

胡書

記

庚

餘

堂

古門

余堂

楊

楊慎偉

本堂定價劃一銀串八

折逐日九五每逢朝望

現錢九扣惟售洋銀無

找無扣如行情漲跌朝

增減童叟無欺跌期

本堂自運各省道地藥材選置
門市飲片竅為精美虔修丸散
膏丹必遵古法杜煎虎鹿龜驢
諸膠秘製四時沙翫花露各種
香油藥酒秘方痧藥採辦外洋
官燕關東毛角鹿茸高麗東西

洋參凡仕宦巨商賜顧者認
明杭城大井巷北口坐西朝東
石庫門中堂供奉口坐西朝東
天醫神便是供奉口坐西朝東

門市錢升穿金絲綸美玉劉氏
本堂首選名首首出華林選首

序堂未聞張以前歷年施送
本堂未聞張以前歷年施送
各藥必購取上品區之心諒
所共鑒矣大凡藥之真偽雖
辨玉丸散膏丹尤不易辨
要之藥之真偽視乎心之真

偽而已嗜利上徒以偽混真其
心固不可問即使盡心採办不
惜重資而配合時鋪友或偶
涉粗忽未能調劑得宜等
事適合無論有心無心核之一
往善錯主不與鋪友皆無以

自問其心爰集同人悉心揀選
精益求精慎之又慎莫謂人
不及見須知天理昭彰近報已
身遠報冤孫可不儆乎可不
懼乎所願採辦配合時共矢
此心以要諸久遠念已爾

時在

光緒三年歲次丁丑冬月穀旦

浙江省杭城胡光墉雪巖甫識



序

率堂主人胡君雪巖方伯於
同治初年匪擾省城挈眷居
甯是時蹂躪餘生尚有受邪
疫者主人虔繫諸病藥施送
已及數省每年秋冬之交討取

填門即遠省寄書立集者
日不暇給如是者十有八年矣今
既創立藥鋪必先延師彙集丸
散醫理藥性逐漸懂得切究延
友徧歷各省採訪諸藥謂搜羅
宜廣決擇宜精所製飲片形質

宜姜氣味宜佳各種丸散配料
宜均修令宜誠若杜薦諭修
之全副四腿鹿鹿對角毛角
龜鼈之無版血甲宜從字其死
二年丙子先設釋廠於湧金門
夏季噪名友齋戒度令諸病


藥冬季旦熬諸深廠傍西湖為
取少計三年丁丑於大井巷內達
造鋪房四年戊寅春間張鴻鵠
思主人存心行事人所共知凡
我同人惟是隨地隨時慎之又
慎以期共副主人濟此之苦

心庶孚問心無愧焉

歲在

光緒三年丁丑冬月

浙杭胡慶餘堂謹識



凡例

一本堂丸散集俱出前輩名醫論定而遠近購
買者不外是集中所應有故丸散膏丹分列內
杜煎膠靈油酒四門共十四類用是彙成一書

一是集共分十四類補益為先次之膏諸風火次之歸兒
眼外科又次之膠膏靈油酒又次之各門編次核對
無舛庶不紊亂

一丸散二名甚繁是集二時彙陳万共四百有奇勢未
徧採而遠近 貴客所應需者已修存要誠庶
可備市用焉

一是集中錄目之序又分列目錄以清眉目俾函書存
覓某藥可治某病一見瞭然

一是集既彙成一帙延師工楷抄錄以付剞劂氏裝
訂而送偶遠近咸知

一率堂主人曆年施送麻痘再修改瞭甚神故
討取填門詒尚有未及受惠者今集於此以公同
好磨可庶故於人

一是集中所載丸丹有上加胡氏字樣俱我 主人
歷年施送今移開藥鋪故將此丸公諸同好宗
敢秘藏之意焉

一本堂所修合丸散膏丹膠酒油膏脂皆據古法製
格外靈誠已於自序中自誓報應可見我主人
之存心

一是集中如某藥治某病考覈雖詳而未免疏
漏之集者之淺見耳願 諸君子雅諒之

一是集成廣為印送凡 仕官巨商賜頤者寄与
寢丸身之不精也而幸坐之贈亦上品諸藥材即
路遙價昂亦不勝論多我 主人以極濟萬先市
利為次忘可見矣

總目

補益心腎門

脾胃泄瀉門

飲食氣滯門

痰火咳嗽門

諸風傷寒門

諸火暑溼門

婦科門

兒科門

眼科門

外科門

杜煎諸膠

秘製諸膏

各種花露

各種香油藥酒

續增門

新益心智門

卷目

胎聖經堂文獻會典全集

胡慶餘堂九散膏丹目錄

補益心腎門

天王補心丸

全大補丸

八仙長壽丸

大補全鹿丸

人蔘養榮丸

六味地黃丸

桂附八味丸

肉桂七味丸

金匱腎氣丸

陳氏八味丸

延齡廣嗣丸

歸芍地黃丸

附子七味丸

知柏地黃丸

七味都氣丸

附子都氣丸

耳聾左慈丸

青囊斑龍丸

脾腎雙補丸

廣嗣葆真丸

濟生歸脾丸

金鎖固精丸

景岳左歸丸

濟生二神丸

景岳右歸丸

化滯十香丸

附子理中丸

歸芍六君丸

補中益氣丸

補虛咸喜丸

松石猪肚丸

腎厥玉真丸

理疝蘆巴丸

坎離既濟丸

河車大造丸

濟生腎氣丸

人復固本丸

甯神定志丸

健步虎潛丸

滋補大力丸

柏子養心丸

健步虎潛丸

硃砂安神丸

扁鵲玉壺丸

滋陰百補丸

石刻安腎丸

滋陰八味丸

平補鎮心丸

千金補腎丸

百合固金丸

良方安腎丸

琥珀多寐丸

五子衍宗丸

茸桂百補丸

補腎金剛丸

奪天造化丸

茴香橘核丸

斑龍二至百補丸

健陽老奴丸

楊氏打老兒丸

大補陰丸

益陰小安腎丸

大菟絲丸

濟生黑歸脾丸

滋腎丸

孔聖枕中丹

青娥丸

培元震靈丹

聚精丸

七寶美髯丹

二至丸

固真金液丹

蕤莧丸

楊氏還少丹

葆真丸

水陸二仙丹

三才封髓丹

局方黑錫丹

宮方草靈丹

真人萃仙丹

長春不老丹

荆公妙香散

胡洞天毓真膏

胡氏痧氣奪命丹
暑溼附

胡氏延壽膏

胡氏光明眼藥
眼科附

胡彭祖益壽續嗣靈丹

天王補心丸

凡人血氣充。然後心神定。昔志公和尚。日夜宣經。以致勞心損神。鄧天王錫此丸服之。然後復元。是以此方見重於世。今人有操心過度。陰血少衰。神志不甯。怔忡健忘。亦以此丸治之。則固精益髓。定魄安神。而津液生矣。讀書之人。多患此症。以此治之。無不立效。如神。每服三四錢。開冰送下。

十全大補丸

精氣足者。血以養之。經曰。水火濟陰陽和平。是不

待補者也。乃人之諸虛不足。無論男婦皆有之。或勞傷過甚。不進飲食。或久病虛損。時發潮熱。氣攻骨脊。拘牽疼痛。五心煩悶。中滿喘敷。夜夢遺精等症。每以開水化服四錢。大補元神。功稱十全。至哉斯言。

八仙長壽丸

人自少壯以還。純陽之體稟受於天。及知識開而嗜慾之心。切於中藏。則精神為之消耗。以致金水不足。咳嗽吐血。遺精耳鳴。潮熱盜汗等症蜂起矣。能久服之。則生精益血。却病延年。所謂體保長春。如得仙境矣。每服四錢。空心淡鹽湯下之。

大補全鹿丸

大凡筋骨健壯者。精髓充滿。自人五勞七傷。諸虛百
損。精神衰弱。面色痿黃。脚膝無力。服是丸者。則大補
元陽。固精種子。可以復元神。可以延年壽。功效不能
盡述矣。每服四錢。或陳酒或淡鹽湯任送。

人復養榮丸

心為天君。百體從令。心安體豐者。眸見於面。蓋見於
色矣。乃有身體虛弱。四肢疲倦。肌肉衰瘦。形容枯槁。
驚悸健忘。寢汗發熱。筋惕食少等症。治療家無論其
疾其脉。但用此丸。則諸病頓消。其效甚神。服是丸者。

當奉為至寶。每服三錢。開水送下。

六味地黃丸

先夫乃人身之根本。身體強健者。真陰必充。凡腎中真水不足。真火衰微。以致腰膝痠軟。骨節痠痛。頭目昏暈。水泛為痰。小便淋秘。遺精夢洩。自汗盜汗。發熱咳嗽諸症。此丸百補百效。應驗如神。每服四錢。空心淡鹽湯送下。

桂附八味丸

何柏齋曰。論造化之機。水火而已。經有云。腎者胃之關也。又云。益火之原。以消食積。古今之良方。烏龍雷火。

火不安其位。以致脾胃虛寒。寢汗發熱。在道便濁。脾腹寒痛。咳嗽痰迷。遺尿不禁之症。服此丸。則扶真火以滋陰。壯真水以滋腎。每服三錢。空心淡鹽湯下之。

肉桂七味丸

相火非命門之真火也。腎虧者。大不能制。以致虛陽上升。釀成勞怯。今製此丸。則能滋真陰以行水。補命火以強脾。誠引火以歸原也。每服三四錢。空心淡鹽湯下之。最忌蘿蔔燒酒房事等件。

金匱腎氣丸

血溫氣和。更堅相濟。緩急調中。自無偏勝之弊也。凡

脾腎虛弱者。腰痛脚腫。胸膈膨脹。四肢浮腫。喘急痰迷。濁陰上泛。小便不利。皆腎水枯涸所致。故製此丸以治之。則腎氣補而功圓。九轉丹矣。每服三錢。淡盃湯送之。

陳氏八味丸

陳脩園先生。亦名醫也。家製八味丸以濟世。耑治腎水不足。虛火上炎。發熱作渴。口舌生瘡。牙根潰蝕。喉痛嗽痰等症。能常服此丸。則百病自消。故此丸見重於世。每空心服三錢。淡盃湯送下。

延齡廣嗣丸

周書有曰。夢帝與我九齡。此延齡之證也。詩曰。太姒嗣徽音。則百斯男。此廣嗣之謂也。至聖有然難語。凡輩。今人下元虛損。腎氣早虧。必至腰膝痠痛。陽痿不舉。先天之不足。宜其無嗣子。安享遐齡。有斯症者。宜久服此。則培元固本。添髓益精。而腎氣復矣。所謂延年齡而廣子嗣者。功正大也。每服四錢。淡鹽湯送下。

歸芍地黃丸

夫衆病積聚。皆起於虛也。今無論男婦。俱有陰真不足。血少氣多。虛陽盛熾。頭眩耳鳴。兩脇攻痛。皆肝血不足所致。能服此丸。則陰血俱足矣。其神效乃爾。每

服二錢。開水送下。

附子七味丸

人之始生。元陽血氣俱稟於天以成形者也。乃有陽虧畏冷之症。則氣虛火衰。腹痛便溏。自汗盜汗。是丸能治是症。誠能回真陽而門戶始固。其益人非淺鮮也。每服三錢淡鹽湯送下。

知柏地黃丸

易曰。水火既濟。猶人之臟腑調和也。凡少年血氣未定。知識漸開。相火易動。漸至腎水虧。真陰虛。此丸六味之原本。今加知母黃柏以製之。久久服之。可以滋

腎水可以補陰精。其有益於人也。者。水少也。每服四錢。淡鹽湯送下。

七味都氣丸

肺不躍則無咳嗽之病。此陰實者之體也。今有陰虛咳嗽。水泛為痰。甚至津液枯燥。喘不得卧。咽痛聲啞。皆腎氣不納之故。能久服之。則諸疾消矣。每服三四錢。開水下之。

附子都氣丸

陰靜陽動。陽生陰長。此一定之理也。世有陽虛惡寒者。大便溏滑。小便頻數。咳嗽多痰。喘等情形。宜服此。

丸。則陰陽和平之效可見矣。每服四錢。開水送下。

耳聾左慈丸

腎水為天一之原。往往腎水不足者。虛火上升。所謂水虧陽旺是也。勢必至耳鳴。耳聾。首眩。昏花。急宜服此。則腎水真陰皆足矣。每服三四錢。開水送下。

青囊斑龍丸

鹿為仙獸。斑龍鹿之釋名也。與游龍相戲。身上有斑。故曰斑龍。昔成都道士。行歌於市曰。尾間不禁滄海竭。九轉金丹都慢說。惟有斑龍頂上珠。能補玉堂關下穴。此方得之仲景。因此傳世。人服此丸。可長生也。

童顏兒齒益壽延年。是其徵矣。每服四錢淡鹽湯下。

脾腎雙補丸

酒之為害大矣哉。始而合歡。繼而隨量而飲。是無傷也。乃戀酒之輩。不醉不止。至於傷脾。又有醉後嗜色。至於傷腎。豈非脾胃兩虧。有壞身體。甚至腹痛齒疼。飲食嘔惡。則百病來矣。此丸斟酌盡善。能雙補脾胃。故名之。開水每服送下三四錢。

廣嗣葆真丸

大凡幼年血氣旺。精力強者。悉由先天充足故也。乃久無嗣子之輩。因少年身體不保。斲喪多端。或男子

精寒。或婦人宮冷。腎虧氣虛。腰痠腿痛。頭暈目眩。耳鳴步艱。甚至陽痿便數。急宜服此。則固本保元。添精益髓。種子延年。功非淺鮮。每服四錢。淡鹽湯送下。

濟生歸脾丸

脾屬於土。居中央。為五臟之領袖也。乃有思慮過度。怔忡健忘。驚悸盜汗。四肢無力。發熱體倦。喜睡等症。皆因用藥失宜。尅伐傷脾。以致變生他症者。最宜服此。則歸補於脾。而血脈通矣。每服開水送下三錢。

金鎖固精丸

腎為藏精之舍。精之足者。腎自固。故真元方。專治腎。

液難局。致使遺精滑精盜汗虛煩腰痛耳鳴四肢無力。一切虛勞之症頓作矣。此丸能堅金閨鎖。壯陽降火。而淋自收。固精靈效。無以加矣。每服三五錢。空心淡鹽湯下。最忌房事勞役燒酒蘿菔等物。

景岳左歸丸

景岳有曰。凡虛熱往來。營衛衰弱者。由於腎虧脾虛故也。世有神不守舍。自汗盜汗。精遺體竭。腰痠咳嗽。耳聾口燥諸病畢至矣。此丸能壯水培元。而精血自充。每服用開水送下三五錢。如嗜好房事。燒酒菜菔者無效。慎之慎之。

濟生二神丸

脾腎二經。生氣之門。皆行於下也。乃虛寒之人。大便溏瀉。小便泄數。相火升而飲食無味。腰痛體瘦之症。自生矣。此丸治之。能溫脾緩腎。而血脈流通矣。每服二錢。米飲開水任送下。

景岳右歸丸

命門之火。乃真火也。元陽不足者。真火必衰。少年斲喪多端。每患此症。或稟賦素虧。脾胃虛寒。面黃體瘦。虛淋寒疝。便溏泄瀉。肢節痺痛。眼見邪祟。此氣血兩虧之症也。此丸能益火以培右腎。元陽。而申氣自強。

矣其靈驗如此每空心淡鹽湯送服五錢

化滯十香丸

凡精力彌滿者。寒暑不避亦不受。今有元氣早虧。百病易受。或冒寒凝滯。或中暑積結。則氣不舒。而一切胸疼腹痛諸症頓起。此丸治之。而滯者化矣。每服三錢。滾湯下之。癩疝脹疼。以溫酒下。三錢。

附子理中丸

脾土居中。為萬物之母也。乃臟腑不調。火不生土。以致大便溏濕。腹腰疼痛。下食不化。此下焦陽虛之症。今以附子理其中。則痰自化。胃不反。治胃寒嘔惡之。

要藥也。每服三錢姜湯送下。

歸芍六君丸

五臟六腑必藉血氣以養之。自人肺胃虛弱者。飲食無味。氣滯腹痛。嘔吐痰涎。氣鬱困倦。服此丸者。能平肝補氣。養血和中。效甚神也。每服三錢滾湯送下。

補中益氣丸

脾者肺之本。肺者氣之本也。乃中氣不足者。脾胃必虛。而肺氣先絕。則必身熱心煩。頭痛懶言。惡寒惡食。或喘或渴。陽虛自汗。清陽下陷等症。是尤以補肺固表為君。補脾益氣瀉火為臣。和血養陰為佐。然後陽

清升而陰濁降。則諸氣通利也。每服三四錢。姜東陽
送下。倘陰虛上炎。溼熱中伏者不宜服。

補虛威喜丸

此補虛之妙丸也。凡元氣虛憊者。男則精滑。白濁。尿如米泔。婦則血海久冷。帶淋。夢泄等症。每服三錢。開水送下。

松石豬肚丸

凡男婦下元俱有虛弱。或溼熱鬱結。小便頻數。甚至夢遺白濁。赤白帶淋。穢臭異常等症。此丸服之。則虛者實。而弱者強矣。每服開水送下三錢。

腎厥玉真丸

命門之火不可衰也。衰則頭痛口渴甚如刀斃忽然昏憒下虛上實是之謂腎厥之症此丸能達陰降逆大有神效服錢半為一次淡姜湯送下。

理疝蘆巴丸

凡小腸疝氣無論老壯幼小之人俱有之或陰囊腫脹奔豚偏墜堅硬如卵坐走作痛久而漸大皆腎氣不足之故能久服此丸則疝氣漸散空心服之或淡鹽湯或溫酒任下老壯服二十九小兒服七丸

坎離既濟丸

坎為水屬腎。離為火屬心。是丸能治心腎之妙劑也。凡有心腎不交。虛火上炎。口燥舌乾。內熱煩躁。咳嗽盜汗。夢遺精泄。淋濁等症。皆男婦勞傷所致。常服此丸。則益精神。和血脉。心腎相交。是謂坎離既濟也。以淡鹽湯送下四錢。

河車大造丸

生化之原。大造之功。其惟天能成之。能補之也。今世人金水不足以致虛損勞神。咳嗽潮熱。怔忡健忘。製是丸者。服之可以培先天。補後天。鬚黑髮烏。聰耳明目。誠挽奪造化之功也。每服四錢。淡鹽湯送下。

濟生腎氣丸

元陽虛則陰陽不和。此脾胃兩虧。是以不能行於水。
乃有腰重脚腫。小便不利。腹脹喘急。及膨脹等症。服
是丸而滋陰益精。效甚神也。每服七八十丸。米飲湯

送下。

人蔘固本丸

天賦人以形。則根本自固。不特性之本善。即元氣亦
常充滿矣。乃有老人精寒。囊濕。隨時作癢。甚至皮破
見血。少年先天不足。肌膚瘦黃。或有五勞七傷。諸虛
百損。腰痛肢痠。耳作蟬鳴。皆由肺氣虛弱。目大時移。

發熱咳嗽咯血肺痿者也是丸耑治是症。論之甚詳。

空心用龍眼湯送服三錢。滾湯送之亦可。

滋補大力丸

脾胃為萬物之本。心血為一身之主宰。凡五臟六腑之有虛勞者。皆可服此丸。如久服之。則脾胃健。飲食進。肌肉漸生。氣力自添。強壯無窮。勞苦不倦。則終身不生疾矣。故東垣先生有脾胃論。每用三錢。開水送服。

甯神定志丸

晝而精神爽。夜而夢寐安。皆水火充足之人。乃世人多有神不守舍。腎不堅固。夜不成寐。晝則怠倦。以致

盜汗遺精。作事健忘。則心血已耗。元神已傷矣。是丸服之。神為之甯。志為之定。每用三錢。或元眼湯。或燈心湯。任服。

參麥六味丸

肺為金。腎為水。此肺腎兩虧。所以金水皆歉也。至若津液枯乾。口舌發燥。咳嗽內熱。係一切陰虛寒勞之症。是丸耑治是症。能益神補精。服之無不應效。每服三四錢。或開水。或淡鹽湯。任送。

柏子養心丸

心血養然後百病消。今世人往往不顧身家。或勞慾。

過度心血虧損。甚至精神恍惚。怪夢驚悸。盜汗遺精。
常服此丸。則養血滋陰。神安志定。而諸損補矣。每服
百丸。早晚元眼湯燈心湯任送。

健步虎潛丸

人身以補脾健骨為主。乃精血不足者筋骨軟弱。下
部虛損。步履艱難。以致骨蒸勞熱。四肢麻木等症。久
久服之。則精神強健。行步有力。甚為靈驗。切勿藉此
而役房事也。每服三錢。開水送下。最忌燒酒。

硃砂安神丸

心主血而藏神。經曰。靜則神藏。躁則消亡。故以養心

安神為第一法也。乃世之人嗜好色慾。必至精神昏亂。寤寐不安。驚悸健忘。怪夢頻作。心火熱盛等症。服是丸以治之。然後心竅清明。神志倍益。博聞強識。絕少遺忘。每服三錢。臨睡燈心湯下。

扁鵲玉壺丸

扁鵲。古之名醫也。秦姓。緩名。家於盧國。嘗遇長桑君。得授醫術。曰。飲上池水三十日。當大悟矣。遂如其法。後果洞見病人臟腑癥結。醫無不效。故名曰盧醫扁鵲。道書有云。金精滿鼎氣歸根。玉液盈壺神入室。所謂玉壺。指人身而言也。遂製丸以傳世。故曰扁鵲玉壺。

丸。本草止治陰寒惡疾。不言治藏。令人用治命門火衰。陽氣暴絕。寒水臌脹。大有神功。有水火既濟之妙。是丸難於製配。本堂按古處製。不惜重資。得異授法。廣仁術也。每用二錢。開水送服。

滋陰百補丸

朱丹溪論勞瘵。主乎陰虛。蓋自子至巳屬陽。自午至亥屬陰。陰虛則熱在午後。五心煩躁。諸虛百損之症。蜂起矣。是丸以滋陰為先。然後百損補。百病消。是謂滋陰百補丸。服之滋腎降火。固精堅筋。其驗靈矣。每服三四錢。淡鹽湯開水任送。

石刻安腎丸

肺為氣主。腎為氣本。腎虛不能納氣歸元。故水不安其位而妄行。以致脚軟膝痠。夢遺精洩。小便滑數之症。此丸能安心神。補血氣。煖腎溫胃。而志氣充。引火歸源。而百病消。每服八十九。淡鹽湯送之。

滋陰八味丸

凡男婦一身。誠能陰陽無愆伏。虛實有相濟。此上乘之人也。乃五心煩惱。兩儀缺失。以及小兒骨蒸內熱。皆由陰虧以致之。則必配成君臣佐使。八味之藥以製之。可以除煩滋陰。而故見矣。每服三錢。

益湯送下

平補鎮心丸

和胃營衛。乃養心第一法。此丸清熱平肝。凡心血不足者。每或驚悸怔忡。多夢不安。神志守失。常服之以鎮心腎。定神志。養氣血。此謂平補鎮心丸。米飲湯空心送服三錢。久則見效。

千金補腎丸

內經云。耳為腎竅。腎乃精之本也。凡腎氣足者。聰斯聰矣。茲有腎水虛乏。肝木無以滋其生。故有耳鳴耳聾之症。此丸能添精益髓。養氣平肝。足以滋腎水。降

心火。對症治之。應如桴鼓。每服三錢。開冰送下。

百合固金丸

肺與肝相為倚伏者也。辛可補肝。猶酸可補脾。首散結潤燥。津液通氣已。今肺不保而肝不平。則血不能養。斷難以滋陰而化痰。故製此丸以行世。願世人奉而服之。則陰滋而痰化。精固而百病可却也。每服三錢。空心滾湯送下。

良方安腎丸

凡相火上炎者。腎必虛。或齒痛浮動。見冷愈疼。非風非蟲。乃真氣虛也。大不歸原。又

真愈耗。常服此丸。則精固而齒堅。龍雷之火。頓然熄矣。空心淡鹽湯送下三錢。

琥珀多寐丸

凡腎虛者。必有怔忡健忘。寤寐不安。心神恍惚之病。皆心血不足。腎氣虧損故也。本堂虔製此丸。不惜重貲。耑治虛損症。服之安心神。補血氣。而夜無驚寤矣。每以燈心湯送服三錢。

五子衍宗丸

此乃朱丹溪所製丸也。重用枸杞鬼絲以補腎。用覆盆以滋精。用五味以生血。則腎水補。陰氣元陽。可永

保矣。又加車前者使小便開而精益固則腎氣自足。
取義衍宗。正蕃育子嗣之意也。每以淡鹽湯送服三
錢。

草桂百補丸

犬凡元陽不足。腎水虛寒者似難種子。或勞傷過度。
以致命門火衰。脾胃虛弱甚至腹痛便溏。嘔惡反胃。
肢節痠痛。虛淋寒疝。噎膈夢遺眼見邪祟等症。服此
以補元滋腎。種子延年。此秘製之神方也。每空心淡
鹽湯送服四錢。

補腎金剛丸

夫筋骨強健之人。其腎足精足。而真元無虧。今有腰
膝沉重。四肢無力。皆由腎虛而精敗也。能服是丸。則
腎不虛。而筋骨健壯。每服三四錢。滾湯淡鹽湯任送。
奪天造化丸。
凡男婦用心多思。則勞多勞則傷。乃男或勞傷。則心
痛神疲。四肢倦怠。行走氣喘。遍身疼腫。及精滑陽痿。
婦或勞傷。則赤白帶下。經水不調。行經疼痛。及產後
惡露未淨。二便不利。每服此丸。其效甚速。有奪天造
化之功也。

茴香橘核丸

朱丹溪曰。癲癇不痛不癢。非斷房事。解厚味不可。然
癇有四種。腸癲。卵癲。水癲。氣癲。皆由寒濕而成。其症
雖見乎腎。而其病實本乎肝。此丸能行氣活血。導熱
去濕。而肝自平。而腎自緩。誠散腫消堅之妙劑也。每
服三錢。空心淡鹽湯送下。

斑龍二至百補丸

元充本固。先天者也。培植滋養後天者也。乃有不足
之先天。虧損其後天。則元為之虧。精為之竭。久而陽
痿便數。夢洩腰痠。此弱症也。是丸在冬至日配合。重
用山獸。一湯生也。服之七日。不復有病。

兒齒潤髮烏鬚而血脈充矣。而元陽足，萬物生焉。此效可立見。每服四錢，空心淡鹽湯送服。

健陽老奴丸

此起陽種子之神方。易曰：乾健不息。即此意也。凡腎水不足，斲喪多端者，服之能返本還元。雖年耄耋亦能輕身壯力，培元陽，益臟腑。其功甚大。其效甚神。屢試屢驗。每服三四錢，開水送下。

楊氏打老兒丸

烏鬚黑髮，耳聰目明，盛年時也。乃當血氣漸衰之候，腰痠脚重，肢體倦怠。一切諸虛百損之病，旋作矣。能

久服此丸。固本培元。補氣壯陽。所謂童顏兒齒。是其證也。每服四錢。開水送之。

大補陰丸

易曰。一陰一陽之為道。陰與陽固不可愆伏也。乃世人往往有陰虛之症。或相火妄動。真陰虧損。以致虛熱勞傷。咳嗽失血。肺痿骨蒸。盜汗呃逆。耳鳴耳聾。即腎虛火炎之症也。服此以治之。則腎水漸充矣。每服三錢。淡鹽湯送下。虛呃者。或人參湯。或白朮湯任服。

益陰小安腎丸

凡男子下元冷者。其

作泄瀉腸鳴眼目昏花婦女胞門受寒小腹疼痛俱
服此丸以治之則應驗神矣。每日臨睡時或淡鹽湯
或溫酒任服三錢。

大兔絲丸

元陽足則筋力強健心神安定由先天稟受所致也。
乃或先天虛弱或斲喪多端以致五勞七傷諸虛百
損則陽痿腎寒百體痠痛無怪其終身不能種子也。
本堂購求上品藥料虔誠秘製皆主人一片婆心不
惜工本普濟世人久服此丸則廣種子嗣益壽延年
效難盡述也。每用淡鹽湯送服四錢。

濟生黑歸脾丸

令所謂黑歸脾者。再加熟地蜜丸以製之。亦治思慮過度等症。或妄行勞傷。腸紅崩漏者。服此能補五臟。生精液。通血脉。常服最妙。每用開水送服四錢。

滋腎丸一名通關丸

李東垣名醫也。發明醫學。病源畢宣。因世人有上盛下虛。陰痿。陰汗。脈上衝而喘益急。口不渴而小便秘。故作是丸。宜服之以滋腎。則蒸熱退而腎關通矣。每用開水送服三錢。

大凡勤政治者。案牘勞形。攻詩書者。思慮過度。心脾二經最為緊要。乃傷其心脾。以致痰火亂其神明。本堂思此丸極緊要之藥。按古法製虔誠修合。靈驗異常。所謂補腎鎮心。益聰利竅。強神增智。散鬱消痰者。試之甚神矣。久久服之。即歌詠達旦。斷不傷神。幸勿藉此以勞房事。每臨卧用龍眼湯煎服三錢。

青娥丸

元陽者。人之本也。本固則元足。乃世人不察。斲喪其精。則腎虛。腎虛則小便餘瀝。諸病環集矣。此丸最能養血滋陰。去風除溼。烏鬚潤髮。返老還童。其神妙不

可枚舉。每服三錢。淡鹽湯送服。

培元震靈丹 一名紫金丹

心神定則真元足。世有心神恍惚。頭目暈眩。精遺疝墜。或久痢久瀉。咳嗽嘔吐。自汗盜汗。及中風癱瘓。筋骨手足為之拘攣。並婦人血氣不足。宮冷不孕等症。宜服是丸。有奇驗矣。空心每服一二錢。男則酒送。女則醋送。並忌諸血。孕婦忌服。

聚精丸

真元腎水皆一氣之所流行也。凡元虛精竭。則氣必陷。漸而腎不固。則精必腎。清骨川芎丸。專治此病。

矣此皆房勞太過所致也。是丸耑治是症。能久服之。
則聚精補元。而腎自滋。而效自見。每空心淡鹽湯送
服四錢。

七寶美髯丹

大凡筋骨強壯者。三陰不待補而自補。此血氣足故也。今則無論男婦。周身麻木。遺精崩帶。精冷宮寒。以及癰瘍瘡毒等症。服此以治之。下焦有助。而胃氣自強矣。每用淡鹽湯送服四錢。

二至丸

凡人以精髓固其本。以血氣養其神。至於老人血氣

虛弱。腎氣虧損。腰背必不伸矣。乃又有加痛而屈者。
宜服此丸。則壯筋健骨。補腎滋陰。取冬夏二至以名。
亦陰生陽生之義也。或淡鹽湯。或益酒任送。每服七
十九。空心用核桃肉細嚼服之。價甚廉而功甚大。最
為便捷。

固真金液丹

少年純陽之體。無有虧耗。及嗜慾開而斲喪多。則命
門之火衰矣。甚至沈寒鋼冷。腰腎久寒。二便壅塞。筋
骨傷損。陽氣暴絕。陰毒傷寒。又小兒慢驚。俱可服此。
每服一錢。滾湯送下。

茯菟丸

心腎為水火之藏。法天施地生之道。心神傷則火動。
大動不已。則腎水受傷。而五藏六府。皆不得藏。而時
下矣。故為遺精。夢泄。戴氏曰。遺精。或用心過度。心不
攝腎而失者。或思色不遂。致精失位而出者。或色慾
太過。滑泄不禁者。悉由腎水虧。心火亢也。以此治之。
健脾利濕。溢精固氣。誠上品也。每服三錢。空心淡鹽
湯送下。

楊氏還少丹

脾為調中。腎為精舍。乃一身之至要。乃暮年之人。精

力短少。血氣就衰。壯年之人。遺精白濁。脫體憔悴。發熱盜汗。耳鳴目暗。老則預服。壯則即服。能利竅和中。烏鬚黑髮。功效見矣。每服五十丸。空心淡鹽湯送下。

葆真丸

男子固精。婦人調經。一定之理也。故血溫氣和者。多子嗣焉。今陰虛無子。宮寒不孕。又或消渴淋漓。或心腎不足。能服是丸。則精必固。經必調。十二之經絡必通。三焦之積聚必開。雖邁年亦能育子。顧名取義。斯誠葆真之最妙也。每晨四錢。溫酒淡鹽湯任下。

凡腎水不足者。淫火薰蒸故精易離其位。也是以隨時流濁。即謂膏淋。肝胆之火動焉。男則為遺精。白濁婦則為赤白帶下。是丸益精滋陰。熄火止脫。功亦偉矣。一生於水。一生於山。故曰水陸二仙。空心用淡鹽湯。每送服三錢。

三才封髓丹

心腎兩經不可傷也。乃心火旺。腎水虧。則血不養而陰虛矣。今製此丹。能降心火。益腎水。滋陰養血。潤且補矣。取義三才者。人參能建立中氣。以伸參天兩地之權也。每服五十九。用蕤蓉半兩。酒浸一宿。取出煎

三四沸。空心送下。

局方黑錫丹

男婦一身陰陽以和為貴。乃陽衰陰虛。上逆下塞。混淆極矣。以致四肢厥冷。不省人事。或婦人宮寒。赤白帶下。以及小兒痘寒。攻發太盛。陽元欲脫。或用人複湯。或米飲湯。送下百丸。即可回生。慎勿輕視。

宮方草靈丹

凡多役房事者。腎水易虧。此宮中所傳之方也。此丹補元氣。滋腎水。養心血。添精益髓。返老還童。誠仙草靈丹也。每服空心。或淡鹽湯。或黃酒。任送三錢。

真人萃仙丹

大凡煉丹其精必固。其元必足。所以水火既濟也。今
腎水不足者。元氣消耗。精損液涸。驚悸恍惚。夜夢遺
精。腰痛腿痠。諸虛百損。種子誠難。故真人賜此方以
傳世。如仙丹萃聚也。每用淡鹽湯送服三錢。

長春不老丹

凡元陽不足者。腎水必虧。心血必涸。此丹能添精髓。
壯筋骨。潤肌膚。則諸虛百損皆補矣。所謂種子嗣益。
年壽。屢試神驗。是為長春不老之丹。空心每服三錢。
或淡鹽湯或好酒任送。

荆公妙香散

荆公製此妙香散。始而傳家。繼而濟世。此方是以見重於世。大凡心腎不交。驚悸健忘。怪夢遺精。悉由元陽虧損。有以致此。是能鎮心安神。補氣益精。調和經脈。則百體受益。而精神漸復矣。每用溫酒沖服三錢。

胡氏洞天毓真膏

凡五勞七傷。淋濁痞結。以及元虛氣喘。癱瘓等症。將此膏烘熱。貼於脾上。或命門。能通十二經血脈。則固本益陽。黑髮烏髮。返老還童。貼七十天一換。則身健。

氏病氣奪命丹

治痳脹腹痛。霍亂轉筋。厥冷脈伏。神昏危急。及受溫暑瘴疫。穢惡陰暗諸邪。眩暈痞脹。昏狂遺溺。舌強不語。或狂癇譫語。並治小兒驚癇。角弓反張。牙關緊閉。用丹少許。吹鼻取嚏。重者涼水調服一分。小兒減半。孕婦忌服。

胡寒體延壽膏

氏

耑治先天不足。諸陽衰微。以及腎元虛冷。陽事不興。精神短少。夢遺滑精。夜溺頻多等症。是膏善能補益諸陽。培長精神。填精益髓。壯筋健骨。少年服之益血。

生精。老年服之返老還童。烏鬚黑髮。緩官壯陽。育子
延年。一切功效。難以盡述。

胡氏熱體延壽膏

耑治先天薄弱。諸陰不足。陰不耐陽。五心煩熱。驚悸。
健忘。精神衰微。形容枯槁。或咳嗽盜汗。夜夢遺精。腳
膝無力等症。此膏能補諸虛百損。五勞七傷。並調氣
血。陰陽男女皆宜。久服則陰精充固。有轉老還童。烏
鬚黑髮。育子延年之功。

胡光明眼藥

眼藥附

點之。無不應效。用藥時。忌酒葱蒜雞魚羊肉等。

胡彭祖益壽續嗣靈丹

此丹治男婦一切勞損諸疾。男子常服。助元陽。壯筋骨。添精補髓。行走如飛。女人常服。能通二十四道血脉。育子延年。烏鬚黑髮。返老還童。功效之神。難以盡述。

胡慶餘堂丸散膏丹目錄

脾胃泄瀉門

補陽四君丸

益氣六君丸

香砂六君丸

金水六君丸

濟生四神丸

東垣和中丸

香砂平胃丸

香砂枳术丸

茯苓健脾丸

丁荳養脾丸

治溼平胃丸

治濁固本丸

金匱備急丸

健脾資生丸

神效虎肚丸

仲吳茱萸丸

脾約麻仁丸

直指香連丸

七味荳蔻丸

橘半枳术丸

無比山藥丸

止痛良附丸

丁香爛飯丸

沉香至珍丸

薄芩白朮散

黑地黃丸

處製霞天麯

壽脾煎丸

白雪糕

大溫中湯

八珍糕

脾胃泄瀉

補陽四君丸

中氣衰者。邪氣奪而中之。元陽所以不振也。乃虛弱者肌瘦面黃。皮聚毛落。則脾為之衰。肺為之損。而飲食不思矣。是丸能健脾益肺。邪去而元神復。所謂四美而元陽補矣。每用開水送服三錢。

益氣六君丸

脾胃所以營衛也。衛氣冲則脾胃和。食旨是以甘焉。今製此丸。耑治陽虛氣弱。飲食無味。痰喘腹脹。大便溏泄等症。服之而益氣助胃。有益於人世者不少。每

開冰送服三四錢。

今舉香砂六君丸。此丸所含之藥。無表裏寒熱。大劑中焦自胃管至脾。所以貫通上下焦。為真元一氣所流行也。乃胃不和者。邪氣阻之而溼滯焉。則胸中滿悶。食難運化。嘔惡腹疼。腸鳴泄瀉。此丸能破滯氣。化停食。寬心胸。和脾胃。中焦運而三焦皆通。空心每滾湯送服三錢。

金水六君丸

肺屬辛。主散。腎屬鹽。主收。金水兩虧。則氣血不足。而風邪即從北入矣。或亥飲茶湯。皆宜用。

多患此症。是丸能祛瘀補氣回陽。益胃之妙方也。每服四錢。或姜湯淡鹽湯送。

濟生四神丸

命火衰不能生脾土。故五更寅卯之交。或夢遺。或泄瀉。因陽虛不能鍵閉。又或時而泄瀉。似痢非痢。子夜必作。或腰膝痠痛。四肢厥冷。腎虛脾壞。陽氣所以不振也。久服是丸。宜淡鹽湯或米飲湯送服二錢。此丸能補相火。以通君火。大盛乃能生土。故有育脈回春之妙。

東垣和中丸

氣分虧則中易鬱積。乃人身體薄弱。或氣逆痰嘔。濕滯便瀉。或紅白痢下。呃逆腕痛等症。旋至矣。是丸能開鬱結。調中藏。順氣和胃。則三焦無不通利。每服二三錢。淡鹽湯開水任送。

香砂平胃丸

凡人內傷油麥生冷諸物者。風寒暑溼。易感冒也。然後邪滿於中。痰飲痞膈。食積腹脹。諸病蜂起矣。李東垣曰。人之所最重者脾胃。有胃氣者生。無胃氣者死。此論信然。今製是丸。則能和胃益脾。消食化痰。無論不服水土山嵐瘴氣。皆可服之。毋謂之

香砂枳术丸

脾胃以和為主。凡宿食不化者。胸必脹滿。溼滯中焦。嘔惡痰生。腹痛泄瀉等症。是丸能破滯氣。消宿食。散溼痰。強飲食。用此丸則在食後臨睡時。用開水送服三錢。

複木健脾丸

脾下胃上。血脉循環。無有休息。夫人自不養其身。以致溼熱外感。鬱結中傷。成痞成膈。諸病百出。本堂秘製是丸。能健脾養胃。益氣和中。凡大病初愈者。亦可服此。每用米飲湯送服二三錢。

丁荳養脾丸

世人多患脾胃虛寒之症。或老或幼。總不離乎溼者。近是。乃飲食不節。以致內停。甚至吐嘔泄瀉。身體畏冷。胸悶虛飽。脹膈不下。便溏噯氣。此丸加丁荳以養其脾胃。而百病化矣。每用開水送服三四錢。

治溼平胃丸

脾者鼻也。胃者彙也。凡清濁之氣彙聚於此。而鼻入幽門。今溼淫於內。積滯不化。以致痰膈嘔瀉。及嵐瘴皆停積於中。而病生焉。是丸能除溼驅邪。利氣補中。效斯應矣。用三錢開水服。

治濁固本丸

精濁多由溼熱與痰。其病在脾胃溼熱所乘。若脾胃受傷。溼熱內鬱。使中氣清而不清。則所輸皆濁氣。邪火擾動。心不得安。故令遺滑。則思想無窮。入房太甚者。多有此疾。是丸瀉心腎之火。以散留滯之氣。利溼除痰。和中補土。所以腎自固而脾自強也。每用開水送服三錢。

金匱備急丸

大凡暑溼太過。八脈俱閉。仲景製此備急丸。以拯救世人。食停溼滯。冷熱不調。腹脹氣結。疼痛欲絕。及中

惡客忤。猝暴口禁等。服此最效。但此三味峻厲之藥。
非急莫施。故曰備急。每溫水送服一丸。氣實者倍服。
孕婦忌服。

健脾資生丸

發榮滋長。人身之樂。乃男子中虧宜養之。胃虛宜調。
之溼滯宜通利之。便溏食積宜清化之。又婦人妊娠。
嘔吐胃不和。胎滑血不足。小兒內熱便溏。不思飲食。
嘔吐痰迷等症。皆以健脾為主。而資生之道得矣。每
服三錢。開水送下。忌生冷食。

神效虎肚丸

正氣衰則相火旺。脾胃每有難調之勢。乃或反謂吐食。噎嗝時形。則腹脹泛濁。而中氣虛勞。甚或內風上冲。大傷藏府。此丸能扶正氣。和脾胃。神效異常。壯歲每服五分。幼年三分。姜湯送服。

仲景吳茱萸丸

肝氣上逆。腹痛下痢。悉由陽明寒嘔。厥陰頭痛也。理宜補土散寒。以調藏府。是丸能散寒溫胃。而諸病自消矣。空心每用米飲湯送服二錢。

脾約麻仁丸

張仲景先生傷寒論。言之最詳。表裏洞識。宜世人稱

為醫祖。今所製麻仁丸。其耑為潤脾。世有藏府不和。津液偏滲於膀胱。遂致大便秘結。小便赤熱。以及老年陰虧之症。最宜服之。每服二丸。滾湯送下。一日三次。漸加以和為度。

直指香連丸

凡溼濺下痢之症。每因留飲癖食積而溼熱以發。赤白相流。膿血相雜。則脾日久而日衰。此丸能治痢化食。去溼健脾。則秘者開。鬱者舒矣。空心每服一仁錢。或米飲湯。竹葉湯任送。

積滯多則邪生滯注於下則成癥。方久病不宣者陰分必虛。然積滯雖已通。而虛邪未除。此為久痢陰虛之症。又有小兒痘後。虛寒腹瀉。是尤俱可服之。每用滾湯送服二三錢。則虛者實矣。其神效如是。

橘半枳术九

脾土溼則中虛。中虛則藏府不能運行。而痰飲生焉。嘔吐起焉。即痞滿而食少思焉。此允能補脾虛。使氣足而痞乃化。痰亦因之而自消也。每用開水送服三錢。

無比山藥丸

氣血足而營衛有資。脾胃所以不弱也。凡形瘦體弱者。飲食無味。腰痠膝軟。神疲志頹。由脾胃虛損所致。是丸能培元氣滋腎水。健脾土。益胃口。靈驗無比。洵不謬也。每用開水送服三錢。

止痛良附丸

心與胃相為表裏。其痛亦相連。乃停食積滯者。脹痛亦連胸腹。或止而復痛。或痛無已時。此寒熱食積所致也。今製是丸。以良姜製附為主。是止痛之妙劑也。每用米飲湯送服三錢。

丁香爛飯丸

胃者水穀氣血之海也。凡人能節飲食是養生第一法。自人貪婪之心生。無論生冷輒食之。油腥輒食之。以致停積不化。胃脘中傷。則脾胃至於虛弱。而百體疼痛。是丸能通氣消寒。其效甚神。每開水送服二錢。沈香至珍丸。

不貪為寶。古人養身之法也。無論食息起居。寒煖之際。大都失之一貪耳。今或內傷熱暑。外受風寒。則必偏身發熱。皮毛寒聳。此丸服之。斯寒氣運而病自化矣。每服十九姜湯送之。

蘋苓白朮散

凡氣虛下陷。滑瀉不止者。悉由便不鍛閉。以鼓久瀉。久痢。嘔血。采食。此脾胃虛弱。所以有虛服不瀉之症也。是丸能利氣強脾。上下焦通。而有體受益矣。其效如神。每服三錢。或姜棗湯。朱飲湯。任送。

黑地黃丸

資始於腎。資生於胃。氣血藉之以立基。故曰先天之根在於腎。後天之根在於脾也。自人嗜慾過度。則脾腎虛矣。脾腎虛。則必腰膝痠痛。腸紅痔墜。理宜先補。脾胃為主也。是丸補腎益脾。而氣行血隨。功效見矣。

虔製霞天麯

夫人之飲食。精氣藏於胃。貫於脾。營衛滋生。以養藏府者也。世之脾胃虛弱者。食不化則積。氣不運則滯。積滯則成疾。而上下焦不通。本堂主人。普濟婆心。諒所共鑒。其虔誠秘製此麯。則必逢五星聯璧之期。衆仙煉丹之日。供齋祈禱。默咒慈悲。願天施長春不老之丹。布再造回生之藥。盡入於麯中。使服此麯者。健脾和胃。而元氣固矣。豈僅元亨四體已耶。先自試之。功效洵不虛也。

壽脾煎丸

中氣充足壽元長。脾胃調和無傷戕。童顏白髮氣旺脾強。是其證也。吟有大便脫血。神昏不振。以鼓中藏虧陷。婦人赤白帶下。則脾胃冷實不消矣。是丸能蕩其積。祛其寒。以保其血氣。療病之妙。不一端也。每用開水送服三四錢。

白雪糕

元氣實則不虛。脾胃強則不弱。神志安定則無昏昧之病。乃人多患虛弱昏昧。悉由平日不養故也。今特製是糕。能補元健脾。益精養血。則津液生矣。神志清

大溫中丸

蓋人之身以陽氣為主。是以氣血流行則生。滯積則病。今有溼熱伏於中。膨脹滿於中。水腹臌脹。飲食少思。則脾經先不利矣。是丸用辛溫以散其中。則和中調中。而溫和之氣自行。是謂大溫中丸。瘦人每米飲湯送。肥人白朮湯送。

八珍糕

大凡陽盛生熱者。法當清涼。亦一定之理也。若胃虛脾弱。大便溏泄。胸腹悶脹。又小兒乳食不充。肌膚黃瘦。皆由氣血兩虧。當以八珍糕補之。則元氣可培養。

營衛可調和。誠養生之妙法也。饑則食之可矣。

選良大對。氣水同源。門戶取水。以保食不交咽。飲黃
肉。啖鱈魚。走蠶粉。亦當有禁。不一服之。堅少。若遇虛

翻空翻取白鬼鵝羹

問中舍堂上。又席首。皆啖鹽。大廈中。多賣人。每未始
與他共。雖失。亦不怪。其後人。固率相與。因卒。相與。是中。鹽味中。
鹹。亦有。鹽。殊。失。失。鹽。中。鹽。味。中。外。要。費。半。錢。食。特
其。參。使。知。翻。翻。鹽。中。鹽。味。中。外。要。費。半。錢。食。特

胡慶餘堂丸散膏丹目錄

飲食氣滯門

沈香化氣丸

枳實導滯丸

木香順氣丸

消食化痰丸

消痞阿魏丸

沈香化滯丸

葛花解醒丸

中滿分消丸

茱連左金丸

木香枳榔丸

禹餘糧石丸

固陽天真丸

駐顏天真丸

仲景十棗丸

仲景真武丸

仲景安蛇丸

丹溪越鞠丸

丹溪小温中丸

神仙不醉丹

舒肝烏龍丹

遇仙丹

二味枳术丸

木香煎

武夷山茶大

始創麻門

大黃麌虫丸

保和丸

導氣丸

戊己丸

定痛五香散

消痞狗皮膏

首創山茶大

味寶煎

飲食氣滯

沈香化氣丸

宗氣積於中藏。出於喉。貫於心。而行呼吸。故曰。人以氣為主也。自人中脘積滯。則氣不宣通。以致腹悶肋痛。吐酸噯滯。面目浮腫。喘促傷神。是丸能升清氣。降濁氣。寬利二便之氣。而氣無不化矣。臨卧姜湯送服三錢。能常服之。真奇效也。

枳實導滯丸

人生飲食不節。為害可勝道哉。今不知調攝者。無論生熟。輒食之。無論寒熱。輒食之。乃溼熱一生。輕則泄。

瀉重則腫脹。脫腹不化。疼痛作焉。是非導其滯不可。
此丸蕩熱祛積。消食利溼。補土固中。功証天地。每用
開水送服三錢。

木香順氣丸

三焦者。人身三元之氣也。總領藏府營衛經絡內外。
左右上下。若三焦不通。則鬱而不舒。逆而不順矣。乃
有食積則氣阻。腹脹則氣滯。痞悶則氣停。甚至嘔吐
疼痛。百病旋集。此丸加以木香。運氣藥也。服之則食
與鬱消。痞與脹散。而氣順矣。每用開水送服三錢。

消食化痰丸

致溼熱相蒸。痰涎壅塞。氣不流行。此丸能開胃氣。破滯氣。平熱氣。食消而痰不生。氣順而喘自止。所謂消食化痰者即此也。夫每用滾湯送服三四錢。

消痞阿魏丸

從來痞滿無痛塊。癥瘕積聚皆有塊。則凡食積痰血俱同類也。此乃消痞之奇方。並治一切榮衛失序。脾不運化。亦必須量人虛實治之。實者每服二錢。遇虛者忌服。服後必常食核桃肉。則痞結潰散。功效見矣。

沈香化滯丸

大凡脾胃不和者。皆氣為之也。氣塞則不通。不通則不化。乃或食後動怒。以致停積。或作事生怒。以致胸悶。而後腹痛痞脹。脾胃弱而肝氣上騰。食不下咽矣。此丸能化之通之。積者行而滯者運。每用滾湯送服三錢。

葛花解醒丸

酒能養性則有益。酒能亂性則有損。凡合歡之時。中藏無主。必至盡量而飲。不思過飲傷人。甚至罵詈倒地。過候則忘。後則如常無忌。不知損傷心神矣。久而嘔吐便瀉。滿腹溼痰。晨昏無間。豈走路舌上一

作而已哉。是丸解積醒固中氣，能引溼熱從二便出。
鎮妙方也。好茶送服二錢，蓋緩則氣行，而宿酒消矣。
中滿分消丸

世之名蠱脹者，有四種焉：鼓脹、氣脹、水脹、熱脹，悉由食積、房勞、內傷外感總不外七情六慾之症。李東垣先生臨症徧寰區，凡遇一症，辨之必明，手定是丸，耑為蠱脹，服之無不見效，如神。早晚用燈草湯送服二錢，麵鹽之食忌服。

朱連左金丸

脇乃肝位，肝動則痛，肝傷亦痛，皆鬱結憤怒所致也。

漸而腕疼心痛。腰腹牽攣。肝火旺盛。或作或止。倏瘥倏痛。以此治之。最為靈驗。每服一錢。甚則倍服。滾湯下之。凡嘔吐吞酸。淋閉泄瀉。或噤口痢。不受湯藥者。皆可服之。

禹餘糧石丸 一名大鍼砂丸

歌曰。水腫鼓脹其原。二皆是脾虛不運。此症大約木旺土虛。不勝水故也。乃脚膝浮腫。上氣喘急。小便不利。此丸不但治水氣之妙藥也。即三十六種腫病。皆可治之。每服溫酒或開水。任服三十九。

固陽天真丸

陽元虛弱者。加以房事過損。腰膝久痠。胃氣久薄。則體羸瘦。津液枯涸。腿囊虛腫。腹臍冷痛。是謂陽虛溼生之症。此丸治之。則氣益血補。胃開津生。而天真復元。陽固矣。空心每用溫酒送服三錢。

駐顏天真丸

凡人一身。外而形容豐滿。內而脾胃壯健。津液所以不竭也。乃陽虛而溼漸生。腹冷澼寒。甚至腿腫如斗。囊腫如瓜。肌膚枯槁憔悴極甚。又有亡血妄行者。非服此丸不可。久久服之。童顏黑髮。駐景天年。效斯應也。每用溫酒送服三錢。

仲景十棗丸

經曰。腎者胃之關也。關閉則水積。胃病而關自閉矣。今停飲作痛。邪熱內蓄。甚至脇下冰聾。心下痞鞭。氣短空嘔。皆胃閉喘嘔。水飲作痛之症也。每服一錢。米飲湯下之。效甚神矣。

仲景真武丸

少陰腹痛。其原由脾腎虛弱所致。以致中有水氣。故心悸頭眩。汗多亡陽。肉瞤筋惕。漸而四肢沈重。咳嘔便閉。仲景手製此丸。補土利水。療悸眩。定瞤惕。引火歸原之意也。每用開水。送服三四錢。

大凡厥陰之症。始於足大指上。直至小腹。循脇上口唇。其脉必沈。甚至舌捲囊縮。四肢厥冷。久痢煩滿。或厥腹痛。嘔吐不止。此厥陰真寒之症也。仲景秘製是丸。真回陽救急之良方也。每用米飲湯送服二三錢。

丹溪越鞠丸

人之一身。有溼有火。有痰有血。有氣有食。是謂六鬱。無以開導之。則飲食不化。胸膈痞悶。吐酸嘔痰。瘡毒等症俱起矣。丹溪因製是丸。開之化之。扶之清之。治之消之。鬱者舒而悶者伸矣。每開水送服三錢。

大黃麌蟲丸

無勞無傷。保身之法也。豈古今人不相若。實氣運使之然耳。自人五勞七傷之症起。羸瘦少食。或憂食勞傷。或房事勞傷。令人經絡營衛積久成傷。是以勞熱煎熬。內有乾血。故肌膚不潤。兩目不明也。金匱此丸。能祛瘀生新。酒服五丸。每日三服。俾積血除。而虛勞可復矣。

丹溪小溫中丸

肝性多動而少靜。無以平之。則旺。凡中焦鬱結。溼熱帶焉。或憤悶。腹脹。氣熱。肝旺。以致脾胃虛弱。下首入參。

湯下之。服一月大便黑色者佳。至兩月而脹消。忌服食鹽。

保和丸

太和翔洽。保泰持盈。猶心神定。臟腑安。自有和平之氣也。今有酒食停積。吐酸腹痛。泄瀉。噯氣。發熱。發癟。以及小兒食滯。腹痛脾熱。均是內傷而氣不和之症。本堂處製是丸以治之。則消食解酒。下氣化痰。而和平可保也。用開水送服三錢。

神仙不醉丹

大凡困於酒食者。胸膈多不快利。自晨至夕。嘗在醉鄉矣。外而皮膚皆熱。內而肝肺不清。甚至時作嘔惡。時作痰逆。嗜酒之輩。或皆有之。此丹隨身備帶。遇飲即嚼一丸。隨飲隨解。能令終日不醉。再飲再服。并使經年不醉。調中消渴。滋腎降火。豈徒治宿醉未醒已哉。功效誠神矣。

導氣丸

寒疝之名有七。總為房勞辛苦而成此症。或小腹下注上奔。心腹急痛。或囊偏大小。或臍傍一梗。升上釣痛。先宜舒筋。以導小腸膀胱之熱。或用大黃附子湯。或用

三四錢

舒肝烏龍丹

肝者干也。最能干犯他臟而作怒。怒不快則鬱。至鬱則氣冲上逆。胸脇疼痛。四肢厥冷。久之精遺下帶。虛勞成疾。此丸能調其肝。則氣舒。平其肝。則體亦舒。而後飲食進。虛勞補。靈驗異常。請嘗試之。

戊己丸

脾屬土。居中央。以干支派之。曰戊己。凡有肝火鬱結。兩脇疼痛。胃氣不舒。吞酸嘔吐。或脾經受溼。食停滯。

病者俱可服。每用開水送服二錢。

遇仙丹

人之易於傷風者。或元氣虛乏。風乘虛入。或素有鬱熱。邪風易入。此丹能追邪風。逐積滯。攻痰溼。消腸澼。大有功效。每服五十九。弱者減服。五更時清茶送下。再飲溫茶助之。

定痛五香散

肝風之作也。不但胃脘為之疼痛。即胸腹之痛亦然。南人虛弱之體。固常有之。而婦人為尤甚。此散定痛妙藥。每服二錢。黃酒送下。效驗立見。

二味枳朮丸

消痞除痰。健脾進食。一消一補之法也。王安道曰。勞倦之傷。宜補益之。飲食之傷。宜消導之。李東垣故製此丸。以白朮甘溫。補脾胃之元氣。枳實苦寒。泄胃中痞悶。化胃中所傷。是先補其虛而後化其傷。則凡有此疾者。急師東垣先生是丸可矣。用開水每服三錢。

消痞狗皮膏

凡肝氣過甚者。其腹內必有痞血癥瘕之症。胸腹脹悶。積聚成塊。宜先和肝通氣。然後其疾可消也。須將此膏在滾茶壺上烘熱。貼於患處。用煖手揉熱。能作

寒熱。肚痛。瀉穢。其痞自消。百日內切忌酒色煩惱氣悶等事。

木香枳榔丸

夫中氣不調。以致胸腹脹悶。實積瀉痢。食瘡壅痰。是丸能疎通三焦。運氣化痰。消食寬中。兼治泄瀉痢疾。二便不通等症。每服三錢。姜湯送下。此治積滯之聖藥也。

胡慶餘堂丸散膏丹目錄

痰飲咳嗽門

清氣化痰丸

礞石滾痰丸

竹瀝達痰丸

導痰小胃丸

癲癇白金丸

除痰二陳丸

癇症鎮心丸

血症十灰丸

瘡疾半夏丸

加味百花丸

指迷茯苓丸

甯嗽丸

三因控涎丹

紫金丸

青州白丸子

寧嗽丸

無價寶母

鎮邪獅肝

滋陰順哮

聚金丸

實火丸

通心丹
散寒止痛丸
乘婦丸

輕身丸

聚水丸

痰飲咳嗽

清氣化痰丸

陽盛陰虛。則水氣凝而為痰。是水溼火熱。生痰之本也。故經有曰。氣能發火。火能役痰。則知化痰者必以清氣為先。此丸降氣清火。治其標也。補陰利水。治其源也。清其氣而導之。則痰自化矣。每用茶送下二錢。咳嗽者用梨湯下。胸膈不利者用姜湯下。若油麵生冷。椒酒動火等物。皆宜忌之。

礞石滚痰丸

此丸能治實熱老痰之峻劑。虛寒者不宜服也。即孕

婦亦忌服。故叢老痰之方。不涉脾肺而責之胃腎。腎為生痰之原。冒為貯痰之器也。礞石能棄中央之黃色。又通中宮。黃芩能清理胃中無形之氣。大黃能蕩滌胃中有形之質。然痰雖滑。其善棲泊於腸胃而為巢穴。不肯順流而下。仍得緣涯而升。故稱老痰。所以選金石以佐礞石之燥。可以除其溼之本。可以掃其曲折依伏之處。使濁穢不得膩滯而少留。此滾痰之所由名也。本堂秘製是丸。則必購求上品藥材。地道極正。按古法製。至精至佳。用開水姜湯任服五十丸。一舉而三善焉。功效是以告申。

此亦治痰之良方也。凡虛火上升者。喘急過盛。昏迷不卧。人事不省。煩悶痴狂。怪疾迷竅。變幻百出。急宜服此。夫闕門不開。仍得為老痰之巢穴。沉香為北方之色。能納氣歸腎。又能疏通腸胃之滯。則水垢不留。而痰之不作。可永保也。每用姜湯送服三錢。

導痰小胃丸

李時珍曰。痰涎為物。隨氣升降。無處不到。入心則竅皆迷。無以導之。則愈入而愈難治。豈徒在胸膈腸胃間鬱結而已哉。是丸則無論頑痰老痰。導之使出。而

痰消矣。空心每用開水一錢送服。

癲癇白金丸

痰之為害甚矣哉。發陽為狂。入陰為癲。凡痴癲羊頭風等症。皆痰迷心竅所致。有婦人瘋癲十餘年。服至一月餘。則心間如有物脫去。再服數十日而愈。製此丸者。以鬱金去惡血。白礬化頑痰。能通利心竅。是以神效也。

除痰二陳丸

大凡痰以燥溼為分。飲以春裏為別。今專為溼言之。其痰脣而易出。多生於脾。

丸。為化痰之妙藥。服之能利氣和平。治溼健脾。每服
姜湯送服三錢。厚味怒氣。時刻留心。

癇症鎮心丸

癇症之發。猝然者也。仆倒不擇地。口角即流涎。叫喊
作畜聲。皆痰火為之也。或謂胎中受驚。積久觸動而
發耳。宜先安其神。定其志。故製此丸。名曰癇症鎮心。
每用滾湯送服一丸。

血症十灰丸

大凡吐衄崩下。皆是經絡散行之血也。當血循經。一
定之理。今無分上下。變幻妄行。以致血不循經。如是

耳。茲舉丸以統治之。則血皆歸經矣。每用滾湯送服三錢。

瘡瘍半貝丸

倪涵初曰。瘡之為害。南人患之。北人尤甚。然不治則發無已時。不得其道。則惡邪內伏。正氣日虛。此丸不必分陰瘡陽瘡。及非時瘡。人無老幼。病無久暫。服之皆極神效。每用姜湯送服二錢。

加味百花丸

壯水之主。以益元陽。凡七情內傷者。酒色無節以致虛火妄動。午後虛朝亥。挾喘急。而光火上生。上火中生。

脾弱肺癆。百損諸症。並凡屬於陽虛者。固非是。九
細嚼一丸。滾湯下。切忌房事。并助火之物。

指迷茯苓丸

柯韻伯曰。水入於胃。游溢精氣。上輸於脾。此自陽入
陰也。脾氣散精。上歸於肺。此地氣上升也。若陰陽不
和。清濁相干。胃氣亂於中。脾氣難於升。肺氣滯於降。
而痰飲隨作矣。故中脘留伏。手臂疼痛。及婦人產後
發喘。四肢浮腫。昔有人為痰所苦。夜間咳嗽。兩手發
戰。不能舉物。服此即愈。敢驗如神。每用白朮湯送服

三錢。

甯嗽丸

蓋肺屬金畏火者也。遇熱則散。金性剛燥。惡冷者也。遇寒則嗽。若不表散。則邪氣留連而不解。此尤溫潤和平。既無攻擊過當之虞。大有啟局驅賊之勢。是以投之而嗽甯也。每用滾湯送服三錢。

三因控涎丹

凡肩背腰脇手臂腿膝偏寒筋骨牽引環腫者。此痰在胸膈上下。或手足冷痺。氣脈不通。皆痰滯經絡所致。此丹最為靈驗。若服之久。其愈立見。臨卧空心姜

紫金丸

哮吼之症。溯其初發之時。大約失於表散。以致外邪
內伏。久而喉內有聲。時作氣喘。至寒冬為尤甚。服是
丸者。上而肺臟通。下而腎元足。哮症自痊矣。每服七
粒。冷茶下之。輕者一次。重者二次。神效如是。

青州白丸子

痰之生也。由於風寒溼。其脈必遲。必弦。必緊。此為風
痰湧盛之症也。或口眼喎斜。手足癱瘓。嘔吐涎沫。以
及小兒驚風。痰壅泄瀉。皆可服。每姜湯送服二十九
粒。酒下。小兒服三五丸。薄荷湯下。若熱痰迷竅者。

不宜服

哮病丸

哮病有五。曰痰哮。風哮。水哮。盜哮。冷哮是也。或時而氣喘。時而痰壅。若不早為搜治。則終身不止。恐久而愈難治也。此丸能治一切哮吼之症。以及痰氣結胸。咳嗽。皆可服之。每用姜湯送服二錢。小兒減半。

無價寶丹

癲者痴呆之狀。狂者剛暴詈罵。力大踰垣。癇者忽然作聲。眩仆倒地。俱係痰火結聚所致。此丹無論病之久暫。凡一切驚憂恐怖之症。服之最為神效。本堂安

古法製必用先天任水法製之比之金丹無二寶也
鎮邪獺肝丸

鬼疰傳尸勞瘵亦五症之一也此症使人寒熱沈沈
默默夜夢邪祟目昏面艷久則更甚人衆亦不畏懼。
男婦皆有之此陰惡症也今製此丸以獺之為物晝
伏夜行取其肝而製丸是以能治邪祟也每服二錢。
日進三次立愈

滋陰順哮丸

哮為痼疾有與喘相似其實有不同者呀呼不已喘
息有音此表寒而內熱秘之致成斯疾男婦大小皆

太乙來復丹

靈應愈風丹

蠲痛活絡丹

辰砂金丹

局方紫雪丹

避穢辟瘟丹

局方碧雪丹

川芎茶調散

大麻風丸

菊花茶調散

代抵當丸

玉屏風散

換骨丹

逍遙散

回生再造散

青蒿東冬散

醫學全書

卷之三

十一

諸風傷寒

人復回生再造丸

昔唐室中衰誰挽狂瀾於既倒。有郭令公者為唐朝節度使誠棟梁才也能建再造之功克盡回天之力。乃人中痰中風口眼喎斜手足拘攣言語囁嚅左右癱瘓筋骨疼痛半身不遂以及癲風氣厥癲癇一切之症衰頹至是如唐室然非大力以挽之大功以造之安能百病俱失再得更生之慶哉本堂得是方以救斯人悉依古法秘製本重價廉治療甚速功效甚大靈驗非常如有諸虛而未病者即常時服之大有

奇效。幸勿輕視。引湯單附後。

一治風寒溼痰等症淡姜湯送服

一治癰瘍半風疼痛拘攣麻木等症

溫酒送服

一治驚風寒熱痰逆反張等症滾湯送服

清暑更衣丸

柯韻伯曰。胃為後天之本。無太過亦無不及。故兩陽
合明而胃實焉。世有陰病津枯。腸胃邪結水火不通。
則必重墜下達可奏功也。今製更衣丸以潤之。古人
入廁必更衣。故立名取義用藥確當。對症治之。其效

易老天麻丸

大凡中風一證。動鬪生死安危。病之太而且重。莫有過於此者。乃筋脉牽掣。偏身疼痛。手足麻木。口眼喎斜。半身不遂。以及寒痰相搏。俱可服此。每用三錢。冬日溫酒下。夏日滾水下。

萬氏清心丸

中風之證不一。其治法亦不一。宜分表裏輕重寒熱而治之。若痰火閉結。癥瘕癱瘓。語言蹇澁。恍惚眩暈。精神昏憒。不省人事。此邪在於經絡藏府。法當疏風開竅。以清心火。每用開水送服一錢。並治小兒驚風。

瘡癰。手足牽掣。痧痘火鬱等症。

防風通聖丸

風之為患。肝木主之。則凡風熱之在皮膚。在鬚頂。在腸胃。在津瀉者。必令汗出下利。表裏俱暢。故曰通聖。此丸能治熱風。外而經絡。手足瘻癰。內而臟腑。二便閉塞。用此兩解之。莫不應手取效。每用姜湯清茶任服二錢。並治一切傷風傷寒初起。效驗如神。服後宜避風節。食孕婦忌服。

九製豨苓丸

五月五日。天中節也。是時採取。是草能治中。氣血。斗

語言蹇濇。徧身疼痛。手足麻木。肝腎風溼諸瘡。皆血
弱不能養於筋經。曰。治風先補血。血行風自滅。本堂
於天中節採是草而製之。以治是症。昔唐時成訥。宋
時張詠。皆有進豨莶表。每服三錢。溫酒米飲開冰。任
送返老還童。鬚烏面潤。是可徵矣。

聖濟鱉甲丸

世之所謂四日兩頭病。即三陰瘧是也。陰陽相搏。愈
發愈深。總不離乎脾胃有損。蓋胃虛者惡寒。脾風者
發熱。宜急加調理。則瘕癥不為患。非驟絕之可了事
也。此丸無論男婦。無論老癱勞瘧。皆可服之。小兒減

半。每用姜棗湯送服三錢。忌生冷油麥雞卵豆等物。

金匱鱉甲煎丸

寒熱相爭。暴瘡時形。名為瘡疾。乃久而不愈。中結瘡母。或一日一發。或兩日一發。或三日一發。久則正氣日虧。內邪日旺。倘以猛藥攻之。恐成臌脹。是丸調其陰陽。平其爭搏。不但開壅塞。抑且補陰精。每服七丸。一日三進。虛者用參湯送之。忌生冷油煎雞卵豆麥等食。

搜風順氣丸

寒熱生來。多由外感成風火之症。

秘氣秘便。溺阻隔。徧身虛癟。脉浮且數。并腸風下血。
中風癱瘓諸症。皆風燥氣滯故也。此丸能下燥結。祛
瘀熱。益肝胃。固脾氣。通利水。百病消矣。每用開水送
服三錢。

牛黃清心丸

凡五勞七傷之人。保養為重。至感受風寒。則手足拘
攣。筋骨痙痛。或瘓或癰。諸病百出。言語蹇澀。忡憊健
忘。心神恍惚。頭昏目眩。胸中煩鬱。痰迷心竅。皆心氣
不足。神志不定所致。以及恐怖憂慼。發狂少睡等症。
每用開水送服一丸。且治小兒風痰上壅。搐溺口噤。

宜酌量多少用竹葉湯送服

不以虎骨木瓜丸

凡人以命門先天真火為主。盛則百體俱強。衰則臟腑俱弱。若命火一虛。則脾胃虛弱。飲食少進。無精液

以養臟。則五臟皆弱。以致腸腿疼痛。脚膝拘牽。步履艱難。或熱則如火。冷則如冰。遇風毛豎。即熱暑亦難離綿絮。此房酒不節。所以肝腎兩虧。百病蜂起。此丸祛風溼。健脾胃。而腎自固。空心每用開水送服二錢。

酒服亦可。

大凡年高者陽虛精衰畏寒喜熱血燥後然又有欲便不便小便短數痃癖吟氣堵每服五六十丸溫酒姜湯任送下

二聖救苦丹

體强者風寒不受體虛者風寒易感乃生平氣體本
虧因動行貪涼感冒風寒或靜倦失慎致傷風寒其
初則乍熱乍寒嘔吐發熱繼則腰痠項強肢節疼痛
頭暉鼻塞大便閉結熱甚發斑譫語佯狂製此丹以
救苦非二味聖藥不為功也每一二錢用菉豆湯送
服之

靈寶如意丹

凡中傷寒溼之症。以及瘡毒腫爛。四肢疼痛。則必製奉為至寶。無不如意之靈丹以治之。然後可奏其功。昔盛京東華門外皮贊公祖傳秘授青囊一卷。即此丹也。引湯單附后。孕婦忌服。

一治傷寒一二日三四日不論傳經風寒咳嗽用葱鬚姜酒熱服緩蓋汗出即愈。

一治初起惡瘡五疔惡毒等症葱鬚姜酒熱服緩蓋取汗自愈。

一台者。唐波首用生黃大金丹。

一治瘡毒腫爛已甚用津液研化二九塗患處再
用陳酒服立愈

一治疗或走黃用陳酒冲服挑破疔頭用藥二九
入膏藥貼疔上腫毒自消

一治天泡楊梅初起用葱鬚姜酒熱服緩蓋取汗
次日用滾水冲服七月可愈

一治水蠱草薑湯下 氣蠱木香柿蒂湯下

一治瘡疾草菓枳榔湯下

一治瘧症痘子不出葱鬚姜酒冲服

一治心胃寒氣疼痛淡姜湯服

一治兩脇脹悶并痛小茴香湯服

一治惡心嘈雜滾水冲砂仁湯服

一治噎膈咽喉胸膈疼痛桔梗柿蒂湯服

一治口眼歪斜手膀麻木鮮姜桂枝酒煎服

一治腿脚疼痛桑寄生牛膝湯服

一治忘前失後九節菖蒲湯服

一治牙痛良姜湯下腳一粒於患處可止疼痛

一治心胃蠱痛梔榔湯服九種胃疼艾醋湯服

一治饑飽勞碌沙參湯服

一治大小便不通生蜜湯服

一治偏墜疼痛小茴香湯下痄腮噙化一丸

一治小便尿血車前子湯下

一治白濁下淋葱鬚湯下

一治癩癪風迷姜湯下久者那一七癩症姜湯下

一治鬼迷鬼魔鬼交桃仁去皮尖煎湯下

一治初發熱汗白糖湯下

一治霍亂轉筋木瓜湯下

一治懷孕婦過月忽然自落膏粱粟煎湯下

一治產後血迷炒黑荆芥湯下

一治子死腹中白芥子湯下

一治產後肚脹厚樸煎湯下

一治產後見神見鬼黑荆芥當歸湯下

一治婦人經閉紅花桃仁煎湯下

一治跌打墜馬不省人事黃酒童便下即自便亦可

一治火燒湯泡煎服取汗則火毒不致內攻

一治數月小兒有積難以服藥運化一丸放乳頭使小兒隨吞之即愈

一治小兒乳積食積冒寒驚啼一切辨識不明之症服此靈效

一治噤口痢石蓮子搗碎煎湯下

一治中風不語痰涎神昏姜湯下

一治中酒毒廣陳皮煎湯下

一治痢疾黃連湯下 水瀉車前湯下

一治白痢吳萸湯下 紅痢紅花湯下

一治陰寒胡椒湯下 癩瘻淡姜湯下

一治婦人胎熱茶下 蝎蟇咬黃酒下

圖經養正丹 一名交泰丹

宗氣足而後呼吸通上升下降陰陽所以正也。乃上
盛下虛頭暉目眩心膽虛怯驚則盜汗倦則狂言。一

或不慎。則霍亂。涎潮。肢冷。神昏。百病皆作。是尤能養真扶正。功難縷述。空心用淡鹽湯送服三十九。

牛黃至寶丹

大凡風寒中臟者。陰冷極盛。脫症隨見。則必口噤不語。中惡氣絕。邪入心胞。神識不清。此疫癘瘴毒。時氣內陷。痰迷心竅。又或傷寒暴中。身體強硬。譫語發狂。唇青口裂。伏熱喘嘔。以及婦人產後血暈。妄血上行。吐逆閉亂。胎死腹中。服此立效。用燈草湯送服一丸。

太乙來復丹

風邪中臟。其病必內寒外熱。上盛下虛。乃有中暑而

感風寒者。嘔吐瀉利。發為霍亂。勢必至咳逆喘急。四肢厥冷。神昏顛倒。虛汗不止。則頭痛心悶。腰痠膝麻。腹脹身重者。此丹調藏府。理陰陽。扶危拯急。功莫大焉。每用米飲服五十丸。並治小兒驚風危症。研末調服十五丸。取義來復。非無謂也。

靈應愈風丹

凡外感風邪者。因發散未净。遂成腫痛。此由外感而來。名曰外因。其患寒熱交作。筋骨疼痛。手足拘牽。麻木不仁。並治諸風癱瘓。口眼歪斜。半身不遂。風溼風溫等症。此丸祛風邪。退寒熱。屢試屢驗。每用開水送

服三錢。

蠲痛活絡丹

中風之證不一。或有手足不仁。日久不愈。腿臂間有一二點痛。經絡中有溼痰死血。吳鶴皋曰。風邪注於肢節。血脉凝聚不行。此丹開通諸竅。祛風活血。又能直達溼痰所結之處。功效甚大。非尋常靈驗所可比。溫酒送服。

辰砂寸金丹

暑天最易受病。納涼之際。嗜食瓜菓。一或不慎。寒溼外感。以致頭痛發熱。區土寫到。

或時染瘟疫。徧身疼痛。或遠行中暑。絞腸諸痧。一切
痰壅流涕之症。每用姜湯送服一丸。

局方紫雪丹

傷寒溫瘡之症。其形相類。其實有不同者。或煩熱發
斑。陽狂叫走。毒瘴昏倒。痧脹切痛。一切蟲毒。熱毒。藥
毒。以及小兒驚癇。痧痘火毒。內閉等症。此丹能瀉諸
經之火。以滋腎水。則火瀉而結自散也。服之而其效
立見。

避穢辟瘟丹

上天有降災之時。四時有不正之氣。是謂瘟疫。乃當

流行之候。最易染受。或空房久閉。或低室陰潮。或汙下蛇蟲所居。溼毒屢伏。容易侵人。此丹於空房汙下受溼之處。多為焚燒。則瘟疫汙穢等物。皆遠避焉。此之謂避穢辟瘟丹。

局方碧雪丹

三焦為津瀆之官。上升下降。流通諸經。無有窒滯。倘中有積聚壅塞不通。則發熱發狂。心神昏憤。口舌生瘡。喉咽腫痛。大小便閉。胃火愈盛。是丹能退熱散毒。定神益胃。上下焦為之流通。凡一切天災時疫實熱者症。具下取。每服一錢。水送服之。

川芎茶調散

諸風上攻。邪在太陽。自太陽經而入陽明。故有頭暉
目眩。鼻塞口乾。痰盛自汗。憎寒壯熱症也。經曰。陽明
之脈起於鼻。旁納太陽連目眥。此散治之無不愈矣。
臨卧時調服三錢用清茶。

大麻風丸

大麻風症。乃天地間異症也。其患先麻木不仁。次發
紅斑。久則破爛。浮腫無膿。若心受之。則損於目。肝受
之則發紫泡。脾受之偏身如癬。肺受之則眉先脫。腎
受之則足內先穿。危險異常。悉由風溼相乘。氣血凝

滯。表裏不和。藏府痞塞。陽火所變。其初起時。肌肉未死。宜用萬靈丹洗浴。發汗。以散凝滯之風。後服此丸。每日茶送。久服自愈。能通活血脈。輕者半年。重者一年。不可以病愈而棄丸也。多服更妙。戒忌房事。厚味動風等件。可保終身不發矣。

菊花茶調散

正氣不足。風寒易受。乃有頭暈目眩。諸風上攻。發熱鼻塞。偏正頭風。畏寒毛豎。風痰壅盛。此散能祛風邪。退潮熱。服之自愈。臨卧用清茶調服三錢。

代抵當丸

太陽為寒水之經。發熱而頃陽。狂胸結腹。痞鞶滿之。而水氣下達矣。用開水送服一二錢。

玉屏風散

昔許允宗太醫院士也。嘗製是丸。以治氣虛過表。自汗不止。風寒易感之症。適宮中王太后中風口禁。即召許醫士調治。許即煎是散熏之。乃愈。貴體且然。况在世人。效必尤速。遂以此廣傳於世云。

換骨丹

按諸陽起於指。手足麻木。風溼之見端也。乃搏結於

筋脈之間。則腫痛不已。半身不遂。口眼歪斜。左癱右瘓。腸下癰痞。必先服發汗之藥。然後服是丹以溫其寒。燥其溼。散其風。無論男婦。俱可服此。每用溫酒送服三錢。

逍遙散

此治肝鬱之症也。蓋肝為木。賴土以滋陰。賴水以灌潤。若中土虛。則木不升。而鬱陰血少。則肝不滋而枯。故血虛火旺。寒熱往來。手足搐搦。或胸脇脹痛。或咬牙發痙。此散能散鬱除蒸。功效捷矣。每用滾湯送服三四錢。凡婦人產水不順。下乳。

胡慶餘堂丸散膏丹目錄

諸火暑溼門

清溼二妙丸

清溼三妙丸

清熱三黃丸

黃連上清丸

黃連阿膠丸

九製大黃丸

六合定中丸

蟾酥痧氣丸

清暑香薷丸

清暑益氣丸

清咽太平丸

河間地黃丸

河間舟車丸

冰梅上清丸

藿香正氣丸

黃病絳礬丸

聖靈解毒丸

廿四製清甯丸

海臘消暑丸

千里水薑葫丸

當歸龍會丸

鎮癲甯心丸

腸風槐角丸

三丰伐木丸

治痔臘連丸

喉痛鐵笛丸

錢乙瀉青丸

八寶紅靈丹

太乙紫金錠

九轉靈砂丹

諸葛行軍散

痧氣卧龍丹

萬應平安散

潤腸丸

神效濟生散

水海丸

駐車丸

神朮散

胡辟瘧丹

秘授霹靂丸

三陰瘧疾膏

神效噙鼻散

胡痧氣奪命丹

見補益門

救急雷公散

天
人

地
雷
公
堵

東
南
西
北

中
效
靈
泉
堵

王
等
靈
泉
堵

為
陽

氣
水

東
南
西
北

車
水
堵

東
南
西
北

開
陽

九

諸火暑溼

清溼二妙丸

此治溼熱下注之症。凡人腿膝兩足。時而麻木。或肢節痠軟。痹痿欝積。舉發無時。流走疼痛。氣血不行故也。丸能破積通滯。宣筋止痛。疏散而血自行。誠妙劑也。每用開水空心送服三四錢。

清暑香薷丸

臟腑凝結。則陰陽乖亂。上下焦有閉塞之虞。此長夏傷暑之症也。乃皮膚熱。頭多汗。胸滿口渴。氣促心煩。小便短赤。宜辛溫香散以治之。則陽氣發越。散蒸熱。

矣煩渴解除。和脾胃矣。徹上徹下之功已見於此。而
內外之暑悉除。誠夏月解表之君藥也。開水送服。

清溼三妙丸

大凡溼鬱則為熱。熱蒸更為溼。乃溼熱入於下焦。注
於兩足。以致腫痛痺麻。痿軟無力。此能疏溼解熱。使
扶正以勝邪。而上下表裏。自無窒礙。每用開水送服
三錢。

清暑益氣丸

長夏暑溼蒸人。脾土受傷。故肢倦便溏。暑熱傷肺。故

入心故自汗。溼盛故身痛身重。李東垣曰。脾胃既虛宜主清暑益氣之劑治之。夫然後熱瀉而水溢、肝平而滯破、養血和陰化食消積除溼清熱之妙丸也。每用滾湯送服三四錢。

清熱三黃丸

三焦積熱升於上則咽喉腫。牙齒痛。口舌瘡。眼目赤。耳鼻腫。注於下則腹消渴。便淋熱。又黃赤。又閉結。此非清其熱不可。今用三黃以治之。瀉熱燥溼。癆痞治也。清肺養陰。氣血通也。蕩滌腸胃。調中化食。安和五藏。水穀利也。奇效若此。百病消矣。每服一錢。虛弱者。

減半。清茶送下。小兒少用。孕婦忌服。

清咽太平丸

木盛火生。肺金受尅。兩頰為肺肝之部。故在寅卯木旺之時。每有咯血來潮。則兩頰常赤。而咽喉不清。諸火上逆故也。宜消風散熱。肝火疏而肺火清。升清散瘀。津液生而氣血和。誠清咽平肝之要劑也。每用開水送服二三錢。

黃連上清丸

三焦積熱。已失津瀆之職。口為脾竅。心火上升。則眼

便利。急則上。下。阻隔。此。前。云。上。火。急。之。
三焦無阻隔之虞。每用三錢。清茶臨卧時服。

河間地黃丸

劉河間曰。中風癱瘓。非肝木之風。實心火暴甚。腎水虛衰。不能制故也。今舌瘡不能言。足廢不能行。則痰涎上湧。面赤煩渴。水與火俱不歸元。名曰風痱症。故製地黃丸以溫之。和藏府。通經絡。安脾秘氣。溫肝固腎。使水火相交。精氣漸旺。而風火自息矣。每用淡鹽湯送服三四錢。

黃連阿膠丸

痢由溼熱內蘊而生。治病者不審病之虛實。徒執常

法。是不知變通之法也。乃冷熱不調。下痢赤白。裏急後重。脇腹疼痛。口燥煩渴。小便多澁。宜服是丸。則行血調氣。血行而痢自愈。氣調而後重自除。空心每用米飲湯送服三十丸。

河間舟車丸

人以血氣為運行。若氣血兩虧。則脾傷。脾傷則肝亦傷。故有腫脹之病。乃陽水腫脹。形氣俱實。口渴面赤。氣粗腹硬。大小便閉。皆是太陽症也。劉河間製是丸。能通行十二經之水。使水行而氣亦行。疏肝泄肺。脾斯運矣。用開水送服二錢。

九製大黃丸

陳脩園曰。大黃色正黃而臭香。得土之正氣正色。故專主脾胃之病。今有血瘀而閉。則寒熱交加。腹中塊結。則癥瘕積聚。以及留飲宿食。藏府難安。非得此而蕩滌腸胃。安能調中化食。申明其九製之功。誠推陳而致新也。服之而五臟安和矣。

冰梅止清丸

口舌為飲食之門。聲音呼吸皆出於此。一身之性命。關係為甚大也。乃肝熱心熱。發而生瘡。以致咽喉皆腫。或勞役過甚。或房慾無度。或費心憂愁。俱發於口。

舌急宜清音祛火為主。此丸乃順氣消熱清順上焦之止劑也。臨卧時噙化。

六合定中丸

時邪襲人。外感涼暑。或四時瘟疫。或秋夏穢氣。人觸之。或發為霍亂。則時吐時瀉。胸悶惡心。頭腹皆痛。或發為瘧痢。則乍寒乍熱。搐搦驚狂。下瀉作輟。小兒受之。則發熱煩躁。吐乳驚悸。令服此以定中。而六合之運行得其常也。引單列後。

一四時瘟疫姜湯下

中暑冷水下

一霍亂傳方食湯水下

霍疾姜湯下

一痢疾腸鳴開水下 秋夏穢氣黑豆湯下

一胃口不開滾湯下 小兒驚風薄荷湯下

一老幼飲食傷萊菔子湯下

一男婦胃腕疼痛吳茱萸湯下

一小兒發熱吐乳山楂燈心湯任下

一婦人產後惡露不淨紅花燈心黑山楂湯任下

一心口飽脹嘔吐頭痛發熱姜湯下

藿香正氣丸

夏日烈烈為太陽之亢氣人每於貪涼飲冷後而受之發為霍亂或嘔吐瀉利四肢厥冷腹痛頭痛變痧

變遷。皆不正之氣觸於人也。宜用利氣之品。俾培其中氣而不正之氣自消。每服三錢。溫茶送下。戒飲粥湯食諸物。慎之慎之。

蟾酥痧氣丸

蟾蜍。即癩墓也。產於水田之間。取其眉間白汁。謂之蟾酥。氣味辛溫。按法製之。和入他藥。任其取用。凡春夏之交。天地鬱蒸之氣。流行世間。即為穢邪。人觸之即成痧。或猝然腹痛。頭昏目眩。絞腸刺胸。弔腳縮筋。霍亂吐瀉。四肢厥冷。不省人事。以及山嵐瘴毒。皆陰陽戾氣。每服七九。涼茶送下。輕者一服。重者三服。

急安危。實大功效。毋輕視之。

黃病絳礬丸

勞傷之人。脾胃必虛。而後溼鬱熱蒸。黃色成矣。是謂黃病。即黃疸也。此溼熱壅遏所致。其腿足必浮腫。其腹內有痞塊形。又兼之腸紅者。今用樸朮甘陳。以消其食積。絳礬以退腫去風。則寒熱消。而黃無不息。每用米飲湯送服三錢。

聖靈解毒丸

人身之生瘡毒。多由平時之不慎。若生陰瘡陰毒者。無論已。乃或楊梅廣瘡。則房慾之不慎。溼毒膿窠。則

居處之不慎。橫瘞魚口。則飲食之不慎。甚至便毒腐爛。上攻五官。便形毒名。皆前日五臟受之。而後五官形之者也。此丸服之。可以通聖。靈驗異常。誠解毒之妙藥也。每用開水送服三錢。

按古二十四製清甯丸

腸胃飲食留宿之處也。上下流通無有窒滯。若藏府積聚。則飲食不化。以致寒熱交作。頭目昏痛。牙腫骨蒸。作瘡作痢。霍亂吐瀉。腸風痔疾。大小便血。或成癰瘕。以及小兒驚癇。寒熱客忤。婦人經水不調。崩中赤白。凡一切離直倉毒。四時不正之氣。其命乏力。及之

靈驗。本堂製法講究。用藥製次。無紊亂亦無欠缺。必按古法廿四次。然後聽用。大凡藥之應驗。視其製法之精緻耳。惟有識者自領之。

海臘消暑丸

長夏炎蒸。溼土司令。故伏暑氣者必發熱。而後煩渴頭痛。脾胃停積。或吐或利。悉由溼勝。則氣不得舒也。此丸不治其暑。而治其溼。能行水和中。解熱開胃。則暑溼之氣降。從小便而煩渴自止。服之神妙。

千里水葫蘆丸

按諸葛武侯五月渡瀘。深入不毛。恐軍士冒暑煩渴。

口燥舌乾。因製此丸。分給衆軍。以止渴。令人三焦有
熱心火上炎。咽喉不利。聲音不清。飲水不已者。皆冒
暑煩渴之病也。此丸出自孔明傳。至於今。可以潤燥
生津。可以利咽清音。夏月出行。隨身佩之。驚化嚙下。
即千里不渴也。倘行數十里。渴時吞之。津液生矣。切
忌燒火燥熱之物。

當歸龍會丸

肝屬風木。主怒。主驚。肝膽之火盛。故搐搦驚狂。目眩
耳鳴。心脉挾咽。則肺熱咳嗽。腎脉貫膈。則腸胃躁滯。
甚至兩脇小腹。皆相引而痛。諸經之火。亦相因而起。

其為病不止一端矣。此丸能和血補陰。是先平其甚者。而諸經之火漸平。斯行氣通竅之妙劑也。然非實火。不可輕投。有盜汗者。亦兼治之。每清晨開水送服三十九。

鎮癲甯心丸

劉河間曰。癲狂之症。是熱症也。其原由於肝實多怒。心熱多喜而來。甚至錯亂妄為。大呼大叫。自言自語。非痰迷心竅不至此。是丸能調和藏府。定魄安魂。則志氣鎮而心神甯矣。如羊頭癲瘋。不省人事之症。亦兼治之。每用滾湯送服三錢。

腸風槐角丸

腸風之血。其毒在臟。出於腸藏之間。至漏泄。大腸則為痔漏。其熱火必盛。針經有曰。陰絡傷。則血內溢而便溺。即此謂也。此能祛風清毒。解熱潤臟。寬腸利氣。效斯見矣。每用開水米飲。任服三錢。

三丰伐木丸

脾土衰弱。肝木易旺。則木來剋土。而心腹脹滿。外發黃腫。如土色狀。上清金蓬頭祖師。見世人多受此病。即傳此伐木丸。能助其土以益其元。而木伐矣。此張三丰仙傳方載之。故傳之於今。益人非淺。每服二錢。

好酒米飲湯任送

治痔臘連丸

痔瘡一證。有內外痔之分。治外痔易。治內痔難。其或過食而積溼熱。或久坐而血不行。或因七情過傷。或因酒色過度。腸胃氣滯。以致濁氣乘血流注肛門。則舉發便血。痛癢皆作。隆重刺疼。將此丸每空心送服四錢。溫酒下之。久服除根。如犯房事。怒氣。不但無效。且永不愈。

喉痛鐵笛丸

咽喉之位。司呼吸者也。言語出入。通乎天氣。人一身中

緊要之橐籥也。乃忽然腫痛。聲音阻隔。三焦之火。上炎於此。則水火不得升降。津液難以下咽。頃刻之間。危險萬分。此陰虛勞熱之症也。急宜開發升散。立攻之使下。如鐵笛之洞徹無遺。斯下焦之熱煩消也。每服一丸。隨時喫化。所忌烟酒動火之物。

錢乙瀉青丸

肝屬木。木之發榮在於春。故時醫每有肝常有餘之說。其入少陽經也。實則多頭痛目赤。鬱則多心中煩躁。故血虛則肝燥。肝燥則多怒多驚。坐卧不安。筋痿不起。火熾風淫。不易平也。則必用直入厥陰之藥。即

其怒而折之使下。搜風散火之齊。從其性而治之方。
上一瀉一散一補同為平肝之法。故曰瀉毒。

立集八寶紅靈丹

四時有不正之氣人觸之則中暑中熱是為時疫至
當酷暑之時人觸之則為霍亂或吐或瀉或發為痧。
其最重為絞腸痧。弔脚痧。昏沈脹悶。上下不通。四肢
厥冷。六脉皆伏。針刺無血者。危險異常。服此最為神
效。小兒酌減引單列后。

一發背疔瘡無論初起及已潰走黃者均可敷貼
能消腫去毒。

一蛇頭疔用雞蛋敲孔入藥套指即愈

一喉症湯炮傷火傷力傷毒物咬并不服水土者
吹服調敷應驗如神

一痢瘡於將發先一時調服一二分倘日久瘀乏
者減半貼臍勿服切忌食姜孕婦亦忌

太乙紫金錠一名玉樞丹一名萬病解毒丹

昔太乙真人悲憫世人出神丹以濟世凡有暴險怪
症難痊沈疴者俱可服此遂以此方傳世此能利關
通竅散毒消疽凡往商遠遊者舟車宜佩本堂於每

人救世之苦心云耳。兼治引單。附列於左。

一治無論飲食藥毒蟲毒以及山嵐瘴氣河豚菌
蕈死馬死牛等毒用冷水磨服吐瀉即愈

一治驟中癲邪狂亂猪羊痰癇筋脉掣伏骨痛風
痺俱用無灰酒磨服

一治瘟疫邪毒心悶狂言胸膈壅脹四肢厥冷喉
風鎖閉腸疝滯痛等症用薄荷湯磨服

一治身上疤痕疔瘡發背瘰癧乳毒丹瘋赤腫並
一切無名惡毒無灰酒磨服并用冰磨塗患處
即消疔瘡用葱頭湯服取汗

一治中風痰壅牙緊神昏以及白痢姜湯磨服邪
癰酒磨服赤痢冷水磨服

一治霍亂吐瀉絞腸心痛以及縊溺驚魔如氣未
絕者用姜湯磨服

一治蛇蝎蜈蚣蜂毒湯火傷以及瘋犬瘋獸傷刀
傷用東流水磨服并敷患處

一治小兒痰壅驚風五疳五積黃腫瘡瘤用薄荷
湯磨服婦女經閉紅花湯磨服鼓脹噎鳴用麥
牙湯磨服

一時行瘟疫家內常焚此丹不至染受

以上照單引取服奏效甚速。應驗惠神。忌服甘草。孕婦亦忌服。

九轉靈砂丹

大凡真陰虧者。其病易受。或風邪所感。或鬼邪相侵。神昏顛倒。必致發熱咳嗽。泛而為痰。頭暉吐逆。沈寒鋼冷。而陽虛欲脫。此丹能驅邪安神。調濟陰陽。清臟腑而助元氣。今製此靈砂。誠如煉九轉丹。功成非易。服之亦應驗甚神。每用米飲湯送服二三十丸。

諸葛行軍散

昔武鄉侯之行軍也。登高跋涉。艱苦備嘗。李白詩山

從人面起。雲傍馬頭生。此蜀道也。五月渡瀘。深入不毛。此征蠻也。是時山嵐水毒。蒸氣難聞。萬馬千軍。穢邪易受。武侯恐軍中受溼熱之傷。用佩身應倉卒之疾。凡一切昏眩悶脹之邪。渙然冰解。即弔脚絞腸之症。倏爾雪消。眼腫點眼角。喉痛吹喉中。無論口疳口瘡。或吹或塗。無乎不可。其響應可立待也。珍之寶之。

大良
痧氣卧龍丹

涉水登山。難免溼瘴。空房行路。多有穢毒。人之猝然仆地。霎時神昏者。皆不正之氣有以感之。或寒暑中
易心煩復悶。用入鼻孔。即能氣透中。

命危險者。用麥竿或蘆管連吹數次。即可回生。無不應驗。以及小兒驚風。亦應效如神。凡人當熱暑。無論居家遠出。隨身佩之。勿令洩氣。即施送救人。功德無量。幸勿以尋常痧藥視之也。孕婦宜忌。

萬應平安散

盛夏行路。亢暑逼人。或空心受穢氣。或多汗飲冷水。以致寒熱交爭。痧脹腹痛。或發瘧疾。或中霍亂。或絞腸弔脚。又或頭目昏暗。心口閉悶。四肢厥冷。不省人事。痰厥冷厥等症。發之甚速。以及小兒急驚。皆可吹入鼻孔。應效如神。若遇慢驚。切不可服。凡居家出遊。

者。宜多佩在身。可行方便。孕婦忌服。

潤腸丸

大凡風結者氣滯。故大便秘滯。血結者血虛。故津液不足。此腸胃火伏。所以飲食不思。李東垣製此丸。為潤腸胃之要劑也。搜風以散邪。則氣不滯。活血以潤燥。則津液生。破其結。通其幽。則竅自然而通利。每服百丸。滾水送之。

神效濟生散

長夏炎蒸。溼土司令。故暑必兼溼。悉由脾胃受溼。則必霍亂吐瀉。發熱飽悶。絆痧絞腸。無論男婦老幼。皆

有之也。此能通氣止血。消悶去痰。推陳致新之妙劑也。用清茶送服五分。老幼以及虛人。減半服之。重則加倍。

冰梅丸

咽喉之處尤為危急。呼吸之所通。飲食之所需。關係甚大。害人迅速。乃風火為災。頃刻而痛難忍。湏臾而痛方騰。小舌破垂。大舌浮腫。痰涎壅塞。形勢危篤。此喉風。喉癬。喉瘻。單雙蛾之證也。宜用此丸噙口下之。

駐車丸

古今治痢。皆曰熱則清之。寒則溫之。初起熱盛。則下

之無汗則表之。小便赤澁則分利之。大凡痢疾每起於暑天之鬱熱。而又感以水溼雨露之氣。紅白相間。如血如膿。欲下而不能。欲止而不得。一曰夜數十次。多至百次。坐立不安。氣息奄奄。此痢之概也。有名醫出行。血則膿血自止。調氣則後重自除。可以拯斯人之疾苦者。其在斯奇方乎。每用開水送服二三錢。

神术散

外感寒邪。內傷生冷。以致發熱風蒸。脾泄腸風。陳脩園曰。川芎甘草溫家嘗。神术名湯得意方。自說法超麻桂上。可知全未夢南陽。謂春傷於風。邪氣流連。至

夏而脾泄腸澼者。王海藏常云。以此治之。首在養津。
可代麻黃湯。桂枝湯。亦張南陽之法也。昔朱夢見之
耳。每用滾湯送服三錢。

胡氏辟瘟丹

本堂主人施送諸痧藥已多歷年所。惟辟瘟丹為最。
數年以來。流傳至廣。幾徧寰區焉。夫瘟疫一證。天地
不正之氣也。受染於人。為害甚烈。我主人思此疫
之害人甚毒。無以辟之。則必集辟瘟之藥。配君臣佐
使。調濟陰陽。五藏六府之有受此毒者。宜猛辟之。此
丹藥味甚衆。珍寶之品居多。故名曰辟瘟丹。其靈驗

如神。人人共曉。引單列后。

一治時行癰疫初起。區惡急服一錠重者倍服。立止惡心。

一治霍亂轉筋吐瀉絞腸腹痛諸症及急暴惡症急服二錠。如症重不能驟解再加服以胸膈寬舒為度。

一治中風中暑中痰卒然倒地不省人事急服一二錠以開口為度。

一治瘧疹初起爛喉癰疹其效如神重者倍服

一治肝胃疼痛久積哮喘逆心腹脹滿周身掣痛二便不通

一治婦女腹中結塊小兒驚癇十積五疳痘後餘毒敷患處已有頭者圈頭出毒

一治山嵐瘴癘蟲積盤毒各種癬塊

一治各種無名腫毒醋磨敷患處

此丹每服一錠。重者倍服。小兒減半。用開水或紹酒調服。週歲內嬰兒磨一二分。用開水灌下。如急暴惡症。不限錠數。

凡秋夏感症。服之無不應手立效。取汗吐下。三

者得一為度。若疑信參半。服之過少。藥力不足。則自誤也。

此丹攻病之力極大。並不傷元。體氣虛弱之人。乘其初起。元氣未漓。急服立效。倘遲延多日。邪氣入裏。正氣已虧。神昏自汗。則宜斟酌。

此丹香味甚重。孕婦三四個月。胎氣不足。忌服。如月分足。胎元實者。遇此急症。不妨酌服。

此丹衛生之至寶。救急之神丹。齋戒焚香。虔誠修合。志在濟人。丹內並有經咒。貴客賜顧者。

宜珍藏之。毋使泄氣。幸勿穢亵。

瘡之一症。內經論之最詳。其寒熱往來。起自少陽。張仲景有曰。瘡病脈多弦。弦數者多熱。弦遲者多寒。要不外少陽求治耳。此丸半表半裏。調榮衛之偏和。陰陽之逆。寒熱退而津液生矣。用開水每服三錢。

三陰瘡疾膏

古云無痰不成瘡。陰陽不和則瘡作。凡四日兩頭班。謂之三陰瘡疾。男婦老幼皆有之。此在五更時。於病未發。將藥放入臍中。以膏貼之。用煖手揉之百轉。然後安睡。至晨方食。不可過飲茶湯。發食宜忌。孕婦亦

忌服。

神效噙鼻散

風熱之氣流行天下。強實者能抵當之。故不受。而虛弱者染之。故有頭暈目眩。口吐水涎之病。以致胃隔而唾。如暑熱翳障皆是也。此散噙於鼻內。能令熱氣散而翳障消。藥力至而效見也。

不救急雷公散

專治霍亂吐瀉。吊脚等症。將此散納入臍中。外貼膏藥一張。無不立愈。重則膏藥上加生姜一片。用艾灸。

胡慶餘堂丸散膏丹目錄

婦科門

千金吉祥丸

調經種子丸

千金止帶丸

種子濟陰丸

千金保孕丸

補元調經丸

八珍益母丸

調經養血丸

四物益母丸

當歸養血丸

大顆益母丸

婦寶甯坤丸

四製香附丸

速產兒腦丸

七製香附丸

婦科濟陰丸

九製香附丸

內補養榮丸

婦科烏金丸

治帶固下丸

女科八珍丸

又附暖宮丸

九氣心痛丸

毓麟保胎膏

烏鰡骨丸

人復回生
至寶丹

柏子仁丸

滋陰至寶丹

毓麟丸

婦寶勝金丹

葱白丸

女科白鳳丹

桃靈丸

失笑散

胡玉液金丹

婦科

千金吉祥丸

婦人之血。熱則流通。寒則凝滯。凡經閉之症。多由血積胞門。以致寒凝子宮。任脈不榮。衝脈少藏。瘀不能去。新不能生。故積年不孕也。此丸能去瘀生新。榮養衝任。八脈調和。緩宮溫血。春夏之氣勃然而生。誠宜男第一方也。每用淡鹽湯送服四五錢。

調經種子丸

經常也。婦人經水。一月一行。謂之信水。常不失信。無有盈虧。方書以盈為熱。虧則為寒。其理近似。然亦不

盡然也。乃經寒無子者。脈遲腹痛。喜熱畏寒。行經反常。子宮寒冷。氣血兩虧故也。此丸能調經養血。安神種子。久久服之。其血氣漸回。經脈自通矣。空心每用淡鹽湯送服三錢。

千金止帶丸

婦人氣血虧損。則有陰虛陽竭。榮氣不升。衝氣下陷。滯於下焦。故有帶下之症。此丸補肝滋腎。以治血虛清熱收脫。以止帶下。去瘀生新。其理千金不易也。空心每用滾湯送服四五錢。

種子濟陰丸

調經養血之法。惟張仲景論之最詳。今治療家不外仲景之法。乃血氣不足者。或趨前退後。或淋漓下帶。或經脈轉時。少腹作痛。或氣滯血凝。及行時腹痛。悉由藏府空虛。以致寒不成孕。此丸能順氣補血。調經濟陰。則子宮暖矣。胎孕受矣。取效甚速。珍寶視之。空心每用米飲湯送服三四錢。

千金保孕丸

婦人之血。無孕時則為經水。有孕時則聚之以養胎。積之而為乳。若經水忽下。其先必腰背痠痛。是謂漏胎。以是丸治之。則可免墮漏之患矣。若氣血本虧。時

有頭昏目眩。寒熱往來。胸悶食少者。亦兼治之。是謂
千金保孕。每用開水送服三錢。

補元調經丸

衝任為經脈之海。若無損傷。則血充經調。精元常足矣。乃勞動過甚。心腎兩虧。衝任之氣虛。安能約制經血。故元愈虛。而經愈不調。或經來澁少。一二日而即止者。或經來紫赤。宮寒而難成孕者。此丸安神補水。則元自足。益血養氣。則經自調。誠補元調經之妙劑也。

內經云。精不足者補其味。凡婦人脾胃素弱。中氣必虛者。精不足也。乃有少腹脹滿。刺痛無時。瘦不怀孕。皆由氣乏血乾。赤白帶下。故精神倦怠。經脈轉時。乍痛乍止。水不盡下。宜久服此。則新血漸生。精氣漸足。所謂通血脉。調經水。緩子宮之良藥也。每服三錢。蜜湯黃酒任送。

調經養血丸

調經之法。在於補血。如氣血虛損。則有凝滯之病。或經至愆期。或帶下赤白。其難於得子者。皆因陰衰故也。此丸能益血補氣。月事調勻。陰陽和而萬物生矣。

每用陳酒開水。任送三錢。

四物益母丸

朱丹溪曰。經水者。陰血也。將行而痛者。氣血滯。行後而痛者。氣血虛。因氣而行成塊者。氣血凝。若錯經妄行。則氣亂。紫則氣熱。黑則熱甚。色淡則氣虛。婦人經血之病。不一而足。是丸主以生血為君。滋血為臣。斂陰為佐。通上下而行血中之氣為使也。每服四錢。陳酒送下。凡產後一切惡血未盡者。皆可服之。

當歸養血丸

婦人帶病。皆由中土虧損。帶脈不能收引。以致十二

經脈。因而內陷也。乃或前或後或赤或白。經來腹痛。子宮寒冷。難以成孕。當先補脾以養血。而十二經之氣血庶可行而有益也。每用開水送服三錢。

大顆益母丸

肝為風。心為火。婦人經水不調。或因肺受風火之邪。故有血閉不通之症。以致血少內熱。生寒為癆。筋縱筋縮。難以受孕。此丸能令肝血足而風定。心血足而火息。則氣血旺而經水調。育子延年。捷如響應。每用滾水送服一丸。

婦寶甯坤丸

蕭慎齋曰。按婦人有先病。而後致經不調者。有因經不調。而後諸病旋作者。如因病而後經不調。先當治病。若因經不調而後病。先當調經。俱宜審證。今製此丸。照引化服。立可見效。如用引一味與三四味者。共用六分。水一茶鍾。煎至六七分。外加童便二三分。將此丸化開。隔水燉熱服之。切忌大葷氣惱生冷等件。引列於后。

一血衰血敗經水不調全當歸生地黃湯下

一經水不調桃仁紅花歸尾湯下

一大便下血川黃連生地黃湯下

- 一大便結閉難廣陳皮湯下
- 一久痢脫肛肉菓訶子肉湯下
- 一小便不利木通燈心湯下
- 一氣血俱虛麥門冬白歸身湯下
- 一偏身虛腫赤小豆打碎煎湯下
- 一偏身脹痛米飲湯下
- 一偏乳腫痛蒲公英金銀花湯正
- 一嗽喘白杏仁敲碎桑皮湯下
- 一咳嗽欬冬花川貝母去心研碎煎湯下
- 一赤白痢連翹去心煎湯下

一赤白帶下蘗艾黑驅皮煎湯下

一求孕白歸身白芍酒炒薰湯下

一行經時身腰疼痛防風羌活湯下

一氣喘咳嗽口吐酸水偏身虛腫兩脇疼痛動止

無力黃酒送下

一眼昏血暈口渴煩躁狂言亂語不省人事大便不通或童便或薄荷湯下

一不思飲食身體羸瘦手足厥冷骨節疼痛用開

水送下

一氣喘急蘇子湯下 嘔吐淡姜湯下

一兩脇痛艾葉湯下 氣疼木香湯下

一泄瀉米飲湯送下 黃腫燈心木通湯下

一胎前臍腹刺痛胎動不安下血糯米湯化服

一胎前一切諸病陳酒童便任服

一胎動下血不止黑驢皮膠煎湯服

一臨產數日前服三四丸以免產後諸疾消化服

一橫逆難產葵子湯下包衣不下童便化服

一橫生或子死腹中炒鹽湯化服

一產後惡血未盡臍腹刺痛或童便陳酒任服

一產後飲食不進炒黑山楂炒麥芽湯化服

一產後大便閉結郁李仁內打碎黃湯服

一產後調理去瘀生新木香婦身香附湯服

一產後血量不省人事當歸湯加童便服

一產後中風牙關緊閉半身不遂失音不語陳酒
加童便服

一產後惡血止沖血塊腹痛或墮寒熱薄荷蘇葉
湯加童便服如自汗不止忌用薄荷蘇葉

一產後血崩或用糯米湯或黑荆芥蒲黃湯任服

四製香附丸

方氏曰。婦人經病有月矣。不周除。有日矣。不通。有人

氣調不通中有兼疼痛者。有兼發熱者。若人稟素弱。赤白帶下。屬於肺則白。屬於心則赤。今氣血凝滯。小腹疼脹。則積瘀而成氣塊。血塊。胸膈阻塞。嘔吐惡心。肢腸痠痛。是丸能調經水。扶元氣止咳化痰。可以種子。可以安胎。百益補而百損除。功難盡述矣。每服三四錢。春夏用開水服。秋冬用緩酒服。

速產兔腦丸

婦人臨產之時。最為危險。或痛甚不下。或痛久不下。或痛二三日五六日不下。或橫生倒生。或盤腸生。皆為難產。以致產婦精神已竭。命在旦夕者。速將此丸。

用參湯送服。否則米飲湯不可囁碎。極有靈驗。此方謂仙人傳授。催生神妙。惟此為最。非虛語也。

七製香附丸

此婦人常用之要藥也。凡有愆期未嫁之女。偏房失寵之妾。寡居之婦。菴院之尼。欲動而不能遂。憤悶而不得伸。多有經水不調。崩漏帶下。以及癥瘕積聚。血塊腹痛。含羞隱忍。不欲人知久之。致成勞瘵。此丸却病延年。並能種子嗣。或胎前產後諸病。均可療治。誠無窮之神效也。早晚空心時。每服二錢。黃酒開水任送之。

婦科濟陰丸

婦人經水一月一至。是其常也。乃有失其常者。寒熱積聚。經久不來。腹中若有塊。或聚或散。遂成癥瘕。此丸能去癥生新。破癥除瘕。氣血行而經候調。是濟陰之妙劑也。凡一切風氣之症。亦可掃除。早晚每用米飲湯送服七十丸。

九製香附丸

肝鬱之病。婦人最多。以致諸氣皆盛。不能平。甚至胸痞脹痛。小腹結塊。寒熱往來。久而癥瘕積聚。錯經閉經。崩漏帶下。胎前小產。產後惡血。元害之症。旋至矣。

此丸能順鬱氣。緩逆氣。調諸氣。逐瘀生新。而氣得其平。自無亢害之患也。早晚每用開水服二三錢。

內補養榮丸

凡婦人血海虛敗。多因七情所感。或頭目昏眩。面色痿黃。或經水不調。赤白帶下。或紫或淡。子宮寒冷。不能受胎。以及胎前產後諸虛之症。俱宜服此。每用桂圓湯或滾湯送服三四錢。

婦科烏金丸

婦人憂思鬱結。悉由隱情曲意而來。心氣不得舒。脾氣不得化。以致面黃肌瘦。手痠足軟。精神疲倦。鬢髮

黃落心胸煩躁口苦舌乾經水不調孕育不成崩漏
赤白少腹脹痛遂成瘕癥久而不治恐成風消症息
奔症急服此丸則鬱者舒滯者化氣血行而經脈和
每服一二丸視病輕重加減醋艾湯溫酒開水任服
如產前產後有敗血不止惡血土攻以及心腹刺痛
等症俱可服甚效

治帶固下丸

帶下之病多傷於風寒溼熱入於胞中中於經脈流
入臟腑以致陰虛陽竭滯於下焦其狀如涕相連而
下故曰帶是丸能斂陰氣收下溜散寒熱固精保元

暖宮種子。功效甚大。每用米飲湯送服四錢。次次服之。非惟百病消極。且年壽永矣。

女科八珍丸

婦人以血為主。有積而始聚。應月而一下。此天癸之總根也。乃氣血兩虧。無經可行。即月滿而行。其來必少。觀其面黃肌瘦。精神倦怠。則陰虛可知。血海之枯。至於如此。宜服此丸。是治婦人處女經閉之良藥也。每用滾湯送服三四錢。

艾附暖宮丸

婦人勞瘵。十有二三。衝為血海。若氣血不和。瘀血內

積以致經候失期。行經腹痛。胸膈脹悶。潮熱骨蒸。上而盜汗。下而帶下。宮寒不孕。即孕而難生。此血乾氣滯所致。此丸能通氣補血。溫暖子宮。早晚每服三錢。溫酒米飲任送。

九氣心痛丸

金匱論治九種心痛。皆由胃脘受積食。風熱冷慄蟲飲痰等疾。流注心胸。疼痛鬱久而作熱蒸。急宜服此。則瘀血盡除。而上下之氣無不通矣。無論男婦皆有此症。每用黃酒送服二錢。其效如神。臨痛時。不可飲食。食必復痛。

毓麟保胎膏

婦人之血無孕時行經受娠則聚以養胎既生則上輸之為乳汁若有胎時下血名曰漏胎血盡則胎不能保矣此中滑胎漏胎或因風熱動血血虛動胎因怒動大種種脾虛下陷不能攝血歸經故也令於受胎兩月時用此膏貼於臍下一寸丹田穴半月一換貼至八個月而止則胎可保而麟可毓矣其靈效有如此者

烏鵲骨丸

婦人血枯經閉與男子陽痿精損其病同也今月經

衰少面黃形瘦。赤白帶下久不治之漸成勞瘵。素問曰。生血補中治少陰之要藥也。空心每服二錢。以鯫魚汁飲送。以飯壓之則止。下交通而中土自和矣。

人復回生至寶丹

何集菴曰。此丹誠保產之仙方也。婦人胎產身命垂危。呼吸之間死生難卜。關係不綦大哉。今得此方而普救之。即難產不下。子死腹中者無不立下。母命保全。真所謂萬病回春。斡旋生理。萬試萬應。頃刻奏效也。本堂齋戒虔誠按法脩製。未敢懈心。治療家宜奉為至寶焉。引湯單附后。

一產母染熱。致使子死腹中。用車前子一錢。煎湯送服一丸。或二丸。甚至三丸。無不下者。若下血太早。以致子死。用台黨三錢。有力家用。人參更妙。和車前子一錢。煎服。或用陳酒。和車前子服。立下。

一胎衣不下。用炒鹽少許。泡湯服一丸。或二三丸。立下。

一產下血量。用薄荷湯送服一丸。即愈。

以上乃臨產緊要關頭。一時即有名醫。措手不及。此丹起死回生。必須預備。

一產後三日。血氣未定。還走五臟。卒入千空。血量

起止不得。眼目昏花。以滚水送服。即愈。

一產後七日氣血未定。因食物與血結聚胸中。口渴心煩。以滾水服。即愈。

一產後敗血走注五臟。轉滿四肢。停留化為浮腫。渴而四肢覺冷。乃血腫非虛腫也。服此即愈。

一產後敗血熱極。中心煩躁。言語癲狂。如見鬼神。非風邪也。滾水送服。即愈。

一產後敗血流入心孔。失音不語。用甘菊花三錢。桔梗多分。煎送服。即愈。

一產後未滿月。誤食酸寒堅硬等物。與物相搏。流

入大腸。不得尅化。泄痢膿血。山楂煎湯服。

一產時百節開張。血入經絡。停留日久。虛脹酸痛。
非溼症也。用蘇梗三分。煎湯送服。即愈。

一產後未滿月。飲食不得應時。兼致怒氣。餘血流
入小腸。閉塞水道。小便澁結。溺血如雞肝者。用
木通四分。煎湯送服。或流入大腸。閉塞肛門。大
便澀結。有瘀成塊。如雞肝者。用廣皮三分。煎湯
送服。

一產後惡露未盡。飲食寒熱不調。以致崩漏。形如
肝色。潮熱往來。臂搏拘急。用白朮三分。黃皮二

分煎湯送服

一產後敗血入臟腑並走肌膚四肢面黃口乾鼻
中流血徧身斑點危症也陳酒化服即愈
一產後小便澁大便閉乍寒乍熱如醉如癡滾水
送服

以上各條皆產後敗血為害也此丹最奇功
大凡產後一切異症醫所未及論人所未必經
本堂構備此丹以救危症服此無不立妥一丸
未應二丸必效凡經水不通行經腹痛以及處
女閉經等症其效捷如應響

柏子仁丸

女子善懷。每多憂慮。憂慮過則心傷。心傷則血少。血少則肝無所藏。故經行復止。神衰面黃。經有曰。月事不來者。胞脈閉也。則潮熱往來。衝任之脈漸枯。此丸安神養心。肝腎補而衝任受益。則血脈活而經水通矣。空心每用米飲湯送服四錢。

滋陰至寶丹

凡婦女脾胃弱氣血虛者。其體必羸瘦。經必不調。多由五勞七傷。百損所以互見也。必先滋陰為至寶。服此丸則潮熱退。骨蒸除。經調血滋。心定神安。脾胃無

不健矣。每用開水送服三錢。

毓麟丸

人為萬物之靈。得天地之正氣以生者也。男女相媾在於陰陽和。陰陽相和。而真精之氣滴於丹鼎之上。故受孕以生。悟真篇云。生身受氣於初正。謂此也。今觀毓麟藥品。能填精補髓。妙合陰陽。功難盡述。無論求子求壽。應驗如神。每服四五錢。陳酒鹽湯任送。

婦寶勝金丹

南方風氣柔弱。故婦人血氣虧損。經脈不調。固其常也。今行經腹痛。或前或後。或多或少。或色淡如米泔。

或色紫如降豆。或經後淋漓。或累月不行。或胎前產後嘔惡冲逆。或胞月疼陣。腰痠下墜。或崩漏帶下。或產後惡露不行。肚疼發熱。婦人一切血虧之症。俱可服此。此丸則能固真養元。經調宮暖。成胎育子。可立待矣。每服三四錢。黃酒滾水任送。

葱白丸

凡人氣血周流無滯。婦人經水亦猶是也。乃婦人忽受風寒。鬱結於中。以致經閉不通。凝結腹痛。當必先去病。然後可以滋血調經。是丸祛病以行氣解鬱。以滋血。誠調經之法也。每用開水送服三錢。

女科白鳳丹

婦人內傷七情。其神必困。虛勞成疾。藏府損傷。經水不調。崩漏帶下。所由來也。甚至勞熱骨蒸。痛經血塊。月事阻矣。子宮寒矣。欲種麟兒。其可得乎。此丹能滋陰養血。皆壯水以制陽光。誠女科之聖藥也。早晚空心。每用淡盞湯送服三四錢。

桃靈丸

月水流通。經脈調和。血氣足而陰自滋也。若瘀血凝積。癥瘕成塊。或頭昏目盲。風邪所感。或暴血上衝。骨骼疼痛。或心腹冷氣。邪風內入。皆氣血兩虧所致也。

此尤能平肝火。以散肝邪。則陽風消而血脈通利矣。

每用姜湯送服二、三丸。

失笑散

此手足厥陰藥也。婦人產後惡露不行。或上衝包絡。下阻腹中。或血入胞衣之中。脹大不能下。皆瘀血妄行。以致心悶脹痛喘急。有傷產母之心。此二味之藥。性滑以行血。氣躁以散血。皆能入厥陰而活血止痛。其效甚神矣。

胡玉液金丹

婦人種子衍宗。最為緊要。當懷孕時。宜慎重也。一遇

難產尤宜兢兢焉。本堂開創新基，凡婦科所備諸方，俱為切要。今增此丹，本為難產而設，嘗自秘製，施送未廣。我主人濟世苦心，不敢秘藏，用是公諸同好。以售於世，俾人人廣種麟兒，共登仁壽。此丹奇效屢著，治人不少。所云修合之法，必先選擇藥料，共磨細末，供於淨室，虔禮斗懺三永日，大悲懺三永日，告圓之日，用蜜五觔，并酒化阿膠與所磨藥料，共入石臼中，和勻，搗六千杵為丸，每丸二錢，硃砂為衣，白蠟為壳。遇有難產，隨引化服，靈驗異常，然以藥救人，誠靈矣。而其所以愈加靈驗者，全仗懺之功也。幸勿尋常視。

之引湯單列后

一初孕疑似之間腹脹嘔吐用蔻仁三分煎湯下
一跌撲損胎用白朮五分當歸一錢煎湯下

一胎動不安艾絨五分子芩一錢煎湯下

一感冒瘧疾蘇梗四分荆芥五分煎湯下

一咳嗽杏仁一錢二分桑白皮五分煎湯下

一小便不通用冬葵子八分煎湯下

一發潮熱用知母一錢五分煎湯下

一頭眩用炒銀花一錢五分煎湯下

一頭暈用方風一分煎湯下

一子懸如物之懸於虛中似難把住神昏身狂用
赤茯苓八分葱白一個煎湯下

一子冒危於子懸血熱火盛胎氣上冲於心胸心
煩面赤牙關緊閉氣絕欲死用麥冬一錢羚羊
角五分煎湯下

一娘婦常有咳嗽胎熱冲動肺金是謂子喎用桑
白皮五分煎湯下

一娘婦心煩悶亂有說不出難過是謂子煩用淡
竹葉七片煎湯下

一娘婦常有面目腿足腫脹是子腫也用五茄皮

一錢赤茯苓一錢煎湯下

一娘婦腎熱小便淋漓心煩悶亂提子淋也用車前子一錢煎湯下

一漏胎用原生地二錢煎湯下

一尿血用粳米煎湯下

一半產用益母草二錢煎湯下

一臨產交骨不開用龜腹版三錢煎湯下

一橫逆難產數日不下及胎死腹中用川芎一錢

當歸二錢煎湯下

一包衣不下用牛膝二錢煎湯一錢煎湯下

一惡露不行用五靈脂五分桃仁五分蒲黃五分
煎湯下

一產後喘或藕汁半盃或姜汁三匙當審症用之
一虛脱用人參五分煎湯下

一胎前產後痢用米仁三錢煎湯下

一產後腫脹用茯苓皮一錢五分當歸一錢煎湯
送服

一褥勞用官燕三錢煎湯下

一倒經吐血用藕汁送下

一崩漏用淡白養三錢煎湯下

一經期或前或後不定以致難於受孕每逢天癸
到時服三丸能調經受孕用開水下

一胎前產後患症不一不及偏載俱用開水送服
無不立效

此丹虔誠修合神效無比誠起死回生之奇品
也服者幸勿輕視

胡慶餘堂丸散膏丹全集

兒科目錄

牛黃抱龍丸

小兒滾痰丸

琥珀抱龍丸

育嬰化痰丸

硃黃琥珀丸

消癆肥兒丸

異方驪珠丸

九味蘆薈丸

百益鎮驚丸

太乙保元丹

五福化毒丸

神效保命丹

犀角解毒丸

胡氏
小兒萬病
回春丹

神香蘇合丸

牛黃鎮驚錠

使君子丸

鷄矢延丸

七珍丸

兌金丸

不兒肥蟾丸

金蟾丸

一座丹

雞肝散

半黃半白丸

小兒藥丸

兒博目丸

兒科

牛黃抱龍丸

小兒驚風。有急慢之分。急驚屬實熱。宜用清涼藥治之。慢驚屬虛寒。宜用溫補藥治之。一熱一寒。有霄壤之隔。冰炭之分。此丸治急驚風。投之以化其痰。遲則危矣。當搐搦大作。但可扶持。不可把捉。恐風痰流入經絡。以至手足拘攣也。此丸去風化痰。鎮心益精神。效非常。每服一丸。薄荷湯。燈心湯任下。徧查諸名家。急慢分為兩症。論之頗詳。此丸投之慢驚風。則誤矣。療治家宜細思之。

小兒滾痰丸

小兒感冒風寒以致氣喘痰壅潮熱煩躁大便閉結。咳嗽面赤變成驚風之症。此丸順氣化痰散風退熱。效驗無比。每服一丸。空心薄荷湯滾湯任化服。

琥珀抱龍丸

急驚之症。驟然者也。身熱面赤。口鼻中氣搐搦即發。牙關即閉。痰涎即壅。小便短赤。神識不清。此係實熱之症。投以清涼則痰可化。小兒急驚風。身命最危險。非急以治之。難以挽回。今製此丸。以救急則去風化。

育嬰化痰丸

吳鶴皋曰。治痰先理氣。老幼皆然。乃小兒時作咳嗽。外感風寒。痰涎壅塞。鼻涕頭痛。無乎不有。此丸以行氣為君。除痰為臣。消食為使。然後氣行火降。而痰化矣。每用滾水送服一丸。

硃黃琥珀丸

幼兒驟然牙關不開。痰嗽上壅。氣喘甚急。想其身體必實必熱。其症必是急驚風。否則胎癇脾風之症。宜服此丸。用金銀花湯送下。並治男婦風痰。癲癇諸症。宜用薄荷湯化服。

消疳肥兒丸

小兒在一二歲時。一不如意啼哭即至。父母一聞啼號。無論生冷甘甜油麵色糖等物。以塞其口。以致無物即啼。一日間多為乎之。則見飯呆口。漸至面色黃瘦。青筋綻露。或腹大。或泄瀉。種種疳積。皆父母溺愛為之也。無怪百病俱作矣。或母乳不足。食物雜亂。至於如此。亦未可知。此丸能健脾養胃。去積消虫。清熱止瀉。百體肥矣。早晚用米飲湯送服一丸。

異方驪珠丸

傳授之方。各州縣咸傳已久。而本城罕見。今備此以
拯救。亦可補救急之缺焉。凡小兒驟發抽搐。身熱感
邪。痰涎塞滯。牙關緊閉。口不啼聲。命危旦夕者。急服
此以驅邪。用薄荷湯送服一丸。重則酌加。虛弱者咸
半。所謂一點驪珠而可保元者。即此丸也。

九味蘆薈丸

小兒肝經有熱。則必先受疳積。以致腹內生蟲。驚癇
發熱。生瘡結核。瘰癧癬瘡。小便如泔。飲食不思。皆步
為之也。此丸耑為消疳殺蟲。則積滯化而熱退矣。每
用開水送服一錢。忌生冷油煎等件。

百益鎮驚丸

慢驚之症。多由小兒秉賦本虛。易受風寒。因而飲食積滯。誤用涼藥。戕伐脾胃。或久瘧久痢。或痘後晬後。驚癇擣搦。痰鳴氣促。神停睛露。危險之狀。種難盡述。倘誤進涼劑。不可救矣。此丸能開寒痰。寬胸膈。定心神。鎮驚邪。補益元氣。功效百倍矣。每用淡姜湯送服。

一丸

太乙保元丹 一名慈花丸 一名溫元丹

小兒急驚之症。其初發也。驟然隨時變換。不一時而命危險矣。急宜投牛黃抱龍丸。然後其命可保。然其

驚尚未淨也。理宜延良醫調治之。倘漸漸復元。外風宜避。寒煖宜調。飲食宜少。一或不慎。則身又熱。痰又壅。搐搦又發。勢必至角弓反張。舌強口噤。而急驚之症。變成慢驚矣。世人遂以急慢驚風。併為一症。夫急變為慢。則必清涼與溫補合為一劑。清涼去驚。溫補保元。而醫士不悟也。太乙真人於是擬一保元之方。以救之。急驚與慢驚併一。清涼與溫補合治。然後其元可保也。故名太乙保元丹。每服一丸。姜水化服。

五福化毒丸

襁褓未脫之兒。以及三四歲幼兒頭面舌。咽喉牙

頸熱毒瘡癧。甚至延遍身。此胎毒也。鬱陽煩躁。夜寐不安。每用一丸。滾水薄荷湯任下。若痘瘡諸毒上攻。痘瘡時形者。以生地黃湯化服。耳目雖毛髮急處。甚效立愈。

神效保命丹

小兒暑風。噤風。急驚。虛寒。痰迷。吐瀉。口瘡。久痘。驚癇。客忤。天吊。驚哭。陰腫。壯熱。皆父母任兒冷煖。以致諸病。旋作。此丸能散風痰。化癰瘡核。殺風虫。疳蝕鱗體。無不應效。每用薄荷湯化服一丸。

犀角解毒丸

凡小兒痘瘡稠密。中毒煩困。胎熱。痈熱驚熱。癰癧中
忤。中惡。蠅蠍。尿瘡。癰疽。毒瘡。或吐血不止。或下痢鮮
紅。或山嵐障氣等症。服此無不靈驗。北戶錄云。凡中
毒箭。以犀角刺瘡中立愈。昔溫嶠過武昌牛渚山下。
多怪物。燃犀角照之。而水族見形。可見犀之精靈辟
邪不惑。於此可見矣。月內小兒。每服用半丸。月外兒
至五六歲者。用一丸。燈心湯化服。忌油煎炒麥等件。

胡氏 小兒萬病回春丹

小兒一二歲時。有痛痒即啼。有病亦啼。為父母者不
察也。凡遇異症。輒可觀形。難以胗脈。醫士每以針灸。

為良。而不知遇此異症。即針灸無益也。今無論一切
萬病服此無不立安。病深倍服。我主人救世苦心。
斟酌丹方。盡善盡美。所謂萬象回春者。即此丹也。歷
年來每自秘製。施送友朋。今既設堂開張。遂以此丹
廣售。以公同好。如遇急驚慢驚。發搐瘧癥。內外天弔。
傷寒邪熱。斑疹煩躁。痰喘氣急。五癆痰厥。大便不通。
小便溺血。俱用鈎藤薄荷湯任送。如昏夜無買藥之
處。用開水化服。或乳汁化服亦可。服後即可飲乳。或
此丹化開搽乳頭。令兒吮去亦可。凡一二歲每服二
粒。三四歲三粒。至十來歲服五粒。單再列后。

一哮喘桔梗湯下另用緩脾膏貼肺俞穴

一絞腸痧痛涼水下傷風咳嗽甘草桔梗湯下

一寒吐惡食吐少生姜湯下

一熱吐能食吐多石羔湯下

一食積吐酸臭山楂麥芽湯下腹痛開水下

一夜帶吐乳用乳汁化開搽乳頭令其吮去

一新久瘧疾寒熱往來臨夜發熱用河井冰各半

煎柴胡黃芩送服

一赤痢山楂地榆湯下白痢陳皮山楂湯下

一水瀉茯苓山楂湯下霍亂吐瀉陰陽水下

以上等症用丹一粒搗碎放於臍中將緩臍膏
蓋之倘後隔一二時未痊照引再服

一撮口臍風視其牙根上腭小舌有泡如粟米塞
住以綿絹裹指蘸溫水擦破將揩淨用此丹一
粒搗碎和蜜糖塗於口內若惡血入喉難治
一五疳虫積先用使君子照兒歲粒數子服再用
使君子梔榔湯下如服二次尚未全愈宜合疳
積丸每服十五丸或二十九米飲湯下量兒大
小增減 附疳積九方 谷虫 酒炒黃一兩

蘆薈 胡連 川連 沈香 不見火各二錢

乾蟾炒黃雷丸

使君子肉共合五金再用瓦

子壳山楂一兩煎濃水調神麴糊為丸如梧子

大

神香蘇合丸

小兒急驚之候。身熱面赤。搐搦上視。牙關緊硬。痰涎潮壅。宜用清涼之劑以除熱而痰自化。此丸清涼極有效驗。或平時當心佩之。鬼邪庶乎不近矣。並治男婦中風中寒中氣。牙關緊閉。痰涎壅盛。口眼歪斜。霍亂吐瀉。絞腸諸痧等症。俱可服之。男婦一丸。小兒半丸。姜汁湯。鈎藤湯。滾水溫酒任服。

牛黃鎮驚錠

此亦治急驚之症也。小兒身體強者。投以牛黃抱龍丸。若虛弱而遇此症。恐清涼之藥難以當之。故製此錠。不特救其危。抑且保其元。近時諸藥鋪。但云治急慢驚風。而本堂分急慢為二症。非執己見也。師前輩諸名家而言之。服此神效。宜用金銀器湯化下。兼治初生小兒。躄風。喘口。著噤等症。

使君子丸

小兒飲食停滯。溼熱蒸鬱。則腹內生虫。脹滿。噉痛。或身發黃腫。骨瘦面黃。喜食生米茶葉泥炭等物。服此

則殺虫化滯而病却矣。每用滾湯化服三錢。

小兒肥瘍藥

小兒至五六七歲時為父母者勿令兒出門游玩以避寒暑。倘任他出遊風冒日曬暴感溼熱以致頭面四肢忽生瘡毒黃水濃流破爛出血易於沾開時作痛痒此黃水瘍也急將此藥用麻油調敷患處其效如神。

鷄鵝涎丸

小兒鷄鵝咳者連聲咳嗽。嗰血音啞。面目浮腫為父毋者任兒出外其初因感冒風寒或冷熱時氣所致。

以至常嗽不已。此能化痰止咳。驅逐時氣。則百病自消。每用燈心竹葉湯化服一丸。

金蟾丸

小兒疳積。多由貪食雜物。飽腹不知。脹悶不覺。以致腹大如鼓。面色黃瘦。青筋綻露。泄瀉不止。痛如有虫者。此丸不但殺虫。并可斷根。最為靈驗。用米飲湯每服一丸。

七珍丸

小兒之生疳疾。其責備在父母。或富貴之家。甘糖糕菓。雜物滿房。應時饋送。無乎不有。任兒所好。貧乏之

家躬親紡織。日夜營謀。罄罄啼泣。為父母無物可餌。
或螬食之餘。或生冷之物。以止其啼。不知習慣成性。
疳疾從此成矣。致使疳積腹大。腹內生虫。飲食不忍。
此丸治疳要藥。服之則百病可除。每用滾湯送服四
五錢。

一厘丹

小兒疳疾。虫疾作痛。肚腹滿脹。漸大如鼓。以致四肢
羸瘦。面黃遍腫。甚至多痰發搐。諸般積滯。以及男婦
痞塊癥瘕。各項腹痛。此丹能殺虫止脹。消癰療病。立
驗如神。

兌金丸

小兒週歲後。母乳漸少。以致雜物亂投。至成痼疾。後漸喜食壁泥生物。甚至泄瀉無度。者食無厭。面黃肚大。四肢羸瘦。或發夜熱。或腫面目。或腫手足。或髮落毛焦者。皆疳積為之也。俱宜服此。能充實脾胃。進食止瀉。若病既愈。不宜多服。一歲一丸。如歲加增。應效如神。

雞肝散

凡溺愛家之小兒。俱有疳積之病。為父母者未能體察小兒之症。以故常有帝虎。因帝虎而予以准。多

予雜食而生疳積。甚至腹大泄瀉。面黃肌瘦。尤有堪者。肝火上攻。眼睛生翳。幾乎冲瞎。若不早治。卒成目疾。此能止瀉調食。明目去障。輕者一服。重則三四服。翳膜退淨。可立待也。

眼痛濟陰丸

小兒過度誤導而失其本性或體弱氣虛至成病疾

大因肺羸瘦或發在熱或虛極自安時

毛集者皆疳積為之也俱宜服此能充實脾臟

止渴除煩利水消食

服藥期服毛丁之卷之

慈山詒脉肚鷄鷄愈即日起朝避暑之日服重陽三四

益服火丸如雞糞土膏糊外裹紙卒如目

毛集者而坐或臥或坐或行或西或東或東或南

胡慶餘堂丸散膏丹目錄

眼科

進呈還睛丸

再造還明丸

明目地黃丸

杞菊地黃丸

明目上清丸

右斛夜光丸

明目蒺藜丸

眼痛濟陰丸

洗眼碧玉丸

點睛還明膏

地芝丸

萬應撥雲膏

扶桑丸

鵝毛管眼藥

羊肝丸

光明冰眼藥

保瞳丸

慈祐丸

圓明臺

胡光明眼藥見補益門
驗看等眼藥

光明雙玉丸

還顏散眼藥

明目養榮丸

耶離散眼藥

安目王散

洛神散眼藥

明目散黃丸

冰藤散黃丸

華豐散眼藥

再散眼藥

耶林

眼科

進呈還睛丸

經曰。五臟六腑之精。皆上注於目。則目能視者氣也。目之所以能視者精也。若心腎有虧。則腎不藏精。心不洞照。以致腎水乾涸。神光短少。赤腫紅絲。努肉羞明。一切目視無光。及昏黑倦視等症。皆可服之。能令損者補。蔽者明。誠還睛之靈藥也。每清晨臨卧。用開水服三錢。切忌酒色氣惱。助火諸物。

再造還明丸

血弱氣虛。難以養心。心火旺則肝木實。故有兩目昏

暗外成白翳。則一點之瞳精不聚。雖視物而亦不清也。此丸能瀉肺肝之火。并除肝經風熱。則障翳退而目中惡血自散。其應驗之神。如日月之還明。而再造之慶。可得而言也。每早晚用滾湯送服三錢。

明目地黃丸

大凡眼痛昏花。細小沈陷。名曰內障。若肝腎兩虧。水不養陰。虛症也。故有隱澁羞明之病。經曰。目得血而能視。又曰。氣旺則能生血。凡不能養血。不能補氣。皆謂之虛症。今製此丸。則血得養。而氣自旺。肝風散而

腎自補。每用淡鹽湯送服三錢。

杞菊地黃丸

凡眼赤腫痛者。多由腎經虧損。真水不足。以致久視昏暗。迎風多淚。怕日合眶。皆虛火上攻。陰虧之症也。此丸服之。則補血養精。陰足腎固。而火熄矣。亦治目疾之靈丹也。每用淡鹽湯送服三錢。

明目上清丸

凡患目疾。每有挾痰挾溼。咳嗽喉癬。其原由於陰虛。肝火致動。則上升於目。風熱上障。翳膜不清。譬如雲霧。頭暈目眩。多淚作痛。倒睫拳毛。凡一切目疾。俱可服此。是丸升陽散風。和肝養血。洗心清大氣。自補而

腎自潤也。所忌酒色發食等件。而目疾愈矣。

石斛夜光丸

凡人之目。雖為肝竅。而臟腑之精氣。皆具於目。而為之精。若睛裏昏暗。瞳子隱上青白。是為內障。則凡脾胃虛。肝腎虧者。皆精華之氣失所司。不能歸明於目也。漸至昏花不明。視物難辨。又或勞役所致。損其血脈。故陽虛陰弱之病。皆屬目焉。是丸藥味甚衆。製法講究。空心每用淡鹽湯送服三錢。即夜觀細書而亦光明者。其效見也。

蒺藜之性甘溫能治風明目補腎。凡有腰痛泄精虛損勞乏者皆宜服之最為有效。汪訥菴有云：蒺藜乃目蒙要藥。此言諒不謬也。

眼痛濟陰丸

風熱鬱於內。肝火攻於上。故目赤而腫痛。瞳散而不聚。則必神光昏暗。視物昏花。此肝腎兩虧之症也。若羞明怕日。痛甚難開者。是其餘緒。此丸養血瀉肝。散火滋腎。陰盛而腫自退。即濟陰止痛之妙劑也。每用滾水送服六十丸。

洗眼碧玉丸

大凡患目疾者。初起時多赤腫。漸而痛甚難開。畏風畏日。隱濇多淚。努肉遮睛。此肝虛之症也。宜養心靜氣。然後將此丸融化如泥。用絹隔藥。一日間洗至五次。每一丸可洗一日。並能忘煩。隔宿色等。則止痛散肝效斯應也。

點睛還明膏

衍義曰。人心主血。肝藏血。自受血故。一點青瑩精華。內聚而能視也。今人視物不明者。內障生翳。遮蔽瞳睛。或目昏多淚。或目赤腫痛。皆可用此丸。初點頗痛。再點漸愈。若臨卧點尤妙。

地芝九

書曰。視遠惟明。謂其遠近能視也。今有能遠視。不能近視者。其病在腎虧。王海藏曰。目能遠視。責其有火。不能近視。責其無水。其法宜補腎為要。此九涼血生血。潤肺滋腎。寬腸去滯。降火除風。每服三錢。用清茶送者。欲大熱之下降。用酒送者。欲藥力之上行。對症發藥。效斯見也。

萬應撥雲膏

風大上攻。風邪外感。由外風以觸內風。故迎風多淚。怕日羞明。然後翳障漸生。遮睛昏視。甚至赤腫作痛。

難以開視。此膏用燈心常點眼角。神效異常。

扶桑丸一名桑麻丸

桑葉乃手足陽明之藥。集簡方治風眼下淚。普濟方治赤眼澀痛。昔武勝軍宋仲孚治兩目青盲。誠屢試有驗也。今製此丸。治風溼與髮不長者。亦可兼療。頗著神妙。每服五錢。早用淡鹽湯送。晚用溫酒送。至老能使目光不壞。

鵝毛管眼藥

大凡事煩勞頓。日夜無明者。其心火必上攻。以致兩目赤腫。痛甚難開。或如鍼刺者有之。或時多流淚者。

有之。又有內障生翳。多視昏花者。俱可將此藥用清
水融化。點眼角內。仰面合眼半時辰。重則數次。輕則
一次。大有神效。

羊肝丸

倪仲賢曰。目為心竅。又為肝竅。心火妄行不制。則腎
水受傷。百脈沸騰。即注於目。四府一衰。邪火乘之。亦
注於目。目疾內障。皆陰弱不能配故也。今製此丸。先
散目中惡血。而後平肝去障。散熱退翳。氣血補而腎
水自生。用羊肝者。能引諸藥入肝以成功也。早晚用
滾水送服三錢。

光明水眼藥

凡外感風溼。兩目赤腫。作癢多淚。畏日羞明。鼻塞脹
痠。以及新久風火時眼等疾。每取少許點入眼角。合
眼靜坐半時。立可見愈。

保瞳丸

大凡肝血少。腎水衰者皆虛症也。其眼或有雲朦糊
視。內外障翳。瞳人散大。劉昌世傳曰。陰虛火動。七情
六淫。種種目疾。俱可服此。是丸能令潤肝補腎。瀉火
清金。然後滯氣破障。翳退而瞳可保。能久服之。即至
老而夜可觀細書者。此效見也。每用一丸滾水服。

慈硃丸

凡人真精損。心血虛者。皆由心腎兩虧。以致兩目昏花。李時珍師東垣治目法曰。慈石能養腎。使神水不外移。辰砂能養血。使邪火不上侵。製方者。獨能窺造化之奧也。本堂虔製按法。使天下人眼目光明。即百歲可讀細書。亦深體孫真人製方之意也。空心用飯湯每服二十九。

圓明膏

身體虛弱者。用心不可過勞。嗜物要宜節制。乃勞心太過。飲食不節。以致心腎有虧。上攻於目。甚至障翳。

頓生。瞳睛散失。其由從外感來也。是丸先發表以散其邪。而後肝火清。肝血養。瞳精聚而中氣補也。急宜勤點。應驗如神。

胡慶餘堂丸散膏丹目錄

外科門

梅花點舌丹

立馬回疔丹

飛龍奪命丹

治毒紫霞丹

救苦勝靈丹

元門紫金丹

散毒萬靈丹

正骨紫金丹

外科蟾酥丸

神效礬峒丸

琥珀蠟礬丸

內消瘰癧丸

擦面玉容丸

聖靈解毒丸

蠟礬丸

蘆薈丸

千金不易丹

傷科七厘散

觀音救苦膏

傷科八厘散

萬應保安膏

咬耳紅棉散

秘傳千挺膏

兩頰生香散

萬應頭風膏

潤肌一光散

清溼紫金膏

神效癩頭藥

大楓子油

一掃光瘡藥

離宮錠子

硇砂膏

坎宮錠子

牙疼一粒笑

神效癬藥

外科

梅花點舌丹

夫疗瘡發生。迅速間生死攸關。其勢最捷。此凶險之危症也。其初發也。一點小紅癢痛非常。霎時間肢體麻木。重則寒熱交作。頭暈目眩。心躁惱煩。語言昏憤。其多生於唇口手掌指節間者。則屬心經。若生於手足腰脇筋骨者。則屬肝經。生於口角腮顴眼胞。及上下太陽正面者。則屬脾經。或初生白泡。頂硬根突。癢痛驟然。易腐易陷。咳吐膿痰者。屬肺經。或生耳竅胸腹腰腎軟肉間者。屬腎經。此相應五臟之症也。今製

此丹無論發於何處俱可送服。或有癰疽瘡瘍腫毒等症亦可服。未成者即散。已成者咬頭出膿溫酒送之。每服一二丸。蓋被取汗自有靈驗。名梅花點舌者。如梅花一點取效神也。

外科蟾酥丸

疗瘡之症外而發於頭面肢體間者。即內而應於五臟。點舌丹中已詳言之。又有紅線疔者。起於手掌指節間。初起似小瘡。漸露紅絲上攻手膊常能壞人。用針於紅絲盡處挑斷出血尋至初起紅頭挑破。用蟾酥條插入膏蓋之立愈。以上發五臟諸症。每服三粒。

以葱白五寸搗爛如泥。將藥一匙於葱內。归黃酒一
炖熱送之。如瘡在下部者。空心服。瘡在上部者食前
服。蓋被取汗為度。並敷患處。重則再服。消腫如神。誠
起死回生之寶藥也。

立馬回疔丹

疔瘡初起。或已用針刺。或悞灸失治。又或挖碎破爛。
以致瘡毒頃刻潰爛。此疔走黃。險惡症也。急用此丹
插於膏內。蓋之。立效如神。

神效蠻峒丸

癰疽發背之症。治法頗多。而丹丸不一。今製此丸。不

但治癰疽發背神驗。即馬刀瘰癧。乳癰瘡。肺腸癰
毒。以及蛇蝎百毒。衆惡犬馬之類。兵燹杖傷。跌打損
傷。輕服一丸。重服二丸。並用茶汁磨濃敷於患處。留
頭功效甚神。屢試屢驗。如飲食中毒。并山嵐癘疫等
症。無不立效。倘遇喪家勞尸。預備少許。用酒調搽於
耳鼻孔內。斷不沾染。孕婦宜忌。

飛龍奪命丹

疔毒癰疽惡瘡。初發或腫而黑陷。毒氣內攻。無經不
至者。宜服是丸。取其汗吐瀉三法。能通十二經之厲
劑。每服十九。或十四丸。量人虛實。好酒送下。瘡在上

部者食後服。瘡在下部者食前服。忌油膩魚肉葷辛生冷等物。

琥珀蠟礬丸

疗瘍癰疽發背已成未膿之際。恐毒氣不能外出。必致內攻。預服此丸。護膜護心。亦且解毒保元。每用滾水送服二錢。

治毒紫霞丹

凡癰疽發背。以及無名腫毒。或已成無膿。或瘀肉不腐者。當外敷內服。以散其瘀。此丹能令無膿者有膿。不腐爛者自腐。不穿潰者自破。作膿解毒。去瘀生新。

內用好黃酒化服。外用濃茶汁磨塗。其靈驗如神。並治跌打損傷亦神妙。

內消瘰癧丸

夫瘰癧者。有風毒。熱毒。氣毒之異。又有溼癧。筋癧。痰癧之殊。風毒者。外受風寒。伏於經絡。先寒後熱。結核浮腫。熱毒者。天時亢熱。或食膏梁厚味。結釀而成。色紅微熱。結核堅腫。氣毒者。四時殺厲之氣。感冒而生成。於耳項胸腋。驟成腫塊。令人寒熱頭眩。項強作痛。形小者為瘰。形大者為癧。當分經絡。若生於項前為痰癧。項之左右兩側。堅硬筋縮者為筋癧。若連綿如

貫珠者。即為瘰癧。形長如蛤蜊。色赤而堅。痛甚而腫。其勢甚猛。為馬刀瘰癧。又有子母癧。重臺癧。蛇盤癧。鎖項癧。在左耳根者。為蜂窩癧。右耳根者。為患袋癧。形名各異。不可枚舉。總不外痰濕風熱氣毒而成。然必恚怒忿鬪憂謀不遂所致也。以上諸癧。推之移動者為無根。屬陽。推之不移動為有根。屬陰。其陽者。當初起時。宣發暴腫。色紅皮熱。宜寒涼之。其陰者。漫腫疼痛。皮色如常。日久將潰。皮色透紅。微熱痛甚。宜溫煖之。療治家急宜辨其虛實。投以溫涼。無不神效。收功也。倘屬陰者誤犯寒涼。斷難奏效。急宜明辨之。此

丸治氣癰之症。每服四五錢。滾水送下。真靈驗也。

救苦勝靈丹

此治療癰。馬刀。頰瘻等症。或從耳下。或耳後。下頸至肩。或入缺盆中。皆手足少陽經及足陽明經有受心脾之邪而作。東垣醫士立此法。將合三症而治之。亦嘉惠後人無窮之心也。服之收效奏功無不甚速。

擦面玉容丸

面生雀斑。乃腎水有虧。不能榮華於上。故火滯結而生斑。無論男婦皆有之。其外以玉容丸早晚搽洗。內當服六味地黃丸。以滋其水。久服可全愈也。

元門紫金丹

癰疽發背初起時。宜預為調治。以散其毒。今製此丹。
當未成時服之。即能散瘀。已成時服之。即能潰爛。生
肌去瘀。誠妙丹也。對症調濟。用黃酒送下。凡一切無
名腫毒。俱可服此。無不立效。

散毒萬靈丹

此方載在諸風癰疽門。今列之外科門者。能發瘡毒。
凡疔瘡癰疽。對口發頤。溼痰流注。以及骨陰疽。鶴膝
風等症。服之俱應效。每服一二丸。葱鬚湯送下。查此
藥性能散毒。並能順氣搜風。通行經絡。服後宜避風。

食稀粥切忌房事冷物諸件孕婦忌服。

蠟鑿丸

凡癰疽二毒由心而生有陰陽之分。陽盛者初起焮腫色赤疼痛易潰易飲順而易治也。陰盛者色黯不紅塌陷不腫木硬不疼難潰難斂逆而難治也。半陰半陽者漫腫不高微痛不甚微焮不熱色不甚紅。症甚危險若能隨症施治不失其宜則轉險為安否則危矣。患此者五善為順七惡為逆。療病者當於臨症時詳察脈色宜溫者溫之涼者涼之補者補之汗者汗之攻者攻之庶有濟也。此雖外症然必察脈內託。

辨其陰陽虛實。寒熱表裏。治外兼治內。治法斯得矣。
是丸凡一切癰疽瘡毒初起時。預服二錢。蜜湯送下。
日進三次。能護膜託裏。使毒不攻心。竅神驗也。或有
毒虫蛇犬等傷。用開水服二錢立效。

正骨紫金丹

跌仆受傷。大有輕重。然輕重之中。亦有不同者。乃受
傷者。無論皮肉有無損破。而瘀血之流注藏府者。先
凝滯不行。是以周身麻木。風溼相感。宜用此丹。每服
三錢。黃酒送下。驗可立見。

蘆薈丸

凡疳積氣盛者。肝火上攻。以致牙齶牙縫。血出如湧。
口臭牙堅。或牙根腐爛。每服三丸。米飲湯送下。外用
小薊散擦牙。竹茹湯漱口。其效如神。

千金不易丹

夫痔有牝牡虫血之異名。其實由大腸積熱所致。然
論其始。半由醉飽入房。厚味發熱。以致溼熱風燥流
注肛門。為腫為瘡。此丹以涼血為主。行氣寬腸。清熱
利溼。則三虫五痔可治矣。或形如雞管。時痛時痒者。
用田螺水調敷患處。無不立效。

凡跌打者。有未破已破之分。有亡血瘀血之異。或從高墜下。或杖棍受傷。俱有瘀血流注藏府。或沈昏不醒。太小秘結。肚腹膨脹。恶心乾嘔。偏身腫痛。急用此散調服一錢。黃酒燒酒任送。然後再服湯藥。

觀音救苦膏

觀音大士。憫世人之苦難也。嘗示經咒。令人誠心曰誦普渡超昇。唐天師葉真人。亦有救世苦心。緣求於大士曰。世人受苦。既誦經救之。今疾病纏身。受難極矣。祈賜良藥以救之。於是予以良方。應三十六天罡。攻之於外。又以苦提水一盃。應之於內。則萬病皆

治矣方書載葉真人奉命救苦故以此膏普傳於世。本堂創業新基。擇地建廠。辟地建廠。製誠心。選三十六味之良藥。以應三十六數之全。則西湖之淨水。取其潔也。仗朱士之佛力。矢以誠也。資本不惜。售價酌廉。世人用之。則百病却。百體健矣。倘遇危病急症。則將膏內之藥細鑿為丸。如绿豆大。每服七粒。滚水送下。单弱者不宜服。

傷科八厘散

凡跌打損壓。墜馬傷。以及兵刃杖棍傷者。骨節筋絡瘀血積滯。用好酒服八厘。小兒三厘。便能開口。此方

係異人傳授。有歌曰。午金世上難尋。止疼止痛如神。
接骨續筋立應。不問外感裏竈。那管內損伶仃。八厘
一服保安甯。須臾便得活命。服此可見應驗如神。

萬應保安膏

癰疽發背之毒。對口瘻核流注之瘡。皆有內託之藥。
與丹丸。惟患處宜用此膏貼之。并一切寒溼疼痛。遺
精帶下。俱可用此。如有雜症。按穴貼之。均有奇功。屢
試屢驗。

吹耳紅棉散

凡耳內流膿。腫痛不已。此係三焦肝風。虛火妄動。以

致閉塞生膿。悉由氣滯故也。宜先消腫止痛。服此散者。先用綿枲沁盡耳內膿水。後將綿枲染藥。送入耳底。然後自愈。小兒胎熱胎風亦可治。

秘傳千搘膏

大凡瘡瘍疔毒。癰疽瘰癧。瞼瘡癩癬。以及無名腫毒。於初起時。熱毒漸發。即將此膏貼在患處。解毒拔根。不至有潰爛之虞。功效甚神。毋輕視之。

兩頰生香散

胃經虛火上攻。口必臭而難聞。宜清胃承氣。而虛火降。此藥服之。則胃火息而氣自舒。口不臭而頰香矣。

萬應頭風膏

凡偏正頭痛者。其病由外感來也。或惡風所感。寒溼相侵。心虛毛監。冒於外而入於內。故頭有偏正之痛。宜將此膏貼於患處。其止痛之效如神。

潤肌止光散

面上有黃點黑點無數。名曰雀斑。悉由大鬱經絡之血。風邪外搏。發於面上。致成斑點。或痱風燥痒。或酒刺粉刺。以致肌膚不潤。凡一切垢滯內發者。俱可用此。每早晚用少許。水調手心。濃擦良久。以溫水洗面。能久久擦之。斑點俱退。光潤可觀矣。

清溼紫金膏

凡脚有溼滯。其平日或受山嵐瘴氣。或常在汙溼之地。以致紅腫痛痒。難忍須臾。抓破者有之。潰爛者有之。或每年一發。或日久不愈。此膏貼之立愈。

神效癩頭藥

頭生白痴。小如豆大如錢。俗名錢癩。又名肥瘡。多生小兒頭上。日久蔓成片。髮焦禿落。即成禿瘡。又名癩頭瘡。悉由胃經積熱生風而成。抓癩皮破。多出黃水如膿。將頭髮剃過。用陳菜油調敷頭上。倘疳瘡用米泔水洗淨揩燥。真麻油調敷數次。立愈。

大楓子油

大凡風癬疥癩。楊梅惡瘡。其毒受於平日。而發之一朝。今製此油。無論疥癬梅毒。即風火諸癩。亦可治之。李時珍曰。大楓子油。有殺蟲刲毒之功。不信然哉。

一掃光瘡藥

凡人身生瘡毒。藏府內成癥瘕。以及痞塊癰癩等症。或痛痒抓破成塊。或漫大如疥。皆內有蟲為之也。此藥無論其瘡年遠日久。可用豬油調搽。立驗。

離宮錠子

疔瘡腫毒。其初起時。不覺其痛。皮肉不變。驟腫無頭。

急用此錠。將清水磨濃調敷。其效甚神。

硝砂膏

凡癰疽發背惡瘡。以及無名腫毒。於初起時。膿未作成。預將此膏貼在患處。即消已潰能化膿。若脚甲沫剪。侵擠好肉疼痛者。並治亦效。

坎宮錠子

凡熱腫瘍毒。宜用清涼之藥。亦一定之理也。其患處焮赤紅腫。必非陰症。此錠配清涼之味。凡五腫瘍瘡。用涼水磨濃搽之。其效甚捷。

牙疼一粒笑

牙痛。不外風大蟲三項。有虛實之分。虛大其痛甚緩。日輕夜重。實大痛不可忍。風痛。痛且腫。呵風亦痛。蟲痛者。發在一處。痛甚叫號。亦有虛痛在一處者。即將此藥塞於患處。用此一粒。即可止痛消腫。如虛大牙。壯年服八味丸。老人服還少丹。

神效癬藥

頑癬。乃風熱溼虫所致。大小不一。燥溼不同。風癬如雲朵。抓之即起白屑。溼癬如虫形。抓之則有汗出。頑癬。抓之則全然不痛。牛皮癬。如牛項之皮。頑硬且堅。抓之如朽木。馬皮癬。微癢。白點相連。狗皮癬。白斑相連。

簇此等皆由血燥風毒。尅於脾腎二經。每日用鵝翎
搽敷七次。即愈。內托用消風散。加薄荷。雨蕙。葛根。
引。取汗。發散真神妙也。

頭瘡。因瘧蟲走犯。或大。或小。不一。易治。水同瘧蟲
作。中燒藥。或

大柴胡。或用葛根。或用眼藥。或用

升麻葛根湯。或用葛根。或用眼藥。或用

通絡散。或用葛根。或用眼藥。或用

頭瘡。或用葛根。或用眼藥。或用

頭瘡。或用葛根。或用眼藥。或用

胡慶餘堂丸散膏丹全集

杜煎目錄

全副虎骨膠

四腿虎骨膠

純黑驢皮膠

龜鹿二仙膠

鹿角膠

麋角膠

毛角膠

鹿腎膠

霞天膠

黃明膠

龜版膠

鱉甲膠

虎頭膠

杜煎諸膠

全副虎骨膠

按虎骨膠專為老年血不養筋之要藥也。老年氣血就衰，筋力日頽，不復振矣。虎之强悍，雖死不仆。故補益之義取諸此。其能壯筋骨，益氣血，息內風止疼痛者，亦以此為勝焉。若外受風寒溼之病，切不可服。服之難以救治。若少年弱婦，服之難產，亦宜忌之。

虎為金獸，百獸之長也。一縱數百里，一嘯風自生。猛摶雄健，非凡獸比。有陽出陰藏之象焉，故能治風疾。

凡筋骨裏頰。脚脛無力。風病掣急。屈伸不得。走疰骨節風毒。癲症驚癇諸病。服之強健。誠補血益氣之要藥也。久服延年。

四腿虎骨膠

夫虎之一身筋節氣力。皆在於四脰。故能追風定痛。凡有腰脚不遂。臂脰疼痛。驚悸健忘。風痛邪氣。殺鬼疰毒。休息痢疾。痔漏脫肛。服之咸宜。

純黑驢皮膠

按黑驢皮膠。即阿膠也。以阿井之水。入黑驢皮煎煉成膠。東河井在山東兗州府。陽谷縣東七里。印占。

東阿縣此清濟之水。伏行地中。歷千里而發於此。是以為佳。今井官禁。難以取汲。售者多偽。目珠難辨。溯自杭地臨平界。有寶幢井。前有以此水煎此膠。今填平多年。久無此水。諸家俱書寶幢水煎。亦虛名耳。然西湖佛地也。靈隱天竺諸山。大士現身。其水至潔。如苦提水也。本堂之厥。設立西湖之傍。精選純黑驢皮。繫於西湖。漂浸數天。至淨為度。然後汲水煎成。勝於阿泉。是以可貴。用特表之。以告四方之。

高明者

內經云驢皮煎膠能入心補血。入肺補氣。入脾補陰。凡婦女心包之血。不能散行。經脈下入於腹。則為崩墜。勞極氣虛。皮毛洒洒。如瘡狀之先寒。脾為後天。生血之本。虛則陰血內枯。腹腰空痛。四肢痠疼。以上諸症。皆能治之。且血得脾以統。所以治下血之功。胎以血為養。所以有安胎之效。血足氣亦充。是以輕身而益氣也。

龜鹿二仙膠

天下最靈多壽而得仙者。惟龜與鹿耳。龜屬陰。其首常藏向腹。通任脈。故補心補腎補血。皆以養陰也。龜

屬陽。其鼻常反向尾。通督脈。故補命補精補氣皆以養陽也。前輩諸名家。究物理之元微。盡神工之能事。觀龜鹿之所主治。自可心解而力行。今合二仙煎熬成膠。凡諸虛百損者。服之延年。功效神矣。

鹿角膠

按蘇鬚翁良方云。鹿陽獸見陰而角解。麋陰獸見陽而角解。故補陽以鹿角為勝。補陰以麋角為勝。其功用有如此者。本堂自運關角。別選至精。凡有枯角雙角。以及一切雜角。概不入藥。而我主人利物濟人之心。可見矣。

熊氏禮記疏云。鹿是山獸。迨夏至陰生而解角。取陽退之義焉。其性淫。其壽長。取角熬膠。能補男子傷中勞絕。腰痛羸瘦。腎氣虛冷。補中益氣。婦人血閉無子。止痛安胎。服之則壯陽健骨。補血添精。陰生宮煖。血海充盈。故輕身延年。

麋角膠

李時珍曰。麋鹿屬也。迨冬至。一陽生而解角。取陰退之象焉。班孟堅曰。麋性淫迷。氣味甘熱。故能補陰血。療風氣。凡一切腰膝不仁。血虛筋疼者。皆可補益。可知麋以陰為體。久服長生。其功不甚偉哉。

毛角膠

鹿之一身俱有益於人。而毛角與茸比之。特稍長耳。
通督脈之陽。故能補精益髓。添血壯陽。凡男子一切
虛損。女子崩中漏血。帶淋赤白者。空心酒服。則補腎
壯陽。緩宮滋血。功莫大焉。

鹿腎膠

鹿為陽獸。而其腎乃至陰。氣味甘平。能安五臟。壯陽
氣。凡腎虛耳聾者。即以此膠煮粥。煮羹食之。頗佳。兼
治婦人血虛帶淋。腰膝痠痛。不能受孕者。與黑鹽皮
膠攏入服之。更妙。

霞天膠

丹溪倒倉論曰。腸胃為積穀之室。受物運化。氣運之也。或七情五味。有傷中宮。則痰停血積。互相糾纏。或發為癰瘍。為勞瘵。為蠱脹。中宮愆和。非丸膠治之。不為功。此方出自西域異人所授。其法用牛。取其補脾胃也。當臘月八日。或戊己日。用未交感之小牛。宰之去其毛血。全身煮熬。精工秘製。而膠乃成。夫牛丑也。脾胃屬土。服之則中土敦厚。而健乾無疆。雲霧全消。而霞先生色實保後天之聖藥也。補益之法。不甚奇哉。故名曰霞天膠。

黃明膠

牛屬土。得中正之氣。其色黃明。故牛皮膠曰黃明膠。
氣味甘平。脾虛補之最宜。凡肺痿吐血。衄血不止。咳嗽不瘥。女子胎動下血。風溼走注。及一切癰疽腫毒。
活血止痛。潤燥利腸。服無不宜。功效大矣。

龜版膠

龜之為物。至靈而多壽。靈可供卜。壽至千年。故其甲
名敗龜版。以此入藥。大有補陰之功。常居水中。稟北
方之氣以生。故能補陰。治血。治勞也。凡有陰虛血弱。
寒熱傷勞。癥瘕痃瘞。五痔溼痺。以及婦兒一切虛勞。

風瘡。服之最宜。夫龜通任脈。降龍雷之火。而益金水之功者。即此物也。

鼈甲膠

鼈甲乃厥陰肝經血分之藥也。藥性言治勞瘦骨熱。故虛勞之症多用之。夫鼈之色青。所主治者。瘧勞寒熱。痃瘕驚癇。經水癰腫。陰虛陰瘡。皆厥陰血分病也。服之而補陰補氣。消毒益血。凡一切陰虧之症。無不咸宜。久服輕身。功效神也。

虎頭膠

李時珍曰。虎骨俱可用。惟隨病取之耳。如手足無力。

當用腔骨腰背諸風。當用脊骨而頭乃一嘯而風生。
振動而有威。追風定痛。健骨峻厲者。在此頭也。凡辟
邪症。治驚癇。祛頭風。療瘡疽。煎熬成膠。取而服之。應
效之神。難以盡述。

卷之三

卷之三

張良金錢酒未熟酒瓶底有水氣如煙而服之無
殊味而有知足之意飲食皆在山飯也此草
當田地骨頭甘苦風當用者服古取之一服而瘦半

胡慶餘堂丸散膏丹全集

諸膏目錄

潞上黨參膏

真綿黃耆膏

金釵石斛膏

天麥二冬膏

耀仙瓊玉膏

枇杷葉膏

夏枯草膏

金櫻子膏

代參音

兩儀臺

柔樞音

益母音

豨苓臺

雪梨膏

玫瑰膏

各種膏滋

潞南上黨參膏

古無黨參之名。按別錄曰。人參產上黨山谷。即今山西潞州也。形長而黃。潤實而甘。以鳳黨階黨所出比之。惟上黨為最勝。今之所謂潞黨參。即古之所謂人參也。本堂自運路上黨參。煉熬成膏。服之理脾胃。瀉陰火。補五臟。安心神。具陽生陰長之功。得敷布精微之妙。其功不甚偉哉。

真綿上黃耆膏

黃耆。出山西沁州綿上者為良。氣味甘溫。能令人肥。

稟少陽之氣。入膽與三焦。稟太陰之味。入肺與脾。並治癰疽久敗瘡。排膿止痛。大風癩疾。五痔鼠瘻。補虛小兒百病。本堂自辨。綿上黃耆。真正至美。今製熬成膏。為久病補虛之聖藥也。

金釵石斛膏

石斛生於石上。味甘色黃。狀如金釵之股。故有是名。凡有風寒溼之病。而脾先受之。則陰虛傷中。痺弱氣喘者。此膏服之。能補脾清肺。虛勞自復。強健自生。精神足。則陰氣之精華自儲。腸胃受益。所謂運行土氣而諸病愈也。

天麥二冬膏

天門冬氣味苦平。稟寒水之氣。而上通於天。麥門冬氣味甘平。稟水精而上通陽明。一本橫生。根顆連絡。經脈周通。皆稟少陰水精之氣。故能開轉閉藏而上達也。今合二冬製熬成膏。消痰順肺。生脈清心。真妙劑也。久服之。則腎固氣平。體健輕身。不老不飢之效可見矣。

臘仙瓊玉膏

肺火盛則咳嗽。脾有溼則痰生。今津液枯燥。有聲無痰。是為乾咳。原其病實不由脾而生。是膏滋陰生水。

而火自有制。補土生金。而反燥為潤。然後益其肺氣。以瀉火。清其肺熱。以生津。所謂金旺而水生。火平而燥退也。

枇杷葉膏

枇杷葉。氣薄味厚。陽中之陰也。能清肺和胃。嗽熱降氣。時珍治火降痰渴。逆除而嘔欬止。下氣有功。則肺胃之病可消。誠清肺之良藥也。

夏枯草膏

夏枯草。氣味苦辛寒。稟純陽之氣。得陰則枯。故名之。此膏能治寒熱瘰癧。鼠瘻頭瘡。破癰瘍。散結毒。腳腫。

溼痺。目珠疼痛等症。耑補厥陰血脈之聖藥也。每用清茶送服錢半。試驗極效。

金櫻子膏

金櫻子氣味酸清。能通經絡隧道。以暢其平和。今煎熬成膏。凡有脾洩下痢。遺精泄氣者。服之則補腎益精。活血駐顏。取其溫且清也。令人耐寒輕身。功效乃神矣。

代參膏

脾為肺母。氣為水母。肺者氣之本。李東垣曰。脾胃虛者。悉由飲食勞倦。心火亢甚之故。致使土位有乖。而

肺氣先絕。則自汗上喘之病生矣。此膏潤肺以和中。
補脾以益氣。然後和血養陰。而元氣自復。功效如是。
誠可代人參矣。

兩儀膏

一陰一陽之為道。若消長失常。盛衰愆伏。則不得其
道。如人身然。心血虛則精神惝恍。驚悸健忘。體倦食
少。此脾虛不能攝血。致血妄行。而兩儀忒矣。是膏定
心神。鎮驚悸。大補氣血。可謂具陽生陰長之功者。兩
儀自生。是之謂兩儀膏。

桑椹膏

桑乃箕星之精。其椹能利關節。鎮心神。歌曰。扶桑扶
桑高入雲。海東日出氣氤氳。滄海變田幾億載。此樹
遺根今尚存。結子如丹忽如漆。綠葉英英翠可憐。真
人採竊天地氣。留與紅霞共吐吞。濯磨入鼎即靈藥。
芝朮區區未可羣。餐松已有入仙去。我今朝夕從此
君可知。採此熬膏。則發熱口渴者。服之能固腎水。生
精神。烏髭髮益聰明。久久服之。可保長生。

益母膏

益母草。即網目茺蔚是也。其氣微溫。其味甘辛。主治
活血行氣。陰中之陽。手足厥陰經藥也。凡婦女經脈

不調。一切胎產氣血諸病。服之最效。大有補陰之功。
並治折傷內損。瘀血積滯。天陰則痛等症。又能治風。
益心力。久服輕身。明目益精。補血妙品也。

豨莶膏

豨莶。一名豬膏母。九蒸九晒。可補人去痺。今熬膏送
服。不特搜風散溼。而且健脾胃。強筋骨。尤為中風挾
溼之要藥也。故唐時成訥有進豨莶表。而宋時張詠。
又有進豨莶表。云其草頗類蒼耳。臣喫百服。眼目清
明。即至千服。髭髮烏黑。筋力輕健。效驗多端。比之餌
松含柏。獲效有何異哉。

雪梨膏

雪梨即乳梨也。稱為上品。療病最佳。較之別種梨菓。惟此為勝。時珍曰。可治風熱潤肺。涼心消痰。降火解毒。若傷寒發熱。火症失音者。服之立效。益人非淺。一士人狀若有疾。厭厭無聊。遇茅山道士。云日食一梨。後病果愈。令製熬成膏。其功豈有異哉。

玫瑰膏

玫瑰花。足厥陰足陽明藥也。綱目雖未載。而世人療病甚廣。故熬膏。可治肝胃二經之病。凡有肝未來。則平之。胃未緩。則緩之。養血補陰。功效立見。

武昌縣人。其子大谷中和，字子衡，號南齋，

父第十二代孫也。明嘉靖甲辰舉人，成化己丑進士，

後改貢生。萬曆甲辰舉人，乙未進士，官至刑部員外郎。時
魏忠賢執政，大谷嘗與之忤，忠賢大怒，欲置於死。大谷
急歸，匿於廬山。忠賢聞之，遣人追捕，不得。忠賢
既已失勢，大谷亦不復出。卒於家。有集十卷，行於世。

大谷子中和，字子衡，號南齋。萬曆己未進士，官至刑部員外郎。忠賢執政，嘗與之忤，忠賢大怒，欲置於死。急歸，匿於廬山。忠賢聞之，遣人追捕，不得。忠賢既已失勢，大谷亦不復出。卒於家。有集十卷，行於世。

胡慶餘堂丸散膏丹全集

各種花露目錄

鮮生地露

地骨皮露

枇杷葉露

夏枯草露

金銀花露

玫瑰花露

白荷花露

早桂花露

甘菊花露

黃菊花露

茉莉花露

霜桑葉露

薄荷葉露

鮮佛手露

鮮藿香露

鮮橄欖露

鮮稻子露

陳香櫟露

馬蘭根露

野薑嫩露

各種花露

鮮生地露

此能逐血痺。瀉實熱。滋脾血。益腎氣。除皮肉筋骨之痺。療折跌絕筋之症。溫其寒熱。積聚補其中焦。精汁。誠脾腎經藥也。

地骨皮露

此能去腎風。益精氣。解骨蒸。消渴疾。瀉腎火。降肺中伏火。誠下焦肝腎虛熱之要藥也。若止膈吐血。取而敷口。亦極神驗。

枸杞葉露

此能止咳。散治肺癆。和胃降氣。清熱解暑。是肺氣熱嗽之良方也。若衄血不止者。熱飲痘瘡潰爛者。飲而兼洗。其效甚神。

夏枯草露

此能治瘰癧。散結氣去脚腫。消溼痺。稟純陽之氣。得夏則枯。補厥陰血脈。其功甚偉。解退寒熱。明目補肝。補血分之功能。

金銀花露

此能解熱毒。療血痢。癰疽發背。伏硫制汞。故有通靈之美稱也。

玫瑰花露

此能養血脈。補陰虛。平肝煖氣。和胃悅脾。誠九種心痛之要藥。

白荷花露

此能清心神。解熱暑。消痰止血。益智固精。誠駐顏輕身之神品。

早桂花露

此能止牙痛。補腎氣。平肝化痰。暖脾生津。誠益胃補脾之神品。

甘菊花露

此能祛頭風除目翳。消痰寬胸。耐老延年。治金水陽
分之要劑。

黃菊花露

此能除風熱。消陰腫。補水益金。平肝補陰。治金水陰
分之要劑。

茉莉花露

此能潤肌膚。長髮髮。可以取液。可以煮茗。誠香氣撲
人之妙品。

霜桑葉露

此能消渴熱。止盜汗。明目長髮。逐去風痺。乃手足陽

明之藥也

薄荷葉露

此能搜肝氣。除肺感。消風散熱。小兒風癰。毒蛇跌陰氣分藥也。

鮮佛手露

此能祛煩熱。除骨蒸。寬胸理氣。開胃益脾。誠消痞積之妙劑也。

鮮藿香露

此能止嘔逆。治霍亂。溫中散氣。清暑消熱。誠助脾胃之神品也。

鮮橄欖露

此能消酒毒。解河豚。生津止渴。開胃下氣。誠治一切魚鼈之毒。

鮮稻子露

此能止霍亂。解煩渴。補中益氣。健脾緩胃。誠令人補益之妙品。

陳香綠露


此能治心煩。利胃氣。飽脹噎膈。痰水。並消滯清香撲人之佳物。

馬蘭根露

此能破宿血。治驚癇。療痔漏瘻。止諸瘧病。誠入陽明血分經也。

野薔薇露

此能療諸瘡。散熱毒。味酸性溫。驅邪消風。兼治一切驚風諸症。



胡慶餘堂丸散膏丹全集

各種油酒目錄

檀香油

丁香油

肉桂油

薄荷油

百益長春酒

史國公藥酒

法製加皮酒

養血愈風酒

參桂養營酒

佛藍洋參酒

虎骨木瓜酒

補益杞圓酒

內封藥

獸香酒

各毒藥酒

活血散

各種香油藥酒

檀香油

熱腫能消。溫之功也。噎喝能止。辛之力也。若除鬍氣
痛。止心腹疼。塗擦患處。此香最良。

丁香油

寒氣凝結。辛能解之。風痺疼痛。溫能化之。若殺虫療
臭。辟惡去邪。此香摩擦。其效如神。

肉桂油

能利肝肺。氣能治九種痛。沈寒痼冷。摩擦能溫。結氣
壅脾。摩擦能熱。凡脾胃之病。以此擦。宣通乃效。

薄荷油

草能散風邪。涼能清利氣。頭風目赤能消散之。肝火止升。能宣達之。凡一切風熱。摩擦患處。自能取效。

百益長春酒

凡人有虛損勞傷。筋骨疼痛。此血不養筋。以致於是又有半身不遂。或癱或瘓。口眼歪斜。以及痰瘡受邪。跌打損傷。悉由氣血有虧。久服此酒。則百體受益。可保長春。

史國公藥酒

凡男婦有風痺之症。則必四肢麻木。拘攣時形。左癱

右瘻以致骨節痛甚。下元虛軟。並一切所受風寒溼之症。此酒和緩香甘。隨量飲之。補益有功。

法製五加皮酒

凡男子腎水虛寒。小便餘瀝。婦人陰氣不足。腰膝常痛。故有癱瘓拘攣之症。悉由五勞七傷。有以致之也。是酒隨量飲之。則調和營衛。大補心神。至氣運而功見也。

養血愈風酒

凡五勞七傷。中風拘攣者。皆風痺之氣。發於筋骨。以致四肢疼痛。血不養筋。故痰溼易生。虛損過甚。此酒

服之。則血能養而諸風不作。試之。神效。

參桂養榮酒

凡參為補元之上品。桂為純陽能止。耀也。此酒能隨量常飲之。則養其榮而陰陽和。調其氣而精神壯。延年益壽。是其效也。

佛藍洋參酒

凡人氣血不足者。惟參能補之。署之。則水火既濟。而陰陽調和。此酒常時服之。則養血者是酒。益氣者亦是酒。筋骨由是壯。精神由是補。鶴髮童顏。其效豈淺鮮哉。

虎骨木瓜酒

虎骨剛勁而氣壯。木瓜酸香而性脆。故追風定痛。虎為之也。轉筋強骨。瓜利之也。凡骨脛痙急。脚膝無力。是能調和營衛。補助穀氣。應效甚神。

補益杞圓酒

杞子龍眼。皆補益心神之君藥也。凡有五藏邪氣。七情勞傷。勢必至心痛煩渴。神志不甯。以二味製酒服之。則補虛長智。開胃益脾。而腎自滋。而肺自潤。功效乃見。

卷之三

蘇子瞻詩文集卷之三

蘇子瞻詩文集卷之三

蘇子瞻詩文集卷之三

續增

胡氏秘製益歡散

耑治胸膈氣脹。腹滿如鼓。氣急難卧。兩便不利。神瘦肢削。或肚腹單脹。無論新久。服此靈效如神。每服一錢。用陳酒或米飲湯送下。

胡氏秘製鎮坎散

耑治水臌。腹大異常。硬如鼓急。氣逆如喘。兩便不通。或面目浮腫。是散藥性平和。不獨治水有益。且能寬中調氣。屢試屢驗。每服一錢。用陳酒或米飲湯送下。

擦牙益笑散

耑治心肝腎諸火牙痛。每日早晨擦之。其功神效。
如能久擦。令人固齒殺虫。

龍虎化毒丹

此丹專治瘋狗毒。蛇噉傷。並傷寒中風。外科瘍科兒
科諸般危急之症。即點眼舌。或調敷。或吞服。無不立
效。正濟世之至寶。救急之仙丹也。主治列后。

一凡瘋狗噉者。頭頂上必有紅髮。宜即拔淨。將此
丹點兩眼角。連點七日。可保無虞。惟百二十日
內。忌聞鑼聲。如傷至十四日後者。毒深宜舌尖

上添點一粒如芥子大。其藥水咽下不妨。

一凡毒蛇噉者。不論何種。先用油頭繩縛住傷處兩頭。取地漿水或鹽水和燒酒洗傷處。撥淨蛇牙。將丹速點兩眼角七日。倘傷在腰脇肚腹腎囊等處。亦應加點舌尖上一粒。以保心包。藥水咽下無妨。若傷偏旁手足。但用點眼之法。

一凡傷寒蒙症。小兒急驚。老人中風。卒然厥死。及各痰火風熱關隔不通。諸般危症。皆用點舌法。或四肢發冷。目睛上視者。令服五厘。

一凡外科陽症瘡瘍。落在忌穴。將此丹塗於穴上。

即可移毒化攻穴外。或逢瘡疽疔瘡等症。火攻
心包。身熱神倦昏迷。即點舌尖一粒。藥水令其
咽下。

一凡危急痧症時感。用此丹吹鼻管少許。男左女
右。神效異常。孕婦酌用。不宜吞服。