

特1
2217

帳
入

卷一ノ下



紫荆

叢生花深紫色。二月盡始開。花罷葉出。根旁生枝分種。性喜肥畏水。或與棗棠並植。金紫相映。

珍珠

一名玉屑。葉如金雀。而枝幹長大。三月中開花。細而白。綴於枝上。繁密如棠。婁狀。俗名棠婁花。春初發芽時分栽。

張舜民詩云。千璣萬琲照庭除。細雨斜風拂座隅。莫道長官貧。似磬綠階繞砌盡珍珠。

海棠 秋海棠附

樹



花計三種。昌州香海棠難得。西府為上。貼梗次之。垂絲又次之。二月間。將貼梗海棠。攀枝着地。以肥土壅之。自能生根。末冬截斷。春半移栽。以櫻桃接之。則成垂絲。以棠梨接之。則成西府。以木衣頭接之。則成白色。欲其鮮盛。于冬至日。侵晨。以糖水。或酒脚澆根下。復剪去花子。則來年花茂。而無葉。或云。木衣花似海棠。故亦有木衣海棠。但木衣花在葉先。海棠花在葉後。為差別耳。別有草本秋海棠。相傳昔有女子懷人不至。涕泣洒地。遂生此花。色如婦面。名斷腸花。性喜陰濕。宜種階砌。謂之海棠者。取其色之相似。

也。顧東橋詩云。陰葉翠。濕萼英。紅粉香。絕憐秋苑下。復爾見春光。陳石亭詩云。露泥秋姿膩。風回宮袂涼。無緣被春色。猶得向秋陽。此花盛于金陵。二公金陵人。故賦詩特工。古人咏花。俱未及此。

玉蘭 木筆附

特 1
2217

出馬跡山。紫府觀。花開碧白。絕無柔條。隆冬結蕾。尚未放葉。花落。葉從蒂中生。以辛夷並植。秋後接之。澆以糞水。花開最馥。辛夷即木筆也。周孺允詩云。靈卉無根寄別枝。凭欄一笑逞幽姿。形過蒼筤。禪林見氣溢。蘭蓀。楚客知。鶴寺



可令神女降。鬼園偏與月華宜。含芳徒倚無人會。馮仗東
風細。吹。

牡丹 變枝牡丹附

牡丹。世稱花王。事物紀原云。唐武后冬月遣詔遊後苑。百
花俱開。而牡丹獨遲。遂貶於洛陽。故洛陽花為天下冠。宜
秋社前。或秋分後。緩去宿土。勿傷細根。隨坐壇內。用土輕
覆。即以雨水。或河水灌之。滿壇方止。俟次日土乾。低凹填
滿。復澆如初。和土白藪末。能殺諸虫。每花一本。用末一斤。
或云牡丹中秋生日。移栽必旺。須直其根。屈之則死。此栽

花之法也。種子則于六月。收枝間黑子。風眼一目。盛以溫
土。八月以水試之。取沉者畦種。約三寸一枚。表年芽長。次
年八月可移種。性畏日矣。夏月須用葦箔遮之。此種花之
法也。分花須揀裸大枝多者。一。月間全根掘出。視可分
處。用手劈開。以小麥一握拌。如前法。此分花之法也。
接花亦宜。秋社前後。將本枝。一。枝各斜削去半。合如一
枝。用麻縛定。調泥塗之。以兩。一。合內填細泥。待來春去
尾。隨以草蓆圍之。或揀芍藥。一。如大如蘿蔔者。削尖如馬
耳。將牡丹枝劈開如燕尾。一。繫以肥泥培之。即活。或

云○立○春○如○遇○子○日○於○茄○根○上○此○接○花○之○法○也○澆○花○亦○有○候○一○九○日○旬○日○一○澆○宜○雨○水○五○冬○後○五○日○一○澆○宜○糞○水○十○一○月○後○搜○鬆○根○土○以○宿○糞○澆○一○次○或○二○次○餘○宜○河○水○至○冬○末○地○凍○春○分○花○發○身○際○天○炎○俱○不○可○澆○三○則○花○開○不○齊○且○多○損○根○鬚○或○遇○旱○凌○晨○以○河○水○澆○之○勿○濕○其○枝○葉○一○云○牡○丹○芍○藥○俱○可○酒○澆○此○澆○花○之○法○也○培○養○須○八○九○月○時○壅○土○二○寸○三○年○以○內○春○夏○風○日○覆○以○棚○幕○秋○冬○霜○雪○障○以○棘○枝○花○未○放○去○其○小○蓋○謂○之○打○刺○花○落○剪○其○故○枝○勿○傷○花○株○及○于○冬○至○時○以○鍾○乳○粉○和○硫○黃

少○許○置○根○下○或○撥○開○花○根○以○水○中○苔○衣○壅○之○則○來○春○花○盛○此○壅○花○之○法○也○折○枝○插○瓶○先○培○~~壅~~處○鏝○蠟○封○之○可○浸○數○日○不○萎○或○用○蜜○養○芍○藥○亦○然○如○已○者○剪○去○下○截○爛○處○用○竹○架○起○於○水○缸○中○浸○其○枝○梗○一○夕○浸○鮮○此○養○花○之○法○也○花○所○畏○忌○如○香○麝○油○漆○種○葱○蒜○韭○蓮○以○辟○之○土○香○木○蠹○填○白○鐵○硫○黃○以○殺○之○孝○子○孕○婦○庸○僧○猥○尼○疔○剪○折○設○絕○交○論○以○防○之○此○醫○花○之○法○也○九○月○取○角○屑○硫○黃○張○如○餅○樣○細○土○攪○動○花○根○壅○卷○入○土○一○寸○出○土○三○寸○以○沐○既○暖○立○春○漸○有○花○蕾○即○搗○去○惟○留○中○心○一○蕊○氣○聚○則○花○開○特○花○大○如○碗○一○言



云白木放根下。諸般顏色。悉
云弄花一年。看花十日。何可
風起應吹盡。夜惜衰紅把火
鼻。籬間亦有雅趣。

杜鵑 川鵑附

花極爛熳。以杜鵑啼時開。故名。長止尺許。先花後葉。性喜
陰畏熱。用山沈棟去粗石。羊屎浸水澆之。更置樹下陰處。
則花葉青茂。春鵑長丈許。枝葉圓五六莖者。石礫先葉
花。其色丹如血。川鵑一名。如。因花之相似。人皆誤稱

為杜鵑。然實非也。

繡毬 八仙附

繡毬花。蓬生。初青後白。與牡丹同時開。又一種花小而葉
繁者。謂之麻葉繡毬。開亦同時。又八儂花。祇八蕊。簇成一
朵。接法。先將八儂梗。離根約七八寸。剝去半邊皮。將繡毬
枝。亦剝去半邊。用麻縛定。頓澆水。俟皮連截斷。次年開
花甚茂。眉公秘笈云。蜀中有紫繡毬。

桂 水木犀月桂附

凡三種。惟深者。花繁而香尤烈。俗呼毬子木。穉早開者。

又幻花之法也。語
口樂天詩云。明朝
年本經枝牡丹。鑿鑿

為早黃。有結子者。子如青蓮子。核甚大。不發苗。予在閩省。目觀。法。夏初。攀枝着地。以土壅之。逾年截斷。令葉移栽。灌以猪糞。壅以蚕沙。如蛀損。取芝麻梗。鑿之。封間。能殺諸蟲。汝南圃史云。木樨接石榴。其花必紅。即丹桂也。古詩云。月宮移。就日宮。裁引得。輕紅入面來。好向煙霄承雨露。丹心一點。君開。又云。秋入幽巖。桂影團香。汲粟。照林丹。應隨玉。瑤池宴。染得朝霞。下廣寒。別有草本一種。名水木樨。春前分種。花色如蜜。香味不減。又有月桂一種。別名月季。俗呼月月紅。韓魏公詩云。牡丹殊絕。委春風。露菊蕭疎。怨晚業。何似此花。繁艷足。四時常放。淺深紅。花謝時。摘去其蒂。亦如鳳仙花。叢無已。葉被蟲蝕。以魚腥水澆之。

蠟梅

本非梅類。因其與梅同時。而香又相近。色似蜜。蠟。故必凡三種。根旁自生。不經接者。花小。香淡。俗呼狗蠅梅。或作九英。以其花九瓣。故也。經接而花疎。開時常半合者。名磬口梅。色深黃。如紫檀。花筵香濃者。名刺香梅。又名荷花梅。此品最佳。結實如垂鈴。俟熟採取。試沉者種之。浣花雜志云。蠟梅不宜接。但宜過枝。以狗蠅小本栽。大本邊。攀其枝。用



麻皮縛緊。候皮相粘。下截壞梅上去。狗蠅便成佳本。春分移栽。澆真水。吳地花開時無葉。盛則花已盡矣。東粵葉落始開。暖中地暖。花開而葉不落。豈風土不同。而草木亦因之以異耶。

薇花

薇花四種。紫色之外。有紅者。有白者。曰銀薇。又有紫帶藍色者。曰翠薇。搔其膚。枝葉搖動。又名怕癢樹。四月開。九月歇。俗呼為百日紅。山園植之。亦可作耐久朋也。

茉莉

此花產於煖地。性極畏寒。見春風即枯。南風尤忌。江奎詩云。雖無艷態。驚群目。幸有清香。壓九秋。應是仙娥宴歸去。醉來卓上玉搔頭。種法。先除去盆底礮糠。易以新泥。剪去枯枝老葉。其旁多插小竹。澆以米泔水。或燂猪湯。六月六日。以魚腥水澆之。霜降以後。移至南窗下。如極乾燥。微濕其根。或於向陽屋內。掘一淺坑。將盆埋下。以篾籠罩口。泥實其旁。勿使通風。或以棉花子覆根。半尺。仍罩篾籠。用紙封密。數日一開。略澆冷茶。穀雨方可闔戶。立夏方可出戶。藏宜以漸而密。出亦以漸而敬。有如乍寒。遽重裘。而微暄。



便袒。楊其為中寒之症也。必不輕矣。俟芽長。始用糞。次年
 起。根。換。土。另。栽。如。欲。杆。插。於。梅。雨。時。從。節。摘。斷。插。肥。地。即
 活。如。杆。瑞。香。法。閩。廣。人。家。悉。如。之。又。法。每。至。秋。後。收。取。殘
 枝。開。畦。別。種。結。茅。為。棚。以。蔽。風。雪。遇。有。日。色。開。簾。晒。之。畜
 鴨。千。頭。夜。宿。其。下。花。根。襲。煖。糞。澆。壅。之。來。年。花。發。其。息。十
 倍。

玫瑰

花類薔薇而色紫。艷麗馥郁。真奇葩也。正月杪。二月初分
 栽。壅以溝泥。大凡花木不宜常分。獨此花嫩條新發。勿令
 久存。移別地則茂。俗呼為離娘草。若本根太肥。反致憔悴
 矣。眉公秘笈云。天台有白色者。燕中有黃色者。

合歡

一名夜合。植之庭除間。令人不忿。嵇康云。合歡芻蕘。萱草
 忘憂。樹似梧桐。枝甚弱。葉似皂莢。細而繁。互相交連。其葉
 至暮而合。故名。五月開花。上半白。下半肉紅。散垂如絲。為
 花之異品。冬月分栽。

壽李

一名喜梅。千葉繁。花有純紅。純白。粉紅。各種。結子如芡實。



微酸春間移栽高燥處

山礬

出杭州西山葉生不對節凌冬不凋正月開白花細而繁香甚烈俗名七里香黃山谷水仙賦云山礬是第梅是兄

甘州枸杞

花紫色清晨澆水則子不落春間分種長至半尺時摘去其頭

芙蓉

純紅者先開淡紅與白者次之醉芙蓉朝紅暮白花極早

與紅者同開冬初剪去嫩條截作一尺坵坑埋之即以土掩來春於池塘四圍將木針打穴填糞令滿然後挿入上露寸許遮以爛州方易活王介甫絕句云水邊無數木芙蓉露滴胭脂色未濃正似美人初醉着強擡清鏡照妝慵

白芙蓉葉霜降後收之陰乾為末可合圍藥

花如千瓣菱花葉如柈子一枝一花葉托花朵七八月開花色如玉○紫藤春間取根上小枝分種蔓長附于喬木花紫色垂條綽約可人



紫丁香 結香附

有紫白二種。花如丁香而小。春開。砗根上小枝。栽活。來年分種。結香。花色鵝黃。比瑞香稍長。花謝葉生。品最賤。而性喜清陰。春開。取根下小枝。分栽。即活。不宜糞。

虎刺

杭之蕭山者。佳。宜陰濕地。春初分種。四月間開細白花。四出。花開時。子猶在樹。花落。又結子。至冬紅如丹砂。遇霜雪不萎。

西河柳

葩甚細。色微紺。謂之柳穿魚者。以其枝似柳而花似魚也。喜陰燥。

天竹

四五月間開細白花。至秋結子成穗。色紅如丹砂。性喜陰。用山黃泥種。背陰處。不宜糞澆。

條刺花部

迎春 金雀附

春初開花。一枝三葉。花淡黃色。花放時。移栽。以退性。水澆之。金雀。葉如槐。而有小刺。二月盡始花。色亦黃。其形

農圃六書 卷一 樹藝

五十七



如爵。嫩時採下。用沸湯焯過。輕益醃之。焙乾點茶。甘香可

棣棠

業生。三月開花。如小菊。色深黃。遇風雨即凋。以發條時分
栽。或春分作嫩枝。扦插于肥地即活。

蕃薇

刺藤附

藤生。青莖多刺。立春時折當年枝條。挿肥地即活。浣花雜
志云。壓枝為上。扦插次之。潮沈易發。黃泥吹之。如生虫。以
傾銀爐灰撒之。紅花則有金沙寶相。刺紅。紫玫瑰。五色蕃

一名觀音柳。一名垂絲柳。又謂之檉柳。小幹弱枝。挿地即
活。葉細如絲。倚娜可愛。花穗長三四寸。水紅色。如蓼花之
狀。其花遇雨即開。宜植之水邊。

凌霄花

蔓生。附於高樹。黃梅時扦插。或冬月分種。花金黃色。花間露
水。能傷目。孕婦尤當遠避。

金絲桃

金梅附

金絲桃。高二三尺。五月初開花。六出。中有長鬚。花瓣大
於莖。狀如桃花。但色黃耳。春分時候分栽。又一種似毒者。



名金梅其花差小比金蕊更勝

夾竹桃

夏間開淡紅花一朶數十萼至秋深猶有之謂之夾竹桃者以其花似桃葉似竹也性惡濕畏寒宜于向陽處肥土栽之冬初取置室中否則凍死唐荆川詩云桃竹舊傳生碧海竹桃今見映朱闌春至芬香能共遠秋來花葉不同殘味更灼分叢叢密葉非對節攢不信千年將結子錯疑竹實待栖鷺

柳穿魚

薇等又有金櫻子佛見笑等皆薔薇類也又有黃者格韻尤高刺蘼葉細多刺四月中開花粉紅色亦有白者皮日休泛舟詩所謂淺深還看白薔薇者蓋指野薔薇耳生水邊香更濃郁拌茶煎服可驅瘧鬼

十姊妹

七姊妹附

花小而一蓓十花故名有紅紫白淡紫四色正月移栽八九月扦插又有七朶一蓓者名為七姊妹似薔薇而小孟載詩云紅羅開結同心小七葉參差弄春曉盡是東風兒女魂蛾眉一樣青螺掃三妹娉婷四妹嬌綠窻處度可憐



宵八姨秦瓠休相如。腸斷江東大小喬。

酴醾 木香附

酴醾一名雪梅墩多刺。四月初開花。古詩云。開到酴醾花事了。種法。板條入土。壅泥月餘。俟其枝長。剪斷移栽。○木香開花同時。種法亦同。紫心白花者為最。青心白木香皆不及也。

錦帶

三月開花。形如銅鈴。內白外粉紅。亦有深紅者。一樹常二色。姑蘇志云。長枝密花如錦帶。王禹偁云。海棠為花中仙。

此花品在海棠之上。宜名海仙。詩云。何年移植在僧家。一簇柔條綴彩霞。錦帶為名卑。且俗為君呼。作海仙花。極嬌麗。惜乎不香。古詩云。春憎窈窕教無子。天為妖嬈不與香。秋分後。剪枝插土。即活。春分移栽。

佛桑

木槿別種。葉類葉。花如牡丹。而尤紅。有淡紅淡黃者。有單瓣重瓣者。海槿餘錄云。佛桑花枝葉類江南槿樹。花類中州芍藥。而輕柔。過之。開時當二三月。五色婀娜可愛。今吳地亦有此花。自南方移來。但易凍死。藏法與茉莉同。

農圃六書 卷一 樹藝 七



草部

芭蕉

芭蕉花實兩廣極多他處偶見遂為奇貨種法將至霜降即用稻草覆之來春芽發時分取小根用油箸脚橫刺二眼終不長大可作盆玩

菖蒲

菖蒲九節仙家所珍其種有六曰金錢牛頂臺蒲劍脊虎鬚香苗其性見石則細見土則粗夏初竹剪修淨細沙密種深水蓄之不令見日秋初再剪勿染塵垢及犯油膩霜

降收藏以缸蓋之春末始開務避風霜年久不分漸成細密矣若石上蒲尤宜洗根澆以雨水勿見風烟夜移就露日出即收如患葉黃壅以鼠糞或蝙蝠糞用水洒之若欲其直以綿裹筋每朝持之或云四月十四菖蒲生日宜修剪根葉覆以深簾微襲日煖則青翠易生尤堪清目蘇子瞻云無翼何由識簷蔔有花今始信菖蒲古有四季訣云春遲出春分是不惜二須剪秋水深深冬藏家更避又有總訣云添水不換水添取其鮮見天不見日雨露見日焦黃宜剪不宜分分頻頻細而短浸根不浸葉浸葉則腐良

農圃六書

樹藝

五



法具備矣。

千年藍

一名萬年青。葉潤叢生。深綠色。冬夏不枯。吳中家多植之。以盛衰占休咎。造房者。連根葉置頂上。以為祥瑞。結婚聘幣者。剪綾絹肖其形。與吉祥草及葱松四色。並列盆中。種法。於春秋二分時。分栽瓦盆。置背陰處。四月十四。俗傳神仙生日。剛剪舊葉。擲之。通衢。令人踐踏。則新葉發生。盛則再分。喜加肥土。澆用冷茶。

吉祥草

葉如漳蘭。四時青翠。不凋。夏開紫花。成穗。王元章詩云。得名良不惡。瀟洒在山房。生意無休息。存心固久長。風霜徒自老。蜂蝶為誰忙。歲晚何人問。山空莫雨荒。

翠雲草

翠雲草。止可供玩。而無香。非芸草也。其根過土。便生。見日則消。性好陰。栽於虎刺芭蕉秋海棠之下。極有雅趣。

金線草

金線草。俗名重陽柳。草類。莖紅葉圓。重陽時發枝條。生紅花。附于枝上。雁山志云。即蠟殼草。葉圓如蠟殼。節間有紅



線長尺許。或生岩石上。與井池邊。性寒。能治湯火瘡。

草本花部

蘭花

建蘭

抗蘭

真珠蘭

賽蘭

花有數種。一曰建蘭。莖葉肥大。翠勁可愛。若葉生斑點。謂

之蘭。用魚腥水洒之。二曰抗蘭。取大塚種。以黃土。用羊

鹿糞澆之。三曰興蘭。又名九節蘭。花有餘香。不足。蕙蘭亦

然。一幹一花為蘭。開在冬春之交。一幹數花為蕙。開在春

末夏初。四曰風蘭。幹短勁。花黃白。不用沙土。取竹籃貯之。

懸於有露處。或盛以散髻。用頭髮襯之。五曰箬蘭。其葉如

箬。似蘭無香。六曰真珠蘭。其花色紫。蓓蕾如珠。又名魚子

蘭。宜濕喜陰。二月取出。五日一澆。別有一種名賽蘭者。佛

家謂之伊蘭。樹如茉莉。花如金粟。好事者易名金粟蘭。殆

非蘭種。亦猶臘梅之於梅花也。相傳培蘭曰戒。曰春不出。

宜避春風。夏不日。之。避炎日。秋不乾。宜常冬不濕。宜藏地中。不

種法。梅雨後。取山土。入火煨過。搥碎。俟九月終。挑起舊本。

刪去老根。分種盆內。糝泥壅之。長滿復分。三歲為度。蘭性

畏寒暑。尤忌塵埃。葉上有塵。當即洗去。又忌春雪。着點即

枯。須以竹籃罩盆。計日轉晒。風雪既却。日色復勻。迨至花



發周圍如一。澆用雨水河水。或皮骨魚腥水。須四畔勻灌。
 葉黃。但以清茶澆之。斷乎不可用者。井水也。黃山谷云。
 以○以○土○則○茂○沃○以○茗○汗○則○芳○或云。盆須水。壺可隔。蝼蟻。
 分○宜○毀○盆○不○傷○花○根○最○為○得○之○李延平訣曰。

正月相宜置坎方。雖明相對接陽光。更須避冷藏簷內。
 勿使春風雪打傷。

二月栽培更是難。頂愁葉變鷓鴣斑。庭前移進還移出。
 惜葉猶如惜玉環。

三月新條出舊叢。雨多切忌向西風。隄防濕處多生蟲。

根下猶嫌着糞濃。

閏忌春糞宜全

况他境且但嫌濃

四月盆泥日晒焦。微着水灌根苗。先須皮浸河池水。

煎過濃茶亦可澆。

五月新抽葉更青。綠陰深處架高簾。須防蟻穴根窠下。

老葉凋殘盡莫驚。

六月驕陽驟雨加。芬芳枝葉正開花。涼亭水閣堪安頓。

否則簷前作架遮。

七月難然暑漸消。更須三月一番澆。却防蝻蚋傷根本。

肥水還令和溺調。



八月天時稍覺涼。任他風日也。何妨。經年汚水尤為妙。却用雞毛浸水良。

九月之時有薄霜。階前白。好安藏。若土白蟻兼黃蟻。葉洒清油定不妨。

十月陽生暖氣回。來年花筍已胚胎。玉根不露須培土。盆滿猶宜急換栽。

子月庭中宜向陽。夜間須用密收藏。長教土面生微濕。乾燥須知葉要黃。

臘月風高霜雪寒。漸收煖。避風鑽。直須解凍春前動。移向庭前對日看。

菊花

菊性喜陰。而種陰處又不發。菊性喜濕。而有積水又枯槁。其法有九。一曰養胎。冬初菊瘦。去枝葉。掘地作潭。埋根。其內。糝以新泥。澆糞數次。菊本既壯。春苗乃發。二曰傳種。凡遇奇種。用朽木鑽眼。挿秧其上。浮之水缸。俟其生根。移栽陰地。或挿泥丸。埋之土中。依法澆灌。數日即活。若得接本。須花後將枝按下。橫埋肥土。每近節處自然生苗。收其中幹。花本不變。三曰扶植。鬆肥土。加以濃糞。堆土令

高移花種之。仍覆碎瓦。以防泥濘。蒔苗既活。扶以小竹。四
 脩葺。仲春取老根。淨去宿土。雨過分之。土不宜肥。則
 瘠頭。仍以箔覆。勿經日色。凌晨水澆。謂之分秧。分秧後。俟
 高數寸。摘去其頭。令生歧枝。繁者勿刪。多存以備垂傷。長
 及一寸。用籃蓋覆。月覆九日。有出籃者。則撥其腦。秋分方
 止。夜去其籃。出以承露。花開平齊。謂之摘頭。既摘。葉間
 與眼亦須掐去。勿使奪力。謂之掐眼。菊花貴少。枝留一籃。
 挑去細蕊。氣力既併。花開倍大。謂之剔蕊。五曰培護。菊雖
 傲霜。實則畏之。俟蕊未開。移盆于下。根縛紙條。就盆引水。

根潤花滿。可翫月餘。若有黃葉。以韭汁澆根。則青茂如故。
 六曰幻弄。先於春初。擇取老艾。剪其枝葉。故上培之。接以
 諸菊。將本土封固。接頭。俟其枝茂。然後去之。秋深花開。各
 依本色。或於九月收霜貯籠。埋之土中。菊有含蕊。調色點
 之。透變各色。或取黃白二菊。各披半邊。用麻紮合。則開花
 半白半黃。如欲催花。先將籠裏殼。罩菊蕊上。隔夜澆硫黃
 水。次早去殼。花即大開。七曰土宜。須擇好地。大糞酵三次。
 收之空中。春初出晒。搜去蟲蟻。蒸羅既淨。以俟登盆之需。
 遇雨根露。覆以餘土。不使根爛。八曰澆灌。春用蚕沙。夏用



毛水。立秋後酌用糞水。初次糞一水三。二次水倍之。三次糞水相半。花蕾既結始用純糞。九日除害。夏至前後有黑色蟲名曰菊虎。又名菊牛。宜於早間及巳午未三時尋殺之。如被齧傷。此葉偏垂急。之。庶免毒攻。致生秋虫。又有傷根者曰蚯蚓。以石灰水灌。河水解之。瘡頭者曰菊蟻。以蠶甲置旁。引出棄之。瘡枝者曰黑蚰。以麻裏筋頭輕持去之。賊葉者曰象幹虫。以鉄線磨鋒。尋穴殺之。菊有粗葉細葉不同。粗葉如七色鶴翎。狀元紅。狀元紫。福州紫。洒金香。倚闌嬌。羅傘。紫袍。芙蓉。綵絲。鎖口。佛頭。二喬。金菊之類。

最愛肥濃。除六月外。間三四日一澆。愈肥愈盛。細葉如飛。金翦茸。大小攢花。翦繡。銀薇。牡丹。蘇朶。繡毬。嫦娥。獅蠻。撮頭等類。只可在初種時。用淡糞水澆一二次。稍以濃肥者灌之。反致腐敗。至於月下。蠟瓣。葡萄。西施。四種。切不可見糞。一澆即葉大頭籠。消乏無藥矣。尤當辨之。按菊譜有品第說。或問菊奚先。曰先色。與香。而後態。曰然則色奚先。曰黃。黃者中央之色。易曰黃中通理。詩曰綠衣黃裳。土旺季月。而菊以九月花。金土之應。相生而相得者也。其次莫若白。西方金氣之應。菊以秋開。則於氣為應。鍾馬。紫為白之。

變而紅又紫之變也。紫為白之次。而紅又紫之次也。有
 矣。而後有香。有香矣。而後有態。是為花之尤著也。或又曰。
 花以艷媚為悅。而子以態為後。歟。曰。吾嘗聞諸古人矣。妍
 卉。凡花為小人。而松竹蘭菊為君子。安有君子而以態為
 悅。歟。若有香有色。而又有態。是君子而有威儀也。又嘗聞
 昔之譎菊者。每稱昧為最勝。故在也。擬之金鶴翎。非其所
 彷彿耶。抑見愛者衆。而逞說獻奇耶。班心有曰。小說家流
 千三百八十三篇。蓋出於裨官道塗之說也。

芍藥

洛陽牡丹。廣陵芍藥。古來並傳。故芍藥亦號花相。治花之
 法。八九月時。悉出其根。滌以甘泉。隨用竹刀剖開。剝去老
 腐。先將糞和泥。分種向陽處。然分不欲數。則花小。種
 不欲深。則花衰。種後培以雞糞。澆以黃酒。則花能改色。
 開時。扶以竹篠。則花不傾倒。有雨。遮以葦箔。則花堪耐久。
 花既萎落。亟剪其子。屈盤根條。使不離散。則脈氣皆歸于
 根。明年花繁而色潤。

水仙

水仙有凌波之名。俗呼為金盞銀臺。單瓣者佳。五月初旬



起根小便浸之逾月取出懸近灶烟處至八九月間純用
猪糞拌土置之灌園史云和土晒暖半月方種覆以肥土
霜降後遮護霜雪仍留南向小戶天暖即開晒之黃山谷
詩云何時持上紫宸殿乞與宮梅定等差其見重如此凡
花忌水穢惟梅花水仙梅用鹽無妨便民園總曰六月
不在上七月不在房栽向東籬下寒花桑香


蓮花

蓮花種色甚夥有分枝蓮睡蓮金蓮夜舒蓮碧蓮十丈蓮
黃蓮藕合蓮四季蓮惟鈞仙池分香蓮為冠大約白者香

而藕勝紅者艷而蓮勝種法驚蟄後先取田泥築實缸底
將河泥平鋪其上日晒開裂雨則蓋之直至春分將秧
分種枝頭向南壅好勿露夏日酷烈勿令水乾冬天凍結
宜遮稻草一說藕根下略掺硫黃少許種盆蓮法將乾黑
蓮實裝入卵殼中令雞母同抱候子雞出取天門冬搗末
和泥安置盆內收蓮實種之花開如錢養花法瓶貯溫湯
以紙蒙之削尖花枝隨手急插

罌粟

罌粟者麗春別種也種具數色宜中秋夜或重九日裸形



農圃六書 卷一
種之。而手交換撒子。復以竹帚掃勻。則花重。基而千葉。須
先糞地。肥鬆。後以墨汁拌撒。以泥蓋之。可免蟻食。苗出後。
始澆清糞。長則以竹篠扶之。若土瘦。種遲。變為單葉矣。單
葉者。子必滿。取供清味。蘇子由居穎川。家貧不能辦肉。每
夏秋之交。菘芥未成。則盤中索然。或教種罌粟。決明。以補
其匱。作詩云。築室城西。中有圖書。窓戶之餘。松竹扶疎。拔
棘開畦。以毓嘉蔬。畦夫告予。罌粟可儲。罌小如罌。粟細如
粟。與麥偕種。與稌皆熟。苗堪春菜。實比秋穀。研作牛乳。烹
為佛粥。老人氣衰。飲食無幾。食而不消。食菜寡味。柳銜石


鉢。前以密水。便口利喉。調養肺胃。三年杜門。莫適往還。遊
人初僧。相對忘言。飲之一杯。大笑忻然。我來穎川。如游廬
山。

麗春

叢生。莖葉實皆似罌粟。而莖有毛。一本數十花。又名蝴蝶
滿園春。鎮江呼為百般嬌。吳俗呼為虞美人。蓋罌粟之別
種也。一云。此花不可移。一移遂成單葉。

剪春羅 秋紗附

剪春羅。一名碎剪羅。五月開花。雄黃色。花辨類剪刀痕。每



葉一花。○剪秋紗。一名漢宮秋。八九月開花。深紅色。亦如
刀剪之狀。喜陰忌糞肥土。種。清水澆。

鳳仙

一名金鳳花。形宛如飛鳳。故名。春間撒子。五月開花。至秋
子落復出。又有花遇霜而稿。有淺深紅紫洒金純白六七
餘品。又有單葉重葉之異。

葵

秋葵 錦葵
向日葵

蜀葵花似木槿而大。八月下種。十月栽。明年四月始花。
有深紅淺紅。有紫有白。若插瓶中。以紙塞口。則不憔悴。秋

葵與蜀葵別種。葉尖多缺如龍爪。花密色紫。心五瓣而側。
朝開午收暮落。結角六稜有毛。子如苧麻子。難產催生之
聖藥。錦葵即荆葵也。稍矮而叢生。花大如五銖錢。止有粉
間深紅一色。一種向日葵。花大如碗。其心向陽。故名。又一
種北蜀葵。一名山芥。即芭也。春間移種。

百合 渥丹附

根小者如蒜。大者如碗。數十片相累。如白蓮花。故名百合。
言百片合歲也。有一種白者極香。花重常傾側。名天香。中
有檀心。花色初青黃。後純白。百合之最上乘也。又一種名

麝香。其花葉與天香相似。但短而繁。又一種如萱花。紅斑而小者。名曰虎皮百合。不香。法於二月。取根大者畦種。如種蒜法。壅以鷄糞。或云。移在開花時。則來年渡有花。一種山丹。又名泥丹。花深紅色。亦百合之類。

金盞 即常春花

花如小盞。與單葉水仙同。故名金盞。葉淺綠。花金紅色。八月中下種。即出。臘月開花。至春尤盛。四時相繼不絕。又名常春花。結子孳長。與諸卉迥異。子落自出。不必分栽。

萱草

一名忘憂。一名宜男。鹿食之。種解毒之草。萱乃其一。又名鹿葱。春間移植畦中。一年後即稠。黃花菜。即萱花也。花六出。朝開暮萎。至秋深乃盡。今北地所收紅花菜。名石榴紅。又一種金萱。五月初開花。小而香。鶯黃色。名麝香萱。

金錢 銀錢附

一名子午花。午開子落。吳人呼為夜落金錢。又名川蜀葵。花在葉間。類黃蜀葵而小。故有葵之名。花深紅色。亦有玉色者。高僅尺許。三月下子。俟長二寸。扶以小竹。七月中開花。結黑子。玉色者名銀錢。白氏集云。能買三村景。雜供九

府輸

雞冠

清明撒子。撒高則高。撒低則低。盛扇撒之。則如團扇。散髮撒之。則成瓔珞。白者治婦人淋症。

雁來紅 十樣錦附

雁來紅。俗呼老少年。春分下種。出後移栽。其葉初生時。即純紅。又一種葉綠。初出時。與莧無異。秋深秀出新葉。紅黃相間者。名為十樣錦。周子羽題雁來紅詩云。翔雁南來塞草秋。未霜紅葉已先愁。綠珠宴罷歸金谷。七尺珊瑚夜不收。收說者以為絕唱。

白萼 紫萼附

一名玉簪花。未開時。其形如簪。潔白如玉。清香襲人。春初移於肥土。性好水。盆石中尤宜。含蕊之時。納粉少許。女子凌晨傅面。尤能助粧。又一種花葉俱小。色淺紫。名為紫萼。先白萼。一月開花。不香。

蛺蝶花

即射干。其花六出。色黃。上有紅點。中抽一心。外黃鬚三莖。繞之。結莢有子。葉類萱而扁。以花似蝴蝶。故名。浣花雜



志云。開花於春末。結子於夏初。壅以無灰雞糞。然亦不宜
久淹。八月下子。二月移。栽高阜處。唐荆川詩云。蜀地羅裁
就。漆園夢始通。何言金翅色。翻在碧林中。未辨逍遙影。爭
矜點綴工。採春蜂趁侶。啄藥鳥啣虫。易濕綠多粉。難飛詭
少風。美人笑來撲。誤使損芳叢。

決明

夏初下種。苗高四五尺。六七月開黃白花。秋深結角。初出
苗及嫩葉嫩莢。皆可食。俗名望江南。蘇子由云。間居九年。
祿不代耕。肉食不足。藜藿羹。多求異蔬。以脩晨烹。秋種
聖粟。春種決明。決明。目。功。見本草。食其花葉。亦去煩惱。
有能益人。矧可以飽。三嗅不食。咲杜陵老。霏雪錄云。人家
園圃中。四旁宜種決明。蛇不敢入。

紅蕉

種自閩粵中來。一名蘭蕉。俗名美人蕉。花若蘭。白色若榴。
二月下子。冬初放。向陽屋內。掘坑埋之。如乾燥。澗以冷茶。
來春取出。然種子不如分根。當年即花。

石竹 洛陽附

二種相類。開亦同時。千瓣者名石竹。單葉者名洛陽石竹。

枝葉如茗如剪碎者洛陽將開如捲旗以漸舒展八月下
子土肥根潤則變色極多

映山紅 史君子

本名山躑躅花似杜鵑稍大單瓣淺色若生滿山其年豐
稔又有紫粉紅二色以羊采浸水澆之○史君子夏間開
花柔條艷質綽約如海棠扶以小竹

淡竹葉 秋牡丹

慶云有之三四月生苗紫莖竹葉花如蛾形兩葉如翅碧
翠可愛盡工採其花取汁作畫○秋牡丹嗅之微臭春今
移栽九月中先菊而開單葉紫色有類于菊以葉似牡丹
故名

花柳分春 京蓼 金莖 龍膽草

春間分栽宜燥土○京蓼紅白二種白者為白蘋二月下
子○金莖花態輕盈美人取以助粧○龍膽艸一名陵游
花極嬌

珊瑚

葉如山茶而小夏開白花秋結紅實累々可愛二三月分
栽別有一種雪裡珊瑚蔓生莖有毛秋結子經霜紅如珊



瑚

半枝蓮 笑靨

小草也。生陰濕堦墻邊。就地引蔓。生細葉。秋開小花。淡紅紫色。止有半邊。如蓮花狀。故名。又名急解索。○笑靨一名御馬鞭。根旁發生。春間今栽。花細如豆。一條千花。望之若堆雪。

竹葉蘭 掛金燈

一名鈴兒草。花似銅鈴。隨地有之。○掛金燈一名鼓子花。其花如拳。不放。而慢如缸鼓式。色微藍。昔有狀元佳對云。

風吹不響。鈴兒草。雨打無聲。鼓子花。

紫茉莉 錦荔枝 觀音蓮

一名狀元紅。春間下子。花紫葉繁。早開。午收。三日後結子。○錦荔枝蔓生。紅黃色。狀似荔枝。故名。瓣如血塊。味雖甜。不可啖。○觀音蓮一名早金蓮。一名一瓣蓮。葉如大芋。秋間開白花。止一大瓣。如蓮。葉中花。葉頗類佛像。故名。

瞿麥 鐵線蓮 珠簾 青鸞

一名大蘭。一名天菊。葉似初生竹葉。而細。莖有節。稍間開花。有紅白紫赤各種。正月下子。或分栽。○鐵線蓮一名番



蓮喜燥地。○珠簾一名珍珠佩。春間分栽。○青鳶一名紫鳶。春間分種。冬藏向陽之處。時以冷茶澆其根。

滴之金 萬菊附

一名旋覆花。葉如柳花。附莖而生。如單葉菊而色黃。其葉上露滴地即生。最易茂。○萬菊一名萬蒿。八九月下子。冬春採食。花如單瓣甘菊。深黃色。一花結子近百。

素馨 黃馨 鐵 傑絲 羊躑躅 九氣 天棘

一名六月雪。喜殘茶。春間分種。或黃梅時行。○黃馨一名黃茉莉。花極繁盛。種法與素馨同。○傑絲一名刺桐。柔條

白花。○羊躑躅有紅黃各種。宜山地。○金鍾臘月春初插

地即活。○九龍春間或黃梅時移栽。○天棘一名萬歲藤。葉如綠絲。

紫草 即紫果

蔓生。附小竹引上。葉圓而肥滑。嫩時可食。和蟹肉同煮。其味尤美。七八月生果。蕃衍。熟時汁可染物。色甚紫。但易褪耳。經霜子墮地。向春自出。移栽肥地即活。

曼倩花

一名諸葛菜。秋間撒子。性喜霜。春初移栽亦可。花之狀似

農圃六書 卷一 樹藝 三六



菜○花○而○紫○色○莢○長○予○多○相○傳○孔○明○行○軍○令○士○卒○隨○地○栽○之○
人○馬○俱○食○

二至花

枝○柔○葉○細○花○耐○久○開○於○夏○至○斂○于○冬○至○故○名○浣○花○雜○志○云○
性○易○栽○好○潔○惡○糞○熟○豆○壅○之○則○茂○

金燈

花○開○一○簇○五○朵○金○燈○深○紅○銀○燈○蜜○色○獨○莖○透○上○即○開○花○太○
倉○志○云○金○燈○俗○呼○忽○地○突○穿○山○甚○廣○重○九○登○高○燦○若○丹○霞○
亦○奇○草○也○

虎耳

俗○呼○金○絲○荷○葉○蓋○其○葉○類○荷○而○有○金○絲○綠○繞○故○名○三○四○月○
間○開○白○花○小○孩○耳○病○取○汁○少○許○滴○入○耳○中○即○愈○浣○花○雜○志○
云○春○初○栽○於○花○砌○開○陰○處○常○以○河○水○澆○之○即○活○性○喜○濕○乾○
久○則○稿○

興而古之風... 孟子... 高良姜... 玉簇... 佛頭青... 番椒... 萬壽菊... 波斯菊... 金鈴菊... 佛頭金... 波斯菊... 萬壽菊... 春間下子... 宜肥... 五九菊... 五月九月... 開花故名... 波斯菊... 一名番菊... 花茶褐色... 氣味甚惡... 畏烈日... 金鈴菊... 一名佛頭金...

含笑

玉簇 佛頭青

番椒

高良姜

出粵中。花似蘭而開不滿足。若含笑之狀。玉簇出閩中。

冬初藏向陽室內。土燥畧洒殘茶。仲春取出。番椒叢生。

花似秃筆頭。紅如血。味辣。可充花椒用。高良姜一名紫。

羅欄俗名墻頭草。花紫色。佛頭青一名三醉。

僧鞋菊

萬壽菊 波斯菊

五九菊 金鈴菊

苗如蒿艾。開花碧色。狀如僧鞋。故名。萬壽菊春間下子。

宜肥。五九菊五月九月開花。故名。波斯菊一名番菊。

花茶褐色。氣味甚惡。畏烈日。金鈴菊一名佛頭金。



藥草部

貝母

一名商草。川浙出者入藥。吳地亦產。莖葉俱似百合花。類銅鈴。淡綠色。花心內紫白色。與蘭花心無異。昔年同鄰叟劉鳳來甯支硎。聞揚姓古塚有此花。冒雨而往。取有根者植之盆中。次年發花。無根者插於水瓶。鮮妍不萎。勝遊如昨。知已云亡。為之一慨。

地黃

葉如小芥。莖有細毛。花紅黃色。實如小麥粒。根如手指。曝

乾乃黑。古人種子。今惟種根。臘月取地黃切二寸長。分畦種之。蓋以熟土。覆以經冬爛草。自春至秋。凡五六耘。不得鋤。本草云。二月八月採。殊未窮物性也。八月殘葉猶在。葉中精氣未盡。歸根。二月新苗已生。根中精氣已滋。不如正月九月採者妙。江浙出者。受南方陽氣。質性光潤。而力微。懷慶出者。稟北方純陰。皮有疣。瘧而力大。食其葉亦大有益。

天門冬

兖州温州出。山谷俱生。種肥地。其根易茂。夏秋取根。須留。



農圃六書 卷一
一分小者。隨即栽之。不時上糞耘草。

甘菊

甘菊。莖紫氣香味甘。陸龜蒙採杞菊春苗。以供左右。孟案。因作杞菊賦。常服却老延年。採花去蒂。入橙齋蜜浸。沸湯。充。味。清。香。解。酒。穀。雨。前。後。分。栽。摘。去。長。根。種。不。宜。密。山。野。間。味。苦。莖。青。者。名。曰。苦。薺。勿。用。

藿香

春間下子。六七月開花。紫色。有薄荷紫蘇二種。紫蘇藿香入藥。摘青葉炮湯飲之。可除霍亂。

稀荬草

人家園圃中虛。有之。五月五日。七月七日。九月九日。刈取。曝乾。九蒸九曬。製為丸藥。或以釀酒。時常服之。仙方云。長生保命。莫妙於稀荬草。其功不可枚舉。

農圃六書

卷一 樹藝

十

分山者。隨印裁之。不時上其根草。

耳 天土蒸月 刺

斷口實平 文對對養而如好康和到早新野野密不味昔平平
其為害又下止然公情十之三信也也雖然孟子之信固在也也
昔出以谷糲汗去皆以蒸空即心具對以蒸密而亦世亦育衣之昔

牛膝


葉如夏蘭。莖本赤。花作穗。結實甚細。一名百僂。一名對節。
菜。懷慶出者良。雌者節細。莖青。根短。堅脆。無力。雄者節大。
莖紫。根長。柔潤。有功。二月種。肥地。秋間採根。

小茴香

一名茴香。三月中子種。仍種。簡。麻。幾。窠。以。遮。夏。日。八。九。月。
收。子。陰。乾。十。月。碎。去。枯。梢。真。土。藥。根。則。來。春。復。發。分。種。亦。
可。其。番。舶。八。角。茴。香。與。中。國。迥。別。但。氣。味。同。耳。

麥門冬

農圃六書 卷一 樹藝 八十一



一名階前草。一名羊韭。葉如韭。又如莎草。四時不萎。根黃
白色。似麥而有鬚。花如紅蓼。實碧圓如珠。四月初取根栽
肥地。每年六月九月十一月。三次上糞。芸鋤。夏至前採收。

黃精

山谷土肥俱有。茅山嵩山者良。莖類挑枝脆柔。一技單長。
葉如竹葉。畧短。兩節對生。花開似赤豆。結實如白黍米。陶
隱居曰。葉不相對者為偏精。一云即歲蕤。偏精不如正精
之有效。種法與地黃同。冬月挖根。與嫩姜一般。又有一種
鉤吻。即野葛也。相似實非。能殺人。

五味子

江北者良。分根種。當年即旺。子種者。次年纔旺。蔓長引上。
葉似杏。而尖圓。花若蓮。而黃白。結實叢綴。不異櫻珠。

薏苡

出交趾者子最大。葉類垂黍。花淺黃。春間隴內點種。霜降
後收。唯去殼。取仁。色白如糯米。可作粥。又一種圓而殼厚
者。為菩提子。

吳茱萸

產吳地者入藥。故有吳之名。枝柔而肥。葉長而皺。實結于

稍頭累成簇而無核春間種高燥處重陽採收陰乾勿使烟薰用時揀去中間黑子王行志云含東種菜莢白揚增年除害

紫草

宜種鬆沙地三月採去根取葺煎汁染紫苗生時拔去根旁之草若用鋤恐傷其根耳

五加皮

性喜肥春分移栽秋分後拊亦活清明時取表放葉嫩菜益淖燻乾翠色可愛用以點茶皮可釀酒昔有王屋山人

云寧得一把五加不用金玉滿車

桔梗

一名齊花一名利如有紫白二種春間下子或分栽壅以雞糞○根殼花細而香聞之破鬱結莖多刺

防風

葉似青蒿而矮根與蜀葵相類種法與種菜同五月開細白花○心攢聚如蔣蘿子如胡荽苗可食○去風○

紅花

二月八月十二月皆可種雨後漫撒爬勻如種麻法五月

開花乘露收之。曝乾染真紅。博物志云。張騫得種子西域。今處有之。

枸杞

二月移栽即活。苗嫩時可食。開紫花。秋結紅果。採取曝乾。入藥。堅筋骨。補虛癆。諺云。去家千里。勿食枸杞。謂能助陽也。其木虬曲可愛。吳中好事者。植盆中為几案供玩。

紫花地丁 牽牛附

一名箭頭草。一名獨行虎。處有之。葉似柳而微細。夏開紫花。結角。平地生者起莖。溝壑邊生者起蔓。又一種夏秋


開小白花。如鈴兒倒垂。微似木香花之葉者。此與紫花者相。及紫花。治無名諸腫。○牽牛有黑白二種。黑者碧花。白者紫花。喜附高樹。又有一本二色者。名曰黑白江南花。

特 1
2217

卷 終

附錄





国立国会図書館 タイトル『農圃六書6巻』 請求記号 特1-2217

ガラス使用