

内ニ注入スル有リ

載籍 *G. Mery*, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie*, Bd. 48, S. 620; *Dorselle*, *Über subkutane Ernährung Nahrung verweigender Geisteskranker unter spez. Berücksichtigung der subkutanen Osmofusion*, ebenda Bd. 60, S. 278, 1903; *Jaquin*, *Annales medicopsycholog.* 1900, Mai-Juni, S. 361; *Mari-Patel*, ebenda 1901, S. 278; *Witzel*, *Psychiatr.-neurolog. Wochenschr.* 1903.

慢性缺損狂 慢性缺損狂ニシテ括約筋麻痺ヲ爲シ。尿尿ニ汚染セラル、者ニハ。溫浴ヲ行ヒ。屢々之ヲ廁ニ伴ヒ。少量ノストリヒニインヲ與ヘ。頑固ナル下痢ニ對シテハコトイ、ン、アトロピン等ヲ用フ。久シク就蓐セル者ニハ。蓐瘡、下垂肺炎ヲ發セツル様豫メ注意シ。既ニ之ヲ發セハ相當ノ處置ヲ爲ス

載籍 *H. Lindemann*, *Allgemein-patholog. Betrachtungen über das Vorkommen u. die Bedeutung der Unreinlichkeit der Geisteskranken*, *Arch. f. Psychiatrie*, Bd. 17, S. 322, 1886; *Sander*, *Zeitschr. f. Krankpflge*, 1897, Nov.

手淫 手淫ヲ爲スコト甚シキ者ニハ。冷水洗滌、冷坐浴ヲ行ヒ。臭素加里、アンチピリインヲ與ヘ。作業ヲ課シテ精神ヲ他ニ轉セシメ。脊髓ニ平等電流ヲ通ヌ

狂院

載籍 *Meyer*, *Irrenanstalten, Idioten- u. Epileptikeranstalten etc.* 1904; *K. Ranitz*, *Die Irrenfürsorge in Europa*, *Deutsche Ausgabe*, Berlin 1908.

往時精神病ヲ治療スルノ法未タ開ケサルニ當リテヤ。病者ヲ寺院ニ托シ。巫覡ノ手ニ委ネ。牢獄ニ投シ。縛スルニ鐵鎖ヲ以テシ。繫クニ桎梏ヲ以テシ。衣ト食トヲ給セス。之ヲシテ辛酸ノ餘。空シク横死セシメタリ。精神病者ヲ監護ス可キ所謂狂院。Die Irrenanstalt ナル者ハ。西曆第十八世紀ノ中葉ニ至リ。初メテ英國ニ現ハシタリ。(St. Luke bei London)第十八世紀ノ終ヨリ第十九世紀ノ始ニ瀾リ。Charney(伊太利) *Turk* (英國及ヒ *Pinel* (1755—1826; 1798 in Paris) ノ諸氏ハ。精神病者ニ對スル苛酷ナル處置ノ廢セサル可ラサルコトヲ唱道シ。一八一七年ニ至リテハ *Meyer* (獨國)モ亦之ヲ努メシカ。歐洲全土ハ依然トシテ其舊態ヲ保持セシナリ

狂院ノ設置セララル、モノ歳ト共ニ其數ナ増シ(Sonnenstein bei Pirm, eingerichtet durch *Frantz* 1811; Sachsenberg bei Schwerin, neugebaut durch *Klemm* 1830)且齊ニ病者ヲ監護スルノミナラス。之ニ醫術上ノ治療ヲ加フルノ必要ヲ認ムルニ至レリ。其治療法モ當初ハ病者ノ體力ヲ消耗シテ衰弱ヲ増スニ止マリシカ。一八三九年 (Am 21. Sept. in Hanwell) *Condy* カ非強制主義 (Non-restraint system)ヲ斷行セシ以來。精神病治療學ハ其面目ヲ一新セリ

載籍 *Condy*, *Die Behandlung der Irren ohne mechanischen Zwang*, deutsch v. *Proitz*, 1860; *Hagner*, *Anforderungen an Regierungen, Obrigkeiten u. Vorsteher der Irrenhäuser zur Abstellung einiger schweren Gebrechen in der Behandlung der*

Iren, 1817: *Kirchhoff*, Grundriss einer Geschichte der deutschen Irrenpflege, 1900: *O. Zinke*, Zur Geschichte der freien Behandlung u. der Anwendung der Betruhe bei Geisteskranken, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie* Bd. 49, S. 669, 1893: *Schneider*, Entwurf zu einer Heilmittellehre gegen psych. Krankheiten, 1834: *Szell*, Zur Geschichte der Irrenpflege, 1896. 科學上ノ研究ヲ基礎トセル精神病學カ醫學一分科トシテ獨立セシムハ主トシテ佛國 *Esquirol* (1772—1840)ノ功ニ歸ス (Die Geisteskrankheiten in Beziehung zur Medizin u. Staatsarzneikunde, deutsch v. *H. Krahnert*, Berlin 1838) 而シテ最近精神病學知見ハ獨國 *Crafftiger* (1817—1868)ニ負フ所最モ大ナリ (Die Pathologie u. Therapie der psych. Krankheiten, 4. Aufl. Braunschweig, 1876).

精神病者ニシテ躁暴スル者(躁○狂○麻○癡○狂○)他人ニ危害ヲ加フル者(幻○覺○追○迹○妄○想○)ノイア、癲癇中酒(自○殺○ヲ○企○ツ○ル○者○)苦○惱○罪○業○妄○想○沈○鬱○狂○麻○癡○狂○老○耄○狂○中○酒○金○錢○ヲ○浪○費○シ一家ノ平和ヲ害シ、社會ノ秩序ヲ紊亂スル者(大○妄○想○躁○狂○麻○癡○狂○)絶食スル者(苦○惱○中○毒○妄○想○罪○業○妄○想○疾○病○妄○想○沈○鬱○狂○)及ヒ特ニ周到ナル監護ヲ要スル者ハ其治癒シ得ルト否トニ關セス悉ク之ヲ狂院ニ移スノ要アリ

治癒シ得ル病者ハ皆之ヲ入院セシム可シ蓋シ、狂院ニ在リテハ完全ナル監護ト成規ハ治療トヲ施スハミナラス、病者ヲ其家族ト分離シ、諸般ハ外來刺戟ヲ避クルニ因リテ治癒ヲ早カラシムルナリ此目的ヲ達スルニハ近親者ハ訪問及ヒ信書ハ往復ヲ禁スルハ要アリ、而シテ病者ノ入院ニ關シテハ近親者ノ許諾ヲ經ルノ他、特ニ法律命令ニ遵據セサル可ラス(精神病者監護法)

載籍 *Birger*, Die Aufnahme von Geisteskranken in den grösseren deutschen Staaten, 1905: *K. Dittmar*, Versuch über die bei Besuchen Geisteskranker in Irrenanstalten in Frage kommenden allgem. Gesichtspunkte, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie*, Bd. 51, S. 407, 1895: *Gastpar*, Die Behandlung Geisteskranker vor ihrer Aufnahme in die Irrenanstalt, 1922: *Mach*, Die Aufgaben des Arztes bei der Einweisung in die Irrenanstalt, 1900: *Schütz*, Über Besuche der Angehörigen in den Anstalten, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie*, Bd. 51, S. 222, 1895.

狂院ノ組織ハ一様ナラスト雖モ、多クハ病室ヲ區劃シ、運動亢奮ノ度ニ從ヒテ之ヲ分界シ、急性狂者ト慢性狂者トヲ別居セシメ、自殺ヲ企ツル者、絶食スル者及ヒ身體ニ疾アル者ハ嚴密ナル監護ヲ要スルニ因リ、是等ヲ皆一區域ニ集ムルヲ要ス (Die Wachabteilung) 其他數個ノ分離室ト幽室トノ設ナカル可ラス
作○業○手○藝○園○藝○耕○作○體○操○裁○縫○洗○濯○酒○掃○割○烹○讀○書○翻○譯○寫○字○習○字○音○樂○諸○遊○戲○ヲ○課○ス○ル
コトハ精神病治療上甚々主要ナリ、故ニ院内ニハ遊藝場、集會場、圖書館、工業場、園圃、田畝、牧場等ノ設備ナカル可ラス
以上縷述セシ諸般ノ目的ヲ達スルニハ狂院ノ規模ヲ宏大ニシ、以テ狂人部落 *Die*

Irenkolonieヲ創ムルヲ良シトス。是實ニ狂院ノ最モ進歩セル者ニシテ獨逸國アルト、セ
ルマン (Das Rittergut Alt-Scherbitz zwischen Halle u. Leipzig) ニ在ルモノヲ以テ其典型ト爲
ス

載籍 A. Fritze, Die Kolonisierung der Geisteskranken in Verbindung mit dem Offen-für-System, Berlin 1893.

精神病者ヲ他ノ家庭ニ托シテ看護セシムルヲ家族看護 Die familiäre Verpflegung der
Geisteskrankenト稱ス(京都府岩倉村 Gheel in Belgien, Schottland, Itten bei Hannover, Bremen etc.).

載籍 M, Über familiäre Irrenpflege; Halle 1889; Derschke, Die familiäre Verpflegung der Kranksinigen in Deutschland,

1903; Derschke, Weiterentwicklung der familiären Verpflegung der Kranksinigen in Deutschland seit 1902, 1907; Birkle,

Die familiäre Verpflegung Geisteskranker etc., Berlin 1893; Engelken, Wahrensdorff, Lange u. Alt, Familiäre Verpflegung der

Iren, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 57, S. 873, 1900; W. Finkenborg, Über Familienpflege Geisteskranker, ebenda

Bd. 54, S. 553, 1897; Fr. Jolly, Über familiäre Irrenpflege in Schottland, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 5, S. 164; H. Müller,

Die Familienpflege in der Stadt Leipzig, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 67, S. 276, 1910.

法律事項

刑法

精神病者ハ犯罪ヲ爲スコト多シ。其全ク是非善惡ヲ識別スルハ能カヲ失ヘル者(心
神喪失者)ハ刑法第三十九條ニ據リテ刑ヲ免レ。心神耗弱者ハ同條第二項ニ據リテ減
刑ヲ得ルナリ。而シテ其果シテ是非善惡ノ識別力ヲ失ヘルヤ否ヤ。心神耗弱者ナルヤ
否ヤハ、専門醫家ノ鑑定ニ依リテ決ス(刑事訴訟法第三百三十五條至第四百一一條)

多數ノ妄覺ヲ有スル病者(アメンチア、癲癇、ヒステリイ、中酒)ハ暴行、創傷、殺人ヲ爲ス

發揚、亢奮、大妄想ヲ合スルコト多シ(チ)ヲ爲セル病者(躁狂、癲癇、狂、老聾、狂、中酒等)ハ罵詈、誹毀、行政權抗抵

浮浪、賭博、詐僞、無錢遊興、脅喝、取財、竊盜、放火、暴行、毆打、創傷、殺人ヲ爲シ、且色欲増進ニ因リテ強姦及ヒ他

ノ淫猥ナル舉動ヲ爲ス(第三五頁及ヒ第六〇頁ヲ見ヨ)

忿怒、躁狂、癲癇、白痴、麻痺、狂等、苦惱、沈鬱、狂、老聾、狂、ヒステリイ等ヲ發スル病者ハ突然暴行、創傷ヲ爲ス。

忿怒、躁暴、苦惱、躁暴是ナリ(第三九頁ヲ見ヨ)

感情(德情)缺損、判斷缺損ヲ爲セル病者(白痴、缺損、狂)モ亦竊盜、放火、強姦等ヲ爲ス。白痴者ハ特ニ放火、チ

好^ミ老^ニ老^ニ狂^者ハ少^ニ女^ニ對^シテ淫^ニ猥^{ナル}舉^動ヲ爲^スコト多^シ(第四九頁及七三頁ヲ見ヨ)
 追^テ迹^ヲ妄^ニ想^スヲ有^スル病^者(バラノイアアメンチアヒステリイ等)ハ殺^人ヲ爲^シ罪^業妄^ニ想^スヲ有^スル病^者
 (沈^ニ鬱^ト狂^ト)モ亦^モ犯^ス罪^者トシテハ刑^ヲ免^レサラシムルカ爲^メ好^ンテ放^テ火^殺兒^等ヲ爲^ス有^リ
 強^ニ迫^ル想^念ハ強^ニ迫^ル性^ニ諸^般ノ犯^罪ヲ促^シ騰^ニ騰^ニ狀^態遊^魂症^モ亦^モ竊^盜放^火殺^人等^ヲ爲^ス(第四二頁及七
 第五六頁ヲ見ヨ)

民法

戶主發狂シテ著明ノ症候ヲ呈セル時ハ(心^神喪^失ノ常^況ニ在^ル者)民法第七條ニ據
 リテ其禁治產宣告ヲ裁判所ニ申請シ心^神耗^弱者ニ對シテハ民法第十一條ニ據リテ
 準禁治產宣告ヲ申請シ得ルナリ而シテ其果シテ民法上ノ心^神喪^失者ナルカ又ハ心
 神^耗弱^者ナルカハ專門醫家ノ鑑定ニ依リテ決ス(民事訴訟法第三百二十二條至第三
 百三十三條)

癲^癩ヒステリイ及ヒノイラスチニイニシテ精神病徵ノ著明ナラサル者慢性申酒者慢性モルフト
 △中^毒者輕^症單^沈鬱^狂者發^揚狂^者輕^症半^自癲^者痴^愚者強^迫狂^者等ハ皆民法上ノ心^神耗^弱者ナリ
 禁治產者ニハ後見人並ニ後見監督人ヲ付セサル可ラス(民法第八條第九百條至第九百五十三條)

準禁治產者ニハ保佐人ヲ付スルコトヲ得(民法第十一條第十二條)

禁治產者カ婚姻ヲ爲スニハ其後見人ノ同意ヲ得ルコトヲ要セス(民法第七百七十四條)

禁治產者ノ後見人ハ禁治產者ノ資方ニ應シテ其療養看護ヲ力ムルヲ要シ且親族會ノ同意ヲ得テ
 禁治產者ヲ狂院ニ入レ又ハ其私宅ニ監置スルヤ否ヤヲ定ム(民法第九百二十二條)

禁治產ヲ宣告セラル可キ原因ノ止ミタル時ハ更ニ裁判所ニ申請シテ其宣告ヲ取消スヲ要ス(民法
 第十條)

推定家督相續人發狂シテ家政ヲ執ルノ能力ヲ失ヘル時ハ民法第九百七十五條ニ
 據リテ其廢除ヲ裁判所ニ申請スルヲ得ルナリ

獨逸國民法第一三二五條ニ依レハ婚姻者ノ一方婚姻時ニ職業不能ナルカ神識喪失又ハ一過性精
 神障礙ノ狀ニアラハ其婚姻ハ無效ナリ然レトモ職業不能神識喪失精神障礙ノ止ミタル後婚姻ノ無
 效ヲ證言セラルニ先チ又ハ婚姻ヲ取消サルニ先チ之ヲ承認スレハ該婚姻ハ當初ヨリ有效ト見
 做サル可シ又同國民法第一五六九條ニ依レハ夫若クハ婦發狂シテ三年以上治癒セス之ニ因リテ夫
 婦間ノ精神上ノ調和ヲ得ス且到底此調和ヲ得ルノ望ナキ時ハ離婚ノ訴ヲ提起シ得ルナリ我國ノ民
 法ハ精神病者ノ婚姻及離婚ニ關シテ規定スル所ナシ(民法第七百七十四條及八百十三條參照)

載籍

神俣吳秀三法醫學提綱下編二卷明治二九一三〇年吳秀三精神病鑑定例第一一第四集 A. Cramer

Gerichtliche Psychiatrie, Jena 1908; *tl. Zocher*, Handb. d. gerichtl. Psychiatrie, Berlin 1909; *v. Krafft-Léning*, Lehrb. d. gerichtl. Psychopathologie, 1897; *Zenzl*, Die Prognostik der Geistesstörungen in Bezug auf § 156g des hiesigen. Gesetzbuches, (Ehescheidung), Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 57, S. 537, 1900; *H. Mendel*, Die psychiatrische Begutachtung vor Gericht, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 341, 1906; *tl. Pfez*, Spec. gerichtl. Psychiatrie, Leipzig-Wien 1908; *Stenerting*, Streifige geistige Krankheit, Schmidtmanns Handb. d. gerichtl. Medizin, Bd. 3, Berlin 1906; *K. Sommer*, Kriminalpsychologie u. strafrechtl. Psychiatrie etc., Leipzig 1904; *Zischen*, Neuere Arbeiten über patholog. Unzurechnungsfähigkeit, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 1, S. 184, Bd. 2, S. 52, Bd. 3, S. 115 u. Bd. 11, S. 55 u. 393.

精神病別論

甲、感覺狂

譫妄 *Das Delirium.*

熱譫妄、虛脫譫妄、衰脫譫妄、中毒譫妄、尿毒譫妄、及ヒ損傷譫妄ニ關シテハ茲ニ論述セ
ス(症候通論、原因通論ヲ見ヨ)

載籍 *A. Cramer*, Artikel Delirium, *Funkhagens Realencyklopädie der ges. Heilkunde.*

顛振譫妄 *Delirium tremens.*

原因 顛振譫妄ハ慢性中酒者ニ發スル一過狂ナリ。慢性中酒者カ一時更ニ甚シク
酒ヲ飲ムカ。突然酒ヲ止ムルカ (*Die Alkoholsabstinentz*) 又ハ肺炎、損傷、骨折、フレグモウ子等
ニ罹ルニ因リテ發シ。又癲癇發作後ニ發スル有リ
症候 本病ノ主症候ハ妄覺ナリ。幻視ヲ多シトス。其性甚ク複雑ニシテ變動シ易ク。

多クハ恐怖ス可キモノナリ。大小動物(蚤、蚊、蝨、蛇、鼠、猫、犬等)及ヒ人物ノ群ヲ爲シテ近キ來ルヲ見(動物幻視)叱咤罵詈ノ聲紛爭戰鬪ノ響ヲ聞キ錯視錯聽ヲ爲シ觸官内臓及ヒ運動感覺ニモ亦諸種ノ妄覺ヲ生ス。此ノ如ク速ニ多數ノ妄覺ヲ發スルニ因リ聯想ヲ滅裂シ物體人物ヲ誤認シ月日居處ヲ辨セス不規律ナル追迹妄想ト強キ苦惱トヲ發シ痛感ハ缺損シ運動ハ催進シテ著シキ躁暴狂(妄覺錯亂)ヲ爲ス

四肢端ハ冷却シテチアノリセテ爲シ汗液ノ分泌ヲ増シ舌ハ厚苔ヲ被リ食慾ヲ失ヒ睡眠ヲ爲サス。大便ハ秘結シ尿量ハ減シテアルブミンヲ混シ頭振ハ著明ニシテ歩行ハ蹣跚ト爲リ發語障礙、ロムベルグ氏症候ヲ示シ臆反對ハ進ミ體温ハ時トシテ増ス有リ(Magnus Del. trem. febrile)

經過 本病ノ先驅期ハ數日ニ瀰リ疲勞倦怠不眠頭痛眩暈顫振消化障礙苦惱耳鳴眼火ヲ發シ次テ突然主症候タル幻覺ヲ發シ治癒スルニ當リテ睡眠ヲ催ス其全經過ハ先驅期ヲ除キテ二―八日ナリ治療後ニ至リテ病中ノコトヲ追想スルコト稍充分ナリ。

診斷 熱譫妄、癲癇及ヒヒステリイ譫妄、化膿性腦膜炎、麻痺狂等ト鑑別スルヲ要ス
轉歸豫後 心臟衰弱肺炎、腸カカル等ヲ發シテ死シ又變シテバラノイア、コルサ

コッフ氏狂ト爲ル有リ。本病ノ再發スルコト屢ナリ

治療 病者ヲ狂院ニ移シ就寤ヲ命シ外來刺戟ヲ除キ酒ヲ禁シ便秘ヲ去リ攝生ト營養トニ留意シ阿片エキスコ四ツ、ヲ二十四時中三回注射シ又抱水クロラアル、モルフェウム合劑ヲ處シウロナアル(一日二回一〇ツ)、バラルデヒイド(四〇)、アミユウレンヒドラアト(三〇)ヲ用ヒ運動ノ甚タ亢奮セル時ハヒヨスチインヲ注射シ虛脱ニ迫ラハ直ニ酒精(Cognac)ヲ投ス

持久溫浴(三六度)ハ亢奮ヲ鎮靜スルノ功アリ

法律事項 アメンチアヲ見ヨ

載籍

K. Koenigler, Klinische u. anatom. Beiträge zur Kenntnis der Alkoholdelirien, Monatschr. f. Psychiatric, Bd. 1, S. 229, 1897;
Dereule, Patholog.-anatom. Untersuchungen an Alkoholdeliranten, ebenda Bd. 5, S. 265 u. 379; Dereule, Die akuten Geistes-
krankheiten der Gewöhnlichstrinker, Jena 1901; Prüppen, Die körperl. Erscheinungen des Del. trem. 1901; Mischke, Beitrag zur
Kenntnis des Del. trem., Jahrb. f. Psychiatric, Bd. 15, S. 150, 1897; Gansert, Münch. med. Wochenschr. 1907, Nr. 3, S. 120;
K. Heilmann, Die strafrechtl. Begutachtung der Trinker, Halle 1905; M. F. Jackson, Über die Pathogenese des Del. trem.,
Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric, Bd. 54, S. 221, 1898; H. Lehmann, Über die Delirien der Alkoholisten etc., Arch. f. Psychiatric,

Bd. 27, S. 172, 1895; *Derselle*, Über Albuminurie, Albumosurie u. andere Symptome des Del. trem., ebenda Bd. 28, S. 570, 1896; *Trenner*, Patholog.-anatom. Befunde bei Del. trem. etc., ebenda Bd. 31, S. 700, 1899; *Wassermann*, Delirium tremens, ebenda Bd. 44, S. 861, 1908.

癲癇譫妄 Delirium epilepticum.

癲癇譫妄又ハ癲癇夢寐状態 Der epilept. Traunzustand ハ癲癇ニ基ク一過狂ニシテ稀ニハ痙攣發作前ニ發スル有レトモ (Das präepilept. Delirium) 多クハ痙攣發作後ニ發シ (Das postepilept. D.) 時トシテハ痙攣發作ヲ爲サスシテ代フルニ譫妄ヲ以テスル有リ (癲癇同價症 Das epilept. Äquivalent)

症候 不快ニシテ恐怖ス可キ、驚異ス可キ、錯雜ナル幻視、幻聽、命令、符呪、宗教上幻覺ヲ發シ、妄想及ヒ強キ苦惱ヲ續發シ、胸部不快感覺ヲ伴フ、聯想ハ抑制セラレ、全身隨意筋ハ緊張スル有リ、弛緩スル有リ、無言ニシテ食セス (妄覺昏迷) 而シテ時々苛劇ナル行動ヲ爲ス、稀ニハ愉快ナル幻覺ヲ發シテ、發揚、亢奮ヲ爲ス有リ (妄覺亢奮) 聯想ヲ滅裂スレハ物體ヲ人物誤認シ、月日居處ヲ辨セス、皮膚痛感ヲ缺キ、自體自傷、自殺ト他人ト

ニ對シテ危險ヲ爲ス (妄覺錯亂躁暴狂)

視野ハ縮小シ、角膜反射ハ消失シ、瞳孔ハ散開シテ反應ナク、屢發語障、歩行蹣跚ヲ爲シ、皮膚反射ハ減スレトモ、腱反射ハ變モサルカ又ハ却テ増進ス

癲癇同價症トシテ遊魂症ヲ發スル有リ (第五六頁ヲ見ヨ)

經過 突然來リテ突然去ルヲ多シトシ、其全經過ハ數時ニ止マリ、又ハ數日ニ瀰ル有リ、經過長ケレハ治スルコト緩徐ナリ、治癒後ニ著明ナル記憶缺損 (背進) ヲ遺ス

治療 本病者ハ危險ヲ爲スコト多キニ因リ、之ヲ狂院ニ移シ、嚴密ナル監護ヲ怠ラズ、單ニ臭素劑ヲ用フルヨリモ臭素阿片合劑 (一日量阿片〇・一、臭素曹達四〇ヨリ始ム) ヲ用フルヲ良トス、一日二回アトロピン (〇・〇〇〇五) ヲ注射スルモ有リ、強キ運動亢奮ニ對シテハヒヨスチインヲ缺ク可ラス

法律事項 本病者ハ創傷、殺人、放火等ヲ爲スコト甚々多シ、之ヲ刑法上ノ心神喪失者ト爲ス (刑法第三十九條)

載籍

A. Mcherner, Über ritckschreitende Amnesie bei der Epilepsie, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 53, S. 483, 1897; *Mitscherl*, Zur epileptischen Geistesstörung, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 13, S. 715; *Grunck*, Über die Entwicklung von Geisteskrankheiten

aus Epilepsie, ebenda Bd. 12, S. 337; *M. Liepmann*, Epilept. Geistesstörungen, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 541, 1906; *Mendel*, Über präepilept. Irresein, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 16, S. 282; *Raecke*, Die transitor. Bewusstseinsstörungen der Epileptiker, Halle 1903; *H. Sommer*, Postepilept. Irresein, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 11, S. 549.

ヒステリー譫妄 Derilium hystericum.

症候 ヒステリー譫妄又ハヒステリーイ夢寐状態 Der hyster. Traumzustand ハヒステリーイニ基ク一過狂ニシテ恐怖ス可キ驚異ス可キ若クハ感歎ス可キ幻視幻聴ハ他ニ情事ニ關スル幻覺ヲ發スルコト屢ナリ、幻視ヨリモ錯視ヲ多シトシ、幻覺ハ癲癇ニ於ケルヨリモ一層複雑ナリ、嗅官味官觸官及ヒ内臟(交接幻覺)ニ妄覺ノ多發スルヲ特徴ト爲ス。妄覺ハ聯想ヲ抑制シテ屈撓症ヲ發シ(妄覺昏迷)且種々ノ妄想ヲ生ス感情ハ過敏ニシテ浮動シ易ク皮膚痛感ハ缺損ス

經過 本病ハ痙攣發作後又ハ發作前ニ發スル有レトモ多クハ痙攣ト相關セス(同價症)其全經過ハ數時至數日ニ瀰リ記憶缺損ヲ遺スコト癲癇ノ如ク著シカラス

治療 アメンチアヲ見ヨ

載籍

Binswanger, Über einen eigenartigen hysterischen Dämmerzustand (*Ganser*), Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 3, S. 175, 1898; *Frischner*, Über hyster. Geistesstörungen, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 155, 1906; *Derzke*, Die Zurechnungsfähigkeit der Hysterischen, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 31, S. 627, 1899; *Ganser*, Über einen eigenartigen hyster. Dämmerzustand, ebenda Bd. 30, S. 633, 1898; *Memberg*, Über das *Gansersche* Symptom, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 61, S. 621, 1904; *Raecke*, Beitrag zur Kenntnis des hyster. Dämmerzustandes, ebenda Bd. 58, S. 115, 1901; *Raimann*, Die hyster. Geistesstörungen, Leipzig-Wien 1904; *J. Förster*, Über hyster. Dämmerzustände und das Vorheiraten, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 15, S. 161, 1904; *J. Westphal*, Über hyster. Dämmerzustände u. das Symptom des Vorheiraten, Neurolog. Zentralbl. 1903.

アメンチア Die Amentia (*Meynert*).
妄覺狂 Das hallucinatorische Irresein (*Frischner*).

アメンチアハ急性官能狂ニシテ其主症候ハ妄覺ナリ是ヨリ妄想ヲ續發シ聯想及ヒ情緒ヲ害ス

アメンチア(Die Verwirtheit 錯亂狂)トハトイキルト氏ノ命名ニ從ヘル者ニシテウエストフハアル氏ノ急性原發パヲノイア Die akute primäre Verirtheit *Westphals* ヲ包括シ、フェウルストゾル氏ノ妄覺狂ト略ホ其

義ヲ同フス。チイヘン氏ハウエストフハアル氏ノ急性妄覺バラノイアヲ製ヒ。就中原發錯亂ヲ主症候ト爲ス者ヲ別チテ錯亂バラノイアト名ケタリ。是固ヨリアメンチアニ屬ス(バラノイアヲ見ヨ)。クレメリイ
ン氏、ジイメルリンカ氏等モ亦マイチルト氏ノアメンチアヲ製用ス

載籍 *Fischer*, Arch. f. Psychiatric, Bd. 5, S. 505, 1875; *C. Hirsch*, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric, Bd. 34, S. 252, 1876;
Ziehen, Arch. f. Psychiatric, Bd. 24, S. 112 u. 305, 1892.

症候

アメンチアノ主症候ハ幻覺及ヒ錯覺ナリ。就中幻視ト錯視トヲ多シトシ。幻聽、錯聽之ニ次ク觸官、嗅官、味官、内臟及ヒ運動感覺ニモ亦種々ノ妄覺ヲ發ス。其性錯雜ニシテ甚々變動シ易ク、多クハ不愉快ナル者ナリ。(症候通論ヲ見ヨ)

感覺界ニハ尙壓點、感覺痛感過敏ヲ示シ、重症ハ痛感ヲ失フ

妄覺ハ聯想ヲ催進シ(妄覺亢奮、抑制シ、緊張昏迷、屈撓症)又之ヲ滅裂シ注意ト知覺トヲ害シ、物體、人物ヲ誤認シ、月日居處ヲ辨セス(妄覺錯亂)

妄覺ハ妄想ヲ發スルコト常ナリ。其内容ハ妄覺ノ性質ニ應シテ一定セサレトモ、概シテ追跡妄想、中毒妄想、情事妄想ヲ多シトシ、疾病、憑依ノ妄想ヲモ發シ、稀ニハ大妄想、罪業妄想ヲ生ス。是等諸妄想ハ常ニ妄覺ト共ニ變動シ、矛盾、齟齬、毫モ組織ヲ作ラズ(幻

覺妄想

妄覺妄想ノ内容ニ應シテ沈鬱、苦惱、發揚、忿怒ヲ爲シ、情緒ハ速ニ變換シテ、喜怒哀樂常ナシ(症候通論ヲ見ヨ)

行爲ハ妄覺妄想ノ内容ニ從ヒ、變動窮リ無シト雖モ、概シテ苦惱發揚若クハ忿怒ニ因リ、運動ヲ催進シテ躁暴ヲ爲シ、妄覺ノ甚々多發スル時ハ強キ錯亂ニ至リ(妄覺錯亂)時トシテハ命令幻聽、妄想、若クハ苦惱ニ因リテ絶食ヲ爲シ、自殺ヲ企ツル有リ(症候通論ヲ見ヨ)

全身榮養ヲ害シテ漸々體重ヲ減シ、動脈壁ハ緊張シテ、髓反射ハ増進シ、睡眠ハ障礙セラレ、便通ト月經トハ整ハス

躁暴狂ニシテ高熱ヲ發スルヲ急性譫妄(Delirium acutum)ト稱ス

載籍 *Buchholz*, Zur Kenntnis des Del. akut., Arch. f. Psychiatric, Bd. 20, S. 788, 1889; *Fischer*, Über Del. akut., ebenda
Bd. 11, S. 517.

經過

アメンチアノ發生ハ急ナリ、先驅症候トシテ疲勞、倦怠、不眠、食欲不振、頭痛、眩暈、眼火耳鳴、腦充血徵ヲ爲シ、心神安カラス。感情ハ過敏ニシテ沈鬱ヲ示シ(先驅沈鬱)次

テ急ニ主症候タル妄覺ヲ發ス

アメンチアノ全經過ハ數週至數月ニ瀾ル

種別 アメンチアニ左ノ種別アリ

癲癇アメンチア 稀ナリ

ヒステリイ性アメンチア

中酒アメンチア 慢性中酒ハアメンチアヲ發シ。中酒神經炎ハコルサコッフ氏

狂ヲ發ス(第一四七頁ヲ見ヨ)

定期アメンチア 其發スルコト稀ナリ。一發作ハ數月ニ瀾ル

載籍 *H. v. Bartholin, Über periodische akute Paranoia simplex etc., Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 5, S. 321, 1899; Boggs,*

Die periodische Paranoia, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 43, S. 299, 1907; Karsch, Ein Beitrag zur Kenntnis der period. Paranoia,

Arch. f. Psychiatrie, Bd. 24, S. 924, 1892; Maudsl, Ein Beitrag zur Lehre von den period. Psychosen, Allgem. Zeitschr. f.

Psychiatrie, Bd. 44, S. 617, 1888; Ziehen, Eine neue Form der period. Psychosen, Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 7, S. 39,

1898.

原因 アメンチアハ遺傳素因ニ基ク有リ。破瓜期、經竭期及ヒ老年期ニ發スル者ハ

誘因ヲ要セス。其壯年期ニ發スル者ニハ多クハ誘因ヲ證明ス。自家中毒(腸胃障礙、便秘、
膿液嘔下、尿毒症等)、急性衰弱、過勞、色荒、營養不給、不眠、化膿、脫血、產褥、授乳、幽囚等(急慢性中
毒(酒、鉛、コカイ、ン等)及ヒ急性傳染病(發熱中及ヒ解熱後)ヲ主因ト爲シ、又頭傷、ヒステ
リイ、癲癇、多神經炎、眼球手術等ニ基ク(原因通論ヲ參照セヨ))

診斷 アメンチアハ妄覺及ヒ之ニ續發スル妄想、錯亂等ニ依リテ診斷ス。之ト鑑別
ヲ要スルハ、躁狂、沈鬱狂、昏迷狂、麻痺狂、老耄狂、早發缺損狂等ナリ(夫等ノ條下ヲ參照セ
ヨ)而シテ其中酒癲癇ヒステリイニ基クヤ否ヤハ既往及ヒ經過ニ依リテ決ス

轉歸豫後 アメンチアハ全治スル有リ。多少ノ精神衰弱ヲ遺シテ治癒スル有リ。
續發缺損狂ニ陥リ、又稀ニハ定期性ニ反覆スル有リ。其死ヲ來スハ急性譫妄、心臟衰弱、
絶食、自殺ニ因ルカ、又ハ併發症例令肺炎、腸カタル等ニ因ルナリ。而シテ本病ノ直ニ變
シテ妄覺バラノイアト爲ルコト無シ

治療 アメンチアヲ治療スルニハ病者ヲ狂院ニ移シ、就寢ヲ命シ、便通ヲ整ヘ(甘汞)
外界刺激ヲ除キ、睡眠ヲ圖リ、攝生ト營養トニ留意シ、肥胖法ヲ施シ、自殺、暴行ヲ豫防ス
ルカ爲メニ嚴密ナル看護ヲ怠ラサル可シ(治療通論ヲ見ヨ)

安覺亢奮ニ對シテハ阿片定式療法(〇・一―〇・五)ヲ施シ。安覺甚々盛ナラハ阿片ニ混スルニ臭素鹽(一日量四〇―六〇)ヲ以テシ。安覺昏迷ニハ阿片、カムフェル合劑ヲ處ス。其躁暴狂ヲ爲セル者ニハヒヨスチインヲ注射シ、苦惱亢奮ニ對シテハヒヨスチイン、モルフピウム混合液ヲ注射ス

耐久溫浴、微溫濕布纏絡ハ強キ運動亢奮ヲ鎮靜スルノ功アリ(第一七五頁ヲ見ヨ) 急性譫妄ハ生命ニ危険ヲ爲スニ困リ。特ニ注意ヲ要ス。茲ニハ阿片ト臭素トヲ避ケ。一日二三回、注意シテヒヨスチインヲ注射スルヲ可トス。ウエロナアル又ハトリオナアルニ依リテ催眠ヲ圖リ、絶食二十四時間ヲ過レハ滋養灌腸、人工營養法ヲ施サル可ラス(第一七九頁ヲ見ヨ)

病理解剖 急性譫妄ハ腦ニ鬱血及ヒ浮腫ヲ爲シ、皮質神經細胞ハ潤濁、腫起シ。脊髓横断面ニ灰白斑ヲ示ス

法律事項 本病者ハ創傷殺人殺兒(產褥狂)等ヲ爲シ、癡癩ニ基ク者ハ犯罪ヲ爲スコト最モ多シ。是等ハ皆刑法上ノ心神喪失者ナリ。民法上ニモ亦心神喪失ノ常況ニ在ル者ナリト雖モ。其禁治產宣告ヲ待タスミテ治療ニ至ルモノ多シ

載籍

E. Byer, Zur Pathologie der akuten halluzinator. Verworrenheit, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 27, S. 233, 1895; Derselbe, Über eine Form der akuten Verworrenheit im kliniker. Aller, ebenda Bbl. 29, S. 182, 1897; E. Bischoff, Beitrag zur patholog. Anatomie der schweren akuten Verwirrtheit, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bbl. 56, S. 762, 1899; H. Cattani, Zur Differentialdiagnose der Paranoia acuta von der akuten Verwirrtheit u. dem akuten halluzinator. Wahnsinn, Inaug.-Diss. Bern 1896; A. Cramer, Abgrenzung u. Differentialdiagnose der Paranoia, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bbl. 51, S. 286, 1895; Fritsch, Die Verwirrtheit, Jahrb. f. Psychiatrie, Bbl. 2, S. 27; Fritsch, Über Schwangerschafts- u. Puerperalpsychosen, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 5, S. 505, 1875; Derselbe, Über die Geistesstörungen des Seniums, ebenda Bbl. 20, S. 458, 1889; A. Hoche, Das akute halluzinator. Irresein (Amantia), Deutsche Klinik, VI, 2, S. 197, 1906; Könnig, Zur Lehre von der akuten halluzinator. Verworrenheit, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 16, S. 522, 1885; F. Meyer, Beitrag zur Kenntnis der akut entstandenen Psychosen u. der kataton. Zustände, ebenda Bbl. 32, S. 780, 1899; Meynert, Die akuten halluzinator. Formen des Wahnsinns u. ihr Verlauf, Jahrb. f. Psychiatrie, Bbl. 2, S. 181; Derselbe, Amantia, die Verwirrtheit, ebenda Bbl. 9, S. 1; Derselbe, Klinische Vorlesungen über Psychiatrie, 1890, S. 33; Koczek, Über Erschöpfungspsychosen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bbl. 57, S. 39, 1900; Derselbe, Zur Lehre von den Erschöpfungspsychosen, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bbl. 11, S. 12 u. 120, 1902; Stransky, Journ. f. Psychol. u. Neurol. 1905, S. 158; Strohmayer, Zur Klinik, Diagnose u. Prognose der Amantia, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bbl. 19, S. 417 u. 579, 1906; Thomson, Die akute Paranoia, Arch. f. Psychiatrie, Bbl. 45, S. 803, 1909; C. Wasyhat, Über die Verwickeltheit, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bbl. 34, S. 252, 1876; L. Wille, Die Lehre von der Verwirrtheit, Arch. f. Psychiatrie, Bbl. 19, S. 328, 1888; Ziehen, Über Störungen des Vorstellungsklaufes bei Paranoia, ebenda Bbl. 24, S. 112 u. 365,

乙、聯想狂

昏迷狂 Die Stupidität (v. Krafft-Ebing).

昏迷狂ハ急性(若クハ亞急性)官能狂ニシテ其主症候ハ原發昏迷及ヒ發情抑制ナリ
 症候 刺戟閻價ヲ増シ痛感ヲ失ヒ感覺ハ表象ヲ喚起セス注意力ナク外物ヲ知覺
 セス聯想ハ抑制セラレテ強キ昏迷ヲ爲シ隨意筋ハ弛緩スルコト多シ
 始ニハ輕キ沈鬱ヲ爲セトモ漸クニシテ諸感情ヲ抑制シ顔貌ハ空虚ニシテ表出ス
 ル所ナク唯時々意義ナキ微笑ヲ洩スノミ(發情抑制)

體重ヲ減シ心臟力ハ緩慢ニシテ脈ハ弱ク呼吸ハ徐ニシテ且淺ク皮温ハ下リ四肢ハチアノオセ及
 ヒ浮腫ヲ爲ス皮膚及ヒ粘膜反射ハ減シ瞳孔ハ散開シテ其反應鈍ク月經ハ中止ス

經過 急ニ發スルコト有レトモ多クハ徐々ニ發シ數月至一年ノ經過ヲ爲ス治療
 後ニ至リテ病中ノ事ヲ追想スルコト甚タ不十分ナリ

原因 本病モ亦遺傳素因ニ基ク有リ多クハ弱年者ニ發シ急性感動苦惱恐怖過勞

色荒脫血急性熱病產褥反覆分娩等ヲ誘因ト爲ス(原因通論ヲ見ヨ)

診斷 左ノ諸病ト鑑別スルヲ要ス

陰性沈鬱狂 緊張沈鬱狂 沈鬱苦惱ノ顔貌ニ表出スル有リ
 抑情沈鬱狂 疼痛性精神感覺缺損ヲ爲ス(第五二頁ヲ見ヨ)

アメンチア 癲癇夢寐狀態 既往ト經過トニ留意シ妄覺ノ有無ニ依リテ之ヲ判ツ
 白痴 既往ニ依リテ鑑別ス

轉歸豫後 本病ハ全治スル有リ多少ノ精神衰弱ヲ留メテ治療シ又續發缺損狂
 ニ變ス其死ヲ來スハ肺結核等ヲ併發スルニ因ル

治療 就蓐ヲ命シ營養ヲ佳良ナラシメ短時溫浴ヲ施シカムフェル、ヒニイン、鐵、肝油、
 チギタリス等ヲ與ヘ輕症者ヲ山中若クハ海上ニ移シ適宜ノ身體作業及ヒ精神作業
 ヲ命ス(治療通論ヲ見ヨ)

載籍

*Abndl. Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric, Bd. 30, S. 676; Hinzenberg, Charité-Annalen, Bd. 6, S. 412; Emminghaus, Pathologie
 der postfebrilen Dementia etc. Arch. f. Psychiatric, Bd. 17, S. 795, 1886. Vass, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric, Bd. 6, S. 369*

1849: Schitz, ebenda Bd. 38, S. 365; L. Wille, Über Unnatürliches Irresein, Arch. f. Psychiatric, Bd. 8, S. 219.

強迫狂

Das Zwangsirresein (Obsessives Irresein),

Geistesstörung durch Zwangsvorstellungen.

強迫狂ハ慢性官能狂ニシテ其主症候ハ強迫想念ナリ

症候 本病ノ主症候タル強迫想念ハ優勢ヲ有シ聯想ヲ抑制シ且減裂シ該想念ニ附隨スル苦惱ハ強迫行爲ヲ促シ諸感情ヲ抑制シテ精神上ノ快樂ヲ奪フ(第四二頁ヲ見ヨ)

苦惱ハ頭振動脈痙攣眩暈惡心ヲ發ス

經過轉歸 本病ノ發生ハ突然又ハ徐々ナリ治癒スル有リ治癒セスシテ緩慢ノ經過ヲ爲ス有リ本病ノ變シテバラノイアト爲ルコト無ク又續發缺損狂ニ陥ルコト無シ一旦治シテ再ヒ發スル有リ自殺ニ因リテ死スル有リ

原因 強迫狂ハ強キ遺傳素因ニ基キ多クハ破瓜期ニ發シ急性感動精神過勞手淫酒荒等ヲ誘因ト爲ス

診斷

強迫想念ハノイラステニイ沈鬱狂ヒステリイ及ヒ癲癇ニ發スルコト屢ナリ故ニ獨立ノ強迫狂ナルヤ又ハ他病ノ一症候ナルヤヲ鑑別セサル可ラス

治療 病者ヲ狂院又ハ神經病院ニ入ラシメ酒煙草ヲ禁シ營養ヲ進メ冷水洗滌又ハ冷水摩擦ヲ行ヒ強迫想念ヲ誘發ス可キ事項ヲ遠ケ代フルニ適當ノ作業ヲ以テス本病ニハ特ニ精神療法ヲ必要ト爲ス

強迫想念ニ併發スル感情過敏ニ對シテハ臭素曹達アミユレンヒドラアトズルフホナアルトリオナアル燐酸コデイ、ン等ヲ試用ス

法律事項 強迫想念ヲ發シテ家業ヲ爲スコト能ハサル者ハ民法上ノ心神耗弱者トシテ之ニ準

禁治產ヲ宣告スルヲ要ス(民法第十一條)

載籍

症候通論(第四三頁)ヲ見ヨ

丙、感情狂

沈鬱狂

Die Melancholie.

沈鬱狂ハ急性(若クハ亞急性)官能狂ニシテ其主症候ハ原發沈鬱及ヒ聯想抑制ナリ。當初ヨリ兩者密ニ相合ス。

症候 沈鬱狂者ハ神識ハ原發不快感情ヲ充ス其單純沈鬱ヲ爲ス者ヲ稱シテ單沈鬱

狂 Melancholia simplex (die Hypomelancholie) ト云ヒ心臟部苦惱ヲ發スルヲ怔忡沈鬱

狂 Mel. praecordialis ト云ヒ諸感情ヲ失ヘルヲ抑情沈鬱狂 Mel. apathica ト云フ後者ハ疼痛

性精神感覺缺損ヲ爲ス(第四四頁及ヒ第五二頁ヲ見ヨ)

聯想抑制ハ本病第二主症候ナリ再現力ヲ壓迫シ注意ト知覺トヲ障礙シ表象ノ經

過ト身體ノ運動トハ甚ク遲滯ス(沈鬱昏迷)苦惱ハ聯想ヲ抑制スルコト一層顯著ナリ

顔貌ハ沈鬱苦惱ヲ表出シ全身隨意筋ハ弛緩スル有リ緊張スル有リ甲ヲ弛緩沈鬱狂

又ハ陰性沈鬱狂 Mel. passiva ト云ヒ乙ヲ緊張沈鬱狂 Mel. attonita ト稱ス其他屈攣症ヲ

發スル有リ(第三〇頁ヲ見ヨ)

苦惱ハ聯想ヲ抑制スルヲ常トスレトモ時トシテハ却テ之ヲ催進スル有リ苦惱亢

奮是ナリ殊ニ老人ヲ然リト爲ス之ヲ陽性又ハ亢奮沈鬱狂 Mel. activa (agitata) ト云フ

苦惱亢奮ハ發作狀ニ著シキ躁暴狂ニ至ル有リ之ヲ苦惱躁暴發作 Raptus melancholicus

ト爲ス(第三九頁ヲ見ヨ)

沈鬱狂經過中ニ強迫想念ヲ發スル有リ(第四一頁ヲ見ヨ)

沈鬱苦惱ハ罪業妄想ヲ續發シ之ト共ニ落魄虛無憑依獸化ノ諸妄想ヲ生シ罪業妄

想ヨリ更ニ追迹妄想ヲ續發ス(罪業追迹妄想)其主トシテ疾病妄想ヲ生スルヲ恐病沈

鬱狂 Mel. hypochondrica ト云フ以上ハ諸妄想ハバラノイアニ於ケルカ如ク他ヲ答メ

スシテ常ニ答ヲ己ニ歸シ又躁狂者ハ妄想ハ如ク散逸性ナラス(症候通論ヲ見ヨ)

視聽妄覺ヲ來ス有リ恐病沈鬱狂ハ内臟妄覺ヲ發スルヲ多シトス(妄覺沈鬱狂 Mel.

hallucinatoria) 妄覺ハ皆不快性ヲ有シ之ニ因リテ沈鬱ヲ増シ苦惱ヲ促シ妄想ヲ生ス

抑情沈鬱狂強度昏迷及ヒ苦惱躁暴ハ痛感ヲ減ス

沈鬱狂者ハ自殺ヲ企圖スルコト屢ナリ苦惱アラハ此危險殊ニ甚シ罪業落魄疾病

ノ妄想ニ因リテハ自殺殺兒放火ヲ爲シ又屢絶食ヲ爲ス(第六一頁ヲ見ヨ)

全身營養ヲ害シテ體重ヲ減シ睡眠ヲ爲サス食慾振ハス胃酸唾液及ヒ涙液ノ分泌ヲ減シ便秘ヲ爲

シ尿量ト其固形分トヲ減シ舌ハ苦ヲ被リ呼吸ハ徐ニシテ淺ク心臟力ハ弱ク脈搏ハ緩慢ナリ末節小

動脈ハ強ク收縮シテ血壓ヲ増スコト殊ニ苦惱アル時ヲ著シト爲ス(Craney) 體溫低ク手足ハ常ニ冷

ニシテ月經ハ中止スルコト多シ

經過 沈鬱狂ノ發生ハ急ナリ。先驅症候トシテ全身倦怠、四肢重感、頭痛、耳鳴、不眠、食慾不振、便秘、心悸亢進ヲ爲シ、感情ハ過敏ト爲リ、數日至數週ヲ經テ主症候タル沈鬱及ヒ聯想抑制ヲ爲シ、更ニ苦惱ヲ發シ、最後ニ妄想ヲ生ス。時トシテハ先驅ナクシテ直ニ沈鬱ヲ發シ、又始ヨリ強キ苦惱ヲ發スル有リ

沈鬱狂ノ全經過ハ平均半年至一年ニ瀰ル。一弛一張定マリ無ク、諸症候概テ午後ハ午前ヨリモ良シ。其治癒ニ赴クヤ徐々ナル有リ、又熱ノ分利スルカ如ク急ニ治スル有リ。治癒スルニ當リテ却テ發揚及ヒ聯想催進ヲ爲ス有リ。反應發揚 Reactive Exaltation 是ナリ。其強キハ特ニ反應躁狂 Reactive Maniaヲ爲ス(回歸狂ヲ見ヨ)

種別 沈鬱狂ニ左ノ種別アリ

單沈鬱狂

怔忡沈鬱狂

抑情沈鬱狂

緊張沈鬱狂

陰性(弛緩)沈鬱狂

陽性(亢奮)沈鬱狂

恐病沈鬱狂

妄覺沈鬱狂

ナシ

一過沈鬱狂 Mel. transitoria 突然強キ苦惱ヲ發スルカ、又ハ之ニ恐怖ス可キ妄覺

妄想ヲ加ヘテ著シキ躁暴狂ヲ爲シ、數分至數時ニシテ治シ、何ヲ爲セシヤヲ記憶セス(朦朧狀態)本症ハ獨立ノ疾ヲ成サス。苦惱躁暴發作ト爲リテ沈鬱狂ノ經過中ニ發スルコト屢ナリ(第三九頁ヲ見ヨ)

慢性沈鬱狂 Mel. chronica 稀ナリ

定期沈鬱狂 Mel. periodica 發作狀ニ反覆スル沈鬱狂ナリ。單純沈鬱ヲ發スルヲ多シトシ、苦惱及ヒ妄想ヲ生スルハ稀ナリ。一發作ハ數週至數月ニ瀰リ、稀ニハ數日ニ止マル有リ。發作間隔時ハ數月ナルヲ多シトシ、時トシテハ數年ニ瀰リ、又稀ニハ數日ニ止マル有リ(第一一八頁ヲ見ヨ)

定期沈鬱狂經過中ニハ時々沈鬱狂發作ニ代フルニ躁狂發作ヲ以テスル有リ

載籍 *Nefel, Zentralbl. f. med. Wiss.* 1875, S. 339; *M. Ples.* Die periodischen Geistesstörungen, Jena 1901; *F. Trubert, Zur*

Lehre von den period. Psychosen etc., Arch. f. Psychiatric, Bd. 47, S. 66, 1910; *Ziehen, Naturf.-Versamml. in Lübeck*, 1895;

其他ノ第一一九頁ヲ見ヨ

躁鬱狂 沈鬱狂經過中ニ時々數時至數日ニ瀰リテ躁狂症候タル發揚及ヒ亢奮

ヲ斜插シテ兩種症候ノ相錯綜スル有リ (Agitierte Depression, expansiver Stupor) 之ヲ躁鬱

狂 *Das manisch-melancholische Irresein* ト稱ス (*Krapelin*)

載籍 *H. v. Beckmann, Über das manisch-melancholische Irresein*, Monatschr. f. Psychiatric, Bd. 28, S. 102, 1910; *Mitsch*,

Über die nosologische Auffassung u. über die Therapie der periodischen Geistesstörungen, Berl. klin. Wochenschr. 1898, Nr.

1; *Krapelin, Psychiatric*; *K. Hirschfeld, Über Redehang bei Denkhemmung*, Monatschr. f. Psychiatric, Bd. 19, S. 108,

1906; *Weygandt, Über die Mischzustände des manisch-depressiven Irreseins*, München 1899.

ヒステリイ沈鬱狂

中酒沈鬱狂 急性中酒ハ一過沈鬱狂ヲ發シ慢性中酒ハ通常ノ沈鬱狂ヲ發ス(第

一五八頁ヲ見ヨ)

原因 沈鬱狂ハ遺傳素因ニ基ク有リ殊ニ定期沈鬱狂ヲ然リト爲ス破瓜期ニ發シ

テ月經ヲ伴フ有リ經期又ハ老年期ニ至リテ發スル有リ感動過勞生計困難榮養不
給妊娠產褥等ヲ誘因ト爲シ又動脈硬化ヒステリイノイラステニイ中酒急性傳染病
腸胃病ニ基ク

診斷 沈鬱狂ヲ診斷スルニハ原發沈鬱及ヒ聯想抑制昏迷ニ依ル其定期性ナルヤ

又ハ回歸狂ノ一時期ナルヤヲ判スルニハ既往ト經過トニ留意スルヲ要ス

沈鬱狂ト鑑別ヲ要スル諸病ハ左ノ如シ

麻痺狂 麻痺症候(顔面麻痺瞳孔反射強直膝蓋反射消失發語澀滯麻痺狂發作等)及

ヒ精神衰弱記憶缺損感情缺損判斷缺損ヲ示シ且茲ニ發スル沈鬱性妄想ハ特性ヲ有

ス(麻痺狂ヲ見ヨ)

老耄狂 茲ニモ亦精神衰弱近時記憶消失ヲ示ス

アメンチア 茲ニ發スル沈鬱苦惱及ヒ聯想抑制ハ皆妄覺ニ基キ妄覺去ラハ諸症

候モ亦去ル

ハラノイア 沈鬱狂ニシテ追迹妄想ヲ發セル者ハ酷タハラノイアニ類似スレト

モ沈鬱狂者ハ妄想發生前既ニ沈鬱苦惱ヲ示シ且敵人ノ追迹ヲ以テ犯罪ノ報ナリト

爲シ、答ヲ己ニ歸ス、(第六二頁)反之バラノイアハ妄想ヲ原發シ、敵人ハ追迹ヲ以テ、其姦計ニ出ツルト爲シ、答ヲ他人ニ歸ス、(第六三頁)見ヨ)

恐病バラノイアニ在リテモ亦其罹病ノ原因ヲ探リテ之ヲ敵人ノ姦計ニ歸ス、是恐

病沈鬱狂トノ別ナリ(第六六頁)見ヨ)

昏迷狂 疼痛性精神感覺缺損(第五二頁)ヲ爲サルニ因リテ抑情沈鬱狂ト別チ、顔

貌ニ依リテ陰性沈鬱狂ト別ツ

早發缺損狂(カタトニイ) 精神衰弱ノ有無ヲ檢シ、且經過ニ留意ス(後章ヲ見ヨ)

ノイラスステニイ 恐病沈鬱狂トノイラスステニイトヲ鑑別スルニハ原發沈鬱及ヒ

ノイラスステニイ症候ノ有無ニ依ル

轉歸豫後

沈鬱狂者ノ半数以上ハ全治ス、單沈鬱狂ハ最モ良性ニシテ、弱年者ニ發セル者ハ老人ニ發セル者ヨリモ治シ易シ、多少ノ精神衰弱ヲ遺シテ治癒スル有リ、其續發缺損狂ニ陥ルモノ老人ニ多シ、バラノイアヲ續發シ、稀ニハ慢性沈鬱狂ニ變スル有リ、發病後一年ヲ超ル者ハ治シ難シ、一旦治シテ再發シ、又定期性ニ反覆スル有リ、殊ニ弱年者ヲ然リト爲ス、死ヲ來スハ自殺絶食、心臟衰弱又ハ併發症(例令結核)ニ因ル

ナリ、而シテ定期沈鬱狂、回歸狂ハ全治スルコト無シ

治療

病者ヲ狂院ニ移シ、就褥ヲ命シ、外界刺戟ヲ避ケ、睡眠ヲ圖リ、便秘ヲ整ヘ、攝生ト營養トニ留意シ、自殺ヲ豫防スルカ爲メニ嚴密ナル看護ヲ怠ラサル可シ(治療通論ヲ見ヨ)

藥石トシテハ阿片ヲ必要トス、定式法ニ從ヒ一日量一〇ニ上ルモ妨ナシ、漸次之ヲ増量スルハ來ラントスル苦惱ヲ豫防スル所以ナリ、内服ニ因リテ胃障礙ヲ爲サハ、其水製エキスヲ皮下ヲ注射シ、心臟力弱キ者ニハ阿片〇〇五ニ對シテカムフェル〇〇一ヲ伍シ、苦惱亢奮甚タ強キ時ハ阿片、ヒヨスチイン若クハモルフェウム(〇〇一五)ヒヨスチイン(〇〇〇一)合劑ヲ注射ス(治療通論ヲ見ヨ)

耐久溫浴、濕布纏絡ヲ行フ、苦惱亢奮ニ對シテハ之ヲ施スコト一日數回ナルヲ可シ(第一七五頁)見ヨ)

治療上最モ困難ヲ覺フルハ便秘ト絶食ナリ、便秘ヲ來スモ猶阿片ヲ廢セス、久シク之ヲ服用スレハ却テ便秘ヲ去ルノ利アリ、阿片ニ因リテ下痢ヲ來サハ他ノ止瀉劑ヲ併セ用フ可シ

絶食ニ對シテハ人工營養法ヲ決行スルノ已ムヲ得サルコト屢ナリ(第一七九頁ヲ見ヨ)

定期沈鬱狂發作ヲ頓挫スル爲メ阿片ノ大量ヲ用フル有リ

沈鬱狂者ニ對シテ慰諭若クハ他ノ方法ニ因リテ沈鬱ヲ散センコトヲ勉ムルハ當ニ功ナキノミナラス之ニ因リ却テ沈鬱ヲ増スノ害アリ又本病者トハ談話セサルヲ良シトス若シ間フ有ラハ緩徐ニシテ寡言ナル可シ

法律事項

沈鬱狂者ハ殺○兇○放○火○等ヲ爲スコト屢ナルモ(第六一頁及ヒ第一八六頁)是皆刑法上ノ心神喪失者ナリ民法上ニハ輕症者(單沈鬱狂)ハ心神耗弱者トシテ準禁治產ヲ宣告セラル可ク苦惱若クハ妄想ヲ發セハ心神喪失ノ常況ニ在ル者トシテ禁治產ヲ宣告セラル可シ

定期沈鬱狂ノ發作間隔時ニ起リタル犯罪ヲ處断スルニハ間隔時症候ノ有無及ヒ其強弱ニ留意セサル可ラス該症候ノ著シカラサル者ニ刑法第三十九條ヲ適用シテ之ヲ無罪ト爲スハ不可ナリ唯減刑ノ一理由ト爲ルノミ民法上ニモ亦之ヲ以テ心神耗弱者ト認ムルヲ得ス

載籍

G. L. Dreyfus, Die Melancholie, Jena 1907; Heller, Die Wahnideen der Melancholiker, Marburg 1898; Meier, Zur Melancholiefrage, Zentralbl. f. Nervenhelk. 1910, S. 200; Arth. H. Hübner, Klinische Studien über die Melancholie, Arch. f. Psychiatric, Bd. 43, S. 505, 1907; Kötlyn, Klinische Beiträge zur Melancholiefrage, ebenda Bd. 39, S. 1, 1905; Kraepelin,

Die Melancholie der Frauen nach dem Klimakterium, Diss. 1882; Kraepelin, Die klinische Stellung der Melancholie, Monatschr. f. Psychiatric, Bd. 6, S. 325, 1889; Krigel-Ebing, Die Melancholie, Erlangen 1874; Sabau Mitsubara, Das Wesen der depressiven Psychosen, Neurologie, Deutsche Ausgabe, Bd. 2, S. 37, 1911; E. Maudsl, Klinische Beiträge zur Melancholie, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric, Bd. 46, S. 438; E. Kraiss, Konstitutionelle Verstimmung u. manisch-depressives Irresein, Berlin 1910; Schott, Beitrag zur Lehre von der Melancholie, Arch. f. Psychiatric, Bd. 36, S. 819; K. Wallenberg, Die Melancholie, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 493, 1906; Ziehen, Erkennung u. Behandlung der Melancholie in der Praxis, Halle 1907.

躁狂 Die Manie.

躁狂ハ急性若クハ亞急性官能狂ニシテ其主症候ハ原發發揚及ヒ聯想催進(亢奮)ナ

リ

「躁狂ノ主症候ハ聯想催進及ヒ運動中樞亢奮性増進ナリ發揚ハ續發性ニシテ主要ナラストハメンデル氏ノ説ク所ナリ是公論ニ非ス

マイネルト氏ハ感覺性ヲ以テ大腦細胞ノ唯一特性ト爲シ身體運動ヲ擧ケテ感覺ニ歸着セシム其説ニ曰ク「躁狂者ノ運動亢奮ハ運動中樞ノ刺激ニ因ルニ非スシテ筋官中樞ノ幻覺ニ基ク」ト

症候 躁狂者ハ神識ハ原發愉快感情ヲ充ス感情ハ過敏ニシテ屢怒ヲ發シ且情

緒變換ヲ爲シ易シ(第四六頁及ヒ第四八頁ヲ見ヨ)

聯想催進亢奮ハ躁狂ノ第二主症候ナリ。注意カト再現カトヲ増シ。思想奔逸ヲ爲シ。身體運動ハ著シク催進シ(發揚亢奮)遂ニ注意散漫聯想滅裂(發揚錯亂躁暴狂)ヲ爲ス。怒ハ暴行ヲ促シ(忿怒躁暴)德情抑制ト色欲増進トニ因リテモ亦違法行動ヲ爲ス。顔貌ハ發揚ヲ表シ。發語ト書態トハ聯想催進ヲ示ス(第三四頁ヲ見ヨ)

主トシテ忿怒ヲ發スルヲ忿怒躁狂 Mania furiosa ト稱ス

發揚ハ大妄想ヲ續發ス。散逸性ニシテ來去常ナシ(第六九頁ヲ見ヨ)

感覺界ニハ内容不定ノ妄覺ヲ發ス。錯覺殊ニ錯視ヲ多シトス。弱年者高齡者及ヒ中酒者ハ妄覺ヲ發シ易シ。重症者ハ飢渴寒熱疼痛及ヒ疲勞ヲ感セス(第三八頁ヲ見ヨ)

躁狂ノ輕キハ發揚及ヒ聯想催進ヲ爲スコト著シカラス。唯平素ノ性格ヲ一變セルニ因リテ其精神病タルヲ知ルノミ。之ヲ單躁狂 Die Hypomanie 又ハ發揚狂 Maniakalische Exaltation ト稱ス。而シテ其聯想催進亢奮ノ極ニ達セル者ヲ名ケテ躁暴狂 Mania gravis, die Tobsucht ト云フ。茲ニハ幻覺殊ニ幻視ヲ發ス(第三八頁ヲ見ヨ)

躁狂者ノ筋力ハ通常人ヲ超過セスト雖モ。毫モ疲勞ヲ感スルコト無シ。皮膚反射。腱反射及ヒ筋白家

亢奮性ハ増進シ。瞳孔反應ハ鈍ク。弱年者ハ壓點ヲ示ス有リ。睡眠セス。食欲ハ増スモ。體重ハ次第ニ減ス。汗液分泌多カラス。尿中ノ磷酸ハ減ス。體溫ハ上ラサルヲ常トスレトモ。強キ躁暴狂ニ高熱ノ稽留スル有リ(創傷傳染)急性譫妄是ナリ(第三八頁ヲ見ヨ)

經過 躁狂ノ發生ハ急ナリ。先驅症候トシテ全身疲勞。頭痛。食欲不振。便秘。不眠。沈鬱

(先驅沈鬱)聯想抑制ヲ發シ。數日至數週ヲ經テ。急ニ發揚及ヒ聯想催進ヲ爲ス。時トシテ

ハ先驅ナクシテ直ニ主症候ヲ發スル有リ。一弛一張定マリ無ク。輕快ニ向ハ、不眠症

去リ。次第ニ體重ヲ増ス。而シテ本病全經過ハ平均半年至一年ニ瀕ル

躁狂ノ恢復期ニ至リテ更ニ沈鬱及ヒ聯想抑制ヲ爲ス有リ。反應沈鬱 Reactive Depression

是ナリ。其強キハ特ニ反應沈鬱狂 Reactive Melancholie ヲ爲ス(回歸狂ヲ見ヨ)

種別 躁狂ニ左ノ種別アリ

單躁狂(發揚狂)

躁暴狂 兩者ノ境界ハ明亮ナラス(上文ヲ見ヨ)

一過躁狂 Mania transitoria 數時至數日ノ經過ヲ爲ス。急性中酒ニ基ク有リ(第一五

九頁ヲ見ヨ)

慢性躁狂 Mania chronica 稀ナリ

載籍 P. Nische, Über chronisch-manische Zustände, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric, Bd. 67, S. 36, 1910; Siefert, Ueber chronische Manie, ebenda Bd. 59, S. 261, 1902; Spitz, Zentrabl. f. Nervenheilk. 1905, S. 390.

妄覺躁狂 Mania hallucinatoria 妄覺狂トノ間ニ明亮ナル境界ナシ

定期躁狂 Mania periodica 躁狂ハ定期經過ヲ爲スコト甚タ屢ナリ。單躁狂ヲ發スルヲ多シトシ。其一發作ハ數週至數月ニ瀰リ。又數日ニ止マル有リ。重症ハ短ク。輕症ハ却テ長シ。發作間隔時ハ數月ナルヲ多シトスレトモ亦數年ニ瀰リ。稀ニハ數日ニ止マル。發作數ヲ重ヌルニ從ヒ間隔時愈短縮ス(第一一八頁ヲ見ヨ)

定期躁狂經過中ニハ時々躁狂發作ニ代フルニ沈鬱狂發作ヲ以テスル有リ

クレペリイン氏ハ躁狂ノ本性ヲ定期性ナリトシ。以テ單純(非定期)躁狂ノ存在ヲ否定セリ

載籍 F. Fischer, Monatschr. f. Psychiatric, Bd. 7, S. 127 u. 224, 1900; H. Pflü., ebenda Bd. 8, S. 359, 1900; Durselle, Die periodischen Geistesstörungen, Jena 1901; Szymkiy, Ein Beitrag zur Lehre von der period. Manie, Monatschr. f. Psychiatric, Bd. 11, S. 422, 1902; F. Tardent, Zur Lehre von den period. Psychosen etc., Arch. f. Psychiatric, Bd. 47, S. 66, 1910; 其他ハ第一一九頁ヲ見ヨ

鬱躁狂 躁狂經過中ニ時々(數時至數日ニ瀰リテ)沈鬱狂症候タル沈鬱昏迷ヲ斜

插シテ兩種症候ノ相錯綜スル有リ (Stuporöse Exaltation, depressive Agitation) 之ヲ鬱躁狂

Das melancholisch-manische Irresein ト稱ス

載籍 第二一〇頁ヲ見ヨ

癲癇躁狂 Mania epileptica.

載籍 Heilmann, Über epileptische Manie nebst Bemerkungen über die Idemucht, Monatschr. f. Psychiatric, Bd. 13, S. 193 u. 269, 1903.

ヒステリイ躁狂 Mania hysterica.

中酒躁狂 急性中酒ハ一過躁狂ヲ發シ。慢性中酒ハ通常ノ躁狂ヲ發ス(第一五八頁ヲ見ヨ)

原因 躁狂ハ遺傳素因ニ基ク有リ。殊ニ定期躁狂ヲ然リト爲ス。多クハ弱年者ヲ襲ヒ。破瓜期ニ發シテ月經ヲ伴フ有リ。感動過勞。生計困難。貧血。榮養不給。頭傷。妊娠。產褥等ヲ誘因ト爲シ。又中酒。ヒステリイ。癲癇。急性傳染病。心臟病ニ基ク

載籍 Satz, Untersuchungen über die Ätiologie der Manie etc., Berlin 1907.

診斷 躁狂ヲ診斷スルニハ原發發揚及ヒ聯想催進(亢奮)ニ依ル。其定期性ナルヤ又

ハ回歸狂ノ一時期ナルヤヲ判スルニハ、既往ト經過トニ留意スルヲ要ス
躁狂ト鑑別ヲ要スル諸病ハ左ノ如シ

麻○痹○狂○ 酷○々○躁○狂○ニ○類○似○ス○ル○コ○ト○有○レ○ト○モ○麻○痹○症○候○及○ヒ○精○神○衰○弱○ヲ○示○シ○發○揚○ニ
續○發○ス○ル○大○妄○想○モ○亦○特○性○ヲ○帶○ヒ○且○既○往○ニ○微○毒○ヲ○證○明○ス○ル○コ○ト○多○シ○(麻○痹○狂○及○ヒ○第○六
○頁○ヲ○見○ヨ)

老○耄○狂○ 精○神○衰○弱○(近○時○記○憶○缺○損)ヲ○爲○ス
ア○メ○ン○チ○ア○ 發○揚○及○ヒ○聯○想○催○進○ヲ○爲○セ○ト○モ○是○皆○妄○覺○ニ○續○發○シ○妄○覺○去○ラ○ハ○他○ノ○諸

症候モ亦去ル

早○發○缺○損○狂○(カ○タ○ト○ニ○イ) 精○神○衰○弱○ノ○有○無○ヲ○檢○シ○且○經○過○ニ○留○意○ス○(後○章○ヲ○見○ヨ)

白○痴○(悖○德○狂) 精○神○薄○弱○ノ○微○ア○リ○白○痴○ニ○躁○狂○ヲ○併○發○ス○ル○コ○ト○稀○ナ○ラ○ス

轉○歸○豫○後 躁○狂○者○ノ○半○數○以○上○ハ○全○治○ス○單○躁○狂○ハ○最○モ○良○性○ナ○リ○多○少○ノ○精○神○衰○弱

ヲ○遺○シ○テ○治○癒○ス○ル○有○リ○續○發○缺○損○狂○ニ○陥○リ○稀○ニ○ハ○慢○性○躁○狂○ニ○變○ス○ル○有○リ○一○旦○治○癒○シ
テ○更○ニ○發○病○シ○又○定○期○經○過○ヲ○爲○ス○有○リ○死○ヲ○來○ス○ハ○心○臟○衰○弱○併○發○症○創○傷○傳○染○又○ハ○原○因
病○ニ○基○ク○重○症○躁○暴○狂○殊○ニ○急○性○譫○妄○ハ○豫○後○良○シ○カ○ラ○ス○其○心○臟○病○又○ハ○中○酒○ヲ○併○發○セ○ル

者ハ最モ危險ナリ而シテ定期狂、回歸狂ハ全治スルコト無シ

載籍 *Willings, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric, 1kl. 48, S. 72, 1892.*

治○療 病○者○ヲ○狂○院○ニ○移○シ○周○到○ナル○看○護○ノ○下○ニ○就○藤○セ○シ○メ○外○界○刺○戟○ヲ○除○キ○睡○眠○ヲ
整○へ○攝○生○ト○榮○養○ト○ニ○留○意○シ○適○當○ナル○作○業○ヲ○課○シ○以○テ○催○進○セ○ル○聯○想○ヲ○調○節○ス○ル○ヲ○要
ス○(第○一○七○六○頁○ヲ○見○ヨ)

藥○石○ト○シ○テ○ハ○臭○素○鹽○ヲ○用○フ○躁○暴○狂○者○ニ○對○シ○テ○ハ○ヒ○ヨ○ス○チ○イ○ン○療○法○ヲ○施○シ○且○之○ヲ
分○離○ス○ル○ノ○要○ア○リ○(第○一○七○八○頁○ヲ○見○ヨ)

耐○久○溫○浴○及○ヒ○濕○布○纏○絡○ハ○鎮○靜○ノ○效○ヲ○奏○ス○(第○一○七○五○頁○ヲ○見○ヨ)

定○期○躁○狂○ニ○ハ○一○日○八○〇——一〇〇——一・二〇ノ臭素鹽ヲ用フ。發作前豫メヒヨスチイ
ン、アトロピイン等ヲ注射シテ之ヲ頓挫シ得ル有リ

躁狂ノ恢復期ニハ精神療法ヲ必要トシ。感情ノ過敏ナル者ニハ少許ノ阿片ヲ與フ

法律事項 躁狂者ハ諸種ノ犯罪ヲ爲スモ第一八五頁ヲ見ヨ。是皆刑法上ノ心神喪失者ナリ。民法
上ニハ躁暴狂者ハ心神喪失ノ常況ニ在ル者ニシテ。單躁狂(發揚狂)者ハ心神耗弱者ナリ

定期躁狂ニ關シテハ定期沈鬱狂ヲ參照セヨ(第二一四頁)

載籍

O. Hinrichsen, Statistischer Beitrag zur Frage nach der Häufigkeit der einfachen akuten Manie im Verhältnis zu den periodischen Formen derselben, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 54, S. 786, 1898; *Jolly*, Über Behandlung der Manie mit Opium, ebenda Bd. 46, S. 46; *von Leyb Trautman Aytz*, Akute Manie, ebenda Bd. 54, S. 119; *Mendel*, Die Manie, Wien 1881; *Meynert*, Die akuten halluzinator. Formen des Wahnsinns, Jahrb. f. Psychiatrie, Bd. 2, 1881; *H. Seiffert*, Manie, die periodische Manie u. das zirkuläre Irresein, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 467, 1906.

回歸性 Das zirkuläre Irresein.

沈鬱狂ト躁狂ト交代反覆スルヲ回歸狂ト云ヒ。沈鬱期ト躁狂期トヲ合セテ一發作ト云フ。兩發作間ニ間隔時ヲ插ム。先ツ沈鬱狂ヲ發スル有リ。又先ツ躁狂ヲ發スル有リ。病狀ハ概シテ輕ク(單沈鬱狂, 單躁狂)。一期ハ數日。至數月ニ瀰リ。發作ハ突如トシテ來リ。又突如トシテ去リ。兩期ノ境界ハ明亮ナリ。時トシテハ兩期間ニモ亦短キ間隔時ヲ插ム有リ。又發作間隔時ナキ有リ。

沈鬱期ニハノイラス。ステニイ症候。疲勞。頭痛眩暈ヲ發シ。食欲振ハス。不眠。便秘ヲ爲シ。體重ヲ失ヒ。呼吸ハ緩徐ニシテ。脈數ヲ減シ。血壓ヲ増ス。苦惱。緊張。昏迷ヲ爲ス。有ルモ。著明ノ妄想ヲ發ス。レコト甚ダ稀ナ

躁狂期ニハ體重ヲ増シ。筋力強ク。睡眠ハ常ノ如ク。呼吸ハ急ニシテ。脈數多シ

載籍 *O. Pyramus*, Verhalten des Körpergewichtes bei zirkulären u. anderen Psychosen, Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 23, Erg.-Heft, S. 124, 1908.

轉歸豫後 回歸狂ハ強キ遺傳素因ニ基キテ發シ。治療セス。又續發缺損狂ニ陥ルコト無シ

治療 回歸狂躁狂期ヲ頓挫スルニハ定期躁狂ニ對スルカ如クヒヨステイン。臭素。鹽。アトロピン等ヲ用ヒ。沈鬱期ヲ頓挫スルニハ阿片ヲ用フ

載籍

Emmerich, Über zyklische Seelenstörungen, *Schmitts* Jahrb. 1881, Bd. 190, H. 2; *Hecker*, Die Zyklothymie, eine zirkuläre Gemütskrankung, Zeitschr. f. prakt. Ärzte, 1897, Nr. 1, S. 6; *Hecke*, Über die leichten Formen des periodischen Irreseins, Halle 1907; *L. Meyer*, Über zirkuläre Geisteskrankheiten, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 4, S. 139, 1874; *Montret*, De la folie à double forme, Paris 1883; *Pich*, Über Änderungen des zirkulären Irreseins, Berl. klin. Wochenschr. 1899, Nr. 51; *Derselbe*, Zirkuläres Irresein, *Fischer's* Realenzyklopädie; *M. Pyle*, Die periodischen Geistesstörungen, Jena 1901; *T. Ketting*, Ein Beitrag zur Lehre vom zirkulären Irresein, Inaug.-Diss. Bonn 1902; *Ritz*, Traité clinique de la folie à double forme, Paris 1883; *H. Seiffert*, Das zirkuläre u. das manisch-depressive Irresein, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 488, 1906.

丁、判断狂

パラノイア Die Paranoia, Verrücktheit.

パラノイア(偏執狂)ハ慢性官能狂ニシテ其主症候ハ執著妄想ナリ

パラノイア (para=neben, noia=Verstand, Paranoia=Denkendenken)ノ名稱ハクラフトエ、ヒング、クレメリ
イン氏等ノ用フル所ト其義ヲ同フス

ウエストフハアル氏ノ一派ハパラノイアノ主症候ヲ原發妄想若クハ妄覺ナリトシ以テ單純パラノイ
ア及ヒ妄覺パラノイアヲ分チ更ニ兩者ヲ急慢二症ニ分テリ其急性妄覺パラノイアハアメンチアニ
屬ス

チイヘン氏ハウエストフハアル氏ノ單純パラノイア及ヒ妄覺パラノイアヲ襲ヒ更ニ原發錯亂ヲ主症
候ト爲ス者ヲ別チテ之ヲ錯亂パラノイア Paranoia dissociativaト名ケタリ其說ニ曰ク三者皆妄想ヲ共有
シ彼此相混シ移動ヲ相爲シ其性格タ相似タリト(アメンチアヲ見ヨ)

載籍 *Weyheid, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 34, S. 252, 1876; Ziehen, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 24, S. 112 u.
365, 1892.*

症候 パラノイアノ主症候ハ原發執著妄想ナリ其内容ハ種々ナレトモ大別シテ

追○迹○妄○想○及○ヒ○大○妄○想○ト○爲○ス○皆○原○發○性○ニ○シ○テ○感○情○障○碍○及○ヒ○妄○覺○ニ○基○カ○ス○通○常○ノ○感○覺○
ヲ○基○礎○ト○爲○シ○論○理○上○ノ○推○考○ニ○因○リ○テ○新○材○料○ヲ○附○加○シ○次○第○ニ○妄○想○城○府○ヲ○設○ケ○牢○乎○ト
シ○テ○披○可○ラ○ス○(第○六○九○頁○ヲ○見○ヨ)主○ト○シ○テ○疾○病○妄○想○ヲ○發○ス○ル○者○ア○レ○ト○モ○夙○ニ○追○迹○性
ヲ○帶○フ○疾○病○追○迹○妄○想○

先○ッ○追○迹○妄○想○ヲ○生○シ○是○ヨ○リ○補○足○性○大○妄○想○追○迹○大○妄○想○ヲ○續○發○ス○ル○ハ○典○型○パ○ラ○ノ○イ○
ア○ P. typica sive completa ト云ヒ始終追迹妄想ノミヲ發スルヲ追迹パラノイア P. perse-

cutoria ト云ヒ又大妄想ノミヲ發スルヲ誇大パラノイア P. megalomanica ト云フ經過中、
兩種妄想ノ常ニ相錯綜スルモ有リ(症候通論ヲ見ヨ)

妄想ノ内容ニ應シテ情緒ヲ害シ異常行動ヲ爲セトモ強キ感動ヲ發セス聯想ヲ抑
制若クハ催進スルコト無シ

種別 パラノイアニ左ノ種別アリ

好訴パラノイア P. querulans, die Querulantenparanoia 好訴妄想ヲ有スルパラノ

イアナリ(第六五頁ヲ見ヨ)

載籍 *Hitzig, Über den Querulantenwahnsinn, Leipzig 1895; Horn, Unterschiede zwischen gesunden u. kranken Querulanten,*

丁、判断狂

パラノイア Die Paranoia, Verriicktheit.

パラノイア(偏執狂)ハ慢性官能狂ニシテ其主症候ハ執著妄想ナリ

パラノイア (para=nehen, noia=Verstand, Paranoia=Denkendenken)ノ名稱ハクラフトエ、ヒンケ、クレペリ
イン氏等ノ用フル所ト其義ヲ同フス

ウエストフアル氏ノ一派ハパラノイアノ主症候ヲ原發妄想若クハ妄覺ナリトシ以テ單純パラノイ
ア及ヒ妄覺パラノイアヲ分チ更ニ兩者ヲ急慢二症ニ分テリ其急性妄覺パラノイアハアメンチアニ
屬ス

チイヘン氏ハウエストフアル氏ノ單純パラノイア及ヒ妄覺パラノイアヲ護ヒ更ニ原發錯亂ヲ主症
候ト爲ス者ヲ別チテ之ヲ錯亂パラノイア Paranoia dissociativaト名ケタリ其說ニ曰ク三者皆妄想ヲ共有
シ彼此相混シ移動ヲ相爲シ其性酷々相似タリト(アメンチアヲ見ヨ)

載籍 *Wepplal, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric, Bd. 34, S. 252, 1876; Ziehen, Arch. f. Psychiatric, Bd. 24, S. 112 u.
365, 1892.*

症候 パラノイアノ主症候ハ原發執著妄想ナリ其内容ハ種々ナレトモ大別シテ

追○迹○妄○想○及○ヒ○大○妄○想○ト○爲○ス○皆○原○發○性○ニ○シ○テ○感○情○障○碍○及○ヒ○妄○覺○ニ○基○カ○ス○通○常○ノ○感○覺
ヲ○基○礎○ト○爲○シ○論○理○上○ノ○推○考○ニ○因○リ○テ○新○材○料○ヲ○附○加○シ○次○第○ニ○妄○想○城○府○ヲ○設○ケ○牢○乎○ト
シ○テ○拔○ク○可○ラ○ス○(第六九頁ヲ見ヨ)主トシテ疾病妄想ヲ發スル者アレトモ夙ニ追迹性
ヲ帶フ(疾病追迹妄想)

先○ッ○追○迹○妄○想○ヲ○生○シ○是○ヨリ○補○足○性○大○妄○想○(追○迹○大○妄○想)ヲ○續○發○ス○ル○ハ○典○型○パ○ラ○ノ○イ
ア○ P. typica sive completaト云ヒ始終追迹妄想ノミヲ發スルヲ追迹パ○ラ○ノ○イ○ア○ P. perse-
cutoriaト云ヒ又大妄想ノミヲ發スルヲ誇大パ○ラ○ノ○イ○ア○ P. megalomanticaト云フ經過中
兩種妄想ノ常ニ相錯綜スルモ有リ(症候通論ヲ見ヨ)

妄○想○ノ○内○容○ニ○應○シ○テ○情○緒○ヲ○害○シ○異○常○行○動○ヲ○爲○セ○ト○モ○強○キ○感○動○ヲ○發○セ○ス○聯○想○ヲ○抑
制○若○ク○ハ○催○進○ス○ル○コト○無○シ

種別 パラノイアニ左ノ種別アリ

好○訴○パ○ラ○ノ○イ○ア○ P. querulans, die Querulantenparanoia 好○訴○妄○想○ヲ○有○ス○ル○パ○ラ○ノ
イ○ア○ナリ(第六五頁ヲ見ヨ)

載籍 *Hitzig, Ueber den Querulantenwahnsinn, Leipzig 1895; Horn, Unterschiede zwischen gesunden u. kranken Querulanten,*

Friedr. Bltr. f. gerichtl. Med. Bd. 44, S. 313, 1893; *Koepfen*, Der Quenlantenvahnwitz in nosologisch u. forensischer Beziehung, Arch. f. Psychiatric, Bd. 28, S. 221, 1896; *Dresdler*, Beitrag zur forensischen u. klinischen Beurteilung des sog. Quenlantenvahnwitzs, Charité-Annalen, Bd. 19, S. 606; *Krippel-Kling*, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric, Bd. 35, S. 395; *E. Meyer*, Beitrag zur Kenntnis des induzierten Irreseins u. des Quenlantenvahnwitzs, Arch. f. Psychiatric, Bd. 34, S. 181, 1901; *Dresdler*, Zur Kenntnis des Quenlantenvahnwitzs, *Friedr.* Bltr. f. gerichtl. Med. 1903, S. 1; *H. Pistor*, Über Paranoia chronica quentatoria, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric, Bd. 39, S. 589, 1902.

恐病 パラノイア *p. hypochondrica* 先ッ疾病妄想ヲ生シ是ヨリ補足性追迹妄想

(疾病追迹妄想ヲ續發ス(第六六頁ヲ見ヨ))

好色 パラノイア *p. erotica* 好色妄想ヲ有スルパラノイアナリ(第六〇頁ヲ見ヨ)

妄覺 パラノイア *p. hallucinatoria* 始ヨリ幻覺及ヒ錯覺ヲ發ス就中幻聽及ヒ幻

觸ヲ多シトシ又内臟妄覺ヲ來セトモ幻視ヲ發スルコト甚タ少シ妄覺ハ徐々ニ發シ

且アメンチアニ於ケルカ如ク多數ナラス故ニ妄覺ニ因リテ感情ヲ害スルコト著シ

カラス又聯想抑制催進等ヲ爲サス

本症ハ妄覺ハ不快不利ナルヲ常トス故ニ之ヨリ追迹妄想ヲ生シ情事性ヲ帶フル

コト屢ナリ(幻覺妄想妄覺ヨリ直ニ大妄想罪業妄想ヲ生スルコト極メテ稀ナリト雖

モ既ニ追迹妄想アラハ是ヨリ大妄想ヲ續發ス(追迹大妄想又皮膚妄覺内臟妄覺ヨリ生スル疾病妄想ハ單純ナラスシテ夙ニ追迹性ヲ帶フ(疾病追迹妄想))

妄覺パラノイアノ妄覺ハアメンチアニ於ケルカ如ク常ニ變動セス故ニ是ヨリ生
スル妄想モ亦動搖セスシテ一定ノ秩序ヲ有ス然レトモ單純パラノイアニ於ケルカ
如キ強固ナル妄想組織ヲ構成スルコト無シ

生來 パラノイア *p. originaria* (*Sander* 1868) 妄想ハ端ヲ破瓜以前ニ發ス

父母ノ恩愛他兒ニ厚クシテ吾ニ薄ク常ニ父母ニ冷遇セラレ現父母ハ實父母ニ非ス吾ハ尊榮顯貴
ノ家ニ生レシガ故アリテ實父母ノ手ヨリ奪ハレ茲ニ來リテ備サニ辛酸ヲ嘗ムト爲ス此ノ如ク家系
ニ關スル大妄想ヲ發スルモノ多シ

載籍 *W. Sander*, Eine spezielle Form der primären Verirrtheit, Arch. f. Psychiatric, Bd. 1, S. 387, 1868; *C. Weiss*,
Über die originäre Verirrtheit (*Sander*), ebenda Bd. 19, S. 401, 1888.

急性 パラノイア *p. acuta* 本病ノ發スルコト稀ナリ數週至數月ニシテ治癒ス。

其定期性經過ヲ爲スモ有リ

載籍 *W. v. Birkner*, Über periodische akute Paranoia simplex etc., Monatsschr. f. Psychiatric, Bd. 5, S. 321, 1899; *Boege*,
Die periodische Paranoia, Arch. f. Psychiatric, Bd. 43, S. 299, 1907; *B. Gräfenberg*, Zur Lehre über die akuten Formen

der Verrecktheit, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 53, S. 500, 1897: *Kippen*, Über akute Paranoia, ebenda Bd. 56, S. 637, 1899: *Zielen*, Eine neue Form der periodischen Psychosen, Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 3, S. 30, 1898.

續發 **パラノイア** 一、沈鬱狂ノ持久スルトキ、沈鬱苦惱既ニ去リテ、唯妄想ノミヲ遺シ、當初續發セシモノ、今ヤ代リテ主症候ト爲リ、以テパラノイアヲ生ス。二、ノイラステニイノ疾病妄想カ漸々強固ナル組織ヲ作ルニ因リテ、パラノイアヲ生ス。

載籍 *Mendel*, Neurol. Zentralbl. 1883, Nr. 9: *Nase*, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 44, S. 434.

經過 **パラノイア**ノ發生ハ緩慢ナリ、長短不定ノ先驅期ヲ有シ、此間感情ハ過敏ニシテ、沈鬱ヲ發シ、先驅沈鬱、快々トシテ樂マス。家事ヲ擲チ、睡眠ヲ爲サス。食欲ヲ失ヒ、頭痛、頭重、身體異和ヲ覺フ。

原因 **パラノイア**ノ發スルニハ強キ遺傳素因ヲ要ス、殊ニ生來**パラノイア**然リ。靡トシテ振ハス。新妄想、新妄覺ヲ生スルコト無ク、唯舊來ノ妄想(妄覺)ノミ依然トシテ其形態ヲ保持スレトモ、之ニ因リテ情緒ヲ害セス。妄行動ヲ爲サス。其狀酷ク**缺損狂**(*Die Pseudemenz*)ニ肖タリト雖モ、眞ニ精神衰弱ヲ爲スニ非ス(似**非缺損狂** *Die Pseudemenz*)。

ト爲ス。本病ニ罹ル者ハ既ニ小兒時ニ於テ性質ヲ殊ニスルヲ多シトシ、偏固ニシテ奇癖アリ。精神發達ノ度ハ中等以下ニ在リ。家計困難、慢性感動過勞、婦人生殖器病、慢性中耳炎、硝子體濁、癩、癩、ヒステリイ、中酒、嫉妬妄想等ハ皆主要ノ誘因ナリ。婦人ハ經期ニ發病スルモノ多シ。

載籍 *Brechholz*, Über die chronische Paranoia bei epilept. Individuen, Leipzig 1895: *Günzke*, Über die Entwicklung von Geisteskrankheiten aus Epilepsie, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 12, S. 337: *Karcke*, Zur Abgrenzung der chronischen Alkoholparanoia, ebenda Bd. 39, S. 462, 1905.

診斷 **パラノイア**ヲ診斷スルニハ主症候タル執著妄想ニ依ル。時トシテ妄想(妄覺)ヲ隱匿シテ人ニ知ラシメサル有リ(匿狂)。

轉歸、豫後 **パラノイア**ハ治癒セス。又**缺損狂**ニ變セスシテ甚タ緩慢ノ經過ヲ爲ス。時トシテハ腸チイフス、丹毒等ヲ併發シテ妄想**パラノイア**ノ治スル有リ(第一二〇頁ヲ見ヨ)。

治療 本病者ハ妄想(妄覺)ニ因リテ危險ヲ爲スコト屢ナリ。故ニ之ヲ狂院ニ移シ、看護ヲ忽ニセス、常ニ適當ナル身體及ヒ精神作業ヲ課ス可シ。本病者ハ狂人部落ヲ作ル

ニ適セリ(治療通論ヲ見ヨ)

パラノイアニ對シテ妄想(妄覺)ノ狂妄ナルヲ辯スルハ當ニ益ナキノミナラス。醫タルノ信任ヲ失ヒ。且之ニ因リテ愈々妄想組織ヲ強固ナラシムルノ害アリ

法律事項

パラノイアハ妄想ノ内容ニ從ヒ。罵詈、毆打、創傷殺人等ヲ爲スコト多シ。是皆刑法上ノ不倫罪ニシテ。民法上ニハ心神喪失ノ常況ニ在ル者ナリ。其輕キハ心神耗弱者ナリ

載籍

J. Cramer, Abgrenzung u. Differentialdiagnose der Paranoia, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 51, S. 286, 1895; *Cruver-Bückler*, Über Begrenzung u. Einteilung der Paranoia, ebenda Bd. 51, S. 178 u. 488, 1895; *Magnan*, Die paranoischen Zustände, Psychiatr. Vorlesungen, deutsch v. *Ménière*, Leipzig 1891; *Mendel*, Die Paranoia, *Lehrungs-Realencyklopädie: Herkühn*, Studien über primäre Verirrtheit, Dorpat 1879; *Meyer*, Die akuten halluzinator. Formen des Wahnsinns u. ihr Verlauf, Jahrb. f. Psychiatrie, Bd. 2, 1881; *K. Sander*, Zur Psychopathologie der chronischen Paranoia, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 52, S. 619, 1896; *Schük*, Zur Paranoia-Frage, ebenda Bd. 50, S. 298, 1894; *K. Sommer*, Paranoia, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 297, 1906; *Werner*, Die Paranoia, 1891; *C. Heschel*, Über die Verirrtheit, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 34, S. 252, 1876; *Ziehen*, Über Störungen des Vorstellungslaufes bei Paranoia, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 24, S. 112 u. 305, 1892.

白痴

Der angeborene Schwachsinn, Idiotsimus.

白痴トハ先天(若クハ後天)早發精神薄弱ノ謂ナリ。其度ニ從ヒ分テ全白痴、半白痴及ヒ痴愚(悖德狂)ト爲ス

症候 全白痴 Die Idiotie ニハ感覺ノ記憶像ヲ遺スコト甚タ少キカ。又全ク之ヲ遺サス(記憶像缺損)感覺殊ニ痛感ハ微弱ニシテ。諸感覺ハ情ヲ帶ヒス。色情ハ存シ又存セス(感觸缺損—第二四頁ヲ見ヨ)

全白痴者 Der Idiot ハ記憶像ヲ有セサルカ故ニ外物ヲ知覺セス(知覺缺損—第七二頁)又之ニ注意セス(注意缺損)毫モ感情ノ表出セラル、無シ(感情缺損)輕症者ハ個々具象記憶像殊ニ視官表象ヲ有シ。其熟知スル物體ニ逢ハ、微笑ヲ漏ス有リ

聯想ノ生セサルニ因リ行爲ナルモノ無ク。假ニ行爲ト見做ス可キハ攝食運動ノミナリ。然レトモ自ラ食物ヲ選フ能ハス。自動ヲ爲スモノ多シ。運動スルコトモ涕泣スルコトモ活潑ナラス。甚シキハ立ツ能ハス。歩行スル能ハス。母乳ヲ吸フ能ハサル有リ(缺損昏迷—第三三頁)

全白痴者ハ言語概念ヲ有セス。輕症者ハ唯少シク發語ヲ學ヒ得ルモ遲シ(語遲)

全白痴ハ身體變質徵候(第八七頁ヲ見ヨ)ヲ示シ。粗大筋力弱ク。偏癱、拘攣、舞蹈病狀運動ヲ爲シ。廢癩、痴

又ハジャクソン氏癲癇ヲ併發ス。運動ノ節ヲ失ヒテ。個々ノ音ヲ明亮ニ發スル能ハス。眼筋麻痺振眼症。視聽神經萎縮半盲症又ハ黑内障 (Anaurische Idiotie v. Trj. Sachs) 色素性網膜炎顔面神經及ヒ舌下神經麻痺ヲ爲シ。月經ナキカ。又潮スルモ遅ク。陰萎不妊ヲ爲ス

載籍 *Falkenhain*, Jahrb. f. Kinderheilk. 1901, S. 123; *Sachs*, Die anaurische familiäre Idiotie, Deutsche med. Wochenschr. 1898; *Danzelle*, Journ. of nerv. and ment. diseases, 1887, 1892 u. 1903; *Schaffner*, Beiträge zur Nosographie u. Histopathologie der anaurisch-paralytischen Idiotieformen, Arch. f. Psychiatrie, Bbl. 42, S. 127, 1907; *Spitzweyer*, Klinische u. anatom. Untersuchungen über eine besondere Form von familiärer anaur. Idiotie, Habilitationsschrift 1907; *Frgy*, Über familiäre anaur. Idiotie u. verwandte Krankheitsbilder, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bbl. 18, S. 161 u. 310, 1905.
クレチニスムス(限地白痴)ハ著明ノ榮養障礙ヲ示ス(第一五二頁ヲ見ヨ)

半白痴者 Der Imbezille (die Imbezillität) ハ個々具象記憶像ヲ有スルモ是ヨリ一般表象(概念)ヲ生セス。複雑抽象概念殊ニ美術道德ノ觀念ハ發育スルコト無シ(第七二頁ヲ見ヨ)

半白痴者ハ喜怒哀樂ノ情ヲ有シ。過敏ニシテ情緒浮動ヲ爲シ易ク。原ナクシテ強キ怒ヲ發スルコト屢ナリ。色情ハ多クハ増進シ。又倒錯ヲ示シ我意強ク。唯劣等感情ハミ發達シ。教育ニ依リテ高等感情(美術道德)ヲ喚起シ得ス(第五〇頁ヲ見ヨ)

聯想ノ緩慢ナルト(缺損昏迷)目的表象ナキトニ因リ想念ヲ一點ニ集注スルコト能ハス(注意缺損)個々表象ノ運用ハ知覺ト識別トニ止マリ。感覺ヲ離レテ事理ヲ考察スル能ハス。加算ヲ學フモ減算ヲ學ヒ得ル者ハ少ク。乘算除算ハ全ク學ヒ得ス(判斷缺損) | 第七二頁ヲ見ヨ

半白痴者ハ何事ヲ爲スニモ熟慮セス。感覺ヨリ直ニ運動ヲ生シ。兩者ノ間ニ表象ノ進入スルモハ少ク。甚シキハ單ニ運動ヲ模倣スル有リ。物ヲ見レハ直ニ之ヲ乞ヒ。放肆ニシテ酒ヲ飲ミ。放火竊盜又ハ情事ニ關スル違法行動ヲ爲ス(缺損行爲) | 第七三頁ヲ見ヨ

身體運動ノ狀ニ從ヒテ昏迷白痴亢奮白痴ヲ分ツ

半白痴ト全白痴トノ主ナル差異ハ言語發達ノ程度ニ在リ。全白痴ニハ其發達甚タ不完全ナレトモ。半白痴者ハ言詞ヲ結合シテ連續スル談話ヲ爲シ。又書ヲ讀ム。發音ノ明亮ナラサル有リ(構音障礙)吃ヲ爲ス有リ。發語ト歩行トヲ學フコト概シテ完能兒ヨリモ遲シ(語遲行遲)

痴愚者 Der Deбиле (Die Debilität) ノ有スル具象記憶像ノ數ト性トハ通常人ニ異ナ

ラス。複雑抽象概念モ亦多ク發育シ。知覺ハ通常ニシテ。記憶ハ通常以上ニ銳敏ナル有リ。學校ニ在リテ科目ニ從フテ之ヲ學ビ得ルノ能力ニ差等アリ。特ニ暗算、寫圖若クハ音樂ニ長シ。能ク法令條目、家宅番號ヲ諸ス。然レトモ久シク注意ヲ一方ニ傾クル能ハス(注意減少)。有形事物ニ關シテハ判斷ヲ誤ルコト無キモ、美及ヒ德ハ概念ヲ構成スル部分表象ニ缺クル所アルカ故ニ無形ノ問題ニ對シテ、確乎タル判斷ヲ下スハ能力ニ乏シク、人ニ惑ハサレ、又利用セラレハ、コト多シ。他ノ駁論ニ對シテ自説ヲ主張スレトモ、兩者ノ爭點ハ何クニ在ルヤ。論理上ニ之ヲ捕捉スル能ハス(判斷缺損)。

一見スレハ感情ノ異變ナキカ如シト雖モ、仔細ニ檢スレハ美情ト德情トハ全ク發生セサルカ、又ハ其發達甚タ不完全ナリ(悖德狂——第五〇頁ヲ見ヨ)。

經過、轉歸 白痴ハ治癒セズ。時々沈鬱又ハ亢奮ヲ發シテ緩慢ナル經過ヲ爲ス。而シテ全白痴者ノ高齢ニ達スルモノ極メテ少シ。

原因 白痴ハ單ニ遺傳素因ノミニ基キテ發スルヲ多シトス。父母ノ中酒遺傳微毒(Bury, Shuttleworth)幼時ノ癩痢、頭傷(Wahl)熱病、急性腦炎、腦膜炎等ハ皆原因ノ主要ナル者ナリ。

載籍 Bonnewille, Progrès méd. 1897, Nr. 2, S. 20; Bury, Brain, 1883, Apr., Bd. 6, S. 44; Peyer, Zur Aetiologie der Idiotie, Berlin 1893; Shuttleworth, Amer. Journ. of insan. 1888, Jan.; Wahl, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 49, S. 529.

診斷 白痴ヲ診斷スルニハ先天(又ハ後天早發)精神薄弱ニ依ル

全白痴ト半白痴トノ間ニ明瞭ナル境界ナキカ如ク、半白痴ト痴愚トノ間ニモ亦明瞭ナル境界ナシ。痴愚者ト通常人トノ境界ハ判然ナラズ。殊ニ德情缺損ニ因リテ違法行動ヲ爲セル者ト、通常人ニシテ教育境遇ノ異カラサルカ爲メニ犯罪ヲ爲セル者トヲ鑑別スルコト甚ダ困難ナリ。刑事人類學ハ重罪犯ト精神發育障碍トノ關係ヲ研究シ、重罪犯ヲ以テ精神病ト爲セリ。是重罪者ハ身體變質徵標ヲ示ス、ト多ク、且遺傳素因ヲ負フ、ト強ケレバナリ(Lombroso)。然レモ身體變質徵標ヲ示シ且遺傳素因ヲ有スルモ毫モ精神病徵ヲ發セサル有リ。又道德缺損ヲ以テ直ニ精神病ト爲スヲ得ス。維令、丁寧ナル教育ヲ受ケ、善良ナル境遇ニ處スルモ、猶德情ノ通常度ニ發育セサルヲ證明シテ、後、其精神病タルヲ知ルナリ。

載籍 Lombroso, Der Verbrecher, deutsch v. Franzel, 1887; Darwille, Neue Verbrecher-Studien, Italie 1907.

痴愚及ビ半白痴ハ沈鬱狂、躁狂又ハパラノイアヲ發シテ其症候甚ダ複雑ナル有リ。又生來パラノイアハ痴愚ヨリ發スルコト屢ナリ。

治療 半白痴者及ヒ痴愚者ヲ教育スルカ爲メ特ニ學校ヲ設クルヲ要ス。茲ニハ智育ヲ施スニ非スシテ、適當ノ職業ヲ習得セシムルナリ。

載籍 *Bischoff-Mittler-Schiner*, Handb. der Schwachsinnigenfürsorge, Wien-Leipzig 1909; *Artscher*, Was können wir für den Unterricht u. die Erziehung unserer schwachsinnigen Kinder tun? Berlin 1897; *Stiller-Gerkandt*, Die Heilerziehungs- u. Pflegenanstalten für schwachheftige Kinder etc., Hamburg 1902.

病理解剖 白痴者ノ腦ハ小ニシテ輕ク(小顱)皮質ハ薄クシテ腦溝ノ經過常ナラス(發溝)腦ノ一部ヲ缺ク有リ。通常灰白質ヲ存セサル部ニモ亦之ヲ存スル有リ。内水腫ハ髓質ノ發育ヲ抑制シ且大顱ヲ爲シ軟膜炎ハ外水腫ヲ發シ腦質病ハ軟化竈ヲ作り組織硬化ヲ爲シ又穿孔ヲ遺ス

脊髓モ亦水腫ヲ爲シ空洞症ヲ發ス

顯微鏡検査ヲ行ハ、大脳皮質ノ神經細胞ハ其數ニ乏シク其體小ニシテ其形完全ナラズ。皮質聯合纖維ノ發育モ亦甚々不十分ナリ

載籍 *O. Brückner*, Über multiple tuberculöse Sklerose der Hirnrinde, Arch. f. Psychiatric, Bd. 12, S. 550; *J. Danneberg*,

Über die porencephalische Form der zerebralen Kinderlähmung, *Sommers Klinik f. psych. u. nerv. Krankh.*, Bd. 1, S. 99, 1906; *Fürstner-Stühlinger*, Über Glöse u. Höhlenbildung in der Hirnrinde, Arch. f. Psychiatric, Bd. 17, S. 1; *Th. Kreis*, Beiträge zur Kenntnis des Markfasergehaltes der Grosshirnrinde bei Idiotie etc., Monatschr. f. Psychiatric, Bd. 1, S. 307 u. 379, 1897; *O. Künke*, Über das Verhalten der Tangentialfasern der Grosshirnrinde von Idiotie, Arch. f. Psychiatric, Bd. 25, S. 450; *Kindred*, Die Porencephalie, Grenz 1882; *N. M. Poppel*, Beitrag zur Kenntnis der patholog. Anatomie der Idiotie, Arch. f. Psychiatric, Bd. 25, S. 637; *J. Richter*, Über Porencephalie, ebenda Bd. 32, S. 145, 1899; *F. Schultze*, Beitrag zur Lehre von den angeborenen Hirndefekten, Heidelberg 1886; *H. Vogt*, Zur Pathologie u. pathol. Anatomie der verschie-

denen Idiotieformen, Monatschr. f. Psychiatric, Bd. 22, S. 403 u. 490, 1907.

法律事項 半白痴者ハ竊盜放火強姦毆打創傷殺人等ヲ爲スコト多シ。特ニ火災ヲ見ルハ愉快ナリニ因リ好シテ放火シ又人ノ依囑ニ因リテ放火及ヒ其他ノ犯罪ヲ爲ス有リ。痴愚者ハ以上諸犯罪ノ他詐僞取財ヲ爲スコト屢ナリ。是等ハ皆刑法上ノ不諭罪ナリ。其徳情ノ缺損セルヤ否ヤヲ断定スルニハ周到ナル用意ヲ要ス

民法上ニハ痴愚及ヒ輕症半白痴ハ心神耗弱者ニシテ重症半白及ヒ全白痴ハ心神喪失ノ常況ニ在ル者ナリ

載籍

Rockham, Über den angeborenen u. früh erworbenen Schwachsinn, Braunschweig 1904; *Fournier*, Recherches clin. et théor. sur l'épilepsie, l'hystérie et l'idiotie 1881—1901; *Limburg-Jaous*, Die psychischen Störungen des Kindesalters, Tübingen 1887; *Hannenberg*, Studien zur Klinik u. Pathologie der Idiotie, deutsch v. *Brygger*, Upsala 1895; *William W. Ireland*, The mental affections of children, idiocy, imbecility and insanity, London-Edinburgh 1898; *Kretschmer*, Über Idiotie u. Imbecillität, Inaug.-Diss. Strassburg 1895; *L. Lechner*, Über schwachsinnige Schulkinder, Halle 1902; *C. Meck*, Die Imbecillität, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 317, 1906; *P. Salter*, Der Idiot u. der Imbecille, deutsch v. *Britz*, Hamburg-Leipzig 1891; *Morvan de Tours*, La folie chez les enfants, Paris 1888; *Frézin*, L'idiotie, Paris 1893; *Wachsmanh*, Zerebrale Kinderlähmung u. Idiotie, Arch. f. Psychiatric, Bd. 34, S. 787, 1901; *W. Weygand*, Über Idiotie, Halle 1905; *Ziehen*, Die Geisteskrankheiten des Kindesalters, Berlin 1902—1904; 其他第一〇八頁ヲ參照スヨ (*Canter, Nathan, Werschner*)

缺損狂

早發缺損狂

Dementia praecox (Kraepelin).

早發缺損狂ハ破瓜期ニ發スル慢性官能狂ニシテ。漸進判斷缺損ヲ以テ主症候ト爲シ。感情缺損。聯想抑制。錯亂等ヲ兼ヌ

症候 本病ノ主症候ハ原發漸進判斷缺損ナリ。聯想ハ抑制セラレ。缺損昏迷。且滅裂ヲ爲シ。缺損錯亂。感官刺戟ニ注意セス。想念ヲ一點ニ集ムルコト能ハス。注意缺損。思考力ハ中止シテ。精神上ノ生産力ナク。行爲モ亦荒廢ニ歸シ。何事ヲモ爲ササルカ。又ハ斷ヘス。意義ナキ作業ヲ反覆ス。典型運動自動。昏迷ノ著シキ者ハ全身隨意筋ノ緊張ヲ爲ス。カタトニイ。其屈撓症ヲ發スルハ稀ナリ

始ニハ屢沈鬱ヲ發シ。情緒甚タ浮動シ易ク。漸クシテ諸感情ヲ失フ。感情缺損

始ニハ疾病妄想ヲ生シ。追迹妄想ヲ加ヘ。後ニハ大妄想ヲモ發ス。是等諸妄想ハ組織ヲ作ラス。變動窮マリ無シ。パラノイド缺損狂

載籍 O. Pfister, Die körperlichen Symptome beim Jugendirresein, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 26, S. 206, 1910.

種別 早發缺損狂ニ左ノ種別アリ

カタトニイ(緊張狂) 是約四十年前カアルbaum氏ノ命名セシ所ナリ。其說ニ曰ク「本病ハ定期經過ヲ爲シ。其症候甚タ複雑ナリ。先ツ沈鬱狂ヲ發シ。變シテ躁狂狀ト爲リ。更ニ昏迷ニ陥リ。遂ニ精神衰弱ヲ續發ス。全身隨意筋ハ緊張シテ。運動拒絶症ヲ示シ。特異ノ體位ヲ保チ。又典型運動ヲ爲スト」(Kahlbaum)後クレペリン氏ニ至リテ。其名ヲ襲フテ其實ヲ存セス。之ヲ早發缺損狂中ニ包括セリ。經過中昏迷ト亢奮ト相錯綜シ。又屈撓症ヲ發ス

載籍 G. Aschaffenburg, Die Katalonie-Frage, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 54, S. 1004, 1895; Behr, Die Frage der Katalonie od. des Irreseins mit Spannung, Diss. Dorpat 1881; Kahlbaum, Die Katalonie od. das Spannungsirresein, Berlin 1874; Näser, Über die Katalonie, 1887; O. Pfister, Zum Wesen des katalonischen Symptomenkomplexes, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 29, S. 380, 1911; Ancker, Zur Prognose der Katalonie, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 47, S. 1, 1910; Schütz, Zur Katalonie-Frage, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 54, S. 515, 1898; Derszky, Klinische Beiträge zur Katalonie, ebenda Bd. 58, S. 221, 1901; W. Tschisch, Die Katalonie, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 6, S. 38, 140 u. 241, 1898.

パラノイド缺損狂 *Dementia paranoides (Kraepelin)* 判斷缺損ヲ示シナカラモ亦久シク無秩序ニ相混セル種々ノ追迹妄想ト大妄想トヲ存シ。幻聽ヲ發シ。又記憶幻覺

Konfabulation ヲ爲ス

載籍 *Trigg*, Über geistige Schwächestände eigentümlicher Art (*Kraepelin*) als Ausgangs Stadium der Paranoia, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 51, S. 902, 1895.

經過 早發缺損狂ハ破瓜期ニ始マリ。漸進性經過ヲ爲ス其間弛緩アリ。判斷缺損ノ度ハ麻痺狂ニ於ケルカ如キ極點ニ達セス。又數年ノ後ニ至リテ停止スル有リ

原因 早發缺損狂ハ強キ遺傳素因ニ基キ破瓜期ニ發スルヲ常トス破瓜後ニ至リ

テ之ヲ發スルモ有リ

診斷 ノイラステニイ沈鬱狂躁狂バラノイア麻痺狂昏迷狂續發缺損狂等ト鑑別

スルヲ要ス

豫後 漸進判斷缺損ニ終ルヲ常トス停止スル者アレトモ治癒スルハ甚タ稀ナリ
治療 全身營養ヲ佳良ナラシメ身體及ヒ精神作業ヲ課シ昏迷亢奮等ニ對シテハ
相當ノ處置ヲ爲ス可シ

載籍

H. Berger, Exper. Studien zur Pathogenese der Geisteskrankheiten, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 16, S. 1 u. 213, 1904;
Birbaum, Dementia praecox u. Wahnpsychosen der Degenerativen, Zeitschr. f. Nervenheilk. 1909, S. 429; *Bruder*, Die Prognose

der Dementia praecox, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 65, S. 447, 1908; *A. Cramer*, Über Jugendirresein, ebenda Bd. 62, S. 640, 1905; *Danzsätzitz*, Über Hebeephrenie, insb. deren schwere Form, Dorpat 1892; *Hecker*, Hebeephrenie, *Virchow's Arch.* Bd. 52; *Hecke*, Über Dementia praecox, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 207, 1906; *Jahnmarker*, Zur Frage der Dementia praecox, Halle 1903; *C. G. Jung*, Über die Psychologie der Dementia praecox, Halle 1907; *Kraepelin*, Zur Diagnose u. Prognose der Dementia praecox, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 56, S. 254, 1899; *Dorselle*, Psychiatrie; *Otto Markus*, Über Assoziationen bei Dementia praecox, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 48, S. 344, 1911; *Minkewitz*, Geschichtlicher Beitrag zur Klinik des primären Schwachsinn (Dem. praecox), *Sommer's Klinik. f. psych. u. nerv. Krankh.*, Bd. 4, S. 223, 1909; *Rizov*, Jugendirresein, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 43, S. 760, 1907; *Schitz*, Über Pubertätswahnsinn, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 53, S. 912, 1897; *Stransky*, Über die Dementia praecox in ihrer Beziehung f. d. ärztl. Praxis, Berlin-Wien 1905; *Dorselle*, Zur Kenntnis gewisser erworbenner Blödsinnformen, Jahrb. f. Psychiatrie, 1903; *Thomson*, Dementia praecox u. manisch-depressives Irresein, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 64, S. 631, 1907; *Trömmner*, Das Jugendirresein, Halle 1900; *Uristin*, Die Dementia praecox u. ihre Stellung zum manisch-depressiven Irresein, Berlin-Wien 1909; *Wieg-Wickenthal*, Zur Klinik der Dementia praecox, Halle 1903; *Wille*, Die Psychosen des Pubertätsalters, Leipzig-Wien 1897; *Ziehen*, Internat. med. Kongr. Paris 1900.

麻痺狂

Dementia paralytica, die progressive Paralyse der Irren.

麻痺狂ハ強年者ニ發スル慢性器質狂ニシテ其主症候ハ漸進精神衰弱及ヒ皮質性
漸進運動障礙ナリ精神衰弱ト共ニ躁狂沈鬱狂又ハノイラステニイニ類似スル諸症

候ヲ呈シ且脊髓病ヲ合スルニ因リテ種々ノ身體症候ヲ發ス

症候 先ツ複雑抽象概念ト近時ニ得タル記憶像トヲ失ヒ漸々具象概念及ヒ往時ニ得タル記憶像ヲモ破壊シ次第ニ觀念ノ數ヲ減ス(記憶缺損)

時トシテ一官ニ屬スル記憶像ノミヲ失フ有リ例令精神官精神聾ヲ發スルカ如シ(第五五頁ヲ見ヨ) 主トシテ發揚ヲ爲ス有リ主トシテ沈鬱(苦惱)ヲ發スル有リ感情ハ概シテ過敏ニシテ強キ怒ヲ發シ情緒甚タ浮動シ易シ當初ヨリ德情ト美情トヲ害シ遂ニ諸感情ヲ失フ(感情缺損—第五頁ヲ見ヨ)

記憶像及ヒ其聯合逕路ノ消滅スルニ因リテ注意ト知覺トヲ害シ聯想ハ緩慢ニシテ(缺損昏迷)滅裂(缺損錯亂)ヲ爲シ判斷力ヲ缺キ(判斷缺損)種々ノ違法行動(缺損行爲)ヲ爲ス而シテ本病ノ發揚時ニハ聯想ヲ催進シ(發揚亢奮)沈鬱時ニハ之ヲ抑制ス(沈鬱昏迷)—症候通論ヲ見ヨ)

發揚性麻痺狂ハ大妄想ヲ發シ沈鬱性麻痺狂ハ罪業妄想疾病妄想ヲ發ス皆感情障礙ニ續發スル者ナリ茲ニハ判斷ノ缺損スルニ因リ他病ノ妄想トハ全ク其趣ヲ異ニス(缺損妄想—第六〇頁ヲ見ヨ)

麻痺狂ハ幻覺ヲ發スルコト稀ナリ始ニハ色欲ヲ増シ後ニハ全ク之ヲ失フ

載籍 77. Krae, Statistische Betrachtung über die Anomalien der psychischen Funktionen bei der allgemeinen Paralyse, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Jbl. 53, S. 79, 1897; Königfeld-Birkels, Über die Genese u. die patholog.-anatomische Grundlage des Grössenwahns bei Paralysis progressiva, ebenda Jbl. 49, S. 337, 1893.

瞳孔ノ變化ハ主要ナリ雙側共ニ小ナル有リ共ニ大ナル有リ不正形ヲ爲シ又左右其大サヲ異ニスル有リ瞳孔反射強直(ロバートソン氏症候)ハ本病ノ特徴ナリ全強直ヲ爲スモ有リ

載籍 Jeffrey, Arch. de Neurol. 1904, Mai, S. 353; Königfeld-Birkels, Jahrb. f. Psychiatrie, Jbl. 11, S. 303; Mrazik, Über die Pupillenstarre bei der progressiven Paralyse, Arch. f. Psychiatrie, Jbl. 18, S. 1, 1887; Siemering, Charité-Annalen, Jbl. 11, S. 303; 其他ハ症候通論第七六頁ヲ見ヨ

外眼筋ノ麻痺ニ因リテ複視ヲ爲シ又適應筋ヲモ併セ麻痺シ稀ニハ振眼症(ニスタグムス)ヲ發スル有リ

載籍 Siemering-Baendker, Chronische fortschreitende Augenmuskellähmung u. progressive Paralyse, Arch. f. Psychiatrie, Jbl. 29, S. 420 u. 716, 1897. 前頭部及ヒ眼部顔面神經ハ半麻痺ヲ爲シ下眼瞼低レ一半眼目筋ノ麻痺ニ因リテ。

左右臉裂ノ大サヲ異ニスル有リ

一。半。口。部。顔。面。神。經。ノ。麻。痺。ニ。因。リ。テ。該。側。口。角。低。レ。鼻。唇。溝。淺。ク。口。ノ。一。半。ノ。ミ。運。動。セ。ス。發。語。ニ。際。シ。テ。口。唇。ノ。顫。振。ヲ。爲。シ。口。ノ。一。半。少。シ。ク。後。レ。テ。動。キ。又。一。半。ノ。強。ク。收。縮。ス。ル。有。リ

軟。口。蓋。迷。走。副。神。經。ノ。麻。痺。ニ。因。リ。テ。鼻。音。ヲ。發。シ。左。右。運。動。ノ。均。一。ナ。ラ。サ。ル。有。リ

舌。下。神。經。ノ。作。用。ヲ。害。シ。テ。舌。運。動。自。由。ナ。ラ。ス。之。ヲ。口。外。ニ。出。サ。ハ。頰。ヒ。又。一。方。ニ。偏。ス。言。語。障。碍。ハ。主。要。症。候。ナ。リ。音。聲。ハ。單。調。ト。爲。リ。テ。本。來。ノ。音。色。ヲ。失。ヒ。發。語。ハ。澁。滯。嗚。嚕。シ。テ。Die Hesitation) 發。音。ハ。蹉。跌。シ。Das Silbenstolpern) 又。失。語。症。ニ。屬。ス。ル。諸。症。候。ヲ。發。ス

(第七七頁ヲ見ヨ)

載籍 Trömer, Beitrag zur Kenntnis der Störungen der äusseren Sprache, besonders bei multipler Sklerose u. Dementia paralytica, Arch. f. Psychiatric, Bd. 28, S. 190, 1896; 其他ハ。症。候。通。論。第。七。八。頁。ヲ。見。ヨ

書。態。ハ。失。節。文。字。顫。振。文。字。ヲ。爲。シ。且。失。書。症。錯。書。症。ヲ。發。ス。第。七。八。頁。ヲ。見。ヨ

四。肢。粗。大。筋。力。ヲ。減。シ。テ。作。業。ニ。堪。ヘ。ス。失。節。及。ヒ。顫。振。ヲ。爲。ス。步。行。ハ。不。確。實。ニ。シ。テ。ロ。ム。ベルグ。氏。症。候。ヲ。示。シ。而。シ。テ。筋。ノ。電。氣。亢。奮。性。ハ。變。セ。サ。ル。ヲ。常。ト。ス。脊。髓。癆。ヲ。併。發。ス

レハ特殊ノ失節歩行ヲ爲シ。側索病ヲ合スレハ痙攣歩行ヲ爲ス

載籍 F. Gerlach, Über Veränderungen der normalen Erregbarkeit bei Dementia paralytica, Arch. f. Psychiatric, Bd. 20, S. 655-

膝。蓋。反。射。ノ。消。失。ス。ル。コ。ト。多。シ。ウ。エ。ス。ト。フ。ア。ル。氏。症。候。是。脊。髓。癆。ヲ。併。發。ス。ル。ニ。因。ル。ナ。リ。然。レ。ト。モ。他。ノ。脊。髓。症。候。ヲ。發。セ。ス。シ。テ。唯。膝。蓋。反。射。ノ。消。失。ス。ル。ノ。ミ。ナ。ル。有。リ。側。索。病。ヲ。合。ス。ル。者。ハ。膝。蓋。反。射。ヲ。増。ス

載籍 Gump, Über die spinalen Symptome der progr. Paralyse, 1898; 其他ハ。症。候。通。論。第。七。六。頁。ヲ。見。ヨ

皮。膚。反。射。ハ。減。シ。後。ニ。ハ。膀。胱。直。腸。ノ。麻。痺。ヲ。爲。ス

始。ニ。ハ。ロ。イ。マ。チ。ス。性。疼。痛。異。常。感。覺。神。經。痛。頭。痛。ヲ。發。シ。之。ニ。次。ク。ニ。痛。感。缺。損。ヲ。以。テ

シ。視。神。經。萎。縮。Gudden, Ullhoff, Wundtzerwille-Bickeron) 中。心。暗。點。視。野。縮。小。Bihales-Konfeld, Klioni) 半。盲。症。麻。痺。性。網。膜。炎。Retinitis paralytica) 發。シ。硬。腦。膜。血。腫。內。腦。水。腫。ア。ラ。ハ。鬱。血。乳。頭。ヲ。爲。ス。稀。ニ。ハ。聽。神。經。萎。縮。ヲ。爲。シ。又。嗅。官。味。官。ノ。作。用。ヲ。害。ス。ル。有。リ

載籍 症候通論(第七九頁)ヲ見ヨ

本病經過中ニ麻痺狂發作 Der paralytische Anfall) ヲ。爲。ス。コ。ト。屢。ナ。リ。輕。キ。ハ。眩。暈。一。過。失。語。症。不。全。偏。癱。半。身。痛。感。缺。損。異。常。感。覺。視。野。缺。損。若。ク。ハ。半。盲。症。ニ。止。マ。リ。重。キ。ハ。癩。癩。

狀。Der epileptiforme 及ヒ卒中狀發作 apoplektiforme Anfall ナリ。是等ハ皆血液循環ノ異常ニ基ク之ニ因リテ一層病勢ヲ進メ。又直ニ死ヲ來スモ有リ

癲癇狀發作 卒倒シテ神識ヲ失ヒ。全身痙攣ヲ發シ。又一肢若クハ半身ニ斷續痙攣ヲ發シ。他半身ニ波及ス。一發作ハ數分ニ止マリ。又數時至數日ニ瀰リ。多少ノ休憩時ヲ隔テ、反覆シ。甚シキハ廿四時中、一百回ノ多キニ至ル有リ。發作後ハ精神衰弱ノ度ヲ増ス

卒中狀發作 卒倒シテ神識ヲ失ヒ。偏癱、單癱、發語障礙、失語症ヲ遺ス

載籍 *Meyer*, Die paralytischen Anfälle, Stuttgart 1894; *C. Wessely*, Epileptiforme u. apoplektiforme Anfälle bei paralytischen Geisteskranken mit Rücksicht auf die Körperwärme, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 1, S. 337.

全身營養ハ害セラレ。發揚時及ヒ沈鬱時ニハ念ニ體重ヲ減スントモ。後ニハ皮下脂肪層ノ肥厚スルニ因リテ體重ヲ増ス。心臟作用ハ整ハス。脈搏ハ徐々ニシテ。動脈壁ハ弛緩シ。皮膚ハ彈力ヲ失ヒ。皮下莖延浮腫ヲ爲ス。胃酸分泌ヲ減シ。腸壁ハ麻痺シテ。頑固ノ便秘ヲ爲シ。又時トシテハ頑固ノ下痢ヲ爲ス。月經ハ中止シ。尿ニハ時々アルブミンヲ混シ。糖及ヒアチエトオンヲ漏スモ有リ。腺、耳、鼻、血腫ヲ生シ。骨ト軟骨トハ脆弱ニシテ破碎シ易シ(症候通論ヲ見)

載籍 *Arn. Bornstein*, Die chemische Zusammensetzung des Blutes bei progr. Paralyse, Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 25, S. 160, 1909; *J. Hopp*, Über die Bedeutung der Azetonurie mit besonderer Berücksichtigung des Vorkommens von Azeton bei Geistes- u. Nervenkranken, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 39, S. 1174, 1905; *7%* Kratz, Statistische Betrachtungen über die

wichtigsten somatischen Anomalien bei allgemeiner Paralyse, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 51, S. 719, 1895; *M. Kröppen*, Über Albuminurie u. Protophormie bei Psychosen, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 20, S. 825, 1889; *Meyer-Milnes*, Über Peptonurie bei Geisteskranken, ebenda Bd. 27, S. 614, 1895; *R. Nannoy*, Über das häufige Vorkommen von Diabetes mellitus bei Dementia paralytica, ebenda Bd. 28, S. 977, 1896; *M. Piles*, Jahrb. f. Psychiatrie, Bd. 25, S. 97; *Reinhardt*, Die Eigenwärme in der allgem. progr. Paralyse der Irren, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 10, S. 366; *Sigmund*, Beitrag zur Lehre der Urinveränderungen bei Geisteskranken, insb. bei der progr. Paralyse der Irren, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 51, S. 602, 1895; 其他ノ症候通論ヲ見

經過 麻痺狂ノ發生ハ緩慢ナリ。先驅症候トシテ頑固ノ前頭痛ヲ爲シ。眼火、耳鳴、眩暈、神經痛、偏頭痛、ノイラステニイ症候ヲ發シ。睡眠セス。食欲振ハス。感情ハ過敏ニシテ。忿怒ヲ發シ易ク。高等感情ハ消磨シテ。從來ノ性格ヲ一變シ。漸々精神衰弱ノ徵ヲ示ス。此時既ニ瞳孔反射強直、痛感缺損、顔面神經半麻痺、發語障礙、眼筋麻痺ヲ認ムル有リ。又麻痺狂發作ヲ爲ス有リ

先驅期ニ自殺ヲ企ツル有リ

麻痺狂極期ハ多クハ躁狂狀ヲ爲シ。發揚ヲ、原發シ。聯想ヲ、催進シ。大妄想ヲ、續發ス。之ヲ典型麻痺狂 Die klassische Paralyse ト稱ス。身體運動ハ亢奮シテ強キ躁暴ヲ爲シ。其

舉動ハ通常ノ躁狂ヨリモ一層不穩ナリ(症候通論及ヒ躁狂ヲ見ヨ)
 麻痺狂ノ極期ニ發揚ト聯想催進トヲ爲サス却テ沈鬱及ヒ強キ苦惱ヲ發シテ聯想
 ヲ抑制スルハ有リ茲ニハ速ニ罪業妄想落魄妄想又ハ疾病妄想ヲ續發シ全身隨意筋ヲ
 緊張ス苦惱ハ聯想ヲ抑制セスシテ却テ運動亢奮ヲ爲ス有リ(症候通論及ヒ沈鬱狂ヲ
 見ヨ)

發揚ト沈鬱ト交代反覆スルヲ同歸麻痺狂 Die zirkuläre Paralyse ト云フ

麻痺狂ノ末期ニ至ラバ精神衰弱ノ極點ニ達シ聯想ハ抑制セラレ身體運動ハ甚々
 緩慢ト爲リ(缺損昏迷)麻痺症候ハ次第ニ増進ス

麻痺狂ニシテ發揚若クハ沈鬱ヲ爲サス始ヨリ漸進精神衰弱感情缺損及ヒ漸進麻
 痺ヲ發スル有リ缺損麻痺狂 Die demente Form der Paralyse 是ナリ

麻痺狂ノ全經過ハ平均三年ナリ一弛一張定ラス一時全ク治癒セルカ如キ看ヲ爲
 ス有リ稀ニハ其經過甚ダ急性ニシテ二三週ニシテ死スルカ又ハ著シキ精神衰弱ニ
 陥ル有リ

載籍 *Alzheimer, Die Frühform der allgem. progr. Paralyse, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 52, S. 534, 1896; Heilbranner,*

Über Krankheitsdauer u. Todesursachen bei der progr. Paralyse, ebenda Bd. 51, S. 22, 1895.

原因 麻痺狂ノ發スルニモ亦遺傳素因ヲ要スル有リ三五—五〇歳ニシテ發スル
 ヲ最モ多シトシ二〇歳以前ニ發スルハ極メテ稀ナリ而シテ此年少麻痺狂者ニハ遺
 傳微毒ヲ證明ス強年者ノ麻痺狂ハ男子ニ多クシテ女子ニ少ク其比四ト一トノ如シ

載籍 *Jahnücker, Beitrag zur Dementia paralytica beim weiblichen Geschlecht, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 58, S. 1,*

1901; P. Nücke, Die sog. äusseren Degenerationszeichen bei der progr. Paralyse der Männer etc., ebenda Bd. 55, S. 557, 1898;

Derselle, Erblichkeit u. Prädisposition resp. Degeneration bei der progr. Paralyse der Irren, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 41, S.

295, 1906; Al. Pflüger, Über Beziehungen zwischen Paralyse u. Degeneration, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 6, S. 1, 1899;

J. Steinerling, Statistisches u. Klinisches zur Lehre von der progr. Paralyse der Frauen, Charité-Annalen, Jahrg. 13; Jannigk

u. Wegner, Zur Veranlagung der Paralytiker, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 8, S. 325, 1900; A. Westphal, Ätiologisches u.

Symptomatologisches zur Lehre von der progr. Paralyse der Frauen, Charité-Annalen, Jahrg. 18; R. Wollenberg, Statistisches

u. Klinisches zur Kenntnis der paralytischen Geistesstörung beim weiblichen Geschlecht, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 26, S. 472,

1894.

麻痺狂ノ主原因ハ微毒ナリ入院麻痺狂者一〇〇ニ付其七三ハ確ニ微毒ニ罹レリ
 (柳)感染後一〇—一五年ヲ經テ發病スルヲ多シトシ身體臟器ニ微毒性變化ヲ證明セ
 ス之ヲ後微毒 Metasyphilis (Nobis), Parasyphilis (Fournier) ト稱ス

載籍 補假麻痺狂ト敬毒トノ關係東京醫學會雜誌第十卷明治廿九年。Ery, Syphilis u. Tabes, Berl. klin. Wochenschr. 1904, Nr. 1—4; Fournier, Arch. génér. de méd., 1894, Dec. 5, 749; Fournier-Raymond, Bull. de l'Ac. de méd., 1905, Nr. 8; E. Hongberg, Beiträge zur Kenntnis der Ätiologie der progr. Paralyse mit besonderer Berücksichtigung der Syphilis, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 50, S. 546, 1894; H. Sprengel, Beitrag zur Statistik, Ätiologie u. Symptomatologie der allgem. progr. Paralyse der Irren mit besonderer Berücksichtigung der Syphilis, ebenda Bd. 50, S. 725, 1899.

慢性中酒頭傷過勞慢性感動等ハ皆主要ノ誘因ナリ。戰役中兵士ノ麻痺狂ヲ發スルモノハ少カラス(荒木)

載籍 S. Anky, Sommer's Klinik f. psych. u. nerv. Krankh. Bd. 2, S. 624, 1907; H. Gudden, Zur Ätiologie u. Symptomatologie der progr. Paralyse mit besonderer Berücksichtigung des Traumas etc., Arch. f. Psychiatrie, Bd. 26, S. 430, 1894; Hirsch, Die Ätiologie der progr. Paralyse, Wien 1896; Ph. Jolly, Zur Statistik der Ätiologie u. Symptomatologie der progr. Paralyse, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 44, S. 959; v. Knyff-König, Die Ätiologie der progr. Paralyse, Psychiatr. Arbeiten, Bd. 2, S. 1, 1897; F. Wolkstein, Zur Frage der traumatischen Paralyse, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 47, S. 1252, 1910.

診斷 麻痺狂ヲ診斷スルニハ漸進精神衰弱及ヒ漸進麻痺症候瞳孔反射強直膝蓋反射消失發語澀滯顔面麻痺麻痺狂發作ニ依ル

載籍 Hoch, Die Frühdiagnose der progressiven Paralyse, Halle 1896.

麻痺狂ト鑑別ヲ要スル諸病ハ左ノ如シ

ノイラスステニイ

麻痺狂先驅期ニ類似ス。其經過ヲ察シ。精神衰弱及ヒ麻痺症候ノ

有無ニ依リテ之ヲ判ス

躁狂 前章ヲ見ヨ

沈鬱狂 前章ヲ見ヨ

老耄狂 高齢者ノ麻痺狂ト老耄狂トノ間ニハ明亮ナル境界ナシト雖モ其脊髄症候發語澀滯瞳孔反射強直ヲ爲シ且較著ナル大妄想ヲ生スル者ハ老耄狂ニ非スシテ麻痺狂ナリ。老耄狂ハ麻痺狂ヨリモ一層緩慢ナル經過ヲ爲ス

白痴 年少者ノ麻痺狂ト白痴トヲ鑑別スルニハ麻痺症候ノ有無ニ依ル

早發缺損狂 麻痺症候ヲ爲サス

慢性中酒 中酒缺損狂ヲ見ヨ

慢性中鉛 原因通論第一六四頁ヲ見ヨ

腦微毒 麻痺狂ト腦局處微毒トヲ鑑別スルコト往々困難ナリ。後者ハ屢三十歲以前ニモ發シ。精神衰弱ト發語澀滯トヲ爲サス。内臟皮膚等ニ微毒症候ヲ存シ。經過中視神經炎偏癱等ヲ發ス(第一三六頁ヲ參照セヨ)

載籍 *Binswanger*, Himsyphitis u. Dementia paralytica, Festschrift f. L. Meyer, Hamburg 1891; *F. Azrin*, Kasuistische Beiträge zur Differentialdiagnose zwischen Dementia paralytica u. Pseudoparalysis lucida, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 5, S. 451, Bd. 6, S. 16 u. 122, 1899; *F. Landberger*, Laes cerebri u. progr. Paralyse, ebenda Bd. 29, S. 147, 1911; *C. Hückel*, Kasuistische Beiträge zur Differentialdiagnose zwischen Laes cerebri diffusa u. Dementia paralytica nebst einem anatom. Befunde, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 30, S. 441, 1898.

腦動脈硬化 原因通論(第一三八頁)ヲ見ヨ

島狀硬化 原因通論(第一四六頁)ヲ見ヨ

尿毒症 判斷衰弱、記憶障礙、眩暈、卒中狀及ヒ癲癇狀發作、顫振、半麻痺ヲ發シテ、酷々

麻痺狂ニ類似スレトモ、瞳孔反射強直、發語澁滯ヲ爲サス。且種々ノ尿毒症候ヲ呈ス(第一四九頁ヲ見ヨ)

轉歸、豫後 麻痺狂ハ全治セス。唯一時輕快スルコト有ルノミ。嚔下肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、腸カタル、痔瘡、心臟衰弱等ニ因リテ死シ。又麻痺狂發作中ニ斃ル、有リ

載籍 *Gandy*, Die Prognose der progressiven Paralyse, Deutsche med. Wochenschr. 1904, Nr. 4; *Gandy-Alzheimer*, Zentralbl. f. Nervenheilk. 1907, S. 696.

治療 麻痺狂ヲ治療スルニハ病者ヲ狂院ニ移シ。就幕ヲ命シ。先ツ發病ノ原因ヲ除

キ。精神ト身體トヲ安靜ナラシメ感情ノ發動ヲ避ケ。酒、茶、煙草ヲ禁シ。攝生ト營養トニ留意ス可シ

驅微ノ目的ヲ達センカ爲メ水銀劑及ヒ沃度鹽ヲ投シ。微毒ノ有無ニ拘ラス沃度ヲ試用スルヲ要ス

發揚時ニハ躁狂ト同シク處置シ。沈鬱時ニハ沈鬱狂ト同シク處置ス可シ

耐久溫浴ハ鎮靜ノ功ヲ奏ス

強キ癲癇狀發作ニ對シテハアミウレンヒドラアト四〇又ハクロラルヒドラアト三〇ヲ灌腸ス可シ

麻痺狂ノ末期ニハ一般慢性缺損狂ニ對スルノ處置ヲ爲ス(第一八〇頁ヲ見ヨ)

載籍 吳秀三、三宅鐵一、六〇六號劑ヲ初期ノ麻痺性痴呆患者ニ應用シタル實驗、神經學雜誌第十卷第一號明治四十四年五月、*Mitsch*, med. Wochenschr. 1910, S. 561; *W. Pfleger*, Heilversuche bei Paralytikern, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 68, S. 223, 1911

層出血、パッロニイ氏肉芽ヲ示シ、腦質ト癒着ス

大脳皮質ハ萎縮シテ、廻紋ハ細ク、腦溝ハ廣ク (Kraus) 脳室ハ擴大シテ (内水腫) 腦重ハ減ス (Hberg, Jensen) 皮質ノ萎縮ナルコト殊ニ前頭腦及ヒ顛頂腦ヲ著シト爲ス

載籍 Meyer, Das Gewicht des Gehirns u. seiner Teile von 102 an Dementia paralytica verstorbenen männlichen Sachsen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 60, S. 330, 1903; Jensen, Untersuchungen über 453 nach Meynerts Methode geteilte u. gewogene

Gehirne von geisteskranken Ostpreussen, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 20, S. 170; Kraus, Wien. med. Wochenschr. 1900.

顯微鏡検査ヲ行ハ、皮質神經細胞ハ、溷濁腫脹シテ、核ト核小體トヲ認メ、スプロトプラスマ突起ハ萎縮シテ、細胞體ハ、漸々萎縮消滅シ、(Binswanger, Nissl, Heilmann, Alsholmer) 皮質有髓神經纖維モ亦消失ス、トモ (Tueschek, Zacher) ヲリア細胞ハ却テ増加ス (Nissl)

載籍 Alsholmer, Histologische Studien zur Differentialdiagnose der progr. Paralyse, Habilitationsschrift 1904; Binswanger, Die

pathologische Histologie der Grosshirnrindenerkrankung bei der allgem. progr. Paralyse, Jena 1893; Heilmann, Kinderbefunde bei progr. Paralyse, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 53, S. 172, 1897; Nissl, Histologische Arbeiten, Bd. 1, 1904; Dorschke,

Mitteilungen zur pathologischen Anatomie der Dementia paralytica, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 28, S. 987, 1896; Dorschke, Mitteilungen über Karyokinese im zentralen Nervensystem, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 51, S. 245, 1895; Tuszek, Beiträge zur pathologischen

Beiträge zur pathologischen Anatomie u. zur Pathologie der Dementia paralytica, Berlin 1884; Zacher, Beiträge zur Pathologie

u. patholog. Anatomie der progr. Paralyse, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 13, S. 155, Bd. 14, S. 463, Bd. 15, S. 359; Dorschke,

Über das Verhalten der markhaltigen Nervenfasern in der Hirnrinde bei der progr. Paralyse u. bei anderen Geisteskrankheiten, ebenda Bd. 18, S. 62 u. 348, 1887.

以上述フルカ如キ皮質蔓延變化ヲ爲スノ他、腦質局部ノ病變(軟化、竈、腦膜、腦炎)ヲ發スル有リ

載籍 Jos. Starlinger, Beitrag zur pathologischen Anatomie der progr. Paralyse, Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 7, S. 1, 1900;

Storch, Über einige Fälle alypischer progr. Paralyse, ebenda Bd. 9, S. 401, 1901.

腦底神經節(視床、Raetke) 動眼核、腦橋延髓運動核 (Gottlieb) 空洞灰白質 (Schütz) 小腦 (Raetke, Strassler, Ad. Meyer) 等ヲモ亦變質ヲ發ス

載籍 Gottlieb, Beitr. z. Festschr. f. d. Braunschw. Naturforschervers. 1897; Ad. Meyer, Über Faserschwund in der Kleinhirn-

rinde, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 21, S. 197, 1890; Raetke, Einiges über die Veränderungen im Kleinhirn u. Hirnstamm bei der Paralyse, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 57, S. 591, 1900; Dorschke, Gliaveränderungen im Kleinhirn bei der progr.

Paralyse, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 34, S. 523; H. Schütz, Anatomische Untersuchungen über den Faserverlauf im zentralen Höhlengrau u. den Nervenfaserschwund in demselben bei der progr. Paralyse der Irren, ebenda Bd. 22, S. 527, 1891; Strassler, Jahrb. f. Psychiatrie, Bd. 27, S. 7.

腦血管ハ硬化シ、硝子變性 (Alzheimer) ヲ爲シ、閉塞性内膜炎ヲ發シ、又内腔ノ擴大スル

有リ新生血管ヲ見ルコト多シ管壁ハ肥厚シテ核ヲ増シ外膜淋巴洞ハ擴大シテ圓形細胞ヲ充シ且洞内ニ多數ノプラズマ細胞ヲ存ス (Vogel)

載籍

Ashner, Die Kollidientartung des Gehirns, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 30, S. 18, 1898; *R. Vogt*, Das Vorkommen von Plasmazellen in der menschlichen Hirnrinde, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 9, S. 211, 1901.

脊髄後索側索共ニ灰白變性ヲ爲ス有リ後索ノミ若クハ側索錐體道ノミ變質スル有リ而シテ前索及ヒ前角細胞ノ變質ムルコト極メテ稀ナリ (*Westphal, Fürstner, Sibelius, E. Meyer, Naka, Berger*)

載籍

H. Berger, Zellgeneration im Vorderhorn des Rückenmarks namentlich bei Dem. paral., Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 1, S. 252, 1897; *Hückner*, Über die spinalen Veränderungen bei der progr. Paralyse, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 33, S. 939, 1890; *Derszke*, Zur Pathologie u. patholog. Anatomie der progr. Paralyse, insb. über die Veränderungen des Rückenmarks u. der peripheren Nerven, ebenda Bd. 24, S. 83, 1892; *Derszke*, Über den heutigen Stand der Lehre von den Veränderungen des Rückenmarks bei der progr. Paralyse, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 57, S. 585, 1900; *E. Meyer*, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 43, S. 1, 1907; *K. Naka*, Rückenmarksfunde bei progr. Paralyse u. ihre Bedeutung für das Zustandekommen der reflektorischen Pupillenstarre, ebenda Bd. 40, S. 900, 1903; *Schaffner*, Über Tabes u. Paralyse 1901; *Chr. Siedikus*, Zur Kenntnis der histologischen Veränderungen des Rückenmarks, der spinalen Wurzeln u. Ganglien bei Dementia paralytica, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 7, S. 491, 1900; *C. Westphal*, Tabes dorsalis u. Paralysis univ. progr., Allgem. Zeitschr.

f. Psychiatrie, Bd. 20, S. 1, 1863, Bd. 21, S. 361, 1864; *Derszke*, Erkrankung der Hinterstränge bei paralytischen Geisteskranken, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 12, S. 772, 1882.

腦神經殊ニ視神經脊髄神經前根後根大齒樞神經腓骨神經等ニモ亦變質ヲ發ス

載籍 *Hoch*, Beiträge zur Kenntnis des anatomischen Verhaltens der menschlichen Rückenmarkswurzeln, 1891; *Stransky*, *Oberschners* Arbeiten, Festschrift 1907.

法律事項

麻痺狂者ノ躁狂者ニ同シク罵詈毆打無錢遊興竊盜強姦等ヲ爲スコト多シ本病先驅期ニ在ル者ハ民法上ノ心神耗弱者ニミテ審明ノ判斷缺損ヲ爲セル者ハ心神喪失ノ常況ニ在リ當初速ニ禁治産若クハ準禁治産ヲ宣告スルヲ要ス

載籍

O. Binswanger, Die allgemeine progressive Paralyse der Irren, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 59, 1906; *Meyer*, *Valkmanns* klinische Vorträge, S. 168, 1896; *Joffroy-Mignot*, La paralysie générale, 1910; *Junis-Andri*, Beiträge zur Statistik, Ätiologie, Symptomatologie u. patholog. Anatomie der progr. Paralyse, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 44, S. 249, 493 u. 971, 1908, *Krafft-Ebing-Oberschners*, Die progressive allgemeine Paralyse, Wien-Leipzig 1908; *E. Mendel*, Die progressive Paralyse der Irren, Berlin 1880; *Macke*, General paralysis of the insane, London 1886; *Neumann*, Die progressive Paralyse, 1906; *Simon*, Die Gehirnverwischung der Irren, Hamburg 1871; *Thomson*, Über die Bedeutung der Paralyse für die allgemeine Praxis, 1909; *A. Tassin*, Traité de la paralysie générale des aliénés, Paris 1879.

老耄狂

Dementia senilis, der Altersblödsinn.

老耄狂ハ老年期ニ發スル慢性器質狂ニシテ其主症候ハ漸進精神衰弱ナリ

症候 記憶像ノ消滅スルニ因リテ判斷缺損ヲ爲スコト麻痺狂ニ同シ視聽安覺ヲ發シ近時ノ記憶ヲ失ヒ感情ハ過敏ニシテ變換シ易ク情緒浮動多クハ苦惱ヲ發シ又發揚ヲ爲ス德情ト美情トハ消滅ス感情缺損

苦惱ハ聯想ヲ抑制シ苦惱昏迷發揚ハ之ヲ催進ス發揚充奮苦惱モ亦運動ヲ充奮シ苦惱充奮且自殺ヲ促ス有リ而シテ記憶像缺損ニ因リテハ聯想ヲ抑制シ缺損昏迷且之ヲ減裂シ缺損錯亂判斷缺損感情缺損ニ因リテハ種々ノ違法行動缺損行爲ヲ爲ス殊ニ色慾増進ニ因リ幼女ニ對シテ淫猥ナル行動ヲ爲スコト多シ症候通論ヲ見ヨ
追迹妄想盜難嫉妬妄想虛無妄想落魄妄想ヲ發シ稀ニハ大妄想ヲ發ス是等諸妄想ハ原發シ又感情障礙ニ續發ス症候通論ヲ見ヨ

不眠前頭痛眩暈發作異常感覺痛感缺損及ヒ麻痺狂ニ類似スル皮質運動障礙ヲ爲セトモ彼ノ如キ發語滯下脊隨症候トナ發セス失語症頭振文字ヲ示シ皮膚反射ハ減シ腱反射ハ増シ全身動脈ハ硬

化シ瞳孔ハ收縮老人縮瞳ニシテ其反應ハ鈍シ

經過 本病ハ老衰第一二七頁ヨリ發シ其經過甚ダ緩慢ニシテ十年ヲ超フル有リ麻痺狂ノ如ク卒中狀發作ヲ爲ス

原因 本病モ亦遺傳素因ニ基ク有リ壯年時ニ身體精神ヲ過勞スレハ早ク老衰シテ本病ヲ發スルコト多シ動脈硬化中酒心臟病等ハ皆其誘因ナリ

診斷 沈鬱狂躁狂アメンチア麻痺狂等ト鑑別スルヲ要ス

轉歸豫後 本病ハ治癒スルコト無クシテ漸進シ遂ニ衰弱卒中狀發作又ハ併發症肺炎腸カタルニ因リテ死ヲ來ス自殺ニ因リテ斃ルモ有リ

治療 病者ヲ狂院ニ移シ適宜ノ作業ヲ課シ睡眠ヲ圖リ自殺暴行ヲ警メ攝生ト營養トニ留意シ苦惱ニ對シテハ阿片ヲ用フ

病理解剖 頭顱骨板ハ非薄ト爲リ腦珠ニ前頭葉ハ萎縮シテ皮質廻紋ハ狭ク腦動脈硬化出血性硬膜炎蜘蛛膜潤滑腸質出血軟化竇等ヲ示シ皮質神經細胞及ヒ觸線狀纖維ハ萎縮消滅スレトモグリ

ア組織ハ却テ増殖ス脊隨硬化末節神經變質ヲ爲スモ有リ
載籍 Osk. Fischer, Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 22, S. 361, 1907; Hiltner, Zur Histopathologie der senilen Hirnrinde, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 46, S. 609, 1910.

法律事項 本病者、好シテ幼女ニ對シテ淫猥ナル行動ヲ爲シ、又竊盜放火殺人等ヲ爲ス。其先驅期ニ在ル者ハ民法上ノ心神耗弱者ナリ

載籍

A. Flechmer, Neuere Arbeiten über die Dementia senilis etc., Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 3, S. 101, 1898; Dobritz, Über Alterspsychosen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 56, S. 979, 1899; Fritzbay, Über die Geistesstörungen des Seniums, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 20, S. 458, 1889; Nitzsch, Über Dementia senilis, Diss. Zürich 1895; J. Fick, Über einen weiteren Symptomenkomplex etc., Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 19, S. 97, 1906; Schläpfer, Wiener Klinik, 1899, II, 9 u. 10; H. Schneider, Über Auffassung u. Merkfähigkeit beim Altersblödsinn, Krupp'sche psycholog. Arbeiten, Bd. 3, S. 458, 1900; Zingstedt, Jahrb. f. Psychiatrie, Bd. 18, S. 256.

續發缺損狂 Dementia secundaria.

癲癇缺損狂 中酒缺損狂

官能狂(沈鬱狂、躁狂、アメンチア、昏迷狂)腦局處病、癲癇、中酒ハ漸進精神衰弱ニ終ルコト屢ナリ。名ケテ續發缺損狂ト云フ
症候 記憶缺損、判斷缺損ヲ爲シ、聯想ハ緩慢ニシテ(缺損、昏迷)、滅裂ヲ爲シ(缺損、錯亂)。

痛感ヲ失ヒ、失語症ヲ發シ、德情ト美情トヲ缺キ、感情ハ過敏ニシテ、情緒ハ浮動シ、原因ナクシテ強キ忿怒ヲ發シ、遂ニ諸感情ヲ失フ(感情缺損)。

經過、轉歸 本病ハ極メテ緩慢ナル經過ヲ爲シ、徐々ニ精神衰弱ヲ増シ、腸カタル、膀胱カタル、肺炎等ヲ發シテ死スルモノ多シ

種別 本病ニ左ノ種別アリ

昏迷缺損狂 諸感情ヲ失ヒ、聯想ハ甚々緩慢ナリ(缺損、昏迷)。

亢奮缺損狂 忿怒ヲ發シ、聯想ヲ進メ、屢躁暴狂ヲ爲ス(缺損、亢奮)。

腦病後缺損狂 腦局處病(出血、軟化、微毒、腫瘍等)ハ漸進精神衰弱ニ終ル有リ(原因通論ヲ見ヨ)。

癲癇缺損狂 Dementia epileptica 癲癇ハ漸々判斷缺損ヲ増シテ、遂ニ缺損狂ニ陥ルヲ常トス。痙攣發作ヲ爲スコト多ケレハ判斷缺損ヲ爲スコト愈速ニシテ、且著シ、忿怒ヲ發シ易ク、個々ノ幻覺ヲ存ス(第一三九頁ヲ見ヨ)。

載籍 M. Fehrmann, Analyse des Vorstellungsmaterials bei epileptischem Schwachsinn, Sommers Beiträge zur psychiatr. Klinik, S. 65, 1902; 第一四〇頁ヲ參照セヨ

中酒缺損狂 *Dementia alcoholica* 慢性中酒モ亦漸々判斷缺損ヲ増シテ遂ニ缺損狂ニ陥ル。茲ニハ尙多數ノ幻覺ヲ發ス。判斷及ヒ感情ヲ障礙スルコト癩癩ノ如ク著シカラス(第一六〇頁ヲ見ヨ)

中酒缺損狂ノ麻痺症候ヲ發セサル者ヲ單中酒缺損狂 *Dem. alcohol. simplex* ト云ヒ之ヲ發スルヲ麻痺性中酒缺損狂 *Dem. alcohol. pseudoparalytica* ト云フ。後者ハ酷々麻痺狂ニ類似シ且經過中癩癩狀及ヒ卒中狀發作ヲ爲ス有リ。然レトモ麻痺狂主要症候タル發語滯滯及ヒ瞳孔反射強直ヲ爲サス。又中酒狂ハ停止スルコト有レトモ麻痺狂ハ漸進シ決シテ停止セス。而シテ慢性中酒ヨリ眞性麻痺狂ヲ發スルコトモ亦屢ナリ

載籍 *Kretz*, *Über alkohol. Pseudoparalyse*, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie*, Bd. 52, S. 595, 1896. 第一六〇頁ヲ參照セヨ

治療 病者ヲ狂院ニ移シ適當ナル作業ヲ課シ強キ運動亢奮ヲ爲サハヒヨスチインヲ注射ス。癩癩ニ對シテハ特ニ看護ヲ怠ラス。臭素鹽ヲ用ヒテ癩癩發作ノ數ヲ減セシコトヲ勉メ。中酒者ニ對シテハ突然又ハ徐々ニ酒ヲ禁斷シ。絶飲後苦惱不眠ヲ發スル時ハ耐久溫浴濕布纏絡ヲ試ム

病理解剖 癩癩缺損狂者ノ皮質廻紋ハ萎縮シ。腦室ハ擴大シ。皮質聯合纖維ハ消滅ス。表層膠線狀纖維ノ害セラルコト最モ著シ。該纖維ト軟膜トノ間ニ存スル表層グリア組織ハ甚々増殖肥厚シ。皮

質神經細胞ハ變質消耗ス

載籍 *Abramow*, *Ein Beitrag zur patholog. Anatomie der Epilepsie*, *Monatsschr. f. Psychiatrie*, Bd. 4, S. 345, 1898.

慢性中酒者ノ顛骨ハ肥厚シテ。内外硬腦膜炎。腦膜出血。内外水腫ヲ發シ。腦動脈壁ハ變質シ。グリア組織ハ増殖シ。皮質神經細胞ハ萎縮シ。末節神經。腸。胃。心。肝。腎等ハ中酒性變質ヲ爲ス

載籍 *K. Heilmann*, *Rückenmarksveränderungen bei multipler Neuritis der Trinker*, *Monatsschr. f. Psychiatrie*, Bd. 3, S. 457, Bd. 4, S. 1 u. 81, 1898.

法律事項 缺損狂者ハ竊盜毆打創傷強姦放火殺人等ヲ爲スコト多シ。殊ニ癩癩缺損狂者ヲ然リト爲ス。癩癩又ハ慢性中酒ニ因リテ感情過敏病性感動忿怒判斷缺損ヲ爲サハ刑法上ノ心神喪失者ニシテ。民法上ノ心神喪失ノ常況ニ在ル者ナリ

精神病學樞機

附録

刑法

明治四十年四月法律第四十五號

第三十九條

心神喪失者ノ行爲ハ之ヲ罰セス

心神耗弱者ノ行爲ハ其刑ヲ減輕ス

第四十條

瘖啞者ノ行爲ハ之ヲ罰セス又ハ其刑ヲ減輕ス

第四十一條

十四歳ニ滿タサル者ノ行爲ハ之ヲ罰セス

刑事訴訟法

明治二十三年十月法律第九十六號

第二百二十三條

左ニ記載シタル者ハ證人トナルコトヲ許サス但宣誓ヲ爲サシメス
シテ事實參考ノ爲メ其供述ヲ聽クコトヲ得

以下略之

第二百二十四條

左ニ記載シタル者モ亦前條ニ同シ

第一 十六歳未滿ノ幼者

第二 知覺精神ノ不十分ナル者

第三 瘖啞者

以下略之

第七十九條ノ二

左ノ場合ニ於テ被告人自ラ辯護人ヲ選任セサルトキハ裁判所
ハ檢事ノ申立ニヨリ又ハ職權ヲ以テ辯護人ヲ付スルコトヲ得

第一 被告人十五歳未滿ナルトキ

第二 被告人婦女ナルトキ

第三 被告人聾者又ハ啞者ナルトキ

第四 被告人精神病ニ罹リ又ハ意識不十分ノ疑アルトキ

以下略之

第三十五條

豫審判事ハ犯罪ノ性質方法及ヒ結果ヲ分明ナラシムル爲メ鑑定ヲ
必要ナリトスルトキハ學術職業ニ因リ鑑定スルコトヲ得ヘキ者一名又ハ數名ヲ

シテ鑑定ヲ爲サシム可シ

以下略之

第三百三十七條 鑑定人ハ公平且正實ニ鑑定ス可キ宣誓ヲ爲ス可シ其宣誓ハ第二百
十二條ノ式ニ從フ

第四百十條 鑑定人ハ鑑定書ヲ作り其手續結果及ヒ鑑定ヲ爲シタル時間ヲ詳記ス
可シ

若シ結果ヲ得サルトキハ其推測スル所ヲ記載ス可シ

民法

明治二十九年四月法律第八十九號
明治三十一年六月法律第九號

第七條 心神喪失ノ常況ニ在ル者ニ付テハ裁判所ハ本人配偶者四親等内ノ親族戸
主後見人保佐人又ハ檢事ノ請求ニ由リ禁治産ノ宣告ヲ爲スコトヲ得

第八條 禁治産者ハ之ヲ後見ニ付ス

第九條 禁治産者ノ行爲ハ之ヲ取消スコトヲ得

第十條 禁治産ノ原因止ミタルトキハ裁判所ハ第七條ニ掲ケタル者ノ請求ニ因リ
其宣告ヲ取消スコトヲ要ス

第十一條 心神耗弱者聾者啞者盲者及ヒ浪費者ハ準禁治産者トシテ之ニ保佐人ヲ
付スルコトヲ得

第十二條 準禁治産者カ左ニ掲ケタル行爲ヲ爲スニハ其保佐人ノ同意ヲ得ルコト
ヲ要ス

以下略之

第十三條 第七條及ヒ第十條ノ規定ハ準禁治産ニ之ヲ準用ス

第七百十三條 心神喪失ノ間ニ他人ニ損害ヲ加ヘタル者ハ賠償ノ責ニ任セス但故
意又ハ過失ニ因リテ一時ノ心神喪失ヲ招キタルトキハ此限ニ在ラス

第七百五十六條 無能力者カ隱居ヲ爲スニハ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要
セス

第七百七十四條 禁治産者カ婚姻ヲ爲スニハ其後見人ノ同意ヲ得ルコトヲ要セス

第七百七十九條 婚姻ハ後七條ノ規定ニ依ルニ非サレハ之ヲ取消スコトヲ得ス

以下略之

第八百十三條 夫婦ノ一方ハ左ノ場合ニ限り離婚ノ訴ヲ提起スルコトヲ得

以下略之

第八百二十八條 私生子ノ認知ヲ爲スニハ父又ハ母カ無能力者ナルトキト雖モ其

法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要セス

第九百條 後見ハ左ノ場合ニ於テ開始ス

一

二 禁治産ノ宣告アリタルトキ

第九百二條 親權ヲ行フ父又ハ母ハ禁治産者ノ後見人ト爲ル

妻カ禁治産ノ宣告ヲ受ケタルトキハ夫其後見人ト爲ル夫カ後見人タラサルトキ

ハ前項ノ規定ニ依ル

夫カ禁治産ノ宣告ヲ受ケタルトキハ妻其後見人ト爲ル妻カ後見人タラサルトキ

又ハ夫カ未成年者ナルトキハ第一項ノ規定ニ依ル

第九百八條 左ニ掲ケタル者ハ後見人タルコトヲ得ス

一 未成年者

二 禁治産者及ヒ準禁治産者

以下略之

第九百二十二條 禁治産者ノ後見人ハ禁治産者ノ資力ニ應シテ其療養看護ヲ力ム

ルコトヲ要ス禁治産者ヲ瘋癲病院ニ入レ又ハ私宅ニ監置スルト否トハ親族會ノ

同意ヲ得テ後見人之ヲ定ム——精神病者監護法施行規則第八條參照

第九百四十九條 無能力者ノ爲メニ設ケタル親族會ハ其者ノ無能力ノ止ムマテ繼

續ス(以下略之)

第九百七十五條 法定ノ推定家督相續人ニ付キ左ノ事由アルトキハ被相續人ハ其

推定家督相續人ノ廢除ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得

一

二 疾病其他身體又ハ精神ノ狀況ニ因リ家政ヲ執ルニ堪ヘサルヘキコト

三

四 浪費者トシテ準禁治産ノ宣告ヲ受ケ改悛ノ望ナキコト

第九百七十七條 推定家督相續人廢除ノ原因止ミタルトキハ被相續人又ハ推定家督相續人ハ廢除ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得

以下略之

第一千七十三條 禁治產者カ本心ニ復シタル時ニ於テ遺言ヲ爲スニハ醫師二人以上ノ立會アルコトヲ要ス

遺言ニ立會ヒタル醫師ハ遺言者カ遺言ヲ爲ス時ニ於テ心神喪失ノ狀況ニ在ラサリシ旨ヲ遺言書ニ附記シテ之ニ署名捺印スルコトヲ要ス但秘密證書ニ依リテ遺言ヲ爲ス場合ニ於テハ其封紙ニ右ノ記載及ヒ署名捺印ヲ爲スコトヲ要ス

第一千七十四條 左ニ掲ケタル者ハ遺言ノ證人又ハ立會人タルコトヲ得ス

- 一 未成年者
 - 二 禁治產者及ヒ準禁治產者
- 以下略之

民事訴訟法

明治二十三年三月法律第二十九號

第三百十條 左ノ者ハ宣誓ヲ爲サシメスシテ參考ノ爲メ之ヲ訊問スルコトヲ得

第一 訊問ノ時未タ滿十六歳ニ達セサル者

第二 宣誓ノ何物タルヤヲ了解スルニ必要ナル精神上ノ發達ヲ缺ク者
以下略之

第三百二十六條 左ニ掲ケタル者鑑定ヲ命セラレタルトキハ之ヲ爲ス義務アリ

- 第一
- 第二 鑑定ヲ爲スニ必要ナル學術技藝若クハ職業ニ常ニ従事スル者又ハ學術技藝若クハ職業ニ従事スル爲ニ公ニ任命セラレ若クハ授權セラレタル者
以下略之

第三百二十九條 鑑定人ハ其鑑定ヲ爲ス前ニ其鑑定人タル義務ヲ公平且誠實ニ履行スヘキ旨ノ誓ヲ宣フ可シ

第三百三十條 受訴裁判所ハ其意見ヲ以テ左ノ諸件ヲ定ム可シ

第一 鑑定人ノ意見ハ口頭又ハ書面ニテ之ヲ述ヘシム可キヤ

第二 數名ノ鑑定人ヲ訊問ス可キ場合ニ於テ各意見カ異ナルトキハ共同ニテ鑑定書ヲ作ラシム可キヤ又ハ各別ニ之ヲ作ラシム可キヤ

第三 口頭辯論ノ際鑑定人ノ總員又ハ其一名ヲシテ鑑定書ヲ説明セシム可キヤ

第四 鑑定ノ結果カ不十分ナルトキハ同一又ハ他ノ鑑定人ヲシテ再ヒ鑑定ヲ爲サシム可キヤ

法 例

明治三十一年六月法律第十號

第三條 人ノ能力ハ其本國法ニ依リテ之ヲ定ム外國人カ日本ニ於テ法律行爲ヲ爲シタル場合ニ於テ其外國人カ本國法ニ依レハ無能力者タルヘキトキト雖モ日本ノ法律ニヨレハ能力者タルヘキトキハ前項ノ規定ニ拘ハラヌ之ヲ能力者ト看做ス

前項ノ規定ハ親族法又ハ相續法ノ規定ニ依ルヘキ法律行爲及ヒ外國ニ在ル不動産ニ關スル法律行爲ニ付テハ之ヲ適用セス

第四條 禁治産ノ原因ハ禁治産者ノ本國法ニ依リ其宣告ノ效力ハ宣告ヲ爲シタル國ノ法律ニ依ル日本ニ住所又ハ居所ヲ有スル外國人ニ付キ其本國法ニ依リ禁治産ノ原因アルトキハ裁判所ハ其者ニ對シテ禁治産ノ宣告ヲ爲スコトヲ得但日本ノ法律カ其原因ヲ認メサルトキハ此限ニ在ラス

第五條 前條ノ規定ハ準禁治産ニ之ヲ準用ス

第二十三條 後見ハ被後見人ノ本國法ニ依ル

日本ニ住所又ハ居所ヲ有スル外國人ノ後見ハ其本國法ニ依レハ後見開始ノ原因アルモ後見ノ事務ヲ行フ者ナキトキ及ヒ日本ニ於テ禁治産ノ宣告アリタルトキニ限り日本ノ法律ニ依ル

第二十四條 前條ノ規定ハ保佐人ニ之ヲ準用ス

精神病者監護法

明治三十三年三月法律第三十八號

第一條 精神病者ハ其後見人配偶者四親等内ノ親族又ハ戸主ニ於テ之ヲ監護スル

ノ義務ヲ負フ民法第九百八條ニ依リ後見人タルコトヲ得サル者ハ此ノ限ニ在ラ
ス

監護義務者數人アル場合ニ於テ其義務ヲ履行スヘキ者ノ順位ハ左ノ如シ

但シ監護義務者相互ノ同意ヲ以テ順位ヲ變更スルコトヲ得——施行規則第一條
ヲ參照セヨ

第一 後見人

第二 配偶者

第三 親權ヲ行フ父又ハ母

第四 戸主

第五 前各號ニ掲ケタル者ニ非サル四親等内ノ親族中ヨリ親族會ノ選任シタル
者——施行規則第二條參照

第二條 監護義務者ニ非サレハ精神病者ヲ監置スルコトヲ得ス

第三條 精神病者ヲ監置セムトスルトキハ行政廳ノ許可ヲ受クヘシ——施行規則

第三條第四條第五條及ヒ第六條參照——但シ急迫ノ事情アルトキハ假リニ之ヲ

監置スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ二十四時間内ニ行政廳ニ届出ヘシ——施行
規則第三條第二項參照

前項假監置ノ期間ハ七日ヲ超ユルコトヲ得ス

行政廳ノ許可ヲ受ケテ監置シタル精神病者ノ監置ヲ廢止シタル後三箇年内ニ更
ニ之ヲ監置セムトスルトキ又ハ民法第九百二十二條ニ依リ禁治産者ヲ監置セム
トスルトキハ行政廳ニ届出ヘシ——施行規則第五條參照

第四條 精神病者ノ監置ノ方法又ハ場所ヲ變更シタルトキハ二十四時間内ニ行政
廳ニ届出ツヘシ——施行規則第七條參照

第五條 監置シタル精神病者治癒シ死亡シ若ハ行方不明ト爲リタルトキ又ハ其監
置ヲ廢止シタルトキハ七日内ニ行政廳ニ届出ヘシ——施行規則第七條參照

第六條 精神病者ヲ監置スルノ必要アルモ監護義務者ナキ場合又ハ監護義務者其
義務ヲ履行スルコト能ハサルトキハ精神病者ノ住所地、住所、地ナキトキ又ハ不明
ナルトキハ其所在地市區町村長ハ勅令ノ定ムル所ニ從ヒ之ヲ監護スヘシ——明
治三十三年勅令第二百八十二號參照

第七條 行政廳ハ精神病者ノ監護ニ關シ必要ト認ムルトキハ監置ノ許可ヲ取消シ
 監置ノ廢止ヲ命シ又ハ監置ノ方法若ハ場所ノ變更ヲ命スルコトヲ得——施行規
 則第十條參照

監置ノ許可ヲ取消サレ又ハ其廢止ヲ命セラレタル者監置ヲ廢止セサルトキハ行
 政廳ハ直接ニ監置ヲ廢止スルコトヲ得

第八條 精神病者監置ノ必要アルトキ又ハ監置不適當ト認ムルトキハ行政廳ハ第

一條第二項ノ順位ニ拘ラス監護義務者ヲ指定シ之カ監置ヲ命スルコトヲ得但シ
 急迫ノ事情アルトキハ行政廳ハ假リニ其精神病者ヲ監置スルコトヲ得此ノ場合

ニ於テハ第三條第二項ノ規定ヲ準用ス——施行規則第十條參照

市區町村長ニ於テ監護スル精神病者ノ監護義務者ヲ發見シ又ハ監護義務者其ノ
 義務ヲ履行シ得ルニ至リタルトキ亦前項ニ同シ

本條ニ依リ精神病者ノ監置ヲ命セラレタル監護義務者其ノ命ヲ履行セサルトキ
 ハ第六條ノ例ニ依リ市區町村長ニ於テ之ヲ監護スヘシ——明治三十三年勅令第
 二百八十二號參照

本條ニ依リ監護義務者ノ監置シタル精神病者ニ關シテハ行政廳ノ許可ヲ受クル
 ニ非サレハ其ノ監置ヲ廢止シ又ハ監置ノ方法若ハ場所ヲ變更スルコトヲ得ス——
 施行規則第十條參照

第九條 私宅監置室、公私立精神病院及公私立病院ノ精神病室ハ行政廳ノ許可ヲ受
 クルニ非サレハ之ヲ使用スルコトヲ得ス——施行規則第九條及ヒ第十一條參照
 私宅監置室、公私立精神病院及公私立病院ノ精神病室ノ構造設備及管理方法ニ關
 スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム——施行規則第九條參照

第十條 監護ニ要シタル費用ハ被監護者ノ負擔トシ被監護者ヨリ辨償ヲ得サルト
 キハ其ノ扶養義務者ノ負擔トス

市區町村長ニ於テ監護スル場合ニ於テ之カ爲要スル費用ノ支辨方法及其ノ追徴
 方法ハ行旅病人及行旅死亡人取扱法ノ規定ヲ準用ス

第十一條 行政廳ハ必要ト認ムルトキハ其ノ指定シタル醫師ヲシテ精神病者ノ檢
 診ヲ爲サシメ又ハ官吏若ハ醫師ヲシテ精神病者ニ關シ必要ナル尋問ヲ爲サシメ
 又ハ精神病者アル家宅病院其ノ他ノ場所ニ臨檢セシムルコトヲ得——施行規則

第十二條參照

第十二條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ノ執行ニ關シ行政廳ノ違法處分ニ由リ權利ヲ傷害セラレタリトスル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得

第十三條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ノ執行ニ關スル行政廳ノ處分ニ不服アル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得

第十四條 官吏公吏又ハ行政廳ノ命ヲ受ケテ公務ヲ行フ醫師本法ノ執行ニ關シ不正ノ所爲ヲ爲シタルモノハ三年以下ノ重禁錮ニ處シ百圓以下ノ罰金ヲ附加ス

第十五條 官吏公吏又ハ行政廳ノ命ヲ受ケテ公務ヲ行フ醫師本法ノ執行ニ關シ賄賂ヲ收受シ又ハ之ヲ聽許シタル者ハ刑法第二百八十六條ノ例ニ照ラシテ處斷ス

第十六條 左ニ掲クル者ハ一年以下ノ重禁錮ニ處シ百圓以下ノ罰金ヲ附加ス
一 詐僞ノ所爲ヲ以テ行政廳ノ許可ヲ受ケ若ハ虛僞ノ届出ヲ爲シ精神病者ヲ監置シ又ハ拘束ノ程度ヲ加重シタル者

二 醫師精神病者ノ診斷書ニ虛僞ノ事實ヲ記載シ又ハ自ら診斷セシテ診斷書ヲ授與シタル者

前項第一號ノ場合ニ於テハ監置又ハ拘束ノ日數十日ヲ過クル毎ニ一等ヲ加フ

第十七條 左ニ掲クル者ハ二月以下ノ重禁錮ニ處シ二十圓以下ノ罰金ヲ附加シ又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス但シ監置又ハ拘束ノ日數十日ヲ過クル毎ニ一等ヲ加フ

一 許可ヲ受ケス又ハ届出ヲ爲サス若ハ命ヲ受ケスシテ精神病者トシテ人ヲ監置シタル者

二 禁治産ノ宣告又ハ監置ノ許可ヲ取消サレ又ハ監置ノ廢止ヲ命セラレ若ハ假監置ノ期間ヲ經過シタル後監置ヲ廢止セサル者

三 許可ヲ受ケ又ハ届出ヲナシ若ハ命ヲ受ケタル程度ヲ超エテ精神病者ヲ拘束シタル者

第十八條 左ニ掲クル者ハ一月以下ノ重禁錮ニ處シ十圓以下ノ罰金ヲ附加シ又ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス

一 精神病者ノ監置ニ關シ虛僞ノ事實ヲ記載シタル願届其ノ他ノ書類ヲ行政廳ニ提出シタル者

二 監護義務ヲ履行スヘキ順位ニ在ラサル者ニシテ許可ヲ受ケス又ハ命ニ依ル

ニ非スシテ監置ヲ廢止シ又ハ監置ノ方法若ハ場所ヲ變更シタル者

三 官吏又ハ行政廳ノ指定シタル醫師ノ臨檢若ハ檢診ヲ拒ミ又ハ其尋問ニ對シ答辯ヲナサス若ハ虛偽ノ答辯ヲ爲シタル者

第十九條 左ニ掲クル者ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス

一 監置ノ方法若ハ場所ノ變更ヲ命セラレ其命ヲ履行セサル者

二 監護義務者精神病者ノ監置ヲ命セラレ其命ヲ履行セサル者

三 第八條第四項及第九條第一項ニ違背シタル者

第二十條 第四條及第五條ニ違背シタル者ハ十圓以下ノ罰金ニ處ス

附 則

第二十一條 本法ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス

本法施行前ヨリ精神病者ヲ監置シタル者ニシテ仍之ヲ繼續セムトスルトキハ本法施行ノ日ヨリ二箇月内ニ第三條ノ許可ヲ受ケ又ハ届出ヲ爲スヘシ

第三條ノ許可ヲ受ケス又ハ届出ヲ爲サスシテ前項ノ期間ヲ經過シタル後監置ヲ廢止セサル者ハ第十七條ノ例ニ照シテ處斷ス

本法中市區町村長ニ屬スル職務ハ市制區制町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ市區町村長ニ準スヘキ者之ヲ行フ

第二十二條 外國人タル精神病者ノ監護ニ關シ別段ノ規定ヲ要スル者ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第二十三條 人事訴訟手續法第五十條又ハ第六十條ニ依リ裁判所ニ於テ精神病者ノ監護ニ付必要ナル處分ヲ命シタル場合ニ關シテハ本法ノ規定ヲ適用セズ

精神病者監護法施行規則

明治三十三年六月內務省令第三十五號

第一條 精神病者監護法第一條第二項但書ニ依リ監護義務者ノ順位ヲ變更シタルトキハ關係者ハ七日内ニ連署ヲ以テ警察官署ヲ經テ地方長官ニ届出ツヘシ

第十四條參照

第二條 精神病者監護法第一條第二項第五號ニ依リ監護義務者ヲ選任シタルトキハ親族會ハ七日内ニ警察官署ヲ經テ地方長官ニ届出ツヘシ——第十四條參照

第三條 精神病者監護法第三條ニ依リ精神病者ヲ私宅病院其他ノ場所ニ監置セムトスルトキハ監護義務者ハ醫師ノ診断書ヲ添へ警察官署ヲ經テ地方長官ニ願出又ハ届出ヘシ——第五條參照

第三條第一項但書ニ依リ精神病者ヲ監置シタルトキハ監護義務者ハ警察官署ニ届出ヘシ此ノ場合ニ於テハ醫師ノ診断書ヲ添フルコトヲ要セス

第四條 精神病者ヲ監置セムトスル場合ニ於テ地方長官ノ許可ヲ受クルノ暇ナシト認ムルトキハ監護義務者ハ醫師ノ診断書ヲ添へ警察官署ニ願出ツヘシ——第五條第七條第二項參照

前項ノ場合ニ於テハ監護義務者ハ三十日內ニ前條ニ依リ更ニ地方長官ニ願出ヘシ——第六條參照

第五條 前二條ノ願出又ハ届出ヲ爲ス場合ニ於テハ監置ノ方法及場所ヲ記シ私宅監置室ヲ設クルトキハ其ノ構造設備ヲ記シタル書類ヲ添附スヘシ

第六條 本則第四條第一項ニ依リ監置シタル精神病者ニ關シ三十日內ニ地方長官ニ監置ノ願出ヲ爲ササルトキ又ハ地方長官ニ於テ願出ニ對シ不許可ノ處分ヲ爲

シタルトキハ警察官署ノ與ヘタル許可ハ取消サレタルモノトス

第七條 精神病者監護法第四條又ハ第五條ノ届出ハ監護義務者ニ於テ醫師ノ診断書又ハ檢案書ヲ添へ警察官署ヲ經テ地方長官ニ之ヲ爲スヘシ但シ行方不明ノ場合ニ於テハ醫師ノ診断書又ハ檢案書ヲ添フルコトヲ要セス

本則第四條第一項ニ依リ監置シタル精神病者ニ關シテハ前項ノ届出ハ警察官署ニ之ヲ爲スヘシ

第八條 私宅監置室ハ精神病者ノ資産又ハ扶養義務者扶養ノ程度ニ應シ相當ノ構造設備ヲ爲シ及之ヲ管理スルコトヲ要ス——民法第九百二十二條參照

第九條 府縣立ヲ除ク外公私立精神病院及公私立病院ノ精神病室ヲ設置セムトスルトキハ其ノ構造設備及管理ニ關スル事項ヲ具シ地方長官ノ許可ヲ受クベシ其ノ之ヲ變更セムトスルトキ亦同シ——第十三條參照

第十條 精神病者監護法第七條及第八條行政廳ノ職權ハ地方長官之ヲ行フ但シ急迫ノ事情アルトキハ警察官署ニ於テ之ヲ行ヒ直ニ地方長官ノ指揮ヲ請フヘシ

第十一條 精神病者監護法第九條第一項行政廳ノ職權ハ地方長官之ヲ行フ但シ私

宅監置室ニ關シテハ警察官署之ヲ行フ

第十二條 精神病者監護法第十一條行政廳ノ職權ハ内務大臣地方長官又ハ警察官署之ヲ行フ

第十三條 本則第九條ニ違背シタル者ハ十圓以下ノ罰金ニ處ス

第十四條 本則第一條及第二條ニ違背シタル者ハ一圓九十五錢以下ノ科料ニ處ス

第十五條 東京府ニ在リテハ地方長官ノ職務ハ警視總監之ヲ行フ

精神病者監護法第六條及第八條第三項ニ

依レル監護ニ關スル件

明治三十三年六月勅令第二百八十五號

第一條 精神病者監護法第六條ニ依リ市區町村長ニ於テ精神病者ヲ監置スヘキ場合ニ於テハ地方長官ヲ認可ヲ受クヘシ

前項地方長官ノ認可ヲ受クル暇ナキトキハ市區町村長ハ警察官署ノ同意ヲ經テ三十日內精神病者ヲ監置スルコトヲ得但シ急迫ノ事情アルトキハ警察官署ノ同

意ヲ經サルモ七日內假ニ之ヲ監置スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ警察官署ニ通知スヘシ

第二條 精神病者監護法第六條及第八條第三項ニ該當スル精神病者アルトキハ地方長官ハ警察官署ヲシテ之ヲ市區町村長ニ引渡サシムヘシ但シ急迫ノ事情アルトキハ警察官署ハ假ニ之ヲ市區町村長ニ引渡シ直ニ地方長官ノ指揮ヲ請フヘシ

第三條 市區町村長ニ於テ監置シタル精神病者治癒シ死亡シ又ハ行方不明ト爲リタルトキハ第一條第一項及第二條ニ依リテ監置シタル者ニ付テハ地方長官ニ報告シ第一條第二項ニ依リテ監置シタル者及第二條但書ニ依リテ假ニ監置シタル者ニ付テハ警察官署ニ通知スヘシ

市區町村長ニ於テ監置シタル精神病者ノ監置ヲ廢止シ又ハ監置ノ方法若ハ場所ヲ變更セムトスルトキハ第一條第一項ニ依リテ監置シタル者ニ付テハ地方長官ニ報告シ第一條第二項ニ依リテ監置シタル者ニ付テハ警察官署ニ通知シ第二條ニ依リテ監置シタル者ニ付テハ地方長官ノ認可ヲ受ケ其ノ但書ニ依リテ假ニ監置シタル者ニ付テハ警察官署ノ同意ヲ經ヘシ但シ監置ノ方法又ハ場所ノ變更ヲ

要スル急迫ノ事情アルトキハ假ニ之ヲ變更シ直ニ認可ヲ受ケ又ハ同意ヲ經ヘシ
 第四條 市區町村長ハ其ノ監護スル精神病者ノ監置ヲ適當ナル公私ノ施設又ハ私
 人ニ委託スルコトヲ得

第五條 東京府ニ在リテハ地方長官ノ職務ハ警視總監之ヲ行フ
 附 則

本令ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス

索引

ア

- Aichmophobie 四二
- Agrammatismus 三七
- アチエトオン尿 八二、二四六
- アツテエケン顛 八九
- 壓點 一一九六、二二七
- アブラキシイ 三七、九九
- 阿片定式療法 一六九、二〇〇、二二三
- 臭素療法 一七三
- アメンチア 一九五
- アルコホル 一七三
- アルブミン尿 八二、一九〇、二四六

イ

- 遊魂症 五六、一四二、一九三
- 幽囚 一三〇、一九九
- 幽室 一七六、一七八、一八三
- 有聲考慮 一七
- 異形遺傳 一三二
- 異常感覺 二一、六五、六七、七九、一五〇、二四五、二五八
- 意想(想念)奔逸 三四、二二六
- 意思 六
- 一過狂 一一七、一八九、一九二、一九四
- 躁狂 一五九、二七、二一九
- 沈鬱狂 三九、一五九、二〇九、二二〇

一過妄想 六九
 陰性沈鬱狂 二〇六
 陰萎 八四、一五九、一六二、一三二
 因果律 七〇
 — 聯想 一〇五

ウ

ウエストフハアル氏症候 膝蓋反射消失ヲ見ヨ
 ウロナアル 一七二
 鬱血乳頭 一〇一、二四五
 鬱躁狂 二二八
 Unorientiertheit 三七
 運動(位置)感覺 二
 — 記憶像 四
 — 拒絶症 三二、三三九
 — 幻覺 一五

運動催進(亢奮) 聯想催進ヲ見ヨ
 — 錯覺 二〇
 — 障礙 七四
 — (執意)顛振 七五
 — 表象 六
 — 滅裂(錯亂) 聯想滅裂ヲ見ヨ
 — 抑制(昏迷) 聯想抑制ヲ見ヨ

エ

營養障礙 八四、二四六
 似非缺損狂 二二八
 — 痲痹狂 一三九
 エルゴチイン中毒 一六三
 エルレンマイエル氏合劑 一七三

才

毆打創傷 一八五、三三七、二五七、二六三
 嘔吐 八三

カ

概念(具象、抽象) 四五四、七二七、三三三、三三四
 強姦 三五、七三、一八五、二二七、二五七、二六三
 降期 一一六
 好色症 二六、一三四
 — 妄想 六〇
 — パラノイア 二二六
 好訴妄想 六五
 — パラノイア 二二五
 甲状腺病 一五一
 向上痲痹狂 一四六
 交接幻覺 一五、六六、一九四
 交代識 五七、六八

行遲 八七、二二三
 行爲 六
 強迫 — 四二、一〇四
 缺損 — 七三、三三三、二四二、二五八
 妄覺 — 二二
 妄想 — 妄想ヲ見ヨ
 亢奮 三五、四七、一一五、二二六、三三三、二四二、二四七、二五
 八、二六一
 — 缺損狂 二六一
 — 沈鬱 Agitierte Depression 一一〇
 — 狂 二〇六
 — 白痴 二三三
 硬腦膜炎 二六三
 — 血腫 二五三
 下降痲痹狂 一四六
 下識 六八

隔世遺傳 一三三
 化身妄想 六四
 家族看護 一八四
 カタトニイ(緊張狂) 三一、三二、三三、三九
 カタレブシイ 風機症ヲ見ヨ
 脚氣 一四八
 感覺 一
 狂 一八九
 過敏 一一二
 缺損微弱 一一
 神經障礙 七九
 分裂缺損 一一
 感情 七
 狂 二〇五
 過敏 四四、四七、四八、八七、一二五、一三八、一四三、一四四、一四五、一四六、一五七、一六〇、一六二、一九四、二四二

感情缺損 四九、一二七、一四〇、一六〇、三三、三三、三三
 三四、三八、二四二、二五八、二六一
 放散 七、四四、四六、四七
 (情緒)變換 情緒浮動ヲ參照セヨ
 妄想 五九
 感觸 二
 過敏 二六、四四、四七
 缺損微弱 二四、二三
 倒錯 二七
 感動 七
 亞急 一六六
 急性 一六五、二〇二
 病性 四八
 不平 一四三
 慢性 一六六
 預期 二二

眼球手術 一五〇、一五七、一九九
 眼筋麻痺 九八、三三二、三四三
 眼窩系數 九五
 眼底検査 一〇一
 眼腫症候 九九
 顔系數 九五
 顔面神經麻痺 七四、九八、三三二、三四三
 間接遺傳 一一三
 鑑定 一八五、一八六、二六五、二七一

キ

嗅官記憶像 五
 妄覺 一四、二〇、二三七、一九四、一九六
 記憶 三
 缺損 五六、三三、三三、一四五、一五八、一九三、二四二、二六〇、朦朧狀態ヲ參照セヨ

近時記憶缺損 五四、五五、二二七、二四〇、二四七、二五八
 前進 五六
 背進 五六、一五六、一九三
 往時 五五
 記憶幻覺 五七、三三九
 錯覺 五七
 誤 五七、一四二
 検査 一〇二
 像 三
 缺損 五四、五五、七二、三三、二四二
 記銘 三、五四
 缺損(障礙) 五四、一三八、一四三、一四七、二五二
 検査 一〇三
 飢餓(禁斷)症候 一六一、一六二
 飢渴感覺 三

畸形 八九
 器質狂 二四二、二五八
 吃 八七
 急性感動 一六五、二〇二
 狂、亞急狂 一一七
 衰脫 二二二、二六五、一九九
 譫妄 三八、一九七、二〇〇、二二七
 中酒 三三、二五八、二二〇、二二七、二一九
 中毒 三六
 傳染病 二二九、二五三、一九九、二二二、二一九
 發病 一二五
 パラノイア 一九五、二二七
 狂人部落 一八三
 狂院 一八一
 強迫行為 四三、二〇四
 狂 四三、二〇四

強迫昏迷 三三四
 想(觀)念 四一、一四三、二〇四、二〇七
 錯亂 四〇四
 抑情 五三
 恐病沈鬱狂 二〇七、二〇九
 パラノイア 二二六
 極期 一一六
 虛脫譫妄 一五四
 虛無妄想 三二六、二〇七、二五八
 既往歴 九一
 筋感覺(筋官) 二二七
 近時記憶缺損 五四、五五、二二七、二四七、二五八
 緊張狂(カタトニイ) 三二、三三、三三九
 昏迷 三二、四五、一九六
 沈鬱狂 二〇六
 禁治産、準禁治産 一八六、二六六、二六七

ク

屈撓症 Kataplexie 三二、一九四、一九六、二〇六、二二九
 苦惱 四五、二七八、一九〇、一九二、一九七、二〇六、二四二、二五八
 登高 四二
 臨處 四二
 亢奮 三五、四五、二〇六、二四八、二五八
 昏迷 沈鬱昏迷ヲ見ヨ
 苦惱躁暴、錯亂 三九、四五、六一
 發作 三九、二〇六、二〇九
 Klaustrophobie 四二
 クレチニスムス 一五二、二二二
 クレチイネン顯 八八、一五二
 クロラアル 一七一
 回歸狂 二二二

回歸麻痺狂 二四八
 外聯想 一〇六
 過敏
 感覺 一一
 感情 感情過敏ヲ見ヨ
 感觸 二六、四四、四七
 痛感 (増進) 一一
 過勞(身體精神) 二二三、二二六、二二八、二二九、一九九、二〇三、二二二、二二九、二二九、二五〇
 官器病 一八、一五〇
 官能狂 一九五、二〇二、二〇四、二〇六、二一五、二二四、二三八
 觀念(想念) 五
 奔逸 三四
 減裂 聯想減裂ヲ見ヨ
 抑制 聯想抑制ヲ見ヨ
 軍人 二二八

ケ

經竭期 一二六
 經過通論 一二五
 刑事人類學 二三五
 訴訟法 二六四
 刑法 二六四
 事項 一八五
 計算力 一一一
 癱瘓 七四、二四六
 步行 二四五
 外科手術 一五七
 化身妄想 六四
 血壓(増進) 八〇、二〇七
 血液病 物質代謝障礙ヲ見ヨ
 血管運動障礙 八〇

血管病 一四九
 血容線(脈波) 八一
 月經(狂) 一三四
 障礙 八四
 缺損
 感覺 一一
 感情 感情缺損ヲ見ヨ
 感觸 二四、三三
 記憶 記憶缺損ヲ見ヨ
 知覺 (障礙) 七、七三、三三、三二、二四二
 智力 判斷缺損ヲ見ヨ
 痛感 痛感缺損ヲ見ヨ
 判斷 判斷缺損ヲ見ヨ
 狂 五、五四、七二、三三八
 早發 八七、三三八
 續發 五、五四、七二、二二、一三九、二六〇

損傷缺損狂 一五七
 中酒 一六〇、二六二
 癲癇 一四〇、二六一
 腦病後 一三九、二六一
 微毒後 一三七
 慢性 一八〇
 缺損行爲 七三、三三三、三四二、二五八
 亢奮 三六、二六一
 昏迷 三三、五五、三三、三三三、三三八、二四二、二四
 八、二五八、二六〇、二六一
 錯亂 四〇、五五、三三八、二四二、二五八、二六〇
 妄想 六〇、六六、二四二
 麻痺狂 二四八
 潔癖 Mysophobia 四一
 下痢 八三、八四
 原因通論 一二三

原因療法 一六九
 原發亢奮 三五
 感情過敏 四九
 昏迷 三三、二〇二
 錯亂 三八
 症候 一一六
 沈鬱 三三、四六、二〇六
 發揚 三五、四七、二一五
 妄想 五八、二二五
 抑情 五二
 眩暈 一三八、二五二、二五八
 幻覺 一三、一五四、一七八、一九〇、一九二、一九四、一九六、
 二二六、妄覺ヲ参照セヨ
 幻視 一三、一五四、一九〇、一九二、一九四、一九六
 幻聽 一四、一九〇、一九二、一九四、一九六、二二六
 幻嗅幻味 一四

幻觸 一四、二二六
 言語 四八
 障礙 七七、九九、二四四
 言詞(文字)新作 二二、三七、六九、七八
 像(聽語)中樞 八
 現狀 九三
 犬神憑依 六七
 臆反射 七五、一〇〇
 コ
 口蓋係數 九五
 後癲癩譫妄 一九二
 誤解 七〇
 コカイ、ン中毒 一六三
 狐疑症 四二
 狐狸憑依 六七

黑內障 二三二
 誇大追迹妄想 六〇
 パラノイア 二二五
 語遲 八七、三三三、三三三
 コデイ、ン 一七〇
 コルサコッフ氏狂 一四七、一六〇、一九八
 混合幻覺 一五
 昏迷 三〇四、二四五、四九五、二〇一、三三三、三三三、三三八
 狂 二〇一
 缺損狂 二六一
 白痴 二三三
 發揚 Suporose Exaltation 二一九
 サ
 罪業妄想 六一、二〇七、二四二

罪業追迹妄想 六一、二〇七
 再現(生) 五
 増進 三四
 抑制 三〇、五五
 再發 一二二
 催眠劑 一七四
 躁鬱狂 二二〇
 躁狂 三五、二二五
 躁暴狂 三八、四九、五六、一五四、一七八、一九〇、一九三、一九七、二二六、二四七、二六一
 中酒 一五九
 相似聯想 六、一〇五
 想像 一六
 想(觀念) 五
 (意想)奔逸 三四、二二六
 早發缺損狂 八七、三三八

詐僞(取財) 一八五、二三七
 錯解 二二
 錯覺 一九、二五四、一九〇、一九四、一九六、二二六
 錯視 一九、一九〇、一九四、一九六、二二六
 錯聽 一九、一九〇、一九六
 錯味、錯嗅 一九、二〇
 錯觸 二〇
 錯語症 七七
 超皮質 Transkortikale Paraphasie 三七
 錯書症 七八
 錯讀症 七七
 錯亂 三七、四二、四七、五五、二二六、二三八
 狂 一九五
 パラノイア 三八、一九六、二二四
 數食 二六
 作業(身體精神) 一七六、一八三、二〇三、二二二、二二九

二六二
 殺兒 三九六、一八六、二〇七、二二四
 殺人(他殺) 六四、一八五、三三七、二六〇、二六三
 產褥狂) 一三五、一九九、二〇三、二一一、二一九
 シ
 死 一二二
 就癱 一七六
 臭素鹽類 一七三
 阿片療法 一七三
 獸化妄想 六七、二〇七
 色荒 一二三、一二四、一二六、一二八
 色情色慾 三、二二五
 倒錯 二八、五〇、三三二
 (慾)缺損 二五、一六〇、一六二、三三一、二四三
 增進 二六、三五、一八五、二二六、三三二、二四三、二

五八
 自家識、自覺 八、一〇二
 中毒 一四九、一九九
 自殺企圖(自傷) 二五三、四五六、六四、六六、一一
 二、一三八、一四三、一七八、一九二、一九七、二〇七、二四七、二五
 八、二五九
 自動 三三、五二、七三、三三一、三三八
 自卑妄想 六一
 弛緩昏迷 三〇、四五
 沈鬱狂 二〇六
 視官配憶像 四
 失語症 五五、七七
 視神經萎縮 七九、一〇一、一六四、三三二、二四五
 炎 一〇一
 視野縮小(缺損) 七九、一〇一
 耳(鼻)血腫 八五、二四六

嗜酒症 二六、一三四、一四〇、一四二、一六〇
 執意(運動)顫振 七五
 執着妄想 六九、二二四
 膝蓋反射(消失) 七五、一〇〇、二四五
 曲線 一〇一
 失語症 七七、二四四、二五八
 失書症 七八
 失聽症、詞聾 五五、七七
 失讀症、詞盲 五五、七七
 失節 七四、九九、二四四
 脊髓性 七五
 皮質性 七五、二四四
 步行 二四五
 文字 七八、九九、二四四
 嫉妬妄想 六三、一二七、一六〇、二二九、二五八
 疾病識(情) 六九、一〇二

疾病追迹妄想 六六、六八、二二五、二二六、二二七
 妄想 一二、二七、三二、六五、一四三、一九六、二〇七、二
 二六、二二七、三三八、二四二
 集合遺傳 一三二
 社會開化 一二三
 情事感覺 三、二二五
 反對 二八
 感觸(色情)倒錯 二八
 觀念 一二五
 (追迹)妄想 六三、二二七、一九六
 情緒 七
 浮動變換) 四八、一四一、八七、二二五、二四〇、二四一、
 一四六、一九七、二二五、三三二、三三八、二四二、二五八、二六一
 手淫 一二五、一八〇
 酒荒 一二三、一二四、一二六、二二八、慢性中酒ヲ參照
 七三

授乳狂 一三六
 昇期 一二五
 症候通論 一一
 上識 六八
 匿犯 二四、七〇、一一三、一二九
 觸官妄覺 一四、二〇、一九〇、一九四、一九六、二二六
 職業 一二八
 食慾、食情 三
 缺損 二五
 癖瘡 八五、一八〇、二四六
 書字中樞 八
 書態異常 七八
 出血性(内)硬腦膜炎 二五三、二五九
 神經炎 一四七
 核變質 二五五
 系諸病 一三六

神經細胞纖維(皮質)變質 二三六、二五四、二五九
 衰弱症 シイラスチニイヲ見ヨ
 痛 七九
 變質 二五七、二五九
 神童、天才 八七
 人工營養法 一七九、二〇〇、二一四
 人性分裂 六八
 心神喪失者 一八五、一八六、一九三、二〇〇、二一四、
 二二二、二三〇、二三七、二五七、二六三、二六四、二六六、
 耗弱者 一八五、一八六、二〇五、二一四、二二二、
 三〇、三三七、三五七、三六〇、三六四、三六七
 心臟、血管病 一四九、二一九、二五九
 身體畸形(變質徵標) 八七、三三二、三三五
 身體精神過勞 過勞ヲ見ヨ
 作業 一七六、一八三、二〇三、二二二、二二九、二六二
 腎臟病 一四九

診斷通論 九一

ス

衰脫狂 一六五
 譫妄 二二三、二五四、一六五
 水治法 一七五、一九二、二〇〇、二二三、二二二、二五三、二
 六二
 睡眠障礙 八六
 ズルフホナル 二七二
 七
 生活法 二二八
 生殖器(婦人)病 一五〇、二二九
 生存競争 一三三、二二六
 生來バラノイア 二二七、二三五
 精神(身體)過勞 過勞ヲ見ヨ

精神(身體)作業 一七六、一八三、二〇三、二二二、二二九、
二六二

作業力 一二二
 上原因 一六五
 衰弱 七一、二三九、二四五、二四六
 後天 缺損ヲ見ヨ
 先天 精神薄弱及ビ白痴ヲ見ヨ
 薄弱 五四、七一、三三二
 病感染 一六六
 經過通論 一一五
 原因通論 一二三
 症候通論 一一
 者監護法 二七二
 診斷通論 九一
 治療通論 一六八
 通論 一一

精神病轉歸豫後通論 一一〇

別論 一八九

豫防法 一六八

變質徵標 八七

盲 五五、二四二

朦朧狀態 五六

療法 二〇五、三一一

雙 五五、二四二

怔忡 四五

沈鬱狂 二〇六

成年期 一二六

小兒期 一二四

小妄想 六一

小顛 八八、三三六

脊髓空洞症 一二

性失節 七五

脊髓變質 二五六、二五九

癆 七五、七六、一四六

脊椎刺戟症 一三

舌咽神經 九九

舌下神經麻痺 七四、九九、三三二、三四四

絕食絕飲 二五、四五、六一、六六、八三、一七九、一九七、二〇七

攝生法 一七六

竊盜 三五、五一、七三、一三四、一八五、三三三、三三七、二五七、二六〇、二六三

戰役 一二九、二五〇

先驅期 一二五、一九〇、二二八

症候 一九七、二〇八、二一七、二四七

沈鬱 四六、一五、一九七、二二七、二二八

穿孔腦 二二六

穿鑿症 四二

顛振 七五、九九、一六二、一六四、二四四

執意(運動)顛振 七五

中酒 一五九、一九〇

顛振線 一〇〇

譫妄 二二、一八九

麻痺 一四五

文字 七八、九九、二四四、二五八

前進記憶缺損 五六

前癲癇譫妄 一九二

前頭痛 七九、三三八、二四七、二五八

全治 二二〇

全白癩 二四、四九、七二、三三一

潛伏譫妄 一五四

譫妄 二二、五六、一三五、一四四、一四九、一五〇、一五一、一五二、一五三、一五七、一五九、一六三、一六四、一七〇、一八九

急性 三八、一九七、二〇〇、二二七

虛脫譫妄 一五四

衰脫 二二、一五四、一六五

顛振 二二、一八九

潛伏 一五四

損傷 一五六

中酒 一五九、一六〇

中毒 二二、一六三、一六四

癲癇 一九二

尿毒 一三五、一四九

熱 二二、一五四

ヒステリー 一九四

ソ

側角 九六

側遺傳 一三二

足蹠反射 七五

續發感情過敏 四九
 續發缺損狂 五一、五四、七二、一二〇、一三九、二六〇
 幻覺 一七
 症候 一二六
 大妄想 五九、六〇、一二五、一二七
 追迹妄想 〇六、二七、三六、六十七、七二、三六
 沈鬱 四一、一六六、一九七
 發揚 八六〇、一九二、一九七
 パンマイア 二二八
 卒中狀發作 二四六、二五二、二五八
 損傷 一五六
 狂 一五六
 缺損狂 一五七
 夕
 體重 八五

體溫 八六
 大妄想 三六、四七、五九、二一六、二二五、二二七、二三八、二
 三九、二四二、二五八
 續發 五九、六四、二二五、二二七
 大顛 八八、三三六
 唾液 八三、二〇七
 島狀(多發)硬化 七五、一四六
 道德概念 四
 感情 德情ヲ見ヨ
 糖尿 八二、二四六
 病 六三、一五一
 他殺(殺人) 六四、一八五、二三七、二六〇、二六三
 多食 二六、七三
 單躁狂 二二六
 單中酒缺損狂 二六二
 單沈鬱狂 二〇六

男女性 一二四

チ

知覺 五
 缺損(障礙) 七二、七三、三三二、三三三、三三四、三三六
 痴愚 五〇、三三三
 聽官記憶像 四
 聽語(言詞像)中樞 八
 聽神經萎縮 七九、三三二、三四五
 腸胃病 一四八
 注意 五、一八
 缺損(減少) 三〇、三三二、三三三、三三三、三三四、三三八
 散漫 三四、一四二、一四三、二一六
 增進 三四
 中鉛 一六三
 中汞 一六四

中耳炎 一八、一五〇、二二九
 中酒 一五八、一九九、二二二、二二九、二九二、二五九
 アメンチア 一九八
 缺損狂 一六〇、二六二
 躁狂 二一九
 暴狂 一五九
 沈鬱狂 二二〇
 中毒 二二、一五八、一九九
 亢奮 三六
 昏迷 三三
 錯亂 四〇
 譫妄 二二、一六三、一六四
 發揚 四八
 妄想 六三、一九六
 重複(交代)識 五七
 直接遺傳 一三二

直立歩行麻痺 六六
 智力 六
 缺損 判断缺損ヲ見ヨ
 検査 一一〇
 治療通論 一六八
 沈鬱 四四、二〇六、二二七、二四二
 先驅 四六、一一五、一九七、二七二、二八
 反應 四六、一一六、二二七
 亢奮 Depressive Agitation 二一九
 狂 三二、六一、二〇五
 昏迷 三三、四五、二〇六、二四二
 妄想 五九
 抑情 五二

ツ

追跡妄想 六三、一九〇、一九六、二〇七、二二五、二二六、

二三八、二三九、二五八
 續發追跡妄想 六〇、六一、六三、六六、二〇七、二二六
 追跡大妄想 六四、二二五、二二七
 パラノイア 二二五
 痛感 二
 缺損微弱 一一、三〇、三八、七三、一九二、一九四、
 一九六、二〇七、二一六、二二二、二四五、二五八
 増進 一一
 痛點 壓點ヲ見ヨ
 頭傷 一一九、一五六、一九九、二一九、二三四、二五〇
 頭痛 七九、一三八、二四五、二五八
 ズボイジン 一七一

テ

定期狂 一一八
 アメンチア 一九八

定期躁狂 二二八

沈鬱狂 二〇九、二二四

パラノイア 二二七

涕泣痙攣 一三八

提挈反射 七五

ラタニイ 一四五

癲癇 一三九

缺損狂 一四〇、二六一

狀發作 二四六、二五二

譫妄 一九二

轉歸豫後通論 一一〇

典型運動 七三、二三八、二三九

パラノイア 二二五

麻痺狂 二四七

天才神童 八七

傳染病(急性) 一二九、一五三、一九九、二一一、二二九

ト

登高苦惱 四二

同價症 一九二、一九四

同形(種)遺傳 一三二

同時聯想 六、一〇六

同伴幻覺 一六

錯覺 二〇

動眼神經 七四、九八

動機 六

動物幻視 一三、一九〇

動脈硬化 一三八、二四九、二一一、二五八、二五九

痙攣 八〇

麻痺 八〇

頭傷 一二九、一五六、一九九、二一九、二三四

頭痛 七九、一三八、二四五、二五八

頭顱系數 九四
 計測 九三
 發育障礙 八七
 瞳孔反應 七六、九八、二四三
 疼痛性精神感覺缺損 五二、二〇六
 德情 七
 (道德)缺損 五〇、五一、四〇、一六〇、三三三、三三
 四、三三五、二四二、二五八、二六一
 增進 四四
 抑制 四七、五二、二一六
 讀書中樞 八
 獨立幻覺 一六
 錯覺 二〇
 トリオナル 一七二

内臟感覺 二、二二七
 機能障礙 八三
 幻覺(妄覺) 一五、一九〇、一九四、一九六
 錯覺 二〇
 内聯想 一〇五
 腦(皮質)萎縮 二五四、二五九、二六一
 腦局處病(腫瘍) 一三九
 腦震盪 一五六
 腦血管變化 二五五
 腦水腫(内外) 二三六、二五三、二五四、二六三
 腦衰脫 一六五
 腦脊髓液 九七、一三七
 島狀硬化 七五、一四六
 腦動脈硬化 一三八
 腦微毒 一三六、二五一
 腦病後缺損狂 一三九、二六一

十

軟口蓋麻痺 二四四

ニ
 ニコチン中毒 一六三
 妊娠(狂) 一三五、二二二、二二九
 妄想 六六

子

尿 八二
 尿毒症 一四九、一九九、二五二
 譫妄 一三五、一四九
 尿閉 八四
 尿淋瀝 八四
 熱譫妄 二二、一五四
 粘液浮腫 一五二
 年齡 一二四

ノイラステニイ(症候) 一四二、二四七

ハ
 悖德狂 五〇、二三四
 癲癇 一四〇
 ヒステリイ 一四二
 微毒 一三三、二二四、二六、二八、二九、三六、二四九
 後缺損狂 一三七
 背進記憶缺損 五六、一五六、一九三
 放火 三九、六一、七三、二二五、一八五、一八六、二〇七、二一
 四、二三三、三三七、二六〇、二六三
 白癩 四九五〇、五四、七一、二四、一三九、一五四、二三〇
 限地 (クレチニスムス) 一五二、二三二
 全 二四、四九、七二、三三二

索引

三〇九

半(不全)白痴 四九、七二、三三三
 白内障手術 二三、一五〇、一五七
 破瓜期 一二五
 バゼドウ氏病 一四五
 發語幻覺 一五
 發語滯滯(嘔嘔) 七七、九九、二四四
 失節(蹉跎) 七七、九九、二四四
 中樞 八
 麻痺 六六、一四一
 發情抑制 四四、四七、五二、二〇二
 發揚 四六、六〇、一九二、一九七、二一五、二四二
 反應 四七、二六、二〇八
 亢奮 三五、四七、二一六、二四二、二五八
 狂 二一六
 昏迷 Expansiver Supor 二一〇
 錯亂 三九、四七、二一六

發揚妄想 五九
 抑情 五二
 バビンスキイ氏症候 一〇〇
 法律事項 一八五、一九三、二〇〇、二〇五、二四二、三
 一、三三六
 法例 二七二
 パラノイア 二二一、三三四
 パラノイド 缺損狂 二三九
 Paranimie 三七
 反映聯想 四一、一〇五
 反應躁狂 二〇八
 (聯想)時 一〇四
 發揚 四七、二一六、二〇八
 沈鬱 四六、二一六、二一七
 反射異常 七五
 強直(瞳孔) 七六、九八、二四三

反射狂 一五〇、一五八
 幻覺 一七
 反對情事感覺 二八
 判斷 六
 狂 二二四
 (智力)缺損 七一、一〇九、一四五、一六〇、三三三、
 二三四、三三八、二四二、二五八、二六〇、二六一、二六二
 聯想 六、一〇五
 半治 一一〇
 半頭痛 七九、一四五
 半(不全)白痴 四九、七〇、三三三
 半盲症 七九、一〇一、一三三、二四五
 ヒ

鼻(耳)血腫 八五
 非強制主義 一八一
 皮質細胞纖維變質 二三六、二五四、二五九、二六
 二、二六三
 性失節 七五、二四四
 麻痺 七四、二四三、二四四
 病變 二五四
 皮膚反射 七五、一〇〇
 美情 七
 缺損 五〇、五一、一六〇、三三三、三三四、三四三、
 五八、二六一
 美術概念 四
 ヒステリイ 一四〇
 譫妄 一九四
 肥胖法 一七七
 病性感動 四八

病性酪酐 一五八
 病理解剖 七四、二〇〇、二三六、二五三、二五九、二六二
 憑依(附憑)妄想 六六、一九六、二〇七
 ヒヨスチイン 一七〇
 疲勞 二五、二七、三八、二六六
 計検査 九九
 品性 七
 フ
 副神經 九九、二四四
 複像幻視 一三、一九
 腹壁反射 七五
 婦人生殖器病 一五〇、二二九
 不全(半)白痴 四九、七二、三三二
 不治 一二二
 不妊 二三二

不眠症 八六、一七七
 舞蹈病 一四四
 妊娠 一三五
 物質代謝障碍 八四、一五一
 部分表象 四、三三四
 撫摩感覺 二
 プラスマ細胞 二五六
 プロウム鹽 一七三
 プロペプトオン尿 八二
 文書像中樞 八
 文字(言詞)新作 二二、三七、六九、七八
 忿怒 四七、四八、一四三、二二五、三三二、三四二、二六一
 亢奮 三六
 昏迷 三三、四九
 躁狂 二二六
 錯亂躁暴 三九、四九、一四〇、二六六

分泌障碍 八二
 分娩 一三五
 平均時顫振 七五
 表象 三
 表出(表情) 七
 感情缺損 五二
 苦惱 四五
 沈鬱 四四
 發揚 四七
 忿怒 四九
 ペプトオン尿 八二
 變質狂 一二六、三三二
 徵標 八七、一三三、一三三、一三三、一三五
 偏眼幻視 一三、一八

偏耳幻聽 一四、一八
 偏執狂 パラノイア 見ヨ
 便秘 八三、八四
 ホ
 妄覺 一三、一九〇、一九二、一九四、一九六、二〇七、二一六、二二六
 行為 二二
 亢奮 三六、一九二、一九六
 狂 アメンチア 見ヨ
 昏迷 三三、一九二、一九四、一九六
 躁狂 二二八
 錯亂 四〇、一五四、一九〇、一九三、一九六、一九七
 沈鬱(苦惱) 二二、四六、一九〇、一九二、一九七
 狂 二〇七、二〇九
 發揚 二二、四八、一九二、一九七

妄覺 バラノイア 二二六
 忿怒 二二、四九、一九七
 (幻覺)妄想 五九、一五四、一九〇、一九六、二二六
 妄想 五八
 亢奮 三六、六九
 昏迷 三三、六九
 錯亂 四〇、六九
 組織(城府) 六九、二二五
 沈鬱 四六、六九
 發揚 四八、六九
 忿怒 四九、六九
 抑情 五三
 妄(迷)信 七〇
 抱水クローアル 一七一
 步行、直立麻痺 六六
 摸語 九九

補足妄想 五九
 性大妄想 六四、二二五、二二七
 追迹妄想 六〇、六二、六六、二〇七、二二六
 マ
 末節神經變質 二五七、二五九
 麻痺 七四、二四三、二四四
 直立、步行 六六
 發語 六六、一四一
 狂 一三七、二二一、二二〇、二四一
 似非 一三九
 向上 一四六
 下降 一四六
 發作 二四五
 性中酒缺損狂 二六二
 網膜炎 二四五

慢性エルゴチイン中毒 一六三
 感動 一六六、二二九、二五〇
 狂 一二七
 缺損狂 缺損狂ヲ見ヨ
 コカイ、ン中毒 一六三
 躁狂 二二八
 中鉛 一六三
 汞 一六三
 耳炎 一八、一五〇、二二九
 酒 一四七、一五九、一八九、二〇〇、二一九、二五〇
 沈鬱狂 二〇九
 ニコチイン中毒 一六三
 發病 一一五
 (漸進)舞蹈病 一四五
 モルフヒウム中毒 一六一

味官記憶像 五
 妄覺 一四、一九、一九四、一九六
 Mysophobia (潔癖) 四二
 民事訴訟法 二七〇
 民法 二六六
 事項 一八六
 ム
 夢寐状態 朦朧状態ヲ見ヨ
 癲癇 一九二
 ヒステリイ 一九四
 メ
 迷(妄)信 七〇

迷走副神經 九九、二四四
 酩酊 一五八
 命令(脅喝)幻聽 二二、二五、三二、一九二、一九七
 七
 朦朧狀態 三八、三九、四〇、四五、五六、一五四、一五六、一五八、一五九、一九三、二〇九、記憶缺損ヲ參照セヨ
 モルフヒウム 一七〇
 慢性中毒 一六一
 文字(言詞)新作 三三、三七、六九、七八
 ヤ
 陽狂 一一三
 陽性沈鬱狂 二〇六
 ヨ
 豫期感動 三二
 豫後轉歸通論 一一〇
 豫防法 一六八
 抑情沈鬱狂 二〇六
 ラ
 蠟屈症 風撓症ヲ見ヨ
 老衰 一二七
 老年期 一二七
 老耄狂 二五二、二五八
 落魄妄想 六一、六二、二〇七、二五八
 卵巢痛 一三三
 濫買濫與 三五
 リ
 離婚 一八七

リボオ氏法則 五五
 臨處苦惱 四二
 ル
 類音聯想 三四、一〇六
 涙液 八三、二〇七
 レ
 冷水療法 一七五
 聯想 五、一〇五
 狂 二〇二
 催進 三四、四七、四九、二二五、二二六
 (反應)時 一〇四
 試驗 一〇四
 減裂 三七、四二、四七、四九、五五、二一六、二三八
 抑制 三〇、四二、四五、四九、五五、二〇六、二一七、二
 三三、二三八
 聯想律 六
 領 一〇六
 ロ
 ロバアトソン氏症候 七六、二四三
 弄糞 二八、三八、七三、二七八
 ロムベルグ氏症候 三七、九九、二四四
 ワ
 往時記憶缺損 五五
 ワッセルマン氏反應 九七、一三七
 吾(我)入
 井
 胃酸 八三、二〇七

位置(運動)感覺 二

遺傳素因) 一三一、一九八、二〇四、二〇、二一九、三二

三、二二八、三三四、三三五、二四〇、二四九、二五九

微毒 一三七、三三四、二四九

工

猿溝 二三六

子

溫浴(耐久) 一七五、一九一、二〇〇、二二三、二二一、二五

三二六二

送荒木約卿歸岡山序

荒木約卿岡山縣人狀貌奇古人一見異之與之言志論事則直侃深峻神彩奕々逼人及視其所以講學求道者益知其非尋常人也己丑之歲余始見之于大學竊以為奇士然未有與之往復論議是以不能悉其為人也其後余為精神病科助手約卿亦尋入同班深交有年矣約卿資性卓落不拘小節氣象傲岸有不可一世之概相與辯難議論精刻辭厲不可當余亦往々不服而意氣多相投合常歎稱為器焉約卿講其所志也窮思力索求之弗獲通夜不交睫故推理為其所長平生以精

神病理爲性命飢餓沈浸蓄積發而爲言迸決橫出頗凌跨前人余輩爲之得益不尠若約卿者其可謂挺然不羣之士哉乙未四月約卿將辭而西歸其志之得喪余不得而知也抑亦使余輩同心同道者失所以相與砥礪志行學問豈不可私慨乎雖然當今之交千里如環膝約卿之行之學後來猶今日則何必言別明治二十八年四月芳溪隱士吳秀三引

精神醫學概論附

明治四十四年九月十日印刷
明治四十四年九月二十九日發行

定價金壹圓四拾錢

著者 荒木蒼太郎

東京市本郷區龍岡町三十四番地

發行者 田中增藏

東京市本郷區駒込林町百七十二番地

印刷者 今井甚太郎

東京市本郷區駒込林町百七十二番地

印刷所 杏林舍

(電話下谷二七四五番)

不許
複製

發行所

東京市本郷區龍岡町三十四番地
(振替貯金口座東京四一八番)

吐鳳堂書店

(電話下谷一六七二番
四〇七九番)


關西大賣捌所

大阪市南區心齋橋筋一丁目 松村九兵衛
大阪市南區心齋橋筋博勞町 丸善株式會社支社

弘通書林

東京本郷區湯島切通坂町	南江堂書店	名古屋市西區本町	丸善書店
同 同 區春木町二丁目	半田屋書店	京都市寺町通二條下ル	若林茂一郎
同 同 區湯島切通坂町	合名 金原商店	京都市下京區三條通寺町	南江堂出張所
同 神田區鍛冶町	朝香屋書店	京都市三條通鉄屋町	丸善株式會社支社
同 本郷區春木町三丁目	南江堂支店	京都市河原町	大黒屋書舖
同 同 區龍岡町	朝陽堂書店	大阪市中ノ島玉江町	角屋書店
同 同 區木宮士町	明文館書店	岡山市上之町	渡邊宗治郎
同 同 同	文光堂書店	熊本市新二丁目	長崎次郎
同 同 同	豐文堂書店	熊本市洗馬町	芹川書店
同 同 區龍岡町	南山堂書店	長崎市引地町	安中伊榮堂
同 同 區湯島切通坂町	宮澤書店	金澤市片町	宇都宮書店
		仙臺市新傳馬町	金英堂書店

61
103



61

103

禁複写

059144-000-3

61-103

精神病学枢機

荒木 蒼太郎 / 著

M44

CBE-0033



