



袖珍方卷之二目錄

氣



順氣沉附湯

養氣丹

養正丹

蘇合香丸

三和散

七氣湯

木香調氣散

青木香丸

神保丸

檀氣阿魏丸

沉香降氣湯

分心氣飲

蘇子降氣湯

秘傳降氣湯

木香分氣丸

塩煎散

鷄舌香散

順氣木香散

和氣散

異香散

丁香脾積圓

木香分氣丸

化氣湯

蟠葱散

五香散

木香流氣飲

助氣丸

木香順氣丸

順氣寘中散

分氣丸

道滯丸

三和丸

木香攪榔丸

紫沉通氣湯

沉香升氣丸

沉香降氣湯



大烏頭桂枝湯 葱白散

阿魏理中丸

通氣丸

補腎湯

消脹丸

三香正氣散

導氣丸

附子養氣湯

養氣丸

葉氏消氣散

又一方

立効散

金鈴丸

聚香飲子

益智仁湯

女附湯

狼毒丸

回陽湯

復元通氣散

麝積丸

川練散

茱萸內消丸

奪命丹

茱萸內消丸

三白散

胡若巴丸

葵子湯

十補丸

手拈散

三茱丸

五香蠲痛丸

金鈴子丸

治疝氣發作痛不可忍者

失笑散

去餘丸

四神丸

神砂一粒丹

五隔寬中散

丁香練實丸

茴香練實丸

經驗調氣湯

香扇湯

二丁四味流氣飲

流氣飲子

分氣紫蘇飲

分心氣飲

勻氣散

大霍香散

紫蘇子湯

木香根殼丸

不香宿榔丸

指迷七氣湯

橘皮一物湯

桔梗根殼湯

四七湯

調中順氣丸

導氣根殼丸

沉香化氣丸

是齋推氣丸

木香順氣丸

木香破氣散一名不老湯

木香順氣丸

治食氣憂勞思慮五噎

木香道氣丸

木香快氣丸

復元通氣散

柱靈散

炒甲丸

消滯丸

# 脾胃

參苓白朮散

嘉禾散

四君子湯

人參香散

人參煮散

理中湯

紅丸子

治中湯

進食散

丁香香散

小七香丸

平胃散

養脾丸

奪命抽刀散

姜合丸

由人參方二



二陳湯	千金大養脾丸	丁香透膈湯
思食調中丸	木香調中丸	清脾湯
平胃散	補脾湯	巨寇橘紅散
沉香磨脾散	八味湯	七珍散
麵木丸	白木湯	溫脾散
進食散	附子建中湯	生胃丹
壯脾丸	補真丸	橘皮竹茹湯
桂麴丸	厚朴煎丸	八味理中丸
大藿香散	大建脾散	大建脾丸
木香頓散	通膈丸	燒脾散
八珍湯	棗肉丸	茯苓分氣飲
養胃湯	扶老強中丸	秘方思食丸
是齋安中湯	溫中丸	天下受拜平胃散
小橘皮煎丸	丁香半夏丸	和中散
加減平胃散	開胃生薑丸	木香丸
平胃散	調胃散	異功散

○翻胃

增換白木散	理中湯	六君子湯
凝神散	枳木丸	橘皮枳木丸
半夏枳木丸	木香枳木丸	細飲枳木丸
木香人參生薑枳木丸	升陽順氣湯	沉香丸
藿香安胃散	溫胃湯	生薑和中湯
木香和中丸	透膈湯	木香和中丸
和中丸	厚朴丸	木香當歸散
門冬餃子		

五膈寬中散	通膈散	丁香煮散
十膈氣散	五膈散	沉香散
五疔散	安脾散	瓜蒌實丸
入藥靈砂	姜合丸	丁香附子散
撞氣阿魏丸		附子散
附子黃耆草菓散		丁香煮散

由診方二



奪命四生散	附子丁香散	藜防已散
人參利膈丸	寬中進食丸	百杯丸
養胃湯	太倉丸	五膈丸
木香通氣飲子	沉香散	治膈氣
又方	治翻胃	又方
槿花散		

○諸虛

三建湯	十全大補湯	四柱散
黃耆建中湯	虎系子丸	八味丸
無比山藥丸	安腎丸	鹿野香鹿茸丸
双和湯	古味建中湯	小兒絲子丸
沉香鹿茸丸	振附丸	威喜丸
鹿茸四斤丸	玄兔丹	養家大補丸
橘皮煎丸	黑錫丹	靈砂丹
養氣丹	養正丹	西川石製安腎丸

起痿丹	人參養榮湯	鹿茸大補湯
金鎖正元丹	十補丸	正元散
金櫻丹	九子圓	固陽丹
天真圓	玉鎖丹	三仁五子圓
固真圓	還少丸	二至丸
八仙丸	未病蓮心散	誦誦書授容丸
上丹	中丹	小丹
芡實丸	思圓	玉關丸
秘精丸	黃犬肉丸	羚羊角散
續斷湯	黃芩湯	遠志飲子
小甘露飲	二母湯	溫肺湯
地黃湯	羊腎圓	五加皮湯
木瓜散	茯神湯	薏苡仁散
半夏湯	前胡湯	紫苑湯
玄參湯	鹿角圓	石斛湯
磁石圓	十精丸	烏沉湯



五精丸

欽陽丹

陽起石丸

究原心腎丸

安腎丸

歸茸丸

戊巳丸

瑞蓮丸

巴戟丸

人參柴胡散

大寧嗽湯

葉氏人參固本丸 一名二黃丸

防風當歸飲子

五味黃耆散

醫甲地黃湯

人參散

鹿茸丸

鹿茸丸

韭子丸

五味子丸

溫腎散

胡桃丸

補髓丹

神仙楮實丸

雙和散

人參地骨皮散

黃耆益損湯

當歸承氣湯

紫苑散

麥門冬湯

人參當歸湯

茸珠丹

冷補丸

究原雙補丸

參香散

秘精丸

丙丁丸

四精丸

水中金丹

子水散

知味人參紫苑散

人參黃耆散

雞清丸

養血當歸地黃湯

青真散

切勞散

人參保肺湯

# 癆瘵

補中益氣湯

柴胡散

柴胡梔子飲

柴胡散

陽起石丸

地仙散

秦艽散

地骨皮枳殼散

補骨脂丸

四白散

知母散

人參黃耆湯

延壽丸

取癆藥方

鍾乳補肺湯

秦艽散

青蒿散

太上混元丹

治發寒熱漸成癆瘵者

蠟煎散

地仙散

清骨散

神授散

人參潤肺丸

蘇合香丸

醫甲地黃湯

經効阿膠丸

癆瘵者

團參飲子

神授丸

白朮黃耆散

蔡公建中湯

黃耆散

秦艽散

黃耆飲子

借膏煎

寧肺湯

人參散

治骨蒸癆瘵

當歸地黃湯



○咳逆

地骨皮散  
參耆散  
七聖神效散  
大補十全散  
遇仙灸  
黃狗肉丸  
柴胡梅蓮散  
將軍丸

○頭痛

丁香散  
橘皮竹茹湯  
柿蒂湯  
橘皮乾姜湯  
羌活附子散  
桂苓白朮丸  
半夏生薑湯  
橘皮湯  
灸法  
加減三五七散  
藿香散  
小芎辛湯  
三生丸  
人參順氣散  
必勝散  
川芎茶調散  
芎辛湯  
菊花散  
玉真丸  
葛根葱白湯  
天香散  
如聖餅子  
芎朮湯  
葱附圓  
都梁丸  
通關散  
治傷風感風切頭痛

○心痛

治丈夫婦人風虛氣虛一切頭痛  
治偏正遠年近日一切頭疼  
治頭痛不可忍者  
胡芎芭散  
石膏散  
定風餅子  
川芎丸  
點睛散  
豆豉丸  
九龍丸  
又方二  
止癢太陽丹  
芎烏散  
香芎散  
靈砂丹  
洗風散  
川芎散  
乳香定痛散  
川芎散  
治偏正頭疼  
芎芷散  
立効散  
川芎散  
治八種頭風  
真珠散  
治頭風  
芎辛湯  
安神湯  
二芎餅子

妙香散  
寧志膏  
降心丹  
十四友丸  
平補鎮心丹  
茯苓補心湯



○眩暈

靈砂寧志丸	葉氏十補湯	是齋雙補丸
葉氏育神散	龍齒湯	葉氏定心湯
葉氏玉匱丸	葉氏雄朱丸	葉氏參固本丸
葉氏鎮心爽神湯	辰砂遠志丸	益榮湯
龍齒丹	茯苓飲子	遠志丸
補心丸	心丹	治心氣虛損
引神歸舍丹	補心神効丸	九痛丸
愈痛散	加味甘氣湯	二姜丸
歸脾湯	卻痛散	治心脾卒痛
八物定志丸	沒藥散	應痛丸
治心氣夜不可忍	手拈散	三皮湯
金鈴子散	治大實心痛	檀榔散
治心氣疼	又方	妙應丸
衣神湯		

○腰脇痛

姜附湯	順元散	川芎散
羚羊角散	三五七散	芎朮湯
芎藭湯	沉香磁石丸	芎朮除眩湯
荆黃湯	芎辛湯	
五積散	獨活寄生湯	牛膝酒
杜仲酒	青娥丸	立安丸
木附湯	小七香丸	二至丸
補髓丹	芎藭湯	枳實散
薏苡仁丸	推氣散	枳芎散
牽牛圓	分氣茶蘇湯	異香散
養蘭丸	立安散	枳殼煮散
聚氣湯	獨活湯	虎骨木瓜丸
歲靈仙散	如神湯	治脇小疼痛如神効
貼寒羌花散	治濕洗後忽然天柱骨倒	



○脚氣

速効散  
當歸拈痛湯  
加減當歸飲子  
補骨脂散  
治腰疼  
人參五靈肺散  
通氣防風湯  
蒼朮復煎散  
舒經湯

五積散

活血應痛丸

換眼丸

半夏左經湯

黃耆丸

大料神祕左經湯

十全丹

茱萸丸

五斤丸

檳榔湯

加味四斤丸

香蘇散

四斤丸

木瓜丸

八味丸

麻黃左經湯

烏藥平氣湯

木通散

葫天芭丸

大腹皮散

治脚氣入腹意疼痛腫滿大小便秘

加味敗毒散

活絡丹

大黃左經湯

經進地仙丹

養腎散

六物附子湯

木瓜牛膝丸

勝駿丸

越痛散

神烏丸

五靈三寶丹

加減神功丸

思仙續斷丸

經効立應散

通五丸

搜風散

夢中神授方

搜風丸

木香行氣散

乾濕脚氣

又方

治遠行脚腫方

木瓜散

四蒸木瓜丸

不老地仙丹

神翁地仙丹

加減至靈丹

透骨丹

脚氣止痛方

五枝湯

枳實大黃湯

治濕脚氣

治脚氣

沉香大腹皮散

如減地仙丹

木瓜散

搜風散

外應散

黑虎丹

又方

導氣飲

羌活道滯湯

越痛丸

牛膝散

○五痺

五痺湯

首附湯

附子八物湯

蠲痺湯

烏頭湯

防風湯



茯苓湯  
 續斷丸  
 茯苓湯  
 舒筋散  
 羌活湯  
 黃耆酒  
 茯苓川芎湯  
 三痺湯  
 虎骨散  
 防風湯  
 升麻湯  
 增損續斷丸

○五疳

白木湯  
 黃耆散  
 葛根湯  
 茵陳湯  
 黃連散  
 山茵陳散  
 當歸白木湯  
 茵陳散  
 滑石散  
 金黃丸  
 必效散  
 四君子湯  
 茵陳散  
 加減五苓散  
 穀疸丸  
 秦光散子  
 瓜蒂散  
 一清飲

○蠱毒

解毒丸  
 雄射散  
 青黛雄黃散  
 巖石散  
 丹砂丸  
 治蠱毒

○諸淋

又二方

五淋散  
 五苓散  
 生附散  
 立效散  
 鹿角霜丸  
 治血淋方  
 治血淋諸熱淋  
 葵子散  
 海金沙散  
 治尿血  
 八珍散  
 八正散  
 石韋散  
 地骨子湯  
 小蘗散子  
 火疔散  
 五淋散  
 治小便不通  
 治尿淋痛  
 鬱金黃連丸  
 宣氣散  
 治老人全秘小便不通二方  
 清心蓮子飲  
 導赤散  
 通草湯  
 鹿角散丸  
 雙天丸  
 琥珀散  
 清黃散  
 琥珀散  
 瓜萎散  
 木通散

袖珍方卷二目錄









者當調其氣而安其五臟外邪所干者當溫而散之倘治之非道內  
外之氣交入於腎者為腎氣入于膀胱者為膀胱氣入于小腸者為  
小腸氣因寒而得者遇寒而發者喜怒而得者遇喜而發者則結而為  
積聚或於左右脇下有物如覆杯或長如展臂或腹大如盤令人氣  
瘦心氣漸漸寒熱飲食不為肌膚精衰多脈弱而聚浮而牢牢強急  
者生而弱者也臨證審而行之

順氣消滯湯 和劑方升降諸氣痰則宣流

大附子一雙炮作二服

右水 薑煎別用水磨流香臨熟時令藥內熱服

參茸補氣 和劑方治諸虛百損真陽不固上實下虛氣不升降或喘

或促一切體弱氣虛之人婦人血海令備諸虛宜服之

禹餘糧火煨醋淬各七次 紫石英火煨七次

赤石脂如前法 磁石火煨醋淬七次各半斤

代赭石火煨醋淬七次一斤

以上五石各以水再研搗其清者置之紙上用竹篩盛之滴盡水

候乾各用瓦瓶盛貯以塩水紙筋和泥固濟陰乾以硬炭五十斤

分作五處煨此五藥以紙灰蓋之火盡再煨如此三次埋地穴內  
兩日出火毒再研細入後藥

肉桂去皮 附子炮二兩

丁香 破故紙酒炒

木香不見火 巴戟地湯浸去心

山藥 肉豆蔻炒裏煨 鍾乳粉別研

鹿茸酥炙 當歸酒浸宿焙乾 沉香

白茯苓去皮 遠志去心 沒藥去砂別研

陽起石煨別研 五靈脂別研 乳香別研

朱砂別研各二兩

右入前藥研極勻用糯米糊為丸每兩作五十九陰乾入布袋  
內擦令光瑩每服二十丸空心溫酒姜蜜湯任下婦人用艾醋湯

和劑方治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣短身羸各中

風涎潮不省人事傷寒陰盛首汗登青婦人血海久冷共治之

水銀 黑錫去滓淨与水銀結砂子



硫黃研

朱砂研細各二兩

右用黑蓋二隻火上滾重鉛成汁次下水銀以柳條攪次下朱砂攪令不見星子放下少時方入硫黃末急攪成砂和勻以新釀酒之候冷取出研極細者糯米糊丸如葶藶且大每服三十粒鹽湯

和劑方專能順氣化痰并治傳屍骨蒸諸項勞瘵空暴

心痛鬼魅瘴癘赤白下痢小兒驚搐等證並宜服之

沉香

射香研

訶梨勒根用皮

丁香

青木香

安息香別為末用无灰酒二升熬膏

香附子炒去毛

首藤

白朮

白檀香各二兩

薰陸香別研

蘇合香油入安息香膏內

龍腦研各二兩

硃砂研飛

烏犀角各二兩

右為末入研藥極勻用安息膏并煉蜜和劑丸如梧桐子空心用溫水化下四九酒服亦可

和散和劑方方見秘結請治五臟不調風氣壅滯面目虛浮腸

胃燥症

和劑方治七情之氣鬱結心中腹絞痛不可忍者

人參去芦

甘草炙

肉桂去皮各二兩

半夏湯洗七次焙乾五分

右以咀每服三錢水一盞姜三片煎七分空心熱服

木香和劑方治氣滯骨痛虛痞惡心宿食不消心腹刺痛

白豆蔻

丁香

檀香

木香各二兩

荳蔻香藥

甘草炙各二兩

縮砂仁四兩

右為末每服三錢入鹽少許湯煎熱服一方又名勻氣散

青木香和劑方治胸膈噎塞氣滯不行腸中水声嘔吐痰逆不

思飲食常服寬中利膈

黑牽牛二百四十兩炒香作末一百二十兩

補骨脂炒

畢澄茄

木香三十兩

續斷酸棗米飯裏濕紙包火中煨令紙焦去飯各四十兩

為末牽牛末令勻以清水和為丸葶藶且大每服三十粒茶湯熱水下



神保丸和劑方治諸積氣為痛宣通臟腑

乾竭七不全者 木香  
巴豆十個去心皮別研取霜

胡椒各二兩半

右為末入巴豆霜令勻湯化蒸餅丸如麻子大朱砂為衣每服五  
七粒心隔痛柿帶灯心湯下腹痛柿帶煨姜湯下血痛妙姜醋湯  
下肺氣甚者以白九始粉各二錢黃丹一錢同研前桑白皮糯米  
飲調下氣小喘上用桑白皮糯米飲下腸下痛妙薑酒下大便  
不通家苦湯調續劑末一錢下氣噴末香湯下宿食不消茶酒皆在  
痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣並皆治之

茴香炒

青皮去白

甘草炒

陳皮去白

蓬莪朮炮

川芎各一兩

白芷

肉桂去皮

胡椒

生薑四兩切片鹽半兩淹一宿

丁香皮炒各半兩

縮砂仁

阿膠酒浸一宿同麩為餅各一兩半

右為末用阿膠和麩糊丸如雞頭大每服九丸用朱砂七丸為

衣每服三五粒丈夫氣痛妙姜鹽湯下婦人血氣醋湯下

又治脾胃氣鬱醋鹽酸協下支結常齊仍照

沉香十八兩半

縮砂仁四十八兩

甘草炙二百兩

香附子去毛四百兩

右為末每服一錢入鹽少許沸湯點服

悶滯室塞不通大便虛秘

木香不見火

丁香皮

人參去芦

麥門冬去心

大腹皮炙

大腹子炮

桑白皮炒

草果仁

桔梗去芦

厚朴去皮姜汁製

白朮各半兩

香附子炒去皮

蓬莪朮去土

陳皮去白

紫蘇葉去枝各兩

甘草炙一兩

右咬咀每服三升水一盞姜三片棗一箇去核灯心十莖煎服

和劑方方見痰氣閉治虛陽上攻氣不升降上盛下



虛火延遲

和劑方治上盛下虛氣不升降上盛則頭目昏眩痰  
實嘔逆胃膈不快咽乾喉燥下虛則腰脚無力小便頻數或大便  
秘結

骨碎補去毛炒

訶子炮去核

草菓仁去皮煨

五加皮酒浸半日炒黃

半夏曲

桔梗各半兩

桑白皮炒二兩

地骨皮炒黃

枳殼去穢炒

陳皮去白

柴胡去芦

甘草炒各一兩

右為鍾散和勻再就煮一伏許晒乾每服二錢紫蘇三葉姜三片

水一盞同煎七分食後溫服又能調順榮衛通利三焦如痰嗽加

半夏曲煎心肺虛痛加入參茯苓煎上膈熱加北黃芩煎下虛加

熟附子煎婦人血虛加當歸煎

木香心氣丸 和劑方治一切氣逆心胃疼痛腹脇脹

木香

甘松洗去泥各一兩

甘草炙六兩

香附子十六兩

蓬莪朮煨八兩

右為木香丸如梧桐子每服三十九丸姜湯或皮湯送下

和劑方治男子婦人一切冷氣攻心切胃腸刺痛不已及腰

胃虛冷嘔吐泄瀉膀胱小腸氣婦人血氣並皆治之

縮砂仁去殼

甘草炙

茯苓去皮

草菓仁去皮煨

肉豆蔻煨

川芎洗

茴香炒

薑渣煎

大麥芽

檳榔炮

良姜油炒

枳殼麩炒

厚朴去皮

陳皮去白

羌活去芦

蒼朮米泔浸二宿各二兩

右咬咀每服三盞水一盞入鹽少許煎至七分去粗空心溫服下

和劑方治男女久臟腑虛弱陰陽不和中脘氣滯停

積痰飲胃膈脹滿心脾引痛

良姜去芦油炒

赤芍藥

肉桂去皮

香附子炒去毛

天台烏藥去木各四兩

甘草半兩

右為末每服二盞入鹽少許沸湯點服



和劑方治氣不升降胃膈痞悶時或引痛及酒食過傷噎氣吞酸心脾刺痛女人一切血氣刺痛並皆治之

蒼朮米泔浸

桔梗去光

茴香炒各三兩

乾姜炮

陳皮去白

厚朴去皮姜製

縮砂仁

丁香不見火

良姜去苦炒

肉桂去皮

甘草炙各三兩

右為末每服三錢水三盞薑三片棗二枚煎八分熱服不拘時或入梅少許沸湯點下亦可

和劑方治脾胃不和中脘氣滯心腹脹滿嘔吐酸水

青皮去白

茴香炒

蒼朮米泔浸

香附子炒去毛

陳皮去白

肉桂去皮

良姜去光

甘草炙各二兩

桔梗去苦三兩

右為末每服三錢鹽少許沸湯點服酒亦可

和劑方治胃氣不和腹脇膨脹飲食難化噎氣吞酸一切

冷氣結聚腹中刺痛此藥宜早服

石蓮肉去皮一兩

益智仁炒去殼

京三稜炮

升草炙各六兩

青皮去白

陳皮去白各三兩

厚朴去皮姜炙二兩

右為末每服三錢水一盞薑三片棗一枚鹽一捻同煎熱服

和劑方治諸般食積氣滯胃膈脹滿心腹刺痛

丁香

木香不見火

巴豆去殼

高良姜米醋煮各半兩

蓬莪朮二兩

京三稜二兩

青皮洗一兩

皂莢三大挺燒存性

右入百草霜三匙同碾為末麪糊丸如麻仁大每服十九至二十

丸止脾積氣陳皮湯下口吐酸水淡姜湯下嘔吐藿香甘草湯下

小腸氣炒茴香酒下婦人血氣刺痛淡醋湯下嘔吐菖蒲湯下小

兒疳氣史君子湯下此藥以五更初服利二五行後用白粥補

和劑方治證與前木香分氣丸同

木香

香附子

蓬莪朮

丁香皮

縮砂仁

甘草各四兩

藿香葉

川姜黃

甘松洗

檀香各一兩



右晒乾不見火搗羅為末稀糊丸如梧桐子每服二十九生薑搗

皮湯下不拘時常服寬中進食  
**和劑方治一切氣逆胃膈噎塞脾卒痛嘔吐酸水丈夫**

沉香

胡椒各一兩

縮砂去殼

桂心去皮

木香各二兩

乾姜炮

蓬莪木煨

青皮去白炒

茴香炒

甘草炙

陳皮去白炒

丁皮各四兩

右為末每服一錢生薑紫蘇湯調下婦人淡醋湯下

**和劑方治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連**

延胡索

肉桂去皮

乾姜炮二兩

蒼朮米泔浸一宿切焙

甘草炙各半斤

縮砂去皮

丁皮

檳榔各四兩

蓬朮

三棱煨

茯苓去皮

青皮去白各六兩

右為末每服三錢水一盞連根葱白二莖煎七分空心熱服

**和劑方升降諸氣宣利三焦疎導壅滯發散邪熱**

木香

丁香

沉香

乳香

藿香各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎八分去滓食後溫服

**木香和劑方治諸氣痞塞不通胸膈膨脹面目虛浮四肢**

腫滿口苦咽乾大小便秘

厚朴去皮姜炒

青皮去白

紫蘇去梗

香附子去毛

甘草炙各一斤

陳皮去白三斤

肉桂去皮不見火

蓬莪木煨

丁香皮不見火

大腹皮

檳榔

藿香葉

木香不見火

草菓仁各六兩

木通去節八兩

麥門冬去心

白芷

赤茯苓去皮

白朮

乾木瓜

人參去芦

石菖蒲各四兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜三片棗一枚煎七分去滓熱服



**助氣** 御藥院方治三焦痞塞胃膈滿悶氣不流通蘊結成積痞癖  
氣塊及五膈之氣並自治之

京三稜炮

蓬莪炮各二斤

青皮去白

陳皮去白

白朮各十五兩

檳榔

枳殼去穢麩炒

木香各上兩

右為末水煮麩糊丸如梧桐子每服五十九丸熟水下

**木香順氣** 御藥院方治傳飲積滯調諸氣不和

京三稜炮

石三稜

雞爪三稜

檳榔

薤白子微炒

陳皮去白

半夏生姜製

白茯苓去皮

人參去芦

木香各二兩

白豆蔻仁半兩

黑牽牛微炒頭末五兩

縮砂仁半兩

右為末姜汁麩糊丸如梧桐子每服五十九丸食後姜湯下

**順氣** 御藥院方治陰陽不和三焦痞塞氣逆滯中滿不快

蒸氣奔急肢體痠痛

枳實麩炒

京三稜炮

蓬莪水煨

大麥麩炒

人參去芦

桑白皮去皮

檳榔各二兩

甘草炙七錢

右為末每服一錢入鹽少許沸湯點服不拘時

**分氣** 御藥院方治胸膈氣痞痰實不化並宜服之

縮砂仁

青皮去白

陳皮去白

白豆蔻仁

京三稜炮

蓬莪水炮

單澄茄

羅蔔子炒別研

枳實麩炒

木香各二兩

黑牽牛炒二兩取頭末

右為末麩糊丸如梧桐子每服五十九丸生薑湯下

**通氣** 御藥院方治心腹痞滿停氣刺痛嘔吐痰水可思飲食

黑牽牛微炒取頭末四兩

檳榔

胡椒各半兩

木香二錢半

京三稜一兩半

丁香皮一兩

青皮去白一兩

右同牽牛末麩糊丸如小豆大每服五十九丸空心姜湯下

**三和** 御藥院方治三焦不和氣不升降胃膈痞悶或傷生冷

枳實麩炒

檳榔

半夏湯洗各二兩



赤茯苓去皮

木香

青皮去白

陳皮去白

丁香皮

沉香

蘿蔔子炒

白朮各兩半

京三稜四兩

蓬莪朮三兩

白豆蔻仁

肉桂去皮

藿香各二兩

黑牽牛一斤微炒取細頭末半斤

右為末酒煮麩糊丸如梧桐子每服五十九丸食後生薑湯下

**木香瀉痢丸**

御藥院方疎道三焦寬利胃膈破痰逐飲快氣消食

木香

枳殼麩炒

青皮去白

杏仁去皮尖麩炒

檳榔各二兩

郁李仁去皮

皂角去皮酥炙

半夏曲各二兩

右為末別以皂角四兩用漿水一椀搗碎熬膏更入熟蜜少許和

丸如梧桐子每服五十九丸食後生薑湯下

**紫沉瀉痢丸**

御藥院方治三焦氣滯不能宣通腹脇脹大便秘

紫蘇葉

枳殼麩炒

陳皮去白

赤茯苓去皮

木香

檳榔各二兩

沉香

木香

麥門冬去心

五味子

桑白皮

黃芪

乾生薑

荷薄葉

荆芥穗

枳實麩炒各五兩

右咬咀每服半兩水一盞半前八分空心溫服

沉香升氣丸御藥院方治一切氣不升降脇助刺痛胃膈痞塞

沉香

檳榔各二兩半

人參

柯子煨去核

大腹皮炒各半兩

白朮

紫蘇葉

香附子炒

神麩炒

麥蘖炒

烏藥各一兩

陳皮去白

甘草炒

姜黃各四兩

京三稜煨

蓬莪朮煨

益智炒去壳

厚朴去皮姜製各二兩

右為末每服二錢空心沸湯點服

沉香降氣湯御藥院乃治三焦痞滯氣不宣暢心腹痛滿嘔吐痰沫五噎五膈並皆治之

沉香

木香

丁香



藿香葉

人參去芦

甘草炙

白朮各一兩

肉豆蔻

桂花

檳榔

陳皮去白

縮砂仁

川姜炮

枳實炒

白檀各二兩

白茯苓去皮

青皮去白

白豆蔻各半兩

右咬咀每服三勺水一盞入鹽少許同煎七分不拘時去粗溫服

天烏頭桂枝湯三因方治風寒疝氣腹中刺痛手足不順身體拘急

不得轉測或致陰縮悉皆治之

大烏頭五个實者去皮尖蜜一大盞煎減半出湯洗切

芍藥

桂心各三勺

甘草炙二勺半

右咬咀每服四勺水盞半姜五片棗二枚入煎煎烏藥蜜半同

煎七分食前服 法去烏頭用附子一个各蜜附湯

葱白散三因方治一切冷氣及膀胱氣癸攻刺痛婦人胎前產後 氣

刺痛皆宜服之

川芎

當歸

枳壳去白麩炒

木香

官桂去皮

青皮

乾姜炮

藿香炒

人參

川練炒

茯苓

麥蘖炒

三稜炮

蓬朮醋浸一宿焙

乾地黄

神麩炮

芍藥各一兩

右咬咀每服三錢水一盞葱白二十煎七分去粗入鹽少許空心

熱服大便秘澁加大黃瀉利加訶子

補遺湯三因方治疾疝入腹小腸疝痛時集泄瀉胸膈痞塞

人參

茯苓

黃芪

附子炮去皮脐

白朮各一兩

沉香四勺

木瓜一兩半

羌活半兩

甘草炙

芎藭各三勺半

紫蘇七勺半

右咬咀每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎七分去粗食前熱服

嘔吐加半夏半兩姜七片煎

阿魏二勺半用面二匙醋和作餅子炙黃

楊氏家裁方治一切冷氣攻刺心痛脹滿嘔逆

京三稜煨

蓬朮木煨

青皮去白



陳皮去白

甘草炙

乾姜炮

乾木瓜

肉桂去皮

白朮各兩半

右為末麩糊為丸每一兩作十五丸硃砂為衣每服一九細嚼生

姜木瓜鹽湯任下如婦人血氣攻刺煎乳薑當歸湯下

通氣丸

楊氏家裁方治氣滯胸膈噎塞滿悶并治涼腸氣痛

丁香皮

黑牽牛各五兩

京三稜炮

蓬莪朮炮

青皮

陳皮

益智仁

白朮各一兩

茴香炒

蘿蔔子炒

縮砂仁

枳殼去青麩各兩

右為末麩糊丸如梧桐子每服三十九丸蘿蔔湯食後下

道氣丸

楊氏家裁方宣壅導氣除脹滿利大腸

大黃四兩濕紙裹煨

胡椒四十九粒

青皮去白

陳皮去白

蝎梢去毒

茴香炒

乾姜炮

甘草炙各一兩

阿魏半斤用稀麩少許和作餅子油煎黃色

黑牽牛取頭末一兩

右為末蒸木瓜搜勻為丸如棗豆大每服三十九丸溫鹽湯下不飽

時日里虛實加減服

楊氏家裁方

快氣寬中除腹脹消宿食

木香

黑牽牛炒

蘿蔔子炒

檳榔各等分

右為末滴水丸如梧桐子每服三十九丸煎生薑蘿蔔湯食後下

滿室心下堅痞嘔噦酸水

木香

丁香各半兩

陳皮去白

益智仁

縮砂仁

厚朴去皮姜製

甘草各兩半

香附子炒去毛二兩

烏藥

乾姜炮

丁香皮

蓬莪朮炮各一兩

右為末每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎服不拘時

華氏家裁方

治血氣凝滯心脾不和腹急中滿四肢浮腫

飲食无味小便不清

木香

人參



半夏湯洗七次

青皮去白炒

桔梗炒各半兩

陳皮去白炒一兩

白茯苓去皮

草薹仁炒

大腹皮洗焙

紫蘇連根

木通各二兩

右以咀每服三錢水一盞薑四片棗一枚煎去粗空心熱服

此壯脾養氣止嘔進食

附子三兩炮裂水浸去皮臍切片

木香半兩

白朮紙裹煨

白茯苓去皮

人參切片各二兩

右以咀每服四錢水一盞薑七片棗二枚煎七分空心服

去痰氣老

簡易方治一切氣疾調脾胃進飲食止脾洲

木香

川乾姜炮

甘草炒

訶子炮去皮核

丁香各半兩

大麥蘖炒淨

白豆蔻去皮

厚朴去皮姜製

神麩炒

茴香炒

陳皮去白各一兩

右為末用白麩作糊丸如菴豆大每服五十九空心人參湯下

治腸胃痛不可忍

本事方

烏藥 搗碎旧酒浸一宿

高良姜

茴香 上土者各二兩

青皮去白二兩

右為末每服二錢遇發時熱酒調下

又一方 本事方

杏仁一兩

舶上茴香一兩

葱白焙乾半兩

右同為末酒調嚼胡椒炒下每服二錢

立効散 本事方治疝氣

川芎

川練子

青皮去白

茴香 舶上者

黑牽牛炒

桃仁各一兩

右為末每服二錢无灰酒一錢煎八分温服

金匱方

本事方治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出

茴香炒

馬蘭花炒

海蛤

破故紙

海帶

鬼絲子各二兩

金鈴子肉五兩

木香

丁香各一兩

右為末麩糊丸如梧桐子每服三十九温酒盞湯任下

聚香飲子

濟生方治七情所傷遂成七疝心脇引痛不可俛仰



檀香

木香

乳香

沉香

丁香並不見火

藿香各二兩

玄胡索炒

片子姜黃洗

川烏炮去皮

桔梗去苦炒

桂心不見火

甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水錢半姜五片棗一枚煎七分去粗溫服

**益智仁湯** 濟生方治疝氣痛連小腹叫呼不已診其脉沉緊是腎

經有積冷所致

益智仁

乾姜炮

甘草炙

茴香炒各三錢

烏頭炮去皮

生姜各半兩

青皮去白三錢

右咬咀每服四錢水一盞益少許煎七分去粗空心執服

**玄胡湯** 濟生方治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大胸滑泄

木香不見火半兩

玄胡

附子炮去皮臍各二兩

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎七分去粗溫服不拘時

**狼毒丸** 濟生方治七疝久而不愈發作無時臍腹堅硬刺痛不已

羌花醋炒

狼毒炒

川烏炮去皮臍各二兩

全蝎去毒九枚

三棱

乾姜炮

沒藥

椒甲醋煮

乾漆炒炮尽

板紅炒各半兩

右為末醋糊丸如梧桐子每服四十九空心姜湯溫酒任下甚著

用鹽半斤炒極熱以故帛包封熨痛處

**回陽湯** 淡紫方治休虛氣中脉息大弱飲食不進

乾姜炮三錢

益智仁二兩

青皮去白一兩

川烏生去皮臍

附子生去皮臍各半兩

右咬咀每服三錢水一盞姜七片棗一枚煎去粗服或入少木香

**復元通氣散** 和劑方治氣不宣流或成瘡癩并攪挫腰脇氣帶不

散並治

舶上茴香

穿山甲焙粉炒去粉各二兩

延胡索

白牽牛炒

甘草炒

陳皮去白各一兩

南木香不見火一兩半

右為末每服一錢熱酒調病在上食後服病在下食前服不飲酒

者煎南木香湯調下



消生方治腸胃因虛氣凝於胃腹之外流於季脇氣逆息難  
久則榮衛停滯清為癰膿多至不救

胡椒 一百五十粒 全蝎去毒十箇 木香 不見火三錢半

右為末粟米飲為丸如棗且大每服二十九橘皮湯下

和劑方治膀胱小腸氣臍下撮痛上至心腹下引足膝夜多  
流濁外腎癢痒

破故紙炒 川練子蒸去皮核 茴香炒各四兩

胡苦巴酒浸炒三兩 乾姜炮二兩

附子炮去皮臍一兩半

右為末每服二錢空心熱酒調下

寒濕疝氣 和劑方治腎虛膀胱經虛為邪氣所搏結成寒疝陰囊  
偏墜痛連腰腹小腸氣則奔豚疝疝並自治之

山茱萸去核 陳皮去白 馬蘭花醋炙用

吳茱萸更湯洗七次焙干 山藥焙

肉桂去皮不見火 川練子蒸去皮核 青皮去白

茴香炒各二兩 木香一兩不見火

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十九空心溫酒鹽湯任下

寒濕疝氣 和劑方治遠年日近小腸疝氣臍下撮痛外散偏墜腫痛

寒濕疝氣 和劑方治遠年日近小腸疝氣臍下撮痛外散偏墜腫痛

吳茱萸去枝梗一斤四兩用酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩

童子小便浸各浸一宿用火焙干 澤瀉去灰土二兩

右為末酒煮麩糊丸如梧桐子每服五十九溫酒鹽湯任下

寒濕疝氣 和劑方治遠年日近小腸疝氣臍下撮痛外散偏墜腫痛

山茱萸去核炒 桔梗水浸一時炒乾

川烏炮去皮尖 茴香炮土者去沙焙炒用

白茯苓炒去刺 青皮去白 食茱萸

吳茱萸 湯洗七次焙乾 肉桂去皮各二兩

大腹皮 酒洗焙 五味子揀 海藻洗焙

玄胡索 各二兩半 木香 一兩半 川練子炒三兩

桃仁 去皮尖炒 枳實去穢炒 陳皮去白各二兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服二十九溫酒空心下



白散

和劑方治膀胱濕熱風濕相搏陰囊腫脹大小便不利

白牽牛二兩

桑白皮炒

白朮

木通去節用

陳皮去白各半兩

和劑方

治大人小兒小腸氣蟠腸氣奔豚氣疝氣偏墜

陰腫小腹有形如卵上下走痛不可忍者

右為末每服二錢姜湯調下

胡荽巴炒一斤

尚香去土炒十二兩

真桑葉湯洗七次炒十兩

川練子炒斤二兩

大巴戟去心炒用

川烏炮去皮尖各六兩

右為末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服十五丸空心溫酒下小兒

五九回香湯

治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥咽喉不利

赤茯苓去皮

木猪苓去皮

葵子

枳實炒

滑石

瞿麥

木通去節

黃芩

車前子炒

甘草炙各等分

右為末每服四茶匙薑湯調下

附子

治小腸氣疝氣伏氣奔豚氣疝氣白濁之

附子一兩用防風一兩剉如黑豆大蓋之兩煎豆一合炒附

子製去諸藥只用附子去皮尖

胡荽巴

木香

巴戟去心

川練子炮取肉

官桂去皮

延胡索

華澄茄去蒂

舶上茴香炒

煨故紙炒各一兩

右為末用糯米粉酒打糊丸如梧桐子大每服五十九空心

酒下

婦人醋湯下若入益智子亦可

蔓果

玄胡索

五靈脂

沒藥各等分

右為末每服三茶匙溫酒調下

聖方

治小腸氣外腎腫疼

山茱萸

吳茱萸

石茱萸各三兩

破故紙炒一兩七茶匙

黑牽牛炒二兩

青皮

川練子一兩用玻璃瓶四個去翅用月炒赤色去翅不用



茵香

青蘆各三兩

右為末醋煮麩糊丸如梧桐子每服三五十九用先喫炒桃仁十五木少溫酒或鹽湯下藥空心食前炒香酒亦得一

心腹疼痛

百一選方治冷物所傷脾胃遂成痞氣胸膈痞塞

丁香

藿香

青皮去白

枳殼去白麩炒

木香

沉香

桂心

乳香各一兩

胡少四兩

陳皮一兩去白同巴豆五子去皮炒令黃色去巨

吳茱萸

蓬萊米各一兩

出牽牛末三兩

右為末麩糊丸如菜豆大每服三十九熱水下食後

治心腹疼痛不可忍

治心腹疼痛不可忍

川練子五兩剉作五分藥一分用琥珀一個去頭翅同炒

去磁石一分用高香三子鹽半子炒熟去鹽留高香又

藥一分用黑牽牛子同炒去牽牛一分用破故紙

三子同炒留故紙入藥一分用羅蔔子三子同炒去羅

蔔子

右將練子去核同破故紙炒香焙乾為末酒糊丸如梧桐子每服三十九溫酒空心下

治心腹疼痛不可忍

治心腹疼痛不可忍

真料五苓散一貼連根效若一寸灯心七葉煎湯吞青木香丸五十粒即效五苓散方見暑門

治心腹疼痛不可忍

五靈脂

蒲黃炒各等分

右為末每服五子先用醋一合熬藥成膏水一盞煎服

治心腹疼痛不可忍

治心腹疼痛不可忍

川烏尖七箇生用巴豆七枚去皮只去九分油

右為末糕糊丸如梧桐子用朱砂射香為衣每服二九同青木香丸三十粒空心冷鹽酒冷鹽水下三兩日一服不可多

治心腹疼痛不可忍

吳茱萸淨一兩一半用老酒浸一半用米醋浸各浸一宿



焙乾

草澄茄

右為末米糊丸如梧桐子每服七十九空心培湯吞下或乳香葱白煎湯下亦可

**神效**

宜明方治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止者

附子一兩炮

欒金

橘紅並等附子湯用

右為末醋麩糊丸如酸棗大一朱珠為衣每服一丸男子酒下婦人醋湯下服能安服散子

**五瀉**

和劑方方見翻胃門治七情四氣傷於脾胃以致陰

陽不和胸膈痞滿停痰氣逆

**養神**

按粹方治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下皆任

脈所主陰經也凡腎肝受病治法同歸於一

當歸去芦剉碎

附子炮裂去皮脂 川續子

茴香炒

右四味各一兩剉碎以好酒三升同煮酒盡為度焙作細末每服藥末一兩再入下項藥

丁香

木香各二兩

全蝎十二个

右四味同為細末入前項藥末內拌和酒糊為丸如梧桐子大每服三十九至百九空心溫酒送下

**果有鍊寶**

按粹方

川續子炒

茴香

山茱萸

食茱萸

吳茱萸湯洗

青橘皮去白

馬蘭花醋炒

芫花

陳橘皮各一兩

右為末川醋糊為丸如梧桐子大每服三十九溫酒送下食前量人虛實加減丸數以利為度

**經閉**

聖惠方調順榮衛通流血脉快利三焦安和五臟治

諸氣痞滯不通胸膈膨脹口苦咽乾嘔吐少食有背腹脇走疰刺痛

及喘急痰嗽面目虛浮四肢腫滿大便秘結水道赤澀又治憂鬱心太

過怔忡鬱積脚氣風濕聚結腫痛喘滿脹急

人參

赤茯苓去皮

淡木瓜

麥門冬去心

白朮

白芷各二兩

半夏湯洗各二兩

陳皮

厚朴姜製炒



青皮去白

甘草

香附子 炒去毛

紫蘇 去後梗各一斤

沉香 六兩

枳殼 四兩 炒

大黃 麩裏煨 切二兩

草菓仁

肉桂 去皮不見火 蓬木 煨切

大腹皮

丁香皮

檳榔

木香 不見火各六兩 木通 去節八兩

右為末每服一兩水一盞半姜三片棗一枚煎至七分去粗熱服

如傷寒頭痛不覺痺疾入連根葱白三寸同煎升降陰陽汗出立愈

臟腑自利入糞米煎婦人血氣癥瘕入艾醋煎不拘時候

香附子 大者去須 陳皮 去白 枳實 生

白朮 各四兩

甘草 炙三兩

右為末每服一錢鹽湯調或姜棗煎亦能傷風用葱白姜棗煎服

二十四味流氣散 和劑方

方與前木香流氣散同但無石菖蒲藿香有

沉香 六兩

枳殼 四兩 炒

大黃 二兩

依前木香流氣散煎服

神藥院方治男子婦人五藏不和三焦氣滯心胸悶痞

因寒不消腹脇膨脹嘔吐不食又治上氣喘急咳嗽痰盛面目浮四

肢腫大便泄瀉小便不通及治溫變思太過陰陽之氣鬱結不散癰滯

成痰又治脚氣腫痛喘急腹脹大便不通及氣攻背脇肋走注眩

紫蘇 葉

青皮 去白

當歸 洗焙

芍藥

烏藥

茯苓 去皮

桔梗

半夏 湯洗

川芎

黃芪

枳實 煨炒

防風 各五錢

甘草 炙

陳皮 去白 各七錢半

木香 二兩半

右以咀每服半兩水二盞姜三片棗一枚煎至一盞去滓不拘時

候溫服按方有枳殼檳榔三味各半兩

和劑方治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞腹脇疼痛

氣促喘急心下脹悶飲食不思嘔逆不止 方見喘急門



和劑方治男子婦人一切不和多因憂愁思慮寒氣傷神或臨食憂感或事不隨意使鬱抑一氣留滯不散停於胸膈之間不能流暢致心胸痞悶脇肋虛脹噎塞不通噎氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色痿黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛秘或因病之後胸中虛痞不思飲食皆服

木通去節

赤芍藥

赤茯苓去皮

官桂

半夏湯洗七次

桑白皮炒

大腹皮

陳皮去白

青皮去白

甘草

羌活各一兩

紫蘇四兩

右以咀每服一兩至姜三片棗子二枚灯心一十莖水二盞煎至一盞去粗通口服

和劑方治氣滯不勻胸膈虛痞宿冷不消心腹刺痛除脹滿噎塞止嘔吐惡心常服調順脾胃進美飲食

丁香

檀香

木香

白豆蔻各二兩

姜紫貝藥

甘草燻各八兩

砂仁四兩

右為末每服一錢入鹽一字湯點服不可時候  
和劑方治七情傷感氣鬱于中變成嘔吐或作寒熱眩暈痰瀉不進飲食

藿香葉

半夏麩

白朮

木香不見火各二兩

白茯苓去皮

桔梗去苦劉燉

人參

枇杷葉拭去毛

官桂不見火

甘草多各五兩

右以咀每服三錢水二盞生姜五片棗子一枚煎至一盞去粗服  
和劑方治真思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘促胸滿腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利味虛緊而瀉

紫蘇子一兩

大腹皮

草菓仁

半夏湯洗七次

厚朴去皮製燉

木香不見火

橘紅

木通

白朮

枳實炒

人參

甘草多各半兩

右以咀每服四錢水二盞生姜五片棗二枚煎至一盞去滓溫服  
和劑方治聖惠方寬胸膈進飲食消食快氣



木香

黃連去須

枳殼去穢炒

香附子去毛炒各一兩半

右為末水丸如梧桐子大每服五十九或七十九姜湯送下若有

瘡毒急服一百丸至二百丸看人虛實加減服之但利三七行立

消腫毒

木香續命湯 瑞竹堂方

牽牛頭末二兩一方四兩

檳榔

枳殼去穢火煨

蓬朮各二兩

黃芩二兩一方一兩

香附子各一兩一方三兩

右為末水丸如梧桐子大每服五七十九姜湯送下

續命湯 直指方治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝

檳榔

蓬朮煨

青皮各五升

黑牽牛頭末二兩

黃芩

陳皮去白

當歸

木香

黃連去須

青皮去穢

陳皮去白

大黃酒浸四兩一方三兩

黃芩去皮

作痰

青皮

蓬朮

益智仁各二兩

加半夏製七升半

右以咀每服三錢水二盞姜四片棗一枚煎至一盞去滓溫服

續命湯 直指方治諸氣攻刺及感受風寒暑濕初證通用丸

酒食所傷中脘痞悶嘔吐吞酸

橘皮洗淨用新汲水煎服

續命湯 直指方治諸氣痞結滿悶

枳殼

右以咀每服四錢水二盞生薑五片煎至一盞去渣溫服之

四七湯 和劑方治喜憂悲思慮憂恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或

如梅核在咽喉之間咯不出吞不下此七情所為也或中脘痞滿氣

不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中節嘔吐惡心宜服之

半夏五兩

茯苓四兩

紫蘇二兩



厚朴三兩

右以每服四錢水一盞半生姜七片棗子一枚煎至六分去粗熱服若因思慮過度陰陽不分清濁相干小便白濁用此藥下青州白丸子最為切當婦人惡阻尤宜服之一名厚朴半夏湯一名大七氣湯局方有七氣湯用半夏五兩人參官桂甘草各一兩生姜煎服大治七氣并心腹絞痛然藥味太甜恐未必能止咳順氣一方治七情所傷中脘不快氣不升降腹脹痛用香附子炒半斤橘紅六兩甘草一兩煎服尤快好事者謂其耗氣則不然蓋有是病服是藥也青州白丸子方見風門

聖惠方

按粹方治三焦痞滯水飲停積脇下虛滿或時刺痛

木香

白豆蔻仁

青皮去白

陳皮去白

三棱炮各二兩

大腹子

半夏湯洗七次各二兩

縮砂仁

檳榔

沉香各五分

右為末水糊丸如梧桐子大每服三十九至五十九陳皮湯送下  
宣明方治氣結不散心胸痞痛逆氣上攻常服分氣

逐風

方見秘結門

聖惠方

聖惠方

茯苓

人參

木香

青皮

丁香

沉香

白木

山藥

砂仁

蓬朮

三稜

葛蒲

檳榔

陳皮

白豆蔻各六分官桂二兩

羅白子炒二兩香付子十兩

黑牽牛末二十八兩

是齋雜氣丸

百回方治三焦痞塞氣不升降胸膈脹滿大便秘澀小便赤少宜服

便赤少宜服

大黃

陳皮

檳榔

枳實

牽牛

右等分為末煉蜜丸如梧子大每服五十九溫水下靈夏加減

木香順氣丸

秘方

木香半兩

檳榔

青皮去白各二兩

大黃三兩微炮

黑牽牛末一兩生一兩熟



右為末四兩藥末一兩三升麵用蜜丸梧子大每服四十九溫水

木香 甘草各半兩 烏藥 片姜黃各二兩 香附子四兩

木香順氣散 又名不老湯 右為末每服二升鹽湯調下空心

木香半兩 枳殼麩炒 陳皮去白 補骨脂 香附子 大腹皮各二兩

牽牛六兩炒 羅漢子微炒 為末水丸如梧子大每服五十九溫水下不拘時

治食氣不化 魚鱈魚鱈 和方 半夏 桔梗各二兩 肉桂 枳殼各二兩半

木香道中 秘方 右為末姜糊丸梧子大每服二十九食後姜湯下不拘時

神麩 消食快氣美進飲食 杏仁 麩炒之品兩青皮 交藤各四兩 羅漢子 牽牛末 陳皮各二兩

木香順氣丸 秘方 右為末將羅漢子杏仁研泥同糊丸如梧子大鹽湯下三五十九

木香 陳皮去白 青皮 砂仁 枳殼 檳榔

草撥 白木 白豆蔻各三升

復元扁氣散 聖惠方治諸氣閉澁耳龍耳耳疼腹羅便羅瘧瘧無頭

一切氣刺活血止痛內消瘡腫 其草三兩半炒一半生一半 川山甲炮 括樓根各二兩 青皮 陳皮各兩

往靈散 聖惠方治心腹大痛甚危急者 良姜細切麩炒 厚朴 五靈脂明淨者

右各等分為末熟醋調一升立止世不可缺此

啓中丸 聖惠方治三焦氣逆胸膈脹膨痞滿消宿食進飲食

南青皮 黑牽牛半生半炒 廣茂煨



半夏生各一兩

右為末醋糊丸如梧子大每服二十九溫酒下食後日進二服

德生堂方治酒食氣傷心腹痞悶刺痛積滯不消

黑牽牛二兩炒 香附子炒 五靈脂各二兩

### 脾胃

人身之脾胃全籍之以容納五穀而化之脾屬土而居五臟之中寄旺於四時之內以土能容載萬物故好靜其脈常喜沉細而緩帶浮緊洪數者即有病之脈也尋常理脾胃之道當用以平和之藥又須時其飢飽不以生冷之物傷之不為寒暑所侵不為七情所傷則其體自然充實百病不生將理失宜或為六淫七情相干為嘔為泄為喘為滿變生諸証又當於各類求之略述此以為養生者之助

參合三末散

和劑方治脾胃虛弱飲食不進或致嘔吐泄瀉及大病後調助脾胃此散

白朮

人參

甘草

山藥

白茯苓去皮各二斤

白朮一斤半去皮姜汁炒

蓮子肉

薏苡仁

砂仁

桔梗炒各一斤

右為末每服二錢粟湯調下

和劑方治脾胃不和胸膈痞悶氣逆生痰不進飲食如五噎五膈並皆治之

批杷葉去毛姜汁炙香

白茯苓去皮

砂仁去皮

薏苡仁炒

丁香

白豆蔻去皮

人參去苗各二兩

白朮炒二兩

桑白皮炒

沉香

五味子各半兩

檳榔炒

青皮去白

谷藥炒

藿香

杜仲去皮姜汁酒塗炙

隨風子

石斛酒炒

大腹子炒

陳皮

半夏姜一分同搗作餅炙黃色

神麩炒各三錢半

木香七錢半

甘草炙兩半

右咬咀每服三錢水一盞姜三片棗二枚煎七分去滓溫服五噎



入乾柿一枚胸氣吐逆入磁白三寸棗五枚煎

**四君湯** 和劑方治脾胃不調不思飲食

人參 各等分

甘草 炙

茯苓 去皮

白朮 各等分

右以咀每服三錢水一盞煎七分不拘時服一方加橘紅各異

數方加陳皮半夏各六君子湯

**人參白朮散** 和劑方治脾胃虛弱停痰留飲不能運化腹脇脹滿短

吐噎悶或吐痰水噎醋吞酸不思飲食漸大生瘧瘦

白芍藥 半斤

當歸 去芦

丁香

丁皮

肉桂 去皮

我朮 煨

人參 各二兩

乾姜 炮

茯苓 去皮

白朮

香附子 炒

甘草 炙

山藥 各四兩

右以咀每服五錢水一盞煎七分前七分去滓空心溫服

**人參養榮湯** 和劑方治脾胃不和中脘氣滯停積痰飲或因飲食過

度內傷脾胃嘔吐痰水



