



毛襖作用料則例

計開


凡成造豹皮端罩身長肆尺伍分寬壹尺壹寸  
伍分下扎壹尺玖寸伍分袖長貳尺柒寸  
凡肩壹尺伍分袖口陸寸

內務府每件用紅豹皮陸張二寸貳分門莊

用海鰲皮半張

製造庫每件用金錢豹皮陸張門莊用染獺

兒皮壹塊





今擬每件用

金錢豹皮陸張長叁尺寬壹尺陸寸

用染獺兒皮壹塊長捌寸寬肆寸伍分

內務府棉線肆錢

凡成造狼皮端罩尺寸同前

內務府無定例

製造庫每件用狼皮柒張門莊用貂尾拾貳

個

今擬每件用

狼皮柒張長貳尺伍寸寬壹尺陸寸

貂尾拾貳個

棉線肆錢

凡成造貉皮端罩尺寸同前

內務府無定例

製造庫每件用貉皮叁拾貳張

今擬用

內務府貉皮叁拾貳張長壹尺伍寸寬陸寸

凡成造棉線陸錢只七同前

凡成造狐皮端罩尺寸同前

內務府無定例

製造庫每件用狐皮貳拾捌塊門莊用貂尾

貳拾貳個

今擬每件用

狐皮貳拾捌塊

去頭尾狝足每塊長壹尺柒寸寬陸寸

貂尾拾貳個

棉線捌錢

凡成造不鑲門莊短端罩身長叁尺陸寸寬壹

尺下扎壹尺伍寸袖長貳尺伍寸擡肩玖寸

袖口捌寸

內務府無定例

製造庫每件用狐皮貳拾塊棉線捌錢

今擬每件用

狐皮貳拾塊

去頭尾狝足每塊長壹尺柒寸寬陸寸

棉線陸錢

凡成造教習羊羔皮袍身長肆尺寬玖寸伍分

下扎壹尺陸寸袖長貳尺伍寸擡肩玖寸袖



口肆寸

內務府每件用小羊皮陸拾伍張

製造庫每件用羊羔皮肆拾陸張棉線捌錢

今擬每件用

羊羔皮伍拾玖張

長壹尺寬肆寸柒分

棉線捌錢

凡成造教習羊羔皮褂身長叁尺貳寸寬壹尺

下扎壹尺伍寸伍分袖長貳尺貳寸擡肩壹

尺袖口捌寸

內務府長叁尺叁寸寬壹尺壹寸下扎壹尺

陸寸伍分袖長貳尺貳寸擡肩壹尺伍分

袖口捌寸伍分用小羊皮肆拾伍張

長壹尺寬肆寸柒分

製造庫每件用羊羔皮貳拾柒張絹線捌分

今擬每件用

羊羔皮肆拾壹張

長壹尺寬肆寸柒分

棉線陸錢

凡成造

傳心殿

欽安殿

神武門鐘樓象房光祿寺火藥局欽天監等處人

役老羊皮襖身長叁尺捌寸寬玖寸下扎壹

尺伍寸袖長貳尺陸寸擡肩玖寸袖口肆寸

內務府每件用老羊皮陸張

製造庫每件用老羊皮柒張

今擬每件用

老羊皮柒張

長貳尺陸寸寬壹尺叁寸

實棉線肆錢

凡成造狐皮帽沿

內務府無定例

凡製造庫每頂用狐皮壹塊棉線伍分

今擬每頂用

狐皮壹塊

長壹尺貳寸寬肆寸伍分

今擬棉線貳分

凡成造豹皮帽沿

內務府無定例



製造庫每頂用長壹尺貳寸寬肆寸肆分豹

凡皮壹塊棉線伍分

今擬用絲須衣

豹皮壹塊 長壹尺貳寸寬肆寸肆分

今擬棉線貳分

凡成造染獺兒皮帽沿壹張

內務府無定例

製造庫每頂用染獺兒皮壹塊長壹尺貳寸

寬伍寸棉線伍分

今擬每頂用

染獺兒皮壹塊 長壹尺貳寸寬伍寸

棉線貳分

凡成造豹尾旛

內務府無定例

製造庫每桿用紅大毛豹皮壹張榮蔴叁斤

凡棉線捌錢

今擬每桿用

紅大毛豹皮壹張 長叁尺寬壹尺陸寸

棉線捌錢

今擬蘇麻叁斤

凡成造豹尾鎗

內務府無定例

製造庫每桿用紅大毛豹尾肆個棉線貳錢

今擬每桿用

紅大毛豹尾肆個

棉線貳錢

凡成造前鋒纛豹尾頂

內務府無定例

製造庫每個用紅大毛豹尾壹個

今擬每個用

紅大毛豹尾壹個

棉線伍分

凡成造盔鎗

內務府無定例

製造庫每個用染獺尾壹個

今擬每個用壹個



今織染獺尾壹個

雙股棉線貳分染織單壹副

內務府無定例

凡如鼓盃餘

蘇絲五尺

珠大手修單壹副

今織每副用

雙股單每副用珠大手修單壹副

內務府無定例

毛襖作用工則例

內務府開工車具無定例

凡成造豹皮端罩鑲染獺兒皮門莊

內務府每件用短工拾工

製造庫無定例

今擬每件用車具無定例

凡如整毛毛匠捌工

凡成造狼皮端罩鑲貂尾門莊

內務府製造庫俱無定例

今擬每件用車具無定例

凡成造毛毛匠柒工

凡成造貉皮端罩工

內務府製造庫俱無定例

今擬每件用

內務府毛毛匠玖工

凡成造狐皮長端罩鑲貂尾門莊

內務府製造庫俱無定例

今擬每件用

凡成造 毛毛匠拾貳工

凡成造不鑲門莊狐皮短端罩

內務府製造庫俱無定例

今擬每件用

今擬毛毛匠玖工

凡成造教習羊羔皮袍

內務府每件用短工拾工

凡製造庫無定例

今擬每件用



今擬毛毛匠陸工

凡成造羊羔皮褂

內務府每件用短工捌工

凡製造庫無定例

今擬每件用匠工

今擬毛毛匠肆工

凡成造

傳心殿

欽安殿

神武門鐘樓象房光祿寺火藥局欽天監等處人

役老羊皮襖

內務府每件用短工貳工

製造庫無定例

今擬每件用匠工伍分

內務府毛毛匠壹工伍分

凡成造狐皮帽沿

內務府無定例

製造庫每頂用匠貳分

今擬每頂用匠貳分

內務府毛匠貳分

凡成造豹皮帽沿

內務府無定例

製造庫每頂用匠貳分

今擬每頂用

內務府毛匠貳分

凡成造染獺兒皮帽沿

輒左內務府無定例

製造庫每頂用匠貳分

今擬每頂用

凡成造毛匠貳分

凡成造豹尾旛

內務府製造庫俱無定例

今擬每桿用

凡成造毛匠伍員

凡成造豹尾鎗

內務府製造庫俱無定例



今擬每桿用車具無定例

凡如鼓毛毛匠貳工

凡成造前鋒纛豹尾頂

內務府製造庫俱無定例

今擬每頂用車具無定例

凡如鼓毛毛匠伍分

凡成造盛鎗

內務府製造庫俱無定例

今擬每個用

毛毛匠貳分

手製箭桿

箭作用料則例

計開

凡成造一應箭桿木植

內務府用武備院庫存楊木箭桿

製造庫行取武備院存貯箭桿

今擬淨長叁尺徑肆分箭桿每枝用

凡對箭長叁尺貳寸見方陸分楊木壹根

凡打磨做細壹

製造庫每枝用剉草伍錢



欵定工部則例 卷四十五 箭作用料  
漆擬每折見方寸壹寸用

凡甘密劉草壹分

凡接箭頭處纏牛筋每枝折見方寸叁寸捌分

肆釐毫

內務府無定例

製造庫每枝用牛筋壹分魚膠貳分白炭壹

凡兩陸錢

今擬每折見方寸壹寸用

箭作用熟牛筋貳釐陸毫

魚膠柒釐

白炭肆錢

凡纏筋處外面裹桃皮每枝折見方寸叁寸捌

分肆釐

內務府無定例

製造庫每枝用長叁寸寬壹寸叁分桃皮半

七根魚膠貳分

凡今擬每折見方寸壹寸用

桃皮見方寸壹寸

魚膠柒釐七壹下

凡箭翎檔銀硃黃丹油飾每枝折見方寸拾叁

寸伍分陸釐六

內務府無定例 具叁下實壹下叁分淋文半

製造庫每枝用銀硃叁釐黃丹肆分

今擬每折見方寸壹寸用

凡製油桐油貳釐 淋文每枝折見方寸叁分

銀硃壹釐貳毫

黃丹壹釐貳毫

凡箭扣下截使金漆泥金每枝折見方寸貳寸

捌分捌釐

內務府無定例

製造庫每枝用紅泥金捌分金漆壹錢

今擬每折見方寸壹寸用

凡製箭紅泥金貳釐

金漆壹釐

凡泥金處纏紮青絲

內務府無定例 青絲五毫



製造庫每枝用青絲伍毫

凡今擬每枝用青絲

青絲伍毫

凡披箭上裝皂鵬翎

內務府無定例

製造庫每枝用皂鵬稍翎叁披魚膠陸分

今擬每枝用

皂鵬稍翎叁披

魚膠叁分

凡髀頭箭上裝虎斑鵬翎

內務府無定例

製造庫每枝用虎斑鵬尾翎叁披魚膠陸分

今擬每枝用

虎斑鵬尾翎叁披

凡披魚膠叁分

凡成造長貳寸徑壹寸鹿角髀頭入

內務府用武備院庫存去毛鹿角根

凡製造庫行取武備院去毛鹿角根

欽定工部則例 卷四十五 箭作用工 四  
今擬每枝用先備割去手與魚肚

內蘇去毛鹿角根壹個去手與魚肚

其成造披箭鐵鍍金箭頭用料附入鐵作鍍作

用料例內參

表表調單附送

今擬每

雙鼓車每枝用表表調單附送

內蘇

凡成造長參尺上圍圓壹寸貳分中圍圓壹寸

箭作用工則例

計開

凡成造長參尺上圍圓壹寸貳分中圍圓壹寸

肆分下圍圓壹寸箭桿

內務府無定例

凡製造庫行取武備院食糧箭匠不開工數

今擬每折見方寸參百陸拾寸用

凡製造箭桿匠壹工

凡箭頭纏筋每折見方寸參百寸用



凡箭頭纏筋匠壹工

凡纏筋外面裹桃皮每折見方寸肆百寸用

今辨桃皮匠壹工

凡箭桿銀硃黃丹油飾每折見方寸壹千貳百

伍拾寸用

油匠壹工

凡箭扣上截使漆渾泥金每折見方寸壹百伍

拾寸用

泥金匠壹工

凡成造鹿角髀頭通長貳寸內下截長壹寸貳

分肆面各見方壹寸凹面中間起雙線上截

長捌分徑壹寸內裏鏃空週圍開響眼捌個

每做髀頭壹個用

其如散髀頭匠捌分

凡膠粘皂鵬翎虎斑鵬翎每枝叁披計裝鵬翎

凡叁拾披用

鵬翎匠壹工

凡成造髀頭箭桿每枝上桃皮線貳道每道圍





今核算准給其安錠銅鈎搭釘錫梅花眼錢  
鈿鎖圈角輕重分兩應照銅作例核算架  
子應用工料照木作例核算

凡門神細描彩畫瀝粉貼金描畫泥金

製造庫將軍准彩畫功成福神准彩畫捌成

仙子娃娃准彩畫柒成每折見方壹尺用

石大碌銀硃黃丹定粉各肆分硃砂石三

碌天一青各貳分天大青南梅花青松花

石碌廣靛花各叁分胭脂騰黃徽墨紅黃

泥金各伍釐廣膠白礬各伍分紅黃飛金  
各叁張貼金油肆分伍釐

今擬細描彩畫瀝粉貼金描畫泥金福神仙  
子娃娃等件絹門神除空地仗將實在所  
畫之長寬核算每淨折見方壹尺用

石大碌叁分

銀硃叁分

黃丹叁分

定粉叁分

硃砂壹分伍釐

石三礫壹分伍釐

天二青壹分伍釐

天大青叁分

青南梅花青叁分

干松花石礫叁分

廣龍花叁分

胭脂肆釐

臘黃肆釐

綴墨肆釐

紅泥金肆釐

黃泥金肆釐

廣膠叁分

白礬叁分

紅飛金貳張

黃飛金貳張

貼金油叁分

如畫滿雲將軍絹門神連雲地仗長寬核



收算每折見方壹尺用數雲批外尋實漆

石太碌貳分柒釐

銀碌貳分柒釐

黃丹貳分柒釐

定粉貳分柒釐

硃砂壹分叁釐

石三碌壹分叁釐

天三青壹分叁釐

天大青貳分柒釐

料南梅花青貳分柒釐宋黃丹黃錫外

大松花石碌貳分柒釐

熟廣靛花貳分柒釐

煖散胭脂叁釐陸毫

凡丸散騰黃叁釐陸毫

椒墨叁釐陸毫

紅泥金叁釐陸毫

黃泥金叁釐陸毫

廣膠貳分柒釐

白礬貳分柒釐

紅飛金壹張捌分

黃飛金壹張捌分

貼金油貳分柒釐

凡成造白高麗紙彩畫黃高麗紙沿邊門神

製造庫每對高貳尺伍寸寬壹尺伍寸用貳

號白高麗紙壹張黃高麗紙壹分陸釐石

大礬松花石礬廣膠各貳錢捌分捌釐銀

硃貳錢貳分胭脂陸分柒釐黃丹廣靛花

各柒分貳釐天大青肆分南梅花青石三

礬各玖分騰黃肆分伍釐白礬陸分叁釐

徽墨壹分捌釐

今擬除紙張照舊核算外凡細描彩畫福神

仙子娃娃等件紙門神除空地仗將實在

所畫之長寬核算每淨折見方壹尺用

石大礬叁分

松花石礬叁分

廣膠叁分



銀硃叁分

胭脂肆釐

黃丹叁分

廣龍花叁分

天大青壹分伍釐

南海花青壹分伍釐

石三碌壹分伍釐

臘黃肆釐

白礬壹分伍釐

如畫滿雲將軍紙門神連雲地仗長寬核

算每折見方壹尺用

石六碌貳分柒釐

松花石碌貳分柒釐

廣膠貳分柒釐

銀硃貳分柒釐

胭脂叁釐陸毫

黃丹貳分柒釐

廣靛花貳分柒釐

天大青壹分叁釐

南梅花青壹分叁釐

石三碌壹分叁釐

騰黃叁釐陸毫六釐

白礬壹分叁釐

徽墨叁釐陸毫八用

凡成造親王公主格格等府掛屏絹門神

製造庫每折見方壹尺用石大碌銀硃黃丹

定粉各貳分玖釐陸毫天大青松花石碌

南梅花青廣靛花各貳分捌毫硃砂石三

碌各壹分陸釐天一青壹分貳釐徽墨騰

黃胭脂各捌釐紅黃泥金各叁釐紅黃飛

金各貳張肆分廣膠白礬各肆分貼金油

陸分肆釐

今擬細描彩畫瀝粉貼金描畫泥金福神仙

子娃娃等件絹門神除空地仗將實在所

畫之長寬核算每淨折見方壹尺用



畫石大礫貳分肆釐

凡用

干銀硃貳分肆釐

凡用

今熟黃丹貳分肆釐

凡用

劉定粉貳分肆釐

凡用

金天大青貳分

凡用

黃松花石礫貳分

凡用

新南梅花青貳分

凡用

南廣靛花貳分

凡用

宗硃砂壹分貳釐

凡用

石三礫壹分貳釐

天二青壹分貳釐

徽墨肆釐

勝黃肆釐

胭脂肆釐

收紅泥金叁釐

黃泥金叁釐

紅飛金貳張

黃飛金貳張

廣膠叁分貳

白礬叁分貳

貼金油叁分

如畫滿雲將軍絹門神連雲地仗核算每

折見方壹尺用

石六碌貳分壹釐

銀硃貳分壹釐

黃丹貳分壹釐

定粉貳分壹釐

天大青壹分捌釐

松花石碌壹分捌釐

南梅花青壹分捌釐

廣靛花壹分捌釐

硃砂壹分壹釐

石三碌壹分壹釐

天二青壹分壹釐

徽墨叁釐陸毫

膽黃叁釐陸毫



海峽工部則例  
卷五十一  
門神作用料  
十一  
胭脂叁釐陸毫

紅泥金貳釐柒毫

黃泥金貳釐柒毫

紅飛金壹張捌分

黃飛金壹張捌分

廣膠貳分柒釐

白礬貳分柒釐

貼金油貳分柒釐

凡舊門神修補找色見新

製造庫按折見方尺壹尺准給新料壹成  
今擬每折見方尺壹尺按新定例准給物料  
今壹成折見方尺壹尺

凡成造門封

製造庫面用絹壹層高麗紙壹層榜紙貳層  
凡麩毛頭紙壹層苧布壹層背用榜紙貳層苧  
布壹層高麗紙壹層金黃綾沿邊紅綾出

線  
今擬紙絹綾布仍照舊例將門對長寬尺寸

今核算准給其安錠銅鈎搭釘錫梅花眼鏡

鈎鎖圈角輕重分兩應照銅作例核算架

子應用工料照木作例核算

凡裱造門神門對字亦壹員昔用漆漆須用

製造庫每折見方壹尺用白麩伍分木炭壹

尺銀錢

今擬每折見方壹尺用

今擬白麩伍分尺壹尺漆漆須用漆漆須用

木炭壹錢式尺壹尺漆漆須用漆漆須用

凡拴掛門神門對

製造庫拴掛門神壹對用細紅銅絲壹錢捌

分拴掛門對壹對用細紅銅絲壹錢貳分

今擬拴掛門神每對用

黃米條紅銅絲壹錢陸分

拴掛門對每對用

黃米條紅銅絲壹錢

書



黃米新漆隨絲壹錢

全掛門樅 樅用

黃米新漆隨絲 黃米新漆

今掛 門樅每樅

全掛門樅壹樅用 漆隨絲壹錢

雙轎車全掛門樅壹樅用 漆隨絲壹錢

凡全掛門樅門樅

門神作用工則例

計畫開

凡畫各

宮殿掛屏約門神細描彩畫瀝粉貼金描畫泥金

製造庫連地仗每折見方壹尺用畫匠伍分

今擬細畫瀝粉泥金福神仙子娃娃等件絹

門神除空地仗每淨折見方壹尺用

畫匠壹正

如畫滿雲將軍絹門神連雲地仗每折見

收方壹尺用軍器門軸數雲此方每折見  
畫匠柒分

如畫高麗紙五彩福神仙子娃娃等件除  
今畫空地仗每淨折見方壹尺用

畫空匠陸分每折見方壹尺用  
宮與俱如畫高麗紙滿雲將軍連雲地仗每折見

凡畫各方壹尺用

畫匠肆分

門軸如畫親王公主格格等府掛屏絹門神細

畫瀝粉泥金福神仙子娃娃等件除空

地仗每淨折見方壹尺用

畫匠捌分

今如畫滿雲將軍絹門神連雲地仗每折見

畫空方壹尺用

凡如畫畫匠伍分

如舊門神找色見新每折見方尺伍尺用

今畫畫匠壹尺用

凡裱造門神門對式尺用



凡製造庫每折見方尺捌拾尺用裱匠壹工  
今擬每折見方尺捌拾尺用

收裱匠壹工  
凡成錠門神門對銅什件

製造庫係總核匠工

今擬小門神門對每拾對用

成錠匠壹工

大門神門對每捌對用

成錠匠壹工

如找修舊門神門對每貳拾對用

成錠匠壹工

欽定工部則例 卷之八 門簾杆用工 三  
欽定工部則例 卷之八 門簾杆用工 三  
欽定工部則例 卷之八 門簾杆用工 三

簾子作用料則例

計開

凡成造簾杆簾板

凡製造凡用簾棉簾夾簾每扇用徑壹寸肆

分簾杆壹根中下貳層各用寬貳寸厚伍

分起線簾板貳塊每伍件用徑肆寸杉木

壹段竹簾雨搭每扇用簾杆壹根下用起

個線簾板貳塊每陸件用徑肆寸伍分杉木

壹段或捌件用徑伍寸杉木壹段不等其



杆板之長照簾寬尺寸核算壹丈四寸不帶其  
今擬杉木簾杆照淨徑尺寸外加荒徑貳分  
簾板照淨寬厚各加荒肆分每長伍尺以  
內加長荒壹寸長伍尺以外加長荒貳寸  
長壹丈以外加長荒伍寸

凡氈簾綿簾夾布簾

製造庫用綾緞布氈簾心并腰欄瀝水沿邊  
弔裏長寬尺寸各加縫荒貳分核算縫行  
項簾子每長壹丈用絹線伍分棉簾每折

見方壹尺用棉花貳兩

今擬綾緞布氈簾心并腰欄瀝水沿邊弔裏

凡照長寬尺寸各加縫荒貳分核算外其縫

各工簾子長寬按縫奏長壹丈用

登絹線肆分

棉簾折見方壹尺用肆

七棉花貳兩高壹丈用

凡圓條竹簾圓斜竹簾斜長照寬只  
製造庫每徑柒釐圓條竹簾除長短尺寸照



雙簾寬核算每高壹丈用徑肆寸毛竹玖段  
凡今擬徑柒釐圓條竹簾除長短仍照簾寬尺  
寸核算外每高壹丈用

計徑柒釐圓條捌百根

徑壹分圓條竹簾每高壹丈用

徑壹分圓條陸百根具壹丈用

凡編造圓條竹簾

製造庫每折見方壹尺用絹線肆錢捌分

釐

今擬徑柒釐圓條竹簾每折見方壹尺用

絹線肆錢捌分

徑壹分圓條竹簾每折見方壹尺用

絹線肆錢伍分

凡油飾圓條竹簾

製造庫每折見方壹尺用桐油壹錢捌分銀

硃壹錢捌分廣膠壹錢捌分南片紅土壹

錢捌分壹錢肆分

今擬每折見方壹尺用



今造桐油壹錢捌分用

銀硃壹錢捌分

南片紅土壹錢捌分

廣膠壹錢捌分

凡扁條雨搭

製造車每寬貳分扁條雨搭除長短尺寸照

雨搭之寬核算每高壹丈用徑肆寸毛竹

玖段

今擬寬貳分扁條雨搭除長短仍照雨搭之

寬核算外每高壹丈用

肆百肆拾根壹錢

凡編造雨搭

製造每折見方壹尺用白絲柒錢陸分伍

釐

今擬每折見方壹尺用

白絲柒錢

凡油飾雨搭

製造庫每折見方壹尺用桐油叁錢銀硃壹

興錢捌分廣膠壹錢南片紅土壹錢  
凡冷擬每折見方壹尺用

桐油叁錢

今共銀硃壹錢捌分用

釐南片紅土壹錢

興 廣膠壹錢 凡用白絲米壹錢

凡油飾簾板

製造庫每折見方壹尺用桐油壹錢捌分銀  
硃壹錢捌分廣膠壹錢捌分南片紅土壹

錢捌分

今擬每折見方壹尺用

興 桐油壹錢捌分

興 銀硃壹錢捌分

南片紅土壹錢捌分

興 廣膠壹錢捌分

凡劈刮簾條兩搭

製造庫籠總核給

今擬每劈徑柒釐圓條玖拾根用



今擬徑肆寸毛竹壹段每合肆用

製劈徑壹分圓條柒拾根用

凡製活徑肆寸毛竹壹段

劈寬貳分扁條肆拾根用

徑肆寸毛竹壹段

凡縫定兩搭上銅滑車

製造庫每縫錠拾個用白絲貳兩

今擬每縫錠拾個用

白絲壹兩貳錢

凡內務府取用捍毬竹簾

製造庫每高壹尺用徑肆寸毛竹壹段其長

短尺寸照簾寬核算每折寬壹尺長壹丈

用經麻繩壹兩捌錢

今擬每高壹丈用

簾條肆百肆拾根

每劈刮徑貳分簾條肆拾根用

徑肆寸毛竹壹段

每編造折見方壹尺用

每線麻繩壹錢捌分用

每製活器須令兼制鞋各財用

兼制鞋 鞋各財

今製活器須令兼制鞋各財用

今製活器須令兼制鞋各財用

今製活器須令兼制鞋各財用

今製活器須令兼制鞋各財用

今製活器須令兼制鞋各財用

今製活器須令兼制鞋各財用

簾子作用工則例

計開

凡成造簾杆簾板

製造每奏長伍丈用木匠壹工

今擬簾杆每折見方尺貳拾伍尺用

木匠壹工

起線簾板每折見方尺貳拾尺用

木匠壹工

每木匠壹百工加



金定工部則例 卷五  
鋸匠貳拾捌工

凡氈簾棉簾夾布簾

製造庫氈簾每寬壹尺用裁氈匠壹分裁縫  
肆分棉簾折見方壹尺用裁縫柒釐貳毫  
夾布簾折見方壹尺用裁縫柒釐  
今擬寬簾每折見方尺拾尺用

裁氈匠貳分

裁縫壹工

棉簾每折見方尺拾肆尺用

今夾布簾每折見方尺拾陸尺用

壹裁縫壹工

鞞布夾布簾每折見方尺拾貳尺用

工裁縫壹工

如修補改做各項簾子俱按新工加半倍

財核算壹工

凡劈刮簾條

製造庫徑柒釐簾條長伍尺以內每壹百貳

雙拾根用匠壹工長壹丈以內每陸拾根用

凡雙匠壹工徑壹分長伍尺以內每壹百捌拾

根用匠壹工長壹丈以內每壹百貳拾根

用匠壹工長壹丈以外每陸拾根用匠壹

工徑貳分長伍尺以外每壹百捌拾根用

匠壹工長壹丈以內每壹百貳拾根用匠

壹工

今擬劈刮連過劍門

徑柒釐簾條長伍尺以內每壹百貳拾根

今擬用雙寶須公需新長須丈以內每壹百

匠竹匠壹工

雙長壹丈以內每陸拾根用以內每壹百

凡雙匠壹工

徑壹分長伍尺以內每壹百捌拾根用

長竹匠壹工每壹百貳拾根用

長壹丈以內每壹百貳拾根用

匠竹匠壹工只以內每壹百貳拾根用

長壹丈以外每陸拾根用



具竹匠壹工每壹百根用

徑貳分長伍尺以外每壹百捌拾根用

具竹匠壹工每壹百根用

長壹丈以外每壹百貳拾根用

具竹匠壹工每壹百根用

凡劈刊可搭扁條

製造庫寬貳分扁條長貳丈以內每壹百根

用匠壹工

今擬每劈寬貳分扁條長貳丈以內每壹百

根用

竹匠壹工

長貳丈以外每捌拾根用

竹匠壹工

凡竹簾

製造庫每折見方壹尺用簾匠柒釐裁縫貳

釐貳毫

今擬每折見方尺拾肆尺伍寸用

簾匠壹工

綾布週圍沿邊并腰欄瀝水直縫奏長伍

丈用

裁縫壹工

凡雨搭

製造庫每折見方壹尺用簾匠陸釐裁縫貳

釐貳毫伍絲

今擬每折見方尺拾陸尺伍寸用

簾匠壹工

綾布週圍沿邊并腰欄瀝水弔裏直縫奏

長陸丈用

今擬裁縫壹工

凡雨搭縫錠滑車

凡製造肩每拾個用裁縫壹工

今擬每拾陸個用

今擬裁縫壹工

凡油飾竹簾

凡製造庫每折見方壹尺用油匠壹釐叁毫

今擬每折見方尺伍拾尺用



金定工部則例 卷五 簾子作用工 五  
今擬油匠壹工凡出餘尺用

凡油飾雨搭計見方壹尺用油匠柒毫伍絲

凡製造庫每折見方壹尺用油匠柒毫伍絲

今擬每折見方尺捌拾尺用

今擬油匠壹工用

凡油飾簾板計用 壹工

凡製造庫每折見方尺伍拾尺用油匠壹工

今擬每折見方尺捌拾尺用

油匠壹工

凡內務府取用捍氈竹簾

製造庫每折寬壹尺長壹丈用簾匠貳分柒

釐

今擬每折見方尺叁拾伍尺用

簾匠壹工

以上綾布如有勾針縫者照裁作勾針縫

用工之例核算

凡工之例

以上錄布... 凡工之例

兼五壹工

令... 凡工之例

釐

凡內... 凡工之例

凡內... 凡工之例





