



楊氏家藏方卷第十一

弘前醫學官
江氏藏書記

眼目方二十八道

冀州郭家明上骨痛治遠年日近不覩光明內外障

眼攀睛痰肉連臉赤爛隱澁難開怕日羞明推眇有

淚視物茫々時見黑花或臉生風粟或翳膜侵睛時

發癢疼並皆治療此藥神妙無倫不可盡述

白沙蜜一斤水不計黃丹四兩礞砂別研腦子

別研乳香別研青鹽別研輕粉別研鵬砂

別研麝香半錢金星石別研銀星石別研

井泉石 雲母 各半 各呈 黃連 去鬚

烏賊魚骨 各半 青鹽 碎餅 煎

右件藥按淨室中不得雜犬婦人見用銀石器內

慢火先炒黃丹令紫色次下蜜候熬得沫散其色

皆紫次入臘雪水三升再熬二乘餘沸將其餘藥

那碾成末一處同熬用筋滴在指甲上成珠不散為

真度以厚皮紙三張鋪在箬箕內傾藥在紙上濾過

却用瓶子盛放在新水內浸三晝夜浸去火毒其水

日易之看病眼輕重臨晚用筋蘸藥點大背頭眼

澁時為度若治內障眼用生麩水和成條捏作圈

子臨睡置眼上傾藥在內如此用之一月是効

琥珀金絲膏治一切眼疾退翳除昏

黃連 去鬚 草龍膽 紅黃蘗 去蘗 山梔子 已上三

兩一處 青竹茹 者三百葉大 精乳香 別研

夾白沙蜜 斷去 合 鵬砂 別研

右件前七味用水三升同浸一伏時於銀石器內

慢火熬至一升退火放冷用挾絹袋作五七次絞

取藥汁滓脚不用於不透風處放一伏時澄下脚

薄又去之次日再傾取清藥汁更於銀器內再以
燉火熬去一半次入白蜜沙同攪不得住手候有蜜
香用枝扶子挑出藥試之放冷再挑起有絲為度用
夾絹袋子又濾去滓以礮合盛之方入研細生腦
子一字同膏子攪令勻每用少許以銅筋點之
熊膽膏退翳膜遮障除昏澁隱痛及風毒上攻努
肉侵睛或暴赤腫痛

羯羊膽一枚 白沙蜜半兩 杏仁

七枚 黃連去鬚 南砂半錢

乳香少許 輕粉少許 馬牙硝半錢

右先將膽汁并蜜傾在礮盛內次入黃連杏仁浸

一宿綿濾過次下餘藥用紙兩三重緊封口掘地

坑五寸入藥盛坐定蓋之三七日取出點之

增明膏藥治眼生翳膜隱澁難開或暴發赤眼腫痛

盆硝半兩 砂三錢 馬牙硝一錢 青鹽

輕粉半錢 腦子半錢 麝香一字 柏砂

夜發點字

春右件同研令極細每用粟米大點眼內

春雪膏同治風毒氣攻衝眼目翳膜遮障隱澁難開
或發腫痛睛努肉並皆治之

麩仁二錢去皮細理腦子一錢杏仁十四枚朴硝

別研砂各半錢研二味解之

右將麩人杏仁研細次入諸藥研勻成膏子每用

一粟許入藥盞坐安蓋文三片隔紙出燻之

滴金膏治眼迎風冷淚不止兩三重翳挂口

用烏雞膽汁臨臥臥於中內以人黃煎杏

如聖膏治赤腫痛生瘡

艾葉燒灰炒黃連去鬚末抄半錢

右件入新甕器內由無油沸湯浸稀稠得所新水

內沉令極冷入青古老錢一文浸兩時辰每臨睡

仰卧用古老錢蘸藥點眼候口中覺味苦即驗

捲治久新病眼昏澁難開翳膜痰肉連赤

爛常多冷淚或暴發赤眼腫痛並皆治之

石爐甘石四兩黃連七錢碎水一

朴硝半兩研細

先將爐甘石末入甘鍋內歇口煨令外有霞彩為

度次入黃連朴硝水中浸飛過候乾又入黃丹半
錢水飛過候乾次入

青鹽別研 膽礬 銅青已上三味各半錢 硃砂

別研 膩粉別研 白丁香別研 乳香

別研 鉛白霜五味各一字 黃連末半兩

白礬二錢半生飛過 右件並為細末同煎

光明人療肝經風熱目赤睛痛隱澁難開經久不

差大能截赤眼定疼痛

右件各等分吹咀每用一大匙水一中碗入沙糖

林一彈子大同煎至八分綿濾令淨乘熱洗至冷覺

口中苦為度藥冷再煖兩次洗

青玉退翳除昏消痰肉止眵淚療隱澁令

龍骨別研 白堊土一錢 銅青半錢 輕粉

一字 腦子一字

右件並研令細每用一字白湯泡洗

黃連別研 赤爛木二盞煎至一盞 去

乳香一錢半 黃連去鬚 荆芥一百 燈心

右件吹咀每用三錢水二盞煎至一盞 去滓熱

通 治婦人血風眼

烏賊魚骨 二錢 銅 一錢

青右為細末每用一錢熱湯泡如冷再盪令熱更

一次

祛風野子治風眼連赤爛隱澁疼痛

乾薑 一兩 礞石 一錢

右件為細末每用一字投銅盆內以沸湯浸澄清

洗眼漸次閃開眼放藥入眼內連驗通洗直至藥

冷住閉眼少時方開之半月赤爛自除如冷再

盪令熱更末一次

攻毒散 治風上攻兩眼暴赤腫隱澁難

乾薑 不以

吐右件吹咀每用二錢以薄綿緊裹沸湯泡乘熱

之如冷再盪令熱

青圓 治暴赤腫痛難或生翳障

青圓青一錢 杏仁皮尖四枚去 皮土輕粉 小許

右並研令細搜和分作四圓每用一圓湯化

如勝散治暴赤二昏澁羞明痒痛

白礬生二錢 半研 川烏頭去皮二錢 半瓦上焙 黃連

女毒去醫 錢 風土丸如暴赤

右件為細末入白麩半錢和勻取生薑薄荷汁調

作靨子如太陽穴開

頑荆散治一切瘡疾

頑荆葉全整 去毒 炒 躑躅花肉 川芎 四味各

香白芷去葉 細辛 土 正 鷲不食草 三味各

薄荷葉四錢 肥子 味 二錢 已上九 雄黃

沒藥別研 乳香別研 三味 五盆硝

腦子一字 別研

右件細末入研者藥令勻每用火許含水搐鼻中

通項治風毒攻眼并夾腦風

川芎去葉 香白芷 藿香葉去土 四

曾青錢 躑躅花赤 穀精草 二味各

右件為細末每用先含新汲水一口然後挑火許

搽在鼻內以手揉兩太陽穴水一

曾青 治風熱攻眼赤腫疼痛眵淚難開

盆硝 一兩 青黛 二錢 沒藥 一分 乳香 一分

右件研勻每用少許入鼻中

車前子 治肝藏氣虛下元不足眼目常昏或生

翳障

車前子 一兩 兔絲子 酒浸取

蔓荆子 炒 決明子 炒 淨 白茯苓 去皮

黃連 去鬚 白芍藥 五兩 地骨皮 淨洗

平膝 酒浸 一 黃耆 三味各一 蘇習附子

鹽 炮 去皮 一兩

右件為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五十圓

溫酒鹽湯下不拘時候

補青圓 養肝益精滋榮目力

兔絲子 一斤 洗淨用酒浸 熟乾 地黃 一

車前子 炒 枸杞子 揀淨 地骨皮 洗淨

白茯苓 去皮 菊花 五兩 各

右件為細末煉蜜為錢如梧桐子大每服五十得

温酒鹽湯任食後

菊精白芨治眼目昏暗視物不明眵淚難開久服能

夜看細書子

已戟水浸去肉蓯蓉二兩酒浸

蘇青五味子拘杞子四兩

甘藍花五兩

右件為細末煉蜜為圓如梧桐子夫每服五十圓

鹽酒送下食空

蟬花子治肝經蘊積風毒上攻眼目腫痛昏暗或

生翳膜視物不明

蒼朮二兩半米泔荆芥穗 甘草

木賊去節三味密蒙花子

甘菊花 旋覆花 黃連去鬚石決明火燉

石草決明 黃芩 穀生草 仙靈脾

青霜子 荷薄葉去土羌活去蘆川芎

防風去蘆白蒺藜去刺十五細辛去葉土

羊肝一具切土

右件為細末每服二錢用川椒湯調下茶清亦得

食後為... 二錢用... 淋... 可... 亦...

糖煎... 治風熱毒氣上攻眼目赤腫疼痛又物不

明隱... 難開... 白... 辛... 半...

龍膽草 漢防已 大黃 微煨 荆芥穗

赤芍藥 當歸 洗焙 甘草 炙 防風 去蘆頭已

山梔子仁 半兩 川芎 半兩

右件... 吹咀... 每服四錢水一盞入砂... 如彈子大同

煎至七分去滓溫服食後... 常多昏暗冷淚不

防風荆... 治風毒攻注眼目常多昏暗冷淚不

止... 當歸 洗焙 川烏頭 炮去 羌活 去蘆 防風

去... 括樓根 荆芥穗 木賊 去節七味

烏賊魚骨 一兩

右件為細末每服三錢茶清調下食後

復明散... 治大人小兒... 翳膜或眼睛

高出而不... 括損者... 雖年歲深遠並可治之... 日三...

草龍膽 去蘆 麻黃 去節

右二味各等分為細末每服三錢食後... 鼠肝香

鼠肝香

熟蘸藥食之日二服及藥五六日後眼白睛與翳
膜皆粉紅色眼覺痒澁不得揉動亦不可疑此是
翳漸退也頻及用溫鹽湯洗之病大者日三服
小兒更量大小加減服之如不食鼠肝只用第二
次淘粟米生泔水調下不難下食外
煮肝散 治內外障翳
右用猪肝二兩批開以夜明沙末二錢七摻在肝
內麻線纏定用水一盞煮令轉色白取出爛嚼
上用煮湯送下食後

餅子 治夜眼

烏賊魚骨 半斤

黃蠟 三兩

右烏賊魚骨為細末鎔黃蠟共和圓捏如小錢大
每服一餅用猪肝二兩竹刀子批開置藥在肝內
用麻皮扎定米泔水半椀煮熟先食肝次用元煮
藥湯送下食後

咽喉方 十一道

奪命丹 治纏喉風急喉痺牙關緊急不能開者重

活木舌單雙肉并誤吞竹木雞骨刺並皆治之

白殭蠶妙去絲寒水石煨貫衆

縮砂仁 紫河車 山豆根之乾燕脂

馬屁勃八味各白茯苓去皮

鴉片骨 磁石三味各烏芋

一兩為俗臍南砂一錢象牙末一錢

甘草一飛羅麩三兩金星鳳尾草一

麝香一錢

石研為細末滴水為圓一兩可作一十五箇蛤粉

置為衣每服一圓用冷水半盞放藥在內滾動候沫

起喫水不喫藥細々呷之一圓救數人不拘時候

菖蒲大圓治風熱癰盛咽啞腫痛語音嘶啞嚙物

難艱常眼清上焦發音聲

水菖蒲 白朮各一兩防風去蘆頭川芎各一兩甘草

夫 桔梗去蘆頭木通半兩杏仁

鼻塞半兩湯浸去皮夫細研肉桂去虛皮

以竹紙裹壓去油取霜 薄荷葉土取

右件為細末次入杏霜薄荷末研勻煉蜜為圓每

一兩作一十圓每服一圓含化津食後
川芎圓治咽喉不利音聲不出及風熱上壅面赤
鼻塞不聞香臭

石菖蒲 半兩 桔梗 去蘆 荊芥穗

薄荷葉 土 川芎 牛蒡子 炒已上

一兩 甘草 炙

右件為細末煉蜜和圓每一兩作一十五圓每服

一圓含化食後臨卧

通聲圓治寒邪客搏肺經咽啞窒塞語聲不出欬

嗽及憂思恚怒氣道閉澀噎塞不通胸滿氣短

石菖蒲 肉桂 去麩 杏仁 去皮 乾薑 炮 木通

五味各等分 甘草 炙 荊芥穗 去蘆 牛蒡子 炒

右件為細末煉蜜為圓每一兩作一十圓每服一

圓含化嚥津食後臨卧

消毒圓並治喉痹口瘡顯頰腫痛

石白殭蠶 絲去 黃耆 炙 牛蒡子 微炒 下食後

右件各等分為細末煉蜜為圓每兩作一十五

圓每服一圓含化食後

烏龍膏 治喉痺縛喉風

川芎 皂角

七升 按汁濾去滓

草烏頭

天南星

大黃

三味到碎 各一兩

蘇子

研碎

右件並入皂角水內煮至二升濾去滓不用再熬

成膏子入新瓷器內盛候微凝入朴硝末一兩攪

勻候冷入白蠟蠶末一兩如前收之如患喉痺每

服半匙頭以甘草和或茶清化下灌入口內立愈

如藥乾好酒少許潤之不拘時候

雪散 治咽喉腫痛物妨悶及口舌生瘡

龍腦 一錢

砂 一錢

朱砂 半兩

寒水石

火煨 半兩

馬牙硝

右件為細末每用一字搽之嚥津或用甘草膏為

圓如菜豆大每服三圓含化亦得食後吞服

鉛霜散 治咽喉腫痛清涼咽膈

南砂

柿霜

糖霜

鉛白

右件各等分為細末每服半錢逐旋搽下食後

一字散 治喉痺氣塞不通欲死者

雄黃 一研

七枚

猪牙皂角

七

白礬

一錢

藜蘆 一錢

右件為細末每用一字吹入鼻中即時吐出頑涎

立差各等分為細末每用半錢吹入鼻中即時吐出頑涎

吹喉散 治 腫痛

朴硝 四兩 研 甘草末 一兩

右件研勻每用半錢乾摻口中如腫甚者用竹筒

子吹入內

貼臍散 治元臟氣虛浮陽上攻口舌生瘡

吳茱萸

醋炒香 熟半兩

乾薑

炮半兩

木鼈子

五枚 去

右件為細末每用半錢冷水調以紙層貼臍止

口齒方 二十一道

九寶散 治牙疼

用艾半錢 白麩出去火剉

鹽 細末 去葉 延胡索 高良薑 荳蔻 檳榔

胡椒

麝香 別研

香 別研

雄黃

別研

右件各等分為細末次入別研藥令勻每用少許

祛痛散 治元臟氣虛風熱內攻牙齦浮腫疼痛發

祛痛散 治元臟氣虛風熱內攻牙齦浮腫疼痛發

歌 蘇 精 石 硫 磺 五 用 藥 內 水 長 燭 新 製 藥 膏

右 細 辛 葉 土 雞 腸 草 宇 旱 蓮 子 中 茴 香 吐 出 白 礬

訶 子 煨 去 核 晚 蠶 沙 水 入 鹽 煎 藥 皂 角 每 用 醋 煎

麻 味 已 上 十 一 兩 香 保 肺 黃 藥

右 件 剉 成 小 塊 入 一 大 瓶 內 鹽 泥 厚 固 濟 於 瓶 口

留 一 子 出 煙 用 炭 半 秤 煨 候 白 煙 出 去 火 候

冷 取 藥 細 研 如 粉 搽 牙 如 法

升 麻 散 治 風 脚 牙 疼 齒 根 動 搖

升 麻 細 辛 去 葉 葶 揆 胡 椒 胡 川 芎

川 椒 甘 松 洗 去 土 香 白 芷

右 件 各 等 分 為 細 末 每 用 火 許 擦 患 處 良 久 漱 去

若 甚 者 用 沸 湯 下 藥 二 錢 乘 熱 盥 漱 涎 出 立 愈

香 爽 散 治 牙 疼 牙 疳 牙 疔 牙 疔 牙 疔

日 猪 牙 皂 角 末 小 兒 去 細 辛 去 葉 胡 烏 頭 生 用 不 皮

升 麻 葶 揆 香 附 子 六 味 各 二 錢 蘇 乳 香

一 錢 蘇 乳 香 一 錢 蘇 乳 香 一 錢

右 件 為 細 末 次 入 煨 香 研 勻 每 用 一 錢 搽 貼 患 處

香 爽 散 治 牙 疼 牙 疳 牙 疔 牙 疔 牙 疔

麝香礬雄散 治大人小兒牙齒動搖齦 宣露骨

槽風毒宜蝕潰爛不能入食者每用一錢許調熱酒

膽礬 二錢 雄黃 二錢 麝香 一錢 龍骨 一錢

右件同研令極細每用一字以鷲毛蘸藥掃牙齦

日用一二次若小兒走馬疳唇齦蝕爛者洗泡青

香鹽湯洗淨後用新綿拭乾搽藥 白煙出火

附散 治牙疼不止 二錢 寒熱 鹽 煎 出 立 愈

附子底 蜈蚣頭 烏頭尖 各二錢 三味 煎 稍

七枚 不去毒

右件為細末先用竹杖刺動牙齦次以紙撚在藥

劑一粟米許甚者不過兩三次用

痛散 治牙疼 麝香 白芷 煎 藥 一 兩

山蒜大蒜 一錢 去皮 煎 藥 巴豆 一核 去 殼 細 研 鹽 豉

七粒 細研 藥 水 調 下 或 用 藥 酒

右件同研勻入瓷器內盛之密封 令透氣每用

少許搽患處日三兩次用

香椒散 治牙疼 胡椒 末 煎 藥 出 立 愈

草烏頭 生用 胡椒 煎 藥 乳 香 別 研 鑿 稍

不去

右件各等分為細末擦牙痛處吐涎立差

西火散治牙齒動搖

草烏頭

紫實

炮令七分熟

西

砂

一枚

兩

今

散

右件為細末每用兒許擦牙痛處吐涎立差

仙桃散治風痰有膿血并口氣

防風

天

桃根節

香白芷

細辛

味

各一兩

一川椒

去目

兩

三

分

煎

至

五分熟

右件為細末每用三錢水七分煎至五分熟

口候冷吐去或每日揩牙溫水漱之

荆芥散治風腫牙痛牙疳浮腫

荆芥穗

薄荷葉

細辛

去葉

甘草

右件各等分為細末每服二錢茶調下或用藥五

錢水一大碗煎三五沸通口慢慢盥漱亦得

露蜂房

露蜂房

天

仙藤

各等

右件吹咀每用二錢水半盞煎數沸去滓漱之

聖蟾散 治風腫牙疼 水半盞煎煉去膏燉之

蟾酥 許化開 山蘇 治牙痛

右用新綿少許蘸藥粟米大塞痛處

定痛散 治風腫三疼 代鹽亦許

附子 一枚生去皮 蘇合香 二錢茶醋不送用藥玉

右每用半錢生薑汁調擦患處良久溫鹽湯漱

失笑散 治痰不閉 效新

細辛 去土 良薑 長香 白芷 草

右各等分為細末左邊牙疼口含水搽左鼻右

牙疼搽右鼻如擦牙亦得

立應散 治風腫牙疼 效新

大楊梅根皮 厚者一兩 芎藭 三錢麝香 少許

右件為細末研勻每用一字先含溫水一口次用

藥按鼻內搽之涎出痛止為効

透關散 治牙疼 效新

黃蜈蚣頭 口 蟄稍 去毒 草烏頭尖 如麥粒大

薄川烏頭底 如錢薄已上 咬 胡椒 七粒 雄黃

七粒 如別 效新

右件為細末用紙撚子蘸醋點藥少許於火上炙
乾塞兩耳內閉口上時立効

雄黃定疼膏 治牙疼

大蒜 一枚 細辛 二錢

去葉土

猪

皂角

四錢

藥盒硝

二錢

雄黃

一錢

別研

右件為細末同大蒜一處搗為膏子圓如梧桐子

大每用一圓將薄新綿裹於左邊放藥在左

耳內右邊放藥在右耳內良久痛止一圓藥

可敷治

如神散 取神牙

肥赤馬肉三斤 肉一斤入碓砂二兩同杵和以

器物盛之於有日處傾放候作成蛆令自乾研為

細末每蛆末一兩入粉霜半兩同研勻如用時先

以換動牙根四畔空虛次用燈心蘸藥少許點

於牙根下良久其牙自動落

赴延散 治口瘡

黃蘗

去麋皮

細辛

去葉

右件等分為細末搽瘡涎出即差

綠雲散善治舌上生瘡

純銅青

鉛白霜

右件等分為細末每用少許乾搽舌上

楊氏家藏方卷第十一

楊氏家藏方卷第十二

瘡腫方七十二道

惡發

四十九

風毒生毒五

五托裏六淋洗七

停耳二

三一

下風三

獨聖膏專治發背

已已

六方係一宗方

凡背上初覺腫痛或痒或已成瘡者使用牛皮膠不

以多少剉研入水熬令稀稠得所如膏攤在紙上

貼患處次軟白布二條於釀米醋內煮令熱更互

漉出於膠紙上乘熱蒸熨若出痒時乃是藥攻其病

須是忍痒不住蒸熨直候膿出將盡即濃煎貫衆湯
放温洗去膠紙次日復看若尚有膿出即是未
効却再如前法以醋煮布追令膿出盡然後
貫衆湯如前洗去次日復看若尚有膿又
如前法蒸熨雖連數日蒸不妨只要中盡
乾為次後藥

紅玉散 生肌止痛合

寒水石 二兩炭火燒通紅候冷細研

黃丹 半兩

右件同研細乾搽在內後萬金膏貼每日

上或再上如瘡腫硬難消單用煨過寒水石細末
水調少許塗在腫高處後用萬金膏貼之每日
上此藥之後腫硬便軟結瘡頭更七聖散於
膏藥周迴掃之如瘡破惡肉未化作痛肌肉未生
者即煨過寒水石三兩細入膩粉半錢麝香
一字同研細每少許搽惡肉處却萬金膏貼
之每日一上如內膿多每日兩上

萬金膏 治癰疽發背及一切諸般惡毒並皆治之

黃連 黃蘗 黃芩 白及 白斂

須是龍骨不住當歸洗焙厚朴去麤皮川芎沒藥

研金研槐枝背入柎枝猪牙皂角仁

功之鼈甲一土苦參肉香白芷木鼈子仁

草烏頭烏賊魚骨已上十九味各萬全乳香

一錢研一錢黃丹半一錢清麻油四兩冬月用半斤

右除黃丹外銀石器中將諸藥油內慢火煎得油

紅色紫赤瀝去藥不凝入半黃丹在油內不攪手

攪煎得微黑更入高半黃丹不住手攪只是日慢

火熬得紫黑色滴在木上不敢攪且黏手然後更

入黃丹少許再熬如捻著硬時却更入油少許但

並不黏手即止如尋常膏藥攤在紙花上看瘡大小

傳貼一方專治諸般惡瘡內加自然銅肉桂各分一

七聖散 消熱毒赤腫疼痛不可忍者不更

黃茶一大黃一分白滑石四兩研肉土

右件為細末用冷水調掃腫處如乾更不疼痛癢

右即止香用冰味藥粉子外口內瘡用

麝香圓治發背癰疽腫毒疔同等瘡

白玉麝香別研輕粉三定粉已上三味粉霜

一字 巴豆 三枚 白丁香 四十二枚

治有件先研巴豆細却入諸藥同研極細為度如疔

有眼者用水和藥作膏子任在口內後用萬

金膏貼每日上如膿多兩上如惡火發背魚眼

丁有紫惡肉只做散子乾搽在肉上後萬

士金膏每日上或再上且可搽藥如不痛更加

藥

追毒散治一切

甘草 乾砂糖 糯米粉

聖衣件各等分為細末淨洗瘡口乾搽惡水出盡為

度併上藥數遍有死肉即追用前紅玉散乾搽瘡

口次用萬金膏貼之

一醉膏 治發背腦疽一切瘡當先用托裏藥使毒

氣皆出

大甘草 沒藥 大黃 括樓

右件用無灰酒三升熬至一升放溫頓服如昏服

不盡分作兩三服連服盡

白玉膏

白杏仁二十一粒
去皮尖研

川椒四十九粒
去目為末

清麻油一兩
酒蠟半兩

右件同熬至紫黑色新綿濾過用無灰薄紙看照
大小剪作梳樣攤藥在上於一暈盡處兩邊圍

藥貼之如一又收即又再移近裏在仍頻換候收

一盡見 根脚或口即用次方聖効散凡藥大惡

毒氣方盛不可以藥當上 恐赴散毒氣 益

此藥能見也肉用前正錯補亦

聖効散各半分未乾末乾口乾神效水出盡盡

檳榔雞心者
半兩

川黃連去鬚
半兩

穿山甲大者
十斤

天南星

右件同為細末先用好臘茶清拂過次用藥散傳

瘡日三五次以膿出為度如見瘡白後用此藥敷

次了却用萬金膏貼之候膿盡惡肉潰即用生肌

散香白並性草為煎藥散

生肌散蘇子未研末打碎藥散此藥未乾末乾鬼

黃犬腦蓋骨二兩
難得須收此桑白皮末一兩

膩粉一分末乾末乾末乾末乾末乾末乾末乾末乾末

右件同為細末用生麻油調塗瘡上

靈應膏治諸般二癩消腫定痛

麻子去殼研 當歸洗焙切 木鼈子去殼研

鬱金剉 香白芷剉 草烏頭炮裂臍 甘草

剉炒 用蘇大黃剉 赤芍藥剉 自然銅火煨醋

白殭蠶末取 蘇枋木白及 乳香別研一錢 沒藥

味已上十四 黃丹六兩 乳香別研一錢 沒藥

別研一錢 麻黃去根 天南星 歷青別研 定粉

味各半兩 蔥白十莖 麻油二升

右件除沒藥乳香黃丹殭蠶外將餘藥入油內熬

令諸藥赤黑色然後濾去諸藥次將沒藥等四味

研令極細徐入油內用槐柳枝各十條長五

六寸不住攪之漸加火熬令滴入水中不散成膏

子為度每遇患者量癰腫大小攤在紙花上貼之

日易一次

通靈黃金膏治打撲傷損驢傷馬墜癰疽瘰癧鬼

箭骨疽漏瘡軟疔眉疽發背腦疽脚膝生瘡遠年惡

瘡纏喉風五般痔漏耳鼻內生牙疼等疾是

臘前七日浸
菜花七日全風正熱
藥平漢凶年上
下寒也

香木香藥神當歸洗焙金毛狗脊去毛防風

白及去蘆白欵去毛香白芷去毛白朮

日乳香別研松脂別研楓香別研杏仁去皮尖別研

子二味略出去藥煎大小餅或土相

右件除乳香楓香松脂外各焙乾細剉用清油三

斤煉熟放冷浸藥於銀石器內文武火養三日勿

令大沸恐損藥力常似魚眼候香白芷黃為度瀝

過別入淨鍋內入黃蠟八兩細羅黃丹二兩入

已研者楓香乳香用槐柀子不佳手攪再上慢

火熬火時候凝即成每先用膏藥半錢蛤粉為衣

溫酒送下次用藥摩病處如損折者以竹夾之直

用藥摩之患纏喉風服藥不下者先用藥於喉外

摩之候喉寬然後服之牙疼齒浮出血者以藥填

齒縫如有清水嚼之耳內停風氣疼痛作聲紙捲

任藥在耳內用膏散吹下香草湯掉散

神効血竭膏治癰疽發背一切惡瘡不問年月深

淺及軟癰成膿貼之即効蛇虎大螫湯火刀斧損傷

並可內服外貼
胡之明
燒魚大
紫炭火
口谷
蘇

林
香
百
葉
白
欽
鹿
金
剛
芎
黃
蠟
淨
者
去
滓

甘
草
味
辛
性
平
入
脾
胃
經
當
歸
洗
焙
丁
香
乾
蟾

木
鼈
子
二
十
八
枚
鼠
頭
二
枚
臘
者
佳

室
女
髮
一
兩
血
末
杏
仁

黃
丹
十
兩
沒
藥
一
兩
乳
香
一
兩
半

石
件
除
黃
蠟
黃
丹
乳
香
沒
藥
血
藥
外
其
餘
藥
並
細

劉
用
好
酒
拌
濕
淹
一
宿
傾
在
鐺
內
入
清
油
二
斤
慢

火
煎
候
藥
黑
色
瀝
去
滓
別
入
淨
鍋
內
慢
火
煎
火
時

取
入
黃
蠟
候
鎔
次
以
黃
丹
作
兩
次
下
以
柶
枝
不
住

手
攪
滴
入
水
中
成
珠
子
為
度
方
下
乳
香
沒
藥
血
竭

攪
勻
候
冷
以
淨
磁
器
收
之
如
患
發
背
未
結
膿
者
取

舊
木
一
小
把
水
三
斗
煮
十
沸
放
溫
洗
瘡
後
用
膏
子

一
錢
分
作
三
服
溫
酒
化
下
仍
外
貼
之
膿
即
隨
藥
出

如
患
腸
肺
癰
疽
惡
瘡
用
半
兩
分
五
服
甘
草
湯
化
下

婦
人
血
勞
用
膏
子
圓
如
梧
桐
子
大
每
服
十
圓
用
生

薑
地
黃
汁
和
童
子
小
便
下
破
傷
風
并
傷
打
內
損
並

用温酒下梧桐子大十圓收以蛤粉觀手內財並
沒藥膏治癰疽惡瘡及新不差活血拔毒生肌止
痛及貼灸瘡

一乳香別研沒藥別研血竭別研三味各研得藥出

善木鼈子洗焙細到二指當歸洗焙杏仁去皮尖判三味

各半而乳油頭髮二而黃丹六而麻油

右先將麻油於石器中煉令熟除下香藥血封

黃丹外其餘藥一時入油內慢火煎熬令黃焦

碎油可耗去三四分綿濾去滓再熬熟下黃丹以

柶木不子十數條更互不住手攪候黑色滴盡水

中成珠子硬軟得所下研者藥三味攪勻磁合陶

盞置陰地上以盆覆出火毒臨時攤於紙上貼瘡

且更換之

善應白膏治癰疽發背一切腫毒惡瘡骨節疼痛

筋脈拘攣及諸打撲傷損並皆治之

光粉別研高陸粉生續斷二當歸

洗焙赤芍藥白芍藥各一研枝

二兩

香白芷

川芎

各半

右剉知麻豆大用清麻油一斤以鐵銚或磁器內

煎入上藥以文武火煎藥黑色為度然後去藥滓留

清油再上火煎次入光粉以柎枝子末白與油相

和得所滴入水內試之以不散為度傾入新水內

澄凝然後取出以帛子拭乾再入鉢內以文武火

再煎鎔入蠟半兩乳香三錢以和枝子末勻傾

入新水內方取出拭乾入磁器收之若一切瘡腫

傷打並抹所患處貼之

神明膏 治癰疽發背一切瘡腫打撲傷損湯火金

瘡並皆治之

括樓

一枚去子

赤芍藥 甘草

微炒 黃耆

杏仁

湯浸去尖

香白芷

洗糖 桃仁

湯浸去皮一分

人參

去蘆 川芎 指患蒼木

米泔浸

桑白皮

已上一四分

味 佛沉器中盪之末

零陵香 薤香葉

已上三味

各半兩

右件並剉細用清麻油十五兩浸藥四日候

日滿先傾油入銀一中慢火煉令香熟放茶葉

諸藥以文武火養一日候藥色半焦瀝法滓却用
 驚梨三枚取汁黃蠟一兩半麝香一分細研並入
 藥內重煉候油不滾起乃成膏也用新綿濾過待
 冷入研細生龍腦一分攪勻入新磁器中盛之若
 內傷用藥一錢七酒化服口瘡含化少許惡毒多
 年不生肌者先以蔥湯洗淨立癒傳之鼻內有肉
 冷子者以紙燃子蘸藥點之一月可取却乾濕癬
 風痒頑麻以藥摩之
 靈寶膏 治陰陽二證發背腦疽癰癤一切毒火疥

癰疼痛不可忍者

陳括搗十枚取取并子新瓦上胡挑肉十五枚

乳香研一兩白沙蜜一斤

右件以銀石器內慢火熬成膏每服兩大匙温酒

調下不拘時候

卻痛散 治發背及一切惡瘡

雌雄蜈蚣一對烏賊魚骨天者二斤甘草生用

腦子一錢麝香一錢

右件前三味為細末入腦麝研勻先煎甘草湯放

濕洗瘡了後用藥乾搽或用油調傅亦得

綠雲一醉散 治五毒發背及一切惡瘡

金星鳳尾草 四兩 採者即金星相對者 甘草

四兩 生焙乾 桑寄生 一兩

右件為細末分作四服先以好酒二升煎三兩沸

傾在一器中更用冷酒二升相和調藥末二兩冷

溫只作一服飲冷盡便以物枕著痛處睡良久遂

下毒氣惡物次日減藥末并酒一半再進一服

白花散 治一切癰疽及諸 已下惡方

土黃蜀葵花 七枚 乾者 黃蘗 半兩 厚者 去麋皮 黃連

木 去鬚 山梔子 三枚 去殼 鬱金 一枚

右件為細末每用藥末五錢許即入白芨末一錢

和勻并花水調如腫未成頭即用子傳藥於腫

處以薄連蓋之腫消紙落或未消即再用藥如已

有頭以紙條子傳藥放寬圍之漸次圍近令毒氣

不外侵生肉如欲潰別用藥蝕頭亦周迴用藥條

之撮之盡以真麻油調不入白芨以雞毛掃瘡

口如大即入白芨更別抄挑奴末一錢 正名挑青

濕者不
者不
月經
冬用
麻油
調量
瘡口
大小
剪新
熟青

不
者
月
採
冬
用
麻
油
調
量
瘡
口
大
小
剪
新
熟
青

濕者不
者不
月經
冬用
麻油
調量
瘡口
大小
剪新
熟青

濕者不
者不
月經
冬用
麻油
調量
瘡口
大小
剪新
熟青

濕者不
者不
月經
冬用
麻油
調量
瘡口
大小
剪新
熟青

濕者不
者不
月經
冬用
麻油
調量
瘡口
大小
剪新
熟青

濕者不
者不
月經
冬用
麻油
調量
瘡口
大小
剪新
熟青

濕者不
者不
月經
冬用
麻油
調量
瘡口
大小
剪新
熟青

濕者不
者不
月經
冬用
麻油
調量
瘡口
大小
剪新
熟青

輕黃散治一切風熱惡瘡

龍骨二錢 黃丹一錢 輕粉子二錢 白礬一分

右先將白礬為末入在田

為度取出同龍骨黃丹等碾為細末次入

之如患瘡皆先用口溫蒸汁淨洗以軟帛溫乾

次用藥末乾貼瘡上兩三次必差

白金散治惡

烏賊魚骨

去硬皮

右件為細末用麻油調傳

替針圓 治腫已潰而膿出不快者已下方毒生

雄雀糞真者七枚 二山礞砂研七 陳壞粳米為末

沒藥許 口盛毒十枚以神鼎盛

右件同細研用米飲和圓如麥粒狀每用一粒

任入餅中卷 人

雄麝散 化癰肉辟臭氣止痛散寒邪乾膿長肉斂

右口及治巖甲一 雄黃別研 血竭二錢 麝香

黃蛇蛻皮四兩於性 雄黃別研 血竭二錢 麝香

右為細末研勻每用少許及搽患處未乾

真珠散 治一切浸淫惡瘡久不生肌瘡口不斂

定粉一兩 白末 白芨末半兩

右龍骨二錢 黃丹二錢 飛研 烏賊魚骨一分

右件同研令極細 搽瘡上如即加乳香二

錢 乾以津唾潤動傳之

斂毒散 治一切膿潰後見口肌肉不生四向

皮紫黑疼痛赤腫不消大小用藥 毒并口土肌

乳香半錢 沒藥半錢 麝香少許 黃丹一錢 白礬

一錢 別研 乾燕脂 半兩 香 黃丹 一木 白 藥

右件研勻每用量 大小用藥 搽於 口上用

膏藥傳貼或用帛子包裹如 口不肉末坐再換

挑紅散 生肌止膿水 對之

寒水石 六錢 粉 五倍子 四錢 取末

坏子燕脂 二錢 別研 麝香 一錢 別研

右件為細末用溫水洗 淨扶 口內

佛手祛毒膏 治風熱毒氣留滯榮衛血氣壅盛聚

結癰腫煩疼不止肌肉敗潰及諸 赤疼痛 風熱

方 毒

大黃 二味各 山施子 二兩 白欵 合 蘇連翹

二味各 升麻 二味各 葫蘆 半兩

右件咬咀用煉成猪脂一斤同煎 候白欵色焦瀝

去滓令淨量時同入黃蠟就成膏傾於磁罐內盛

候冷塗傅或攤之

如冰散 療風邪熱毒壅滯肌肉榮衛不宣 積成

腫血溢膚腫如丹之狀風隨氣行遊無定處邪毒攻

衝熾 熱痛 貼之

朴硝五兩 蛤粉 寒水石二兩 各

香白芷一兩 腦子一錢 研

右件為細末和勻每用新汲水調稀稠得所雞翎

塗掃不合藥乾

消腫散 治風熱毒氣上攻頭面或遍身赤腫疼痛

甘葶藶 芒硝別研 大黃 黃芩

已上五味 各半兩 赤小豆一合

右件為細末以生雞子肉入蜜少許調合稀稠得

所塗之乾即再

蜜陀僧散 治熱毒攻注遍身生瘡臭穢不可近者

黃連去鬚 蜜陀僧火煨 香白芷 白欬

已上各半兩 膩粉半錢

右件為細末先以鹽湯洗瘡次用油調藥以翎毛

傳之

藥皮散 治一切風熱毒氣赤腫疼痛

赤小豆 天南星生用 黃蘗已上三味 各一兩

赤土朱一分

右件為細末新汲水調成膏子攤在紙上貼之

內托黃耆圓木治因用鍼砭傷其經絡白膿赤汁流不止已下托裏方

黃耆八兩當歸三兩肉桂去麋皮木香乳香

別研沉香已上一兩

右件為細末用菜豆粉四兩生薑自然汁煮作糊和圓如梧桐子大每服五十圓溫熱水送下不拘時候

內補散治癰疽瘡瘍未成者服之則散已結乾者服之速潰敗膿自出惡肉自去疼痛頓減飲食如常

不生嘔吐諸般惡候

防風去蘆頭白茯苓去皮人參去蘆頭遠志

去心香白芷甘草炙桔梗去蘆頭川芎

當歸洗焙黃耆已上一兩肉桂去麋皮

厚朴二兩附子七錢重二雙

赤小豆半斤酒浸一宿

右件為細末每服三錢溫酒調下不拘時候氣實并少壯人去附子

五香散治諸熱毒腫痛結核或似癰癤而非使人

頭痛惡心寒熱氣急

木香入法丁香

沉香

乳香

別研

藿香葉

去土已上五

右件以咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

食後

乳香散治發背內潰及毒氣攻衝嘔逆惡心危證

凡患瘡癰宜日進一二服內托使毒氣出外不攻臟

腑

真藜豆粉

四兩如無只用藜豆粉

乳香

一兩別研

右件再同研極細每服一錢用新汲水少許調藥

細之呷之要留藥在胸膈間有因鼻衄初愈不

曾表汗餘毒在經絡發背大疽自肩下連腰脇腫

甚其堅如石色極紫黑醫以涼藥傳之中夜大嘔

乃連進此藥三四服嘔遂止既而瘡潰出赤水淋

瀉四十日而愈又有患瘰癧者痛過輒嘔服此藥

嘔亦止蓋半去毒分於兩邪不除却邪以理葉斷

金銀散不治癰疽發背一切瘡腫未結一者服之內

消已結者服易潰兼減疼痛

新子金銀草一名

金右件不以多少到碎每服一兩用水一盞酒一盞

煎至一盞半去滓分作兩服不拘時候仍取葉爛

研傅瘡止

散毒膏治氣血凝滯

散毒膏治氣血凝滯

散毒膏治氣血凝滯

散毒膏治氣血凝滯

散毒膏治氣血凝滯

患處傳之

必捷圓其治療癰多年不較者

斑猫足一分去頭翅糯米炒薄荷葉三分

右件為細末烏雞子汁和圓如梧桐子大空心茶

清送下二圓午時後服三圓臨卧服四圓次日空

心服五圓臍下痛小便中取惡物是効如小便澀

喫蔥茶少許

連翹散 治療癰結核不消

連翹 鬼扇羽 麥水 甘草 炙四味 各等分

右件為細末每服三錢米泔水調下臨卧

神秘散 治療癰

斑猫二十八枚 去頭炒

荆芥穗二錢 微炒

黑牽牛二錢 微炒

白殭蠶二錢 去絲炒

右件為細末每服一錢五更時熱酒調下至巳時

當取下惡物永差如當日不下至次日更服盡服

或又不下至第三日五更時先喫糯米粥一盞次

服藥其毒物決下如服藥後覺小便澁急煎燈心

湯調琥珀末二服之即惡核自小 出琥珀末

須預先研下 備服

麝粉散 治癰子破與未破澁隱赤痛

麻子四十九粒 去皮 葵菜子兩 輕粉

麝香一字 別研

右件為細末每服一錢温酒調下日午臨卧各一

服小便如米泔色者不可再服止可服後解毒散

三解之

解毒散 治癰子已曾宣積取子尚未退者宜服

皂角子一百粒 炒黑色 連翹半兩 薄荷葉半兩 日乾

甘草 三錢半 生干炙

右件為細末每服一大錢茶酒任意調下食後服

三黃膏 治瘡癬疥癩紫白癩風 已下 方

雄黃 別研 雌黃 別研 硫黃 別研 各半錢

別研 黃丹 一錢 蛇床子 取末 蘭茹

一兩 味各 白膠香 一錢 別研 輕粉 一錢

右件用麻油四兩入巴豆四枚煎黃色去巴豆入

衆藥又入黃蠟少許熬作膏子先用荆芥湯洗後

用藥擦之

槐枝膏 治疥瘡癢痒 槐枝 黃連 黃蘗 巴豆

槐枝 半兩 去 黃連 三味 各 黃蘗 二兩 巴豆

右用好麻油一斤入諸藥土令黃色綿子濾去滓

次入黃蠟四兩熬作膏子取出更入粗粉半兩攪

勻擦之

傳抓散 治疥瘡癢痒 硫黃 別研 蕪荑仁 脂剪草 焰硝 別研

硫黃 別研 蕪荑仁 脂剪草 焰硝 別研

蛇床子 黃連 吳茱萸 藜蘆 已上八味 各一分

各一分

擯榔一枚

魚一條 熟去骨 菜黃 越 藜蘆 各一分

右件為細末生麻油調傅之

凌霄花散治風濕挾熱皮膚生癬久不愈者

白礬一分

雄黃半錢

天南星半兩

黃連去鬚

羊蹄根焙乾

右件搗羅為細末抓破用生薑汁調藥擦之如癬

不痒只用油調癬

麝香蘭茹散治疥癬

麝香三錢

別研

水銀一分

別研

白錫一分

別研

輕粉一錢

別研

取蘭茹一兩

右件與蘭茹末同研勻每用三錢生麻油調成膏

抓破瘡疥擦之日三兩次用

獨黃散治紫風

硫黃研細

右以茄蒂蘸藥少許痛擦良久以溫湯洗去

雙蛇圓治遍身瘡疥或痛或痒久不愈者

白花蛇五兩

烏雞一條

右二味用水淨洗控乾去頭尾并項後肉二寸不

其餘約二寸長截段去無灰酒一斗錫二斤作
槐子并仁蛇同入酒內浸封瓶口得十五日取出
去皮骨焙乾為細末却以元浸藥酒煮麩糊為圓
如梧桐子大每服三十圓温酒送下食前
三神散治一切疥癬

蘇黃白殭蠶二十四枚
炒去絲骨

蟻梢五枚去
毒微炒

地龍

右件研令極細分作二服小兒作五服温酒調下
服藥了然後澡浴

洗風散治大人小兒一切風熱毒氣攻注遍身瘡

疥癬疼痛肥下淋洗方

威靈荊芥二兩苦參四兩防風去蘆頭芎藭二兩當歸

白蒺藜炒香白芷炒地榆炒益母草炒

地骨皮八味各
二兩黃蘗二兩

右件吹咀每用五錢水三升煎三五沸通手淋漆

患處

浣肌散治風熱客搏皮膚瘙癢癰疹痞癩瘡瘍疥
癬抓之水出浸引不止或風氣遊走暴腫

蘇州楓香別研荆芥穗二味各五錢二味苦參

當歸二味升麻二味白蒺藜二味枳殼去軌炒已上六味各

右同焙乾碾為細末入楓香和勻每用五錢水三升同煎三五沸通手淋洗

佛手散治風熱毒氣結搏滕理氣血壅盛欲成癰疽及手足諸風痺痛妨悶及風氣結核遊走上行或

又新痔疾疼痛不止六味漢防己二味各

大黃生用白欬

右二味各三兩藿香葉去土黃芩二味各

凌霄花二味甘草生用二味各一兩半

右件為細末每用三錢沸湯泡通于淋洗

三物浴湯治遍身瘡疥癢痒

山牡丹二斤鹿梨根二斤生薑

一斤二斤

右件吹咀作一次用水五斗煮三五沸浴之又患

瘡疥者不過三五次取効初用時藥亦未知覺

至三五次皮膚痛即愈

卷十二

二十四

何首烏散 正淋漆諸瘡

何首烏 威靈仙 苦參 荷葉 艾葉

五味各於一火煎水五升煎三正

右件咬咀用水五升煎數沸乘熱薰病處通手即

洗如脚氣小腸氣去苦參加蛇床子二兩

椒艾湯 去風濕治遍身生疥或下部濕痒脚氣

等疾

石菖蒲 川椒 葉 蔥白

石菖蒲 川椒 葉 蔥白

右件一處用水三升煎數沸淋漆

五葉湯 治遍身熱癩及瘡瘍等

五葉草 不以多

右用水煎三五沸作浴湯洗之

香礬散 治久患耳風毒冷瘡時發痒痛 已下

白礬 膽礬 紅花 麝香

許 蛇蛻 一條燒

右件為細末用藥少許先以新綿纏細筋頭展令

膿乾然後用入耳中明日用耳子去

藥再用前法以差為度

麝紅散 治膿耳定疼

鑿梢七枚去毒 坏子燕脂 乳香半錢

一字 麝香半錢

右件並研令勻每用以

夜三四次

玉粉散 治瘰癧

寒水石四兩 井泉石二兩

腦子半錢

右件研細新水調傅乾撲亦得

治瘰癧法

黃瓜一枚切作段子擦瘰癧子上

百部散 治大人小兒禿瘡

金毛狗脊去毛 黑狗脊 蛇床子

馬兜鈴根四兩 硫黃研 秦艽 百部

各半

右件為細末生麻油調塗瘡上

四香散 治

四香地龍糞火煨通紅新瓦盆蓋覆出火毒五兩 寒水石火煨通

龍骨出火氣 木香土 檀榔 黃蘗

降真香研已上六 楓香味各一兩 牡蠣

乳香別研 雄黃研二味各半兩

右件為細末先用荆芥湯洗次將帛子挹乾

或麻油調傅亦得入膩粉

荆芥湯治

地骨皮三兩 何首烏三兩

苦參二兩 海桐皮二兩

草烏頭一兩

右件吹咀生絹袋盛用水三升煎數沸盛在盆內

乘熱薰瘡口通手淋洗挹乾以後四蛇散貼之

四散傅瘡

烏雞子殼已出 蛇二味各半

烏賊魚骨去硬皮 龍骨一分

右件細末每用入膩粉少許濕即乾搽乾即油調

傅之

蜜香散治下臍風攻注上生浸潰不止口

不斂肌肉不生已下諸風方

黃連 蜜陀僧 攪椰 木香四味等分

右件為細末每用少許搽口如膿乾以津唾調

傳之

四白散治下臟風毒攻注頭面生遍身癢痒

白花蛇酒浸一宿去皮骨秤 白附子生用

白殭蠶炒去絲 白蒺藜炒去味各一兩

右件為細末每茶二錢溫酒調下空心食前

立應散治下疳疔下疳方

麝內麝香半錢別研 乳香半錢別研 黃蘗末 一錢 黃丹

一錢飛過別研 白礬半兩飛過別研 地龍糞一兩焙乾

別研

右件研令勻溫

外用三次效

斂肌散治下疳瘡火疔同治以甘草煎下

牡蠣炙 蜜陀僧 橄欖核 燒灰 臘茶

此藥四味各下

右件為細末乾搽瘡上如乾搽不止即以調傳

不之升為碎末... 治下疳

地龍散 治下疳

右地龍糞以多地內者不...

右為細末入膩粉少許同研為先以甘草湯洗了

後用藥乾搽或調傳亦得

本抄...

...

...

楊氏家藏方卷第十二

...

...

黃丹



