

聖王濟總錄

九十二

庫文閣内	
番號	漢 12609
冊數	200 ( 95 )
函號	300 212



Table with 10 columns and 10 rows of faint Japanese text. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side.

大	東	南	西	北	東	南	西	北	東
東	南	西	北	東	南	西	北	東	南
南	西	北	東	南	西	北	東	南	西
西	北	東	南	西	北	東	南	西	北
北	東	南	西	北	東	南	西	北	東
東	南	西	北	東	南	西	北	東	南
南	西	北	東	南	西	北	東	南	西
西	北	東	南	西	北	東	南	西	北
北	東	南	西	北	東	南	西	北	東
東	南	西	北	東	南	西	北	東	南

Blank page with faint horizontal lines, possibly indicating a table structure. The text is illegible.

大學東  
校典藉  
局之印

大德重校聖濟總錄卷第九十二

虛勞門

虛勞小便白濁

虛勞小便餘瀝

虛勞小便利

虛勞小便難

虛勞大便難

筋極

氣極

脉極

肉極

骨極

精極

白淫

日本醫書



細辛去苗葉各壹兩

桂去麤皮

麥蕤

麥門冬去心焙

乾薑炮

厚朴去麤皮薑汁炙各半兩

右一十八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心

溫酒下三十丸夜臥再服漸加至五十九

治虛勞小便白濁夢泄韭子散方

韭子炒

菟絲子酒浸壹宿別搗

車前子各壹兩

附子炮裂去皮臍壹分

當歸切焙

芎藭

礬石燒令汁盡各參分

桂去麤皮貳兩

右八味搗羅為散每服二錢匕空心溫酒調下不欲調服者鍊蜜和丸如梧桐子大空心溫酒下二十九

治大虛損內傷腎氣小便白濁澤瀉散方

澤瀉切

龍骨

桑螵蛸炙

車前子

狗脊去毛各壹兩

右五味搗羅為散每服二錢匕空心溫酒調下夜臥服亦佳

治虛損大勞驚恐失精莖中痛小便白濁或赤或如豆汁或遺瀝澤瀉湯方

澤瀉壹兩

黃耆剉參分

乾薑炮

甘草炙剉

桂去麤皮

牡蠣煨令赤

芍藥各半兩

右七味麤搗篩每五錢匕水一盞半煎至一盞去滓  
空心分溫二服如小便淋卽以熱酒調三錢匕去滓  
澄清服日三

治虛勞腎氣不足小便白濁補下元益精氣久服駐顏  
補虛長肌肉鹿茸丸方

鹿茸去毛麩炙黃

磁石燒醋淬染編研水飛各貳兩

山芋

遠志去心

牛膝去苗酒浸切焙

白茯苓去黑皮

熟乾地黄焙

桂皮去麤

巴戟天去心

續斷

肉苁蓉酒浸壹宿去皺皮炙

澤瀉

五味子

人參

山茱萸

菟絲子酒浸參日焙別搗

補骨脂炒

杜仲去麤皮炙黃剉

附子炮裂去皮臍各壹兩

右一十九味除磁石外搗羅爲末入磁石拌勻鍊蜜  
和丸如梧桐子大每服三十九丸空心溫酒下

治虛勞下藏虛冷小便白濁精滑不禁七聖丸方

原蠶蛾炒

牛膝酒浸壹宿焙剉

龍骨

白石脂

桑螵蛸炒各半兩

肉苁蓉酒浸壹宿切焙

山芋各壹分

右七味搗羅爲末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服  
二十丸溫酒下空心食前

治虛勞腎氣衰弱小便白濁陰囊濕痒羸瘦多忘面無顏色巴戟丸方

巴戟天去心壹兩半肉蓯蓉酒浸去皺皮切焙貳兩

牛膝去苗同苳酒浸山芋各壹兩杜仲去麤皮炙剉壹兩半

續斷 蛇牀子各壹兩菟絲子酒浸焙別搗壹兩壹

白茯苓去黑皮壹兩山茱萸

五味子各壹兩壹分遠志去心壹兩

右一十二味搗羅爲末鍊蜜和杵數百下丸如梧桐子大每服三十九空心溫酒下日晚再服服藥五十日後筋骨健壯百日後面如童顏久服令人精滿充

溢如精澀更加柏子人三分如精虛加五味子一兩半陽弱加續斷一兩半

治虛勞下經不足小便白濁補益椒紅丸方

蜀椒去目并閉口炒出汗取紅巴戟天去心

右二味等分搗羅爲末醋麪糊和丸如梧桐子大每服十五丸加至二十九空心溫酒或鹽湯下

治虛勞有熱虛煩口乾腰膝疼痛小便白濁如米泔黃者丸方

黃耆剉壹兩半栝樓貳兩苦參貳兩半

羚羊角鎊壹兩半黃連去須貳兩茯神去木壹兩半

澤瀉壹兩

桑螵蛸拾枚

牡蠣粉壹兩

雞臍脰裏黃皮伍枚

甘草炙壹兩半

右一十一味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸空心米飲下

治虛勞腎虛引飲小便白濁羸瘦腰疼人參湯方

人參壹兩 遠志去心

澤瀉

五味子

桂去麤皮

當歸切

芎藭

桑螵蛸炙

熟乾地黄壹兩

黃芩去黑心

白茯苓去黑皮

芍藥

雞臍脰裏黃皮半兩

麥門冬去心焙

右一十四味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入羊腎一枚切生薑半分棗三枚擘同煎至一盞去滓溫服  
空心食前

治虛勞小便白濁失精菟絲子丸方

兔絲子酒浸壹宿擣末

麥門冬去心焙

萆薢

厚朴去麤皮生薑汁炙

栝子人研

肉苁蓉酒浸切焙

桂去麤皮

石斛去根

遠志去心

細辛去苗葉

杜仲去麤皮炙

牛膝酒浸切焙

大防風去義各壹兩

棘刺貳兩

石龍芮參兩

烏頭炮裂去皮



右一十六味搗羅為末以鷄子黃和為丸如梧桐子大每服三十九米飲下空心日午服

虛勞小便餘瀝

論曰虛勞小便餘瀝者腎氣虛弱而膀胱不利故也膀胱不利則氣不能化氣不化則水道不宣故小便後有餘瀝

治虛勞腎氣內傷小便餘瀝陰下濕痒四肢羸極夢寐失精夜有盜汗磁石丸方

磁石

燒令赤醋淬伍遍水飛半兩

五味子

人參

各壹兩

白茯苓

去黑皮半兩

桂

去麤皮壹分

黃耆

剉

赤芍藥

防風

去

地骨皮

各半兩

甘草

炙剉壹分

右一十味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹

米飲下二十九

治虛勞腎氣內損夢泄盜汗小便餘瀝陰痿濕痒欲成

骨蒸名曰勞極黃耆湯方

黃耆

剉

人參

各半兩

牡蠣

燒研如粉壹分

赤芍藥

剉

桂

去麤皮

地骨白皮

五味子

剉

白茯苓

去黑皮

防風

去

陳橘皮

湯浸去白焙各半兩

甘草

炙

磁石煨醋淬伍  
煨各壹分

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半  
分擘碎棗兩枚去核煎至七分去滓空腹溫服日午  
晚食前再服

治虛勞胸中客熱目視眊眊恍惚發熱臥不得安少腹  
拘急小便餘瀝臨事陽弱陰下濕痒小便白濁平補湯  
方

黃耆剉芍藥各貳兩甘草炙

人參各壹兩桂去麤皮  
貳兩當歸剉炒  
壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分擘

碎棗二枚去核煎至七分去滓空腹溫服日午夜臥  
再服如寒加厚朴二兩去麤皮生薑汁炙

治五勞七傷陰衰小便餘瀝陰中痛精清陰消囊下濕  
胸脇痛兩膝厥冷不欲行胃中熱遠視淚出口乾腸鳴  
蛇牀子丸方

蛇牀子炒肉苁蓉酒浸去皴  
皮切焙

細辛去苗石韋去  
毛山茱萸

礞石煨防風去  
文遠志去  
心

赤石脂 白茯苓去黑  
皮澤瀉

栝子人炒別  
搗末菖蒲 栝樓根

天雄炮裂去皮臍

牛膝去苗酒浸剉焙

續斷

山芋

杜仲去麤皮酥炙細剉各壹分

右一十九味搗羅爲細末鍊蜜丸如梧桐子大空腹温酒下三十九夜臥再服

治虛勞腎氣冷弱小便餘瀝黃耆丸方

黃耆剉參兩

肉蓯蓉酒浸去皺皮切焙

鹿茸酥炙去毛各壹兩半菟絲子酒浸壹宿別搗參分

石斛各壹兩巴戟天去心各壹兩山芋壹兩半

遠志去心栝子人各參分白茯苓去黑皮壹兩

澤瀉參分山茱萸兩壹熟乾地黄洗去土切焙陸

兩 續斷壹兩 桂去麤皮參分

右一十五味搗羅爲細末鍊蜜丸如梧桐子大每日空心煎棗湯下三十九丸午食前再服

治虛勞腎氣不足下焦冷弱小便遺瀝腰膝疼重鹿茸丸方

鹿茸去毛酒浸參宿焙貳兩菟絲子淘酒浸參宿焙別搗

紫苑去苗土肉蓯蓉酒浸參宿去皺皮切片焙乾

黃耆細剉桑螵蛸剉炒陽起石燒令赤

白茯苓去黑皮白蒺藜揀炒別杵桂去麤皮

附子炮裂去皮臍蛇牀子揀淘酒浸參宿焙乾各壹兩

右一十二味擣羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸空心溫酒下

治虛勞不足小便淋瀝少腹疔痛臍腹脹滿茯苓丸方

白茯苓去黑皮貳兩食不消多飲者加壹倍附子炮裂去皮臍貳兩有風者

參分加壹山茱萸貳兩腰痛者參分加壹

杜仲去麤皮酥炙判貳兩腹中遊氣者參分加壹

澤瀉貳兩有水氣者參分加壹山芋參兩頭風者加壹倍

桂去麤皮陸兩顏色不足者參分加壹細辛去苗葉參兩目視眩眩者

參分加壹石斛貳兩陰濕痒者參分加壹

肉苁蓉酒浸去皺皮炙參兩身痿加壹分黃耆剉肆兩體疼者加壹倍

熟乾地黄貳兩焙色萎黃者參分加壹

右一十二味擣羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸溫酒或米飲空腹服日晚再服

治虛勞陽氣不足陰氣痿弱囊下濕痒小便餘瀝天雄

散方

天雄炮裂去皮兩五味子半兩山芋

熟乾地黄焙各參分巴戟天去心壹兩續斷參分

蛇牀子炒壹兩遠志去心參分桂去麤皮壹分

右九味擣羅為細散每服二錢匕食前溫酒調下

治虛勞腎氣衰弱小便餘瀝陰痿失精腰膝無力石斛

九方

石斛去根剉

巴戟天去心

杜仲去麤皮

牛膝去苗酒浸焙

桑螵蛸剉炒

鹿茸去毛酥炙補骨脂炒

龍骨各壹兩

右八味搗羅為細末鍊蜜和搗五百下丸如梧桐子

大食前溫酒下三十九

治虛勞小便餘瀝尿精二參九方

人參兩半桂皮去麤

牡蠣煨研

山芋去麤皮黃蘗去麤皮

細辛去苗

附子炮裂去

苦參各分

麥門冬去心

澤瀉各壹兩

乾薑炮

生乾地黄焙各

菟絲子酒浸壹宿

右一十三味搗羅為細末鍊蜜和丸如梧桐子大每

服三十九空腹溫酒下如瘠痹加附子炮裂去皮

一分婦人血傷加乾地黄焙半兩黃蘗去麤皮蜜炙

一分

治虛勞小便餘瀝及失精車前草飲方

車前草壹握

右一味搗取汁和蜜等分空腹溫服

治虛勞小便利

論曰腎主水開竅於二陰位處下焦與膀胱為表裏膀胱者津液之府藏府和平則能制津液使溲便有常若勞傷腎氣不足膀胱經寒則津不能自制故小便利而多也

治虛勞小便利菟絲子丸方

菟絲子

酒浸別搗

鹿茸

去毛酥炙

肉蓯蓉

酒浸去皴皮切焙

五味子

各貳兩

右四味搗羅為末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲下

治虛勞不足四肢沉重口燥吸吸少氣小便利黃耆湯

方

黃耆

剉

半夏

湯洗去滑焙各壹兩半

白茯苓

去黑皮

桂皮

去麤皮

芍藥

甘草

炙各壹兩

當歸

切焙

人參

各半兩

桑螵蛸

切破炙拾枚

右九味蠶搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分拍碎棗兩枚擘破煎至七分去滓溫服空腹日午夜臥

各一

治虛勞下焦虛冷不渴小便自利建中湯方

黃耆

芍藥

桂皮

人參

當歸切焙各兩

右五味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞入生薑半

分擘碎棗二枚擘破煎至七分去滓下錫一分攪令

消溫服早晨日午夜卧服若失精加龍骨白薇各一

兩

治虛勞不足小便利數呼吸短氣煩渴引飲膀胱滿急

腎瀝湯方

遠志去心

人參

五味子

石斛去根

澤瀉

當歸切焙

桂皮去麤皮

甘草炙

白茯苓去黑皮

桑上寄生各壹兩

麥門冬去心焙

熟乾地黄焙

栝樓根

地骨皮各壹兩

右一十四味麤搗篩每服三錢匕水一盞半入羊腎

一分細切先煎一兩沸次入生薑半分拍碎棗二枚

擘破煎至七分去滓空腹溫服食後再服

治勞傷小便利數加減阿膠湯方

阿膠炙令燥

遠志去心各兩

乾薑炮

人參各壹兩

麻子人兩

附子炮裂去皮

甘草炙壹兩

右七味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓空腹溫服

治虛勞傷憊舉體無力四肢煩疼腰膝冷痛夜多小便

面色青黑寢臥盜汗厚朴丸方

厚朴去麤皮薑汁炙

胡黃連

補骨脂炒

秦艽去苗土

防風去文

桂去麤皮

附子炮裂去皮臍

乾薑炮

芫胡去苗各壹兩

右九味搗羅為末無灰酒一升半相和銀石器內文武火煎成膏可丸以少酥和勻白中搗千杵丸如梧

桐子大每服空腹鹽湯下二十九夜卧再服

治虛勞下焦傷憊目昏耳聾腰膝冷痛小便滑數日漸

瘦悴杜仲丸方

杜仲去麤皮炙剉

肉苁蓉酒浸去皴皮切焙

巴戟天去心

楮實

五味子

藁香子炒

遠志去心

山茱萸

白茯苓去黑皮各壹兩

山芋

牛膝酒浸切焙各參分

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸加至三十丸空心溫酒下

治虛勞元藏久冷小便利數精神恍惚四肢無力骨節

痠痛椒紅丸方

蜀椒紅取

補骨脂炒

棟實去皮核炒等分



右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十九至二十九丸空心溫酒下

治虛勞極冷陽氣衰弱小便數滑遺瀝堅固丸方

烏頭炮裂去皮臍 藜香子炒等分

右二味搗羅為末薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服

十五丸空心溫酒下婦人赤白帶下醋湯下加至三

十九

治虛勞小便不禁菟絲子散方

菟絲子酒浸三日暴乾搗末 肉苁蓉酒浸一宿去麩皮切

焙各貳兩 牡蠣熬為粉 附子炮裂去皮臍

五味子各壹兩 雞胫胫微炙參兩

右六味搗羅為散每服二錢匕米飲調下空腹食前

治虛勞下焦冷氣少腹疼痛小便滑數天雄丸方

天雄炮裂去皮臍壹兩 龍骨燒參分 桑螵蛸微炒半兩

牡蠣熬貳兩

右四味搗羅為末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服

二十九丸空心食前鹽湯下

治虛勞下藏冷弱膀胱氣寒小便數附子赤石脂丸方

附子炮裂去皮臍 赤石脂燒 巴戟天去心

補骨脂炒各半兩 藜香子炒 益智去皮各壹兩

右六味搗羅為末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九食前鹽湯下

虛勞小便難

論曰腎氣化則二陰通腎氣虛則氣不傳化虛勞之人腎氣不足氣既不化則膀胱不利而水道不宣故小便難也

治虛勞腎熱小便難色如梔子汁榆白皮湯方

榆白皮參兩

滑石貳兩

黃芩去黑心

瞿麥穗

木通剉各

石韋拭去毛

冬葵子壹

車前草參兩

右八味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至八分去滓不拘時候溫服

治虛勞腎經有熱膀胱不通大黃湯方

大黃剉炒

黃芩去黑心

梔子人拾肆

甘草炙

芒消各半

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不拘時候溫服快利即止

治腎氣不足客熱內乘小便難羚羊角飲方

羚羊角屑

赤茯苓去黑皮

木通剉半

桑根白皮剉

生乾地黃切焙各壹兩

薏苡人兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時

治虛勞腰痛少腹拘急小便不利八味腎氣丸方

不熟乾地黄兩焙捌山芋

山茱萸各肆兩

澤瀉

赤茯苓去黑皮

牡丹皮各參兩

桂去麤皮

附子炮裂去皮臍各貳兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸溫熟水下不拘時

治虛勞補不足寬中止痛益氣利小便巨勝湯方

大巨勝兩炒參

甘草炙

麥門冬去心

芍藥各半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半入生薑三

片地黄汁一合煎至一盞去滓溫服

治虛勞補不足利小便八靈散方

赤茯苓去黑皮

天門冬去心焙乾

石菖蒲

椒紅

澤瀉

桂去麤皮

冬葵子

白芥子等分

右八味搗羅為散每服二錢匕溫湯調下不拘時

虛勞大便難

論曰大腸者傳導之官變化出焉今虛勞之人重亡津

液腸胃乾燥風邪熱氣入客腸間津液銷鑠所以傳導  
苦難令人胃氣虛脹腹脇滿實飲食遲化也

治虛勞不足飲食不生肌膚三焦不調大便秘澁并癩  
癩飲百病五柔丸方

大黃剉

前胡去蘆頭各貳兩

赤茯苓去黑皮

細辛去苗葉

肉苁蓉酒浸切焙

半夏湯洗去滑焙

當歸切

芍藥各壹兩

葶藶紙上炒壹分

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九至  
二十丸溫酒下食前服

治虛勞羸瘦不足調血氣利大小便生地黃湯方

生乾地黄兩

石膏碎

大黃剉

芍藥

甘草炙各半兩

右五味剉如麻豆大每服五錢匕用水一盞半棗二  
枚去核生薑三片煎至一盞去滓溫服未利再服

治虛勞三焦不和藏府結滯胸膈痞悶大便秘澁麻人  
丸方

麻人細研

大黃各肆兩貳兩蒸貳兩生用

檳榔生剉

羌活去蘆頭各壹兩半

菟絲子酒浸壹宿別搗

山茱萸

山芋

枳殼去瓢炒

車前子

桂去麤皮

防風去叉各壹兩半

郁李人去皮研木香壹兩

右一十三味除別研外搗羅爲末合研勻鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十九丸溫水下空心日午臨卧服

治虛勞欬嗽氣喘兩脇脹滿不思飲食大便秘難心躁恍惚不安鼈甲丸方

鼈甲去裙襴天靈蓋酥炙各壹兩青蒿

葶藶紙土炒大黃蒸各壹分虎頭骨酥炙

豬牙皂莢酥炙欖榔剉桃人去雙人皮尖別研

郁李人湯去皮別研各半兩

右一十味除桃人郁李人外搗羅爲末和勻鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九煎橘皮湯下

治虛勞骨熱心神煩躁大小便難四肢疼痛大黃丸方

大黃剉炒黃芩去黑心黃連去須

當歸切焙赤茯苓去黑皮黃耆剉

生乾地黄焙赤芍藥干芫胡去苗各參分

梔子人兩

右一十味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十丸溫水下不計時候

治虛勞口内生瘡大小便苦難心滿痛泄熱湯方

犬黃炒 澤瀉剉

梔子人不信 芒消別研 桂去麩皮各

石膏碎 甘草炙

右八味麤搗篩和勻每服三錢匕棗二枚擘破水一

盞煎至七分去滓空心日午夜臥溫服

筋極

論曰筋虛極者肝虛中風以春甲乙日得之也蓋肝合筋為足厥陰之經今風邪內舍於肝則令肝虛肝虛則筋虛故曰筋虛極也其狀善悲色青蒼白見於目下遇寒則筋不能動指爪皆痛常苦轉筋昔人謂之肝虛風

者如此筋實極者使人善怒噎乾感於熱則欬欬則脇下痛不能轉側或足下滿痛是也蓋肝與筋合風邪傷於肝則陽氣內勝陽勝則肝實肝實則筋實故曰筋實極也

治筋虛極善悲色青感於寒濕則筋不能動十指爪皆

痛天雄丸方

天雄炮裂去皮 桂去麩皮 羌活去蘆頭

當歸切 五加皮剉 天麻

芎藭各貳兩 酸棗人微炒 陳橘皮酒浸去白

續斷 石斛去根 赤茯苓去皮

鹿角膠炒令

薏苡人

牛膝酒浸切焙

木香

檳榔剉各壹兩

右一十七味搗羅為末鍊蜜和杵三五百下丸如梧桐子大每服三十九荆芥溫酒下空心食前

治筋虛極善悲顏色蒼白手足拘攣舉動縮急腹中轉痛五加皮酒方

五加皮伍兩

枳刺貳兩

豬椒根皮去土

丹參各參兩

桂皮去麤皮

當歸切焙

甘草各壹兩

天雄炮裂去皮臍參分

秦椒去目及閉口者炒出汗

白鮮皮

木通各壹兩壹分

芎藭

乾薑炮各參分

薏苡人兩半

大麻人兩參

右一十五味細剉以生絹袋貯之以酒一斗浸春夏四宿秋冬六宿空腹溫服半盞漸加至一盞以差為度

治肝經風虛筋極急痛壯筋骨菴蓉丸方

肉菴蓉酒浸切焙

菴絲子酒浸別搗

牛膝酒浸切焙

白朮

細辛去苗葉

何首烏去黑皮炒

續斷

枸杞子

山芋

菖蒲

車前子

巴戟天去心

菊花

補骨脂炒

遠志去心

地骨皮 覆盆子 熟乾地黄焙

右一十八味等分擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫酒下空心食前

治筋虛極筋縮不能轉腰背不伸苦痛或為脚氣者牛

膝湯方

牛膝酒浸切焙 防風去 甘李根皮炙

丹參 前胡去蘆 石斛去根各

杜仲去麤皮塗酥炙 秦艽去苗 續斷一

鼈甲去裙襴醋炙 陳橘皮湯浸去白

大麻人搗研半

右一十二味除麻人外麤擣篩每以五錢匕用水一盞半煎五七沸去滓下麻人少許更煎至一盞分溫二服空腹一服食後再服

治筋虛極益筋骨除四肢疼痛乾地黄丸方

熟乾地黄焙 柏子人研 山茱萸

牛膝酒浸切焙 桂去麤皮 酸棗人微炒研

右六味擣研為末鍊蜜和杵三二百下丸如梧桐子大每服三十丸空心食前溫酒下

治筋虛極骨冷干胃邪氣走注疼痛沒藥散方

沒藥研 虎骨 躑躅花各壹



附子炮裂去皮臍

烏頭炮裂去皮臍

草烏頭剉炒各半兩

右六味除沒藥研外用酒一升浸一宿焙乾將虎骨以酥別炙同搗羅為末并沒藥和勻每服一錢七溫酒調下

治筋虛極胞轉臍下急痛或因霍亂或因服藥吐利過度而得者人參湯方

人參

厚朴去麤皮生薑汁炙各壹兩

白朮貳兩

藜子壹握莖葉乾者

右四味麤搗篩每五錢匕以水一盞半入葱白一寸煎至一盞去滓分溫二服空腹一服日晚再服

治筋虛胞轉急滿白朮湯方

白朮

木通細剉炒各貳兩

梔子入

黃芩去黑心

赤茯苓去黑皮各壹兩 榆白皮炙剉壹兩半

右六味麤搗篩每五錢匕用水一盞半煎至一盞去滓分溫二服空腹一服食後再服

治筋實極頭項強急多怒噉乾爪甲或青腸肋脹痛羚羊角湯方

羚羊角銹屑

五加皮剉 酸棗仁微炒各壹兩

防風去叉

赤茯苓去黑皮

當歸焙切

芎藭

檳榔剉

桂皮去麤皮

桃人湯浸去皮尖雙人

枳實麩炒

甘草炙剉各半兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三

半片煎至七分去滓溫服不計時

治筋實極多怒口乾煩躁不定調筋止怒定氣黃耆湯

方

黃耆剉

芎藭

白栢皮無刺者剉

白朮

木通剉炒

芍藥各二兩

桂皮去麤皮

甘草炙剉各壹兩

石膏碎肆兩

右九味麤搗篩每服三錢匕用水一盞入棗兩枚去

核竹葉七片煎至七分去滓溫服空腹一服日晚再服

治筋實極傷熱則欬欬則兩脇下牽痛不可動轉橘皮

通氣湯方

陳橘皮湯浸去白焙貳兩

白朮

石膏碎

當歸切焙各貳兩半

細辛去苗

赤茯苓去麤皮各壹兩半

桂去麤皮壹兩

香豉壹合炒

右八味麤搗篩每服三錢匕用水一盞煎至七分去滓溫服空腹一服食後再服

治筋實極兩脚下腫滿而痛不得遠行脚心如割筋斷折痛不可忍者丹參湯方

丹參

木通剉炒

當歸切焙

生乾地黄焙

麥門冬去心焙

禹餘糧燒令赤醋淬

麻黃去節煮去沫焙各參分

芎藭

杜仲去麤皮塗酥炙

續斷剉

地骨皮

牛膝

酒浸切焙各壹兩桂皮去麤皮

甘草微炙剉各半兩

牡蠣

燒令通赤壹兩壹分

右一十五味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半入生薑半分拍碎煎至一盞去滓溫服空心日晚各一

治筋實極手足爪甲或青或黑四肢筋急煩滿生地黄湯方

生地黄取汁

生葛取汁

生玄參取汁

大黃剉炒

芍藥各貳兩

梔子人

升麻

麻黃去節煮去沫焙

犀角屑各壹兩半

石膏碎貳兩半

右一十味除地黄生葛玄參外麤搗篩每服三錢匕用水一盞煎至七分去滓下地黄汁少許又煎一沸下玄參汁葛汁各少許又煎兩沸溫服每早晚食後良久各一服三藥汁每服共用一合許

治足厥陰經有餘筋實極足下滿痛四肢筋急地黃煎

丸方

地黃生取汁 天門冬生取汁 淳酒壹升

生薑取汁 白蜜 鹿髓

牛酥 棗煮去皮研取 石斛去根

黃耆剉各壹兩 茯神去木壹分半 枳殼去瓢炒

芎藭各參分 甘草壹兩微炙以土陸味並搗羅為末

右一十四味先將地黃門冬酒三物用慢火煎減半  
次下薑汁酥髓再煎又減半次下棗膏蜜煎如稠糖  
候小冷內石斛等六味藥末於銅器中重湯上熬勿

住手攪候可丸即取出丸如梧桐子大每服三十丸  
溫酒下空心食前日三服煎藥須用銀石器

論氣極

論曰氣極之病本於肺肺主氣以應皮毛若肺有病則  
發于氣故氣為之極所謂氣極者五藏內虛邪氣多正  
氣少不欲言是也然氣有極實熱有極虛寒皆因肺受  
邪氣陰傷則虛寒虛寒故欬逆短氣晝差暮甚陽傷則  
實熱實熱故氣喘胸滿不得息甚則唾血治法宜以陽  
調陰以陰調陽治其微為善

治氣極虛寒欬逆短氣晝差暮甚兼治百病令人強壯

能食飲去風冷鍾乳散方

鍾乳研 乾薑炮 桔梗炒

白茯苓去黑皮 細辛去苗葉 桂去麤皮

附子炮裂去皮臍 人參各壹兩 白朮各壹兩

防風去 牡蠣煨研如粉 栝樓根各貳兩半

右一十二味搗研為細散每服二錢匕食前溫酒調

備下日三

治氣極虛寒皮毛焦津液不通虛勞百病氣力損乏黃

者湯方

黃耆剉貳兩 人參各壹兩 白朮各壹兩

桂去麤皮 各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半棗大

拍碎棗二枚去核煎至七分去滓溫服空腹夜臥各

一一方加附子一枚炮裂去皮臍

治氣極寒喘欬短氣胸中迫急五味子湯方

木五味子炒 甘草剉 紫苑去苗土

桂去麤皮 麻黃去節 乾薑炮

芎藭各壹兩 細辛去苗葉 各壹兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半棗二枚去核

同煎至一盞去滓空腹夜臥各一服

治氣極熱肺虛多汗欬唾上氣喘急麻黃湯方

麻黃去根節 貳兩 甘草生 壹兩 杏仁拾伍枚湯去皮 石膏碎參 壹兩

芎藭各壹兩 杏仁拾伍枚湯去皮

右五味麤搗篩四味入研杏仁拌勻每用五錢匕以水一盞半煎至一盞去滓分溫二服空腹夜臥各一

治氣極傷熱氣喘甚則唾血氣短不欲食口燥咽乾門

冬竹葉湯方

麥門冬去心 貳兩 小麥壹合 麻黃去根節 壹兩半

甘草兩 剉壹分 石膏碎參 壹兩

右五味麤搗篩每用五錢匕水一盞半入生薑一棗

大拍碎棗二枚去核竹葉五片生地黃半分剉碎同煎至一盞去滓分溫二服空腹夜臥各一

治氣極傷熱喘息衝胸常欲恚怒心腹滿痛內外有熱

煩嘔不安前胡湯方

前胡去蘆頭 壹兩 半夏湯洗去滑焙 壹兩 麻黃去根節 壹兩

芍藥各半 兩 枳實去瓢麩 壹分 黃芩去黑心 壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大拍碎棗二枚去核煎至八分去滓溫服日三不計

時候

治肺藏氣極風熱所傷津液不通甘露丸方

甘草炙 地黃金粉蒸 大黃焙

天門冬去心 防風去 遠志去

羌活去蘆 桑根白皮炒 秦艽去苗

地骨皮各 玄參 羚羊角鎊

胡黃連各半

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

服二十九食後薑蜜湯下

治氣極虛寒皮毛枯燥津液不通黃耆湯方

黃耆炒 人參 白朮炒

大桂去 赤茯苓去黑 附子炮裂去

麻黃去 芫胡去 半夏湯洗去

甘草炙 桔梗炒

右一十一味剉如麻豆每服五錢七以水一盞半入

煎生薑五片煎取八分去滓溫服

治氣極虛寒皮痺天麻丸方

天麻酒炙 乾薑炮 桂去

桔梗切 附子炮裂去皮 木香人無

獨活去蘆 白朮炒 訶梨勒煨去

麻黃去 細辛去苗葉

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

二十九薄荷茶下  
脉極

論曰脉極之病本於心包絡中風心主身之血脉風邪中其經則令脉極而生病所謂脉極者令人無顏色昏髮墮落忽忽喜忘是也然脉有虛極有實極有極虛寒有極實熱皆由包絡感風邪氣盛則血脉實實則熱熱則血傷心使人好怒面赤言語不快血脫色乾燥不澤食飲不為肌膚若精氣奪則血脉虛虛則寒寒則欬欬則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痺治法陽經脉病藥陰絡陰絡脉病藥陽經脉實宜寫氣虛宜補當治其

微若甚則脉氣空虛顏焦髮落手心主氣絕則脉不通不通則血不流故色不澤而面黑如漆是為血脉先死則不可救矣

治脉極虛寒欬嗽心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痺止痛益氣半夏湯方

半夏湯洗去滑芎藭去細辛去苗

附子炮裂去皮乾薑炮人參

當歸切焙各壹兩半桂皮去麤甘草炙

白茯苓去黑皮各壹兩杏仁參拾枚湯浸去皮尖雙人生研

右一十一味剉如麻豆每五錢匕水一盞半入生薑



一棗大拍碎煎至一盞去滓分溫二服早晚食後各

一白芍藥去心各壹兩

治脉極實熱血氣傷心好生嗔怒口唇色變言語不快

消熱氣調血脉理中茯苓湯方

赤茯苓去黑皮黃芩去黑心

梔子人各壹兩半

赤石脂去黑皮升麻

紫苑去黑皮各壹兩

麥門冬去心焙豉炒壹

石膏壹兩

右九味麤擣篩每五錢匕水一盞半入竹葉五片煎

不至一盞去滓下芒消一錢匕分溫二服早食後日午

各一兩

治脉極熱傷風損脉為心風狀多汗無滋潤消虛熱極  
止汗麻黃湯方

麻黃去節杏仁湯去皮尖及雙入各貳兩

一梔子人黃芩去黑心防風去

大紫苑去苗土各壹兩升麻壹兩桂皮壹兩

茯苓去木人參各壹兩石膏參兩

桑根白皮剉貳兩

右一十二味麤擣篩每五錢匕水一盞半入棗三枚

擘煎至一盞去滓分溫二服早晚食後各一

治脉極熱遇風痺痺感心脫面色白不潤澤脉空虛口

唇色乾潤色消痺止熱升麻湯方白不飲藥想空口

升麻一盞去心射干一盞早煎芎藭各一

人參各壹兩半赤小豆壹合麥門冬去心

萎蕤各貳兩生乾地黄焙參兩甘草壹兩炙剉

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗

大拍碎竹葉五片煎至一盞去滓溫服早晚食後各

一

治脉極驚悸補虛丸方

人參去心麥門冬去心黃耆剉

甘草切石菖蒲炙防風去

遠志去心附子炮裂去白茯苓去黑

五味子炒桂去麤皮

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

十五丸米飲下

治脉極驚悸安五藏鎮心丸方

丹砂研鐵粉研遠志去心

人參各半兩茯神去木牛黃研

龍腦研各壹分虎睛研壹隻琥珀研壹分

金薄研伍片銀薄研伍片

右一十一味搗研極細棗肉為丸如梧桐子大每服

十丸空心煎金銀湯下

治脉極好忘言語錯亂精神不守肩臂痛虛驚不定人

參散方

人參

赤茯苓

去黑皮

牛黃

研

鐵粉

研

麝香

研

遠志

去心

蛇黃

燒醋淬

羚羊角

鎊

酸棗人

等分

右九味搗研為散每服二錢匕煎淡竹筴湯放冷調

下

治脉極虛寒鬢髮墮落柏葉沐頭丸方

生柏葉

壹兩

附子

生去皮臍半兩

豬膏

伍兩

右三味將柏葉附子為末鍊豬膏和為二十九丸每用

干布裹一丸內沐頭湯中洗頭令髮長不落

治脉極虛寒鬢髮墮落桑白皮沐頭方

桑根白皮

剉貳斤

右一味以水淹漬一宿煮五六沸去滓沐髮數數為

者之佳

治脉極虛寒鬢髮墮落方

麻子

研貳升

白桐葉

壹把

右二味以米泔一斗煮五六沸去滓沐頭則鬢髮不

落而長

禁肉極

論曰肉極病本於脾藏中風脾主肌肉風邪中脾則令  
 肌肉極而生病所謂肌極者令人羸瘦無潤澤飲食不  
 生肌膚是也然肉有虛極有實極有極實熱有極虛寒  
 皆由脾感風邪若陰動則傷寒寒為虛虛則體重怠墮  
 四肢不欲舉不嗜飲食食即欬欬即右脇下痛陰陰引  
 肩背不可以動轉名曰厲風若陽動則傷熱熱為實實  
 則體上如鼠走脣口壞皮膚色變身體津液脫腠理開  
 汗大泄名曰惡風治法實則寫之虛則補之當治其微  
 若甚則皮膚不通外不得泄致太陰氣絕而肉先死者

則不可救也

治肉極虛寒脾欬右脇下痛陰陰引肩背痛不可以動

動則欬脾脹滿留飲痰癖大小便不利小腹切痛膈上

寒半夏湯方

半夏

湯洗去滑

白朮

赤茯苓

去黑皮

人參

甘草

附子

炮裂去皮臍

陳橘皮

去白各壹兩

桂

去麤皮壹兩半

右八味麤擣篩每用五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎煎至一盞去滓分溫二服

治肉極皮膚不通表實裏虛外不得洩腰脚疼痛獨活

散方

獨活貳兩

當歸壹兩

白茯苓壹兩半

乾薑壹兩炮

人參壹兩去

黃耆壹兩

防風壹兩去

桂心兩半

附子半兩炮裂

甘草半兩炙

麻黃壹兩去

牛膝壹兩

右十二味搗篩為散每服四錢七水一盞入大豆半

合煎至五分去滓食後溫服

治因極肌肉變舌強陰縮及腰脚疼弱防風散方

防風壹兩半

獨活壹兩

白茯苓壹兩

人參壹兩去

乾薑壹兩炮

附子半兩炮裂

五加皮壹兩

甘草壹兩炙

當歸壹兩

桂心壹兩

芎藭壹兩

右十一味搗篩為散每服四錢七水酒各半盞煎

至六分去滓食前溫服

治肉極虛寒四肢怠墮或欬引脇肋心下堅滿痛不嗜

飲食手足厥冷憂恚思慮人參丸方

人參壹兩

附子炮裂去皮

乾薑炮參

遠志去心

蜀椒去目并合口者炒

麥門冬去心焙

甘草參分

細辛去苗葉

右八味搗羅為末鍊蜜丸如彈子大每服一丸含化

細細嚙津覺胸中熱藥盡再服  
治肉極熱肌痹淫淫如鼠走身上津脫腠理開汗大泄  
為脾風風氣客於皮膚肉色變變則鼻見黃色宜止汗  
通肉解風痺麻黃湯方

麻黃去根節

枳實去瓢炒

防風

白朮

細辛去苗葉壹兩

石膏碎肆兩

附子炮裂去皮臍貳兩

甘草炙到

桂去麤皮各壹兩

右九味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑一分  
拍碎煎至一盞去滓空腹溫服日午夜臥再服

治肉極熱身體津液脫腠理開汗大泄下焦痿弱越婢

湯方

麻黃

去根節參分

石膏

碎參兩

甘草

炙到壹兩

附子

炮裂去皮臍壹兩

右四味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半生薑半分  
拍碎棗兩枚擘破煎至一盞去滓空腹日午夜臥溫

服

散方

治肉極熱身上如鼠走或風痺唇口壞皮膚色變石南

石南壹兩

山芋貳兩

天雄

炮裂去皮臍

桃花

菊花

甘草

炙到各半兩

黃耆剉參分

山茱萸壹兩半

真珠研半兩

石膏研參兩

升麻壹兩半

萎蕤壹兩半

右一十二味搗羅為散每服二錢匕空腹溫酒調下  
夜臥再服

治肉極熱肌膚搖搖如鼠走津液開泄汗出或痺不仁  
四肢急痛西州續命湯方

麻黃去根節壹兩半

當歸切焙

石膏碎各壹兩

芎藭兩半

桂去麤皮

甘草炙剉

黃芩去黑心

防風去叉

芍藥各半兩

杏人去皮尖及雙人研拾伍枚

右一十味除杏人外麤搗篩和勻每服五錢匕水一  
盞半生薑一分拍碎煎至一盞去滓空腹溫服日晚  
再服

治肉極虛羸寒氣所加體重怠墮四肢不舉肢節疼痛  
飲食減少坐臥不安拘杞湯方

拘杞

黃耆剉炒

附子炮裂去皮臍各貳兩

芎藭

人參

芍藥

蒺藜去木

甘草炙

羌活去蘆頭

桂去麤皮各壹兩

防風去叉參分

半夏湯洗去滑壹兩半

右一十二味剉如麻豆每服五錢匕用水一盞半入

生薑五片煎取八分去滓溫服

骨極

論曰骨極之病本於腎藏中風腎主身之骨髓風邪中其藏則歷骨故為骨極所謂骨極者令人痠削齒苦痛手足煩疼不可以立不欲行動是也然骨有極虛寒有極實熱皆由腎受邪氣若氣陰則虛虛則寒寒故面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利其氣衰則髮墮齒槁腰背相引而痛痛甚即欬唾亦甚氣陽則實實則熱熱故面色焔隱曲膀胱不通牙齒腦髓苦痛手足痠削耳鳴色黑是骨極之至也宜隨證補寫當治其微若甚則

足少陰氣絕而骨枯髮無膏澤是為骨先死骨絕者不可治其瘡而切痛伸縮不得者不過十日則死矣治骨極虛寒面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利夢寐驚悸上氣小腹裏急痛引腰脊四肢常苦寒冷小便或白腎瀝湯方

人參

芍藥

麥門冬

生乾地黄

當歸

甘草

芎藭

遠志

白茯苓

五味子

乾薑

黃芩

桂

羊腎

參去麋鹿皮

腎豈具去脂膜

三十八



右一十四味除腎外麤搗篩每服五錢匕先用水二盞煮羊腎一隻至一盞半除腎下藥末并大棗二枚去核同煎至一盞去滓空心日午夜臥服若遺小便加桑螵蛸二十枚切破炒

治骨極骨髓中疼酒浸芍藥散方

芍藥伍兩

生地黄切焙參兩

虎骨酒浸炙貳兩

右三味麤搗篩以酒一升浸一宿焙乾再搗羅為散每服三錢匕空腹溫酒調下日午夜臥再服

治骨極膀胱不通大小便閉塞面色枯黑耳虛鳴煩熱

二黃湯方

大黃剉炒

黃芩去黑心各壹兩

梔子人拾肆枚

甘草炙剉半兩

右四味麤搗篩每五錢匕水一盞半煎至一盞下芒消半錢匕去滓分溫二服空心日午各一

治骨極色黑瘡痛隱曲膀胱不通小便壅塞四肢滿急

大黃湯方

大黃剉炒

大戟剉炒

赤茯苓去黑皮

甘遂炮

黃芩去黑心各壹兩

芫花醋拌炒焦

薤花炒各半兩

右七味麤搗篩每三錢匕水一盞半入棗二枚擘破

煎至一盞去滓溫分二服空心日午各一

治骨極腰痛風虛氣衰不能久立腦髓痠痛補虛壯

元木瓜丸方

木瓜

伍枚將礪砂拾兩研細湯浸絹濾澄清銀石器煎成膏後將木瓜削去皮切片以礪砂霜

拌勻碗內蒸令熟收藏

雀脾拾隻去頭足腸胃醋煮爛砂

盆研布絞取肉以礪砂木瓜入乾薑

附子

炮裂去皮臍

補骨脂

炒

沉香

剉

木香

天雄

炮裂去皮臍各壹兩

肉蓯蓉

酒浸去皴皮切焙

天麻

炙酒

茯苓子

炒去角各貳兩羌活去蘆頭壹兩半

懷香子

炒參分

右一十四味除膏外搗羅為末用前膏搜丸如梧桐

子大每服三十丸煨生薑鹽湯下

治骨極腰痛不能久立髮墮齒槁手足疼甚骨碎補

丸方

骨碎補

炒

附子

炮裂去皮臍

肉豆蔻

去殼各貳兩

茯苓子

炒去角

杜仲

去麤皮剉炒

山芋

五味子

炒

牛膝

去根酒浸焙

山茱萸

獨活

去蘆頭各壹兩

芎藭

參分

黃耆

剉壹兩半

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

空心溫酒下三十九

精極

論曰五藏六府皆有精府藏調和則精常輸寫若府藏衰則形體皆極令人少氣吸吸五藏內虛齒焦毛髮落悲傷喜忘目視不明耳聾行步不正身體重是皆精極之候然精極有虛極有實極凡陽邪害五藏陰邪害六府陽實則從陰引陽陰虛則從陽引陰陽病主高高則實熱則宜寫於內陰病主下下則虛寒故體重耳聾行步不正若邪氣入藏則欬欬則多涕唾面腫氣逆也此邪氣逆於六府淫虛厥於五藏所以精極治法形不足

者溫之以氣精不足者補之以味當治其微若甚則五陰氣俱絕絕即目系轉而目精奪是為志先死不可救矣

治精極虛寒少腹拘急耳聾髮落行步不正夢寐失精人參丸方

人參

麥門冬去心

赤石脂

遠志去心

續斷各參分

韭子炒壹兩

鹿茸

茯神去木

龍齒

磁石

肉苁蓉

龍齒

丹參

栝子人

熟乾地黃

黃兩半

右一十四味擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每日空  
腹溫酒下二十九

治精極虛損夢中失精陰氣微弱少腹拘急體重耳聾  
鹿茸散方

鹿茸去毛  
酥炙

龍骨

露蜂房炙各  
半兩

澤瀉

白茯苓去黑  
皮

菟絲子酒浸壹  
宿別擣

桂去麤  
皮

牛膝酒浸  
切焙

石龍芮

赤芍藥各壹  
分

韭子炒貳  
兩

巴戟天去心  
參分

右一十二味擣羅為散每服三錢匕空腹溫酒調下  
日二或鍊蜜丸如梧桐子大空腹溫酒下二十九加

桑螵蛸三分亦得

治精極腎氣內傷夢泄盜汗小便餘瀝陰痿濕痒少腹

強急黃耆湯方

黃耆剉

人參

赤芍藥

桂去麤  
皮

地骨皮

五味子

白茯苓去黑  
皮

防風去  
叉

陳橘皮湯浸去白  
焙各半兩

甘草炙  
剉

磁石煨醋淬  
柴編

牡蠣粉各壹  
分

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑半棗  
大拍碎棗二枚擘破煎至七分去滓空腹食前溫服

日三

治精極藏府俱損徧身虛熱骨節煩疼地黄飲方

生地黄汁 生麥門冬汁 蜜各貳

竹瀝壹 石膏貳兩 人參

芎藭 黃芩去黑心各壹兩半 當歸切

桂去麤皮各貳兩 麻黃去根節壹兩 甘草炙剉壹兩半

右一十二味除地黄麥門冬竹瀝蜜外並麤搗篩每

服五錢匕水一盞半煎至一盞下地黄等汁各半合

再煎一二沸去滓分溫二服空腹食後各一

湯方 治精極目視不明齒焦髮落形體瘡痛身體虛熱黃芩

湯方

黃芩去黑心 赤茯苓去黑皮各壹兩半

麥門冬去心焙 大黃剉炒各壹兩 赤芍藥貳兩

生地黄切焙 甘草炙剉各壹兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉五片

生薑一棗大拍碎煎至一盞去滓食後分溫二服

治精極藏府虛羸骨節煩疼精泄不止益氣養神駐顏

調血脉地黄煎丸方

生地黄伍斤搗取汁 無灰酒壹斗銀石器盛入地黃汁用文武火熬成膏後入諸

藥 肉蓯蓉酒浸切焙貳兩 巴戟天去心

鹿茸酒炙去毛 桑螵蛸炒 附子炮裂去皮臍

黃耆剉 肉豆蔻去殼各壹兩 五味子炒

蛇牀子炒 石斛去根 補骨脂炒

牛膝酒浸切焙 青木香 陳橘皮湯浸去白焙各參分

枳殼去麩炒 葶藶炒 沉香各半兩剉

右一十九味搗羅十七味為末以地黃煎搗和九如

梧桐子大每服三十九溫酒下加至四十九空心食

前服

白淫

論曰內經曰思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫夫腎藏天一以慳為事志

意內治則精全而齎出思想外淫房室太甚則固者挫矣故淫洩不守隨洩而下也然本於筋痿者以宗筋弛縱故也

治勞傷思慮陰陽氣虛益精止白淫內補鹿茸丸方

鹿茸燎去毛酥炙貳兩 菟絲子淨淘酒浸壹宿別搗

白茯苓去黑皮 肉苁蓉酒浸切焙 紫苑去苗土

蛇床子酒浸焙 黃耆剉 桑螵蛸炒

陽起石煨研 蒺藜子炒去角 附子炮裂去皮臍

桂去蠹皮各壹兩

右一十二味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

三十九空心溫酒下

治下元虛小便白淫夜夢遺泄金鎖丸方

原蠶蛾炒 補骨脂炒 韭子炒各

牛膝酒浸切焙 肉苁蓉酒浸切焙 龍骨研

山茱萸 桑螵蛸炒 菟絲子酒浸別搗各壹兩

右九味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

空心溫酒或鹽湯下加至三十九

補真益氣壯腰膝進飲食治小便白淫七珍丸方

肉苁蓉半斤細切酒煮爛研成膏 補骨脂炒

巴戟天去心 附子炮裂去皮臍各貳兩參味同為末

杏人湯退去皮尖雙入研 桃人湯退去皮尖雙入研 胡桃人研各壹兩

右七味將後六味搗研為末與苁蓉膏同研勻更入

鍊蜜搗三五百杵丸如彈丸大每服一丸熱酒化下

日三

治下元虛冷小便白淫蓮實丸方

蓮實去皮 附子炮裂去皮臍 巴戟天去心

補骨脂炒各貳兩 山茱萸 覆盆子各壹兩

龍骨研半兩

右七味搗研為末煮米糊和丸如梧桐子大每服二

十九至三十九空心鹽湯下

治心腎氣不足思想無窮小便白淫黃連丸方

黃連去須

白茯苓去黑皮

等分

右二味搗羅為末酒麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸煎補骨脂湯下日三不拘時候

治下元虛憊耳焦面黑遺泄白淫手足冷肌瘦陽起石丸方

陽起石煨研

白芷末

黃蠟各半

兩

兩

生砒研

壹分

右四味將三味同研勻以黃蠟為丸如梧桐子大每服三丸空心冷鹽湯或冷酒下微溫亦可服藥後忌

熱食少時

治精氣不固小便白淫及有餘瀝或夢寐遺泄婦人血

海久冷白帶白漏日久無子威喜丸方

白茯苓去黑皮

肆兩

剉作大塊

與豬苓

壹分

甕器

內同煮參貳拾沸取茯苓再細剉豬苓不

用

黃蠟肆兩

右二味先搗茯苓為末鍊黃蠟於火上衆手速丸如

小彈丸大每服一丸細嚼乾嚥下小便清為度

治小便白淫不止秘真丸方

龍骨研

壹兩

訶梨勒炮取皮

伍枚

縮沙人

去皮

半兩

丹砂研

壹兩

留



右四味搗研為末煮糯米粥為丸如菉豆大以丹砂為衣每日空心熱酒下一丸夜臥冷水下三丸不可多服或太秘欲通用葱湯點茶服之即通

治白淫過甚礬附丸方

附子

炮裂去皮臍重柴錢者壹枚

礬石

熬令汁枯半兩

右二味搗羅為末水煮麩糊和丸如梧桐子大每服

十丸至二十丸空心夜臥茶清下

治小便白淫夢寐遺泄菟絲子散方

菟絲子

酒浸兩宿別搗桂各貳兩

附子

炮裂去皮臍壹兩半

車前子

炒

當歸

切

芎藭

韭子

礬石

熬令汁枯研各參兩

右八味搗研為散每服二錢匕溫酒調下食前日三

如欲作丸鍊蜜丸如梧桐子大每服十丸溫酒下

治小便白淫白石英散方

白石英

研

肉苁蓉

酒浸切焙

澤瀉

韭子

炒各壹兩

白粳米

淘伍合

右五味搗研為散每服二錢匕米飲調下食前日三

治腎藏虛冷小便白淫天雄散方

天雄

炮裂去皮臍貳兩

桂

去麤皮陸兩

白朮

剉兩

右三味搗羅為散每服一錢匕溫酒調下空心食前

日三

治小便白淫及遺泄無故自出龍骨湯方

龍骨研伍兩

人參

白茯苓去黑皮

甘草炙

牡蠣煨

桂去麤皮

熟乾地黄焙各貳兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓空心食前服

治陽氣虛憊小便白淫石斛散方

石斛去根參兩

巴戟天去心

菟絲子酒浸兩宿別搗各貳兩

兩

杜仲去麤皮炙剉

桑螵蛸炒各壹兩半

右五味搗羅為散每服二錢匕空心溫酒調下至晚

再服

大德重校聖濟總錄卷第九十二



