

太醫院

羅必煒

參訂

閩書林

楊能儒

梓行

諸藥主病

草部下

瀉心火用黃連爲主

因知性甘大熱附子烏雄可回陽而逐冷祛風

瀉肺火用黃芩爲主

而建中

瀉脾火用白芍爲主

附子圓平坐一兩已上者佳主心腹冷痛

瀉胃火用石膏爲主

攻欬逆破癥結墮胎止痢除風寒溼痹強陰

瀉肝火用柴胡爲主

道○烏頭與附子一種以原種之母爲烏頭

瀉腎火用知母爲主

破積除寒溼及中風邪惡風墮胎攻腹痛消

瀉膀胱火用黃柏爲主

積飲○天雄似附子但其身長三四寸許有

瀉小腸火用木通爲主

瀉屈曲之火用梔子爲主

味並辛甘大熱有毒出三建故名三建

瀉無根之火用玄參爲主

半夏止吐去痰有毒必須薑制大黃通腸滌熱

內傷元氣須用黃耆人參

快駿因號將軍

甘草爲主

脾胃虛弱須用麥芽神麴

爲主

消肉積用山楂草藥爲主  
消酒積用黃連乾薑烏藥

爲主

消冷積用巴豆爲主

木賊味甘微苦無毒攻積塊腸風下血止安

除結熱通瘀血蕩燥屎推舊致新性至快

木賊青葙開眼翳羊蹄鶴鱉殺三蟲

消熱積用大黃爲主

六鬱須用蒼朮香附爲主

結痰用瓜蒂貝母枳實爲

主

溼痰用半夏茯苓爲主

風痰用白芥等南星爲主

痰在四肢經絡用竹沥薑

汁爲主

痰在兩腸用白芥子爲主

老痰須用海石爲主

肺熱咳嗽用黃芩桑白皮

人赤白帶下○青葙子味苦微寒無毒卽白

雞冠花子主皮膚熱瀉肝熱去風除瘡癢殺

蟲○羊蹄俗呼爲禿菜根味苦寒無毒攻疥

癬治女人陰蝕瘡療痔殺蟲○鶴虱味苦平

有毒卽火秧草主蛔蟲咬心痛

與甘草相刑甘遂能消腫破癰大戟通利水道  
兼除蠭毒與烏頭相反白芨治腸風癰腫曰芨  
破癰疽並合跟皺

甘遂大戟味並苦甘寒有毒治病之功不相  
上下並反甘草○白芨白芨味並苦辛甘平

無毒同反烏頭療疾大同小異

爲主

咳嗽日久用款冬花五味

子爲主

氣喘用蘇子桑白皮爲主

瘧疾新者宜截用常山爲

主

肺寒咳嗽用麻黃杏仁爲

主

瘧疾久者宜補用白豆蔻

爲主

痢疾初起者宜下用大黃

風攻皮膚羊躡躅熱止咳嗽馬兜鈴

羊躡躅味辛有毒羊誤食其苗葉則躡躅而

死故名之消蠱毒破諸瘧賊風○馬兜鈴味

苦寒無毒治肺熱咳嗽喘促兼癆瘧血痔其

根名土木香又曰青木香結子而鈴狀故名

劉寄奴破血行經金瘡最妙續隨子消癥蕩滯

蠱毒尤攻

劉寄奴味苦溫治湯火傷及金瘡最妙因劉

裕小名寄奴取此草以療金瘡得劉裕名寄

奴○續隨子卽聯步味辛溫有毒最治蛇傷

祛感逐痰白附子刮磨腸垢白頭翁

爲主

裏急後重者用木香梔榔

爲主

痢屬熱積氣滯用黃連枳

殼爲主

久痢白者屬氣虛用白朮

茯苓爲主

久痢赤者屬血虛用當歸

川芎爲主

冷瀉用白朮茯苓爲主

熱瀉用滑石爲主

醫方藥生

白附子味甘平溫無毒能行藥勢主心痛腹痛○白頭翁處處有之老公鬚因其根有白

茸故名之仲景以此治溫瘧又治金瘡衄血何首烏久服延年可消瘡腫骨碎補折傷克效

及耳鳴聲

首烏味苦澀微溫無毒昔有老人姓何見藤夜交遂採根食之白髮變黑因此名之○骨碎補味溫苦無毒一名猴孫薑根生緣樹上能補骨碎折傷因名之

瀉肺消痰下水去浮葶苈子通經散腫開喉明

射干功

卷四

黃景清莊

久瀉用荊子肉蔻爲主

或加升麻柴胡提下

陷之氣其瀉自止

扇俗曰仙人掌

霍亂須用藿香半夏爲主

恆山吐涎截瘧荳菪止搐攔風

荳菪音浪蕩

嘔吐用薑汁半夏爲主

呃逆用柿蒂爲主

吞酸用蒼朮神麴爲主

嘈雜用薑炒黃連炒梔子  
爲主

連翹除心熱破癰瘤堪行月水桔梗瀉肺癰清

喉痛止嗽寬胸

順氣用烏藥香附爲主

痞滿用枳實黃連爲主

連翹味苦平無毒分大小二種利小便專治  
癰疽發背○桔梗味辛苦微溫有小毒又有

脹滿用大腹皮厚朴爲主

水腫用豬苓澤瀉爲主

寬中用砂仁枳殼爲主

積聚用三稜莪朶爲主

積在左是死血用桃仁

紅花爲主

積在右是食積用香附枳

殼爲主

黃疸用茵陳爲主

補陽用黃耆附子爲主

補陰用熟地當歸爲主

海金沙用目中收攻傷寒熱病穀精草從田中採破翳膜遮睛

海金沙俗名竹園荽處處有之收金法以紙襯之日中曬以杖擊之其枝葉自然有砂落紙上旋收之專利小便得蓬砂梔子馬牙硝最良○穀精草一名鼓槌草又曰戴星草生田中味辛溫無毒治咽喉癆止頭痛

紫河車卽蚤休癰瘡至聖商陸根名樟柳退腫

之宗

紫河車一名金線重樓味微寒無毒主治癲

一種名苦梗藥性相合

補氣黃耆人參爲主

補血當歸生地爲主

消瘀血用歸鬚桃仁爲主

提氣用升麻桔梗爲主

癆熱痰嗽聲嘶用童便竹

滲爲主

暴吐血用大黃桃仁爲主  
久吐血用當歸川芎爲主

衄血用枯黃芩芍藥爲主

止血用京墨韭汁爲主

尿血用梔子木通爲主

癩驚熱○商陸味辛酸平有毒種分赤白者消水腫根如人形者有神赤者不入藥

藜蘆爲瘡疥之藥貫眾殺寸白諸蟲

藜蘆味辛苦寒無毒俗名山櫻反細辛芍藥可吐風痰不入藥湯專主疥蟲瘡瘍○貫眾味苦微寒有毒治金瘡破癥結止鼻紅

草蒿一本作青蒿滅骨蒸勞熱旋覆花草名金沸鈍痰嗽之鋒

草蒿味苦寒無毒處處有之根苗子葉皆入藥各自使用用子勿用葉用根勿用苗四者

若同用則成病得童子小便浸之用良亦可

虛汗用黃耆白朮爲主

眩暈用川芎天麻爲主

麻者是氣虛用黃耆人參

爲主

木者是溼痰死血用蒼朮

半夏桃仁爲主

癲屬心用桃仁爲主

狂屬肝用黃連爲主

癩證用南星半夏爲主

健忘用遠志石菖蒲爲主

怔忡驚悸用茯神遠志爲

煎水洗瘡除疥風○旋覆花味鹹甘溫微冷利痰有小毒通膀胱水去風溼止嘔

荳麻子善主催生搗膏敷腳板威靈仙能消骨  
髓熬汁灌喉嚨

荳麻子味甘辛有小毒瘡癢研榨油擦傅水  
癥研服良○威靈仙味苦溫無毒主宣氣去  
冷消痰療折傷去諸風

馬鞭草能通月水不行破癥痕之癰葫蘆巴補

元陽腎冷蠲瘀氣之癰

馬鞭草味甘苦寒有小毒其草穗類鞭稍因  
名之俗謂之鐵掃箒治溼疊陰瘡○葫蘆巴

利水洗瘡除疥風○旋覆花味鹹甘溫微冷

主

虛煩用竹茹爲主

不寐用酸棗仁爲主

頭左痛用芎歸爲主

頭右痛用參耆爲主

頭風痛用藁本白芷爲主

諸頭痛用蔓荆子爲主

烏鬚黑髮用何首烏爲主

耳鳴用當歸龍骨爲主

鼻中生瘡用黃芩爲主

鼻塞聲重防風荆芥爲主

同用專補腎經

萱草治淋孕帶其花生男子燈心去熱燒灰善止夜啼童

萱草一名鹿葱味甘辛涼而無毒處處有之孕婦佩帶其花卽生男子因名宜男草○燈心處處有之破傷處搗敷最良

山豆根療咽病頭瘡五痔金星草治丹毒發背諸癰

山豆根味甘寒無毒消腫毒治熱咳○金星草冬時則背有黃星點成行味苦寒無毒解

得茴香桃仁同用逐膀胱疝氣得硫黃附子

鼻淵用辛夷爲主

口舌生瘡用黃連爲主

牙痛用石膏升麻爲主

眼腫用大黃荆芥爲主

眼中雲翳用白豆蔻爲主

翳障昏暗用熟地黃爲主

咽喉腫痛桔梗甘草爲主

結核用夏枯草爲主

肺癰肺痿用薏苡仁爲主

心胃痛用炒梔子爲主

腹中痛用芍藥甘草爲主

硫黃毒

狼毒驅九種心痛豨莶掃除風溼痹

狼毒味辛平有大寒重而沈水者良主咳逆

治蟲毒蟲疽瘰癧○豨莶卽火欒草味苦寒

有小毒頗似鶴虱昔有知州張詠嘗經進此

方治諸風

夏枯草最治頭瘡瘰癧癰瘤同可覓天南星專

能下氣風痰腦痛止怔忡

夏枯草至夏卽枯故名之辛寒無毒○天南

星處處有之味苦辛有毒散血墮胎消癰腫

退腫消風牽牛子第一諸風解毒山慈菰最良

腹冷痛吳茱萸良薑爲主

止諸痛用乳香沒藥爲主

腰痛用杜仲故紙爲主

脇痛用白芥子青皮爲主

手臂痛用薄荷羌活爲主

疝氣小茴香川棟子爲主

腳氣溼熱蒼朮黃柏爲主

下元虛弱牛膝木瓜爲主

癩癧用參耆爲主

諸痛在上者屬風用羌活

桔梗桂枝威靈仙爲主

牽牛子用炒過味苦寒有毒處處有之下氣通腸利大小便墮胎專治腰痛腳痛○山慈

菰名鬼燈花一名金燈花瘡腫癰疽癰癰消

毒良

仙茅伸風者之腳攀補虛堅骨芒根涼小兒之

丹毒安護胎宮

仙茅味辛溫無毒治虛勞逐冷氣益陽堅骨

生長精神○芒根補血安胎止渴兼治小兒

丹毒

茵芋理寒熱似瘡屋遊斷齒衄之縱橫

茵芋味苦溫有毒止心腹痛通關節主風寒

在下者屬溼用牛膝木通

防已黃柏爲主

消渴用天花粉爲主

生汗液用人參五味子麥

門冬爲主

肢節痛用羌活爲主

赤白濁用茯苓爲主

遺精用龍骨牡礪爲主

小便閉用木通車前子爲主

大便閉用大黃芒硝爲主

便血用槐花地榆爲主

溼痹○屋遊卽瓦上青苔味辛苦無毒逐膀胱水止皮膚寒熱

木部類

豈不以勞傷須內桂斂汗用桂枝俱可行經破癥炒過免墮胎兒

桂味辛甘大熱有小毒得人參熟地黃紫石英良畏生葱

五痔腸風稱槐角瘡瘍殺疥羨松枝

槐角實味酸鹹寒無毒處處有之除熱氣主火燒瘡皮灌漱風疳齒○松枝味苦甘溫無

毒處處有之道家服餌輕身延年○松實味

痔瘡用黃連爲主

脫肛用柴胡升麻爲主

諸蟲用使君子榧榔爲主

婦人諸病用香附爲主

腹痛用吳茱萸香附爲主

經閉用桃仁紅花爲主

血崩用炒蒲黃爲主

帶下用炒乾薑爲主

安胎條芩白朮爲主

難產芎歸爲主

產後惡露不行用益母草

甘溫無毒可供藥品葉與根白皮味苦寒無  
毒主辟穀不飢○松節溫漬酒治厯節風

柏葉止吐衄崩帶安五臟鎮驚去壳取仁於柏

子枸杞益陽明目退虛勞寒熱須用其根地骨

皮

柏葉味苦微溫無毒四時各依方向採取陰

乾用柏白皮主火燒爛瘡○枸杞子味苦寒

根大寒子微寒無毒處處有之惟陝西四川

出者最佳

茯苓有赤白二種赤者通利小便白者可補虛

定悸乾漆有生熟兩般生者大損腸胃熟者通

爲主

產後虛熱用炒黑乾薑爲

主

吹乳用白芷貝母爲主

乳汗不通用穿山甲爲主

小兒驚風用硃砂爲主

癰疽用金銀花爲主

發背用槐花爲主

癰癧用夏枯草爲主

敗膜不去用白芷爲主

惡瘡用貝母爲主

月水愆期

茯苓味甘平無毒多年松根之氣薰灼所生  
有赤白二種並除寒熱止渴消痰而赤專主  
利小便分水穀白者專補虛定悸○乾漆味  
辛溫有毒須妙熟用則無毒去癥續骨殺蟲

除心氣血痛

茯神則健志收驚開心益智琥珀則鎮心定魄  
淋病偏宜

茯神卽茯苓抱根所生者用須去心中木味  
甘平無毒多益心脾主風虛○琥珀味甘平  
無毒是松脂入地中多年則化成

疔瘡用白礬爲主

魚口用牛膝穿山甲爲主

榆皮

疳瘡用五倍子爲主

楊梅瘡用土茯苓爲主

臘瘡用輕粉黃柏爲主

杖瘡跌傷用童便好酒

爲主

疥瘡用白礬硫黃爲主

癰風用密陀僧爲主

諸瘡腫毒用連翹牛蒡子

爲主

職掌虛煩斂汗必須酸棗性行通利消浮當用

酸棗仁味酸平無毒安五臟除風去痹能堅

骨補中甯心智○榆皮味甘平無毒性滑通

行大小便消浮腫治小兒白疕下婦人胎衣

攻目赤清頭風堅齒輕身蔓荆子斂金瘡除腰

痛治風桑上寄生枝

蔓荆子味苦辛微寒平溫無毒通關竅去寸

白蟲除筋骨中寒熱○桑寄生一名寓木味

苦甘平無毒并治崩中補內傷胎前產後皆

宜用

破傷風用南星防風爲主

湯盪火燒用白礬爲主

犬咬用杏仁甘草爲主

癩狗咬用斑貓爲主

蛇咬傷用白芷爲主

中諸毒香油灌之爲主

○藥品部

且如藥品數端亦分優劣

以藥品言之如柿有數

種紅者只可生啖烏者

可焙乾入藥用其蒂功

乃是辛夷

訶子味苦溫無毒開味進食消痰治崩漏及

腸風下血兼主奔豚冷氣○辛夷味辛溫無

毒處處有之南人謂之迎春木久服輕身耐

老二月開花色白帶紫花落無子至夏復開

花初出如筆故北人呼爲木筆花主頭眩鼻

塞最良

烏藥主寬膨順氣沒藥主折跌金瘡血氣相攻  
諸疼共理秦椒能明目通喉蜀椒澀精療癥溫

中下氣風痺同醫

力且優曰者力薄而功

亦劣

用藥當知刑反忌宜性情  
要辨苦甘冷熱

大棗與生葱相刑不宜

合食烏梅與黃精相反

常食黃精者不可食梅

實如桃仁杏仁忌用雙

仁者有毒殺人按石榴

味酸者宜入藥用苦甘

者不宜多食損人齒傷

烏藥味辛溫無毒處處有之惟天台產者爲勝俗名旁箕主心腹痛補中益氣攻翻胃利小便○沒藥味苦平無毒按徐表南州記生波斯國是彼處松脂也破血止痛爲產後最宜推陳致新內傷良○秦椒味辛生溫熟寒有毒攻腹痛治風邪溫中除痹醋煎灌漱口牙疼○蜀椒去閉口者味辛大熱有毒出成都逐冷風核名椒目通水道

牙痛乳癰求莽草腸風崩帶索櫻櫻  
莽草爲臣性有毒味辛溫善開喉痹理諸瘡

瘡○櫻櫻性平無毒止痢養血消鼻紅用

人肺又如橘味辛溫柚

燒存性入藥

味苦冷棗味甘熱柿味

巴豆破結宣腸理心膨水脹芫花消浮逐水繫

甘寒之類

瘤痔當知

橘皮則下氣竟中消痰止

嗽更可止嘔定吐大棗則

養脾扶胃助藥成功又可

補氣調脈

陳皮味辛溫無毒主溫

脾青皮破積聚大棗味

甘平無毒

雞頭實名爲芡實輕身長

白者良赤者有毒能殺人

巴豆味辛生溫熟寒有毒生巴郡故名巴豆性急通利因名江子用去皮心膜及油然後用畏大黃黃連○芫花味辛苦溫有小毒治欬逆喉鳴水腫腰腹心痛

木鱉治疥瘡腰痛有準雷丸殺三蟲寸白無疑木鱉子其形似鱉故名之味甘溫無毒治乳癰肛門腫及折傷○雷丸味苦鹹寒有小毒

黃景清莊

志好止腰疼覆盆子卽是

養腎除風石楠葉漱牙洗目海桐皮

蓬蘽益氣強陰養精最烈

艾實味甘平無毒補中

治療煎和金櫻子最益

人○覆盆子味酸平鹹

處處有之補中調和臟

肺治虛損風

柿乾止痢澀腸生宜解酒

渴止噦須教用蒂良梨實

除煩引飲漿可療風痰乳

婦金瘡如仇賊

蜜蒙花味甘平微寒無毒○蘇枋木味甘鹹

血迷

蜜蒙花總治眼科之要領蘇枋木專調產婦之

石楠葉味辛苦平有毒利皮毛筋骨病○海桐皮味苦平無毒主痢除疥風治癆痛風

牡荆子酒擂敷乳腫郁李仁蕩浮腫四肢

牡荆子味苦溫無毒卽黃荆今官司作笞杖

行刑者處處有之主頭風目眩○郁李仁味

酸平無毒俗名唐棣通關格去浮腫根皮治

楠乾味甘寒無毒最潤

平無毒專能破血消癰及撲損

喉通耳鼻○梨味甘微

酸寒無毒可止嗽不宜

刮下止嘔吐葉解煩躁燒懸禦風痰

多食冷痢乳婦及金瘡

猶不可食

橄欖止渴生津口脣乾燥

研傅核中仁石榴舒筋止

痢去腹中蟲根皮煎水啜

橄欖味酸甘溫無毒消

酒毒石榴味甘酸無毒

壳入藥治筋攣腳疼痛

風牙蛀膨脹滿吐堪施

麥蘋冬

謂之淡竹其葉解煩除咳逆今方中用淡竹葉又是一種叢小葉柔嫩有毛其根生子如

樗白皮止痢斷疳葉汁洗瘡除疥蟲胡桐淚殺

攻癩良

藕實止癩補心脾節除嘔

衄葉堪止渴安胎桃仁通  
經破癥結乃輟腰疼花主

下痢濃血

藕實味甘平寒無毒處

處有之○桃仁去皮尖  
味苦甘平無毒其花通

利小便更捷

杏仁不用雙仁滑腸潤肺

治欬清音烏梅生津止渴

者人藥

樗白皮與椿白皮性同良但樗木臭椿木香  
味苦有毒樗木根葉俱良南北皆有之兩木  
最爲無異俗呼作虎目樹○胡桐淚味鹹無  
毒形似黃礮得水便消如硝石也

結胸散痞寬膨逐水調風宜枳殼煩悶通淋解  
熱赤眸黃疽用山梔

枳殼以小緊實少穰者爲枳實味苦酸微寒  
無毒能攻痔瘻消癰癧○山梔子味苦寒無  
毒生於山間者爲山梔人家園囿種蒔者爲  
黃梔形肥壯可染物用方中用山梔形緊小

止嗽化痰痢疾不缺

杏仁去皮尖及雙仁者

味酸甘無毒治驚癇腹

痺及產乳金瘡○烏梅

止渴治骨蒸勞熱咳嗽

痰涎

宣木瓜治霍亂轉筋調理

腳氣溼痺伸筋枇杷葉能

止嘔和胃專掃肺氣功全

口渴

木瓜味酸溫無毒消腫

檳榔攻腳氣殺二蟲宣通臟腑厚朴乃溫中除

霍亂膨脹堪治

檳榔味辛溫無毒生海南向日曰檳榔形尖如雞心者良向陰曰大肚子平坐如饅頭檳榔下氣除風宣利臟腑攻逐水消痰破結○

厚朴去粗皮用薑汁炒過味苦溫無毒用中

厚有紫油者佳通經行氣厚腸胃消穀食安

腹中長蟲

豬苓消渴利水治傷寒中暑龍腦清頭明日主

驚搐小兒

豬苓味苦甘平無毒生土底皮黑作塊似豬

強筋骨止渴并腳氣攻

心○枇杷葉用布拭去

毛炙用味苦平無毒主

肺風

胡桃肉肥潤肉撲傷和酒

研末嘗草菓仁益氣溫中  
好伴恆山攻瘧發

明目涼肝解熱毋遺黃柏磨癩下乳行經休缺

紫葳

黃柏圖經名黃蘖味苦寒無毒除血痢去黃

疸治癰瘡祛脾胃熱治女子熱崩○紫葳花

一名凌霄花味鹹微寒無毒處處有之治風

食解酒毒攻冷氣

味辛苦微寒一云溫平無毒其香透腦攻耳

糞故名之治痰瘧消腫利水主遺精○龍腦  
聲消腫氣通九竅卽梅花片腦若服餌過多  
至一兩許則身冷如醉氣絕而非中毒蓋性

寒故也

熱毒及癰毒

痔瘡消癰癰○草菓仁

味辛溫無毒溫脾開消

若能熟此作塗可洗下

工之漏掘

米穀部

精明米穀豆麥粟麻取民

生之日用充藥料於醫家

穀入脾豆入腎麥肝粟

肺麻入心

粳米溫中利胃秫米能解

肺瘧止渴除煩陳者佳

藥若問黃卷便是豆牙

杜仲堅筋補損傷兼理腎虛腰脊痛衛茅殺鬼通經閉陰人崩帶也能醫

杜仲味辛甘平無毒斷折如銀絲用薑汁和炒去絲用除風冷強心志○衛茅卽鬼箭羽味苦寒無毒攻腹痛破癥結

癰腫癥瘤憑虎杖殺蟲砥痔問蕪荑

虎杖俗名班杖根微溫味甘平無毒治損傷

消瘡毒○蕪荑味辛平無毒逐冷除心痛兼

治皮膚骨節風殺疥蟲治癬攻腸風

葵仁搗膏點眼科最除熱赤皁莢爲末搐鼻嚏

應釋妖迷

穎米味甘溫無毒卽常

人所食之米其種數多

不可盡識主除煩熱止

渴豆黑白二種惟黑者

入藥白者不用味甘平

無毒炒熟入藥

祛胃熱養胃虛通利小腸

粟米可長生填精髓巨勝

子卽胡麻

栗味鹹微寒無毒治消

中○巨勝子人服之可

蕤仁味甘溫微寒無毒通結氣治鼻紅○阜

莢味辛鹹溫有小毒亦有數種長一尺半尺

者佳如豬牙者良消痰嗽散腫去頭風

沒石子止痢生肌染烏髭黑髮益智子澀精益

氣止小便頻數

沒石子卽無食子味苦溫無毒出西番用有

竅者良治陰瘡陰汗○益智子味辛溫無毒

定神定志故謂之益智

川棟子號金鈴子冷氣膀胱能作主五倍子名

川蛤腸風五痔效端殊

川棟子味苦寒有小毒今處處有之但蜀川

長生不老利大小腸堅

筋快產主心驚味甘平

無毒處處有之卽黑麻

吳茱萸下氣消痰提轉筋霍亂山茱萸添精補

者爲良根皮最殺蛇蟲○五倍子味酸平無  
毒除齒齧及瘡膿亦可洗眼去風熱

腎治風痹無疑

吳茱萸味辛溫大熱有小毒今處處有之除

溼痰解風邪主腳氣攻心○山茱萸一名石

棗味酸平微溫無毒療耳聾調女人月水

赤小豆消水腫虛浮研塗  
癰疽消熱毒白扁豆治筋  
轉霍亂葉傳蛇蟲咬最佳

赤小豆炒過用味甘酸

桑白皮瀉肺補虛益氣大腹皮通腸健胃開脾  
平無毒治消渴攻溼氣

浮腫殺寸白蟲○大腹皮卽檳榔大腹子之

皮微溫無毒專下氣分冷熱攻心痛

○白扁豆味甘微寒無  
毒消暑解毒下氣和中

小麥止汗養肝兼寧心悸

金櫻子冬青子養精益腎輕身調和五臟蘇合

大麥生肌消渴長胃榮華

香安息香辟惡去蟲殺鬼蟲毒消除

大小麥味甘微寒無毒

麥稈人藥湯真個溫中可

服輕身耐老○冬青子是名女貞實味苦平

無毒治病與金櫻子同功○蘇合香味甘溫

無毒油能辟惡除溫瘡久服令人不生夢○

麥稈卽麥牙麩皮也

安息香味辛苦平無毒辟邪緩醫補遺泄

去風丹解一切之暑霍亂

秦皮洗眼除昏男子添精婦人收帶下黃藥通

吐翻取粉於茶豆消浮腫

喉豁癆蛇傷取效醫馬是神樞

肚一切痰涎閉胸膈摘蒂

秦皮味苦寒無毒治風寒溼痹○黃藥味苦

子甜瓜

平無毒治惡腫

菜豆味甘溫無毒除熱

氣治頭痛目暗○甜瓜

味苦寒有毒處處有之

帶入藥瓜有赤白二種

入藥當用赤者

言之有準用之無差

故得名舒筋活血

止痛生肌驥鱗竭舒筋展痙五加皮

驥鱗竭一名血竭味鹹平無毒除血暈○五

加皮味辛苦溫微寒無毒治風寒溼痹止心  
痛益精神通竅氣治陰瘡小兒弱小不能行

服之良

丁香下氣溫中能益脾止吐沈香調中順氣可

苦菜主頭疼痢生腹痛同薑煎服鈎藤蠲癩癓  
兒生客忤勝禱神祇

苦菜卽荼草味甘苦微寒無毒除痰下氣消  
宿食○鈎藤味甘平微寒無毒有鈎形如鈎

療痛墜痰

丁香味辛溫無毒散腫除風毒更治齒痛風牙○沈香味辛溫無毒療腫除風去水止霍亂轉筋壯元陽辟惡氣

檀香藿香止霍亂吐嘔痛連心腹乳香楓香專消風止痛瘡毒流離

檀香辛熱無毒消風腫醫氣攻心○藿香味辛微溫去惡消腫治吐逆○乳香味辛熱微溫辟惡除邪補精益醫治諸瘡攻血氣○楓香卽白膠香是楓脂也治癰癧風搔齒痛去虛浮水氣味辛平微有毒

竺黃瀉熱痰止驚風更會清心明目胡椒能下氣逐風冷兼除霍亂昏迷

天竺黃味甘寒無毒生天竺國故名○胡椒味辛溫無毒去痰止痢卒患心腹痛

此本部之藥性爲後學之繩規

繩規爲方圓之器也



太醫院增補奇囊藥性賦直解卷五

曉星樵人刊

太醫院

羅必煒

參訂

閩書林

楊能儒

梓行

○蔬菜部

人部類

既以言之五穀又當取用

看方猶看律意在精詳用藥如用兵機毋輕發

蔬菜

草木之性旣陳人物猶宜立哉

葱主頭疼堪發散通大小

律法度也齊之以刑用藥猶將兵謂醫者乃

腸自可安胎止痛韭專補

人之司命

腎益元陽溫中下氣子收

天靈蓋最主傳尸久病虛勞熱蒸在骨

夢裡遺精

天靈蓋乃死人頂骨十字解者此骨是天生

葱味辛平無毒○韭味

天賜蓋壓一身之骨節陽人用陰陰人用陽

辛微酸溫無毒蕊韭皆

不可多食昏人精神又

不可與蜜同食

發瘡止頭疼喘嗽風痰萊

菔子酒煎噴痘體自然紅

潤說胡荽

菜菔卽蘿蔔也味辛甘

作菜食之熟啖消食和

中下氣去痰癖肥健人

○胡荽味辛溫無毒消

味鹹平無毒主傳尸鬼疰人

熱病及陽毒發狂當求人糞汁打撲損傷併新

產快索男童溺

人糞一名人中黃性寒無毒專治天行疫熱勞氣骨蒸燒末調服解諸毒爲末湯調治熱病發狂絞糞汁飲之○男童溺童子小便也

女子者不宜用主寒熱虛勞頭疼溼氣

乳汁有點眼之功罷羸救陰陽之易

婦人乳汁味甘平無毒能安五臟悅皮膚皆

張倉常服享壽百餘歲衍義云乳汁治眼之

功何多蓋人心生血而肝受血則能視婦人

谷通心竅補五臟不足

利大小便辟邪穢

白冬瓜劫燥煩止渴白芥

子寬胸膈豁痰

冬瓜味甘微寒無毒治

淋利小便清熱散癰除

小腸熱醒脾用子中仁

尤良○白芥味辛溫無

毒青白紫數種惟白芥

子稍大色白者入藥除

冷氣攻反胃治上氣

之血上爲乳汁下爲月水用以治目不亦宜乎○祖禱以祖之當陰處取方圓六七寸許燒爲末用男子病新瘥而婦人與之交則男病陰易女人病新瘥而男子與之交則女病舉若不急治則死男子病用婦人祖禱女人病用男子祖禱以水調服

調諸淋破瘀血亂髮元來卽血餘止吐衄理肺痙溺垢便是人中白

轉胞○便溺人中白卽尿桶中澄底垢積之血餘乃人亂髮燒灰味苦微溫無毒治癰疽

婦人產難好催生滑臙利

泄冬葵子霍亂轉筋心腹

痛減煩渴暑羨香薷

冬葵子味甘寒無毒處  
處有之其子是秋種覆

養經冬至春作子故謂  
之冬葵子除寒熱治腫  
用根○香菇味辛微溫  
無毒下氣除疽熱治痘

止渴

發病生蟲又敗陽便是芸

結白者火上燒灰最治緊脣及勞熱傳尸  
圖經衍義無虛醫者可知端的

蟲魚部類

抑又聞蠹者爲蟲潛者爲魚堪行入藥貴賤何  
拘蠢動也潛

全蠍有毒須當去能透耳聾調諸風驚搐斑貓  
不宜生通淋墮孕宣癩癰之疵

全蠍宜緊小者佳味甘辛須去毒方可用○

斑貓去足翅以米同炒至米黃色去米生用  
卽令人吐瀉味辛寒有大毒

消水氣去癰瘤無如海蛤安心志磨翳障大喜

臺菜生瘡長癥損精神少珍珠

吃水茄兒

芸薹味辛溫有毒不

宜多食敗損陽氣生腹

中長蟲主破癩瘕通血

除丹毒消乳癰○茄子

有青白二種味甘寒性

冷不宜多食○荳根煎

湯治藥瘡帶燒灰治腸

風

婦人惡血能令下溼脾筋

海蛤味苦鹹平無毒治浮腫除欬逆定喘消煩○珍珠味寒無毒出廉州主潤澤皮膚悅人顏色綿包塞耳可治聾水蛭吮癰疽通經破血田螺去目熱反閼堪療水蛭卽馬蝗蜞生水中名水蛭生草中名草蛭生泥中名泥蛭並能著人及牛馬腹脰閒嘔血用之當用水蛭小者佳此物極難死雖火炙經年得水猶可活若用之須火炒令黃極熟不然人人腹生子爲害○田螺性大寒無毒不可多食其肉敷熱瘡殼主翻閼汁能

擣取豆芽黃卷瘡疥傷寒

最得宜血風血暈用荆芥

假蘇

大豆黃卷似黑豆大者

爲芽生便陰乾名黃卷

入藥用味甘平無毒○

荆芥卽假蘇味辛溫無

毒下氣除勞兼治頭痛

馬齒莧散血敷瘡傅火丹

殺蟲磨翳草繫縷發背瘡

瘡丹風起爛搗堪塗

醒酒止渴須用田中生者爲佳

鼠婦通月經利便癃仲景將來醫久瘡蟲破

堅癥磨血積傷寒方內不會無

鼠婦味酸溫無毒生人家地上處處有之○

蠹蟲名土鱉味鹹寒有毒處處有之

搜瘻癰驚風明目催生稱蛇蛻正喫斜口眼墮

胎點翳捉衣魚

蛇蛻味鹹苦平無毒主纏喉風攻頭瘡癩癰

○衣魚味鹹溫無毒今處處有之衣中乃少

多在書卷中小兒淋閉以磨臍及小腹溺卽

通仍可磨瘡

馬齒莧處處有之味酸

能出箭頭人肉醫附骨鼠瘻蛻螂便是推車客

寒無毒止渴攻血痢癆

補打蹠損傷療兒疳昏眼蝦蟆本草卽蟾蜍

眼翳利便難○草藥纓

味酸平無毒名雞腸菜

消痰定喘寬胸當求蘇葉

風氣頭疼發散切要薄荷

肉味辛寒有毒主邪氣堅癰惡瘡鼠癰

蘇味辛溫無毒葉下紫

色而氣香者佳消痰下

氣開胃用葉風氣頭疼

殺伏尸鬼疰三蟲地龍俗名蚯蚓正風邪斜喎

發散用莖寬喘急治咳

肛脫蠅牛本是蟇蜍

嗽用子○薄荷味苦辛

塗抹

溫無毒發汗消食寬膨

除霍亂傷寒可發散

飴糖斂汗健中補虛羸不

小神麯養脾進食使胃氣

有餘

飴糖味甘微溫無毒以

糯米煮粥候冷入麥蘖

澄清再熬成飴糖以淨

器盛貯夏天浸於井中

免令酸諸米可作飴惟

糯米者入藥止渴消痰

蜻蛉點眼翳雜科割金瘡出肉中刺蛤蚧傳尸  
堪止嗽兼補肺邪鬼咸驅

蜻蛉味鹹甘有小毒處處有之以背行反駢  
於腳卽朽木中蠹魚但潔白者佳○蛤蚧一

名守宮功力在尾稍人捕之卽自咬斷其尾  
用以法取之行常一雌一雄相隨入藥亦當  
用成對者良

牡蠣固血漏遺精補虛止汗蠅蟲破癩痕血積  
經閉通渠

牡蠣味鹹平微寒無毒主癰疾寒熱除驚恐

○蠅蟲味苦性寒有逐瘀生新之功

治嗽○神麴味甘大緩

消宿食下氣

調理產婦去瘀生新須用

醋通行血脈助添藥勢酒

同途

醋一名苦酒治癱除癥

消疽退腫○酒味苦甘

辛大熱有毒除邪辟惡

破癩結

豆豉本食中之物醫傷寒

切不可無

炒用

鰻鱷魚退勞熱骨蒸殺蟲愈痔石龍子除熱淋止血蜥蜴殊途

鰻鱷魚味甘有毒處處有之雖毒而能補五臟虛損消項腮白駁風熱燒骨薰蚊則滅○

石龍子與蜥蜴蝘蜓螵螵守宮五種相形

烏賊骨是海螵蛸退翳殺蟲治崩止痢鯪鱣鱗

爲穿山甲堪醫疥癬鬼魅遭鋤

烏賊魚骨味鹹微溫無毒療陰瘡治耳聾其

血似墨能吸波噀墨以溷水所以自衛有八足聚生口旁浮泛於水面烏見謂其必死欲

醫方藥性

淡豆豉味苦寒無毒治

頭疼發汗止痛痢解煩

熱以酒浸爛搗患腳人

勞熱尚蒸尊鱉甲脫肚狐臭尚蜘蛛

傳之良效

禽獸部

蓋言走者屬獸飛者屬禽

禽屬陽身輕故能飛而

上獸屬陰身重惟能走

而不能上飛

鹿角煎膠補瘦羸又安胎

止痛麝香辟邪通竅安客

啄之則聚足抱烏拖入水中食之故曰烏賊

魚○穿山甲性涼有毒主和驚治療

鱉甲味鹹平無毒處處有之治崩漏瘧主癥

痕瘻癬不可與雞子同食入莧菜食傷人○

蜘蛛性冷無毒處處有之然多種身有毛刺及五色并薄小者不可用瘰癧惡瘡炷牙兼治口斜喎僻喜忘者取網著衣領中

蟬蠅消風斷小兒夜哭之品蠅皮主痔捷腸風下血之徒

蟬蠅味鹹甘寒無毒亦治婦人產難卜已篤

忤驚癇

癇○蝎皮味甘苦無毒治疝氣陰蝕瘡

鹿角味苦辛依法煎煉

成膠及霜人藥用止泄

精遺尿○麝香味辛溫

無毒攻風產墮胎救產

牛黃治風癇驚熱龍骨攻

泄痢遺精

牛黃味苦平有小毒除

躁治天行時氣○龍骨

味甘平微溫無毒治女

子崩止小便遺瀝療陰

鯉魚寬胎治脹骨止赤白之崩膣抹青盲赤目蟹除大熱結胸黃能化漆爲水殼燒集鼠招鮑

鯉魚味苦甘寒無毒止渴消腫腹有癥瘕之人不可服○蟹味鹹寒有毒能破血墮胎

人不可服○蟹味鹹寒有毒能破血墮胎

鯽治腸風下血宜作鱠又宜作羹治痢無分赤

白蛙能補損祛勞一種水雞爲羹饌專補產婦

之虛

鯽味甘溫無毒燒灰治諸瘡補胃和中○蛙

味甘寒無毒治單腹脹極效

蜈蚣開小兒口噤墮孕婦之胎制諸蛇毒土狗

瘡龍齒鎮驚治顫癇

催產難之生罨肉中之刺退腫須臾

牛乳補諸虛益氣通腸須

蜈蚣味辛溫有毒不堪入湯藥殺三蟲入藥

求羊酪獺肝開熱脹傳尸

當炒熟生則令人吐瀉○土狗卽蠻蛇味鹹

勞嗽有驗堪應

無毒處處有之下腫利大小便解毒潰癰

牛乳味微寒性平無毒

石決明瀉肝黑障青盲終可決桑螵蛸補腎洩

止渴獺肝爲君味辛溫

精遺溺竟無虞

有毒凡人素有冷氣虛

石決明味鹹平涼無毒除肝經風熱○桑螵

膾者此二味皆不宜服

蛸味鹹甘平無毒卽螳螂子也用炒黃色不

象牙治肉中之刺能膽醫

然令人洩瀉

痔痢之靈

原蠶蛾主洩精好強陰道白殼蠶治諸風口噤

象牙味甘平無毒主煮

難呼

汁飲之利小便燒末治

遺精磨屑傅肉中刺凡

骨鯁者磨水服卽下更

祛勞熱止風癇○熊膽

味苦寒無毒難分真僞

取一粟許滴水一道如

線不散者爲真治天行

熱證諸症惡防風地黃

羚羊角明目祛風可保驚

狂心錯亂脰項臍溫中補

腎何憂夢與鬼交情

蠶蛾雄者有小毒炒去翅足補腎療血風癇

風癲癇用蠶砂○殭蠶炒去絲嘴味鹹平寒

無毒療驚癇崩帶病又除口噤及喉風

白花蛇主諸風溼痹拘攣兼疥癩五靈脂行經

閉昏迷產婦早來沾

白花蛇與烏梢蛇味甘鹹溫有毒主諸風喎

斜口眼并治大風瘡○五靈脂卽寒號蟲糞

也治腸風并冷氣炒熟治崩中

不揣愚衷而作賦是爲藥品之斤銖

附製方君臣佐使法

帝曰方製君臣何謂也岐伯曰主病之謂君

羊角味鹹性熱無毒主

驚癇消宿血除痃癖氣

阿膠止血安胎兼除嗽痢

犀角涼心解毒殺鬼闇名

阿膠味甘平微溫無毒

出阿縣城北井水煮取

烏驥皮以阿井水煎成

爲眞須用一片鹿角同

煎方成膠不爾不成也

養肝虛勞熱止四肢熱

疼○犀角味苦酸鹹寒

佐君之謂臣應臣之謂使主上中下三品之謂也○帝曰三品何謂曰所以明善惡之殊用也○凡藥之所用者皆以氣味爲主補瀉升降隨時變更主病者爲君假令治風者防風

爲君治上焦熱黃芩爲君治中焦熱黃連爲君治溼防已爲君治寒附子之類爲君兼見何證以佐使藥分治之此製本之要也本草說上品藥爲君各從其宜也

### 用藥各定分兩

於證所主同者則等分勻

無青法風明日除心熱

湯液煎造

狂言又治時疫癘麻疹

鹿茸益氣補虛男伐泄精

女征崩漏虎骨祛邪辟惡

男安風毒女保胎驚

鹿茸用茄 頂骨者

古人服藥活法

味甘酸溫無毒一云味  
苦辛○虎骨性平味辛

在上不厭頻而少在下不厭頓而多少服則  
滋榮於上多服則峻補於下

微熱無毒治惡瘡及風

古人服藥有法

膚拘攀

病在心上者 先食而後藥

兔頭骨治頭疼和髓燒灰

病在胸下者 先藥而後食

能產難牛角腮治崩帶燒

病在四肢者 藥宜飢服而在旦

灰入藥效如神

病在骨髓者 藥宜飽服而在暮

兔頭骨味甘平寒無毒

治頭昏痛兔骨治熱中

消渴肉不可多食損人

陽氣孕婦食兔肉生子

缺脣不可合雞肉生薑

同食○牛角腮味甘苦

無毒消血閉便攻冷痢

瓦雀肉則益氣卵則強陰

白丁香可潰癰療目疾雄

雞鳥者補中赤者止血黃

膀胱止遺尿及難禁

瓦雀肉味甘溫無毒雀

糞直立者名白丁香○

雄雞肉味溫無毒鳥者

補中止痛赤者治血止

崩諸雄雞肫微寒主目

不明心主五邪血主損

傷筋主耳聾腸主小便

數不禁肝及方翅毛主

陰瘻不起冠血能行乳

江

醫方集解

卷之三

七

中藥

太醫院增補醫方捷徑卷六

鳥曉星樵人研

太醫院

羅必煒

參訂

閩書林

楊能儒

梓行

診脈至捷歌

凡診脈男先診乎左者爲

其左屬陽陽數順行自

東而西所以先左而后

右也女屬陰陰數逆行

自西而東故先右而后

傷寒

六經傳變歌

傷寒一日二日間發熱頭痛及惡寒腰疼脈浮

緊可見此脈從頭連腰還無汗麻黃湯發散

有汗傷風桂枝單大青龍湯表裏實此屬太

陽膀胱間

傷寒二日三日內目痛身熱加一倍鼻乾不睡  
脈來長此脈往來緩者是無汗惡寒用葛根  
法蓋體其陰陽順逆  
左也男女左右先後之

非男女爲左右法則是  
也

有汗桂枝湯一劑便實惡寒大柴胡此屬陽  
明胃經內

左心小腸肝膽腎右肺大  
腸脾胃命醫家之腑是

膀胱命脈外診三焦病  
女人之脈左右同但于

似瘧婦人血結頻小柴胡湯宜斟酌此屬少  
陽膽經尋

尺部常洪盛小兒脈數  
是其宜更向三關察形  
證手上寸關尺三部管  
了上中下三部上焦頭

病傳四日及五日腹痛咽乾自溫的自利而渴  
脈微沈脈布脾胃絡咽嗌四逆理中治臟寒  
腹滿脈浮桂枝入胸滿痰多瓜蒂吐此屬太

面咽膈病中主肚腹兩

傷寒五日六日來多眠口燥舌乾灰此脈絡脾

脇去下部小腹腿足間

診脈參詳是公據浮沈

遲數四般脈五臟六腑

爲準則浮主中風病在

表沈主在裏及筋骨遲

脈爲寒兼是虛數者熱

多依此例

妊娠脈訣

妊娠之脈如何認要辨陰

陽衰與盛陰陽俱盛脈

而和兩手調勻數相應

繫舌本指下浮沈貫腎來舌乾須用小承氣

不渴不乾四逆瘥汗出凸陽豬膚屬此屬少

陰腎經排

傷寒六日七日到煩滿囊縮脈微緩筋急脣青

四體疼脈循陰器絡肝道脈若不浮小建中

脈緩如瘧各半妙囊縮陰毒承氣加此屬厥

陰肝經類

右傷寒首尾多條只在一經此一節令人知

六經之病如此之樣

傷寒六經正病

太陽頭疼自熱脊強

其人能食身無苦容飾

陽明目痛鼻乾不眠

如常是妊娠脈來左盛

少陽耳聾脇痛寒熱嘔而口爲之苦

是男形右手偏洪是女

太陰腹滿自利尺寸沈而津不到咽

孕孕真帶嘔頭昏悶此

少陰則舌乾口燥

是停痰惡阻病急宜和

厥陰則煩滿囊縮舌卷

胃與消痰固血安胎全

一日二日可發表而散三日四日宜和解而

兩命若還腰腹俱疼痛

瘡五六日便實方可議下七八日不愈又復

日夜咽乾潮熱剝多眠

再傳曰傳二經名爲兩感經傳二日應無一

惡食倦昏沈此屬經病

瘡

卻非妊娠脈類如

太陽無汗麻黃爲最太陽有汗桂枝可先小柴

此在意消詳審安靜

胡爲少陽之要領大柴胡行陰陽之閉堅至

小兒脈歌

小兒五歲一指診十歲方

將兩指看十四五歲三指  
定更量長短詳指端左手  
人迎以候外右手氣口以  
候內外候風寒暑溼并內

則乳食痰積害其餘一

依前法大略于此重引載

陽證身熱頭疼痛體痛咽乾難臥動或有譏語  
及循衣脈息弦洪宜審用

玉函經註解

經云

陰證身涼二便清病初自汗少煩躁也無煩躁  
也無渴脈息沈微自可明○用理中湯主之

三陰則難拘定法或可溫而或可下宜數變  
以曲全意或可方而可圓

傷寒表證是如何無汗惡寒自熱多頭頂俱疼  
脈浮取擇方施劑汗之和○用十神湯主之  
傷寒裏證腹心膨不惡寒而惡熱蒸其脈數沈  
兼自汗大便閉實下之生○用大柴胡主之

陽證陰證

十二脈中合經水內外相

陽證似陰

檢爲表裏人身血氣要充

陽證身涼冷四肢小便赤少大便糜心煩口燥

盈六脈無邪無痛體

脈沈數白虎湯兼竹葉奇

解離合真邪證曰夫聖

陰證似陽

人之起度數必應于天  
地故天有宿度地有經

陰證如陽面色紅小便清滑大便通渾身微熱

沈遲脈真武湯兼用理中

水人有經脈宿謂二十

陽厥

八宿度謂天之三百六  
十五度也經水者謂海

陽厥時時指爪溫心煩便閉口乾渴脈來沈細  
中還疾承氣柴胡最可吞

水清水渭水湖水浮水

陰厥

汝水江淮水漂水河

陰厥身涼熱不同二便滑利不煩時脈來沈伏

水漳水濟水也以其中

知端的三建湯兼四逆宜

合經脈故名之曰經水

血證黃

經脈者謂手足三陰三

陽之脈所以言者以內

陽之脈所以言者以內

外參合人氣應之故以

發黃恰似烟薰色小便自利大便黑脣燥漱水

血家黃桃仁承氣湯堪擇

溼證黃

及也甲乙經云足陽明

外合于海水內屬于胃

足太陽外合于清水內

屬膀胱足少陽外合于

渭水內屬于膽足太陰

外合于湖水內屬于脾

元來痘病屬膀胱口禁如癟身反張此是傷風

感寒溼故分兩證有柔剛無汗爲剛須易識

惟有葛根湯第一有汗爲柔見端的桂枝葛

剛痙柔痙

足太陽外合于清水內

屬膀胱足少陽外合于

渭水內屬于膽足太陰

外合于湖水內屬于脾

足太陽外合于清水內

屬膀胱足少陽外合于

渭水內屬于膽足太陰

外合于湖水內屬于脾

足太陽外合于清水內

屬膀胱足少陽外合于

渭水內屬于膽足太陰

外合于湖水內屬于脾

惟有葛根湯第一有汗爲柔見端的桂枝葛

足厥陰外合于浮水內  
屬於肝足少陰外合于

汝水內屬於腎手陽明

根湯救急二症皆宜續命湯剛症去桂用麻  
黃柔症去麻當用桂只依此法最爲良

傷寒有四證相類

外合于江水內屬於大腸  
手太陽外合于淮水內

食積寒痰并腳氣更兼亦有患勞煩要識四般  
相類證不與傷寒同例看

傷寒至捷法

渭水內屬於三焦手太陰  
外合于河水內屬於肺

發熱惡寒身體痛脈浮無汗怎生醫十神湯與  
香蘇散有汗傷風用桂枝

手厥陰外合于漳水內  
屬於心包手少陰外合于

四五日來口舌乾發熱身痛臥不安先服人參  
敗毒散小柴胡湯在后番

濟水內屬於心表裏者七八日來熱在內口乾心煩腹脹糞小便赤少

陰陽也表屬陽裏屬陰

六腑爲陽五臟爲陰表  
裏內外于相輪盈也人

之賴以生者氣與血而  
已氣衛于外以充皮膚

血榮于中以管經絡周  
一體而無閒盈百刻而

不違者乃平人之常也

平人之常氣稟于胃六

脈無胃氣不能生和緩

而平者胃氣也正理論

大便難大柴胡湯好通利

發熱口乾大便洩小便赤少大便結小柴胡湯  
兼五苓加上黃連真奇絕

汗下之後病不解依然熱渴如見煩解毒湯兼  
小柴胡諸般熱病皆無礙

十神湯治時令不正瘟疫妄行感冒發熱或欲  
出痘疹此藥不問陰陽兩感傷寒並宜服

紫蘇 甘草 陳皮 乾葛 香附子 醋製

升麻 川芎 麻黃 白芷 赤芍藥

右㕮咀每用三錢水一盞半薑五片煎至七分  
去渣熱服不拘時候如發熱頭痛加連鬚葱

曰穀入于胃脈道乃行

夫聖人以察陰陽以決

死生雖經絡流注如環

之無端豈能逃于三部  
者耶

人之精氣主生神水氣充

盈生志意

解精之化成曰神意之

所存曰志心屬南方丙

丁位處離宮爲五臟

之金神明出焉腎屬北

白中滿氣實加枳壳名和解散

香蘇散治四時傷寒頭疼發熱惡寒

紫蘇 陳皮 香附子 製甘草

右咬咀水一盞半薑葱煎至七分空心熱服如  
兼頭疼加川芎白芷香蘇散

蘊熱

人參敗毒散治傷寒頭疼壯熱惡寒及風痰成

嗽鼻塞聲重心經蘊熱

人參 桔梗 甘草 炙川芎 挾芩

枳壳去穰淨 前胡 羌活 獨活

紫胡各等分

方壬癸水位居坎戶爲

一身之根精志藏焉道

義經曰神處心神守則

血氣流通志藏腎志蘇

則骨髓滿實孟子曰人

非水火不生活南斗經

亦曰水火者人身之生

命也在人身之中

合腎胃一臟取象

細診濶脈何部見敗血耗

精之脈候惟有三秋乃應

右咬咀水一盞半生薑三片薄荷少許煎至七分去渣不拘時候如咳嗽加半夏熱加黃芩

黃柏梔子黃連赤利咳血口舌乾燥加荆芥

防風 荆防敗毒散消風散相合名消風敗

毒散

小柴胡湯治傷寒如瘧胸膈滿痛小便不利大便祕澀

柴胡去苗 半夏 人參 黃芩 甘草

右咬咀水一盞半薑五片棗二枚煎至七分熱

服如胸滿及腹痛加枳實桔梗名曰柴胡枳

實湯腸痛加芍藥石菖蒲名曰柴胡芍藥湯

時餘月見之晉惡候

濱脈之候解註前章內

經曰濱者陽氣有餘干

金方云脈濱者多氣少

血審看在何部中以決

其病大抵男子得之主

精氣耗竭女子得之主

敗血多鬱惟秋季內以

脈微濱曰應四時餘月

見之皆爲惡候

洪鈞夏脈居寸口堪笑愚

胸腹痛加枳殼大黃名柴胡飲子無汗加升

麻葛根名柴胡升麻湯如咳嗽加杏仁五味

子名曰柴胡五味湯汗下之後病不解加黃

連黃柏黃芩梔子名柴胡解毒湯結胸加瓜

蔥子發黃加茵陳黃柏發黃有血證加桃仁

當歸狂亂加大黃朴硝衄血加黃連

大柴胡湯治傷寒十餘日不解表裏熱勢更甚

而心下氣鬱微煩或發熱汗出不解心下痞

硬嘔吐不利或陽明病多汗或少陰病下利

清水心下痛結口乾或太陰病腹滿或無表

裏證或發熱七八日脈浮而數脈在關內實

夫多不曉脈若俱洪不帶

鉤鉤不應時血常走秋脈

微毛若無濇病者多應生

可得雖然別部診見之濇

謂秋中多結脈嚴冬尺脈

要弦沈腎部無邪體氣清

忽然弦大多虛候夢中涉

水鬼隨人

春弦夏洪秋毛冬石此

乃四時之正脈然亦須

診得有胃氣乃爲平和

而滑數者及兩感諸證可微下者主除表裏  
之熱并陽明少陽合病下利日補改變如瘧  
柴胡半兩大黃去苗同上枳實三錢半夏湯泡七  
二錢并子赤芍藥黃芩各二錢

右咬咀水一盞半薑五片棗二枚煎至三分去

渣溫服此方治傷寒內熱裏實若身體疼痛

是表證未解不可服之熱極腹脹又結胸加  
朴硝發黃小便自利大便黑加桃仁當歸桂

枝發黃小便自利加茵陳梔子黃柏

五苓散治傷寒後發渴小便不利

豬苓澤瀉白朮茯苓肉桂

無病之人若但見其臟

右咬咀白水煎服

脈而無胃氣者死證人以穀氣爲本故人絕水穀則死脈無胃氣亦死矣夫元氣天道也爲諸

爲陰毒者及汗下吐後寒涼諸藥不能退其熱勢者兩感證同治

脈之父胃氣地道也爲

川黃連 黃柏

黃芩

梔子

各等分

諸脈之母以其資內水穀灌溉諸脈以生眾體焉故曰胃爲水穀之海也以其播和氣與諸脈

受之以資生焉故四時

麻黃湯治傷寒頭痛發熱惡寒骨節疼痛喘滿

清心湯

皆以胃氣爲本假令嚴

無汗

冬之時寒氣凜冽萬物

麻黃

杏仁

桂枝

甘草

伏藏各歸其根脈當沈  
細而反弦大則爲虛也

何以言之張長沙云脈

弦而大弦則爲減而寒

右用水一盞煎至八分溫服覆取汗蓋紙黃性

熱惟冬及春兼病人素虛寒者乃用正方夏  
至之後必發斑黃須加知母半兩石膏一兩

黃芩二錢五分

大則爲芤而虛減芤相  
搏曰革婦人則半產漏

桂枝湯治傷寒太陽經受病頭疼身痛或寒少  
·發熱或有汗惡風

下男子則亡陽失精皆

桂枝

甘草炙

赤芍藥

虛候也

春泊庚辛春秋丙丁微毛洪

拘時候○惟春初可依此方春末夏至已前

**數病相侵**

**春脈卽肝脈也脈當弦而急而反得沈短而濶**

**者肺金邪乘肝也故爲**

肺脈也脈當浮短而清

而反得浮大而散者是

和廣成先生舉此二條

爲例則餘可知矣春怕

庚辛者卽春時忌見秋

加黃芩五兩夏至後加石膏二兩知母半兩  
升麻五錢若病人素虛寒者不用加減無汗  
休服

**虎湯治傷寒大汗後表證已解或吐下後邪未除熱結在裏心胸煩渴甚欲飲水**

石膏  
甘草  
知母

右用水一盞半入粳米三十餘粒煎至七分溫  
服如煩渴不已者加人參

竹葉石膏湯治傷寒已經汗下表裏俱虛津液枯渴心煩燥熱氣逆欲吐及諸虛煩熱並宜

脈也秋怕丙丁者卽秋

時忌見夏脈也微毛洪數卽春夏剋脈也

玉函歌訣最玄微俗眼庸

人難探顧若能精向義中

取審察玄通神可比

玉函經歌訣廣成先生

本素問難經而作也意

極幽玄非講讀聖經者

不能明也後學能精心

研窮則玄理自通至妙

人參 半夏 甘草 石膏 麥門冬 炒  
右入青竹葉生薑各五六片煎至一半去渣入  
粳米百餘粒再煎至米熟去米溫服不拘時

真武湯治傷寒數日已後發熱腹疼頭目昏沈  
大便自利小便或利或澀或嘔或咳或已經  
汗不解仍復發熱心下動悸頭眩暈皆由渴  
後飲水停留中脘所致此藥並皆治之

芍藥 茯苓 白朮 甘草 附子

右用水一盞半生薑五片煎至八分不拘時候

溫服如咳嗽加五味子細辛乾薑下利者去

芍藥加乾薑小便利者去茯苓嘔者去附子

至神矣

加生薑

生死歌訣下

浮弦多是風頭痛積聚體

痛胸膈噫

浮者太陽之脈也弦者

少陽之脈也足太陽之

脈從巔入絡脇還出別

下項足少陽之脈循脇

絡于耳脈浮而弦者太

陽之邪傳入少陽也二

經俱病是以外證頭疼

乾薑

半

兩

甘草

炙

二

附子

去皮尖

半

兩

大黃

葛根

黃芩

藁本

白朮

芍藥

炙

三建湯治厥陰

天雄

川烏

附子

右用水一盞生薑十大片煎服

四逆湯治傷寒自利脈微欲絕手足厥冷

身體痛內爲積聚胸脇

右用水一盞煎至七分不拘時候溫服

喧悶而動也

寒實號爲寒熱證腹痛煩

躁小便澀

緊爲外寒實爲內熱緊

實相兼則知外感寒而  
內蘊熱也寒邪客于肌  
外表證必發熱而惡寒

沸通口服

右用水二盞煎至一盞去渣入芒硝再煎一二

桃仁承氣湯治太陽病不解熱結膀胱如狂蓄

血自下但少腹結者大黃甘草桃仁桂枝

以煩躁而小便赤澀寒

熱邪留于臟腑內證所

芩散利大小便 茵陳 大黃 山梔子

右用水二盞半煎至一盞慢火熬濃汁溫服以

利爲度壯者再服當下如爛魚腸膿血膠膜

腹痛此亦表裏證俱見  
也

等物及小便黃此一劑分作四服調五苓散  
三錢名曰茵陳五苓散

芤脈蓋因陽耗故鼻衄無  
時精氣竭

血流據氣氣動依血相

持以行不得相失芤脈

之診乃爲陽邪內勝血

與氣失于常道并入清  
道中發而爲衄也

脈沈兼伏是重陰氣刺胸

膨癰塊結

升麻葛根湯治大人及小兒時氣瘟疫頭疼發  
熱及瘡疹已發未發疑似之間並皆服之

升麻 葛根 芍藥 甘草

右用水一盞煎至七分不拘時候熱服

小續命湯治語言蹇澀一切風症

麻黃 人參 黃芩 芍藥 防已 甘草

川芎 肉桂 各兩 防風 去苗二兩半

製附子 泡過去皮五個 杏仁 去皮尖炒一兩

右用水二盞生薑三片煎至一盞溫服柔痙自

沈爲陰主裏伏主物聚

脈沈而又伏名曰重陰  
必主胸中氣逆膨悶而

如初

半夏 枳實 橘紅 茯苓 甘草

右咬咀每用四錢生薑七片棗三枚竹茹一圍

煎至七分去渣食前熱服

風寒相搏脈浮遲外受寒  
邪內風熱肺受風寒痰咳  
動況其重陰者乎

浮爲風遲爲內脈浮遲

者知寒邪外感風熱內

第一雙解散

防風通聖散合益元散

一名雙解散

得古人治傷寒不傳之妙後學者宜慎寶之

汗去麻黃

醫方捷徑

卷六

卷六

### 防風通聖散

防芍歸芍大麻黃薄荷芒硝半兩強芩梗石膏各一兩滑石草二連翹三荆芥白朮山梔子二錢半重細消詳

訣精要歌中  
弱而兼濡是陽虛汗出怯

右大黃芒硝麻黃三味對証施治自利去大黃芒硝自汗去麻黃

寒氣羸劣

益元散

方見暑門

濡者榮怯衛弱之脈弱

第二 大柴胡涼膈合天水散

者氣虛攻表之候二脈

第三 涼膈小柴胡

兼見陽虛明矣經云陽

第四 大柴胡合黃連解毒湯

者衛外而爲固也又云

第五 大柴胡合黃連解毒湯

陽虛則外寒是以濶濶

然自汗慄慄然惡寒忽

忽然少氣

風溼風溫及溼溫脈候同

異要分別汗無重汗耳無

知妄語無聲面重喝

傷寒論有風溼有風溫

有溼溫證候不同脈亦

各異不可不辨風溼者

是風寒與溼氣相搏也

其證肢體痛重不可轉

第六承氣合解毒湯 第七瓜蒂散

第九益元散

第八涼膈散

第十雙解散

第十一白虎散 第十二承氣解毒散

暑 第十三白虎湯

第十四五苓散合天水散

第十五承氣合解毒湯

第十六白虎湯加蒼朮

第十七涼膈散合解毒湯

第十八解毒合承氣湯

第十九解毒涼膈天水散

側額上微汗不欲去被

結胸

第二十大小陷胸丸

或身微腫欲微發其汗

第二十一小柴胡小陷胸

但濺濺身欲潤則風溼

第二十二大承氣湯 第二十三解毒湯

俱去矣若大發其汗則

發斑

第二十四涼膈散加當歸

風去而溼氣在矣風溼

發黃

第二十五茵陳湯調五苓散

者其人素傷于風因復

第二十六茵陳合承氣湯

傷于熱風熱相搏則發

煩心不眠

第二十七梔子豆豉湯

風溼其症四肢不收頭

第二十八五苓散空腹煎涼膈加桔梗枳壳

痛身熱常自汗出脈尺

剛柔二症

第二十九承氣合解毒下之

寸俱浮治在少陰厥陰

汗後煩渴

不可發汗發汗則讞言

第三十涼膈減桂五苓甘露益元湯

甘露飲

狂語內煩躁擾不得臥

亦桂苓白朮散

若頭痛目亂無晴療之  
者復發其汗如此死者  
醫殺之矣溼溫者其人  
嘗傷于溼因而中暑溼  
熱相搏則發溼溫病若

右共二十八方如無大承氣第五三一承氣代  
之亦妙通三十九件藥味調理傷寒曲盡其  
妙百發百中後之學者詳辯脈證審而用之  
起沈疴於反掌策奇功以活人方知其妙也

### 傷寒五臟受病歌

兩脛逆冷心胸多汗頭  
目痛若妄言其脈陽濡  
而弱陰小而急治在太  
陰不可發汗汗出必不  
能言耳聾不知痛所在  
脾家不食面皮黃體重肢疼喜臥床

心病舌赤笑面赤躁煩掌熱口乾讞  
膽上動氣洪緊數反得沈微命不全

肝家面青目痛閉筋急客怒膽主氣

脈當弦急又兼長浮濶短分名不治

身重面色變名曰重喝

如此死者醫殺之矣

洪數脈來陽氣盛目赤舌

乾唇破裂

洪者大也數者疾也洪

爲陽盛數者爲熱脈來

應指洪大數疾則爲熱

邪所盛偏陽隆盛是以

目赤口乾唇焦破裂

浮而兼緊腎之虛溫逐寒

邪益精血

動氣當臍緩脈大 弦長而緊是凶殃

肺家面白帶憂愁 吐衄寒溫喘嗽求

臍右氣分沈細濁

大而牢者死根由

腎家面黑爪甲青

耳閉足寒泄腹疼

臍下氣分脈沈滑

浮數大者死之形

### 傷寒證治總略歌

發熱憎寒體痛時 脈沈熱汗怎生醫

十神五積香蘇散

有汗傷風用桂枝

汗後依前病不除 三朝四日莫躊躇

或用參蘇或敗毒 加些良劑病魔祛

病傳入裏腹膨滿 口乾熱盛小些緩

一

浮則爲虛緊則爲寒脈

浮而緊見于尺中者督

虛感邪也宜以溫暖之

藥祛逐寒邪滋益精血

其病乃愈

陽絕尺中脈細微鍼灸勿

令精氣絕

尺脈者人之根本也脈

來微而細者則爲陽絕

速灸關元氣海不可緩

也治之稍緩則陽氣衰

病若任前熱泄多六日七日病轉熱

前後不通好水啜或有亂語及循衣

下後仍前病不休

黃連解毒免人憂

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

陽厥還須用大柴

不然承氣也通挨

陰厥四逆并真武

三建加之自忖裁

胸膈沈痰氣悶時

可將瓜蒂吐之宜

怔忡水停微有喘

青龍十棗最堪題

咽喉腫痛還會治

梔子大黃黑奴科

咽喉腫痛還會治

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

白虎竹葉石膏搜

不然承氣也通挨

三建加之自忖裁

可將瓜蒂吐之宜

青龍十棗最堪題

梔子大黃黑奴科

甘桔湯中也要過

只用柴芩湯一盃

前後不通好水啜

或有亂語及循衣

大柴承氣可通別

病後虛煩熱已靜

羸精氣竭絕

膈痰冷氣如何治

理中丸子君須記

促結代脈是脾虛若見之

去血還須抵當湯

噫氣不絕旋覆輩

時難救得

小便不通五苓宜

豬苓八正皆曰奇

脈來數時一止復來曰

大便不通蜜導法

硝黃服後熨其臍

促脈來緩時一止復來

熱吐五苓半夏加

冷吐四逆茱萸佳

曰結脈來按之動而復

狐惑聲嘔人不曉

大黃牡蠣眾皆誇

起再尋之不能自

發黃梔子柏皮同

退疽茵陳極有功

曰代此三脈脾不得安

治療桃仁犀角類

大黃甘遂解結胸

當而然也若更見于肺

昏沈多腫萎蕤湯

煩躁無眠酸棗方

部難以救

柔症桂枝加乾葛

腳氣續命越婢當

女人尺中須要盛浮細沈

柔症桂枝加乾葛

腳氣續命越婢當

遲是虛證

經云男子尺脈常弱女

子尺脈常盛是其常也

男子陽多而陰少其脈

在關上故寸盛而尺弱

女子陰盛而陽微其脈

在關下故寸沈而尺盛

是知女子尺脈要盛今

反見浮細沈遲之脈皆

主虛寒之候也

忽然診得寸中動內外無

陰證似陽四逆宜食復勞傷怎生醫枳實梔子內中追

陽易陰易如何治燒棍鼠糞湯要知

吐蛔烏梅與理中

風溼黃芩丸附通

腹中急痛如何治梔子加于大黃中

吐血解毒與三黃

肺實喘嗽壽龍美

衄血不止茅花強

往來寒熱成溫瘧

小柴胡湯還可託

咳逆皆因胃有寒

乳下艾灸羌附單

熱深咳逆成陽逆

大小柴胡自可攀

此是醫家入門法

更宜自己用心參

邪身有孕

內經曰陰搏陽別謂之

有子診之寸洪而尺大

肝弦而肺微者有孕之

脈也

童女童男何以別須看太

真無損缺大凡童子脈來

沈童女尺中洪拍拍

此與上同欲識童男與

童女訣在寸關并尺裏

三部緊數甚分明都綠

小承氣湯治傷寒潮熱譏語如有所見大便六

七日不通是以燥糞結滯此藥主之

枳實

一枚炒去穰

大黃

去皮一兩

厚朴

去皮薑製一兩

右㕮咀每服五錢水煎八分溫服以利爲度

瓜蒂湯治傷寒四五日病在胸膈痰氣緊滿于

上不得息者當用此吐之

瓜蒂

一兩炒黃

赤小豆

一兩

右㕮咀每服三錢水蓋半入豆豉一合同煎至

六分去渣溫服以吐得快爲度亡血體虛者

不可服之

小青龍湯治傷寒表證不解心下有水氣乾嘔

未散精神氣童男尺脈

發熱咳嗽微喘又治肺經受寒咳嗽喘急

來沈者精氣完而未有

桂枝 麻黃 芍藥 乾薑 各二錢 細辛

所耗也童女尺脈洪盛

甘草 五味子 各五分 半夏 泡洗半錢

者天癸盛而未有所損

右吮咀水一盞半煎食後溫服

男子婦人精血衰微饑覆

脈浮緊

溢服無回

麻黃三錢 桂枝二錢 石膏四錢 甘草一錢

男子以精爲主婦人以

杏仁 錢半 乾薑 錢半

血爲本精若實則因盛

精衰則因弱脈之盛衰

右用水一盞半棗五個煎至八分溫服取汗爲度不可過汗恐亡陽若汗多不止用蛤粉撲

亦隨氣血之虛實不同

之一服得汗止後服

也是以脈有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格關之前者

陽之動也脈當見九分而浮過者法曰太過減者法曰不及遂上魚際爲盛爲內格此陽乘之

羌活 防風各一錢半 蒼朮 白芷 黃芩

生地各二分

川芎三分

細辛

甘草炙五分

右用生薑三片大棗二枚葱白二莖水煎熱服

取汗如無汗用熱粥以助之

參蘇散治外感風寒頭痛發熱咳嗽聲重涕唾稠粘內因七情痰塞胸潮熱等證

脈也關以後者陰之動也脈當見寸而沈過者

法曰太過減者法曰不及入尺爲覆爲內關

人參 紫蘇 前胡 半夏 乾葛 茯苓

及遂入尺爲覆爲內關

木香各七分 陳皮 枳殼 桔梗各五分

九味羌活湯不問傷風傷寒頭痛脊強四肢強痛并四時感冒疫癥晚發等證雜病亦可通治此方不犯三陽經禁解利神方

外格此陰乘之脈也故  
曰覆溢是其眞藏之脈  
也人不病而死矣

二呼四至爲平脈一呼一

至死相摧

甘桔湯治少陰咽痛

木香加川芎名十味芎蘇散

桔梗 甘草

右用水一盞半煎八分溫服

脈來一呼再至一吸再  
至不大不小則陰陽各

酸棗湯治傷寒吐下後心煩乏氣晝夜不眠

當其分而不相勝也故

酸棗 麥門冬 甘草

知母

曰平人減之法曰不及

茯苓 川芎 乾薑

過之法曰太過若一呼

右用水一盞煎至七分溫服

一至一吸一至名曰損

風類

人雖能行猶當著牀所

以然者皆血氣不足故

也

傷寒舌黑洗不紅藥洗分

明定吉凶

舌者心之官其色正赤

以象火也傷寒病舌上

有膜白滑如胎甚者或

燥或溼或黃或黑發熱

氣之有淺深也或寒邪

初傳未全成熱者則舌

中風之證數多般 偏枯風癥并風懿

風癥四者本同宗

中人心肝脾腎肺

半身不遂肉頑麻

不知人事昏沈睡

手足抽掣痰涎壅

營衛因虛所由致

治法順時與疎風

烏藥順氣當先試

小續命兼排風湯

甚者三生飲爲最

烏藥順氣散疎風順氣治一切風氣四肢頑麻

骨節疼痛癱瘓言語蹇澀先服此疎氣

烏藥 川芎 麻黃 枳殼 陳皮

去白

乾薑 白芷 甘草 桔梗 瘋蠶絲

炒去絲

右用水一盞薑三片棗一枚煎至七分溫服憎

上寒則舌白上熱舌燥

熱則清潤之苔不滑而

澀也若熱聚於胃則舌

爲之黃金匱曰舌黃未

下者丁之黃自去是熱

結病也若熱劇於胃則

舌爲之黑鍼經曰熱病

口乾舌黑者死腎水剋

心火也近代名醫有用

布帛包生薄荷從舌土

下周旋洗滌或以竹笆

寒壯熱頭疼肢體倦怠加葱白三寸如陰積  
浮腫合五積散麻痺痛極合三五七散二三  
年不能行者合獨活寄生湯

小續命湯治中風半身不遂口眼喎斜手足戰  
掉語言蹇澀一切風症併宜治之方見傷寒  
門

排風湯治中風五臟諸證狂言亦治風毒腳氣  
腫痛

白朮 當歸 肉桂 川芎 白鮮皮

杏仁 防風 甘草 獨活 白芍藥

麻黃 白茯苓

刮下或復紅上有再生者洗之赤不轉者命不久也

汗後脈和無惡候脈如燥疾病將殂

內經曰傷寒熱病汗出

輒復熱而脈燥疾不爲汗衰狂言不能食此名

陰陽交交者死也中風目閉口開咽喫中拽

銹氣絕不治如脈弦猶可

右用水一盞半薑五片煎溫服不拘時候

三生飲治中風昏迷痰涎壅盛口眼歪斜半身不遂脈沈無熱者可服之

生南星

兩生川烏去皮

生附子

半兩去皮

木香

錢五分

人參順氣散治感風頭痛鼻塞聲重一切中風

宜此疎風順氣

人參 乾薑 川芎 甘草 桔梗 厚朴  
白朮 陳皮 白芷 麻黃

右吮咀每五錢薑三片棗一枚水一盞薄荷五葉煎至七分溫服一方加殭蠶乾薑去白朮

人參如感風鼻塞加葱白簡易方加烏藥枳

救浮大多應命不甦男女

五勞洪數脈定知不久氣

長吁

此與上章若遇風疾及

勞疾妙法看時如抵聖

風疾脾緩空費力勞疾

心數命難存意同彼註

已詳王德膚易簡方云

中風目閉口開手散遺

尿聲如鼾睡難療子目

見數人皆死

殼去厚朴乾薑用之專通滯氣  
順風勻氣散治氣滯中風頭痛止瀉去溼

人參 天麻 木瓜 白朮 白芷 烏藥

沈香 紫蘇 甘草 青皮陳

右吮咀生薑三片棗同煎服

洗藥荆芥散

荆芥 苦參 白芷 羌活 獨活 黃柏

防風 已上數藥煎湯洗

外應散去風治五癆溼痛發熱散風

羌活 獨活 藁本 荆芥 苦參 防風

白芷 紫蘇 蕺香 大蓼 杉木 川椒

大抵七表八裏脈相連九

道作程途表裏脈分輕重

### 八仙散

樟葉 石楠皮 右用薑葱煎洗

病九怪傳來定不舒診脈  
要分輕與重始知生死可

支吾

表者以陽言之故脈有

七以象少陽奇數也裏

者以陰言之故脈有八

以象少陰偶數也亦猶

臟腑之表裏皆陰陽內

外之相依者如此故取

白芷 防風 荆芥 羌活 川芎 苦參  
威靈仙 何首烏  
右御藥院方用椿槐榆柳桑湯洗

### 傷寒類

中寒之病腎爲根 腎氣虛而寒易侵

氣弱體虛調護失 乘涼臥地也傷人

四肢僵直俱冷厥 昏迷腹痛口失音

治法只宜溫散藥 五積理中裏面尋

理中湯治臟腑中寒口禁失音四肢僵直腹冷

於表裏而言也道者通  
也其脈有九與表裏之

### 方見傷寒門

脈相通也然候臟腑之  
盛衰情性之急緩病之  
輕重數之長短皆可得  
而察之也一曰察於陽

並宜治之

者知病從來別於陰者

白芍 陳皮 厚朴 甘草 桔梗 枳殼

知生死之證

川芎 白芷 茶芩 蒿朮 當歸 半夏

浮洪短促爲陽弱沈細兼

肉桂 乾薑 麻黃

長陰有餘如此分張輕重

右用水一盞半薑三片葱白二根煎至七分熱

斷益同俗眼一凡夫

服胃寒用煨薑挾氣加茱萸調經催生入艾

張長沙云營營然如羹

醋寒溼腳氣加木瓜梔榔青藤穿山甲

上肥者陽氣微也故浮

傷暑類 夏至日後病熱爲暑

洪短促謂之陽弱沈細

傷寒做出百般病 人心胞絡以胃應

兼長則知陰盛矣榮榮

胃氣稍虛冒暑行 暑人口鼻心主病

如蛛絲細者陰氣衰也

口渴心煩昏悶沈 或爲吐瀉熱不定

六部鬼賊是何如造化陰

四肢厥冷脈微虛 身重但無頭痛證

陽事更多心火怕逢沈滑

驅暑和中二事先 香薷五苓堪立應

脈肺金尤怕浮洪剋惟有

常服六和湯最宜 外熱內寒理中正

脾元惡木侵四肢奇旺本

香薷湯治伏暑飲冷口燥喉乾或吐或瀉

無形甲乙最嫌金氣黑腎

香薷一兩 厚朴 白扁豆

各三錢

中緩脈水無盈一位剋重

右三味俱用薑汁拌和炒香水煎入酒少許冷

當頭斷二位剋重卻分輕

三位剋時難救療縱然暫

醒必歸冥

五行人通於五臟分旺

於四時故心屬火旺於

夏脈來洪大而長若反

得沈細而滑者腎水乘

於心火也名曰賊邪肺

屬金旺於秋脈來輕浮

而短濶若反得浮洪而

散者心火乘於肺金也

服乃效薑能祛暑和中惟氣實者宜用加黃連名黃連香薷散

五苓散治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便

赤少方見傷寒門合香薷湯名曰茹苓湯

右一方加木瓜心神恍惚加辰砂名曰辰砂

五苓散如發熱加竹葉麥門冬

理中湯治夏月伏陰在內病者氣脈俱虛飲水

過度或服涼劑傷動其中嘔吐不食自利不

渴此則外熱裏寒感平傷暑伏熱之症當用

此藥方見傷寒門

六和湯治傷暑霍亂吐瀉兩腳轉筋四肢厥冷

風寒溼邪脾土也土無

正形寄旺四季脈來緩

四時五行而變經水謂

裏不可得見表乃見矣

若弦脈獨見於本位乃

肝木乘於脾土也名曰

賊邪肝應木旺於春脈

來弦急而長若反得浮

短而濶者肺金乘於肝

木名曰賊邪腎屬水旺

於冬脈來沈濡而滑若

半夏 砂仁 人參 甘草 杏仁 蘿豆

木瓜 蕁香 香薷 厚朴 赤茯苓

右用水一盞薑三片棗一枚不拘時候服

溼類

問君何以知中溼 染於杳冥不自識

非專雨水是溼根 天氣地氣汗氣亦

中人身體覺沈重 骨肉酸麻行不疾

漸加浮腫及身黃 治法利便除身溼

五苓除溼滲溼先 加減消詳用五積

又有風溼腰疼痛 獨活寄生湯可食

反得遲緩而大者脾土

乘於腎水也名曰賊邪

素問白脈從四時謂之

可治脈反四時謂之難

治此之謂也

水火相臨分上下金木相

侵事必凌水土二官俱要

靜一宮有剋少安甯高士

要知形剋賊孰能考究註

心經

天肇一於北而命門始

五苓散利水除溼止嘔逆治浮腫加平胃散治  
溼常用方見傷寒門

平胃散治溼常用

蒼朮 陳皮 甘草 厚朴

右用水盞半薑三片棗一枚煎至七分食前服

除溼湯治中溼通用

蒼朮 白朮 甘草 茯苓 乾薑 橘紅

丁香

右用水一盞半薑五片棗一枚煎至八分不拘

時服

五積散治傷寒客於經絡腰腳酸疼渾身麻痺

具地隅二於南而心火

繼生此一身之天地也

夫命門者元氣之餘稟

有真氣存焉是謂坎一

之水心者元神之所舍

有真液存者是謂離二

之火水立而火離之精

具而神從之於是天地

定位萬物生焉扁鵲云

火炎上行而不能下水

流下行而不能上是以

兼治損疼

方見傷寒門

獨活 寄生 桑寄生 治風溼腰腿疼 酸虛弱寒熱

獨活

桑寄生

當歸

芍藥

防風

牛膝

熟地黃

細辛

茯苓

秦艽

人參

桂心

川芎

杜仲

甘草

右用白水煎服

瘧類

夏傷於暑秋發瘧

邪風正氣相交作

有因飲食不調勻

生冷停痰寒熱搏

先寒後熱知不亂

先熱後寒亦有作

一日一發爲易治

二日三日難捉摸

心位處上焦而腎居於

下部以明火在上而水

在下也水爲陰火爲陽

心火常欲降腎水常欲

升中臟經云火來坎戶

水到離宮水火相資既

濟之道也易曰天地交

而萬物生於是乎天三

以生木地四以生金在

人身中肝屬木肺屬金

也肝藏魂肺藏魄魂魄

治法消暑與除痰 先服柴芩湯的確

次用截瘧鬼哭丹 清脾飲是尋常藥

○有先寒後熱名曰寒瘧

○有熱而不寒名曰瘧瘧

柴芩湯治先寒後熱分陰陽利小便諸瘧通用

此方爲首小柴胡湯  
合五苓散

柴胡 半夏 人參 黃芩 甘草 豬苓

澤瀉 茯苓 肉桂 白朮

右㕮咀水一盞生薑五片棗一枚煎至七分未

來之時熱服

已具五臟備矣是以肝

鬼哭丹截諸瘧如神

木位左關肺金居右寸

人參二錢 雄黃一錢 菜豆一錢

以明木在震金在兌也  
金木既已定位則陰陽

各當其分設若肝部胗

右爲末以端午日用粽子搗爲丸如菜豆大每  
服一丸或三丸臨來之日空心面東冷水吞  
服清脾飲治諸瘧不問先寒後熱通服

得肺脈者肺邪乘於肝

青皮 厚朴 白朮

半夏 甘草

也謂之賊邪難經所謂

柴胡 茯苓 黃芩

草菓仁

假令色青其脈當弦而  
急而反得肺脈浮短而

右用水一盞半薑五片不拘時候溫服  
斬鬼丹治邪瘧

濟者死以此知金木相

茅山蒼朮一兩 石菖蒲一兩 白朮五錢

侵事必凌亂也天五生

右爲末用端陽日粽爲丸分作一百丸硃砂爲

土在臟應脾脾主中州

而土居四季蓋五臟資

脾以養五行資土以成

也水火金木土以序相

配而五臟具矣水火金

木土惟水土二宮常欲

安靜而不受剋者腎爲

精之舍脾爲水穀之海

也蓋五臟六腑生於精

氣養於谷氣精氣亡則

無所本穀氣亡則無所

衣臨發瘡一日之先用一丸浸清茶一盞次早溫服去滓神效

### 病類

借問何故而成痢 蓋因物積并滯氣

物欲出時氣不行 脾胃不和飲食至

夏月過食生冷多 及至秋來有如是

單白單紅并赤白 醫者只將三等則

單紅主熱單白冷 冷熱不和兼赤白

紅痢解毒兼香薷 枳殼稜莪三用得

參苓白朮加木香 久痢不止亦堪啜

我有神仙換骨丹 一服當先功莫測

養無所本者死無所養

者亦死是以脾腎一臟

一宮受剋百病俱生無

所緩甯矣

春怕庚辛秋惡疾夏嫌水

氣火相形形剋只分輕與

重自然切脈甚分明

春脈卽肝脈夏脈卽心

脈也難經所謂春脈弦

夏脈鈞者是也春脈當

弦而脹得肺脈浮短而

黃連解毒湯治紅痢方見傷寒門

真人養臟湯治大人小兒冷熱不調下痢赤白

或如膿血裏急後重臍腹疼痛如脫肛下墜

酒毒便血亦宜

人參 當歸 肉桂 木香

磨粟殼蜜炙

白朮 詞子 肉豆蔻 白芍藥

右用水一盞煎服如臟寒加附子

香連丸治痢下赤白膿血夾雜裏急後重

川連三兩吳茱萸一兩同浸炒冷去茱萸不用

木香二兩忌火

右研細末以神麃丸如梧桐子大每服二十五

丸清米湯送下或香薷湯亦好五更空腹服

濶是爲肺病謂之賊邪

冒風湯治赤白痢泄瀉虛弱腹疼

至秋而死夏脈當鈞而

人參 白朮 茯苓 官桂 川芎 茵藥

脈得冬脈沈濶而滑是

當歸 右用粟米百粒煎服

爲腎脈謂之賊邪至冬

地榆散治血痢冷氣泄瀉皆可服

而死

地榆 栗壳 茯苓 甘草 茵藥 當歸

左手脈得重病脈右手脈

乾薑 乾葛 白朮 煎服

下痢純白及紫紅腸滑不禁不

候卻調勻只斷脈中須應

服

病故知命脈得和平假此

一例餘倣此醫門學者不

勞心

參苓白朮散治久痢及脾胃虛弱不進飲食或

左手脈和平右手脈病

末米湯調下

人參 茯苓 白朮 藕豆 山藥 蓮肉

卷之三  
爲風邪傷於衛氣右半

砂仁 桔梗 甘草 薏苡仁

若禁口痢多加石蓮肉

脈和平左手脈病爲寒

神仙換骨丹治臟腑一切積滯及驚熱大便不通

邪傷於榮血謂三部偏

大戟 草薢 荒花 甘遂 豆蔻 杏仁

見病脈以肺主氣心主

三稜 莪朮 大黃 巴豆 石榴皮 五

血趙子文云亦可謂中

靈脂 烏梅肉

風傷寒之驗矣今左手

右各等分爲末用醋調勻溼透炒燒醋糊爲丸

脈雖異於常右手三部

菉豆大每服九丸或十二三丸量人大小空

調勻雖沈重病猶爲可活蓋右尺命脈已存右

心冷茶吞下治諸痢水腫心氣疝氣肚內一切積滯並皆治之神效

關胃氣不絕應當和平

學此爲例餘可知矣

太醫院增補醫方捷徑卷七

申異

山曉星樵人研

太醫院

羅必煒

參訂

閩書林

楊能儒

梓行

診雜病生死歌候

咳嗽類

咳者氣動也陽也  
嗽者兼血也陰也

五十不止身無病數內有

肺爲華蓋居上膈

只喜清虛嫌滯塞

止皆知定四十一止一

七情四氣有時觸

發而爲喘而爲咯

五十動而不克止  
止猶亡脈來  
五動無病也

肺實風寒嗽痰清

其聲乾燥多咽嗌

三十一止卽三年二十

臟絕四年之後多亡命

其聲乾燥多咽嗌

一止二年應十動一止

蘇沈九寶湯治風寒

人參敗毒治風熱

一年殂已下有止看暴

肺痿咯血甘桔湯

加上黃連真祕訣

病暴病卒  
暴之病

蘇沈九寶湯治老人小兒素有喘急遇寒暄不

診暴病歌

常發則連綿不已咳嗽哮吼夜不眠

兩動一止三四日三四動

紫蘇 麻黃 杏仁 甘草 桑白皮

止應六七五六一止七八

官桂 薄荷 陳皮 大腹皮

朝次第推之自無失

形証相反歌

人參敗毒散治傷風發熱咳嗽頭疼

方見傷寒門

健人脈病號行尸病人脈

參蘇飲治上焦有熱咳嗽聲重

健亦如之長短瘦肥並

人參 茯苓 甘草 桔梗 枳殼 半夏

如此細心診候有依稀

前胡 陳皮 葛根 蘇葉 木香氣盛者勿用

診四時病五行相剋歌訣

右用水一盞半薑七片棗一枚煎至六分熱服

春得秋脈定知死死在庚

不拘時候

申辛酉金夏得冬脈亦如

金沸草散治肺經受風頭目昏痛咳嗽聲重涕

此還於壬癸爲期耳嚴冬

診得四季脈戊己辰戌遂

是厄秋得夏脈亦同前爲

因丙丁相刑剋季月季夏

得春脈剋在甲寅病應極

直逢乙卯亦非良此是五

行相鬼賊春得冬脈只是

虛更兼補督病自除若得

夏脈緣心實還應瀉子病

無虞夏秋冬脈皆如是在

前爲實後爲虛春中若得

吐稠粘及治時行寒疫壯熱惡風

旋覆花 甘草 麻黃 前胡 荆芥

赤芍藥 半夏 薑三片棗二枚煎服

甘桔湯治風痰上壅咽喉腫痛

方見傷寒門

如有咯血加黃連

### 霍亂類

霍亂吐瀉爲何因

上吐下瀉腳轉筋

只緣胃氣承虛弱

飲食不調原是根

日間受熱夜受寒

邪氣正氣渾不分

所以發而爲吐瀉

治療隨時要酌斟

藿香正氣春冬用

五積嚴冬可救人

四季脈不治多應病自除

傷寒次死生脈歌

熱病診得浮脈洪細小徒

費用神功汗後脈靜當

便瘥喘熱脈亂應終凶

論陽毒陰毒二證

池氏曰叔和獨取仲景傷

寒二毒之說何也二毒

本然危急誠恐後學不

辨陰陽二證陰證誤投

陽證之藥陽證誤投陰

夏月藿芩爲要領 六和秋月有神靈

夏秋之閒暄熱入腠理感風溼暑之氣而生此

證多有陰陽虛實不同脈來浮洪者可治微

而遲氣少不調者爲難治

藿香正氣散治霍亂吐瀉腹疼冬月宜服

藿香 白芷 茯苓 紫蘇 大腹皮

厚朴 陳皮 甘草 桔梗 半夏麴

右用水一盞薑三片棗二枚煎服

五積散治渾身麻木兼治損疼

方見寒門

薷芩湯五芩散一法加木瓜

方見暑門

發熱加竹葉麥門冬

證之藥而致天亡乃引藿香正氣散合香薷名藿薷湯

素問陰陽太論而作歌

六和湯 方見暑門

陽毒歌

陽毒健亂四肢煩而赤生

花作點斑狂言妄語如

神鬼下痢頻多喉不安

陽毒尸咽如炙癟口舌開

張命欲翻有藥不幸但

與服能過七日漸能安

陰毒歌

陰毒傷寒身體重背強眼

水腫類

水腫之病出乎脾 時醫不識亂猜疑

腎水脾土兩要固 脾土一虧水無圍

泛濫逆流四肢去 使人浮腫黃光輝

風腫氣腫并血腫 陰水陽水也要知

風腫走注脾麻木 氣腫隨氣消長之

血腫之病如何識 皮閒赤縷血痕兒

陽水身熱陰水冷 利水和脾總治之

木香流氣除三腫 甚者當先通利宜

痛不堪任小腸刺痛口

陽水身熱八正散 陰水身涼胃苓奇

青黑毒氣中心轉不禁

水腫通用牛黃散 香平附子世間稀

四肢厥冷惟思吐咽喉

木香流氣飲治陰水不煩大小便清利

不利脈細沈若能速灸

木香 厚朴 青皮 甘草 香附子

剗輪下六日看過見喜

陳皮 肉桂 柴榔 草菓 大腹皮

深

丁皮 蘇葉 蓬朮 蕤香 麥冬

諸難病生死歌

木通 人參 白朮 木瓜 赤茯苓

腹脹浮大是出厄虛心命

菖蒲 白芷 半夏  
薑汁炒

殂須努力下痢微小卻

右用水二盞薑三片棗一枚煎至七分溫服

爲生脈見浮洪無瘡日

八正散利小便去浮腫

恍惚之病定顛狂其脈

瞿麥 扁蓄 滑石 大黃 梔子仁

實牢保安吉寸關尺部

沈細時如此未聞人救

得消渴脈數大者滑虛

細病深厄難脫水氣浮

大得延生沈細應當是

牛黃飲

三兩

大黃末

陳米飯鍋燒一兩

黑牽牛

死別霍亂之後脈微遲

右爲末麵糊爲丸如梧桐大常服四五十丸

氣少不語大難醫二部

淡薑湯送下欲通利加至百丸

洪浮必救得古今課定

香平散治水腫氣腫血腫

更無疑鼻衄吐血沈細

香附子 黑牽牛 京三稜 蓬莪朢

乾生  
薑

宜忽然浮大卽傾危病

右爲末各等分共二斤入好平胃散末一斤合

人脈健不用治健人脈

和每服二錢半白湯醋湯薑湯皆可調服用

木通 甘草 車前子

右用水一盞入燈心草同煎食前服

胃苓散

方見痢門

病名行屍心腹痛脈沈

細宜浮大弦長命必殂

老米醋爲丸亦可

宿食類

頭痛如濇應須死浮濶

風痰必易除中風口禁

遲浮舌急實大數三魂

孤魚口氣粗難得痊而

赤如粧不又居中風髮

直口吐沫噴藥悶亂起

復蘇咽喉拽鋸水雞响

搖頭上竄氣長噓病人

頭面青黑暗汗透毛端

三棱丸散氣寬中消積滯除膨脹

但能依此數件藥不必他方把心操

虛寒脾積并感應 實熱神芎黑丸調

輕者三棱紅丸子 重者麻黃等伴交

醫治之法甚容易 審其虛實用藥高

或瀉或利無比對 或有頭痛等樣驕

吞酸嘔惡并噎噫 胸滿氣膈或熱潮

卻怕過食生冷食 或成積滯不停調

宿食緣何不剋消 只因體弱胃脾嬌

恰似珠眼目小瞪不須

治冷汗如油不可蘇內

乾漆 炒青皮

神曲 炒各二斤

京三稜

半斤細剉爲末  
酒三斤煮成膏

杏仁去皮尖炒

蘿蔔子少些

實腹脹痛滿盈心下勞

強乾嘔頻手足煩熱脈

沈細大小便澀死多真

右爲末三稜膏丸如梧桐子大每服三十丸米湯送下

紅丸子消食化氣兼治食積去積下熱

雄黃 研

川鬱金 各一兩

巴豆十四個去油

右爲末醋煮麪糊爲丸如麻子大每服五丸加

至七丸熱茶清下裏實用此喉閉以熱茶清調下

脾積丸治臟中一切寒食積

丁香 生木香

巴豆肉 良薑

醋煮各半兩

蓬朮 二兩

三稜 一兩

皂莢 三大個燒灰存性

青皮 半兩

瘡內外俱虛身冷寒汗

出如珠微嘔寒忽然手

足脈厥逆體不安甯必

死判上氣喘急候何甯

十丸至二十九脾積氣陳皮湯下吐酸水淡薑

積氣

湯下嘔吐霍香甘草湯下小腸氣炒茴香酒

寒濕脈厥遲必知歸死

下婦人血氣刺痛淡薑湯下小兒疳氣四君

命須傾咳而尿血羸瘦

子湯下

形其疾脈大命難存唾

感應丸治停積宿物不能剋化有傷脾胃

血之脈沈弱吉忽然實

百草霜一兩

杏仁去皮尖肥者一百四十個

丁香一兩

木香

大死來侵上氣浮腫肩

一兩肉豆蔻

去皮二五錢

川乾薑泡三

巴豆七十個去

息頻浮滑之脈卽相成

皮心膜去油研爲霜

忽然微細應難救神功

右除巴豆百草霜杏仁外餘四味爲末與前藥

用盡也無生中惡腹脹

三味同拌研細先將黃蠟六兩溶化以重綿

緊細生若得浮大命迄

瀘滓更與好酒一升於器內煮蠟溶滾數佛

巡金鎗血盛虛細活急

實大數必危身凡脈尺

寸緊數形又似釵直吐

轉增此患蟲毒急須救

速來神藥命難停中毒

洪大命應生細微之脈

必危傾吐血但出不能

止命應難還沒痊平大

凡要看生死門太衝脈

在卽爲憑若動應神魂

魄在止便干休命不停

傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟稱用春夏  
用油一兩秋冬用油一兩半熬令香熟次下  
蠟四兩同化作汁就鍋內乘熱拌和前藥成  
錠油紙包收旋丸每服三十丸薑湯送下

神芎丸治上焦積熱風痰壅滯頭目赤腫或有  
瘡癤咽喉不利大小便祕澀一切風熱亦能  
磨酒食諸滯尤宜服之

大黃 黃芩各三兩 牽牛 滑石各四兩 黃連

川芎 薄荷葉

右爲末滴水丸如梧桐子大每服五十丸用溫

水送下

察色觀病生死歌

欲愈之病目皆黃眼胞忽

水或心腹脹滿

陷定知亡耳目口鼻黑

百草霜

三分去壳尖研三七個巴豆去壳十個半夏九個

色起入口十死七難當

砂仁

三七個如痢疾加烏梅七個

面黃目青手亂頻邪風

右爲末麪糊丸如黍米大每服二十九或三十

在胃喪其身而黑目白

丸薑湯送下

命門敗困極八日死來

木香分氣丸寬中順氣消導積滯

侵面色忽然望之青進

甘草

炙六兩去火不見

木香

各一斤

甘松

各一斤

香附子

之如黑卒難當面青目

蓬莪朮

八兩

白憂喘氣待過十日定

右爲末麪糊丸如梧桐子大每服三十九薑湯

存亡黃黑色起入目

橘皮湯送下

更兼口鼻有灾殃面青

婦人類

目黃申時死餘候須看

兩日強目無精光齒齦

黑面白目黑亦灾殃口

如魚口不能合氣出不

還命飛揚肩息直視及

神焦面腫瘡黑也難逃

妄言錯亂及不語尸臭

元知壽不高人中盡滿

兼背青三日須知命必

傾兩頰顴赤心病久口

婦人一科有專功 餘病皆與男子同

獨有胎前并產後 血崩經後滯難通

常使烏陳和氣飲 逍遙散復最多功

四物湯中加減用 懷胎涼燥莫交逢

婦人有病加減與男子同孕婦忌用南星半夏

乾薑肉桂滑石硝黃大寒大熱燥性之藥

烏陳湯治產後諸疾尋常亦可服

芍藥 陳皮 川芎 甘草 當歸 香附

和氣散治胎前產後諸疾尋常亦可服

張氣直命難停足趺趾

紫蘇

川芎

陳皮

甘草

白茯苓

腫膝如斗十日須知難

厚朴

荆芥

保守項筋舒直定知殃  
掌內無紋也不久脣青

右用水一盞半煎服有熱加黃芩

逍遙散治發熱經候不調勞熱咳嗽並服

當歸

芍藥

白朮

甘草

赤茯苓

膝冷及遺尿背面飲食  
四日期手足指甲皆青

柴胡

薄荷

黑更過八日定難醫脊

右用水一盞半煎服不拘時候

痛腰重反復難此是骨  
絕音看體黃湯赤時不

四物湯治虛損月水不調常服調益榮衛血氣  
當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 酒蒸

止肉絕六日便高判手

右用白水煎空心服

甲子平陽多傷色九

壬辰台前產後周延及同事多少前免愆期

日定難過髮直如麻半

日死尋衣語死十知磨

胎後不安產後血塊不散或亡血過多或惡露不下並宜服之

右已具元戎加味四物湯

經候不通腹脹或痛本方對調胃承氣湯名

玉燭散經候不調心腹

面腫蒼黑舌卷青四肢力

歸散二味名曰君臣散

室女經不下腹中結塊疼痛腹滿加桂心

乏眼如冒泣出不止是

蓬朮各五分

肝絕八日應當命必傾

嚴氏方六合湯

心臟歌

婦人赤白帶下脈微沈腹痛或陰中痛本方可

面黧局息直視看又兼掌

用若血多加白附子

錢炒五

腫沒紋斑狂言妄語身

右咬咀每服六錢水煎食前服

名元戎六和湯

悶熱一日之內到冥間

二陳湯

原书缺页

原书缺页

醫方摘要

死定應難唇口俱青沫

丸燈心金銀湯化下

又出母子俱死總高判

紫金錠子治小兒急慢驚風大有神效

又

面青舌青沫出頻母死子

人參 茯苓 茯神 辰砂 山藥 乳香

赤石火煅七次醋浸白朮

活定知真不信君能看  
應驗方知賢哲不虛陳

神益丹治一切小兒驚風并熱痰嗽未出癥者

新產生死候歌

全蠍去尖尾天麻 薄荷 防風 乾葛

新產之脈緩滑吉實大弦

殭蠶絲炒去半夏製南星製芍藥 甘草

急死來侵病若沈重小

川升麻 荆芥穗 川芎各等分

者言忽若牢堅命不停

右爲末煉蜜丸如阜角子大每服一丸白湯下

附骨不絕生審看此脈

分明記長須念此看心

經

產後傷寒歌

產後因得熱病臨脈細四

肢暖者生脈大忽然肢

逆冷須知其死莫能停

觀兒形歌

察兒形色先分部位左頰

青龍屬肝右頰白虎屬

肺天庭高而離陽心火

五苓散

平胃散

各一兩  
加肉豆蔻三錢  
包研紙

右爲末煉蜜丸如雞頭實大用米湯送下  
五福化毒丹治脣舌腫破生瘡

玄參

桔梗

茯苓

人參

錢青黛

一兩

牙硝

另研一兩

甘草

麝香

一錢金箔

銀箔

各四  
兩片

右爲末

右爲末煉蜜丸如阜角子大用薄荷湯送

下口臭以生地黃汁調下

抱龍丸治痰嗽驚風時作潮熱

麝香

一錢另研

牛膽

南星

大黃

半兩雄黃

辰砂

各錢五分

右爲末煉蜜丸如芡實大以薄荷湯送下

惺惺散治小兒變蒸發熱咳嗽痰涎鼻塞聲重

青龍屬肝右頰白虎屬

肺天庭高而離陽心火

惺惺散治小兒變蒸發熱咳嗽痰涎鼻塞聲重

醫方摘要

地閣低而坎陰腎水鼻

相似傷寒者此藥宜服

在面中脾應脣際紅氣

人參 白朮 甘草 桔梗 白茯苓

見而熱痰壅盛青色露

天花粉 白芍藥 細辛根 一分

而驚風怔悸如煤之黑

右咬咀水半盞薑一片薄荷一葉煎

爲痛中惡逆傳經似橘之

蘆薈丸治脾胃積熱遂成疳疾宜服此藥

黃食傷脾虛吐利白乃

蘆薈

一錢另研

黃連

去鬚龍膽草

蕪荑

去皮洗炒黃色

疵勞紫爲惡熾青遮口

除蘆薈入前二味同煎

角難醫黑掩太陽不治

右爲末飯飲丸如黍米大隨大小加減每服米湯送下

年壽赤光多生膿血山

大蘆薈丸治諸疳

根青黑頻見灾危朱雀

蘆薈 蕪荑 木香 青黛 川黃連

貫於雙瞳火入木鄉青

枳榔

各二錢半

退

十四個

麝香

少許

胡黃連

二錢

蛇瘻於四白肝乘肺部右爲末以雄豬膽汁浸糕作糊丸如麻子大每

瀉痢面帶陽須防咳嗽

服二十九米湯送下

面拖藍可忌疼癟方殷

燒鍼丸治胸膈吐逆泄瀉不止者

面青而脣口撮驚風欲

白礬枯

黃丹硃砂

右爲末以棗肉丸如大豆大

發面赤而目竄視火光

每用三四丸用鍼尖上於燈焰上燒過研爛

焰焰外感風寒金氣浮

涼米泔水下瀉者食前吐者無時名硃砂丸

浮中藏積滯乍黃乍白

金箔鎮驚丸治小兒心焦啼哭煩悶心熱虛驚

肝黃連綿又赤又青風

白茯苓

去皮一兩

山藥

細切一兩

人參

四錢一兩

甘草

邪痰瘻氣乏顯門成坑

牙硝

炒過半錢

紫河車

烏豆炒三錢

片腦

半分

血衰頭毛作穗肝氣眼

麝香

分金箔十二片

生眵淚脾冷涎流帶頤

右爲末煉蜜成丸每兩作五十丸以金箔硃砂

面目虛浮定腹脹而上

爲衣每一丸薄荷湯下常服安心止驚散邪

驚傷

喘眉毛頻蹙必腹痛而

木香清膈飲子治小兒痢疾

多啼風氣二池如黃土

木香人參甘草厚朴陳皮茯苓

則爲不宜左右兩頰似

杏仁紫蘇砂仁麥門冬

苦寒則爲客忤風門黑

右咬咀薑一片棗二枚煎服

主疝而毒爲驚方廣光

清積丸治乳食傷積心腹脹滿氣粗壯熱或嘔

滑舌而昏闇凶手如數

或瀉新增

物兮肝風將發面若塗

丁香砂仁二個烏梅肉巴豆肉各三史君

硃兮心火似炙坐臥愛

子肉五個

煩熱之攻肚大腳小脾

全蠍觀音散治外感風令內易飲食樞逆吐寫

暖風寒之人伸縮就冷右爲末飯丸麻子大每三丸橘皮煎湯下

欲困而成疳目瞪口呆

勢似危而不癰噫五體

以頭爲尊一身惟神可

恃況乎聲有輕重之不

同啼有乾溼之頓異病

之初作必先呵欠火之

大發忽然驚叫藜藿不

同於膏梁草布自殊於

綺絹雖由外以識中勿或真紫油瘋要加此數味在前方內

刻舟而求劍

人參 蘿豆

蓮肉 羌活

神麴 黃耆

茯苓 天麻

白朮 金蠍

木香 貝母

薑三片棗一枚煎服

連翹羌活飲治小兒胎瘋紫油熱毒通用新增

連翹 牛旁子 木通 防風

荆芥

川芎 歸鬚

赤芍 羌活

炒梔 蟬退

黃芩 甘草 燈心薄荷煎

十一

紅花 蘇木 穿山蜈蚣

紅內消

赤小豆

茶花

不進飲食慢脾風虛熱諸症 新增  
清熱鎮驚湯治小兒急驚風新增

連翹

黃芩

酒炒

麥冬

去心

柴胡

地骨皮

龍膽草

鈎藤

黃連

川梔仁

炒黑

木通

赤茯苓

去皮

車前子

陳枳實

炒各四分

甘草

薄荷

各二分

滑石

細末八分

燈心一團淡竹葉三片溫服兒小作數次服

太醫院增補醫方捷徑卷八

鳬曉星樵人研

太醫院

羅必煒

參訂

閩書林

楊能儒

梓行

察脈歌

新增

藥性賦

小兒初生至半歲看額昧  
週歲以上看虎口三關男

子五歲女子六歲以大指  
指下滾轉分取三脈診寸

口三部脈

額昧三指熱感寒

額前骨上

髮際下以食指中指無名指按之食指爲上名

理氣石脂龍骨極好生肌良薑性熱得菖蒲  
好治心火芒硝大寒入大黃可通臟結乳香

濟世之道莫先于醫療病之功莫先于藥醫者  
九流魁首藥者百草根苗圓散未脩藥性先  
識木云礮砂有爛肉之功巴豆有透腸之力  
丁香和胃乾薑快胸熟地黃補虛損大有奇  
功生地黃生血脈堪爲至妙青皮陳皮最能

指爲下三指俱熱感寒  
邪鼻塞聲粗餘者此類

推

俱冷吐瀉臟不安食

指若熱胸中滿無名熱

者乳消難上熱下冷食

中熱夾驚名中指詳看

食指風氣命三關五色

惟有紅黃安淡紅寒燕

青驚積深紅痘瘡是傷

寒目紋彎停食細腹痛

回粗黑黑射驚風頑田

懸鍼青黑水疳熱圓魚

沒藥止痛爲先荆芥薄荷消風第一金沸草

款冬花能醫咳嗽天南星兼半夏最化痰涎

五靈脂專能治氣玄胡索佐之尤良黑牽牛

極利小便加滑石並之又美珠砂辟邪伐惡

犀角療風治狂扁蓄瞿麥治膀胱有疾芫花

甘遂逐水蠭偏宜蘆薈蟾酥療小兒疳患蛇

床杏子治諸癰蟲瘡河北園參亦治咳嗽江

南蛤蚧單療肺痿黃連厚腸兼能洗眼明目

檳榔下氣又可退醫除昏甘菊花清心利目

赤茯苓利水破氣枳殼厚朴快氣寬腸桔梗

枳實開胸快膈香附子破血治衄骨碎補止

刺青筋虛勞難困木字

腫驚膈痰積回乙字驚

風盡屬肝因山蟲疳積

太陽穢因肝胃疳積總

如環回流珠隔熱三焦

亂回長珠寒熱痛積團

回來蛇乾嘔臟腑滯口

去蛇昏睡瀉溝回弓

反裡形感寒熱回弓外

心神恍惚閒回氣疳向

裡風向外回斜左傷風

痛住疼木香沉香分氣降氣麻黃桂枝發汗止汗當歸活血茵陳退疸生薑止嘔人參潤

肺尤佳白朮補中肉蔻止瀉甚美川芎石膏

最治頭痛柴胡黃芩能除身熱蒼朮除溼豬

芩去水五味生津烏梅止渴川烏草烏入骨

搜風附子天雄回陽反本縮砂紅豆消食補

虛梔子連翹開心利熱葛根止渴又能開腠

除風黃柏消瘀亦可敷瘡退疸此其大略而

言本草具陳于左

○甘草甘甜性本溫 調和諸藥首爲尊

諸品藥性賦

甘草甘甜性本溫 調和諸藥首爲尊

斜右寒圓雙鈞二曲

通經緩胃除紅腫

下氣通關又壯筋

傷冷硬癪脈亂如蟲疳

○人參甘美有微寒

止渴生津亦利痰

蛔攢田鎗形瘻熱驚風

明目開心通血脈

安魂補氣解虛煩

搐圓雙字食毒驚積難

○茯苓利水能止泄

益氣安胎伐腎邪

孩兒三歲至五歲一推

開胃定經緩腰膝

赤苓破氣又堪嗟

三關定其息浮洪風盛

○白朮甘苦溫無毒

止汗益津消五穀

數多驚虛冷沈遲實有

利痰逐水治頭眩

風寒溼氣皆宜服

積脈緊如索是風瘤沈

○菊花甘平無毒意

去風除熱安腸胃

緩須知乳化難腹疼脉

頭眩心痛悉能除

寬膈除疼祛熱氣

弦牢實祕沈如數者骨

○琥珀元來辟鬼妖

治狂安魄把瘀消

中寒弦長多是脣間熱

明睛去翳除心痛

療蠭消膨有大勞

緊數驚風四肢掣浮洪

胃口似火燒單細疳勞

洪蟲噦虛濡有氣更變

驚脈芤多痢大便血變

蒸脈亦隨時移伏遲吐

嘔無朝熱前大後小童

脈順前小後大必氣咽

四至洪來若煩滿沉細

腹中疼痛脈滑主露溼

食所傷弦長客忤分明

說五至夜甚浮大盡六

○菖蒲辛味性溫中

新鬼誅蟲煖血宮

風溼癰瘡皆可用

開心通竅治人聰

○莞絲甘辛其性平

興陽補損又添精

溺血血寒皆可服

腰痛膝冷也應靈

○牛膝寒而味苦酸

大除寒熱理拘攣

墮胎通血醫傷損

填髓排膿治火干

○薏苡微寒味也甘

舒筋消水去風寒

肺癰溼痹血膿嗽

益氣輕身利臟間

○羌活苦辛其性平

去風明目止諸疼

牙痛冷痹奔豚氣

疝瘕金鎗用總靈

○升麻寒性味甘佳

解毒祛邪疫瘴加

至夜細浮盡別純陽六

至號平和此是聖人傳

妙訣

此五臟形證虛實相乘

肝風目直手摃捻虛則

咬牙呵欠兼心經難言

合面臥虛則困臥驚悸

添脾困身熱渴不食虛

則吐瀉風生痰發燥鼻

乾手掐目虛則腫氣喘

腹痛頭痛寒熱等

祛風散毒治痛牙

○車前子鹹性主寒

止疼淋濬益精關

消瘀除溼明紅眼

血療兩傷及衄安

○天門冬苦又甘寒

療肺醫癰治血痰

益氣養肌行小水

祛除寒熱潤喉間

○麥門冬甘寒無毒

利水止渴解燥煩

調中定魄除虛熱

療嗽肥肌養體顏

○地黃甘苦性微寒

活血消痰徐溼煩

生者大寒能破血

勻經墮產療傷殘

○細辛溫粹除風溼

通竅除癘治欬逆

下氣勻經利乳同

安血五臟生津液

下竇足熱火自炎

產證新增

眼上赤脈下貫瞳人顧

門腫起兼及作痛鼻乾

黑燥肚大青筋口張直

視覩不轉睛指甲黑色

忽作啞聲虛舌出口嘶

齒咬人魚口氣急啼不

出聲蛇蟲旣出必是死

形

相兒壽天歌新增

○巴戟甘辛微帶溫

強筋壯骨補中津

祛風益氣除邪氣

箒汎還堪醫腹疼

○黃柏苦寒能退痘

胃中結熱又能疎

殺蟲治衄醫瘡癬

活血能除熱在膚

○黃芩味苦瀉心炎

活水通淋利小便

黃疸腸癰並瀉痢

乳癰湯火盪皆痊

○黃耆甘苦性微溫

止痛排膿補弱中

調血醫崩益神氣

逐瘀止汗又祛風

○黃連味苦有微寒

去熱明眸又殺疳

鎮益膽肝厚腸胃

止除血痢解咽乾

○借問胡黃連怎生

骨蒸勞復用之靈

手軟陽痿頭四破臍小

明眸止嗽醫溫瘧

幼子驚癇疳熱行

臍高肉不就髮稀色脆

○漏蘆大寒鹹且苦

下乳排膿通血阻

短聲啼遍體青筋俱不

能醫傷損續筋骨

去熱去風皆得所

壽尻腫頸骨若不成能

○防風甘平最去風

能去頭暈目肯同

踞能行能直死臍深色

益神補氣醫拘急

骨節痺疼總是功

老性尊持方是人間長

○荆芥辛溫去眾風

下瘀除痹治筋同

命子

祛除寒熱陰陽毒

氣壅頭疼癩癰攻

孔子調護歌 新增

○蒲黃甘味性平平

心腹膀胱寒熱行

養子須調護看承莫縱

○通利小便逐瘀血

止崩治衄墮胎靈

馳乳多終損胃食壅卽

○五味子溫味太酸

生津潤肺解焦煩

傷脾被厚非爲益衣單

○轉筋霍亂并傷酒

吐逆勞傷用可安

正所宜無風頻見日寒

暑順天時

太素脈辨

新增

醫家以岐黃而爲祖扁鵲

雷公仲景叔和爲宗其所

論脈不過察情決死生而

已並無所謂太素者也何

後世方太素者不唯決人

之死生而能知人之禍福

豈其術反過於先聖耶然

亦風鑑巫家之敎耳初學

○旋覆花名金沸草 味甘溫主咳痰良

苗醫丹毒利小便

根主續筋療金瘡

○蔓荆良苦通關竅

治癆堅牙殺白蟲

益氣開眸救眼淚 頭風疼痛亦收功

○桑寄生平苦且甘

背寒腰痛共麻頑

安胎益血助筋骨

癰腫金瘡下乳堅

○杜仲辛溫壯骨筋

補虛益氣治腰疼

小便淋瀝腳痺軟

陰癢加之極有靈

○丁香辛熱除寒嘔

溫胃興陽翻胃兼

霍亂奔豚并蠱氣

腰痛去冷用皆痊

○木香味苦氣微溫

和胃行肝氣有功

無須格致此理免爲邪說

搖惑故太素乃醫之傍門

不得不辨亦惡紫亂朱距

邪放淫之意

簡太素脈可採之句

新增

太素之說豈可不經其閒

亦有可採者如曰脈形圓

淨至數分眞謂之清脈形

散澀至數模糊謂之濁質

清脈清富貴而多憂故清脈

脈濁貧賤而多壽質濁

調和諸氣爲神妙 濉痢無斯治不中

○沉香降氣調中氣 暖胃追邪去溼風

癥瘕風麻并白痢 轉筋吐瀉總收功

○檀香白者消風熱 殺鬼追蟲霍亂甯

心痛腰疼并腎氣 用之一似有神明

○麝香味暖通關竅 截瘻催生又墮胎

伐鬼定驚除目翳 殺蟲解毒療癰瘍

○乳香溫暖能和氣 止痛醫癰見效多

暖腎益精除霍亂 中風口禁也須他

○沒藥溫平破血宜 瘡癰止痛總爲奇

腹心上痛并癥結 金刃傷殘皆用之

濁此謂清中濁外富貴而

內貧賤失意處多得意處

少也質濁脈清外貧賤而

內富貴得意處多失意處

少也質清不甚清濁不甚

濁其得失相半而無大得

喪也富貴而壽脈清而長

貧賤而天脈濁而促清而

促者富貴而天濁而長者

貧賤而壽此皆太素可採

之句也然亦不外乎風鑑

○蛇床味苦性還平 下氣溫中又強陰

陰溼癩麻惡瘡疥

祛風逐水血瘀行

○茵陳味苦微寒意

利水除黃平溼氣

溼瘴頭疼悉可醫

明目解煩伐痰滯

○乾薑味辛性大熱

霍亂咳嗽腰腹疼

破血消腫通脈絡

○生薑性辛主溫平

欬逆痰涎嘔吐

頭疼鼻塞用之精

○葛根甘味性平寒

解熱墮胎消酒斑

○開味除痰尤可喜

吐疼解毒破瘀干

○天花寒苦除消渴

解熱安中又補中

養筋去風除溼氣

吐疼解毒破瘀干

風鑑精而太素自神矣

附運氣論新增

退疽通經行赤脈

實能散痞又開胸

運氣之教先立其年干

五運支分司天土運甲巳

士運甲巳卽甲巳  
化土地后倣此

金運乙

庚木運丙辛水運丁壬火

運戊癸上君餘臣司天分

倒司天爲王氣也六六圖推少陽

之右陽明治之陽明之右

太陽治之太陽之右厥陰

治之厥陰之右少陰治之

○當歸溫性味甘香

血熱風崩總莫當

活血用身生血腦

尾能破血可推詳

○芍藥微寒帶苦酸

散瘀去水止疼痛

利便補腎消壅腫

赤者兼能補氣完

○麻黃味苦性溫平

發汗追風去腦疼

禦瘡消斑開腠理

能通九竅有聲名

○天麻辛味性平中

定搐除驚最去風

通竅舒筋治癱痺

補勞通血蠱還通

○良薑性辣調心氣

消食除風助胃強

吐瀉腹疼并酒毒

轉筋霍亂也相當

少陰之右太陰治之太陰

之右少陽治之子午之上

少陰君火丑未之上太陰

溼土寅申之上少陽相火

卯酉之上陽明燥金辰戌

之上太陽之上太陽寒水

己亥之上厥陰風木南北

三政其向不同司天在泉

移位相從甲己之歲是爲

南政三陰司天則寸不應

三陰在泉則尺不應乙庚

○防己溫平苦又毒

風癟寒溼癰瘡須

風浮水腫膀胱熱

通竅醫癰瘡肺宜

○三稜平澀除癥癬

調血消瘀也落胎

快氣能除心腹痛

煎來下乳是奇哉

○蓬朮苦溫快氣先

腹疼心痛也當權

消瘀開胃通經脈

冷氣奔豚宿食痊

○薑黃辛苦寒調血

破氣消瘀治熱風

傷損癩痕皆有效

通經彷彿鬱金功

○川鬱金辛苦又寒

生肌破血療金殘

能除血淋兼吐衄

下氣元來也用堪

○款冬甘辣溫無毒

理肺消痰治肺癰

丙辛丁壬戊癸斯八歲者

咳逆驚癇喉痹閉洗目明眼利心胸

皆曰北政三陰司天則尺

○牡丹味苦性微寒破血通筋又下胎

不應三陰在泉則寸不應

亦可排膿消撲損驚癇風瘡總能該

六部之位少陰居中厥陰

○青黛酸寒除熱毒小兒諸熱及驚癇

居右太陽居左一定之位

○金瘡蛇犬諸蟲毒磨敷熱瘡最效驗

不可易也南政之歲厥陰

○白蔻辛溫醫反胃諸般冷氣實堪推

司天則右不應太陰司天

○若還冷吐尤其妙搗細三枚酒一杯

則左不應北政之歲厥陰

○肉蔻辛溫止瀉靈補中和氣又消膨

在泉則右不應太陰在泉

○宿砂溫性能消食快氣和中緩胃家

則左不應司天爲上其位

○霍亂轉筋并下氣奔豚咳逆也堪誇

在南則心北其分左右

左西右東在泉爲下其位

在北則面必南其分左右

左東右西不應之位皆少

陰也諸部不應及診較之

尺寸反死陰陽交危謂之

大者不應而應應而不應

尺寸反也謂之反者隅位

相交陽當在左交之於右

陰當在右交之於左也

增補分門別類藥性

消瘀藥性

○瞿麥辛寒又墮胎 快癰明目療人瘻

通經催產除淋濁 葉治嬰兒口吐蛔

○百合甘辛辟鬼邪

安心治疽療癰邪

乳癰蠭毒并浮腫 喉癰心疼治咳瘻

○知母性寒除熱咳 去浮下水伐勞痰

潤心補腎安心肺 邪氣能除利小便

○貝母微寒味苦辛

消痰潤肺治寒淋

目盲喉痹金瘡瘻

能下胎衣及散瘀

○玄參味苦又微寒

肺腎雙滋解熱煩

下水止渴消腫毒 狂邪蒸骨熱風干

○白芷辛溫伐熱風 長肌定痛療瘡癰

半夏性熱有毒用沸湯泡  
七次剝去皮曬以薑

製南星有毒用生薑汁  
煮過去風痰

橘紅陳皮湯浸白茯苓  
刮去刺

黑皮知母刮去黑毛貝  
刮去黑鐵器

母心瓜蒌子去殼天  
取肉天

蕷冬以湯浸去殼以麥  
抽去心枳殼以麥

炒黃枳實以麥炒  
去麸用黃去麸

蘇葉薄荷漢防已

款冬花旋覆花一  
名

金沸草治胸中痰結難過  
多用則效

荳子去核熟

女人赤白並陰腫去舊生新血有功

○前胡味苦寒除熱止嗽開胸亦下痰

明目殺疳開胃氣頭疼霍亂總堪攀

○藁本微寒味苦辛去疼清目伐邪靈

○治癆通氣生肌肉陰腫腹疼瘕痞并

○艾葉溫平苦又陰醫疝痢血漏崩并

○女人有子除心痛止血安胎治轉筋

○地榆酸苦微寒性血痢金瘡止痛強

○癰漏惡瘡並吐衄排膿醫吼治蟲傷

○史君子甘性溫平幼子諸疳實可論

○更可殺蟲醫瀉痢小便白濁也當分

用檳榔 黃芩 痘在上

者用皁莢去風 麥蘖火炒

竹瀝治瘻在四肢  
以薑汁佐之

補氣藥性

人參 黃耆 以蜜水拌炒淮山

藥 白茯苓去皮白朮以土炒黃

紫河車抽去絡血去土以長流水洗淨以慢火煖乾用入

氣藥則補氣又法以米醋煮之醋將乾又加水煮極爛焙乾研末入藥

下氣藥性

厚朴 去皮用生薑汁拌炙三五次 沈香

○附子辛甘大熱魁搜風補暖助陽威

轉筋霍亂并寒溼定癬痰涎也下胎

○川烏大熱共天雄破積消痰極去風

寒溼癰麻并咳逆亦能墮產殺屍蟲

○半夏性涼熟大溫消痰開胃健脾功

頭眩眩逆并胸滿嘔吐癰瘍總可論

○南星性暖利痰風利膈消癰破積重

散血墮胎定風搐蛇傷蟲咬也收功

○大黃寒苦極通腸退血消瘀療火傷

快膈除痰通血脈諸瘡癰腫盡稱良  
○葶藶寒辛利小便除浮退熱下痰涎

紫蘇葉 丁香 砂仁

肺癰咳逆并破水 積聚癰瘕悉可痊

○桔梗微溫味苦甘 消瘀下氣治驚癲

去殼神翹炒黃  
炒研神翹用 大腹皮

○甘遂寒而又苦甘 咽膈脹脇諸病

活血排膿解痢癰

酒洗或薑薄荷 汗洗曬乾薄荷

○桔梗微溫味苦甘 治癰消水也消瘀

湯泡剖去皮尖用 前胡去芦薑黃

○甘遂寒而又苦甘 咽膈脹脇諸病

烏藥 薑黃去土香

○桔梗微溫味苦甘 治癰消水也消瘀

附子童便浸一瓜蒂子

○桔梗微溫味苦甘 治癰消水也消瘀

去殼白豆蔻去殼研用 羅

○桔梗微溫味苦甘 治癰消水也消瘀

葡萄略南木香治氣

○桔梗微溫味苦甘 治癰消水也消瘀

破氣藥性

○桔梗微溫味苦甘 治癰消水也消瘀

解溼辟瘴化瘧毒 散逐寒痰及吐酸

青皮去穰 檳榔 枳殼

○桔梗微溫味苦甘 治癰消水也消瘀

利腸落產消瘀血 黃腫癰瘡亦可謀

實三棱小切 蓬朮泡

○桔梗微溫味苦甘 治癰消水也消瘀

散逐寒痰及吐酸

以醋拌炒赤茯苓去皮能

攻結氣

紫

苑能散胸中結氣白芨攻中焦

補氣藥性

當歸洗酒熟地黃生地

黃並酒白芍藥炮切酒

洗用之

何首烏竹刀切以米泔

浸一夕不犯鐵

器紫河車八法用布線

吊于急流水

內漂二日取起用淨米

泔一碗于小罐內微火

煮沸取出勿令泄氣

月小盒一個四圍用紙

糊安河車在內用慢

火焙乾爲末入藥內又

曰入氣藥則補氣

入血藥則補血

○芫花寒苦專行水破積搜腸又化痰

水腫蠭脹并氣塊

要知此物力爲山

○商陸酸辛微有毒

生之異者類乎人

○導之腫氣通胸腹

療水功能效若神

○海藻鹹寒通小便

癰瘤癥瘕毒癰捐

○氣停水結通身腫

非此之功不能痊

○牽牛寒苦利便魁

去水除浮又落胎

○蟲脹滯壅并嗽氣

生還性急熟遲遲

○馬兜鈴苦醫瘻痔

定喘消痰止嗽通

○通氣又能除血蟲

更兼咳逆也收功

○連翹寒苦醫瘻毒

治淋排膿活血功

止血藥性

當歸頭 茅根 韭汁

胎髮灰 荆芥燒犀角

刮  
未  
藕節 大薑 小藍

茜草根 伏龍肝研末

阿膠蒲黃炒成珠

破血藥性

當歸尾 桃仁去皮尖研末

花 蘇木已上四味破死血

蓬

尤醋炒赤茯苓 赤芍藥

瞿麥 澤蘭行大黃

腰痛膀胱能消氣

嗽汗咳逆也通行

瘰癧癰瘤并腫毒

心家客熱卽時行

○劉寄奴溫療火湯 通經破血治刀傷

心疼水脹及腸痛 產後瘀血用亦良

○葫蘆巴暖補元虛 冷氣逢之痰便除

腹痛臟脹皆可用 面皮青黑服之舒

○白附溫和去冷風 心痛血痹在其中

中風失語猶堪用 面發諸般亦可攻

○桂皮辛熱通關節 行血舒筋止汗佳

冷氣腹疼并霍亂 手麻腳痺也醫他

○陳皮溫苦能寬膈 快氣消痰止嘔吐

尤醋炒赤茯苓 赤芍藥

腰痛膀胱能消氣

嗽汗咳逆也通行

黃芩

牡丹皮

去骨並逐

瘀血不犯  
鐵器者

劉寄奴治金  
瘡止

于漆逐瘀血  
炒去烟善

健脾強胃藥性

白朮 山藥 白芍藥

神麌 茯實肉

蓮子

去心甘草  
炙白扁豆

溫脾緩胃藥性

草菓殼 砂仁 草豆蔻以去包煨熟用  
炒亦可

香薷 良薑

陳皮

留白

○桑皮甘瀆性微寒

清肺消痰止嗽宜

水腫金瘡并漏下

癥瘕血氣悉依隨

○秦皮苦寒治驚癇

女子崩中帶下難

青白遮睛並紅翳

風寒食癧治之安

○大腹皮專攻下氣

健脾安胃更通腸

氣因冷熱攻心腹

煎用薑鹽入藥良

○地骨皮寒味甘辛

除風無定表閒乘

解肌退熱能涼血

有汗傳屍之骨蒸

○竹葉寒涼殺九蟲

除煩止渴療喉風

○竹茹止嘔除寒熱

吐血崩家亦可謀

○竹茹止嘔除寒熱

消風清便每有功

調脾開胃藥性

清利小便醫欵逆 五般熱病也須求

藿香 半夏 白豆蔻

○梔子寒涼利五淋

能除胃熱解心胸

麥牙 茴香炒 石蓮子

赤瘡火眼并諸痘

酒鼻瘡瘍亦可尋

殼去肉豆蔻以麵包煨熟去麵用陳

○茱萸辛熱出吳中

血痹風寒咳逆通

皮

殺鬼興陽推冷氣

通關除溼治腸風

補肺虛嗽藥性

○山茱萸主通邪風

逐癆除風療耳鳴

紫苑治唾血嗽阿膠以麵粉拌炒如珠去

婦女得之調經水

男人補腎更添精

麴用治咳血嗽五味子 馬兜

○枳殼微溫苦利痰

寬腸快氣也通閑

鈴 瓜蔓子去款冬花

去風止嘔除麻木

逐水寬胎利肺閒

又治肺癰

○厚朴苦溫專益氣

消瘀除水也消瘀

瀉肺實嗽性

○寬腸寬腹寬脾胃

止嘔兼將霍亂除

桔梗又治肺內癰  
之作膿者 天花粉

杏仁 黃芩 蒜

炒桑白皮刮淨蜜水炒

細辛去土前胡 治諸咳嗽藥性

知母

貝

母 詞子 防已 百

部 百合 麻黃去根節勿

犯鐵器 旋覆花 天門冬

麥門冬 薏苡仁治

嗽有痰血

諸喘急藥性

○紫葳寒蕊號凌霄 治淋行經瘀血調

崩帶癥瘕皆可用

遊風乳疾也還高

○豬苓寒苦利便尊

解毒消胸伏疫瘍

去水又能消水腫

妊娠子淋亦爭論

○澤瀉苦寒無毒真

生陰消水治諸淋

追風通乳并陰溼

通血催生補女人

○烏藥溫辛治氣佳

醫黃治蠱補中誇

婦人血氣天行疫

霍亂瘧癰吐瀉加

○大棗甘溫可壯神

又能助筋健天真

大和脾胃安中脘

中滿之時忌入神

○酸棗仁平安五臟

除風去痹骨能堅

蘿蔔子 天門冬 麥門

補中益氣甯心志

更治虛煩不得眠

冬 桑白皮 蘇子

○藿香平暖散風邪

霍亂心疼總可除

紫苑 款冬花

○風水浮腫諸惡氣

脾胃吐逆又堪嗟

退諸火熱藥性

○巴豆辛熱通五臟

破癥遂水又消痰

黃芩 瀉肺中之火邪 黃柏 以刀刮去皮能

○排膿開胃除蟲蟲

熟用之時卻又寒

瀉膀胱火 黃連 去蘆能

○益智辛溫主補精

安神益氣治餘淋

瀉肝火 梔子 炒用能

○能除嘔逆調諸氣

多溺服之大有靈

翹 去心用能瀉 知母 瀉

○木鼈甘溫主療瘡

折肌散腫也還強

火鹽水炒 石膏 瀉胃火

○腰疼可治能消腫

乳上生癰用最宜

瀉虛火 參治 無根之火

○枳實苦溫下氣頭

寬胸下氣最堪謀

切風熱升麻 腸風一升麻

○消瘀散痔除膨脹

逐飲仍將宿食收

木通以刀削去皮瀉小腸火 甘草

竹茹瀉火麻黃 薄荷

葉 葱白三味並犀角消風熱

以刀刮屑用主解心熱天花粉

竹沥去胸中煩熱

退虛熱藥性

黃耆 知母 天門冬

人參 甘草

退勞熱骨蒸藥性

青蒿 知母 地骨皮去骨蒸

用治有汗之骨蒸 醜甲醋炙銀

○蒼朮氣溫其味甘 調脾更治溼之痰  
○寬中發汗功過白 除溼之功白朮甚  
○秦艽辛苦性微溫 利水施之亦有功  
○薄荷辛味消痰飲 去脹搜風溼汗行  
○破血通關能止痢 入人榮衛療諸疼  
○瓜蒂苦寒能吐飲 吐痰下水去肢浮  
○鼻中息肉並黃疸 欲逆心風可去搜  
○蘿豆微涼下氣才 轉筋吐瀉最當該  
○又能補瀉安腸胃 草毒蛇傷不必猜  
○枸杞子功能補氣 去風明目益元陽

柴胡 胡黃連 蔓荆

子 牡丹皮 去心用皮  
不犯鐵器

治無汗  
骨蒸

發汗藥性

麻黃 荆芥 薄荷 蒼

尤 以米泔浸一時炒用 葱白

止汗藥性

黃耆 麻黃根 桂枝 皮削

酸棗仁 去核 浮小麥

龍骨 牡蠣 並以火煅用

消食藥性

根名地骨皮堪用 寒熱虛勞又載方

○紅花辛溫能補血 腹疼惡血又能除

止產敗血血之暈 補血少血血之虛

○紫草鹹寒通九竅 腹心邪氣痘皆醫

○消膨治脹還通水 痘疹瘡危用最宜

○紫苑苦辛除咳逆 热寒胸結氣皆消

能除喘急吐膿血 嬰幼驚癇亦可調

○芒硝苦寒消積聚 獅瘧潤燥性傷胎

胃中實熱血結閉 大小便閉澀盡開

○懷香子是小茴香 開胃調中得酒良

主胎腹痛并霍亂 更通腎氣及膀胱

青皮 去山查 蘿蔔子

麥餅 炒砂仁 炒神麴

製枳殼 煙炒

厚朴 薑 爆砂仁 肉豆蔻

麵包枳實 煙炒

寬中藥性

蒼朮 桔梗 枳實 香

附子 瓜蔞子 青皮

厚朴 詞子

散膨消痞藥性

厚朴 麥芽 草豆蔻

肉豆蔻 前胡 白朮

○胡麻平性最搜風 長肉生肌益氣同

頭面癬瘡脹血滯

利便墮產溼寒攻

○杏仁溫苦利痰佳

止嗽行風定喘加

心下熱煩頭痛等

開胸發汗也須他

○木瓜溫性能滋渴

止嘔消痰溼痹宜

○霍亂轉筋并吐瀉

奔豚腳氣總能醫

○檳榔辛味溫消食

逐水除疼下氣頭

開膈健脾除後重

諸風諸積不須憂

○川芎氣味本辛溫

頭角清陽亦上行

止痛更能行血室

養新生血有神靈

○桃仁甘苦性還寒

潤大腸經血祕難

枳實

二味同用

大腹

破血無分經久蓄 生新去滯自相干

皮

湯洗

枳殼

能消痞膨 黃連用

實可消  
心下痞 胡蘆巴

止渴藥性

乾葛 石膏 天花粉

麥夢冬 滑石 紫苑

烏梅 瓜蒌子 五味子

解鬱藥性

川芎 蒼朮 香附子

貝母 梔子 神翹

- 瓜蒌根味苦沉寒 止渴之功若聖丹 退熱消煩清氣血 補虛通濟月經痰
- 龍膽草苦性沉寒 退散肝經之熱煩 若病下焦之溼腫 服之即可得痊安
- 蘇木甘鹹升可降 產停敗血逐能行 滯瘍死血之用散 散處還滋新血生
- 假蘇本名卽荆芥 下氣除勞治血風 瘡疥傷寒爲要藥 更除血暈與頭疼
- 紫蘇下氣能開胃 治脹消痰利大腸 煮汁飲之除蟹毒 欲安喘嗽子尤良

赤茯苓

通大便藥性

大黃 滑石 芒硝 巴

豆 杏仁 桃仁 通大便血

結 郁李仁 麻仁

利小便藥性

豬苓 去黑皮用之 漢瀉 木通

又能消水腫 檳榔 赤茯苓

滑石 泰艽 連翹

葶藶 車前子 瞿

麥 桑白皮

○木通寒瀉小腸火 小便熱祕大能通  
通經利竅宣施用 導滯無他可比功

○通草甘通陰竅澀

更消水腫悶難行  
用之澀閉俱通暢 因此呼爲通草名

○澤蘭甘苦能行氣

癰腫瘡膿可內消

更治損傷并打撲

并除身面四肢浮

○白芨生消癰腫毒

性同白蘞反烏頭

去除白癬并破裂

更療邪風緩不收

○川椒味辛熱有毒

溫中去冷服之安

主除兩目之雲翳

又治六腑有沉寒

○萎蕤甘治四肢風

目中淚出爛而朦

消浮腫藥性

男子溼流腰胯痛 女人黑點面斑重

豬苓 澤瀉 木瓜 木

通 桑白皮 澤蘭

牽牛 防已 莩慈

大腹皮 大戟 甘遂

又治腹水腫海藻 蕃苡仁

商陸 菊花 通草

止嘔吐及吐酸藥性

生薑 木香 丁香 良

薑 白豆蔻 藿香

蘆柴根大治嘔  
病嘔 枇杷葉

○烏梅酸溫收肺氣 生津止渴更除煩

又安泄痢調和胃 去熱寒來在骨間

○玄胡索溫味苦辛

破血又治小腸疼

活精血療產後疾

安胎調血產前經

○鼠靈仙苦溫無毒

痔瘻皮膚風可消

冷痛膝腰痰出唾

腹中新舊滯皆調

○鼠黏子辛消瘍毒

主療瘡疹去風溼

退諸風熱咽不通

利凝滯氣入腰膝

○補骨脂名破故紙

主攻血氣理勞傷

○陽衰腎冷精流血

研爛胡桃合服良

去毛淨用之  
小茴香 草豆

蔻 草茱 吳茱萸  
二朱

瀉去吐瀉

止泄瀉藥性

荊子 龍骨 砂仁 肉

豆蔻 車前子 白朮

使君子治小兒泄瀉白芍

藥 白茯苓

治痢疾藥性

木香 當歸 白芍藥

肉豆蔻 地膚子 阿

○蜜蒙花主能明目 虛翳青盲用最宜

若是小兒敷豆毒 热疳入腹亦能醫

○乾漆味辛溫有毒 削年深積破癩堅

更除祕結停留血 血氣攻心亦可蠲

○麥稈辛溫消宿食 破癩結益氣虛人

上焦治血能行散 心腹脹膨宜此伸

○甘松無毒味甘香 浴體肌香可作湯

下氣更能除惡氣 腹心痛滿是奇方

○阿魏無眞卻有眞 臭而止臭乃爲珍

殺蟲下氣除癩瘕 及治傳屍又辟瘟

○蘇合香油能辟惡 去蟲殺鬼及達神

荆子 菊花 蔓荆子

旋覆子

治頭眩藥性

獨活 蕃茲 菊花 山

茱萸取皮荆芥 辛夷 治

運其身兀兀然  
如坐舟中者

治腦痛藥性

南星 防風 藁本治頭疼

菊花

治腹痛及臍下痛

砂仁 白芍藥 赤芍藥

能致精邪蛇虺毒 妊娠佩帶轉生男

○珍珠潤澤安心志 傳面令人好面容

粉點目中磨翳瘴 裹綿塞耳可除聾

○滑石利竅能通氣 利水通津入太陽

大腸與胃有橫聚 推蕩重令化氣強

○石膏甘苦性大寒 清金制火肺安甯

除頭痛解目晡熱 更安胃熱其滯

○訶梨勒苦能開胃 冷氣奔豚是本功

消食化痰并止痢 更除崩漏及腸風

○石蜜甘平安五臟 補中心痛養心脾

調和百藥兼益氣 止痢須知蠅更宜

原书缺页

原书缺页

草豆蔻

治胃

木香

赤石脂

吳茱萸

治痛

中冷

氣小茴香

沈香

良

薑

蒼朮

立胡索

治胸

腹氣痛

熟地黃

忌犯鐵器

青皮

黃柏

尾首共性味並治臍下疼痛

治心痛藥

良薑

肉桂

刮木香

吳

茱萸 蕪夷 玄胡索

茯神

去水治心下急痛

狼毒

治九種心痛

藿香

治霍亂心疼

蓬

○阿膠甘溫能益肺

並醫心嗽吐如膿

補虛更可安胎氣

治痿強陰壯骨隆

○龍骨甘平殺鬼精

養魂安魄治癟驚

○陽癰膿血并崩漏

入藥收癰斂口靈

○虎骨除邪去大傷

傳屍勞瘧總皆強

○毒風鬼祟顛狂病

牙痛陰瘡及惡瘡

○犀角酸寒除百蟲

伐瘻去瘡治傷寒

○鎮心解熱癰腫用

亦治蛇蟲鬼毒中

○龜甲破癥除漏下

小兒含頤治頭瘡

○更攻瘧痔并癰蝕

勞復傷寒用作湯

○鹿茸甘煖補虛精

益氣生牙羸瘦盈

元 醋炒五靈脂 治婦人心痛 乾

漆 炒去烟盡 治心氣疼

治腰痛藥性

杜仲

去皮切碎用鹽水炒之

菟絲子

以酒浸制淨蒸熟搗細焙乾再爲末用

續田

斷 以酒浸一宿去心焙乾用

石斛

山藥 補骨脂一名破故

脂酒浸一宿曬乾用阿膠 桑寄

生 何首烏以竹刀刮去皮尖取曬乾用 桃仁以湯炮剝米泔浸一時

研細用芡實去殼

石淋癰瘡并夢泄 生新去舊血家行

○牛黃涼苦主驚癇 定魄安魂治產難

○嬰幼夜啼卒中惡 中風口禁及強邪

○牡蠣微寒止汗靈 療崩除熱治遺精

女人帶下并崩漏 破血澀腸醫脇疼

○蜂房甘苦主驚癇 瘦癥顛邪蟲毒平

○齒痛乳痛并腫毒 腸癰癧癧總皆戡

○鼈甲酸平破血痕 療血下氣主崩漏

○墮胎消腫除瘀血 去痞熬塗效若神

○蟬蛻甘寒最定驚 墮胎下乳療腸鳴

○殺疳去熱除驚哭 止渴消風總可行

治腸痛藥性

肉桂 柴胡 桔梗

治膝痛藥性

杜仲 木瓜 補骨脂

牛膝去根以酒浸洗用 石斛

何首烏

治喉咽腫痛及

聲音不出藥性

細辛 桔梗 杏仁以湯泡剝去皮

去皮尖石菖蒲以碗片刮去皮

能出音毛杵碎用玄參 射干又去心疼

○淘螵蛸主辛鹹味 止漏通經破血癥

斂肉止膿除目翳

治人水腫及心疼

○殭蠶平性驚癇上

能去諸風最有功

男子陽蕩女崩帶

又能發汗去三蟲

○斑貓大熱行諸蠶

破血通經又墮胎

爛肉通腸行水道

諸癰瘍癰癧總當該

○花蛇溫毒去風精

癰瘍噙嚼斜又可行

疥癩大風專用此

用而頭尾去之甯

○全蠍搜風治搐癇

半身不遂最應堪

祛涎療滻能安腎

幼子驚癇卽便安

○五靈脂暖行諸氣

可以通經又治經

以米汁浸一夕山豆根

用主治喉閉

去皮

殭蠶去絲治

用殭蠶

炒去刺用治頭瘡又

蓼治喉

癰及偏身風癩

治眼目不明

及腫痛藥性

苦參 立參 甘菊花

木賊 防風 荆芥

細辛 石決明 煙草決  
明治赤痛 涼出 白蒺藜 黃

連 密蒙花 明目治虛  
菖蒲 有奇效

石菖蒲 射子 白芷  
溫中去水除寒熱 中風寒水腫塗之

產後血暈爲第一 腸風心痛悉皆精

○羚羊角苦寒無毒 益氣安心辟不祥

○白頭翁苦溫無毒 赤痢衄血得效速

○男子陽腫陰疝長 小兒羶腥頭燥禿

○葱白辛溫能解表 陽明頭痛急投之

○傷寒下痢服之效 止痛除風又自奇

○韭汁辛溫帶微酸 無毒能安五臟專

○久食利人除胃熱 更醫參洩固精堅

○薤味辛溫苦無毒 主治金瘡服生肌

治赤目主  
紅翳白蔽  
茺蔚子 前

胡獨活 川草薢

蔓荆子 款冬花 山

藥 胡麻子 車前子

萎蕤 秦皮 蒼耳子

枸杞子 桤子 治目赤 瞿

麥 爐甘石 火煅七次 龍膽

草 治雙目赤腫高起疼痛 穀精草

丹砂

引

○大蒜味辛溫有毒 散癰破癥治瘡平

兼除風熱殺毒氣 久食傷人目損明

○茶苦消痰熱渴 清心能平卒頭疼

瘻瘍可療兼下氣 利小便令化氣澄

○鹽味鹹溫無大毒 調和五味用之多

能止胸中痰癖痛 過食傷肺嗽來磨

○酒通血脉厚腸胃 消憂發怒大扶肝

滋形辟惡壯脾氣 痛飲傷神損壽元

○醋斂咽瘻消腫毒 治黃疽病破堅癰

婦人產後血氣暈 薰鼻收神保十全

耳

耳聾

太醫院增補醫方捷徑卷末

鳥曉星樵人研

太醫院

羅必焯

參訂

閩書林

楊能儒

梓行

治身體風痛藥性

羌活 獨活 防風 桑

寄生 秦艽 威靈仙

以酒炒 蒼耳仁 治筋攀如鈎海

刮淨桐皮 海風藤

治齒牙疼痛藥性

細辛 薤本 秦艽 穀

治齒痛升麻 精草 蕤根 升麻

小腸膀胱屬太陽

藁本羌活是本鄉

三焦膽與肝包絡

少陽厥陰柴胡強

太陽陽明并足腎

葛根白芷升麻當

太陰肺脈中焦起

白芷升麻葱白鄉

脾經少與肺部異

升麻兼之白芍詳

少陰心經獨活主

腎經獨活如法良

通經用此藥爲使

豈能有病到膏肓

治耳聾藥性

六陳

石菖蒲 全蠍去頭足 乳香

安箬內火土煎 烙用

枳殼陳皮并半夏 茉萸狼毒及麻黃

六般之藥宜陳久 入用方知功效良

去風藥性

十八反歌

防風 白蘚皮 白芷

川芎 升麻 羌活

本草明言十八反 逐一從頭說與君

白蒺藜去風殼 荆芥 茜草

人參芍藥并沙參 細辛玄參及紫參

苦參丹參及前藥 一見藜蘆便殺人

麻子仁 参牛蒡子

白芨白蔹與半夏 瓜蔞貝母五般真

全蠍 殭蠶 枳殼去 滌

莫見烏頭與烏喙 逢之一反疾如神

白芨 威靈仙 藥本

大戟芫花并海藻 甘遂以上反甘草  
若還吐蠱用翻腸 尋常犯之都不好

葷蘚 蟬退去七秦灰

地骨皮 乾薑 石菖

蜜蠟莫與葱白覩 石決明休見雲母

蒲 肉桂 獨活 何

藜蘆莫使酒來浸 人若犯之都死苦

首烏 烏藥 巴戟

十九畏歌

菊花 桔杞子 去皮膚  
肢節風

硫黃原是火之精 朴硝一見便相爭

氣 白附子 蔓荆子

水銀莫與砒礀見 狼毒最怕密陀僧

防 已 治四肢拘急  
口眼歪斜 蒼耳

巴豆性烈最爲上 便與牽牛不順情

子 去  
大麻瘋

丁香莫與鬱金見 牙硝難合京三棱

去寒藥性

川烏草烏不順犀 人參又忌五靈脂

乾薑 以肉桂刮其黑附子  
內皮淨

官桂善能調冷氣 石脂相見便蹉蹊

以火炮烈去臍 皮烏豆煮過 吳茱萸

大凡脩合看順逆 炮烘炙浸要精微

去梗以鹽 水拌炒

妊娠禁服歌

去溼藥性

蒼朮	白朮	防己	去溼
木瓜	秦艽	草薢	
茵陳蒿	石菖蒲	草	
龍膽	治下焦 溼腫	豬苓	
瀉	天麻	澤	
骨皮	黃柏	地	
杜仲	白茯苓		
遠志	以甘草入 水同煎取		
起用	草薢		
骨用	牛膝		
巴戟	石斛		
黃柏	皮		

野葛水蛭及蠍蟲 烏頭附子配天雄  
三稜代赭芫花麝 大戟蟬蛻黃雌雄  
牙硝芒硝牡丹桂 魏花牽牛阜角同  
半夏南星與通草 瞿麥乾薑桃仁通  
硇砂乾漆蟹甲爪 地膽茅根都失中  
吳文正公序醫方大成有以一藥治一病者  
乃本草也以數藥治一證者醫方也醫病者  
于本草而合其數藥爲一方也大抵處方要  
在合宜而用不可務取品味數多過制越此  
反爲不效矣

切細鹽水拌炒熟地黃酒洗淨

摘細用皮

山茱萸去核五味子

酒洗淨

### 藥相主持五臟法

覆盆子芡實乳香

女貞實胡蘆巴

胡麻子又止金瘡痛菟絲子

枸杞子

興壯元陽藥性

以甘者人參瀉以苦者黃連

鎖陽以好肉苁蓉以酒浸  
酒炙內蕊蓉一宿刮去鱗破開中心去白膜  
腳酒蒸以酥塗炙沈

肺苦氣上逆苦以瀉之黃芩肺欲收以酸者白

芍藥補以酸者五味子瀉以辛者桑白皮

腎苦燥辛以潤之黃柏知母腎欲堅以苦者知

母補以苦者黃柏瀉以鹹者澤瀉

補骨脂枸杞子蛇

香桂子山茱萸

腎苦氣上逆苦以瀉之黃芩肺欲收以酸者白

芍藥補以酸者五味子瀉以辛者桑白皮

腎苦燥辛以潤之黃柏知母腎欲堅以苦者知

醫方指掌

牀子 淫洋藿 丹砂

用藥身稍論

陽起石

滋補真陰藥性

黃柏

知母以磁片刮去皮毛手摘細

用熟地黃 天門冬

菟絲子 敗龜板酒炒

正心定魄藥性

人參

山藥

茯神去木淨

遠志 酸棗仁 牛黃

仲景曰剉如麻豆大與咬咀同意夫咬咀者古之製也古者無鐵刃以口嚼細令爲麻豆爲

用藥丸散論

龍骨

火煅

益智仁去壳鹽水

炒麥門冬 丹砂

一凡根在土者中半已上氣脈上行也以生苗者爲根中半已下氣脈下行也以入土者爲

稍病在中焦者用身在上焦者用根下焦者用稍蓋根升而稍降也大凡用藥以頭身稍

分爲上中下病在人身半以上者天之陽也用頭在中焦者用身在人身半以下者地之

陰也用稍述類象形者也

強筋壯骨藥性

杜仲 草薢 天麻 菖

絲子 胡麻子 枸杞

子 虎脛骨 酒洗火炙  
多次用之

治夢泄遺精藥性

遠志 巴戟 去骨 蕤絲子

破故紙 庵茸 酥  
炙龍骨

益智子 又治夜  
多小便川續  
火煅紅令  
冷研細用

斷 牡蠣 火煅紅令  
冷研細用

補益虛損藥性

人參 黃耆 山藥 遠

片水煎之使藥水清飲于腹中則易升易散也此所謂咬咀也今人用刃器剉如麻豆大此咬之所易成也如一概爲細末不分清濁矣清陽發腠理濁陰走五臟果何謂哉經云清陽實四肢濁陰歸六腑是也咬咀之法取汁清易循行經絡故也若治至高之病加酒煎以去溼加生薑煎補元氣以大棗煎發散風寒以葱白煎去膈上病以蜜煎散者細末也不循經絡止去膈上病及臟腑之病氣味厚者白湯調服氣味薄者煎之去渣服服百丸者治下部之疾其丸極大而光且圓治中

志 川當歸 巴戟

鹿茸 琉陽 肉蓴蓉

麥門冬 天門冬

知母 茶神 紫河車

山茱萸 酸棗仁

胡麻子 柏子仁 熟

地黃

破積塊藥性

青皮 乾漆 三稜 蓬

尤 枳實 薑黃

破血  
塊 治癥瘕

眞阿魏 莎慈

積聚

焦者極小之稠糊麪丸者取其遲化直可至  
下焦或酒或醋丸者取其升散之意也半夏  
南星去溼者以生薑汁煎糊爲丸製其毒也  
稀糊丸者取其易化者也水浸宿炊餅爲丸  
者及滴水爲丸者皆取其易化也煉蜜丸者  
取其遲化而氣循經絡也蠟丸者取其難化  
而旋施功也大抵湯者盪也去久病者用之  
散者散也去急病者用之丸者緩也不能速  
去其病用藥舒緩而治之也

○麻黃湯中用桂枝

類集湯散詩

杏仁甘草四般施

葛根湯散

理傷損藥性

發熱惡寒頭身痛 須知一服汗淋漓

蒼朮 乳香 没藥 骨

碎補 白芨 薑黃

澤蘭 威靈仙 生地

黃熟地黃 牡丹皮

三漆 桃仁 紅花

治癰瘡止痛

排膿消腫藥

連翹去子 天花粉 乳香

沒藥 金銀花 黃耆

白芷 川芎 南星

傷寒發熱與頭疼

汗出惡寒風熱治

○桂枝湯內藥三般 芍藥甘草一處攢  
若把二方相合用 方名各半治傷寒

○十神湯內紫蘇多 甘草陳皮香附羅  
乾葛升麻并芍藥 川芎白芷麻黃和

○香蘇散內紫蘇最 香附陳皮甘草是

本方只有藥三般 加上麻黃芍芷貴

○大青龍湯桂麻黃 甘草杏仁石膏藏

棗子生薑煎熱服 惡寒無汗用爲良

○升麻葛根湯四味 攢上芍藥甘草是

白芍 防風 地榆

甘草川芎茯苓薄

止痛 白芨 桔梗 白蒺藜

枳殼前胡羌獨活 柴胡十味性涼冷

藜 羌活 蘇木 澤

○小柴胡湯只五般 半夏人參共處攢

蘭 木通 赤石脂

更有黃芩與甘草 生薑棗子水同煎

血蝎 龍骨 收瘡 苍耳

○大柴胡湯用大黃 半夏枳實共爲良

子 蒲公英 黃芩

更有黃芩赤芍藥 薑棗煎來利大腸

黃連 大黃 薑黃

○五苓散內用豬苓 白朮茯苓澤瀉停

牡丹皮 黃柏 治目瘡 白

肉桂用之多與少 白水煎來止渴行

礀 治惡瘡 苦參 無名異

○四逆湯中薑一兩 生附減半去皮尖

玄參 桔子 瞿麥

○二兩甘草水煎服 厥而下痢用之痊

射干 蛇牀子 治瘡升

○理中甘草用乾薑 白朮人參是反常

麻疹毒牡蠣 荆芥 治痘

治乳癰藥性

白芷 繢斷 貝母 滑石

蒲公英 瓜蔞子

木鼈子並去壳 漏蘆

治黃疸藥性

山茵陳 秦艽 黃柏

天花粉

治心煩難眠

梔子 芍藥 貝母 乾葛

若是內中加附子 更名附子理中湯  
○小建中湯芍藥三 生薑附子一分參更有桂枝一兩半 膠飴大棗治虛寒  
○瓜蒂散中赤小豆 二味勻平有傳授  
豆豉一合水同煎 吐出膈痰須此救  
○小承氣湯三件藥 枳實大黃并厚朴結胸讖語大便堅 每服五錢煎沸合  
○大承氣湯用朴硝 大黃并分不須饒  
厚朴倍加并枳實 通腸利便有功勞  
○桃仁承氣五般奇 甘草硝黃并桂枝  
血証發黃并血竭 热泄亂語總相宜

五味子

治腸風下血藥

雞冠花 槐花 茄實

白薇 荆芥 苦參

秦艽 地榆 蒲黃

雄黃 五靈脂

治淋病尿血藥性

通草 瞿麥 龍骨 鹿

萆薢 伏龍肝

淋 治尿

治吐血藥性

○黃連解毒湯四味 黃柏黃芩梔子是

退黃解毒又除煩 热血便紅皆可治

○白虎湯中用石膏 甘草知母本方抄

人參亦有加之用 热渴虛煩用米熬

○竹葉石膏湯用參 麦冬半夏更加臨

甘草生薑兼用米 虛煩自利熱家尋

○真武湯中芍藥魁 茯苓白朮甘草隨

附子泡來加減用 生薑五片總相宜

○茵陳蒿湯只一味 濃煎退疸孕身黃

梔子柏皮兼可用 五芩加上又爲良

○防風通聖散軍芍 薄荷歸芎草朴硝

生地黃 生蒲黃 側柏

葉 百草霜 草決明

天門冬 龍骨 白

芨 犀角 茅根

通經水藥性

牛膝 紅花 桃仁 蘇

木 生蒲黃 細辛

木通 連翹 天花粉

馬鞭草 牡丹皮

牛膝 射干 京三棱

五靈脂 蓬朮 赤

梔翹芩梗并白朮 麻黃荆芥滑石膏

○烏藥順氣陳皮薑 枳殼殭蠶芍芷詳

甘草麻黃桔梗入 中風先服最爲良

○小續命湯防己桂 杏仁黃芩芍藥配

甘草參芍與麻黃 附子防風一同對

○排風白朮桂芩芍 杏芍甘麻與防風

獨活當歸白蘚佐 稀涎治搐最多功

○星香散內炮南星 更有木香生用靈

若是加添烏附子 方名改換號三生

○五積白芷陳皮朴 桔梗枳殼川芎芍

甘草茯苓蒼朮歸 半夏桂薑麻黃普

芍

調經水藥性

○香薷散內藥三般 厚朴相參  
豆攢 加上黃連爲絕妙 和中祛暑最能安

澤鴻

益母草 薑黃

玄胡索

內桂 温地榆

山茱萸

二味並止經水

安胎藥性

白朮 條芩 桑寄生

葱白 宿砂仁 阿膠

前胡 杜仲 繢斷

治產後血迷藥性

蘇木 荆芥 紅花 五

○平胃散中四般藥

蒼朮陳皮厚朴先

白朮茯苓加厚朴

青皮甘草薑棗扶

○除溼湯中用藿香 入些甘草在中央

白朮茯苓并半夏 半夏黃芩草果咀

○清脾湯裡有柴胡

陳皮厚朴朮名蒼

靈脂 生地黃 川芎

更加甘草調脾胃 生薑棗子一同煎

治產後氣血藥性

○慎人養臟粟殼參 詞子當歸肉蔻真

烏藥 當歸 澤蘭 玄

胡索 乳香 沒藥

○參蘇飲內用陳皮

桔梗前胡半夏宜

乾薑 治產後熱炒煨之 益母草

○乾葛茯苓同甘草 木香枳殼總堪題

勿犯  
鐵器

治血崩藥性

○大腹皮同甘草入 諸般咳嗽效如神

巴戟 鹿茸 繢斷炒

○金沸草散用麻黃 甘草芍藥荆芥良

蒲黃 熟地黃 地榆

更有前胡并半夏 七般煎服用生薑

阿膠 治妊娠下血炒香附

○桔梗湯中用防已 桑皮貝母瓜蒌子

何首烏 赤石脂 炒五

甘枳當歸杏薏仁 黃耆百合薑煎此

靈脂 側柏葉 陽起

石

治帶下藥性

紅葵花 地榆 白蘿豆

花 白葵花 何首烏

龍骨 海螵蛸

治墮胎藥性

南星 半夏 牛膝 乾

薑 桃仁 神麴 三

稜 罂麥 蕙苡仁

通草 牡丹皮 莪根

○藿香正氣用紫蘇 大腹陳皮桔梗咀

甘草茯苓半夏麴

○八正車前與瞿麥 厚朴白芷薑棗扶

大黃木通與甘草

○木香流氣藿蘇茯 熱淋逢之效如神

夏朴青丁陳大腹

○十全大補有人參 參朮甘草檳瓜通

芍藥茯苓並白朮

○黃耆建中有肉桂 甘草芍藥同此類

諸虛不足通用之

○分心氣飲木通桂 大生氣血養榮衛

赤芍茯苓半夏配

○分心氣飲木通桂

赤芍茯苓半夏配

阜角 巴豆 乾漆

治腹中諸蟲藥性

厚朴 使君子 檳榔

桑白皮 烏梅 乾漆

黃柏 苦參 鶴虱

殺生蟲 雷丸 貫仲

治霍亂轉筋及

祛煩暑藥性類

蘿豆 木瓜 香茹

又治口臭

治辟風瘧藥性詩

嵐瘴非溫郤是溫樟木皮

桑白大腹青陳皮 甘草羌活紫蘇對

○手拈散用玄胡索 沒藥甘草五靈脂

每服三錢溫酒下 心脾氣痛總能醫

○雞舌香散有良薑 赤芍肉桂香附良

天麻烏藥同甘草 入鹽些小點煎湯

○川芎茶調散薄荷 白芷防風甘草和

更有細辛羌活等 荆芥同煎用者多

○如聖散內香白芷 川芎防風細辛使

雄黃草烏兩頭尖 热酒調之忌油膩

○消風散用荆芥參 甘草陳皮白茯苓

殭蠶芎芻防風藿 蟬退厚朴羌活停

醫方指掌

及黃芩根檳榔草莫尤

堪用常山原與合茵陳

腸風酒療藥性歌

槐角地榆井苦參椿皮蟬

皮及女椿地茄若用酒

來蔭腸風便血速如神

膨脹忌服

白朮黃芪白茯苓熟地蜂

蜜及黃精天麥門冬及

五味誤補痰涎得上升

藥性治中有製訣

○獨活寄生桑寄生 杜仲牛膝細辛參

秦艽茯苓桂芍草

○對金引子先厚朴

加上草葉又爲良

○七氣湯中半夏多

芍藥茯苓橘皮入

○洗肝散用薄荷葉

大黃防風甘草等

○人參款冬膏紫苑

煉蜜丸如芡實大

細嚼生薑食後嚥

○消風百解荆芥芷

陳皮麻黃蒼朮比

芫花本利水無醋不能行

茱豆本解毒帶殼不見

功豆蔻大止泄有油反

又通滲溼用白朮去細

方收功草菓收膨脹連

殼反脹胸黑豆生痢水

遠志苗毒逢蒲黃通生

血熟補血運通地榆醫

血藥連稍不住紅陳皮

專理氣連白補脾中附

子救醫藥生用走皮風

甘草攢成薑葱煎

頭痛發熱咳嗽使

○款冬花散知母先

桑白麻黃阿膠黏

杏仁貝母并半夏

甘草咬咀入薑煎

○補中益氣黃耆參

甘草白朮當歸身

柴胡升麻陳皮拌

形勞虛損喘皆併

○升陽散火用升麻

葛根柴胡防風加

白芍人參羌獨活

草分生炙總堪誇

○五膈寬中青陳皮

丁香厚朴甘草咀

香附砂仁白豆蔻

木香入味總堪須

○喉痹拔萃桔梗湯

甘草連翹薄荷涼

梔子黃芩通六味

更加竹葉入爲良

草烏解瘋毒生用使人

○當歸和血散槐花

青皮荆芥穗升麻

蒙人言燒過用諸石火

川芎白芍地黃熟

腸澼溫毒用之佳

煅紅入醋能爲末制作

○參芩白朮薏苡仁

甘草蓮肉山藥停

必須工川芎炒去風生

桔梗蘿豆砂仁用

棗煎虛熱用之靈

用氣癆痛從容要精理

○四物龍膽湯地黃

川芎芍藥當歸涼

藥靈莫亂供

防風防已龍膽草

眼痛食後水煎嘗

用藥凡例

○局方四物湯理氣

茯苓厚朴半夏多

上焦有寒桂枝麻黃

中

紫蘇葉同生薑煮

喘急兼將中脘和

焦有寒內桂乾薑

下

○發明半夏溫肺湯

細辛桂心旋覆花

焦有熱黃芩赤芍

上

甘草陳皮參桔梗

芍藥茯苓赤耆佳

焦有熱黃芩赤芍

中

○蘇子降氣湯半夏

甘草前胡肉桂咀

焦有載黃連枝子 下

當歸厚朴陳皮等 薑棗同煎痰喘舒

焦有熱黃柏知母 頭

○獨活散內用川芎 羌活防風薄荷成

風痛須用川芎血枯亦

生地黃兼細辛使 煎來漱嚥治齒齦

用○頭頂痛須用藁本

○犀角升麻湯白芷 防風川芎白附子

○遍身肢節痛須用羌

甘草羌活與黃芩 風熱牙痛皆可使

活風溼亦用○腹中痛

○洗心散用麻大黃 白朮當歸芍藥良

須用白芍厚朴○臍下

荆芥穗同甘草等 薄荷加上水煎湯

痛須用黃柏青皮○心

○涼膈連翹梔子仁 大黃甘草朴硝芩

下痛須用吳茱萸○胃

竹葉薄荷加蜜煮 諸般積熱效如神

脘痛須用草豆蔻○腸

○清心連子飲黃芩 甘草車前白茯苓

下痛須用柴胡曰晡潮

麥冬地骨參耆使 下虛上盛治諸淋

熱往來亦用○莖中痛

○茯苓補心前胡參

紫蘇半夏當歸身

須用生甘草稍○氣刺

甘草陳皮川芎芍

地黃熟用棗薑臻

痛用枳殼○血刺痛用

○玄胡索散蓬莪朢

當歸酒浸共三稜

當歸○心下痞用只實

月水不調紅花使

更兼童便酒浸行

○胸中寒熱用去白陳

○八珍散理順陰陽

滋榮養血最爲良

皮○腹中癰須用蒼朮

四物湯同四君子

一枚生棗用生薑

○破血用桃仁○活血

○四物承氣加朴硝

此名玉燭散名標

用當歸○補血用川芎

涼膈添歸同四物

名爲三和散同條

○調血用玄胡索○補

○三分散用小柴胡

四物四君子同咀

元氣用人參○調諸氣

○調和散桂甘草芍

黃芪參歸熟地黃

用木香○破滯氣用枳

○調和散桂甘草芍

黃芪參歸熟地黃

殼青皮○肌表熱用黃

芩去痰亦用○去痰用

半夏○去風痰用南星

○諸虛熱用黃耆益肝

亦用○脾胃受溼用白

尤去痰亦用○下焦溼

腫用漢防己龍膽草○

中焦溼熱用黃連○下

焦溼熱用黃柏○煩渴

須用白茯苓乾葛○嗽

者用五味 如咳有聲

薑棗煎來補血氣

虛勞少力也堪嘗

○升陽益胃參尤良

黃連夏茯草陳皮

澤瀉防風羌獨活

柴胡白芍棗薑隨

○調中益氣橘升麻

甘草柴胡蒼朮加

黃耆木香參八味

從前選用也堪誇

○炙甘草湯參阿膠

麥冬生薑大棗饒

生地麻仁兼嫩桂

入些酒煮治虛勞

○升麻補氣湯升麻

澤瀉防風白芍誇

厚朴柴胡羌獨活

甘草地黃生用佳

○紺珠正氣天香湯

天台烏藥與乾薑

香附陳皮紫蘇葉

婦人得此是奇方

惡瘓者用桔梗枳殼防

風○喘者用阿膠天麥

蠶冬○諸泄瀉用白朮

白芍○詩水瀉用白朮

芩白朮澤瀉○諸痢疾

用當歸白芍○上部見

血用防風○中部見血

用黃連○下部見血用

地榆○眼暴發用當歸

黃連防風○眼久昏暗

用熟地黃當歸細辛○

○桂枝桃仁生胡黃 芍藥甘草半夏良

經脈不通繞脣痛 煎加薑棗莫商量

○益胃散薑黃澤瀉

乾薑砂仁益智仁

○加減惺惺散蒼朮

白蔻黃耆參厚朴

陳皮通用十分靈

○益胃升陽當歸身

甘草當歸天花粉

赤芍薄荷桔梗良

婦人經候不調或血脫後脈弱食少水泄

甘草升麻柴胡桂

秋閒服者去黃芩

日二三行作痛者可加芍藥

增補湯散詩

解和傷風用防風爲君

白朮甘草爲臣○解利

傷寒甘草爲君防風白

朮爲左凡諸風須用防

風天麻○諸瘧湯用黃

柏知母爲君連翹黃芩

爲佐○小便不利須用

黃柏知母爲君茯苓澤

瀉爲佐○瘧疾用柴胡

爲君隨所發之時所屬

經部分以引經藥導之

○九味羌活湯防風 黃芩白芷與川芎

蒼朮生地細辛草 煎法還用薑棗葱

○草薢分清飲菖蒲 茯苓梢草天台烏

益智仁等鹽煎服 通心氣止精濁除

○人參順氣芎甘梗

朮芷陳皮枳殼等

麻黃烏藥與白薑 一切風寒腰痛省

○三化湯中有大黃 厚羌枳實四般詳

風邪中臟如便閉 此藥煎來利大腸

○大防風內膝甘草 四物加中杜仲炒

羌朮參耆附棗薑 體虛風證斯方好

○柴胡雙解飲湯名 甘草參柴芩半陳

已上諸藥此大略言之  
以爲處方之階醫者當  
潛心於審擇焉則亦庶  
乎其可也

脇痛耳聾寒熱嘔 少陽經證此方靈

○解肌湯內芍甘羌 乾葛柴胡桔梗方

白芷黃芩薑共棗 陰陽經病可煎嘗

○疎邪實表湯七般 芍芍羌風朮桂香  
自汗傷風薑棗佐 傷寒無汗不宜嘗

○六一湯中芍藥標 柴胡枳實大黃硝

黃芩厚朴同甘草 可代三湯功更高

○回陽救急半甘參 熟附乾薑肉桂苓

白朮陳皮五味子 治寒直中在三陰

○陽毒發斑狂吐血 升麻射干犀角屑

升麻湯  
黃芩甘草共人參 六味同煎幼效絕

○陰毒生來病勢危 升麻甘草及當歸

陰毒  
甘草湯 蜀椒鱉甲雄黃桂 急急煎嘗命可回

兩感  
羌活湯 獨羌二朮與川芎 知母防風防已細

○防已防耆白朮甘 外加薑棗同水煎

○脈浮身腫爲風溼 一服須知風溼痊

○甘草附子湯四樣 桂枝白朮同加上

○小便不利服之宜 溼氣風邪俱掃蕩

○和劑七氣半甘草 人參薜桂加薑棗

○七情偏勝氣嶧嶢 斯藥煎嘗功不少

○加味二陳白茯苓 陳皮半夏與梔仁

只甘豆蔻芩蘇桔 梅核之痰此藥尋

○安胎白朮與條芩 熟地川芎歸芍參

散安胎

甘草砂仁蘇葉橘

加薑煎服便和平

○固胎飲卽八物湯

去茯少加桑樹根

芩柏連參煎糯米

血虛阿膠旋花詳

○七寶飲中藥有七 常山厚朴青皮入

檳榔草菓橘紅甘

過宿冷吞去瘧疾

○細辛升藁芩風芷 甘草辛夷木通是

散辛甘各用等分研細芍

茶清調服鼻流止

○清魂散用澤蘭葉 參草芎荆爲細末

溫酒童便調口吞 能除產後諸邪血

○婦人產後血昏迷 黑豆蒲黃芍桂醫

安神散

歸地乾甘爲細末

童便和酒服無遲

○托裡散歸天花粉

早金芩芍連翹等

朴硝牡蠣大黃同

水酒煎消風毒盡

○吐瀉交行便不甯

四時傷寒與頭疼

藿香正氣加平胃

薑棗同煎不換金

○六一湯中半蒼朮

蕷芍陳皮茯苓赤

砂仁香附甘草梔

九味藥能解諸鬱

○中風內外便無形

羌獨風朮二地芩

歸芷芍芎辛朮茯

石膏甘草並成勳

○傷寒無汗脈浮緊

芎芷羌升麻桂杏

甘草防風九味同  
傷風自汗休煎飲  
發表湯寒

○病在脾經目體黃  
甘梔芩朴小茵將

茵陳大黃湯  
生薑一片燈芯六  
用水煎來熱服引

○清暑益氣湯  
麵柏升麻二朮陳青澤

人參甘草與黃耆  
乾葛川歸五味麥

○溫毒生斑煩嘔時  
葛根知母廣陳皮

葛根桔梗湯  
黃芩甘草麻黃杏  
嘔止斑消功效奇

○十全四物兼四君  
耆桂生薑共棗蒸

十全大補湯  
滋血氣令牌胃壯  
勞傷虛弱此爲珍

○耆連芩柏熟生當  
七味原來作一方

大黃湯  
若是體虛多盜汗  
須知一藥效非常

○獨活寄生茺杜膝 茵芎芍桂參防覓

川歸熟地細辛甘 數藥專能治風溼

○養榮湯與四君同 四物除芎用橘紅  
耆遠桂心五味子 獅遺龍骨入其中

○順氣方中芎芷乾 甘麻烏桔及殭蠶

陳皮枳殼加薑棗 人中風邪用此煎

○蘇沈九寶湯品九 官桂紫蘇薄荷有

桑杏麻仁大腹甘 加薑煎治聲哮吼

○胎氣沖心腹內疼 紫蘇白芍陳甘用

歸芎人大益葱薑 敷味煎嘗胎不動

○人參羌活散柴前 枳桔天麻甘草兼

小兒傷寒結熱 地骨芎藶蠶獨茯 外解風寒薄荷煎

○脫甲柴歸膽茯參 知母天草麻葱根

夾驚夾食寒熱甚 變蒸風寒熱皆清