# 1855.

Neunundzwanzigstes Verzeichniss über die edelsten und neuesten

Georginen,

Antirrhinum, Bellis, Delphiniums, Dianthus, Iris germanica, Mimulus, Paeonia, Phlox, Pensées, Potentilla, Primula, Aurickel, Veilchen, Tradescantien, Malven, ferner: Calceolarien, Chrysanthemen, Cinerarien, Crassula, Cupheen, Fuchsien, Heliotropien, Lantanen, Lobelien, Pelargonien, Petunien, Penstemon, Salvien, Tropaeolums, Verbenen, Ampelpflanzen, Rosen, auch fchönen Perennien, Alstroemerien, Cannas, Gladiolen, Lilien, Ferrarien, Achimenes, Ges-

nerien, Gloxinen etc.

fo wie

die gebräuchlichsten und vorzüglichsten Plumen - und Gemüse - Sämereien

und

neuen Bisquit-Kartoffeln

von

Christian Deegen zu Röstrit im Fürstenthume Reuß.

Altenburg,

Druct ber hofbuchdruckerei.

#### Vorwort.

RIMA

Nicht ohne tiefen Sinn, nein, im wahren Verständniß des Schönen haben die Dich= ter aller Beiten bie Blumen ju den Lieblingen ihrer Poessen gemacht. Sie geben, indem fie den zierlichen Kindern des Lichts und der Barme ihre Lieder widmeten, nur einer in Millionen herzen lebenden Empfindung Ausdruck. Die Blumen find in ihrem Diamant= fomude bie Bekenntniffe ber foonen Geele ber Natur, verförperte Gedanken des Cho= pfers, welche unferer Erbe ben iconften Reiz verleihen. Auf ihnen ruht daher des Menschen Auge mit Bohlgefallen. Sie entzuden ben Gludlichen, fie erregen durch ihren feelenvollen Farbenschmelz und Dufthauch ben Gleichgültigen, fie tröften den Traurigen, und find unter allen Bonen bie Apostel ber Erkenntniß des gutigen, gottlichen Befens. Faffen wir por allen die Georgine ins Auge. Welch fprechendes Zeugniß giebt fie in ihrem fortidreitenden Bechfel der Farbenpracht und fconen Form für die hochfte Man= nichfaltigkeit ber Schöpfung! Bie lebendig wedt fie die Liebe gur natur; wie reizend weiß sie Auge und herz zu gewinnen für den hochgenuß einer blühenden Flur! Die Georgine ist mit Recht ein Liebling des Gärtners und der Blumenfreunde. In ihrem ewigen Streben fich zu vervolltommnen, ift fie eine ber bantbarften, vielleicht bie bant= barfte Blume der Erde, und darum wird sie allen Blumenliebhabern stets eine werthe Erscheinung bleiben. — Auch in diesem Jahre biete ich für den Weltmarkt dar, was im Reiche ber Georginen als vorzugsweife Neuheit gilt und was fonft in der Zuchtung burch Prachtentwickelung fich bewährt hat. 3ch habe meine Auswahl gerichtet fowohl auf die neuen, überraschenden Farbungen, als auf die scharfgeränderten Blumen mit lebhaften und blaffen zurten Farben, auf die dunkelgrundigen mit lichtern Rändern oder Flammen und auf die Beften der Gestreiften; überhaupt auf das Borzüglichfte hierinnen, was das In= und Ausland geboten hat. Die fconften Riefen= und Liliputvarietäten find in Form und Farbe vertreten. Daher darf ich wohl die Hoffnung hegen, daß meine Aus= wahl erster und zweiter Abtheilung in allen Rreifen lebhaft ansprechen und befriedigen Außer meinen Georginen empfehle ich meine übrigen Schmuchpflangen, welche wird. vieles neue und Schöne darbieten und fowohl für ben freien Garten, als auch für die Bimmer und genfter zur reigenoften Bier dienen werden. Außer diefen mit Sorgfalt zusammengestellten Sortimenten offerire ich eine reiche Auswahl vorzüglicher Blumen= fämereien, bei deren Beschaffung ich alle Bortheile des forgfamen Buchtens, fünftliche Befruchtung, und fonft die raftlofeste Pflege angewendet habe.

Endlich erlaube ich mir die allgemeine Aufmerkfamkeit auf die von mir dargebotene Bisquitkartoffel hinzulenken, welche an Ertragfähigkeit, innern Gehalt und Bohlgeschmack alle übrigen Speise = Rartoffelforten weit übertrifft, insbesondere in unserer mißlichen Zeit als ein wahrer Segen der Dekonomie betrachtet werden muß.

Die Bedingungen bei Commissionen und Versendungen sind die allgemein üblichen. Aufträge und Gelder erbitte ich mir franco und Jahlungen in Papier oder Gold nach Cours. Bekannten Geschäftsfreunden gebe ich 6 Monate Ziel.

Christian Deegen.

-8/8:3:306:6:8:80-

Ausdruck von https://archive.org/details/DeegenC1855D

## Erste Abtheilung.

## NEUESTE GEØRGINEN.

Die geschäftigen hande, Neues zu produciren, haben abermals Erfolge gehabt, wo= burch fie in beftandiger Fort= und Ausbildung diefer allervorzuglichften Prachtpflanze wieder hohe Schönheiten errungen und darzubieten haben. Die Elite daraus ift bier folgend zufammengestellt und von mir und ben andern Buchtern genau beschrieben. Der Preis ift fur gutbewurzelte Pflangen bestimmt und wo derfelbe nicht speciell angegeben, foftet bas Eremplar 1 Thaler. Die Berfendungen beginnen vom 1. Mai ab. Vom 1. Juni ab werden 25 Prozent Rabatt verwilliget.

#### a) **DEUTSCHE GEORGINEN**.

Andersen (Deegen). Dunkelblutroth mit weißen Spigen, in großen, 140. reichlich und icon über den Strauch gestellten Blumen, ein wahres Bouquet, ber Strauch

ift 3 Fuß boch, die Blume 41 30ll im Durchmeffer. 141. Baumgarten-Crusius (D.). Dunkelfdarlach, hoch hervorstehend und im Form und Flor vom ersten Range. 5 F. 3½ 3.

142. Blumaner (D.). Schön ftrohgelb mit etwas gerötheter Knospe, in fehr großer runder, üppig geformter Blume vom ersten Range. 5 F. 5½ 3. 144. Clara v. Glümer (D.). Rahmweiß, an den Spigen schön Purpur umtuscht, reizendschön und dabei von guter Form und Stellung. 4 F. 3½ 3. 145. Droysen (D.). Blutrothe Ränder mit weißen Spigen in prächtigen Farbentönen und von vollkommen schöner Form und Flor. 3½ F. 43.

146. Emma v. Staudach. Sellrofa mit feurig rofacarmin flammig über= tufcht, glanzende Blume mit Doppelblättern fehr dicht geformt und fcon freigestellt. 3 F. 43.

147. Adelheid, Fürstin Reuss. Rahmveiß mit Pfirfichbluthe, bisweilen auch mit lebhaft Purpur umtuschten Spigen, reigendichön und gehoben durch die hobe, reiche Form und flor bei iconfter Stellung der Blumen. 41 F. 4 3. Die Pflanze 2 Thir.

148. Carl Töpfer. Feurig ichwefelgelb mit weißen Spigen, in reinen icho=

148. Carl Töpfer. Feurig ichwefelgelb mit weißen Spigen, in reinen 1905-nen Farbentönen und gut geformter, freigestellter Blume. 4 F. 3½ 3. 149. Deinhardtstein. Michweiß, schmal lilaviolett flammig angetuscht, oder fein umfäumt, bei vollkommen schör geformter und gestellter Blume. 4 F. 4 3. 150. Drässerke. Altlasweiß mit graulila Rändern, sehr auf in diesem neuen Eolorit mit steis wohlgeformten und getragenen Blumen. 4½ F. 4½ 3. 151. Dawison. Feurig goldig, mit Tropaeolumroth reich schättirt, oft mit hautfarbigen Spigen; eine Blume von reigender Farbenpracht, sei es in den brillanten oder bunten Tinten, sowie von Form und Flor vorzüglich. 4 F. 4 3. Die Pflanze 2 Holt. 152 Dactor Heim Schweichsche mit feingerötheter Knoppe und hautfarbige

152. Doctor Heim. Schwefelgelb mit feingerötheter Rnospe und hautfarbig weißen Spigen, garticon, in volltommenen hochfrei gestellten Blumen. 41 F. 4 3.

Ranunculacea. Grau erbsfarbig, fleiner Liliput von guter Form und 154. Flor. 5 F. 2 3.

Liliputperle. Atlasweiß mit perlfarbigem Anhauch, fleiner dichtgefüll= 155. ter Liliput in reicher freier Flor. 3 F. 2 3.

156. Königin der Liliputen. Biolettpurpur scharf gerändert, mit lila-weißen Spigen, ein reizend schönes Liliputblumden, in ber harmonie, in welcher ber niedliche Strauch zu den ichöngeformten und gestellten Blümchen ein Ganzes bildet. Also eine Neuheit, die sich durch ihre kleinen Dimensionen besonders auch zur Cultur in Töpfen eignen wird. 2 F. 2 3. Die Pflanze 2 Thir.

157. Franz Liszt. Innen golbigoder mit delweinroth übertüpfelten und ge= tufchten Spigen, prächtig burch ben burchbligenden Beinglang und ber fconen Form und Stellung. 5 §. 31 3.

158. Elfride v. Mühlenfels. Mildweiß und lebhaft violett umflammten Spipen, wunderzartfcon u. in ber vortrefflichften Form u. Stellung. 4 F. 43. Die Pflanze 2 Thir.

Vierfarbiger Liliput. Ocher mit termefin reich gestrichelt u. gestreift 160. und rofaweißen Spipen, ein vielfarbig reichbluchendes Liliputblumchen in fconem bunten Strauß über den Strauch gestellt. 5 F. 21 3.

161. Görner. Nofigcarmin wie angeflammt, mit purpur einzeln geftrichelt u. gestreift, unten weißlich und mit weißlichem Rande, intereffant u. freundlich bunt, in guten reich über den Strauch gestellten Blumen. 5 F. 4 3.

163. König Ludwig v. Bayern. Goldfarbig mit reidweißen Spigen u. röthlicher Rnospe, prächtig in iconen Farbentonen, dabei von iconer Form u. haltung. 45.43.

164. Giesecke. Glanzend zinnober-lacherofa, nach außen lichter, in prachtigen Farbentinten und dem Genre der Glorie von Elsterthal. 21 F. 4 3.

166. Hegel. Dichtfammtig fcwarzbraun, zumeift an Rändern feurig roth burchglanjend, eine Prachtfärbung in reicher Blume, die aber in erfter Flor etwas Rern zeigt. 4 F. 4 3.

167. Hector Berlioz. Mennigrothe Ränder mit reichweißen Spigen, im neuen lieblich ichonen Farbentone, guter Form, Flor u. Stellung. 4 F. 4 3.

169. Graf Buol-Schauenstein. Schwarzviolette Ränder mit mildweißen Spipen, in höchft anziehenden Farbentönen u. fcongeformten u. gestellten Blumen. 4 F. 4 3. 170. Friedericke Brimer. Innen weiß, nach außen u. an ben Spigen

bichter rofa, eine hervorragende dichtgefüllte vortreffliche Blume. 6 F. 31 3.

171. Elisabeth, Kaiserin v. Oesterreich. Rofalila mit weißen Spigen, beständig u. höchft lieblich in diefen Farbentonen u. mit der gutgeordneten Form, haltung u. reichen Flor, die vollkommen Schönfte diefer Art. 3 F. 4 3. Die Pflanze 2 Thir.

172. Franz Joseph, Kaiser v. Oesterreich. Biolettblaue Ränder mit weißen Spiten, reizend icon wie eine bichte Rofette geformt u. biefe in fconer haltung prafentirend. Die vorzüglichfte Blume in diefem Genre. 5 7. 34 3. Die Pflanze 2 Thir.

173. Prinz v. Preussen. Cammtig bilbraun mit rofaweißen Spigen, wun-berfcon u. intereffanter noch, wenn biefe Blume darüber bunt geftreift ift. In jeder dieser Färbung eine vorzügliche Musterblume. 3 F. 31 3. Die Pflanze 2 Thir.

174. Gerstäcker. Delviolettpurpur mit weißen Spigen, in reinen prachtigen Farbentonen u. in Form u. Flor gleich vorzüglich. 3 F. 4 3.

175. Julie Burow. Glängend rofa mit weißlichen Rändern, fehr dichte wohl= geformte Blume in reicher freier Flor. 3 F. 4½ 3. 176. Georg Forster. Lebhaft blutroth mit röthlichweißen Spigen, fehr brillant

in etwas gewickelter dichter Form u. freier Flor. 3 F. 4 3.

178. Gersdorf. Feurigstes zitronengelb mit weißen Spigen, reizend fcon u. in Form u. Flor vorzüglich. 4 F. 4 3. 179. Minister v. Manteuffel. Sammtig purpurbraun, an ben Rändern

violett icheinend, große, reiche vorzügliche Blume erften Ranges. 3 F. 5 3.

181. Von Kaulbach. Lichtamaranth mit lichtviolett ichattirt u. rofaweißen Spipen, neue angenehme Färbung in vortrefflicher Blume. 4 F. 4 3.

182. Agnes, Herzogin v. Altenburg. Mildweiß mit violett fein umfäumt, oft auch reicher übertuscht, in so garter lieblicher Weiße, daß sie, unterstützt von schöner Form u. haltung, eine ber feinsten Blumen ift. 5 F. 4 3. Die Pflanze 2 Thir.

183. Franz v. Illes. Geidenweiß mit lilablauen scharfen Rändern. Eine neuheit, die fich dem Blau am meisten nähert und gleich vortrefflich ift in Form und Stellung. 5 F. 4 3. Die Pflanze 2 Thlr.

Overbeck. Dklviolettbraun mit weißen Spigen, fehr munter bunt in 184. guter freiblühender Blume. 5 F. 4 3.

185. Fanny Tarnow. Rofaweißer Grund, barüber rofapurpur reich fcattirt, u. geflammt, mit feinem weißen Saum, hohe Bugelrunde vortreffliche Blume. 5 F. 31 3.

186. General v. Paumgartten (Mardner). Sammtigviolettcarmin, practig in Farbe, u. in Form u. haltung der Blumen eine der vortrefflichsten Georginen. 4 F.

Die Pflanze 2 Thir.

187. Adelheid v. Nassau (M.). Perlweiß mit feinem lila auf der Rückfeite, fehr zart bei schöner Form u. haltung. 5 F.

188. Antoinette Thelemann (M.). Sellila mit rundeinlaufenden weißen Spipen, u. in Form u. haltung gut. 3 F.

189. Simon Mardner (M.). Herz delbraun, nach oben lichter, mit grau= weißen Spigen. Intereffante Farbung bei vollkommener Form u. Flor. 3 F.

190. Triumph von Mainz (M.). Salmrofa, von ausgezeichnet schöner Form, Stellung u. Flor der Blumen. 4 F.

191. Baronin v. Achrenthal (M.). Deißrofa mit carminroth fein ge= ftrichelt und gestreift, u. von Form u. haltung ausgezeichnet. 3 F.

192. Valentin (M.). Weiß mit rofa u. carmin gestreift, dabei hubsch von Form u. Stellung der Blumen. 4 F. 193. Magdalene (M.). Braunroth mit weißen Spigen in fehr fconer dichter

Rundform. 4 F.

194. Director Thelemann (M.). Braunroth mit röthlichweiß panaschirt, in vorzüglicher Blume. 4 F.

195. Anna Szdynka (M.). Beißlichrofa mit feinen carmin Spitchen, ein kleines überaus nettes Liliputblumchen. 5 F.

196. Theodor Schmitt (M.). Rirfdroth mit beständigweißen Spigen, fehr munter bunt, u. in iconer Form u. haltung. 21 F.

197. Decan Ebertz (M.). Delroth in dichter ichonfter Form u. Flor. 4 F. 198. Candidat Meizer (Ehrig). Drange in icharlach spielend; ein reiches

vortreffliches Bouquet über dem Strauch bildend, von fconrundgeformten Blumen. 5 F. 199.

Anna Gericke (Kretschmann). 3m Aufblühen weiß, dann übergehend ins iconfte Rofa, ausgezeichneter Form u. haltung. Diefe Blume wurde auf der Georginenausstellung ju Rothwaffer mit bem erften Preife getrönt. 5 F.

200. General Hedemann (Werker). Paillegelb in nanquin verwafden, mit grünlichem Schein u. grüngelben Spischen, in reicher Form u. guter haltung ber Blumen. Bei der Blumenausstellung zu Magdeburg wurde sie eines Preises werth befunden. 5 F.

#### b) FRANZÖSISCHE NEUHEITEN.

1870. Victoire à Alma (Miq.). Goldig orange in großer Blume von fco= ner Form u. guter haltung ber Blumen.

1871. Marechal St. Arnaud (Mig.). Grund buttergelb, mit carmin fein punktirt, ober überhaucht, Blume groß, u. Form u. Saltung vorzüglich.

1872. Pindare (Mig.). Trub dunkelcarmin, in der haltung paffabel auf niebrigem Strauche, in der Form aber eine der volltommen Schönften.

1873. Noir et blanc (Miq.). Schwarz mit blutrother Borde und weißen Spipen. Practwoll u. von großem Effect. In der Haltung gut, in der Form paffabel.

1874. Oeillet grisatre (M.). Selllila, gestreift u. panaschirt mit carmin, in großer Blume von fconer Form u. haltung.

1875. Lord Raglan (M.). Reinweiß, markirt u. punktirt mit feurigem carmin, mittelgroße Blume in guter Form u. haltung.

1876. Rachel (M.). Gelb verwaschen in falmrofa, babei in Form u. Sal= tung vorzüglich.

1822. Ajax (Henry Demay). Braunkarmefin, in vorzüglicher Form u. Flor, 4 %. extra, fcon.

Noemi (H. D). Chromgelb, gang ausgezeichnet fcon in Form u. Sal= 1979. tung, in der Beiße wie Eldorado. 3 F.

1879. Fenelon (H. B.). Lilarofa, in großer bewundernswerther Blume. 4 %.

1980. Médée (H. D.). Braunkarmefin, in Form u. Flor ausgezeichnet. 4 F. 1981. Insigne (H. D.). Ocher, gestrichelt u. gestreift mit carmin, superb in jeber Sinficht. 4 F.

1892.

Dulcis (Lenoi). Dunkelfcarlach, in bewundernswerther Blume. 5 F. Egérie (Lescot). Lila, mit violettkarmefin gestrichelt u. gestreift. 4 F. 1883.

Gabriele (Levard). Drange, nach oben citrongelb, nette Färbung u. 1994. fehr ichon in Form u. Saltung. 41 F.

1885. Boileau (Levard). Purpurtarmefin mit violettem Schein u. von ausgezeichneter Form u. haltung. 4 F.

Tourville (Morand). Feurig icharlach, die feurigste in diefem prach= 1886, tigen Genre, u. von Farbe u. haltung vorzüglich. 4 F. Die Pflanze 2. Thir. 1887. Semiramis (Morand). Blaßtila, mit lebhaft carmin gestrichelt u. ge=

ftreift, reizendschön u. in Form u. haltung lobenswerth. 4 F.

1888. Tobie (Grenier). Braunkarmesin, mit weißer Borde u. Spigen. Eine ezeichnete Neuheit in vorzüglicher Form u. Flor. 4 F. Die Pflanze 2 Thir. ausgezeichnete Neuheit in vorzüglicher Form u. Flor. 4 F.

1889. Roi de Leopold (Caillaux). Drangefcarlach, mit gelben Schatti= rungen. Gine bewundernewerthe Novietät von iconfter Form u. haltung, erhielt den ersten Preis in Tournay. Die Pflanze 2 Thir.

1890. Surprize (Millet). Pfirsichbluth, im Centrum lichter, in großer Blume u. in jeder hinficht gang vorzüglich.

1891. Charivari (Millet). Dunkelviolettbraun mit weißen Spigen, barüber heller u. dunkler karmesin gestreift. Eine fehr bunte intereffante Neuheit. Die Pflanze 2 Thlr.

1892. Folichonne (Miquet). Gelb, breit umrändert mit rofaweißen Spigen. Von vorzüglicher Form u. haltung.

1893. General Bosquet (Miq.). Kupfriglila mit gelben Spischen, in gro= fer Blume von ausgezeichneter Form u. haltung.

1894. Imperatrice Eugenie (Miq.). Reinweiß mit schwarzamaranthfar= bigen Streifen, in coloffaler Blume von fconfter Form u. haltung. Eine ber inter= effanteften u. fconften aller Geftreiften. Die Pflanze 2 Thir.

### Bweite Abtheilung.

Eine Answahl der allerschöusten ältern, uenen und neuern Georginen.

Die Preise in letter Colonne find für Knolleneremplare, die in vorletter für bewurzelte Pflangen festgefest.

Bei nicht unerheblichen Aufträgen wird 25 Procent Rabatt verwilligt. \* Tadelfrei. \*\* Beniger tadelfrei.

	DEUTSCHE, FRANZÆSISCHE, ENGLISCHE, unter No. 1–999. No. 1000–1999. No. 2000–2999.	shöhe raud)s.	umen≠ rm.	bitus.	Pfanzen Knollen= xemplare.
No.	all the second second second second second second second	Sul Sul	2Bfu fo	Sal	Sne Sne
1555	Abbé Tassard (van Renynghe), belfarmefin, große reiche, porzägliche Blume	3	*	*	71 10

1							
	No.	VALUE AND DESCRIPTION OF A DESCRIPTION O	F.	<b>B</b> .	H.	sar	sgr
	2886	Absalon (Spary), prächtig bronzirt orange, gute Bl.	7	*	*	10	
		Absatol (Spurg), pluming violatit viunge, gute Di.					15
	2875	Admiral (Braggs), blaßlila in bester reicher Blume	4	*	*	71/2	10
	983	Agnes Pirscher (Sickm.), gelblich incarnat, in der Mitte gelb	5	*	*	71	.10
	695	Albrecht Thaer (D.), föftlich violett, eine ber vorzügl. Bl.	41	*	*	6	_
		Alorecht That (D.), toland bietett, eine eet bergagt. Di.	12		and an	U	Trank
	726	Alexander Patschke (Görner), goldigocher, reich carmin			1219.0		
		übertuscht, mit Doppelblättern	3	*	*	5	
	2917	Alice (Dr.), falmrofa m. orange in fconem Farbenton, extra	3	*	*	$7\frac{1}{2}$	10
•				*	*		
	1777	Altesse (Cher.), lachsorange, in vorzügl. Blume .	4			10	15
	1834	Alzire (Gren.), glubend goldfarben, in großer reicher Bl.	5	*	*	15	20
	615	Amalie v. Imhoff (D.), blaßrofa, nach außen dichter, gart	31	赤	*	5	71/2
				*	*		
	1743	Amazon (Charles), delgoldfarben m. lebh. fcharlach Spigen	4			10	15
	2952	Amazon (Holmes), weiß, karmesin dicht übertuscht, reiz. schön	4	*	*	15	
	1745.	Amazone (Salt.), goldfarb. m. glub. fdarlach Spigen, brill.	3	*	*	10	11115/2
	926	Amazone (Dew ), grautarmefin m. rofaweiß. Sp., reiz. fcon	3	*	*		
						$7\frac{1}{2}$	10
	1791	Ami Miquet (Rose), rofa, violettbraun gestrich. u. gestr., extra	4	*	*	10	
	2653	Andromeda (Coll.), blaßerbegelb m: achatroth locker ges					
		flammt u. erbegelben Rändern, reizend fchon	5	*	*	. 5	
			5			5	71/2
	1837	Angeline (Roin.), weiß mit violett überschattet	4	*	*	15	
	2936	Anna Boleyn ( Walp.), zart gelbl. perlfarb. in rofa verwaschen	4	*	*	10	tump
	75	Anna Schemmel (Sickm.), ifabellf. m. purpurcarmin Spig.	4	*	*	15	
		Anna Schemmer (Stekn.), fluben]. m. putputeurmin Opig.					_
	1710	Annibal (Lescot), scharlachblutroth, große reiche Blume .	()	*	*	71	10
	2922	Annie Salter (Salt.), weiß, zartrofa gespist, wunderlieblich	4	*	*	71	
	509	Anspruchlose (D.), falmrofa, tubenförmig, fehr dichte Bl.	4	*	*	7-1-26	7971
			-	2 million			12
	1616	Anticipation (Courch.), weiß, zart lila überhaucht, lieblich	4	*	*	71	
	2867	Antoinette (Bushell), perlfarben m. rofalila Unhauch, vielbl.	4	*	*	75	
	1551	Arc en ciel (Miel.), golbfarb. m. fein fcharl. Strich. u. Streif.	5	*	**	5	71
				**			71
	2897	Ariel (Turner), schön rein weiß in großer Blume	5		*	10	
	1477	A. Richardt (Baud.), lila, in schönster Form u. Stellung .	5	*	*	6	71
	894	Arndt (D.), feurig fcarlach mit weiß. Spigen, die Prächtigfte	5	*	*	10	15
							10
	2816	Attraction (Whale), bronzirtorange, wenig roth m. gold. Saum	5	*	*	5	
	2804 b	Attractive (Spar.), lilaweiß m. viol. carmin geflammt. Spip.	4	*	*	6	71
	1766	Augustine Quenot., nicht geblüht	4	*	*	10	2
		August Sischwarn (Sec) atom anovanth from the start		*	*		all we have
	553	August Sieckmann (Sck.), ocher m. amaranth ftart übertufcht	4			5	5
	1736	Aurantia rubra (Fich.), roftroth, oben thonroth, in reicher Bl.	4	*	*	71/2	10
	1732	Aurore Boréale (Le Huid.), feurig goldig, orange fchattirt,				2	
			1	*	*	A1	10
	00.00	große Blume	4			71/2	10
	2842	Barmaid (Holm.), mildweiß, lila überhaucht, zartfchöne Bl.	4	*	*	71	10
	90	Baronin v. Paumgarten (Mard.), graulila m. grauweiß. Sp.	5	*	*	15	20
		Baronna da Bassa (Bashdi) bi fila m tialattaafammtan				TO	-0
	1559	Baronne de Rasse (Bachél.), bl. lila m. violettgeflammten	-		-	-	and in con-
		Spipen u. feinem weißlichen Saum, dichte Bl	5	*	*	6	71
	1534	Baron de Salomon (Baud.), mattgelb, roth beschattet, gute Bl.	4	*	*	6	71
	821		3	*	*	10	
		Baron v. Verna (Mard.), erbsfarb. m. ladroth. Sp., ausgez.					$12\frac{1}{2}$
	1515	Basquine (Poul.), delbraune Ränder m. weiß. Sp., vortreffl.	3	*	*	$7\frac{1}{2}$	
	1496	Beauty de Morsans (Flor.), feurig zinnober, in gr. reich. Bl.	4	*	*	Ĝ	71/2
	1846		( Section			19-191	-2
	1040	Beauty de Provins (Dufoy), lichter u. dunkler violett mit	-	-	-	7.0	
	and the second	weißem Saum	5	*	*	15	
	2885	Beauty of Versailles (Salt.), amaranthpurpur, gr. reiche Bl.	4	*	*	10	
	1490	Beauty suprème (Mill.), bronzirt goldfarben, extra	4	*	*	5	71/2
		Reathouse (D) after with compating Output of the start of the		*			2
	631	Beethoven (D.), ocher mit carmoifin Knospe, reizendschön .	3			5	$7\frac{\tilde{1}}{2}$
	130	Beriot (Mard.), hellrofa mit carmin viol. gestreift .	4	*	*	15	
	1280	Belle de St. Laurent (Hag.), weiß m. oflviolett. Sp., reichbl.	4	*	*	5	71/2
			5	*	*		.2
	1847	Belle de Provinz (Dufoy), lilarofa, schöne große Bl.				15	-
	1848	Belle de Zail (Dufoy), lebh. gelb m. purpur gestrich. u. gestreift	5	*	*	15	
	1450	Béranger (Fauvel), lichtamaranth, Liliput	2	*	*	5	71
	1636	Bérenica (Lenand) Schmetelasth Sumpley Schattint on MI	4	*	**	6	71/2 71/2
		Berenice (Lévard), schwefelgelb, dunkler schattirt, gr. Bl.					2
	44	Bettina (D.), weiß mit feurig carminpurpur Spigen, vielbl.	3	*	*	15	
	945	Bertha v. Bonin (Sck.), weiß, rothviolett übertuscht, Lilip.	4	*	*	$7\frac{1}{2}$	
	486	Beständige v. Köstritz (D.), feurig blutroth m. weiß. Sp., extra	3	*	*	5	5
		Discher Maine (M. 1), jeutig buitbil in. iberp. Op., chilu		*			9
	96	Bischoff v. Mainz (Mard.), fammtig viol. m. Lichträndern, fcon	5		*	15	-
	1773	Bijou des Dames (Roinet.), weißrofa m. Purpur gestreift	4	*	*	10	
	1525	Binamé (Haq.), orange, an Spipen roth, wie angehaucht	6	*	*	6	$7\frac{1}{2}$
		Block Forla (Simple) formation optification of and		*	*		102
	2776	Black Eagle (Simpk.), sammtig ichwarzbraun, extra gute Bl.	4			71	10
	2783	Black Prince (Stein), schwärzlich violett in reicher Blume	4	*	*	Ĝ	71/2
	1731	Blanche (Var.), weißrofa, in Tubenform wie W. Evers .	3	*	*	71	10 <sup>2</sup>
		Radman (D) nielattlile in 54 ". Can Blatt Trans		*	*		
	893	Bodmer (D.), violettlila in schönster Blatt = Form .	3	a .		10	157
	880	Bravo (Sck.), prächtig gelb mit karmefin u. kirfchr. gestreift	5	*	*	15	
		Brentano (D.), orangescharlach fcarf u. prächtig umrändert					ALC: NO
		mit meißen Snipen bie prächtiges biefen Mut	3	*	**	15	20
		mit weißen Spipen, die prächtigste diefer Art	0	1996	Particip.	15	20

and in	R R R R					inter"	
No.	The Lot I. Manusha (The of ) Characteristation with all	F.	<b>B</b> .	H.	sgr:	sgr.	
1461	Boule de la Meurthe (Huet.), schwarzviolettbraun mit vio=	I valu	0.9	1	a	1819	
1100	letten Lichtstellen, foone Zeichnung	5	*	2141	6	71/2	
1408 106	Borrussia (Lettgau), nicht geblüht	h		atu/	5	71/2	
1669	Brennus (Bassev.), orange mit zimmtroth geflammt, in	Digu	191 2	ents	10	IGE	
1003	einer großen, reichen imponirenden Blume	5	*	*	71	346	
1444	Brevdel (Paris), blaglila m. viol. überfl., oft prächtig bunt	4	*	*	7126	71	
638	Bürger (D.), carmin fcharf gerändert m. reichw. Spig., extra	3	*	*	6	71	
741	Bunter Arras (Sck.), weiß mit fein u. dicht carmin über=					2	
-	tuscht, fehr bunt. Die Blume hat wenig Knopf	3	**	*	6	71	
907	Bunter Liliput (D.), delkarmefin m. brong. Sp., reichbl. Lilip.	2	*	*	$7\frac{1}{2}$	OF.	
67	Bunter Streifling (D.), röthl. ocher mit Ladroth gestrichelt	Lola	Rail	81119	CL-	180	
	u. gestreift, vielbl.	4	l silb	elas	121/2	15	
126	Bunte v. Gartenfeld (Mard.), bunkelgelb mit violettrothen Streifen u. Punkten	obgO	1.	*	95		
571	Bunte v. Salzbrunn (Kühn), violett m. weiß. Sp., lebh. bunt	5 4	*	*	15 5	71/2	×
574 2786	California (Salt.), feurig goldfarben, große Riefenbl.	5	**	*	5	• 7	
792	Campe (D.), violettcarmin mit weißgrauem Saum .	4	*	*	6	- 71/2	
2780	Candidate (Barn.), fammtig violettkarmesin, vorzügl.	6	*	*	5	52	
116	Cantor Pracht (Pampl.), firichbraun	5	*	*	10	and party of	
1532	Caprice (Dehau), goldf. m. blutroth geftreift, in gr. Bl	41	*	**	6	$7\frac{1}{2}$	
1737	Cardinal de Malines (Fich.), pracht. fammt. purpur	4	*	*	71/2	10	
1288	Cardinal Ferretti (Tass.), blutroth in schönster Form .	5	*	*	5	5	
1361	Cardinal Richelieu (-), braunl. scharlach, koloffale Blume	4	*	*	5	15	
984	Carl Friedr. Grossherzog v. Weimar (Sck.), ziegeltarmefin	3	*	104	41	222	
866	mit lila Spigen, neue Färbung in guter Blume Caroline Lindner (Sck.), schwefelgelb	4	*	olao	2	GORE:	
777	Caroline Pichler (D.), weißrofa, an den Spigen rofa ge=	Surgers	N, F	9 हो द	30		
	flammt mit weiß. Spigen, eine ber liebl. 3werggeorginen .	2	*	*	71	10	1
904	Castelli (D.), prächtig scharlachcarmin	3	*	*	71/2	10	
127	Catharina Mardner (Mard.), fcon veilchenblau	5	*	*	15	Des 1	
22	Chamisso (D.), von innen heraus blaffer, nach oben leb-	oneal	200		a.		
-	haftes Rofa in höchft lieblichen Farbentönen, reizend .	4	*	*	15	20	
810	Charlotte Birch-Pfeiffer (D.), perlfarb. m. viol. Rnospe, extra	4	*	*	71/2	10	
944	Christoph Schmidt (Her.), goldorange, in gr. imponir. Bl.	5	8.	*	10	$12\frac{1}{2}$	
122 1712	Cicambria (Mard.), chamois mit röthl. Rückfeite, große Bl. Circé (Lév.), lichtscharlach, etwas gewickelt, doch dicht gef.	5 4	*	*	15	10	
700	Citronvogel (Sck.), feurig rein zitrongelb, ausgezeichnet	2	*	*	71/2 71/2	TOL.	
380	Clärchen Schröder (Ohse), weiß mit lebh. violett. Spiten	4	*	*	5	5	
62	Claudius (D.), hellrofa, an Spiten delrofa geflammt, mit	ALL CONTRACT	10	9.81	a	TTI	
	weißl. Saum	6	*	*	15	20	
1430	Coccinea superba, scharlach, vorzügliche Blume	4	*	*	5	$7\frac{1}{2}$	
100	Coelestine (Mard.), weiß m. blauviolett. Spigen, zarticon	4	*	*	15	1280	
1537	Coeur vert (Le Huid.), scharlach scharf gerändert mit haut=	villa	*	**	J.	111	,
1501	farbig weißen Spiten	43	*	**	6	71/2	
1591	Colombine (Caill.), grauachat, neue Farbe in reicher Flor	4	*	*	6	71/2	1
1595 714	Colonel Mauguin (Belet), rein blutroth in vortreffl. Bl Commandant v. Rendsburg (Ehrig), goldf. in reicher Flor	4	*	*	7-1-25	10 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	
1619	Commandant Pomme (v. Bar.), fcarlach in reicher Bl.	4	*	*	71	-2	
2939	Completa (Gain.), fcharlach orange	4	*	*	121	015	
1808	Comte de Diesbach (Dur.), röthlich weiß, reich weinroth				1111		
	übertuscht, reizvoll	41/2	*	*	15	500 S	
1792	Comte de Merode (Caill.), Sonquillengelb, mit lebh. fcar=		mpi	milh	11.		
1748	lach gestrichelt u. gestreift	31/2	*	1	$12\frac{1}{2}$	000	
652	Comtesse de Chambord (Lec.), hautfarben in gr. reicher Bl.	6	(D)	1981	10	9ME .	
001	Comus (D.), orange, karmesin überflammt mit weißen Sp., febr munter, bunte 3farbige Bl.	5	*	*	6	$7\frac{1}{2}$	
1412	Coquette de Dygny (Lorg.), graurofa m. grauem Saum	4	*	*	5	5	
133	Cornelius Heyl (Mard.), weiß mit purpurviolett. Spigen	4	*	*	10	-	
2904	Unckett (Dodd.), ochergelb mit falmrofa Spiken	4	*	*	10	Line	
1427	Criterion (Zehler), braunlichviolett mit weiß. Spigen, extra	4	*	*	71	10	
1709	Cymodosée (Lescot.), goldorange, schwach roth überhaucht,	anste	9411	040	6 E	205	
1645	an Mändern lichter, vielbl.	4	*	*	71/2	10	
1645	D'Artagnon (Lebl.), röthl. rostfarben, nach oben rothviolett	11.6.6	*	*	12.	STO ST	
1103	mit gelben Spischen, vielbl. Dasinsky (Paris) lilagrage unter amethuch Stäng Farke	43	*	*	71-10	10 5	
793	Dasinsky (Paris), tilagrau, unten amethyst, schöne Farbe Das preussische Banner (D.), schwarzviolette Ränder mit	neg	enile	Rus			
	reinweißen Spigen, prächt. Colorit in loderer Bl.	4	**	*	71	6002	
	the stight the state to take the second to the				2		

No.		É.	D	п	ANN	Ann
7	Der Liliputenkranz (D.), fammtig purpurbraun, reichbl.	5	B. *	H. *	sgr. , 15	20
1849	Desirée Dufoy (Duf.), hellviolett, nach oben dunkler, schön	4	*	*	15	
702	Deutsche Dame (S), rosagrau, neue Farbe in reicher Bl.	6	*	*	6	71/2
958	Deutsches Diadem (S.), falmrofa m. gelben Spinden, nett	6	*	*	71	102
750	Deutscher Diamant (S.), weiß in bichter Blume .	3	*	*	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 6	71
940	Deutscher Fleiss (S.), weiß mit rofa angehaucht	5	*	*	7:	10
77	Deutscher Ernst (S.), dunkelamaranthbraun	4	*	*	15	
879	Deutscher Friedensengel (S.), atlasweiß mit rofa Schein	5	*	*	$7\frac{1}{2}$	
953	Deutsche Glorie (S.), zitrongelb m. weißen Spiken, portreffl.	3	*	*	10	
774	Deutsche Goldrose (S.), feurig orange	5	**	*	6	71/2
740	Deutsches Goldbouquet (S.), zitrongelb	4	**	*	6	71/2 71/2
751	Deutsche Liliputrose (S.), lichtperifarben, vielbi.	4	*	* *	5	71/2
964	Deutsches Modell (S.), lichtocher mit lila Knoepe, icon	4	*	*	71	10
950	Deutsche Majestät (S.), erbegelb m. Salmrofa, dichte intereff. Bl.	3 9	*	*	10	71
. 705	Deutscher Ordensstern (S.), mattfarmesin m. weiß. Sp., reichbl.	0	11 11	11935	6	71/2
962	Deutsche Rosenkugel (S), weißrofa mit rofa Knospe und	4	*	*	71	10
948	feinem rofa Saum, fehr zarte Bl. Deutsche Wunderrose (S.), violettcarmin in vortreffl. Rosenform	4	*	*	$   \frac{7\frac{1}{2}}{10} $	10
1793	Diamant (Caill.), purpur, rofa geflammt u. gestrichelt, mit	-			10	1
1000	weißen Spipen, lebh. bunt	4	*	*	10	-
1703	Didon (Miq.), fcwefelocher mit weißen Spipen	3	*	*	71/2	10
707	Die Freundliche (Kretschm.), tarmefinscharfe Rander mit		E) 9		2	
10	weißen Spigen, schön munter bunt	$4\frac{\mathbf{I}}{2}$	*	*	6	$7\frac{1}{2}$
706	Die Mulattin (Kretschm.), fast fammtig schwarz	4	*	*	6	71
1841	Diomede (Flandre), gelb mit rothen Spinchen, munter .	5	*	*	15	
772	Diplomat (Hauck), bernstein Rander mit weißen Sp., extra	4	*	*	6	71/2
2905	Doctor Frampton (Rawl.), milchweiß mit lila umschlossenen		1	Harri	5. 1	
	Spigen, reizend schön	5	*	*	10	
1721	Dr. Hombron (Baud.), glühend scharlach, in gr. reich. Bl.	4	* *	*	712 712	10
921	Dr. Schultz (Kretschm.), rein violett, gr. gute Blume	6	*	*	6-	10
982	Doris v. Elsterthal (S.), schwefelocher, fast in Tubenform	4	*	*	712	10
1845	Drolerie (Baud), weißocher, rothbunt übertuscht .	4 3	*	*	15 10	-
2908 2798	Douglass Jerrold (Keyn.), wachsgelb mit rother Knospe. Dreadnought (Proctor), dunkelviolett, reichbl.	6	*	*	5	5
1735	Duc d'Aremberg (Fich.), röthlich lederfarben, dichte Bl.	4	*	*	71/2	10
1561	Duc de Bavière (Caill.), bl. rofa mit rofa überlaufen,	T.O			• 7	10
TOOT	oft mit schmalen, weißen Mittelftreifen	$3\frac{1}{2}$	*	*	6	71/2
1850	Duclos Comte (Lesage), feurig Tropaeolumroth, Riefenbl.	72	**	*	15	
2823	Duchesse (Bush.), weiße reiche Blume	4	*	*	71/2	- 1
2849	Duke of Cambridge (Fellow.), helllila, nach innen bläffer	4	*	*	71	10
2773	Duke of Wellington (Drumm.), brill. orangescharlach, extra	7	*	*	5	71/2
2774	Earl of Clarendon (Union), brillant orange	5	*	*	5	TTI
50	Ebert (D.), zinnober, nach außen lachorofa, schön .	4	*	* *	15	20
1285	Edith Granger (Salt.), blaßocher mit lila Spis., fcone haltung	5	* *	*	5	5
417	Edle v. Meidling (Dew.), amaranthpurpur, reiche Prachtbl.	3	*	*	5	71/2
1784	Eduard Miellez (Miq.), goldorange m. scharlach Spitz., ertra	4	*	*	10	Real File
1638 9	Eglantine (Bass.), milchblau m. lilablauen Spigen, reizvoll	55	*	*	71 15	20
2896	Ehrenberg (D.), schön lichtviolett in reizender Form u. Flor Elect (Barnes), delviolett mit weißen Spigen, kleine Bl.	3	*	*	71	
773	Electra (Reusch.), dunkelkarmesin, vielbl.	4	*	*	7 <u>1</u> 6	71/2
2859	Elegantissima (Mitsch.), röthlichweiß mit lila angeflammt	(13)				- 2
	und weißen Spisen, bunt.	5	**	*	71	NIG L
2768	Elisabeth (Proctor), lila wie gestrichen, in reicher Bl.	5	*	*	7 <u>1</u> 6	$7\frac{1}{2}$
1829	Endimion (Belet), violettkarmesin	4	*	*	15	
400	Emilie Biwald (D.), milchweiß mit blauer Knospe, zartschön	31	*	*	5	7121212 71212 72
796	Engel (D.), schön lilarofa in dichter Form	3	*	**	6	71/2
1502	Enila (Lottin), schwefelgelb mit weißen Spitzen, reiche Bl.	4	*	*	6	$7\frac{1}{2}$
1619	Erato (D.), weißrofa in guter dichter Blume	4	*	*	5	71
91	Erbprinz v. Nassau (Mard.), schön purpurviolett	4	* *	* *	15	-
1830	Erebus (H. Demay), purpurblutroth in reichem Bouquet	5	*	*	15	~
834	Erhabene Deutsche (S.), gelb mit lactrother Anospe, vielbl.	3	*	*	6	71 10
841 753	Erbgrossherz. v. Oldenburg (Bretsch.), fdwefelgelb, ausgez.	4 <u>1</u> 3	*	*	71/25	10 71
610	Eugen Heerdegen (S.), zinnober, nach ob. carmin, gelbigefpist Euler (D.), ocher mit weißen Spigen, große reiche Bl.	3	*	*	9 5	71
617	Euterpe (D.), weißhautf. m. fcwadviolett. Spis., höchft gart	3	*	*	6	7
1822	Eva (Miq.), mildweiß mit violett umflammten Spigen, gart	5	*	*	15	202
1764	Evangeline (Salt.), bernsteinfarben in guter Bl.	5	*	*	10	
2893	Evening Star (Salt.), fcon rein mennigscharlach, extra .	5	*	*	10	
-		1020			21	

No		F.	R	п	iam	1.0100
No. 1844	Evenue (Flandr.), weiß mit carmin Spigen, reizend .	5	B. *	*	sgr. 15	syr:
87	Exquisite (Mard.), blutrothe fcharfe Rander mit weißen				10	214
	Spiken, febr munter	4	*	*	15	20
2967	Exquisite (Rawl.), incarnat mit purpur Spigen	4	*	*	15	Here .
1722	Fadette (Baud.), weiß mit feurig carmin geflammt und		**	*		(121)
C10	weißen Spigen, febr reich und munter blühend .	$\frac{2\frac{1}{2}}{3}$	*	*	71	~
640 2796	Falke (D.), fcarf violett gerändert mit reichweißen Spitzen . Fama (Turv.), amaranthrofa, reiche große Blume .	3	*	*	6 6	71/2
722	Fantasie (Rinz), achatgraue Ränder mit weiß. Spigen, nett	4	*	*	6	71
608	Faust (D.), scharlachblutroth, vorzügl. Blume	5	*	*	6	712122122 72122122
1429	Favorite (Laloy), mildweiß m. helllila fchattirt, gart u. fcon	-4	*	*	6	71/2
20	Feenschmuck (D.), lila gerändert mit weißen Spigen, gart=		1.91	124		
	fcones Liliputblumchen	3	*	*	15	20
49	Feenstrauss (D.), glanz. violettpurp. mit grauer Rudfeite	3	* *	*	15	20
314	Ferdinand Bach (D.), foon fdarlach, vortreffl. Liliputblumd.	21/2	*	* *	6 6	71
603 667	Feuerbach (D.), schwarzbr. m. purp. Lichtstellen, präckt. u. groß Fichte (D.), lila, in guter reicher Bl.	6 5	*	*	5	71
763	Flambeau (Berger), bunkelroth mit fcarlach Lichtftellen .	4	*	*	5	712712
2804	Floral Beauty (Wahl), violette Rand. m. weiß. Sp., vielbl.	34	*	*	6	71/2
2757	Florest Flower (Parker), glänzend lila, vorzüglich	6	*	*	5	71/2
2811	Forget me not (Hoop.), purpurviolett scharf gerändert mit	nă .	0.1	wel	10	ē
0	weißen Spiten, wunderschön	4	*	*	6	71/2
914	Förster (D.), rein bernsteinf. Ränder mit weißen Spigen,	10	*	*	10	15
246	in diefer Färbung neu u. prächtig Fra Diavolo (Gir.), schwarzytolett m. weiß. Rande, prächtig	45	**	*	5	15 5
346 510	Fräulein Demidoff (D.), mildweiß mit rofa Anhauch .	6	*	*	5	71
123	Franziska Pfister (Mard.), weiß m. fein lila Spischen, zart	4	*	*	15	-2
504	Fräul. Lippschütz (D.), blutrothe Rand. m. weiß. Sp., extra	3	*	**	5	71/2
502	Fräulein Vollsack (D.), blaßlila mit lila Knospe, febr dicht	4	*	*	5	71/2
766	Frau Prediger Jacobi (Pampl.), violettbraun, ausgez.	4	*	*	6	71/2
1730	Fréderic le maitre (Guich.), 93. bl. ocher m. violett. Spip., gr.	5	*	*	71/2	10
949	Freund Heinemann (S.), chamois mit rother Knospe, vielbl.	3	*	* *	71/2	10
525 121	Freund Ohse (D.), zinnoberscharlach, fugelrund	35	*	*	5 15	71/2
704	Freund Stork (Mard.), braunroth mit reidweißen Spiken Freund Winter (S.), violett mit braunen Rand., vorzügl.	4	*	*	6	71/2
1727	Frettillon (Mig.), nicht geblüht	1			10	
659	Friedrich Rückert (D.), carmin gerändert mit weiß. Spigen	43	*	*	6	71/2
46	Friedrich Neupert (D.), lichtpurpur m. lichtgrauer Rückfeite	4	*	*	15	20
125	Friedericke (Mard.), weißgelb, butterweiß, neue Farbe .	4	*	*	15	800
119	Friedrich Wilhelm IV. (Pampl.), farmefinfcharl. m. licht. R.	5	* *	*	10	
17	Fröhlich (D.), carminpurpur mit bleifarb. Rändern, reizend	3	*	*	15	20
337 108	Fürst Günther (D.), erbsfarbig, nach außen incarnat . Fürstin Liegnitz (Pampl.), hellorange mit Lacherofa und	4	11.0		5	5
100	Purpur geflammt	5	*	*	10	oror
132	Gabriele (Mard.), chamois, schöne bichte Blume	5	*	*	15	1819
2766	Gaiety (Doods), goldfarben mit farmefin reich überflammt					
Alim	und goldfarb. Saum, große Blume	5	**	*	6	71/2
1512	Galathée (Mill.), rofa, carmin überadert, mit violettbraunen	inghi	12	-	-	
74	Streifen, große Blume	5	* *	*	71-	2772
542	Gärtnerbraut (S.), weißrofa mit carmin Spigen, reizend Gasparine (S.), fammtig fcwarzbraun mit weißen Spigen	33	*	*	15 5	
2828	Gem of the Grove (Soden), zitrongelb m. roth. Sp., vorzügl.	31/2	*	*	7:	10
1564	General de Courtiges (Souch.), glubendicharl. in reich. Flor	42	*	*	71/2	10
1456	General Faucher (Rose), röthlich roftfarben, unten fcmach					86
	achat mit schmalen achatfarb. Rändern, vorzügl. Blume	6	*	*	71	Store S
1568	General Fouche (Rose), orange, farmefin angehaucht .	4	*	*	7-2	10
927	General Hentzi (Dew.), violette Riefenblume	5	*	*	71	10
1768 1661	General Kleber (Souch.), orange m. wenig roth, in reich. gr. Bl.	4.	*	*	10	15
1803	General Pelissier (Roin.), prachtig zinnoberroth, tubenf. Gentillesse (Varin.), aprikofenf. m. carmin angeflammt. Spip.	4 · · · 4 · · · · · · · · · · · · · · ·	*	*	7-15	20
2916	Georges Villard (Union), fammtigalanz, violett, ertraschön	4	*	*	10	
858	Germanenheld (S.), blutrothe vorzügliche Blume	4	*	*	71	10
952	Germanenstern (S.), lichtviolette Ränder mit weiß. Spiken	5	*	*	7-1-2-5	10
614	Gessner (D.), rein canariengelb mit reinweißen Spigen .	5	**	*	5	71
1725	Giselle (Gilv.), fcon zart perifarben, zarticon	3	*	*	712 712 6	10
1716	Gladiateur (Haq.), farmefin, vielbi.	4	*	*	12:	E
865 331	Glanz v. Elsterthale (S.), fammtig scharlach, hoch hervorst. Glorie v. Elsterthale (S.), brillant scharlachcarmin	63	*	*	5	5
OOL	atorio mistermare (D.), prittuit imutumutum				4	-

	TAT	No. B. B. M.		D			No
	No.		F.	B.	H. *	sgr:	sgr.
	634 98	Gluck (D.), mildweiß mit rofa Schein und lila Spiten .	3	ati	tuny	0	121
	90	Goldborde (Mard.), farmesin mit goldigem Saum, prächtig in reicher, ichwerer u. etwas neigender Blume	3	*	*	15	17.
	761	Goldstern (S.), goldfarben	3 4	*	1.*	15 6	rang
	29	Görres (D.), perlfarben, schön in großer Bl.	44	1*9	*	15	20
	817	Gottfried Kinkel (Mard.), delfcharlach, hochgewölbte Bl.	4	*	*	6	71
	2820	Gracilis (Salt.), karmefin mit weißen Spigen, vielbl	3	*	*	6	71/2
	586	Graf Hochberg (Lettgau), eine gute weiße Georgine	4	*	*	7:	102
	941	Gräfin Ballerström (Lettg.), ocher mit röthl. Rnospe, vielbl.	4	*	*	71	10
	402	Gräfin Brandhoff (D.), weißlila mit violettearmin Spigen	4	*	*	5	71
	1	Graf Stollberg (D.), flammig violettpurpur m. filberweißer					4
		Rückfeite, eine neue Prachtfärbung	31	*	*	15	12
	107	Gräfin Magnus (Lettgau), nicht geblüht	-			10	07
	1653	Grain d'or (de Knyff), bottergelb, schöne Farbe	4	*	**	$\frac{7\frac{1}{2}}{15}$	THE /
	<b>2</b> 9 <b>6</b> 0	Granda Gem (Widn.), bronzirt orange, fcon	4	*	*	15	203
	2943	Grand Duke (Turn.), bläulich lila in reinem Farbenton .	5	*	*	15	NAR S
	2874	Grandis (Turn.), ziegelorange mit hautfarb. Spitzen	6	*	*	10	263
	2787	Grenadier (Turn.), karmesin mit Scharlachschimmer	5	*	*	5	28014
	995	Grénobel (S.), auf goldigem Grunde, carmin reich über=		174	274	-	
	9	strichen mit Doppelblättern, dicht geformt, vielbl.	32	1	-	7 <u>1</u> 15	20
	3 12	Gries (D.), brillant carmin, reizender Liliput Grillparzer (D.), hellila mit lila u. purpurbraun gestrichelt	nisai	45	n'sit t	10	20
	JL and	u. gestreift, große reiche vortreffl. Blume	31	*	*	15	20
	102	Gustav Ehrig (Ehrig), nicht geblüht	31	8 13	Pilefa	10	
	6	Gutzkow (D.), bernfteinfarbig mit rofa Spigen, wunder=	ave		icl is	10	318
	18	schöne neue Färbung	6	1 *	*	15	20
	656	Guttenberg (D.), Sohlenlederfarbe, bie befte biefer Art .	5	*	1	6	71
	2931	Gypsey (Salt.), rofalila, reich kaftanienbraun gestreift .	3	*	*	10	1002
	812	Magedorn (D.), fcon lila, in Form u. Stellung vorzügl.	4	*	*	6	$7\frac{1}{2}$
	975	Haidenröschen (S.), ocher m. rofaviol. ftart getufcht. Sp., Lilip.	3	*	*	71 6	and a
	660	Hahnemann (D.), lebh. goldfarb. mit rother Knospe, impon.	5	*	*	Ĝ	$7\frac{1}{2}$
	699	Haller (D.), das schönfte Beißgelb, hellerbfengelb	3	*	*	$7\frac{1}{2}$	- 10 M
	779	Hammer (D.), brandroth, neue Farbe in dichter Blume .	4	*	*	Ğ	71
	60	Hanns Sachs (D.), feurig goldf. mit scharlach geflammten	41.1	100	111111	1	1.07
	E	Spitzen, die prächtigste dieser Farbung	$2\frac{1}{2}$	*	*	15	20
	725	Harmonis (Rinz), violettpurpur, hervorleuchtend	6	* *	*	6	71/2
	42	Hauff (D.), sammtig karmesin mit bleichen Rändern	5	*	*	15	20
	780	Haug (D.), carminpurpur, schimmernd	4	*	*	6	$7\frac{1}{2}$
	633 601	Haydn (D.), blaßlila, Ränder fein lila umfäumt, reiz. Liliput	3 4	*	*	6	71/2
	1489	Hebe (D.), schneeweiße, fast fugelrunde Blume	4	1	*	6	7 <sup>1</sup> / <sub>1</sub> 71
	1704	Hercule (Voisenon), goldfarben in coloffaler Blume . Hercule (Demay), orange, wenig geröthet, große Bl	5	*	*	6 71	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
	1816	Herzog v. Brabant (Fich.), falmrofa mit zimmtbraun ver=		si. Li		$7\frac{1}{2}$	10
	TOTO	waschen, kugelrunde Bl.	$3\frac{1}{2}$	*	*	15	20
	1817	Herzogin v. Brabant (Fich.), mildweiß, fcwach lila über=	2	() ali			NGL.
		tufcht mit blauen Rippenstreifen, große reiche Blume .	3	*	*	15	20
	21	Heydenreich (D.), dunkelblutroth wie langgestrichen, mit	1		98 9	itil O	61.5E
		weißen Spiten, fcon	4	*	*	15	20
	901	Heyne (D.), zinnober fcharfe Rand. mit röthlichweiß. Spigen	4	*	*	$7\frac{1}{2}$	10
	70	Hiller (D.), hellrofa mit weißen Spiten, lieblichschön .	41	*	*	15	20
	684	Himmel (D.), achatcarmin mit grauweiß. Spigen, felt. Farb.	5	*	*	6	$7\frac{1}{2}$
-	18	Hofmann v. Fallersleben (D.), violett mit weißen Spigen,	125	المعالمة		140	00
	00	eine reiche große Prachtblume	5	*	*	15	20
	86	Hofmeister (Mard.), feurig zitrongelb mit rothen Streifen	4	4.4.	T.	10	15
	2868	Hon. Mistr. Ashley (Bragg), rofa m. weißen Spigen, oder	15	*	*		1168
	2850	perlfarben m. rofa Knospe, vorzügliche Blume	55	*	*	71 71	aste
	2800 671	Horse Glenny (), leucht. zitrongelb, feurige große Bl	4	*	*	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 6	1368
	960	Hufeland (D.), ocher mit achatrothen Spipen Jacob Reitsamer (S.), ponceaubraun, glänzend u. reichbl.	+ 3	*	*	71/2	10
	1628	Jeaune des Armendiers (Duf.), blaß buttergelb, neue Farbe	4	*	*	71/2	10
	1639	Jeaune de Passy (Bass.), zitrongelb, eine der schönsten	hrel	s V e		12	
	01	großen gelben Bl.	6	*	*	71	10
	101	Ida (Mard.), weiß mit gelben Seitenrändern, nett	4	*	*	$7\frac{1}{2}$ 15	-
	947	Ideal v. Weimar (S.), lichtkarmefin, oft m. weißen Spigen				TRA .	BLU
	115	in schönster Rosenform	41	*	*	10	time to a
	1707	Idomenée (H. Demay), lichtviolett in reicher schöner Flor	3	*	*	$7\frac{1}{2}$	10
	642	Jean Paul (D.), brillant gelb m. rothen Spipen, prächtig	4	*	*	6	188
	2930	Jeanne of Arc (Salt.), reinweiß, in reicher schöner gr. Bl.	4	不	*	10	-

T		E	D		5	
No. 97	Jenny Lind (Mard.), fdwefelgelbe bichte Bl	F.	B.	H. *	sgr. c	
2906	Jessica (Salter), weißlila, braunpurpur gestreift	1200		*		
602	Iffland (D.), Sohlenlederfarbe, in großer reicher Blume .	42		*		71
985	Inspector Zakrzowsky (S.), glang, karmefin mit violettem			nil :		111
	Schein an Spitzen	3 1	*	*	71 .	_
128	Johanna (Mard.), nicht geblüht	4		U G B I	100 CT 100	
639	Johannes v. Müller (D.), das leuchtendste feurigste Gelb	6	100 1	*	6 .	
701	Johannes Zeltner (S.), rubinkarmessin mit violett. Schein	4	*	*	6	71/2
393 2899	Joherzog v. Istrau (Schill.), schwarzbraun, schön John Davies (Cook), karmesin, in großer ausgez. Bl	54	*	*	6 71	71/2
1397	John Edward (Salter), zinnoberscharlach, prächtige Bl.	6	*	*	Ĝ	
88	John Metzger (Mard.), hell = u. dunkelbraun	4	*	*	15	17
1529	John Salter (Baud.), braunkarmefin, wie gestrichen	3	*	*	6	71/2
1809	Joliette (Le Huid.), anfangs zeifiggelbe Ränder, später	.(,(	19-6	Layre	tul f	Ser
-15	orange mit weißen Spiten, hubsche Farbung	4	*	*	15	<u></u>
2965	Jonas (Rose), weißrofa mit delamaranth gestreift .	4	*	*		and a
1566	Josephine Flammant (Chard.), lilacarmin in hoher reicher Bl.	75	*	*		71/2
2894 59	Joseph Paxton (Harr.), fammtig violett, in vorzügl. Bl Ittner (D.), zart verlfarben, nach innen weißlich	5	*	*		10 20
869	Juliane Schmitt (S.), violett m. purp. Schein u. licht. Rändern	4	*	*	6	71/2
1851	Julienne Briolay (Briol.), hellrofa mit weißen Spigen .	5	*	*	15 .	
76	Kaiser Franz Joseph (S.), farmefinbraun, bism. lichter geränd.	3	*	*	15	08
833	Kaiserin v. Russland (S.), milchgelb, an Spipen zart carmin	3	*	*	6	71-
627	Kant (D.), das iconfte, reinfte Beiß, die vorzügl. d. Weißen	4	*	*	6	71/2
68	Karschin (D.), schön rofa, an Spiten dunkler geflammt .	4	*	*	15	20
686 2962	Keppler (D.), brillant karmefinrubin, in großer reicher Bl. King of Fancies (Legge), karmefin mit weißen Spiß., brill.	4	*	*		71/2
2876	King of Dahlias (Morg.), das prachtvollfte Blutrothrubin	4	*	**	71	ant
696	Klapproth (D.), fcarlachorange m. golbig. Saum, brillant	4	*	*	6	E ·
782	Klein (D.), rein dunkelbraun	4	*	*	6	$7\frac{1}{2}$
93	Kleine Emilie (Mard.), goldigocher, an Spipen rofa, Liliput	4	*	*	15	
973	Kleiner Liebesgott (S.), bautf. m. blauviol. Spisen. Liliput	4	*	*	16.16 78	10
82	Kleine Rosenbraut (S.), perlfarb. m. weißl. Rändern, liebl. tilip.	3	*	*		
971 972	Kleine Zigeunerin (S.), amaranthviolett, reichbl. Liliput . Kleine Zitronzelle (S.), zitrongelb, vielbl. Liliput .	4	* *	*		10
664	Klinger (D.), perlweiß m. rofa Schein, in großer reicher Bl.	5	**	*	712 ·	71
785	Knigge (D.), foon violett, eine der schönften der Färb.	6	*	*	6	71
838	Koblukow (Bretschn.), glänzend icharlach, vortreffl. Bl.	6	*	*	6	7
993	König der Zwerge (S.), blaßocher, in Form u. Flor gleich fcon	2	*	*	71 -	104
837	Königin der Gelben (S.), zitrongelb, bisw. m. etwas ge=	HIGH	GINE	ba	Tot I	F CAP -
0.90	rötheter Knospe	4	*	*	- Z 1	10
872	Königin Elisabeth v. Preussen (Deppe), nicht geblüht	.0	1 all	1	$7\frac{1}{2}$ .	See.
970	Königin Elisabeth v. Preussen (Pampl.), hellgelb mit Pur- pur gestreift	4	*	*	10	113
977	Kranz I. (Kranz), grauocher mit rofa Anflug an Spiten	4	*	*		10
310	Kronprinzessin v. Würtemberg (Gir.), feurig lachsrofa .	4	*	*	5	5
4	Krug v. Nidda (D.), blaßlila in reiner Farbe, Liliput	3	*	*	15	20
: 809	Krusenstern (D), scharlachcarmin mit weißen Spigen	3	*	*	6	
1567	La belle Laura (Scal.), perlfarben in vorzügl. Form u. Flor	$4\frac{1}{2}$	*	*	6	71/2
1681	La bien Venue (Le Huid.), weiß mit Purpur geflammt	1	*	*	71	10
1463	u. weißen Spiken, fehr bunt	4 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	*	*	55	71
2807	L'Admiration des Amateurs (Huet), orangescharlach Lady Auckland (Gains), blaßrofa m. rofaviol. umtuscht. Spiß.	4	*	*	6	71
2791	Lady Cathcart (	4	*	*		71/2
2902	Lady Marie Mollineux (Nev.), mildweiß mit lila Rnospe	4	*	*		10
1483	L'Africain (Bachelier). schwärzlich mahagonibraun, extra	6	*	*	-5	$7\frac{1}{2}$
1815	La Marechal Magnan (Baud.), blaßincarnatrofa, nach außen		-		15	(sz)
coc	rofa in zarten Farbentönen, schön	41/2	*	*	15 6	71
606 920	Lampadius (D.), ftrohgelb, oft roth überflort, m. weißen Sp. Langbein (D.), zinnobermennigrothe Ränder mit weißen	4	daist	. his		71
Jat	Spigen, febr brillant	3	*		And the second division of the	15
1569	La reine Hortense (Laloy), lilaweiß m. lilablauer Anospe,	han	l'est	s.bi		163
12	eine der vorzüglichsten d. Art	6	*	*		10
1384	La Rosière (Batt.), hellrofa mit violetten Streifen, vielbl.	41/2	*	*		10
1738	La coquette Belge (Fich.), lila mit Silberschein in gr. Bl.	5	*	*		10
38	Laube (D.), bl. lilaincarnat, neuer Farbenton in vortreffl. Bl.	43	*	*		20
788 1464	Lawrentiaröschen (D.), lilacarmin, nette Liliput Le calabrais (Creuze), glühend zinnober, reichbl		*	*	7126	71/2
1404	and current ( creater, grundent funitett, terupet,	-				- 2

	No	N 17 48 49		D	TT		1000
	No. 1823	Le Divan (Mig.) alans (charlachhlutrath unten labourath	F.	В.	H.	sgr.	sgr.
	1010	Le Divan (Mig.), glänz. scharlachblutroth, unten ledergelb in coloffaler Blume	6	*	*	15	20
	649	Leibnitz (D.), zarteftes Incarnat, höchst feiner Farbenton	5	**	*	6	71
	1775	Le lingot d'or (W. Par.), goldig zinnober schattirt u. ge-				v	.5
		rändert mit rofaweißen Spigen, in herrlicher Farbenpracht	3	**	*	10	15
	37	Lenau (D.), incarnathautfarben, fehr bicht gef.	4	*	*	15	20
	963	Leonore v. Elsterthale (S.), rofa m. lila Ochein, in guter Bl.	4	*	*	71	10
	623	Leopold v. Buch (D.), mildweiß m. lilablauen Spis., reiz. fcon		*	*	71/2	10
	1586	Le Président (Poul.), erbegelb, etw. geröth., in Form u. Flor vor		*	*	71	10
	48	Lessing (D.), ochergoldig mit icharlachrubin geflammt und				al.	
		goldfarbigen Rändern, von hoher Farbenpracht	4	*	*	20	
	716	Leuchtkugel v. Köstritz (S.), leuchtend fcharlach, ertra .	4	*	*	6	71/2
	1625	Le Vicomte d'Arlebecke (Liénard), gelb, roth umrändert	5	*	*	71/2	10
	24	Lewald (D.), feurigstes Drange m. lichtern Rändern, brillant	6	*	*	15	20
	622	Lichtenberg (D.), licht lederfarben, in reicher prächt. Bl.	4	*	*	6	$7\frac{1}{2}$
	61	Lichtwer (D.), zimmtfarben, nach oben lachsrofa	4	*	*	10	15
	84	Liebesblick (S.), ifabellf. mit karmesin Spipen, Liliput	3	*	*	15	
	816	Liebliche v. Bayreuth (Funke), blutrothe Rand. m. weiß. Sp.	-3	*	*	6	71/2
	300	Liebliche vom Elsterthal (D.), hellschwefelg. mit weißen Sp.	4	*	*	5	5
	758	Liliputkönigin (S.), blaulila mit lebhaft violett. Spipen	4	*	*	6	$7\frac{1}{2}$
	994	Liliputkönig (S.), schwefelgelber wahrer Liliput	11/2	*	*	10	- long
	801	Liliputnelke (Funke), mattocher mit lila und violett reich	3	*	*	6	STATE OF
1	2329	gestreift, fehr bunt	5	*	*	5	5
	2934		4	*	*	15	
	2775	Lord Byron (Pope), fcon rosamennigroth, neue Farbe . Lord Major (Edward), violett mit purpur Glanz .	31	*	*	6	71
	1433	Loreto (Belet), schwefelgelb mit weißen Spigen	3	× *	*	6	712
	1631	Louise Barbier (Duflot.), delpurpur violett	4	*	*	71	• 2
	871	Louise Behrens (S.), farmefin, oft mit weiß. Spig., vielbl.	3	*	*	6	71/2
	1556	Louis Napol. Bonaparte (Laloy), carminviolette große Bl.	6	*	*	71/2	102
	30	Luden (D.), brillant orange, in großer prächtiger Bl.	4	*	*	15	20
	36	Ludwig Storch (D.), lichtviolettpurpur in schönem Farbenton	3	*	*	15	20
	605	Luther (D.), glubend icharlach, in reicher Flor	3	*	*	6	71/2
	1530	Mad. Adéle Bourdon (Baud.), weiß mit rofa Unflug, gart	4	*	*	6	71
	1770	Mad. Bajolière (Guén.), lebhaft amaranthrofa	3	*	*	10	15
	1812	Mad. Bauduin (Bar. de Salom.), hellrofa mit violett und					
		weinroth gestrichelt u. gestreift, fpisblättrig	6	**	*	10	140
	868	Mad. Bouché (S.), lichtocher mit violett umtufchten Spip.	31	*	*	6	71
	1612	Mad. Bouchon de Blémur (Chér.), lichtscharlach in vorz. Bl.	4	*	*	$7\frac{1}{2}$	10
	1577	Mad. Brimeur (Belet), blaßincarnat	3	*	*	6	$7\frac{1}{2}$
	1531	Mad. Chauvière (Baud.), bleichocher mit Rofa umschloffen	4	*	*	6	$7\frac{1}{2}$
	1466	Mad. Creuze (Creuze), schön lila, oft m. weißen Spig., ertra	4	*	*	6	71/2
	1362	Mad. de Caux, blaßlila m. violetten Spig., eine Riefenbl.	41	*	*	6	-
	1435	Mad. Ebeling (Belet), röthlichweiß m. lila Knospe, fehr zart	41	*	*	6	71/2
	1782	Mad. Fréderic Poitier (Mill.), schön helllacherofa in gr. 281.	3	*	*	10	
	512	Mad. Grumbach (D.), hellglänzend lila, ausgezeichnete Bl.	3	* *	*	6	
	1415	Mad. Guenot (Guenot), reinweiß, vielbl. und fcon	3	*	*	6	$7\frac{1}{2}$
	1756 1504	Mad. Hypolite Dezobry (Lec.), carminviolett, fugelrund	4	*	*	10	71
	1629	Mad. Kuhlmann, blaß erbegelb m. rofa wenig getufct. Spif.	4	1 011	THE S	6	71
	1040	Mad. Lampert (Duf.), fcon delviolett, an Rändern fchwärz=	4	*	*	$7\frac{1}{2}$	10
	516	lich mit weißen Spizen, eine lebhaft bunte Bl	4	*	*	6	71
	1505	Mad. Mars (Lécocq), ocher, fehr dicht und schön geformt	4	*	*	6	71
	1776	Mad. Mezard (Flandr.), hellglänz. blaßlila in gr. reicher Bl.	4	*	*	10	15
	923	Mad. Ott (Drechsl.), belviolett mit blendendweißen Spiken,	1		14		enore
	15	in wahrer Farbenpracht	3	**	**	71/2	10
	1495	Mad. Récamier (Bass.), mildweiß, reich viol. überftrich., fcon	5	*	*	6	71
	1578	Mad. Rémy (Chard.), gelbl. weiß, delbraunroth übertufcht	4	*	*	6	$7\frac{1}{2}$
	1467	Mad. Ricard (Ric.), rofacarmin gerändert m. weiß. Spipen	4	*	*	6	$7\frac{1}{2}$
	103	Mad. Richter (Ehrig), fammtig scharlach in reicher gr. Bl.	3	*	*	10	15
	1524	Mad. Rose (Miellez), amaranthpurpur mit weißen Spigen	3	*	*	6	71/2
	1632	Mad. Testard (Lec.), ocher mit feinen röthl. Glaslinien u.				n.l.	
	C.QL.S	röthl. Knospe	5	*	*	6	71
	1488	Mad. Thomann (Mez.), blaßrofa m. violettrofa Spigen, nett	5	*	*	6	71/2
	935	Mad. Topf (S.), weißgelb mit rofa u. violett gestreift	4	*	*	$7\frac{1}{2}$	10
	863	Mad. Villain (S.), rahmweiß mit violettpurpur geflammt	16 .	(1))	=011	M.L.S	10
	1000	u. feinem weißen Saum	4	*	*	7125	10
	1367	Mlle. Henr. Gobbert (Vois.), schön blaucarmin, extra .	5	*	*	5	$7\frac{1}{2}$

No.	W. H. H. M. Martin and Martin Martin P. B. M.	F.	<b>B</b> .	Η.	san	sgn.
2598	Marchion. of Cornwallis (Whale), weiß mit rofa Anhauch	5	*	*	5	5
134	Margaretha (Mard.), prächtig canariengelb	4	*	*	10	_
1473	Marie (Bélét), lichtkarmefin, reiche Bl	4	*	*	6	71
1448	Marie Amélie (Miguet), perlweiß mit feinstem lila Saum	4	*	*	6	71
1573	Marie de Bourgogne (Caill.), falmrofa, nach oben roftfarben	4	*	*	6	71
		5	*	*		7771212121 77777
727	Marie Görner (Görn.), blaßlila mit violett reich übertuscht		*	*	6	12
1654	Marie Louise (Miq.), weiß mit rofa Anhauch, gr. Bl.	4	is the	19.40	6	12
928	Marie Ludwig (Dew.), blaßrofa mit lebh. lilacarmin um=	dine.	1.7		R.	124
	tuschten Spitzen, sehr munter	3	*	.*	7-1-15	10
2696	Marq. of Worchester (Scal.), mildweiß, refa übertufct	4	*	*	5	5
607	Matthisson (D.), helllila u. hellrofa abwechfelnd, fast Liliput	3	*	*	6	71
719	Maximilian Nisson (S.), brillant fcarlackcarmin, Sp. lichter	5	*	*	6	71
677	Melanchton (D.), zart rofa, reiche Bl	5	*	*	6	$7\frac{1}{2}$
	Monton (Mig.) listamananth nat innan hraumath Sidtaat	3	*	*	15	202
1819	Mentor (Miq.), lichtamaranth, nach innen braunroth, dichtgef.		*	*		
1634	Méry Barthelemy (Dupuis), karmesin in vorzüglicher Bl.	4			71	10
723	Métalloides (Rinz), oben metallglänzend grau, unten violett	5	*	*	6	71
636	Meyerbeer (D.), blaßhautfarben grau, neue Farbe	4	*	*	6	71/2
1389	Mignon (Paris), orange in grau u. rofa verwaschen, Liliput	3	*	*	5	5
1340	Mignonette (Miell.), oflgold farb. m. amaranthgeflammt. Sp.	4	*	*	5	5
1705	Minerva (H. Demay), mildblau mit violettgeflammt. Sp.	4	*	*	71/2	10
		T			12	10
114	Minister v. Manteuffel (Pampl.), gelb mit chamoisrosa	-	*	*	10	
	u. purpur getuscht	5			10	1) and
713	Minister v. Manteuffel (Kranz), braunschwarz, eine b. dunkelft.	5	*	*	6	71
1825	Minos (Mishel), nicht geblüht		adti	ne it	15	1 <del>1 1 1</del> 1
1760	Miquet (Mig.), superbe scharlach	3	*	*	10	Parente "
2913	Miss Bathurst (Doods), hellrofalila mit weißen Spigen .	5	**	*	10	15
2853	Miss Blackmoore (Keynes), oktoraunviolette Ränder mit					14
-000		5	*	*	71	an and the
NOTE	rothweißen Spiten, ausgezeichnete Bl.	3	*	lailla	71/2	100
2815	Miss Compton (Lidd), orangemennigroth m. hautfarb. Sp.	41/2		6191	6	$7\frac{1}{2}$
2839	Miss Herbert (Keyn.), weiß m. lila u. rofa changirend, gr. Bl.	4	*	*	6	71
2946	Miss Whales (Whal.), weiß mit lila Spigen, reizend .	3	*	*	10	2
2615	Miss Sarah (Edw.), hautfarbig mit carmin getufcht. Spipen	5	*	*	5	5
2872	Miss Weyland (Union), auf goldfarb. Grunde blutroth wie		and a			aus in
and a fail		3	**	*	71	124-
0010	fein übertupfelt mit rofaweißen Spigen, febr bunt .		*	*	7125	- Serger
2643	Miss Vyse (Turn.), weiß mit violettblauen Spigen, vielbl.	4	*			
1805	Mistr. Curtis (Baud.), weiß mit carminanhauchten Spigen	4		Ť	15	28
2844	Mistr. Hansardt (Union), reizend zitrongelb m. weiß. Spip.	5	*	*	71	10
2846	Mistr. Hawtray (Turn.), lilarofa, ichone reiche Blume .	5	*	*	71/2	10
1800	M. Moreau (Baud.), tief fammtigblutroth, große Bl	5	*	*	15	and the
2835	Modell (Fellow), farmefinbraun mit goldiger Knospe .	7	*	*	71	10
778	Möser (D.), glänzend lila, vorzügliche Blume	5	*	*	Ĝ	71
		4	*	*	15	2
1843	Mons. Audouin (Baud), gelborange mit amaranthf. Spit.		*	*		~
1475	Mons. Bossin (Baud.), karmefin, vielbl.	4			6	71
1804	Mons. Drouet (Baud.), hellrofa, reich amaranth übertuscht	4	*	*	15	100
1750	Mons. Eugen Bühler (Guenot), violett in fconer Rofenform	4	*	*	71	1020
1526	Mons. Gout (Haq), hellocher, innen gelber, mit rofa und	19.63	SIN VI		1	1351
	carmin gestrichelt u. gestreift, vorzügliche Bunte	41	*	*	71	10
1751	Mons. Hypolite Allibert (du Prado), weiß mit violetten	2			Z	and the second
	fcharfen Streifen, nettbunt	5	*	*	10	alien F
1771		3		*	10	DEGI
	Mons. Lièrval (Vinc.), gelb, lebb, roth geränd. u. gestrichen	4	*90	*		PLOL
1852	Mons. Miquet (Depr.), amaranthcarmin, neue Farbe	4	* 9	1	15	PTTE I
1642	Mons. Moulin (Vinc.), gelb, an Spip. feurig farmef.purp., fcon	J.	agine	anl	12	10
1853	Mons. Theod. Lebau (Depres), nicht geblüht	In l	ED.	oful	15	Cold Series
1576	Mons. Thomann (Mez.), fammtig blutroth, in reicher Flor	4	*	*	6	71
1807	Montalembert (Lut.), falmrofa mit karmefin fchattirt, extra	4	*	*	15	ITTI
1806	Mont Cassel (Vernim.), lederfarben, fehr dichte große 281.	4	*	*	15	
1786	Monte Christo (Rose), bl. orange, in gr. schöner Blume	5	*	*	10	1.558 7 <del>.55</del> 8
	Montgolos (D) harnflainfarth unter falmusta interest Di		*	*		20
63	Montgelas (D.), bernsteinfarb., unten falmrofa, intereff. Bl.	31	**	*	15	
1497	Mrs. Bauduin, carminpurpur m. fleinen weiß. Spitchen, nett	5	*		96	71/2 71/2
1365	Mrs. Deprez (Vois.), schön rein lila, ausgezeichn. Blume	6		sah	<b>q6</b>	12
1470	Mrs. Lécomte, violett mit fammt. ponceau Rändern, prächt.	4	*	*	6	71/2
2956	Mrs. Williams, nicht geblüht	1 2	ning	a Breat	15	RTS
908	Moricke (D.), weiß mit fcarlach fein umrändert, neue Beichn.	3	**	*	71/2	10
662	Moritz Hartmann (D.), achatgrau m. grauweiß. Sp., neue Farb.		**	*	6	71
1527	Mulatro (Hag ) formalin mit fin auf Gammt ühreffant	7	105811 *	*	6	71/2
	Mulatre (Haq.), farmefin mit fcmarzl. Sammt überflort .	1.00	9989	SQUI		and the second se
2941	Multiflora (Gains.), karmesin mit weißen Spigen	4	othé	nior	15	1000
644	Musaeus (D.), goldfarben m. roth überflammt u. rofa Spit.,	171	inign	920"	-	645
	in wahrer Farbenpracht	04)	019	980	2	Sort

No.	W II H H	F	P	H	1000	10000
1613	Mustapha (Cher.), ocher mit fchwach Salmrofa verwafchen,	F.	D.	п.	syr	sgn.
	dichte Riefenbl	6	*	*	71/2	10
1472	Napoléon (Park.), prächt. fammtigpurpur, in gr. bicht. Bl.	5	*	*		71
986	Napoléon III. (S.), orangezinnober in fconfter Form u. Flor	3	*	*		84415
1752	Napoléon III. (Vinc.), karmesinpurpur in prächtiger Bl.	4	*	*		8 <u>17</u> 1.
2854	Narcissus (Barn.), narziffengelb mit hautfarbig weiß. Spip.	4	*	*		-
867	Negerfürst (S.), fcmarzbraun . Nelke v. Gaibach (Mard.), lila mit braunen Streifen	4 5	*	*		$7\frac{1}{2}$
120	Nelke v. Geisenheim (Mard.), hellrofa mit carmin gestreift	5	*	*	15 15	
99	Nelke v. Kiederich (Mard.), hellrofa mit carmin gestrichelt	-17	10		10	
17	u. gestreift	4	*	*	15	120
1580	Nemesis (H. Dem.), zartweiß mit lebh. carmin getufcht. Sp.	4	*	*	71/2	10
2827	Nepaulese Prince (Stein), sammtig braunviolette dichte Bl.	5	01*31	(*)	6	÷ 71/2
334	Neuer Planet (S.), goldig m. scharlach geflammt u. gold. Rand	6	*	*		5
681	Niemeyer (D.), grauocher mit röthlicher Knospe	4	*	* *		71/2
1646 535	Noémi Rose (Miq.), zart weißrofa	$\frac{3\frac{1}{2}}{5}$	*	*	71220	5
840	Obergärtner Heysig (Bretschn.), fcwefelgelb, fcon	4	*	*	6	71/2
1700	Oeillet grandissima (Miq.), röthlichweiß m. violett reich gestreift		*	*	71/2	2
1701	Oeillet Impériale (Miq.), gelb, nach oben weiß röthlich, mit	-2			10	1765
	lebh. karmesin Streifen	41	*	*	71/2	10
626	Oken (D.), feurig dottergelb mit ladroth. Rnospe, coloff. Bl.	6	*	*	16	71
1818	Omer Pascha (Miq.), fcon roth	41	*	*	15	20
2915 2883	One in the ring (Dodd.), amaranthviolett m. weiß. Sp., gr. Bl.	41/2 4	*	*	71/2 71/2	10
898	Orange le grand (Whal.), orange, in schöner Rosenform . Orangestern (D.), orange mit rosa Spigen. Wie Pfauen=	T.	din S		2	10
000	fpiegel. Bunderschöne fugelrunde Bl., jedoch hängend .	5	*	**	71	10
897	Ortlepp (D.), ziegelfcharlach mit goldbrongirten Rändern und	8,1			17 2	
15 1		3	*	*	71	10
1835	goldiger Knospe . Orphée (H. Dem.), purpurkarmesin	4	*	*	15	No. Color
685	Otto v. Guericke (D.), karmesinamaranth m. Metallglanz	5		*		71
1676	Pallas (Poulett), helllilarofa in reicher gut. Blume .	41/2 3	*	* *	712	10
720 54	Parthenope (Rinz), purpurviolett, in riefiger Blume	J	(Trans)	12 111	6	$7\frac{1}{2}$
JT	Paul Flemming (D.), karmesin, wie angeflammt auf lich= tem Grunde, mit ledergelben Rändern, reichbl.	5	*	*	15	20
-92	Pauline Mardner (Mig.), blaßgelb m. fleischroth. Streifen	5	*	*	15	1-00
389	Pauline Rosenfeld (Deppe), zartschön incarnatrosa .	3	*	*	5	5 '
616	Pestalozzi (D.), orange in lilarofa verwaschen, vielbl.		*	*		71/2
1469	Petite Coquette (Roin.), rein rofa, das schönste Rofa	3	*	*		712
359 933	Pfarrfrau v. Rothwasser (Kretsch.), reinweiß, fehr großbl.	34	*	*	5	$7\frac{1}{2}$
79	Pfarrer Suchanek (S.), blutroth in vorzügl. Form und Flor Pfarrer Winghofer (S.), rostfarb. m. Lachsroth verwasch.	4	nh.		712	URT
	mit feinem ocher Saum	5	*	*	15	142
991	Pfirsichröschen (S), pfirficbluth in reicher Flor .	3	*	*	10	nar
1520	Phaeton (Miq.), carminpurpur Rand. m. weiß. Sp., munter	3	*	*	6	71
1357	Phönix (Batt.), brillant orange scharlach	4	<b>()*</b> )	*	5	5
2825	Picturata (Barn.), fafranrothe scharfe Ränder mit röthlich	2	*	*	C	71
1590	hautfarbenen Spigen, intereffant bunt	3 4	*	*	6	71/2 71/2
1854	Distant (I was a bill to still the	100	61_1	Here I	15	2
1519	Pirolle (Vois.), fammtig karmefinbraun	4	*	*	6	71
2954	Plantaginet (Turn.), violett m. pracht. Lichtrand., gr. reiche 281.	4		*	15	L) (*
654	Pluto (D.), schwarzbraun, die schwärzeste		*	a*ol		145
1460	Pompey (Tass.), goldocher m. karmesin reich u. schön geftr.	4	**	*	71	10
1717	Pompon d'or (Haq.), ochergoldig m. rofa Anflug, schön	3		*	71/2	10
1553 1305	Poulidetto (Mill.), orangescharlach m. weiß. Spigen, prächtig Promier Consul (Mont.) raffarhiau ameranth in bicht Farm	~		*	- 2	71
1528	Prémier Consul (Mont.), rostfarbig u. amaranth in dicht. Form Prince Nottger (Haq.), violettamaranth m. weiß. Spißen		*		71	171
1774	Prince Soltikoff (Méz.), röthlichweiß, reich m. purpur übertufcht	-	*			uir .
2770	Prinzesse Louise (Fellow), brongirt amaranth, nette Karbung	41	*(	*	5	71
1439	Prinzesse Mathilde (Méz.), prachtig helllila, vortreffl. Bl.	4	*	*	6	71/2
819	Prinzessin v. Dessau (Mard.), goldfarben, m. braun. Rnospe		*//			
828			() 93() 19 ()			101
120	rofaweißen Spigen, in coloffaler Blume	3	*	*	0	11/2
129 1836	Prinzesse Therese (D.), dunkellila . Promothée (Lescoc), prächt. orange in fugelrunder Bl.	4	*	*	15	hae
645	Proserpina (D.), kastanienbraun mit rofaweiß. Sp., hübsch	3	**	*	6	71
	Prospero (Vois), violett mit weißen Spigen	3	* () *	* 1	10	-2
1	The second se	111.0			1	

		-	1.5			
No.		F.	B.	H.	sgr.	sgr.
680	Proteus (D), purpurbraune fcmale Rander m. weiß. Spigen,	21		trons	19.1	12.00
	meift find die innern Petalen bunt, die außern einfarbig, intereff.	4	**	*	5	71
1316	Psyche (Vois.), weißrofa, fehr zart	4	*	*	5	5
1655	Pulchérie (de Knyff), prächt. bernsteinorange, ausgezeichnet	4	*	*	71/2	10
1715	Pythagoras (Mor.), orange m. blutrothen Rändern, reizend	3	*	*	71/2	10
11	Pyrker (D.), fammtig fcmarzbr. m. violett. Lichtränd., prächt.	6	*	*	15	20
1794	Quasimodo (Miell.), reinweiß m. carmin gestrichelt u. gestr.	41/2	*	*	15	atter p
2843	Queen of Beauteis, zeisiggelb mit weißen Spipen	4	*	*	71/2	
2832	Queen of Beauty (Drumm.), fcon rein lila, vorzügl.	6	*	*	7125	71/2
2819	Queen of Lilacs (Turner), rofalila, in gr. Bl.	4	*	*	5	71/2
2760	Queen of the East (Barn.), fcon lila, Liliputähnlich, reizend	3	*	*	71	REAL
2858	Queen of the Fairies (Br.), lilaviolett, wie flammig, m. weiß. Sp.	4	*	*	71/2	1
2852	Queen of the Fairies (Bar.), fcwarzbr. m. rofaweiß. Sp., brill.	4	*	*	71/2	10
2935	Queen Victoria (Whal.), von innen heraus rosa m. lichten	1 well	19/1	*	2.1	
	Rändern, schön	5	TOT I	1 Barrie	15	1003
637	Kabener (D.), feurigstes Schwefelgelb in guten Bl.	4	*	*	6	712
1492	Rachel, milchweiß, mit lila Knospe u. Rückseite, extra .	7	*	*	5	28729
1835	Radiata (Lev.), weiß m. karmesin gestrichelt u. gestreift .	4	*	*	15	2789
2790	Rainbow (Keynes), ledergelb mit blutrothem Rande	41/2	*	*	6	71/2
2909	Red Gauntled (Keyn.), blutrothkarmesin	41	*	*	71	SHAR
2942	Red Rower (Gain.), delroth in vollkommener Bl	4	*	*	10	-
1626	Reine des fleurs (Scal.), violett m. reinweiß. Sp., extra	3	*	*	71	10
1640	Reine d'or (Lal.), glühend goldfarben, in reicher Flor .	4	*	*	71	2895
1658	Rembrandt (de Knyff), goldfarben mit scharlach gestreift .	5	*	mol.	71/2	STE
1810	Rénoncule Imperiale (Le Huid.), weißlicher Grund, nach	1	atura	Lang		658
15	außen rofa, m. weißl. Saum, wenig Knopf	3	**	*	15	ATT A
2782	Richard Cobden (Stein), dklviolett mit schwarz schattirt	dels	ie and	*	T.	00
- 08	und violetten Lichträndern, prächtig	5	1.11.	*	71	
2793	Rival Bathonica (Dufr.), dklamaranth, fehr dichtgef.	4	1 :0	h *	6	$7\frac{1}{2}$
966	Rival Glorie v. Elsterthale (S.), lichtkarmesin, vielbl.	4	60.0	here !	7126	10
1621	Rival Topaze (Méa), feurig goldfarben	6	*	13 *	6	$7\frac{1}{2}$
2970	Robert Bruce (Drumm.), gelbbraun, ausgezeichnet .	4	*	*	15	0.776
1581	Roi des Négres (Lal.), fchwarzbraun m. rothweiß. Sp., extra	5	*	*	712	10
1523	Roi des Oeillets (Caill.), blaßlila mit violett schön gestreift	5	* 3	*	6	71
1542	Rosalie (Bruneau), blaßrofa, zart	4	Inant	*	6	71/2
845	Rosea nana (Schmidt), lilarofa, fehr niedrig	2	,*	*	6	71/2
1739	Rosea superba (Fich.), schön rein lila, vielbl.	6	*	*	71	10
95	Rosenbraut (S.), rofa, nach innen blagrofa	5	*	*	15	-
718	Rosenfee (S.), hellgraurofa	5	1	*	6	71
94	Rose v. Schönberg (Mardn.), öflresa, schön .	5	*	00.00	15	050 f.
2914	Rosinante (Dodds), hellrofa m. rofa geflammten Spiten	4	610.0	dis on	10	1639
1403	Rowena (Salter), olivennanquin, roth angehaucht mit rofa=	1	*	*	5	1000
1099	weißen Spitzen	3	3)*9	RE*	71/2	2
1622	Rubis superba (Méa), feurig rofacarmin		-141	*		1051
668	Sallet (D.), perlfarben nach innen weißlich, in groß. Bl.	5	26) 70	icol	116	1062
35	Salzmann (D.), blaßrosahautfarben m. schwachblaßgelben	4	1 *	*	15	20
2719	Rändern, fehr liebliche neue Farbentone	4	*	114	15	5
1795	Samuel Girling (Girl.), braunviolette hochgeformte Bl.	4	*	111	10	15
1400	Sathaniel (Miell.), reinweiß m. blaulila gestrichelt u. gestreift Saturnalis (Le Huid.), bronzirt orange in fconem Bouquet	4	*	*	10	5
1741	Saturnans (De nata.), otongitt orange in foonen Bouquet Saturne (Mill.), glänz. blutrothkarmefin, außen bläffer, fcon	5	94	*	71/2	10
800	Schelling (D.), bernfteinfarben m. rofaweißen Sp., prachtvoll	5	*	*	6	71
804		4	*	*	6	
942	Schlötzer (D.), achatfalmrofa, vielbl. Schönheit v. Herrenkrug (Ehrig), schwefelgelb, prächtig	4	*	*	71/2	712
646	Schubert (D.), ocher in incarn. verwafch. m. gelb. Sp., gr. Bl.	6	*	*	6	71/2
2	Schütze (D.), lilaviolett, fehr blumenreich, Liliput	2	*	*	15	202
2810	Seraphe (Fell.), rein dottergelborange, leucht. Prachtfarbe	4	*	*	6	71
491	Seyderhelm (D.), violettpurpur mit filberlila Spigen	4	*	*	- 5	71
71	Siebenpfeiffer (D.), blaßlila m. violett gestreift u. mit	6 1	b) 8	tion	10	0062
111	weißlichem Saum, vorzügl. Neuheit .	4	* 86	.*	15	20
2870	Sir Robert Peel (Drumm.), belblutrothfcharl., in vortreffl. Bl.	47	p*9.	iio‡o	71/2	10
2903	Sir Robert Wittington (Drum.), fammtig purpur, Sp. lichter	5	*	110*0	71	10
2948	Sir J. Franklin (Turn.), bernsteinfarb., vorzügl. Bl.	6	(* 10	*	7 <sup>1</sup> / <sub>12</sub> 15	Ref.y.a.
916	Sonnenberg (D.), das feurigste scharlachorange, fehr brill.	3	*	110*0	10	2385
1762	Souchet de Fontainebleau (Vois.), wunderschön goldfarben	4	1920	*	10	ROF
1842	Souvenir de St. Briest (Le Huid.), rein weiß m. lebhaft	). #1	90110	Ha	1	EG .
7-	rofa beschatt., lieblich u. fehr reichbl.	4	*	*	15	15
1606	Souvenir des Yebles (Duprez), glühend scharlachzinnober	4	*	*	71	10
8	and a conce (mapier), gtubene luntingsimietet	196	. Ca	) 88	1 1 2	000 .

No	New H . R. H. Men	10	T	**		ote
		F.		H.	sgr	sgn.
2864		3	*	*	71	-
2961		5	*	*	15	ILEO.P
803		3	*	*	7125	10
2648	Star (Bragg), milchweiß mit lebhaft carmin geflammt .	5	*	*	5	5
14	Steffens (D.), milchweiß m. violett bespritt u. gestreift,					all'il
112	fehr munter bunt in gr. Bl	31	*	*	15	20
1790	Stella (Tass.), feurig gelb m. weißen Spiten	4	*	*	10	100
89		5	*	*	15	
554	Stern v. Vandeinshan (Hacha), geto m. befundig ibeth. Op.		*	*		QUED!
		3	*		6	
43	Streckfuss (D.), schön amaranth m. purpur Glanz .	5		*	15	20
859		4	*	*	6	71
78						
	gestrichelt u. gestreift, vorzügl	4	*	*	10	10-10-10 P
1330	Striata perfecta (Batt.), blaflila m. lila u. violetten Streifen	4	*	*	5	1000
1363	Striata rosea (Tass.), blaßlila mit violettroth gestreift .	5	**	*	5	1 12
806	Struwe (D.), farmefinpurpur, reichblühend	4	*	*	6	71
2829	Summit of Devfortion (Vour) Shan nielett in nominal PRI	31	*	*		71212
	Summit of Perfection (Keyn.), icon violett in vorzügl. Bl.	2	*	*	6	2
2789	Sussex Hero (Mitschel), sammtig glanzend schwarzbraun	4			5	72
2881	Sylph (Servey), milchweiß mit lila Knospe	4	*	*	71/2	Valla and
2882	Symmetry (Barn.), purpurbraun gerändert m. rofaweißen					
Section 1	Spipen, vortreffliche Bl	41	*	*	$7\frac{1}{2}$	ALC: N
1514	Talisman (Miell.), lila mit violett reich gestreift, gr. 281.	5	*	*	6	71/2
2895	Tancred (Salt.), fammtig mahagonibraun	4	*	9*1	71	2
1718	Télémaque (Haq.), violett in großer reicher Bl.	5	*	*	71	10
653	Torosichoro (D) hornfrainforthan mit Schorlach Master a	101	aturn		71	10
000	Terpsichore (D.), bernsteinfarben mit scharlach Anflug u.	2	**	*	5	71
66	weißen Spigen, brill. u. fehr blumenreich.	-	0.6	in the	0	72
00	Theckla Steinbart (D.), mildweiß m. violettblau umflammten	9	*	**	10	00
DOP	Spipen u. feinem weißen Saum, wunderschön	3	1	4.4	15	20
905	Theodor Körner (D.), mennigroth mit weiß. Spig., brill.	ð	1	T	71/2	10
1479	Theodore Weick (W.), goldfarbig mit scharlach scharf um-	2014	1.105	1.1.1		ren Ball
19 1 4 Th 12	rändert, die Schönste diefer Färbung	5	*	*	6	712
899	Therese Huber (D.). fconftes Lila mit weißen Spig., fcon	4	*	*	10	1111 A
925	Therese Riedel (Dew.), rofa, dunkler geadert, gr. Bl	5	*	*	71/2	10
	) Thomas Banc Hero (), fammtig blutreth	5	*	*	6	71/2
1325	The superlatif (-), brillant golofarben in gr. Bl	5	*	*	5	52
896	Tieck (D.), goldfarben m. fcarlach angeflammten Rändern	) an	BEF .			12 645
. 000		6144	SIL			1739
	u. rofaweißen Sp., oder feurig goldfarb. mit scharlach ge=	4.11	*	*	10	He
1110	flammten Spiten, eine prächtige Farbenblume	-	*	*	10	15
13	Tiedge (D.), rofa m. Silberglanz, reizendschon, vielbl.	3	10.00		15	20
1630	Timocles (Souch.), lila, violettschattirt, dichte Bl	4	*	*	$7\frac{1}{2}$	10
1679	Toison orange (Caill.), bronzirt röthlich orange	4	*	*	71/2	10
2901	Tom (Drum.), scharlach, innen orange	31	*	*	10	
1832	Topaze (Grenier), glühend zitrongelb	4	**	*	10	the second
1451	Toussaint-Louverture (Fauv.), fast schwarz	4	*	*	6	71
551	Tricolor (Sck.), braunroth geflammt, unten orange m. rofa=		a) 1	3116		Deld a
· · ··································	weißen Spigen, reichbl. u. prächtig	4	*	*	6	100 J
1855	Triomphe d'Essconais (Lec.), fammtig delroth, prächtig	4	*	*	15	
1315	Triomphe de Meaux (Quet.), bernsteinf. in schöner Rosenform	3	*	*	5	5
1650	Triomphe de Lancy (Delobel), graulila m. weißen Spigen,	4	*	*		10
1584	Triomphe de Thais (Roin), nicht geblüht	(Lee	ailan	TUSH	71	11-1
394	Triumph v. Köstritz (S), amethyftviolett m. gelben Spischen	5	*	*	77120	5
	Thland (D) aday mit idmat vala sellamenten Gribulen	3	a*	*	6	30.000
683	Uhland (D.), ocher mit schwach rosa geflammten Spipen		*	*		71/2
350	Ulricke, Gräfin v. Klebelsberg (D.), rein weiß, extra	12	Stor F.	19. 1	5	15
2910	Una (Keynes), weiß, in großer reicher Blume	5	*	*	10	15
2966	Unanimity (Edw.), gelb m. scharlach gestreift, in gr. Bl.	5	*100	*	15	
2822	Uranus (Salt.), orange, dunkler schattirt, hervorragende Bl.	6	*	*	6	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
661	Utz (D.), rein dunkellila, riefenaroß	6	*	1	6	7-1-2
1366	Valeria (de Knyff), weißhautfarben, vorzügl	3	100	*	5	71
1610	Vicomtesse de Bertheux (Cher.), fammt. blutroth in dicht. Bl.	41	*	*	71	10
1623	Victoire d'Austerlitz (Huet.), firfdroth mit Bronze .	4	*	*	71/2	10
1744	Victoire (Miq.), fcon lichtviolett m. bunklerm Rande		1*00	*	10	
135	Viola (Mard.), köftlich violett in reiner Farbe	4	* do	11	71	
2785	Violett of Perfection (Proctor), das fconfte Beilchenblau	1 01	*	*	27 1	71
489	Von Posern-Klett (D) Schönessenin in Sichter Saute	381	9 <b>*</b>  09	***	25 1	5
	Von Posern-Klett (D.), fdöncarmin, in dichter Form	21	b*ter	1 MIO	15	101
69 15	Von Hollbein (D.), delblutroth m. röthl. weiß, Spis. prächt.	-2	*119	MIG	10	184
15	Von Maltitz (D.), reinstes schwefelgelb .	53	*		19	
807	Von Thümmel (D.), mennigroth mit lichtern Spipen .	3	* 10			712
690	Voss (D.), hellerbsenfarben, ein feines Blümchen	3	*	A. C.	6	12

No.	1200 Rot des Polatest and 1300 Samerin de Vers	F.	H. ]	B. sgr.	sgr.
51	Wessenberg (D.), feurig lichtgoldfarben, reichbl	5	*	* 15	20
2921	Whites Standart (Brettle), weiß m. röthl. Schein	4	*	* 10	( <u>1061</u>
621	Wieland (D.), amethyftviolette Ränder m. weiß. Spig., vorzügl.	3	* 7	* 6 6	8811
480	Wilhelmine Evers (D.), milchweiß, oft mit blauem Anhauch,	slast	onviol	Picta	192
125	in der neuen Tubenform	3	*		0222
697	Winter (D.), fchwefelgelb m. feinen roth. Strichen u. Streif.				71
669	Winterl (D.), farmesinpurpur mit weiß. Spigen, beständig	6		* 906	71
52	Wunderröschen (D.), feurig violettcarmin, Liliput .	3	*	* 15	Carst-
2889	Yellow Eclipse (Whale), schwefelgelb, febr dicht	31		* 10	002.5-
2878	Yellow Gem (Gurney), fcon blaggelb	-941	Poten		1426
689	Zschocke (D.), graurothe fcharfe Rander m. weißen Spiten	5	*	* 6	71

#### GEORGINEN - SORTIMENTE.

Rach meiner Auswahl ber Sorten. Sie werden aus ben Knolleneremplaren gewählt. Doch, wo es gewünscht wird, können felbige auch im Berhältniß ber Preife in Pflangen gegeben werden. 12 Stud in 12 verfch. Sorten zu 1, 2, 3 und 4 Thaler,

12 Stud in 12 verjo. Sorten ju 1, 2, 5 und 4 Loaler, 12 Stud in 12 buntfarbigen Sorten ju 2, 3 und 4 Thaler, 12 Stüd in 12 neuern Prachtforten für 3, 4 und 6 Thaler, 25 Stüd in 25 neuern Prachtforten für 6, 8, 10 und 12 Thaler, 12 Stüd in 12 ber neuesten Sorten für 2 Louisd'or} im Mai in bewurzelten Pflanzen, 25 Stüd in 25 der neuesten Sorten für 2 Louisd'or} im Mai in bewurzelten Pflanzen, 25 Stüd in 25 älteren guten Sorten für 2 Thaler, 25 Stüd in 25 älteren guten Sorten für 2 Thaler, 26 Stüd in 26 älteren guten Sorten für 2 Thaler,

100 Stud in 100 Sorten mit namen für 6, 8, 10 und 20 Thaler,

100 Stud in Rummel ohne namen für 3 und 4 Thaler.

Für Emballage ift etwas Beniges und nur die eigne Auslage zu berechnen.

## Dritte Abtheilung.

Folgende Sorten find in getheilten Knollen=Gremplaren oder Topffnollen abgebbar, fo weit fiereichen, das Stück zu 24 Sgr., 12 Stück für 1 Thlr., 25 Stück für 13 Thlr., 100 Stück für 6 Thlr.

407 Achatrose	2621 Conqueror	2962 Lady Marie Mollineux
1187 Adolphe Dubras	1421 Coralie	2467 Lady Leycester
1558 Ajax	1723 Corinne	1441 La Nacre Indian 11 (1
1711 Alba perfecta	830 Deutscher Feuerstein	1618 La precieuse
1455 Alboni	746 Deutsche Fürstin	1755 Loura Koster
1410 Amalie Mitjeanus	965 Deutscher Lockenkopf	1443 Louise Marie
411 Amethyst v. Elsterthale	1503 Doctor Billon	1781 Ma Beauty
1724 Amourette	365 Doctor Richter	1770 Mad. Bijolière
1394 Anacréon	1428 Dodore	1609 Mad. de Vatry
691 Angelica Kaufmann	1513 Earl of Liverpool	1659 Mad. Dufoy
1350 Arcturus	538 Edle v. Elsterthale	1436 Mad. Gennys
2502 Arethusa	428 Elise	1130 Mad. Wachy
712 Armida	2744 Elise Miellez	1154 Mad. Zehler and humber
1446 Artevelde	1282 Empereur of Marocco	2446 Marc Antoni stwoll .II
309 Baron von dem Busche	1359 Etoile de Tournay	2680 March. of Lorn
2524 Bathonica	1332 Favorite	1728 Marie Stuart
1740 Beauty of Flandres	429 Ferdinand Deppe	1540 Marie Therese
1559 Beauty of Tourangello	763 Flambeau	2604 Marquis of Aylesbury
2469 Beeswing	368 Freiherr v. Eskonis	1574 Mérovee
1833 Bellissime	1358 Gilblas	2608 Miss Girling
1726 Belle Britonne	1375 Goliath	2771 Mistr. Stanley
1274 Berryer	1759 Gustav Adolph	1708 Minos
1445 Biggarreau	1541 Henriette Duriez	2788 Miss Procter
362 Bischof v. Boy	1137 Henry Miquet	1339 Mons. Affre
2702 Box	2795 Horatio	1468 Mons. le Gay
386 Cantor Horschke	1620 Hypolite Boulanger	1675 Mons. Loreilleux
2780 Candidate	1554 Icare	1601 Mr. Knopf
1396 Carissima	2710 Incomparable	388 Mühlenbes. Rössner
1452 Caton	1419 Jules Jamet	1457 Nerée
1501 Celestin Quetier	452 Juwel v. Elsterthal	2826 Nildesperandum
717 Christian Harrer	2816 King of Dahlias	2845 Non such
528 Clotilde	672 Kleist	1733 Oeillet Breton
1424 Coccinea perfecta	306 Königin der Gelben	2363 Oliver Goldsmith
1478 Colonel Borgare	310 Kronprinzess.v. Bayern	370 Pauline Voldauer
1390 Comte Eugen de Ségur	2734 Lady Buxton	1753 Perle de Panachée
2767 Conspicua	2813 Lady Cullam	747 Perle v. Elsterthale
		2

1356 Pius IX.	1200 Ro	oi des Pointes   139	9 Souvenir de Versaille
	, 562 Ro	samunda 148	7 Triumph v. Asseg
1299 Plutow		se brillante 119	4 Triomphe de Casino
1188 Phönix	1828 Ru	1th 84	3 Triumph v. Erfurt
757 Picta formosi	ssima 1615 Sa	nsegal 284	0 Unique
2779 Portia	822 Sc	hone v. Geissenheim 154	8 Van Dyck
1513 Primrose invi	incible   1714 Sc	opa   223	0 Venus
2809 Queen of Isle	es   2818 Si		8 Venusta
1827 Racine	2797 Su		8 Victor
2790 Rainbow	1535 Su	rprize 283	0 William Bragg
1426 Reine Pomar	ée .	Server fibers blangerlin 1	2928 Yellow Group (Fiver
17 B. A. M. M. T.	a nation Spinen	salara	

# Schmuckpflauzen,

# die schönften und neuesten zu Prachtgruppen für den Garten.

<ul> <li>wahres Prachtlöwenmaul in ben buntgeftreifte. 53 Johanne</li> <li>ften, gröänberten, fcönften und neueften Baricha-</li> <li>ften, Gin Gefmut für Genter- und Statuendes-</li> <li>quets. Mein Sorten ausfolkubben vor Nr. 1—40 ift aus</li> <li>förten Sorten ausfolkubben vor Nr. 1—40 ift aus</li> <li>för Lake vor Nr. 1=40 ift aus</li> <li>för Nr. 1=40 ift aus</li> <li>för Lake vor Nr. 1=40 ift aus</li> <li>för Nr. 1=40 ift aus</li> <li>fö</li></ul>	Antirrhinum,	50 Hilma 79 Henriette v. Mon-
ften, gebänberten, fdönften und neueften Batietä ren. Ein Schmad für Kenfter 2 und Blumenbos- ten. Ein Schmad für Kenfter 2 und Blumenbos- gentes. Wich Sortinent von Nr. 1-40 für aus ber Flor von 1854 von ben auffallendften pana- fdjirten Sorten ausgefudft worden. Das ein- gelne Gremplar 74 Sqr., bas Dutgend 2 Ehlt. a) buntgeftreifte Gorten. 1 Achill 20 Herrmann 5 Alexander 21 Ludwig v. Baden 5 Bolwar 23 Ney 8 Bolwar 24 Omar 12 Condé 32 Prinz Eugen 13 Brizherzog Karl 16 Gustav Adolph 19 Hannibal 38 Wallenstein b) buntgeftreifte nieb rige Sorten. 10 Cid 33 Solimann 18 Hector 40 Zriny c) Die neueften auslänbilfen. 18 Hector 40 Zriny c) Die neueften auslänbilfen. 18 Hector 40 Zriny c) Die neueften auslänbilfen. 19 Hannibal 5 Jules Edward 74 Anna Reibel 5 Kaiser Leopold 5 Bronze 10 Luna 55 Beduis perennis fl. pl., gefülltes Zaufenbidhönden, Matienblümden, Hedner klor. und anwenbbar zu gefülltes Saufenbidhönden, Matienblümden, fefülltes Taufenbidhönden, Matienbidinden, fefülltes Taufenbidhönden, Matienbidinden, fefüllte Matietiten, als: 1 Agrees Bernauez 23 Anna Boleyn 15 Othal Matie 15 Kaiser Leopold 15 Othal Matie 15 Kaiser Leopold 5 Bunnentreiberei, in folgenten wunderföhenen gang gefüllten Batietaten, als: 1 Agrees Bernauez 23 Anna Boleyn 15 Othal Matie 15 16 Athala 16 17 Matibia 16 17 Matibia 16 18 Mether 17 Matibia 16 18 Mether	wahres Brachtlöwenmaul in ben buntgeftreifte=	
<ul> <li>ten. Gin Schmud für Fenfler. und Blumenbos- guets. Mein Sortiment von Nr. 1—40 ift aus ber Flor von 1854 von ben auffällendblem pana- fdirten Sorten ausgefucht worden. Das ein gelne Gremplar 7½ Sgr., das Dugend 2 Ethr. a) buntgeftreifte Sorten.</li> <li>Achill 20 Herrmann Blueker 23 Ney</li> <li>Balwar 24 Omar 22 Condé</li> <li>Brizherzog Karl 13 Erzherzog Karl 13 Erzherzog Karl 16 Gustav Adolph 19 Hannibal</li> <li>Bindigftreifte mich rige Sorten.</li> <li>O Cid 33 Solimann</li> <li>Bettis perennis fl. pl., gefülltes Zaufendönden, Marienblinden, leichen Stor und andauenber ichen und bunten fühen und andauenber ichen und bunten fühen und andauenber gang gefüllten Barietäten, als:</li> <li>Agres Bernauer 23 Anna Boleyn ang gefüllten Barietäten, als:</li> <li>Agres Bernauer 23 Anna Boleyn</li> <li>Agres Bernauer 23 Anna Boleyn</li> <li>Agres Bernauer 23 Anna Boleyn</li> <li>Anna Reibel Stana 25 Anna Boleyn</li> <li>Agres Bernauer 23 Anna Boleyn</li> <li>Agres Bernauer 23 Anna Boleyn</li> <li>Anna Reibel State 23 Anna Boleyn</li> <li>Agres Bernauer 23 Anna Boleyn</li> <li>Anna Reibel 25 Kaiser 2000 25 Anna Boleyn</li> <li>Agres Bernauer 23 Anna Boleyn</li> <li>Anna Reibel 25 Anna Boleyn</li> <li>Agres Bernauer 23 Anna Boleyn</li> <li>Agres</li></ul>		
<ul> <li>quets. Mein Sortiment von Mr. 1-40 ift auf 53 Josephine</li> <li>genets. Mein Sortiment von Mr. 1-40 ift auf 53 Josephine</li> <li>for von 1854 von ben aufjallenbften pana fåltenbften pana fåltenbften sorten ausgefudt worben. Das ein sorten ausgefudt ein sorten.</li> <li>Achill 20 Herrmann 20 Herrmann 21 Ludwig v. Baden 23 Ney</li> <li>Balacher 23 Ney</li> <li>Bolwar 24 Omar 24 Omar 24 Omar 24 Omar 23 Ney</li> <li>Bolwar 24 Omar 24 Omar 24 Omar 24 Omar 24 Omar 35 Turenne 35 Kalesen 35 Turenne 36 Kalesen 35 Viele 26 Josephine 37 Wrede 38 Wallenstein 29 Die neueften ausfänbilfden. 40 Zriny c) Die neueften ausfänbilfden. 40 Zriny c) Die neueften ausfänbilfden. 40 Zriny c) Die neueften ausfänbilfden. 5 Jules Edward 77 Jammed 14 Stht.</li> <li>Bellis perennis fl. pl., gefülltes Saufenblöghönen, ganz gefüllten Barietöten and andauernbern, reiden unb bunte flor, und andauernbern, gefülltes Saufenblöghönen, ganz gefüllten Barietöten aus ausgefüllten Barietöten ausgefüllten Barietöten ausgefüllten Barietöten ausgefüllten Barietöten ausgefüllten Barietöten ausgefüllten Barietöten Bar</li></ul>		
ber flor von 1854 von ben aufjallenbiten pana følirten Gorten ausgefugt morben. Das ein jelne Gremplar 7½ Sgr., das Dutgenb 2 Ehft., a) buntgeftreifte Gorten. 1 Achill 20 Herrmann 5 Alexander 21 Ludwig v. Baden 6 Blücher 23 Ney 8 Boliwar 24 Omar 12 Condé 32 Prinz Eugen 13 Erzherzog Karl 35 Turenne b) buntgeftreifte niebrig e Gorten. 10 Cid 33 Solimann b) buntgeftreifte niebrig e Gorten. 10 Cid 33 Solimann 18 Hector 40 Zriny c) Die neueften ausfänbiffen. 18 Hector 40 Zriny c) Die neueften ausfänbiffen. 19 Hannibal 5 Jules Edward 72 Alba striata 5 Hendersonii 71 Alladirii 5 Jules Edward 72 Anna Reibel 5 Kaiser Leopold 5 Eduard Regel 5 Queen Victoria 10 H. Bowle 10 Sultan 5 Eduard Regel 5 Queen Victoria 10 H. Bowle 10 Sultan 5 Eduard Regel 5 Queen Victoria 10 H. Bowle 10 Sultan 5 Eduard Regel 5 Queen Victoria 10 H. Bowle 10 Sultan 5 Eduard Regel 5 Queen Victoria 10 H. Bowle 10 Sultan 5 Eduard Regel 5 Queen Victoria 10 H. Bowle 10 Sultan 5 Eduard Regel 5 Queen Victoria 10 H. Bowle 10 Sultan 5 Eduard Regel 5 Queen Victoria 10 H. Bowle 10 Sultan 5 Eduard Regel 5 Queen Victoria 10 H. Bowle 10 Sultan 5 Eduard Regel 5 Queen Victoria 10 H. Bowle 10 Sultan 5 Hentis perennis fl. pl., gefüllte Scaufenblöhönen, Matteinböhönen in Staten führen führe		
fditten Sorten ausgefucht worben. Das ein- selne Gremplar 7½ Sgr., das Dutgend 2 %bir. a) buntgefüreifte Sorten. 5 Alexander 5 Alexander 6 Biucher 2 1 Ludwig v. Baden 5 Alexander 6 Biucher 2 2 Merrmann 5 Alexander 2 1 Ludwig v. Baden 2 2 Merrmann 5 Alexander 2 1 Ludwig v. Baden 2 2 Ney 2 1 Ludwig v. Baden 2 2 Ney 2 2 Omar 2 2 Ondé 3 2 Prinz Eugen 3 Erzherzog Karl 3 Erzherzog Karl 4 Erzherzog Karl 3 Erzherzog Karl 3 Erzherzog Karl 3 Erzherzog Karl 4 Erzherzog Karl 5		56 Julie 88 Sophie
jelne Gremplar 7½ Ggt., bas Duşenb 2 Thir, a) buntgeftreifte Sorten. 1 Achill 20 Herrmann 5 Alexander 21 Ludwig v. Baden 6 Blucher 23 Ney 8 Bolwar 24 Omar 12 Condé 23 Prinz Eugen 13 Erzherzog Karl 16 Gustav Adolph 19 Hannibal 38 Wallenstein b) buntgeftreifte nie bri ge Sorten. 10 Cid 33 Solimann 18 Hector 40 Zriny c) Die neueften auslänbifden. 997 Alba striata 5 Hendersonii 71 Mats atriata 5 Hendersonii 71 Allairii 5 Jules Edward 71 Alba striata 5 Hendersonii 71 Alba striata 5 Hendersonii 71 Mats atriata 5 Hendersonii 71 Alba striata 5 Hendersonii 71 Anna Reibel 5 Kaiser Leopold 5 Bronze 10 Luna 5 Eduard Regel 5 Queen Victoria 10 H. Bowle 10 Sultan 5 Eduard Regel 5 Queen Victoria 10 H. Bowle 10 Sultan 5 Herlife m frühern und anbanernben, rothen Spigen Hulmei, föön inbigblau mit rothen Spigen Thing Junger, jur Berjdönerung jögattiger Balimentreiberei, in folgenben nund anbanernben, ganz gefüllten Barietäten, als: 1 Agnes Bernauer 23 Anna Boleyn 20 A Alba 20 A hab 20 A hab 20 23 Anna Boleyn 20 A hab 20 24 Anna Reibel 25 A hab 20 25 Anna Boleyn 20 A hab 20 26 Anna Boleyn 20 A hab 20 26 Anna Boleyn 20 A hab 20 27 Anna Boleyn 20 A hab 20 28 Anna Boleyn 20 29 Anna Boleyn 20 20 Anna Bol		57 Charl. v. Ahlefeld 89 Susanna
<ul> <li>a) buntgestreifte Sorten.</li> <li>Achill</li> <li>20 Herrmann</li> <li>31 Ludwig v. Baden</li> <li>62 Fanny Tarnow</li> <li>62 Fanny Tarnow</li> <li>63 Lucretia</li> <li>64 Lisette</li> <li>64 Lisette</li> <li>65 Lucretia</li> <li>66 Maria</li> <li>70 Marianna</li> <li>70 Marianna</li> <li>71 Mathilde</li> <li>70 Wilelmine</li> <li>71 Mathilde</li> <li>71 Mathilde</li> <li>72 Cordelia</li> <li>73 Turenne</li> <li>74 Natalie</li> <li>76 Gustav Adolph</li> <li>77 Wrede</li> <li>78 Pauline</li> <li>74 Natalie</li> <li>76 Beluier Carling</li> <li>77 Marianna</li> <li>78 Pauline</li> <li>74 Natalie</li> <li>76 Gustav Adolph</li> <li>77 Wrede</li> <li>78 Pauline</li> <li>74 Matalie</li> <li>75 Struenne</li> <li>74 Natalie</li> <li>75 Pauline</li> <li>74 Matalie</li> <li>75 Gustav Adolph</li> <li>74 Matalie</li> <li>75 Struenne</li> <li>74 Matalie</li> <li>75 Pauline</li> <li>74 Matalie</li> <li>75 Gustav Adolph</li> <li>74 Matalie</li> <li>74 Matalie</li> <li>75 Gustav Adolph</li> <li>74 Matalie</li> <li>74 Matalie</li> <li>75 Gustav Adolph</li> <li>74 Matalie</li> <li>74 Matalie</li> <li>75 Pauline</li> <li>74 Matalie</li> <li>75 Pauline</li> <li>74 Matalie</li> <li>75 Matagenta and fambifden.</li> <li< td=""><td></td><td>58 Emilie v. Berlepsch 91 Susette</td></li<></ul>		58 Emilie v. Berlepsch 91 Susette
1Achill20Herrmann5Alexander21Ludwig v. Baden6Blucher23Ney2Condé24Omar12Condé22Prinz Eugen13Erzherzog Karl35Turenne14Gustav Adolph37Wrede19Hannibal38Wallenstein10Cid33Solimann10Cid33Solimann10Cid33Solimann18Hector40Zrinyc)Die neueften austänblichen.74Alba striata5Hendersonii74Allairii5Jules Edward74Anna Reibel5Queen Victoria10H. Bowrle10Sultan5Eduard Regel5Queen Victoria10H. Bowrle10Sultan5Bellis perennis fl. pl., reichen unb bunten Hor, unb anwenbbar gu Ginfaffungen, gar gefüllte Barietäten und gur frühen gang gefüllten Barietäten, als:11Agnes Bernauer23Anna Boleyn23Anna Boleyn9Eurifolia ibigblau reiha		
1 Achill20 Hermann 21 Ludwig v, Baden 31 Erzherzog Karl 12 Condé20 Hermann 21 Ludwig v, Baden 21 Ludwig v, Baden 22 Ney67 Lisette 68 Lucretia 69 Maria 70 Marianna 71 Mathildegloffstein 99 Lina Reinhardt 100 Wilhelmine 100 Cordelia 100 Crodelia 100 Rrigitte 106 Clovinde 1107 Brigitte 106 Clovinde 1107 Brigitte 106 Clovinde 107 Brigitte 108 Dina 108 Dina 108 Dina 109 Lona Daß flatfe Gremplar 24 Ggr. Daß Dutgend in Rummel 1 Ehinense. Daß flatfe Gremplar 24 Ggr. 100 Stitaf in Rummel 1 Ehinense.0 Cid 10 Cid 10 Cid 10 Cid 10 Cid 10 Cid 11 Matsididfen. 40 Zriny c) Die neueften ausländifden. 5 Jules Edward 11 Jules Edward 5 Jules Edward 11 Bellis peremis fl. pl., gefüllte S aufenbländen, Marienbländen, teiden und bunten Hor, und anwenbbar 340 gefüllte S aufenbländen, Marienbländen, reiden und bunten Hor, und anwenbbar 340 gefüllte Barietäten und andauernden, reiden und bunten Hor, und anwenbbar 340 gefüllte Barietäten und andauernden, reiden und bunten Hor, und anwenbbar 341 gefüllte Barietäten und 342 Friihen 343 gefüllten Barietäten, als: 1 Agnes Bernauer 23 Anna Boleyn67 Lisette 69 Marianna 71 Mathilde 724 Natalie 736 Pauline 747 747 747 748 Pauline 747 747 748 Pauline 747 747 748 Pauline 747 747 747 748 Pauline 747 747 748 Pauline 747 747 748 Pauline 747 747 748 Pauline 747 748 Pauline 747 748 Pauline 747 748 Pauline 747 748 Pauline 747 748 Pauline 747 748 Pauline 747 748 Pauline 747 748 Pauline 748 Paul		62 Fanny Tarnow 96 Julie, Gräfin Eg-
<ul> <li>5 Alexander</li> <li>6 Blucher</li> <li>23 Ney</li> <li>8 Boltwar</li> <li>24 Omar</li> <li>23 Ney</li> <li>8 Boltwar</li> <li>24 Omar</li> <li>24 Omar</li> <li>25 Prinz Eugen.</li> <li>35 Turenne</li> <li>35 Turenne</li> <li>36 Wallenstein</li> <li>37 Wrede</li> <li>38 Wallenstein</li> <li>b) buntgeftreiffe nie brig e Sorten.</li> <li>10 Cid</li> <li>33 Solimann</li> <li>40 Zriny</li> <li>c) Die neueften ausflänbifden.</li> <li>40 Zriny</li> <li>c) Die neueften ausflänbifden.</li> <li>41 Zaini</li> <li>5 Hendersonii</li> <li>74 Mataile</li> <li>74 Mataile</li> <li>78 Pauline</li> <li>24 Ggr. Das Dutgenb</li> <li>in 12 fdönen neuen Sorten 15 Sgr. 100 Städ</li> <li>14 Bowle</li> <li>10 Sultan</li> <li>5 Queen Victoria</li> <li>10 Sultan</li> <li>5 Queen Victoria</li> <li>10 Sultan</li> <li>5 Queen Victoria</li> <li>10 Sultan</li> <li>5 Gueen Victoria</li> <li>10 Sultan</li> <li>5 Gueen Victoria</li> <li>10 Sultan</li> <li>10 Sultan</li> <li>10 Sultan</li> <li>11 Schenleften unb anbauernben, reiden läßer, für finbergärten unb gur früher</li> <li>11 Agnes Benauer</li> <li>23 Anna Boleyn</li> <li>24 Anna Boleyn</li> <li>25 Cheller</li> <li>26 Cheller</li> <li>27 Natalie</li> <li>28 Anna Boleyn</li> <li>29 Lina Reinhardt</li> <li>29 Cordelia</li> <li>30 Gefüllte Sorten is 5 Spr.</li> <li>31 Agnes Benauer</li> <li>23 Anna Boleyn</li> <li>24 Anabie</li> <li>25 Cheller</li> <li>26 Cheller</li> <li>27 Ana Boleyn</li> <li>27 Ana Boleyn</li> </ul>		
<ul> <li>6 Blücher 23 Ney 24 Omar 24 Omar 24 Omar 32 Prinz Eugen 35 Turenne 32 Prinz Eugen 35 Turenne 32 Prinz Eugen 35 Turenne 37 Wrede 37 Wrede 38 Wallenstein b) buntgeftreifte niebrig e Sorten. 38 Wallenstein b) buntgeftreifte niebrig e Sorten. 13 Solimann 71 Matalie 106 Clorinde 107 Brigite 108 Dina 106 Clorinde 108 Dina 24 Sgr. Das Dutsenb in 12 fdönen neuen Sorten 15 Sgr. Das Dutsenb in 12 fdönen neuen Sorten 15 Sgr. 100 Stiad in Runmel 1 Thr.</li> <li>10 Cid 33 Solimann 71 Matalie 107 Brigite 108 Dina 24 Sgr. Das Dutsenb in 12 fdönen neuen Sorten 15 Sgr. 100 Stiad in Runmel 1 Thr.</li> <li>10 Cid 33 Solimann 71 Matalie 108 Dina 24 Sgr. Das Dutsenb in 12 fdönen neuen Sorten 15 Sgr. 100 Stiad in Runmel 1 Thr.</li> <li>10 Cid 33 Solimann 71 Matalie 78 Pauline Das flatfe Gremplar 24 Sgr. Das Dutsenb in 12 fdönen blauen Farben unter muner florent for Storen 15 Sgr. 100 Stiad in Runmel 1 Thr.</li> <li>10 Cid 33 Solimann 71 Matalie 78 Pauline Das flatfe Gremplar 24 Sgr. Das Dutsenb in 12 fdönen blauen Farben unter muner florent for Storen 15 Sgr. 100 Stiad in Runmel 1 Thr.</li> <li>10 Sultan 71 Matalie 78 Pauline Das flatfer Gremplar 24 Sgr. Das Dutsenb in 12 fdönen blauen Farben unter miteriber 10 Sultan 71 Matalie 78 Pauline 108 Dina 24 Sgr.</li> <li>10 Bellis perennis fl. pl., gefüllte Saufenblünden, reiden unb bunten flor, unb antouenben, reiden unb bunten flor, unb antouenbar gu fühlen Blumentreiberei, in folgenten wunterfdönen, gang gefüllten Barietäten, als: 1 Agnes Benauer 23 Anna Boleyn gang gefüllten Barietäten, als: 1 Agnes Benauer 23 Anna Boleyn 24 Ala Green State 20 Sorten å 5 Sgr.</li> </ul>		
<ul> <li><sup>8</sup> Bolwar</li> <li><sup>12</sup> Condé</li> <li><sup>32</sup> Prinz Eugen</li> <li><sup>33</sup> Prinz Eugen</li> <li><sup>33</sup> S Turenne</li> <li><sup>35</sup> Turenne</li> <li><sup>37</sup> Wrede</li> <li><sup>38</sup> Wallenstein</li> <li><sup>38</sup> Wallenstein</li> <li><sup>38</sup> Wallenstein</li> <li><sup>39</sup> buntgeftreifte niedrige Sorten.</li> <li><sup>10</sup> Cid</li> <li><sup>33</sup> Solimann</li> <li><sup>34</sup> Hendersonii</li> <li><sup>71</sup> Matbilde</li> <li><sup>74</sup> Natalie</li> <li><sup>76</sup> Marianna</li> <li><sup>71</sup> Matbilde</li> <li><sup>74</sup> Natalie</li> <li><sup>76</sup> Marianna</li> <li><sup>71</sup> Matbilde</li> <li><sup>71</sup> Matbilde</li> <li><sup>74</sup> Natalie</li> <li><sup>74</sup> Natalie</li> <li><sup>75</sup> Pauline</li> <li><sup>74</sup> Os farfe Gremplar 24 Sgr. Das Dugend</li> <li><sup>74</sup> Matbilde</li> <li><sup>74</sup> Matalie</li> <li><sup>75</sup> Pauline</li> <li><sup>74</sup> Os farfe Gremplar 24 Sgr. Das Dugend</li> <li><sup>74</sup> Matbilde</li> <li><sup>74</sup> Matbilde</li> <li><sup>75</sup> Pauline</li> <li><sup>74</sup> Os farfe Gremplar 24 Sgr. 100 Stüd</li> <li><sup>74</sup> Matbile</li> <li><sup>75</sup> Matbile</li> <li><sup>74</sup> Matbile</li> <li><sup>74</sup> Matbi</li></ul>		
12 Condé32 Prinz Eugen35 Turenne71 Mathilde106 Clorinde13 Erzherzog Karl35 Turenne37 Wrede108 Dina16 Gustav Adolph37 Wrede38 Wallenstein108 Dina19 Hannibal38 Wallenstein24 Sqr. Das Dugendb) buntgeftreifte niebrige Sorten.33 Solimann26 fürtfe Gremplar 24 Sqr. Das Dugend10 Cid33 Solimann26 diarte Gremplar 24 Sqr. Das Dugend10 Cid33 Solimann26 diarte Gremplar 24 Sqr. Das Dugend18 Hector40 Zriny26 diarte Gremplar 24 Sqr. Dos Dugendallairii5Hendersonii74Alba striata5Hendersonii74Allairii5Hendersonii74Allairii5Jules Edward74Anna Reibel5Queen Victoria10H. Bowle10Sultan5Eduard Regel5Queen Victoria10H. Bowle10Sultan5Bellis perennis fl. pl.,gefüllte Sorten å 10 Sqr.reiden und bunten Flor, und anwendbar auIveriana, röhl, indiggefülltesxaufenbönden, Mariehönerung fdattigerBlumentreiberei, in folgenden wunderfdören,gara gefülltenBumentreiberei, in folgenden wunderfdören,23 Anna Boleyna Agres Bernauer23 Anna Boleyn2 Adela23 Anna Boleyn	o norwar 24 Umar	
<ul> <li>13 Erzherzog Karl <ul> <li>16 Gustav Adolph</li> <li>19 Hannibal</li> <li>18 Weide</li> <li>10 Cid</li> <li>10 Cid</li> <li>10 Cid</li> <li>10 Cid</li> <li>13 Solimann</li> <li>18 Hector</li> <li>10 Ziny <ul> <li>c) Die neueften ausländbifden.</li> <li>40 Zriny</li> <li>c) Die neueften ausländbifden.</li> <li>41 Ziny</li> <li>c) Die neueften ausländbifden.</li> <li>42 Gerim Chinemse.</li> <li>35 Hendersonii</li> <li>36 Kaiser Leopold</li> <li>5 Gueen Victoria</li> <li>40 Sultan</li> <li>55 Queen Victoria</li> <li>41 Bowle</li> <li>40 Sultan</li> <li>55 Queen Victoria</li> <li>41 Betlis perennis fl. pl.,</li> <li>gefülltes Zaufendfdönden, Marienblämden.</li> <li>gefülltes Zaufendfdönden, Marienblämden.</li> <li>gefülltes Zaufendfdönden, Marienblämden.</li> <li>gefülltes Lause för rühen und anbauernden,</li> <li>reiden und bunten Hor, und anwenbbar zu</li> <li>ganz gefüllten Barietäten, als:</li> <li>1 Agnes Bernauer</li> <li>23 Anna Boleyn</li> <li>24 Natalie</li> <li>74 Natalie</li> <li>75 Neget 24 Solve 24 Solve</li></ul></li></ul></li></ul>		
16 Gustav Adolph       37 Wrede         19 Hannibal       37 Wrede         19 Hannibal       38 Wallenstein         b) buntgestreifte niebrige Sorten.       33 Solimann         10 Cid       33 Solimann         18 Hector       40 Zriny         c) Die neuesten auslänbischen.       9977         Alba striata       5 Hendersonii       72         Allairii       5 Hendersonii       72         Anna Reibel       5 Kaiser Leopold       74         Bronze       10 Luna       5         Eduard Regel       5 Queen Victoria       10         Hettis perennis fl. pl.,       900       900 kilden         gefülltes Zaussenderingen führen führen mit aus anbauernben,       10 Sultan       5         Betlis perennis fl. pl.,       900 kilden       900 kilden         gefülltes Zaussenderingen führen mit anbauernben,       10 Gefüllte Sorten Å 10 Seg.         Reiföligen für Kinbergärten und anbauernben,       10 Sultan       5         Bumentreiberei, in folgenten wunberstönen,       301 fürliger       100 kilden         Marienbläu       10 Sultan       10 Serten äu         sorten äu       10 Sultan       10 Serten äu         sorten äu       10 Serten äu       10 Serten äu	13 Erzherzog Karl 35 Turenne	74 Natalie 107 Brigitte
<ul> <li>19 Hannibal 38 Wallenstein</li> <li>b) buntgestreifte niedrige Sorten.</li> <li>10 Cid 33 Solimann</li> <li>18 Hector 40 Zriny</li> <li>c) Die neueften ausländischen.</li> <li>40 Zriny</li> <li>c) Die neueften ausländischen.</li> <li>Allairii 5</li> <li>Hendersonii 7<sup>1</sup>/<sub>1</sub></li> <li>Allairii 5</li> <li>Hendersonii 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub></li> <li>Anna Reibel 5</li> <li>Kaiser Leopold 5</li> <li>Bronze 10</li> <li>Luna 55</li> <li>Eduard Regel 5</li> <li>Queen Victoria 10</li> <li>H. Bowle 10</li> <li>Sultan 55</li> <li>Betlis perennis fl. pl.,</li> <li>gefülltes Zaussenbedchönchen, Marienblüngden,</li> <li>reichen und bunten Flor, und anwendbar 3u</li> <li>ginfassenster, in folgenden wunderschönen,</li> <li>gang gefüllten Barietäten, als:</li> <li>1 Agnes Bernauer 23 Anna Boleyn</li> <li>20 Adla 2</li> </ul>		
<ul> <li>b) buntgestreifte niedrige Gorten.</li> <li>10 Cid [33 Solimann 18 Hector [40 Zriny]</li> <li>c) Die neuesten ausländischen. Alba striata 5 Allairii 5 Allairii 5 Allairii 5 Allairii 5 Anna Reibel 5 Bronze 10 H. Bowle 10</li> <li>Sultan 55 Betlis perennis fl. pl., seichen und andouernden, reichen und bunten Flor, und anwendbar zu gefülltes Zausendichönen, Marienblümächen, seichen üb versegärten und zur frühen Blumentreiberei, in folgenden wunderschönen, ganz gefüllten Barietäten, als:</li> <li>Agnes Bernauer 23 Anna Boleyn</li> <li>b) buntgestreifte niedrig die die die die die die die die die die</li></ul>	19 Hannibal 38 Wallenstein	
<ul> <li>10 Cid 33 Solimann 40 Zriny</li> <li>c) Die neueften ausländbischen. 41 Zhir.</li> <li>d Die sedward 72 Jules Edward 72 Jules Edwar</li></ul>	b) huntgeftreifte niebrige Sorten.	
<ul> <li>18 Hector</li> <li>18 Hector</li> <li>18 Hector</li> <li>10 Zriny</li> <li>c) Die neueften ausländischen.</li> <li>Alba striata</li> <li>5 Hendersonii</li> <li>Allairii</li> <li>5 Hendersonii</li> <li>Jules Edward</li> <li>74</li> <li>Anna Reibel</li> <li>5 Kaiser Leopold</li> <li>Bronze</li> <li>10 Sultan</li> <li>10 Sultan&lt;</li></ul>		
<ul> <li>c) Die neueften ausländischen.</li> <li>c) Die neueften ausländischen.</li> <li>d) die schward</li> <li>Allairii</li> <li>Allairii</li> <li>Allairii</li> <li>Jules Edward</li> <li>Jules Edward</li> <li>Anna Reibel</li> <li>Kaiser Leopold</li> <li>Bronze</li> <li>Luna</li> <li>Queen Victoria</li> <li>Hellis perennis fl. pl.,</li> <li>gefülltes Tausendönönen, Marienblämeden,</li> <li>tieblich durch ben frühen und andauernden,</li> <li>reichen und bunten Hor, und anwendbar zu</li> <li>gefülltes, für Kindergärten und zur frühen</li> <li>Blumentreiberei, in folgenden wunderfdönen,</li> <li>ganz gefüllten Barietäten, als:</li> <li>Agnes Bernauer</li> <li>23 Anna Boleyn</li> <li>Der Mangel an schönen frähen under die ich bar:</li> <li>Der Mangel an schönen, Bittersporn hohen Werth für unfere Gruppen. Die reizenditen Barietäten bas von biete ich bar:</li> <li>a) gefüllte Sorten à 10 Sgr.</li> <li>Triumphator, graublau mit rothen Spisen</li> <li>Hulmei, dyörth, indighlau mit socrates, prächt, hims melblau</li> <li>b) einfachblühende Sorten à 5 Sgr.</li> <li>Virgil, weiß</li> </ul>		advalue and control states at an advanta
Alba striata5 Hendersonii10212011 Bulge un hohen hohen har hohen		Delphinium chinense.
Alba striata5Hendersonit7±allairii5Jules Edward7±anna Reibel5Jules Edward7±Bronze10Luna5Bronze10Luna5Eduard Regel5Queen Victoria10H. Bowle10Sultan5Bellis perennis fl. pl.,9gefülltes Zaufendfönchen, Marienblümchen,gefülltes Zaufendfönchen, 20 sultan5Bellis perennis fl. pl.,9gefülltes für Richer gårten und andauernden,rothen SpigenRicher für Rindergårten und anwendbar zu10Ginfaffungen, zur Berfdöneren wunderfdönen,ganz gefüllten Barietäten, als:1 Agnes Bernauer23 Anna Boleyn2 Adla for23 Anna Boleyn		Der Mangel an iconen blauen Farben unter
Allarn5) Jules Edward7±Anna Reibel5Kaiser Leopold5Bronze10Luna5Eduard Regel5Queen Victoria10H. Bowle10Sultan5Bellis perennis fl. pl.,a) gefüllte Sorten Å10 Egr.gefülltes Laufendichönchen, Marienblümchen,Triumphator, graublauEuripides, lichtindiggefülltes Laufendichönchen, Marienblümchen,Warienblümchen,Triumphator, graublauEuripides, lichtindiggefülltes Laufendichönchen, Marienblümchen,Yeriana, röthl. indigtEuripides, lichtindigblauHerodot, indigblaugefüllteg, für Kinbergärten und zur frühenJueriana, röthl. indigtblauLucianus, indigblau undganz gefüllten Barietäten, als:23 Anna Boleynb) einfachblühenbeSorten å 5 Egr.Virgil, weißTacitus, indigblau	Alba striata 5 Hendersonii $7\frac{1}{2}$	
Anna Reibel5 Kaiser Leopold5 o Luna5 s f unfere Gruppen. Die reizendsften Barietäten bas von biete ich bar:Bennze10 Queen Victoria10 Sultan5 s o gefülltes Taufendichönchen, Marienblümchen, tieblich durch ben frühen und anbauernden, reichen und bunten Flor, und anwendbar gefülltes, für Kindergärten und zur frühen Blumentreiberei, in folgenden wunderschönen, ganz gefüllten Barietäten, als:infere Gruppen. Die reizendsften Barietäten bas von biete ich bar:Agnes Bernauer23 Anna BoleynDie reizendsften Barietäten, als:10 Sutan5 tothen Grühen de tribung blauLunaAgnes Bernauer23 Anna BoleynVirgil, weißTacitus, indigblau		
Bronze10Luna5Eduard Regel5Queen Victoria10H. Bowle10Sultan5Bellis perennis fl. pl.,a) gefüllte Sorten å 10 Sgr.gefülltes Laufendfdönchen, Marienblümachen,Triumphator, graublauRieblich burch ben frühen und andauernden,won roi, indigblau mitreichen und bunten Hor, und anwendbar zuund ericha, öröthl, indigblauBennare ganz gefüllten Barietäten, als:1 Agnes Bernauer23 Anna Boleyn23 Anna BoleynNatiela23 Anna Boleyn	Anna Reibel 5 Kaiser Leopold 5	
<ul> <li>a) gefüllte Sorten å 10 Sqr.</li> <li>b) Sultan 5</li> <li>b) Sultan 5</li> <li>b) Bellis perennis fl. pl., gefülltes Taufendichönchen, Marienblümchen, lieblich durch ben frühen und andvauernden, reichen und bunten Flor, und anwendbar zu ginfalfungen, zur Berichönerung schaftiger Masenpläge, für Kindergärten und zur frühen Blumentreiberei, in folgenden wunderschönen, ganz gefüllten Barietäten, als:</li> <li>1 Agnes Bernauer 23 Anna Boleyn</li> <li>a) gefüllte Sorten å 10 Sqr. Triumphator, graublau Mon roi, indigblau mit vothen Spigen Hulmei, schön indigblau Jveriana, röthl. indig- blau</li> <li>b) einfachblühende Sorten å 5 Sgr.</li> <li>Virgil, weiß</li> </ul>	Bronze 10 Luna 5	
<ul> <li>Bellis perennis fl. pl., gefülltes Taufendickönchen, Marienblümchen, lieblich vurch ben frühen und andvauernden, reichen und bunten Flor, und anwendbar zu Ginfaffungen, zur Berickönerung schaftliger Masenpläge, für Kindergärten und zur frühen Blumentreiberei, in folgenden wunderschönen, ganz gefüllten Barietäten, als:</li> <li>Agnes Bernauer 23 Anna Boleyn</li> <li>Agnes Bernauer 23 Anna Boleyn</li> <li>Triumphator, graublau Mon roi, indigblau mit vothen Spiten Hulmei, schön indigblau Joeriana, röthl. indig- blau</li> <li>Bernauer 23 Anna Boleyn</li> <li>Also bernauer 23 Anna Boleyn</li> <li>Triumphator, graublau Mon roi, indigblau mit vothen Spiten Hulmei, schön indigblau Joeriana, röthl. indig- blau</li> <li>Bernauer 23 Anna Boleyn</li> <li>Agnes Bernauer 23 Anna Boleyn</li> </ul>	Eduard Regel 5 Queen Victoria 10	
Bellis perennis fl. pl., gefülltes Taufendschönchen, Marienblümchen, lieblich vurch ben frühen und andvauernden, reichen und bunten Flor, und anwendbar zu Ginfassungen, zur Berichönerung schaftliger Masenpläge, sür Kindergärten und zur frühen Blumentreiberei, in folgenden wunderschönen, ganz gefüllten Barietäten, als: 1 Agnes Bernauer 23 Anna Boleyn 24 Adels Bernauer 24 Anna koleyn	H. Bowle 10 Sultan 5	
gefülltes Tausendschönchen, Marienblümchen, ticblich durch ben frühen und andauernden, reichen und bunten Flor, und anwendbar zu Einfassungen, zur Verschönerung schattiger Rasenplätze, für Kindergärten und zur frühen Blumentreiberei, in folgenden wunderschönen, ganz gefüllten Barietäten, als: 1 Agnes Bernauer 23 Anna Boleyn 2 Adelb Bernauer 23 Anna Boleyn	Therease a start hard a second	
<ul> <li>Lieblich burch ben frühen und andauernden, reichen und bunten Flor, und anwendbar zu Ginfassung fcattiger Rasenauer in folgenden wunderschönen, ganz gefüllten Barietäten, als:</li> <li>Agnes Bernauer 23 Anna Boleyn</li> <li>Hulmei, fcön indigblau Herodot, indigblau und roth. indigs blau Jveriana, röthl. indigs blau Jveriana, röthl. indigs blau Jveriana, röthl. indigs blau socrates, prächt. him melblau</li> <li>bl einfachblühende Sorten å 5 Sgr. Virgil, weiß</li> </ul>		
reichen und bunten Flor, und anwendbar ju Einfassungen, zur Berschönerung schattiger Rasenpläte, für Kindergärten und zur frühen Blumentreiberei, in folgenden wunderschönen, ganz gefüllten Barietäten, als: 1 Agnes Bernauer 23 Anna Boleyn 2 Adels Bernauer 23 Anna Boleyn		
<ul> <li>Ginfassungen, zur Verschönerung schattiger Rasenpläße, für Kindergärten und zur frühen Blumentreiberei, in folgenden wunderschönen, ganz gefüllten Barietäten, als:</li> <li>Agnes Bernauer 23 Anna Boleyn</li> <li>Ochsie Geren des Geren</li></ul>	Lieblich durch ben frühen und andauernden,	
Rafenpläge, für Kindergärten und zur frühen Blumentreiberei, in folgenden wunderschönen, ganz gefüllten Barietäten, als: 1 Agnes Bernauer 23 Anna Boleyn 2 Adels Bernauer 23 Chel virgil, weiß Tacitus, indigblau		Jveriana, röthl. indig= roth
Rasenpläße, für Kindergärten und zur frühen Blumentreiberei, in folgenden wunderschönen, ganz gefüllten Barietäten, als: 1 Agnes Bernauer 23 Anna Boleyn 2 Adels fernauer 23 Anna Boleyn	Einfaffungen, zur Verschönerung schattiger	
ganz gefüllten Barietäten, als: 1 Agnes Bernauer 23 Anna Boleyn 23 Anna Boleyn Virgil, weiß Tacitus, indigblau	Rafenplätze, für Rindergarten und zur frühen	Jsocrates, prächt. him= lung, außen röthlich
1 Agnes Bernauer 23 Anna Boleyn Virgil, weiß Tacitus, indigblau		melblau Diogenes, dklindigblau
1 Agnes Bernauer 23 Anna Boleyn Virgil, weiß   Tacitus, indigblau	ganz gefüllten Barietäten, als:	h) einfachblühende Sorten & 5 Sar.
Q Adala ( )5 Chalans ( ) High, intip	1 Agnes Bernauer   23 Anna Bolevn	the second se
Amalia De Danahas Indiaz, Diuptina Ovia, fitotina a. toty		
9 Amalie Schoppe 30 Emilie Cäsar, himmelblau Attila, grauroth.		Casar, hummerbium   Attila, grautoth.
10 Anna 31 Amalie v. Imhoff Delphinium perenne		Delphinium perenne
12 Auguste 32 Eleonore c) in fconen gefüllten Sorten à 10 Sar.		
13 Antonie 33 Elwire amoena, blaßblau   splendens, pracht. him:		
14 Agnes Franz 34 Emma ambigua, indigblau melblau		
15 Aurelia 36 Ester Barlowii, bflblau spectabilis, blafblau		
16 Bertha 42 Betty Paoly Bicolor, bl. himmelblau und lila Schimmer		
17 Bettina 47 Caroline Pichler und röthl. lila Tricolor, blaßblau,		
18 Blanda 49 Henriette elegans, blagblau röthl, fcillernb		

d) in fchönen einfac	hblühenden Sorten,	7	Rebecca	23 Pallida speciosa
fämmtlich präc	chtig, à 10 Egr.	18	Raphael	24 Giselle
	hybrida magnifica,ganz		Unique superb	25 Jgnacita
indigblau	blaffblau	112	Ariadne	26 Calypso
	magnific, prachtig licht=	1	Van der Will	27 Duchesse of Sou-
	indiablau	14	Sultan	therland
	Pictum, indigblau mit		Alexander	28 Victorine
reichblumia	weißer Despe	16	Victory	29 Fries Morel
elatum, ichon himmels	Pringuette, gang blaß:		Astarde	31 Walther Scott
blau in reicher Dolbe	blaum, fchöner Dolbe	18	Erigora	32 Fairy Queen -
eximium, glanzend	splendida, föstl. indig=	13	Digiumis	33 German National
hellblatt	blau, reichbl.	140	Duc de Cageo	36 Glory mundi
Hendersoni, , prächtig	versicolor, vieletthlau	21	Alice	37 Germania pallida
indigblau, großbl.	mit etwas roth	22	Amabilis	Famy Adam, L.
shipping	I have the mill we have the	15	Paconia alb	iflora fl. nl.
Diantnus cary	ophyllus fl. pl.	a:	R and a statistan St	alan Engutantiaan Dansa.
Bon ben ausgezeichne	tften Chornelfen ersten	1 Di	e neuen Bartetaten bi	efer frautartigen Pfingfts
Ranges, bas Dutend	2 Thir. Bon den aus=	roj	e eignen sich ourch ich	te wenningfuitigtett vors

gezeichnetften Chornelten zweiten Ranges, bas trefflich zu bauernden und effectreichen Grup= Dutgend I Thir. Bon ichonen gefüllten ein= und pen. Mein Sortiment ift über 100 Sorten ftarf buntfarbigen Gartennelten, bas Dpb. 15 Sgr. und folgende ichone Sorten find in Bermeh=

#### Dianthus plumarius fl. pl.,

bie fconften und neuesten ichottifchen Feber= alba nelfen ; eine Lieblingspflanze Bieler, burch ihren albe portrefflichen Bohlgeruch u. ihren fraftigen Flor; bie neueften weitgebruchten bas Grempl. 10 Sgr., bas Dyb. 3 Thir. - Die übrigen 5 Sgr. bas

Eremplar, u. bas Dab. 11 Thir.

	Gremptur, u. en	0 ~	pro 12 regite	Bico
1	Adam Smith	27	Lord Sir John	Buck
2	Admiral, Codr.	28	Ludonie	centi
	Amelia de Ta-	29	Montes, Costa	edul
	illason		Narner, Henly	elega
4	Beauty	31	Novigator	sir
4	b Black Eagle	32	Oxoniensis	festiv
5	Brillant	33	Prince Albert	fimb
6	Brique		Prinzess Royal	form
	Coronation	35	Prudense	globe
8	Count. of Plymouth	36	Queen	ligul
	Diamond	37	Queen, Curts	
10	Duch. of York	38	Queen of Pourples	lilaci
11	Earl of Warwick	39	Queen Victoria	lilaci
12	Gem, Hodje	40	Reine de Fran-	-
13	Gem of Coffield	100	çais .	lutea
14	Goliathe	41	Rival, Youngs	Marg
15	Great Britain	42		maxi
16	Harriet		illasson	nival
17	Hendersonii	44	Splendida	nobil
18	Henry Steer	45	Superba	odor
19	Holipur	46	Surprices	odor
20	Hosannah		Twyfordt Rival	pleni
21	Jenny Lind	48	Voltigeure	su
22	Julie	49	Winchester Rival	a sure of
23	Lady Douaro	50	Wippres	A
24	Lady flora Hastings		Young XX.	Dies
	Laura Willmer		Napoleon III.	ren s
26	Little Wonder	05.10	in the survey of the	pflan

#### Iris Germanica.

heit, ift fie ein Prunt und hauptichmuch für Grup= pen, und für Dafferparthieen befonders paffend. Das Exemplar 6 Sgr., das Dupend 2 Thir.

- Jacquinii
- 2 St. Stephan
- **3** Acheverus
- 4 Mexicana 5 Unique
- 6 Psyche

rung vorhanden, als: sgr. plenissima

sgr.

alba patens	10	variegata	15
alba striata	20		20
amabilis grandifl.	15	Queen Victoria	15
- lilacina	15		15
- speciosa	15	rosea alba-lutescens	10
Bicolor triomphans	15	rosea deGendbrugge	20
Bucky	15		20
centripetala	10	- superba	20
edulis alba		rubicunda alba-mar-	Alk
elegans superbis-		ginata	10
sima	15	speciosa	10
festiva maxima	20		
fimbriata	15	speciocissima	
formosa alba	20	spectabilis	
globosa amoena	15	superbissima varieg.	
ligulata alba decora		tricolor grandiflora	
- elegantissima	15	- grandissima	
lilacina pl.	10		
lilacina elegans	15	- d variegata	20
- superba	15		
lutea elegans	15	Variegata ab et m	
Marginata	15	Venusta field	
maxima rosea	15		
nivalis	15		20
nobilis	20	A REAL PROPERTY OF THE PARTY	De
odorata anemost	15	Juno Jaleb lin	
odoratissima		Paeonia lobata	
plenissima rosea	110	- Wittmanni	
superba	15	ch. de Granitiont J	
	1		

#### Phlox hybrida.

Diefes icone Pflanzengeschlecht hat feit Jahren ichon unfern Garten mit den ichonften Bier= pflangen bereichert. Jest übertreffen aber bie neuern und neueften Sybriden an Farbenpracht, Iris Germanica. Diese beutsche vortreffliche Schwertlilie ift in alles Frühere. Und zu dauernden Blumen= Frankreich, England 2c. zu folgenden ausge- gruppen, zu Blumensträußern 2c., kann ich kaum zeichneten Barietäten vervielfältigt worden. Schöneres empfehlen. Aus meinen über 200 Durch die großen Blumen, ihre Farben Schön- Sorten enthaltenden Sortimente offerire ich gruppen, ju Blumenfträußern 2c., fann ich faum - folgende, als vorzüglichste Barietäten :

> a) Die allerneuesten Barietäten von decussata, omniflora et pyramidalis, wahre Brachtpflan= zen, welche 2-3 Juß hoch werden und große reiche Dolben haben, bas Stud zu 15 Sgr., das Duyend für 5 Thir.

2\*

Alarrah duine Think a	Mad Carbon I	12) Ole minu Man	
Alexandrine, Font.	Mad. Corbay, L.		neuesten Barietäten von
Arlequin, F.	,, Destrées, L.		ren langen reichen Blu=
Baronne de Villars, M.			veitgedruckten das Stück
Cameleon, F.	,, de Vatry, L.	71-10 Sgr., das Du	igend 3 Thir.; von den
Charl. Rouillard, F.	,, Girandeau	andern 5 Sgr., d	as Duy. 1½ Thir.
Coelestine Tessin	,, Milbert, L.	1. March Charles and Brenn State	Mad, Lanier
Coelestine Sophie	,, Pescatore, L.	Alba compacta	
Docteur Andry, L.	", Rendatler, L.	Alba semiplena	" Lavalliere
"Leroi, L.	", Veillard, L.	Amabilis	Marie Rendatler
" Nicolas, L.	" Vincent	Ami Goutry	"Vincent
Emilie Rowreil	Marie Gros, L.	Amoena	Mr. Blanchon
		Arteille	", Tartif , minize
Fibicans good a	Mlle. Albertine, F.	Bois rosea	Nitida
Foudrougant surse)	"Humance	Camilla Weick	Nivosa . inortobaoH
Fanny Adam, L.	", Victor. Valet, F.	Cedo Nulli	Ondine no holisioni
Gi em gi, L.	Mr. Fontain	Charles Rouillard	Opulenta
Herincq, F.	,, Guilbert, F.	Christ, Deegen	Prinz. Kotschuby
Henrietto Castel, L.	,, Hardy, F.	Coelestine Tellier	Reine de Phlox
Hofgärtner Terscheck	,, Rical, F.	Curamée	Richilde
Jeanne Rouillard	,, Valery, F.	and of the second states and the second states and the second	
La candeur	Mons. Domage, L.	Duc de Lorain	Rodigasa nova
La comète, F.	,, Glandin, F.	Donna Rosa	Roi de Léopold
La Croy, F. tolo . not	Miranda	Donna Roswithe	Roi des Roses
Laurent de St. Cyr. F.		Eduard Blavette	Rose chérie
		Eulimene	Rose et blanche
Mad. Arguillière	Rubra superba, M.	Glorium florum	Schlachterii
, Basseville, L.	WT4 4 7 m	Imbricate	Souvenir de St.
,, Cambaceres, F.	Vic. A. de Beaumont	Insignis	Louis
au) Die Schänften ben no	warm in ältarn Mariatätan	Jolande de Vian-	Spectabilis
	uern u. ältern Barietäten	den	Stephenson
	ben weitgedruckten bas	Jupiter	Striata
	thend 2½ Thir.; von den	Louise Richardt	Therese Milanollo
og ubrigen 5 Sgr., 1	as Dut. 1½ Thir.	Mad. de Cöeslin	Unique
Alba perfecta baunidu	Mad. Agl. Adanson	N NORTH AND N	Van Houtte
Albicans sterrig	" Courcelles	" Doubbos	
Albion section		"Ferrand	TT
Apollon stainte -	o,, Boucharlat	, Kegel	Victorine
Atropurpureasion		Phlox Drumm, Graf	Fürstenberg 74 Sgr.
			L'urbourborg - 2 - 3**
		Criteri	on $\cdot$ $\cdot$ $7\frac{1}{2}$
Ave Maria lidstoog	,, Fourtadoomo	5, Kegel Phlox Drumm. Graf ,, ,, Criteri	
Ave Maria Baron de Bar	"Fourtado "Mézard	", ", Criteri Pote	
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile	"Fourtado "Mézard "Rougier	Pote	ntilla milenoso)
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur	"Fourtado "Mézard "Rougier "Teinturier	Pote in folgenden zierendsten	n <b>tilla</b> Arten und Barietäten,
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine	y, Fourtado y, Mézard y, Rougier y, Teinturier y, Thomann	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden	n <b>tilla</b> Arten und Barietäten, yon Röschen in schös
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt. de Chambord	y, Fourtado y, Mézard y, Rougier y, Teinturier y, Thomann y, Veillard	<b>Pote</b> in folgenden zierendften die mit ihren tausenden nen lichten und bunkeln	ntilla Arten und Barietäten, yon Röschen in ichos Farben, in geflammten,
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt. de Chambord ", de Quelin	,, Fourtado ,, Mézard ,, Rougier ,, Teinturier ,, Thomann ,, Veillard Marie Bélanger	Pote in folgenden zierendften die mit ihren taufenden nen lichten und bunfeln gegeberten, gestrichelten	ntilla Arten und Barietäten, von Röschen in 1chö= Farben, in gestammten, und gestreiften Zeich=
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt. de Chambord ", de Quelin Comte de Monta-	,, Fourtado ,, Mézard ,, Rougier ,, Teinturier ,, Thomann ,, Veillard Marie Bélanger Marie Mehl	Pote in folgenden zierendften die mit ihren tausenden nen lichten und bunkeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S	ntilla Arten und Barietäten, von Röschen in (chö= Farben, in gestammten, und gestreiften Zeich= ommer hindurch leicht,
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt. de Chambord "de Quelin Comte de Monta- vilett	,, Fourtado ,, Mézard ,, Rougier ,, Teinturier ,, Thomann ,, Veillard Marie Bélanger Marie Mehl Mlle. Brion	Pote in folgenden zierendften die mit ihren tausenden nen lichten und bunkeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S lieblich und munter pras	ntilla Arten und Barietäten, von Röschen in (chö= Farben, in gestammten, und gestreiften Zeich= ommer hindurch leicht, agen, und zu Rabatten=
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt. de Chambord ", de Quelin Comte de Monta-	,, Fourtado ,, Mézard ,, Rougier ,, Teinturier ,, Thomann ,, Veillard Marie Bélanger Marie Mehl	Pote in folgenden zierendften die mit ihren tausenden nen lichten und bunkeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S	ntilla Arten und Barietäten, von Röschen in schö= Farben, in gestammten, und gestreisten Zeich= ommer hindurch leicht, agen, und zu Rabatten= chvortrefflich sich eignen.
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt. de Chambord "de Quelin Comte de Monta- vilett	,, Fourtado ,, Mézard ,, Rougier ,, Teinturier ,, Thomann ,, Veillard Marie Bélanger Marie Mehl Mlle. Brion	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und bunkeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S lieblich und munter prat schmuck und Gruppen glei	ntilla Arten und Barietäten, von Röschen in (chö= Farben, in gestammten, und gestreiften Zeich= ommer hindurch leicht, agen, und zu Rabatten= chvortrefflich sich eignen. Sgr.
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt. de Chambord "de Quelin Comte de Monta- vilett Coquette de Choisy	y, Fourtado y, Mézard y, Rougier y, Teinturier y, Thomann y, Veillard Marie Bélanger Marie Mehl Mlle. Brion y, Thomann	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S tieblich und munter prat fchmuckund Gruppen glei Acajou, braunroth mit	ntilla Arten und Barietäten, von Röschen in (chö= Farben, in gestammten, und gestreiften Zeich= ommer hindurch leicht, agen, und zu Rabatten= ch vortrefflich sich eignen. Sgr. gelb 10
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt de Chambord " de Quelin Comte de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule	<ul> <li>,, Fourtado</li> <li>,, Mézard</li> <li>,, Rougier</li> <li>,, Teinturier</li> <li>,, Thomann</li> <li>,, Veillard</li> <li>Marie Bélanger</li> <li>Marie Mehl</li> <li>Mlle. Brion</li> <li>,, Thomann</li> <li>Marq. Gouvion St. Cyr</li> </ul>	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und bunkeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S lieblich und munter prat schmuckund Gruppen glei Acajou, braunroth mit Alba, weiß	ntilla Arten und Barietäten, von Nöschen in schö= Farben, in gestammten, und gestreisten Zeich= ommer hindurch leicht, ngen, und zu Nabatten= ch vortrefflich sich eignen. gelb 10 6
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt. de Chambord "de Quelin Comte de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt.	,, Fourtado ,, Mézard ,, Rougier ,, Teinturier ,, Thomann ,, Veillard Marie Bélanger Marie Mehl Mlle. Brion ,, Thomann Marq. Gouvion St. Cyr Marquise Mr. Domage	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und bunkeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S lieblich und munter prat schmuckund Gruppen glei Acajou, braunroth mit Alba, weiß	ntilla Arten und Barietäten, von Nöschen in schö= Farben, in gestammten, und gestreisten Zeich= ommer hindurch leicht, ngen, und zu Nabatten= ch vortrefflich sich eignen. gelb 10 6
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt. de Chambord ,, de Quelin Comte de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne	,, Fourtado ,, Mézard ,, Rougier ,, Teinturier ,, Thomann ,, Veillard Marie Bélanger Marie Mehl Mlle. Brion ,, Thomann Marq. Gouvion St. Cyr Marquise	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und bunkeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S lieblich und munter pra ichnuck und Gruppen glei Acajou, brauntoth mit Alba, weiß Antwerpensis fl. pl., Scharlach	ntilla Arten und Barietäten, von Röschen in schö= Farben, in gestammten, und gestreisten Zeich= ommer hindurch leicht, agen, und zu Rabatten= ch vortrefflich sich eignen. Sgr. gelb 10 
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt. de Chambord ,, de Quelin Comte de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases	,, Fourtado ,, Mézard ,, Rougier ,, Teinturier ,, Thomann ,, Veillard Marie Bélanger Marie Mehl Mlle. Brion ,, Thomann Marq. Gouvion St. Cyr Marquise Mr. Domage ,, Fontaine Olga	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und bunkeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S tieblich und munter prau schmuck und Gruppen glei Acajou, braunroth mit Alba, weiß. Antwerpensis fl. pl., Scharlach Arlequin, golbfarben u	ntilla Arten und Barietäten, von Röschen in schö= Farben, in gestammten, und gestreisten Zeich= ommer hindurch leicht, agen, und zu Rabatten= ch vortrefflich sich eignen. Sgr. gelb 10 
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt. de Chambord , de Quelin Comte de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases Duch. de Grammont	<ul> <li>Fourtado</li> <li>Mézard</li> <li>Rougier</li> <li>Teinturier</li> <li>Thomann</li> <li>Veillard</li> <li>Marie Bélanger</li> <li>Marie Mehl</li> <li>Mlle. Brion</li> <li>Thomann</li> <li>Marq. Gouvion St. Cyr</li> <li>Marquise</li> <li>Mr. Domage</li> <li>Fontaine</li> <li>Olga</li> <li>Pastor Clement</li> </ul>	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und bunkeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S tieblich und munter prau schmuck und Gruppen glei Acajou, braunroth mit Alba, weiß. Antwerpensis fl. pl., Scharlach Arlequin, golbfarben u	ntilla Arten und Barietäten, von Röschen in schö= Farben, in gestammten, und gestreisten Zeich= ommer hindurch leicht, agen, und zu Rabatten= ch vortrefflich sich eignen. Sgr. gelb 10 
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt. de Chambord " de Quelin Comte de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases Duch. de Grammont Doris Reveil	", Fourtado , Mézard , Rougier , Teinturier , Thomann , Veillard Marie Bélanger Marie Mehl M11e. Brion , Thomann Marq. Gouvion St. Cyr Marquise Mr. Domage , Fontaine Olga Pastor Clement Primula flora	Poter in folgenden zierenditen die mit ihren tausendoften nen lichten und dunfeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S tieblich und munter prat schmuck und Gruppen glei Acajou, braunroth mit Alba, weiß Antwerpensis fl. pl., Scharlach Arlequin, goldfarben u Atrebatense, gelb mit	ntilla Arten und Barietäten, von Nöschen in (chö= Farben, in gestammten, und gestreiften Zeich= ommer hindurch leicht, agen, und zu Rabatten= ch vortrefflich sich eignen. gelb
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt de Chambord " de Quelin Comte de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases Duch. de Grammont Doris Reveil Elisa	<ul> <li>"Fourtado</li> <li>"Mézard</li> <li>"Rougier</li> <li>"Teinturier</li> <li>"Thomann</li> <li>"Veillard</li> <li>Marie Bélanger</li> <li>Marie Mehl</li> <li>Mlle. Brion</li> <li>"Thomann</li> <li>Marq. Gouvion St. Cyr</li> <li>Marquise</li> <li>Mr. Domage</li> <li>"Fontaine</li> <li>Olga</li> <li>Pastor Clement</li> <li>Primula flora</li> <li>Präsid. Décaisne</li> </ul>	Poter in folgenden zierenditen die mit ihren tausendoften nen lichten und dunfeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S tieblich und munter prat schmuck und Gruppen glei Acajou, braunroth mit Alba, weiß. Antwerpensis fl. pl., Scharlach Arlequin, goldfarben u Atrebatense, gelb mit Barnesii, goldfarben, r	ntilla Arten und Barietäten, von Nöschen in (chö= Farben, in gestammten, und gestreisten Zeich= ommer hindurch leicht, agen, und zu Nabatten= ch vortrefflich sich eignen. gelb . 10 . 6 zitrongelb und nb (charlach . 10 roth gestammt . 8 oth überadert . 8
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt de Chambord " de Quelin Comte de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases Duch. de Grammont Doris Reveil Elisa Elisa Fontaine	<ul> <li>"Fourtado</li> <li>"Mézard</li> <li>"Rougier</li> <li>"Teinturier</li> <li>"Thomann</li> <li>"Veillard</li> <li>Marie Bélanger</li> <li>Marie Mehl</li> <li>Mlle. Brion</li> <li>"Thomann</li> <li>Marq. Gouvion St. Cyr</li> <li>Marquise</li> <li>Mr. Domage</li> <li>"Fontaine</li> <li>Olga</li> <li>Pastor Clement</li> <li>Primula flora</li> <li>Präsid. Décaisne</li> <li>Prinzesse Mathilde</li> </ul>	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und bunkeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S tieblich und munter pran schmuck und Gruppen glei Acajou, braunroth mit Alba, weiß Antwerpensis A. pl., Scharlach Arlequin, goldfarben u Atrebatense, gelb mit Barnesii, goldfarben, r Blanda, weiß	ntilla Arten und Barietäten, von Nöschen in schö- Farben, in gestammten, und gestreisten Zeich- ommer hindurch leicht, rgen, und zu Nabatten- ch vortrefflich sich eignen. gelb
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt. de Chambord " de Quelin Comte de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases Duch. de Grammont Doris Reveil Elisa Elisa Fontaine Emilie Roard	<ul> <li>Fourtado</li> <li>Mézard</li> <li>Rougier</li> <li>Teinturier</li> <li>Thomann</li> <li>Veillard</li> <li>Marie Bélanger</li> <li>Marie Mehl</li> <li>Mlle. Brion</li> <li>Thomann</li> <li>Marq. Gouvion St. Cyr</li> <li>Marquise</li> <li>Mr. Domage</li> <li>Fontaine</li> <li>Olga</li> <li>Pastor Clement</li> <li>Primula flora</li> <li>Prasid. Décaisne</li> <li>Prinzesse Mathilde</li> <li>Rachel</li> </ul>	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und bunteln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S lieblich und munter pran schmuck und Gruppen glei Acajou, braunroth mit Alba, weiß Antwerpensis fl. pl., Scharlach Arlequin, goldfarben u Atrebatense, gelb mit Barnesii, goldfarben, r Blanda, weiß	ntilla Arten und Barietäten, von Nöschen in ichö= Farben, in gestammten, und gestreiften Zeich= ommer hindurch leicht, ngen, und zu Nabatten= ch vortrefflich sich eignen. gelb 10 6 zitrongelb und nd scharlach . 10 roth gestammt . 8 oth überadert . 8 und roth 8
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt. de Chambord " de Quelin Comte de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases Duch. de Grammont Doris Reveil Elisa Elisa Fontaine Emilie Roard Emilie Roussel	<ul> <li>Fourtado</li> <li>Mézard</li> <li>Rougier</li> <li>Teinturier</li> <li>Thomann</li> <li>Veillard</li> <li>Marie Bélanger</li> <li>Marie Mehl</li> <li>Mlle. Brion</li> <li>Thomann</li> <li>Marq. Gouvion St. Cyr</li> <li>Marquise</li> <li>Mr. Domage</li> <li>Fontaine</li> <li>Olga</li> <li>Pastor Clement</li> <li>Präsid. Décaisne</li> <li>Prinzesse Mathilde</li> <li>Rachel</li> <li>Revesii</li> </ul>	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und bunteln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S lieblich und munter pras ichtich und Gruppen glei Acajou, braunroth mit Alba, weiß Antwerpensis fl. pl., Scharlach Arlequin, goldfarben u Atrebatense, gelb mit Barnesii, goldfarben, r Blanda, weiß Demayana, schwefelgelt	ntilla Arten und Barietäten, von Röschen in schö= Farben, in gestammten, und gestreisten Zeich= ommer hindurch leicht, ngen, und zu Nabatten= ch vortrefflich sich eignen. gelb 10 zitrongelb und
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt. de Chambord " de Quelin Comte de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases Duch. de Grammont Doris Reveil Elisa Elisa Fontaine Emilie Roard Emilie Roard Euchadris	<ul> <li>"Fourtado</li> <li>"Mézard</li> <li>"Rougier</li> <li>"Teinturier</li> <li>"Thomann</li> <li>"Veillard</li> <li>Marie Bélanger</li> <li>Marie Mehl</li> <li>Mlle. Brion</li> <li>"Thomann</li> <li>Marq. Gouvion St. Cyr</li> <li>Marquise</li> <li>Mr. Domage</li> <li>"Fontaine</li> <li>Olga</li> <li>Pastor Clement</li> <li>Primula flora</li> <li>Prasid. Décaisne</li> <li>Prinzesse Mathilde</li> <li>Rachel</li> <li>Revesii</li> <li>Reved d'Amour</li> </ul>	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und dunfeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S tieblich und munter prat schmuch und Gruppen glei Acajou, braunroth mit Alba, weiß Antwerpensis fl. pl., Scharlach Arlequin, goldfarben u Artebatense, gelb mit Barnesii, goldfarben, r Birllant, reizend gelb Demayana, schwefelgelt Dubusii, blagocher, ro	ntilla Arten und Barietäten, von Nöschen in (chö= Farben, in gestammten, und gestreisten Zeich= ommer hindurch leicht, agen, und zu Rabatten= ch vortrefflich sich eignen. gelb
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt. de Chambord " de Quelin Comte de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases Duch. de Grammont Doris Reveil Elisa Elisa Fontaine Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roussel Euchadris Fanny Adam	<ul> <li>Fourtado</li> <li>Mézard</li> <li>Rougier</li> <li>Teinturier</li> <li>Thomann</li> <li>Veillard</li> <li>Marie Bélanger</li> <li>Marie Mehl</li> <li>Mlle. Brion</li> <li>Thomann</li> <li>Marquise</li> <li>Mr. Domage</li> <li>Fontaine</li> <li>Olga</li> <li>Pastor Clement</li> <li>Prinzesse Mathilde</li> <li>Rachel</li> <li>Revesii</li> <li>Revesi</li> <li>Reved d'Amour</li> <li>Rose chérie</li> </ul>	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und dunkeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S tieblich und munter prat schmuck und Gruppen glei Acajou, braunroth mit Alba, weiß Antwerpensis fl. pl., Scharlach Arlequin, goldfarben u Atrebatense, gelb mit Barnesii, goldfarben, r Brillant, reizend gelb Demayana, schwefelgelb Dubusii, blaßocher, rod Eximia, carminroth, b	ntilla Arten und Barietäten, von Nöschen in (chö= Farben, in gestammten, und gestreisten Zeich= ommer hindurch leicht, agen, und zu Nabatten= ch vortrefflich sich eignen. gelb . 10 
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt de Chambord " de Quelin Comte de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases Duch. de Grammont Doris Reveil Elisa Elisa Fontaine Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roussel Euchadris Fanny Adam Floribunda	<ul> <li>"Fourtado</li> <li>"Mézard</li> <li>"Rougier</li> <li>"Teinturier</li> <li>"Thomann</li> <li>"Veillard</li> <li>Marie Bélanger</li> <li>Marie Mehl</li> <li>Mlle. Brion</li> <li>"Thomann</li> <li>Marquise</li> <li>Mr. Domage</li> <li>"Fontaine</li> <li>Olga</li> <li>Pastor Clement</li> <li>Prinzesse Mathilde</li> <li>Rachel</li> <li>Reved d'Amour</li> <li>Rose chérie</li> <li>Rubra compacta</li> </ul>	Poter in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und dunkeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S tieblich und munter prat schmuck und Gruppen glei Acajou, braunroth mit Alba, weiß Antwerpensis fl. pl., Scharlach . Arlequin, goldfarben u Atrebatense, gelb mit Barnesii, goldfarben, r Blanda, weiß Brillant, reizend gelb Demayana, fchwefgelft Dubusii, blaßocher, roi Eximia, carminroth, b Findelwannii, scharlach	ntilla Arten und Barietäten, von Nöschen in (chö= Farben, in gestammten, und gestreisten Zeich= ommer hindurch leicht, agen, und zu Nabatten= ch vortrefflich sich eignen. gelb
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt de Chambord " de Quelin Comte de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases Duch. de Grammont Doris Reveil Elisa Elisa Fontaine Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Enite Roard Entre Roard	<ul> <li>Fourtado</li> <li>Mézard</li> <li>Rougier</li> <li>Teinturier</li> <li>Thomann</li> <li>Veillard</li> <li>Marie Bélanger</li> <li>Marie Mehl</li> <li>Mlle. Brion</li> <li>Thomann</li> <li>Marq. Gouvion St. Cyr</li> <li>Marquise</li> <li>Mr. Domage</li> <li>Fontaine</li> <li>Olga</li> <li>Pastor Clement</li> <li>Primula flora</li> <li>Prasid. Décaisne</li> <li>Prinzesse Mathilde</li> <li>Rachel</li> <li>Reved d'Amour</li> <li>Rose chérie</li> <li>Rubra compacta</li> <li>Soc Bourbonaise</li> </ul>	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und bunfeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S tieblich und munter pran schmuck und Gruppen glei Acajou, braunroth mit Alba, weiß Antwerpensis A. pl., Scharlach . Arlequin, goldfarben u Atrebatense, gelb mit Barnesii, goldfarben, r Blanda, weiß Brillant, reizend gelb Dubusii, blaßocher, roi Eximia, carminroth, b Findelmannii, scharlach farben	ntilla Arten und Barietäten, yon Nöschen in schö- Farben, in gestammten, und gestreisten Zeich- ommer hindurch leicht, ngen, und zu Nabatten- ch vortrefflich sich eignen. gelb 10 6 zitrongelb und 6 zitrongelb und 6 zitrongelb und 6 mb schattach . 10 roth gestammt . 8 oth überadert 6 und roth 8 mit rothen Flecken 10 thgestert 6 und innen golb- 5
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt de Chambord " de Quelin Comte de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases Duch. de Grammont Doris Reveil Elisa Elisa Fontaine Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roussel Euchadris Fanny Adam Floribunda	<ul> <li>"Fourtado</li> <li>"Mézard</li> <li>"Rougier</li> <li>"Teinturier</li> <li>"Thomann</li> <li>"Veillard</li> <li>Marie Bélanger</li> <li>Marie Mehl</li> <li>Mlle. Brion</li> <li>"Thomann</li> <li>Marq. Gouvion St. Cyr</li> <li>Marquise</li> <li>Mr. Domage</li> <li>"Fontaine</li> <li>Olga</li> <li>Pastor Clement</li> <li>Primula flora</li> <li>Prasid. Décaisne</li> <li>Prinzesse Mathilde</li> <li>Rachel</li> <li>Revesii</li> <li>Reved d'Amour</li> <li>Rose chérie</li> <li>Rubra compacta</li> <li>Soc. Bourbonaise</li> </ul>	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren taulenden nen lichten und dunfeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S tieblich und munter pran schmuck und Gruppen glei Acajou, braunroth mit Alba, weiß Antwerpensis A. pl., Scharlach . Arlequin, goldfarben u Atrebatense, gelb mit Barnesii, goldfarben, r Blanda, weiß Blanda, weiß Binllant, reizend gelb Dubusii, blaßocher, roi Eximia, carminroth, b Findelmannii, schardach farben	Atten und Barietäten, von Nöschen in schö- Farben, in gestammten, und gestreisten Zeich- ommer hindurch leicht, ngen, und zu Nabatten- ch vortrefflich sich eignen.         gestb
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt de Chambord " de Quelin Comte de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases Duch. de Grammont Doris Reveil Elisa Elisa Fontaine Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Enite Roard Entre Roard	<ul> <li>Fourtado</li> <li>Mézard</li> <li>Rougier</li> <li>Teinturier</li> <li>Thomann</li> <li>Veillard</li> <li>Marie Bélanger</li> <li>Marie Mehl</li> <li>Mlle. Brion</li> <li>Thomann</li> <li>Marq. Gouvion St. Cyr</li> <li>Marquise</li> <li>Mr. Domage</li> <li>Fontaine</li> <li>Olga</li> <li>Pastor Clement</li> <li>Primula flora</li> <li>Prasid. Décaisne</li> <li>Prinzesse Mathilde</li> <li>Rachel</li> <li>Reved d'Amour</li> <li>Rose chérie</li> <li>Rubra compacta</li> <li>Soc Bourbonaise</li> </ul>	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und bunfeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S tieblich und munter pran schmuck und Gruppen glei Acajou, braunroth mit Alba, weiß Antwerpensis A. pl., Scharlach . Arlequin, goldfarben u Atrebatense, gelb mit Barnesii, goldfarben, r Blanda, weiß Brillant, reizend gelb Dubusii, blaßocher, roi Eximia, carminroth, b Findelmannii, scharlach farben Findelmannii nova, br	ntilla Arten und Barietäten, yon Nöschen in schö- Farben, in gestammten, und gestreisten Zeich- ommer hindurch leicht, ngen, und zu Nabatten- ch vortrefflich sich eignen. gelb . 10 6 zitrongelb und 6 zitrongelb und 6 zitrongelb und 6 mb schaftach . 10 roth gestammt . 8 oth überadert
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt de Chambord " de Quelin Comt e de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases Duch. de Grammont Doris Reveil Elisa Elisa Fontaine Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roussel Euchadris Fanny Adam Floribunda Foudrogant Fulgens	<ul> <li>"Fourtado</li> <li>"Mézard</li> <li>"Rougier</li> <li>"Teinturier</li> <li>"Thomann</li> <li>"Veillard</li> <li>Marie Bélanger</li> <li>Marie Mehl</li> <li>Mlle. Brion</li> <li>"Thomann</li> <li>Marq. Gouvion St. Cyr</li> <li>Marquise</li> <li>Mr. Domage</li> <li>"Fontaine</li> <li>Olga</li> <li>Pastor Clement</li> <li>Primula flora</li> <li>Prasid. Décaisne</li> <li>Prinzesse Mathilde</li> <li>Rachel</li> <li>Revesii</li> <li>Reved d'Amour</li> <li>Rose chérie</li> <li>Rubra compacta</li> <li>Soc. Bourbonaise</li> </ul>	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und dunfeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S tieblich und munter prat schmuck und Gruppen glei Acajou, braunroth mit Alba, weiß Artepain, goldfarben u Artebatense, gelb mit Barnesii, goldfarben, r Birllant, reizend gelb Dubusi, blaßocher, roi Eximia, carminroth, b Findelmannii, scharlach farben 	ntilla Arten und Barietäten, von Nöschen in (chös Farben, in gestammten, und gestreisten Zeichs ommer hindurch leicht, agen, und zu Rabattens ch vortrefflich sich eignen. Gar. gelb 10 
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt. de Chambord " de Quelin Comte de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases Duch. de Grammont Doris Reveil Elisa Elisa Fontaine Emilie Roard Emilie Roussel Euchadris Fanny Adam Floribunda Foudrogant Fulgens Gabriele	<ul> <li>"Fourtado</li> <li>"Mézard</li> <li>"Rougier</li> <li>"Teinturier</li> <li>"Thomann</li> <li>"Veillard</li> <li>Marie Bélanger</li> <li>Marie Mehl</li> <li>Mlle. Brion</li> <li>"Thomann</li> <li>Marq. Gouvion St. Cyr</li> <li>Marquise</li> <li>Mr. Domage</li> <li>"Fontaine</li> <li>Olga</li> <li>Pastor Clement</li> <li>Prinzesse Mathilde</li> <li>Rachel</li> <li>Reved d'Amour</li> <li>Rose chérie</li> <li>Rubra compacta</li> <li>Soc. Bourbonaise</li> <li>Species ex America</li> <li>Speciosissima</li> <li>Striata perfecta</li> <li>"superbissima</li> </ul>	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und dunkeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S tieblich und munter prat schmuck und Gruppen glei Acajou, braunroth mit Alba, weiß Antwerpensis fl. pl., Scharlach . Arlequin, goldfarben u Atrebatense, gelb mit Barnesii, goldfarben, u Barnesii, goldfarben, ro Billant, reizend gelb Demayana, schwefgelet Dubusii, blaßocher, roi Eximia, carminroth, b Findelmannii nova, br Hoopwood. alba, neue u	ntilla Arten und Barietäten, von Nöschen in (chö= Farben, in gestammten, und gestreisten Zeich= ommer hindurch leicht, agen, und zu Nabatten= ch vortrefflich sich eignen. gelb
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt, de Chambord "de Quelin Comt e de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases Duch. de Grammont Doris Reveil Elisa Elisa Fontaine Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Enchadris Fanny Adam Floribunda Foudrogant Fulgens Gabriele General Brea	<ul> <li>"Fourtado</li> <li>"Mézard</li> <li>"Rougier</li> <li>"Teinturier</li> <li>"Thomann</li> <li>"Veillard</li> <li>Marie Bélanger</li> <li>Marie Mehl</li> <li>Mlle. Brion</li> <li>"Thomann</li> <li>Marq. Gouvion St. Cyr</li> <li>Marquise</li> <li>Mr. Domage</li> <li>"Fontaine</li> <li>Olga</li> <li>Pastor Clement</li> <li>Primula flora</li> <li>Prasid. Décaisne</li> <li>Prinzesse Mathilde</li> <li>Rachel</li> <li>Revesii</li> <li>Reved d'Amour</li> <li>Rose chérie</li> <li>Rubra compacta</li> <li>Soc. Bourbonaise</li> <li>Species ex America</li> <li>Speciosissima</li> <li>Striata perfecta</li> <li>"superbissima</li> </ul>	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und dunkeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S tieblich und munter prat schmuck und Gruppen glei Acajou, brauntoth mit Alba, weiß Antwerpensis fl. pl., Scharlach . Arlequin, goldfarben u Atrebatense, gelb mit Barnesii, goldfarben, r Blanda, weiß Brillant, reizend gelb Demayana, schwefelgelt Dubusii, blaßocher, rot Eximia, carminroth, b Findelmannii, schatlach farben Findelmannii nova, br Hopwood. alba, neue r Hoopwodiana incarn, carmin gestammt	ntilla Arten und Barietäten, von Nöschen in schö- Farben, in gestammten, und gestreisten Zeich- ommer hindurch leicht, agen, und zu Nabatten- ch vortrefflich sich eignen. gelb
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt de Chambord " de Quelin Comt e de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases Duch. de Grammont Doris Reveil Elisa Elisa Fontaine Emilie Roussel Euchadris Fanny Adam Floribunda Foudrogant Fuigens Gabriele General Brea	<ul> <li>"Fourtado</li> <li>"Mézard</li> <li>"Rougier</li> <li>"Teinturier</li> <li>"Thomann</li> <li>"Veillard</li> <li>Marie Bélanger</li> <li>Marie Mehl</li> <li>Mlle. Brion</li> <li>"Thomann</li> <li>Marq. Gouvion St. Cyr</li> <li>Marquise</li> <li>Mr. Domage</li> <li>"Fontaine</li> <li>Olga</li> <li>Pastor Clement</li> <li>Primula flora</li> <li>Prasid. Décaisne</li> <li>Prinzesse Mathilde</li> <li>Rachel</li> <li>Revesii</li> <li>Reved d'Amour</li> <li>Rose chérie</li> <li>Rubra compacta</li> <li>Soc. Bourbonaise</li> <li>Species ex America</li> <li>Speciosissima</li> <li>Striata perfecta</li> <li>"superbissima</li> </ul>	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und dunkeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S tieblich und munter prat schmuck und Gruppen glei Acajou, brauntoth mit Alba, weiß Antwerpensis fl. pl., Scharlach . Arlequin, goldfarben u Atrebatense, gelb mit Barnesii, goldfarben, r Blanda, weiß Brillant, reizend gelb Demayana, schwefelgelt Dubusii, blaßocher, rot Eximia, carminroth, b Findelmannii, schatlach farben Findelmannii nova, br Hopwood. alba, neue r Hoopwodiana incarn, carmin gestammt	ntilla Arten und Barietäten, von Nöschen in schö- Farben, in gestammten, und gestreisten Zeich- ommer hindurch leicht, agen, und zu Nabatten- ch vortrefflich sich eignen. gelb
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt de Chambord " de Quelin Comt e de Monta- vilett Coquette de Choisy Crépuscule Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases Duch. de Grammont Doris Reveil Elisa Elisa Fontaine Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Enile Roard Emilie Roard Enile Roard Enile Roard Emilie Roard Enile Roard Enile Roard Emilie Roard Enile Roard Enile Roard Enile Roard Enile Roard Enile Roard Enile Roard Enile Roard Enchadris Fanny Adam Floribunda Foudrogant Fulgens Gabriele General Brea Hercule Julie Mantel Jules Ferrand	<ul> <li>», Fourtado</li> <li>», Mézard</li> <li>», Rougier</li> <li>», Teinturier</li> <li>», Thomann</li> <li>», Veillard</li> <li>Marie Bélanger</li> <li>Marie Mehl</li> <li>Mlle. Brion</li> <li>" Thomann</li> <li>Marquise</li> <li>Mr. Domage</li> <li>», Fontaine</li> <li>Olga</li> <li>Pastor Clement</li> <li>Prinzesse Mathilde</li> <li>Rachel</li> <li>Reved d'Amour</li> <li>Rose chérie</li> <li>Rubra compacta</li> <li>Soc. Bourbonaise</li> <li>Species ex America</li> <li>Species sima</li> <li>Striata perfecta</li> <li>" superbissima</li> <li>Vicomtesse de Belleval</li> </ul>	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und dunfeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S tieblich und munter prat chmuck und Gruppen glei Acajou, braunroth mit Alba, weiß Antwerpensis fl. pl., Scharlach Arlequin, goldfarben u Artebatense, gelb mit Barnesii, goldfarben, r Blanda, weiß Demayana, schwefelgelb Dubusi, blaßocher, roi Eximia, carminroth, b Findelmannii, scharlach farben Findelmanni nova, br Hoopwodiana incarn., carmin gesammt Lucida, fenrig zitronges	ntilla Arten und Barietäten, von Nöschen in (chös Farben, in gestammten, und gestreisten Zeichs ommer hindurch leicht, agen, und zu Nabattens ch vortrefflich fich eignen. Gav. gelb
Ave Maria Baron de Bar Belle Etoile Bon viveur Coelestine Comt de Chambord " de Quelin Comt de Monta- vilett Coquette de Monta- vilett Decora Deuil de la Comt. de Marne Duc des Cases Duch. de Grammont Doris Reveil Elisa Elisa Fontaine Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Emilie Roard Enchadris Fanny Adam Floribunda Foudrogant Fulgens Gabriele General Brea Hercule Julie Mantel	<ul> <li>», Fourtado</li> <li>», Mézard</li> <li>», Rougier</li> <li>», Teinturier</li> <li>», Thomann</li> <li>», Veillard</li> <li>Marie Bélanger</li> <li>Marie Mehl</li> <li>Mlle. Brion</li> <li>" Thomann</li> <li>Marquise</li> <li>Mr. Domage</li> <li>», Fontaine</li> <li>Olga</li> <li>Pastor Clement</li> <li>Prinzesse Mathilde</li> <li>Rachel</li> <li>Reved d'Amour</li> <li>Rose chérie</li> <li>Rubra compacta</li> <li>Soc. Bourbonaise</li> <li>Species ex America</li> <li>Species sima</li> <li>Striata perfecta</li> <li>" superbissima</li> <li>Vicomtesse de Belleval</li> </ul>	Pote in folgenden zierendsten die mit ihren tausenden nen lichten und dunkeln geaderten, gestrichelten nungen den ganzen S tieblich und munter prai schmuck und Gruppen glei Acajou, brauntoth mit Alba, weiß Antwerpensis fl. pl., Scharlach . Arlequin, goldfarben u Atrebatense, gelb mit Barnesii, goldfarben, r Blanda, weiß Brillant, reizend gelb Demayana, schwefelgelb Dubusii, blaßocher, rot Eximia, carminroth, b Findelmannii, schatlach farben Findelmannii nova, br Hopwood. alba, neue r Hoopwodiana incarn, carmin gestammt Lucida, feurig zitrongel	ntilla Arten und Barietäten, von Nöschen in (chös Farben, in gestammten, und gestreisten Zeichs ommer hindurch leicht, agen, und zu Nabattens ch vortrefflich fich eignen. Gav. gelb

Sgr.	Garoline	Helen Carr
Marmorata, goldfarben, scharlach geadert	Climax (1) your m	Inimitable 10 Sgr.
	Colonel 10 Sgr.	Jenny Lind
und gestammt 8		
Mac Nabiana, gelb und scharlach 5	Colombina striata	Le Sommeil 10 Sgr.
Marginata, goldfarb., um Rand fcharlach 8	Comte d'Oxfort	Lord Wellington
Mechleniensis, zeisiggelb mit rothen	Dark Seedling	March. of Lothian
Flecken, große reizende Blume . 15	Dazzler	Marsiei dag ann and
	Diadem	Mistress Bragg
Menriesii nigra, schwarzbraun 10	Diamond man in free of	Napoleon 10 Sgr.
Nigrescens, dflblutroth, braun 10	Dra Malvern	Ombre de Napoleon
	D. de Nemours	Ophir, W. 10 Sgr.
the second se		
Russeliana striata, prächtig ocher mit roth	Duc of Glocester	Pantalon 10 Ngr.
überadert 8	Duchesse of Norfolk	Purple Perfection
Resplendens, bflbraun mit blutrothem	Duchesse d'Orleans	Queen of England
	and the second second second	
Schimmer 8	Ducke of Rudland	Rainbow
Speciosa, glänzend blutroth 6	Elegantissima 10 Sgr.	Sara asbomidorA d
	Exemple mining and	Sir Rob. Sidney 10 Sgr.
Spectabilis, blutroth scharlach, nach innen	Exemple	
goldf	Grand Sultan	Van Houtteinhill A
Smouthii, zeisiggelb mit roth bicht über=	Hector rologil di	Vervania
about min Puscel	al Jeremins	The Haldwin
adert, wie Russel 8	Wiolan	(Beilchen),
Striata formosissima, goldfarb., scharlach	the second was second	and the second se
gestreift und geflammt, bie größte Bl. 15	die Freude, von ben L	alfamdüften bes Früh=
	ling astaltat bad	inruchalaia Mailchan
Striata superba, goldfarben 15	lings geleitet, bas an	ipracione vencyen fu
Thomasii A. pl., gelbgefüllt 5	finden, durfte wohl hier	und da auch die Erin=
Tongii fl. pl., röthlich orange mit dunflen		sugendeindrücke erwecken
Flecken, fleine Blume 6		Frühlingsverfündigerin
Van Geertii, gelb mit roth eingefaßt . 10	in allen hubschen Urten 1	ind Barietäten zu einem
	Branz gesammelt und 1	ier dargeboten zu haben.
Primula veris elatior.		
12 Sorten einfacher Sammtprimel 1. Ranges		
2 Thir.	1 albiflora 2	14 odorata fl. pl.
	3 arborescens. fl.	rubro 3
25 Sorten einfacher Sammtprimel 1. Ranges		
4 Ehlr.		16 Russian perp. fl.
12 Sorten einfacher Sammtprimel 2. Ranges	4 arborescens. H.	albo hit 3 and 5
1 Ihlr.	pl. rubro	17 Russian perp. fl.
	6 canina fl. pl. 6	pl. albo 10
25 Sorten einfacher Sammtprimel 2. Ranges		
2 Thir.	7 Chample trieux,	18 Russian perp. fl.
12 Sorten einfacher Sammtprimel bloß bunte	groß, weiß und neu 8	coeruleo 5
This is an blue and indale and in 1 Thir.	8 Florian	19 Russian perp. fl.
	9 obliqua striata 5	superba 10
100 Stuck in feinem Rummel zu Einfaffungen 2c.	10 1 . 0 1 11. 9	an : : i.
the blogmal store 2 Thir.	10 odorata il pl. albo 2	20 rigida
6 fcone Sorten gefüllte Sammtprimel 2 Thir.	11 odorata H. pl.	21 semperflorens 2
	bicolore 3	22 suavis fl. pl. 5
Primula auricula.		
12 Sorten feinste englische, gepuderte Sorti-	12 odorata fl. pl.	Magnum bouum
mentsaurikel mit Mamen 4 Thlr.	coeruleo 2	UE510 M
	Contraction of the second s	Numar M
12 Sorten feinste Luider Sortimentsaurikel mit	Tradescanti	a virginica,
Namen		
12 Sorten neue feine Luicker Riefenau=	biefe Tradescantie verei	nigt in threm schonen
rifel 6 Thir	Bufch, hubscher Belaubt	ing, interemanten ichon=
10 Santan Extran Contractor A City	farbigen Blumen, lange	r Klor Vorzüge, die fie
	als Echmuchuflanza für	Grunnen und auf Ma-
25 Sorten schöner Landaurikel 2 Thlr.	als Schmuckpflanze für	Stuppen und un otus
100 Stuck englische und Quicker ober auch	batten empfehlenswerth	macht; die hier solgen=
100 Crat angel and carter, the	den find meift neue Ba	rietäten, bas Stück zu
and carrier, in containt the storyth	71 Gar bas games 6	Sortiment für 4 Thlr.
Violen. (Pensées.)	12 Oyt., oud gunge	Settiment fut + Regent
Diefer Liebling in feinem heiteren Farben-	a) einfach	blühende.
Diejee Liebing in jeinem spetteren Outven-	Interest ciracecontration	
fchmelz, in feinen großen regelrechten Blumen	1 Venus, milchweiß	7 Isis, amethyttblau
und feiner frühen das ganze Sahr hindurch		Q I ada mätht ama.
bauernden Flor, wer pflegte folchen nicht gern	2 Artemisia, hellila	a Lega, ipipi, units
	2 Artemisia, helllila	8 Leda, röthl. ame=
in fainam Mantan? Man fainam Caufford Ou	3 Collione hellhlan	thystblau
in feinem Garten? Wor jeinem genfter? In	3 Collione hellhlan	thyftblau 9 Maja, blaupurpur
in feinem Garten? Ror feinem Fenfter? In folgendem Sortimente ift die größte Mannig=	3 Calliope, hellblau 4 Chloris, röthl. him= melblau	thystblau
in feinem Garten? Ror feinem Fenfter? In folgendem Sortimente ift die größte Mannig=	3 Calliope, hellblau 4 Chloris, röthl. him= melblau	thystblau 9 Maja, blaupurpur 10 Silene, lebhaft pur=
in feinem Garten ? Nor feinem Fenfter? In folgendem Sortimente ift die größte Mannig= faltigfeit mit dem Schönsten, Neuesten ver=	<ul> <li>3 Calliope, hellblau</li> <li>4 Chloris, röthl. him= melblau</li> <li>5 Daphne, himmel=</li> </ul>	thyftblau 9 Maja, blaupurpur 10 Silene, lebhaft pur= pur
in jeinem Garten? 3for jeinem genfter? 3n folgendem Sortimente ift die größte Mannig= faltigfeit mit dem Schönften, Neueften ver= einiget. Die Bflangen bavon find reichlich und	<ul> <li>3 Calliope, hellblau</li> <li>4 Chloris, röthl. hims melblau</li> <li>5 Daphne, himmels blau, arpfibl.</li> </ul>	thyftblau 9 Maja, blaupurpur 10 Silene, lebhaft pur= pur 11 Themis, carmin
in feinem Garten? 28or feinem genfter? 3n folgendem Sortimente ift die größte Mannig= faltigfeit mit dem Schönften, Neuesten ver= einiget. Die Pflangen bavon find reichlich und träftig vorhanden. Das Ervl. fostet 74 Sar.,	<ul> <li>3 Calliope, hellblau</li> <li>4 Chloris, röthl. hims melblau</li> <li>5 Daphne, himmels blau, arpfibl.</li> </ul>	thyftblau 9 Maja, blaupurpur 10 Silene, lebhaft pur= pur 11 Themis, carmin
in feinem Garten? Nor feinem genfter? 3n folgendem Sortimente ift die größte Mannig= faltigfeit mit dem Schönften, Neuesten ver= einiget. Die Pflanzen bavon find reichlich und kräftig vorhanden. Das Erpl. fostet 7½ Sgr., ein Dutzend Sorten ersten Ranges 3 Thtr.,	<ol> <li>3 Calliope, hellblau</li> <li>4 Chloris, röthl. him= melblau</li> <li>5 Daphne, himmel= blau, großbl.</li> <li>6 Iduna, röthl. öflblau</li> </ol>	thyftblau 9 Maja, blaupurpur 10 Silene, lebhaft pur= pur 11 Themis, carmin 12 Theope, lilarofa
in feinem Garten? Nor feinem genfter? In folgendem Sortimente ist die größte Mannig- faltigkeit mit dem Schönsten, Neuesten ver- einiget. Die Pflanzen davon sind reichlich und fräftig vorhanden. Das Erpl. fostet 7½ Sgr., ein Dutgend Sorten ersten Ranges 3 Thtr., ein Dutgend zweiten Ranges 2 Thtr.	<ol> <li>Calliope, hellblau</li> <li>Chloris, röthl. him= melblau</li> <li>Daphne, himmel= blau, größbl.</li> <li>Iduna, röthl. öflblau</li> <li>b): gefüllt</li> </ol>	thyftblau 9 Maja, blaupurpur 10 Silene, lebhaft pur= pur 11 Themis, carmin 12 Theope, lilarofa blühende.
in feinem Garten? Nor feinem genfter? 3n folgendem Sortimente ift die größte Mannig- faltigkeit mit dem Schönsten, Neuesten ver- einiget. Die Pflanzen bavon sind reichlich und träftig vorhanden. Das Erpl. tostet 7½ Sgr., ein Dutgend Sorten ersten Ranges 3 Ahlr., ein Dutgend zweiten Nanges 2 Thlr.	<ol> <li>Calliope, hellblau</li> <li>Chloris, röthl. him= melblau</li> <li>Daphne, himmel= blau, größbl.</li> <li>Iduna, röthl. öflblau</li> <li>b): gefüllt</li> </ol>	thyftblau 9 Maja, blaupurpur 10 Silene, lebhaft pur= pur 11 Themis, carmin 12 Theope, lilarofa blühende.
in feinem Garten? Nor feinem genfter? 3n folgendem Sortimente ift die größte Mannig- faltigkeit mit dem Schönsten, Neuesten ver- einiget. Die Pflanzen bavon sind reichlich und träftig vorhanden. Das Erpl. tostet 7½ Sgr., ein Dutgend Sorten ersten Ranges 3 Ahlr., ein Dutgend zweiten Nanges 2 Thlr.	<ol> <li>Calliope, hellblau</li> <li>Chloris, röthl. him= melblau</li> <li>Daphne, himmel= blau, großbl.</li> <li>Iduna, röthl. öflblau</li> <li>b) gefüllt</li> <li>Aelaia, amethyfbbl.</li> </ol>	thyftblau 9 Maja, blaupurpur 10 Silene, lebhaft pur= pur 11 Themis, carmin 12 Theope, lilarofa blühende. 23 Juno, lilarofa
in feinem Garten? Por feinem genfter? 3n folgendem Sortimente ist die größte Mannig= faltigkeit mit dem Schönsten, Neuesten ver= einiget. Die Pflanzen bavon find reichlich und fräftig vorhanden. Das Expl. kostet 7½ Sgr., ein Dutzend Sorten ersten Ranges 3 Thlr., ein Dutzend zweiten Ranges 2 Thlr. Addisson Beauty de Rosseaux	<ul> <li>3 Calliope, hellblau</li> <li>4 Chloris, röthl. him= melblau</li> <li>5 Daphne, himmel= blau, großbl.</li> <li>6 Iduna, röthl. öflblau</li> <li>b) gefüllt</li> <li>20 Aglaia, amethpfbl.</li> <li>11 Elora blaupurgur</li> </ul>	<ul> <li>thyftblau</li> <li>Maja, blaupurpur</li> <li>Silene, lebhaft pur= pur</li> <li>Themis, carmin</li> <li>Theope, lilarofa</li> <li>blühente.</li> <li>Juno, lilarofa</li> </ul>
in feinem Garten? Por feinem genfter? 3n folgendem Sortimente ist die größte Mannig= faltigkeit mit dem Schönsten, Neuesten ver= einiget. Die Pflanzen bavon find reichlich und fräftig vorhanden. Das Expl. kostet 7½ Sgr., ein Dutzend Sorten ersten Ranges 3 Thlr., ein Dutzend zweiten Ranges 2 Thlr. Addisson Beauty de Rosseaux	<ul> <li>3 Calliope, hellblau</li> <li>4 Chloris, röthl. him= melblau</li> <li>5 Daphne, himmel= blau, großbl.</li> <li>6 Iduna, röthl. öflblau</li> <li>b) gefüllt</li> <li>20 Aglaia, amethpfbl.</li> <li>11 Elora blaupurgur</li> </ul>	<ul> <li>thyftblau</li> <li>Maja, blaupurpur</li> <li>Silene, lebhaft pur= pur</li> <li>Themis, carmin</li> <li>Theope, lilarofa</li> <li>blühente.</li> <li>Juno, lilarofa</li> </ul>
in feinem Garten? Nor feinem genfter? 3n folgendem Sortimente ift die größte Mannig- faltigkeit mit dem Schönsten, Neuesten ver- einiget. Die Pflanzen bavon sind reichlich und träftig vorhanden. Das Erpl. tostet 7½ Sgr., ein Dutgend Sorten ersten Ranges 3 Ahlr., ein Dutgend zweiten Nanges 2 Thlr.	<ul> <li>3 Calliope, hellblau</li> <li>4 Chloris, röthl. him= melblau</li> <li>5 Daphne, himmel= blau, großbl.</li> <li>6 Iduna, röthl. öflblau</li> <li>b) gefüllt</li> <li>20 Aglaia, amethpfbl.</li> <li>11 Elora blaupurgur</li> </ul>	<ul> <li>thyftblau</li> <li>Maja, blaupurpur</li> <li>Silene, lebhaft pur= pur</li> <li>Themis, carmin</li> <li>Theope, lilarofa</li> <li>blühente.</li> <li>Juno, lilarofa</li> </ul>

Althea ro	sea fl. pl.	ogn	sgr:
Sit es nicht, als hatte	en unfere Garten eines	Ignescens 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	Sulphurea splen-
hauntichmuchod onthohy	t ald oine Soitlang die	11ay11 05	dens 71/2
oble Mintermalne Dar	innen meniger heimitch	Linuteys supers 07	Superba 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
war? Sie bahnt fich o	en Weg zuruct in unsere	ounor round	Violacea, spec. 10
Floren durch edlere Fo	rm und prachtigere gar=	D) IT	autige
	Sortiment zeichnet sich en aus.	bas Dutend von Same	Saamenpflanzen,
			2. Ranges 20 Sar.
	he Malven	ALL AND TRANSM	and an and the second second second
	das Dutzend 3 Thir.		themum.
	siehe Saamenverzeichniß.		Serbstflor in Häusern,
1 Aeneas	23 Diogenes 24 Eckhardt		ferordentlich an schönen ie Schönsten u. Neuesten
2 Alphons 3 Ambrosius	25 Edmund	bavon folgen hier:	to Outenfren at strentfren
5 Archimedes	28 Enoch		4 Sgr., bas Dutend
6 Aristites	29 Ephraim		10 Ggr.
8 Attila	33 Gumal	Alveo flora	Mad. Goudereau
9 Asmodeus	35 Hector	Atrorubens	Mad. Salter
10 Balduin	37 Jeremias	Antigone	Mount Albanaisi
12 Benno 13 Berthold	39 Ismael 42 Manfred	Asteriflora Athalin	Mount Etna Newa
14 Bodo	43 Nathan	Barbarossa	Phorbée
15 Bruno	44 Néander	Baron de Salomon	Polyclete
16 Cato	50 Salomon	Bouton d'Argent	Queen of England
17 Constantin	51 Saul	Catilina	Reine d'or
18 Cyrus	52 Simson	Calypso	Tritby
19 Darius 20 Dagobert	53 Tancred 58 Wipprecht	Climax Comte d'Eu	Nec plus ultra Petrarque
21 Demetrius	62 Xerxes	Comte de Ranzau	Pindare
22 Demosthenes	a annound a	Eudoxia	Prince de Condé
b) Schottif	che Malven	Fee de l'Ivry	Rebecca
	das Duyend 5 Thir.	Guillaume Tell	Praes. de Perin
Aurantia, Riv.	Powlin Hero	Lady Talfourd Laroche de Liancourt	Rantonet Rosa mistica
Bicolor	Queen	Louise	Vicomtesse de Belleval
Charles Byron	Queen Victoria	Lucretia	, it could be an included
Coraline Commandant en Chief	Rosea alba	aa) neuefte Sobe.	bas Stück zu 7½ Sgr.
Conspicua	,, grandiflora	Athalin	Gluck
Eclipse	Safrano	Cedonulli	Lingold d'or
Formosa	Sir Robert Paxton	Curiosa	Mad. Haine
General Robertson	Snowball	Cocarde	Performance in the second second
Magnum bonum Moreau	Spectabilis Sulphurea Queen		Stück zu 4 Sgr., bas
Marquis	Sylph.	Dutend zu 1 2 Adonis, or nec pl. ultra	Ionguille Bart
Mars	Violacea	Argentine, Pélé	Junon, Miellez
Obscura	Walden Gem.	Atala, Lebois	Justine Testier, L.
Calcon	larien.	Automna, Pélé	La Liliputienne
	bas frautige Pantoffel=	Beauty Toulousaine, P.	La Rousse, P.
blümchen in Größe be	r Blumen, des reichen	Bouton d'Argent	La Parisienne, P. La Vestale, Pélé
Bouquets und des r	eizendsten Golorits sich	ture, P.	La Vapeur, Pélé
entwickeln ließ, biefes b	at bei Anblick der Klos	Collione Rernet	Le Cotiona
ren viel Blumenfreund	e wahrhaft überrascht	Caroline Gignoux, Pélé	Le Pactole
und fur den feenhaften	Liebling eingenommen. endere Barietäten ftrau=	Colibri, P.	Louise Miellez, Sm.
	urch an Werth gewinnt,	Chapeau rouge Comte de Chambord,	Louise Piton, P. Louis Chaix, F.
	harter, baber leichter	Ferr.	Mad. Jules d'Evry, L.
zu cultiviren ift, und zu	immerblühenden Grup=	Constance, Pélé	- Chauviere, F.
pen in fonniger Lage	verwendet werden fann.	Dame blanche, Léb.	- Lafarge
Die wirklich strauchigen		Drine Drine, P.	- Lemichez
	uchige.	Edouard Miellez(L.H.)	- Rousselon, P.
Albi flora, species 71/2		Fantango Gibsay	Mignonette, P. Modell, Sm.
Attraction 5	2	Gil Blas	Mons. de Merlieux, P.
Colonel White 71		Geraldo	Mr. Loyre
Crimson King 71/2		Hendersonii	Nelly Leclercq, M.
Excelsa 71	Grandis, spec. 10	Henriette Chauviere	Perle d'automne, F.

Perfecta, P.	Solfatare, Pélé	Cristal, Fontaine	Mad. Lémichez
Poiteau, Pélé	Souvenir de Claudini	Diadem of Flora	Miranda Miranda
Pomponette	Souveraine, P.	Ducke of Northumber-	Minerva superba
Pompon Toulousin	Silphyde	land odlinuog	Multiplex fl. pl.
Princesse Mathilde, P.		Duch. de Montpensier	Non such
Rose pompon, L.	Trianon	Eclips of the second	Novelty had and
Sacramento a	Vellida	Englands Glory	Ochroleuca
Sidonie	Cavanilleviani, pracht	Exquisite	Orion Manaland
Cinor	arien.	Fair Rosamond	Princesse Marie v.
THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY OF	T	Gaiety	Würtemberg
	lingsblume sind überaus	Glory, Banks	Perfection Intelloge
	rhanden und davon in	Globe magnific	Queen Pomaré
and the second se	ar, bas Expl. zu 7½ Sgr.	Hendersonii, fl. pl.	Roi des Fuchsias
Arsinoe	Meleagre	Honey bell	Splendissima, Sch.
Fairy Queen	Noblissima	Jean of Arc	Striata
Goliath	Superbe bleu	Ignea	Tom, Miellez
Lionell	Surprize	L'elegante	Vauban
Mad. Rendatler	Souvenir de Bouciers	Mazeppa	Van Dyck
Mad. Sonntag	and according to the second second	Mad. Haquin	Sarbenmannigfa
Außerbem noch 24 ne.	ueste Sorten bas Stück		ern Sorten, bas Stück
	tige Sämlinge von Blu=	5 Sar bas Dut	send 1-1½ Thir.
	anges 1 Thir.	BRETVILTO P	
G ,	Albifforum, Willi	Abbé Bourgevius	Louis le Grand
	sula, lden und bem Mohlge=	Admiration	Mad. Lebois
			- Sonntag
	e Barietäten zu Gruppen		Microphylla Mons. Rayer
	is Expl. kostet 7½ Sgr.	Apollon	
	Präcoce	Aspasia Based of Stottforth	Non such Recall of England
Beauty de Charonne	Punica support seise()	Beauty of Stottforth Bella Donna	Pearl of England Pet
Fulgida prostaren pered	Rival anternott estand)	Cartonii	Pendula
Lanceolata	Rosea	Cataractacus	Premier Minister
Louis Napoleon	Versicolor		Pius IX.
Nitida odorata	Couronne impériale, 1	Clapton Hero Confidence	Praesident Porcher
Cupl	iaeen,	Conspicua	Prince Arthur
in folgenden fchönen	Sorten, bas Stück zu		- of Whales
selence data the for 5 (	Sgr. mar planet liedenist	Darling Doctor Gross	Rosamunda
Danielsiana	Platycentra	Don Giovanni	Scarlet reflexa
Elegans	Strigulosa	THE PLANE PROPERTY STRATES AND A DESCRIPTION OF A DESCRIP	Sidonia
Neupertii	Violacea	Elegantissima Folice veriegatis	Splendissima
Fuel	hsias,	Foliis variegatis Gem. of the Season	Speciosa
	vermehrt sich alljährlich		Triomphe de Flam-
	indernswertheften Barie=		mand
täten bie täglich mehr	Blumenfreunde gewin=	Inomistata	(TT)
nen und fo vielfach fie	in Berwendung bienen,	Inaccessible	
fo mirb fich manche no	ch entwickeln, welche bie	Longines	Verrio Wilhelm Pfister
Nracht und Schönheit	der Barietäten mehr und	Louise Léander	TT IIICIII SA MOROTANI
mehr hervorheben mirb.	Alles neue und Schönfte		ing has Cartifican
	em Sortimente vereinigt.		ies der Fuchsten.
The second se	ten; bas Eremplar zu		serratifolia Auguste
	Dugend für 5 Thir.	- alba 5	Kerr 71
Abondance	Octavie	fulgens arborea . 71	- multiff. 71
Admirale	Purple perfection	- Leanii sup. 71	syringaeflora . 5
Baron Freteau	Oueen of Hannover	serratifolia alba $7\frac{1}{2}$	and a start of the
Beauty of Devonshire	and the state of the state of the second state	Serractiona and 12	5 Chara, Editblatt .
Duchess of Lancaster	Refulgens	Heliot	ropium
Fanny	Roi des Lilacs		benabwechselungen allein,
Grandissima	Souv. de la Reine	melche Marietäten geben	, auch der föstliche Wohl=
Louis Fabre	Telegraphe	geruch vernielfältigt fich	in Banille=, Beilchen 2c.
Magnificent	Van Guard		iniget, macht bie Pflanze
Magnifica	Vesta	befonders merth für Se	nfter= und Gartenfultur.
Mr. Charl. Palmer	A STREET, STRE	Ann	
	mehrere Neueste.	Alberrone Salt 5	Coelestine Philopale 74
		Albescens, Salt. 5 Aucubaefolia 10	
	iften Barietäten aus ber 17 71 Sar bas Dutend		Constance, Salt. 5 Fanny 10
Otor 1004, bub Grempin	ar 7½ Sgr., das Duzend — 3 Thir.		Gem 74
Agnes Storey fl, pl.		Barr. 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Bertha Fropo, Fr. 5	Gen. Drouet, Lem. 7
	Belle Etoile, Sch.	Bicolor Deegen 71	Glory de Bordeaux 5
		Clara	Grandissimum, Dg. 10
TTO YOU LICKE IS	Collegian, Banks	Uidra	Contraction of the second

sodoineb.I.ogr.	D. 11	Pai de Leandd ffin liftition Sgr.
Griseau, Salt. han 5	Pericles	Roi de Leopold, schön lichtblau, ge-
	Roselinda	brungen niedr 10
Leonide Berneaux 10	Roumillac 5	Speciosa, violettpurpur
Lilacinum done no 5	Souven. d'Ecoublay 7'2	Vesuvia, prächtig purpur
Louis Chauf 10	Souvenir de Liège 5	Wabashiana, violettblau
Lucien Tartif, Ferr. 74	Triomphe de Bor-	Williamsii, lichtpurpurviolett 71
Mad Boucharlat Ge 71	deaux 71	Cavanillesiana, prächtig roth Species 10
- Baver 71	Triomphe de Liège 5	- syphylitica alba, weiß Species 5
Marguerita Milson 10	Voltairianum 5	Erinoid. ramosissima, prachtig blau Species 5
Napoleon III, Barr. 71		- oculata, blau Species mit weißem Auge 5
Paniculatum 5	- nanum $7\frac{1}{2}$	Species de St. Catharina, fchön . 15
I aniculatum	Dunighin south	openes de su calaatina, jajon -
Lant	anen	Pelargonium scarlet,
		burch bas muntere Grün bes schönen Strauchs
	vechselnden Farben, die	u. Die feurigrothen ac. großen Blumenbolden
leichte gefallige Flor,	ift dies eine Pflanze zu	Darüber, eignen fich biefe Pelargonien zu maha
Gruppen von hohem 2	Berth, besonders da mit	War AFFrank Aleman X' CY CY CY
	Darietäten auch größere	und neuesten Barietäten. Bo ein Preis nicht
Farbenmannichfo	iltigkeit anwächst.	
sgr	sgr	bemerkt, koftet das Expl. 5 Sgr., bas Dutend
alba grandiflora 75	lutea superba 10	
Barnesiana $10$ Crocea $7\frac{1}{2}$	Moritziana 5	$3\frac{1}{2}$ Thir. sgr.
Crocea 74	multiflora excelsa 71	Albiflorum, weiß 5
		Amazone, mennigzinnober, gr. Blume 10
Corymbosa 10 Delicatissima 5	purpurea 10	Aurora, zinnoberscharlach
Delicatissima5Fillonii $7_{\frac{1}{2}}$	Rantonetti 71	Beaute de Passy, prächtig scharlach mit
Fillonii $7\frac{1}{2}$ Flavicoma $7\frac{1}{2}$	Sellowii 5 <sup>2</sup>	rother Zonale 10
formosa 7 <sup>2</sup> / <sub>1</sub> / <sub>2</sub>	- grandiflora 5	Bridal Bouquet, mit reiz. weißer Zonale 71
grandiflora albicans 10	spectabilis 71	Cerise unique, ginnobercarmin
lilacina 10		Charles Domage, reizend incarnatrofa 10
111 3 8 F 3 1 2 M 10	• / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Christianus, licht zinnobercarmin 10
12 Sorten 3 Thir.	, 6 Sorten 1½ Thir.	Compactum, innen icharlach nach außen earmin
Pius 1X.	Clapton Hero	Couronne impériale, nicht geblüht . 10
doulent Porcher	elien, spashilao)	Empereur, feurigst zinnoberscharlach
wahre Prachtblumen 31	Gruppen und zur Fen=	Excellence, licht icharlach mit ichönem Zonale
fterflor mit ihren prad	tigen Blumenkerzen, in	
	und Barietäten.	Fireball, feurig carminscharlach mit roth. Zonale
	t feurig rothen Farben,	Flower of the Day, brillant mennigroth
had (Fremplar 71 Gar	bad Outand 21 Chin	mit weißem Zonale
Andens	, das Dutsend 21 Thir. Magnificent	Geant Defiance, glubend zinnoberscharlach,
Bathanii		träftiger Busch 10
		General de Courtiges, carminginnober,
Comte de Paris		reiner Farbenton 10
Faignotti	Queen Victoria	Globe de feu, feurig scharlach, gr. Dolbe 10
floribunda Feu du roi		Golden Admiration, mit weißem Zonale 10
THE REPORT OF A DESCRIPTION OF A DESCRIP	Salterii	Hendersonii, weiß, röthlich geadert, neu
fulgens praecox	Sanguinea	fchön 10
grandiflora	Splendissima	Hydrangeflorum, glänzend rosa mit rothem
Lucida and the set to	Spectabilis, neu 10 Sgr.	Zonale
Insignis	Simonii	King of Nepal, tief scharlach, fleine Bl.
b) nene fchöne Rar	ietäten aus belgica et	King of Nepaul, feurig zinnober, gr. Dolde 10
siphylitica, boa	Exemplar 10 Sgr.	Lady Holmesdale, rofa mit weiß . 10
2 Alta filmma (film	12 Ci fr fr	Le Titien, rein carmin scharlach
S Alla, himmetolau	13 Gista, bl.rofa u. weiß	Lucia elegans, brill. carmin mennigroth
4 Atalia, hellolau	13º Hilma, blaproja	- rosea compacta, schön rosa, dichte Dolde
5 Clara, lichtblau	14 Jatte, lilarofa	Lucida fulgida. icharlachcarmin, gr. Dolbe 10
9 Dina, indigblau	14 <sup>b</sup> Rosalba, rosa	Miss Arnott, feurigstes scharlach
11 Ella, violettrofa	15 Rosette, carmin	Pink Pet, reiz. rofa aufniedrigem Strauch 71
12 Fiona, helllilarofa	16 Rosalinde, hochcar:	Princesse Alice (Ingr.), lebhaft rofa
in Wellow, wildswal	diff min televise, denrog	(Convay), scharlachzinnober 71
c) prächtige Barietäter	1 aus speciosa et car-	- Rovale, zinnober mit lebhaftem Zonale 71
din	alis. Ser.	Puniceum, fammtia fcharlach
Aurora, purpur	10	Puniceum, fammtig fcharlach $7\frac{1}{2}$ Queen of Roses, lichtrofa
Ajax, glänzend rothvio	lett 10	Reidii, fcon fcharlach mit weiß. Mittenpunft 74
Belle pyramide purpu	rviolett . 71	Roseum floribundum, lebhaft rofa, vielbl.
Bicolor lichtniolettnur	our 10 <sup>2</sup>	Rubens, schön carmin in reicher Dolde 10
Cardinalis alba moin	71	Tom puce superbum, carminmennigroth
Helene rothnicist fri	ih	mit rothem Zonale 10
T'étoile du Mutin (11	minninlett 71	Tom Thums Bride, schön rosa
Manmonata Math, tet	it meißen Flocken 5	Tournament, brillant scharlach 7
marmorata, otuptitu m	in interpres Oscilla	a our manion of orthound Induction of the

Triomphe de Maux, brillant zinnober - Montrouge, innen rofa, nach außen blag incarnat, fchon . 10 de Paris, brillant zinnoberscharlach

Allerneuefte, bas Eremplar 15 Gar. Mr. Domage

Boule de neige " Mausset Criterion **Prinzess** Alice Fabrian Floribundum Rose d'Amour Golden chain | Triomphe de Naugt Kingsbury pet

#### Penstemon und Chelonen,

befannt als wahre Bier für Gruppen u. erhöht burch die folgenden ichonen, neuen Barietäten. Das Dugend 2 Ihlr. sgn:

-unig nondquio sgr	Hartw. splendidus 5
Hartwegi albus 5	- St. Helene 5
- atrocaeruleus,	- superbus 5
neu 10	Penst, Cobaea 71
- azureum, neu 10	– connatus 5
- Buckii 71	– gentianoides
- caeruleus, neu 10	verus $7\frac{1}{2}$
- Douglasii 5	- Murrayanus 10
- Drummondii 5	- grandis 71
- grandiflorus 5	- pulch.ros.sup. 5
- lateritia 5	Chel. barb. lutea 5
- magniflorum, neu 10	superb. 71
- Prinzess Helene,	- angustifolia 71
neu 10	- centranthifol. $7\frac{1}{2}$
- purpureum, neu 10	
- purpureus sup. 7	- mexic.splend. 5
GL · · · · · · · ·	WILLENAMEN -

#### Petunien.

Der Wohlgeruch, Die verschiedenen Farben, Die ununterbrochene Flor, Die vielseitige Berwens bung zu Gruppen, feinem Gitterwert, Fensterzier ac. haben diefe Petunien-Sybriden zur Lieblingspflanze erhoben. Die neuern und neueften Barietäten übertreffen alles Dagewesene und in folgendem Sortimente ift bas Borzüglichfte ent=

halten. Das Dutend 2 bis 3 Thir.

a) bie neuern und fchönften Barietäten aus einem großen Gortiment. sgr.

Admirabilis, glang. carm. m. fcwarzl. Auge 71 Annulata, blaßlila, dunkles Auge, violett überadert m. weißflamm. Ring .

Baron de Bar, röthlich, violett überadert Bleu de Prusse, neu . 10 Calot, reich purpur geadert, außen bläffer Carminata, fammt. lilaviolett m. carmin= blau geflammt u. bklviol. geadert

Conspicua, v. Auge aus carmin, viol. überad. Covordon, bl. lilarofa, purpur überadert Erasme, prächt. glang. purpur Fräul. Joh. Wagner, röthl. hautf. m. grünl. Rande Fräul. Wollrabe, rofa, delcarmin geadert 10 Fräul. Schäfer, hellblaulila, violett. 21. 10 Fräul. Würzburg, lilacarmin, violett. 2. 10 Frau v. Stranz, hellblaulila, viol. reich. 2. 10 Fürst Günther, roth m. grun. Rande . 71 Henriette Sonntag, weißlila, delbl. überad. 10 Ketzeli, violettblau m. rothl. Strichen . 71 König Wilhelm, weißlilarofa, vom Auge aus reich violett gead., am Rande lila gefl. 10 Mad. Bayer-Bürk, blaurofa, reich violett geadert, reizend fcon · fieldeling

Mad. de la Grua, glanz. lilablau, etwas bunkler geadert . . . . . . . . 10 Cleopatra

sgr: Mad. Günther - Bachmann, helllila m. sgr. violettpurpur geadert. . 10 Mlle. Erurelli, lilablau, fcmarzbl. überab. 10

Mlle. Rachel, ocherlila, violett überatert m. grünen Spipen am Rande . Mile. Tamburini, brill. purpurm. fcmarzl.

Auge u. violetten Adern . . 10 Magnifica, lichtviolettroth, lila geflammt

u. dunkelpurpur geadert 10,2133,223,224 71 Maria Amelie, weißlila, belblau geadert 5 Mons. Rendatler, helllila, reich purp. geab. 71 Nobilissima, hautf. m. grünem Rande . 1 73 Prince Camille de Rohan, carm. m. grün. R. 7 Reticulata, hellblau, violett reich überadert 7 Roides Petunias, hellrofam. purp. überad. 71 Rubens, lilaroth m. grünem Rande . 7 Ruhm v. Thüringen, lilaweiß, violett

leicht geadert, gr. halbgefüllte Bl. . 5 Striata formosissima, lilarofam. weiß. Str. 10 Striata magnific, neu, nicht geblüht 1. 10 Surprise de la Dechiré, hellila, wenig

gead., m. lila carmin geflammt, gr. Bl. - 5 Superba, brill. carmin, purp. gead., gr. Bl. 10 Venus Victrix, lilablau, reich violettroth überadert .... 71 Virginie, hautfarb. m. grünem Rande . -71 Viridis marginata, hellroth m. grün. Rande -5 Volney, lilablau, reich violett geadert . 71 b) Einige allerneuefte Pracht= Barietäten, bas Exemplar 20 Sgr.

Fräulein Berg, innen carmin, mit Purpur überadert, mit breitem rofa Rand, prächt. Madame Heese, lila, blau schattirt u. violett

geadert, prächtige große Blume.

Fräulein Allarm, lilaviolett mit Sklviolett reich geadert.

Frau v. Marra, lila, ber Rand violett ge= flammt u. reich violett überadert.

Fräulein Ney, rofa m. blaulichen Augen u. violettblau geadert, reichblühend.

Clara Schumann, hellrofa, rofa überadert, in fanften Farbentönen.

#### Salvien u. Scutellarien.

	a Bound	Sgr.	Sgr.
5	Amabilis		lilacina, neu 71
5	- compacta	5	Ottonis 71
0	Cardinalis	5	Patens 5
$7\frac{1}{2}$	coccinea superba	71	Patens alba 5
	colorans	5	splendens alba 5
712	Dracocephaloides	71	Warszewiczi 5
71/2	fulgens	5	Yanthina 5
5	Gesneriflora	5	Scutellaria incarnata 7:
71/2	littaea	10	- pulchella 15
	oppositifolia	71	- splendens 5
0	leucantha		bas Dutiend 2 Thir.

#### Verbenen,

in ihren muntern Prachtfarben, find fie zu nie= brigen, fonnigen Gruppen und Ginfaffungen ausgezeichnet und bie neuern und neueften Barie= täten von unendlicher Mannigfaltigfeit.

a) ältere und neuere Sorten bas Eremplar gu 3-4 Sgr., bas Dutend zu 1 -- 11 Thir. Anathalia Gantin Clovis Adolph Weick Coelestis Cypariste Azurine Boule de Neige

Clemence Dr. Alfred

	TO THE TANK OF THE PARTY	Ampelpflanzen.
Défiance	- Rambeau	sgr: sgr.
Eleonore Fiorella	the second secon	Antirrhinum Arsi- Lycopodium apiis 8
	Macrantha	pois 5 - casium 10
the second s	Marceau	Asphodelus pendul. 10 - dendatum 5
		Cloreophyllum - Hugeln IV
Jenny Démarceau	Mirabeau	Sternbergianum 8 Paddingtonia numul-
John Salter	Mon caprice	Crassula spathula 5 Disandra prostrata 7 <sup>1</sup> / <sub>1</sub> Peperromia rubella 10
La mauresse	Mr. de Villeneuve	Evolvulus renefor. Potentilla Tongi fl.pl. 5
Lutéce Louise Miellez	- Griseau - Louis	mis 5 Saxifraga tomentosa 5
La phoenicienne		Ficus stipularis 6 Sedum speciosum 6
L'Eblouisante	Mons. Ravier	Fragaria mexicana 5 - Telephium 5
Le Pactole	Nigricans	Herniaria glabra 8 – spurium 3
Louis Dubras	Octavie	Isolepis tenella 5 Sipthorpia europaea 5
Lorenzo	Parfum Madelaine	Linaria cymbellaria 5 Lobelia ramosissima 5 cum 8
Luciana M. I. I. Burnard	Pompée Reine Hortense	ftarte Pflanzen bereits in Ampeln gepflanzt,
Mad. la Pareuse - Henon	Rosette	à 10 bis 15 Sgr.
- Henon - Pélé	Rendatlerii	No. of the second se
- de Sevigny	Susanne	Verschiedene schönblühende
- Alex. Pommery	Sylphide	u. neue Pflanzen. sgr.
- Burnes	Trifida odorata	Abelia floribunda
- Calmantran	Unique	Abutilon Bedfordtianum multifi 10 Bernianum
- Carera	Virgineum Vulcain	- dilutatam
- Duchesse	V UICAIM	- insigne $7\frac{1}{2}$
- lvery	ge Sorten bas Eremplar	- striatum
1) neuene, prudit	Dutend zu 2 Thir.	- Van Houttei
Admirable	Mad. Binder, Un.	Ageratum albiflorum
Adine de Tournow	- Coilbotte, Pag.	15
Albine, Charl.	- Jordin, Ferd.	Adamia cyanea
Alicans	- Modeste	mansinglar
Aline de Buerroom	- Noste, Charl, - Schmitt	Arnoldia
Anisette de Brevosa Arsine Bongart	Minerva, Ch.	Bouwardia triphylla
Augustine, Ch.	Miranda, Brow.	Brillantaisia owariensis
Azurea, Dufoy	Mr. F. Colais, Ch.	Dalsamina lationa 71
Beautyde laQuillottier	Nelly, D.	and the second
Bellisaria	Nema, Ch.	Cantua bicolor
Blanda	Nulnesie frotte	- pyrifolia - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Bouquet de Venus	Novelty Oncle Tom, Bouch.	- splendens
Camille superba Constallise	Othello	Cestrum warcewiczi 10
Dame Blanche	Prima Donna	Coleus Diumei
Delicate, De.	Princess Mathilde, D	- maerady
Don of flora	Purple King	Cistus lucidus
Doris, Ch.	Purpurea, Duf.	- longitolius
Duchess of Kent	Queen of May Reine des Bicolores	- flamme de Tenora J
Eblouisante Emely, Duf.	Reine d'Amazones	Cyrthandera magnifica, wahre fonigl.
Empressa	Rosea alba	Prachtytianze
Eponina, Niv.	Rosea superba, D.	Epiphyllum troncat. elegans, fdön . 15 Salmoneum ,, . 15
Evêque d'Alger	Rubis superba, D.	spectabilis , . 15
Francisca Rosseau	Rougierii, Ch.	Eupatorium speciosum
Formosissima	Saturne, D. Sarah, Br.	Habrothamnus aurantiacus
General Courtiges Glory	Surprise d'Amateurs	Jasminum triumphans alba
Grandis	Terpsichore, Niv.	Jehlia fuchsioides
Goliath	Triomphe de Bar	Kiugia Zeylamou
Hector, Ch.	Tresor parfait, Char	l. Lophospermum Cliftonii 5 Hendersonii 5
Imperatrice Eugenia	Turenne	- striatum 5
Invincible, D.	Villageoise Variogata D.	Malva Creana miniata
La diesse Lady Franklin	Variegata, D. Varpus	- campanulata
Lady Franklin La fraicheur, Ch.	Vicomte de Bar	<ul> <li>Lopuospermani Hendersonii</li> <li>striatum</li> <li>Striatum</li> <li>Striatum</li> <li>campanulata</li> <li>lateritia</li> <li>alabelle</li> </ul>
Laura	Vicomte de Belleva	- pulchella
Le Marquis	Will. Barnes, Ch.	Mitraria coccinea
Le Praesident	al the state for	Moussonia elegans

and the second	sg
Moussonia formosa	. 15
Myosotis azorica	. 5
Plumbago larpentae	. 5
Peperomia perescifolia	. 10
Pilea muscosa	: 6
Rivinia humilis	. 5
Ruellia semperflorens	in hours
Russelia juncea	ntiliai
Solanum jasminioides	: 10
- somniculosa	ALL AND TRUE
Veronica Andersonii	. 10
floribunda	. 73
i purpurea	. 15
rosea	. 15
- hybrida Libaudii	. 15
Chauvièrii	. 10
- formosa	. 10
	. 71/2
- speciosa	
	5
- rubra, muite muit	. 71/2
Einige Sträucher.	1000
Cuprocours from a built	sgr: 0-15
- pyramidalis	
- sempervirens	. 5
Deutzia crenata	. 5
- gracilis vera	E 2
- pulchella .	J- 11/2
- scabra	. 10
- staminea	. 71
Tantal and the second second second	. 71

Lonizera aurantiaca 10 atrosanguinea 10 Spiraea callosa 10 expansa . 10 prunifolia fl. pl. -5Das Dutend 1 Thir. Weigelia amabilis 10 splendens 10 rosea 5. -10 Das Dutend 11 Thir,

### 3wiebel = und Knollengewächfe. Gladiolen.

Unter ben 3wiebelarten, bie wir im freien Lande pflegen tönnen, entfaltet taum eine Art fo viel Pracht in Farben und Zeichnungen, folche Gle= gang im habitus, als folgende Urten u. Bariegang im gavino, und forgenet es, und barum Van Hall, incarnationerung violeftweißer Feber. täten biefes ichonen Geichlechtes, und barum Washington, farmefinrofam. violeftweißer Feber. finden jest folche Berwendung in allen Blumen. Washing gärten, wo Eleganz und Schönheit herrichen Zenobia.

foll. Dbenan fteht:

#### Gladiolus ramosus,

bie Flor vom Juli ab bis im Spätherbst dauert.

Das ftark blühbare Exemplar kontet 20 Sgr., das Dupend 6 Thir. Nach meiner Wahl das Dupend 4 Thir. 6 Barietäten mit Namen für 3 Thir. Die ftarke Zwiebel von der befannten Urt 4 Sgr. Gladiolus sagittatus.

100 Stud in Rummel 15 Thir.

Anais, ziegelscharlach m. violettweißer Feber.

Coccineus verus, bilfcharlach mit rothw. Feber.

gr Crocatus, rofascharlach m. violettweißer Feder. Dictator, fcarlachziegelroth m. violettweißer &. 5 Duc of Orleans, ziegelicarlach m. violettw. Feb. 5 Duchesse of Orleans, mennigr. m. violettw. Feb. 0

Formosissimus, feurig ziegelscharlach mit in-carnatrothem Schein und violetiw. Feber. Fanny Elsler, incarnat, offr., fchatt., m. lichter. F. Imperialis, incarnatcarmin mit rothm. Feber. John Russel, incarnatrofa, mit purpurw. Feb., große Blume, reiche Dolbe.

Julie Dupont, ziegelcarmin m. fcarlachw. Feb. Königin der Niederlande, incarnat mit orange= carmin Schein und blutrothweißer Feber. La ville de Harlem, refaincarnat m. bluthroth. F. Lady Grey, incarnatrofa m. violettweif. Feb. La plus belle, hellscharlach m. icharlachw. Feb. Laplus Eclatante, reizend lichtfcharlach mit fchar= weißer Feber, großblumig.

Lillaflora, mattziegelroth m. lila Schein u. lilaweißer Feber.

Lindleyana, hellscharlach m. rofa Schein u. violettweißer Feber.

L'honneur d'Amsterdam,

Lord Auckland, farmefinrofa m. farmefinw. F. Lord Derby, incarnatcarmin, mit violettw. Feb. Louis Philipp, glühend zinnober.

Madame Borsky, hellrofa m. farmefinw. Feb. Maximus, großblumig.

Mehemet Ali, fcarlach mit purpurw. Feber. Mr. Courant, lichtscharlachorange mit fcarlach= weißer Feber.

Multiflorus, fcarlach incarn. m. fcarlach u. violetter Feber.

Orange Boven, leucht. orangescharlach mit pur= purweißer Feber.

Princesse Alice, hellziegelroth mit purpurschar= lachweißer Feber, regenbogenfarbig.

Princesse Sophie, scharlach mennigroth mit weißer Feber.

Prinz Albert, röthlichrofa m. violetter Feber.

Alexander, hellziegelrofa m. farmefinw. F. Friedrich, ziegelrofa m. violettw. Feder. Prince of Wales, farmefinrofa m. violettm. F.

Queen of England, lichtblutroth m. bflrother F.

of the Niederlande, scharlachincarnat m. purpurweißer Feber, gr. Bl. Victoria, incarnaticarlach m. purpurw. F.

Rival, glüh. hellscharlach m. violettw. Feder. Rosamunda, incarnatrofa m. blutrothw. Feder. Rouge Eblouisante, fcarlach m. violettw. Feber.

#### Gladiolus floribundus.

Auch biefe prächtige Gattung mit ihrem fcbo= mit feinen Prachtvarietäten, weil hier bie Far- nen Sabitus u. reichem Flor wird bald in icho-ben in größter Mannigfaltigfeit prangen und nen neuen Barietäten gegeben werben fonnen. Jest abgebbar find:

#### Gladiolus sagittatus.

Die Farben biefer reizenden Urt fpielen fehr Antwerpiensis, blaßtofa mit rofaweißer Feder. in chamois und bronce hinüber, der Strauch Aurantius, multiflorus, prächtig scharlachorange mit rosaweißer Feder. fostet 10 Sgr., das Dutgend 3 Thir., nach zart in ben Tönen von weiß, rofa, carmin, purpur, meiner Wahl 21 Thir. - 100 Stück in Rum= mel 8 Thir.

Atropurpurea	Maculatus purpureus	sgr.	sgn.
	Maculatus atropurp.	Cubensis 10	Liliiflora 120
albus	- purpureus alb.	Caridensis' 10	Liliiflora 120 limbata 5 lutea 5 lutea picta 7 nepaulense 15 patens 5
Carnosus rubrus	Melthoides purpurea	discolor 10	lutea 5
Elegantissimus superb.	Ornatus	elegans 5	lutea picta 74
Iosephine	Prinzesse Sophie	exigua $7\frac{1}{2}$	nepaulense 15
Jacomine	Roseus carmineus	flaccida 5	patens 5
L'honneur	Vesuvius	Findelmannii 15	rubens 10
Gladiolus	Blandus.	florida 5	rubens 10 sanguinea 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> speciosa 5
	ähnlichen Farbentönen	fulgens 5	speciosa 5
und habitus wie sagit	ttatus. Das Exemplar	fulgida 5 gigantea 10	species aus Indien 10 striata?
10 Sgr., bas Dutend	3 Thir., nach meiner	Laeta 5	striata?7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> stenogyno10
Bahl :	2 Thirden Hab altiv n.l.	Lambertii $7\frac{1}{2}$	Warzcewiczi . 10
Albicillus the art and			das Dutend 2 Thir.
	Maculatus carmineus	121	are north a
- formosus	- superbus	or	
Carmineus		atrosanguineum . $7\frac{1}{2}$	lancifolium roseum 15
Carneus maculatus		Calcedonicum . $7\frac{1}{2}$	rubrum 15
Coccinea maculatus Elegans	Roseus mac. purpur.		longiflorum 5
Elegantissimus	- sanguineus	lancifolium album 10	
	a waterest h wearant		and the fight of the second second
Gladiolus G	andavensis.	Tignidia et conchiflora	
Die robusteste, fraftig	fte, höchste in andern 1. Das Exemplar 15		a, jehr leicht den Som= ande zu cultiviren, die
prachtigen Farbentonen	1. Das Cremplar 15		as Dupend 20 Sgr.
	hlr., nach meiner Wahl		
	) in Rummel 6 Thlr.		rosen. dente distant
	rnat m. scharlach gefleckt.	hel 3 Sor bas On	melirt, die starke Inie=
roth gestrichelt.	charlach, innere Blätter	bel 3 Sgr., das Du	
Boetianum, carminscha	rlach, mie gestrichen	tationhalla 40	) Stück 15 Sgr.
	carnat mit lichtblutroth	- tetraphylla, 10 - speciosa, 10 - rosea, 10	
1 0 100 00	mt, große Blume.	- rosea, 10	
Colorans, feurig roth.	and a mineral		
	th scharlach mit purpur=	and the second sec	nenes.
rother Feder.	frechtmeiner Reber,		reinigt fich Alles, eine
De Candolle, incarnat			hmften Pflanzen für die
Erzherzog Ludwig, du		Stube und das 213	
	ach außen carmin, gr. Bl.		e, m. mittle, fl. fleine
Gretry, nicht geblüht.	carnat, scharlach schattirt.	Blume.	Sautan 10 71 10 8
Herberti, orangem. inca		a) die neuern schönsten	
	fcharlach m. bunfl. Fled.		Stud.
Lady Grey, fchön inca		August Severin, fupfo	erroja, m.
Louis Philipp, nicht g		Beatoni striata, zinnob	
	m. fcharlach überzogen.		ofa mit weiß. Auge, m.
	scharlach überflammt mit	Carl Wohlfarth, präc	
purpur Feder, reid	hes Bouquet.	Coccinea striata, feuri Coelestine, hellilablau	
	n. scharlach gefl., gr. Bl,	Cyanea, röthlichblau,	mang im Habitus, alem
	zinnober, gelb gestrichelt,	Doctor Buenzod, fchöt	
gr. Bl.	with mach innen esthist	Gracilis grandiflora, we	
Prinzesse Louise, blutt		Eduard Lucas, violett	carmin, m. and Moland
große prächtige B	rlach, nach innen incar=	Freund Moschkowitz,	
nat, dunkler geade		Freund Schwabe, rofali	
Gl. psittacinus Ferdina	and I. 10 Gar.	Francats Cardineaux, f	
Lowii.	10 =	Fulgida, schön violette	
– – Nicolaus I 10 =		Gloxinae flora, (fimbri	a fein nunktirt ar
Prince de Joinville 10 =		Guiseppe Christine, f	a fein punktirt, gr.
Alle biefe Sortimente find ftarfer. Davon find		Heinrich Maurer, rofal	
	hbaren 3wiebeln abgeb=	Hofgärtner Marstrand	
baren auf	genommen.	- Neuner, li	larofa, m.
Cannas.		Jacob Hüser, fchön vi	olett, m.
Bu fconen Blattgruppen.		Lilacina, helllila mit	weißem Auge, m.
sgr:	sgn:	Lineana, lila mit braun	
Altensteinii . 10	Aurea 71/2	Longiflora Arembergii,	prächtig blau, die Größt
Angustifolia . 10	Bicolor 10	und Schönst	e.
Aurea vittata 10	Carascanea 10	- alba, schön	weiß, gr.

Longiflora picta, blau, Mitte weiß, gr.	Gloxinien.
- rosea, hellrofa, gr.	Das Exemplar zu 7½-10 Sgr.
Louis van Houtte, schön violeticarmin, gr.	Bicolor Macrophylla multiff.
Mackoy, Iilarofa, gr.	Candidissima Mad. de Sombreuil
Mad. Rendatler, fcon fammtpurpur, gr.	Cartonii - Agl. Adanson
- Margueritta, prächtig weiß, gr.	Caulescens Comte de Bobrinsky MendelssBartholdy
Mr. de Pappart, prächtig violettpurpur, gr.	Daphne Napoleon
Rougemont, reinlila, gr.	Doctor Lindley Prinz Rohan
Napoleon Rossi, lilaviolett, gr.	Ducke de Leuchtenberg Professor Bellador
Perlata, dunkelverlblau, m.	Friedrich Lennech Rollissoni
Pulchella, geadert, bl. lilablau, m.	Frau v. Staël. Spectabilis
Pulcherrima, lichtviolettrofa, m.	Fyfiana Teichlerii
Reticulata, ichon blau, dunfler geadert, gr.	Gigantea Virginalis
Sanguinea superba, carminpurpur, m. Sir Treh. Thomas, carminpurpur, prächt. gr.	Herzog Georg Wendlandii
Theodor Fröbel, lila, dunfler geadert, gr.	Gloxinia erecta.
Undulata, hellila, innen weißgelb, m.	Neue aufrechtstehende, bas Exemplar 15 Ggr.
	Alba auriculata   Mars auriculata
b) ältere gute Sorten 3—5 Sgr. à Stud.	Adamas oculata Rex igneus
Atrorubens, thonroth, m.	Hauptmann Wutke Stellata
Baumannia rosea, violettpurpur, fl.	Magnifica
Böckmannia caerulea, schön rothviolett, m.	Nägelii Zebrina.
- rubita, liaviolett, gr. Coccinea grandiflora, zinnoberrofa, fl.	Diefe neuen prächtigen Gesnerien von herrn
Corymbosa, scharlachorange, tubenförmig, m.	Regel find zu Stuben= und Barmhauspflan=
Grandiflora, lila mit weißem Ange, gr.	zen fehr zu empfehlen, bas Stud zu 10 Sgr.
Haagiana, lilablau, gr.	1 aterrima   6 pulcherrima
Ingramii, glühend icharlach, fl.	2 floribunda flavescens 7 smaragdina
Leopoldii, schön lilaviolett, gr.	3 - virides 8 tristis
Lippmanni, gr.	4 Obscura 9 viridis.
Longiflora, blau, gr.	5 picta
- alba, weiß, gr.	Gesnerien.
- latifolia, blau, gr. Picta, golbfarben, mit scharlach punktirt, m.	sgr: viol sgr:
Purpurea superba, mait blaupurpur, m.	Deppeana 71/2 Rutila
Purpriis superba, lilarofa, tubenformig, m.	Dougl. verticillata 10 Tubiflora alba . 73
Binzii, helllila, m.	Eliptica lutea 71 Zebrina
Rosea, glänzend rofa, fl.	Geroldiana 10 Köhleria Wagnerii 15
Skinnerii, rothviolett hoch, m.	Hopfieldia 15 Scyadocalyx Warz-
c) allerneuefte Prachtforten. sgr.	Macrantha 10 cewiczi 15
Gigantea, eine andauernd blüheude Bracht=	Begonien.
pflanze mit größern Blättern u. Blu=	Schönste Blattpflanzen für die Stubenflor.
men als bie ähnliche Ach. picta. Eine	samadie _ sgn _ minnes sgn.
ausgezeichnete Neuheit 120	Alba-coccinea 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Princeps 10
Picturata, in der schönen Form von Ach.	Agrostigma 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Rubra-nervio 10
multiflora u. in Farbe roja m. fupfrigem	Carolinaefolia . 71 Rubra-venia . 10
Schein u. punktirt ähnlich wie picta.	Fuchsioides 71 Stygmosa 10
In neuer Couleur u. ausgezeichnet . 40	Lucida
Fimbriata purpurea, blaupurpur in großer Blume	Miniata $7\frac{1}{2}$ Verschaffeltii 15 Prestoniensis 10
Amoena	Tiestoniensis
Pedunculata	Rosen
Striatiflora	Aquilegia albillata
Tugwelliana 15	Mein Sortiment ift mehrere Hunderte ber schön=
Tyrianthina 15	sten Sorten stark. In hinlänglicher Vermeh=
	rung, in wurzelächten Eremplaren find abgeb=
Gracilis grandiflora, weiß m. roth geadert, fl. 15	
Longiflora atroviolacea, bilviolett, gr. 15	Bangalrosan in 30 Sorten
- carnea, incarnatroth, gr 15 - superba, hellblau m. röthl. Auge 15	Bengalrosen in 30 Sorien. Theerosen in 32 Sorten.
Mad. Hagenauer, fupferroth, fcon . 15	Noisettrosen in 28 Sorten.
	Bourbonrosen in 20 Sorten.
	Lawrentiarosen in 6 Sorten.
6 Corversionaria Contrata	dibinut se o o o o o o o o o o o
it	Manager 6 Stimmer
da	- speciosa 5
	- Steinbergii - Steinbergii
3 1 Delphinium an higuum fl.pl.10	- viridiflora 5   - incana

# Perennirende, im Freien ausdauernde Pflanzen.

Sgr.	Sg	Sgr.
Acanthus mollis 8	Aquilegia vulgaris fl. pl. 2	Beotia speciosa, Affer 5
Achillea ageratum 4	- Wittmanni 5	and the second of the
- compacta grandiflora 8	Arabis albida 2	Boltonia asteroides 4
- egyptiaca 4	Arenaria longiflora 3	Bouwardia tryphylla 71
- santolina 8	Armeria dianthoides 6	
- speciosa 3	- formosa 6	
		the state of the second
- tomentosa 5 Aconitum album 6		NOT THE WAY AND A STORE AND A
	– plantaginea 6	ATTER DETERMINED TO THE PARTY OF A PARTY OF
and the second se	– purpurea 6	- coronata, prächt. 10
- delicatissimum 8	- superba 6	- crispa 5
- dissectum 5	Asclepias amoena 6	- elegantissima 8
– maximum 8	ornata 8	– eximia 8
- nasutum 6	- pneumonanthe 4	- grandiflora 6
- nitidum 6	- princeps 8	- grandis 4
- orientale 6	- purpurea 8	- lactiflora 6
- Störkianum 5	- purpurascens 6	- nitida major 6
- venustum 8	– quadrifolia 6	– nobilis 4
Adenophora dendiculata 4	- syriaca 5	– - alba 5
- suaveolens 4	Asphodelus fistulosus 6	- persicifolia alba 4
- verticillata 4	- luteus 6	- pulchra 5
Adlumia cirrhosa 4	– – fl. pl. 1	
Agrostemma aglomerata 8	- microcarpos 1	
- coronaria fl. pl. 8	– tenuifolius 8	- rhomboidea pl. 6
– coronata 2	Aster alpinus albus 3	– spicata 4
var. 2	– amellus elegans 4	- trachelium max. 6
- flos Jovis 4	- Bostonensis 4	Celsia cretica 8
Allium album 6	- Buisti 4	- heterophylla 4
- azureum 6	- cabalicus 4	Centaurea coelolepis 4
- fragrans 4	- cyanus 2	- crupina 4
- Molly 2	- dumosus 2	- macrocephala 5
d - nutans ; 4	– elegans 2	– orientalis 4
- odorum 4	- firmus 2	- phrygia 4
- rubellum 🛛 5	- grandiff, nanus 4	- speciosa 5
- sphaerocephalum 6	- humifusus 2	Centrocarpa speciosa 8
Allyssum argenteum 4	– novus 2	Cephalarica alpina gigantea 8
Amsonia latifolia 5	Bostoniensis 4	- tartarica 6
Anchusa gigantea 8	- praecox 2	Chelone angustifolia 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
– italica max, 6	- punctatus 2	- baibata 5
Anemone Hudsoniana 4	– pulcherrimus 8	- centranthifolia $7\frac{1}{2}$
- Japonica 3	- Sikamensis 8	fulgens 10
hybrida 3		
	- sibiricus 2	glabra alba
– multifida 4	- speciosus 4	rosea 5
– multifida 4 – nemorosa 4	– speciosus 4 – spectabilis 4	– – rosea 5 – speciosa 10
– multifida 4	– speciosus 4 – spectabilis 4 – tenuifolius 2	rosea 5 - speciosa 10 Chrysocoma com aurea 4
- multifida 4 - nemorosa 4 - sylvestris grandifl. 4 Anthericum graminifol. 4	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2	– – rosea 5 – speciosa 10
- multifida 4 - nemorosa 4 - sylvestris grandifl. 4 Anthericum graminifol. 4 - Liliago 4	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4	rosea 5 - speciosa 10 Chrysocoma com aurea 4 Cirsium pulcherrimum 8 Clematis erecta 4
- multifida 4 - nemorosa 4 - sylvestris grandifl. 4 Anthericum graminifol. 4	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4	rosea 5 - speciosa 10 Chrysocoma com aurea 4 Cirsium pulcherrimum 8
- multifida 4 - nemorosa 4 - sylvestris grandifl. 4 Anthericum graminifol. 4 - Liliago 4 - Renarnii 8 - ramosum 4	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4 - galegiformis 4	rosea 5 - speciosa 10 Chrysocoma com aurea 4 Cirsium pulcherrimum 8 Clematis erecta 4
- multifida 4 - nemorosa 4 - sylvestris grandifl. 4 Anthericum graminifol. 4 - Liliago 4 - Renarnii 8	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4 - galegiformis 4 - gauroides 4	rosea 5 - speciosa 10 Chrysocoma com aurea 4 Cirsium pulcherrimum 8 Clematis erecta 4 - flammula 4
- multifida 4 - nemorosa 4 - sylvestris grandifl. 4 Anthericum graminifol. 4 - Liliago 4 - Renarnii 8 - ramosum 4	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4 - galegiformis 4 - gauroides 4 - leucophaeus 4	rosea 5 - speciosa 10 Chrysocoma com aurea 4 Cirsium pulcherrimum 8 Clematis erecta 4 - flammula 4 - integrifolia 4 - Palassi 4 - Viorna 4
- multifida 4 - nemorosa 4 - sylvestris grandifl. 4 Anthericum graminifol. 4 - Liliago 4 - Renarnii 8 - ramosum 4 Antirrhinum, f. Sortiment.	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4 - galegiformis 4 - gauroides 4 - leucophaeus 4 - sulcatus 4	rosea 5 - speciosa 10 Chrysocoma com aurea 4 Cirsium pulcherrimum 8 Clematis erecta 4 - flammula 4 - integrifolia 4 - Palassi 4
- multifida 4 - nemorosa 4 - sylvestris grandifi. 4 Anthericum graminifol. 4 - Liliago 4 - Renarnii 8 - ramosum 4 Antirrhinum, f. Sortiment. Aquilegia albiffora 4	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4 - galegiformis 4 - gauroides 4 - leucophaeus 4 - sulcatus 4 Astrantia carniolica 9 5	rosea 5 - speciosa 10 Chrysocoma com aurea 4 Cirsium pulcherrimum 8 Clematis erecta 4 - flammula 4 - integrifolia 4 - Palassi 4 - Viorna 4
- multifida 4 - nemorosa 4 - sylvestris grandifl. 4 Anthericum graminifol. 4 - Liliago 4 - Renarnii 8 - ramosum 4 Antirrhinum, f. Cortiment. Aquilegia albiffora 4 - alpina 6	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4 - galegiformis 4 - gauroides 4 - leucophaeus 4 - sulcatus 4 Astrantia carniolica 9 - caucasica 5	rosea 5 - speciosa 10 Chrysocoma com aurea 4 Cirsium pulcherrimum 8 Clematis erecta 4 - flammula 4 - integrifolia 4 - Palassi 4 - Viorna 4 Convallaria latifolia 6
- multifida 4 - nemorosa 4 - sylvestris grandifl. 4 Anthericum graminifol. 4 - Liliago 4 - Renarnii 8 - ramosum 4 Antirrhinum, f. Cortiment. Aquilegia albiffora 4 - alpina 6 - arctica, fdjön 6	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4 - galegiformis 4 - gauroides 4 - leucophaeus 4 Astrantia carniolica 9 - caucasica 5 - Equípactis 2 5	<ul> <li>- rosea 5</li> <li>speciosa 10</li> <li>Chrysocoma com aurea 4</li> <li>Cirsium pulcherrimum 8</li> <li>Clematis erecta 4</li> <li>flammula 4</li> <li>integrifolia 4</li> <li>Palassi 4</li> <li>Viorna 4</li> <li>Convallaria latifolia 6</li> <li>majalis fl. pl. 4</li> <li>- fl. roseo 4</li> <li>Coreopsis Atkingsoni 3</li> </ul>
- multifida 4 - nemorosa 4 - sylvestris grandifi. 4 Anthericum graminifol. 4 - Liliago 4 - Renarnii 8 - ramosum 4 Antirrhinum, f. Cortiment. Aquilegia albiffora 4 - alpina 6 - arctica, fdön 6 - bicolor 4	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuífolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4 - galegiformis 4 - gauroides 4 - leucophaeus 4 - sulcatus 4 Astrantia carniolica 9 - caucasica 5 - caucasica 5 - heterophylla 5	<ul> <li>- rosea 5</li> <li>speciosa 10</li> <li>Chrysocoma com aurea 4</li> <li>Cirsium pulcherrimum 8</li> <li>Clematis erecta 4</li> <li>- flammula 4</li> <li>- integrifolia 4</li> <li>- Palassi 4</li> <li>- Viorna 4</li> <li>Convallaria latifolia 6</li> <li>- majalis fl. pl. 4</li> <li>- fl. roseo 4</li> </ul>
- multifida 4 - nemorosa 4 - sylvestris grandifi. 4 Anthericum graminifol. 4 - Liliago 4 - Renarnii 8 - ramosum 4 Antirrhinum, f. Sortiment. Aquilegia albiffora 4 - alpina 6 - arctica, fdyön 6 - bicolor 4 - Buttiana, niebrig 6	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4 - galegiformis 4 - gauroides 4 - leucophaeus 4 - sulcatus 4 Astrantia carniolica 9 - caucasica 5 - caucasica 5 - heterophylla 5 maxima 5	<ul> <li>- rosea 5</li> <li>speciosa 10</li> <li>Chrysocoma com aurea 4</li> <li>Cirsium pulcherrimum 8</li> <li>Clematis erecta 4</li> <li>- flammula 4</li> <li>- integrifolia 4</li> <li>- Palassi 4</li> <li>- Viorna 4</li> <li>Convallaria latifolia 6</li> <li>- majalis fl. pl. 4</li> <li>- fl. roseo 4</li> <li>Coreopsis Atkingsoni 3</li> <li>- auriculata 6</li> <li>- delphiniflora 6</li> </ul>
<ul> <li>multifida 4</li> <li>nemorosa 4</li> <li>sylvestris grandiff. 4</li> <li>Anthericum graminifol. 4</li> <li>Liliago 4</li> <li>Renarnii 8</li> <li>ramosum 4</li> <li>Antirrhinum, f. Cortiment.</li> <li>Aquilegia albiffora 4</li> <li>alpina 6</li> <li>arctica, fdön 6</li> <li>bicolor 4</li> <li>Buttiana, niebrig 6</li> <li>canadensis 4</li> <li>elatior 4</li> <li>Durandii fl. pl.</li> </ul>	- speciosus 4 - specialis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4 - galegiformis 4 - galegiformis 4 - leucophaeus 4 - leucophaeus 4 - sulcatus 4 Astrantia carniolica 9 - caucasica 5 - Equípactis 5 - heterophylla 5 - maxima 5 Aubrietia deltoidea 4	<ul> <li>- rosea 5</li> <li>speciosa 10</li> <li>Chrysocoma com aurea 4</li> <li>Girsium pulcherrimum 8</li> <li>Clematis erecta 4</li> <li>flammula 4</li> <li>integrifolia 4</li> <li>Palassi 4</li> <li>Viorna 4</li> <li>Convallaria latifolia 6</li> <li>majalis fl. pl. 4</li> <li>- fl. roseo 4</li> <li>Coreopsis Atkingsoni 3</li> <li>- auriculata 6</li> <li>- delphiniflora 6</li> <li>- grandiflora 8</li> </ul>
<ul> <li>multifida 4</li> <li>nemorosa 4</li> <li>sylvestris grandifl. 4</li> <li>Anthericum graminifol. 4</li> <li>Liliago 4</li> <li>Renarnii 8</li> <li>ramosum 4</li> <li>Antirrhinum, f. Cortiment.</li> <li>Aquilegia albiffora 4</li> <li>alpina 6</li> <li>arctica, fdön 6</li> <li>bicolor 4</li> <li>Buttiana, niebrig 6</li> <li>canadensis 4</li> <li>Ourandii fl. pl. geftreift 5</li> </ul>	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4 - galegiformis 4 - gauroides 4 - leucophaeus 4 - sulcatus 4 Astrantia carniolica 9 - caucasica 5 - heterophylla 5 - maxima 5 Aubrietia deltoidea 4 Baptisia australis 6	<ul> <li>- rosea 5</li> <li>speciosa 10</li> <li>Chrysocoma com aurea 4</li> <li>Girsium pulcherrimum 8</li> <li>Clematis erecta 4</li> <li>- flammula 4</li> <li>- integrifolia 4</li> <li>- Palassi 4</li> <li>- Viorna 4</li> <li>Convallaria latifolia 6</li> <li>- majalis fl. pl. 4</li> <li>- fl. roseo 4</li> <li>Coreopsis Atkingsoni 3</li> <li>- auriculata 6</li> <li>- grandiflora 8</li> <li>- lanceolata 4</li> </ul>
<ul> <li>multifida 4</li> <li>nemorosa 4</li> <li>sylvestris grandifl. 4</li> <li>Anthericum graminifol. 4</li> <li>Liliago 4</li> <li>Renarnii 8</li> <li>ramosum 4</li> <li>Antirrhinum, f. Sortíment.</li> <li>Aquilegia albiflora 4</li> <li>alpina 6</li> <li>arctica, fdön 6</li> <li>bicolor 4</li> <li>Buttiana, niebríg 6</li> <li>canadensis 4</li> <li>durandii fl. pl. geftreift 5</li> <li>formosa fl. pl. 4</li> </ul>	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4 - galegiformis 4 - galegiformis 4 - gauroides 4 - leucophaeus 4 - sulcatus 4 Astrantia carniolica 9 - caucasica 5 - heterophylla 5 - heterophylla 5 - heterophylla 5 - heterophylla 5 - heterophylla 5 - waxima 4 Aubrietia deltoidea 4 Baptisia australis 6 - versicolor 6	<ul> <li>- rosea 5</li> <li>speciosa 10</li> <li>Chrysocoma com aurea 4</li> <li>Girsium pulcherrimum 8</li> <li>Clematis erecta 4</li> <li>flammula 4</li> <li>integrifolia 4</li> <li>Palassi 4</li> <li>Viorna 4</li> <li>Convallaria latifolia 6</li> <li>majalis fl. pl. 4</li> <li>- fl. roseo 4</li> <li>Coreopsis Atkingsoni 3</li> <li>- auriculata 6</li> <li>- delphiniflora 6</li> <li>- grandiflora 8</li> </ul>
<ul> <li>multifida 4</li> <li>nemorosa 4</li> <li>sylvestris grandifl. 4</li> <li>Anthericum graminifol. 4</li> <li>Liliago 4</li> <li>Renarnii 8</li> <li>ramosum 4</li> <li>Antirrhinum, f. Sortiment.</li> <li>Aquilegia albiffora 4</li> <li>alpina 6</li> <li>arctica, fdhön 6</li> <li>bicolor 4</li> <li>Buttiana, niebrig 6</li> <li>canadensis 4</li> <li>geftreift 5</li> <li>formosa fl. pl. 4</li> <li>fragrans 8</li> </ul>	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4 - galegiformis 4 - galegiformis 4 - gauroides 4 - leucophaeus 4 - sulcatus 4 Astrantia carniolica 9 - caucasica 5 - caucasica 5 - heterophylla 5 - heterophylla 5 - heterophylla 5 - heterophylla 5 - wersicolor 6 Beringeria hispanica 6	<ul> <li>- rosea 5</li> <li>speciosa 10</li> <li>Chrysocoma com aurea 4</li> <li>Cirsium pulcherrimum 8</li> <li>Clematis erecta 4</li> <li>- flammula 4</li> <li>- integrifolia 4</li> <li>- Palassi 4</li> <li>- Viorna 4</li> <li>Convallaria latifolia 6</li> <li>- majalis fl. pl. 4</li> <li>- fl. roseo 4</li> <li>Coreopsis Atkingsoni 3</li> <li>- auriculata 6</li> <li>- delphiniflora 6</li> <li>- grandiflora 8</li> <li>- lanceolata 4</li> <li>Coronilla bicolor 6</li> <li>- varia 6</li> </ul>
<ul> <li>multifida 4</li> <li>nemorosa 4</li> <li>sylvestris grandifl. 4</li> <li>Anthericum graminifol. 4</li> <li>Liliago 4</li> <li>Renarnii 8</li> <li>ramosum 4</li> <li>Antirrhinum, f. Sortiment.</li> <li>Aquilegia albiffora 4</li> <li>alpina 6</li> <li>arctica, fdön 6</li> <li>bicolor 4</li> <li>Buttiane, niebrig 6</li> <li>canadensis 4</li> <li>elatior 4</li> <li>Durandii fl. pl. geftreift 5</li> <li>formosa fl. pl. 4</li> <li>fragrans 8</li> <li>Helios 5</li> </ul>	- speciosus 4 - speciabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4 - galegiformis 4 - galegiformis 4 - gauroides 4 - leucophaeus 4 - sulcatus 4 Astrantia carniolica 9 - caucasica 5 - Equípactis 5 - heterophylla 5 - maxima 5 Aubrietia deltoidea 4 Baptisia australis 6 - versicolor 6 Beringeria hispanica 6 - luridiflora 6	<ul> <li>- rosea 5</li> <li>speciosa 10</li> <li>Chrysocoma com aurea 4</li> <li>Cirsium pulcherrimum 8</li> <li>Clematis erecta 4</li> <li>- flammula 4</li> <li>- integrifolia 4</li> <li>- Palassi 4</li> <li>- Viorna 4</li> <li>Convallaria latifolia 6</li> <li>- majalis fl. pl. 4</li> <li>- fl. roseo 4</li> <li>Coreopsis Atkingsoni 3</li> <li>- auriculata 6</li> <li>- delphiniflora 6</li> <li>- grandiflora 8</li> <li>- lanceolata 4</li> <li>Coronilla bicolor 6</li> <li>- varia 6</li> <li>Corydalis eximia 6</li> </ul>
<ul> <li>multifida 4</li> <li>nemorosa 4</li> <li>sylvestris grandifl. 4</li> <li>Anthericum graminifol. 4</li> <li>Liliago 4</li> <li>Renarnii 8</li> <li>ramosum 4</li> <li>Antirrhinum, f. Cortiment.</li> <li>Aquilegia albiffora 4</li> <li>alpina 6</li> <li>arctica, fdön 6</li> <li>bicolor 4</li> <li>Buttians, niebrig 6</li> <li>canadensis 4</li> <li>- elatior 4</li> <li>Durandii fl. pl. geftreift 5</li> <li>formosa fl. pl. 4</li> <li>fragrans 8</li> <li>Helios 5</li> <li>Skinneri 6</li> </ul>	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4 - galegiformis 4 - galegiformis 4 - gauroides 4 - leucophaeus 4 - sulcatus 4 Astrantia carniolica 9 - caucasica 5 - caucasica 5 - heterophylla 5 - maxima 5 Aubrietia deltoidea 4 Baptisia australis 6 - versicolor 6 Beringeria hispanica 6 - luridiflora 3	<ul> <li>- rosea 5</li> <li>speciosa 10</li> <li>Chrysocoma com aurea 4</li> <li>Girsium pulcherrimum 8</li> <li>Clematis erecta 4</li> <li>flammula 4</li> <li>integrifolia 4</li> <li>Palassi 4</li> <li>Viorna 4</li> <li>Convallaria latifolia 6</li> <li>majalis fl. pl. 4</li> <li>- fl. roseo 4</li> <li>Coreopsis Atkingsoni 3</li> <li>- auriculata 6</li> <li>grandiflora 8</li> <li>lanceolata 4</li> <li>Coronilla bicolor 6</li> <li>varia 6</li> <li>Corydalis eximia 6</li> <li>nobilis 6</li> </ul>
<ul> <li>multifida 4</li> <li>nemorosa 4</li> <li>sylvestris grandifl. 4</li> <li>Anthericum graminifol. 4</li> <li>Liliago 4</li> <li>Renarnii 8</li> <li>ramosum 4</li> <li>Antirrhinum, f. Cortiment.</li> <li>Aquilegia albiflora 4</li> <li>alpina 6</li> <li>arctica, fdjön 6</li> <li>bicolor 4</li> <li>Buttiana, niebrig 6</li> <li>canadensis 4</li> <li>Ourandii fl. pl. geftreift 5</li> <li>formosa fl. pl. 4</li> <li>fragrans 8</li> <li>Helios 5</li> <li>Skinneri 6</li> <li>speciosa 5</li> </ul>	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4 - galegiformis 4 - gauroides 4 - leucophaeus 4 - leucophaeus 4 - sulcatus 4 Astrantia carniolica 9 - caucasica 5 - caucasica 5 - heterophylla 5 - maxima 5 Aubrietia deltoidea 4 Baptisia australis 6 - versicolor 6 Beringeria hispanica 6 Betonica grandiflora 3 - rubicunda 5	<ul> <li>- rosea 5</li> <li>speciosa 10</li> <li>Chrysocoma com aurea 4</li> <li>Girsium pulcherrimum 8</li> <li>Clematis erecta 4</li> <li>- flammula 4</li> <li>- integrifolia 4</li> <li>- Palassi 4</li> <li>- Palassi 4</li> <li>- Viorna 4</li> <li>Convallaria latifolia 6</li> <li>- majalis fl. pl. 4</li> <li>- fl. roseo 4</li> <li>Coreopsis Atkingsoni 3</li> <li>- auriculata 6</li> <li>- grandiflora 8</li> <li>- lanceolata 4</li> <li>Coronilla bicolor 6</li> <li>- varia 6</li> <li>Corydalis eximia 6</li> <li>Cynoglossum coelestizum 5</li> </ul>
<ul> <li>multifida 4</li> <li>nemorosa 4</li> <li>sylvestris grandifl. 4</li> <li>Anthericum graminifol. 4</li> <li>Liliago 4</li> <li>Renarnii 8</li> <li>ramosum 4</li> <li>Antirrhinum, f. Sortiment.</li> <li>Aquilegia albiffora 4</li> <li>alpina 6</li> <li>arctica, fdyön 6</li> <li>bicolor 4</li> <li>Buttiane, niebrig 6</li> <li>canadensis 4</li> <li>detreift 5</li> <li>formosa fl. pl. 4</li> <li>fragrans 8</li> <li>Helios 5</li> <li>Skinneri 6</li> <li>speciosa 5</li> <li>Sternbergii 5</li> </ul>	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4 - galegiformis 4 - gauroides 4 - leucophaeus 4 - sulcatus 4 Astrantia carniolica 9 - caucasica 5 - caucasica 5 - heterophylla 5 - maxima 5 Aubrietia deltoidea 4 Baptisia australis 6 - versicolor 6 Beringeria hispanica 6 - luridiflora 6 Betonica grandiflora 3 - rubicunda 5 - superba 6	<ul> <li>- rosea 5</li> <li>speciosa 10</li> <li>Chrysocoma com aurea 4</li> <li>Cirsium pulcherrimum 8</li> <li>Clematis erecta 4</li> <li>flammula 4</li> <li>integrifolia 4</li> <li>Palassi 4</li> <li>Viorna 4</li> <li>Convallaria latifolia 6</li> <li>majalis fl, pl, 4</li> <li>- fl, roseo 4</li> <li>Coreopsis Atkingsoni 3</li> <li>- auriculata 6</li> <li>- delphiniflora 6</li> <li>- grandiflora 8</li> <li>- lanceolata 4</li> <li>Corydalis eximia 6</li> <li>- nobilis 6</li> <li>Cynoglossum coelestinum 5</li> <li>- glochiatum 5</li> </ul>
<ul> <li>multifida 4</li> <li>nemorosa 4</li> <li>sylvestris grandifl. 4</li> <li>Anthericum graminifol. 4</li> <li>Liliago 4</li> <li>Renarnii 8</li> <li>ramosum 4</li> <li>Antirrhinum, f. Cortiment.</li> <li>Aquilegia albiflora 4</li> <li>alpina 6</li> <li>arctica, fdjön 6</li> <li>bicolor 4</li> <li>Buttiana, niebrig 6</li> <li>canadensis 4</li> <li>Ourandii fl. pl. geftreift 5</li> <li>formosa fl. pl. 4</li> <li>fragrans 8</li> <li>Helios 5</li> <li>Skinneri 6</li> <li>speciosa 5</li> </ul>	- speciosus 4 - spectabilis 4 - tenuifolius 2 - virgatus 2 Astragalus austriacus 4 - canariensis 4 - galegiformis 4 - gauroides 4 - leucophaeus 4 - leucophaeus 4 - sulcatus 4 Astrantia carniolica 9 - caucasica 5 - caucasica 5 - heterophylla 5 - maxima 5 Aubrietia deltoidea 4 Baptisia australis 6 - versicolor 6 Beringeria hispanica 6 Betonica grandiflora 3 - rubicunda 5	<ul> <li>- rosea 5</li> <li>speciosa 10</li> <li>Chrysocoma com aurea 4</li> <li>Girsium pulcherrimum 8</li> <li>Clematis erecta 4</li> <li>- flammula 4</li> <li>- integrifolia 4</li> <li>- Palassi 4</li> <li>- Palassi 4</li> <li>- Viorna 4</li> <li>Convallaria latifolia 6</li> <li>- majalis fl. pl. 4</li> <li>- fl. roseo 4</li> <li>Coreopsis Atkingsoni 3</li> <li>- auriculata 6</li> <li>- grandiflora 8</li> <li>- lanceolata 4</li> <li>Coronilla bicolor 6</li> <li>- varia 6</li> <li>Corydalis eximia 6</li> <li>Cynoglossum coelestizum 5</li> </ul>

Care 1	C	
Sgr. Delphinium Barlowi fl. pl. 10	Echinacea americana 10	Heracleum asperum 5
– Donkelaria 6	– intermedia 10	- cordatum 5
- elegans fl. pl. 10		The Case of the second s
- Hendersoni, prächt. 10	Epilobium album 6	- pubescens 5
- Hulmei fl. pl. 10		- villosum 5
- magnific., prächt. 10	- atroroseum 10 - lilacinum 6	- Wilhelmii 5
- Pringuette 10		Hesperis matronalis alba 2
- pictum 10 - sibiricum fl. pl. 10	- sulphureum 8	speciosa 10
- sibiricum fl. pl. 10 - splendens fl. pl. 10	Erigeron glabellum 4 - grandiflorum 4	- violacea pl.2 - nivaea 2
- splendidum 6	- speciosum 4	- tristis 2
Begen ber übrigen, f. oben	- Villarsii 4	Heuchera Menziesii 5
Sortiment.	Erinus alpinus 4	rubifolia 5
Dianthus alpestris 3	Eryngium giganteum 8 - virgatum 4	Hibiscus roseus - 6
- cruentus 4	- virgatum 4	- intus purpureus - 8
– Gardneri 4 – giganteus 5	Erysimum barb. fl. pl. 4	- palustris 6
– giganteus 5 – guttatus 3	fol. var. 2 Eupatorium altissimum 3	Hypericum elegans 4 - Geblerii 4
albus 3	Eupatorium altissimum 3 - aromaticum 4	- pyramidalum 4
– nitidus 4	- deltoideum 3	- pyramidalum 4 - Rugelianum 6
- plumarius fl. pl. 2	- verticillatum 3	
- superbus 4	Fumaria grandiflora 6	Jasione humilis 4 Iberis Durandii 4 - Tenoriana 4
Degen ber feinsten Melten,	Funkia grandiflora 6	
f. oben Sortiment.	- lanceol. fol. var. 6	Inula Helenium 3
Dictamnus fraxinellus 4	– maculata – 6	Iris atomaria 5
- albus 6	- ovata	- Constantinopolitaniae 4
Dielytra spectabilis 5 Das Dutjend 45 Digitalis australis 6	- Sieboldti 6 subcordata 4	- Deburnii 6 - graminea daugo 4
Digitalie australie 6	- subcordata 4 - undulata 6	- haematophylla 6
- bicornuta 6	Galega officinalis 2	- Missouriense 6
– Buxbaumi 6	- biloba 3	- orientalis - 6
- Demmleri 6	- orientalis 3	- pallida, großbl. 6
<b>- ferruginea</b> 6	- persica 4	– pallida, großbl. 6 – pomeridiana 4
- gigantea - 8	Gaurea biennis 4	- setosa 5
- grandiflora 6	- Lindheymerii 4	- sibirica - 5
– lanata 6 – Lindleyana 6	Gentiana acaulis 4	- tenax 6
– Lindleyana 6 – nervosa 6	– cruciata 6 – macrophylla 4	– pumila atroviolacea 3 – – cinerea 3
- orientalis 6	- Catesbaei 4	coerulea 3
- purpurea 4	– Saponaria 4	flavescens - 3
- alba 4	Geranium Andrewsii 5	Die prächtige Iris germ. fiehe
– – hybrida 6	- fuscatum 4	oben im Sortimente.
- speciosa 15	- pratense fl. pl. 4	Jurinea spectabilis 6
- subbiflora 8	– sanguineum 4	- alata - 4
- tubiflora 10	- sylvaticum striatum 4	Lathyrus canescens 5
- tomentosa 4 Dodecatheom meadia 6	Geum coccineum 4	- conjugatus 6 - californicus 6
– – alba 6	- fulgens 6 - niveum 4	- floribundus - 5
grandifl. 10	Glaucium phoenic.grandifl. 4	– grandiflorus 8
- coelestis 10	Grindelia integrifolia 3	– latifolius 5
- elegans rosea 15	- squarrosa 3	
G - gigantea - 3	Gypsophila collina 4	incurvus 5
- hortensis purpurea 15	- paniculata 4	- rotundifolius 8
- integrifolia 6	Hedysarum coronarium 4	– Turnerii 10
rosea 15	- album 4	Liatris elegans 6
- striata 10 - splendida 10	– sibiricum, neu 10 Helenium altissimum 3	- scariosa 4 - speciosa 4
Doronicum austriarum 4	– autumnale 3	- speciosa 4 Ligularia sibirica 4
- caucasicum 4	- californicum 3	- speciosa 4
– scorpioides 4	– commutatum 3	Lilium atrosanguineum _ 6
Dracocephalum arguense 5	– pumilum 3	- chalcedonium - 8
- dendiculatum 6	Helianthus aspera grandifl. 4	- candidum 3
- Huwrii, neu n. schön 15	- Maximilianus 4	fl. pl. 6
- Louisianum 4	- multiflorus fl. pl. 4	- maculatum 6
- roseum, neu u. schön 10 - Ruyschianum 6	- salicifolius, pråcht., hoch 4	– – striatum 10 – Catesbaei 15
- virginianum 6	Hemerocallis Dumortierii 6 - speciosa 6	- eximium 15
- virg. speciosum 6	- graminea 6	- giganteum 15 Thlr

	Sgr.	Sgr.
Sgr.	Manada annunga A	Penstemon Wrighting 15
Lilium japonicum verum 15	Monarda purpurea 4	
- longiflorum - 5	- Russeliana 4	Phlomis Russeliana 5
- maculatum - 10	Morea chinense 8	Phlox amicus - 5
- sanguineum - 18	Morina elegans 10	- canadensis, niedrig 4
	Morina croguno	and at 5
- venustum - 10	Myosotis alpestris 4	- cordata dall 5
Linaria dalmatica - 5	- azorica - 4	- Brownii - 5
2 - ad Pissistonten sing 51	Nepeta grandiffora - 4	101- latifolia and - 5
	Nordmannia cordifolia - 6	0- Linneana - 5
- trionothophora - 5	Nuttallia malvaeflora 6	0 - longiflora - 5
– striata – 5 Linum flavum – 5	Oenothera Brucciana, neu 10	- macul. minim 5
Linum flavum - 5	- cuprea 8	- Nelsonii, neu, niedr. 8
Lithospermum purpureum 5		- odorata 5
Lobelia vide oben Sortimente	- glauca de 4	grandifl. 5
- amoenausen ausei 6	- gracilis 6	- ovata, niedrig will 41
8 - belgica - 6	- Fraseri 4	- paniculata - 5
-0	i i da G	
- syphilitica alba - 6	picta 6	- procumbens, niedrig 5
Lotus cornicalatus	splendens 6	- reptans, niedr 4
Lupinus arbustus - 8	- suffruticosa otar 4	- setacea, niedr. 4
	- Viparia, neu 71	- suaveolens 5
- Douglasi	- I'll I'll I'll I'll	- suaveolelis
– Douglasi 6 – elegans 4	Ononis rotundifolia 4	- spec. ex america 8
- grandifolius 4	- spinosa 4	Phytolacca decandra - 8
- laxiflorus 4	Ornithogalum byzanthem. 5	Plumbago larpentae 4
- lucidus inous 4	- collinum 4	Polemonium dissectum 6
	- communi 4	
- macrophyllus 4	do gramineum 6	- glaucum 6
- Millerii albi fl. 4	- umbellatnm 4	- grandiflorum 61
- ornatus 5	Orobus aureus	- and pulchellum - 4
	- digitalis dais - 4	- filiferum 61
- Squibbsii	- galegiformis 8	- reptans a loc 4
- versicolor 4	- lathyroides -4	- Richardsoni 4
Lychnis altaica	- Smouthii die 6	Potentilla, f. ob. das Pracht=
	- Sinoutini	
- alpina lapponica 6	- superbus dolid -6	fortiment.
- chalcedonica 2	- variegatus dato 4	Primula, f. oben Sortiment.
- chalced.fl.pl.albo 6	Paeonia f. oben Sortiment.	- farinosa - 6
	- humilis fl. pl. 6	- cortusoides - 4
fl. pl.rubro 4		
fl.pl.maximo 6	- laciniata - 5	Pulmonaria sibirica - 4
- fl.pl.pumilo 6	- lobata internati15	- virginica - 6
6 - soulo - carnea 4	- officinalis fl. pl. 4	Pyrethrum carneum - 6
	A al comos 4	
- dioica fl. pl. albo 6	fl. pl. carneo 4	- Clusii 6
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo6	fl. pl, carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10	- Clusii - 6 - roseum - 6
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo6	fl. pl, carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10	- Clusii - 6 - roseum - 6
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo6 - fl. pl. roseo 6	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 superb. 10	- Clusii - 6 - roseum - 6 - niveum fl. pl. 8
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo6 - fl. pl. roseo 6 - fulgens 4	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 superb. 10 - Rossii fl. pl. 10	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo 6 - fl. pl. roseo 6 - fulgens 4 - grandiflora 6	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo 6 - flugens 4 - grandiflora 6 - viscaria fl. pl. 4	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 superb. 10 - Rossii fl. pl. 10	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo 6 - flugens 4 - grandiflora 6 - viscaria fl. pl. 4	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4
<ul> <li>dioica fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>flugens 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>splendens 4</li> </ul>	- fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo 6 - fl. pl. roseo 6 - fulgens 4 - grandiflora 6 - viscaria fl. pl. 4 - splendens 4 Lysimachia ciliata 3	- fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Mittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo 6 - fl. pl. roseo 6 - fulgens 4 - grandiflora 6 - viscaria fl. pl. 4 - splendens 4 Lysimachia ciliata 3 - dubia 3	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol. fl. pl. 6 - lanuginosus fl.pl. 4
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo 6 - fl. pl. roseo 6 - fulgens 4 - grandiflora 6 - viscaria fl. pl. 4 splendens 4 Lysimachia ciliata 3 - dubia 3 - punctata 3	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 max 6	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol. fl. pl. 6 - lanuginosus fl.pl. 4 - repens fl. pl. 2
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo 6 - fl. pl. roseo 6 - fulgens 4 - grandiflora 6 - viscaria fl. pl. 4 - splendens 4 Lysimachia ciliata 3 - dubia 3	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 max 6 - croceum 3	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol. fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl.
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo 6 - fl. pl. roseo 6 - fulgens 4 - grandiflora 6 - viscaria fl. pl. 4 splendens 4 Lysimachia ciliata 3 - dubia 3 - punctata 3 - trifoliata 4	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 max 6 - croceum 3	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol. fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl.
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo 6 - fulgens 4 - grandiflora 6 - viscaria fl. pl. 4 - splendens 4 Lysimachia ciliata 3 - dubia 3 - punctata 3 - trifoliata 4 Lythrum speciosum 6	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 max 6 - croceum 3 - nudicaule 3	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus scris fl. pl. 4 - aconitifol, fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. pråct. großblumig. 15
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo 6 - fulgens 4 - grandiflora 6 - viscaria fl. pl. 4 - splendens 4 Lysimachia ciliata 3 - dubia 3 - punctata 3 - trifoliata 4 Lythrum speciosum 6 - superbum 6	- fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 - max 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol. fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. prächt. großblumig. 15 Rheum compactum 6
<ul> <li>dioica fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>fulgens 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>splendens 4</li> <li>Lysimachia ciliata 3</li> <li>dubia 3</li> <li>punctata 3</li> <li>trifoliata 4</li> <li>Lystrum speciosum 6</li> <li>superbum 6</li> <li>Malinia coerul. var. 6</li> </ul>	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 max 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol. fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. prācht. großblumig. 15 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo 6 - fulgens 4 - grandiflora 6 - viscaria fl. pl. 4 - splendens 4 Lysimachia ciliata 3 - dubia 3 - punctata 3 - trifoliata 4 Lythrum speciosum 6 - superbum 6	- fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 - max 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol, fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 4 - robolsk 5 Rudbeckia americana 10
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo 6 - fl. pl. roseo 6 - fulgens 4 - grandiflora 6 - viscaria fl. pl. 4 splendens 4 Lysimachia ciliata 3 - dubia 3 - dubia 3 - punctata 3 - trifoliata 4 Lythrum speciosum 6 - superbum 6 Malinia coerul, var. 6 Malva lateritia 6	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 - max 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6 - versicolor 6	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol, fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 4 - robolsk 5 Rudbeckia americana 10
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo 6 - fl. pl. roseo 6 - fulgens 4 - grandiflora 6 - viscaria fl. pl. 4 splendens 4 Lysimachia ciliata 3 - dubia 3 - punctata 3 - trifoliata 4 Lythrum speciosum 6 - superbum 6 Malinia coerul. var. 6 Malya lateritia 6 - moschata 4	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 max 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6 - versicolor 6 Parthenium matric, fl. pl. 2	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol, fl. pl. 6 - lanuginosus fl.pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl, prāchf. großblumig. 15 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - angustifolia 10
<ul> <li>dioica fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>fulgens 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>splendens 4</li> <li>Lysimachia ciliata 3</li> <li>dubia 3</li> <li>punctata 3</li> <li>trifoliata 4</li> <li>Lythrum speciosum 6</li> <li>superbum 6</li> <li>Malinia coerul. var. 6</li> <li>Malva lateritia 6</li> <li>moschata 4</li> <li>rubra 6</li> </ul>	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 - orazetatum 6 - versicolor 6 Parthenium matric, fl. pl. 2 - oreximium fl. pl. 4	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol, fl. pl. 6 - lanuginosus fl.pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl, prāchf. großblumig. 15 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - angustifolia 10 - aristata 10
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo 6 - fl. pl. roseo 6 - fulgens 4 - grandiflora 6 - viscaria fl. pl. 4 splendens 4 Lysimachia ciliata 3 - dubia 3 - punctata 3 - trifoliata 4 Lythrum speciosum 6 - superbum 6 Malinia coerul. var. 6 Malya lateritia 6 - moschata 4	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 max 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6 - versicolor 6 Parthenium matric, fl. pl. 2	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol, fl. pl. 6 - lanuginosus fl.pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl, prāchf. großblumig. 15 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - angustifolia 10
<ul> <li>dioica fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>flogens 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>splendens 4</li> <li>dubia 3</li> <li>punctata 3</li> <li>trifoliata 4</li> <li>Lysimachia corul. var. 6</li> <li>Malinia coerul. var. 6</li> <li>Malva lateritia 6</li> <li>moschata 4</li> <li>rubra 6</li> <li>Thuringiana 4</li> </ul>	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 max 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6 - versicolor 6 Parthenium matric, fl. pl. 2 - eximium fl. pl. 4 - fistulosum fl. pl. 2	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol, fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl, 15 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - angustifolia 10 - aristata 10 - bicolor 8
<ul> <li>dioica fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>flogens 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>splendens 4</li> <li>ustaria fl. pl. 4</li> <li>butta 3</li> <li>dubia 3</li> <li>punctata 3</li> <li>trifoliata 4</li> <li>Lythrum speciosum 6</li> <li>superbum 6</li> <li>Malinia coerul. var. 6</li> <li>Malva lateritia 6</li> <li>moschata 4</li> <li>rubra 6</li> <li>Thuringiana 4</li> <li>Marica Sabina 6</li> </ul>	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 max 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6 - versicolor 6 Parthenium matric, fl. pl. 2 eximium fl. pl. 4 - flstulosum fl. pl. 2 superb. 4	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol. fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 3 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - angustifolia 10 - aristata 10 - bicolor 8 - chrysomelena 10
<ul> <li>dioica fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>flogens 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>splendens 4</li> <li>dubia 3</li> <li>dubia 3</li> <li>punctata 3</li> <li>trifoliata 4</li> <li>Lystrum speciosum 6</li> <li>Malinia coerul. var. 6</li> <li>Malva lateritia 6</li> <li>moschata 4</li> <li>rubra 6</li> <li>Thuringiana 4</li> <li>Marica Sabina 6</li> <li>Melittis grandiflora 6</li> </ul>	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 - max 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6 - versicolor 6 Parthenium matric, fl. pl. 2 - eximium fl. pl. 2 - superb. 4 - New Double 6	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol. fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 5 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - angustifolia 10 - aristata 10 - bicolor 8 - chrysomelena 10 - fulgida 6
- dioica fl. pl. albo 6 - floscuculi fl. pl. albo 6 - fulgens 4 - grandiflora 6 - viscaria fl. pl. 4 - splendens 4 Lysimachia ciliata 3 - dubia 3 - dubia 3 - punctata 3 - punctata 3 - trifoliata 4 Lythrum speciosum 6 - superbum 6 Malinia coerul. var. 6 Malva lateritia 6 - moschata 4 rubra 6 - Thuringiana 4 Marica Sabina 6 Melittis grandiflora 6 - speciosa 10	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - max 6 - bracteatum 4 - max 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6 - versicolor 6 Parthenium matric, fl. pl. 2 - eximium fl. pl. 4 - fl. stupes. 4 - New Double 6 Pascalea glauca 5	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol, fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 5 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - aristata 10 - bicolor 8 - chrysomelena 10 - fulgida 6 - laciniata 4
<ul> <li>dioica fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>fulgens 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>splendens 4</li> <li>dubia 3</li> <li>dubia 3</li> <li>punctata 3</li> <li>trifoliata 4</li> <li>Lystrum speciosum 6</li> <li>superbum 6</li> <li>Maliva lateritia 6</li> <li>moschata 4</li> <li>rubra 6</li> <li>Thuringiana 4</li> <li>Marica Sabina 6</li> <li>speciosa 10</li> <li>Mimulus cardinalis 4</li> </ul>	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 - oraz 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6 - versicolor 6 Parthenium matric, fl. pl. 2 - eximium fl. pl. 4 - superb. 4 - New Double 6 Pascalea glauca 5 - virginica 5	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol. fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 5 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - angustifolia 10 - aristata 10 - bicolor 8 - chrysomelena 10 - fulgida 6
<ul> <li>dioica fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>fulgens 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>splendens 4</li> <li>dubia 3</li> <li>dubia 3</li> <li>punctata 3</li> <li>trifoliata 4</li> <li>Lystrum speciosum 6</li> <li>superbum 6</li> <li>Maliva lateritia 6</li> <li>moschata 4</li> <li>rubra 6</li> <li>Thuringiana 4</li> <li>Marica Sabina 6</li> <li>speciosa 10</li> <li>Mimulus cardinalis 4</li> </ul>	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 - oraz 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6 - versicolor 6 Parthenium matric, fl. pl. 2 - eximium fl. pl. 4 - superb. 4 - New Double 6 Pascalea glauca 5 - virginica 5	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol, fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 5 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - aristata 10 - bicolor 8 - chrysomelena 10 - fulgida 6 - laciniata 4
<ul> <li>dioica fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>fulgens 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>splendens 4</li> <li>Lysimachia ciliata 3</li> <li>dubia 3</li> <li>punctata 3</li> <li>trifoliata 4</li> <li>Lythrum speciosum 6</li> <li>superbum 6</li> <li>Malinia coerul. var. 6</li> <li>Malva lateritia 6</li> <li>moschata 4</li> <li>rubra 6</li> <li>Thuringiana 4</li> <li>Marica Sabina 6</li> <li>Malitis grandiflora 6</li> <li>speciosa 10</li> <li>Mimulus cardinalis 4</li> <li>coeruleus 8</li> </ul>	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 - oraz 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6 - versicolor 6 Parthenium matric, fl. pl. 2 - eximium fl. pl. 4 - fistulosum fl. pl. 2 - superb. 4 - New Double 6 Pascalea glauca 5 - virginica 5 Penstemon Cobaea 8	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol, fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl, 12 - speciosus fl. pl, 15 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - aristata 10 - bicolor 8 - chrysomelena 10 - fulgida 6 - laciniata 4 - multiflora 10 - Neumannii 6
<ul> <li>dioica fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>flogens 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>splendens 4</li> <li>ustaria fl. pl. 4</li> <li>bubble dubia 3</li> <li>punctata 3</li> <li>trifoliata 4</li> <li>Lythrum speciosum 6</li> <li>superbum 6</li> <li>Malinia coerul. var. 6</li> <li>Malva lateritia 6</li> <li>moschata 4</li> <li>rubra 6</li> <li>Thuringiana 4</li> <li>Marica Sabina 6</li> <li>speciosa 10</li> <li>Mimulus cardinalis 4</li> <li>coeruleus 8</li> <li>mosch. variegatus 10</li> </ul>	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 - max 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6 - versicolor 6 Parthenium matric, fl. pl. 2 - eximium fl. pl. 2 - superb. 4 - New Double 6 Pascalea glauca 5 - wirginica 5 Penstemon Cobaea 8 - connatus 5	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol. fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 5 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - angustifolia 10 - aristata 10 - bicolor 8 - chrysomelena 10 - fulgida 6 - laciniata 4 - multiflora 10 - Neumannii 6 - pinnata 6
<ul> <li>dioica fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>flogens 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>splendens 4</li> <li>dubia 3</li> <li>dubia 3</li> <li>punctata 3</li> <li>trifoliata 4</li> <li>Lyshrum speciosum 6</li> <li>superbum 6</li> <li>Malinia coerul, var. 6</li> <li>Malva lateritia 6</li> <li>moschata 4</li> <li>speciosa 10</li> <li>Mimulus cardinalis 4</li> <li>coeruleus 8</li> <li>mosch. variegatus 10</li> <li>quinquevulnerus 4</li> </ul>	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Myitmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 max 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6 - versicolor 6 Parthenium matric, fl. pl. 2 - eximium fl. pl. 4 - fistulosum fl. pl. 2 New Double 6 Pascalea glauca 5 - virginica 5 Penstemon Cobaea 8 - connatus 5 - confertus 5	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol. fl. pl. 4 - aconitifol. fl. pl. 4 - aconitifol. fl. pl. 4 - speciosus fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 5 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - aristata 10 - aristata 10 - bicolor 8 - chrysomelena 10 - fulgida 6 - laciniata 4 - multiflora 10 - Neumannii 6 - pinnata 6 - serotina 10
<ul> <li>dioica fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>fulgens 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>splendens 4</li> <li>ustaria fl. pl. 4</li> <li>built a 3</li> <li>punctata 3</li> <li>trifoliata 4</li> <li>Lystrum speciosum 6</li> <li>superbum 6</li> <li>Malinia coerul. var. 6</li> <li>Malva lateritia 6</li> <li>moschata 4</li> <li>rubra 6</li> <li>Thuringiana 4</li> <li>Marica Sabina 6</li> <li>speciosa 10</li> <li>Mimulus cardinalis 4</li> <li>coeruleus 8</li> <li>mosch. variegatus 10</li> </ul>	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 - max 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6 Parthenium matric, fl. pl. 2 - eximium fl. pl. 4 - fistulosum fl. pl. 2 - superb. 4 - New Double 6 Pascalea glauca 5 - virginica 5 Penstemon Cobaea 8 - connatus 5 - contaute 5 - digitalis 6	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol. fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 5 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - angustifolia 10 - aristata 10 - bicolor 8 - chrysomelena 10 - fulgida 6 - laciniata 4 - multiflora 10 - Neumannii 6 - pinnata 6
<ul> <li>dioica fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>fulgens 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>grandiflora 3</li> <li>dubia 3</li> <li>dubia 3</li> <li>punctata 3</li> <li>trifoliata 4</li> <li>Lystrum speciosum 6</li> <li>superbum 6</li> <li>Malinia coerul. var. 6</li> <li>Malva lateritia 6</li> <li>moschata 4</li> <li>rubra 6</li> <li>Thuringiana 4</li> <li>Marica Sabina 6</li> <li>Malitis grandiflora 6</li> <li>speciosa 10</li> <li>Mimulus cardinalis 4</li> <li>coeruleus 8</li> <li>mosch. variegatus 10</li> <li>quinquevulnerus 4</li> <li>Monarda altissima 4</li> </ul>	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 - max 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6 Parthenium matric, fl. pl. 2 - eximium fl. pl. 4 - fistulosum fl. pl. 2 - superb. 4 - New Double 6 Pascalea glauca 5 - virginica 5 Penstemon Cobaea 8 - connatus 5 - contaute 5 - digitalis 6	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol, fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 5 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - aristata 10 - bicolor 8 - chrysomelena 10 - fulgida 6 - laciniata 4 - multiflora 10 - Neumannii 6 - pinnata 6 - secotina 10 - speciosa 6
<ul> <li>dioica fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>fulgens 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>dubia 3</li> <li>dubia 3</li> <li>punctata 3</li> <li>trifoliata 4</li> <li>Lystrum speciosum 6</li> <li>superbum 6</li> <li>Malinia coerul. var. 6</li> <li>Malva lateritia 6</li> <li>moschata 4</li> <li>rubra 6</li> <li>Thuringiana 4</li> <li>Marica Sabina 6</li> <li>speciosa 10</li> <li>Mimulus cardinalis 4</li> <li>coeruleus 8</li> <li>mosch. variegatus 10</li> <li>quinquevulnerus 4</li> <li>Monarda altissima 4</li> </ul>	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 max 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6 - versicolor 6 Parthenium matric, fl. pl. 2 - eximium fl. pl. 4 - fistulosum fl. pl. 2 - superb. 4 - superb. 4 - New Double 6 Pascalea glauca 5 - virginica 5 Penstemon Cobaea 8 - confertus 5 - digitalis 6 - laevigatus 8	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol, fl. pl. 6 - lanuginosus fl.pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl, prächf. großblumig. 15 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - aristata 10 - aristata 10 - bicolor 8 - chrysomelena 10 - fulgida 6 - laciniata 4 - multiflora 10 - sectiona 10 - sectiona 10 - sectiona 10 - fulgida 6 - laciniata 4 - multiflora 10 - sectiona 10 - sectiona 6 - wittmanni 6
<ul> <li>dioica fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>fulgens 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>grandiflora 3</li> <li>dubia 3</li> <li>punctata 3</li> <li>trifoliata 4</li> <li>Lysimachia ciliata 6</li> <li>superbum 6</li> <li>Malinia coerul. var. 6</li> <li>Malva lateritia 6</li> <li>Thuringiana 4</li> <li>Marica Sabina 6</li> <li>Splendents 4</li> <li>coeruleus 8</li> <li>mosch. variegatus 10</li> <li>quinquevulnerus 4</li> <li>committata 4</li> <li>committata 4</li> <li>didyma 4</li> </ul>	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 - oracteatum 4	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol, fl. pl. 6 - lanuginosus fl.pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl, prächt. großblumig. 15 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - aristata 10 - aristata 10 - bicolor 8 - chrysomelena 10 - fulgida 6 - laciniata 4 - multiflora 10 - Neumannii 6 - pinnata 6 - serotina 10 - speciosa 6 - Wittmanni 6
<ul> <li>dioica fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>fulgens 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>splendens 4</li> <li>uscaria fl. pl. 4</li> <li>bubble alborn albor</li></ul>	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - Mittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 - max 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6 - versicolor 6 Parthenium matric, fl. pl. 2 - eximium fl. pl. 2 - superb. 4 - New Double 6 Pascalea glauca 5 - virginica 5 Penstemon Cobaea 8 - confertus 5 - digitalis 6 - laevigatus 8 - oratus 6 - laevigatus 8 - outus 6 - pubescens 6	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol. fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 5 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - angustifolia 10 - aristata 10 - digida 6 - laciniata 4 - multiflora 10 - Neumannii 6 - pinnata 6 - pinnata 6 - sectina 10 - speciosa 6 - Wittmanni 6 Salvia alba 6 - antabulosa 5
<ul> <li>dioica fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>flogens 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>splendens 4</li> <li>Lysimachia ciliata 3</li> <li>dubia 3</li> <li>punctata 3</li> <li>trifoliata 4</li> <li>Lythrum speciosum 6</li> <li>superbum 6</li> <li>Malinia coerul. var. 6</li> <li>Malva lateritia 6</li> <li>moschata 4</li> <li>- rubra 6</li> <li>Thuringiana 4</li> <li>Marica Sabina 6</li> <li>Melitis grandiflora 6</li> <li>speciosa 10</li> <li>Mimulus cardinalis 4</li> <li>coeruleus 8</li> <li>mosch. variegatus 10</li> <li>quinquevulnerus 4</li> <li>Monarda altissima 4</li> <li>didyma 4</li> <li>Bradburniana 6</li> </ul>	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - fl. pl. 10 - Wittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 - max 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6 - versicolor 6 Parthenium matric, fl. pl. 2 - eximium fl. pl. 4 - flstulosum fl. pl. 4 - Superb. 4 - New Double 6 Pascalea glauca 5 - virginica 5 Penstemon Cobaea 8 - connatus 5 - contertus 5 - digitalis 6 - laevigatus 8 - ovatus 6 - pubescens 6 - superb. 10	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol. fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 5 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - angustifolia 10 - aristata 10 - digida 6 - laciniata 4 - multiflora 10 - Neumannii 6 - pinnata 6 - serotina 10 - speciosa 6 - Wittmanni 6 Salvia alba 6 - antabulosa 5 - bracteata 5
<ul> <li>dioica fl. pl. albo 6</li> <li>floscuculi fl. pl. albo 6</li> <li>fulgens 4</li> <li>grandiflora 6</li> <li>viscaria fl. pl. 4</li> <li>splendens 4</li> <li>usiani fl. pl. 4</li> <li>bubia 3</li> <li>punctata 3</li> <li>trifoliata 4</li> <li>Lysimachia ciliata 6</li> <li>punctata 3</li> <li>trifoliata 4</li> <li>Lythrum speciosum 6</li> <li>superbum 6</li> <li>Malinia coerul. var. 6</li> <li>Malva lateritia 6</li> <li>moschata 4</li> <li>rubra 6</li> <li>Marica Sabina 6</li> <li>Melitis grandiflora 6</li> <li>speciosa 10</li> <li>Mimulus cardinalis 4</li> <li>coeruleus 8</li> <li>mosch. variegatus 10</li> <li>quinquevulnerus 4</li> <li>Monarda altissima 4</li> <li>didyma 4</li> <li>Bradburniana 6</li> </ul>	fl. pl. carneo 4 - Pottsii fl. pl. 10 - superb. 10 - Rossii fl. pl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - tenuifol. grdifl. 10 - Mittmanni 15 Papaver atrosanguineum 6 - bracteatum 4 - max 6 - croceum 3 - nudicaule 3 - orientale 4 Paptisia australis 6 - versicolor 6 Parthenium matric, fl. pl. 2 - eximium fl. pl. 2 - superb. 4 - New Double 6 Pascalea glauca 5 - virginica 5 Penstemon Cobaea 8 - confertus 5 - digitalis 6 - laevigatus 8 - oratus 6 - laevigatus 8 - outus 6 - pubescens 6	- Clusii 6 - roseum 6 - niveum fl. pl. 8 Prunella incisa 5 - grandiflora 5 - optima 5 Ranunculus acris fl. pl. 4 - aconitifol. fl. pl. 6 - lanuginosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 2 - speciosus fl. pl. 4 - repens fl. pl. 5 Rheum compactum 6 - Tobolsk 5 Rudbeckia americana 10 - angustifolia 10 - aristata 10 - digida 6 - laciniata 4 - multiflora 10 - Neumannii 6 - pinnata 6 - pinnata 6 - sectina 10 - speciosa 6 - Wittmanni 6 Salvia alba 6 - antabulosa 5

S. A. S. S. S.	gr.	The size and marked the second	Sgr.]	ni sailed monthined I she Sgr.
Salvia decurrens	4	Sisyrinchium chilense	6	Teleckia speciosa 6
- grandiflora	8	- Sabini	4	Teucrium lucidum 4
	0	- striatum	10	- multiflorum 4
	6	Smilacina bracteata	6	Thalictrum angustifolium 4
- verticillata	5	Solidago caesia	4	- flavum 4
Saponaria ocymoides	4	- flexicaulis	4	- floribundum 4
- purp. fl. pl.	6	- gracilis	4	- glaucum 4
Saxifraga cochlearifolia	4	- lanceolata	4	- grandiflorum 8
- caespitosa	4	- plantaginea	4	- purpureum 8
- Geranoides	4	Spigelia marylandica	8	- roseum 6
- hypnoides	4	Spiraea acuminata	8	- rugosum 4
- lingulata	4	- aruncus	4	- sibiricum 4
speciosa	8	- digitata	6	- speciosum 4
- trifurcata	4	- filipendula	4	Tiarella cordifolia 3
- umbrosa	2	fl. pl.	6	Tradescantia, f. ob. Sortiment.
Scutellaria incarnata	6	- Humboldii	6	Trifolium lupinaster 4
- grandiflora	6	- japonica	5	- panonium 4
- lateritia	6	- Kamtschatica	6	- repens 4
- lupulina bicolor		- lobata fl. pl.	6	Tritoma pumila 15
	6	- pedata	8	Trollius aconitifolius 5
- rubicunda	6	- trifoliata	6	- attaicus 8
- splendens	6	- ulmaria fl. pl.	4	- americanus 5
- Turnefordtii	6	- ulmaria picta	6	– atrebadensis 5
Sedum Aizoon	3	Stachys coccinea	6	- caucasicus 6
- Anacampseros	3	- lanata	4	- giganteus 6
- crimense	8	- purpurea	6	- europaeus 4
- hispanicum	3	Statice alba	6	albidus 4
- involucratum	3	- Besseriana	6	Tussilago fragrans 8
- Kamtschaticum	3	· echinus	8	Valeriana exaltata 5
- pallidum	3	- elata	6	- alba 4
- popolifolium	3	– eximia	8	- rubra 🔺
	6	- Limonium	6	- coccinea 4
	6	- macrophylla	6	Verbascum Blattaria 2
	0	- pseudo armeria	8	– nigrum 5
	6	- rubra	6	- pyramidalum 5
	4	- scoparia	6	- speciosum 5
	4	- speciosa	6	Veratrum nigrum 10
	4	- Thounii	6	Veronica candidissima 6
	3	Stenactis speciosa nana	6	- caucasica 4
- campanulata	6	Stevia Eupatoria	6	- corymbosa 8
- cernua	3	- lanceolata	6	- elegans 6
- ciliata	3	- purpurea	6	- excelsa 6
- esculenta	8	Stipa capillata	4	– glabra 4
	3	- gigantea	6	- insignis 6
	3	- pennata	4	- longiflora alba 4
- patula	3	- splendens	6	- maritima rosea 6
Silene alpestris	4	Sylphium erythrocaule	4	- spicata alba 4
	6	- laciniatum	4	rosea 6
- Schafftii	4	- Hornemanni	4	- virginica 6
	6	Symphiandra pendula		Vinca major 3
- stylosa	4	Symphitum asperrimum	4	Viola, f. oben Sortiment.
	4	- coccineum	6	Wahlenbergia gran liflora 6
Sisyrinchium californicum	6	– orientale	6	Zephyranthus candidus 6
1.011025.00	1011		S. 1977	A DE ANTINE AND A DE ANTINE
	en	Perennien nach meinen		and the second
50 =			=	4 =

# Plumenfaamen.

25

Borbemerkungen. Bon den Blumensaamen, wo der Preis nicht beigescht ift, kollet die Prife 1 Sgr. — Die nachverzeichneten einjährigen Pflanzen, welche mit w. bezeichnet find, wollen warm fichen, die mit T und M bemerklich gemachten verlangen etwas warmen oder geschüczten Standort von der Aussaat bis Mitte oder Ende Mai, von der Zeit an aber freie Matur, wovon

2

die mit T bezeichneten beffer in Töpfen gebeihen, die mit M angegebenen aber ins Land verpflanzt werden können. Alle nicht bezeichneten Sorten können fofort ins freie Land ausgefäet und verpflanzt werden. n markirt niedrige, zu Einfassung taugliche, und St. solche Pflanzen, welche bester auf-und fortkommen, wenn deren Saame sofort an deren Blütche oder Standort ausgefäet wird. -

#### Die ichonften Sommerblumen find mit s bezeichnet. 1. Saame von Sommerblumen in Varietäten und Sortimenten. s Cheiranthus annuus. s Cheiranthus autumnalis. Berbstlevkon, englische. Sommerleukon in ber besten fräftigsten Qualität, die fast nur a. Blafgraubraun. 1. Deif. d. Dunkelfupferfarben. p. Sellrofa. gefülltblubende Stöcke giebt. e. Schwarzbraun. s. Carmin. a) Englische. f. Rothbraun. ss. Sochcarmin. g. Zimmtbraun. 1. Gang blaggraubraun. 17.e Jiabellfarben, neu u. Biolett. 2. Blagaraubraun. 18. hautfarben. i. Biegelroth. v. Dunkelviolett. 20. 2Beiß. 3. Mohnarau. k. hautfarben. w. Sellblau. 22. Blagpfirfichblüthfarb. 4. Sellaschgrau. aa. Beiß, frühbl. bb. Carmin " cc. Dftblau " dd. Blaßblau " 23. Blagrofa. 5. Afchgrau. 6. Dunkelgrau. 24. Roja. 25. Sellcarmin. 7. Gang dunkelgrau. ee. Beiße Stangen= 8. Schwarzgrau. 26. Carmin. 8. b Schwarzgrau, früh. 26 b Carmin friih. ff. Roja gg. Feurigrother ,, hh. Kaiferbl. ,, à 100 Korn 5 Sgr. 27. Hochcarmin. 9. Castanienbraun. 10. Rothbraun. 28. Rarmefin. 30. Dunkelviolett. 11. a Dunkelleberfarbig. Bon vorftehenden Sommer= und Serbfilevfoyen 11. b Leberfarben, fruh. 31. Dunkelviolett. fostet die Prife ju 100 Korn von der Sorte 15 Pf. 11. c Selleberfarben. 32, Biolett. 1 Sortim. von 36 Farb. nach meiner 20abl 11 Rthir. 12. Dunkelzimmetbraun. 33. Sellviolett. 1 ", ", 24 ", ", ", ", ", 1 ", 1 ", ", 16 ", ", ", ", ", 20 Ggr., metirt 500 Korn 5 Ggr., 1000 Korn 10 ", 34. Lazurblau. 13. Rothgrau. 1 14. Dunkelziegelroth. 35. Blaßblau. 15. Biegelroth. 36. roja | Sybride zwifchen das Loth 11 Thir. 16. Sochchamois. 37. weiß Levfon u. Ladbl. 17. Dunkelchamois. 38. Noja m. g. Schein. s Cheiranthus incanus. 17. d Blaßgelb neu. 39. Biolett m. g. Schein. Winterlevkoyen in: N. Blaßblau engl. Großblumige. A. Schwarzbraun. O. Beißm.blauen Samen. B. Duntelbraun engl. 40. 20cif. 45. Roja. C. Mordoree. P. Weiß m. gelb = 41. Blafgraubraun. 46. Carmin. D. Ziegelroth engl. Q. Helllila Zwerg=. 42. Blaglila. 47. Dflviolett. R. Hochcarmin Zwerg=. F. Roja. 43. Kleifchfarben. 48. Sellviolett. H. Carmin engl. S. Weiße Stangen =. 44. Blaßrofa. T. Rupferr. " K. Hochcarmin engl. 3merglevfoy. U. Carmin // ck. Hochcarmin. V. Biolett // 50. Dieiß m. d. Ladblatt. 54. Schwarzbraun. L. Biolett. W. Dunfelblau " 51. hautfarben. 55. Carmin. LL. Dunkelviolett engl. 53. Rupferroth. 57. Dflviolett. M. Sellviolett. X. Blaßblau 16 Sorten Winterlevfoyen 20 Sgr. - 8 Sorten b) Englische mit dem Lackblatt. 10 Sgr. - 500 Korn melirt 4 Sgr. - 1000 Korn 60. Blaflila. 69. 2Beiß. melirt 8 Ggr. -61. Mohngrau, 62. Dunkelgrau. 70. 2Beißm. 61. Schein. 6 Sorten Stangen=Winterlevkoyen 10 Sar. 500 71. Roja. Rorn melirt 71 Egr. 72. Carmin. 63. Schwarzbraun. s Raifer = Levfoyen, 73. Karmefin. 74. Biolett. 64. Leberfarben.

65. hellleberfarben.

65. Simmtbraun. 67. Chamois.

68. Sautfarben.

80. Mohngrau.

80. b Mohngrau.

82. Rethbraun.

81. a Dunkelaichgrau.

SI. b Edwargbraun.

83. Leberfarben.

80. a Blaßlila.

75. Dunkelviolett. 76. Hellviolett.

77. fchmefelgelb.

85. Apfelblüth.

86. Deif.

88. Carmin.

89. Karmefin.

90. Dunkelviolett. 91. Sellviolett.

85. b Blaßgraubraun.

c) halbenglische Sommerlevkoy.

81. Dunkelichmarzbraun. 87. Blagrofa.

84. Ziegelroth.

worunter folgende neue Sorten :

Weiß	199	2	Sgr.	Sellblau.
hautfarben	•	2		Gelb m. d. Ladbl. 3 Sgr.
Biegelroth .		2	"	Carmin großblum. 3 ,
Roja.				Dunkelviolett ,, 3 ,,
hochcarmin.	in .			Pfirfichblüth ,, 3 ,,
Purpurroth		2	11	Brillant roja ,, 3 ,
Biolett.				
Das ganze				1 Thir 8 Sorten 15

Sgr. - melirt 500 R. 7'2 Sgr. 1000 R. 10 Sqr.

s Cheiranthus Cheiri,

bie beften Sorten bes Lads:

1. Braungefüllter wiener 4. Blauer gefüllter Stan= Stangenladt. genladt.

5 Braungefüllter Buicht, braungef 8meralack	14. Indigblau u. weiß. 17. Simmelblau u. weiß.
7. Blauer einf. Bufchlad. 10. 3merg- Stangenlad.	15 Meiß u blauc Snipen 18. Derlfarben
8. Bufchiger dunkelbrau= 11. Blauer 3merg=Gtan=	
ner Zwergladt. genladt.	
9 Buidviger Dunkel - 12 Blauer Smera-Buidvi	Das ganze Sortiment in 18 Prifen à 100 R. 18 Sgr., 10 Sorten 10 Sgr., melirt 500 R. 5 Sgr.,
Die Mulie un 100 Gann 91 Gan bad annue	10 Ggt., 10 Gotten 10 Ggt., menter 500 x. 5 Ggt.,
Die Prife zu 100 Korn 2½ Sgr das ganze	1000 x. 10 Ggr.
Sortiment 20 Sgr 500 Korn melirt 71 Sgr.	s Aster chin. fl. pl. nano.
s Aster chinensis fl. pl.	6 3oll hohe dichtgefüllte 3wergafter, als:
von der alle nachfolgenden Abarten mit ihren	
Barietäten abstammen, werden heuer befondere	
vorzüglich bargeboten. Die Pracht und Neuheit	d. Blaßroja. o. Karmefin und weiß.
ber Malingre u. Truffaut. Franz. Lodenaftern,	f. Pfirsidyblüthe. p. Dunkelviolett.
fo wie die neuen Zwergpyramidenaftern, haben	
Die Bewunderung Aller besonders erregt, welche	
ste bei mir in Flor sahen.	1. Carmin. s. Hellblau.
s Chinefische Röhrafter.	Il. Carmin und weiß.
	Ein Sortim. von 15 Sorten à 100 Korn 12 Sgr.,
1. Beis. 14. Sellviolett.	10 Sorten 8 Sgr., die Prije melirt zu 500 Korn
2. Silberweiß. 15. Blaugrau.	4 Sgr., zu 1000 Korn 8 Sgr.
3. hautfarben. 15b. Silbergrau.	s Aster coronatus fl. pl.
4. Hellrofa. 16. Bl. rofa u. weiß.	
5. Roja. 17. Carmin u. weiß.	Reue Kronenafter. Bir haben bavon zwei
6. roja m. filbergr. Sp. 18. Carmin mit weiß,	gleich prächtige Verschiedenheiten, als:
7. Hellcarmin. Randpetalen.	a) Mit röhrigen Petalen.
8. Carmin. 19. Herzcarmin, außen	I. Beiß. 12. Karmefin, bober.
9. Karmefin. Dandpetalen, weiß.	9 Merimein 13 DEminiett
10. Dflvlett. 20. Dflviolett und weiß.	3. hautfarben. 13. b Dflviolett u. weiß.
11. Dklindigblau. 21. Biolett und weiß.	4. Lichtroja u. weiß. 14. Biolett.
12. Oflviolett. 22. Amaranth.	
13. Lichtviolett. 23. Amaranth und weiß	5. Roja mit filbergrauen 15. Lidytviolett u. weiß. Spisen. 16. Hellviolett.
Die Prije zu 100 Korn 1 Sgr. Melirt 500 Korn	
4 Sgr. 1000 Korn 71 Egr., bas Loth 20 Sgr.	6. Koja, jehr röhrig. 17. Lichtrothviolet.
Ein Sortiment von 20 Farben 18 Sgr.	1. goujeju. 10. annutumij.
ein ettimini ten 10 guttin 10 egu	
s Aster chin. fl. pl. globularis.	9. Hellcarmin. 20. Lilagrau. 10. Hochcarmin. 21. Perlblau.
the second se	
Prächtige Augelaster. Folgende Barietäten	
find abgebbar:	Ein Sortiment von 18 Farben 20 Sgr 10
A. Weißgelb. M. Dflviolett, großbl.	Sorten 15 Sgr. — 500 K. melirt 7½ Sgr.,
B. elfenbeinweiß. N. Dflviolett u. weiß.	1000 R. 15 Ggr.
C. Hautfarben. O. Indigblau.	b) Mit lockigen mohnartigen Petalen,
D. Blagrofa. P. Indigblau u. weiß.	in gang neuen frangöfifchen Prachtforten, das Befte
DD. Bl. roja und weiß. Q. Lichtindigblau.	Sortiment Diefer fchönen Deuheit, als:
E. Roja mit Gilberspisen. R. Lichtindigblau u. weiß.	1. Weiß. 8. Dflviolett u. meiß.
F. Ofiroja. S. Graublaßblau.	2. Schneeweiß. 9. Lichtviolett.
FF. Roja, auß. grau. T. Hellblau.	3. Roja u. weiß. 10. Lichtviolett u. weiß.
F. Offivoia. S. Graublabblau. FF. Noja, auß. grau. T. Hculblab. G. Carmin U. Amaranth. H. Sourigearmin. V. Amaranth u. meif.	4. Roja mit filberweißen 11. Bl. violett u. weiß.
II. Sturigeurinin V. amutunity II. Iotip.	Spigen. 12. 2Beiß mit violetten
1. Carmin und weiß. W. Lila.	5. Carmin u. weiß. Spigen.
K. Hochroth, gr. X. Lila und weiß.	6. Dunkelcarmin. 13. Lilaviplett.
L. Hochroth u. weiß. Y. Grau, innen gelb.	7. Dunkelviolett. 14. Röthlichviolett u. weiß.
Ein Sortiment von 24 Farben 25 Sgr., ein	
Sortiment von 16 Farben 16 Egr., 10 Sorten 10 Sgr. mel, 500 K. 5 Sgr. 1000 K. 10 Sgr.	Das ganze Sortiment 1 Thir. — 10 Sorten
10 Sgr. met. 500 R. 5 Sgr. 1000 R. 10 Sgr.	Instite 15 Gar bad Bath 9 This
	menter 15 Oge., ous con 2 2011.
s Aster chinensis fl. pl. praecox,	Zwergphramidenaster (Raifer),
	mit Blumen überfaet, ein mahres Bouquet
täten davon find abgebbar:	prachtvoll.
1. Beiß. 7. Carmin.	1. Weiß. 7. Karmefin u. weiß.
2. hautfarben. 8. hochcarmin.	2. Hellrofa. 8. Dflviolett.
3. hellroja u. weiß. 9. Türfischcarmin.	3. Roja. 9. Biolett u. weiß.
4. Außen u. innen weiß, 10. Karmefin.	4. Carmin. 10. Sellviolett.
Scheibe rofa, reiz. 11. Karmefin u. weiß.	5. Carmin u. weiß. 11. Blagblau.
5. Rofa mit filbergrauen 12. Dflindigblau.	6. Karmefin.
Spisen. 12b. Dflindigblau und	
Test Controlyotal lino	
6. Sebh, rojo mit filbers meis	10 Gar - Melirt 500 6 71 Gar 1000 @
b. Lebh. rofa mit filber= weiß.	10 Sor Melirt 500 R. 74 Sor. 1000 R.
b. Lebh. rofa mit filber= weiß.	10 Sgr Melitt 500 K. $7\frac{1}{2}$ Sgr. 1000 K. 15 Sgr das Loth 1 Thir. 15 Sgr. $3^*$

s Impatiens Balsamina fl. pl.	Sämmtliche Balfaminen Varietäten von Dr.
Dichtgefüllte, rofenahnliche Balfamine.	1-72, jede prife $10-25$ Korn 4 Thir. 36
In Barietäten find abgebbar.	Barietäten von jeder Gattung die schönsten für
	$2\frac{1}{2}$ Thir. $-24$ Barietäten $1\frac{1}{2}$ Thir. $-$ melirt
1) Einfarbige.	200 Korn 7½ Sgr 1000 Korn 25 Sgr., 500 K.
1. Beiß.12. Scharlach.2. Köthlich weiß.13. Dunkelicharlach.	$12\frac{1}{2}$ Sgr. — das Loth $1\frac{1}{4}$ Thir.
2. Röthlich weiß. 13. Dunkelicharlach.	6) Neue Camellienbalfaminen von
3. Apfetblüthe. 14. Carmin.	Vilmorin.
4. Apfelblüthe mit ro= 15. Karmesin.	Lebhaft, roth, reich weiß getüpfelt 10 R. 3 Sgr.
then Nektarien. 16. Blaßlila. 5. Hautfarben. 17. Lila.	Schartadyroth       101       101       101       101       101         Schartadyroth       111       110
5. hautfarben. 17. Lila.	Biolett // // 10 // 3 //
0. Mautarben mit ro= 10. Lilaroja.	Riefenbalfamine, hautfarb. 10 , 3 ,
then Neftarien. 18. b Roja. 7. Incarnat. 19. Dunkelroja.	Blaßgelbe Rofenbaljam. 10 ,, 3 ,,
9 Des le Wilmerin 90 Germannun	Aurorafarb.         25         3         "           Salmroja         25         "         3         "
8. Rosa de Vilmorin 20. hellpurpur,	Salmroja 25 ,, 3 ,,
0 Galliandunia 21. Spendioletti.	s Celosia cristata.
10 Disselvaia 93 Cunforfarhia	Riefenhahnenkamm. Die hier bargebotenen
11 Gellicharlach 24 Dunfelfunferfarhia	Saamen find von den größten Rämmen ge=
<ul> <li>abnl. 21. Helviolett.</li> <li>9. Helviolett.</li></ul>	monnen als:
2) Zweifarbige.	1, Blasocher. 9. Amaranth. 2. Ochrgelb. 10. Päönienroth. 3. Goldfarben. 11. Karmefin. 4. Orange. 12. Biolettipurpur.
25. Weiß und farmefin. 30. Weiß, purpur und	2. Dchergelb. 10. Paonienroth.
26. Weiß, Ziegelroja u. farmesin.	3. Goldfarben. 11. Karmefin.
icharlach. 31. 2Beiß und hellviolett.	4. Orange. 12. Violettpurpur.
and zettp uttp telater ou. zong and otetter	15. Mandrange II. achar. 15. Scholdienpurpur,
27. b Weiß, blaßlila u. 33. Incarnat u. scharlach.	6. Adyat. 14. Carmin mit rothem 7. Feuerroth. Ramm.
farmefin gesprengelt. 34. Ziegelroja u.icharlach.	7. Feuerroth. Ramm.
28. 2Beiß, lila u. purpur. 30. 2Beiß und chamois	8. Amaranth mit feuer= 15. Violettroja.
29. Weiß, purpur und gesprengelt. scharlach. 36. Lita und scharlach.	rothem Kamm. 16. Lichtviolettrofa.
idjarlad). 30. Ella uno idjarlad).	Das ganze Prachtsortiment in 16 Prisen für
Das ganze Sortiment in 30 Sorten 2 2017.	20 Sgr 8 hauptsorten 10 Sgr Melirt Die
24 Sorten für 1 Shir. 74 Sgr 18 Sorten für	
1 Shir. — 12 Sorten 18 Sgr., jede Prise zu 25	
Korn. 200 Korn in allen Farben melirt 5 Sgr	faffungen paffend, in großen Rämmen,
500 Korn 10 Sgr das Loth 14 Thir.	20. Ocher. ( 24. Amaranth.
3) Camellienbalfaminen	20. Ocher.         24. Amaranth.           22. Orange.         25. Karmefin.           23. Achat.         26. Biolettpurpur.
mit weißen Flecten.	Diele 6 Garten 15 Gan ungling Die Man
40. Scharlachkarmesin. 45. Siolett.	Dieje 6 Sorten 15 Sgr melirt Die Por-
41. Granatroth. 46. Sellviolett.	tion 10 Sgr. — die Prise 3 Sgr.
42. Hellzinnoberroth. 47. Roja.	s Centaurea Cyanus.
43. Scharlach, rothstielig. 48. Hellincarnat. 44. Dunkelviolett. 49. Kupferfarben.	Cyanenflockenblume, in folgenden Farben:
Diejo 10 Denistötan in 10 main à 10 15	1. Beiß mit sicachrofa. 5. Amaranth u. meiß.
forn für 90 Gor - 100 form melirt 71 Gor	<ol> <li>Biegetroja.</li> <li>Dunkelziegetroja.</li> <li>Umaranth.</li> <li>Bucket and the second second</li></ol>
Korn für 20 Sgr. – 100 Korn melirt $7\frac{1}{2}$ Sgr. das Loth 2 Thir.	3. Dunkelziegelrofa. 7. Simmelblau u. weiß.
and the second of the second o	4. Umaranth. 8. Weiß m. blauen Spigen.
4) Zwergbalfaminen.	Dad gante Cartiment Faitet & Gan Die Mrite
50. Beiß. 55.b Karmesin Camellien.	melirt 1 Sgr., das Loth 5 Egr.
or. weißbunduretn. ob. Stottti.	s Convolvulus tricolor.
51. b hautfarben. 56. b Biolett Camellien.	
52. Speuincarnar. D1. Scharlach, roja und	benen ban in
54 Schorlach 59 Sametin file	Riedrige dreifarbige Winde. Ich biete Sa= men davon bar in 1. 2Beiß. 4. Indigblau, gefüllt.
54 b Scharlad Camelian 50. Rarmein, Illa I. weiß.	2. Blasblau mit weiß= 5. Beiß u. blaugestreift.
Dos games Sortiment in 14 Poristöhn und	3. Himmelblau mit dergl. 7. Dunkelindigblau.
Prijen, à 10-15 Korn 22 Sgr. 6 pf melirt	Das ganze Sortiment 71 Sgr., die Portion melirt
100 Korn 74 Sgr das Loth 2 Thir.	2 Gar., das Loth 6 Ggr.
	and the second of the second of the second of the second of the
5) Nofenbalfaminen.	s St Delphinium Ajacis nan. fl. pl.
60. hautfarben. 68. Rupferfarben.	Miedriger, dichtgefüllter Ritterfporn, wie
61. Dergl. rothftielig. 69. Lichtviolett.	bekannt zu Einfaffungen und niedrigen Blumen=
62. Hellincarnat. 70. Diolett.	parthien brauchbar, in 10 Sorten, jede Sorte
63. Incarnat. 70. b Dunkelviolett.	zu 1/8 Loth 12 Sgr., zu 1/2 Loth 18 Sgr
64. hellicharlach. 71. Scharlach und weiß.	das Loth 7½ Sgr.
65. Scharlach. 72. Karmefin und weiß	St Delphin. Ajacis Hyacinthi fl.,
662 Karmefin. 73. Deue gelbweiße.	
Carn 20 Gan malin 100 Gan 71 Gan 10-15	neuer mit dichtem reichem schönem Bouquet in
Korn 20 Sgr., melirt 100 Korn 71 Sgr das	8 Farben melirt, die Prise 3 Ggr., das
Loth 11 Thir.	Loth 8 Sgr. u. in folgenden Sorten 12 Sgr.

1. 2Beiß. 5. Sellgrau.	Dieje 5 Sorten 8 Sgr. — melirt die Prije
2. Milchweiß. 6. Dunkelblau.	2 Sgr. — die Portion 4 Sgr.
3. Blaßblau. 7. Ziegelroth.	s Ipomoca purpurca.
4. Lila. 8. Hautfarben.	Sochrankende Trichterwinde. Das folgende
s Delphinium Ajacis elatior fl. pl.	Sortiment enthält alles, was davon Pracht=
Mittelhoher, Dyramiden = Rittersporn, in	Letter and many tracket
folgenden Barietäten als:	1. Deis. 14. Porzellanblau.
	2. Beiß mit roja Kelch. 15. Beiß mit blauen
9 Gautionhan 0 Dunfalnialatt	3. Deis mit roja Reld)= Reldsfreifen.
<ol> <li>Jungeroch, B. Dumerochen,</li> <li>Jellsjegelroth, 10. Hellstau,</li> <li>Sigelroth, 11 Graurofa,</li> <li>Dunfelsjegelroth, 12. Eilarofa,</li> <li>Ajdyroth, 13. Pfirfidhollith,</li> <li>Ajdylau, 14. Beiß, wenig rofa,</li> </ol>	preifen. 16. Hellblau mit dunkels
A Sicaelroth 11 Girauroja	4. Blaßrofa. blauen Streifen.
5. Dunkelsiegelroth. 12. Silarofa.	5. Nofa mit Spheublatt. 17. Weiß mit hellblau u.
6. Aidroth. 13. Pfiriichblüth.	6. Roja. purpur Streifen.
7. Afchblau, 14. 2Beiß, wenig rofa,	7. Carmin, Buridge. 18. Weiß mit roja Etr.
Das ganze Sortiment 12 Sgr jede Sorte	8. Dunkelindigblau. 19. coccinea.
1 Loth 18 Sgr melirt die Portion 2 Sgr das	9. Duntelindigpurpur. 20. coccinea lutea.
Loth 6 Sgr.	10. Indiablau. 21. angilla blaguta.
s Delphinium Consolida A. pl.	11. Rotholau, triloba. 22. Schlechtendalli.
/ Soher, zweititter Levtoyen = Ritterfporn.	13. Himmelblau.
eine vorzügliche Bierpflanze, fehr lange in rei=	Das ganze Sortiment in 21 Prisen 20 Sgr.
chem Karbenschmuck blühend	melirt die Prije 2 Sgr. — das Loth 5 Sgr. —
15. Weißröthlich. 20. Dklindigblau u. zie=	das Pfund 1 Thir.
16. Blaßblau. gelroth.	s Lathyrus odoratus.
<ul> <li>15. Beißröthfich,</li> <li>16. Blaßblau.</li> <li>17. Lichtindigblau.</li> <li>18. Indigblau.</li> <li>21. Blau, blaßblau und giegetroth.</li> <li>22. Blau, blaßblau und giegetroth.</li> </ul>	Wohlriechende Wicke. Eine liebe und ihres
18. Indigblau. ziegelroth.	Wohlgeruchs wegen gern gepflegte Bekannte in
19. Duntelinoigolau. 23. Siegeroth.	folgenden Barietäten:
24. Blaßziegelroth.	1. Weiß. 5. Violenblau.
Das ganze Sortiment in 9 Prifen für 15 Sgr	2. Kofa. 6. Biolenblau u. weißgestr. 3. Carmin. 7. Schwarzviolenblau.
melirt die Portion 3 Sgr. — das Loth 8 Sgr.	3. Carmin. 7. Schwarzviolenblau.
s Elichrysum.	4. Carmin u. weißgestrft. 8. Roja u. purpur.
Prächtige Strohblume. Die neuen Pracht=	Das ganze Sortiment in 8 Prisen 8 Sgr
parietäten in rofa, braun und roth bilden fich	melirt die ftarke portion 2 Ggr das Loth 4 Ggr.
immer fräftiger aus. Diese Flor waren fie	das Pfund 1 Thir.
and the mass will best witch it	
vorzüglich schön in Folgenden :	s Mirabilis Jalappa.
	Einfarbige, bunte und wohlriechende
vorzüglich schön in Folgenden: 1. Bracteatum.	Binfarbige, bunte und wohlriechende. Wunderblume, als:
vorzüglich schön in Folgenden: 1. Bracteatum.	Einfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als: 1. Weiß. 7. Karmefin.
vorzüglich schön in Folgenden: 1. Bracteatum. 1. Reinweiß. 3. Hellgelb. 2. Gelbweiß. 4. Goldarben.	Einfarbige, bunte und wohlviechende Wunderblume, als: 1. Weiß. 2. Weiß und carmin. 8. Carmin außenscharlach.
vorzüglich schön in Folgenden: 1. Bracteatum. 1. Reinweiß. 2. Gelbweiß. 3. Hägelb. 2. Compositum.	Einfarbige, bunte und wohlviechende Wunderblume, als: 1. Weiß. 2. Weiß und carmin. 3. Weiß und blaßacto. 9. Carmin außenscharlach.
vorzüglich schön in Folgenden: 1. Bracteatum. 1. Reinweiß. 2. Gelbweiß. 3. Hägelb. 2. Compositum.	Einfarbige, bunte und wohlviechende Wunderblume, als: 1. Weiß. 2. Weiß und carmin. 3. Weiß und blaßacto. 9. Carmin außenscharlach.
vorzüglich schön in Folgenden: 1. Bracteatum. 1. Reinweiß. 3. Hellgetb. 2. Gelbweiß. 5. Reinweiß. 6. Gelbweiß. 7. Hellgetb. 11. Gotharben m. orange S. Minether. 11. Gotharben m. orange S. Siene.	Einfarbige, bunteund wohlriechendeWunderblume, als:7. Rarmefin.1. Weiß.7. Rarmefin.2. Weiß und carmin.8. Carmin außenscharlach.3. Weiß und blaßgetb.9. Carmin.4. Hellgetb.10. Blaßtosa.4. b Goldfarben.16. longiflora alba
vorzüglich schön in Folgenden: 1. Bracteatum. 1. Reinweiß. 3. Hellgelb. 3. Gellgelb. 5. Keinweiß. 4. Goldfarben. 5. Keinweiß. 6. Gelbweiß. 7. H. Goldfarben m. orange (Spilgelb. 8. Goldfarben. 12. Weiß mit blaßrofa	Einfarbige, bunteund wohlriechendeWunderblume, als:7. Karmefin.1. Weiß.7. Karmefin.2. Weiß und carmin.8. Carmin außen icharlach.3. Weiß und blaßgelb.9. Carmin.4. Hellgelb.10. Blaßtofa.4. D Golfarben.16. longiflora alba5. Wohl rois u formefin.17.
vorzüglich schön in Folgenden: 1. Bracteatum. 1. Reinweiß. 3. Hellgelb. 3. Gelfgelb. 3. Gelfgelb. 5. Reinweiß. 4. Goldfarben. 5. Reinweiß. 6. Gelbweiß. 7. Hellgelb. 8. Goldfarben. 9. Blaßgelb m. braun= 5. Spigen. 12. Weiß mit blaßrofa 5. Spigen. 5. Spige	Einfarbige, bunte und wohlriechende         Wunderblume, als:         1. Weiß.         7. Rarmefin.         2. Weiß und carmin.         3. Weiß und blaßgelb.         9. Carmin.         4. ho Goldfarben.         10. Blaßtofa.         11. Ogelb.         12. Beiß.         13. Weiß und blaßgelb.         9. Carmin.         4. ho Goldfarben.         10. Blaßtofa.         11. Ungiflora alba         5. Golof. voja u.farmefin.         13. Beiß, gelb u farmefin.         14. Dorigiflora alba         5. Borig. gelb u farmefin.         15 violacea.         Dors canne Gortiment in 14 Prifen 15 Gar
vorzüglich schon in Folgenden: 1. Bracteatum. 1. Reinweiß. 2. Gelbweiß. 3. Hellgelb. 3. Hellgelb. 5. Reinweiß. 5. Reinweiß. 6. Gelbweiß. 7. Hellgelb. 8. Goldfarben. 9. Blaßgelb m. braun= rothen Spigen. 12. Weiß mit blaßrofa Gpigen. 13. Blaßrofa mit rofa	Einfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als: 1. Weiß. 2. Weiß und carmin. 3. Weiß und claßgelé. 4. Hollgeté. 5. Carmin außenscharlach. 5. Carmin. 6. Carmin. 6. Stafforda. 7. Karmefin. 8. Carmin außenscharlach. 9. Carmin. 10. Blaßtosa. 10. Blaßtosa. 11. Blacina 6. Blocif. rosa u. farmefin. 17 lilacina 6. Blocif. gelb u farmefin. 18 violacea. Das gange Gortiment in 14 Prijen 15 Ggr
vorzüglich schön in Folgenden: 1. Bracteatum. 1. Meinweiß. 2. Gelbweiß. 3. Hellgelb. 3. Hellgelb. 3. Gellgelb. 5. Keinweiß. 5. Keinweiß. 5. Keinweiß. 6. Gelbweiß. 7. Hellgelb. 8. Goldfarben. 9. Blaßgelb m. braun= rothen Spiken. 10. Goldfarben m. lebhaft 10. Goldfarben m. lebhaft 11. Gelgenben: 12. Weiß mit blaßvofa 13. Blaßgofa mit rofa 10. Goldfarben m. lebhaft 11. Gelgenben: 12. Weiß mit blaßvofa 13. Blaßrofa mit rofa	<ul> <li>Hinfarbige, bunte und wohlriechende</li> <li>Wunderblume, als:</li> <li>1. Weiß.</li> <li>2. Weiß und carmin.</li> <li>3. Weiß und blaßgetb.</li> <li>4. Hötlgetb.</li> <li>5. Golbfarben.</li> <li>6. longiflora alba</li> <li>5. Golbf. rofa u.farmefin.</li> <li>18 violacea.</li> <li>Das ganze Sortiment in 14 prifen 15 Sgr melirt die portion 2 Sgr das Loth 5 Sgr.</li> </ul>
vorzüglich schön in Folgenden: 1. Bracteatum. 1. Neinweiß. 3. Heffelder 2. Compositum. 5. Neinweiß. 4. Gotdsarben. 5. Neinweiß. 6. Getbweiß. 7. Heffelder 7. Heffelder 8. Gotdsarben. 9. Blaßgelb m. braun= rothen Spigen. 10. Gotdsarben m. lebhaft 3. Macranthum.	Einfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als: 1. Weiß. 2. Weiß und carmin. 3. Weiß und blaßgelb. 4. Hellgelb. 5. Goldfarben. 6. Woldfarben. 6. Woldfarben. 5. Goldfarben. 6. Beiß gelb u farmefin. 7. Karmefin. 8. Carmin außen scharlach. 9. Carmin. 10. Blaßtosa. 10. Blaßtosa. 11. Juliacina 6. Woldfarben. 13. Seiß gelb u farmefin. 15 violacea. Das gange Sortiment in 14 Prisen 15 Sgr melirt die Portion 2 Sgr. – das Loth 5 Sgr.
vorzüglich schön in Folgenden: 1. Bracteatum. 1. Meinweiß. 2. Gelbweiß. 3. Hellgelb. 3. Hellgelb. 3. Gellgelb. 5. Keinweiß. 5. Keinweiß. 5. Keinweiß. 6. Gelbweiß. 7. Hellgelb. 8. Goldfarben. 9. Blaßgelb m. braun= rothen Spiken. 10. Goldfarben m. lebhaft 10. Goldfarben m. lebhaft 11. Gelgenben: 12. Weiß mit blaßvofa 13. Blaßgofa mit rofa 10. Goldfarben m. lebhaft 11. Gelgenben: 12. Weiß mit blaßvofa 13. Blaßrofa mit rofa	Einfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als: 1. 2Beis. 2. Weis und earmin. 3. Weis und blaßgelb. 4. Hellgetb. 4. Hellgetb. 5. Goldfarben. 6. Boldfarben. 6. Boldfarben. 6. Boldfarben. 6. Boldfarben. 7. Karmefin. 8. Carmin außen scharlach. 9. Carmin. 10. Blaßtosa. 10. Blagtosa. 10.
vorzüglich schör in Folgenden: 1. Bracteatum. 1. Neinweiß. 2. Gelbweiß. 3. Heinweiß. 5. Neinweiß. 6. Gelbweiß. 6. Gelbweiß. 7. H. Golbarben. 8. Goldfarben. 9. Blaßgelb. 9. Blaßgelb m. braun= rothen Spigen. 10. Goldfarben. 11. Beiß mit blaßrofa 12. Weiß mit blaßrofa mit rofa 10. Goldfarben. 13. Blaßrofa mit rofa 14. Weiß mit blaßrofa 17. Strohfarben.m. brau= Spigen. 17. Strohfarben.m. brau= Spigen. 17. Strohfarben.m. brau= Spigen. 18. Beiß mit blaßrofa 17. Strohfarben.m. brau= Spigen.	Einfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als: 1. Weiß. 2. Weiß und carmin. 3. Weiß und blaßgelb. 4. Heigetb. 4. Heigetb. 5. Goldf. rojau.farmefin. 5. Goldf. rojau.farmefin. 5. Goldf. rojau.farmefin. 5. Goldf. rojau.farmefin. 6. Meiß, gelb u farmefin. 7 lilacina 6. Weiß, gelb u farmefin. 17 lilacina 6. Beiß, gelb u farmefin. 18 violacea. Das ganze Sortiment in 14 Prifen 15 Sgr. melirt die portion 2 Sgr. – das Leth 5 Sgr. 5. Scabiosa major. Großblumige Scabiose in folgenden schön- sten Barietäten. als:
vorzüglich schort in Folgenden : 1. Bracteatum. 1. Neinweiß. 2. Gelbweiß. 3. Heinweiß. 5. Neinweiß. 5. Neinweiß. 6. Gelbweiß. 6. Gelbweiß. 7. Heinweiß. 6. Gelbweiß. 7. Heinweiß. 8. Goldfarben. 8. Goldfarben. 9. Blaßgelb. 9. Blaßgelb m. braun= rothen Spigen. 10. Goldfarben m. lebhaft 11. Goldfarben m. braus- rothen Spigen. 13. Blaßrofa mit rofa 14. Weiß mit blaßrofa 17. Strohfarben m. braus- Spigen. 15. Weißrofa mit rofa 18. Goldfarben mit leb=	Einfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als: 1. 2Beis. 2. Weis und earmin. 3. Weis und elasgelé. 4. Hetter de State
vorzüglich schör in Folgenden : 1. Bracteatum. 1. Reinweiß. 3. Hellgetb. 2. Gelbweiß. 4. Goldfarben. 2. Compositum. 5. Keinweiß. 11. Goldfarben m. orange 5. Seilgelb. Schörken. 8. Goldfarben. 9. Blaßgelb m. braun= Spißen. 12. Weiß mit blaßrofa 9. Blaßgelb m. tebhaft Spißen. 13. Blaßrofa mit rofa 10. Goldfarben m. lebhaft Spißen. 14. Weiß mit blaßroja 17. Strohfarben m. brau= Spißen. 15. Weißrofa mit rofa 18. Goldfarben mit leb- Spißen. 19. Goldfarben mit leb- Spißen. 20. Compositum. 20. Co	<ul> <li>Hinfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als:</li> <li>1. Weiß. 7. Karmefin.</li> <li>2. Weiß und earmin. 8. Carmin außenscharlach.</li> <li>3. Weiß und blaßgelb. 9. Carmin.</li> <li>4. Ho Goldfarben. 16. longiflora alba</li> <li>5. Goldf. rosa u. farmefin. 17 lilacina</li> <li>6. Weldf. 16. wielen 15 Sgr melirt die Portion 2 Sgr das Loth 5 Sgr.</li> <li>5 Scabiosa major.</li> <li>Großblumige Scabiose in folgenden schön:</li> <li>1. gautarben. 7. Karmefin m.lilaRande.</li> <li>2. Blaßincarnat. 8. Purpur ""</li> </ul>
vorzüglich schör in Folgenden : 1. Bracteatum. 1. Neinweiß. 3. Heitgetb. 2. Compositum. 5. Neinweiß. 4. Gotbfarben, 2. Compositum. 5. Neinweiß. 11. Gotbfarben m. orange 7. Heilgetb. 12. Beiß mit blaßrofa 9. Blaßgelb m. braun= rothen Spigen. 13. Blaßrofa mit rofa 14. Beiß mit blaßrofa 5. Macranthum. 14. Beiß mit blaßrofa 15. Beißrofa mit rofa 18. Gotbfarben m. braus- Spigen. 19. Blaßrofa mit rofa 19. Blaßrofa mit rofa 10. Gotbfarben m. lebhaft 11. Gotbfarben m. braus- Spigen. 12. Beiß mit blaßrofa 13. Blaßrofa mit rofa 14. Beiß mit blaßrofa 15. Beißrofa mit rofa 18. Gotbfarben mit lebe- Spigen. 16. Blaßrofa mit carmin 19. Drange.	Einfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als: 1. 2Beis. 2. Weis und earmin. 3. Weis und earmin. 3. Weis und blaßgelb. 4. Hollgetb. 4. Hollgetb. 5. Goldfarben. 5. Goldfarben. 6. Beiß und blaßgelb. 4. Hollgetb. 5. Goldfarben. 6. Beiß gelb u farmefin. 6. Beiß gelb u farmefin. 7. Lacia 6. Beiß gelb u farmefin. 8. – violacea. Das ganze Sortiment in 14 prijen 15 Sgr. melirt die Portion 2 Sgr. – das Loth 5 Sgr. 5. Scabiosa major. Großblumige Scabiofe in folgenden schönzten. 1. Hoautjarben. 2. Blaßincarnat. 3. Jucarnatroh. 9. Dflbraumm. "
vorzüglich school in Folgenden : 1. Bracteatum. 1. Neinweiß. 3. Hefletber 2. Compositum. 5. Neinweiß. 4. Gotbfarben. 2. Compositum. 5. Neinweiß. 11. Gotbfarben m. orange 7. Hefletber 8. Gotbfarben. 9. Blaßgelb m. braunz rothen Spigen. 10. Gotbfarben m. lebhaft 11. Gotbfarben m. braunz rothen Spigen. 13. Blaßrofa mit rofa 14. Beiß mit blaßrofa 17. Strohfarben m. brauz Spigen. 15. Beißenit blaßrofa 16. Beißenit blaßrofa 17. Strohfarben m. brauz Spigen. 18. Gotbfarben mit lebz Spigen. 19. Blaßrofa mit rofa 19. Blaßrofa mit carmin 19. Stafforgen. 19. Blaßrofa mit carmin 19. Stafforgen. 19. Stafforgen. 10. Blaßrofa mit carmin 19. Stafforgen. 19. Stafforgen. 10. Staff	<ul> <li>Hinfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als:</li> <li>1. Weiß. 7. Karmefin.</li> <li>2. Weiß und earmin. 8. Carmin außenscharlach.</li> <li>3. Weiß und blaßgelb. 9. Carmin.</li> <li>4. Ho Goldfarben. 16. longiflora alba</li> <li>5. Goldf. rosa u. farmefin. 17 lilacina</li> <li>6. Weldf. 16. wielen 15 Sgr melirt die Portion 2 Sgr das Loth 5 Sgr.</li> <li>5 Scabiosa major.</li> <li>Großblumige Scabiose in folgenden schön:</li> <li>1. gautarben. 7. Karmefin m.lilaRande.</li> <li>2. Blaßincarnat. 8. Purpur ""</li> </ul>
vorzüglich fchön in Folgenden : 1. Bracteatum. 1. Neinweiß. 3. Helgetb. 2. Getbweiß. 4. Gotbfarben. 2. Compositum. 5. Neinweiß. 11. Gotbfarben. 6. Getbweiß. 11. Gotbfarben m. orange 7. hellgetb. 50 figen. 8. Gotbfarben. 9. Blaßgelb m. braunz rothen Spigen. 10. Gotbfarben m. lebhaft Spigen. 3. Macranthum. 14. Weiß mit blaßroja 17. Strohfarben m. brau- Spigen. 15. Weitsrofa mit roja 18. Gotbfarben m. brau- Spigen. 16. Blaßrofa mit roja 18. Gotbfarben m. brau- Spigen. 15. Weitsrofa mit roja 18. Gotbfarben m. brau- Spigen. 16. Blaßrofa mit carmin 19. Drange. Spigen. 4. Robustum	<ul> <li>Hinfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als: <ol> <li>Winderblume, als:</li> <li>Weiß</li> <li>Weiß</li> <li>Weiß</li> <li>Weiß und blaßgelb.</li> <li>Carmin außenschaftach.</li> <li>Earnin außenschaftach.</li> <li>Earnin außenschaftach.</li> <li>Earnin außenschaftach.</li> <li>Earnin außenschaftach.</li> <li>Earnin außenschaftach.</li> <li>Steiß und blaßgelb.</li> <li>Carmin.</li> <li>Geabilitien.</li> <li>Boeld, enderschaftach.</li> <li>Boeld, enderschaftach.</li> <li>Boeld, enderschaftach.</li> <li>Boeld, earnin.</li> <li>Geabilitien.</li> <li>Scabilitien.</li> <li>S</li></ol></li></ul>
vorzüglich fchön in Folgenden : 1. Bracteatum. 1. Neinweiß. 3. Helgetb. 2. Getbweiß. 4. Gotdfarben. 2. Compositum. 5. Neinweiß. 11. Gotdfarben. orange 5. Steinweiß. 11. Gotdfarben m. orange 7. Helgetb. 2. Welfgen. 8. Gotdfarben. 12. Welfgen. 9. Blaßgelb m. braun= rothen Spigen. 13. Blaßrofa mit rofa 10. Gotdfarben m. lebhaft Spigen. 3. Macranthum. 14. Weiß mit blaßrofa 17. Strohfarben m. brau= Spigen. 15. Weißvofa mit rofa 18. Gotdfarben mit leb- Spigen. 15. Weißvofa mit carmin 19. Drange. Spigen. 4. Robustum 20. Weiß. 24. Gotdfarben.	<ul> <li>Hinfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als: <ol> <li>ABeis.</li> <li>Rarmefin.</li> <li>Beis.</li> <li>Beis.</li> <li>Earnin außenschaftad.</li> <li>Beis.</li> <li>Earnin außenschaftad.</li> <li>Beis.</li> <li>Beisterroth.</li> <li>Beisterroth.</li> <li>Commerce.</li> <li>Beisterroth.</li> <li>Beisteroth.</li> <li>Beisterroth.</li> <li>Be</li></ol></li></ul>
vorzüglich fchön in Folgenden : 1. Bracteatum. 1. Neinweiß. 3. Hellgetb. 2. Getbweiß. 4. Gotdfarben. 2. Compositum. 5. Neinweiß. 11. Gotdfarben m. orange 7. Hellgetb. Epißen. 8. Gotdfarben. 9. Blaßgetb m. braun= rothen Spißen. 10. Gotdfarben m. tobhaft Spißen. 13. Blaßgeta mit vofa 14. Weiß mit blaßrofa 17. Strohfarben m. brau- Spißen. 15. Weißen in tolaßrofa 18. Gotdfarben m. tothen Spißen. 15. Bleißrofa mit rofa 18. Gotdfarben mit leb- Spißen. 15. Bleißrofa mit carmin 19. Drange. Spißen. 20. Beiß. 21. Blaßrofa. 23. Gotdfarben. 24. Gotdfarben. 25. Gotdfarben. 25. Gotdfarben. 21. Blaßrofa. 25. Gotdfarben. 25. Gotdfarben. 25. Gotdfarben. 25. Gotdfarben. 26. Blaßrofa. 25. Gotdfarben. 26. Blaßrofa. 26. Blaßrofa. 27. Staffrofa. 26. Gotdfarben. 27. Staffrofa. 28. Gotdfarben. 29. Blaßrofa. 20. Blaßrofa. 20. Blaßrofa. 20. Blaßrofa. 20. Blaßrofa. 20. Blaßrofa. 20. Blaßrofa. 21. Staffrofa. 22. Gotdfarben. 23. Gotdfarben. 24. Gotdfarben. 25. Gotdfarben. 25. Gotdfarben. 26. Blaßrofa. 26. Blaßrofa. 27. Gotdfarben. 27. Staffrofa. 28. Gotdfarben. 29. Blaßrofa. 29. Blaßrofa. 20. Blaßro	<ul> <li>Hinfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als: <ol> <li>ABeis.</li> <li>ABeis.</li> <li>ABeis.</li> <li>Beis.</li> <li>Beis.&lt;</li></ol></li></ul>
vorzüglich fchön in Folgenden : 1. Bracteatum. 1. Reinweiß. 3. Hötögetb. 2. Getbweiß. 4. Gotöfarben, 2. Compositum. 5. Neinweiß. 4. Gotöfarben, 5. Neinweiß. 7. Gotöfarben m. orange 7. Hölgetb. 11. Gotöfarben m. orange 7. Hölgetb. 12. Beiß mit blaßrofa 9. Blaßgetb m. braun= rothen Spigen. 13. Blaßrofa mit rofa 10. Gotöfarben m. lebhaft Spigen. 14. Weiß mit blaßrofa 17. Strohfarben m. brau= Spigen. 15. Beißrofa mit rofa 18. Gotöfarben mit leb- Spigen. 16. Blaßrofa mit carmin 19. Drange. Spigen. 24. Gotöfarben. 21. Blaßrofa. 25. Gotöfarben. 25. Gotöfarben. 24. Gotöfarben. 25. Gotöfarben. 25. Gotöfarben. 26. Staßrofa. 25. Gotöfarben. 26. Staßrofa. 26. Gotöfarben. 27. Staßrofa. 26. Gotöfarben. 26. Staßrofa. 27. Staßrofa. 28. Gotöfarben. 29. Blaßrofa. 20. Beiß, 24. Gotöfarben. 25. Gotöfarben. 25. Gotöfarben. 25. Gotöfarben. 26. Staßrofa. 26. Gotöfarben. 27. Staßrofa. 26. Gotöfarben. 27. Staßrofa. 27. Staßrofa. 28. Gotöfarben. 29. Staßrofa. 20. Beiß, 20. Beiß, 20. Beiß, 21. Staßrofa. 25. Gotöfarben. 25. Gotöfarben. 25. Gotöfarben. 25. Gotöfarben. 25. Gotöfarben. 25. Gotöfarben. 26. Staßrofa. 26. Gotöfarben. 27. Staßrofa. 27. Gotöfarben. 28. Gotöfarben. 29. Beiß, 20. Beiß, 20. Beiß, 20. Beiß, 20. Beiß, 20. Gotöfarben. 20. Beiß, 20. B	<ul> <li>Hinfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als: <ol> <li>Zweis.</li> <li>Karmefin.</li> <li>Exeis und carmin.</li> <li>Earmin außenschaftach.</li> <li>Zweis und blaßgelb.</li> <li>Carmin.</li> <li>Holdstein.</li> <li>Staffora.</li> <li>Bolif. rosa u. farmefin.</li> <li>Scabiosa major.</li> <li>Großblumige Scabiose in folgenden schort</li> <li>Hautischen.</li> <li>Stafforannet.</li> <li>Subeis and blaßgels.</li> <li>Bolif. rosa u. farmefin.</li> <li>Bolif. rosa u. farmefin.</li> <li>I. Postif. rosa u. farmefin.</li> <li>Scabiosa major.</li> <li>Großblumige Scabiose in folgenden schort.</li> <li>Balasinarnat.</li> <li>Spurgur ""</li> <li>Jucarnatros.</li> <li>Ethystram.</li> <li>Schorter.</li> <li>Schorter.</li> <li>Schorter.</li> <li>Schorter.</li> <li>Schorter.</li> <li>Schorter.</li> <li>Scabiosa major.</li> </ol></li></ul>
vorzüglich fchön in Folgenden : 1. Bracteatum. 1. Neinweiß. 3. Helgetb. 2. Getbweiß. 4. Gotbfarben. 2. Compositum. 5. Neinweiß. 4. Gotbfarben. 5. Neinweiß. 4. Gotbfarben. 5. Neinweiß. 11. Gotbfarben m. orange 5. Getbweiß. 11. Gotbfarben m. orange 7. Helgetb. 2016 9. Blaßgetb m. braunz Spigen. 10. Gotbfarben m. lebhaft Spigen. 13. Blaßtofa mit rofa 14. Beiß mit blaßtofa 17. Strohfarben m. brau- Spigen. 15. Beißtofa mit rofa 18. Gotbfarben m. brau- Spigen. 16. Blaßtofa mit carmin 19. Drange. Spigen. 20. Beiß. 24. Gotbfarben. 21. Blaßtofa. 23. Getlgetb.	<ul> <li>Hinfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als: <ol> <li>ABeis.</li> <li>Meis.</li> <li>Beis und carmin.</li> <li>Earmin außenschaftach.</li> <li>Beis und blaßgelb.</li> <li>Carmin.</li> <li>Gettgetb.</li> <li>Blaßrosa.</li> <li>Bolif. via u. farmefin.</li> <li>Scabiosa major.</li> <li>Broßblumige Scabiose in folgenden schort</li> <li>Basietäten, als:</li> <li>Sacanatrob.</li> <li>Butjarben.</li> <li>Rarmefin m. lilaNande.</li> <li>Blaßincarnat.</li> <li>Purpur """"</li> <li>Acarmin.</li> <li>Stlästrant.</li> <li>Bioletroth.</li> <li>Stlöstrann.</li> <li>Bioletroth.</li> <li>Schort, mitunter neuen Sotten, in so</li> <li>via Sot.</li> <li>Sot.</li> <li>Sot.&lt;</li></ol></li></ul>
vorzüglich fchön in Folgenden : 1. Bracteatum. 1. Neinweiß. 2. Gelbweiß. 3. Heinweiß. 3. Heinweiß. 4. Gotdfarben. 2. Compositum. 5. Neinweiß. 4. Gotdfarben. 5. Neinweiß. 5. Neinweiß. 5. Neinweiß. 5. Neinweiß. 5. Neinweiß. 6. Getbweiß. 7. Heingelb. 8. Gotdfarben. 9. Blaßgelb m. braunz rothen Spigen. 12. Weiß mit blaßroja 9. Blaßgelb m. braunz rothen Spigen. 13. Blaßroja mit rofa 14. Weiß mit blaßroja 17. Strohfarben m. brauz Spigen. 15. Weißvoja mit rofa 18. Gotdfarben m. tebhaft Spigen. 19. Blaßroja mit rofa 19. Botgrofa mit rofa 19. Botgrofa mit rofa 19. Bristofa mit rofa 19. Bristofa mit carmin 19. Drange. Spigen. 21. Blaßrofa. 22. Gotdfarben m. rothen 23. Helligelb. Das gange Sortiment für 24 Sgr. – melitt jede	Einfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als: 1. 2Beis. 2. Weißen (2000) 3. Weiß und earmin. 3. Weiß und blaßgelb. 4. Hellgelb. 4. Hellgelb. 5. Geldfarben. 5. Geldfarben. 6. Beiß gelb (2000) 4. Hellgelb. 5. Geldfarben. 6. Beiß gelb (2000) 6. Beiß (2000) 7. Rarmefin (2000) 7
vorzüglich fchön in Folgenden: 1. Bracteatum. 1. Neinweiß. 2. Getbweiß. 3. Heinweiß. 5. Keinweiß. 5. Reinweiß. 6. Getbweiß. 5. Reinweiß. 6. Getbweiß. 6. Getbweiß. 7. Sellgetb. 8. Gotdfarben. 7. Sellgetb. 8. Gotdfarben. 7. Sellgetb. 8. Gotdfarben. 9. Blaßgelb m. brauns rothen Spigen. 10. Gotdfarben m. tebhaft 11. Staßrofa mit rofa 12. Weiß mit blaßrofa 13. Blaßrofa mit rofa 14. Weiß mit blaßrofa 17. Strohfarben m. braus- Spigen. 15. Weißvofa mit rofa 18. Gotdfarben m. tebhaft 19. Beißrofa mit rofa 18. Gotdfarben m. tebhaft Spigen. 15. Weißrofa mit carmin 19. Drange. Spigen. 21. Blaßrofa. 22. Gotdfarben m. rothen 23. Hellgetb. 24. Gotdfarben m. rothen 23. Spilgetb. 24. Gotdfarben m. rothen 23. Spilgetb. 24. Gotdfarben m. rothen 23. Spilgetb. 24. Gotdfarben m. rothen 24. Gotdfarben m. rothen 25. Gotdfarben m. rothen 26. Blaßrofa. 26. Blaßrofa. 26. Blaßrofa. 27. Gotdfarben m. rothen 28. Spilgetb. 29. Spilgetb. 20. Spilgetb. 20. Spilgetb. 20. Spilgetb. 20. Spilgetb. 20. Spilgetb. 20. Spilgetb. 21. Spilgetb. 22. Spilgetb. 23. Spilgetb. 24. Gotdfarben m. rothen 25. Gotdfarben m. rothen 26. Spilgetb. 26. Spilgetb. 27. Spilgetb. 28. Spilgetb. 29. Spilgetb. 29. Spilgetb. 20.	<ul> <li>Hinfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als:</li> <li>ABeis.</li> <li>ABeis.</li> <li>ABeis.</li> <li>Beis und carmin.</li> <li>Earmin außenschaftach.</li> <li>Abeis und blaßgelb.</li> <li>Garmin.</li> <li>Abeis und blaßgelb.</li> <li>Garmin.</li> <li>Abeis und blaßgelb.</li> <li>Statistofa.</li> <li>Bothfarben.</li> <li>I. ongistoria.</li> <li>Bothfarben.</li> <li>Bothfarben.</li> <li>Bothfarben.</li> <li>Bothfarben.</li> <li>Bothfarben.</li> <li>Bothfarben.</li> <li>Bothfarben.</li> <li>Bothfarben.</li> <li>Scabiosa major.</li> <li>Broßblumige Scabiose in folgenden schore.</li> <li>Statistäten, als:</li> <li>Saucanatrob.</li> <li>Buttarben.</li> <li>Statistarmelin.</li> <li>Statistarmelin.</li></ul>
vorzüglich schort in Folgenden : 1. Bracteatum. 1. Neinweiß. 3. Herteatum. 2. Gotbfarben. 3. Hertenziß. 4. Gotbfarben. 2. Compositum. 5. Neinweiß. 11. Gotbfarben. 5. Neinweiß. 11. Gotbfarben m. orange 7. Hertenziß. 12. Weiß mit blaßvosa 9. Blaßgelb m. brauns Spißen. 13. Blaßgrosa mit vosa 9. Blaßgelb m. brauns Spißen. 14. Weiß mit blaßvosa 17. Strohfarben m. brau- Spißen. 15. Weißvosa mit vosa 18. Gotbfarben m. brau- Spißen. 16. Blaßvosa mit cornal 19. Orange. Spißen. 16. Blaßvosa mit carmin 19. Orange. Spißen. 21. Blaßvosa. 23. hellgelb. 23. hellgelb. 23. gellgelb. 24. Gotbfarben. 25. Gotbfarben. 25. Gotbfarben. 26. Bots. 26. Bots. 26. Bots. 27. Spigen. 28. Gotbfarben. 29. Bots. 20. Beiß. 24. Gotbfarben. 25. Gotbfarben. 26. Bots. 26. Bots. 26. Bots. 27. Spigen. 28. Gotbfarben. 29. Bots. 29. Gotbfarben. 20. Beiß. 20. Beiß. 20. Beiß. 21. Blaßvosa. 22. Gotbfarben. 23. hellgelb. Das ganze Sortiment für 24 Sgr. – melirt jede Gattung einzeln ober alle zusammen bie Portion 5 Sgr. – die Prije 2 Sgr. – das Leth 20 Sgr.	<ul> <li>Hinfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als:</li> <li>Aveis.</li> <li>Aveis.</li></ul>
vorzüglich school in Folgenden : 1. Bracteatum. 1. Neinweiß. 2. Getbweiß. 3. Heinweiß. 5. Reinweiß. 5. Reinweiß. 6. Getbweiß. 5. Reinweiß. 6. Getbweiß. 5. Reinweiß. 6. Getbweiß. 6. Getbweiß. 7. Sellgetb. 8. Gotdfarben. 9. Blaßgelb m. braun: 12. Weiß mit blaßroja 9. Blaßgelb m. braun: 13. Blaßroja mit rofa 10. Gotdfarben m. lebhaft 11. Gotdfarben m. brau- rothen Spigen. 13. Macranthum. 14. Weiß mit blaßroja 17. Strohfarben m. brau- Spigen. 15. Weißvoja mit rofa 18. Gotdfarben mit leb- gpigen. 19. Drange. Spigen. 21. Blaßrofa mit carmin 19. Drange. Spigen. 22. Gotdfarben m. rothen 23. Heißen. 24. Gotdfarben m. rothen 23. geligetb. Das gange Sortiment für 24 Sgr. – melirt jede Gattung einzeln ober alle zusammen die Portion 5 Ggr. – die Prife 2 Sgr. – das Eeth 20 Sgr.	<ul> <li>Hinfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als:</li> <li>Aveis.</li> <li>Aveis.</li></ul>
vorzüglich schort in Folgenden : 1. Bracteatum. 1. Neinweiß. 3. Herteatum. 2. Gotbarben. 3. Hertenziß. 4. Gotbfarben. 2. Compositum. 5. Neinweiß. 4. Gotbfarben. 5. Neinweiß. 11. Gotbfarben m. orange 7. Hertenziß. 12. Weiß mit blaßvosa 9. Blaßgelb m. brauns Spißen. 10. Gotbfarben m. lebhast Spißen. 13. Blaßtosa mit vosa 14. Weiß mit blaßvosa 17. Strohfarben m. brau- Spißen. 15. Weißvosa mit vosa 18. Gotbfarben m. brau- Spißen. 16. Blaßvosa mit corna 19. Drange. Spißen. 21. Blaßvosa mit carmin 19. Drange. Spißen. 23. Hellgelb. 24. Gotbfarben. 23. hellgelb. Das ganze Sortiment für 24 Sgr. – melirt jede Gattung einzeln ober alle zusammen bie Portion 5. Sgr. – die Prije 2 Sgr. – das Leth 20 Sgr.	<ul> <li>Hinfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als: <ol> <li>Winderblume, als:</li> <li>Weiß.</li> <li>Beiß.</li> <li>Beiß und blaßgelb.</li> <li>Garmin.</li> <li>Gutgetb.</li> <li>Garmin.</li> <li>Gutgetb.</li> <li>Beißund blaßgelb.</li> <li>Garmin.</li> <li>Gutgetb.</li> <li>Beißund blaßgelb.</li> <li>Statistofa.</li> <li>Gutgetb.</li> <li>Beißund gange Sortiment in 14 Prifen 15 Sgr. – melitt die Portion 2 Sgr. – das Loth 5 Sgr.</li> <li>Scabiosa major.</li> <li>Größblumige Scabiofe in folgenden fchönstien Barietäten, als:</li> <li>Spaatiatsch.</li> <li>Butjetteten.</li> <li>Statistaten.</li> <li< td=""></li<></ol></li></ul>
vorzüglich fchön in Folgenben : 1. Bracteatum. 1. Reinweiß. 3. Helgetb. 2. Getbweiß. 4. Gotbfarben, 2. Compositum. 5. Reinweiß. 4. Gotbfarben, 5. Reinweiß. 11. Gotbfarben m. orange 7. Helgetb. 12. Beiß mit blaßrofa 9. Blaßgelb m. braun- rothen Spigen. 13. Blaßrofa mit rofa 10. Gotbfarben m. lebhaft Spigen. 3. Macranthum. 14. Beiß mit blaßrofa 17. Strohfarben m. brau- Spigen. 3. Macranthum. 14. Beiß mit blaßrofa 17. Strohfarben m. brau- Spigen. 18. Gotbfarben mit leb- Spigen. 19. Blaßrofa mit rofa 18. Gotbfarben mit leb- Spigen. 19. Beißrofa mit carmin 19. Drange. Spigen. 21. Blaßrofa. 23. Hellgetb. 24. Gotbfarben. 25. Gotbfarben. 23. Hellgetb. 24. Gotbfarben. 25. Gotbfarben. 25. Gotbfarben. 25. Gotbfarben. 25. Gotbfarben. 26. Spigen. 26. Spigen. 26. Stagarofa. 27. Spigen. 28. Gotbfarben. 29. Beiße. 29. Spigen. 20. Beiße. 24. Gotbfarben. 25. Gotbfarben. 25. Gotbfarben. 26. Spigen. 26. Spigen. 27. Spigen. 28. Gomphrena globosa. Xugelamaranth, in folgenben Barietäten: 1. Beiß. 29. Spigen. 20. Spigen. 20	<ul> <li>Hinfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als:</li> <li>1. Meiß. 7. Karmefin.</li> <li>2. Weiß und carmin. 8. Carmin außenschaftach.</li> <li>3. Weiß und blaßgelb. 9. Carmin.</li> <li>4. Heisen 10. Blaßtosa.</li> <li>4. Heisen 10. Blaßtosa.</li> <li>4. Heisen 11. 12. 1112</li> <li>4. Heisen 11. 12. 1112</li> <li>5. Goldi. via u. farmefin. 13. 15. 1122</li> <li>1. Bais ganze Sortiment in 14 Prifen 15 Sgr. – melitrt die Portion 2 Sgr. – das Loth 5 Sgr.</li> <li>5. Scabiosa major.</li> <li>6. Burgetaten, als:</li> <li>1. Heisen 11. 21. 1122</li> <li>1. Heisen 12. 1122</li> <li>2. Blaßincarnat. 8. Purpur ""</li> <li>3. Jucarnatroh. 9. Offbraunn. ""</li> <li>3. Sucarnin. 10. Purpurbraun.</li> <li>5. Lichtrarefin. 11. Deftbraun.</li> <li>5. Lichtrarefin. 11. Deftbraun.</li> <li>5. Senecio elegans fl. pl.</li> <li>Schönfarbiges gef. Rreuffrant. Bortreff:</li> <li>1. Beiß. 5. Carminviolett.</li> <li>3. Sucarnat. 6. Purpur 15.</li> <li>5. Carminviolett.</li> <li>5. Senecio elegans fl. pl.</li> <li>Schönfarbiges gef. Rreufbraut.</li> <li>5. Garminviolett.</li> <li>6. Purpurreth.</li> <li>6. Statetbrauh.</li> <li>6. Graureth.</li> </ul>
vorzüglich schört in Folgenden : 1. Bracteatum. 1. Neinweiß. 3. Herteatum. 2. Compositum. 5. Neinweiß. 4. Gotbfarben. 2. Compositum. 5. Neinweiß. 11. Gotbfarben m. orange 7. hellgetb. 12. Beiß mit blaßrofa 9. Blaßgelb m. braun- rothen Spigen. 13. Blaßrofa mit rofa 10. Gotbfarben m. lebhaft Spigen. 13. Blaßrofa mit rofa 14. Beiß mit blaßroja 17. Strohfarben m. brau- Spigen. 15. Beißroia mit rofa 18. Gotbfarben m. brau- Spigen. 16. Blaßrofa mit rofa 18. Gotbfarben m. brau- Spigen. 16. Blaßrofa mit rofa 18. Gotbfarben m. brau- Spigen. 16. Blaßrofa mit carmin 19. Drange. Spigen. 20. Beiß. 21. Blaßrofa. 23. hellgetb. Das ganze Sortiment für 24 Sgr. – melirt jebe Gattung einzeln ober alle zusammen bie Portion 5 Sgr. – die Prije 2 Sgr. – das Loth 20 Sgr. 3. Kugelamaranth, in folgendem Barietäten : 1. Beiß. 4. Purpur. 2. Stalstofa. 3. Stane autorafarbige.	<ul> <li>Hinfarbige, bunte und wohlriechende</li> <li>Wunderblume, als:</li> <li>1. Weiß.</li> <li>7. Karmefin.</li> <li>2. Weiß und carmin.</li> <li>8. Carmin außenschaftach.</li> <li>3. Weiß und blaßgelb.</li> <li>9. Carmin.</li> <li>4. Heigende.</li> <li>10. Blaßtosa.</li> <li>11. Ostastosa.</li> <li>12. Schögetburger Schwarzen.</li> <li>12. Schögetburger Schwarzen.</li> <li>13. Schögetburger Schwarzen.</li> <li>14. Schögetburger Schwarzen.</li> <li>15. Scabiosa major.</li> <li>16. Sustastosa.</li> <li>17 lilacina</li> <li>18 violacea.</li> <li>19. Datietäten, als:</li> <li>19. Scabiosa major.</li> <li>19. Scabiosa major.</li> <li>10. Stastosa.</li> <li>11. Heigenden schwarzen.</li> <li>12. Scabiosa major.</li> <li>13. Sauctratos.</li> <li>14. Spätietäten, als:</li> <li>15. Saustastos.</li> <li>16. Sustastos.</li> <li>11. Spätietäten.</li> <li>12. Schwarzbraun.</li> <li>13. Saustastos.</li> <li>14. Schörnen.</li> <li>15. Senecio elegans fl. pl.</li> <li>Schönfarbiges gef. Kreuthfraut. Bortreff:</li> <li>11. Beiß.</li> <li>15. Carminvolt.</li> <li>16. Scarminvolt.</li> <li>17. Sitettivan.</li> <li>18. Scanster.</li> <li>19. Schönfarbiges gef. Kreuthfraut.</li> <li>19. Schönfarbiges gef. Kreuthfraut.</li> <li>19. Schönfarbiges gef. Reuthfraut.</li> <li>11. Schön and schön schwarzen.</li> <li>12. Schwarzen.</li> <li>13. Schönfarbiges gef. Kreuthfraut.</li> <li>14. Schönfarbiges gef. Kreuthfraut.</li> <li>14. Schönfarbiges gef. Reuthfraut.</li> <li>15. Scarminvolott.</li> <li>15. Scarminvolott.</li> <li>16. Scarminvolott.</li> <li>17. Sciettbrauh.</li> <li>18. Sciettbrauh.</li> <li>19. Sciettbrauh.</li> <li>19. Sciettbrauh.</li> <li>20. Sciettbrauh.</li> <li>21. Sciettbrauh.</li> <li>22. Sciettbrauh.</li> <li>23. Sciettbrauh.</li> <li>24. Sciettbrauh.</li> <li>24. Sciettbrauh.</li> <li>25. Sciettbrauh.</li> <li>26. Sciettbrauh.</li> <li>27. Sciettbrauh.</li> <li>28. Sciettbrauh.</li> <li>29. Sciettbrauh.</li> <li>29. Sciettbrauh.</li> <li>20. Sciettbrauh.</li> <li>20. Sciettbrauh.</li> <li>20. Sciettbrauh.</li></ul>
vorzüglich schört in Folgenden : 1. Bracteatum. 1. Neinweiß. 3. Herteatum. 2. Compositum. 5. Neinweiß. 4. Gotbfarben. 2. Compositum. 5. Neinweiß. 11. Gotbfarben m. orange 7. hellgetb. 12. Beiß mit blaßrofa 9. Blaßgelb m. braun- rothen Spigen. 13. Blaßrofa mit rofa 10. Gotbfarben m. lebhaft Spigen. 13. Blaßrofa mit rofa 14. Beiß mit blaßroja 17. Strohfarben m. brau- Spigen. 15. Beißroia mit rofa 18. Gotbfarben m. brau- Spigen. 16. Blaßrofa mit rofa 18. Gotbfarben m. brau- Spigen. 16. Blaßrofa mit rofa 18. Gotbfarben m. brau- Spigen. 16. Blaßrofa mit carmin 19. Drange. Spigen. 20. Beiß. 21. Blaßrofa. 23. hellgetb. Das ganze Sortiment für 24 Sgr. – melirt jebe Gattung einzeln ober alle zusammen bie Portion 5 Sgr. – die Prije 2 Sgr. – das Loth 20 Sgr. 3. Kugelamaranth, in folgendem Barietäten : 1. Beiß. 4. Purpur. 2. Stalstofa. 3. Stane autorafarbige.	<ul> <li>Hinfarbige, bunte und wohlriechende Wunderblume, als:</li> <li>1. Meiß. 7. Karmefin.</li> <li>2. Weiß und carmin. 8. Carmin außenschaftach.</li> <li>3. Weiß und blaßgelb. 9. Carmin.</li> <li>4. Heisen 10. Blaßtosa.</li> <li>4. Heisen 10. Blaßtosa.</li> <li>4. Heisen 11. 12. 1112</li> <li>4. Heisen 11. 12. 1112</li> <li>5. Goldi. via u. farmefin. 13. 15. 1122</li> <li>1. Bais ganze Sortiment in 14 Prifen 15 Sgr. – melitrt die Portion 2 Sgr. – das Loth 5 Sgr.</li> <li>5. Scabiosa major.</li> <li>6. Burgetaten, als:</li> <li>1. Heisen 11. 21. 1122</li> <li>1. Heisen 12. 1122</li> <li>2. Blaßincarnat. 8. Purpur ""</li> <li>3. Jucarnatroh. 9. Offbraunn. ""</li> <li>3. Sucarnin. 10. Purpurbraun.</li> <li>5. Lichtrarefin. 11. Deftbraun.</li> <li>5. Lichtrarefin. 11. Deftbraun.</li> <li>5. Senecio elegans fl. pl.</li> <li>Schönfarbiges gef. Rreuffrant. Bortreff:</li> <li>1. Beiß. 5. Carminviolett.</li> <li>3. Sucarnat. 6. Purpur 15.</li> <li>5. Carminviolett.</li> <li>5. Senecio elegans fl. pl.</li> <li>Schönfarbiges gef. Rreufbraut.</li> <li>5. Garminviolett.</li> <li>6. Purpurreth.</li> <li>6. Statetbrauh.</li> <li>6. Graureth.</li> </ul>

the second second second	
s Tagetes,	15. Orange. 18. Ochergelb.
Goldfnopf, Sammtblume in folgenden ber	16. Goldfarben. 19. Blafgelb.
schönsten Sorten:	17. Schwefelgelb. 20. Weißocher.
Annual in the first of the second	Ein Sortiment in 15 Sorten 20 Sgr., 10
a. Erecta fl. pl.	Sorten 15 Ggr In allen Barietäten melirt Die
1. Drange. 4. Riefengroße.	portion 6 Ggr Die Prife 3 Ggr Das Loth
2. Goldfarbig. 5. Fiftulirte.	30 Sgr.
3. Schwefelgelb. 6. 3werg =	Zea Mays.
b. Patula.	
7. patula nana pl. 11. striata	in folgenden 8 Schmuckforten:
8 neue gelbe 12. ranunculacea.fl.pl.	1. Arborascaensis. 6. Rugosa.
9. patula fl. pl. 13 nana	2. Erythosperma. 7. Rostrata.
10. patulapulchra 14. signata	3. Gigantea. 8. Rubra.
fl. pl. 15. lucida, wohlriechend.	4. hirsula. 9. precocaphinais.
A long the set of the second set of the	D. Pensylvanica. 10. Ameritanidier.
Das ganze Sortiment in 15 Prifen 15 Sgr	Sämmtliche 10 Sorten in 10 Prisen 10 Sgr.
die Portion melirt 2½ Ggr das Loth 15 Ggr.	and the second sec
Transcolum mains	Ziergräser.
s Tropaeolum majus	Die zierlichften Grasarten zu Ginfaffungen,
in folgenden prächtigen und neuen Barietäten als:	Gruppen, zu malerifch ichonen Blumenfträußern
	und ähnlichen Bergierungen find fie von großem
1. atropurpureum. gelb mit roth. Fled.	Werth, als
2. coccineum. 7. speciosum	Aegilops cylindriaca Eragrostis poaeformis
3. fulgidum 4. Heinemanni bronzes 9. variegatum	Agrostis capillaris Holsus sacharatus,
braun. 10. minus	", effusa zuckerrohrähnliches,
5. quinquevulnerum. 11 coccineum.	" pulchellus 5 Sgr.
6. Scheuermanni wciß=	Anthoxantum gracile, Lolium speciosum
Dieje 11 fchonen Barictäten 12 Sgr melirt	3 Egr. Malinum coerul., var. 24.
Die Portion 2 Ggr Das Loth 71 Ggr.	Briza gracilis Panicum abreviatum
	,, maxima ,, concinnum
s Zinnia elegans.	Cannabinus Tsing-Ma Paspalum elegans
Pracht=Zinnie. In folgenden prächtigsten	gigantea, Pennisetum longistilum
Farben, als:	2 Ggr. Setaria macrosta Chloris fimbriata Sorghum bicolor
1. Weiß. 8. Leucht. purpurviolett	Onin 1
2. Blaßincarnat. 9. Violettpurpur.	Considered and another and another strength
3. Blaklilaroja. 10. Mennigroth	Elymnus Hystrix Urolepis cuprea 24.
4. Lilarofa. 11. Blutroth. 5. Zicaelrofa. 12. Scharlach.	Eragrostis elegans 3 Gar.
6. Carmin. 13. Hellicharlach.	Das ganze Sortim. 25 Sgr 10 Sorten der beften
7. Lichtpurpur. 14. Scharlachorange.	ju Bouquets 15 Ggr. — Die Prije 14 Ggr.
r. ciujipinipini. 14. Cujutidajotunge.	$\int \int \partial u = \partial u = \int \partial u = \partial u = \int \partial u = \partial \partial u = \partial u = \partial u = \partial u = \partial \partial u = \partial u = \partial \partial u = \partial u = \partial u = \partial u = \partial \partial u = \partial \partial u = \partial \partial u = \partial u $
	and the second of the second of the

## 2. Sommerblumen, die fortdauern in der Burgel oder durch Bermehrung und einige Perennien, wie Gartennelken, Aurikel und Malven, die meift erft im zweiten Jahre blühen.

## s Antirrhinum.

neues gestreiftes Brachtlöwenmaul. Bon ben ber geben. neuen u. prächtigen Barietäten, bie oben unter bem Sortimente namentlich aufgeführt find,

1 Sortim. von 10 Sorten 20 Sgr., in großer Melange ber Schönften, Die ftarte Portion 15 Sgr., Die fleinere Portion 71 Sgr., Die Prife 3 Sgr., bas Loth 2 Thir.

### s Alstroemeria chilensis.

Chilische MIftromerie. Gine liebliche Blume vom Borgebirge ber guten hoffnung in un= zähligen Barietäten.

100 Rorn mel. für 5 Sgr., 200 Rorn für 71 Sgr., das Loth 1 Thir.

## s Bellis perennis.

Taufendschönchen - Marienblumchen. Der bargebotene Saame ift meift von neuen 500 Korn zweiten Ranges fur 10 Sgr.

Barietäten gewonnen und wird bergleichen wie=

Die Portion 1. Qualität 15 Sgr., Die Prife 71 Ggr., von 2. Qualität bie Portion 71 Ggr., bie Prife 3 Sgr.

## sI Calceolarien.

Es giebt wohl faum ein lieblicheres, reizenderes, fantastischeres Gebilde ber Blumenwelt, als die neuen Sybriden = Calceolarien in ihrer Farben= pracht u. Zierlichkeit. 3m Fortschritt derer Cultur find die Gaamen nur von den reich= lichft blühenden Stauden mit ben größten runden Blumen in schönster Stellung und von den neueften Zeichnungen und Färbungen entnommen.

500 Rorn erften Ranges für 15 Sar.

Cannas,	9. Einfache prächtig blutrothe.
prächtiges Blumenrohr, als vortreffliche becora:	III CLARK LANGE
tive Blattpflanze.	11. Einfache ,, delblutrothe.
Altensteinii 3 Sgr. Karshana 3 Sgr.	119 Ginte de mintette
Elegans 3 - Limbata 2 - Exigua 3 - Mutabilis 3 -	14. Gefüllte ,, violette.
Flaccida 3 - Patens 2 -	Diefe 18 schönen Sorten für 20 Sgr
Gigantea, neu 5 - Species aus Difind. 3 -	melirt die Portion 5 Sgr Die einzelne Prife
Humilis 2 - Tubiflora, neu 5 -	2 Ggr.
Lamberti 3 - Warzewiczi 4 -	chinensis in allen Bar. mel. Die Port. 5 Sgr.
Das ganze Sortiment 1 Thlr., die Port. mel.	pulchellus,, ,, ,, ,, ,, ,, 5 ,,
5 Sgr., die Prise 2 Sgr.	Das Loth von jeder diefer Gattung, fowie
s Cinerarien.	melirt 15 Sgr.
Liebliche 21fchenpflanze in großer Mannich:	
faltiafeit vom fconften Blau, Rofa, Carmin, off	Gartennelfe in ben edelften und bichtgefüllten
mit Deiß vermischt und burch bie frühe Flor	Sorten in allensFarben u. Zeichnungen, als :
ein fconer Schmuck für Säufer = u. Blumen=	100 Corn n Nummerblumen eriten Ranas 15 Gar.
fenfter. Der Saame ift von ben neucsten,	400 = = bestgefüllten Gartennelken 71 =
besten Barietäten und fostet	100 = von schönsten Remontantnelken
eine Prije von Blumen Iften Ranges 10 Sgr.	telien orangeo
A Statistics of the second statistics	100 = besten schottischen Federnelken . 10 =
s Commelinen.	s Dianthus Carthusianorum.
Eine leicht zu ziehende Zierpflanze, die durch	
bas reizende Blau der Blumen hier und ba	Flor habe ich in den schönsten Barietäten be=
Aufnahme findet und zur Zierde auf Rabatten	0
angepflanzt wird. In folgenden Arten:	20 ber vorzüglichsten gefüllten Sorten, von jeter
C. angustifolia, rubens, bengalensis, scabiformis,	1 Prise, für 13 Thir.,
coelestis, stricta,	mel. die Portion 10 Sgr., die Prife 5 Sgr. 25 der ichonften einfachen Sorten für 1 Thir.,
coel. fl. albo, tuberosa,	mel. die Portion 5 Sgr., die Prife 2 Sgr.
elegans, , striata, 3 Gar.	the management of the second section and management
Karwinsky, ucrainica,	finger the Swalleruleur.
orchioides, variabilis.	Ein Sortiment von 6 Sorten melirt die Portion 74 Sgr., die Prife 3 Sgr.
Sämmtliche Sorten für 15 Sgr. — die Prife	
einzeln für 2 Sgr.	s Melianthemum.
s Delphinium chinense.	Lichtröschen, Lichtfreundin. Ein heiteres
Die oben unter ben Pflanzen=Sortimenten neuen	Blümchen voll reicher Flor u. Farbenmannich=
u. prächtigen Barietäten biete ich auch hier in	faltigkeit und eben fo rasch erbluchend als ver= gänglich. Der niedrige Strauch bildet fich wie
Saamen bar, und erlaffe :	Rafen und eignet fich auch zu Einfaffungen von
1 Sortim. von 6 gefüllten Sorten 1 Thir.,	niedrigen Strauch= u. Blumenparthien. Bon
die Prise melirt 10 Sgr. 1 Sortim. von 10 einfachen Sorten 1 Thir.,	allen Farben melirt kostet die Portion 5 Sgr.
die Prise melirt 5 Sar.	s Heliotropium.
antituine R. and a Martin State State and and the	Die wegen ihres töftlichen Parfums uns jo
s Delphinium perenne	lieb gewordene Pflanze bildet fich jest wie in
in 12 der prächtigen, theils neuen Hybriden mit Namen 1 Thlr.,	verschiedenen Farben, fo auch in verschiedenen
melirt von schönsten die Prife 5 Sar.	verschiedenen Farben, so auch in verschiedenen Wohlgerüchen aus. Ihre Cultur u. Anzucht
	bereichert uns daher mit vielen Annehmlich=
s Dianthus.	feiten. Ein Sortiment in 6 fconen neuen Sorten 15 Sgr. — die Portion melirt 15 Sgr.
In folgenden Sorten und Barietäten.	big Strife 5 Gar
I. D. chinensis mit schmalem Blatt.	the second second second second second
1. Bunte cinfache in allen ich önften Müancen,	Lobelien.
1b. Bunte gefüllte ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	Die oben angeführten, prachtvollen und neuen
1c. Neue weiß= u. rothgestreifte 4 Ggr. 2 Sinfache meiße	
2. Einfache weiße. 3. Gefüllte weiße.	zu haben : 6 Sorten Scarlett = Lobelien für 1 Thlr., melirt
4. Ganz niedrig gefüllte 3werg =.	bie Prise für 7½ Sgr.
4, b Einfache fupferrothe, andrauchia	6 Sorten ber fchönften Bar. von cardinalis et
4. c Gefüllte fupferrothe, futungig.	speciosa 20 Sgr., melirt die Prise 5 Sgr.
5. Einfache Imperial= ausgezeichnet. 6. Gefüllte Imperial= ausgezeichnet.	8 Sorten der neuesten Sorten von belgica et
ATT THERE AND A AN	siphylitica 20 Sgr., mel. die Prise d Sgr.
1. b D. pulchellus mit breiterem Blatt.	s Penstemon und Chelonen.
7. Einfache prächtig bunte ,,	Der Bartfaden in ältern und neuern Arten
8. Gefüllte ,, bunte ,,	und Barietäten ift jest allbeliebt zu Blumen=
	the second state of the se

gruppen. Ein Sortiment von 10 fconen 500 Korn melirt von Blumen ersten Nanges, und neuen Sorten 15 Sgr. - Die Portion Penstem. mcl. 5 Sgr., bie Chelonen 5 Sgr. -Die Prife 2 Sar.

## s Phlox Drummondi.

Slammenblume, die einzige Sommerblume von diefem ichonen Geschlecht, und ohnftreitig eine ber zierenbsten Pflangen für niebrige Blu= menparihien. Seit Jahren ichon habe ich ber Gultur biefer Pflangen jebe Sorgfalt gewidmet und bie Barietäten möglichft mit runden Blumen in gutgeordneten Dolden herangezogen,

		a) einfarbige
1.	Reinweiß.	4. Purpur.
2.	Carmin.	5. Karmefin.
3.	Scharlach.	6. Violett.

## b) sternige

7. Oculata, weiß mit 9. Roja m. weißem St. dunflein Stern. 10. Carmin m. weißem St.

8. Incarnat mit weißem 11. Biolett = - -12. Lila = Stern.

Das ganze Sortiment 1 Thlr. — melirt die bie ftarke Portion 10 Sgr. - bie fleine Por= tion 5 Sgr. - Die Prife 21 Sgr. - bas Loth 1 Thir.

eine		großblumige	$7\frac{1}{2}$	Sgr.
11	"	sternige	$7\frac{1}{2}$	"
"	"	schönste scharlachr.	71/2	"
	Contract in	a second the second second second		

## Phlox hybrida.

Bon diesen oben namentlich angeführten reizend= fchönen Neuheiten erlaffe ich Saamen von:

12 ichonen Sorten ber hohen pyramid. omnifl. etc. für 1 Thir.

12 vorzüglichen Sorten niedriger von suffruticosa etc. für 1 Thir. 15 Sgr.

Die Portion von jeder Sorte 10 Sgr., Die Prife 5 Sgr.

### s Petunien.

Die Petunien sind jest Gegenstand allge-meiner Aufmerkfamkeit; ba ihr Wohlgeruch u. ihre paffende Berwendung ftets blubende, an= genehme und reizende Blumenparthien gewährt. Mein Sortiment durfte eins der reichften und schönsten Barietäten sein. Der hier dargebes Das ganze Sortiment mit feinen Barietäten tene Saame ift nur von den Hauptsorten von 20 Sgr. Die Portion melirt 5 Sgr. — die glänzend reinfarbigen, vou reich geaderten, ge= ftrichelten, geftreiften, geränderten sc. erzielt und ift abgetheilt in Prifen zu 100 Korn, als von:

10 13 and the stand	Sgr.	Sgr.
Annulata -	5	Mad. Günther-Bach-
Baron de Bar	5	mann 5
Carminata	5	Mile. de la Grua 5
Conspicua	5	- Erurelle 5
Erasme	5	- Rachel 5
Fräul. Allarm	10	- Tamburini 5
- Berg	10	Magnific 5 Marie Amelie 5
- Wagner	10	Marie Amelie 5
- Wollrabe	5	Model of Perfection 5
- Schäfer	5	Nobilissima 5
Frau v. Stranz'	õ	Picta 5
Henriette Sonntag	5	Reticulata 5
Mad. Bayer-Bürk	10	Striata formosissima 10
- Catalani	5	Triomphant 5
Das ganze So	rtime	ent von biesen schönsten

Sgr. Acaiou 3 Mac Nabiana

	Sa	r.	1 militaria in the sheet	Sar.
	Acajou	3	Mac Nabiana	Sgr. 2
	Alba	2	Maculata	3
	Atrosanguinea	3	Marginata	3
•	Blanda	3	Menziesii	3
•	Brillant		Nigricans	3335
	Demayana		Russeliana striata	5
	Dubusii		Spectabilis	3
2	Eximia	2	Speciosa	2
	Dubusii Eximia Findelmanni "fl. luteo		Splendens	3
)	, fl. luteo		Striata formosiss.	10
-	Hopwoodiana incarn.		Thomasii fl. pl.	3
	Lucia, großblum.		Van Geertii	5
-	Lucida		Victoria	5
-	Das ganze Sortim.			

tz Lhtr. - 10 Sorten 25 Sgr. - Die Prife 4 Sgr.

## Portulacca.

Diefe einfachen Rofen ähnlichen Blumen in so prächtigen Farben find ein großer Gewinn zu niedrigen immerblubenden Rabatten, Grup= pen und Einfaffungen und daher zu empfehlen:

Alba striata, weiß, mit rofa Streifen.

Aurea marginata, goldfarben mit orange Rande. Guilliesii, dunkelcarmin.

Harrissonii, carmin.

Splendens, roja.

Magellanthe, carminorange.

Thellusoni, icharlachorange.

Thorbourni, gelb mit braunen Augen.

Prife 3 Sar.

## s Primula.

Bon dem Frauenange der Aurikel fowohl, als von dem Sammtprimel habe ich Saamen von ben vortrefflichsten u. feinsten Qualitäten, ben ich besonders empfehlen tann, als:

### a. Primula Auricula,

Luicter von feinften Lopfblumen 200 R. 15 Sgr. Riefenluicker von feinften Barietäten 100 R. 15 Ggr. Englische von feinften Topfblumen 200 R. 15 Ggr. Bom fconften Landaurifel 500 R. 71 Gar.

## b. Primula veris elatior,

Frau v. Stranz' 5	Picta 5	Ron Blumen	1. Manges	500 Gorn 1	5 Gar
	Reticulata 5	i i	1. Ranges .	500 Korn 1	o Cyr.
Mad. Bayer-Bürk 10	Striata formosissima 10	Ron fchönften	Dunkan	COO 6 1	0
- Catalani 5	Triomphant 5	Ron ühersente	n Nrimel	500 Rorn	71
Das ganze Sortim	ent von biefen fchönften	Bom schönften	Pauburimel	Die Nortion	melirt
27 Sorten 4 Thir	16 hauptforten 21 Thir.	5 6	ar., Die Brife	21 Gar.	menter
			O T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	2 31	

1 Thir. worunter auch grünrandige 500 R. mel. erften u. zweiten Ranges 15 Sgr, 500 R. von fchönen Blumen, melirt 10 Sgr.

Saamen die Portion 5 Sgr. - Das Loth 2 Thir.

## s Potentilla.

Die' prächtigen Sybriden Diefer ichonen Far= benblumen finden jest allgemeine Aufnahme als Schmuckpflaugen; folgende bavon haben Saamen gegeben, unter welchen alle Farbungen vertreten find, als:

500 R. von ichonen Blumen, melirt 71 Sgr. Bon ichonen Blumen im Lande erbauten

## sTradescantia virginica. 1 von der zweiten Qualität

Bon den oben aufgeführten Barietäten birte ich 100 Korn für 73 Sgr., 1000 R. 2 Thir., d. Loth Saamen hier bar:

- 1 Sortim. von 12 einfachen Sorten 1 Thir.,
- bie Port. mel. 10 Sgr., bie Prife 5 Sgr. 1 Sortim. von 6 gefüllten Sorten 1 Thir., bie Port. mel. 10 Sgr., die Prife 5 Sgr.

### s Verbenen.

von ben fchönften Sybriden erzielt:

100 R. von ben neuesten 1. Qualität 10 Sar. 100 = von fchönen und wohlriechenden Barie= täten 5 Sar.

## Violen, Pensees.

Diefe allgemeine, Lieblingspflanze erscheint aus ihrer Cultur in immer größerer Schönheit und Farbenpracht, das Befte davon biete ich bar : 500 Korn von einigen Rangblumen 1 Thir.

500

" " besten gentretten 15 Sgr. " Blumen 1. Ranges 15 Sgr. 500 ", Blumen I. Ranges 15 Sgt. 18. Incarnatearmin. ", der großen Melange 7½ Sgr. 18. Incarnatearmin. 19. Scharlach. 500 1000 ,, ,, allen melirt 1 Thir.

Das Loth vom 1. Range 10 Thir. Das 20. Ladroth. th von ber arofien Melange 3-5 Thir. 22. Dunkelfarmefin. Loth von der großen Melange 3-5 Thir.

## s Georginen : Saamen.

Es ift befannt, daß die Erzielung folcher 26. Rothbraun. Georginen = Saamen, die nach den jetigen An= 28. Schwarzbraun. fprüchen geregelte Blumen geben follen, um= 29. Schwarzblau. faffendere Culturen und große Sorgfalt erfor= 32. Fleijchroth. bern und beziehe ich mich deshalb auf bas in weinem frühren Verzeichniß Gesagte. Ich biete Sorten 1½ Tht. – 20 Sorten davon in allen hier nur diejenigen Qualitäten dar, die, auch Farben 20 Sgr. – Melirt das Loth 15 Sgr., fleineren Aussaaten, einen günstigen Erfolg die ftarke portion 10 Sgr., die portion 7½ Sgr., fichern: ich erlaffe baber:

von ber feinften Qualität

von der ersten Qualität

100 R. f. 15 Sgr., 1000 R. 4 Thir., b. Loth 5 Thir.;

3 Thir.

## s Althaea rosea fl. pl.

Wintermalven. Es werden biefe bei mir im größten Umfange cultivirt und ich beziehe mich auf oben angeführtes hauptfortiment, ju beffen Damen unter benfelben nummern bier bie Farben folgen, als:

- 33. Incarnat. I. Aen., weiß. 2. Deiß m. gelb. Schein, 34. Lebhaft incarnat. 36. Kameelfarben. 3. Sautfarben. 4. Beiß mit rofa Kante. 37. Chamois. 6. Roja mit weißer R. 39. Ocher. 42. Blaßgelb. 43. Goldmalve. 7. Sellrofa. 9. Roja. 43. Goldmalve.
  44. Dergt, heller.
  45. Hautfarben.
  46. Jucarnathautfarben.
  47. Hellroja m. grauer R.
  53. Ladroth m. graum.R.
  54. Dflviolett m. weiß.R.
  56. Edywarder, m. gr. R.
  57. Wielett m. de außen 10. Lebhaft rofa. 11. Dunkelroja. 14. Selllila. 16. hellcarmin. 57. Biolett, nach außen 23. Karmefinbraun. geadert, m. weißer R. 58. Biolettblau m.weiß.R. 24. Dunkelbraun.
  - 59. Deggerbr. m. weiß. R.
- 60. Incarnat m. grauer R. 61. Thonroth m.grauer R.
  - 62. Jahlroth m. grauer R.

Das ganze Sortiment in diefen vorzüglichften Die Prife 3 Sgr.

Althaea chinensis fl. pl. 100.R. f. 1 Thir., 1000 R. 8Thir., b. Loth 10 Thir.; Chinefifche fruhblubenbe niedrige Malve in 6 Sorten 15 Sgr. - Die Portion 10 Sgr. -Die Prife 5 Sar.

### Einige Fruchtforten. 3.

## Gurfen :

Die vorzüglichsten englischen Preis = Gurfen 23. Man of Kent zum Treiben, die meisten find 20-24 3oll 25. Victory of Bath, sehr starksleischig lang und dabei sehr tragbar: 26. Hamilton Hero

- 1. Sellgrüne, lange, tragbare, vorzüglich
- 2. Stahlgurke
- 4. Königsgurfe
- 5.a englische frühe Treibgurte, weiß
- 5. b englische fruhe Treibgurte, grun
- 6. Patricksgurte
- 7. non plus ultra, grün
- non plus ultra, weiß
   walkers Traveller, fehr tragbar
   Victory of England, ertra
   Waites Read Horse
   Queen Victory

Slocentri 1

- 13. Improved Manchester
- 15. Snow-Horticultural
- 21. Roman Emperor, vortreffl.

22. Superb Ridge

27. Hamilton Hero of Kornfield.

- Die Prife von 15-25 Rorn 3 Sgr.
- Das ganze Sortiment 1½ Thir. 100 Korn von jeder für 7½ Sgr.

## Speife = Rürbiffe :

gelber Riefenfürbis, grüner Riefenfürbis, weißer Riefenfürbis, rothe Riefen=.

Die allerbeften zur Speife find weißer De= lonenfürbis, gelber Melonenfürbis, grüner Melonenfürbis, fämmtliche 6 Sorten von jeder 5 Rern 10 Sar. — bie einzelnen à 5 Rern 2 Sgr.

## Melonen :

12 ber erprobteften wohlichmeckenbiten Sorten mit Namen für 15 Sgr., die einzelne Prife 2 Sgr., darunter Mais Chitos Mel.

## 4. Szamen von verschiedenen Sommerpflanzen, worunter ausgezeichnete Neuheiten und Barietäten.

	Gar
Abutiles tilisefelies Viebent fätte Off.	Garalia comphifel annes nauss prächt aslb
Abutilon tiliaefolium, lindenblättr. Ab. 2	Cacalia sonchifol. aurea, neues pracht. gelb.
sm Adonis aestivalis, zweig. Sommerroech.	s Calandrinia discolor, zweifarb. Calandrinie 2 s – Buridge, fupfrige 3
- Hammea, flammendes.	0 ,
Aethionema cristata,   fl. Blumchen zur 2	s – grandiflora, großbl. 2
- saxatilis - Einfaff. ob. niedl. 2	sn – speciosa, wahre, prächtige Cal. 2 s Calceolaria californica, neue reichblu=
Agathea tenera, blaue Agathea 2	hende, goldgelbe Pantoffelbl. 3 – pinnata, Pantoffelblümchen 2
sm Ageratum mexicanum, mexikan. Ageratum.	scabiosaefolia, neue Scab.,
sn Agrostemma coeli rosa, Lichtröschen,	blattreiche 2
Gartenrade. Amaranthus caudatus, geschwänzt. Amaranth.	s Calendula grandiflora, fl. pl. aurantiaco,
	orangegef, größte Ringelbume.
- cruentus, blutiger. - giganteus, riefiger Amaranth.	s – aurea, goldfarbige.
s – glomeratus, (monstrosus) fcön	s - sulphur., schwefelgelbe.
fugel. 2	s - hybrida, gr. weißbl.
- macroceros	s - pluvialis, regenanzeig.
- maximus, großer.	s Callichroa platyglossis, breitende Callidroa 2
- paniculatus, riepenbl.	s Calliopsis basalis (Drummondi), Schöngeficht 2
sm - sanguineus, blutrother.	s – bicolor, zweifarbiges.
- specios., prächtiger Amaranth.	s elegans, fehr elegantes 2
sm - bicolor, schön bunter 2	s – – grandiflora, größtbl. 2
	s - semipl., gr. halbgef. 2
	s – – fistulosa, fistulirtes 2
Anacyclus pulcher, schöne Ringblume.	s – – marginata, feingeränd. 2
- valent. bicolor. zweifarbig.	s – nana, ganz niedriges 2
Anagallis carnea, hellrother Gauchheil.	s. Call. speciosa, prächtiges 2
- Phönicea, schön indigblauer.	s – elegans, elegantes 2
- latifolia, breitblättr.	s – " – fistulosa, braun u. gelbgeährt. 2
s Anoda Dilleniana, lilafarb. Anoda.	s – – marmorea, prächt. gezeichn. 2
- incarnata, röthliche.	s – – nigra, gz. dunkles 2
	sn Campanula Lorei, niedliche Glockenblume 2
Anthericum annuum, jährige Zaunlilte.	sn – Loefflingi, neu 2 sn – pentagonia, großblum. 2
Arctotis hypochondriaca, häng. Bärohr. - breviscapa, neues nettes Bärohr	
vom Cap 2	sn – speculum, Benuspiegel. sn – – fl. albo, weißer.
sm Argemone albiflora, weißbl. Stachelmohn.	sn – – fl. coerul., blauer
sm - Barcleyana, Barcleys.	sn – rosea, rosafarb.
sm - grandiflora, großbl. 2	
sm - Hunnemannii, größte 3	
sm – intermedia, mittler 2	
sm - , mexicana, mexikan.	sn – – hellblaue 2 stricta (littoralis), neu
sm – mexicana, mexikan. sm – plutyceras, großbl.	sn stricta (littoralis), neu und schön blau 2
sm – mexicana, nicrifan. sm – plutyceras, großbl. sm – speciosa, prächtiger 2	sn stricta (littoralis), neu und schön blau 2 Cantua intertexta, kleines nett. Blümchen 2
sm – mexicana, nexifan. sm – plutyceras, großbl. sm – speciosa, prächtiger 2 sn Aster tenellus, zarte, kleinste Aster.	hellblaue 2 sn stricta (littoralis), neu und fcön blau 2 Cantua intertexta, kleines nett. Blümchen 2 T Capsicum annuum, fl. rubr. roth. pan. Pfeffer.
sm – mexicana, nexifan. sm – plutyceras, großbl. sm – speciosa, prächtiger 2 sn Aster tenellus, zarte, fleinste Aster. sn Athanasia annua, schöne jährige Athanassie.	hellblaue 2 sn stricta (littoralis), neu und fcön blau 2 Cantua intertexta, fleines nett. Blümchen 2 Capsicum annuum, fl. rubr. roth. (pan. Pfeffer. T - fl. lut., gelb.
sm – mexicana, mexikan. sm – plutyceras, großbl. sm – speciosa, prüchtiger 22 sn Aster tenellus, zarte, kleinste Alter. sn Athanasia annua, schöne jährige Athanasie. Atriplex hortensis, blutrothe Gartenmelde.	hellblaue 2 sn stricta (littoralis), neu und fcön blau 2 Cantua intertexta, fleines nett. Blümchen 2 T Capsicum annuum, fl. rubr. roth. fpan. Pfeffer. T - fl. lut., gelb. T - baccatum, beerentragend.
sm - mexicana, mexikan. sm - plutyceras, großbl. 25 sm - speciosa, prüchtiger 22 sn Aster tenellus, zarte, kleinste After. sn Athanasia annua, schöne jährige Athanasse. Atriplex hortensis, blutrothe Gartenmelde. Balbisia elongata, verlängerte Balb. 22	hellblaue 2 sn stricta (littoralis), neu und fcön blau 2 Cantua intertexta, fleines nett. Blümchen 2 T Capsicum annuum, fl. rubr. roth. fpan. Pfeffer. T - fl. lut., gelb. T - baccatum, beerentragend.
sm - mexicana, mexifan. sm - plutyceras, großbl. sm - speciosa, prüchtiger 2 sn Aster tenellus, garte, fleinste Affer. sn Athanasia annua, som jährige Athanassie. Attiplex hortensis, blutrothe Gartenmelde. Balbisia elongata, verlängerte Balb. s Bartonia surea, goldgelbe Bartonie 2	hellblaue 2 sn stricta (littoralis), neu und fcön blau 2 Cantua intertexta, kleines nett. Blümchen 2 T Capsicum annuum, fl. rubr. roth. span. Pfeffer. T - fl. lut., gelb. T - baccatum, beerentragend. T - cerasiforme, gelb, kirschenähnl. T - rother.
sm - mexicana, mexifan. sm - plutyceras, großbl. sm - speciosa, prächtiger 2 sn Aster tenellus, garte, fleinste Alfer. sn Athanasia annua, sobie gibrige Althanassie. Atriplex hortensis, blutrothe Gartenmelde. Balbisia elongata, verlängerte Balb. s Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie 2 Bidens affinis, verwandter Zweizahn.	hellblaue 2 sn stricta (littoralis), neu und fdön blau 2 Cantua intertexta, fleines nett. Blümden 2 T Capsicum annuum, fl. rubr. roth fpan. Pfeffer. T - fl. lut., gelb. T - baccatum, beerentragend. T - cerasiforme, gelb, firfdenähnl. T - rother. T - falcatum, fichelähnlicher.
sm - mexicana, mexifan. sm - plutyceras, großbl. sm - speciosa, prächtiger 2 sn Aster tenellus, zarte, fleinste Alfer. sn Athanasia annua, fchöne jährige Athanassia. Atriplex hortensis, blutrothe Gartenmelde. Balbisia elongata, verlängerte Balb. s Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie 2 Bidens affinis, verwandter Zweizahn. - grandisfora, großblum.	hellblaue 2 sn stricta (littoralis), neu und fdön blau 2 Cantua intertexta, fleines nett. Blümden 2 T Capsicum annuum, fl. rubr. roth (pan. Pfeffer. T - fl. lut., gelb. T - baccatum, beerentragend. T - cerasiforme, gelb, firfdenähnl. T - falcatum, fichelähnlicher. T - falcatum, großfrüchtiger, rother.
sm - mexicana, mexifan. sm - plutyceras, großbl. sm - speciosa, prüchtiger 2 sn Aster tenellus, zarte, kleinste After. sn Athanasia annua, schöne jährige Atthanasie. Atriplex hortensis, blutrothe Gartenmelde. Balbisia elongata, verlängerte Balb. s Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie 2 Bidens affinis, verwandter Zweizahn. - grandiflora, großblum. Blitum capitatum, kopfförmiger Erbbeerspinat.	hellblaue 2 sn stricta (littoralis), neu und fcön blau 2 Cantua intertexta, fleines nett. Blümchen 2 Capsicum annuum, A. rubr. roth. (pan. Pfeffer. T - A. lut., gelb. T - baccatum, beerentragend. T - cerasiforme, gelb, firfchenähnl. T - falcatum, fichelähnlicher. T - maximum, größfrüchtiger, rother. T - sphaericum, runder.
sm - mexicana, mexifan. sm - plutyceras, großbl. 5 sm - speciosa, prüchtiger 2 sn Aster tenellus, garte, fleinste After. sn Athanasia annua, som före jährige Afthanassie. Attiplex hortensis, blutrothe Gartenmelbe. Balbisia elongata, verlängerte Balb. 2 s Bartonia surea, goldgelbe Bartonie 2 Bidens affinis, verwandter Zweizahn. - grandiffora, großblum. Blitum capitatum, fopfförmiger Erdbeerspinat. Blitum virgatum, rutbenförm.	hellblaue 2 sn stricta (littoralis), neu und fdön blau 2 Cantua intertexta, fleines nett. Blümden 2 T Capsicum annuum, fl. rubr. roth. fpan. Pfeffer. T fl. lut., gelb. T - baccatum, beerentragend. T - tother. T - falcatum, fichelähnlicher. naximum, großfrüchtiger, rother. T - sphaericum, runder. a Carthamus tinctorius, färbender Saflor.
sm - mexicana, mexifan. sm - plutyceras, großbl. sm - speciosa, prüchtiger 2 sn Aster tenellus, zarte, fleinste After. sn Athanasia annua, som före jährige Atthanasie. Attiplex hortensis, blutrothe Gartenmelbe. Balbisia elongata, verlängerte Balb. s Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie 2 Bidens affinis, verwandter Zweizahn. - grandiflora, großblum. Blitum capitatum, fopfförmiger Erbbeerspinat. Blitum virgatum, ruthensförm. s Brachycoma calocarpo, neuer Kurzfaum 4	hellblaue 2 sn stricta (littoralis), neu und fdön blau 2 Cantua intertexta, fleines nett. Blümden 2 T Capsicum annuum, fl. rubr. roth. fpan. Pfeffer. T fl. lut., gelb. T - baccatum, beerentragend. T - tother. T - falcatum, fichelähnlicher. T - falcatum, großfrüchtiger, rother. T - sphaericum, runder. s Carthamus tinctorius, färbender Saflor. s Catananche bicolor, buntes Zwangebraut 2
sm - mexicana, mexifan. sm - plutyceras, großbl. sm - speciosa, pröchtiger 2 sn Aster tenellus, gatte, fleinste After. sn Athanasia annua, som förne jährige Athanassie. Attiplex hortensis, blutrothe Gartenmelde. Balbisia elongata, verlängerte Balb. s Bartonia surea, goldgelbe Bartonie 2 Bidens affinis, verwandter Sweizahn. - grandiflora, großblum. Blitum capitatum, fopfförmiger Erbbeerspinat. Blitum virgatum, ruthenförm. s Brachycoma calocarpo, neuer Rurzsfaum 4 s Brachycome iberidifolia, in mehr.	hellblaue 2 sn stricta (littoralis), neu und fdön blau 2 Cantua intertexta, fleines nett. Blümden 2 T Capsicum annuum, A. rubr. roth fpan. Pfeffer. T - fl. lut., gelb. T - fl. lut., gelb. T - cerasiforme, gelb, fürfdenähnl. T - rother. T - falcatum, fichelähnlicher. T - falcatum, großfrüchtiger, rother. S Carthamus tinctorius, färbender Saflor. s Catananche bicolor, buntes Zwangsfraut 2 - coerulea, blaucs 2
sm - mexicana, mexifan. sm - plutyceras, großbl. sm - speciosa, prüchtiger sn Aster tenellus, garte, fleinfte After. sn Athanasia annua, fcöne jährige Atthanafie. Attiplex hortensis, blutrothe Gartenmelde. Balbisia elongata, verlängerte Balb. s Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie Bidens affinis, verwandter Zweigahn. - grandiflora, größblum. Blitum capitatum, fopfförmiger Erbbeerfpinat. Blitum virgatum, ruthenförm. s Brachycoma calocarpo, neuer Rurgfaum s Brachycome i berid if olia, in mehr. Farben melitt s - iher., fl. albo, weiße	hellblaue 2 sn stricta (littoralis), neu und fcön blau 2 Cantua intertexta, fleines nett. Blümchen 2 Capsicum annuum, fl. rubr. roth. (pan. Pfeffer. T - fl. lut., gelb. T - baccatum, beerentragend. T - cerasiforme, gelb, firfchenähnl. T - falcatum, fichelähnlicher. T - naximum, größfrüchtiger, rother. S Carthamus tinctorius, färbender Saflor. s Catananche bicolor, buntes Zwangestraut 2 - coerulea, blaucs 2 sm Celosia cristata, Handamin Prachtf. 3 (vide oben Sortiment)
sm - mexicana, mexifan. sm - plutyceras, großbl. 5 sm - speciosa, prüchtiger 2 sn Aster tenellus, garte, fleinite After. sn Athanasia annua, fdöne jährige Athanasie. Atriplex hortensis, blutrothe Gartenmelte. Balbisia elongata, verlängerte Balb. 5 s Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie 2 Bidens affinis, verwandter Zweigahn. - grandiffora, großblum. Blitum capitatum, fopfförmiger Erobeerspinat. Blitum virgatum, ruthenförm. s Brachycoma calocarpo, ne uer Rurzfaum 4 s Brachycome iberidifolia, in mehr. Karben melirt 5 s - iber, fl. albo, weiße 5 sn Brach. ib, fl. pall., blaßblaue	hellblaue 2 sn stricta (littoralis), neu und fcön blau 2 Cantua intertexta, fleines nett. Blümchen 2 Capsicum annuum, fl. rubr. roth. (pan. Pfeffer. T fl. lut., gelb. T - baccatum, beerentragend. T - cerasiforme, gelb, firfchenähnl. T - falcatum, fichelähnlicher. T - falcatum, fichelähnlicher. T - naximum, großfrüchtiger, rother. S Carthamus tinctorius, färbender Saflor. s Catananche bicolor, buntes Zwangsfraut 2 - coerulea, blaues 2 sm Celosia cristata, Jahnenkamm in Prachf. 3 (vide oben Sortiment) sm - cristata nana, neuer, wahrer Zwerg 3
<ul> <li>sm - mexicana, mexifan.</li> <li>sm - plutyceras, größbl.</li> <li>sm - speciosa, prüchtiger</li> <li>sn Aster tenellus, garte, fleinste After.</li> <li>sn Athanasia annua, som före jährige Atthanassia annua, som före jährige Atthanassia.</li> <li>Balbisia elongata, verlängerte Balb.</li> <li>s Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie</li> <li>Bidens affinis, verwandter Zweigahn.</li> <li>grandiffora, größblum.</li> <li>Blitum capitatum, föpfförmiger Erdbeerspinat.</li> <li>Blitum virgatum, ruthensförm.</li> <li>s Brachycoma calocarpo, neuer Aurgfaum s Brachycome iberidifolia, in mehr.</li> <li>Karben melitt</li> <li>a - iber, fl. albo, weiße</li> <li>sn Brach. ib. fl. pall., blaßblaue</li> </ul>	hellblaue 2 sn stricta (littoralis), neu und fcön blau 2 Cantua intertexta, fleines nett. Blümchen 2 Capsicum annuum, fl. rubr. roth. (pan. Pfeffer. T fl. lut., gelb. T - baccatum, beerentragend. T - cerasiforme, gelb, firfchenähnl. T - falcatum, fichelähnlicher. T - falcatum, fichelähnlicher. T - naximum, großfrüchtiger, rother. S Carthamus tinctorius, färbender Saflor. s Catananche bicolor, buntes Zwangsfraut 2 - coerulea, blaues 2 sm Celosia cristata, Jahnenkamm in Prachf. 3 (vide oben Sortiment) sm - cristata nana, neuer, wahrer Zwerg 3
<ul> <li>sm - mexicana, mexifan.</li> <li>sm - plutyceras, größbl.</li> <li>sm - speciosa, prüchtiger</li> <li>sn Aster tenellus, garte, fleinste After.</li> <li>sn Athanasia annua, som före jährige Atthanassia annua, som före jährige Atthanassia.</li> <li>Balbisia elongata, verlängerte Balb.</li> <li>s Bartonia surea, goldgelbe Bartonie</li> <li>Bidens affinis, verwandter Zweizahn.</li> <li>grandiffora, größblum.</li> <li>Blitum capitatum, fußförmiger Erdbeerspinat.</li> <li>Birachycoma calocarpo, neuer Aurzfaum s Brachycome iberidifolia, in mehr.</li> <li>Karben melitt</li> <li>a - iber., fl. albo, weiße</li> <li>sn Brach. ib. fl. pall., blaßblaue</li> <li>s Browallia abbreviata, neue abgefürzte</li> </ul>	hellblaue 2 sn stricta (littoralis), neu und fdön blau 2 Cantua intertexta, fleines nett. Blümden 2 T Capsicum annuum, fl. rubr. roth fpan. Pfeffer. T - fl. lut., gelb. T - baccatum, beerentragend. T - rother. T - falcatum, fichelähnlicher. T - falcatum, fichelähnlicher. T - falcatum, größfrüchtiger, rother. S Carthamus tinctorius, färbender Saflor. s Catananche bicolor, buntes Zwangsfraut 2 - coerulea, blaues 2 sm Celosia cristata, Hahnenhamm in Prachtf. 3 (vide oben Sortiment) sm - oristeta nana, neuer, wahrer Zwerg 3 sm - pyramidalis, fdönfter Federbufd= ähnl. 2
<ul> <li>sm - mexicana, mexifan.</li> <li>sm - platyceras, größbl.</li> <li>sm - speciosa, prüchtiger</li> <li>sn Aster tenellus, jarte, fleinfte After.</li> <li>sn Aster tenellus, jarte, fleinfte After.</li> <li>sn Athanasia annua, fcöne jährige Atthanafie.</li> <li>Atriplex hortensis, blutrothe Gartenmelde.</li> <li>Balbisia elongata, verlängerte Balb.</li> <li>ge Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie</li> <li>Bidens affinis, verwandter Zweijahn.</li> <li>grandiflora, größblum.</li> <li>Blitum capitatum, föpfförmiger Erbbeerfpinat.</li> <li>Blitum virgatum, ruthenförm.</li> <li>s Brachycoma calocarpo, neuer Rurafaum 4</li> <li>s Brachycoma eiberidifolia, in mehr.</li> <li>Karben melitt</li> <li>sn Brach. ib. fl. pall., blaßblaue</li> <li>s Browallia abbreviata, neue abgefürgte</li> </ul>	hellblaue 2 sn strieta (littoralis), neu und fdön blau 2 Cantua intertexta, fleines nett. Blümden 2 T Capsicum annuum, fl. rubr. roth fpan. Pfeffer. T - fl. lut., gelb. T - cerasiforme, gelb, firfdenähnl. T - rother. T - falcatum, fichelähnlicher. T - sphaericum, rutber. s Carthamus tinctorius, färbender Saflor. s Catananche bicolor, buntes Zwangsfraut 2 - coerulea, blaues 2 sm Celosia cristata, Hahnenkamm in Prachtf. 3 (vide oben Sortiment) sm - cristata nana, neuer, wahrer Zwerg 3 sm - pyramidalis, fdönfter Federbufch= ähnl. 2 sn Cenia anthemoides, camillenähnl. Eenie 2
<ul> <li>sm - mexicana, mexifan.</li> <li>sm - platyceras, größbl.</li> <li>sm - speciosa, prüchtiger</li> <li>sn Aster tenellus, jarte, fleinfte After.</li> <li>sn Aster tenellus, jarte, fleinfte After.</li> <li>sn Athanasia annua, fcöne jährige Atthanafie.</li> <li>Atriplex hortensis, blutrothe Gartenmelde.</li> <li>Balbisia elongata, verlängerte Balb.</li> <li>ge Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie</li> <li>Bidens affinis, verwandter Zweijahn.</li> <li>grandiflora, größblum.</li> <li>Blitum capitatum, föpfförmiger Erbbeerfpinat.</li> <li>Blitum virgatum, ruthenförm.</li> <li>s Brachycoma calocarpo, neuer Rurafaum 4</li> <li>s Brachycoma eiberidifolia, in mehr.</li> <li>Karben melitt</li> <li>sn Brach. ib. fl. pall., blaßblaue</li> <li>s Browallia abbreviata, neue abgefürgte</li> </ul>	hellblaue 2 sn stricta (littoralis), neu und fdön blau 2 Cantua intertexta, fleines nett. Blümden 2 Capsicum annuum, fl. rubr. roth (pan. Pfeffer. T - fl. lut., gelb. T - baccatum, beerentragend. T - cerasiforme, gelb, fürfdenähnl. T - falcatum, fichelähnlicher. T - falcatum, fichelähnlicher. T - sphaericum, runder. s Carthamus tinctorius, färbender Saflor. s Cathamus tinctorius, färbender Saflor. s Catananche bicolor, buntes Zwangsbraut 2 - coerulea, blaues 2 sm Celosia cristata, Hahnenhamm in Prachtf. 3 (vide oben Sortiment) sm - cristata nana, neuer, wahrer Zwerg 3 sm - pyramidalis, fdönfter Federbufd= ähnl. sn Cenia anthemoides, camillenähnl. Genie 2 sn - pruinosa, niebr. gelbblühende 2
<ul> <li>sm - mexicana, mexifan.</li> <li>sm - plutyceras, größbl.</li> <li>sm - speciosa, prüchtiger 2</li> <li>sn Aster tenellus, garte, fleinite After.</li> <li>sn Athanasia annua, fdöne jährige Athanafie.</li> <li>Atriplex hortensis, blutrothe Gartenmelde.</li> <li>Balbisia elongata, verlängerte Balb.</li> <li>s Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie</li> <li>Bidens affinis, verwandter Zweigahn.</li> <li>grandiffora, größblum.</li> <li>Blitum capitatum, fopfförmiger Erbbeerspinat.</li> <li>Blitum virgatum, ruthensförm.</li> <li>s Brachycoma calocarpo, neuer Kurzsaum s</li> <li>s achycome iberidifoliae, in mehr.</li> <li>garben melirt</li> <li>s - iber, fl. albo, weiße</li> <li>sn Brach. ib. fl. pall., blaßblaue</li> <li>sn coeruleo, dunfelblaue</li> <li>s Browallia abbreviata, neue abgefürgte</li> <li>T - demissa, hellblaue Browallie</li> </ul>	hellblaue 2 sn stricta (littoralis), neu und fdön blau 2 Cantua intertexta, fleines nett. Blümden 2 Capsicum annuum, fl. rubr. roth (pan. Pfeffer. T - fl. lut., gelb. T - baccatum, beerentragend. T - cerasiforme, gelb, fürfdenähnl. T - falcatum, fichelähnlicher. T - falcatum, fichelähnlicher. T - sphaericum, runder. s Carthamus tinctorius, färbender Saflor. s Cathamus tinctorius, färbender Saflor. s Catananche bicolor, buntes Zwangsbraut 2 - coerulea, blaucs 2 sm Celosia cristata, Hahnenhamm in Prachtf. 3 (vide oben Sortiment) sm - cristata nana, neuer, wahrer Zwerg 3 sm - pyramidalis, fdönfter Federbufch- ähnl. sn Cenia anthemoides, camillenähnl. Genie 2 sn - pruinosa, niebr. gelbblühende 2 sn - turbinata varieg., veränderliche 2
<ul> <li>sm - mexicana, mexifan.</li> <li>sm - plutyceras, größbl.</li> <li>sm - speciosa, prächtiger</li> <li>sn Aster tenellus, garte, fleinfte After.</li> <li>sn Aster tenellus, garte, fleinfte After.</li> <li>sn Athanasia annua, fdöne jährige Athanafie.</li> <li>Atriplex hortensis, blutrothe Gartenmelde.</li> <li>Balbisia elongata, verlängerte Balb.</li> <li>s Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie</li> <li>Bidens affinis, verwandter Zweigahn.</li> <li>grandiflora, größblum.</li> <li>Blitum capitatum, fopfförmiger Erobeerfpinat.</li> <li>Blitum virgatum, ruthenförm.</li> <li>s Brachycoma calocarpo, neuer Rurjfaum 4</li> <li>s Brachycome iberidifolia, in mehr.</li> <li>Karben melitt</li> <li>s - iber, A. albo, weiße</li> <li>sn Brach. ib. fl. pall., blaßblaue</li> <li>sn coeruleo, bunfelblaue</li> <li>s Browallia abbreviata, neue abgefürgte</li> <li>Browallie</li> <li>T - demissa, hellblaue Browallie</li> <li>T - elata alba, weiße</li> </ul>	hellblaue 2 sn stricta (littoralis), neu und fdön blau 2 Cantua intertexta, fleines nett. Blümden 2 Capsicum annuum, A. rubr. roth fpan. Pfeffer. T - A. lut., gelb. T - baccatum, beerentragend. T - cerasiforme, gelb, fürfdenähnl. T - falcatum, fichelähnlicher. T - falcatum, fichelähnlicher. T - falcatum, größfrüchtiger, rother. S Carthamus tinctorius, färbender Saflor. s Catananche bicolor, buntes Zwangsfraut 2 - coerulea, blaues 2 sm Celosia cristata, Hahnenhamm in Prachtf. 3 (vide oben Sortiment) sm - cristata nana, neuer, wahrer Zwerg 3 sm - pyramidalis, fdönfter Federbufds- ähnl. sn Cenia anthemoides, camillenähnl. Cenie 2 sn - puinosa, niebr. gelbblühende 2 s - cantaurea americana, gmerifan., größte

Ear	Gar	
Centaurea Cyanus, schöne buntfarbige, à	s Convolvulus tricolor striatus, gestreifte 2	1
Lih. 5 Sgr.	s fl. pl. blaugefüllte 3	
(vide oben Sortiment)	s weißgef. 3	
, - depressa, neue, blaue.	(vide oben Sortiment.)	1
– moschata, fl. albo, weiße.	sCoreopsis filiforme, neue munter=	
lilac., lilafarbige.	blühende Coreopfis 2	2
- suaveolens, schönste, gelbe 2	s – coronata, prächtige neue 3	
Gentanridium Drummondi, neu 4	s Cosmanthus fimbriatus, gefranzte Laugenbl. 2	2
Centranthus macrosiphon, fchon und reichlich	s Cosmea bipinnata, fcone gefiederte Cosmea 2	
blühend 2	s – bip. fl. purpureo, purpur 2	
s – fl. carneo, neue incarnatrothe 2	s Cosmidium filiforme, federart. Cosmid. 2	1
, – macros. nana, neue niedriges 3	s Cotula aurea, niedliche, gold. Cotule.	
; – calcitrapa, carminrothe.	sn Crepis alba, weiße Grundfeste.	
s – elasicarpos, hellrothe 2	sn – rubra, rothe.	
	sn - barbata, bartige Grundfeste.	
	sn - barb, albida, weißliche.	
Cerinthe maculata, gefleckte Wachsblume.	sn - Drummondi, neue Drummonds= 2	1
s - maculata fl. luteo, neue,	s Cuphaea silenoides, Silenenblätter. Cuphee.	2
gelbe prächtige 3	s – purpurea, neue purp. 2	é.
	Cyclandera pedata, fehr schnell wachsende	
Charicis (Kaulfusia) amelloides, amellum=	Schlingpflanze zu Lauben 2	-
artige Charicis 2 Nesse Part Charicis 2	sn Cynoglossum linifolium, weiß. Ber=	
m – Neese, Nees = Charicis 2 m Cheiranthus maritimus, rothe Meer=	gifmeinnicht.	
Iebcope	sT Datura fastuosa fl. pl. albo, weißgef.	
	sT coerul., blaugef 2	
	sm – ceratocaulis, großbl. weißer 2	
Chenopodium atriplices, mit hubschem Blatt 4		
in Chenostema polyanthum, vielblühende 2		
m - fastigiatum, hautfarbig 2		
	Delphinium, vide oben Sortimente.	
	s - cardiopetalum, neuer fconblub. 3	
	s - ornatum, geschmudter.	
	s Dolichos Lablab nana, neuer niebr.	
s - coronarium fl alb.pl. weißgefüllte.		
	Dracocephalum moldavicum, moldauifc.	
gefüllte.	Drachenk.	
Chrysocephalum strictum, neu 4	- fl. alb., weißer.	
s Cineraria lobata, Aschenpflanze 2	Echium creticum, fretischer Natterkopf.	
Clarkia elegans, niedliche Clarkie.	- grandiflorum, großbl.	
s – el. nerifolia fl. pl. neue gefüllte 2	- violaceum, violetter.	
s – – – carnea, hellrothgef. 2	sm Elichrysum bracteatum, prächt. Strohblume.	
s – – – violacea, violettgef. 2	(vide oben das ganze Sortim.)	
m – pulchella, schönste.	s Erigeron Beyrichii, neue 2	-
sn – – fl. albo, weißgefranzte.	Erodium gruinum, bunter Reiherschnabel.	
in – – purpurea, lebhaftrothe.	n – moschatum, wohlriech.	
E Cleome arborea, hohe Pillenblume 3	s Erysimum Perowskianum, prächtiger gelb.	
15 purpurea, purpur 3		ł
st – pentaphylla, gefingerte 2	s - Marshallicum, neuer Mar=	
L - speciosissima, schönste 3	thalls= 3	
Clintonia elegans, fleine zierl. Clintonie. 2		
L – pulchella, ausgezeichn. 2	s – – crocea, hochgelbe. 2	1
z – stroviolacea 4 z – fl. alba 4	s – calif. alba, neue, weiße 2	
	s – tenuifolia, neueste prächtige 10	1
bic. atrorubens, neue roth=	s Eucharidium concinnum, schöne Eucharidie.	
blühende 3		1
	s T Eucnide bartonioides, neu und vorzüglich 3	
	sm Ethulia angustifolia, neue fcmalbl. 3	
3 - grandiflora, großblumige.	s Ethulia corymbosa, ftraugbluthige 2	
Collomia coccinea, fconrothe Collomie.	Eupatoria fraserii, hubfch 3	5
	s Eutoca Menciesii, Menziesche Eutoca 2	2
sm Commelina africana, afrikan. Commeline.	sn – divaricata, verschied. 2	
(vide oben Sortiment)	s Eutoca viscida, Schmaltblaue 2	1
Convolvulus tricolor, dreifarbige Binde.	sn - Wrangeliana, Brangelische.	
8 - fl. albo, weiße 2	Fedia cornucopiae, füllhornartiger Balbrian.	
	Tedia cornacopiae, futtoettiuttiget Sutottiut	
i – – atrocoeruleus, prächt.	– algerica, alger. 2	
dflblaue 2		

STER STER	gr.		Gan
Fedia scorpioides, wurmart.	2	ьH	lelichrysum fulgens, Strohblume
	2		albidum maistike 2
sn Felicia adfinis, neues Blumchen		S	- albidum, weißliche 2
sn - cotuloides, krähenfußblättrige	2	S	- grandifl., großbl. 2
sn – tenella, zarte	2	s L	Hemimeris urticaelolia, nesselblättr.
sn - Zeyherii, Benhers=	2		5albblume 2
s Fumaria sempervirens, immergr. Erdrauch.		s 2	
Gamolepis Tagetes, neue Gamolepis			It is a start Start Start
	al	5 11	1.6.
s Gaura Lindheimeri, neue Prachtkerze		S	- grandiflorus, großbl. 3
Georgina coccinea, neue, fleinblum. Georg	2	s	- hispidus, ipanischer.
s - cosmaefolia		s	- Humboldi, Humbolde 2
s - fl. albo	4	s	- sphaerocarpus, rundfr.
- glabrata, fleine	2		- ternatus, dreifächriger.
Cilia achillasfelia frafa antauturat Citta	4		- Trionum, Stunden:
s Gilia achillaefolia, ichafgarbeneraut. Gilie.			
s - bicolor, neue zweifarb.	2	S	- Thunbergia (Sida res.) neuer
s - capitata, kopfähnl. blaue.	1		geibbl. 3
s - cap. pall, blaßblaue.	100	n I	Hornemannia bicolor, zweifarbig 2
s - cap. fl. albo, weiße.			Iberis amara, bittere Schleifenblume.
	1.1		
n – multiflora, reichbl.		sn	- coronata, gefrönte.
sn - tricolor, dreifarb.		sn	– Lusitanica, schön großdoldige.
- tricolor fl. roseo, rofaf.	12	sn	- umbellata, doldförm.
elegans	2	sn	lilacina, lilafarb.
niveo, schneeweiße		sn	purp., fcon purpurfarbig.
s Godetia albicaulis, neue fcone weißsteng.		sn	- violacea, mit violett. Staubfäden.
Godetie		sm	Impatiens Balsamina fl. pl., gef. Balfamine
s - Lehmanni, pracht. Lehmann.	2		in all. F. mel. 200 R. 7½ Ogr.
s – amoena, angenehme			die Prise 2
s – purpurea, rothe.	ni.	sm	- Balsam. camellifl., 100 R. mel. 71
s - rubicunda, geröthete.	10	sm	
D	1.1	sm	
		3111	
s – viminia, gewundene.	1		(vide oben Sortiment.)
s – vinosa, weinblättrige.	201		- glandulifera, wird 5-6 F. hoch 2
s - Wildenowiana, Wildenowische.	1		- fl. albo, weiße 2
s - tenuifolia, feinblättr.	12	sm	- neue blaßgelbe Balfamine 25 R. 3
s I Gomphrena globosa.	0	sm	– neue aurorafarbige 25. K. 3
(vide oben Sortim.)	-		
	1.1	sm	- Bals. lebh. roth und weiß ge=
m Grahamia aromatica, aromatifches Mießerat	11.		tupfelt, 10 K. 3
sn Grammanthus gentianoides, neue niedliche		sm	- icharlach, weiß getufelt, 10 R. 3
orange Crassulana		sm	– violett, – – – 10 K. 3
sn - gentianoides fl. luteo, gelbe	2	sm	- Salmrofa 25 K. 3
s Gymnopsis uniceralis, neu, mit gelben			Ipomoea coccinea, scharlachr. Binde. 2
	-		
duttenden Bl.		sm	
n Gypsophila elegans, zierliches Sypstraut			– angilla, blaßlilafarbige 2
s – eleg. fl rosea, rojaf.	2	s L	– Nil, schönste blaue 2
Helenium, Helenie.		s	(heteracea) grandiflora 4
s - Douglasii, Douglas	2	s	
			- purpurea, in allen Farben mel.
s – quadridentat., niebl.	2		- purpurea, in allen Farben mel. das Loth 4 Sgr., d. Pr. 1
sn - tenuifolium, feinblättr.	22	5	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel.</li> <li>das Loth 4 Sgr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue</li> </ul>
sn - tenuifolium, feinblättr. Helianthemum guttatum, niedl. Ciftröschen	2 2 2	5	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel.</li> <li>das Loth 4 Sgr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle</li> </ul>
sn - tenuifolium, feinblättr.	222	s	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel.</li> <li>das Loth 4 Sgr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle 2</li> <li>limbata, prächtig geränderte 5</li> </ul>
sn - tenuifolium, feinblättr. Helianthemum guttatum, niedl. Ciftröschen	222	5	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel.</li> <li>das Loth 4 Sgr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle 2</li> <li>limbata, prächtig geränderte 5</li> </ul>
sn – tenuifolium, feinblättr. Helianthemum guttatum, niedl. Ciftröschen s Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Son= nenrofe	2 2 2 1 1 2	s sm s T	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas both 4 Egr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle 2</li> <li>limbata, prächtig geränderte 5</li> <li>Quamoclit, fchöne, blutrothe 2</li> </ul>
sn - tenuifolium, feinblättr. Helianthemum guttatum, niedl. Ciströschen s Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Son= nenrofe s multiflorus fl. pl. reichbl.	2 2 2 2 1 1 2 2	s sm s X s X	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas Loth 4 Egr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle</li> <li>limbata, prächtig geränderte</li> <li>Quamoclit, fchöne, blutrothe</li> <li>f. albo, neue weiße 4</li> </ul>
sn - tenuifolium, feinblättr. Helianthemum guttatum, niedl. Eiströschen s Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Son= neurofe s - multiflorus fl. pl. reichbl. s - sulphur, fl. pl., schwefelgelb	2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2	s sm s X s X s	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas Loth 4 Egr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle 2</li> <li>limbata, prächtig geränderte 5</li> <li>Quamoclit, schöne, blutrothe 2</li> <li>fl. albo, neue tweiße 4</li> <li>Schlechtendalii, scharlachr. 2</li> </ul>
sn - tenuifolium, feinblättr. Helianthemum guttatum, niedl. Eiströschen s Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Son= nenroje s multiflorus fl. pl. reichbl. s sulphur, fl. pl., schwefelgelb. - argophyllus, mit seidenart. Bl.	2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2	s sm s X s X s	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas Loth 4 Egr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle 2</li> <li>limbata, prächtig geränderte 5</li> <li>Quamoclit, fcöne, blutrothe 2</li> <li>f. albo, neue weiße 4</li> <li>Schlechtendalii, fcarlachr. 2</li> <li>Wildenowii, fcön hellblaue 4</li> </ul>
sn - tenuifolium, feinblättr. Helianthemum guttatum, niedl. Eiströschen s Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Son= nenroje s multiflorus fl. pl. reichbl. s - sulphur, fl. pl., schwefelgelb - argophyllus, mit seidenart. Bl. s - californicus fl. pl., prächtige	222	s s s x x s x s s s	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas Loth 4 Egr., b. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle 2</li> <li>limbata, prächtig geränderte 5</li> <li>Quamoclit, fcone, blutrothe 2</li> <li>A. albo, neue weiße 4</li> <li>Schlechtendalii, fcarlachr. 2</li> <li>Wilden owii, fcon hellblaue 4 (vide oben das ganze Sortim.)</li> </ul>
sn - tenuifolium, feinblättr. Helianthemum guttatum, niedl. Eiströschen s Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Son= neuroje s multiflorus fl. pl. reichbl. s sulphur, fl. pl., fchwefelgelb - argonhyllus, mit seibenart. Bl. s - californicus fl. pl., prächtige californische	222	s s s x x s x s s s	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas Loth 4 Egr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle 2</li> <li>limbata, prächtig geränderte 5</li> <li>Quamoclit, fchöne, blutrothe 2</li> <li>A. albo, neue weiße 4</li> <li>Schlechtendalli, fcharlachr. 2</li> <li>Wilden owii, fchön hellbfaue 4 (vide oben das ganze Sortim.)</li> <li>Isotoma axillaris 2</li> </ul>
sn - tenuifolium, feinblättr. Helianthemum guttatum, niedl. Eiströschen s Helianthus annuus A. pl., gefüllte Son= nenrofe s multiflorus A. pl. reichbl. s sulphur, A.pl., schwefelgelb - argophyllus, mit feidenart. Bl. s - californicus A. pl., prächtige californische s - Colossus, riefige.	222112224	s s s x x s x s s s	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas Loth 4 Egr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle 2</li> <li>limbata, prächtig geränderte 5</li> <li>Quamoclit, fchöne, blutrothe 2</li> <li>A. albo, neue weiße 4</li> <li>Schlechtendalli, fcharlachr. 2</li> <li>Wilden owii, fchön hellbfaue 4 (vide oben das ganze Sortim.)</li> <li>Isotoma axillaris 2</li> </ul>
sn - tenuifolium, feinblättr. Helianthemum guttatum, niedl. Eiströschen s Helianthus annuus A. pl., gefüllte Son= nenrofe s multiflorus A. pl. reichbl. s sulphur, A.pl., schwefelgelb - argophyllus, mit feidenart. Bl. s - californicus A. pl., prächtige californische s - Colossus, riefige.	2 2 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2	s s s s s s s s s s s s s s m	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas Loth 4 Egr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle 2</li> <li>limbata, prächtig geränderte 5</li> <li>Quamoclit, fchöne, blutrothe 2</li> <li>fl. albo, neue weiße 4</li> <li>Schlechtendalli, fcarlachr. 2</li> <li>Wilden owii, fcön hellblaue 4 (vide oben bas ganze Sortim.)</li> <li>Isotoma axillaris 2</li> <li>petraea, neue hübfche 5</li> </ul>
sn - tenuifolium, feinblättr. Helianthemum guttatum, niedl. Eiströschen s Helianthus annuus A. pl., gefüllte Son= nenrofe s multiflorus A. pl. reichbl. s sulphur, A. pl., schwefelgelb - argophyllus, mit feidenart. Bl. s - californicus A. pl., prächtige californische s - Colossus, riefige. s - indicus A. pl., mittelhohe gef.	2222 12224 222	s s s s s s s s m s m Ket	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas Loth 4 Egr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle</li> <li>limbata, prächtig geränderte</li> <li>Quamoclit, fchöne, blutrothe</li> <li>fl. albo, neue weiße</li> <li>Schlechtendalii, fcarlachr.</li> <li>Wilden owii, fcön hellblaue</li> <li>(vide oben das ganze Sortim.)</li> <li>Isotoma axillaris</li> <li>petraea, neue hübsche</li> <li>mia vesicaria, fchöne Ketmie</li> </ul>
sn - tenuifolium, feinblättr. Helianthemum guttatum, niedl. Eiströschen s Helianthus annuus A. pl., gefüllte Son= nenrofe s - multiflorus A. pl. reichbl. s - sulphur, fl.pl., schwefelgelb - argophyllus, mit feidenart. Bl. s - californicus A. pl., prächtige californische s - Colossus, riefige. s - indicus H. pl., mittelhohe gef. s - nanus, niedrigste.	2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 4 5 2 2 2 2 2 2 4 5 2 2 2 2	s s s s s s s s m s m Ket	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas Loth 4 Egr., b. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle</li> <li>limbata, prächtig geränderte</li> <li>Quamoclit, fcöne, blutrothe</li> <li>A. albo, neue weiße 4</li> <li>Schlechtendalii, fcarlachr.</li> <li>Wilde no wii, fcön hellblaue 4 (vide oben das ganze Sortim.)</li> <li>Isotoma axillaris</li> <li>petraea, neue hübiche</li> <li>petraeat, fchöne Retmie</li> <li>1½</li> </ul>
sn - tenuifolium, feinblättr. Helianthemum guttatum, niedl. Eiströschen s Helianthus annuus A. pl., gefüllte Son= nenrose s - multihorus A. pl. reichbl. s - sulphur. A. pl., schwefelgelb. - argophyllus, mit seidenart. Bl. s - californiscus A. pl., prächtige californiscus A. pl., prächtige s - Colossus, riefige. s - indicus A. pl., mittelhohe gef. s - nanus, niedrigste. s - fl. pl. neue niedr.gefüllte	2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 4 5 2 2 2 2 2 2 4 5 2 2 2 2	s s s s s s s s m s m Ket	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas Loth 4 Egr., b. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle</li> <li>limbata, prächtig geränderte</li> <li>Quamoclit, fcöne, blutrothe</li> <li>Quamoclit, fcöne, blutrothe</li> <li>A. albo, neue weiße 4</li> <li>Schlechtendalii, fcarlachr.</li> <li>Wilde no wii, fcön hellblaue</li> <li>(vide oben bas ganze Sortim.)</li> <li>Isotoma axillaris</li> <li>petraea, neue hüblfce</li> <li>petraea, fchone Retmie</li> <li>hyrus articulatus, geglieterte Bicke.</li> <li>leptophyllus</li> </ul>
<ul> <li>sn - tenuifolium, feinblättr.</li> <li>Helianthemum guttatum, niedl. Eiströschen s Helianthus annuus A. pl., gefüllte Son= neuroje</li> <li> multiflorus A. pl. reichbl.</li> <li> sulphur, A. pl., ichwefelgelb.</li> <li>- argophyllus, mit feidenart. Bl.</li> <li>- californicus A. pl., prächtige californifce</li> <li>- Indicus A. pl., mittelhohe gef.</li> <li>- nanus, niedrigfte.</li> <li>- A. pl. neue niedr.gefüllte s Heliophila arabioides, prächtig blaue</li> </ul>	2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	s s s s s s s s m s m Ket	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas Loth 4 Egr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle 2</li> <li>limbata, prächtig geränderte 5</li> <li>Quamoclit, fcöne, blutrothe 2</li> <li>A. albo, neue weiße 4</li> <li>Schlechtendalii, fcarlachr. 2</li> <li>Wilden owii, fcön hellblaue 4 (vide oben das ganze Cortin.)</li> <li>Isotoma axillaris 2</li> <li>petraea, neue hübfche 5</li> <li>mia vesicaria, fcöne Ketmie 1½ hyrus articulatus, geglieterte Bicke:</li> <li>leptophyllus 2</li> <li>Limonium, fcöne hellblaue 2</li> </ul>
<ul> <li>sn - tenuifolium, feinblättr.</li> <li>Helianthemum guttatum, niebl. Eiströschen s Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Son= nenrofe</li> <li>- multiflorus fl. pl. reichbl.</li> <li>- sulphur. fl. pl., fdwefelgelbe - argophyllus, mit feidenart. Bl.</li> <li>- californicus fl. pl., prächtige californische</li> <li>- Colossus, riefige.</li> <li>- indicus fl. pl., mittelhohe gef.</li> <li>- anus, niedrigste.</li> <li>- fl. pl. neue niedr.gefüllte s Heliophila arabioides, prächtig blaue Sonnenwende</li> </ul>	2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	s s s s s s s s m s m Ket	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas both 4 Egr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle</li> <li>limbata, prächtig geränderte</li> <li>Quamoclit, fchöne, blutrothe</li> <li>A. albo, neue weiße</li> <li>Schlechtendalii, fcharlachr.</li> <li>Wilden owii, fchön hellblaue</li> <li>(vide oben das ganze Sortim.)</li> <li>Isotoma axillaris</li> <li>petraea, neue hübfche</li> <li>mia vesicaria, fchöne Ketmie</li> <li>leptophyllus</li> <li>Limonium, fchöne hellblaue</li> <li>Limonium, fchöne hellblaue</li> <li>longipeduncalus</li> </ul>
<ul> <li>sn - tenuifolium, feinblättr. Helianthemum guttatum, niedl. Eiströschen s Helianthus annuus A. pl., gefüllte Son= neuroje</li> <li>- multiflorus A. pl. reichbl.</li> <li>- sulphur. A. pl., fdwefelgelbi - argophyllus, mit feidenart. Bl.</li> <li>- californicus A. pl., prächtige californifche</li> <li>- Colossus, riefige.</li> <li>- indicus H. pl., mittelhohe gef.</li> <li>- A. pl. neue niedr.gefüllte</li> <li>s - A. pl. neue niedr.gefüllte</li> <li>Sonnenwente</li> <li>- trifida, niedliche himmelblaue</li> </ul>	2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	s s s s s s s s m s m Ket	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas Loth 4 Egr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle 2</li> <li>limbata, prächtig geränderte 5</li> <li>Quamoclit, fcöne, blutrothe 2</li> <li>A. albo, neue weiße 4</li> <li>Schlechtendalii, fcarlachr. 2</li> <li>Wilden owii, fcön hellblaue 4 (vide oben das ganze Cortin.)</li> <li>Isotoma axillaris 2</li> <li>petraea, neue hübfche 5</li> <li>mia vesicaria, fcöne Ketmie 1½ hyrus articulatus, geglieterte Bicke:</li> <li>leptophyllus 2</li> <li>Limonium, fcöne hellblaue 2</li> </ul>
<ul> <li>sn - tenuifolium, feinblättr. Helianthemum guttatum, niedl. Eiströschen s Helianthus annuus A. pl., gefüllte Son= neuroje</li> <li>- multiflorus A. pl. reichbl.</li> <li>- sulphur. A. pl., fdwefelgelbi - argophyllus, mit feidenart. Bl.</li> <li>- californicus A. pl., prächtige californifche</li> <li>- Colossus, riefige.</li> <li>- indicus H. pl., mittelhohe gef.</li> <li>- A. pl. neue niedr.gefüllte</li> <li>s - A. pl. neue niedr.gefüllte</li> <li>Sonnenwente</li> <li>- trifida, niedliche himmelblaue</li> </ul>	2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	s sm s T s T s s s s m Ket Lat	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas Loth 4 Egr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle</li> <li>limbata, prächtig geränderte</li> <li>Quamoclit, fcöne, blutrothe</li> <li>Achlechtendalli, fcarlachr.</li> <li>Schlechtendalli, fcarlachr.</li> <li>Wilden owii, fcön hellblaue</li> <li>(vide oben das ganze Sortim.)</li> <li>Isotoma axillaris</li> <li>petraea, neue hübfche</li> <li>neutraea, fcöne Retmie</li> <li>limonium, fcöne hellblaue</li> <li>Limonium, fcöne hellblaue</li> <li>longipeduncalus</li> <li>mexicanus, Mexifanifche.</li> </ul>
<ul> <li>sn - tenuifolium, feinblättr. Helianthemum guttatum, niedl. Eiströschen s Helianthus annuus A. pl., gefüllte Son= nenrose</li> <li>- multiflorus A. pl. reichbl.</li> <li>- sulphur, A.pl., schwefelgelbe - argophyllus, mit feidenart. Bl.</li> <li>- californicus A. pl., prächtige californise</li> <li>- Colossus, riefige.</li> <li>- indicus A. pl., mittelhohe gef.</li> <li>- A. pl. neue niedr.gefüllte</li> <li>s - A. pl.gefüllte</li> <li>s - A. pl.gefüllte&lt;</li></ul>	222 221 11222 4 222 4 222 222 222 222 22	s sm s T s T s s s s m Ket Lat	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas Loth 4 Egr., b. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle</li> <li>limbata, prächtig geränderte</li> <li>Quamoclit, fchöne, blutrothe</li> <li>A. albo, neue weiße</li> <li>Schlechtendalii, fcharlachr.</li> <li>Wilde no wii, fchön hellblaue</li> <li>(vide oben das ganze Sortim.)</li> <li>Isotoma axillaris</li> <li>petraea, neue hübifche</li> <li>12</li> <li>hyrus articulatus, geglieterte Bicke.</li> <li>leptophyllus</li> <li>Limonium, fchöne hellblaue</li> <li>longipeduncalus</li> <li>mexicanus, Merifantifche.</li> <li>Na poleonis, größe purpurr.</li> </ul>
<ul> <li>sn - tenuifolium, feinblättr.</li> <li>Helianthemum guttatum, niedl. Eiftröschen s Helianthus annuus A. pl., gefüllte Son= nenrofe</li> <li>- multiflorus A. pl. reichbl.</li> <li>- sulphur, A.pl., fdwefelgelb.</li> <li>- argophyllus, mit feidenart. Bl.</li> <li>- californicus A. pl., prächtige californifde</li> <li>- Colossus, riefige.</li> <li>- indicus H. pl., mittelhohe gef.</li> <li>- anus, niedrigfte</li> <li>- A. pl. neue niedr.gefüllte</li> <li>S - A. pl. neue niedr.gefüllte</li> <li>s - H. pl. neue niedr.gefüllte</li> <li>s - H. pl. neue niedr.gefüllte</li> <li>s - H. pl. niedrig blaue</li> <li>Sonnenwenbe</li> <li>- trifida, niedliche himmelblaue</li> <li>s Helichrysum bicolor, neues buntes</li> </ul>	222 221 11222 4 222 4 222 222 222 222 22	s sm s T s T s s s s m Ket Lat	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas Loth 4 Egr., b. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle</li> <li>limbata, prächtig geränderte</li> <li>Quamoclit, fcöne, blutrothe</li> <li>A. albo, neue weiße</li> <li>Schlechtendalii, fcarlachr.</li> <li>Wild en owii, fcön hellblaue</li> <li>(vide oben bas ganze Sortim.)</li> <li>Isotoma axillaris</li> <li>petraea, neue hübfche</li> <li>neuteulatis, geglieterte Bicke.</li> <li>leptophyllus</li> <li>Limonium, fcöne hellblaue</li> <li>longipeduncalus</li> <li>mexicanus, Mexifanifche.</li> <li>Na poleonis, große purpurr. prächt.</li> </ul>
<ul> <li>sn - tenuifolium, feinblättr.</li> <li>Helianthemum guttatum, niedl. Eiftröschen s Helianthus annuus A. pl., gefüllte Son= neuroje</li> <li>- multiflorus A. pl. reichbl.</li> <li>- sulphur, A.pl., ichwefelgelbe</li> <li>- argophyllus, mit feidenart. Bl.</li> <li>- californicus A. pl., prächtige californicus A. pl., mittelhohe gef.</li> <li>- indicus A. pl., neue niedr.gefüllte</li> <li>- A. pl. neue niedr.gefüllte</li> <li>secta, blaßblaue</li> <li>secta, blaßblaue</li> <li>s Helichrysum bicolor, neues buntes</li> <li>s Helichrysum bicolor, neues buntes</li> </ul>	222 221 11222 4 222 4 222 222 222 222 22	s sm s s s s s s s Ket Lat	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas both 4 Egr., b. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle</li> <li>limbata, prächtig geränderte</li> <li>Quamoclit, fcöne, blutrothe</li> <li>A. albo, neue weiße</li> <li>Schlechtendalii, fcarlachr.</li> <li>Wilden owii, fcön hellblaue</li> <li>(vide oben bas ganze Cortim.)</li> <li>Isotoma axillaris</li> <li>petraea, neue hübfche</li> <li>petraea, neue hübfche</li> <li>Limonium, fcöne hellblaue</li> <li>longipeduncalus</li> <li>mexicanus, Mexifanifche.</li> <li>Na poleonis, große purpurr. prächt.</li> <li>Ochros, gelbe</li> </ul>
<ul> <li>sn - tenuifolium, feinblättr.</li> <li>Helianthemum guttatum, niedl. Eiströschen s Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Son= nenrofe</li> <li>- multiflorus fl. pl. reichbl.</li> <li>- sulphur. A.pl., ichwefelgelbe - argophyllus, mit feidenart. Bl.</li> <li>- californicus fl. pl., prächtige californische</li> <li>- Colossus, riefige.</li> <li>- indicus fl. pl., mittelhohe gef.</li> <li>- anus, niedrigste.</li> <li>- fl. pl. neue niedr.gefüllte</li> <li>s - fl. pl. neue niedr.gefüllte</li> <li>- trifida, niedliche himmelblaue</li> <li>- dissecta, blaßblaue</li> <li>s - brachyrbynchium, neue Spec.</li> <li>- capitatum, fopfähnl.</li> </ul>	222 221 1222 4 222 222 222 222 222 222 365	s sm s s s s s s s Ket Lat	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas Loth 4 Egr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle</li> <li>limbata, prächtig geränderte</li> <li>Quamoclit, fcöne, blutrothe</li> <li>A. albo, neue weiße</li> <li>Schlechtendalii, fcarlachr.</li> <li>Schlechtendalii, fcarlachr.</li> <li>Wilden owii, fcön hellblaue</li> <li>(vide oben das ganze Sortim.)</li> <li>Isotoma axillaris</li> <li>petraea, neue hübsche</li> <li>ina vesicaria, fcöne Ketmie</li> <li>leptophyllus</li> <li>Limonium, fcöne hellblaue</li> <li>longipeduncalus</li> <li>mexicanus, Mexifanifche.</li> <li>Napoleonis, größe purpurr. prächt.</li> <li>Ochros, gelbe</li> <li>odoratus, wohlriech., in bib. Farb.</li> </ul>
<ul> <li>sn - tenuifolium, feinblättr.</li> <li>Helianthemum guttatum, niedl. Eiftröchen s Helianthus annuus A. pl., gefüllte Son= neurofe</li> <li>- multiflorus A. pl. reichbl.</li> <li>- sulphur, A. pl., fdwefelgelbi - argophyllus, mit feidenart. Bl.</li> <li>- californicus A. pl., prächtige californifce</li> <li>- Colossus, riefige.</li> <li>- indicus A. pl., mittelhohe gef.</li> <li>- nanus, niedrigfte.</li> <li>- A. pl. neue niedr.gefüllte s Heliophila arabioides, prächtig blaue Conneuwende</li> <li>- trifida, niedliche himmelblaue</li> <li>- dissecta, blaßblaue</li> <li>s - brachyrhynchium, neue Spec.</li> <li>s - decorum</li> </ul>	222 222 112224 2222 2222 2222 2222 2223653	s sm s s s s s s s Ket Lat	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas Loth 4 Egr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle</li> <li>limbata, prächtig geränderte</li> <li>Quamoclit, fcöne, blutrothe</li> <li>A. albo, neue weiße</li> <li>Schlechtendalii, fcarlachr.</li> <li>Wildenowii, fcön hellblaue</li> <li>(vide oben das ganze Sortim.)</li> <li>Isotoma axillaris</li> <li>petraea, neue hübiche</li> <li>leptophyllus</li> <li>Limonium, fcöne hellblaue</li> <li>longipeduncalus</li> <li>mexicanus, Mexifanifche.</li> <li>Na poleonis, größe purpurr. prächt.</li> <li>Ochros, gelbe</li> <li>odoratus, wohlriech., in bib. Farb. mel. d. Pr. 1 Sgr., b. Lth.</li> </ul>
<ul> <li>sn - tenuifolium, feinblättr.</li> <li>Helianthemum guttatum, niedl. Eiströschen s Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Son= nenrofe</li> <li>- multiflorus fl. pl. reichbl.</li> <li>- sulphur. A.pl., ichwefelgelbe - argophyllus, mit feidenart. Bl.</li> <li>- californicus fl. pl., prächtige californische</li> <li>- Colossus, riefige.</li> <li>- indicus fl. pl., mittelhohe gef.</li> <li>- anus, niedrigste.</li> <li>- fl. pl. neue niedr.gefüllte</li> <li>s - fl. pl. neue niedr.gefüllte</li> <li>- trifida, niedliche himmelblaue</li> <li>- dissecta, blaßblaue</li> <li>s - brachyrbynchium, neue Spec.</li> <li>- capitatum, fopfähnl.</li> </ul>	222 221 1222 4 222 222 222 222 222 222 365	s sm s s s s s s s Ket Lat	<ul> <li>purpurea, in allen Farben mel. bas Loth 4 Egr., d. Pr. 1</li> <li>Kermesine (Burigdi), neue prachtvolle</li> <li>limbata, prächtig geränderte</li> <li>Quamoclit, fcöne, blutrothe</li> <li>A. albo, neue weiße</li> <li>Schlechtendalii, fcarlachr.</li> <li>Schlechtendalii, fcarlachr.</li> <li>Wilden owii, fcön hellblaue</li> <li>(vide oben das ganze Sortim.)</li> <li>Isotoma axillaris</li> <li>petraea, neue hübsche</li> <li>ina vesicaria, fcöne Ketmie</li> <li>leptophyllus</li> <li>Limonium, fcöne hellblaue</li> <li>longipeduncalus</li> <li>mexicanus, Mexifanifche.</li> <li>Napoleonis, größe purpurr. prächt.</li> <li>Ochros, gelbe</li> <li>odoratus, wohlriech., in bib. Farb.</li> </ul>

a stand and the second stand and the second stand	1
Ggr.	ogr.
sLathyrus sativus, himmelblaue.	s Lupinus mutabilis Cruikshanki, wohlriech.
5 - tingitanus, schönste purpurfarbige 2	prächt. hellblaubunte.
- zeylanicus, blaßblaue.	s - pubescens, neue schönblubente 3
Lavatera trimestris, weiße Sommermalve.	s - pulcherrimus, schönste 3
s – trimest. rosea, rosafarb.	
sn Leptosiphon androsaceus, schönes schild=	s – species aus Texas 3
artiges Leptosiphon 2	s – subramosus, neu 3
s – aureum, neues pracht. 10	
1	
s - luteus, neues gelbes 4	s – varius, rauhe.
Leonurus heterophyllus, verschobl. Löwen=	s - venustus, angenehme 2
schwanz.	s Madaria corymbosa, doldenbl.Mad. 3.
s - occidentalis, fconer morgenland.	s Madia elegans, schöne Madie.
sLeucopsidium texana, neu 3	s Malope grandiflora, große prächt. Malope.
sn Limmanthus Douglasii, niedr. Limmanthus 2	s – – – purpurea, purpurr. 2
sn – grandiflorus, großbl. 2	s – trifida, dreitheilige.
in Linaria alpina, Alpisches Leinfraut. 2	s – – fl. albo, neue weißblühende 2
	TTI DI'
malbifrons, weißlaubiges. 2	
sn – amethystina, amethystbl.	- crispa, krause Malve.
delphinifolia, rittersporn.	s - Mauritiana, Mauritiche.
sn - elegans, zierendes.	– – zebrina, buntgestr. 2
s – lusitanica, Portugies.	sm - miniata, schön feurigrothe 2
	sm Manulea violacea, blaue 2
,	sT Martynia angularis, ediger Elephanten=
s N - silenoides, silenenbl.	rüffel 5
s N - tristis, trauriges.	sT – proboscidea 2
s N - triphylla, schön dreif.	sT - formosa, prächt. roth 2
	sT – lutea, neuer gelber 2
Linum album, weißer Lein.	sT – craniolaria 2
- asiaticum, astatischer.	
- grandiflorum, großbl.	s Melampodium macranthum, großbl. scho=
s rubrum, neuer rother präch=	nes Melampodium. 3
	I Mesembrianthemum crystallin., cryftall.
tiger Lein, 10 K. 10	Eisfr. 2
- multiflorum, vielblum.	
- venosum, neuer rosenrother 4	
- usitatissimum grandiflorum, großbl. 2	sn - fl. albo, schön weiße 2
	s Michrolonchus tenellus, zart neu 4
sm Loasa lateritia aurantiaca 3	sm Mimulus, Gaukler. 2
sm – – Herbertii 3	(vide oben Sortiment.)
s – tricolor, schöne, dreif. Loase 2	sm Mirabilis Jalappa 2
s N Lobelia erinoides, feinblum. Lobelie.	
sn - fl. alb., weißbl.	(vide oben d. Sortim.)
<b>A</b>	sT Morna elegans, neue zierliche Immortelle 5
	sT – nitida, neue glänzende 5
sn - maximus, große 3	s Moscharia pinnatifida, gefiederte Moskarie.
sn - oculatus, m. weiß. Aug. 3	sn Nemesia floribunda, blumenr. nemesie 2
sm – ramosa, reizende. 2	sn – versicolor, schönbunte 2
sm - – fl. albo, weiß 3	
sm - ram. fl. roseo, neue rosafarb. 2	s Nemophila Atomaria, liebl. fleine Liebes=
	hainblume 2
sm – heterophylla, verschiedenbl. 2	s – aurita, geöhrte 2
Lopezia coronata, gekrönte Lopezie.	s – aurita alba-oculata, neuer
Lophoclinium hirtum, rauhes Lophoclinium 2	mit weißem Auge 3
Manglesii, Mangels= 2	s – cramboides, neu 2
	sn – discoidalis, schwarze 2
	sn - insignis, schönste Bergismein=
- albus, weiße Lupine.	nichtblaue 2
- angustifol., schmalbl.	sn – insign. alba, weiße 2
	sn - insignis striata, blaugestreifte 2
- bicolor, fleine zweif.	sm – maculata, neue großblumige mit
s - densiflorus, gedrungenbluth.	pfauenspiegelähnl. Fleden 2
s - Hartwegi, prächtige schmale blaue 2	
s – – fl. rosea, neue rosenfarb. 4	s Nepete Meyherii, neu 3-
s – hirsutus, blaue.	sm Nicotiana longiflora, langblüthiger Taback.
s – – – große, rothe.	sm – nepaulensis, Nepaul.
	sm – sanguinea, schönrothes.
	sm – suaveolens, duftendes.
8 - luteus odoratus, wohlriechende gelbe.	sm - virginica, virgin.
in - nanus, fcone blumenreich.Rafenlupin.	sn Nigella aristata, ährenblüth. Schwarzfümmel.
8 - mutabilis, wohlriech.pracht.weißbunte.	
	It - fe ner argina sin immediane -

Se	ır.	G	gr.
sn Nigella arvensis, Ader = Rümmel	,	s Phlox Drumm., hochrother 21-	-71
sn - hispanica, spanischer	2	(vide oben Sortiment.)	*2
sn - hisp. fl. albido, weißl.	2	s Picridium dentatum, gezähnte Pikritie.	0.0
	2	s - Drummondii, neuer Drummonde	0.5
P . , meter Belt	4		
n – sativa, gemeiner.		sm Podolepis a uri culata, geöhrte Podolep	162
sT Nierembergia calycina, zarte hellblaue	-	sm - chrysantha, neue goldige	2
Rieremb.	5	sm – gracilis, immortellenartige	2
en Nolane atriplicifolia, schöne meldenblättr.	1	sm – – fl. albo, weiße	2
Schellenblume	2	sm - rugata, hohe goldfarbige	2
7.0	2	s Polygonum orientale, schönr. orient	2.1
sn – grandiflora, großbl.	3		*
sn – fl. alba		Rnotrich	1
sn – paradoxa, große graue		sn Portulacca grandifl., neue pracht. Portulacc	:e2
sn – prostrata, liegende	2	(vide oben Sortiment.)	1
sn Nyctarinia capensis, neu mit Banillegeruch	3	st Reseda odorata, wohlriechende Refeda	alla
sn – selaginoides	2	b. Pr. 1 Sgr., d. Lth.	4
		st - grandiflora, großbl. wohlriech.,	-
L Ocimum Basilicum, gebraucht.	2	normal b' 8th 6 Car	0
T - bullatum, schiffsblattr.		vorzügl., d. Lth. 6 Sgr.	4
Oenothera acaulis, stengellose Machtkerze	2	sm Rhodante Manglesii, nicdliche rofafarb.	
s Oenothera Cavallinesi, hohe gelbe	2	Immortelle	3
s - Drummondi, Drummonds	2	m Ricinus communis, Bunderbaum in meh-	
s – mollissima, behaarte.		rern Bariet. mel.	2
C 11 C all and a	2	m – comm. minor, niedrig	2
	0		1946
s - taraxifolia, gezähntbl.		n - grandis, großer	2
s - tarax, major, neue Riefengroße	4	m – lividus, grau überhauchter	2
s - tetraptera, gr. weißbl.		m – purpureus, purpurrother	2
s – viminea, gewundene.		s Rothia runcinata, neue goldgelbe mit	28
Orobus atropurpureus, purpurrothe Bide.	1	grauem Laube	2
- coccineus, zarte scharlacht.	2		4
	9		2
- Fischerii, neue bunte	5	s Rudbeckia amplexicaulis, stengelumfass.	
s Oxybaphus violaceus, neue violette	-	Rudbeckie.	200
sT Palawia moschata, neue moschusduftende		s – discolor, bunte prächtige	2
Palawia	2		-
s Palodoxia texana, neue	4	s Sabattia campectrum, neue, prächtige, doch	10
Papaver giganteum, mit riefengroßer Blume	3		10
sst Papaver somniferum fl. pl. mel.		sm Salpiglossis in schönen Bariet. melirt	2
	1	und in folgenden Prachtforten	1:
das Loth 4 Sgr.	4	s - coccinea, lebh. rothe	3
s st - striatum fl. pl., bas Loth 5 Ggr.	1	s – alba grandiflora, weiße	3
sst - plenissimum, = = 5 =	1	s – aurantia grandifl., goldige	3
sst - Murselli, = = 6 =	11	s - azurea grandiflora	3
sst elegans = = 6 =	1		
sst hybrida, neu	2	s – non plus ultra, größte	4
sst - Marschallicum	2	s – sulphurea grandiflora	3
	2	sm Salvia coccinea, scharlachr. Salbei	2
		sm – pseudo-coccinea, hoher	4
	2		
a second a second			
	3		H
sm Perilla arguta, mit delrothen Laube, neu		s - Roemerianum, neue schönrothe	0
und prächtig zu Gruppen		Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie	
sm Petunia mirabilis, schönfte blumenr. in		s Saponaria vaccaria, gr. beerentrag. Seifenb	L.
vielen Var. mel. Petunie		s – multiflora, reichbl.	2
	~	s – – rubra, neu, rothbl.	2
		s Scabiosa major, gr. schönste Scabiose mel.	2
			6
sn _ v. schönst. u. wohlriech. Sort.			
mel. 500 R. 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , 10 u. 1	5	s – – nana, Zwerg=	1
(vide oben Sortimente.)	1	sm Schyzanthus Grahamii, pracht. Schhanth	e2
s Phacelia tanacetifolia, rainfarnbltr. Phacelie			
		sm – Hoockerii, neue Hoocker's	2
	2		2
s – conspicus, flare			-
	2		0
Phaseolus ensiformis gigas, Riesenbohne,		s – – albus, neues weißes	
3 Fuß lang	3	s – spec. du Chili	2
Phlomis condensata, Bindfraut.	1	sm – retusus, prächtigste	3
s Phlox Drummondii, fcon bunter Phlor,	1	sm fl. alb., neue weiß.	3
in schönften Rüancen melirt 2	1	Schistanthe neduncular neut	2
- Drumm fl alba nauan maifan 21 7	2	Schizonetalum Walkan	2
s - Drumm. fl. albo, neuer weißer 21-7	2	n Schizopetatum vvalkeri	-
s - Drumm, alba oculata, weiß mit		sm Scyphantus elegans, neue rankende	0
röthlichem Auge $2\frac{1}{2}-7$	2	prächt. Schph.	3
s Leopold., mit weiß. Stern 21-7	1-	sm Senecio elegans.	
		the second s	

Ggr	.I Gar.
sm Senecio pseudo - elegans, fchon	sm Tagetes striata, schöngestr. 12
carminrothe	Diefe 15 Sorten in fo viel Pr. 15 Sgr.,
(vide oben Sortimente.)	d. Lth. 12 Sgr.
sn Silene Armeria, Sandliebende Silene.	m Tithonia tagetiflora fl. aureo, pracht.
sn - Arm. H. albo, weiße.	glänz. hochgelbe Tithonie 2
sn roseo, roja.	m Tradescantia undulata, wellenbl. Stundenbl.
	s Trifolium aurantiacum, neuer ichöngelbkopfiger Sgelklee 3
s – colorata, lebhaftrothe. sn – decumbens, niederliegende fchöne 2	
sn – graeca rosea, fdön rofar.	
0	s Tropaeolum canariense, neue Rreffe 2
	s - Lobbianum, 3 R. 5
	s – Moritzianum, 3 R. 5
sn - ornata, geschmückte	2 s - Scheuermanni, 2 K. 2
s' fl. roseo	2 s – majus atropurpureum 2
	2 s – – coccineum. 2
sn – pendula hängende	s Tropaeolum fulgidum.
s fl. albo, weiße	
	s sulphureum.
- quinquevulnera, fünfflectige.	s – – variegatum.
s – trinervata, dreinervige s Sogalgine triloba, neue schöne 3	s – minus, niedrige 2 is – – coccineum 2
sm Solanum citrullifolium, neues	Valeriana Calcitrapa, Balbrian.
fcones Golanum.	Venidium species, neue prächt. hochgelbe 3
s Solanum cerasifolium, neu	
m - lycopersicum (Tomates), Liebesapf	s - Drummondi, neue wohlriech.
m firschähnl. gelb u. roth.	ausgezeichnete in mehrern Farben 3
m – – birnähnlicher	s - erinoides, zartzweig. 2
m - Melongena, mit weißer u. viol.	s - pulcherrima, schönste 2
Eierfrucht, à 2 Sgr.	sn - pulchella, schönblüh. 2
	sn Verbena venosa, nette 2
s Sphaenogyne speciosa aurea, pracht. goldf. 2	
	sn – – fl. albo, neue weiße 2
Spilanthus Acmella, leichtblüh. hufarenknopf.	Vittadenia lobata, den Tausendich. ahnl. 2
Spilanthus oleraceus, gemüßart. Sycios angulata, edige rankende haargurke.	s Whitlavia grandiflora, neue 28hitlavie
Sycios Paderos, neue, fehr schnell ran=	m. großen blauen Glocken 10 s Xeranthemum annuum, jährige Papierbl.
fende mit schöner Belaubung 3	s fl. pl. alb., weißgef.
sm Tagetes erecta, orangefarb. Sammtbl. 1	s lilac., lilagef.
	Zea Mais, türk. Maizen.
sm fcwefelgelb gef. 1	
sm riefeng. gefüllt. 11	sm Zinnia ambigua, zurückgeb. Binnie.
	sm – discolor, entfärbte.
	sm – – A. aureo, goldfarb.
sm plenissima, stetsgefüllte 2	
	sm - grandiflora, großblum. 2
sm – patula H. pl., braun gef.	sm – hybrida, unächte 2
sm – – fl. pl. pumilo, niedr.	sm – multiflora, vielblum.
sm – patula pulchra fl. pl. 2 sm – – nana fl. pl. luteo, niedr.	sm – multiH. lutea, gelbe.
	sm – perviflora, Él. schimmernde. sm – spectabilis, neue anschnliche 10
sm - ranunculacea fl. pl., ranunfel= 2	
ähnl. gef.	sm – verticillata fl. pl., gef. 2
sm - signata, neue gartlaubige fcongeg. 2	
	finn panuts heading

# Saamen von einigen der schönsten perennirenden Pflanzen.

	Sgr.	Sales Sgr.	Sgr.
Acanthus	mollis 3	Achillaea sambucifolia 1	Agrostemma aglomerata, neu 4
Aconitum	album 2	- speciosa 1	- Aos Jovis 1
- 11 - 11 - 1	compactum 2	Adenophora marsupiflora 2	Allium album 3
S	Anthora sulph. 2	Adonis vernalis 2	- azureum 2
2 - 2	delicatissimum 2	Adlumia cirrhosa 2	- fragrans 2
Achillaea	Egypteum 3	Agrostemma coronaria 1	Alyssum argenteum 2

Ser	Sgr.	Sgr.
Amobium alatum 2	Ceratochloa pendula 3	Eryngium alginum 2
Anchusa Italica max, 2	Chelone obliqua fl. albo 2	- giganteum 2
Anemone chinensis, fchön 3	roseo 2	– virgatum 2
Anemone Houdsoni 2	Clematis viticella 2	Fritillaria meleagris 4
- sylvestris 2	fl. rubro 4	Galega orientalis2Gaura biennis2Gentiana acaulis2-amarelle-cruciata2macrophylla2Geranium pratensi alb.2sylvaticum2Geum coccineum-fulgens2Gunnera scabra3Gypsophila glassiata2Rockayana2Glaucium phoeniceum
Anthericum Liliastrum 2	Cynoglossum Haynii 2	Gaura hiennis 2
Antirrhinum bicolor, schön 4	Coronilla bicolor 2	Gentiana acaulis 2
- eximium 4	Crucianella Stylosa 2 Delphinium amoenum 2	- amarelle 2
- Hendersonii 5		- cruciata 2
- striatum 5 Aquilegia albiflora 2	- Donkelarii 2 - chinensis mel. 2	- macrophylla 2 Geranium pratensi alb. 2
- arctica 3	- - fl. albo 2	- sylvaticum 2
- bicolor 2	pallido 2	Geum coccineum 2
– Buttiana, niedrig 3	coerul.	- fulgens 2
- canadensis 2	sup. 2	Gunnera scabra 3
major 2	grandifl. 2	Gypsophila glassiata 2
- fragrans 4	· rubro 2	- Rockayana 2
– grandiflora 3	- Pringuette, neu 4	Glaucium phoeniceum 2
– jucunda 3	– micans, neu 4	Hedysarum coronarium 2
macrantha 4	- triste 2	fl. albo 2
- Leptoceras 4	Dianthus atrococcineus,	- sibiricum, neu
- Skinneri 3	Species, neu 4	und schön 6
- viridiflora 2 - vulgaris fl. pl. 2	- caryophyllus,	Helenium californium 2 - commutatum 2
- vulgaris fl. pl. 2 - Wittmannii fl. pl. 2	Lopfnelken 100 K. vom 1. Range 15	Helianthus Maximilianus 2
Arabis rosea 2	400 = gef. Landnelfen 74	ttelianthus Maximilianus 2 Helianthemum varieg. mel. 2 Heracleum giganteum 2
Aralia racemosa 3	100 =  Remontantnelk. 15	Heracleum giganteum 2
Armeria dianthoides 3	100 = = schottischen	- persicum 2
– formosa 3	Federnelken 10	Hesperis matronalis
- Oran 4	Dianthus Carthusianorum 2	- nivaea
- pseudo armeria 3	– – fl. pl. 2	Hieracicum aurantiacum 3
- superba 3	atrosang 2	Iris setosa 2
Asclepias quadrifolia 2	- chinensis mel. 2	- sibirica 2
– ornata 3 – purpurea 3	- pulchellus mel. 2	- tenax 2 Lathyrus latifolius 2
– purpurea 3 – syriaca 2	- Gurdneriana fl. pl. 4 - guttatus albus 2	Lathyrus latifolius 2 - latifolius albus 2
Aster amellus elegans 2	- guttatus rubr. 2	grandifl. 3
Aster amellus elegans 2 Astragalus galegiformis 2	- superbus var. 2	- rotundifolius 2
Aubritia deltoides 2	Digitalis Demmleri 2	grandifl. 2
Baptisia australis 2	- ferruginea 2	Leucanthemum arcticum 4
– exaltata 2	– – gigantea 3	Leucopogon aestivum 4
Beta brasiliensis in schönften	– grandiflora 2	Liatris elegans 2
bunten Farben, melirt 2	- lanata 2	- macrostachys 2
Betonica grandiflora 2	- orientalis 2	Liatris elegans 2 - macrostachys 2 - scariosa 2 - speciosa 2 Ligularia speciosa 2
Beringeria hispanica 2 Bressia elemena alba 2	– purpurea alba 2 – – hybrida 3	- speciosa 2
Brassia oleracea alba 2 rubra 2	– – hybrida 3 – – rosea 2	Ligularia speciosa 2 Lilium Colchicum 6
Calycanthus praecox 3	- speciosa 4	- monadelphium 6
Campanula alliariaefol. 2	- subbiflora 4	- Calcedonicum 3
– barbata 2	– tomentosa 2	- spectabile 5
- carpathica 2	- tubiflora 4	Lychnis chalced. mutab. 2
– eximia 2	Dodecatheon meadia 2	melindres 6
- lactiflora 2	Doronicum austriacum 2	– fulgens 2
- Hoockerii 2		Lysimachia atropurpurea 2
Campanula linifolia 2	- scorpioides 2	- Dubia 2 Lobelia Formosa, neu 5
- latifolia 2 modium album al 2		
- medium album pl. 2 lilac. pl. 2		0.
lilac. pl. 2 coerul. pl. 2	- Ruyschianum 2 - virg. speciosum 2	- speciosa 3 - siphylitica alba 2
- nobilis 2	Eranthis hyemalis	grandiflora 3
- persicifolia 2	Eremurus spectabilis 4	Lythrum speciosum 2
- pyramidalis 2	Erigeron glabellum 2	- superbum 2
- Stevenii 2	– grandiflorum 2	Lupinus arbustus 2
- Vidali, neu u. schön 5	- Kamtschaticum 2	- Douglasi 2
Calliopsis Atkingsoni 2	- speciosum 2	- elegans 2
Catananche bicolor 2	Erinus alpinus 2	- latifolius 2
- coerulea 2 Celsia Cretica 2	Eryngium amethystimum 2	- laxiflorius 2
Celsia Cretica 2	- Bourgati 2	– lucidus et a 2

Sgr.	Sgr.	Sgr.
Lupinus macrophyllus 2	Primula Auricula	Veratrum Lobelianum 3
- Milleri albiflorus 2	Riefentuicker 100 R. 15	- nigrum 2
– ornatus 2	Luicker feinste 200 R. 15	Viola de Champlettiere 4
- praecox 2		- florida 3
- polyphyllus 2	Bon feinft. Landaurif. 500R. 71	- odorata Italica 2
Malva moschata		
Minulus cardinalis		
	2. Blumen 1. Hang. 500 R. 15	- Persicifolia 2
roseus sup.		- Russian coerulea 4
- coeruleus		To amon way stutions on
- quinquevuln.		Saamen von einigen ego=
- speciosus	Primula cortusoides 2	tischen Pflanzen.
Monarda altissima 2	Prunella grandiflora 2	Ageratum coelest. superb.
– didyma 🖇	Rudbeckia multiflora 2	wahre Prachtblume 4
– purpurea 2		Alstroemeria aurantiaca 3
- Russeliana 2		- brasiliensis 3
Morina longiflora 4		and the second
Myosotis alpestris 2		- chilensis 100 $\Re$ , $7\frac{1}{3}$ - multiflora $5$
- azorica, schönste 3	- candidissima 2	
		rosea 4
- palustris 2		lateritia 4
Nepeta grandiflora 2 Nuttullia malvaeflora 3	Saxifraga lingulata 2	Armeria superba 3
		Azalea pontica 3
Oenothera cuprea 2		Begonia zebrina 3
– glauca 2	Sedum aizoides 2	Cajaphora lateritia 2
- gracilis 2	– Anacamseros 2	- Pentlandia 2
- Fraserii 2	Sylphium erythrocaule 2	Calandrinia umbellata 4
- speciosa 3	- Horneum 2	Calceolaria hybrida 5
- splendens 2	Symphitum asperrimum 2	von feinften Bariet. 500 R. 15
- suffruticosa 2	Sysirinchium elegans 3	v. fconft. deutsch. Bar. 500 R. 10
– suffruticosa 2 – viviparia 2	- Sabini 2	v. allen Sorten melirt 500 R. 71
Ouchus lathaneidea	- striatum 3	Colosalaria cashi 6 li
Orobus lathyroides 2		Calceolaria scabiosaefolia 4
- Smouthi 2	Silene Schaffti 2	Cataleuca rubicunda 5
Papaver atrosanguineum 2		Centropogon longipes 5
– bracteatum 2 – – aurantiac. 2	- Zawadka 2	Cinerarien von feinsten 10
– – aurantiac. 2	Silene orientalis 2 Spiraea filipendula 2	- von Blumen 2. Mang. 71
- croceum 2	Spiraea filipendula 2	Cobaea scandens 5 R. 4
nudicaule 2	- Kamtschatica 2	Cuphea elegans 3
– orientale 2	- pedata 4	- platycentra 2
Parthenium matric. fl. pl. 2	- venusta 4	- strigulosa 2
- eximium fl. pl. 3		Eccremocarpos puniceus 2
- fistulosum sup. 3		Erythrina Crista galli 4
- new double 3		Eupatorium roseum 5
Penstemon Connatus 2		
01 0	1 10 11 0	A CALL AND A
	- graminifolia 2	- striata = 4
- laevigatus 3	- rubra 3	- rubra 2
- Murrayanus 5	- scoporia 2	Fuchsia corymbifiora alba 3
- ovatus 2	- speciosa 2 - Thouanii 2	– – rubra 3
- Richardsoni 4	- Thouanii 2	- syringaeflora 3
- Wrigthii 8	Stipa pennata 2	Gladiolus Blandus var. 5
- speciosus 3	Tanacetum globiferum 2	- floribundus 5
Phlomis Russelianus 2		- Gandavensis var. 5
Phlox hybrida, in neuen		- sagittatus var. 5
hohen Barietäten 5	Thalictrum floribundum 2 - speciosum 2	Gloxinia erecta, neueste auf=
Phlox hybrida, in neuen	Trifolium lupinaster 2	rechte 15
niedrigen Barietäten 5		- hybr. in fchönften
Phytolacca decandra 2	- panonicum 2 Trollius americanus 2	Sorten mel. 10
Phytolacca decandra 2 Pyrethrum carneum 2	- aconitifolius 2	
Chucit 2	- acommonds 2	
- Clusii 2 - niveum fl. pl. 4	– altissimus 2 – asiaticus 2 Trollius europaeus 2	Hedysarum coronarium 2
- niveum fl. pl. 4	- asiaticus 2	Heliotropium hybr., mel. 5
Polemonium filiferum 2	Trollius europaeus 2	in 15 Sorten, f. o. Sort.
– glaucum 2 – grandiflorum 2	albidus 2 - giganteus 2 Valeriana alba 2 - coccinea 2 Valeriana rubra 2 Veronica corymbosa 3	Indigofera Dosua 3
- grandiflorum 2	- giganteus 2	Ipomoea Ferrandiana neu u.
- pulchellum 2	Valeriana alba 2	fchön 6
- Richardsoni 2	- coccinea 2	– limbata 5
Potentilla hybrida f. oben	Valeriana rubra 2	- Nil, schönblaue 2
Potentilla Bigelowiana 2	Veronica corymbosa 3	(heteracea) gran-
– gracilis 2		diflora 4
- Hopwoodiana 2	- longiflora alba 2	- violacea vera 8
• endrade 13160/5	i formation and a set	tores of assaillings "recould be

Sgr.	Sgr.1	San
Ipomoea violacea vera alba 8	Pelargonium scarlet in6 Bracht=	rietäten mel.
- Wildenowii 4	forten à 10 K. 15	
Ipomopsis elegans 3	Pelargonium hybridum in	aurea 3
fl. aurant, 3	fconften Bar. 25 R. 8	Backerii 3
- picta 3	Pharbites medians 5	Freyerii 3
Lantana in schönen Bariet. 4	Primula chinensis 2	Tropaeolum canariense 3
Lobelia scarlet in 6 Bracht=	fl. albo 2	- Lobbianum 3R. 5
forten mel. 8	fimbr. alba 4	- Moritzianum 3 R. 5 - pentaphyllum 3
Lotus Jacobaeus 2	– – – rubra 4	- pentaphyllum 3
fl. luteo 2	– – striata 4	- Scheuermannii 2
Maurantia Barcleyana 2	Quamoclitt phoenicea 5	Trychosanthes Colubrina 4
- Laceyana 2		- spectabilis 6
- purpurea grandifl. 2	Salvia amabilis 8	Trachelium coeruleum 2
- rosea superba 2	- coccinea superba 4	album 2
Mimosa pudica 5 R. 2	- patula 2	Verbenen hybriden von fein=
Myosotis azorica 3	- novae spec. 4	sten Sorten 100 K. 10
Nymphaea Lotus 4	– tubulosa 4	von 2. Qualität 71
- coerulea 4		von 2. Qualität 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Veronica Andersonii 5
- rubra 10	- speciosa 2	- salicifolia 2
Pelargoninm scarlet mel. 6	Thunbergia alata in 6 Das	– speciosa 3
E Entarps mients p	A CONTRACTOR AND A CONTRACTOR	Nagata general angel

# Gemüse-Saamen

der gebräuchlichsten besten Sorten zum Wirthschafts-Bedarf um billigste Preise.

8 11 8 11 8 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Kohl=Sorten. à Loth syr.	
Blumenkohl, asiatischer größter 7	Rrauskohl, hoher grüner 1
- cyprischer, großer früher 6	Rrauskohl, brauner 1
- erfurter, großer früher 7	— niedriger grüner 1
- englischer, großer später 6	brauner 1
Spargelkohl, ital. weißer u. violetter 2	Edinburger, feingekrauster, delicater 1
— Geanges, früher weißer 2	Plümagekohl, zarter bunter kraufer 1
- Imperial - großer Winter = 2	Riefenkohl, großer kraufer 2
Rraut, großes, weißes Zuckerhut 2	Ruhkohl, großer krauser 2
- ulmer, kleines, weißes frühes 3	Palmbaumkohl, feiner, die Portion 1
— — — rothes frühes 3	Lappländer Sproffenkohl, perennirender 2
großes Centner 2	Meerkohl (Crambe maritima) 2
- erfurter frühes rothes Sallat 21	Schnittkohl, blumenkohlblättriger 4
weißes - 21/2	Schnitteohl, blumenkohlblattriger 1/2 – Fraufer 1/2 Senf, chinef, kohlblättr., auch zu Sallat 2
- engl., frühes weiß. Buder=, fehr gart 3	Senf, chinef. kohlblättr., auch zu Sallat 2
- engl., früheft. Peacoks 3werg=, delicat 3	Spinat, engl. breitbl., à Pf. 6 Sgr. 1
- Vannacks, feinftes ju Gemuße 3	- langblättriger, à Pf. 5 Sgr.
- braunschweiger, größtes Centner 2	- großer Sallatblättr., à Pf. 7 Sgr. 1
- erfr. gr. weißes Feldkraut 21	- Neufühfeeländer 2
- großes ftumpffpipiges Feld= 11	Sauerampfer großblättr. 2
- großes stumpfspigiges Feld= 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - Berg=, großes vorzügliches 2	— langblättriger 1
- Straßburger Centner 2	Eispflanze, Mesemb. cryst., bie Port. 2
- Engfields Königs=, gr. 4	Rhabarber, engl. Victoria 2
Bergtohl, erfurter großer befter Binter= 2	Mangold, großer Schweizer 1
- nürnberger fpäter 11	- , Gilber=Beete die Blattstengel
- ulmer großer fpäter 21	all Guanal automatat 1
<ul> <li>nürnberger später</li> <li>1<sup>1</sup>/<sub>2</sub></li> <li>ulmer großer später</li> <li>2<sup>1</sup>/<sub>2</sub></li> <li>früher niedriger</li> <li>2<sup>1</sup>/<sub>2</sub></li> <li>wiener frühester kleiner</li> </ul>	Melde, grüne, gelbe und rothe à 1
- wiener frühefter fleiner 3	Portulad, gelber und grüner ju Gemüfe
- nürnberger früher 11	als Spinat, wie auch als Sup=
- utrechter früher gelber großer 2	penkraut 1
- Savoyer gelber größter 2	- neuer, großblättr. gelber 2
- Drumhead Savoyer großer feiner 3	Rohlrabi.
- früher gelbgrüner, große fcone Corte 2	Glaskohlrabi, wien. weiß. früheft. vorz. 21
- langköpfiger Strafburger 2	- wiener bergl. blauer $2\frac{1}{2}$
- engl. extra frauser 3	Glaskohlrabi, wien. weiß. früheft. vorz. 21/2 — wiener vergl. blauer 21/2 — englischer früher weißer ertra 2
- Chou Marcelin, bauerhafter, b. Port. 2	dergl. blau 2
- neuer Victoria 3	— — mittelfrüher 1
- Mailänder, zart 4	— früher purpurrother 3
Rofentohl, Brüffeler b. Loth 2	Feldeohlrabi, größter weißer 1
and and a could a could be a f	Greet Arrived Brokers weight

- à Loth syr	à Loth sgr:
Feldfohlrabi, großer blauer'	
Rohlrüben, große glatte weiße	- früher gelber afiatischer 2
Rohlrüben, große glatte gelbe	- gelber Cyrius, größter 2
- große gelbe rothföpf. Laings, extra 2	
- rothgrauhäutige, engl. Riefen = 2	
Wurgel= und Rübenfaamen.	- garter Blutforellen= 3
Carotten oder Möhren, holland. furgerothe	- bunter Forellen= 2
früheste, Treib= à Pf. 25 Sgr. 15	— brauner großer Forellen= 2
- hornsche frühe lange, à Pf. 20 Sgr. 14	– ächter bester Schwedenkopf 3
- braunschw., lange rothe, apf. 20Sgr. 14	– Bellegarde, festköpfiger 2
— Altringham, neue große delikate 2	– neuer Schweißer 2
- neue fehr groß und ftark werdende	
grünköpfige Riesen= 11	- Trappue 2 Binter = Ropffallat, gelber 11
- neue rothe Riefen= 11/2	- Diauniculati II
- lange starke v. Eroffy $1\frac{1}{2}$ - lange rothe von Archicourt $1\frac{1}{2}$	Schnittsallat, gelber krauser 1
- lange rothe von Archicourt $1\frac{1}{2}$	– rundblättriger 1
— neue feine weiße 2	Streufallat 1
- neue feine fuße kurge rothe, beide gur	Spargelfallat, wovon Blattstiele u. Sten=
Johannissaat, um für den Binter	gel wie Spargel bereitet werden 1 Bindefallat, römischer 1
junge schmachafte C. zu haben 2	
— Saalfelder Spargel= 11	Endivien, kraufe, gelbe Sommer 1 — kraufe Binter= 1
Burzeln, große bide Paftinat	
- Petersilien, frühe starte	
— — fpäte lange verpflanzte 1/2 2	
- Rapontica, große gelbe 1	
- Rapunzel =, feine weiße, delicat,	Gartenkreffe, kraufe ½ Rabinschen ½
im August gefäet, giebt es zum	Rabinschen 1 — neue großblättrige 1
Frühjahr ein gutes Gemüse 4	3wiebel = Saamen.
- Hafer= - 2	3wiebel, blagrothe harte Ropf= 11
- Juder= 2	3wiebel, blaßrothe harte Kopf= 1- – große gelbe Birn= 2
- Skorzoner= 1	- gelbe füße hollandische 11
Sellerie, großer holland. Rnoll= 11	- rothe beral. 2
- größter früher Leipziger 11	- weiße dergl. 2
Rüben, ulmer lange rothtöpfige 1	— weiße dergl. 2 — neue schöne, sich guthalt. Jahrz. 2
à Pfund 10 Sgr.	- Riefenzwiebel, portugiesische 2
- runde schwarze feine 1	— neue vorzügliche, feste runde 11
- runde weiße Mairüben 1	— neue vorzügliche, feste runde 11 — neue feine James 2
- frühe rothe Mairüben 1	Poree, großer ftarker Sommer= 14
- frühefte feine Finnländische 2	- großer ftarker Binter= 11
- große lange Bortfelder= 1	- großer dicker Brabanter 11
- feine gelbe Malthefer 11	Radies = und Rettig= Saamen.
- röthliche feine von Farneuse 11	Radies, holländischer runder weißer 1
- kleine märkische 1	← dergl. rosafarbiger _ 1
Teltower= 1	- dergl. rother 1
- neue viol. Petrosowodsck, die Port. 2	— wiener neuer gelber 1
- neue gelbe Finnländische, die Port. 2	— neuer scharlachrother 1
- delicate Körbel= 2	- neuer violetter 1
Sallatrüben, fleine runde fein. fcwarg=rothe 1	- wiener neuer purpurr. runder. 1
- kleine gelbe Zucker = 1	- große weiße späte Augsburger 1
– lange dunkelrothe 1 – bunte Bassano- 1	- holland. langer Glas= 1 Rettia. langer ichwarzer Winter= 1
Runkeln, längste, à Pfd. 8 Sgr. 1	
- runde Burgburger, à Df. 9 Sgr. 1	
- ächte weiße Zucker=, à Pf. 9 Sgr. 1	
- ftarke Feld=, befonders ertragreich in der Blattnutzung à Pf. 8 Sgr. ½	
- gr. gelbe Riefen=Runkel, à 15 Ggr. Gallat=Samen.	— wiener Sommer=, melirt 1 — neuer rosafarb., chines. Sommer= 1
Sallat, gelber Dresdner 2	Rüchen = Rräuter.
	Basilicum, großer Rüchen= 1
- fehr großer Türkischer 2	a alterenter / Stepte or and an
	— fleinblättriger 2 Bohnenkraut 1
	Fenchel 1
- früher rothkantiger afiatischer 2	Dill <sup>1</sup> Fenchel <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Fenchel, füßer Bolognefer 1
- Coblenzer, frühe gute Sorte 2	Stop 1
and finde Bure Court	2104

à Loth ogn	à Pfb. syn
	Ausläufererbfen, Sonig=, fehr fuße, tragb. 6
Körbel, kraufer 1	- Knigth Victory 8
	Chaming of Frank I was set
	Out on the out of the
	- statter, grun, ertra, 3 g. 6
Mariendistel 1	- Bishop new, extra, 11 F. 8
Majoran, buschiger 2	- Woodfordts Nonpareil, 3 F., extra 7
Bitron = Meliffe 112	- Burbridge Eclips, 11 F., extra 7
Petersilie, gewöhnliche Schnitt= 1	- neue Knights=, unvergl. Marks 3 F. 6
- kraußblättrige - 1	- gr. Nonpareille Knights Marrow 6
- neue italienische Riefen= 1	- engl. fehr. große Victoria- 6
feingekraußte 3werg= - 1	- ipate Gold =, 5 Fuß boch 5
englische fehr dicht gekraußte	Spargelerbfen, das Loth 6 Pf.
	Bohnen= Sorten. à Pfd. syn
	Soynen: Sorten, a plo. syr:
Pimpinelle 12 Portulak, grüner und gelber à -1	Stangenbohnen, arab., bunte u. weiße 4
	- langste, breite, weiße Schwert 7
- neuer gelber großblättriger 2	- bunte dergl. 6
Salbei 1	- weißschaal. Schwerdt=, fehr zart
Thimian 2	und fein 8
Beinraute 11	- engl. Zuckerschwert= 6
Rern = Sorten.	- neue zarte römische gelbschotige 6
Burtentern, frühe Trauben= jum Einlegen 11	- graue weißschaalige Spargel= 7
— grüne Schlangen=, extra 21/2	
— lange grüne volltr. $2\frac{1}{2}$ — hallesche volltragende 2	- feine, weiße Spargel=, bie beste zum
— hallesche volltragende 2	Grün=Einmachen 6
- weiße Schlangen= 21	— neue Riesenbrech= 6
Riefengurke z. Tr. d. Prife 1	— neue amerikanische, früh tragbare 8
- frühe ruffische, weniger empfindlich	Buschbohnen, bunte Krebs= 4
für ungünstige Bitterung 3	- früheste schwarze 4
Gurtenterne, engl. gang fruhe g. Tr. 4	- frühe weiße holl. Schwert= 3. Tr. 5
Die neueften vorzüglichften Treibgurten	- frühe, hochstengel. weiße boll. Schw. 5
find oben im Sortimente angeführt.	- frühe neue größte Schwert= 5
	- früheste weißschalige Schwert= 6
	— schwarzbunte volltragende 4
Spargelkern, ulmer 1	- Egyptische Cier = 5
Spargelkern, Darmstädter 1	- Willmouths 3werg= 6
— neuer Riesenspargel 2	- franz. ertragreiche, zum grün und
Erbsen: Sorten, à Pfd. sgn	trocken Rochen 5
Budererbfen, engl. fruhe, 4 Fuß boch 6	- hundert für eine, grün, delicat 6
- neue Miefen=, fehr groß, 5 guß 8	- früheste Berliner zum Treiben 5
- Nonpareil, große vorzüglichste 10	- allerfrühefte gelbe engl. Treib= 5
- große Schwert=, 5 Fuß 6	- Kafferländer 6
Serbe entrette le Out	- engl. frühe, weiße Treib= 6
- Queen of the Dwarf, niedrige,	- große weiße Butter= 6
ichone neue großschotige Zwerg= 8	- Flagelett, allerfrüh. 6
- Flaacts Imperial, 1½ F. 10	Buffbohnen, große Windsor= 5
Ausläufererbsen, früheste Mai= 4	— große neue grüne Windsor= 5
- Reine de nains, 11 F 10	— grüne Mailander 5
- green Hastings, fruh volltrag. 5	- neue niedrige Knights Treib= 6
- engl. Emperor, fehr fruh, extra 6	— Masagan, kleine 4
- früheste Bivort- 1 F. 10	- Johnstones, neue engl. 10
- Comarks Prince Albert, frühefte 6	Raigras.
- Royal Adelaide, febr traabar 5	Englisches Raigras, à Pfund 6
- Etoile du Matin, allerfrüheste 8	Französisches Raigras, à Pfund 6
a sur seemide telenadul riomer	terminal there is the state and the
and the second s	Law where a way a contraction as a date of the

nicati sector dentris activitation micati secondario miche neate receitato, coltaci: farre friber keinerie ertragrite to ber Distanting a Df. <u>5 San</u> an geibe Siefen Sindel, i 15 S

# Nachtrag.

# a) Neueste Georginen.

	Sämmtlich nach der Beschreibung der Züchter und Anderer Ang	aben	1216
	eobre (fark), dirangels mit teis inte frenchin gestellt, grebe ine	Sug=	sgr.
189	95 Henriette de Brabant (Fichelle), rein rofalila in schönem Farbenton und	yoye.	29.1
	in Korm und Flor ganz porzüglich	4	30
189			
	Blume von ichoner Form	3	30
189	)7 Trapageur (Fichelle), weiß, violett marmorirt, fehr auffallend bunt, in		
	großer schöner Blume	5	30
189		4	30
189	, July July and July	4	30
190			
100	majestätischer haltung und Flor.	31	30
190		4	30
190		5	20
190	großer Blume	5	30 30
190		4	30
190		T	90
200	und merkwürdig.	4	30
190		1 8	
	große Blume	4	30

# b) Einige der Vorzüglichsten von 1854.

1856	Camelion (Voisinon), orangezinnober mit nanquinfarbigem Refler	4	15
2971	Danecroft Beauty (Barnes), lilarofa mit kirfchroth umrändert	4	20
2972	Diadem (Salter), weiß mit breiter Purpurborde, superb	4	20
1857	Duc de Brabant (Caill.), [carlachorange, prächtig	4	20
2973	Emperor of Yellows (Gains), lebhaft gelb	4	20
1858	Maréchal Oudinot (Mig) meis mit firschroth eingefaßten Swigen	4	15
2974	Middlessex Hero (Leggs), prächtig rofa	4	15
2975	Mr. Cooper (Leggs), weiß mit farmefin Spigen	4	20
2976	Nell Gwynne (Salt.), weiß mit breiten hellfirschrothen Spigen	3	20
2977	Rembrandt (Turner), braun mit farmesin nüancirt.	4	20
1859	Oriflamme (Caill.), goldigorange	4	15
2978	Reine du Matin (Salt.), prächtig apricofenfarbig	4	20
1860	Victor Hacquin (Hacq.), orangescharlach, extra	4	20
1862	Pigeon (de Knyff), orange mit rofa Schein und weißen Spipen	3	15
1863	Amabilis (Mig.), hellpfirfichrofa mit braun gestreift	4	15
1864	Godefroy de Bouillon (Caill.), fcarlach mit lacherofa Schein, greß .	4	15
1865		3	15
2864	Prince Jérome (Laloi), lebhaft violett	4	15
1866	Mlle. Brimeur (Belet), weiß mit hellvioletter Borde	4	15
1811	Triomphe de Roubaix (Buisine), bernfteinfarben mit rofa Schein und		
	weißen Spipen	õ	20
1820	Rentrée de Pie IX. (Millet), brillant amaranthpurpur in großer Blume	6	15
1930	Aspic (Millet), gelb mit weißen Spigen in coloffaler Blume	5	15
1931	Stella matutina (van Renynghe), weiß mit incarnat gerändert, in großer		
	reizend schöner Blume	51	20
1932	Invincible (Batteur), hautfarbig mit gelben Spipchen, einzig fcone Couleur	4	20
1933	Le Phare (Düval), lebhaft icarlach und wahrhaft icon	5	20
1934	Cote d'Or (Poulet), lebhaft gelb, bewundernemurbig	$3\frac{1}{2}$	15
1935	Amphitrite (Poulet), rofapurpur mit hellern Rändern, reizend	4 <u>1</u>	20
2996	Primrose Perfection (Keynes), fcon rein fchluffelblumengelb	51	20
2998	Leader (Keynes), lila mit braunen Streifen, die Schönfte der Gestreiften	11 7 6	122
	und mit Preisen gekrönt	41	20
2999	und mit Preifen gekrönt King of Vellows (Collier), prächtig rein gelb, fuperbe Blume	41	20
2992	Uncie Tom (Dodds), p achtig roth mit weißen Spiken, iconer noch als		
	Keynes Nancy	$3\frac{1}{2}$	20
1936	Port Royal (Miellez), blafaelb in rola mit rolapurpur Spiken	4	20

		e	
		Fuß= höhe.	sgr.
1937 1938	Abbé van Renynghe (Tass.), delfcarlach in pompöfer Blume	4	20
1300	Mistr. Rawling (Rawl.), weiß hautfarben in fconfter Form	41/2	15
3001	Mistr. Rawling (Rawl.), weiß hautfarben in fconfter Form	31/2	15
3002	John Keynes (Dodds), blaßlachsrofa, Preisblume	41/2 3	20 15
1767	Duchesse de Brabant (Caill.), weißrofa, wie atlas glanzend, Preisblume	5	20
1939 1940	Adeline (Caill.), chromgelb mit rofa und karmesin gestreift, große im=		La U
1910	nonirente Blume	31/2	15
1941	Duc de Rohan (Caill.), glubend icharlachtinnober in großer Blume	41/2	15
1840	Hoste (Luizet), orangezinnober, prächtig	4	15
2987	Edward Harrison (Perry), ctilmatiam, vorzuglich	44	20 20
2989 1839	Gossip (Barnes), rofalila mit weißen Spisen	3	20
2981	Magnet (Kimberley), ichon farmefin	4	20
1869	Magnet (Kimberley), foon farmefin	4	20
1821	Mons, de St. Progest (Mez.), roja mit carmin gestreift, reizend	4	15
1826	Niger (Flandre), ganz buntel mit burchicheinendem Beinglanz, prächtig	4	20
1861 1813	Orion (Basseville), orange mit weißen Spiken, felten	4	15 15
1838	Reine des Oeillets (Tourries), orange mit rofa Unhauch und amaranth=	0.40	10
.1000	farbigen Streifen und Punkten	4	20
2990	farbigen Streifen und Punkten	4	15
1789	Triomphe de Salomon de Rothschild (Pavard), weiß mit rofa Borde,	4	-
2002	reizend icon	44	20 20
2993 2983	John Hodges (Barnes), lila, purpur nüancirt, fon	4	20
2994	John Keynes (Keynes), hellacherofa	4	20
2995	John Keynes (Keynes), helllachstofa	4	20
131	Charivari (Schmelz), gelb, karmetin gestrichelt und gestreift	4	15
	Le Bigarre (Le Huid.), weiß, mit rofa und violett punktirt und gestrichelt	4	15
1779 1769	Mad. Leguay (Flandre), gelb mit lebhaft rothen Spigen Mad. Mezard (Laloi), golbigorange mit carmin Spigen	-5 4	15 15
1802	Mad. Juste Delesalle (Baud.), gelb mit purpur umtufchten Spipen .	4	15
1765	Meleagris (Le Blanc), gelb mit feinen rothen Punkten	4	15
1761	Mons. Breon (Mez.), violett, lichter und dunkler changirend, mit schöner	~	2 8
	Belaubung	3	15
1754 2982	Primrose Perfection (Gains), hellschluffelblumengelb, extra	44	15 20
1801	General de Burggraff (Bauduin), weiß, mit rofacarmin überflammt und	-	-0
LOUL	weiß umrändert	4	20
1742	weiß umrändert . Mad. Bossin (Le Huid.), hautfarben mit roth gerändert	4	15
- 08	and the second state of the se		
-	T. (D) ) with Kinffmatten Banka		10
2997 2920	Lizzy (Perry), weiß mit firschrother Borde	43	10 10
2924	Carew (Kimberly), scharlach	4	10
2925	Royal Glamorgan (Union), orange	4	10
2926	Royal Glamorgan (Union), orange	4	10
2927	Conqueror (Alexand.), farmelin mit weißen Opigen	ð	10
2963	Mistress James (Rawl.), orangelachbroja mit weipen Spigen	4	10 10
2941 2950	Multiflora (Gains), farmesin mit weißen Spigen	5	15
1797	Transcendent (Caill.), rofa	4	10
2938	Wonderful (Keynes), gelb mit roth marmorirt	4	10
2944	Miss Caroline (Brettle), weiß mit lila Spigen, fcon	4	10
2951	Attraction (Jeffries), farmesinorange mit weißer Borbe	4	15
2957 2958	Agnes (Edward), rein weiß	4	10 10
2959	British Queen (Drumm.), weiß mit kirfchrothen Spigen	4	10
2964	Panorama (Barnes), rofa mit weißen Spigen	4	10
2928	Royal Chancelor (Widn.), braun mit carmin durchscheinend	4	10
	a sub-the strength of the start of the strength of the strengt		

## **Bisquitkartoffel.**

Rachdem ich im lehtvergangenen Sommer wiederum eine Angabl von Kartoffelforten fultivirt und dabei Gelegenheit gehabt habe, die verschiedenen Gigenschaften berfelben mit einander zu vergleichen, bin ich von Neuem in der Ueberzeugung bestärft worben, baß die Bisquitkartoffel bie Rrone aller Speisekartoffeln ift. Reine ver= einigt wie diefe alle Eigenschaften, welche ben Borgug einer Frucht vor ber andern ausmachen, in fich, feine kommt ihr hinsichtlich des reichen Ertrags, des reinen, weißen Mehlgehalts, des Wohlgeschmacks, der haltbarkeit bei der Aufbewahrung, alle diefe Vorzüge in ihrer Vereinigung gedacht, nahe, obicon einige andre Sorten unläugbar auch vortreffliche, aber vereinzelte Eigenschaften barbieten. Der Bisquittartoffel, welche fich äußerlich durch eine kleinftrauchige, aufrecht ftebende Pflanze und eng um den Burgelftod figende, meift gleich große Fruchte vor andern Urten auszeichnet, versprechen meine Beobachtungen und Erfahrungen eine große Butunft für den haushalt und bie Dekonomie. Es giebt ichon jest für die Ruche, zur feinen Bisquit = und Brodbäckerei, fowie gur technischen Fabrikation von Nahrungsmitteln und Spirituofen teine Rartoffelfrucht, welche fich fo eignet, wie die Bisquittartoffel. Sogar zur Biehmäftung läßt fie fich weit erfprießlicher verwenden wie jede andre Art. Sie reift in 10 Bochen, wobei es zu ihrem Gedeihen fast gleichgültig ift, ob fie fruh oder fpat ausgepflanzt wird. Dem Anbauer aber gewährt fie wegen ihrer ichnellen Reife einen bedeutenden Spielraum, indem fie ihn in den Stand fest, fie möglichft zeitig gegen gute Bezahlung als beliebte Frucht zum Verkauf zu bringen und für den Fall, daß die Ausfaat einer andern Frucht mißgluden follte, fie als Erfasfrucht zu verwenden. Insbefondere durfte fie fur ben Bewohner waldiger Gebirgsgegenden, wo bie Natur andern Früchten das Gedeihen verfagt, ein mahrer Gegen werden, weil fie fürzerer Beit zum Reifwerden bedarf: ein Bortheil, ber für lettgebachte Gebirgs= gegenden fchwer ins Gewicht fällt.

Seitbem die furchtbare Rartoffelfrankbeit, welche man eine Cholera im Pflan= genreiche nennen möchte, unfre deutschen Fluren beimfucht, haben Biele, beren gutes Streben in ber Regel nicht zu vertennen ift, fich nach Erfagmitteln für bie Rartoffel umgefeben. Ein einziges Erfammittel aufzufinden, ift aber nicht gelungen, und es durfte - bies lehren mich meine eignen Erfahrungen und Versuche - wohl zu ben Bundern ber Beit gehören, wenn für die auf eine bobe Stufe ber Cultur gebrachte Rartoffel über= haupt ein genügendes Erfagmittel gefunden würde. Daher ift es wohl ein nothwendiger Rath ber Bernunft, mit allem Fleiß und ber größtmöglichften Aufmertfamkeit fich ber Pflege ber Kartoffel ju widmen, alle ihre Begetationsnuancen ju ftudiren und fie, je nach den Refultaten der Beobachtungen, nach allen möglichen rationellen Methoden ju behandeln. Dann wird es boch wohl gelingen, mit Abwechfelung von ihr reichliche ober mäßig gute Aernoten zu erzielen, und bies ift ein Gewinn, ber weder aus ber Topinambur, ber Ullucus tub., ber Dioscorea Bat., noch aus ber Camasia escul., noch aus ber Apios - und Gott weiß, was man alles für Erfagmittel vorgeschlagen! gezogen werden tann. 3ch habe mich bestrebt, durch eifrige Rultivirung ber Bisquit= fartoffel bas Deine ju thun; ich habe den Rampf mit den zeitherigen ungunftigen naturverhältniffen 2c. nicht gescheut und barf mich meines Refultates einigermaßen freuen.

Die Bisquitkartoffel befindet sich ich on in taufend händen. Man halte sie werth als eine kostbare Frucht. Man spare sie auf zu Aussaaten behufs ihrer reichlichsten Bermehrung; denn erst durch ihre möglichst große Verbreitung wird sie ganz den Segen bringen, der in ihr ruht; erst dann wird sie namentlich für die ärmere Bevölkerung zugänglicher und ergiebiger werden. Sache bes Patriotismus ift es, zu ihrer Berbreitung und guten Anbauung die Hand fördernd zu bieten. Ich bin im Stande, vorläufig von diefer meiner **Bisquitkartoffel** 

## 4 Pfund zu 1 Thaler

zu offeriren. Auch bietet meine Blumen= und Fruchtverloofung — zu welcher noch besondere Programme ausgegeben werden — gute Selegenheit, im Gesellschaftsspiel billig in Besis von. Bisquittartoffeln zu gelangen.

Möge diefe Frucht auch dadurch, daß fie Andern Nutzen gewährt, meine unermüchten Unbauversuche freudig belohnen! Einige Notizen über die größtmöglichste Vermehrung diefer Kartoffel werden bei der Versendung derfelben beigegeben.

## Blumen= und Frucht=Berloofung

findet wieder Anfangs März 1855 ftatt, wobei alle Aktien gewinnen. Auch find wieder 95 Gewinne von Bisquitkartoffeln dabei. Die Pläne liegen hier bei, oder es können folche, so wie Aktien, jede für einen halben Thaler, von mir bezogen werden. Die Verloofung ist fehr günstig ausgestattet, entweder man erhält einen Gewinn oder man wählt und erhält eine Portion von den angegebenen guten Blumensamen. Sie eignet sich zu einem Gesellschaftsspiele, indem Prämien und Gewinne vertheilt werden können. Der Unterbringer von Aktien zahlt für 11 Aktien 5 Thaler und hat also eine für sich frei.

Sciencefin Leine Kritaftenfel, wilche fich fo eigner, wie bie Beilignieffel

Die seit in 10 Machen, barbei es ju frein Berthan fint i 2 allegent i 2 and 10 and 10

Binefaat einen andern fande mifgliden fafte, fie als Befas funde ju vieventet

bis hierer andern Frücherter bas-Bedrichen verschaft, ein wuhrer Begen merben, weit fie Blarverser 3eb tum Weitmuren hebatfer die Blorthell, ber filt bereit aber G.Ritser

muscheben. Ein einziges Erfamilitel valgewöhnen, ist aber nicht gelungen; und es furfte

the Prove two manufactors and the fact file and manufactors and futures and

Ber unsebut, ber Billens tub. ber Miliescoren Not erneck auf der Cantade sand, einen ans ber Lieben – und Soft bolft, bas mest alles für Lächnmittle vorgernitasent – aussam merben fann. In daße mich bestrebt, burch Africk kulturatung es. Sjärnufte

Manuserbättniftet 21. vielt geförnt var bag min maines stefull des enligtvachen reven Tels Vistanittartoffet befährt bir idnin är saufan. Saufan Ban dale fir nare

Bernedeunge benn erft durch ihre unselfenft große Perchentaung wire fie gent ben

1 And ., Los and this thin wooding

state Press alle provide bill store

## COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

European Nursery Catalogues A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V. Paper version of this catalogue hold by: Wageningen UR Digital version sponsored by: C. A. Wimmer