

T 79 70 / 44619 (11)



本草綱目石

石之

陽起石

代

石

石

石

石

石



HARVARD-YENCHING LIBRARY  
HARVARD UNIVERSITY  
2 DIVINITY AVENUE  
gift of Courtway Lib.  
OCT 1 1959

本草綱目石部目錄第十卷

石之四 石類下三十九種

陽起石 本經

慈石 本經

玄石 別錄

代赭石 本經

禹餘糧 本經

太一餘糧 本經

石中黃子 唐本

空青 本經

曾青 本經

綠青 本經

扁青 本經

白青 本經

碧石青附

石膽 本經  
即膽礬

礬石 本經

特生礬石 別錄

握雪礬石 唐本

砒石 開寶

土黃 綱目

金星石 嘉祐  
金石附

本草綱目石部目錄第十卷 二百四十一



婆娑石

開寶

礫石

嘉祐

花乳石

嘉祐

白羊石

圖經

金牙石

別錄

金剛石

綱目

越砥石

別錄

即磨刀石

薑石

唐本

麥飯石

圖經

水中白石

拾遺

河砂

拾遺

杓上砂

綱目

石燕

唐本

石蟹

開寶

石蛇

圖經

石蠶

開寶

石鼈

綱目

蛇黃

唐本

霹靂砮

拾遺

雷墨

綱目

右附方舊二十五新九十五

本草綱目石部第十卷

石之四

石類下三十九種

陽起石

本經中品

釋名羊起石

別錄

白石

本經

石生

時珍曰以能命名

集解

別錄曰陽起石生齊山山谷及琅琊或雲山

出與雲母同而甚似雲母但厚異爾今從乃出益

州與礬石同處色小黃墨但礬石雲母根未知何

者是俗用乃稀仙經服之恭曰此石以白色肌理

似殷孽仍夾帶雲母滋潤者為良故本經一名白

石今用純黑如炭者誤矣雲母之黑者名雲瞻服





出于齊州珣曰太山所出黃者絕佳邢州鵲山出  
白者亦好頌曰今惟出齊州他處不復有齊州惟  
一土山石出其中彼人謂之陽起山其山常有温  
暖氣雖盛冬大雪徧境獨此山無積白蓋石氣熏  
蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初冬則州發  
下夫遣人監取歲月積久其穴益深鑿然石得  
之甚難以白色明瑩若狼牙者為上亦有挾他石  
作塊者不堪每歲采擇上供之餘州中貨之不爾  
無由得也貨者雖多而精好者亦難得舊說是雲  
母根其中猶帶雲母今不復見此矣古方服食不  
見用者今補下藥多用之時珍曰今以雲頭雨脚  
輕鬆如狼牙者為佳其鋪茸茁角者不佳王建平  
典術乃云黃白而赤重厚者佳雲母之根也庚辛  
王冊云陽起陽石也齊州揀金山出者勝其尖似  
箭鏃者力強如狗牙者力微  
置大雪中倏然沒者為真

**修治**

大明曰凡入藥燒後澄用之凝白者佳時珍  
曰凡用火中煨赤酒淬七次研細水飛過日

乾亦有用燒酒浸過同樟  
腦入罐升煉取粉用者

**氣味** 鹹微温無毒

普曰神農扁鵲酸無毒桐君雷  
岐伯鹹無毒李當之小寒權

曰甘平之才曰桑螵蛸為之使惡澤馮茵桂  
雷丸石葵蛇蛻皮畏兔絲子忌羊血不入湯主治

崩中漏下破子臟中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子

陰痿不起補不足

本經療男子莖頭寒陰下濕痒去

臭汗消水腫久服不飢令人有子

別錄補腎氣精乏

腰疼膝冷濕痺子宮久冷冷癥寒瘕止月水不定

甄權治帶下温疫冷氣補五勞七傷大明補命門不足

好散諸熱腫

時珍



發明

宗奭曰男子婦人下部虛冷腎氣乏絕子臟

宜斟酌

時珍曰陽起石右腎命門氣分藥也下焦

虛寒者

宜用之然亦非久服之物張子和儒門事

親云

喉痺相火急速之病也相火龍火也宜以火

逐之一

男子病纏喉風腫表裏皆藥不能下以涼

藥灌

入鼻中下十餘行外以陽起石燒赤伏龍肝

等分

細末日以新汲水調掃百遍三日熱始退腫

始消

此亦從

附方

新丹毒腫痒 陽起石煨研新水 元氣虛寒 精

不禁

大腸溏泄手足厥冷陽起石煨研鍾乳粉各

等分

酒煮附子末同麵糊丸梧子大每空心米飲

服五

十丸以愈 陰痿陰汗 陽起石煨為末每服二

為度

濟生 錢鹽酒下 普濟方

慈石

本經中品

釋名 玄石

本經 處石 別錄 協鐵石 衍 吸鐵石 藏器曰慈

慈毋之招子故名時珍曰石之不慈者不能

能引鐵謂之玄石而別錄復出玄石于後

集解

別錄曰慈石生太山川谷及慈山山陰有鐵

處則生其陽采無時弘景曰今南方亦有好

者能懸吸鐵虛連三為佳仙經丹房黃白術中多

用之藏器曰出雄州北山頌曰今慈州徐州及南

海傍山中皆有之慈州者歲貢最佳能吸鐵虛連

數十鐵或一二斤刀器回轉不落者尤良采無時

其石中有孔孔中有黃赤色其上有細毛功用更

勝按南川異物志云漲海崎頭水淺而多慈石微

外大舟以鐵葉固之者至此皆不得過以此言之

海南所出尤多也數曰凡使勿誤用玄中石并中

麻石此二石俱似慈石只是吸鐵不得面中麻石

心有赤皮粗是鐵山石也誤服令人惡瘡不可

療真慈石一片四面吸鐵一斤者此名延年沙四



石宗奭曰慈石其毛輕紫石上頗濇可吸連鐵俗謂之煖鐵石其玄石即慈石之黑色者慈磨鐵鋒則能指南然常偏東不全南也其法取新鑄中獨綉以羊芥子許熾綴于鐵腰無風處垂之則鐵常指南以鐵橫貫燈心浮水上亦指南然常偏丙位盖丙為大火庚辛受其制物理相感爾土宿真君曰鐵受太陽之氣始生之初石產焉一百五十年而成慈石又二百年孕而成鐵

**修治**

敷曰凡修事一斤用五花皮一鎰地榆一鎰取綿十五兩二件並剉于石上槌碎作二三十塊將石入瓷瓶中下草藥以東流水煮三日夜漉出拭乾布裹再槌細乃碾如塵水飛過再碾用宗奭曰入藥須用火燒醋淬研末水飛或醋煮三日夜

**氣味**辛寒無毒

權曰鹹有小毒大明曰其濇乎藏器曰性溫云寒誤也之才曰紫胡為之使殺鐵毒消金惡牡丹莽草畏黃石脂獨孤滔曰伏丹砂養永去銅暈

**主治**周痺

風濕肢節中痛不可持物洗洗醋消除大熱煩滿

及耳聾本經養腎臟強骨氣益精除煩通關節消癰

腫鼠瘦頸項喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有

子別錄補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之

甄權治筋骨羸弱補五勞七傷眼昏除煩躁小兒誤

吞鐵鐵等即研細末以筋肉莫令斷與末同吞下

之大明明目聰耳止金瘡血時珍

**發明**宗奭曰養腎氣填精髓腎虛耳聾目昏者皆用之藏器曰重可去怯慈石鐵粉之類是也

時珍曰慈石法水色黑而入腎故醫腎家諸病而通耳目明目一士子頗病目漸覺昏矇生翳時珍用



東垣卷活勝風湯加減法與服而以磁珠丸佐之  
兩月遂如故蓋慈石入腎鎮養真精使神水不外  
移砂入心鎮養心血使邪火不上侵而佐以神  
麴消化滯氣生熟並用溫養脾胃發生之氣乃道  
家黃婆媒合嬰姪之理制方者宜窺造化之學手  
方見孫真人十金石神麴丸但云明日百歲可讀  
細書而未發出藥微義也孰謂古方不可治今病  
耶獨孤滔云慈石乃堅頑之物無融化之氣止可  
假其而服食不可久服渣滓必有大患夫藥以治  
病中病則止砥礪猶可餌服何獨慈石不可服耶  
慈石既鍊未亦匪堅頑之物惟在用者能得病情  
而中的爾淮南萬畢術云慈石懸井亡人自歸註  
云以古入衣裹慈石懸  
于井中逃人自反也

**附方**

舊三新

**耳卒聾閉**

煖鐵石半錢入病耳內鐵砂末入不病耳內自然通

透指方

**真腎虛耳聾**

真慈石一豆大穿山甲煖存性研一字新綿塞耳內日含生鐵

一覺耳中如風雨  
聲即通濟生方

**老人耳聾**

慈石一斤搗末水淘去赤汁絲裹之

猪腎一具細切以水五斤煮石取二斤入腎  
下益鼓作羹食之米煮粥食亦可  
養老方

**虛損**

風濕腰肢痺痛慈石三十兩白石英二十兩  
槌碎甕盛水二斗浸于露地每日取水作粥

食經年氣力強盛顏  
如童子養老方

**陽事不起**

慈石五斤研清酒漬二七日每服三

台日三夜  
千金

**眼昏内障**

慈朱丸治神水寬大漸散昏如霧露中行漸靚空花物成

二體久則光不收及內障神水淡綠淡白色者真  
慈石火煨醋淬七次二兩硃砂一兩神麴生用三

兩為末更以神麴末一兩煮糊加蜜丸梧子大每  
服二十九空飲湯下服後俯視不見仰視微見

星月此其效也亦治心火乘金水衰反制之病久  
病累發者服之永不更作  
倪微德原機啓微集

**小兒驚癇**

慈石鍊水飲

**子宮不收**

名痲疾痛不可忍慈石丸用慈



石酒浸煨研末米糊丸梧子大每卧時滑石湯下  
 四十丸次早用慈石散米湯服二錢散用慈石酒  
 浸半兩鐵粉二錢大腸脫肛直指方慈石半兩火  
 半當歸五錢為末煨醋淬七次為末每  
 空心米飲服一錢○簡便方用慈  
 石末麪糊調塗顛上入後洗去  
 石滑石各三兩為末米飲服方  
 寸七日再劉涓子遺方  
 痛斷血○誤吞鐵鐵真慈石棗核大鑽孔線穿吞  
 千金方  
 丁腫熱毒慈石末酢和封之拔諸般腫毒吸鐵石  
 銀藤四兩黃丹八兩香油一斤  
 如常熬膏貼之乾坤秘韞  
 磁石毛氣味鹹溫無毒主治補絕傷益陽道止小  
 便白數治腰脚去瘡癩長肌膚令人有子宜入酒

藏器曰本經言石不言  
 毛石功狀殊也

玄石 別錄 中品

釋名玄水石 別錄處石 時珍曰玄  
 錄以色名

集解 別錄曰玄石生太山之陽山陰有銅銅者雌  
 鐵者雄弘景曰本經慈石一名玄石別錄又

出玄石一名處石名既同療體又相似而寒溫銅  
 鐵畏惡有異俗方不用亦無識者不知與磁石相  
 類否恭曰此物鐵液也慈石中有細孔孔中黃赤  
 色初破好者能拾鐵吸鐵其無孔而光澤純黑者  
 玄石也不能拾療體亦劣于慈石頌曰今北番以  
 慈石作禮物其塊多光澤吸鐵無力疑即此玄石  
 也醫方罕用時珍曰慈石生山之陰有鐵處玄石  
 生山之陽有銅處雖形相似性則不同故玄石不  
 能吸鐵



氣味鹹温無毒

之才曰畏松脂柏實茵桂

主治大人小兒驚癇

女子絕孕小腹冷痛少精身重服之令人有子

別錄

代赭石

本經下佑

釋名須丸

本經

血師

別錄

土朱

綱目

鐵朱

別錄曰出代郡者名代赭出姑

幕者名須丸時珍曰赭赤色也代郎鴈門也今俗呼為土朱鐵朱管子云山上有赭其下有鐵鐵朱之名或綠此不獨因其形色也

集解

別錄曰代赭生齊國山谷赤紅青色如雞冠有澤染瓜甲不渝者良采無時弘景曰是代

郡城門下赤土也江東久絕俗用乃疎而為仙方之要與戎鹽鹵鹹皆是急須恭曰此石多從代州來云山中采得非城門下土也今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤土

人惟采以丹楹赤而紫色且暗與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五尺得者皮土赤滑中紫如雞肝大勝齊代所出者頌曰今河東江東山中亦有之古方紫丸治小兒用代赭云無真以左顧牲蠟代使乃知真者難得今醫家所用多擇取大塊其上文頭有如浮漚丁者為勝謂之丁頭代赭北山經云少陽之山中多美赭西山經云石脆之山灌水出焉中有流赭以塗牛馬無病郭璞注云赭赤土也今人以塗牛角云辟惡時珍曰赭石處處山中有之以西北出者為良宋時虔州歲貢萬斤崔昉外丹本草云代赭陽石也與太乙餘糧並生峽中研之作朱色可點書又可罨金益色赤張華以赤上拭寶劍陪益精明即此也

脩治

數曰凡使研細以臘水重重飛過水面上有赤色如薄雲者去之乃用細茶脚湯煮一伏

時取出又研一萬匝以淨鐵鑊燒赤不白密蠟一兩待化投新汲水冲之再煮一二十沸取出晒乾



用時珍曰今人惟煨赤以醋淬三次或七次研水  
飛過用取其相制并為肝經血分引用也相感志  
云代赭以酒醋煮之搗  
鐵釘于內扇之成汁

氣味苦寒無毒別錄曰其權曰其平之才曰至治

鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤

沃漏下本經帶下百病產難胞不出墮胎養血氣除

五臟血脉中熱血痺血痢大人小兒驚氣入腹及

陰痿不起別錄安胎建脾止反胃吐血鼻衄月經不

止腸氣痔瘻瀉痢脫精遺溺夜多小兒驚癇疳疾

金瘡長肉辟鬼魅大明

發明好古曰代赭入手少陰足厥陰經怯則氣浮

治傷寒汗吐下後心下痞鞭噫氣不深者旋覆代

赭湯主之用旋覆花三兩代赭石一兩人參二兩

生薑五兩甘草三兩半夏半斤大棗十二枚水一

斗煮六升去滓再煎三升溫服一升日三服時珍

曰代赭乃肝與包絡二經血分藥也故所主治皆

二經血分之病昔有小兒瀉後眼上三日不乳目

黃如金氣將絕有名醫曰此慢驚風也宜治肝用

水飛代赭石末每服半錢冬瓜仁煎湯調下果愈

附方舊二新哮喘有聲臥睡不得土朱末米醋調

傷寒無汗代赭石乾薑等分為末熱醋調塗兩手

乃愈傷嬰兒瘡疾無計可施代赭石五枚煨紅

寒蘊要同以紙包七重打濕煨乾入麝香少許為末香油

調一字塗鼻尖上及眉心四肢神應保幼大全



急慢驚風

甲眼撮口搐搦不定代赭石火燒醋淬十次細研水飛日乾每服一錢或半錢

煎真金湯調下連進三服兒脚脛上有赤斑即驚氣已出病當安也無斑點者不可治直指方

慢肝驚風

方見小腸疝氣代赭石火煨醋淬為末每白湯服二錢壽咸

方腸風下血

血師一兩火煨米醋淬盡醋一升搗羅如麩每服一錢白湯下斗門

吐血衄血

方同墮胎下血不止代赭石末一錢生地黃汁半盞調日三五

次以瘥為度

聖濟錄婦人血崩未白湯服錢普濟方

赤眼腫閉

土朱二分石膏一分為末新汲水調傳眼頭尾及太陽穴直指方喉痺

腫痛

紫朱煮汁飲牙宣有蜜土朱荆芥同研楷普濟方諸

丹熱毒

土朱青黛各二錢滑石荆芥各一錢為末每服一錢半蜜水調下外傳之直指

方一切瘡癩

土朱號丹牛皮膠等分為末好酒一盞沖之澄清服以滓傳之乾再上

朱氏集

百合病發已汗下復發者百合七個擘破驗方泉水二鍾煎一鍾入百合汁

再煎一鍾溫服傷寒蘊要

附錄

藏器曰出淄川北海山谷土石中如赤土代赭之類土人以當朱呼為赤石一名零陵恐

是代赭之類味甘平溫無毒主驚恐身熱邪氣鎮心久服今人眼明悅澤時珍曰此亦他方代赭耳

故其功效不甚相遠也

禹餘糧

本經上品

釋名白餘糧

時珍曰石中有細粉如麩故曰餘糧俗呼為大一禹餘糧見太一下承曰

會稽山中出者甚多彼人云昔大禹會稽于此餘糧者本為此爾



集解

別錄曰禹餘糧生東海池澤及山島中或池澤中弘景曰今多出東陽形如鷲鴨卵外有

殼重疊中有黃細末如蒲黃無沙者佳近年茅山鑿地大得之極精好狀如牛黃重重甲錯其佳處

乃紫色靡靡如麪嚼之無復嗔仙經服食用之南人又呼平澤中一種藤葉如菝葜根作塊有節似

菝葜而色赤味似薯蕷謂為禹餘糧此與生池澤者復有髣髴或疑今古即是大一也頌曰今惟澤

州潞州有之舊說形如鷲鴨卵外有殼今圖上者全是山石之形都不作卵狀與舊說小異采無時

張華博物志言扶海洲上有節草其實食之如大麥名自然穀亦名禹餘糧世傳禹治水棄其所餘

食于江中而為藥則節草與此異物同名柳與生池澤者同種乎時珍曰禹餘糧乃石中黃粉生于

池澤其生山谷者為太一餘糧本文明白陶引藤生禹餘糧蘓引草生禹餘糧雖各同而實不同殊

為迂遠詳太一餘糧下一

脩治

弘景曰凡用細研水洮取汁澄之勿令有沙土也數曰見太一下

氣味甘寒無毒

別錄曰平權曰鹹之才曰壯丹為之使伏五金制三黃

主治

欬逆寒熱煩滿下赤白血悶癥瘕大熱鍊餌服之

不飢輕身延年

本經療小腹痛結煩疼

別錄至崩中

治邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾久服耐寒

暑大催生固大腸

時珍

發明

成無已曰重可去怯禹餘糧之重為鎮固之劑時珍曰禹餘糧手足陽明血分重劑也其

性濇故主下焦前後諸病李知先詩曰下焦有病人難會須用餘糧赤石脂抱朴子云禹餘糧九日

再服三日後令人多氣力負擔遠行身輕不極其方藥多不錄



**附方** 舊三 **大腸欬嗽** 欬則遺矢者赤石脂禹餘糧  
新六 湯主之方同下 潔古家珍

**冷勞腸泄** 不止神效太一丹禹餘糧四兩火煨醋  
末醋糊丸梧子大每食前 傷寒下痢 不止心下痞  
溫水下五丸 聖惠丸 斬利在下焦

者赤石脂禹餘糧湯主之赤石脂禹餘糧各一斤  
並碎之水六升煮取一升去滓分再服 仲景傷

寒論 **赤白帶下** 禹餘糧火煨醋淬乾薑等分赤下  
要 乾薑減半為末空心服二錢七

勝金 **崩中漏下** 青黃赤白使人無子禹餘糧煨研  
方 赤石脂煨研牡蠣煨研烏賊骨伏

龍肝炒桂心等分為末溫酒服方寸 **育腸氣痛** 婦  
七日服忌葱蒜 張文仲備急方

少腹痛禹餘糧為末每米飲服二 **產後煩躁** 禹餘  
錢日二服極效 衛生易簡方 糧一

枚狀如酸鎌者入地理一半緊築炭灰一斤煨之  
濕土罨一宿打破去外面石取裏面細者研水淘

五七度日乾再研萬通用甘草 **身面癩痕** 禹餘糧  
湯服二錢一服立效 經驗方 半夏等

分為末雞子黃和傅先以布拭乾勿見 **大風癘疾**  
風日三十日十年者亦滅 聖濟錄 一斤青藍

眉髮落落遍身頑痺禹餘糧二斤白礬一斤青藍  
一斤為末錐子固齊炭火一秤煨之從辰至戌候

冷研粉埋土中三日取出每一兩入九蒸九暴炒  
熟胡麻末三兩每服二錢荆芥茶下日二服 聖

惠 方

**太一餘糧** 本品 經

**釋名** **石腦** 本 **禹哀** 吳晉藏器曰太一者道之宗源  
即理化神君禹之師也師嘗服之故有太一之名

張司空云還魂石中黃子鬼物禽獸守之不可安  
得會稽有地名蓼出餘糧土人掘之以物請買

所請有數依數必得此猶有神豈非太一乎

六百一十



集解

別錄曰太一餘糧生太山山谷九月采普曰

黃色采無時弘景曰本草有太一餘糧禹餘糧兩種治體相同而今世惟有禹餘糧不復識太一登真隱訣長生四鍊丸云太一禹餘糧定六腑鎮五臟合其二名莫辨何者的是今人亦總呼為太一禹餘糧有人于銅官采空青于石坎大得黃赤色石極似今之餘糧而色過赤好疑此是太一也彼人呼為雌黃塗物正如雄色恭曰太一餘糧及禹餘糧乃一物而以精粗為名爾其殼若窰方圓不定初在殼中未凝結猶是黃水名石中黃子久凝乃有數色或青或白或赤或黃年多變赤因赤漸紫紫及赤者俱名太一其諸色通謂禹餘糧今太山不見采得而會稽王屋澤潞州諸山皆有陶云黃赤色疑是太一然無殼裂殊非的稱敷曰凡使勿誤用石中黃并卵石黃二石真相似其石中黃句裏赤黑黃味淡微阻卵石黃味酸个箇印印內有子一塊不堪用若誤餌之令人腸乾太一餘糧

看即如石輕敲便碎如粉兼重重如葉子雌黃也宗奭曰太一餘糧是用其殼也故入藥須火燒醋

淬石中黃是殼中乾者及細水者石中黃水是未成餘糧黃濁水也時珍曰按別錄言禹餘糧生東海池澤及山島太一餘糧生太山山谷石中黃出餘糧處有之乃殼中未成餘糧黃濁水也據此則三者一物也生于池澤者為禹餘糧生于山谷者為太一餘糧其中水黃濁者為石中黃水其凝結如粉者為餘糧疑乾如石者為石中黃其說本明而注者臆度反致義晦晉宋以來不分山谷池澤所產故通乎為太一禹餘糧而蘇恭復以紫赤色者為太一諸色為禹餘糧皆由未加詳究本文也寇宗奭及醫方乃用石殼為禹餘糧殊不察未成餘糧黃濁水之文也其殼粗頑不入藥庚辛王冊云太一禹餘糧陰石也所在有之片片層疊深紫色中有黃土名曰石黃其性最熱冬月有餘糧處其雪先消云林石譜云鼎州祈閣山出石石中有黃土目之為太一餘糧色紫黑礪瑰大小圓扁外



多粘綴碎石條去黃土即空虛可貯水為硯滴丹  
方鑑云五色餘糧及石中黃皆可乾末出金色  
**修治** 數曰凡修事用黑豆五合黃精五合水二斗  
汁盡為度其藥氣自然香如  
新米搗了又研一萬杵方用

**氣味** 其平無毒 普曰神農岐伯雷公其平李當之  
小寒扁鵲其無毒之才曰杜仲為

之使畏貝母  
舊蒲鐵落 **主治** 欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪

**氣肢節不利久服耐寒暑不飢輕身飛行千里神**

**仙** 本經 **治大飽絕力身重** 別錄 **益脾安臟氣** 雷 **定六腑**

**鎮五臟** 弘景

**發明** 時珍曰禹餘糧六一餘糧石中黃水性味功  
用皆同但入藥有精粗之等爾故服食家以

黃水為上太一次之禹餘糧又次之列仙  
傳言巴戎赤斧上華山餌禹餘糧即此

### 石中黃子 唐本草

**釋名** 宗奭曰子當作水既  
云黃濁水焉得名子

**集解** 恭曰此禹餘糧殼中未成餘糧黃濁水也出  
餘糧處有之頌曰今惟河中府中條山谷出

之其石形如麩劑紫黑色石皮內黃色者謂之中  
黃葛洪抱朴子云石中黃子所在有之沁水山尤

多在大小石中其石常潤濕不燥打其石有數十重  
見之赤黃溶溶如雞子之在殼中也即當未堅時

飲之不爾便漸堅凝如石不中服也破一石中多  
者有一升少者數合可頓服之機曰石中乾者及

細末者當名餘糧不當名石中黃詳本文未成餘  
糧四字可見時珍曰餘糧乃石中已凝細粉也石

中黃則堅凝如石者也石中黃水則未凝  
者也故雷斅云用餘糧勿用石中黃是矣



氣味甘平無毒主治久服輕身延年不老

唐本

空青

本經上品

釋名楊梅青

時珍曰空言質青言色楊梅言似也

集解

別錄曰空青在益州山谷及越嶲山有銅處銅精重則生空青其腹中空三月采亦無

時能化銅鐵鉛錫作金弘景曰越嶲屬益州益州諸郡無復有恐人不采之故也今出銅官者色最鮮深出始興者弗如涼州高平郡有空青山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆鑿土石中取之而以合丹成則化鉛為金諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊為可惜恭曰出銅處兼有諸青但空青為難得今出蔚州蘭州宣州梓州宣州者最好塊段細時有腹中空者蔚州蘭州者片塊大色極深無空腹者陶氏所謂圓實如鐵珠者乃白青也大明曰空青大者如雞子小

者如相思子其青厚如荔枝殼其內有漿酸甜藏器曰銅之精華大者即空綠次即空青也頌曰今饒信州亦時有之狀若楊梅故名楊梅青其腹上空破之有漿者絕難得宗奭曰真宗常詔取空青中有水者久而方得其楊梅青信州穴山而取極難得治醫極有功中亦或有水者用與空青同第有優劣爾時珍曰張果王洞要訣云空青似楊梅受赤金之精甲乙陰靈之氣近泉而生久而含潤新從坎中出鑽破中有水久即乾如珠金星燦燦庚辛玉冊云空青陰石也產上饒似鍾乳者佳大片含紫色有光采次出蜀嚴道及北代山生金坎中生不生已故青為之丹有如拳大及卵形者中空有水如油治盲立效出銅坑者亦佳堪畫又有楊梅青石青皆是一體而氣有精粗點化以曾青為上空青次之楊梅青又次之造化指南云銅得紫陽之氣而生綠綠二百年而生石綠銅始生其中馬魯空二青則石綠之得道者均謂之鑛又二百年得青陽之氣化為鑛石觀此諸說則空青有

本草綱目卷之十一 空青 五百七十四



金坑銅坑二種或大如拳卵小如豆粒或成片塊或若楊梅雖有精粗之異皆以有漿為上不空無漿者為下也方家以藥塗銅物生青刮下為作空青者終是銅青非石綠之得道者也

**氣味** 甘酸寒無毒

別錄曰大寒權曰畏兔絲子酒浸醋拌制過乃可變化

**主**

治青盲耳聾明目利九竅通血脉養精神益肝氣

久服輕身延年

本經

療目赤痛去膚翳止淚出利水

道下乳汁通關節破堅積令人不忘志高神仙

別錄

治頭風鎮肝瞳人破者得再見物

甄權

鑽孔取漿點

多年青盲內障翳膜養精氣其殼摩翳明中風口

喎不正以豆許含嚙甚效

時珍出范玉方

**發明**

保昇曰空青法水故色青而主肝頌曰治眼翳障為最要之藥時珍曰東方甲乙是生肝

膽其氣之清者為肝血其精英為膽汁開竅于目血五臟之英皆因而注之為神膽汁充則日明汁減則日昏銅亦青陽之氣所生其氣之清者為綠猶肝血也其精英為空青之漿猶膽汁也其為治目神藥蓋亦以類相感應耳石中空者埋土中三五日自有漿水

**附方**

舊二

**眼目眵眊**

不明空青少許漬露一宿點之

千金方

**黑翳覆**

**瞳**

空青礬石燒各一兩四枚研細日點

聖濟錄

**膚翳昏暗**

空青二錢麩仁去皮

一兩片腦三錢細研日點

**一切目疾**

雀目赤目青盲內外障翳風眼用此覺目

中涼冷為驗楊梅青洗淨胡黃連洗各二錢半槐牙日未出時勿語采之入青竹筒內垂于天月二德方候乾勿見雞犬為末一錢半為末入龍腦一字密收每臥時嗽口仰頭吹一字入兩鼻內便睡



隔夜便用  
聖濟錄  
中風口喎  
治見主

會青  
本經  
上品

**釋名**  
時珍曰：曾青層其青層層而生，故名。或云其生從實至空，從空至層，故曰曾青也。

**集解**  
別錄曰：曾青生蜀中山谷及越嶲，采無時，能出其陽。青者銅之精，弘景曰：舊說與空青同山，療體亦相似。今銅官更無曾青，惟出始與形累累如黃連，相綴色理相類。空青甚難得，而貴仙經少用之。化金之事法同空青。恭曰：出蔚州者好，鄂州者次之。餘州並不任用。時珍曰：但出銅處，年古即生形如黃連，相綴又如蚯蚓屎，方稜色深如波斯青。黛層層而生，打之如金聲者為真。造化指南云：層青生銅礦中，乃石綠之得道者。肌膚得東方正色，可以合鍊大丹，點化與三黃齊。軀衡山記云：山有層青岡，出層青可合仙藥。

**修治**  
大葵、甘草、青芝、草三件，乾濕各一鎰，細剉，放瓷鍋內，安青于中，東流水二鎰，緩緩煮之，五晝夜，勿令水火失時，取出，以東流水浴過，研乳如粉，用氣味酸，小寒，無毒。之才曰：畏兔絲子、獨孤。潘云：曾青，含金氣所生也。須酒醋漬煮用。葛洪曰：曾青塗鐵，色赤如銅。

**主治**  
目痛、止淚、出風、痺利、關節通、九竅破、癥堅、積聚、久服、身輕、不老。

**補不足盛陰氣**  
別錄

**發明**  
時珍曰：曾青治目，義同空青。古方辟邪太乙神精丹用之。扁鵲治積聚，留飲有層青丸，並見古今錄驗。方藥多不錄。

四百九十四



附方 新班瘡入目

不退者曾青一錢丹砂二錢為末蟬蛸五枚搗汁和點 聖濟

錄風熱目病

曾青散治一切風熱毒氣上攻目赤或爛怕日羞明隱瀟眵淚或痒或痛

曾青四兩蔓荊子二兩白薑炮防風各一兩為末每以少許畜鼻中立有功效 和劑局方

內惡瘡

曾青五錢雄黃七錢半黃岑二錢五分為末傳之 衛生寶鑑

綠青

本經上品

釋名 石綠 唐大綠

綱目

集解

別錄曰綠青生山之陰穴中色青白弘景曰此即川用盡綠色者亦出空青中相挾帶今畫

工呼為碧青而呼空青作綠青正相反矣恭曰綠青即扁青也畫工呼為石綠其碧青即白青也不

入畫用頌曰舊不著所出州土且云生山之陰穴中次空青條上云生益州山谷及越雋山有銅處

此物當是生其山之陰爾今出韶州信州其色青白畫工用為綠色者極有大塊其中青白花文可

愛信州人琢為腰帶器物及婦人服飾其入藥當用顆塊如乳香者佳宗奭曰其色黑綠色者佳時

珍曰石綠陰石也生銅坑中乃銅之祖氣也銅得紫陽之氣而生綠綠久則成石謂之石綠而銅生

於中與空青會青同一根源也今人呼為大綠范成大桂海志云石綠銅之苗也出廣西古江有銅

處生石中質如石者各石綠一種脆爛如碎土者名泥綠品最下大明會典云青綠石礦淘淨綠一

十一兩四錢暗色綠每礦一斤淘淨綠一十兩八錢礪砂一斤燒造礪砂綠一十五兩五錢

氣味

時珍曰有小毒

主治益氣止洩痢療鼻別吐風痰

甚効

頌蘇頌

發明

頌曰今醫家多用吐風痰其法棟上色精好者研篩水飛再研如風痰眩悶取二三錢同



生龍腦三四豆許研勻以生薄荷汁合酒溫調服之  
偃臥須臾涎自口角流出乃愈不嘔吐其功速  
于他藥今人用之比比皆効故著之宗奭曰同  
砂作吐上涎藥驗則驗矣亦能損心時珍曰痰在  
上宜吐之在下宜利之亦須觀人之虛實強弱而  
察其脈乃可投之初虞世有金虎碧霞之戒正此  
意也金虎丹治風痰用天雄膩粉諸藥者

**附方** 新急驚昏迷 不省人事石錄四兩輕粉一錢  
為末薄荷汁入酒調一字服取

吐 全 風痰迷悶 碧霞丹用石綠十兩烏豆尖附  
嬰方 子尖蠟稍各七十箇為末糊丸

芟子大每服一丸薄荷汁入酒半合 小兒疳瘡腎  
化下須臾吐出痰涎 和劑局方

鼻痔頭瘡耳瘡久不差者石綠白芷等分為末  
先以甘草水洗瘡拭淨傳之一日愈 集玄方 腋

**下胡臭** 石綠三錢輕粉一錢濃醋  
調塗五次斷根 集玄方

**扁青** 本經上品

**釋名** 石青 綱目 大青 時珍曰扁

**集解** 別錄曰扁青生朱厓山谷武都未提采無時  
弘景曰朱提音殊是在南海中仙經俗方都

無用者普曰生蜀郡恭曰此即綠青也朱厓巴南  
及林邑扶南舶上來者形塊大如拳其色又青腹

中亦時有空者武昌者片塊小而色更佳簡州梓  
州者形扁作片而色淺時珍曰蘇恭言即綠青者

非也今之石青是矣繪畫家用之其色青翠不渝  
俗呼為大青楚蜀諸處亦有之而今貨石青者有

天青大青西夷回回青佛頭青種種不同而回青  
尤貴本草所載扁青層青碧青白青皆其類耳

**氣味** 甘平無毒 普曰神農雷 主治 目痛明目折跌

癰腫金瘡不瘳破積聚解毒氣利精神久服輕身



不老本經去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精別錄治

丈夫內絕令人有子異吐風痰癩癩平肝時珍

附方新頑痰不化石青一兩石綠半兩並水飛為末麴糊丸綠豆大每服十九丸温

水下吐去痰一二盞  
不損人端 竹堂方

白青本經  
上品

釋名碧青唐魚目青本

集解別錄曰白青生豫章山谷采無時可消為銅劍辟五兵弘景曰醫方不用市無賣者仙經

三十六水方中時有須處銅劍之法在九元子術中恭曰此即陶氏所云空青圓如鐵珠色白而腹不空者是也研之色白而碧亦謂之碧青不入畫用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也

今出簡州梓州者好時珍曰此即石青之屬色深者為石青淡者為碧青也今繪彩家亦用范子計

然云白青出弘農豫章淮南萬畢術云白青得鐵即化為銅也新塗青色者善

氣味甘酸鹹平無毒普曰神農甘平王治明目利

九竅耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒三蟲久服通

神明輕身本經

附錄綠膚青別錄曰味辛鹹平無毒王蟲毒及蛇

各推青一名推石生益州山谷弘碧石青別錄曰

景曰俗方仙經無用人亦不識  
去白癡延年

石膽本經  
上品



釋名 膽礬 綱目 黑石 經本 畢石 經本 君石 之當 銅勒 普吳 立制

石 俗時珍曰 膽以色味命名 俗因其似礬呼為膽礬

集解 別錄曰 石膽生秦州 羗道山谷大石間 或羗

色多白 文易破 狀似空青 能化鐵為銅 合成金銀

弘景曰 仙經時用 俗方甚少 此藥殆絕 今人時有

采者 其色青綠 狀如琉璃 而有白文 易破折 梁州

信都 無復有 俗乃以青色礬當之 殊無髣髴 恭曰

此物出銅處 有之形似曾青 兼綠相間 味極酸苦

磨鐵作銅色 此是真者 出蒲州虞鄉縣東 亭谷窟

及薛集窟 中有塊如雞卵者 為真陶云 似琉璃者

乃絳礬也 比來人亦以充之 又以醋揉青礬為之

並偽矣 頌曰 今惟信州鉛山縣有之 生於銅坑中

采得 煎鍊而成 又有自然生者 尤為珍貴 並深碧

色 今南方醫人多使之 又著其說云 石膽最上出

蒲州大者如拳 小者如棗 栗繫之 縱橫解皆成 疊

文色青 見用久則綠 擊破其中亦青 其次出上饒

曲江銅坑間者 粒細有廉稜 如釵股 米粒本草言

偽者以醋揉青礬為之 全不然 但取粗惡石膽 合

消石銷溜而成之 塊大色淺 渾渾無脉 理擊之則

碎無廉稜者是也 亦氣扶石者 乃削取石膽 牀溜

造時投消石中 乃疑則相著也 時珍曰 石膽出蒲

州山穴中 鴨嘴色者為上 俗呼膽礬 出羗里者色

少黑 欠之信州又次之 此物乃生于石 其經煎鍊

者即多偽也 但以火燒之 成汁者必偽也 塗于鐵

及銅上 燒之紅者真也 又以銅器盛水 投少許入

中 及不青碧 數日不異者真也 玉洞要訣云 石膽

陽石也 出嵩岳及蒲州中 條山稟靈石 異氣形如

瑟瑟 其性流通 精感入石 能化五金 變化無窮 沈

括筆談載 鉛山有苦泉 流為澗 挹水熬之 則成膽

礬 所熬之釜 久亦化為銅也 此乃

煎熬作偽 非真石膽也 不可入藥

氣味 酸 辛 寒 有毒 普曰 神農酸小寒 李當之大寒

桐君 辛有毒 扁鵲 苦無毒 大明

本草綱目 石部 卷之十 五百八十



曰酸澇無毒權曰有大毒之才曰水英 爲之使畏牡桂茵桂芫花辛夷白微

**主治明目** 目痛金瘡諸癩瘰女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下

血諸邪毒氣令人有子鍊餌服之不老久服增壽

神仙本經 散癥積欬逆上氣及鼠瘦惡瘡別錄 治虫牙

鼻内息肉大明 帶下赤白面黃女子臟急蘇恭 入吐風

痰藥最快蘇頌

**發明** 時珍曰石膽氣寒味酸而辛入少陽膽經其性收斂上行能涌風熱痰涎發散風木相火

又能殺蟲故治咽喉口齒瘡毒有奇功也周密齊東野語云密過南浦有老醫授治喉痺極速垂死

方用真鴨觜膽礬末醋調灌之大吐膠痰數升即瘥臨汗一老兵妻苦此絕水粒三日矣如法用之

即瘥屢用無不立驗神方也又周必大陰德錄云治蠱脹及水腫秘方有用蒲州信州膽礬明亮如

翠琉璃似鴨觜者米醋煮以君臣之藥服之勝于鐵砂鐵蛾蓋膽礬乃銅之精液味辛酸入肝膽制

脾鬼故也安城魏清臣腫科黑丸子消腫甚妙不傳即用此者

**附方** 舊五新 老小風痰 膽礬末一錢小兒一字溫醋湯調下立吐出涎便醒

譚氏小女人頭運 天地轉動名曰心眩非血風也兒方 膽子礬一兩細研用胡餅劑子

一箇按平一指厚以篋子勒成殼子大塊勿界斷于瓦上焙乾每服一散子爲末燈心竹茹湯調下

許學士 喉痺喉風 二聖散用鴨觜膽礬二錢半本事方 白僵蠶炒五錢研每以少許

吹之吐涎 齒痛及落 研細石膽以人乳和膏擦之濟生方 日三四次止痛復生齒百日

後復故乃止每日以新汲 口舌生瘡 衆療不差膽水漱淨 王燾外臺秘要 礬半兩入銀



銅內火煨赤出毒一夜細研每以少許走馬牙疳

傳之吐出酸涎水二三次瘥勝金方

兆棗一枚去核入鴨嘴膽礬紙包煨赤小兒齒疳

出火毒研末傳之追涎楊起簡便方

鴨嘴膽礬一錢匙上煨紅麝香少小兒鼻疳

許研勻傳齒上立效活勿口議

燒烟盡研末參之二風眼赤爛

二日愈集簡方風眼赤爛

驗百虫入耳膽礬末和醋灌之

愈濟一切諸毒膽子礬末糯米糊丸如雞頭子

急方勝金方挑生蠱毒

冷水化一丸服

立愈

衛生腋下胡臭

熱痛乃止數日一用以愈

為度黎居士簡易方赤白癩風

醋調摩之甲疽腫痛

痔瘡熱腫

雀屎各少許點楊梅毒瘡

一二上即乾

礬石

釋名白礬石 太白石 立制石 青介石 固

羊石 石鹽 澤乳 鼠鄉



石也西山經云臯塗之山有白石其名白礬可以  
毒鼠郭璞注云鼠食則死蠶食而肥則鼠鄉之意  
此以

### 集解

別錄曰礬石生漢中山谷及少室采無時當  
之曰或生少室或生魏興十二月采弘景曰

今蜀漢亦有而好者出南康南野溪及彭城界中  
汝陽縣南塹又湖東新寧及零陵皆有白礬石能  
柔金以黃泥包炭火燒之一日一夕則解可用冊  
房及黃白術多用之恭曰此石能拒火久燒但解  
散不可脫其堅今市人乃取潔白理石當之燒卽  
爲灰也今漢川武當西遼坂名礬石谷卽是真出  
處少室有粒細理不如漢中者頌曰今梁  
州階州亦有之時珍口詳見特生礬石下

### 氣味辛大熱有毒

別錄曰其生溫熱熱普曰神農

權曰其有小毒鉛丹爲之使惡羊血不入湯之才  
曰得火良棘針爲之使惡馬日毒公鷲屎虎掌細

辛畏水

主治寒熱鼠瘦蝕死肌風痺腹中堅癖邪氣

本經除熱明目下氣除膈中熱止消渴益肝氣破積

聚痼冷腹痛去鼻中息肉服令人筋攣火鍊百

日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸別錄除膏膈間

積氣去冷濕風痺瘡痒積年者

權甄

### 發明

弘景曰常取生礬石納水令水不冰如此  
則生者性亦大熱矣張仲景云生用破人心

肝恭曰此藥攻擊積冷之病爲良若以餘物代之  
療病無效正爲此也宗奭曰治久積及久病腹冷

用功直須慎用其毒不可試也時珍曰礬石性氣  
與砥石相近蓋亦其類也古方礬石礬石常相渾

書蓋二字相似故誤耳然礬石性寒無毒礬石性  
熱有毒不可不審陸農師云礬石之力十倍鍾乳



按洪容齋隨筆云王子敬靜息帖言礬石深是可疑凡喜散者輒發癰蓋散者寒食散也古人多服之中有礬石性熱有毒故云深可疑也劉表在荊州與王粲登鄆山見一岡不生百草粲曰此必古塚其人在世服生礬石熱不出外故草木焦滅表掘之果有礬石滿塋又今洛水不冰下亦有礬石人謂之温洛是也取此石安甕中水亦不冰文鷄伏卵取石置巢中以助温氣其性如此豈可服予兄文安公鎮金陵秋暑減食醫者湯三益教服礬石丸已而飲啖日進遂加意服之越十月而毒作衄血斗餘自是數數不止竟至精液皆竭而死時珍竊謂洪文安之病未必是礬石毒發蓋亦因其健啖自恃厚味房勞縱恣無忌以致精竭而死夫因感食而服石食既進則病去藥當止矣而猶服之不已恃藥妄作是果藥之罪歟

### 附方

一新風冷脚氣 白礬石煨二斤酒三斗漬三日稍補故之 肘后方

## 特生礬石

別經 下品

### 釋名 蒼礬石

### 蒼石

別錄鼠毒 恭曰特生礬石一名

有青者漢中人亦以毒鼠不入方用宗奭曰礬石特生礬石止是一物但以特生不特生為異用所謂特生者不附着他石為特爾今用者絕少時珍曰礬石有蒼白二種而蒼者多特生故此云一名蒼礬石則別錄蒼石係重出矣其功療皆相因今併為一

### 集解

別錄曰特生礬石一名蒼礬石生西域采無時又曰蒼石生西域采無時弘景曰舊說鵲

巢中者佳鵲常入水冷故取以壅卵令熱今不可得惟出漢中者其外形紫赤色肉白如霜中央有白狀形如齒者佳又出荊州新城郡房陵縣縹白赤者為好亦先以黃土包燒一日亦可納斧孔中燒之今玉壺諸凡仙經不言特生止是白礬石耳恭曰陶說中如齒白形者正是今出梁州北馬道



戊澗中亦有之形塊小于白礬石而肌粒大數倍  
乃如小豆許其白礬粒細如粟米耳今房陵漢川  
均州荊州與白礬石同處有色青者是也宗奭曰  
博物志言鶴伏卵取礬石入巢助暖方家得此石  
乃真陶氏以注特生礬石則二石是一物明矣但  
屢檢鶴巢無此石况礬石馬得處處有之若鶴入  
水冷故取此石則鷓鴣之類皆食于水亦自然生  
化繁息此則乃俗士之言未嘗究其實而窮其理  
也時珍曰礬石有數種白礬石蒼礬石紫礬石紅  
皮礬石莢花礬石金星礬石銀星礬石特生礬石  
俱是一物但以形色立名其性皆熱毒並可毒鼠  
制汞惟蒼白二色入藥用諸礬生于山則草木不  
生霜雪不積生于水則水不冰凍或有溫泉其氣  
之熱可知矣庚辛壬冊云礬陽石也生山谷水中  
濯出似礬有文理橫截在中者為佳伏火制砂汞  
其狀頗與方解石相似但投水不冰者為真其出  
金穴中者名  
握雪礬石

氣味甘温有毒

之才曰火煉之良畏水

主治明目利耳腹內

絕寒破堅結及鼠瘻殺百虫惡獸久服延年

別錄蒼

石主寒熱下氣瘻蝕殺禽獸

別錄

發明

時珍曰別錄言礬石久服令人筋攣特生礬石久服延年冊書亦云礬石化為水能伏水

銀煉入長生藥此皆方士謬說也與服砒石汞長生之義同其死而無悔者乎

握雪礬石

唐本草

集解

恭曰握雪礬石出徐州宋里山入土夾餘於爛土石間得之細散如麩黃白色土人號為

握雪礬石一名化石一名石腦云服之長生時珍曰謹按獨孤滔丹房鑑源云握雪礬石出曲灘澤盛寒時有髓生于石上可采一分結汞十兩又按南宮從响嶼神書云石液即丹礬之脂液也此



石出襄陽曲灘澤中或在水色白而粗糯至冬月有脂液出其上旦則見日而伏當于日未出時以銅刀刮至器內火煨通赤取出楮汁為丸其液沾處便如鐵色以液一銖制水銀四兩器中火之立乾但此液亦不多有乃神理所惜采時須用白鷄清酒祭之此石華山嵩山皆出而有脂液者惟此曲灘又熊大古冀越集亦言丹山礬十兩可乾汞十兩此乃人格物之精發天地之秘也據三書所引則握雪礬石乃石之液非土中石腦也蘇恭所說台是石腦其說與別錄及陶弘景所注石腦相合不當復注于此又按諸書或作礬石或作礬石未知孰是古書二字每每訛渾以理推之似是礬石礬石有無毒故也

**氣味甘溫無毒** 主治 痼冷積聚輕身延年多食令

人熱

唐本

治大風瘡

時珍

砒石

宋開寶

釋名 信石

人言

綱目

生者名砒黃 鍊者名砒霜

時珍

曰砒性猛如貔故名惟出信州故人呼為信石而又隱信字為人言

集解

頌曰

砒霜不着所出郡縣今近銅山處亦有之惟信州者佳其塊有甚大者色如鷲子黃

明徹不雜此類本處自是難得之物一兩大塊真者人菟作之不啻千金古服食方中亦載用之必

得此類乃可入藥其市肆所畜片如細屑亦夾土石入藥服之為害不淺承曰信州玉山有砒井官

中封禁甚嚴生不夾石者色赤甚于雄黃以冷水磨解熱毒近火即殺人所謂不啻金價者此也今

市貨者取山中夾砂石者燒烟飛作白霜乃碎屑而芒刺其傷火多者塊大而微黃所謂如鷲子色

明徹者此也古方並不入藥惟燒煉丹石家用之近人多以治瘡但以瘡本傷暑而此物生者能解



熱毒也今俗醫不究其理即以所燒霜服之必大吐下因此幸有安者遂為所損極多不可不慎初燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死又以和飯毒鼠死鼠猶犬食之亦死毒過于射用遠矣衡山所出一種方差劣于信州者宗奭曰今信鑿坑井下取之其坑常封銷坑中有濁綠水先絞水盡然後下鑿取生砒謂之砒黃色如牛肉或有淡白路謂石非石謂土非土磨酒飲治積裁有火便有毒不可造次服也取法將生砒就置火上以器覆之令烟上飛着器凝結纍然下垂如乳尖者入藥為勝平短者次之大塊乃是下等片如細屑者極下也時珍曰此乃錫之苗故新錫器盛酒日久能殺人者為有砒毒也生砒黃以赤色者為良熟砒霜以白色者為良

**修治**

龍曰凡使用以小瓷瓶盛後入紫背天葵石申至子出拭乾入瓶再煨別研三萬下用時珍曰草家皆言生砒輕見火則毒甚而雷氏治法用火

煨今所用多是飛鍊者蓋皆欲求速效不惜其毒也曷若用生者為愈乎

**氣味苦酸暖有毒**

時珍曰辛酸大熱有大毒大明曰畏綠豆冷水凡入藥醋煮殺

毒用土宿真君曰砒石用草制鍊出金花成汁化銅乾汞青鹽鶴頂草消石蒜水蓼常山益母獨帚水律菖蒲三角酸鷺不食草波稜蒿苜皆能伏砒

**主治砒黃治瘡疾腎氣帶之辟蚤虱**大明冷水磨服

**解熱毒治痰壅**陳磨服治癖積氣**除齁喘積痢**

**爛肉蝕癩腐癰癰**時珍曰**砒霜療諸瘡風痰在胃膈**

**可作吐藥不可久服傷人**開寶治婦人血氣衝心痛

**落胎**大明**蝕癰疽敗肉枯痔殺虫殺人及禽獸**時珍



**發明**

宗奭曰砒霜瘧家用或過劑則吐瀉兼作瀕

霜大毒之藥本草謂主諸瘧風疾在膏膈可作吐

藥蓋以性之至烈大能燥疾也雖有燥痰之功大

傷胃氣脾胃虛者切宜戒之時珍曰砒乃大熱大

毒之藥而砒霜之毒尤烈鼠雀食少許即死猶大

食鼠雀亦殆人服至一錢許亦死雖鉤吻射罔之

力不過如此而宋人著本草不甚言其毒何哉此

亦古者者礬石之一種也若得酒及燒酒則腐爛腸

胃頃刻殺人雖綠豆冷水亦難解矣今之收瓶酒

者往往以砒烟熏瓶則酒不壞其亦嗜利不仁者

哉飲酒潛受其毒者徒歸咎於酒耳此物不入湯

飲惟入丹丸凡痰癯及勦喘用此真有劫病立地

之效但瀆冷水吞之不可飲食杯勺之物靜臥一

日或一夜亦不作吐少物引發即作吐也其燥烈

純熱之性與燒酒燂同氣寒疾濕痰被其劫掠

佛鬱頓開故也今烟火家用少許則爆聲更大急

烈之性可知矣此藥亦止宜于山野藜藿之人若

嗜酒膏梁者非其所宜疾亦再作不慎口慾故爾

凡頭瘡及諸瘡見血者不可用此其毒入經必殺

人李樓奇方云一婦病心痛數年不愈一醫用人

言半分茶末一分白湯調下吐瘀血一塊而愈得

日華子治婦人血

氣心痛之肯乎

**附方**

新舊五中風痰壅 四肢不收昏憤若醉砒霜如

以熱水投之大吐即 聖惠方 寒熱疴疾 孫真宗秘寶方

愈未吐再服 粉寒水百三兩別搗末用生鐵銚一箇鋪石末後

鋪砒在上又以石末蓋之厚蓋覆定醋糊帛條蜜

封十餘重炭火一斤煨之待紙條黑時取出候冷

刮盞上砒末乳細粟米飯丸綠豆大辰砂為衣每  
用三四丸小兒一二丸發日早以臘茶清下一日  
不得食熱物男人患女人著藥入口中女人患男  
人著藥入口中 本事方用人言一錢綠豆末一  
兩為末無根井水丸綠豆大黃丹為衣陰乾發日



五更冷水下五七丸。○衛生寶鑑一剪金用人言醋煮硫黃綠豆等分為末每一豆許用紅絹包之采絲扎定每剪下一粒新汲水空心吞下治瘡聖藥也。○醫藥元戎九轉靈砂丹用砒霜黃丹紫河車各一錢為末雄黑豆一百粒水浸一夜研泥和丸梧子綠豆黍米三樣大每服一二十丸發日五更向東無根水下紫河車綠豆黑豆皆解砒毒也。○本草權度不二散用砒一錢麩二兩和勻香油一斤煎黃色以草紙壓去油入茶三一切積痢。○兩為末每服一錢發日早冷茶下。休息下痢。經一二年黃丹等分蠟和收旋丸綠豆普濟方。衰弱砒霜成塊者為末黃丹各半兩化蠟入砒以柳條覺焦則換至七條取起收之每旋丸梧子大冷水送下小兒黍脾疼腰痛。即上方用婦人血氣米大和劑局方。心痛方見走馬牙疳。惡瘡砒石銅綠等分為末攤發明下。紙上貼之其效如神。○又方

砒霜半兩醋調如糊盞內盛待乾刮下用粟米大綿裹安齒縫來日取出有蟲自死久患者不過三日即愈。○項上瘰癧。梁州砒黃研末濃墨汁丸梧子大銚內炒乾竹筒盛之每用針破將藥半丸貼之自落蝕盡為度。靈苑方。痰喘齁齕。方見穀一切。救急易方。漏瘡。有孔用信石新瓦火煨研末以津調少許於紙摺上插入蝕去惡管漏多勿齊上最妙。

土黃

綱目

修治

時珍曰用砒石二兩木鼈子仁巴豆仁各半兩兩確砂二錢為末用木鼈子油石腦油和成

一塊油裹埋土坑內四十九日取出劈作小塊籠器收用

氣味 辛酸熱有毒

獨孤潛曰土黃制雄黃



本草綱目石部卷之十  
三治 枯瘤贅痔乳食瘦癭并諸瘡惡肉

時珍

金星石

宋嘉祐

附銀星石

集解

頌曰金星石銀星石並出濠州并州采無時  
二石主療大體相似宗奭曰二石治大風疾

別有法須燒用之金星石生於蒼石內外有金色  
麩片銀星石有銀色麩片又一種深青色堅潤中

有金色如麩片者不入藥用工人碾為器或婦人  
首飾用時珍曰金星有數種蘇頌所說二石武當

山亦有之或云金星出膠東銀星出鴈門蓋亦礫  
石之類也寇宗奭所說二石治大風者今考聖惠

方大風門皆作金星礫石銀星礫石則似是礫石  
之類卅方鑑源礫石篇中亦載二石名似與蘇說

者不同且金星銀星無毒主熱涎血病礫石則有  
毒主風癩疾觀此則金星銀星入藥各有二種矣

又歙州硯石亦有金星銀星者瑯州亦出金星石  
皆可作硯翡翠石能屑金亦名金星石此皆名同

物異也劉河間宣明方點眼藥方中用金  
精石銀精石不知卽此金星銀星否也

氣味甘寒無毒主治脾肺壅毒及肺損吐血嗽血

下熱涎解聚毒嘉祐水磨少許服鎮心神不寧亦治

骨哽

時珍

附方

新吐血嗽血肺損者金星石銀星石玄精石  
二寸又藥一層重重如此以灰蓋之鹽泥固濟用

坩鍋一箇鋪冬月水牛糞一二寸鋪藥一層鋪灰  
二寸又藥一層重重如此以灰蓋之鹽泥固濟用

炭一秤火煨一日夜埋土中一夜取出藥塊去灰  
為末每一兩入龍腦麝香各半錢阿膠二錢半炒

每服一錢糯米湯下大風蟲瘡有五色蟲取下諸  
日三服聖惠方石丸用金星礫石

銀星礫石雲母石禹餘糧石滑石陽起石慈石凝  
水石蜜陀僧自然銅龍涎石等分搗碎瓶盛鹽泥



本草綱目卷之十  
固濟之炭火十斤煨過爲末醋糊丸小豆大每服  
十五丸白花蛇酒下一日三服以愈爲度  
聖惠  
方

**附錄金石**

拾遺藏器曰味甘溫無毒主久羸瘦不  
能食無顏色補腰脚冷令人健壯益陽

有暴熱脫髮飛鍊服之生五臺山  
清涼寺石中金屑作赤褐色也

**婆娑石**

宋開寶

**釋名摩挲石**

時珍曰姚西溪叢話云船船過產石  
山下愛其石以手捫之故曰摩挲不

知然  
否

**集解**

志曰婆娑石生南海胡人采得之其石綠色  
無班點有金星磨成乳汁者爲上又有豆班

石雖亦解毒而功力不及復有鄂綠有文理磨鐵  
成銅色人多以此爲之非真也驗法以水磨點雞

冠熱血當化成水是也宗奭曰石如淡色石綠間  
微有金星者佳又有豆班石亦如此石但有黑班  
點無金星頌曰胡人尤珍貴之以金裝飾作指  
帶之每欲食及食罷輒含吮數次以防毒今人有  
得指面許塊則價直百金也時珍曰庚辛玉冊云  
摩挲石陽石也出三佛齊海南有山五色聳峙其  
石有光焰其水下滾如箭船過其下人以刀斧擊  
取燒之作礪黃氣以形如黃龍齒而堅重者爲佳  
價五金伏三  
黃制鉛汞

**氣味甘淡寒無毒**

**主治解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛**

開寶

**礪石**

宋嘉祐

**釋名**

時珍曰其色  
濛濛然故名



本草綱目卷之十一

集解時珍曰礞石江北諸山往往有之以所山出者為佳有青白三種以青者為佳堅細而青

黑打開中有白星點煨後則星黃如麩金其無星點者不入藥用通城縣一山產之工人以為器物

修治

時珍曰用大坭鍋一箇以礞石四兩打碎入消石四兩拌勻炭火十五斤簇定煨至消盡

其石色如金為度取出研末水飛去消毒晒乾用

氣味甘鹹平無毒

主治食積不消留滯臟腑宿食癥塊久不瘥小兒

食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得巴豆礪砂

大黃荆三稜作丸服良

嘉祐治積痰驚癇欬喘急

時珍

發明

時珍曰青礞石氣平味鹹其性下行陰也沉也乃厥陰之藥肝經風木大過來制脾土氣

不運化積滯生痰壅塞上中二焦變生風熱諸病故宜此藥重墜制以消石其性疎快使木平氣下

而痰積通利諸證自除湯衛嬰孩寶鑑言礞石乃治驚利痰之聖藥吐痰在水上以石末糝之痰即

隨水而下則其沉墜之性可知然止可用之救急氣弱脾虛者不宜久服楊士瀛謂其功能利痰而

性非胃家所好如慢驚之類皆宜佐以木香而王隱君則謂痰為百病不論虛實寒熱繫用滾痰丸

通治百病豈理也哉朱丹溪言一老人忽病目盲乃大虛證一醫與礞石藥服之至夜而死吁此乃

育醫虛虛之過礞石豈殺人者乎况日育之病與礞石並不相干

附方

新滾痰丸通治痰為百病惟水瀉雙娘者不可服礞石煨硝各二兩煨過研飛

晒乾一兩大黃酒蒸八兩黃芩酒洗八兩沉香五錢為末水丸梧子大常服一二十丸欲利大便則



服一二百丸溫水下一切積病金寶神丹治一切

痢癍塊血刺心腹下痢及婦人崩中漏下青礞石

半斤為末消石末二兩坩鍋內鋪頭蓋底按實炭

火二十斤煨過取出入赤石脂末二兩滴水丸炭

子大候乾入坩鍋內小火煨紅收之每服一九至

二三丸空心溫水下少許壓之火病急慢驚風命

瀉痢加至五七丸楊氏家藏方散治急慢驚風痰涎壅塞咽喉命在須臾服此墜

下風痰乃治驚利痰之聖藥也真礞石一兩煨硝

一兩同煨過為末每服半錢或一錢急驚痰熱者

薄荷自然汁入生密調下慢驚脾虛者木香湯入

熟蜜調下亦或雪糕丸綠豆末小兒急驚青礞石

每服二三丸湯氏嬰兒寶方磨水服

衛生方

### 花乳石

宋嘉祐

### 釋名花藥石

宗奭曰黃石中間有淡白點以此得花之名圖經作花藥石是取其色黃

### 集解

禹錫曰花藥石出陝華諸郡色正黃形之大

如硫黃形塊有極大者陝西人鑄為器用采無時

時珍曰玉册云花乳石陰石也生代州山谷中有

五色可代丹砂置藥蜀中汶山彭縣亦有之

### 氣味酸澇平無毒

**主治**金瘡出血刮末傳之即合仍不作膿又療婦

人血運惡血嘉祐治一切失血傷損內漏目翳時珍

### 發明

頌曰花藥石古方未有者近世以合硫黃同銀研末傳金瘡其效如神人有瘡卒中金



亦不及煨治者但刮末傳之亦效時珍曰花藥石舊無氣味今嘗試之其氣平其味清而酸蓋厥陰經血分藥也其功專于止血能使血化為水酸以收之也而又能下死胎落胞衣去惡血惡血化則胎與胞無阻滯之患矣東垣所謂胞衣不出瀆劑可以下之故赤石脂亦能下胞胎與此同義葛可久治吐血出升斗有花藥石散和劑局方治諸血及損傷金瘡胎產有花藥石散皆云能化血為水則此石之功蓋非尋常草木之比也

**附方**

新五

**花藥石散**

治五內崩損噴血出斗升用此治之花藥石煨存性研如粉以

童子小便一鐘男人酒一半女人醋一半煎溫食後調服二錢甚者五錢能使瘀血化為黃水後以獨參湯補之葛  
**花藥石散** 治一切金刃箭鏃傷可久十藥神書  
及打撲傷損狗咬至死者急以藥摻傷處其血化為黃水再摻便活更不疼痛如內損血入臟腑煎童子小便入酒少許

熱調一錢服立效犒牲抵傷腸出不損者急納入桑白皮線縫之摻藥血止立活婦人產後敗血不盡血運惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死但心頭溫熱者急以童子小便調服一錢取下惡物如猪肝終身不患血風血氣若膈上有血化為黃水即時吐出或隨小便出甚効硫黃四兩花藥石一兩並為粗末拌勻以膠泥固濟日乾瓦罐一箇盛之泥封口焙乾安在西方磚上磚上書八卦五行字用炭一秤簇匣從巳午時自下生火煨至炭消冷定取出為細末瓶收用  
**金**

**瘡出血**

方見

**多年障翳**

花藥石水飛焙防風川芎  
菊甘菊花白附子牛蒡子

各一兩甘草炙半兩為末每服  
半錢臘茶下 衛生家寶方

**脚縫出水**

好黃丹入花藥

石末摻之 談  
野翁試效方

**白羊石**

宋圖



**集解** 頌曰生交州白山春中掘地采之以白瑩者為良又有黑羊山生交州官山之西亦春中掘地采之以黑色有牆壁光瑩者為上

**氣味** 淡生凉熱熱無毒

**主治** 解藥毒黑羊石同 蘇頌

**金牙石** 別錄下品

**釋名** 黃牙石 時珍曰象形

**集解** 別錄曰金牙生蜀郡如金色者良弘景曰今出蜀漢似粗金大如碁子而方又有銅牙亦相似但外黑內色小淺不入藥用恭曰金牙離本處入土水中久皆黑色不可謂之銅牙也此出漢中金牙湍湍兩岸石間打出者內即金色岸類入水久者皆黑近南山溪谷茂州維州亦有勝于漢

中者頌曰今雍州亦有之時珍曰崔昉本草云金牙石陽石也生川陝山中似蜜粟子有金點形者妙聖濟經治癘風大方中用金牙石銀牙石銀牙石恐即金牙石之白色者爾方書並無言及者姑闕

**脩治** 大明曰人藥燒赤去粗乃用

**氣味** 鹹平無毒 大明曰其平

**主治** 鬼疰毒蠱諸症 別治一切冷風氣筋骨攣急

**腰脚不遂** 燒浸酒服 甄權 煖腰膝補水臟驚悸小兒

**驚癩** 大明

**發明** 弘景曰金牙惟酒散及五疰丸用之餘方少用頌曰葛洪肘後方治風毒厥有大小金牙

酒但浸其汁飲之孫思邈千金方治風毒及鬼疰南方障氣傳尸等各有一大小金牙散之類是也小



金牙酒主風疰百病虛勞濕冷緩弱不仁不能行步近人用之多効故着其法云今牙細辛莽草防風地膚子地黃附子茵黃續斷蜀椒蒟蒻根各四兩獨活一斤十二物金牙搗末別盛練囊餘皆薄切同入一大囊以清酒四兩漬之密罌泥口四宿酒成温服二合日二次取效

### 金剛石

綱目

### 釋名金剛鑽

時珍曰其砂可以鑽玉補竈故謂之鑽

### 集解

時珍曰金剛石出西番天竺諸國葛洪抱朴子云扶南出金剛生水底石上如鍾乳狀體

似紫石英可以刻玉人沒水取之雖鐵柱擊之亦不能傷惟羚羊角扣之則漼然冰泮丹房鑑源云紫背鉛能碎金剛鑽周密齊東野語云玉人攻玉以恒河之砂以金剛鑽鑲之其形如鼠矢青黑色如石如鐵相傳出西域及回紇高山頂上鷹隼粘帶食入腹中遺糞于河北砂磧間未知然否玄中

記云大秦國出金剛一名削玉刀大者長尺許小者如稻黍着環中可以刻玉觀此則金剛有甚大者番僧以充佛牙是也欲辨真偽但燒赤淬醋中如故不酥碎者為真若覺鈍則煨赤冷定即銳也故西方以金剛喻佛性羚羊角喻煩惱十洲記載西海流砂有昆吾石治之作劍如鐵光明如水精割玉如泥此亦金剛之大者又獸有獬及鬻鐵狡兔皆能食鐵其糞俱可為兵切玉詳見獸部獬下

**主治**磨水塗湯火傷作釵釵服辟邪惡毒氣

時珍

### 砭石

音邊綱目

### 釋名鍼石

### 集解

時珍曰按東山經云高氏之山鳥麗之山皆多鐵石郭璞注云可為砭鍼也素問異法方

宜論云東方之域魚鹽之地海濱嘯水其病為瘡瘍其治宜砭石故砭石亦從東方來王冰注云砭



石如玉可以為鍼蓋古者以石為鍼季世以鍼代石今人又以瓷鍼刺病亦砭之遺意也但砭石無識者豈即石砭之屬為之歟

**附錄石砭**時珍曰石砭出肅慎國人以枯木為矢青石為鏃施毒中人即死石生山中禹

貢荊州梁州皆貢砭即此石也又南方藤州以青石為刀劍如銅鐵婦人用作環玦琉璃國人墾田以石為刀長尺餘皆此類也**主治**刺百病癰腫

越砥別錄中品

**釋名磨刀石**藏器羊肝石綱目礪石時珍曰尚書荊州

以細密為名礪以粗糲為稱俗稱者為羊肝石因形色也弘景曰越砥今細礪石也臨平

**氣味**甘無毒

**主治**目高止痛除熱瘙本經磨汁點目除障翳燒赤

投酒飲破血瘀痛切藏器

**礪石****主治**破宿血下石淋除結瘕伏鬼物惡氣燒

赤投酒中飲之人言蹋之患帶下未知所由藏器

磨刀塗時名龍白泉粉**主治**傳蠹蝮尿瘡有效藏器塗瘰癧

結核時本珍

薑石唐本草

**釋名**礪石時珍曰薑石以形名或作礪礪邵伯温云天有至戾地有至幽石類得之

則為礪礪是也俗作礪礪



**集解**

恭曰薑石所在有之生土石間狀如薑有五種以色白而爛不礮者良齊城歷城東者好采無時宗奭曰所在皆有須不見日色旋取微白者佳

**氣味**

鹹寒無毒主治熱豌豆瘡丁毒等腫

唐本

**附方**

舊二新三

丁瘡腫痛

白薑石末和雞子清傳之乾即易丁自出神效 崔氏方

乳癰腫大

如盃腫痛方同

產後脹衝

氣噎噉礮石代赭石等分

為末醋糊丸梧子大每服三五丸醋湯下

通身水腫

薑石燒赤納黑

牛屎中熱服日飲一升 千金方

麥飯石

宋圖經

**釋名**

時珍曰象形

**集解**

時珍曰李迅云麥飯石處處山溪中有之其石大小不等或如拳或如鵝卵或如盃或如餅大畧狀如握聚一團麥飯有粒點如豆如米其色黃白但於溪間麻石中尋有此狀者即是古方云曾作磨者佳誤矣此石不可作磨若無此石但以舊麩磨近齒處石代之取其有麥性故耳

**氣味**甘温無毒

**主治**一切癰疽發背

時珍

**發明**

頌曰大凡石類多主癰疽世傳麥飯石膏治發背瘡甚效乃中岳山人呂子華秘方裴員

外啗之以名第河南尹脅之以重刑呂寧絕榮望守死不傳其方取此石碎如碁子炭火燒赤投米醋中浸之如此十次研末篩細入乳鉢內用數人

更碾五七日要細膩如麩四兩鹿角一具要生取連腦骨者其自脫者不堪用每二三寸截之炭火

燒令烟盡即止為末研細二兩白斂生研末二兩



用三年米醋入銀石器內煎令魚目沸旋旋入藥  
在內竹枝子不佳攪熬一二時久稀稠得所傾在  
盆內待冷以紙蓋收勿令塵入用時以鷲翎拂膏  
于腫上四圍亦處盡塗之中留錢大洩氣如未有  
膿即內消已作頭即撮小已潰即排膿如湍水若  
病久肌肉爛落見出筋骨者即塗細布上帖之乾  
即易逐日瘡口收斂但此隔不穴者即無不瘥已  
潰者用時先以猪蹄湯洗去膿血故帛把乾乃用  
藥其瘡切忌手觸動嫩肉仍不可以口氣吹風及  
腋氣月經有孕人見之合藥亦忌此等初時一日  
一洗一換十日後二日一換此藥要極細方有效  
若不細塗之即極痛也此方孫真人千金月令已  
有之但不及此詳悉耳又北齊馬嗣明治楊遵彥  
肯瘡取粗黃石如鷲卵大者猛火燒赤納濃醋中  
當有屑落醋中再燒再淬石至盡取屑日乾搗篩  
極細末和醋塗之立愈劉禹錫傳信方謂之鍊石  
法用傳瘡  
腫無不驗

### 水中白石 拾遺

**集解** 時珍曰此石處處溪澗中有之大者如雞子  
小者如指頂有黑白二色入藥用白小者

**主治** 食魚鱠多脹滿成瘕痛悶日漸羸弱取數十

枚燒赤投五升水中七徧熱飲如此三五度當利

出瘕也又燒淬水中納鹽三合洗風瘙癢疹藏治

背上忽腫如盤不識名者取一二盞燒熱投水中

頰洗之立瘥 蘇頌

**發明** 時珍曰昔人有煮石為糧法即用此石也其  
法用胡葱汁或地榆根等煮之即熟如芋謂

之石莖抱朴子云洛陽道士董威辟穀方用防風  
子茸草之屬十許種為散先服三方寸七乃吞石



子如雀卵十二枚足百日不食氣力顏色如故欲食則飲葵湯下去石子又有赤龍血青龍膏皆可煮石又有引石散投方寸七可煮白石子一斗立熟如芋可食

河砂 拾遺

釋名

砂小石也字從少會意

主治石淋取細白沙三升炒熟以酒三升淋汁服一合日再服又主絞腸沙痛炒赤冷水淬之澄清服一二合時珍風濕頑痺不仁筋骨攣縮冷風癱緩血脉斷絕六月取河砂烈日暴令極熱伏坐其中冷即易之取熱徹通汗隨病用藥切忌風冷勞役

藏器

附方

一新人溺水死白沙炒覆死人面上下惟露七孔冷濕即易 千金

杓上砂

綱目

集解

時珍曰此淘米杓也  
有木杓瓢杓皆可用

主治面上風粟或青或黃赤隱暗澀痛及人唇上生瘡者本家杓上刮去唇砂一二粒即安又婦人吹乳取砂七枚温酒送下更以炊帚枝通乳孔此

皆莫解其理

時珍

石燕

唐本草



**集解**

李勣曰石燕出零陵恭曰永州祁陽縣西北一十里有土岡上握深丈餘取之形似蚌而

小堅重如石也俗云因雷雨則自石穴中出隨雨飛墮者妄也頌曰祁陽縣江畔沙灘上有之或云生洞中凝僵似石者佳采無時宗奭曰石燕如蜆蛤之狀色如土堅重如石既無羽翼焉能飛出其言近妄時珍曰石燕有一二種是此乃石類也狀類燕而有文圓大者為雄長小者為雌一種是鍾乳穴中石燕似蝙蝠者食乳汁能飛乃禽類也見禽部禽石燕食乳食之補助與鍾乳同功故方書助陽藥多用之俗人不知往往用此石為助陽藥刊于方冊誤矣

**氣味** 甘涼無毒

**主治** 淋疾煮汁飲之婦人難產兩手各執一枚立

**驗**

唐本

療眼目障翳諸般淋瀝久患消渴臟腑頻瀉

腸風痔瘻年久不瘥面色虛黃飲食無味婦人月

水湛濁赤白帶下多年者每日磨汁飲之一枚用

三日以此為準亦可為末水飛過每日服半錢至

一錢米飲服至一月諸疾悉平

時珍

**發明**

時珍曰石燕性涼乃利竅行濕熱之物宋人修本草以食鍾乳禽石燕混收入此石燕下

故世俗誤傳此石能助陽不知其正相反也

**附方**

舊三新七

**傷寒尿澹**

小腹脹滿石燕為末葱白湯調半錢脹通為度 聖惠方

**小便淋痛**

石燕子七枚搗黍米大新桑根白皮三七分空心午前各

一服 簡要濟衆

**血淋心煩**

石燕子商陸赤小豆紅花等分為末每服



一錢葱白湯調  
下 聖惠方  
久年腸風 石燕磨水常服 赤白帶  
靈苑方

下 多年不止石燕一枚磨水  
服立效 徐氏家傳方  
襠褌吐乳 欬嗽久不  
愈石燕子

末以蜜調少許塗唇上  
日三五次 衛生寶鑑  
拳毛倒睫 石燕子一雌一  
雄磨水點眼

先以錘子摘去拳毛乃點藥後  
以黃連水洗之 乾坤生意  
牢牙止痛 石燕三  
對火煨

醋淬七次青鹽乳香各一兩細辛半兩為末  
指之荆芥湯漱口一方去乳香細辛加麝香  
齒疎

不堅 石燕子五對火煨米醋淬七次為末青益麝  
香各少許研勻日用指牙後以溫酒嗽燕之

○元遺  
山方 服石發動 石燕子七箇打碎水三升煮二  
升頻頻淋洗以瘥為度 聖濟

石蟹 宋開  
寶

集解 志曰石蟹生南海云是尋常蟹再年月深久  
水沫相着因化成石每遇海潮即漂出又有

一種入洞穴年深者亦然皆細研水飛入諸藥相  
助用之 頌曰近海州郡皆有之體質石也而都與

蟹相似但有泥與粗石相着爾 時珍曰按顧玠海  
槎錄云崖州榆林港內半里許土極細膩最寒但

蟹入則不能運動片時成石矣人獲之名石蟹置  
之几案云能明目也復有石鰕似鰕出海邊石魚

似魚出湘山縣石魚山並不入藥用一統志言鳳  
翔沂陽縣西有山魚隴握地破石得之云可辟蠱

氣味 鹹寒無毒

主治 青盲目淫膚腎丁腎漆瘡 開  
寶 解一切藥毒并

蠱毒天行熱疾催生落胎療血運並熱水磨服 大  
明

醋摩傳癰腫熟水磨服解金石毒 蘇  
頌

附方 新喉痺腫痛 石蟹磨水飲并塗  
喉外 聖濟錄



石蛇 宋圖

**集解**

頌曰石蛇出南海水旁山石間其形盤屈如螺不知何物所化大抵與石蟹同類功用亦相近宗奭曰石蛇色如古牆上土盤結如查梨大空中兩頭其細一等不與石蟹同類蟹則真蟹所化蛇非真蛇今人用之絕少時珍曰按姚寬西溪叢話云南恩州海邊有石山背每蟹過之則化為石蛇過亦然此說不知果否若然則石蛇亦真蛇所化

**氣味**鹹平無毒 **主治**解金石毒

蘇頌

石蠶 宋開寶

**釋名**石僵蠶 綱目

**集解**志曰石蠶生海岸石旁狀如蠶其實石也

**氣味**苦熱無毒 藥訣曰苦熱有毒 **主治**金瘡止血

生肌破石淋血結磨服當下碎石 開寶

石鼈 綱目

**集解**時珍曰石鼈生海邊形狀大小儼如塵虫蓋亦化成者塵虫俗名土鼈

**氣味**甘涼無毒

**主治**淋疾血病磨水服 時珍

蛇黃 唐本草

**集解**恭曰蛇黃出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色志曰蛇黃多赤色有吐出者野人或得之頌曰今越州信州亦有之今醫所用云是蛇冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去大如彈丸

本草綱目石部卷之十一 四百八



堅如石外黃內黑色二月采之與舊說不同未知孰是時珍曰蛇黃生腹中正如牛黃之意世人因其難得遂以蛇含石代之以其同出於蛇故爾廣西平南縣有蛇黃岡土人九月握下七八尺始得蛇黃大者如雞子小者如彈丸其色紫庚辛玉冊云蛇含自是一種石云蛇入蟄時含土一塊起蟄時化作黃石不稽之言也有人握蛇窟尋之並無此說

**修治** 大明曰入藥燒赤醋淬三四次研末水飛用

**氣味冷無毒**

**主治心痛疰忤石淋小兒驚癇婦人產難以水煮**

**研服汁** 唐本鎮心明 **磨汁塗腫毒** 時珍

**附方** 新暗風癇疾 忽然仆地不知人事良久方醒 蛇黃火煨醋淬七次為末每調

酒服二錢數服愈年深者亦效 危氏得效方驚風癇疰 神穴丹治急驚

熱等證用紫色蛇黃四兩煨過獺猪屎二兩小者泥固煨過鐵粉一兩朱砂半兩麝香一錢為末糯

粉糊丸芡子大漆盤晒乾看之每丸有一小穴故名神穴丹每服一九薄荷酒化下立甦垂熱冷水

化下 **小兒項軟** 因風虛者蛇含石一塊煨七次 靈苑方 醋淬七次研鬱金等分為末入

麝香少許白米飯丸龍眼大每服一九 **瘴瘧鬼瘧** 薄荷湯化服一日一服 活切全書

食瘡蛇含石末一兩信石末一兩研勻入水火鼎內上以盞蓋六一泥固濟煨至藥并盞刮下為

末米糕糊丸綠豆大雄黃為衣每服 **血痢不止** 蛇 一丸黑豆研水五更送下 摘玄方

石二枚火煨醋淬研末每 **腸風下血** 脫肛蛇黃二 服三錢米飲下 普濟方

七次為末每服三錢 **陳米飲下** 普濟方



霹靂礮

拾遺

**釋名**

**雷楔**

時珍曰舊作針及屑誤矣

**集解**

藏器曰此物伺候震處掘地三尺得之其形非一有似斧刀者到刀者有安二孔者一云

出雷州并可東山澤間因雷震後得者多似斧色青黑班文至硬如玉或言是人間石造納與天曹不知事實時珍曰按雷書云雷斧如斧鋼鐵為之雷礮似礮乃石也紫黑色雷鎚重數斤雷鑽長尺餘皆如鋼鐵雷神以劈物擊物者雷環如玉環乃雷神所佩遺落者雷珠乃神龍所含遺下者夜光滿室又博物志云人間往往見細石形如小斧名霹靂斧一名霹靂楔玄中記云玉門之西有一國山上立廟國人年年出鑽以給雷用此謬言也雷雖陰陽二氣激薄有聲實有神物司之故亦隨萬物啓蟄斧鑽礮鎚皆實物也若曰在天成象在地成形如星隕為石則雨金石雨粟麥雨毛血及諸

異物者亦在地成形者乎必大虛中有神物使然也陳時蘇紹雷鎚重九斤宋時沈括于震木之下得雷楔似斧而無孔鬼神之道幽微誠不可究極

**主治**無毒王大驚失心恍惚不識人并石淋磨汁

服亦煮服作枕除魔憂不祥藏器刮末服主瘵疾殺

勞虫下蠱毒止洩泄置箱篋間不生蛀虫諸雷物

珮之安神定志治驚邪之疾

時珍出雷書

雷墨

綱目

**集解**

時珍曰按雷書云凡雷書本石謂木札入二分青黃色或云雄黃青黛并砂合成以雷

楔書之或云蓬萊山石脂所書雷州每雷雨大作飛下如沙石大者如塊小者如指堅硬如石黑色

本草綱目

卷之二十一

卷之二十一

雷

三百



本草綱目石部目錄第十一卷  
光艷至重劉恂嶺表錄云雷州驟兩後人于野中  
得石如蟹石謂之雷公墨扣之錚然光瑩可愛又  
李肇國史補云雷州多雷秋則伏蟄狀  
如人握取食之觀此則雷果有物矣  
驚癇邪魅諸病以桃符湯磨服即安  
時珍  
〔主治〕小兒

本草綱目石部目錄第十一卷

石之五 鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽 別錄

戎鹽 本經

光明鹽 唐本

鹵鹹 本經

凝水石 本經即寒水石

玄精石 開寶

綠鹽 唐本

鹽藥 拾遺懸石附

朴消 本經

玄明粉 藥性

消石 本經即焰消

硃砂 唐本

蓬砂 日華特蓬殺

石藥附

石硫黃 本經

石硫赤 別錄

石硫青 別錄硫黃香附

礬石 本經

綠礬 日華

黃礬 綱目



湯瓶內鹵綱目

右附方舊一百零三新二百四十九

附錄諸石 二十七種

本草綱目石部第十一卷

石之五 鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽別錄中品

校正志曰元在木部今移入此

釋名 𩚑音嗟時珍曰鹽字象器中煎鹵之形禮記

慎說文云鹽鹹也東方謂之斥西方謂之鹹河東謂之鹹黃帝之臣宿沙氏初煮海水為鹽本經大鹽即今解池穎鹽也別錄重出食鹽今併為一方士呼鹽為海砂

集解別錄曰大鹽出却鄆及河東池澤恭曰大鹽

景曰有東海鹽北海鹽南海鹽河東鹽池梁益鹽井西羗山鹽胡中樹鹽色類不同以河東者為勝東海鹽官鹽白草粒細北海鹽黃草粒粗以作魚鮓及鹹菹乃言比勝而藏繭必用鹽官者蜀中鹽



小淡廣州鹽鹹苦不知其為療體復有優劣否藏  
 器曰四海之內何處無之惟西南諸夷稍少人皆  
 燒竹及木鹽當之頌曰并州末鹽乃刮鹹煎鍊者  
 不甚佳所謂鹵鹹是也大鹽生河東池澤粗于末  
 鹽即今解鹽也解州安邑兩池取鹽於池旁耕地  
 沃以池水每得南風急則宿夕成鹽蒲畦彼人謂  
 之種鹽最為精好東海北海南海海鹽者今滄密楚  
 秀温台明泉福廣瓊化諸州煮海水作之謂之澤  
 鹽醫方謂之海鹽海邊掘坑上布竹木覆以蓬茅  
 積沙于上每潮汐衝沙則鹵鹹淋干坑中水退則  
 以火炬照之鹵氣衝火皆滅因取海鹵貯盤中煎  
 之頃刻而就其煮鹽之器漢謂之牢盆今或鼓鐵  
 為之南海人編竹為之上下周以蜃灰橫丈深尺  
 平底寘于竈背謂之鹽盤梁益鹽井者今歸州及  
 四川諸郡皆有鹽井汲其水以煎作鹽如煮海法  
 又濱州有土鹽煎鍊草土而成其色最粗黑不堪  
 入藥通泰海州並有停夕刮鹹煎鹽輸官如并州  
 末鹽之類而味更優以供給江湖極為饒衍時珍

曰鹽品甚多海鹽取海鹵煎鍊而成今遼冀山東  
 兩淮閩浙廣南所出是也井鹽取井鹵煎鍊而成  
 今四川雲南所出是也池鹽出河東安邑西夏靈  
 州今惟鮮州種之疏鹵地為畦隴而塹圍之引清  
 水注入久則色赤待夏秋南風大起則一夜結成  
 謂之鹽南風如南風不起則鹽失利亦忌濁水淤  
 澱鹽脉也海豐深州者亦引海水入池晒成并  
 州河北所出皆鹹鹽也刮取鹹土煎鍊而成階成  
 鳳川所出皆崖鹽也生于土崖之間狀如白礬亦  
 名生鹽此五種皆食鹽也上供國課下濟民用海  
 鹽井鹽鹹鹽三者出于天池鹽崖鹽二者出于天  
 周禮云鹽人掌鹽之政令祭祀供其苦鹽散鹽賓  
 客供其形鹽王之膳羞供其飴鹽苦鹽即顆鹽也  
 出于池其鹽為顆未鍊治其味鹹苦散鹽即未鹽出  
 于海及井并煮鹹而成者其鹽皆散末也形鹽即  
 印鹽或以鹽刻作虎形也或云積鹵所結其形如  
 虎也飴鹽以飴拌成者或云生于戎地味甜而美  
 也此外又有崖鹽生于山崖戎鹽生于土中傘子



鹽生于井石鹽生于石木鹽生于樹蓬  
鹽生于草造化生物之妙誠難殫知也

**修治**時珍曰凡鹽人多以礬消灰石之類雜之入藥須以水化澄去脚滓煎鍊白色乃良

**大鹽氣味甘鹹寒無毒**別錄曰食鹽鹹温無毒多食傷肺喜欬權曰有小毒

時珍曰鹹微辛寒無毒保昇曰多食令人失色膚黑損筋力乏才曰漏蘆為之使數曰散單淡鹵烏賊骨亦淡鹵

**主治腸胃結熱喘逆胃中病令人吐**本經**傷寒寒熱**

**吐胃中痰癖止心腹卒痛殺鬼蠱邪疰毒氣下部**

**匿瘡堅肌骨**別錄**除風邪吐下惡物殺蟲去皮膚風**

**毒調和臟腑消宿物令人壯健**藏器**助水臟及霍亂**

**心痛金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫火灼**

**瘡長肉補皮膚通大小便療疝氣滋五味**大**空心**

**揩齒吐水洗日夜見小字**甄權**解毒涼血潤燥定痛**

**止痒吐一切時氣風熱痰飲關格諸病**時珍

**發明**弘景曰五味之中惟此不可缺西北方人食

欲鹹而少早多病便是損人傷肺之效然以浸魚肉則能經久不敗以沾布帛則易致朽爛所施各

有所宜也宗奭曰素問云鹹走血故東方食魚鹽之人多黑色走血之驗可知病喘嗽人及水腫者

宜全禁之北狄用以淹尸取其不壞也其燒剥金銀鎔汁作藥仍須解州大鹽為佳時珍曰洪範水

曰潤下作鹹素問曰水生鹹此鹽之根源也夫水周流于天地之間潤下之性無所不在其味作鹹



凝結為塩亦無所不在在人則血脉應之塩之氣味鹹腥人之血亦鹹腥鹹走血血病無多食鹹多食則脉凝泣而變色從其類也煎塩者用皂角收之故塩之味微辛辛走肺鹹走腎喘嗽水腫消渴者鹽為大忌或引痰吐或泣血脉或助水邪故也然塩為百病之主百病無不用之故服補腎藥周塩湯者鹹歸腎引藥氣入本臟也補心藥用炒塩者心苦虛以鹹補之也補脾藥用炒塩者虛則補其母脾乃心之子也治積聚結核用之者塩能奕堅也諸癰疽眼目及血病用之者鹹走血也諸風熱病用之者寒勝熱也大小便病用之者鹹能潤下也骨病齒病用之者腎主骨鹹入骨也吐藥用之者鹹引水聚也能收豆腐與此同義諸蠱及蟲傷用之者取其解毒也頌曰唐柳柳州纂救三死方云元和十一年十月得霍亂上不可吐下不可利出冷汗三大斗許氣即絕河南房偉傳此方入口即吐絕氣復通一法用塩一大匙熬令黃童子小便一升合和温服少頃吐下即愈也

附方 舊四十二 新二十七 鍊鹽黑丸

崔中丞鍊鹽黑丸方 塩末一升納粗瓷瓶中實

築泥頭初以塘火燒漸漸加炭火勿令瓶破候赤微塩如水汁即去火待凝破瓶取出豉一升熬煎棗仁一兩和麩炒熟巴豆二兩去心膜紙中炒令油出須生熟得所熟即少力生又損人四物搗勻入蜜和丸梧子大每服三丸平旦時服天行時氣豉汁及茶下心痛酒下入口便止血痢飲下初變水痢後便止鬼瘡茶飲下骨蒸蜜湯下忌久冷漿水合藥久則稍加之凡服藥後吐利勿怪吐利若多服黃連汁止之或遇殺藥人藥久不動者更服一兩丸藥後忌口二三日其藥臘月合之瓷瓶蜜封勿令洩氣一劑可救百人或道途或在村落無藥可求但用此藥即敵大黃朴消數兩曾用有效小兒女子不可服被攬 卒中尸遁 其狀腹脹急作也 劉禹錫傳信方 卒中尸遁 其狀腹脹急或牽腰脊者是服鹽 尸瘥鬼瘥 下部蝕瘡炒塩布湯取吐 孫真人方 藥性



論 鬼擊中惡 鹽一盞水二盞和服以冷 中惡心痛

或連腰臍塩如雞子大青布裹燒赤納 中風腹痛

酒中頓服當吐惡物愈 甄權藥性論

塩半斤熬水乾着口中飲熱 脫陽虛證 四肢厥冷

湯二斤得吐愈 肘后方 心腹脹堅 痛悶欲死

或小腹緊痛冷汗氣喘炒塩 救急方 後魏書 酒肉

一升煎服吐下即定 腹脹氣滿 黑鹽酒服六

不吐更服 梅師方 腹脹氣滿 救急方

過多 脹滿不快用塩花擦牙温水漱下 乾霍亂病

上不得吐下不 霍亂腹痛 炒塩一包熨其心腹令

得利方見發明 霍亂腹痛 氣透又以一包熨其背

急方 救 霍亂轉筋 欲死氣絕腹有暖氣者以塩填臍

肝虛轉筋 肝臟氣虛風冷搏于筋遍體轉筋入腹

不可忍熱湯三斗入塩半斤稍執清之

○聖 一切脚氣 鹽三升蒸熟分裹近壁以脚踏之

惠方 夜夜用之 脚氣疼痛 每夜用塩擦腿膝至足甲

食療本草 人病此曾用 胃中痰飲 傷寒熱病瘧疾瀉吐者並

驗 救急方 病後脇脹 天行病後兩脇脹滿熬 妊娠心痛 不可

燒赤酒服一 妊婦逆生 鹽摩產婦腹并塗兒足底

婦人陰痛 青布裹鹽熨 小兒疝氣 并內弔腎氣以

口懸之父母用手撚料 小兒不尿 安塩于臍中以

盡即愈 日華子本草 氣淋臍痛 藥性

論 小便不通 濕紙包白塩燒過吹少許 氣淋臍痛

塩和醋服之 二便不通 仍以塩汁灌臍內并內用

○廣利方 仍以塩汁灌臍內并內用

六 五百八十二



紙裹鹽投水中飲之家藏方漏精白濁雪白鹽一兩并築緊固濟煨一日出火毒白痰

苓山藥各一兩為末棗肉和蜜九梧子大每棗湯下三十丸蓋甘以濟鹹脾腎兩得也直指方

下痢肛痛不可忍者熬鹽包坐熨之血痢不止白鹽紙包燒研調粥

喫三四次即止救急方中蠱吐血或下血如肝鹽一升苦酒一升煎化頓服得吐

即愈乃支大醫方也金瘡血出甚多若血冷則殺人宜炒鹽三撮酒調服之

梅師方金瘡中風煎鹽令熱以匙抄瀝却水熱瀉瘡上冷更著一日勿住取瘡大效

肘后方小兒撮口鹽頭搗貼臍上灸之子母祕錄病笑不休滄鹽煨赤研入

河水煎沸啜之探吐熱痰數升即愈素問曰神有餘笑不休神心火也火得風則焰笑之象也一婦

病此半年張子和用此方遂愈飲酒不醉凡飲酒先食鹽一七則后飲必

倍○肘后方明目堅齒去腎大利老眼海鹽以百沸湯泡散清汁于銀石器內熬取雪

白鹽花新瓦器盛每早揩牙漱水以大指甲點水洗目閉坐良久乃洗面名洞視千里法極神妙○

永類方風熱牙痛槐枝煎濃湯二盃入鹽一斤煮乾炒研日用揩牙以水洗目唐瑤

經驗方齒齲齒動鹽半兩皂莢兩挺同燒赤研夜夜揩齒一月後並瘥其齒牢固○食

療本方齒齲宣露每日嚼鹽熱水含百遍五齒疼出千金方

血每夜鹽末厚封齲上有汁瀝盡乃臥其汁出時叩齒勿住不過十夜疼血皆止忌猪魚油菜等

極驗方喉中生肉絲暴筋頭拄鹽揩之日帝鍾喉

風垂長半寸煨食鹽頻風病耳鳴鹽五升蒸熱以點之即消聖惠方

之肘后方耳卒疼痛方同目中淚出鹽點目中冷水洗數次瘥范



注方 目中浮翳 遮睛白鹽生研少許頻點 小兒目翳 或來或去漸大侵睛雪白鹽少許燈心蘸點 塵物 日三五次不痛不礙屢用有效 活幼口議

眯目 以少鹽并豉置水中視 酒皸赤鼻 白鹽常擦 之妙 直

指方 口鼻急疳 蝕爛腐臭斗子鹽白麩等分 面上惡 為末每以吹之 普濟方

瘡 五色者鹽湯浸縣搗瘡上 體如蟲行 風熱也鹽 五六度即瘡 藥性論

石煎湯浴之三四次亦瘡 瘡癬痛痒 初生者嚼鹽 一切風氣 外臺祕要 頻擦之妙

千金 手足心毒 風氣毒腫鹽末椒末等分 手足疔 酢和傅之立瘡 肘后方

目 鹽傅上以舌舐之不 熱病生蠶 下部有瘡熬鹽 過三度瘡 肘后方 熨之不過三次

○梅方 一切漏瘡 故布裹鹽燒赤為末每 賺瘡經年 服一錢 外臺祕要

鹽中黑泥晒研 蠖螋尿瘡 鹽湯浸縣搗瘡 搗之 永類方 食療本草 蜈蚣咬

人 嚼鹽塗之或鹽湯 蚯蚓咬毒 形如大風眉鬢皆 浸之妙 梅師方 落惟濃煎鹽湯浸

身數遍即愈 浙西軍將張韶病此每夕蚯蚓鳴 于體 僧用此方而安 蚘畏鹽也 經驗方 峰

萬叮螫 嚼鹽塗之 解黃蠅毒 烏蒙山峽多小黃蠅 千金方 生毒蛇鱗中嚙人初

無所覺漸痒為瘡勿搔但以冷水沃 毒蛇傷螫 之擦鹽少許即不為瘡 方輿勝覽

塗之炙三壯仍嚼鹽 虱出怪病 臨臥渾身虱出約 徐伯玉方 至五升隨至血肉

俱壞每宿漸多痛痒不可言狀惟喫水臥牀晝夜 號哭舌尖出血不止身齒俱黑唇動鼻開但飲鹽

醋湯十數日即安 解狼毒毒 鹽汁飲之 藥箭毒氣 夏子益奇疾方 千金方

鹽貼瘡上炙三十 救溺水死 以大凳臥之後足放 壯良 集驗方 高用鹽擦臍中待水

五草綱目卷之十一

五草綱目卷之十一



自流出切勿倒提  
出水 救急方 潰癰作痒 以鹽摩其四圍即止 外科精義

戎鹽 本經 下品

釋名 胡鹽 別錄 羌鹽 華日 青鹽 綱目 秃登鹽 唐本 陰土鹽 明大

曰西番所食者故號戎鹽羌鹽恭曰戎鹽即胡鹽也沙州名秃登鹽廓州名為陰土鹽生河岸山坡之陰土石間故名

集解 別錄曰戎鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤十月采當之曰

戎鹽味苦臭是海朝水澆山石經久鹽凝着石取之北海者青南海者赤弘景曰史書言虜中鹽有九種白鹽食鹽常食者黑鹽主腹脹氣滿胡鹽主耳聾目痛柔鹽主馬脊瘡又有赤鹽駁鹽臭鹽馬齒鹽四種並不入食馬齒即大鹽黑鹽疑是鹵鹹柔鹽疑是戎鹽而此戎鹽又名胡鹽二三相亂今

戎鹽虜中甚有從涼州來亦從燉煌來其形作塊片或如雞鴨卵或如菱米色紫白味不甚鹹口嘗氣臭正如蝦雞子臭者乃真又河南鹽池泥中自有疑鹽如石片打破皆青黑色善療馬脊瘡又疑此是戎鹽又巴東胸臆縣北崖有鹽井鹽水自凝生微子鹽一二寸中央突張如徽形亦有方如石膏博碁者恭曰戎鹽即胡鹽生河崖山坡之陰土石間大小不常堅白似石燒之不鳴炮也宗奭曰戎鹽成梁裁之如枕細白味甘鹹頌曰陶氏所說九種今人不能遍識醫家治眼及補下藥多用青鹽恐即戎鹽也本草云北海青南海赤今青鹽從西羌來者形塊方稜明瑩而青黑色最奇北海來者作大塊而不光瑩又多孔隙若蜂窠狀色亦淺于西鹽彼人謂之鹽枕入藥差劣北胡又有一種鹽作片屑如碎白石彼人亦謂之青鹽緘封于匣與鹽枕并作禮贊不知是何色類時珍曰本草戎鹽云北海青南海赤而諸注乃用白鹽似與本文不合按涼州異物志云姜賴之墟今稱龍城剛鹵



千里疾藜之形其下有塩累碁而生出于胡國故名戎塩讚云塩山二岳二色爲質赤者如丹黑者如漆小大從意鏤之爲物作獸辟惡佩之爲吉或稱戎塩可以療疾此說與本草本文相合亦惟赤黑二色不言白者蓋白者乃光明塩而青塩赤塩則戎塩也故西涼記云青塩也出塩正方半寸其形如石甚甜美真臘記云山間有石味勝于塩可琢爲器梁杰公傳言交河之間掘磧下數尺有紫塩如紅如紫色鮮而其下丈許有鑿珀比戶錄亦言張掖也中出莖花塩色如莖花隨月盈縮今寧夏近涼州地塩井所出青塩四方皎潔如石山丹衛卽張掖地有池産紅塩紅色此二塩卽戎塩之青赤二色者醫方但用青塩而不用紅塩不知二塩皆名戎塩也所謂南海北海者指西海之南北而言非炎方之南海也張果玉洞要訣云赤戎塩出西戎稟自然水上之氣結而成質其地水土之氣黃赤故塩亦隨土氣而生味淡于石塩力能伏陽精但于火中燒汁紅赤疑定色轉益者卽真

也亦名絳塩抱朴子書有作赤塩法又嶺南一種紅塩乃染成者皆非真紅塩也又丹房鑑源云蠻塩可伏雌雄紅塩爲上

**氣味鹹寒無毒**宗奭曰甘鹹大明曰平獨狐滔曰戎塩赤黑二色能累卵乾汞制丹砂

**主治明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱**經本**心腹痛溺**

**血吐血齒舌血出**別錄**助水臟益精氣除五臟癥結**

**心腹積聚痛瘡疥癬**大明**解荒青斑蝥毒**時珍

**發明**宗奭曰戎塩甘鹹功在却血入腎治目中癆赤渣昏時珍曰戎塩功同食塩不經煎鍊而

味鹹帶甘入藥似勝周禮注云飴塩味甜卽戎塩不知果否或云以飴拌塩也

**附方**新**小便不通**戎塩湯用戎塩彈丸大一枚伏苓半斤白朮二兩水煎服之



仲景金風熱牙痛青鹽一斤槐枝半斤水四盆煎

牙洗目唐氏經驗方牢牙明目青鹽二兩白鹽四兩川椒

指牙洗目永無齒疾通變要法風眼爛弦戎鹽化水點痔瘡普濟方

漏瘡白礬四兩青鹽四兩為末豬尿解一箇盛之

光明鹽唐本草

釋名石鹽唐本聖石蜀本水晶鹽綱目時珍曰雷敦炮

明目而如雲離日則光明者乃蕪形色與功而名也

集解恭曰光明鹽生鹽州五原鹽池下鑿取之大

鹽生山石中不由煎鍊自然成鹽色甚明瑩彼人甚貴之云即光明鹽也時珍曰石鹽有山產水產

二種山產者即厓鹽也一名生鹽生山厓之間狀

如白礬出于階成陵鳳永康諸處水產者生池底

狀如水晶石英出西域諸處吳錄云天竺有新淘

水味甘美下有石鹽白如水晶又波斯出自然白

鹽如細石子金切攷比征錄云北虜有鹽海子出

白鹽瑩潔如水晶又有鹽池鹽色或青或白軍士

采食之此皆水產者也梁四公子傳云高昌國燒

羊山出鹽大者如斗狀白如玉月望收者其文理

粗明澈如水非月望收者其文理密金樓子云胡

國厨名君王鹽亦名玉華鹽此則山產者也皆自

氣味鹹甘平無毒

主治頭痛諸風目赤痛多眵淚唐本



發明

時珍曰光明塩得清明之氣塩之至精者也故入頭風眼目諸藥尤良其他功同戎塩而

力差

次之

釋名鹵鹽

寒石

石鹵

補遺時珍曰鹵音有二音咸者潤下之味音減

者鹽土之名後人作鹵作鹹是矣許慎說文云鹵西方鹹地也故字從西省文象鹽形東方謂之斥澤其於地也為剛鹵亦西方之義

集解

別錄曰鹵鹹生河東池澤弘景曰今俗不復見鹵鹹疑是黑鹽又云是煎塩釜下凝滓二

說未詳恭曰鹵鹹生河東河東塩不釜煎明非疑滓又疑是黑塩皆不然此是鹵土也今人熟皮用之于鹵地掘取頌曰并州人刮鹹煎鍊不甚佳即鹵鹹也機曰鹵鹹即鹵水也時珍曰說文既言鹵

鹹皆斥地之名則謂疑滓及鹵水之說皆非矣鹵塩與鹵鹵不同山西諸州平野及大谷榆次高亢處秋間皆生鹵望之如水近之如積雪土人刮而熬之為塩微有蒼黃色者即鹵塩也爾雅所謂天生曰鹵人生曰塩者是矣凡塩未經滴去苦水則不堪食苦水即鹵水也鹵水之下澄塩凝結如石者即鹵鹵也丹溪所謂石鹵者乃灰鹵也見土類吳普本草謂鹵鹹一名鹵塩者指鹵水之塩非鹵地之塩也不妨同名

氣味苦寒無毒

別錄苦鹹寒獨孤滑曰鹵塩制四黃作鐸藥同礶砂罇鐵一時即軟

主治大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚

本經去

五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目

目痛

別錄



附方 二 新風熱赤眼

虛腫渣痛鹵嫌一升青梅二十

封湯中煮一炊時三日後  
取點日三五度 聖惠方  
齒腐齲爛 不拘大人小  
入麝香少許研摻之 宜明方

兒用上好鹹

凝水石

本經中品

釋名 白水石

本經

寒水石

凌水石

別錄

鹽精石

泥

精

鹽枕

綱目

鹽根

時珍曰折片投水中與木同色  
其水凝動又可夏月研末煮湯

入瓶倒懸井底即成凌水故有凝水白水寒水凌  
水諸名生于積鹽之下故有鹽精以下諸名石膏  
亦有寒水之名與此不同

集解

別錄曰凝水石色如雲母可折者鹽之精也  
生常山山谷中水縣及邯鄲弘景曰常山即

恒山屬并州中水屬河間邯鄲屬趙郡此處地皆  
鹹鹵故云鹽精而碎之亦似朴消此石未置水中  
夏月能為水者佳時珍曰別錄言凝水鹽之精也  
陶氏亦云鹵地所生碎之似朴消范子計然云出  
河東河東鹵地也獨孤滔丹房鑑源云鹽精出鹽  
也狀如水晶據此諸說則凝水即鹽精石也一名  
泥精昔人謂之鹽枕今人謂之鹽根生於鹵地積  
鹽之下精液滲入土中年久至泉結而成石大塊  
有齒稜如馬牙消清瑩如水精亦有帶青黑色者  
皆至暑月回潤入水浸久亦化陶氏注戎鹽謂鹽  
池泥中自有凝鹽如石片打破皆方而色青黑者  
即此也蘇頌注玄精石謂解池有鹽精石味更鹹  
苦乃玄精之類又注食鹽謂鹽枕作精塊有孔竅  
若蜂窠可緘封為禮誓者皆此物也唐宋諸醫不  
識此石而以石膏方解石  
為注誤矣今正之于下

正誤

恭曰凝水石有縱理橫理兩種色清明者為  
上或云縱理為寒水石橫理為凝水石今出



同州韓城色青橫理如雲母為良出澄州者斜理  
文色白為劣也頌曰今河東汾隰州及德順軍亦  
有之三月采又有一種冷油石全與此相類但投  
沸油鑄中油即冷者是也此石性冷有毒誤服令  
人腰以下不能舉宗奭曰疑水石文理通徹人或  
磨刻為枕以備暑月之用入藥須燒過或市人末  
入輕粉以亂真不可察陶氏言夏月能為冰者佳  
如此則舉世不能得矣閻孝忠曰石膏潔白堅硬  
有墻壁寒水石軟爛可以手碎外微青黑中有細  
文王隱君曰寒水石堅白晶潔狀若明礬蓬砂之  
質或有碎之粒粒大小皆四方故又名方解石今  
人謂之硬石膏者是也時珍曰寒水石有二一是  
軟石膏一是凝水石惟陶弘景所注是凝水之寒  
水石與本文相合蘇恭蘇頌寇宗奭閻孝忠四家  
所說皆是軟石膏之寒水石王隱君所說則是方  
解石諸家不詳本文鹽精之說不得其說遂以石  
膏方解石指為寒水石唐宋以來相承其誤通以  
二石為用而鹽精之寒水絕不知用此千載之誤

也石膏之誤近千載朱震亨氏始明凝  
水之誤非時珍深察恐終于絕響矣

**修治**敷曰凡使須用生薑自然汁煮乾  
研粉用每十兩用生薑一溢也

**氣味**辛寒無毒別錄曰甘大寒普曰神農辛岐伯  
醫和扁鵲甘無毒李當之大寒時

珍曰辛鹹之才曰解巴豆毒畏  
地榆獨孤滔曰制丹砂伏玄精

**主治**身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲

之久服不飢本經除時氣熱盛五臟伏熱胃中熱止

渴水腫小腹痺別錄壓丹石毒風解傷寒勞復甄治

小便白內痺涼血降火止牙疼堅牙明目時珍

**發明**時珍曰凝水石稟積陰之氣而成其氣大寒  
其味辛鹹入腎走血除熱之功同于諸鹽古



方所用寒水石是此石唐宋諸方寒水石是石膏近方寒水石則是長石方解石俱附各條之下用者詳之

**附方** 舊二 新二 **男女轉瞬** 不得小便寒水石二兩滑石一兩葵子一合為末水一斗

煮五升時服一升 **牙齦出血** 有竅寒水石粉三兩即利 永類方 朱砂二錢甘草腦子

一字為末乾 **湯火傷灼** 寒水石燒研傅之 **小兒丹** 普濟方 衛生易簡方

**毒** 皮膚熱赤寒水石半兩白土一分為末米醋調塗之 經驗方

**玄精石** 宋開寶

**釋名** 太乙玄精石 陰精石 綱 玄英石 時珍曰此

至陰之精凝結而成故有諸名

**集解** 頌曰玄精石出解州解池也及通秦州積鹽倉中亦有之其色青白龜背者佳采無時又解

池有鹽精石味更鹹苦亦玄精之類也恭曰近地亦有之色亦青白片大不佳時珍曰玄精是鹹鹵

津液流滲入土年久結成石片片狀如龜背之形蒲解出者其色青白通徹蜀中赤鹽之夜所結者

色稍紅光沈存中筆談云太陰玄精生解州鹽澤之鹵溝渠土內得之大者如杏葉小者如魚鱗悉

皆尖角端正如龜甲狀其裙襴小墮其前則刻其後則上刻正如穿山甲相揜之處前是龜甲更無

異也色綠而瑩徹叩之則直理而坼瑩如明鑑拆處亦六角如柳葉大燒過則悉解拆薄如柳葉片

片相離白如霜雪平潔可愛此乃稟積陰之氣凝結故皆六角今天下所用玄精乃絳州山中所出

絳石非玄精也

**氣味** 鹹温無毒 時珍曰其鹹寒獨孤



主治除風冷邪氣濕痺益精氣婦人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭痛解肌開寶主陰證傷寒指甲面

色青黑心下脹滿結硬煩渴虛汗不止或時狂言

四肢逆冷咽喉不利腫痛脉沉細而疾宜佐他藥

服之又合大藥塗大風瘡宗

發明頌曰古方不見用近世補藥及傷寒多用之其著者治傷寒正陽丹出汗也時珍曰玄精

石稟太陰之精與塩同性其氣寒而不温其味甘鹹而降同硫黃消石治上盛下虛救陰助陽有扶

危拯逆之功故鐵甕申先生來復丹用之正取其寒以配消硫之熱也開寶本草言其性温誤矣

附方舊一正陽丹治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利大陰玄精石消石硫黃各二

兩礪砂一兩細研入甕瓶固濟以火半斤周一十

協之約近半日候藥青紫色住火待冷取出用臘

月雪水拌勻入罐子中屋後比陰下陰乾又入地

埋二七日取出細研麪糊和丸雞頭子大先用熱

水浴後以艾湯研下一丸以小兒風熱挾風蘊熱

衣蓋汗出為瘥圖經本草玄精石一兩石膏七錢半龍腦半兩肺熱欬嗽見

為未每服半錢新汲水下晉濟方玄精石半兩夏各一兩流

不灰冷熱霍亂分利陰陽玄精石半兩夏各一兩流

木下飲服三十九頭風腦痛玄精石末入羊膽中陰乾

千金指南方目赤澀痛玄精石半兩黃藥炙一兩赤目失

明內外障翳太陰玄精石陰陽火煨石决明各一

未粟米飯丸梧子大每卧時茶服二十九服至七

日烙頂心以助藥力一月見效朱丞相言黃典史



病此夢神傳此方  
**目生赤脉**玄精石一两甘草半兩為末每服一錢小兒半錢竹葉煎湯調下  
**重舌涎出**水漿不入大陰玄精腦一分為末以鉄針舌上去血流湯漱口慘末燕津神効  
聖惠方

綠鹽唐本草

**釋名鹽綠** 石綠綱目

**集解**恭曰綠塩出焉者國水中石下取之狀若扁銅屑釀之為塊綠色以充之珣曰出波斯國生石上舶上將來謂之石綠裝色久而不變中國以銅醋造者不堪入藥色亦不久時珍曰方家言波斯綠塩色青陰雨中乾而不濕者為真又造塩綠法用熟銅器盛取漿水一升投青塩一两在內浸七日取出即綠色以物刮末入漿水再浸一七或二

七取出此非真綠塩也

**氣味鹹苦辛平無毒**

**主治目赤淚出膚腎眩暗**唐本**點目明目消腎療小**

**兒無辜疳氣**李珣

**附方**新**貽赤眼痛**塩綠一分蜜半兩于蚌蛤內相和每夜卧時漿水洗目灸熱點

之能斷根**目暗赤澀**多淚塩綠一錢麩仁去皮一錢研熟入好酥一錢研勻每

夜點一麻子  
○聖惠方

**鹽藥**拾遺

**集解**藏器曰生海西南雷羅諸州山谷似芒消末細入口極冷南人少有服者恐極冷入腹傷



人宜慎之

氣味鹹冷無毒

主治眼赤皆爛風赤細研水和點之又水研服去熱煩痰滿頭痛明目鎮心又主蛇虺惡蟲毒藥箭鏃毒疥癬瘡腫癩癧並摩傅之甚者水化服之又

解獨自草箭毒藏器

附錄懸石保昇曰人若常服鍊石者至發家中生懸石若芒消其冷如雪殺火毒

朴消本經上品

校正併入別錄芒消嘉祐馬牙消

釋名消石朴別錄鹽消綱目皮消志白消是本體之名石乃堅白之號朴者

未化之義也以其芒消英消皆從此出故曰消石朴也時珍曰此物見水即消又能消化諸物故謂之消生于鹽鹵之地狀似未鹽凡牛馬諸皮須此治熟故今俗有鹽消皮消之稱煎鍊入盆凝結在下粗朴者為朴消在上有芒者為芒消有牙者為馬牙消神農本草經止有朴消消石名醫別錄復出芒消宋嘉祐本草又出馬牙消蓋不知消石即是火消朴消即是芒消馬牙消一物有精粗之異爾諸說不識此遂致紛紜也今併芒消牙消干一云

集解別錄曰朴消生益州山谷有鹹水之陽采無時色青白者佳黃者傷人赤者殺人又曰芒

消生于朴消敷曰朴消中揀出形似麥芒號曰芒消志曰以暖水淋朴消取汁鍊之令減半投于盆中經宿乃有細芒生故謂之芒消也又有英消者其狀若白石英作四五稜瑩澈可愛主療與芒消同亦出于朴消其煎鍊自別有法亦呼為馬牙消宗奭曰朴消是初采得一煎而成者未經再鍊故



本草綱目卷之十一  
曰朴消可以熟生牛馬皮及治金銀有偽芒消是  
朴消淋汁再鍊者時珍曰消有三品生西蜀者俗  
呼川消最勝生河東者俗呼鹽消次之生河北青  
齊者俗呼土消皆生于斥鹵之地彼人刮掃煎汁  
經宿結成狀如未鹽猶有沙土猥雜其色黃白故  
別錄云朴消黃者傷人赤者殺人須再以水煎化  
澄去滓脚入蘿蔔數枚同煮熟去蘿蔔傾入盆中  
經宿則結成白消如水如蠟故俗呼為盆消齊衛  
之消則底多而上面生細芒如鋒別錄所謂芒消  
者是也川晉之消則底少而上面生牙如圭角作  
六稜縱橫玲瓏洞澈可愛嘉祐本草所謂馬牙消  
者是也狀如白石英又名英消二消之底則通名  
朴消也取芒消英消再三以蘿蔔煎鍊去鹹味即  
為甜消以二消置之風日中吹去水氣則輕白如  
粉即為風化消以朴消芒消英消同甘草煎過鼎  
鑪升煨則為玄明粉陶弘景及唐宋諸人皆不知  
諸消是一物但有精粗之異因名迷實  
謬猜亂度殊無指歸詳見消石正誤下

朴消

本經

氣味苦寒無毒

別錄曰苦辛大寒無毒鍊

瀉能辛能鹹能酸入地千年不變權曰苦鹹有小毒時珍曰別錄所列神化之說乃消石之功詳見消石下之才曰石常為之使惡麥句薑張從正曰畏三稜

主治百病除寒熱邪氣逐六臟積聚結固留癖能

化七十二種石鍊餌服之輕身神仙

本經

胃中食飲

熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新

別錄

療熱脹

養胃消穀

皇甫謐

治腹脹大小便不通女子月候不

通甄權通泄五臟百病及癥結治天行熱疾頭痛消

腫毒排膿潤毛髮

大明



芒消錄別氣味辛苦大寒無毒權曰鹹有小毒

〔主治〕五臟積聚久熱胃爛除邪氣破留血腹中痰

實結搏通經脈利大小便及月水破五淋推陳致

新錄別下瘰癧黃疸病時疾壅熱能散惡血墮胎傳

漆瘡權

馬牙消宋嘉祐氣味甘大寒無毒時珍曰鹹微其即英消也

〔主治〕除五臟積熱伏氣權末篩點眼赤去赤腫障

腎瀼淚痛亦入點眼藥中用大功同芒消時

〔發明〕成無已曰內經云鹹味下泄為陰又云鹹以

熱盛者以寒消之故張仲景大陷胃湯大承氣湯調胃承氣湯皆用芒消以軟堅去實熱結不至堅者不可用也好古曰本草云朴消味辛是辛以潤腎燥也今人不用辛字只用鹹字鹹能稟堅也其義皆是本草言芒消利小便而墮胎然傷寒妊娠可下者用此兼大黃引之直入大腹潤燥稟堅瀉熱而母子俱安經云有故無殞亦無殞也此之謂歟以在下言之則便溺俱陰以前後言之則前氣後血以腎言之總主大小便難溺瀼秘結俱為水少火盛經云熱淫于內治以鹹寒佐之以苦故用芒消大黃相須為使也元素曰芒消氣薄味厚沈而降陰也其用有三去實熱一也條腸中宿垢二也破堅積熱塊三也孕婦惟三四月及七八月不可用餘皆無妨宗奭曰朴消是初得一煎而成者其味酷瀼所以力緊急而不和治食鱸不消以此蕩逐之芒消是朴消淋過鍊成故其性和緩故今多用治傷寒時珍曰朴消澄下消之粗者也其質重濁芒消牙消結于上消之精者也其質清明甜



消風化消則又芒消牙消之去氣味而甘緩輕爽者也故朴消止可施于鹵莽之人及傳塗之藥若湯散服餌必須芒消牙消為佳張仲景傷寒論只用芒消不用朴消正此義也消稟大陰之精水之子也氣寒味鹹走血而潤下蕩滌三焦腸胃實熱陽強之病乃折治火邪藥也唐時臘日賜群臣紫雪紅雪碧雪皆用此消鍊成者通治積熱諸病有神効貴在用者中的爾

**附方** 舊十七新 紫雪 療傷寒溫虐一切積熱煩熱

氣五尸五疰心腹諸疾病刺切痛解諸熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野道熱毒小兒驚癇百病黃金一百兩石膏寒水石滑石葱石各三斤搗碎水一斛煮四斗去滓入犀角屑羚羊角青木香沉香各五兩玄參洗焙升麻各一斤甘草炒八兩丁香一兩入前汁中煮取一斗五升去滓入鍊朴消十斤消石三十二兩於藥汁中微火煎之柳木不住攪至水氣欲盡傾木盆中待欲凝入麝香一兩二錢半

朱砂末三兩攪勻收之每服一二錢涼紅雪 治煩水服臨時加減甚者一兩 和劑局方 熱消

宿食解酒毒開三焦利五臟除毒熱破積滯治傷寒狂躁胃爛發斑溫瘴脚氣黃疸頭痛目昏鼻塞口瘡喉痺重舌腸癰等病用川朴消十斤鍊去滓羚羊角屑黃岑升麻各三兩人參赤芍藥檳榔枳殼麩炒生甘草淡竹葉木香各二兩木通卮子葛根桑白皮大青藍葉各一 兩半蘇枋木六兩並剉片水二斗五升煎至九升去滓濾過煎沸下消不住手攪待水氣將盡傾入器中欲凝下朱砂一兩麝香半兩經宿成雪每服一二錢新汲水 碧雪 調下欲行則熱湯化服一兩 和劑方

治一切積熱天行時疾發狂昏憤或咽喉腫塞口舌生瘡心中煩燥或大小便不通胃火諸病朴消芒消馬牙消消石石膏水飛寒水石水飛各一斤以甘草一斤煎水五升入諸藥同煎不住手攪令消鎔得所入青黛一斤和勻傾盆內經宿結成雪為末每含嚙或吹之或水調服二三錢欲通利則熱



木服一兩 ○ **凉膈驅積** 王芟山人甘露飲治熱壅和劑局方 凉膈驅積滯蜀芒消末

一大斤用蜜十二兩冬加一兩和勻入新竹筒內半筒已上即止不得令滿却入炊甌中令有藥處

在飯內其虛處出其上蒸之候飯熟取出綿濾入瓷鉢中竹篦攪勿停手待凝收入瓷盒每臥時含

半匙漸漸嚥之如要通轉即 **乳石發動** 煩悶芒消多服之 劉禹錫傳信方 蜜水調服

一錢日三服 **骨蒸熱病** 芒消末水服方寸匕 **腹中** 聖患方 日二神良 千金方

**痞塊** 皮消一兩獨蒜一箇大黃末八分搗作餅帖于患處以消為度 邵氏經驗方 **食物**

**過飽** 不消遂成痞膈馬牙消一兩吳茱萸半斤煎汁投消乘熱服之良久未轉更進一服立効

寶群在常州此方 **關格不通** 大小便閉脹欲死兩得効也 經驗方 三日則殺人芒消三

兩泡湯一升服取 **小便不通** 白花散用芒消三錢吐即通 百一方 茴香酒下 簡要濟

衆 **時氣頭痛** 朴消末二兩生油調 **赤眼腫痛** 朴消方 腐上蒸化取汁 塗頂上 聖患方 置豆

收點 簡便方 **風眼赤爛** 明淨皮消一盞水二盞煎化露一夜濾淨澄清

朝夕洗目三日其紅即消雖半 **退昏明目** 白龍散世者亦愈也 楊誠經驗方 用馬牙

消光淨者厚紙裹實安在懷內着肉養一百二十日研粉入少龍腦不計年歲深遠眼生翳膜遠視

不明但瞳人不破散者 **諸眼障翳** 牙消十兩湯泡並宜日點之 經驗方 汁厚紙濾過瓦

器熬乾置地上 一夜入飛炒黃用一兩麝 **逐月洗** 香半分再羅過入腦子日點 濟急仙方

**眼** 芒消六錢水一盞六分澄清依法洗目至一年眼如童子也 正月初三二月初八三月初四四

九月初四五月初五六月初四七月初三八月初一 九月初三十一月初十六十二月初五

聖 **牙齒疼痛** 皂莢濃漿同朴消煎化淋干 **食蟹** 惠方 石上待成霜擦之 普濟方



齧腫朴消傳之即喉痺腫痛外臺用朴消一兩細

砂一錢○氣塞不通加小兒重舌馬牙消塗于舌

和口舌生瘡朴消含之良小兒驚口馬牙消擦舌

煎湯漬之未成膿者猪膽汁和代指腫痛芒消

湯拭之聖惠方火焰丹毒水調芒消末一切風疹水煮

瘡內鮮肉片子飛如蝶狀騰空飛去痛不可言是

下微利即愈○婦人難產芒消末二錢童子小便

方夏子益奇疾方死胎不下方同上豐城曾尉有猫孕五子一子

治一牛亦下信效方女人紫足脫骨湯用杏仁一錢桑白

盆入朴消五錢乳香一錢封口煎化置足子上先

熏后洗三日一作十餘次后軟若束綿也閨閣

宜事風化消修治時珍曰以芒消于風日中消盡水氣

下待消滲出瓶外刮下收之別有甜瓜盛消滲

出刮收者或黃粘牛膽收消刮取皆非甜消也

主治上焦風熱小兒驚熱膈痰清肺解暑以人乳

和塗去眼瞼赤腫及頭面暴熱腫痛煎黃連點赤

目時時珍曰風化消甘緩輕浮故

發明治上焦心肺痰熱而不泄利



玄明粉

藥性

釋名白龍粉

時珍曰玄水之色也明瑩潔也御藥院方謂之白龍粉

修治

時珍曰制法用白淨朴消十斤長流水一石煎化去滓星月下露一夜去水取消每

用蘿蔔一斤切片同煮熟濾淨再露一夜取出每消一斤用甘草一兩同煎去滓再露一夜取出以大沙罐一箇築實盛之塩泥固濟厚半寸不盖口置爐中以炭火十斤從文至武煨之待沸定以瓦一片盖口仍前固濟再以十五斤頂火煨之放冷一伏時取出隔紙安地上盆覆三日出火毒研末每

一斤入生甘草末一兩炙甘草末一兩和勻瓶收用

氣味

辛甘冷無毒主治心熱煩躁并五臟宿滯癥

結

癸明

果曰玄明粉沉也陰也其用有二去胃中之實熱蕩腸中之宿垢大抵用此以代盆消耳

玄明粉傳曰唐明皇帝闕終南山道士劉玄真服食多壽乃詔而問之玄真曰臣按仙經修鍊朴消號玄明粉止服此方遂無病長生其藥無滓性溫陰中有陽能除一百二十種疾生餌尚能救急難性命何況修鍊長服益精壯氣助陽證陰不拘丈夫婦人幼稚襁褓不問四時冷熱一切熱毒風冷痲痺氣脹滿五勞七傷骨蒸傳尸頭痛煩熱五內氣塞大小腸不通三焦熱淋症忤欬嘔逆口苦舌乾咽喉閉塞驚悸健忘營衛不調中酒中鱸飲食過度腰膝冷痛手足酸痺久冷久熱四肢壅塞背膊拘急目昏眩運久視無力腸風痔病血澀不調婦人產后小兒疳氣陰毒傷寒表裏疫癘此藥久服令人悅澤開閉健脾駐顏明目輕身延壽功效不可具載但用一兩分為十二服臨時酌量加減似覺壅熱傷寒頭痛鼻塞四肢不舉飲食不下煩悶氣脹須通瀉求安者即看年紀高下用藥二



錢半或半兩以莢花煎湯下為使最上次用葱湯下如未通以沸湯投之即効或食諸魚藕菜飲食諸毒藥用葱白湯調服二錢毒物立泄下若女人身懷六甲長服安胎生子亦無瘡腫疾病若要微暢不閉塞但長服之稍稍得力朝服夕應不搜刮人五臟怡怡自泰其藥物服時每日空腹酒飲茶湯任下二錢七良久更下三錢七七日內常微泄利黃黑水延沫等此是搜淘諸疾根本出去勿用畏之七日后漸知腹內暖消食下氣長服除故養新氣血日安用大麻子湯下為使惟忌苦參詳載太陰經中好古曰玄明粉治陰毒殺入甚速震亨曰玄明內不可用若用治真陰毒殺入甚速震亨曰玄明粉火煨而成其性當溫曰長服久服輕身固胎駐顏益壽大能補益豈理也哉予親見一二朋友不信予言而亡故書以為戒時珍曰神農本草言朴消鍊餌服之輕身神仙蓋方士竄人之言後人因此制為玄明粉煨煉多偏佐以甘草去其鹹寒之毒遇有三焦腸胃實熱積滯少年氣壯者量與服

之亦有速効若脾胃虛冷及陰虛火動者服之是速其咎矣

**附方** 新熱厥氣痛

玄明粉三錢熱童傷寒發狂 玄明粉二錢朱砂一錢末之

粉二錢朱砂一錢末之 傷寒蘊要

**鼻血不止**

玄明粉二錢 水服 聖濟

**消石** 本經上品

**釋名芒消** 別錄苦消

魏權焔消 宿火消 綱目地霜 蜀生消

**宋北帝玄珠**

志曰以其消化諸石故名消石初煎鍊時有細芒而狀若朴消故有芒消

之號不與朴消及別錄芒消同類宗奭曰消石是再煎煉時取去芒消疑結在下者精莢既去但餘滓如石而已入藥功力亦緩惟能發烟火權曰芒消一作苦消言其味苦也時珍曰消石丹爐家用制五金八石銀工家用化金銀兵家用作烽燧火藥得火即焰起故有諸名狐剛子鍊粉圓謂之比



帝玄珠開寶本草重出生消  
芒消今併為一並詳下文

**集解** 別錄曰消石生益州山谷及武都隴西西羗  
采無時弘景曰消石療病與朴消相似仙經

用此消化諸石今無真識此者或云與朴消同山  
所以朴消一名消石朴也又云一名芒消今芒消  
乃是煉朴消作之並未覈研其驗有人得一種物  
色與朴消大同小異舐舐如握塩雪不水燒之紫  
青烟起云是真消石也今宕昌以比諸山有鹹土  
處皆有之志曰此即地霜也所在山澤冬月地上  
有霜掃取以水淋汁後乃煎鍊而成狀如釵脚好  
者長五分以來陶說多端盖由不的識之故也又  
曰生消石茂州西山岩石間形塊大小不定色青  
白采無時時珍曰消石諸鹵地皆產之而可比  
慶陽諸縣及蜀中尤多秋冬間遍地生白掃取煎  
煉而成貨者苟且多不繫爭須再水煎化傾盆  
中一夜結成澄在下者狀如朴消又名生消謂鍊  
過生出之消也結在生者或有鋒芒如芒消如有

圭稜或馬牙消故消石亦有芒消牙消之名與朴  
消之芒牙同稱而水火之性則異也崔昉外丹本  
草云消石陰石也此非石類乃鹹鹵煎成今呼焰  
消河北商城及懷衛界沿河人家刮鹵林汁煉就  
與朴消小異南地不產也昇玄子伏汞圖云消石  
生烏場國其色青白用白石英炙熱點上便消入  
石中者為真其石出處氣極穢惡飛鳥不能過其  
上人或單衣過之身上諸蟲悉化為水能消金石  
為水服之長生以形若鶯管者佳謹按昇玄子所  
說似與今之消石不同而姚寬西溪叢話以其說  
為真正消石豈外國所產與中國異  
耶抑別一種耶當俟博物者訂正

**正誤** 弘景曰神農本草經無芒消只有消石一名芒

消名醫別錄乃出芒消療與消石同疑即消  
石也舊出寧州黃白粒大味極辛苦今醫家多用  
煑煉作色者全白粒細而味不甚烈皇甫士安言  
無朴消可用消石消石生山之陰塩之膽也取石  
脾與消石以水煮之以解得三斗正白如雪以水



投中即消故名消石其味苦無毒主消渴熱中止  
 煩滿三月采于赤山朴消者亦生山之陰有鹽鹹  
 苦之水則朴消生于其陽其味苦無毒其色黃白  
 主療熱腹中飽脹養胃消穀去邪氣亦得水而消  
 其療與消石小異按如此說是取芒消合煮更成  
 為真消石但不知石脾是何物也以朴消作芒消  
 者用煖湯淋汁煮之着木盆中經宿即成矣今益  
 州人復鍊礬石作消石絕柔白而味猶是礬爾又  
 曰朴消今出益州北部汶山郡西川蠶陵二縣界  
 生山崖上色多青白亦雜黑斑土人擇取白軟者  
 以當消石用之當燒令汁沸出狀如礬石也藏器  
 曰石脾芒消消石並出西戎鹵地鹹水結成恭曰  
 朴消有縱理縵理二種用之無別其白軟者朴消  
 苗也虛軟少力鍊為消石所得不多以當消石功  
 力大劣也又曰消石即是芒消朴消一名消石朴  
 今煉粗惡朴消取汁煎作芒消即是消石別錄復  
 出芒消誤矣晉宋古方多用消石少用芒消近代  
 諸醫但用芒消少言消石理既明白不合重出頌

曰舊說朴消芒消消石三物同種初采得苗以水  
 淋汁煎成者為朴消一名消石朴又煉朴消或地  
 霜而成堅白如石者為消石一名芒消又取朴消  
 淋汁鍊煎結成有細芒者為芒消雖一體異名而  
 修煉之法既殊則主治之功亦別然本經所載疑  
 是二種今醫方所用亦不能究但以未鍊成塊微  
 青色者為朴消煉成盆中有芒者為芒消亦謂之  
 盆消芒消之底澄凝者為消石朴消力緊芒消次  
 之消石更緩未知孰是蘇恭言晉宋古方多用消  
 石少用芒消按張仲景傷寒論承氣陷胸皆用芒  
 消葛洪肘后方傷寒時氣亦多用芒消惟治食鱸  
 不化云無朴消用芒消代之是晉宋以前通用朴  
 消芒消矣胡洽方十棗湯用芒消大五飲丸用消  
 石並云無消石用芒消是梁隋間通用芒消消石  
 矣以此言之朴消消石為精芒消為次消石粗故  
 陶氏引皇甫士安之言為證是消石當時已難得  
 其真故方書通以相代矣又古方金石凌法用朴  
 消消石芒消馬牙消四種相參次第下之方出唐



世不知當時如何分別也又南方醫人著消說云  
本草有朴消消石芒消而無馬牙消諸家所法三  
種竟無斷决或言芒消消石是一物不合重出或  
言煎鍊朴消經宿盆中有細芒為芒消或言馬牙  
消自是一物今諸消之體各異理亦易明而惑乃  
如此朴消味苦而微鹹出蜀郡者瑩白如冰雪內  
地者小黑皆蘇脆易碎風吹之則結霜泯泯如粉  
藜之焯沸亦可容鑄以水合甘草猪膽煮至減半  
投大盆中又下凝水石屑同漬一宿則凝結如白  
石英者芒消也掃地霜煎鍊而成試竹上如解鹽  
而味辛苦燒之成焰都書者消石也能消金石又  
性畏火而能制諸石使拒火亦天地之神物也牙  
消即是芒消也又有生消不因煮鍊而成亦出蜀  
道類朴消而小堅也其論雖辨然與古人所說殊  
別亦未可全信也好古曰消石者消之總名也但  
不經火者謂之生消朴消經火者謂之芒消盆消  
時珍曰諸消自晉唐以來諸家皆執名而猜都無  
定見惟馬志開寶本草以消石為地霜鍊成而芒

消馬牙消是朴消鍊出者一言足破諸家之惑矣  
諸家蓋因消石一名芒消朴消一名消石朴之名  
相混遂致費辨不決而不知消有水火二種形質  
雖同性氣迥別也惟神農本經朴消消石二條為  
正其別錄芒消嘉祐馬牙消開寶生消俱係多出  
今並歸併之神農所列朴消即水消也有一種煎鍊結  
出細芒者為芒消結出馬牙者為牙消其疑底成塊者  
通為朴消其氣味皆鹹而寒神農所列消石即火  
消也亦有二種煎鍊結出細芒者亦名芒消結出  
馬牙者亦名牙消又名生消其疑底成塊者通為  
消石其氣味皆辛苦而大溫二消皆有芒消牙消  
之稱故古方有相代之說自唐宋以下所用芒消  
牙消皆是水消也南醫所辨雖明而以凝水石猪  
胆煎成者為芒消則誤矣今通正其誤其石脾一  
名消石者造成假消  
石也見後石脾下

**修治**大明曰真消石柳枝湯煎三周時如湯少即  
加熱者伏火即止教曰凡使消石先研如粉



用雞腸菜栢子仁共二十五箇和作一處丸如小  
帝珠子以瓷甌子于五斤火中煨赤投消石四兩  
于甌內連投藥丸入甌自然伏火也抱朴子曰能  
消柔五金化七十二石為水制之須用地蓮子猪  
牙皂角苦參南星巴豆漢防已晚蠶  
砂時珍曰溶化投甘草入內即伏火

**消石氣味苦寒無毒**別錄曰辛大寒無毒晉曰神

時珍曰辛苦微鹹有小毒陰中之陽也得陳皮性  
疎爽之才曰火為之使惡苦參苦菜畏女苑杏仁  
竹葉

**主治**五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新  
除邪氣鍊之如膏又服輕身本經療五臟十二經脉  
中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小

便及瘦蝕瘡天地至神之物能化七十二種石別錄

破積散堅治腹脹破血下瘰癧瀉得根出甄權含嚙

治喉閉大明治伏暑傷冷霍亂吐利五腫淋疾女勞

黑疸心腸疔痛赤眼頭痛牙痛時珍

生消氣味苦大寒無毒時珍曰辛苦  
大溫無毒

**主治**風熱癩癩小兒驚邪癰瘕風眩頭痛肺壅耳

聾口瘡喉痺咽塞牙頰腫痛目赤熱多眵淚開寶

**發明**土宿真君曰消石感海鹵之氣所產乃天地  
至神之物能寒能熱能滑能瀉能辛能苦能

酸能鹹入地千年其色不變七十二石化而為水  
制服草木柔潤五金制煉入石雖大丹亦不拾此



也時珍曰土宿所說乃消石神化之妙別錄列千  
朴消之下誤矣朴消屬水味鹹而氣寒其性下走  
不能上升陰中之陰也故惟蕩滌腸胃積滯折治  
三焦邪火消石屬火味辛帶苦微鹹而氣大溫其  
性上升水中之火也故能破積散堅治諸熱病升  
散三焦火鬱調和臟腑虛寒與硫黃同用則配類  
二氣均調陰陽有升降水火之功治冷熱緩急之  
病煨制礞石則除積滯痰飲蓋硫黃之性煖而利  
其性下行消石之性煖而散其性上行礞石之性  
寒而下消石之性煖而上一升一降一陰一陽此  
制方之妙也今兵家造烽火銃機等物用消石者  
直入雲漢其性升可知矣雷公炮炙論序云腦痛  
欲死鼻按消末是亦取其上升辛散乃從治之義  
本經言其寒別錄言其大寒正與龍腦性寒之誤  
相似凡辛若物未有大寒者况此物得火則焰生  
與樟腦火酒之性同安有性寒大寒之理哉史記  
倉公傳云菑川王美人懷子不乳來召淳于意意  
往飲以葭石藥一撮以酒飲之旋乳意復診其脉

躁躁者有餘病即飲以消石一劑出血  
豆比五六枚而安此去自結之驗也

**附方**

新十

**頭痛欲死**

消石末吹鼻內

即愈

炮炙論

**諸心腹痛**

消

雄黃各一錢研細末每點少許  
入背內名火龍丹 集玄方

**腰腹諸痛**

上方同

赤

**眼腫痛**

消石末卧時以銅筋點黍米大入目

聖惠方

**眼目**

**障翳**

男女內外障翳或三五箇月不見效者一點  
復明好翳消一兩銅器鎔化入飛過黃丹二

分片腦二分銅匙急抄入罐內收之每點少許其  
效如神兖州朱秀才忽不見物朝夕拜天因夢神

傳此方點之而愈

**風熱喉痺**

及纏喉風病玉鑰匙  
張三伴仙方 用焰消一兩半白僵

蠶一錢礞砂半兩腦子一  
字為末吹之 三因方

**重舌鵝口**

竹瀝同焰消  
著濟

**伏暑瀉痢**

及腸風下血或酒毒下血一服見效遠  
年者不過三服消石船上硫黃各一兩



本草綱目卷之十一  
白礬滑石半兩飛麩四兩為末滴水丸梧子大五  
每新汲水下三五十九各甘露丸 普濟方

**種淋疾** 勞淋血淋熱淋氣淋石淋及小便不通至  
者生研為末每服二錢各依湯使勞淋勞倦虛損  
小便不出小腹急痛葵子末煎湯下通後便須服  
補虛丸散小便不出時下血疼痛滿急熱淋小便  
熱赤色臍下急痛並用冷水調下氣淋小腹滿急  
尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內痛尿不能  
出內引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥  
末先入銚內隔紙炒至紙焦為度再研用溫水調  
下小便不通小麥湯下卒患諸淋只以冷水下並  
空心調藥使消如水乃 **蛟龍癥病** 方見雄黃 **服石**  
服之 沈存中靈苑方

**發瘡** 疹不可忍用紙圈圍之中心填消石令滿以  
惡寒齋齋或已生瘡腫隱疹消石三兩  
暖水一升泡化青布摺三重溫搗亦處

**發背初起** 惡寒齋齋或已生瘡腫隱疹消石三兩  
暖水一升泡化青布摺三重溫搗亦處

熱即換頻易取 **女勞黑痘** 仲景曰黃家日晡熱  
外臺祕要 反惡寒此為女勞得之

傍眈急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑痘  
腹脹如水大便黑時澹非木也腹滿者難治消石  
礬石燒等分為末以大麥粥汁和服方寸七日三  
病隨大小便去小便黃大便黑是其候也 金匱

**手足不遂** 大風及丹石熱風不遂用消石一兩生  
烏麻油二斤置鑊中以土壑蓋口紙泥

固濟火煎初時氣腥熟則氣香更以生麻油二升  
合煎得所收不津器中服時坐室中重作小紙屋  
然火于內服一大合發汗力壯者日二服三七日  
頭面疱瘡皆減也然必以火為使 波羅門僧方

**硃砂** 硃音鏡  
唐本草

**釋名** 礬砂 音狄鹽 日北庭砂 四氣砂 透骨將軍  
土宿時珍曰硃砂性毒服之使人硃亂故曰硃砂  
狄人以當鹽食土宿本草云硃砂性透物五金籍之

六十七



本草綱目卷之二十一  
以為先鋒故號為透骨將軍炳曰  
生北庭者為上人呼為北庭砂

**解集**恭曰硃砂出西戎形如牙消光淨者良頌曰  
今西涼夏國及河東陝西近遼州郡亦有之

然西戎來者顆塊光明大者有如拳重三五兩小  
者如指面入藥最緊邊界出者雜碎如麻豆粒又  
夾沙石用之須水飛澄去土石訖亦無力彼人謂  
之氣砂時珍曰硃砂亦消石之類乃鹵液所結出  
于青海與月華相射而生附鹽而成質虜人采取  
淋鍊而成狀如鹽塊以白淨者為良其性至透用  
點罐盛懸火生則常乾或加乾薑同收亦良若近  
冷及得濕即化為水或滲失也一統志云臨洮蘭  
縣有洞出硃砂張匡荆行程記云高昌北庭山中  
常有烟氣涌起而無雲霧至夕光焰若炬火照見  
禽鼠皆赤色謂之火焰山采硃砂者乘木屐  
取之若皮底即焦矣北庭即今西城火州也

**修治**宗奭曰凡用須水飛過去塵穢入瓷器中重  
湯煮乾則殺其毒時珍曰今時人多用水飛

淨醋煮乾如  
霜刮下用之

**氣味**鹹苦辛温有毒恭曰不宜多服柔金銀可為  
錐藥權曰酸鹹有大毒能消

五金入石腐壞人腸胃生食之化人心為血中其  
毒者生綠豆研汁飲一二升解之畏漿水忌羊血  
大明曰辛酸暖無毒畏一切酸凡脩治用黃丹石  
灰作櫃煨赤使用並無毒世人自疑爛肉而人被  
刀刃所傷以之罨傳當時生痂葳器曰其性大熱  
服之有暴熱損髮云温者誤也抱朴子曰伏硃藥  
甚多牡蠣海螵蛸晚蠶砂羊髓骨河豚魚膠魚腥  
草蘿蔔獨帚卷柏羊蹄商陸冬瓜羊躑躅蒼耳烏  
梅菽曰硃遇赤  
鬚汞留金鼎

**主治**積聚破結血止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉

生好肌爛胎亦入驢馬藥用唐王婦人丈夫羸瘦



積病血氣不調腸鳴食飲不消腰脚痛冷痲痺痰

飲喉中結氣反胃吐水令人能食肥健藏器除冷病

大益陽事甄權補水臟煖子宮消瘀血宿食不消食

肉飽脹夜多小便丈夫腰膝酸重四肢不仁婦人

血氣疼疼氣塊痲痺及血崩帶下惡瘡息肉傳金

瘡生肉大去目醫弩肉宗消內積好治噎膈癥瘕

積痢骨哽除疔厲疣贅時珍

**發明**藏器曰一飛為酸砂二飛為伏翼三飛為定

精色如鷲兒黃入諸補藥為丸服之有暴熱  
頌曰此藥近出唐世而方書著古人單服一味伏  
火作九子亦有兼硫黃馬牙消葷合餌者不知方

出何時殊非古法此物本攻積聚熱而有毒多服

腐壞人腸胃生用又能化人心為血固非平居可

餌者而西土人用淹肉炙以當鹽食之無害蓋積

習之久自不毒也宗奭曰金銀有偽按砂銅中

偽物盡消化况人腹中有久積豈不腐潰元素曰

砂破堅癖不可獨用須入群隊藥中用之時珍

曰砂大熱有毒之物噎膈反胃積塊內癥之病

用之則有神功蓋此疾皆起于七情飲食所致痰

氣鬱結遂成有形妨礙道路吐食痛脹非此物化

消豈能去之其性善爛金銀銅錫庖人煮硬肉入  
砂少許即爛可以類推矣所謂化人心為血者  
亦甚言其不可多服爾張果玉洞要訣云北庭砂  
乘陰石之氣含陽毒之精能化五金八石去穢益  
陽其功甚著力並硫黃獨孤潛丹房鑑源云砂  
性有大毒為五金之賊有沉冷之疾則可服之疾  
減便止多服則成擁塞癰腫二說甚明而唐宋醫  
方乃有單服之法蓋欲得其助陽以縱欲而不虞  
其損陰以發禍也其方唐慎微已收附本草後今



亦存之以備  
考者知警

**附方** 二十四 **新服食法** 礞砂丸礞砂不計多少入罐

筋白土上下通泥了晒乾上面罐子內盛水以蒼  
耳乾葉為末鋪頭蓋底以火燒之火盡旋添火水  
盡旋添水從辰初起至戌一伏時任火勿動次日  
取出研米醋麪糊和丸梧子大每服四五丸温酒  
或米飲下並無忌口服  
**元臟虛冷** 氣攻臍腹疼痛  
進食無痰 經驗方 用礞砂一兩以

織霞草末二兩和勻用小砂罐不固濟慢火燒赤  
乃入礞在罐內不蓋口加頂火一秤待火盡爐寒

取出用川烏頭去皮臍生研末二兩和勻湯浸蒸  
餅丸梧子大每服三丸木香湯醋湯任下日一服

**陳腎臟積冷** 氣攻心腹疼痛面青足冷礞砂二  
巽方 兩莖仁一兩去皮酒一小盞煎礞

十餘沸去砂石入莖仁泥旋煎成膏蒸餅  
和丸梧子大每熟酒下二十九丸 聖惠方 積年

**氣塊** 臍腹疼痛礞砂醋煮二兩木瓜三枚切須去  
瓢入礞在內鹽盛于日中晒至瓜爛研勻以

米醋五升煎如稀餈密收用時旋以附子  
末和丸梧子大熱酒化下一丸 聖惠方 瘰癧

**塊** 礞砂丸治瘰癧塊煖水臍殺三蟲婦人血氣  
子宮冷臘月收桑條灰淋去苦汁日乾每礞砂

一兩用水三兩以水化礞拌灰乾濕得所以瓶盛  
灰半寸入礞于內以灰填蓋固濟文武火煨赤冷

定取出研以箕鋪紙三重安藥于上以熱水淋之  
直待礞味盡即止以鉢盛汁于熱灰火中養之常

令魚眼沸待汁乾入瓶再煨一食頃取出重研以  
粟飯和丸綠豆大每空心酒下五丸病去即止

**聖惠** **噎膈反胃** 鄧才清興用北庭砂二錢水和蕎  
麥麪包之煨焦待冷取中間濕者

焙乾一錢入檳榔二錢丁香二箇研勻每服七厘  
燒酒送下日三服愈即止後喫白粥半月仍服助

胃丸藥○孫天仁集效方用北庭砂二兩一兩用  
人言末一兩同入罐內文武火升三炷香取出燈



蓋上末一兩以黃丹末一兩同入罐內如上法升  
過取末用桑灰霜一兩研勻每服三分燒酒下愈

即止○又方平胃散各一錢入硃砂生薑各五  
分爲末沸湯點服二錢當吐出黑物如石屢驗一

**切積痢** 靈砂丹用硃砂珠砂各二錢半爲末用黃  
蠟半兩巴豆仁三七粒去膜同入石器內

重湯煮一伏時候豆紫色爲度去二七粒止將一  
七粒同二砂研勻溶蠟和收每旋丸綠豆大或三

丸五丸淡薑湯 **月水不通** 臍腹積聚疼痛硃砂一  
下 本事方 兩皂角五挺去皮子剉

爲末以頭醋一大盞熬膏入陳橘皮末三兩搗  
三百杵丸梧子大每溫酒下五丸 聖惠方 **死**

**胎不下** 硃砂當歸各半兩爲末分作二服溫酒  
調下如人行五里再一服 瑞竹堂方 **喉**

**痺口噤** 硃砂馬牙消等分研 **懸癰卒腫** 硃砂半兩  
勻點之 聖濟方 綿裹含之

嗽津即安 **牙齒腫痛** 老鼠一箇去皮以硃砂淹擦  
聖惠方 三日肉爛化盡取骨瓦上焙

乾爲末入樟腦一錢蟾酥二分每以 **偏頭風痛** 硃  
少許點牙根上立止 孫氏集效方

末一分水潤鼓心一分搗丸皂子大綿包 **損目生**  
露出一頭隨左右內鼻中立效 聖惠方

**癩** 赤肉弩出不退杏仁百箇蒸熟去皮尖研濾取  
淨汁入硃砂末一錢水煮化日點一二次自落

普 **鼻中息肉** 硃砂點之即落 **鼻中毛出** 晝夜可  
濟方 白飛霞方

尺漸漸粗圓如繩痛不可忍摘去復生此因食猪  
羊血過多致用生乳香硃砂各一兩爲末飯丸梧

子大每空心臨臥各服十九丸水 **魚骨硬咽** 硃砂少  
下自然退落 夏子益奇疾方

立下 外 **蚰蜒入耳** 硃砂膽礬等分爲末每吹  
臺秘要 一字蟲化爲水 聖濟錄 **割**

**甲侵肉** 久不瘥硃砂礬石爲末裹 **蠟薑叮螯** 水調  
之以瘥爲度 外臺秘要

塗之立愈 **代指腫痛** 唾和白硃砂以麩作盃子套  
千金方 指入內一日瘥 千金方

五百三十一



**面上疣目** 硃砂礬砂鐵鏽麝香等分 研搽三次自落 集效方 疔瘡腫毒好

砂雄黃等分研以銀篦刺破瘡口擠去惡血交藥 一豆入內抵花貼住即效毒氣入腹嘔吐者服護

心散 瑞 疝氣卵腫 脹痛不可忍念珠丸用硃砂 竹堂方 乳香各二錢黃蠟一兩研溶

和丸分作一百單八九以綿縫露一夜次日取出 蛤粉為衣每用一九乳香湯吞下日二服取效

本事 諸勞久嗽 方見獸 張實之曰原本硃字皆 方 部 下 作硃从勿悞今改从白

**蓬砂** 日華

**釋名鵬砂** 日華 **盆砂** 時珍曰名義未解一作礬砂或 盆消之 義也

**集解** 頌曰礬砂出南海其狀甚光瑩亦有極大塊 者諸方稀用可錐金銀宗奭曰南番者色重

者白如明礬南者黃如堯膠皆是鍊結成如硃砂 之類西者柔物去垢殺五金與消石同功與砥石 相得也

得其味和入藥其效速西戎者其色白其味焦入 藥其功緩時珍曰礬砂生西南番有黃白二種西

者白如明礬南者黃如堯膠皆是鍊結成如硃砂 之類西者柔物去垢殺五金與消石同功與砥石 相得也

**氣味** 苦辛暖無毒 頌曰温平 時珍曰其微鹹涼無 毒獨孤滔曰制汞啞銅結砂子

土宿真君曰知母鷲不食草藁薑紫蘇靛帶 何首烏皆能伏礬砂同砥石煨過有變化

**主治** 消痰止咳破痕結喉痺 大 上焦痰熱生津液 明

去口氣消障醫除噎膈反胃積塊結瘀肉陰癢骨 哽惡瘡及口齒諸病 時 珍

**發明** 頌曰今醫家用礬砂治咽喉最為要切宗奭 曰含化噤津治喉中腫痛膈上痰熱初覺便

本 草 綱 目 卷 之 十 一 五 百 卅 二



治不能成喉痺亦緩別效可也時珍曰礪砂味甘  
微鹹而氣涼色白而質輕故能去胃膈上焦之熱  
素問云熱淫于內治以鹹寒以甘緩之是也其性  
能柔五金而去垢膩故治噎膈積聚骨哽結核惡  
肉陰癩用之者取其柔物也治痰熱眼目障翳用  
之者取其去垢也洪邁夷堅志云鄱陽汪友良因  
食誤吞一骨哽于咽中百計不下恍惚憂一朱衣  
人曰惟南蓬砂最妙遂取一塊含化嚥汁脫然而  
失此軟堅之徵也日  
華言其苦辛暖誤矣

**附方**

新十

**鼻血不止**

礪砂一錢水服

立止

集簡方

**勞瘵有蟲**

礪砂

礪砂兔屎等分爲末蜜丸梧子大每服七丸生甘  
草一分新水一鍾揉汁送下自朔至望五更時令  
病人勿言服之

乾坤秘韻

**木舌腫強**

礪砂末生薑片蘸楷

少時即消

普濟方

**喉穀賊**

腫痛蓬砂牙消等分爲末

蜜和半錢含嚥

直指方

**咽喉腫痛**

破棺

蓬砂白梅等分搗丸茨子  
大每嚙化一丸 經驗方

**骨哽在咽**

方見

**小兒陰瘡**

腫大不消礪砂一分

集玄 **飲酒不醉**

先服盆砂二錢

相感志

**飲食毒物**

四兩真香油一斤瓶內浸之遇有毒者服

一切惡

油一小盞久浸尤佳

南鵬砂黃色者一錢片腦少許

直指方

**瘡方同**

**弩肉瘻突** 研末燈草蘸點之 直指方

**附錄特蓬殺** 拾遺藏器曰味苦寒無毒主折傷肉

毒箭中人及深山大蝮傷人速將病者頂上十字  
務之出血水藥末傳之并傳傷處當上下出黃水  
數升則悶解俚人重之以竹筒盛帶于腰以防毒  
箭亦主惡瘡熱毒癰腫赤白遊風瘦蝕等瘡並水  
和傳之出賀州山內石  
上似碎石礪砂之類



石硫黃 本經中品

**釋名** 硫黃 吳普 黃礪砂 性 黃牙 陽侯 綱目 將軍 時珍曰 硫

黃秉純陽火石之精氣而結成性質通疏色賦中黃故名硫黃含其猛毒為七十二石之將故藥品中號為將軍外家謂之陽侯亦曰黃牙又曰黃礪砂

**集解** 別錄曰石硫黃生東海牧牛山谷中及大行或五色黃是潘水石液也普曰或生易陽或生河西

采弘景曰東海郡屬北徐州而箕山亦有今第一出湖南林邑色如鷺子初出殼者名崑崙黃次出

外國從蜀中來色深而煌煌此云礪石液今南方則無礪色恐不必爾珣曰廣州記云生崑崙國及

波斯國西方明之境顆塊瑩淨不夾石者良蜀中雅州亦出之光膩甚好功力不及舶上來者頌曰

今惟出南海諸番嶺外州郡或有而不甚佳鷺黃

者名崑崙黃赤色者名石亭脂青色者名冬結石半白半黑者名神驚石並不堪入藥又有一種水

硫黃出廣南及資州溪澗水中流出以茅收取熬出號真珠黃氣腥臭止入瘡藥亦可煎鍊成汁以

模寫作器亦如鷺子黃色時珍曰凡產石硫黃之處必有溫泉作硫黃氣魏書云盤盤國有火山山

旁皆焦溶流數十里乃凝堅即石硫黃也張華博物志云西域硫黃出且彌山去高昌八百里有山

高數十丈晝則孔中狀如煙夜則如燈光庚辛玉冊云硫黃有二種石硫黃生南海琉球山中土硫

黃生于廣南以嚼之無聲者為佳舶上倭硫黃亦佳今人用配消石作烽燧烟火為軍中要物

**脩治** 數曰凡使勿用青赤色及半白半青半赤半黑者自有黃色內瑩淨似物命者貴也凡用

四兩先以龍尾蒿自然汁一鎰東流水三鎰紫背天葵汁一鎰栗逐子莖汁四件合之攪令勻入珥

鍋內用六乙泥固濟底下將硫黃碎之入鍋中以

前汁旋旋添入火煮汁盡為度再以百部末十兩



柳蚱末二斤一簇草二斤細剉以東流水同硫黃  
煮二伏時取出去諸藥用熟甘草湯洗了入鉢研  
二萬匝用時珍曰凡用硫黃入丸散用須以蘿蔔  
刺空入硫在內合定稻糠火煨熟去其臭氣以紫  
背浮萍同煮過消其火毒以皂莢湯淘之去其黑  
漿一法打碎以絹袋盛用無灰酒煮三伏時用又  
消石能化流為水以竹筒盛硫埋  
馬糞中一月亦成水名硫黃液

**氣味酸温有毒**

別錄曰大熱普曰神農黃帝雷公  
鹹有毒醫和扁鵲苦無毒權曰有

大毒以黑錫煎湯解之及食冷猪血珣曰人能制  
伏歸本色服之能除百病如有發動宜猪肉鴨羹  
餘甘子湯並解之葛洪曰四黃惟陽侯為尊金石  
煨煉者不可用惟草木制伏者堪入藥用桑灰益  
母紫荷波稜天鹽桑白皮地榆蛇牀兔絲苳麻蠶  
藥何首烏石葦蕎麥獨帚地榆蛇牀兔絲苳麻蠶  
砂或灰或汁皆可伏之之才曰魯青為之使畏細  
辛飛廉朴消鐵醋玄壽先生曰硫是礬之液礬是

鐵之精慈石是鐵之母故鐵砂慈石制入硫黃立  
成紫粉獨孤酒曰流能乾汞見五金而黑得水銀

則色赤也

**主治婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭禿能化金**

**銀銅鐵奇物**

本經療心腹積聚邪氣冷痛在脇欬逆

**上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下部墜瘡止血**

**殺疥虫**

別錄治婦人血結普吳下氣治腰腎久冷除冷

**風頑痺寒熱生用治疥癬鍊服主虛損泄精甄權壯**

**陽道補筋骨勞損風勞氣止嗽殺臟蟲邪魅大明**

**長肌膚益氣力老人風秘並宜鍊服李珣主虛寒久**



本草綱目卷之二十一  
痢滑泄霍亂補命門不足陽氣暴絕陰毒傷寒小

兒慢驚時珍

發明弘景曰俗方用治脚弱及痼冷甚効仙經頗用之所化奇物並是黃白術及合丹法頌曰古方未有服餌流黃者本經所用止于治瘡蝕攻積聚冷氣脚弱等而近世遂火鍊治為常服丸散觀其治鍊服食之法殊無本源非若乳石之有論議節度故服之其効雖繁而其患更速可不戒之士硫黃辛熱腥臭止可治疥殺蟲不可服宗奭曰今人治下元虛冷元氣將絕久患寒泄脾胃虛弱垂命欲盡服之無不効中病當便已不可盡劑世人蓋知用而為福而不知其為禍此物損益兼行故也如病熱危急可加丸數服少則不効仍加附子乾薑桂好古曰如太白丹來復丹皆用硫黃佐以消石至陽佐以至陰與仲景白通湯佐以人屎猪膽汁大意相同所以治內傷生冷外冒暑熱霍

亂諸病能去格拒之寒兼有伏陽不得不爾如無伏陽只是陰虛更不必以陰藥佐之何也硫黃亦號將軍功能破邪歸正返滯還清挺出陽精消陰化魄時珍曰硫黃秉純陽之精賦大熱之性能補命門真火不足且其性雖熱而疎利大腸又與躁瀉者不同蓋亦救危妙藥也但鍊制久服則有偏勝之害况服食者又皆假此縱欲自速其咎于藥何責焉按孫升談圃云硫黃神仙藥也每歲三伏日餌百粒去臟腑積滯有驗但硫黃伏生于石下陽氣溶液凝結而就其性大熱火鍊服之多發背疽方寸泊宅編云金液丹乃硫黃鍊成純陽之物有痼冷者所宜今夏至人多服之反為大患韓退之作文戒服食而晚年服硫黃而死可不戒乎夏英公有冷病服硫黃鍾乳莫之紀極竟以壽終此其稟受與人異也洪邁夷堅志云唐與正亦知醫能以意治疾吳巡檢病不得洩臥則微通立則不能涓滴通用通利藥不効唐問其平日自制黑錫丹常服因悟曰此必結砂時硫飛去鈔不死鈔砂



本草綱目卷之十一  
入膀胱臥則偏重猶可洩立則正塞水道故不通  
取金液丹三百粒分爲十服煎瞿麥湯下鈔得硫  
氣則化累累水道下病遂愈疏之化鈔載在經方  
苟無通變豈能臻妙類編云仁和縣一吏早衰齒  
落不已一道人令以生硫黃入猪臟中煮熟搗丸  
或入蒸餅丸梧子大隨意服之飲啖倍常步履輕  
捷年踰九十猶康健後食牛血遂洞泄如金水庭  
悴而死內醫官管範云猪肪能制硫黃此用猪臟  
尤妙王樞使  
亦常服之

附方 舊八新 硫黃盃

此盃配合造化調理陰陽奪

之方不冷不熱不緩不急有延年却老之功脫胎  
換骨之妙大能清上實下升降陰陽通九竅殺九  
蟲除夢泄悅容顏解頭風開胸膈化痰涎明耳目  
潤肌膚添精髓蠲疝墜又治婦人血海枯寒赤白  
帶下其法用瓷盃以胡桃擦過用無砂石硫黃生  
溶成汁入明礬少許則塵垢悉浮以杖掠去懸瀝

過再入盃溶化傾入盃內盪成盃取出埋土中一  
夜木賊打光用之欲紅入硃砂欲青則入葡萄研  
勻同煮成每用熱酒二盃清早空紫霞盃葉石林  
心溫服則百病皆除無出此方也  
云用硫黃袋盛懸罐內以紫背浮萍同水煮之數  
十沸取出候乾研末十兩用珍珠琥珀乳香雄黃  
硃砂羊起石赤石脂片腦紫粉白芷甘松三柰木  
香血竭沒藥韶腦安息香各一錢麝香七分金薄  
二十片爲末入銅杓中慢火溶化以好樣酒盃一  
箇周圍以粉紙包裹中開一孔傾硫入內旋轉令  
勻投冷水中取出每旦盛酒飲二三盃功同上方  
昔中書劉景輝因邁勞瘵于大白山中遇一老仙  
親授是方服之果愈人能清金液丹固真氣暖丹  
心寡欲而服此仙緣可到也  
陽道除久寒痼冷補勞傷虛損治男子腰腎久冷  
心腹積聚脇下冷痛腹中諸虫失精遺尿形羸力  
劣腰膝痛弱冷風頑痺上氣衄血欬逆寒熱霍亂  
轉筋虛滑下利又治痔瘻濕蟻生瘡下血不止及



婦人血結寒熱陰蝕疽痔等用石硫黃十兩研水  
用瓷盒盛以水和赤石脂封口鹽泥固濟日乾地  
內先埋一小罐盛水令滿安盒在內用泥固濟慢  
火養七日七夜候足加頂火一斤煨俟冷取出研  
末每一兩用蒸餅一兩水浸為丸如梧子大每服  
三十丸 空心米飲服又治傷寒身冷脉微  
或吐或利或自汗不止或小便不禁併宜  
服之得身熱脉出為度 惠民和劑局方 煖益腰  
膝王方平通靈王粉散治腰膝煖水臙益顏色其  
功不可具載硫黃半斤桑柴灰五斗淋取汁煮  
三伏時以鐵匙抄于火上試之伏火即止候乾以  
大火煨之如未伏更煮以伏為度煨了研末穿地  
坑一尺二寸投水于中待水清取和硫末坭鍋內  
煎如膏鐵匙抄出細研飯丸麻子大每空心鹽湯  
下十丸極有效驗鄉人王昭遂服之年九十  
顏貌如童子力倍常人 杜光庭王函方 風毒  
脚氣 痺弱硫黃末三兩鍾乳五升煮沸入水煎至  
三升每服三合○又法生乳三升煎一升半

以五合調硫黃末一兩服厚蓋取汗勿見風未汗  
再服將息調理數日更服北人用此多效亦可煎  
為丸服○陰證傷寒 極冷厥逆煩躁腹痛無脉危  
肘后方 陰陽二毒 黑龍丹用船上流黃  
三錢就得睡汗出 陰陽二毒 一兩柳木槌研二三  
而愈 本事方 鋪底安豆于上以醋米醋半斤澆之盞子緊合定  
日巴豆一兩和殼計箇數用三升鐺子一口將硫  
醋紙固縫類以醋潤之文武火熬俟豆作聲可一  
半為度急將鐺子離火即便入臼中搗細再以醋  
兩茶脚洗鐺中藥入臼旋下蒸餅搗丸雞頭子大  
若是陰毒用椒四十九粒葱白二莖水一盞煎六  
分熟吞下一丸陽毒用豆豉四十九粒葱白一莖  
水一盞煎同前吞下不得嚼破經五六日方可服  
之若未傳入或未及日數不可服 一切冷氣積塊  
清孕婦人吐瀉亦可服 博濟方 流黃煇消各四兩結砂青皮陳皮各四兩為末元  
糊丸梧子大每空心米飲下三十九丸 鮑氏方



臟火冷 腹痛虛泄裏急玉粉丹用生流黃五兩青

鹽一兩細研以蒸餅丸綠豆大每服五丸

空心熱酒下以食 元臟冷泄 腹痛虛極硫黃一兩

壓之 經驗方 黃蠟化丸梧子大每

服五丸新汲水下 一加青鹽二

錢蒸餅和丸酒下 普濟方 氣虛暴泄 日夜三

腹痛不止夏月路行備急最妙朝真丹用硫黃二

兩枯礬半兩研細水浸蒸餅丸梧子大硃砂為衣

每服十五丸至二十丸溫水下 伏暑傷冷 二氣交

或鹽湯任下 孫尚藥祕寶方 瘡結或泄或嘔或霍亂厥逆二氣丹流黃消石等

分研末石器炒成沙再研糯米糊丸梧子大每服

四十丸新井水 傷暑吐瀉 流黃滑石等分為末每

下 濟生方 服一錢米飲下即止

救急 霍亂吐瀉 流黃一兩胡椒五錢為末黃蠟一

良方 兩化丸皂子大每涼水下丸

聖濟 小兒吐瀉 不拘冷熱驚吐反胃一切吐利諸

錄 治不效者二氣散用流黃半兩水

銀二錢半 研不見星每服一字至半錢生薑水調

下其吐 立止或同炒結砂為丸方見靈砂下 錢

氏小兒反胃嘔吐 方見銀脾虛下白 脾胃虛冷停水滯

兒方 水銀 氣凝成白涕下出

舶上硫黃一兩研末炒麩一分同研痢冷熱水下

丸梧子大每米湯下五十九丸 楊子建護命方

痢虛寒 硫黃半兩蓖麻仁七箇為末填臍中 協熱

以衣隔熱湯熨之止乃已 仁存方

下痢 亦白用硫黃蛤粉等分為末糊丸梧 腸風下

血 方見老人冷秘 風秘或泄瀉煖元臟除積冷溫

鯽魚 脾胃進飲食治心腹一切痿痺

冷氣硫黃柳木槌研細半夏湯泡七次焙研等分

生薑自然汁調蒸餅和杵百下丸梧子大每服十

五丸至二十九丸空心溫酒或薑 久瘧不止 鮑氏方

湯下婦人醋湯下 和劑局方 硃砂等分為末每服二錢臍茶清發日五更服當

日或大作或不作皆其效也寒多倍硫熱多倍砂



○朱氏方用硫黃臘茶等分爲末發日早酒釐氣

冷水服二錢二服效寒多加硫熱多加茶酒釐氣

入酒則爲血釐搖頭掉尾大者如釐小者如錢

上侵人喉下蝕人肛或附脇背或隱腸腹效逆打

用生流黃末老酒調下常服之直指方

**呃止** 硫黃燒烟嗅之立 頭痛頭風 如神丹光明硫黃

水丸芡子大空心嚼 腎虛頭痛 聖惠方用硫黃一

一丸茶下 普濟方 梧子大痛時冷水服五丸即止○本事方用硫黃

末食鹽等分水調生麩糊丸梧子大每薄荷茶下

五丸○普濟方用生硫黃六錢烏藥四錢爲

末蒸餅丸梧子大每服三五丸食後茶清下

**鼻上** 作痛 上品硫黃末冷水 酒鼓赤鼻 生硫黃半兩杏

錢夜夜搽之○瑞竹堂方用船上硫黃雞心檀柳

等分片腦少許爲末絹包日日擦之加篋麻油更

妙 **鼻面紫風** 乃風熱上攻陽明經絡亦治風刺癢

黃丹少許以津液和塗 身面疣目 蠟紙卷硫黃末

之一月見效 宣明方 有聲目去 瘰癧風病 白色成片以布拭醋摩流黃

普濟方 集 **小兒聾耳** 流黃末和蠟作挺插 小兒口瘡 糜

驗方 生流黃水調塗手心足心 耳卒聲閉 硫黃雄黃等

効即洗去 危氏得效方 塞耳數日即聞人 諸瘡贅肉 如蛇出數寸硫黃末

語也 千金方 聖方 **癰疽不合** 石硫黃粉以筋蘸插入孔 一切惡

瘡 真君妙神散用上好硫黃三兩蕎麥粉二兩爲末

調傅之痛者即不痛不痛則 疥瘡有蟲 硫黃末以



油調搽極效  
救急良方  
頑癬不愈  
一傾過銀有蓋罐子入硫黃

取硫同蓋研末  
孫氏集效方  
癩風有蟲  
硫黃末酒調少許飲

好指方  
直女子陰瘡  
流黃末傳之瘡  
玉門寬冷  
煎水

頻洗  
心傳方  
小兒夜啼  
硫黃二錢半鉛丹二兩研勻  
冷水下  
普濟方  
陰濕瘡疱  
硫黃傳之日  
梅師方

黍米大每服二丸  
陰濕瘡疱  
硫黃傳之日  
梅師方

石硫赤  
別錄有  
名未用

釋名石亭脂  
經圖石流丹  
弘景石流芝

集解  
別錄曰埋如石者生山石間  
晉曰生羗道山

近世通呼硫黃為石亭脂亦未考此也  
按抱朴子云石流丹石之赤精石硫黃之類也  
浸溢于涯岸

之問其濡濕者可丸服堅結者可散服  
五岳皆有而箕山為多許由巢父服之即石流芝是矣

氣味苦温無毒

主治婦人帶下止血輕身長年  
別錄壯陽除冷治瘡

殺蟲功同硫黃  
時珍

附方  
新赤鼻作痛  
紫色石亭脂紅色次之黃色勿

聖濟錄  
風濕脚氣  
石亭脂生用一两川烏頭生一两

丸梧子大每服一錢空心淡茶  
生葱吞下日一服  
瑞竹堂方

石硫青  
別錄有  
名未用

釋名冬結石  
別錄曰生武都山石間青白色故各  
時珍曰此硫黃之多青色者蘇頌圖



經言石亭脂冬結石並不堪入藥未深考此也

**氣味** 酸温無毒主治療洩益肝氣明日輕身長年

**別治** 瘡殺蟲功同硫黃時珍

**附錄** 硫黃香拾遺藏器曰味辛温無毒去惡氣殺蟲似硫黃而香云出毘南國在扶南

南三十里

**礬石** 本經上品

**校正** 併入海藥波斯礬嘉祐柳絮礬

**釋名** 涅石綱目羽涅本經羽澤別錄煨枯者名巴石輕白

者名柳絮礬時珍曰礬者燔也燔石而成也山海經云女牀之山其陰多涅石郭璞

注云礬石也楚人名涅石秦人名為羽涅

**集解**

別錄曰礬石生河西山谷及隴西武都石門采無時能使鐵為銅弘景曰今出益州北部

西川從河西來色青白生者名馬齒礬鍊成純白名白礬蜀人以當消石其黃黑者各雜屎礬不入

藥用惟堪鍍作以合熟銅投苦酒中塗鐵皆作銅色外雖銅色內質不變恭曰礬石有五種白礬多

入藥用青黑二礬療瘕及瘡黃礬亦療瘡瘡生肉兼染皮絳礬本來綠色燒之乃赤故名絳礬頌曰礬

石初生皆石也采得燒碎煎鍊乃成礬也凡有五種其色各異白礬黃礬綠礬黑礬絳礬也今白礬

出晉州慈州無為州入藥及染入所用甚多黃礬丹竈家所須亦入藥黑礬惟出西戎亦謂之皂礬

染鬚髮藥用之亦染皮皮用綠礬入咽喉口齒藥及染色絳礬燒之則赤今亦稀見又有礬精礬蝴蝶

巴石柳絮礬皆是白礬也鍊白礬時候其極沸盤心有濺溢如物飛出以鐵七接之作虫形者礬蝴

蝶也但成塊光瑩如水精者礬精也三者入藥力緊于常礬其煎鍊而成輕虛如綿絮者柳絮礬其



燒汁至盡色白如雪者謂之巴石珣曰波斯大秦所出白礬色白而瑩淨內有束針文入丹竈家功力逾于河西石門者近日文州諸番往往有之波斯又出金線打破內有金線文者為上多入燒鍊家用時珍曰礬石折而辨之不止于五種也白礬方士謂之白君出晉地者上青州吳中者次之潔白者為雪礬光明者為明礬亦各雲母礬文如束針狀如粉撲者為波斯白礬並入藥為良黑礬鉛礬也出晉地其狀如黑泥者為崑崙礬其狀如赤石脂有金星者為鐵礬其狀如紫石英火引之成金線畫刀上即紫赤色者為波斯紫礬並不入服餌藥惟丹竈及瘡家用之綠礬絳礬黃礬俱見本條其雜色者則有雞屎礬鴨屎礬雞毛礬

### 修治

每十兩用巢六兩燒盡為度取出放冷研粉以紙裹安五寸深土坑中一宿取用又法取光明如水外通赤用鉗揭起蓋旋安石蜂巢入內燒之內

晶酸鹹漚味全者研粉以瓷瓶用六一泥泥之待乾入粉三升在內旋旋入五方草紫皆天葵各汁一盞待汁乾蓋了瓶口更泥上下用火一百斤煨之從已至未去火取出其色如銀研如輕粉用之時珍曰今人但煨乾汁用謂之枯礬不煨者為生礬若入服食須循法度按九鼎神丹秘訣鍊礬石入服食法用新桑合礬一具于密室淨掃以火燒地令熱洒水上或洒苦酒于上乃布白礬于地上以礬覆之四面以灰攤定一日夜其石精皆飛于礬上掃取收上未盡者更如前法數遍乃止此為礬精若欲作水即以掃下礬精一斤納三年苦酒一斗中清之號曰礬華百日彌佳若急用之七日亦可

### 氣味酸寒無毒

普曰神農岐伯酸久服傷人骨扁鵲鹹雷公酸無毒權曰嗇涼有小

毒乏才曰甘草為之使惡牡蠣畏麻黃獨孤泊曰紅心灰葦制礬



〔主治〕寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒鍊餌

服之輕身不老增年本經除固熱在骨髓去鼻中息

肉別錄除風去熱消痰止渴煖水臟治中風失音和

桃仁葱湯浴可出汗大明生含嚙津治急喉痺療鼻

衄艷鼻鼠漏瘰癧疥癬甄權枯礬貼嵌甲牙縫中血

出如衄宗奭吐下痰涎飲澀燥濕解毒追涎止血定

痛食惡肉生好肉治癰疽疔腫惡瘡癩癧疽疾通

大小便口齒眼目諸病虎犬蛇蠍百蟲傷時珍

波斯白礬海藥氣味酸澇温無毒

〔主治〕赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切毒蛇蟲等

去目赤暴腫齒痛火鍊之良李璠

柳絮礬嘉祐氣味同礬

〔主治〕消痰止渴潤心肝大明

〔發明〕弘景曰俗中合藥火熬令燥以痛齒痛多則

壞齒即傷骨之說也而經云堅骨齒誠為可

疑宗奭曰不可多服損心肺却水故也水化書紙

上乾則水不能濡故知其性却水也治膈下涎藥

多用者此意爾時珍曰礬石之用有四吐利風熱

之痰涎取其酸苦涌泄也治諸血痛脫肛陰挺瘡

瘍取其酸澇而收也治痰飲泄痢崩帶風眼取其

收而燥濕也治喉痺癰疽中蠱蛇蟲傷螫取其解

毒也按李迅癰疽方云凡人病癰疽發背不問老

少皆宜服黃礬丸服至一兩以上無不作效最止



疼痛不動臟腑活人不可勝數用明亮白礬一兩  
生研以好黃蠟七錢溶化和九梧子大每服十九  
漸加至二十九熟水送下如未破則內消已破即  
便合如服金石發瘡者引以白礬末一二匙溫酒  
調下亦三五服見效有人遍身生瘡狀如蛇頭服  
此亦效諸方俱稱奇效但一日中服近百粒則有  
力此藥不惟止痛生肌能防毒氣內攻護膜止瀉  
托裏化膿之功甚大服至半斤尤佳不可欺其淺  
近要知白礬大能解毒也今人  
名為蠟礬丸用之委有效驗

**附方** 新舊二十六 **中風痰厥** 四肢不收氣閉膈塞者  
白礬一兩牙皂角五錢

為末每服一錢溫水調 **胃中痰澀** 頭痛不欲食礬  
下吐痰為度陳師古方 外臺必要 **風痰癇病** 化痰  
煮一升納蜜半合頻服 須臾大吐 **風痰癇病** 化痰  
未吐飲少熱湯引之 外臺必要 **風痰癇病** 化痰  
白礬一兩細茶五錢為末煉蜜丸如梧子大一歲  
十丸茶湯下大人五十九丸久服痰自大便中出斷

病根 惟興 **小兒胎寒** 軀啼發癇白礬煨半日素肉  
事峯 惟興 **小兒胎寒** 軀啼發癇白礬煨半日素肉

止痰良 產後不語 明氏孤鳳散用生自礬末一  
保幼大全 錢熟之調下日 婦人良方

**牙關緊急** 不開者白礬鹽化等分搽 **走馬喉痺** 用  
白礬末塗于綿針上按于喉中立破綿針者 **喉癰**

用榆條上以綿立作索大也 儒門事親方 **喉癰**

**乳蛾** 濟生帳帶散用礬三錢針鈹內溶化入劈開  
者以醋調灌之亦名通關散 〇法制烏龍膽用白

礬末盛入猪膽中風乾研末每吹一錢入喉取涎  
出 **咽喉穀賊** 腫痛生礬石末少少點腫處 **風熱喉**

妙 **咽喉穀賊** 吐涎以痒為度 聖惠方 **風熱喉**

**痛** 白礬半斤研末化水新磚一片浸透取晒又浸  
霜出掃收每服半 **懸癰垂長** 咽中煩悶白礬燒灰

錢水 普濟方 **懸癰垂長** 鹽花等分為末筋頭



孫用和祕寶方

**小兒舌膜**

初生小兒有白膜皮

指不摘去其兒必啞 姚和衆至寶方

**牙齒腫**

痛 白礬一兩燒灰大露蜂房一兩微炙每

用二錢水煎含漱去涎

**患齒碎**

壞 欲盡者常以綿裹礬石

**齒斷血出**

不止礬石一兩燒水三升

煮一升含漱

**木舌腫強**

白礬桂心等分爲末

安舌下

**大陰**

**口瘡**

生甘草二寸白礬一粟大

活法機要

**口舌生瘡**

下虛上

方用白礬泡湯濯足○張子和方用

**小兒驚口**

滿口

白礬末黃丹水飛炒等分研擦之

**小兒舌瘡**

飲

白爛枯礬一錢朱砂二分爲末每以

**口中氣臭**

明礬入麝香爲末察

牙上 生生編

**衄血不止**

枯礬末吹之

**鼻中息肉**

豬脂和綿裹塞之數日息肉隨藥出○一方用明

礬燒末

礬一兩蓖麻仁七箇鹽梅肉五箇麝香一字杵丸

綿裹塞之化

**眉毛脫落**

白礬十兩燒研蒸餅丸梧

水自下也

子大每空心温水下七丸

日加一丸至四十九日減一丸

發斑怪證 有人眼

周而復始以愈爲度 聖濟錄

乃熱毒氣結于下焦

大喘渾身出斑毛髮如銅鐵

**目瞖弩肉**

白礬石納黍米大入

也白礬滑石各一兩爲末作一服水三盃煎減半

**目生白膜**

礬石一升水四合銅

不任服盡卽安○

**赤目風腫**

甘草水磨

惡汁去盡其疾日

**爛弦風眼**

白礬煨一兩銅青

調之以綿濾過每日點三四

**集簡方**

三錢研末湯泡澄

胞上效或用枯礬頻

**擦眉心**

集簡方



清點洗○**聾耳出汁** 枯礬一兩鉛丹炒一錢 卒死  
永類方 為末日吹之 聖濟錄

**壯熱** 礬石半斤水一斗半煮湯浸 脚氣衝心 白礬  
脚及踝即得甦也 肘后方 脚氣風濕虛汗少力

水一斗五升煎沸 風濕膝痛 多痛及陰汗燒礬末  
浸洗 千金方

一匙頭投沸湯淋洗 **黃腫水腫** 推車丸用明礬二  
痛處 御藥院方 兩青礬一兩白麩

半斤同炒令赤以醋煮米粉糊 **女勞黃疸** 黃家日  
為丸棗湯下三十丸 濟急方 晡發熱

而反惡寒膀胱急少腹滿目盡黃額上黑足下熱  
因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時澹此女勞

之病非水也自大勞大熱交接后入水所致腹滿  
者難治用礬石燒消石熬黃等分為散以大麥粥

汁和服方寸七日三服病從大小便去正 **婦人黃**  
黃大便正黑是其侯也 張仲景金匱方

**疸** 經水不調房事觸犯所致白礬黃蠟各半兩陳  
橘皮三錢為末化蠟丸梧子大每服五十丸以

滋血湯或調經 **婦人白沃** 經水不利子臟堅僻中  
湯下 濟陰方 有乾血下白物用礬石

燒杏仁一分研勻煉密丸棗核大納 **婦人陰脫** 作  
入腸中日一易之 張仲景金匱方

礬石燒研空心酒服方 **男婦遺尿** 枯白礬牡蠣粉  
寸七日三 千金翼 等分為末每服

方寸七温酒下日三 **二便不通** 白礬末填滿臍中  
服 余居士選奇方 以新汲水滴之覺

冷透腹內即自然通臍平 **霍亂吐瀉** 枯白礬末一  
者以紙圍環之 經驗方 錢百沸湯調

下 華佗 **伏暑泄瀉** 玉華丹白礬煨為末醋糊為  
危病方 丸量大小用木瓜湯下 經

方 **老人泄瀉** 不止枯白礬一兩訶黎勒煨七錢半  
為末米飲服二錢取愈 太平聖惠

方 **赤白痢下** 白礬飛過為末好醋飛羅麩為丸梧  
子大赤痢甘草湯白痢乾薑湯下

生生 **氣痢不止** 巴石丸取白礬一大斤以炭火淨  
地燒令汁盡其色如雪謂之巴石

方 生生 氣痢不止 地燒令汁盡其色如雪謂之巴石



取一两研末熟猪肝作丸梧子大空腹量人加減  
水牛肝更佳如素食人以蒸餅為丸或云白礬中

青黑者名巴石○冷勞泄痢食少諸藥不效白礬  
劉禹錫傳信方

脂醱醋三升煮爛搗泥和丸梧子大每服  
二十九丸米飲下早夜各一服普濟方泄瀉下

痢白龍丹用明礬枯過為末飛羅麩醋打糊丸梧  
子大每服二三十丸白痢薑湯下赤痢甘草湯

泄瀉米湯下  
經驗方 瘧疾寒熱即上方用東南莖反胃嘔

吐白礬流黃各二兩鈹肉燒過入硃砂一分為末  
麩糊丸小豆大每薑湯下十五丸○又方白礬

枯三兩蒸餅丸梧子大每空  
心米飲服十五丸普濟方化痰治嗽明礬二兩

兩苦醋二升熬為膏子以油紙包收旋丸豌豆大  
每用一丸放舌下其嗽立止痰即消○定西侯方

只用明礬末醋糊丸梧子大每睡時茶下二三十  
丸○摘要用明礬半生半燒山廐子炒黑等分為

末薑汁糊為丸如上服○雜興方諸心氣痛儒門  
用白明礬建茶等分為末糊丸服

方用生礬一皂子大醋一盞煎七分服立止○邵  
真人方用明礬一两燒硃砂一錢金箔三箇為末

每服一錢半中諸蠱毒普礬建茶等分為末新汲  
空心白湯下

吐再服○蛇蟲諸毒毒蛇射工沙虱等傷人口噤  
濟生方

甘草等分為末冷水  
服二錢 瑞竹堂方 驢馬汗毒所傷瘡痛白礬飛

貼之 王 虎犬傷人礬末納入裹之止蛇咬蠍螫  
氏博濟方

燒刀矛頭令赤置白礬于上汁出熱滴之立瘥此  
神驗之方也真元十二年有兩僧流南方到鄧州

俱為蛇齧今用此法便瘥更  
無他苦 劉禹錫傳信方 壁鏡毒人必死白礬

平廣 刀斧金瘡白礬黃丹等分為末折傷止痛白礬  
記 傳之最妙 救急方



未一匙泡湯一盃帕蘸乘熱慰傷處少漆瘡作痒時痛止然後排整筋骨點藥靈苑方

白礬湯拭之牛皮癬瘡石榴皮蘸明礬末抹之切勿用醋即虫沉下直指千金方

方小兒風癩作痒白礬燒投熱酒中馬尾搵酒塗之子母祕錄小兒臍腫

出汗不止白礬燒乾濕頭瘡白礬半生半煨酒身調塗上生生編身

面疾子白礬地膚子等分煎水頻洗之多能鄙事腋下胡臭礬石絹袋盛之

常粉腋下甚妙魚口瘡毒白礬枯研寒食麪糊調許堯臣方傳上即消救急良方

陰瘡作白取高昌白礬麻仁等分研末猪脂和膏先以槐白皮煎湯洗過塗之外以楸葉

貼上不過三度愈足瘡生蟲南方地卑濕人多患足瘡歲久生虫如蛭

乃風毒攻注而然用牛或羊或猪肚去糞不洗研如泥看瘡大小入煨過泥礬半兩已上研勻塗帛

上貼之須臾痒入心徐徐連帛取下火上炙之虫

出絲髮馬尾千萬或青白赤黑以湯洗之三日一作不過數次虫盡瘡愈

南宮從响嶼神書嵌甲作瘡足趾甲入肉作瘡不可履靴礬

石燒灰傳之蝕惡肉生好肉細細割去雞眼肉刺

甲角旬日取愈此方神効○肘后方

枯礬黃丹朴消等分爲末擦之次冷瘡成漏明礬半生

日浴二三次即愈多能鄙事

半飛飛者生肉生者追膿五靈芝水飛各半錢爲末以皮紙裁條唾和末作小捻子香油捏濕于末

施過剪作大小捻安入漏早安午換俟膿出盡后有此小血出方得乾水任藥自然生肉痊好

濟魚睛丁瘡枯礬末寒食麪糊調貼丁瘡腫毒雪

方礬末五錢葱白煨熟搗和丸梧子大每服二錢五分以酒送下未効再服久病孕婦不可服

寶癰疽腫毒方見前陰汗濕痒枯礬撲之○又泡湯沃洗御藥院



方 交接勞復

卯腫或縮入腹痛欲絕礬石一分消三分大麥粥清服方寸七日三服熱

毒從二便出也

方 女人陰痛

礬石三分炒甘草末半方時后百

方 一丁腫惡瘡

二仙散用生礬黃丹臨時等分以三稜針刺血待盡傳之不過三上決愈

乃太醫李管勾

方 衛生寶鑑 蟲蛇獸毒

及蠱毒生明礬明雄黃等分干端午日研末黃

蠟和九梧子大每服七丸念藥王菩薩七遍熱水送下○東坡良方

綠礬 日華

釋名 皂礬

綱目 青礬

煨赤者名絳礬

唐本 礬紅

時珍曰綠

礬可以染皂色故謂之皂礬又黑礬亦名皂礬不堪服食惟瘡家用之煨赤者俗名礬紅以別朱紅

集解

頌曰綠礬出隰州溫泉縣池州銅陵縣並煎礬處生焉初生皆石也煎煉乃成其形似朴

消而綠色取置鐵板上聚炭燒之礬沸流出色赤如金汁者是真也沸定時汁盡則色如黃丹又有皂莢礬或云即綠礬也恭曰綠礬新出窟未見風者正如琉璃色人以爲石膽燒之赤色故名絳礬出瓜州者良時珍曰綠礬晉地河內西安沙州皆出之狀如焰消其中揀出深青瑩淨者即爲青礬煨過變赤則爲絳礬入巧壘及漆匠家多用之然貨者亦雜以沙土爲塊昔人往往以青礬爲石膽誤矣

氣味 酸涼無毒

主治 痔及諸瘡

蘇恭

喉痺虫牙口瘡惡瘡疥癬釀鯽

魚燒灰服療腸風瀉血

大明

消積滯燥脾濕化痰涎

除脹滿黃腫瘧利風眼口齒諸病

時珍

本草綱目石部 卷之十一 五十三



發明

時珍曰綠礬酸涌瀉收燥濕解毒化涎之功與白礬同而力差緩按張三丰仙傳方載伐

木丸云此方乃上清金蓬頭祖師所傳治脾土衰弱肝木氣盛木來剋土病心腹中滿或黃腫如土色服此能助土益元用蒼米二斤米泔水浸二宿同黃酒麩麴四兩炒赤色皂礬一斤醋拌晒乾入瓶火煨為末醋糊丸梧子大每服三四九好酒米湯任下日二三服時珍常以此方加平胃散治一賤役中滿腹脹果有效驗益此礬色綠味酸燒之則赤既能入血分伐木又能燥濕化涎利小便消食積故脹滿黃腫瘧痢疝疾方往往用之其源則自張仲景用礬石消石治女勞黃疸方中變化而來頌曰劉禹錫傳信方治喉痺用皂莢礬入好米醋同研含之嚥汁立瘥此方出于李蕃甚奇妙皂莢礬即綠礬也

附方

舊一新

重舌木舌

皂礬二錢鐵上燒紅研

摻之

陸氏積德堂方

喉

風腫閉

皂礬一斤米醋三斤拌晒乾末吹之瘵涎出盡用良薑末少許入茶內漱口嚥之即愈

愈

孫氏

眼暴赤爛

紅棗五斤入綠礬在內火煨熟以河水井水各一盆桃柳

集效方

心各七箇煎稠每點少許入皆上

爛弦風眼

青礬火煨出毒細研泡湯澄清

點洗

永類方

倒睫拳毛

方同

瘧疾寒熱

大每白湯嚼下一丸

普濟方

少陰瘧疾

嘔吐綠礬一錢乾薑泡半夏薑

制半兩為末每服半錢

發

翻胃吐食

白麩二斤半蒸作大饅頭

日早以醋湯下

聖濟錄

大便不通

皂礬

一箇頭上開口剗空將皂礬填滿以新瓦圍注鹽

泥封固空土窰安放文武火燒一日夜取出研末

棗肉為丸梧子大每服二十九空

醫方摘要

心酒湯任下忌酒色

巴霜二箇同研入雞子內攪勻封頭濕

紙裹煨熟食之酒下即通

集玄方

腸風下血

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢



積年不止虛弱甚者一服取效綠礬四兩入砂鍋  
 內新瓦蓋定塩泥固濟煨赤取出入青塩生流黃  
 各一兩研勻再入鍋中固濟煨赤取出去火毒研  
 入熟附子末一兩粟米粥糊丸梧子大每空心米  
 飲温酒任下三  
 十丸 永類方 **婦人血崩** 青礬二兩輕粉一錢爲  
 末水丸梧子大每服二  
 三十九新汲水 **血證黃腫** 綠礬四兩百草霜一升  
 下 摘玄方 炒麩半升爲末沙糖和  
 丸梧子大每服三四十九丸食後薑湯下鄭時舉所  
 傳○又方小麥淘淨一斤皂礬半斤同炒黃爲末  
 黑棗肉半斤搗勻米醋打糊丸梧子大每  
 薑湯下八九十九丸一日三服 簡便方 **脾病黃**  
**腫** 青礬四兩煨成赤珠子當歸四兩酒醱浸七日  
 每服五丸至七丸温水下以浸藥酒打糊丸梧子大  
 祖傳七世○又方綠礬四兩百草霜五倍子各一  
 兩木香一錢爲末酒煎飛麩丸梧子大每空心酒  
 下五丸○又方平胃散青礬二兩爲末醋糊丸米

飲下或加烏沉湯四兩酒糊 **酒黃水腫** 黃腫積痛  
 丸亦可 繫古活江杞要 青礬半斤

醋一大盞和勻瓦盆內煨乾爲度平胃散烏藥順  
 氣散各半兩爲末醋煮糊丸梧子大每酒或薑湯  
 下二三十丸不忌口加鍋 **食勞黃病** 身目俱黃青  
 灰 趙原揚真人 濟急方 礬鍋內安炭

煨赤米醋拌爲末棗肉和丸梧子大每 **腹中食積**  
 服二三十丸食后薑湯下 救急方 柳條攪成膏  
 綠礬二兩研米醋一大盞瓷器煎之温酒下五丸  
 入赤脚烏一兩研丸綠豆大每空心温酒下五丸

聖方 **疳虫食土** 及生物研綠礬末猪胆汁丸綠豆  
 惠方 大每米飲下五七丸 保幼大全  
**小兒疳氣** 不可療者綠礬煨赤醋淬三次爲末棗  
 肉和丸綠豆大每服十九丸温水下日三

集 **走馬疳瘡** 綠礬入鍋內炭火煨紅以醋拌勻  
 驗方 如此三次爲末入麝香少許温漿  
 水漱淨搽之 **白禿頭瘡** 皂礬棟樹子燒研 **小兒**  
 談野翁試效方 普濟方



頭瘡

錢研勻以桑灰湯洗淨搽之良

小兒甜瘡

大棗去核填入綠礬燒存性研貼之

耳生爛瘡

棗子去核包青礬煨研香油調

傅之 摘玄方 蚰蜒入耳

水調綠礬灌之 普濟方

蛆入耳中

綠礬搽之即化

為水 摘玄方 瘡中生蛆

綠礬末搽貼即化為水 摘玄方

湯火傷灼

礬

和涼水澆之其疼即止 腫亦消

癬瘡作痒

螺螄十四箇槿樹皮末一兩入

盆內蒸熟入礬紅三錢搗勻搽之

甲疽延爛

崔氏方治甲疽或因割甲

傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫黃水浸淫相染五指俱爛漸上脚跌泡漿四邊起如火燒瘡日夜怪

憎醫不能療綠礬石五兩燒至汁盡研末色如黃丹收之每以鹽湯洗拭用末厚傅之以軟帛緩裹

當日即汁斷瘡乾每日一遍鹽湯洗濯有膿處使淨傳其痂乾處不須近但有急痛痛塗酥少許令

潤五日即覺上痂起依前洗傳十日痂漸剥盡軟處或更生白膿泡即擦破傳之自然瘥也張侍郎

病此卧徑六十日京醫並處方無婦人甲疽 效得此法如神 王燾外臺秘要 婦人甲疽 趾甲

內生瘡惡內突出久不愈名臭田螺用皂礬日晒夜露每以一兩煎湯浸洗仍以礬末一兩加雄黃

二錢硫黃一錢乳香沒藥各一錢研勻搽之 醫方摘要 塗染白髮 綠礬薄荷

為末以鐵漿水浸 腋下胡氣 綠礬半生半煨為末 日染之 相感志 入少輕粉以半錢浴

後薑汁調搽候十分熱 痛乃止 仁齋直指方

黃礬

綱目 黃礬恭曰黃礬丹竈家所須亦入染皮用時珍曰

集解 黃礬出陝西瓜州及舶上來者為上黃色狀如胡桐淚人于綠礬中揀出黃色者充之非

真也波斯出者打破中有金絲文謂之金線礬磨



本草綱目卷之十一  
刀劍顯花文丹房鑑源  
云五色山脂吳黃礬也

氣味酸澹鹹有毒

主治療瘡生肉蘇恭野雞瘦痔惡瘡疥癬李珣治陽明

風熱牙疼李杲

附方新聾耳出汁黃礬二兩燒枯絲裹婦人頰瘡聖惠方

每年頻發水銀一兩半以猪脂揉擦令消盡入黃礬石末二兩胡粉一兩再加猪脂和令如泥洗瘡淨塗之別以胡粉塗膏上肘后方身上癩痕黃礬石燒令

此甘家祕方也令黃各八分細研以臘月猪脂和研如泥以生布揩令痛乃塗藥五度取鷹糞白燕窠中草燒灰等分和人乳塗之其癩自滅肉平急疳蝕齒黃礬青礬半錢如故崔元亮海上集驗方

白礬燒一錢麝香一分為妬精陰瘡黃礬青凡射末傳之吐涎聖惠方香等分為末

傳之不過三度千金方

湯瓶內驗綱目

集解時珍曰此煎湯瓶內澄結成水驗如細砂者也

主治止消渴以一兩為末粟米燒飯丸梧子大每人參湯下二十九又小兒口瘡卧時以醋調末書

十字兩足心驗時珍

附方新消渴引飲湯瓶內煎葛根水萍焙等分每服五錢水煎服又方湯瓶內

躡菱莢根炒各一兩烏梅連核二兩焙為散每服二錢水一盞石器煎七分温呷日一服聖濟錄



附錄諸石 二十七種

時珍曰別錄有名未用諸石及諸家所列而不詳難以類附者通附于此云

**石脾** 別錄有名未用曰味甘無毒主胃中寒熱益氣今人有子一名胃石一名膏石一名消石

生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文色微黃而輕薄如碁子采無時弘景曰皇甫士安言消石取石脾與消石以水煮之一斛得三斗正白如雪以水投中即消故名消石按此說是取消石合煮成爲真消石不知石脾是何物本草有石脾石肺人無識者藏器曰石脾生西戎鹵地鹹水結成者時珍曰石脾乃生成者陶氏所說是造成者按九鼎神丹經云石脾乃陰陽結氣五鹽之精因礬而成峨嵋山多有之俗無識者故古人作成代用其法用白礬戎鹽各一斤爲末取苦參水二升鑊中煮五沸下二物煎減半去滓熬乾色白如雪此爲石脾也用石脾朴消芒消各一斤爲末苦參水二斗銅

鑊煎十沸入三物煮減半去滓煎着器中冷水漬一夜即成消石可化諸石爲水此與礬消之消石

不同皆非真也

**石肺** 別錄曰味辛無毒主癘欬寒久痿益氣明目生水中狀如覆肺黑澤有赤文出水即乾弘

景曰今浮石亦療欬似肺而不黑澤非此也

**石肝** 別錄曰味酸無毒主身痒令人色美生常山色如肝

**石腎** 別錄曰味酸主洩痢色白如珠

**紫石華** 別錄曰味甘平無毒主渴去小腸熱一名芘石華生中牟山陰采無時

**白石華** 別錄曰味辛無毒主脾消渴膀胱熱生腋北鄉比邑山采無時

**黃石華** 別錄曰味甘無毒主陰痿消溼隔中熱去百毒生腋北山黃色采無時



黑石華

別錄曰味甘無毒主陰痿消渴去熱療

陵石

別錄曰味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生

聾用陵石有竅如銀眼者  
為末每服一錢冷水下

終石

別錄曰味辛無毒主陰痿痺小

封石

別錄曰味甘無毒主消渴熱中女子瘡蝕生

常山及少室采無時  
時珍曰虎尾之山滄戲

遂石

別錄曰味甘無毒主消渴傷

五羽石

別錄曰主輕身長年一名金黃

紫佳石

別錄曰味酸無毒主痺血氣一名赤英一

三十六水方

火藥

綱目時珍曰味辛酸有小毒主

呼為紫賀石  
硫黃杉木炭所合以

石者

別錄曰味甘無毒主欬逆氣

馬肝石

綱目時珍曰按郭憲洞冥記云鄧支國進

養之用拭白髮應手皆黑云和九

豬牙石

綱目時珍曰明目去翳出

碧霞石

綱目時珍曰

龍涎石

綱目時珍曰主大風癘

鈔光石

綱目時珍曰



太陽石

綱目時珍曰劉守真宣明方治遠年近日一切目疾方用太陽石太陰石碧霞石緒

牙石河洛石寒水石紫石英代赭石菩薩石金精

石銀精石禹餘石礬石雲母石爐甘石井泉石

陽起石滑石烏賊骨青鹽銅青各一兩兩砂半兩

蜜陀僧一兩鴨砂三錢乳香二錢麝香腦子一錢

輕粉一錢半黃丹四兩各為末熊膽一斤白砂蜜

二斤并華水九盞同熬至四盞點水內不散為度

濾淨收點此方所用太陽石太陰石等石多無考證姑附以此

朶梯牙

綱目時珍曰周憲王普濟方眼科去翳用水飛朶梯牙火煨大海螺碗糖霜為末

日點又方用可鐵刺一錢阿飛勇一錢李子樹膠

四錢白雪粉八錢為末雞子白調作錠每以乳女

兒汁磨點之又方安咱蘆出回回地面黑丁香即

蠟糞海螵蛸各為末日點所謂朶梯牙盞糖霜安

咱蘆可鐵刺阿飛勇皆不知如何物也附錄于此以俟

白獅子石

拾遺藏器曰主白虎病江東人呼為歷節風是也置此于病者前自愈亦厭伏

之意也白虎糞神名狀如貓掃糞置門下令人病

此療法以雞子揩病病人痛處呪願送于糞堆之

頭上勿反顧

鎮宅大石

拾遺藏器曰主災異不起荆楚歲時記十二月暮日掘宅四角各埋一大石為

鎮宅又鴻寶萬畢術云埋九石于宅四隅槌桃核七枚則鬼無能殃也

神丹

拾遺藏器曰味辛温有小毒主萬病有寒温飛金石及諸藥合成服之長生神仙

烟藥

拾遺藏器曰味辛温有毒主瘰癧五痔癭瘦瘤瘡根惡種乃石黃主青桂心並四兩乾薑

一兩為末置鐵片上燒之以豬脂塗盞覆之待藥飛上如此五度隨瘡大小似鼠屎大納孔中麩封

之三四度根出也無孔針破納之



本草綱目石部第十一卷

終



Vertical text or bleed-through from the reverse side of the page.



