

No 1372

輜重各種物品積載教範

71/41



次

○總則 第一條 ○綱具ノ用法 第二條 ○炊爨具 第三條

○糧秣 第四條 ○行李 第五條 ○隊用工具 第六條 ○

衛生材料 第七條 ○彈藥箱 第八條 ○野戰鍛工箱 第

九條 ○豫備被服及職工具 第十條 ○架橋材料 第

十一條至第十五條 ○野戰電信材料 自第十六條至第十九條



輜重 各種物品積載教範

總則


各種ノ物品ヲ積マンニハ初メハ成ルヘク寡少ノ駄
馬ヲ數テ教習シ其熟スルニ隨ヒ逐次多數ノ駄馬ヲ駢列シテ行フ
ヘシ且ツ此働作ハ輕捷ニシテ迅速ヲ要スト雖トモ積方ハ勉メテ

確實堅固ヲ主トシ粗漏ニ流ル、如キハ堅ク戒ムヘキナリ

此作業ハ鎖鑲ヲ用ユルモノト用ヒサルモノトヲ交互ニ行フヲ要

ス

總テ各種ノ物品ヲ積ムニハ勉メテ丁寧ニ取扱ヒ決シテ粗暴ノ取



扱チナス可ラス

又々物品ヲ卸サンニハ積方ノ爲メニ説キ示セルト反對ノ順序ニ從ヒ之ヲ行フヘシ

駄馬若シ物品ニ怯怖シ騷擾セントスルノ景況アルトキハ一先ツ積方ヲ止メ靜カニ之ヲ慰撫シ其沈着セルヲ待チテ再ヒ積方ヲナスヘシ若シ尙ホ怯怖ノ舉動アルトキハ目隠シチナスカ或ハ後方ヨリ靜カニ物品ヲ駄鞍ニ托スヘシ

士官下士及ヒ上等兵ハ終始積方ニ注意シ些少ト雖トモ之ニ違フモノアレハ懇切ニ教示シ且ツ物品ノ種類及ヒ積ムヘキ組合セテ

一々點檢シ尙ホ其品目ヲ輜重卒ニ指示シ能ク之ヲ了得セシムヘシ

物品ヲ卸ロセシトキハ靜カニ地上ニ置キ其組合セテ一所ニ揃ヘ再ヒ積ム時ニ混雜ヲ生スル等ノコトナカテシムヘシ

荷物ノ偏傾ハ大ニ行進ヲ妨ケ鞍傷ヲ生スルノ原因トナルモノナレハ積方ノ際能ク之ニ注意シ若シ荷物ノ量目ニ不同アルトキハ輕キ方ハ重キ方ヨリ稍々低クシ或ハ上荷ヲ以テ之ヲ加減スヘシ

凡ソ物品ヲ駄馬ニ積マンニハ其背ノ兩側ニ同種或ハ同量ノ物品

チ等シク積ミ後方ヨリ前方チ少シク高クスルチ例トス然レトモ
物品ノ種類及ヒ個數等ニ依リ鞍背上ニ重子積ムコトアリ又々樽
ハ蓋ノ方チ囊ハ其口チ前方ニ向クルチ要ス

若シ數個ノ小物品チ一馬ニ積ムチ要スルトキハ預メ數個チ併セ
束ヌルカ若クハ一個宛重子積ミ尙ホ残りタル物品ハ之チ上荷ト
シテ鞍背上ニ積ムヘシ然ルトキハ物品ノ顛ラサル如ク注意シテ
之チ緊ク束ヌヘシ

荷物ノ積ミ卸ロシハ成ルヘク速カニスヘシト雖トモ妄リニ駈歩
等チナシ靜肅チ濫ス等ノ所業アルヘカラス殊ニ破壊シ易キ物品

彈藥等ノ類ハ深ク注意スルチ要ス

馬糧囊、手入道具等ノ如キ小附ハ通常鞍背上ニ載セ綱ノ餘端(綱
チ用ヒサル物品チ積ミシトキハ他ノ小紐)チ以テ結束スルモノ
ナリト雖トモ電信材料ハ特殊ノ器材ニシテ其積方困難ナルチ以
テ特ニ小附ノ位置チ示ス

荷物ノ種類ハ其數極メテ夥多ナルチ以テ悉ク此教範ニ於テ之カ
積方チ舉示スルコト難シ故ニ此教範ニ示サ、ルモノハ成ルヘク
下ニ説キ示ス要領ニ基キ積ムチ要ス

綱具ノ用法

第二條

綱具ハ之ヲ使用スルニ其鎖鑲ヲ用ヒサルト用ユル

トノ二法アリ

其一

綱具ヲ穹木ニ纏ヒ

蛇口部ヲ力木ノ外端ニ懸ケ鎖鑲ヲ内方ニ向ク

ノ孔口ニ貫通シ再ヒ其綱ヲ内方ヨリ穹木ノ孔ニ通シ之ヲ三筋ニ揃ユ若シ綱ノ長キヲ要セサルトキハ三筋ニ揃ヘタル綱ノ圈狀部ヲ取リテ力木ノ兩端ニ交互ニ纏ヒ適度ノ長サニ至レハ再ヒ綱ノ端末ヲ穹木ノ孔口ニ内方ヨリ通シテ三筋ニ揃ユ此時繫革ハ鞍背輜重兵操典第四編ニ示ス如ク使用スルナ

其二 (第一圖)

預ノ綱具ヲ以テ各種物品捆包教範ニ説キ示セル如ク

荷物ヲ結束シ置キ然ル后ヲ鎖鑲ヲ穹木ノ鉤ニ懸クルナリ

而テ綱ノ殘餘ヲ以テ鞍頭ヲ超ヘテ互ニ引張シ荷物ノ下部

ヲ開カシムル等ハ荷物ノ種類ニ依ルモノトス

綱具ヲ使用シ荷物ヲ卸ロセシ后チハ之ヲ三筋ニ揃ヘ一束トナシ

テ結束シ其圈形ノ部ヲ二分シ力木ノ兩端ニ懸ケ置クヘシ

鎖鑲ヲ用ヒテ綱具ヲ使用セシ后ハ前法其一ノ如ク綱具ヲ穹木ニ

纏ヒ上ニ説キ示ス如ク結束シ力木ノ兩端ニ懸クルカ又ハ左ノ如

ク結束シ其鎖鑲ヲ穹木ノ鉤ニ懸ケ置クヘシ

綱具ノ革部ヲ締鑲ヨリ折半シ其革部ト同長ニ綱ヲ疊束シ其餘レ

ル綱ノ端末ハ其上部ニ於テ更ニ横ニ二三四纏捲ノ結ヲ(第二圖)
鎖環アル荷物ヲ積ム爲メ綱具ヲ使用セサルトキ其綱ハ之ヲ脱ス
ルカ或ハ鞍背上ニ載スヘシ

炊爨具

第三條 炊爨具ノ積方左ノ如シ

銅平釜

此積方ニ鎖環ヲ用ヒサルト用ユルトノ二法アリ而
テ何レノ積方ニ於テモ之ニ要スル人員ハ四名或ハ二名トス

其一 四名積方ハ先ツ駄鞍ノ綱ヲ揃ヘ其圈形ノ内部ヲ穹木
ノ上端ニ懸ケ外方ノ部ハ前後相交叉シテ假ニ力木ニ懸ケ置

キ右側ノ輻重卒ハ二名互ニ相對向シ兩手ニテ物品ヲ保持シ
輕ク駄鞍ニ托シ假ニ力木ニ懸ケタル綱ヲ外シ然ル後チ前方
ノ輻重卒ハ左手ニテ之ヲ支ヘ右手ニテ鞍頭ノ綱ヲ懸ケテ之
ヲ締メ後方ノ輻重卒ハ右手ニテ之ヲ支ヘ左手ニテ鞍尾ノ綱
ヲ懸ケテ之ヲ締ム然ルトキハ前後ノ綱ハ物品ノ表面ニテ相
交叉ス(第二圖)而テ綱ノ餘端ハ物品ノ内側ヨリ其表面ニ致
シ遂ニ此二綱ヲ先キニ懸ケタル綱ノ交叉點ニ纏結ス(第四圖)
左側ノ輻重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ動作ヲ行フ
二名積方ハ上ニ説キ示セル如ク其綱ヲ揃ヘ然ル後チ右側ノ

輻重卒ハ左肩ト左手ニテ物品ヲ支ヘ輕ク駄鞍ニ托シ假ニ力
木ニ懸ケタル綱ヲ外シ右手ニテ鞍頭ノ綱ヲ懸ケテ之ヲ締メ
其端末ハ右手ニ緊ク握リツ、肩ト手トヲ換ヘ綱ト共ニ荷物
ヲ支ヘ左手ニテ鞍尾ノ綱ヲ懸ケテ之ヲ締メ然ル後チ此二綱
ヲ物品ノ内側ヨリ其表面ニ致シ綱ノ十字點ニ纏結ス
左側ノ輻重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ働作ヲ行フ

其二 鎖鑲ヲ使用シテ四名積方ヲ行ハシニハ兩側ニ各二名
ヲ配布ス

右側ノ輻重卒ハ二名相對向シ兩手ヲ以テ物品ヲ取リ之ヲ駄

鞍ニ托シ前方ノ輻重卒ハ左手ニテ物品ヲ支ヘ右手ニテ鎖鑲
ヲ前穹木ノ鉤ニ懸ケ後方ノ輻重卒ハ右手ニテ物品ヲ支ヘ左
手ニテ鎖鑲ヲ後穹木ノ鉤ニ懸ク

左側ノ輻重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ働作ヲ行フ

二名積方ニ在テハ兩側ニ各一名ヲ配布シ同時ニ物品ヲ駄鞍
ニ托シ右側ノ輻重卒ハ左肩ト左手ニ物品ヲ支ヘ右手ニテ鎖
鑲ヲ前穹木ノ鉤ニ懸ケ然ル後チ手ト肩トヲ換ヘ左手ニテ鎖
鑲ヲ後穹木ノ鉤ニ懸ク

左側ノ輻重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ働作ヲ行フ

米洗桶、火袋、雜器袋等

之ヲ積ムニ要スル人員ハ二

名ニシテ輜重兵探典第四編第一章積方ノ爲メニ説キ示セル如ク
馱鞍ノ綱ヲ懸ケ其端末ハ縦ニ懸リタル綱ニ各別ニ一回卷キテ結
フ

鎖鑲ヲ使用シテ積方ヲ行ハンニハ二名ノ輜重卒ハ各物品ヲ取り
兩側同時ニ之ヲ馱鞍ニ托シ右側ノ輜重卒ハ左肩ト左手トヲ以テ
物品ヲ支ヘ右手ヲ以テ其鎖鑲ヲ前穹木ノ鉤ニ懸ケ更ニ肩ト手ト
ヲ換ヘ左手ニテ其鎖鑲ヲ後穹木ノ鉤ニ懸ク
左側ノ輜重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ動作ヲ行フ

糧秣

第四條

糧秣ハ左ノ諸種ヲ稱スルモノニシテ一馬ニ積ムヘ

キ員數左ノ如シ

精米 俵、臥或ハ麻袋 二個或ハ三個

雜麥 俵、臥或ハ麻袋 二個或ハ三個

糶 箱 二個或ハ三個

梅干 樽或ハ箱 二個或ハ三個又ハ數個ニ亘ルコアリ

食鹽 樽或ハ箱 二個或ハ三個又ハ數個ニ亘ルコアリ

右數種ヲ積ムニ要スル人員ハ二名トス而テ其法輜重兵探典第四

編第一章ニ示ス積方ト異ルコトナシ而テ三個ヲ積ムトキハ一個
ヲ上荷トナシ數個ノトキハ積方前若干個ツ、結縛スルカ或ハ各
別ニ積ム等ハ其時ノ景況ニ從フ又タ物品ニ端數ヲ生スルトキハ
必ス之ヲ上荷トナスヘシ
鎖鑲ヲ用ヒテ積方ヲ行ハシニハ上ニ米洗桶等ノ爲メニ説キ示セ
ル要領ニ從ヒ其鎖鑲ヲ兩穹木ノ鈎ニ懸ク

行李

第五條 將校及ヒ公用行李 一馬ニ積ムヘキ數ハ

六個ニシテ兩側ニ各三個ヲ附着ス而テ之ヲ積ムニ要スル人員ハ

四名トス

綱ハ之ヲ三筋ニ揃ヘ 綱ノ圈形ノ内部ヲ穹木ノ 然ル後チ右側ノ輻
重卒ハ先ツ二個ノ行李ヲ取り前後相對シテ持チ輕ク駄鞍ニ托シ
前方ノ輻重卒ハ右手ニテ其幅部ヲ支ヘ馬ノ腹部ニ相對シ左手ニ
テ物品ノ下際ヨリ環狀ニ垂レタル綱ヲ執リテ行李ノ表面ヨリ上方
隅角ニ致シ右手ヲ以テ他ノ綱端ヲ取り二ツ折トナシ下ヨリ來レ
ル綱ノ環狀部ニ通シ更ニ之ヲ反シテ 二ツ折ニ 穹木ノ鈎ニ懸ケ綱
ノ末端ヲ引キテ緊ク締ム後方ノ輻重卒ハ左手ニ其幅部ヲ支ヘ右
手ニテ物品ノ下際ヨリ垂レタル綱ヲ取り前方輻重卒ト同一ノ働

作チナシ然ル後チ假ニ行李ノ表面上方隅角ニ於テ結ヒ置キ(第五圖)次ニ一個ノ行李チ前二個ノ行李ノ上ニ載セ剩餘ノ綱ヲ以テ下方ヨリ上方ニ致シ穹木ノ孔口ニ内方ヨリ通シテ再ヒ之ヲ締メ遂ニ之ヲ其表面ニ致シテ前後ノ二綱ヲ結フ(第六圖)

左側ノ輻重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ働作チ行フ

若シ爲シ得レハ積方前小紐ヲ以テ二個ノ行李ヲ結束シ置クヲ便トス

鎖鑲ヲ使用シテ積方チ行ハンニハ上ニ銅平釜ノ爲メニ説キ示ス如ク四名ノ輻重卒ハ兩側同時ニ行李ヲ駄鞍ニ托シ其鎖鑲ヲ兩穹木ノ鉤ニ懸ク

隊用工具

第六條 隊用工具ニ二種アリ駄馬工具及ヒ駄載器具トス

駄馬工具 歩兵用作業器械ニシテ一馬ニ積ムヘキ工具ノ數ハ三十六個トス而テ其種類左ノ如シ

- 圓匙 三十四個
- 十字鋏 八個 (第七圖)
- 斧 四個

此工具ハ之ヲ二個ノ精圓擔杆ニ挿入シ麻繩ヲ以テ緊ク結縛ス

一馬ニ工具ヲ積ムニ要スル人員ハ四名ニシテ兩側ニ各二名ヲ配

布ス而テ綱具ハ之ヲ脱シ置クカ或ハ鞍背上ニ載スヘシ
輜重卒ハ二名相對シテ擔杆ヲ取リ兩側同時ニ駄鞍ニ托シ其鎖環
ヲ穹木ノ鉤ニ懸ケ工具ヲ縛リタル麻繩ノ剩餘ヲカ木ノ兩端ニ懸
ケ再ヒ之ヲ工具ノ柄上ニ致シテ兩繩ヲ緊結ス(第八圖)

駄載器具

工兵用作業器械ニシテ積土器具ト器具箱ノ二種

トス而テ積土器具ハ楕圓擔杆ニ挿入シ麻繩ヲ以テ緊結ス器具箱
ニハ第一號ヨリ第六號マテノ番號ヲ附ス

積土器具

一馬ニ積ムヘキ器具ノ數ハ三十四個ニシテ其
種類及ヒ右背左背ノ區別左ノ如シ

右背

十字鋏四 圓匙九 平鋤一 斧一 地鑿一

左背

十字鋏四 圓匙九 平鋤一 斧一 大槌一

此器具ヲ積ムニ要スル人員及ヒ其方法ハ上ニ駄馬工具ノ爲メ
ニ説キ示セル要領ニ從フヘシ

器具箱

此物品ヲ積ムニ要スル人員ハ二名トス而テ其積
方ハ第一號器具箱ヲ駄鞍ノ右側ニ第二號器具箱ヲ其左側ニ載
ス第三號第四號及ヒ第五號第六號ニ於ルモ其奇偶ニ依テ左右

ヲ區別スルコトト示スカ如シ
 第三號器具箱ニハ「プランセ
 脚架二個ヲ加ヘ積ム而テ此積方ハ先ツ右側ノ綱ハ之ヲ縮メテ適
 度ノ長サニ一筋ニ垂レ然ル后チ器具箱チ駄鞍兩穹木ノ鉤ニ懸ク
 次ニ脚架チ取リテ其上ニ載セ垂レタル綱チ以テ前後共二回右
 脚架ニ纏捲シ穹木ノ鉤ニ懸ケ終ニ器具箱ノ下方ニ於テ結フ
 側ノ輻重卒ハ左肩ト左手チ以テ器具箱チ駄鞍ニ托シ右手チ以
 テ鎖環チ前穹木ノ鉤ニ懸ケ然ル後チ肩ト手トチ換ヘ左手ニテ
 其鎖環チ後穹木ノ鉤ニ懸ク
 左側ノ輻重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ動作チ行フ

衛生材料

第七條 衛生材料ハ醫板及ヒ擔架、獸醫板トス而シテ尙ホ野

戰病院ニハ患者用毛布天幕及ヒ屬具チ附ス

隊用醫板 醫板三個ト擔架四個トチ共ニ積ムモノニシテ

之ニ要スル人員ハ四名トス又チ駄鞍ノ綱具ハ之チ脱シ置クカ或

ハ鞍背上ニ載スヘシ

右側ノ輻重卒ハ二名相對向シテ醫板チ取リ之チ駄鞍ニ托シ前方

ノ輻重卒ハ左手ニテ之チ支ヘ右手ニテ其鎖環チ前穹木ノ鉤ニ

懸ケ後方ノ輻重卒ハ右手ニテ之チ支ヘ左手ニテ其鎖環チ後穹木

ノ鉤ニ懸ク次ニ二個ツ、結束シアル擔架一括チ取リテ醫板ノ上

ニ載セ其蓋^ヲ上ニ附着セル前後ノ締革ヲ締メ之ヲ固定ス(第九圖、第十圖)

左側ノ輜重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ動作ヲ行フ積方終レハ小紐ヲ以テ前方端末ヲ互ニ結束ス

野戰醫極及ヒ豫備醫極 一馬ニ積ムヘキ數ハ二個ニ

シテ上ニ説キ示ス如ク四名ヲ要ス而テ其積方ハ上ニ説キ示ス要領ニ從フ但シ之ニ擔架ヲ加ヘサルヲ異リトス

擔架 一馬ニ積ムヘキ數ハ十二個ニシテ一側ニ各六個トシ之ヲ積ムニ要スル人員ハ四名トス

網ハ解キテ之ヲ三筋ニ揃ヘ右側ノ輜重卒ハ二名相對向シテ擔架ヲ取り之ヲ馱鞍ニ托シ中心ヲ鞍ノ中央ヨリ網ノ環狀部ヲ物品ノ下際ヨリ取り一回巻キ其環狀部ニ網ノ端部ヲ三筋ニ揃ヘタル網ノ環狀ナラサル部ニツ折トナシテ通シ(第十一圖イ)更ニ之ヲ反シニツニ折リタル締部ヲ穹木ノ鉤ニ懸ケ(第十一圖ロ)網ノ末端ヲ引キテ緊ク締メ終ニ兩網ヲ結束ス

左側ノ輜重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ動作ヲ行フ網具ノ鎖環ヲ使用シテ積方ヲ行ハンニハ上ニ行李ノ爲メニ説キ示ス如ク二名相對シテ擔架ヲ取り之ヲ馱鞍ニ托シ其鎖環ヲ兩穹

木ノ鉤ニ懸ク

積方終レハ其鎖環ヲ用ヒサルト用ユルトニ係ハラス小紐ヲ以テ擔架ノ前方端末ヲ互ニ結束スヘシ

獸醫板

一馬ニ積ムヘキ數ハ一個ニシテ其一側ニハ常ニ醫板ヲ積ムモノトス而テ之ヲ積ム方法ハ上ニ醫板ノ爲ニ説キ示セ
ル要領ニ同シ

天幕及ヒ附属材料

一馬ニ積ムヘキ數、右背、左背ノ區分及ヒ之ヲ積ムヘキ方法ハ下ニ説キ示スカ如シ

右背 天幕 一 張

中央

杭
地盤

六十八本

駄馬一頭

左背

天幕

一 張

天幕ヲ積ムニハ其人員二名ヲ要シ輜重兵操典第四編第一章積方ノ爲メニ説キ示セル如ク綱具ヲ使用シ杭ハ小紐ヲ以テ緊ク結束シ(麻袋ニ入レ)地盤ト共ニ上荷トナシ綱ノ剩餘ヲ以テ鞍頭ヲ越シ交叉ニ之ヲ緊ク地盤ノ脱落ヲ防カンカ爲メ之ニ綱ヲ一回巻キ終ニ天幕ヲ縛リタル綱ニ纏結ス(第十二圖)

右背 柱、棟、桁 十一本

中央

大砲

一個

駄馬一頭

柱、棟、桁ハ豫メ麻繩ヲ以テ其兩端ヲ緊ク結ヒ而テ一馬積方ニ要スル人員ハ四名トシ其兩側ニ各二名ヲ配布ス而テ各輻重卒ハ先ツ駄鞍ノ綱ヲ解キテ之ヲ三筋ニ揃ヘ然ル后ヲ右側ノ輻重卒ハ前盾相對シテ此材料ヲ取リ輕ク駄鞍ニ托シ中心ヲ鞍ノ中央ヨリ垂レタル綱ノ環狀部ヲ材料ノ下際ヨリ取リテ之ニ一回卷キ其環狀部ニ綱ノ端部三筋ニ揃ヘタル綱ヲ二ツ折トナシテ通シ更ニ之ヲ反シ二ツニ折テ穹木ノ鉤ニ懸テ綱ノ末端ヲ引キテ緊ク締メ遂ニ兩綱ヲ結束ス

左側ノ輻重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ動作ヲ行フ
 次ニ大槌ヲ上荷トナシ其柄部ヲ右方ニ向テ剩餘ノ綱ヲ以テ柄及ヒ頭ニ纏ヒ終ニ鞍側ノ綱ニ纏結ス
 鎖鑲ヲ使用シテ積方ヲ行ハンニハ上ニ擔架ノ爲メニ説キ示セル如ク右左同時ニ荷物ヲ駄鞍ニ托シ其鎖鑲ヲ兩穹木ノ鉤ニ懸ケ次ニ上荷ヲ載セ剩餘ノ綱ヲ以テ上ニ説キ示セル如ク纏結ス
 患者用毛布ノ積方ハ豫備被服ノ部ニ説キ示スヲ以テ茲ニ載セズ

彈藥箱

第八條 彈藥箱ハ歩兵用及ヒ砲兵用ノ二種ニ區分ス

歩兵用彈藥箱

一馬ニ積ムハキ數ハ三個ニシテ之ニ要スル人員ハ二名トス

此名ノ輜重卒ハ輜重兵操典第四編第一章積方ノ爲メニ説キ示セ
ル如ク駄鞍ノ綱ヲ捕ヘ右側ノ輜重卒ハ左手下左肩ヲ以テ彈藥箱
ヲ保持シ輕ク駄鞍ニ托シ右手ニテ鞍頭ノ綱ヲ懸ケ其綱ノ餘長ヲ
假ニ縱綱ノ間ニ挾ミテ其地ムヲ防キ或ハ假ニ結ヒ置キ(第十五圖)然
後左右手ニテ箱ヲ支ヘ左手ニテ鞍尾ノ綱ヲ取り右手ト同様ノ働
作ヲ行フ
左側ノ輜重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ動作ヲ行フ

次ニ右(左)側ノ輜重卒ハ殘リノ一箱ヲ取リテ兩荷ノ上ニ跨載シ
兩側ノ輜重卒ハ先キニ挾ミ或ハ置キタル綱ヲ取り折リ曲ケテ彈
藥箱ノ提把ニ貫通シ其折リ目ヲ反對穹木ノ鉤ニ懸ケ往綱ハ箱ノ
側面ニ其端部ヲ引締メ再ヒ之ヲ穹木ノ鉤ニ上方ヨリ懸ケ懸ケ下方ヨリ懸ケ逐二兩
綱ヲ下荷ノ前後兩側ヨリ外面ニ致シ縱綱ト共ニ緊結ス(第十四圖)

砲兵用彈藥箱

一駄馬ニ二箱ヲ積ムモノニシテ其積方ハ
駄鞍ノ兩側ニ一個ノ載セ上ニ説キ示セル如ク綱ヲ使用ス

野戰鍛工箱

第九條 野戰鍛工箱ハ鎖鑲ヲ使用シテ積ムモノニシテ其積

方ハ器具箱ト異ナルコトナシ

豫備被服及ヒ職工具

第十條

豫備被服、豫備毛布、縫工靴工器具ハ梱包布ニ容レ
テ梱包セルモノニシテ一駄馬積載苞數ハ物品ノ種類ト兵種トニ
依テ同シカラス

步兵一大隊ニ在テハ豫備被服苞五個、毛布苞四個、縫工靴工
器具苞二個

騎砲工兵中隊ニ在テハ豫備被服 毛布、縫工靴
工器具トモ 苞四個
糧食縦列ニ在テハ豫備被服 毛布、縫工靴
工器具トモ 苞六個

此諸品ヲ積ムヘキ方法歩兵ニ在テハ一駄馬ニ豫備被服五苞ニシ
テ兩側ニ四個ヲ附着シ一個ヲ上荷トス

毛布ハ兩側ニ一個宛附着シ縫工或ハ靴工器具一個ヲ上荷トス
騎砲工兵中隊ニ在テハ豫備被服苞三個宛ヲ兩側ニ附着スルモノトス
糧食縦列ニ在テハ毛布苞二個ヲ兩側ニ附着シ靴苞ヲ上荷トナシ
豫備被服苞三個ヲ片荷トナシ縫工靴工器具苞ヲ上荷トス

總テ此諸動作ハ二名ノ輜重卒ニテ行フモノニシテ五苞一駄馬ニ在
テハ右側ノ輜重卒ハ最初一苞ヲ取リテ之ヲ駄鞍ニ托シ輜重兵操
典第四編第一章積方ニ依リ假ニ結束シ其上方ニ一個ヲ載セ綱ノ

餘端其下方ヨリ上方ニ致シ穹木ノ鈎ニ懸テ緊張シテ前後ニ綱ヲ
 結束ス左側ノ輜重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ働作ヲ行ス
 次ニ右(左)側ノ輜重卒ハ上荷ヲ鞍背上ニ載セ綱ノ剩餘ハ鞍頭ヲ
 越シテ交叉ニ之ヲ懸テ遂ニ鞍側ノ綱ニ纏結ス
 毛布ニ縫縫工或ハ靴主器具ニ苞ヲ積マシニハ最初毛布苞ヲ駄鞍
 ノ兩側ニ附着シ輜重兵操典第四編第一章ニ示ス積方ニ據リ綱ヲ
 結束シ他ノ一苞ヲ上荷トシ綱ノ餘端ヲ以テ兩側ヨリ鞍頭ヲ超シ
 テ交叉ニ遂ニ鞍側ノ綱ニ纏結ス

騎砲五兵中隊ニ属スル四苞ニ駄ノ積方ハ五苞積方ノ爲メニ説キ

示セル方縁モシテ上荷一個ヲ除キタルモノニ同シ
 鎖鑲ヲ用ヒテ積方ヲ行ハシニハ上ニ糧秣ノ爲メニ説キ示セル要
 領ニ從ヒ又上荷トナス物品ハ綱ノ剩餘ヲ以テ緊結スベシ

架橋材料

第十一條 架橋用ノ材料ハ之ヲ区分シテ舟橋、架柱橋、工具

トス

一馬積方ニ要スル人員ハ四名ニシテ兩側ニ各三名ヲ配布ス但シ
 工具ノ内楢圓擔杆ヲ除クノ外ハ一馬ニ二名トス

其 一 舟橋

第十二條

舟橋材料ノ種類左ノ如シ

舟体 桁 板 負桁材、錨、緊綱、緊木 共綱

舟體 三個ニ區分シ各之ニ屬具ヲ附ス而テ其名稱左ノ如シ

舟體及ヒ舳

舟體、艦、 踏板、舟梁

舟體、 踏板、舟梁、錨綱、模合綱、負桁材結束綱

斯ノ如ク屬具ヲ附スルト雖モ盡ク之ヲ舟腹上ニ結束シアルヲ以テ積方ニ於テハ相異ナルコトナシ

此器材ヲ積ムニハ四名ノ人員一組トナリテ行ヒ而テ綱ハ長ク一

筋三筋ニ揃ヘタル綱ニ垂下スヘシ(第十五圖)

四名ノ輻重卒互ニ相對向シ兩手ニテ其四隅ヲ保持シ高ク舉ケテ駄馬ノ後方ヨリ臀部ヲ越シ靜カニ舟架上ニ置キ舟體ノ縱骨ヲ舟架ノ溝ニ嵌メ二個ノ鞍止環ヲ舟架ノ折釘ニ嵌メ其折釘ヲ下方ニ向ケ尙ホ締革ヲ舟體ノ上部ヨリ廻ハシ之ヲ左側ニテ締ム然ル後チ垂レタル綱ヲ取リ舟體ノ前方及ヒ後方ヨリ互ニ舟上ヲ超ヘテ反對側ニ致シ其來レル綱ハ往綱ニ沿フテ舟體ノ内面ニ致シ兩寫木ノ鉤ニ懸ケ之ヲ反シテ舟體ノ側方ヨリ之ヲ其表面ニ致シ遂ニ兩綱ヲ結束ス(第十六圖)

桁 綱ハ三筋ニ揃ヘノ上端ニ懸ルコトナシ然ル後チ右側ノ輻重卒ハ前後相並ヒテ之ヲ擔ヒ靜カニ駄鞍ニ托シ中心ヲ鞍ノ中央至ル前方ノ輻重卒ハ右手ヲ以テ之ヲ支ヘ左手ヲ以テ綱ノ環狀部ヲ物品ノ下方ヨリ取リ之ニ一回捲キ(若シ其鞏固ナラシマ要スルトキハ二回卷クモ妨ケナシ)右手ニテ他ノ綱端三筋ニ揃ヘタル部ヲ取リ二ツ折トナシ左手中ニ在ル綱ノ環狀部ニ通シ更ニ之ヲ反シ二ツニ折穹木ノ鉤ニ懸ケ其末端ヲ緊ク締ム後方ノ輻重卒ハ左手ヲ以テ之ヲ支ヘ右手ヲ以テ前方ト同シ働作ヲナシ遂ニ前後ノ二綱ヲ積荷ノ下方ニ於テ結ヒ合セ然ル後チ小麻紐ヲ以テ其前

端ヲ互ニ結束ス(第十七圖)

左側ノ輻重卒ハ右側ト反對ニシテ同ニノ働作ヲ行フ

板 此積方ハ桁ノ爲メニ説キ示セルト異ルコトナシ(第十八圖)

圖

負桁材、錨、緊綱、緊木

共綱 此積方ハ先ツ負桁材ヲ兩

側ニ一本ツ、附着シ桁ト然ル後チ緊綱及ヒ緊木ヲ鞍背上ニ置キ

其上ニ錨ニ挺ヲ載セ綱ヲ以テ錨幹及ヒ緊綱等ヲ繞回シ其餘端ヲ左右交叉シ既ニ負桁材ヲ附着シタル繩ニ纏結ス

其二 架柱橋

第十三條 梁柱橋材料ノ種類左ノ如シ

冠材、脚材及ヒ附屬品 桁 板 負桁材、橋礎杭、板、鉤篙 槓及ヒ雜具袋

冠材、脚材及ヒ附屬品 綱ハ之ヲ三筋ニ揃ヘ綱ノ圈狀

穹木ノ上端ニ懸ルコトナシ然ル後チ右側ノ輻重卒ハ前後相並ヒテ脚材ニ結束

スチ取リ其鐵罽チ前方ニ向ケテ駄鞍ニ托シ桁ト其上方ニ細具袋

チ載セ綱ノ餘部ハ細具袋ニ纏ヒツ、之ヲ左側ニ送ル左側ノ輻重

卒ハ右側ト同シ前後相並ヒテ冠材チ取リ之ヲ駄鞍ニ托シ同法

其上方ニ蹠板ニ枚チ載セ其綱ノ餘部チ上方及ヒ下方ヨリ蹠板

ノ孔ニ通シ更ニ鞍上チ超シテ右側ニ致ス而テ其送り來レル綱ハ互ニ之ヲ緊張シ遂ニ之ヲ鞍側ノ材料チ結束シタル綱ニ纏結ス

(第十九圖、第二十圖)

桁及ヒ板 舟橋ノ部ニ説キ示セル方法ニ從フヘシ

負桁材、橋礎杭、板、鉤篙 綱ハ上ニ説キ示ス如ク之ヲ

揃ヘ然ル後チ右側ノ輻重卒ハ二名相對向シテ負桁材一本、板一

枚、鉤篙二本チ一束トセルモノニ個チ駄鞍ニ托シ中心チ鞍

リ稍々前方ニ至ル如ク桁ノ爲メニ説キ示セル如ク之ヲ緊結シ更

ニ橋礎杭十本チ一括チ其上方ニ置キ綱ノ餘部ハ之ニ纏

ヒツ、穹木ノ鉤ニ懸ケテ緊ク締メ遂ニ兩綱ヲ鞍側ニ致シテ緊結ス

左側ノ輻重率ハ右側ト反對ニシテ同一ノ動作ヲ行フ

橈及ヒ雜具袋 橈ハ四本ツ、一括トセルモノニ括テ鞍

ノ兩側ニ附着シ其上方ニ雜具袋ヲ載ヌ其方法ハ負桁材及ヒ橈ニ杭ヲ積ミ方ト異ルコトナシ

第十四條 舟体ヲ除クノ外上ニ示ス諸材料ハ綱具ノ鎖環ヲ

使用スルヲ得ヘシ而テ其方法ハ上ニ擔架ノ爲メニ説キ示セル要領ニ從フヘシ又小材料ハ其上ニ積ミ綱ノ剩餘ヲ以テ纏結スルモ

其三 工具

第十五條 工具ハ積土器具、木工器具、鍛工器具、雜具、修理

材料、諸雜品、大綱一條下ニ而テ積土器具ハ楕圓擔杆ヲ挿入シ木

工器具、鍛工器具ハ器具箱ニ容レ雜具其他ノ諸品ハ雜具袋ニ容

レテ積ム

楕圓擔杆、器具箱ノ積方ハ上ニ隊用工具ノ爲メニ説キ示セル要領ニ從フヘシ

ヲ右荷トスルモノトノ二種ニ區別ス

圓礪箱ハ器具箱ト同シク其鎖鑲ヲ以テ之ヲ穹木ノ鉤ニ懸ク

雜具袋ハ輜重兵操典第四編第一章ニ説キ示ス積方ニ從フヘシ

大綱 全長ヲ外徑約一米突ナル旋渦形ノ二括トナシ一括毎ニ麻繩ヲ以テ中徑上ニ於テ二ヶ所ヲ結束シタルモノナリ

工名ノ輜重卒兩手ニテ之ヲ取リ駄馬ノ後方ヨリ駄鞍ニ跨ラセ銅

平釜積方ノ爲メニ説キ示セル如ク綱ヲ十字ニ懸クヘシ(第二十

一圖)

雨覆ハ之ヲ小形ニ疊ミ邊緣ニ附スル紐ヲ以テ結束シ後穹木ノ鉤

ニ懸ケ降雨ノトキハ之ヲ廣ケテ綱ヲ覆ヒ之ニ附スル紐ヲ以テ馬

ノ兩側ニ於テ緊定ス

野戰電信材料

第十六條 野戰電信材料ハ建築部用ト通信所用トノ二種ニ

區分ス

建築部用材料

第十七條 建築部用材料ノ積方左ノ如シ

被服線及ヒ同絡車 被服線ハ同絡車ニ纏捲シアルモフ

トス而テ一馬ニ積ムヘキ數ハ三個ニシテ之ニ要スル人員ハ四名

トス

綱六長ク一筋ニ垂下シノ端部ヲ引張シ右側ノ輻重卒ハ二名相
 對向シ兩手ヲ以テ絡車ヲ駄鞍ニ托シ線端卷ノ部ヲ表面ニ前方ノ
 輻重卒ハ左手ヲ以テ絡車ヲ支テ右手ヲ以テ鞍頭ノ綱ヲ執リテ
 少折トナシ絡車ノ下部ニテ裏面大環ト中ヨリ通シ之ヲ其表面ニ
 沿フテ上方ニ致シ再ヒ下部ト同一ノ點ニ通シ其折リタル部ヲ前
 穹木ノ鈎ニ懸ケテ之ヲ締メ其餘端ハ下方ヨリカ木ニ懸ケ側方ノ
 大環ト中環トノ間ヲ通シテ再ヒ表面ニ致ス後方ノ輻重卒ハ着手
 ニテ絡車ヲ支テ左手ニ鞍尾ノ綱ヲ取り前方輻重卒ノ右手ト同様
 ノ動作ヲナシ兩綱ノ餘端ハ假ニ絡車ノ表面ニテ結ヒ置クヘシ

左側ノ輻重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ動作ヲ行フ
 次ニ右(左)側三名ノ輻重卒ハ一個ノ絡車ヲ取りテ之ヲ鞍背上ニ
 載セ兩側ノ輻重卒ハ假ニ結ヒ置キタル綱ノ餘端ヲ取り前後兩上
 荷絡車ノ大環ト幅トノ接合部ニ上方内側ヨリ外側ニ通シテ之ヲ緊
 張シ終ニ鞍側絡車ノ胴部ニ沿ヒテ下方ニ致シ兩綱ヲ緊結ス(第
 二十一圖)

(注意)馬糧囊、手入道具等ヲ積ムトキハ手入道具ハ鞍背土ニ
 馬糧囊ハ上荷ノ兩側ニ載セ之ヲ緊括スルニ於テ上荷ヲ結縛スル
 綱ヲ以テス

被覆線絡車一、線卷匡四、擔棒四

被覆線絡車ハ

線卷匡ノ中ニ嵌入シアルモソトス而テ絡車ヲ嵌入セル匡ヲ駄鞍
ノ兩側ニ匡ノミノ部ニ個ヲ其上方ニ積ムヘシ而テ之ヲ積ムニ要
スル人員ハ二名トス

綱ハ長ク一筋ニ垂下シ右側ノ輜重卒ハ兩手ヲ以テ線卷匡絡車ノ
嵌入セ

分テ取リテ駄鞍ニ托シ左手ニ之ヲ支ヘ右手ニテ其鎖鑲ヲ前穹木
ノ鉤ニ懸ケ更ニ手ヲ換ヘ左手ニテ其鎖鑲ヲ後穹木ノ鉤ニ懸ケ然
ル後テ其上方ニ擔棒二個ヲ載セ尙ホ兩手ヲ以テ他ノ線卷匡ヲ執
リ鞍背ノ右側ニ載セ其鎖鑲ヲ兩穹木ノ鉤ニ懸ケ更ニ綱ヲ執リテ

直チニ擔棒ニ四回纏捲シ其餘端ハ鞍側線卷匡ノ裏面ヨリ下部ニ
沿ヒ鐵脚ノ内側ヲ經テ其表面ニ致シ更ニ綱ヲ二ツ折トナシ上荷
トナシタル匡ノ下方剃刀鐵鑲内ヲ貫通シテ其上方剃刀鐵鑲ニ附
スル鎖脚ニ一回捲キ其端末ハ鞍側線卷匡ノ側面ニ致シ終ニ兩綱
ヲ結束ス但シ結束ハ荷物ノ後側ニ於テスルヲ可トス(第二十三
圖)

左側ノ輜重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ働作ヲ行フ

(注意)手入道具ハ鞍背上ニ載セ馬糧囊ハ其口ヲ馬頭ニ方ニナ
シ上荷線卷匡ノ内部ニ容レ袋紐ノ餘端ヲ其線卷匡ノ鉄鉸ニ結

縛シ以テ落脱ヲ防止スヘシ

第一第二號器具箱、鉸付線掛三、梯子一、踏板

一、圓匙一、十字鉸一 器具箱ハ奇數番號ノモノヲ駄鞍

ノ右側ニ偶數番號ノモノヲ其左側ニ附着シ 以下其他ノ器具ハ上

荷トス而テ梯子及ヒ踏板ヲ鞍背上ニ置キ 鉸付線掛一個及ヒ圓

匙、十字鉸ハ右方ニ鉸付線掛一個ハ左方ニ載ス而テ之ヲ積ム

要スル人員ハ二名トス

綱ハ適度ノ長サニ縮メ一筋ニ垂下シ右側ノ輻重卒ハ左肩ト左手

ヲ以テ器具箱ヲ執リ 駄鞍ニ托シ右手ヲ以テ鎖鑲ヲ前穹木ノ鉤

ニ懸ケ更ニ手ト肩トヲ換ヘ左手ニテ其鎖鑲ヲ後穹木ノ鉤ニ懸

ク 左側ノ輻重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ働作ヲ行フ

次ニ二名共ニ上荷ヲ執リ 梯子ノ蝶番ヲ前方ニ向ケ且ツ梯子側桿

メ之ヲ鞍背上ニ載セ先ツ梯子長側桿ノ下部ニ附着セル締革ヲ以

テ他ノ器材ト共ニ之ヲ締メ然ル后テ綱ハ之ヲ二ツ折トナシ梯子

ノ側桿及ヒ他ノ器材ノ外側ヨリ上方ヲ經テ穹木ノ鉤ニ懸ケ之ヲ

反シテ往綱ニ沿ヒ下方ニ致シ再ヒ綱ヲ二ツ折トナシテ穹木ノ鉤

ニ懸ケテ之ヲ締メ其餘長ハ互ニ鞍上ヲ超シテ緊張シ終ニ鞍側ヨ

ク

リカ木ノ兩端ヲ經其下部ニ於テ結フ(第二十四圖)

(注意)馬糧囊、手入道具等ハ踏板ノ上ニ其口ヲ馬頭ノ方ニ向
ケテ載セ一方ノ綱即チ右側ノ綱ヲ以テ其上ニ交叉セシメ之レ
ヲ超過シテ左側ニ致シテ緊締シ器具箱ノ下部ニ於テ結フヘシ

水底線及ヒ絡車

水底線ハ同絡車ニ纏捲シアルモノニ

シテ其數三個而テ之ヲ積ムニ要スル人員ハ二名トス
綱ハ銅平釜ノ爲メニ説キ示セル如ク之ヲ揃ヘ然ル後チ右側ノ輻
重卒ハ兩手ヲ以テ絡車ヲ駄鞍ニ托シ
線端孔ヲ表
面ニナシ 假リニカ木ニ懸
ケタル綱ヲ外シ左手ニテ絡車ヲ支ヘ右手ニテ綱ノ端末ヲ引キテ

之ヲ結フ綱ヲシテ絡車ノ刳缺部ニ上方ハ前 後 嵌入セシメ更ニ手ヲ

換ヘテ左手ニテ綱ノ端末ヲ引キ前ト同シク刳缺部ニ上方ハ後 下方ハ前 嵌入

セシム然ルトキハ前後ノ綱ハ絡車ノ中央ニ穿テル刳缺部ニ十字

ニ嵌入スルナリ次ニ鞍ノ綱ノ餘端ヲ以テ絡車ノ側面ニ一回纏捲

シ其後方ニ於テ結フ

左側ノ輻重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ働作ヲ行フ

次ニ右(左)側ノ輻重卒ハ一個ノ絡車ヲ執リ線端孔ヲ上方ニ向ケ

テ鞍背上ニ載セ 前方ハ穹木上ニ後方ハ穹 木内ニ在ラシムル如ク 綱ノ餘端ノ長キ部ヲ執

リテ鞍尾ノ方ヨリ鞍背ヲ超シテ互ニ反對ノ側ニ致シ其送り來ル

綱ハ斜メニ鞍頭ノ方ニ執リテ互ニ十字ニ交叉シ綱ヲシテ絡車ノ
刳缺部ニ嵌入セシメ然ル後ヲ綱ノ餘部ヲ前穹木ノ鉤ニ懸ケテ之
ヲ締メ鞍側絡車ノ側面ニ沿ヒテ下方ニ致シ終ニ兩綱ヲ結フ(第
二十五圖)

(注意) 手入道具等ハ鞍背上ニ載セ馬糧囊ハ上荷ノ兩側ニ載セ
其口ヲ馬首ノ方ニ向ケ上荷ニ懸ケタル綱ヲ以テ之ヲ纏ヒ其脫
落ヲ防ツ

通信用材料

第十八條 通信所用材料ノ積方左ノ如シ

第二第四號器具箱

兩側ニ一個ツ、附着セルモノニシ
テ之ヲ積ムニ要スル人員ハ四名トス又駄鞍ノ綱具ハ之ヲ脱シ
置クカ或ハ鞍背上ニ載スヘシ

右側ノ輻重卒ハ二名相對向シテ器具箱ヲ取り之ヲ駄鞍ニ托シ前
方ノ輻重卒ハ左手ニテ之ヲ支ヘ右手ニテ其鎖鑲ヲ前穹木ノ鉤ニ
懸テ後方ノ輻重卒ハ右手ニテ之ヲ支ヘ左手ニテ其鎖鑲ヲ後穹木
ノ鉤ニ懸ク

左側ノ輻重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ働作ヲ行フ

(注意) 馬糧囊、手入道具等ハ鞍背上ニ載スヘシ

第五第六號器具箱、小銅線絡車 銅線ハ絡車ニ纏

捲シタルモノトス而テ器具箱ハ駄鞍ノ兩側ニ附着シ絡車ハ上荷トナス又タ之ヲ積ムニ要スル人員ハ四名トス

右側ノ綱ハ其強半ヲ力木ニ纏ヒテ適度ノ長サトシ一筋ニ垂下シ左側ノ綱ハ鞍背上ニ載スヘシ

右側ノ輻重卒ハ二名相對向シ兩手ヲ以テ器具箱ヲ駄鞍ニ托シ前方ノ輻重卒ハ左手ニテ器具箱ヲ支ヘ右手ヲ以テ其鎖環ノ前穹木其鉤ニ懸ケ后方ノ輻重卒ハ右手ヲ以テ器具箱ヲ支ヘ左手ヲ以テ其ノ鎖環ヲ后穹木ノ鉤ニ懸ク

左側ノ輻重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ働作ヲ行フ

次ニ右側ノ輻重卒ハ二個ノ絡車ヲ執リ其軸孔ニ綱ヲ前後ヨリ交叉シテ貫通シツ、鞍背ニ載セテ之ヲ締メ其綱ノ餘端ヲ左側ニ致ス左側ノ輻重卒ハ其來レル綱ノ端ヲ執リ緊張シ器具箱ノ側面ヨリ其下方ニ致シテ終ニ之ヲ緊結ス(第二十六圖)

(注意)馬糧囊、手入道具等ハ鞍背上ニ載セ其上ニ小銅線絡車ヲ載スヘシ

建築部及ヒ通信所用材料

第十九條 建築部及ヒ通信所用材料ノ積方左ノ如シ

第七第八號器具箱

兩側ニ一個ツ、積ムモノニシテ之ニ要スル人員ハ四名トス

之ヲ積ムヘキ方法ハ上ニ第三第四號器具箱ノ爲メニ説キ示セルニ同シ

(注意)馬糧囊、手入道具等ハ鞍背上ニ載スヘシ

第九第十號器具箱、大銅線絡車、鋼線絡車

大銅線及ヒ鋼線ハ絡車ニ纏捲シアルモノトス而テ器具箱ハ駄鞍ノ兩側ニ附着シ絡車ハ上荷トナシ之ヲ積ムニ要スル人員ハ二名トス

綱ハ其強半ヲ力木ニ纏捲シ適度ノ長サトナシ一筋ニ垂下スヘシ
器具箱ノ積ミ方ハ上ニ説キ示スト異ルコトナシ上荷ヲ積マンコハ先ツ馬糧囊手入道具等ヲ鞍背上ニ載セ然ル后チ左右兩側相對向スル如ク絡車ヲ鞍上ニ載セ
馬糧囊等ヲ隔テ、垂レタル前后ノ綱ヲ執リテ絡車ノ軸孔ニ外面ヨリ貫通シ其端部ハ内面ニ於テ岐開シツ、互ニ反對ノ側ニ致シ其來レル綱ハ之ヲ緊張シ終ニ器具箱ノ兩側面ヲ經テ其下部ニ於テ締結ス(第二十七圖)

天幕及ヒ屬品 一馬ニ積ムヘキ天幕ノ數、屬品ノ名稱及ヒ員數左ノ如シ

天幕 二 冠材 二 直柱 四

抑杭 索共 三〇 圓匙 二 地盤 一

十字鋏 二 大槌 二

天幕 抑杭ハ十五本ツ、天幕内ニ包纏スルモノトス、駄鞍ノ兩側ニ附着シ冠材一、直柱

二、圓匙一、十字鋏一、地盤一ハ右側天幕ノ上方ニ冠材一、直柱二、

圓匙一、十字鋏一、大槌一ハ左側天幕ノ上方ニ附着ス而テ之ヲ積

ムニ要スル人員ハ四名トス

綱ハ之ヲ三筋ニ揃ヘ右側ノ輜重卒ハ二名相對向シテ天幕ヲ保持

シ之ヲ駄鞍ニ托シ前方ノ輜重卒ハ左手后方ノ輜重卒ハ右手ニテ

之ヲ支ヘ鞍頭鞍尾ノ綱ヲ懸ケテ之ヲ締メ天幕ノ側面ヨリ其表面ニ致シ前方ノ綱ハ后方ノ縱綱ニ后方ノ綱ハ前方ノ縱綱ニ纏フテ結フ

左側ノ輜重卒ハ右側ト反對ニシテ同一ノ働作ヲ行フ

次ニ兩側同時ニ上ニ示ス材料ヲ取リテ天幕ノ上方ニ載セ其頭部ヲ馬頭

ノ方ニ向クル如ク前後ノ輜重卒ハ剩餘ノ綱ヲ取リ天幕ノ下部ヨリ其内方

ヲ經テ材料ニ致シ上方ヨリ下方ニ三回卷キ其終リノ一回ハ穹木

ノ鉤ニ懸ケ終ニ上方ヨリ縱綱ニ沿フテ天幕ノ表面ニ致シ縱橫綱

ノ十字點ニ於テ緊結ス(第二十八圖)

2/35

(注意)馬糧囊、手入道具等ハ鞍背上ニ載スヘシ

陸軍省印刷御用

東京府平民

明治廿一年十二月十二日印刷

發行者兼

明治廿一年十二月十二日出版


印刷人


小林又七

京橋區五郎兵衛町
二十一番地

71

41





052545-001-1

71-41

鞍重駄馬各種物品積載教範 図附

小林 又七 / 刊

M21

BFG-0010



71
41

M

名
種
物
品
目
録
地

