

學門專醫門廈者行發
明思門廈址地社本校
號九〇四一話電路東

國醫旬刊

吳瑞甫 任主編輯
陳榮林 榮長梁 編輯
勝筱林

本刊價目
預定半年十八期大
洋五角全年卅六期
大洋一元郵費在內
零售每期三分郵票
代洋以一分半分爲
限費請先惠

期二第卷一第

(版出日五月八年三十國民華中)

印承計刷印行風路同大門廈

地位	每格	價目
封面	六方寸	三元
底面	十二方寸	五元
普通	七方寸	二元半
普通	四方寸	一元半
醫師介紹欄	六方寸	六角

以上係作三期計算長期函購

發揚國醫學術

普及醫藥常

敬告我廈各醫藥界……吳瑞甫
痲瘋辨證【續】……蕭曉亭
四時病溫略述……陳少騰
霍亂寒熱辨……陳影鶴
南京黨部請設國醫訓練班提案
原文

稿投迎歡

敬告我廈各醫藥界

吳瑞甫

醫重任也。精微之學理也。古之醫聖醫賢。無理不闡。無書不備。而又刻以濟世活人爲念。不務聲名。不計貨利。用能蕪究精詳。立方切證。用藥通神。治效彰彰可紀。讀歷代各名醫類案。可知大概。今之醫者則不然。涉獵幾本方書。熟念幾方歌訣。便公然自命爲醫。問以傷寒之病變若何。則不知。問以溫病之種類若何。又茫然罔覺。至於察目法。診舌法。看齒法。診腹法。凡古人所垂訓以爲檢症之具者。曾未開稍稍講肄及之。甚至診脈於寸關尺之部位。亦全不明療。烏能辨症。惡能處方。無怪乎同一病症。前醫言傷寒。後醫言溫病。前醫言傷風。後醫言傷暑。前醫言外感。後醫言陰虛。滿口浮詞。不可容詰。雖其間不無學問淵深。克自振拔之士而病家擇醫無識。一見若輩之游移其詞。濫濫難分。薰蕕莫辨。幾於無所適從。於是忽而中醫。忽而西醫。藥品雜投。雜亂無序。以至輕變重而重變死。幸而不死。亦遷延時日。顛連於牀第之

王遜臣醫寓

安仁堂

法製各種丹膏丸散

總發行

豆仔尾 禾泰街

分售處

廈門水仙門 廣濟藥局

患痢疾者之福

音——千金散

自古河魚之病纏綿數月無效死亡爲數不少誠担心憂腹之隱痛也鄙人悉心研究配製千金散一服即愈病者希即一試

廈門 超記商店總發行 白記藥房總代理

宣傳國醫文化

恢復固有知能

間。以致此詆西醫用藥之酷毒。彼詆中醫診病之無定論。嗚呼。豈真無定論哉。試法亂玉。瓦缶雷鳴誤之也。

夫三陽三陰之爲病。統系昭然。其提綱病狀。又確乎其不可易。大概有有此病必宜用此方。非此方不能治此病之實際。故自漢唐以至明清。諸名大家。靡不尊崇備至。此豈古人之愚哉。藥到病瘳。自不得不爲其所愚者。回視吾國各醫界。能根據內難以辨症者幾人乎。能熟讀傷寒

金匱以爲臨牀療疾之談判者幾人乎。滯守充數者實居多數。根底不深。游移鮮據。其所診察之病狀病名。不過隨時敷衍塞責。並無可研究之價值。如此而欲求信用於社會。必社會中日益昏。耳聾目。神氣盡模糊不清。方能使大多數之該病用藥。毫無意識者。得以插足其間。自非然者。信用一經頹落。外來之西醫。侵略日亟。已將取我中醫而代之。危機迫於眉睫。倘猶昏庸驕妄。不知互相淬厲。克自振拔。屆期政府雷厲風行。我中醫中藥必無立足之

國醫旬刊出版
醫學之光
曾大方敬題

地。不大可畏之甚耶。而或者謂中醫有四千餘年之歷史。社會信用有素。湯頭歌訣之先生。亦有時明效大驗。必不至於漸滅。不思世界大通。學問之研求。日趨實際。諳隨腐靡之學術。萬不能與世界爭存立。試觀近歲西醫之勢力。日見澎湃。而我國之中醫惟有學問有經驗者。方足與之抗衡。而中藥室之生意。遠不如前。此無他。由學術之腐敗。遂反被經濟之侵掠。失今不圖。後悔無及。願各醫界

醒諸。各藥界醒諸。或者如謂中醫經驗宏富。對症療法。綽有餘地。故診有一味靈藥。氣死名醫之語。不知此係一部分之病情。非普通之學理也。世界特效藥。寥寥無幾。以西醫經幾五六十年之大發明。其所稱特效藥。亦不過三數品。若鴉那之治瘧。六零六之治花柳。加播匿酸之殺毒是也。我國特效藥。雖較西醫爲多。徒以囿於見聞。不能發達。且從前醫學無組織。縱有佳方良法。誰爲表章。况西醫器具精良。已足以炫耀於庸耳俗目。而使之服從。加以近歲學堂林立。人

利羣藥局

中醫劉祝書

醫寓模範村門牌二七號

泉德春藥店

中醫劉澤民

美頭門牌二十五號

鳴謝眼科良醫

呂杏春先生

客歲匪氣患瘴，仲甫突發，無何，腹內染腫，疾，遂失明。得友人介紹，於呂杏春先生。月餘，病成健康，斯皆先生良方所賜。感德之餘，謹誌數言，以謝。開元路二百零二號盧雙雲敬記

肺癆病的救星！

本行素營正地道參茸燕桂貨真價實十餘年來已為光顧者所信許此次蒙僑珍球及馬寶等貴重藥品惟馬寶為治肺癆吐血中風痰喘神經錯亂以及小兒驚風等特效藥服之立見奇驗請予不信請來購試無任歡迎

廈門南豐參行披露

情厭故喜新。學新學者。遂不免趨之若鶩。中醫之日即於退化。自屬必然之事。再不振刷精神。我醫界我藥界。試熟思之。其危已不猶可計日而待耶。據廿一年銀行界報告。外藥輸入之數。由六千萬增至一萬五千萬兩。以近年來內戰未已。其數當不止此。即以我廈論。西藥店林立。幾四百所。約略計之。每歲吸收廈門人之金錢。當在百萬以上。為問我中醫我中藥被人侵奪如是。營業安得而不失敗。生意安得不日見頹落耶。倘猶不急自振拔。從事改進。危亡之機。間不容髮。願我醫界三思之。我藥界三思之。為今之計。舍醫校醫報。並無整理之方法。亦無與舶來品抗衡之餘地。且無以喚醒國人。為力謀補救之方法。夫無國醫則無國藥。故入手須以整理國醫為先。近今社會所以不信仰中醫者。以

廈門益豐參行

▲遷移廣告(放假一個月)

本行原在恆勝街。因衡路線特移於橫竹路口。所售參茸燕桂等耳。以及貴重藥品。均親辦正地道。物美價廉。茲逢遷移期間又當春夏初交正宜及時調養倘蒙光顧。於一個月內。向本行採辦貨物者當特別放價優待。以副雅意。為日無多幸勿錯過。此佈。

醫非自學堂傳授而來。且略一涉獵方書。便公然掛牌行醫。品流之雜。信用之輕。厥為此故。南京市黨部所以請求政府令各處醫家。須再入校訓練二年。誠為有見。願我醫藥界同心協力。建設醫校醫院。共謀精進。其學問優長。經驗宏富者。或投稿本校。或訂期到校演講。以收互相觀摩之益。其學問平淡者。亦宜時常到堂聽講。一洗從前孤陋寡聞之習。各藥界亦宜盡力捐助。俾中醫有進步。則中藥日見發達。此乃營業消長之所係。誠能力謀振作。則彼西醫西藥。斷不能奪我中醫中藥之席。此輩所敢斷言也。於何見之。一則華人與洋人居處不同。飲食亦異。故微生物輸入較厲害。華人則自少常與微生物接近。血質之抵抗力較強。一則洋人喜食牛羊鷄之屬。故疾病時多食鷄湯不礙。藥每比之吃鴉片

指導衛生方法

增進健康教育

正和馳名各種藥丸散

住廈門鎮邦廟
原名德仔口街
電話一三三五



本號自製秘傳
藥丸經中外醫
府註冊

薈萃國醫精華

指示習醫門徑

人。雖食生疔。無害生命。華人食草木之實。熱病時。熱病時若食雞羊。每每變症。乃西醫治時感。每禁人食粥。獨於鷄液牛肉汁。每從患病人服食。致滋他變。社會中類能言之鑿鑿。治病者不能察方士之宜與不宜。膠柱調瑟。與尾生抱橋而死何異。為問習西醫者曾體驗及此否耶。今試以嚴獨鶴之言證之。嚴云某西醫為人治病。因肺病須多受空氣。乃令盡啓病者臥室之窗。顧時方冬令。窗啓風入。則又以室隅盛熾爐火。於是病者一面受風。一面迫於火。而病轉劇。又如患熱病者說求西醫診治。無論病者體質若何。徵象若何。必先以冰帽冰袋等物。強迫熱度。體氣強者原可奏效。體氣弱者。則且因而不治。此皆醫家失於體察之故。更有兩種病。西醫治法確不及中醫遠甚。其一為傷寒。傷寒症西醫直無治療之法。此說吾友龐京周君親為吾言之。謂西醫治傷寒。只能為相當之防制與準備。使之按期經過。不生他變而已。然仍須體質強者方保無礙。至於去病良方。實可謂絕對無有。龐君精於醫。所言不謬也。又其一為疔毒。中醫有專治疔毒者。但按成法施治。多可全愈。西醫治疔。則往往有失。其最謬之點在割。他種外病皆可割。惟疔則一割之後。勢必轉劇。胡景翼之死於疔。即死於割。此事人人知之。又不獨胡景翼而然。予之戚友

中央國醫館福建省思明縣國醫支館通告 第一號

為通告事案奉
中央國醫館福建省分館訓令第二三七號開案奉
案奉
中央國醫館訓令開案准
中國國民黨南京特別市執行委員會第一四八四號及
函開案據本京第一區黨部呈請轉函貴館各飭各分館
設立國醫訓練班俾有志研究國醫者得有探遺機會以
資昌明國醫學術等情除指令外相應函達貴館查照辦
理並希見覆等由到館查閱醫教育事業圖明學務查實
人才自宜儘先興辦除函覆外合函仰該分館分飭各分館
地情形斟酌辦理是為至要此令等因奉此合行分飭
該支館酌量辦理為要此令等因奉此除派員負責查辦
外特此通告
中華民國二十三年六月二十日
館長吳瑞甫

補血高麗參精

滋養精力之源泉

中國總代理廈門中山路
太白山參行

萬記參藥

國醫林枝藩監製特效藥

周公百歲酒 局方至寶丹
虎骨木瓜酒 天土神犀丹

營業所廈門
中山路十
字街電話
一三三九

疥積扶脾散 自製奇采鹽
止咳杏仁粉 紅色瘰癧丸

蘇州二州百庄玫瑰花
南閩總批處

秘製眼科聖藥

世傳眼科醫目藥因西藥人
有用過者君若曾醫好者請
宜傳於世知所真藥在萬記
陰丹白色正藥丹二種出
從廉功效甚速要用請君
之現寓廈門元陽路
局內門牌一百七十八號

鄭鶴亭謹告

。凡生行而經中醫診治者。其結果皆保安全。而經西醫開割。以致不治。亦有數人。予固明知西醫之治。不得其法也。蒙按嚴氏此論。均屬閱歷有得之言。而尚未法致也。余治新填地林某內人。發熱神昏。竟延陳姓西醫至。陳云此症中醫完全不識。若使我調治一星期。勿使中醫藥混雜其間。當有大效。余生平抱不爭主義。勸其歸一手治療。竟醫治十五天。注射四十多次。完全無效。乃辭謝病家。謂西醫極有功力之藥。均經用過。當係不起之症。病家乃再求治於余。察其脈尚有胃氣。口舌甚乾。乃用減味復脈湯和紫雪丹。

。服二劑。遂熱退神清。再近年肺熱盛行。恆咳瀉交作。西醫非言肺炎。則言腸炎。鼓樓羅某之妻。咳嗽發熱無痰。下利日七八十行。延某國院長診視。謂其肺腸俱爛。萬無治法。五六日必死。以化學藥不能兼治。竟不用藥。延余治之。先用清燥救肺湯清肺。後加銀花黃芩黃連之屬。服五日而全愈。又李某自東洋回。年六十八歲。患中風。素篤信東

醫。經診治月餘。竟大發熱。神昏微語。經東醫會同美醫英醫診察。均斷為不治。延余診。用景岳玉女煎治之。而微。神甦。多怒。左肢仍廢。後用龍膽瀉肝湯。佐以寧風養血通絡之品。月餘方愈。諸如此類。不勝枚舉。至於盲腸炎。腸結症。西醫必割割用手術。方有治法。否則必死。余用真設華猴棗先止痛。主以百濟麵。亦應手而愈。並不須用切刀術之危險。是醫法執短執長。孰為萬穩萬當。將來世界必有公評之定斷。

國醫旬刊出版紀念

光前啓後

鄭永祥敬題

來世界必有公評之定斷。學術隨國運之強弱以為興廢。國弱則雖至粹至美之學術。猶不免為人輕侮。我醫界而能痛自猛省。切實研究。以中國而用中藥。俟國勢強盛而後。必有為全世界信用之一日。拭目俟之可耳。

專

著

癩瘋辨症【續】

蕭曉亭

一通邑大都。無難延醫覓藥。若山野村境。延覓甚難。茲故備開。隨為集錄。詞謝浮華。惟期平易。

互通國醫聲氣

交換醫藥知識

劉允明醫寓

住址恩明東路
門牌六十五號
電話八六九號

香港延壽堂

三鞭健腎丸

治男子腎部虛弱

鳳凰調經丸

治婦女經期不調

廈門水仙門
宜生行經理

遷移廣告

敝號所辦參茸燕桂均係親往由香港採辦故貨真價實早為社會人士女青口皆稱現因原址(前北門)不敷應用遷移橫街門牌一十七號諸君 惠顧無任歡迎

萬泰發行謹啓

融貫中西學說

公開秘訣驗方

但句俚詞俗。門類不論。未免有乖體例。是專為外府州縣。窮鄉僻壤之區馬足船唇之地雖粗通一二文字者。亦可一目了然。然輕者按症即可醫治重者細查癩門全書內或正治或類治。依方按症。則不至被俗醫所誤一集中。雖集錄。古聖名賢方法。內亦有從選門全書中。擇其最緊要之語。和盤託出。欲人着眼。次則再參本文。庶不致誤。非敢掠美沾名。高明諒之。一凡遇閨女幼童。婦人婢女偶沾。似是而非非之症。醫者切不可妄指其為癩瘋。即或病深失治之人。診視者何妨一隱。其惡疾之名。俾患者疾愈。則終身無玷矣。若稍存射利之心。捏詞驚嚇。傍觀者則隨聲附和。百啄無辭至於無辭。事於與為婚。因茲絕嗣者不少。悲夫抱是疾者。失治誤治骨肉離

散。戚里惡聞。甚至有投水懸樑。自戕其命者。而啣冤泉下。抱恨難言。是誰之過歟。一患癩瘋癩癩者。然其氣血。無有不傷切不可概施攻毒之藥。即常用平和之藥。亦必有效。醫者當先助胃氣。使根本堅固而後再治其標症可也。不然。因藥伐伐過度。變成壞症者有之。斯時若非大補氣。何以起死回生。即外治製藥。亦不可忽略。宜細心照法。精製其藥。則其效速矣。一用藥。大黃。皂刺。牽牛。等藥。惟體實者可用。氣血虛者。反耗元氣。至蛇蝎。蜈蚣。斑蝥。症之極重者。不得已而用之不可恃此。以為常用。若服輕粉。多生輕粉之毒者。是一疾未愈。又生一疾矣。可不慎歟。如川烏。附子。肉桂。虛寒之人。病愈後以之收攻則可。以

秘製補血消痞丸及各種丹膏丸散發售

中醫孫博學醫務所

廣回春醫藥局

總發行開元路一八二號

實叻萬山棧廣告

各種丸散為廈門裕泰參行總經理
凡僑胞回國者靡不購買以備家庭
不常之用治病補品良藥已得人之
健康可無慮矣

林安春藥局

秘製 龍虎膏 養脾散
消瘰膏 白濁藥
痔瘡膏 癩癬藥

世醫林孝德

精治內外科 雜症
診察處中山路廣口頭

廣東中醫藥專門學校畢業

國醫麥鏡熊

醫務處中山路一百四十四號
二樓電話五九六
寓所妙香路廿八號四樓
電話一二九

蔡步青清血散

此散藥性和平降氣專治勞傷吐血咯血血熱一切虛損等症
痰壅氣喘一切虛損等症
疼痛百般血勞吐血等症
即立效時常多服斷根不
萬靈每服一二錢小兒酌減
便或滾水沖服孕婦忌服
價目每瓶大洋一元

代理處 海澄恆浦藥行 廈門橫街廣泰藥行

之治病則不可。蓋辛熱之品。能燥血。耗血。血虧而病愈加。故錄此數語以爲吾輩者戒。一真瘋瘋病。亦有淺深。醫亦有遲速。輕者脚未吊。手未舉。鼻未塌。肉未崩。症尙可治。所謂在外而浮者易愈。在內而沉者。難痊。氣血盛者易治。衰者難醫。在外而浮者。病本不久而淺。重扭則痛。毒發在外。尙可速愈。在內而沉者。面上手脚背腿各處。紅紫之色。浸十八肉內。重扭不疼。針刺不知。治之必須一二年。方可全愈。若富足之家。寬以歲月。尙可醫治。然此症。每多貧寒之輩得之。或藥弱難繼。或半痊囊空。或治之未盡。有一二點瘡肉未活。或瘡肉雖活。而皮色尙未復源。或痊後。不戒食物。不守禁忌。以致復作。當是時也。雖悔無從。空之資財。則延醫不至購藥無方。惟望好善諸君。遇斯人隨力救濟。遇良方卽爲廣傳。俾患者得超苦海。種德無涯矣。一閩中風俗精醫之士。惡瘋瘋之穢汚。而不經心。或自爲正報。而託於數定。不思張子云。疲癯殘疾。皆吾兄弟。之顛連而無告者也。惟江

西蕭曉亭先生集錄名賢醫論。苦心冥索。一易寒暑。詳加註釋成書二卷。嘗言全醫得愈。不下數百人矣。其救人濟世之心。彰彰可見也。而福州省會並無刻本。惟一一家抄寫以爲秘本。不肯示於人。庵於驗方新編。瘋門論中所云。板藏廣東省城雙門底刻字店後。因購得是書。並庵手錄辨症。不揣冒昧。稟請上憲廣刊。俾隨地利人。免斯人而有斯疾也。

國醫旬刊出版紀念

學 術 國 醫

中華海員特別黨部廈門區黨部題

一麻瘋諺謂正報。似非妄談。若自信罪愆難逃果報。能矢志爲善。力可回天。卽自信並過惡。亦當力行善事。種後代之福根所謂守禮守法。常存善念。見善必爲。果能如此。尤當戒殺放生。則所患之疾。不但易愈。且爲後嗣。獲福無窮。所益匪淺矣。真瘋瘋之症。千百年來。明哲代出。無不爲之束手。聖如丹溪先生醫治四人。後三人復發而斃。若非

海軍陸戰隊步兵第四團軍醫

林樂卿

診所 上午九時 下午二時

住址 思明北路

國醫余小梅

診所 思明南路

天水藥局

養壽參藥號廣告

本號選辦各種地道藥材。選古泡製生熟飲片。參茸燕鮑。雪白木耳。羚羊犀角。神龍各種。馳名丸散。丹膏。八寶藥材。無不俱全。價廉物美。諸君光顧。無任歡迎。

養壽參藥號

綿盛居老藥局

本號在清溪精製祖傳百餘種。地黃小八味丸。頂壽六味丸。等概用頂上藥料製法。亦極優良。任君不散。服見神效。四方馳名。以久。願諸請嘗試之。

發揚國醫學術

普及醫藥常識

宣傳國醫文化

病者鐵心。醫者神手。罕有效乎。故庵所集。皆為似瘋而實非瘋者辨之。更恐庸醫。以攻破毒藥遂致假者變真者。變虛者死矣。此必然之理也。有狂忘無知之人。平時不守禮法。貪淫縱慾。病人膏肓。竟有求治。服一二劑即欲速效。偶稍未效而輒棄去。遂至惡症俱彰。難以挽回。良可悲矣。

霍亂寒熱辨

陳影鶴

霍亂之名。見於內經。漢唐以下諸大醫仍之。醫林改鑄謂之瘟毒痢。俗稱吊腳痧。絞腸痧。譯其徽菌。作虎列刺。或稱亞細亞瘧。巢氏病源又有胃反走哺之名。霍亂云者。卒然而中。清濁淆亂。有無可如何之狀也。靈樞五亂篇曰：「清氣在陰，濁氣在陽。營氣順脈，衛氣逆行。清濁相干，亂於腸胃。」是為霍亂之所由作。西說謂有霍亂菌，一入腸胃，即盛行繁殖。起嘔吐泄瀉。象呈水分消失之症狀。殊不知病菌之傷人。必先有特殊之氣候，不適於人體，而適於細菌之繁殖。故日醫渡邊熙，謂：「疫病用仲景法，不專殺菌。一退其熱，而菌自滅。國醫之立場，雖有不同；而治驗，則過之無不及也！」

霍亂之證，並非單純。西醫察其下利如洗米水狀者。為真霍亂。以下利尚有黃糞者稱假霍亂。其手足厥冷者。謂血中鹽質。吐泄殆盡。速注射食鹽水。愈者甚多。此法唐孫人飲食鹽和陰陽水食之有效。後世醫者又分為寒霍亂，熱霍亂，乾霍亂三種。然有火極似水。形寒實熱，陰盛格陽。形熱實寒者。寒熱疑似之際。苟辨之不明。則治之斯惑。而生民之禍不旋踵矣。考素問氣交變大論曰：「歲土不及，民病飧泄霍亂」。傷寒論厥陰篇曰：「吐利汗出，發熱惡寒，四肢拘急，手足厥冷者，四逆湯主之」。又曰：「既吐且利，而大汗出，下利清穀，內寒外熱。脈微欲絕者，四逆湯主之」。又曰：「吐下已斷，汗出而厥。四肢拘急，脈微欲絕者，通脈四逆加豬膽汁湯主之」。又曰：「吐利止，而身痛不休者，當消息和解之，宜桂枝湯小和之」。少陰篇曰：「小陰病，吐利，手足厥冷，煩躁欲死者，吳茱萸湯主之」。此霍亂之屬於寒者也。素問氣交變

恢復固有知能

醫師介紹欄

醫士潘翀鶴
住大元路賴厝埕
太和藥局

住大元路賴厝埕
太和藥局

中醫蔡月湖
住開元路瑞春藥局

住開元路瑞春藥局

醫士梁長榮
診所：中華路口
六十五號

診所：中華路口
六十五號

中醫吳景暉
診所：車神橋
萬安藥局

診所：車神橋
萬安藥局

中醫陳筱騰
診所：思明東路
頭內門牌二十八號

診所：思明東路
頭內門牌二十八號

國醫陳瓊章
診所：大同路
三全和藥局

診所：大同路
三全和藥局

林仁志參藥行
國醫林妙彥
住開禾路四三號
電話：三〇五一

住開禾路四三號
電話：三〇五一

世醫楊鶴齡
診所：民國路六十
三號生生醫分所

診所：民國路六十
三號生生醫分所

中醫劉筱明
診所：思明東路
電話：八六九號

診所：思明東路
電話：八六九號

世醫林君仲
診所：中山路
守正藥局

診所：中山路
守正藥局

內外科
醫士林孝德
診所：廈門
林安藥局

診所：廈門
林安藥局

女醫士黃淑順
診所：溪岸橋守德堂

診所：溪岸橋守德堂

大論曰：「土鬱之發，民病霍亂」。又曰：「不遠熱則熱至，熱至則身熱吐下霍亂」。傷寒論厥陰篇曰：「病發熱頭痛吐利者，此名霍亂，自吐下又利止，復更發熱」。此霍亂之屬於熱者也。蓋深居遠慮之人，伏陰於內，加以坐臥風涼，恣嘆生冷，陽氣遏抑，中焦不和。正氣不守，邪於腸胃，斯起寒霍亂。雖當盛夏，非暑病也。夫脾胃為水穀傳化之道，苟吸受暑穢，飲食不慎，清濁相干，氣機窒塞，則傳化失常，斯起熱霍亂。故此證以夏季為多也。

至於病之徵候，有可辨而別者：大抵寒霍亂之苦，白滑而潤，或淡無苔，或灰黑而滑，或灰黃而兼白滑，唇白潤不燥。面青或洗白，若赤似朱，是為戴陽，最宜辨察。口不渴，即渴亦須沸熱，而飲弗能多，以陰邪不能消水也。眼目在初起時，白睛帶青色，甚則目眶黑陷，而目眇不赤。手指之螺紋，間有者，螺頂亦有凹者，紋色慘白或帶青藍。頭雖痛而不重。腹痛較少，痛則綿綿不絕。體熱熱寒，甚至四肢厥逆，重者不暖。汗出周身或半身以上，惟不臭亦不大出。心不煩，短氣少言。下利完穀，小便清澈，或竟自遺。蹠臥轉筋。脈初沈緊有力，甚則伏而細滑。此其候也。熱霍亂之苦，白而帶青，或白燥黃燥，或乾黑而滑。其白膩黃膩而厚者，挾食也。舌邊尖紅赤者，挾有伏熱也。唇紅而燥。面色塵晦。口渴難耐，嗜飲涼水。目眶雖陷，而白睛有紅絲，目眇帶赤。肢體厥冷，手指更如冰水浸透。惟不惡寒，反欲揭去衣被，此裏熱外寒，熱深厥深也，汗出而黏，有酸穢氣，以頭汗為多，螺素有數條陷縫，螺頂亦有凹者。腹痛乍繁乍緩。心煩氣盛。喉嚨作沙聲。肛熱如火，下利臭穢，小便短赤而熱，或涓滴不通。轉筋則變痠而痛，翻覆不定。脈沉數，熱伏亦細澀，以暑邪深入，滯其經絡故也。舊說謂霍亂寒熱之辨，視其吐瀉物之酸穢惡臭與否。實則初起有宿食，留於胃中。故吐出之物，為殘餘之食物。大便仍現黃色，而有惡臭。其後宿食既盡，吐出物漸呈米泔汁，係腸內之物，逆流胃中所致。大便亦漸失臭氣，或稀薄有水。斯為必然之勢，弗足為憑也。惟吐瀉之物，既有臭穢；顯見

指導衛生方法

醫士林大國
寓元路小靈天藥局

中醫陳皆鼎
住護漢仔年壽堂

醫士陳慶雲
寓思明北路

小兒專科
世醫葉少川
診所—大同路二五三號

醫士陳小園
診所 思明南路舊址樓
路四廣福堂藥局

醫士陳一貴
診所 思明南路三二〇號
診所 覺今是成醫局內

源生春藥局

醫士張德星
寓思明東路門牌一〇一號

醫士陳琦生
診所—開元路石樓
四十號二樓

女醫士陳佩瑤
診所 護漢仔年壽堂

醫士李天奇
住中山路天南二樓

醫士林奇生
診所—古城路一一九號

醫士黃俊英
診所—白城路一一九號

欲印精美的印件請到
廈門風行印刷社
電話 二二三九

增進健康教育

醫萃國醫精華

指示習醫門徑

熱藥不可輕用，是當奉為經驗有得之言也！

此外有乾霍亂一症，由於穢濁之氣，蒙閉中焦，升降之機失常，清濁混淆。故欲吐不吐，欲瀉不瀉，爪甲青紫，脈塞不利，肢厥轉筋，腹絞痛異常。內經所謂「出入廢則神機化滅，升降息則氣立孤危」是也。然無論為寒為熱為乾，幸以去邪為急，邪去則正自安。寒者溫之，熱者清之，寒者通之，此大法也。

預防之要，務在慎起居，勿貪風涼。留意腸胃之攝生，凡不潔難消化生冷之物，切勿入口。暴飲暴食，不時之食，當引為戒。蠅蚋係傳染之媒，其所吮過之食物，不無滲下病菌。須再煮沸食之，或用紗罩蓋上以資防護。此症多由食而發。凡飲食器具食時，洗淨拭乾。尤為關要。設有患者發生，急宜先禁穀食。以沒蘭池酒和鹽先服。無論寒熱均效。所用之物亦宜經過消毒手續。否則身體有易行感染之病因，一觸即發，蔓延滋為可慮也。

四時病溫略述

陳少騰

溫症關於岐伯。五運司天。六淫化火之說昌明。而溫熱治法具有準繩。雖鳳秦兼并。祖龍為唐。坑儒焚書。而醫學說猶得保存。當世士大夫。習醫咸趨傷寒。迨元素復倡主火之論。吳氏鞠通。葉氏天士別而治。嗚呼新陳代謝。古往今來。寒暑迭更。陰陽乖氣之和。疫癘流行。天地醜形稜之禍。傷寒古法妙理玄機。施之難症。尚游刃有餘。况溫熱。

尤傷寒中五熱症之一乎。此溫病治法。居今日所宜亟講者矣。

傷寒主治。專取六經。溫病立法。恒究三焦。此葉天士臨證指南。暑病門治楊姓醫案中語也。吳鞠通溫病條辨。根據藥案。沾訛襲謬。殊欠考也。陸九芝世補齋書已辨其誤。謂三焦二字。始終不見於河間六書。初不解指南之。何以有是語。久之始悟指南南於西昌之論溫。誤作河間之論。溫約略紀得河間之書。人皆說其異於仲景者。故不訪託之河間耳。乃因記名大醫。人盡耳食。遂開鞠通上焦之弊。置六經日於不問。九芝力闢鞠通之誤。亦為尊經崇聖起見。究之醫書以實驗為主。邪犯肺。為病最多。今之肺炎。據溫病條辨法治之。得效最多。吳氏此書。亦屬有功千古。春行風木之令。風為陽邪。陽邪必傷陽絡。故春氣病在頭。目痛，耳聾，頰腫，咽疼。甚則蝦蟆大頭。此皆風溫之邪上襲。絡氣不宣之候。古人用三黃取治。終不若普濟消毒飲之通絡滌熱為佳。

夏可暑濕之權。天氣之熱下降。地氣之濕上升。人在氣交之中。與時消息。由口鼻吸受濕熱蒸淫之氣。而泄瀉暑熱之病作矣。霍亂尤屬危候。霍亂者。揮霍亂。成於頃刻。變動不安之謂也。王孟英之為輕靈矢斃。洵為中肯之辨也。秋生肅殺之氣。梅暑之炎威乍退。金風蕭爽。暑涼最能傷陽。此秋燥所由起也。白虎為秋金之神。一曬則山衝谷應。慄慄之劑。足以蕩滌其煩熱。如葉天士之梨汁蔗漿。性亦甘涼。隨宜自可採用。

天福製藥社特效藥

廈門思明北路王孫邦製

秘製正枇杷膏(每罐六二元)

主治 預防肺癆良藥

主治 衛生飲料上品

主治 新嗽久嗽 吐血咳嗽

主治 肺弱氣弱 肺虛氣力

主治 神疲衰弱 補肺健胃

主治 潤肺化痰 補肺健胃

萬應牛黃散(每瓶大洋壹元)

主治 預防霍亂良藥

主治 霍亂吐瀉 胸膈氣鬱

主治 暑熱痧脹 中暑卒厥

主治 解急退熱 助除痰涎

主治 睡血之病 每起於懷

主治 賭博或操勞過度 延宕

主治 胸膈刺痛 腳步腫痛

主治 淺入深者 添成肺癆

主治 欲防其變 宜速服天福製藥

主治 之發生者 宜速服天福製藥

主治 散則無礙 肺癆等症

主治 後患非敢自誇 志在普救

主治 謂余不信 請嘗試之

補脾消化粉(每罐大洋壹元)

主治 用中藥製成 健脾壯胃

主治 頭眩目昏 精神不振

主治 勞傷退熱散(每瓶大洋壹元)

主治 肺癆熱毒 秋燥中風

主治 中寒毒熱 諸語痢疾

主治 八寶白喉藥(每瓶大洋壹元)

主治 喉痛喉生 舌燥口苦

主治 喉癢喉痛 喉癢喉痛

主治 居家旅行 不可不備

冬值嚴寒之候。令主祕藏。邪多內伏。藏於癸水。而發於少陰。常因由外感牽動而發。有觸斯應。初病不必選用麻桂。杏枳桔本。辛香即是汗劑。解肌活套。此法須知。

內科學講義

待下期續

南京黨部請設國醫訓練班提案原文

案原文

主文：第一區執委會呈請上級黨部函中央國醫館令飭各分館設立國醫訓練班俾有志研究國醫者得有深造機會以資昌明國醫學術案

理由：竊我國國醫歷經數千年技術之精功效之速實不亞於任何國家醫學溯自近今以來醫術日見退化不知者以為國醫之功效技術不及他國醫學此實大謬我國國醫所以愈趨愈下者蓋有四大原因在焉

- (一) 神祕不傳：我國歷代前賢研究所得之經驗與心得除有少數出版書類行世外其精深處絕不傳人故無論其技術如何神妙一死則其學術亦必隨之消滅後世之人雖有志於此道苦悶無從得而學之此實我國國醫不發展之一大原因今欲免除此弊發展國醫前途此應請國醫當局招生訓練之必要者一也
- (二) 庸醫殺人：我國國醫人才素無養成訓練之機關有志醫學者大都歧路徬徨而無識

互通國醫聲氣

交換醫藥知識

者流則以醫學為投機事業之稍讀一二醫書即行懸壺治病以圖驅取診金等人命為兒戲致殺人如麻今欲免除此弊此應請國醫當局招生訓練之必要者二也

- (三) 人才缺乏：我國數千年來醫術關係人生疾病至重且大造就此業者大都年邁衰弱勿能持久後學者感受種種困難遂日見減少倘再遇數百年不無遺恨之慮今欲謀國醫事業之發展此應請國醫當局招生訓練之必要者三也
- (四) 四津無路：我國國醫所以不能進步之原因除上述各點不致外國醫本身根本無訓練之機會有志業者常感問道無門之苦言念及此不禁痛心然已成名各醫師對於後學者叩求指導大多忙於診務抱道不傳因此後學更感困難此應請國醫當局迅速招生訓練之必要者四也

- 辦法：(一) 由中央國醫館通令各分館並轉飭所屬國醫機關設立國醫訓練班
- (二) 訓練教授期間擬定三年或二年第一班畢業後並繼續舉辦第二班
- (三) 訓練班開辦費以及按月經費除由各該分館及所屬國醫機關餘存公積金充用外並可向當地政府機關請求補助及向熱心教育各會員募捐以資補助
- (四) 訓練班招生時務必登報或佈告週知好學者不限省籍均有入學機會

仁德居醫藥局

逕啟者鄙人自先祖存德授真傳康一孫尚建元孫靈樞存心濟世歷代行醫精心研究歷歷內科外科兒科老少兼治久為各界所仰唯每見病家所購藥帖非港製失法便為偽藥劣貨不特無影生名譽即碍病家健康故有良醫亦須有良藥方能相互奏效鄙人見及此特於大同路開辦內設仁德居藥局。自製各種丸散生熟藥材揀選南北地道桂遵古法製毫不苟簡四方願請認本局招牌庶不致誤中醫士鄭尚建孫子靈樞啟

吳瑞甫醫例

門診一元 出診四元
路遠遞加 拔罐加格
改方六角 丸方四元
通函論症四元 家事清談不取

行分門廈堂安永標虎

萬病可治



萬藥之王


油金萬

號二三九話電 路邦鎮址地

融貫中西學說

製監行藥大華物粵港

片藥靈華物
藥聖熱退痛止



退即熱逢 止即痛逢
病疾之苦痛切一除欲
靈華物備常要必

有靈驗
效如神
服之皆
驗之皆
驗之皆
驗之皆

冊註府政國兩英中
用樂人人行風處到

露仙華物
藥聖咳治



油華物標鯨



不不旅居救病可可萬能
備可行家星痛擦食病愈

理經總南閩

號七十八路邦鎮門厦
號八十二百一第西民經州漢

房藥年瑞

公開秘訣驗方