

欽定四庫全書

普濟方卷一百三十六

傷寒門

傷寒頭痛

論

明周王朱橚撰



夫傷寒頭痛者邪氣循陽脈上攻於頭也是以傷寒傷風溫病熱病風溫病皆有頭痛證者蓋頭痛皆陽證也故太陽頭痛必發熱惡寒陽明頭痛不惡寒反惡熱少

陽頭痛脈弦細而發熱至於三陰脈從足至胸皆不至  
頭惟厥陰脈挾胃屬肝絡膽循喉嚨上頑顙連日出額  
故仲景止有厥陰頭痛一證治以吳茱萸湯者是也  
又傷寒頭痛謂邪氣外在經絡上攻於頭所致也難經  
曰三陽經受風寒伏留而不去則名厥頭痛言三陽之  
經上於頭爾然傷寒頭痛者太陽專主也何者以太陽  
之經起於目內眥上頭交巔上入絡腦經所謂太陽受  
病者頭項痛腰脊強又曰七日病衰頭痛少愈雖然陽

明少陽亦有頭痛不若太陽之專主也蓋太陽為病屬  
表而頭痛專為主表證雖風寒之不同必待發散而後  
已太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而  
喘者傷寒也麻黃湯主之太陽病頭痛發熱汗出惡風  
者中風也桂枝湯主之雖有傷寒六七日不大便頭痛  
有熱者而與調胃承氣湯下之者又云若小便清者知  
熱不在裏仍在表也當以桂枝湯以頭痛未去雖不大  
便六七日其小便清者猶為在表是知頭痛屬表者明

矣頭痛一切屬三陽經也而陰病亦有頭痛乎太陰少陰二經之脈皆上至頸胷中而還不止循頭則無頭痛之證惟厥陰之脈循喉嚨之後上入頑顙連目系上出額與督脈會於巔病亦有頭痛經曰乾嘔吐涎沫者吳茱萸湯主之者是矣夫頭者精明之府也神明居之小邪氣作為頭痛者必曰發散而可也其或痛甚入連於腦而手足寒者又為真病豈能發散而已哉嗚呼頭痛為外病猶有不可治者又矧臟腑之疾乎又傷寒頭

痛者是外中風邪上注腦中三陽之脈受於風寒伏留不去則流傳於心肺故使上焦壅滯心煩鼻塞壯熱頭痛也歌括惡寒發熱太陽經惡熱頭痛胃氣蒸脈細而強兼發熱少陽頭痛自分明又云三陰本沒頭痛疼若有頭疼熱厥陰非次頭痛涎作病心煩鼻塞溫家尋又論云太陽惡寒發熱頭疼無汗麻黃湯有汗桂枝湯已發汗未發汗頭疼如破者蓮須蔥白湯不已者葛根蔥白湯陽明頭疼胃氣所蒸也調胃承氣湯少陽頭疼小



柴胡湯涎病頭疼瓜蒂搐鼻法溫家鼻塞頭疼瓜蒂搐  
鼻法去鼻中黃水即愈厥陰頭疼脈必微浮浮者欲愈  
也不愈者小建中湯外證發熱似瘧者欲愈也宜桂枝  
麻黃各半湯又云三陰無頭疼至吳茱萸證却云乾嘔  
吐涎沫頭疼屬少陰以此論之少陰亦有頭疼但稀少  
耳孫真人云少陰傷寒不壯熱不頭疼其稀少可知少  
陰身雖有熱而無疼頭厥陰有頭疼而無身熱而又頭  
疼屬陽證無疑矣歌括頭痛惡冷太陽先惡熱陽明膽

細弦濕鼻塞兮痰膈蒲厥陰乾嘔吐清涎又頭痛屬三  
陽陽明少陽皆有之而太陽則專主是也太陰專主頭  
痛則頭痛之屬表證者居多陽明少陽又次而輕耳陰  
經絡上不至頭無頭痛惟厥陰循喉嚨之後上連目系  
頂巔有頭痛乾嘔吐涎可用吳茱萸湯一證却無身熱  
亦與陽證不同也雖然太陰少陰其經從足至胃並無  
頭痛是固然耳然風溫病在少陰濕溫病在太陰而頭  
反痛至於陰毒亦然又某病則又有某證脈絡相通



不可拘也若夫頭痛劇甚入連於腦手足俱寒此則真痛神丹在手其能救乎諸無熱頭疼如粉餅用生姜蔥白煎湯下一頭疼脈數發熱惡寒而身不痛左手脈平和此名食積也傷食亦令人頭痛脈數發熱但驗左手人迎脈平和身不疼痛者是也甲乙經云人迎盛緊傷於寒氣口盛緊傷於食左手關前一分者人迎之位也右手關前一名者氣口之位也蓋人迎主外氣口主中以此別之傷食之證由脾胃伏熱因食不消發熱似傷

寒却身不疼痛此為異耳若膈食嘔吐食在上腕宜吐之若心腹滿痛者宜下之治中湯五積散黑神丸可選用也

方

石膏散

出聖惠方

治傷寒頭痛壯熱

石膏

桂心

細辛

白朮

桔梗

去蘆頭

乾薑

炮製

剉薄荷

各半兩

麻黃

去根節

赤芍藥

附子

炮製去皮臍各三分

甘草

一兩炙微赤剉

右搗羅為散每服四錢以水一中盞入生姜半分葱白七寸豉五十粒煎至六分去滓不計時候稍熱服

黃芩散 治傷寒頭痛心神煩熱四肢不利

黃芩 甘草

炙微赤剉 各半兩

赤芍藥

桂心

細辛

各三

分麻黃

去根節

前胡

去蘆頭 各一兩

石膏

二兩

右搗節為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓不

計時候稍熱服

治傷寒壅熱頭痛不可忍宜服此方

出聖惠方

石膏

二兩

滑石

一兩

黃芩

柴胡

去苗

赤芍藥

前胡

去蘆

頭犀角屑

甘草

炙微赤剉

杏仁

湯浸去皮尖雙人麩炒微黃各三分

右搗篩為散每服五錢以水一大盞入淡竹葉三七

片煎至五分去滓不計時候稍熱服

厚朴散 治傷寒壯熱頭痛煩躁無汗

厚朴

去麤皮塗生姜汁炙令香熟

甘草

炙微赤剉

附子

炮製去皮臍

陳橘

皮

湯浸去白穰焙

麻黃

去根節

川大黃

剉碎微炒 各一兩

吳茱萸

湯浸

七遍焙乾微乾

乾薑

炮製剉

前胡

去蘆頭 各半兩

右搗羅為細散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去生姜不計時候和滓稍熱服以衣覆取汗未汗再服

旋復花散 出聖惠方 治傷寒頭痛心膈痰壅

旋覆花 甘菊花 芎藭 甘草 皂莢

樹白皮 三兩塗酥炙赤色

右搗羅為細散每服二錢以水一中盞入荆芥七穗煎至六分不計時候和滓熱服

甘菊花散 治傷寒痰壅頭痛心煩四肢拘急不得睡

臥

甘菊花 旋覆花 蔓荊子 細辛 枳殼 麩炒微黃

甘草 去穰炙微赤剉各半兩 防風 去蘆 芎藭 酸棗仁 葳蕤

各一兩

右搗麤羅為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

治傷寒汗後頭痛不解宜服此方 出聖惠方



石膏

太陰玄精石

各一兩

麻黃

二兩去根節

甘草

半兩炙微

赤炒

右咬咀每服三錢水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓不計時候溫服

通頂吹鼻散

出聖惠方

治傷寒頭痛不止

黎蘆

一分去蘆頭

瓜蒂

馬牙硝

各二分

龍腦

研

麝香

各研

半錢

右搗羅為細散研龍腦麝香令勻用少許吹入鼻中

得嚏差

黃芩湯

出護命方

治傷寒頭痛不止

黃芩

去黑心

石膏

研

茵陳子蒿

柴胡

去苗

桔梗

剉炒

牡丹皮

荊芥穗

梔子仁

各一分

麻黃

去節根半兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫

服一方和滓服

吳茱萸湯

出全青方

治傷寒厥陰證乾嘔吐涎沫頭痛

吳茱萸

二兩洗焙

人參

一兩半

石膏

太陰玄精石

各一兩

麻黃

二兩去根節

甘草

半兩炙微

炒赤

右吹咀每服三錢水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓不計時候溫服

通頂吹鼻散

出聖惠方

治傷寒頭痛不止

藜蘆

一分去蘆頭

瓜蒂

各二分

龍腦

研

麝香

各研

半錢

右搗羅為細散研龍腦麝香令勻用少許吹入鼻中

得嚏差

黃芩湯

出護命方

治傷寒頭痛不止

黃芩

去黑心

石膏

研

茵陳子蒿

柴胡

去苗

桔梗

剉炒

牡丹皮

荊芥穗

梔子仁

各一分

麻黃

去節根半兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫服一方和滓服

吳茱萸湯

出全貴方

治傷寒厥陰證乾嘔吐涎沫頭痛

吳茱萸

二兩洗焙

人參

一兩半

右以咀加麻豆每服五錢匕水一中盞半入生薑一  
棗大拍碎棗三枚去核同煎至八分去滓溫服若急  
者陰毒甘草湯白朮散附子肉桂散迴陽丹反陰丹  
至於陰盛隔陽霹靂散火焰散隨經部分選用之

石膏丸

出聖濟  
總錄

治傷寒頭痛痰盛

石膏

細研水飛  
過四兩

烏頭

去皮臍生  
用一兩

消石

研一  
兩半

太陰玄

精石

研二  
兩

右搗研為末和勻如粉以生薑自然汁煮麵糊和丸

如梧桐子大每服十丸至十五丸荊芥茶下甚者不  
過三服

聖白散

出聖濟  
總錄

治傷寒頭痛壯熱發汗化痰

附子

一枚大者炮  
製去皮臍

白附子

生

天南星

炮半  
兩

白芷

一  
分

半夏

洗去滑為末生薑  
汗和作餅焙乾

麻黃

去根節  
各五兩

石膏

碎研  
一兩

麝

香

研半  
錢

右搗羅六味為末入石膏麝香末同研令勻每服半  
錢匕熱蔥茶調下甚者連進三服



太一散 出王氏傳濟方

治傷寒頭疼

附子 大者炮製去皮臍一兩

甘草 生 石常 去毛各半兩

石膏 研滑

石 研各二兩

右搗羅三味為細散入石膏滑石末同研勻每服二錢匕葱白薄荷茶調下

白鮮皮湯 出聖濟總錄

治傷寒頭痛

白鮮皮 菊花

石膏 研 荆芥穗 各一兩

桂 去粗皮一分

甘草 炙半兩 麻黃 去節二兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服

茶調散 出聖濟總錄

治傷寒頭痛不止

石膏 碎研二兩

羌活 去蘆頭生用

蒼朮 去皮

甘草 半炙

芎藭

茵陳蒿 荆芥穗 各一兩

桂 去粗皮半兩

右搗羅為散每服一錢匕用臘茶一錢匕同蔥白湯

點熱服

麝香雙丸 出聖濟總方

治傷寒頭痛目眩汗出

麝香 研

龍腦 研各一分

丹砂 一兩

雄黃 研

木香

赤箭

各一兩 牛黃研

白花蛇肉

烏蛇肉

各酒浸炙

乾蠍

炒去土

羚羊角

鎊各半兩

天南星

炮

麻黃

去根節各二兩

白附子

生

天

麻酒浸焙

防風

去

零陵香葉

三分

藿香葉

天雄

炮製去皮

臍各三分

右搗羅十四味為末入麝香等五味研勻鍊蜜丸如

小鷄頭實大每服二丸細嚼溫酒下不拘時候

天南星丸

出聖濟總錄

治傷寒頭痛

天南星

末二兩

石膏末

二兩水飛過

右填牛膽中用薄荷包更用荷葉外包於風道中掛以清明節候入龍腦少許滴雪水丸如鷄子大每服一丸嚼薄荷湯下

石膏湯

出王氏傳濟方

治傷寒頭疼不可忍

石膏

碎

麻黃

去根節各一兩

何首烏

去黑皮半兩

葛根

剉三分

右鹿藿搗篩每服三錢匕生姜三片水一盞同煎至八

分去滓溫服

石膏煮散

出聖濟總錄

治傷寒頭痛

石膏

研水飛過 一兩半

旋覆花

一兩

白蒺藜

炒

甘菊花

山

梔子仁

茵陳蒿

各半 兩

芎藭

一兩

太陰玄精石

研半 兩

右搗羅六味為細末入石膏等研勻每服三錢匕水一盞入荆芥少許同煎至七分不去滓溫服不拘時候

一字散

出聖濟 總錄

治傷寒頭痛鼻塞

芎藭

一兩

草烏頭

炮製去皮 尖一兩半

石膏

研

雄黃

七錢

醋 浸一宿

焙 研

右搗羅六味為細末入石膏等研勻每服三錢匕水一盞入荆芥少許同煎至七分不去滓溫服不拘時候

右搗羅三味為散入雄黃末研勻每服一字入臘茶錢匕蔥白一寸煎湯點服

瓜蒂散

出聖濟 總錄

治傷寒頭疼腦中滿及發寒熱脈緊

而不大者膈上有痰涎

用瓜蒂一兩搗羅為散每服一錢溫熱水調下吐涎

愈

人參湯

出聖濟 總錄

治傷寒頭痛自汗壯熱身體拘急喘

麤滑節痠疼



人參 甘草

炙各二兩 去粗皮

陳橘皮

湯浸去白焙

白茯苓

去黑皮 防風

去大 五味子

柴胡

去苗各一兩

附子

炮製去皮臍

半夏

生姜汁浸一復時各半兩

右剉如麻豆大每服三錢匕水一盞入生姜二片棗

二枚劈破同煎至七分去滓熱服不拘時候

麻黃丸

出聖濟總錄

治傷寒解表止頭痛兼治傷風及一

切諸風

麻黃

去根節湯煮掠去沫焙乾

烏頭

水浸三日陽暴乾炮製去皮劑各四兩

天南

星

炮搗末四兩

半夏

湯洗去滑七遍四兩

白芷

三兩

石膏

泥裹火煨通赤研四

兩 甘草

炙剉一兩

龍腦

研半兩

麝香

研一分

右將八味搗研為末水煮天南星和丸如小彈子大

每服一丸蔥茶或蔥酒嚼下薄荷茶亦得連二三服

此本白龍丸後又加麻黃作六兩寒水石用石膏末

為衣治傷寒至佳小小傷風服之立差解表藥中此

尤神速

白雪丸

出聖濟總錄

治傷寒頭痛三日以裏可服

烏頭去皮 附子去皮 白附子 天南星 天麻

麻黃去根 甘草並生用

右搗羅為末水浸宿炊餅和丸如櫻桃大火煨寒水

石粉為衣每服一丸熱酒或葱茶嚼下良久以熱粥

投之

前胡湯出聖濟

治初得傷寒頭痛壯熱

前胡去蘆 半夏湯浸七遍去滑 玄參堅者 旋覆花

甘草炙 桂皮去粗 黃芩去黑 桔梗剉炒各 生地黃焙

兩

右搗篩每服五錢匕水一盞半生薑五片煎至八分

去滓熱服不拘時候

四白散出聖濟 治傷寒頭痛身熱百節疼痛

茯苓子炒去 白芷 白附子炮 白殭蠶炒等

右搗羅為散每服二錢匕茶清或酒調下不拘時候

太陽丹出和 治頭痛傷寒感風氣積偏正夾腦一切

頭疼風壅痰盛咽膈不利並宜服



腦子 二兩 別研 川芎 甘草 白芷 各一斤 石膏 別研 二斤 大

川烏 炮去皮 臍一斤

右為細末蜜同麵糊丸每兩作一十八粒朱砂為衣  
每服一粒薄荷茶嚼下

乾葛湯 出經驗良方 治傷寒頭痛不可忍者

石膏 二兩 麻黃 去根 節 乾葛 川芎 各一兩

右為細末每服四錢姜三片水一盞煎至七分溫服

治三陽頭痛 出濟生拔碎方

羌活 防風 荊芥 升麻 葛根 白芷 柴

胡 川芎 芍藥 細辛

右以連鬚蔥白煎服分兩旋加若陰証頭痛只用溫  
中藥足矣乃理中姜附之類是也

石膏湯 太陽病氣逆面赤頭痛目疼不可忍者

石膏 二兩 碎 防風 二兩 葛根 一兩 芍藥 一兩 前胡 一兩 蔥白 一兩

并根 生薑 二兩 切

右以水七升先煮葛根減二升去上沫內諸藥煮取



三升去滓溫服一升日三服

傷寒風溫相搏身熱如火面赤頭痛口乾舌燥四肢拘急引飲

葛根三兩 防風二兩 甘草炙 獨活 栝婁根各一兩 五味

子半兩

右以水五升先煮葛根減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服五日三服未愈再作服

表裏湯 主太陽陽明合病中風皆大熱頭痛目疼身

重煩燥不大便小便少者

桂枝 麻黃去節 大黃酒浸 甘草炙各一兩

右水煎熱服

千秋丸 主少陰病頭痛不可忍者

芎藭三兩 天南星三兩 草烏頭生四兩

右搗篩以千年韭根汁和丸梧子大白飲下三粒

治傷寒四五日頭痛壯熱胸中煩痛

用烏梅十四箇鹽五合水一升煎取一半服吐之

和解湯 治少陽病頭痛面赤身體煩疼胸中滿脇下痞腹中痛

前胡 芍藥 厚朴 桔梗 枳實炙 甘草 黃

芩 半夏 生姜各三兩 葱白四莖

右以水一斗二升只煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服效者加五味子二兩

治傷寒頭痛四五日壯熱四肢煩痛不得飲食出千金方

梔子仁 黃連 黃蘗 大黃各半兩 好豉一升 蔥白

七莖

右以水八升煮上四物六七沸內後入蔥白豉煮得三升頓服一升日三服湯訖溫覆令汗出粉之得汗便止後服勿復服取汗不得汗者復服重發此藥無忌特宜老小神良

青散

出千金方

治春傷寒頭痛發熱

苦參 厚朴 石膏各三兩 大黃 細辛各二兩 麻黃

烏頭五兩

五枚



右治下節覺傷寒頭痛發熱以白湯半升和藥方寸匕投湯中熟訖去滓盡服覆取汗汗出溫粉粉之良久一服不除宜重服之或當微下利者有大黃故也治傷寒頭痛壯熱百節疼痛出千金方

柴胡 梔子仁 芍藥 知母各四兩 升麻 黃芩

大青 杏仁各三兩 石膏八兩 香豉一升

右以水九升煮取二升七分溫三服若熱盛加大黃四兩

藿香正氣散 治傷寒頭疼增寒壯熱上喘咳嗽五勞

七傷八般風疾五般膈氣心腹冷痛反胃嘔逆霍亂吐瀉臟腑虛鳴山嵐瘴氣偏身虛腫婦人胎前產後小兒脾疳並皆治之

大腹皮 白芷 茯苓 枳殼 羌活去蘆 獨活去蘆

川芎 防風 半夏 荊芥 薄荷 桑白皮各一

兩 藿香二兩

右以法修製每服五錢重水盞半生姜三片棗



一枚同煎八分去滓溫服滓再煎不拘時如要汗加連鬚蔥白一根同煎

治傷寒頭疼至甚不解出聖惠方

藜蘆 蘇藪皮 各一分

右搗羅為細散吹少許入鼻中滴少黃水即愈

治傷寒頭痛并太陽頭痛及一切頭風出本事方

川芎 防風 羌活 各一兩 川烏 炮 草烏 各半兩 麻黃

一兩半 地龍 去土 全蝎 一箇 雄黃 三錢

右為細末每服半錢食後茶清調下

連鬚蔥白湯 出活人書 治傷寒已發汗未發汗頭痛如破

生姜 二兩 連鬚蔥白 小切半斤

右用水二升煮令減半去滓分三服服不差者服後

葛根蔥白湯

惺惺散 出三因方 治傷寒發熱頭疼腦痛

石膏 甘草 生 麻黃 去根節 各等分

右為末每服二錢水一小盞茶半錢蔥白三寸碎擘

煎三五沸先嚼蔥白細嚼下去枕仰卧如發熱再投一服出汗立愈

治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脈盛出肘後方

用乾艾葉三升以水一斗煮取一升去滓頓服取汗愈不拘時候服

大安湯 治四時傷寒頭疼偏身壯熱口苦舌乾

麻黃去根節煎 惡實炒各三兩 甘草炙剉二兩 人參 赤茯苓去黑皮 天門冬去心焙 麥門冬去心好焙

右麤搗篩每服三錢匕水一盞生姜三片棗二枚同煎七分去滓溫服併三服取汗差

解表湯 治初得傷寒時氣壯熱頭痛

甘草炙剉二兩 生姜二兩 黑豆二合

右咬咀每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓頓服厚衣蓋覆取汗

僧伽應夢人參散出和劑方 治傷寒體熱頭痛及風壅痰

嗽咯血等疾宜服



甘草 炙六兩 人參 桔梗 微炒 青皮 去穢 白芷 乾葛

白朮 各三兩 乾姜 炮五錢半

右為細末每服二錢水一盞姜二片棗二枚煎七分  
通口進如傷寒入豆豉同煎熟進大效不拘時崇寧  
癸未米芾為太常博士始造待漏冒寒得痰痰嗽如  
膠有血更三醫不退一日謁太尉蔡二取人參散一  
帖并棗見授繼歸有客承議郎薛道至藥熟進一服  
良久痰嗽立止而客怪曰公氣色頓快何藥也為道

其由求方蔡公又送一帖越三日病全除往見蔡公  
曰此藥僧伽也元祐中泗守劉士彥病八日不汗女  
求僧伽甚確夜夢告曰翌日塔中取藥遂於大鉢中  
取得此藥題印云太平州楊家人參散今太乙局中  
亦賣無甘草乾葛兼無分兩疑非真方

和解散 出和劑方 治男女四時傷寒頭痛憎寒壯熱煩躁

自汗效嗽吐利

厚朴 去粗皮 陳皮 洗各四兩 藁本 桔梗 甘草 各半斤



蒼朮 去皮 一斤

右為粗末每服三錢水一盞半生姜三片棗二枚煎至七分不拘時候熱服熱盛加乾姜四兩頭痛甚間以蔥白湯下

十味和解散 出楊氏家藏方

治頭疼發熱散寒邪肢體倦怠

白朮 一斤 桔梗 一斤 人參 去蘆 當歸 洗 陳皮 去白 枳殼 去穰

赤芍藥 防風 甘草 各一分 厚朴 姜製 半兩

右以水四碗煎至一碗半每服一盞通口併服呂侍

拘時候

治身熱頭痛昏重未辨陰陽夾食傷寒暑等疾名橘姜散

陳橘皮 水洗不去 白二兩 生姜 搥碎不去 皮四兩

右以水四碗煎至一碗半每服一盞通口併服呂侍

乾諱希哲屈和州歲疫服者多安吳內翰家用之數

效

崔宣武人參石膏湯 出宣明倫方 治傷寒頭痛心煩悶風

熱并汗後餘熱自汗多清頭目定喘嗽

人參 二錢三分 石膏 一兩 芎 二兩 黃芩 二錢 茯苓 三錢 甘草 半兩 防

風 三錢

右為末每服五錢水一盞半煎至六分去滓溫服不

計時候

治傷寒初患二三日頭痛壯熱

用葛根五兩香豉一升細剉童子小便六升煎取二

升分作二服取汗觸風食蔥豉粥

附子丸 治傷寒頭痛壯熱不問陰陽二毒並宜服之

附子 炮製去皮臍等兩 五味子 一兩

右搗羅為末研飯和丸如桐子大每服三十九茶清

下良久吐或汁而差

五勝散 出本 治傷寒頭痛壯熱骨節疼痛昏沈困倦

效嗽鼻塞不思飲食兼治傷寒夾冷冷氣慢陰毒

甘草 五味子 石膏 各一兩 乾姜 三兩 白朮 一兩

右為細末每服二錢入鹽少許煎至七分通口服如

冷相夾入姜棗煎若治陰毒入艾葉少許同煎

葛根蔥白湯

出活人書

治感風熱頭疼不止已發汗未發

汗頭痛如破

葛根

芍藥

川芎

蔥白

一把乾姜

知母

各一兩

右咬咀以水三升煎至一升半去滓每服一盞一方

用生姜

芎藭飲

出肘後方

治傷寒頭疼不止

芎藭

半兩

馬牙硝

研

石膏

研各一兩

右粗搗篩每服二錢匕水一盞入生姜三片好茶一

錢匕同煎至六分去滓溫服不拘時

治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱服脈盛

取生蘘荷根葉合搗絞汁服三四升止

人參順氣散

出活人書

治傷寒頭痛憎寒壯熱四肢疼痛

乾葛

甘草

炙

白朮

桔梗

去蘆

香白芷

人參

各一

分白姜

炮半兩

麻黃

去根節一兩半

右搗羅為細末每服三錢水一大盞生姜三片蔥白

二寸煎至八分通口服如要出汗連二服



人參敗毒方 出德生堂方

治傷寒時氣頭疼項強壯熱惡

寒身體煩痛及痰壅咳嗽鼻塞聲重風痰頭痛嘔噦寒熱並皆治之

人參 赤茯苓 甘草 前胡 去蘆 桔梗

枳殼 羌活 去蘆 川芎 防風 獨活 去蘆 半夏 荆

芥 薄荷 桑白皮 各一兩

右以咀每服五錢重水盞半生姜三片棗一枚同煎八分去滓溫服滓再煎不拘時如要汗加連翹蔥白

一根同煎

芎辛丸 出海上方

治傷寒非時頭痛常服清利眼目

大川芎 二兩 華陰細辛 半兩 甘草 一分

右為細末鍊蜜為丸每兩作八九每服一九細嚼用薄荷茶送下食後服

大一十神丸 出廣南衛生方 治證與本類六味和解散同

升麻 白芍藥 紫蘇葉 香附子 乾葛 白芷 川芎 陳皮 青皮 甘草

右等分為剉散每服三錢用姜三片葱白二寸煎熱服取汗為度

普救散 治四時傷寒溫身發熱四肢疼痛頭重眼疼不問陰陽二證並皆治之

蒼朮

一斤米湯水浸三日切焙乾

乾葛

半斤切焙

甘草

四兩炙赤色切細

右為粗末每服二大錢水一中煎至七分去滓熱服如要出汗加連根葱白二寸共煎併兩服滓再煎一服不拘時候仍用沙銚不得犯銅鐵物初發傷寒亦

下此藥汗後勿服

麻黃湯

出鮑氏方

治傷寒脈浮緊而數頭痛身痛發熱惡

寒胸滿而微喘無汗用此得汗身疼發熱自若中滿而嘔桂枝湯倍芍藥入人參茯苓半夏川朴

麻黃

各一兩

桂心

半兩

甘草

二十兩

杏仁

五箇

右散每服五錢匕煎八分食前覆取微汗周匝至足交夏加知母半兩石膏一兩黃芩一分或汗出後無大熱而喘去桂加石膏感濕兼寒加白朮二兩得



微汗即住藥及濕仍不去腹脇氣動人勿服又一方

無杏仁

苾芾散

出御藥院方

治太陽經頭痛寒熱方

苾芾

十枝

穿山甲鱗

一片瓦上焙焦

右為細末每用一剗耳許右鼻內嚙大有神效

百餅丸

出御藥院方

解內外傷寒頭痛壯熱增寒腹脹喘

麤

辰砂

研黃蠟各半兩

硃砂

研二分

巴豆

去皮心膜油一錢

右除黃蠟外同研令勻次入蠟溶開和成劑丸如菉豆

大每服二丸新水送下後少時用熱粥投之汗出立愈

八解散

出楊氏家藏方

解利傷寒治頭疼發熱渾身拘急四

肢疼痛

荆芥穗

三兩

防風

去蘆頭

人參

黃芩

麻黃

去根節

肉

桂皮

去蒼木皮

甘草

炙各一兩半

右咬咀每服五錢水一盞半生姜三片大棗一枚淡

豆豉三十粒同煎至一盞去滓溫服併進三服汗出



即瘥不拘時候

葛根解肌湯

出和劑方

治傷寒溫病時行寒疫頭疼項強

發熱肢體拘急骨節煩疼腰脊強痛膈胸煩悶

葛根

四兩

麻黃

去節三兩

肉桂

去粗皮一兩

甘草

炙二兩

黃芩

二兩

芍藥

二兩

右為麤末每服三錢水一盞半入棗二枚剝破煎至

八分去滓稍熱服不拘時候取汗出為度

升麻葛根湯

出危氏方

治傷寒時疫頭疼增寒壯熱肢體

痛發熱惡寒鼻乾不得睡小兒大人瘡疹已發未發

皆可服兼治寒暄不時人多疾疫乍暖脫衣及暴熱

之次忽變陰寒身體疼痛頭重如石及解傷酒口瘡

咽疼

升麻

一兩

白芍藥

一兩

甘草

一兩

葛根

二兩

右剉散每服四錢水一盞半不拘時潮熱頭疼生薑

三片蔥白二根煎咳嗽涎盛生薑三片桑白皮七寸

煎上膈熱薄荷黃芩各少許煎瘡未出加紫草楂根

各半錢蔥白二根煎挾熱酒後傷風感寒痰盛氣促  
金沸草散合和用生姜三片薄荷七葉桑白皮七寸  
烏梅一箇煎小兒量度多少老人加入參倍芍藥各  
五錢大段寒即熱服熱即溫服

加減蔥豉湯 出肘後方

治傷寒初覺頭痛內熱脈洪起一

二日便服此

蔥白 一虎口大 豉 一升

右用綿裹水三升煮取一升頓服取汗若不許汗更

作加葛根三兩水五升煮取二升

中和湯 出楊氏家藏方

治四時傷寒初得病惡寒發熱頭目

昏痛肢節酸疼未分陰陽表裏並皆治之

蒼朮 乾葛 桔梗 碎桂 白芷 各二兩 麻黃

柴萸 厚朴 陳皮 各一兩 甘草 半兩

右為細末酒湯任意調下粗末生姜蔥頭水煎亦可

治吹霎傷寒頭重鼻多清涕神思不快胸中痰實語聲

出喉中不時聞痒 出楊子建獲命方



麻黃

去根

削木

羌活

芍

各一分

甘草

四錢

細辛

三銖

右細羅為末每服二錢水一盞煎取八分食後熱服

獨活湯

出濟生拔粹方

治傷寒汗下後頭疼起目眩者

防風

獨活

旋覆花

當歸

各七錢

右剉細每服七錢生姜同煎

石膏湯

出濟生拔粹方

治傷寒汗下後頭痛不止不可再發汗

石膏

葛根

麻黃

各五錢

黃芩

芍藥

甘草

各七錢

右剉細每服七錢生姜同煎

金沸草散

出王氏博濟方

治傷寒暑熱氣壅盛頭目心胸不利

利婦人血風朝發丈夫風氣上攻其狀如中脘有痰

令人壯熱頭痛項筋緊急時發寒熱皆類傷風有寒

氣則汗出如風盛則解利

荊芥穗

四兩

旋覆花

三兩

麻黃

去節三兩

甘草

一兩

半夏

一兩

淨洗姜汁畧浸

赤芍藥

一兩

右為末每服三錢水一盞入生姜棗同煎至六分熱



服如出汗併三服又活人書用赤茯苓細辛無麻黃赤芍藥

治傷寒熱毒攻心頭痛燥面赤舌強硬言語不快狂言妄證忽思狂走入水煩悶精神不足此為傷寒病氣在心診其脈左手寸脈一指偏大如衆脈即可服此方若舌強硬說話不明急妙手針舌兩岸出惡氣血即減得病勢也切不可針舌心狂言惡口若加木通草狂走不住加硝石出楊子建護命方

升麻 黃芩 麥子去心 玄參 貝母 桔梗 硝

石 芫胡去毛 牡丹皮去心 連翹子 荆芥穗 羌活

麻黃 木香 沈香 大黃 牽牛一半夏三

木通草三銖若狂言惡口用一兩

右先將牽牛半夏二味為末作一處入硝石同研令勻所餘衆藥只合作一處搗羅為末每服五錢衆藥末三錢以水一盞半生姜三片蔥三枝候湯沸方入姜并藥味煎一沸急寫出取汗一盞用調牽牛半夏

等末二錢食後和滓服

金屑丸 治傷風寒頭痛肌熱大效

大天南星

五兩半夏二兩洗七遍

石膏

二兩甘草

半兩鬱金一兩

右為末以生姜自然汁為丸如鷄頭大每服二丸傷

寒頭痛荆芥茶湯下四肢厥冷燈焰上燒存四分性

服大便不通大戟湯下小便不通大黃湯下破傷風

豆淋酒下常服茶清下並嚼嚥

神木散 治傷風寒濕頭昏鼻塞咳嗽四肢疼痛不喜

飲食

刮皮蒼朮

四兩 川芎

細辛

去葉半兩

藁本

去蘆各一兩半

羌活

去蘆半兩 甘草

右為細末每服二錢水一盞煎七分空心熱服

治傷寒頭疼渾身痛脚手厥冷陰證者方可服

桂心 附子 椒

白朮

各一錢

豉

一合

蔥白

二莖

右以水一升酒半升煮藥取半升分作二服服了蓋

覆臥取汗一服愈如未瘥加生姜煎一分服不拘時

候

防風湯

防風 二兩去蘆頭 芍藥 二兩 羌活 一兩 熟地黄 二兩切焙 甘草 一兩

右為麤末每服四錢匕水一盞半生姜五片同煎七分去滓溫服日三服夜一服取瘥為度

羌術湯

羌活 一兩 獨活 一兩 芍藥 二兩 白木 二兩 甘草 半兩

右為麤散每服四錢匕水一盞半生姜五片同煎至七分去滓溫服不計時候

治傷寒頭疼并太陽頭疼及一切頭風

川芎 一兩 細辛 半兩 香附子 一兩 羌活 一兩 甘草 三錢 白芷 二兩

甘菊 一兩 蒼朮 一兩 薄荷 一兩 荆芥 二十支 茵陳 五支

右為末每服二錢茶清調下婦人產後傷風頭痛用當歸末石膏末同調下

解傷寒頭痛



以升麻一兩細剉水一升煎煉取膿汁服之  
療傷寒熱頭痛心下煩滿

芫胡 茯苓 桔梗 大黃 石膏 麻子仁

甘草 桂 各等分

右為散以水一斗煮取四升入硝石三方寸匕服

傷寒食毒 論

夫傷寒食毒者由其人脾胃氣宿食不化因外傷風冷  
四肢不利身體雖不大熱心壅恒多壅悶吐逆上氣心

腹脹滿小便赤色下利頻併診其脈緊數三部俱有此  
候乃其證也 又云傷寒兼食毒者此世所謂夾食傷  
寒也甲乙經曰邪生陽者得之風雨寒暑邪中於陰者  
得之飲食居處陰陽喜怒此病本由勞動汗出飲食失  
節又傷冷食寒飲所致內外挾寒其狀微熱惡寒心胃  
痞悶四肢痠疼頭痛吐逆上氣復滿小便赤色泄利頻  
併宜先治其裏

方

人參散 治食毒傷寒初得病身體不大熱心悶吐逆  
上氣小便赤色下利不止水穀不化

人參 去蘆頭 一兩 赤茯苓 二分 高良姜 半兩 剉 草豆蔻 半兩 去皮

附子 半兩 炮製 去皮劑 陳橘皮 半兩 湯浸 去白穰焙 細辛 一分 甘草 一分

炙微 赤剉 子苓 三分 訶梨勒皮 半兩 厚朴 半兩 去粗皮塗生 姜汁炙令香熟

右搗細羅為散每服四錢水一中盞入生姜半分煎  
至五分去生姜不計時候和滓稍熱服

治食毒傷寒頭痛身不大熱心間駐悶大便下利宜服

此方

乾姜 半兩 炮製 附子 三分 炮製 去皮臍 甘草 半兩 炙微赤剉 訶梨勒

皮 一兩 陳橘皮 半兩 湯浸 去白穰焙 厚朴 三分 去粗皮塗生 姜汁炙令香熟

右搗細羅為散每服二錢水一中盞煎至五分不拘  
時候和滓溫服

大腹皮散 治食毒傷寒心腹脹滿時復嘔吐增寒不

下飲食大小便秘澁

大腹皮 一兩 剉 川大黃 一兩 剉 碎微 炒 聖濟醋炒 木香 半兩 桂心 半兩



白朮 分一 川朴硝 一兩 聖濟用半兩

厚朴 三分去粗皮塗生

姜汁炙令香熟

右搗篩為散每服四錢水一中盞入生姜半分煎至

六分去滓不計時候溫服一方無生姜名大腹湯

桂心散 出聖惠方

治傷寒食毒腹脹氣短壅悶不下食四肢少力

肢少力

桂心 當歸

剉微炒

大腹皮

剉

訶梨勒

煨用皮

川大黃

剉碎微炒 木香 已上各一兩

枳殼

三分麩炒微黃去穰

甘草

三分炙微赤剉

右搗篩為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不

計時候溫服

木香散

出聖惠方

治傷寒食毒脾胃虛乏四肢少力不思

飲食心腹氣脹或時下利向晚增寒

木香

半兩

草豆蔻

半兩 去皮

桂心

半兩

陳橘皮

半兩 湯浸去白瓢焙

白

木

半兩

神曲

一分 微炒黃色 聖濟用半兩

葶藶

半兩

人參

三分 去蘆頭 聖濟用

厚朴

三分 去粗皮塗生

姜汁炙令香熟 聖濟用半兩

厚朴

三分 去粗皮塗生 姜汁

柴胡

半兩 去苗

桃仁

三分 湯浸去皮尖

雙仁 麩炒微黃

右搗篩為散每服三錢水一中盞入生姜半分煎至



六分去滓不計時候稍熱服

栴榔散

出聖惠方

治傷寒食毒腹脹喘急

栴榔

一兩

白朮

一兩

木香

三分

人參

一兩去蘆頭

訶梨勒皮

三分

陳橘皮

一兩湯浸

右搗細羅為散每服二錢水一中盞入生姜半分棗

三枚煎至五分去姜棗不計時候和滓溫服

白朮散

出聖惠方

治傷寒食毒壯熱頭疼時復增寒四肢

痠痛口苦

白朮

三分

附子

三分炮製去皮劑

乾姜

半兩炮製

桂心

三分

甘草

半兩炙微赤剉

川大黃

三分剉碎微炒

木香

半兩

枳殼

半兩麩炒微黃去瓢

右搗細羅為散每服二錢水一中盞入生姜半分棗

二枚煎至五分去姜棗不計時候溫服

赤茯苓散

出聖惠方

治傷寒食毒腹脹虛鳴不能食

赤茯苓

陳橘皮

湯浸去白瓢焙

人參

去蘆頭

白朮

五味

子木香

桔梗

去蘆頭

厚朴

去粗皮塗生姜汁炙令香熟各一兩

右搗細篩為散每服二錢以水一中盞生姜半分煎

至五分去姜不計時候和滓温服

治傷寒食毒心腹脹氣急悶大小便不通宜服此方

川大黃

一兩剉碎微炒

赤芍藥

一兩

當歸

半兩去辛焙

木香

半兩

朴消

一兩

枳殼

半兩麩炒微黃去穰

右搗篩為散每服五錢水一大盞入生姜半分煎至

五分去滓無時温服以利為度聖濟無枳殼名朴硝

湯

木香丸

出聖惠方

治食毒傷寒心腹脹滿頭面遍身俱黃

或時增寒壯熱吐逆不下飲食大便秘澁小便如血

木香

一兩

桂心

一兩

川升麻

一兩

白朮

半兩

川大黃

一兩剉碎微炒

知母

半兩

厚朴

一兩去麩皮塗生薑汁炙令香熟

檳榔

一兩

川朴硝

一兩

右搗羅為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每

服不計時候以生姜湯下三十丸

人參湯

出聖濟總錄

治傷寒食毒初得病身體不大熱心

胃痞悶不思飲食吐逆不定上氣築心下利不止水

穀不化



人參兩赤茯苓去黑皮黃芩去黑心訶梨勒炮去核高

良姜炒厚朴去麤皮生陳橘皮炒甘草炙草薺

寇去皮附子炮製去皮乾姜炮細辛去苗葉

右咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞生姜三片煎至七分去滓溫服以粥飲投取汗

芎藭湯出聖濟總錄治傷寒食毒壯熱頭疼時復憎寒四肢疲痛口苦

芎藭炮製去皮附子炮製去皮大黃炒桂去粗皮乾姜炮甘

草炙木香各半兩

右咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞生姜三片棗一枚劈煎至六分去滓空心溫服

續命丸聖濟總錄治傷寒食毒水癖不消及痰實

大黃剉醋炒黃芩去黑心麻黃去根節黃連去鬚各半兩豉半

炒甘遂半炮分梔子仁研朴硝研杏仁去皮尖雙仁

巴豆一分去皮心膜研以紙壓去油

右搗羅七味為末與三味研者拌勻鍊蜜和丸如大

麻子大每服三丸空心温熟水下以利為度未利加一二丸

大黃湯 治傷寒食毒心腹脹滿時復嘔吐憎寒不下食大小便秘澀

大黃剉 白朮剉 厚朴去粗皮生 大腹皮剉 木香剉

桂去粗皮 朴硝研 牽牛子炒

右鹿麕搗篩每服二錢匕水一盞生姜三片煎至六分去滓温服不拘時候

疎氣湯 治傷寒後食毒所傷心腹脹滿水穀不化大便不利

京三稜煨 牽牛子炒 乾姜炮 陳橘皮去白炒

右搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九丸不拘時生姜湯下取利為度未利再服

檳榔散 治傷寒食毒所傷腹脹氣急大小便不通

檳榔剉 郁李仁去皮 大腹皮剉 陳橘皮湯浸去白炒

半兩

右擣羅為散每服二錢匕生姜湯調下

橘皮丸 治傷寒食毒惡寒腹脅急脹嘔吐不下食手

足厥冷

陳橘皮去白 草豈薹去粗皮 枳殼去穰 木香各一

兩剉炒 大黃剉炒 鱉甲去裙襴一分研醋五合浸炙

右擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二九空心

生姜湯下

乾姜湯 治傷寒食毒頭痛惡寒心腹虛脹大便泄利

乾姜炮 甘草炙剉各半兩 附子炮製去皮臍 陳橘皮去白 厚

朴去粗皮生薑汁炙各三分

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食

前溫服

茯苓湯 治傷寒食毒腹脹虛鳴不能食

赤茯苓去黑皮 陳橘皮去白 人參 白朮 木香炮

厚朴去粗皮生薑汁炙剉 五味子各一兩 乾姜炮半兩

右麤搗篩每服三錢匕水一盞生姜三片煎至六分



去滓空心温服

芍藥湯 治傷寒食毒心腹脹滿或時泄利

芍藥 白朮 厚朴 去粗皮生薑汁炙各一兩 白豆蔻 去粗皮桂粗

皮 乾姜 炮 甘草 炙剉各半兩 木香 三分

右麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至六分

去滓食前温服

葷澄茄丸 治傷寒食毒心胸痞悶泄利頻併

葷澄茄 一兩 乾姜 炮三分 陳橘皮 湯浸去白焙一兩 桂 去粗皮三分

厚朴 去粗皮生薑汁炙一兩 阿魏 半兩 肉豆蔻 去皮三枚 縮砂 去皮半兩

草豆蔻 去皮三枚 甘草 炙三分 附子 炮製去皮劑一兩 葷撥 一分 白

木 半兩

右搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每日空心酒下

十九至二十九以之為度

桂湯 治傷寒食毒效嗽

炒 桂皮 百合 麻黃 去根 黃連 去鬚 枳殼 去穰


炒 白石脂 各一兩半 桑根白皮 剉炒 地骨皮 附子 炮製去皮

劑各款冬花 羚羊角屑 旋覆花 微炒各一兩 黃芩

去黑心 半兩 杏仁 湯浸去皮尖 雙仁炒十枚

右搗麤篩每服五錢匕水一盞半入生姜三片同煎

至八分去滓溫服



普濟方卷一百三十六

總校官候補知府 臣 葉佩蓀

校對官編修臣 張九鐔

謄錄監生臣 張永拔