

味甘温無毒主風濕瘡生毛髮

又風濕虛脚痺痺痛及脚軟骨節風轉筋

風黃○味甘淡治產後壯熱頭痛口乾

分爲末每服茶送水

增添青○

木醋調成膏却用熱木醋浸下

極寶○

一和莖者名槐角

味苦酸鹹寒無毒○主五內邪氣熱止

人乳瘕子燕其痛又墮胎○

熱難產○

眩吐涎○

妖赤中子大如豆堅而紫色者實也

主洗瘡及陰下濕痒炮炙共

燒青枝取溼塗癬○

瘡痛○

中風皮膚不仁

門痒痛及湯火瘡

槐膠○

主風化涎泊肝藏風筋脈拘攣

風身如蠶行或破傷風口眼

凡反作湯下藥

槐花○

槐子○

槐實○

槐皮○

槐葉○

槐花○

槐子○

槐實○

槐皮○

槐葉○

味苦平無毒○治五痔心痛眼赤殺腹飛蟲

風瀉血赤白痢並炒服○經敗花之陳久者好

以治下血粉條○屈氏折未開花者下調黃澤

風熱瀉血不河續說云張松謂治咯血槐花為末酒調或散服便定泊宅編治

舌無故血出仍有小穴名舌衄炒槐花末之即住是齊方治

血澀以槐花半生半炒藥傳之立止又治中河純毒炒末水

調下尤效也

枸杞名一名枸杞梗皮一名枸杞一名枸杞一名枸杞一名苦把一名地

一名地仙苗一名仙人一作杞一作杞生常山平澤一名苦把一名天精

王母杖一名苦把一作杞一作杞陵阪岸河州有之

○扶採莖皮淮熟味苦寒無毒○主五內和氣熱中消渴周痺風濕平胃抑氣寒積

頭痛補內傷勞嘔吸室筋骨強陰利大小腸○和華除煩益志

行勞七傷去皮膚骨節風消熱毒散瘡腫○千金治國疾

新地一名一名地仙苗一名仙人一作杞一作杞一名苦把一名地

一名枸杞根皮一名枸杞一名枸杞一名枸杞一名苦把一名地

味苦甘寒無毒○主腎家風分前條○食療去骨熱消渴○千金

治虛勞客熱用枸杞根末○如存中云陝西枸杞根皮○治

方凡患癰疽疔瘡取地骨皮○如存中云陝西枸杞根皮○治

盡以細穰麩之○用根重近白者一重色微紫種薄陰乾治

金瘡有驗

新枸杞子一名一名羊乳一名一名出亦與枸杞同○秋

味甘平微寒無毒○補益精諸不足易變變白明目安神洞前

○補虛長肌肉益顏色肥健人

去勞熱用生枸杞子○補虛長肌肉益顏色肥健人

當風眼淚等病枸杞子○補虛長肌肉益顏色肥健人

陝西枸杞子如櫻桃全○晁氏今人多用其子為補腎藥當更量
虛實冷熱用之○葉射在味甘平除風明目去眼中國罕亦膜櫛
作羹益人 若渴可煮代茶飲其葉如右權葉而軟薄以白色無
刺者良

續說云冠氏論枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用其
紅實其是一物而有二用故千金方已三其用矣然性味亦殊茲
各分條品非強異也王褒博濟方嘗獨取其根皮梓末為枸杞
散以去風潤肌壯筋進食又單使其子熬膏為枸杞煎以明目
駐顏健行壯氣論功最妙非尋常服餌之比若枸杞梗皮效驗
更奇王氏適不詳言耳國經謂此木枝無刺者為直冠氏乃云
小別者刺大則少刺

柏實

一名相子人一作相子一生太山山谷及陝西乾密益州今
使眼使眼羊蹄諸石類一三五
使眼使眼羊蹄諸石類一三五

味甘辛平無毒○主驚悸安五藏益氣除風濕痺瘡恍惚虛損
即腰痛益止汗○治腰痛冷勝脫入腰中水與陽道云頭
風主小兒驚癇○治風潤皮膚○治風潤皮膚
者最佳○治風潤皮膚
補相葉補相葉

味甘辛平無毒○主驚悸安五藏益氣除風濕痺瘡恍惚虛損
即腰痛益止汗○治腰痛冷勝脫入腰中水與陽道云頭
風主小兒驚癇○治風潤皮膚○治風潤皮膚
者最佳○治風潤皮膚
補相葉補相葉
味甘辛平無毒○主驚悸安五藏益氣除風濕痺瘡恍惚虛損
即腰痛益止汗○治腰痛冷勝脫入腰中水與陽道云頭
風主小兒驚癇○治風潤皮膚○治風潤皮膚
者最佳○治風潤皮膚
補相葉補相葉

續說云是齋方治婦人經候淋瀝不斷用局方四物湯每服錢入柏葉貳錢水壹盞半同煎至捌分去滓空酒送服或以治鼻衄及瀉血尤捷也

增柏枝

所出所

味辛溫無毒○治諸風及痰熱上攻頭面目眩最養精神如醉百節疼痛口服爛瘡也動若中風人破細為末每服貳錢煎葱白湯

調下不以時服不忌破人

白茯苓

一名伏靈

生太山山谷大石下又嵩高三嶺京華西京醫藥州今所在有石是之○二八月

於地石下風涼或大者斷成板管乾○馬齒莩刀為使

味甘平無毒

○主胃逆氣憂鬱和恐悸心下結痛寒熱煩滿飲逆口焦舌乾利小便止消渴腹中痰水調氣伐腎和長陰益

氣力保神守中○補腦益氣而益脾厚腸而潤心調榮而與胃○

補胃止嘔逆安心神主肺痿治小兒驚癇癰毒腹脹瀉○朝

以人形而形者任皮黑肉有赤白二種○

○

○

○

○

○

○

○

味甘平無毒○主利小便止消渴大腹水腫癆結○

○

○

推考經脈之諸方而為三也凡松木所折不復抽條乾
津澤流歸於根歲久續為次木矣亦有松木尚全斤斧不侵而
根畔日結者此皆其松之氣魄壯盛遺澤而成也故受氣清則
白受氣濁則赤其外皮皆黑而皺工於下水退腫古方五皮飲
治脾經受風致浮腫者亦資是皮以和柴桑桑白二皮形色
一同性用一致爾

味甘平無毒 ○主治不詳療風眩風虛五勞口乾止驚悸善怒善
忘兩心益智安魂醒養精神分 ○廣志云其神松 ○藥性主驚
癇皮知定志補勞乏主心下急痛擊滿小腸不利 ○瓊氏決神其
津氣不凝止此物行水益心脾松 ○中心木梗 ○治中偏
風口面喎邪毒風筋急末語心神驚悸虛而健忘

琥珀 ○淺黃皮然者各水珀其文似
物動者及物象珀其如石重
限為玩具其溫能者名紅珀
朝文云一色琥珀 ○文選
林邑 海南及交州亦有
味甘溫無毒 ○主安五藏定魂魄消痰血通五淋 ○藥性止血
生机合金瘡 ○治百邪產後血癢痛 ○和毒瘰癧毒壯心明
目摩醫止心痛頭風破結 ○云藥主鎮心產後血暈悶凡傷寒
無摩吸得芥子為真 ○同典琥珀如桃膠去皮如琥珀其甚麗
碎碎去樹芥子也 ○同典琥珀如桃膠去皮如琥珀其甚麗
別號松脂入地所化曰琥珀 ○同典琥珀如桃膠去皮如琥珀其甚麗
而光堂之體獨存今可喻 ○同典琥珀如桃膠去皮如琥珀其甚麗
中有蚊蟲之類此未入土時將着香也 ○同典琥珀如桃膠去皮如琥珀其甚麗
精壯效治榮安心利水也 ○同典琥珀如桃膠去皮如琥珀其甚麗
方若色傑而重濁

續說云婦人因經血不調及產後瘀血滯不循故道流注四
肢腐而為水身面腫痛或發身關非琥珀為君莫能治療艾氏

至驗而清
其佐之然否

身甚熱之亦
作松無蓋埋代

身甚熱之亦
作松無蓋埋代

一名榆皮
一名榆皮
一名榆皮

一名榆皮
一名榆皮
一名榆皮

一名榆皮
一名榆皮
一名榆皮

一名榆皮
一名榆皮
一名榆皮

一名榆皮
一名榆皮
一名榆皮

一名榆皮
一名榆皮
一名榆皮

一名榆皮
一名榆皮
一名榆皮

一名榆皮
一名榆皮
一名榆皮

一名榆皮
一名榆皮
一名榆皮

一名榆皮
一名榆皮
一名榆皮

一名榆皮
一名榆皮
一名榆皮

一名榆皮
一名榆皮
一名榆皮

一名榆皮
一名榆皮
一名榆皮

一名榆皮
一名榆皮
一名榆皮

一名榆皮
一名榆皮
一名榆皮

一名榆皮
一名榆皮
一名榆皮

乾漆一名乾漆生漢中川谷

其葉一名青後六月七月間竹筒入木中

味辛鹹温有毒○主續筋骨五緩六急

宿結腰痛女子心痕刺小腸

如蜂房今筒子內乾黑堅若鐵石為佳

毒去長蟲以雞子和服

續說云治產後血上以石心神昏目暗

五加皮

生漢中及兗州東

去心陰乾○遠志為使畏蛇皮玄參

味辛苦温無毒○主心腹疝氣痛益氣

中益精堅筋骨強志意○辨破逐惡風血

主瘀血在皮肌治痺濕肉不展小兒

皮黃黑肉白○野楸根為佐

頗效○博濟方

牡荊實

生河間山谷

味苦温無毒○主除骨間寒濕

細而黃如麻子大○根氏曰類○分製則具○味苦辛無毒
 主以痢霍亂轉筋血淋下部瘡濕蠱腳無腫瀉其葉如錦暗麻更
 疎瘦○截燒以物承溼飲之去熱頭風目眩多目小兒熱瀉
 止渴除痰其莖堅勁

蔓黃實

一名蔓 生海鹽水濱 及近京秦隴 明越眉州 〇六七
 荆子

味苦辛平微寒無毒○主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目眩齒利九
 竅去白蟲長蟲主風頭痛腦鳴目淚出○練雄治賊風長髮髮○
 和華利關節治赤眼爛疾○圖經結實斑黑如梧子大而輕虛○
 羅氏曰既言蔓荆明
 知蔓生非高木也

辛夷

一名辛夷 一名侯氏 一名房木 一名漢中川谷 及丹陽 〇補地
 種有之 〇正月二月生 及夏復生 其花未開時 採葉曬乾
 〇芹藥爲使 惡五石脂 畏葛蒲 蒲黃 黃連 茵陳 石脂

味辛溫無毒○主五藏身體寒熱頭風腦痛溫中解肌利九竅通

鼻熱涕出流面腫引齒痛眩暈生髮髮去白頭風百病皆可作膏
 藥用之去心及外毛毛射人肺令嗽○蘇頌治面黧面脂用生
 此草 〇和華通喉治精神感體虛感澤 〇圖經花似
 紫毛小桃子色 花如桃 花初出如華 又有一種 花一團花
 用花蒸爛者良已聞者少 不估 〇花有二本 一本如桃花 入
 藥用紫者

桑上寄生

一名寄生 一名桑寄生 〇此藥用桑木上及
 三月採葉 桑寄生 〇此藥用桑木上及

味苦甘平無毒○主腰膝痛兒背胸短兩難腰安胎胎肌骨堅

齒主金瘡去痺女子胎中肉傷產後發寒下乳汁○藥師能令胎

牢固主懷妊漏血○神效胎前產後益血服 〇此藥用桑木上及

益似楓枝而肥脆上凡諸病 〇此藥用桑木上及

深黃剛脆者爲上品 〇此藥用桑木上及

功取藥者服其氣耳

續說云藥上藥生佐以他藥必先的煎諸疾及產後諸藥其藥之證最有驗也

杜仲

一名思仙一名大杜生土廩山谷有之○又生

味苦平濕無毒○主腰脊痛脚中酸疼○補虛治腎令精氣一筋骨強志除陰下

子治腎勞腰脊痠痛○頭暈目眩內有白絲相連○六每服壹丸

藥性論云○杜仲治諸虛不安并產後諸疾○子

杜仲

香脂

一名白膠香一名香脂一名木名木生開洛大山

味辛苦平無毒○主癩瘰癧瘰癧腫痛○癩瘰癧治吐血白膠香

服參續下○暖氏楓香與松脂皆可製此香煎油香黃白世號

真觀

水調下○暖氏

木蘭

一名木蘭皮一名生東陵山谷及大山湖廣蜀川皆有之○三四十一二片

林蘭一名杜蘭

味苦辛寒無毒○主身大熱在皮膚中云面熱赤如酒皸惡風癩

疾陰下痒濕明耳目瘡中風傷寒及癰疽水腫去臭氣○

諸藥有皮煎如厚朴而氣味略同○

搗於

藥核人作

味甘苦平微寒無毒○主明目目赤痛傷淚出

藥性論云○木蘭皮性寒味甘苦平微寒無毒○主明目目赤痛傷淚出

○藥性治鼻淵○圖經治風濕症生骨○必用去積散

○子香 ○自目 ○嫩

主冷氣腹痛○和華治口氣及胃氣產毒毒腎骨痛壯陽

腰膝痠酒毒消疔癰除冷瘡○明經其子如釘子味仁紫色○綱目

云烏髭髮療五痔止五也毒痢○綱目治乳頭裂破搗丁香○綱目

治傷寒咳嗽喘逆丁香○綱目治胃寒脾冷氣不和

續說云丁香以顆粒肥壯色紫而油澤者為勝今治嘔逆多用

惟胃脫寒積凝滯食入即嘔服之無不的中儻或熱嘔此性既

熱必致隔截上焦反為憎燥尤須審寒熱之宜更有丁香枝以

氣勢雖弱亦可下氣故局方用之以合巨寇湯也

○丁香皮 ○自目

味辛溫無毒○治積滯不消心腹脹滿脇肋刺痛痰逆嘔噦飲食

不下藥藏○海藥治齒痛粉○續說去丁香皮局方安息香元及大小七香元皆用焉以色赤

理細與丁香之氣味相似者為真也

沉香 ○自目 ○嫩

味辛苦溫無毒○瘡風水腫去惡氣○和華治風濕骨痛

沉於水為上。此香有力也。○或說沉香白熟結主結實而自
火曬而後用之。○沉香木相用者謂之沉水香。○沉香者
謂之用沉者沉久不散而結者謂之沉水香。○沉香者
咀之柔弱者謂之黃蠟沉尤難得也。欲保和衛氣為上品藥極細
為佳與烏藥香散散滯氣獨行則勢弱與他藥相佐有益無損
續說云沉香得水方結而艾原用謂其全一木心節之精華處
月風弱之艾木性常存水性更重得相生之體故張松亦取其
能升辟水火宜於清上實下也。葉庭珪香蘇以生羅者為上熟
結者次之堅黑者為上黃色者次之其間有犀角沉燕口沉附
子沉按沉各以形模而命名又有文橫而堅緻者為橫沉及
氣曠結者為燕沉亦號燕沉凡此等皆可適用也。今海俗
多以椶櫚木為沉香之類佳者修飾亂真固宜詳驗外有一種海
柏根體堅而得文細而橫放擲水中沉下尤徑州之號少氣味
酸惡誤服則心膈脹滿

首藤香

又名西香出天竺國及單于大秦等國○又古出有印波界同
味辛微溫微毒○瘧疾水毒腫去惡氣伏尸○結核形似白
膠○又去惡氣○瘧疾水毒腫去惡氣伏尸○結核形似白
汁○暹氏南越者更佳○瘧疾水毒腫去惡氣伏尸○結核形似白

雞舌香

一名丁香母○又云一名山豆蔻及及廣以前○又云二七月
母丁香乃丁香中之大者○山豆蔻○不見火○瘧疾水毒腫去
味辛微溫無毒○瘧疾風水毒腫去惡氣亂心痛○瘧疾水毒腫去
○瘧疾大如山豆蔻可入心腹之藥○瘧疾水毒腫去惡氣亂心痛○瘧疾水毒腫去
○瘧疾吹鼻用殺癰疔○瘧疾水毒腫去惡氣亂心痛○瘧疾水毒腫去
香○其藥名方○瘧疾水毒腫去惡氣亂心痛○瘧疾水毒腫去
續說云此香以為母丁香一以為薑黃核而母丁香則謂母下
香即丁香之類者○瘧疾水毒腫去惡氣亂心痛○瘧疾水毒腫去
核即於乳香出得之者○瘧疾水毒腫去惡氣亂心痛○瘧疾水毒腫去

核即於乳香出得之者○瘧疾水毒腫去惡氣亂心痛○瘧疾水毒腫去

經乃為乳香木實也細玩本條皆連母丁香之性法蓋二物稍
如雞舌之狀故其各名適同耳

藿香

出海邊及交趾九自嶺南及蒙州亦

味辛甘微溫解毒○療風水毒腫去惡氣霍亂心痛○

莖梗甚密葉似桑而小薄治脾胃吐逆最要

續說云張松謂藿香葉發散寒邪而艾原南亦取為感冒傷寒

之用又溫中快氣治口臭上癆常以煎湯灌漱尤妙也

檀香

黃者名黃檀白者名白檀出海南及公生海○常以

熱無毒○消風腫除○主心腹痛中惡鬼氣殺蟲○

用神治腎氣腹痛續說云檀香有數種以圖經香錄

續說云檀香有數種以圖經香錄諸志參諸方論當以黃檀

檀為正其有輕而鬆脆謂之沙檀與老而皮薄者皆假材

也更有紫檀七八香點星香破漏香者乃八材耳

乳香

一名乳頭香○產于南海及波斯國○其味甜云研

成

味辛微溫微毒○療風水毒腫去惡氣癆瘵核癰癢痒毒○

益精補腰膝治腎氣止霍亂衝惡中和氣心腹痛注頭骨止痛長

肉六○壯火壯上壯○又以竹筒盛乳去更以香去上壯○

和藥同研皆易於成細末矣○瘡真聾口禁

婦人血氣能發酒理風冷止大腸洩瀉諸瘡癰令內消○

乳香亦前後紫亦如櫻桃分○海藥透明者○

○小便調○一藥治甲疽肉膿血疼痛研乳香分之○

○白乳香為其甚清如乳酪塌在地者謂之塌香甘一也○

續說云張松謂乳香治之神恍惚精滑夢遺者蓋取其柔粘能

續說云張松謂乳香治之神恍惚精滑夢遺者蓋取其柔粘能

俸他藥以取斂必緒也惟其柔粘服之或不中度必致胃臆填
滿肢體重弱故忌方震靈丹以乳香輩和醋剛石使剛柔相濟
共成其效爾物又按圖經以必與論乃知乳香薰陸香均出一
木其木津迸溢墮於沙上凝塊如白膠者名薰陸香其迸溢不
墮垂滴如久乳頭者名乳香亦各由木生而為精靈也葉庭珪
言乳香之品凡十有三上辨為極香者如拍頭色淺紅如批
杷表裏透明肌體膩滑者為極香而厚潤如白艾入藥最良次
曰瓶乳形色亞於極香又次曰腕香體極香後有上中下三等又
次曰袋香香亦有三等又次曰乳頭香體極香者又次曰
黑塌蓋色之黑者也又次曰水濕香體極香者又次曰
而色敗者也其甜而香者曰所削其體極香者曰編末此乳
香之別也罔世者多採以批杷楓之類為極香者曰編末此乳
澤燒之則松楓能氣然不能斷而風散且黑
同供於之俱化成水為真亦宜以此為極香也

降真香

艾氏云一名紫藤香○中品出黔南山及南
元有紫藤非此香也刪註
平溫無毒○主天行時氣宅舍怪異並燒悉驗本條○訓傳小
兒疳之辟邪惡氣

續說云降真香碎研末在藥以傳金瘡癰腫最止血定疼
癩醫以草血竭名之此香有脂或取脂為草血竭者亦可用也
別有一種花梨木類似降真香但氣味香酸主療不同

蘇合香油

生中臺川谷又西域龍巖天竺大長壽國○又云

味甘辛溫無毒○主辟惡殺鬼精物溫瘧毒癩瘰去三蟲除
和令人無夢魘○宋書云先煎其汁為香其乃貴

續說云本條所述及諸方所用實此油也張松言治中風驚癇
心痛霍亂傳尸骨蒸喘嗽肺痿月經不通癩瘰瘡潰散瘀血
香錄又謂闍人用以塗大風然其油如樹膠也褐而亮氣郁而

清抹小滴於掌心，指令熱，喚之氣轉烈而益，其力者直也。

金櫻子

一名刺梨子，一名刺楸。○此存中云：一名金櫻子，謂狀如櫻。○也。○炮炙論云：以林檎向裏子，謂之金櫻子。○若布衣，其旨生南中。○及有南嶺外蜀中，野於宜。○洪昌州，今在夔州野有。○艾氏云：但採明實，其清。○又云：能利人。○王去聲。

味酸，澀，平，溫，無毒。○療脾洩下痢，止小便利，澀精氣。○調經結實。

有刺，黃赤色，似小石榴。○然作煎，補治有效。○見雜錄。○東行根。○平。

無毒，治竹白。○藥錄云：伍令，安心，眼淚，更寫下。

藤黃

一名沙黃。○出鄂岳等州諸山崖。○藥錄云：在石上，枯木採。○一名刺草。○音輕。○河木，名海藤。

味酸，澀，有毒。○主蚱蟬咬齒，使之便落。

續說云：古方用藤黃，合指搗散，以指攤之，夫凶惡，繼而生點之。

且去故離之內攻，可以指傳而潰破，散其毒矣。

醫藥本草折衷卷第十二

藥根白皮

木部中品

藥根白皮

一名桑白皮。○生為山谷，餘之東。

味甘，平，無毒。○主傷風，咳嗽，肺中水氣，喘血熱湯水。

療肺熱，利水道，去寸白，熱毒瘡。○藥錄云：治肺氣喘，欬，漸虛。

療寒熱頭痛。○並說者：飲利五藏下風氣。○日華謂中下氣消。

療正瀉利，大小腸閉，胃殺腹脹，通止霍亂。○藥錄云：水白皮亦可用。

藥錄云：剝去其皮，青延勿刮去，力都在上。○按：○平療編體風寒。

乾燥，氣喘，氣胸，氣逆，氣脹，食利，便一切。○藥錄云：不得。

藥前不服，藥。○藥錄云：味辛，寒，有小毒。○藥錄云：與皮等，同減誌。

藥黑子，能。○藥錄云：豆下水，脹又傳金。○藥錄云：血生肌，及瘡，腫，諸去。

藥錄云：藥。○藥錄云：藥。○藥錄云：藥。○藥錄云：藥。

風血癰疽瘰癧疾疔瘡

膿血去癰疽瘰癧疾疔瘡
膿血去癰疽瘰癧疾疔瘡
膿血去癰疽瘰癧疾疔瘡
膿血去癰疽瘰癧疾疔瘡
膿血去癰疽瘰癧疾疔瘡

味甘苦寒有小毒
主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛

味苦甘寒有小毒
主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛

味苦甘寒有小毒
主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛

味甘苦寒有小毒
主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛

味甘苦寒有小毒
主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛

味甘苦寒有小毒
主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛

味甘苦寒有小毒
主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛

味甘苦寒有小毒
主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛

味甘苦寒有小毒
主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛
○主除寒熱出汗解痛

平與有毒○治風
者良藥○治風
股無力○治風
續說云大葉木青物也然性論曰栲栳所生為良者蓋根可埋
風熱能平氣○治風
除木之毒也○治風
者又有生於青蛇之上大而先明者愚人誤為靈芝食必獲蛇
凡諸藥中有一大葉而無異者致之不熟者大毒也

生益州
味苦平大寒無毒○主欬逆上氣溢筋急惡瘍殺少蟲除煩熱風
瘧喉痺嘔吐○附苦竹葉及瀝重○味苦冷無毒瘡口瘡目痛
明目利九竅

散治心經瀉熱小便赤澀用裏茶龍壹兩燒灰入滑石末半兩
沸湯點貳錢服亦單取此灰米飲量酌調下療小兒大便出血
及以熱水和服瘧諸淋疾又是齋方治湯火瘡便包敷酒瓶弱
燒灰而傅亦有其效但乾蒲葉皆可燒用不必以裏茶煮酒為
拘也

漸淡竹葉
此條後諸藥所出並淡竹葉同○附淡竹葉以竹葉剉取
外青薄皮也○又竹葉一名竹葉用竹段碎飲時應以厚
取取汁也○附竹葉一名竹葉用竹段碎飲時應以厚
煎生藥地有之○附竹葉一名竹葉用竹段碎飲時應以厚

味辛甘平大寒無毒○主胃中痰熱欬逆上氣自前○附主吐
血熱毒風壓丹石毒止消渴○附治熱狂煩悶中風天音壯熱
頭痛頭風懷妊頭旋止驚悸溫疫迷悶小兒驚風寒熱吐血

崩中益筋上肺痿唾血鼻衄治五疳○附淡竹葉○附大寒瘧瘵中風
風痺骨中大熱煩悶及空中心風其音

寒指迷方

續說云圖經載諸竹謂醫家只用淡竹一品故局方紅雪通中散及活人書諸方以至入患淋中暑之劑皆須淡竹葉也然此竹不問大小其餘葉瘦直其稜節平正白粉疑於節中葉葉綠而細薄者是矣沈存中又云苦竹之外餘竹悉為淡竹近世多從其說別更有一種淡竹葉開青如人環子之樣葉竹葉張松雖謂此種元佳而未嘗見用云即草部之鴨跖也

辨諸竹筍

國雅云一名竹筍今從本

味甘苦寒有毒見續○主消渴利水道同前○去熱黃明目

解酒毒發冷血氣○孟詵云此竹氣味甘○氏諸筍皆難化不益

脾一小兒壯物能食不食損目多發熱在腹驚之不休忽其吐

物能於喉中乳食積作積出約長三寸如小指三月則化也如此

續說云竹類繁矣故筍之類亦不一矣本條雖云味甘然

切苦者更多也老杜詩送有味苦夏蟲避之句蓋其難化紙亦

軟而不膠爛寇氏備言其難化則性之毒也明矣凡風血冷氣

濕滯滯諸疾食之必致發動產婦小兒尤當忌焉

長葉黃

根葉附入

一名越椒一名越棘一名越橘一名越橘一名越橘一名越橘

一名越椒一名越棘一名越橘一名越橘一名越橘一名越橘

味辛者烈大熱有小毒○主溫中下氣止痛效逆寒熱除濕血痺

逐風邪去痰冷腹內絞痛冷實不消中惡心腹痛逆氣○主

積心下結氣逆轉筋胃冷吐瀉遍身痛痺

通○益言

中刺

節破

子

氣之柔便氣好上機腸○冷病主刺止渴紅頭○炒陰下及洋
○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投
○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投
○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投
○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投

○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投
○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投
○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投
○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投
○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投

慎柳

灰在

一名白柳一名青柳一名檳榔小者名檳榔藤一生南海
○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投

○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投
○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投
○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投
○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投
○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投

○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投
○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投
○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投
○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投
○飛氏曰藥中遺去脂○投投白皮板存○投投

皮亦不相

子

陽川谷取一名子一名苞一名木一名木一名子一名苞一名木

味苦寒無毒○主五內疝瘕腎中積聚疝瘕疝瘕疝瘕疝瘕疝瘕

瘕瘕自熱赤痛背心大小腸瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕瘕

風利五淋主中惡通小便解五種疝瘕病目治痔疾消渴腫病

者生吹腫積熱心脾○又治下疝血疝瘕疝瘕疝瘕疝瘕疝瘕

癰疽疔毒積熱心脾○又治下疝血疝瘕疝瘕疝瘕疝瘕疝瘕

丹毒疔毒積熱心脾○又治下疝血疝瘕疝瘕疝瘕疝瘕疝瘕

癰疽疔毒積熱心脾○又治下疝血疝瘕疝瘕疝瘕疝瘕疝瘕

癰疽疔毒積熱心脾○又治下疝血疝瘕疝瘕疝瘕疝瘕疝瘕

續說云艾肩凡熱病經其下取虛者量可以恆子代大若

用蓋續仲長之餘意也一軍方治喉科及燥燥之氣過多致

衄血困極垂危而血不衄血衄血衄血衄血衄血

水量酌調下或引乳瀝而飲者亦宜如此

續說云艾肩凡熱病經其下取虛者量可以恆子代大若

續說云艾肩凡熱病經其下取虛者量可以恆子代大若

續說云艾肩凡熱病經其下取虛者量可以恆子代大若

續說云艾肩凡熱病經其下取虛者量可以恆子代大若

續說云艾肩凡熱病經其下取虛者量可以恆子代大若

續說云艾肩凡熱病經其下取虛者量可以恆子代大若

續說云艾肩凡熱病經其下取虛者量可以恆子代大若

續說云艾肩凡熱病經其下取虛者量可以恆子代大若

續說云艾肩凡熱病經其下取虛者量可以恆子代大若

續說云艾肩凡熱病經其下取虛者量可以恆子代大若

綠腦子出於淤泥三博亦深山谷木中其
香大而成片者謂之梅花腦腦經謂其佳也其次謂之迷腦
迷腦中次者謂之金剛腦其味苦謂之米腦其露下衫屑與腦
腦相類者謂之蒼腦海藥論雖云腦之用詩矣至於取腦已遲
之木片謂之腦木杜梅研為餅屑相和置瓷盆中以桃覆封百
其縫用熟灰煨則氣飛土凝結成塊謂之軟腦不可為藥又蘇
沈方煎腦散治相思子平兩木節根剝壹兩每服就火
煎至半分去毒冷服外有樟腦味酸而性寒氣烈而色暗
僅能去蚤虱別無功用

食菜羹

一名菜羹子一名菜子生蜀州今蜀州比博有之。極無味甘
味甘又。俗名菜羹。其味甘。則不降。畏
寒石。

味辛苦熱無毒○寒水氣○燥性治冷痺脚軟弱通身刺痛腸
風碎疾殺腹中三蟲去虛冷○曬經顆粒大經久色黃黑宜入食

藥石能發辛香多食能助氣○云云生心腹冷氣瘧中惡除效
逆去積滯小能溫中又瀉痛云云○食慎人云七七勿○勝金
治蛇咬毒云云○分三服

續說云綠食菜羹以用與豆菜羹同又言即菜黃子顆粒大
者為食菜羹所以續雲張松甘獨取食菜羹而曰便考圖經分
紀二菜羹所生之木枝幹花葉各不同云云菜黃子顆粒細而
綠亦食菜羹則粒大而黃褐其氣味雖皆苦烈而治瘧自有
差殊不然古方菜羹內消元及二菜元何以藥食二菜羹而
入藥歟

蕪荑

蕪荑一名蕪荑一名蕪荑一名蕪荑一名蕪荑一名蕪荑
第一名蕪荑一名蕪荑一名蕪荑一名蕪荑一名蕪荑
谷版今或謂亦有之○主五內邪氣散皮膚骨節中毒去三蟲化食
逐寸白散腸中蟲蠱死骨喘息○主積食米心腹癢痛○云云

主熱瘡癤... 心痛 ○子 治腸風痔瘻 ○ 疔瘡氣臭如芥發毒方中多崩又
治父患腫胃氣泄 ○ 腫毒身熱皆胃良 ○ 腫毒治心氣痛痢
人子宮虛虛孩子疳渴胃弱良 ○ 必嬰治膀胱氣急 ○ 臨氏大小
兩種 疔瘡也 入藥當用大煎美治大腸寒滑冷氣 ○ 取須佐以
他藥為大散溫而散寒氣 今并集之 頭腫黃

和表

生商州川谷板云性平無毒

味甘酸平微寒無毒 ○ 主風痺麻痺通利關節 ○ 善氣散散積
胃腸液滯逐水消脹安胃 ○ 謙治通身風痛即如麻且主腸風
痔瘻 ○ 腹結氣兩脅脹虛腫積瘕塞 ○ 和神調五臟正氣止痛
反置獨制消食破積治疔瘡疥癬除風明目及肺氣水腫利大小
腸 ○ 商州者佳如橘而小以完大類如益口腎狀者勝
○ 性平 養久年深者為上品 ○ 治一切疔瘡疔瘡疔瘡
○ 性平 養久年深者為上品 ○ 治一切疔瘡疔瘡疔瘡

方瘦胎散 ○ 味甘酸平微寒無毒 ○ 主風痺麻痺通利關節 ○ 善氣散散積
胃腸液滯逐水消脹安胃 ○ 謙治通身風痛即如麻且主腸風
痔瘻 ○ 腹結氣兩脅脹虛腫積瘕塞 ○ 和神調五臟正氣止痛
反置獨制消食破積治疔瘡疥癬除風明目及肺氣水腫利大小
腸 ○ 商州者佳如橘而小以完大類如益口腎狀者勝
○ 性平 養久年深者為上品 ○ 治一切疔瘡疔瘡疔瘡

各君臣散每服或錢木香等至七分食前以酒散開每刀
得其宜更有料簡單方見縮流續說好婦常服收功尤勝也天
凡懷胎雖不當大勞尤不可縱佚至半年後每飲肢體運動
節舒展得得應得便斯生之善計殆良於藥矣

積實

生商州川谷澤及成州公與良有之七月八九月開
味甘酸平微寒無毒 ○ 主大風在皮膚如麻豆苦除寒熱結止

味甘酸平微寒無毒 ○ 主大風在皮膚如麻豆苦除寒熱結止

瀉利五穀除胃滯癰瘰逐涼水破結實消脹補心下急痞滿逆氣
行風安胃明目○補泄解傷寒結胃上氣喘效○胃經以皮厚
而小者為實翻吐如益口唇狀噎又者勝逆難吐者胎前○如厚
治腹風下血非時下血吐必少去動脈痛者半下流到為末米飲○
行經治婦人陰腫堅痛痛半故其變易也○日相實性酷而速
故傷寒承氣湯用取其疎通決泄破結實之義

朴子(白) 性味

一名厚皮一名赤朴生交趾一作山谷又或印建乎宜者其味
苦辛大溫無毒○主中風傷寒頭項痛寒秋鬱陰氣血痺去三蟲

溫中益氣消痰除霍亂腹痛腸胃中令逆洩痢淋露厚下腸胃○
噦吐酸水虛而呆白○和建脾主反胃冷熱瀉肝肺氣逆前後
得藏不安調關節明目入脾主滯痰瀉汁或吹地○和建脾

州龍州者為上皮極鱗效如白而厚紫色頭者佳者白而者不堪
治月水不通和建脾主反胃冷熱瀉肝肺氣逆前後得藏不安調關節明目入脾主滯痰瀉汁或吹地○和建脾

續說云厚朴工於實能燥性溫潤又危甫又推其氣溫宣之效
也按三因引千金曰心勞甚者補脾氣以益之脾益則感於心
又曰意外致思則脾勞凡思慮過度或便濁遺精者為信火方

秘真丹用厚朴去蘊皮取肉兩兩剪碎末及羊脂皮脚白朮
壹兩再煨紅等過各研如粉並盛於器入鍊熟末砂半兩水煎
麩糊一知梧桐子大每服五至五粒自元空心米飲下當知便
濁遺精清明所自不可全論心腎矣然脾劑非不區惟厚朴
既溫濕故能留濁又溫宣故能去清所以他劑莫能為更以厚

朴煨黑為憑苦辛液噤屢列傳諸瘡瘰無不效也

朴子(白) 性味

一名厚皮一名赤朴生交趾一作山谷又或印建乎宜者其味
苦辛大溫無毒○主中風傷寒頭項痛寒秋鬱陰氣血痺去三蟲

味甘苦微寒無毒。主遺精白小便去積熱為令人少睡。○
冬生葉晚採一作者為者不詳之今本亦在葉以葉類和○
芽枸杞芽把把芽○皆治風疾又茶之類者也
消苦茶一名消苦茶

生建州北死者名建茶生江南諸州者名江茶
成餅者名蠟一名茶一餅味而茶

味甘苦冷無毒。主下氣消積食作飲如茶葉成餅良自煎○
日冬生葉早採者為茶與性冷惟惟州蒙山出者溫而主攻
分州國志云蒙山乃後重蒙山惟惟州蒙山出者溫而主攻
陰香用藥類本光發明也○治建州治傷暑合華治油蠟甚效
○此古人謂其芽為雀舌麥顆者其至嫩也又有摘牙一發便
長寸餘如針葉長為上品如雀舌麥顆又下品也
續說云茗之與茶同出一本均為茶如雀舌麥顆耳以茗老味澀不及

嫩樣之和美故重茶而輕茗也楊氏方治湯火傷瘡研蠟茶末
用薑酒調搗餅謝公方治盛夏初患純血赤熱亦以此末和
陳白梅肉元如小彈子以井華水化破蘆下又暴風感邪頭痛
項強亦宜細茶入白梅熟湯點服且有效為抑觀坡仙詠茶
功敵千鍾謂茶消酒昏醉者嘔之即爽快清醒故又言茶除
煩去膩食肉滯於齒縫漱之則消縮脫落蓋極極之真者然也
若夫破熱除瘴利大小腸及以生油調傳授屢屢尿人之瘡則茗
茶通用凡發者宜熱而少不宜冷而多故公則得寒聚痰多則
消脂瘦體

秦皮

一名秦白皮一名水皮一名木皮一名白樹木一名英樹生盧
江川谷及宛州可飲河陽州外大藥房使藥雲云今所出者
味苦平寒無毒。主風疾濕痺除熱目中青眼白膜男子少精婦
人帶下小兒瀉。○主明目去肝中火熱兩目赤腫收痛風疾

綱目子者是也胡... 此說... 信

紫葳

一名交臂花一名女... 一名... 生西海川公... 味酸甘平微寒... 主... 治... 風毒... 帶下

味酸甘平微寒... 主... 治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

治... 風毒... 帶下

發紅入痛癢者入癩腫
上有發背白膜其刺起故口白棘
○枝油 ○塗垢鼻使垢解

烏藥 ○生積雨及太
○根有一種

○沉香同解治骨膈冷
○補中

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

○石陰香傷寒
○沉香

腹臍及產後血攻一作肚痛○或曰其原有
之痛○或曰其原有○或曰其原有
莖黃橘色一種○或曰其原有

海桐皮一名海桐

出南海已南山谷又近海州郡又

味苦平溫無毒○主霍亂中惡赤白久痢除甘
水浸洗自除毒赤○和酒治血脈疼痛○或曰其原有
白皮而堅韌浸酒治風癩○或曰其原有
熱皮膚痛

大腹一名大腹

生南海諸國又云并

味辛甘苦溫無毒○主冷熱氣攻心
入脾氣藥良○和酒治血脈疼痛○或曰其原有
續說云文原再論大腹與檉柳有真虛之遠
但檉柳皮大而力

動大腹濕平而力緩爾然大腹之皮其毛如白瓊張松謂此皮
去醴利水氣令踈導湯劑多道之檉柳皮亦可通用恐為毒物
此實致孫真人以酒及大豆汁洗之也

合歡一名合歡

一名夜合皮一名合歡皮一名夜合一名合歡

生益州山谷一名合歡一名夜合一名合歡

味甘平無毒○主安五藏利心大明目○或曰其原有

心甲鋪長為肺癰或曰其原有

續說云局方諸書治瘡腫腫毒有聖再膏其中皆用夜合皮惟

博海及蘇沈方之雲母膏不用夜合皮而用花然花止瘡酒服亦打

搗而已今日華子論夜合皮之治效若此况許亦撰日華子

局方之註灼知用皮者為正焉

唐本經云一名合歡皮一名夜合皮一名合歡

唐本經云一名合歡皮一名夜合皮一名合歡

味甘苦平微寒燥無毒○主通利月水破留血癆結○主暴
癩○主風在骨節及血瘀○治大
止渴利小便○治○治
癰癤毒婦人血暈撲撲液血破風毒結氣○治
似柳根燒灰貼諸腫毒取根皮○治
○治
○治
○治
○治

時服然虛而汗者不可施

五倍子

味甘酸平無毒○療齒疔疔腫肺癆風毒流皮腐風濕癢瘡

凝膿水五痔下血小兒面鼻疳瘡○治
大者如拳○生津
治風毒上攻眼腫痒澀痛滑腎脈肉疳○治
○治
○治
○治

天竺黃

味甘平寒無毒○主小兒驚風天吊鎮心明目去諸風熱瘡癩
止血滋五○治
癩瘡○治
○治
○治

蜜蒙花

味甘平微寒無毒○主青盲流淚翳障多眵淚如淚汗中赤脈

兒癩豆及疔氣攻眼○治
○治
○治

木部下

世。乃。此。柏。樹。真。共。上。血。地。
暖無毒○建。脚。瀉。腸。真。共。上。血。地。
即系樹上如地。然。花。樣。微。心。使。

真。共。上。血。地。

