

聖濟總錄

六十五

庫文閣內


漢

內閣文庫

番號 漢 12609

冊數 200 (69)

函號 300 212



大正六年三月廿五日

東京

八

五

三

一

東京

八

五

三

一

大學東
校典籍
局之印

欬嗽門

大德重校聖濟總錄卷第六十五

欬嗽

暴嗽

久嗽

冷嗽

熱嗽

呷嗽

五藏諸欬

欬嗽門

總錄六十五

一



諸欬統論

論曰內經謂肺寒則外內合邪因而客之則為肺欬微則為欬甚則為痛為泄然府藏皆有欬非獨肺也蓋肺合皮毛故先受之肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血心欬之狀欬而心痛喉中介介如飀狀甚則咽腫喉痺肝欬之狀欬而兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩胠下滿脾欬之狀欬而右胠下痛陰引肩背甚則不可以動動則欬劇腎欬之狀欬而腰背相引痛甚則欬涎五藏之欬久而不已各以其合移於六府故脾移於胃肝移於膽肺移於大腸心移於小腸腎移於膀胱其終則又

移之於三焦胃欬之狀欬而嘔甚則長蟲出是也膽欬之狀欬而嘔膽汁是也大腸欬之狀欬而遺矢是也小腸欬之狀欬而失氣氣與欬俱失是也膀胱欬之狀欬而遺溺是也至於三焦之欬則欬而腹滿不欲食飲使人多涕唾而面目浮腫又有所謂十欬者其證雖各不同要之不離于五藏六府而已診其手陽明之經其脉浮則爲陽實病腹滿善喘欬古人又云欬嗽脉浮喘者生小沉匿者死脉浮直者生沉韌者死各以其脉別之也

欬嗽

論曰肺主皮毛皮毛先受寒邪乃爲欬嗽五藏六府又皆稟氣於肺故各以其時感寒而受病亦能爲欬形證不同治亦隨異學者審之

治欬嗽胸滿氣急桑白皮湯方

桑根白皮

剉

紫蘇

連莖

知母

煨

貝母

去心炒

欬冬花

半夏

湯洗棗

五味子

各壹兩

厚朴

去麤皮生薑汁炙

甘草

炙

人參

各半兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服日三

治欬嗽上膈煩滿貝母丸方

貝母去心炒

白茯苓去黑皮

麥門冬去心焙

山芋

百合各壹分

甘草炙

阿膠炙燥各半兩

五味子壹兩

右八味搗羅為細末用黃蠟一兩二錢鎔作汁入末
拌和丸如彈子大每服一丸水一盞煎至七分和津

溫服細呷

治欬嗽咽嗌不利蛤蚧散方

蛤蚧

壹對雌雄頭尾全者不
得有蛙蚧水洗淨焙乾

枇杷葉拭去毛參分

芫胡去苗半兩

紫苑淨洗焙乾參兩

貝母去心炒壹兩

人參兩

鹿角膠炙燥參分

右七味搗羅為細散每用梨一顆去皮細切淨器研
之生絹濾自然汁於銀器內用藥末半錢匕入梨汁
中以慢火熬三五沸取出每食後臨卧服之去枕仰
臥一飯頃

治欬嗽不拘日近年深皆効黑靈丸方

羌活去蘆頭

獨活去蘆頭各壹分

巴豆參拾枚不去皮半夏參拾

枚同入瓶了內鹽泥固濟炭
火參斤煨過取出入前貳味

右三味搗羅為細末鍊蜜丸梧桐子大每服一丸以
後馬兜零飲下之

馬兜零飲方

馬兜零

半兩

桂去麤皮

壹分

甜葶藶

微炒

右三味麤搗篩每服一錢七水一盞煎至八分去滓

服丸藥其餘飲時時呷令藥氣常在咽喉中妙

治欬嗽阿膠湯方

阿膠

炒令燥

桑根白皮剉

甘草

炙剉各壹兩

五靈脂

炒

貝母

去心炒

知母

剉焙各半兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞烏梅一枚生薑

三片同煎至七分去滓通口服

治欬嗽久不已百部煎方

生百部汁

生地黄汁

生薑汁

生百合汁如無以藕汁代

蜜各壹

棗肆兩去皮核

右六味同熬成煎每服一匙溫麥門冬熟水半盞化

開空心日午臨卧各一服

治欬嗽不拘日月遠近杏仁煎方

杏仁

湯浸去皮尖雙人炒

麻黃

根節不去

大黃

剉

苈胡去苗

甘草炙

桂

去麤皮各貳兩

右六味搗研為細末先用水一斗煎藥末水盡後旋

再添五升煎令得所以生絹濾去滓再熬成煎瓷器

中盛每服一皂子大臨臥含化嚙津

治欬嗽不計新久防已丸方

防已

杏人湯浸去皮貝母焙

甘草炙剉各兩

甜葶藶炒肆兩

右五味搗羅為細末麩糊丸棗豆大每服二十九生

薑湯下

治欬嗽百部丸方

百部新尾上炒

紫苑去苗土

款冬花擇洗各壹兩半

桔梗炒

貝母去心炒各壹兩

右五味搗羅為細末鍊蜜丸梧桐子大每服二十九

煎甘草烏梅湯下食後臨臥服

治肺伏冷氣欬嗽溫肺丸方

乾薑炮壹兩半

皂莢去皮炙令黃

陳橘皮湯浸去白焙

白茯苓去黑皮各半兩

右四味搗羅為細末鍊蜜丸梧桐子大每服二十九

生薑湯下不拘時

治欬嗽桃人丸方

桃人

杏人貳味各湯浸去皮尖雙人細研壹兩

款冬花

貝母貳味各壹兩搗細末與前研藥和勻

右四味先以沙糖一兩入銚子內銷鎔後入藥同熬

黃熟入臼搗丸如彈子大每服一丸含化嚥津

治氣弱痰涎欬嗽沉香湯方

沉香

阿膠炙燥各半兩

人參

桑根白皮剉炒各壹兩

右四味麤搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三片煎

至七分去滓食後服小兒減半服

治欬嗽貝母散方

貝母拾枚大者去心麩炒令黃

阿膠炙燥

甘草炙剉各半兩

右三味搗羅為細散每服二錢匕臨卧煎糯米飲調

下服後去枕仰卧

治欬嗽去痰涎利胸膈玉液湯方

天南星炮半夏湯洗柒徧去滑各壹兩

右二味麤搗篩每服二錢匕水一盞生薑五片同煎

至七分去滓放溫食後夜卧細細呷之

治欬嗽石葦散方

石葦去毛檳榔剉等分

右二味搗羅為細散生薑湯調下二錢匕

治肺虛欬嗽日久款冬花煎方

款冬花 木鼈子各壹兩

右二味細剉每用二錢七燒香餅慢火焚之吸烟良
久吐出涎凡如是熏五六次每次以茶清潤喉次服
補肺藥

治欬嗽經治不差者膠鼓湯方

牛皮膠黃明者炙炒為末

人參為細末

右二味每用膠末一錢七人參末二錢七用薄鼓汁
一盞入葱白一寸煎一二沸去滓常令溫煖遇嗽時
呷三五呷後依前溫之候嗽時再服

治欬嗽訶梨勒散方

訶梨勒不拘多少緊實者炮熟去核

右一味為細散每服二錢七用豬脰一枚去脂膏劈
開摻藥在內更入打破烏梅一枚合定以芭蕉葉角
之外以濕紙重裹煨令香熟去紙葉烏梅紙將藥并
脰慢慢嚼喫日三兩服
治欬嗽晝減夜加不得眠睡食即吐逆五味子湯方

五味子

茯苓子炒去角

麻黃去根節炒掠去沫焙

桑根白皮剉

白石脂

杏仁去皮尖雙入炒

百合各壹兩半

貝母煨去心

款冬花

枳殼去瓤麩炒

紫苑去苗土

芫胡去苗各壹兩

旋復花

桂去麩皮各半兩

右一十四味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片粳米五十粒煎取八分去滓溫服不拘時候

治欬嗽鼻塞清涕顛掉緩弱少氣不足時時欲嘔五味子散方

五味子

黃耆

甘草

人參

桂

羌活

乾薑

細辛

附子

白朮

右一十味擣羅為散每服二錢匕生薑烏梅湯調下

治肺胃虛寒欬嗽痰盛呀呷有聲嘔吐停飲咽喉乾痛

上氣喘滿面目虛浮自汗惡風語聲嘶破背寒中冷心

下悸動噦逆惡心全不入食肺寒湯方

款冬花

紫苑

甘草

桂

麻黃

乾薑

五味子

杏仁

半夏

細辛

右一十味麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑五片大

棗三枚擘破同煎至七分去滓溫服不計時候

治欬嗽喘急蛤蚧丸方

蛤蚧

葶藶子

杏人湯浸去皮尖雙

款冬花

貝母去心

訶梨勒皮各壹兩

甘草炙

右七味除葶藶杏人外搗羅爲末別研二味再研勻
鍊蜜和丸如梧桐子大食後煎桑白皮湯下二十九

暴嗽

論曰肺感於寒微者卽成欬嗽蓋肺主皮毛寒傷膚腠

則肺先受之其狀欬嗽語聲嘶破咽喉不利也

治暴感風邪欬嗽感通湯方

甘草炙

麻黃去根

芎藭

馬兜零

防風去叉各壹兩

黃明膠炙燥叁錢

右六味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至七分去滓

早晚食後溫服

治大人小兒中冷暴嗽或上氣喘逆或惡寒鼻出清涕

杏人湯方

杏人去皮尖雙

紫苑去苗

黃芩去黑

當歸切

甘草炙

麻黃去根

桂去麤皮

陳橘皮湯浸去白焙各半兩

木香壹分

大黃剉炒壹兩半

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分溫服小兒以意加減

治傷風暴得欬嗽貝母湯方

貝母去心

欬冬花

麻黃去根

杏人湯浸去皮尖雙

甘草炙

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至

七分去滓溫服不拘時

治暴發欬嗽欬冬花湯方

欬冬花兩

桑根白皮剉

貝母去心

五味子

甘草炙

知母壹分

杏人去皮尖雙人炒研參分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治暴發欬嗽胸膈不利痰涎喘急貝母煎方

貝母去心

紫苑去苗

杏人去皮尖雙人麤炒研

桑根白皮各壹兩

五味子

百部

甘草炙

白前各半兩

右八味並細剉以水七盞煎至四盞去滓入生地黃

汁五合生麥門冬汁三合白蜜三合酥二兩於銀石

器內以慢火煎成煎收於不津器中每服一匙頭不

拘時含化

治暴嗽飴糖煎方

治暴嗽

飴糖乾薑炮為末各壹兩 欒貳兩

右三味分作兩劑每劑先以水二盞煮欒取沸去滓次入飴糖待消後入乾薑末攪勻以瓷器盛分為五七服沸湯化下

治大人小兒暴嗽太白丸方

石灰壹兩 蛤粉肆錢

右二味為細末湯浸蒸餅和丸如豌豆大焙乾每服三十九溫薑汁下小兒七丸至十九早晚食後臨卧服

治暴嗽伏龍肝丸方

伏龍肝兩半 欒壹兩

右二味同炒擣羅為末鍊蜜丸如梧桐子每服二十丸米飲下

治暴嗽訶梨勒含化方

訶梨勒生去核壹枚

右一味拍破含之嚙津次煎檳榔湯一盞投之

治暴嗽百部根酒方

百部根肆兩

右一味以酒一斗漬之經宿每服半盞慢火溫飲日三服

治肺感寒邪暴嗽喘逆三拗湯方

杏人不去皮尖

麻黃不去根節

甘草生

右三味等分麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

久嗽

論曰肺主皮毛皮毛易感於寒邪寒邪傷於肺則為嗽嗽五藏各以其時受之為五藏之嗽久不已傳於六府六府不已三焦受之是為久嗽其人欬而腹滿不欲食多唾而腫氣逆乃其證也

治久欬及勞嗽阿膠散方

阿膠

貳兩如無以黃明膠肆兩代並炒燥

人參半兩

杏人

貳拾粒去皮尖雙入炒

黃蜀葵花

款冬花

各壹分

甘草

貳錢剉

右六味擣羅為散每服二錢匕空心熱糯米飲調下

晚食前再服

治積年欬嗽人參煎方

人參

末壹兩

栝樓取肉搗研

酥

蜜各貳兩

右四味調勻盛于盛於飯上蒸九度每服一匙溫水化下日三

治久欬嗽貝母丸方

貝母

去心炒紫
色肆兩

款冬花

兩

紫苑

去苗土
貳兩

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後生薑湯下日再

治久欬嗽異功散方

陳粳米

壹升生薑半斤搗
自然汁浸焙乾

厚朴

去麤皮塗生
薑汁蜜炙貳

兩

訶梨勒

煨參枚
小者

檳榔

剉壹
枚

甘草

半兩半生
炙剉

右五味搗羅為散每服一錢匕米飲調下食後日三

治久欬嗽喘息黑金散方

豬蹄合子

黑者肆拾玖
枚水浸洗淨

天南星

壹枚大
者剉

款冬花

帶葉者
末半兩

右三味用瓶子一枚鋪豬蹄合子在內上以天南星

勻蓋之合了鹽泥赤石脂固濟火煨白烟出為度候

冷取出入款冬花末并麝香一分龍腦少許同研每

服一錢匕食後煎桑根白皮湯調下若年少即用生

犀中年即用羚羊角末各半兩代豬蹄合子

治久欬嗽款冬花散方

款冬花

去梗

阿膠

炒燥各
壹兩

天南星

炒參
分

惡實

炒壹
分

甘草

炙剉
半兩

右五味搗羅為散每服三錢匕水一盞煎至六分食後臥溫服

治久欬嗽蛤蚧丸方

蛤蚧壹對雌雄頭尾全者酥炙

人參半兩

半夏

湯洗柒遍切焙壹分

杏仁

湯浸去皮尖雙人蜜拌炒黃研壹兩

栝樓

大者貳枚去皮子取肉蒸熟研

阿膠

炙燥半兩

青橘皮

湯浸去白焙壹分

乾棗

煮熟去皮核研貳兩

右八味除研外搗羅為末合研勻入生蜜少許和丸如梧桐子大每服十丸糯米飲或熟水下空心臨臥服

治久欬嗽阿膠散方

阿膠炙燥

人參

杏仁

湯浸去皮尖雙入炒

甘草

炙

黃耆

半炙半生

紫苑

去苗土

桔梗

剉麩炒

桑根白皮

炙剉各壹兩

右八味搗羅為散每服用豬脰一枚葱白三寸細切

糝藥二錢匕入鹽花少許濕紙裹煨熟細嚼溫酒下

空心服

治久欬嗽紫苑散方

紫苑

去苗土

款冬花

各壹兩

百部

半兩

右三味搗羅為散每服二錢匕煎生薑烏梅湯調下

食後臨卧服

治久欬嗽乳石散方

鍾乳粉

款冬花去梗

甘草

炙劉各半兩

杏仁

湯浸去皮尖雙人麩炒研

桂

去麤皮各壹兩

栝樓

壹枚去皮子用肉

白礬

枯半兩

不艸皂莢

壹挺炙去皮子

以上參味同杵爛新瓦上攤暴乾

右八味先搗前五味次搗研三味同為細散每服二

錢匕熱湯調溫服

治久欬嗽款冬花散方

款冬花新者

右一味為細散每用三錢匕香餅子上燒烟令病人

細吸烟嚥之食後日再

治久欬嗽阿膠飲方

阿膠

炙燥壹兩

人參

貳兩

右二味搗羅為散每服三錢匕豉湯一盞入葱白少

許同煎三沸放溫遇嗽時呷三五呷依前溫暖備嗽

時再呷之

治久患氣嗽發即奔喘坐臥不安喉中氣欲絕八仙湯

方

馬兜零

桑根白皮

桔梗

各貳兩

麻黃去根節湯煮

白茯苓去黑皮

芫胡去蘆頭

陳橘皮湯浸去白

杏仁湯浸去皮尖雙

右八味剉如麻豆每服五錢匕以水一盞半煎取八

分去滓溫服頻服三兩劑差

治久欬痰藜貝母湯方

痰藜子炒去角

貝母去心

紫苑去苗

百合

麻黃去根節

天雄炮裂去

枳殼去瓢

赤石脂各壹兩

桑根白皮剉

桂去麤皮

地榆

五味子去核

貫衆

黃連去須各壹兩

黃芩去黑心

旋復花微炒

右一十六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑

三片煎至八分去滓溫服空心食前

治欬嗽久不差芫胡湯方

芫胡去苗

延胡索

百合

枳殼去瓢

麻黃去根節

欬冬花炒

天雄炮裂去皮臍

代赭

黃連去須

桂去麤皮

地榆

貝母去心煨

黃芩去黑心

旋復花炒

杏人

拾伍枚去皮尖
雙入炒令黃

右一十五味判如麻豆每服三錢匕以水一盞煎取

七分去滓溫服

治久冷痰欬嗽及多年勞嗽服藥無効者藥熏法

雄黃

通明不夾
石者壹兩

雌黃

不夾石者半兩
貳味同研極細

蠟

參

右三味先鎔蠟成汁下藥末攪勻候凝刮下用紙三五段闊五寸長一尺鎔藥蠟塗其面令厚以箭卷成筒子令有藥在裏幹令相著乃拔去箭臨卧熨斗內盛火然筒子一頭令有烟乃就筒子長引氣吸取煙

陳米飲送下又吸每三吸爲一節當大欬略出冷涎卽以衣覆臥良久汗出若病三五年者二三吸卽差十年以上瘦甚欬聲不絕胸中常有冷痰服藥寒溫補瀉俱無効者日一爲之不過五七日愈昔有人病嗽胸中常如冰雪三年治之莫愈用此法卽差

冷嗽

論曰形寒飲冷內外合邪因而客之則爲肺欬蓋肺主氣外合皮毛其經還循胃口故內外得寒皆能傷之而爲冷嗽其候呼吸氣寒口如飲冰雪嘔唾冷沫胸中急痛晝靜夜甚得溫則止遇寒卽發是也

治肺感寒欬嗽不止五味子湯方

五味子炒

人參

黃耆剉

阿膠炒令燥

桂皮去麤

熟乾地黄焙各半兩

紫苑去苗土

乾薑炮裂

杏人湯浸去皮尖雙入炒各壹

分

白木

紫蘇葉各壹分半

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服不計時候日三

治冷嗽乾薑湯方

乾薑炮裂

紫苑去苗土半兩

麻黃去節貳兩

杏人去皮尖雙入炒拾枚

桂皮去麤

甘草炙剉各壹兩

五味子半兩

右七味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服日三

治冷嗽阿膠湯方

阿膠炒令燥

五味子

麻黃去節

陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

甘草炙剉

杏人湯浸去皮尖雙入炒各半兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片煎

至七分去滓溫服不計時候

治肺寒欬喘滿細辛散方

細辛去苗葉

甘草炙

乾薑炮裂

五味子各參兩

赤茯苓去黑皮

右五味搗羅為散每服二錢匕沸湯點服日三

治肺寒久嗽四順散方

乾薑炮裂

甘草炙

陳橘皮湯浸去白焙

杏人湯浸去皮尖雙入炒別研

右四味等分除杏人外搗羅為末入杏人再研勻每

服一錢匕以沸湯點服空心食前日三

治一切冷嗽五嗽丸方

皂莢去皮子塗酥炙

乾薑炮裂

桂去麤皮

右三味等分搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子每服十九

米飲下不拘時

治冷嗽薑飴煎方

乾薑炮裂參兩為細末

膠飴壹斤

右二味拌勻以瓷器盛置飯上蒸令極熟每服一棗

大含化嚥津日三夜二

治冷嗽呼吸氣寒嘔吐冷沫胸中急痛杏人丸方

杏人壹升去皮尖雙入炒黃

生薑壹斤去皮片切暴乾

陳橘皮湯浸去白焙伍兩

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸至三十九溫酒下不拘時候

熱嗽

論曰熱嗽之狀嗽而少涎由邪熱熏於上焦客於肺經使津液內燥搏於咽益喉嚨不利隨其呼吸而欬嗽也治肺氣熱嗽胸膈煩悶百部丸方

百部

黃耆

杏仁

去皮尖雙人

天門冬

去心焙

栝樓根

各伍兩

桂

去麤皮壹兩壹分

玄參

貳兩半

紫苑

去苗土

馬兜零

紫蘇

并莖各肆兩

右一十味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十

五丸食後煎烏梅甘草溫湯下

治熱嗽氣滿百部湯方

百部

百合

桑根白皮

剉

羌胡

去苗

枳殼

去瓤炒

木通

剉各壹兩

赤芍藥

郁李人

去皮炒

甘草

炙剉半兩

赤茯苓

去黑皮貳兩

右一十味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗

大拍碎煎至七分去滓溫服不拘時

治熱嗽心胸不利或時煩喘天門冬丸方

天門冬

去心焙貳兩

射干

桂皮

去麤皮

玄參 去心各半兩 遠志 去心各半兩 黃耆 剉參分

杏人 去皮尖雙人麩炒 栝樓根 天門冬百部

紫苑 去苗七 馬兜零 各壹兩

石一十一味搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服二十九溫水下不拘時候

治客熱止嗽阿膠丸方

阿膠 炒令燥參分 丹砂 研半兩 蓬砂 研壹分

人參 參分 甘草 炙剉半兩 龍腦 研參錢

右六味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服一九含化不拘時候

治肺經伏熱夜臥欬嗽玉粉散方

天南星 白礬水煮熟切焙半兩 太陰玄精石 貳兩研

甘草 炙剉半兩 貝母 去心壹兩 不灰木 壹兩半

右五味研搗極細每服半錢匕煎生薑烏梅湯調下食後夜臥服

治上喘欬嗽兼治膈熱華蓋湯方

桑根白皮 剉 陳麴 炒 桔梗 炒各壹分

人參 各參分 百合 各參分 甘草 炙剉

杏人 去皮尖雙人炒各半兩

右七味麩搗篩每服二錢匕水一盞煎至六分食後

溫服

治暴患熱嗽甘草飲方

甘草半兩半炙半生 黑豆壹佰粒半炒半生 生薑半兩半燉半生

烏梅肉壹枚半炒半生

右四味以酒水各一盞同入銀石器內煎至一盞去

滓更入蜜一匙重煎至一盞食後臨卧放溫細呷

解肺熱利胸膈化痰止咳葶藶丸方

甜葶藶貳兩隔紙炒 防己半兩 麻黃去根壹分

杏仁去皮尖雙入燉炒半兩 黑牽牛伍兩內將貳兩生杵

取末半兩餘參兩於銚子內炒候勻熱便杵為末秤參分

右五味搗研極細拌勻以棗肉和丸如梧桐子大每

服二十九煎桑根白皮生薑湯下不拘時服

治風熱欬嗽防風湯方

防風去義 桑根白皮各貳兩 甘草各貳兩

右三味剉碎米泔浸一宿暴乾麤搗篩每服三錢匕

水一盞黃蠟皂子入同煎至七分去滓溫服

治風熱欬嗽去涎利膈鎮心順肺阿膠丸方

阿膠炒令燥參分 人參 赤茯苓去黑皮各半兩

天南星薑汁煮軟切焙貳錢 丹砂別研壹兩

甘草炙判半兩 龍腦別研貳錢

右七味搗研令細再同研勻鍊蜜和丸如梧桐子大小兒一丸大人兩丸食後細嚼荊芥湯下

治肺熱欬嗽黃金丸方

葶藶子隔紙微炒 半夏炒赤色各參兩 青橘皮湯浸去白焙半兩

乾薑炮薑

大黃剉分

右五味搗羅為末別用生薑自然汁煮麩糊攪和丸如棗豆大每服十五丸稍加至三十九丸臨卧溫熟水

下

治胸膈熱壅化痰涎止欬嗽半夏丸方

半夏陸兩去臍漿水伍升生薑半斤薄切甘草桑白皮壹兩剉銀石銚內慢火煮壹復時只取

半夏餘藥不用

郁李人壹兩去皮尖焙 青橘皮湯浸去白焙

木香

檳榔剉各壹分

右五味搗羅為末麩糊和丸如豌豆大每服十九稍加至二十九食後臨卧淡生薑湯下

治熱嗽涼膈丸方

甘草貳兩

右一味豬膽汁浸五宿漉出炙香搗羅為末鍊蜜和丸如棗豆大食後薄荷湯下十五丸

治熱嗽杏人散方

杏人壹兩用桑根白皮貳兩細切河水壹椀同煮一復時只用杏人

款冬花去梗

馬兜零各壹兩

甘草炙

阿膠炙令燥

防風去叉各半兩

右六味除杏仁阿膠別研外搗羅為散拌勻重研極

細每服二錢匕糯米飲調下食後服

治五心煩熱肢體倦怠夜臥壯熱欬嗽款肺湯方

貝母去心

桔梗炒

紫苑去苗土各壹兩

甘草炙分

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後溫服

治肺熱嗽氣急喘悶馬兜零湯方

馬兜零

桑根白皮各壹兩

甘草炙

葶藶炒各半兩

半夏湯洗去滑生薑汁製焙乾參分

右五味剉如麻豆每服五錢匕水一盞生薑五片煎

取七分去滓溫服食後

治欬嗽大便不通壅熱口内生瘡地黃湯方

生乾地黃焙參分

麻黃去根節煎去沫焙黃芩去黑心

赤茯苓去黑皮

升麻

龍膽去土

大黃炒

黃連去須

桑根白皮剉炒各半兩

甘草炙分

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服以利為度

潤心肺止欬嗽解風熱牛黃丸方

牛黃半兩

人參

赤茯苓去黑皮各壹兩半

蛤蚧酥炙壹分

訶梨勒皮叁分

杏人湯浸去皮尖雙入別研壹

兩

甘草生壹分

右七味搗羅為末鍊蜜蠟同丸如雞頭實每服一丸

含化嚥津

本呷嗽

論曰呷嗽者欬而胸中多痰結於喉間與氣相擊隨其呼吸呀呷有聲故名呷嗽宜調肺經仍加消痰破飲之

劑

治久患呷嗽喉中作聲發即偃臥不得射干丸方

射干壹兩

半夏湯洗十遍炒乾壹兩壹分

乾薑炮裂

款冬花去萼焙乾

皂莢去皮炙

陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

百部焙乾

五味子揀淨各壹兩壹分

細辛去苗

貝母去心炒令微黃

白茯苓去黑皮

郁李人湯退去皮尖雙入研

如脂各壹兩

右一十二味先搗前一十一味細羅為末與郁李大

通研令勻鍊蜜為丸如梧桐子大空腹飲下七丸稍

加至十五九日再

治久患呷嗽喉中作聲芫根白皮丸方

芫花根白皮剉碎

半夏湯洗伍

射干

百部

五味子

揀淨各壹兩壹分

乾薑炮裂

紫苑去苗土

款冬花去

白茯苓去黑皮

皂莢酥炙去

細辛去苗葉

貝母去心微炒

右一十二味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大空腹
粥飲下三丸漸加至五丸以知為度如瀉多用防風

甘草湯解之

治呷嗽聲音不出喉中作聲黃耆丸方

黃耆剉碎

桔樓根剉各壹兩壹分

甘草炙剉

大黃蒸過剉碎

杏仁湯退去皮尖雙

馬牙消熱研細壹兩壹分

右六味先搗前四味細羅為末與杏仁馬牙消通研
令勻鍊蜜為丸如梧桐子大空腹溫水下十五九日

再

治呷嗽相引作聲香墨丸方

墨燒煙

甘遂

葶藶子炒紫各

前胡去蘆頭

大黃剉炒各壹兩壹分

巴豆去皮心炒別

右六味先搗前五味細羅爲末與巴豆同研令勻鍊
蜜和丸如梧桐子大以白粳米飲下空腹服三九三
日以後更一服如吐利不止以冷白飲止之吐利止
後宜食白粥

治呷嗽喉中作聲杏仁丸方

杏仁

湯退去皮尖雙入炒乾研如脂壹兩

馬牙消

熬研細半兩

甘草

炙兩

大黃

蒸過剉碎炒乾半兩

右四味先搗甘草大黃爲末與杏仁馬牙消通研令
勻鍊蜜爲丸如梧桐子大每服空腹溫水下十五丸

日再

治三十年呷嗽菘若子散方

菘若子

新者

木香

雄黃

無石者研各半兩

右三味先搗前二味細羅爲散與雄黃同研令勻用
青紙一張先以羊脂塗次以散藥再糝脂上卷裹之
早晨空腹燒令烟出吸十嚙日三度

治涎嗽止呀呷化風痰利咽膈墜痰丸方

白礬

捌兩於瓦器上枯過研細以紙裹埋黃土內一宿出火毒入後藥

半夏

湯洗染漏焙乾杵末以生薑汁和作餅子再焙乾秤貳兩

槐花

參兩炒

甘草

壹斤慢火炙剉

右四味搗羅爲末白麩糊和丸如梧桐子大每服十

五丸食後生薑湯下

治肺感寒邪欬嗽不已呀呷喘悶相引作聲胸膈痞滿不欲飲食欬冬花湯方

欬冬花

知母焙各貳兩

半夏白礬水浸柴日焙乾

杏仁

湯浸去皮尖雙人麩炒研各肆兩

乾桑葉貳兩

麻黃

去根節沸湯掠去沫焙半斤

甘草炙剉

貝母

去心

阿膠炒令燥各肆兩

右九味麤搗篩每服三錢七水一盞入生薑三片同煎至七分去滓食後臨臥溫服

治大人小兒呀呷嗽雌黃丸方

雌黃

半兩研

丹砂

鉛霜

膩粉

各壹錢研

右四味再同研細糯米粥和丸如菉豆大每服三丸

用蛤粉湯下日三

治大人小兒上喘欬嗽呀呷有聲痰涎痞悶白龍丸方

半夏

大者拾枚湯洗去滑生薑汁製切焙搗末

礞砂

去砂石壹錢研

巴豆

剉粒去皮心膜研不出油以土參味同用棗肉和按為劑外以生白麩裹燒熟為度去

麵不用

膩粉

粉霜

各壹錢

龍腦

壹字以上參味細研

右六味同和搗勻丸如麻子六每服五丸至七丸甘

草湯下小兒一二丸

治呀呷欬胡黃連湯方

胡黃連

皂莢

去皮塗酥炙令黃

白檳榔

郁李人

湯退去皮尖雙入炒乾研如粉各壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三不拘時候

治肺藏氣積喉中呷嗽不止皆因虛損肺藏致勞氣相

侵或胃中冷膈上熱並宜服紫苑杏人煎方

紫苑

去苗土壹兩半

杏人

半升去皮尖雙入別細研

生薑汁

合參

地黃汁

合伍

酥

貳兩

蜜

壹升

大棗肉

半升

貝母

去心參兩

白茯苓

去黑皮

五味子

炒

人參

甘草

炙

桔梗

炒

地骨皮

各壹兩

右一十四味搗羅八味為末調和諸自然汁并酥蜜杏人等同於銅銀器中以文武火煎頻攪令勻煎百十沸成煎後再於甑上蒸三五徧每服食後服一匙頭便仰臥少時漸漸嚥藥夜再服

五藏諸欬

論曰內經論肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血心欬之狀欬而心痛喉中介介如飀狀甚則咽腫喉痺肝欬

之狀欬而兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩脇下滿脾
欬之狀欬而右脇下痛陰引肩背甚則不可以動動則
欬劇腎欬之狀欬而腰背相引痛甚則欬涎五藏之欬
久而不已乃傳六府六府之欬內經論之詳矣方附于
後

治五藏諸欬前胡湯方

前胡去蘆頭 五味子 生乾地黄焙

半夏湯洗米 澤瀉各二 貝母去心

人參 山芋 白茯苓去黑

白朮 杏仁湯去皮尖 麻黃不去

甘草剉 葛根 烏梅取肉各

右一十五味剉如麻豆每服三錢匕水二盞入生薑
五片同煎至七分去滓食後臨卧溫服去枕仰睡

治肺欬唾血紫苑丸方

紫苑去苗土 蛤蚧壹枚大者皂莢水

白茯苓去黑 杏仁去皮尖雙入蜜浸

款冬花用藥 防風去 麥門冬去心焙

人參半 甘草剉 馬兜零炒各

黃耆剉 赤芍藥 當歸剉

貝母生薑汁浸 白藥子 半夏生薑汁浸一

以上陸味並為細末 聚肆兩蒸熟 大麻子半升水浸

取汁 栝樓參拾枚大者用 肉爛研取汁

龍腦研半字以上 味并研為膏

右二十味以前藥末入在後膏內搗和為丸如梧桐

子大煎麥門冬熟水下三十九

治肺欬五靈脂湯方

五靈脂壹兩 陳橘皮湯浸去白

甘草炙 五味子湯浸去黃 桑根白皮炒

杏仁湯浸去皮尖 雙各半 人參各半

馬兜零壹兩

右八味麤搗篩每服一錢匕水一盞入生薑五片同

煎至六分去滓食後溫服

治心欬咽喉腫痛人參栝梗散方

人參壹兩 栝梗炒 甘草炙

白茯苓去黑皮 惡實慢火炒

右五味搗羅為細散每服一錢匕不拘時候沸湯點

服

治心欬喉中介介咽腫喉痺丹砂半夏丸方

丹砂水飛 半夏湯洗去滑 知母焙

天南星炮裂搗末 各壹兩 巴豆去皮心膜研

瓦上取霜
秤參錢

右五味除丹砂外拌勻湯浸炊餅和丸如豌豆大以丹砂為衣每服三丸食後臨臥煎烏梅生薑湯下不嚼

治肝欬兩胠下滿木乳散方

木乳酥炙

貝母去心酥炒

甘草炙剉

杏人湯浸去皮尖雙

右四味為細散每服一錢匕食後生薑橘皮湯調下

治脾欬半夏橘皮湯方

半夏湯洗拾

陳橘皮湯浸去

杏人湯浸去

杏人湯浸去

壹兩

麻黃去根節

赤茯苓去皮

芫胡去苗各壹兩

生薑切焙

甘草炙剉各

右八味麤擣篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服不拘時

治腎欬四味散方

補骨脂炒

牽牛子半生半炒

杏人去皮尖雙

郁李人去皮

右四味為細散每服一錢匕茶清調下

治大腸欬鹿角膠湯方

鹿角膠炙燥

甘草剉

杏人去皮尖雙

麻黃節去根 半夏湯浸參米編生薑壹兩同搗作餅焙乾各壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同煎至七分去滓食後臨卧各一服

治大腸欬黃耆散方

黃耆細剉 桑根白皮細剉 人參

白茯苓去黑皮各壹兩 甘草炙剉

右五味為細散每服一錢匕不拘時候沸湯點服

治膀胱欬欬而遺溺人參散方

人參壹兩 白茯苓去黑皮 黃耆剉

山芋 甘草炙剉 烏藥各壹兩

右六味搗羅為細散每服一錢匕沸湯點不拘時候

溫服

治三焦欬腹滿不欲食檳榔丸方

檳榔剉 陳橘皮湯浸去白焙 枳殼去瓤炒

乾薑炮去皮 桑根白皮剉炒 牽牛子微炒

右六味為細末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十九食

後臨卧淡生薑湯下

治三焦欬腹滿不欲食飲皂莢丸方

皂莢不艸者去黑皮 半夏 甜葶藶炒各壹兩

杏仁去皮尖雙人半兩以上肆味用醋壹升煮乾慢火炒令焦為末

巴豆貳拾壹枚去皮心膜醋壹盞煮令紫黑色水洗焙乾細研

檳榔半兩細末

右二味通前末共六味細研鍊蜜和丸梧桐子大每服一九至二九臘茶下生薑湯亦得

治脾肺寒熱勞欬痰盛嘔噦半夏桔梗湯方

半夏漿水煮肆伍沸切焙參錢

桔梗炒

桑根白皮炒剉

天南星洗適各壹兩

右四味麤搗篩每服二錢匕水二盞生薑一棗大細切同煎至半盞去滓溫服食後臨臥

治肺胃不調久欬不差阿膠散方

阿膠炙燻壹兩

桑根白皮

剉炒半兩甘草炙剉半兩

桔梗剉碎炒微焦為度半兩

細辛去苗葉壹錢

右五味搗羅為細散每服一錢匕沸湯點服欬劇頻進

治脾胃虛痰壅欬人參丸方

人參

訶梨勒皮

木香各壹分

右三味同為細末生蜜和作七丸每服一九水二盞煎沸以藥散為度去滓服不拘時候

治肺嗽萊菔丸方

萊菔子半升淘擇焙乾炒黃

右一味搗羅為末以沙糖丸如彈子大綿裹含化

治肺嗽痰唾玉液散方

半夏貳兩大者皂莢貳拾挺去皮子剉水壹斗同

淨洗去臍

乾切焙

右只取半夏搗羅為散每服半錢匕水一盞生薑一

片煎至四分食後溫服



大德重校聖濟總錄卷第六十五

