



消渴

消渴方論

水包天地前輩嘗有是說矣然則中天地而為人水亦可以包潤五臟乎曰天一生水腎實主之膀胱為津液之府所以宣行腎水上潤於肺故識者以肺為津液之臟自上而下三焦臟腑皆圍乎天一真水之中素問以水之本在腎末在肺者此也真水不竭安有所謂渴哉人惟淫慾恣情酒麪無節酷嗜炙博糟藏鹹酸酢醢甘肥腥羶之屬復以丹砂五石濟其私於是炎火上熏腑臟生熱燥氣熾盛津液乾焦渴引水漿而不能自禁矣渴之為病有三曰消渴曰消中曰消腎分上中下三焦而應焉熱氣上騰心虛受之心火散漫不能收斂胃中煩燥舌赤唇紅此渴引飲常多小便數而少病屬上焦謂之瘠渴熱蓄於中脾

虛受之伏陽蒸胃消穀善飢飲食倍常不生肌肉此渴亦不甚
煩但欲飲冷小便數而泄病屬中焦謂之瘠中熱伏於下腎虛
受之腿膝枯細骨節酸疼精走髓虛引水自救此渴水飲不多
隨即溺下小便多而濁病屬下焦謂之瘠腎自瘠腎而折之又
有五石過度之人真氣既盡石氣獨留而腎為之石陽道與強
不交精泄謂之強中消渴輕也消中甚焉消腎又甚焉若強中
則其斃可立待也雖然真水不充日從事於盃勺之水其間小
便或油膩或赤黃或泔白或渴而且利或渴而不利或不渴而
利但所食之物皆從小便出焉甚而水氣浸漬溢於肌膚則脹
為腫滿猛火自炎留於肌肉則發為癰疽此又病之深而證之
變者也總前數者其何以為執劑乎吁此虛陽炎上之熱也叔
和有言虛熱不可大攻熱去則寒起請接此以為治法○又曰
消渴證候人皆知其心火上炎腎水下泄小便愈多津液愈涸
飲食滋味皆從小便消焉是水火不交濟然亦孰知脾土不能

制腎水而心腎二者皆取氣於胃乎治法總要當服**白米散**

白米散可以養脾自生津液兼用好粳米煮粥以脊肉碎細入

酒家散調和少頃粥熟而後入以此養腎則水有

所司又用**酒家散**濕劑入**中密**扎於斗米上蒸爛添些

蒸飯白中拌粘圓如桐子每服百粒食後米飲下可以清心止渴

消渴證治

茯苓丹三瘠渴通用亦治白濁

兔絲子酒浸去宿水淘砂盆研細

地五味子配**白茯苓**五兩**石蓮肉**三兩

右末**山藥**六兩末為糊搜和搗三百杵圓桐子大每五十圓

食前米湯下神妙

心湯治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消

人參 遠志姜淹取當歸 川芎

熟地黃 白茯苓 黃耆 蜜炙 北五味子

消渴

甘草微炙 各半兩 天花粉 壹兩

右剉細每三錢棗煎食前服

生地黄膏 渴證通用

生地黄 東如常掬大二把 冬蜜 一匙

人參 半兩 白茯苓 一兩

右將**地黄**洗切研細以新水壹椀調開同蜜煎至半次入

末拌和磁器蜜收匙挑服

黃耆湯 治諸渴疾

黃耆 伏神 瓜蒌根 麥門冬去心 各一兩

北五味子 甘草炙 半兩 生乾地黄 一兩半

右剉細每四錢新水煎服

猪肚圓 治諸渴疾

川黃連 五兩 淨白乾葛 知母 伏神

麥門冬去心 大熟地黄洗焙 各二兩 瓜蒌根

粟米 各三兩 人參 一兩

右木臼中同搗為散入淨**猪肚**內縫密置甌內蒸極爛乘熱

再杵細若硬加少蜜圓桐子大蒸汁下五十九或粥飲下

又方 一味**黃連**末入**猪肚**內縫密蒲萸粳米上蒸熟日過杵丸

如前法

川黃連圓 治諸渴

川黃連淨 五兩 白天花粉 麥門冬去心 各二兩半

右末以**生地黄汁**并**牛乳汁**夾和搗圓桐子大每叁十九粳

米飲下

玉泉圓 治煩渴口乾

麥門冬去心 人參 伏苓

烏梅肉焙 甘草 各一兩 瓜蒌根 乾葛 各一兩半

右末煉蜜丸彈子大每壹丸温湯嚥下

止渴散

清渴

批杷葉

新布拭去毛炙

白乾葛

生姜切片焙

大烏梅

七个

大草果去殼淡竹葉

甘草生各半兩

右判每四錢新水煎服

衛生天花圓

治渴通用

黃連

淨

三兩童尿浸三宿

白扁豆

姜製

去皮炒

辰砂

白伏苓

牡礪粉

知母

苦參

天花粉

鐵粉

各半兩 蘆會一分

金銀箔各二十片

右末取

瓜蒌根

生汁和生蜜圓桐子大每三十九麥門冬湯

桑椹方

治渴疾

桑椹

熟時盡意食之為妙

又方**生牛乳**

細呷

○又方

生蘿蔔

搗取汁時飲少許

蠟令圓

補虛治濁止渴

黃蠟

雪白伏苓各四兩

右**伏苓**

為末鎔蠟和圓彈子大每壹丸不飢飽細嚼下

蜜絲湯

治渴神效煮蠶搔絲湯任意飲之頓效如神時以絲或

綿煎湯服

辰砂妙香散

治渴證小便澁數而瀝兼有油濁方見痘門用灯

草伏苓煎湯下

天花粉圓

治消渴飲水多身軀瘦

天花粉

黃連去須一兩伏苓

當歸各半兩

右末煉蜜圓桐子大每三十九茅根煎湯下

瓜連圓

治消渴骨蒸

黃連

淨剉

冬瓜汁

浸一宿曬乾九七次

右末**冬瓜汁**

丸桐子大每三四十九半飢飽熟水下或五十

丸米飲下

玉壺圓

治消渴引飲無度

人參

瓜蒌根等分

右末煉蜜丸桐子大每三十九麥門冬煎湯下

天花散 治消渴

天花粉 生乾地黄 洗各一两 乾葛 甘草一分

麥門冬 去心 北五味子 各半两

錢氏白朮散 治消中消穀善飢

人參 白朮 白伏苓 甘草 炙

霍香葉 一两 白乾葛 二两 木香 半两

加北五味子 柴胡 枳殼 製各

右麓末每三錢新水煎服

伏神圓 治消中煩熱消穀小便數

人參 伏神 生乾地黄 黃連 淨

麥門冬 去心 枳殼 製 牡礪粉 各一 石蓮肉

黃耆 炙 知母 各半两 瓜蒌根 三分

右末煉蜜同搗三百杵丸桐子大每伍十九清粥飲下

小兒慈子圓 治消腎以天花粉 煎湯下 治見痘門

枸杞子圓 治消腎久渴困乏小便滑數

枸杞 兔絲子 酒浸 研焙 白伏苓 黃耆 炙

牡礪粉 牛膝 熟地黄 洗 麥門冬 去心 各一两

雞內金 微炙 桑螵蛸 瓜蒌根 各二 山茱萸

牡丹皮 各半两

右末煉蜜和搗三百杵丸桐子大每伍拾丸食前粥飲下

八味圓 治消腎補虛止渴 方見痼冷門 本方去 附子 以 北五味

子代之內 截塊再蒸 熟地黄 再蒸

平補圓 治消腎不渴肌肉瘦削小便澁數而瀝如欲滲之狀

兔絲子 酒浸 研焙 山茱萸 酒浸 當歸 益智仁 各半两

川練肉 牛膝 胡蘆巴 炒 厚杜仲 姜製 炒

巴戟 去心 茯苓 酒浸 焙 各二 乳香 二 各

右末糯米糊丸桐子大每伍拾丸棗湯或鹽湯食前服

双補丸 治腎虛水涸燥渴勞倦

鹿角膠 二兩 沉香 半兩

澤瀉 蒸半兩 覆盆子

白茯苓

人參

宣木瓜

薏苡仁 炒

黃耆 炙

熟地黄 洗再蒸

茯苓 酒浸焙

兔絲子 酒浸蒸

北五味子

石斛 炒

當歸 酒浸焙

麝香 一分

右末煉蜜圓桐子大 **朱砂** 衣每伍拾圓空心棗湯下

熬虫方 治消渴有虫 出夷堅志 **苦練根** 取新白皮壹握切焙入

麝 少許水貳椀煎至壹椀空心飲之雖困頓不妨自浸下虫三四條狀如蛔虫其色真紅而渴頓止乃知消渴壹證有虫耗其津液

附諸方

麥門冬飲子 治膈消胸脹滿心煩津液乾燥短氣消渴

人參

伏神

麥門冬

知母

五味子

生地黄

甘草 炒

括萎根

葛根 各等分

每服水二鍾 **十四皮煎** 去滓溫服

生津止渴飲子 東垣方 治高消大渴飲水無度舌上赤澁上下

齒皆麻舌根強硬腫痛食不下腹時脹痛渾身色黃白白睛黃甚則四肢痿弱無力面塵脫色脇下急痛善嚏善怒律忘醫腰背寒兩丸冷甚

石膏 壹錢 貳分

人參

炙甘草 各貳錢

生甘草

山梔子

萹澄茄

白豆蔻

香白芷

連翹 各壹錢

杏仁 去皮

黃蘗 酒拌各壹錢半

白葵

麥門冬 各半錢

黃連

木香 各叁分

桔梗 叁錢

升麻

知母 酒製各貳錢

姜黃 壹錢

當歸身 半錢

全蝎 貳箇

藿香 貳分

柴胡 叁分

蘭香 半錢

右件為細末如法湯浸 **餅** 和勻成劑捻作餅子晒半乾杵碎篩如 **黃米** 大人後每服二錢抄於掌中以舌舐之隨 **津唾**

消渴

下或送以白湯少許亦可此制之緩也不惟不成中滿亦不傳下消矣戊申正月七日葉律千戶服此大効

枇杷葉散 治消渴胃滿心煩津液大小

枇杷葉洗去毛水 麥門冬去心 五味子去梗 瓜蒌實

生地黄 人參去苗芦 茯苓去木 粉葛家種者佳壹錢

知母去毛 甘草炙 各各 粳粳 分分

右作一服水二鍾藥十四片入烏梅一箇去內仁煎七分

去滓食遠温服不拘時

人參石膏湯 即白虎 加治膈消上焦燥渴不欲飲食

人參半兩 石膏壹兩 甘草肆錢 知母柒錢

東垣加黃芩杏仁

右咬咀每服一兩水二盞粳米一撮煎至一盞去滓通口服

硃砂黃連丸 秘方治心虛蘊熱或因飲酒過多發為消渴

硃砂貳兩 黃連叁兩 生地黄貳兩

右為末煉丸如桐子大每服伍十九丸湯送下

人參白朮湯 宜明方 治胃膈痺熱煩滿飢不欲食痺成爲消中

善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲而數小便蕪瘵一切陽

實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩中風偏枯酒過積毒一切腸胃

燥澀痿痺閉塞瘡疥痿痺并傷寒雜病產後煩渴氣液不得

宣通

人參 白朮 當歸 芍藥

大黃 山梔子 荊芥穗 薄荷

桔梗 知母 澤瀉各半 茯苓去皮

連翹 瓜蒌根 乾葛各壹 甘草叁兩

藿香葉 青木香 官桂各一分即貳

石膏四兩 寒水石貳兩 滑石半斤

者為細末每服抄伍錢水一茶盞入盆消半兩白姜三片煎

至半盞絞汁入鹽少許温服漸加至十餘錢得臟腑流利取

効如常服以意加減兼服消痞丸散以散腸胃結治濕熱內甚自利者去了

調胃承氣湯治消中暑熱在胃而能飲食小便黃赤方見傷寒

三黃丸方見火門

加減八味丸治腎水枯竭心火炎炎煩燥渴小便頻數白濁陰

痿飲食不多肌膚日削本方減附子加五味子

六味地黃丸方並見虛勞門

針灸法脾俞二穴在十一推下中腕一穴在臍上治飲不止渴

三里二穴在膝下三寸大胫骨外治食不充飢

太谿二穴在足內踝後跟骨上動脈陷中治房勞腎消

脹滿

脹滿方論

腸衝伏榮衛疑滯三焦不能宣行脾胃不能傳布此脹滿之

所由生也曰穀脹曰水脹曰氣脹曰血脹或冷或熱又不可以無別失飢傷飽痞悶停酸巨則陰消陽長穀氣易行故能飲食暮則陰長陽消穀氣難化故不能食是為穀脹脾土受濕不能制水水漬於腸胃而溢於躰膚漉漉有声怔忡喘息是為水脹七情鬱結氣道擁隔上不得降下不得升身腫大而四肢瘦削是為氣脹煩燥漱水迷忘驚狂痛悶嘔惡虛汗厥逆小便多大便黑婦人尤多見之是為血脹陽熱為邪則身躰有熱脹滿而咽乾陰寒為邪則吐不下食脹滿而自利隨證劑量是固然尔抑猶有虛實之辨焉實者腹中常脹外堅內痛按之不陷法當為之疏利虛者時脹時減虛氣留滯按之則濡法當以溫藥和之此又出於隨證劑量之外其若久病羸乏卒然脹滿喘息不得與夫臍心突起或下利頻頻百藥遍嘗未見一愈者耳

脹滿證治

十膈散治七氣為隔飲食不消穀脹氣脹通用

人參

伏苓

厚朴製

橘紅

逢木

枳殼製

半夏麴

甘草炙

生白姜

辣桂

檳榔

木香等分

右麗末每三錢姜二片枣二枚煎服

大異香散治穀脹氣脹

京三稜

蓬木

青皮

陳皮

半夏麴

霍香

比梗

益智仁

枳殼製

香附炒

甘草炙

右劉散每三錢姜五片枣二枚煎服

五臟寬中散治七氣留滯飲食不下氣滿膨脹

葶澄茄

白豆蔻仁

縮砂仁

青皮

羅首子

木香各三分

肉豆蔻

茴香炒

辣桂

丁香各一分半

陳皮三分

右末飛麴煮稀糊圓桐子大每參拾圓陳皮煎湯下

調氣散治氣滯脹滿宿食不消方見諸氣門

大半夏湯

方見痰涎門

半夏伏苓湯

方見水飲門二藥加橘

紅北棗

檳榔

甘草

炙並主水氣脹滿

和氣氣飲

調榮衛利三焦行痞滯消腫方見諸氣門加戒見水腫門

調氣湯

治氣脹方見喘門

沉香降氣湯

治陰陽交滯心腹脹滿留飲停酸積冷諸證方見諸氣門

人參芍藥湯

治血脹

當歸

半夏製

川芎壹兩

蓬木

木香

縮砂仁

烏藥

甘草炙

人參

辣桂

五靈脂炒

各壹分

右劉散每服參錢薑伍片棗貳枚紫蘇四葉煎食前服

溫胃湯治冷則氣聚脹滿不下食

熟附子

當歸

厚朴製

人參

橘紅

半夏麴

生白薑

甘草

炙各壹兩

川椒

去合口者三分

右劉散每服參錢棗貳枚食前煎服

順氣木香散

治冷證腫脹泄瀉方見諸氣門

枳殼劉散

治熱證脹滿

厚朴製

枳殼製

北梗

各半兩

甘草

炙各一分

右劉每參錢薑伍片棗貳枚烏梅壹枚煎服

感應圓

丁香

木香

各壹兩

乾薑

壹兩

深村百草霜

貳兩

大杏仁

壹伯律拾箇
去皮尖

肉豆蔻

貳拾箇

肥巴豆

北拾拾粒
畧去油

黃蠟

煉兩用
老西煎

麻油

壹兩秋冬添半兩
或蠟半兩

右將

丁香

木香

薑

為細末并二味研極得所煉油蠟和成

劑油單裹漸圓菜豆大每五七圓加至拾伍圓熟水下夾

合香圓

方見諸氣門

通利脹滿雖然

感應圓

只可治痢不可

治瀉蓋痢家服之有積則行無積則止若以此亦可治瀉誤入已上數劑前氣類多用之方却在此

附諸賢論

東垣曰六元政紀論云太陰所至為中滿云云太陰所至為畜

滿云云諸濕腫滿皆屬脾土論云脾乃陰中之太陰同濕土

化脾濕有餘腹滿食不化天為陽為熱主運化也地為陰為濕

主長養也無陽則陰不能生化故云藏寒生滿病調經篇云因

飲食勞倦損傷脾胃始受熱中末傳寒中皆由脾胃之氣虛弱

不能運化精微而制水穀聚而不散而成脹滿經云腹滿膜脹

支膈臑脇下厥上胃過在太陰陽明乃寒濕鬱遏也脉經所謂

胃中寒則脹滿者是也鍼經三卷雜病第八腹滿大便不利上

走胃溢喘息喝喝然取足少陰又云脹取三陽三陽者足太陽

寒水為脹與通評虛實論說腹暴滿按之不下取太陽經絡胃

之募也正同取者瀉也經云中滿者瀉之於內者是也宜以辛

熱散之以苦瀉之淡滲利之使上下分消其濕正如開鬼門索
淨府溫衣繆處其處是先瀉其血絡後調其真經氣血平陽布
神清此治之正也或曰諸脹腹大皆屬於熱者何也此乃病機
捻辭假令外傷風寒有餘之邪自表傳裏寒變為熱而作胃實
腹滿仲景以**大承氣湯**治之亦有膏梁之人濕熱鬱於內而成
脹滿者此熱脹之謂也大抵寒脹多而熱脹少治之者宜詳辨
之心法附錄曰心肺陽也居上腎肝陰也居下脾居中亦陰也
屬土經曰飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺
通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾具坤靜之德而
有乾健之運故能使心肺之陽降腎肝之陰升而成天地交之
泰是為無病今也七情內傷六淫外侵飲食不節房勞致虛脾
土之陰受傷轉運之官失職胃雖受穀不能運以陽自升陰
自降而成天地不交之否清濁相混隧道壅塞為熱熱留
為濕濕熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以其外堅滿中空

無物有似於鼓其病膠固難以治療又名曰蠱若虫侵蝕之義
理宜補脾又須養肺金以制木使脾無賊邪之患滋腎水以制
火使肺得清化却厚味斷妄想遠音樂無有不安醫又不察虛
實急於作効病者苦於脹急喜行利藥以求通快不知寬得一
日半日其腫愈甚病邪甚矣真氣傷矣古方惟**禹餘糧丸**又名
紫金丸制肝補脾殊為切當又曰朝寬暮急血虛暮寬朝急氣
虛終日急氣血皆虛嚴氏曰脹脈浮者易治虛者為難治
平肝飲子 濟生方 專治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹
滿頭暈嘔逆脈來浮弦

枳殼 赤芍藥

枳椇 木香 煨 人參

枳椇 去芦炒 甘草 炙 當歸 酒浸 川芎 陳皮 半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜伍片煎服不拘時

木香順氣湯 治濁氣在上則生腹脹

木香壹錢

厚朴壹錢

陳皮

益智

白茯苓皮

乾姜

半夏洗

吳茱萸各壹錢

當歸

升麻

柴胡各肆

蒼朮米泔浸

草豆蔻壹錢

右咬咀分二貼每貼水二盞姜三片煎八分食前溫服忌生冷硬物患怒

廣茂清堅湯

治中滿腹脹內有積聚堅硬如石令人坐臥不能二便澁滯上喘氣促面色痿黃通身虛腫

厚朴製

黃芩

草豈蔻麩裹 益智仁炒

當歸酒洗各

黃連叁分

半夏湯泡叁 蓬朮煨

紅花

吳茱萸湯炮去

升麻

甘草

柴胡

澤瀉

神麩炒

陳皮

青皮各壹錢半

右咬咀分二貼每貼水二盞姜三片煎八分食遠服

木香瀉氣丸

陳皮

蘿蔔子砂絡胡椒

木香

草豈蔻面裹

青皮各三

蝎梢炒去毒

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服伍十九食遠米飲下

禹餘糧丸

治中滿氣脹喘滿及水氣脹

禹餘糧三兩 砂兩

右已上三味為主其次量人虛實入下項藥

木香

牛膝

蓬朮炮

白茯苓

桂心

川芎

白豈蔻

茴香炒

三稜炮

羌活

茯苓

乾姜

青皮

陳皮

附子炮

當歸各半

右為細末拌勻以湯浸酒去水搗勻丸如梧子大每服伍

十九空心溫酒送下

中滿小消丸

治中滿鼓氣水氣奇証

黃芩錢伍

姜黃

白朮

人參

甘草錢伍

猪苓錢壹

黃連錢伍

白茯苓

砂仁

乾生姜錢各二

枳實

半夏錢各伍

厚朴壹兩制

知母錢四

澤瀉

陳皮錢三

右為末湯浸

〔**麥蘖**〕

丸如梧子大每服一百丸食遠白湯下

中滿分消湯

治中滿寒脹寒疝大小便不通四肢厥冷食入反

出心痞奔豚

益智

半夏湯洗

茯苓

木香

升麻錢各式

川烏炮

澤瀉

人參

青皮

當歸酒浸

生姜

麻黃

柴胡

乾姜炮

葶澄茄

黃連錢各式

黃芪

吳茱萸洗

草豆蔻煨

厚朴錢各

黃柏錢

右咬咀每貼一兩水二鍾〔**姜**〕三片〔**棗**〕一枚煎八分食後溫服

人參定喘湯治蠱脹有喘

人參壹兩

杏仁去皮尖陳皮伍錢

木香錢

甘草伍錢

右為末每服三錢食遠濃煎〔**蘇木**〕湯調服三服喘即止

秘傳諸蠱保命丹

肉苳蓉兩叁

皂礬壹斤

紅棗壹斤煮大麥芽炒壹斤半

香附斤壹

茯苓皂礬二味入罐內火煨盡煙

右為末〔**麵糊**〕為丸如梧桐子大每服二十丸好酒下食後服

日進三服量人大小用

四炒枳殼丸

枳殼四兩去穰咀分四分

一分同蒼朮壹兩炒

一分同蘿蔔子壹合炒

一分同乾漆壹兩炒

一分同小茴香壹兩炒

右各炒〔**枳殼**〕黃色為度揀出為細末却將〔**蒼朮**〕等四味用水

二椀煎至半椀去滓攪**麵糊**和**枳殼**末為丸如梧桐子大每服三十九丸食遠**米飲**送下

方治血鼓腹如盆脹

三稜煨

莪木

乾漆炒烟

牛膝去芦酒洗

蟲虫糯米炒

琥珀

肉桂

硃砂

水蛭石灰炒赤

大黃各等

右為末用**生地黄**自然汁和**米醋**調勻為丸如梧桐子大每

服十九丸空心温**酒**送下**童便**下亦可

敷法治腹緊硬如石或陰囊腫大先用**甘草**煎湯一鍾服之後

用此藥敷

大戟

芫花

甘遂

海藻各等

右為末**醋糊**和藥塗腫脹處

針灸法脾俞二穴在第十一推下兩傍相去各一寸半

肝腧二穴在九推下兩傍各一寸

分水一穴在臍上一寸治腹脹

三焦腧二穴在十二推下兩傍各一寸半治心腹滿腰背痛飲食吐逆小便不利羸瘦少氣



虛腫方論

首洛陽以病腫不治必為痼疾雖有扁鵲亦莫能為則知腫之危惡非他病比也夫人所以得全其性命者水與穀而已水則腎主之土穀則脾主之惟腎虛不能行水惟脾虛不能制水胃與脾合氣胃為水穀之海又因虛而不能傳化焉故腎水泛溢反得以浸漬脾土於是三焦停滯經絡壅塞水滲於皮膚注於肌肉而發腫矣其狀目胞上下微起肢體重着咳喘怔忡股間清冷小便澁黃皮薄而光手按成窞空手即滿是也治法大要身有熱者水氣在表可汗身無熱者水氣在裏可下其間通利小便順氣和脾俱不可緩耳然而證雖可下又當權其重輕不

可過用大劑猛烈之劑一發不收吾恐峻決者易固
閉者難水氣復來而無以治之也雖然水之為腫特一耳曰風
曰氣曰血合而有四焉風腫者皮麓麻木不仁走注疼痛氣腫
者皮厚四肢瘦削腹脇脹膨其或煩燥漱水迷忘驚狂嘔逆煩
悶皮間有紅縷赤痕者此血腫也婦人經脉壅閉敗血停腐尤
多見之然婦人懷胎亦有氣遏水道而虛腫者此但順氣安脾
飲食無阻既產而腫自消若產後發虛則虛退而告姐矣大凡
虛腫先起於腹而後散於四肢者可活先起於四肢而後歸於
腹者不治至若蠱脹而肚上有筋腹滿而大便滑泄久瘡而轉
作虛浮與夫唇黑傷肝缺盆平傷心臍突傷脾足平傷腎背平
傷肺皆為不治之証當明辯之○男從脚下腫而上女從身上
腫而下或肉硬或手掌平並不治

虛腫證治

青龍湯治表有水十棗湯量用治裏有水詳方見水飲門

安腎圓多用香圓少用貳藥夾和食前溫湯下治水腫屢

效方見水飲門

溫白圓治十種水病積聚脹滿癥瘕塊痛久瘡諸風

吳茱萸溫洗此亦火焙柴胡 北梗

石昌蒲 乾薑 肉桂 黃連去鬚

伏苓 人參 川椒去目隔紙炒出汗厚朴製

皂角去皮子炒紫苑茸 巴豆去皮膜出油各半兩川烏頭炮去皮臍壹兩半

右細末和巴煉蜜圓桐子大每服叁圓食後薑湯下加至伍

柒圓止治水種溫白圓用五苓散加炒牽牛入些薑汁略煎

送下方見水飲門

集香湯

沉香 丁香各貳錢木香 青木香

藿香 川芎 赤伏苓 檳榔

枳殼製 甘草炙 乳香壹錢半 麝香壹字別研

右麓末每貳錢半姜三片紫蘇三葉空心煎服凡虛腫先用諸香以透其關絡然後審證療之

羅蔔子飲 治水病浮腫

羅蔔子

赤伏苓性各半兩牽牛末炒

葶藶炒香

甘草炙

半夏製

川芎

檳榔

辣桂

青皮

陳皮

青木香

白色商陸各叁錢

右剉每服叁錢薑肆片不飢不飽煎服

三和散

方見諸氣門

加**縮砂**

赤伏苓

煎吞

青木香圓

治水蠱氣

脹腹腫腎腫面浮

青木香圓

乃水腫要藥但酌量用或**五皮散**

送下或**枳殼散**不無熱者**沉香降氣湯**下

神助散 治水腫

牽牛炒取末

葶藶炒香各貳兩半

木猪苓

水浸軟去皮切焙

澤瀉

木香各壹兩

川椒目壹兩半

右末先以葱白三莖漿水壹盞煎半盞入老酒半盞調藥末

三錢空心服

水圓 治水腫氣腫

葫蘆巴炒

故紙炒

縮砂仁

葶澄茄

正川椒去目紙上炒出汗

烏梅肉

焙乾各貳錢半

木香

牽牛炒取末各半兩

巴豆肉

器去油壹錢半

右末稀麪糊圓黍豆大每伍圓食後薑湯下

薑湯 治胃滿腹腫大瀉不止時或乾嘔

人參

川厚朴製

草果仁

良薑

苛子

川白薑生

藿香

丁皮

蒼朮炒

真橘紅

甘草各壹分

木香

肉豆蔻炮

縮砂仁

伏苓各壹分

右剉散每服叁錢水煎食前服仍以**木香****縮砂**煎湯濃調

料參苓白朮散 佐之

桑皮散 治肺間積水頭面浮腫

桑白皮炒 青皮 陳皮 檳榔製

枳殼 赤伏苓 青木香 當歸

川芎 石韋炙去毛 羌活各壹分 牽牛炒末

半夏製 葶藶炒香 甘草炙 各壹分半

右剉每參錢薑肆片煎服

防風散 治風腫皮粗麻木不仁或時疼痛

麻黃去節 牽牛炒取末 甘草炙各壹分半 杏仁去皮

防風 半夏製 芍藥 辣桂 川芎

白芷 防已 當歸 檳榔各壹分

羌活 獨活 肉豆蔻生 枳殼製

右剉每參錢薑肆片紫蘇三葉煎服

治蠱湯 治氣作蠱脹但腹滿而四肢頭面不腫

紫蘇莖葉 縮砂 肉豆蔻生 枳殼製

青皮 陳皮 三稜 蓬木

檳榔 辣桂 白豆蔻仁 萹澄茄

木香各壹分 半夏製 蘿蔔子生 甘草炙 各壹分半

右剉每參錢薑棗煎服

加味枳木湯 治氣為痰飲所隔心下堅脹名曰氣分

枳殼製 白木 紫蘇莖葉 辣桂

陳皮 檳榔 北梗 木香

五靈脂炒各半夏製 伏苓 甘草炙 各壹分半

右剉每服參錢薑肆片煎服

調經散 治瘀血留滯血化為水四肢浮腫皮肉赤紋名曰血分

華陰細辛 義木 辣桂 赤芍藥

延胡索 當歸 川芎 白芷

檳榔 大腹皮 桑白皮炒 瞿麥穗

赤伏苓 陳皮 葶藶炒香 大黃濕細煨 各壹分

甘草炙 壹分半

右劉每服參錢薑棗煎食前服

續命散 治血分如前

延胡索微炒 當歸

川芎

牛膝

川續斷

赤芍藥

辣桂

白芷

五靈脂炒

羌活各壹分

赤伏苓

牽牛炒取末

半夏製

甘草炙 各壹分半

右劉散每服參錢薑肆片食前煎服

土狗方 治遍身腫外腎腫**生土狗**壹箇手足全者研細入**縮砂**

末等分老酒調下

虛腫方 以**大香附**杵淨以童尿浸壹日夜取出別換童尿文浸

壹日夜再取出又換童尿浸壹日夜次以生布錢袋牽擦去皮

於臼中搗細用米醋煮飛白麩糊圓桐子大每服柒拾圓煎和

劑流氣飲送下方見脹滿門

又方

生綠豆一錢 枳殼一錢 橘皮一錢

良薑一錢 細剉

右**橘皮**二錢**良薑**一錢細剉煎湯候冷調**綠豆**末得所然後

略煖連三日空心服

青皮

木香

黃連

橘紅各一分

胡椒一錢半

右為末入**巴豆**肉不用去油壹錢麩糊圓胡椒大每三四圓

薑湯下大便利腫自消未利再服停積痢滯通用

又方 二十四味大流氣飲一貼加**枳殼**一錢用**紫蘇連莖**三條

截碎**燈心**一握**生薑**七片**大棗**二枚新水一大碗同煎取清汁

調**蘇合香圓**三圓吞**溫白圓**伍圓效**溫白圓**方見浮腫門

治外腎腫大莖物水泡通明方**二十四味流氣飲**加**白芷****木通**

紫蘇煎吞青木香圓百粒效

附諸方

虛腫

各分半

十八

不

治十種水氣病根源証方法

先從面種者曰**熱水**其根在肺 **桑白皮**為主

先從四肢種者曰**黃水**其根在脾 **大戟**為主

先從背種者曰**鬼水**其根在膽 **雄黃**為主

先從胷腫者曰**食水**根在皮膚 **茯苓**為主

先從脇腫者曰**飲水**其根在肚 **芫花**為主

先從腰腫者曰**肝水**其根在胃 **甘遂**為主

先從腹腫者曰**冷水**其根在肺 **商陸**為主

先從陰腫者曰**勞水**其根在腎 **澤瀉**為主

先從手腫者曰**心水**其根在腹 **巴戟**為主

先從脚腫者曰**青水**其根在心 **葶藶**為主

右十味為末所主藥加**倍餘藥**各等分每服一錢空心井水調服以利為度忌鹽百日外忌魚蝦麵食一切毒物房事病痊後更服調補藥

調補藥

肉桂 乾姜炮

白朮 川芎 肉豆蔻 青皮

右為細末每服三錢食遠**白湯**調服

神効丸

治十種水氣

大戟微炒 澤瀉 葶藶炒 連翹

桑白皮 木香炒 甘遂炒 赤小豆炒

芫花醋炒 巴戟去心已上各等分主

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九**桑白皮湯**送下

通淋通湯

治脾氣有餘氣不宜通面目四肢浮腫

桑白皮 白朮 木香 茯苓

澤瀉 陳皮各等分

右吹咀每服七錢水二盞煎八分去滓食遠温服

香蘇飲

治上氣喘嗽面目浮腫

虛腫

紫苑 紫蘇子炒各壹錢貳分 大腹皮 烏梅肉

杏仁去皮 五味子 陳皮 桔梗

桑白皮炙 麻黃去節 阿膠炒 甘草炙各壹錢

右咬咀分二貼每貼水二盞美三片煎八分食遠温服

葶藶丸 治肺氣咳喘面目浮腫喘促不安小便赤澁

防已 木通 甜葶藶紙炒各壹兩

杏仁去皮尖 貝母煨各壹兩

右為末棗肉搗膏為丸如梧桐子大每服五十九食遠桑白皮煎湯下

治男子婦人十腫水氣取水法

大鯽魚一個去腸肚 大戟 甘遂各貳錢半 雄黃另研半錢

木香 牽牛各半錢

右先以大戟同甘遂一半入魚肚裏水濕紙裹煨令焦取出

焙乾同衆藥為末每服三二錢用甘遂一箇爛研入藥內冷

水調下

金臍膏 治腫滿小便少

地龍 猪苓 針砂各等分

右為末葱涎調敷臍中寸高以帛束之

五皮飲 治水氣遍身浮腫宜脫此藥數日次服消水丸

茯苓皮 陳皮 生姜皮 大腹皮

桑白皮 加蘿蔔子 蘇子 葶藶子

漢秋子

右五子同炒咬咀每服五錢水一鍾生姜三片同煎至七分

去滓不狗時服

一方 治酒腫及脾虛作腫

蘿蔔拾枚 皂角伍斤

右二味用水同煮乾去皂角將蘿蔔搗爛入葱餅和丸如鷄

頭實大蘿蔔子煎湯如意送下

虛腫

方治水腫氣蠱

木香

檳榔

陳皮

青皮

大戟

甘遂

肉豆蔻

各貳錢半 牽牛 兩半

右為末水丸或

汗丸如菽豆大每服伍十九丸空心白湯

三花神效丸

治一切水溫腫病大腹實脹喘滿舟車丸

針灸法

分水一穴

在臍上一寸灸七壯療腹腫不能食若是水病灸大良

神闕一穴

當臍中灸三壯主水腫鼓脹腸鳴如流水聲

石門一穴

在臍下二寸灸七壯主水脹水氣行皮中小便黃氣滿

三里二穴

在膝下三寸筋外廉兩筋間灸七壯主水腹脹皮腫

水溝名人中

在鼻柱下灸三壯主水腫人中滿

水腫惟得針水溝若針餘穴水盡即死此明堂銅人所戒也

庸醫多為人針分水殺人多矣若其他穴亦有針得瘥者特

幸焉耳不可為法也

新刊仁齋直指附遺方論卷之十七 終

新刊仁齋直指附遺方論卷之十八



身體

身疼方論

凡人百骸四體肌肉皮膚關節脈絡總而謂之身風淫濕滯血刺痰攻皆能作痛至於骨之酸疼或寒或熱入裏徹骨則倍徒千萬大不侔焉蓋骨為髓之藏髓者飲食五味之實秀也髓虛則骨虛勢所必至矣痛在於身風之證以走注知之濕之證以重着驗之血有筋脉鑽刺之證痰有眩暈咳唾之證驅風除濕行血豁痰對證一投猶冀可以旦暮起病入於骨此勞極損傷之不可救藥者也其能生乎然則身痛之與骨痛毫釐千里之差於此不可以無辯雖然酒家之癖多為項腫臂痛蓋熱在上焦不能清利故醞釀日久生痰涎聚飲氣流入於頂臂之間不腫則痛耳然而曰痰曰涎曰飲又有理一分殊之別伏於包絡

隨氣上浮客肺壅嗽而發動者痰也聚於脾元隨氣上溢口角流出而不禁者涎也惟飲生於胃府為嘔為吐此則胃家之病學者不可不知

身疼證治

人參順氣散 身疼通用 方見風類 更增 **川芎** 半兩亦散風邪

左經圓 **麝香圓** **增味五痺湯** 治風淫身痛 並見風類

加劑除濕湯 **生附除濕湯** 方見濕類 **五苓散** 見水飲類 並主傷

濕身痛

黃耆建中湯 方見濕類 加 **川芎** **當歸** 治血刺身痛

大半夏湯 方見痰涎類 加 **陳桂** **陳皮** 治痰證身痛

消痰伏苓圓 治臂痛不能舉手或左右轉移或兩臂如人抽拽

圓白半夏 盪洗三次切碎 伏苓 一兩

風化朴消 一分 枳殼 炒

右末薑汁煮稀麩糊圓桐子大每三十圓食後薑湯下

天仙飲 治痰注臂痛

片子薑黃 陸錢 天仙藤 羌活

白朮 各錢 白芷梢 各錢 半夏 製半兩

右剉每服參錢薑五片煎服間下 **千金五圓** 方見脾疼類

白圓子 諸風痰涎通用

圓白半夏 生兩生水 南星 生兩

白附子 生兩 川烏頭 生兩去皮臍

右細末入生絹袋井水擺以手揉出滓再研入袋擺盡磁盆

中曬露星至曉弃舊水換新水攪曬次早又換新水攪曬春

伍日夏參日秋柒日冬拾日去水曬乾研開糯米粉煎粥清

圓菜豆大每參拾圓薑湯下治酒家痰壅項腫 **白圓子** 貳錢

研末 **白豆蔻** **縮砂** 煎湯調下吐痰立愈自後 **一陳湯** 加 **刺木**

服 方見瘧類

養神酒 治風淫濕滯手足不舉筋節攣疼先與通關用

全蝎朱箇新瓦上

麝香壹等

右老酒參盡空心調作壹服如覺已透則止未透次日再作壹劑然病未盡除自後專以婆膏根洗淨切碎酒煎日貳服神效

有飲圓 倍末圓 治酒癖停飲臂痛 見水飲門

沉香鱉甲散 治勞倦身痛

沉香 人參 牛膝 伏苓

秦元 木香 黃耆微炙 巴戟去心

當歸 半夏製 柴胡 荆芥各半兩

孰附子 辣桂去麤皮 鱉甲浸去裙醋炙黃

羌活 孰地黄洗酒蒸焙 全蝎貳錢半

大肉豆蔻四箇

右末每貳錢葱白貳寸薑參片棗貳枚食前煎服温酒調下尤妙

十補湯 加製半夏 添送 治勞倦身痛 方見癩冷門

舒筋散 治風淫血刺身體疼痛四肢拘攣

延胡索炒 辣桂去麤 當歸等分

右末每二錢酒調下 **延胡索** 活血除風理氣

補龍丹 補益真元治臂痛腰痛

杜仲去麤炒 破故紙十兩用 鹿茸二兩酒炙 沒藥壹兩別研

右細末用 **胡桃肉** 三十箇湯浸去皮杵為膏入麪少許酒煮

糊圓桐子大每百粒空心鹽湯下

附方

通氣防風湯 按粹方 肩背痛不可迴顧者此太陽氣鬱而不行

以 **風藥散** 之脊痛項強腰似拆項似按者此足太陽經不通也

羌活 獨活各壹 藁本 防風

甘草 銛半 川芎 荆芥 各三

右吹咀水煎服

麒麟竭散 治寒濕搏於經絡以致氣血凝泣疼痛不可忍者

血竭 乳香 沒藥 白芍藥

當歸 水蛭 射香 虎脛骨

右為末每三錢 湯酒調下食前

當歸拈痛湯 按粹方治濕熱為病肢節煩痛肩背沉重胸膈不

利及遍身疼痛下症於足脛痛腫不可忍 方見脚氣門

丹溪方 治上中下疼痛

南星 姜製 蒼朮 黃柏 川芎

白芷 神麩 桃仁 威靈仙

羌活 防已 桂枝 紅花 草龍膽

右為末 麩丸 梧子大每服一百丸空心下

一方 治血氣虛有痰白濁陰火痛風

人參 白朮 熟苧 川黃柏

山藥 海石 南星 瑣陽

敗龜板 乾姜 取其不走

右為末 丸一云酒糊丸

一方 治酒濕痰痛風

黃柏 威靈仙 蒼朮 羌活

甘草 陳皮 芍藥

右為末每服一錢或二錢 湯酒調下

諸風應効酒 治一切諸般風氣濕痺通身骨節疼痛 方歷節門

腰

腰痛方論

腰者腎之外候一身所恃以轉移關者也蓋諸經皆貫於腎而絡於腰脊腎氣一虛凡衝風受濕傷冷蓄熱血瀝氣滯水積

墮傷與夫失志作勞種種腰疼疊見而層出矣衝風者汗出乘風風邪風毒之胚胎也受溫者踐雨卧濕重著腫滯之萌蘖也腰間如水為傷冷發渴便閉為蓄熱血瀝則轉側如錐之所刺氣滯則鬱鬱悲悲而不伸積水沉重則小腸不得宣通墜墮損傷則瘀血為之凝結沮剝失志者腎之蠹疲精勞力者腎之戕舉是數證腎家之感受如此腰安得而不為痛乎內經曰腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣審如是則痛在少陰必究其受病之原而處之為得雖然宗筋聚於陰器肝者腎之同系也五臟皆取氣於穀脾者腎之倉廩也鬱怒傷肝則諸筋縱弛憂思傷脾則胃氣不行二者又能為腰痛之寇故併及之

腰痛證治

青娥圓

治腎虛腰痛益精助陽烏鬚壯脚用安胎飲吞神効

破故紙

津兩兩

杜仲

去麤剉肆兩用

右為末用胡桃肉參拾箇研膏入少熟蜜圓桐子大每服五

十圓調氣散

食以下

方見腰痛門

安腎圓

治腎虛腰痛橘皮煎湯食前下

方見水飲門

獨活寄生湯

治風邪冷濕傷腎腰脚背痛及新產腰痛腰膝

疼最除風活血脚氣通用

獨活

貳兩半

桑寄生

如無以

續代之

杜仲

薑製炒

細辛

牛膝

酒浸焙

秦艽

去蘆

茯苓

白芍藥

辣桂

川芎

防風

人參

當歸

熟地黄

淨

甘草

炙

右細剉每服參錢空心煎服下利者去

續命湯

治風攻腰痛

方見諸風門

加

桃仁

去皮尖炒

生附湯 治受濕腰痛

附子

生壹分

蒼朮

炒

杜仲

薑製炒

生乾薑

白朮

伏苓

牛膝

酒浸焙

厚朴

製甘草

各壹分

右剉每參錢薑肆片棗貳枚食前

薑附湯 治傷冷腰痛 方見寒類 加**陳桂**製**神**食前煎服

甘豆湯 治內蓄風熱入腎腰痛大小便不通 方見積熱門 加**續**

斷天麻 間服**敗毒散** 方見寒類

蘇沈沉麝圓 治血滯腰痛 方見血類 用**續斷****牛膝****桃仁**炒煎湯

磨下

人參順氣散**烏藥順氣散** 治氣滯腰痛 方見諸風類 加**五加皮**

入少**甘草**煎湯調下

腎着湯 治腰間積水痛重 方見濕門 續用**安腎圓**并少許**青木**

香圓 繼之 方見水飲門

乳香越痛散 治打墜腰痛

虎脛骨 酒炙 敗龜 酒炙 各貳兩 騏驎竭 赤芍藥

當歸 沒藥 自然銅 煨醋淬細研

防風 白附子 炮 辣桂 去麩 白芷

蒼耳子 微炒 骨碎補 炒去毛各叁兩 牛膝

天麻 檳榔 五加皮 羌活 各一兩

右末每服一錢溫酒調下加**全蝎**妙脚氣通用

茵香酒 治打墜凝瘀腰疼通用

破故紙 炒香 茴香 炒 辣桂 等分

右為末每服二錢熱酒調食前進**改紙**主腰痛主行血

和劑七氣湯 治失志傷腎氣劉腰痛 方見氣類 多加**白茯苓**

加**沉香****乳香**

麝香鹿茸丸**八味丸** 治房勞傷腎腰痛**十補湯**下**青娥丸** 治勞

力腰痛 三方見痼冷門

調肝散 治鬱怒傷肝發為腰痛

半夏 製 三分 辣桂 宣木瓜 當歸

川芎 牛膝 好細辛 各二 石昌蒲

酸棗仁 湯去皮微炒 甘草 各一分

右剉細每三錢薑伍片棗二枚煎服

沉香降氣湯和**調氣散**每服二錢半薑棗煎治憂思傷脾發為腰痛方見諸氣門

橘核 治腰痛經久不瘥

尚香 葫蘆巴 菴藟子

破故紙各炒附子炮等分

右末酒煮糯米糊圓桐子大每服三四十圓食前鹽湯下

神麴酒治腰痛不能轉側**陳久神麴**一大塊燒通紅淬老酒去

神麴通口吞青娥圓兩服頓愈

腰重痛方

八角茴香炒末食前溫酒調下

附諸方

獨活湯治因勞役得腰痛沉重如水似折

羌活 獨活 肉桂

大黃煨 澤瀉三錢 羌仁五十箇 當歸

連翹半兩 甘草貳錢 防已 酒連壹兩

右咬咀水一盞酒一盞煎至一盞去滓通口食前服

補髓丹百一選方升降水火補益心腎強筋壯骨治腎虛腰痛方見身躰門

○若濕腰痛如坐水中蓋腎屬水久坐水濕處或為雨露所着

濕流入腎經以致腰痛宜**參蘇湯**不効宜**腎着湯**○若風傷

腎而腰疼者或左右痛無常處牽引兩足宜**五積散**每服加

參蘇活桃仁湯治墜墮控閃氣血凝滯攻刺腰痛神効

桃仁去皮 紅花 牛膝酒洗 玄胡索

破故紙炒 杜仲炒 川歸尾酒洗 羌活

官桂 蒼木各浸炒 尚香 乳香少許

右咬咀用水一鍾酒半鍾煎至八分食前溫服

補陰丸治腎虛腰痛方見虛勞門

牛膝酒 三因方治腎傷於風毒攻刺腰痛不可忍者

地骨皮 五加皮 薏苡仁 川芎

牛膝各貳兩 甘草壹兩 生地黄貳兩 海桐皮貳兩

羌活壹兩

右以咀用絹帛裹藥入無灰酒內炙浸七日夏三五宿每服

一盃日用三四服常令酒氣不絕一法加炒杜仲壹兩

杜仲酒 三因方治風冷傷腎腰痛不能屈伸

杜仲壹兩 用姜汁去相皮 製炒

右用無灰酒三升浸十日每服二三合四五服

灸法 腎俞二穴在十四椎下一法點患人正立用竹杖度臍兩傍各寸半 一法點記度皆及處灸隨年壯

腎氣

腎氣方論

腎主納氣人之氣海擊焉腎虛而為風寒所乘為暑濕所襲為

喜怒憂恐所傷而水結不散又與氣搏是以群邪聚於其中曰疝曰奔豚曰小腸氣曰膀胱氣皆是物也其候不特外腎小腹作痛或攻刺於腰脇或遊走於背脊或冷氣搶心心下痛滿或手足厥冷痛遠臍傍或脇之左右如盃或臍之上下如臂或腹中累累如桃李或胃脘間覆大如盤有壯熱惡寒者有洒淅寒熱者有不得大小便者有裏急而下泄者有自汗出者有不欲食者其於陰間則外有大小伸縮而上下不常囊有腫脹急痛而發歇無定挾冷觸怒則塊物逼上囊根或攻腹脇時和心平則塊物自循管系歸入囊中凡此皆謂之腎氣治法綱領風則散之寒則溫之暑則解其熱濕則滲其水七情所發調其心氣水與氣搏行其小便其間以主治腎氣之劑參之固定則也然總治之法大要以流行疎利為先母曰腎虛得病不敢疎泄蓋腎為邪氣所干若非逐去病何由愈儻或姑息畏虛妄以剛劑堯住使大小腑秘而不通邪氣入腹衝心危殆必矣雖然腎氣

發作固以腎虛得之然虛中有冷虛中有熱又有冷熱不調尤當詳審冷者脇邊及外腎清冷小便清而多遇寒即發是也熱者肉挾暑氣或積酒毒或服煖藥於前外腎與小腹俱熱肛門間糞後亦熱小便數而澁遇熱則甚是也冷熱不調者小腹外腎乍冷乍熱大便小便或秘或利用藥溫涼當隨證而權度之但所謂流行疎導常常運幹於其中矣其若大小便流利之後或更有牽刺引疼或微氣遊注於肌膚之間此則腎虛血虛氣不還元當加潤養人參 當歸 山萸 芍藥 桑螵蛸 胡盧巴輩又不

可無惟是逆氣長噓中脘停酸燥悶擾擾甚而至於嘔吐最為惡候何則天一生水腎實主之宗筋聚於陰器惟藉陽明以養之今脾土不濟腎水上乘必為酸汁必為涎飲荏苒踰時遂成暴吐醫家執劑之始皆知腎經惡燥如杏仁 白朮 良薑之類誠不敢發用耳及其嘔吐大作薑 棗輩用之而不顧若猶未也則吳茱萸 黃連 剛燥等劑又加多焉雖附 陳亦用之而救急矣病

杜丹圓治風寒疝痛及諸血滯作痛

牡丹皮 四兩 桃仁 浸去皮 炒別研 官桂 各五兩 川烏頭 一隻炮熱 去皮尖

右末煉蜜圓桐子大每服五十圓溫酒下血痛醋湯下

養正丹 方見癩冷門 治奔豚氣痛嘔吐身冷 **調氣散** 下

沉疴湯 治腎虛無陽小腸氣痛頭額小腹外腎時冷兼治濕證

附子 生 壹錢 沉香 辣桂 萆澄茄

甘草 炙 各半錢 香附 一錢

右剉為一服薑七片空心煎服

桂薑湯 治無陽臍冷疝氣兼治濕證

吳茱萸 十兩半酒醋 浸一宿焙乾 川白薑 生 辣桂 各半兩

良薑

車澄茄

茴香炒

縮砂仁

益智仁

木香

伏苓

甘草各三錢

右剉每服三錢水煎調蘇合香圓食前服

薑桂圓治腎冷寒疝

良薑碎片

巴豆肉二十一粒截斷同

炒焦去巴豆

桂心半兩

右並末醋麪糊圓桐子大每三十圓温酒食前服

尚香雀酒治腎冷疝氣偏墜急痛

舶上尚香三錢

胡椒壹錢

縮砂仁

辣桂各貳錢

右麓末以生雀燎毛去腸拭淨不洗用三箇入藥於其腹中

麻繩繫定濕紙數重裹煨香熟空心嚼食温酒送下

川椒散治疝氣外腎腫痛

正川椒去目并口者

微炒出汗

官桂各半兩

川芎

當歸

青皮

陳皮製

枳殼

檳榔

赤伏苓

青木香

南木香

車澄茄

白豆蔻仁

甘草各壹分

右麓末每叁錢薑棗煎食前服

梔子散治腎氣虛中有熱小腹外腎肛門俱熱大小便不通

梔子仁製

枳殼各半兩

北梗

北前胡

青木香

赤伏苓

車前子

甘草各壹分

右剉每叁錢新水煎服壯熱加柴胡大便秘加大黃

甘豆湯治腎氣虛中有熱大小便不通

黑豆叁合

甘草貳錢

薑茶片

右作壹劑新水煎取清汁服

海浮石散治腎氣熱證小便秘澁黃色

海浮石

右細末每貳錢煎麥門冬

赤伏苓湯調下

蓮散治膀胱氣痛

巴豆

叁拾粒去殼截斷

川練子

貳拾肆箇湯浸去皮薄切片

右件用麩貳合同炒令黃赤去麩與巴豆只將**川練**為末每貳錢溫酒調空心服

五苓散方見水飲門用**生薑****前子****竹園****赤茯苓****麥門冬**去心

烏海煎湯調下治腎氣小便不通兼治水結不散暑證通用

柴胡桂枝湯治腎氣冷執不調證

柴胡壹兩叁錢人參 桂枝 白芍藥

生薑各半兩半夏肆錢黃芩 甘草各叁錢

右剉散每服肆錢棗壹枚水大盞煎柒分溫服

毒雄黃圓方見積熱門**溫白圓**見浮腫門以**枳殼散**送下方

見脚氣門治腎氣大便不通酌量輕重用

物湯治奔豚疝氣攻刺走痛

辣桂壹兩半牽牛炒壹兩

右麩末每服貳錢薑棗煎溫服

青木香圓治膀胱疝氣每伍拾圓以**醇酒**入**葱白**煎**五苓散**送

下方並見水飲門 又方**青木香圓**貳伯粒**琥珀**柒箇去頭足翅

為末同於文武火上慢慢炒令圓子微香以磁碟蓋銚上頓在

冷處少頃去**琥珀**末取圓子每服伍拾圓**茴香酒**下

金鈴散治膀胱小腸氣外腎腫痛

大川練子叁拾箇湯浸去薄皮每箇作陸柒片巴豆叁拾粒去皮膜每粒作兩叁段夾炒候巴色焦去巴

右以**舶上茴香**與**川練**等秤并**木香**壹分為末每貳錢水酒

各半盞連根**葱白**貳寸煎取汁食前調下

煨棗方治小腸氣痛不可忍**琥珀**壹箇去頭足翅入大棗中線

繫濕紙包置慢火中煨令香熟去貓空腹食棗以**桂心****軍澄茄**

煎湯送下

蠲勝散治膀胱小腸氣痛**全蝎**緊實而全者不拘多少焙乾為

末每迎病發時用**蝎末**壹錢入**麝**半字分作貳服溫酒調下人

行拾里又進後服神效

失笑散治小腸氣痛及諸血痛

川五靈脂 蒲黃微炒 加延胡索 各等分

右末每服貳錢酒半盞水半盞煎柒分食前服血痛臨熟入米醋少許

鹽煎散 治小腸氣吊腹中成陣刺痛兼治風證

益智仁 白芷 白乾薑炮 茴香炒

甘草炙 天台烏藥去心 香附淨 青皮壹兩半

檳榔 麻黃去節 川芎 枳殼製

右末每服貳錢鹽少許水煎食前服

全蝎延胡散 治小腸氣痛最良

延胡索 用鹽炒壹兩 全蝎口乾生用壹分

右細末每服壹錢食前温酒調下亦治心痛不飢飽醋湯調下

葫蘆巴散 治小腸氣攻刺

葫蘆巴炒壹兩

右末每服貳錢茴香炒紫用熱酒沃蓋定取酒調下

卷八

第十二頁缺

蠲痛圓 治小腸膀胱氣痛

延胡索各炒壹兩 川練蒸去皮核 舶上茴香炒各半兩

牽牛炒取末 當歸 良薑 青皮去白

木香 天台烏藥各壹分 全蝎茶蘗焙

右末生薑自然汁浸糕為糊圓桐子大每服叁拾圓燒綿灰存性調酒送下

腰子散 治腎氣作痛

黑牽牛炒熟 白牽牛炒熟

右為末每服挑叁錢匕猪腰壹副薄切開縫入 胡椒伍拾粒

茴香壹伯粒 以牽牛末 徧摻入腎中線繫濕紙數重裹罌香熟出火氣燈後空腹嚼喫好酒送下少頃就枕天明取下惡物即愈

伏苓桂甘湯 治臍下悸動欲作奔豚

伏苓貳兩 甘草炙半兩 桂枝壹兩

右對細每服肆錢棗壹箇用甘泉水壹盞半煎壹盞溫服
敵金圓治疝氣外腎腫脹極大或生瘡出黃水其痛遶腹寒熱
往來

京三稜 蓬莪朮 木猪苓 白附子

蘿蔔子 赤芍藥 黑牽牛 川練肉

山茵陳 青木香 陳橘皮 五靈脂

薑黃 茴香 各壹兩 南木香 半兩 丁香 壹分

澤瀉 壹兩半 已上並生用 海藻 酒浸壹宿焙乾

海浮石 米醋浸火煨紅淬醋又 川山甲 熱火灰煨 各壹兩

青皮 去白貳兩壹兩生用壹兩截碎以 香附 拾兩去殼同炒色焦去巴豆不用

香附 拾兩去殼同炒色焦去巴豆不用

右件截碎夾和微炒並為末酒麪稀糊圓桐子大每服叁拾
圓溫酒送下此藥能泄斟酌用之

練散治膀胱小腸氣木腎諸疝通用 坊具木腎門

金山考文瓜圓治腎氣攻刺及脚氣酸疼通用皆得效

葫蘆巴 慢火炒 牛膝 酒浸焙 舶上茴香 酒浸炒

肉蓯蓉 酒浸 川續斷 揀淨 厚杜仲 去麤皮薑製

天麻 各貳兩 當歸 酒浸焙 沒藥 別研各壹兩

右為末以**艾**去枝梗貳兩**大木瓜**貳枚切蓋去穰入艾塞滿

蓋定竹針插麻線繫蒸爛研細和藥為圓桐子大每服柒拾

圓溫酒鹽湯恁下

腎氣方**大七氣湯**加炒**牽牛**煎服

又方生薑母多開小孔納以**瓜**濕紙煨透老酒嚼下

附諸方

川練子散治小腸氣痛

木香 煨不見 茴香 鹽炒黃 川練子 用巴豆十粒搥碎同川練

右為末每服二錢**溫酒**空心食前調服

玄胡索散治小腸氣痛

用玄胡索丹溪方炒乾姜各等分爲細末空心酒調下

腎氣方丹溪方治諸疝疝定痛

茴香 破故紙 吳茱萸鹽炒各伍錢 胡芦巴漆錢

木香參錢

右爲末羅夏搗汁丸鹽湯下

守効圓治癩疝要藥不痛者

蒼朮 南星 白芷散水 山查各壹

川芎 枳核又云枳實炒 半夏各半 秋冬加吳茱萸

右爲末神麴糊丸服又云有熱加山梅一兩堅硬加朴硝半

兩又或加青皮荔枝核

又方治癩疝

南星 山查 蒼朮各貳 白芷

半夏製 枳核 神麴各壹 海藻半兩

昆布半兩 玄明粉 吳茱萸各錢

右爲末酒糊丸

續疝方

山查炒壹 茴香炒 柴胡炒貳 牡丹皮錢

右爲末酒糊丸如梧子大服伍六十九鹽湯下

又方治疝作痛

蒼朮 香附俱鹽 黃栢酒炒已 玄胡索

益智 桃仁已上 茴香炒 附子鹽剉 甘草紀使

右爲末作湯服後一痛過更不再作矣

治偏墜用煨燕川練肉角回全蝎爲末每服二錢空心熱酒調

木腎

木腎方論

心火下降則腎水不患其不温宜陽下行則腎氣不患其不和
温温其和安有所謂木強者哉惟夫嗜慾內戕腎家虛備故陰

陽不相交水火不相濟而沉寒痼冷凝滯其間脹大作疼頑痺結硬勢所必至矣執劑之法不可純用燥熱當溫散溫利以逐其邪邪氣內消榮衛流轉益如寒谷回春蓋有不疾而速不行而至者矣外此又有一種升高墜下外腎跌傷驚氣與敗血交攻亦有木強脹痛之證治法大要則同於中更為之消痰

木腎證治

川練散 治外腎脹大麻木痛硬及奔豚疝氣偏墜諸證

川練子 不蛀者肆拾枚筒先切末筒取肉以同煎 貳錢半
同炒併留故紙 又切末筒以黑牽牛 貳錢半同炒併留牽牛
肆箇去翅同炒去班不用 又切末筒以四豆同炒併留
作兩斷同炒去巴豆不用 又切末筒以蘿蔔子貳錢半同炒
不用外更別入 茴香 炒
青木香 各半
南木香 各貳錢半
辣桂

右並為末酒調稀麩糊圓桐子大每服叁拾圓食前鹽酒下積日計功打墜瘀血證本方加 延胡索 半兩畧炒入藥以

藥研為末調酒下

金鈴散 煨棗方 治膀胱小腸氣痛外腎脹大通治木腎 方見腎氣門

四神丸 治腎冷疝氣脹痛

吳茱萸 棟淨壹兩壹半用老酒浸壹宿
大香附 棟淨壹兩 萆澄茄 壹宿各焙乾
青木香 各半兩

右為末米糊圓桐子大每服柒拾圓食前鹽湯下或乳香葱白煎湯下

附諸方

一方 治木腎不痛

枸杞子 南星 半夏 黃栢 酒炒

蒼木 鹽炒 山查 白芷 神麩 炒

滑石 昆布 吳茱萸

右為末 酒糊九桐子大空心 湯下七十九

治小腸氣及木腎偏墜方

黑漆半斤用猪鬃或胞裝滿以線縛定口子好酒米醋各一

碗於砂鍋內煮乾為度取去黑漆半斤用青紅娘子十九箇於

鐵鍋內炒燥去青紅娘子將藥研取頭末四兩另入猪鬃

澤瀉細末各二兩酒糊丸如梧桐子大每服三十九空心益

酒送下不可多服如多服令人頭眩如頭眩可服黑錫丹

奪命丹和濟方遠年近日小腸疝氣臍下撮痛外腎偏墜腫硬

陰間濕痒抓成瘡癬

吳茱萸一斤酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩澤瀉去毛土

右為末酒煮麵糊丸如梧子大每服五十九溫酒蓋湯任下

一方治木腎

楮樹葉又云楊樹雄者晒乾為末酒糊丸桐子大空心湯下五

十九



