



幼幼新書卷第二十一

寒痛逆羸凡十

後學古吳陳履端于始輯

延陵吳安治順甫校

胎寒第一

巢氏兒在胎母取冷過度冷氣入胞傷兒腸胃兒生後冷氣猶在腸胃間不能消乳哺或腹脹或時穀利令顏色青肥時啼為胎寒痛

千金翼兒胎寒當腹痛痛者軀啼時時吐噁或腹中如雞子黃者按之如水聲便沒沒已復出無所苦早

幼幼新書

卷第二十一

一

張雲刻

服當歸丸門 黃著散關

茅先生兒生一日口舌冷腹虛鳴面臉青喫乳有妨
因在胎六個月日母有疾被伏熱往來胎中飲熱血
所得先以朱砂膏驚積 妳上吮後磨鎮心丸一切 如
都不進妳及肚膨手握拳目微視面黑死此以熱論
胎寒歌

人中臍下有青色乳見難消痢色同衣薄中寒
如是此風邪夾冷上來攻

聖惠當歸散治胎寒聚噤弄舌軀啼反張怒驚

當歸炒

細辛

黃著

黃芩

龍骨

桂心

赤芍藥各半

羅散乳汁調一字日三意加減

嬰孺當歸丸大便青不能食是胎寒

當歸

人參

芍藥

芎各三

甘草分四

末乳汁和先食服麻子大一丸日三未知加

治兒胎寒大人虛冷內或有實不可吐下虛冷服礬

石丸

刀刀斤書

卷三十一

二

雲

馬齒礬石燒汁盡為末棗膏丸大人服梧子大二
丸兒減心腹中溫煖為度有實實去無實下自斷
黃耆湯治胎寒腹中疔痛

黃耆

黃芩

芍藥各六分

當歸二分

甘草

芍藥各四分

薑八分

吹咀水五升煮升半百日兒半合今三服

虛寒第二

錢乙論腎虛若兒本虛怯由胎氣不成則神不足目
睛多白顙解面眊白色此皆難養縱長不過八八若

恣色慾多不及四旬或因病而致腎虛者不論又腎
氣不足則下竄蓋骨重惟欲墜于下而縮身也腎水
陰也腎虛則畏明宜補腎地黃丸

張渙兒脾胃虛弱不能飲食或經大病漸損榮衛致
肌體羸瘦時時下痢面色青白變成虛羸宜丁香黃
耆散

錢乙地黃丸

熟地黃

錢八

山茱萸

乾山藥

錢各四

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

各三分

未蜜丸如桐子三歲二三丸空心湯化下

張渙丁香黃耆散

綿黃耆

丁香

人參

當歸

白朮

炮

鼈甲

醋炙各一兩

胡黃連

甘草

炙各半兩

末一錢水一盞薑二片棗二枚煎五分食前溫服

惠眼治吐瀉及傷寒脾虛腹熱或手足冷虛汗不已

喉內虛喘附子散

一名陽散

附子

炮

北前胡

甘草

人參

桔梗

各半兩

麻黃

去節一兩

末淡薑湯調半錢至一錢量加此能補虛

寶童治腹內虛鳴烏藥丸

天台烏藥

蒼朮

炒各二兩

木香

甘草

各一分

肉豆蔻

二枚

末醋糊丸如黍服七至十九炒薑葱酒下

吉氏兒面青黃手足逆冷不思食飲和氣散

厚朴

薑製半兩

人參

茯苓

甘草

炮各一分

茴香

二錢

末加減水煎

胃中有寒第三

巢氏三焦不調則寒氣獨留膈上令兒乳哺不消下
嗝酸臭胃膈痞滿甚則喘急

聖惠治膈寒或嗽逆不食訶梨勒散

訶梨勒煨皮 白朮 五味子 麥門冬焙

人參 白茯苓 陳皮去白 甘草炙各

細辛分一 厚朴薑汁 陳皮焙 白朮各半

粗羅一錢水一盞煎五分不時量溫服

人參散治胃中有寒多吐清水不乳

人參 厚朴薑汁 陳皮去白 白朮各半

當歸炒 丁香各一

羅散一錢水二盞薑少許煎五分不時意增減服

肉豆蔻散胃中有寒乳哺不消腹中痞滿氣逆不能

乳食

肉豆蔻 人參 藿香 白茯苓

白朮 甘草炙 木香各一 厚朴薑

訶梨勒皮煨 乾薑炮各

粗散一錢水小盞煎五分溫量服日三

草豆蔻散治胃中寒氣積滯氣逆不下乳食

草豆蔻仁三枚 人参

前胡

檳榔各一

訶黎勒皮煨半

甘草炙半

粗羅一錢水小盞煎五分不時溫量服

前胡散治胃中寒結時欲嘔吐

前胡

人参

白朮

陳皮去白

高良薑

厚朴薑炙

藿香各一分

甘草炙半

粗羅一錢水小盞煎五分不時量溫服

胃脇滿痛第四

巢氏兒失節度為寒熱所傷寒氣入腹乘虛停積又乳哺冷熱不調觸于宿寒與氣相擊不散結胃脇間故滿痛

真珠囊木香散治兒氣痛因生冷傷而成只在臍上下左右痛宜順氣寬中此治胃膈痞塞心腹刺痛脅脹滿飲食少噫氣吞酸嘔逆噎悶一切氣疾

木香

青橘皮各三兩

薑黃

麥蘖炒各五兩

蓬莪茂四兩

甘草炒

鹽炒各十兩

末一錢不時沸湯點服

外臺灸勞宮二壯一名五里在掌中動脈主熱病發
熱滿而欲嘔噦三日以往不得汗怵惕脅脊痛不可
反側欬滿溺赤大便血衄不止嘔吐血氣逆噫不止
噎中痛食不下善渴口中爛掌中熱風熱善怒中心
善悲累嘔欬善笑不休煩心欬寒熱善噦少腹積
聚兒口中腥臭脅肢滿黃疸黃目

心痛第五

聖惠心痛本非起于心即邪氣客于心主之脈夫少
陰心經五藏六府之主精神所舍其藏堅固邪不能

千千之傷心心傷即神去神去即死故諸邪在心者
皆在心色絡色絡心之別脈也故少陰不病夫心痛
者厥氣上逆痞而不散或傷寒氣邪冷搏于經絡故
心痛

茅先生心頭痛者金鈴散夾勻氣散胃氣不和如面黑
眼視瀉黑血臍口冷手足冷不進食死

寶鑑兒悒心啼有時歇者名心痛是邪攻胃管
肘後治卒心痛腹脹堅如石滿氣喘息

好鹽如雞子大漿水三升煮三沸內攪消取半分

為三服

聖惠兒數將手摩心腹即啼是心痛不可忍芍藥散

赤芍藥

人參

白朮

黃芩

川大黃炒

當歸各一

粗散一錢水小盞煎五分不時溫量服

木香散治心痛手足不和

木香

白朮

桔梗

茯苓赤各

高良薑半

粗散一錢水小盞煎五分稍熱量兒頻服

桂心散

桂心

當歸

梔子仁各半

細羅不時橘皮湯調半錢更量加

茅先生金鈴散

金鈴子炮去皮核

蓬莪茂炮各

茴香

木香炮

京三稜炮各

末一錢半錢熱酒調下

張氏治脾疼久腫心氣痛患

木香阜子大

丁香粒三七

乳香阜子大

胡椒九粒

巴豆

斑猫淨各二七粒

五靈脂中指大塊

細末醋糊丸如芥子服三九菖蒲湯下婦人艾醋

湯兒兩三丸如衮顫氣攻痛難忍者一服效

王氏普救散

延胡索

兩二

香附子

兩一

細末一錢白湯點服

腹痛第

六
巢氏兒腹痛多由冷熱氣與藏氣相擊故痛熱痛者面赤或壯熱四肢煩手足心熱冷痛者面或青或白

甚者黑唇口爪皆青

茅先生兒中熱痛詩

非時面赤色壯熱四肢煩手足心多熱心中熱

痛難

冷痛詩

面青面白猶自可黑色同青爪一同此是腹心

生冷痛須將溫藥裏頭攻

寶鑑腹堅歌

姪娘先須忌數般莫令風冷致胎寒兒生嘔唾

翻嫌乳肚痛頻生腹亦堅
肘後治未百日腹痛徐王神效方

豚子卵一枚

當歸一分

水三升煮七合飲

聖惠當歸散治冷熱不調腹內多痛

當歸

枳殼炒

赤芍藥

川大黃炒

等分粗羅一錢水小盞煎五分溫量服

人參散治卒吐下腹痛不止

人參

當歸炒各半兩

甘草炙

乾薑炮裂

黃耆

細辛各一分

粗羅一錢水小盞煎五分稍熱量兒頓服

又方

木香

高良薑

白朮

人參各一分

厚朴薑炙半兩

細羅不時粥飲調半錢量加

嬰孺治腹痛天糾不能哺乳茯苓丸

茯苓

黃連各一分

末蜜丸如大豆飲下量與

錢乙和胃氣止吐瀉定煩渴治腹痛思食和中散

人參焙去頂

白茯苓

白朮

甘草炒

乾葛

黃耆

白扁豆

藿香

等分細末三錢水一盞棗二個薑五片煎八分食

前溫服

張渙寬中湯治心腹痛不可忍

高良薑

木香各半兩

丁香

青橘皮炒

桔梗

甘草炙各一分

細末半錢溫酒調服

溫胃丹治腹痛啼哭不止

人參

白朮炮各一兩

五味子

當歸焙

高良薑

各半兩

木香

一兩

細末白麵糊丸如黍米飲下十九

橘香散

青橘皮

吳茱萸

木香

當歸焙各一兩

乾薑炮

丁香各半兩

羅末一錢水八分薑二片前五分食煎溫熱服

惠眼治氣疾腹痛及消積滯槐角丸

槐角

蜜炙抄

胡椒

九粒

巴豆

二粒

丁香

廿粒

細末爛飯丸如黍空心薑湯下五丸

莊氏兒未能語啼哭不能辨者以手候腹如有實硬

處即是腹痛

生薑汁煖調麩糊塗貼臍心

吉氏治脾疼脅脹和氣止渴及腹內刺痛不思飲食

香朴散

厚朴

薑炙

麥蘖

一兩

神麩

一兩

青皮

並炒

木香

各一分

末一錢湯調服

腹脹第七

附腹滿

巢氏兒府藏嫩弱風冷邪氣客搏于藏令腹脹若脾

虛冷移入于胃食則不消若腸虛冷氣乘之則利

錢乙腹脹由脾胃虛氣攻作也實者悶亂滿喘可下

主紫霜丸

積聚

白餅子

搗搗

不喘者虛也誤下則脾

虛氣附肺行脾肺子女皆虛肺主目胞顯之類脾主

四肢女氣虛甚即目胞顯腫色黃者屬脾治用塌氣

丸漸消之

和胃氣不

未愈加服勿以丁香木香橘皮豆

寇大溫散藥治何以故脾虛氣不出腹脹而不喘宜散藥使上下分消其氣若虛氣已出附肺即脾胃內弱每生虛氣入四肢面目矣兒易為虛實脾虛不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱須識之胃久虛熱多生疸病或引飲不止脾虛不能勝腎隨肺氣行于四肢若水狀腎氣浸浮于肺即大喘服塌氣丸病愈後面未紅者虛衰不復故也治腹脹者辟若戰寇于林寇未出林攻以兵必獲若出林勿急攻攻必有失意漸收之即順治虛腹脹塌氣丸不愈腹有食積結糞

小便黃時微喘脈伏而實時飲水不能食者可下蓋脾初虛而後結有積治先補脾後下下後又補脾愈補肺恐生虛喘
肘後兒腹暴病滿欲死

半夏篩酒和服黍米五九日三
千金米粉鹽等分炒變色腹上摩
外臺療肚脹漸瘦不食四肢熱不調

甘草炙
鼈甲炙
柴胡
茯苓

子芩各六兩
訶梨勒皮十分檳榔三顆
芍藥

刀刀斤書
卷二十一
十三
雲

橘皮各三分 薑各四分 當歸各四分 知母各五分

大黃八分

切水升半煎七合數服得瀉差

祕錄治腹脹

胡粉鹽熬色變摩腹上兼治腹皮青若不理須臾

死

喫雜生果多腹脹氣急

肉桂末飯丸如菜苳湯下五丸大人十九

聖惠治脾胃虛冷腹脅脹滿四肢不和乳食全少丁

香散

丁香 桂心 白朮 人參各一分

厚朴薑炙 陳橘皮去白焙

粗羅一錢水小盞薑少許棗一枚煎五分溫服日

三四

木香散治腹虛脹

木香 川大黃 麝各一分 桑白皮

陳橘皮白焙去 益智仁 艸豆蔻仁各半

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時量服

赤茯苓散治腹壅脹滿虛熱不食大小腸氣滯

赤茯苓

木通

人參

甘草

枳實

當歸

川大黃

羅散一錢水小盞煎五分不時溫量服

治氣不和心腹脹滿不食檳榔散

檳榔

厚朴

丁香

羅散一錢水小盞煎五分不時溫量服

張渙木沉散

木香

益智仁

沉香

蓬莪朮

草豆蔻

白豆蔻

羅末一錢水八分薑三片煎五分溫服

衛生賺氣丸療腹脹氣急

蘿蔔子

木香

細末蒸餅心丸如菜豆橘皮湯下五丸

張氏紫霜丸治食傷或病妳至冷腹脹

薑

巴豆

好醋一碗煮乾用巴豆

雄黃

朱砂

細末蒸餅糊丸如粟兒食傷三粒腹脹喘急分減
食湯下無時

吉氏塌氣散治疳虛腹脹

甘草 茴香 白牽牛炒並 木香各一錢

末半錢紫蘇湯服

丁時發溫脾散治脾胃不和腹脅虛脹不欲乳食精神困倦或壯熱增寒

人參 訶梨勒各三 白朮 木香

黃耆 茯苓 藿香 陳皮

桔梗各半 甘草炙一 沒石子一個

末一錢水一盞薑一片棗一個煎五分服

木香丹治諸般傷冷物作熱及腹脹黃瘦

木香錢二 川烏頭炮裂三個 卓角去皮七個 縮砂

巴豆霜各二枚

細末烏梅二七個蒸爛入藥丸如菘豆服三五粒

蘿蔔子薑湯下

鄭愈治腹脹并水鼓氣病

雞子白一個 白麩匙一 輕粉錢一

和作餅小錢大服一餅慢火內燒熟紙筋上去火
毒細嚼臨卧服

外臺灸懸鐘足三陽大絡在外踝上三寸動脈中按
之陽明脉絕乃取之灸五壯主腸滿胃中有熱不食
兒腹滿不食飲

冷熱不調第八

聖惠兒乳食乖度寒溫失節或陰陽相勝氣血不調
令冷歸下焦熱充上膈若風冷入腸胃則瀉利不定
或腹中氣滿或嘔逆不食為冷熱不調

張渙兒不能自調攝全在乳母若乳哺乖宜則冷熱
不調熱衝上膈冷歸下焦致虛實不等水穀不消遂
傷脾胃胃虛則嘔吐脾虛則泄利挾積則下痢脾胃
最宜調適若疾證甚不已令虫動生風便致危困可
不慎哉

聖惠木香散治冷熱不調胃氣壅滯少思飲食

木香

大腹皮

人參

赤茯苓

青橘皮

去白 焙

訶梨勒皮

桂心

前胡

半夏

洗七次

丁香

甘草

炙各一分

粗散一錢水一盞薑半棗大煎五分量溫服

白朮散治冷熱不調腹內疼發歇不定

白朮 當歸炒 芎藭各半 乾薑

青橘去白焙 甘草炙各一分

粗羅一錢水小盞煎五分不時量服

香連散治冷熱不調腹痛下利

木香 當歸炒 乾薑炮各一分 黃連

阿膠炒各半兩

細羅粥飲調半錢量頻服

治冷熱不調大便或壅或通不知乳食訶梨勒散

訶梨勒皮 大黃炒各半兩 人參 檳榔

木香 桂心 芎藭各一分

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時量溫服

當歸丸治冷熱不調大便青黃心腹多痛不欲乳食

當歸炒 人參 白芍藥 芎藭各三分

甘草炙 白朮各半兩

羅末麵糊丸如麻子粥飲下五丸日三三歲上加

治冷熱不調腹痛不可忍或寒熱下痢膿血木香散

刀力斤書

卷二十一

六

雲

公公新書 卷二十一 三五五

木香

分一

芎藭

分一

當歸

炒

桔梗

香

黃芩

各半

桂心

甘草

炙

當歸

炒

未蜜丸

如桐子

不時溫薑湯

破二丸

服量加

治冷熱不調

或下痢腹痛

不食犀角散

犀角

桂心

甘草

炙

當歸

炒

黃連

陳皮

焙去

粗羅

一錢水

小盞煎五分

量溫服日三

張渙調中散

治冷熱不調

致脾胃不和

青橘皮

去白

人參

木香

各一

白茯苓

丁香

白朮

大腹皮

甘草

各半

細末

一錢水

小盞薑三片煎五分溫服

益胃丹

調冷熱和脾胃

當歸

焙

木香

白朮

焙

沉香

各一

縮砂仁

白芍藥

蓬莪朮

縮砂仁

人參

各半

細末

麩糊丸

如黍服十粒

至十五粒

點麩湯下

更量加

三稜丹

調冷熱消宿食

京三稜

炮乘

神麩

木香

半夏

薑搗

膏炒

刀切

折書

卷二十一

三

音李一

黃各

乾薑炮

陳橘皮白去

丁香

桂心各半

細末蜜丸如雞頭服一粒薑湯化

趙氏治冷熱不調瀉痢不止腹中疼痛三聖丸

黃連

乾薑炮

甘草炙

等分末麵糊丸萊豆大服七丸赤痢甘草湯白痢

乾薑湯赤白痢二宜湯下

人參丸調氣治冷熱不調飲食不化

人參

木香

白朮

蓬莪茂

當歸

炒各半兩

白芍藥

一分

末湯浸蒸餅丸如黍服十九丸空心麝湯下米飲亦

得

胃氣不和第九脾胃

張渙兒飲乳不知飢飽全在乳母存節若見啼哭即

乳是氣未調使急飲氣逆乳不得下反致嘔逆甚則

吐利成胃虛病

錢乙胃氣不和面晄白無精光口氣冷不思食吐水

當補脾又腹痛不思食又氣不和口頻撮當調氣並

主益黃散若下利調中丸

聖惠人參粥治冷傷脾胃嘔逆及利驚癇

人參兩半

白茯苓分三

粟米合半

麥門冬兩一

細剉半兩水一大盞煎七分下米作粥食

博濟木香散調中順氣補虛

草豆蔻個五

人參

茯苓

防風

藿香兩各半

陳橘皮去白一分

末一字或半錢薑鹽米飲調

茅先生勻氣散

桔梗兩五

甘草兩各二

白薑分一

縮砂仁

陳橘皮

茴香洗各一兩

末半錢或一錢霜木瓜煎湯調服紫蘇鹽湯亦得

寶童多厚朴蒼朮良薑桂烏梅名養脾湯

調理衆病醒脾散

木香

白朮並濕紙

人參

茯苓

草菓子

甘草炙

陳橘皮

厚朴

細砂水煮

紫蘇子

等分末一錢水六分薑一片棗半個煎四分通口

服
治諸疾調中飲

肉豆蔻

呵子炮

藿香

末半錢一錢薑棗湯隨兒通口服

錢乙調中丸

白木

細末蜜丸如菜豆服半丸至二三十丸食前湯服

白木

人參頂去

甘草炙各半兩

乾薑炮四錢

塌氣丸

胡楸兩一

胡楸兩一

細末麩糊丸粟大服五七至二十九陳米飲下無

時一有木香一錢劉氏亦治腹脹

益黃散

陳橘皮兩一

丁香錢二

細末二錢水一盞煎六分食前溫服

白木散

白木炮

人參

縮砂仁

檳榔各三錢

陳橘皮去白

甘草炙各半兩

乾薑炮四錢

胡楸兩一

胡楸兩一

細末麩糊丸粟大服五七至二十九陳米飲下無

時一有木香一錢劉氏亦治腹脹

益黃散

陳橘皮兩一

丁香錢二

細末二錢水一盞煎六分食前溫服

白木散

白木

木香

白木散

白木散

白人参 白朮 木香 白茯苓

甘草炒 藿香各一兩 乾葛二兩

粗末一二錢水一盞煎五分溫服飲水者多與之

患眼參苓散常服養氣安神益胃

白朮兩半 人参 茯苓 紫蘇子

甘草各一分 木香半兩

細末一錢濃煎棗湯調宜常服

寶童壯脾去積進食

京三稜 蓬莪茂醋紙裹煨 益智去皮各四兩 甘草各兩半

陳皮 青皮各二兩

末湯點一錢不時服薑棗煎亦得

劉氏人参散調胃進食

人参 白朮 川芎 神麩

木香 陳皮 肉桂去粗皮 甘草各一分

小麥蘗加一倍

末半錢鹽少許百沸湯點服

治患後脾胃虛弱煩熱恍惚睡中多驚氣急煩亂溫

養脾胃消進妳食勻氣清神調和藏府神木散

白朮

石蓮肉去心

鷺粟米

白扁豆

藿香

甘草炙

等分細末半小錢棗湯調空心日午服

漢東觀音散少白朮

粟米多神麩白芷木香黃耆

張氏治脾胃不和泄瀉下痢傷冷面色痿黃心痛臧府不安癥癖氣塊脾胃皆治丁香煮散

丁香一兩

神麩濕紙裹

呵子棗大者

乾薑生熟各半

半夏火炮

厚朴薑製

甘草生熟各半各三兩

陳橘皮四兩半

羅末如麩薑三片藥二錢水一盞煎五分食前熱服甚者兩服日二忌生冷動氣物

莊氏治胃虛去風醒脾

冬瓜子廿一粒 天南星一錢

末蒸餅丸菘豆大五七至十九溫漿水下

補虛和氣散

人參

乾葛

甘草炮各五兩

木香三兩

麝錢一

茯苓二兩

末半錢水五分薑少許煎三分溫服

丁香丸和胃氣進飲食

丁香

木香

肉豆蔻

人參

茯苓

各一

藿香

半

甘草

五兩

木香

四兩

羅末朱砂二錢香纏一錢棗三個同研麵糊丸如粟米飲下隨孩服

乳食不下第十

聖惠論脾藏也胃府也脾胃二氣合為表裏胃受穀而脾磨之二氣平調則穀化而能食若虛實不等水穀不消令腹脹或泄利不食脾胃不和

千金地黄丸治胃氣不調不嗜食生肌肉

乾地黄

大黃

各兩六銖

茯苓

十八銖

杏仁

柴胡

當歸

各半兩

未蜜丸如麻子服五丸日三

聖惠治脾胃不和見食欲嘔心胃壅悶前胡散

前胡

蘆根

各三分

桂心

一分

人參

白朮

赤茯苓

枳殼

去毛

甘草

炙

厚朴

薑炙各半兩

粗羅一錢水小盞薑少許煎五分不時量溫服

高良薑散治冷傷脾胃氣不和心腹痛不食

高良薑

草豆蔻

當歸炒

陳橘皮焙

桂心各一

人參兩半

羅散一錢水小盞煎五分不時溫量服

嬰孺治三七歲兒不食或嘔或頭熱或下利或渴或

手脚熱有時冷每日一劑便能食

鼈甲兩一

當歸

甘草炙

升麻各一

枳五粒
汗十

切水一升煮八合為三服相去人行六七里再服

覺身上潤衣蓋取汗微汗勿深

張渙集香煎治脾胃虛不欲食羸瘦

藿香

厚朴製薑

丁香

沉香

木香各一

白茯苓

白豆蔻

白朮炮各半兩

細末入麝一錢水一升蜜半斤大棗卅枚薑卅片

銀石器中慢火熬膏去薑棗通風處陰乾每早子

大乳前米飲下

隔氣第十一

水鑑槌花散治隔氣

刀刀斤書

卷三十一

廿六

雲

桃花錢

半夏錢六

厚朴

桂各一

乾薑

牙硝各二

當門子

江豆各一

搗散空心湯調一錢服至逡巡轉自食乳母忌酒

肉熱麪等

寶重治膈氣噎悶兩脇刺痛吐逆酸水氣塊往來疼

痛煩躁

檳榔

木通

甘草炙

栝葉煮

半夏

等分末二大錢水一盞煎六分膩粉少許在乾盞

肉研勻通口服如結腸翻胃用虛寒門烏藥丸後
用此兒半之

氣逆第十二附 噎氣

寶鑑兒氣逆者為乳母煩惱憂悶乳氣凝滯胃中灌
擊其乳飲之成疾面黃白乳哺減少夜啼及覘但無
精彩勿取轉轉之則劇

聚寶透關丸治噎氣行心經

續隨子兩半

大黃錢三

長檳榔一枚

木通兩半

甘遂

大戟各一

膩粉一錢

除膩粉諸藥同搗羅去續隨子皮童男女小便拌
勻謂陰入粉如硬糊日曬稍乾木蜜丸菘豆大燈
心竹葉湯下廿丸小便色異為效五歲下七丸更
加減湯使

王氏理一切氣木香分氣丸

青橘皮兩一 牽牛兩炒二 木香分一

細末糊丸菘豆大薑湯下五七丸

吉氏真珠散治硬氣

真珠 生犀各半 龍腦字一 香附錢四

細末半錢人參湯下

鄭愈取轉後宜調氣桂枝散

赤芍藥 桂心 藿香 白朮各二錢

末半錢飯飲調下

千金灸心俞二七壯兒減治不能食胃中滿膈上逆

氣悶熱

肌膚羸瘦第十二

巢氏兒羸瘦不生肌膚皆脾胃不和不能飲食故氣

血衰弱不榮肌膚兒在胎遇寒冷或生挾伏熱皆不

能飲食故羸瘦挾熱者溫壯身熱肌肉微黃挾冷者即時時下利唇口青肥

外臺小品療兒因食及在胎宿熱并乳母飲食粗惡

苦辛乳汁不起兒哺不為肌膚心腹痞滿痿黃瘦脊

四肢痿躄繚戾服之充悅

為藥

黃耆

鼈甲

人參

柴胡

茯苓

甘草

乾薑

熱枳實代

擣篩蜜丸如大豆服五丸日二千金有大黃無黃

著一歲上乳服三丸更量

聖惠治羸瘦脾胃氣弱挾宿食不乳四肢不和呵梨

勒散

訶梨勒皮

陳橘皮

去白焙各半兩

黃耆

人參

白朮

藿香

桂心

白茯苓

各一分

甘草

多半

粗羅一錢水小盞薑少許棗一枚煎五分溫服日

三四更量

黃耆丸治羸瘦體熱面黃不乳

黃耆

赤芍藥

人參

甘草

胡黃連

各半

麥門冬

焙

鼈甲

醋炙

柴胡

三

羅末蜜丸

如麻子

不時粥飲

下五丸

量兒

秦朮丸

治羸瘦

體熱

心神煩悶

小便赤黃

秦朮

桑根皮

枳殼

炒

地骨皮

黃耆

人參

赤茯苓

甘草

犀角

各半

龍膽

一

柴胡

三

末蜜丸

菴豆大

不時粥飲

下五丸

更增減

麥門冬丸

治食不着

肌膚骨熱

小便黃赤

麥門冬

焙

人參

黃耆

青蒿子

桑白皮

枳殼

炒

地骨皮

黃連

各半

柴胡

三

末蜜丸

如菴豆

不時湯研

五丸

更加減

五香煎

治脾胃久虛

喫食減少

四肢羸瘦

丁香

沉香

木香

藿香

白朮

各一

麝

錢三

白茯苓

陳皮

去白

黃耆

各一

訶梨勒皮

甘草

各半

篩散水

五升

慢火煎

一升

布絞復入

鍋煎麝及蜜

三合薑汁半合棗肉廿枚慢熬粥飲調半茶匙更

加減

嬰孺治羸瘦食少不生肌肉下集冷雞骨丸

宿黃雌雞胸脅骨一具酒浸一宿炙黃甘草各炙三分

蜣螂炙五個桔梗 白朮 茯苓

芍藥各四分人參 黃芩各五分檳榔六分

末蜜丸小豆大二歲兒服十五丸日二

張氏猪肚丸解肌熱或泄瀉及積滯不思飲食肌肉

消瘦

鼈甲一兩童便醋共一升熱浸炙盡為度白朮 薯蕷各一兩

胡黃連 人參 青橘皮 紫苑

桃仁 木香 甘草炙各半兩柴胡一兩一分

羅未入淨猪肚內繫定煮爛與藥杵黏丸如梧子

服二三十丸不時湯飲下

張氏香甲丸治男婦童子氣血虛踈肌膚消瘦百節

疼潮作温五心煩熱四肢逆冷不思飲食中滿氣滯

婦人經血凝澀健脾胃暢神氣充肌膚澤顏色

柴胡 生地黃 京三稜各三分鼈甲醋炙

神麴炒

杏仁黃

熟地黄

麥蘖炒各一兩

牛膝

木香

薑黃

當歸各半兩

白朮

芍藥

茯苓

當歸

細末麴糊丸如桐子服十九空心清茶下米飲亦

得

聖惠灸胃俞穴各一壯在第十二椎下兩傍各寸半

陷者中炷如麥治羸瘦食少不生肌膚

實鑑三壯

病後虛羸第十四

巢氏兒大病後或驚癇或傷寒或溫壯而服藥或吐

利發汗差後血氣尚虛脾胃猶弱不能傳化穀氣以榮身體故氣力虛羸

錢乙病後虛羸有冷者時時下利唇口青白有熱者

溫壯身熱肌肉微黃此冷熱虛羸也冷者木香丸夏

月勿服熱者胡黃連丸冬月勿服有是證服之宜少

論用藥識證云齊即中收好藥施人子忽歲熱自取

青金膏三服併一服餌之至三更瀉五行子睡齊言

子睡亦多驚又與一服瀉二行加口乾身熱齊言尚

有微熱又服妻曰用藥十餘行未安莫生病否呂錢

視云已成虛羸先多煎白朮散時時服和胃氣不後用

香瓜丸盜汗十三日愈

外臺五味子湯療傷寒久病不除差後劇羸瘦骨立

五味子十銖 大黃六銖 麥門冬六分 芒硝五分

石膏一兩 甘草炙 當歸 黃芩宜少

黃連 前胡各一分

切水三升煮升半服二合利下即止更量

錢乙木香丸

木香 青黛 檳榔 豆蔻各一分

麝錢半 續隨子去皮一兩 蝦蟇燒三個

末蜜丸菜豆大服三五丸至二十九食前薄苛湯

下

胡黃連丸

胡黃連 黃連各半兩 朱砂一分

吉細末填猪膽內淡漿水煮線釣勿着鍋一炊久取

出研入蘆薈麝各一分飯丸如麻子服五七丸至

三十九食後米飲下

病後聲不出第十五

錢乙病吐瀉及大病後雖有聲而不能言又能噉藥
此非失音為腎怯不能上接陽故也當補腎地黃丸

虛寒失音乃卒病耳一分 吉氏

末蜜丸如梧子服一丸入參湯下

酸棗仁錢 白茯苓錢半 朱砂錢二

病後不能語第十六

聖惠治病後六七歲不能語雞頭丸

雄雞頭一枚 鳴蟬三枚 甘草炙

遠志

水通各半 麥門冬焙 人參各一 當歸

黃耆 芎各三 川大黃微炒

羅末蜜丸如菜豆粥飲下五丸量加減不時錢乙

云久服效

致之下補同前常服萬靈丸

面黃白不進食肚微痛夭矯啼叫為氣積因患諸般

氣久而不安傳歸氣積所致宜萬靈丸勻氣散醒脾

散脾氣不和夾建脾散調理

面黃如土色或帶虛臍上微痛肚皮熱飲食少纔食

臍上及肚中便痛食不化頭微熱為脾積因食硬物

或冷物傷脾青金丹取脾積後勻氣散醒脾散補常

服建脾散萬靈丸

渾身微熱不思飲食渴日多昏昧抱着似睡未覺為

虛中積因久泄瀉不止而得青金丹通盡積後勻氣

醒脾散調理常服萬靈丸保童丸

一疳切

大便不通風毒瘡癩喉閉乍顯喉中涎響為實積因

兒飢猛飲食無度致之奪命散急慢吐熱涎後勻氣

醒脾散調理常服牛黃膏

隔熱

鎮心丸

一驚切

天竺黃

散實熱

諸積各說分明藥六等降然調理不退如面黑久瀉

不止腹脹手心生瘡氣出粗瀉黑瘦弱不能坐立眼

視臍口燥黑死

漢東王先生積可醫者九

面虛腫是積積者脾之所係脾主肌肉故應面脾係土土無正形故早晚浮腫不定多則早浮睡則脾不磨食面作腫病後有此是虛中積宜調脾消積行氣面合地卧是積以冷積在脾也合地卧者脾好土也冷屬陰故知傷冷硬食得之宜下熱積氣藥

腹脹是積積在肺也肺主氣纔受積氣便冷腹脹滿氣急故知在肺先調氣後轉轉後更調氣

小便如油是積積在小腸也脾積當傳心心不受觸

則入小腸小腸心之府在小腸則節其水道小便如米泔油相似

髮黃是積積傷心也心主血脉陰遍身毛髮被積所干則髮黃故知積傷心宜空心散缺及取積藥此必時復發熱

赤白痢是積積在肺也肺受傳大腸及外傷冷而得蓋肺主西方庚辛金而大腸為府色白後赤是肺外邪傳大腸為赤白痢宜取後調氣

兩眼黃赤睛青是積積在肝也肝主東方甲乙木色

青被積氣所干眼屬肝肝受脾積氣所干則眼黃赤
睛青若傳膽口苦不喫物宜涼藥退之

遍身虛腫是積積不在藏只在府也被藥發動積氣
不在藏出皮膚間為腫宜取虛中積藥後補
多瀉白糞是積冷積在脾也脾主化冷積在脾冷滑
而瀉白糞先轉後熱藥補

積不可醫者六

喘急是肺積肺主氣喘急則肺絕當面白全無血色
不治

面黑是腎積面黑者腎絕也不辯人好惡眼直無光
只一日死

吐熱氣是榮積血絕不可治也血主心心不能管故
出熱氣不止

手脚心生瘡是衛積衛氣也胃氣不生故手足生瘡
若衛絕則氣不回半日死

惡心吐乾嘔是胃積胃主化食胃絕則食乳不化不
食乾吐嘔面青黃無血色

瀉久住又瀉是積積咬脾爛也瀉白糞為食不消住

却放糞赤黑死知脾爛不治

寶鑑兒五積為藏氣不行蓄積一處而不動也心積為伏梁在臍上上攻心下攻胃脾積為痞橫胃口上肝積肥氣在臍左肺積息賁在臍右腎積賁屯在臍下各有變動非食所成乃氣積也藏屬陰故在一處而不動

聚氣留聚也在六府府屬陽陽氣運轉不停故不定發則腹痛面黃瘦劣啞喑不生肌肉髮立或肌體浮腫腹急多困多為水氣

真珠囊虛中積候因驚取後復驚為驚中虛積下糞青穢因傷食瀉吐漸虛病未差為虛中積有積頻取轉不着致積尚伏亦曰虛中積驚積取下糞隨驚青食積糞成塊若疳中虛積者因疳病轉瀉虛而疳不退故也其糞裏白色

形證論八種積病楊玄操云多吐多瀉多困多熱是也

面手脚腫是虛中積

腹脹不思飲食是胃積

合面喫土炭痢痛大腹宜作積

面多黑困眼不開脾藏積

小便似油脚手腫腎藏積

渴瀉不止膀胱積

腹內虛鳴小便赤黃小腸積

多吐逆不喫食上膈中有積

患眼渾身虛腫脾積久取不下口虛中積肚腫四肢

黃者受水氣也小便如米泔肝藏積頭髮黃者疳勞

候欲發此背宜作腎積眼睛黃鼻出水肝肺有積乃風

疳候赤白滯痢藏府內久積腸內虛鳴此氣虫候合

地卧是疳虫攢心多吐逆或日近及氣酸臭悉可取

若久勿遽取恐作慢脾宜調理

保生論積病脉沉實因恣餐毒食瓜桃李果肌滑黏

膩物蘊成積聚證見前

脉洪大下黑血形瘦不行坐久患積腹急如鼓項軟

四肢冷口噤都不食並死候

茅先生兒初受諸積歌

小兒諸積病還因乳哺成先從腹肚脹次及面

虛盈多睡面合地小便似油清髮黃兼滑瀉吐
逆肚虛鳴白痢更并赤眼黃因得名

積病不治歌

候得小兒諸積病百個難醫一個命胃積多生
手掌瘡疔勞吐瀉因難整孩兒生下五色惡瘦
弱伶仃無差日久瀉止來又忽瀉口中熱氣奔
奔突手脚心痛朝暮熱面黑惡瘦藥難衝頰紅
極熱并驚久此是六積命還窮

千金治身熱頭痛食不消腹脹滿或小腹絞痛大小

便不利兒無異疾唯乳哺不節或驚悸寒熱服此不

差更服凡食少氣息不快夜啼不眠是腹內不調悉

宜紫雙丸

憶詳例云服紫丸不下服赤丸赤丸差映
病重者宜比用朱砂又力緊于紫丸疑即

此是

麥門冬十銖

甘草炙五銖

甘遂

朱砂各二銖

蠟八銖

巴豆霜

麩仁各十銖

牡蠣煨赤八錢

散更合搗二千杵藥燥入蜜半歲兒服如荏子一

二歲如半麻子七八歲如小豆各二九兒大量加

雞鳴時服至日出不下投熱粥飲數合丸皆雙出

下甚冷粥止

外臺扁鵲云療久癖積聚留飲宿食天行傷寒欬逆
消歇久病羸瘦老小服之或吐下汗曾青丸

曾青

朴硝各二

茯苓

寒水石

大黃

附子炮各三分

巴豆熬二分

異擣篩竟巴豆硝石合擣六千杵次附子次茯苓
次大黃次曾青次寒水石次蜜每八一藥擣千杵
大人服如大豆二丸五歲下如麻子一丸漸加薄
粉粥清下覆令汗吐下氣發二丸霍亂三丸泄痢

一二九一曾青三分忌猪肉冷水蘆筍大酢

醫局療風氣結聚宿食兼砂石皮毛在腹中及積年
腰痛冷如冰石脚氣衝心煩潰悶亂頭旋暗倒肩背
重悶心腹脹滿胃膈閉塞風毒氣連頭面大小便秘
脾胃氣痞不食脚轉筋掣痛攣急心神恍惚眠寢不
安七寶丸

大黃

炮煨十

桃仁燼六

枳實燼

木香

柴胡

訶梨皮各五

甘草燼四

末蜜丸如桐子食後米飲下廿丸或臨卧增利為

度量虛實與覺病退服五補丸

茅先生青金丹治諸積

滑石

白丁香

天南星

青黛

平錢 滿挑

錢二

輕粉

水銀

錢二 錢錫二 錢溶冷用

川巴豆

七十二片不損者 浸一宿懸當風乾

末軟飯丸桐子大傷寒後取積淡葱湯下取疳虫

牛肉炙汁驚風肚中緊硬面青黑金銀薄苛葱湯

肚中傷及肚皮熱肚脹夜熱似疳面青黃色眼微

黃腹中有積阜角子二七粒灰內煨水一盞煎半

盞下積瀉魚酢湯下氣積炒茴香湯下周歲十四
丸三歲十八九七歲廿四丸量加四更時服天明
積盡依證藥補臨喫先吐下此涎不妨
萬靈丸治諸積

木香

黃連

蓬莪茂

陳皮

青橘

去瓤各一分

檳榔

一個重錢半

末一錢淨巴豆一粒醋煮紫色杏仁肉一個燈火

上煨留性研醋糊丸菜豆大薄苛薑湯吞五七至

十九

嬰孺治下後寒熱血積成癖左脇下或寒飲或冷食積聚氣動胃心留熱不下食飲闇瘦宜先散氣下食後服紫雙丸前見去宿積自充悅也

柴胡

茯苓

人參

白朮

鼈甲

醋炙各二分

切如豆水二升煮五合空心令溫三四服相去如

人行一二里久再服粥將息

錢乙消積丸

丁香

九個

縮砂仁

十二個

烏梅肉

焙三個

巴豆霜

二個

細末糊丸黍火三歲上三五下二三九不時湯下

張氏有大半夏無砂仁朱砂衣滴水丸名五聖丹

紫雙霜丸消積聚

巴豆霜

杏仁

各三粒

代赭石

飛錢一

細末飯丸如粟服三五至十九阜角仁湯下無時

量與

張渙萬靈丹治脾胃久不和挾積及乳癖溫熱藥皆不效者

肉桂

川黃連

蓬莪茂

各一兩

肉豆蔻

檳榔

陳皮去白

木香

丁香各半兩

巴豆

杏仁炒並燈上燒各二十七個

搗勻滴水丸黍大未周晬一粒十歲上七粒冷薑湯下

劉氏桃紅散治驚積疳積常服進食

馬牙硝

朱砂

茯苓

人參

等分末一歲一字新汲水入蜜調下

檳榔散治食積疳積肚脹

甘草炮

木香麵煨各

檳榔二個

青皮半兩同巴

豆肉廿粒炒半時去豆陳米半合製同上

末半錢或一字葱湯調服滄利差

莊氏治驚疳積聚軟金丸

青黛

膩粉

胡黃連

麝各一

寒食麵三錢

史君子三個

天漿子三七個

研滴水丸桐子大金銀薄苛湯化

兒久困驚積滯食急惕驚風卒乳不下躁熱吐瀉多

叫不睡磨刀丸

全蝎七個

朱砂錢一

粉霜錢二

半夏洗淨七個

刀切新書

卷三十一

十一

末巴豆十四個細研蜜浸蒸餅心麝少許丸如棗
豆磨刀水下一歲一丸量加減吐瀉不妨即用驚
藥調理不得喫和氣散恐動驚氣

吉氏蘆薈丸治驚疳積滯或渴或瀉或熱

蘆薈錢一

史君子帶殼

蕪荑仁錢半

檳榔個一

胡黃連

沉香

木香錢各一

麝少許

龍膽草

朱砂錢各半

夜明砂去土錢二

乾末醋膽丸如黍米飲下十粒常服妙

鎮心真珠丸治久積驚疳退積滯化風涎利胃膈

真珠

巴豆霜

滑石各一分

半夏薑浸三分

續隨子三分

白附子兩半

寒食麩二分

天南星兩半

薑浸七次

末滴水丸棗豆大二歲一二丸加減葱白湯下疳

積史君子湯下

追寬散治果積

白丁香

輕粉

官桂去皮各錢三

末水調半錢睡時服來日下所傷物異功散胃氣不和

煎紫蘇木瓜湯調三服和氣

桃符丸取驚積

朱砂

天麻

鉛白霜

各半錢 輕粉二錢

水銀

阜子大

巴豆

淨三粒

末飛羅麩滴水丸如菘豆壯熱吐瀉脉沉緩眼困

是驚積周歲下五丸桃符湯下加減服

睡驚散鎮驚取積

鬱金

半兩巴豆十粒同炒

辰砂

半錢

麝

乳香

各一字

陳皮

去白

末一字薄苛湯下更量

勝金餅子治虛中積

粉霜

延胡索

巴豆霜

各半錢

輕粉

一錢

朱砂

阜子大

石鷲

一個

冷水為餅如桐子阜子湯服一丸量加減

治諸般氣積或驚結不通木香散

木香

錢半

陳皮

二錢

巴豆

淨五粒

陳皮巴豆炒黃取巴豆五片與木香末研服半錢

或一字陳米飲下若吐瀉瓦罐煎香附湯下量加

減

癥瘕第二

巢氏兒五歲不和三焦不調寒冷氣客之令乳哺不消結聚成癥瘕其狀按之不動有形段者癥也推之浮沉者瘕也弦急牢強左右不定瘕也皆由冷氣痰水食飲結聚而成

聖惠兒寒溫失調飲食不化與歲氣相搏結聚不動為癥食結在腹喜寒洒洒如瘡不能飲食常隱隱而痛食癥也

寶鑑癥者在腹疼痛定在一處癥則不痛

楊大鄴兒不慎滋味嘗吃黏滑膩肥腥羶瓜果胃口不和結實難化成癥痞胃膈間攻衝榮衛則嘔逆喘粗眼澀更加頻渴或歸下部則泄瀉頻併兩脅虛脹只和脾胃或更踈瀉則飲食不化漸次成癥大約諸證皆宜早療不尋根源久則薨聖惠鼈甲散治癥瘕壯熱頭痛嘔逆腹痛寒熱頭髮作穗及食癖乳癖

鼈甲

醋炙

枳殼

炒

木香

川大黃

炒

京三稜

煨

檳榔

各半

人參

赤茯苓

柴胡各三

桂心各一

羅散一錢水小盞煎五分溫服日三量加減

鼈甲丸治癥瘕羸弱不乳

鼈甲醋炙

京三稜煨

川大黃炒

檳榔

郁李仁炒各半兩

青皮去白

肉桂去皮

柴胡

人參

桔梗

防葵各一

羅末蜜丸如菘豆五六歲早晚粥飲下七丸更加

減

牛黃丸治癥瘕百病疝瘕腹脹黃瘦發渴不常客忤

疝瘕及吐逆不定心腹多痛及驚風天癆

牛黃

犀角

木香

當歸炒各半兩

人參

川大黃炒

光明砂飛

檳榔各三

麝

鼈甲醋炙

巴豆泔漿水

大椀煮

代赭二

肉豆蔻二

杏仁炒

羅末蜜丸如菘豆百日内乳汁下一丸二三歲粥

飲下二丸病在胃膈吐出病在藏府即下喫漿水

粥一日利止五日十日進一服永無滯結更量加

減

治食癥或寒熱四肢黃瘦不食礞石丸

礞石日味土乾薑炮杏仁麩炒各巴豆霜

礞石各半

研細米醋一茶椀煎如膏

京三稜煨阜莢酥炙蓬莪茂各一

羅入膏丸如菘豆三歲一九茶清下稍大意加張

三稜煎同治脾虛夾積

治積年厭食并治血氣及癥塊礞砂丸

礞砂兩半青礞石穿山甲炙京三稜煨

磁石燒醋淬乾漆炒烟赤石脂各一蜚虫淨

水蛭炒各五巴豆霜十五京三稜煨一

羅末入巴豆研勻軟飯丸如小豆服三九兒一九

燒蒸餅灰湯下五服差

博濟消癥瘕積聚血結刺痛木香礞砂煎丸

木香煨京三稜生巴豆

官桂筒子漆炒青皮蓬莪茂炮

附子炮乾薑炮各香墨指節礞砂醋半兩

蓋浸一宿去石

未大黃三稜巴豆銀石器內好醋一升煎一两沸
次入研砂熬膏次入諸藥杵千百下丸如菘豆服
五丸冷食水酒結聚腹內氣塊痛乾薑湯或橘皮
湯夾下食停寒白湯黏食不消成氣塊麵湯牛羊
魚鼈肉成氣塊不散用所傷汁下宿酒不消酒下
血氣當歸酒姪娘不服要轉淡茶下加至七丸兒
三丸常服一二丸
張渙大腹子湯治癥癖腹滿小便不利

大腹皮

一兩

檳榔

枳殼

炒

赤芍藥

人參

知母

陳皮

去白各半兩

甘遂

煨

羅末一錢水小盞煎五分溫量服

聖效丹治癖結諸病久不差

當歸

木香

好朱砂

飛

桂心

各一兩

甘遂

煨

京三稜

炮乘熱剉

鼈甲

酥炙各半兩

麝

麝仁

各一

巴豆

三七個絹袋盛酒煮一宿

研細黃蠟六兩慢火鎔同諸藥攪成膏丸如黍周
晬一粒十歲七粒溫米飲下食後

癖氣第三

聖惠絕乳兒五歲調和榮衛氣理則津液通流雖多
飲水漿不能為病若調養乖方三焦痞隔則腸胃不
能宣行因飲水漿便停滯不散更遇寒氣相搏結聚
成癖癖者僻也在兩脅間有時作痛

茅先生兒七歲內右脅下痛者為癖氣蓬莪散散氣

門夾建脾散胃氣不和門如面黑眼視瀉黑血臍口手足

冷不進食死

錢乙兒病癖乍涼乍熱飲水或喘嗽與潮熱相類不
早治必成疔以有癖令不食致脾胃虛而發熱故飲

水過多即蕩滌腸胃亡失津液胃不能化水穀脉沉
細益不食脾胃虛四肢不舉諸邪遂生鮮不瘦而成
疔

曹宣德子三歲面黃寒熱不食飲水及乳不止衆謂

潮熱用牛黃麝香丸不愈及乾葛散止渴反吐錢曰

癖也當白餅子下搗搗後補脾磨以消積丸積聚果

愈善飲水者食伏管內不能消致令發寒服止渴藥

吐者藥衝脾也

寶鑑兒失乳或母暴以食哺入脾不消結聚成塊為

食癖

滯寒不流又夾痰涎成癖自然成聲

千金治癖實壯熱食不化中惡忤氣牛黃鼈甲丸

牛黃

厚朴薑製

茯苓

桂心

芍藥

乾薑炮各半兩

鼈甲醋炙

麥麩

柴胡

大黃

枳實炒

芎藭各一兩

末蜜丸如小豆日三意量

外臺治老小腹中癖氣

牛膝

枳實炙

鼈甲炙

茯苓各八分

桔梗

芍藥

白朮

人參

厚朴

大黃

桂心

檳榔各六分

搗篩蜜丸如梧子空心溫酒服廿九至三十九日

二忌生冷油膩小豆黏食苜菜桃李雀肉大醋生

葱猪肉

治兒閃癖

青箱苗六月採

知母

黃連

大黃

梔子仁

苦萹

常山

姜莖各八錢

苦參皮十二分

甘草炙

蜀漆

洗各五分

篩蜜丸如梧子飲服五丸至十五丸日再知為度
兒減忌猪肉熱麵葱蒜生菜菘菜海藻
療兒冷癖疝瘕氣不下食瘦時時肋下痛

防葵

當歸

枳實

厚朴

楮實

人參

黃耆

茯神

訶梨勒皮

白朮

各八分

牛漆

郁李仁

橘皮

柴胡

大麻仁

芍藥

橘皮

防風

紫苑

薏苡仁

各六分

鼈甲

三稜根

各廿分

桂心

七分

大附子

二枚

乾薑

二分

甘草

乾地黄

大黃

各十分

五味子

四分

檳榔

四個

仙鼠

二枚無糞
二合代

搗篩蜜丸如梧子量飲服

秘錄治氣癖

三稜汁作羹粥以米麩為之與乳母食兒每日服
一棗大作粥十歲內及新生無問癩熱無辜疝癖
皆理

治閃癖頭髮堅黃瘰癧羸瘦

林檎杵末和醋傳癖移處便傳

陳藏器

苦瓠末傳破者煮熟解開熨

聖惠治癰不散肌肉瘦痺或心煩不食即吐逆或大

小便秘及天釣驚風大紫霜丸

代赭

朱砂飛

杏仁炒

犀角各半

麝

牛黃

巴豆霜各一

當歸

川大黃炒

鼈甲

醋炙各

羅末蜜和搗二三百杵丸如麻子粥飲下二九驚風天釣荆芥薄荷湯下更量服下惡物效

前胡丸治癰氣腹痛

前胡

桔梗

赤芍藥

赤茯苓

枳殼炒

川大黃炒

郁李仁炒

當歸炒各

鼈甲醋炙

末蜜丸如菘豆三歲空心粥飲化五九更量

治癰氣手脚心熱面黃不食漸羸鼈甲丸

鼈甲醋炙

川大黃炒各

柴胡三

人參

赤茯苓

當歸炒各

桂心

白朮

木香各一

京三稜煨

檳榔

薑切片煨

羅末蜜丸如菘豆三歲空心研五丸粥飲下量與下惡物效

瘦 京三稜丸治癖氣手脚心熱脾胃虛弱不食面黃漸

京三稜煨 防葵 木香 枳殼炒

人參 赤茯苓 白朮 桂心各半

郁李仁炒 三川大黃炒 鼈甲醋炙各

末蜜丸如小葶粥飲下隨年丸數日三兒稍大酒下

雞骨丸治癖氣羸瘦脇堅滿時痛食不成肌

烏雞骨一具酒浸炙黃 川大黃炒 鼈甲醋炙

黃芩 澤瀉 柴胡 桔梗

人參 赤芍藥各一兩 枳實炒 杏仁炒

防葵各三 蜜虫炒 五

末蜜丸如菘豆四五歲兒粥飲下七九日二量加

治癖氣堅硬瘦瘠不食羌花丸

羌花醋炒 鼈甲醋炙 川大黃炒 桃仁各半

京三稜煨 雄黃各一

羅蜜丸如粟三歲兒空心薑湯下三九量加

嬰孺知母丸治大小脅心癥癖頭痛微眩面黃便赤

寒熱手足厥冷不食夏秋轉甚淋瀝或手足煩躁或

連瘡不止或瘡後朝羞夕增乍寒乍熱或溫疫或瘡

作頭項苦強或膏膈間痰熱癖飲及傷寒七八日結

熱痰積不除久後寒熱頭痛逆害食飲胃中煩躁夜

卧苦煩朝羞夕甚有如溫瘡此除熱消飲治寒熱和

胃氣利小便膏膈痰熱留飲面黃兒壯熱諸癖癥不

令吐下

知母

大黃各三兩

黃芩

杏仁炒

常山各二分

蜀漆

甘草各一兩

麻黃去節二兩

牡蠣煨六分

未蜜丸桐子大飲下五丸至廿九日三老少半之

雞骨鼈甲丸治羸瘦腹有癖脅堅滿時痛食不生肌

宿烏雞酒浸一宿炙

鼈甲炙

蜀漆

柴胡

桔梗

人參各四分

芍藥

大黃黑丸下

黃芩

杏仁各五分

枳實炒分半

防葵

白朮各三分

麝虫炙五個

未蜜丸如豆四五歲二九日再

治水癖黑丸子

當歸分四

細辛

附子炮

乾薑

胡椒汗各三

鹽豉合二

巴豆淨炒十個

狼毒炙一分

杏仁去皮炒十枚

未蜜丸如菘豆飲下三丸

丁時發七八歲兒多睡或壯熱日羸瘦身雖不痛有

時痢膿嘔逆不食是癖氣狀似瘡

柴胡

黃芩各一分

枳殼炒二片

甘草炙

知母

芍藥各二分

大訶梨勒皮一個

小二個

未水一盞煎服

王允二丁散治諸癖不消腹痛乍寒乍熱泄瀉無時

多渴黃瘦或下痢腹脅有塊如掌癖側石硬

棟丁香

白丁香

沒石子各二錢

硫黃

蜜陀僧各三錢

細末一字或半錢白湯調空心臨卧日二消為度

千金灸兩乳下一寸各三壯

乳癖第四是妳脾

聖惠乳母食飲無常醉飽過度即乳兒不知劑節令
兒脾胃虛嫩不能消化或偏卧乳兒不能迴轉兒亦
睡乳滯偏脅下因茲結聚成塊而痛面色青黃發歇
壯熱吐乳多睡口内生瘡漸漸黃瘦腹內結塊名乳
癖

茅先生兒遍身黃腫小便赤黃體微蒸熱此因胎熱
又哭後吃乳不消遂為妳積牛黃膏隔熱天竺黃散

實熱調中飲胃氣不和與服黃入眼目視氣喘魚口握

拳不治

寶鑑乳擁結不消又夾頑涎成痞在腹或動不動有
時腹痛

玉訣歌

妳脾痞結積因傷腹脹筋青色黃熱發有時
或渴飲疳傷脾熱口生瘡

先解利後取積次調胃一云惺惺丸取次銀白散
調氣

聖惠京三稜散治乳癖結實或滯惡不散漸羸面黃
春夏多發不欲乳

京三稜

微煨

川大黃炒

檳榔

鼈甲醋炙

赤茯苓

各半

枳殼炒

羅一錢水小盞煎五分分二服日三四下惡物

人參九治乳癖手脚心熱面青黃不乳漸羸

人參

薑炒

桂心

赤茯苓

白朮

枳殼炒

木香

當歸炒

檳榔

京三稜煨

鼈甲醋炙

大黃炒各半

羅蜜丸如菜豆一歲兒粥飲下三九日三量加

化癖丸治乳癖結塊久不消化

巴豆霜

兩半

膩粉

朱砂各一錢

黃鷹糞各一

硃砂

雄雀糞各一字

研糯米飲丸如黍一歲一丸空心阜莢仁湯下下

惡物

治乳癖不消心腹脹滿木香丸

木香

京三稜煨

檳榔

人參

青皮去白

赤茯苓各一

牽牛子炒

艸豆蔻皮去

各半

郁李仁炒一兩

羅醋麵糊丸如梧子粥飲下三九量加

譚氏治乳癬

訶子 五個磨

蜜陀僧 錢三

硫黃

輕粉

白丁香

黑丁香

粉霜

鵝砂 錢各一

未半錢男患女乳調女患反足

玉訣銀白散生胃氣下後宜此

人參

茯苓

甘草 炙

白木 燻

白禰豆 皮去

藿香

等分末一錢紫蘇湯調

張氏

芫花一兩醋浸三日淨洗大黃末半兩蒜一斤研
男左女右塗乳母手心熨擦癬上患人口聞藥氣
即時取了立效

董氏

紫河車 兩二

寒食麩 兩三

細末一匙許水調塗足心病左塗左病右塗右紅
帛上縛大便下盡洗去一用人參醋調

孔氏

蜜陀僧研細大蒜汁調大小恰好塗口有蒜氣手

揉覺癢消五六分温漿水洗去遲恐藥毒損氣藥
乾温水潤王氏用白芥芸薹水調塗醋麪餅蓋
莊氏粗線兩條量兩乳頭中間濶狹于兩乳頭垂下
照令端直方停對兩乳于左右肋各灸七壯炷如麥

疝氣第五

聖惠飲食不調生冷過度與藏氣相搏結聚而成臍
脅兩傍上下有物弦直大如解小如指弦起急痛名
疝氣

茅先生塊在左脅下痛名疝氣蓬莖散夾建脾散胃氣

不和如面黑眼視瀉黑血鼻口手脚冷不進食死

聖惠京三稜散治疝氣急痛

京三稜煨

枳殼炒

大腹子

鼈甲醋炙

神麪炒

訶梨勒皮

蓬莖莖

麥蘖炒

厚朴薑製

青橘皮去白各

黑三稜兩半

羅粥飲調半錢日三更量服

大黃散治疝氣發即緊痛不食

川大黃炒

鼈甲醋炙各

麝

木香各一

京三稜煨

檳榔

甘草炙各

半兩

羅粥飲調半錢日三四意加減

防葵丸治瘕氣不食肌瘦

防葵

當歸

桂心

訶梨勒皮

陳皮去白

川大黃炒

鼈甲醋炙

桔梗各半兩

杏仁淨

淨炒附淨炮

吳茱萸浸七次

炒

羅蜜丸如麻子粥飲下五丸晚再量兒

治瘕氣食不消化四肢瘦弱

鼈甲醋炙

川大黃炒

京三稜煨各半兩

枳殼炒

芩藭

桔梗

赤茯苓

志芍藥

乾薑炮

桂心各一

羅蜜丸如麻子粥飲下五丸日三更量

痞結第六

巢氏痞者塞也兒胃膈熱實腹有留飲令柴衛痞塞

腑臟氣不宣通結聚脹滿或壯熱為痞結

千金鼈甲丸治結堅脅下有痞手足煩熱

鼈甲醋炙

芍藥

大黃各卅

茯苓

柴胡

乾薑炮

桂心六

麩虫

齊曹各廿枚

刀切新書

未蜜和如桐子服七丸漸加知為度

陳藏器治痞滿

三白草絞汁服令人吐逆除胃膈熱亦主瘡兒痞滿按此草初不白入夏葉端半白如粉農人俎之蔣田三葉艸白便秀

聖惠前胡散治痞結壯熱羸瘦多喘

前胡

炒各三分

枳殼炒

犀角

郁李仁炒

鼈甲

醋炙各一兩

羅散一錢水一盞煎五分量予減溫服利為度

大腹皮散治痞結壯熱增寒大小便不利

大腹皮

陳皮去白

桔梗

鼈甲

醋炙各三分

系

人參

赤芍藥

川大黃

炒

木通

各半兩

甘草

炙一分

羅散一錢水小盞煎五分量加減溫服

檳榔散治痞結壯熱不乳心胃煩壅

檳榔

川大黃

炒各半兩

枳殼

炒

人參

柴胡

知母

赤芍藥

地骨皮

甘草

炙各一分

羅散一錢水小盞煎五分溫量服

治腹内痞結多驚牛黃丸

牛黃

麝

川楝

甘遂

巴豆霜

蜈蚣

蚱蟬

川芎

真珠

雄黃

羅蜜一合白蠟一兩煎鎔丸如麻子粥飲下二丸

意加減利為度

嬰孺治八痞曾青丸一當心下堅痛形如小杯名蒸

痞主曾青二如板起脇下槍心名蛇痞主龍骨三夾

臍如手名臭痞主龜甲四繞臍腹雷鳴名寒痞主乾

薑五當心如杯不可動搖名虫痞主牡丹六心下如

盤名氣痞主鼈甲七生于寒熱腰背痛牡如瘡名血

痞主虻虫八膿出腹痛名風痞主蜚蠊

曾青

乾薑

虻虫

紫石英

牡丹

桂心

大黃

龍骨

蜀漆

龜甲

真珠

蜚蠊

細辛

附子

末視何痞主藥倍之蜜和未食服桐子大五六歲

上下四丸兒小意減日三丸服之當微煩腹中諸病皆出忘猪魚菜據上說疑別有鼈甲並用

治先寒熱腹堅牢強痞不食食不生肌時壯熱雞骨丸

芎

當歸

大黃蒸三升紫苑

茯苓各三

杏仁炒

桂心各四

杜蘅

白芷

石膏各二

半夏洗一

黃雌雞個一

破腹勿中水取兩脅翼及脛骨炙

末蜜丸如小豆日三稍加

宿食不消第七

巢氏胃為水穀之海脾氣磨而消之胃氣和調則乳哺消化若過冷冷積脾胃宿食不消詎其脉三部沉者是

錢乙用益黃散胃氣不和

外臺丸味當歸湯療宿食不消發熱

當歸

甘草炙

芍藥

人參

桂心

黃芩

乾薑各一

大棗五枚

大黃二

切水升半煎六合服

聖惠治宿食不化少欲飲食四肢消瘦腹脅多脹訶

梨勒散

訶梨勒皮三分人参

白朮

麥蘖炒

陳皮去白

檳榔各半

甘草炙一分

羅散一錢水小盞煎五分分減日四五温服

陳橘皮散治宿食不消心腹脹滿

陳橘皮焙

高良薑

人参

檳榔各一分

白茯苓

甘草炙各半兩

羅散一錢水小盞薑少許棗一枚煎五分不時量温服

治宿食不化發熱有時檳榔丸

檳榔

牽牛子微炒

大黃炒各半兩

乾薑炮裂

枳殼去瓢麩炒黃

甘草炙各半兩

末蜜丸菜豆大空心湯下五丸晚再臨時加減

丁香丸治宿食不消心腹虛脹

丁香

木香

乳香

雄黃

青橘皮去白焙各一分

肉豆蔻

檳榔各二枚

巴豆霜分半 硫黃錢一 朱砂飛半

羅末蜜丸如黍粥飲下三丸量與

治宿食不消肉豆蔻散

肉豆蔻枚一 川大黃分炒

粗羅一錢水小盞煎五分日三服意加減

嬰孺牛黃鼈甲丸治癰實壯熱食不消化中惡忤氣

鼈甲 麥麴炒 麥門冬 柴胡

大黃 乾薑 芎各一 牛黃分二

厚朴炙 茯苓 桂心各半 芍藥分五

未蜜丸如大豆服二九日三

劉氏治心腹脹滿疝氣傷食臆肚瀉痢不轉

青州棗一個內巴豆一粒慢火炙黑細研入麝少

許飯丸如麻子一歲一丸傷食熱米飲瀉冷湯忌

生冷油膩熱物

張氏治飲食不化寬中止吐麝香安中丸

甘松葉兩二 益智 丁香皮 香附各三

茂兩一 南木香兩半 麝錢一

細末麩糊丸更用生蜜熬油和丸如黍服二三十

九薑湯下不時用生薑煨餅味氏以茶服二三

安神道氣消酒食益脾胃老小皆宜

青皮一斤浸三日日三換味出去瓢切 上白鹽花再淋煎要雪白五兩

甘草兩多六 新船上茴香兩四

甜水一斗鍋熬不住攪勿着底置密器水盡慢火

炒勿焦收青皮傷生冷果菜類嚼數片常服一兩

片尤宜老人 莊氏治驚熱化積滯如食墜涎利大腸真珠丸

真珠飛 天竺黃飛各 朱砂飛各 雄黃飛

丁頭代赭各半 麝兩 杏仁炒 巴豆淨十粒油

煎褐色同杏仁研

末蜜丸如菜豆薑湯下一丸三歲上加

金箔丸治兒驚風如食不化或外風傷冷毒瀉血一

切疾

金箔卅九片 朱砂飛 水銀 牛黃

青黛 白殭蚕炒 蟬殼 麻黃去節

白附子 天麻酒炙 麝 犀角

乾竭 天南星炮各一錢 膩粉錢一

刀切新書 卷三十三 廿五

乳鉢研生蜜和油單紙裹服二九桐子大薄苛汁
化傷寒薑薄苛湯化兒諸疾效

胡黃連丸治驚疳化涎消食

胡黃連 牛黃 朱砂 麝少許

蘆會 青黛 鈞藤炙 管仲

膩粉少許 鶴虱 雷丸 天竺黃

等分羅末麩糊丸如粟服三九取下驚食如無不

動

王氏安脾胃消積滯止吐利除心腹脹滿利胃膈散

滿症常服消水穀進食丸

丁香錢一 肉豆蔻個二 木香錢半 巴豆個生九

五靈脂錢七

細末糊丸如菴豆一歲一二九食後薑湯下日二

傷飽第八食不知 飽附

巢氏兒食勿過飽飽則傷脾脾傷不能磨食兒四肢
重身熱面黃腹大又兒嗜食仍不知飽不生肌肉腹
亦大大便數而多泄腸胃不守故

聖惠檳榔散治傷飽太過脾氣消壅面色赤黃手足

俱熱腹心脹悶

檳榔

枳殼炒

人參

川大黃

各炒

兩半

甘草炙

麥蘖

炒各

赤茯苓

神麩炒

陳橘皮

焙

羅散一錢水小盞薑少許葱白二寸煎五分溫服

日三四量與

前胡散治傷飽心腹滯悶不能乳哺

前胡

檳榔

川大黃

炒

枳殼

炒

赤茯苓

沉香

各半

訶梨勒皮

三

木香

甘草

炙各

羅散一錢水小盞薑少許煎五分溫服日三四意

加減

丁奚第九

巢氏兒哺食過度脾胃尚弱不能磨消則水穀之精
減損無以榮氣血致肌肉消瘦其候腹大頸小黃瘦
為丁奚若久不差變成穀癥傷飽名哺露三種相似
輕重異名

真珠囊吐瀉久不差或病退不能行膝大腸細辨丁

奚七歲下踣鼓槌風十五下名霍膝風並風冷傷腎
腎主骨故

莊氏疝肚丁奚辯腹大青筋見曰疝肚無青筋曰丁
奚過飽傷食得之

肘後疝氣大腹瘦弱擣雞根猪胎煎服
又炙鼠肉若伏翼肉哺之本草亦治哺露

聖惠雞骨丸治丁奚骨中微熱腹內不調食不為肌
或寒熱腹大

雄雞骨一具 炙 赤芍藥兩半 赤茯苓半兩 嬰

石膏飛 川大黃炒 紫苑各半兩 嬰

陳橘皮去白半兩 嬰 白礬燒 細辛

附子炮淨各半兩 黃芩 甜葶藶炒三分 嬰 桂心三分 嬰

羅末蜜丸如麻子粥飲下五丸日三

麝香丸治丁奚肚大青脉起不生肉四肢乾瘦頭大
髮黃

麝 肉豆蔻 乾蟾醋 夜明砂

地龍並炒一分 朱砂飛 五靈脂各半兩 白礬一分

蜚蠊 炙淨 三枚

羅末蜜丸如棗豆空心溫水下五丸晚再服

治丁奚腹脹乾瘦毛髮焦黃二聖丸

大蝦蟆 一枚端午水 眼赤者佳

臭黃 二兩

淨蝦蟇肚腸內臭黃末紙裹泥封乾更泥三遍火

燒煙盡羅末粟米飲丸如粟一歲一丸粥飲下服

後生熟水浴拭乾青衣覆令睡虫出效

嬰孺芍藥丸治食不消丁奚腹大不生肌

芍藥

大黃 各五兩

桂心 二兩

茯苓

柴胡 各四兩

末蜜和杵一歲大豆許二丸不知加食後服

八痞丸治堅痞面黃羸瘦丁奚不食食不生肌心膈

煩悶時發寒熱五歲虛脹腹中疴痛常苦下痢

蜀漆 七斤

細辛 六斤

龍膽 五分

乾薑 二分

附子 炮四斤

牡丹皮

蚘虫 宜麝虫

蝟頭 酒炙

曾青 無空青代

桂心 各三斤

末蜜丸桐子大飲下二丸日三知為度忌猪肉魚

生菜等物

莊氏治疳氣腹大氣急不食塌氣丸

青橘皮巴豆各一個麻線繫罾熱麩中炒去巴豆

羅末麩糊丸如菜豆三歲上五七丸不時米飲下

哺露第十

巢氏哺乳不調傷于脾胃脾胃衰弱不能飲食血氣
減損不榮肌肉如柴辟羸露藏府之氣不宣則吸吸
苦熱為哺露

寶鑑哺露歌

小兒哺露病危羸飢飽多傷損在脾藏府不通

身有熱如柴骨立漸枯衰

聖惠雞骨丸治哺露傷飽手足煩熱羸瘦

黃雌雞骨

熟左右肋一兩炙

赤茯苓

赤芍藥

川大黃

炒

柴胡

各半兩

細辛

黃芩

桂心

各一分

羅末蜜丸如菜豆溫水下五丸早晚各一服量加

治哺露腹堅體熱羸瘦鼈甲丸

鼈甲

醋炙

肉苁蓉

酒浸一宿去皮炙各三分

常山

兩半

羅蜜丸如麻子粥飲下五丸日三或下青白黑物

人參丸治哺露失衣當風濕冷水浴若腹大時痢或
寒熱如瘧不食食不生肌或不消化四肢羸瘦

人參 麥門冬焙 半夏滑洗去 黃耆

川大黃炒 白茯苓 柴胡 黃芩各三

訶梨勒皮煨 甘草炙 鼈甲醋炙各一兩 芩兩半

羅末蜜丸如麻子一二歲粥飲下三九日三量兒

寶鑑灸大椎穴又尺澤腕內橫又九角

幼幼新書卷第二十二 迨然齊刻

