

曲農桑輯要

蠶事要略凡例

一 蠶書傳於世者無慮十數種其育蠶之法皆於今湖俗不盡相同而近今蠶桑之利以湖州爲最盛其法當有善於古者故此編所錄不盡遵古法大半取諸湖州蓋蠶桑止求利益不在徵古也

一 蠶桑爲小民之事手口相傳無藉於書卽初興蠶桑亦須召募熟手非文字所能教導然育蠶之法古今不同若無書以證之則不知蠶桑之人或反據古法以掣肘熟手故此編之意一使知蠶桑者有所參攷

一使不知蠶桑者無所藉口也

一古書育蠶之法惟蠶桑輯要爲最備故此編所引古法及諸辨證者皆以輯要爲本

一此編止取適用若文詞古奧及注明古書來歷反滋扞格故詞意皆明白淺近並不注明來歷鄙俚之譏知所不免

一孚雖生長育蠶之鄉究未嘗身親其事此編所箸諸法皆平日所聞見於鄉里者略有誤謬亦未可知惟明於蠶事者匡其不逮

蠶事要略一卷

安吉張行孚子中綴

總論

天下之美利農圃外莫大於蠶桑古昔宜蠶之地唐虞以前荒邈難稽無論已自大禹平治水土兗州之桑土既蠶由是青州宜蠶而貢廩絲矣徐州宜蠶而貢元纖縞矣荊州宜蠶而貢元纏璣組矣豫州宜蠶而貢纖續矣攷之禹貢惟冀揚梁雍四州不貢繭物然詩唐風云言采其桑又云桑者閑閑孟子告梁惠王亦云樹之以

桑而唐梁爲冀州地則冀州宜蠶也幽風云蠶月條桑言求柔桑而幽爲雍州地則雍州宜蠶也他如衛風云稅于桑田則衛宜蠶鄭風云無折我樹桑則鄭宜蠶

雖

卽兗豫

地然

卽

蠶

惟

鄭

衛

此可見隨地宜蠶

惟梁州詩書皆無可攷然諸葛武侯言成都有桑八百株而成都爲梁州地則梁州之宜蠶可知或謂詩書所謂桑乃柘糜之類與今吳地之桑不同然衛風云無食桑葚魯頌云食我桑蠶而孟子告齊梁之君亦云五畝之宅樹之以桑則爲今吳地之桑無疑矣且史記云齊魯千樹桑其人與千戶侯等又云燕

代田畜而事蠶則青兗幽并之閒漢世猶廣有蠶桑自漢魏以降各州始失蠶桑之利而蠶桑之利遂獨盛於禹貢不言宜蠶之揚州推原其故蓋由五季之亂中原鼎沸人民徙于江左故江左蠶桑之利漸興而中原蠶桑之利漸失此非風土有古今之殊而法度有存亡之變故愚以爲欲興蠶桑之利者亦惟上之人導以法度而已然蠶桑爲小民之事與興學校不同若僅以書頒之以法示之終無所就此猶種植之事儒者按書行之未必暢茂而老農老圃無不應手發生蓋耳聞與目見

殊也昔虞集議京東水利謂當召三吳農民以教水田之法夫興蠶桑者亦若是焉已矣愚故私議蠶桑方略數條與湖州育蠶之法箸之于篇以俟留心民事者之采擇焉

興蠶桑條議

一興蠶桑當由漸推行也凡民趨向惟利是圖若其地與素有蠶桑之處離隔太遠則小民未深悉蠶桑之利其趨事必不勇躍卽買桑秧蠶種及一切育蠶器具亦多未便惟其地與素有蠶桑之處繡壤相錯則

有以生其羨慕之心而諸事亦多便易待相近之地興立稍有成效然後由漸推行遠處則事無不成矣一興蠶桑當召募熟手也蠶桑爲小民之事與興文教不同必先於素有蠶桑之地召募熟手數十人若能
數十家
召募
更妙於近城之邨莊分立數局而令本地之人雜處其閒分任其栽桑育蠶之事迨數局漸著成效則邨莊之人見其有利自然羨慕興起若僅於城中立一局而不與鄉民親近終無益處

一興蠶桑當明立賞格也小民安土重遷彼蠶桑熟手

苟非欣於名利安肯背井離鄉專心教導故召募之
始必先籌畫經費使蠶桑熟手衣食無憂略勝於本
鄉之日卽將來興立旣有成效尤必明立賞格略倣
古田官之意如彼熟手果能教導鄉民興立蠶桑之
利或賞頂戴榮身或賞田畝令彼作爲永業庶小民
樂事勸功有喜成懼敗之意蓋邨莊之中或有十家
八家栽桑育蠶則蠶桑之業自能推行漸廣矣

一興蠶桑當責成公正鄉董也蠶桑爲小民之事凡督
率之人必與小民雍和親睦庶無畏懼掣肘之患若

一經官場則與小民聲氣乖隔凡塗飾蒙蔽之患無不作矣故此事當責成各鄉公正紳董收放經費料理事宜當道官長但當察看紳董公私邪正有無功效而上下其賞罰而已紳董如公正可取著有成效亦當保舉以示鼓厲必不可干預蠶桑之事使吏役得以藉口滋擾

一興蠶桑當恆久期限也凡事可以速成而育蠶必先栽桑桑之采葉須待長大爲期須八九年至速亦須六七年且興立之始一切不便育蠶必無利息不足鼓動人心若當道吝惜經費遽責成效或因初年育

蠶無利半途中止則前功盡棄矣故興立^五蠶桑必須久其歲月優游寬展但不可爲紳董蒙蔽須每年巡視數回察其功之勤惰效之多少而已竊謂此事創立誠在當道定其規模至於統率經理莫若委任實缺教官使教官責成紳董則庶可恆久已但教官之賢否又須當道察核爾

一興蠶桑當因地制宜也蠶桑誠隨地可興然或地氣極寒至三四月猶衣皮裘而艸木不發生者其地必不能興蠶桑蓋蠶桑皆喜溫和懼寒溼若地氣極寒

之處當其天日晴明猶可無礙一朝頓冷則其蠶盡壞矣故吳地育蠶當三眠大眠之時若天氣頓寒其蠶必不甚利況西北極寒之地乎然中原地氣皆寒暖適中不必慮此卽有地氣稍寒者其護種生蠶較他處稍遲數日或十數日可爾

種桑

種桑之法四五月間當桑甚極黑時於下溼地或下溼田但又不
可清水東西掘成畦以熟糞和土耙平畦須中低邊高土須溼潤然後搓一拇指大艸索以水浸軟采極黑

桑葚以手勻拉索閒將索卧於畦內隔尺許再卧一索大約一畦可分三行然後以土蓋覆土須厚二寸餘如久旱須以糞水澆溼不可任其乾燥畦上有雜艸須拔去冬防雪壓須以茅艸蓋覆春將暖時埽去至二年後

桑秧

桑之未移栽者
湖人謂之桑秧

如拇指大可移栽矣○又法五月

取葚放水中以手潰之以水洗取子陰乾至來年春種此法揆之於理可行然湖人多不用此法

此說本氾勝之書

按蠶桑輯要言種葚宜種黍種穄遮蔭又宜搭矮棚蓋覆今湖人皆不用此法○又按輯要種桑尚有地

桑壓桑栽條栽梢諸法然湖人僅用種甚一法蓋諸
法俱不若種甚爲易叢茂也今皆不著

移栽

移栽之法待桑秧如拇指大長六七尺於春閒桑葉未
發時將桑秧連根鬚拔取掘地一區地以近水原隰爲
尚不近水原隰次之令其鬆散不須分畦以桑秧栽立土中隔一步再栽
一株以一二百株起數須令根鬚舒展以土堅覆至不
搖倒爲度桑根須入土五六寸又須以籬落庇護以避
牛羊築牆垣更妙栽後二三年慎勿采摘小采者不茂

○又移栽小桑若經路甚遠風日耗竭脂脈栽後恐不活不茂須約十餘株爲一束於根鬚上蘸沃稀泥土再以艸包裹順臥車箱中以席艸等覆蓋預於栽桑處掘鬆下糞樹到之日便下水依法栽培

此條俱輯
要原文

按輯要又有秋栽法且謂除大寒時皆可移栽然秋冬寒涼究難生育所以湖人從不用此法

接桑

接桑之法待移栽之桑大至一把不可接^{不移栽}於清明節桑葉萌芽未放時在已接之大桑樹上翦其最滋長之條

長一尺許於條之下頭用薄刃刀削成馬耳狀尖頭又
於所接之樹身高二尺許從平地計起用薄刃刀削其浮皮
至肌肉肌肉不可傷而以所剪之桑條將尖頭平處帖在所

接樹之肌肉條之外少以泥塗之而以浮皮包在泥外
浮皮之外又以稻艸三三十根牢縛之待數日所接之
桑條有桑葉放則活矣如不活來春可以再接所接之
桑條大如拇指可將刀斷本株之一半在所接處上大至一
把則本株可以截去矣本株截去之後有葉可采采葉
時將所接之桑條高四五尺許剪斷其梢至來年梢上

所發枝條復盡剪去其後年年剪去如常蓋枝頭剪去則來年發出枝頭愈多此一種卽湖人所謂剪桑也○又一種所接之桑條大至一一把將本株截去其所接之桑條不復剪去其稍而僅采其葉此一種湖人謂之荷葉桑又謂之扎桑蓋湖地桑有二種其葉小者爲剪桑其葉大者爲荷葉桑故欲爲剪桑者則以剪桑之條接之欲爲荷葉桑者則以荷葉桑之條接之蓋其本株雖同而其所接之桑條各異也剪桑至高不過一丈至大不過一拱而荷葉桑則有高至二丈許大至徑尺者然

湖人育蠶全仗剪桑而荷葉桑止以飼小蠶蓋剪桑占

地小而葉多樹低而采葉易荷葉桑占地大而葉少樹

高而采葉難故湖俗剪桑接在高原大至數畝而荷葉桑接在牆下不過數株今且往往一株不接矣

按今湖
人有頑

將桑秧接好而貿與人移栽者其法誠簡便然活者終少不如老法穩當

按輯要言桑種甚多不可徧舉凡荆桑多甚魯桑少甚枝榦條葉堅勁者皆荆之類也枝榦條葉豐腴者皆魯之類也味其所言荆桑似卽湖之剪桑魯桑似卽湖之荷葉桑然輯要又言荆桑之條葉不如魯桑

之茂盛當以魯桑接之則能久遠而又茂盛據此說似魯桑不接葉亦未嘗不茂盛則與今湖俗大不同蓋湖俗桑樹無一不接欲爲剪桑則以剪桑條接之欲爲荷葉桑則以荷葉桑條接之所接之條雖異而其本株無不同也若不接則爲野桑甚極多而葉極少不足以飼蠶已○又按輯要有接廢樹及劈接壓接搭接諸法然諸法大約難活故湖俗止用插接一法而其法又與輯要小異今皆不著

掘桑修桑

桑地成區後春初桑葉未放必將桑地掘鬆耙開桑邊之泥成畦令桑本透露蠶老時以蠶沙齒糞之至秋冬交界時又將桑地掘鬆耙平令泥護在桑本若有死枝冬閒須斫去近湖近澤者須於冬日取湖澤中汙泥培在桑地上極肥沃若近山處隨各處所有糞之害桑蟲蠹須隨時撲去桑閒隙地可種菜菔菜豆芝麻之類

浴蠶種

按育蠶必以收種爲始然無蠶之地其種必自他處買去故以浴種爲始

凡浴蠶種須於臘日用長流水煎溫放在極淨磁器內水中洒石灰少許將蠶種在水中浴半頓飯時浴訖在

無煙之風涼房內將蠶種挂在繩上至清明節前再如前浴水中可加芳艸花卉若遇天氣炎熱於午未間將蠶種鋪在涼房淨地上申時仍挂起

按輯要又謂元日上元三伏冬至俱宜浴浴罷宜盛甕內今湖俗不如此

護蠶種

清明節前須將蠶種護在潔淨絲絮內或衣被亦可其護之厚薄視天氣之寒暖爲節若天氣異常炎熱不護可也

蠶初生

輯要謂之生蠶
湖俗謂之烏兒

清明節後桑葉已生將變色蠶種取出挂在溫和房內
如色未變黑須厚護令變待烏兒齊出時將鷺翎輕輕埽在蠶箔內
小蠶箔其式如篩而薄其邊箔內須以白紙糊好令其光潔湖人謂之蠶大埽訖采桑葉用薄刀切細洒在蠶上務要勻薄○又法蛾既齊出古書蠶初生謂之蛾采桑葉用薄刀切細將葉洒在蠶箔上令其勻薄
將蠶連古書蠶種紙謂之連合於葉上蛾自附葉上或多時不下連及附上連背反覆不下者此殘病蠶並連去之可也此古法揆之於理當通但湖俗少如此者大凡清明後種初變時肥

綻而極黑再變時烏兒齊出此嘉種也若初變時不甚
綻黑生出早晚不齊此下種也輯要云蠶要三齊子齊
蛾齊眼齊是也

采桑

采桑須乘旦暮而避日午炎熱又須乘晴燥而避雨溼
采荷葉桑者須摘葉而留條樹高者須用長梯枝遠者
須用長鉤采剪桑者須用桑剪在年年剪處剪其條而
後摘下條上之葉其條上之皮剥而藏之可以搗紙其采桑之多寡視
蠶之大小爲節蠶小時以籃采之蠶大時以長竹籃采之或肩挑或船載湖俗蠶至三眠大眠時各處多有桑

葉行其桑葉之價賤或每擔每百斤錢二三百貴或每擔錢三四千雖朝夕之間其價貴賤懸殊也湖俗所謂仙人難斷葉價也至桑梯桑剪竹籃等物皆須預爲置備

飼蠶總括

飼蠶之法蠶初生時須用薄刀將桑葉切極細鋪蠶上面用蠶箸撥得極薄極勻俟蠶食盡再如前飼之雖夜間食盡亦宜起飼至頭眠二眠後眠說見後切葉以次漸粗鋪葉以次漸厚其食盡再飼如前至三眠後桑葉但以

手斯破不必刀切鋪葉更厚其食盡再飼如前至大眼後但以葉鋪蠶上足已但其始三頓尙宜薄至後不妨厚凡蠶益大飼之益宜勤慎須不分晝夜不辭勞瘁又所飼之葉忌汙穢忌溼忌熱飼後再宜繞箔巡視若有厚薄必再繆令勻此不論蠶之大小俱宜如此也

替蠶總括

輯要謂之擡蠶

凡蠶食桑葉至三四日其所糞之沙齒及所遺之葉屑漸積漸厚若不換替則熱氣薰蒸蠶多白殭故閱三四日必另以一箔將上面蠶輕輕捲起而將下面沙齒及

葉屑等迅速除去至蠶漸大沙齒等益厚替換益宜勤
至蠶眠時尤爲切要若至大眠用手一一捉起而後換
箔大眠後食葉十二三頓再換一回以後不必替矣

換箔總括

凡蠶初生箔小如篩至蠶漸大須以圓徑四尺之箔換

之

此箔湖俗謂之團匾以竹爲之

換時蠶宜勻布若嫌稠密須更以箔

換之

蓋太稠則熱氣致患

團匾多須以蠶具架之

蠶具用木爲之

至大眠

後若蠶太多團匾不能容卽地上樓上俱可鋪稻艸以

安蠶

湖俗謂之下地蠶

但房室極宜潔淨又須遮蔽惟西南風

起將門窗簾薦放下不宜替換

蠶眠總括

凡蠶初生至四五日乃頭眠既眠不食葉蠶嘴多向上
頭眠至大眠皆如此 蠶初眠時量已眠之分數減所飼之葉須飼
未眠之蠶使之速眠候十分眠不必飼矣此時箔中沙
齒及葉屑等須除去箔宜換則換之蠶上面須以石灰
少許洒之至一日一夜蠶乃起矣凡蠶眠則伏而不動
既起則紛然動矣然須待其十分起方可飼葉若八九
分起卽飼直到蠶老不能齊也頭眠既起再食葉三四

日乃二眠三眠之時其替蠶換箔酒石灰之法皆如頭
眠起而飼葉亦如之再食葉二三日乃三眠三眠之時
其替蠶換箔酒石灰之法皆如二眠其起而飼葉亦如
之再食葉二三日乃大眠四眠謂之大眠大眠之時將蠶用手
一一捉起湖俗謂之捉眠蠶多須多用人捉而以洗淨
木盤盛之又以稱秤之凡大眠蠶五斤爲一筐秤訖仍
以蠶安箔中此時可下地蠶而以石灰洒之待旣起乃飼葉飼
葉至四日四夜則蠶老矣凡蠶漸老則照其腹漸空明
旣老則其腹盡空明而不食葉矣此時可用木盤捉之

上山棚

按古書皆言蠶三眠三起今湖俗則以四眠四起之
蠶爲綱其三眠三起者止能拓縣不宜繅絲育者甚
少也

作帚頭

凡蠶作繭之艸帚湖俗謂之帚頭輯要謂之薦

凡老蠶作繭須放在艸帚上其法將稻艸支葉去淨而
又截去稻艸之兩頭湖俗謂之撒蠶芥艸再以淨艸縛成帚然蠶
莽艸須上年冬季作好卽帚頭亦可正二月預先作好

搭山棚

凡搭山棚將竹縱橫搭成一棚與松棚相似其高及肩
其大視蠶之多少爲度棚上面須平正棚之上以蠶簾
鋪之蠶簾枯蘆所作卽書所謂曲薄也 蠶簾上以艸帶植之艸帶上可
以老蠶上之矣湖俗謂之上山 凡捉老蠶須多用人其法用木
盤盛之再挈至山棚邊上山蠶旣上山山棚外須密密
遮蔽切忌震驚若有金鼓震驚則蠶盡墜地矣

著火

凡蠶初上山須用火盆盛烈火置在山棚之四角及中
央盆之多少視山棚之大小火中加以蠶初生時之沙

齒薰之至一日一夜乃止

摘繭

凡蠶上山至四五日則繭成而堅厚矣此時須聚人摘
繭而以器盛之摘訖繭之可以繅絲者須剝淨繭外浮
絲浮絲湖俗謂之繭黃其不可繅絲者揀出拓縣拓縣者不必剝
淨凡繭小而堅者宜繅絲大而鬆者宜拓縣

繅絲

凡繅絲後置繅車火盆車上有軸頭轡旋踏腳板諸物
前置行竈繅絲竈湖俗謂之行竈水缸繭籃木橙絲箸諸物繅時

極宜潔淨切忌汙穢火傷鍋中水宜勤換絲有粗細兩種繅細絲下繭五六箇繅粗絲下繭可十餘箇軸上繅成之絲約有二十餘兩須脫下縛好再繅凡絲粗者織湖綢紡紬之類細者織貢緞及洋人所織諸物細絲價高粗絲價低細絲必小堅好繭爲之粗絲雖稍鬆大之繭亦可爲也自西洋人至中國互市細絲銷路甚大繅粗絲者寥寥矣

煮繭黃

凡繭繅絲必有遺剩將繅後遺剩之薄繭及繭上剝下

之浮絲於夜間在絲竈內煮之

湖俗謂之

煮繭黃

至明日將所

煮之物振去蠶蛹在湖中打成一片

湖俗謂之

經頭

曬燥可以

打絲線織之卽爲絲紬

拓絲

凡拓絲用稻艸燒灰所淪之水將繭在鍋中煮一夜煮時放豆油少許至明日將繭取起在清水中淘淨再用清水一盆將繭斯開一一包在手上用手拓大再將拓大者數箇套在竹梁上拓之然後曬燥斯卽餘杭之大

環聲入絲兜也

生蠶種

凡出蠶種之法將蠶如法育竣待作繭後將繭摘下勻布箔中置之蠶房繭上須時加桑葉數日後既出蠶翼飛動而色潔白者良可用若翼塌倒而色不潔白者不良去之可也將蠶別捉一箔中待其雄雌交接交接既已於極暗無風之房內案上鋪極厚桑皮紙將雌蠶捉在紙上雄蠶無用凡一紙須十餘蠶生種之時須時刻照顧如紙上已有種處將蠶捉開令其到無種處再生免致蠶種堆積一日後生訖將雌雄一并埋之毋爲鳥雀啄食輯要謂種堆積者不可用此非蠶之不良乃照料不周也

論蠶種

凡蠶種不一據湖俗盛行者有二種一名四眠子一名三眠子四眠子者四眠四起也三眠子者三眠者三起者也四眠子繭小宜作絲三眠子繭大宜作縣故湖俗育蠶大抵育四眠子者爲多其育三眠子者甚寥寥也又有一種食柘葉者謂之柘蠶柘蠶亦止宜作縣不能作絲故湖俗育者更少其眠起與桑蠶之三眠子同也

二蠶

二蠶當年生種其生育在頭蠶後其育法與頭蠶大約

相同亦有作絲作縣二種其所食之桑葉頭葉者

未采過
爲頭

二葉俱可若夫鄉邨有育三蠶四蠶五蠶者其利甚薄而損傷桑樹甚大古人所以有原蠶之禁矣

按周禮禁原蠶

鄭注謂辰爲馬蠶書蠶爲龍精蠶與馬同祖物莫能兩大禁原蠶者爲傷馬也夫蠶馬同祖天驅天驅房星也以馬病食殭蠶卽愈驗之蠶盛傷馬容有此理然愚謂禁原蠶之大指尙不在此蓋育蠶必采桑桑樹一年數采則滋液竭而根本傷來年桑葉必不茂而頭蠶不能多育矣則原蠶雖有薄利而所以損蠶桑之利甚大此古人所以禁原蠶也淮南子曰原蠶一歲再登非不利也然王者法禁之爲其殘桑也此說得之矣

蠶房

蠶性最怯凡人聲謳攘及生人衝撞皆忌之故育蠶之

家極宜清靜其門戶須緊閉湖俗謂之門上須插桃枝爲標幟至摘蘿時則不忌矣

祈報

十二月十二日俗謂蠶生日二月十五日俗謂花朝凡育蠶之家皆祀蠶神花朝日并祀竈其元旦及諸令節如之其育蠶前後亦如之凡祭物以豬首雞魚及酒果等若村莊有蠶神廟則蠶生日及育蠶前後更到廟中祀之

按蠶神之象以女人騎馬俗名馬鳴王蓋蠶爲女人之事而又傳始於西陵氏故塑爲女人蠶與馬同祖故又塑爲女人騎馬蓋其始想當然而爲之而祀之既久則神亦安之矣若夫蜀中有女子云云蓋又因

其象而附
會者矣

雜忌總括

忌食溼葉 忌食熱葉 忌側近春擣 忌敲擊門窗
及諸聲響 忌蠶屋內哭泣 忌飲酒人 忌產婦入
家 忌一切惡氣

農桑輯要目錄

武英殿聚珍版

卷一

典訓

農功起本

蠶事起本

經史法言

先賢務農

耕墾

耕地

代田

區田

卷二

播種

收九穀種

種穀

大小麥

青稈附

水稻

旱稻

黍穄

粱秫

稗附

小豆

菜豆附

豌豆

葛黍

蕎麥

胡麻

麻子

蘇子附

麻

苧麻

木棉

論九穀風土及種蒔時月

論苧麻木棉

卷三

栽桑

論桑種

地桑

種椹

移栽

壓桑

栽條

栽桑梢

布行桑

修葺

治蟲等法附

科研採葉

接廢樹

接大小樹

義桑

桑雜類

柘

卷四

養蠶

論蠶性

收種

擇蘭

浴連

收貯蠶連附

收乾桑葉

製豆粉米粉

收牛糞

收尋草

收蒿梢

修治苦薦

治蠶具

蠶糧
附

蠶室

火倉

安槐

變色

生蟻

下蛾

涼暖總論

飼養總論

用葉

分攤總論

初飼蛾

孽黑

頭眠攤飼

標眼擡飼

大眠擡飼

養四眠蠶

種蠶之利

晚蠶之害

十體

三光

八宜

三稀

五廣

雜忌

簇蠶

擣繭

繅絲

蒸餾繭法

夏秋蠶法

卷五

瓜菜

種瓜

黃瓜
附

治瓜籠法

區種瓜法

西瓜

冬瓜

瓠

芋

葵

茄子

蔓菁

蘿蔔

胡蘿
蔔附

蜀芥芸薹芥子

薑

菌子

蒜

薤
同薤

葱

韭

胡荽

菠菜

萐苣

同蒿

人莧

藍菜

莙�蓬

蘭香

香菜附

荏蓼

芹菜

甘露子

豆豉

麩豉

果實

種梨

插梨附

藏梨法

桃

櫻桃附
蒲

李

梅杏

柰林檎

棗

棗附

栗

榛附

柿

安石榴

木瓜

銀杏

橙

橘

楂子

諸果

接諸果

卷六

竹木

種竹

松

杉柏附

榆

白楊

棠

穀楮

槐

柳

楸

梓

梧桐

漆

柞

皂莢

棟

椿

葦

荻

蒲

作園籬

諸樹

伐木

藥草

種紫草

紅花

藍

梔子

茶

椒

茱萸

茴香

蓮藕

芡

茭

薯蕷

地黃

枸杞

菊花

蒼术

黃精

百合

牛蒡子

決明

甘蔗

薏苡

藤花

薄荷

罂粟

苜蓿

卷七

孳畜

養馬牛總論

馬

驢
驃

牛

水牛
附

羊

豬

養雞

鵝

魚

蜜蜂

歲用雜事

臣等謹案農桑輯要七卷元世祖朝司農司撰以頒行司農司設於至元七年專掌農桑水利

分布勸農官巡行郡邑察舉農事成否達於戶
部以殿最牧民長官元史謂世祖卽位之初首
詔天下崇本抑末於是頒農桑輯要之書于民
永樂大典載是書有至元十年王磐序及至順
三年印行萬部官牒合之蘇天爵元文類所載
蔡文淵序則延祐元年仁宗特命刊版於江浙
行省迨英宗明宗文宗一再申命頒布焉焦竑
經籍志與錢曾讀書敏求記皆云七卷永樂大
典作二卷非有殘缺蓋修書時併合之今仍分

作七卷觀其博採經史及諸子雜家益以試驗
之法考核詳贍而一一切於實用當時絕貴重
之不虛也乾隆三十八年六月恭校上

總纂官編修臣紀昀

郎中臣陸錫熊

纂修官侍講臣鄒奕孝

農桑輯要卷五

元 司 農 司 撰

瓜菜

種瓜

黃瓜
附

齊民要術收瓜子法常歲歲先取本母子瓜截去兩頭

止取中央子

本母子者瓜生數葉便結子子復早熟用中輩瓜子者蔓長二三尺然後結子用後

輩子者蔓長足然後結子子亦晚熟種早子熟速而瓜

小種晚熟遲而瓜大去兩頭者近蒂子瓜曲而細近

頭子瓜短而嚼

又收瓜子法食瓜時擇美者收取

即以細糠拌之日曝向燥接而簸之淨而且速也

良

田小豆底佳黍底次之刈訖卽耕頻翻轉之二月上旬

種者爲上時三月上旬爲中時四月上旬爲下時五月

六月上旬可種藏瓜凡種瓜法先以水淨淘瓜子以鹽

和之

鹽和則不能死

先臥鋤糲卻燥土

不糲者阤雖深大當然雜燥土故瓜不生

後培

蒲溝切

阤大如斗口納瓜子四枚大豆三箇于堆旁

向陽中瓜生數葉掐去豆

瓜性弱苗不能獨生故須大豆反扇瓜不得滋茂但豆斷汁出更

豆反扇瓜不得滋茂但豆斷汁出更

豆爲之起土瓜生不去豆則成良潤勿拔之拔之則土虛燥也

多鋤則餽子不鋤

則無實

五穀蔬菜果蓏之屬皆如此也蓏即果反

黃瓜

一名胡瓜

四月中種之

宜

豎柴木令引蔓緣之案黃瓜一條原本誤入治瓜籠法中據目錄小註考之當在此條之末今核正

治瓜籠法

齊民要術旦起露未解以杖舉瓜蔓散灰于根下後一

兩日復以土堆其根則永無蟲矣

又摘瓜法在步道上引手而取勿聽浪人

踏瓜蔓及翻覆之若無蔓而種瓜者地雖美好正得長苗直引無多槃岐故瓜少子若無蔓處豎乾柴亦得凡瓜所以早爛者皆由腳躡及摘時不慎翻動其蔓故也若以理慎護及至霜下葉乾子乃盡矣

區種瓜法

齊民要術六月雨後種菉豆八月中犁掩殺之十月又一轉卽十月終種瓜率兩步爲一區坑大如盆口深五寸以土壅其畔如菜畦形坑底必令平正以足踏之令其保澤以瓜子大豆各十枚徧布坑中

瓜子大豆兩物爲雙藉其起土

故以糞五升覆之亦令均平又以土一斗薄散糞上復以足

也

則

其招豆鋤瓜之法與常同若瓜子盡生

則大概宜招去之一區四根卽足矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

矣

十二月臘時祀炙楚

所甲切

樹瓜田四角去蟲

胡濬反

謂之蟲

瓜

龍魚河圖曰瓜有兩鼻殺人

博闡錄種花藥最

忌麝爪光忌之臘栽數株蒜薤遇麝不損

西瓜

新添西瓜種同瓜法科宜差稀多種者熟地垡頭上漫
擲擗平苗出之後根下擁作土益欲瓜大者一步留一
科科止留一瓜餘蔓花皆掐去瓜大如三斗栲栳

冬瓜

齊民要術種冬瓜法傍牆陰地作區圓一尺深五寸以

熟糞及土相和正月晦日種二月三月亦得既生以柴木倚牆令其緣上旱則澆之八月斷其梢減其實一本但留五
太枚多留則不成也十月霜足收之早收則爛冬瓜越瓜瓠子十
月區種如種瓜法冬則堆雪著區上爲堆潤澤肥好乃
勝春種

瓠

今名葫蘆古通曰瓠

齊民要術氾勝之書曰區種瓠法收種子須大者若先受一斗者得收一石受一石者得收十石先掘地作坑方圓深各三尺用蠶沙與土相和令中半若無蠶沙生牛糞亦得

著坑中足躡令堅以水沃之候水盡卽下瓠子十顆復以前糞覆之旣生長二尺餘便總聚十莖一處以布纏之五寸許復用泥泥之不過數日纏處便合爲一莖留強者餘悉招去引蔓結子子外之條亦招去之勿令蔓延 留子法初生二三子不佳去之取第四五六莖留

三子卽足旱時須澆之坑畔周匝小渠子深四五寸以水停之令其遙潤不得坑中下水 家政法曰二月可種瓜瓠 四時類要種大葫蘆二月初掘地作坑方四五尺深亦如之實填油麻菜豆黯^稽及爛草等一重糞

土一重草如此四五重向上尺餘著糞土種十來顆子
待生後揀取四莖肥好者每兩莖肥好者相貼著相貼
處以竹刀子刮去半皮以刮處相貼用麻皮纏綁定黃
泥封裹一如接樹之法待相著活後各除一頭又取所
活兩莖準前刮去皮相著一如前法待活後唯留一莖
四莖合爲一本待著子揀取兩箇周正好大者餘有旋
旋除去食之如此一斗種可變爲盛一石物大此莊子
魏惠王大瓠之法

芋

齊民要術氾勝之書曰種芋區方深皆三尺取豆其音

豆莢

內區中足踐之厚尺五寸取區上溼土與糞和之內

區中萁上令厚尺二寸以水澆之足踐令保澤取五芋

子置四角及中央足踐之旱數澆之萁爛芋生子皆長

三尺一區收三石 又種芋法宜擇肥緩土近水處和

柔糞之二月注雨可種芋率二尺下一本芋生根欲深

勦其旁以緩其土旱則澆之有草鋤之不厭數多治芋

如此其收常倍 列仙傳曰酒客爲梁使蒸民益種芋

三年當大飢卒如其言梁民不死

芋可以救饑饉度凶年今中國多不以此

爲意後生至有耳目所不聞見者及水旱風蟲霜雹之災便致餓死滿道白骨交橫知而不種坐致泯滅悲夫

務本新書芋宜沙白地地宜深耕二月種爲上時相去六七寸下一芋芋羞三月眾人來往眼目多見并聞刷鍋聲處多不滋息比及炎熱苗高則旺頻鋤其旁秋生子葉以土壅其根芋可以救饑馑蟲蝗不能傷霜後收之冬月食不發病其餘月分不可多食霜後芋子上芋白擘下以滾漿水燂過曬乾冬月炒食味勝蒲筍區芋區長丈餘深闊各一尺區行相間一步寬則透風滋息

葵

齊民要術

葵廣雅曰歸邱葵也廣志曰胡葵其花紫赤案今世葵有紫莖白莖二種種別復有大小

之殊又有鴨腳葵也臨種時必燥曝葵子

葵子雖經歲不浥然溼種者芽而不肥也

不厭良故墟彌善薄卽糞之不宜妄種春必畦種水澆

春多風旱非畦不得且畦者省地而菜多一畦供一日

畦長兩步廣一步

大則水難均又

不容人足入深掘以熟糞對半和土覆其上令厚一寸鐵齒

耙穰之令熟足踢使堅平下水令徹澤水盡下葵子又

以熟糞和土覆其上令厚一寸餘葵生三葉然後澆之

澆用晨夕日中便止每一招輒耙穰地令起下水加糞三招更種

一歲之中凡得三輩

凡畦種之物治畦皆如種葵法不復條列繁文

早種者必

秋耕十月末地將凍散子勞之

一畝三升正月未散子亦得

人足踏

踐之乃佳

踏者菜肥

地釋卽生鋤不厭數五月初更種之

春者

既老秋葉未生故種此相接

六月一日種白莖秋葵

白莖者宜乾紫莖者乾則黑而熟不均

澀秋葵堪食仍留五月種者取子

春葵子熟不均故須留中輩

於此

時附地剪卻春葵冷根上柄

音蘖

生者柔軟至好仍供常

食美于秋菜

留之亦中爲榜簇

招秋葉必留五六葉

不招則莖孤留葉則

科大凡招葵必待露解

諺曰觸露不招葵日中不剪韭

八月半剪去

留其岐岐

多者則去地一二寸獨莖者亦可去地四五寸柄生肥嫩比至收時高與人膝

等莖葉皆美科雖不高菜實倍多

其不剪早生者雖高數尺柯葉堅硬全不

中食所可用者唯有葉心附葉黃澁至惡煮亦不美看雖似多其實倍少

收待霜降傷早黃黑

澁榜簇皆須陰中

見日亦澁

其碎者割訖卽地中尋手糾之

侍萎而爛者必爛

崔寔曰六月六日可種葵中伏後可種冬

葵九月作葵菹乾葵

茄子

齊民要術種茄子法茄子九月熟時摘取擘破水淘子取沈者速曝乾裏至二月畦種治畦下水一如葵法性宜水常須潤澤著

四五葉雨時合泥移栽之

若旱無雨澆水令徹澤夜栽之自日以席蓋勿令見日

十月種者如區種瓜法推雪著圃中則不須栽其春種
不作畦直如種凡瓜法者亦得惟須曉夜數澆耳務
本新書茄初開花斟酌窠數削去枝葉再長晚茄秋深
老茄煮軟水浸去皮以鹽拌勻冬月食用旋添麻油爲
上

蔓菁

齊民要術種不求多惟須良地故墟新糞壞牆垣乃佳
若無故墟糞者以灰爲糞令厚一寸灰多則燥不生也耕地欲熟七月初種之一
畝用子三升從處暑至八月白露節皆得早者作菹晚者作乾漫散而勞種不

用溼

溼則地堅葉焦

既生不鋤九月末收葉

晚收則黃落

仍留根取

子十月中犁麈

力輒反耕

拾取耕出者

若不耕畊則留者英不茂

實不繁也

其葉作菹擬作乾菜及釀

女亮

菹者

釀菹者次年正月始作耳

須留第一

好菜擬之割訖則尋手擇治而瓣

並善

之勿待萎

萎而後瓣

則掛著屋下陰中風涼處勿令煙熏

煙熏則苦

燥則上在厨

積置以苦之

積時宜候天陰潤不爾多碎折久不苦則澁也

春夏畦種供食者

與畦葵法同剪訖更種從春至秋得三輩常供好菹取

根者用大小麥底六月中種十月將凍耕出之

一畝得數車早

出者根細又多種蔓菁法近市良田一頃七月初種之

六月

種者根雖麤大葉復蟲食七月未者葉漢桓帝詔曰橫
雖膏潤根復細小七月初種根葉俱得一頃可活

水爲災五穀不登令所傷郡國皆種蔓菁以助民食然此可以度凶年救饑饉乾而蒸食旣甜且美若值凶年一頃可活

百務本新書耕地宜加糞往復勻蓋秋初可種自破人

甲至結子皆可食十月初採苗煤作和菜餘者曬過留根在地或慮河朔地寒凍死可于十月終以牛隔兩犁耕一犁拾去菜根之後卻將畝土擺勻據先耕出之數曬過冬月蒸食甜而有味春生薹苗亦菜中上品四月收子打油陝西惟食菜油燃燈甚明能變蒜髮比芝麻

易種收多油不發風武侯多勸種此菜故川蜀曰諸葛
菜油臨時熬用少摻芝麻煉熟卽與小油無異

蘿蔔

胡蘿蔔附

齊民要術種菘蘆菔

蒲北反

法與蔓菁同

菘菜似蔓菁而

大方言曰蕪菁

紫花者謂之蘆菔根實麤大其角及根葉並可生食取子者草覆之不則凍死

四時類要種

蘿蔔宜沙輒地五月犁五六偏六月六日種鋤不厭多

稠卽小閒拔令稀至十月收窖之

新添種蘿蔔先深

斂成畦杷平每畦可長一丈二尺闊四尺用細熟糞一

擔勻布畦內再斂一徧卽起覆土再糲平澆水滿畦候

水滲盡撤種于上用木杵勻撒覆土苗出兩葉旱則澆之每子一升可種二十畦水蘿蔔正月二月種六十日根葉皆可食夏四月亦可種大蘿蔔初伏種之水蘿蔔未伏種皆候霜降或醃或藏皆得用如要來年出種深窖內埋藏中安透氣草一把至春透芽生取出作壠或畦下糞栽之旱則澆須令得所夏至後收子可爲秋種
胡蘿蔔伏內畦種或肚地漫種

蜀芥芸薹芥子

齊民要術蜀芥芸薹取葉者皆七月半種地欲糞熟種

法與蕪菁同既生亦不鋤之十月收蕪菁訖時收蜀芥

中爲鹹淡二類
亦任爲乾菜

蘿

芸薹足霜亦收

不足霜卽澁種芥子及蜀芥

芸薹取子者皆二三月好雨澤時種

二物性不耐寒經冬則死故須春種

旱則畦種水澆五月熟而收子

芸薹冬天草覆亦得取子又得生茹供食

務本新書芥子菜宜秋前種大槩雖不及蔓菁餘亦頗同子作芥花芥末如近城郭芥菜宜多種蓋冬月醃藏家家用度曬乾于無煙雨處架起三年亦可食

薑

齊民要術薑宜白沙地少與糞和熟耕如麻地不厭熟

縱橫七徧尤善三月種之先種糲耩尋壟下薑一尺一

科令上土厚三寸數鋤之六月作葦屋覆之

不耐寒故

九

月掘出置屋中

中國多寒宜作窖以穀得
合埋之得反穀櫟

中國土不宜

薑僅可存活勢不可滋息種者聊擬藥物小小耳

崔

寔曰三月清明節後十日封生薑至四月立夏後蠶大

食芽生可種之九月藏茈

將几

薑其歲若溫皆待十月

生薑謂
之茈

四時類要種薑闊一步作畦長短任地形橫

作壠相去一尺餘五六寸壠中一尺一科帶芽大如三

指闊蓋土厚三寸以蠶沙蓋之糞亦得芽出後有草卽

耘漸漸加土已後壠中卻高壠外卽深不得併上土鋤
不厭頻

蘭子

四時類要三月種菌子取爛構

一名
楮

木及葉于地埋之

常以泔澆令溼三兩日卽生

又法畦中下爛糞取構

木可長六七寸截斷砸碎如種菜法于畦中勻布土蓋
水澆長令潤如初有小菌子仰杷推之明日又出亦推
之三度後出者甚大卽收食之本自構木食之不損人

蒜

齊民要術蒜宜良輒地

白軟地蒜甜美而科大黑軟次之剛強之地辛辣而瘦小也

三徧熟耕九月初種種法黃騶時以糓耩逐壠手下之

五寸一株

諺云左右通鋤一萬餘株

空曳勞二月半鋤之令滿三徧

勿以無草而不鋤則科小條拳而軋之

不軋則獨科

葉黃鋒出則瓣於

屋下風涼之處軋之

早出者皮赤科堅可以遠行晚則皮糙而易碎他骨反皮壞也

冬寒取穀得布地一行蒜一行穀

不爾則凍死

收條中子種

者一年爲獨瓣種二年者則成大蒜科皆如拳又逾于

凡蒜矣

瓦子壟底置獨瓣蒜于瓦上以土覆之蒜科橫闊而大形狀殊別亦足以爲異今并州無大蒜

朝歌取種一歲之後還成百子蒜矣其瓣麤細正與條

中子同蕪菁根其大如椀口雖種他州子一年亦變大

蒜瓣變小蕪菁根變大二事相反其理難推又八月中
方得熟九月中始刈得花子至于五穀蔬果與餘州早
晚不殊亦一異也并州豌豆度井陘已東山東穀子入
壺關上黨苗而無實皆余目所親見傳信傳疑蓋土地
之異

種澤蒜法

預耕地熟時採取子漫散勞之澤蒜
可以香食吳人調鼎率多用此根葉作菹更勝葱韭此
物蕃息一種永生蔓延滋蔓年年稍廣間區斷取隨手
還合但種數畝用之無窮種者地熟美于野生崔寔
曰布穀鳴收小蒜六月七月可種小蒜八月可種大蒜
四時類要種蒜作行下糞水澆之務本新書蒜畦
栽每窠先下麥糠少許地宜虛春暖則鋤拔臺時頻澆

剗麥時人多食解暑毒

薤
莊同

齊民要術薤宜白軟良地三轉乃佳二月三月種

八月九月

種亦率七八支爲一本

諺曰葱三蒜四移葱者三支爲一本種薤者四支爲一科然支

得多者科圓大故

薤子三月葉青便出之

未青而出者肉未滿令薤瘦

燥曝去莖餘切卻殼根

留殼根而溼者卽瘦細不得肥也

先重糲構

地壠燥培而種之

壠燥則薤肥

構重則白長率一尺一本葉生卽鋤

鋤不厭數

薤性多穢荒則羸瘦

五月鋒八月初耩

不耩則白短葉不用

剪

剪則損白供常食者別種

九月十月出賣

經久不

擬種子至春地

釋卽曝之 崔寔曰正月可種薤韭七月別種薤矣

四時類要正月上辛日掃去薤畦中枯葉下水加糞

蔥

齊民要術收蔥子必薄布陰乾勿令浥鬱

蔥性熱不喜浥鬱浥鬱則

不其擬種之地必須春種菉豆五月掩殺之比至七月

耕數徧一畝用子四五升

良田五升
薄地四升

炒穀拌和之

蔥子性澁

不以穀和下不均調

兩耧重耩竅瓠下之以批

蒲結契

蘇結反

繫腰曳之七月納種至四月始鋤鋤徧仍剪剪與

地平

高留則無葉深剪則傷根

剪欲旦起避熱時良地三剪薄地再

剪八月止不剪則不茂剪過則根跳若八月不止則蔥無袍而損白十二月盡掃去枯葉枯袍不去枯葉則不茂二月三月出之良地二月出薄地三月出收子者別留之蔥中亦種胡荽尋手供食乃至孟冬爲菹亦不妨 四時類要種蔥炒穀攬勻塞糲一眼於一眼中種之他月蔥出取其塞糲一眼之地中土培之疏密恰好又不勞移

韭

齊民要術收韭子如蔥子法若市中買韭子宜試之以銅鑄盛水于火上微煮韭子須臾芽生者好芽治畦下水糞覆悉與葵同然畦欲不生者是浥鬱矣

極深

韭一剪一加糞又根性上跳故須深也

二月七月種種法以升蓋合

地爲處布子于圍內

韭性長圍種令科成多穢

蓐令常淨

韭性

數薅高數寸剪之

初種歲止一剪

至正月掃去畦中陳葉凍解

以鐵杷耬起下水加熟糞韭高三寸便剪之剪如蕙法

一歲之中不過五剪

每剪杷耬下水加糞悉如初

收子者一剪卽留

之若旱種者但無畦與水耳杷糞悉同一種永生

諺曰韭者

人菜以其不須歲種也聲類曰韭者久也一種永生

崔寔曰正月上辛日掃

除韭畦中枯葉七月藏韭菁

韭花也

四時類要九月收

韭子種韭第一番割棄之主人勿食韭不如栽作行令

通鋤割一偏以杷糲之令根不相接爲佳如此當葉闊
如薤 博聞錄圭畦若用雞糞尤好

胡荽

齊民要術胡荽宜黑輒青沙良地三偏熟耕樹陰下得禾豆處亦
得春種者用秋耕地開春凍解地起有潤澤時急接澤
種之種法近市負郭田一畝用子二升故穢種漸鋤取
賣供生菜也外舍無市之處一畝用子一升疏密正好
六七月種先燥曬欲種時布子于堅地一升子與一掬
溼土和之以腳蹉令破作兩段多種者以博瓦蹉之亦得以木簾之亦得子

有兩仁，仁名著，故不破兩段，則疏密水裏而不生。著土者令注入殼中，則生疾而長速。種時欲燥，此菜非雨不生，所以不求溼下也。

令平

春雨難期，必須藉澤蹉跎，失機則不得矣。地正月

浸子地，若二月始解者，歲月稍晚，恐澤少不時，生失歲計矣。便于暖處籠盛胡荽子，一日三度以水沃之，二三日則芽生于旦暮時接潤漫擲之，數日悉出矣。大體與

種麻相似。假令十日二十日未出者，亦勿怪之。尋自當

令拔之，出有草，乃菜生二三寸，鋤去穠者供食及賣。十月足霜

乃收之，取子者仍留根間。

古莧反。拔令稀，穠卽不生。

以草覆上。

覆者得供生食，又不凍死。

又五月子熟，拔取曝乾，勿使令溼，則裏鬱格柯打

出作蒿篋，盛之冬日亦得入窖，夏還出之，但不溼亦得。

五六年停一畝收十石都邑糶賣石堪一疋絹若地柔
良不須重加耕墾者於子熟時好子稍有零落者然後
拔取直深細鋤地一徧勞令平六月連雨時櫓音呂生者

呂

亦尋滿地省耕種之勞秋種者五月子熟拔去急耕十

餘日又一轉入六月又一轉令好調熟如麻地卽於六

月中旱時糲耩作壟蹉子令破手散還勞令平一同春

法但旣是旱種不須糲潤此菜旱種非連雨不生所以

不同春月要求溼下種後未遇連雨雖一月不生亦勿

怪麥底地亦得種止須急耕調熟雖名秋種會在六月

六月中無不霖遇連雨生則根強科大七月種者雨多亦得雨少則生不盡但根細科小不同六月種者便十倍失矣大都不用觸地溼生高數寸鋤去穢者供食及賣作菹者十月足霜乃收一畝兩載載直絹三疋若留冬食者以草覆之得竟冬食其有春種小小供食者自可畦種畦種者一如葵法接子沃水生芽種之晝用箔
蓋夜則去之晝不蓋熱不生夜不去蟲棲之凡種菜子難生者皆水沃令芽生無不卽生矣 博聞錄胡荽必用月晦日晚下種

菠蘿一名赤根

博聞錄菠菜過月朔乃生須二十七八閒種之月初卽
生 新添菠稺作畦下種如蘿蔔法春正月二月皆可
種逐旋食用食不盡者滾湯內掠熟曬乾遇園枯時溫
水浸軟調食甚良秋社後二十日種者可於窖內收藏
冬季常食青菜如欲出子十月內種訖至地凍時水澆
過來年夏至後收子可爲秋種

萐苣

新添萐苣作畦下種如前法但可生芽先用水浸種一
日于溼地上鋪襯置子於上以盆碗合之候芽微出則

種春正月二月種之可爲常食秋社前一二日種者霜降後可爲醃菜如欲出種正月二月種之九十日收

同蒿

新添同蒿作畦下種亦如前法春二月種可爲常食秋社前十日種可爲秋菜如欲出種春菜食不盡者可爲子

人蕷

新添人蕷作畦下種亦如前法但五月種之園枯則食如欲出種留食不盡者八月收子

藍菜

務本新書二月畦種苗高剝葉食之剝而復生刀割則不長加火煮之以水淘浸或炒燶或拌食或包酸餡或捲餅生食頗有辛味五月園枯此菜獨茂故又曰主園菜食至冬月以草覆其根四月終結子可收作末比芥末

根又生葉又食一年陝西多食此菜若中人之家但能自種三兩畦藍菜并一二畦韭周歲之中甚省菜錢

莙�

新添莙�作畦下種亦如蘿蔔法春二月種之夏四月

移栽園枯則食如欲出子留食不盡者地凍時出於暖處收藏來年春透可栽收種

蘭香附香茶

齊民要術

蘭香羅勒也中國爲石勒諱故改今人因以名焉且蘭香之目美于羅勒之名故卽而用之

于羅勒之名故卽而用早種者徒費子治畦耳天寒不生

下水一同葵法及水散子訖水盡篩熟糞僅得蓋子便

止厚則不生弱苗故也

晝日不生見日夜須受露氣

生卽

去箔常令足水六月連雨拔栽之

招心栽泥中亦活

作菹及乾

者九月收

晚卽乾惡作乾者天晴時薄地刈取布地曝之乾

乃採取末瓮中盛須則取用
拔根懸者裏爛又有雀糞塵土之患
十月收自餘雜香菜不列種法悉與此同博物志曰燒馬蹄羊角成灰春散著溼地羅勒乃生博聞錄香菜常以洗魚水澆之則香而茂溝泥水米泔尤佳

荏蓼

齊民要術荏蓼紫蘇薑芥薰葉與荏同時宜畦種三月可種荏蓼荏子白者良黃不荏性甚易生蓼尤宜水畦種也荏則隨宜園畔漫擲便歲歲自生矣荏子秋未成可收蓬於醬中藏之蓬角也實其多種者如種穀法雀甚嗜之必須近人家種矣成則惡

油可以煮餅

荏油色綠可愛其氣香美煮餅亞胡麻油而勝麻子脂膏麻子脂膏並有腥氣然荏

油不可爲燭

澤焦人髮研爲羹臞美于麻子遠矣又爲帛良地十石多種博穀則倍收諸田不同

爲帛

煎油彌佳

荏油性滌塗帛勝麻油

蓼作菹者長二寸則剪絹袋盛

沈於醬甕中又長更剪常得嫩者

若待秋子成而落莖既堅硬葉又枯燥

取子者候實成速收之

性易膨零晚則落盡

五月六月中蓼可爲

壅以食竟

芹蓼

其呂反苦蕷江東呼苦蕷

齊民要術芹蓼收根畊種之常令足水尤忌潘

普官切浙米汁

也洎及鹹水澆之則死性易繁茂而甜脆勝野生者白

廣雅

卷五
支
農尤宜糞歲歲可收

甘露子

務本新書白地內區種暑月以麥糠蓋之承露滋息

豆豉

四時類要六月造豆豉黑豆不限多少二三斗亦得淨淘宿浸漉出瀝乾蒸之令熟于簾上攤候溫如人體蒿覆一如黃衣法三日一看候黃衣上徧卽得又不可太過簸去黃曝乾以水浸拌之不得令太溼又不得令太乾但以手捉之使汁從指間出爲候安甕中實築桑葉

覆之厚可三寸以物蓋甕口密泥于日中七日開之曝乾又以水拌卻又甕中一如前法六七度候好顏色卽蒸過攤卻火氣又入甕中實築之封泥卽成矣

麩豉

四時類要六月造麩豉麥麩不限多少以水勻拌熟蒸攤候溫如人體蒿艾罨取黃衣徧出攤曬令乾卽以水拌令浥浥卻入缸甕中實捺安于庭中倒合在地以灰圍之七日外取出攤曬若顏色未深又拌依前法入甕中色好爲度色好後又蒸令熟及熟入甕中築泥卻以

冬取喫溫暖勝豆豉
捺乃遏切搗也

果實

種梨

插梨附

齊民要術種者梨熟時全埋之經年至春地釋分栽之

年卽結子

若稽生及種而不栽者則著子遲每

插者彌

疾插法用棠杜

棠梨大而細理杜次之桑梨大惡棗石

榴上插得者爲上

梨雖治十收得一二

下亦得然俱下者杜死則不生

也杜如臂已上皆任插

常先插杜經年後插之至冬俱

下亦得然俱下者杜死則不生

也杜樹大者插五枝小者或三或二梨葉微動爲上時

將欲開犁爲下時先作麻紉

汝珍反

纏十許匝以鋸截杜

令去地五六寸

不纏恐遇大風則插時皮披留杜高者梨枝繁茂

則披其高留杜者梨樹早成然

宜作蒿簾盛杜以土築之令沒風時以籠盛梨免披耳

斜鐵所咸

竹爲籤刺皮木

之際令深一寸許折取其美梨枝陽中者

陰中枝則實少

長五

六寸亦斜鐵之令過心大小長短與籤等以刀微剗梨

枝斜鐵之際剗去黑皮

勿令傷青皮

拔去竹籤卽插梨

令至剗處木邊向木皮還近皮插訖以絲莫

幕同杜頭封

熟泥於上以土培覆令梨枝僅得出頭以土壅四畔當

梨上沃水水盡以土覆之勿令堅固百不失一

梨枝甚脆培土

時宜慎之勿僕其十字破杜者十不收一
所以然者木掌撥掌撥則折也

不去勢分梨長必遲凡插梨園中

者用旁枝庭前者中心

旁枝樹中心上聳

下易收不妨

用根蒂小枝樹

形可喜五年方結子鳩腳老枝三年卽結子而樹醜

吳氏

本草曰金創乳婦不可食梨梨多食則損人非補益之物產婦蓐中及疾病未愈食梨多者無不致病欬逆氣上者尤宜慎之

凡遠道取梨枝者下根卽燒三四寸亦可行數

百里猶生

藏梨法

齊民要術初霜後卽收

霜多則不得經夏也於屋下掘作深窖坑

底無令潤溼收梨置中不須覆蓋便得經夏

摘時必令
好接勿令

指傷

凡醋梨易水熟煮則甜美而不損人也

去齊民要術

行原本脫

書名今校增

齊民要術

桃

櫻桃

附桃蒲

齊民要術種法熟時合肉全埋糞地中

直置凡地則不
生生亦不茂桃

性早實三歲便結
子故不求栽也

至春既生移栽實地

若仍處糞中則
實小而味苦

栽法以鋤合土掘移之

桃性易種難栽若離本
土率多死故須然矣

又種

法桃熟時於牆南陽中暖處深寬爲阬選取好桃數十枚擘取核卽納牛糞中頭向上取好爛糞和土厚覆之

令厚尺餘至春桃始動時徐徐撥去糞土皆應生芽合
取核種之萬不失一其餘以熟糞糞之則益桃味 桃

性皮急四年以上宜以刀豎剗其皮

不剗者皮急則死

七八年

便老子

老則子細

十年則死

是以宜歲歲常種之子細使附土研去枿上生者便爲

少桃如此亦無窮也

櫻桃

二月初山中取栽陽中者還種

陽地陰中者還種陰地

若陰陽易地則難生生亦不實此果性生陰地旣入園固便是

陽中故多難得生宜堅實之地不可用虛糞也

葡萄蔓延性緣不能自舉作

架以承之葉密陰厚可以避熱

十月中去根一步許掘作坑收卷葡萄悉埋之

近枝莖薄安黍穰彌佳無穰直安土亦得不宜溼溼則冰凍二月中還出舒而上架性不耐寒不理則死其歲

久根莖麤大者宜遠根作坑勿令莖
折其坑外處亦掘土并壅培覆之

博聞錄葡萄宜

栽棗樹邊春閒鑽棗樹作一竅引蒲萄枝從竅中過蒲
萄枝長塞滿竅子斫去蒲萄根托棗根以生其肉實如
棗北地皆如此種

李

齊民要術李性耐久樹得三十年老雖枝枯子亦不細
嫁李法正月一日或十五日以磚石著李樹岐中令
實繁 又法臘月中以杖微打岐閒正月晦日復打之
亦足子也 李樹桃樹並欲鋤去草穢而不用耕墾耕
則

肥而無實樹大槩連陰則子
下犁撥亦死桃李大率方兩步一根
細而味亦不佳

梅杏

齊民要術栽種與桃李同 作白梅梅子酸核初成時
摘取夜以鹽汁漬之晝則日曝凡作十宿十浸十日便
成矣調鼎和糲所在多入也 作烏梅亦以梅子核初
成時摘取籠盛於突上熏之令乾卽成矣烏梅入藥不
任調食也 作杏李麪法杏李熟時多收取盆中研之
生布絞取濃汁塗盤中日曬乾以手磨刮取之可和水
爲漿及和米麪所在多入也 四時類要熟杏和肉埋

糞土中至春既生三月移栽實地既移不得更於糞地必致少實而味苦移須舍土三步一樹穢即味甘服食之家尤宜種之

柰林檎

齊民要術柰林擒不種但栽之種之雖生而味不成取栽如壓桑法此果根不浮歲栽故難求是以須壓也又法栽如桃李法林檎樹以正月二月中反斧斑駭椎之則饒子

棗

梗棗

齊民要術常選好味者留栽之候棗葉始生而移之性

棗

硬故生晚栽早
者堅垎生遲也

三步一樹行欲相當

地不耕也欲令牛馬履

踐令淨

棗性堅強不宜苗稼是以不耕荒穢則蟲生所以須淨地堅饒實故宜踐也

正月一

日日出時反斧

斃椎之名曰嫁棗

不椎則子萎而無實研則花而無實

候大蠶入簇以杖擊其枝閒振去狂花

不打花繁實不成全赤

卽收 收法日日撼而落之爲上

半赤而收者肉未充

將赤味亦不佳全赤不收

久則皮破復有鳥啄之

梗軟

音棗陰地種之陽中則滿乾則色黃而皮皺

少實足霜色殷然後收之早收者澁不任食也

作酸

棗麩法多收紅軟者箔上日曝令乾大釜煮之水僅足淹一沸卽漉出益研之生布絞取濃汁塗盤上或益中

盛暑日曝使乾漸以手摩挲取爲末以方寸匕投於一
椀水中酸甜味足卽成好漿遠行用和米麩饑渴得當
也

栗

附 棍

齊民要術栗種而不栽栽者雖生尋死矣

栗初熟時出殼卽於

屋裏埋著溼土中

埋必須深勿令凍徹若路遠者以韋囊盛之停二日已上見風日者則不

復生至春二月悉芽生出而種之旣生數年不用掌近

凡新

栽之樹皆不用掌近栗性尤甚也三年內每到十月常須草裏至二月

乃解凍死

大戴禮夏小正曰八月栗零而後取之

不言剥之 榛齊民要術栽種與栗同 周官注曰榛似栗而小說文曰榛似梓實如小栗衛詩曰山有蓁詩義疏云蓁栗屬或從木有兩種其一種大小枝葉皆如栗其子形似杼子味亦如栗所謂樹之榛栗者其一種枝莖如木蓼葉如牛李色生高丈餘其核中悉如李作胡桃味膏又美亦可食噉漁陽遼代上黨皆饒其枝莖生樵爇燭明而無煙

柿

齊民要術柿有小者栽之無者取枝於榦棗根上插之

如插梨法

安石榴

齊民要術栽石榴法三月初取枝大如手大指者斬令長一尺半八九枝共爲一科燒下頭二寸

不燒則漏泄矣

掘圓

阬深一尺七寸口徑尺豎枝於阬畔

環圓布枝令匀調也

置枯骨

礓石於枝閒

骨石是樹性所宜

下土築之一重土一重骨石平

坎止

其土令沒枝頭一寸許也

水澆常令潤澤旣生又以骨石布其

根下則科圓滋茂可愛

若孤根獨立者雖生亦不佳

十月中以蒲橐

裹而纏之

不裹則凍死也

二月初乃解放若不能得多枝者取

一長條燒頭圓屈如牛拘而橫埋之亦得然不及上法
根彊早成其拘中亦安骨石其勦根栽者亦圓布之安
骨石於其中也

木瓜

齊民要術木瓜種子及栽皆得壓枝亦生栽種與桃李
同務本新書木瓜秋社前後移栽至次年率多結子
遠勝春栽

銀杏

博聞錄銀杏有雌雄雄者有三稜雌者有二稜須合種

之臨池而種照影亦能結實 新添春分前後移栽先
掘深坑下水攬成稀泥然後下栽子掘取時連土封用
草或麻繩纏束則不致碎破土封

橙

新添西川唐鄧多有栽種成就懷州亦有舊日橙樹北
地不見此種若於附近地面訪學栽植甚得濟用 柑
與橙同

橘

新添西川唐鄧多有栽種成就懷州亦有舊日橘樹北

地不見此種若於附近地面訪學栽植甚得濟用

楂子

新添西川唐鄧多有栽種成就北地不見此種若於附近地面訪學栽植甚得濟用

諸果

齊民要術崔寔曰正月自朔暨晦可移諸樹雜木唯有果實者及望而止望謂十一月十五日過十五日則果少實食經云

種名果法三月上旬研取直好枝如大拇指長五尺

類要云

云一尺內著芋頭中種之無芋大蕪菁根亦可
蘿蔔亦

得

勝種核核三四年乃如此大耳可得行種

凡五果

正月一日雞鳴時把火徧照其下則無蟲災

博聞錄

柳子厚郭橐驅傳所種樹或移徙無不活且碩茂早實
以蕃有問之對曰凡植木之性其本欲舒其培欲平其
土欲故其築欲密既然已勿動勿慮去不復顧其蒔也
若子其置也若棄則其天者全而其性得矣他植者則
不然根拳而土易其培之也若不過焉則不及苟有能
反是者則又愛之太恩憂之太勤旦視而暮撫已去而
復顧甚者爪其膚以驗其生枯搖其本以觀其疏密而

木之性日已離矣雖曰愛之其實害之雖曰憂之其實
讎之故不我若也 凡木皆有雌雄而雄者多不結實
可鑿木作方寸穴取雌木填之乃實以銀杏雄樹試之
便驗社日以杵舂百果樹下則結實牢不實者亦宜用
此法果木有蟲蠹者用杉木作釘塞其穴蟲立死樹木
有蟲蠹以莞花納孔中或納百部葉 歲時廣記遜齋
閒覽凡果木久不實者以祭社餘酒灑之則繁茂倍常
用人髮挂枝上則飛鳥不敢近結實時最忌白衣人過
其下則其實盡落

接諸果

四時類要正月取樹本大如斧柯及臂者皆堪接謂之
樹砧砧若梢大卽去地一尺截之若去地近截之則地
力大壯矣夾煞所接之木梢卽去地七八寸截之若砧
小而高截則地氣難應須以細齒鋸截鋸齒麤卽損其
砧皮取快刀子於砧緣相對側劈開令深一寸每砧對
接兩枝候俱活卽待葉生去一枝弱者所接樹選其向
陽細嫩枝如筋麤者長四寸許陰枝卽少實其枝須兩
節兼須是二年枝方可接接時微批一頭入砧處插砧

緣劈處令入五分其入須兩邊批所接枝皮處插了令與砧皮齊切令寬急得所寬卽陽氣不應急則力大夾煞全在細意酌度插枝了別取本色樹皮一片長尺餘闊三分纏所接樹枝并砧緣瘡口恐雨水入纏訖卽以黃泥泥之其砧面并枝頭并以黃泥封之對插一邊皆同此法泥訖仍以紙裹頭麻纏之恐其泥落故也砧上有葉生卽旋去之乃以灰糞擁其砧根外以刺棘遮護勿使有物動撥其枝春雨得所尤易活其實內子相類者林檎梨向木瓜砧上栗子向櫟砧上皆活蓋是類

也

也

農桑輯要卷五

農桑輯要卷六

元 司 農 司 撰

竹木

種竹

齊民要術宜高平之地

近山阜尤是所宜
下田得水卽死

黃白軟土爲

艮正月二月中斲取西南引根并莖芟去葉于園內東北角種之令阤深二尺許覆土厚五寸

竹性愛向西南

引故于園東北

角種之數歲之後自當滿園諺云東家種竹西家治地爲滋蔓而來生也其居東北角者老竹種不生生亦不能滋茂故須取其

西南引少根也

稻麥糠糞之

二糠各自堪

糞不令和雜

不用水澆

澆則淹死勿令六畜入園三月食淡竹筍四月五月食苦竹

筍其欲作器者經年乃堪殺

未經年者
輒未成也

四時類要移

竹五月十三日及辰日可以移之

種竹去梢葉作稀

泥於院中下竹栽以土覆之杵築定勿令腳踏土厚五寸竹忌手把及洗手面脂水澆著卽枯死

博聞錄月

菴種竹法深闊掘溝以乾馬糞和細泥填高一尺無馬糞糞糠亦得夏月稀冬月稠然後種竹須三四莖作一

聚亦須土鬆淺種不可增土於株上泥若用鑊打實則不生筍

夢溪云種竹但林外取向陽者向北而栽蓋

根無不向南必用雨下遇火日及有西風則不可花木
亦然諺云栽竹無時下雨便移多留宿土記取南枝

志林云有雌雄雌者多筍故種竹常擇雌竹者物不逃
於陰陽豈不信哉凡欲識雌雄當自根上第一枝觀之
有雙枝者乃爲雌竹獨枝者爲雄竹竹有花輒槁死
花結實如稗謂之竹米一竿如此久之則舉林皆然其
治之法于初米時擇一竿梢大者截去近根三尺許通
其節以糞實之則止瑣碎錄云引筍法隔籬埋狸或
貓于牆下明年筍自迸出竹以三伏內及臘月中研

者不蛀一云用血忌日

松

杉柏附

齊民要術崔寔曰正月自朔曆晦可移松柏桐梓竹漆
諸樹 博聞錄栽松春社前帶土栽培百株百活舍此
時決無生理也 研松木須五更初便削去皮則無白
蟻血忌日尤好 插杉用驚蟄前後五日斬新枝斷阮
入枝下泥杵緊相視天陰卽插遇雨十分生無雨卽有
分數 新添種松柏八九月中擇成熟松子柏子同去臺
收頓至來春春分時甜水浸子十日治畦下水上糞漫

散子于畦內如種菜法或單排點種上覆厚土二指許
畦上搭矮棚蔽日旱則頻澆常須溼潤至秋後去棚長
高四五寸十月中夾葛稍籬以禦北風畦內亂撒麥糠
覆樹令梢上厚二三寸止

南方宜撒蓋

至穀雨前後手爬去

麥糠澆之次冬封蓋亦如此二年之後三月中帶土移

栽先掘區用糞土相合內區中水調成稀泥植栽于內
壅土令區滿下水塌實

無用杵築腳踏

次日有裂縫處以腳躡

合常澆令溼至十月祛倒以土覆藏毋使露樹至春去
土次年不須覆栽大樹者于三月中移廣留根土

謂如一丈

樹留土方三尺地遠移者二尺五寸用草繩纏束根土
一丈五尺樹留土三尺或三尺五寸用草繩纏束根土
樹大者從下剗去枝三二層樹記南北運至區所栽如
前法檜種如松法插枝者二三月檜芽蘖動時先熟勦
黃土地成畦下水飲畦一徧滲定再下水候成泥將斫
下細如小指檜枝長一尺五寸許下削成馬耳狀先以
杖刺泥成孔插檜枝于孔中深五七寸以上栽宜稠密
常澆令潤澤上搭矮棚蔽日至冬換作暖蔭次年二三
月去之候樹高移栽如松柏法

榆

齊民要術榆性扇地其陰下五穀不植

隨其高下廣狹東西三方所

扇各與樹等

與

種者宜于園地北畔秋耕令熟至春榆莢落時

收拾漫散犁細疇勞之明年正月初附地芟殺以草覆

上放火燒之

一根上必十數條俱生止留一根強者餘悉招去之

一歲之中長八

九尺矣

不燒則長遲也

後年正月二月移栽之

初生即曲故須蔽林長

之三年乃可移植

初生三年不用採葉尤忌掐心

掐心則科茹不長更須依

法燒之則依前茂

不用剝沐

剝者長而細又多瘢痕不剝雖短

而無病諺日不剝不沐十年成

穀言易癟也必欲

于塹阱中種者以陳屋草布塹中散

剝者宜留二寸無陳草者用糞糞之

榆莢于草上以土覆之燒亦如法

陳草速朽肥良勝糞無陳草者用糞糞之

亦住不糞雖生而瘦
既栽移者燒亦如法

又種榆法其于地畔種者致雀

損穀既非蔚林率多曲戾不如割地一方種之其白土
薄地不宜五穀者惟宜榆及白榆地須近市

賣柴莢
葉省功
校

榆刺榆凡榆三種色別種之勿令和雜

校榆莢
葉味苦
凡榆莢味甘

者春時將煮賣是以須別也耕地收莢一如前法先耕地作壟然後
散榆莢

壘者看好科理又易
五寸一莢稀稠得中

散訖勞之榆生其草俱長

未須科理明年正月附地芟殺放火燒之亦任生長勿

使棠

杜康
反

近又至明年正月斲去惡者其一株上有七

八根生者悉皆斫去惟留一根麤直好者三年春可將

莢葉賣之五年之後便堪作椽不棟者即可研賣棟者
鍛作蓋十年之後魁椀瓶榼器皿無所不任十五年後
中爲車轂及蒲桃缸崔寔曰二月榆莢成及青收乾
以爲旨蓄旨美也蓄積也收青莢小蒸曝之至冬以釀酒滑香宜養老詩云我有旨蓄亦以御冬

色變白將落可作醯醕醯音牟醕音頭榆醬隨節早晚勿失其適務本新書榆葉曝乾擣羅爲末鹽水調勻日中炙曝天寒于火上熬過拌菜食之味頗辛美

白楊

齊民要術白楊

一名高飛獨搖性甚勁直堪爲屋材折則折

矣終不曲撓

奴孝反榆性久無不曲比之白楊不如遠方得凡屋材松柏爲上

白楊次之榆爲下也

種白楊法秋耕令熟至正月

二月中以犁作壠一壠之中以犁順逆各一到畠中寬狹正似蔥壠作訖又以鎋掘底一阩作小塹斫取白楊枝大如指長三尺者屈著壠中以土壓上令兩頭出土向上直豎二尺一株明年正月剝去惡枝一畝三壠一壠七百二十株一根兩株一畝四千三百二十株三年中爲蠶櫧都格反蠶櫧五年任爲屋椽十年堪爲棟樑歲種三十畝三年九十畝一年賣三十畝周而復始永世無

窮比之農夫勞逸萬倍去山遠者實宜多種千根以上
所求必備

棠

齊民要術棠熟時收種之否則春月移栽八月初天晴
時摘葉薄布曬令乾可以染絳必候天晴時少摘葉乾
之復更摘慎勿頓收若遇陰雨則浥浥不堪染絳也

穀楮

齊民要術說文云穀者楮也接今世人乃有名之曰角紙者楮非也蓋角穀聲相近因誤耳其皮可以爲楮也楮宜澗谷閒種之地欲極良秋上候楮子熟時多

收淨淘曝令燥耕地令熟二月耬耩之和麻子漫散之
卽勞秋冬仍留麻勿刈爲楮作暖若不和麻子種率多凍死明年正
月初附地芟殺放火燒之一歲卽沒人不燒者瘦而長亦遲三年
便中研未滿三年者皮薄不任用研法十二月爲上四月次之非此
而研者楮多枯死也兩月
也二月中閒斲去惡根移栽者二月蒔之亦三年一研
自有乾葉在地足得火燃不燒則不滋茂
三年不研者徒失錢無益也指地賣者省功而利少煮剝賣皮者雖
勞而利大其柴足以供燃自能造紙其利又多種三十畝者歲
研十畝三年一徧歲收絹百疋

槐

齊民要術槐子熟時多收擣取數曝勿令蟲生五月夏
至前十餘日以水浸之如浸麻子法六七日當芽生好兩種

麻時和麻子撒之當年之中卽與麻齊麻熟刈去獨留

槐槐旣細長不能自立根別豎木以繩攔之冬天多風雨繩攔宜令長三

以茅裹不則傷皮成痕癩也

明年斸地令熟還于槐下種麻

蓬生麻令長三

年正月移而植之亭亭條直千百若一所謂蓬生麻中不扶自立

若

隨宜取栽匪直長遲樹亦曲惡

宜于園中割地種之

柳

齊民要術種柳正月中取弱柳枝大如臂長一尺半燒下頭二三寸埋之令沒常足水以澆之必數條俱生留一根茂者餘悉擗去別豎一柱以爲依主以繩攔之若攏必爲風所摧不能自立一年中卽高一丈餘其旁生枝葉卽招去令直聳上高下任人取足便招去正心卽四散下垂婀娜可愛若不招心則枝不四散或邪或曲生亦不佳也六七月中取春生少枝種則長倍疾少枝葉青氣壯故長疾也楊柳下田停水之處不得鋤榛之至明年四月又耕熟勿令有塊卽作畝壠一畝五穀者可以種柳八月九月水盡燥溼得所時急耕則

三壠一壠之中順逆各一到畠中寬狹正似蔥壠從五月初盡七月末每天雨時卽觸雨折取春生少枝長一尺已上者插著壠中二尺一根數日卽生少枝長疾三年成椽比于餘木雖微脆亦足堪事歲種三十畝三年種九十畝歲賣三十畝

終歲無窮

憑柳可以爲櫓車輶雜

材及枕 種箕柳法山澗河旁及下田不得五穀之處

水盡乾時熟耕數徧至春凍釋于山坡河坎之旁刈取

箕柳三寸栽之漫散卽勞勞訖引水停之至秋任爲簸

箕

山柳赤而脆
河柳白而韌

陶朱公術曰種柳千樹則足柴十年

以後髡一樹得一載歲髡二百樹五年一周 四時類
要種柳取青嫩枝如臂長六七尺燒下頭三寸埋二
尺以上 博聞錄楊柳根下先種大蒜一枚不生蟲

楸

齊民要術

詩義疏曰梓楸之疏理色白而生子者爲梓說文曰檳楸也然則楸梓二木相類者

也白色有角者名爲梓似楸有角者名爲角楸或名子

楸黃色無子者爲柳楸世人見其木黃呼爲荆黃楸也

亦宜割地一方種之梓楸各別無令和雜楸旣無子可
于大樹四面掘作阬取栽移之方兩步一根兩畝一行
一行百二十樹五行合六百樹十年後車板盤檻樂器

所在任用以爲棺材勝于松柏

梓

齊民要術種梓法秋耕地令熟秋末冬初梓角熟時摘取曝乾打取子耕地作壠漫田卽再勞之明年春生有草拔令去勿使荒沒後年正月間斲移之方兩步一樹
此樹須大不能概栽

梧桐

齊民要術梧桐桐葉花而不實者曰白桐實而皮青者曰梧桐按今人以其皮青號曰青桐也九月收子二三月中作一步圓畦種之方大則難裏所以須

圓小治畦下水一如葵法五寸下一子少與熟糞和土覆之生後數澆令澤潤此木宜溼故也當歲卽高一丈至冬豎草于樹間令滿外復以草圍之以葛十道束置不然則明凍死也明年三月中移植于廳齋之前華淨妍雅極爲可愛後年冬不須復裹成樹之後樹剝下子二石子于包上生多者五六少者二三炒食甚美味似菱芡多食亦無妨白桐無子冬結似子者乃是明年之花房亦遶大樹掘阬取栽移之成樹之後任爲樂器青桐則于山石之間生者作樂器尤佳青白二材並堪車板盤檻木屨等用

漆

新添春分前後移栽後樹高六七月以剛斧研其皮開
以竹管承之汁滴則成漆

柞

齊民要術柞

爾雅云柟杼也注云柞樹案俗人呼杼爲
橡子以橡殼爲杼斗以剜剜似斗故也橡

子儉歲可食以爲飯豐年放豬食之可以致肥也

宜于山阜之曲三徧熟耕漫

散橡子卽再勞之生則薅治常令淨潔一定不移十年
中椽可雜用二十歲中屋樛斫去尋生科理還復凡爲
家具者前件木皆所宜種

十歲之後無求不給

皂莢

博聞錄樹不結鑿一大孔入生鐵三五斤以泥封之便
開花結子旣實以篾束其本數匝木楔之一夕自落
新添種者二三月種不結角者南北二面去地一尺鑽
孔用木釘釘之泥封竅卽結

棟

新添子熟時雨後種如種桃李法成樹移栽

椿

新添木實而葉香有鳳眼草者謂之椿木疏而氣臭無

鳳眼草者謂之樗皆可于春分前後栽之又云有花而
莢者謂樗無花不實謂椿

葦

荻附

新添葦四月苗高尺許選好葦連根栽成土墩如椀口
大于下溼地內掘區栽之縱橫相去二二尺欲疾得力則密栽至冬放火燒過次年春芽出便成好葦十月後刈之
一法二月熟耕地作壠取根臥栽以土覆之次年成葦
又壓栽法其葦長時掘地成渠將莖屈倒以土壓之
露其梢凡葉向上者亦植令出土下便生根上便成筍

居業草堂
卷二
一
與壓桑無異五年之後根交當隔一尺許斷一鑊卽滋
旺矣 荻栽與葦同

蒲

新添四月揀縣蒲肥旺者廣帶根泥移出于水地內栽
之次年卽堪用其水深者白長
水淺者白短

作園籬

齊民要術凡作園籬法于牆基之所方整深耕凡耕作
三壠中間相去各二尺秋酸棗熟時收于壘中概種之
至明年秋生高三尺許閒斷去惡者相去一尺留一根

必須稀穠均調行五條直相當至明年春剝

敕反

去橫

枝剝必留距

若不留距枝皮痕大逢寒卽死

剝訖卽編爲巴籬隨宜夾

縛務使舒緩

急則不復得長故也

又至明年春更剝其末又復編

之高七尺便足

欲高作者亦任人意

枳棘之籬折柳樊圃斯其義

也其種柳作之者一尺一樹初卽斜插插時卽編其種

榆莢者一同酸棗如其栽榆與柳斜植高其人等然後

編之數年長成其相蹙迫交柯錯葉特侷房櫳

諸樹

齊民要術凡栽一切樹木欲記其陰陽不令轉易

陰陽易位

則難生小小栽大樹髡之不髡風搖則死小則不髡先爲深防者不煩記也

內樹訖以水沃之著土令如薄泥東西南北搖之良久

搖則泥入根閒無不活者不搖然後下土堅築近上三寸不築根虛多死其小樹則不煩耳

取其柔時時溉灌常令潤澤每澆水盡卽以燥土覆之覆則保澤不然卽乾潤也

之欲深勿令撓動凡栽樹訖皆不用手捉及六畜觸突

戰國策曰夫柳縱橫顛倒樹之皆生使十人樹之一人搖之則無生柳矣

凡栽樹正月爲

上時諺曰正月可栽大樹言得時則易生也二月爲中時三月爲下時然

棗雞口槐兔目桑蝦蟆眼榆負瘤自餘雜木鼠耳蚩翅

名以其時此等名目皆是葉生形容之所象似以此時栽種者葉皆卽生早栽者葉晚出雖然大率

宜早爲佳不可晚也

樹大率種數既多不可一一備舉凡不見者裁蒔之法皆求之此條崔寔曰二月盡三月可掩

樹枝

埋樹枝土中令生二歲已上可移植矣

務本新書一切栽枝記南

北根深土遠寬掘土以席包包裏不令見日大車上般

載以人揆曳緩緩而行車前數百步平治路上車轍務

要平坦不令車輪搖擺于處所依法栽培樹樹決活古

人有云移樹無時莫令樹知區宜寬深以水攬土成泥

仍摻新粟大麥百餘粒卽下樹栽樹大者須以木扶架

若根不動搖雖丈許之木可活仍須芟去繁枝不可招

風

伐木

齊民要術凡伐木四月七月則不蟲而堅韌凡木有子實者候其子實將熟皆其時也

非其時者蟲而且脆也

凡非時

之木水漚一月或火燄

皮逼反

取乾蟲皆不生

水浸之木更益柔韌

周官曰仲冬斬陽木仲夏斬陰木

鄭司農云陽木春生者陰木秋冬生者

松柏之屬鄭玄曰陽木生山南者陰木生山北者冬則斬陽夏則斬陰調堅軟也按松柏之性不生蟲蠹四時皆得無所選也山中雜木非七月四月兩時殺者率多生蟲無山南北之異鄭君之說又無取則周官伐木蓋以順天道調陰陽未必爲堅韌之與蟲蠹也禮記月令孟春之月禁止伐木

鄭玄注云爲盛德所在也孟夏之月無伐大樹逆氣也

季夏之月樹木方盛乃命虞人入山行木無爲斬伐

爲其未

堅韌也

季秋之月

草木黃落乃伐薪爲炭仲冬之月日短至則伐木取竹

箭

此其堅成

之極時也

孟子曰斧斤以時入山林材木不可勝用

也

趙岐注曰

時爲

草木零落之時

淮南子曰草木未落時斧斤不入山

林

崔寔曰自正月以終季夏不可伐木必生蠹蟲十

一月伐竹木

四時類要十二月斬伐竹木不蛀

藥草

種紫草

齊民要術宜黃白輒良之地青沙地亦善開荒黍穄下

大佳性不耐水必須高田秋耕地至春又轉耕之三月

種之糲耩地逐壟手下子

良田一畝用子二升半薄田用子三升

下訖勞

之鋤如穀法潔淨爲佳其壟底草則拔之

壟底用鋤則傷紫草

九

月中子熟刈之候稃

芳蒲反

燥載聚打取子

溼載子則浥鬱卽深

細耕

不細不深則失草矣

尋壟以杷糲取整理

收草宜併手力速竟爲良遭雨則損

草也一扼隨以茅結之

擘葛彌善

四扼爲一頭當日則斬齊顧

倒十重許爲長行置堅平之地以板石鎮之令扁

溼鎮直而不曬

長燥鎮則碎折
不鎮賣難售也

兩三宿豎頭著日中曝之令浥浥然

則鬱黑
燥則碎折

五十頭作一洪

洪十字大頭向
外以葛纏絡

著敝屋下陰

涼處棚棧上其棚下勿使驢馬糞及人溺又忌煙皆令草失色其利勝藍若欲久停者入五月內著屋中閉戶塞向密泥勿使風入漏氣過立秋然後開出草色不異若經夏在棚棧上草便變黑不復任用務本新書種訖拖瓶擺之或以輕砘碾過秋深子熟傍去其土連根取出就地鋪齊頗乾輕振其土芽葉束切去虛梢

紅花

齊民要術

花地欲得良熟二月未三月初種也

種法欲雨後速下或漫散

種或糓下一如種麻法亦有鋤而掩種者子科大而易料理花出日日乘涼摘取不摘則乾摘必須盡留餘五月子熟拔曝令乾打取之子亦用鬱泥五月種晚花春初即留子若待新花熟後取子則又晚也七月中摘深色鮮明耐久不入五月便種豌紅物反色壞也勝春種者收子與麻子同價既任車脂亦堪爲燭一頃花日須百人摘以一家手力十不充一但駕車地頭每旦當有小兒僮女十百爲羣自來分摘正須平量中半分取是以單夫隻婦亦得多種曬紅花法摘取卽碓擣使熟以水淘布袋絞去黃汁更擣以粟飯漿清而酸

者淘之又以布袋絞去汁卽收取染紅勿棄也絞訖著
甕器中以布蓋上雞鳴更擣令均于席上攤而曝乾勝作餅花作餅者不得

乾

令花浥鬱也

藍

齊民要術藍地欲良三徧細耕三月中浸子令芽生乃
畦之治畦下水一同葵法藍三葉澆之晨夜再澆薅治令淨

五月中旬新雨後卽接溼糲耩耩拔栽之三莖作一科相去
八寸裁時宜併力急手無令地燥也白背卽急鋤裁時旣溼白背不急鋤則堅確也五

徧爲良七月中作藍漬崔寔曰榆莢落時可種藍五

月可刈藍六用可種爲藍

冬、藍木
藍也

梔子

新添十月選成熟梔子取子淘淨曬乾至來春三月選沙白地斲畦區深一尺全去舊土卻收地上溼潤浮土篩細填滿區下種稠密如種茄法細土薄繖上搭箔棚遮日高可一尺旱時一二日用水于棚上頻頻澆灑不令土脈堅塔四十餘日芽方出土薅治澆溉至冬月厚用蒿草藏護次年三月移開相去一寸一科鋤治澆溉宜頻冬月用土深擁根株其枝稍用草包護至次年三

四月又科一步半一科栽成行列須園內穿井頻澆頻
鋤每歲冬須北面厚夾籬障以蔽風寒第四年開花結
實十月收摘甌內微蒸曬乾用

茶

四時類要熟時收取子和溼沙土拌筐籠盛之穰草蓋
不爾卽凍不生至二月中出種之于樹下或北陰之地
開坎圓三尺深一尺熟廝著糞和土每阩中種六七十
顆子蓋土厚一寸強任生草不得耘相去二尺種一子
旱時以米泔澆此物畏日桑下竹陰地種之皆可二年

外方可耘治以小便稀糞蠶沙澆擁之又不可太多恐根嫩故也大概宜山中帶坡坂若干平地卽于兩畔深開耩壠洩水水浸根必死三年後收茶

椒

齊民要術熟時收取黑子

俗名椒目不用人手數近捉之則不生也

四月初

畦種之

治畦下水如種葵法

方三寸一子篩土覆之令厚寸許復

篩熟糞以蓋土上旱輒澆之常令潤澤生高數寸夏連

雨時可移之移法先作小阤圓深三寸以刀子圓剗椒

栽合土移之于阤中萬不失一

若拔而移者率多死

若移大栽者

二月三月中移之先作熟穰泥掘出卽封根合泥埋之
行百餘里猶得生此物性不耐寒陽中之樹冬須草裹
生小陰中者少稟寒氣則不用裹所謂習與性成一木藍之染能不易質故觀之性寒暑異容若朱鄰識士兒友知人也候實口開便速收之天晴時摘
下薄布曝之令一日卽乾色赤椒好若陰時收者色黑失味其葉及青摘取可以爲菹乾而末之亦足充食也務本新
書三鄉椒種秋深熟時揀粒大摘下蔭乾將椒子包裹
掘地深埋春暖取出向陽掘畦種之性不耐寒冬月以
草厚覆二年後春月移栽樹小時冬月以糞覆根地寒

處以草裹縛次年結子椒不歇條一年繁勝一年

茱萸

齊民要術

食茱萸也山茱萸味不任食

一月三月栽之宜故城隄冢

高燥處

凡于城上種蒔者先宜隨長短掘漿停之經年然後于漿中種蒔保澤沃壤與平地無差不爾

者土堅澤流長物至遲

歷年倍多樹木尙小

候實開便收之挂著屋裏壁上

廕乾勿使煙熏

烟熏則苦而不香也

用時去中黑子

肉醬魚鮓偏宜用

茴香

務本新書春暖向陽掘區糞土相和區先下水子用新
香不浥者量地下子糝土微蓋區南約量種穄以遮夏

日長高三四指旱則澆之或霖雨時就新子種之亦可
十月研去條梢糞土覆根三月去之

蓮藕

齊民要術種蓮子法八月九月中取蓮子堅黑者于瓦
上磨蓮子頭令皮薄取墐土作熟泥封之如三指大長
二寸使蒂頭平重磨處尖銳泥乾時擲于泥中重頭沈
下自然周正皮薄易生少時卽出其不磨者皮旣堅厚
倉卒不能生也 種藕法春初掘藕根節頭著魚池泥
中種之當年卽有蓮花

芡

齊民要術種芡法一名雞頭八月中收取擘破取子散著池中自生也

茭

齊民要術種茭法一名菱秋上子黑熟時收取散著池中自生矣

薯蕷

今名山藥

四時類要山居要術云擇取白色根如白米粒成者先收子作三五所阤長一丈闊三尺深五尺下密布瓠阤

四面一尺許亦側布甌防別入傍土中根卽細也作阤
子訖填糞土三行下子種之填阤滿待苗著架經年已
後根甚麤一阤可支一年食根種者截長一尺已下種

又法地利經云大者折二寸爲根種當年便得子收

子後一冬埋之二月初取出便種忌人糞如旱放水澆

又不宜太溼須是牛糞和土種卽易成務本新書種

山藥宜寒食前後沙白地區長丈餘深闊各二尺少加

爛牛糞與土相和平勻厚一尺揀肥長山藥上有芒刺
者折長三四寸鱗次相挨臥于區內復以糞土勻覆五

寸許旱則澆之亦不可太溼頗忌大糞苗長以高梢扶架霜降後比及地凍出之外將蘆頭另窖來春種之勿令凍損

地黃

齊民要術種地黃法須黑良田五偏細耕三月上旬爲上時中旬爲中時下旬爲下時一畝下種五石其種還用三月中掘取者逐犁後下之至四月末五月初生苗訖至八月盡九月初根成中染若須留爲種者卽在地中勿掘之待來年三月取之爲種計一畝可收根三十

石有草鋤不限徧數鋤時別作小刃鋤勿使細土覆心
今秋收訖至來年更不須種自旅生也惟須鋤之如此
四年不要種之餘根自出矣

枸杞

博聞錄種枸杞法秋冬閒收子淨洗日乾春耕熟地作
町闊五寸紐草稧如臂大置畦中以泥塗草稧上然後
種子以細土及牛糞蓋令徧苗出頻水澆之又可插種
務本新書枸杞宜故區畦種葉作菜食子根入藥
新添秋收好子至春畦種如種菜法又三月中苗出

時移栽如常法伏內壓條特爲滋茂一法截條長四五指許掩于溼土地中亦生

菊花

博聞錄菊蜀人多種之黃可入茶花子入藥然野菊大能瀉人惟真菊延年乃黃中之色氣味和正花葉根實皆長生藥其性介烈不與百花同盛衰是以通仙靈也務本新書宜白地栽甜水澆苗作菜食花入藥用三四月帶根土掘出作區下糞水調成泥擘根分栽每區

一二科後極滋茂

蒼术

四時類要二月取根子劈破畦中種上糞下水一年卽
稠苗亦可爲菜若作煎宜多種之

黃精

四時類要二月擇取葉相對生者是眞黃精擘長二寸
許稀種之一年後甚稠種子亦得其葉甚美入菜用其
根堪爲煎末與黃精仙家所種

百合

四時類要二月種百合此物尤宜雞糞每阤深五寸如

種蒜法

又云取根曝乾搏爲麵細篩甚益人

牛蒡子

四時類要熟耕肥地令深平二月末下子苗出後耘早卽澆灌八月已後卽取根食若取子卽留隔年方有子凡是閒地卽須種之不但畦種也 務本新書牛蒡子宿根亦名鼠黏子葉作菜食明日補中去風久食輕身耐老

決明

四時類要二月取子畦種同葵法葉生便食直至秋閒

有子若嫌老糞種亦得若入藥不如種馬蹄者 博聞
錄園圃四旁宜多種蛇不敢入

甘蔗

新添栽種法用肥壯糞地每歲春閒耕轉四徧耕多更好擺去柴草使地淨熟蓋下土頭如大都天氣宜三月內下種迤南暄熱二月內亦得每栽子一箇截長五寸許有節者中須帶三兩節發芽于節上畦寬一尺下種處微壅土高兩邊低下相離五寸臥栽一根覆土厚三寸栽畢用水遶澆止令溼潤根脉無致渰沒栽封旱則

三三日澆一徧如雨水調勻每一十日澆一徧其苗高
二尺餘頻用水廣澆之荒則鋤耘並不開花結子直至
九月霜後品嘗稽稈酸甜者成熟味苦者未成熟將成
熟者附根刈倒依法卽便煎熬外將所留栽子稽稈斬
去虛梢深掘窖阤窖底用草襯藉將稽稈豎立收藏于
上用板蓋土覆之毋令透風及凍損直至來春依時出
窖截栽如前法大抵栽種者多用上半截儘堪作種其
下截肥好者留熬沙糖若用肥好者作種尤佳 煎熬
法若刈倒放十許日卽不中煎熬將初刈倒稽稈去梢

葉截長二寸碓擣碎用密筐或布袋盛頓壓擠取汁卽
用銅鍋內斟酌多寡以文武火煎熬其鍋隔牆安置牆
外燒火無令烟火近鍋專一令人看視熬至稠粘似黑
棗合色用瓦盆一隻底上鑽箸頭大竅眼一個盆下用
甕承接將熬成汁用瓢盛傾于盆內極好者濾于盆流
于甕內者止可調水飲用將好者卽用有竅眼盆盛頓
或倒在瓦罈內亦可以物覆蓋之食則從便慎勿置于
熱炕上恐熱開化大抵煎熬者止取下截肥好者有力
糖多若連上截用之亦得

薏苡

新添九月霜後收子至來年三月中隨耕地于壠內點種勞蓋令平有草則鋤

藤花

新添春分前後移栽長時宜靠樹架起其花茂盛採時天晴便曬乾不致浥損收藏可爲素餡食之

薄荷

新添諸處多可移栽經冬根不死採葉可食本入藥用

罂粟

四時類要畱粟尤宜山坡亦可畦種 博聞錄重九日
種又中秋夜種則畱大子滿種訖以竹篋掃之

苜蓿

齊民要術地宜良熟七月種之畦種水澆一如韭法
剪一上糞鐵枷糾土令起然後下水一年三刈留子者一刈則止春初旣
中生噉爲羹甚香長宜飼馬馬尤嗜之此物長生種者
一勞永逸都邑負郭所宜種之 崔寔曰七月八月可
種苜蓿 四時類要苜蓿若不作畦種卽和麥種之不
妨 燒苜蓿之地十二月燒之訖二年一度耕壟外根

卽不衰凡苜蓿春食作乾菜至益人

農桑輯要卷六

農桑輯要卷七

元 司 農 司 撰

孳畜

禽魚及歲用雜事附

養馬牛總論

齊民要術服牛乘馬量其力能寒溫飲飼適其天性如不肥充蕃息者未之有也諺曰羸牛劣馬寒食下言其瘦瘠春申必死務在充飽調適而已 四時類要三月收合龍駒合驥馬之牝牡此月三日爲上 月令季春之月乃

合累牛騰馬

案月令合累牛騰馬註累騰皆乘匹之名此作驃牛驥馬今校改

遊牝于

牧仲夏之月遊牝別羣則繫騰駒

馬

驥
驃
附

齊民要術飲飼之節食有三芻飲有三時何謂也一曰

惡芻二曰中芻三曰善芻

謂飢時與惡芻飽時與善芻引之令食常飽則無不肥

剉草麤雖足豆穀亦不肥充細剉無節徑去土而食何之者令馬肥不喞如此喂飼自然好也喞苦江反

謂三時一曰朝飲少之二曰晝飲則胸饜水三曰暮極

飲之

一日夏汗冬寒皆當節飲謠旦起騎穀日中騎水斯言旦飲須節水也每飲食勿行驃則消水小

驃數百步亦佳十日一放令驥大槩類馬不復別起其陸梁舒展令馬硬實也

條端凡驥馬駒初生忌灰氣遇新出爐者輒死

經雨即不

死

凡以豬槽餵馬以石灰泥馬槽汗繫著門皆令馬

落駒

術曰常繫獮猴子馬房令馬不畏辟惡消百病也

馬久步卽生筋勞筋勞

則生蹄痛久立則發骨勞骨勞則發癰腫久汗不乾則

生皮勞皮勞者驅而不振汗未燥而飲飼之則生氣勞

氣勞者驅而不噴馳驅無節則生血勞血勞則發强行

何以察五勞終日馳驅舍而視之不驅者筋勞也驅而

不時起者骨勞也起而不振者皮勞也振而不噴者氣

勞也噴而不溺者血勞也筋勞者兩絆卻行三十步而

已骨勞者令人牽之起從後笞之起而已皮勞者夾脊

摩之熱而已氣勞者緩繫之櫪下遠餽草噴而已血勞

者高繫無飲食之大溺而已

取獺屎煮灌之

治牛馬疫氣方

獺肉及肝彌良不能得肉肝乃用屎耳

治馬喉腫方以物纏刀子露刃

鋒一寸許刺咽喉潰則愈

治馬黑汗方取乾馬糞置

瓶子中頭髮覆之火燒馬糞及髮煙出著馬鼻熏令煙

入鼻中須臾卽差又方豬脊引脂雄黃亂髮燒煙熏鼻

同上法

案此二條並治馬黑汗方原本俱作治馬喉腫又方今據齊民要術校改

又療馬

結熱起臥戰不食水草方黃連二兩

末杵白鮮皮一兩

杵皮

油五合豬脂四兩

細切

右以溫水一升半和藥調停灌下

牽行拋糞卽愈

馬疥方

鳬音黃

案齊民要術作雄黃

頭髮臘月

豬脂煎令髮消及熱塗立效

馬傷水用蔥鹽油相和

搓成團子納鼻中以手掩馬鼻令不通氣良久待眼淚

出卽止

馬傷料用生蘿蔔三五箇切作片子啖之立

效

馬猝熱腹脹起臥欲死方藍汁二升和冷水二升

灌之立效

治新生小駒子瀉肚方

藁本末三錢用大

麻子研汁調灌下咽喉便效次以黃連末大麻汁解之

驢馬磨打破瘡馬齒茱石灰一處擣爲團曬乾後再

擣羅爲末先口含鹽漿水洗淨用藥末貼之驗常啖

馬藥鬱金大黃甘草山梔子貝母白藥子黃藥子黃芩
款冬花秦艽黃檗黃連知母橘梗藁本右件一十五味
各等分同擣羅爲末每一匹馬啖藥末二兩許仍用油
蜜豬脂雞子飯食少許同和調啖之啖後不得飲水至夜喂飼馬

氣藥方青橘皮當歸桂心大黃芍藥木通郁李仁瞿麥
白芷牽牛子右件十味各等分擣羅爲末用溫酒調灌
每匹馬藥末半兩許點馬眼藥青鹽黃連馬牙硝蕤
仁右件四味各等分同研爲末用蜜煎入瓷瓶子盛或
點時旋取少許以井水浸化點治馬急起臥取壁上

多年石灰細杵羅用酒調二兩已來灌之立效 治馬
食槽內草結方好白礬末一兩分爲二服每貼和飲水
後啖之不過三兩度卽內消卻此法神驗 博聞錄馬

傷脾方川厚朴去麤皮爲末同薑棗煎灌應脾胃有傷
不食水草塞唇侶笑鼻中氣短宜速與此藥 馬心熱
方甘草芒硝黃檗大黃山梔子瓜蔞爲末水調灌應心
肺壅熱口鼻流血跳躡煩燥宜急與此藥 馬肺毒方
天門冬知母貝母紫蘇芒硝黃芩甘草薄荷葉同爲末
飯湯入少許醋調灌療肺毒熱極鼻中噴水 馬肝壅

方朴硝黃連爲末男子頭髮燒灰存性漿水調灌應邪氣衝肝眼目似睡忽然眩倒此方主之 馬腎搐方烏藥芍藥當歸玄參山茵陳白芷山藥杏仁秦艽每服一兩酒一大升同煎溫灌隔日再灌 馬氣喘方玄參芩應升麻牛黃兜苓黃耆知母貝母同爲末每服二兩漿水調草後灌之應喘嗽皆治 馬尿血方黃耆烏藥芍藥山茵陳地黃兜苓枇杷葉爲末漿水煎沸候冷調灌應六月熱尿血皆主療之 馬喉腫方螺旋青川芎知母川鬱金牛蒡炒薄荷貝母同爲末每服二兩蜜二兩漿

水煎沸候溫調灌 馬結尿方滑石朴硝木通車前子
同爲末每服一兩溫水調灌隔時再服結甚則加山梔
子赤芍藥同末 馬結糞方皂角燒灰存性同大黃枳
殼麻子仁黃連厚朴爲末清米泔調灌若傷突加蔓荆
子末同調 馬舌硬方款冬花瞿麥山梔子地仙草青
黛硼砂朴硝油烟墨等分爲細末每用半兩許塗舌上
立差 馬膈痛方羌活白藥甜瓜子當歸沒藥芍藥爲
末春夏漿水加蜜秋冬小便調療膈痛低頭難不食草
馬流沫方當歸菖蒲白朮澤瀉赤石脂枳殼厚朴甘

草爲末每一兩半酒一升葱白三握同水煎溫灌 馬
傷蹄方大黃五靈脂木鼈子去油海桐皮甘草土黃芸
薹子白芥子爲末黃米粥調藥攤帛上裹之

牛

水牛附

四時類要治牛疫方取人參一兩細切水煮汁五升灌
口中差又方真安息香于牛欄中燒如燒香法如初覺
有一頭至兩頭是疫卽牽出以鼻吸之立愈又方十二
月免頭燒作灰和水五升灌口中愈此治食生豆腹脹垂
研麻子汁五升溫令熱灌口中愈此治食生豆腹脹垂

死者甚良 牛鼻脹方以醋灌耳中立差 牛疥方煮

黑豆汁熱洗五度差

一本作鳥頭汁

牛肚脹及噉方取榆白

皮水煮令熟甚滑以三五升灌之卽差 牛虱方以胡

麻油塗之卽愈豬脂亦得六畜虱塗之亦愈 博聞錄

牛瘴疫方用眞茶二兩和水五升灌之又治牛猝疫而

動頭打脇急用巴豆七箇去殼細研出油和灌之卽愈

又燒蒼朮令牛鼻吸其香止 牛尿血方川當歸紅花

爲細末以酒二升半煎取二升冷灌之又法豉汁調食

鹽灌 牛患白膜遮眼用炒鹽并竹節燒存性細研一

錢貼膜效 牛氣噎方牛有茅根噎以皂角末吹鼻中
更以鞋底拍尾停骨下效 牛腹脹方牛喫著雜蟲卽
腹脹用燕屎一合漿水二升調灌之效 牛觸人方牛
顛走逢人卽觸是膽大也黃連大黃末雞子酒調灌之
牛尾焦不食水草以大黃黃連白芷末雞子酒調灌
之 牛氣脹方淨水洗汗襪取汁一升好醋半升許灌
之愈 牛肩爛方舊絲絮三兩燒存性麻油調抹忌水
五日愈 牛漏蹄方紫礦爲末豬脂和納蹄中燒鐵鎗
烙之愈 牛沙疥方蕎麥隨多寡燒灰淋汁入綠礬一

合和塗愈

韓氏直說餵養牛法農隙時入暖屋用場

上諸糠穠鋪牛腳下謂之牛鋪牛糞其上次日又覆糠
穠每日一覆十日除一次牛一具三隻每日前後餉約
飼草三束豆料八升或用蠶沙乾桑葉水三桶浸之牛
下餉嚙透刷鉋飲畢辰巳時間上槽一頓可分三和皆
水拌第一和草多料少第二比前草減半少加料第三
草比第二又減半所有料全繳拌食盡卽往使耕嚙了
牛無力夜餵牛各帶一鈴草盡牛不食則鈴無聲卽拌
之飽使耕俗諺云三和一繳須管要飽不要嚙了使去

最好水牛飲飼與黃牛同夏須得水池冬須得暖廠
牛衣

羊

齊民要術常留臘月正月生羔爲種者上十一月二月

生者次之

非此月數生者毛必焦卷骨骼細小所以然者逢寒遇熱故也其八九十月生者雖值秋

肥然比之冬暮母乳已竭春草未生是故不佳其三四

月生者草雖茂美而羔小未食常飲熱乳所以亦惡五六七月生者兩熱相仍中之甚惡其十一月十二月生

者母卽多乳膚軀充滿草雖枯亦不羸瘦母乳適盡卽

得春草是大率十口一羝

羝少則不孕羝多則亂羣不以極佳孕者必瘦瘦則匪惟不蕃息

經冬或死羝無角者更佳有角者喜相觸傷胎所由也擬供厨者宜剩之

剩法生十餘日
布裏齒碎之

牧羊必須老人心性宛順者起居以時

調其宜適卜式云牧民何異于是者

若使急人性人及小兒者攔約不得必

有打傷之災或遊戲不看則有狼犬之害懶不得必驅行無肥充之理將息失所有羔死之患也

惟遠水

爲良

傷水則蹄甲膿出

二日一飲

頻飲則傷水而鼻膿緩驅行勿停息

則息

不食而羊瘦急行

春夏氣和所以則全塵而艸穎也

春夏早放秋冬晚出

春夏氣和所以則全塵而艸穎也

所以宜晚養生經云春夏早起與雞俱興秋冬晏起必待日光此其義也夏日盛暑須得陰涼若日中不避熱則塵汗相染秋冬之閒必致癬疥七月已後霜露氣降

必須日出霜露晞解然後放之不爾則逢毒氣令羊口

瘡腹圈不厭近必須與人居相連開窓向圈

所以然者羊性怯弱

不能禦物狼一入圈或能絕羣架北牆爲廠

爲屋卽傷熱熱則生疥癬

且屋處慣暖冬月入田尤

不耐圈中作臺開竇無令停水二日一除毋使糞穢穢

污毛停水則夾蹄

圈內須並牆豎柴柵令周匝

羊不揩土毛常

自淨不豎柴者羊揩牆壁土鹹相得毛

皆成齧又豎柵頭出牆者虎狼不敢踰

羊一千口者三

四月中種大豆一頃雜穀并草留之不須鋤治八九月

中刈作青茭若不種豆穀者初草實成時收刈雜草薄

鋪使乾勿令鬱浥

豐豆胡豆蓬藜荆棘爲上大小豆其

次之高麗豆其尤是所便蘆菔二種

則不中凡乘秋刈草非直爲羊而然大凡

悉皆倍勝崔寔曰七月七日刈芻茭也

既至冬寒多

饒風霜或春初雨落青草未生時則須飼不宜出放

羊有疥者閒別之不別相染汙或能合羣致死羊疥先

著口者難治多死凡羊經疥得差後夏初肥時宜賣易之不爾後春疥發必死矣 家政法曰養羊法當以瓦器盛一升鹽懸羊欄中羊喜鹽自數還啖之不勞人牧羊有病輒相汙欲令別病法當欄前掘瀆深二尺廣四尺往還皆跳過者無病不能過者入瀆中行過便別之 龍魚河圖曰羊有一角食之傷人案此條上原本脫去龍魚河圖
曰五字
今校增 四時類要羊疥皮梨蘆根敲打令皮破以泔浸之餅盛塞口放竈邊令常暖數日味酸便中用以瓢瓦刮疥處令赤若堅硬者湯洗之去痂拭令乾以藥汁

塗之再上愈疥若多逐日漸漸塗之勿頓塗恐不勝痛也又方豬脂和梔黃塗之愈 羊中水方羊膿鼻眼不淨者皆以水洗治之其方以湯和鹽杓中研令極鹹候冷取清者以小角子受一雞子者灌兩鼻各一角五日後以眼鼻淨爲候不差更灌 羊膿鼻方羊膿鼻及口頰生瘡如乾癬者相染多致絕羣治法豎長竿圈中竿頭置板令獮猴居上辟狐狸而益羊差病也 羊夾蹄方取羝羊脂和鹽煎令熟燒鐵令微熱勻脂烙之勿令入泥水不日自差 剪羊毛三月候毛牀動則剪剪訖

以河水洗卽生毛潔白八月候胡葦子未成時剪之不爾則損毛中旬後剪則勿洗恐寒氣損羊

豬

齊民要術母豬取短喙無柔毛者

喙長則牙多一廂三牙已上則不煩畜爲

難肥故有柔毛者焰治難淨也

焰母同圈喜相聚不食則死傷牲者

同圈則無嫌

牝性遊蕩若非家生則易走失

圈不厭小

圈小則肥疾處不厭

穢泥汁則避暑

亦須小廄以避雨雪春夏草生隨時放牧糟

糠之屬當日別與

糟糠經夏輒敗不中停放

八九十月放而不飼所

有糟糠則畜待窮冬春初

豬性甚便水生之草杷糓水藻等令近岸豬則食之皆肥

初產者宜煮穀飼之。某子三日便招尾六十日後健

三

招尾則不畏風。凡健豬死者皆風所致。耳健不截尾則前大後小。健骨細肉多。不健則骨龐肉少。如健牛法者無風死。

十一月十二月生者豚一宿蒸之

蒸法索籠盛豚著甑中微

火蒸之汗出便罷。不蒸則腦凍不合不出旬便死。所以然者豚性腦少寒盛。

則不能自煖。故供食豚乳下者佳。簡取別飼之。愁其不須煖氣助之。

肥其母同圈粟豆難足宜埋車輪爲食場散粟豆于內小豚食足出入自由則肥速。四時類要閼豬子待瘡

口乾平復後取巴豆兩粒去殼爛擣和麻糝糟糠之類飼之半日後當大瀉其後日見肥大。肥豕法麻子二

升擣十餘杵鹽一升同煮後和糠三斗飼之立肥

養雞

齊民要術雞種取桑落時生者良

形小淺毛腳細短者是也

子仰雛春夏生者則不佳

形大毛羽悅澤腳纏長者是遊蕩饑聲產乳易獸既不守窠則無緣

蕃息

雞春夏雛二十日內無令出窠飼以燥飯

出窠早不免烏

鵝與溼飯則令臍膿也

雞棲宜據地爲籠籠內著棧雖鳴聲不朗

而安穩易肥又免狐狸之患若任之樹木一遇風寒大

者損瘦小者或死燃柳柴殺雞雛小者死大者盲

此亦燒黍

穢殺鉢之流其理難悉

家政法曰養雞法二月先耕一畝作田

秫粥灑之刈生茅覆上自生白蟲便買黃雌雞十隻雄一隻于地上作屋方廣丈五寸屋下懸簣令雞宿上夏月盛晝雞當還屋下息并于園中築作小屋覆雞得養子烏不得就 養雞令速肥不爬屋不暴園不畏烏鵲

狐狸法

別築牆匡開小門作小廠令雞以避雨日雌雄皆斬去六翮無令得飛出常多收秕稗胡豆之

類以養之亦作小槽以貯水荆藩爲棲去地一尺數掃去屎鑿牆爲窩亦去地一尺惟冬天著草不則子凍春夏秋三時則不須直置匡上任其產伏留草則蛆蟲生離出則著外以單籠之如鶴鶴大還牆內匡中其供食者又作牆匡蒸小麥飼之三七日便肥大矣

又穀產雞子供常食法

別取雌雞

無令與雄相雜其牆匡斬翅荆棲土窠一如前惟多其穀令竟冬肥盛自然穀產矣一雞生百餘卵不雜並食

之無告

龍魚河圖曰黑雞白頭食之病人有六指者殺人養生論曰雞肉不可令小兒食食之生蛇蟲又令體消瘦

鵝鴨

齊民要術鵝鴨並一歲再伏者爲種

一伏得子者少三
伏者冬寒雛多死

大率鵝三雌一雄鴨五雌一雄鵝初輩生子十餘鴨

生數十後輩皆漸少矣

常足五穀飼之生子
多不足者生子少

欲于廠屋

之下作窠

以防豬犬狐狸驚恐之患

多著絹草于窠中令煖先刻白

木爲卵形窠別著一枚以誑之

不爾不肯入窠喜東西浪生若獨著一窠後有

爭之患窠生時尋卽收取別著一煖處以柔細草覆藉之停置
巢中凍死卽雛數起者不任爲種數起則其貪伏不起者須五六日一
與食起之令洗浴久不起者飢羸身冷雖伏無熱鵝鴨皆一月雛出量
雛欲出之時四五日內不用聞打鼓紡車大叫豬犬及
春聲又不用器淋灰不用見新產婦觸忌者雛多厭殺不能自出假令出亦尋死也既出作籠籠之先以粳米爲粥糜一頓飽食之
名曰填嗉然後以粟飯切苦菜蕪菁英爲食以清水與
之濁則易不易泥塞鼻則死入水中不用停久尋宜驅出此既入水禽

不得水卽死臍未合于籠中高處敷細草令寢處其上
久則水中冷徹亦死

雛小臍未合不欲冷也

十五日後乃出籠

早故者匪直乏力致因又有寒冷兼烏鵲災也

鵝惟食五穀稗子及草萊不食生蟲

葛洪方田居射工之地當養鵝見

此物能食之故鳴靡不食矣水稗實成時尤是所便噉鵝辟此物也

此足得肥充供廚者子鵝百日以外子鵝六七十日佳過此肉硬大率鵝鵝六年以上老不復生伏矣宜去之

少者初生伏又未能工惟數年之中佳耳純取雌鵝無令雜雄足其粟豆常令肥飽一鵝便生百卵

俗所謂殺生者此卵

既非陰陽合生雖伏亦不成雛宜以供膳幸無虧卵之咎也

魚

齊民要術陶朱公養魚經曰夫治生之法有五水畜第一水畜所謂魚池也以六畝地爲池池中作九洲求懷子鯉魚長三尺者二十頭牡鯉魚長三尺者四頭以二月上庚日納池中令水無聲魚必生至四月內一神守六月內二神守八月內三神守神守者鼈也所以納鼈者魚滿三百六十則蛟龍爲之長而將魚飛去納鼈則魚不復去在池中周遶九洲無窮自謂江湖也至來年二月得鯉魚長一尺者一萬五千枚三尺者四萬五千

枚二尺者萬枚至明年得長一尺者十萬枚長二尺者五萬枚長三尺者五萬枚長四尺者四萬枚留長二尺者千枚作種所餘皆貨候至明年不可勝計也池中有九洲八谷谷上立水二尺又谷中立水六尺所以養鯉者鯉不相食易長又貴也 又作魚池法三尺大鯉非近江湖倉卒難求若養小魚積年不大欲令生大魚法須載取藪澤陂湖饒大魚之處近水際土十數載以布池底二年之內卽生大魚蓋由土中先有大魚子得水卽生也

蜜蜂

新添人家多于山野古窑中收取蓋小房或編荆圃兩頭泥封開一二小竅使通出入另開一小門泥封時時開卻掃除常淨不令他物所侵秋花彫盡留冬月蜂所食蜜餘蜜脾割取作蜜蠟至春三月掃除如前常於蜂窩前置水一器不致渴損春月蜂成有數箇蜂王當審多少壯與不壯若可分爲兩窩止留蜂王兩箇其餘摘去如不分除舊蜂王外其餘蜂王盡行摘去窩烏禾反穴居也

歲用雜事

四時類要正月豎籬落糞田開荒修蠶屋織

蠶箔造桑機造麻鞋春米此月人閒築牆二月

栽柳舒蒲桃上架解栗裹縛去石榴裏縛造

醬是月合爲中時寒食前後收柴炭造布浣冬衣採

桑螵蛸三月利溝瀆葺垣牆治屋室以待霖雨

脫墼移茄子造酪是月牛羊飽草好造也四月收蔓菁

芥蘿葡萄等子收乾椹子鋤葱收乾筍藏筍此

月伐木不蛀修隄防開水竇整屋漏以備暴雨

五月灰藏毛羽物覩須人臥不臥則曬箒掃收蠶

種豌豆蜀芥胡荽子 六月命女工織紬絹 收芥子

中秋後種收花藥子

便種之收李核

便種

收苜蓿 收槐

花

曝乾

研竹

此月及八月不畦

漚麻

曬蕷禡書裘

種小

蒜

同七月

蘿蔔

七月收楮子

浣故衣制新衣作夾衣

以備始涼

刈蒿草

種蜀芥

分薤

漚晚麻

耕

菜地

收荷葉陰乾

拭漆器

五月至此月畫經雨後

漆器圖畫箱篋

須曬乾則不損

收瓜蒂

收蒺藜子

同八月

八月收薏苡

收角蒿

收韭花

收胡桃

收棗

開蜜

下旬造油衣

收油麻

江豆

備冬

衣

刈莞葦

九月收豕月

同十一

收皂角

貯麻子油

採菊花

收木瓜

備冬藏

凡蔓菁、茡、蓼、韭、輩，脆美

而不耐停。若旱園菜稍硬，停得至二月。

十月築垣牆

墐北戶

縛薦

遮掩牛馬屋

收槐實、梓實

收牛

膝地黃

造牛衣

盤瘞蒲桃

包裹栗樹石榴樹不

爾卽凍死。

收諸般穀種大小豆種

十一月貨薪柴

縣絮

伐木取竹箭

造什物農具

折麻放麻

刈

蒿棘

貯年支草于隙地，至六月及秋霖時，俱利倍。

十二月造車

貯雪水

收臘糟

糞地

刈棘屯牆

造農器 收羔種 收牛糞

農桑輯要卷七