

# 慈濟軒方

		和書門	
		二七〇四五號	
六八		函架	
冊		類	

庫文閣内		和書	
二七〇四五號		類	
二九		函架	
冊		類	

内閣文庫	
番號	和 27045
冊數	6 ( 2 )
函號	195 16





三  
三  
三

煎  
疾

遠地全早五月五日飲此散每服

五分紅痢紅轉白痢白轉紅分

痢紅白轉調湯俱宜心腹不可就吃茶

湯半日

川大黃一斤一茶匙用一斗水煎





痢疾



遍地金草

五月五



收陰乾煨每服

五分紅痢紅糖二白痢白糖紅白

痢紅白糖調湯俱空心服不可就吃茶

湯半日

一川大黃一斤一半生用一半用酒浸





一日夜取起晒乾再拌再晒以酒乾為  
度炒燥 厚朴去皮 生姜二斤搗汁拌  
晒乾再拌再晒炒燥  
共末水法丸每服三錢白痢淡姜湯  
下 紅痢歸尾三錢煎湯下 紅白相  
兼歸尾生姜湯下 魚腦色煎濃生姜  
湯下 裏急后重木香枳榔煎湯下

一痢米湯下忌大暈油膩生冷麪食其菜

三茶匙計重二錢二分

一雨茶三錢 兵部五錢

水二碗煎一碗露一宿 紅痢加白糖

白痢加砂糖調入茶內溫服

一川連蜜灸 阿膠麪炒 苦參各一錢五

滑石各八錢 兒茶各五錢



中下恐脫蓋字

共末蜜煉丸 硃砂一爰為衣綠豆大

每用九丸

扁柏葉 三爰 烏梅 三個 生姜 一片

灯心 一束

水二中煎八分

一兩白朮 茯苓 澤瀉 芩 其

禁口痢川黃連三錢 石連子三錢煎

湯下 赤紫痢紅花當歸各三錢煎湯

下 六七日後服此丸孕婦忌服老幼

減半

一紅者 陳細茶 五錢 老姜 三錢

白者姜 五錢 茶 三錢

加艾葉烏梅木香同煎空心服



一 黃連 一兩 蒼朮 肉豆蔻 各五錢

山查 八錢 枳殼 二錢 白朮

神麩 各四分 連肉 四兩 當歸

白芍 各二錢 麥牙 木香 各五錢

共末空心大人服三茶匙小人服二茶

匙

赤痢蜜湯下 白痢砂糖湯下 水瀉

木通 木香 黃連 等分

肉桂 少許

服痛加青皮赤芍 裡急後重加兵即

有積加麥牙山查 積重者加酒炒莪

朮大黃 痢久腹不痛者加訶子肉烏

梅粟壳 胃弱者肉豆蔻炒大米 紅

者地榆艾葉



一 公丁香 巴豆 去油 大楸 各等粒

共陳米糊為丸如綠豆大 大人五粒  
小人三粒赤痢蜜湯下白痢姜湯下水  
瀉痢陳米湯下瀉過三四次以冷粥止  
之

痢疾赤白神方

蜜一碗 羅卜搗汁一碗

二味同煎四五滾取起帶熱服

痢疾神方

胡椒末 一兩 陳年久小粉 半斤炒黃

枯荅 四兩 大黑棗 五十四個水浸去  
皮核搗爛

入藥再搗為丸桐子大黃丹二兩為衣

大人每七丸小兒三四丸紅痢陳茶

冷下白痢姜湯冷下紅白相交冷茶冷



姜湯对下水泄姜湯下輕者一服即止

重者二三服

異傳八製香連丸

黃連 一斤 四兩 酒炒 四兩 薑汁

炒 兩 陳土

加乳香 一兩 木香 三兩 苦參 四兩

肉果 四兩 兵部 四兩 蒼朮 二兩

白朮 二兩 陳米糊為丸 連肉 四兩

治水瀉痢疾脾胃泄神効大人每服一丸

小兒五分空心服水瀉清米湯下赤痢

甘草湯下白痢淡姜湯下赤白相兼生

姜甘草湯下脾胃泄淡姜湯下老人吃十

餘服全効

忌大暈生冷油膩麪豆腐瓜子核桃



經驗痢疾

只壳 一又 兵部 二又 厚朴 一又

水煎好下大黃三又三滾取起服之十

赤白痢

冬天白小羅卜十斤線穿風乾以三個

月連皮切片川連四兩煎汁拌羅卜

晒乾又將黃連渣煎汁又拌如此三次

為度晒乾收貯每服五又水二碗煎一

碗服渣再煎連渣吃下至重者二服

痢疾神方

川黃連 三兩 製 蒼朮 五又 米 白朮 四又

只壳 三又 炒 五 麥芽 一炒 取粉 白芍 二又 酒炒

木香 三又 肉豆蔻 五又 包煨 連肉 四又 五又

神曲 五又 炒 山查 八又 取末 當歸 一又



共末每服五久白痢姜湯下赤痢黑糖

湯下水泄米湯下

忌生冷暈腥魚麪之物

痢疾白虎丸

大蒜一斤

去皮

青蒿葉一斤

雨茶 四兩

五月午時將蒿茶晒乾研末先將大蒜

搗爛入青蒿茶再搗丸如真眼扶大晒

乾收貯所用如服之時嚙碎送下白痢

姜湯下紅痢雨茶下紅白俱用雨茶下

瘧疾白湯下禁口痢烏梅湯下水瀉雨

茶下傷暑水下

痢疾仙方不拘紅白久痢俱効

大附子一個



将底下窆一孔入射一分阿魏一爰将  
 附子孔对正肚脐以麪水調将附子四  
 圍封固又将附子上面亦開一小孔透  
 于下面再将艾于附子上灸之所肚内  
 响暫止又復灸倘病人要痢听其卧而  
 痢之切不可起動灸三次全愈不白痢  
 化滯止痢胃氣停食刀傷火泡方外

烏藥 木香 香附 陳皮 黃連 草果 小茴 陳皮 赤芍 瞿麥 吳萸 厚朴 姜製 木通 車前 各八 三稜



莪术 各七

共末新磁瓶盛之炤湯頭服白痢蒜磨  
湯下紅痢艾葉煎湯下胃氣痛水酒下  
停食服脹白湯下大人每服二三分孩  
子每服一分或五分俱空心服刀傷者  
用藥敷上緊扎切忌風吹湯泡火燒用  
桐油調搽其藥乾了鸡蛋清潤湿

水瀉痢疾

川連 一兩 吳萸 五分 生姜

甘草 各三分 煎湯去三味

大粉草 一兩

共末每服二分水瀉火酒下痢紅棗老

米湯下

久泄痢丸秘方



入生卷一兩黃丹飛過黃占各一兩先以占溶化

再將凡丹二味末入于占內急手丸小

豆大每服二丸米湯下

瀉痢

車前 芽茶 蘓葉

姜一片煎服即愈

萬安散 治赤白交雜久痢或經下後而

痢不止氣息淹二精神疲倦口

乾食減每服五分如能食腹不

痛不裏急後重不發熱小便清

利服一丸俱用米湯下

人參二丸茯苓 粟壳

地榆 白芍 乾葛各五丸

甘草 乾姜各三丸



共末如法服

三仙煉丹

治時行疫毒作痢或受濕熱或傷生冷致令腹痛後重暴下血積或痢如魚爛赤白相兼日夜無度每服七丸赤痢甘草湯下白痢姜湯下如米尽可用萬安散

木香

豆豉

各五

巴豆霜

二

胡椒

丁香

各十四粒

將豆豉飯上蒸晒乾共研末為丸如丸不就用黃米飯丸如綠豆大如法用

香橘餅丸

治男婦小兒久瀉久痢脾胃虛脫肛寒熱不調赤白痢小腹痛不開口食每服一



丸空心米湯下

橘紅

青皮

厚朴

青木香

山查

神曲

麦芽

白朮

三稜

香附

砂仁

廣木香

莪朮

甘草

人參

秋用黃芪共末煉蜜丸

加味真人養臟湯

人參

白朮

茯苓

當歸

肉豆蔻

訶子

肉桂

白芍

乾姜

甘草

木香

如紅痢不用乾姜加

黃連

阿膠

烏梅

一個



水煎稍熱服

水瀉食積瀉赤白痢休息痢無分遠近

黃連

生一兩 炒一兩 吳萸一兩 浸洗 木香二兩

粟壳

二兩

蜜炙黑為末陳米糊丸每服五十九空

心白湯下

痢疾初發或二三日五七日不問赤白每

日二服有積自行無積自止勿服

黃連

炒二兩

木香

檳榔

各一兩

大黃

煨四兩 酒

共末麪糊丸綠豆大每服七十丸空心

米湯下

一 生姜

二兩 去皮

雨前茶

三兩

姜

切碎

水煎服



裡急後重滯積氣

五灵脂

炒 五文

木香

二文 共末

巴豆肉

二文

将巴豆肉入好酒一湯甌煮至一盞取

起先研巴豆肉極爛入前二味成丸硃

砂為衣每服十一丸

時痢疾卅方百發百中

六一散一及八分 好紅麴三分作三

次服之立愈紅痢蜜調下白痢酒下

木香化滯丹 治痢初起裡急後重二三

神曲 次即愈

兵郎

只壳

黃連

炒

神曲 陳皮 大黃 酒製

麦芽

各一

木香

防斗

炒

甘草

各五

山查

厚朴

姜汁炒



只十各三姜三片 烏梅一個

煎服如年高体弱者或胃口停食減大  
黃加醋炒香附一爰秘方加艾一撮更  
妙

保命六錢散治血痢第一神方

甘草 滑石 桃仁 白木 大黃 川黃連

黃芩 黃百 只壳

白芍 當歸 各等分

為末神麩糊為錠

煎藥方列于後

甘草 二分 黃連 一爰 黃芩 一爰

白芍 一爰 只壳 一爰 五味子 六分



如腹痛加 大黃 芒硝

三稜 莪朮 兵部

七日以外正法加 茯苓

苡仁

小水不利加 猪苓 澤瀉

車前 木通

久痢加 訶子肉 冷痢加 砂仁

炒過黑乾姜 木香

老年不宜通痢 香紅痢甘草湯磨服

白積姜湯磨服 紅白相兼酒磨服即

飲酒半斤炒其錠當日將酒拌勻炒乾

酒當日即服藥不可過宿

四神香連丸 推積滯而平腸胃腹痛後

重一服即愈



川連 一斤 木香 二兩 兵部 四兩

吳萸 二兩 湯泡 連大黃 四兩 酒蒸

共末醋糊丸

六神丸 治赤白痢疾

神麴 為末 留 麥芽 茯苓

只壳 木香 煨白痢 黃連 赤痢 倍之

各等分為末神麴丸桐子大每服五十

丸 赤痢甘草湯下 白痢乾姜湯下

赤白痢乾姜甘草湯下

痢疾奇方

川連 黃芩 大白芍

山查肉 各一分 兵部 青皮

厚朴 姜汁 製過 只壳 麸炒 各 當歸

甘草 地榆 各四分 紅花 酒洗 三分



木香 二分 桃仁皮炒去尖

研如粉水二碗煎一碗空心服渣再煎

五分服

或白或紅二白相兼裏急後重身熱腹

痛俱可用白痢去地榆桃仁加

陳皮 去白四分 木香 三分

如滯澀黑甚者加酒炒大黃二分一

二劑便除

如十日半月加減

川連 黃芩 大白芍

三味酒炒各六分生用各四分

山查肉 一分 桃仁粉 六分 紅花 三分

木香 三分

如延至一月脾胃弱而虛滑者用



黄芩 六分 酒炒  
 黄连 六分 酒炒  
 大白芍 六分 酒炒  
 陈皮 三分  
 厚朴 三分  
 木香 三分

瀉肛含痢疾方

茯苓 各七分  
 王連 炒  
 黄百 炒  
 白芍 炒  
 澤瀉  
 木通  
 滑石  
 山查 各八分  
 猪苓  
 厚朴 各七分  
 甘草 三分  
 陳皮 七分

夏天加香茹八分 婦人加紫蘓八分  
 七八日後加蓮肉七分 肛如痛加白  
 朮六分 土炒只十八分 若腹痛加草  
 果八分 兵郎七分 水煎

男婦禁口痢并痢疾神方

用水一桶 鍋內煎十數滾 傾盆中 畧冷  
 將病人于盆中浸半身 水冷再添熱水



浸之即愈胃口即思食

噤口痢神方

川連二分 石連子二個人參

水半茶鐘煎服愈

噤口痢放紅的方

茯苓三分 活石五分 硃砂三分

苦參子五分 片五分

煉蜜丸綠豆大分為三服包塩梅吞効

禁口紅白痢疾

木别子廿个去壳搗如泥再将白麩半

斤和作餅微火煨成热窠一孔以木别

子泥安于餅内先以温水洗肛痔拭乾

又入射一分抹痔繼以热餅藥孔对痔

隔紙禽之外用布帛縛之過一時即思



飲食

痢疾

鷄蛋一個破一孔倒出且白留黃在內  
入黃丹三分  
攪勻外用帛貼包將且清為糊包數重  
入灰火內煨帛焦黃色取出打開大人  
一分多五分小兒七八分

紅痢米湯下 白痢酒下

空心送下行三四次以冷粥止之痢疾  
之單方絕効

痢疾病方

紅曲 五錢 滑石 一兩 石搗皮 三錢

共為末

紅痢車前草煎湯調服 白痢加姜臣



吳萸肉十粒煎湯調下 紅白相兼去

吳茱萸加姜臣車草煎湯調下每服三

分食後服

*[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]*

水瀉良方

山查 一撮

搥碎入鍋內炒黃再黑糖水調二大碗  
沖入山查鍋內共煎滾數次取起候溫  
服口渴盡飲行一二次愈

平胃五苓散 治白瀉

蒼朮

厚朴

陳皮



甘草 茯苓 白朮

猪苓 澤瀉 乾葛

肉桂 木香 訶子

加大棗一枚水煎服

白朮 茯苓 陳皮

甘草 只壳 黄芩

黄連 蒼朮 厚朴

猪苓 澤瀉 車前

木通 當歸 兵郎

加姜煎臨服磨木香入藥服之

老人脾瀉

乾姜 肉果 芍藥 白朮 各二

茯苓 一分

為丸空心米湯下



水瀉

赤石脂

一刃

研末加五倍子少許滾湯丸白湯送下

腹痛九香丸奇方

香薷

藿香

沉香

木香

丁香

各五  
各一

小茴

檀香

砂仁

白芍

陳皮

茯苓

歸身

白朮



共末煉蜜丸員眼杖大淡塩湯下或白  
豆衣湯下亦可

神應散 肛痛併各積鈞骨疼痛俱効

鷓冠雄黃 精明雄黃亦可

羌活 南星 各等分

共末入罐內如痛每用一冬熱酒調下  
冷積熱積俱止痛孕婦亦可服

腹痛不可忍

當歸 川芎 熟地

白芍 丁皮 甘草

生姜三片水酒各一鍾煎八分空心温

服

腹痛臍上氣痛腹冷用此

陳皮 厚朴 蒼朮



乾姜

甘草

煎服

太乙丸

每患酒積吐痛

黑糖

砂仁

生姜

三味煎湯泡三冬熱服

沙子吐痛

牙硝

三冬

雄黃

一硃砂

射

各五分共末

絞腸沙痛

若陰沙腹痛而手足冷身上紅點以灯

火照燒之愈

若陽沙腹痛而手足煖以針刺手指甲

血出愈



又法濃煎艾湯服而試之如吐即愈

絞腸沙疼吐瀉酒食傷

小牛黃丸

琥珀 硃砂 珍珠

天竺黃

各一

蟾酥 一

麝香

雄黃

各二

冰片

五分

牛黃

二分

共末醋麩糊丸每服一分或二分薄荷

湯下

肚疼急欲死者

生棗豆

一撮

研末冷水送下睡一時汗出身熱不妨



腰痛

雄黄 三分  
火硝 三分

共末将銀簪脚入眼稍口含冷水湾三

四度即愈

刀豆壳烧灰好酒下

故帝 八两 杜仲 四两 姜 乾姜 二两  
酒洗 汁炒 炒黑

核桃肉 八两  
去皮

搗爛煉蜜丸空心淡塩湯下二分

猪腰 二个 當半 剖開  
去淨筋膜

故帝

杜仲 食塩 各三

共末入腰内以線縛好用温帝裹包煨

丸空心酒服

鬼系子 故帝 各五 杜仲 三分

硃砂 二分



共末分作七帖每猪腰一個用末藥一  
帖其腰不要見水將竹刀部開入藥末  
在內帛包水溫放火內煨至露一宿空  
心酒下  
腰疼灸法  
癸亥日 亥時 夜打四下鐘時向亥  
方灸腰眼灸火之時俱不要做聲

腰痛偶閃跌傷腰不能轉動一服効

杜仲 鹽水炒 故帛 熨身 各三

紅花 五分

酒二碗煎一碗臨卧熱服如不用當歸  
加貝母三爰

腰痛兼壯陽補腎 老年人加人參吃過

七对方可行事



杜仲 小苗 茯苓

故帛 共末 猪腰 一对

竹刀部开去白油筋膜净将前药末四  
分分入二腰内用温纸包腰数重灰火  
煨一夜空心腰子蘸青塩酒下

盗汗冷汗虚汗不止妙方

五倍子焙乾为末临卧时自唾调三  
填脐中以帛缚定一宿汗即止

盗汗自汗丸方

黄芪 木瓜 防斗

天冬 麦冬 山茱

六黄根 生地 熟地



茯神

牡礪

白朮

故帛

巴戟

茯苓各二升

當歸

三升

甘草

五升

山萸肉

二升五合末煉蜜四升

陳小麦

一升

煎濃汁二三碗和蜜乾濕得宜為丸空

心或臨卧時每服五六丸以汗止為度

自汗不止

益元散

舊蒲扇燒灰 陳麦芽煎湯調服



血淋血濁

車前

蒲黃

山枝

木通

滑石

石羔

淡竹葉

各一

猪苓

扁柏

灯心

各八

大黃

黃連

甘中

赤茯苓

各五

烏梅

二個

水煎服

赤茯苓

白茯苓

白芍

赤芍

瞿麥

木通

甘草

灯心甘根

鬱金

琥珀

青皮

木香

牛膝

黃白

生地

當歸

沃瀉

生甘草

等分

水煎



一丁香一粒將韭菜白截丁香塞入倉  
內即愈

血淋神方

鹽酸草汁泡綠豆一撮香油三蚶壳

食之愈

小便無

黃連 石連 麥冬

赤芍 當歸 甘草

炒山枝

等分加童便一碗煎八分空心服

一兩牛膝 黃百 丹皮

當歸 白芍 各一分 地 二分

水煎空心服

核桃肉 淨 一分 細米 一分



煮粥頓服即愈

男婦白淋痛甚

側柏葉

柳枝稍

各五錢

同搗爛水二中煎一中露一宿空心熱

服三服全愈

水腫兼治淋閉

田螺 五個

大蒜 三個

車前 一刃

共研均作一大餅覆臍上水從小便出

數日即好

小便淋痛

白雞冠花子用三錢搗碎生白酒熱

沖服

淋酒

乾系瓜壳煎湯空心服



男婦白濁下帶

槐花炒焦研末米湯常服即斷根

白淋方 及小水不清神効

香茹穗 白扁豆 兵即

小野菽木 赤芍 連石

木通 甘草 各一 只壳

厚朴 各八 蘇梗 七分 姜 三片

水煎空心服三帖全愈

氣淋濁淋骨蒸癸熱魚時遺精

龍骨粘舌者佳以童便浸晒乾三次

為末听用

左頤牡蠣煨過醋浸一日夜晒乾

黃百去皮切片人乳浸三次晒乾

為末各等分為末每服二錢



遺精塩湯下 淋痰酒下

久滑精

白茯苓

去皮

枣仁

丹参

山萸肉

麦冬

各二

生地

四

人参

远志

柏子仁

去油

北五味

枸杞

各一

知母

六

蜜丸空心服二夕白湯下

白濁

荷葉

三夕

灰草頭

一

空心水煎服

一 沿水楊柳樹根生水面上細須一把

一 白酒二碗煎八分不拘時服立効

一 扁蓄搗汁酒浸服之即効

木通

生地

茯苓

各二夕



甘草 五分

水煎服

一 蓮肉 白芍 黄芩

一 麦冬 人参 生地

白术 木通 地骨皮

猪苓 泽泻 茯苓 等分

水煎空心服

一 韭菜子 三月 茯苓 白盐 煨过

山药 炒各一月

共末枣肉和蜜丸每服三十丸空心枣

汤下

一 当归 牛膝 丹皮

泽泻 黄芩 知母

白芍 茯苓 草解



甘草

芡實

骨碎補

等分

水煎服

一 夏枯草

三分

生甘草

三分

水煎空心服

一 車前子

一把

陳茶

三分

酒水各一碗煎一碗露一宿空心溫服

一 麥門冬

三分

細茶

一分

車前子

六分

水煎服

遺精

男子髮餘每服二分白酒送下三服

効

小便血

一 木通

五分

知母

二分

赤芍

五分

甘草

五分

生地黄

二分

五分



水煎服

白濁

木通

甘草

各三

水煎

夢遺不論遠近不得愈者立効

桑葉阴乾研末糊丸每日空心服五

分連服一斤即愈如神

夢遺二精

活石

五刀

五倍子

五刀

甘草

五分

共末空心酒下每隔一日服一次

獨勝丸

治夢遺白濁血淋神効



蘇黃百一斤 知母一斤

鹽水拌炒黑為度共末每日服三次三  
日止痛五日立愈百發百中

遺精

石連子二分 黃百一分 知母各四分

官桂二分 水炒乾各五分

共末酒糊丸空心每服百丸鹽湯下脚

踏實服之

一 員背牡蠣煨空心酒下

一 石連子 龍骨煨各二分 薏苡仁三分

蜜丸白湯下

一 酸米草二分

酒煎用鷄蛋一個入酒內煮丸連二三

次全愈



夢遺

辰砂一刃 水飛 五花龍骨一刃 煨 砂仁五文

柯子肉五文 火煨

共末水丸黍豆大臨睡十五粒每夜加  
一粒以自歲為止

遺尿

官桂末入鷄肝內頓炆食之

一 益智仁槌碎加塩煎服

鐵柱降龍丹 治遺精夢洩

人參 白朮 茯神

遠志 韭菜子炒 龍骨各一刃

牡蠣一刃 煨 共末 塩泥固

金櫻子膏丸

硃砂二文 為衣



空心服三十九丸白湯晚服三十九丸

遺精

五倍子 一匁 官桂 三分

共末油胭脂為丸如鴉豆子大安臍內  
用膏菜貼之加射半

夢遺滑精

蓮鬚 一匁 覆盆子 一匁 芡十肉 各四匁

龍骨 一匁 兔系子 一匁 山茱萸 各二匁

沙苑蒺藜 一匁 炒

共末煉蜜丸每服一匁二分空心淡塩湯下

夢遺單方

兔系子

五製五晒酒浸焙為末五匁一服空心



酒下服数次全愈不再发

煎水油桐油为丸如绿豆子大者服四  
共煮数遍止此服半升二升空心煎

蘇合香 麝香 安息香 乳香 没药 各二

大小便不通

鐵甲將軍一個新瓦焙酥去翅研末

酒下一時立通

一附子 二文 乾姜 一文 川烏 二文

木通 沉香 胡椒 各五分

共杵為餅貼臍上即利

大便不通



六 生芝麻一合

搗爛投汁井水一中服之立通

一 食塩少許炒過候冷研末次入腸内

一 即通

年老大便血燥結

肉蓯蓉

三刃白酒洗過浸  
去皮淨切片

水三碗煎一碗服下通

裏急后大小便不通

川連

三錢

細茶

四錢

陳壁土

五錢

河水一碗井水一碗煎至一碗空心服

即愈

小便不通

猪連蓬蹄一個

煮爛取汁入馬鞭中一束煎湯食之



一 玄胡索 研末每服

車前草湯送下

一 綠豆粉 少許

研碎取新汲水和均灌下立通

一 粽皮毛灰存性酒調下即通

一 竹葉 二分 灯心 一分

水煎服

一 大麦芒一把

水煎一碗濾淨服下即通

一 薏苡仁

不拘多少根葉子皆用水煎稍熱服下

用冷服

五仁丸 大便燥結此藥滋血益氣潤燥

乃高年之聖藥



栝子仁 郁李仁去皮 酸枣仁湯泡 去皮

大麻子仁 即苧麻子微炒 去壳

核桃仁湯泡 去皮

各等分 研爛 蜜丸 每服六十九丸 空心白

湯下

大便不通

猪胆一個

將汁傾出 以皮翻套 筋上蘸汁入肛門  
一二寸潤之即解

保元丹

陳皮 十錢 茯苓 二錢 桔梗 二錢

肉桂 二錢 甘草 一錢

右蜜而調合



相子仁 都...

白雲...

做...

...

...

...

...



