特1
473

增廣太平和劑局方

国立国会図書館　　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』

ガラス使用

增廣太平惠民和劑局方卷之二

前典藥頭 橘 親顯
官醫 細川桃菴
官醫 望月三英 校正
官醫 丹羽正伯

傷寒 附 中暑

人參敗毒散 治傷寒時氣頭痛項強壯熱惡寒身體煩疼及寒壅欬嗽鼻塞聲重風痰頭痛嘔噦寒熱並皆治之

人參 去蘆洗焙 茯苓 去皮 甘草 炙

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

前胡 去蘆苗洗焙 芎藭
獨活 去蘆苗 桔梗
枳殼 水浸去瓤麩炒黃色各等分○壹本云各參拾兩

右拾味爲細末每服貳錢水壹盞入生薑薄荷各少許同煎柒分去滓溫服不拘時候寒多則熱服熱多則溫服

小柴胡湯 治傷寒溫熱病身熱惡風頸項强急胸滿脇痛嘔噦煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利大便秘澁或過經未解或潮熱不除及瘧後勞復發熱疼痛婦人傷風頭痛煩熱經血適斷寒熱如瘧發作有時及產後傷風頭痛煩熱並宜服之

柴胡 去蘆半斤 黃芩 人參 去蘆 羌活 去蘆 柴胡 去蘆苗洗焙

甘草 炙各參兩 半夏 湯洗柒次焙乾貳兩半○壹本作參兩半

右伍味同爲麤末每服參大錢以水壹盞半入生薑伍片棗壹個擘破同煎至柒分濾去滓稍熱服不拘時候小兒分作貳服更量大小加減

林檎散 治傷寒及時行疫癘頭痛項强壯熱惡寒腰背四肢拘急煩疼面赤咽乾嘔逆煩渴

山梔子 去皮 麻黃 去節 川大黃 蒼朮 去皮 石膏 各壹兩半 木通 甘草 炙 瞿麥 前胡 去蘆各壹兩 藿香葉

右同爲麤末每服貳錢水壹盞入林檎參拾數片新者

川芎 川烏頭 炮裂去皮臍各半兩 當歸 去蘆洗○壹本無 肉桂 去麤皮 乾葛

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

亦得煎至柒分去滓稍熱服不拘時候相次再服衣被蓋覆汗出為度

柴胡石膏散　治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾心胸煩滿寒熱往來痰實咳嗽涕唾稠粘

桑白皮　黃芩　各叁拾柒兩半
石膏　煅　前胡　去苗　各
乾葛　柴胡　去苗　伍拾兩
右為麁末每服貳錢水壹盞入生薑叁片淡豉拾餘粒同煎柒分去滓稍熱服小兒分作叁服更量大小加減不拘時候

麻黃湯　治傷寒頭痛發熱惡風骨節疼痛喘滿無汗

麻黃　去節叁兩　杏仁　柒拾枚去皮尖炒別研如膏　甘草　炙壹兩　肉桂　去麁皮貳兩

右為麁散入杏仁膏令勻每服叁錢水壹盞煎至柒分去滓溫服以汗出為度若病自汗者不可服不拘時候

小青龍湯　治傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱欬嗽微喘又治溢飲身體疼重及欬逆倚息不得安臥或因形寒飲冷內傷肺經咳嗽喘息嘔吐涎沫並宜服之

麻黃　去根節　芍藥　細辛　去葉　乾薑　炮　甘草　炙　五味子　貳兩　半夏　湯洗柒次作片貳兩半

右將柒味為麁散入半夏令勻每服叁錢水壹盞半煎至壹盞去滓食後溫服

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

聖散子　治傷寒時行疫癘風温濕温一切不問陰陽兩感表裏未辨或外熱内寒或外寒内熱頭項腰背拘急疼痛發熱惡寒肢節疼重嘔逆喘欬鼻塞身壹本作聲重及食飲生冷傷在胃脘胸膈滿悶腹脇脹痛心下結痞手足逆冷腸鳴泄瀉水穀不消時自汗出小便不利並宜服之

草豆蔻去皮拾個　石菖蒲　高良薑
猪苓去皮　蒼朮　茯苓去黒皮
芍藥　獨活去蘆　附子炮裂去皮臍
麻黄去根節　厚朴去麄皮薑汁炙　藁本去土
枳殼去穰麩炒　柴胡去蘆　澤瀉
防風去蘆頭　藿香去土及大枝梗　呉茱萸湯洗柒次

半夏湯洗柒次薑汁製　呉白朮各半兩　甘草炙剉壹兩
細辛去苗半兩

右爲麄散每服肆錢水壹盞半煎取壹盞去滓熱服不拘時候取遍身微汗即愈時氣不和空腹飲之以辟邪疫

五積散　調中順氣除風冷化痰飲治脾胃宿冷腹脇脹痛胸膈停痰嘔逆惡心或外感風寒内傷生冷心腹痞悶頭目昏痛肩背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進及婦人血氣不調心腹撮痛經候不勻或閉不通並宜服之

陳橘皮去白　枳殼去穰麩炒　麻黄去根節各陸兩
白芍藥　川芎　當歸去蘆洗

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10巻圖經本草藥性總論2巻指南總論3巻諸品藥石炮製總論1巻』
ガラス使用

甘草 炙剉　茯苓 去皮　半夏 湯洗柒次
肉桂 去麄皮　白芷 各叁兩　厚朴 去麄皮薑製
乾薑 炮各肆兩　桔梗 去蘆頭拾貳兩　蒼朮 米泔浸淨洗去皮貳拾肆兩

右除肉桂枳殼外別為麄末外壹拾叁味同為麄末慢火炒令色轉攤冷次入肉桂枳殼末令勻每服叁錢水壹觥半入生薑叁片煎至壹中觥去滓稍熱服如冷氣奔衝心脇臍腹脹滿刺痛反胃嘔吐泄痢清穀及痃癖癥瘕膀胱小腸氣痛即入煨生薑叁片鹽少許同煎如傷寒時疫頭痛體疼惡風發熱項背强痛入葱白叁寸豉柒粒同煎若但覺惡寒或身不甚熱肢體拘急或手足厥冷即入炒茱萸柒粒鹽少許同煎如寒熱不調欬嗽喘滿入棗煎服婦人產難入醋壹合同煎服之並不拘時候

升麻葛根湯　治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱肢體煩疼及瘡疹已發及未發疑貳之間並宜服之

升麻　葛根 ○壹本作壹拾伍兩　白芍藥
甘草 炙各壹拾兩

右為麄末每服叁錢用水壹盞半煎取壹中盞 壹本作壹鍾盞 去滓稍熱服不拘時候日貳叁服以病氣去身清涼為度小兒量歲數加減與服

葛根解肌湯　治傷寒瘟病時行寒疫頭痛項强發熱惡寒肢體拘急骨節煩疼腰脊强痛胸膈煩悶

葛根 肆兩　麻黃 去根節叁兩　黃芩
芍藥　甘草 炙各貳兩　肉桂 去麄皮壹兩

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10巻圖經本草藥性總論2巻指南總論3巻諸品藥石炮製總論1巻』
ガラス使用

右為麄末每服叁錢水壹盞半棗子壹枚剝破煎至捌分去滓稍熱服不拘時候取汗出為度

金沸草散　治風化痰除頭目昏痛頸項强急往來寒熱肢體煩疼胸膈滿悶痰涎不利欬嗽喘滿涕唾稠粘及治時行寒疫壯熱惡風

荊芥穗 肆兩　前胡 去蘆　麻黃 去根節

旋覆花 去梗各叁兩　甘草 剉炒　半夏 湯洗柒次薑汁浸

赤芍藥 各壹兩

右為麄末每服叁錢水壹盞半入生薑叁片棗壹枚同煎至捌分去滓温服不拘時候有寒邪則汗出如風盛則解利

大柴胡湯　治傷寒拾餘日邪氣結在裏寒熱往來大便秘澀腹滿脹痛譫語心中痞硬飲食不下或不大便五六日繞臍刺痛時發煩躁及汗後如瘧日晚發熱兼臟腑實脉有力者可服之

柴胡 去蘆半斤　黃芩　赤芍藥 各叁兩

大黃 貳兩　半夏 湯洗柒次切作片子焙乾貳兩半

枳實 去穰麩炒半兩

右伍味為麄末入半夏令勻每服叁大錢以水壹盞半入生薑伍片棗壹枚煎至壹中盞濾去滓温服食後臨卧此藥治傷寒內熱裏實若身體疼痛是表證未解不可服之

朮附湯　治風濕相搏身體煩疼不能轉側不嘔不渴大便堅硬小便自利及風虛頭目眩重甚者不知食味

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10巻圖經本草藥性總論2巻指南總論3巻諸品藥石炮製總論1巻』
ガラス使用

白朮肆兩　附子炮去皮臍細切壹兩半
甘草剉炒貳兩

右搗白朮甘草爲麁末入附子令勻每服叁錢水壹盞半入生薑伍片棗壹枚擘破同煎至壹盞去滓温服食前○此藥暖肌補中助陽氣止自汗

防已黃耆湯　治風濕相搏客在皮膚一身盡重四肢少力關節煩疼時自汗出洒淅惡風不欲去衣及治風冷壹本作客搏腰脚浮腫上輕下重不能屈伸

防已肆兩
黃耆伍兩
甘草炙貳兩

右爲麁末每服叁錢水壹盞半入生薑叁片棗壹個同煎至壹盞去滓稍熱服不拘時候服訖蓋覆温卧令微

汗癎

薑附湯　治傷寒已經轉十餘日解表證不見身無大熱晝日煩躁不得眠睡夜即安靜不嘔不渴脉候沉微者宜服之又治暴中風冷久積痰水心腹冷痛霍亂轉筋一切虛寒並皆治之

乾薑爲麁末壹兩
附子生去皮臍細切壹枚

右合勻每服叁錢至壹盞去滓温服食前

竹葉石膏湯　治傷寒時氣表裏俱虛遍身發熱心胸煩悶或得汗已解內無津液虛羸少氣胸中煩滿氣逆欲吐及諸虛煩熱並宜服之諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼痛頭亦不痛脉不緊壹本作堅數即不可汗下宜服此藥

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

石膏 壹斤　半夏湯洗七次 甘草炙貳兩
人參去蘆頭貳兩　麥門冬去心伍兩半

右為麁末入半夏令勻每服叁錢水貳盞入青竹葉生薑各伍片煎至壹盞半濾去滓入粳米陌餘粒再煎米熟去米温服不拘時候

五苓散　治傷寒温熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾煩渴飲水或水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴不止者宜服之又治霍亂吐利燥渴引飲

澤瀉貳拾伍兩　猪苓去皮　赤茯苓去皮
白朮去蘆各拾伍兩　肉桂去麁皮壹拾兩

右為細末每服貳錢熱湯調下不拘時候服訖多飲熱湯有汗出即愈○又治瘧熱在裏身發黃疸濃煎茵蔯

嵩湯調下食前服之疸病發渴及中暑引飲亦可用水調服之小兒加白朮末少許服之如發虛熱加綿黃耆人參末少許服之

四逆湯　治傷寒自利不渴嘔噦不止或吐利俱發小便或澀或利或汗出過多脈微欲絕腹痛脹滿手足逆冷及一切虛寒厥冷並宜服之凡傷寒有此證候皆由陽氣虛棄有寒雖更覺頭痛體疼發熱惡寒四肢拘急表證悉具者未可攻表先宜服此藥助陽救裏

甘草炙貳兩　乾薑壹兩半　附子生去皮臍細切半兩

右以甘草乾薑為麁末入附子令勻每服叁錢水壹盞半煎至壹中盞壹本作大盞去滓温服不拘時常服消暑氣分水穀

太順散　治冒暑伏熱引飲過多脾胃受（壹本作水）濕水穀不分清濁相干陰陽氣逆霍亂嘔吐臟腑不調

甘草（叁拾斤剉寸長）　乾薑　杏仁（去皮尖）

肉桂（去麄皮各肆斤）

右先將甘草用白砂炒及捌分黃熟次入乾薑同炒令薑裂次入杏仁又同炒候杏仁不作聲為度用篩隔淨後入肉桂壹處擣羅為散每服貳錢水壹中盞煎至柒分去滓溫服如煩躁井花水調下不拘時候以沸湯點服亦得

白虎湯　治傷寒大汗出後表證已解心胸大煩渴欲飲水及吐或下後七八日邪毒不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者宜服之

又治夏月中暑毒汗出惡寒身熱而渴

石膏（貳拾伍斤洗研）　知母（壹佰伍拾兩）　甘草（爁柒拾伍兩）

右為細末每服叁錢水壹盞半入硬米叁拾餘粒煎至壹盞濾去滓溫服小兒量力少與之或加人參少許同煎亦得食後服此藥立夏後立秋前可服春月及立秋後並亡血虛家並不可服

香薷圓　治大人小兒傷暑伏熱燥渴瞀悶頭目昏眩胸膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋並宜服之

乾木瓜　紫蘇（去麄梗）　香薷（去土各壹兩壹本各拾兩）

白茯神（去木）　藿香葉　檀香（剉）

甘草（剉炙）　丁香（各半兩）

右為細末煉蜜和勻圓每壹兩作叁拾圓每服壹圓至貳圓細嚼温湯下或新汲水化下亦得小兒服半圓不拘時候

香薷散　治臟腑冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷過度或起居不節或露卧濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷不能消化水穀致令眞邪相干腸胃虛弱因飲食變亂於腸胃之間便致吐利心腹疼痛霍亂氣逆有心痛而先吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛或但嘔而無物出或四肢逆冷而脉欲絶或煩悶昏塞而欲死者此藥悉能主之

香薷 去土壹斤　白扁豆 微炒　厚朴 去麄皮薑汁塗炙令黄各半斤

右為麄末每服叁錢水壹盞入酒壹分同煎至柒分去滓水中沉冷連喫貳服立有神效隨病不拘時候○活人書方不用白扁豆加黄連肆兩剉碎以生薑汁同研勻炒令黄色名曰黄連香薷散

枇杷葉散　治胃暑伏熱引飲過多脾胃傷冷飲食不化胸膈痞悶嘔噦惡心頭目昏眩口乾煩渴肢體困倦全不思食或陰陽不和致成霍亂吐利轉筋煩躁引飲

麥門冬 湯洗去心焙　白茅根　乾木瓜

甘草 炙各壹兩　枇杷葉 去毛淨炙　陳橘皮 去白○壹本作湯去穰焙

丁香 各半兩　香薷 叁分　厚朴 去麄皮塗薑汁炙肆兩○壹本作半斤

右件藥搗羅為細末每服貳錢水壹盞入生薑貳片煎至柒分盞去滓温服温水調下亦得如煩躁用新汲水調下不拘時候小兒參歲已下可服半錢更量大小加減

○紹興續添方

僧伽應夢人參散 治傷寒體熱頭痛風壅痰嗽咯血等疾

人參 白芷 乾薑 桔梗 青皮去穰 白朮各等分

○壹本甘草炙陸兩人參桔梗微炒青皮去穰白芷乾葛白朮各參兩乾薑炮伍錢半○壹本云壹方無甘草

右為細末每服貳錢水壹盞生薑貳片棗貳個煎柒分

此方三因方云今太醫局中亦賣無甘草乾葛兼無分量疑非真方又名太平洲楊家人參散

通口服如傷寒入淡豉同煎熱進大有神效不拘時候

香蘇散 治四時瘟疫傷寒

陳皮貳兩不去白 香附子炒香去毛 甘草炙壹兩 紫蘇葉各肆兩

右為麁末每服參錢水壹盞煎柒分去滓熱服不拘時候日參服若作細末只服貳錢壹本作壹錢入鹽點服當有老人投此方與一富人一家其家合施當大疫城中病者皆愈其後疫鬼問富人富人以實告鬼曰此老教三人矣誓願而退

加減三五七散 治證并方見諸風類

大已寒圓 治傷寒壹本作久寒積冷臟腑虛弱心腹疥痛脇肋脹滿泄瀉腸鳴自利自汗米穀不化陽氣暴衰陰氣獨勝手足厥冷傷寒陰盛神昏脉短四肢急惰並宜服

之

高良薑　乾薑炮各陸斤　肉桂去麄皮

蓽撥各肆斤

右為細末水煮麪糊為圓如梧桐子大每服貳拾圓米飲湯下食前服之

太陽丹　治頭疼傷寒感風氣積偏正夾腦一切頭痛每服壹粒薄荷茶嚼下風壅痰盛咽膈不利亦宜服之

川烏大者炮去皮臍　川芎　白芷

甘草炙各壹斤　石膏貳斤別研細　腦子貳兩別研

右為細末蜜同麪糊為圓每兩作壹拾捌粒朱砂為衣

和解散　治男子婦人四時傷寒頭痛增寒壯熱煩躁自汗欬嗽吐痢

蒼朮去皮壹斤　藁本　桔梗

甘草各半斤　厚朴去麄皮薑汁炙　陳皮洗去白各肆兩

右同為麄末每服叁錢水壹盞半入生薑叁片棗貳枚煎至柒分不拘時候熱服

正氣散　治傷寒陰症憎寒惡風正氣逐冷胸膈噎塞脇肋膨脹心下堅痞吐痢嘔逆酸水欬逆怠惰嗜臥不思飲食

白朮　陳皮　藿香去根各壹兩

甘草炒柒錢　半夏　厚朴同半夏各叁兩為末生薑肆兩研細同為餅子微炒

右為細末每服貳錢生薑叁片棗壹枚水壹盞煎至柒分食前稍熱服又治久患瘧疾膈氣心痛日進叁服常

服順氣寛中辟除瘟疫 壹云壹方無白朮

十華散 治丈夫五勞七傷渾身疼痛四肢拘急腰膝無力脾元氣虚不思飲食霍亂吐瀉四肢冷麻兼解二毒傷寒療脚氣流注腫痛行歩不得及虚勞等疾並皆治之

五加皮 陳皮 去白 乾薑 炮
甘草 爁各拾陸兩○壹本作各陸兩 大川烏 叁兩
附子 陸兩炮 桔梗 炒 肉桂 去麁皮
綿黄耆 去蘆炒 蒼朮 去皮 羌活 各捌兩捌錢

右為細末每服貳錢水壹盞薑貳片棗壹枚煎至陸分不拘時候熱鹽酒調服亦得

剉散 治男子婦人五勞七傷感冷冒寒氣弱體虚多倦少力常服壯筋骨肢體輕健進食

天仙藤 荊芥穗 前胡 生薑汁製炒
乾葛 青蒿子 炒 桑白皮 炒
麻黄 去根節 桔梗 香附子 炒
陳橘皮 淨 柴胡 蒼朮 炒各拾斤
白芍藥 茴香 炒 秦艽
半夏 為麁末薑汁製 川羌活 黄耆
藁本 川芎 各貳斤半 白芷 炒
厚朴 去皮薑製 甘草 炒 肉桂 去麁皮各伍斤

右貳拾肆味為麁末每服叁大錢水壹盞半入生薑烏梅棗子煎至柒分去滓温服併兩滓作壹服煎

桂苓圓 大解暑毒

肉桂 去粗皮 不見火

右爲細末煉蜜爲圓每兩作捌圓每服壹圓用新汲水或熟水嚼下化下亦得

消暑圓 治傷暑發熱頭熱

半夏 醋伍升煮乾 茯苓 去皮

右爲細末以生薑汁作薄糊爲圓如梧桐子大每服伍拾粒水下○易簡方云此藥合時須用好醋煎煮半夏薑汁作糊無見生水臻志修合用之神效中暑爲患藥下即甦傷暑發熱頭疼用之尤驗夏月常服止渴利便雖多飲水亦不爲患應是暑藥皆不及此若痰飲停節並用薑湯嚥下入夏之後不可闕此

茯苓 去皮 各等分

甘草 生用 各半斤

○寶慶新增方

辰砂五苓散 治傷寒表裏未解頭痛發熱心胸鬱悶唇口乾焦神思昏沉狂言譫語如見鬼神及治瘴瘧煩悶不省者

木猪苓 去黑皮 白朮 洗去蘆 澤瀉 洗剉

赤茯苓 去皮 辰砂 研各拾貳兩 肉桂 去皮 捌兩

右爲細末每服貳錢沸湯點服不拘時如中暑發渴小便赤澀用新汲水調下小兒五心煩熱焦躁多哭咬牙上攛欲爲驚狀每服半錢温熟水調下

消風百解散 治四時傷寒頭疼項强壯熱惡寒身體煩疼四肢倦怠行步喘乏及寒瘧咳嗽鼻塞聲重涕唾稠黏痰涎壅盛氣急滿悶並宜服之

荆芥 陳皮 洗去白 白芷

国立国会図書館 請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

蒼朮　麻黃 去節 各肆兩　甘草 炙 貳兩

右爲細末每服貳大錢水壹大盞薑叁片烏梅壹個同煎柒分不拘時温服或用茶酒調下仍欲發散風邪入連鬚葱白叁寸同煎

人參順氣散　治丈夫婦人風虛氣弱榮衛不和肢節疼痛身體沉重頭目旋暈肩背拘急手足冷麻半身不遂口眼喎斜痰涎不利言語蹇澁或脾胃不和心腹刺痛胸膈痞滿倦怠少力霍亂轉筋吐瀉不止胎前產後並宜服之

川芎 去蘆　白朮 去蘆　麻黃 去節
厚朴 去麤皮薑汁製　苦梗 去蘆　陳皮 去白
甘草 炙　白芷 各肆兩　乾薑

人參 各壹兩　乾葛 去麤皮 叁兩半

右爲細末每服貳錢水壹盞薑叁片棗壹枚薄荷伍葉同煎柒分不拘時若傷風感冷頭疼腰重咳嗽鼻塞加葱白煎服

保眞湯　治四時傷寒不問陰陽二證纔覺疾作急服此藥立效

川芎　藁本 去蘆 各肆兩
蒼朮 洗剉麩炒拾陸兩　甘草 炒 貳兩

右㕮咀爲麤末每服叁錢水壹盞半生薑叁片同煎柒分去滓熱服不拘時神效不可具述

解暑三白散　治冒暑伏熱引飲過多陰陽氣逆霍亂嘔吐小便不利臟腑不調惡心頭暈並皆治之

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

白茯苓　白朮　澤瀉各等分

右㕮咀每服半兩重水壹盞薑伍片燈心拾莖煎捌分去滓服不拘時

縮脾飲　解伏熱除煩渴消暑毒止吐利霍亂之後服熱藥太多致煩躁者並宜服之

白扁豆去皮炒　乾葛剉各貳兩　草果煨去皮

烏梅肉淨　縮砂仁　甘草炙各肆兩

右㕮咀每服肆錢水壹大碗煎捌分去滓以水沉冷服以解煩或欲熱欲温並任意服代熟水飲之極妙

柴胡升麻湯　治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾心胸煩滿寒熱往來痰盛咳嗽涕唾稠黏

桑白皮　黄芩去麁皮各陸兩半　升麻伍兩

荊芥去梗柴兩半　赤芍藥去蘆　前胡去蘆

柴胡去蘆　石膏煆　乾葛各拾兩

右㕮咀每服叁大錢水壹盞半生薑叁片豉拾餘粒同煎壹盞去滓稍壹本作乘熱服不拘時小兒更量大小加減

○淳祐新添方

人參養胃湯　治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭目昏疼肢體拘急不問風寒二證及內外之殊均可治療先用厚被蓋睡連進此藥數服以薄粥湯之類佐之令四肢微汗濈濈然俟汗乾則徐徐去被謹避外風自然解散若元自有汗亦須温潤以和解之或有餘熱則以參蘇飲款款調之或尚頭疼則以濃煎生薑葱白湯下聖餅子三證既除則不必服藥但節其飲食適其寒温自

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

然平治大抵感冒古人不敢輕發汗者止由麻黄能開
腠理用或不能得其宜則導泄眞氣因而致虚變生他
證此藥乃平和之劑上能温中解表而已不致妄擾也
兼能辟山嵐瘴氣四時瘟疫常服尤佳

厚朴 去麄皮薑汁製　蒼朮 米泔浸壹宿洗切炒　半夏 湯洗柒次各壹兩
藿香 葉洗去土　草果 去皮膜　茯苓 去黑皮
人參 去蘆各半兩　甘草 炙貳錢半　橘紅 柒錢半

右爲㕮咀每服肆錢水壹盞半薑柒片烏梅壹個煎至
柒分壹本作陸分去滓熱服之兼治飲食傷脾發爲痎瘧或
脾胃中脘虚寒嘔逆惡心皆可化之或發寒瘧寒疫及
惡寒者並加附子名十味不換金散

參蘇飲　治感冒發熱頭疼或因痰飲凝節兼以爲熱並

宜服之若因感冒發熱亦如服養胃湯法以被蓋臥連
進數服微汗即愈尚壹本作面有餘熱更宜徐徐服之自然
平治因痰飲發熱但連日頻進此藥以熱退爲期不可
預止雖有前胡乾葛但能解肌耳既有枳殼橘紅輩自
能寛中快膈不致傷脾兼大治中脘痞滿嘔逆惡心開
胃進食無以踰此毋以性凉爲疑壹切發熱皆能取效
不必拘其所因也小兒室女亦宜服之

陳皮 去白　枳殼 去穰麩炒　桔梗 去蘆
甘草 炙　木香 各半兩　半夏 湯洗柒次薑製
紫蘇 用葉　乾葛 洗　前胡 去苗
人參 去蘆　茯苓 去皮各叁分

右㕮咀每服肆錢水壹盞半薑柒片棗壹個煎陸分去

滓微熱服不拘時候易簡方不用木香只拾味

神朮散　治四時瘟疫頭痛項强發熱憎寒身體疼痛及傷風鼻塞聲重咳嗽頭昏並皆治之

藁本 去土　羌活 去蘆　細辛 去土葉

香白芷　川芎　甘草 炙各壹兩

蒼朮 伍兩 米泔浸壹宿切焙

右為細末每服叁錢水壹盞生薑叁片葱白叁寸煎柒分温服不拘時如覺傷風鼻塞用葱茶調下

○吳直閣增諸家名方

對金飲子　治諸疾無不愈者常服固元陽益氣健脾進食和胃祛痰自然榮衛調暢寒暑不侵此藥療四時傷寒極有功效

陳皮 去白炒令黃赤色半斤　蒼朮 米泔浸壹宿去皮剉

厚朴 去麄皮薑汁炙　甘草 炙各貳兩

右為麄末每服叁錢空心以水壹盞薑錢貳片如茶法煎取捌分餘滓再煎兩度服食瘟疫時氣二毒傷寒頭痛壯熱加連鬚葱白伍莖豉叁拾粒同煎服數劑汗出得安如未得汗以稀粥投之厚蓋衣服取汗立愈五勞七傷脚手心熱煩躁不安肢節酸疼加柴胡去蘆頭同煎痰嗽發瘧加薑製半夏煎本藏氣痛加茴香煎水氣腫滿加桑白皮煎婦人赤白帶下加黃耆煎酒傷加丁香食傷加高良薑四時渲（壹本作泄）瀉加肉豆蔻風疾加荊芥穗腿膝冷疼加牛膝渾身拘急及虛壅加地骨皮腿痺加兎絲子白痢加吳茱萸赤痢加黃連頭風加藁本

霍亂轉筋加楠木皮已上助使止加壹銖此藥不問老少胎前産後五勞七傷六極八邪耳鳴眼昏夢泄盜汗四肢沉重腿膝酸疼婦人宮藏久冷月水不調若能每日空心壹服即出顔容豐肌體調三焦壯筋骨祛冷氣快心胸神效莫述

劫勞散 治五勞七傷四時傷寒山嵐瘴瘧時行疫癘心神煩悶（壹本作躁）口苦舌乾憎寒壯熱頭疼鼻塞腰脚酸倦背脊强急渾身疼痛

當歸（柒兩參錢半） 香附子（炒去毛） 蒼朮（浸去皮焙）
甘草（爁各參兩陸錢） 荊芥（去梗） 前胡（去蘆各貳兩柒錢）
肉桂（去麄皮） 橘紅（各壹兩參錢） 川芎（貳兩貳錢半）
苦梗（去蘆柒兩貳錢） 天仙藤（貳兩半） 地骨皮（貳錢半）

麻黄（去根節） 白芷（各肆錢半） 石膏（玖錢）
○壹本肉桂壹兩參錢半 天仙藤貳錢半

右爲細末每服貳錢水壹盞烏梅半個入鹽同煎服如要出汗加葱白薑錢煎連進參服常服温鹽酒調熱鹽湯點亦得

人參輕骨散 解利四時傷寒頭痛壯熱項背拘急骨節煩疼增寒惡風肢體困倦大便不調小便赤澀嘔逆煩渴或傷風感寒頭痛體熱鼻塞聲重咳嗽痰涎及山嵐瘴氣時行疫癘潮熱往來及療五勞七傷中脘氣滯心腹痞悶停痰嘔逆冷氣奔衝攻疰刺痛及婦人血氣撮痛經候不調並宜服之

貝母（去心） 茯苓（焙白者） 半夏（煮各壹兩）

国立国会図書館 請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10巻圖經本草藥性總論2巻指南總論3巻諸品藥石炮製總論1巻』
ガラス使用

人參　白朮焙　白芷不見火
陳皮去白　赤芍藥　秦艽去蘆各貳兩
桔梗去蘆　厚朴去皮薑汁製　甘草爁各肆兩
麻黃去根節　柴胡去蘆各叁兩　枳殼去穰炒貳兩半
當歸去蘆焙　川芎　肉桂去麄皮
乾薑炮各壹兩半　蒼朮陸兩浸壹宿

右件爲細末每服叁錢水壹盞生薑叁片同煎至柒分通口稍熱服身體倦怠加烏梅壹個咳嗽加棗貳枚同煎不拘時服

蔥白散　解四時傷寒頭痛壯熱項背拘急骨節煩疼增寒惡風肢體困倦大便不調小便赤澀嘔逆煩渴不思飲食又治傷風感寒頭痛體熱鼻塞聲重咳嗽痰涎及山嵐瘴氣時行疫癘並皆治之

川芎　蒼朮米泔浸　白朮各貳兩
麻黃去根節叁兩　甘草爁　石膏煆
乾葛焙各壹兩

右件爲細末每服貳錢水壹盞薑叁片蔥白貳寸煎至柒分熱服不拘時候如要出汗併煎叁服被蓋出汗爲度

桂枝湯　治太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱日壹本自與陽寒論同發陰弱者汗自出嗇嗇寒洒洒惡風翕翕發熱乾壹本作鳴與傷寒論同乾嘔

甘草壹兩　桂枝去皮　芍藥各叁兩○壹本作各壹兩半

右爲麄末每服貳錢以水壹盞入生薑叁片棗叁枚擘

破同煎取柒分去滓温服不拘時候惟春初可行自春末及夏至已前可加黄芩半兩夏至後加知母半兩石膏貳兩或升麻半兩若病人素虚寒者不用加減無汗休服

黄龍圓　治丈夫婦人伏暑發熱作渴嘔吐惡心及年深暑毒不瘥者

黄連去鬚參拾貳兩

右黄連以酒煮乾為度研為細末用麪水煮糊搜和為圓如梧桐子大每服參拾圓熟水吞下又療傷酒過多藏毒下血大便泄瀉用温米飲吞下食前進一日兩服不換金正氣散　治四時傷寒瘴疫時氣頭疼壯熱腰背拘急五勞七傷山嵐瘴氣寒熱往來五膈氣噎咳嗽痰

涎行步喘乏或霍亂吐瀉藏腑虚寒下痢赤白並宜服之

厚朴去皮薑製　藿香去枝土　半夏煮　蒼术米泔浸

右為對散每服參錢水壹盞煎半生薑參片棗子貳枚煎至捌分去滓食前稍熱服忌生冷油膩毒物若四方人不伏水土宜服之常服能辟嵐氣調和脾胃美飲食

川芎茶調散　治丈夫婦人諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞聲重傷風壯熱肢體煩疼肌肉蠕動膈熱痰盛婦人血風攻疰太陽穴疼但是感風氣悉皆治之

甘草燔　羌活各貳兩　荆芥去梗　川芎各肆兩　細辛去蘆壹兩

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

防風 壹兩半　薄荷葉 不見火 捌兩
（壹本無細辛有香附子炒捌兩防風作去蘆壹兩）

右件為細末每服貳錢食後茶清調下常服清頭目

滲濕湯　治寒濕所傷身重腰冷如坐水中小便或澀或出大便溏泄皆因坐卧濕處或因雨露所襲或因汗出衣衾冷濕久久得之腰下重疼兩脚疼痛腿膝或腫或不腫小便利反不渴雖能主之

蒼术　甘草 炙　茯苓 去皮　乾薑 炮　各貳兩　橘紅　白术　各壹兩

右㕮咀每服肆錢水壹盞半棗壹枚薑叁片煎柒分食前溫服之

冰黃散　治胃暑伏熱頭目香暈嘔吐瀉痢口乾煩渴背寒面垢

生薑 切碎搜麪令勻日乾　赤茯苓 去皮　甘草 生用　各肆兩　寒食麪 各壹斤

右為細末每服貳錢新汲水或冷熟水調下不拘時候

神仙百解散 壹名神仙截傷寒四季加減百解散　治傷寒遍身疼痛百節拘急頭目昏痛肢體勞倦壯熱增寒神志不爽感冒瘟疫瘴氣常服辟瘟疫治勞倦

山茵陳　柴胡 去蘆　升麻　白芍藥　蒼术 米泔浸對炒　白术　前胡 半薑汁製炒　防風 去苗　藿香葉

藁本 去苗　半夏 薑汁製　羌活
獨活　人參 去蘆　甘草 炙
乾葛 各壹兩
立春已後不加減立夏已後壹料加
赤茯苓　當歸 各半兩　柴胡 壹分
立秋已後減柴胡壹分不用當歸茯苓只力
麻黃 去節半兩　肉桂 去麄皮　乾薑 炮各壹分
立冬已後並無加減壹方無當歸有黃芩 去蘆半兩
右為細末每服叁錢水壹盞半薑叁片棗貳枚煎至壹
盞熱服不計時候併進貳服如要表散加葱白叁寸淡
豆豉叁拾粒同煎服以衣被蓋覆汗出而愈

八解散　治四時傷寒頭痛壯熱感風多汗及療勞傷過
度骨節酸疼飲食無味四肢疼倦行步喘乏面色痿黃
怠惰少力咳嗽寒熱羸弱自汗胸膈不快嘔逆惡心
人參 去蘆　陳皮 去白　半夏 湯洗柒次
甘草 炙　藿香 去土　白朮
茯苓 各壹兩　厚朴 去麄皮剉生薑自然汁浸炒紫色貳兩
右為細末每服貳錢水壹盞生薑叁片棗子壹枚 壹本貳枚
葱白叁寸同煎至柒分溫服不拘時候

白朮散　治傷寒氣脉不和增寒壯熱鼻塞腦悶涕唾稠
粘痰嗽壅滯或冒涉風濕增寒發熱骨節疼痛或中暑
嘔吐眩暈及大病後將理失宜食復勞復病證如初又
治五勞七傷氣虛頭眩精神恍惚睡卧不寧肢體倦怠
潮熱盜汗脾胃虛損面色痿黃飲食不美口吐酸水藏

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10巻圖經本草藥性總論2巻指南總論3巻諸品藥石炮製總論1巻』
ガラス使用

腑消泄腹內虛鳴反胃吐逆心腹絞痛久瘧久痢及膈氣咽塞上氣喘促坐卧不安或飲食所傷胸膈痞悶腹脇膨脹婦人胎前產後血氣不和霍亂吐瀉氣厥不省人事常服辟四時不正之氣及山嵐瘴疫神效不可具述

白朮 肆兩　乾薑 炮貳兩　山藥
枯梗　陳皮 去白　茯苓 去皮
甘草　青皮 去白
白芷
香附子 各叁兩

右為末每服貳錢水壹盞薑叁片棗壹枚木瓜乾壹片紫蘇叁葉煎柒分食前服若吐瀉入白梅煎喘入桑白皮杏仁煎傷寒勞壹本作再復入薄荷腹氣入木通叁寸麝香少許中暑嘔逆入香薷產前產後血氣不和入荊芥煎霍亂入藿香煎氣厥入鹽湯調下

人參順氣散　治證服法並與前人參順氣散同

人參 去蘆
乾葛
麻黃 去根節 壹兩半
三拗湯　治感冒風邪鼻塞聲重語音不出或傷風傷冷頭痛目眩四肢拘倦咳嗽多痰胸滿氣短麻黃 不去根節杏仁 不去皮尖甘草 生用各等分

右㕮咀為麤末每服伍錢水壹盞半薑錢伍片同煎至壹盞去滓通口服以衣被蓋覆睡取微汗為度

荊芥散　治傷寒頭疼鼻塞流涕聲重咽乾胸膈滿悶頭

甘草 炙
白芷 各壹兩

服法見前

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』
ガラス使用

痛如破者

天南星 浸洗生薑自然汁煮軟切焙乾 草烏頭 炮去皮臍

荊芥穗 各半兩 石膏 研壹兩

右為細末每服貳錢陳茶末壹錢生薑自然汁半呷 壹本作少許 薄荷叁葉水貳盞同煎捌分通口服

來蘇散 解利四時瘟疫傷寒身體壯熱頭痛增寒項背拘急渾身疼痛煩渴悶亂大小便澀嗜臥少力全不思飲食及諸氣疾五勞七傷山嵐瘴瘧寒熱往來等疾並皆治之

荊芥穗 去梗 肉桂 去麄皮不見火 桔梗

防風 五加皮 各壹兩 柴胡 去蘆

甘草 炙 乾薑 各貳兩 陳橘皮 去白

麻黃 去節各壹兩半 芍藥 半兩 黃耆 壹分蜜水浸壹宿炙

右為細末每服貳錢水壹盞生薑叁片同煎至捌分熱服不拘時候常服和順三焦辟瘴氣進飲食

十神湯 治時令不正瘟疫妄行人多疾病此藥不問陰陽兩感或風寒濕痺皆可服之

陳橘皮 去白 麻黃 去根節 川芎

甘草 炙 香附子 杵去毛 紫蘇 去麄梗

白芷 升麻 赤芍藥 各肆兩

乾葛 拾肆兩

右為細末每服叁大錢水壹盞半生薑伍片煎至柒分去滓熱服不拘時候如發熱頭痛加連鬚葱白叁莖如中滿氣實加枳殼數片同煎服雖產婦嬰兒老人皆可

国立国会図書館 請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10巻圖經本草藥性總論2巻指南總論3巻諸品藥石炮製總論1巻』
ガラス使用

服餌如傷寒不分表裏證以此導引經絡不致變動其功效非淺

藿香正氣散　治傷寒頭疼增寒壯熱上喘咳嗽五勞七傷八般風痰五般膈氣心腹冷痛反胃嘔惡氣瀉霍亂藏腑虛鳴山嵐瘴癘遍身虛腫婦人產前產後血氣刺痛小兒疳傷並皆治之

大腹皮　茯苓去皮　白芷
紫蘇去土各壹兩　陳橘皮去白　苦梗
白朮　厚朴去麁皮　半夏麴
甘草炙各貳兩　○甘草壹本作貳兩半　藿香去土參兩

右為細末每服貳錢水壹盞薑壹片棗壹枚同煎至柒分熱服如要出汗衣被蓋再煎併服

香需湯　寬中和氣調榮衛治飲食不節饑飽失時或冷物過多或硬物壅駐或食畢便睡或驚憂恚怒或勞役動氣便欲飲食致令脾胃不和三脘壹本作胸膈痞滯內感風冷外受寒邪增寒壯熱遍體疼痛胸膈滿悶壹本作肢節倦怠霍亂嘔吐脾疼齲胃中酒不醒四時傷寒頭痛併進參服得汗即愈常服益脾溫胃散宿痰停飲能進食辟風寒暑濕霧露之氣

香薷去土貳兩　甘草炙半兩
厚朴去皮薑製　茯神各壹兩
白扁豆炒○壹本作貳兩

右為細末每服貳錢沸湯點服入鹽點服亦得不拘時候

水浸丹　治伏暑傷冷冷熱不調霍亂吐利口乾煩渴並

宜服之

巴豆 大者貳拾伍個去皮心膜研細取盡油如粉　黃丹 炒研羅過取壹兩壹分

右同研勻用黃蠟鎔作汁和為圓如梧桐子大每服伍圓以水浸少頃別以新汲水吞下不拘時候

六和湯　治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄瀉寒熱交作痰喘咳嗽胸膈痞滿頭目昏痛肢體浮腫嗜臥倦怠小便赤澀并傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏食婦人胎前產後並宜服之

縮砂仁　半夏 湯泡柒次　杏仁 去皮尖

人參　甘草 炙各壹兩　赤茯苓 去皮

藿香葉 拂去塵　白扁豆 薑汁畧炒　木瓜 各貳兩

香薷　厚朴 薑汁製各肆兩

右剉每服肆錢水壹盞半生薑叁片棗子壹枚煎至捌分去滓不拘時候服

增廣太平惠民和劑局方卷之二

国立国会図書館　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10巻圖經本草藥性總論2巻指南總論3巻諸品藥石炮製總論1巻』
ガラス使用

特1
473

国立国会図書館　　請求記号 特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』

ガラス使用

国立国会図書館　　請求記号　特1-473
タイトル『増廣太平惠民和劑局方10卷圖經本草藥性總論2卷指南總論3卷諸品藥石炮製總論1卷』

ガラス使用