

醫方類聚卷之二百五十三



小兒門 十五

諸疳 一 附五軟

論

小兒藥證

小兒疳氣章

疳氣吟

小兒二十四種疳章

二十四種疳歌



聖惠方一

治小兒五疳諸方

金蟾丸 胡黃連丸 四靈丸 五疳丸
 使君子丸 雄黃丸 蟾頭丸 煞疳丸
 蛇蛻皮丸 青黛丸 牛黃丸 保童丸
 盧會丸 保生丸 酒煎乾蟾丸 定命
 牛黃丸 蛇蛻丸 金粟丸 五蟾丸
 麝香丸

治小兒一切疳諸方

青黛散 五膽丸 白礬丸 夜明沙丸
 青金丸 青金丹 抵聖丸 使君子丸
 牛香丸 胡黃連丸 熊膽丸 龍膽散
 盧會丸 小蝸牛丸 保童丸 田父丸
 青黛丸 壁宮丸
 治小兒風疳諸方
 蟬殼丸 胡黃連丸 牛黃丸 盧會丸
 夜明沙丸

治小兒驚疳諸方

真珠散 龍腦丸 青黛丸 盧會丸

龍腦丸 青黛丸 虎睛丸 天竹黃丸

鐵粉丸 使君子丸 青黛丸 牛黃丸

膩粉丸 胡黃連丸 萬壽丸

治小兒食疳諸方

檳榔丸 木香丸 訶梨勒丸 代赭丸

大黃丸 桃花散 抵聖散

治小兒氣疳諸方

麝香丸 盧會丸 麝香丸 朱砂丸

五靈脂丸 檳榔丸 青黛丸 訶梨勒

丸 代赭丸 木香丸

治小兒急疳諸方

雄黃丸 熊膽散 蚬蛇膽散 蟾灰丸

蝸牛灰散 粉霜散 天靈蓋丸 金代

治小兒無辜疳諸方

鼈甲散 人中白散 益腦地榆散 朱

砂丸 蝟牛黃丸 蟬殼灰散 鼈甲丸

吹鼻散 大黃煎丸 决明子丸 漏蘆散

治小兒無辜疔針烙法并諸方

沉香膏 茯神散 犀角散 青金丹

治小兒疔疔諸方

龍蟾丸 牛黃丸 朱砂丸 蟾頭散

使君子丸 胡黃連丸

治小兒乾疔諸方

天竹黃散 青黛丸 蝸牛丸 牛黃丸

胡黃連丸 蟾酥丸 青黛散 牛黃丸

治小兒內疔諸方

木香丸 盧會丸 殺疔丸 麝香散

香散 胡粉丸

小兒門 十六

諸疔 二

聖惠方 二

治小兒腦疔諸方

牛黃丸 青黛丸 虎睛丸 化疔丸

龍腦丸 丁香散 青黛散 竜腦散
吹疔散

治小兒脊疔諸方

金蟾散 地骨皮丸 胡黃連丸 牛黃
丸 殺疔丸 盧會丸 青黛丸 化疔
丸 白礬丸 青黛丸

治小兒眼疔諸方

天南星散 使君子散 穀精草散 夜
明沙散 薑石散 朱砂散 胡黃連丸

鈴石散 夜明沙散 清神散

治小兒口齒疔諸方

青黛丸 蝸牛散 盧會散 雄黃散

盧會散 苘蓉膏 雌黃散 胡桐律散

蝸牛散 馬齒莧散 乾漆散 益母草

散 白礬散 角蒿散 葶藶子散 五

倍子散 麝香煎 黃藥散

治小兒鼻疔諸方

雄黃丸 甘草散 蟬殼散 石膽散

麝香散 盧會散 吹鼻散

治小兒疳渴不止諸方

天竹苗散 胡黃連丸 五膽丸 拘膽

丸 鉉丹丸 竜膽丸 胡黃連散 青

連丸 麝香丸

治小兒蛔疳出蟲諸方

狼牙草散 蚌蛇膽丸 青黛丸 蟾酥

丸 熊膽丸 麝香丸 雄黃丸 使君

字丸

治小兒疳疔出蟲諸方

乾蟾丸 麝香丸 盧會丸 水銀丸

田父散 天靈蓋丸 出蟲丸 乾蟾丸

熊膽丸 定命散 蟾頭丸 盧會散

螳螂散 青黛丸

治小兒一切疳吹鼻散諸方

青黛散 小通頂散 吹鼻散 吹鼻散

定命通頂散 吹鼻散 瀉腦散 吹鼻

散 灌鼻丸 吹鼻散 吹鼻通腦散

通頂散 定命丸 吹鼻散 吹鼻散

吹鼻散 通頂定命散 通頂散

治小兒下部疳積諸方

蝦蟆散

和劑局方

熊膽圓 蘆薈圓 六神丹 史君子圓

肥兒圓 蚶蚬圓 五疳消食圓 蝦蟆

圓 龍膽圓 六神圓 木賊丸

小兒藥證直訣

地黃丸 木香丸 胡黃連丸 蘭香散

白粉散 胡黃連丸 麝香丸 大胡黃

連元 榆仁元 大盧會元 龍骨散

橘連元 龍粉元 膽礬丸

大全本草

三四方

疳病證治 蘆薈丸

六神丸

助道方

治小兒疳病疔羸瘦

是齋醫方

苦練元 除疳散 薦蒼元

瓊碎錄

簡易方

消疳麝香圓

直指小兒方

諸疳證治

集聖元 嚏疳散 黃連肥兒圓 大蘆

蒼圓 脂連圓 至聖圓 通神圓 伏

神圓 天麻圓 生熟地黃湯 地黃圓

清肺飲 化蟻圓 靈脂圓 下虫圓 童

童膽圓 黃連圓 香薷圓 木香圓

褐圓子 黃耆湯 驚血煎 蚶蜆圓

十全丹 五珍圓 挨癖圓 小黃連阿

膠圓 龍膽湯 三聖圓 肉棗水

疳疔方論

疳疔證治

猪肚黃連圓

朱氏集驗方

六妙丸 鮓湯圓 三聖圓 肉棗丸

荷連散 小黃散

修月魯股經後錄 鱉魚 鱉鱉圓

保童秘要 木香圓

薦薈丸 檳榔丸 龍漆丸 趨命保童

九黃蓮丸 褐丸子 紅花子 黃圓

妳疔諸方

脊疔方

腦疔諸方

疔食土諸方

不思食諸方

疔疔後有無辜諸方

犀角飲子 益肝丸 正氣丸

小兒門 十七

諸疔

御藥院方

吏君子丸

得効方

諸疔

大安神圓 益黃散 五福化毒丹 劍

青散 白朮散 蟾酥圓 五疹圓 洗

方

項軟

天柱圓 五加皮散 健骨散 生筋散

澹軒方

走馬疔

疔

疔後方

青澹寮方

衛生寶鑑

青金疔瘦

丹砂丸 神効荳蔻丸 麋膏丸 肥兒

丸 香麝香散

聖濟總錄

小兒疳蠱

麝香丸 麻子膏 麝香散 雄黃散
緋帛膏 苦參膏 苦參丸 豬膽飲
青金定命丸 黃蘗散 黃連丸

小兒五疳出蟲

青黛丸 夜明沙丸 麝香丸 瓜蒂丸
麝香散 除疳散 月蟾丸 盧會丸
定粉丸 雄黃散

小兒諸疳

熊膽散 無食子丸 使君子丸 盧會丸
蝦蟆煎丸 青黛散 金蟾丸 吹
鼻散 香蟾丸 使君子丸 熊膽膏
鶴蝨丸 黃連豬膽丸 青金定命丸
青黛丸 天漿子丸 胡黃連連 黃連
丸 牛黃煎 三和丸

拔粹方

鼻疳

瑞竹堂方

磨積丸

王氏集驗方

青黛散

醫方大成

五疳五軟

蘆薈圓 蘆薈圓 大胡黃連圓 鱉甲

散 吏君子圓 豬肚圓 清肺飲子

地黃圓 小葺圓 羚羊角散

省翁活幼口議

疳疾證候方議

大効史君子檳榔圓 胡黃連圓 肥乳

蘭香散 立効散 獨活飲子 三黃散

人參散 檳榔散 黃耆散 地骨皮散

疳熱證候方議

人參散 神妙宣氣圓

類永類鈴方

諸疳證治

麝連圓 牛黃煎 麝沉膏 沒石膏

金靈散 大黃圓 蟾酥散 清肺飲
五疳保童圓 取癖圓 竭氣圓 勻氣
散

經驗良方

諸疳積疔蟲疳瘡

五疳蕪萸圓 麝香金蟾圓 千金圓
香橘圓 益容圓 胡黃連圓 褐圓子
露星膏 五福化毒丹 青牛散 桃葉
湯 麝香散 肥兒圓 雄黃散 四香

三米飲 瀉青圓

至聖餅子 大黃膏丸

吳氏集驗方

黃連圓

施圓端效方

大胡黃連丸 膽礬丸

神效名方 黑齋丸 蘇飛丸 四黃散
山居四要

新効方

取癖丹 小黑竜丸 截疔丸 胡黃連

丸 柳綠散

追癆仙方

柴胡散

外科精義

玉機微義

錢氏木香丸 六味地黄丸 蘆薈丸

蒸鷄丸 肥兒丸 五疔消食丸

壽域神方

衛生易簡方

五疔五軟

金匱鈎玄

餘藥無名者散見本方

針灸

類聚
卷之三
十一

諸疳一
附五軟

諸疳一 附五軟

聖惠方一

小兒五疳論

夫小兒託質胞胎成形氣血誕生之後骨肉
輕軟腸胃細微哺乳須是合宜臧腑自然調
適若乳母寒溫失理動止乖違飲食無恒甘
肥過度喜怒氣亂醉飽傷勞使即乳兒致成
疳也又小兒百日以後五歲已前乳食漸多
不擇生冷好食肥膩恣食甘酸臧腑不和並

牛疔氣凡五疔者一曰肝疔其候搖頭揉目
白膜遮睛流汗徧身合面而卧目中涩痒肉
色青黃髮豎頭焦筋青腦熱腹中積聚下痢
頻多久而不痊轉甚羸瘦此是肝疔亦名風
疔也二曰心疔其候渾身壯熱吐痢無恒頰
赤面黃胃膈煩滿鼻乾心躁口舌生瘡痢久
不痊多下膿血有時盜汗或乃虛驚此是心
疔亦名驚疔也三曰脾疔其候腹多筋脉喘
促氣麤乳食不多心腹脹滿多啼欬逆而色

萎黃骨立毛焦形枯力劣胃膈壅悶水穀不
消口鼻常乾好喫泥土情意不悅愛暗憎明
腸胃不和痢多酸鼻此是脾疔亦名食疔也
四曰肺疔其候欬嗽氣逆皮毛乾焦饒涕多
啼咽喉不利揉鼻咬甲壯熱憎寒口鼻生瘡
脣邊赤痒腹內氣脹乳食漸稀大腸不調頻
頻洩痢糞中米出皮上粟生此是肺疔亦名
氣疔也五曰腎疔其候肌骨消瘦齒斷生瘡
寒熱作時口鼻乾燥腦熱如火脚冷如冰吐

逆既增乳食減少瀉痢頻併下部開張肛門不收疳瘡痒痛此是腎疳亦名急疳也今以一方同療之故曰五疳也

小兒五疳可治候論

凡小兒疳在內眼澀腹脹痢色無常或如泔涎口漸羸瘦此候可療若鼻下赤爛自揉其鼻頭上有瘡生痂痛痒漸漸流引遠於兩耳時時目赤頭髮稀疎腦皮光緊頭火項細肌體羸瘦亦可治也若唇口被蝕齒斷作五色

或盡峭黑舌下有白瘡上齧有竅子口中時有臭氣齒斷漸染欲爛必可治也若下部開張有時赤爛痒不可忍下痢無恒亦可治也若疳蝕脊膂十指皆痒自咬指甲髮豎作穗脊骨如鋸有時腹脹有時下痢若急治之無不差也

小兒五疳不可治候論

凡小兒肝藏疳若目睛帶青脉左脇下硬多吐涎沫眼角左右有黑氣所衝不可治也心

藏疔若愛驚啼常好飲水便食辛味耳邊有
脉舌上有黑靨者不可治也脾藏疔若肚大
唇無血色人中平滿下痢無度水穀不消好
喫泥土皮枯骨露不可治也肺藏疔若咳逆
氣促多瀉白沫身上有斑生如粟米大色若
黑者不可治也腎藏疔若愛食酸鹹飲水無
度小便如乳牙齒青黑耳腦乾燥肩豎骨枯
不可治也又五疔有五絕候壹觀著脚中指
底不覺疼二抱著手足垂禪無力三病未退

徧身不暖四藏腑瀉青涎及沫不止五項筋
舒展無力如此之候皆不可治也凡醫用藥
切在審詳也

和劑指南

論小兒諸疔証

凡疔之証不一而足

諸疔腹肚脹滿小便白濁糞下酸臭此是疔
證可與五疔保童圓紫霜圓蘆薈圓六神丹
口疔可與疔露飲清涼飲下屑無憂散口
疔暴赤爛齒縫血出齦肉臭爛者名走馬疔

可與五福化毒丹用生地黄汁調使雞翼毛
刷所患處 小兒腹中有塊癖結硬面黃唇
白肌瘦腹大寒熱往來如瘧或作潮熱者可
與紫霜圓挨積圓進食圓開胃圓以意用之
每夜少服微挨次服參苓白朮散益黃散調
理緣小兒腸胃怯弱只可漸漸消磨不可大
段瀉下

小兒藥證直訣

諸疳

疳在內目腫腹脹利色無常或沫青白漸瘦
弱此冷證也 疳在外鼻下赤爛自揉鼻頭
上有瘡不著痂漸透耳生瘡治鼻瘡爛蘭香
散諸瘡白粉散主之 肝疳白遮瘦睛當補
肝地黃丸主之 心疳面黃頰赤身壯熱當
補心安神丸主之 脾疳體黃腹大食泥土
當補脾益黃散主之 腎疳極瘦身有瘡疥
當補腎地黃丸主之 筋疳瀉血而瘦當補
肝地黃丸主之 肺疳氣喘口鼻生瘡當補

脾肺益黃散主之 骨疳喜卧冷地當補腎
地黃丸主之 諸疳皆依本藏補其母及與
治疳藥冷則木香丸熱則胡黃連丸主之
疳皆脾胃病亡津液之所作也因大病或吐
瀉後以藥吐下致脾胃虛弱亡津液且小兒
病疳皆愚鑿之所壞病假如潮熱是脾臟虛
膏臙實而內發虛熱也法當補母而瀉本臟
則愈假令日中發潮熱是心虛熱也肝爲心
母則宜先補肝肝實而後瀉心心得母氣則

內平而潮熱愈也鑿見潮熱妄謂其實乃以
大黃牙硝輩諸冷藥利之利既多矣不能禁
約而津液內亡卽成疳也又有病癖其疾發
作寒熱飲水脇下有形硬痛治癖之法當漸
消磨鑿反以巴豆硃砂輩下之小兒易虛易
實下之既過胃中津液耗損漸令疳瘦又有
病傷寒五六日間有下證以冷藥下之太過
致脾胃津液少即使引飲不止而生熱也熱
氣內耗肌肉外消化邪相干證變諸端因亦

成疖 多又有吐瀉久病或鑿妄下之其虛
益其津液燥損亦能成疖又有肥疖卽脾疖
也身瘦黃皮乾而有瘡疥其候不壹種種異
端今略舉綱紀自澁或生白膜唇赤身黃乾
或黑喜臥冷地或食泥土身有瘡疥瀉青白
黃沫水痢色變易腹滿身耳鼻皆有瘡髮鬢
作穗頭大項細極瘦飲水皆其證也大抵疖
病當辨冷熱肥瘦其初病者爲肥熱疖久病
者爲瘦冷疖冷者木香丸熱者黃連丸主之

冷熱之疖尤宜如聖丸故小兒之臟腑柔弱
不可痛擊大下必亡津液而成疖凡有可下
量其大小虛實而下之則不至爲疖也初疖
津液少者當生胃之津液白朮散主之唯多
則妙餘見下
直指小兒方

諸疖方論

兒童二十歲以下其病爲疖二十歲以上其
病爲勞疖與勞皆氣血虛憊腸胃受傷致之

同出而異名也何者小兒臟腑嬌嫩飽則易傷乳哺飲食壹或失常不為疳者鮮矣兒皆乳食不調甘肥無節而作也或嬰幼闕乳粥飯大早耗傷形氣則疳之根生或三兩晷後乳食稍多過飽無度則疳以傷得或恣食甘肥粘膩生冷鹹酸以滯中脘則疳因積成或乳母寒暄失理飲食非常喜怒房勞即與疳乳則疳因母患傳氣而入此非病家不能調適之過乎疳皆脾胃受病內無津液而作也

有因吐瀉之後妄施吐下津液虛竭得之者有因潮熱大下利無禁約胃中焦燥得之者有因傷寒裏證冷厥太過渴引水漿變而生熱熱氣未散復干他邪得之者又有病瘵寒熱脇下痛硬或者不能漸與消磨遽以稠巴峻決津液暴傷得之者此非醫家輕藥壞病之過乎疳之為候頭皮光急毛髮焦稀頰縮鼻乾口噤唇白兩眼昏爛揉鼻擗眉疥聳體黃鬪牙咬甲焦渴自汗尿白瀉酸肚脹腸鳴

癍結潮熱嗜嗜瓜果鹹酸炭米泥土而飲水
占飲者皆其候也疳曰五疳病關五臟以臟
別之心疳卽驚疳由乳食不調心臟受熱所
致也蓋其血氣未定乳哺有傷易生壅滯內
有滯熱未得疏通故心神驚鬱而作驚疳之
候外證身體壯熱臉赤唇紅口舌生瘡胃膈
煩悶小便赤澀五心皆熱盜汗發渴嚙齒虛
驚夫是之謂心疳肝疳卽風疳由乳食不調
肝臟受熱所致也若乳母寒暄不調滋味不

節或外感風寒內傷喜怒邪氣未撤遽爾乳
兒多成風疳肝者眼之候上膈伏熱痰涎壅
滯以致肝風入眼赤腫翳生眵淚爛眩痛癢
揉擦昏暗雀盲甚至月經眼合亦名疳眼外
證搖頭揉目白膜遮睛眼青淚多頭焦髮立
筋青腦熱甲癢筋攣躁渴汗多下痢瘡癍夫
是之謂肝疳腎疳卽急疳由乳食不調臟腑
伏熱所致也凡甘味入於脾而動虫虫動則
侵蝕臟腑遂使孫提心下擾悶若上蝕齒斷

則口瘡出血齒色紫黑下蝕腸胃則下痢肛
爛濕癢生瘡療治不蚤精髓消耗難以有瘳
虫者蚤也目爲濕蚤多因疔傷久痢腸胃受
濕得之狀如狐惑傷寒齒蝕之證或以走馬
命名蓋齒屬腎腎主虛纔受熱邪疔氣直奔
上焦故以走馬爲喻初作口氣名曰臭息次
第齒黑名曰崩砂盛則斷爛名曰潰槽熱血
迸出名曰宣露甚者齒皆脫落名曰腐根其
根旣腐縱得全活齒不復生外證腦熱肌削

手足如冰寒熱時來滑泄肚痛口臭乾渴齒
斷生瘡爪黑面黧身多瘡疥去是之謂腎疔
肺疔卽氣疔由乳食不調壅熱傷肺所致也
肺主乎氣鼻乃肺氣所通其氣不和則風濕
乘虛客於皮毛入於血脉故鼻下兩傍赤瘡
瘡濕是爲鼻疔其瘡不痛汁所流處隨即成
瘡亦名疔蠱外證咳嗽喘逆壯熱惡寒皮膚
粟生鼻癢流涕咽喉不利頤爛唾紅氣脹毛
焦泄利頻併夫是之謂肺疔脾疔卽食疔由

乳食不節脾胃受傷所致也或乳母恣食生冷肥膩或乳兒過傷或飯後與乳致使吐乳多眠久則變為乳癖腹脇結塊亦名妳疔外證而黃身黃肚大脚細吐逆中滿乏力酷啼水穀不消泄下酸臭合面困睡減食喫泥夫是之謂脾疔五臟疔傷大抵然爾析而論之曰疔疔出虫曰蛔疔曰脊疔曰腦疔曰乾疔曰疔渴曰疔瀉曰疔痢曰疔腫脹曰疔勞曰無辜疔曰下奚曰哺露證狀非書可不舉

宏撮要而條析之乎疔出虫者疔傷之源雖起於乳舖不調然臟腑停積已久莫不化而為虫其中或如絲髮或如馬尾多出於頭項腹背之間黃白或赤者可醫青黑則難療也蛔疔者失乳飯早食肉太早或腸胃停滯甜膩化為蛔虫皺眉多啼嘔吐清沫腹中乍痛肚脹青筋唇口紫黑腸頭齒癢是也蛔蟲食虫虫不可動風熱土不脊疔者虫蝕脊脊身熱癩黃積中生熱煩渴下痢拍背如鼓鳴脊骨如

鉅齒或十指皆瘡頻嚙瓜甲是也腦瘡者胎中素挾風熱生下乳舖越常頭及光急滿頭餅瘡腦熱如火髮結如穗遍身多汗頭腫顛高是也臨產多然亦乾瘡者瘦悴少血舌乾多啼其病在心目不轉睛乾啼少淚其病在肝身熱尿乾手足清冷其病在腎聲焦皮燥大便乾結其病在肺搭口癡眠胃脆皆渴其病在脾總爲五乾瘡是也瘡渴者臟中風有瘡氣加之乳母恣食五辛酒麵炙煖使小兒

心肺壅熱日則煩渴引水乳食不進夜則渴止是爾瘡瀉者毛乾唇白額上青紋肚脹腸鳴泄下糟粕是爾勿用熱藥止之瘡痢者挾受風寒暑濕或冷熱不調或停積宿滯水穀不聚頻下惡物是爾瘡腫脹者虛中有積其毒與氣交并故令腹肚緊脹由是脾復受濕故令頭面脚手虛浮是爾法當磨積調氣瘡勞者潮熱往來五心煩熱手足心及胷前熱而發瘡盜汗骨蒸嗽喘枯悴是爾或渴而復瀉飲水惡食肚

硬如石面色如銀斷不可活無辜疔者腦後
項邊有核如彈按之轉動軟而不疼其間有
虫如米粉不速破之則虫隨熱氣流散淫蝕
臟腑以致肢體癱瘓便利膿血壯熱羸瘦頭
露骨高是爾針刺破膏藥貼或澣濯疔衣露於簷下
爲雌烏落羽所汚兒著此衣虫入皮毛亦致
無辜之疾兒衣已曬須微火烘之其若手足
極細項小骨高尻削體痿腹大臍突號哭骨
陷或生穀癥是爲丁癸虛熱來往頭骨分開

翻食吐虫煩渴嘔噦是爲哺露丁癸哺露皆
因脾胃久虛不能化水穀以榮血氣故肌肉
消鑠腎氣不足復爲風冷所傷使柴骨枯露
亦有胎中受毒臟腑少血致之此皆無辜種
類之疾病而至此不幾殆哉又有小兒久患
腎疔內虛不食甚者天柱骨柱治法當用錢
氏地黃圓加驅疔等劑仍與貼項強筋若不
識證謂之五軟非也天柱骨倒凡有三種有
吐瀉日久羸弱成者有肝膽伏熱面赤唇紅

忽變此者有傷寒不及發表成者是皆風邪入肝以致筋絡舒弛吐瀉者當調胃氣肝熱者隨輕重以涼肝並與強筋貼項惟傷寒天柱骨倒者難療故併及之雖然疝之爲說亦略盡矣調治之法將何擇焉錢氏曰治疝當辨冷熱肥瘦初病爲肥熱疝久病爲瘦冷疝熱者涼之冷者溫之冷熱者溫涼之此其要也熱疝病多在外鼻下赤爛頭蒼濕癢五心煩熱掀衣氣麓渴引冷水煩燥回地肚熱脚

冷潮熱往來皆熱疝也冷疝病多在內利色無常其沫青白肢體軟弱目腫面鰲又膏證燥渴回地似有熱狀惟飲食不進滑泄無已亦冷疝也其有瀉多膿血日加瘦弱此則謂之冷熱疝大抵疝之受病皆虛使然熱者虛中之熱冷者虛中之冷治熱不可妄表過涼治冷不可峻溫驟補故錢氏又曰小兒易爲虛實脾虛不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此而勿誤是果非幼幼之綱領乎上

醫處此消積和胃滋血調氣隨順藥餌以扶
之淡薄飲食以養之榮衛調和臟腑自然充
實壹或過焉君子未保其往也取積之法又
當權衡積者疝之母由積而虛謂之疝極諸
有積者無不壯熱脚冷須酌量虛實而取之
若積而虛甚則先與扶胃使胃氣內充然後
爲之微利若積勝手虛則先與利導纔得壹
泄急以和胃之劑爲之扶虛然取積雖當踈
利如白豆蔻蘿蔔子縮砂蓬朮消積等輩亦

不可無脇間癖痛亦虛中之積也先寒後熱
飲水不食或因飲水以致喘嗽錢氏有癖爲
潮熱之說治法解散寒熱卽與下癖合是而
觀發作不同療治不壹又可無權度於此哉
若夫諸疝惡證心疝飲水不已食則驚啼耳
邊紋多舌上黯黑者不治肝疝左脇結硬頻
數吐涎目睛青筋眼角黑氣者不治腎疝飲
水如鹹小便如乳耳焦肩聾牙黑骨枯者不
治肺疝咳逆氣促頻瀉白沫身上粟生其色

斑黑者不治脚疔喫泥泄痢水穀不消唇白
腹高人中平滿者不治其或滑泄不休脫肛
吃逆拘起昏沉手足垂軟襖及脚心全不知
覺項筋舒展身體變冷是則爲五絕證候甚
者有陷喘噦乳食直瀉腫滿下痢腹脇脹疼
皮發紫瘡肌肉先紫與夫疔勞渴瀉面槁色
夭骨露齒張肚硬不食者皆危篤矣抑有聞
焉石韞玉而山輝水懷珠而川媚人受父母
之氣以生精血不榮胞胎有損如草木萌芽

之受傷望其華實之不猥漏者難矣丁奚哺
露腦疔瘡爛非胎中已受之病乎不特此爾
兒方週粹母復有孕乳汁成毒歛爵小兒神
氣亦致脅立疔羸是謂之脫病音凡此等類
盧扁復生難施其巧余於終篇所以爲之抽
關啓鑰云白然滑命之正燕龍龍龍龍龍
玉機微義不諱亦漸致其正欲命長命關
錢氏曰疔者皆脾胃病亡津液之所作也

云疳在內則腫腹脹利色無常或沫青白漸瘦弱此冷證也疳在外鼻不赤爛自揉鼻頭上有瘡不着痂漸遠耳生瘡治鼻瘡爛蘭香散諸瘡白粉散治之五藏疳筋疳骨疳形證詳論疳疔疔疔其四余欲錄其風以散之味潔古曰疳者小兒病癖或久吐瀉醫者妄投轉過之藥小兒易為虛實致之胃虛而亡失津液內發虛熱外消肌肉壹藏虛則諸藏皆弱其病目胞腫腹脹利色無常漸加瘦瘁久

不痊可是腸胃有風積法當用宜風散導之後各依本藏補其母

大抵小兒疳病肌羸血氣不足同大人癆瘵之疾

按疳證唯錢氏論中最詳宜玩本文

小兒藥證

小兒疳氣章和子疳疔疔疔中疔疔欲整一臘兩臘乳哺猶微日月將逾漸加增

發因以召尋姝母戒慎所食五味之中皆宜
戒腹若酸鹹之物肺腎不為甜若之中心脾
是制五辛將盛四味不和轉在肝中便為疝
氣皆無志道尚切煩求不約古經唯慕今訣
便即難知病本未見藥源比托醫師却招乘
理枉談病狀虛用方術愚者不察其情智者
轉無依托在與他散失制所疾置使參差多
之時用統其次第略著方條以付後學免失
前志

疝氣吟

麝香煞此伏吟中壹大錢半熊膽須附蝸牛蟲有肉

者五胡黃連上調龍膽各半檳榔壹分只要

佐麻黃壹分犀角用時和甘草各半蘆薈為

臣壹大錢半使防風半三稜偏求山內物壹分當

歸尤籍早藍空各半青木香新添紫桂各半

分大黃少少用芎藭各半

右件已上十八味為散用暖水調壹錢服
之為丸用飴丸丸如棗豆大每服三九子

小兒二十四種疳章

但小兒食奶之前納五辛於乳受氣之下別
 甜苦以為宗泰否往來吉凶猶政小兒諸病
 皆是口招冷生膩消鹹酸辛糲雖各推於病
 本二十四種之常名詢詰事蹤皆歸壹體余
 以世從官業累代攻實自理療既以無虧於
 心胃而備顯却慮後時學淺悞有與醫不能
 檢藥尋方細看古論唯慕賄財之上貴發攻
 實毀舊格為參羌作今時之我聖不斯士乖

中雷郊致有虧言次本童使繁他謗此病者
 毛髮豎耳皮焦眼澀無脂腦有青復而而卧
 側脇而眠手足乾瘦骨木疴悴食土者食壇
 石者食炭者及瓦子者並皆是此病之根余
 只以此方為療留斯本證傳付後學更在精
 心莫為悞理

二十四種疳歌

黃連須是胡中產青朱砂亦要在洪州分乾
 蠟用時居青棟分汶上有藥号天麻分豈熊

膽麝香商州貞各半 蚺蛇膽共及牛黃各
分五靈脂上蝸牛子各壹 馬苓根解配諸
 方壹 早藍更用為君使壹 大黃些少要雄
 黃半 已止竝能除疳苦但令志用不相妨
 右件已上膏十四味為散每服兩錢用暖
 水下為丸用木蜜為丸丸如黍米大每服
 七丸子亦用水下服之
 聖惠方一

治小兒五疳諸方

治小兒五疳頭熱眼澀胃高脚細頭大腹脹
 面黃鼻乾驚悸盜汗肌肉羸瘦寒熱不定宜
 服金蟾丸方

乾蟾壹枚大者塗 胡黃連壹分 地竜半兩
 砂壹分 蛇蛻皮灰一分 雄黃壹分 天竺黃一分
 細研壹分 麝香半分 葇荂子半合水淘
 研壹分 蟬殼壹分 炒半 黃黑色
 煮令芽出 炒令黃黑色
 右件藥搗羅為末都研令勻以糯米飯和
 丸如菉豆大每服以粥飲下三丸量兒大

小加減服之

治小兒五疳面色黃瘦身體壯熱雖喫乳食不能消化眼目澀痛胃膈痰涎愛食酸醃常多瀉痢胡黃連丸方

胡黃連 母丁香 黃連去鬚 盧會細研 熊

膽已上各 蟾頭壹枚塗酥 麝香壹分

右藥件搗羅為末用牛膽和丸如菉豆大若小兒心藏疳煎蕪荑甘草湯下三丸食疳瀉血或赤白者以新汲水下三丸吐逆

不止及水瀉生薑湯下三丸眼疳羊子肝血和酒看多少微煎過下三丸量兒大小以意加減服之

治小兒五疳頭大項細心腹脹滿皮膚乾皺毛髮焦黃鼻下赤爛口舌生瘡瀉痢不止日漸羸瘦四靈丸方

大蟾壹枚去却四足擘開腹長腸肚入胡黃連末一兩在腹內以線縫合用濕紙三兩重裹以泥四面固濟令乾微火出陰氣便以炭大三斤燒令通赤即住待冷去泥及紙以搗細 盧會 麝香 熊膽已羅為末更入後藥

各一

右件藥同研令細以麪糊和丸如麻子大每服以粥飲或柿汁下三丸日三服三歲已上加丸服之

治小兒五疳乳食不成肌膚心腹脹滿或時下痢壯熱昏沉眼澀口乾愛喫生冷毛髮乾豎揉鼻多嚏日漸羸瘦五疳此方○和劑局方五疳保童圓治小兒五疳蓋其骨肉輕軟腸胃微細若乳哺有節則臟腑自調或乳母

寒濕失理飲食無常醉飽喜怒及小兒百晬以後五歲以前乳食漸多不擇生冷好食肥膩甘酸之物卽成五疳一曰肝疳其候搖頭揉目白膜遮睛流汗遍身合面而卧目中澁痒肉色青黃髮立頭焦筋青腦熱腹中積聚下利頻多久而不痊轉甚羸瘦二曰心疳其候渾身壯熱吐利無常頰赤面黃胃膈血滿鼻乾心躁口舌生瘡痢久不痊多下膿血有時盜汗或乃虛驚三日脾疳其候腹多筋脉

喘促氣齋乳食不多心腹脹滿多啼咳逆而
色萎黃骨立毛焦形枯力劣胷膈壅悶水穀
不消日常鼻乾好喫泥土情意不悅喜暗憎
明腸胃不和痢多酸臭四日肺疳其候咳嗽
氣逆皮毛乾焦饒涕多啼咽喉不利揉鼻咬
甲壯熱憎寒口鼻生瘡唇邊赤痒腹內氣脹
乳食漸稀大腸不調頻頻泄痢糞中米出皮
上粟生五日腎疳其候肌肉消瘦齒斷生瘡
寒熱作時口鼻乾燥腦熱如火脚冷如冰吐

逆既增乳食減少瀉痢頻併下部開張肛門
不收疳瘡痒痛並皆治察

青黛細研雄黃細研麝香細研盧會細研熊

膽研胡黃連去黃連去竜膽去苦練根

青橘皮湯浸去蝦蟆灰白鱗魚

方無卽代天漿子內有物蝸牛炒令夜

明沙炒蟾頭一枚五倍子已上各

右件藥搗羅爲末都研令勻用粳米飯和
丸如菜豆大每服以粥飲下三九日三服

量兒大小以意加減○局方右為細末研
 令勻用糯米飯和圓如麻子大每一歲服
 一圓不計時候溫米飲下日進參服為妙
豈本云一方有蝸牛微炒 得効方保童圓
豈分管見大全长方同
 治乾疳瘦悴少血舌乾目睛不轉乾啼身
 熱手足清冷皮燥大便乾結搭口癡眼乾
 渴黃連去白鱧頭草去龍膽去青楠皮去五
 倍子蟾頭夜明砂炒苦棟根雄黃麝香青
 黛天漿子炒熊膽蘆薈胡黃連已上各右
豈分

為末研令勻糯米糊和圓麻子大壹歲兒
 每服壹圓不計時候米飲下日進三服尤
 佳壹方有乾蝸牛微炒豈分

治小兒五疳面色萎痺頭熱髮乾胃氣不和
 心腹滿悶宿食不消或時下痢瘦弱無力宜
 常服使君子丸方

使君子下香薷沒石子下熊膽細研胡黃
 連下夜明砂微炒青黛細研黃連微炒肉荳蔻
去盧會細研已上能腦青錢細研蟾頭膏枚炙

麝香青錢細研

右件藥搗羅為末燒粟米飯和丸如菉豆大每服以粥飲或新汲水下五九日三服三歲已上加丸服之

治小兒五疳羸瘦毛髮乾黃喫食不恒雄黃

方小兒五疳羸瘦毛髮乾黃喫食不恒雄黃

雄黃細研麝香細研黃連去鬚胡黃連盧會細研

已上各一分朱砂半兩細研蟾頭壹枚炙

右件藥搗羅為末都研令勻以猪膽汁和

丸如菉豆大每壹歲壹丸以新汲水下日三服

治小兒五疳毛髮乾豎枯瘦煩熱肚大脚細

蟾頭丸方

蟾頭壹枚炙青黛細研竜腦細研巴豆去皮心

壓去乾蠍微炒白附子炮裂膩粉研入已上

黃細研麝香細研天竹黃細研雄黃細研朱砂細研

各壹分

右件藥搗羅為末入青黛等同研令勻以

水浸蒸餅和丸如菜豆大每壹歲以粥飲
下壹丸

治小兒五疳寒熱腹脹四肢羸弱煞疳丸方

青黛壹錢蟬殼五枚朱砂壹錢雄黃壹錢胡

黃連壹分瓜蒂二枚田父壹枚蛇蛻壹分

青臙粉壹錢熊膽壹錢盧會壹錢麝香壹錢

細研兩息燕子入研蟾酥兩息燕子入研

右件藥搗羅爲末都研令勻熬獾猪膽汁
浸蒸餅和丸如黃米大每服以薄荷湯化

破三丸服量兒大小以意加減

治小兒五疳形體羸瘦蛇蛻皮丸方

蛇蛻皮壹條麝香半分蚱蟬四枚微炒夜

明砂一分地龍壹分乾蟾壹分青黛壹分

細研微炒地龍壹分乾蟾壹分青黛壹分

右件藥搗羅爲末以糯米飯和丸如菜豆
大每服以粥飲下五丸日三服量兒大小
增減服之

治小兒五疳煩熱羸瘦不欲乳食青黛丸方

青黛三分麝香一分訶梨勒皮三分盧會一分

熊膽一分朱砂一分

右件藥搗羅為末都研令勻以粳米飯和丸如菉豆大每服以沙糖水下三九日三服三歲兒已上加丸服之

治小兒五疳百病無辜壹切痢肌膚羸瘦牛黃丸方

牛黃一分代赭半兩赤石脂半兩牡蠣粉一分人參一分去盧頭一分朱砂一分虎睛一分壹對酒浸一分

杏仁壹分湯浸去皮巴豆十枚去皮心研

右件藥除杏仁巴豆外搗羅為末都研令白鍊蜜和丸如菉豆大每壹歲以冷水下

壹丸

治小兒五疳驚熱保童丸

青黛細研乾蟾頭炙微黃連去盧會細研熊膽細研

研入已上夜明沙微炒蝸牛殼微炒使君子各半兩

地竜微炒牛黃細研蟬殼微炒上竜腦壹錢

朱砂壹錢麝香細研

右件藥搗羅為末入研了藥令勻以糯米飯和丸如粟米大每服以粥飲下五九量兒大小加減服之

治小兒五疳而黃髮枯頭熱盜汗臥則合面飢即食土疳蟲蝕於口鼻瀉痢日夜無恒肌體羸瘦無力盧會丸方

盧會

半兩細研

朱砂

半兩細研

射香

半兩細研

龍腦

半兩細研

半分胡黃連

兩半牛黃

蟬殼

微炒蝸牛殼

微炒夜明沙

微炒蜣螂

微炒熊膽

微炒蚺蛇膽

夜明沙

微炒蜣螂

微炒熊膽

微炒蚺蛇膽

倒鈎棘針

瓜蒂

已上各壹分

蟾酥

一錢

右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和丸如

菘豆大每服以妳汁研壹丸點入鼻中後

以桃柳湯洗兒以青衣蓋裏候有蟲子自

出即以粥飲下三九日三服三歲已上如

先服之

治小兒五疳能充肌膚悅澤顏色宜常服此

保生丸方

乾蝦蟆

壹枚於小罐子內以瓦

微炒蜣螂

足母丁香 麝香細研 夜明沙微炒 甜葶藶隔紙
炒令紫色 苦葫蘆子 胡黃連 熊膽細研已
兩

右件藥搗羅為末以軟粟米飯和丸如棗

豆大每服以粥飲下三丸量兒大小以意

加減

又方鯉魚膽壹枚 蝟膽三枚 狗膽壹枚 烏賊魚骨壹分

黃炙令 白附子壹分 炮裂

右件藥先搗烏賊魚骨并白附子為末相

和內入諸膽中候乾搗細羅為散每服以

煖水調半錢服之量兒大小以意加減

治小兒疳不生肌肉酒煎乾蟾丸方

乾蟾壹枚 用無灰酒一升煎其酒半升已

內并酒一時研令肉荳蔻 二枚 檳榔壹枚 甘

草壹寸 炙乳香半兩 朱砂壹錢 麻香半兩

節膩粉壹錢 胡黃連半兩 黃連半兩 丁香一分

盧會壹分 麝香細研 牛黃一錢 細研

右件藥搗羅為末都研令勻入蟾膏內和

九如菘豆大每服以粥飲下五九日三四服

治小兒五疳羸瘦定命牛黃丸方

牛黃 朱砂 雄黃 麝香 龍腦已上各壹

錢瓜蒂參十枚為末丁香壹分蟾酥半

右件藥同細研用溫水浸蟾酥和丸如黍

米粒大每服先以溫水化二九滴兩鼻中

令嚏五七聲再以溫水下三九日三服

治小兒五疳羸瘦蛇蛻丸方

蛻蛻皮壹分乾蟾半乾地龍壹分蝸牛一分

已上四味入麩合子內以泥封閉使炭

火燒令通赤即住候冷取出研雜為末

更入黃丹壹錢微炒同研過豆豉汁

丁香末半錢阿魏半錢朱砂壹分

右件藥同研令勻以蒸餅和丸如麻子大

每於空心以熱水下二九量兒大小加減

服之香末一匙

治小兒五疳金粟丸方

穀精草 寒食前後花出曰薔薇根 花出時

兩丁香末 一兩蝦蟆 壹兩雄者 炙為末

右件藥取上二味端四且用水壹斗宿浸

端午日煎至二升去滓澄清重於小鑊中

煎成膏後入丁香蝦蟆末令勻和丸如黍

米大在懷抱每服半九一歲壹丸七歲

二九十歲三九纔服藥後以桃柳湯於盆

中從頭淋浴之候湯冷以衣拭乾青衣蓋

不得衝風恐虫不出如睡最佳良久如醉

疖虫於頭面背脊如汗津如蟻子或如麩

片並微細色白稀者七日內差不再服如

色黃赤常隔日更依前法服以黑者不用

服藥此方入朱砂為金粟丸入青黛為青

金丸入射香為萬勝丸

治小兒五疖齒焦四肢黃瘦百晬後至十五

歲已前並宜服此五蟾丸方

乾蟾 五個大者細剉和骨用好酒五升文

於重湯內煮令成膏 胡黃連二黃連三

去白燕蕒二兩輕炒去皮

右件藥搗羅為末入前煎內和丸如麻子大每服用人參湯下三丸乳汁下亦得量兒大小加減服之

治小兒五疳麝香丸方

麝香 熊膽 蚺蛇膽 牛黃 赤小豆

為末已上蟾酥如柳葉各壹分

右件藥同研如粉用瓜蒂半兩煮取汁和丸如麻子大一二歲每服空心以粥飲下

三九量兒大小以意加減

治小兒一切疳諸方

夫小兒疳疾者其狀多端雖輕重有殊形證各異而細窮根本主療皆同由乳哺乖宜寒溫失節藏腑受病氣血不榮致成疳也其五疳及諸疳等今以壹方同療之故謂一切疳也
治小兒一切疳腹肚脹滿手脚枯細眼目口鼻生瘡身體壯熱痢下泄澹日漸羸瘦而無

光澤青黛散方

青黛細研雄黃細研朱砂細研水石細研白礬細研

燒令薰陸香研入已上射香細研蛇膽研

細辛去黃連去青礬燒令黃礬燒令綠

黃蘗剉苦參剉桂心小杏仁湯浸去皮尖

黃乾薑炮裂藜蘆去蘆頭已葇荑子水淘

者水煮令芽出焙附子炮裂去熊膽研石

膽細研已上蝦蟆青枚塗酥

右件藥搗細羅為散同研令勻如瘡在內

三歲每服以井華水壹合調下半錢壹歲

壹字三歲已上臨時加之若口內疳瘡以

蒜壹片研和少許散每夜塗之須臾自然

流引涎出若鼻內有瘡用蒜如皂莢子大

研和少散內入鼻中若外有疳瘡以猪脂

和散塗之立差

治小兒壹切疳五膽丸方聖濟總錄

龍膽去蘆頭虎膽去土熊膽去猪膽去盧

會亦名射香白礬灰東荆芥壹已上各

右件藥都碾為末先取東引石榴根半斤
碎剉以水三大碗煮至半碗去滓以慢火
煎如膏下諸藥末又熬令可丸即丸如菜
豆大用瓷器中收如患諸疔有蟲者或指
鼻揩眼手剉指甲及下部者取壹丸以荆
芥湯化為汁候兒睡後點少許於鼻中腦
上十指下部中蟲聞總錄有藥字氣皆化為水
治小兒壹切疔肌膚消瘦瀉痢不止口鼻生
瘡腹脹脚細水穀不化白礬丸方

白礬灰 蝦蟆灰 蜜陀僧燒醋淬三遍 烏賊

魚骨炙令焦黃已麝香兩

右件藥都研為末鍊蜜和丸如菜豆大每
服以溫水下三九日三服量兒大小增減
服之

治小兒壹切疔面腫項細腹肚脹滿四肢羸
瘦身上生瘡鼻流清涕頭髮稀疎日漸羸弱
夜明沙丸方

夜明沙微 盧會細 熊膽細 朱砂細 蟻蝦微

去翅足蛇蛻皮燒蟬殼微炒青黛細研已上蟾

頭膏黃煨麝香壹分牛黃壹分

右件藥搗細羅為散以糯米內在猪膽中
木煮熟取出糯米和丸如黍米大每服以
薄荷湯下五丸量兒大小加減服之

治小兒壹切疳青金丸方

蝦蟆三分塗酥兩鶴蝮半黃連去臘臍臍酒

炙微麝香研夜明沙微砒霜以熟絹裏取

重裏炙猪盧會已上各壹分

肉熟取出盧會已上各壹分

右件藥將羅為末研入射香令勻煮棗肉
和丸如梧桐子大三歲已下以粥飲研破
壹丸服三歲已上相度加丸服之

治小兒壹切疳青金丹一名還命保生丹神

祕百發百中極驗方

雌蟾三枚仍以端五日午時取之用繩子

連壹寸許當心以線繫壹半令人蟾口中

須繫令定倒懸之以生銅器盛取蟾吐

下有斑點者是雄不堪用白淨者是雌蟾

也青黛盧會人糞蟬殼猪牙皂

茨 雄黃已上各 右件藥用羹瓶壹所內藥入瓶中蜜蓋瓶
 口黃泥固濟候乾以炭火燒之令通赤去
 火待冷打破瓶取藥細研為末用蟾涎并
 射香膏分和研令勻丸如菉豆大用生銅
 合子盛之如有小兒患一切疳先令暖漿
 水浴以軟帛子拭乾後便以溫水下五丸
 量兒大小加減服之若藥乾便以乳汁浸
 化破與服須臾似醉勿恠此是藥力如蟾

涎較少和藥較硬即更添入乳汁相和同
 研為妙

治小兒一切疳抵聖丸方

射香細研熊膽細研朱砂細研瓜蒂 蟬蛇膽已

各分蟾頭青枚炙牛黃半分赤小豆半分

右件藥擣羅為末都研令勻鍊蜜和丸如

菉豆大每服以粥飲下三丸如兒小即以

乳汁化破與服量兒大小以意加減服之

治小兒壹切疳神效使君子丸方

使君子 沒石子 木香 胡黃連 黃

連去天靈蓋塗酥炙熊膽細研盧會細研訶梨

勒皮大阿膠搗碎炒仙靈脾已上各麝香

壹分右件藥搗羅為末用水浸蒸餅和丸如麻

子大每服以粥飲下三九日三服隨兒大

小加減用之

治小兒壹切疳長肌肉丁香丸方

母丁香二七胡黃連半兩朱砂壹分

枚右件藥搗羅為末入諸藥於蝦蟆膏內和

丸如粟米太空心粥飲下五丸日晚再服

治小兒壹切疳胡黃連丸方

胡黃連 盧會細研騏驎竭 地鼈微炒熊膽

研入已上蟾酥錢半右件藥搗羅為末用麵糊和丸如黃米大

空心以粥飲下三丸晚後再服

各半兩細射香一分蕪荑壹分猪膽伍枚蝦蟆壹枚

二升爛煮去骨入牛黃壹分猪膽汁更熬成膏

右件藥搗羅為末入諸藥於蝦蟆膏內和

丸如粟米太空心粥飲下五丸日晚再服

治小兒壹切疳胡黃連丸方

治小兒膏切疳肌體乾瘦髮豎毛焦心神煩
熱熊膽丸方蘇合木川藤...

熊膽入胡蝸牛微炒黑狗膽黃連去胡黃

連香麝香研細沉香冰銀以棗肉

命令鯉魚膽青黛...

右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和丸如

黃米大不計時候以冷水下五丸粥飲下

亦得量兒大小加減服之

治小兒膏切疳日漸黃瘦無問遠近皆效

膽散方

竜膽去蘆木香熊膽入研胡牛炒盧會細

夜明沙微炒地龍微炒麝香各一分青黛細

半朱砂半兩細研乾蟾頭一枚炙

右件藥搗羅為末每服以粥飲調下半錢

量兒大小以意加減更吹少許入鼻中

子自出黃白色可醫黑色難療

治小兒壹切疳頭髮成穗面目萎黃鼻痒口

乾愛食泥土心腹虛脹肚有青筋四肢壯熱

盧會丸方

盧會半兩麝香壹分胡黃連壹分丁香半兩

香一分牛黃一分龍腦壹錢熊膽半錢狗膽一分

收壹分牛蒡子一分猪膽壹枚雞膽十枚蟾頭壹枚酥炙微

焦七枚蝟膽七枚

右件藥搗羅為末用諸膽汁和丸如麻子

大每服以冷水下壹丸二歲已上加丸數

服之

治小兒壹切疳蝟牛丸方

蝟牛四十枚蛇蛻皮二條乾蟾一枚截取前脚已前用之

已上三味都燒為灰細研

盧會一分熊膽一分夜明沙一分瓜蒂七枚

黃連一分射香半錢

右件藥搗羅為末都研令勻用獾猪膽汁

和丸如棗豆大每服以溫水下三丸量兒

大小加減服之

治小兒一切疳體瘦皮乾毛髮焦黃心熱煩

渴煞疳保童丸方

青黛半兩熊膽壹分黑狗膽壹枚射香半分盧會壹分

水銀壹分以少棗壹分鯉魚膽五枚蟾頭灰一分蝸

牛壹分黃末

右件藥以青黛等細研次下諸膽研令勻入鍊了蜜和丸如黃米大每服以冷水下五丸量兒大小加減服之

治小兒疳切疳田父丸方

田父壹枚塗蛇蛻皮一條毋丁香二七枚夜明

沙壹分乾漆半兩擣碎朱砂半兩麝香一分

細研

右件藥擣羅為末先取半兩用醋壹中盞熬成膏後入餘藥和丸如黍米大每服以粥飲下三丸量兒大小以意加減

治小兒一切疳青黛丸方

青黛壹分竜腦射香膩粉蟾酥各半錢

右件藥並都研令細用水浸蒸餅和丸如菉豆大每服以溫水下三丸量兒大小加

減服之

治小兒一切疳心腹虛脹愛食泥土四肢壯

熱壁宮丸方

壁宮

一枚去頭脚熊膽一錢射香半錢黃

連一錢

去鬚

右件藥擣羅為末蟾酥和如黍米大每

服研猪肝汁下五丸量兒大小以意加減

治小兒一切疳日漸羸瘦方

蝸牛殼二七枚

右件藥淨洗曝令乾內酥蜜於殼中於甕
蓋內盛以紙糊頭炊飯上蒸之下鎖時即
坐在甕中裝飯又蒸之候飯熟即搗細研
如木澱即漸漸與喫令二日內盡之血未
治小兒瘡切疔手脚枯細腹肚脹滿萎黃羸
瘦不欲乳食宜服此方

乾蝦蟆壹枚

大者

右以酒噴令濕於濕地上壹夜令腹內其
砦子二兩在蝦蟆腹中封口入瓶子內燒

令煙盡放冷取出搗羅爲末入膩粉一錢以軟飯和丸如菉豆大每服以粥飲下三丸量兒大小以意加減

此不治小兒風疳諸方

夫小兒風疳者由肝藏壅熱乳食不調之所致也其以孩子十旬之內三歲之間氣血未調骨木輕軟凡於動靜易爲所傷若乳母味於寒暄失於調適滋味不節喜怒無恒或外中風寒內懷驚怒便即乳兒邪氣未除傷兒

臟腑致成風疳也其狀搖頭揉目眼赤多睡腦熱髮焦百脉拘急漸漸黃瘦者是其候也

治小兒風疳日漸羸瘦多睡狀熱面色青黃或時吐乳竜腦散方

龍腦細研黃連去鬚蚘螂微炒天麻 熊膽研入麝

香細研牛黃細研蝸牛炒令微黃蚘蛇膽研入藍葉

川大黃炒剉微雄黃細研五靈脂 馬兜零

朱砂細研已上各壹分

右件藥搗細羅為散入研了藥令勻每服以溫水調下半錢量兒大小以意加減

治小兒風疳剝鼻揉眼不知痒處胡黃連丸方

胡黃連 人參去蘆頭 地龍微炒 代赭細研 赤石

脂已上各半兩 蝸牛肉二七枚 大蟻五枚去翅 足微炒

猪牙皂莢二挺去黑皮塗酥炙焦黃去子 青黛研入 木香

蛤蚧頭尾全者塗酥炙微黃 蟾酥研入 黃連去鬚 檳榔

朱砂細研 麝香細研 天麻 當歸剉微炒 犀角屑

乾蠨微炒 蟬殼微炒 驢胎耳炙令焦黃 盧會細研 羌活

使君子 白蕪荑 牛黃各壹分 各壹分

右件藥搗羅為末入研了藥令勻以獾猪膽汁和丸如菉豆大每於空心以粥飲下

三丸量兒大小以意加減

治小兒一切風疳搗牛黃丸方

牛黃細研 黃連去鬚 桂心 白附子炮 川大黃

剉微 膩粉研入 人參去蘆頭 茯神 朱砂細研 雄

黃細研 龍腦各壹分 巴豆二拾枚去皮心研紙裏壓去油

右件藥搗羅爲末都研令勻以菰蘆和
丸如棗豆大濃煎葱白湯下三丸取下惡
物爲度量兒大小以意加減

治小兒肝肺風熱心脾壅滯體瘦壯熱致成
風疔宜常服解風熱殺疔盧會丸方

盧會細研天竹黃細研胡黃連 蛇蚶膽研入蛇

蛻皮灰 使君子 天麻 丁香 黃連

去鬚青黛細研木香 朱砂細研已上牛黃一錢

細研白竜腦壹錢蟬殼半分射香半分

右件藥搗羅爲末入研了藥令勻鍊蛻和
丸如棗豆大每日空心及近晚以粥飲下
三丸量兒大小臨時加減

治小兒一切風疔日漸羸瘦體熱心驚搖頭
揉鼻四肢煩躁皮膚黃黑毛髮乾枯日久不

差蟬殼丸方

蟬殼壹分乾蠍半分甜葶藶一分隔紙烏

蛇三分酒浸去皮 朱砂壹分麝香細研雄

黃壹分青黛細研龍腦半分膩粉壹錢蛻

蠟五枚去翅牛黃半分巴豆十枚去心

油蟾頭一枚塗酥

右件藥搗羅為末入研了藥令勻用猪膽

汁和丸如黃米大每服以粥飲下三九量

兒大小以意加減

治小兒風疳身體壯熱或時吐逆心神煩躁

胡黃連丸方

胡黃連 盧會細研天竹黃細研犀角屑燕

脂研入羚羊角屑已上各麝香細研乾蠍微炒白

僵蠶微炒天漿子微炒牛黃細研朱砂細研雄黃細

已上各蟾酥一錢

右件藥搗羅為末都研令勻以猪膽汁浸

蒸餅和丸如麻子大每服以粥飲下三九

不計時候量兒大小以意加減

治小兒風疳羸瘦蛙蛇皮丸方

虢脫皮燒灰盧會細研蟻蝦七枚去翅蟾

頭一枚炙蟬殼微炒朱砂細研天漿子微

炒微蠍微炒青黛細研天南星青分

右件藥搗羅為末川獨頭蒜燒熟并醋飯
 和充如菜豆大每服空心以粥飲下至
 量兒大小加減會治小兒風疳肌體多熱煩渴心躁夜不得眠
 治小兒風疳肌體多熱煩渴心躁夜不得眠
 臥蘆薈治小兒風疳肌體多熱煩渴心躁夜不得眠

蘆薈研細天麻研細胡黃連已上各屬香研細

粉研細水銀研細乾蟾炒蟾膽研細雄黃研細朱砂研細

各量分右件藥搗羅為末以棗肉研水銀星盡都

和丸如菜豆大每服以溫水下三九量兒

大小以意加減

治小兒風疳鼻口多痒肌體羸瘦搖頭揉目

昏昏多睡夜明沙丸方

夜明沙炒微白附子炮白殭炒微牛黃研細

大蠟炒微麝香研細朱砂研細甜葶藶開紙炒青黛

各量分為蛇三分酒浸去微黃蟾酥分雀兒

飯七

右件藥搗羅為末用猪膽汁和充如菜豆

大每服粥以飲下三丸量兒大小增減服之

治小兒驚疳諸方

夫小兒驚疳者由心藏實熱之所致也凡小兒襁褓之內氣血未調藏腑細微骨本輕軟因其哺乳不時致生壅滯內有積熱不得宣通心神多驚睡卧不穩胃膈填悶口舌生瘡頰赤面黃髮枯皮燥多渴喫水不止乳食漸微久而不痊體瘦壯熱故名驚疳也

治小兒驚疳體熱黃瘦真珠散方

真珠末半兩金薄五十片銀薄五十片沒石

子壹枚犀角屑以羚羊角屑天竹黃研細胡

黃連炙甘草炙川大黃炒當歸炒

朱砂研細雄黃研細牛黃研細麝香各壹分

右件藥搗細羅為散每服以茵陳湯調半

錢日三服量兒大小增減服之

治小兒驚疳心神煩躁體熱瘦瘁眠臥不安

龍腦丸方

龍腦一錢麝香半分牛黃壹錢雄黃壹錢

天竹黃壹分胡黃連壹分蘆會壹錢熊膽壹錢

研青黛一錢膩粉半分蟾酥半分朱砂壹分

研省兒飯甕一分蝸牛三七枚

右件藥搗羅為末同研令勻以水浸蒸餅

和丸如棗豆大不計時候以薄荷湯下

丸量兒大小以意加減

治小兒熱過驚疳青黛丸方

青黛半兩乾蠍五枚白附子炮裂天竹黃細研

胡黃連細研盧會細研牛黃細研地龍微炒麝香細研

已上各一分

右件藥搗羅為末用夜明沙半兩糯米中

炒米熟為度去米入湯細研夜明沙為糊

入諸藥末同研令勻丸如棗豆大三歲已

下以淡生薑湯下三丸已上加五丸不得

多服

治小兒驚疳久不差盧會丸方

盧會半兩竜齒三分麝香細研黃連去鬚熊膽

研細蛇蛇皮灰去翅足蟬殼微炒蝸牛微炒

炒令地竜微炒田父炙令微黃已

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大每服以粥飲下五丸更量兒大小增減服之

治小兒驚疳心熱搐搦胃膈多涎不食竜腦

九方

龍腦壹錢麝香壹錢蟾酥半錢金薄片十四

研膩粉半錢天竹黃細研犀角屑胡黃連

甜葶塵隔紙炒乾嗽微炒已上牛黃細研

黃細研真膽細研盧會細研天漿子微炒真味末研

朱砂細研青黛細研田父炙微土蜂巢已上各

右件藥搗羅為末以糯米飯和丸如菉豆大每服以薄荷湯下三丸汗出并吐涎

為效三歲已上加丸服之

治小兒驚疳肌膚羸瘦心神煩熱口鼻疳

宜服青黛丸方

青黛細研牛黃細研麝香細研盧會細研朱砂細研雄

黃細研犀角屑真珠末琥珀末胡黃

連已上各蟾酥壹分杏仁夜明沙半炒瓜蒂

半錢龍腦半錢乾蟾壹枝蟻一枚用大裏

燒七枚蟬殼七枚虎睛壹對酒浸母丁香十枚

右件藥搗羅為末都研令勻以豬膽汁和

丸如黍米大每用妳汁化破二九壹九滴

兒鼻中壹九灌入口內立效

治小兒驚疳眼熱澀多睡心悸不安肌肉黃

瘦虎睛丸方

虎睛壹對酒浸犀角屑半兩子芩兩川大黃

壹兩剉山梔子半兩麝香壹分天竹黃半兩

微炒壹分巴豆壹分去皮心研龍膽三分去黃礬

令赤燒真珠末一分牛黃壹分細研

右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和丸如

麻子大每服以妳汁下二九量兒大小加

減服之

治小兒驚疳乳食留滯身熱腦乾睡中驚悸

天竹黃丸方

天竹黃細乾蠍微炒雄黃細熊膽細麝香細

犀角屑 朱砂研細 胡黃連 盧會研細 丁香

已上各 龍腦壹錢 蟾酥壹杏人 巴豆三粒

心研紙裏 壓去油

右件藥搗羅為末入研了藥令勻用糯米

飯和丸如棗豆大每服空心以溫水下三

丸

治小兒驚疳壯熱及睡中多汗心神煩躁多

驚鐵粉丸方

鐵粉三分 麝香壹錢 朱砂研細 天竹黃研細 青

黛研細 蛇黃研細 使君子末 黃連去鬚末 熊膽研細

已上各

右件藥都研令勻以粟米飯和丸如麻子

大壹二歲每服用粥飲下三五三四歲每

服五丸日二三服

治小兒驚疳偏體生瘡使君子丸方

使君子十枚 枳實三枚 雄黃壹分 麝香一分

細研 黃連半兩 朱砂一分

右件藥搗羅為末入研了藥令勻以糯米

飯和丸如菉豆大一歲以粥飲下十丸日

三服

治小兒驚疳徧身壯熱痰涎不利青黛丸方

青黛研龍腦研膩粉研麝香研蟾酥晚

蠶蛾各半分白殭蠶壹分

右件藥都納研為末鍊蜜和丸如黍米大

每服以薄荷湯調膩粉半字化破五丸服

得吐瀉出涎粘惡物為度量兒大小以意

加減

治小兒驚疳心悸壯熱手足抽掣牛黃丸方

牛黃研細雄黃研細天竹黃研細朱砂研細犀角屑

蟬殼微炒乾蠍微炒各壹分上蝟牛三七枚天漿

子二七枚

右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和丸如

菉豆大每服以薄荷湯下五丸看兒大小

臨時增減

治小兒驚疳身體壯熱發歇不定腹中壅悶

宜服膩粉丸方

膩粉

錢

麝香

錢

蟾酥

錢

巴豆

二十枚

用

於銚子內煎候熱即一箇拋入油內爆牛

者括入水內搥了控出去黑皮及油用

黃

細研

朱砂

細研

右件藥並須精好都研令勻用水浸蒸餅

和丸如黃米大每服以粥飲下壹丸日二

服稍利為效

治小兒驚疳退上膈熱胡黃連丸方

胡黃連末壹分天竹黃兩半盧會錢半熊膽半膩粉半麝香錢牛黃錢雄黃錢盧會錢龍腦錢

服稍利為效

治小兒驚疳退上膈熱胡黃連丸方

胡黃連末

壹分

天竹黃

兩半

盧會

錢半

熊膽

半

膩粉

粉半麝香錢

牛黃

雄黃

盧會

龍腦

已上各一錢

右件藥都細研如粉用軟餅和為丸如粟

粒大每服以粥飲下五丸日三服

治小兒驚疳兼諸疾常服萬壽丸方

人參

去蘆

白茯苓

青橘皮

湯浸去

犀角

白熟焙

屑

朱砂

細研

木香

三分

川大黃

剉

微

炒當歸剉微

牛黃

細研

麝香

各一分

右件藥擣羅為末入研了藥令勻以燒飯

和丸如黍粒大每服以溫水下五丸日三

和丸如黍粒大每服以溫水下五丸日三

服

治小兒食疳諸方

治小兒食疳氣長肌膚益顏色化宿食治腹

脹利氣調中能破積聚檳榔丸方

檳榔 朱砂研細 阿魏麩裏煨麩 代赭研細 乳

香研入 木香 五靈脂 麝香研細 肉苳蔻去殼

已上各 蟾頭壹枚炙 巴豆七枚去皮心研 壹分黃焦 紙裏壓去油

右件藥搗羅爲末同研令勻以麪糊和丸

如黍米大每服以溫生薑湯下二丸量兒

大小以意加減

治小兒食疳腹中多痛大腸或痢鼻痒乾瘦

時有體熱木香丸方

木香 麝香研細 胡黃連 蘆會細 蟾頭炙

煨香墨 青黛研細 雄黃研細 熊膽已上各 使

君子半兩

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如棗豆大每

服以粥飲下五丸量兒大小以意加減

治小兒食疳水穀不消心腹脹滿好喫泥土

用體瘦弱訶黎勒丸方

訶黎勒皮三分肉荳蔻壹枚青黛細研麝香細研

盧會細研熊膽入研朱砂細研已上各一分

右件藥擣羅爲末都研令勻用酒煮粳米飯和丸如黍粒大每服以粥飲下三九日三服量兒大小增減服之

治小兒食疳腹脹體瘦宿食不消多啼壯熱代赭丸方

代赭一分赤石脂壹分朱砂壹分巴豆壹枚
細研
細研

皮研細裏杏仁二七枚銅針穿燈上壓去油燎作聲爲度別研

右件藥並須新好入乳鉢同研令勻用飯和丸如粟米大每服以粥飲下一丸乳汁亦得量兒大小以意加減

治小兒食疳心腹虛脹妨悶或時熱渴大黃丸方

川大黃剉微炒麝香去桂心代赭
細研
細研
細研

兩朱砂壹分木香半兩麝香壹分杏仁半兩
去皮尖雙入殼肉荳蔻二顆巴豆一分
炒黃研如膏
去
去
去

紙裏壓

右件藥搗羅為末入巴豆杏仁都研令勻
鍊蜜和凡如麻子大每服以粥飲下三九
量兒大小加減服之

治小兒食疳腹脹桃花散方

桃花壹分乾蟾塗酥炙青黛細研赤芍藥 肉

荳蔻壹分紫笋茶已上各

右件藥搗細羅為散每服以溫粥飲調下
半錢看兒大小臨時加減

治小兒食疳不欲乳食羸瘦抵聖散方

蟾壹枚塗酥蜣螂壹分去翅麥蘖壹分

麴一分炒

右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半
錢量兒大小加減服之

治小兒氣疳諸方

夫小兒氣疳者由乳食不調內有壅熱傷於
肺也肺主於氣其氣不榮則皮毛枯燥欬逆
上氣多涕交流壯熱增寒揉鼻咬甲脣邊赤

痒鼻内生瘡腦熱多啼腹脇脹滿乳食減少
下痢無恒皮上粟生糞中米出漸漸羸瘦故
名氣疳也

治小兒氣疳壯熱增寒腹脹下痢皮膚乾燥
眼澀揉鼻乳食難化日漸羸瘦麝香丸方

麝香半錢赤茯苓壹錢熊膽半錢胡黃連一分

檳榔一枚盧會壹分京三稜一分當歸半分

炒木香半分桂心壹分川大黃壹分剉

右件藥搗羅為末鍊蜜和凡如茶豆大每

服乳食前以溫粥飲下五丸量兒大小以
意加減

治小兒氣疳毛髮乾豎口無津液或時下痢
多渴不欲乳食盧會丸方

盧會細研牛黃細研青黛細研蟬殼微炒熊膽細研

參去蘆黃連去鬚雄黃細研射香細研蜣螂去翅

炒已上蝦蟆壹枚塗酥訶梨勒皮三分

右件藥搗羅為末都研令勻以軟飯和丸
如茶豆大每壹歲以暖水下三丸常服令

兒悅澤無病量兒大小以意加減

治小兒氣疳頭髮乾堅心腹脹滿肌體黃瘦
乳哺不消麝香丸方

麝香一分青橘皮湯浸去白瓢焙胡黃連各半盧

會細研肉荳蔻去殼檳榔一枚塗酥夜明沙微炒朱砂細研

口上各乾蟾一枚塗酥一分

右件藥搗羅為末都研令勻以棗肉和丸
如棗豆大每壹歲以粥飲下三九日三服

治小兒氣疳能益顏色長肌膚消積滯煞疳

蟲宜常服朱砂丸方

朱砂細研麝香細研熊膽細研盧會細研蝸牛微炒

使君子五靈脂胡黃連已上各

右件藥搗羅為末都研令勻以燒飯和丸

如棗豆大每服以粥飲下五丸量兒大小
以意加減

治小兒氣疳漸瘦無力五靈脂丸方

五靈脂塗酥蟬殼微炒夜明沙微炒

蝸牛濕者青黛細研已上麝香細研雄黃半

研細

右件藥搗羅為末入研了藥令勻用糯米飯并蝸牛和丸如棗豆大每壹歲以溫茶下一丸後用藿香湯洗兒後以青熟衣蓋令蟲盡出

治小兒氣疳腹脹煩熱大便難檳榔丸方

檳榔兩半木香兩半續隨子一分青黛兩半射香兩半蟾頭壹枚塗酥令焦黃右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

丸如棗豆大每服以溫水下三五看兒大

小臨時增減

治小兒氣疳腹內有積惡滯結之物宜先服搜病青黛丸方

青黛一分川太黃兩半檳榔壹枚鼈甲兩半肉苳蔻壹枚木香壹分射香兩半黃連壹兩巴豆兩半

右件藥先取黃連巴豆二味以淡漿水三梳煮令水盡便取出巴豆法按如初如

膏紙裏壓去油其黃連曝乾然後與諸藥
都搗羅爲末用猪膽汁和丸如麻子大二
二歲每服空心以粥飲下二丸三四歲每
服三丸至四丸每隔三日壹服量兒大小
加減服之取下惡物爲效次宜服訶梨勒
丸補之

取下惡物後宜服訶梨勒丸方

訶梨勒皮 草豆蔻去人參頭 白朮
陳橋皮湯浸去白 茯苓已上各半兩 丁香壹分

草一分 微赤判

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如麻子大一
二歲每服以粥飲下三丸三四歲每服五
丸空心午後各壹服量兒大小以意加減

治小兒氣疳腹脹時痛體瘦代赭丸方

代赭細研 川大黃炒 桂心 草薺判 朱砂

細當歸炒 木香已上各半兩 麝香細研 巴豆

壹分去皮心研 紙裏壓去油

右件藥搗羅爲末入研了藥令勻鍊蜜和

凡如黃米大壹二歲兒每服用粥飲下三
丸三四歲每服五丸空心午後各壹丸量
兒大小以意加減

治小兒氣疳不欲乳食時復腹痛木香丸方

木香 胡黃連 當歸剉微炒 訶梨勒皮已

上各青橘皮青分湯浸 麝香壹錢細研

右件藥搗羅為末用粟米飯和丸如菉豆
大每服不計時候以粥飲下三丸量兒大
小以意加減

治小兒急疳諸方

夫小兒急疳者由乳食不調甘肥過度之所

致也凡甘味入於脾而動於蟲俱因甘而

動傷於藏腑若虫蝕齒斷則生瘡出血齒色

紫黑下蝕腸胃則下痢無恒肛門開張生瘡

赤爛皮焦毛立乳食不消肌體羸瘦若不早

療便至膏肓故曰急疳也

治小兒急疳羸瘦下痢口内生瘡殺蟲雄黃

丸方

此雄黃細研盧會細研青黛細研朱砂細研龍膽去蘆

常歸燒令黃芩燒令白礬燒令

細辛水淘去浮者水甘草赤判

麝香膏錢炸蟻三七枚微乾蟾一枚

塗酥令黃

右件藥搗羅為末入研了藥令勻以麴糊

和丸如菉豆大不計時候以粥飲下五丸

量兒大小以意加減

治小兒急疳神巧萬全疳蟲蝕口內及齒斷作

瘡官傅熊膽散方

熊膽細研甜葶藶微炒葇荑子炒令蝦蟆灰

人糞灰 白礬灰 麝香細研雄黃細研盧會

細研各貴分

右件藥搗細羅為散都研令勻如有瘡處

宜薄傅之如鼻痒即取少許逐日吹鼻中

三兩通以差為度

治小兒急疳痒隨爪作瘡瞬息大如錢或在

頭而口齒中宜傅蚬蛇膽散方

盧會

蚬蛇膽 三火 黃礬 白礬灰 盧會 麝

香 已上各錢

在作藥細研為散若頭面身上有瘡以清

泔洗裏乾傅壹大豆許良久水出即止重

者不過三度差如在口齒中宜頻貼之

治小兒急疔虫食口內作瘡四肢瘦弱腹大

筋生蟾灰丸方

蟾灰 人糞灰 地龍 微炒 蝟牛殼 微炒 狗

頭灰 麝香 蘭香根灰 已上各壹分

右件藥同細研為散用漿水調在紙上時

用貼瘡如鼻中有瘡以繇子裏藥安在鼻

內如疔入腹內水浸蒸餅和丸如棗豆大

不計時候以粥飲下五丸日三服量兒大

小以意加減

治小兒急疔瘡累醫未效蝟牛灰散方

蝟牛灰 白狗糞灰 蟻蜋灰 白礬灰

人糞灰 盧會 蝦蟆灰 蘭香簞灰

蚬蚌膽 蜘蛛灰 地龍灰 已上各一分

右件藥同細研如粉以葦管斜批吹少許入鼻中如齒斷上有瘡即蜜和塗於紙上貼之下部有瘡即內之

治小兒急疳口鼻生瘡時痒不止宜用此方

大麻子

壹升於竹筒中燒取膏

蝦蟆灰

壹分麝香一分

糞灰

一分揀綠分半

右件藥細研如粉以麻子膏和丸菴豆大內入兩鼻并口中須以水更搽點之日夜各壹度點如下部有瘡即壹日兩度內之

治小兒急疳口生白瘡諸疳並主之方

熊膽 蚘蛇膽 盧會 龍腦 牛黃

射香

已上各壹分

右件藥細研以井華水壹小盞攪和令勻瓷器盛重湯緩火煎數以篋攪盡四畔勿令藥乾著盞欲吹鼻時先七日孩子及乳母斷生冷醬豆諸薰辛熱麪魚肉等兼少食掠然後取二豆許漸漸吹鼻及塗口瘡

治小兒走馬疳瘡宜塗粉霜散方

粉霜壹兩 天南星末壹分 黃丹半兩 炒射香半兩

定粉壹分

右件藥相和研令細先用搥漿水洗過以紙撚子搥藥掃在瘡上每日三四度差

治小兒急疔瘦弱生瘡宜服天靈蓋方

天靈蓋兩 砒霜半兩 人糞半兩 胡黃連半兩 荑苳

子壹分

右件藥都以黃泥裹燒令通赤去泥放冷

取藥入射香半分同研為末以麵糊和作如黍米大不計時候以乳汁研下壹丸壹歲壹丸三九已上不得加服

治小兒急疔蟲蝕唇口及齒斷爛疼痛方

砒霜 人糞灰 射香 膩粉已上各半分 銅

綠 三胡桐律 蝦蟇灰已上各壹分

右件藥都研令細先用搥漿水洗過後用藥少許貼之

治小兒急疔蟲蝕口鼻及下部生瘡方

乾蟾壹兩半兩為銷金銀甘竭壹兩

銀末壹大人糞灰壹兩射香壹兩

右件藥搗羅為細散有蟲蝕處即著藥粉之三七日已來勿食一切脂膩

治小兒急疳口鼻及下部皆赤爛方

大蒜二兩甜葶藶兩乾蝦蟆一兩乾地龍二兩

髮灰一分

右件藥細剉相和入竹筒中置瓦內以塘灰火燒之取瀝少少塗兒口鼻頂及穀道

等處

治小兒急疳口中腫起鼻内生瘡方

人乳汁壹合黃礬壹大白礬壹大精礬壹大

大石膽壹大川升麻末半

右件藥都細研以絲裏內乳汁中浸經壹宿看汁有味即川塗於口裏如鼻中有瘡滴入少許若有腫處先以三稜針刺破除去上血然後即塗此藥

治小兒急疳蟲蝕却口鼻牙齒方

砒霜壹分麝香一分

右件藥先將砒霜去紙上炒過後入麝香同研令細用雞羽掠在瘡上日三二度用之

又方青礬半兩燒通赤黃礬半兩燒通赤白礬半兩燒令汁盡

麝香壹分

右件藥相和細研如粉有瘡瘡處時用小許貼之

又方精白羊肉二兩蕪荑人半兩豉壹分川椒二七粒去

目醬豆壹匙

右件藥相和爛研令細每取一棗大傅瘡上日三易之

治小兒急疳瘡神效方

蔓菁花盛時并根拔取陰乾

右件根莖壹握去頭尾以大麥麴并醬汁和作團裏之於炭火中燒令煙盡取出候冷入麝香壹錢同研為末每貼時先以米泔淨洗故帛拭乾然可傅藥若小兒恐痛

其以意少少傅之不過三數遍差口鼻及下部瘡悉治之

又方右嚼油麻令爛傅瘡上立效

又方右以蚌蛇膽細研水調塗之

肘後方衛
生易簡方

同

治小兒無辜瘡諸方

夫小兒無辜瘡者其候面黃髮直時時壯熱飲食不生肌膚積經日月遂致死者謂之無辜言天有烏名無辜晝伏夜遊洗浴小兒衣

褥露之經於宿或遇此鳥飛從上過而將衣褥與小兒卧便令小兒著此病又云無辜腦後有核如彈丸担之皮下轉是也凡小兒有此物如禽獸舌下有噤蟲若不速去當損其命此核初生軟而不痛中有蟲如米粉得熱氣漸長大大則筋結定定即蟲隨血氣流散所有停留子母相生侵蝕藏腑肌肉作瘡或大使泄膿血致使小兒漸漸黃瘦頭大髮豎手足細弱從茲夭折也

治小兒無辜疳項細肚大毛髮乾堅神巧萬全方作

作穗龍甲散方小兒疳積黃瘦腹大

龍甲三分塗醋炙檳榔三顆沉香肉漏蘆

牛蒡子微炒使君子微炒赤芍藥 訶梨勒皮

甘草炙各半兩已

右件藥搗羅為散每服一錢以水調小盞

煎至五分去滓不計時候量兒大小分減

溫服

治小兒無辜疳氣寒熱積滯不化腹肚脹痛

人中白散方

人中白一分盧會半兩射香半兩蝦蟆半兩塗

右件藥細研為散每日空心及晚後用熟

水調下中錢服後當下惡物量兒大小加

減服之

治小兒無辜疳腦乾腹脹筋急四肢消瘦宜

服益腦地榆散方

地榆一兩蝸牛殼壹兩炒青黛壹兩射香

細人糞灰 蘭香根 蚬蛇膽細研龍腦細研

已上各

右件藥搗細羅為散不計時候以粥飲調下膏字使量兒大小加減服之

治小兒一切無辜疳黃瘦腹痛或痢有蟲冷之與熱悉主之朱砂丸方

朱砂一分雄黃一分乾蟾一枚塗酥令黃菖蒲

兩漏蘆壹兩麝香壹兩細研神巧萬全方一方

右件藥搗羅為末都研令勻用粟米飯和人在如麻子大每服以粥飲化下二丸空心

午後各壹服隨兒大小以意加減

治小兒無辜疳及諸驚熱牛黃丸方

牛黃細研麝香細研朱砂細研真珠細研牡蠣為粉

上各壹分虎睛一對酒浸杏仁半兩湯去皮微

黃巴豆半兩紙裏壓去油研甘遂半兩燥赤伏

苓三分赤芍藥三分甘草半兩微赤判

右件藥搗羅為末都研令勻用蒸餅和丸

如麻子大百日內兒每服以乳汁下壹丸

二歲以粥飲下三丸量兒大小以意加減

治小兒無辜疔宜常服蟬殼灰散方

蟬殼灰 澱花 蛇蛻皮灰 乾蠍二七壹枚

微炒附子去皮臍朱砂研細麝香各細研已上一分

右件藥搗羅為末都研令勻以熟水浸寒食蒸餅和丸如麻子大每服以粥飲調化五丸量兒大小以意加減

治小兒無辜疔腹中癖起四肢瘦弱宜常服

盤甲丸方

盤甲壹兩塗醋炙黃連壹兩去鬚桔槔壹兩去

夜明沙一兩微炒訶梨勒二枚壹生麝香壹分細研

蠍虎一枚雄者微炙

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如棗豆大每服以粥飲下五丸日三服量兒大小加減服之

治小兒無辜疔方

乾蝦蟆三枚塗酥炙黃燻芑藤半兩微炒

右件藥搗羅為末入少許五味和為劑內入羊腸中兩頭緊繫於麩椀中安之上以

麩覆之却將椀合蒸壹炊久去麩取藥并
羊腸細切搗如膏更入鍊蜜和丸如棗豆
大每服以粥飲下七九日二服量兒大小
以意加減

治小兒無辜疳腦熱髮乾豎吹鼻散方

消石三分熊膽壹分麝香壹分

壹大

右件藥相和細研為散取壹小豆許吹兩

鼻中得黃水出為效

治小兒無辜疳或閃癖或頭髮乾燥生瘡癩

瘰四肢黃瘦食物不成肌膚精利失緒大黃

煎丸方

神巧萬全方
名大黃丸

川大黃兩五

右件藥搗羅為末以米頭醋二升相和藥
末置銅椀中於大鍋內著水浮於水中以
炭火煮之又以竹篦攪藥候堪丸乃丸如
麻子大於瓷器中密貯壹二歲空心及晚
後以粥飲下二丸三四歲每服三丸量兒
大小以意如減當下青黃膿為驗若不下

稍增之以差為度

治小兒冷熱無辜疳或時驚熱或時夜啼大
便青黃白汁頭熱身熱頭髮作穗四肢黃瘦
不多食物決明子丸方

馬蹄決明子二兩

右搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大每於食
後以熱水下三丸更量兒大小加減服之
治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢冷熱不調宜
服漏蘆散方

漏蘆兩

右搗細羅為散每以猪肝壹兩散子壹錢
搯少許斟酌以水煮熟空心頓服粥飲下
之神巧萬全方同

又方地膽草

右搗羅為末每服以羊肉二兩藥末壹錢
入搯少許以水煮熟空腹頓服

治小兒無辜疳針烙法并諸方

凡小兒無辜疳乾頭髮豎身無滋潤頭露骨

出腦熱腹脹鼻中多痒好食醬肉數渴飲水則多爲痢痢如泔色背冷腹熱腹中有塊漸加黃瘦或有邪鬼之作亦是閃癖之類腦後兩邊皮中有筋肉結作小核如杏子大多時不除卽流入腹中遂成前狀須有烙破結子者或有灸其結子者又有割皮挑出結子者稍勝於灸然病者至深小兒忍痛不任恐動其脈行往變爲癰疾今參詳最妙者是烙烙亦更無別法但看小兒病狀相似有結子者

速依此法烙之

右以一錢針尖利者燒針頭似火色看核子大小作壹紙鑲子束定無辜仍須担定以針當中烙之可深二豆許卽貼沉香膏治小兒針無辜核後宜鍊沉香膏貼之方

沉香壹兩黃丹六兩

右件藥以清麻油壹升先下沉香煎候香焦黑漉出下黃丹不住手攪以慢火煎之候滴於紙上如黑錫無油傍引卽膏成每

貼法以篋子於爛帛上攤膏令稍薄貼之
 壹日壹換勻令風吹著針處神巧萬全方同為妙
 ○保童秘要沉香一大兩右以
 麻油壹大升先下沉香煎之候香焦黑即
 漉出下鈆丹不住以手攪之當以文武火
 養之三上三下候滴於紙上如黑錫無油
 傍引即成每服取少許以篋子於帛子上
 攤之以微火炙攤令勻帖於針處壹日壹
 換其針處慎勿令風吹著

治小兒針後宜服壓驚茯神散方

茯神半兩川升麻半兩犀角屑半兩代赭細研鈞藤

川大黃剉碎微炒已

右件藥搗麝羅為散每服壹錢以水膏小

盞煎至四分去滓放溫漸漸服之

治小兒無辜針烙後宜服消腫利氣壓驚犀

角散方

犀角屑 琥珀細研盧會細研木香 滑石 榴

皮 訶梨勒皮已上各半兩龍齒三分黃連去

麝香研細檳榔火乾薑可裂到已

右件藥持細羅為散每服以粥飲調下神巧萬

錢日三服看兒大小以意加減全方同

治小兒無辜針烙後宜服清金丹次服

巴豆青兩去硫黃壹兩苦棟根皮醋石榴

根皮二兩

右件藥於鐵鼎子內滿着水煮七晝夜如

水耗即旋添熱水日滿即去棟根石榴根

取巴豆并硫黃同研更入桂心檳榔木香

細辛末各壹分馬牙消橋皮乾薑藍花末

各半分同研令勻用飯和丸如麻子大每

日空心以溫水下二丸常得糖痢為効三

歲已下日服壹丸

又方青黛研

右細研為散每服以水磨犀角調下半錢

空心午後各壹服量兒大小以意加減

治小兒疔疳諸方

夫乳下孩兒有於疔氣者由乳母恣食生冷

油膩甘酸之物傳氣乳中或食交妨傷兒臍
腑遂致寒熱不調肌體羸瘦哺乳漸少而色
青黃口中生瘡或時吐嘔昏昏多睡毛髮乾
焦因其食乳成疳故謂之妨疳也
治小兒妨疳腹大黃瘦或時吐乳壯熱下痢

乾蟾丸方

乾蟾壹枚塗酥木香半茵苳壹雄黃壹
丁香壹分熊膽半胡黃連壹朱砂壹
麝香壹分赤石脂壹代赭壹
青黛壹分麝香壹分赤石脂壹分代赭壹分

右件藥搗羅爲末都研令勻鍊蜜和丸如
黍米大壹歲兒以粥飲下二丸早晨壹服
申時再服量兒大小以意加減

治小兒妨疳羸瘦壯熱多睡午黃丸方

牛黃壹分雄黃壹分熊膽壹分朱砂壹分
麝香壹分丁香壹分龍腦半甘松壹胡黃
連壹分膩粉壹分巴豆半去皮心研
盧會壹分水銀半兩以少棗
右件藥搗羅爲末都研令勻以黑狗膽汁

和丸如黃米大每服以粥飲下三九量兒大小以意加減

治小兒疔疳肚脹四肢瘦弱不欲乳食朱砂九方

朱砂一分雄黃壹分夜明沙半兩黃連半兩

半兩鬚半兩鱉甲半兩燻黃去裙襴乾蝦蟆半兩燻黃令燻黃檳榔壹分

右件藥搗羅為末以糯米飴和丸如黍大每服以粥飲下七九日三服量兒大小

以意加減

治小兒疔疳體瘦煩熱毛髮乾瘁乳食減少蟾頭散方

蟾頭壹枚蛇蛻皮壹分蟬殼壹分蝸牛壹分

子三七枚麝香壹錢青黛半兩

右件藥都細研為散每服以粥飲調下半錢日三服量兒大小加減服之

治小兒疔疳腹大筋青髮稀體瘦宜服此方

肉荳一顆麝香一錢朱砂壹分五靈脂壹分

田父壹分夜明沙壹分地龍壹分蟻

去翅定壹分白礬灰壹分

右件藥搗羅為末都研令勻以軟餅和丸

如藜豆大不時候以溫水下五丸量兒

大小以意加減

治小兒疝瘕腹脹吐乳漸漸羸瘦使君子丸

使君子

壹分訶梨勒皮一分檳榔一分朱砂一分

麝香一分熊膽一分丁香一分蟾酥一分

夜明沙壹分

右件藥搗羅為末都研令勻以軟餅和丸

如黍米大每一歲兒以粥飲下二丸量兒

大小加減服之

治小兒疝瘕壯熱體瘦胡黃連丸方

胡黃連兩蝦蟆一枚蛇蛻皮壹分

香壹分牛黃半分使君子一分

右件藥搗羅為末以麵糊和丸如藜豆大

每服以粥飲下五九日三服量兒大小以

意加減

治小兒疔疳黃瘦體熱心煩方

青黛兩半蟾酥兩半熊膽壹分黃連末兩半牛黃壹分

右件藥都研如粉以猪膽汁和丸如菜豆

大每服以粥飲下五丸日三服量兒大小

加減服之

治小兒疔疳羸瘦食乳不生肌肉方

朱砂壹分麝香壹分盧會壹分使君子二枚

五靈脂壹分胡黃連壹分

右件藥搗羅為末都研令勻以燒飯和丸

如菜豆大每服以粥飲下五丸量兒大小

以意加減

治小兒乾疳諸方

夫小兒乾疳者由乳食不調心脾積熱之所

致也其候身體壯熱或即增寒舌澁口乾睡

多盜汗皮膚枯燥髮豎毛焦乳食雖多肌肉

消瘦四肢無力好睡昏昏日往月來轉加疔

瘡故号乾疳也

治小兒乾疳心藏煩熱眼目赤澁皮膚乾燥
夜多盜汗羸瘦不能乳食天竹黃散方

天竹黃兩半雄黃一分朱砂壹分

盧會壹分蟾頭壹分龜腦一分麝香壹分

犀角屑壹分木香一分鈞藤一分

草壹分微赤到

右件藥搗細羅為散都研令勻每服以温

水調半錢服日三服量兒大小以意加減

治小兒乾疳體瘦煩熱眠卧不安宜服此方

牛黃一分雄黃一分天竹黃壹分盧會壹分

胡黃連兩半麝香壹錢丁香一分黃連一分熊

膽一分蟾酥半錢蛇蛻皮灰一分青黛壹分

犀角屑壹分天漿子壹分

右件藥搗羅為末更研令勻以鍊蜜和在
如菜豆大每服以粥飲下三九日三服量
兒大小以意加減

治小兒乾疳肌體羸瘦皮毛乾焦發熱寒熱
昏昏多睡青黛丸方

青黛三分 牛黃細研 盧會細研 胡黃連 朱砂

細射香細研 蛇蛻皮灰 龍膽去蘆頭 蟾壹枚

黃炙焦 雄黃細研 蟬殼微炒已上

右件藥搗羅為末都研令勻用麩糊和丸

如黍米大每服以粥飲下三九日三服量

兒大小臨時增減

治小兒乾疳面青目澁腦熱鼻瘡眼生障膜

毛髮焦黃肌膚羸瘦蝸牛丸方

蝸牛三分 燒灰 穀精草三分 夜明沙三分 乾蟾

壹枚塗酥 瓜蒂末半兩 雄黃一分 射香壹分

右件藥都研為末用蒸餅和丸如菜豆大

每服以粥飲下三九日三服量兒大小加

減服之

治小兒乾疳煩渴壯熱皮膚枯燥日漸羸瘦

牛黃丸方

牛黃半錢 雄黃一分 甘草半分 龍腦壹錢

細射香一錢 黃連壹分 盧會一分 天竹黃一分

右件藥搗羅為末都研令勻用糯米飴和

九如菜豆大每壹歲以粥飲下一丸日四服

治小兒乾疳瘦弱不能乳食髮豎腦乾肌體柴瘦胡黃連丸方

胡黃連末半兩朱砂三分麝香壹分蛇蛻皮壹條

波斯青黛三分蟾酥壹杏仁大盧會三分

右件藥都研為末用猪膽壹枚取汁酒壹盞和藥末都於銚子內熬如膏丸如菜豆大五歲至七歲以粥飲下五丸日三服三

歲已下三丸

治小兒乾疳乳食不成肌膚日漸羸身體壯熱毛髮乾枯四肢無力蟾酥丸方

蟾酥壹分猪膽二枚青黛三分龍腦一分朱砂三分

麝香壹分蛇蛻皮壹分蟬殼壹分乾地龍壹分

微炒

右件藥除蟾酥外細研以猪膽化蟾酥和丸如粟米粒大每服以溫水下五丸研吹鼻內量兒大小以意加減

治小兒乾疳日久不差骨立形枯諸治無效

青黛散方

青黛壹分射香一分盧會壹分朱砂壹分地龍壹分

夜明沙壹分乾蝦蟆灰壹分熊膽壹分

右件藥都細研為散每服半錢空心以粥

飲調下更用小許藥吹入鼻中後以桃枝

湯看冷熱浴兒衣蓋有蟲子出為效也

治小兒乾疳面色萎黃肌體羸瘦宜服此方

盧會一分龍膽一分去一分青黛半兩胡黃連一分

牛黃壹分射香壹錢

右件藥搗羅為末都研令勻以蒸餅和丸

如黃米大每服以粥飲下五丸量兒大小

以意加減

治小兒乾疳體熱羸瘦心神煩躁少得眠臥

宜服牛黃丸方

牛黃半兩朱砂半兩子芩半兩犀角屑

麝香一分

右件藥搗羅為末都研令勻以糯米飯和

左如麻子大每服用粥飲下三丸量兒大小
小增減服之

治小兒內疳諸方

夫小兒內疳者由乳哺無恒傷於藏腑之所
致也其候乳食不消心腹虛脹眼目澁痒體
熱皮枯腸胃不調痢下五色漸漸羸瘦蟲食
肛腸日月彌深痢轉不止故号內疳也大小
治小兒內疳乳食不調心腹脹滿肌膚羸瘦
下痢無恒木香丸方

木香

壹分

赤石脂

兩半

蟬殼

一分

微炒去足

麝香

壹分

肉苳蔻

一顆

黃連

一分

黃丹

壹分

田父

兩半

炙令熊膽

壹分

夜明沙

壹分

乾蟾

壹分

炙令

右件藥搗羅爲末用水浸蒸餅丸如麻子
大每服以溫粥飲下二丸量兒大小以意
加減

治小兒內疳四肢羸瘦腹脹鼻痒皮膚乾燥
下痢不恒盧會丸方

盧會一分雄黃壹分麝香壹分沒石子壹分

蛇蛻皮灰壹分黃連半兩蟬殼一分蟾酥一分

一錢丁香壹分熊膽壹分

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如黃米粒大每服以粥飲下三晚相三服別研壹洗吹入鼻中量兒大小以意加減

治小兒內疳下痢不止體瘦食少腹痛羸弱殺疳丸方

蝸牛殼壹分麝香壹分盧會壹分雄黃壹分

肉苳蔻半兩母丁香壹分黃連半兩鶴虱壹分

定粉半兩白礬灰壹分蜜陀僧壹分沒藥壹分

艾葉半兩地龍一分熊膽一分蟾酥一分

青錢壹分

右件藥搗羅為末以麪糊和丸如菜豆大不計時候以粥飲下三丸量兒大小以意加減

治小兒內疳下痢不止肌體消瘦諸治未差宜服麝香散方

麝香一分 黃丹一分 定粉壹兩 蛇蛻皮灰壹兩

夜明沙一分 盧會壹分 蝟牛壹分 訶梨壹分

勒半用 煨黃連一分 沒石子一分

右件藥搗細羅為散都研令勻每服以粥

飲調下半錢早晨午後各一服看兒大小

加減服之

治小兒內疳體瘦下痢丁香散方

丁香壹分 朱砂壹分 當歸壹分 犀角半

牛黃壹分 蚘蛇膽壹分 白馬廐壹分 酒浸

右件藥搗細羅為散都研令勻每服以粥

飲調下半錢日三服量兒大小以意加減

治小兒內疳下痢不止昏沉多睡胡粉丸方

胡粉半兩 黃連末壹分 青黛半兩 麝香一錢

右件藥同研令細以猪膽一枚取汁和丸

如黃米粒大不計時候以粥飲下五丸量

兒大小以意加減

又方丁香末壹分 牛黃一分 雄黃一分 黃連末壹分

蟾酥半

右件藥同研令細以猪膽汁和九如粟米
又粒大不計時候以薄荷湯下五丸量兒大
小以意加減

黃米炒大不待出刻以鹽燻干正此量
亦皆藥司研令碎以酒煎一劑如昔味此

醫方類聚卷之三百五十三

治諸不平發日三四量服大小以意加減
本藥辭味味去甜酥研令碎以酒煎一劑