


醫便

漢書門
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
冊架函號類

內閣文庫
漢書
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
冊架函號類




| | |
|------|---------|
| 內閣文庫 | |
| 番號 | 漢 12358 |
| 冊數 | 7 (4) |
| 函號 | 301 76 |

冬





醫便卷四



濟陰類

凡婦人小兒老人諸症除婦人胎產經候小兒驚
疳變蒸痘疹老人血氣衰憊水火升降失度與大

入治法不同故另立方法其餘症同大人者悉照

前四時方法用

海陽

張受孔心如父

姚學顏伯愚父

重訂

四物湯

百五

治婦人之總藥隨症加減妙用無窮

方見滋補類加減于後

經水過期不行血寒血少也本方五錢加香附莪

朮各一錢蘇子八分桃仁三十粒紅花官桂木通各七錢其

草三分空心煎服○經水先期而來血熱也加黃柏

知母条芩黃連各七分甘草三分人參阿膠艾葉各五分

香附荆芥穗各一錢空心煎服○血枯經閉本方

一半加桃仁紅花共五錢空心煎服○色淡者痰

多也本方去地黃加二陳湯等分和服○紫黑者

血熱也本方五錢加黃芩黃連荆芥穗各一錢○臨

行腰腹疼痛乃鬱滯有瘀血加桃仁紅花莪朮玄

胡索香附各一錢木香五分另入○潮熱發熱本方五

錢加地骨皮薄荷各一錢柴胡防風各五分甘草三分

烏梅一箇同煎食遠服○虛寒者用熟地黃加乾姜

官桂吳茱萸各一錢甚者再加熟附子一錢○虛極者

本方與四君子等分加黃芪一錢熟附子七分○經

行不止者本方加真阿膠艾葉地榆荆芥穗各一錢

○妊娠胎動加香附砂仁紫蘇各七分白术条芩各一錢

阿膠炒八分蘄艾五分去生地黃用熟地黃○胎前

產後血痢加黃連地榆阿膠艾葉各八分厚朴五分○

五心煩熱加柴胡黃芩地骨皮各一錢甘草三分麥門

冬八分○有死胎加交桂麝香白芷○赤白帶下加

藁本牡丹皮川續斷各八分○產後惡露作痛加香

附一錢乾姜炒黑七分生蒲黃陳皮各八分○產後發熱加

白术茯苓陳皮黑乾姜各八分○久無子息加附子

肉蓯蓉各一錢熟地黃鹿角膠各一錢

烏骨雞丸附治婦人經候不調并胎前產後一切諸

症調經育子之上藥也累用奇効

香附二斤蘄艾去梗淨二斤上二味分作四分每分

一斤一分老酒一分米醋一分童便一分糯米泔

各浸一宿炭火煮爛熟為佳石臼內木槌搗成薄

餅晒乾磨為末聽用大白毛烏骨雄雞一隻弔死

去毛熱湯修理腸雜潔淨勿見生水再用

當歸

酒洗淨
四兩

白芍藥

酒炒
四兩

熟地黄

酒浸忌
鐵器四

兩

人參

去蘆
二兩

黃芪

蜜炙
二兩

白朮

炒

陳皮

白

白茯苓

去
皮

砂仁

炒各一
兩五錢

烏藥

炒一
兩

神麩

炒

甘草

炙各七
錢五分

右藥十二味製淨為粗末裝入雞肚內以線縫住
仍用老酒米醋童便米泔等分入砂鍋內炭火煮
令爛熟去骨石臼搗成餅晒乾磨為細末聽用再

加

木香

沉香

各五錢
不見火

官桂

乾姜

炒半黑
各三錢

右四味另研為細末聽用 右三次藥末和勻重
羅篩過煉蜜丸如梧桐子大每服七十九空心滾
水打塩湯下愚按此方血虛多鬱婦人服極効

濟陰返魂丹

百五
三

治婦人胎前產後總藥一名益

母丸用益母草一味其草即克蔚子其葉類火麻
對節而生方稜凹面五六月間節節開紫花白花

者不是南北隨處有之於端午小暑或六月六日
花正開時連根收採透風處陰乾不記銅鐵器石
白木杵搗羅爲細末煉蜜爲丸如彈大每服一丸
各照後開引下或量加當歸赤芍藥木香尤妙其
藥不限丸數以病愈爲止日服三五丸或丸如梧
桐子大每服七八十丸空心食遠照後引下或熬
膏調引用尤妙

熬膏法

附

益母草不拘多少連根莖葉洗淨入石臼

內搗爛以布濾取濃汁入砂鍋內文武火熬如黑
砂糖色爲度以磁瓶收貯每用一茶匙照後開引
調用極効○胎前臍腹刺痛胎動不安下血不止
煎秦艽當歸粳米湯下○胎前產後臍腹作痛作
聲或寒熱往來如瘧狀者並用米湯下○臨產併
產後各先用一丸童便酒化下安魂定魄調血順
氣諸病不生又能破血止痛養脉息調經絡其功
甚大○產後胎衣不下落在胞中及產前一切難

產併橫生逆產胎死經日不下腹中脹滿心下悶
痛炒鹽湯下○產後中風牙關緊急半身不遂失
音不語童便酒各半化下○產後氣喘欬嗽胸膈
不利吐酸水面目浮腫手足疼痛舉動失力者溫
酒下○產後兩太陽穴痛呵欠怔忡氣短肢體羸
瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節骨痛米湯
下○產後眼前黑暗血暈血熱口渴煩悶如見鬼
神狂言不省人事薄荷自然汁下如無濃煎薄荷

湯或童便酒各半下○產後面垢顏赤五心煩熱
或結成血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗者童便
酒各半下薄荷湯亦可○產後瘀血惡露不盡結
滯臍腹刺痛惡物上冲心胸滿悶童便酒下○產
後未經滿月氣血不通欬嗽四肢無力臨睡自汗
不止月經不調久而不治則爲骨蒸瘵疾童便酒
各半化下○產後鼻衄口乾舌黑童便化下○產
後大小便不通煩燥口苦者薄荷自然汁下如無

生的乾的濃煎湯亦可○產後赤白痢疾米湯下
○產後瀉血水濃煎棗湯下○產後赤白帶下阿
膠艾葉湯下○血崩漏下糯米湯下○婦人久無
子息溫酒下一日一九至三五十九决有效驗○
勒奶痛或成癰為末水調塗乳上一宿自瘥或生
搗敷上亦可○右一十九症調引歷歷有效不能
盡述用者自知其妙也

△蒸臍法

百五十四

治婦人月經不通或癥瘕血塊臍腹

作痛此方神効

乳香

沒藥

血結

沉香

丁香

各二錢

麝香

一錢上六味各另研

青塩

食塩

五靈脂

兩頭尖

各六錢四味共為末

石各末和勻外用麝香少許安入婦人臍內次將
麵作條方圓一寸遠臍圍住安藥末於內令滿以
槐樹皮方圓一寸蓋上皮上鑽三孔用大艾炷灸
之月經即通血塊即消累用神効

紅花當歸丸

百五

治婦人血臟虛竭經候不調或

斷續不來或積瘀成塊腰腹刺痛肢體瘦弱

馬鞭草

斤半

劉寄奴

半斤二味共熬膏丸藥

當歸

酒洗

赤芍藥

牛膝

去蘆酒浸

川芎

香附

醋炒

牡丹皮

去木

甘草

各一兩半

紅花

白芷

各七錢半

官桂

六錢

紫葳

即凌霄花

蘇木

各三兩

枳殼

炒一兩

右為末以前膏入少糯米粉打糊為丸如梧桐子大每服七八十九丸空心濃煎紅花酒送下

濟陰百補丸

百五

治女人勞傷氣血不足陰陽不

和作寒作熱心腹疼痛胎前產後諸虛百損並宜

用之

香附子

一斤分四製醋酒童便

當歸

酒洗晒乾六兩

益母草

五月五日採者佳忌鐵淨末半斤

熟地黄

酒洗

白芍藥

酒炒

川芎

甘草

各一兩

白茯苓

去皮三兩

玄胡索

炒二兩

人參

去蘆二兩

木香

不見火

白朮

土炒各四兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服六七十丸
漸加至八九十九空心米湯酒任下

按此方調脾胃補虛損極効

○治赤白帶下神方 百五

樗根白皮 香椿根白皮 苦參 香附醋

梔子仁炒 山茱萸去核 黃柏鹽酒 龜板去

酥炙各 乾姜炒 貝母去心 白朮炒

二兩 當歸酒洗各一 白芍藥酒炒

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服八十九空心
清米湯送下若孕婦赤白帶加蒼朮條芩川連白

芷各一 去乾姜樗皮貝母苦參龜板梔子為丸服

固真湯附 治婦人赤白帶下行時臍下甚痛此方二

服即効

人參分五 黃芩 黃柏 白葵花各一

郁李仁分八 柴胡分七 陳皮去白 甘草炙

乾姜炒各

右用水一鍾半煎七分空心服葵花白者治白帶
赤者治赤帶赤白混下二花並用
按此方治氣血滯陰陽不清極効

涼血地黄湯百五 婦人血崩來如山崩水湧之勢

乃是血熱妄行豈可作寒論治宜清補兼升提不
可驟止徐徐調理血清自歸源矣

黃芩 甘草生 荆芥穗 蔓荊子各七

黃栢 知母 藁本 川芎 細辛各六

黃連 羌活 柴胡 升麻 防風各五

生地黃 當歸各一 紅花少

右用水一鍾半煎八分空心稍熱服渣隨併服

六合散百五 治血崩不止諸藥不効此方立止此

急則治其標也

杏仁皮燒存 香附童便浸三日炒黑 舊紅纒子燒存

性 地膚子炒 舊棕薦燒存 壯血餘燒存

鱗殼燒存 陳蓮蓬燒存

右為末每服三錢用酸漿草汁一鍾沖上熱酒一鍾空心熱服

按此方初服反覺多以漸而少由紫色而紅以至於無即止既止之後用十全大補湯二十貼調補方杜根矣

保胎丸

百六

專治累經墮胎久不育者宜服過七月不必服

月不必服

白朮

西

鼠尾條黃芩

當歸

酒洗

人參

杜仲

炒去絲各二兩

川續斷

酒浸一兩

陳皮

一兩

熟地黄

懷慶者酒浸蒸一兩半

香附

一兩童便浸炒

右為細末糯米糊為丸如菉豆大每服七十丸空心白湯下

心白湯下

安胎飲

百六

治胎動胎漏不安一服立効

白朮

一錢二分

條芩

一錢

陳皮

去白八分

真阿膠

炒珠

桑寄生

一錢

真者

一錢

甘草

四分

蘼艾

五分

當歸頭

六分

陳枳殼

五分

砂仁

炒六分

川獨活五錢 白芍藥酒炒一錢二分

右用姜一片棗一枚糯米百餘粒水煎空心服

加味六君子湯百六 妊娠二三月時作嘔吐名曰

惡阻惡阻者惡心而阻隔飲食也此方主之

半夏湯泡七次曬乾切片 白茯苓去皮各一錢五分

陳皮一錢 人參八分 白朮炒 砂仁炒各六分

甘草二分

右用姜三片煎食遠溫服

芎蘇散百六 治妊娠傷寒頭疼身痛發熱胸膈煩

悶兀兀欲吐法禁汗吐下止宜和解方見春類

妊娠傷寒熱病護胎法附安胎飲

用伏龍肝卽灶心土 井水調塗臍下乾又塗之就以井

花水調服一錢產難細研一錢酒調服亦妙

十聖散百六 小產一症多因本婦氣血不足胎無

所榮血不足胎無所養榮養失宜猶樹枝枯而果

落豈不傷枝損葉乎其間過傷饑飽勞佚動胎惱

怒憂思內外寒冷傷於子臟又須量輕重而加減
治之此藥性平和滋血養氣須月服四五貼方好
或素有墮胎之患者亦宜按法用之仍忌惱怒生
冷酒醋熱物

人參

去蘆

黃芪

各八分

白朮

炒一錢

砂仁

炒五分

甘草

三分

熟地黃

酒洗

白芍藥

酒炒

當歸身

酒洗各一錢

川芎

七分

川續斷

七分

右用姜一片棗一枚水一鍾半煎八分食遠服

三合濟生湯

百六十五

治臨產艱難雖一日不下服此

自然轉動下生

枳殼

二錢 麩炒

香附

炒一錢

甘草

七分

川芎

二錢

當歸

三錢

蘇葉

八分

大腹皮

姜汁洗一錢半

右用水二鍾煎至一鍾待腰腹痛甚時通口服之

卽產九月尾十月頭先服一二服尤妙此方用効

陳繼崖驗方

當歸

五錢

川芎

三錢

枳殼

二錢

鱉甲

五錢

炙滓七次坐產以水煎服頃刻就下



生不傳遇仙丹

百六

治難產累用効見神速

草蘇子

去殼十粒

硃砂

另研

雄黃

另研各二錢半

蛇蛻

一條

右為細末粥糊為丸如彈子大每服一九臨產時先以川椒湯淋洗臍下納藥一九以黃紙數重覆藥上軟帛拴繫產則急取去之否則連生腸俱下一丸可用三次若誤致生腸下即以本藥放頂門上即收神効

治胎衣不下神方

附

凡產後胎衣不下惡血湊心迷

悶須臾不救產母即危此方可預合下以備用真濟世救急之神方也

乾漆

二錢為末

大附子

一枚炮去皮臍為末

右二味和勻外用大黃五錢為末酒醋熬成膏子和前末為丸如梧桐子大每服三十九淡醋湯下一時連進三服胎衣即下神効

治胎衣不下一時無藥者

附

用皮硝三錢為末童便

調熱服即下亦治橫生逆產仍將本婦手足爪甲
炒黃為末酒下一七更令有力穩婆將產婦抱起
將竹筒從心上趕下如此數次即下

治橫生逆產方百六十七其症孕婦欲產時遇腹痛不

肯舒伸行走多曲腰眠臥忍痛其兒在腹中不得
轉動若手先出謂之橫生足先出謂之逆產須臾
不救子母俱凶此方立効

烏蛇退條 蟬退十四箇去上柳樹上者佳

壯血餘一種胎髮更好

右各燒灰存性為末每服二錢酒調下連進二服
仰臥片時兒即下

附 又法用小針於兒脚心刺三五針急以燒鹽少許
塗刺處即時順下子母俱活

附 治血暈昏迷欲死者急取韭菜根一大握切細放
在小口瓶內用滾熱酸醋泡在瓶中將瓶口沖在
病人鼻口內使韭氣直沖透經絡血行即活再用

後方輕則燒舊漆器薰鼻亦好

清魂散

百六八

治產後眩暈血暈二症又能清血行

經逐舊養新

澤蘭葉

荆芥穗 各二兩

川芎 一兩

人參 五錢

甘草

四錢

右為細末每服二錢煎葱湯或酒送下煎服亦可

附

產後調補氣血方

人參

白朮

各一錢

甘草

川芎

各七分

當歸

八分

黃芩

陳皮

各五分

熟地黄

酒洗一錢

右用姜棗煎食遠服如發熱輕則加茯苓一錢淡

滲其熱重則加乾姜炒黑一錢以散其熱或日大

熱何以用乾姜曰此非有餘之熱乃陰虛生內熱

耳蓋乾姜能於肺分引肺氣入肝分引血氣於心

然必與補陰藥同用乃效此造化自然之妙非天

下之至神其孰能與於此乎

產後敗血不止小腹遶臍作痛俗名兒枕痛此方

一服即愈九百六

生蒲黃 川芎 白朮 神麩 陳皮

桃仁各七 香附童便炒一錢五分 甘草四分

當歸尾淨一錢半

右用水一鍾半煎七分不拘時熱服

高金散附治產後一十八症第一胎死不下二難三

三胎衣不下四產後眼花五產後口乾心口大

六腹痞七敗血流入四肢浮腫寒熱不定八

顛狂語言無度九失音不語十心腹疼痛十一百

節骨酸疼十二敗血似雞肝十三欬嗽寒熱不定

十四胸脇氣滿嘔逆十五小便澀十六舌乾鼻中

血出遶項生瘡十七腰疼如角弓十八喉中如蟬

聲以上症候並宜服之

烏金子即大烏豆 肉桂去粗皮 當歸去蘆酒洗烘乾

真蒲黃 木香 青皮去白 壯血餘燒存性

赤芍藥炒 皂莢不蛀者燒存性 紫葳即麥葳

大薊根 小薊根 蚕退紙新綿亦好 棕毛

燒存性已 紅花乾者一兩 川鳥生用

硃砂少許 血結少許

右十八味除灰藥另研外共為細末入另研藥和勻每服一錢生姜湯或芍藥當歸湯或菱霄花煎酒調下甚者一夜三四服忌魚鷺猪羊及一切生冷油灸等物取効甚速

△大黃膏治症照後調下隨症消息加減妙不可言

十 用錦紋川黃不拘多少米泔水浸經宿去粗皮晒乾為細末聽用外用陳米醋酌量多少熬待稠粘漸入大黃末不住手攪令極勻以磁器貯之紙糊封口毋致蒸發臨時量病虛實輕重入在烏金散內服之人壯病實者半彈丸以下漸少或以膏子丸如龍眼大一樣芡實大一樣皂子大一樣陰乾磁器密收看病大小用一丸與病人嚼破以烏金散送下

產後內熱惡露作痛俗名兒枕痛及大便不利秘
結者竝用四物湯浸化一丸服○發寒熱如瘧或
內熱者煎小柴胡湯浸化一大丸服之未効再服
竝不惡心○口中吐酸水面目浮腫兩脇疼痛舉
動失力者溫酒下○產後兩太陽痛呵欠心忪氣
短肢體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節
疼痛米湯下○產後眼前黑暗血暈血熱口渴煩
悶狂言如見鬼神不省人事濃煎薄荷湯下或童

便各半下亦可○產後面垢顏赤五心煩熱或結
成血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗者童便酒各
半下或薄荷湯亦可○產後血餘惡露不盡結滯
腹臍刺痛惡物上衝心胸悶滿童便酒各半下○
產後未經滿月血氣不通欬嗽四肢無力臨睡自
汗不止月水不調久而不治則為骨蒸瘵疾童便
酒各半下○產後鼻衄口乾舌黑童便酒下○產
後大小便不通煩燥口苦者薄荷自然汁下如無

濃煎薄荷湯下○產後赤白痢疾陳米湯下○產後漏血水棗湯下○產後赤白帶膠艾湯下○血崩漏下糯米湯下○勒奶痛或成癰水搗膏敷乳上一宿自瘥

抑肝散 百七

治寡居獨陰婦人惡寒發熱全類瘧

者久不愈即成瘵疾

- 柴胡 二錢半
- 赤芍藥
- 牡丹皮 去心各一錢半
- 青皮
- 山梔仁 炒一錢
- 甘草 二分
- 神麴 炒八分
- 當歸 五分
- 生地黄 五分
- 地骨皮 一錢

香附 童便炒一錢

川芎 七分

連翹 五分

山梔仁 炒一錢

甘草 二分

神麴 炒八分

右用水煎空心服渣再煎下午服夜服交感丹一丸方見秋類此二方累試累効

附

治婦人生下孩兒但不能發聲謂之夢生世俗多不知救深為可憫今後有此切不可斷臍將胞衣用火炙令煖氣入兒腹內却取猫一隻用青袋包裹其頭足使一伶俐婦人拏住猫頭向兒耳邊以

口着力咬破猫耳猫必大叫一聲見即省開口發聲遂得生矣

附 又法兒因難產或逆產下不哭微有氣者即以本

父母真氣度之亦活二法皆經驗

慈幼類

治驚風方

附

凡小兒急驚屬肝木風痰有餘之症治

宜平肝鎮心驅風消痰降火清內熱慢驚屬脾土

不足因吐瀉久虛元氣不固或大病後元氣不足

宜補中兼疎利世俗以一藥通治二症者甚矣

急驚神方

百七

牛膽南星

四錢

全蝎

二錢

荆芥穗

防風

去蓋

姜蚕

炒

天竺黃

各三錢

辰砂

天葵草伏過一錢六分另研

琥珀

牛黃

另研

蟬退

木香

各一錢五分

右為末山藥打糊為丸如龍眼大硃砂為衣每服一丸姜湯化下此吉水鄧小兒家傳極効

又方

附治急驚

車前子 三錢 輕粉 一錢 麝香 二分 片腦 分半

牛黃 一錢 全蝎 十四箇 天麻 二錢 牛膽南星

白附子 一錢 硃砂 三錢 青黛 一錢

珍珠 一錢 男兒乳 一盞 生人血 二匙

右為末各研和勻粟米糊為丸如黃豆大硃砂為衣每服一丸荆芥薄荷湯磨下先用半丸研細吹入鼻中外用石腦姜蚕去嘴調塗人中立効

慢驚秘方 附 急驚日久不止亦可用

人參 白茯神 去皮 琥珀 姜蚕 全蝎

防風 去蘆 牛膽南星 白附子 生用 蟬退 去土

蕪蛇肉 各二錢 辰砂 一錢 麝香 二分

右為末煉蜜為丸黃豆大硃砂為衣每服一丸薑蒲湯化下急驚薄荷湯化下此二方蕪湖夏小兒

世傳極効

慢驚神効方 附

人參 一兩 姜蚕 炒三錢 全蝎 二錢 生人血 二匙

辰砂 二錢另研為衣

右為末用麻黃一兩甘草一兩熬膏為丸如櫻桃
夫硃砂為衣每服一九南棗煎湯化下此邵伯仲
小兒方累用累効

秘傳牛黃清心丸 百七 治小兒驚風大人中風中

痰中氣一切風痰之症

天麻 四兩 防風 二兩去蘆 牛膽南星 二兩半

姜蚕 炒 全蝎 各二兩半 白附子 生用 乾天羅 解絲

瓜五 川烏 五錢 遠志 去心二兩 川山甲 蛤粉炒三兩

蟬退 二兩去土 蒿虫 不拘多少 辰砂 天葵煮一兩 雄黃

二兩二味另研 犀角 錫細五錢 蜈蚣 三錢 蟾酥 五分另研

沉香 三錢 細辛 五錢 龍齒 五錢 琥珀 二錢另研

珍珠 三錢另研 天竺黃 三錢 蛤蚧 一對

金銀箔 各十帖

右藥各製淨為末外用荆茶一斤麻黃一斤木通
一斤皂角半斤甘草四兩蒼耳子四兩六味熬膏

入真酥合油和蜜為丸芡實大金銀箔為衣蠟封
隨症調引用

回生錠

百七十四

治慢驚聖藥一錠即有起死回生之

功頃刻見効故名為回生錠真海上仙方也急驚

亦効

人參 五錢

白木 一兩

真赤石脂

煨五錢淨 假的不用

山藥 一兩

甘草

辰砂

各二錢

桔梗 一兩

白茯苓

去皮 一兩

滴乳香

二錢 另研

麝香

一錢 另研

牛黃

一錢 另研

牛膽南星

五錢

礞石

煨金色 三錢

金箔 十片 為衣

右為末五月五日午時取粽搗勻印作錠子金箔

為衣陰乾每服大人五分小兒二分薄荷湯下

秘方黑神丸

百七十五

治急驚風垂死者一服可即活

膩粉

香墨

白麵

各二錢

蘆薈

一錢 八分

牛黃

青黛

飛 淨

使君肉

去殼淨 各一錢

辰砂

一錢半 另研

麝香

五分 另研

冰片

二分 另研

金箔

十片

右為末麵糊為丸黃豆大金箔為衣每服一九薄荷湯下

治急慢驚風海上方

附

用五月五日午時取白頭蚯

蚓不拘多少去泥焙乾為末加辰砂等分和勻糯米糊為丸菘豆大金箔為衣每服一九白湯下取蚯蚓時先以刀截為兩段看其斷時跌快者治急驚跌慢者治慢驚作二處修合極効

附

仙傳救急驚神方

附

并治大人中風中痰立服立効

不許受謝并食病家茶酒犯者不効
用生白石膏研末十兩辰炒研末五錢二味和勻
每服大人三錢小兒一歲至三歲一錢四歲至七歲一錢五分八歲至十二歲二錢十三至十六歲二錢五分用生蜜調下立効按此二方價不貴而功極速累用累効

千金肥兒丸

百七十六

小兒疳症因脾家有積脾土虛而

肝木乘之所致積久不散復傷生冷厚味故作疳

症壯大筋青潮熱欬胸前骨露治法調脾胃養血氣為主其次消積殺蟲散疳熱

白木半斤 真茅山蒼朮半斤 陳皮一斤不

厚朴一斤用乾姜半斤水拌令 甘草一斤炙

留半 賴蛤蟬十隻蒸熟 川黃連一斤用

兩好燒酒一斤二味 禹餘糧一斤如無

神麩一斤 牡蠣煨七次童便淨 青蒿一斤

製為末 山查去核 鱉甲醋炙 胡黃連半斤

蘆薈四兩 夜明砂淘淨 使君子去殼淨

鶴虱不拘

右前藥各製淨為末外用小紅棗五斤去皮核黃芪三斤當歸一斤熬膏入麩一斤打和作糊為丸如棗豆大以前甘草末半斤搗丸小茴香末各四兩為衣每服八歲已下五十丸九歲以上七十丸食前清米湯送下累用神效

消疳餅百七 專治諸疳積累試極驗兒又肯用

夏月取賴蛤蟞百餘隻端午前後取的更佳去頭足腸肚皮骨另放一處先將肉香油煎熟與兒喫再將皮骨腸肚以鉢盂盛放烈日中上用稀篩蓋之任蒼蠅攻鑽生蛆食骨上肉盡然後取蛆洗淨炒乾用重紙包灰火內煨焦存性為末每末一兩加入後藥

胡黃連

二兩

山查肉

去子淨四兩

真蘆薈

二兩

砂仁

二兩

青皮

去白麩炒一兩

蕪荑

一兩

檳榔

二兩

蒿心末

一兩

西涯木香

五錢

右為末除渣淨一斤外用陳麥麵十斤沙糖二斤錫糖一斤將藥麵糖和勻如金花餅法造成餅子一兩重一箇每日空心食一箇米湯下能消疳磨積如神小兒日逐用之極妙

附
治小兒吐瀉由寒熱不勻內傷脾胃所致泄瀉痢疾亦由濕熱積滯而成治宜消積理脾為要後二方主之

加減錢氏白朮散

百七

治吐瀉極効

人參 五分

白朮 八分

白茯苓 六分

甘草 三分

陳皮 六分

半夏 七分

藿香

砂仁

乾葛

各五分

右用水一鍾煎六分入姜汁一匙和勻服

香橘餅

百七

治小兒疳積下痢并久瀉不止或冷

熱不調赤白膿血相雜小腹疼痛或禁口不食裏
急後重日夜無度經久不瘥致脾虛脫肛不收竝

宜服之

陳皮 去白

青皮 去穢

厚朴 姜製

青木香

山查肉 去核

淨

神麩 炒

麥芽 炒

白朮

炒各四兩

三稜

醋炒二兩

莪朮

醋炒一兩

香附

炒

砂仁

炒

甘草 炙

人參

滋潤有潤者去蘆各二兩

木香

不見火五錢

右爲極細末煉蜜和勻印作錠子每餅濕時重二
錢陰乾每服一餅空心米湯化下立効大人亦可

用

白朮助胃丹

百八

治小兒吐瀉大能和脾胃進飲

食化滯磨積

白朮

一兩五錢
陳土炒

人參

六錢

白茯苓

去皮
一兩

甘草

多五錢

白豆蔻

大者去殼
十五粒

砂仁

大者四
十粒炒

肉豆蔻

中大四箇
雞旦清炒

木香

二錢

山藥

姜汁炒
一兩

右為極細末煉蜜丸如皂子大每服一九空心米

湯化下

治小兒食傷宜服此方消導之一百八

白朮

一錢

陳皮

七錢

麥芽

一錢

厚朴

六錢

甘草

四分

枳實

六分

○傷乳及粥飯米麵加神麩

真炒香

半夏

六分

更增麥芽

五分

○若傷魚肉果子

等食加山查

一錢

砂仁

五分

黃連

三分

草果

三分

○傷

生冷之物腹痛泄瀉清冷色白加砂仁山查神

麩

各人

煨木香

四分

乾姜

炒紫黑
三分

○傷辛熱飲食

或傷食停積日久食鬱作熱嘔吐酸水或大便

積痢不快或黃黑色此有熱也加姜炒黃連

山查川芎

各五分

木香

三分

○尋常小傷食不必

服藥只用麥芽入姜二片煎湯飲之

右藥用姜二片水一鍾煎六分食前服○若飲食

傷脾胃食積在內作熱見於肌表或潮熱往來只

宜理中而表熱自除不可解表宜用前方加山查

白芍藥升麻乾葛各八分生甘草二分炙甘草二分

黃連五分以消食積之熱表熱未除亦宜加除脾胃

之熱熱壯盛脈有力者更加煨石膏一錢此皆太陰

陽明二經藥也

△治小兒服前消導藥積去後泄瀉不止服此方調補

脾胃止瀉附

白朮一錢二分白茯苓一錢白芍藥一錢

木香煨甘草炙肉豆蔻各四分黃連姜炒

神麩姜炒陳皮各六分乾姜炒半黑二分半

右用姜二片煎食前溫服○泄瀉止後調理以腹

脾胃之氣本方去乾姜神麩肉豆蔻加人參六分黃芪

三分服二貼愈○過服解表止瀉痢致損脾胃中血

氣本方去肉果木香乾姜神麩黃連加山查三分當歸四分半夏八分姜製麥門冬六分川芎二分此皆平和之劑故可常服調理以復胃氣雖大人亦可服也

磨積錠百八治小兒一切積滯

白朮陳土炒二兩陳皮二兩厚朴姜炒一兩檳榔一兩

枳實麩炒一兩三稜一兩莪朮各一兩甘草一兩

使君子去核淨一兩半夏麩一兩山查一兩

神麩各二兩阿魏真者一兩黑牽牛頭末一兩半生半炒

巴豆霜三錢木香三錢礪砂一錢洗去砂土

蒼朮麩炒一兩

右為末神麩一半麥芽麩一半打糊為塊搗千餘下印作錠子每錠濕重二錢陰乾約一錢每服八歲已上一錠七歲已下半錠空心滾白湯磨下微利一二次不妨無積不可服

惺惺散百八變蒸一症乃小兒蒸皮長骨變幻精

神不須服藥其有兼傷風寒欬嗽痰涎鼻塞聲重

蒸蒸發熱宜服此方

人參 白朮 白茯苓 甘草 白芍

桔梗 天花粉 細辛 薄荷葉

右為粗末每服三錢水四盞煎二盞服不拘時候

附 治麻症及斑疹初因外感不解熱蘊於內而成宜

用葛根湯以解散痘瘡初覺發熱亦宜用之若見

標則不用也 方見春類

消毒飲 治斑疹熱甚紫黑者或痘未出時亦

宜服

牛旁子 一名鼠粘子 荆芥 去根 連翹 三錢

防風 去蘆 甘草 五分 犀角 二分 另磨入

右作一眼水煎熱服

附 治痘三法按搏愛心鑑治痘症立逆順險三法極

其詳明而效驗亦神謹按其法之大槩以所宜用

之方隨變症加減詳於三法之下

附 順者一二日間初出之象如粟於口鼻腮耳年壽

之間先發二三點淡紅潤色者吉之兆也氣得其
正血得其行其毒淺而輕不得妄行所以不須服
藥如七八日內貫漿之時略服保元湯一二貼以
助其氣血也

保元湯 附

人參 二錢

黃芪 三錢

甘草 一錢

加川芎 五分

當歸 七分

引助血分

右用姜一片水一鍾煎六分食遠溫服

附

逆者初出於天庭司空太陽印堂結喉心胸方廣
之處先發者逆形如蚕種紫黑乾枯氣澁血滯致
毒深妄參陽位難當其勢也以前保元湯內用人
參一錢黃芪甘草各一錢加白芍藥一錢牛蒡子
黃芩黃連玄參絲瓜灰當歸川芎連翹 各五分 陳皮
官桂 各三分 防風羌活荆芥前胡 各四分 姜三片葱一
根煎服一以解毒一以助氣血取汗以泄其毒開
其滯澁或幡然如雲霧之散而白日出見此一救

而可得生者十中二三七八日內病勢沉重色白
毒深又用保元湯加大黃芒硝枳實炒厚朴川芎
當歸水煎服大下之下後而身濕再出紅潤此則
十中可活一二乃起死回生之妙也

附險者初出圓暈成形乾紅少潤其一二日間出現
者毒尚淺氣血未離可治以俟其氣血交會也以
保元湯加桂二分兼和血勻氣之劑如毒若盛兼解
毒之藥

加味保元湯

百八十五

人參

黃芪

甘草

白芍藥

各一錢

當歸

六分
活血

陳皮

六分
勻氣

白朮

六分
補中

牛蒡子

七分

連翹

玄參

各六分
解毒

右用水一鍾煎七分溫服入少酒尤驗一云四肢
出不快者加防風五分八九日以此方加減服以助
其氣血貫漿十三日內以保元湯加白朮白茯苓
苓陳皮山查以助結痂如渴用參苓白朮散方見夏類

如毒熱不解用後方

牛蒡子散

附

牛蒡子 錢一

連翹 八

玄參

各七

甘草 生

荆芥 防風

各五

紫草

五

犀角

剉末三分入藥

川芎

當歸

赤芍藥

生地黄

各六

右用水一鍾煎七分服以解其熱毒即安

大法保元湯四物湯四君子湯皆當隨氣血盛衰

參用毒盛則下之毒少則解散之寒則溫之熱則

清之全在活法治之可保無虞古方木香異功等

散多燥熱皆真寒症不可輕用慎之慎之

又方 餘毒用牛蒡子射干升麻甘草各二錢水煎

分上下服之驗過

神功消毒保嬰丹

百八

凡小兒未出痘瘡者每遇

春分秋分日服一九其痘毒即漸消化若只服一

二次者只得減少若服三年六次其毒盡能消化

必保無虞此方屢經試驗務照後開日期潔誠修
合服之神効

纏豆藤

一兩五錢其藤八月收取毛豆桔上纏
選細紅絲就是採取陰乾此味為主妙

在此味

黑豆

三十粒

赤豆

七十粒

山查肉

一兩

新升麻

七錢五分

生地黄

五錢

荆芥

五錢

防風

五錢

川獨活

甘草

當歸

各五錢

連翹

七錢五分

黃連

赤芍藥

桔梗

各五錢

牛蒡子

一兩

辰砂

另研甘草同煮過
去甘草一兩五錢

苦絲瓜

二箇各長五寸隔年
經霜者妙燒灰存性

右各為極細末砂糖拌勻共搗千餘下丸如李核

大每服一九濃煎甘草湯化下○其前項藥預辦

精料遇春分秋分或正月十五或七月十五日修

合務在虔誠忌婦人雞狗犬孝子見合藥須於淨

室焚香向太陽祝藥云神仙真藥體合自然嬰兒

吞服天地齊年吾奉太上老君急急如律令勅一

氣七遍

百八 治小兒初生七日內急患臍風撮口百無一

活父母坐視其死而不能救良可憫哉一秘法極

有神驗世罕知之凡兒患此疾者齒齲之上有小

泡如粟米狀急以溫水蘸青軟帛或綿裹手指輕

輕擦破即開口便安不須服藥神効不誤

治撮口方 附小兒斷臍為風濕所乘或尿在包裙之

內遂成臍風面赤喘急啼聲不出名曰撮口此方

治之

赤脚金頭蜈蚣

條

蝎稍

尾

姜蚕

枚

瞿麥

五分

右為細末先將鴛管吹藥一分入鼻內使嚏啼哭
為可醫後用薄荷湯調服三五分立効

附治小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急令婦人

以熱水漱口吸唾兒前後心併臍下兩手足共七

處每一處凡三五次漱口吸唾取紅赤色為度須

臍自通不爾無生若遇此症接法治之可得再生

也

天一丸

百八

治小兒百病隨症調引

燈心

用淨一斤以米粉漿水洗晒乾研末入水沉之浮者取用再晒乾二兩半沉者不用

赤白茯苓茯神

去皮心淨各三兩

澤瀉

五兩去毛淨要白者

滑石

牡丹皮二兩同煮半日去丹皮晒乾淨六兩

猪苓

去黑皮五兩

右藥五味為細末外用人參六兩白朮六兩甘草四兩熬膏為丸如龍眼大硃砂為衣貼金箔每服一丸照病調引用大抵小兒之生本天一生水之

妙凡治小兒病以水道通利為捷徑也

養老類

却病延壽丹

百八

年高老人但覺小水短少即是

病進宜服此方

人參

錢一

白朮

錢一

牛膝

錢一

白芍藥

錢一

白茯苓

錢一

陳皮

錢一

山查肉

去核錢一

當歸

分五

小甘草

分五

右用姜二片煎空心服

春加川芎分七夏秋加黃芩麥門冬各一冬加乾姜分二倍當歸服至小水長止藥如短少又服此丹溪
養母方也爲人子者不可不知此或用糊丸如梧
桐子大每服七八十丸空心食遠清米湯下

三子養親湯百九老人形衰苦於痰喘欬嗽氣急

胸滿艱食不可妄投蕩滌峻利之藥反耗真氣是
有三人求治其親靜中精思以成此方隨試隨効
又謂三子者出自老圃性度和平芬暢善佐飲食

善脾胃使人親有勿藥之喜故仁者取焉

紫蘇子主氣喘欬嗽用紫
色真正年久者佳蘿蔔子王瘡問兼
理氣用白

種者消痰下氣寬中白
者佳紫色不用白芥子

右各洗淨去砂土晒乾紙上微炒研細看何經病
多以所主爲君餘次之每劑不過三錢用生絹或
細布小袋盛之煮湯可隨其旨飲啜亦不拘時勿
煎太過令味苦辣口若大便素實入熟蜜一匙冬
寒加姜一片尤妙

加味地黄丸

百九

治老人陰虛筋骨痿弱無方面

無光澤或黧慘食少痰多或嗽或喘或便溺數澁

陽痿足膝無力形體瘦弱因腎氣久虛憔悴寢汗

發熱作渴

懷熟地黄

酒蒸四兩

山茱萸

去核淨二兩

山藥

姜汁炒一兩

牡丹皮

去木一兩半

益智仁

去殼鹽水

炒一兩古方澤瀉

五味子

去梗一兩

麥門冬

去心

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服七八十九空

心鹽湯下

夏月不用鹽○腰痛加鹿茸當歸木瓜續斷

各一兩

○消渴去茯苓神倍用麥門冬五味子○老人下元

冷胞轉不得小便膨急切痛四五日困篤垂死者

用澤瀉二兩去益智仁○諸淋數起不通倍用茯苓

苓澤瀉益智減半○脚氣痛連腰膝加牛膝木瓜

各○夜多小便依本方茯苓減半○虛壅于齒疼

痛浮而不能嚼物并耳聾及鳴竝去麥門各加附

子炮桂心

淨各一兩

○耳聾或作波濤鐘鼓之聲用全

蝎四十九枚炒微黃色爲末每服三錢温酒送下

一百丸空心服

加味搜風順氣丸

百九

老人常服潤利臟腑永無

癱瘓痰火之病極効

方見冬類

固本酒

百九

老人常服補脾清肺養心益腎大補

陰血

人參

一兩

甘州枸杞子

一兩

天門冬

去心一兩

麥門冬

去心一兩

懷生地黃

一兩

懷熟地黃

一兩

右好燒酒十二斤浸春秋半月夏七冬二十一日

密封固瓶口待浸日完取出絞去渣每日空心食

遠各飲二盞其渣再用白酒十斤煮熟去渣每日

隨意用之

首蒲酒

附

通血脉調榮衛聰耳明目久服氣力倍常

行及奔馬髮白返黑齒落更生延年益壽心與神

通晝夜有光

用五月五日六月七日七月七日取菖蒲不拘多

少搗爛絞取清汁五斗糯米五斗蒸熟入細酒麴

五斤南方只用三斤搗碎拌勻如造酒法下缸密蓋三七

日榨起新罈盛泥封固每次溫服二三杯極妙

菊花酒附清心明目養血疎風

家菊花五斤 生地黃懷慶者五斤 地骨皮去土木淨五斤

右三味搗碎一處用水一石煮取淨汁五斗次用

糯米五斗炊飯細麴麴五斤拌令勻入瓮內密封

三七日候熟澄清去渣另用小瓶盛貯每服二三

盃不拘時候

冬青子酒附用冬至日採冬青子一斗五升糯米三

斗拌勻蒸熟以酒麴造成酒去渣煮熟隨意飲五

七盃不拘時候能清心明目烏鬚黑髮延年益壽却

百病消痰火

紫蘇子酒附調中益五臟下氣補虛潤心肺消痰順

氣

用紫蘇子三升炒香研細清酒三斗罈貯將蘇子

納入酒中密封浸一七濾去渣每日隨飲三五盃

猪腰子粥百九 治老人腎臟氣憊耳聾

猪腰子二對約 葱白四莖去 人參五

防風五 粳米八 薤白少

右五味和米煮粥入塩空心食之

黃雞粥附 治老人五勞七傷益下元壯氣海服經月

餘肌肉充盛不論男婦老少皆宜用之大有補益

黃母雞

一隻初生一次旦者佳殺去毛腸雜

肉苳蓉

酒浸一宿去皺皮并

肉白心切片晒乾一兩

生薯蕷一兩

阿魏少

粳米三

右先將雞煮爛去筋骨取汁下米及雞肉并苳蓉等五樣煮熟下塩空心食之

羊肉粥附 治老人虛損羸瘦助陽壯筋骨

羊肉

二斤去骨

人參

一兩去蘆

黃芪

一兩生用

白茯苓

去皮

大棗

去核

糯米

三

右先將羊肉去脂皮取精肉四兩細切豆大餘一

斤十二兩并藥四味用水五大碗煎取汁三碗絞去渣入米煮粥再下前切細生羊肉同煮熟入五味調和空心食之

羊脊髓粥

附

治老人脾胃氣弱勞損不下食

用大羊脊髓一條透肥者搗碎用青梁米四合淘淨以水五升煮取汁二升下米煮作粥入五味和勻空心食之常用極有補益

雞頭實粥

附

老人常用益精強腎聰耳明目

用蓮肉三兩

去皮淨心

糯米三合晚米三合和勻作二

次煮粥空心食之

法製猪肚方

百九

補老人脾胃不足虛羸乏力

用雞頭實不拘多少去殼淨粉三合粳米三合照常煮粥空心食之

薏苡仁粥

附

治老人脾胃虛弱常用疎風濕壯筋骨

用薏苡仁四兩粳米三合照常煮粥不拘時用

蓮肉粥

附

老人常用補脾胃養心腎

豬肚

一具洗淨

人參

五錢

乾姜

一錢泡

葱白

五莖去鬚葉

川椒

一錢炒出汗去目閉口者

糯米

五合

右藥研為末以米合和相得入豬肚內縫合勿令泄氣以水五升用砂鍋內慢火煮令極爛空心服之次飲酒三五盃

牛髓膏

附

用熟牛脰骨內髓

四兩

核桃仁

去皮二兩

右二味和搗成膏空心食入少鹽大能補腎消痰

極効

開胃炒麵方

附

歌曰

二兩白鹽四兩姜

五斤炒麵二茴香

半斤杏仁和麵炒

一兩甘草蜜炙黃

枸杞胡桃各半斤

芝麻等分最為良

駐顏和血延壽美

補藥之中第一方

右各研末和勻不拘時白滾湯點服

又方

附

治老人脾虛或大病後胃口虛弱怯食

用糯米五升浸一晝夜周時淋乾入鍋內慢火炒

醫便

卷四

令香燥不可焦外用花椒炒出汗去目及閉口者
淨二兩薏苡仁一斤蓮肉一斤去皮心各炒黃熟
共和爲末再用白糖二斤和勻磁罐密貯每日清
晨用一白盞沸湯調服善能補胃進食

醫便卷五

天都

張受孔心如父
姚學顏伯慈父

禁方

萬靈膏

百九

香油四斤

槐柳桃榴椿杏楮各二枚

兩尖

白芷

赤芍藥

大黃

人參

黃連

白芍藥

草烏

苦參

川芎

生地黃

川椒

脂髮

川山甲

熟地黃

槐子

兩尖
南白附子

杏仁各一兩 當歸二兩 草蓆一百二 巴豆一百

二十 黃藥一兩 木鱉五十箇

去皮 右兩尖等二十二味俱咬咀如麻豆大入香油內

浸春五夏三秋七冬十日 黃香十二兩 黃丹二斤

澄火焙 阿魏 沉香 丁香 麝香 血竭

七次 乳香 沒藥各三兩

右阿魏等八味俱為細末

先將香油并藥入銅鍋內將藥鍋取溫冷用

生絹過淨將藥再熬下黃丹用槐柳等枝不住手

攪此時用燒火宜慢常滴藥在水中成珠不散入

黃香將鍋取下冷片時減火性乃下阿魏等八味

攪均用涼水一大桶將藥拔下水中一日換水二

次浸七日七夜去火力用時以滾水化開量疾大

小裁榜綿紙貼効如神無德之人不可傳

歌曰 此方妙訣秘通僊 原自從師學道傳

萬病無憂皆有効 命歸地府得復全

歌曰 內外俱醫識認真 不憑診脉問元因

熬成神應攤貼上 一服時間利患身

治法 癰瘡初出 疽瘡初出 發背初出

疔瘡初出 瘰癧初出 無名腫毒初出

已上諸證初發一二日未成大患俱用此膏貼之火

烘雙手熨一百五十餘手務要出汗其瘡即日消

散若瘡出四五日已成腫硬內已有膿亦用此膏

貼之拔出膿淨其瘡自然生肌平滿

乾濕疥癬 諸般瘙痒 諸般風癩

已上諸證俱用此膏貼于臍中火烘雙手熨一百餘

手出汗

癩瘡腫膚

此證用膏貼之內加搗細木鱉一箇貼臍中火烘雙

手熨一百餘手出汗

切小瘡癩用此膏隨瘡大小貼用之

膀胱腫硬用膏貼之火烘雙手熨五十餘手

肩背寒濕疼痛

腰腿寒濕疼痛

兩脚寒濕疼痛

脚氣穿心疼痛

已上諸症俱用此膏貼之火烘雙手熨一百餘手

男子陽痿不起

女人陰痿瘦弱

男子遺精白濁

女人赤白帶下

男子元氣虛冷

女人子宮冷閉

男婦赤白痢疾

已上諸證俱用此膏內加搗細木鱉一箇貼丹田火

烘雙手熨一百餘手

五癆七傷

此證男女俱貼肺膂肩井三里曲池火烘雙手熨一

百餘手

男女痞塊

此證用麩作圈圍痞處內放皮硝一兩上膠重紙蓋

熨斗熨紙上令內熱去其硝麩用此膏內加搗細

木鱉一箇貼之火烘雙手熨一百餘手出汗

小男癖疾

此證不用硝麪止用此膏貼之火烘雙手熨二三十
次覺腹內熱即止

左癱右瘓

此證用此膏內加搗細木鱉一箇貼丹田火烘雙手
熨一百餘手患處仍服此藥三九好酒下

偏正頭疼

此一證男女俱貼臍內火烘雙手熨八十餘手

冷積攻心

照依積症大小攤貼火烘雙手熨六十餘手

舌脹

此證用此膏貼心中肺脰併心坎下三寸火烘雙手

熨一百餘手出汗

酒積

酒後嘔吐

轉食暗風

已上諸症俱用此膏貼肺脰兼心坎下二寸許火烘
雙手熨六十餘手

風寒欬嗽 風熱欬嗽 癆病欬嗽

已上諸症用此膏貼肺脰火烘雙手熨六十餘手出汗

打撲血凝

此症用此膏貼疼處如打撲虛腫火烘雙手熨一百餘手覺熱即止

胸膈不利 氣喘不止

此二症俱用此膏貼肺脰火烘雙手熨一百餘手

安胎不定

此症先用此膏臍內貼後用此膏內加搗細木鱉一箇貼丹田火烘雙手熨一百餘手

月經不通

此症用此膏貼陶康二穴骨上火烘雙手熨六十餘手

犬咬蛇傷蝎螫

此症用此膏貼之不許用手烘若用手烘作膿難好

春三月傷寒已過日期

用此膏貼臍上心坎下火烘雙手熨八十餘手

春三月傷寒未過日期

用此膏二兩半貼臍中火烘雙手熨六十餘手出汗

夏三月傷寒走黃結胸

用此膏二兩貼心次下火烘雙手熨八十餘手

秋三月傷寒兼赤白痢

用此膏二兩貼臍中火烘雙手熨九十餘手

四時冬三月傷寒兼赤白痢

用此膏二兩半貼臍中火烘雙手熨一百餘手

四季傷寒俱貼臍中酉時分貼一服時見效

服用

將前膏藥為丸如梧桐子大蛤粉為衣其藥可放十

年不壞愈久愈效每服三丸各隨症引下

發背瘡

冷水下

血氣未通

酒下

欬嗽

綿裹喻化

纏喉風

綿裹喻化

喉閉 綿裹
喻化

風赤眼 山梔
湯下

打撲傷損 橘皮
湯下

腰膝疼痛鹽湯下

唾血 桑白皮
湯下

赤痢 甘草
湯下

白痢 牛姜
湯下

產後諸疾 當歸
湯下

赤白帶下當歸湯下

詩 常服肺涼諸病痢 宿垢留腸用此觸

曰 軟積開痰消癖痕 大除胃熱保神全

四時無病常服照各飲下

春養肝臟 芍藥黃
耆湯下

夏養心臟 附子黃
芩湯下

秋養肺臟 赤小豆桔
梗湯下

冬養腎臟 菟絲子
湯下

四季養脾臟四引

春季 芍藥
湯下

夏季 黃芩
湯下

秋季 茯苓
湯下

冬季 烏頭
湯下

眼目雜症十一引

眼盲暗密 蒙花
湯下

五輪眼甘 菊花
湯下

內障眼疾 石決明
湯下

雲翳遮睛 木瓜
湯下

攀睛翳膜 石决明湯下

雀目眼疾夜明 沙仁湯下

眼目咽喉病 淡滾湯下

兩眼赤腫痛 陳皮湯下

赤熱火眼 黃連湯下

羞明怕日 荆芥湯下

七十二種雜患眼 椒湯下

風疾病症二十六引

頭眩目暈 防風湯下

口眼歪邪語言不正 酒下

頭風手足腰曲 荆芥湯下

搖頭風 金線重樓湯下

左癱右瘓 熱黃酒下

風狂 麝香硃砂湯下

暗風病症 荆芥湯下

感風百節痛 獨活湯下

偏正頭風 清茶湯下

風濕痺病 天門冬湯下

諸痺骨痛 六一散下

風寒病症 菖蒲湯下

風氣病 茱萸湯下

驚癇風 杏仁湯下

風狂癇病 空心酒下 丁香亦可

中諸風 桃仁湯下 仲湯亦可

諸風疾 荆芥湯下 乾姜亦可

破傷風病 黃蠟湯下

心急風 硃砂防風湯下

患後得風 熱酒下

腸風瀉血 當歸炒槐子湯下

膀胱腎氣 茴香湯下

淋瀝

牛旁子通
草湯下

病風

菴荅
湯下

腸風痔漏

柯子
湯下

骨節

拘急率風寒濕痺
症白蒿荆芥湯下

傷寒病症六引

傷寒無汗

麻黃柴
胡湯下

傷寒有汗

桂枝芍
藥湯下

時氣瘟疫

井花水下麻
子仁亦可

陽毒傷寒

黃連梔
子湯下

陰毒傷寒

附子棗湯
下酒亦可

或痢發汗

生姜葱
白湯下

一應寒熱五般瘧疾十四引

暑氣熱病

六一散
調下

寒冷病症

乳汁同
煎下

大瘧疫熱病

黃芩
湯下

渾身壯熱

砂糖
湯下

虛熱

竹葉柴
胡湯下

熱病

知母
湯下

上焦熱

大黃
湯下

上焦虛熱

薄荷桔
梗湯下

寒熱瘧

梅心白
微湯下

下元虛冷

熱黃
酒下

冷物所傷

艾醋
湯下

傷重冷物

羯羊肉
湯下

五種黃病發冷

沸湯
下

五般瘧疾

東南桃枝湯
下酒煎桃心亦可

五癆七傷遺精盜汗九引

五癆七傷

人參湯下陳
皮湯亦可

七傷癆病

金毛狗
春湯下

五種癆

柴胡湯下黃耆
梔子湯亦可

羸瘦黃虛疾

乳香湯下

虛弱

溫酒下兔
絲子亦可

癆疾脹滿

黃耆柴胡湯下

四肢無力

牛膝續斷湯下

氣煩

其草桔梗桑白皮湯下

虛弱羸瘦夜夢鬼交登高涉險遺精盜汗寒熱

往來

溫酒下

五積六聚癥瘕氣疝八引

癥積滿脹

董便送下

年深積氣

麻子仁湯下

五積六聚氣塊

木杏清皮湯下

積痼水氣

當歸湯下

酒疸食黃

茵陳梔子湯下黃柏亦可

酒食所傷積所傷物

積病

牽牛湯下

瘰癧氣塊

熊胆湯下

十種水氣單腹蠱脹六引

遺身腫滿

樟柳根湯下

十種水氣

樟柳根湯下

十種十氣

大戟桑白皮湯下

蠱氣病

當歸湯下

蠱氣毒

樟柳根湯下

單腹脹

木香檳榔湯下

反胃噎食嘔吐酸水膿血十引

反胃噎食嘔逆

木瓜湯下

胸中隔氣

木香陳皮湯下

嘔吐不止病 茯苓湯下

噎食病 知母湯下

胸膈不快 熱酒調陳皮厚朴下

脾胃不和懶食 任湯下

冷吐酸水 蓬朮湯下

嘔逆病 苦丁香湯下

心煩嘔吐 白豆蔻湯下

吐血病 小麥湯下 木瓜絲漿湯亦下

嗽喘痰涎十引

欬嗽痰逆 神麩湯下

欬嗽痰涎 生姜湯下

痰滯膈膨 枳殼湯下

風痰涎吐 槐角子湯下

風喘嗽血 麻皮湯下

風嗽 猪肉湯下

嗽上喘 桔梗皮湯

嗽逆傷肺 蒺藜湯下

嗽兼瀉 川椒湯下

冷嗽 生姜湯下

小腸疝氣腎氣不足竝臍痛七引

小腸氣痛 茴香湯下

疝氣痛 肉蓯蓉湯下

風疝氣痛 茱萸湯下

膀胱腎氣痛 茴香湯下

腎氣不足 粟米湯下

臍痛難忍 牛膝湯下

臍下痛酸 棗仁湯下

腰脚膝疼痛九引

腰痛 菴蓉湯下

腰曲痛 良姜荆芥湯下

腰痛 牽牛威靈湯下

腰膝痛 陳皮湯下

腰脚無力痛 炒阿膠湯下

腰勝痛 温黃酒下

脚氣痛 木瓜湯下

脚氣轉筋 木瓜湯下

脚氣小腸痛 茴香湯下

大小五般淋瀝症六引

淋漏秘澁 牛膝湯下

膀胱淋病 牛旁子湯下
通草亦可

五般淋澁 茅花根湯下

沙淋病 萱草根湯下

諸淋 酸漿同酒下

陰隔不通 瞿麥湯下

腸風臙毒竝痔漏五引

腸風痔漏 柯子湯下

痔漏發痒漏 蘆湯下

腸風瀉血 當歸炒槐子湯下

臙毒下血 陳皮湯下

腸癖膿血 黃連湯下

癰疽發背疹癩疔腫十二引

癰疽惡瘡 黃耆湯下

發背瘡 連翹湯下

惡瘡嘔吐 丁香湯下

便毒牡蠣 大黃湯下

瘰癧瘡 連翹湯下

疔瘡疽 白芷湯下

黃水瘡疽 柳花湯下

癬瘡發痒 蘆酢漿下

瘦瘤癥積 夏枯草酢汁下

遍身癬癩 防風荆芥湯下

十三種惡疔 地疔湯下

打破傷損瘡 沒藥湯下

口齒咽喉症十引

喉閉 谷精草湯下

咽喉腫痛 桔梗湯下

口禁不開 白木湯下

口内生瘡 井花水下

口瘡眼赤 厄子黃柏湯下

牙疳齒氣 良姜湯下

牙齒出血 當歸湯下

牙疼齒僵 良姜湯下

霍亂吐瀉 井花水下

心煩嘔吐 白豆蔻湯下

小兒痘疹症二十一引

癩瘡未出 升麻湯下赤芍藥亦可

疹瘡已出 黃芪湯下

瘡出不痛 金銀花湯下

瘡出腹脹 枳殼湯下

疹後瀉痢 甘草湯下

正出瀉痢 白木湯下

瘡出發冷 麻黃湯下

瘡出壯熱 夫黃湯下

瘡出酷渴 人參湯下

瘡出不食 枳殼湯下

瘡出驚觸 青黛湯下

瘡出喘喝 黃連湯下

瘡黑陷 人牙湯下

瘡入眼 米泔水煎木瓜湯下

瘡收入腹 雄黃湯下黃連亦可

瘡收飲水 乾葛根湯下

瘡出發喘 人參湯下

瘡出欬嗽 五味子湯下

瘡後發熱 連殼湯下

瘡後有瘡 黃芪湯下

半出暫搐 青黛湯下

小兒雜症二十六引

急驚風 硃砂湯下

慢驚風 青黛湯下

瘡癩 柯子老米湯下

口瘡 柯子湯下砂糖亦可

遍身瘡疥 金銀花湯下

臉上生瘡 黃芪湯下

頭際生瘡 黃連湯下

橫眉瘡 香白芷湯下

乳痺病症 丁香湯下

肝臟風 荆芥湯下

馬脾風 薄荷湯下

眼赤腫痛 谷精草湯下

頭赤腫 牡蠣湯下

脇赤腫痛 桔梗湯下

凡赤腫痛 黃芪湯下

頭頂疼痛 石膏湯下

背膊疼痛 竹葉湯下

脚心痛 燈草湯下

腦熱痛并草湯下

腦風病并麻湯下

多睡不食枳殼湯下

食面所傷青皮湯下

鼻塞黃芪湯下

小兒脹蠱蘿藦湯下

小兒夜啼黃連湯下

耳育濕炒黃柏湯下

婦人室女胎前產後症五十八引

產後敗血上衛生地黃薄荷湯下

產後惡物不止陳皮湯下

產後發汗井花水下

產後寒熱紅花湯下

產後虛勞熟黃酒下

婦人少乳樟柳根湯下

胎前產後乳香砂湯下

死胎不下葵菜湯下

死胎傷腹中紅花酒下

血閉烏梅桃仁亦可湯下

血漏病艾葉湯下

血山崩漏續斷當歸亦可湯下

血崩藥服不止五靈湯下

血妄流不止沉香湯下

干血氣當歸湯下

經脈不行血竭湯下

經脈不調豆蔻湯下

經脈不止地黃湯下

經脈太過肉桂湯下

血枯竭牛膝湯下

血氣不和當歸湯下

血多血少梅子仁湯下

血氣不升當歸湯下

血不依時香附子湯下

血熱多寒少連翹湯下

血結肉桂湯下

心神不定遠志湯下

血氣凝滯梅子仁湯下

血脾煎黃連湯下

墜血破故紙湯下

敗血冲心紅花湯下

多寒少熱炒甘草湯下

多熱多寒連翹湯下

炎熱柴胡湯下

增寒發熱麻黃湯下

五種癆症柴胡湯下

遍身痛茴香湯下
薄荷亦可

身黃瘦交門冬湯下

發困黃藥子湯下

面黃無力牛膝湯下

無精神麻子湯下

多思慮石斛湯下

夜眠不安硃砂湯下

欬嗽人參湯下

黃腫赤芍藥湯下

癥瘕病玄胡湯下

久冷積氣艾葉湯下

腹中痛乳香湯下

胎熱赤眼口瘡黃連湯下

傷食惡肉厚朴湯下

傷毒魚蒼朮湯下

傷冷物丁香湯下

傷酒豆蔻湯下

傷果木陳皮湯下

傷菜蔬青皮湯下

婦人懷孕艾葉湯下

傷豆子枳殼湯下

婦人漏下當歸湯下

一應雜症四十三引

心痛艾醋湯下 乳香亦可

心痛作酸山茱萸湯下

急心痛枳殼湯下

心間熱病清茶下

心失識誤東南桃枝湯下

煩熱病卮子黃連湯下

煩渴病烏梅湯下

消渴病赤小豆茯苓湯下

傷胃咽渴瓜萎湯下

飲食不消陳皮湯下

食少減陳皮湯下

五臟虛熱溫酒下

五臟虛冷當歸湯下

五臟燥熱卮子湯下

大便閉澀熱大黃湯下

大小便不通大黃湯下

脫肛病症龍骨湯下

白痢熱艾吳茱萸湯下

赤痢病甘草湯下

五疳八痢木香湯下

腹中有蟲燈草通草下 苦陳皮亦可

腹內血咬樟柳根下

腹中脹滿陳皮木瓜湯下

肚腹脹悶烏梅湯下

腹臌霍亂丁香湯下

百精殃鬼升麻湯下

邪氣吐涎槐花湯下

氣投鬼精木香湯下

不伏水土黃酒下

悞吞銅鐵黃酒下

山嵐瘴氣黃酒下

瘰癧連翹湯下

瘰血蟲蛀其遂湯下

兩脇刺痛熟黃酒下

惡刺痛唾津調搽好

鼻紅桑白皮湯下

夢中出溺兔絲湯下

耳內蟬鳴牽牛菜黃湯下

耳聾雞冠花湯下

喘息紫蘇子湯下

接骨茯苓湯下

霍亂吐瀉井花水下合番湯亦可

白痢病症姜湯下

加味解肌湯附

柴胡 川芎 羌活 枳殼 桔梗 防風

茯苓 黃芩 甘草 半夏 白芷 細辛

右用姜三片葱白三根熱服

老太服加味紫蘇飲附

紫蘇 川芎 白朮 陳皮 乾葛 黃芩

芍藥 砂仁 甘草 柴胡 麥門冬

右用姜一片葱白二根熱服 以上謝惟清方

柴胡三稜飲百九 治小兒食積

柴胡 神麴 黃芩 莪朮 人參 三稜

枳實 陳皮 半夏 烏梅 青皮 茯苓

厚朴 檳榔 甘草

右用姜二片草果三瓣煎服 張小兒方

黃連磨積丸百九 栢鄉張大尹傳尹山東人名延庭濱州人

治一切痰飲痰積積聚拂鬱脇下悶倦懶惰飲食

不消或吐逆惡心眩暈怔忡時作時止用之如神

黃連一兩內五錢吳茱萸同炒五錢益

梔子炒去 青皮去 川芎 蒼朮米酒浸

桃仁去皮 白芥子酒浸炒 香附子童便

莪朮酒浸 山查肉 萊服子炒研即

白朮以上各 三稜用西安者佳

右為細末量用湯浸蒸餅為丸梧桐子大每服五
七十九茶湯白湯任下未丸時先杵千餘下

蘇合丸 九百九

犀角 二兩 用尖

丁香 二兩

片腦 二兩 大片的 一方用一兩

香附子 二兩

安息香 二兩 真的

麝香 二兩 一方一兩

明天麻 二兩

沉香 二兩

白朮 二兩

檀香 二兩

蘇合油 二兩

木香 二兩 陸的

畢撥 二兩

硃砂 二兩

訶子肉 二兩

乳香 二兩 一方

白豆蔻肉 二兩

台烏 二兩

蜜糖 六斤 一方 用五斤

黃蠟 三十斤

金箔 一百片

龍丸 附

枳殼 一兩

琥珀 一兩 五錢

天竺黃 一兩 五錢

枳實 一兩

黃檀香 一兩 五錢 陸的

清河參 一兩 五錢 人參

淮山藥 一兩

茯神 一兩 五錢 又一方用白茯苓

甘草 三兩

牛黃 一錢 二分 一方

用一錢

牛膽南星 一兩 三錢 一方用一兩

麝香 二錢 五分 一方

不用

珍珠 一兩 五錢 成顆 一方用五錢

明天麻 一兩 一方不用

蟾蜍 五錢 去頭足 淨一方不用

真姜蚕 一兩 去頭足 一方不用

金箔 四百片 為衣

蜜 六斤 一方 用二斤半

黃蠟 二十斤

牛黃丸 附

羚羊角 一兩

白茯苓 一兩 五錢

防風 一兩 五錢

犀角 二兩 二錢

阿膠 一兩 七錢

牛黃 一兩 四錢

薄荷葉

甘草 二兩 五錢

白芍藥 一兩 五錢

麥門冬 一兩 五錢 去心

黃芩 一兩 五錢

神麩 一兩 五錢

白欵 七錢

人參 二兩 五錢

肉桂 一兩 七錢

苦蕒 一兩 二錢

乾姜 八錢

白朮 二兩 七錢

麝香 一兩

片腦 一兩

雄黃 八錢

淮山藥 七兩

桔梗 一兩 二錢

柴胡 一兩 二錢

杏仁 一兩 三錢

大豆黃卷 一兩 七錢

當歸 一兩 五錢

蒲黃 二兩 五錢

金華棗 一百二十箇

金箔 一千二百片

蜜糖 六斤

黃蠟 四十斤

活絡丹 附

牛黃 二錢 五分

片腦 一錢 五分

麝香 五錢

人參 一兩

犀角 五錢

白花蛇 二兩

烏梢蛇 二兩

黑附子 一兩

烏藥 一兩

白豆蔻 一兩

青皮 一兩

白茯苓 一兩

香附 一兩

當歸 一兩 五錢

骨碎補 一兩

麻黃 二兩

醫便 卷五

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|
| 川芎 | 二兩 | 兩頭尖 | 二兩 | 白朮 | 一兩 | 羌活 | 二兩 |
| 防風 | 二兩 | 全蝎 | 二兩 | 天麻 | 二兩 | 玄參 | 二兩 |
| 威靈仙 | 一兩半 | 白芷 | 二兩 | 草豆蔻 | 二兩 | | |
| 血竭 | 七錢半 | 黃芩 | 二兩 | 黃連 | 二兩 | 地龍 | 五錢 |
| 大黃 | 二兩 | 熟地黄 | 二兩 | 木香 | 二兩 | 沉香 | 一兩 |
| 丁香 | 一兩 | 乳香 | 一兩 | 沒香 | 一兩 | 安息香 | 一兩 |
| 細辛 | 一兩半 | 乾葛 | 一兩半 | 赤芍藥 | 一兩 | 姜蚕 | 兩 |
| 天竺黃 | 一兩 | 龜板 | 一兩 | 龍骨 | 一兩 | 藿香 | 二兩 |

梁木灣傳藥方附

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|
| 甘草 | 二兩 | 硃砂 | 一兩 | 官桂 | 二兩 | 松香 | 五錢 |
| 何首烏 | 二兩 | 金箔 | 四百張 | 酥油 | 三兩 | 黃蠟 | 四斤 |
| 蜜糖 | 十一斤 | | | | | | |
| 琥珀 | 一兩 | 天竺黃 | 一兩 | 枳實 | 一兩 | | |
| 檀香 | 一兩 | 人參 | 一兩 | 山藥 | 十兩 | 茯神 | 一兩 |
| 粉草 | 三兩 | 牛黃 | 一錢 | 牛膽南星 | 一兩 | | |
| 麝香 | 三錢 | 珍珠 | 五錢 | 白朮 | 四兩 | 硃砂 | |

醫方

卷五

三

四兩 金箔 一百五十片 蜂蜜 六斤 黃蠟 三斤

加天麻 三兩

右琥珀抱龍丸方全料計此藥可製八百顆每顆藥內一錢貳分 大約價銀一十五兩

經驗肥兒丸 以下二方醫官陶國佐呈

神麴 微炒 麥芽 炒 山藥 山查 煑軟 去核

水仙子 以上各五錢 微炒 陳皮 洗淨 青皮 去囊

枳殼 去囊 麵炒 前胡 去蘆 以上各三錢 蒼朮 米泔水夜浸日曬七

白朮 蛤粉炒 半夏 姜汁夜浸日曬七日為度

使君子 去殼 微炒 宣黃連 去蘆 砂仁 當歸身 以上

七味各 二錢 人參 一錢 五分 胡黃連 石蓮肉 二味 各一

錢 芡粉草 七分

右各味精製為細末用晚米糊為丸如小粟米大每二三分或四五分陳米湯下或稀粥調和米湯俱可服下

經驗蟾酥五疳丸 附

南木香去粗皮 青皮去囊 肉豆蔻麵包 蘆薈

麥芽炒 神麴炒 山查煮軟去核

千金子去殼搥油以上八味各三錢 即續隨子 蟾酥取真的一

錢五 白木蛤粉炒 宣黃連去蘆各二錢

尖檳榔錢

右各味精製為細末用陳米粉丸如粟米大稀粥或米湯吞送下三分或四分如神効驗

金不換三七經驗仙方附

三七出自粵西惟右江南等州蠻夷地名為最產于險峻山谷之間真味似人參每莖上七葉下三根故名三七重擬良金又名金不換又名血見愁專治血歸經絡効最莫比今將治法開具于後
一治金刃箭傷跌跋傷損血出不止自嚼少許罨患處即愈

一治婦人赤白帶下每服用一錢研末温酒送下
一治吐血用一錢自嚼茅花煎湯或米湯送下

治男婦傷寒口齒不開將生姜擦齒用姜湯調三錢服

一治婦人產後敗血作疼用一錢或五分艾葉煎湯老酒研末送下自嚼亦可

一治男婦被打傷青腫不消用一錢嚼細塗患即消

一治男婦害眼十分沉重不開用一錢嚼爛塗眼外

一宵即愈 醫鑑云水磨塗眼

一治男婦紅白痢疾用一錢研末木香黃連煎湯或

米泔水送下

一治蛇傷虎傷用三錢磨細酒送 餘嚼塗患立効

一治畏人下蠱毒先嚼一錢遇毒即返神效

一治男婦喉瘋單雙鵝頭用一錢為末搥酒送下

一治男婦心氣疼痛量年久近用二錢或一錢為末

溫酒調下或自嚼酒送下亦可

一治小兒痘疹用一錢蜜水滾熱服下

一治男婦血淋用一錢燈草姜湯送下

一治婦人血山崩量年遠近研末二錢用淡白酒或米湯服一二次即愈

一治腸紅下血用四物湯加三七五分服最效或用槐角煎湯或空心用溫酒服

一治杖傷或刃破淤血取三七隨傷大小咀嚼罨之即愈行杖時先服二錢亦可使血不沖心杖後尤宜屢服之

一治男婦生無名腫毒或癰疽等瘡疼痛不止一二錢研細塗上痛即止或初成或未成以好米醋磨塗即散

牙牀腫痛因食辛熱之物致以下牙牀腫痛厲手陽明之藥

當歸 黃連 生地黃 升麻

牡丹皮 防風 白芷 各二分 各三分

右用水一碗半煎至七分食後服

擦牙散 二百

細辛 石膏 故紙 熟地黄 地骨皮 各二兩 六錢

龍骨 二兩 防風 旱連草 青蘘 當歸

猪牙皂 各一兩 川椒 白芷 各六錢 沒石子 對

香附子 六錢

痢症藥 附

當歸身 酒洗 一錢 川芎 一錢五分 白芍藥 酒浸 一錢五分

熟地黄 酒洗 一錢 人參 一錢 白朮 米泔水浸 剉片土炒 五分

乾姜 炒黑 三分 陳皮 去白 五分 升麻 三分 實條黃芩

槐花 炒 一錢 阿膠 炒成珠 八分 砂仁 三分

甘草 炙 五分 黃芪 蜜炙 一錢五分

右用姜三片棗三枚水一碗半煎至七分空心服

渣再煎服

痢方 附

鳳尾草 八兩要近水者佳 龍鳳藤 四兩

鴨脚金星草 三兩 車前草 二兩

右四草俱端午日取者神効五月內取亦効餘月

不効取來陰乾俱剉為粗末聽後開製度如病急
生草煎服亦効

如肚疼附

當歸一兩五錢

砂仁一兩

木天五錢

赤芍藥五錢

右四味共用水四大碗煎至一碗半去渣將汁拌
前四草晒乾再拌以前藥汁盡為度晒極乾磁罐
收貯如用時每服五錢水一鍾入銅杓內浸少刻
攪令勻放火上煎二滾俱要滾到中心即取起濾

去渣再用水一大鍾煎至中心五滾濾渣餵服

如後重用附

滑石末炒一兩五錢

枳殼五錢

枳榔五錢

芍藥生五錢

黃芩五錢

右晒乾煎服俱如上法

如白痢附

白朮一兩

白茯苓一兩

滑石炒一兩

陳皮一兩

如紅痢附

當歸 一兩 五錢
川芎 一兩 五錢
桃仁 一兩

如紅白相兼 附

當歸 七錢 五分
川芎 七錢 五分
桃仁 七錢 五分

沙滑石 五錢
陳皮 五錢
蒼朮 五錢

如白痢久胃弱氣虛或下後未愈減者用 二百

黃芩 三錢 五分
黃連 三錢 五分
芍藥 三錢 五分
黃芪 五錢

陳皮 二錢
砂仁 二錢 五分
白朮 七錢 五分
白茯苓 五錢

乾姜 火炙 二錢 五分

如紅痢久胃弱血虛或下後未愈減者用 附

黃芩 二錢 五分
黃連 二錢 五分
當歸 五錢
川芎 五錢

陳皮 五錢
熟地黄 五錢
白朮 七錢 五分
阿膠珠 五錢

如血痢用 附

當歸 川芎 桃仁 生地黃 槐花

炒黑乾姜 陳皮 各五錢
阿膠珠 白朮

炒側柏葉 各七錢 五分

如赤黑相兼仍小便赤澀 附

木通

澤瀉

茯苓

各一兩

山梔

五錢

如痢久而後重不去此大腸墜下用一方以楮葉煎湯蒸之効

條芩

升麻

各一兩

附如嘔吐食不下用

石膏

一兩五錢

山梔仁

炒五錢

陳皮

軟白扁豆

各一兩

右晒拌煎服悉同上法

此方妙甚但難於得藥與倉卒未易製耳許龍山

嘗稱其以半劑醫一瘵口痢余曰何謂半劑曰止服一次持去渣不與服也恐難卒辦後金華散亦妙

金華散

二百四

專治紅白痢疾久不愈者服之神効

椿白皮

一兩臭者在去粗皮取皮向東南者

松花

三錢

地榆

二錢

乾荷葉

二錢用貼水葉去邊留中陰乾

右四味各為極細末每服三錢紅痢蜜調白痢黑沙糖調紅白相雜蜜與沙糖調後加溫湯少許空

心服忌麵食葷腥油膩物

此方南郡織造牛內相每以施人亦不知其為異也巳未歲臨淮侯太夫人年巳七旬偶患噤口飲食不能進者三五日矣子孫為治後事牛織造聞之饋以前藥初服即覺少解再服而愈矣

瘡方 附

人參

五分如虛加七分或加一錢

白朮

有汗二錢無汗一錢

白茯苓

柴胡

有汗一錢無汗二錢

甘草

炙膠朮三分不脹不用

半夏

姜棗七分

草果

有食五分食多七分無食不用

黃芩

酒炒寒熱均

均七分寒多五分熱多一錢

薄桂

煨生姜

寒熱均三分寒多五分

片熱多不用

右用水一鍾半煎八分臨發前空心溫熱服感輕
一服感重二三服不拘男女老幼四五年老瘡無
不效者藥皆平平但君臣佐使得宜耳

此方余試之妙在審症的確加藥即應手而愈嘗
醫一日間瘡調寒熱均服三劑不效細詢乃熱多

於寒也改服二劑全愈矣

又瘡方附

陳芽茶一兩

白扁豆

炒一兩

各為極細末

飛羅極細麵

二兩炒黃色

南星

選極大者二箇

右將二南星根上各挖開一孔取白砒四錢研為末裝入孔內兩星孔口相對合用線札定泥封固炭火煨存性取出研為細末共前藥和勻每臨發日空心用茶調大人服四分五厘未冠者止服三

分十歲以下者止二分六七歲者一分五厘量人

虛實大小增減惟妊婦不可服慎之慎之

范屏麓王應天試出塲稱徐賓吾帶藥末一錢愈

三瘡疾其方出寧國許上舍余走書懇得之即此

方若嫌其峻厲備之以應下人亦好吾濟專用前

方可也

松梅丸方

松脂細末一斤買通明潔淨松脂揀去雜物用長

流水煮以銅鍋用桑柴爲薪煮化撈去雜物將冷水加入釜中撈起如造糖一樣搭于木椿搭跌待冷硬如前再煮再搭跌三次卽用桑柴火炭火淋汁再煮三四次却入無火酒煮化入冷水取起如前搭跌冷硬換酒再煮如是酒煮六七次又用長流水再煮三四次搭跌色白味不苦澁爲度研末秤足一斤爲一料懷慶乾生地黃十兩去浮水并槩硬者不用將好酒浸三日夜撈起同製熟烏梅

內入石臼內搗膏極爛如泥淨烏梅肉六兩將烏梅一二斤搗揅去核用溫水洗三次晒極乾秤足六兩淨用酒拌蒸五次同生地黃搗半日極爛卽將松脂細末徐徐入膏內一面搗一面慢慢加入松脂搗五六千下看軟硬得宜爲圓硬則少少加酒再搗軟則擦和爲圓凡爲圓如梧桐子大每早空心服二錢飲酒者酒送下不飲者米湯鹽湯送下漸漸加入一分加至二錢五分止

加味滋陰大補丸 二百 主養血養氣滋腎水固元

陽添精髓壯腰膝潤膚體育心神久服多子駐顏

延年

甘州枸杞子 擇去枝蒂酒拌蒸四兩 沙苑蒺藜 酒洗蜜酒拌蒸

當歸身 酒洗二兩 人參 去蘆一兩 黃芪 蜜炙二兩

山藥 人乳拌晒三次二兩 白茯苓 去皮漂去筋膜人乳拌晒三次二兩

山茱萸 水洗去核童便拌晒二兩 牡丹皮 酒洗去心二兩

懷生地黃 酒洗二兩 懷熟地黃 酒洗二兩 天門冬 水洗

去心 麥門冬 水洗去心二兩 黃蘗 川秋石入酒炒

知母 川秋石入酒炒 龜板 酒洗酥炙二兩

杜仲 去粗皮姜汁炒斷絲二兩 牛膝 去蘆酒洗同黑豆蒸二時去豆二兩

補骨脂 酒浸蒸二兩 鹿角膠 四兩 兔絲子 水淘去炒酒浸

蒸鳩成餅 肉從蓉 酒洗酥炙一兩五錢

燉乾 瑣陽 酒浸酥炙一兩二錢 虎脛骨 酒浸酥炙二兩

右各為細末先以丸角膠用無灰好酒鎔開和煉

蜜為丸如梧桐子丸每服三錢空腹微鹽湯送下

溫酒亦可

參朮啓脾丸

二百六

王補脾胃益元氣壯精神化痰

涎靈飲食久服肥健延年

人參

去蘆二兩

白朮

麩皮炒四兩

黃芪

蜜炙二兩

白茯苓

去皮二兩

山藥

微炒二兩

甘草

炙五錢

陳皮

去半白一兩

黃連

炒八錢

法製半夏粉

一兩

砂仁

一兩

神麴

炒五錢

白芍藥

炒一兩

山查肉

一兩

藿香

水洗三錢

麥門冬

炒取末五錢

右各為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二錢白

湯下空腹食遠皆可服

以上二方寧波府鄞縣醫生錢雷送呈

固齒烏髮補腎兼治牙疼方

二百七

當歸

一兩酒浸洗

川芎

一兩水泡洗

熟地黃

一兩酒浸洗

白芍藥

一兩紙包煨

川牛膝

一兩去蘆酒洗

甘枸杞

一兩

香附子

一兩五錢鹽水浸透

荆芥穗

八錢洗淨

雪白石膏

一兩五錢

青鹽

一兩

右十味共為細末用磁罐或鉛盒收貯每早鴛鴦
手擦牙久漱藥水或吐或嚥到老不疼不落甚妙
又治牙疼煎藥方附

羌活 獨活 柴胡 桔梗 甘草 川芎

細辛 石膏 天黃煨 赤茯苓 黃芩酒炒

山梔子炒 黃栢炒 黃連酒炒 連翹

升麻 前胡

右十七味等分每劑用生姜一片燈心十餘根水

一鍾半煎七分食遠溫服

羊肝餅二百 專治小兒驚積左脇下有塊女人血

痕發熱瘦弱若積塊在右為食積宜貼阿魏膏不

宜喫此餅

黑羯羊肝一具去筋膜切成方寸塊中間割開相連 白朮一兩小

泔浸一宿切成咀陳壁 左顧大牡蠣一箇重一

斤者炭火煨通紅候 真黃蠟一兩溶化開入前

乘熱成餅照肝塊數目如肝塊大 其餅重二錢小者重一錢五分

右將蠟餅夾於肝內用竹葉包裹以線縛之入新沙鍋中以水掩一寸入粟米五六合煮以米熟為度候冷去竹葉任小兒食之一頒二三塊夏月將餅繫於井中勿令色變味臭小兒不肯食也重者不過一肝二肝輕者數塊則熱止七日後則積消腹軟矣

治天泡瘡

二百九

用小紅棗一枚入砒一錢燒胡為

未入水花硃三分初發井花水調付破者乾摻掩

者揭蓋點入神効

治眼方

二百一十

迎風流淚一切患眼疾無不効者

黃連

三兩

黃芩

二兩

黃柏

右用水一碗浸二宿將好盧甘石六兩炭火燒紅淬水九次埋土五七次取起研淨末二兩用珍珠硃砂瑪瑙海漂硝各五分水片麝香各二分朴硝一分細研點眼精妙入神

洗點眼

附

用黃連防風等分濃煎取膏再入老硝白

礬等分澄清去汁仗者點眼妙

洗眼神効附五月五日午時取銀杏葉陰乾每用十

片將無根水一鍾煎至八分淨器收起值日洗面

後即温此水洗目不致間斷洗及一年盲者復明

洗日日期

正月初八 二月初十 三月初五 四月初一

五月初五 六月初七 七月初八 八月初八

九月初十 十月初十 十一月初九 十二月初二

閏月如前月日期

法製陳皮 二百一十二

如陳皮 四兩 去白 用人參 一兩 青塩 五銀 柿霜 二錢

甘草 二錢 烏梅 二錢 一方用秋石 兩

除陳皮餘藥水煎去渣取汁浸皮其渣再煎取汁

浸盡焙乾用

又方附能解氣寬鬱止嗽

如廣陳皮 一斤潤 去白 用甘草 四兩 烏梅肉 四兩

青鹽四兩如咳嗽用訶子一兩

右藥用水四碗煎至三碗澄清晒乾清晨用

消毒方二百一

番木鱉一錢乳香七分木香七分

麝香五厘川山甲一錢

右藥共研細末或為丸壯年者二次服寡弱者作

三次服

敷腫毒方附

無壳蜒蚰 萬年灰 鮮魚

共搗爛塗患處即愈

治寒温等瘡二百一

飛丹四錢 黃連五錢 蒼朮五錢 松香五錢

兒茶一錢 輕粉五分

右為極細末用生葱頭十根搗爛加香油調如膏用梓樹葉攤以隔葉貼一二日再換如痛者加乳香沒藥各五分先用桑葉葱頭煎湯候温洗淨貼

膏

許堂跌閃損折藥方

二百一十四

乳香

沒藥

各一錢

大黃

二錢

巴豆

肥人二粒半 瘦人一粒半

右為細末或煉蜜為丸或末調服服時用姜三片

桃仁十粒去皮尖葱白連鬚三根共搗碎入好酒

一中和勻去渣待五更熱酒調服前藥再用好酒

盡量飲之或見血片或見黑水為效即以紅米溫

粥止之

又方下瘀血

附

歸稍

川芎

赤芍

烏藥

蒼朮

青皮

陳皮

枳殼

紅木

紅花

桃仁

肉桂

大黃

水二中煎八分空心服查再煎

跌損方

附

用猴姜為末和老米飯搗爛罨患處

清金益壽丹

二百一十五

玄參

三兩用堅實去稍水洗淨風乾為細末

貝母

二兩大者以水洗淨去心

五味子

五錢用北
新鮮者

栝子仁

五錢以井水浸去
油再以水淨之

桔梗

一兩用米泔洗
去頭稍風乾

丹參

二兩去根稍忌
鐵器杵為末

麥門冬

四兩大者洗
淨去心風乾

白茯苓

二兩雲間白者
以人乳浸風乾

蒲黃

一兩以五錢生用以
五錢用新瓦微炒

硃砂

一錢
五分

右為末留栝子仁隨末同研煉蜜丸如龍眼大以

金箔為衣五更時噲一丸或午後夜飯後亦可

雞蘇餅

二百一
十六

清上焦潤咽膈生津液化痰降火

止咳能醒酒解酒毒

雞蘇薄荷

淨葉
三兩

紫蘇葉

五錢

白葛粉

一兩

烏梅肉

二兩五錢
另研如泥

檀香

二錢

礪砂

五錢

柿霜

四兩

白冰糖

八兩

右為極細末入片腦一分五厘再研和勻入煉蜜

得中印成櫻桃大餅子每服一丸噲化不俱時

治產後心風

二百一
十七

為之神不守舍發顛狂者

茸遂

三錢

硃砂

二錢

猪心血為丸金箔為衣老

酒下

產後惡露不通幾死者急用家下灶內鍋臍黑霜刮
來熱酒吞下如無好酒短水白酒亦可一炷香時
卽下忌口要緊附

產後尿胞墜落者用松脂一斤搗碎好酒四碗煎作

二碗作三四次服卽愈附

治痢二百一十八用木香黃連等分爲末蜜丸如梧桐

子以陳米湯空心肚服二三十丸日再服極効

久痢不愈附用廣木香方圓一寸川黃連五錢剉碎

用水一鍾半入前藥煎至水乾去黃連碎剉焙乾

爲末分作三服一服陳皮湯下次服陳米湯下三

服甘草湯下全愈

又方附用生姜一兩細切如麻豆好茶一兩以水三

碗煎至二碗听服之極効

血痢附用好乾姜燒烏爲末每服一錢米飲下

治遍身瘋痛二百一十九用白鳳仙花樹煎湯湯內加

老酒一二鍤湯用多浴汗出卽愈

治遍身走瘋

附

光烏三錢炒

白芷一錢五分炒

香附一錢五分炒

獨活一錢五分

右為細末臨臥時温酒調下前藥末每用五分門

口勿令泄氣藥盡則愈

治痘毒二百二十用生白菓搗爛不拘多寡加黃丹一

二錢罨之即愈

治痞積二百一十一

矮牛膝根二兩

蝦蟆酸草一兩

沉大麥一兩炒焦黃色

加酒藥五錢同炒

用好生酒二碗煎將好再加大酒二碗共煎成二

碗將雄黃末一錢入藥服渣再煎加好酒三碗

治便毒二百一十二用槐米炒黃為末雞蛋清調敷即

以管仲二兩硃青塩一錢二分好水酒煎空肚腹

便毒不收口附用烏魚尾貼之日換二次即愈

治瘰症二百一十三若日日來者用膠棗一枚去核入

草麻子仁三粒清心温酒嚼下如間日者加麻仁
二粒如三四日者如例加之為妙

小便不通諸藥不效悶亂欲死者急以甘遂五錢為
細末用凉水調如膏敷臍下丹田穴再以甘草節
五錢煎湯垂服汁至臍下即通矣此急救之良訣
也 二百二
十四

治牛中暑 二百二
十五 用胡麻苗搗汁灌之即愈無苗
即用麻子三四兩搗爛和井水調勻灌之

史國公百病無憂藥酒 專治風痰半身偏枯手足
拘攣不堪行步若飲一升手能梳頭服二升足能
屈伸有力服三升語言舒暢行步如故服四升肢
體通煖百節遂和舉步如飛其效如神

- 防風 二兩
去蘆 秦艽 二兩 當歸 三兩 草薢 三兩
- 羌活 三兩 鱉甲 二兩
酥炙 川牛膝 二兩
去蘆 虎脛骨
- 二兩 酥炙 白朮 二兩 油松節 二兩
搥碎 杜仲 三兩
姜汁拌炒
- 去 晚蚕沙 三兩
炒
黃色 蒼耳子 四兩
搥碎

乾茄根 入兩飯上蒸

枸杞子 五兩炒

或用加烏頭尤妙

右咬咀布袋盛貯用好酒三十五斤以罈裝將藥入罈內浸之密封罈浸十四日入水鍋煮熟入土埋二日夜去火每清晨午後各服五七鍾大有補益老年染患尤宜

晉便卷五終

