特1
1558

帙入

本草經疏

十二

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558

ガラス使用

神農本草經疏卷之十二

木部上品

總七十二種今疏其要者二十九種

桂　松脂 實葉節附　槐實 枝皮根附

槐花 附槐實條　枸杞　栢實 葉白皮附

茯苓 茯神附　琥珀　酸棗仁

蘗木　楮實　乾漆 葉附

五加皮　牡荊實　蔓荊實

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

特1
1558

辛夷　桑上寄生　杜仲
楓香脂　女貞實　狗骨附　雞桂
丁香　沉香　檀香
乳香　降眞香　蘇合香
金櫻子　放杖木

桂味辛甘大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻齆能墮胎堅骨節通血脉理疎不足宣導百藥無所畏久服神仙不老元素補下焦不足治沉寒痼冷之病滲泄止渴去榮衛中風寒表虛自汗春夏禁藥秋冬下部腹痛非此不能止好古補命門不足益火消陰日華子桂心治一切風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目煖腰膝破疰癖癥瘕消瘀血治風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉甄權主九種心痛腹內冷氣痛不可忍欬逆結氣壅痺腳痺不仁止下利殺三蟲治鼻中息肉破血通利月閉胞衣不下

疏○桂稟天地之陽而兼得乎土金之氣故其味甘辛其氣大熱亦有小毒木之純陽者也潔古謂其氣熱味大辛純陽東垣謂其辛

熱有毒浮也氣之薄者桂枝也氣之厚者肉桂也氣薄則發泄故桂枝上行而發表氣厚則發熱故肉桂下行而補腎此天地親上親下之道也桂枝入足太陽經桂心入手少陰厥陰經血分桂肉入足少陰厥陰經血分夫五味辛甘發散爲陽四氣熱亦屬陽氣味純陽故能散風寒自內充外故能實表辛以散之熱以行之甘以和之故能入血行血潤腎

燥其主利肝肺氣頭痛出汗止煩止唾欬嗽鼻鼽理疎不足表虛自汗風痺骨節攣痛者桂枝之所治也以其病皆得之表虛不任風寒寒邪客之所致故悉主之以其能實表祛邪也其主心腹寒熱冷疾霍亂轉筋腰痛墮胎溫中堅筋骨通血脈宣導百藥無所畏又補下焦不足治沉寒痼冷滲泄止渴去榮衛中風寒秋冬下部腹痛因於寒補命門益火

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

消陰者肉桂之所治也氣薄輕揚上浮達表故桂枝治邪客表分之爲病味厚甘辛大熱而下行走裏故肉桂治命門眞火不足陽虛寒動於中及一切裏虛陰寒寒邪客裏之爲病蓋以肉桂桂心甘辛而大熱所以益陽甘入血分辛能橫走熱則通行合斯三者故善行血命門者心包絡也道家所謂兩腎中間一點明又曰先天祖氣是也先天眞陽

之氣卽醫家所謂命門相火乃眞火也天非此火不能生物人非此火不能有生若無此眞陽之火則無以蒸糟粕而化精微脾胃之氣立盡而亡矣心腹寒熱寒邪在裏也冷疾霍亂轉筋者脾與肝同受寒邪也行二臟之氣則前證自止矣腰者腎之府動搖不能腎將憊矣補命門之眞陽則腰痛自除血熱則行故墮胎也益陽則溫中筋者肝之餘也骨

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

者腎之餘也入肝入腎故堅筋骨也通血脈宣導百藥無所畏者熱則通行辛則善散也陽長則陰消氣之自然者也能益陽則消陰必矣寒邪觸心則心痛陽虛氣不歸元因而爲寒所中則腹內冷氣痛不可忍欬逆者亦氣不歸元所致也結氣壅痺腳痺不仁者皆寒溼邪客下焦榮衛不和之所生也血凝滯而不行則月經不通血瘀不走則胞衣不下

九竅不通關節不利者榮衛不調血分之病也消瘀血破痃癖癥瘕疎導肝氣通行瘀血之力也補五勞七傷者蓋指陽氣虛羸下陷無實熱之候也其曰久服神仙不老甄權又謂殺三蟲治鼻中息肉大明又謂益精明目皆非其性之所宜也何者獨陽偏熱之質行血破血乃其能事陰精不長則陽無所附安所從得神仙不老哉味既帶甘焉能殺蟲鼻

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

中息肉由於肺有積熱瞳子神光屬腎肉桂
辛而大熱其不利於肺熱腎陰不足亦明矣
益精明目徒虛語耳盡信書則不如無書斯
之謂也

主治參互

得芍藥炙甘草飴糖黃耆則建中兼止榮翳
自汗　得石膏知母人參竹葉麥門冬治陽
明瘧渴欲引飲汗多寒熱俱甚　得白芷當

歸川芎黃耆生地黃赤芍藥白殭蠶治金瘡
爲風寒所擊俗名破傷風
死胎　得蒲黃黑豆澤蘭益母草紅花牛膝
生地黃當歸治產後少腹兒枕作痛甚則加
乳香沒藥各七分　得吳茱萸乾薑附子治
元氣虛人中寒腹痛不可忍虛極則加人參
佐參耆五味當歸麥冬療瘡瘍潰後熱毒
已盡內塞長肉良　入桂苓甘露飲治中暑

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

霍亂吐瀉殊驗　得薑黃鬱金治怒氣傷肝
脇痛　得當歸牛膝治冬月難產產門交骨
不開　得當歸牛膝生地黃乳香沒藥桃仁
治跌撲損傷瘀血凝滯腹中作痛或惱怒勞
傷以致蓄血發寒熱熱極令人不得眠腹不
痛大便不秘亦不甚渴脉不洪數不思食食
亦無味熱至天明得汗暫止少頃復熱小便
亦此其候也和童子小便服之立除

簡誤

桂辛甘其氣大熱獨熱偏陽表裏俱達和榮
氣散表邪出汗實腠理則桂枝爲長故仲景
專用以治冬月傷風寒即病邪在表者寇宗
奭成無已論之詳矣一覽可盡因附之於後
肉桂桂心實一物也祇去皮耳此則走裏行
血除寒破血平肝入右腎命門補相火不足
其功能也然大忌於血崩血淋尿血陰虛吐

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

血咯血鼻衄齒衄汗血小便因熱不利大便因熱燥結肺熱欬嗽痰血過多及產後血虛發熱小產後血虛寒熱陰虛五心煩熱傷中風口眼歪斜失音不語語言蹇澁手足偏枯中暑昏暈中熱腹痛婦人陰虛少腹痛一切溫病熱病頭疼口渴陽證發斑發狂小兒痧疹腹疼作瀉痘瘡血熱乾枯黑陷婦人血熱經行先期婦人陰虛內熱經閉婦人陰

虛寒熱往來口苦舌乾婦人血熱經行作痛男婦陰虛內熱外寒中暑瀉利暴注如火熱一切滯下純血由於心經伏熱腸風下血臟毒便血陽厥似陰夢遺精滑虛陽數舉脫陰目盲等三十餘證法並忌之誤投則禍不旋踵謹察病因用舍在斷行其所明無行所疑其難其慎毋嘗試也

附冦宗奭曰桂辛甘大熱素問云辛甘發散

爲陽故漢張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須
此藥正合辛甘發散之意本草三種之桂不
用菌桂牡桂者此二種性止於溫不可以治
風寒之病也然本經止言桂仲景又言桂枝
者取枝上皮也好古曰或問本草言桂能止
煩出汗而張仲景治傷寒有當發汗凡數處
皆用桂枝湯又云無汗不得用桂枝汗家不
得重發汗若用桂枝是重發其汗汗多者用

桂枝甘草湯此又用桂枝閉汗也一藥二用
與本草之義相通否乎曰本草言桂辛甘大
熱能宣導百藥通血脉止煩出汗是調其血
而汗自出也仲景云大陽中風陰弱者汗自
出衛實榮虛故發熱汗出又云太陽病發熱
汗出者此爲榮弱衛强陰虛陽必湊之故皆
用桂枝發其汗此乃調其榮氣則衛氣自和
風邪無所容遂自汗而解非桂枝能開腠理

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

發出其汗也汗多用桂枝者以之調和榮衛則邪從汗出而汗自止非桂枝能閉汗孔也眯者不知出汗閉汗之意遇傷寒無汗者亦用桂枝誤之甚矣桂枝湯下發汗發字當認作出字汗自然出非若麻黃能開腠理發出其汗也其治虛汗亦當逆察其意可也成無己曰桂枝本爲解肌者太陽中風腠理緻密榮衛邪實津液禁固其脈浮緊發熱汗不出

者不可與此必也皮膚疎泄自汗脈浮緩風邪干於衛氣者乃可投之發散以辛甘爲主桂枝辛熱故以爲君而以芍藥爲臣甘草爲佐者風淫所勝平以辛苦以甘緩之以酸收之也以薑棗爲使者辛甘能發散而又用其行脾胃之津液而和榮衛不專於發散也故麻黃湯不用薑棗專於發汗不待行其津液也

森君亭

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558

ガラス使用

松脂味苦甘溫無毒主疽惡瘡頭瘍白禿疥瘙
風氣安五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺
死肌煉之令白其赤者主惡痺久服輕身不老
延年

疏○松脂感天之陽氣而得乎地之火土之
化者也故其味苦而兼甘其氣則溫其性無
毒得陽氣兼火土則其性燥燥則除溼散風
寒苦而燥則能殺蟲甘能除熱胃中伏熱散

則咽乾消渴自止痺者風寒溼合而爲病也
地之溼氣感則害人皮肉筋脉此死肌之所
由來也溼熱之邪散則血不瘀敗榮氣通調
而無壅滯故主疽惡瘡榮和熱散則頭瘍白
禿疥瘙風氣俱愈矣熱消則榮血和風溼去
則衞氣安脾胃健五藏無病可知溼去則身
輕可必久服不老延年固可想見

○松實味甘氣溫性和而無毒本經言苦者誤

綠君亭

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

也以其屬陽故亦主風痺寒氣其主虛羸少氣補不足者精不足補之以味甘能益血是巳形不足溫之以氣溫能和氣是巳服餌延年輕身不饑惟此足以當之然亦久服乃可責效耳

○松葉味苦溫而不甘宜其主風溼瘡生毛髮也安五臟守中不饑延年其旨具松脂條內服之可治惡疾即癩病炙晉凍瘡風瘡佳

○松節味苦氣溫性燥故能主百節久風風虛脚痺疼痛

主治叅互

陶弘景以松節釀酒主脚弱骨節風丹溪以松節炒焦用以治筋骨間病能燥血中之溼

外臺秘要治歷節風痛四肢如解脫松節二十斤酒五斗浸三七日每服一合日五六服

集簡方治陰毒腹痛油松木七塊炒

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

焦衝酒二鍾熱服　談埜翁方跌撲損傷松節煎酒服

簡誤

松脂松葉其性甚燥味又苦溫病人血虛有火及病不關風寒溼所傷而成者咸不宜服

槐實味苦酸鹹寒無毒主五內邪氣熱止涎唾補絕傷五痔火瘡婦人乳瘕子藏急痛以七月七日取之搗取汁銅器盛之日煎令可作丸大

如鼠屎內竅中三易乃愈又墮胎久服明目益氣頭不白延年　枝主洗瘡及陰囊下溼癢皮主爛瘡　根主喉痺寒熱五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及熱治皮膚風併腸風瀉血赤白痢並炒服　葉平無毒煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及疔腫

疏○槐實感天地陰寒之氣而兼木與水之化故其味苦氣寒而無毒別錄益以酸鹹宜

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

矣入手足陽明兼入足厥陰經其主五內邪
氣熱者乃熱邪實也涎唾多者脾胃有熱也
傷經之病其血必熱五痔由於大腸火熱火
瘡乃血爲火傷婦人乳疼肝家氣結血熱所
成子藏急痛由於血熱燥火槐爲苦寒純陰
之藥爲凉血要品故能除一切熱散一切結
清一切火如上諸病莫不由斯三者而成故
愈主之久服明目益氣頭不白延年者血分

無熱則目自明矣熱能傷氣除火熱則氣自
益矣凉血則髮不白熱去則陰精不損故引
年也其花味以苦勝故除手足陽明足厥陰
諸熱證尤長耳

主治衆瓦

外臺秘要療蚘蟲心痛取槐樹上木耳燒灰
末如棗許正發和水服若不止飲熱水一升
蚘蟲出 千金方療胎赤眼取槐枝如馬鞭

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

大長二尺作二段齊頭蘇油一匙置銅鉢內
晨使童子一人以其木研之至暝乃止令仰
臥以塗兩眼皆日三度差　古方以子入冬
月牛膽中漬之陰乾百日每日呑一粒久服
明目通神白髮還黑有痔及下血者尤宜服
之　千金方治九種心痛當太歲上取新生
槐枝一握去兩頭水三大升煎取一升頓服
千金翼治螻蛷瘡槐白皮醋浸半日洗之

及諸惡瘡　肘後方療腸痔大便常下血槐
樹上木耳取末飲方寸匕日三服　經驗方
治野雞痔用槐柳枝煎湯洗痔上便以艾灸
之七壯　又方治下血槐花荊芥穗等分爲
末酒調下一錢匕　梅師方治痔有蟲作癢
或下膿血多取槐白皮濃煎汁安盆內先熏
後洗良久欲大便當有蟲出不過三度即愈
仍以其皮爲末綿裹內下部　孟詵必效方

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

療陰瘡溼癢槐樹北面不見日枝煎水洗三五遍冷再煖之　太清草木方云槐者虛星之精以十月上巳日採子服之去百病長生通神又梁書言庾肩吾常服槐實年七十餘髮鬢皆黑目看細字亦其驗也　外臺秘要療內外痔用槐角子一斗搗汁曬稠取地膽爲末同搗丸梧子大每服十丸兼作挺子內下部或以苦參末代地膽亦可　聖濟總錄

治目熱昏暗槐子黃連各二兩爲末蜜丸梧子大每漿水下二十丸日二服　楊梅毒瘡乃陽明積熱所生集簡方用槐花四兩畧炒入酒二盞煎十餘沸熱服胃虛寒者勿服

醫方摘要療疔瘡腫毒一切癰疽不問已成未成但焮痛者皆用槐花微炒核桃仁二兩無灰酒一鍾煎十餘沸熱服未成者二三服已成者一二服見效　摘玄方治白帶槐花

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

炒牡蠣煅等分爲末酒服三錢　聖惠方治
風熱牙痛槐枝燒熱烙之　普濟方療破傷
風用避陰槐枝上皮旋刻一片安傷處用艾
灸皮上百壯不痛灸至痛痛者灸至不痛用
火摩之　生生方治陰下溼癢槐白皮炒煎
水日洗

簡誤

槐性苦寒而屬純陰病人虛寒脾胃作泄及

陰虛血熱而非實熱者外證似同內因實與
卽不宜服

枸杞味苦寒根大寒子微寒無毒主五內邪氣
熱中消渴周痺風溼下胸脇氣客熱頭痛補內
傷大勞嘘吸堅筋骨强陰利大小腸久服堅筋
骨輕身不老耐寒暑

疏○枸杞感天令春寒之氣兼得乎地之冲
氣故其味苦甘其氣寒而其性無毒苗葉名

甘性升且凉故主清上焦心肺客熱根名地
骨味甘淡性沉而大寒故主下焦肝腎虚熱
爲三焦氣分之藥經曰熱淫於內瀉以甘寒
者是已子味甘平其氣微寒潤而滋補兼能
退熱而專於補腎潤肺生津益氣爲肝腎眞
陰不足勞乏內熱補益之要藥本經主五內
邪氣熱中消渴周痺別錄主風溼下胸脇氣
客熱頭痛當指葉與地骨皮而言以其寒能

除熱故也至於補內傷大勞噓吸堅筋骨强
陰利大小腸又久服堅筋骨輕身不老耐寒
暑者方是子之功用而非根葉所能辦矣老
人陰虚者十之七八故服食家爲益精明目
之上品昔人多謂其能生精益氣除陰虚內
熱明目者蓋熱退則陰生陰生則精血自長
肝開竅於目黑水神光屬腎二臟之陰氣增
益則目自明矣

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

主治叅互

甘枸杞子得地黃五味子麥門冬地骨皮青蒿鼈甲牛膝爲除虛勞内熱或發寒熱之要藥加天門冬百部枇杷葉兼可治肺熱欬嗽之因陰虛者　千金方枸杞煎治虛勞退虛熱輕身益氣令一切癰疽永不發用枸杞三十斤春夏用莖葉秋冬用根實以水一石煮取五斗以滓再煎取三斗澄清去滓再煎取

二斗入鍋煎如餳收之每早酒服一合　經驗方金髓煎枸杞子逐日摘紅熟者不拘多少以無灰酒浸之蠟紙封固勿令洩氣兩月足取入砂盆中擂爛濾取汁同浸酒入銀鍋内慢火熬之不住手攪恐黏滯不勻候成膏如餳淨瓶密收每早溫酒服二大匙夜臥再服百日身輕氣壯積年不輟可以羽化也　經驗方枸杞酒變白耐老輕身用枸杞子二

升十月壬癸日面東採之以好酒二升磁瓶
內浸三七日乃添生地黃汁三升攪勻密封
至立春前三十日開瓶每空心煖飲一杯至
立春後髭髮却黑勿食蕪菁葱蒜　瑞竹堂
方四神丸治腎經虛損眼目昏花或雲翳遮
睛甘枸杞子一斤好酒浸透分作四分一分
同蜀椒一兩炒一分同小茴香一兩炒一分
同芝蘇一兩炒一分同川楝肉一兩炒揀取

枸杞加熟地黃白朮白茯苓各一兩爲末煉
蜜丸日服　龍木論療肝虛下淚枸杞子二
斤絹袋盛浸一斗酒中密封三七日飲之
肘後方療目赤生翳枸杞搗汁日點三四次
神驗　聖惠方治面黯皯皰枸杞子十斤生
地三斤爲末每服方寸匕溫酒下日三服久
則如童顏　攝生方療注夏虛病枸杞子五
味子研細滾水泡代茶飲效　千金方治虛

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

勞客熱枸杞根爲末白湯調服有痼疾人愼
之又方治虛勞苦渴骨節煩熱或寒用枸
杞根白皮切五升麥冬三升小麥二升水二
斗煮至麥熟去滓每服一升口渴卽飲又
方治腎虛腰痛枸杞根杜仲革薢各一斤好
酒二斗漬之甕中密封鍋口煮一日飲之任
意簡便方療小便出血鮮地骨皮洗搗自
然汁無汁則以水煎汁每服一盞入酒少許
食前溫服千金方治帶下脉數枸杞根一
斤生地黃五斤酒一斗煮五升日日飲之
蘭臺秘藏治口舌糜爛因膀胱移熱於小腸
則上爲口糜心胃壅熱水穀不下地骨皮柴
胡各三錢水煎服之衛生寶鑑療下疳先
以漿水洗之後搽地骨皮末生肌止痛永
類方療婦人陰腫或生瘡枸杞根煎水頻洗
唐愼微本草療癰疽惡瘡膿血不止地骨

皮洗淨刮去粗皮取細白瓤以粗皮同煮煎湯洗令膿血盡以細瓤貼之立效千金方治瘭疽出汗此證手足肩背纍纍如赤豆用枸杞根葵根葉煮汁煎如餳隨意服之閭閻事宜治足趾雞眼作瘡作痛地骨皮同紅花研細傅之次日即愈肘後方治火赫毒瘡此患急防毒氣入心腹枸杞搗汁服之立瘥十便良方治目澀有翳枸杞葉車前葉

接汁以桑葉裹懸陰地一夜取汁點之不過三五度

簡誤

枸杞雖爲益陰除熱之上藥若病脾胃薄弱時時泄瀉者勿入須先治其脾胃俟泄瀉已止乃可用之即用尚須同山藥蓮肉車前茯苓相兼則無潤腸之患矣

栢實味甘平無毒主驚悸安五藏益氣除風溼

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

痺療恍忽虛損吸吸歷節腰中重痛盜血止汗
久服令人潤澤美色耳目聰明不饑不老輕身
延年　葉味苦微溫無毒主吐血衄血痢血崩
中赤白輕身益氣令人耐寒暑去溼痺生肌四
時各依方面採陰乾　栢白皮主火灼爛瘡長
毛髮

疏○栢感秋令得金氣其質堅而氣極芬芳
故其實味甘平無毒甄權加辛亦應有之入
足厥陰少陰亦入手少陰經其主驚悸者心
藏神腎藏精與志心腎兩虛則病驚悸入心
故養神入腎故定志神志得所養而寧定則
其證自除矣芬芳則脾胃所喜潤澤則肝腎
所宜故能安五臟五臟皆安則氣自益矣心
主五色耳爲腎竅目爲肝竅加以久服氣專
其力自倍豈不令人潤澤美色耳目聰明不
饑不老輕身延年哉惟除風溼痺之功非潤

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

藥所能當是葉之能事耳別錄療恍忽卽驚悸之漸也虛損吸吸精氣微也歷節腰中重痛肝腎不足也汗乃心液心主血益陰血則諸證悉瘥矣　葉味苦而微溫義應並於微寒故得主諸血崩中赤白若夫輕身益氣令人耐寒暑則畧同於栢實之性矣惟生肌去溼痺乃其獨擅之長也　栢白皮主火灼爛瘡長毛髮者凉血之功也

主治桑互

雷敩云栢葉有花栢葉叢栢葉及有子圓葉其有子圓葉成片如大片雲母葉皆側葉上有微赤毛者宜入藥用栢實凡使先以酒浸一宿至明漉出曬乾用黃精自然汁於日中煎之緩火煮成煎爲度每煎栢子仁三兩用酒五兩浸服栢實法九月連房取實曝收去殼研末每服二錢溫酒下一日三服湯卽

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

飲水令人悅澤一方加松子仁等分以松脂和丸一方加菊花等分蜜丸服　寇宗奭治老人虛閉栢子仁松子仁大麻仁等分同研鎔蜜蠟丸梧子大以少黃丹湯食前服二三十丸日二服　普濟方治小兒軀啼驚癇腹滿大便青苔色用栢子仁末溫水調服一錢

陸氏積德堂方治黃水溼瘡眞栢油二兩熬稠搽之如神　葉甄權用以治冷風歷節

疼痛止尿血　日華子用以炙晉凍瘡燒取汁塗頭黑潤鬢髮　蘇頌用以傅湯火傷止痛滅瘢服之療蠱痢作湯常服殺五臟蟲益人　丹溪云栢屬陰與金善守故採其葉隨月建方取其多得月令之氣此補陰之要藥其性多燥久得之大益脾土以滋其肺　神仙服餌方五月五日採五方側栢葉三斤遠志去心二斤白茯苓一斤爲末煉蜜和丸梧

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

子大每以仙靈脾酒下三十丸日再服益無所忌　楊氏家藏方治中風不省人事得病之日便進此藥可使風退氣和不成廢人栢葉一握去枝芠白一握連根研如泥無灰酒六升煎一二十沸溫服如不飲酒分作四五服方進他藥　聖惠方治憂悲吐血煩滿少氣脇中疼痛栢葉爲散米飲調服二方寸匕普濟方治鈚血不止栢葉櫺花研末吹之

百一選方治大腸下血隨四時方向採栢葉燒研每米飲服二錢王濱之舒州病此陳宜父大夫傳方二服愈　又方以栢葉一斤搗令極勻加蜜丸如梧子大每五錢白湯空心吞治腸風效　普濟方治酒毒下血或下痢嫩栢葉九蒸九曬二兩陳槐花炒焦一兩爲末蜜丸梧子大每空心溫酒下四十丸

本草圖經治盡痢下黑血茶脚色或膿血如

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

靛色栢葉焙乾爲末黃連和煎爲汁服之
經驗方治小兒洞痢栢葉煮汁代茶飲之
本草圖經治湯火灼燒栢葉生搗塗之繫定
二三日止痛滅瘢　姚僧坦集驗方治鼠瘻
核痛未成膿以栢葉搗塗熬鹽熨之氣下卽
消　聖惠方治大風厲疾眉髮不生側栢葉
九蒸九曬爲末煉蜜丸梧子大每服五丸至
十九日三夜一服百日卽生　聖惠方治頭

髮黃赤生側栢葉末一升猪膏一升和丸彈
子大每以布裹一丸納泔汁中化開沐之一
月色黑而潤矣

簡誤

栢子仁體性多油腸滑作瀉者勿服膈間多
痰者勿服陽道數舉腎家有熱暑溼作瀉法
茯苓味甘平無毒主胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便止
消渴好睡大腹淋瀝腸中痰水水腫淋結開胸
腑調藏氣伐腎邪長陰益氣力保神守中久服
安魂養神不饑延年其有抱根者名茯神
茯神平主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚
悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神
疏○茯苓生於古松之下感土木之氣而成
質故其味甘平性則無毒入手足少陰手太

陽足太陰陽明經陽中之陰也胸脇逆氣邪
在手少陰也憂恚驚邪皆心氣不足也恐悸
者腎志不足也心下結痛寒熱煩滿欬逆口
焦舌乾亦手少陰受邪也甘能補中淡而利
竅補中則心脾實利竅則邪熱解心脾實則
憂恚驚邪自止邪熱解則心下結痛寒熱煩
滿欬逆口焦舌乾自除中焦受溼熱則口發
渴溼在脾脾氣弱則好睡大腹者脾土虛不

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

能利水故腹脹大也淋瀝者脾受溼邪則水道不利也膈中痰水腫皆緣脾虛所致中焦者脾土之所治也中焦不治故見斯病利水實脾則其證自退矣開胸腑調臟氣伐腎邪者何莫非利水除溼解熱散結之功也長陰益氣力保神守中久服安魂養神不饑延年者補心脾伐腎邪除溼利竅之極功也白者入氣分赤者入血分補心益脾白優於赤

通利小腸專除溼熱赤亦勝白藥性論云茯苓臣忌米醋能開胃止嘔逆善安心神主肺痿痰壅治小兒驚癇療心腹脹滿婦人熱淋赤者破結氣日華子云茯苓補五勞七傷安胎煖腰膝開心益智止健忘　茯神抱木心而生以此別於茯苓別錄謂茯神平總之其氣味與性應是茯苓一體茯苓入脾腎之用多茯神入心之用多故主辟不祥療風眩風

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智
安魂魄養精神藥性論又云茯神君味甘無
毒主驚癎安神定志補勞乏主心下急痛堅
滿人虛而小腸不利加而用之其心名黃松
節治偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚
掣虛而健忘其所主與茯苓大同小異耳

主治桑豆

白茯苓得煉蜜胡麻仁餌之可以辟穀延年
不饑　入五苓散利水除溼暑氣勝則去桂
得人參白朮橘皮山藥褊豆芍藥甘草爲
補脾胃之上藥　得二朮澤瀉車前白芍藥
橘皮木瓜豬苓爲消水腫之要劑　入六味
地黃丸能伐腎邪　入補心丹則補心安魂
養神　百一選方朱雀丸治心神不定恍惚
健忘不樂火不下降水不上升時復振跳常
服消陰養火全心氣茯神二兩去皮沉香半

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

兩爲末煉蜜丸小豆大每服三十丸食後人參湯下　證治要訣治血虛心汗別處無汗獨心孔有汗思慮多則汗亦多宜養心血以艾湯調茯苓末服一錢　直指方治心虛夢洩或白濁白茯苓末二錢米湯調下日二服東坡方也　威喜丸治丈夫元陽虛憊精氣不固小便下濁餘瀝常流夢寐多驚頻頻遺洩婦人白淫白帶並治之白茯苓去皮四兩作麪以豬苓四錢半入內煮二十餘沸取出日乾去豬苓爲末化黃蠟搜和丸彈子大每嚼一丸空心津下以小便清爲度忌米醋三因方治小便淋濁由心腎氣虛神志不守或夢遺白濁赤白茯苓等分爲末新汲水飛去沫控乾以地黃汁同搗酒麪作膏和丸彈子大空心鹽湯嚼下一丸　禹講師方治妊娠水腫小便不利惡寒赤茯苓去皮葵子各

半兩爲末每服二錢新汲水下　普濟方治
卒然耳聾黃蠟不拘多少和茯苓末細嚼茶
湯下　夏子益奇疾方治血餘怪證十指節
斷壞惟有筋連無節肉蟲出如燈心長數寸
遍身綠毛卷名曰血餘以茯苓胡黃連煎湯
飲之愈　普濟方治水腫尿澀茯苓皮椒目
等分煎湯日飲取效

簡誤

病人腎虛小水自利或不禁或虛寒精清滑
皆不得服

琥珀味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪
鬼消瘀血通五淋

疏○琥珀感土木之氣而兼火化故其味甘
平無毒而色赤陽中微陰降也入手少陰太
陽亦入足厥陰經專入血分五臟有所感觸
則不安能殺精魅邪鬼則五臟自安而魂魄

自定心主血肝藏血入心入肝故能消瘀血
也藥性論云琥珀君治百邪產後血瘀作痛
日華子云療蠱毒壯心明目磨翳止心痛癲
邪破結癥正以其陽明之物又消瘀血故主
上來諸病也若作傅藥能止血生肌合金瘡
宋高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍士傅金
瘡其一證也出罽賓國初如桃膠凝乃成焉
海藥云是海松木中津液初如桃膠後乃凝

結性溫主止血生肌鎮心明目破癥瘕氣塊
產後血暈悶絕鬼疰痛等並宜餌此以拾草
通明而堅輕色赤者良
主治參互
得沒藥乳香延胡索乾漆鼈甲爲散治產後
血暈有神佐以人參益母草澤蘭生地牛膝
當歸蘇木作湯送前藥則治兒枕痛惡露不
不盡腹痛少腹痛寒熱等證極效 和大黃

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

鼈甲作散子酒下方寸匕下婦人腹內惡血
同鼈甲京三稜各一兩沒藥延胡索各半
兩大黃六銖熬搗爲散空心酒服三錢治婦
人癥瘕氣塊及產後血暈悶絕見枕痛甚虛
極者減大黃　同丹砂滑石竹葉麥冬木通
治心家有熱小腸受之因之小水不利立效
同人爪珍珠瑪瑙珊瑚除目翳赤障得
丹砂犀角羚羊角天竺黃遠志茯神鎮驚主

諸癇　直指方治小兒胎驚琥珀防風各一
錢丹砂半錢爲末猪乳調一字入口中最妙
又方治小兒胎癇琥珀丹砂各少許全蠍
一枚爲末麥門冬湯調一字服　聖惠方治
小兒轉胞眞琥珀一兩爲末用水四升芍白
十莖煮汁三升入琥珀末二錢溫服砂石諸
淋三服皆效　普濟方小便淋瀝琥珀爲末
二錢麝香少許白湯服之或萱草煎湯服老

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

人虛人以人參湯下亦可蜜丸以赤茯苓湯下　外臺秘要治從高墜下有瘀血在內刮琥珀屑酒服方寸匕或入蒲黃二三匙日服四五次　鬼遺方治金瘡悶絕不識人琥珀研粉童子小便調一錢三服瘥

簡誤

此藥畢竟是消磨滲利之性不利虛人大都從辛溫藥則行血破血從淡滲藥則利竅行水從金石鎮墜藥則鎮心安神凡陰虛內熱火炎水涸小便因少而不利者勿服琥珀以強利之利之則愈損其陰

酸棗仁味酸平無毒主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺煩心不得眠臍上下痛血轉久泄虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣能令人肥健久服安五藏輕身延年

疏○酸棗仁得木之氣而兼土化故其實酸

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

平仁則兼甘氣味勻齊其性無毒爲陽中之陰入足少陽手少陰足厥陰太陰之經專補肝膽亦復醒脾從其類也熟則芳香香氣入脾故能歸脾能補膽氣故可溫膽母子之氣相通故亦主虛煩煩心不得眠其主心腹寒熱邪結氣聚及四肢酸疼溼痺者皆脾虛受邪之病脾主四肢故也膽爲諸臟之首十一臟皆取決於膽五臟之精氣皆稟於脾故久

服之功能安五臟輕身延年也別錄主煩心不得眠臍上下痛血轉久泄虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣能令人肥健者緣諸證悉由肝膽脾三臟虛而發膽主升肝藏血脾統血三臟得補久而氣增氣增則滿足故主如上功能也

主治衆互

君茯神遠志麥門冬石斛五味子龍眼人參

能止驚悸幷一切膽虛易驚　入溫膽湯治
病後膽虛不眠　入歸脾湯治脾家氣血虛
自汗不眠驚悸不嗜食　太平聖惠方治骨
蒸不眠心煩用酸棗仁一兩炒研水二盞研
絞取汁煮粥熟下地黃汁一合再煮勻食
凡服固表藥而汗不止者用棗仁一兩炒研
同地黃白芍藥麥冬五味子龍眼肉竹葉煎
服多服取效汗乃心液故爾　簡便方治睡

中汗出即盜汗用酸棗仁白茯苓人參等分
爲末每服一錢米飲下　外臺秘要療刺入
肉中棗仁核燒存性爲細末水服之立出

簡誤

凡肝膽脾三經有實邪熱者勿用以其收斂
故也

櫟木黃櫟也　味苦寒無毒主五藏腸胃中結熱黃
瘴腸痔止洩痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡療驚

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神

疏○黃檗稟至陰之氣而得清寒之性者也其味苦其氣寒其性無毒故應主五臟腸胃中結熱蓋陰不足則熱始結於腸胃黃瘴雖由溼熱然必發於眞陰不足之人腸澼痔漏亦皆溼熱傷血所致洩痢者滯下也亦溼熱干犯腸胃之病女子漏下赤白陰傷蝕瘡皆溼熱乘陰虛流客下部而成膚熱赤起目熱赤痛口瘡皆陰虛血熱所生病也以至陰之氣補至陰之不足虛則補之以類相從故陰回熱解溼燥而諸證自除矣乃足少陰腎經之要藥專治陰虛生內熱諸證功烈甚偉非常藥可比也潔古用以瀉膀胱相火補腎水不足堅腎壯骨髓療下焦虛諸痿癱瘓利下竅除熱東垣用以瀉伏火救腎水治衝脈氣

逆不渴而小便不通諸瘡痛不可忍丹溪謂得知母滋陰降火得蒼朮除溼清熱爲治痿要藥得細辛瀉膀胱火治口舌生瘡

主治柔亙

黃檗爲足少陰腎經藥然以柴胡引之則入膽以黃連葛根升麻引之則入腸胃及太陰脾經治溼熱滯下　佐牛膝枸杞地黃五味子龜甲青蒿則益陰除熱　佐甘菊枸杞地黃疾藜女貞實則益精明目　得豬膽汁水銀粉則主諸熱瘡有蟲久不合口　得鉛丹則生肌止痛　得木瓜茯苓二朮石斛地黃則除溼健步　佐白芍藥甘草則主火熱腹痛　外臺秘要治口中及舌上生瘡劉黃檗含之　千金方治小兒重舌以黃檗苦竹瀝浸點舌上　肘後方治咽喉卒腫食飲不通黃檗搗末苦酒和敷腫上佳　又方治傷寒

時氣溫病毒攻手足腫痛欲斷亦治毒攻陰
腫細剉黃檗五斤以水三斗煮漬之傷寒類
要同　葛氏方治食自死六畜肉中毒黃檗
末服方寸匕未解再服之　經驗方治嘔血
黃檗蜜塗炙乾杵爲末用麥冬湯調下二錢
匕立瘥　梅師方治癰疽發背或發乳房初
起微赤不急治之即殺人搗黃檗末和雞子
白塗之　簡要濟衆方治吐血熱極黃檗二

兩蜜炙搗末每服二錢溫糯米飲調下　十
全博救方治小兒熱瀉黃檗削皮炙爲末用
薄米飲丸如粟大每服十九米飲下　深師
方治傷寒熱病口瘡黃檗削去粗皮蜜漬一
宿唯欲令濃含其汁良久吐更含若胸中熱
有瘡時飲三五合尤佳　衍義云檗木今用
皮以蜜炙與青黛各一分同爲末入生龍腦
一字研匀治心脾熱舌頰生瘡當摻瘡上有

涎即吐又張仲景蘗皮湯無不驗傷寒論中已著　婦人良方治妊娠下痢白色晝夜三五十行根黃厚者蜜炒令焦爲末大蒜熳熟去皮搗爛如泥和丸梧子大每空心米飲下三五十丸日三服神妙不可述　潔古家珍治赤白濁淫及夢洩精滑眞珠粉丸黃蘗炒眞蛤粉各一斤爲末煉蜜丸豪豆大每服一百丸空心溫酒下黃蘗苦而降火蛤粉鹹而補腎也又方加知母炒牡蠣煆山藥炒等分爲末糊丸梧子大每服十九鹽湯下　許學士本事方治積熱夢遺心忪恍忽腦中有熱宜清心丸主之黃蘗末一兩片腦一錢煉蜜丸梧子大每服十五丸麥冬湯下此大智禪師方也　三因方治口瘡舌肿臭爛綠雲散黃蘗五錢銅綠二錢爲末摻之漱去涎　聖惠方治鼻肿有蟲黃蘗二兩冷水浸一宿絞汁

温服　普濟方治髮毛毒瘡生頭中初生如
蒲桃痛甚黃檗一兩乳香二錢半爲末槐花
煎水調作餅貼於瘡上　子母秘錄治小兒
臍瘡不合者黃檗末塗之　又方治臁瘡熱
瘡黃檗末一兩輕粉三錢猪膽汁調搽之或
只用蜜炙黃檗末一味　張杲醫說治火毒
生瘡凡人冬月向火火氣入內兩股生瘡其
汁淋漓用黃檗末摻之立愈一婦生此人無
識者用此而愈　宣明方斂瘡生肌黃檗末
麪糊調塗效

簡誤

黃檗固能除熱益陰然陰陽兩虛之人病兼
脾胃薄弱飲食少進及食不消或兼泄瀉或
惡冷物及好熱食腎虛天明作泄上熱下寒
小便不禁少腹冷痛子宮寒血虛不孕陽虛
發熱瘀血停滯產後血虛發熱金瘡發熱癰

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

疽潰後發熱傷食發熱陰虛小水不利痘後脾虛小水不利血虛不得眠血虛煩躁脾陰不足作泄等證法咸忌之

楮實味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不饑不老輕身

疏○楮實稟土氣以生故其味甘氣寒無毒氣薄味厚陰也降也入足太陰經其主水腫益氣充肌膚者脾主肌肉脾虛則肌肉不充土虛則水溼泛濫甘爲土化能入脾堅土則水腫消肌肉充氣自益矣明目者目得血而能視脾旺自能生血也陰痿者精氣竭也脾實則能生精五藏皆實不饑不老輕身是其驗矣

主治參互

活法機要治水氣盡脹楮實子丸以潔淨府

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558

ガラス使用

用楮實一斗水三斗熬成膏荻苓三兩白丁
香一兩半爲末以膏和丸梧子大從少至多
至小便清利脹減爲度後服治中湯養之忌
甘苦峻補及發動之物劉禹錫傳信方治
女子月經不絕來無時者取案紙三十張燒
灰以清酒半升和調服之頓定蓐中血暈服
之立驗已斃者去板齒灌之經一日亦活
聖惠方治癬溼瘡用楮葉搗爛傅上 外臺

秘要治天行病後兩脇脹滿臍下如水腫以
穀枝汁隨意服愈 肘後方治鼻衄小勞輒
出楮葉取汁飲三升良 子母秘錄治小兒
下痢赤白作渴得水又嘔逆者構葉炙香以
飲漿半升浸至水綠去葉以木瓜一箇切內
汁中煮二三沸去木瓜細細飲之 聖惠方
治通身水腫楮枝葉煎如餳空腹服一七日
三服 直指方肝熱生翳楮實研細食後蜜

国立国会図書館 タイトル『神農本草經疏30卷』 請求記号 特1-1558
ガラス使用

湯服一錢日再服　外臺秘要治金瘡出血
穀子搗傅之
簡誤
楮實雖能消水補脾然氣亦微寒脾胃虛寒
者不宜用
乾漆味辛溫無毒有毒主絕傷補中續筋骨塡
髓腦安五藏五緩六急風寒溼痺療欬嗽消瘀
血痞結腰痛女子痂瘕利小腸去蛕蟲

疏○乾漆稟火金之氣以生故其味辛氣溫
火金相搏則未免有毒別錄言之爲當矣甄
權加鹹宗奭加苦氣味俱厚通行腸胃入肝
行血之藥也凡風寒溼邪之中人留而不去
則腸胃鬱而生蟲久則五臟六腑皆受病或
爲癰瘍或爲拘攣所自來矣此藥能殺蟲消
散逐腸胃一切有形之積滯腸胃既清則五
臟自安痿緩痺急自調矣又損傷一證專從

血論蓋血者有形者也形質受病惟辛溫散結而兼鹹味者可入血分而消之瘀血消則絕傷自和筋骨自續而髓腦自足矣其主瘕結腰痛女子痂瘕者亦指下焦血分受寒血凝所致利小腸者取其通行經脉之功耳至於療咳嗽雖非正治然亦有瘀血停積發爲骨蒸勞瘵以致咳嗽者得其消散瘀血之力則骨蒸退而咳嗽亦除也誤中漆毒者多食

蟹及甘豆湯解之

主治叅互

同蜚蠊桃仁當歸紅花蘇木牡丹皮五靈脂延胡索牛膝治腹中瘀血作痛或產後感寒惡露未盡結成瘕塊作痛者加入乾薑澤蘭

同楝根鶴蝨檳榔錫灰薏苡根烏梅龍膽草能殺腸胃一切諸蟲

同牛膝牡丹皮續斷赤芍藥桃仁乳香沒藥紅花延胡索鼈甲

治女子月閉因於瘀血臍腹作痛畏寒及不
發熱不口渴者可加桂 同稀薟葉生地黃
半枝蓮胡麻荆芥何首烏天門冬苦參可療
紫雲風 入仲景大黃䗪蟲丸中治五勞虛
極羸瘦腹滿不能飲食內有乾血肌膚甲錯

簡誤

乾漆味辛有毒瘀血得之即化成水其消散
之功可知凡經閉由於血虛而非有瘀血結

塊阻塞者切勿輕餌

○漆葉味辛無毒圖經曰彭城樊阿少師事華
陀陀授以漆葉青黏散云服之去三蟲利五
臟輕身益氣使人頭不白
五加皮味辛溫微寒無毒主心腹疝氣腹痛益
氣療躄小兒不能行疽瘡陰蝕男子陰痿囊下
溼小便餘瀝女人陰癢及腰脊痛兩脚疼痺風
弱五緩虛羸補中益精堅筋骨强志意久服輕

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

身耐老

疏○五加皮在天得少陽之氣爲五車星之精在地得火金之味故其味辛其氣溫而其性無毒別錄加苦微寒氣味俱厚沉而陰也入足少陰足厥陰經觀本經所主諸證皆因風寒溼邪傷於二經之故而溼氣尤爲最也○其治疝氣腹痛療躄小兒不能行陰蝕疽瘡男子陰痿囊下溼小便餘瀝女人陰癢脊痛

兩脚疼痺風弱者何莫非二經受風寒溼邪所致經云傷於溼者下先受之又云地之溼氣感則害人皮肉筋脉肝腎居下而主筋骨故風寒溼之邪多自二經先受此藥辛能散風溫能除寒苦能燥溼二臟得其氣而諸證悉瘳矣又溼氣浸淫則五臟筋脉緩縱溼氣留中則虛羸氣乏溼邪既去則中焦治而筋骨自堅氣日益而中自補也其主益精强志

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

者腎藏精與志也輕身者除風溼之效也耐
老者補肝腎之功也昔人云寧得一把五加
不用金銀滿車寧得一斤地榆安用明月寶
珠又昔曾定公母單服五加酒以致不死又
東華眞人煮石法用玉豉金鹽玉豉地榆也
金鹽五加也世爲僊經所須其能輕身耐老
又可知矣

主治叅互

得牛膝木瓜黃檗麥門冬生地黃薏苡仁石
斛虎脛骨山藥治溼熱痿痺腰已下不能行
動同續斷杜仲牛膝山茱萸巴戟天破故
紙治腎虛寒溼客之作腰痛同二朮革薢
石菖蒲薏苡仁白蒺藜甘菊花防風羌活獨
活白蘚皮石斛治風寒溼成痺同石菖蒲
連翹蒼朮黃檗黃耆薏苡仁金銀花鼈甲胡
麻木瓜土茯苓治下部溼瘡久不愈兼治膿

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

窠瘡如神　同黃檗末菖蒲末蛇床子俱爲細末傅囊溼神效如欲作湯沐加荆芥苍參防風一味釀酒飲之治風痺四肢拘攣全幼心鑑治小兒三歲不能行用此便走五加皮五錢牛膝木瓜各二錢半爲末每服五分米飲入酒二三滴調服

簡誤

下部無風寒溼邪而有火者不宜用肝腎虛而有火者亦忌之

牡荆實味苦溫無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣（得冰柏實青葙頭風防風爲之使）

疏○牡荆實感仲夏之氣以生故其味苦氣溫無毒可升可降陽也入足陽明厥陰經其主骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣者蓋足陽明爲十二經脉之長厥陰爲風木之位外邪傷於二經則寒熱頭痛連於筋骨而胃氣壅

滯苦溫能通行散邪則胃氣利而寒熱自除
欬逆亦邪氣壅胃所致邪散氣下則欬逆自
止矣
主治參互
外臺秘要頭風痛取荊瀝不拘多少服日日
服之 朱震亨治心痛及婦人白帶用牡荊
實炒焦爲末飲服入折傷藥能散瘀血和
筋骨

簡誤

病非干外邪者一槩不宜用
蔓荊實味苦辛微寒平溫無毒主筋骨間寒熱
溼痺拘攣明目堅齒利九竅去白蟲長蟲主風
頭痛腦鳴目淚出益氣久服輕身耐老令人光
澤脂緻

疏〇蔓荊實稟陽氣以生兼得金化而成神
農味苦微寒無毒別錄加辛平溫察其功用

應是苦溫辛散之性而寒則甚少也氣清味薄浮而升陽也入足太陽足厥陰兼入足陽明經其主筋骨間寒熱溼痺拘攣風頭痛腦鳴目淚出者蓋以六淫之邪風則傷筋寒則傷骨而爲寒熱甚則或成溼痺或爲拘攣又足太陽之脉夾脊循項而絡於腦目爲厥陰開竅之位邪傷二經則頭痛腦鳴目淚出此藥味辛氣溫入二臟而散風寒溼之邪則諸證悉除矣邪去則九竅自通痺散則光澤脂緻其主堅齒者齒雖屬腎而牀屬陽明陽明客風熱則上攻牙齒爲動搖腫痛散陽明之風熱則齒自堅矣去白蟲長蟲者假其苦辛之味耳益氣輕身耐老必非風藥所能也

主治叅互

同甘菊花荆芥酒炒黄芩烏梅芽茶白蒺藜川芎羌活黑豆土茯苓治偏頭風痛目將損

者

簡誤

頭目痛不因風邪而由於血虛有火者忌之

元素云胃虛人不可服恐生痰疾

辛夷味辛溫無毒主五藏身體寒熱風頭腦痛面黯溫中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀兀如在車船之上者生鬚髮去白蟲久服下氣輕身明目增年耐老可作膏藥

用之去心及外毛毛射人肺令人欬

疏○辛夷稟春陽之氣以生故其味辛氣溫性無毒氣清而香味薄而散浮而升陽也入手太陰足陽明經其主五藏身體寒熱風頭腦痛面黯解肌通鼻塞涕出面腫引齒痛者皆二經受風邪所致足陽明主肌肉手太陰主皮毛風邪之中人必自皮毛肌肉以達於五藏而變爲寒熱又鼻爲肺之竅頭爲諸陽

之首三陽之脉會於頭面風客陽分則爲頭
痛面黯鼻塞涕出面腫引齒痛辛溫能解肌
散表芳香能上竄頭目逐陽分之風邪則諸
證自愈矣眩冒及身兀兀如在車船之上者
風主搖動之象故也風邪散中氣溫則九竅
通矣大風之中人則毛髮脫落風溼之浸溼
則腸胃生蟲散風行溼則鬚髮生而蟲自去
矣久服下氣輕身明目增年耐老悉非風藥
所能雖出自神農本經然而易世相傳得無
謬訛存而不論可也

主治衆互

同甘菊花蒼耳子薄荷細辛甘草羌活藁本
防風川芎治風寒入腦頭痛或鼻塞流涕或
鼻淵涕下不止腥臭

簡誤

辛香走竄之性氣虛人不宜服雖偶感風寒

鼻竅不通亦不得用頭腦痛屬血虛火熾者不宜用齒痛屬胃火者不宜用

桑上寄生味苦甘平無毒主腰痛小兒背強癰腫安胎充肌膚堅髮齒長髮眉主金瘡去痺女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁其實主明目輕身通神

疏○桑寄生感桑之精氣而生其味苦甘其氣平和不寒不熱固應無毒詮其主治一本於桑抽其精英故功用比桑尤勝腰痛及小兒背強皆血不足之候癰腫多由於榮氣熱長血盛則胎自安女子崩中及內傷不足皆血虛內熱之故產後餘疾皆由血分乳汁不下亦由血虛金瘡則全傷於血土來種種疾病莫不悉由血虛有熱所發此藥性能益血

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

故並主之也兼能祛溼故亦療痺實味甘平亦益血之藥故主治如經所云也

主治桑耳

同枸杞子地黃胡麻川續斷何首烏當歸牛膝治血虛手臂骨節疼痛入獨活寄生湯療一切風溼痺聖惠方療胎動腹痛桑寄生一兩五錢阿膠炒五錢艾葉五錢水一盞半煎一盞去滓溫服或去艾葉以其熱也

杜仲味辛甘平無毒主腰脊痛補中益精氣堅筋骨强志除陰下癢溼小便餘瀝腳中酸痛不欲踐地久服輕身耐老

疏○杜仲稟陽氣之微得金氣之厚故其味辛氣平無毒別錄加甘溫甄權言苦煖應是辛甘勝而苦次之溫煖多而平爲劣也氣薄味厚陽中陰也入足少陰兼入足厥陰經按本經所主腰脊痛益精氣堅筋骨脚中酸痛

国立国会図書館 タイトル『神農本草經疏30卷』 請求記号 特1-1558
ガラス使用

不欲踐地者蓋腰爲腎之府經曰動搖不能
腎將憊矣又腎藏精而主骨肝藏血而主筋
二經虛則腰脊痛而精氣乏筋骨軟而脚不
能踐地也五臟苦欲補瀉云腎苦燥急食辛
以潤之肝苦急急食甘以緩之杜仲辛甘具
足正能解肝腎之所苦而補其不足者也強
志者腎藏志益腎故也除陰下癢溼小便餘
瀝者祛腎家之溼熱也益腎補肝則精血自
足故久服能輕身耐老其主補中者肝腎在
下臟中之陰也陰足則中亦補矣

主治參互

同牛膝枸杞子續斷白膠地黃五味子兎絲
子黃蘗山藥治腎虛腰痛及下部軟弱無力

崔元亮海上方治腎虛腰痛用杜仲去皮
酥炙黃一斤分作十劑每夜取一劑以水一
升浸至五更煎三分減一取汁去滓以羊腎

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

三四枚切片放下再煎三五沸如作羹法和以椒鹽空腹頓服　得效方治風冷傷腎腰背虛痛杜仲一斤切炒酒二升漬十日日服三合　肘後方治病後虛汗及日中流淚杜仲牡蠣等分爲末臥時水服五匕不止更服簡便方治頻慣墮胎或三四月即墮者於兩月前以杜仲八兩糯米煎湯浸透炒去絲續斷二兩酒浸焙乾爲末以山藥五六兩爲末作糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下

青娥丸 見補骨脂條下

簡誤

腎虛火熾者不宜用即用當與黃檗知母同入

楓香脂味辛苦平無毒主癮瘕風癢浮腫齒痛一名白膠香 附李時珍治一切癰疽瘡疥金瘡吐血咯血活血生肌止痛解毒燒過措牙永無牙疾

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558　ガラス使用

疏○楓香脂屬金有火故其味辛苦氣平無毒氣薄味厚陽中之陰也入足厥陰爲活血凉血之藥凡熱則生風又有血熱則壅而發癮瘾風爲木化風火相搏則爲浮腫若平能凉血熱兼辛又能散風故主血熱生風之證風火既散則肌肉和而浮腫自消齒痛亦因風熱上攻風熱既散則痛亦止矣

主治參互

袖珍方治便癰膿血白膠香一兩爲末入麝香輕粉少許摻之　直指方諸瘡不合白膠香輕粉各二錢猪脂和塗　儒門事親一切惡瘡水沉金絲膏用白膠香瀝青各一兩以麻油黃蠟各二錢同溶化入冷水中扯千遍攤貼之　危氏得效方年久牙疼楓香脂爲末以香爐內灰和勻每旦揩擦

楓香近世爲外科要藥除外科無別用故不

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

著簡誤

女貞實味苦甘平無毒主補中安五藏養精神除百疾久服肥健輕身不老

疏○女貞實稟天地至陰之氣故其木凌冬不凋神農味苦氣平別錄加甘無毒觀今人用以爲變白多效者應是甘寒凉血益血之藥氣薄味厚陰中之陰降也入足少陰經夫足少陰爲藏精之臟人身之根本虛則五臟雖無病而亦不安百疾叢生矣經曰精不足者補之以味蓋腎本寒因虛則熱而軟此藥氣味俱陰正入腎除熱補精之要品腎得補則五臟自安精神自足百疾去而身肥健矣其主補中者以其味甘甘爲土化故能補中也所主如上功能則輕身不老蓋有自矣此藥有變白明目之功累試輒驗而經文不載爲闕畧也葉長子黑色者爲女貞葉微圓子

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558

ガラス使用

紅色者爲凍青亦能治風虛補益肌膚

主治桑耳

同地黃何首烏人參麥門冬旱蓮草南燭子牛膝枸杞子山藥沒食子桑椹子黃檗椒紅蓮鬚爲變白要藥　同甘菊花生地黃蒺藜枸杞子能明目　簡便方治虛損百病久服鬚白再黑返老還童用女貞實十月上巳日收陰乾用時以酒浸一日蒸透曬乾一斤四兩旱蓮草五月收陰乾十兩爲末桑椹子四月收陰乾十兩爲末煉蜜丸如梧子大每服七八十丸淡鹽湯下若四月收桑椹搗汁和藥七月收旱蓮搗汁和藥即減蜜之半矣

○濟急僊方治風熱赤眼冬青子不拘多少搗汁重湯熬膏淨瓶收固每用點眼　普濟方治一切眼疾冬青葉研爛入朴硝貼之海上方也

簡誤

氣味俱陰變白家當雜保脾胃藥及椒紅溫煖之類同施不則恐有腹痛作泄之患

○枸骨本經附出女貞條下不載氣味所主然觀陳藏器云其皮堪浸酒補腰膝令健枝葉燒灰淋汁或煎膏塗白癜風亦可作稠煎傳之應是苦寒無毒氣味俱陰入肝入腎之藥也惟其入肝故主白癜風蓋肝爲風木之位藏血之臟血虛則發熱熱甚則生風苦寒能涼血清熱故主之也其補腰膝令健者腰爲腎之府腎虛則溼熱乘之而腰膝不利又腎爲作強之官虛則熱而軟故其性欲堅急食若以堅之此藥味苦入腎正遂其欲堅之性耳腎氣既實則溼熱自除而腰膝自健矣

主治參互

秘方取其葉煮飲治痰火甚驗蓋痰火未有

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

不因陰虛火炎上爍乎肺煎熬津液而成此藥直入足少陰經補養陰氣則痰火自消如釜底抽薪之意也兼能散風毒惡瘡昔有老嫗患楊梅結毒三十年者有道人教以單服此藥瘡愈而顏色轉少皆假其清熱凉血之功耳一名樞木黑子者名極木又名猫兒刺用作羅經入地不差

簡誤

脾胃虛寒作泄及火衰陰痿者忌之

蘗核味甘溫微寒無毒主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出目腫眥爛鼽衄破心下結痰痞氣久服輕身耐老不饑

疏○蘗核得土氣以生神農味甘氣溫別錄加微寒無毒氣薄味厚陽中之陰也入足厥陰經厥陰爲風木之臟開竅於目風熱乘肝則肝血虛而目爲之病或爲赤痛腫傷或爲

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

淚出皆爛此藥溫能散風寒能除熱甘能補血肝氣和而目疾悉瘳矣其主心腹邪結氣者卽邪熱氣也熱則生痰痰凝中焦氣爲之痞甘寒除熱溫主通行熱邪去而痰自不生痰結解而氣自通暢矣鼻齆者熱在上焦心肺之分也甘寒總能除上下之熱故亦主之非養性益精之藥而云輕身益氣不饑者未必然也

生治桑瓦

和劑局方春雪膏治肝虛風熱上攻眼目昏暗癢痛隱澁赤腫羞明迎風有淚多見黑花用雞核去皮壓去油二兩腦子二錢半研勻生蜜六錢和收點眼　集效方百點膏治一切風熱眼翳仁去油三錢甘草防風各六錢黃連五錢以三味煎取濃汁次下雞仁膏日點

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

簡誤

目病非關風熱而因於肝腎兩虛者不宜用凡脩事湯浸去皮尖劈作兩片用芒硝木通草同煎一伏時取出研膏入藥

丁香味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫齒疳蠹能發諸香

疏○丁香稟純陽之氣以生故其味辛氣溫性無毒氣厚味薄升也陽也入足太陰足陽明經其主溫脾胃止霍亂擁脹者蓋脾胃爲倉廩之官飲食生冷傷於脾胃留而不去則爲壅塞脹滿上湧下泄則爲揮霍撩亂辛溫煖脾胃而行滯氣則霍亂止而擁脹消矣齒疳蠹者亦陽明逆熱上攻也散陽明之邪則疳蠹自除療風毒諸腫者辛溫散結而香氣又能走竅除穢濁也

主治參互

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

同白豆蔻藿香陳皮厚朴砂仁治霍亂因於寒加生薑半夏治吐嘔因於寒冷傷胃或寒月飽食受寒腹痛甚同砂仁厚朴乾薑橘皮草果蒼朮木香麥蘗治小兒傷生冷腹痛劉氏小兒方治小兒虛寒吐瀉丁香橘皮等分薑汁糊丸菉豆大米湯化下　全幼心鑑治小兒脾胃虛寒嘔吐不止丁香半夏末各一錢薑汁浸一夜曬乾爲末薑汁打麪爲丸黍米大量大小用薑湯下　和劑局方治婦人產難母丁香乳香麝香三件用十分之三各爲末臘月兎腦和杵爲丸如芡實大每服一丸酒下　梅師方治乳頭破裂丁香末傅之　證治要訣食蟹致傷丁香末薑湯服五分　入陳氏異攻散治瘡瘡瘡虛寒之極又值冬月寒氣薄之發不出者

簡誤

丁香氣味辛溫一切有火熱證者忌之非屬虛寒鬱勿施用

沉香微溫療風水毒腫去惡氣得雨露之精氣而疏○沉香稟陽氣以生兼得陰少陰兼入手少陰足厥陰經本經療風水毒腫者即風毒水腫也風爲陽邪鬱於經絡遇火相煽則發出升可降陽也入足陽明太陰少陰兼入手少陰足厥陰經本經療風水毒腫者即風毒水腫也脾惡溼而喜燥辛香入脾而燥溼則水腫自消凡邪惡氣之中人必從口鼻而入口鼻爲陽明之竅陽明虛則惡氣易入得芬芳清陽之氣則惡氣除而脾胃安矣

附錄李珣味苦溫無毒主心腹痛霍亂中惡邪鬼疰清人神並宜酒煮服之諸瘡腫宜入膏用日華子味辛熱無毒主調中補五藏益

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

精壯陽煖腰膝去邪氣止轉筋吐瀉冷氣破
痃癖冷風麻痺骨節不仁風溼皮膚瘡心腹
痛氣痢元素補右腎命門相火

主治參互

同人參菖蒲遠志茯神酸棗仁生地黃麥門
冬治思慮傷心心氣鬱結不舒者得木香
藿香砂仁治中惡腹中疼痛辟一切惡氣
同蘇子橘紅枇杷葉白豆蔻人參麥門冬治
胸中氣結或氣逆不快醫壘元戎治胞轉
不通非小腸膀胱厥陰受病乃强忍房事或
過忍小便所致當治其氣則愈非利藥可通
也沉香木香各二錢爲末白湯空腹服之以
通爲度

簡誤

沉香治冷氣逆氣氣鬱氣結殊爲要藥然而
中氣虛氣不歸元者忌之心經有實邪者忌

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

之非命門眞火衰者不宜入下焦藥用

檀香

本經無正文弘景云白檀消熱腫藏器主心腹霍亂中惡鬼氣殺蟲日華子云檀香熱無毒治心痛霍亂腎氣腹痛濃煎服水磨傅外腎并腰腎痛處許其所主諸證亦是芬芳開發辟惡散結除冷之藥也今人多供燃爇非上乘泥水者不入藥

乳香微溫療風水毒腫去惡氣療風癮瘑癢毒疏○乳香得木氣而兼火化本經微溫大明辛熱微毒元素苦辛氣厚味薄陽也入足太陰手少陰兼入足厥陰經風水毒腫邪干心脾惡氣內侵亦由二經虛而邪易犯癮瘑癢毒總因心脾爲風溼熱邪所干致之脾主肌肉而痛癢瘡瘍皆屬心火此藥正入二經辛香能散一切留結則諸證自瘳矣日華子云

煎膏止痛長肉陳藏器云治婦人血氣療諸
瘡令內消則令人用以治內傷諸痛及腫毒
內服外敷之藥有自來矣

主治桑豆

同紫花地丁白及白斂金銀花夏枯草白芷
連翹貝母甘菊甘草穿山甲沒藥治一切癰
疽疔腫　同續斷牛膝當歸紅麴牡丹皮沒
藥地黃川芎治內傷胸脇作痛　同沒藥牛

膝澤蘭黑豆蒲黃五靈脂延胡索牡丹皮山
查治產後兒枕作痛　入一切膏藥能消毒
止痛　靈苑方治甲疽弩肉膿血疼痛不愈
用乳香爲末膽礬燒研等分傅之內消即愈

山居四要治玉莖作腫乳香葱白等分搗
敷　簡要濟衆方難產催生用明乳香爲末
取母猪血和丸梧子大每服五丸酒下

簡誤

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

癰疽已潰不宜服諸瘡膿多時未宜遽用
降眞香 李珣云味辛溫無毒燒之辟天行時氣宅舍怪異小兒帶之辟邪惡氣
疏○降眞香香中之清烈者也故能辟一切
惡氣不祥入藥以番舶來者色較紅香氣甜
而不辣用之入藥殊勝色深紫者不良上部
傷瘀血停積胸膈骨接之痛或并脇肋痛此
吐血候也急以此藥煎服之良治
內傷或怒氣傷肝吐血用此以代鬱金神效

名醫錄云周崇被海寇刃傷血出不止筋骨
如斷用花蕊石散不效軍士李高用紫金散
掩之血止痛定明日結痂如鐵遂愈且無瘢
痕叩其方則用紫藤香蘇合香味甘溫無毒主辟百惡殺鬼精物溫瘧蠱
即降眞之最佳者曾救萬人
毒癇痙去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明
蘇合香味甘溫無毒主辟百惡殺鬼精物溫瘧蠱
輕身長年 痙作痙

疏○蘇合香聚諸香之氣而成故其味甘氣溫無毒凡香氣皆能辟邪惡況合衆香之氣而成一物者乎其走竅逐邪通神明殺精鬼除魘夢溫瘧蠱毒宜然矣亦能開鬱金櫻子味酸澁平溫無毒療脾泄下痢止小便利澁精氣久服令人耐寒輕身

疏○金櫻子得陽氣而兼木化故其味酸澁氣平溫無毒氣薄味厚陰中陽也入足太陽手陽明兼入足少陰經十劑云澁可去脫脾虛滑洩不禁非澁劑無以固之膀胱虛寒則小便不禁腎與膀胱爲表裏腎虛則精滑時從小便出此藥氣溫味酸澁入三經而收斂虛脫之氣故能主諸證也精固則精氣日生而陽氣充骨髓滿故耐寒輕身也

主治參互

和茨實粉爲丸名水陸丹益氣補眞　孫眞

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

人食忌金櫻子煎霜後用竹夾子摘取入木臼中杵去刺劈去核以水洗過搗爛入大鍋水煎不得絕火減半濾過仍煎似稀餳每服一匙煖酒調服活血駐顏其功不可備述

簡誤

泄瀉由於火熱暴注者不宜用小便不禁及精氣滑脫因於陰虛火熾而得者不宜用

放杖木味甘溫無毒主一切風血理腰脚輕身變白不老浸酒服之生溫括睦婺山中樹如木天蓼老人服之一月放杖故以爲名

疏○放杖木得土氣以生故味甘氣溫無毒甘入脾而養血溫散風而通行故主一切風血腰脚爲病變白易老亦皆血虛不能榮養筋骨及潤毛髮所致甘能補血血足則髮自不白身輕不老有自來矣

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30巻』　請求記号　特1-1558
ガラス使用

特1
1558

国立国会図書館　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号 特1-1558
ガラス使用

国立国会図書館　　タイトル『神農本草經疏30卷』　請求記号　特1-1558

ガラス使用