

本草綱目草部第十八卷下

草之七 蔓草類

草薢

別錄中品

釋名

赤節

別錄

百枝

吳

竹木

炮炙

白菝葜

時珍

曰草薢名義未詳

詳日華本草言時人呼爲白菝葜

象形也赤節百枝與狗脊同名

集解

別錄乾弘景曰草薢生真定山谷二月八月采根曝

大不甚有角節色小淺

禁曰此有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟軟者爲勝蔓生葉似薯蕷

頌曰今河峽汴東荆蜀諸郡皆有之作蔓生苗葉

俱青葉作三叉似山薯又似綠豆葉花有黃紅白

數種亦有無花結白子者根黃白色多節三指許

大春秋采根曝乾今成德軍所產者根亦如山薯

本草綱目草部第十八卷下

草薢

而體硬其苗引蔓葉似蕎麥子三稜不拘時月采根利刀切片曝乾用時珍曰草薢蔓生葉似菝葜而大如盃其根長硬大者如商陸而堅今人皆以土茯苓爲草薢誤矣莖葉根苗皆不同吳普本草又以草薢爲狗脊亦誤矣詳狗脊下宋史以懷慶草薢充貢

根氣味苦平無毒

別錄曰甘之才

之蒿爲之

之

之

之

之

之

治腰脊痛強骨節風寒溼周痹惡瘡不瘳熱氣主傷中恚怒陰痿失溺老人五緩關節老血

別錄

冷氣

本經

癆痺腰腳癱緩不遂手足驚掣男子腎腰痛久冷

腎閒有膀胱宿水

甄權

頭旋癇疾補水臟堅筋骨益

精明目中風失音

大明

補肝虛好古治白濁莖中痛痔

癰瘍瘡

珍時

發明

珍時

所以屬風陽曰草薢足陽明主脾陰經藥也厥陰主筋  
多相遠豈亦能治緩弱瘍瘍之功長于去風溼  
楊流草薢拔葜散一土緩弱瘍瘍之功長于去風  
楊如夜煎竹根苗亦能治緩弱瘍瘍之功長于去風  
湯不護命如膏家藏能除木一土緩弱瘍瘍之功長于去風  
小必平重大可忍方云凡草方治陽明主脾陰經藥也厥陰主筋  
便頻數隨證腑愈者也此加此人解分真元之溼而雷敷炮炙論序主治之功  
過虛水此乾疾必先小便清元之溼而雷敷炮炙論序主治之功  
而痛辛入本因甚則大腑數不足此意也又楊子便去溼氣  
與熱証瀉之物而便色熱計度又楊子便去溼氣  
證瀉之物而便色積有餘通數便楊子便去溼氣  
而痛者因作痛思躁涼液時建萬全白清下漩不者  
不色傷也而不腐物水只莖建萬全白清下旋不者  
同也而然飲物水就內萬全白清下旋不者  
用此酒瘀如就內萬全白清下旋不者  
草乃者血此小痛全白清下旋不者

二  
解一  
兩水浸少時以鹽半兩同炒去鹽爲末每服  
二錢水一盞煎八分和滓服之使水道轉入大腸  
仍以葱湯頻洗穀道令氣得  
通則小便數及痛自減也

## 附方

舊二

## 腰腳痺軟

行履不穩者草薢二十四分

三  
錢七

禁牛  
肉

唐

## 小便頻數

川萆薢一斤爲末

德宗貞元廣利方

杜仲八分搗篩每旦溫酒服

三  
錢七

禁牛  
肉

唐

## 白濁頻數

澀面如油澄下如膏乃真

鹽酒下七十

丸

集玄方

## 止 腸風痔漏

元不足下焦虛寒萆薢分

清飲用草薢石菖蒲益智仁烏藥等分

水一盞入鹽一盞

捻煎七分

食前溫服日一服效乃

傳家祕

頭痛發汗

草薢旋覆花虎頭骨酥炙等分

欲發時以溫酒服二錢暖

臥取汗立瘥

寶方

聖濟錄

拔  
藝  
切  
上蒲八切下棄八

別錄中品

釋名

華日

鐵菱角

綱目

王瓜草

日

華時珍曰拔

誠猶叛結也叛結短也此草莖蔓強堅短小故名拔誠而江浙人謂之拔契根亦曰金剛根楚人謂之鐵菱角皆狀其堅而有尖刺也

鄭樵

集解

別錄曰生山野二月八月采根曝乾

弘景曰根苗並相類拔契莖紫而短

種乃狗脊拔契草薢而色深人用作飲恭曰陶云三

小多刺大畧根苗並相類拔契莖紫而短

種乃狗脊拔契草薢而色深人用作飲恭曰陶云三

小多刺大畧根苗並相類拔契莖紫而短

黃赤色殊非狗脊之流領曰今近道及江浙州郡

相類根不相類草薢細長而白色拔契根作塊結

多有之苗莖成蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏

蔓而堅強植生有刺其葉團大狀如馬蹄光澤似

藥葉而差大秋生黃花結黑子如櫻桃大其根作

塊人呼金剛根時珍曰拔契山野中甚多其莖似

蔓而堅強植生有刺其葉團大狀如馬蹄光澤似

本草綱目卷四

卷四

拔契

柿葉不類冬青秋開黃花結紅子其根甚硬有硬  
鬚如刺其葉煎飲酸澆野人采其根葉入染家用  
名鐵菱角吳普本草以菝葜爲狗脊非矣詳見狗脊下

根氣味甘酸平溫無毒主治腰背寒痛風痹益血

氣止小便利

別錄

治時疾瘧瘴

大明

補肝經風虛

好古治

消渴血崩下利

時珍

葉治風腫止痛撲損惡瘡和鹽

發明

時珍曰拔葜足厥陰少陰藥氣溫味酸性澆

而收與草薢彷彿孫真人元旦所飲辟邪屠

日華子

蘇酒中亦用之

頌曰取

根浸赤汁煮粉食辟瘴

附方

新五

小便澀數

金剛根爲末每服三錢溫酒下睡時○儒門事親方

沙石

淋疾

重者取去根本用菝葜二錢爲末每服

水煎服

地椒煎湯浴腰腹須臾卽

止

聖濟

# 消渴不止

簇穀卽拔葜咬咀半兩水三盞烏

## 下痢赤白

金剛根臘茶等分爲末白梅肉搗丸芡子大每服五七丸小兒三丸白痢甘草

湯下赤痢

烏梅湯衛生易簡方

風毒腳弱癆滿上氣田舍貧家用此最良拔葜洗剉

一斛以水三斛煮取

九斗漬麴去滓取一斛漬飲如常釀酒任意日飲之

肘後方

## 土茯苓

綱目

## 校正

禹餘糧併入拾遺

## 仙遺糧

綱目

## 冷飯團

綱目

## 硬飯

綱目

## 山地栗

綱目

按陶弘景注

## 釋名土草薢

綱目

## 刺豬苓

經圖

## 山豬糞

綱目

禹餘糧遺拾

## 石部禹餘糧

雲南中平澤有一種藤生葉如菝葜

## 根作塊有節似菝葜而色赤味如薯蕷亦名禹餘糧

昔禹行山乏食采此充糧而棄其餘故有此名觀陶氏此說卽今土茯苓也故今尙有仙遺糧

冷飯團之名亦其遺意陳藏器本草草禹餘糧蘇頌圖經豬苓下刺豬苓皆此物也今皆併之茯苓

俗又名過岡龍謬稱也

### 集解

藏器曰草禹餘糧生海畔山谷根如蓋連綴半在土上皮如茯苓肉赤味澀人取以當穀

食不飢

頌曰施州一種刺豬苓蔓生春夏采根削

皮焙乾彼土人用傅瘡毒殊有效時珍曰土茯苓楚

蜀山筍中甚多蔓生如蓴莖有細點其葉不對狀

頗類大竹葉而質厚滑如瑞香葉而長五六寸其

根狀如菝葜而圓其大若雞鳴子連綴而生遠者

藥離尺許近或數寸其肉軟可生啖有赤白二種入

榮草用白者良按中山經云鼓鐘之山有草焉名曰

昔人不知用如柳其本如雞卵食之已風寒卽此也

遂率用輕粉藥取效近時弘治正德間因楊梅瘡盛行

然其根苗迥然不同從考證往指爲草薢及菝葜

醫無從考證往往指爲草薢及菝葜

功用亦頗相

近蓋亦草薢  
拔葜之類也

根氣味甘淡平無毒

時珍曰

主治食之當穀不飢

調中止洩健行不睡

藏器

健脾胃強筋骨去風溼利

關節止泄瀉治拘攣骨痛惡瘡癰腫解汞粉銀朱

毒時珍

發明

機曰近有好淫之人多病楊梅毒瘡藥用輕粉愈而復發久則肢體拘攣變爲癰漏延綿

歲月竟致廢篤惟剉土草薢三兩或加

各一錢水六盞煎三盞分三服不數劑多瘥

率牛

疾始由毒氣干於陽明而發加以輕粉燥烈久而

水衰肝挾相火來凌脾土土屬溼主肌肉溼熱鬱

蓄于肌腠故發爲癰腫甚則拘攣內經所謂溼氣

害人皮肉筋骨是也土草薢甘淡而平能去脾溼



藥能健脾胃惟土茯苓氣平味甘而淡爲陽明本筋骨利故諸證多愈此亦得古人未言之妙也今則本家有搜風解毒湯治楊梅瘡不犯輕粉病深者煎金銀花防風木瓜木通白鮮皮各五分土茯苓一兩薏苡仁四大盞水。每服三服惟忌飲茶及牛羊雞鴨。歸七分水。

## 附方

新六楊梅毒瘡

鄧筆峯雜興方

阜角子七箇

一方冷飯團

煎代茶飲

淺者兩

加皮

五錢

用好酒煎

日一

二七深者四

七見效○一

方冷飯團

煎代茶飲

淺者兩

加皮

五錢

用好酒煎

日一

身以土草薢

末

小兒楊梅瘡

鄧筆峯雜興方

阜角子七箇

一方冷飯團

煎代茶飲

淺者兩

加皮

五錢

用好酒煎

日一

骨攀癰漏

辟已

外科發

揮云服

輕粉

致傷脾胃

氣

久而潰爛成癰

連年累月

筋骨疼痛

久而潰爛成癰

連年累月

至于終身成廢疾者土草薢一兩有熱加芩連氣  
虛加四君子湯血虛加四物湯水煎代茶月餘卽  
安○朱氏集驗方用過山龍四兩卽硬飯加四物  
湯一兩阜角子七箇川椒四十九粒燈心七根水  
煎日飲

### 瘰癧潰爛

冷飯團切片或爲末水煎服或入粥內食之須多食爲妙江西所出

色白者

良忌鐵器發物

陸氏積德堂方

### 白芨

本經下品

### 釋名白草

本經

### 白根

別錄

### 兔核

別錄

### 貓兒卵

綱目

### 崑崙

別錄

宗奭

### 集解

別錄

乾

弘景曰

近道處處有之

作藤生

根如白芷

根似天蠶

冬一株

下有十許

時珍曰免核貓兒卵皆象形也崑崙言其皮黑也  
日白芨服餌方少用惟斂瘡方多用之故名白芨  
根皮赤黑肉白如芍藥不似白芷蔓生枝端有五  
破片竹穿日乾恭曰根似天蠶冬一株下有十許

葉所在有之頌曰今江淮及荆襄懷孟商齊諸州皆有之二月生苗多在林中作蔓赤莖葉如小桑五月開花七月結實根如雞鴨卵而長三五枚同一窠皮黑肉白一種赤蕊花實功用皆同但表裏俱赤爾

根氣味苦平無毒

別錄曰甘微寒權曰有毒之才曰代赭爲之使反烏頭

治癰腫疽瘍散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癇

溫瘡女子陰中腫痛帶下赤白

本經殺火毒別錄治發

背癩癰面上皰瘡腸風痔漏血痢刀箭瘡撲損生

肌止痛大解狼毒

時珍

發明

弘景曰生取根搗傳癰腫有效頌曰今醫治風及金瘡面藥方多用之往往與白芨相須

用而

## 附方

舊三新十

## 發背初起

水調白殼末塗

時後方

## 疔瘡初起

同方

惠方

聖上

## 一切癰腫

權曰白殼赤小豆莢草爲末雞子白調塗之○陶隱居方用白

殼二分  
末酒和貼之日三上

清調塗旦洗御藥院方

## 面上酒皁

白殼二分杏仁半分雞屎白各半兩爲末雞子仁

面  
後方

肘凍耳成瘡

白殼黃藥等分爲末蜜和雜水拭油調搽

談塗翁方

## 湯火灼

傷

白殼末傳之

## 諸物哽咽

外臺方

水服二錢

聖惠方

刺諸哽

及竹木哽在咽中

白殼半夏泡等分水服半錢

聖惠方

鐵刺在

肉中

上方同

## 胎孕不下

自殼生半夏等分爲末滴水丸梧子大每榆皮湯下五十

丸

保

# 風痺筋急

附子一分爲末每酒服半刀圭

熟二分白蘞

命集

日二服

以身中熱行爲候

十日千金方

諸瘡不斂

白蘞赤黃藥

便覺

忌豬肉冷水各三錢炒研輕粉一錢用葱白

漿水洗淨傅之

瑞竹堂方

# 女萎

李當之

集解

恭曰女萎葉似白蘞蔓生花白子細荆襄之

全別今太常謬以爲白頭翁者是也時珍

曰諸家誤以女萎解歲麯正誤見歲麯下

脩治

穀曰凡采得陰乾去頭并白蕊於槐砧

上剉拌豆淋酒蒸之從巳至未出曬乾

氣味

辛溫無毒

主治止下痢消食

當風寒酒霍亂洩

痢腸鳴遊氣

上下無常驚癲寒熱百病出汗

唐本

附方

新

久痢脫肛

女萎切一升燒熏

楊氏產乳方驟下不止

萎身

女

雲實各一兩用烏頭二兩桂心五錢爲末

梧子大每服五丸水下一日三服

斑駁女葳膏用魯國女葳白芷各一分附

體癰瘍

七合和煎入麝香一錢以浮

石磨破日擦之

古今錄驗

附

赭魁

本經

釋名

時珍曰

其根如魁乃酒器有名

集解

別錄曰

生山谷中二月采

弘景曰狀如小芋

杜衡陶說乃土卵也

黃獨非赭魁也

黑肉

者如升

蔓生草木上葉似

杜衡人蒸食之名

黃獨非赭魁也

黑肉

大者輪囷如升

小者如拳所在有之時珍曰

保昇曰苗蔓延生葉似蘿藦根若拔契皮紫黑肉

赤大者輪囷如升

小者如拳所在有之時珍曰

土卵不堪藥用梁漢人蒸食之名

黃獨非赭魁也

黑肉

大者輪囷如升

赭魁閩人用之染青甌中云易上色沈括筆談云本草所論赭魁皆未詳審今南中極多膚黑肌赤似何首烏切破中有赤理如櫛榔有汁赤如赭魁彼人以染皮製靴閩人謂之餘糧本草石部禹餘糧所謂是禹餘糧者非矣禹餘糧乃今之土茯苓可食故得糧名赭魁不可食豈得稱糧耶土卵卽土芋也見菜部

根氣味甘平無毒

恭曰小毒

主治心腹積聚除三蟲

鷺抱

宋圖經本

集解

頌曰生宜州山林下附石而生作蔓似大豆其根形似萊菔大者如三升器小者如拳二月八月采根

氣味苦寒無毒主治風熱上壅咽喉

腫痛及解蠻箭藥毒搗末酒服有效亦消風熱結

毒酒摩塗之立愈

蘇頌

伏雞子根

拾遺

釋名承露仙

集解

藏器曰生四明天台山蔓延生葉圓薄似錢根似鳥形者良

氣味苦寒無

毒主治解百藥毒諸熱煩悶急黃天行黃疸瘡瘍中惡寒熱頭痛疽瘡馬黃牛瘡水磨服之新者尤

佳亦傳癰腫與陳家白藥同功

藏器

附錄仰盆

拾遺

藏器曰味辛溫有小毒水磨服少許治蠭飛尸喉癆亦磨傅皮膚惡腫生

東陽山谷苗似承露仙根

### 人肝藤

拾遺藏器曰主解諸腫毒遊風

而生葉有三棱花紫色與伏雞子同名承露仙而

圓如仰盆狀大如雞卵而生研服之塗之生嶺南山石閒引蔓磨汁或煎濃汁服並解蠱毒兩

### 千金藤

宋開

### 校正

自木部移入此

藏器曰千金藤有數種南北名模不同大畧指色似漆生南土者黃赤如細辛舒臚閒有一種藤似木蓼又有烏虎藤遶樹生冬青亦名千金藤江西林閒有草生葉頭有癭子似鶴膝葉如柳亦名千金藤又一名古藤主痢及小兒大腹千金者以錢許亦呼爲思峩亦名千金藤陳思峩又云嶺南有陳氣味缺主治一切血毒諸氣

霍亂中惡天行虛勞瘧瘴痰嗽不利癰腫大毒藥

石發癲癇悉主之

藏器

附錄陳思峩

拾遺器

曰出嶺南

野蔓生

如小

豆根及葉

辛香

一名石黃香

一名千

金藤其根味辛平無毒解諸藥毒熱毒丹毒癰腫

天行壯熱瘧疾瘧蟲毒並煮汁服之亦磨塗瘡腫

并煮汁服之亦磨塗瘡腫

並煮汁服之亦磨塗瘡腫

九仙子

綱目

釋名仙女嬌

集解

時珍曰九仙子出均州太和山一根連綴九枝大者如雞子小者如半夏白色二月生苗

蔓高六七尺莖細而光葉如烏柏葉而短扁不圓每葉生子枝或一或二裊裊下垂六七月開碎

青黃色花隨卽結實碎子叢簇如穀精草子狀九月采根

氣味苦涼無毒主治

咽喉癆散血以新汲水或醋磨汁含嚥甚良

時

急黃殺小蟲

蘇研

## 山豆根

宋開寶

釋名解毒

綱目

黃結

綱目

中藥

頌曰其蔓如大豆因以爲名

集解

頌曰山豆根生劍南及宜州果州山谷今廣

經冬不凋八月采食其根故嶺南人捕鼠取腸胃曝乾解毒攻熱效

廣南者如小槐高尺餘石鼠

葉青

氣味甘寒無毒

時珍曰按沈括筆談云山豆根味極苦本草言味甘大誤矣

主

治解諸藥毒止痛消瘡腫毒發熱欬嗽治人及馬

急黃殺小蟲

開寶

含之嚥汁解咽喉腫毒極妙

頌曰蘇研

末湯服五分治腹脹喘滿酒服三錢治女人血氣  
腹脹又下寸白諸蟲丸服止下痢磨汁服止卒患  
熱厥心腹痛五種痔痛研汁塗諸熱腫禿瘡蛇狗

蜘蛛傷

時珍

附方

舊十  
新三

解中蠱毒

密取山豆根和水研服少許  
未定再服已禁聲者亦愈

五般急黃

山豆根末水服二錢  
若帶蠱氣以酒下

霍亂吐痢

山豆根  
丸空腹白湯下三服自止  
已上

赤白下痢

山豆根末蜜丸梧子大每服二十  
三錢

霍亂吐痢

未酒服二錢  
聖惠方

水蠱腹大

有聲而皮色黑者山豆根  
末酒服二錢  
並備

卒患腹

急方

水蠱腹大

半

痛

山豆根水研半  
蓋服入口卽定

頭風熱痛  
調塗兩太陽  
頭上白

**屑**

山豆根末浸油日塗之

**牙齦腫痛**

山豆根一

片含于口已上並備急方

**喉**

**中發癰**

者頻以雞翎掃入喉中引涎出就能言語

追涎卽愈勢重不能言

類

永方

**豆諸瘡**

煩熱甚者水研山豆根

煎噙之

山豆根末臘豬脂

汁服少許

經驗方

山豆根末

調塗備急方

煎噙之下二三口

卽愈楊清叟外科

牙關緊閉水穀不下

山豆根白藥等分水

濟癬蟲瘡

**黃藥子**

宋開寶

**棧正**

自木移入此

**釋名木藥子**

綱目

**大苦**

綱目

**赤藥**

圖經

**紅藥子**

時珍曰按沈括筆談

云本草甘草注引郭璞注爾雅云

甘草也蔓生葉似薄荷而色青黃莖赤有節節有

枝相當此乃黃藥也其味

極苦故曰大苦非甘草也

卷十八下 黃藥子

集解

頌曰黃藥原出嶺南今夔陝州郡及明越秦隴山中亦有之以忠州萬州者爲勝藤生高

三四尺根及莖似小桑十月采根秦州出者謂之紅藥子施州謂之赤藥葉似蕎麥枝梗赤色七月開白花其根溼時紅赤色曝乾卽黃本經有藥實根云生蜀郡山谷蘇恭云卽藥子也用其核仁疑卽黃藥之實但言葉似杏其花紅白色子肉味酸此爲不同時珍曰黃藥子今處處人栽之其莖高二三尺柔而有節似藤實非藤也根大如拳長三寸許亦不似桑其根長者尺許大者圍二三寸外褐內黃亦有黃赤色者肉色頗似羊蹄根人皆搗其根入染藍甌中云易變色也唐蘇恭言藥實根卽藥子宋蘇頌遂以爲黃藥之實然今黃藥冬枯春生開碎花無實蘇恭所謂藥子亦不專指黃藥則蘇頌所以言亦未可憑信也

根氣味苦平無毒

大明曰涼治馬心肺熱疾

主治諸惡腫瘡癰

喉癆蛇犬咬毒研水服之亦含亦塗

開涼血降火

## 消癰解毒

時珍

### 發明

頌曰孫思邈千金月令方療忽生癰疾一二年者以萬州黃藥子半斤須緊重者爲上如

輕虛卽是他州者力慢須用加倍取無灰酒一斗投藥入中固濟瓶口以糠火燒一伏時待酒冷方開時時飲一盃不令絕酒氣經三五日後常把鏡自照覺消卽停飲不爾便令人項細也劉禹錫傳信方亦著其效云得之邕州從事張岩曰擊有候香出外瓶頭有津出卽止效復試其驗如神其方並同惟小有異處是燒酒不待一宿火不可過猛耳

### 附方

舊三

### 項下癰氣

黃藥子一斤洗剉酒一斗浸

切毒物及戒怒仍以線逐日

度之乃知其效也 斗門方

### 吐血不止

藥子一兩水煎服

聖惠 咳血吐血

百一選方用蒲黃黃藥子等分爲  
末掌中舐之○王袞博濟方用黃

藥子漢防已各一兩爲末每服一  
錢小麥湯食後調服一日二服

鼻衄不止

黃藥子爲

末每服二錢煎淡膠湯下良久以新水調麴一匙

頭服之兵部手集方只以新汲水磨汁一盃頓服

濟眾方簡要

產後血運惡物沖心四肢冰冷唇青腹脹昏迷紅藥子一兩頭紅花一錢

水二盞婦人油釵二隻同煎一盞服大

小便俱利血自下也禹講師經驗方

天泡水瘡

黃藥子末搽

之集簡方

解毒子

草唐本

釋名地不容

唐本苦藥子圖經

集解

恭曰地不容生川西山谷采無時鄉人呼爲  
解毒子也頌曰出戎州蔓生葉青如杏葉而

大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微粗褐  
紫紫相連如藥實而圓大采無時又開州興元府  
出苦藥子大抵與黃藥相類春采根曝乾亦入馬  
藥用時珍曰四川志云苦藥子出忠州性寒解一  
切毒川蜀諸處皆有卽解毒子也或云印州苦  
藥子卽黃藥子方言稱呼不同耳理亦近之

根氣味苦大寒無毒主治解蠱毒止煩熱辟瘴癘

利喉閉及痰毒

唐本

治五臟邪氣清肺壓熱

蘇頌

消痰

降火利咽喉退目赤

時珍

附方

新

咽喉腫痛

水漿

不下苦藥山豆根甘草消

兩爲末蜜丸噙

聖惠方

眉棱骨痛

熱

毒攻眼頭痛眉痛肚

大黃各三分爲末漿水調膏

大黃各三分爲末漿水調膏

攤貼乾卽易之

普濟方

附錄奴會子

海藥珣曰味辛平無毒主小兒無毒

冷疳虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨

劉五娘方用爲煎服生西國諸戎大小如苦藥子

本經曰味辛溫無毒

主邪氣諸癆疼酸續絕傷補骨髓一名連木別錄  
胡名那疏出通州渝州其子味辛平無毒主破血  
止痢消腫除蠱疰蛇毒樹生葉似杏花紅白色子  
肉味酸止用其仁本經誤載根字時珍曰此藥子  
雖似黃藥苦藥子而稍有不同二藥子不結子此  
則樹之子也葛洪肘後方云婆羅門名那疏樹  
中國人名藥子去皮取中仁細研服治諸病也

白藥子

唐本草

集解

恭曰白藥子出原州三月生苗葉似苦苣四

月抽赤莖長似壺盧蔓六月開白花八月結子亦名瓜蔓九月葉落枝折采根洗切日乾根皮黃色名白藥子頌曰今夔施合州江西嶺南亦有

之江西出者葉似烏柏子如綠豆至六月變成赤色治馬熱方用之

**根氣味**辛溫無毒性寒苦冷

**主治**

金瘡生肌

唐本

消腫毒

喉痹消痰止嗽治渴并吐血大明治喉中熱塞不通

咽中常痛腫甄權解野葛生金巴豆藥毒刀斧折傷

乾末傅之能止血痛馬志散血降火消痰解毒時珍

**附方**

舊四新八

**天行熱病**

白藥爲末漿水一盞冷調二錢服仰臥少頃心悶或腹鳴

疔痛當吐利數行如不止

冷粥一盃止之

**聖濟錄**

心痛解熱白藥根野豬尾二味

洗去粗皮焙乾等分

蘇頌圖經

**風痰上壅**

不利咽喉味

錢甚效黔人用之

蘇頌圖經

**白藥三兩黑牽牛半兩同炒香去牽牛一半爲**

末防風末三兩和匀每茶服一錢聖惠方

白藥三兩黑牽牛半兩同炒香去牽牛一半爲

蘇頌圖經

**喉**

末防風末三兩和匀每茶服一錢聖惠方

中熱寒

腫痛散血消瘀白藥朴消等分

爲末吹之日四五次直指方

咽喉腫痛

白藥末

一兩龍腦一分蜜

和丸聖惠方

吐血不止存性糯米

米飲服三錢

衄血不止紅棗

白藥各燒存性等分

爲末糯米飲服或煎湯洗

鼻頻頻縮藥令入

胎熱不安鐵罩散

用白藥子一兩半兩爲末每服二

錢紫蘇湯

下心煩熱入

一切疳眼赤爛

生醫白藥子一兩甘草半

砂糖少許兩爲末

豬肝一具批開

摻末直指方

小兒疳瀉吐利

五錢煮熟食之

一具批開

摻末同上

諸

骨哽咽

白藥煎米醋細嚥

在上卽吐利方

癰腫不散生

藥根搗貼乾則易之無生者研末水和貼

圖經

附錄

陳家白藥

拾遺藏器曰味苦寒無毒主解諸

藥水研服之入腹與毒相攻必

陳家出未盡更服亦去心胸煩熱天行瘧瘴出  
門葉如錢根似防己緊小者良人亦采食之與婆羅  
錄云陳家有白藥善解毒諸藥皆不及之救人甚多表  
封州康州有種之者廣府每歲充土貢按劉恂嶺表  
時充貢今無復有或者有甘家白藥

### 甘家白藥

拾遺藏器曰味苦大寒有小毒當多表梧

功解諸藥毒水研服卽吐出未盡再吐與陳家白藥以  
此南生陰處葉似車前根如半夏其汁飲之如蜜因  
而名嶺南多毒物亦多解毒物豈天資之乎

### 會州白藥

碎末傅之出會州葉如白蘞

### 衝洞根

拾遺藏器曰味苦平之出會州葉如白蘞  
毒出嶺南恩州取根陰乾功用同陳家白藥而苗等  
蔓不相似珣曰苗蔓如土瓜根亦相似味辛溫  
一切毒氣及蛇傷取根磨水服之諸毒悉皆吐出主苗等

也突厥白

宋開寶

藏器曰味苦主金瘡生血止血

諸藥合成就者志曰今所用者出潞州其根黃白

灰色狀似茯苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薄荷

花似牽牛而紫上有白

棱二月八月采根曝乾

威靈仙

宋開寶

釋名

時珍曰威言其功神也

集解

水聲者良生先于眾草方莖數葉相對冬月

丙陰乾餘月並不堪采根用恭曰九月末至十二月采根  
東江湖州郡皆有之初生作蔓莖如釵股七月內汴根  
菊花生花六出淺紫或碧白色作穗似蒲臺子亦有似內  
月采根時珍曰其根每年朽敗九似內

多鬚似穀每年深轉茂一根叢

鬚數百條長者二尺許初時黃黑色乾則深黑色或稱鐵腳威靈仙以此別有數種根鬚一樣但色或黃或白皆不可用

### 根氣味苦溫無毒

元素曰味甘純陽入太陽經氣可升可降陰中陽也時珍曰

味微辛鹹不苦忌茗麵湯

主治諸風宣通五臟去腹內冷滯心

膈痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼療折傷久服無有溫疫瘧

開寶推新舊積滯消

### 胸中痰唾散皮膚大腸風邪

李杲

### 發明

頌曰唐貞元中嵩陽子周君巢作威靈仙傳云威靈仙去眾風通十二經脈朝服暮效疏

宣五臟冷膿宿水變病微利不瀉人服此四肢輕疏健手足微緩並得清涼先時商州有人病手足不

行七皆不小氣。萍膀痛經風頭不知威可道。遂則空治來腸急心胱流損瘡風遂之靈仙也。但不以履減腹之動秘坐痛宿涕墜頭暗口遂傳也。不知救者之服其經服臥注膿黃昏旋風眼喝其事服數病之法多此不氣口疽中黑痛眩風言此之土遇十日如采日立安膈中黑腎手風言此之土遇十一年良乃人得氣氣涎腎足狂語藥蹇治丈能步履之見本根血氣衝眼冷氣冷而風頑大風滯夫婦其後山求醫性藥月產疾攻衝氣腫傷腰皮膚骨節人中風曰療甚可餘後瘰耳脾壅腹寒膝疼風節人中風曰療不及末塞疥膿諸腹宿氣痛癢風遶山人索此親觸六溫孩癬陰氣脹滯憎久白癩臍不風風語鄧果疾諸錢酒子婦汗痰滿心寒立癥胎手思得一置藥利調無人益熱好頭壯不得熱胎手思得一置惡兩錢並水大嗽茶水頭曾毒風足齊乃藥之

茶及爲末以好麪湯酒以和令微溼入在竹筒內緊塞此至三十丸添酒酒之以白蜜和丸梧子內每服九蒸洗氣者皆宜服。崔元亮海上去眾知風之要藥也。在上集驗方著其詳。二十年不瘥者如十九焙。崔元亮曰：其性快多服疏人五臟真氣。通性尤效。宗奭曰：其性治痛風之要藥也。在上集驗方著其詳。二十年不瘥者如十九焙。

水言震亨曰：威靈仙屬木，性好走，亦可橫行，故崔元亮海上去眾知風之要藥也。在上集驗方著其詳。二十年不瘥者如十九焙。

痰曰：威靈仙屬木，性好走，亦可橫行，故崔元亮海上去眾知風之要藥也。在上集驗方著其詳。二十年不瘥者如十九焙。

服者亦宜服。崔元亮海上去眾知風之要藥也。在上集驗方著其詳。二十年不瘥者如十九焙。

飲亦可服。崔元亮海上去眾知風之要藥也。在上集驗方著其詳。二十年不瘥者如十九焙。

之不可服。崔元亮海上去眾知風之要藥也。在上集驗方著其詳。二十年不瘥者如十九焙。

氣溫性通十全大補丸。崔元亮海上去眾知風之要藥也。在上集驗方著其詳。二十年不瘥者如十九焙。

壯氣者味微辛，性好走，亦可橫行，故崔元亮海上去眾知風之要藥也。在上集驗方著其詳。二十年不瘥者如十九焙。

氣弱者服之，有捷效。崔元亮海上去眾知風之要藥也。在上集驗方著其詳。二十年不瘥者如十九焙。

## 附方

舊一十六新

## 腳氣入腹

服悶喘急用威靈仙末二錢酒下痛減一分則每

藥亦減一分

便方

## 腰腳諸痛

溫酒服一錢逐日以微利心則每

爲度○經驗  
日爲末麪糊方用威靈仙一斤  
腰膝丸梧子二十粒溫酒洗乾  
腎臟風壅

是風毒積滯如末一月仍常服溫補利再服一百粒取下後食膾大丸

筋骨毒痛因患楊梅瘡服輕粉毒藥年久不愈者

火毒逐日飲之以破傷風病威靈仙半兩獨頭香出

愈爲度集筒香油一錢同搗蒜

爛熱酒衝服易簡方手足麻痺時發疼痛或打撲

兩癱瘓等證威靈仙炒五兩生川烏頭五兩生靈脂各忍打撲

個灰末醋糊丸梧子大每服七丸用鹽湯下

以乾物壓之側睡向塊邊渣再煎軟爲度去滓溫服一二茶

方曾公男婦氣痛不拘久近威靈仙五分好仙酒一盞

火煙一宿五更視雞子殼軟爲度次日服覺塊溫服

以乾物壓之側睡向塊邊渣再煎軟爲度去滓溫服一二茶

痛是其驗也

商立方

## 噎塞膈氣

威靈仙一把醋蜜各半盞煎五分服之吐出宿痰愈

經

驥方

## 停痰宿飲

喘咳嘔逆全不入食威靈仙焙

湯

下一日

三服一月爲驗忌茶

薑汁浸焙爲末用阜角水

## 腹中痞積

威靈仙末

熬膏丸綠豆大

每服七丸至十丸

普濟大腸冷積

威靈仙末蜜丸梧子末

酒仙楂桃兒各一兩爲末

每溫一兩爲末

生薑湯下十九丸

久者威靈仙末

至二十丸

經驗良方

大腸冷積

威靈仙末蜜丸梧子末

瘡腫痛

威靈仙三兩水一斗

煎湯先熏

諸骨哽咽

威靈仙一兩二錢砂仁一兩沙糖一盞水

醋浸二日曬

鍾煎

研末末醋糊丸梧子大每服二三丸半茶半湯下如

欲吐以銅青末半匙入油一二點茶服探吐○聖

威靈仙一兩二錢砂仁一兩沙糖一盞水

醋浸二日曬

鍾煎

濟錄治雞癩骨哽赤莖威靈仙五錢

井華水煎服卽軟如綿吞下也甚效

飛絲纏陰腫

鐵腳威靈

欲斷以威靈仙搗汁浸洗一

人病此得效李樓怪證方

痘瘡黑陷

仙炒研一

錢腦子一分溫水調服取下瘡

癰爲效意同百祥丸儒門事親

痘瘡黑陷

茜草

本經上品

校正

併入有名未用別錄苗根

釋名

蒨音

茅蒐

音搜

茹蘆

音如

地血

別錄

染紺草

蜀血本草

見愁

宿土音

風車草

宿土音

過山龍

補遺

牛蔓

時珍曰接陸佃

染紺草

云許氏說文言

蒐乃人血所化則草鬼爲蒐以此

也東方有而少不如西方多則西草爲茜又以此

言東方有而少不如西方多則西草爲茜又以此

也陸機云齊人謂之茜徐人謂之牛蔓又草之盛

者爲蒨率別爲茹連覆爲蘆則蒨茹蘆之名又取

此義也人血所化之說恐亦俗傳耳土宿真君本草云四補草其根茜草也一名西天王草一名西本草

云四補草其根茜草也

亦俗傳耳土宿真君本草云四補草其根茜草也

一名西天王草一名西本草

岳近陽草一名鐵塔草風車兒草藏器曰有名未用苗根卽茜根也茜苗二字相似傳寫之誤爾宜併之

### 集解

別錄曰

茜根生喬山山谷二月三月采根曝

實如椒

弘景曰此卽今染絳茜草也東閒諸處乃

有而少不如西多詩云茹蕙在阪者是也保昇曰

染緋草葉似棗葉頭尖下闊莖葉俱濶四五葉對

生節閒蔓延草木上根紫赤色所在皆有八月采

人與千戶侯等言其利厚也時珍曰茜草十二月

生苗蔓延數尺方莖中空有筋外有細刺數寸一

節每節五葉葉如烏藥葉而糙澀面青背綠七八

月開花結實如小

大中有細子

### 根脩治

數曰凡使用銅刀於槐砧上剉日乾勿犯

鉛鐵器勿用赤柳草根真相似只是味酸

瀉誤服令人患內障眼速

氣味苦寒無毒

權曰甘大明日

服甘草水止之卽毒氣散

酸入藥炒用

震亨曰熱元素曰微酸鹹溫陰中之

陰別錄曰苗根鹹平無毒之才

畏鼠姑汁制雄

元素曰微酸鹹溫陰中之

黃

主治寒溼風痹黃疸補中

本經止血內崩下血膀

胱不足踴趺蠱毒久服益精氣輕身可以染絳又

苗根主癥及熱中傷跌折

別錄治六極傷心肺吐血

瀉血

甄權止鼻洪尿血產後血運月經不止帶下撲

損淤血泄精痔瘻瘍排膿酒煎服

大明通經脈治

骨節風痛活血行血

珍時

發明

藏器曰茜草主蠱毒以嘉草攻之嘉草者蘘荷與茜也主蠱

爲最震亨曰俗人治痛風用草藥取速效如石絲爲君過山龍等佐之皆性熱而燥不能養陰卻能燥溼病之淺者溼痰得燥而開淤血得熱而行故亦暫效若病深而血少者則愈刧愈虛而病愈深矣時珍曰茜根赤色而氣溫味微酸而帶鹹色赤入營氣溫行滯味酸入肝而鹹走血手足厥陰血分通以一兩煎酒服之一日卽通甚效名醫別錄言其久服益精氣輕身曰華子言

附方舊三吐血不定茜根一兩搗末每服二錢水周應簡要新八煎冷服亦可水和二錢服濟眾方及解毒用茜根雄黑豆去皮甘草炙等分爲末井水丸彈子大每溫水化服鼻血不止茜根艾葉各一兩烏丸梧子大每烏梅湯五旬行經婦人五十後經水不止者作敗蜜丸本事方

血論用茜根一名過山龍薑一兩阿膠側柏葉炙黃芩各五錢生地黃一兩小兒胎髮一枚燒灰分作六帖每帖水一盞半煎七分入髮灰服之

唐瑤經驗方

女子經閉

方見前發明

心

## 癆心煩

內熱茜根煮汁

傷寒類要解中蠱毒

吐下血如豬肝茜草根襄荷葉當

各三分水四升煮二升服卽愈自當

呼蠱主姓名也陳延之小品方

黑鬚烏髮

茜草

一斤生地黃三斤取汁以水五大盞煎茜絞汁將滓再煎三度以汁同地黃汁微火煎如膏以瓶盛

之每日空心溫酒服半匙一月鬚

聖濟錄

蠆蛄漏瘡燒灰

髮如漆也忌蘿蔔五辛

聖濟錄

蠆蛄漏瘡燒灰

千年石灰等分爲末油

調傅之儒門事親方

脫肛不收

茜根石榴皮各一握酒一盞煎

七分溫服

預解瘡疹時行瘡疹正發服此則可無

患茜根煎汁入少酒飲之

**附錄血藤**

宋圖經頌曰生信州葉如婆蘭葉根如大拇指指其色黃彼人五月采用攻血治

氣塊

時珍曰

按虞搏云血藤卽過山龍理亦相近未知的否姑附之

**翦草**

華日

**集解**

藏器曰翦草生山澤閒葉如茗而細江東用之頌曰生潤州二月三月采曝乾用時珍曰

按許叔微本事方言翦草狀如茜草又如細辛婺台二州皆有之惟婺州者可用其說殊詳今遍詢訪無識者或云卽茜草也未有的據

**根氣味苦涼無毒**

頌曰平

**主治諸惡瘡疥癬風瘻瘻**

**蝕有蟲浸酒服**

大平

**一切失血**

時珍

**發明**

元素曰上部血須用翦草牡丹皮天蠶冬麥

吐血損肺及血妄行名曰神傅膏其法每用一斤淨洗曬爲末入生蜜二斤和爲膏以器盛之不得犯鐵器一日一蒸九蒸九曝乃止病人五更起面東坐不得語言以匙抄藥四匙食之良久以稀粟米飲壓之藥只冷服米飲亦勿大熱或吐或否不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常嗽血妄行每一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服藥屋上土墜器中不可用再合將服爲籍覆器又不得食再合未就而夫人卒矣此藥之異有如此若小小血妄行只一啜而愈也此藥絕妙若此而世失傳惜哉

## 附方

新

## 風蟲牙痛

翦草

細辛藁本等分煎水

少頃自止

中藏經

## 風瘡

## 癩瘻

滑肌散

治風邪客于肌中渾身

瘻致生瘻

乾溼日久不瘥用

火輕粉

一錢爲末

和劑局方

翦草

七兩

不見火

輕粉

和劑局方

防己

本品經

釋名解離

本石解

時珍曰

按東垣李杲云

防己如

幸災樂禍能首爲亂

險健之人

禦敵其名

或階若善用此義解離亦可

禦敵其紋解也

延谷二月八月采根外白內黃

良引景曰今出宜都如陰

其根外白內黃

張仲景曰漢中出者破佳服

都如陰

集解

別錄曰當錄之亦可

葛蔓延谷二月八月采根外白內黃

良引景曰今出宜都如陰

其根外白內黃

張仲景曰漢中出者破佳服

都如陰

減恭白折文食建桔梗亦平梗大須大而有當錄之曰防離因  
藏等木言虛其莖車內有當錄之曰防離因  
湯器孫己防又一輻解黃白色如車輻如漢中川  
曰如思湯及不腥吹黃實而虛車輻如漢中川  
所治遺己用皮氣從香中莖亦有好者者良引景曰今出宜都如陰  
說漢木小黃古上中莖梗有好者者良引景曰今出宜都如陰  
二便湯方有貫甚嫩苗葉小類牽牛之服都如陰  
防澀五物防景子通然他處者牽破之服都如陰  
己亦有防景子通然他處者牽破之服都如陰  
即是三根物湯黃寒防己者牽破之服都如陰  
苗木防芪有己者牽破之服都如陰  
爲防芪有己者牽破之服都如陰  
名己六增蘇青牛之服都如陰

**脩治**

數子曰凡使勿用木條色黃腥皮皺上有丁足

前草根相對蒸半日曬乾

珍曰今人多去皮剉酒洗曬乾用時

**氣味**

**辛平無毒**

別錄曰

苦溫

曹曰神農辛黃帝岐

苦有小毒

元素曰大苦辛寒陰也泄也

伯桐君曰無毒李當之大寒

權曰

寒陰也泄也

之才曰殷

擘爲之使殺雄黃

毒惡細辛畏草薢

女菀鹹伏

消石

**主治風寒溫瘡熱氣諸癧除邪利大小便**

本經

療

**水腫風腫去膀胱熱傷寒熱邪氣中風手腳攣急**

通腠理利九竅止洩散癰腫惡結諸癧疥癬蟲瘡

通腠理利九竅止洩散癰腫惡結諸癧疥癬蟲瘡

別錄曰治溼風口面喎斜手足拘痛散留痰肺氣喘嗽

甄權治中下溼熱腫洩腳氣行十二經

元素

木防己主

治男子肢節中風毒風不語散結氣擁腫溫瘡風

水腫去膀胱熱

甄權

發明

弘景曰防己

是療風水

要藥藏器

曰治風

木防己

元素曰下焦溼腫

用

及痛并泄膀胱火邪必用漢防己乃太陽本經藥也某曰黃

大草藁知母甘草防己通草防己乃太陽本經藥也某曰黃

及痛并泄膀胱火邪必用漢防己乃太陽本經藥也某曰黃

健陰大草藁知母甘草防己乃太陽本經藥也某曰黃

及痛并泄膀胱火邪必用漢防己乃太陽本經藥也某曰黃

其凶突者也幸助能瀉血中去之火邪必用漢防己乃太陽本經藥也某曰黃

及痛并泄膀胱火邪必用漢防己乃太陽本經藥也某曰黃

也食無膀胱至聞敵而補己本草

如人渴引飲是熱在上焦肺經氣分宜滲泄而  
傳肺經氣分溼熱而小便黃赤乃至不通此上焦  
氣病禁用血藥此不可用三也大抵上焦溼熱者  
皆不可用下焦溼熱流入十二經致二陰不通者然後審而用之

## 附方

新九

## 皮水附腫

按之沒指不惡風水氣在皮膚中四肢聶聶動者

防己黃芪湯主之

荅湯主之

防己黃芪

桂枝各三兩

茯苓六兩甘草

三兩每服一兩水一升煎半升服日二服

景風

水惡風

汗出身重脈浮

防己黃芪湯主之

防己黃芪各二兩

半炙甘草

半兩剉散

每服五錢生薑四片

二錢半白朮七錢

水一盞半煎八分溫服良久再服

仲景風溼相搏

關節沈痛微腫

方同上

水二兩咬咀

木方

水膈閒支飲

木方

其湯

升木防己

升風二升

分葵子各二

升金方

水膈閒支飲

人其湯

喘滿心下痞堅面黧黑其脈沈緊得之數十日醫  
吐下之不愈木防己湯主之虛者卽愈實者三日醫  
復與之不愈去石膏加三錢芒消主之用木防己  
三兩人參四兩桂枝二兩石膏雞子大二枚以水  
六升煮二升分服

### 傷寒喘急

防己人參等分爲末桑白湯服二錢不拘老小

肺痿喘嗽

漢防己末二錢漿水一盞

煎七分細呷

儒門事親肺痿咯血多痰

者漢防己芩藺等分爲末糯米飲每服一錢

古今錄驗鼻衄不止

生防己末新汲水服

二錢仍以少許

霍亂吐利

防己白芷等分爲末新汲水服

二錢仍以少許

霍亂吐利

防己白芷等分爲末新汲水服

煎汁

服之

實主治脫肛焙研煎飲代茶

後

# 通草

本經中品

## 釋名

木通

別錄

通草生石城山谷及山陽正月二月

吳權

萬年藤甄

權

子名燕覆

時珍曰有細細孔兩頭皆通故名通草卽今所謂木通也今之通草乃古之通脫木也宋本草混注爲一名實相亂今分出

## 集解

別錄

通草生石城山谷及山陽正月二月

弘景曰

今出近道遼樹藤生汁白

恭曰

此物大者徑三寸每節者長三四寸核黑瓢白

莖有細孔兩頭皆通含一頭吹之則氣出彼頭者白

良或云卽蓄藤莖也

恭曰

此物大者徑三寸每節者長三四寸核黑瓢白

恭曰

此物大者徑三寸每節者長三四寸核黑瓢白

有二三枝枝頭有五葉子長三四寸核黑瓢白

甘美南人謂爲燕覆子或名烏覆子遇七八月食

江東人呼爲畜蓄子江西人呼爲擎擎

子如算袋瓢黃子黑食之去皮蘇云色白者乃猴

生蔓也頌曰

今澤潞漢中江淮湖南州郡亦有之藤類

蓄也頌曰

今澤潞漢中江淮湖南州郡亦有之

其莖幹大者徑三寸一枝五葉頗

大如指其莖幹大者徑三寸一枝五葉頗

大如指其莖幹大者徑三寸一枝五葉頗

大如指其莖幹大者徑三寸一枝五葉頗

生蔓也頌曰

今澤潞漢中江淮湖南州郡亦有之

其莖幹大者徑三寸一枝五葉頗

大如指其莖幹大者徑三寸一枝五葉頗

大如指其莖幹大者徑三寸一枝五葉頗

大如指其莖幹大者徑三寸一枝五葉頗

石韋又似芍藥二葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜食之甘美卽陳士良本草所謂檉子也其枝今人謂之木通而俗謂通草乃通脫木也古方所用通草皆今之木通其通脫木稀有用者或以木通爲蒲萄苗者非矣按張氏燕吳行紀載揚州甘泉東院兩廊前有通草其形如椿少葉子垂稍際如甘棟與今所說不同或別一物也時珍曰今之木通有紫白二色紫者皮厚味辛白者皮薄味淡本經言味辛別錄言味甘是二者皆能通利也

**氣味**辛平無毒

別錄曰甘權曰微寒曾曰神農黃帝辛雷公苦果曰味甘而淡氣平

味薄降也  
陽中陰也

**主治**除脾胃寒熱通利九竅血脈關節

**令人不忘去惡蟲**

本經療脾疸常欲眠心煩噦出音

**聲治耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘻鼠瘻踵**

折鼈鼻瘻肉墮胎去三蟲

錄別

治五淋利小便開關

格治人多睡主水腫浮大

甄權

利諸經脈寒熱不通

之氣

孟詭

理風熱小便數急疼小腹虛滿宜煎湯并

葱飲有效

土良

安心除煩止渴退熱明耳目治鼻塞

通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癧止痛催生

下胞女人血閉月候不匀天行時疾頭痛目眩羸

劣乳結及下乳

大明利

大小便令人心寬下氣

藏器

主

諸瘻瘍喉痹咽痛濃煎含嚥

珣

通經利竅導小腸

火

杲

# 發明

某曰

本草

已大

能助苦劑

西寒通

可去滯血

中通原下之氣

利小便滯

專又屬

膀胱滯也通草防己大便  
同閉胸中受甘淡能助苦劑  
泄皆塞中受熱淡能助苦劑  
及利也曰泄者不煩受熱  
故清其利小故木小可以茯苓  
仁古則能利小通火以通熱  
方津泄小便通火以通熱  
齋方津泄小便通火以通熱  
直導液丙便通火以通熱  
指赤散自丁治大利溼澤口  
方言用火之功遍心陰小利  
人之諸則肺包心便小便  
遍亦經肺甄身治絡琥珀  
身瀉之不權拘頭手珀其芩  
胸南溼受日痛痛足同滯琥珀  
腹補與邪華本利太功氣主引  
隱北熱能子經九陽無也瞿麥  
熱扶皆通輩及竅小他又車前  
痛由水始別下腸膀胱可通凡  
急拘東便水揚皆泄通子味與  
急之泄源之不溼之時下之與  
足意去旣蓋言熱藥珍行類之  
或症流瀉通是

木通皆是伏熱傷血血屬於心宜  
冷以通心竅則經絡流行也

### 附方

舊二  
新一

### 心熱尿赤

面赤唇乾咬牙口渴導赤散  
用木通生地黃炙甘草等分

入水竹葉七片水煎服

錢氏方

婦人血氣

木通濃煎

三五盞飲

之卽通

孟說本草

### 金瘡踒折

通草煮汁釀酒日飲

### 鼠瘻不消

上方同

### 根主治項下癰瘤

權甄

### 子氣味甘寒無毒

說曰平南人多食之北人不知其功

### 主治厚腸胃

令人能食下三焦惡氣續五臟斷絕氣使語聲足  
氣通十二經脈和核食之

孟說

除三焦客熱胃口熱

### 閉悶不下食

上良

### 止渴利小便

時珍

通脫木象

法

釋名通草

綱目活梵

音

離南

頌曰

爾雅

離南

活梵

也

山海經

名寇脫

即

又名倚商

果曰

陰竅

濇而不利

水腫閉

而不行

用

之立通

因有通

草之名

與木通

同功

嘉謨曰

白瓢

中藏脫木得

之中藏脫木得

之故名通脫

集解

藏器曰

通脫木生山側

葉似

蕡麻

其莖空心

草頌曰

郭璞言生江

南高丈許

大葉似荷而肥

莖

中瓢正白今園圃亦有種

蒔者或作蜜煎充果食

之甘美時珍曰蔓生

山中莖大者圍數寸

氣味甘淡寒無毒

果曰甘平降

也陽中陰也

主治

利陰竅治五

淋除水腫癃閉瀉肺

果解諸毒蟲痛蘇

明目退熱

大葉圓

通脫木

附天壽根

矣

卷之二

通脫木

附天壽根

矣

卷之三

通脫木

附天壽根

矣

卷之四

通脫木

附天壽根

矣

卷之五

通脫木

附天壽根

矣

下乳催生

機 汪

發明

巢曰通草瀉肺利小便甘平以緩陰血也與燈草同功宜生用之時珍曰通草色白而氣

寒味淡而體輕故入太陰肺經引熱下降而利小

便入陽明胃經通氣上達而下乳汁其氣寒降也

其味淡升也

附方

新洗頭風痛

新通草瓦上燒存性研末二錢熱酒下牙關緊者幹口灌之

王璆百一選方

花上粉

主治諸蟲瘻惡瘡痔疾納之器藏療癰癩及

胸中伏氣攻胃咽

頸 鮫

附錄天壽根

圖經頌曰出台州每歲土貢其性涼治胸膈煩熱土人常用有效

釣藤

別錄下品

校正

自木部移入此

釋名

弘景曰出建平亦作弔

藤療小兒不入餘方

集解

恭曰釣

藤出梁州葉細長其莖閒有刺若釣

湖南湖北

釣頌曰今秦中興元府有之

三月采宗奭曰山中皆有之藤長八九尺或

一二丈大如拇指其中空

小人用致酒甕中盜取

酒以氣吸之涓涓不斷時珍曰狀如蒲萄藤而有

釣紫色古方多用皮後世多用釣

取其力銳爾

氣味甘微寒無毒保昇曰苦權曰甘平時珍曰初微甘後微苦平

主治

小兒寒熱十二驚癇

別錄小兒驚啼瘛瘲熱壅

客忤胎風

甄權

大人頭旋目眩平肝風除心熱小兒

內釣腹痛發斑疹

時珍

**發明**

時珍曰釣藤手足厥陰藥也足厥陰主風手

通心包于肝木風靜火息則諸證自除  
或云入數寸于小麥中蒸熟喂馬易肥

**附方**

新

**小兒驚熱**

釣藤一兩消石半兩甘草炙一

服名

延齡散

分爲散每服半錢溫水服日三

聖濟錄

○卒得癩疾

釣藤甘草炙各二錢水五

夜三度

○斑疹不快

釣藤合煎二合每服棗許日五

度

○斑疹不快

釣藤合煎二合每服棗許日五

度

○斑疹不快

釣藤合煎二合每服棗許日五

度

聖惠方

錢氏

○斑疹不快

釣藤合煎二合每服棗許日五

度

○斑疹不快

釣藤合煎二合每服棗許日五

度

○斑疹不快

釣藤合煎二合每服棗許日五

度

**附錄倒掛藤**

拾遺藏器

日味苦無毒

主一切老血

及產後諸疾

結痛血上欲死

煮汁服

之生深山有逆刺如懸

之生深山有逆刺如懸

倒掛子樹葉尖而長

**黃藤**  
**目綱**

**集解**時珍曰黃藤生嶺南狀若防己俚人常服此有  
藤縱飲食有毒亦自然不發席辨刺史云甚  
效

**氣味**甘苦平無毒主治飲食中毒利小便煮汁頻

**服卽解**

時珍

**白蕘藿**

本經上品

**釋名**白葛

普

**集解**

別錄曰生交州山谷弘景曰此藥解毒莫之  
與敵而人不復用不聞識者恭曰荆襄山谷

今有之蔓生山南人謂之白葛苗似蘿藦葉圓厚

莖有白毛與眾草異用藿療毒有效而交廣又有

白花藤亦解毒用根不用苗

保昇曰蔓生葉圓若尊今襄州北汝州南岡上有五月六月采苗日乾

氣味苦平無毒主治蛇虺蜂蠍猘狗菜肉蠱毒鬼

疰風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血可

末著痛上立清毒入腹者煮汁飲卽解

本經

風邪熱

極煮汁飲搗傅諸毒妙

李珣

## 白花藤

唐本草

集解

恭曰生嶺南交州廣州平澤苗似野葛葉似女貞莖葉俱無毛而白花其根似葛而骨柔

皮厚肉白大療毒用根不用苗保昇曰蔓生白花葉有細毛根似牡丹骨柔皮白而厚凌冬不凋

穀

日凡使勿用菜花藤真相似只是味酸  
瀉白花藤味甘采得去根細剉陰乾用

氣味苦寒無毒主治解諸藥菜肉中毒潰酒主虛

# 勞風熱

本唐

## 發明

時珍曰

蘇言用根雷言用苗都可用爾按葛洪肘後方云席辨刺史在嶺南日久害俚人

皆因飲食入毒多不卽覺漸不能食或心中漸脹先寒似瘡急含白銀一宿變色者卽是也銀青是藍藥銀黃赤是菌藥菌音混草名也但取白花藤四兩出嵩州者爲上不得取近野葛生者洗切同乾藍實四兩水七升煮取半空腹頓服少間勿怪其毒卽解

## 白英

本經上品

## 校正

併入別錄鬼目

## 釋名穀菜

別錄

## 白草

同上

## 白幕

拾遺

## 排風

同上

## 子名鬼目

時珍

曰白英謂其花色穀菜象其葉文排風言其功用鬼目象其子形別錄有名未用復出鬼目雖苗子不同實一物也故併之

本草綱目草部卷十九下 白花藤 白英 三

集解

別錄曰白英生益州山谷春采葉夏采莖秋采花冬采根又曰鬼目俗人呼爲白草子是矣又

味十月采弘景曰鬼目俗人呼爲白草子是矣又曰白英方藥不復用此有斛菜花益州乃有苦菜草士人專食之充健無病疑或是此恭曰白英鬼目生青熟紫黑東人謂之白草陶云白草似識之而不力辨藏器曰白英鬼目菜也蔓生三月延長爾雅名苻郭璞云似葛葉有毛子赤色如耳璫珠若云子黑誤矣江東夏月取其莖葉煮粥食極解熱食毒時珍曰此俗名排風子是也正月生苗白色可食秋開小白花子如龍葵子熟時紫赤色吳志云孫皓時有鬼目菜緣棗樹長丈餘葉廣四寸厚三分人皆異之卽此物也又羊蹄草一名鬼目菜大如鴨子七八月熟黃色亦名鬼目菜似楮子大如鴨子七八月熟黃色亦名鬼目菜酸可食皆與此同名異物也

根苗氣味甘寒無毒

主治寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身延年

經本

葉作羹飲甚療勞

弘景

煩熱風癱丹毒瘴瘧寒熱小

兒結熱煮汁飲之

藏器

鬼目也氣味酸平無毒主治

明目

別錄

附方

新

目赤頭旋

眼花面腫

風熱上攻用排風子  
焙甘草炙菊花焙各一兩爲末

每服二錢臥時溫水

聖濟錄

蘿摩

唐本草

校正

併入拾遺研合子

釋名

蘿音

荳

詩疏

白環藤

拾遺

實名雀瓢

陸機

研合子

拾遺

羊婆

綱目

婆婆鍼線包

藏器

器曰漢高帝用子傅

軍士金瘡故名研合子

時珍曰白環卽芄字之訛也其實嫩時有漿裂時  
如瓢故有雀瓢羊婆嫋之稱其中一子有一條白  
線包長二寸許故俗呼婆婆袋兒也

### 集解

弘景曰蘿藦作藤生摘之有白乳汁人家多  
種之葉厚而大可生啖亦蒸煮食之謬云去

與枸杞葉同也恭曰按陸機詩疏云蘿藦一名芄  
似蘭幽州謂之雀瓢然雀瓢是女青別名也蘿藦葉  
似瓢形大如聚亦名雀瓢女青葉似蘿藦兩葉相對子  
生似雀瓢東人呼爲白環藤生籬落閒折之有白  
汁器曰蘿藦一名雀瓢其女青終非白環二物相似不能分  
別又研合子作藤生蔓延籬落閒至秋霜合子  
其孽子也三月生苗蔓延籬極易繁衍其根白軟  
如柳絮一名雞腸一名薰桑時珍曰研合子卽蘿

構汁六七月開小長花如鈴狀紫白色結實長二  
三寸大如馬兜鈴一頭尖其殼青軟中有白絨及  
取其絨作坐褥代綿云甚輕暖詩云戎蘭之支童  
子佩觿戎蘭之葉童子佩觿音涉張弓指韁也此  
葉後彎似之故以比興也一種莖葉及花皆似蘿  
摩但氣臭根紫結子圓大如豆生青熟赤爲異此  
則蘇恭所謂女青似蘿摩陳藏器所謂二物相似  
者也蘇恭言其根似白薇子似瓢形則誤矣當從  
陳說此乃藤生女青與蛇銜根

之女青名同物異宜互攷之

時珍曰

甘微辛

主治虛勞補益精氣強陰道葉煮食功同子

唐擣

子傅金瘡生膚止血搗葉傅腫毒器取汁傅丹毒

藏

赤腫及蛇蟲毒卽消蜘蛛傷頻治不愈者搗封二  
三度能爛絲毒卽化作膿也

時珍

附方

新

補益虛損

極益房勞

用蘿摩四兩

枸杞根

皮五味子

柏子仁酸棗仁

乾地黃各三兩爲末

每服方寸匕酒下日三服

千金方

損傷血出

痛不可忍用

籬上婆婆鍼

瘡口立效

袋兒搗水服渣罨

袖珍

赤地利

唐本草

校正

併入拾遺五毒草

釋名赤薜荔

綱目

五毒草

拾遺

五毒草

拾遺

五毒草

拾遺

五毒草

拾遺

圖經時珍曰並未詳

集解

恭曰所在山谷有之蔓生葉似蘿摩根皮赤肉黃赤二月八月采根日乾頌曰所在皆

有今惟華山有之春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥結子青色根若拔契皮紫赤肉黃赤八月采根曬乾收藏器曰五毒草生江東平地花葉並如蕎麥根緊硬似狗脊亦名蛇蘭名同物異時珍曰五毒草卽赤地利今併爲一

### 根脩治

數曰凡采得細剉用藍葉并根同入生絹袋盛之蒸一伏時去藍曬用

### 氣味苦平無毒

藏器曰酸平伏丹砂主治

赤白冷熱諸病斷

### 血破血帶下赤白生肌肉

唐本

主癰疽惡瘡毒腫赤

白游癰蟲蠶蛇犬咬並醋摩傅之亦擣莖葉傅之

### 恐毒入腹煮汁飲

藏器

### 發明

時珍曰唐張文仲備急方治青赤黃白等病鹿茸丸方中用之則其功長于涼血解毒可

矣知

附方

舊二

小兒熱瘡

身面皆有如火燒者赤地利未粉之

火瘡減癩

赤地

利末油調

塗聖惠

紫葛

唐本草

集解

恭曰生山谷中苗似蒲萄長丈許根紫色大徑二三寸保昇曰所在皆有今出雍州葉似蓼其根皮肉俱紫色三八月采根皮日乾

明曰紫葛有二種此是藤生者

頌曰今惟江甯府及台州生之春生冬

枯似蒲萄而紫色

根皮氣味

甘苦寒無毒

大明曰苦滑冷燒灰制消石

主治癰腫

惡瘡擣末醋和封之

恭主癰緩攣急并熱毒風通

蘇

小腸明大生肌散血

時珍

附方

舊二

產後煩渴

血氣上衝也

紫葛二兩水

二升煎一升去滓呷之

金瘡

傷損

生肌破血用

紫葛二兩順流水

三蓋煎

一蓋半分三服酒煎亦妙

並經驗力

烏蘡莓

唐草本

釋名五葉莓

弘景

龍草

同拔爾

龍葛

同赤葛

綱目

五爪

龍

同赤澣藤

時珍曰五葉

如白蘡故曰烏蘡俗名

五爪龍江東呼龍尾亦曰虎葛曰龍

日葛並取蔓形赤澣

與赤葛及拔音相近

集解

弘景曰五葉莓生籬援閒作藤擣根傅癰癧

有效恭曰蔓生平澤葉似白蘡四月五月采

之保昇曰莖端五葉開花青白色所在有之夏采

苗用時珍曰壅塹間甚多其藤柔而有棱一枝一

葉

葛

葛子凡五葉葉長而光有疎齒面青背淡七八月結  
葵子成簇青白色花大如粟黃色四出結實大如龍  
一尺擣之多涎滑傳滋醫學集成謂卽紫葛楊  
起簡便方謂卽老鴉眼睛草

斗門方謂卽何首烏並誤矣

## 氣味酸苦寒無毒

主治癰癧瘡腫蟲咬擣根傳之弘景風毒熱腫游丹  
擣傳并飲汁蘇恭涼血解毒利小便根搗酒服消癰

## 腫神效

時珍

## 附方

新

## 小便尿血

五葉藤陰乾爲末每服二錢白湯下衛生易簡方喉痺

## 腫痛

五爪龍草車前草馬蘭菊各一握

擣汁徐疇祖傳方也

醫學正傳項下熱腫

俗名擣傅之

蝦蟆瘡

五葉藤丹溪纂要

一切腫毒

發背乳癰

便毒惡瘡初起者

並用五

葉藤或根一握生薑一塊擣爛入好酒一盃絞汁

熱服取汗以渣傅之卽散一用大蒜代薑亦可

壽域神方

跌撲損傷

五爪龍擣汁和童尿熱酒服之取汗

簡便方

## 葎草

唐本草

## 校正

併入有名用勒草

釋名勒草

別葛勒蔓

經蜀圖

來莓草

別本時珍曰此

草莖有細刺善

勒人膚故名勒草訛爲葎草又訛爲來

莓皆方音也別錄勒草卽此今併爲一

## 集解

恭曰葎草生故墟道旁葉似蕁麻而小且薄

蔓生有細刺亦名葛葎蔓古方亦時用之保

昇曰野處多有之葉似大麻花黃白色子若大麻

子俗名葛勒蔓夏采莖葉曝乾用別錄曰勒草生

山谷如枯樓時珍曰二月生苗莖有細刺葉對節

生一葉五尖微似蕁麻而有細齒八九月開細紫

花

紫

山谷如枯樓時珍曰二月生苗莖有細刺葉對節

生一葉五尖微似蕁麻而有細齒八九月開細紫

花

紫

花成簇結子  
狀如黃麻子

氣味甘苦寒無毒主治勒草主瘀血止精益盛氣

別錄葎草主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴煮汁

或生擣汁服

蘇恭

生汁一合服治傷寒汗後虛熱

宗奭

療膏淋久痢疥癩

蘇頌

潤三焦消五穀益五臟除九

蟲辟溫疫傳蛇蠍傷

時珍

附方

舊三

新六

小便石淋

葛

葎草掘出根挽斷以盆子坎中承取汁服一升石當出不出

出更服○范汪方

○

小便膏淋

葎草

擣生汁三升酢二合合和頓服當尿下白汁

血淋瀝

同上

產婦汗血

污衣

赤色久痢成疳

葛勒蔓

吹入肛門中不

# 新久瘧疾

用葛葎草一握一名勒蔓去兩頭秋冬用乾者

過數次如神

平山末等分

以淡漿水二大盞浸藥星月

一宿五更煎一盞分二服以吐痰愈

遍體癩瘡

瘡

葎草一擔

以水二石煮取

一石漬取並韋苗獨行方

烏癩風瘡

葛葎草一握

草三秤切洗益母草一秤切

以水二石五斗煮取

一石五斗去滓入瓮中浸浴

一時方出坐密室中

又暖湯浴一時乃出暖臥取汗勿令兒風明日又

浴如浴時瘡癩不可忍切勿搔動少頃漸定後隔

三日一作以愈爲度

聖濟錄

羊桃

本經下品

釋名鬼桃

本經羊腸同

蕤楚

爾姚弋音

作御弋

或細子

詳並未

集解

別錄曰羊桃生山林川谷及田野二月采陰乾弘景曰山野多有甚似家桃又非山桃花

甚赤子小細而苦不堪食詩云隰有蕣楚卽此方藥不復用保昇曰生平澤中處處有之苗長而弱

不能爲樹葉花皆似桃子細如棗核今人呼爲細子其根似牡丹郭璞云羊桃葉似桃其花白色子

如小麥亦似桃形陸機詩疏云葉長而狹花紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上今人以爲汲灌

重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管也時珍曰羊桃莖大如指似樹

而弱如蔓春長嫩條柔軟葉大如掌上綠下白有毛狀似芒麻而圍其條浸水有涎滑

莖根氣味苦寒有毒藏器曰主治熛熱身暴赤色

除小兒熱風水積聚惡瘍經去五臟五水大腹利

小便益氣可作浴湯

別錄

煮汁洗風癩及諸瘡腫極

效

蘇恭

根浸酒服治風熱羸老

藏器

附方

舊一新三

傷寒變驟

四肢煩疼不食多睡羊桃十斤

擣熟浸熱湯三斗日正午時入坐一炊久不食多睡羊桃十斤

過三次愈

千金

傷寒毒攻

手足腫痛羊桃煮汁入少鹽漬之

附後

水氣鼓脹

大小便滯各半斤

剉水一斗

桑白皮木通大戟炒

羊桃根

通大戟炒

如稀餳每

桃葉擣傅之

附後

空心茶服

一匙二便利

聖惠方

蜘蛛咬毒立愈

羊桃葉擣傅之

附後

急方備急方

絡石

本經上品

釋名

石鯪吳普作鯪石

石龍藤

別錄懸石同

耐冬

蘇恭

雲花

吳雲英

吳普作雲丹

石血

蘇恭

雲珠

別錄又名畧石

石明石石磋恭曰

石領

附後

俗名耐

耐冬以其包絡石木而生故名絡石

山南人謂之石血療產後血結大良也

# 集解

別錄曰山巖石上或生人間五月采弘景曰不識此

藥方法無用者或云是石類既生人間則非石猶

如石斛繫石爲名耳恭曰此物生陰溼處冬夏常

青實黑而圓其莖蔓延遶樹石側若在石閒者葉

細厚而保昇曰所短逸樹生者葉大而薄人家亦種之爲

橘葉莖節著處卽生根鬚包絡石旁花白子黑六

月七月采莖葉日乾藏器曰在石者良在木者隨

木性有功與薜荔相似更有石血地錦等十餘種

恭藤並是其類大畧皆主風血暖腰腳變白不老蘇

恭言石血卽絡石殊誤矣絡石貼石而生圓正青石血老蘇

尖頭赤色時珍曰絡石貼石而生圓正青石血老蘇

白汁其葉小於指頭厚實木強面青背淡濁而不

光有尖葉圓葉二種功用相同蓋

一物也蘇恭所說不誤但欠詳耳

雷曰凡采得用粗布揩去毛子

莖葉脩治以熟甘草水浸一伏時切曬用

**氣味苦溫無毒**

別錄曰微寒曾曰神農苦小溫公苦平無毒扁鵲桐君甘無毒雷

之曰大寒藥中君也采無時時珍曰味甘微酸不

苦之才曰杜仲牡丹爲之使惡鐵落畏貝母菖蒲

殺殷

孽毒

**主治風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌腫**

**閉水漿不下**

本經

**大驚入腹除邪氣養腎主腰髓痛**

**堅筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏色不老**

**延年通神**

別錄

**主一切風變白宜老**

藏器

**蝮蛇瘡毒心**

**悶服汁并洗之刀斧傷瘡傳之立瘥**

蘇恭

**發明**

時珍曰絡石性質耐久氣味平和神農列之上品李當之稱爲藥中之君其功主筋骨關

近節風熱癰腫變白耐老卽醫家鮮知用者豈以其蓋白濁緣而忽心之耶服之當浸酒耳仁存堂方云小便補土燥水濁熱而腎不足故土邪干水史載之言夏則兩清矣用絡石人參茯苓各二兩龍骨煅一兩爲末每服二錢空心米飲下日二服

## 附 方

舊二新二

## 小便白濁

方同

## 喉痹腫塞

喘息不通須臾欲絕神驗

## 癰疽癰痛

止

火三甘用者靈細方  
煎錢草莖葉細用  
至一服半兩者無用  
蓋溫錢水一外臺秘要  
外科精要半盞慢  
細方用絡石草一兩水一升煎一大盞

煎錢草莖葉細用  
至一服半兩者無用  
蓋溫錢水一外臺秘要  
外科精要半盞慢

鬼繫腰生竹籬陰溼岸開絡石而生  
其藤柔細兩葉相對形生三角  
桔梗取仁炒香乳香沒藥各

少頃卽通外臺秘要  
鬼繫腰生竹籬陰溼岸開絡石而生  
其藤柔細兩葉相對形生三角  
桔梗取仁炒香乳香沒藥各

兩大桔梗取仁炒香乳香沒藥各

勿見火阜莢刺一兩新瓦炒黃

木蓮

拾遺

釋名

拾遺

木饅頭

綱目

鬼饅頭

時珍曰

木蓮饅頭象其實形也

薛荔

海經

壁利

作草荔

未詳

山

集解

藏器曰

薛荔

蕡緣

樹木

三五十年漸大

枝葉

繁茂

葉長二三寸

厚若石韋

生子似蓮房打

破有白汁

停久如漆

中有細子

一年一熟

子亦入

藥采無時

須曰

薛荔

絡石

極相類

莖葉粗

大如藤

樹木

垣牆而生

四時不凋

厚葉莖強

大于絡石

不

花而實

實大如盆

微似蓮蓬

而稍長正

如無花果

之生者

六七月

實內空

而紅

八月後

則滿腹

細子

大如稗子

一子一鬚

其味微澁

其殼虛

輕烏童

兒皆食之

葉氣味酸平無毒

主治背癰乾末服之下利卽愈

蘇頌

主風血暖腰腳

變白不衰

藏器

治血淋痛滯藤葉一握甘草炙一分

日煎服之

時珍

發明

慎微

曰圖經言薜荔治背瘡近見宜興縣一老舉人年七十餘患發背村中無醫藥急取

薜荔葉爛研絞汁和蜜飲數升以滓傳之後用他藥傳貼遂愈其功實在薜荔乃知圖經之言不妄

藤汁主治白癩風癬瘍風惡瘡疥癬塗之

大明

木蓮氣味甘平濁無毒

時珍曰嶺南人言食之發瘡

主治壯陽

道尤勝

蘇頌

固精消腫散毒止血下乳治久痢腸痔

心痛陰癩

時珍

**附方**

**新驚悸遺精**

木餳頭炒白牽牛等分爲末

每乾坤秘

**韞**

**陰癩囊腫**

木蓮卽木餳頭燒研酒服

二錢用米飲調下

乾坤又

**心酒**

服二錢

**酒痢腸風**

黑散子

治風入臟或食毒

去久患

酒痢木餳頭燒存性

櫻榔皮燒存性

烏梅

積熱大便鮮血疼痛肛出

去核粉

草炙等分爲末

每服二錢水一盞煎服

大便更瀉木餳頭燒枳殼炒等

惠民和

楊侯局方

**大腸風下血**

分爲末

每服二錢槐花酒下

藏方

家

**大腸脫下**

木餳頭連皮子

切炒茯苓豬苓

丹治

夢遺名鑽陽

一切癰疽

初起不問

發於何處用

研細

普濟方

**酒解開溫服功與忍冬乳汁不通**

木蓮四十

九箇揩去毛用

草相上

陳自明外科精要

**乳汁不通**

猪前蹄二個

一個毛用

子婦人食之

并飲汁盡一日卽通無

**集簡方**

附錄地錦拾遺藏器曰味甘溫無毒主破老血產

淋瀝不盡赤白帶下天行心悶並煎服之亦浸酒

生淮南林下葉如鴨掌藤蔓着地節處有根亦緣

樹石冬月不死山人產後用之一名地榮

時珍曰別有地錦草與此不同見草之六

## 扶芳藤

拾遺

## 釋名滂藤

### 集解

藏器曰生吳郡藤苗小時如絡石蔓延樹木

山人取楓樹上者用亦如桑上寄生之意忌

采冢墓閒者隋朝稠禪師作青飲進湯帝止渴者卽此

莖葉氣味苦小溫無毒主治一切血一切氣一切

冷大主風血腰腳去百病久服延年變白不老剉

細浸酒飲

藏器

常春藤

拾遺

釋名

土鼓藤

拾遺

龍鱗薜荔

日華藏器曰小兒取其藤於地打作鼓聲故名

土鼓李邕改

爲常春藤

集解

藏器曰生林薄間作蔓繞葉頭尖結子正圓熟時如珠碧色

草木上其

氣味

莖葉苦子甘溫無毒

主治

風血羸老腹內諸

冷血閉

強腰腳變白

煮服

浸酒皆宜

藏器

凡一切癰疽腫毒初起取莖葉一握研汁和酒溫服利下惡

物去其根本

時珍○外科精要

**附方**

新二

**疗瘡黑凹**

用髮總劄住將尖葉薜荔搗汁和蜜一蓋服之外以葱蜜搗傅

四圍

**聖惠方**

**衄血不止**

龍鱗薜荔

芳研水

**千歲蘡**

別錄上品

**校正**

併入有名未用別錄蘡根

**釋名蘡蕪**

別錄

**苣瓜**

拾遺藏器

曰此藤冬只凋葉大者盤薄故曰千歲蘡

**集解**

別錄蒲萄葉似鬼桃蔓延木上汁白今俗人方藥

都

不識用仙經數處須之

藏器曰蔓似葛葉下白其子赤條中有白汁

陸機草木疏云一名苣瓜連

蔓而生蔓白子赤可食酢而不美

幽州人謂之推

蔓毛詩云葛蘡注云似葛之草蘇恭謂爲蘡蘡深

是妄言頌曰處處有之藤生蔓延木上葉如蒲萄

而小四月摘其莖汁白而味甘五月開花七月結

實八月采子青黑微赤冬惟凋葉春夏開取汁用

陶陳二氏所說得之宗奭曰唐開元末訪隱民姜

撫年幾百歲召至集賢院言服常春藤使白髮還  
黑長生可致藤生太湖終南帝遣使多取以賜老  
臣詔天下使自求之擢撫銀青光祿大夫號沖和  
先生又言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝  
取之作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠云常春  
藤乃千歲蘢也旱藕乃牡蒙也方家久不用故撫內  
易慙乃請求藥牢山遂逃去今書此以備世疑時珍  
曰按千歲蘢原無常春之名惟陳藏器本草土鼓  
藤下言李邕名爲常春藤浸酒服羸老變白則撫  
所用乃土鼓藤也其葉與千歲蘢不同或名同耳

## 正誤

夔見果部  
奠下部

氣味甘平無毒主治補五臟益氣續筋骨長肌肉  
去諸癆久服輕身不飢耐老通神明別錄

藁根主治緩筋令不痛別錄

忍冬

別錄上品

釋名金銀藤

綱目

鴛鴦藤

綱目

鷺鷺藤

綱目

老翁鬚

綱目

纏藤

綱目

金釵股

綱目

通靈草

土宿

蜜桶藤

弘景曰

處處有之藤生凌

冬不凋故名忍冬

時珍曰

其花長瓣垂鬚黃白相

半而藤左纏故有金銀鴛鴦以下諸名金釵股貴

其功也

土宿真君云

蜜桶藤陰草也

集解

別錄曰

忍冬十二月采陰乾

恭曰

藤生繞覆

蔓有毛葉似胡豆亦上

莖苗紫赤色宿

蔓有薄皮膜之其嫩

以絡石當之非矣

時珍曰忍冬在處有之附樹延

蔓莖微紫色對節生

葉似薜荔而青有

澗毛三寸許一大一小如牛

四月開花長寸許一蒂兩花二瓣一大一小如牛

邊狀長藥花初開者藥瓣俱色白經二三日則色變黃新舊相參黃白相映故呼金銀花氣甚芬芳  
四月采花陰乾藤葉不拘時采陰乾

### 氣味甘溫無毒

權曰辛藏器曰小寒云溫者非也

### 主治寒熱身腫

久服輕身長年益壽

別錄

治腹脹滿能止氣下澼

甄權

熱毒血痢水痢濃煎服

藏器

治飛尸遁尸風尸沈尸

尸注鬼擊一切風溼氣及諸腫毒癰疽疥癬楊梅

諸惡瘡散熱解毒

時珍

### 發明

弘景曰忍冬煮汁

釀酒飲補虛療風此既長

年益壽

可常采服而仙經少用凡易得之草

人多不肯爲之更求難得者貴遠賤近庸人之情

也時珍曰忍冬莖葉及花功用皆同昔人稱其治

渴

渴

渴

渴

渴

渴

渴

渴

渴

渴

渴

風除脹解痢逐尸爲要藥而後世不復知用後世稱其消腫散毒治瘡爲要藥而昔人並未言及乃知古今之理萬變不同未可一轍論也按陳自明外科精要云忍冬酒治癰疽發背初發便當服此所載甚詳如瘡醫丹陽僧江僧鑒清金陵王琪王尉子駿海州劉秀才純臣等所載療癰疽發背經效奇方皆是此物故張相公云誰知至賤之中乃有殊常之效正此類也

## 附方

舊一  
十七  
新

## 忍冬酒

治癰疽發背不問發在何處發眉發頤或頭或項或項或背或

腰或脇或乳或手足皆有奇效鄉落之間僻陋之所貧乏之中藥材難得但虔心服之俟其疽破仍以神異膏貼之其效甚妙用忍冬藤生取一把以葉入砂盆研爛入生餅子酒少許稀調得所塗于四圍中留一口洩氣其藤只用五兩木梔搘損不可犯鐵大甘草節生用一兩同入沙瓶內以水二

盆文武火慢煎至一盃入無灰好酒一大盃再煎一日一夜喫盡病勢重者如一日數沸去滓分爲三服忍冬圓治消渴愈後預防發癰疽效速到沈內翰云者科精要外劑服至大小腸通利則藥力不及生者只用乾者然力終不盡病勢輕者多少入瓶內以無灰好酒浸以糠火煙打麪糊丸根莖花葉皆可不宜服陳云者藥梧子乾入甘草少許碾爲細末以浸藥酒任下此五痔諸

瘻上方同忍冬圓此用忍冬草根莖花葉皆可不宜服陳云者科精要外劑服至大小腸通利則藥力不及生者只用乾者然力終不盡病勢輕者多少入瓶內以無灰好酒浸以糠火煙打麪糊丸根莖花葉皆可不宜服陳云者藥梧子乾入甘草少許碾爲細末以浸藥酒任下此五痔諸

瘻上方同一切腫毒金銀花俗名甜藤采花連莖葉用自然汁半盃煎八分服之以滓傅上敗毒托

瘻上方同一切腫毒金銀花俗名甜藤采花連莖葉用自然汁半盃煎八分服之以滓傅上敗毒托

瘻上方同喉痹乳蛾上方同敷腫拔毒金銀藤燒存性葉焙大者乾爲末各三錢大黃焙爲末四錢凡腫毒初發癰疽方以水酒調搽四圍留心洩氣楊誠經驗方

疽托裏

治癰疽發背腸癰爛癰無名腫毒焮痛實

內消已成者卽潰忍冬

葉黃芪各五兩當歸一兩

甘草八錢爲細末每服二錢酒一盞半煎一盞隨

病上下服日再服以惡瘡不愈

左纏藤一把搗爛

入雄黃五分水二

升瓦罐煎之以紙封七重穿一孔待氣出以瘡對

孔薰之三時久大出黃水後用生肌藥取效

奇輕粉毒癰方同瘡久成漏忍冬草浸酒日日

飲之戴原禮要訣常選

熱毒血痢忍冬藤濃煎五種尸注

聖惠方飛尸者遊走

常

發刺痛變動不常也遁尸者附骨入肉攻鑿血腑每皮

每發不可見死尸聞哀哭便作也風尸者淫躍四脈每皮

常

未不知痛之所在每發恍惚得風雪便作也沈戶者沈戶至也

纏結臟腑沖引心胸每發絞切遇寒冷便作也沈戶者並是身中尸鬼引接外邪宜用忍節氣作也沈戶至也

常

戶者舉身沈重精神錯雜常覺昏廢每節氣作也沈戶者並是身中尸鬼引接外邪宜用忍節氣作也沈戶至也

常

葉判數斛取濃汁煎稠每服雞子大鬼擊身青  
許溫酒化下一日二三服 肘後方

大

鬼

擊

身

青

飲之痛用金銀花一兩水煎

腳氣作痛

筋骨引痛

鷺

藤卽金銀

花

爲

末

李樓怪病奇方

調

下

衛生易簡方

每服二錢熱酒

也

夷堅志

洪邁

口舌生瘡

赤梗蜜桶藤高腳地銅盤馬

愈

涎出卽

忍冬膏

治諸般腫痛金刃傷瘡惡瘡

至

香油一斤熬枯去滓入黃丹八兩待熬

滴水不散如常攤用乾坤祕韞

甘

藤祐

宋嘉

校正

自木部

釋名

甜藤

嘉祐

感藤

時珍曰甘感音相近也又有甜

藤

甘露藤皆此類並附之忍冬

與此不同

集解

藏器曰生江南山谷其藤大如雞卵狀如木防己研斷吹之氣出一頭其汁甘美如蜜

汁氣味

甘平無毒主治調中益氣通血氣解諸熱

止渴

藏器

除煩悶利五臟治腎釣氣其葉研傅蛇蟲

咬

大明

解熱痢及膝腫

時珍

附錄

甘露藤

嘉祐藏器曰生嶺南藤蔓如筋人服之得肥一名肥藤味甘溫無毒主風

血氣諸病久服調中溫補令人肥健好顏

色大明日止消渴潤五臟除腹內諸冷

藏器曰生江南山林下蔓如葛味甘寒無毒主熱

煩解毒調中氣令人肥健搗汁和米粉作糗餌食

甜美止洩又治剝馬血毒入肉及狂犬牛馬熱黃

傅蛇咬瘡又有小葉尖長氣辛臭者搗傅小兒腹

閃除癆滿

閃癖

滿

含水藤

海藥

校正

自木部移入此併  
入拾遺大瓠藤

釋名大瓠藤

集解

珣曰按劉欣期交州記云含水藤生嶺南及

人乏水處便喫此藤故以爲名藏器曰安南朱崖

儋耳無水處皆種大瓠藤取汁用之藤狀如瓠斷

之水出飲之清美時珍曰顧微廣州記云水藤去

地丈斷之更生根至地水不絕山行口渴斷取

汁飲之陳氏所謂大

瓠藤蓋卽此物也

藤中水氣味甘平無毒

藏器

主治解煩渴心燥癢

癧丹石發動亦宜服之

李珣

止渴潤五臟去溼痹天

行時氣利小便其葉搗傅中水爛瘡皮皸

藏器

治人

體有損痛沐髮令長

時珍○廣州記

附錄鼠藤

拾遺珣曰顧微廣州記云鼠愛食此藤故名其咬處人取爲藥

藏器曰生南海山谷作藤繞樹莖葉滑淨似枸杞花白有節頭有毛彼人食之如甘蔗味甘溫無毒主

丈夫五勞七傷陰痿益陽道小便數白腰腳痛冷除風氣壯筋骨補衰老好顏色濃膚服之取微汗亦浸酒服性溫稍令人悶無苦也

天仙藤

宋圖經

集解

頌曰生江淮及浙東山中春生苗蔓作藤葉似葛葉圓而小有白毛四時不凋根有鬚夏

月采取根苗  
南人多用之

氣味苦溫無毒主治解風勞同麻黃治傷寒發汗

同大黃墮胎氣蘇流氣活血治心腹痛

蘇時

附方

新

天仙藤一兩好酒

盃

煮至半

六癥氣作痛

天仙藤

白朮

羌活

白芷

梢各三錢

薑片

五錢

每服五錢

天仁集

效方

孫天

仁

集

效

方

至半

痰注臂痛

天仙藤

白朮

羌活

白芷

梢各三錢

薑片

五錢

每服五錢

天仁集

效方

孫天

仁

集

效

方

至半

片水煎服

仍閒服

千金

五

妊娠

水腫

始白兩足漸

至喘悶似水

始白兩足漸

至喘悶似水

始白兩足漸

至喘悶似水

始白兩足漸

至喘悶似水

始白兩足漸

至喘悶似水

始白兩足漸

足趾出水

謂之子氣

乃婦人素有風氣

或衝任有

血風不可作水

妄投湯藥宜

天仙藤散

主之天仙

藤洗微炒香附

陳皮甘草烏藥等分爲末

每日三服

小便利氣脈通

天仙藤散主之

得于李

天仙藤散主之

得于李

得于李

服三錢水一大蓋

蓋薑

三片木瓜

三片紫蘇

三葉煎

一日三服

小便利氣脈通

天仙藤散主之

得于李

天仙藤散主之

得于李

天仙藤散主之

得于李

天仙藤散主之

得于李

天仙藤散主之

得于李

至七分空心服

此乃淮南名醫

陳景初祕方也

得于李

天仙藤散主之

不須多服

此乃淮

南名醫

陳景初祕方也

得于李

天仙藤散主之

得于李

天仙藤散主之

得于李

天仙藤散主之

得于李

天仙藤散主之

得于李

天仙藤散主之

得于李

天仙藤散主之

得于李

明婦人良方

陳自

產後腹痛

兒枕痛

天仙藤

五兩炒生薑

汁

一日服

炒生薑

汁

一日服

炒生薑

汁

一日服

炒生薑

汁

一日服

童子小便和細酒調

一切血氣

腹痛卽上方

溫酒調

服

經驗婦人方

一

切

血

氣

用溫酒調

服

肺熱

得于李

得于李

得于李

得于李

鼻皺  
桐油入黃連末用天仙藤燒熱油傅之  
摘玄方

# 紫金藤

宋圖經

## 釋名山甘草

### 集解

頤曰生福州山中春初單生葉青色至冬凋落其藤似枯條采皮曬乾

### 氣味

缺主治丈夫醫氣

蘇頌消損傷淤血搗傅惡瘡

### 腫毒

時珍

### 附方

新二

### 紫金藤丸

補腎臟暖丹田興陽道減小便

填精髓駐顏色潤肌肉治元氣

虛面目黧黑口乾舌濶夢想虛驚耳鳴目淚腰跨

沈重百節痠疼項筋緊急背髀勞倦陰汗盜汗及

婦人子宮久冷月水不調或多或少赤白帶下並

宜服之用紫金藤巴戟天去心三兩吳茱萸高良

薑肉桂青鹽各二兩爲末酒糊丸梧子死胎不下  
大每溫酒下二十九丸日三服和劑方  
桂紫金藤葵根各七錢土牛膝三兩土當歸四錢肉  
桂二錢麝香三分爲末米糊丸梧子大硃砂爲衣  
每服五十丸乳香湯葛靜觀方

## 南藤

宋開

## 校正

自木部移入此併入有名未用別錄丁公寄圖經石南藤

## 釋名

## 石南藤

圖

## 丁公藤

宋開

## 丁公寄

別錄

## 丁父

別錄

## 風藤

志曰生依南樹故號南藤藏器曰丁公寄

卽丁公藤也始因丁公用有效因以得名

## 集解

別錄曰丁公寄

赤莖其大如磧黃有汁七月七日采須曰南

生南山山谷今泉州榮州有之生

大枝葉細大枝

依藤卽丁公藤也生

木莖如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而尖采

葉治腰痛

時珍曰今天台石南藤

湖南諸大山有之細藤圓膩紫

無時又曰江南湖南

藤四時不凋土人采葉治腰

痛

時珍曰今

江南湖南諸大山有之細藤圓膩紫

綠色一節一梨葉深綠色似杏葉而微短厚其莖貼樹處有小紫瘤疣中有小孔四時不凋莖葉皆臭而極粹白花蛇食其葉

氣味辛溫無毒

別錄

主治金瘡痛延年

別錄

主風血

補衰老起陽強腰腳除痹變白逐冷氣排風邪煮

汁服冬月浸酒服

藏器

煮汁服治上氣欬嗽

珍時

發明

志曰按南史云解叔謙雁門人母有疾夜禱聞空中語云得丁公藤治之卽瘥訪醫及本

草皆無此藥至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃哭泣求翁并示以漬酒法受畢失翁所

在母服之遂愈也時珍曰近俗醫治諸風以南藤和諸藥熬膏市之號南藤膏白花蛇喜食其葉故

猶治諸風

**附錄烈節**

宋圖經

頌曰

生榮州多在林箐中春

蔓苗莖葉俱似丁公藤而纖細無花實生

九月采莖曬乾味辛溫無毒主肢節風冷筋脈急

痛作湯浴之佳時珍曰楊倓家藏經驗方有烈節

酒治歷節風痛用烈節松節牛膝熟地黃當歸各

一兩爲粗末絹袋盛之以無灰酒二百盞浸三日

每用一盞入生酒一盞溫服表弟武東叔年二十

餘患此痛不可忍涪城馬東之以此治之而安

**清風藤**

宋圖經

**釋名**

**青藤**

**尋風藤**

**綱目**

**集解**

頌曰生台州天台山中其苗蔓

延木上四時常青土人采莖用

**氣味**

缺

**主治**

**風疾**

蘇頌治風溼流注歷節鶴膝麻痺

**癰瘍損傷瘡腫入酒藥中用**

時珍

附方

新

風溼痺痛

青藤根三兩防已

入酒一瓶煮飲

普濟方

一兩咬咀一

月

二月

普濟方

一

兩咬咀一

月

切諸風

青藤膏

用青藤出太平荻港上者

二三月

收入甕器內用時先備梳三五把量人虛實以

茶匙畢將患人身土拍一掌其後遍身發

癢不可當急以梳梳之要癢止卽飲冷水一

口便解風病皆愈也避風數日良

集簡方

百棱藤

宋圖經

釋名百靈藤

綱目

集解

頌曰生台州山中春生苗蔓延木

上無花葉冬采皮入藥土人用

氣味

缺

主治盜汗

蘇頌

治一切風痛風瘡以五斤剉

水三斗煮汁五升熬膏每酒服一匙日三服

時珍

**附方**

**新頭風腦痛**

百靈藤十斤水一石煎汁三斗

入糯米三斗作飯候冷拌神麴

炒米末九兩同入甕中如常釀酒經三五日更炊糯

米冷投之待熟澄清每溫飲一小盞服後渾身汗出

爲效○**聖惠方**

**一切風癆**

不拘久近百靈藤五斤水三升斗煎一日

入牛膝附子仙靈脾赤箭何首烏乳香鹿角膠各二兩爲末

同煎別入白蜜五合熬如鴟狀瓷瓶收各

之每服一匙溫酒下一日

二靈藤四斤水一斗

**大風瘡疾**

百靈藤四斤水一斗

糞三升去滓入粳米四合糉於密室中浴畢乃

皮膚起如麩片每隔日一作五

食暖臥取汗汗後

六十日後漸愈毛髮卽生

**聖惠方**

**省藤**

拾遺

**釋名赤藤**

綱目

**紅藤**

綱目

**校正**

自木部移入此部

集解

藏器曰生南地深山皮赤大如指堪縛物片片自解也

氣味苦平無毒主治蛇蟲羹汁服之齒痛打碎含  
之煮粥飼狗去癩

藏器治諸風通五淋殺蟲時

發明

時珍曰赤藤善殺蟲利小便洪邁夷堅志云趙子山苦寸白蟲病醫令戒酒而素性耽之

一  
齋水映月瑩然卽連酌飲之其甘如飴迨曉蟲出盈席心腹頓寬宿疾遂愈皆驚異之視所飲水乃寺僕織草履浸紅藤根水也

附方

新

五淋澇痛

赤藤卽做草鞋者白茯苓芒麻根等分爲末百沸湯下每服一

錢如神甯原方

○

紫藤

宋開寶

**集解**

藏器曰藤皮著樹從心重重有皮四月生紫花可愛長安人亦種飾庭也江東呼爲招豆

藤其子作角角中仁熬香著酒中令酒不敗敗酒中用之亦正其花搘碎拭酒醋白腐壞

**氣味**甘微溫有小毒主治作煎如糖服下水癆病

器藏

**落鴈木**

藥海

**校正**

自木部移入此

**釋名**

珣曰藤蘿高丈餘鴈過皆纓其中或云鴈銜至代州鴈門而生以此爲名

**集解**

珣曰按徐表南州記云落鴈木生南海山野中蔓生四邊如刀削代州鴈門亦有之蜀中雅州亦有頌曰雅州出者苗作蔓纏繞大木苗葉形色大都似茶無花實彼人四月采苗入藥用

**莖葉氣味**甘平溫無毒主治風痛傷折腳氣腫腹

滿虛脹以粉木皮同煮汁洗之立效又婦人陰瘡

浮泡以椿木皮同煮汁洗之

李珣

產後血氣痛并折

傷內損諸疾煮汁服

蘇頌

附錄折傷木

唐本草

恭曰生資州山谷藤繞樹木上葉似荳草葉而光厚八月九月采

莖日乾味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產後血悶止痛酒水各半煮濃汁飲

每始

王木

唐本草恭曰生資州藤繞樹木上葉似蘿藦葉二月八月采莖陰乾味苦平無毒主傷折

跌筋骨生肌破血止痛以

風延莓

拾遺藏器曰生南海山野中他

酒水各半煮濃汁飲之

處無有也蔓繞草木上細葉蜀都賦云風通達蔓

於蘭臯是也味苦寒無毒主小兒發熱發強驚癇

消寒熱利小便解煩明目並煮服之

珣曰主三蛇毒瘡溪毒一切瘡

腫並煎服

# 千里及

拾遺

# 校正

併入圖經

## 集解

藏器曰

千里及藤生道旁離落閒葉細而厚

苗秋有花土人采花葉入服藥又筠州有千里光生淺山及路旁葉似菊而長背有毛枝榦圓而青葉入眼藥名黃花演蓋一物也

## 氣味

苦平

頌曰苦甘寒無毒

主治天下疫氣結黃

## 瘴瘧蠱毒

藏器

汁服取吐下亦搗傅蛇犬咬

草煮汁飲退熱明目不入眾藥

頌

同小青煎服治

## 赤痢腹痛

時珍

附方

新爛弦風眼

千里光草以筍殼葉包煨熟  
捻汁滴入目中 經驗良方

藤黃

藥海

校正

自木部  
移入此

釋名樹名海藤

珣曰按郭義恭廣志云出岳鄂等州諸山厓樹名海藤花有蕊散落

黃石上被人收之謂之沙黃就樹采者輕妙謂之臘

黃今人訛爲銅黃銅藤音謬也此與石淚采之無

異畫家及丹竈家時用之時珍曰今畫家所用

黃皆經煎煉成者舐之麻人按周達觀眞臘記云

國有畫黃乃樹脂番人以刀斫樹枝滴下次年

收之似與郭氏說微不同不知卽一物否也

氣味酸澗有毒主治

蛇牙蛀齒點之便落

李珣

附錄諸藤

增一種

地龍藤

拾遺藏器曰生天目山繞樹蟠屈如龍故名吳中亦有而小異味苦無毒主風血羸

老腹內腰腳諸冷食不龍手藤藏器曰出安荔浦  
龍手采無時味甘溫無毒主偏風口喎手足癱緩如  
補虛益陽去冷氣風痹以醋酒浸近火令溫空心

服之取牛領藤藏器曰生嶺南高山形彌如牛領  
微汗取之陰乾味甘溫無毒主腹內冷道乏  
腰膝痛弱小便白數陽

人不饑其根食之令人髮落牛嫋藤藏器曰生深山大  
邊葉如梨葉子如梔子藤味苦溫無毒主救荒令  
人不饑其根食之令人髮落牛嫋藤藏器曰生深山大  
如樹牛好食之其大冷

山谷中不凋子如珠而斑冬月取之味甘溫無  
毒浸酒服去風血同葉搗傅癰腫鬼膊藤藏器曰生  
江南林澗

山谷中不凋子如珠而斑冬月取之味甘溫無  
毒浸酒服主風血羸瘦婦人諸疾斑珠藤藏器曰生  
江南林澗

藏器曰生嶺南山谷冬月不凋味苦溫無  
毒主產後腹痛血露不盡濃膏汁服息王藤藏器曰生  
江南林澗

曰生嶺南蔓如小豆一名萬一藤藏器曰生  
吉主蛇咬杵末水和傅之萬一藤

曼遊藤藏器曰生無

爲天門山谷

狀如寄生着大樹葉如柳春花色紫蜀人謂之沈  
蘢藤味甘溫無毒久服長生延年去久嗽治癬

## 百丈青

藏器曰生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷

毒並煮汁服亦生搗汁服其根令人下痢

## 溫藤

藏器曰生物江南山谷着樹不凋莖葉味甘溫無

毒浸酒服主風血積冷

## 藍藤

藏器曰生新羅國根如細辛味辛溫無毒主冷氣欬嗽煮汁服

瓜藤宋圖經頌曰生施州四時有葉無花采皮無

## 金棱藤

頌曰生施州四時有葉無花采無時味辛

去粗皮焙乾等分搗羅用甘草水調貼之溫無毒主筋骨疼痛與續筋根馬接腳同洗

## 含春

去粗皮焙乾等分爲末酒服二錢無所忌

藤頌曰生台州其苗延木冬夏常青采葉治諸風有效

## 獨用藤

頌曰生施州四時有葉無

花葉上有倒刺采皮無時味苦辛熱無毒主心氣痛和小赫頭葉焙等分研末酒服一錢

## 祁婆

**藤** 頌曰生天台山中蔓延木上四時常有土人采葉治諸風有效

### 野豬尾

施州藤

纏大木四時有葉無花味苦濁涼無毒主心氣痛解熱毒同百藥頭等分焙研爲末每酒服二錢

### 石合草

頌曰生施州藤纏木上四時有葉無花土人采葉味甘涼無毒主一切惡瘡皴瘍口

水焙研溫貼

### 骨路支

拾遺藏器曰味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血癥瘕殺三蟲生崑

崑國苗似凌霄藤根如青木香安南亦有之名飛

藤○此條原附錄紫葳之後鈔書遺落附于此也

### 萬一藤

生嶺南藤蔓如小豆亦名萬吉主治蛇咬杵篩爲末水和如泥傅癰上

本草綱目草部第十八卷下終