

大德重校聖濟總錄卷第九

九蟲門

九蟲

虬蟲

寸白蟲

蟻蟲

五藏蟲

三蟲



九蟲統論

論曰蟲與人俱生而藏於幽隱其爲害也蓋本於正氣虧弱旣食生冷復感風邪所以種種變化以至蕃息初若不足畏而其甚可以殺人善攝生者薄滋味節嗜慾蚤去三尸防患於未然彼九蟲亦將銷鑠於冥冥之中惟未進此道則穰孽剔蠹無使滋蔓蓋有藥存焉

九蟲

論曰九蟲一名伏蟲長四分二名虬蟲長一尺三名白蟲長一寸四名肉蟲狀如爛杏五名肺蟲狀如蠶六名胃蟲狀如蝦蟇七名弱蟲狀如瓜瓣八名赤蟲狀如生

肉丸名蟻蟲狀如菜至微約也是九蟲皆依乎腸胃之間若府藏氣實則不能爲害及其虛也發動變化侵蝕氣血寢成諸病不可不察

治九蟲動作變生諸病貫衆丸方

貫衆

石蠶微炒各壹兩 狼牙剉

萑蘆炒

蜀漆

白殭蠶炒

厚朴

去蘆皮薑汁炙剉各參分

雷丸炮壹兩半

白無莢炒壹兩

右九味搗羅爲末鍊蜜和爲劑更於白內入酥少許杵令勻熟丸如梧桐子大每服十九空心溫漿水下

午時臨臥再服

治九蟲雞子丸方

雞子

去殼兩枚

好漆

綿濾過肆兩

蠟參兩

粳米粉并

右四味先取漆蠟入銅鑪中用慢火煎攪令得所次入粳米粉又攪令勻煎令凝候可丸卽取鑪置生黃土堆上纔候稍溫卽下雞子又攪令得所再置火上煎令可丸如小豆大宿勿食於空腹煎粟米飲下二十九小兒五丸

治九蟲麝香丸方

黃連壹兩 去須  
白蕪荑兩 炒  
乾蝦蟇壹枚 酥炙  
乾漆壹兩 炒  
雷丸兩 炮  
定粉兩 研

右六味搗研為末入麝香少許再研羅勻用醋煮麩

糊和丸梧桐子大每服溫水下十九空心食前服

治九蟲動作腹中刺痛口吐清水面色黑黃及蟲心痛

者石榴枝湯方

東引石榴枝兩 參木香  
陳橘皮湯浸去白

吳茱萸湯洗焙炒 大黃煨

芍藥各貳兩 薏苡根貳兩

右七味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓溫服空心

治大人小兒腹中蟲動痛發不止漆香散方

乾漆炒令煙 雄黃研伍錢 麝香研壹錢

右三味先搗乾漆為細末次入雄黃麝香再同研勻以密器盛之每服一錢匕煎苦楝根湯調下食前小

兒以意加減

治諸蟲痛乾漆散方

乾漆炒令煙 雄黃研壹分 檳榔壹枚

訶梨勒煨去核

右四味搗研為散每服半錢匕入麝香少許用葱汁

生油調下空心服

治諸蟲發動上連心痛青橘丸方

青橘皮湯浸去白

蕪荑微炒

貫衆

雷丸炮等分

右四味攪羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸食前橘皮湯下加至三十九蟲下爲度

治腹中諸蟲令人腹痛多食泥土及油者南粉散方

南粉貳錢細研

右五更初用生油調下至食時蟲出盡

治諸蟲痛砒黃丸方

砒黃細研壹兩

右一味用水浸炊餅心爲丸如小豆大每服二丸用

煮肉湯下空心食前

治諸蟲發動咬心痛蕪荑丸方

白蕪荑微炒壹兩

右一味爲末用沙糖和丸如梧桐子大每服十九米

飲下不計時服

蛭蟲

論曰蛭卽九蟲叙所謂長蟲者今此析而治之蓋較之

它蟲害人爲多觀其發作冷氣臍腹撮痛變爲嘔逆以

至心中痛甚如錐刺昔人謂虵厥貫心能殺人則所以治之不可緩也

治虵蟲貫衆散方

貫衆去須壹兩 檳榔炮剉參兩 當歸切焙壹兩半

鶴虱去土微炒壹兩 白蕪荑微炒 陳橘皮湯去白炒各壹兩半

雷丸炮壹兩

右七味搗羅爲散每服一錢半煎大棗湯空心調服

以利爲度

治虵蟲心痛心中如錐刺時吐白蟲當歸湯方

當歸切焙壹兩 桔梗剉炒壹兩半 陳橘皮去白微炒

桂皮去蟲 人參各半兩 赤芍藥參分

鶴蝨去土微炒貳分 檳榔炮剉壹分 朴消剉研參分

右九味除朴消外麤搗篩入朴消拌勻每服三錢匕

水一盞煎至七分去滓空心服後半時辰再服

治虵蟲痛發作冷氣先從兩肋連胸背撮痛欲變吐逆

當歸散方

當歸切焙 鶴虱去土微炒各貳兩 陳橘皮去白微炒

人參各壹兩半 檳榔炮剉參兩 枳殼去瓤麩炒黃色

芍藥各壹兩半 桂去麩皮壹兩壹分

右八味搗羅爲散每服二錢匕空心煎棗湯調下至

晚再服

治九種心痛蟲痛為先雷丸散方

雷丸炮壹兩

貫衆去須壹兩半

狼牙去蘆頭并土到壹兩

當歸切焙壹兩半

檳榔炮到壹兩

桂去麤皮壹兩半

鶴虱去土炒壹兩

陳橘皮去白炒壹兩

右八味搗羅為散每服二錢匕空心煎粟米飲調下

晚食前再服以大下蚘蟲為度

治蟲心痛芫胡湯方

芫胡去苗壹兩半

當歸切壹兩

食茱萸去枝莖壹兩

芍藥壹兩半

厚朴去麤皮塗生薑汁炙熱到壹兩

檳榔炮到參放

郁李人湯浸去皮參分

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食前溫服日三

治蚘蟲攻心痛桔梗散方

桔梗剉炒

當歸切焙

芍藥各參分

橘皮去白微炒半兩

檳榔剉

鶴虱去土微炒

葶藶剉炒各壹兩

右七味搗羅為散每服二錢匕空心煎生薑棗湯調

下至晚再服

治蚘蟲心痛桑根白皮湯方

桑根白皮細剉 醋石榴皮乾者 白蕪荑炒

積榔炮 厚朴去乾蘆皮塗生薑汁炙熟各半兩

右五味麤搗篩每服三錢七水一盞入生薑一小塊

拍破同煎至六分去滓空心服至晚再服

治虬蟲心痛腹中疔刺痛不可忍往往吐醋水石榴皮

湯方

酸石榴皮分 檳榔炮剉 桃符壹兩半碎剉分爲伍度用

胡粉壹分微炒別研

右四味先麤搗篩前二味後以胡粉拌勻分爲五服

煎每服水一盞入桃符一分酒半盞同煎至七分去

滓空心溫服至晚再服

治虬蟲發作草薺散方

草薺炒 白蕪荑微炒 狗脊去毛剉各壹分

右三味搗羅爲散每服二錢七溫酒調下欲服藥先

隔宿喫牛肉乾脯一片次日空心服藥蟲下卽差

治疔虬寸白虬蟲等發作心腹疔痛鶴蝮散方

鶴蝮去土微炒參分 檳榔炮剉壹兩貳分 棟根皮引者以石

灰如拳大水兩椀反 陳橘皮去白微炒半兩

大麥蘗炒壹兩半 牽牛子壹半生用壹兩半炒熟參兩

糯米壹合

右七味搗羅爲散每服二錢匕空腹煎粟米飲調下  
如未轉瀉卽更服仍時時煎薑蜜湯熱投之

治大人及小兒疳虬腹中虛脹面目萎黃麝香散方

麝香別研壹分

乾蚯蚓慢火炙黃半兩乾蝦蟆糟枝塗酥黃赤色

淨別主骨并腹中惡物

右三味先搗蚯蚓等細羅爲散與麝香同研令勻細

每服一錢匕空腹煎薏苡根湯調下

治蟲蝕下部痒穀道中生瘡阿膠湯方

阿膠炙燥

當歸切焙

青葙子炒各壹兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入艾葉十餘

片同煎至一盞去滓空腹服午食前近晚各一

治虬蟲高良薑湯方

高良薑切壹分

苦楝根皮乾者剉貳兩

胡椒參拾

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

空心服用訖臥少時未得喫食或吐或瀉卽差

治虬蟲懷懷藿蘆散方

藿蘆炙黃碎切

乾漆搗碎炒令煙絕各貳兩

篇蓄去根及土乾者參分

右三味搗羅爲散每服一錢匕煎粟米飲調食前服

日三

治蛇蟲蟻蟲在胃令人漸漸羸瘦漆煎丸方

清漆錦濾過

白蜜

清酒各半升

右三味同攪令勻內於銅鍋中微火煎常令沸不住手攪候如膏可丸卽止丸如雀卵大每服一丸隔宿不食空心溫酒化破服之蟲卽下不下再服亦可丸如梧桐子大空心酒下二十九

治蛇蟲蕙苳根湯方

蕙苳根

壹握去土碎切

右一味麤搗篩水三盞煎至一盞半去滓分二服空

心先喫飴少許然後溫服

治蛇蟲檳榔煎方

檳榔炮剉伍枚

酸石榴根皮入土伍寸東引者去土細剉壹升

右二味先將檳榔麤搗與石榴根各均分作三度用每度用水二升半煎至一升半絞去滓入粟米一合煮如粥平旦空心頓喫利下蟲卽効

治蛇蟲蠶蛹汁方

蠶蛹

右取縲絲蠶蛹兩合爛研生布絞取汁空心頓飲之非縲絲時卽須依時收取蠶蛹暴乾壽羅爲末用時

以意斟酌多少和粥飲服之

治大便秘見蟲是腹中蟲已多宜服桑根白皮湯方

桑根白皮

細剉  
貳兩

右一味麤擣篩分三服每服用水一盞半煎至八分

去滓空腹頓服

寸白蟲

論曰寸白蟲乃九蟲之一種狀似絹邊葫蘆子因藏氣虛風寒濕冷伏於腸胃又好食生膾乾肉等所以變化滋多難於獨治說者謂食牛肉飲白酒所致特一端爾亦未必皆緣此

治寸白蟲蜜陀僧丸方

蜜陀僧

煨壹兩

硫黃

研

木香

各半兩

附子

壹枚牛去皮  
臍別爲末

右四味先以醞醋一升煎附子末爲膏次入三味藥和丸如菉豆大每服二十九空心晚食前冷茶下不過數服蟲化爲水永除根本

治葫蘆蟲香附丸方

木香

爲末  
壹分

附子

生去皮  
臍爲末

硫黃

研各半兩

右三味先用蜜陀僧末半兩入醋熬成膏然後入三味藥末一處和丸如小豆大每服十五丸溫酒下食

續錄九十九

前服

治虬蟲寸白蟲檳榔散方

檳榔剉壹兩半

當歸剉

鶴蟲各參分

貫衆剉

雷丸炮各半兩

蕪荑人微炒

陳橘皮湯浸去白焙各參分

右七味搗羅為散每服二錢匕空心煎棗湯調下至

噉再服漸加至三錢匕

治寸白蟲石榴根散方

醋石榴根東行者去土伍兩碎剉水貳椀煎至壹小椀去滓

檳榔壹顆生剉為末

膩粉研半錢匕

鉛丹炒半錢匕

右四味先取檳榔末等三味細研令勻再溫石榴根

汁調藥末五更頓服凡欲服藥侵早先食肥豬肉次

便服藥

治寸白蟲檳榔散方

石榴根剉

陳橘皮湯浸去白焙

桑根白皮各壹兩

右三味細剉分作三服每服水一盞半煎取一盞去

滓五更初調生檳榔末二錢匕至天欲明不瀉至曉

又一服如蟲母未下再服或瀉不止喫冷粥止之

治寸白蟲令人羸瘦石榴根湯方

醋石榴根東行者壹大椀剉

蕪荑微炒貳兩

續錄九十九

十一

牽牛子

微炒別場  
未半兩

右三味前二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓下牽牛子末半錢匕煎沸空心溫服如人行十里再服以快利蟲下為度

治寸白蟲食樞實方

生樞實

肆拾玖  
枚去皮

右一味於清旦空腹食七枚七日食盡其蟲即化成水

治寸白蟲橘皮丸方

陳橘皮

湯浸去白  
焙乾貳兩

蕪荑人

炒

狼牙

去苗割各  
壹兩半

右三味搗羅為末鍊蜜和為劑更杵令勻丸如梧桐子大每服三十九食前溫漿水下日三服

治寸白蟲檳榔散方

檳榔

剉貳  
兩

陳橘皮

湯浸去  
白焙 桑根白皮

剉各  
參分

蕪荑

炒壹  
分

右四味搗羅為散每服一錢半濃煎醋石榴根湯調空腹服欲服藥隔宿勿食侵早先取乾脯一片細嚼嚙汁少頃即服藥至晚蟲未下煮桑白皮汁服之

治寸白蟲檳榔湯方

檳榔剉壹拾肆枚

薤白細切壹壹許

鹽豉壹壹許

右三味先將檳榔麤搗篩與餘物各分為三分煎每分以水三盞煎至一盞半去滓分三服隔宿勿食侵早空心一服如人行六七里一服蟲未下再服

治寸白蟲乾脯湯方

乾脯壹片如手太

石榴根壹握東引者

右二味並細剉以水四升浸一宿明日平旦煎至一升去滓分三服空腹先嚼乾脯一片卽服藥如人行十里許又一服每服藥後以手按患人腹上藥力易行其蟲自下凡服藥取月一日至五日巳前蟲頭問

上服良

治寸白蟲檳榔散方

檳榔壹枚剉

酸石榴皮壹分剉焙

右二味搗羅爲散分作三分先用二分以淡豬肉汁調下五更初服候半時辰再將一分服之卽時取下蟲永去根本

治寸白蟲累取不盡久令人面黃心中如飢黑鉛散方

黑鉛沙子畫家銀塗是也

右一味研極細每服二大錢匕五更初肉汁調頓服至平明取下蟲立差

治寸白蟲雷丸散方

雷丸不拘多少浸軟去皮切碎

右一味搗為散每服五更初先喫炙肉少許次用藥一錢匕稀粥半盞調服之

治寸白蟲玉粉散方

定粉壹兩

右一味研細每服二錢匕用生麻油調於五更時頓服至晚逐下蟲永差

治寸白蟲水銀丸方

水銀錫

白鐵與上貳味結沙于各壹分

右三味熟研以糯米粥丸如皂子大每服溫酒夜臥嚼下一丸次日食前取下蟲母差

治寸白蟲檳榔散方

檳榔如雞心者壹枚為末

右一味欲服藥隔宿不喫晚食放飢睡先用鹽醋等炙雞肉脯一片香熟次日五更令病人空腹嚼脯嚥津却吐出肉用溫米飲調檳榔末一錢匕頓服即睡至午前取下蟲方可食甚者不過再服月一至初五已前服尤佳

治寸白蟲石榴根湯方

醋石榴根壹 椽皮兩

檳榔參枚劉

右三味除檳榔末外各細剉以水三盞煎至一盞半去滓入檳榔末攪勻分溫二服空心相繼服盡當有蟲出次煮薤粥補之

治寸白蟲年月深久蟲類滋蔓者方

錫沙作銀沙者無柳以黃丹代油和如梧桐子大

蕪荑人

檳榔貳物等分爲散

右煎石榴根濃汁半升調散三錢匕下五九中夜早晨皆可服

晨皆可服

治寸白蟲石榴根湯方

大

右以醋石榴根東引者一握細剉用水半碗均作三分煎取二分更入冷水半盞同煎去滓取汁來日雞鳴時將檳榔一顆用冷熱水磨一分餘二分爲末更入朴消半錢同入研檳榔汁內拌勻卽入前石榴汁內溫過先嚼乾脯一片嚥汁少頃頓服此藥八分一匙坐良久待藥行後方睡睡覺腹痛蟲卽出

曉蟲

論曰曉蟲甚微細若不足慮者然其生化衆多攻心刺痛時吐清水在胃中侵蝕不已日加羸瘦甚則成痔瘻疥癬癰疽諸癩害人若此絕其本根勿使能殖則毒而

治之所不可忽

治蟻蟲芫花散方

芫花

擇醋浸壹宿  
炒令黃黑色

狼牙去苗

雷丸

煨

桃人

去皮尖雙入  
炒研各壹兩

右四味搗羅為散每服一錢七宿不食平旦煎粟米

飲調下

治蟻蟲虻蟲及痔蠱蝕下部生瘡桃皮湯方

桃木皮

乾者去  
蠱皮剉槐子

微炒各  
壹兩半 艾葉半

右三味麤搗篩每服三錢七水一盞棗一枚擘破煎

至六分去滓空心食前夜臥各一服

治蟻蟲蜜香丸方

蜜陀僧

煨壹  
兩

麝香

研半  
錢

硫黃

研壹  
分

定粉

研半  
兩

右四味搗研為細末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服

十九空心蕪荑湯下

治蟻蟲巴豆桃人丸方

巴豆

伍枚和皮燒令  
煙斷去皮心

桃人

去皮尖雙入  
炒貳拾枚

右二味同研極細丸如大麻子大每且空心服溫漿

水下大人兩丸小兒一丸蟲未下再服

治蟻蟲石榴散方

醋石榴根

剉 乾漆 碎炒

狼牙

去苗

鶴蝮

檳榔 剉各 壹兩

右五味搗羅為細散每服一錢匕空心溫酒調下

治曉蟲攻心如刺吐清水艾汁方

生艾葉

并做心 切貳升

右一味搗研絞取汁兩盞許宿不食平旦先嚼乾脯少許後頓飲汁不能盡即兩日服

又方

蘆蘆

壹兩 微炒

右一味搗羅為散每服一錢匕空心煮羊肉汁調下

治曉蟲蕨藜散方

蕨藜子并苗葉

右一味七月七日採陰乾燒存性細研每服二錢匕食後煎蕪蕒酒調下日三

治曉蟲在胃漸加羸弱槐皮丸方

槐皮

乾者 剉

桃人

去皮尖 雙 人生用

棟實

去核 生用 各半兩

右三味搗羅為末鍊豬膏丸如人指大以綿裹導下

部中

治曉蟲咬人下部痒方

水銀

壹兩

右一味用蒸棗膏和丸如人指大綿裹臨臥內下部  
中一宿內藥時常留綿帶子在

治蟻蟲在胃令人漸羸熬漆丸方

好漆 醇酒 白蜜各半

右三味於銅器中和勻微火熬令可丸丸雞頭大  
每服一丸宿勿食空腹溫酒下蟲未下再服

治腎熱四肢腫急腹中有蟻蟲貫衆散方

貫衆參桂炒 乾漆炒煙出 吳茱萸湯洗焙乾

燕莢炒 胡粉研 槐白皮各壹兩

杏仁肆拾枚去雙皮尖炒

右七味搗羅爲散每服三錢匕空心井華水調下日

二服

五藏蟲

論曰五藏蟲者緣藏真衰弱熱氣熏蒸而成之傳所謂  
肉腐出蟲魚枯生蠹理固如此其名狀之異見于九蟲  
叙可辨而察也

治心藏勞熱傷心有長蟲名曰蠱長一尺貫心爲病雷

九丸方

雷丸灰火炮過 陳橘皮湯浸去白 桃人去雙皮尖

分壹 狼牙去連筋處淨刷

貫眾大者去須半兩

白蕪荑炒

青箱子炒

乾漆炒令煙出

亂髮如雞子大壹團燒為灰

右九味除亂髮燒灰外入味搗羅為末然後與亂髮灰同研令勻鍊蜜和更於鐵臼內塗酥杵令勻熟丸如梧桐子大每服空心溫酒下十五丸至晚再服米飲亦得

治肺勞熱生蟲其形如蠶令人欬逆氣喘或謂曼膈氣膈患膈寒膈熱膈皆從勞氣所生名曰膏肓病鍼灸不至麥門冬九方

麥門冬去心焙

蜀椒去目及閉口者炒出汗壹兩

人參壹兩

遠志去心

附子炮裂去皮臍

細辛去苗葉各壹兩半

甘草炙壹兩半

乾薑炮壹兩

桂去麤皮

百部焙

白朮

黃耆剉細各壹兩壹分

杏人去雙人皮尖焙乾麩炒今黃半兩

右一十三味搗羅為末鍊蜜和更於鐵臼內塗酥杵令勻熟丸如酸棗子大含化稍稍嚥津

治肺勞熱生蟲在肺為病桑根白皮酒方

桑根白皮東引者取壹升

狼牙去連苗處淨刷去土參兩

吳茱萸根皮東引者淨刷去土伍兩

右三味細剉用酒七升煮至二升去滓分作三服每

日空腹一服

治肝勞生長蟲為病恐畏不安眼中亦茱萸根丸方

東行吳茱萸根去土剉參兩

蠟兩參

鷄子伍枚去殼取黃用粳米壹

右四味除蠟并鷄子外各搗羅為末先以銅鍋內煎

蠟鏘卽下茱萸根末米粉雞子黃煎令可丸卽丸如

小豆大早晨煎粟米飲下五十九小兒服二十九蟲

出卽差

治脾勞有白蟲長一寸在脾為病令人好嘔胸中欬欬

卽嘔而不出前胡湯方

前胡去蘆頭

白朮剉

赤茯苓去黑皮

枳殼去瓤麩炒

細辛去苗葉

旋復花去枝葉炒

常山剉

松蘿各壹兩半

龍膽去苗

杏人去雙人皮尖麩炒各壹兩

右一十味麩搗篩每服五錢匕水二盞入竹葉十片

淨洗細切同煎至一盞去滓空心服吐之卽差若腹

中熱滿入芒濟半錢匕梔子人一兩黃芩一兩半苦

參一兩

治脾勞熱有白蟲在脾中為病令人好嘔茱萸根浸酒

方

吳茱萸根

東引者壹尺到

麻子剝淨

陳橘皮

湯浸去白炒貳兩

右三味先搗碎橘皮麻子如泥然後拌茱萸根用酒一斗浸一宿慢火上微煎殺去滓分作五服每服空心溫服蟲卽下凡欲合藥時忌言合煞蟲藥

治腎勞熱四肢腫急有蟻蟲如菜中蟲生於腎中貫衆

散方

貫衆

大者參枚去須

乾漆

炒令煙絕貳兩

吳茱萸

水洗柒遍炒壹

兩

白蕪荑

槐白皮

乾者各壹兩剉

杏仁

去雙人皮尖麩炒令黃色半兩

胡粉

炒令黃色研壹兩

右七味除別研胡粉外搗羅爲散更與胡粉同研令細每服二錢匕空腹用井華水調服日晡再服

三蟲

論曰三蟲亦九蟲之數曰虵曰赤曰蟻是也其發動諸病較之它種爲甚虵蟲又曰長蟲長一尺動則吐清水心痛貫心則死赤蟲狀似生肉動則腸鳴蟻蟲至細微形如菜蟲居胴腸間多則爲痔極則爲癩或生諸癰疽癰瘦痼疥而其變甚多三蟲爲患如此古人必析而治之意亦深矣

治三蟲發動心痛等疾白欬丸方

白欬

碎到

狼牙

去連苗處土剉碎

蘆蘆

桃花

貫衆

擇去心須

陳橘皮

湯去白焙炒各參

分

白蕪蕪

微炒半兩

右七味搗羅爲細末鍊蜜和爲劑更於鐵臼內入酥并令勻熟丸如小豆大每服二十九隔宿勿食空腹漿水下至晚再服漸加至三十九妊娠婦人勿服

治三蟲發痛面目黃不下食鼈甲丸方

鼈甲

去襍爛醋炙黃貳兩

白木

壹兩

陳橘皮

湯去白焙壹兩

木香

狗脊

去毛各壹兩半

檳榔

炮肆

吳茱萸

水浸兩宿每日參次換水洗去涎焙乾微炒壹兩

右七味搗羅爲細末鍊蜜和爲劑置臼內入酥并令勻熟丸如梧桐子大每日空腹煎青橘皮湯下三十丸晚食前再服

治三蟲芎藭散方

芎藭

白芷

雷丸

桔梗

炒各壹兩

右四味同搗羅爲細散每服二錢匕用蜜并醋各少許解勻調服或米泔汁調服亦可每日空腹日午近晚各一亦可蜜丸服之

治三蟲藟蘆散方

藟蘆

多黃肆兩

乾漆

少令細

吳茱萸

水浸兩日

換水洗去涎焙  
乾微炒半兩

右三味搗羅爲細散每服二錢匕煎粟米稀粥調空心服

治三蟲保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利小便及諸暴中徧風濕痺強骨髓天門冬煎方

天門冬

去心生用拾斤白蜜兩

右二味先取天門冬細切爛研如泥用酒一斗和絞取汁并蜜攪令勻銅器中重湯上煎仍用竹篦攪候如錫每服如彈丸大空腹溫湯服之或用生地黃汁

一盞同煎妙

治三蟲亂髮灰散方

亂髮

淨洗如雞子大燒灰

丹砂

研如麩水飛過壹兩

右二味同研極細每服一錢匕醋調空腹服之

治三蟲雷丸散方

雷丸

炮壹兩

芎藭

壹兩

右二味搗羅爲細散每服一錢匕空腹煎粟米飲調下日午近晚各一服

治三蟲鶴蝮散方

鶴蝮

微炒

藟蘆

壹兩

右二味壽羅爲細散每服一錢匕用豬羊肉臙汁調服空腹日午近夜各一服

治藏府內一切蟲令人福好食生物及面黃嘔吐或時心腹發痛但是蟲病悉治白金散方

狼毒不拘多少

右一味搗羅爲細散每服一錢匕用錫一皂子大沙糖少許以溫水同化下臨臥放腹空時服之服藥時先服微動氣食藥一服來日早取下蟲爲効

治大人小兒諸蟲爲病及骨蒸熱勞羸瘦飛尸遁尸鬼疰室女經脉不行五心煩熱急墜少力寸金散方

乾漆

不拘多少炒令煙出

右一味搗羅爲細散每服一錢匕以生油溫水攪勻調服若治小兒每一斤再入白燕薹人三兩搗羅取細末更研雄黃半兩合研勻量兒大小亦用生油溫水調服清米飲亦得如是室女經脉不行服之必行其餘虬蟲寸白蠱服無不效者

治三蟲神効藟蘆散方

藟蘆微炙

貳兩

右一味搗羅爲細散每服二錢匕隔宿勿食於清旦用羊肉臙汁調服之蟲自下

治三蟲檳榔湯方

檳榔參枚區  
火煨過

右一味麤擣篩用水三盞煎至一盞半去滓分三服  
空腹日午前近夜各一服其蟲盡下或和葱白鹽豉  
同煮飲之亦佳

治三蟲鶴虱散方

鶴虱微炒壹  
兩半

右一味擣羅為細散每服一錢七用豬羊肉臙汁調  
空心服之

大德重校聖濟總錄卷第九十九

大德重校聖濟總錄卷第一百

諸尸門

諸尸

遁尸

飛尸

尸注

諸注門

諸注

風注

走注

鬼注

氣注

卒魘不寤

中惡

卒死

尸厥

鬼魅

鬼擊

諸尸門

諸尸統論

論曰人身中有三尸諸蟲與人俱生常忌血而惡能善與鬼神通每接引外邪與人爲害謂之尸病其狀沉沉默默不的知所苦而無處不惡或心腹痛脹或礫塊踊起或攣引腰脊或精神錯雜變狀不一有飛尸者有伏尸者復有追尸沉尸風尸之異久不已停注留滯及死又注易傍人則爲尸注之病矣

諸尸

論曰諸尸爲病固不一其最重者唯五尸若得之疾速

如飛走狀者名飛尸停遁不消者爲遁尸沉痾在人藏  
府者爲沉尸衝風則發者爲風尸隱伏積年不除者爲  
伏尸唯此五尸之氣變態多端各各不同大率皆令人  
沉沉默默痛無常處五尸之外復有尸氣雖各有證然  
其爲病大同小異而已治法亦可通以一法治之  
治五尸痕積及中惡心痛蠱注鬼氣雄黃丸方

雄黃 研

丹砂 研

礞石 煨

牡丹皮

巴豆

去皮心膜炒  
炒研出油盡

藜蘆 去蘆  
頭炙

附子

炮裂去皮  
蟻蛭去足炒  
各壹兩

石入味搗研爲末鍊蜜丸如小豆大每服二丸米飲

下食前服

治五尸蠱注中惡客忤心腹刺痛丹砂丸方

丹砂 研壹兩

巴豆

去皮心髮炒出  
批盡參拾枚

乾薑 炮

芎藭

芫花 醋  
炒

烏頭

炮裂去皮  
臍各壹兩

赤芍藥

桂 去蠱皮各  
壹兩半

野葛

吳茱萸

湯浸焙炒  
各參分

右一十味搗研爲末鍊蜜丸如小豆大每服二丸米

飲下空心服

治五尸蠱注中惡客忤心腹刺痛丹參丸方

丹參 微炒  
壹兩

芍藥 壹兩

芎藭

芫花燂

烏頭炮裂去

乾薑炮各壹兩

桂去麤皮壹兩半

野葛皮炙黃各壹兩

吳茱萸湯浸焙半兩

蜀椒去閉口并炒出汗 梔子人兩

巴豆去皮心熱炒研出油盡壹

枚拾

右一十二味搗研為末鍊蜜丸如小豆大每服三九

米飲下日三服

治五尸注百毒惡氣飛尸客忤無所不治雄黃丸方

雄黃研

鬼白去毛炙

莽草各貳兩

蜈蚣去頭足炙壹枚

巴豆去皮心膜炒研出油盡陸拾枚

右五味搗研為末鍊蜜丸如小豆大每服一九至二

丸米飲下得利即愈

治卒中飛尸遁尸沉尸風尸腹痛脹急不得氣息上衝心胸及攻兩脇或礮塊踊起或攣引腰脊雄黃丸方

雄黃研

大蒜各壹兩研

右二味爛搗和丸彈子大每服一九熱酒化下須臾未差更服有尸疹者常宜預收此藥

治五尸鬼注百毒惡氣散方

桂去麤皮

乾薑炮各壹兩

右二味搗羅為散每服三錢匕用炒鹽半錢匕溫水同調服之

治中五尸腹痛脹急不得喘息上衝心胸及攻兩脇或  
礫塊踊起攣縮引腰脊瘞藜子丸方

瘞藜子

炒去角  
貳兩

右一味搗羅爲末鍊蜜丸如小豆大每服二十九食

後熟水下日三服

遁尸

論曰遁尸謂尸埋伏染注連滯在於胸腹背膜之間尋  
常如無病人若因喜怒不節飲食傷動其隱伏之疾發  
則心腹脹痛連及肢脇氣喘促急不得安臥者是其證  
也

治遁尸注在傍人或入腹中化爲蠱毒有聲或在咽喉  
或入諸脉不在一處入人腹內蠱成蝕人五藏入心令  
人面赤入肺令人面白少氣入肝令人面青善怒轉筋  
入腎令人呻吟面黑腰痛耳聾入脾令人面黃不嗜食  
飲羸瘦小便數胸中噎塞嗔喜無常及妖魅百注爲病  
天雄散方

天雄

炮裂去皮  
臍壹兩

蜈蚣

去足微  
炒壹枚

莽草

壹兩

雄黃

研如粉  
貳兩

乾薑

炮裂  
貳兩

烏頭

炮裂去皮  
臍壹兩半

真珠

研如粉  
壹兩半

桂

去腦皮  
貳兩

蜀椒

去目并閉口  
微炒出汗壹

半兩

細辛

去苗葉  
壹兩半

芫青

去足翅微炒  
肆拾玖枚

丹砂研如粉壹兩半

防風去叉壹兩半

斑猫去翅足微炒參拾伍枚

犀角鎔壹兩

鬼白去毛微炒壹兩

右一十六味搗羅為散每服一錢匕空心以清酒調

下日再服

治初得遁尸及經年不差心腹短氣鶴骨丸方

鶴骨炙參寸

羊鼻炙微焦貳枚

乾薑炮裂壹兩

麝香研半兩

蜥蜴去頭足炙斑猫去翅足微炒拾肆枚

鷄屎白微炒壹兩

巴豆去皮心麩炒出油盡貳拾枚

芫青去翅足微炒貳拾枚

藜蘆去蘆頭微炙壹兩

右一十味搗研為末拌勻鍊蜜和凡梧桐子大每服

空心米飲下二九以吐利為度

治遁尸經年不差心腹刺痛短氣麝香丸方

麝香研半兩

蜥蜴去頭足微炙壹兩

鶴骨微炒參寸

殺羊鼻炙令焦黃貳枚

雞屎白微炒貳兩

巴豆去皮心麩炒出油盡伍枚

芫青去翅足微炒貳拾枚

藜蘆去蘆頭微炙壹兩

鬼白去毛微炙壹兩

丹砂研如粉壹兩

柀去麝皮壹兩

右一十二味搗研為末拌勻鍊蜜和丸如小豆大每服空心以米飲下二九日二服稍加至五九以吐利

為度

治初得遁尸鬼注心腹中刺痛不可忍木香湯方

木香參

鬼箭羽兩

桔梗剉炒

丁香分

桃人湯浸去皮尖雙入炒黃色拾肆枚

陳橘皮湯浸去白微炒壹兩

紫蘇葉微炒壹兩

當歸焙乾壹兩

白檳榔慢火煨拾肆枚剉

右九味麤搗篩每服五錢匕以水二盞煎至七分去

滓溫服日二服不計時候

治初得遁尸鬼注心腹中刺痛不可忍木香湯方

木香兩

鬼箭羽

桔梗剉炒

紫蘇並葉炒壹兩半

當歸焙乾各壹兩半

白檳榔微煨剉貳兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水二盞入生薑一分拍

破同煎至七分去滓空心溫服日三

治遁尸鬼注腹中刺痛不可忍桃梟湯方

桃梟微炒拾肆枚

鬼箭羽

木香

丁香各壹兩

桔梗剉炒

陳橘皮湯浸去白微炒

紫蘇莖葉微炙

當歸焙乾各壹兩半

檳榔慢火煨剉拾肆枚

右九味麤搗篩每五錢匕水一盞半生薑一分拍碎

同煎取一盞去滓分溫二服相去數刻服之

治遁尸飛尸及暴風毒腫流入頭面四肢蒸熨方

芥子蒸熟焙壹升

右搗羅爲末以鈴丹二兩拌之分作兩處用疎布袋盛之更換蒸熱以熨痛處

飛尸

論曰飛尸者其狀令人心腹刺痛氣息喘急脹滿上衝心胸是也此病發無由漸忽然而至疾如飛走故謂之飛尸

治一切飛尸鬼注風癩身體皆痛如針刀刺嘔逆痰癖除五勞七傷萬病附子散方

附子

炮裂去皮臍

烏頭

炮裂去皮臍

芫青

去足翅

雄黃

丹砂

乾薑

炮裂

細辛

去苗葉

人參

莽草

微炒

鬼臼

去毛微炒

蜀椒

去閉口并目微炒出汗各壹兩

蜈蚣

去頭足微炙壹枚 蚘蛻去頭足微炙壹枚

右一十三味搗研爲散再羅令勻每服空心溫酒調下半錢匕日再服

治飛尸入腹脹滿刺痛氣息喘急走馬湯方

巴豆

貳枚去心

杏仁

貳枚去皮尖雙入

右二味以綿纏椎令極碎投熱湯二合指捻取白汁分三服飲之食頃當下老少量減之

治一切飛尸鬼注身痛如刺雄黃散方

雄黃研

甘草炙

黃芩去黑心各半兩

梔子皮去

芍藥剉碎微炒各壹兩

右五味搗羅爲散每服以溫酒調下二錢匕日再服不拘時候

治飛尸在人皮膚中又名惡脉亦名賊風發時急頭痛不在一處針灸則移發時一日或半日微差須臾復發

細辛散方

細辛去苗葉壹分

桂去麤皮參分

附子炮裂去皮臍壹兩

雄黃研半兩

烏頭炮裂去皮臍壹兩

天雄炮裂去皮臍壹分

乾薑炮壹兩

莽草微炒壹分

眞珠末研參分

右九味搗研爲散每服空心米飲調下一錢匕日二

服一方酒服

治飛尸病腫光如油色無常定處三黃散方

黃連去須

黃蘗去麤皮微炙

陳橘皮湯浸去白炒各壹兩

右三味搗羅爲散入丹砂少許合研令勻每服二錢匕沸湯點服不拘時候

治飛尸腹痛脹急衝心攻脇方

右取雞子一枚破取白生吞之困者搗頭令下

治飛尸心痛氣急胸滿宜取吐瓜蒂散方

瓜蒂

赤小豆

雄黃各壹分研

右三味搗研爲散拌勻每服空心溫酒調一錢匕取吐惡物

尸注

論曰尸注者尸病注易於人也多因哭泣感染尸氣流注身體令人寒熱淋瀝沉沉默默不的知所苦而無處不惡或腹痛脹滿喘急不得息上衝心胸傍攻兩脇或磔塊踊起或攣引腰脊或舉身沉重精神不爽每更節令愈加頓滯不治者死死則注易傍人故名尸注

治尸注發作無時腹脹喘急上衝心胸傍攻兩脇茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮

桂

去蘘皮各參分

芍藥

當歸

辟切

生乾地黄

焙

木香

芎藭

各半兩

鬼箭羽

桃人去皮尖雙人炒各參分

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時候

治尸注心亂如醉狂言驚悸夢與鬼交精神錯謬疾勢數變阿魏丸方

阿魏

半兩醋化去砂石麩和作餅炙研

安息香

壹兩酒化細研

木香

甘草

炙

檳榔

半兩

皂莢

拾肆挺如豬牙者酥炙去皮子

天靈蓋

酥炙

麝香 研

人中白 研各

硫黃 微炒

右一十味將六味搗為細末與別研四味和勻鍊蜜丸如梧桐子大用童子小便一盞入烏梅三枚蒸白三寸浸一宿煎數沸五更初下二十九

治尸注發歇無時心腹切痛桂香湯方

桂 去麤皮

芍藥

木香

此胡 壹兩 苗各

芎藭

鼈甲 去裙襴 醋炙

乾薑 炮

吳茱萸 湯浸焙 常山 各參 乾炒

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時

治尸注寒熱不思食味心腹刺痛虎掌丸方

虎掌

丹砂 研各 半兩

白茯苓 去黑皮

龍齒 各壹兩

當歸 焙

蓬莖茂 煨剉 各參分

右六味搗羅為末用酒煮阿魏麩糊丸如梧桐子大每服二十九生薑烏梅湯下

治尸注惡氣兼治百病鵝骨丸方

鵝骨 壹寸 炙

桂 去麤皮 半兩

蝨蟲

斑蝥 各拾肆枚 去翅足炒 巴豆 參拾枚 去皮心膜炒

右五味搗研為細末鍊蜜丸如小豆大每服二丸溫

水下日三

治尸注鬼邪日漸沉頓額肝散方

額肝壹具 陰乾

右一味搗羅為散每服一錢匕水調下日三如一具

未差更作服

治尸注鬼注變動多端丹砂丸方

丹砂研

雄黃研各壹兩

鬼白

莽草各半兩

蜈蚣貳條亦足 者生用

巴豆肆拾粒去皮 心膜不出批

研

右六味將三味搗羅為末與別研三味和勻錄蜜丸

如梧桐子大每服二九溫酒下不拘時

治臨尸哭泣尸氣入腹沉滯藏府有時發動取勞積神

効蜜陀僧散方

蜜陀僧半斤 煨醋淬淘 研控麩取陸兩

京三稜煨搗末

訶梨勒不去核生用 搗末壹兩

右三味合研令勻每服二錢匕用煮麩濃湯調下當

晚不食臨臥一服餘時勿服併服三夜次夜當下惡

物不下第三夜加生牽牛子末一錢匕同調下

治尸注杏人丸方

杏人去皮尖雙 炒研 亂髮灰各壹分

右二味研勻和丸如小豆大每服五丸猪膏酒調下

治尸注蜀椒熨方

蜀椒壹斤

右一味帛裹於法上以熨斗盛火熨椒令熱汗出神

効

治五尸蠱注中惡客忤心腹刺痛丹砂丸方

丹砂研

乾薑炮

芎藭

烏頭

炮裂去皮赤芍藥

桂去麤皮

野葛

吳茱萸湯浸焙炒

巴豆

去皮心熬出油貳拾粒

芫花醋浸半日炒焦色半兩

右一十味搗研爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服五丸

米飲下日二服

治尸注邪氣流傳忽然悶絕時發寒熱淋瀝或腹痛脹

滿鷓骨丸方

鷓骨酒炙

雄黃研各壹兩

桂去麤皮

大黃剉炒各壹分

麝香研手兩

丹砂研壹分

赤足蜈蚣酒浸炙壹條

右七味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸桃枝煎湯下

諸注統論

論曰諸注者邪氣所注也皆因精神衰弱經絡空虛傷

於風寒暑濕飲食勞倦或感生死之氣或挾鬼物之精  
初爲中惡客忤卒死諸尸之類雖或暫差必有邪氣伏  
于經脉流傳府藏深挾骨髓經久不已皆成注病變狀  
多端時發時差令人昏悶無不病處若因風寒暑濕之  
邪所注者則爲風注寒注涼注冷注溫注濕注之病若  
因飲食勞倦之邪所注者則爲食注飲注酒注水注之  
病若因感生死之氣而爲其邪所注者則爲喪注哭注  
轉注之病若因挾鬼物之精而爲其邪所注者則爲鬼  
注邪注尸注殃注之病犯土禁成注者爲土注產後得  
注者爲產注虛勞所成注爲勞注邪氣外侵爲泄注凡

此諸注以受病之因爲名也邪注于肺則爲氣注邪注  
于榮則爲血注久注不已傷損骨髓則爲骨注凡此諸  
注以病之所在爲名也又有石注者言其牢固如石走  
注者言其遊走無常凡此諸注以病之形變爲名也名  
類雖多各有形證合而言之皆注病也治注病者欲辨  
是非但覆紙於痛處燒髮令焦投於紙上若髮黏紙者  
注氣引之也不黏者非注也審知其因隨證治之無專  
門者通用諸注法調之諸注之診脉浮大者可治細而  
數者難治

諸注

論曰諸注者邪氣停住而為病也蓋由經絡空虛傷於風寒暑濕或因飲食勞倦或因大病後氣虛邪氣流注或感死氣或犯鬼邪皆致是疾其狀變易不同各循其本而治之

治五注卒中賊風遁尸鬼邪心腹刺痛脹急大黃飲方

大黃煨

桂去麤皮各壹兩半

赤芍藥

甘草炙剉各壹兩

烏頭炮裂去皮臍伍枚

右五味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑六

分拍碎蜜一匙頭同煎至七分去滓空腹溫服

治中惡五注五尸入腹胸脇急痛鬼擊客忤停尸垂死

者此藥入喉即愈若口噤則幹開不可幹者扣一齒折以竹管下藥先以少許湯或水內藥竹管嚙喉中五注丸方

丹砂研

甘遂煨

附子炮裂去皮臍

雄黃研各壹兩

豆豉暴乾

巴豆去皮心壓出油盡各陸拾

枚

右六味除巴豆外搗研為末將巴豆同研勻鍊蜜丸

如梧桐子大密器貯之每服二十九米飲下以知為

度未知加丸數服若不發者以粥飲投之利不止者

與酢飯一兩匙止之

治五尸注赤芍藥丸方

赤芍藥剉壹兩

吳茱萸湯浸炒丹砂研

蜀椒去目并閉口者炒出汗

烏頭炮裂去皮

乾薑炮參

桂去麤皮壹兩

右七味搗羅爲末鍊蜜丸如小豆大每服十九空腹

溫酒下日三

治五注瘦病伏連諸鬼氣丹砂丸方

丹砂研壹兩

麝香研參

桃人湯浸去皮尖

故拾

右三味各研細再和研勻入少鍊蜜丸如小豆大每

服十九米飲下日三

治諸注令人沉黙不知所苦累年積月以至全家流注

備急獺肝散方

獺肝壹具陰乾

右一味搗羅爲散每服一錢匕熱水調下日三服

治五注復連及親近死尸致惡氣入腹終身不愈者方

阿魏研分

右一味以頭醋和麩半兩入阿魏裏作小饊飽熟煮

作三次吞之一日令盡服滿三七日永差

治五注積年心痛鬼氣蠱毒百病悉藥麝香丸方

麝香

研分

牛黃

研

藜蘆

炙

赤朱

鬼臼

去毛炙

當歸

切焙

蜈蚣

炙去頭

芍藥

剉

雄黃

研各

白茯苓

去黑皮

桔梗

炒

金牙

碎

桂

去麝皮

人參

各參

乾薑

炮

吳茱萸

湯浸炒

貫衆

各半

丹砂

研分

鬼箭羽

半

巴豆

去皮心膜蚶蜆炙去頭出油壹兩

獾肝

炙熟壹具

右二十二味搗研爲末鍊蜜丸如小豆大每服五丸

空心米飲下日再服稍加至七丸

治五注伏尸等病殺鬼丸方

虎頭骨

酒炙參兩

藜蘆

陸

豬牙皂莢

炙

鬼臼

雄黃

研

蕪荑人

天雄

炮裂去皮臍各壹兩

右七味搗研爲末鍊蜜丸如小彈子大每夜燒一丸

五月五日午時合佳

治五勞七傷尸注所侵心腹疔痛飲食不化兩脇鼓脹

皮膚攣縮等病萬病丸方

遠志

心去

澤瀉

石斛

去根

柏子人

別研

雲母

飛

石韋

去毛

杜仲去麤皮炙

天雄炮裂去皮臍

牛膝去苗漚切焙

白茯苓去黑皮

菖蒲

山芋

熟乾地黄焙

肉蓯蓉酒浸切焙

續斷

乾薑炮

甘菊花

桂去麤皮

五味子

蛇床子炒

山茱萸各半兩

桔梗炒

防風去

白朮各壹兩

附子炮裂去皮臍肆枚

天門冬去心焙壹兩半

細辛去苗葉參分

右二十七味搗羅為末鍊蜜和杵于下丸如梧桐子

大每服二十九空心溫酒下春秋日再服夏季日一

服冬季日三服如久服即減天雄附子各一半

治諸注麝香散方

烏雌雞壹隻籠罩勿與食三日只與水喫至第四日後日以活燒煨與雞食之飽後使下糞

焙乾取壹兩

麝香壹兩

獺肝炙熟乾壹兩

右三味以獺肝搗羅為散次入麝香雞糞再研極細

每服三錢匕以米飲調下日三

治五注與鬼神狐狸精魅鬼疰交通野狐丸方

野狐鼻宋枚

豹鼻宋枚

狸頭骨壹枚

雄黃壹兩

阿魏貳兩

鬼箭羽壹兩

露蜂房壹兩

白朮壹兩

大虫頭骨壹兩

驢馬狗馳牛毛

各肆分燒作灰若用骨加炒

故人腦骨壹兩

右一十五味搗羅爲末攪和令調勻又以水煮松脂候烱接取以和之時勿以手攪將大蟲爪和攪爲丸用水磨下一九分一半別搗雄黃末爲衣以床下火燒之衣被覆之勿令洩藥烟并氣未汗出水磨二九分飲一半須臾候等時如汗不通約行十里再煖餘一服溫喫服後平身坐少時平身臥熱烘衣被和頭通身蓋臥令厚暖服藥處須在暖房中無令風入如汗出以燈燭照手足指及節間當有毫毛生出如青黃白色卽一服見効如赤色須三次服如毛黑色必死之證如汗出以青綸拭徧身日出時於黑漆盆內洗當有蟲如麩

片是驗大腸取下黑水紫黯惡黃白膿涎如諸般蟲等物是効次卽服和氣藥

治尸注傳尸服逐下藥後補虛防已散方

防已

人參

白茯苓去黑皮

鬼白

鬼箭羽

附子炮裂去皮

麴炒各壹分

右七味搗羅爲散每服二錢匕以桃人研泔一盞煎至六分溫服日五服

治諸注皂莢丸方

豬牙皂莢去黑皮酥炙研

白馬夜眼炒令黑色研

安息香色炒令黑斑猫以糯米炒令米黑色去米

蜈蚣壹條炙令蛇蛻壹條炒令粉霜貳錢麩貳錢

以上各秤貳錢子蜈令黃色研雄黃研丹砂研

硫砂研牛黃研犀角屑

胡黃連各壹錢

右一十三味同研令勻以黃狗膽汁為丸如梧桐子

大別以丹砂末為衣每服五十丸四更盡以桃人煎

湯下

風注

論曰風注者由體虛風邪之氣客於榮衛邪氣行遊連

滯停住故名風注其狀皮肉掣振痛無常處一年之後

則有頭髮墮落頸項掣痛骨拉解鳴目疼鼻酸牙艸之

證又十二風所注不同溫風所注頭痛欲解髮却中汗

風所注頭痛體熱骨節兩強柔風所注遊腫在眼或在

手脚水風所注噉食眠臥汗出九風所注腦轉肉裂目

系痛惡聞人聲絕風所注暴倒仆口有白沫顛風所注

被髮狂走遇物擊破在風所注叫呼罵詈獨語談笑寄

風所注口噤面喎四肢不隨糾風所注體生瘡脊毛墮

落蛇風所注癩痺如蛇螫瘡或痒或痛罩風所注舉身

戰動或鼻塞其狀雖異其為邪氣停注則一也

治一切風注痛安息香丸方

安息香研

乳香研各

白膠香研

地龍去土炒搗爲末各半兩

桃人湯浸去皮尖

沒藥研壹分

胡桃人研參

右七味同研勻爲細末酒煎爲丸如彈丸大每服一丸溫酒化下

治風邪注氣及南方百毒瘴氣疫毒脚弱腫痛濕痺金

牙散方

金牙碎壹兩

芫青去翅足炒 斑猫去翅足炒

亭長去翅足炒 蜥蜴去頭足

蜈蚣壹枚

雄黃研

丹砂研 龍膽去頭

防風去

荏枝微 大黃剉醋炒

曾青研

白茯苓去黑皮 桂去麤皮

松脂研

乾薑炮 烏頭炮裂去

細辛去苗葉

消石 野葛剉炒

大戟煨

商陸炙 蛇蛻皮炒

芫花醋炒

鶴骨炙 附子炮裂去

寒水石碎

蜀椒去目及合口者炒出汗

人參

貫衆 龍骨炒

露蜂房炒

巴豆去皮心 礬石錄

天雄炮裂去

狸骨微炙

石膽研

莽草

各壹兩

右三十九味搗研爲細散以絳囊盛半兩帶之男左

女右食前以漿水或酒隨意調下一字以知爲度

治風邪注氣并瘴癘疫氣脚弱小金牙散方

金牙

碎青兩壹分

牛黃研壹分

天雄炮裂去

葶藶

炒各半兩

蜈蚣

壹枚長五六寸去頭足炙焦

黃芩

去黑心

細辛

去苗葉各半兩

萎蕤參分

蜀椒

去目并閉口者炒出汗

由跋

湯浸去骨炒各半兩

桂參

去麤皮

莽草

微炙半兩

犀角

鎊參分

雄黃研

丹砂研

麝香

研各半兩

乾薑

炮裂參分

烏頭

炮裂去皮臍半兩

黃連

去須壹兩

右一十九味除研者外搗羅爲散後入研藥搗三五

百下令極細溫酒調服二錢匕日三夜二以差爲度

以絳囊盛半分男左女右帶省病問孝不避夜行塗

鼻人中晨昏霧露亦塗之一方無萎蕤由跋有女參

虎杖

治風邪氣注入藏府悶絕目瞤痛身冷或飛尸鬼注惡

氣腫起周身流移無常虛驚悸腹脹氣滿心痛恍惚悲

懼不能飲食陰下濕痒大便有血或小便赤黃房中勞

極細辛散方

細辛去苗藥

黃芩去黑心

烏頭炮裂去皮

甘草炙別

麻黃去節

芎藭

石南

莽葦炙

牛膝酒浸乾

天雄炮裂去皮各參分

附子炮裂去皮

秦艸去苗土

人參

牡蠣蒸

乾薑炮裂

桂去蟲皮

白茯苓去黑皮 桔梗炒

白朮剉參兩

當歸切

獨活去蘆頭

芫胡去苗各壹兩

枳椇去皮

杜仲去麤皮炙

椒去目并閉口者炒出汗各半兩

防風去叉壹兩

右二十六味搗羅爲細散空心溫酒調下三錢七服訖半時辰更飲酒半升

治風注心腹刺痛上引胸背羌活湯方

羌活

去蘆頭參分

大豆炒壹合

桑根白皮炙剉壹兩半

陳橘皮湯浸去白焙參分

芎藭壹兩

大腹并子根參分

右六味搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓

溫服良久再服

走注

論曰走注者風邪客於衛氣也風善行而數變衛氣之

行慄疾滑利邪氣相搏則淫溢皮膚去來擊痛遊走無常故名走注也

治久患走注氣疼痛烏頭散方

烏頭炮裂去皮臍

曼陀羅子炒

地龍炒

牛膝酒浸切焙各半兩

右四味搗羅為散溫酒調半錢匕日再服

治惡風走注天雄散方

天雄炮裂去皮臍

莽草

桂去麤皮

蜀椒去目及閉口炒出汗

虎頭骨塗酥炙

丹砂研

雄黃研各壹兩

木香半兩

右八味搗研為散每服一錢匕溫酒調下不拘時候

治走注風毒疼痛流移不定蒸熨方

芥子

壹升蒸熟暴乾為末 鉛丹貳兩

右二味和勻以踈布袋盛分兩處更互蒸熨熱薄痛

處

治走注惡氣偏僻皮膚疼痛如錐刺背胛牽強伏連羸瘦發渴牛黃丸方

牛黃研壹兩

人參

沉香剉

木香

枳殼去穢炒

前胡去苗各壹兩半

麝香研

黃連去須

犀角銹各壹兩

胡黃連

參分

右一十味搗研為末鍊蜜為丸如小豆大每服空心米飲下二十九日再服

方

枳殼

去穢炒

厚朴

去麤皮薑汁炙各壹兩

犀角

鎊半兩

桑根白皮

壹兩 檳榔 煨貳枚

芫胡

去苗壹兩半

半夏

湯洗焙乾為末薑汁和作餅暴乾

大黃

剉醋拌炒各壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜為丸如小豆大空心酒下二

十九

治五尸鬼邪走注疼痛及風氣五香散方

沉香

剉

丁香

木香

麝香

研

薰陸香

鬼箭羽

當歸

焙切

沒藥

肉豆蔻

人各壹兩

牛黃

研

桂

去麤皮

鬼白

陳橘皮

湯浸去白焙

金牙

各參分

犀角

鎊

羚羊角

鎊

大黃

煨

人參

升麻

桔梗

桃人

去皮尖雙

丹砂

研

安息香

研各壹兩 附子 炮裂去皮臍 兩壹分 壹枚 正者

右二十四味搗研為細散湯飲或酒調服一錢匕日再服

治久患走注疼痛蛇牀子散方

蛇牀子炒

萸荇子炒

芸薑子炒

胡荽子

芫花醋炒各壹兩

右五味搗羅為細散生薑自然汁煮麩糊調先用白礬湯洗痛處後貼之

鬼注

論曰鬼注者忽因鬼邪之氣排擊當時即病心腹刺痛悶絕倒仆如中惡狀餘勢不歇停積彌久有時發動連

滯不已乃至於死死則注易傍人故謂之鬼注

治鬼注風冷飲食不消心腹脹滿攻刺心痛大便不通

玉壺丸方

雄黃研

丹砂研

礬石煨

附子炮裂去皮臍

藜蘆炒

巴豆去皮心炒研壓出油各壹兩

兩

右六味搗研為末鍊蜜丸如小豆大每服二九三九米飲下取快利為度小兒以意減之

治鬼注入腹面目青黑不知人及心腹堅積結聚胸膈逆滿嘔吐宿食不消千金丸方

雄黃 研

鬼白 去毒炙

徐長卿 炒

礬石 煨

雌黃 研

乾薑 炮

蜀椒

去目及閉口炒出汗各半兩

地膽 去翅足炒搗散

野葛 參

斑貓 去翅足炒拾枚

射罔 壹分

石一十一味搗羅爲末鍊蜜丸如小豆大每服一丸  
空心米飲下日三不知加丸數以知爲度若百毒所  
螫牛馬踏傷癰腫瘰癧用一丸於掌中津唾和塗痛  
處立愈歲旦以椒酒長幼各服一丸終歲無病一方  
加丹參半兩瓜蒂四枚

治鬼注中惡心痛積癖蠱注鬼氣八毒丸方

雄黃 研

真珠 研

礬石 煨壹分

牡丹皮

巴豆 去皮心炒出油各壹兩

藜蘆

去蘆頭貳兩

附子

炮裂去皮臍參分

蜈蚣 法頭足壹枚

右八味搗研羅爲末鍊蜜丸如小豆大每服米飲下  
二丸得吐利爲効

治鬼注惡風入中肌膚淫淫躍躍流無常處四肢不仁  
牽引腰背腹脇脹滿心痛氣逆不得飲食吸吸短氣寒  
熱羸瘦善怒夢鬼交通欬唾膿血犀角丸方

犀角 鎊

桂 去蘆皮各半兩

羚羊角 鎊

牛黃 研

鬼白 去毛炙

附子 炮裂去皮臍

額肝

炙熟各膏分

巴豆

去皮心出油拾伍枚

蜈蚣

去頭足炙壹枚

麝香

研壹分

真珠

研

雄黃

研

丹砂

研各半兩

射罔

壹分

貝齒

燒拾枚

右一十五味搗研爲末鍊蜜丸如小豆大每服空心

酒下二九日二

治初得遁尸鬼注心腹刺痛不可忍木香湯方

木香

丁香

各壹兩

鬼箭羽

去木煨

桔梗

去蘆頭剉炒

陳橘皮

湯浸去白炒

紫蘇葉

炒

當歸

切焙各壹兩壹分

桃梟

微炒

檳榔

剉壹枚

右九味麤擗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分

拍破同煎主一盞去滓溫服日三如人行五七里再服以利爲度

治中惡鬼注解一切毒至寶丹方

璣瑁

雄黃

丹砂

安息香

酒化重湯熬成煎

白芥子

各壹兩

右五味除安息香外擣研爲末以安息香煎丸如棗

豆大溫酒研下十九

治鬼注如中惡氣急腹脹滿如鼓攻心卽不可救廻生

丸方

巴豆

去皮心膜出油拾枚

雄黃

半兩

水飛

右二味同研麩糊丸如雞頭實大陰乾每服一九新  
汲水下

治鬼注傳尸疋勞七傷六極鱧魚煎方

鱧鱧魚寸切洗淨參斤炮裂去皮 芫胡參苗

芫芻

知母切焙

貝母去心 煎共飲茶

當歸切焙

鱧甲去裙爛

荊芥穗各壹兩

蕪荑人壹分

木香參

秦艽去苗

青蒿子小便浸黃耆

木通各壹兩

右一十五味除鱧魚外搗羅爲末分作三貼每貼以  
鱧魚一斤法酒三升於銀石器內煮爛去滓入藥末

一貼重煎如稀飴以淨器盛空心溫酒調下一匙匕  
服了衣被蓋出汗加至二匙匕

治尸注鬼注一切勞疾千金湯方

青蒿酒浸壹宿焙

芫胡去苗

秦艽小便浸壹宿焙

柳枝

桃枝

茯神去木

麻黃去根節

桂去皮

知母切焙

白茯苓去黑皮

鱧甲去裙爛

枳殼去瓢炒

常山各壹兩

天靈蓋壹枚小便酒

檳榔兩半

右一十五味搗篩每服五錢匕水一盞半童子小

便半盞薤白五寸豉五粒同煎至一盞去滓熱服十服後十指甲中生毛爲候或青白色者不治

### 氣注

論曰氣注者邪氣傳注蘊伏於肺也肺主氣而通行表裏若爲注氣所傳則其病隨氣遊是衝擊掣痛上喘奔急飲食不下是爲氣注之候

治一切氣注大腸結澀背膊刺痛氣注四肢及食物不消奔豚氣逆厚朴丸方

厚朴

去麤皮薑汁炙參兩桂去麤皮

大黃

剉碎醋炒各貳兩

桃人

湯浸去皮尖雙入炒參兩

右四味搗羅爲末研勻鍊蜜爲丸如小豆大每服三十丸米飲下食後臨臥服微利卽効一方加附子一

兩炮裂去皮臍

治氣注刺痛白蕪蕪散方

白蕪蕪

微炒

附子

炮裂去皮臍

白檳榔

煨

陳橘皮

湯浸去白焙

乾薑

炮

桂

去麤皮

零陵香

各壹兩

安息香

研半兩

藜香子

分

右九味搗研爲散每服三錢匕空心熱酒調下

治氣注羸瘦歷年停滯胸滿結痞飲食或吐宿食不下中風鬼注千金丸方

野葛炙肆

斑貓拾枚去翅足炒

雄黃研

雌黃研

乾薑炮

鬼白去毛炙

瓜蒂炒

丹砂研

礞石鑿

沙參

莽草

椒目炒各半兩

地膽剔救去翅足炒

右一十三味搗羅爲末鍊蜜爲丸如小豆大每服酒

下五丸日二服卒中惡悶絕不知人服二丸老小一

丸牛馬舐踐豬犬所嚙癰腫若蟲毒所齧用一丸於

掌中唾和塗瘡口毒上立愈正月且以酒服家中大

小各一丸一年中不病若欲視病人先服一丸佳

治注氣胸膈滿塞心背撮痛欲絕茈胡湯方

茈胡去苗

甘草炙剉各壹兩半

木香貳兩

檳榔煨剉拾枚

當歸切焙壹兩半

犀角鈔貳兩

麝香研入

右七味除麝香外麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎

至一盞去滓入麝香少許再煎至八分溫服日再

治注氣肩膊刺痛不移桃人飲方

桃人湯浸去皮尖雙人炒酸棗人炒

人參

赤茯苓去黑皮

桂去粗皮

丁香

甘草剉

右七味等分麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓臨臥頓服

治風冷注氣刺痛胸膈轉動不得四肢厥冷面目青黃又如鬼氣狀延胡索散方

延胡索

橘核炒

人參各半兩

乳香研

地龍去土炒各壹分

右五味搗研為散每服一錢匕溫酒調下日再

治注氣背膊疼痛心胸煩悶調氣湯方

京三稜

木香各壹兩

攢榔剉參分

草豆蔻去皮

高良薑各壹兩半

當歸切

芎藭各半兩

桂去麤皮

人參各壹兩

芍藥

陳橘皮湯浸去白焙

白茯苓去黑皮各半兩

陳麴微炒壹兩

阿魏剉裹煨研半兩

右一十四味除阿魏外麤搗篩再和勻每服三錢匕

水一盞煎至七分去滓入鹽溫服

治注氣兼冷氣心腹痛或卒得注痛如鬼祟牛黃丸方

牛黃研

阿魏研各半分

丹砂研

安息香

研各半錢

肉豆蔻去殼壹分

桂去麤皮

木香

當歸切焙各壹分

攢榔炮剉貳枚

桃人

湯浸去皮尖雙炒肆拾枚

右一十味搗研爲末用糯米飯爲丸如麻子大每服  
十九空心溫酒下日三

治卒注氣木香散方

木香

當歸切

白朮

桂去蟲

白茯苓去黑皮

右五味搗羅爲散每服二錢匕沸湯點服不拘時日

三

卒魘不寤

論曰其寐也竟交其覺也形開若形數驚恐心氣妄亂  
精神惛鬱志有搖動則有鬼邪之氣乘虛而來入於寢

寐使人魂魄飛蕩去離形骸故魘不得寤也久不寤以  
致死必須得人助喚并以方術治之乃蘇若在燈光則  
魘者是魂魄本由明出喚之無忌若在夜暗處魘者忌  
火照火照則神魂不復入乃至於死又人魘須遠呼不  
得近而急喚恐神魂或致飛蕩也

治心氣怯弱常多魘夢恍惚謬忘鎮心丸方

紫石英貳兩

丹砂壹兩

雄黃研

白茯苓去黑

茯神木

銀屑

菖蒲

桔梗去蘆

人參各壹兩

乾薑炮

遠志去心

甘草各貳兩

防風去盡頭

防已

當歸切

桂去麤皮

鐵精

細辛去苗葉

右一十八味搗研羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服十九食後熟水下日三稍增之

治形體虛羸心氣怯弱多魘善忘小定心湯方

茯神去木

甘草炙

芍藥

乾薑炮

遠志去

人參

桂去麤皮

各貳兩

各壹兩

各壹兩

右七味判如麻豆大每服五錢匕水一盞入棗二枚擘煎取七分去滓溫服日三

治卒魘不寤方

右搗薤取汁吹兩鼻孔冬月取韭絞汁灌口中

又方

以蘆管吹兩耳并其人頭髮二七莖作繩內鼻孔中割雄雞冠取血以管吹喉咽中太良

治卒魘方

以鹽湯灌之多少在意

治魘及惡夢方

用麝香不以多少安頭邊佳又灌香少許在口中

又方

以雄黃如棗核繫在腋下令人終身不魘

治卒魘不寤方

伏龍肝末或末雄黃或末桂心以蘆管吹入兩鼻孔

中

又方

凡卒魘之人多語聲不出不必高叫但敲臥床其人

當自寤

治卒魘寐不寤魂魄外遊爲邪所執錄欲還未得切忌

火照治之方

皂莢壹兩去皮  
生用

右一味搗羅爲散每用一字許吹兩鼻竅中魘至死

三四日猶活

治卒魘死方

右以井底溼溼死人目令垂頭就井呼姓名卽活此

法靈異莫測

又方

勿以火照但痛齧其足後跟及足犬指甲卽活齧

其踵不覺者宜用礬石散方見鬼擊門

中惡

論曰志弱心虛精神失守忤犯邪惡令人心腹暴痛悶

亂如死無所覺知故曰中惡又曰卒忤蓋陰陽否隔氣道厥逆上下不通陽氣散亂故令不知人也氣還則生不還則死久不已則變注

治卒中惡客忤五尸入腹鬼刺鬼排及中蠱毒注吐血下血及心腹卒痛腹滿寒熱毒病備急散方

雄黃研貳兩

丹砂研壹兩

附子炮裂去皮膽壹兩壹分

桂去麤皮

藜蘆各壹分

巴豆人參拾伍箇去心熬

蜀椒去目并閉口炒出汗半兩

野葛參分

芫花醋炒肆錢

右九味將巴豆別治如脂餘為細散以巴豆合搗令

勻菴器貯之密封勿泄氣遇急病水服一字許加至半錢匕老幼減半病在頭當鼻衄在膈上則吐在膈下則利在四肢則汗出而愈

治中惡心痛胸脇疔刺喘急桃皮湯方

桃東行枝白皮剉壹握

丹砂兩壹

梔子人拾肆枚

當歸切燂參兩

桂去麤皮參兩

附子炮去皮臍壹兩

香豉炒

吳茱萸湯洗焙乾炒各伍兩

右八味除丹砂外剉如麻豆和勻每服五錢匕水一盞半入生薑半分切碎煎取七分去滓入丹砂末半

錢匕溫服

治卒中惡心腹刺痛去惡氣麝香散方

麝香研壹分

犀角屑

木香各半

右三味搗研為散拌勻每服二錢匕空心熟水調下  
日再未止更服

又方

韭根壹握切

烏梅拾肆枚碎

吳茱萸湯洗焙乾炒貳兩半

右三味以潦水五升煮之以病人櫛內其中三沸櫛  
浮者生沉者死煮取三升時飲之

治中惡心腹痛欲絕方

伏龍肝伍合

鹽壹握

右二味和研每服一錢匕水一盞調下

治中惡喘急桃皮湯方

桃皮

白楊皮各壹握

梔子人拾肆枚

真珠研

當歸煨

桂去麤皮各參兩

附子炮裂去皮 吳茱萸湯洗煨炒

香豉各壹兩

右九味除真珠末外剉如麻豆每服五錢匕水一盞  
半入生薑一棗大切煎至一盞去滓內真珠末半錢

七攪勻溫服

治中惡遁尸心腹及身體痛甚者短氣不語以手按之  
得其痛處則病人色動恐人近之宜艾葉傳方

取生艾小葉按碎傅痛上厚寸餘以沸湯和灰作泥  
令熱傅艾上冷則易之不過再傅愈

治中惡氣欲絕不省方

皂莢生爲細末內鼻孔中一方用細辛等分取屑如

胡豆大吹兩鼻中

治中惡氣欲絕方

取新牛糞絞汁服無新者卽以乾者浸汁服

又方

仰臥以物塞兩耳以兩竹筒內病人鼻中使兩人痛  
吹之塞口傍無令氣得出半日病人卽噫噫則勿復

天吹也

卒死

卒死

論曰卒死者緣人有三虛一謂乘年之衰二謂逢月之  
空三謂失時之和賊風鬼邪之氣乘虛而入故令陰氣  
偏竭於內陽氣阻隔於外二氣壅閉不得升降厥氣上  
行而暴絕也氣還則復生不還則死內經曰出入廢則  
神機化滅升降息則氣立孤危蓋謂是也

治卒死及中惡尸蹇蔥刺耳方

右以蔥中央心刺耳中令人七八寸無苦使目中血  
出立活亦可男左女右刺鼻內一云耳中血出佳

又方

令二人以衣擁口以筆管強力吹兩耳困即易人吹之

又方

以綿漬好酒手按令入鼻中并持兩手勿令驚動  
扁鵲治卒死方

濕牛馬糞絞取汁灌口中令入喉若口噤者幹開灌之不可幹者扣折一齒下之若無新馬糞以水或人尿和乾者絞取汁用之

又方

半夏末如大豆許吹鼻中

又方

擣薤韭取汁以灌口鼻中

又方

豬膏如雞子大苦酒一升煮沸灌喉中

治卒死而壯熱者方

白礬半斤煮令消漬脚令沒踝

治卒死而目閉者方

騎牛臨其面搗薤汁灌耳中又末皂莢吹鼻中

治卒死四肢不收失便者方

馬糞一升以水三斗煮取二斗洗足又取牛糞一升  
溫酒和絞去滓灌口中

尸厥

論曰內經謂邪客於手足少陰太陰足陽明之絡五絡  
俱竭令人身脈皆動而形無知其狀若尸故曰尸厥蓋  
五絡皆會於耳中苟爲邪所客則其氣逆厥上下暴隔  
五絡閉結而不通故俱竭而令人狀若尸焉治法當先  
刺其足大指內側爪甲上去端如韭葉後刺足心後刺  
足中指爪甲上各一疔後刺手大指內去端如韭葉後  
刺手心主少陰銳骨之端各一疔立已不已以竹管吹  
兩耳使氣脈踈通內助五絡然後以藥石治之  
治五絡閉竭病發尸厥不知人通微丸方

管實根

伍兩 薑七散  
根是也

白薇

參 兩 散

虎骨

獺肝

五靈脂

六丹砂

別研各

消石

別研

雄黃

別研各

代赭

別研各

右九味搗羅爲末鍊蜜和丸如彈子大溫木香酒化

下一丸日三以知爲度不計時

治尸厥之病卒死而脈猶動聽其耳中循循有如嘯聲  
而股間暖是也耳中雖無嘯聲而脈動亦當以尸厥救

之方

右以竹管吹其左耳極三度復吹其右耳三度即起

又方

搗菖蒲末如棗核大著舌下又內下部中

治尸厥脉動而無氣氣閉不通故冥然如死方

右以菖蒲末吹入兩鼻孔中又以桂末著舌下

治尸厥方

鬻左角髮方寸燒灰以醇酒一杯飲之不能飲者灌

之立已

又方

補腦心內起元氣然於因藥書前文

以繩圍兩臂腕男左女右伸繩從大椎度下行營脊

上灸繩頭五十壯即活

治尸厥方

熨兩脇下又取竈中墨如彈丸以漿水和飲之須臾

可三四度又取梁上塵如小豆許竹管吹入鼻孔中

鬼魅

論曰心者精之合神之舍也心氣不足精神衰弱邪氣乘虛而感則爲鬼魅其狀令人喜怒不常情思如醉或狂言驚怖向壁悲啼夢寐多魘與鬼交通病苦乍寒乍熱腹滿短氣不能食診其脉人迎氣口乍大乍小乃鬼

魅所持之候也

治感鬼魅邪氣驚怖悲啼休作有時九精丸方

牛黃研

荊實

曾青研

玉屑研

雄黃研

空青研

赤石脂研

玄參

龍骨各壹兩

右九味搗研為末鍊蜜丸如小豆大每服一九食前

溫酒下日三以知為度

治邪氣鬼魅所持妄言狂走恍惚不識人煞鬼五邪丸

方

丹砂研

雄黃研

龍骨

鬼白去毛

鬼箭羽去並各貳兩半赤小豆壹兩半

芫青妙去翅足桃人湯浸去皮尖雙人炒研伍拾

右八味除研者外搗羅為細末入雄黃丹砂再研拌

勻鎔蠟和丸如彈子大囊盛之男左女右繫於臂上

小兒繫於頭上合藥時勿令婦人雞犬見亦可用蜜

和為丸梧桐子大每服一九米飲下日三

治邪氣鬼魅脉見人迎氣口時大時小黃環丸方

黃環伍兩

琥珀研參兩

丹砂研

生銀水磨細

龍膽各貳兩

白頸蚯炒微

玄參去心

大黃炒

蘭茹各壹兩

右九味爲細末酒煮麩糊和丸如菘豆大雞鳴及日  
中時用溫麯香酒下十九稍加至二十九以知爲度

治鬼魅四物爲頭散方

東海鳶頭

湯洗去骨焙乾由酸是也

葇菥炒

金牙石研

防葵炒各壹兩

右四味搗羅爲細散每服一錢匕溫酒調下

治妖魅病人不言鬼方

鹿角屑

右一味搗羅爲細散水服方寸匕自言則差

治精魅感著語言狂亂悲怖不常不飲食方

水銀壹兩

右一味入漿水一盞炭火上煎取三分去火取水銀

如豌豆大空腹溫水下三丸晚再服一丸日三

辟鬼魅方

虎爪兩燒貳

丹砂細研

雄黃細研

蟹爪燒各壹兩

右四味除研者外搗羅爲細末再入研者拌勻鎔蠟

爲丸如梧桐子大每至正旦及有狐魅處焚之甚効

以熏巫人卽神去

治鬼迷不寤方

雄黃

研如粉

右一味吹入病人兩鼻中差

辟諸邪祟附著及小兒驚哭恐悸方

安息香

右一味取一皂子大焚燒令煙起邪自去

鬼擊

論曰精全則神王精耗則神衰精神耗衰血氣虛弱則邪氣易襲故邂逅鬼邪相遇則爲鬼擊之病其得之無漸卒著人如矛戟所傷令人胸脇腹滿急痛不可按抑或卽吐血或衄或下血輕者獲免重者或至不救治宜

符禁之法兼以辟邪安正之劑

治鬼氣排擊心腹刺痛吐下血死不知及臥驚齧踵不

覺者礬石散方

特生礬石

鑊去皮子炙

雄黃

研如粉

藜蘆

去蘆頭微炒各壹兩

右四味搗羅爲散以竹筒吹大豆許入鼻中得嚏則氣通氣通卽活未嚏者復吹之又一方加丹砂麝香各半分

治卒得鬼擊如刀刺胸脇腹內急痛不可按抑或卽吐血或鼻中出血或下血升麻散方

升麻

獨活去蘆頭

桂去麝皮各半兩

右三味搗羅為散每服一錢七溫酒調下一方去桂加犀角屑半兩又一方去獨活加大黃半兩

治鬼排擊方

熟艾雞子太參故

右一味以水五盞煎取兩盞去滓頓服之

又方

以濃酒吹灌鼻中

又方

以鹽一兩水二盞和攪飲之并以冷水灑之須臾得

吐即差

治卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絕雄

黃散方

雄黃壹兩

右一味研為散溫酒調一錢匕服日三而化為水

治卒鬼擊如中箭忽然一點痛如注不可忍方

右以桃皮一片將裏面濕處貼痛上取一匙頓安桃皮上緊搓艾一團如胡桃大安匙頭上灸之須臾痛

微徹

治卒中鬼擊方

雞冠血

右一味瀝日中令下咽仍破此雞以搗心下冷即棄於道傍得烏雞佳

又方

豬脂

右一味取雞子大服未差再服

又方

雞屎白微炒壹兩

青花麻壹握

右二味以酒三升煮取一升去滓熱服須臾汗出若

不汗即以火炙兩脇下使熱得汗乃愈

大德重校聖濟總錄卷第一百