

大德重校聖濟總錄卷第五十三

腎藏門

腎虛多唾

骨虛實

髓虛實

膀胱門

膀胱虛冷

膀胱實熱

胞痺

胞轉



腎虛多唾

論曰水飲非升降不能傳導非陽氣不能消燦腎虛多唾者緣腎藏不足陽氣虛微而又陰寒凝結停滯於胸膈之間不能消鑠水飲上溢於齒牙故喜唾也
治腎虛使人痰唾不休五味子丸方

五味子

白茯苓

去黑皮

前胡

去帶頭各壹兩

半夏

湯浸柒遍去滑焙

麥門冬

湯浸去心焙

山茱萸

各半兩

貝母

分參

右七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九食前生薑湯下日二服

治腎虛多唾乾地黃湯方

熟乾地黃焙

鹿茸去毛

巴戟天心

枸杞子

丹參

五加皮各貳兩

車前子壹兩

桂去麤皮

防風去叉壹兩

右九味咬咀如麻豆每服四錢匕水二盞煎取一盞

去滓通口服

治腎藏壅塞唾液不休心胸痞悶半夏丸方

半夏

湯洗柴胡去滑槐羅爲末用生薑自然汁和作餅焙乾參兩

前胡去麤頭壹兩

赤茯苓去黑皮

檳榔剉碎

陳橘皮湯浸去白焙

訶梨勒皮

枳殼去瓢麩炒

人參

桔梗炒

五味子各半兩

附子炮裂去皮臍壹兩

右一十一味搗羅爲末水煮麩糊丸梧桐子大每服

二十九至三十九食後溫生薑湯下

治腎藏虛壅多唾頭目昏眩順三焦氣利胸膈進飲食

前胡湯方

前胡去蘆頭壹兩

白茯苓去黑皮參分 木香半兩

大腹兩

附子炮裂去皮臍參分 桔梗半兩炒

枳殼去瓢壹兩

五味子壹兩 甘草炙到半兩

半夏半兩 於銀器內慢火煮令水盡切焙

治腎虛多唾乾地黃湯方

熟乾地黃焙 鹿茸去毛 巴戟天 心

枸杞子 丹參 五加皮各貳

車前子壹兩 桂去麤皮 防風去叉

右九味咬咀如麻豆每服四錢匕水二盞煎取一盞

去滓通口服

治腎藏壅塞唾液不休心胸痞悶半夏丸方

半夏湯洗柒遍去滑穢羅爲末用生薑自然汁和作餅焙乾參兩

前胡去麤頭 赤茯苓去黑 檳榔碎

陳橘皮湯浸去白焙 訶梨勒皮 枳殼去麤

人參 桔梗炒 五味子各半兩

附子炮裂去皮臍壹兩

右一十一味搗羅爲末水煮麩糊丸梧桐子大每服

二十九至三十九食後溫生薑湯下

治腎藏虛壅多唾頭目昏眩順三焦氣利胸膈進飲食

前胡湯方

前胡去蘆頭壹兩 白茯苓去黑皮參分 木香半兩

大腹壹兩 附子炮裂去皮臍參分 桔梗半兩炒

枳殼去麤殼半兩 五味子壹兩 甘草炙到半兩

半夏半兩生薑自然汁肆兩漿水壹升於銀器內慢火煮令水盡切焙

右一十味剉如麻豆每服五錢匕水二盞入生薑三片同煎至一盞去滓稍熱食前服

治腎藏虛損冷氣所攻下焦虛寒上焦壅滯唾液稠粘入參湯方

人參壹兩

五味子

白朮剉

附子炮裂去皮臍

細辛去苗葉

半夏湯浸洗切焙

前胡去蘆頭

黃耆

桂去麤皮各參分

枳實去麤炒

甘草炙剉各半兩

右一十一味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服

治腎虛多唾訶梨勒丸方

訶梨勒炮去核

半夏湯洗去滑焙

杏仁去皮尖雙入炒別研取膏

陳橘皮湯浸去白焙 桔梗炒

澤瀉剉

五味子

檳榔生剉各壹兩

右八味搗羅七味爲末入杏人和勻生薑汁煮麩糊丸如梧桐子大每服二十九淡生薑湯下

治虛損短氣咽喉疑唾不出如膠塞喉伏苓湯方

白茯苓去黑皮

人參各貳兩

前胡去蘆頭參兩

甘草炙兩

麥門冬去心伍兩

生乾地黄

桂皮去麤

芍藥各壹兩

右八味咬咀如麻豆大每服五錢匕以水二盞入大
棗二枚擘破煎取八分去滓溫服日二

骨虛實

論曰腎生骨髓骨髓者腎氣之餘其氣虛則骨弱痠疼
倦而無力其氣實則骨熱苦煩津液內燥當隨證以治
之

治骨虛痠疼多倦補骨脂湯方

補骨脂炒 附子炮裂去 人參

肉蓯蓉酒浸切焙 五味子去梗各壹兩

石五味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分

臨熟入酒二分攪勻去滓溫服食前

治骨髓虛冷痠疼菴蓉湯方

肉蓯蓉酒浸切焙 菴絲子酒浸壹宿焙乾別搗

人參 黃耆剉 木香

附子炮裂去皮臍 補骨脂炒各壹分

右七味咬咀如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服食前

治骨髓虛冷疼痛無力地黃散方

生地黃剉斤洗 豉升賦

右二味同於甑上炊兩次暴乾為散每服二錢匕溫

酒調下不拘時

治骨髓虛冷疼痛倦怠芍藥虎骨散方

芍藥壹斤

生地黃伍斤

虎骨肆兩

右三味咬咀以清酒一斗漬三宿暴乾復入酒中漬

一宿暴乾再漬再暴酒盡即止暴乾搗羅爲散每服

二錢匕溫酒調下不拘時

治骨髓虛冷痛地黃酒方

生地黃

壹石洗切

右一味木臼中搗取自然汁絞去滓用酒二斗和勻

同於瓷石器中煎熟爲度瓷器盛貯每服溫飲一盞

不拘時候

治骨實苦疼煩熱四物湯方

葛根取汁

生地黃取汁

麥門冬取汁

蜜

右四味各半盞和勻分三服每服用水半盞同煎至

六分溫服食前

治骨實熱煩痛地骨皮湯方

地骨皮

此胡去苗

甘草炙剉各壹兩

胡黃連壹分

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治骨實煩熱秦丸湯方

秦尤去苗土 甘草炙

前胡去蘆

芫胡去苗各

右四味蠶搏篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服食前

治骨極虛寒面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸夢寐驚

悸上氣小腹急痛腰背四肢常冷小便白濁人參飲方

人參 五味子 熟乾地黄焙

赤芍藥 麥門冬去心 甘草炙

常歸切焙各 乾薑炮 苧藥

黃芩去黑 遠志去 白茯苓去黑

桂去麤皮

右一十三味蠶搏篩每服五錢匕水一盞半羊腎一

隻去筋膜切同煎至八分去滓不拘時溫服

髓虛實

論曰骨髓之病應肝膽若其府藏有病從髓生熱則應

藏寒則應府故髓虛者腦痛不安身常清慄髓實者身

體煩躁勇悍驚熱當隨證以治之

治髓虛寒腦痛不安補髓羌活丸方

羌活去蘆

芎藭

當歸切炒各

桂去鹽皮

人參貳兩

大棗參拾枚取肉

大麻人研

羊髓

酥

牛髓各壹

右一十味搗羅五味為末與棗肉麻人酥髓相和入

銀瓷器中重湯煮之候稠可丸即丸如梧桐子大每

服三十九丸空腹溫酒下加至四十九

治髓虛寒地黃煎方

生地黃伍斤

補骨脂

人參各伍兩

右三味搗羅為末每用酒二升藥末二兩半髓一具

去筋膜一處細研慢火熬稠瓷器盛之每服一小匙

溫酒化下空心日午臥時各一

治髓虛骨寒溫髓湯方

附子炮裂去皮臍

人參

黃耆

細辛去苗

桂去鹽皮

右五味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓空心食前溫服

治髓實勇悍髓熱生煩芫胡湯方

芫胡去苗

升麻

黃芩去黑心

細辛去苗

枳實去穢炒

梔子人各參

澤瀉

淡竹葉細切

生地黃切各壹兩

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞下芒消半錢再煎一沸去滓分二服早食後日中服

治髓實氣勇悍煩熱枳實湯方

枳實去瓤炒

芫胡去苗

當歸切焙

芫窮

甘草微炙剉各壹兩

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服食後夜臥

治髓實使人強悍驚熱地骨皮湯方

地骨皮洗貳兩

胡黃連

芫胡去苗

當歸切焙

澤瀉

黃芩去心

甘草炙剉

枳實去瓤炒各壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日二夜一

膀胱虛冷

論曰膀胱者津液之府也氣化則能出矣其氣不足則虛虛則寒氣乘之致津液滑利不能制約故其證小便利多小腹痛甚項背腰尻膈膈痛內經曰膀胱不約為遺溺者以此

治膀胱虛冷小便頻數五味子丸方

五味子

磁石煨醋淬

杜冲去鹽皮

附子炮裂去皮木香半

青橘皮湯浸去白炒

懷香子炒各壹兩龍骨煨半兩

右八味搗羅爲末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服三

十九溫酒下

治膀胱經虛小便不禁少腹冷痛草澄茄散方

草澄茄

木香

沉香

桂去鹽皮各半兩

懷香子炒各半兩

蕪絲子酒浸青宿別煨

白茯苓去黑皮各壹兩

右七味搗羅爲散每服二錢匕溫酒或鹽湯調下

治膀胱虛小便冷滑少腹虛脹腰脊相引疼痛遺精鹿茸丸方

鹿茸去毛酥炙

肉蓯蓉酒浸切焙

石斛去根

懷香子炒各壹兩

龍骨煨

鍾乳粉各半兩

右六味搗研爲末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服三

十九溫酒下空心食前

治膀胱久虛便溲不禁腹勝虛滿少腹疔痛補骨脂散

方

補骨脂炒

懷香子炒

葫蘆巴炒各壹兩

檳榔剉半兩

青橘皮去白炒各壹兩

沉香剉半兩

右六味搗羅為散每服二錢匕鹽酒或鹽湯調下

治膀胱虛寒小便頻數腰背及腹痛石斛湯方

石斛去根 附子炮裂去皮臍 五味子

澤瀉 肉苻蓉酒浸切焙 黃耆

白茯苓去黑皮 人參各壹兩 檳榔半兩

右九味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服食前

治膀胱虛冷小便利多少腹冷痛脚筋拘急鍾乳丸方

鍾乳粉 沉香剉 桑螵蛸炙

龍骨煨各半兩 白茯苓去黑皮壹兩

右五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

溫酒下空心食前服

治膀胱虛冷小便數乾地黄散方

熟乾地黄焙參 亦雄雞腸兩具 雞臍脰兩具

桑螵蛸炒 牡蠣煨 龍骨煨

黃連去須各壹兩 白石脂 肉苻蓉酒浸切

赤石脂各伍分

右一十味麤搗篩入味入鷄臍脰并雞腸中密縫於

飯內蒸令熟剉碎焙乾搗羅為末每服二錢匕溫酒

調下

膀胱實熱

論曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣其氣有餘則實實則熱氣留之故壅閉而不通其內證胞閉不得小便煩滿而躁其外證體熱腰中痛頭眩是也內經曰膀胱不利為癃者以此

治膀胱實熱小便癃閉舌燥引飲煩悶石膏湯方

石膏

碎

山梔子

去皮

赤茯苓

去黑皮

甘草

炙

木通

剉各壹兩

右五味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

治膀胱實熱小便不通壅悶煩躁瞿麥飲方

瞿麥穗

黃芩

去黑心

甘草

生剉

木通

剉各壹兩

葵根

洗剉

車前子

各半兩

右六味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至一盞去滓

滓溫服

順膀胱利小便解煩熱車前子散方

車前子

海金沙

井泉石

滑石

碎各壹兩

葶藶

紙上炒壹分

右五味搗羅為散每服二錢匕蜜熟水調下未利再服

治胞囊實熱洩便癰閉日夜不通傾椰飲方

檳榔

羚羊角

大黃

甘草

赤茯苓

防已

右六味蠱擣篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服

治膀胱實熱小便不通腰腹重痛煩躁豬苓散方

木豬苓

防已

梔子人

滑石

車前子

檳榔

大黃

右七味擣羅爲散每服二錢匕溫熟水調下水一盞

煎至七分溫服亦得

治膀胱熱結不通芒消散方

芒消

赤茯苓

右二味擣研和勻每服二錢匕銜熟水調下心煩熱

躁者以冷蜜水下

治膀胱熱小便不通舌乾咽腫升麻飲方

升麻

大青

射干

玄參

葶藶

薔薇根白皮

右六味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

一盞臨熟入蜜一匙打勻去滓服

治膀胱實熱小便不通煩悶不解
梔子人湯方

梔子人

和

石膏

兩

赤茯苓

去黑皮

知母

焙各

生地黄

淡竹葉

各切

芒消

壹兩

右七味咬咀如麻豆大每服四錢匕水二盞煎至一

盞去滓溫服

胞痺

論曰內經謂胞痺者少腹膀胱按之內痛若沃以湯澀於小便上爲清涕夫膀胱爲州都之官津液藏焉氣化則能出矣今風寒濕邪氣客於胞中則氣閉不能化出

故胞滿而水道不通其證少腹膀胱按之內痛若沃以湯澀於小便以足太陽經氣闕故熱而痛也上爲清涕以足太陽經其直行者從顛入絡腦腦氣下灌出於鼻竅則爲清涕矣

治胞痺小便不利腎着湯方

赤茯苓

去黑皮

白朮

各肆兩

乾薑

炮貳兩

甘草

參兩

右四味咬咀每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫

服空心食前各一

治胞痺小便不利腰脊疼痛腹背拘急絞痛溫腎湯方

赤茯苓去黑皮

白朮

澤瀉

乾薑炮各肆兩

右四味咬咀每服四錢匕水二盞煎至一盞去滓溫

服空心食前各一

治胞痹少腹內痛茯苓丸方

赤茯苓去黑皮

防風去叉

細辛去苗葉

白朮

附子炮裂去皮臍

桂去麤皮各半兩

紫苑去苗土

栝樓根各參

澤瀉半兩

山茱萸

生乾地黄各壹分 芍藥

牛膝去苗剉各參分

山芋壹分

黃耆剉參兩

甘草炙參分

半夏湯洗去漬炒

獨活去蘆頭各壹分

右一十八味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空心溫酒下十九日再未差稍加丸數

治胞痹臍腹疼痛小水不利巴戟丸方

巴戟天去心壹兩半

桑螵蛸切破以麩炒令麩色爲度壹兩

遠志去心參分

肉苁蓉酒浸去殼皮切焙壹兩

杜仲去蟲皮塗酒剉炒

石斛去根各參分

山芋

附子炮裂去皮臍

續斷各壹兩

鹿茸塗酥炙去毛

龍骨

菟絲子酒浸壹宿別搗各參分

生乾地黄焙別於木臼內搗

五味子

山茱萸桂去麩皮各參分

右一十六味除別搗二味外搗羅爲末然後入別搗者相和再羅鍊蜜和丸如梧桐子大每日空腹用溫酒下三十九日再

治胞痺少腹膀胱按之內痛黃耆湯方

黃耆剉 當歸切 甘草炙

黃芩去黑心 遠志去 五味子

芍藥 人參 赤茯苓去黑皮

麥門冬去心 澤瀉 生乾地黄焙

桂去麩皮 防風去叉各青兩 乾薑炮半兩

右一十五味麩搗篩每服五錢匕水二盞入羊腎麥細切大棗二枚擘破同煎至一盞去滓空心溫服日再

治胞痺小便不利人參湯方

人參 芍藥 麥門冬去心

生乾地黄酒浸去土焙 當歸切

甘草炙 芎藭 遠志去

赤茯苓去黑皮 五味子各壹兩 黃芩去黑心半兩

桂去麩皮 乾薑炮壹兩

右一十三味麤搗篩每服五錢匕先用水二盞煮羊
腎一隻至一盞半除腎下藥末大棗三枚擘破同煎
至一盞去滓空心溫服日三

治胞痺少腹急痛小便赤澀腎瀝湯方

桑螵蛸

壹拾枚切破
炙令黃色

犀角

屑

麥門冬

去心

五加皮

各壹兩
杜仲去麤皮塗
酥炙到

木通

剉炒各
壹兩

赤芍藥

參

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入羊腎一隻
去脂膜切竹瀝少許同煎至一盞去滓空腹頓服日
再

治胞痺秦苧酒方

秦苧

去苗
土

牛膝

酒浸
切焙

苧藥

防風

去
叉

桂

去麤
皮

獨活

去蘆
頭

丹參

赤茯苓

去黑皮
各貳兩
杜仲去麤皮
剉炒炮

側子

炮裂去
皮臍

石斛

去
根

乾薑

麥門冬

去心
焙

地骨皮

各壹
兩半

五加皮

蒼朮

壹
兩

大麻子

壹合
炒

右一十七味細剉如麻豆以生絹夾囊盛之用酒一
斗浸七日每日空腹溫服半盞日再

治胞痺補益百合飲方

生百合

赤茯苓

去黑皮

麋角

屑參

麥門冬

肉蓯蓉

酒浸切焙

黃耆

薏苡仁

右七味細剉如麻豆每服五錢匕用水一盞半煎至八分去滓溫服空心日再

胞轉

論曰胞受水液氣未傳行則少腹滿脹或飽食用力或
因合陰陽令胞屈辟小便不下遂致胞轉其候水道不
通少腹急痛煩悶汗出氣道奔迫甚者乃至於死宜速
治之

治胞轉臍下急滿或因霍亂而得琥珀湯方

琥珀

研壹兩

阿膠

炙燥半兩別搗

車前子

剉參兩

右四味先用水五盞煎葱并車前草至三盞許濾去滓次下膠末候消次又下琥珀末微煎過分作三服不計時候溫服

治胞轉不得小便蒲黃散方

蒲黃

滑石

各壹兩

右二味搗羅爲散每服二錢匕雞子清調下治胞轉小便不通石韋湯方

石韋去毛

榆白皮剉薑

鬼箭羽參

滑石碎肆兩

葵子

木通剉

甘草炙剉各

右七味蠶搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服

滓溫服

治胞轉不得小便秦芫湯方

秦芫

不拘多少
去土

右一味蠶搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服併服以差為度

滓溫服併服以差為度

治胞轉小便不利芍藥湯方

赤芍藥

車前子葉

木通各壹兩

右三味並細剉每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服

滓溫服

治胞轉小便不通滑石湯方

滑石碎壹兩

亂髮燒灰

鯉魚齒搗碎小

雀糞各壹分

琥珀半兩

芒消壹分

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不計時溫服

不計時溫服

治胞轉小便不利琥珀湯方

琥珀

大黃剉炒

滑石碎

車前子

車前葉各壹兩

右五味麤擣篩每服二錢匕水一盞葱白半分拍碎

煎至七分去滓溫服不拘時

治胸轉不得小便車前草飲方

車前草壹握去根洗切

右一味以水三盞煎至二盞去滓分三服連併服不

拘時

治轉胞小便不通八九日滑石湯方

滑石碎壹兩半

寒水石碎壹兩

冬葵子半

右三味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食前溫服

大德重校聖濟總錄卷第五十三

大德重校聖濟總錄卷第五十四

三焦門

三焦病

三焦約

三焦欬

三焦脹

三焦有水氣

三焦俱虛

上焦虛寒

上焦熱結

中焦虛寒

中焦熱結

下焦虛寒

下焦熱結

三焦總論

論曰三焦有名無形主持諸氣以象三才之用故呼吸升降水穀往來皆待此以通達是以上焦在心下主內而不出中焦在胃脘主腐熟水穀下焦在臍下主分別清濁出而不內統而論之三者之用又本於中焦中焦者胃脘也天左之冲氣陰陽清濁自此而分十二經絡所自始或不得其平則有寒熱偏勝虛實不同榮衛滯澀清濁不分而生諸病矣故曰氣會三焦于少陽脉通於臆中膈中臣使之官爲氣之海審此則知三焦者冲和之本

三焦病

論曰黃帝鍼經謂三焦病者腹脹氣滿不得小便窘急
溢則為水水則為脹夫三焦者決瀆之官水道出焉上
焦其治在膻中膻中為氣海中焦上腐熱不穀下焦當
膀胱上口主分別清濁今三焦俱病故腹脹氣滿不得
小便溢而為水為脹也治宜升降氣道則腹滿自消水
道自利矣

治三焦病氣不升降水道不利漸成水脹三和湯方

大腹皮黃炙

紫蘇葉

沉香剉

木瓜切焙

羌活去蘆頭各壹兩

白朮

芎藭

木香

甘草炙

陳橘皮湯浸去白焙

檳榔

麩裏煨熟去麩判各參分

右一十一味麩搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服不計時候

治三焦榮衛不通氣滿水脹檳榔飲方

檳榔伍枚剉

木香壹兩

生薑切

青橘皮湯浸去白焙

芎藭各半兩

前胡去蘆頭壹分

丁香

山芋各半兩

右八味麩搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分空心

溫服腳腫加牽牛子半兩面目浮腫加郁李人半兩

治三焦病脹滿爲水小便不利牽牛子丸方

牽牛子

微炒

烏白木根皮

伍兩木香兩

黃蠟

大黃

剉炒各兩

防已

枳實

去麩炒

陳橘皮

湯浸去白焙

羌活

去蠟頭各壹兩

右九味搗羅爲末鍊蜜和丸如菜豆大日中及雞鳴

後谷用溫日草湯下十九粒增至二十九以知爲度

治三焦病久臥成水腹脹不消小水不利徒都子補氣

丸方

海蛤

牽牛子

赤茯苓

去黑皮

防已

犀角

訶梨勒

去核

苦苧蘼

紙上炒

芎藭

木通

剉

大戟

炒

防風

去叉

木香

各壹兩

大黃

剉半兩

生乾地黃

焙壹兩

桑根白皮

剉

陳橘皮

湯浸去白焙

郁李仁

去皮研

右一十七味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大空心

米飲下十九覺壅不快加至十五丸覺通利卽減三

五丸大小便不通服三十九

治三焦不調少便秘澁和榮備利藏府淮南五柔丸方

大黃

剉壹斤

前胡

去蘆頭

赤茯苓

去黑皮

細辛

去苗葉

半夏

湯洗切焙

肉蓯蓉

酒浸去蘆皮切焙

亭蔭隔紙

當歸切

芍藥各壹兩

右九味搗羅為末，鍊蜜和，搜再搗千杵，丸如梧桐子。

大每服五丸，食後溫水下，日三稍增之。

治陰陽不和，三焦氣滯，胸膈虛痞，腹脇滿脹，小便不利。

飲食不消，人參香朮散方。

人參

甘草炙，別各壹兩

木香兩半

白朮伍兩

五味子微炒，參兩

右五味搗羅為散，每服二錢匕，入摩薑及鹽各少許。

白湯點服，不計時候。

治三焦病脹，滿水道不利，木香枳殼散方。

木香

枳殼去瓢，炒

白芷

蓬莖茂，到，炒

白朮

甘草炙

桂五錢，皮，各氣兩

益智子炒

青橘皮湯浸去白，焙，各參兩

陳麩炒

京三稜炮，別各肆兩

右十一味搗羅為散，每服二錢匕，生薑鹽湯點服。

不計時候。

治三焦病腹脹，氣滿，小便不利，木香丸方。

木香貳兩

草澄茄兩肆

牽牛子貳拾肆兩，炒，香，別搗

取未壹拾貳兩

檳榔肆兩，酸，粟米飯裏，濕紙包，灰，火中煨，令紙焦，去飯

補骨脂炒，香，肆兩

右五味先搗羅四味爲末入牽牛末令勻清水和令
得所丸如菉豆大每服二十九茶湯或熱水下食後
聖如酒食過傷可服五七丸小兒一歲可服一丸妊
婦不可服

三焦約

論曰黃帝三部鍼灸經言少腹腫痛不得小便邪在三
焦病名曰三焦約內閉發不得大小便夫三焦者水穀
之道路氣之所終始也上焦如霧中焦如漚下焦如瀆
三焦乃流行之道榮衛致養則腐熟水穀分別清濁以
時而下無復滯留若榮衛不調風邪入客則決瀆之言

約而不通所以不得大小便也刺法取足少陰太陽之
經輔以湯劑則三焦疏導清濁判矣
調順三焦平勻氣脉消痰滯利胸膈祛風利大小腸枳
殼丸方

枳殼去麩兩

牽牛子陳淨兩壹半炒壹半生

用

陳橘皮湯浸去白兩壹半餘者不

檳榔半兩

木香壹兩

右五味搗羅四味爲末與牽牛粉拌勻再羅過鍊蜜
和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九食後生薑
湯下欲利加丸數

治三焦約大小便不通枳殼散方

枳殼

湯浸去瓤切件
片子焙乾伍兩

厚朴去麤皮塗生
薑汁炙貳兩

滑石

研細壹兩

桂去麤皮
貳兩

右四味搗研拌和每一兩藥末更入膩粉半錢和勻

每服一錢七用冷米飲調下腹空時服更量老少虛

實加減

治三焦約通導大小便順氣丸方

木香

貳兩

青橘皮湯浸去
白焙

人參

大小各肆兩

赤茯苓

去黑皮

大戟

用河水煮去
皮焙各壹兩

郁李人

半兩

麻人

半兩與大戟郁李人
同別搗細入藥內

甘遂

麤炒微煙生覆於地上
候冷開出火毒壹兩

大黃

剉炒
貳兩

訶梨勒皮

半兩

右一十味除別搗三味外搗羅為末即入三味拌和

再羅鍊蜜和丸如豌豆大每服十九煎車前子湯下

不拘時候

治三焦約少腹腫痛不得大小便郁李人丸方

郁李人

湯去
處研

大黃

剉炒各
壹兩

赤茯苓

去黑皮

澤瀉

剉

葶藶

隔紙上炒
各貳兩

大麻人

壹兩
半研

檳榔

參兩
剉

杏人

去皮尖雙
半兩研

右八味搗研了和拌勻再研極細鍊蜜和丸梧桐子

大每服空心用甘草湯下三十九日三炒鹽酒下亦得

治三焦氣約大小便不通疎風散方

牽牛子微炒壹兩

大黃剉炒壹兩

檳榔半兩剉

陳橘皮湯浸去白壹兩

右四味樽羅爲散每服二錢匕生薑蜜水調下食後

良久服

治三焦約大小便不通皂莢散方

豬牙皂莢酥炙去皮子

白蒺藜各等分

右二味搗羅爲末如大腸不通用鹽茶調下一錢匕

小便不通溫酒調一錢匕

三焦欬

論曰內經謂久欬不已則三焦受之三焦欬狀欬嗽腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮氣逆也蓋三焦之氣以胃氣爲本水穀之道路氣之所終始也今欬而久者以寒氣蘊結關播胃中故腹滿不食氣逆上行涕唾多而面目虛浮也

治三焦欬腹滿心胸不利不思食乾薑湯方

乾薑炮裂

桂去塵皮

欬冬花各半兩

細辛去苗葉

白朮

甘草炙剉

五味子炒 木香各分 附子炮裂去皮

右九味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入棗二枚擘破煎至七分去滓溫服日三

治三焦欬肺胃虛寒欬逆嘔吐腹脹滿不能飲食胡椒理中丸方

胡椒 草撥 乾薑炮

欬冬花 甘草炙 陳橘皮湯浸去白

高良薑 細辛去苗葉 各貳兩 白朮貳兩

右九味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸溫水下日再服不拘時候

治三焦欬腹滿不欲食半夏湯方

半夏湯洗去滑塗 徧焙貳兩半 乾薑炮貳兩

麻黃去根節煮 去沫焙 枳實去麩 炒 前胡去蘆 頭

澤瀉剉 杏仁去皮尖雙入 炒各壹兩半

細辛去苗葉 壹兩

右八味麩搗篩每服三錢匕入竹葉少許水一盞半煎至八分去滓溫服日三不拘時候

調脾肺養氣治三焦欬嗽減食息高黃耆湯方

黃耆剉 人參 白朮

當歸切焙各 參分 赤茯苓去黑皮 百合

糯米

桔梗剉

桑根白皮剉各壹兩

枳殼去麩炒

右一十味麤擣篩每服三錢匕水一盞紫蘇五葉同

煎至七分去滓食後稍熱服

治三焦欬心胸滯悶四肢不和入參湯方

人參兩

杏仁湯浸去皮尖

乾薑炮

麻黃去根節煮桂皮去麩

甘草炙

五味子炒

紫苑去苗土

陳橘皮湯浸去白

石九味麤擣篩每服四錢匕水一盞半棗二枚擘破

煎至七分去滓溫服日三

治三焦欬腹滿不欲飲食半夏湯方

半夏湯洗去滑

木通剉各

前胡去蘆頭

白朮

赤茯苓去黑皮

陳橘皮湯浸去白

檳榔剉各壹兩半

桂去麩皮

枳殼去麩炒

旋復花去萼各壹兩

右一十味麤擣篩每服三錢匕水一大盞生薑三片

煎至八分去滓溫服不拘時候

治三焦欬心胸不利不思飲食紫蘇子湯方

紫蘇微炒

陳橘皮湯浸去白

甘草 炙半兩 乾薑 炮

桔梗 剉

杏仁 湯浸去皮尖雙仁各半分

右六味麤搗篩每服四錢匕水一盞半入棗二枚擘

破煎至七分去滓溫服日三

治三焦欬腹滿不欲食順氣五味子丸方

五味子 炒 覆盆子 去蒂 仙靈脾 各壹兩

右三味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

生薑臘茶下加至三十九空心食前服

治久欬傳三焦腹滿不欲飲食藿香湯方

藿香 葉 人參 赤茯苓 去黑皮

青橘皮 湯浸去白焙 細辛 去苗

益智子 去皮微炒

縮沙入

陳橘皮 湯浸去白焙 甘草 炙各壹兩

木香 白芷 微炒各半兩

右一一味鑿擣篩每服三錢匕水一盞入生薑木

瓜各三片同煎至七分去滓稍熱服不拘時候

治久欬傳三焦腹滿不思飲食及胃虛有痰玉液散方

半夏 湯浸去滑米 生薑 去皮切焙

陳粟米 揀淨各貳兩

右三味搗研同羅爲散每服一錢匕水一盞煎至六

分溫服

三焦脹

論曰三焦脹者經所謂氣滿於皮膚殼殼然而堅不痛是也蓋脹有痛否以別虛實若鼓脹之類內挾宿食故之堅痛是謂邪實今三焦皮膚殼殼然而堅不痛特以氣滿為虛脹而已治宜升降其氣則愈

治三焦氣滿皮膚堅脹順氣白朮橘香湯方

白朮兩

陳橘皮去白

赤茯苓去黑皮

甘草炙剉各兩

附子炮裂去皮臍壹兩

乾薑炮半兩

右六味剉如麻豆每服三錢匕水一盞薑二片棗一枚同煎至七分去滓溫服如覺感寒入荆芥煎凡稍

覺三焦不和併服即効

治三焦虛脹心腹滿悶五香丸方

沉香剉

丁香

白檀香剉

藜香子炒

萹澄茄

青橘皮去白

胡椒剉

縮沙去皮

赤茯苓去黑皮

白芷

牛膝酒浸切焙

甘草炮各壹兩

木香薑兩

麝香研分

蓬莪茂炮剉

枳殼去瓤炒半兩

葛花壹兩半

肉豆蔻去殼

檳榔炮剉

半夏兩同枳為末湯洗米泔入生薑參作餅焙乾

人參兩半

桂去麤皮半兩

草撥兩

赤小豆花參

葛根炒散

右二十五味搗研爲末拌勻鍊蜜和九櫻桃大每服
一丸細嚼用淡生薑湯下不拘時候或飲酒多氣悶
卽含化一丸

治三焦氣滿虛脹及一切藏府氣疾檳榔湯方

白檳榔

肆兩壹半煨壹半生用

肉豆蔻

去殼

木香

各壹兩

青橘皮

去白煨

厚朴

去麩皮生薑汁炙透

枳殼

去麩炒

京三稜

煨

桂

去麩

人參

白茯苓

去黑皮

陳麩

炒

麥蘖

乾薑

白朮

訶梨勒

炮去核

甘草

炙別各貳兩

右一十六味麩搗篩每服三錢匕入生薑一塊拍破
聚二枚去核同煎至七分去滓溫服不計時候

治三焦脹和養脾胃除積聚氣京三稜散方

京三稜

煨爲末拾兩

陳麩

炒

大麥蘖

炒

木香

肉豆蔻

去殼

白檳榔

剉

乾薑

炮去麩

甘草

剉

杏仁

去皮尖雙麩炒

厚朴

去麩皮生薑汁炙熟各壹兩

右一十味搗羅爲散拌勻每服二錢匕入鹽少計沸

湯煎服不計時候

治三焦虛脹丁沉丸方

丁香

沉香剉

木香

藜香子

炒各壹分

雞舌香半分

胡椒半分

阿魏

少許細研醋調麩和作餅乾上煆乾為末

右七味除阿魏外搗羅為末以阿魏末煮糊和丸如

菘豆大每服五七丸細嚼鹽湯下如本藏氣弱炒懷

香子酒下婦人血氣醋湯下

治三焦脹氣滿撞氣丸方

華澄茄

木香

乾薑炮

桂去麤皮各半兩

胡椒壹分

白豆蔻去皮半兩

華撥壹分

訶梨勒煨取皮半兩

白木半兩

人參半兩

白茯苓去黑皮半兩

阿魏壹錢研細以白麩半兩入

餅同和作餅煆熱

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九米飲下空心食前服

治三焦脹滿消化滯氣小丁香丸方

丁香

沉香剉各壹分

乳香研壹半

藜香子半兩炒

桂去麤皮半兩

檳榔貳枚冬加

肉豆蔻貳枚夏加貳枚去殼

華撥半兩

阿魏研少許

巴豆拾伍枚去皮心不出油別炙

右一十味除研者外搗羅為末次入乳香巴豆阿魏
令勻煮白米粥和丸如菉豆大每服五丸生薑湯下
如胸膈氣不和及元藏冷氣上攻迷悶加至十九溫
酒下常服熟水亦得要微動以意加服之

治三焦虛脹通氣生薑丸方

生薑去蟲皮切厚朴去蟲皮生薑汁炙熟各陸兩

半夏湯洗柒陳橘皮白焙人參

白茯苓去黑皮陳麴微炒大麥蘖炒各壹兩半

右八味搗羅為細末用生薑汁煮麴糊和丸如梧桐

子大暴乾每服三十九空心食前米飲下

治三焦脹按之堅不痛勻氣散方

京三稜煨熟蓬莪茂炮益智子

甘草炙木香桂去麩皮

丁香各壹兩草豆蔻參枚炮肉豆蔻參枚炮

右九味搗羅為散每服二錢匕溫米飲入鹽少許調

下空心夜臥服小兒疳脹熱水調下半錢

治脾胃氣弱不思飲食嘔逆吞酸腹內虛鳴下利脹滿

飲食遲化氣道否滯升降不勻水飲停滯胸下偏痛寒

氣加之結聚成形動氣癢結痼冷陳寒久而不去者常

服建脾暖胃調中進食消飲勻氣均氣丸方

藜香子

炒

木香

桂皮

桃人

湯浸去皮尖炒

京三稜

炮

青橘皮

白

萊菔子

炒

檳榔

剉

沉香

各半

厚朴

去麤皮薑汁炙壹斤

右一十味同搗羅爲末酒煮麪糊爲丸如梧桐子大

每服五十九溫熱水下不計時候

治陰陽氣不升降心腹鼓脹脇肋刺痛倦怠嗜臥全不

思食寸金丸方

雄黃

京三稜

炮

石三稜

雞爪三稜

蓬莪茂

炮

桂皮

木香

沉香

剉

乾漆

炒煙

半夏

湯洗七徧焙

丁香

肉豆蔻

去殼各半兩

檳榔

剉肆枚

礞砂

研壹兩

巴豆

去皮出油盡研參拾枚

藜香子

炒兩

金鈴子

兩

大麥蘗

炒肆兩

右二十八味搗研爲末同和勻以餠餅劑作糊和丸

如梧桐子大風乾用油煤令紫色爲度入瓷合收貯

以研麝香一分熏之每服先嚼棗一枚下二九乾嚥

不得嚼破食後或臨臥服虛弱人有所傷皆可服

治三焦滯氣陳麪湯方

陳麪

炒黃

萊菔子

炒黃等分

右二味麤搗篩每服三錢七水一盞煎三四沸去滓
入麝香末少許再煎一沸溫服不拘時

三焦有水氣

論曰三焦有水氣者氣滯不通決瀆之官內壅也蓋水
聚於胃氣能傳化今氣不升降水聚不行則脾經受濕
故為腹滿浮腫之證治宜導氣而行之氣通則水自決
矣

治三焦積氣漸成水病腹脹四肢浮腫寬胸膈利小腸

檳榔湯方

檳榔生剉

大腹皮剉

白朮

五味子炒

枳殼去麩炒

黃耆剉

防已

木通剉

桑根白皮

陳橘皮湯浸去白焙

厚朴去麩皮生薑汁炙

桂去麩皮各壹兩

木香

人參

大黃濕紙裹煨各半兩

右一十五味麤搗篩每服三錢七水一盞生薑二片

棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服早晨臨臥服

治三焦不調上乘於肺時發喘欬身體浮腫坐臥不安

澤漆湯方

澤漆

防已

甜葶藶紙裹炒

郁李人湯浸去皮炒各半兩

百合

陳橘皮湯浸去白焙 桑根白皮剉 木通剉

赤茯苓去黑皮 各壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞裏二枚擘破同煎至七分去滓溫服不拘時

治三焦有水氣滿悶不能食消痰氣令能食茯苓飲方

赤茯苓去黑皮 人參 白朮

生薑切各參兩 枳實去瓢麩妙貳兩 陳橘皮湯浸去白焙壹兩半

右六味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時

治三焦有水氣胸脇支滿目眩茯苓湯方

赤茯苓去黑皮肆兩 桂皮去麩 白朮

甘草炙各參兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時

治三焦不順心下痞滿腸間有水目眩悸動小半夏加茯苓湯方

半夏湯洗去滑 生薑半斤 赤茯苓去黑皮參兩

右三味剉如麻豆每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時

治三焦氣不通心腹脹喘促大小便不利甘遂散方

甘遂生半兩 牽牛子半生半炒 續隨子去殼研

大戟各壹兩 葶藶紙上炒壹分

右五味搗羅為散每服半錢匕空心濃煎燈心湯調下利下水為効未減更一服

治三焦水氣四肢虛腫甚者甘遂散方

甘遂半兩 檳榔生剉 木香

牽牛子半生半炒 萊菔子研各壹兩

右五味搗羅為散每服半錢匕煎紫蘇木瓜湯調下空心服利下水為度量人虛實加減

三焦俱虛

論曰上焦虛則引氣於肺中焦虛則生寒腹痛洞泄便利霍亂下焦虛則大小便不止津液氣絕寒則補於腎然三焦者水穀之道路氣之所終始也其處雖異其原則一故有俱虛之病

治三焦氣虛心胸痞悶兩脇脹滿不思飲食四肢少力或多痰涎咽喉不利或上喘促頭目昏眩心腹疼痛又治中滿下虛久服和補脾元調適寒溫順四時之胃氣大能進飲食通流津液止煩渴育神養氣穀神散方

枇杷葉淨刷去毛塗棗汁炙香熟壹兩 石斛細剉用酒拌和微炒叁分

薏苡人微炒壹兩 縮沙蜜去皮壹兩 丁香半兩

杜仲去麤皮用生薑汁與酒合和炙令香熟參分

藿香葉參分

隨風子如無棟緊小詞梨勒亦得參分

沉香細剉參分

木香參分

半夏用湯洗米徧生薑壹分切作片子與半夏同搗爛作餅子

壹黃參分

青橘皮湯去白焙

大腹皮剉微炒 檳榔細剉半兩

白朮貳兩

桑根白皮細剉微炒半兩

陳橘皮湯浸去白焙參分

白豆蔻去皮微炒壹兩 人參兩

五味子兩

白茯苓去青兩 陳麴微炒參分

穀蘖微炒半兩

甘草微炙壹兩

右二十四味搗羅爲散每服三錢匕以水一盞入棗

三枚擘生薑三片同煎至七分去滓溫服不計時候
治三焦虛痞心胸刺痛安和五藏化痰利膈止逆進食
沉香石斛九方

沉香剉

石斛去根

人參

白茯苓去黑皮各壹兩 菟絲子酒浸壹宿別搗末參分

麥門冬去心焙壹兩

山芋兩

肉蓯蓉酒浸切作片子焙半兩

兩

五味子參分

熟乾地黄兩

百合壹分

陳橘皮湯浸去白焙參分

枸杞子焙壹分

黃耆微炙剉半兩

巴戟天去心半兩

柏子人別研參分

牛膝酒浸切焙壹兩

右一十七味擣羅為末酒煮白麩糊和丸如梧桐子
大每服十五丸至二十九溫米飲下溫酒下亦得空
心食前

治三焦俱虛氣道澁滯散痞滿進飲食柏子人丸方

柏子人別研

熟乾地黄焙

肉苁蓉酒浸二日切作片下

乾磨

牛膝酒浸一復時切焙

補骨脂炒熟

巴戟天去心

藜香子炒

五味子炒

木香

遠志去心各壹兩

右一十味擣羅九味為末入栝子人研令勻酒煮麩

糊和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九淡薑薑

湯下溫酒下亦得空心食前服

治三焦俱虛平補葫蘆巴湯方

葫蘆巴

沉香

芎藭

陳橘皮湯浸去白焙

藜香子輕炒

人參

白茯苓去黑皮各半兩

附子炮裂去皮臍青兩

木香

益智去皮

桂去麤皮

乾薑炮

甘草炙各壹分

白朮參

右一十四味剉如麻豆每服三錢匕以水一盞入生

薑三片棗二枚擘同煎至七分去滓空心溫服日三

治三焦氣虛升降不勻水穀遲化薯蕷丸方

桂去塵處

附子炮裂去皮

乾薑炮

陳橘皮湯浸去白焙

人參

白茯苓去黑皮

厚朴去鹽皮生薑汁炙各壹兩

陳麴炒黃貳兩

右八味搗羅爲末生薑汁煮棗肉爲丸如梧桐子大

空心食前以溫酒下二十九加至三十九

治三焦俱虛上引肺氣補氣人參散方

人參紫圓者

甘草炙各貳兩

前胡去蘆頭

五味子炒

桔梗炒

木香

大腹剉

益智去皮

白茯苓去黑皮

山芋

烏藥

蓬莪茂

沉香剉

薑黃

檳榔剉

白朮

檀香剉

莎草根去毛

藿香葉

白芷各壹兩

丁香皮

京三稜各壹兩半

丁香

陳橘皮湯浸去白焙各參分

白豆蔻去皮

青橘皮湯浸去白焙各半兩

右二十六味以京三稜烏藥蓬莪茂白朮等四味細剉別用陳麴末同四味藥炒令黃色去陳麴同餘藥

爲散每服二錢匕水一盞入生薑半分切同煎至七

分不去滓食前溫服

治三焦俱虛脾胃氣不和心腹疴痛不思飲食沉香丸

方

沉香壹兩

厚朴

去麤皮生薑汁炙壹兩半

桂去麤皮壹兩

附子

炮裂去皮益智去皮炒

青橘皮湯浸去白細切乾取壹兩

乾薑炮裂半兩

桔梗剉炒壹兩

白朮剉麤炒壹兩

五味子微炒參分

甘草炙剉半兩

右一十一味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑

半分切同煎至七分去滓稍熱食前服

治三焦俱虛脾胃諸疾調氣進食補和湯方

人參

黃耆剉

白朮

甘草炙剉

乾薑炮

米泔浸壹宿去麤皮生薑汁炙壹兩半

蒼朮米泔浸壹宿剉始微炒

陳橘皮去白微炒各壹兩

右八味屬搗篩每服三錢匕生薑三片水一盞同煎

至七分去滓稍熱服

治三焦俱虛和脾胃進飲食薑朴丸方合時發合內益

厚朴

去麤皮壹斤劈作拾陸片肥生薑壹斤推碎鍋內煎添湯煮薑味淡取此厚朴

乾薑

半斤以甘草半斤推碎煮甘草味淡取出乾薑切作片于焙

附子炮製去臍皮肆兩

右三味搗羅為末用熟棗肉為丸如梧桐子大每服

二十九湯米飲下食前服

治三焦俱虛脾腎二藏冷氣滑泄不止飲食不進致肌體羸瘦行步少力附子散方

附子肆兩炮裂去皮臍趁熱切作片子厚薄如錢用生薑半斤取汁以慢火煮附子令汁盡焙乾

縮沙人慢火炒肉豆蔻去殼炒

蜀椒去目及閉口者炒出汗半兩藿香子微炒

右五味搗羅爲散更入乳鉢內再研令細窵合內盛貯無令透氣每服三錢匕用羯羊子肝去筋膜切作小片子入藥末在內入蔥白鹽醋少許拌和勻用竹杖子作串子於猛火上炙令香熟乘熱喫用溫酒一盞半下如不飲酒卽以粟米飲下空心絕早晚食前

如六十已上及久患者卽藥至四錢匕服至三日見効如無病人服補益元藏和脾胃氣進食

上焦虛寒

論曰上焦如霧其氣起於胃上口並咽已上貫膈其氣虛寒則令人精神不守引氣於肺欬嗽語聲不出膈寒之病生焉

治上焦虛寒一切氣逆胸膈噎悶心腹刺痛脇肋脹滿飲食不消嘔逆欲吐及治肺胃傷冷欬嗽痞滿或上氣奔急不得安卧紫蘇子丸方

紫蘇子揀淨微炒陳橘皮湯浸去白燥各貳兩

高良薑炮

桂去麩皮

人參各壹兩

右五味搗羅爲末鍊蜜和丸彈子大每服一九細嚼
溫酒下米飲亦得不計時候若食瓜膾生冷覺有所
傷噫氣生熟欲成霍亂者含化一九細細嚙汁服盡
應時立愈

治上焦有寒心胸冷氣攻刺疼痛七香丸方

丁香貳分

桂去麩皮壹分

青橘皮湯浸去白燂半兩

縮沙去皮半兩

木香壹分

檳榔剉參枚

巴豆貳拾粒去皮膜以紙裹壓去油

右七味搗羅爲末醋糊丸如菉豆大每服十九至十

五丸生薑湯茶酒任下不拘時候

治上焦有寒胸膈滿悶背脊引疼心腹膨脹脇肋刺痛
食飲不下噎塞不通嘔吐痰逆口苦吞酸羸瘦少力短
氣煩悶常服順氣寬中消痞癖積聚散驚憂恚氣枳殼
湯方

枳殼去鹹炒壹兩

京三稜炮剉壹兩

乾薑炮兩半

厚朴去麩皮生薑汁炙半兩

甘草炙半兩

益智人壹兩

陳橘皮湯浸去白焙壹兩

木香

肉豆蔻去殼各半兩蓬莪茂剉

檳榔剉

桂去麩皮各貳兩青橘皮湯浸去白燂半兩

右一十三味搗篩每服三錢匕水一盞半生薑三片棗一枚擘煎至八分去滓熱服不拘時候

治上焦虛寒乾嘔無度通神湯方

乾薑炮去皮

蜀椒去目及閉口者炒出汗參兩

菖蒲

桂去麤皮

白朮各貳兩

半夏湯洗去滑菜偏生薑製

人參

五味子炒

甘草炙各壹兩

右九味搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓溫服食後良久稍增至四錢匕以知為度

治上焦虛寒氣不宜通欬嗽喘急逆氣虛痞胸膈噎悶

腹脇滿痛迫塞短氣不能飲食嘔吐痰水胡椒理中丸

方

胡椒

萹撥

乾薑炮

欒冬花去梗

甘草炙

陳橘皮湯浸去白焙

高良薑

細辛去苗葉各肆兩

白朮伍兩

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服五七丸溫湯下米飲亦得不拘時候日再

治上焦閉塞乾嘔不出吐涎沫吞酸厚朴湯方

厚朴去麤皮生薑汁炙貳兩

吳茱萸水洗去涎焙乾炒

人參

白茯苓去黑皮

桔梗炒

玄參各壹兩半

芎藭

白朮各貳兩

附子炮裂去皮陳橘皮湯浸去白

焙壹兩半

右一十味剉如麻豆每服三錢匕生薑一小塊拍碎水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

治上焦虛寒短氣語聲不出黃耆湯方

黃耆到壹兩

桂去麤皮

丹參各貳兩

枳殼去麤炒

乾薑炮

五味子炒

白茯苓去黑皮各壹兩半

杏仁湯浸去皮尖雙入炒壹兩

甘草炙到壹兩半芎藭壹兩

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓溫服不拘時候

治上焦寒短氣語聲不出乾薑丸方

乾薑炮

白朮

附子炮裂去皮臍

桂去麤皮

五味子各參分

甘草炙到半兩

陳橘皮湯浸去白焙麻黃去根節各壹兩

右八味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸至三十九溫酒下

上焦熱結

論曰上焦在心下其氣起於胃上口並咽喉貫膈有熱則喉舌乾燥口氣面赤胸膈否滿之病生焉

治上焦熱結飲食不下汗出頭面身體皆熱泄熱澤瀉湯方

澤瀉不蛀者剉

人參

萹心焙乾各壹兩

萹胡去苗

半夏湯洗米瀉炒

赤茯苓去黑皮各壹兩半

甘草炙剉

桂去麤皮各半兩

石膏碎肆兩

地骨皮貳兩參分

右一十味廙擣篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎竹葉七片煎至八分去滓溫服日三

治上焦熱結腹滿不欲食食則先吐後利肘脇舉痛麥門冬湯方

麥門冬去心焙貳兩

白朮貳兩半

赤茯苓去黑皮

萹心焙乾

甘草炙剉各壹兩

人參

陳橘皮去白焙乾

蘆根切炒

萎蕤各壹兩半

陳粟米微炒半兩

右一十味廙擣篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗

大拍碎竹筴彈子大煎至八分去滓溫服日三

治上焦熱結心氣懊懷振掉譫語玉螺丸方

井泉石研伍兩

丹砂研參兩

鐵精研

芒消研

黃環各貳兩

犬黃炒

黃連去

丹參

地龍炒各壹兩

右九味搗羅五味爲末與四味研者和勻鍊蜜丸如
菘豆大每服十九平旦時及初更後濃煎麥門冬湯
下以知爲度

治上焦氣勝熱結頭痛大青湯方

大青參

百部根伍兩

紫苑去苗土

茜根

黃芩去黑心各貳兩

生乾地黄焙

白前

五味子炒

甘草生各壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓
食後溫服以知爲度

治熱結上焦書常多瞋仙乳丸方

伏翼

里伍兩者膏枚連腸胃炙燥

營實微炒伍兩

威靈仙

去土參兩

牽牛子炒

萹實各貳兩

丹砂

研

雌黃研

鉛丹各壹兩

膩粉

兩

右九味搗研爲末鍊蜜和丸如菘豆大每服七丸食
後溫水通湯下稍增至十五丸小兒每服三丸以知

爲度

治熱結上焦致風氣上行痰厥頭痛水蘇丸方

水蘇葉

伍兩

皂莢炙去皮子參兩

芫花醋炒焦貳兩

右三味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸食後溫荆芥湯下以知為度

治內熱上逆目睛如脫接神散方

菊花兩

秦艽去土參兩

射干

白朮

鉛霜各貳兩

朴消研

石膏研

白石英研

扁青研各壹兩

右九味搗研為散每服二錢匕食後溫米飲調下稍增至三錢匕以知為度氣弱者減之

治上焦熱結脾肺久壅痰涕喘悶腦昏背痛常覺口乾咽澀飲食無味時覺煩躁鼻塞消氣丸方

皂莢

伍挺及尺不蛀者去皮子水煮伍柴沸取出耐炙

防己

人參

射干不艸者

桑根白皮剉

甜葶藶

隔紙炒各壹兩知母焙參分

馬兜零參拾枚

檳榔柒枚剉

右九味搗羅為末煮棗肉和丸如梧桐子大每服二

十九食後荆芥湯下日二

治上焦熱結心肺壅滯面赤心忪口乾頭昏引化熱氣調順血脉火府丸方

生乾地黃兩

焙肆黃芩去黑心

木通剉各貳兩

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十九食後溫米飲下大段熱躁新汲水下小

兒化破服凡數臨時加減

治上焦熱結口燥咽乾藏府秘滯面赤心煩天門冬丸

方

天門冬去心焙 地骨皮

人參

甘草炙

黃耆剉

枸杞子焙

甘菊花揀

防風去

黃芩去黑

赤芍藥各壹

生乾地黃焙

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如雞子黃大每服

一九以水一盞煎至七分和滓食後臨卧溫服

治上焦熱結攻注咽頸赤腫飲食不下欲成癰氣松蘿

九方

松蘿生半

山豆根生

防風去

海藻洗去

連翹

木通剉

檳榔剉

青竹茹各壹

昆布洗去

右九味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

食後溫酒下日三

治上焦熱結頭痛骨眩胸膈煩悶涕唾稠黏痰實惡心

不欲飲食前胡枳殼湯方

前胡去

人參

赤茯苓去黑

枳殼去

半夏湯洗

桔梗炒

甘草

劉

桑根白皮

劉

旋復花

微炒各半兩

麥門冬

去心焙參分

右一十味麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑二片同煎至六分去滓食後溫服

治膈熱生涎嘔吐槐花散方

槐花

炒黃黑色

皂莢

去皮燒燂絕

白礬

蒸汁盡

甘草

炙各等分

右四味擣研爲散每服二錢匕白湯調下凡吐多是膈熱熱卽生涎此藥能化胃膈熱涎特有殊効解暴熱化涎涼膈清頭目龍膽丸方

龍膽

白礬

燒汁枯各肆兩

天南星

半夏

各貳兩半水浸切作片用漿水雪水半同煮三五沸焙乾取各秤貳兩

右四味擣研爲末麪糊爲丸如梧桐子大每服三十丸臘茶清下食後臨臥服麪糊須極稀如濃漿可也應痰壅膈熱頭目昏重服之頓清嶺南瘴毒纔覺意思昏悶速服便解咽喉腫痛口舌生瘡凡上壅熱涎諸證悉可服小兒尤良

中焦虛寒

論曰中焦如漚者以其在胃中脘不上不下主腐熟水穀本胃脘之陽氣溫乃能腐化水穀之精灌養周身若

寒客中焦則胃中冷胃中冷則飲食不化腹痛殮泄霍亂吐利治法宜溫補之

治中焦有寒洞泄下利或因霍亂後瀉利無度腹中虛痛黃連湯方

黃連去鹽

黃蘗去麩皮

當歸切

厚朴去麩皮生薑汁炙熟各參兩

酸石榴皮切

地榆去苗

阿膠炙令燥各肆兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服日三

治中焦虛寒洞泄人參湯方

人參

當歸切

甘草炙

黃芩去黑心各貳兩

赤茯苓去黑皮

乾薑炮

厚朴去麩皮生薑汁炙透各肆兩

芎藭參兩

右八味麤搗篩每服五錢匕入粟米二錢水二盞煎至一盞去滓溫服日三

治中焦虛寒數年不能食消食丸方

小麥蘖

麴各壹升

乾薑炮

烏梅肉各肆兩

右四味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸不拘時生薑湯下日再稍加至四十九

治中焦有寒胃中逆冷泄利朴沉湯方

厚朴去蘼皮生薑汁炙透伍兩

沉香參兩

丁香

附子炮裂去皮臍

高良薑各貳兩

白朮

藿香葉

木香

甘草炙別各壹兩

右九味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

滓食前溫服

治中焦有寒陰凝胃口噦噫不止茺醬湯方

茺醬貳兩

高良薑參分

葶澄茄半兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

入苦酒數滴熱呷以知為度

治中焦寒進飲食益脾元薑棗丸方

桂去蘼皮

附子炮裂去皮臍

乾薑炮

陳橘皮去白

人參

白茯苓去黑皮

厚朴去蘼皮生薑汁炙熟各壹兩

陳麴炒黃色貳兩

右八味搗羅為末薑汁煮棗取肉和丸如梧桐子大

每服三十九空心食前溫酒下

治中焦虛寒瀉痢不止臍腹痛通聖丸方

乾薑炮

白礬燒令汁盡

硫黃細研各貳錢

桂去蘼皮

肉豆蔻人

附子炮裂去皮臍

吳茱萸湯洗焙乾 縮沙人 訶梨勒皮各壹分

石九味搗研為末同研令勻煮麩糊和丸如梧桐子大每服十五丸煎醋艾湯下食前服

治中焦虛冷目中急痛耳鳴脛寒黃耆湯方

黃耆壹兩 防風去葉 細辛去苗

杜去蠱 柏子人別 陳橘皮去白

人參各半兩 甘草炙壹分 芎藭半兩

吳茱萸湯浸焙乾

右一十味除研者外麴搗篩拌勻每服五錢匕生薑五片棗二枚擘破水一盞半煎至八分去滓溫服食

前

治中焦有寒痰逆不思飲食化痰丸方

半夏津兩湯洗去鹹 礬石燒灰研壹兩

右二味搗研為細末以生薑自然汁煮棗取肉和如梧桐子大每服十五丸生薑湯下不拘時候

治中焦虛寒痰積不散溫白丸方

丹砂膏兩研如粉壹分 白礬明飛

半夏湯洗去沫焙 生薑各參兩切與半夏同

白朮貳兩 丁香半兩

右六味除丹砂一半為衣外搗研為細末薑汁煮糊

和九如梧桐子大丹砂為衣每服二十九食後臨臥
生薑湯下

治中焦寒痰半夏丁香丸方

半夏

貳兩水浸
七日暴乾

白礬

燒令汁
盡半兩

丁香

壹分

右三味搗研為末薑汁煮糊和丸如小豆大每服五
九至七丸鹽湯下

治中焦有寒紫蘇湯方

紫蘇

莖
葉

藿香

葉

赤茯苓

去黑
皮

甘草

炙
剉

人參

桔梗

炒

葛根

各壹
兩

丁香枝

杖半
兩

石八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓
溫服

治中寒胃虛飲食遲化氣不升降嘔逆惡心留飲寒痰
癖結動氣脇下逆滿有時而痛按之有形或按有著膈
臍虛痞食物多傷噎氣醋臭心腹常疼霍亂吐逆煩悶
不安陳麴丸方

陳麴

黃
炒

木香

厚朴

去麴皮生
薑汁炙

甘草

檳榔

青橘皮

白
去

白朮

枳殼

麩炒
去麴

京三稜

炮各
捌兩

乾薑

桂

去麴皮各
拾貳兩

右一十一味同搗羅爲末水煮麪糊爲丸如梧桐子大每服五七丸溫米飲下不計時候

中焦熱結

論曰中焦者在胃中脘不上不下主腐熟水穀其氣和平能傳糟粕蒸津液變精微上注於肺通行榮衛仲景曰熱在中焦則爲堅故其氣實則閉塞不通上下隔絕熱則身重目黃口甘脾瘴之證生焉

治中焦熱結閉塞上下不通關隔不吐不利腹脹膨喘急寫熱九味湯方

大黃剉

黃芩去黑心

澤瀉剉

升麻各壹兩

羚羊角鎊

梔子人各壹兩壹分

生乾地黄焙壹兩 玄參貳兩半

芒消研壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服日三

治中焦熱結腸胃不通引飲無度枯樓根丸方

栝樓根伍兩

王瓜根參兩

鐵粉研

苦參

黃連須去

朴消研

芒消研各貳兩

白石英研

澤瀉剉

龍膽

白英

水萍焙

枳根各壹兩

右一十三味礬羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸早晚食前用溫米飲下稍增至三十九以知爲度

治中焦熱結脣腫口生瘡咽喉壅塞舌本強鞭煩躁昏倦射干湯方

射干

升麻

枳殼去麩炒

大黃剉炒各壹兩

羚羊角鈔

芫胡去苗

木通剉

玄參

甘草炙各半兩

龍膽

馬牙消各壹分

右一十一味礬搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉二

七片同煎至七分去滓放溫食後服

治中焦熱結水穀下痢藍青丸方

藍青汁首升

黃連去須貳兩

黃蘗去麩皮

白朮剉

地榆各參分

地骨皮半兩

阿膠炙燥壹分

烏梅去核炒參分

右八味將後七味搗羅爲末用藍青汁煎爲膏丸如

梧桐子大每服十九至十五丸空腹粥飲下日三

治中焦熱結胃氣鬱伏身發黃疸白英丸方

白英伍兩

白斂參兩

紫草

芒消研

大黃剉以上各貳兩

茵陳蒿

葶藶子

紙上炒

厚朴

去麤皮生薑汁炙透

枳殼

去瓢麩炒各壹兩

右九味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

早晚食前用蜜湯下以知爲度

治中焦蓄積瘴熱食已如飢苧根散方

苧根

剉貳兩

松脂

分

槐花

炒半兩

右三味搗羅爲散每服二錢匕早晚食前溫糯米飲

調下稍增至三錢匕以知爲度

治中焦結熱下赤白沃鼠尾草散方

鼠尾草

伍兩

槐花

炒參兩

犀角

鎊

黃連

去須

梔子

人各貳兩

黃芩

去黑心

白芍藥

地榆

剉

甘草

生剉各壹兩

右九味搗羅爲散每服二錢匕早晚食前用溫酒調

下稍增至三錢匕以知爲度

治中焦熱痺善忘不樂藺茹散方

藺茹

參兩

甘草

炙貳兩

消石

研壹兩

右三味搗羅爲散於初更時及雞鳴後各用溫酒調

下一錢匕稍增至二錢匕以知爲度

治中焦熱結目瞼赤爛冬除散方

欒華

伍兩

莎草根

炒去毛參兩

丹砂

研

消石

研

石決明

各貳兩

石膏

研

白芍藥

夏枯草

黃連

去須各壹兩

右九味搗羅為散於早晚食前用沙糖水調下一錢匕稍增至二錢匕以知為度

治中焦熱結唇焦面赤或時煩躁四肢拘倦解肌地骨皮湯方

地骨皮

人參

芎藭

去苗

梔子

去皮

甘草

生剉各壹兩

右五味搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉七片同煎至六分食後去滓溫服

治中焦熱結唇口生瘡五倍子散方

五倍子

羌活

去蘆頭

防風

去叉等分

右五味並生搗羅為散每服一錢匕蜜湯調下食後

服法

下焦虛寒

論曰下焦如瀆其氣起於胃下脘別回腸注於膀胱主出而不內以傳導也其氣虛寒則津液不固大小便利不止少腹痛不欲聞人語治宜瀝之

治下焦虛寒津液不止氣欲絕人參續氣湯方

人參

厚朴

去麤皮薑汁炙

陳橘皮

去白炒

白茯苓

去黑皮

烏梅

去核炒

芎藭

去苗

麥門冬去心 黃耆剉 乾薑炮裂各參分

白朮 吳茱萸湯洗各壹兩

桂去麤皮半兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服日三不拘時候

治下焦虛冷臍腹疼痛手足厥逆脉氣沉短石鍾乳丸

方

石鍾乳漿水 陽起石酒煮研 附子炮裂去皮

桂去麤皮 硫黃研各壹兩 消石研壹兩

鹽精半兩

右七味搗研為末用糯米粥為丸如梧桐子大每服

三十九空心食前生薑鹽湯下

治下焦虛寒脾腎不足腹脇疼痛內固丸方

懷香子貳兩半微炒船匕者 木香壹兩

棟實炒壹兩 草豆蔻去皮參分 乾薑炮半兩

吳茱萸湯洗微炒 葫蘆巴微炒 補骨脂微炒各壹兩

甘草炙壹分

右九味搗為細末鍊蜜和丸如小彈子大以丹砂為衣每服一丸嚼破以溫酒下鹽湯下亦得空心食前

服

治下焦虛寒臍腹疔痛小便滑數補暖下元椒紅丸方

蜀椒去目及閉口者

附子炮裂去皮

乾薑炮壹兩

右三味搗羅為末用豬腎三對去脂膜薄切攤於紙上去血然後鋪一重腎著一重藥末以盡為度却以三五重濕紙裹於煖火內燒待香熟取出去紙爛研若稍鞅更點少許鍊蜜丸如梧桐子大每日空心以溫酒下二寸丸漸加至三十九

治下焦不足腎虛脾弱上膈煩熱下元虛冷腹內雷鳴胸膈氣滯羸瘦無力韋撥丸方

韋撥

胡桃人

乾薑炮裂

人參

白茯苓去皮黑

訶梨勒煨去核各壹兩

桂去麤皮壹兩半

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心以溫酒下二十九漸加至三十九

治下焦虛冷腰膝疼痛肌肉消瘦漸加無力懷香子丸方

懷香子炒

桂去麤皮

巴戟天去

附子炮裂去皮臍

補骨脂炒

乾薑炮壹兩

右六味搗羅為末用羊腎二對切去筋膜以酒二升

煮令酒盡爛研和諸藥末更搗三二百杵丸如梧桐子大每日空心生薑酒下三十九晚食前再服

治下焦虛冷便利頻併羸瘦無力不思飲食厚朴丸方

厚朴去麤皮 附子生土 蜀椒去目及閉口者取紅各貳

兩半生

右三味以漿水六升青鹽三兩生薑三兩切同於銀

鍋中煮令水盡焙乾搗羅為末以水浸炊餅和丸如

梧桐子大每日空心溫酒下三十九

治下焦虛冷氣溫脾胃思飲食訶梨勒丸方

訶梨勒皮 葶撥 桂去麤皮

胡椒 附子炮裂去皮 沉香

木香 人參 草豆蔻去麤皮

檳榔剉各壹兩

右一十味搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐

子大每於食前以溫酒下二十九

治下元虛憊逐積冷暖脾腎沉香葶撥丸方

沉香 葶撥 附子炮裂去皮

肉豆蔻去麤皮 木香 檀香子炒

石斛去根 訶梨勒皮 山茱萸

桂去麤皮 乾薑炮 補骨脂炒

巴戟天去心

草澄茄

檳榔剉各壹兩

右一十五味搗羅為末，鍊蜜和搗三五百杵，丸如梧
桐子大，每日空心及晚食前溫酒下三十九

治下元虛冷氣溫中強力暖胃補骨脂丸方

補骨脂微炒

木香

附子炮裂去皮膽

檳榔剉

肉豆蔻去殼

青橘皮湯浸去白焙

桂去麤皮

牛膝去苗酒浸切焙

乾薑炮裂剉

鹿茸

去毛塗酥炙令微黃，硫黃細研水飛過

脂附臍酒刷炙微黃

肉蓯蓉

酒浸壹宿剉去皺皮炙乾

蜀椒去目及閉口者微炒出汗

各壹兩

右一十四味除研外搗羅為末，入硫黃研令勻，用白
羊腎五對去筋膜細研入前藥末相和，拌了揅白麩
裏煨火中燒令麩熟為度，取出藥搗五七百杵，丸如
梧桐子大，每日空心以溫酒下三十九，漸加至四十
丸

治下元虛憊小便滑數虛損不足韭子丸方

韭子貳兩酒煮拾餘沸炒令乾

肉蓯蓉酒浸壹宿刮去皺皮

乾炙

厚朴去麤皮塗生薑汁炙令香熟

龍骨

附子炮裂去皮膽

鹿角屑

山茱萸

桂去麤皮

車前子

天雄炮裂去

補骨脂炒

槐實黑大者炒令香各壹兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和搗二三百杵丸如梧
桐子大每日空心溫酒下四十九

治痼冷在內飲滯伏留陰盛陽虛穀氣衰微清濁不分
腸胃虛弱寒濕相乘下利頻併飲食不入怠惰嗜卧煩
悶不安常服溫益藏氣厚養腸胃溫內丸方

厚朴薑汁製

乾薑炮

甘草炙

白木

草豆蔻去

五味子去

訶梨勒皮

陳橘皮去白各

石八味同搗羅為末水煮麩糊為丸如梧桐子大每
服五十九不計時候

下焦熱結

論曰下焦者在臍下當膀胱上口主分別清濁出而不
內以傳導也又下焦如瀆司決壅泄其氣實而有熱則
津液內燥傳導不利由是有氣逆便難胃脹嘔噦之證
泄下焦熱結大小便不通此胡湯方

菖胡去苗

黃芩去黑

陳橘皮湯浸去

梔子八

石膏碎

羚羊角鈎

生乾地黄焙 各壹兩 芒消半

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓
溫服日二夜一

治下焦熱結嘔吐不止心腹滿悶香豉湯方

豉炒

生乾地黃焙

白朮剉各兩

甘草炙壹兩

石膏碎參兩

赤茯苓去黑皮壹兩半

右六味麤搗篩每服四錢匕水一盞半竹葉十片煎
至一盞去滓溫服日二夜一

治下焦熱結氣逆嘔吐不禁名曰走哺人參湯方

人參

梔子人

萎蕤

黃芩去黑心

知母切焙各壹兩

赤茯苓去黑皮

白朮

陳橘皮湯浸去白焙各壹兩半

石膏碎貳兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片煎至
七分去滓溫服日二夜一

治下焦受病大腸苑熱伏痼深固茵陳蒿丸方

茵陳蒿伍兩

藳苳參

威靈仙去土

太一餘糧煨

此胡去苗各貳兩

黃芩去黑心

蒲黃

赤茯苓去黑皮

枳殼去麩炒各壹兩

右九味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九
木香湯下以知爲度

治下焦受熱大便難及多瘡瘍石長生丸方

石長生伍兩

升麻分參

雞舌香

水銀粉

消石別研各貳兩

石膏碎

葛根剉

大黃剉

射干各壹兩

右九味搗羅爲末鍊蜜和丸如菉豆大每服十九丸早晚食前溫米飲下漸加至二十九以知爲度

治下焦腸胃伏熱婦人胎熱產難酸漿丸方

酸漿實伍兩

萹實參兩

馬蘭子炒焦

大鹽別研

榆白皮剉各貳兩

此胡去苗

黃芩去黑心

栝樓根剉

蘭茹各壹兩

右九味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大不計時候用

木香湯吞下二十九至三十九以知爲度

治下焦蘊熱結成毒痢血如鵝鴨肝升麻湯方

升麻

紫草去苗

黃芩去黑心

枳梗炒各參分

澤角鑿

地榆去苗

藜荷根碎

芭蕉根剉

梔子人各壹兩

右九味搗羅每服三錢心水一盞半煎至一盞去

滓溫服日三夜一

治下焦蘊熱痢下膿血煩痛痞悶赤石脂湯方

赤石脂

烏梅炒各兩

梔子參分

白朮壹兩

乾薑炮半兩

升麻壹兩

廩米微炒

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓不拘時候溫服

治下焦蘊熱毒變赤血痢臍腹疔痛不可忍香豉湯方

豉微炒

梔子人

黃蘗去麤皮

地榆剉

白朮

茜根剉各壹兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞半同煎至一盞去滓溫服日二夜一

治下焦熱結五味子丸方

五味子伍兩

天門冬去心焙

白芍藥

防己

軍前子各貳兩

檳榔剉

牽牛子炒

大黃剉

滑石研各壹兩

右九味搗研爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸食後木香湯下稍增至三十九丸以知爲度