

吉石齋叢書



之化於世而謂之書言曰和而光
本尊經余以為信然昔神農氏
之王天下也畫卦以通鬼神
之情造耕種以省煞害之弊宣藥療
以拯委傷之命此三道者庶羣聖而
滋彰又王孔子秀豸甄群幽贊人之
右禮伊尹播厥百穀惠被生民岐皇
彭扁振揚輔導恩流合氣並歲踰三
千到于今賴之但軒轅以前文字未傳
如六爻指垂書象稼穡即事成迹至
於藥性不主當以誠相回不尔何由得

開至字桐雷乃著在篇簡此書應與
素問同類但後人多更稱飭之耳秦
皇所焚醫方卜術不預故猶得全錄而
遭漢獻遷徙晉懷奔迸又藉焚糜
千不遺一今之所存有此四卷是其本
經生出郡縣乃後漢時制是仲景元
化等所託又有桐君採藥錄說其華
藥形色藥劑四卷論其佐使相須魏
晉以來吳普李普之等更復增益或
五百九十五或四百一十一或三百一十一或三百
昆難冷熱辨錯草石不名虫物无詳且

所主治至有多必醫家不能備見則誠
 致淺深今輯苞錄諸經研括煩省以神
 農本草經三品三百六十五為主又進名醫
 副品六百六十五合七百廿種精庶皆
 取無復遺落私別耕錄區畛物類兼
 注諸世用出地及仙經道術所須并此
 房錄合為三卷雖未足追踵卷前良
 蓋亦一家撰製吾去世之後可貽諸知
 方 本草經卷上 房藥性之本源論 存者之采
亦題記品錄詳施用之
 本草經卷中 玉石草木三品合
三百五十六種
 本草經卷下 五穀菓菜米食三品合一百九十五種
有名無實三條合一百七十九種
 合三百七十四

種 右三卷其中下二卷藥合七百廿種

各別有目錄並朱墨雜書并子注

大書外
為七卷

上藥一百廿種為君主養命以應天無毒多

服久服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經

中藥一百廿種為臣主養性以應人無毒有毒斟酌其

宜欲過病補虛羸者本中經 下藥一百廿五種為

佐使主治病以應地多毒不可久服欲除寒熱邪氣

破積愈疾者本下經 三品合三百六十五

種法三百六十五度應一日以成一歲倍

其數合生七百廿名 本說如此今案上

品藥性多皆能遺疾但其勢用和厚不

為養平之效然而歲月將服必獲大益
病既愈矣命之無申天道仁育故云應
天百廿種獨曰謂寅卯辰巳之月法萬物生榮時
也中品藥性治病之解漸深輕身之說稍
薄於服之者祛患當速而延齡為緩人懷
性情故云應人百廿種者謂午未身中酉之月
法萬物盛成時也下品藥性專主攻擊毒
烈之氣傾損中和不可恒服疾愈則止地
體收斂故云應地獨用一百廿五種者謂戌
亥子丑之月氣以閉之盈數加之法萬物枯
藏時也今合和之體不必徧用自隨人患

昔參而共行但君臣配類應依後所說若
單服之者所不論耳。藥有君臣佐使以相
宜攝合和者宜用一君二臣五佐又可一君
三臣九佐也。今說如此等猶如立人之
制若多君少臣多臣少佐則勢力不同故
也而檢世道諸方^亦不必皆爾養命^之藥則多
君養性之藥則多臣治病之藥則多佐
猶依本性所主而兼復斟酌^註用此者益
當為善又恐上品君中復各有貴賤譬
如列國諸侯雖並得稱君制而猶歸宗周

目甘草固老大黃將軍明其優劣不皆同秩
自非農岐^之藥敢論正應領略輕重為其
分劑也。藥有陰陽配合子女兄弟根葉
華實草石骨實有單行者有相須者有
相使者有相畏者有相惡者有相反者
有相煞者凡七情合和^當視之相須相使者
良勿用相惡相反者乃有宜毒劑可用相
畏相煞不尔勿合。本說如此案其主治
雖同而性理不和更以成患今檢舊方用
藥^並有相惡相反^去服之不乃為忤或能復有
制持之者猶如程賈輔漢程同佐吳大體

既正不得以私情為害雖尔恐不及不用今
仙方甘草丸有防已細辛世方五石散有栝
樓乾薑略舉大者如此其餘沒有數十餘
條別注在後半更有毒用之必須生薑
此是取其所畏以相制耳其相須相使不
必用類猶如和羹調食魚肉葱豉各有
所宜共相宣發也。藥有酸醜甘苦辛五
味又寒熱涼四氣及有毒無毒陰乾曝
乾採治時月至^三至^三熟主地所出真為陳新
並各有法。本說如此又^有分劑稱兩輕重
多少皆須甄別若用得其宜與病相會入口

必愈身安壽延若於熱乖畏真假非類分
兩違拜湯丸失度當差反劇以至殆命醫
者意也古之時所謂良醫蓋各以意量
得其節也諺言世無良醫在死者半世醫
治病不若不治喻如宰夫以解體為
尊羹食之更足成病豈充飢之可望乎
故仲景每云如此死者醫然之也

藥有宜丸者宜散者宜水者宜酒漬
者宜膏煎者二有一物兼宜者六有不可
入湯酒並者隨藥性不得違越

本說如此又疾有宜服丸者服散者服湯

者眼酒者眼膏者亦無參用可病之源以
為其制耳。凡欲治病先察其源先
復病後五藏未虛六府未竭血脉未亂
精神永散食藥一治病已成可得半愈
病勢已過一將難全。本說如此今自非
明醫聽聲察色至乎誅脉幾能知未病
之病乎且未病之人無止自治故桓侯
息於皮膚之微以致骨髓之痼。非但
識悟之為難亦信受之弗易。倉公有言病
不肯服藥一死也信聖不信醫二死也夫病
之所由來雖多而皆關於耶者不正之目

謂非人身之常理。風寒暑濕飢飽勞佚
皆各是耶。非獨鬼氣疾厲者矣。人生氣
中如魚在水。獨則魚瘦氣昏。則人疾耶。氣之
傷人。寧為深重。經絡既受。此氣傳以入藏。府
隨其虛實。冷熱結以成病。又相生故流。衰遂
衰。精神者。本宅身。為用身。既受耶。神精亦
亂。神既亂矣。則鬼靈斯入。鬼力漸強。神守
稍弱。豈得不至於死乎。古人譬之。推揚斯理。猶
矣。但病亦別有先從。鬼神來者。則宜以祈禱
祛之。雖日可祛。猶曰。藥燠致益。李子孫亦九
之例是也。其藥療無益者。是則不可祛。晉

景公膏肓之例是也大都神鬼之害人為聽疾病

蓋一種之輕者耳真詰言常不能慎事上者

自致百病而悉各於神靈當風卧濕反背他

於矢福皆是癡人也古慎事者上謂舉動之

事必皆慎思欲貪男欲女欲寗為百病之本致使

虛積內起風濕外侵以共成其害如此豈

得關於神明乎唯當勲藥治為理耳

若毒藥治病先起柔粟病去即止不去倍

之不去什之取去為度。本說如此藥蓋

謂單行一兩種毒物如巴豆甘遂輩不可便令

至劑耳依經言一物一毒服一丸如細麻二物

一毒^張二丸如大麻三物一毒^張三丸如小豆四物一
毒^張四丸如大豆^五物一毒^張五丸如菟矢六物一
毒^張六丸如梧子從此至十皆如梧子以數為
丸而毒中又有輕重如狼毒鈎吻豈同附
子芫華輩耶凡此之類皆須量宜

治寒以熱藥治熱以寒藥飲食不以消以吐下
藥鬼注盪毒以藥^毒癰腫瘡^毒癩以瘡^毒風濕以風
藥各隨其所宜。本說如此案今藥性一物
兼主十餘病者取其偏長為本復應觀人
虛實補寫男女老少苦樂榮悴鄉壤風
俗是各不同禱澄治寘婦尼僧異乎妻妾此

是違其性壞之所致也。病在背脊以上者
先食後服藥病在心腹以下者先服藥後食
病在四肢血脉者宜空腹而在且病在骨髓
者宜飽滿而在夜。今說如此案其非但藥
性之多方節過早晚復須補理今方家所云先
食後食蓋此義也先後二字當作蕪殿胡臣
之音不得去蕪田胡音也此正大反多致疑
或又有酒服飲服冷服暖服湯有疎有數煮
湯有生有熟皆各有法用者並應詳宜之

• 夫大病之主有中風傷寒熱溫瘧中惡霍亂
大腸水腫腹瀉下利大小便不通青睛上氣欬

逆歐吐黃疽消渴留飲癰食堅積癥瘕驚耶
癩^痛思注喉痺齒痛耳聾目盲金創跌打非
腫惡瘡痔瘻癭瘤男子五勞七傷虛之屬瘦
女子帶下崩中血閉陰魚虫^地盡毒所傷此皆大
略宋北其間癩動拔葉各依端緒以取之

本說如此案今藥之所主各以說病之一名假令
中風乃數十種傷寒亦復亦廿餘條更選說
中求其例類大歸終以本性為根宗然後配合
諸證以命藥耳病生之更不可一概言之所以
醫方千卷猶未理盡 春秋以前及和緩
之書醫問道經略載扁鵲數法其用藥猶

是本草家意至漢淳子意及華他等方今
之所存者亦皆循藥性張仲景一部軍馬
衆方之祖宗又志依本草但其善詠脉明氣
惟以消息之耳至於剖腸剖臆刮骨續筋
之法乃別術所得非神農家事晉世已未有
張苗官秦劉意史脫翰邵趙泉李子
豫壽一代良醫其貴勝阮德如張茂生裴
逸民皇甫士安及江左葛稚川蔡謨殷
測源諸名人並等之研精藥術宋有羊欣王
徽胡洽秦有承祖齊有尚書褚澄徐父
伯羣伯從兄第治病之十愈其九凡此諸人各有

所撰用方觀其指趣莫非本草者或時用別
藥以循其性度非相踰越范汪百餘卷及
葛洪肘後其中有細碎單行徑用者所謂出
於何是或田舍試驗之法殊域異識之術
如藕皮散血起自痘人牽牛逐木近出野
老薺疔菘菁乃下地之藥路邊地菘為全
瘡所秋此蓋天地間物莫不為天地間用觸
遇則會非其主對矣願光祿云詔品三藥
以本草為主。道經仙方服食斷穀延年却
老乃至飛丹轉石之奇雲騰羽化之妙莫不以
藥尊為先用藥之理又壹同本草但制御

之途小異世法猶如梁竇主於濟命華夷愈
鳥皆共仰資其為生理則同其為性靈
則異耳大略所用不多遠至竹餘物或單行
數種便致大益是其深練歲積即本草所
云久服之效不如世人淺覺便止故臻^能其所往
以致遐齡豈但充體愈疾而已哉今庸醫
治醫取看本草或倚約舊方或聞人傳說
或遇其所憶便攬筆疏之俄然盡面以此表
奇其喪惡相反故自冥昧而藥類連解久
兩參差久不以為疑脫偶爾但差則自信
方驗若自信方驗若旬月未瘳則言病源深結

了不及求諸已詳思得夫虛構聲稱多紉
金帛非作在顯宜責固將居幽胎謹矣其
五經四部軍國礼服若詳用乖越者正
於事迹非宜耳至於湯藥一物有謀便性命
及之千乘之君百金之長何可不深思戒慎
耶許世子侍藥不嘗枳莢之辱季孫饋
藥仲尼未達知藥之不可輕信也晉時有
一才情人欲刊正周易及諸藥亦先与祖妣共
論祖妣辨釋經典縱有異同不違以傷風教
方藥小不違便事友亦由則後人受弊不少何
可輕以裁斷祖公此言可謂仁識足為水鏡

論語云人而無恒不可以作巫醫明此二法不
得以權錫妄造所以醫不三世不服其藥又古尤
折臂乃成良醫蓋謂學功須深故也漫患
今承藉者多恃銜名價不能精心研解
虛傳聲燻聞風覓注自有新學該明而名
稱未播貴賤以為始習多不信用委命
虛名諫可惜也京邑諸人皆尚聲譽不取
實錄余祖世以來務敦方藥本有范方一
部甚酌詳用多獲其効內護家門為及
親族其虛心告請者不限貴賤皆摩踵
履之凡所救活凡所拯數百千人自余投纓宅崩

猶不忘此日夜翫味恒覺欣今撰此三卷
并効驗方五卷又補關葛氏肘後三卷蓋
欲永爾善業令諸子姪弗敢失墜可以輔身
濟物者契復是先今諸藥條治之法既
並用見或非能自極不復具論其事唯合藥
須解節度列之如左案諸藥所生皆的有
境界秦漢以前當言列國今郡縣之名後所改耳自
江東以來小雜藥多出近道氣勢理不及本邦
假令荆益不通則令用瘞陽當歸錢唐三連豈
得相似所以治病不及往人者當緣此故也蜀藥及北
藥草雖有玄來之復非精者又市人不解藥性唯

尚形飭上黨人參殆不復集華陰細辛桑之如芥
且各隨世相覓順方切須不能多備諸族故往遺
漏今之所存二伯許種耳衆鑿覩不識藥唯聽市
人市人又不辨究皆委採送之家傳習
治杜真爲好惡莫測所以鍾乳酢煮令白
細辛水清使宜黃耆蜜莖爲甜當歸
酒灑取潤罈蛸膠著桑枝吳公朱足今亦諸
有此葍皆非事實世用既久轉以成法非復
可改末如之何又依方分藥不量剝治
如遠志牡丹莖不收半地黃門冬三分耗一
凡去皮除心之屬分兩皆不復相應病家

唯依此用不知更稱又公王貴勝合藥之
日志付群下其中好藥貴石無不竊運乃
言紫石丹沙吞出洗取一片經數十過
賣諸有此等例巧偽白端皆非事實雖復鑒檢初不
能覺以此治病理難即効斯並藥家之
盈虛不得各醫人之淺拙也

●本草時月皆在遠宿歲首則從漢太
初後所記也其根物多以二月八月者謂
春初津潤始萌未衝枝葉勢力溥濃
故也至秋別枝葉孰枯又歸流於下今
即事驗之春寧宜早秋寧宜晚其華

實莖葉乃各隨成^其聚耳歲月亦有旱
晏不必都依本文矣經說陰乾者謂
^乾六甲陰中乾之依道甲法甲子陰在癸
酉以藥著酉地也余謂不必然正是不
露日曝於陰影處乾之耳所以亦有云
曝乾也若幸可兩用益當為善

古稱唯有銖兩而無分名今則以十黍
為一銖六銖為一分四分成一兩十六兩為
一斤雖有子穀秬黍之制從來均之已
久正尔依此用之但古秤皆複今南秤
是也晉禰始後漢末已米分一斤為二

介耳金銀絲錦並與藥用無輕重矣

一兩為二兩

古秤唯有仲景而已法今稱若古秤作

湯劑水為殊少故知非複秤志用今者

尔方有云分等者非分兩之分也謂諸藥介

兩多少皆同耳先視病之大小輕重所

須可以意義裁之凡所此皆是丸散之竟便

依節度用之湯酒中無分等也

丸散藥有云刀圭者十分方寸之一一作如梧

子大也方寸匕者作匕匕方一寸抄散取不

若為度錢五匕者今五銖錢邊五字

者以抄之也今不落度為一撮者四刀圭也

十撮為一勺勺為合以藥升八之者謂藥有

虛寬輕重不得用介兩則以外平之藥升合

方寸作上徑一寸下徑六分深八分內散身等

柳心尔微動今平調耳

而今人藥
方不通用此

凡丸藥有云如細麻者即今胡麻也不必為

但令較略大小相稱耳如黍粟亦然以

十六黍為一大豆也如大麻者即大豆

子准三細麻也如胡豆者今青斑豆也

以二大麻准之如小豆者今赤小豆也粒有

大小以三大麻准之如大豆者二小豆准之如

梧子者以天豆准之一寸方散蜜和得梧子

十九為度如彈丸及雞子黃者以十梧子推

之。丸湯酒膏藥舊方皆云吹散咀散者

謂碎畢擣之如大豆者又使吹去細末

此於事殊不允藥有易碎難碎多末少

末碎兩則不從均今皆細切之較略今如吹

咀子者差得無末而粒片調於藥力同出無

生熟也。丸散藥亦先細切曝燥乃擣之又

有各擣者有合擣者隨方所言其潤濕藥如

門冬乾地黄葦皆先切曝獨擣今扁碎

更出細擘曝乾任陰雨亦以炭火烘之燥燥

小停冷仍擣之。丸潤藥燥皆大耗當先增

分兩須得肩乃稱焉正其湯酒中不須如此
●丸莖丸藥用重密絹今細於密丸方聚若
莖散草藥用輕疎絹於酒服則不泥其石
●藥中用細藥如丸者 ●丸莖丸散藥竟皆
更合於口中以杵研之治數百遍視色理相
為佳 ●丸湯酒膏中用諸石皆細搗之如
粟米亦可以膏莖今調並新綿別裏內中其
雄黃朱沙細末如粉 ●丸膏湯欲微火今
小沸其木數依方多少大略廿兩藥用水一
升煮取四升以此為率然則利湯欲生少
水而多取補湯欲衰多水而少取好詳視所

得寧今少多用新布兩人以尺木絞之澄
去溼濁紙覆令密溫勿令錯器中有木
氣於熱湯上煮令暖只好服湯家小熱
方下冷則嘔涌立再服三服者要令力熱勢
忌相及并視人之強羸病之輕重以為進
退增減之不必悉依方說

●凡清藥酒隨寒暑日數視其濃烈便可漉
出不必待至酒盡也滓可曝燥或搗更清
飲之亦可散作服 ●凡達中腎港諸補湯滓
合兩劑加水煮竭飲之亦散一劑新藥煮人
當依此皆應先曝令燥 ●凡合膏初以

苦酒清取令淹漫澆不用多汁密覆勿泄去辟
時者周時也從今且至明且只有心一宿者
三上三下以泄其焦勢令藥味得出上之使
通沸仍下之取沸靜乃上寧欲小生其中有
渣白者以兩頭微煇苦為佳有白芷附子
者只今小黃色也猪肪皆勿令經木騰月孫
佳紋膏只以新布若是可服之膏津只堪酒
煮飲之可摩之即宜以薄病上此蓋貪野
人欲兼盡其力。凡膏中有雄黃朱砂輩
皆別搗細研如麪須紋膏竟乃投中已
物疾攪于于疑強勿使沉聚在下不調也

有水銀者於凝膏中研令消散百胡粉亦尔

凡湯酒中用大黃不須細剉作湯者先水漬

令淹法密覆一宿明且煮湯臨變乃以內中又

煮兩沸三便絞出則力勢極易得使利丸散中用

大黃舊皆蒸今不須尔。凡湯中用麻黃

皆先別煮兩三沸剉去其沫更益水如本

數乃內餘藥不尔令人煩麻黃皆折去節

今理通寸斬之百草覆麥五分斬之細辛白

前三人斬之丸散膏中則細剉也

凡湯中用皂物皆擘破乾桑枝子括模

子之類是也用細核物亦打碎山茱萸

五味蕤核決明之類是也細葦子物正
尔兒用之旋伏葦菊葦地膚子葵子之
類是也米麥豆輩亦兒用之諸虫先
微炙亦兒煮之唯罌頭當中碎之生薑
夜干皆薄切甚消粘糖阿膠皆須絞湯
竟內汁中更上火兩三沸淨去

凡用麥門冬皆微潤抽去心杏仁批人湯
桑椹去皮已豆打破剝皮刮去心不不尔
令人悶石車草夷剝去毛鬼箭剝取
羽及皮梨蘆剔取根煨炙枳實去其核
心用皮炙之枳實實於鑊器中煨熟

今汗出則有勢力。焚石於凡上，若鐵物
中，熬令沸，汁盡。二卷石皆黃，土泥，芭使燥。
燒之半日，今并熟而解，散犀角、靈羊角皆，刮去
作屑，諸齒骨並炙，搗研之，皂莢去皮，子
炙之。●丸湯丸散用天雄、附子、烏頭、烏喙
、側子皆煨，灰炮炙，令微燥，刮去黑皮，乃釋
之。唯薑、附湯及膏酒中生用，亦削去皮，乃釋
宜理破作六片，隨其大小，並割除木，覆者
丸湯酒膏丸散用，半夏皆且，免以熟湯洗去
上滑手，核之皮，釋隨剝去，更復易湯今清
盡不尔，載之，四蒸，高方竹許過，今六七過，便是。

亦可直煮之沸湯水如此三過仍接洗便畢
訖隨其大小破為細片乃稱以入湯若膏酒
丸散皆須曝燥乃稱之也丸散心劑上用
之未必皆洗也。丸散用膠皆先炙使通

體沸起燥乃可搗有不決者更炙之丸中用膠方浸

少蜜中攪調以和藥若用熟艾先細碎合諸藥

搗令散不可煎者別搗內散中和之用丸散皆先火上

煎料去其沫令色微黃則丸經久不壞剋之多少

隨蜜精麋。丸散用已豆杏仁桃人亭歷

胡麻諸有膏脂藥皆先熬黃黑別搗令如膏

柏槩視浪尔乃以白成散稍下曰中合研搗令

消散乃復都以輕疏銷德度之須盡又內回中
依法數百轉也湯膏中用亦有熱之者雖生並
擗破 ●凡用桂馬朴杜仲秦皮木蘭華皆去
削上重軟甲錯取裏有味者碎之伏苓猪苓削
除黑去皮牡丹巴戟天遠志治葛毒皆想破
去心紫苑洗去土皆畢乃碎之磁白蕊白除青今書
莽草石南草茵芋澤蘭別取葉及嫩莖去大枝
鬼臼黃連皆除根毛蜀椒去閉口者及目
凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳
久者其餘唯酒新精；凡方古已豆如干枚者粒
有大小當先去心皮竟稱之以一分准十六枚附子爲

頭如干枚者去皮意以半兩准一枚根實如干
枚者去核竟以一分准二枚橘皮一分准三枚棗有
大小以三枚准一兩云乾薑一累者以二兩或為正。

凡方云半夏不者洗竟稱五兩為正云瓜子一升
者其子各有虛實輕重不可通以稱准皆取
平升為正枳一升三兩為正吳茱萸一升五兩為

重半兩為正甘草一尺者重二兩為正

凡方云山草一束者以重三兩為正云一把者

重二兩為正。凡方云蜜一介者有七合者

一斤者有升二合 右合藥分劑辨治法

又案諸藥一種雖主數病而性理亦有偏著
立方之曰或致疑混復恐單行徑用甚急
抄擇不必皆得研究今宜指抄病源所主
藥各仍可於此處治欲的尋亦兼易其甘
苦之味可略有毒無毒易知唯冷熱須明
今以朱點為熱黑點為冷無點者是平
以省於煩注也其有不入湯者亦條子後也

治風通用 防風 防己 秦膠 獨活 羌活 治風眩 菊華 飛魚

跡 鹿 鹿掌 伏神 白芷 杜若 頰 頭面風 葛窮 骨稼

天雄 山茱萸 莽草 辛夷 杜荆子 藁本 藜蘆

泉耳海藥 中風脚弱 右解 鍾乳 殺毒 乳公毒 流黃

附子 丹參 甘竹 鹿 大豆卷 豉 天雄 制子 五茄

久風濕痺 昌蒲 苗芽 天雄 附子 烏頭 細辛

蜀椒 牛膝 天門冬 木 丹參 石龍芮 松葉 苗陳

松節 賊風車痛 苗芽 附子 制子 麻黃 葛藟

草解 荷介 白鮮 白及 泉耳 猪棘杜仲 暴風檢痺

地床子 藜蘆 烏喙 葶藶 充附子 青柏子 景天

楓香梨店 傷寒 麻黃 葛藟 杏仁 此胡 前胡 大秦

龍膽 芍藥 薑草 外麻 牡丹 赤掌 木防己

石膏 桂屬 犀齒犀 警甲 犀角 零羊角 葱白

生薑 豉 溺芒 大熱 寒水石 石膏 黃芩 建丹

白鮮·消石·玄參·沙參·苦參·苗陳·鼈甲皮·其鹿

枝子·地蘇·白頭蚧·真汁·大黃·芒消·勞復

芫矢·改·竹鹿·真汁·温瘧·恒山·蜀漆·紫甲

杜厲·麻黃·大青·房葵·猪苓·防已·苗芽·白頭

女青·巴豆·菟華·白薇·中惡·麝香·雄黃

丹沙·林麻·乾薑·巴豆·當歸·白藥·吳茱萸

鬼箭·龍鳥·龍皮·烏鷄·吳公·霍亂·人參·木

附子·桂心·乾薑·梅皮·厚朴·香薷·麝香·麝香

膏油·薑·木·長·小菘·鷄·古·香·栝·林·大·藥·腫

大蘇·甘·遂·澤·漆·亭·藜·菟·華·羌·華·巴·豆·猪·苓

防已·桑·根·白·膏·陸·澤·蘭·那·核·海·藻·昆·布

苦參 桑葉 小豆 鱧魚 鯉魚 大青葉 大豆 膠濟下利

^白赤石脂 龍骨 牡蠣 乾薑 黃連 苦茶 當歸

附子 禹餘糧 梨蘆 黃蘗 雲實 枳實 礬石

烏梅 石留皮 膠艾 陟厘 臍 大便不通 生麝 性

蜜煎 大黃 皂莢 大麻子 小便淋澀 滑石 冬葵子 白朮根

犀角 榆皮 石鹽 胡燕矢 蚌蟬 衣中白 本草石中白 潤燥 亂鉄 炭地

小便利 牡蠣 龍骨 麻茸 桑螵蛸 漏蘆 土衣根

鷄臍 雞腸 瀉血 戎塩 麻茸 龍骨

蒲黃 乾地黄 消渴 白石莫 石膏 伏神

麥門冬 黃連 括樓 蝶母 狗犯根 小麦 芥竹葉

土衣根 生葛根 李根 薑根 菰根 茅根

冬花 馬乳 牛乳 羊乳 黃痘 苜陳 枝子
紫草 白鮮 上氣 咳嗽 麻黃 杏仁 前白
橘皮 紫苑 欬東 五味 細辛 蜀料 半夏
生薑 乾薑 札人 蕪子 夜干 芫花 根
百部 根 嘔吐 厚朴 橘皮 人參 半夏 麥門冬
白芷 生薑 金丹 鷄子 瑾白 甘竹葉 淡飲
大黃 甘遂 芒消 伏苓 芫華 此胡 芫華
前胡 木細辛 旋復華 人參 厚朴 枳實
獨皮 半夏 生薑 葛葉 宿食 大黃 巨
朴消 此胡 木 桔梗 厚朴 皂莢 麴蘗
檳榔 腹脹滿 麝香 甘草 人參 木

乾薑厚朴菴間子枳實桑根白皮皂莢

大豆卷百合心腹冷痛當歸人參白朮

桔梗乾薑桂枝吳茱萸附子烏頭

木甘草礬石腸鳴丹參桔梗海藻

心下滿急伏苓枳實半夏木生薑百合

心煩石膏滑石杏仁葶子伏苓建母貝母

通草李根甘竹汁烏梅雞子豉

積聚癥瘕空青朴消莖消流黃胡椒

礬石大黃狼毒皂豆附子烏頭苦參莢

華莢胡蘄甲蠶甲吳公楮槐白馬溺

鬼注戶注雄黃朱沙金牙治葛馬母毒公

鬼臼 女青 徐長卿 肅骨 狸骨 龍骨

補肝 元青 白塩 鸞取 雄黃 丹沙

紫苑 伏苓 伏神 龍齒 龍膽 房葵 馬目毒

公外麻 麝香 人參 沙參 桔梗 白薇

遠志 栝人 鬼箭 鬼督郵 小草 菴楮 紫苑

零羊角 殺羊角 繅甲 丹雄雞 痢癩

龍齒角 牛黃 房葵 牡丹 白銀 葶藶子 雷丸

鈆丹 鈞藤 疆藍 地床 地玃 璣頭 玃蟬

白馬目 白狗血 豚卵 牛睛 灰齒 璣頭

喉痺痛 外麻 鹿干 杏人 葶藶 麥針

落石 芥竹葉 百合 莽草 噎 零羊角

通草 青竹茹 頭垢 苦蘆根 骨朽 牛飴

頰 狸頭骨 頰骨 鸛鷓骨 齒痛 膏歸

獨活 細辛 枳 芎藭 附子 莽草 樊石 地木

子 生地黃 苒蒼子 雞舌香 車下李根

馬懸蹄 雄雀矢 口磨苦連 黃蘗 外麻

大青 苦竹葉 蜜 酪 蕪 敗 吐唾血

羊角 白膠 戎塩 栢葉 艾葉 生地黃 大劑

雞蕪 濟疇 粘糖 伏龍肝 苦土 鼻衄血

樊石 蒲黃 蝦 薑藍 大劑 雞蕪 艾竹茹

燒瑁皮 燒燄 溺注 鼻癢 通草 細辛 桂

蕤核 董草 長蒂 鼻息肉 梨薑 樊石

地膽 通草 白狗膽 耳聾 慈石 昌蒲
葱涕 雀腦 白鷺膏 鯉魚腦 目熱痛
黃連 蕤核 石膽 空青 曾青 決明子 黃蘗
校子 蒼子 苦竹葉 目膚翳 雞子白 鯉魚
膽 田中螺 目膚翳 秦皮 細辛 真朱 貝齒
石決明 麝香 毒公 伏翼 青羊膽 痔瘡汁
聲啞 昌蒲 鍾乳 孔急藥 皂莢 苦竹葉
麻油 面肝鮑 菟糸子 麝香 熊胆 萎蕤
藁本 木蘭 校子 紫草 冬衣子 髮禿落
桑上寄生 秦椒 荆子 桑根白皮 桐葉 麻子
桑根 松葉 鷹肪 馬蹄膏 猪脂膏 雞肪

戒藥 鷹鳥矢 白口狸 益 衣中白魚 金剛石 瞻
薦 椒 地榆 艾葉 王不流行 白頭公 鈎樟根 石灰
狗頭骨 陸杓 生鬣 生龜 生地黃 烏犀 雞血
烏雞骨 李孩人 鹿血 蒲黃 虎魄 零羊角
牛膝 大黃 乾地黃 朴消 紫參 批人 茅根
麝香 蠶 玉 水蛭 蜚蠊 火灼 柏皮 生胡麻
塩 豆豉 井底泥 黃芩 牛膝 癰疽 落石
黃耆 白飯 烏頭 通草 敗醬 白芨 大
半夏 玄參 薦 麻角 瓊 墓 土 蜂房
伏龍肝 甘萆根 惡瘡 雄黃 雌黃 胡椒 流黃
樊石 石灰 柏脂 地床子 地榆 水銀 地銜

白飯 漏蘆 蘭菴 黃蘗 占斯 藿菌 莽草

青相 白芨 練實 及已 狼跋 桐葉 肅骨

^{早虛}狸骨 猪肚 沫瘡 蟹 棠黃皮 苦菜 雞子白

鬘查 秋米 井中苔萍 杉材 癩瘤 小麥

海藻 昆布 文蛤 海蛤 半夏 貝母^貝 通草

松蘿 連翹 白頭公 瘰 雄黃 礬石 恒山

狼毒 側子 連翹 王不流行 昆布 狸骨

斑苗 地膽 房 白桐葉 篇蓄 瑯皮 猪鬃蹄

脫工 蟹頭 卷柏 鐵精 生鐵 東壁土

蝟牛 麝 青茄子 苦參 地膽 玫瑰膽

大棗 大蒜 塩 玳瑁 薏苡根 藿菌 乾漆

練根。寸白。檳榔。無藁。骨象。狼牙。雷丸。

萊萸根。青荷。橘皮。杜桂石栲根。已云。靈勞。男丹沙。女

空青。曾青。鍾乳。紫石。白石英。慈石。龍骨。

黃耆。乾地黄。伏苓。伏神。天門冬。麥門冬。薯蓣。

石斛。人參。沙參。玄參。五味。縱容。續斷。

澤瀉。牡蠣。牡丹。芍藥。遠志。當歸。杜桂。五茄。

棘刺。覆盆子。巴戟天。牛膝。栢子。桑寄生。

石龍芮。石南草。桑根白皮。地膚子。菟糸子。

地床子。車前子。首起子。苟起根。大桑。麻子。

胡麻。陰痿。白石英。陽起石。巴戟天。肉桂容。

五叶地康子。地膚子。鐵精。白馬莖。陰類。海藻。

鐵精 狸陰 莖 椒陰 蜘蛛 蔗葉 昆陰 粟米

五茄 槐枝 黃藥 肅掌 江精 莖子 白龍骨

鹿茸 牡屬 素燥 車前子葉 澤寫 石獨皮

康章骨 好眠 通草 孔公藥 馬頭骨 性荒目

茶茗 不得眠 酸棗 榆葉 積痛 杜仲

車解 獨脊 梅實 蟹甲 五茄

婦人角中 石膽 禹餘糧 赤石脂 代赭

牡屬 乾骨 白狸 牛角 烏賊骨

蒲黃 乾地黃 紫葳 素耳 黃藥

白茅根 艾葉 鱉甲 鱉甲 馬蹄甲 白膠

升麻 雞 阿膠 鬼箭 鹿茸 大赤前根

馬通 火龍肝 月閉 晁婦 麝香 白濁

木桂 躑躅 龍後人 狸陰莖 土衣根 牡丹

牛膝 占斯 膚鼓 陽起石 龍毛 白堊朱點為

銅鏡鼻 無子 紫石 鍾乳 陽起石 紫威卷柏

素稟艾 胎 紫威 白膠 阿膠 隨胎

雄黃 水銀 胡椒 飛生虫 搜疏 大戟 雌黃

色豆 治葛 梨蘆 牡丹 牛膝 桂 皂莢 蒟茹

躑躅 鬼箭 槐子 葦根根 瞿麥 附子 天雄

烏頭 烏啄 側子 吳公 地膽 斑苗 芫菁

亭長 水蛭 魚虫 塵虫 蠶繭 壁蝨 蛻皮

野蠶 蛇蛻朴內 蟹爪正內 產難 槐子 桂 滑石

具母 痰梨 皂莢 酸醬 蚱蟬 蜈蚣 鷓鴣

生鼠肝 烏雄雞肝 弓弦 烏銜 產後病

乾薑 秦艽 敗醬 澤蘭 地榆 大豆 下乳汁

饅乳 漏蘆 蠟燭 枯樓子 土苳華 猪狗四足

中蠶 桔梗 鬼臼 馬目 毒公 犀角 斑蝥

羌青 耳長 射肉 鬼督郵 白芷葉荷 敗鼓皮 藍子

解毒 蛇百 垂毒 用雄黃 已垂毒 吳公 毒用

素汁石煮素根汁 蜘蛛用 藍青用 射香 珍毒用蜂

房藍青狗毒 意氣毒 鄣毒 百毒用犀角 栗羊

角雄黃 麝香 喉腫耶氣 惡毒入腹用芥麻

夜干 風腫毒腫用五香及紫煙 百病藥

毒用甘草薺差大小豆汁藍汁及實皆解之

刺田毒用藍汁大小豆汁竹瘰大麻子汁共高黃

面骨蒿核屑粒蜂骨藕莖汁並解之

治葛毒用鷄子煮汁葛根汁甘草汁驪頭熱面

溫猪膏並解之

若已死口禁者以大筒注兩脅口項中則
若齊上冷水內筒中暖軟易 即為樂便活

斑苗花青毒用猪膏大豆汁戎塩藍汁及塩湯煮

猪膏及已豆並解之 狼毒用藍汁白銀及塩汁

及塩湯煮猪木占斯並解之 躑躅毒用支子

汁解之 巴豆毒用黃連汁大豆汁生薑汁

昌蒲屑汁煮寒水石汁並解之 某薑毒用布

香屑煮葱汁温湯並解之

確者去田付已 四神毒用葵子汁煮

桂汁豉汁人溺及冷木及有主食蒜鷄毛燒回

並解之。半夏毒用生薑汁煮乾薑汁並解之

礬石毒用大豆汁白膏並解之。芫華毒用

防風防已。草桂汁並解之。烏頭。天雄附子毒

用大豆汁遠志。防風。米飢以。粘糖並解之

天戟毒用昌蒲汁解之。桔梗毒用鴉解之

杏仁毒用藍子汁解之。諸菌毒強地作坎以木澆

中攪令濁飲頃飲之名地兼也。防葵毒用葵

根汁解之。葇荳毒用芥荳甘草水麻犀角

解虫並解之。馬刀毒用清水解之。野茅毒

用土漿及煮汁並解之。鷄子毒用溲酢解

鐵毒用葱石解之。食金毒服木銀數兩
即出。又鯽魚及鷄子汁。又木淋鷄矢汁並解之
食諸肉馬肝漏脯中毒生薑汁燒末猪骨。又
頭焙燒灰矢酒眼之豉汁亦佳。食諸魚中
毒者橘皮及生薑蘆笋根汁煮朴消汁大黃汁
燒末鮫魚皮並桂食蟹中毒樽生薑汁煮
乾薑汁及肩冬衣汁並佳。食諸菜中毒以
甘草具齒粉三種末水和服之。小兒溺乳汁
服二升亦佳。飲食中毒煩滿煮苦參飲之
今吐出食石藥中毒白鴨矢解之。人參亦佳
服藥過劑悶亂者吞鷄子黃。又薑汁。又木和胡椒。又

王棗。又蕪荷汁。又粳米潘汁。又豉汁。又乾薑黃連
屑。又粉糖。又水和胡椒飲之。皆良。●服藥忌食

有木。多食桃李。及雀肉。葫蒜。青魚。鮓。服藥。有已豆。勿
食。薑。蘆。茅。羹。及。豬。肉。●有黃連。桔梗。勿食。豬肉。

有半。夏。昌。蒲。勿食。粉糖。及。羊肉。●有細辛。勿食。生菜。

●有甘草。勿食。葶菜。●有葶藶。勿食。狸肉。●有牡丹。勿食。

生。胡。蒜。●有雷。陸。勿食。灰。肉。●有恒山。勿食。葱。菜。

有。空。青。葱。沙。勿食。生。血。物。●有。伏。苓。勿食。諸。酢。物。

服藥不可多食。生。胡。蒜。雞。生。菜。●服藥不可多食。

諸。滑。物。菓。實。菜。●服藥不可多食。肥。猪。灰。肉。服。羹。

及。魚。鱗。膾。●服藥。通。忌。見。死。尸。及。產。婦。淹。穢。事。

藥不宜入湯酒者
朱砂 雌黃 雲母 陽起石

共石 流黃 鍾乳酒人 孔公藥酒人 礬石 銀屑

銅鏡阜 白堊 胡椒 金丹 鹵鹹 石灰

藥灰 右石類 治青狼毒 毒公 鬼臼

莽草 巴豆 躑躅酒人 蒺藜酒人 皂莢 曹茵

苦蕒 商茹 貫衆 無夷 雷丸 狼牙

截尾 葶藶 女菀 泉耳 紫葳 殺衛白及

牡蒙 蓋麻 馳銜 占斯 旱夷 石商草

帝掌 練實 膏救人酒 薑根 羊乳 鹿勳

苦瓠 衣帶 砂厘 踉蹌子 雲宵 理子

地膚子 地床子 青菴子 充蒲子 折實子

王不留行 兔耳草 石草木類

蜂子 蜜蜂

白馬莖

狗陰

雀卵

雞子

雉鵲

伏翼

覺婦

榜雞

螢火

蟻蟻

狸貓

吳公野馬

斑苗 先青

亭長

地膽

蠶虫

蠶麻

驢馬刀

精魅 蝦蟆

蝮牛

生龍 生龜

諸鳥獸

虫魚膏

髓膽五 矢溺

右五獸類

尋萬物之性皆有難合虛嘯風生龍吟雲起慈

石引倒虛魄松木漆得蟹而散麻得漆而踊桂

得慈而軟樹得桂而折氣稟有相關感多如此

類其理不可得而思至於諸藥尤能通其利

安先聖既明言其說何可不詳而避之為方皆多漏

略若舊方已有此病亦應改除假令而兩種當
就其輕重擇可除而除之傷寒亦散吾恒不用藥
薑斷不黃連丸去其乾薑而施之无不効何
急強以相增苟令共事子相反為害深以輕者
謂彼雖惡我無忌心猶如牛黃龍骨而龍骨
而龍骨得牛黃更良此有以相制伏故也相反
者則彼我交讎必不冝合今畫家用雌黃胡粉
相近便自黠妬粉得黃則黑黃得粉則變此益
相反之微藥理既昧所以人多輕之今藥方要治
總不必卒能尋究本草更復抄出其事在此覽
略者之易可知驗而本經有宜云茱萸門冬者

無以辨山吳天表之異咸宜各題其條又有亂
 誤更豎言如海蛤之与鱗甲畏惡正同又諸芝使
 署願漫使紫芝計無應如此而不知何者是
 非亦宜併記當便廣檢心之又神農本草經相使心
 各一種兼以藥對人參之乃有兩三於事亦無嫌其有
 去相得共治某病者既非妨避之藥不其亂也

王眉 鹿角 王泉 藥成 丹沙 惡惡石 水銀 惡惡 曾青 然子 石 然子

木英為之使畏性枯苗 雲山惡徐長卿 律寫為之使五 外消 畏

消石 黃火為之使惡苦茶 樊石 甘草為之使 世消 石車為之使畏 麥句薑

滑石 石車為 紫石英 長石為之使不欲鱗甲黃連 赤石脂 惡火 黃果

白石莖 惡馬目 黃石脂 曾青為之使惡 六一高餘糧 杜仲為 花 毒公 細草

其年昌 白石暗 滿天為之使惡 中鐘乳 其本為之使惡在丹

黃 棘藤 惡木 孔公藤 木蘭為之使 慈石 其湖為之使惡壯

草 暗煎 澁水石 畏地榆 石膏 錫子為之使惡 陽起石 素環磷為之使

畏地龍 玄石 惡松根石 理石 滑石為之 下青那汗 湯水銀良畏為

畏地龍 畏地龍 畏地龍 畏地龍 畏地龍 畏地龍 畏地龍 畏地龍 畏地龍 畏地龍

特生碧石 火建之 良畏水 草上六芝 畏有為之使得狀良惡 伏本

伏神 馬州為之使更白微畏北家 額十 柱馬柱故子之使惡骨 天門

女萎 畏西 乾地黃 思具命畏無夷 昌蒲 系膠秦尺為之使

遠志 畏西 澤寫 史給 暑額 畏西 畏西 畏西 畏西 畏西

甘菊花 木奇花根葉根
逐 白皮為之使
甘草 木平淡苦寒為之使
人參 為之

使惡波味 石斛 陸英為之使
石龍芮 大戟為之使
落石

又禁遺 龍膽 有氣為之使
牛膝 惡管火龜甲
杜仲

使惡波味 乾漆 半夏為之使
細辛 曾青藥及白皮為之使
杜仲

獨活 馬之使
延胡 半夏為之使
酸棗 惡心
槐子 景天為之使
菴葶

刺牙意故 地床子 魚已豆杜
蕤然子 宜之不且煮得酒良暑預松
暗為之使
黃連

折實子 得刺實細辛
漢梨子 烏頭為之使
葛根 畏蠟
大名

精 桓衣為之使
牡荊實 防風為之使
秦艽 惡花核沙
葛方荊實 惡

頭石 早夷 宜窮為之使
中當歸 魚前若畏蒲

膏 昌蒲黃連石膏黃玃

防反

惡于鹽 禁葶藶 白鐵 芫花 無附子毒

秦利

目黃為 之使

黃耆

惡麩 甲

吳茱萸

禁實 為之

使惡丹麥消石

白惡畏紫石夏

黃芩

山茱萸 龍骨 為之使惡 黃耆 長丹 參 桂 丹 梨 薑

黃連

黃耆 龍骨 理石 為之使

惡菊 花 芫 花 玄 參 白 鮮 貝 母 款

豚 鳥 頭 解 已 豆 毒

五味

然 容 為 之 使 惡 萎 薤 芥 烏 頭

決明子

善 實 為 之 使 惡 大 麻 子

勾 藥

酒 之 毒 烏 之 使 惡 石 鍾 石 河 畏 消 石 紫 甲 小 筋 五 梨 薑

桔 槔

烏 皮 為 之 使 畏 白 及 龍 眼 龍 膽

穹 窮

白 芷 為 之 使 惡 前 速

膏 本

惡 前 右

麻 黃

厚 朴 為 之 使 惡 早 美 石 毒

苜 蓿

無 治

五 百

前 胡

半 夏 烏 之 使 惡 臭 美 長 梨 薑

貝 母

厚 朴 白 薇 湯 之 使 惡 杜 花 長 參 神 卷 葶 草 反 烏 頭

指 接

右

惡 之 似 惡 干 薑 畏 神 膠

干 漆 及 烏 頭

丹 參

長 醋 木 交 結 毒 惡

此 宜 為 之 使 惡

惡 黃 耆 干 薑 不 來 山 茱 萸 反 梨 薑

玄 參

惡 黃 耆 干 薑 不 來 山 茱 萸 反 梨 薑

沙 參

惡 防 已 大 梨 薑

苦 參

湯 書 黃 耆 子 反

藥

續 斷

地 黃 為 之 使 惡 自 九

山 茱 萸

禁 實 為 之 使 惡 桂 枝 行 風 行 已

素 根 白 皮

斷

後房子
為之使
狗脊
車解為之
使惡散醫
草解
黃連胡
屬前胡
石車

合人為之使
養車牡丹為之
使惡散藥
秦皮
大戟為之使
白芷
骨

為之使惡
杜若
得早美細辛良也
黃芩
車
白散
惡散骨
子散骨

大桑山
文子
能脚
紫苑
秋更至
硬惡天確醫走雷
白解

惡散蜂蟻結
板伏本厚解
蕨衝
得泰
井水藍
熱已豆治
海藻
草
乾薑
秦料

惡散苓
元紫天熟
夏黃良
唐毒
下大黃
使而無畏
蜀椒
長桑葉
吾

足
長大黃
連梨薑
小豆為之使
使惡
花葉為之使惡
亭歷
輸良為之
使惡通良

惡強醫
石龍莖
大戟
及甘
單
單美
小豆為之使
惡暑頑
芫花
使明為之
鈎吻
半夏為
之使惡

黃
狼毒
大豆為之使惡
去勾
鬼
天楮
遠志為之使
為頭

烏味

莽草為之使及括樓具
命白敏白及惡藥善置

附子

地膽為之使惡吳公畏防風甘
草黃者人參為能大反

白莖

青蘗子為之使惡木門各
畏空青人參苦參

蜀漆

枯樓為之
使惡黃梨

半夏

附子為之使惡白莖畏
麻黃生薑干薑厚朴

龜甲反

為頭

數人為 使惡紫苑良惡與黃消石玄膠
畏丹丹辛黃麻黃冬黃連青柏

牡丹

畏兔

防已

敗毒為之使惡白草

黃深

畏尾為之
使惡漆

已城天

惡龍為之使惡
羽生曹九丹參 防雨

遠志

使

澤蘭

草

玉茹為
之使

女宛

畏齒

地榆

玉使

紫參

畏草

藜蘆

與

囊苗為
之使

狼牙

無夷為
地榆參

商茹

甘草為之使
惡木門各

白銀

代山
使石

占斯

解狼
毒之

藍廣

得為頭
惡麻黃

藥花

次羽為
使

葶草

不寧

目味為
之使惡

宜古草

山

土為高
之使
戈共
畏正丸
黃麻
洩疏
漏

龍角
畏干漆
蜀
牛黃
人

合
蜂子
畏黃芩
白膠
良

草牛膝
連地
舌良
中殺羊角
之使
厚角
林脂為之使
惡實苗雷丸

鹿茸
麻為馬
鹿角
杜仲
伏翼
為之使
得酒良畏
務使門木

玳瑁
惡流黃
斑
蜂房
惡干薑
丹麥黃
素螺
治逆精畏

化
鹿玉
畏身英
齊璜
使惡附子
海蛤
胃沫為之使畏病
膽甘遂
芫花

龜甲
惡少養
鱉甲
惡寒
鱉甲
膽甘遂
芫花
烏賊魚骨

惡白綠
蟹
熱良
白馬
下藥
暗
黃
地耽
畏大
畏惡石
夏酒
少飲之良
磁娘

長石膏

珠
黃
蟾蜜
惡

杜鰾
之使
得骨

石膏 惡甘 地膽 惡甘 馬乃 海水 天景矢 惡白 斑苗 刀

青惡膏 惡甘 上六素 惡白 下杏依 惡白 黃耆 惡白

中大夏黃卷 惡白 菜上冬菜子 惡白 根 惡白 米食上

麻 長柱屬白 中大夏黃卷 惡白 大夏 惡白

石壹百世空種一 惡白

五冬之日鞠春相先生時馮陽起石樂朝臣九十

物使主二百草為之長 立春之日木蘭夜干

先生為此胡半夏使主頭痛卅五節

立夏之日盡廣先生為人參伏苓使主腹中七

卽保神守中 立卷之曰永首菜黃先生爲

在屬鳥咏使主四交卅二節 立秋之日白

芒防風先生爲細辛蜀椒使旬背廿四節

右此五條出藥對中義二曰剡深所世所究雖
莫可遵用而是主統頌之本故亦載之也

本草年注第一序錄 華陽陶隱居撰

開元六年九月十二日尉遲虛所
於都馬本專寒 原抄寫了記

古石齋叢書

本州集注敘錄一卷前佚數行後均完好後題本州
集注第一序錄華陽陶隱居撰書題後又字二行曰
開元六年九月十一日尉遲盧麟於都寫本州一卷在時
寫了記西陲石室舊藏乙卯春予得影本不知原書今
在何許本州之學自唐本州行而隱居之集注微證
類本州行而唐本州又微述明李時珍綱目行證類
本州亦僅存舊繫隱居之書則佚且久矣證類本州序
例二卷其上卷載隱居序例之上半起序文訖合藥分
劑料理法則其標題曰梁陶隱居序下卷載諸病至藥
起至引藥對五條亦隱居序例之下半則不復注明為
陶氏說使不得此卷後之或令人疑為作證類時之序例

矣證類既下隱居序例為二截中間復夾入它家序例
波磔無序復加增竄於諸病主藥例中各病條下於隱
居而出諸藥外復據它書續增隱居所列諸病之舊吹亦
多錯亂如霍亂之後次嘔吐吹轉筋而隱居原書霍亂標
目乃大字直行嘔吐及轉筋乃小字橫行蓋霍亂是標目
嘔吐轉筋乃霍亂條之于目因霍亂而病嘔吐轉筋
也證類則霍亂嘔吐轉筋三日並為大字誤析一病為
三又隱居原書中盡之後次以解毒證類別於中盡之後
增出汗等九日又將解毒一目析出別為解毒百藥及金石等毒
例殊失隱居之意蓋作證類者改竄隱居序例標為已有
故不著其所自也又改而不當改增所不當增在作者固不虞

七八百年後山叢絕塞隱居之書一旦復出人間致發其覆
而暴其失也又作證類諸人似未見陶氏原書隱居述階
病至某言惟今熟讀明今以朱點為熟墨點為冷無點
者是乎以首於煩注也陰類本引此書乃作惟冷熟讀
明今依本種別錄注於本條之下云云注今詳原本以朱點
為熟墨點為冷無點為平校以此卷殊為舛戾證類誤
以朱墨點既始於唐本不知所從隱居是作證類者未
見原書之證歷代官備三書無不函并賊裂但以取為三
卷快為止固不僅證類本州為然矣此卷以一日之力寫畢
故為誤不少然有非寫書者之過者如序文中稱本州經
謂今之所存有此四卷考神農本草經七錄以下皆言三卷未

間有四卷之本四卷為三卷之譌無疑而此卷與隆類
本均作四卷可見承馮蓋日久矣予十餘年前得日本齋
家森約之校輯本州東注七卷手稿本據新修本州等書
校勘至森隆已稱籍久缺為亡寫之什釋今又得隱居原
書於此書雖有夙像爰先以此卷影印流傳於林氏而
輯期異日成之庶隱居之書不至遂絕亦藝林之快
事也丙辰十月既望永豐鄉人羅振云書于海東寓
居之雲華精舍

