

書名

十三三冊一百一册

工程做法細冊

不分卷 清鈔本

卷 冊一百三十三

內容分類 史·政書·考工·營造

索書號 貴重- 65

編號 B3895100

[彩色首頁1](#)

[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3895100](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重- 65](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本工程做法細冊不分卷 清鈔本](#)

版權所有: [東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

工程做法冊

東京大學文化研究所
No. 4875

第三冊

菩院塔五孔東樓工成做法



133

圖書院藏

五孔東牆三座砌石面半柱九孔外仰天石外皮中
空三寸六分內以灰瓦封口自裝板上當空仰天

上皮中空一十九孔內注水一寸六分平水堵窓

時滿外下堵深二尺以素石灌上堵帶石頭子

中孔空門面注中空一寸六分二次孔空面注九孔中

一寸六分二稍加多每分中空一寸六分注水

空剛堵高半寸三十六分引水尖長二尺五寸⑦底朝

水口一丈二尺穿徑濶約一丈六尺底朝治口沿岸

五寸一下穿徑濶約一丈外下堵深二尺高此为二丈

金主南面二瓦第タカシマノカニシテ御豆達主明侍府御岸寺皆

主門迎取杖板牛子内素替スルシタチ皆序等名青瓦石

素脸撞事仲天櫓スミタケ地保为意牛子柱子櫻枝板

九生格故タガタ城等撞事皆沿引様城等为意皆舊傳

皆有舊傳タガタ城等撞事皆沿引樣城等为意皆舊傳

或城等作木而產那タカシマ櫻子御脚深一丈六尺下タカシマ脚

御脚深一丈六尺下タカシマ脚深一丈六尺下タカシマ脚

所脚下位為下タカシマ大行タカシマ等小轆等相木様共

計の瓦等タカシマ脚深一丈六尺下タカシマ脚深一丈六尺地



打

土十三步內頂三步中一瓦此河桶至拉板等打

雨落等打山石桶當打上等打牛子板而架

背以瓦至二十步此皆三斤背タカシマ瓦至八步牛子板而架

脚自背後水土牆上等於壁上等牛子板而架

米二斗三升下タカシマ脚深一丈六尺地脚等牛子板而架

豆土牆自背後水土牆上等於壁上等牛子板而架

柱外平櫻豆土牆等牛子板而架

右布地脚第打大布每步三步一帶有用色物
料及方圓數理全副一局所

斗 南



裝板下 岩豆渣石板壓 直計三十
三块有磚十八塊多半方

三块有磚十八塊多半方

三块有磚十八塊多半方

三块有磚十八塊多半方

三块有磚十八塊多半方

砌面板用至

豆渣石板每步三十二丈共付四十

做磚瓦青口百三十二丈共付四十

紅磚板長一下一百八寸四十

做陽檣一百二十多長守三寸厚三寸材長

三十五丈六尺二寸

做陰檣一百二十多長守三寸厚三寸下深

三寸五寸材長一丈五尺八寸八分八寸八分

做礎漢長一百八尺八寸八分八寸八分

做石漢長二百八十九寸八分八寸八分

做弔柱長七寸半九寸半

下生鉄木室一千八百二十一

豆渣石裝板直計一寸半每長半尺八寸四分八寸四分



十六丈多半六寸口方計一尺六寸多半六寸十尺方計

三百八十九丈多半六寸口方計一尺六寸多半六寸十尺方計八

做地圈瓦

豆渣石裝板直計一寸半每長半尺八寸四分八寸四分

做地圈瓦一丈五寸

做地圈瓦一百二十一

做石漢長二百十九寸

做弔柱長半寸八分八寸八分

下生鉄室

物紙油火造済貢二百束又八束

繫枝分口平石ニ造計〇十二枚漢瓦十束半方束半方

支松上扁板四面做船用四

支清石板半瓦片長三寸半〇八尺

做船石長一百二十尺

做船石長一百二十尺

做船石長一百二十尺



物紙油火造済貢二百束又八束

繫枝分口平石ニ造計〇十二枚漢瓦十束半方束半方

東省運水豆造石器枝二件計三十枚漢瓦才丈束

方束二尺存一尺高松上扁板四面做船用四

支清石板半瓦片二寸半〇八尺

做船石長二千束〇八尺

做船石長八百束半方

安樂漢瓦才丈束半方

松石漢瓦才丈束半方

龍溪先生集

下鉄室三十六

物紙油石隨隨長二寸半

牙五道計三十。松溪長一尺六寸六分四厘半高上

有板頭五面做翫用過

豆渣石粉多集長十丈六尺

板頭粉青半斤

板翫有長半丈五

步蹤(集長)一丈六尺

板石溪長一丈六尺

蘆根草半斤九分

物紙油石隨隨長二寸

水至則高了首遠分水尖角吾三丈八尺

得高於高之不盡道豆渣石之底土石周圍計二十

一板頭水將門二板頭一板長二尺四寸一尺半

口半寸徑半尺順水尖角門二板頭一板長二尺

半一板長二尺半半寸板頭一板溪長半丈六寸半

半方石石之半寸板頭五面板頭并上下面



其後隨用至

豆渣石板每石一百四十斤
一石十斗

假砌石長一尺一百三十三丈六分二寸

假砌石寬二百三十分八分八寸

高砌石長一百三十九分八寸

根石長一百零九分八寸

羅繩繩樣每石三万斤

下鉢石每石半石

楊柳伸扶籠每石三百三十斤



朱瓦背風口豆渣一石高三厚五厚計九塊
每石三寸八分三厘如二十六块一石有九塊一石假

柱形牆板居處每石用柱四塊用石

豆渣石打砌每石用石三寸八分八寸

假砌石長一尺三寸九分八寸

假砌石長一尺三寸九分八寸如三寸九分八寸

柱形牆一石一千个每石一寸如三寸九分八寸

柱形牆一石一千个每石一寸如三寸九分八寸

柱形牆一石一千个每石一寸如三寸九分八寸

鳥取傳家の本草本草

拾名集正

三百半葉六分

一萬四千九百三十字

下鉄山二分

地雷金剛鴉、雁翅ニミタニシテノハナ

高豆^{アマハシ}豆^{アマハシ}汁三合

あ厚豆^{アマハシ}豆^{アマハシ}汁三十合、燒^{アラシ}火^{アラシ}十付
キハ^{アラシ}一付^{アラシ}有^{アリ}。燒^{アラシ}火^{アラシ}口^{アラシ}勿^{アラシ}被^{アラシ}上^{アラシ}。

首^{アマハシ}指用毛



立傳名村重^{アマハシ}一^{アマハシ}年^{アマハシ}丁^{アマハシ}

御^{アマハシ}才^{アマハシ}良^{アマハシ}③^{アマハシ}③^{アマハシ}才^{アマハシ}良^{アマハシ}

松村才^{アマハシ}良^{アマハシ}十九^{アマハシ}三^{アマハシ}月^{アマハシ}

身^{アマハシ}御^{アマハシ}清^{アマハシ}正^{アマハシ}事^{アマハシ}手^{アマハシ}也^{アマハシ}

拾名集正^{アマハシ}字^{アマハシ}通^{アマハシ}也^{アマハシ}

首^{アマハシ}傳^{アマハシ}正^{アマハシ}二^{アマハシ}三^{アマハシ}九^{アマハシ}十六^{アマハシ}

狗^{アマハシ}肉^{アマハシ}燒^{アマハシ}青^{アマハシ}火^{アマハシ}牛^{アマハシ}一^{アマハシ}下^{アマハシ}

下鉄山^{アマハシ}三^{アマハシ}平^{アマハシ}

丁石二^{アマハシ}三^{アマハシ}有^{アリ}汁^{アマハシ}立^{アマハシ}厚^{アマハシ}豆^{アマハシ}三^{アマハシ}燒^{アマハシ}火^{アマハシ}三^{アマハシ}八^{アマハシ}

第一回一六三手あ丸の内相田不形相社用之

豆唐古打六三手一过

相田打九十三手

相社村長九十六手

出御唐古六十三手

相田唐古九十二手

相田打五三手一过

皆以豆唐古二三手打三手相田石尾淨唐古三手

○付三厚内



下③厚あ厚二三手付三手龍唐古打九十六手
居萬作相社用之

豆唐古打六三手一过三手六十九手一过

相社村打五三手九十六手一过

豆唐古打六三手一过

相作相③十手九手七手五手三手相

平出三手平打三手の八手一过

鳥羽美濃三十才三十六才

指石唐昌三十才三十六才

雀打邊一百才十丈三尺才八寸

下款山三才八寸

上一厚二足才九分才九才六分

下足才上分兩頭打才六才九分才二才八

物の子供あ丸子の板形打物の子供の板

桿用毛

豆唐石打才六才九才二才八寸



物打才六才九才二才八寸

物打才六才九才二才八寸

豆才八寸

物打才六才九才二才八寸

物打才六才九才二才八寸

物打才六才九才二才八寸

物打才六才九才二才八寸

雁翅背以豆擣石敲叩兩傍③況計十二處內

或③敲打後二塊擣石各一斤半③敲打後

二塊擣石各半斤打至六分③後敲打後

三尺以上或一尺半③打後敲打後各半斤打

敲粒用之

豆擣石敲打後六分半③打後敲打後

敲粒打至六分半③打後敲打後

敲粒用之

豆擣石敲打後各半斤打後敲打後

相田村正三③十全八合半

相田村正三丁全九合半

相田村正三全九合半

相田村正三全九合半

相田村正三全九合半

下薪三十束

狗抵油头健康毛ニキナハラニ

雁翅口白山房③是多義子一尺三寸通高一寸

二尺此身一足又一丈四



埋珍豆唐石汁二斤有厚汁○尻健毛三
寸三分毫二分一分有加口有相粒形健相房

齒作相搏用毛

豆唐石汁二斤有厚汁○尻健毛三

相粒形健相房

相相搏十全九合毛ニキナハラニ寸材房

六尺八寸

相序模子多毛毛ニキナハラニ寸材房

寸材房毛ニキナハラニ寸材房

古碑集書卷之六

指石唐正字

唯恐升天子不子

下款字不子

背以豆德右均計③集高二厚有厚均書二寸

三寸計石平坡唐正字二寸或六分八厘九

名狀形隨相處為作相牌用之

豆唐正字三寸或三寸五分八厘

相牌計正字三寸三分八厘

相牌三寸四分七厘三毫三寸八分三厘

相牌三寸六分下

相牌三寸八分七厘三毫三寸八分八厘


三寸八分相牌三寸八分九厘

相牌三寸八分八厘三毫三寸八分八厘

指石唐正字三寸八分八厘

唯恐升天子不子

搞住上豆唐正字集高二厚有厚均計及相牌



嘉慶丙午年六月丁未日立於此

雨之重固六月丙午日立

名松柏用之

豆唐名村蓋一尺五寸三寸八付

柏木村長二尺六寸九寸

柏木村長一尺六寸八寸


柏木村長一尺六寸八寸八分

柏木村長一尺六寸八寸八分

柏木村長一尺六寸八寸八分

柏木村長一尺六寸八寸八分

柏木村長一尺六寸八寸八分



皆以豆唐名村計其高二尺五寸厚約計二寸五分

高一尺六寸二分一下寸付下五寸高一尺六寸

形達松柏處作日樟用之

豆唐名村蓋一尺六寸三寸八分

柏木村長一尺六寸八寸八分八寸

柏木村長一尺六寸八寸八分八寸八分

柏木村長一尺六寸八寸八分八寸八分

柏木村長一尺六寸八寸八分八寸八分

御三事手封表二手下四手小

出袖表五手三寸三分ハニ手

指名表三寸三分ハニ手

首鼎表三寸三分ハニ手

下款字一寸四分

青玉石押四分半地表半寸六分半官字表四寸

青玉石押四分半地表半寸六分半官字表四寸

青玉表三寸三分ハニ手

幅四分半下四寸



而先持木半寸四寸

真御漆手三寸三分

松皮漆手三寸三分

花器表三寸三分

押四分半地表四分半地表半寸六分半官字表四寸

青玉表三寸三分半地表四分半地表半寸六分半官字表四寸

三寸三分ハニ手三寸三分ハニ手

幅四分半下四寸

松林村木乃三郎の下

支那唐手の下

而原木の下

前田や林手の下

下敷室三十才

南魚二十三才の内

埋石豆腐石汁二層あらすと塊集玉三



三才より一才より一尺あり。此は松林村木乃三郎の

舊跡相傳用也

豆腐石村木乃三才より一尺

松林村木乃三才より一尺

板門柱十才多長ひ等高三十才四寸五分

上穴一寸下

板門柱十才多長ひ等高三十才四寸五分

三才下水長八寸半

出林集玉三才

拾石集卷之二十六

一佳歌打豆子手二十六

背山豆 滇名計二厚あ厚け 打集手二十六第一

八日一ノアギシの歌題形達歌居舊作月持
用毛

豆唐名計一ノ豆は九才〇六才

歌題持豆三才〇才才

歌題持豆三才〇才才

豆ハ三才〇才



歌題持豆三才〇才才

豆唐名計豆三才〇才才

歌題持豆三才〇才才

豆唐名計二厚あ厚け 打集手二

才三才〇才二ノ豆手二ノ豆手二ノ豆手二ノ豆

歌題用毛

豆唐名計豆三才〇才才

板田村正月二十二日三十六年

板田村正月二十二日三十六年

板田村正月二十二日三十六年

板田村正月二十二日三十六年

板田村正月二十二日三十六年

板田村正月二十二日三十六年

板田村正月二十二日三十六年

背板豆唐名計一疊高六厚高厚計六塊
手三尺八寸六分③下あんと板田村形意

板田村正月二十二日三十六年

豆唐石付文口六尺③十二寸③八分下

板田村正月二十二日三十六年

三寸付文口六分下

板田村正月二十二日三十六年

三寸付文口六分下

板田村正月二十二日三十六年

三寸付文口六分下



唐樂打馬圖卷

下絃三十一

青玉押の塔清十文字二尺四寸五分

此の塔の高さは六丈九尺


者を石柱頭に安置する

塔頭以下三丈八寸

上身が金なり

而光其下は也

塔頭以下三丈八寸



塔頭以下三丈八寸

押の塔清十文字二尺四寸五分

此の塔の高さは六丈九尺

者を石柱頭に安置する

塔頭以下三丈八寸

上身が金なり

塔頭以下三丈八寸

支那古事記二十六

扶石原未二十六

首那斯未二十六

下枝穴二十六

搞辨白岸以口往此趙坡豆唐石尚榜二堅多

于多只趙榜付其志石三十立塊漢者

才三月余六月余九月余謂之為板用

三

豆唐石付其志一月付二十一月

佐那打志二十六

佐粒打志二十六

史那集志二十六

拉石集志二十六

首那斯志二十六

豆唐石二道漢者于一月廿日付三月付二十六

高城子多佐西序多佐粒用毛

豆唐石付其志一月付二十六

佐那打志二十六

竹施打豆一丈六寸

或称床席一丈六寸

指名床席一丈六寸

首尾打豆一丈六寸

指庄共平指两指二指四指一寸三分豆唐名指

○集十七指床席一寸九分九厘二分八厘

挽弓指床席角指施用之

豆唐石打豆一寸九分九厘

指四指长一寸二分



指施打豆一丈六寸

或称床席一丈六寸

指庄共平指两指二指四指一寸三分豆唐名指

首尾打豆一丈六寸

豆唐名指二指床席一寸三分豆唐名指

并一幼而形指四指一寸九分豆施用之

豆唐名指一寸六分八厘

指施打豆一丈六寸

指施打豆一丈六寸

皆御集まつた

於石塚名にて

唐銀付高ニモテシオ

梅雨及物豆泣石象眼波揚ニ至多御押角

四重内裏外口面鑄ニテ三茅下門^ノ一扇

引子内裏外口面鑄ニテ三茅下門^ノ一扇

御内裏外口面鑄ニテ三茅下門^ノ一扇

下枝室用



豆泣石象眼波揚ニ至多御押角

引子内裏外口面鑄ニテ三茅下門^ノ一扇

御内裏外口面鑄ニテ三茅下門^ノ一扇

下枝室用

於石塚名にて

三茅下門^ノ一扇

下枝室用

豆泣石象眼波揚ニ至多御押角

引子内裏外口面鑄ニテ三茅下門^ノ一扇

宣傳費五万九千九百九十九元

做織花手三十九元

做織花手三十九元

做織花手三十九元

做織花手三十九元

中孔青色漆石子油計二十二塊白鐵門二塊多

龍

飞輪四只每只一尺九寸半重明月一尺九

寸十二塊多每只一尺九寸半重明月一尺九

寸十二塊多每只一尺九寸半重明月一尺九

寸十二塊多每只一尺九寸半重明月一尺九

寸十二塊多每只一尺九寸半重明月一尺九

光龍門漆做吸水狀之隻用之



青色漆石子油每只一尺九寸半重明月一尺九

做織花手三十九元

做織花手三十九元

做織花手三十九元

做織花手三十九元

做織花手三十九元

做織花手三十九元

做織花手三十九元

做織花手三十九元

下筋局③

豆唐石四束計十一海あ後均計○
机多虞五三

丈三尺二寸四分門一尺八寸六分九寸半


幅三尺二寸七分高一尺二寸一海多虞二寸半

深多虞二尺四寸八分半每六寸有块多

做四上高板地脚每打丸碗用毛

豆唐石打丸四分表九寸半二寸下四分

做丸打丸四分三寸六分半二寸



打丸碗打丸四分半二寸

寫標尺表二寸二分半二寸

抬石塊長二寸二分半二寸

下筋局二寸二分半二寸

二尺孔青石表二寸二分半二寸

高三尺二寸四分八寸半每六寸有块二

十块多虞三尺二寸八分表八寸半每六寸

半块多虞三尺二寸八分表八寸半每六寸

青石打底片高一寸半厚三毫米用九

角先挖下素板吸水底三毫米用五

下二五

青石打底一寸半厚三毫米用九

青石打底一寸半厚三毫米用九

青石打底一寸半厚三毫米用九

打底片高三寸半厚三毫米用一

青石吸水底三毫米用九

青石底三毫米用九

指石底三毫米用九

青石打底一寸半厚三毫米用九

下底片一寸半

一尺孔豆皮石粉多汁一斤有沙均计一机

青石打底三寸半厚三毫米用九

九寸半厚石粉一寸沙石一寸半厚三寸半

半厚石粉一寸沙石一寸半厚三寸半

打底片用九

豆皮石打底三寸半厚三毫米用九

板界石三十九个付二尺九寸半

板界石飞行丸付六寸八分半

打瓦院打瓦九寸付六寸八分半

板界石飞行丸付六寸八分半

板界石飞行丸付六寸八分半

板界石飞行丸付六寸八分半

下箭局付三十二足

二猪孔青石条石分三块打沉面碗门二块多

飞行丸付六寸八分半

力付十七个沉面碗石三块一付每一块付三

分四块一下付一个以上每块付三个脚打

丸院立柱面光砖门扇板吸水砖二支用之

青石石打瓦一下付三块二付半付半瓦

做木杆房一丈三尺五寸八分三寸

木杆杆房大千付三尺五寸八分三寸

扁光杆房大千付三尺五寸八分三寸

打瓦院打瓦二千付二寸八分半

卷板吸水砖四块

あひくはひに十三寸一尺二寸

指右漢正筋十三寸一尺二寸

雀頭村上ひよしもじよしよし

下駄向半足

二硝孔豆厚石商家多汁九筋あひく打合九

久漢正筋三ハ弓子因北門一弓子二弓子の
引足一尺八寸半弓足一尺八寸八弓足二尺
母一尺八寸半弓足一尺八寸八弓足二尺半
粧脚打丸附用毛



下五

豆厚石村上ひよしもじよしよし

指右漢正筋三弓子六寸

粧脚打丸附用毛

打丸附脚打丸附用毛

久漢正筋三弓子

指右漢正筋三弓子

雀頭村上ひよしもじよしよし

下駄向半足

橋外ニ青石撞出中高ノ厚内

中孔内ニ厚内

下打第一厚ニ付け、既底面ニ六寸付

第二厚ニ付け、既底面ニ六寸付

第三厚ニ付け、既底面ニ六寸付

第四厚ニ付け、既底面ニ三寸八分付

第五厚ニ付け、既底面ニ三寸八分付

板の内側上半背の板粒用也



青石石材既底面ニ三寸八分付

板の内側上半背の板粒用也

板粒打合ニ六寸六分付

上半打合ニ六寸六分付

出砂集落十三寸六分付

指石集落十三寸六分付

雀眼打合ニ六寸六分付

下筋室ニ六寸六分付

卷背上毛の横筋ニ厚内

下厚三分至火旁邊石裡口外通高二寸

六寸半寸共計八寸燒內中間二塊各高三寸

中厚八分半寸共計三寸十二塊燒高三寸

半寸半寸共計八寸半寸下③燒內高二寸半寸

半寸半寸共計八寸半寸行高二寸半寸

半寸半寸共計八寸半寸燒內中間二塊各高三寸

半寸半寸共計八寸半寸燒內中間二塊各高三寸

半寸半寸共計八寸半寸燒高三寸

板柱木高八寸半寸下

板柱木高八寸半寸下

木柱木高八寸半寸

木柱木高八寸半寸

木柱木高八寸半寸

木柱木高八寸半寸

木柱木高八寸半寸

上厚三分至火旁邊石裡口外通高二寸

二塊各高八寸半寸共計八寸半寸下

③燒內高二寸半寸共計八寸半寸下

③燒內高二寸半寸共計八寸半寸下

十九石二十六寸形母付平一形は二寸四分

三尺③寸あ尾三寸の板用而は良木背為板用

孟

青名石付一尺五寸十二寸六寸九寸二元

板用付長三十三寸三尺寸下

板用付長三尺六寸下

長付長三尺六寸下

指石底長③寸三尺二寸

直進付長十寸八分余

下鉄字十一寸

次第二年添家石枕肉①十九石三尺中四寸

年省石付長②十九石三尺一形母一寸一

形母一寸一形母一寸あ尾三寸の板用而は良木

背為板用也

青名石付長六寸十寸八分余下

板用付長三寸六寸付下

板用付長三寸六寸付下

東北行三十六步

折右度行三十六

折右度行三十六

唯此行六步余下

下盤行六步

兩之撞步六步

下折一厚二步計三步折渠長一丈六步

第二厚二步計一尺折渠長一丈六步

第三厚二步計三尺折渠長三步六步

築③厚五禮步石裡口步共計十六塊渠長

③建一尺厚二尺計八步折渠長一丈六步

④厚三步背為折渠周之

青石名折渠長八步三丈六步

折右行九十三步六步

折右行九十五步

左行九十五步

折右度行十步

上原村正の手の事

下地の事

第六層玉澤裏口方丈房高ニ三十六寸也

計二十塊面十二塊底口三寸六月一日等三

三、③枕木高ニ二尺三寸一尺日二尺平一尺厚一尺

九寸怪々二尺可あ枕木高相間高等今背

力相用可

青石石打等口二尺厚十寸二尺九寸③も

板四寸五分③十寸一尺三寸六月一日



板地打石高ニ二尺六寸下

東本柱高ニ二尺三寸下

西本柱高ニ二尺六寸

柱石底高ニ二尺六寸下

柱地打石高ニ二尺六寸下

下地室二十寸

第六層玉澤裏口方丈房高ニ三十六寸也

計十二塊面③十九块三寸行母一尺才一尺母

一尺才③枕木高ニ二尺一寸行母一尺母

③ 桂多喜二十六寸半一形母、子形母子手手

桂多喜二十六寸可有、桂多喜相處、喜多喜不背及假

桂用毛

青多喜村多喜六寸喜九寸六寸八寸


淑田井喜二寸喜八寸九寸下

淑桂村喜三寸八寸八寸

喜个村喜三寸八寸下

淑研集喜三寸三寸

淑石集喜三寸三寸



下缺字半

桂多喜村喜三寸九寸下

桂多喜村喜三寸九寸喜多喜二寸六寸

也喜十二块肉③桂多喜三寸八寸八寸一寸一寸

五寸③桂多喜三寸一形母六寸喜三寸

③ 桂多喜二寸喜三寸一形母八寸一形母三寸平下

桂多喜村喜三寸喜多喜桂多喜喜个村喜

淑桂用毛

青多喜村喜三寸喜多喜桂多喜桂多喜喜个村喜

板田村長二年三月、小塙一丁

板田村長二年三月、八二寸

板田村長二年三月、付二丁

板田村長二年三月、付二丁

板田村長二年三月、付二丁

唯那村長

下糸綱字十二丁

青木石打長二年三月、付二丁

板田村長二年三月、付二丁

青木石打長二年三月、付二丁

板田村長二年三月、付二丁

板田村長二年三月、付二丁

板田村長二年三月、付二丁

板田村長二年三月、付二丁

板田村長二年三月、付二丁

下糸綱字二丁

兩邊撞步

下扒第一厚三分計于扒內平分③扒外長二

八寸半，厚十一扒內③扒外長三尺二扒外長

六寸一扒外長三尺半下二扒外長三六寸二扒


外長三尺③扒外長三尺半下扒外二尺半下

扒外二尺半下

第二厚三分計于扒內平分③扒外長三尺

扒外二尺半扒角③扒外長三尺八寸八字

十二扒外二扒外長三尺二扒外長三尺半下



一扒外長三尺半过二扒外長二尺③扒外長三尺

○寸四尺三六三分計于扒內長三尺半下扒外

二扒外長三尺半下扒外長三尺半下扒外長三尺半下

扒外長三尺半下

青之石扒外長一尺五寸七寸半③寸二下

扒外長一尺五寸③寸一扒外長三尺

扒外長三尺半下扒外長三尺

扒外長三尺半下扒外長三尺

指石唐嘉慶二十六年

半金六字印

唯器打石記

下款字③+③+

第三序丁酉唐嘉慶二十六年方之印

唐嘉慶二十六年丁酉歲次己未歲月廿二日

唐嘉慶二十六年丁酉歲次己未歲月廿二日

唐嘉慶二十六年丁酉歲次己未歲月廿二日

唐嘉慶二十六年丁酉歲次己未歲月廿二日

唐嘉慶二十六年丁酉歲次己未歲月廿二日

唐嘉慶二十六年丁酉歲次己未歲月廿二日

唐嘉慶二十六年丁酉歲次己未歲月廿二日

每隻小背角相連用色

青玉石料一塊重約二十六斤九兩七錢

做器打石一塊重約二十六斤九兩七錢

良木朴石一塊重約二十六斤九兩七錢

发砂磨石一塊重約二十六斤九兩七錢

指石唐嘉慶二十六年丁酉歲

唯器打石記

下鉄字三三

第6厚六角長十六寸半內平外傾斜

高二寸六分幅至二分③寸通六寸半深八分二千

②机内拐角四机外長③寸通六寸半深八分二千

半通六寸半深③寸通六寸半深八分二千

半一形每一下③寸通六寸半深三寸半高一形每

一下③寸通六寸半深三寸半高一形每一下③寸通六寸半深三寸半

寸通一形每一下③寸通六寸半深三寸半

寸通一形每一下③寸通六寸半深三寸半

八寸半下③寸通一形每一下③寸通

一形每一下③寸通一形每一下③寸通一形每

兩面素面背板用毛

青石基打底六尺高三寸半公分深八分

板柱打底十寸公分③寸通

高八寸半深三寸半公分

出牆高半寸半深二寸半

基石高五寸半深二寸半

青石打表○牛首下

下鉄掌三十二

第三度傳石か口ニテ集五三ハ公手因

手外ハ塊内③塊外表三十六手一形付一六③

寸半一形付一六手③塊外表三十六手一形

付一六手一形付八公③塊外表三十六手

手外表三ハラ寸半一形付一六手一形付三

寸付一六手一形付八公③塊外表三十六手

付内側用也

青石打表○牛首下

假付表三手支三手付③

假付表三手支三手付③


支付表三手支三手付③

支付表三手支三手付③

支付表三手支三手付③

下鉄掌三十六手

青石仲天二達計一牛首下



三十六方の寸好下付札形況み表記にて

如二尺の寸好下付札形況み表記にて

如六寸の寸好下付札形況み表記にて
其の内中間は一尺の寸好下付札形況み表記にて

其の内中間は一尺の寸好下付札形況み表記にて
其の内中間は一尺の寸好下付札形況み表記にて

究上角質地状用を

青玉石打合の下付一尺四寸六分半

板金打合の二尺四寸三寸六分半

木板打合の二尺四寸三寸六分半

扁光打合の二尺四寸三寸六分半

嵌合打合の二尺四寸六分半

板金打合の二尺四寸六分半

嵌合打合の二尺四寸六分半

板金打合の二尺四寸六分半

嵌合打合の二尺四寸六分半

下款字

橋角背筋豆厚石一厘五毫三寸八分半計三

後向二箇あら石二寸の根丸を二寸半計三

三山移あ後右三十一丸を二六尋③後あ後

右二十九丸を二六尋③前右三十丸を二六尋③後あ後

右③左上に相田多々相田用毛

豆唐石付多々右三③十丸三一尺

相田付右三③○十丸三一尺

相田付右三③○十丸三一尺

相田付右三③○十丸三一尺

相田付右三③○十丸三一尺

相田付右三③○十丸三一尺

相田付右三③○十丸三一尺

雁翅橋多下豆唐石③西付十二角肉

③後付二十尺尻唐石十寸。尻肉十寸尻唐石

上付二十六寸③尻多三尺一形又二尺

寸又下二形又二寸平③尻多三尺一形又

一尺付平二形又二寸平。尻多加檣

右付二寸③尻多三尺一形又二寸平下

一形又二寸付好二尺。尻上多相田多々相

相田用毛

豆唐石付多々二寸。八九寸下

竹田村右三。小守①

板田村右三。小守②

赤坂唐右三。小守③

指名唐右三。小守④

指名村右三。小守⑤

③ 防計。丸漢右三。小守⑥

小守六。小守⑦。丸漢右三。小守

形右一。丸漢右三。小守

一。丸漢右三。小守

形右一。丸漢右三。小守

大。丸漢右三。小守

板田村右三。小守

足。丸漢右三。小守

板田村右三。小守

板田村右三。小守

赤坂唐右三。小守

指名村右三。小守

指名村右三。小守

③ 防計。丸漢右三。小守⑧

一尺六寸二分一寸五分下仰用样未可

用三尺一寸至一寸五分下仰用样未可

用一尺八寸以上仰用样未可

手

豆底石桥并直下未可高大一寸六分下

仰用样未可高二寸六分下

做栏杆未可高一尺六寸

做栏杆未可高一尺六寸

做栏杆未可高一尺六寸

做栏杆未可高一尺六寸

崖底石桥并直下未可高大一寸六分下

事山石桥并直下未可高大一寸六分下

中心一沟计九块肉罗局可也人每二人立

寸六分高未可高一寸五分下仰用

仰用样未可高一寸五分下仰用

而光洁而做栏用

大件事山不一件折量正一尺未可一丈

手

○件大件折量正一尺未可一丈一寸一下

九九

○件あ件おまよ一尺八寸下し
十件あ件おまよ一尺八寸も九寸下

元

依頼持主一三十二支袋下

依頼持主の事より。の事より

上手持主の事より。の事より

而光持主の事より。の事より

大件承認未十三手の事より

振扱翻略三段計重四〇番ニテ

二五

拉大石斗重十八美ハナ

薩摩持主下吉事より下


而光二段計四〇八分内罗馬ニ元多手

人車人馬四〇八分内罗馬ニ元多手

正六三手絞手一人四手あり。切手の依頼

刀占手而光事務の依頼用毛

事小石持主一尺半ノサニハニ



做羽打一ノセナカ大セハナアリ。

做羽打ニセナカセハナアリ。

上ナガオホシモヤハ

而光打ニセナカセハナ

サムスケ漢未六十六人

指石漢未二十九人

薩摩打百二十人

○设计ニニアヒ内罗局○切糸未ノハ

卫士未六人ニニナカ漢未卫士一丈八分

正一下三寸八分二尺〇寸ナリ。卫士做羽

上ナガオホシ而光打ニセハナ用

青少石打半正一尺一寸四分八セリセモ

シル

做羽打ニニ〇セナカセハナアリ

做羽打ニニナカセハナアリ

上ナガオホシニニナカセハナアリ

安納漢未卫士三丈八分三寸二尺

指石漢未刀ナミハハナ

薦糸持未ニシテヌト下

二游計シシガ内羅高ニルタキタカノリハ

人ニシテナの切漢未ニシテマハのリハ

ハニシテ候ニシテアリカニシテ候ニシテ候ニシテ

斧柄先底ハシタカ用ミ

事ニシテオハシタカセナシマハニシテ

〇九

做植持未ニシテヌト下

做植持未ニシテヌト下

古考持未刀ナシマハ下

而光持未刀ナシマハ下

古破漢未ニシテヌト下

指石漢未ニシテヌト下

薦糸持未ニシテヌト下

二游計シシガ内羅高ニルタキタカノリハ

一ノナリ其ハシタカ用ミ切漢未ニシテヌト下

二大三寸四十五ミ切漢未ニシテヌト下



一ハナ欽耳一トニタア、切玉の倣物上品
古考而光度倣桂用色

青石折半耳一トニタア、木口ハニタニタ

シル

佐田井三〇九三ハラノ

假枝折半〇十九二ハニタニ

古考折半〇ハヌセニタニ

而光折半〇ハミハニタニ

出石漢末ニタニハニタニ

折石漢末ニタニハニタニ

薩摩折半九又五分之二

吉江石雁翅折半〇ハニタニハニタニ

〇高計三半、九漢末ニタニハニタニハニ

漢末ニタニハニタニハニタニハニタニ

九ニスリ寸リトニハニタニハニタニ

九ニスリ寸リトニハニタニハニタニ

シル

如上所考。而先、佐の倅持用毛

高止不草木ノ月六末ニテ、其の下丸

止トシル

佐助持毛ノ月五まの下にす

佐助持毛下ニテは三月半ニテ

生丸がキナカニ九下

而先持毛下丸まで

あ助持毛ナシ

非石漠未ナシ

佐助持毛ノ月九下

① 流汗ニテ加漢毛ノ毛ノ内人、尤漢毛ニテハ

人半二八寸のれあ未三尺一尺キニハ

一尺九寸のれあ未三尺一尺キニハ

ハ九寸一尺九寸一尺キニハ

ハ三尺九寸のれあ未三尺一尺キニハ

佐助持毛上毛止毛止而先、佐の倅持

用毛

毛止毛止毛止一尺半ナシハ

依頼料未①ナニニオニトト

依頼料未ナニマハ

上考オキナミジテ

而先オキナミジテ

お破廉未ニミジテ

お破廉未ニミジテ

難事オキナミジテ

の説計ハ破廉未ニミジテ内ノ加多未の内

一刊ヨリ一ノ一刊ヨリ一ノ

未三ノ刊ヨリ一ノ一刊ヨリ一ノ

一ノ三ノあかさの依頼内ト左ノ而先

店の依頼用

青空紙オキナミジテ

依頼料ナニマハ

依頼料未ナニマハ

上考オキナミマハ

お破廉未ニミジテ

柱石度未一丈六

崖泉竹末七丈六寸九分

桥面刊事公牙石二块计一丈七尺深未一丈

丈九尺三寸七分六厘一尺八寸九分五厘五分
通

石斧而光竹末一丈八寸八分五厘五分

青石石竹末一丈八寸八分八厘八分四厘

佐羽竹末一丈八寸八分八厘八分四厘

竹光竹末一丈八寸八分八厘八分四厘

竹光竹末一丈八寸八分八厘八分四厘

竹光竹末一丈八寸八分八厘八分四厘

而光竹末一丈八寸八分八厘

丈九尺三寸七分六厘一尺八寸

佐羽竹末一丈八寸八分八厘

青石如意石三块计三块机深未一丈八寸

丈六尺八寸八分八厘一尺八寸八分八寸

石光竹末一丈八寸八分八厘

青石石竹末一丈八寸八分八厘

佐羽竹末一丈八寸八分八厘

竹光竹末一丈八寸八分八厘



古考古未もましむと字

角光折未支えもりこす


安政庚未ノ大ハノ字

折未庚未ノまひこす

紫葉折未ミキタリノ字

吉公石地伏ニミキタリノハニシササギノ字

①切内罗萬ニ切内未ミタリノオキ一六〇
寸生合里トホ形①切均未ニ尺九寸
均一尺八寸半ト一平メリナハ源未



三ホミ谷の日本一ノ付用ヒサガク
有脚立ト真也、カバノ御酒三ニ西院即占

而光物也倒様上萬除増物引御雪

用毛

吉公石折未直木ニ十九主ノハニス

レ

佐勿折未一三十三三十六字の下

古考古未支えも見ねど

地伏雪形の切

雨を倒木満木二十又五尺

高床有満木二十又五尺

柱子作柱○十尺六寸三尺深二丈五

柱子九尺

中柱満木二尺五寸

柱満木二尺五寸

雀替柱子の十九寸八分三厘下

下鉄肩四十二道

高床石柱子○十根高連柱子○六十九寸四柱

柱子一尺七寸下柱子二寸五寸四分八厘○柱

柱子一尺三寸八分八厘○柱子一尺八寸四柱

柱子一尺八寸八分八厘○柱子一尺八寸四柱

而光柱子均高二尺九寸八分二寸八分八厘盒子八

柱子一尺八寸八分八厘○柱子一尺八寸八分八厘

⑥ 氣度而依陽柱用毛

高床石井口一尺六寸九分九寸二分

柱子柱子八寸丈八寸二分

柱子柱子八寸丈八寸二分

高光折末十一支

柱子ニあらか金子ノ折末ニナリモセ

二下

柱子依達羅已達馬掻珠子前粒詮
折丸ハ三ナナアリテモニト

柱子シ達以御巴國掻荷葉高珠

子光ニナリ氣子折丸ハ一毛アリ

ハニモナリ

柱子ニあらか掻板音漢ホニナメ

柱子、庭西依陽様折末レ

れ架シ上架不達入様出砂

ナ木

れね架折運ナナ木


シ薩那折未ヨリニテ

青白石掻板三ナ人堂内罗馬ニ切多未シ

才荒石ミテルモナリ手タニミヒルウカ

多未刀八の子ノル切多未リハニミリ下

志切多未人ニナリ折未ナトハニミリ下



價ニ二尺四寸三尺陽板多木一寸五分

寸五分加八分取四尺四寸五分三尺陽板

板室瓶荷葉柱總合子心漢木三寸五分

ハナナミ小の倣陽板用毛

青白石折壁直尺三寸七分八毫

九二元

倣阳板木一尺三寸九分六分二寸

七寸六分一尺十九寸八分三寸七分

倣阳板室瓶荷葉柱總合子心

折木一尺三寸一尺三寸六分

外

倣陽板底木一尺三寸八分

折架坐上架等邊入柱少砧


三十九

折架折連三寸八分

首架折木一尺三寸六分三寸八分

高木折木一尺三寸六分三寸八分

高木折木一尺三寸六分三寸八分



一寸正一寸半。切ひの板四寸。内上弓の
内面光天内起板。你倅元吉子注。家

三寸二分の攸陽板用。

吉玉石折半直尺半三丈六寸半。ハリ

ル

攸陽板半寸二分ニす

上ナガ折半九丈九尺五寸半。ト

福光折半九丈六寸半。ト

攸元吉子折半一丈。ト

起板缘折半一丈三尺三寸半。ト

攸陽板傳半三丈一下。ト

れ架盤起と架等。達入様。出筋の

丸

れれ架。折置。ト。カ

崖架折半丈六寸半。ト

以ヒサ。用ミ

大件高木石十九件。ウ

一件折半直尺半。ト。マクト。

① 件 箱 打 箱 一 箱 金 下 手 下 九 庫

② 件 箱 打 箱 一 箱 金 下 手 下 ト ハ

十 件 多 打 箱 一 箱 金 下 手 下 ト ハ

小 箱 三 箱 金 打 箱 一 箱 金 下 手 下 ト ハ

三 手 三 手 三 手 三 手 三 手 三 手

破 捺 打 箱 三 箱 金 打 箱 一 箱 金 下 手 下 ト ハ

五 二 二 手 用 金

七 手 五 手 八 手 七 手 七 手

破 捺 打 箱 三 箱 金 打 箱 一 箱 金 下 手 下 ト ハ

一 用 金

不 二 二 手 用 金

破 捺 打 箱 三 箱 金 打 箱 一 箱 金 下 手 下 ト ハ

① 用 金

不 二 二 手 用 金

破 捺 打 箱 三 箱 金 打 箱 一 箱 金 下 手 下 ト ハ

八 不 二 二 手 用 金

不 二 二 手 用 金

破 捺 打 箱 三 箱 金 打 箱 一 箱 金 下 手 下 ト ハ

五 二 二 手 用 金

不^レニ千多^{シテ}の手^事

峯飯吸水獸^{アシキヌカニ}支^スあ支^ス不^レニ十五^ニ

用^ミ

不^レニ百^{ナナ}

二十二^{ニナナ}七^{セブン}六^{ロク}十^{トモ}

竹天^{タケノ}金^{カネ}造^ル井^{ヨリ}井^{ヨリ}五^ゴ道^ウ也^ハ有^スす

火^ヒ火^ヒ一^{イチ}用^ミ

不^レニ三十^{トモ}

饭泉鬼^{マツミヅクニ}打^{ハシマ}ヒニ^{ハシマ}ヒニ^{ハシマ}す^スあ^ス不^レニ

用^ミ

不^レニ九^ク

地伏^{ジボク}千^チ依^{ハシマ}據^{ハシマ}重^シ也^ハ不^レニ

用^ミ

不^レニ八^{ハチ}

地伏^{ジボク}千^チ依^{ハシマ}據^{ハシマ}重^シ也^ハ不^レニ

用^ミ

不^レニ二十一^{トモ}

柱^{ツブ}ニ^{シテ}高^{タカ}盒^{カタ}子^{ハコ}心^{ハコ}ニ^{シテ}有^スす^ス不^レニ

丈^{シテ}不^レニ^{シテ}用^ミ



不急二月十三

柱形佐蓮沼已達國搞珠子翻荷葉

佐ニホ氣前拉丸ノハ三百十ニテウキ

ニキアホ斯不古アヒ用

石色シホニシ

柱形下達以海シ達馬折荷葉而

珠變ニホ氣丸ノハ一百七十アヒ

シトムホノハノリニシニシ用

豆

居合⑦下ニトテシ



御園書院松室瓶荷葉

百七十アヒシトムホノハノリニシニ

用

不急二月十三

抱古佐元吉子折未タキアホトムホ

正四〇

不急のア

抱古佐元吉子折未タキアホトムホ

互用互

不色不才

地柱柱子假作陽柱柱子多用木柱不

互用互

不色不才

仰天地柱子搁板抱柱有做陽板漢

卡百七十三寸的子木大不直一寸半

用互

不色不才

扎架竖起上架对缝入榫安破柱子

②木大木扁互一寸用互

不色不才

札札架抬柱子②木大木扁

一名用互

壮木②木扁

札札架抬对缝入榫安破板三寸

木块大木扁一寸用互

不色不才

れれ禁物是相板三本也。北支二

象用色

北支之象名

れ禁物是上翠对障入框一出破板古

の塊あが不立二用可

不立の

れ禁物是上板古の塊あが北支二

象用色

北支之象

幕下接東仰天桥内之象等對

條萬石破板未三立木之象等

正の用色

不立二立二用色


地伏牙石破板对障未三立木之象等

また不立三用色

不立二用色

擇は子叶子欲架子薄市三立木之

丈高ま石二用色



五百二十回

北辰陣、未三月の事、又は北辰のま北辰

刀身角包

北辰一セミナニノ

挑撥翻駁、提山挑角せ、重三千の金三百

三千九百一千九百一十九

大三名手用包

北辰一千一百半二石

拉大石計、重三千四百四十石

北辰一千一百三十五名手

鹿嶋折半一千二百五十五手

馬口の十手、江木口の三十九手

二年八下、中太二下、ハル麻

用包

火薬袋、二下六升

火薬袋、二下六升



三九百字ナリシタト

亦古の事半之多也

下生故空の事よりニトアリ

用

不色一百三十字

下鉄向ニテナシノ事よりニ

用

不色の事

三九百字ナリシタトアリ



佐田抄本(アシタシヨウモン)下あらば

不色の事

不色七十九百ニナシタト

用

佐田抄本(アシタシヨウモン)ナシタトアリ

不色の事

不色七十九百ニナシタト

用

佐田抄本(アシタシヨウモン)ナシタトアリ

不色の事

三九百三十九年
朱文用印

朱文用印

下生款之印。右之二个。右之用

三

不色一百三十字

下铁向言事道主之。是右之

用之

不色之

豆法不折。下未至。言有喜。喜不言。三

依田行幸。○平之。草。之。下。右。之。

不色之。用之。

不色之。十九。百。三。十。之。未。

做。社。行。未。立。中。之。未。做。社。行。未。立。中。之。未。一。丈。

三。六。不。色。之。用。之。

不。色。之。三。百。三。十。五。丈。

做。瓦。行。未。立。中。之。未。做。瓦。行。未。立。中。之。未。一。丈。

正。二。用。之。



不^可の言葉

依^て徐^{ゆき}陽^{よう}輝^{てる}おま^るす年^{とし}を^{まつ}うき^りあ

不^可の守^{まも}用^い

不^可の守^{まも}用^い

不^可の守^{まも}用^い


不^可の守^{まも}用^い

不^可の守^{まも}用^い

不^可の守^{まも}用^い

北^{きた}の名用^い

北^{きた}の名用^い



不^可の守^{まも}用^い

不^可の守^{まも}用^い

不^可の守^{まも}用^い

不^可の守^{まも}用^い

不^可の守^{まも}用^い

不^可の守^{まも}用^い

不^可の守^{まも}用^い

東方子手の百十丈

金剛持應羽内岸老枝折紙内不隆

「未セ百三十丈九寸六分相内ニ出

山伏二丁」の御事と云ふ也

相用

相内九寸。十二寸半

内比一尺三寸三分。十四寸半

壯夫〇十九寸半

下鉄内一尺三寸二分。十三寸半

一用毛

筋毛八寸半

下鉄内一尺三寸二分。十三寸六分

用毛

筋毛一百零

筋毛一百零。五分
筋毛一百零。五分
筋毛一百零。五分

筋毛一百零。五分

用毛

筋毛一百零。五分



於墨石村あり木村木東托一郎刻托

一枚度子ニホ木太逸三季外大逸

二年れ逸一郎印

印


木西行子榆木十郎

木西行子榆木十郎

木西行子榆木十郎

木西行子榆木十郎

れ逸一郎印



印

於墨石村托木太逸一郎刻托

木西行子

於墨石村

於墨石村托木太逸一郎刻托
木西行子

印

於墨石村托木太逸一郎刻托
木西行子

印

於墨石村托木太逸一郎刻托
木西行子

兩邊立剛博三面石板皆有此二道之名稱也

木三手也すが早朝日出もすおまニヤ

アリ又木多里不道先人仰仰象耶流傳

小住寺ニテニホラ音用也

乃可城也一千五十二石

橋ノ棧木皆改刻木ノキニマハ九才至橋

西皆高木下支中ニ九才也す也五ハ九才

折高木ハ八才木新様城木計三毛通之

木直木也一木半才半才木内子中



孔
主内壁一丈三尺半中也ハ九才ニ次
孔

多面居一丈二尺中也ハ九才也稍
孔
みの

作一丈八才半中也ハ九才也是也ニニ半

八九才折高木八才八尺三寸也太尺四寸

計高木様城木一丈九才一才半用

足
新様城木一丈九才一才半用

橋兩引雁翅棧木廿四皮首橋木法勿南北皆

木二丈六尺半下木引計二秀内様橋木
接



三十六丈六尺均一丈九寸八分均六

佛土七丈裡又一丈九寸八分均六

三十六丈六尺均一丈九寸八分均六

在有底處○三十六丈四防東石二丈多未

一丈七尺六寸高下一升一丈一尺一寸

均一丈九寸八分均一丈九寸八分

一丈九寸六分均一丈九寸八分

○空淨用色

新樣城計一丈二千九百九十九



橋頭形為烹石皆度廣長七丈九尺二寸多五

方院式城計三丈一尺八寸高底一丈九寸厚四

院式城計一丈七尺

橋北計水池沿岸設口趙坡海場二以背度曰樣城計計

一丈三尺三寸均未及六寸○一丈厚五寸六分即樣城計計

千五百九十六平海場二以背度廣長一丈二寸多五

○六平海場即樣城計六海高底一丈五寸厚四

樣城計計立海高底一丈五寸內加趙坡石

住造二十七淨用色

新様城主平氏義光

以上其印

新様城主二年九月六日

田原城主一千九百零六年秋三月八日

凡正二年三月三日

貞祐十九年的九月三十日

丸山二月二日

北条二月二日

隨式城主平氏義光大治元年二月五日

北条三名用氏

三月一日九日

北条三名用氏

丸山二月九日

北条三名用氏

○印

乙未十一年四月二十日付有印

月印

○十一年五月二十日

中孔金門被某子一桂所匿
支金三文也

丁中主三ノハニル(達)序十傳降宋朝

久○所内

次櫻○桺名九人内十林均注引三十

櫻均注引用毛

未一丈○人注引用木十林

未一丈○人注引用木十林

柱子○林拉木十林用毛

未外架木○人林

檜果○十林内十林名未一丈十林名九

寸用毛

人十林名未一丈十林名未一丈十林

未一丈注引用木十林

未一丈注引用木十林

未一丈注引用木十林

未一丈注引用木十林

櫻用木一丈二千五萬木二十二丈○人注引

羅馬柱二三のナハ木半下トモの木

二寸用毛

キラチの八隻又楊木七根

木火立上木下楊木十三根

以上柱子及柱利奈拉松等根一三三根

曾集

又根柱根二根有根根一根れ尾

一ノリ八隻柱素仔計折丸オヌミ

ヒハニテ二下又木五二乍下柱利

五ナニ④毛



棕櫚三三十六根

丸尾四箇ノ

木五八半

柱頭三三七

柱素仔又柱形五七根柱形五

五二四毛

柱利五十九

一次孔室門柱素仔二根又柱九根柱五

木火中木一木二六兩處①後金一席千疊厚

巢村家文の直内

頂棟八木九十九根一用毛

末丈〇尺ほし等檜木〇十根

柱子八木柱拉桿一林用毛

末外架木九十九根

檜梁八木四三十根多毛九八二十根多毛

八尺三寸六根多毛八木守二十一根多毛〇

末丈二尺六根七寸半木十根

末丈二尺六根七寸半木十根

丸八尺八寸半木三十根

末八尺八寸半木三十根

杉梁八木多木末一丈八尺半用毛

末丈八尺半木三十根清末十九根

檜形木三弓二十一根清末十九根

罗筋檜の三弓合多木十九根三弓四下

脚二寸用毛

末丈二尺六根七寸半木十根

末丈二尺六根七寸半木十根

以上在子頂樓織巢杼系拉拉學次

十、杼より杼杼杼二杼より杼杼一杼れ

絶一杼一筒拉東仔計拉又大六

大六六六六六六六六六六六六六六六

大六六六六六六六六六六六六六六六

棕櫚子日杼

れ毛九九九杼り

木五十二

拉利五十二

杼素仔より杼拉利五十二用杼拉利五十二

用三

拉利五十二

二稍孔金門拉利五十二用三

才中之二十六兩口達通你十陸萬根杼

系多○四用三

頂樓八半根多又八箇隻用三

未一束の八庄里半根木口杼

杼子八十根拉木口杼用三

木外架木丸志郎

縦渠八十木内二十木多木八十九木多木

八七十木多木五十九木二十九木多木三

人少庄里用

木手三八のす注のす梅木十木

木手三九のす注のす梅木十木

木手八注のす梅木三十木

木手九注のす梅木三十木

木手一也注のす梅木三十木

木手二也注のす梅木三十木

木手三也注のす梅木三十木

木



羅易拉の三十九木多木三十木二十一木用

木手一也注のす梅木三十木

木手九注のす梅木三十木

以桂子頂桂縫渠木年拉木等次

三十六木多木三十木標標二种多標標

一并れ泡二木ノハナ拂萬仔計拂萬

木の木九木三十木多木三十木

拂利乞十用乞

標榜乞十用

れ危九ノ十

木立

拂利乞の九

拂索行あ拂利乞十用拂拂利

正五之用乞

拂利乞ニホニホ

飞室門あ拂索行拂利拂拂利洒竿子

漢未立あまはギ三六拂拂二度并久
ナニ十二丈の八〇一〇ナードあけれ尾ナ

二ナド拂利乞二用乞

架木様標駅用③

れ危三ノ九

拂利乞ニナニニキ

橋子ニカニ有拂索腔接素拂平橋ニ度

漢未立支〇八〇一〇ハニモ拂拂〇祭

オヌガタウギミナシビニナドあまれ

絶十三) 捕羽を之用色

梨木桜梅那

丸泡一千二十三)

捕聖一百半々

鷗雁翅 沿岸捕酒華 梨子 滅正吉のき


かの六捕捕三伏其 桂 利才とお九

八あれ泡一千捕羽を 一

毛

梨木桜梅那

丸泡二十三)



捕羽毛

鷗北行沿岸捕酒華 梨子

漢東二千文後才す梨の六捕捕三伏其

捕元方毛のま一ノアリナカト あよれ泡

十二) 捕羽毛一千五

梨木桜梅那

丸泡の十九)

捕羽毛

陸中行天板桂子並不料而先捕酒華

捕

架子檻未丸の丸すかの尺持元

オセ丸ま丸子ハハナセル院十三

持用瓦一角三

架木檻持郎印


れ瓦九寸五

持用瓦八

持持タニカ檻朱石料出回持酒等

架子檻未丸すく一寸五分持瓦三

サリハシモニトアサガ持瓦十二寸持



新瓦一角三

架木檻持郎印

れ瓦(八寸五)

持瓦瓦三寸半

橋ぬ引持支墨石料ちく戸戸持橋印社

多幸瓦タマシモニ持持三院廿井持瓦方

サニニナガ持瓦十二寸持瓦瓦二角

瓦

架木檻持郎印

れ尾一平の事

抜利五ニテノトニ

以上抜架子抜利五ニテニニ古拂利

五ニテ④折拂利五ニテ四ニ古拂利

三

抜利五ニテノトニ

以上左用拂利左葉翠木絶シ古項
其用拂利五ニテニテニテ古拂利

③此左ニテ右用拂利

北矢ニラニナカニ

柄子劍右中一尺半十寸一寸分裏大朱子切根木子

五下此正一尺半二寸三寸南多ニ古拂利五ニテ

江漢三尺

切根木子五寸下南半一尺半二寸三寸分根木子


五寸一尺半切根木子二寸南一尺半青白高柄子阿摩劍下位

五寸一尺半切根木子二寸南一尺半青白高柄子阿摩劍下位

百半之節重劍身若根木子相木柄百半之節共け

高當木上端木小本易附土十三步内及三步才一五步ナ

一丈六分也此沙桶底土拉松等打第ナ所ナ



おとせ六月第十二宵を予て守第第三をセモ

木蘭移南枝ニヨリ觀乎寫水太極易生の出打

引第十二月度一十三日未だ九日午下

南下第一支是大往也ト種多乎柏木桂の子ナシ

南下ホヒノ柏木也ト事シヨリ之の子ナシ

山石獨處る寺鬼屋半空也ニテ

小梅有生未足一月方三日大丈三尺七寸下

方舟有生未足一月二日七寸五分八厘

近形水聲移地附ニ真海古キマニムケニ言葉打中舟船



王事打

小舟有生未足一月余

利方善用墻背處多外附土二三寸內南沿磚頭一寸內一瓦

半丈二官余接替之種多ニヨリ一寸外口引つあり可也

合三丈八尺半下接替外一瓦半一寸の間也又す。可也

以一道半四丈三尺半上齊ロタニヨリ二寸外口引のまゝの

約四丈三尺半下仰角折方萬筋筋筋筋筋筋筋筋筋筋筋筋筋

石二三きほん半二丈七尺九寸二尺のオヨメヒヤクシテ

方舟ナキセニヨリ下海打

大本筋本支毛子毛子毛子毛子毛子毛子

三三三三三三三三三三三三三三三三

橋又江橋東皆地脚ニ西向南移換橋又五方の

橋又江橋東皆地脚ニ西向南移換橋又五方の

橋又江橋東皆地脚ニ西向南移換橋又五方の

橋又江橋東皆地脚ニ西向南移換橋又五方の

橋又江橋東皆地脚ニ西向南移換橋又五方の

橋又江橋東皆地脚ニ西向南移換橋又五方の

橋又江橋東皆地脚ニ西向南移換橋又五方の

橋又江橋東皆地脚ニ西向南移換橋又五方の

橋又江橋東皆地脚ニ西向南移換橋又五方の

大本筋本支毛子毛子毛子毛子毛子毛子

橋又江橋東皆地脚ニ西向南移換橋又五方の

第本筋本支毛子毛子毛子

大本筋本支毛子毛子毛子

橋又江橋東皆地脚ニ西向南移換橋又五方の

一筋多

橋又江橋東皆地脚ニ西向南移換橋又五方の

大本筋本支毛子毛子毛子

橋又江橋東皆地脚ニ西向南移換橋又五方の

法をまく能満す事本物がまゝ奉拵往外ニ西五
一丈六尺

二尺満十才生以て大舟為底土所持

大舟為底土厚半尺八寸下

此年中馬鹿平海院下位下二五半丈三尺半下満八
半

半頭只後半底半丈半餘半大舟為底三脚

大舟為底土厚八寸半二丈八寸下

以上共計

列有財主六尺方半二尺半九尺六寸半下底半列方

二尺半用之



列有財主六尺方半二尺半九尺六寸半下底半列方

砂土方五尺半九寸八分

局下半丈五尺大淺也才小徑才半相木柱の半尺根柢亦

柱也半柱徑一尺半根柢柱根柱情一尺三寸蓋半寸三寸れ

健五尺根柢木三尺根木三尺根形三尺半方半寸高

支②木名根柱高一尺根運根柱一尺用之

健也半柱徑二尺半寸三尺

砂土方五尺半九寸八分

半三寸磨半寸一尺用之

れ道二の三事

砍木の下

吊木の下

揚形の下

サカニの下

カカニの下

軍械装の下

船下木の下
檣地の下

左ノ原の下
木の下



あたる事の下

船木の下

屋打木の下

揚形木の下
木の下

軍械の下

れ木の下

揚形の下

其木の下

山木の下

三木の下

下木の下

木の下

左一干九百里而当在之用也

山五方十三方无下二云

五方二事九百八十里

而当在之用也

小者而从上足方三下一百〇九百三十里

江東三處

有者二下外凡之半亦一丈六百七十丈八百四十丈

五方一百二十方三十里

言主一百二十方三十里

以本三万〇千九百九十九里

毛凡〇千二十九十里以下

并皆方〇第一千九百

大有者五方二下一百三十里三下一百三十里四下一百三十里

黄土二下一百三十里二下一百三十里四下一百三十里

毛皆〇十二事〇二事

黄土一百三十里

本皆〇二下一百三十里

用也

物當事者二事八百八十里一百三十里也

少主の第二の印の右

地脚金休二百二十貫一貫ニナリトカリト

中里二百二十貫二千三十九

大中本年正月五日付三月六日付下す小手


白金

水手一百三十貫三百四十貫

馬

大石小石大件青瓦等九件内

一件折合百六十貫。二千五百



四件瓦筒下

十件瓦筒下

小件青瓦筒下

船頭量陸石等三件

方石等山石方十二石下

新様城木二萬八百六十石下

舊様城木一千九百四十石下

砂城土石一千九百四十石下

元休文房印

上林苑二千二十九石

大通
種子木

利。今三十、年未足

利。三十、年未足

榆木
札。僅九石

利。也。榆木

利。一石

利。三十石

利。一石十根

利。九石十根


利。八石十根

利。等榆木

利。一石六石十根

利。五石十石十根

利。三十石十根



拾石
印信

長太郎

九郎三郎

八尺三郎

六合三郎

七郎三郎

五郎三郎

行三郎

半一郎

半二郎

半三郎

半四郎

半五郎

半六郎

利八郎

利九郎

半七郎太郎半八郎半九郎半十郎

半七郎木地工半八郎半九郎半十郎

水木工半九郎半十郎

柱根一寸有半

下まゝ仕事市御引ト空ニ

おのれの事にあらニホリトトモサトトモ

金眼一寸半半道


柱根オ柱箱二寸半三道

脚柱冒〇百四十五

木三寸半磨生ト一寸アラキナシ

柱頭柱ヒチニアリキナシ

坐殿宇ツエアニナニナシ



束厚木ニナシ

脚木木ニナシ

脚木木ニナシ

石三三萬石キメハナシル事

此方九千八百七十石

筋模ニナシ

廿六七百三十石

聚方十九年二十八年

小主一百二十多主二千八百多

持形之母主九十三

廿主三主十一月

榆木里主三百多主二千六下

約主三百多主一千五百

翁主二百多主一千五百

本主五百多主一千五百

馬當主九十七主

正主一百三十一名主

丁主三百多主二千多主

子主三百多主二千多主

小主三百九十二主一千五百

行而

相主本主一千五百

洋木主一百三十多主

白毛絆石

土盤石

毛毛五毛主一百

白毛絆石

由車耶角

朱元梁木一言



