

重修政和經史證類備用本草卷第二十

增已酉新衍義

成 都 唐

慎微

續 證 類

類

衛全齋撰 獲魯龍德編 續建明堂所醫藥 撰藥內醫 層編 續聖濟經 撰大醫學 臣雷孝忠奉 敕校勘

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本草經白字

六種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家常用有效注云今附

八種食療餘

二十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

石蜜

杜鵑

真珠

石決明

魁蛤

鯽魚

鯽魚

時魚

鱈魚

黃魚

黃魚

蜂子

龜甲

瑇瑁

海蛤

鱈魚

鯽魚

鯽魚

黃類魚

鯨魚

鯨魚

鮐魚

蜜蠟

秦龜

桑螵蛸

文蛤

鯨魚

鮑魚

鮑魚

比目魚

比目魚

鯨魚

鯨魚

鱈魚

牛魚

海鷄魚

鱈魚

魚脂

鮫魚

鮫魚

水龜

鯨魚

海狍魚

鮐魚

石鮐魚

鱈魚

鯨魚

鯨魚

瘡龜

文鷄魚

杜父魚

鮐魚

魚鮓


昌侯魚

魚虎

諸魚有毒

二十三種陳藏器餘

八種食療餘



蜀州蜜

水齋

乘齋



精以自毒

吐石蜜味甘平無毒微温主心腹邪氣諸驚癩瘰癧安五藏諸

不足益氣補中止痛解毒除痰病和百藥養脾氣除心煩食

飲不下止腸游肌中疼痛口瘡明耳目久服強志輕身不飢

不老延年神仙一名石館生武都山谷河源山谷及諸山石

中色白如膏者良陶隱居云石蜜即崖蜜也高山巖石間作

之者亦白而濃厚味美凡蜂作蜜皆類人小便以釀諸花乃

得和熱狀似作飴須藥也又有土蜜於土中作之色青白味

蜜出於潛懷安諸縣多崖蜜亦有雜木及人家養者例皆被

漆殆無淳者必須親自看取之乃無雜雨且又波煎煮其

江南向西諸蜜皆是小蜜添雜最多不可為藥用道家丸餅

莫不須之仙方亦單煉服之致長生不老也陶隱居云上蜜

出氏羌中並勝前說者陶以未見故以南上為論爾今京下

白蜜如凝酥甘美耐久全不用江南者說者今自有以水牛

乳煎沙糖作者亦名石蜜陶隱居云石蜜後條蠟蜜宜

亦有七中作者此方地燥多在七中南方地濕多在木中各

隨土地所有而生其蜜大如如蠶房者巖窟以長竿刺令蜜出

亦取之多者至三四石味酸色綠入藥用勝於凡蜜蘇恭是

刺裏間入地無崖險不知之者應未博聞今云石蜜正是巖

蜂齋

蜂齋

精以自毒

圖經曰 蜜本經作石蜜蘇恭云當去石字生武都山谷河源

或石窟中人不可到但以長竿刺令蜜出以物承之

春蜂歸如鳥人亦占護其處謂之蜜塞其鳥謂之靈雀其蜜

赤並以清宮有拾花蜜色小赤而微黃蜜皆濃厚而未美只近

鍊水申畔底也初時香嫩重煮乃成藥家應用白蠟更須煎

大寒咀嚼即易爛也對禹錫傳信方云甘少府治肺轉筋燕

不過燒看所患大小加減開缺先銷蠟塗於帛上看冷熱但

易之亦治心躁驚悸如仍須當脚心便著襪裹脚待冷即便

覺是風毒兼畏兩手心如仍須當脚心便著襪裹脚待冷即便

食療 微溫主心腹邪氣諸驚癇疳積五疢不足氣益中止痛

治心下肚痛血刺腹痛及赤白痢方中甚貴此物若覺熱四肢

不和即服蜜漿一熱膜家養白蜜能止腸瀉除口瘡明耳目服

即下癩可取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先秤銅鎰令知斤兩

董汁盡科蜜一斤兩三服酒飲任下忌生冷醋滑臭物功用甚

能多世人衆委不

雷公云 分是數若火少火過並用不得

外臺秘要 火瘡皆戴白漿隨決隨生不即療數日必死

瘡癩癧一歲方滅此惡毒之方取好蜜通摩瘡上以蜜煎升麻

又方 煎其草塗之

肘後方 常丹者惡毒之瘡五色無

葛氏方 目生珠管可以洗之生蜜佳

...

...

...

又方 食諸魚骨 雜物 令下 好

又方 誤吞錢 煉服 雜物 令下 好

又方 湯火灼 已成瘡 白蜜塗之

梅師方 治年少 髮不生 取梧桐子 搗汁塗上 必生 黑者

又方 相和微火 煎令熱 可九丸 長三寸 作挺塗油 內下部 卧令

後重瀉 通泄 痛治中 熱油燒外

孫真人食忌云 七月勿食 發生蜜 若

又方 治面黥 七日便差 矣

食醫心鏡 微意不下 食取崖 蜜舍

傷寒類要 不可明攻 病自當 汗者若 小便利 此為津 液內竭 雖爾

七合於 銅黑中 微火煎 可九丸 搗作一 挺如

產書 治產後 渴蜜不 計多少 止

衍義曰 蘇恭說 直將石 字不用 石蜜自 是差誤 乃白蜜 子無疑 去

也本經 令人謂 之乳糖 則良由 是知石 蜜字乃 白蜜蓋 經久則 陳

占既遠 亦收者 惟稀而 黃次除 蜜蠟故 須別立 目蓋是 蜜之

房攻治 亦則至 如直注 所出州 土不當 更分此 又誤矣 本者白

蠟本條 中蓋不 言性味 所其黃 蠟直置 而不言 黃白二 色今

之則蠟 新亦可 除之即 不顯蠟 新也何 處來山 蜜多石 為佳今 詳

木中有一 經二二 年或一 得而取 之既數 則蜜居 房中日 少氣味

不者則一 歲春秋 二取之 取之既 數則蜜 居房中 日少氣 味

無毒多食 亦生諸風

蜂子



峽州蜂子



蜂子味甘平微寒無毒主風頭除瘧毒補虛羸傷中心腹痛

大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黃以服令人老澤髮類

色不老輕身益氣

大黃蜂子主心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣

土蜂子主癰腫噬音也益痛一名蜚零生武都山谷畏黃芩芍藥牡蠣

隱居云前直云蜂子即應是蜜蜂子也取其未成頭足時炒

食之又酒漬以傳面今而悅白黃蜂則人家屋上者及蟻音

疾瓢蜂也今按陳藏器本草云蜂子主丹毒口疔瘡腹內留熱

大小便澀去汚血婦人帶下下孔汁此即蜜在房中白蠟者

其穴居者名土蜂最大螫人至死其子亦大白功同蜜蜂

子也目也蜂子亦取其相伏也日也子云樹蜂土

如蜂咬瘡此物能食蚊蚋亦取其相伏也日也子云樹蜂土

紫蘇以制其毒也

圖經曰蜂本經有蜂子黃蜂土蜂而土蜂下云生武都山谷

蜂子也大嶺南人亦作人家屋上蜂房及木間蜂音妻

成者佳謹按嶺表錄異載宣歙人取蜂子法以草人蜂結房於山

其毒大如巨鍾其中數百層土人採取須以草衣液體以

中蜂或五六分至一翅足以成則不堪用詳此木上作房蓋

雅類也而今宣城呼蜂子乃在地中作房者為土蜂也故郭璞注

馬蠶荆巴間呼為蠶音憚人食其子然則二蜂子皆可食矣

大抵蜂類皆同科
其刺不遠矣

禮記曰：蜚蠊也。注云：亦謂之蝮也。

養蠶味辛微溫無毒。主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不

氣可老

白蟻療久波癖後重見白膿補絕傷利小兒久服輕身不飢

生武都山谷生於蜜房木石間。慈荒花齊始。陶隱居云：凡蜜

或先以少醋酒便黃赤。音雙煎蜜亦得之。初時極香軟。人更美。但

取劑之於夏月日暴。百以合療下九。而仙經斷殺。最為要用。今

人但謂食方寸者。亦一日不飢也。唐本草云：除蜜字為什。蜜

已見。名蜜條中也。田禹錫等書。按藥性論云：白蠟使味甘。其平

無毒。主姙孕婦人胎動漏下。血不絕。欲死。以蠟如雞子大。煎

服。即生。黑者。和松脂。杏仁。棗肉。茯苓。等分。合。成。食。後

圖經文具石條下

葛氏方：治犬咬人。重發。療之。

又方：治狐屎刺人。腫痛。用熱蠟。着瘡。

千金翼：和火灸。龍伐。指。即。差。

經驗方：於銚羅中。熔。令。相。入。捏。作。一。塊。整。勢。可。合。腦。大。小。搭。和。

集驗方：治雀目。如神。黃蠟。不。以。多。少。器。內。熔。成。汁。取。出。入。於。

兩批開。熱。熏。眼。至。溫。冷。并。肝。食。之。日。二。以。平。安。為。度。

姚和衆：治小兒。脚。凍。如。有。

衍義：文具石條下。

泉州牡蠣



牡蠣味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫瘧酒洒驚風惡寒

拘攣風濕女子帶下赤白除留熱在關節榮衛虛熱去水不

定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澀大小腸止大小便赤

洩精喉痺效嗽心脅下痞熱以服強骨節殺邪氣

蠣蛤一名牡蛤生東海池澤採無時貝母為之使符甘草

吳茱萸更辛美今出東海永嘉晉安皆好道家方以左顧者是

肉二名牡蠣右顧則牡蠣爾生著石皆以口在左顧者未詳孰是例

以泥者為好又出廣州南海亦如粉處爾俗用亦如之彼海

人皆以泥糞益釜耐水火而小兒盜汗和麻黃根蛇器本草云牡

蠣去陰汗向煮食主虛損婦人血氣調中解丹毒肉於薑醋

中鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者應是

惟者臣馬錫等謹按蜀本云又有鳴音標蠣形短不入藥用

三月採之藥性論云牡蠣君主治女子崩中不止盜汗除風熱

止痛治溫瘧又和杜仲服止盜汗末蜜丸服三十丸令人面

黃小草云牡蠣火上炙令沸去殼食之甚美令入細肌

膏美顏色又藥家比事取左顧者若食之即不揀左右也

其木爾成式西陽雜俎云牡蠣言牡非謂雌也

圖經曰牡蠣生東海池澤今海傍皆有之而南海閩中及通

讀石何房之房一名蟻山晉安人呼為蟻莆初生海邊才如

塊肉之大小隨房所生大房如馬蹄小者如人指面每潮來

或烈火通開之挑取其肉而合之以左顧者雄右顧者雌入

藥南人以尖頭為左顧大其味尤美好更有益

燕令人細肌膏美顏色海味之最可貴者也

海藥云按廣州記云出南海水中主男子遺精虛勞之損

治孩子驚癇及服身輕用之及令微

雷公云有石牡蠣石魚鱉只是海牡蠣者頭邊背只是小

走起可認服令是萬年珀號曰鑿用火煨之妙凡修事先用二十箇

東流赤鹽一兩入鉢中伏時後入火中

肘後方酒服方後小勞三四亦可蜜丸十分石膏五分搗末

經驗方治一切渴大牡蠣不計多少少於臘日端午日黃泥裹

小兒服半錢

又方治一切丈夫婦人瘰癧經効牡蠣用炭一秤煨通赤取

搗羅為末以麴糊丸如梧桐子早晚食後臨

又方除盜汗及陰汗牡蠣

勝金方治甲疽疔肉暴甲膿血疼痛不差牡蠣頭厚處生研

傳之一日三服

初虞世治瘰癧發頸項破未破甚効如神牡蠣四兩并

又方治水瀕偏大上下不定疼痛牡蠣不限多少益泥固濟

集驗方治者為細末水調塗乾更塗

傷寒類要治者為細末水調塗乾更塗

衍義曰牡蠣粉密汗及陰汗本方使生者則自從本方左

中本不言止從陶隱居說其西陽雜俎已言牡蠣言牡非為

以牡蠣項向子視之口在左者為左

龜甲味鹹其平有毒主漏下赤白破癥瘕瘵瘵音瘵五痔陰蝕

濕痺四肢重弱小兒顛信不合頭瘡難燥女子陰瘡及驚恚

氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死

以作湯良又服輕身不飢益氣資智亦使人能食一名神屋

生南海池澤及湖水中採無時勿令中濕中濕即有毒惡

藥同隱居云此用水中神龜長一尺二寸者為善厭可以供

瘡肉作羹糝天補而多神靈不可輕殺書家載之甚多此不

具說也唐本草云龜取以釀酒主大風緩急四肢拘攣或久

龜也湖州江州交州者皆骨白而厚色分明並堪下其入藥

者得便堪用今所在皆有肉亦堪釀酒也蕭炳云殼主風脚

云不燥骨帶入山令人不迷血治脫肛亦治血麻痺入藥酥炙

敗用將名龜小者腹下可十錢適者名敗龜治血麻痺入藥酥炙

圖經文具素

食療云

林味酸主除溫瘴氣風痺身腫痿折又骨帶入山
色者常飲蚌不中食之其殼亦不堪用其甲能主女人漏下
赤白崩中及骨節中寒熱煮汁浴漬之良又已前都用水中龜
陰隱瘡及骨節中寒熱煮汁浴漬之良又已前都用水中龜
不用嗽蛇龜五月五日取頭乾末服之亦令人長遠入山不

迷又方十師處鑽了者塗酥
多細羅酒下二錢療風疾

肘後方

治卒得咳嗽生龜三枚治如常法熱飲二升令盡此

則永

經驗方

治產後產前癩敗龜一枚用

孫真人云

治小兒龜背以龜

孫真人食忌

命不可食龜肉損

子母秘錄

子易產燒龜甲


抱朴子

云千歲靈龜五色具為其雄額上兩骨起似角以羊

衍義文具素

龜條下

江陵府秦龜



秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可動搖生山

之陰土中二月八月取陶隱居云此即山中龜不入水者形

藥正有兩種爾又有鴛龜小狹長尾乃言療蛇毒以其食蛇

故也用以上則吉凶正反帶秦龜前臚乃到切骨令人入山

不迷廣州有蟻折見蛇則甲而食之荆楚之謂之甲蛇龜也

今蘇言秦龜即蟻折非為通論且陶注蟻折但秦箭毒則與

本經以地名治不同又陶注秦龜即山中龜不入水者而云秦龜

應以地名為別故也陶注秦龜即山中龜不入水者而云秦龜

生海水中生山陰者非蟻折矣今秦龜是山中龜大龜如碑下

者食草根竹笋深山谷有之卜人取以占山澤漢書十朋有

山龜即此也揭取甲亦如蟻折堪節器物陳士良云秦龜

腹下橫折秦人呼蟻折山龜是也肉寒有毒主筋脉凡撲損

便取血作酒食肉生研厚塗立效日華子蟻折平微毒治中

刀箭悶絕刺血飲便差皮甲名鱗皮治血疾若無生血煎汁

代折者無用實裝飾肉可生傳龜小黑中

圖經曰秦龜山中龜不入水者是也生山陰也今處處有之

龜甲水中神龜也生南海池澤及湖水今江湖間並皆有之

藏土中至春而出遊山谷中今市肆問人或畜養為玩至冬

而埋土穴中然藥中稀用卜人亦取以占山澤問取其甲亦

堪飾器物爾雅所謂山龜者豈是此數水中龜其骨白而厚

色至分明所以供卜人及入藥用長一尺二寸為善爾雅

亦有水龜又謂之陵龜小狹長尾腹下有橫折見蛇則呷而

食之江東人謂之陵龜即爾雅所謂小龜也亦入藥用能秦

蛇毒也陶蘇以子夷切蟻以規切大甲可以卜即爾雅所謂靈龜也陶蘇以子夷切蟻以規切大甲可以卜即爾雅所謂蓋山龜之大者人立昔上可負而行潮循間甚多鄉人取殼動山谷工人以其甲通明黃色者其肉龜被楚毒鳴孔如牛聲藥亦以生脫者為上凡龜之一類甚多而時人罕復識蓋近世貨幣所不用而用者亦稀惟醫方時用龜甲故爾弗貴矣方書中又多用龜神龜底殼當心前有一處四方透明如琥色者是矣其頭方殼圓脚短今醫家亦不復如此頭尖脚言者為陰龜陰人用陽陽人用陰今醫家亦不復如此頭尖脚言者為中龜之性妬而與蛇交或雌蛇至有相趨其說云道士陳釗言採時取雄龜而與蛇交或雌蛇至有相趨其說云道士陳釗言以點其尻亦致失尿然不及鑑照之也

陳藏器

海藥云白澁被正破積癥頑風以痺關節氣壅或經卜者更妙

凡用及令黃然後入藥中

抱朴子

嬰龜取蛇南人皆帶嬰龜之尾以辟蛇
衍義曰素龜即生於秦者秦地山多老龜極大而壽龜用勝今河北獨流釣甚多取龜筒治療亦入衆藥止此二種各逐本條以其靈於物方家故用以補心然甚有驗

廣州真珠牡



真珠寒無毒主手足皮膚逆腫鎮心綿裹塞耳主聾傳面令

人潤澤好顏色粉點目中主膚腎障膜

眼中障白膜七寶散用磨腎障亦能墜

真珠子云真珠子安心明目駐顏色也

圖經曰真珠本經不載所出州土今出蘇州北海亦有之生

邊海中老蚌割取珠以充貢池雖在海面上而人疑其底與海

通池水乃淡此不可測也土人採小蚌肉作脯食之往往得

細珠如米者乃知此也蚌隨大小皆有珠矣而小蚌取珠得

云得之海傍不必是珠池中也其珠亦不甚光瑩藥中不堪用

其肉或有得珠者但不常有其珠亦不甚光瑩藥中不堪用

又蚌屬中有一種似江珧者其腹亦不其甚光瑩藥中不堪用

海者奇而且多入藥須用新完未經鑽綴者為佳

海藥云謹按正經云生南海石決明產左出也主明目除面

豆磨入眼蜀中西路得金剛鑽也為藥須以蛤所產光白甚好

及細研上彩耀欲穿頭得金剛鑽也為藥須以蛤所產光白甚好

雷公云草取新淨者以綉袋盛之然後用榆皮五斤已來

先置於平底鍋中以物四向搯令熱然後著真珠於上子方

下到了三件藥籠之以漿水煮三日夜勿令火歇日滿出之

却更研一萬下了用凡使要中傷破及鑽透者方可用也

外臺秘要兩齋子死腹中真珠二

千金方治兒胞衣不出苦

又方難產取真珠末一兩

肘後方卒和酒服之立出

又方主鎮安魂魄珠蜜方煉真珠如大豆以蜜一

抱朴子真珠徑寸已上可浮石服之可化

以引長二四尺生

衍義曰真珠小兒驚熱藥中多用河北塘澤中亦有清木急流

處其色光暗餘如紅珠母與燕州來母不相類但清木急流

璆瑁



璆瑁寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以解諸藥毒

大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水間今附

璆瑁身似龜首背如鸚鵡肉平主諸風毒行氣血去背膈中

風疾鎮心脾逐邪熱利大小腸通婦人經脈甲殼亦似肉同

療心風邪解煩熱日華云破癥結消癰毒止驚癇等疾

圖經曰璆瑁皆生嶺南山水間今亦出廣南蓋龜類也惟腹背

取宅後池一小片繫於左臂飲以辟毒璆瑁甚被焚毒復養於
雜龜筒作器皿皆後取之又經黃柏生者殊不易得頃有自
嶺表罷官得生璆瑁高養且久攜以比歸比人多有識者又
有一種龜文亦好但薄而色淺不任作器惟堪貼飾耳今人
謂之鼈皮不入藥用

陳藏器云有文餘並同甲

楊氏產乳磨如濃飲服一盞即解

衍義曰璆瑁治心經風熱生者入藥蓋性味全也既入湯

蜀州桑螵蛸



雷州石決明



石決明味鹹平無毒主目障腎痛青盲久服益精輕身生南

海魚甲附石生大者如手明耀五色內亦含珠人今皆水漬

紫貝以刷眼頗能明此一種本亦附見在法明條甲既是以

惟一片無對七孔者良今俗用者紫貝全別非此類也

皆敢謂是紫貝及鰻魚甲並誤矣臣禹錫等謹按蜀本云石

決明寒又注云鰻魚主效抄敢之明目又圖經云今出萊州

磨障腎亦名九孔螺也

圖經曰石決明生南海今嶺南州郡及萊州皆有之舊說或

用以為貨幣者殊非此類鰻魚上莽所食者一邊著石光明

海人亦噉其肉亦取其殼漬水洗眼

七孔九孔者良十孔者不佳採無時

海藥云主青盲內障肝肺風熱骨蒸勞極並良凡用先以

細羅於乳鉢中研如麵方堪用也

雷公云大堯器中莫一伏時了漉出拭乾搗為末研如粉於

入鍋子中再用法度待乾皮再研阿膠三件更用東流水於

中如此淘之三四度待乾皮再研阿膠三件更用東流水於

兩以益半分取則第二度食山桃令入藥中用凡修事五

各十兩服之十兩則第二度食山桃令入藥中用凡修事五

勝金方治小腸五淋石決明去麤皮甲搗研細右件藥如

行義曰都下法明經云味鹹即肉是肉也兩可用方家宜審用之

本草綱目卷之...

滄州海蛤



海蛤味苦鹹平無毒主效逆上氣喘急煩滿背痛寒熱瘵陰

痿一名魁蛤生東海云蜀漆為之使畏狗膽甘遂荒花唐本

別本注云鴈腹中出入藥用亦謂為純耳蛤履惡不堪也

小腸者如半片郁李仁不任用亦名純耳

取之當以半天河葵五刻然以枸杞子汁和羹竹筒盛蒸

一伏時勿用游波蟲骨以海蛤而面上無花候食之令人狂

節頭有文文如磨齒探無時云海蛤神農苦岐伯其扁鵲賦人

毒能治水氣浮腫下小便治軟逆上氣主治頭下瘤瘰疬有小

即鮮蛤子鴈食後糞中亦有文彩者為文蛤無文彩者為海

被風濤人又多將海岸邊爛蛤殼

圖經曰海蛤文蛤並生東海今登萊滄州皆有之陶隱居以

出過數多故有光澤也以為大而有紫斑文者為文蛤陳藏器

以為海蛤是海中開殼久為風波濤洗自然圓淨此有大小

而久遠者為注不以為鴈腹中出也文蛤是未爛時殼猶有文

者一海人游以骨極類海蛤也少瑩瑩滑者為作之狂眩無力

兩頭解之則愈本經海蛤一名魁也按說文曰千歲為海蛤

日魁蛤即伏翼所化故以一名伏翼之並採無特張仲景傷寒論

得去病在陽懸以汗解反以冷水熨之其熱被却論

殊家多用一朱搗碎以沸湯和一方寸匕不服湯用五合此方醫

雷公云凡使勿用遊波葦骨其蟲骨真似海蛤只是無面

差凡修事一並不足為魚中莫餌此蟲骨若服着只以醋解之立

味又後用凡一伏兩時後出於東流二兩並細到以東流水淘取用之

衍義曰 海蛤文蛤陳藏中無鴈豈有食蛤糞

中過數多者必為其皆無庶獲却手脾海蛤川鳥頭各一兩
淘以故如是治傷寒汗不瀉搗却手脾海蛤川鳥頭各一兩
川山甲二兩為末酒糊和丸大一寸許担漏置所處足心下
擘葱白蓋藥以帛纏定於喉室中取熱水浸脚至膝上久則
水溫又添熱水依前法以知為度
尾一平日一次浸脚以知為度

文蛤味鹹平無毒 治逆胃痺腰痛脅急氣瘕

大孔出血崩中漏下生東海表有文取無時

原中得之二三寸許過此為良今人多取相攪令磨蕩以之
為附見而存則品限也先有四物而此條若別之則數多今以
圓也夫天地間物無非天地間用豈限其數為正副耶今
陳藏器本草六海蛤主水瘕取二兩先研三日漢防已秦白
杏在二兩草龍子六兩熬研成脂為丸一服十丸利下水
海蛤中三月中旬沙風波湖瀧自出然圓淨有大者小者以海
為佳亦非一從腹中出也文蛤是木欄時發豈擇文與不
此乃新舊為名二物示同一類假如鳩食蛤發豈擇文與不

文蘇恭此言殊為未達至如爛規蟻殼亦有折主與生不同
陶云副品正其宜矣說文曰千歲為海蛤一名伏老伏
翼化為今亦生子滋長也

圖經文貝海

千金翼 治急疴蝕口鼻數日盡欲死

衍義 文貝海

魁蛤味甘平無毒主痿痺洩痢便膿血一名魁陸一名活東

生東海正圓兩頭空表有文取無時

理云是老蝙蝠化為用之至少而本經海蛤一名魁陸與此
為異也 臣馬錫等謹按蜀本圖經云形圓長以大腹橫與兩
頭有孔今出英州

圖經 文貝海

食療 寒潤五藏治消渴開關節服丹石人
食之使人免有瘡腫及熱毒所生也

蠶魚



蠶魚味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下大水療五痔有瘡

者不可食令人癩白一名鮠魚生九江池澤取無時

居云今皆作鱧字舊言是公蠶蛇所變然亦有相生者至難

死猶有蛇性合小豆白煮以療腫滿甚效唐本注云別錄云

腸及肝主久敗瘡中蟲諸魚灰並主更壹也臣禹錫等謹按

孟詵云鱧魚下大便小便便塞氣又作鱧與脚氣風氣人食之

效又以大者洗去泥開一升煮之臨熱下雜薑三五兩類如指

魚腹中縫合并和豆一升煮之臨熱下雜薑三五兩類如指

氣無切葱一握煮熟空腹服之并惡氣又強飽盡食之至夜即洩

良久蟲出即去之諸魚中惟此鱧魚可食

圖純曰鱧魚通作鱧字魚生九難死猶有蛇性謹按爾雅鱧魚

藥注云鱧鮠音同也擇者曰鱧鮠也詩鱧鮠音重也陸機謂鮠

即鱧魚也似鱧狹而厚今京東人猶呼鱧魚其實一類也據

上所說則以今俗間所謂黑鱧魚者亦至難死形近蛇類也

中人多食之然本經著鱧魚主濕痺下本經黑鱧魚主婦人

妊娠千金方有安胎單用黑鱧魚湯方而本經不言有此功

用也又下鮑魚條據陶蘇之說乃魚膽今漢時所味甘可食

味辛而臭者蘇又引李當之故中濕則彌臭矣其以暴

魚不自是以一種形似小鱧魚肥故中濕則彌臭矣其以暴

外臺秘要療患腸痔每大便常有血鱧魚鱠薑

又方中一食鱧魚腸三具矣令香易之盡三枚差

食醫心鏡斤已上右熟取汁和冬菘葱白魚作羹食之一

鯽魚



鯽魚主諸瘡燒以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸癰

頭灰唐本云頭溫主小兒頭瘡口瘡重舌目翳一名鮒音

魚合蓐作羹主胃弱不下食作鱠主久赤白痢唐本先附

鯽魚味甘而體促肚大而脊隆所在池澤皆有之平胃氣調中益五藏和蓐作羹食良又鯽魚與鯽其狀頗同味則有殊鯽是節化鯽是稷米化之其魚腹上尚有米色寬大者是鯽背高腹狹小者是稷米化之功不及鯽魚子謂中益肝氣爾日華云鯽魚平無毒溫中下氣補不足作鱠療腸辟水穀不調及赤白痢燒灰以傳惡瘡良又釀白礬燒灰治腸風血痢頭燒灰秦軟又云子不宜與猪肉同食

圖經曰鯽魚本經不載所出州上今所在池澤皆有之似鯽性溫無毒諸魚中最可食或云稷米所化故其腹尚有米色

又有一種背高腹狹小昔名鱒魚功用亦與鯽同但力差劣耳又黔州有一種重脣石鯽魚亦其類也

陳藏器云頭主欬燒為末服之內主虛羸五味

食療下痢和平胃氣調中益五藏和蓐作羹良作鱠食之斷暴

度差謹按其子調月中益肝氣凡魚生子皆結在草上及土中寒冬月水不得食沙糖令入成毒丹石熱毒發者取莖首和

魚鱗作羹食

聖惠方腦用鯽魚膽滴於鼻中連三五日甚效

外臺秘要治患腸痔大便常有血食鯽魚

十金方小兒頭無髮燒鯽

梅師方合猪肝食

孫真人治牙齦疼取鯽魚內藍花於

又方主鯽魚疔腫不散取

又方主鯽魚疔腫不散取

食醫心鏡斤細切起作鱠沸豉汁熱投之者胡椒乾薑時蘿

集驗方必熱病差後魚百作臘熏之

子母秘錄魚頭燒末和醬清汁傳日易之

又方小兒丹和更許如泥和水傳之

楊氏產乳酒服方寸匕汗出差傷寒類要同

又方中風寒熱腹中絞痛以乾鯽魚一頭燒

衍義曰藥燒之治其腹內

鯽魚味甘大溫無毒主補中益血療瀆音唇五月五日取

頭骨燒之止痢

熱作膿食之亦補而時行病起食之多復又喜令人霍亂而

其損人故不入藥用又有食之反能致病者今條注如後說

凡魚頭有白不可合連珠至脊上者腹中無膽者今條注如後說

魚亦爾青魚不可合白犬血食之鯽魚子不可合猪肝食之鯽

之亦下通黑及黃之反白皆不可及生癢并麥醬食之鯽無鬚

之亦下通黑及黃之反白皆不可及生癢并麥醬食之鯽無鬚

唐本注云列錄云乾切魚至能醒酒鯽音侯缺魚有毒瘡痛不可食

洗之大良也今去陳藏器本草云鯽魚繩亦消去冷氣痺氣補虛損

青黃二色生小岸沈窟中所在皆有之

逐汗出如白膠汗從腰脚中出候汗盡暖五木湯浴須慎風

陳藏器云血主癩及瘦出取血塗之夏月於淺水中作窩

或作鯁諸書皆以鯁為鯁本經以鯁為鯁仍足魚字殊為誤也風土記云鯁魚夏出冬蟄亦以氣養和實時節也類氏家訓云後漢書鶴雀荷三鯁長一丈即鯁魚也若如此長大鶴雀不能勝况三頭乎是以鯁魚明矣今宜作鯁字

聖惠方 治婦人乳結痰用鯁魚皮

衍義曰 鯁魚腹下黃世謂之黃鯁此尤動風氣多食令人霍亂吐利幾至妄頓又向在赤鯁稍麗大色白二府者皆鱗大者長尺餘其形類蛇但無鱗行然皆動風江陵府西有湖曰西湖每歲夏秋但河三尺則有往來鯁行之路中有沈水水至湖復下水

鮑魚味辛臭温無毒主墜墮酸切 癆音跪折於血血痺在

四肢不散者女子崩中血不止勿令中鹹 鹹音咸

鮑魚二魚雜魚並用鮑似死臭以無鹽也 鮑魚亦臭臭與鮑別

又言勿令中鹹 此是鮑居濕切魚非鮑魚也 魚去腸肚繩穿

淡暴使乾故辛 而不鹹李當之本草亦言肖中濕者良鮑魚

肥者肖中便濕 又云穿貫繩者弥更不惑鮑魚破開鹽裹不

鮑魚鹹不辛 又完淹令濕非獨肖中且鮑魚亦臭臭與鮑別

也 鮑魚二魚雜魚並用鮑似死臭以無鹽也 鮑魚亦臭臭與鮑別

須淡乾勿令中鹹 入別方藥用則以鹽裹之 爾今考其實止血

食不的取一色 也 據陶注作藥當用少鹽不知正何種魚爾

又據本經云 勿令中鹹是知入藥當少以鹽鮑成之有鹽則

中鹹而不臭 益少則味辛而臭矣 古人云與不善入居知入

鮑魚之肆 謂惡人之行如鮑魚之臭也 考其實則今荆楚淡

魚頗臭而微辛 方家亦少用舊云汚州復州作之也 又據鱈魚有口

番陶注及圖經 辛與本經即所用皆可作之也 又據鱈魚有口

小背黃腹白者 為鮑魚而療治與鱈魚同補益也

百病今圖經 既不約取一色可淡乾此之為是也

子母秘錄

乾魚一技燒末酒服方寸匕取汗

圖經

魚文貝蠡

人子母... 經魚... 圖經曰...

經魚



鯉魚膽味苦寒無毒主目熱赤痛青有明目又服強悍益志

氣

肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主水腫脚滿下氣

建按大腹水腫通用經云鯉魚

骨主女子帶下赤白

齒主石淋生九江池澤取無時

越山湖所以琴高乘之合猪山肝食之亦能害人爾

魚骨主陰蝕便不出血主小兒丹腫及瘡皮主癰癧腦主諸

懷妊身腫黃為湯食之破冷氣疰痺氣燥橫關伏梁作鱧以

亦計出即愈諸魚目並得赤腫腎痛小兒熱腫塗之蜀漆為

使魚滿下灰末治欬宿痰不可食再發即死其在沙石中者

血毒故也又大行病後不可食再發即死其在沙石中者

氣破冷氣疰痺懷妊人胎不安用縮裹鱗和魚黃炙熟後去

鱗食之驗脂治小兒痲疾驚忤膽治障翳等腦翳治暴聾黃

圖經曰鯉魚生九江池澤今處處有之即赤鯉魚也其脊中

數等是也又崔豹古五尺之鯉與一丈之鯉大州人謂亦鯉為

玄駒謂白鯉為白鱣黃鯉為黃雉蓋諸魚中此為最佳又能
神變故多貴之今人食品中以為上味其膽肉骨皆入藥
最勝脂血且睛睛亦治中風脾弱短氣腹滿有鯉魚湯方
主石淋古不錄驗者其方云鯉魚一升篩末以三歲苦酒
和分三服宿食不食且服其方分日中服一分暮服一分
魚鱗亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒
灰酒刺服之無治血氣雜諸藥用之

陳藏器云

鯉魚從脊中數至尾無大小

食療 膽主除目中赤及熱毒痛不可食害人久服食之亦腫
不可食刺在肉中風水腫痛者燒鯉魚眼睛作灰內磨中
汁水即可謹按魚血主小兒疳毒塗之即差魚鱗燒盡絕研
酒下方寸破產婦滯血脂主諸痢食之良腸主小兒腹中食
鯉魚鮮不得和豆藿葉食之成瘦其魚子不腸主小兒腹中食
之凡修理可去脊去兩筋及黑血毒故也又天行病移不
得令燻若有眼損人眼光三兩日內必見驗也

者可食再發即死其在砂石中
者有毒多在腦中不得食頭
聖惠方 治水氣利小便除浮腫 鯉魚一
外臺秘要 魚鱗一斤者治如食法修事食之

又方 療水病腫鯉魚一頭極大者去頭尾及骨唯取皮以水
絞去滓頭服盡如不能盡分為二服
後服溫令暖服 訖當下利利盡即差

又方 封之冷則易自暮至旦乾止覺拜開看蟲出差
又方 凡腫已潰未潰者燒鯉魚作灰
又方 療卒淋鯉魚一頭燒

千金方 治暴痢小鯉魚一頭燒為末
又方 小兒因腫喉痺以鯉魚膽二七
時後方 療雀目鯉魚膽及

食醫心鏡 主上氣欬救胃隔妨滿氣常鯉魚一
又方 主肺欬數氣喘促鯉魚一頭重四兩去
子母秘錄 療炸傷寒鯉魚一頭燒末酒
產書 下乳汁燒鯉魚一頭研

為末酒調下 錢七

禮記食魚去乙魚目旁有骨名

行義曰素問曰魚熱中王叔和曰熱即生風食之所以多發

風熱諸家所解並不言日華子云鯉魚涼今不取直取素問為正萬一風家更使食魚則是貽禍無窮矣

八種食療餘

時魚平補虛勞稍發疝瘕

黃顛魚一名鯀亂醒酒亦無鱗不益人也

比目魚平補虛益氣力多食稍動氣

鱗魚發疥不可多食

鯀魚有毒不可食之其肝毒煞人緣腹中無膽頭中無顛

故知害人若中此毒及鱸魚毒者使剉蘆根煮汁飲解之又

此魚行水之次或自觸著物即自怒氣脹浮於水上為鴟鴞

所食

孫真人食忌

鯀魚勿食肝殺人

鯀魚平補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳曝乾甚

香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和蕎

麥同食令人失音也

魴魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家風消殺

不化者作鱠食助脾氣令人能食患疰疰者不得食作羹臠

食宜人其功與鯽魚同

二十三種陳藏器餘

鱒魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長

一二文臯上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣子如小豆

食之肥美殺腹內小蟲

食療

世有毒主血毒不可糞汁飲之其味雖美而發諸藥毒鮮

一切瘡疥動風氣不與乾等 結發及動風氣不與乾等

魚白主竹木入肉經久不出者取白傳瘡上四邊

肉爛即出刺一名鰓

海藥云謹按廣州記云生南海無毒主

經驗方治血腫膠長八寸闊二寸炙令黃刺下

文鯉魚反餘招無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時洗為黑

末酒下一錢匕出南海大者長尺許有翅與尾齊一名飛魚

羣飛水上海人候之當有大風吳都賦云文鯉夜飛而觸網

是也

牛魚無毒主六畜疾疫作乾脯搗為末以水灌之即臯中黃

涕出亦可置病牛處令其氣相熏生東海頭如牛也

海狔魚味鹹無毒肉主飛尸盡毒瘡瘡作脯食之一如水牛

肉味小腥耳皮中肪摩惡瘡疥癬痔瘻犬馬癘疥殺蟲生大

海中候風潮出形如狔臯中聲腦上有孔噴水直上百數為

羣人先取得其子繫著水中毋自来就而取之其子如蠶魚

子數萬為群常隨母而行亦有江狔狀如狔臯中為聲出沒

水上海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪摩病及樗博

即明照讀書及作即闇俗言嬾婦化為此也

杜父魚主小兒差頰差頰核大小也取魚擘開口咬之七下

生溪澗下背有刺大頭闊口長二三寸色黑斑如吹砂而短

也

海鵝魚齒無毒主瘡瘡燒令黑末服二錢匕魚似鵝有肉翅

能飛上石頭一名石蠟一名邵陽魚齒如石版生東海

鮓魚一作鮓並音五味反餘味甘平無毒不腥主膀胱水下
開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鮓魚乾鱠取快日曝乾餅盛
臨食以布裹水浸良久灑去水如初鱠無異魚生海中大如
石首

圖經魚具鮓

鮓魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似馬鞭尾有
兩歧如鞭鞘故名之出江湖

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以鹽炙食郭注爾雅云鱣魚長
二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文古書云有多用鱣魚
字為鱣既長二三丈則非鱣魚明矣本經又以鱣為鼉此誤
深矣今明鱣魚體有三行甲上龍門化為龍也

石鮓音魚味甘平有小毒主瘡疥癬出南海方山澗中長一

寸背裏腹下赤南人取之作鮓

魚鮓味甘平無毒主癬和柳葉搗碎熱炙傳之又主馬疔瘡
取酸臭者和糝及屋上塵傳之癩似疥而大凡鮓皆發瘡疥
可合殺蟲瘡藥用之

魚脂主牛疥狗癩塗之立愈脂是和灰泥船者腥臭為佳
又主癩取銅器盛二升作大火炷脂上燃之令煖微於癩上
熨之以紙籍腹上晝夜勿息火良

鱠味甘溫蒜齏食之溫補去冷氣濕痺除膀胱水喉中氣結
心下酸水腹內伏梁冷痰結癖疝氣補腰脚起陽道鯽魚鱠
主腸澼水穀不調下利小兒大人丹毒風眩鯉魚鱠主冷氣
氣塊結在心腹並宜蒜齏進之魚鱠以菘菜為羹吳人謂之
金羹玉鱠開胃口利大小腸食鱠不以近夜食不熱蒸飲冷

水腹內為蟲時行病起食鱠令人胃弱又不可同乳酪食之
令人霍亂凡羹以蔓菁煮之蔓菁去魚腥又萬物腦能銷毒
所以食鱠食魚頭羹也

昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒令人痢下食其肉肥健益
氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作炙食之至美一名昌
鼠也

鮫魚無毒主喉閉飛尸取膽和暖水攪服之鮫鱈似鯉生江
湖間內喉中飛尸上此膽至苦

鯢魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦食之
煮之不可近錫當以物懸之一名鵠夷魚以物觸之即噴腹
如氣球亦名噴魚腹白背有赤道如印魚目得合與諸魚不
同江海中並有之海中者大毒江中者次之人欲收其肝子

毒人則當反被其噬為此入皆不錄唯有橄欖木及魚荈木
解之次用蘆根魚荈草根汁解之此物毒疾非藥所及橄欖
魚荈已出木部

魚虎有毒背上刺著人如蛇咬皮如猬有刺頭如虎也生南
海亦有變為虎者

魷魚音拱魚音鱗同鼠尾魚地青魚鮪魚鮪音毗胡邵陽

魚尾刺人者有大毒三刺中之者死二刺者困一刺者可以
救候人溺處釘之令人陰腫痛拔去即愈海人被其刺毒煮
魚簞竹及海懶皮解之已上魚並生南海惣有肉翅尾長二
尺刺在尾中逢物以尾撥之食其肉而去其刺其鮪魚已
在本經鮪魚注中

鯢魚鰻鱺注陶云鰻鱺能上樹蘇云鯢魚能上樹非鰻鱺也

按鯢魚一名王鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能上樹天旱則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊洛間亦有聲如小兒啼故曰鯢魚一名鱧魚一名人魚膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮎魚條云人魚即鯢魚也

諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合終人逆鰓殺人腦中白連珠殺人無鰓殺人二目不同殺人連鱗者殺人白鬚殺人腹下丹字殺人魚師大者有毒食之殺人

水龜無毒主難產產婦戴之亦可臨時燒末酒下出南海如龜長二三尺兩目在側傍

瘡龜無毒主老瘡發無時者亦名瘡瘡下俚人呼為妖瘡燒作灰飲服一二錢匕當微利取頭燒服彌佳亦候發時煮為沸湯坐中浸身亦懸安病人卧處生高山石下身偏頭大嘴

如鷓鴣鳥亦呼為鷓鴣龜

重修政和經史證類備用本草卷第二十

福

