

東醫西寶鑑

六

東醫寶鑑外形篇卷之二

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

耳

耳目受陽氣以聰明

人之耳目猶月之質必受日光所加始能聰明是故耳目之陰血虛則陽氣之加無以

受之而視聽之聰明失耳目之陽氣虛則陰血不

能自施而聰明亦失然則耳目之聰

耳者腎之竅

內經曰腎主耳又曰腎在竅為耳○腎氣通於耳腎和則耳能聞五音矣○內經

曰腎藏精靈樞曰精脫者耳聾夫腎為足少陰之

氣調和則腎藏強盛耳聞五音若勞傷氣血兼

脉法

病耳聾脉大者生沉細者難治○左寸洪數兩

耳或鳴或聾。腎脉浮而盛為風，洪而實為熱，細而瀆為虛。腎虛則耳病，腎虛則濡其脉，浮大為風。

洪動火賊，沉瀆氣凝，數實熱塞，久病聾者，專於腎。責暴病浮，洪兩尺相同，或兩尺數陰火上衝，細。

耳鳴

黃帝曰：人之耳中鳴者，何氣使然？岐伯曰：耳者宗脉之所聚也，故胃中空則宗脉虛，宗脉虛則下流。

脉有所竭，故耳鳴。靈上氣不足，耳為之苦鳴。髓海不足，則腦轉耳鳴。內經曰：一陽獨鳴，少。

陽厥也。註曰：肅謂耳中鳴如肅聲也。一陽膽與三焦也。膽及三焦脉皆入耳，故氣逆上則耳中鳴。三。

耳鳴乃是聾之漸，惟氣閉者多不鳴，便聾。人嗜慾無節，勞役過度，或中年之後大病之餘，腎。

水枯涸陰火上炎，故耳痒耳鳴，無日而不作，或如蟬噪之聲，或如鍾鼓之聲，早而不治，漸至聾瞶。良。

可嘆哉。虛鳴者耳觸風邪，與氣相擊，其聲嘈。嘈宜芎芷散，或腎氣不足，宗脉虛風邪入耳，為鳴。

先用五苓散，或加枳殼、橘皮、紫蘇、生薑同煎。吞。青木香元，酌散邪，疎風下氣，續以芎歸，和養。

南星、苦蕒、青皮、荊芥、酒炒、製煎服。加枳殼、柴胡。

○風熱酒熱耳鳴，用通聖散，加枳殼、柴胡。

兩耳蟬鳴漸欲聾宜加減龍薈丸鉞砂酒通明利
氣湯復聰湯鑿耳鳴皆足腎精不足陰虛火動
也痰火者鳴甚腎虛者微鳴宜補腎丸黃芪丸大
補丸滋腎通氣湯或六味地黃丸虛方規以全竭四

十九枚炒黃烏末每二錢溫酒調和吞
下百九丸○耳內聞然足陰虛也

芎芷散 治風入耳虛鳴川芎一錢半白芷蒼朮陳皮
細辛石菖蒲厚朴半夏通紫蘇葉辣桂甘

草各七分右剉作一貼入薑
三片連鬚葱白二莖煎服

芎歸飲 治風邪入耳虛鳴川芎當歸細辛各一錢
桂石菖蒲正各一分剉作一貼入薑三

片棗二枚紫蘇七
葉水煎食後服

加減龍薈丸 治痰火上朱耳鳴草龍膽酒洗當歸酒
洗施子炒黃芩青皮各一兩大黃酒蒸

青黛柴胡各五錢蘆薈出膽南星各三錢木香二
錢半麝香五分右為末神麴糊和丸葦豆大薑湯

下二十九日三服七日後
用鉞砂酒以通其氣

鐵砂酒 鐵砂一兩穿山甲一錢拌鐵砂養一晝夜

口內外用磁石一塊綿 累塞耳忌怒戒色

通明利氣湯 治虛火痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火

錢黃連黃芩並酒浸猪膽汁拌炒黃柏酒炒梔子

炒玄參酒洗各七分蒼朮鹽水炒白朮香附子便

二分生乾地黃薑汁炒檳榔各五分川芎四分木香

復聰湯 治痰火上攻耳鳴耳聾半夏赤茯苓陳皮甘

草蒹蓄木通瞿麥黃柏鹽炒各一錢右剉作

補腎丸 治陰虛火動耳鳴熱地黃兔絲子酒製各八

兩當歸身三兩半肉蓯蓉五兩山茱萸二兩 半黃柏知母並酒炒各一兩破故紙酒炒五錢右 為末酒糊和丸梧子大空心鹽湯下五七十九丸

黃芪丸

治腎虛耳鳴夜間睡着如打戰鼓黃芪一兩

腎一對焙乾右為末酒糊和九梧子

大補丸

治耳鳴欲聾黃柏八兩剉入乳拌勻晒乾再

益湯下百九

滋腎通耳湯

治腎虛耳鳴欲聾當歸川芎白芍藥生

黃芩酒炒柴胡白芷香附子各七

耳聾

耳聾皆屬於熱然有左耳聾者有右耳聾者有左

右耳俱聾者不可不分夫左耳聾者足少陽火也

忿怒之入多有之龍蒼丸主之坊見右耳聾者是

太陽之火也色慾之入多有之六味地黃丸主之

方規左右俱聾者足陽明之火也醇酒厚味之人

一身之氣貫於耳故能聽聲凡治諸聾必先調氣
開鬱間用磁石羊腎丸以開關竅蓋聾皆痰火鬱

結非磁石鎮墜烏桂椒辛菖蒲辛散流通則老疾
鬱火何由而開愈後以通聖散和之可也

耳聾婦人多有之以其多念怒故也右耳聾男子
多有之以其多色慾故也左右俱聾膏梁之家多

有之以其多肥甘故也
○耳聾有風聾濕聾虛聾勞聾厥聾辛聾○左

耳聾宜龍膽湯右耳聾宜滋陰地黃湯左
右耳俱聾宜酒製通聖散清聽化痰丸

磁石羊腎丸 治諸般耳聾補虛開竅行鬱散風去濕
磁石三兩煨再用葱白木通各三兩到

同水煮一伏時取石研水飛二兩川芎白朮川椒
棗肉防風白茯苓細辛山藥遠志川烏木香當歸

鹿茸兔絲子黃芪各一兩肉桂六錢牛熟地黃二
兩石菖蒲一兩半右為末羊腎兩對酒煮爛和酒

糊和丸梧子大空心温
酒或鹽湯下五十丸

龍膽湯 治忿怒動膽火致左耳聾黃連黃芩梔子當
歸陳皮牛膽南星各一錢萸龍膽香附子各

八分玄參七分青心大香各五分乾薑炒黑三分
右剉作一貼八薑三片水煎入玄明粉三分服

滋陰地黃湯

治色慾動相火致右耳聾熟地黃一錢
半山藥山茱萸當歸川芎白芍藥各八

分牡丹皮澤瀉白茯苓不萑蒲遠志知母黃蘗並
鹽酒炒各六分右剉作一貼水煎服空心亦治大

病後耳聾相

清聰化痰丸

治飲食厚味挾怒氣以動肝胃之火致
耳聾耳鳴壅閉不聞聲音橘紅去白益

水洗赤茯苓蔓荊子各一兩片芩酒炒八錢黃連
酒炒白芍藥酒浸煨生地黃酒洗柴胡半夏薑製

各七錢人參六錢青皮醋炒五錢生甘草四錢右
為末葱湯浸蒸餅和丸菜豆大茶清下百丸

風聾

風聾者風邪入耳必耳中痒或頭痛風熱鬱者
宜酒製通聖散

熱多宜開痰散風熱通聖散方
再用酒炒三次後入諸藥通用酒炒水煎食後服

研○風虛耳聾
宜桂香散

桂香散

治風虛耳聾南星炮白芷各一錢韓桂川芎當歸細辛菖蒲木香木通白蒺藜麻黃甘草

各七分右剉作一貼入紫蘇七葉薑三片葱白二莖水煎服

濕聾

濕聾者因雨水入耳浸漬心耳內腫痛涼膈散

風荊芥水煎服或五苓散散龍腦少許吹入耳中妙

黃龍散

治沐浴水入耳中成膿耳亦治小兒聾耳枯

各一錢麝香少許右烏末先以紙撚拭乾膿水乃以綿撚蘸藥入耳日易之

虛聾

因久瀉或大病後風邪乘虛入耳與氣相搏

黃栢並鹽酒炒菖蒲遠志水煎服或腎氣丸加磁石破故紙兔絲子黃栢空心鹽湯吞下

勞役脫氣者補中益氣湯加菖蒲白茯苓黃栢知母並鹽水炒煎服

勞聾

經曰精脫者耳聾其候頰色黑耳輪焦枯受塵垢者是也因房勞脫精者人參養榮湯

加知母黃柏並益水炒煎服或補骨脂丸益腎散
○腎虛耳聾宜六味地黃丸或加遠志菖蒲

黃柏知母並益水炒亦治陰虛火動而聾
虛耳聾宜燒腎散腎虛久聾宜薑蝎散開之

補骨脂丸治勞損耳聾磁石煨淬一兩二錢半熟地
黃常歸川芎肉桂兔絲子川椒破故紙白

羨藜胡蘆巴杜冲白芷菖蒲各二錢右為
末蜜丸梧子大空心葱白湯下五十九丸

益腎散治腎虛耳聾磁石煨淬巴戟川椒各一兩石
菖蒲沉香各五錢右為末以猪腎一枚細切

和以葱鹽并藥末用濕紙十重
裹煨令熟空心細嚼以酒下

燒腎散治腎虛耳聾磁石煨淬七次附子炮川
椒炒巴戟各一兩右為末用猪腎一枚細切

葱白韭白各一錢入藥末一錢益一匙和勻濕
裹煨熟取出空心細嚼溫酒送下十日見效

薑蝎散治耳聾因腎虛所致十年肉者一服愈全
四十九片開右二味銀石器內炒乾為細末向夕

勿食夜卧酒調作一服至二更以來徐盡量飲
疾開

五更耳中間百十攢
笙響自此聞聲

厥聾

暴厥而聾偏塞閉不通內氣暴薄也
經云五藏六府十二經脉有絡於耳者其陰陽經氣有相

併時併則藏氣逆名之曰厥厥氣相薄入於耳之
脉則令聾名曰厥聾氣逆耳聾有三肝與手太陽

少陽也經云肝氣逆則頭痛耳聾是也手太陽氣
厥而聾者其候耳內氣滿熱壅手少陽氣厥而聾

者其候耳內渾渾焯焯一云焯焯燿燿皆宜四物
湯吞下龍蒼丸或燒腎散以通之
寶因藏氣厥

逆入耳痞塞不通必兼眩暈宜當歸龍蒼丸
兼用塞耳丹塞耳丸
熱氣閉塞者耳不鳴

卒聾

卒聾者腎氣虛風邪搏於經絡入於耳中正氣
與邪氣相薄故令卒聾宜芎芷散
見清神散

方綱下○暴聾皆是厥逆之氣經云少陽之厥暴
聾是也
○暴聾宜蒲黃膏龍腦膏塞耳
方見○

甘遂烏末作丸塞耳內服甘草煎湯令兩人各製
用不可一處安頓又巴豆二十粒烏泥松香五錢

綿裹塞耳中
入葱汁搗作丸

耳重聽
耳重聽者清中散
治風氣壅耳常重聽頭目不清白殭蚕甘菊

清神散
治風氣壅耳常重聽頭目不清白殭蚕甘菊
各一兩羌活荆芥木通川芎香附子防風各

五錢石菖蒲甘草各二錢半右烏末每二
錢食後茶清調下或剉水煎服亦可

聰耳湯
治耳重聽不清黃栢酒炒一錢當歸酒洗白
芍藥酒炒生地黃酒洗川芎知母酒炒陳皮

烏藥白芷防風羌活酒洗獨活酒洗薄荷蔓荊子
藁本酒洗各五分細辛三分右剉作一貼水煎食

後服服後低
頭睡一時

地黃湯
治腎經熱右耳聽事不真每心中佛意則轉
覺重虛鳴疼痛磁石煨淬烏末二兩生乾地

黃酒洗一兩半枳殼羌活桑白皮防風黃芩木通
各一兩甘草五錢右麤夫每四錢水煎日二服

聾耳
耳者宗脉之所聚腎氣之所通足少陰之經也若
勞傷氣血熱氣乘虛入於其經熱氣聚則生膿塞

三謂之聾耳
液結硬成接塞耳亦令暴聾謂之聾耳熱氣乘虛

隨脉入耳熱聚不散膿汁出焉謂之膿耳
中津液結核塞耳暴聾而為聾耳宜服柴胡聰耳

湯外用猪脂地龍鍋底煤等分葱汁
和丸棗核大綿裹入耳令潤挑去

柴胡聰耳湯 治聾耳耳中乾結耳鳴而聾連翹三錢

作一貼入薑三片水二盞煎至一盞去滓入水輕
末五分蜜三枚末麝香一分再一盞去滓入水輕

耳痛成膿耳 而風邪乘少陰之經入於耳內熱氣聚則痛

皆謂之膿耳膿不去則塞耳成聾
宜鼠粘子湯蔓荆子散犀角飲子荆芥連翹湯

垣鼠粘子湯 去膿汁宜紅綿散抵聖散黃龍散
坊見明礬散吹耳散 耳痛以白龍散塞耳

熱出汗滑石石膏天花粉防風各一錢
龍腦一分右為細末摻耳中即止

鼠粘子湯 治耳內生腫紅如櫻桃極痛連翹片苓酒

酒炒板藍根抑酸生甘草各一錢右剉
作一貼水煎食後服隨飲酒一二盞

蔓荊子散 治腎經有風熱耳中熱痛出膿汁或鳴或

冬桑白皮赤芍藥木通升麻甘草各七分右

犀角飲子 治風熱耳聾腫痛及出膿水犀角屑木通

甘草五分右剉作一貼
入薑五片水煎服

荊芥連翹湯 治兩耳腫痛由腎經有風熱荊芥連翹

施子白芷苦蕒各七分甘草五分
右剉作一貼水煎食後溫服

東垣鼠粘子湯 治耳內痛生瘡苦蕒一錢半黃芪柴

炒常歸尾黃芩生甘草炙甘草各五分昆布蘇木
黃連蒲黃草龍膽各三分挑仁三箇紅花一分右

剉作一貼水煎食後服

紅綿散 治膿耳枯白礬海螵蛸各一錢乾胭脂五分
麝香一字右研勻先以綿纏子拭去耳中膿

水盡却以紙撚蘸藥
入耳中即乾明

抵聖散

治耳中膿出經年不愈烏賊骨三錢乳香二錢枯白礬乾胭脂輕粉各一錢麝香五分右

細末或入或
緋入耳中

明礬散

治腎經有熱上衝於耳使津液凝滯烏稠膿清汁亦有沐浴水入耳停滯為膿但不爽若

不差變成膿枯白礬龍骨各三錢黃丹二錢乾胭脂一錢麝香少許右為末先去膿水次吹藥入

吹耳散

治腎經風熱耳內出膿汁乾胭脂海螵蛸枯白礬龍骨赤石脂密陀僧煨膽礬青黛麝砂

黃連各一錢龍腦二分麝香一分
右為細末先去膿水次吹藥入

白龍散

治耳中卒然大痛寒水石煨四兩烏賊魚骨滑石各一兩鵬砂三錢輕粉一錢右為末香

油調如糊以紙撚蘸
入耳中痛立止

耳痒

有人患耳痒一日一作可畏宜挑剔出血稍愈明日復然此乃腎藏虛致毒上攻未易以常法治

也宜服局方透米丹風方見忌酒麪雞辛熱之物能盡一月為佳不然無效得○宜服玄參貝母湯

玄參貝母湯

元二熱山汁作痒乃痰六也防風貝母天花粉黃柏煎水炒白茯苓玄參白芷

蔓荆子天麻半夏製各一錢甘草五分分右剉作一貼入薑三片水煎食後服

透關通氣藥

邪氣閉塞為聾噴當用透關通氣之藥宜塞耳丹通神散鐵砂酒坊見蒲黃膏

膏甘遂散透耳筒透鐵關法

塞耳丹

治氣壅塞聾噴石菖蒲一十巴豆肉一粒全蠋一箇烏末葱延和六棗核大綿裹塞耳

通神散

大治耳聾全蠋全者一箇土狗二枚地龍二條雄黃白礬半生牛燬各半錢麝香二分半

右烏末葱白蘸藥入耳閉氣面壁坐一時三日一用

蒲黃膏

治耳卒聾細辛蒲黃各五錢杏仁神麴各七錢半右烏末杏仁膏和拾如棗核六綿裹塞

耳日一易

龍腦膏 治同上 龍腦一分 椒目五錢 杏仁泥二錢 半

甘遂散 治耳聾 甘草湯兩 藥須各兩處 修製妙

透耳筒 治腎氣虛耳鳴 如風水聲 或如鐘磬聲 或卒

以蠟熔化和勻 作筒子 搽綿

透鐵關法 治耳聾 好活磁石 二塊 剉如棗核大 搽麝

生鐵一塊 候一時 兩耳氣透 風虱

修養法 以手摩耳輪 不拘遍數 所謂心者 常從以補

不治證 久聾腎虛 氣虛絕

諸蟲入耳 諸虫入耳 不出 將兩刀於耳門上 相磨 敲作

缸脂塗耳孔 虫自出 棘○蓋青汁滴入耳中 虫自出

○麻繩打令頭散塗好膠粘着其物徐徐引出一切	○安耳孔虫自出	○未水調灌之即出	○驢乳灌耳中當消成水	○靴小蒜汁滴入耳	○滴汁耳中亦出	○泥攤紙二摺作條納耳中	○葉中化心滴耳中	○調塗耳門外虫聞香	○掩耳蜈蚣自出	○薑汁或韭汁灌耳中	○靴○驢乳牛乳灌入耳	○汁葱汁薑汁麻油雞冠熱血隨所得灌耳中	○中即出又擊銅器於耳傍亦出	○滴入耳內虫必死而	○耳桃葉作枕枕之虫自鼻出	○虫諸六入耳桃葉熟接塞耳中	○靴○諸虫及虱入耳白膠香燒烟熏入耳內
----------------------	---------	----------	------------	----------	---------	-------------	----------	-----------	---------	-----------	------------	--------------------	---------------	-----------	--------------	---------------	--------------------

虫物入耳不出以竹管入
內用口氣盡力吸出最妙

單方

白礬 治膿水出耳中殿烏木入
麝香少許綿裹塞耳中

鹽 治耳卒痛益三五升蒸熟裹
以青布枕之冷復易立效

磁石 治久聾取緊磁石如豆入穿山甲燒烏末二分
半右新綿裹了塞耳口中含小生鐵覺耳內

如風雨聲即愈
耳中別用鐵砂末納不聾耳中自然通聽

菖蒲 治耳聾石菖蒲一寸巴豆肉一粒合搗作丸綿
裹塞耳日一易○耳痛取自然汗灌耳神效

生地黄 治耳鳴耳聾生地黄炙火煨綿
裹塞耳數易之以差為度

薄荷 治水入耳取汁
點入立效

葶麻子 治耳聾耳鳴葶麻子去皮四十九粒大棗肉
十箇入人參和搗令勻每取作棗核大綿裹

塞耳中覺熱為度一
日一易名棗子鯨

甘遂 治久聾汁遂半寸
中即通咽又甘末吹入左耳甘草半寸嚼入

右耳亦效須西人
各處修製乃效

巴豆 治耳聾久聾耳痛巴豆肉一兩松脂三兩同搗
勻作棗核大綿裹塞耳日一易鞞○巴豆一粒

去皮蠟裹鍼刺一孔令透塞耳中鞞○巴豆肉十
四箇研爛鵝脂半兩溶化作丸綿裹塞耳中

龜尿 治久聾取得尿盛青葱管中滴入耳中取尿法
以明鏡照龜尿發放尿又艾灸其尻亦放

鯉魚膽 治耳聾取汁滴入耳中鞞○取鯉魚腦髓二兩
塞耳亦治聾髓○治暴聾鯉魚腦髓二兩

米三合和盞
醬煮粥食

鼠膽 治久聾取膽汁令病人側卧涎汁入耳令盡須
更膽汁從下耳出初灌益聾半日乃差能治三

十年老聾但鼠膽難得鼠繞死膽便消矣或云月
初三日前有之鞞○鼠腦髓綿裹塞耳亦治聾髓

鼠膽

蛇膏 治耳聾取蛇膏塞耳中神效
如有虫在内奔走或血水流
出痛不可忍或大痛

皮烧存性為末吹入耳中立愈

蚯蚓汁 治耳聾取地龍納葱葉中化水點之

杏仁 治耳痛出濃水熬赤為末葱涎和丸綿裹入耳中日三易

芥子 治耳聾擣為末人乳汁和丸綿裹塞耳日兩易

雞抱卵殼 治耳內有膿痛不可忍取卵殼皮炒黃為末香油調灌耳內痛止

雄猫尿 治耳聾取尿滴入耳中左滴右滴如猫不放尿取生薑擦其齒即放尿

麝香 治氣閉耳聾真麝香為末以葱管吹入耳內後將葱塞耳內耳自明

驢生脂 治積年耳聾取脂和生椒熟擣綿裹塞耳妙不可言

鍼灸法 耳鳴取液門耳門中渚上關完骨臨泣陽谷前谷後谿陽谿偏歷合谷大陵太谿金門耳龍耳

取中渚外關和膠聽會聽宣谷商陽只衝○暴
聾取天牖四瀆○灸耳暴聾蒼朮長七分一頭切
平一頭削尖將尖頭插耳中於平頭上
灸七壯重者二七壯覺耳內熱即效

鼻

鼻曰神廬

黃庭經曰神廬之中當修治呼吸廬間入

鼻為玄牝之門戶

老子曰谷神不死是謂玄牝玄牝之門為天地根綿綿若存用之不勤何

謂玄牝之門答曰鼻通天氣曰玄門戶也
地氣曰牝戶口鼻乃玄牝之門戶也

鼻為肺之竅

內經曰西方白色入通於肺開竅於鼻○
肺在竅為鼻理○五氣入鼻藏于心肺心

肺有病而鼻為之不利也
肺氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣

脉法

左寸脉浮緩為傷風鼻塞流涕右寸脉浮洪而數為鼻衄鼻齁

鼻淵

內經曰膽移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳為衄衄瞑目註曰膽液下注為濁涕下

不已如水泉故曰鼻淵也久而不已必成翳血失

血多故目視瞑暗也○鼻淵者外寒束內熱之證

也○鼻流濁涕者屬風熱○鼻淵宜黃連

通聖散防風湯蒼耳散荊芥連翹湯○一人鼻流

濁涕有穢氣脉弦小右寸滑左寸澁先灸上星三

里合谷次以酒芥二兩蒼朮半夏各一兩辛夷細

辛川芎白芷石膏人參葛根各五錢右剉分七貼

服之全愈○鼻中常流臭黃水甚者腦亦痛俗

名控腦砂有虫蝕腦中用絲瓜藤近根

三五尺許燒存性為末酒調服即愈

黃連通聖散

治鼻淵證即風門防風通聖散

防風湯

治鼻淵濁涕下不止防風二兩酒炒片芩入

錢沸湯點服食後日三或

蒼耳散

治鼻淵白芷一兩辛夷五錢蒼耳子炒二錢

半薄荷一錢右末每二錢葱茶清調下食後

荊芥連翹湯 治鼻淵 荊芥 柴胡 川芎 當歸 生地 黃赤芍 藥白芷 防風 薄荷 梔子 黃芩 苔 黃連

翹各五分 甘草三分 右剉作一貼 水煎服

鼻鼽 則決然鼻流清涕也 鼻中水出曰鼽 傷風

○鼻流清涕宜川椒散 ○鼻鼽二陳湯 肺寒也 春

外以細辛膏塞鼻中 老人鼻鼽不止 用獨頭蒜四五箇 搗爛貼脚底 心用紙貼之 鼽自止

川椒散 治鼻鼽 紅椒炒訶子肉 白薑生桂心 川芎 辛白朮 各等分 右為末 每二錢 溫酒調下

細辛膏 治鼻塞 腦冷 清涕不止 細辛 川椒 乾薑 川芎 吳茱萸 附子 各七錢 半皂角 屑五錢 桂心 一

兩猪油六兩 右煎猪油成膏 先一宿以苦酒浸前藥 取入油煎 附子黃色止 以綿裹塞鼻孔中

鼻衄 詳見血門

鼻塞 鼻塞皆屬肺 寒傷皮毛則鼻塞 不利 火鬱清道則香臭不知 新者偶感風寒 鼻塞聲重 流涕噴

嚏宜羌活冲和湯參蘇飲註久則略感風寒鼻

塞便發宜清金降火涼膈散方加川芎荆芥白

芷附○鼻塞甚者禦寒湯華澄茄丸不知香臭者

麗澤通氣湯內有硬物者宜南星飲外用草撥餅

貼顛門且以菖蒲皂角末綿裹塞鼻○鼻鼈老

肺為風冷所傷津液冷滯鼻氣不宣香臭不知宜

芎藭散○鼻塞不聞香臭宜温肺

湯温衛湯通竅湯菖蒲散又一方

禦寒湯治感寒鼻塞黃芪一錢蒼朮七分陳皮人參

各三分黃連黃柏羌活各二分
分右剉作一貼水煎服○

華澄茄丸

治鼻塞不通薄荷葉三錢荆芥穗一錢辛

麗澤通氣湯

治鼻不聞香臭此肺經有風熱也黃芪

一分甘草炙五分麻黃川椒白芷各三分剉

南星飲

治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物窒塞腦

兩次焙乾每服一錢八大棗七枚甘草少許同煎
食後服三四服後其硬物自出腦氣流轉髓涕自
收仍以葷撥餅貼額門熱透

葷撥餅

治鼻塞流濁涕葷撥餅香附子大蒜同搗
作餅紗觀貼額門上以熨斗火熨之

芎藭散

治鼻塞為艷芎藭檳榔麻黃肉桂防己木通
細辛白芷芎藭各七分木香川椒甘草各三

分半右剉作一貼入薑三片紫蘇葉五片水煎服

溫肺湯

治鼻不聞香臭麻黃二錢黃芪升麻各一錢
半防風葛根羌活甘草灸各二錢丁香香二

右麤末水二盞葱白三根同煎至一盞食後溫服

溫衛湯

治鼻不聞香臭目中溜火陰冷足痿當歸身
一錢半黃芪蒼朮升麻知母柴胡羌活各一

錢人參防風白芷黃柏澤瀉甘草各五分陳皮
青皮黃連太香各三分右剉作一貼水煎服

通竅湯

治感冒風寒鼻塞聲重流涕不聞香臭防風羌
活藁本升麻乾葛川芎蒼朮各一錢白芷五

分麻黃川椒細辛甘草各三分右剉
作一貼薑三片葱白二莖水煎服

菖蒲散

治鼻塞不通不得息菖蒲蒲皂角等分擣
為末每用一錢綿裹塞鼻仰卧少時

鼻不聞香臭方

薄荷三錢細辛白芷防風羌活當歸
川芎半夏苦蕒陳皮赤茯苓各二錢

右剉作一貼
水煎服

鼻痔

輕為鼻瘰重為鼻痔皆肺熱也
熱極日久疑濁結成瘰肉如棗大帶塞鼻實甚者

亦名鼻鬘防風通聖散
外用辛夷膏塞鼻即愈
熱痰流注宜以南星半夏蒼朮神麴細辛白芷甘

草酒炒芩連煎服
外用瓜蒂散自愈
肉臭不可近痛不可揉以白礬末加硃砂少許吹

其上項之化水而消與勝濕湯
此厚味壅滯濕熱蒸於肺門如兩靨之地突生

芝菌也
○鼻痔宜瓜丁散白黃散羊肺散

辛夷膏

治鼻中瘰肉塞寒痰痛
辛夷二兩細辛木通
六香白芷杏仁各二錢右以羊髓猪脂二兩

和藥于石器內慢火熬成膏取赤黃色及冷入龍腦麝香各一錢為丸綿裹塞鼻中數日脫落即愈

貼額門上又塗鼻中

瓜礬散 去鼻痔瓜蒂四錢甘遂一錢括白礬殼灰

草烏尖各五分右為末麻油調作丸如鼻孔

瓜丁散 治麗臭有瘰肉不聞香臭鼻中瘰肉俗謂之

鼻痔瓜蒂細辛等分為末綿裹如豆許塞鼻

白黃散 治鼻艱癢肉鼻痔白礬雄黃細辛瓜蒂等

分為末以雄犬膽汁和丸綿裹塞鼻中

羊肺散 治肺壅生瘰肉不聞香臭羊肺一具白朮四

兩肉菘蓉木通乾薑川芎各一二兩右五味為

鼻瘡

鼻中生瘡乃肺熱也宜黃芩湯洗肺散觀鼻瘡宜瀉白散加酒炒片芩拖子苦蕒薄荷

瘡杏仁油和益塗之喉。鼻瘡黃柏苦參煨研等分為末。猪脂調和。或青黛槐花杏仁研付鼻中。

○大風瘡天疱瘡皆鼻中生。瘡鼻梁塌壞並見本門。

黃芩湯

治肺火盛鼻孔乾燥。或生瘡腫痛。芩酒炒。梔子連皮酒炒。苦萸赤芍藥。桑白皮。麥門冬。

荆芥穗。薄荷。荷連。翹。各一錢。甘草三。分。右剉作一貼。水煎食後服。

洗肺散

治鼻中生瘡。片芩酒炒二錢。五味子天門冬。麥門冬。半夏。杏仁各一錢。甘草五分。右剉作。

一貼。入薑五片。水煎食後服。

鼻痛

鼻痛者因風邪與正氣相搏。鼻道不通。故為痛。宜入參順氣散。通氣驅風湯。如痰火衝肺。鼻膈。

隱痛。二陳湯。方。加片芩。梔子。苦萸。麥門冬。煎服。

鼻齋

鼻齋者鼻之準頭紅也。甚則紫黑。酒客多有之。因血熱入肺。鬱久則血凝濁。而色赤。或不飲酒而。

紅者名曰肺風。瘡亦是血熱入肺。俱宜清血。四物湯兼服。梔子仁丸外。用硫黃散。喉。肺之為藏。其。

位高其體脆性惡寒又惡熱是故好飲熱酒者始

則傷于肺藏鬱熱久則見於外而為鼻齶準赤之

候得熱則紅得寒則黑紅酒齶鼻乃熱血入肺

龍虎丹半月瑩潔肺風齶以白龍丸逐日洗面常服

清血四物湯酒炒紅花酒培赤茯苓陳皮各一錢生

甘草五分右剉作一貼入薑二片煎水調五靈脂末一錢食後服細

施子仁丸治酒齶老山施子仁為末黃蠟等分溶化

硫黃散治鼻齶生硫黃五錢杏仁二錢半輕粉一

白龍丸治酒齶滿面紫黑川芎薑本細辛白芷甘草

子大逐日用此藥洗面如
深豆法或夕塗晨洗之
凌霄花散治酒齶鼻不三次可去根凌霄花止
子等分為末每二錢食後茶清調下

參歸丸 治酒齶乃血熱入肺苦參四兩當歸二兩右末酒糊和丸梧子大熱茶清下七八十九

肺風丸 治面鼻風瘡及齶乾細辛旋覆花羌活各二兩晚蚕蛾炎苦參各一錢右末軟飯和丸梧子大食後茶清下五七十九

子大食後茶清下五七十九

升麻湯 治肺風瘡陳皮甘草各一錢倉朮乾葛苦黃升麻各七分赤芍藥大黃酒蒸各五分半夏赤茯苓白芷當歸各三分枳殼乾薑各二分右剉作一帖入薑三片燈心一撮同煎服

赤茯苓白芷當歸各三分枳殼乾薑各二分右剉作一帖入薑三片燈心一撮同煎服

清肺飲子 治鼻紅肺風瘡薄荷一兩山茶花胡麻仁片苓酒炒梔子葛花苦參甘草各七錢連翹荆芥芍藥防風各三錢右為末每二錢茶清調服後用葱藥鹽

每二錢茶清調服後用葱藥鹽

搽鼻去紅方 白礬水銀京墨各一錢杏仁四十九箇五味子四十九箇薄荷七分白湯藥七箇大風子四十九箇右為末雞子清調搽患處

右為末雞子清調搽患處

面鼻紫黑 面高陽中之陽氣居面之中一身之血運到而鼻皆為至精之血多酒之人酒氣熏

蒸面鼻得酒血為極熱熱血得寒汚濁凝滯而不
行故色為紫黑治宜化滯血生新血脈清血四物

湯坊見氣弱者
加酒黃芩

鼻涕

詳見津

鼻嚏

詳見言

鼻色占病

靈樞曰鼻頭色青為痛色黑為勞色赤為風
色黃者便難也色鮮明者有留飲也○鼻色

青腹中痛苦冷者死○鮮明者有留飲也○鼻色
赤者血熱也酒客多有之

修養法

常以手二指於鼻梁兩邊指二三遍令氣
俱熱所謂灌壺也

中之謂神氣出入之門戶也

單方

五種

白鹽

治酒齆和津唾
常擦之為妙

白礬 治鼻中瘰癧取枯礬和猪脂綿裹塞鼻中甚妙

硫黃 治鼻紅如神 硫黃化開入燒酒內 三次為末 茄不調敷 二次即效

雄黃 療鼻中瘰癧肉取密核入塞鼻中瘰癧肉自落

輕粉 治酒齧輕粉硫黃皂香細辛為末和津唾擦之 輕粉硫黃皂香細辛為末唾調付之

細辛 除艷臭瘰癧肉與瓜蒂同用為瓜丁散 有人患瘰癧肉無出外用此即消盡

芎藭 治鼻多涕或煎或末服並佳

乾薑 治鼻塞為末蜜和丸塞鼻中

辛夷 通鼻塞為末葱茶清點服 一錢又綿裹塞鼻

皂角 治鼻塞炎為末取少許吹入鼻中又食 物入鼻不出以末吹鼻取嚏即出

百草霜 治久患鼻瘡膿極臭細研為末以冷水調下二錢

瓜蒂

去鼻中瘰肉為末綿裹塞之
或和羊脂或和細辛皆佳

胡荽

治瘰肉自落
鼻瘰肉自落

犬膽

主鼻艱及鼻中瘰肉取瓜蒂
細辛末和膽汁塞鼻即效

狗頭骨灰

和硃砂少許搗鼻中瘰肉自化
歌曰：狗頭骨灰一錢丁香半錢上細研吹鼻中瘰

肉化為水

鍼灸法

鼻流清涕濁涕灸上星二七壯
又取人中風府

香臭取迎香上星合谷不愈灸人中風府
谷翳○鼻流臭穢取上星曲差合谷入中迎香

○鼻中瘰肉取風池風門風府入中
○鼻涕多宜灸顛會前頂迎香

口舌

口曰玉池

黃庭經曰玉池清液也靈根者舌也

舌屬心 舌內經曰心在竅為舌又曰心氣通於舌心和則

之官主嘗五味以布五藏焉心之本脈繫於舌根

脾之絡脈繫於舌傍肝脈循陰器絡於舌本腎之

津液出於舌端分布五藏心實主之舌腫不能語至

口唇屬脾 脾內經曰中央黃色入通於脾開竅於口

脾閉則白胎如雪此舌之為病也 脾和則能知五味矣

脾主唇口心脾二氣恒相通也 脾入無色氣鬱則瘡

腫唇有則瘡縮熱則乾裂血虛則無色氣鬱則瘡

脈法 左寸洪數心熱口苦右寸瀉數肺熱口辛左關弦

甘洪數則口瘡或為重舌木舌 數虛口苦洪實則肝熱口酸右關沉實脾熱口

生瘡脈洪疾速若見脈虛中氣不足細

口舌五味

心氣通於舌能知五味
心氣通於舌能知五味
心氣通於舌能知五味

酸宿食則酸煩躁則澀虛則淡
酸宿食則酸煩躁則澀虛則淡
酸宿食則酸煩躁則澀虛則淡

則口中有味則傷胃陽虛則口中無味
則口中有味則傷胃陽虛則口中無味
則口中有味則傷胃陽虛則口中無味

喉腥脾熱則口中甜熱等證
喉腥脾熱則口中甜熱等證
喉腥脾熱則口中甜熱等證

口酸

肝熱則口酸木乘脾亦酸
肝熱則口酸木乘脾亦酸
肝熱則口酸木乘脾亦酸

口苦

心熱則口苦或生瘡宜涼膈散
心熱則口苦或生瘡宜涼膈散
心熱則口苦或生瘡宜涼膈散

肝移熱於膽則口苦亦苦宜小柴胡湯
肝移熱於膽則口苦亦苦宜小柴胡湯
肝移熱於膽則口苦亦苦宜小柴胡湯

苦慮又曰肝氣熱則膽泄口苦筋膜乾
苦慮又曰肝氣熱則膽泄口苦筋膜乾
苦慮又曰肝氣熱則膽泄口苦筋膜乾

氣上逆膽汁上溢故口苦宜龍膽瀉
氣上逆膽汁上溢故口苦宜龍膽瀉
氣上逆膽汁上溢故口苦宜龍膽瀉

口甘

脾熱則口甘或病者病名黃散
脾熱則口甘或病者病名黃散
脾熱則口甘或病者病名黃散

經曰有病口甘者病名黃散
經曰有病口甘者病名黃散
經曰有病口甘者病名黃散

痺痺者熱也。胃熱則

口甘胃虛則口淡

肺熱則口辛宜甘

肺熱則口辛宜甘

腎熱則口鹹宜滋

腎熱則口鹹宜滋

口辛

口鹹

加減瀉白散

龍膽瀉肝湯

治口苦柴胡一錢黃芩七分生甘草八

知母各五分五味子七粒右剉作

益膽湯

治謀慮不決膽虛氣二溢口苦黃芩八錢遠志七分

三分右剉作一

三黃湯

治脾熱口甘黃連黃芩梔子石膏芍藥苦黃

一貼入烏梅一

加減瀉白散

治肺熱喉腥桑白皮二錢苦黃一錢半

五分二忌酒子麩辛熱之物母七分右劉作喜飲曰勞煎

心過度肺氣有傷以致氣出腥臭

口臭者胃熱也。虛火鬱熱蘊於胃中乃作口臭

宜芎芷膏。入。口。臭。一。證。乃。熱。氣。蘊。積。胃。膈。之。間。挾熱而衝發於口也。多食肉人口臭不可近宜神

功丸方觀。胃熱口臭宜龍腦雞蘇元。加減。甘露飲升麻黃連丸。吐膿血如肺癰狀口臭他

方不應宜消風散。一人病口臭如登廁雖親戚莫肯

兩服可除。一。人。病。口。臭。如。登。廁。雖。親。戚。莫。肯。與對語戴人曰肺金本主腥金為火所乘火主臭

應便如是也。久則成腐腐者腎也。此元極則反蕪

芎芷膏 治口氣熱臭川芎白芷等分為末

加減甘露飲 治胃熱口臭 枇杷葉 苜陳枳殼 石斛 黃

草各一兩犀角三錢右為末每二錢水煎服此方有犀角一味甚有道理有奇效

升麻黃連丸

治口臭穢惡人不得近黃芩酒洗各五錢生甘草三錢白檀香二錢右為末蒸餅和丸彈子大每一丸細嚼白湯下

錢生甘草三錢白檀香二錢右為末蒸餅和丸彈子大每一丸細嚼白湯下

口糜

口糜者口瘡糜爛也。內經曰膀胱移熱於小腸，隔腸不便，上為口糜。宜移熱湯柴胡地骨皮湯。

○藏府積熱。口舌生瘡，宜局方涼膈散。升麻散。燕

用龍石散，或碧雪糝之。鵬砂元含化久年口瘡，宜黑參丸。口瘡赤者，心熱宜乳香散。及天花粉

末糝之。白者，肺熱宜沒藥散。青金散。及黃栢華撥為末糝之。良久以水漱口。口舌瘡，糝藥見下。

可擇而用之。

移熱湯

治口糜、心胃壅熱、口瘡、糜爛、導赤散、功觀合。四苓散、方觀各等分。前服內經曰：膀胱移熱

於小腸，多為此疾。好飲酒人。

柴胡地骨皮湯

治骨皮各二錢半右剉作一貼煎服

回春涼膈散

治三焦火盛口舌生瘡連薄荷當歸生地黃

枳殼赤芍藥甘草各七分

玉芝飲子

治膈熱口舌生瘡咽喉腫痛甘草灸二兩

一錢新水調下

升麻散

治心脾有熱口舌生瘡破裂升麻玄參川芎

各五分右剉作一貼入薑

鵬砂元

治口舌生瘡龍腦麝香各五分右為末以甘

草五錢浸汁熬膏搜和作丸

黑參丸

治口舌生瘡連年不愈玄參天門冬

虛火口瘡

口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火
泛上先用理中湯寒疝甚者加附子

陰虛者四物湯
火泛上甘草乾薑為末細嚼
黃柏虛

唇腫唇瘡

宜瀉胃湯蓋心脾受熱所致也
破生瘡蓋心脾受熱所致也
湯蓋心脾受熱所致也
水浸黃連重湯

桃而飲之若大渴少飲竹葉石膏湯
唇瘡久不差八月藍葉擣取汁洗不過三日
差

○又白荷花瓣貼之神效
如開裂出血者即止

瀉胃湯

治胃實熱唇口乾裂煩渴便秘
葛根一錢苦蕒枳殼前胡杏仁各五分
右判

作一貼入生薑
三片水煎服

薏苡仁湯

治風腫在脾唇口
豆炒甘草灸各一錢半
右判水煎服

芍藥湯

治脾火盛口唇生瘡
子黃連石膏連翹薄荷各一錢
甘草五分右

剉作一貼
水煎服

噤唇

口唇緊小不能開合飲食不得不急治則死此亦

奇病名曰噤唇又曰緊唇亦曰瀋唇實者瀉黃散

方見瀉黃散傳之蟻腫者薏苡仁湯坊見兼用黃栢散

白灰散末每錢酒調服之外用青皮燒灰猪脂調搽仍將

瀉黃飲子

治風熱蘊於脾經唇燥瀋裂無色升麻白

五分右剉作一貼入薑五片煎服

黃栢散

治唇黃栢二兩以五倍子密陀僧各二錢

炙藥盡為度然後將栢作薄片臨卧貼噤唇上天明即愈

白灰散

治緊唇白布作燈炷如指大安芥刃上燃炷

猪脂調付尤佳

舌腫

舌腫滿口氣不得吐者名曰大舌漸腫○木舌心脾

熱壅也○木舌者舌腫大漸腫○木舌不和軟也

急治即塞殺入也○木舌者舌腫硬不和軟也

用紫雪二錢方眼竹瀝和勻頻抹口中自消○

諸般舌腫脹取龍腦破毒散助觀半錢以指蘸藥

擦舌上下燕津下咽○一老人舌根腫起奇至滿

口勢甚凶戴人曰血實者宜決之以鉞鍼日破八

九次出血約二三盞漸覺腫消痛減夫舌者心之

外候心主血故血出而愈○舌腫宜黃連湯清

黃連湯

治心火舌上生瘡或舌上腫燥裂或舌尖出

血或舌硬黃連酒炒梔子炒生地黃酒洗麥

門冬當歸酒洗赤芍藥各一錢犀角薄荷

甘草各五分右剉作一貼水煎食後服○

清熱如聖散

治舌下腫如核大破出黃痰後復發者

連翹一錢半惡實黃連各一錢天花粉

梔子仁各七分枳殼柴胡荊芥薄荷冬五分甘草

三分右剉作一貼入燈心一團水煎稍冷服○

琥珀犀角膏 治咽喉口舌生瘡 其效如神 酸棗仁

錢龍腦一字右細末蜜丸彈子大每丸一

霜菴散 治舌忽腫大百草霜青菴等分為末井

重舌 附舌根而重生小舌謂之重舌 刺去惡血即愈

及上腭如此者名曰重舌 其着齒齦上如此者名

也宜青黛散 吹舌腫滿不能聲飲食不通名

日重舌蒲黃頻搽患處調竹瀝尤妙黃連煎湯類

呷之以瀉心火 吹黃栢末以竹瀝調塗又百草

青黛散 治重舌黃連黃栢各三錢青黛馬牙硝朱砂

藥末先以薄荷汁拭口中以

本草綱目卷之八

二二二

重舌擦法

重舌極證用指去瓜先於舌下筋上擦至根漸深深擦入如此三次又用指蘸水取

項後燕窠小坑中筋自上趕下至小屈深深擦入亦三次小兒若飲乳勝前則病去矣

木舌

與舌腫同治

舌衄

詳見血門

舌長舌短

舌吐不收名曰易強舌縮不能言名曰陰強
傷寒熱病後犯房得病名曰陰陽易舌

出數寸而死
收以片腦烏末
傷寒熱病後舌出寸餘累日不出

傳其舌令作產子狀以兩女扶掖之乃工壁外置

厄盆墮地作聲聞而舌收矣
筋聚手陰器而絡

于舌本故肝絕則舌卷卵縮
舌者心之官心病者舌卷而短

舌上生胎

舌者心之官法應南方赤而澤傷寒邪氣在表者舌即無胎及氣傳裏津液結搏

則舌上生胎矣。理明。舌上胎滑者，以丹田有熱，胃

中有寒邪氣，初傳入裏也。胎滑者，已乾也。若熱

之胎，不滑而澁，是熱耗津液而滑者，已乾也。若熱

聚於胃，則為之舌黃。金匱曰：舌黃者，下之。黃自去

若舌上黑色者，又為熱之極也。靈樞曰：熱病口乾

舌黑者，死。心開竅於舌，黑為腎色。水、火相刑，故知

必死。理明。腎虛有火，是為無根虛火。舌色淡黑，一

二點用補腎降火之藥。胎用擦舌法。○九

舌黑俱系危證，惟冷而滑如淡墨然者，乃無根之火也。胎

擦舌法：洗之若白而滑，生薑蘸蜜擦之，或以生薑蜜水

必頻頻擦之，輕者易脫，重者難脫。胎自退矣。胎

舌生芒刺

舌生芒刺，結熱甚也。胎。○舌生紅粟紫雪，胎

犀角膏坊見。○脾熱舌胎乾澁如雪，宜薄荷蜜水

於舌上措之，其刺立消，神效。胎。○舌燥澁如楊梅刺者，生薑切厚片蘸蜜水

薄荷蜜

治舌上生瘡或白胎乾澁如雪語話不真薄

薑厚片蘸蜜水指洗後付藥
後用朱砂雄黃鵬砂腦麝各少許為末傳亦良

冰蘖丸

治口舌生瘡粟黃栢薄荷鵬砂各等分
龍腦減半右為末蜜丸彈子大噲化

口舌寸數

唇至齒長九分口廣二寸半齒以後至會厭
深三寸半大容五合舌重十兩長七寸廣二

寸半

失欠脫頷

凡欠伸頰車蹉跌但開不能合以酒飲令大
醉睡中吹息角末搖其鼻令嚏即自正

因欠輔車蹉不得張口一人以兩手牽其頰以漸
推之則復入矣當疾出其指恐咬傷

不可合南星為末薑汁調付以帛縛合一宿而愈
去風也

遍將患人口張開用兩大拇指入患人口內拿定
牙外用兩手指將下頷往上一提即入口正矣

治人呵欠口不能開及卒然牙關緊急水不能入
以致不救即取鹽梅一箇取肉擦牙即當口開

不能合再用益梅肉擦兩牙注
候開合營止却服治風藥於三

自齧舌頰

靈樞曰此厥逆走上脉氣皆至也少陰氣至則齧

舌少陽氣至則齧頰陽明氣至則齧唇舌舌根強硬如神聖復

口流涎

詳見津

口噤不開

詳見風門

視唇舌占病

脾肺病久則虛而唇白脾者肺之母而

光澤者吉白如枯骨者死磯○血氣虛怯為冷所

乘則唇青又額黑唇青為寒磯○足太陰氣絕則

唇反唇反者死唇者肉之本唇反者肉先死也

傷寒熱病口如魚口不能復開而氣出多不反者
死○病人口張者三日死○病人口反入中
滿者死○舌木爛熱不止者逆○唇口俱
腫赤者是熱極也唇口俱

小兒口舌病小兒口舌病大為末醋調塗兒脚心亦效南星取中心龍眼

吳茱萸烏末醋調塗脚心亦效脚心亦效小兒口舌黃

相青黛等分片腦少許為末竹瀝調付之取乳

母宜服瀉心湯方觀涼膈散方觀小兒口舌薄

荷汁拭口內西瓜木徐徐飲之取巴豆肉一粒

擣爛黃丹少許和捏作餅外用紙護貼眉心心小兒

許去之立效心重舌木舌依上法治之心小兒

弄舌者脾藏有微熱令舌絡微緊故時時舒舌出

也瀉黃散方觀徐徐服之若病後弄舌者齒

口舌瘡糝付藥宜赴宴散兼金散黃白散綠袍散碧雪

赴宴散五錢古為末每取半錢糝口內奇效石各

方治赤白口瘡黃栢青黛密陀僧等分為末糝之

明又方治口瘡糜痛黃連黃栢黃芩梔子細辛

乾薑冬等分為末先以米泔漱口後糝之翻又

方細辛黃栢炒等分為末糝口內吐痰即差明又

兼金散治熱毒生口舌瘡黃連細辛等分為末先以

布巾蘸水拭淨患處心糝藥吐涎即愈三以

黃白散

治口瘡并口中疳瘡如神黃柏孩兒茶白礬各等分為末先以冷米湯漱口乃搽之

綠袍散

治口瘡黃柏末搽患處吐青血三錢片腦二分右為末

碧雪

治口瘡各等分末以手搽於口中燕津下

翻

換金散

治毒瘡口瘡乾薑黃連等分為末

龍石散

治口舌生瘡咽噎腫塞寒水石三兩朱砂二錢半片腦二分右為末搽患處日三五次

乳香散

治赤口瘡乳香沒藥各一錢白礬半錢銅綠少許右為末搽之

沒藥散

治白口瘡乳香沒藥雄黃各一錢輕粉半錢巴豆霜少許右為末搽之

青金散

治白口瘡急惡狀如木耳五倍子青黛各四錢高末油調貼瘡上喉中瘡爛以竹管吹入

有痰吐

百八...

口舌瘡外治法 宜茶葉散如聖散

茶葉散 治口瘡及咽痛 吳茱萸 地龍 等分 為末 未醋

末水調付足心亦愈 翹 ○ 治滿口生瘡 草烏 南星 各一箇 生薑 一塊 為末 每二錢 醋調 臨卧時貼手

足心便愈 轉

如聖散 治小兒口瘡不能吮乳 巴豆一粒 或二粒 去

剝開兒顛上髮貼在顛門上 如四邊起粟米泡便 用溫水洗去藥更用菖蒲水洗之 便安如神 彌

濯足法 治下虛上壅 口舌生瘡 白礬二兩 為末 用熱湯化以浸足 半日 即效 研

化毒法 凡口瘡無問新久 夜卧將自己兩丸 以于左 右交揉三五十遍 曉覺行之 三五度 便差 鍊

酒客喉舌生瘡 內傷 詳見

諸蟲入口 詳見 散急

補舌斷方

治大人小兒傷舍刀在口割斷舌頭已垂落

子皮上蓋性軟能透藥性故也常勤添敷三五日

接住方去雞子皮只用蜜蠟勤敷七日全安

頻刷斷處其血即止仍用蒲黃杏仁鵝翎少許取

諸瘡門治下疳瘡藥先以乳香沒藥煎水噙口中

輕粉鵬砂五味方也補唇舌方用鮮蟹燒灰

去唇舌用川烏草烏末攤紙一條以涼水調合

即止愈後舌硬用白雞冠血點之即軟

破血丹

天花粉三兩赤芍藥二兩薑黃白芷各一

單方 二九三

Vertical text on the left margin, likely a page or chapter number.

白礬

治口瘡熱水半碗入白礬一撮待溫漱口

膽礬

治口瘡取礬一塊百沸湯泡開含漱即愈

百草霜

醋調塗之立差心明治舌忽熱腫破底墨

研細醋調塗舌上下脫去更付

井華水

治口臭正朝取水含口

鵬砂

治舌腫脹出口鵬砂為生薑片蘸藥指腫處

醋調貼是

馬牙硝

治重舌取硝為末

升麻

煎湯入盞頻頻含漱

細辛

治口臭及龔齒腫痛煮取

黃連

治口舌生瘡云好酒者
黃連取汁呷下立愈

蒲黃

治重舌及舌生瘡
蒲黃煎取汁呷下立愈

益智

治心氣不足口臭
益智去殼加汁

茴香

除口氣臭取茴香
並得乾煮作

射干

療老血在心脾間
咳唾言

香薷

治口臭甚捷丁香
不及馬

五倍子

治口瘡為末糝之
便可飲食

錢

香二分半為末糝之
極效

薔薇根

治口舌生瘡久不
差煎汁稍含

白楊樹枝

治口瘡取枝漿水
煎和益合煎

擯椰 治口吻生瘡白爛者燒灰入輕粉少許乾卷之效

黃栢 治口瘡如神蜜炒為細末塗之 黃栢醋真

青黛為末 糝之差 乾

苦竹葉及瀝 治口瘡煎葉湯煮 口取涎塗之 效

蜜 療唇口瘡 常含之 效

螻蛄 治口瘡以好墨研螻蛄其效甚速 螻蛄細付之 效

蛇蛻 治緊唇及重脣重靨 燒為末先拭後付 效

白梅 治口臭常含之 可以香口 乾

柚子 治飲酒人口臭可 啖之又煎湯飲 乾

甜瓜 主口臭甜瓜子作末蜜丸櫻桃大每朝 淨漱含化三九〇已瘡燕瓜中汁 乾

西瓜 治口瘡取瓜中漿徐飲之

人乳汁 老人患口瘡不能食

亂髮灰 治口臭不可近亂髮灰一鈔井花水調

羊乳 主小兒口瘡腫取乳常飲

車麻子 治舌腫脹出口即愈

紫蘇葉 治飛絲入口舌間生泡取

鍼灸法 治血瘡取承漿令公人中長強又取金津至

衝勞宮 練之表 練之難言取蕪泉金津至液各

後出血又取天突少商然谷風府 練之舌急取瘰

或舌緩取風府 練之九舌腫脹甚先刺舌尖或舌上

疼怕熱水不怕冷熱乃風牙痛門。胃有實熱上齒痛尤甚宜涼膈散火熨門。大黃酒蒸為君加知母石膏升麻為佐煎水頻頻含嚥即愈。上片牙痛亦屬足少陰腎經虛熱宜細辛湯下片牙痛屬手陽明虛熱有風宜白芷湯。微惡寒飲大惡熱飲宜立效散。○

細辛湯 細辛一錢半 蔓荊子鼠粘子各一錢 升麻黃連防己各七分 黃柏知母並酒炒各五分 薄荷三分 葷撥一分 剉作一貼 水煎服

白芷湯 防風荆芥連翹白芷薄荷赤芍藥石膏各一錢 右剉作一貼 水煎服

立效散 治牙齒痛不可忍微惡寒飲大惡熱飲草龍膽酒洗三錢 防風一錢 升麻七分 甘草炙五分

牙齒盛衰 內經曰女子七歲腎氣盛齒更髮長三歲腎氣平平均故真牙生而長極五八

髮長齒三三八腎氣平均故真牙生而長極五八腎氣衰髮墮齒枯八八則齒髮去去謂落也。○兒

東醫寶鑑下多全用二

生八月板齒始生真牙謂牙床窮處最後生者也

牙齒異名

口前兩大齒謂之板齒其兩旁長者謂之牙床

脉法

右關脉洪數或弦而洪腸胃中有風熱牙痛尺脉洪大而虛者腎虛主齒動踈豁相火上炎而痛

右寸關數或洪而弦此屬腸胃風熱多涎

牙齒痛有七

適被風寒或飲冷所鬱則濕熱不出於牙齦之間

故作痛也寒是標故外用辛溫擦漱之藥熱是本

故內服辛涼散熱之劑

去散防見○手陽明之支脉入齒壅則齒浮虛則

宣露挾風則上攻頭面疔壘則變成齲脫

病有開口呬風則痛甚者胃中有積熱也風邪也有開口

則臭穢不可近者腸胃中有積熱也風邪也有開口痛者胃熱也

止者為熱
○齒疳有風熱風
冷熱痛寒痛毒痰瘀血虫蝕

風熱痛

風熱者外風與內熱相搏齒齲腫痛膿汁臭
宜犀角升麻湯而方
兼以荊芥湯含漱

風冷痛

風冷者齒齲不腫不疔日漸動搖
宜溫風散兼以開笑散含漱

熱痛

熱痛者腸胃積熱齒齲腫爛口氣臭穢宜涼膈散
方明加
如濕熱被風冷鬱而作痛宜當碎
即愈
○如濕熱被風冷鬱而作痛宜當碎
散
○久年齒痛黑爛脫落必吸涼箱止乃青梨

濕熱之火調胃承氣湯
熱齒痛喜食惡熱宜清胃散
○一婦人齒痛極苦須騎馬外行吸涼風則痛立

○至家則痛復作此陽明濕熱之成調胃承氣湯亦
黃連下三五行外用散鬼散擦牙即
愈
○酒客牙疼以冷水頰含漱

寒痛
容寒犯腦頭連齒痛宜羌活附子湯
○此證與厥逆頭痛同當參看

寒痛

者為寒熱痛宜當歸龍膽散
○此證與厥逆頭痛同當參看

○此證與厥逆頭痛同當參看

毒痰痛

熱則注痰毒氣上攻灌注經絡最能發痛外證痰盛咳唾

薑天棗烏梅煎服初以薑黃菲撥等煎湯候溫以舌浸湯內涎自流效

瘀血痛

犀角地黃湯血或加減甘露飲防風加升麻

年不愈當作陽明畜血治之挑仁承氣湯

未蜜丸梧子大服之好飲過

虫蝕痛

有孔虫蝕其間蝕一齒盡又度其餘至如疳

皆其種類必殺虫而後痛止

風出血骨露者宜玉池散

當歸連翹飲

治齒痛叩風痛甚開口臭穢當歸生地黃川芎連翹防風荆芥白芷羌活黃芩

右拖子枳殼甘草各七分細辛三分

溫風散

治風冷齒痛當歸川芎細辛白芷藜蘆撥藁本
露蜂房各一錢右剉水煎服仍含漱吐之

清胃散

治胃熱上下齒痛不可忍碎引頭腦滿面發
熱其痛喜冷更熱升赤二錢或牡丹皮一錢半

當歸

生地黃黃連各一錢
剉作一貼水煎服

瀉胃湯

治牙痛如神此胃熱也當歸川芎赤芍藥生
地黃黃連牡丹皮梔子防風荆芥薄荷甘草

各一錢右剉作
一貼水煎服

滋陰清胃丸

治陽明經血熱上下牙床腫痛紅爛肉
縮齒根露者石膏煨醋淬二兩當歸酒

洗生地黃酒洗梔子益水炒牡丹皮各一兩黃連
酒炒知母葛根防風各七錢升麻白芷各五錢生

甘草節四錢右為末蒸餅和
丸葉豆大米飲下百丸

定痛散

治虫牙痛甚當歸生地黃細辛乾薑白芷連
翹苦參黃連川椒苦黃烏梅甘草各一錢石

剉作一貼水煎
論後照下

牙齒動搖

齒齲宣露動搖者腎元虛也宜八味丸
滋陰補腎
○牙齒宣露動搖宜白牙散
香

益散
○擦方
○齒根動搖宜服還少丹
○齒齲宜歸白芷猪牙自齲
獨

青蓋各一錢為末擦牙上

獨活散
治陽明風熱攻注齒齲宣露動痛獨活羌活
川芎防風各一錢六分生地黃荆芥薄荷各

一錢細辛七分
作一貼水煎服
心

牙齒脫落
功丸
羌活散
兼用固齒散
玉池散
見防

清胃湯
治牙床腫痛動搖黑爛脫落皆屬手足陽明
經石膏末二匙
苑子炒連翹牡丹皮條
明

各一錢
生地黄黃酒洗黃連炒各八分
升麻白芍藥
煨苦黃各七分
藿香五分甘草三分
右剉作一貼

水煎食
遠服

神功丸
治多食肉人口臭不可近牙齲疳蝕脫落
麻一錢半
藳香木香各一錢
升

黃連 縮砂 各五分
生地 黃酒 洗甘草 生各三分
右為末 蒸餅和丸 菜豆大 白湯下 一百丸 煉

羌活散

治風寒濕犯腦痛牙齦齩動搖袒腕柴胡五錢 麻黃防風各三錢 羊脛骨灰二錢 羌活一

錢半 草豆蔻一錢 當歸身六分 蒼朮升麻各五分 藁本白芷桂枝各二分 細辛少許 右為末 溫水漱

口爭擦之其痛立止 煉

塞耳鼻止牙痛方

宜用雄黃定痛膏殺虫丸塞

雄黃定痛膏

治牙痛大蒜二枚細辛焰硝各三錢 雄黃一錢 猪牙皂角四錠 右為末 蒜膏搗

高丸梧子大每一錢 將綿子裹藥左邊牙疼 放在左耳中右邊塞右耳良久痛止 神效 爛

殺虫丸

治虫牙痛好砒礞石不拘多少 加黃丹少許 以黃蠟煉成一塊 旋用旋丸 如黃豆大 用白

綿包裹留尾如右牙疼則塞右耳左牙疼則塞左耳 兩邊疼則塞兩耳 必深入耳孔 一夜其虫即死

永不復發 醫

塞耳藥

治牙疼取壁錢三胡椒末如左這痛塞右耳
右痛塞左耳手掩枕之側卧少頃額上微汗

即愈

哭來笑去散

治牙齒痛神效雄黃乳香胡椒麝香草
撥良薑細辛右等分為末每用少許吹

男左女右鼻中立止如牙痛臉腫用紙捲藥末在
內作條蘸香油點着燎牙痛處條燒盡痛即止

治牙疼方

雄黃沒藥各一錢細辛半錢右為末若左
邊痛用少許搐入左鼻又吹入右耳若右

邊疼搐右鼻又
吹入左耳

出牙蟲殺蟲法

治蛙牙小瓦片上置油拌韭子燒烟閣
在水梳上恰用漏斗覆之以蛙牙受漏

斗口中烟其牙內虫如錢者皆落水梳中累效
○治虫牙痛韭菜頭連根洗净搗爛同人家櫛板

上泥和勻搽痛處腮上用紙貼之一時頃取出細
細虫在泥上出可以絕根

草以苦瓠葉三十枚洗露一宿平朝取草屈長二
寸廣一寸厚五分以瓠葉裹縛作裹子取醋浸之

至日中取兩畏炮令極熱貼口內齒外熨之少冷則
易取銅器盛水解畏洗之得虫多至三四十少則

一二十枚老者黃赤色少者白色針。又方菘
子三合盛瓶內將青銅錢七文燒令赤投瓶中候

菘若子作聲有烟出以筆管引烟氣熏於痛齒虫
出痛即止無菘若則用葱子韭子亦可出虫針

韭子丸 治虫牙痛韭子全蝎各一兩乳香雄黃各二
錢半右為末熔黃蠟和丸彈子大磁瓶內燒

一丸以紙蓋口以筆管引烟熏牙孔其虫
盡出將藥瓶安於水中其虫撲在水中針

一笑散 治虫牙疼不可忍神效川椒為末巴豆一
研成膏和飯作丸綿裹安於蛀孔內即愈

牙齒疳 宜血竭散神功丸坊見麝香散玉池散
治牙疳藥。天庖瘡後牙疳詳見瘡類

血竭散 治牙疳惡瘡久不差蒲黃二錢龍骨枯白礬
各一錢寒水石煨四錢血竭五分右為末取

少許糝瘡上
以紙封貼心丹

麝香散 治疳 宜牙齦臭爛出膿水枯白礬青黛胡黃
連蘆薈各二錢半蝦蟆灰半錢麝香二分半

右為末每半錢糝付患處
加胡桐淚二錢半尤妙

治牙疳藥

香油攤紙上粉各一錢麝香五分右為末

水漱淨可瘡口大小以藥紙封之
曉去藥紙漱淨勿嚥三次必效

齒黃黑

牙齒黃黑不瑩淨石膏細末砂鍋細末各一兩
零陵白芷青鹽升麻各二錢半細辛一錢麝香

半錢右為細末每早晨取少許擦
齒上溫水漱口吐出名白牙藥

消齒壅法

皂角數片火上炙熟淬地黃汁內再灸又一
以汁盡為度晒為末傳之即縮

好食動風物尤嗜蟹一日齒間壅出肉漸大不能
開口有一道人傳此方即愈

或朴硝為末付之亦消

牙齒漸長

致牙齒逐日漸長開口難為飲食蓋髓液溢所
致牙齒逐日漸長開口難為飲食蓋髓液溢所

闔齒

牙齒被傷打欲落點椒五錢天靈蓋紅內消白芷
各二錢右為末齒動糝上即安或已落有血絲未

齒血
詳見

斷齒者亦可
參藥齒齧
間之
治打傷
搖動

齒亦曰
咬齒
治法
取患人
卧席下
塵一
捻納
口中

勿令知
即差
齧牙
並見
各門

去痛齒不犯手方

取疼牙
落不犯
手
川椒
細末
每少
許

指痛齒
自落
轉
取蛀
牙法
鵬砂
朱砂
各一
錢
硃

砂二錢
川烏
尖七
箇
附子
尖十
四
箇
蟾
酥
七
箇
信

後以防
風
荆芥
甘草
煎湯
漱吐
少許
楷
牙
上
牙
落

到十兩
信
砥
巴豆
肉各
五錢
為末
右拌
勻
用
石
器

妙目
網
取
牙
方
龍
肝
乃
墓
中
陳
石
灰
也
鴈
膽
一
箇
入
口
落
中
切
墜

落齒重生方

雷公曰長齒生牙賴雄鼠之骨末折處齒若

立生如故本。牙落重生方雄鼠脊骨作末搯折處齒若鼠剝去皮用硃砂擦上三日肉爛化盡取骨尾上

焙乾用香附子一兩白芷川芎桑白皮地骨皮蒲公英川椒旱蓮草青鹽川槿皮各三錢右為細末

擦百日其牙復生良驗醫。又方取未開眼嫩老鼠三四箇外用白芨白芷青鹽細辛當歸熟地黃

各五錢先將五味研為末入地黃搗爛如泥和勻作餅包老鼠在內外用濕紙包裏文武火燒盡

烟絕取出研為末擦上即生牙醫。又方雄雞糞雌雞糞各十四顆右焙乾研末入麝香少許先於

齒不生處以鍼刺令血出糝藥老人二十日少者十日當出不拘傷損及自落者皆生針。烏雞雄

雌糞各畜收之舊麻鞋底三物燒存性為末入麝糝之一月生齒名雄雌散針

食酸齒齲

人多食酸則齒軟謂其水生木水氣盛故如是草。齒齲細嚼胡桃肉解之鞣氣

齒病塗擦方

齒痛宜謝傳笑去散香椒散方擦牙止痛散細辛散當歸龍膽散擦牙方擦牙止痛

方虛胃熱
疼方固齒散

謝傅笑去散

治牙齒痛乳香沒藥雄黃胡椒兩頭尖
烏藥石等分烏末擦患處吐涎即愈

固齒散

附子鼠一箇去肉取骨川椒炒乳香各二兩香
炒白痰藜炒黃鹽各一兩右烏末每日

擦牙永無
齒病

香椒散

治冷證齒痛香子川椒破百紙各二錢
華撥一錢右烏末入炒鹽二錢擦牙上

馘鬼散

治胃熱齒痛黃連胡桐淚荆芥穗薄荷升麻
羊脛骨灰等分麝香少許烏末擦之神妙

蝎梢散

治大寒犯腦牙痛羊脛骨灰二錢半麻黃一
錢半草豆蔻皮一錢羌活五分桂枝升麻防

風藁本黃芪各三分白芷當歸身柴胡
各二分全蝎梢少許右烏末擦牙上

細辛散

治大寒犯腦頭連齒痛麻黃三錢桂枝羊脛
骨灰各二錢半羌活草豆蔻各一錢半當歸

四分藁本蒼朮各三分烏末先以溫水漱口以藥擦之
分細辛一分右烏末先以溫水漱口以藥擦之

白入...

三十五

當歸龍膽散

治寒熱齒痛升麻麻黃白芷當歸補羊脛

骨灰各五分

擦牙方

九牙齒痛必用胡椒草撥能散其中浮燕監

類牙痛用清涼藥便痛甚者宜從治之草撥細辛

川椒荆芥薄荷荷細辛胡椒等分麝香少許

擦牙止痛方

黃蠶蜂窠一箇以川椒填滿其窠更以

乃灰各一錢同研為末先以茶清漱

腎虛胃熱牙疼方

羊脛骨灰四兩石膏五兩升麻生

錢龍膽草半錢右為

齒病含漱方

椒鹽散蜂窩散牙疼噲漱藥

玉池散

治風虫牙痛動搖潰爛或變成骨槽風出膿

歸槐花藜本甘草各一錢右剉作一貼
入生薑三片黑豆百粒煎熟漱冷吐

荆芥湯

治風熱齒痛荆芥薄荷升麻細辛各三錢右為末每二錢沸湯點含漱吐之

開笑散

治風冷齒痛白芷細辛良薑葶藶川椒香附子靈犀房各等分右為末每三錢水煎含漱

或擦之

椒鹽散

治虫牙痛川椒白鹽露蜂房各一錢右剉入葱白三莖煎水熱漱冷吐

蜂窩散

治風牙虫牙痛不可忍露蜂房白芨桑葉葱根荆芥細辛白芷各一錢右剉水醋

同煎熱漱冷吐

牙疼窩漱藥

蜂房一箇每一孔內納胡椒川椒各一錢用碗盛之入水令滿加黃柏如指大

三片於內以碟蓋住用紙封固重湯煮一炷香盡取出候溫窩漱良久吐之

修養固齒法

百物養生莫先口齒不漱不洗損齒之媒
凡暑毒酒毒常伏於口齒之間莫若時時

洗漱之為愈也晨興洗畢灌漱一口吐中宜
掌擦眼自覺光明終身行之可為妙法

朝暮叩以會神一云以集身神若卒遇凶惡當叩
左齒三十六名曰打天鍾若辟邪穢叩右齒名曰

推天磬若存念至真叩中央齒名曰鳴天鼓
凡人患齒不能食果菜者皆齒露也為益湯含漱

叩齒神效每晨起以一捻鹽納口中以溫水
含皆齒及叩齒百遍為之不絕不過五日齒即牢

密金丸飲食訖輒以濃茶漱口煩膩既去而脾
胃不知凡肉之在齒得茶漱滌不覺脫去而不煩

矣剔也蓋齒性便苦緣此漸堅空而齒盡且自去
矣無齒疾礙口數過齒不炷養生家晨興叩齒

名鳥齒疥治齒者先看有黃黑色物似爛骨之狀者
否則齒不着齦也針入中得壽一風疾上下齒

常磨切齒相叩其有聲響緣此得壽一風疾上下齒
齒病勿食油及乾棗針○患齒者忌脂麻油

齒病禁忌

乾棗及桂心若犯之即重發針○凡人好患

齒病多由月蝕夜飲食之所致也
所以日月蝕未平時特忌飲食針

現齒色占病

病入唇腫齒焦者死
死少陰絕也
編編病入

如入陰陽俱竭其齒
如熟小豆者死

單方

有九二神散七種

白礬

治牙齒腫痛枯白礬露蜂房等分為末每二錢水煎熱深痛處冷吐之

雄黃

殺齒虫取為末和棗肉作丸塞蛀孔

膽礬

治虫牙痛及孔中齒痛落盡膽礬末和入乳汁擦病

白鹽

治齒根宣露動搖以鹽末擦之熱湯含漱即止

牙固齒尤良

青鹽

入腎入骨能固齒擦齒佳
煎汁拌炒二

益為末 擦牙上 仍用溫水
合漱吐之 洗眼尤妙

升麻 治口齒風腫痛牙根浮爛出
膿血煎湯服之 行頻含漱

白蒺藜 治風牙痛及疔蝕為末 二錢入益一
匙水煎帶熱飲 大能止痛固齒

骨碎補 治牙齒痛動搖血出 取二兩到炒令黑色為
末 鹽漱後搗齒根良久吐之 嚼○骨碎補銅

刀切片 銅鍋炒以槐枝攪至 散黑色佳 火停冷又
炒至老黑色 研為末 無時擦牙 極能堅骨固齒痛

不復作 如牙動搖將落 頻
用之 立注 再不復動 搖鑿頻

細辛 治風冷齒痛 又治蛙牙痛
細辛白芷煎湯含漱 牙痛

苦參 治齩齒痛 煎湯日漱 三升
五六日愈 仍灸列缺穴 燻

天仙子 即養若子也 主牙痛 出虫 齩
齩之虫 出齩○虫牙痛 當孔

抵牙引咽之其
虫即惡永差

巴豆

治牙疼巴豆一粒煨熟去殼大蒜一瓣剉其中安巴豆合定綿裹患處塞左右耳中鞞○虫

牙痛巴豆肉一粒川椒末一錢右末飯九麻子大綿裹塞孔中搥○治虫牙痛巴豆肉一枚香油燈

上燒過填入孔中

胡桐淚

治風疔墮齒牙疼痛骨槽風勞寒末擦之○治口齒為最要之物鞞○寒牙痛勿用

川椒

堅齒髮除齒痛鞞○齒痛醋煎含漱○牙齒痛九齒痛惟藉川椒麻痺熱痛勿用鞞○牙齒痛

一匙水煎含漱吐之名如神散胡

郁李根

治齒痛堅齒鞞○齒腫痛郁李根白皮切水煮濃汁含漱冷即易吐出虫即愈鞞

白楊樹皮

治牙痛醋煎含漱吐之齒痛白楊樹皮或葉煎湯含漱吐之齒痛

露蜂房

治牙齒痛煎湯含漱鞞○虫痛有孔蜂房細辛煎湯含漱鞞

啄木鳥

斷木愈齒○蛀牙有孔痛啄木鳥舌尖綿裹當痛處咬之立差鞞○牙齒疔墮啄木鳥

牙疔墮啄木鳥

燒為末納孔中
不過三度差

蟾酥 主虫牙痛 蟾酥取少許入孔中 吐出勿嚥 蒜
牙齒痛 蟾酥用銀珠摻和為丸 如蘿蔔子大 搽

上患處 便愈 吐濃涎 數口 不疼 至三九

蜘蛛 治牙疳臭 蜘蛛為末 入麝脂麝香 付之
○又大蜘蛛燒為末 入麝香 付之

杏仁 牙齦痛 杏仁百枚 益一錢 水一升 煮令沫出 含
漱 吐之 三度差 鞋 ○杏仁燒研如泥 綿裹納 鹽

齒孔中能殺虫 鞋 ○風虫牙痛 鍼刺杏仁 清油 燈
上烟熏 乘熱搭病齒 上連用七箇 永絕不痛 藥

絲瓜 性為末 擦痛 性蛀牙痛 先以温米醋含漱 出虫 又以絲瓜燒存
性為末 擦痛 ○風虫牙痛 霜殺老絲瓜 燒存

性為末 擦痛 處立止 藥

雄雀屎 主齩齒 取屎綿裹 塞孔內 日一易 林

鹿茸 能生齒 固齒 令不老 末服 九服 皆佳 林

羊脛骨灰 能堅齒治腎虛齒搖動常擦之

牛齒 煎熱漱取殺牛齒三十枚火煨為末取二錢水

馬夜眼 治風虫牙痛馬夜眼以刀刮起如米大

鍼灸法 靈樞曰齒痛不惡清飲取足陽明上齒痛亦如

陽明有入口編齒者名曰大迎下齒齲取之足太

陽明之別名曰偏歷主齒寒痛宜取此齲治牙痛

牙槽取太谿灸之治上牙齒痛二問灸之治下牙痛

痛委中鍼之又足內踝兩尖灸之治承漿風府合谷

在列缺上青脉中灸之治下牙痛承漿風府合谷

內庭治上牙痛○齒痛灸列缺七壯亦不疼又

灸肩髃七壯又灸耳垂下牙盡骨上三壯不疼又

痛以線量手中指至掌後橫紋折為四分去三分

將一分於橫紋後臂中灸三壯隨左右齲○牙疼

屈手大指本節後陷中灸三壯初灸覺牙疼再灸

覺牙有聲三灸疼止永不復作恐是陽齲穴疼也左

耳疼灸右右疼灸左
當三壯立止翻口齒
生齧生齧灸承漿
兩

咽

咽與喉各異

靈樞曰咽喉者水穀之道也
喉者氣之

者音聲之關也
曰地氣通於嗑
註曰嗑謂咽喉下
接連胃中肺兩

葉之間也
嗑即咽之低處也
咽即嗑之高處也
喉者候也
咽者嚥也
咽接三腕以通胃故以之嚥

物喉通五藏以系肺故以之候
氣氣喉之所通咽以嚥

物喉以候氣理一而分殊也
嚥者肺氣之所通咽以嚥

咽會厭與舌其用不同

咽與喉會厭與舌此四者同
在一門而其用各異
喉以納

氣故喉氣通於天
咽以心食故咽氣通於地
會厭管乎其上以司開闔掩其喉則其食下不掩之則

其喉錯必舌抵上
咽則會厭能開其喉矣
四者交相為用
闔一則飲食廢而死矣
咽

咽喉度數

靈樞曰咽門重十兩廣二寸半至胃長一尺六寸○喉龍重十二兩廣二寸

級柯人○仙經曰絡宮重樓十二

脉法

兩寸所浮洪而溢者疾痺也脉微而伏者死○咽喉之脉兩寸洪溢上盛下虛脉忌微伏

咽喉之病皆屬火

註曰一陰謂心主之脉一陽謂三焦

之脉也三焦心主脉並絡疾氣熱內結故為疾痺○一陰肝與心包一陽膽與三焦四經皆有相火者痰之本痰者火之標也○少陰君火少陽相火二脉並絡咽疾君火勢緩則熱結而為疾

腫相火勢速則腫甚不仁而為痺疾甚不通而疾塞以死矣門○咽疾之疾皆屬火熱雖有數種之名輕重之異乃火之微甚故也微而輕者可以

緩治甚而急者惟用砭刺出血最為上策

咽病名

咽疾之病有單乳蛾雙乳蛾單喉閉雙喉閉

能殺咽痛咽瘡○咽疾病十八種皆後世強名故不錄

單乳蛾雙乳蛾喉痺會厭之兩傍腫者俗謂之雙乳蛾

乳蛾難治古方通謂之喉痺皆相火之所衝逆耳

其形似乳蛾一為單二為雙鬢○單蛾風者其形

圓如小筋頭大生於咽喉關上或左或右關下難

治雙蛾風者有兩枚在喉關兩邊亦圓如小筋頭

大關下難治○其乳蛾之差小者名曰喉閉鬢

○喉痺多是痰熱明○纏喉風喉閉之證皆由膈

間素有痰涎或因酒色七情不節而作火動痰上

壅塞咽喉所以內外腫痛水漿不入可謂危且急

矣明○喉痺者謂喉中呼吸不通言語不出而天

如聖勝金錠

治咽喉急閉并單蛾雙蛾結喉重舌木

膏青龍膽吹散實少宜

氣閉塞也○宜用如聖勝金錠解毒雄黃元牛

黃涼膈元七寶散膽礬散雞內金散備急丹龍腦

清涼散虛火加味四物湯

生地黄黃各等分為末生葱汁和勻一兩分作十錠

每取一錠先以凉水灌漱次將薄荷五七葉却用

藥同嚼以沸水煎下
甚者連進三服

解毒雄黃元

治喉閉口噤水漿下危急者雄黃元
飛鬱金各二錢生巴豆十四粒去皮油

右烏末醋麩糊和丸菜五六茶清下七丸如口噤
則以醋磨化搽入鼻中噴吐利頑痰即醒弱

牛黃涼膈元

治咽喉腫痛口舌生瘡頰赤腫熱
壅塞馬牙疳寒水石煨石膏煨各二兩

甘草煨一兩牛黃龍腦麝香各二錢半右為末蜜和兩
錢牛黃龍腦麝香各二錢半右為末蜜和兩

荷湯噉下
每丸薄

七寶散

治喉閉二單雙蛾猪牙皂角一錢全蝎十箇
去毒鵬砂雄黃白礬各一錢右為細末

每取一字吹入
喉中即愈

膽礬散

治咽喉痺腫塞膽礬半錢全蝎二箇右為末
以雞羽蘸藥入喉中須臾破開聲出

荷葉研細井水調下
毒涎即愈末土再服

雞內金散

治喉閉單雙蛾臘月雞臍裏黃皮陰乾
細末一錢茶豆粉三錢右生蜜和作三丸

效驗化神

備急丹

治咽喉閉青黛芒硝白僵蚕各一兩甘草四
兩右烏末臘月半磨有黃者盛藥蔭三十丸

日為末吹入
喉中神效

龍腦膏

治喉痺腫痛薄荷葉一斤甘草二兩防風川
芎藭各二兩消硝一兩白豆蔻三十粒縮

砂五粒片腦一錢右為末
蜜丸彈子大噙化嚥下

青龍膽

治咽喉閉塞腫痛并單雙蛾神效膽礬盛於
青魚膽內陰乾為末吹入喉中立效無青魚

則蠶魚膽代之
臘月者甚佳

吹喉散

治咽喉腫閉塞膽礬五錢無膽礬則代以綠
青魚膽內風乾無青魚則代蠶魚膽巴

豆七箇去殼焙硝二錢半方研銅青一錢輕粉五
分青黛一字右將膽礬同巴豆以銅鈔內飛過去

巴豆合煇硝等四味耳入麝香少許每
用一字吹入喉中吐出痰血立愈

清涼散

治實火咽喉腫痛苦蕒一錢半
防風知殼黃連當歸生地黃
薄荷白芷各三分
薄心一團約二一分
撮水煎服

薄心一團約二一分
撮水煎服

加味四物湯

治二火喉痺喉痛喉瘡最能降火苦蕒
甘草各一錢半熟地黃白芍藥各七分

當歸川芎黃柏蜜水炒知母天花粉各五分
分右到作一貼水煎入竹瀝一鐘服

急喉痺

靈樞曰瘡發咽噎名曰猛疽此疾治遲則咽塞
咽塞則氣不通氣不通則死

發暴死者名曰走馬喉痺醫者夫喉之為會厭者
經謂之吸門是也以其司呼吸主升降為入身緊

關之膏門戶也若夫卒然腫痛水漿不入言語
不通死在須臾誠可驚駭

以救之藥不得下當以曲竹管灌藥入喉為妙
○急喉閉其聲如鼾有如痰在喉響者此為肺絕

之候宜用人參膏救之
之如未得參膏先煎獨參湯救之
早者十全七入

次則十全四五遲則六不全一也
元從急喉以藥半錢吹入喉中少項吐出血立

愈潘謝曰大急之患非明公不能救非藥不能療
贈金百兩願求其方孫曰猪牙皂角白礬黃連等

分瓦上焙為末下既授以方不受所贈
緊者須開關用一字散二仙散毒結宜如聖膠金

錠解毒雄黃元貼逆龍腦破毒散奪命散玉鑰匙
金鎖匙巴豆烟○挫喉氣不通冷水徐灌之

龍腦破毒散治急慢喉閉腫塞不通芒硝四兩青黛
錢龍腦麝香各一錢右為末每一錢并水調膏細

燕即破出血便愈如不是喉痺自然消散也無芒
硝代以院

一字散治急喉纏喉風兩喉堵塞水穀不下牙關緊
急不肯入專猪牙皂角七錢雄黃二錢生白

礬藜蘆各一錢蝎梢二枚右
煎末每一字吹入鼻上痰

二仙散治急喉閉二纏喉風危急膽礬一錢白
僵蚕二錢右為末吹少許入喉中

二仙散治急喉閉二纏喉風危急膽礬一錢白
僵蚕二錢右為末吹少許入喉中

奪命散 治急喉閉結白礬白礬蚕炒鵬砂皂角等分右真末吹少許入喉中痰出即差

玉鑰匙 治急喉問及纏喉風痛礬七錢半鵬砂二錢半白礬一錢半鵬砂二字右為末以

竹管吹入喉中神效

金鎖匙 治急喉閉纏喉風宋砂三分二釐熊膽精硝片

腦麝香各一分六釐烏末吹半錢入喉中

巴豆烟 紙作燃子點燈吹滅以烟熏鼻中一時取油用

流涎牙關自開 鼻中左右俱患則左右俱塞立通

關奪門之將熱則流通之

纏喉風 熱結咽喉腫遠於外且赤者名曰

也大槩內外皆纏者為纏喉風 纏喉風之證先兩日曾膈氣緊出氣短促忽然咽喉腫痛手足

喉冷氣閉不通頃刻不治
咽喉裏外皆腫者是也
○宜用解毒雄黃元如

聖勝金錠龍腦破毒散
一字散二仙散玉鑰匙
豆烟吐坊皆雄黃散
白礬散水梅丸防見

兼用法乃效

雄黃散

治經喉風危急巴豆七粒
三生四熟生者去殼
生研熟者去殼燈上一燒
存性研乾桑黃茹

二片雄黃一塊細研
鬱金一枚研右再研
細每服半字茶清
許調下如口噤吐塞
以竹管吹入喉

中頁更吐利
即安矣吐利

佛手散

治經喉風神效
芒硝一兩
僵蚕五錢
甘草二錢
半青黛一錢
右為末取少許
摻喉中如

閉甚以竹管吹入

白礬散

治經喉風及急喉閉
白礬三錢
巴豆三箇
去殼分作六片
右銚器同炒
候礬枯去豆取礬

烏末水調灌下或吹入喉中
或烏雞子清調灌入喉中

懸雍垂

亦懸雍生於上腭雖不懸於咽喉所以是腫者抑

垂下有長數寸者謂之帝鍾風宜用鹽礬散不可

熱上衝咽喉則懸雍或長而腫也宜吹喉散玄參

散鵬砂散○腎傷寒咽痛及帝鐘腫者忌鍼以

鹽礬散

治懸雍垂長咽喉妨悶鹽礬白礬枯

吹喉散

治懸雍下垂腫痛及一切咽喉疾膽礬白礬

末以竹管吹少許

玄參散

治懸雍腫痛垂長玄參一兩升麻射干大黃

酒洗各五錢甘草炙二錢半右剉五錢水煎

鵬砂散

治同上鵬砂馬牙硝滑石寒水石各五錢龍

白礬各三錢右細末新水調半錢服

梅核氣

七情氣鬱結成痰涎隨氣積聚堅大如塊在下腹間或塞咽喉如梅核粉絮樣咯不出照不下

每發欲絕逆害飲食宜四七湯男或有不覺喉間梅核作恙者觸事勿怒飲食勿冷女

○梅核氣者窒碍於咽喉之間客不出嚥不下如梅核之狀是也始因喜怒太過積熱蘊隆乃成厲

痰鬱結致斯疾耳宜加味四七湯加味二陳湯醫

加味四七湯

治梅核氣妙不可述紫蘇葉半夏厚朴赤茯苓陳皮枳實南星縮砂神麴各一

錢青皮七分白豆蔻六分檳榔益智仁各三分右判作一貼薑五片水煎服醫

加味二陳湯

治同上一陳湯加枳殼苦黃黃芩梔子白豆蔻各七分右判作一貼入薑

三片煎服

尸咽

尸咽者陰陽不和脾肺壅盛風熱毒氣不能宣通故尸虫發動上蝕於喉或痒或疼如墜之候也

○輿傷寒孤感同當參考

穀賊

能傳化者穀芒強澁藏於米而誤食之滯於咽門不

取治亦能殺入髓○謀吞稍麥芒在咽問不下急

治穀賊方

琥珀各五錢硃砂二錢半乳香一錢

津化以燕津類○又方馬牙硝研細綿裹半錢含化

咽喉痛

閉塞也云噎痛者謂咽喉痛者不能納唾與食而地氣

者不能閉塞也蓋病喉痺者必兼咽風邪客於喉間氣

有碍而熱故為咽痛○喉乾枯常如毛刺吞嚥

夏倍苦薑入生薑煎服○咽喉痛鵬砂或和膽

喉痛宜上清元加減薄荷煎元龍腦膏坊見荆黃

上清元

縮治咽喉腫痛口舌生瘡能爽神薄荷葉一斤

白... 砂... 四兩... 甘草... 二兩... 防風... 黃芩... 苦... 薑... 各... 一兩

右為末蜜和兩作二錢
每九常含化燕之

加減薄荷煎元川芎白豆蔻各一兩縮砂甘草各五

錢龍腦五分苦蕒二兩右為末蜜和
兩作三十九每九常含化燕之

荊黃湯治風熱結滯咽喉腫痛大便秘澀荆芥

必用方甘桔湯治風熱咽喉腫痛或喉痺神效苦蕒

錢右劉作一貼永煎徐徐
服加玄參一錢尤妙

金消丸治咽喉腫痛黃柏射干黃芩各等

清火補陰湯治虛火上炎喉痛喉閉或生瘡玄參二

相童便炒知母生天花粉甘草各七分右剉作一
貼水煎入竹瀝三匙溫服

枳殼加苦蕒荆芥黃
枳殼知母煎服已

絳雪散 治咽喉熱痛 連塞寒水石煨五錢 鳴砂馬牙 朱砂各一錢 龍腦半錢 右為細末 每一字

燕入中 津口

傷寒咽痛 傷寒陽毒陰毒皆有咽痛 詳見本門 始不 傷寒之病 謂非時暴寒 中人伏於少陰 經始不

覺旬月乃發 先發咽痛 必下利 脉微弱 古方謂 之腎傷寒 宜用半夏 桂甘湯 入括少陰 客寒咽痛

宜甘苦湯 防見 湯荆芥湯

半夏桂甘湯 治腎傷寒咽痛 半夏薑製 桂枝 甘草各 二錢 右剉作一貼 入薑五片 同煎 候冷

徐徐理 之

甘桔湯 治少陰客寒咽痛 苦黃三兩 甘草一兩 右剉 五錢 水煎 徐徐服之 加鼠粘子 竹茹 各一錢

治咽痛 尤妙 藏海

苦黃湯 治同上 苦黃一兩 甘草二兩 右剉 五錢 水煎 如上法服之 藏海 〇二味甘草 二分 名如聖湯 煎

咽喉瘡

咽喉瘡者胃皖實熱熏灸上焦發為白頭亦振宜發聲散腫○咽喉生瘡痛多屬虛火遊行無制

客於咽喉宜用人參荊芥蜜灸黃栢○楊梅天瘡瘡服瘡勿用生薑辛辣反甚故也○

輕粉毒氣流注多作咽瘡潰爛詳見諸瘡門○咽喉瘡宜用利隔湯牛蒡子湯清火補陰湯加味四

物湯坊見通隘散方見佛手散發聲散治喉痺生瘡方

利膈湯

治咽喉生瘡薄荷荊芥防風苦荬人參鼠粘子炒甘草各一兩右為末每二錢沸湯點服

咽痛加白僵蚕 乾葛

牛蒡子湯

治咽喉腫痛牙關緊急或生瘡癰或愈後復攻胃脇氣促身熱不能坐卧牛蒡子二

錢玄參犀角升麻黃芩木通苦荬甘草各一錢右對水煎食後服

佛手散

治風熱咽喉腫痛生瘡薄荷葉二兩芒硝一兩甘草七錢苦荬蒲黃各五錢青黛二錢右

為末取少許乾摻或以竹管吹入喉中

發聲散

治咽痛生瘡妨悶黃瓜萋大者一箇苦萋七錢半白殭蚕炒五錢甘草炒二錢右為末每

取少許乾糝如咽喉腫痛左右有紅或一邊紅紫長大此藥加朴硝一錢和勻糝之如喉中有小白

頭瘡前藥入白漿末半錢和糝

治喉痺生瘡方

喉痺乳蛾腫痛生瘡潰爛水漿不入死在須臾用巴豆肉細辛等分為末

用紙捲藥在中兩頭撚緊從中剪斷塞入兩鼻中一時頭頂冰涼咽喉即開

喉痺失音

咽喉生瘡令閉聲不出者秘傳降氣湯有去陳皮加黃芩服之會服涼藥自利聲音有壞者亦用秘傳降氣湯救之

通隘散增損如聖湯荆芥湯通關飲善萋湯神效散○喉閉生瘡失音紫雪神效

音服紫雪神效

通隘散

治喉痛生瘡聲啞白鵬砂二錢孩兒茶青黛滑石寒水石各一錢蒲黃馬牙硝枯白礬各

六分黃連黃芩各五分片腦二分右細末煉化白砂和丸艾實大卧時舌壓一九自化入喉神效

一入方以葦筒吹少許

增損如聖湯 治咽喉腫痛妨悶語聲不出 苦蕒二兩

三錢煎木入酥 如棗許攪服

荆芥湯 治咽喉腫痛語聲不出 燕之甚妙 苦蕒二兩

入薑三片水 煎呷服

通關飲 治喉痺腫痛不能言語 此從治之法 無不愈

各一錢防風七分 荆芥薄荷乾薑 炮各五分 右剉作一貼水煎服

苦蕒湯 治咽喉腫痛聲破難語 苦蕒甘草各一錢半

三分桂枝少許 剉 作一貼水煎服

神效散 治喉痺語聲不出 荆芥穗草麻肉等分 爲末

霜梅為末
騎之

天行喉痺

一時行咽痛宜用普濟消毒飲子
鄉皆相似者屬天行運氣之邪
大忌酸藥

點之寒藥下之鬱其邪於內不得出也
喉痺取鳴常膽礬末半錢吹入喉中吐痰立愈如

無膽礬以透明
練礬代之

咽喉急閉宜鐵

上策喉急閉皆屬相火惟破刺出血最為

此疾暴者必先發散不愈次取痰取痰不愈
次去汚血宜鐵之關○九喉閉急證速用鐵刺出血

血并豁吐痰涎為要若遲緩不救則死
則發之破刺出血即汗之義也血出多則愈有

鐵關下者薑汁調熟水時時呷之九關上血泡最宜
鐵關下者薑汁調熟水時時呷之九關上血泡最宜

孔出血妙藥須新筆點之乃藏鐵在篋頭內刺血
云我有一藥須新筆點之乃藏鐵在篋頭內刺血

傷寒及帝鍾風者忌鐵
傷寒及帝鍾風者忌鐵

咽喉急閉宜吐
凡喉痺勿論大人小兒非吐不可
如蟬石綠之類為末薄荷汁入醋同調以

雞翎蘸藥送入喉內徐徐引痰吐出為佳
○痰引痰真捷
痺多屬痰宜用吐法
○宜用吹喉散引痰真捷

法去涎方或用好醋
翰漱吐痰亦妙

吹喉散
治喉閉腫痛綠礬五錢入青魚膽內風乾已
豆七箇去殼朴硝二錢半另研銅青一錢輕

粉五分青黛少許右將膽礬同巴豆於銅鉢內飛
過去巴豆合朴硝等四味再入麝香少許每用一

字吹入喉中吐
出痰血立愈

引痰真捷法
治喉痺冬月青魚膽用白礬入內臨用
加百草霜炒鹽少許醋調以鴨毛蘸藥

引吐痰出如無魚膽用白礬半兩巴豆肉十枚同
括過去巴豆用礬如上法吐痰神效吐後用金鎖

匙坊見吹之常服必
方甘苦湯最妙方

去涎方
治喉痺猪牙皂角五錢膽礬一錢半青黛五
分右為末醋糊和丸櫻桃大每一丸以熟縮

水乾為度方將梅子入磁罐封密如霜衣白愈佳
用時綿裹驗在口中徐徐燕汁下痰出即愈
入門有皂角
四兩無甘草

龍腦川芎丸 治咽喉諸病通利七竅爽氣清神除熱
消痰消風化滯薄荷葉五兩三錢苦蕒

一兩半川芎防風甘草各一兩白豆蔻五錢片腦
三錢縮砂仁二錢右為末蜜和每兩作二十九每

此與加減薄荷煎元同而分兩異
一丸細嚼茶清下嚥化亦可

清咽利膈散 通治乳蛾喉閉等證苦蕒連翹各一錢
大黃芒硝惡實荆芥各七分片莽子

薄荷防風玄參黃連金銀花甘草各五分其大黃
芩連施子並酒炒右剉作一貼水煎服食後鑿

咽喉不治證 凡咽喉閉毒氣歸心曾前腫滿氣煩促下
部洞泄不止者死 凡喉痺初發胃隔

氣促咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通即死
喉痺不可純用涼藥草藥目前取效上熱末除

中寒腹起毒氣入腹胃前高腫上喘下泄
足爪甲青紫七日後全不食口如魚者死

魚骨鯁

九骨鯁在咽不下用玉屑無憂散
磁石治九治鯁

灰治髮哽狸虎骨治骨哽各從其類也
臘皆下骨鯁魚鯁魚鯁魚鯁皆可用臘月收者

尤佳取一兒子說濕酒化咽之若得吐
更飲温酒但以吐為妙未出更服乾○南鵬砂鶻

化其骨脫然而失翅○貫衆濃煎一盃分三服
連進片時一咯而滑出翅○縮砂甘草末綿裹含

燕即吐出野芋根洗淨爛搗如泥取櫻桃大
雞骨以雞羹化下如魚骨以魚羹化下立出

魚骨橫喉中鯉魚鱗皮燒作屑和水服之骨軟
而魚骨在肚中刺痛煎吳茱萸汁一盞飲之

飲水獺亦可萱草根鷓鴣或魚狗鳥燒灰和
飲○水獺亦可萱草根鷓鴣或魚狗鳥燒灰和

犯齒無子用根鑿○見角末吹鼻得嚏即出
乾○鳳仙花子水研取汁以匙送入咽即下

獸骨

骨更在咽不下象牙磨水燕下梳芴皆可用
涎出盛碗徐徐燕下其骨化為水如神以狗善

諸骨也春○徐徐燕下其骨化為水如神以狗善
諸骨也春○徐徐燕下其骨化為水如神以狗善

五十一

○獸骨鯁虎骨烏末水調服
○雞骨魚骨鯁白梅肉棗成
大九子綿裹用

線穿在內冷藥送下
線頭在手一嘔即出

玉屑無憂散

治諸骨骭不下及纏喉風寒
石編砂山豆根

黃連甘草赤茯苓荊芥穗各五錢
烏末每一錢抄入口以新水燕下

引鯁法

如鯁在咽不下聚牛筋或鹿筋
清之索緊令大

着筋即出鯁○醫薤白令柔以繩繫中吞薤到鯁處
法即出鯁○醫薤白令柔以繩繫中吞薤到鯁處

引之鯁即隨出鯁○弓弦槌令頭散吞引之法以茶燕
下引之鯁亦出鯁○弓弦槌令頭散吞引之法以茶燕

呪法

治諸鯁不請太上東流順水急如南方火帝
默念云謹請太上東流順水急如南方火帝

律令物一氣念七遍即吹一口氣入水中如
次以水與患人飲立下或云用此呪水可以食

并竹刺

襖法

治頭髮不下另取魚骨一根挿於患

誤吞諸物

也誤吞金銀物在腹中取水銀服之令消

牛兩即消出靴○誤吞金銀及銅錢縮砂濃煎湯飲之其銅自下又勃薺研爛服之其銅自化又堅

炭烏末米飲調服從大便瀉出如烏梅狀○誤吞金錢鐵物勃薺恣食須臾自化去試將一錢并

自爛翻○五枚同嚼其錢立碎○多食胡椒○誤吞

錢服煉蜜二升即出又飴糖一斤○漸漸盡食之便

出誤吞環及釵者服之亦出靴○誤吞銀簪或

小兒吞不得出多食白糖至數斤當累物自出類○

即隨出靴○薤白暴令萎黃煮熟勿切食一大束釵

窠絲穿令含鐵自出靴○又方用蚕豆煮熟同韭菜喫之鐵與菜從大便而出一方用豌豆○誤吞鐵芥磨水灌下亦效○誤吞釘并箭鐵錢等

物多食猪羊肉肥猪肉葵菜自出麩出乾○誤吞鈎連線者莫

引之惡以珠璫或琥珀珠水晶珠薏苡子葷貫着

線推至鈎處引之自出○誤吞桃李哽喉不下

狗頭煮湯摩頭上差鞋○誤吞髮繞喉不出愈髮

灰水調一錢服又舊木油梳燒為末酒調服幹

誤吞諸蟲須史以蜈蚣在喉悶甚惡取生猪血冷病人吃

出繼以雄黃末水調服解其毒○誤吞水蛭入

腹久必生育食人肝血腹痛不可忍面目黃瘦能

令人死用四乾泥一小塊小死魚三四箇將猪

脂煉勻用巴豆十枚去皮研爛入泥內為丸菜豆

大用田中冷水吞下十九須史大卜水蛭皆下却

單方

九二八種在

白礬

治咽癢閉明白礬末二錢已豆肉一粒同熬乾

濃茶多服自下○誤吞水蛭宜食蜜即化為水

又田中泥作丸櫻桃大白水和下

聖烟筒吹喉

取礬為末吹入喉中涎出自愈○纏喉風白

礬末入錢烏雞子清一箇調
白灌入喉中立效如神

朴硝治喉痺神驗含口中細細嚥汁立差馬牙硝煨
同功神驗含口中瘡腫朴硝一錢草麻子去皮

一服即效研新水

鵬砂治喉痺最為要切含化嚥津酥○冷穀
鵬砂馬牙硝等入為末綿裹半錢含茶汁

升麻煎取汁含之

馬蔞根治喉閉垂死取根搗絞取汁稍搗之口噤
者灌下葉及子同功子則取四十九枚為末

水調服葉則取
二兩水煎服

牛蒡子治喉痺取子一合半生半炒為末蒸酒調下
一錢又牛蒡子六分馬蔞子八分為末煖水

調一錢服
立差

苦蕒療咽喉痛及喉痺言更甘草等分水煎細呷之
○喉痺深腫連頰吐氣數者名馬喉痺取二兩

劉水三分煎至
非分三服乾

射干 主喉閉水漿不入採根搗取汁細呷之治喉痺最捷或釀醋同研取汁嚙引出涎更妙

葶麻子 治喉痺及咽腫生瘡取子去皮一箇朴硝一錢新水同研服連進即效

取肉搗碎紙捲作筒燒烟吸之治喉痺名聖烟筒傳

馬勃 治喉閉咽痛以蜜揉拌小以水調呷吐痰妙

皂莢 治惡喉閉搗碎去皮子按水一盞灌下或吐或不吐即安

蠶魚膽 治惡喉閉取少許點患處藥至即差病深則水調灌之臘月收者佳

壁錢 治喉痺雙乳蛾壁錢窩一箇取患處者腦後髮接根纏定錢窩燈上以銀簪挑而燒之存性為末吹入患處立消

末吹入患處立消翻○又壁錢燒存性白礬拈髮灰等分為末吹入喉中治喉閉名吹喉散

齋槽 治喉痺取汁點在喉中即開

蛇蛻 治喉閉燒鳥末吹入喉中。治纏喉風氣不

蚯蚓 治喉閉取汁吞

白殭蚕 治惡喉閉鳥細末薑汁調灌下立愈。乾。又

大綿裹含化

螻蛄 治喉下取溜吞之。乾。物

石蟹 治喉腫塞擣絞

雄雀糞 治喉閉塞口藥。取糞

雞子 開咽。喉。又治咽喉塞。雞卵一枚去黃留白着

瓠花 上飛。錢。治咽喉腫痛閉塞。燒鳥

梨汁 治喉頻飲之。多服。鳥良傳

蘿蔔汁

治喉痺水氣不下

徐徐嚥之即愈

飴糖

治魚骨鯁不下作丸嚥下之為妙

米醋

治喉痺用好醋醃

大麥

治喉風食不能下

脂麻

治喉閉少商合谷尺澤皆

鍼灸法

喉閉少商合谷尺澤皆為上策

鍼風府主咽喉諸病及毒氣歸心等項惡證無不

星治頰腫纏喉風等證又鍼足三里

衝竅陰取照海

愈癰年喉痺男左女右手大指

小壯
骨灸七壯
○根脚咽喉常發者耳垂珠下半寸近腮
其病氣逆則喉痺
卒瘖宜取之

頸項

頸項寸數

髮結喉以下至背骨長二寸半
項

頸項部位

前一日頸後曰項
○缺盆之中任脉也名曰天突
一次手陽明之脉名曰扶突
三次手少陽之脉名曰天容
五次手少陽之脉名曰天

二天窓四次日足少陽之脉名曰天容
之脉名曰天窓
天柱七次項中央督脉名曰風府
曰天窓四次日足少陽之脉名曰天容
天柱七次項中央督脉名曰風府

項強

諸癭項強皆屬於濕
○項強卒口瘖背反張
○項強卒口瘖背反張

勝張為瘕表裏故太陽感風濕為頸項強
○項強卒口瘖背反張

活勝濕湯○一人項強不能回
陳湯劫觀如酒琴

醫經卷下

五十四

羌活紅花二服愈研。傷寒項強。結胃項強。瘕病亦項強。並見本門。

木瓜煎

治筋急項不得轉側。木亦兩箇取。蓋去。藥五錢。乳香二錢。半並研。右二味入木瓜中。

用蓋蓋了。竹蒸。定飯上蒸三四次。研爛。成膏。每服三五匙。地黃酒化下。酒法。地黃汁半。蓋好酒二。

蓋相和。用溫服。有入患此證。自午後發。至黃昏時。定予曰。此患必從足起。蓋足太陽之筋。自是至。

項筋者。肝之合也。自離至充。陰旺陽弱之時。故靈寶畢法云。離至乾。腎氣絕而肝氣弱。肝腎二藏受。

陰氣。故發於此時。投此方。三服而愈。轉。

附散

治腎氣上攻。項背不能轉移。大附子一箇。炮。去皮。臍末之。右末。每二錢。好川椒二十粒。白。

心爽。填滿。水一盞。半薑七片。煎至七分。去椒。入。蓋空。心。溫。服。一。人。患。項。筋。痛。連。背。脚。不。可。轉。移。服。諸。

風藥。皆不效。予憶千金。龍有腎氣。攻背。強一證。與。此。方。一。服。差。蓋。腎。氣。自。腰。挾。脊。上。至。曹。溪。穴。然。後。

入泥丸。宮曹溪。一穴。非精於搬運者。不能透。今。逆。行。至。此。不。得。通。用。椒。以。引。歸。經。則。安。矣。氣。上。逆。椒。

之下
即達
故服

回首散

治頭項強惡筋惡或挂沈轉項不得者烏藥
順氣散
門見加羌活獨活木瓜水煎服

羌活勝濕湯

治太陽經中寒濕項強或似拔不得回
顧羌活獨活各二錢藁本防風甘草各

一錢川芎蔓荊子各五分
右剉作一貼水煎服

項軟

項軟者天柱骨倒也宜用健骨散生筋散
小兒久患疝疾體虛不食及諸病後天柱骨倒
者不識謂之五軟
正或去前或去後宜用天柱元五加皮散
元軟合用涼服

元軟合用涼服
元軟合用涼服

天柱元末

治項軟蛇含石一大塊火煨醋率七次驚全
少許右研細入麝香少許飯丸芡實六每

一丸荆芥湯入薑
汁二點化下

五加皮散

治同上取皮為末酒調傳
項骨上乾則易濕者

風府宜護風府穴名也在腦後○內經曰巨陽者諸陽之屬也其脉連於風府○故為諸陽主氣也然

則固傷寒之所自起也北人皆以毛裹之南人怯弱者亦以帛護其項俗謂三角是也凡怯弱者須

可護其項後

單方種凡四

黑豆治頭項強不得顧視豆

桃葉治風項強不得回顧生桃葉

活鼠項強身中惡者取活鼠破腹

草麻葉治風濕項強常

鍼灸法項強取承漿風府○頸項痛強取後谿○

頸腫取足陽明

背

背脊骨節有數

○脊骨以下至尾
節二寸一分一釐
長三寸

八分七分七釐
中七傾每傾一寸六分一釐
共八寸

八分二釐
○二寸一分一釐
共九寸八分七釐
中七傾下七傾
共二尺一分三釐

三釐合為

背有三關

問背後三關
曰腦後曰玉枕關
夾脊曰轆轤關
水火之際曰尾間關
乃精氣升降之道

穴也
○龍虎穴又名曹溪路
又各三岔路
又名河

車路又名朝天嶺
又名上天梯
○尾間六之骨頭
圓如童子朝上九竅
內外相連
即泥丸宮也
○脊

骨兩傍三條
逕路上衝直
至頂門泥丸宮
下降復

至丹田復連至尾間
穴○尾間穴乃下關也
從下

九宮為上八關節
此三關也

脉法

靈樞曰腎脉緩甚為折脊。脉六者心經下有留飲其人

背寒冷。脉浮大而無力是陽虛也。明者

背為胸府

背者胸中之府。背脊曲肩隨

背寒

痰飲。仲景云：心下有留飲，其人背惡寒。是

導痰湯。觀主之。蘇子降氣湯。舒山服之。凡

每日背上一條如線而寒起者，痰也。宜吐下之。

陽明證。背惡寒者，口中乾燥，此寒熱

禦寒膏

治體虛人背脊上惡寒，或夏月怕腕衣及婦人

半斤取自然汁入明膠三兩，以柳條攪勻，成膏。又

底烘熱熨之，候五七日，脫下或起小瘡，不妨。鑒

背熱

背熱屬肺居上焦故熱應於背

背痛

在肩背故秋氣者病在肩背又曰西風生於秋脉太過則令

人逆氣背痛曰邪在腎則病肩背者喘咳逆氣肩背

痛宜用通氣防風湯脊痛項強腰似折項似拔宜

羌活勝濕湯甄氏○背心一點痛宜三合湯鑿○

脊骨脚眼痛宜蒼朮復煎湯加心○醫笑痛者陰虛

而膀胱有火也四物湯加濕瀉前胡木香烏引痛

許有痰合二陳湯方觀加濕瀉前胡木香烏引痛

甚加乳香沒藥門○背疼乃作勞所致技藝之入

與士女刻苦者多有此患色勞者亦患之惟灸膏

育穴為妙○一男子患背脚縫有一線痛起上

而跨至曾前側脇而止其痛晝夜不歇診其脉弦

脇膈經也此必思慮傷心心藏未病而小腸府先

病故痛從肩脚起及慮不能決乃歸之膽故痛至

曾脇而止乃小腸火乘膽木子來乘母是為實邪

詢之果因謀事不成而病用入參四分木道二分

煎湯吞龍蒼丸貼

通氣防風湯

治太陽經中寒濕肩背痛不可回顧又

云肩背痛乃風熱乘肺肺氣鬱甚也黃芪升麻柴胡各一錢防風羌活陳皮入參甘草各五分青皮三分白豆蔻黃柏各二分右到煎服

三合湯

治背脊心一點痛烏藥順氣散點香蘇散寒方覘加羌活蒼朮水煎服

蒼朮復煎湯

治寒濕相合腦痛脊骨脚眼痛膝臏痛蒼朮四兩水二椀煎至一椀去滓入

活升麻澤瀉柴胡藁朮白朮各五分黃柏三錢紅花少許右剉入蒼朮湯內再煎至半去滓服

脊強

督脉之別名曰長強其病實則脊強氣衝是太陽之脉病腰痛脊強仰不利宜烏沉湯方覘脊痛項強背

痛不可回顧此是太陽手太陽經中濕氣鬱不行也宜羌活勝

濕湯頭

背偃僂

中濕背偃僂足攣成廢甘遂一錢烏朮八猪腰子內煨食之上吐下瀉即愈

足牽脉沉弦而細以煨腎散與之上吐下瀉丸三服乃愈

內經曰濕熱不攘大筋短小筋弛長續短為均

弛長為痿註曰大筋受熱則縮而短小筋得濕則引而長是故背偻而骨節突出也依上法治之

腎益精補之劑類精

龜背

詳見小兒門

單方

種丸四

羌活 治風濕脊痛項強不可

獨活 治中濕頸項難舒

烏藥 治膀胱腎間冷氣攻衝背

膂膈 治主灸末服或丸服

鍼灸法

脊脊強痛取入中
膈○肩背疼取手三
里○

背端骨下直腋縫尖及臂取二寸半
瀉六先吸○

牽引肩而上而疼者乃膏肓為患
當灸膏肓俞及肩井可愈



東醫寶鑑外形篇卷之二