新修本草

卷第拾七

五

849
8
27

峡入

国立国会図書館　タイトル『新修本草存卷4, 12-14, 17-20』 請求記号 849-27

ガラス使用

新修本草菓部卷第十七

司空上柱国莫国公臣勣奉

勅修

帝室圖書館藏

菓部

蒲陶　蓬藁　覆盆　大棗

鷄頭　芰實　栗　櫻桃

中　梅實　枇杷　柿　木瓜　甘蔗

下　杏核　桃核　梨核　李核　安石榴

新修本草　第十七

帝國圖書館藏

国立国会図書館　タイトル『新修本草存巻4, 12-14, 17-20』　請求記号 849-27

ガラス使用

藻部本草　第十七

新修本草菓部卷第十七

司空上柱国英国公臣勣奉

勅修

上　荳蔻　蒲陶　蓬藁　覆盆　大棗

　　藕實　鷄頭　芰實　栗　櫻桃

中　梅實　枇杷　柿　木蔗　甘蔗

　　石蜜　沙糖　芋　烏芋

下　杏椽　桃椽　李椽　梨柰　安石榴

国立国会図書館　タイトル『新修本草存巻4, 12-14, 17-20』　請求記号 849-27
ガラス使用

右菓類合廿五種 八種神農本経十五種之 醫別二種新附也菓上

荳蔻味辛温無毒主温中心腹痛嘔吐去口臭氣生南海味辛烈著舌好甚香可恒含之其五和糅中物皆宜人廣薑最温之下氣益智樊枸縁温甘蕉麻子並小冷耳謹案志蔻苗服山薑花黄白苗根及子亦似非若藹縁性冷陶景云熟者誤矣

蒲陶味甘平無毒主筋骨濕痺益氣倍力強志令人肥健耐飢忍風寒

849
27

人食輕身不老延年可作酒遂冰利小便生隴西五原燉煌山谷魏國使人多賫來狀如五味子而甘美作酒云用其藤汁殊美好此国人多肥健耐寒蓋食斯乎不材淮南子如橘之變不河此矣人説即是此間嬰薁恐如彼之木類橘耶謹案嬰薁与蒲桃水同然嬰薁是千歳菓蒲陶作酒法惣取子汁釀之自成酒嬰薁山蒲桃不忠煑酒陶景言用藤汁為酒謬矣

蓬藁味酸鹹平無毒主安五藏益精氣長陰令堅強志倍力有子又療暴

中風身熱大驚人服輕身不老一名覆
盆一名陵累一名陰累生荊山平澤
宛朐李云即是人所食莓耳
覆盆味甘平無毒主益氣輕身令
髮不白五月採實蓮藕是根名方家不用乃昌密所脹以昌
顏色者也覆盆是實名李云是莓子乃似覆盆之
形而以津汁為味其椒甚微田藥中所用覆盆
子小異此未詳熟是謹案覆盆蓮藕一物異名本
謂實非根也李云莓子近之其根不入藥用然生處不
同波地則子大而甘增多細而酸此乃子有甘酸根无
酸根无酸味陶景以根酸子甘將根入藥重出子條殊為
盃浪
大棗味甘平無毒主心腹耶氣安中
養脾助十二經氣通九竅補少
氣少津身中不足大驚四支重和
百藥補中益氣施力除煩心下懸
臨聾久服輕身長年不飢神仙名

乾棗一名羨棗一名良棗八月採曝
乾三歲陳椽中人燔之味苦主腹痛
耶氣生棗味辛令人多熱羸瘦者不
可令葉覆麻黃。出汗河東平澤太棗氣馬
頭毒舊云河東扎氏縣棗今出青州出彭城棗形小椽細
多膏甚貼州平市亦得之而樊州者亦好小不及耳江東臨淮
金城棗形大而虛少暗好者亦可用及市棗大惡殆不堪敢
道家方藥以棗為位餌其皮利肉補所以合湯皆辟用之證
棗別錄云棗葉散服使人瘦又即
嘔吐楷熟佛療至良

藕實莖味甘平寒無毒主補中養神
益氣力除百疾久服輕身耐老不飢
延年一名水芝丹一名蓮生汝南池澤
八月採即今蓮子八九月取堅黑者乾擣破之華
及根並入神仙用今云莖恐即是根不亦不
應言甘也宗帝時太官作羊血酪人削藕皮誤落血中遂皆散
不凝醫仍用藕療血多効也謹案別錄云藕主爽渴散血堅肌
令人
心懼

鷄頭實味甘平無毒主濕痺腰脊膝

痛補中除疫益精氣強志耳目聰明久服輕身不飢耐老神仙一名鳳喙實一名芡生雷澤池澤八月採此即今鳥子〻取上花似鷄冠故名鷄頭仙方取此并蓮實合斗能令小兒不長自別有方正亦食之亦當益人謹案此實去皮作粉與麦粉相似蓋又勝麦之

芰實味甘平無毒主安中補藏不飢輕身一名蔆產江淮最多皆取火煙以爲米充粮今多作蜜煎和食之斷穀長生水族中又有菱首性冷忌非上品被霜後食之令陰不益又不可新白蜜食令生蟲謹案芰作粉煮白淘如〻〻〻

栗味鹹溫無毒主益氣厚腸胃補腎氣令人忍飢生山陰九日採今會稽最豐諸暨栗形大皮厚不美剝及始豐皮薄而脆相傳有人患腳弱往栗樹下食數升便能起行此是補腎之義然應生啖之令若餌脹故宜蒸曝之謹案栗作粉療於芰芰嚼生者塗病上療蒲胥斷碎疼痛腫痱有効其皮名決蕭爲散蜜和塗因令急縮乾散療丹火瘡毒腫實餌殃兒令齒不生樹白皮水煮汁主溪毒

櫻桃味甘主調中益脾氣令人好色美

志此即今朱櫻桃味甘酸可食而所主又與前櫻桃相似恐醫溢載之未必是今者耳又故類子陵冬不敢予亦應
蓋又或云寒熱病不可食　謹案
樝葉封主蛇毒絞汁服防蛇毒故內也

梅實味酸平无毒主下氣除熱煩滿
安心反體痛偏枯不仁死肌去青黑
誌惡疾心下利好噦口乾生漢中川谷
五月採火乾此亦是今爲梅也用之去核微熱之傷寒煩熱水漬飲汁生梅子及白梅亦應
相似又今多用白梅和藥以點誌食惡肉也服黃精人云禁食梅
實謹案別錄云梅根療氣痹出五者敎人梅實利筋脉志痺也

枇杷葉平主卒呕不止下氣不假煑但嚼食亦差人以作
飲乃小冷謹案用枇杷葉須火布拭去
毛刺人肺令欬不已又主噫逆不下食

柿味甘無毒寒主通鼻耳氣瘡癖歪
柿有數種云今爲柿火薰者性熱斷下又療狗齧瘡火燔
者亦好日乾者性冷庶心柿尤不可多食令人腹痛利生柿
旅冷又有柹色青唯堪生噉其冷復乃甚於柿敎石熱家噉
之无嬌不入藥用謹案別錄云大柿主敎毒療金瘡火瘡生
肉止痛軟熟柿解酒熱
毒口子柹匈間煑之

木槿實味酸溫無毒主濕痺耶氣

霍乱大吐下轉筋不心其枝亦可煑用 山陰蘭亭尤多彼人以為良藥最療轉筋時但呼其枝及吉上作木共字皆愈理久不可得解俗人拄木作杖去利筋脛又有槙查大而黄可進酒去淡又查子溫 断利孔云查梨曰樝之鄙公不識查乃云是梨之不入者然則吉亦查為某今則不入例也凡此屬多不益人者也

甘蔗味甘平無毒主下氣和中補脾氣利大腸 今出江東為勝廬陵亦有好者廣州人種數年生皆如大長大餘取汁以為沙糖甚益人又有荻蔗節疎而細亦可啖

石蜜味甘寒無毒主心腹熱脹口乾渴性冷利出益州及西戎煎練沙糖為之作麩塊黄白色 南水中乳米粉和煎乃得成塊西戎來者住近江尤亦有殆勝蜀者云用牛脉汁和煎之糖並作餅堅重蜀者也新附

沙糖味甘寒无毒功體與石蜜同而冷利過笮甘蔗汁煎作蜀地西戎江東並有而江東者先劣今優 新附

芋味辛平有毒主寛腸胃充肌膚滑中一名土芝 錢唐最多生則有毒蒸不可食性滑中下石脈餌家所忌種芋三年不採成相芋又別有野芋名尤芋形葉相似如一根並飲人〻不識而食無死者他人以土漿及薑汁与飲之得活矣 謹案芋有六種有青芋紫芋真芋白芋連禪芋野芋 其青芋細長毒多初煑要須灰汁易水煑熟乃堪食耳白芋真芋連禪芋紫芋毒少並不蒸煑啖之又宜冷啖療熱心渴其真白連禪芋蒸魚肉作羹大佳存鵝之饒益謂此也野芋大毒不堪噉

爲芋味苦甘微寒無毒主消渴痺熱〻中益氣一名稽姑一名水芋二月生葉〻如芋 三月三日採根曝乾 今藉始生水田中葉有極似如澤瀉不正似芋其根黄似芋子而小煑食之乃可啖疑其有爲名今有爲者根極相似細而美葉乖異狀頭如莞草呼爲烏芋恐此非也 謹案此草一名槐一名茨菰主百毒產後血悶改心欲死產難衣不出槁汁服并生水中菜以鉏箭鏃漬塗之類也千金方云下石淋也

杏核味甘苦温冷利有毒主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金創寒心賁豚驚癇心下煩熱風去來時行頭痛解肌消心下急飲狗毒一名杏子五月採其仁

者飲人可以毒狗

花味苦无毒主補不足女子傷中寒熱

痺癥逆實味酸不可多食傷筋骨生晉

山川谷 得火良惡黃耆黃芩葛根解錫毒畏蕘草憂〻有藥中多用之湯浸去赤皮熬令黃

桃椒味苦甘辛無毒主痹血閉癥耶氣

飲小虫主欬逆上氣消心下堅除九十果

擊血破癥瘕通月水四痛七月採取人陰

乾桃華飲注惡鬼令人好色味苦辛無

毒主除水氣破石水利小便下三虫梳澤人

面三月三日採陰乾

桃梟飲百鬼精物味苦微溫主中惡腹

痛飲精魅五毒不祥一名桃奴實著樹

不落實中者正月採之 桃毛主下血癥寒

熱積聚無子帶下諸疾破堅閉刮取實毛

桃蠹敦鬼辟不祥食桃樹虫也其莖皮除耶鬼中惡腹痛去胃中焮其葉味苦平無毒主除尸虫出瘡中虫其膠練之主保中不飢忍風寒其實味酸多食令人有熱生大山川谷處處之皆佳又有出能桃其人不堪用俗用桃人作酢乃言冷桃膠入仙家用三月三日花亦佳舟方所須方言浪三樹桃花盡則面色如桃花人亦无試之者服本人云禁食桃也謹案桃膠味甘苦平无毒主下惡氣消腫肉利大小便瞤中惡注忤花主下惡氣消腫肉利大小便瞤

李椽人味甘苦平無毒主僵仆瘀血胷痛根皮大寒主渴心心煩逆奔氣實味苦除固熱調中李類又多京口有麦李麦李時熟而昭晚椽不入藥今此用始熟可出南居李解椽如杏子者為佳凡李實熟食之皆好不可合雀肉食又不可臨水上散之李皮水煎合之療齒痛佳

梨味苦寒令人寒中金針乳婦尤不可食梨種復殊多並皆冷利俗人以為快菓不入藥用食之損人謹按梨削拈陽火創不嬾了痛易差又主熱歇止渴菜主霍乱吐利不止煮汁服之

849
27

椶味苦寒多食令人嚧脹病人尤甚椶江市乃有而此國最豐皆以作脯不宜人有林檎相似而小亦恐非爰者枇杷菓已出上卷其實乃宜人東湯尋陽最多也

安石榴味酸甘損人不可多食其酸實殼療下利止漏精其東行根療蚘虫寸白石榴以花赤可愛故人多植之尤為外國所重入藥唯根殼而已其味有甜酸藥家用酸者其子為服食所忌也

新修本草菓部卷第十七



国立国会図書館　タイトル『新修本草存巻4, 12-14, 17-20』 請求記号 849-27

ガラス使用