

嵩華先生題詩
大字

嵩崖尊生書總目

卷之一

氣機部

五運六氣

十八條

六十年天時民病譜

五運六氣說

十一條

運氣雜著譜

七條

卷之二

胗視部

胗脉譜

六條

七表脉譜

七條

八裏脉譜

八條

九道脉譜

九條

七怪脉

一條

胗法捷要訣

一條

六部四脉主病

四條

男女老少肥瘦切脉法

一條

脉候十二臟部位辨

十二經歌

三條

卷之三

藥性部

草類

一百二十四條

木類

四十八條

果類

二十一條

穀類

一十七條

蔬類

一一條

血肉類

三十六條

金石類

一十九條

卷之四

論治部

高淳草堂全書
卷之三
五臟腑用藥譜

五臟苦欲宜惡譜

四季時令用藥譜

七方治病權衡譜

十劑用藥規矩譜

用藥補瀉治病紀綱譜

五色所主譜

用藥升降治病關紐譜

用藥寒熱溫涼正變譜

藥性味宜用譜

服藥法則譜

藥性皆偏論

熱補爲害論

治病用藥宜活論

六味八味丸加減論

四氣調神論

治病必求其本論

用熱遠熱用寒遠寒發表不遠熱攻裏不遠寒論

卷之五

病機部

病機賦

卷之六

上身部

頭分

頭痛 頭風 眩暉 頭重 頭搖 頭汗 頭瘡

雷頭風 大頭瘡 對口瘡 眉棱痛 風脣 頭瘡

頭髮

頭瘡

面分

面瘡

面瘡

面瘡

面瘡

面瘡

面瘡

面腫

面瘡

眉分

眉稜

眉毛

目分

目睛

瞳神

黑珠

白珠

两眴

眼皮

睫毛

目淚

目眵

雜病

耳分

附鬢

耳聾

耳鳴

耳珍

膿耳

聾痛

聾瘻

鼻分

鼻塞

鼻鼽

鼻渊

鼻瘻

鼻乾

鼻痛

鼻疾

鼻衄

鼻蘡

鼻瘻

口分

口辛 口苦 口甘 口冷 口臭 口瘡 口酸

口鹹 口瘡 口疳 走馬疳 連珠疳 懸癰

口菌 鴛口

唇分

唇乾 唇裂 唇潤 唇青或揭 窄唇 唇瘡

齒分

齒痛 齒痛連脳 虫疳 牙槽風 牙漏 牙癩
牙齦 牙鍾 牙宣 穿牙疔 齒豁 齒縫脹

齒長 小兒馬牙

舌分

舌胎

舌卷

舌强

舌縱

舌麻

子舌

木舌

舌燥

舌粗

舌根癱

舌吐不收

舌縮不言

舌衄

舌濤

咽喉分

喉痺

纏喉風

乳鷦

喉癬

喉菌

喉癰

喉瘡

咽隘痛

咽燥痛

喉中腥臭

咽中結塊

音聲分

失音

驚瘡

梅核

頸項分

項強 項下卒腫堅硬

寒瘻

卷之七

中身部

肩臂分

肩

臂

手

脊背分

脊

背

胸肋分

胸

肋

脇

季肋

乳

臍腹分

濟 腹 鄭 三集

肺分

肺脹 肺癰 肺痿 息黃 咳嗽 哮喘 諦氣
氣鬱

卷之八

中身部

心分

心痛 煩躁 驚悸 徵忡 健忘 夢 諦汗

血病 癲狂 譖妄 心積

卷之九

中身部

脾胃分

飲食病 胃脘痛 嘘惡
反逆 呃逆 氣氛

嘈雜 吞酸 吐酸
泄瀉 痘病 霽亂

吐瀉 痘滿 中食傷食
瘧疾 痘氣

膈噎 慕原 注夏
治癖 虫病

肝胆分

疰病 瘰病 筋病 肥氣

卷之十

周身部

六淫分上

中風 傷風 傷寒 破傷風 慢風 痛風

瘋犬傷 瘫疫病

卷之十一

周身部

六淫分

下

中惡 自縊 跌壓 溺水 睡魔 暑病 火病
燥病 消病 溼病 黃病 水腫 瘙氣 中寒

七情分

心喜 肝怒 太息 肺悲 腎恐 脾損 燥瘵

骨蒸

卷之十二

周身部

皮膚分

麻木 痰病 流注 結核

血風 瘡疹 遊風

搔癢

疥

瘍

癬

癩

潮熱

寒熱

內外熱

腫瘍

潰瘍 疟毒

卷之十三

腰膀分

腰膀分

腰痛 腰痛 小腹痛 痘氣

前陰分

陰病 精病 潤病 關格 小便病

後陰分

大便病 交腸 脫肛 痔 尿 便道

臀股分

股痛 臀癰 懸癰 魚口 腿痛 鵝膝風

瘻病 足肚病 瘰病

足膝分

腳氣

卷之十四

婦人部

經候 帶下 血崩 虛弱 求嗣 妊娠 產育

產後

卷之十五

幼部

初生 雜病 痢 參

嵩崖尊生書卷之六

○頭分

顱

足厥陰肝脉與腎脈會于顱

足太陽膀胱脉交顱 足少

陽胆脉交顱

顱病本蔓荆子可到

腦

足太陽膀胱脉絡腦足少陰腎筋屬髓海腦爲髓海髓海足

頭輕多力不足。腦轉耳鳴目眩。脛痠怠臥治在填精益髓熟

地牛膝何首烏山黃兔絲子補骨脂沙苑蒺藜等分爲丸甚

妙人乳尤益每一口紙塞鼻孔。吸乳與口津相和使鼻吸氣

入腦方徐咽下若不吸而吸無異飲酪止入腸胃與腦無異

腦冷髓不固多遺精。山茱萸治腦骨痛。腦痛有虫食髓者。

桃葉作枕虫自鼻出。

角足少陽胆筋脉皆上頭角柴胡治頭角痛。

額顱足陽明胃脈至額顱手陽明大腸筋上額左角手少

陽三焦筋結額上角足太陽膀胱筋下額前額曰天庭

又曰顏色應首面疾。

髮足少陰腎主髮髮白髮落皆補腎。

頭分諸病

論

頭痛經云頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也蓋脾胃一虛耳目九竅皆病故治頭痛者凡見脈雜亂病症不一只宜補胃補中益氣湯加減最妙然症類亦不可不知頭痛多屬風高

巔惟風可到卽氣虛血虛必兼風無風入只作眩不作痛痛
分衰甚諸陽聚于頭風勢外攻兩不肅伏則交戰痛甚此氣
血盛也若氣血虛無力拒風痛亦不甚故頭痛多用風藥川
芎升麻薄荷爲主痛如破不能忍用蔓荆子風入太陽顱頂
連頸項強痛脉浮緊君柴胡加葛薑活加葱薑風入陽明兩額痛目痛
鼻乾脉浮緩長君白芷加葱薑風入少陽頭角痛口苦耳聾
脈弦細君柴胡加葛薑三陰無頭痛陰脉至胸頸而還也惟
厥陰脉會巔頂故巔頂痛君橐本如脉沉足分乾僵吐沫加
吳萸附子凡此皆傷風寒頭痛至雜症亦有頭痛眉尖後近
髮際爲魚尾終日星星如細筋抽引痛不甚脉芤或致此血

虛也。主四物少加風藥。若耳鳴目眩。虛惡勞動必重包裹方少寧。脉大而緩。此氣虛也。主四君子少加風藥。至于溼痰作痛。必昏重欲吐。兼眉後骨痛。脉滑。主三陳少加風藥。又必審治其發痰之源。又宿食不消。飽則濁氣薰蒸頭脹作痛。平胃散加枳實爲主。又陰虛作痛。發熱汗出。兩太陽穴痛甚。此相火自下冲上。忌辛熱發散。六味丸最佳。又諸經氣滯亦頭痛。分經理氣治之。治頭痛有此十一法。若真頭痛。手足寒至節。全腦皆痛。不治。

偏頭痛。俗云半片頭痛。昔人謂右屬熱痰。挑用芩痰用蒼朮。左屬風及血虛。風用荆芥薄荷。血虛四物加甘菊。夫所謂左屬

風血者以少陽主風居左又左主血也然少陽脉何嘗不
右角所謂石屬熱瘀者以陽明居右多熱又胃脘多瘀也
陽明脉何嘗不行左額還宜察脉審症不可執風血執瘀今
定左右大約此症風邪客少陽居多肝胆相表裏故痛久必
至害眼治以柴胡川芎爲主蔓荆子蒼耳葉升麻甘草葱薑
佐之大便秘大黃下之外用草麻子五錢大棗十五枚搗泥
塗綿紙上用筋一隻捲之去筋納鼻中良久下涕即止又法
用生桑根汁仰卧入鼻中左痛注右右痛注左效又石羔一
錢牛蒡子二錢爲末洒下飲大醉立愈

頭風頭痛多風何又分頭風新而暴爲頭痛深而久卽名頭風

頭風之狀頭面汗惡風先風一日頭痛不可出至風日則稍愈或畧感風寒便發寒月須重錦包裹由內有鬱熱或痰火毛竅常疎風易入外寒束內熱閉逆爲痛女人無巾幘禦寒多患此世醫用辛溫之藥散其標寒雖暫效以執滯熱病益深瀉火涼血佐以辛溫散表之劑病可愈根可除亦有偏有正治法不外上偏正二條南星蒼耳子石菖蒲天麻最當風病在肝肝風動邪害空竅勢必害眼

眩暈眩言其黑暈言其轉其狀目閉眼黑身轉耳聾雖無痛苦精神眩動上下反覆如立舟車之上起則欲倒飲食卽吐最人所不曉眩暈未有不出於虛者卽傷寒諸眩暈非汗吐下

後元陽虧損不作或云下實上虛下虛實者痰癰風火也虛者血與氣也氣虛有二一者腎虛不能納氣致虛火上炎迷亂清氣而作眩淫欲過度致此八味丸引火歸源最當一者中氣不足不能上升外邪乘襲而作眩補中益氣湯加天麻蔓荆最當若吐衄崩漏後作眩是肝虛不攝血川芎散可用川芎山藥茯神甘芍人參各五錢山萸一兩六味丸尤穩外則審其兼帶何症古云無痰不作暈脉弦滑寸或沉緩勝用半夏橘紅旋覆花薑汁風藥南星僵蚕風必有汗脈浮用天麻防風荆芥穗蒼耳子勾藤葉則掣痛脉緊用乾薑南桂附子火則熱閉脉數用梔子黃芩甘菊溼則重滯脉沉細桂附子火則熱閉脉數用梔子黃芩甘菊溼則重滯脉沉細

用二小白茯。總之眩暉非天麻不治不可矣。

頭重頭面如裹。其重如山。溼氣在頭也。多中冷氣虛之人。氣虛則天地鬱蒸之氣升騰于上。籠結不開。雖寒天倒之亦覺溫暖。故頭重爲溼熱。治法宜微汗。勿大汗。恐汗去溼。留變成他症。故林黃葛根勿用。宜漸補。不宜驟補。恐勝理固密。溼無由散。故參芪無太早。早用勿多。惟蒼朮。白术。川芎。升麻。防風。薄荷。半夏。炙草。白茯再審其所兼何症。參酌用之最當。

頭搖頭搖多屬風。風主動搖。脉必弦。或伏緊。差活神水湯。走活川芎。白芷。藁本。蒼朮。細辛。甘草七味。加天麻。若頭振動搖脉沉緩。或散軟無力。即是肝腎二經血虧之症。血虧則心火

盛而無制養血順氣自愈。又內有痛則頭搖宜察痛而治之。
又心絕則頭搖狀如烟煤直視者死。

頭汗。頭汗出至頸而還額。上偏多血症也。三焦之火涸其腎水溝渠之餘。迫而上入陽。分發爲頭額汗。飲酒飲食頭汗出者亦血症。頭汗出而心下痞亦血症。庸醫不知用氣藥導之。痞愈甚。治頭汗者獨益中州脾土。以血藥佐之不易之法。其有瘀血在內。小便利。小腹滿硬。頭汗出者爲蓄血。桃仁承氣湯。若傷寒。陽明症。脈洪數。渴飲水。小便不利。頭汗出。此因熱不得越。必發裏茵陳五苓散。若陽明病。煩渴飲水。胸滿。怔忡。頭汗者爲水結胸。五苓散利之。凡治頭汗小便不利者多死。

頭癟頭癟乃氣挾肝火加味道遙散最當亦有頭內如蟲蛀響者名天白蟻用茶子細末吹鼻中

雷頭風頭痛而起核塊或頭中如雷鳴者是也治法不過川芎白芷防風羌活天麻甘菊薄荷甘草之類諸藥不效必用清震湯。蒼朮升麻各四錢青荷葉一大張煎服或不省人事用地膚子同生薑搗爛熱酒冲服取汗卽愈。

大頭毒俗所云大頭傷寒也感天行疫毒之氣而發頭面赤腫咽嗌填塞或發疣瘡先發鼻額屬陽明先發耳之前後屬少陽先發項上下及腦後屬太陽若三陽俱受邪有并發于頭面耳鼻者頭面空虛之地治法不宜太峻當先緩後急退熱

消毒虛人兼扶元氣食少兼助胃氣此先緩之法也候其大便熱結以大黃下之拔其毒根此後急之法也此毒若結塊不散必成膿外用柏葉和蚯蚓糞泥搗敷退熱解毒用黃芩黃連連翹生甘草牛膀桔梗薄荷扶元助胃用人參陽明加升麻少陽加柴胡川芎太陽加羌活

對口瘡方婦人冤下淨頭垢三錢活鯽魚一尾

重二兩三兩俱可白色者佳

將頭垢合全魚搗爛敷患處外用油紙貼帶繫緊未破卽消已破卽收口若瘡毒盛隔三四日再如前法換貼自効

頭分備用諸方

正頭痛

黃芩八分防風六分羌活四分甘草二分川芎六分

蔓荆子

六分

當歸 荆芥

各八錢

半夏 柴胡

天麻 各七分

細辛 獨活 白芷

藁本 各三錢

石羔 二錢

又方

卒然瘡鼻

角末吹鼻。嚏卽止。

偏頭痛

羌活 獨活

川芎 白芷

藁本 防風

酒草

細辛

各一錢 熱服

又方

硫黃

一錢

川椒皮 三分

爲末鑠餅

塞痛邊之眼孔流盡清涕愈。

左

薄荷

川芎 羌活

甘草

荆芥 白芷

細辛

防風

合四物湯

右

蒼朮 半

夏 酒芩 川芎

細辛

又方

何首烏

三錢 土茯苓

一兩

天麻 當歸 防風

各一錢

煎服立愈

雷頭風

頭痛赤腫起核塊有痰火兼風

牛夏 一錢 大黃 酒煨

二錢

殭蚕

連翹

下毒湯

奇效方

萬物茶調散

蒼朮半夏湯

橘紅

桔梗

天麻

酒芩

七分

酒浸

三分

白芷

甘草

高粱

各一

礞石

一分
另入

痰利後

用清痰

降火

分麻

芥末

陳皮

半夏

茯苓

黃芩

梔子

甘草

天麻

服藥方

一切頭痛

阿首烏

三兩

土茯苓

一兩

天麻

二錢

當歸二錢

防風二錢

大頭

頭腫也是天
行最染人

烏黑蛇

酒浸

白花蛇

去頭尾酒浸

雄黃

二錢

大黃

五錢

爲末每服二錢白湯下

透奇湯

桂風清生散

眉棱痛

冬

又方

防風

羌活

各三錢

酒黃芩

一錢冬不加

如甘艸三錢

能食熱病加之

甘艸三錢
夏生

川芎

一分

荆芥

八分

甘草

五分

有熱者宜之

白芷

五分

白芷

五分

人參消釅

風屑

雪皮多川芎

羌活 防風 人參

麥冬

各七分半

藿葉

荆芥穗 炙艸 蟬退

各七分半

厚朴

陳皮

各三分此方治膚

亦效

又方

風屑壯人用

當歸

酒胆艸

川芎

梔子

大黃

羌活

防風

桔梗散

葛水湯

頭重

屬陰溼
扶痰

麻黃根

五分苦丁香

五分紅豆

十九粒

羌活

連翹

各三分

爲末鼻吸之

又方

川芎

半夏

白朮

各二錢

葛根湯

頭痛耳鳴

此症屬氣虛

黃芪

一錢人參

一錢白朮

陳皮

當歸

各五分

白芍

五分炙艸

升麻

柴胡

各三分

蔓荆子

川芎

各二分

細辛

二分

四妙湯

白魚尾上攻頭痛

眉一尺後近髮際曰魚尾此症屬血虛

當歸 川芎 連翹

各三錢 熟地二錢 薄荷二錢 水煎乘沸吸其氣候溫卽服安臥

卽效

調中益氣湯

盧弱頭痛 黃芪

一錢

人參 炙草 當歸 白朮

各五分

白芍

柴胡

升麻各三分

陳皮二分

五味子十五粒

川芎 蔓荆子

細辛

各四分

痰厥痛

眩暈嘔惡者是

白朮

神麌各七分

陳皮

半夏

麥芽各一錢

花苓

天麻

黃芪

人參

蒼朮

澤瀉各二分

黑姜

二分

眉眼疼羞明畏日

肝虛也

生地

熟地

玄參

石斛用蜜爲九

分

傷食頭痛

發熱身不痛

蒼朮

厚朴

半夏

白朮

青皮

陳皮

分

治中湯

半夏天麻湯

二地黃丸

眉頭痛

眉頭痛

上身部

頭分

人參 砂仁 焦艸

傷酒頭痛 青皮一錢 木香二分 橘紅 人參 朱參 茶芩
醒湯

各五分 神麴 漚瀉 乾薑 白朮各七分 白蔻 霉香 砂仁

葛花各八分

怒氣頭痛 紫蘇子半夏各二錢 前胡 炙草 厚朴 各一錢

陳皮一錢 當歸一錢 沉香七分

既濟湯

上熱頭目赤腫痛 大黃酒煨 黃連 黃芩 炙草各二錢 桔梗 二錢 柴胡 升麻 連翹 歸身各一錢

深舌方

頭痛連目睛痛 石羔 牛膀子 茶葉各二錢

羌活附

腦痛連齒痛

此傷寒也

黃芪一錢 麻黃各二錢 羌活 一錢 藻水各二錢

升麻 甘草各二分 黑附一分 白芷 火炭 黃柏各三分

甘草

各二分

黑附

五分

白附

五分

南星

各一錢

旋覆花

各一錢

風痰頭暈痛

全蝎

五分

白附

一分

南星

半夏

旋覆花

各一錢

旋覆花

各一錢

菊花

天麻

川芎

橘紅

殼蚕

生薑

各一錢

生薑

各一錢

黃芩

各六分

石桑葉

頭暈

當歸

川芎

白芍

生地黃

茯苓

陳皮

各一錢

半夏

一錢

白芷

各一錢

白芷

白附

四分

甘草

三分

蔓荆子

三分

黃芩

八分

氣虛

加八分

加參水

柴胡

三分

天麻

五分

痰火盛者

黃連

黃芩

各六分

酒

三分

石桑葉

補中益

氣湯

清火化
瘀湯

柴胡

三分

天麻

五分

痰火盛者

黃連

黃芩

各六分

酒

三分

石桑葉

三分

半夏

陳皮

茯苓

各一錢

川芎

黃柏

各一分

知母

各三分

甘草

天麻

薄荷

各三分

鉤藤

頭目不清

鉤藤

陳皮

半夏

麥冬

茯苓

石膏

人參

菊花

防風

各一分

甘草

五分

補肝湯

眼惡頭眩惡心見風起寒慄

柴胡

蒼朮

各一分

半夏

生地

茯苓

二錢

神麴

藁本

各一升

麻子仁

卷之九

頭髮脫落成片

當歸

川芎

白芍

天麻

羌活

熟地

木瓜

兔絲

蜜丸

鹽湯下

外以艾

菊花薄荷

防風

桑葉

霍香

甘松

蔓荆

荆芥

煎湯洗之

髮落臍下痛

人參

白朮

茯苓

灸草

熟地

四君子湯

中湯

髮落皮稿

肉桂七錢

甘草一分五分

白芍一錢黃芪七錢

葛根糖少許葛根

蛤粉

黃水瘡

蛤粉

石羔各五錢

輕粉

黃柏

水調冬月油調

各五分爲末涼

爲末涼

麥靈散

白禿瘡

小麥一升炒枯黃色乘熱

攪碎

黃柏四兩白砒末二

兩攬勻冷了加烟膠半斤川椒三兩生

桑枯蓼各二兩共爲

末

臨用葱湯洗淨麻油調搽紙蓋三日一換三次愈

○面分

肺氣通鼻心氣通舌脾氣通口肝氣通目腎氣通耳五氣之紫
液皆上薰于面故面白應肺脫氣脫血脫津液面皆白面赤
應心面黃應脾面青應肝面黑應腎故黑者陰氣陽氣去而
黑黃芪人參白芷白茯白芨半夏威蕤天冬冬瓜子少許葛根

土瓜根良杏蜜陀僧煎飲搗塗皆能光白。額骨之下。通香穴之外爲面中央。應手陽明大腸。兩頰之内面王之上。應手少陽小腸。小腸脉循頰上頰斜絡于額。小腸氣血盛而多肉而平。血氣少而疲色惡。

顴。顴爲骨本。兩顴發赤。主腎敗。膀胱胆大腸筋皆結顴。胃筋合顴。小腸經顴髎穴在頤下鏡骨端陷中。

人中。人中下應膀胱子宮平淺無鬚。多無子。大腸脉交人中。腎脉水溝穴在人中。

頰。大腸筋脉俱上頰。小腸脉上頰。胃筋循頰而上。加筋脉俱過頰。肝脉下頰。三焦筋當曲頰脉亦交頰。胃筋

車穴在耳不分

頸小腸筋結。頸。胆筋脉俱過頸。

頸頤下爲頸。

面分諸病論

面有瘡氣。胆經氣鬱疏。胆氣兼清肺。

頸骨緊痛。風入少陰。用細辛獨活防風。

兩腮熱腫。膈壅之病。用桔梗蘇梗薄荷黃芩黃連。

面焦。胃脈衰。用入參黃芪甘草白芍。佐以升麻葛根白芷。

面熱。胃經鬱火。先用調胃承氣湯。徹其本熱。次用升麻葛根白芷。

芷白芍黃連薄荷甘草去。經絡中風熱。

面寒冒虛不耐風寒先用附子理中湯溫其中氣次用升麻葛根白芷黃芪附子人參炙草草蔻益智通其經絡

面腫屬風熱用白芷升麻葛根薄荷防風荆芥黃芩羌活蒼朮石膏外杵杏仁膏塗之腫如蛇狀青苔水調塗之

面有紫泡屬肝火小柴胡合四物加龍胆山梔外用牛舌菜根四兩取汁生薑四兩取汁川山甲十片燒存性川椒末五錢和研絹包擦乾用醋潤

面瘡肺家風熱地榆杷杷葉山梔紫草煎服或用胡麻嚼塗或杏仁和雞子白塗或銀杏和糟嚼塗或蜜陀僧塗柳葉洗面惡瘡土瓜根塗瘡癰

面分備用諸方

清客
如珠

面生瘡

大黃

連翹

赤芍

羌活

當歸

防風

梔子

荆芥

白芷

黃芩

甘草

面寒

升麻

葛根

白芷

黃芪

川附

各七人參

草冠

面熱

升麻

乾葛

各一錢

白芍

七分川芎

四分薄荷

荆芥

各三

升麻

乾葛

各一分

白芍

七分川芎

四分薄荷

荆芥

分

升麻

乾葛

各五分

白芍

七分川芎

四分薄荷

荆芥

益智

三分

炙草

五分

甘草

五分

生粉刺

連翹

川芎

白芷

黃連

黃芩

荆芥

桑皮

苦參

山梔

貝母

甘草

清肺飲

升麻

連翹

川芎

白芷

黃連

黃芩

荆芥

桑皮

越鞠湯

面痛

是心經鬱火久任風日者不例外

蒼朮

神麃

香附

癪芎

山梔

連翹

貝母

橘紅

面起白皮作痒

是風熱成靈仙

石菖蒲

何首烏

苦參各等分

牛膝

蒼朮

胡麻

花粉各等分

甘草

川芎

當歸三味減半

甘草

水酒煎

作痒出脂水者

銅粟

胆礬各五分

輕粉

石羔各一錢

擦之如乾猪胆汁調之三日三次愈

水劑散

糞囊

祛風氣

面上黑子

田螺一個去

壳晒乾

白砒二分四釐

冰片二釐

硇砂四釐

蜜裹煨熟

水片

研末

爲末將惡挑損點之糊紙蓋之三日自脫

又方生石灰碱水

調稠江米挿入灰內留半米在外片時候米熟用米點惡上

卽落

黑珠女人爲多水虛也

各兩

熟地八兩

山萸兩

山藥各四

茯苓

各一錢

丹皮兩

各三兩

煉蜜爲丸服

外以甘松山柰細辛白芷

白芍白芨防風荆芥殼桑山梔藁本天麻羌活蜜陀僧枯礬

檀香川椒菊花獨活各一錢棗肉七個肥皂肉一斤入藥末

爲丸秋冬加生蜜五錢皮粗槁加牛骨髓三錢早晚洗之

堯德雞子清調赤小豆末加蝎牛飛麵貼患處

○眉分

眉屬肝。肝脉從目系上額。肝胆相表裏。足少陽風熱與痰。則眉稜骨痛。此症多傷目。至兩耳出脹則危。眉又應膀胱。太陽血氣盛。眉佳有毫毛。眉心曰閑應肺。眉心上應咽喉症。

眉分諸病論

眉稜骨痛確屬風熱與痰。選奇湯。羌活防風黃芩甘草名逍遙散。再加天麻白芷山梔半夏治之。不治恐傷目也。

眼不可開晝夜甚是溼痰。二陳加蒼朮枳壳蘇子。

見明卽眼眶骨痛。此肝虛血少。四物加甘菊。挾風加羌活防風。白芷有熱加黃芩。

眉分備用諸方

眉毛搖動目不能視

蒜三兩取汁酒調下愈

眉間生核

初如豆漸如桃。清肝火養肝血益元氣卽愈。

眉毛不生

脂麻花陰乾爲末。用蜜灰麻油調塗。

睛氣眼珠也。瞼瞓精氣皆上注目而爲精。血之精爲目窠之總絡。夏枯草治目珠疼至夜甚。或過用寒涼者尤効。此藥性純陽却能補肝血。緩肝火。用香附甘草爲末。清茶調服。風淚加蔓荆子。

瞳神骨之精爲瞳神。屬腎。腎水虧不能養肝。英華不歛。瞳神散大無光。五味子收攝瞳神。六味丸君五味最効。若兩瞳痛爲腎火上冲。當瀉腎火。澤瀉黃柏玄參生地。歸尾白芍甘艸。朱珠卽瞳外黑輪。屬肝爲筋之精。內連目系。目內廉深處爲目系。肝火上冲。兩輪紅痛。治宜黃連龍胆柴胡青皮連翹升麻。

卷之二
合四物湯

白珠氣之精爲白眼黑輪外四圍白處皆屬肺。瞼火上騰白有紅筋宜黃芩生地山梔甘菊生甘草白芍當歸等瀉肺。白珠有膜鴛不食草生按暗鼻塞耳翳目落。白豆蔻利肺氣必用。

兩眥外決面者爲銳眥。內近鼻者爲內眥。眥屬心。小腸三焦筋脉俱至目銳眥。胆脉起目銳眥筋亦結銳眥。小腸支脉至目內眥出。膀胱脉起目內眥。眥肉紅綻君黃連佐石蓮麥冬連翹四物同煎。

眼反上下皆屬肺。肌肉之精主約束。胃劄筋散于目下爲目。

下網。膀胱細筋爲目上網。皮紅溼爛君石羔佐大黃白芷連翹同四物煎。若脾氣陷下不能裹血。兩目緊滯。補中益氣倍當歸。

睫毛屬脾。脾胃氣虛。目緊皮縮。眼楞急小。睫毛倒入眼中。謂之倒睫。拳毛補中益氣。加石斛川芎梔炒。禁用芍藥五味等酸收之劑。亦或伏熱在內。攻陰氣外行所致。去其伏熱。使眼皮寬。則毛立出。用連翹黃芩生地蔓荆升麻歸身羌活柴胡防風甘草。又功用風血點入眼內數次愈。又功用木鱉子

塞鼻愈。

目淚。淚爲肝液。風行水流。肝風動則淚出。又肝熱多淚。如燒竹

瀝遇火瀝出迎風出淚風火合也。火發風沖相搏致淚。乘風散火是正治方當審肝經之虛實不可印定方用四物加黃

連柴胡甘菊防風荆芥蔓荆細辛二分虛加人參

目眩。眩屬肺。結硬肺實。四物加黃連甘菊防風桑皮不結硬產去桑皮黃連加阿膠

目分諸病論

目有耑科諸書多畧之。然有他症兼患目者治目之道安可不明。夫五臟六腑之精氣雖皆上注于目。大要則在心肝脾三經。肝竅在目。故論目必首肝。然有心神散亂。卒見非常之怪。或精散視歧。則心又爲目之大關。蓋諸脉皆屬目。心主脉者。

也而脾又爲諸陰之首。五臟六腑皆稟脾氣。上賈于目而爲明。脾胃虧損。臟腑之精氣皆失所司。不能歸明于目矣。治目者養肝血。安心神。尤必先理脾胃。崇此三要。細辨虛實。再辨虛實之在氣。在血。暴發在表。爲實。久病在裏。爲虛。虛者昏暗。內障。黑花。瞳散。在氣則多澁。視物不明。在血則多瘀。乾枯少潤。氣血兩虛。羞明怕日。若稍見四肢倦怠等症。卽用補中益氣湯加茯神。棗仁。山藥。五味。神效。黃芪湯亦妙。黃芪。人參。甘草。白芍。蔓荆。陳皮。若是肝血虛。六味丸。補中益氣。間服。益陰。腎氣丸亦可。六味丸去丹皮。加生地。當歸。柴胡。五味。實者赤腫。脹痛。翳目。眵淚。治當除風。散熱涼血。平肝除風。用防風劑。

芥蔓荆散。熱用黃連。山梔龍胆涼血。用生地丹皮。平肝用赤芍。青皮川芎當歸。再加柴胡升麻引經。密蒙木賊去翳。薄荷甘菊清頭目。夏枯草止痛。治實之品備矣。治實熱用湯散。宜苦寒辛涼。亦不可過用傷脾。脾傷目反不治。若點洗亦宜辛熟。辛平用苦寒。沮逆之火內攻。永不散。如點藥莫要干冰片。久用積熱入目。昏暗翳障。又妄將冷水冷物。冷藥挹洗。致昏暗者有之。不可不慎。

目赤腫痛。日赤作肝實血熱治。肝爲相火。痛屬火。又必外有風寒閉之。火熱不得外泄。則痛治宜散其風寒。火熱瀉而痛自止。防風荆芥蔓荆必用。紅屬火。大皆紅心實熱。小皆紅心虛

熟實。黃連虛用生地。麥冬。但亦不痛。肝熱必用龍胆草。腫屬肝實。盛則脹。肝氣盛。眼眶脹痛。宜分陰陽。連白珠痛屬陽。宜加味逍遙散去白朮。加防風。荆芥。黃連。甘菊。生地。川芎。紫珠。痛屬陰。夜痛甚。用苦棗。反剉。以陽治陰。則效。夏枯草有補養厥陰血脈之功。稟純陽之氣。用五錢。加香附。川芎。當歸。青皮。煎服。**一方**用生地。當歸。赤芍。茯苓。甘菊。甘草。陳皮。防風。荆芥。黃芩。黃連。白芷。桔梗。木賊。利。蒺藜。桑草。決明。貝母。枸杞。蟬退。青皮。防已。知母。枳壳。共廿三味。時行。加薑水。食後服。煎好時。先以桑氣熏眼。服四劑。終身不發。**二方**生地一斤。當歸一分。胆礬一錢。錦包水一小盞。連色者。洗眼。

外障內障外障者。眼生翳膜或班入眼。或胬肉攀睛。皆是腎水
鬱乏風痰。乘肝則有之。治宜發散。不宜攻利。攻利則傷氣。內
宿爲翳。益深。又要知邪氣未定。謂之熱翳而浮。用防風羌活
柴胡升麻木賊刺蒺藜。蜜蒙蠟。退甘芍於羊角生地。可愈邪
氣已定。謂之米翳而沉。更牢而深。謂之陷翳。沉與陷。均用振
癸之方。使邪動。翳浮。佐以退翳。方能自去。然亦不能速效。欲
除用方。麻細辛柴胡川芎白芍白芷去翳。用木賊。羚羊角。刺
蒺藜。蠟。蜜蒙外障之藥具矣。內障。與不病之眼相似。惟
睛裏昏暗。或瞳神內有隱隱青白者。此由血少。神勞。肝腎兩
虛精竭。眼昏神竭。眼黑。或熱與風乘虛而停。腎肝臟又日系

屬腦。腦虛。遇驚。脳脂流入黑睛。亦成內障。治法。風虛多澁。四君子爲主。血虛多瘦。四物爲主。氣血兩虛。蓋明目八物爲主。加以甘菊。牛膝。谷精草。夏枯。柏山藥。枸杞。五味。天冬。麥冬。又凡翳障。發不食草。塞鼻塞耳。貼目爲神藥。覆益子。梨汁滴目大妙。

目癢連眨。凡目連眨多淚。癢不可忍者。風也。風動肝木。吹噓鼓舞。故連眨不止。無火故不痛。治宜疎風爲主。防風。荆芥。薄荷。蘇葉。四物同煎。養極。加蟬蛻殼。蚕

爛眼溼勝眼。爛內服去溼。熟二术。茯苓。黃連。防風。荆芥。草薢。澤熱。必生虫。外用猪肝。土筋膜。摻白糖。候醃氣。覆眼上睡。一會

取開有細虫出立憲一方甘菊一朵胆礬一粒當歸三分黃連五分入錦紙加絲線扎緊如團圓大入人亂中飯鍋頓裏將綿包拭眼覆盆子葉汁滴眼中亦妙。

能遠視不能近視能遠視責其有火不能近視責其無水無木則火盛六味丸最當

能近視不能遠視能近視責其血盛血盛者血中有火故盛非血有餘也不能遠視者氣虛也氣虛則陰火有餘故血盛須以四君子爲主加枸杞生地甘菊沙苑蒺藜谷精五味決明子二冬服之

眼前常見禽虫飛走捉之卽無此肝胆病棗仁養活玄明粉青

相子各一兩爲末水一盞煎二錢和渣服日二次

眼珠垂下至鼻大便血出此名肝脹羌活水煎數服愈

眼內白眴忽黑見物如晝毛髮勁直不語如醉此名血濱五靈

脂酒調下一錢

眼中血如射此陰虛相火之病用當歸生地白芍黃柏知母黃

芩側柏紅花桃仁柴胡米通煎服

眼漏柿餅搗爛塗之

目分備用諸方

暴赤腫痛

是風

歸梢

荆芥

羌活

防風

胆草

生耆

等分

薄荷 大黃 黃芩

連翹

各等分

水酒煎服一二服

再用白

卷之二

目常欲閉

白芷 防風 川芎 白芷 獨活 前胡

荆子各四分

升麻 柴胡各七分

當歸 熟地各六分

川芎 牛膝 白芍 各四分

蔓

桔梗 薄荷各四分

荆芥 甘草各三分

柴胡七分 黃芩六分

杏仁三分

外洗方

銅膏五分

明礬二分

朴硝三分

歸尾七分

防風 荆芥各八分

杏仁七個

黃連五分水煎騎馬溫洗

睛痛不赤

或見黑花得之錢佐勞役

柴胡一錢

當歸一錢

黃芩二錢

生地一錢

小便不利

加茯苓澤瀉

目常欲閉

病是陽虛

黃芪 炙草 當歸 防風各三

白芷 蔓

荆子各四分

升麻 柴胡各七分

當歸各六分

川芎 牛膝 白芍 各四分

羞明酸澀

病是血虛

當歸 熟地各六分

川芎 牛膝 白芍 各四分

艸 白朮 防風各五分

生地 天冬各三分

當歸

蔓

又玄生地

熟地

石斛

玄參

各集

爲丸散

清盲散

鶯木

枳實

甘草

川芎

荆芥

蟬蛻

薄荷

當歸

木賊

草決明

谷精

睛珠突出眼眶或赤血不敢

槐花

白芷

生地

梔子

荆芥

甘草

黃芩

夏枯

胆草

赤芍

春

加大黃

加黃連

目痒

川烏

川芎

荆芥

各五

羌活

防風

各二

蒲荷

流涎如膿

不治

必裹沸草

四兩

巴戟

三兩

川椒皮

柏杞

白菊花

各二蜜丸鹽酒下。

兩

眼皮赤爛

茯苓

四兩

炙草

四兩

防風

四兩

石決明

二川芎二

羌活 當歸 赤芍 麻黃

蒼朮各二錢

蛇蛻各一

蜜爲丸

內障

虛乘黃芪
勞傷黃芪

人參 天麻

當歸 羌活

升麻

各一錢柴胡

黃連

黃芩各七分

白朮

防風

各五分

白芍

六分

茯苓

三分五味

二分炮姜

一分

眼毛倒睫

蟬刺

棘針 白芷

青黛各等分

看左右口噙

水其邊鼻內灌之

又方摘去攀毛用虱子血點入眼內數

次卽愈

睡起目赤良久如常

血熱也

生地

汁浸粳米三錢三兩每晚食粥一盛數日愈

一切翳障

川芎

當歸

各五錢

犀角

枳實

川綠子

各五錢

蟬蛻

薄荷

甘菊

各五錢

瓜薑

六錢

蛇蛻

密蒙

各二錢

荆芥

二錢各同甘草焙乾去甘草不用

地骨皮

白蒺藜

生地黃

羌活

各一錢一木賊一兩五錢去節並便安培乾

蜜丸

每丸重一錢

日服三丸

木香

湯下

見風出淚

內熱當風也

當歸

大黃

柴胡

人參

黃芩

甘草

白芍

各一錢

滑石

五分

雀盲

蛤粉

黃礬等分

鎔蠟合丸

如棗大

每用猪肝

二兩

舉

藥一丸。纏定入砂鍋煮熟。乘熱薰目。待溫吃肝。以愈為度。

蛤粉丸

又方

蒼朮

四兩

爲末

每三錢

入肝內

法同上。

清心丸

久病目

枸杞

二兩

當歸

生地

麥冬

黃連

石菖蒲

翳

甘草 甘菊 遠志 各一兩

各一兩
五錢

蜜丸燈心湯下

目生蘿蔔花 大菜菔一個剜空。入雞子白一個。種土內。待開花結子後。取出雞子白研細。加蝦盧甘石一錢。熊胆五分。火片一分五釐。爲末。蜜和點眼。一日一次。七日全好。

諸種目疾點藥

盧

甘石三兩。用黃連龍胆各二兩煎汁。燙盧

甘石煅赤淬汁內以

酥爲度。細研未

內晒乾

硼砂二錢

細珠一錢

水片五分

熊胆五分

各細研

入前汁內和成。捻如線。細晒乾。鴛管貯之。用時取一條夾眼角。自化沁入。餘再收之。治數人。

欲去翳膜

甘石

三錢

珠子

硼砂各七分

口含

硃砂

五分

麝香

二分

琥珀

五分

蠟酥

換去油

兒茶

換去油

水片

一分

磁粉五分人乳黃油一
汁銀杏七枚

爲細末和勻點之。

杏仁膏

又方杏仁一個去皮尖研細滴熟乳二三滴浸片刻去渣
點眼角內數次效。

葛根散

眼丹脾胃風熱升麻二錢黃連 生地 丹皮 當歸各一
加荆芥防風羌活獨活散之

眼胞內生毒如菌漸長垂出脾胃虛熱

防風 荆芥 黃芩

各一錢

石膏 桑子 薄荷 赤芍 連翹 生地

各一錢 甘草五分

○耳分

附錄

耳中腎氣通耳聰元足則耳聰有病當于腎脉推之濡遲爲虛
浮大爲風洪動火賊沉澁氣凝數實熱壅小腸脉胆脈三

焦脈俱入耳中三經之邪俱令耳病。

耳前胃脈上耳前筋結耳前胆脈三焦脈俱走耳前三焦筋從耳前屬目。

耳後小腸筋膀胱筋俱結耳後完骨。胃脈之支胆脈三焦脈俱過耳後。

耳分諸病論

耳聾閉塞無聞也。腎氣虛敗則有之。亦或三焦氣逆氣鬱使然。亦或胆肝風熱上攻。大約腎虛耳聾。頰額必帶黑色。三焦氣逆氣鬱耳內渾渾焞焞。胆肝風熱必兼頭痛。虛則用補火熱。用瀉風用風藥氣逆理氣。有鬱開鬱又有卒時耳聾曰暴聾。

亦是腎虛風邪下中逆氣上搏于耳而聾俱宜審症施治。耳鳴半屬腎元虧損虛火上炎所致氣虛有火四君子加山梔柴胡血虛有火八珍加山梔柴胡因怒者小柴胡加芎歸山梔午前甚八物去參甘午後甚六味丸久則補中益氣益脾胃一虛耳目九竅皆不利故治脾爲耳症第二義槩作腎虛不是要知腎虛而鳴聞閑然響不甚響之甚若蟬鳴若鐘鳴若火熇熇然若流水聲若簸米聲睡着如打戰鼓如風入耳或時閉塞皆痰火上升鬱于耳中鬱甚則閉塞或先有痰火又或惱怒怒則氣上少陽之火客于耳中治以清痰降火爲主再審其聲之所屬各加本經藥如鐘鼓聲屬肺火聲屬心

米聲屬脾。風聲屬肝。水聲屬腎。五火大熾。則爲暉鳴。暉非聲。暑不鳴也。如是治耳鳴無不驗者。

耳珍瘡也。內外腫痛皆是屬三焦。肝經血虛風熱或怒動肝火所致。若發熱掀痛屬二經風熱柴胡清肝散。小柴胡去半夏加山梔川芎連翹桔梗。若內熱癢痛或脹痛屬肝火傷血氣滯血凝梔子清肝散八物去芍地加山梔柴胡丹皮牛膝。若耳痛作嘔吐屬肝火傷脾益脾清肝散八物去芍地加黃芪柴胡丹皮。若耳痛兼口乾足熱屬肝腎陰虛益陰腎氣丸六味去丹皮加生地當歸柴胡五味。若耳痛兼食少體倦爲鬱火加味歸脾湯歸脾加山梔丹皮。若因鬱怒或暴怒先用小

柴胡加山梔丹皮川芎隨用加味逍遙散

膿耳潰爛或內溼結塊皆內火攻冲聚熱不散用生地當歸赤

芍山梔柴胡甘草木通之參毫荆甘菊升麻煎服仍用外治

法。

耳分備用諸方

顴頰色黑者耳必聾

氣厥聾鳴

必有時
眩暈

菊花

殭蚕各一錢

羌活一錢

荆芥一錢

木通一錢

川芎

防風

各四錢

木香三分

菖蒲三分

甘草各四錢

加枳壳青皮

陳皮

各五分
分

桔榔四分

氣虛鳴聾

石菖蒲三分

人參三分

甘草各一分

當歸

木通

骨碎

各二錢

外用

牙皂石菖蒲末塞耳

桂香散

風入聾鳴

必有時
頭痛

官桂三分

川芎五分

當歸六分

細辛三分

石菖蒲

八分

木香

三分

木通

五分

麻黃

甘草

南星

各三

蒺藜

三分

白芷

四分

紫蘇

五分

犀角飲

風熱鳴聾

犀角

木通

石菖蒲

菊花

玄參

赤芍藥

赤芍藥

夏荊散

赤小豆

甘草

內熱

甘草

升麻

木通

赤芍

夏荊散

荆子

桑皮

生地

前胡

赤茯苓

菊花

參蒲散

氣虛耳聾

菖蒲

人參

甘草

當歸

木通

骨碎

去毛各三

錢爲末

每服一錢

外用牙皂

菖蒲末塞耳中

調中益氣湯

病後鳴聾

黃芪

錢入參

當歸

白朮

白朮

白朮

各五分

升麻各五分

柴胡

黃柏

木香

各三分

當歸

白朮

各五分

升麻各五分

柴胡各三分

疏風散

氣閉耳聾

因大氣

得之

白朮

木香

全蝎

玄胡

陳皮

石菖蒲

蒲各一羌活 瘤卷 川芎 蟬蠅各五穿山甲

各一錢甘草

草麻鳩

一錢酒煎

久聾

草麻肉二十個

息角肉半個

生地龍一個

全蝎二個

遠志

磁石

醋煅

乳香各二錢

黃蠟鎔爲丸塞耳中

腎虛耳聾

丹皮 茯苓

澤瀉各三兩

山萸

山藥各四兩

然地

黃八兩

川附

桂心各二

蜜丸

全蝎炒黃末三錢下百丸三

服效 相火盛

去桂附

加黃柏知母

各二錢

遠志菖蒲

各二兩

去

知柏亦可

虛損山萸

乾薑

巴戟

白芍

澤瀉

嗣

辛 兔絲 遠志 桂心 黃芪

石斛

熟地

川附子

當歸

丹皮

蛇床子

灸草

肉蓯蓉

人參各一錢

當歸

丹皮

蛇床子

灸草

肉蓯蓉

人參各一

真氣

五錢防風七錢茯苓三錢

桂心一錢

羊腎一隻

酒煮

麵糊丸

鹽酒下

十五子

桂心一錢

人參各一

真氣

丸立效

耳鳴

虛火安動當歸

川芎

白芍

生地

丹皮

菖蒲

又方

白芷

菖蒲

蒼水

陳皮

細辛

厚朴

半夏

官桂

木通

蘇梗葉

炙草

各一

川芎

三分

薑葱薑

根竅腫痛

川芎

當歸

白芍

生地

柴胡

花粉

防風

牛膝

連翹

甘草

作痒亦可服

田膿

生地黃

鮮者炒沙鹽

如不腫痛

但膿不止者

枯萎

分

乾胭脂

二分

麝香

三分

綿裹沾膿盡再滾藥入耳底自愈

耳中出血

龍骨屑吹入即止

內服柴胡清肝湯

虛人

服地黃

服

真武散

附

丸

經熱火

病出膿血

赤芍

白芍

洛

當歸

川芎

甘草

熟大黃

木鱉肉

各二錢

加味減
黃丸

虛弱耳聾或瘡

山藥

山萸

丹皮

澤瀉

茯苓

熟地

生地

柴胡

五味

各分等

蜜爲丸

耳出膿

髮灰吹入

耳膜潰爛

礬灰鉛丹吹入

又方陳

皮燒灰

一錢輕粉

三分麝香

五釐研勻

吹入卽乾

耳內溼結塊

生豬脂

地龍糞

金下墨

研末

慈汁和捏

如棗核綿裹入耳潤則換

耳乾痛亦用此方

耳痛如虫在內奔走

蛇蛻灰吹入立愈

虫入耳

一用香油滴入

一用鹽汁灌入

一用葱汁灌入

一用人乳滴入。其虫自出。米醋滴入不出必死。細蘆管入。

耳吸之虫隨出。

蟻入耳

韭汁灌

蜈蚣入耳

香雞肉

置耳邊。豬肉灸香亦妙。

飛蛾入耳

鵝管極氣之或擊

銅器于耳邊。

蟬蛻入耳

鹽擦耳內卽化水。

凡虫毒入腹作脹。

飲好酪二升卽化水。毒亦消。

附鬚病

柴胡清

肝湯

桔子清

鬚生瘡

瘡痛肝火

照前柴胡清肝湯

丹皮

各一錢

黃芩

黃連

甘草

各五分

○鼻分

山根山根曰下極下極應心 足陽明胃脈交山根

鼻柱在山根下相家曰年壽應肝年壽左右應胆

面王在鼻柱下相家曰準頭亦曰明堂屬土應脾明堂兩旁爲方上在迎香上曰鼻隧道相家曰蘭臺廷尉應胃胃脉起鼻兩旁筋亦結鼻旁卽此

鼻孔大腸脉挾鼻孔小腸脉抵鼻膀胱筋結鼻下兩旁

鼻分諸病論

鼻塞肺臟位高體脆性惡寒又畏熱鼻爲肺竅感寒熱氣卽不利爲鼻塞若一時偶感窒塞聲重清涕流自作風寒治宜辛溫解表如平日不聞香臭或遇寒月多塞或暑感風寒便塞

勿作寒治是肺經素有火鬱。喜熱惡寒故遇寒便塞有感卽發久之氣壅不舒。熱鬱于腦清濁混亂。鼽淵疽痔皆由此生。清金降火佐以通氣似爲正治。要知此症非心血虧則腎水少養血火自降。補水金自清。六味丸對症藥也。設或不效必是胃氣不和。補中益氣加麥冬山梔調養脾胃使陽氣上升。允爲妙法。外用瓜蒂合細辛麝香綿裹塞鼻。或單麻子仁和棗搗爛塞鼻日易。

鼻鼽

流清涕經年累月不止。是也亦分寒熱。胃家鬱火傷肺。用桔梗山梔薄荷麥冬玄參辛夷甘草。或因腦冷所致。必用蒼耳子川芎肉桂乾薑升麻藁本辛夷。

耳子川芎肉桂乾薑升麻藁本辛夷。

鼻濁流濁涕經年累月不止卽腦漏也當別寒熱涕臭屬熱者
移熱于腦六味丸加甘菊薄荷玄參蒼耳子涕清不臭豐腥
者屬虛寒八昧丸加川芎升麻蒼耳子所以用腎藥者腦屬
腎也又有腦痛鼻出臭竇水俗名控腦砂有虫食腦中用系
瓜藤近根三五寸燒存性酒調二錢立愈外用桃葉作枕

癒肉痔癰鼻生癒肉氣息不通香臭莫辨痔癰亦然皆因家溼
熱薰蒸所致治宜清氣去熱疎邪利竅白茯桔梗山梔黃芩
辛夷白芷木通升麻柴胡防風蒼朮薄荷

鼻乾無涕腦熱也蒼耳子桑白皮玄參甘菊薄荷川芎絲瓜根

前服

鼻痛是陽明風熱宜葛根竹葉石膏薄荷防風石膏升麻石斛
煎服

鼻瘻肺氣空虛所不勝者乘之肝火內攻兩鼻瘻疼壅塞不利
治宜疏肝清火加味道遙散加杏仁桔梗

鼻衄陰虛火動氣逆于肺血隨鼻出曰衄陰指胃中之陰不甚
不久不足慮甚而久與吐血無異治宜涼血行血黃芩二兩
白芨二兩水丸服神効不甚只用外治一用水紙搭鼻責其
火在胃也一用涼水拊頸後責其火在膀胱也一左衄用線
扎左中指右扎右兩衄兩扎責其火在心包絡也皆治捷法

鼻衄陽明血熱火半得之好酒肺受熱鬱得熱愈紅亦或熱血

遇寒汚濁凝結見紫黑色治宜化滯血生新兼去風熱丹
參生地當歸紅花山梔桑皮防風荷葉煎服若素不飲酒肺
風也加荆芥亦或臟中有虫用去虫藥。

鼻瘡是脾家溼火侵淫于肺黃連大黃麝香爲末擦鼻中大牛
骨灰紫荊花皆治鼻瘡。

鼻分備用諸方

防風湯

鼻流濁涕

防風一錢黃芩

沙參 炙草

川芎

麥冬

錢又方

藿香枝葉五錢水煎入公猪胆汁一枚通口服三

服愈。

鼻內肉贅臭痛 白礬未硝砂少許吹之少頃即化

內服卷

大蟲散

葛至草上書

卷之六 民病篇

上身部

鼻分

七

勝瀉湯

活 防風 蒼水 狐苓 朱至 澤瀉 苗陳 甘草

辛夷青

桑白 地骨

又方 辛夷葉

細辛 木通 木香 白芷

杏仁

各五分

用羊髓一錢 猪脂一錢

砂鍋慢火熬膏令人米片

麝香各一分爲丸塞鼻中數日卽脫

內服辛夷六分黃芩

山梔

麥冬

百合

石膏

知母

各錢一錢 甘草五分 枇杷葉

三升麻 三分

烏尾散

鼻生瘡

犀角

羚羊角

牛黃

各另入

天冬

貝母

胡連

麥冬

知母

黃芩

甘草

或用清肺飲亦可

一方

用杏仁去皮尖研爛乳汁和擦卽愈

鼻乾痛

白蘚皮

麥冬

百合

杏仁

細辛

白芷

各七分

肺陽

桑白 石膏每用黑豆水煎

又方

黃芩 連翹 自

四物湯

赤鼻

當歸

川芎

白芍

生地

酒芩

酒柏

五靈脂

白礬散

犀角地黃湯

鼻出血

壯人熟盛

犀角

丹皮各五錢

芍藥

生地各二錢

若血弱虛

熟地

二錢

生地

三錢

當歸

朱胡各一錢半

白芍

川芎各二錢

三黃補血湯

丹皮

升麻

黃芪各一錢

外治

卒然以水噀其面使驚則血

止五竅出血皆治。

大衄血後 宜服十全大補湯恐生暉

肺風皺鼻

杏仁二十個去皮油

胡桃二個連皮

二味在瓦上焙不可焦

大楓肉

三個

水銀

三分

唾津在手研成黑水右共研搽之二

三次卽愈。

薺花湯

鼻血不止

茅花

一錢

辛夷

五分

當歸

生地

各三錢

白芍

二錢

冰炭散

木通

六分

荆穗

酒炒黑存性一錢

服後卽臥立止

外用

施仁白芷

爲末吹于鼻中。

感冒鼻塞

必兼咳嚏作感冒治

羌活 前胡 紫蘇

桔梗

旋覆花

甘草

枳殼

陳皮 升麻

乾葛

無感鼻塞

辛夷 川芎 木通

細辛 羌活 藁本

升麻

白芷 炙草 蒼耳

減半

川椒散

鼻流清涕川椒

荳肉 肉桂

生薑 乾薑

川芎

細辛

川椒

白水

酒煎服

又方歸頭

王鍊

辛荑仁

炒羊角

三

川芎二錢 石青二分爲末酒調服。服後卽睡。

鼻流濁涕

一方用桑黃

二錢炒

雄黃 絲瓜乾各二錢炒

酒下立愈

一方用蒼耳子炒三時卽嗅。用水三碗煎一碗乘熱再嗅。服下立愈

鼻瘻肉

爪蒂

細辛

麝香

爲末綿裹塞鼻。卽化黃水桃

葉嫩心亦可塞。

治鼻痔癰

雄黃

白礬

苦丁香

爲末霜梅肉鴉膏作條

入鼻內化水愈。

鼈鼻

不聞

將鐵鎖磨石上取末。猪脂調綿裹塞鼻肉出愈。

又方 乾薑爲末。蜜調塞鼻。

鼻嚏諸論

時常一二嚏。陽氣滿溢上達。

感風多嚏。皮毛實陽不得泄。宜散表。

欲嚏不能。陽虛肚中寒。理中湯加升麻。

久病陽虛無嚏。忽有此陽氣漸回爲吉。

○口分

口脾氣通口。胃筋脉挾口。胃經血氣少。兩吻多紋畫。大腸用出兩吻

唇脾之榮在唇四白。胃脈環唇。肝脈環唇內。唇者脾胃

肝三經所主。驗臟腑之寒熱最便。不可不知。

齒內床曰齒外板曰牙皆骨之餘故齒才屬腎 胃脉入上

齒縫中故上床屬胃 大腸脉入下齒縫中故下床屬大腸

舌爲心苗。屬火。心氣和。舌音嘹亮。脾脉連舌本。散舌下。主舌
強。腎脉挾舌本。主舌乾。膀胱筋結舌本。三焦筋係舌
本。

涎 脾主涎。脾虛不能約制。涎自出。肺損發熱。涎泛口。君子加
益智最妙。

髭 在口上曰髭。大腸主之。血氣盛。髭美。衰則無髭。

鬚 在頤曰鬚。胆主之。血氣盛。鬚美。血氣小。無鬚。

鬚 在頰曰鬚。胃主之。血氣盛。鬚美。血氣少。鬚短。氣少。鬚少。血氣皆

少無鬚

口分諸病論

口屬脾胃。大腸脉交口。畢竟脾爲主。蓋味入口藏于胃。脾乃運化精液以養五臟。故五臟之氣皆統于脾。五臟偏盛者。要于口。

口辛肺熱桔梗山梔黃芩桑皮二冬沙參必用。

口苦心熱黃連生地麥冬牡丹皮必用。胆汁能令口苦。胆火則見。必用柴胡龍胆草棗仁茯神生地生甘。

口甘脾熱白芍花粉山梔陳皮蘭草。

口淡胃熱青黛石斛石膏竹葉。

口臭冒火鬱積竹葉石膏湯

口燥血所生病飲食勞倦脾液虛竭使然大忌五苓及星半五

味爲君加二冬白芍生草人參烏梅妙

口常流水不乾

胃熱腎熱

清胃散

加益智

六味丸

加知柏

口酸肝熱銀柴胡黃芩胆草青皮脾虛木乘土位口亦酸補

中益氣加白芍

口鹹腎熱六味湯加玄參知母

口瘡口糜

口舌狀如無皮曰瘡口舌糜爛曰糜先用絲綿蘸水

輕攬痛者可治不痛難愈無血出者不治攬過隨用口瘡藥

吹之服藥宜仔細分別此症雖是膈腸之熱實統于脾切不

可概用寒涼損傷生氣脉必數須審有力無力如有力發熱作渴爲實熱重則加味道遙輕則補中益氣加玄參竹葉花粉五苓導赤合用佳西瓜絕妙冬天西瓜皮燒灰噙之如飲食少大便溏爲中氣虛理中湯暖熱內熱則血虛八物加丹皮五味麥冬兼小便頻數腎水虧加減八味丸熱來候去或從脚起無根之火也八味或十全大補急用附子燒灰或用末唾調搽湧泉穴

口瘡名脾瘡素食肥甘所致食肥多熱食甘中滿其氣上溢生

疳蘭草爲君加黃柏黃連雄黃爲末摻口內糜瘡皆妙

走馬瘡牙齦腐爛成瘡或胎毒或痘毒殺人最速色如乾醬一

日爛一分兩日爛一寸走馬踰其速鼻梁上發紅點如珠不治上唇龍門牙落者死用口疳藥加牛黃又方梟礬一塊安鐵繡器上燒乾先用青絹蘸濃茶攪口然後敷藥

連珠痘舌下生水泡初起一漸至七八枚吹疳藥

懸癰生於上腭發紫泡者是銀針挑破吹口疳藥碧丹亦可

口菌生牙齦肉上隆起形如菌或如木耳紫黑色火盛血熱氣滯多食燒酒烟火而生若心鬱火熾則生舌上色紅紫俱用口疳藥吹又方用醋漱口茄母蒂燒灰鹽拌醋調時搽

鴛口一名雪口初生月內滿口滿舌生白脣先用綿蘸水漱去

白脣用口疳藥頻吹內服犀角汁

唇脾胃肝三經所主熱則紅甚寒則淡紅實則紅活虛則黃白

唇乾脾燥生地麥冬山藥當歸白芍人參蜜

唇裂脾熱石膏黃連生地石斛竹茹生甘

唇齦唇動不止也屬肝風柴胡防風荆芥山梔薏苡赤小豆生

甘草當歸

唇青或揭腥寒理中湯

唇脣腫白皮破裂如蚕繭或唇下腫如黑棗皆七情動火傷血或心火傳脾或厚味積熱傷脾要審本症兼症補脾氣

生脾血則燥自潤火自除腫自消補中益氣加山梔芍藥丹

皮最妙歸脾加味逍遙可參用若誤用清熱消毒之藥多變

爲翻花敗症

唇瘡。安食肛上唇瘡聲啞。食膩下唇瘡咽乾。皆因腹熱食少。腸
胃空三虫求食之故。黃連犀角烏梅木香雄黃桃仁煎服。
亦有氣鬱生瘡。飴上滴下汗。傳之如神。白荷花瓣貼之亦效。
小兒嚥口瘡。燕窠土茶髮火捺盆效。

齒。內床曰齒。外板曰牙。牙齒腎之標。齒病宜歸腎。而治齒先分。
病在牙床。病在牙齒上床。屬胃。喜寒惡熱。下床屬大腸。喜熱。
惡寒。床病治齒。齒病治床。俱不應。

齒痛。齒痛多在內床。內床主嚼勞而易傷。若是腎虛。搖動不稳。
痛則必是風火。風從外入。火自內出。虫又火之所化。而風

痛居多風勝牙腫火勝牙。寒溼勝牙爛牙疼飲石膏生地山梔升麻防風荆芥知母玄參甘草地骨皮外用石膏胡椒爲末擦痛處立愈。虫蛀牙黑。虫之生有物留牙根火煅練錯血氣而成。嚼齒齒碎。嚼肉肉痛。不嚼微動肉癢。又或癢或痛忽然而止。皆虫蠹。名曰齧齒。與風火大異。用五靈脂如米大咬在痛齒上少頃溫水漱出必有虫。又雄黃蟬酥花椒麝香檳榔爲末棗肉打膏丸如米塞痛處。虫化黃水而出又有升藥榔最妙樟腦五分川椒一撮。約等分研碎放銅杓內茶鍾蓋稠密封四圍勿令走氣放風爐上微火升之少頃覺樟腦氣透出即取起安地上候冷揭開藥俱在茶鍾底入磁器收貯退。

痛用少許寒痛處立愈

齒痛連腦賢經犯風寒此症不問冬夏腎虛人常有緩則不發急用羌活附子湯一服愈。羌活附子麻黃蒼朮黃芪防風甘草升麻殭蚕白芷黃柏。白芷散亦妙。白芷麻黃草冠黃芪升麻吳萸當歸熟地藁本桂枝羌活。

虫疳齦腫出血病穢惡寒惡熱皆腸胃溼熱爲患兼風開口呻風則痛甚積熱則臭穢難近又風熱則腫溼熱則爛清胃散佳生地升麻丹皮歸身黃連風加防風臭加山梔又要知喜寒惡熱胃血傷清胃散惡寒喜熱胃氣傷必用補中益氣

牙槽風齒痛不已齦肉浮腫紫黑色而出血久則腐爛屬胃虛

兼胃火口疳藥內加牛黃倍珍珠兒茶頻吹

牙漏卽前症久不愈齒縫出膿甚則齒落如上邊龍門牙落不治外吹疳藥內用滋陰降火之劑

牙癰一名牙蜞風初起有小塊生于牙齦肉上或上或下或內或外其狀高硬用口疳藥吹之

牙駁生於牙盡駁中牙關緊閉初起勢盛夜尤甚然不難愈先用金碧二丹吹牙齦外用黃熟香削釘漸漸撞進牙門漸開卽將金碧丹吹患處

牙瘻屬胃火如豆大或內或外無定處先用金丹後用口疳藥煎藥內多加石膏

牙宣根肉赤齦縫血味酸實火上攻所致。清胃散加側柏叶有
胃虛火動，淡血常滲不已。內消風清火滋陰涼血之劑。生地
三錢石膏一錢芍各二錢。麥冬一錢五分丹皮山梔荆芥知母
歸頭赤茯各一錢外用珍珠散龍骨二錢珍珠三釐海螵蛸
各一錢兒茶硃砂象皮乳香沒藥水片各五分爲細末綿花
團指大藥水蘸藥擦患處以指抵質一二二次卽止若血虛則
艱癢補血藥加白芷。

穿牙疔先二日牙痛寒熱後痛更甚。齦上發一紫塊。齦肉皆紫
黑者是已。敏曰：毒色紅可治。青者不治。主金丹加碧冉吹內
服涼血清火解毒之劑。破者口瘡藥加牛黃。

齒詮牙床不痛。齒縫疎豁動搖。脱落係腎虛。六味地黃丸。

齒縫脹不能啞。元氣虛也。補中益氣十全大補酌用。

齒長漸至難食。各體溢白术煎湯漱服。

小兒馬牙。跟上有白色如脆骨者。是將發此毒。即打鹽水。以銼挑之。

舌爲心苗。亦脾胃膀胱三焦筋脉所繫。病有下五運用藥不禁寒涼。必帶辛散乃效。

舌胎傷寒症。則有邪在表無胎。半表半裏白滑胎。傳裏熱深則黃。或生芒刺黑色二種。皆死症。有火極似水脉症。必熱極宜下。有水來。尅火脉症。必寒極。宜溫大抵。胎宜溼滑忌燥澀。宜

鮮紅忌青黑。青紫陰寒赤紫陽孰黑者。冬月不治。盛夏羽火
挾時火。不在必死之例。一切舌胎俱用薄荷水浸青布拭舌。
後用生薑薄片。時時刮之。自退。若生竹刺刮不去。熱毒入深。
十有九死。

舌卷亦是傷寒見症。係足厥陰肝經煩濁消渴。譖妄邪熱傳脾。
宜下。無身熱口渴。四肢厥冷。過肘膝爲直中真寒病。急溫。直
中少陰亦有舌卷囊縮者。急溫補。

舌強。脾經壅熱。或心脾受風。皆令舌強不語。黃連石膏半夏防
風等酌用。

舌縱火與痰也。黃芩。檀香。胆星。烏藥。竹煙。

舌麻血虛亦。古麻火痰居多審因施治。

子舌下生小舌。卽重舌瘻也。熱也。桑皮殼。榧髮灰。醜頭參。

下金丹吹更妙。

木舌卽舌腫。已如猪肝。不能轉動。或滿口脹塞。粥藥不入。是心脾壅熱。先於舌尖。或舌兩旁。刺出紫血。次用筋捲綿薰甘草湯潤其唇。舌用蒲黃乾薑米片末。四面頻吹。杜其蔓延。唇乾難吹。用蜜潤。滴黃豆用生。出血用炒。多加水片煎。用玄參升麻犀角枳殼。甘草胆星。大便閉。加大黃。小便閉。加六一散。又

一種生舌下。狀如白棗。有青紫筋。初起不痛不寒熱。漸漸腫大。憂鬱所致。舌下紫筋名舌繫。通腎色白腫不消。初用金碧。

各半後用金丹煎

舌燥三焦虛熱咽必乾黃芩山梔薄荷連翹玄參麥冬花粉

舌粗心脾熱動火運石膏生地木通滑石生甘草

舌根癰紅而腫屬心火吹用金碧各半煎用黃連犀角山梔丹皮生地木通赤芍麥冬生甘連翹

舌吐不收名陽強宜補陽用蒲黃水片末掺若舌出數寸有

傷寒產後中寒大驚四種傷寒用水片掺之或紙卷巴豆一粒納鼻中自收產後用硃砂敷舌餘者雄雞血浸之或冬青濃汁浸之

舌縮不言名陰盛宜補陰

舌衄

舌忽出血心火鬱繩花末捲之若但破不出血是心火

盛服黃連犀角童便

舌濁

風火痰用黃芩葛根防風酒荷半夏茯苓

口分備用諸方

口甘

是熟

黃連

黃芩

大黃

各一錢

口乾

黃芪

熟地

白芍

五味

麥冬

各一錢

甘草

四錢

人參

天冬

各一分

茯苓

五分

烏梅

一個

口苦

柴胡

一錢

黃芩

七分

生甘草

人參

天冬

黃連

胆草

山梔

麥冬

知母

各五分

五味子

七個

口臭

熟地

生地

天冬

黃芩

枇杷葉

茵陳

各一錢

枳殼 石斛各一
甘草 犀角各五
香薷一錢

鑊泡散

口瘡

黃柏

青黛等分細辛少許爲末參之

內服升麻

升麻飲

立參

黃連

羚羊角

黃芩

乾葛

大黃

麥冬

羌

烏梅木

口燥熱乾

善益

木瓜

烏梅

麥芽

草果

甘草

各八

分

薑煎服

清熱薄
氣易

口若無皮

中氣虛熱

人參

白朮

茯苓

當歸

白芍各一

錢

升麻 五味

麥冬

玄參

炙草

各五分

如不應加姜

附

鴛口瘡

滿口白瘡心脾

冰片

五分

硃砂六分

玄明粉

硼砂半分

朱砂

爲末擦之

內服連翹

山梔

黃芩

薄荷錢

甘草

三

分

甘草

大黃二錢

朴硝一錢

石膏半錢

竹葉三十片

入蜜煎服

飲酒多口乾或渴

木瓜

烏梅三個

桑葉

甘草

葛根

錢煎服

風熱口乾舌裂

花粉

胡連

黃芩

各人

殼

蘇皮

各半錢

大黃

五分生黃

滑石

各二分

爲末竹葉湯服二錢

上焦熱頭昏口乾

石膏

寒水石

蜜各八錢同熬成膏

丸含化

覺內熱口乾

黃芩

熟地

白芍

五味

麥冬

各三分

人參

各一錢

分二服

五分茯苓

一錢烏

附二個甘草

五分

薑棗煎服

平事實

平事實

暑天口乾渴

滑

口六錢

甘草

一錢

分二服香薷一錢煎待冷

調白沙糖服

七味白

木散

虛泄口乾

黃芪 人參 白朮

香

茯苓各二錢
木香八分

乾葛

三分烏梅二個

薑棗煎服

天王補心丹

心血虛常煩熱口乾

熟地 人參

茯苓

遠志

石菖蒲

玄參

柏仁 桔梗 天冬 丹

棗仁

炙草

麥冬

百部

杜仲 茯神 當歸 五

各等分蜜丸

口乾渴或淡或甘或苦或吐衄

薄荷

一兩

麥冬二錢

生草

錢半

黃連

一錢

黃芪

蒲黃

阿膠

人

參

各二錢

牛生地

六錢木通

柴胡

各二錢

取汁煉蜜化。

先入生地末須臾入木通柴胡汁燒

成合藥丸。麥冬湯下。

卷之六

生津液方

兜鈴

水芹 旋覆花

菖蒲草

俱鮮者
取汁

薄荷葉

五倍子

各四兩

擣作餅盒。七日出白毛。又採前四種取汁。普搗。

待乾。又拌汁搗。不拘遍數。每用五

入口津液湧溢。

口破色淡白斑細點不渴

由思煩多虛火動血

少睡。四物湯加黃柏知

母丹皮肉桂

外用

黃柏

一錢

無二錢

肉桂

一錢

冰片

二分爲末敷之

口破色紅滿曰爛斑腮舌腫乾渴

由舊傳
動涼

少睡。

外以黃連黃柏

黃芩梔子乾薑細辛等分爲末搽之。

唇紅赤

內熱宜清火。

白承天

少睡。

血稍虛宜補血。

患瘡散

滋陰四物湯

柳花散

唇淡紅

血稍虛宜補血。

白承天

少睡。

血稍虛宜補血。

唇黃白

一氣血兩虛宜大補氣血。

升麻白
止渴

唇紫黑

胃不
足也

升麻 防風 白芷

各一錢 白芍

蒼朮

黃芪

人參

各七分 葛根

一錢 甘草

四分

早飯後服

唇腫硬痛

是蚕

犀角 柴胡

茵陳 石斛

枳殼

麥冬

甘草

生地

黃芩 知母

枇杷葉

竹葉

燈心

或

加酒大黃

唇焦乾

生地 天冬

麥冬 蔡蕤

各二錢

黃芪

升麻

各一錢

細辛

甘草 川芎

白朮

各一錢

唇燥裂

有陰 虛

五味 熟地

麥冬 當歸

當歸

慈蕊

山萸

山萸

瘡陰地
黃丸

山藥

枸杞

甘菊 巴戟

各等分 煉蜜爲丸

白芷

有風

白芷

白芷

清胃散

升麻 枳殼

黃芩

防風各一錢

半夏二錢

甘草七分

二分

牙疼面熱者

是胃熱

丹皮一錢

青皮六分

甘草五分

石膏一分

生

甘草五分

分

石膏一分

生

地黃 防風 荆芥

各一分

上四正加

黃連八分

麥冬一分

二分

二分

分

二分

生

下四正 加黃柏

八分知母一錢

左上板 加卷活一錢

胆草八分

分

八分

分

分

生

左下板 加柴胡一錢

梔子一錢

右上板 加大黃一錢

枳殼錢

分

分

分

分

生

右下板 加黃芩一錢

桔梗一錢

上兩邊 加川芎

白芷

分

分

分

分

生

下兩邊 加白芍

白朮

頭疼 加藁本

惡心

加厚朴

牙齦爛用生薑黃連搗爛貼上。

牙疼連頭項

防風一錢

升麻七分

羌草三分

細辛藥二分

分

生

胆草四分如惡

倍加如惡風加草蔻

五分

分

分

分

生

去胆草

分

分

分

分

分

生

清風
火湯

牙根盡處腫

升麻 白芷 黃芩

防風 當歸 荆芥

葛根

各一錢

牙痛連脣

寒所犯也
是惡症

麻黃

去節炮炙

川附子三分

黃芪一分

防風

甘草

升麻

鹽衣

黃芩

好飲之人齒蝕久不愈者

是陽明血熱

見畜血門

牙不固密

責之
腎虛

六味地黃丸

加黃柏知母少加肉桂

貼牙 山梔

黃柏

名五錢煎
拭去渣

杭粉五錢

麝香五分

龍骨五錢

人參五錢

指汁內養黃芩

乾研細

兩

和藥鎔化難絰

上貼牙一夜取下

凡黑

處是毒甚效

又地骨五錢

羊脛燒灰五錢

石膏五錢

升麻五錢

爲末擦牙立效

半夏散

桔子方

大柴胡
黃芩

半夏散

都本
每

桃仁

十五個

桂枝

廿五個

芍藥

三十個

炙草

各一錢

大黃

二錢

五地散
每

牙根出臭汙

地骨

白芷

各八分

升麻

防風

細辛

川芎

藁本

各七分

甘草

六分

當歸

魏花

各一分

牙楚

因食酸味致此

胡桃肉解之

欲取牙

鳳仙子爲末掺牙根自脫乾玉簪花根亦效

牙疳

牙根爛惡防穿腮破唇

虛火

桔梗

金銀耳

分

冰片

五分

擦之使涎流出

又方

硼砂

五分

蒲黃

一分

分

青黛

一分

青黛

黃柏

人中白

馬勃

各一分

分

爐金

五釐

兒茶

一分

分

甘草節人釐水片麝香各少水漱口淨以宋吹之數次即愈。

銀錢

僵鴉
僵鴉然

牙疼惡頭痛

連翹

桔子

黃芩

薄荷各一錢

甘草五分

大黃二錢

朴硝一錢

石膏一錢

竹葉三十

八蟹烈

集

十八蟹烈

集

牙床爛出血

犀角

生地

白芍

丹皮

外擦人中白散

牙竈

襦眉癰死灰擦之

牙縫出血

黃芩 黃連 生地

丹皮

升麻

石膏

各一錢

外以草烏青鹽皂角入瓦器內燒存性搗之

滿口牙出血

枸杞爲末煎湯嗽之然後吞下立止

又馬勃

燒灰存性擦之立愈

重張散

口瘡連牙根爛
知母玄參升麻獨活麥冬黃芩黃柏

大黃梔仁前胡犀角炙草

舌瘡

心熱故止

枇杷葉

石斛

黃芩

麥冬

生地

炙草

積熱口舌生瘡

芒硝

青黛

寒水石

石膏

馬牙石

朴硝

硝石用甘草煎湯入二石四硝火燒令

黛和勻噴出令冷卽成霜研末每用少許

竹管吹之

口舌生瘡體倦少食

當歸川芎

玄參七分知母

五味

黃柏

麥冬

用補中益氣湯加五味

舌腫

當歸

白芍

生地

麥冬

庫角

山梔

黃柏

各一錢
甘草、薄荷各五分

思慮之過血傷火動口舌生瘡

歸脾湯加柴胡梔子丹皮

木舌舌腫

玄參、升麻

犀角、赤芍

桔梗、貝母

買衆、黃芩

芩、甘草

又玄參

升麻各七分

大黃、升麻

犀角、枳實

桔梗各一錢

黃連、黃芩

痰盛口舌腫

貝母、花粉

枳實、升麻各七分

桔梗、大黃

桔梗各一錢

黃連、黃芩

各一分
二分

玄參、升麻

升麻各七分

甘草五分

重舌木舌紫舌脹滿堅硬

貴連、黃芩

升麻各三分

桔梗、大黃

桔梗各一錢

黃芩、黃芩各三分

連翹、木通、薄荷

牛膝各一分

甘草五分

升麻各三分

桔梗、黃芩

桔梗各三分

外用

針在患處刺出血以大酒散擦之

內服涼膈散或四順湯

良醫集卷之三

涼飲

舌強不能言

麻黃 人參 黃芩 白芍 甘草 川芎

杏仁 防已 官桂

錢各一

防風

一錢川附五分

青中爲

分

川附五分

青中爲

舌裂

花粉

胡連

黃芩

各七分

分牛殼桑

白藥皮

大黃

各五分

牛黃

滑石

各二分

爲末竹葉湯下

五釐

麥冬黃

舌青黑有刺

熱甚

赤茯

棗仁

麥冬

黃連

胡麻

各一錢

遠志

五分

枳殼

木通

各八分

甘草

三分

宜數服

舌出不收

熟甚

珍珠末

冰片

等分

敷之即收

或用巴豆

個去油

用紙撲捲之

納入鼻中即收

舌縱流涎

手足軟弱

屬水虛

龜板

炙四兩

知母

黃柏

酒炒金

枸杞

一兩

五味一兩 炮薑五錢

爲丸鹽湯下

水煎服

又流涎喜笑舌瘡者

屬熱

黃連

姜

黃柏

山梔

百

水 蒼朮 半夏 壬汗竹瀝

各少

黃連

姜

黃柏

山梔

舌脹出口外

雄雞冠血小盃浸之卽縮入

舌出血如線

槐花研末

摻之

內服山藥

茯苓

茯神

遠志

黃芪各少

人參

桔梗

炙草各五分

木香二分

辰砂

麝香

麥冬二錢

酒水煎服

許

又用髮灰醋調敷出血處

舌黑有大孔出血

青鹽

火芩

黃柏

大黃各二錢

人參一分

桂心

甘草各四分

外燒熟鐵烙孔上

口瘡良方

薄荷末三分

兒茶一分

黃柏一錢

龍骨二錢

青蛤二錢

黃柏一錢

龍骨二錢

青蛤二錢

白芷

二釐半厘
痛倍用

生甘草

五釐

珍珠五釐

米片三釐

研細末過

鼻噴

口瘡吹之卽愈

初起熱甚

倍薄荷

久病

多女兒茶珍珠

加滴乳

龍骨卽長肉

沙痘後

去黃柏龍骨加牛蒡

狂風

加滴乳

石硃砂各少許

諸口瘡

薄荷

一兩

甘草

黃柏

黃連

各二錢

木片

不拘爲末

吹之

若瘡腐爛

用銅竈

一錢

甘草五分

白芷一錢

爲末同

黃柏散吹之

諸瘡口閉

巴豆油紙條點火吹滅

以烟薰鼻

又皂角末吹

鼻噴嚏亦開

方見咽喉

金丹

碧丹

方見咽喉

開門

玉輪丸

○咽喉分

喉在咽前通肺。主出氣故曰肺系。又曰喉氣通天。肺熱甚喉嘶。

胃腎二脉循喉

咽在喉後通胃。主納食。胃口在膈膜下。咽至胃長一尺六寸。通謂之咽門。咽門下有膈膜。咽氣通地。咽之低處曰嗌。心脾

二脉挾咽。令咽乾。小腸脉循咽。令嗌痛。肝脉循喉後。令

咽乾。三焦脉由喉。令嗌腫。

會厭音聲之戶。當咽上。司開閉。掩喉食下。咽不掩。則錯。必舌僵。上腭。則會厭能掩。喉喎嗌會。四者缺一。則飲食廢而死。

咽喉諸病論

凡喉症過四日五日爲重。三日前可消。若非急症。一二日全癒。
寒熱。三日始發熱。若頭痛。則兼傷寒。須疏風散寒。身熱
二便便利者。乃浮游之火上攻。宜消風熱降氣解毒之劑。
喉症無痰不治。有痰聲如鑷者。危。用吹藥出痰。二次可全愈。
吹時多用金丹。喉碎者。先吹長肉藥。後用碧丹。痰不出。用金
丹加製皂角少許。倘至穿爛。多用口瘡藥。加龍骨珍珠。
痛連胸紅腫而痛。肺脉浮洪而數者。係肺癰。必用蜜調藥。加
百草霜桔梗爲要。凡喉中無形紅腫者。燈草灰多用。
症脉沉細不治。洪大有力。攻下。任施易治。婦人喉症。先問
經水通閉。經閉者。用通經藥。一。

陽君相二火脉絡命係咽喉君

勢速腫則爲痺。痺甚則痰塞以死。人有虛實實火因過分煎炒。蘊熱積毒。其症煩渴二便閉。將發喉痺。先三日。狗膚不利。脈弦而數。宜用重劑潤下去火。積熱大便去後。方用玄風痰解。熱毒之藥。清利上焦。若大便閉結不通。難愈。然元氣有餘。可用硝黃微引者。用滋燥潤。變之劑。再虛者。蜜導。壅火或過飲。或善怒。或好色。瘀火上攻。喉舌乾燥。便澀。心肺虛散。肺脉微。此水不勝火。宜滋陰降火。不宜純用寒涼。致上喘下泄。亦最忌發汗。鍼砭出血。內傷虛損。咽痛失音者。誤針刺不救。喉症初發。寒戰後。卽身涼。口不碎。無聲舌一便利。卽非

熱症虛寒亦能發燒。此疾不可去盡。乃身內精液。與乳蟲。舌之炎。吐盡而腫消者不同。當无用吹藥。喉一通。卽服前藥。第一劑發散和解。二劑卽溫補。導火納氣。設三四日後再整。寒戰或心肋痛等症難治。有寒傷腎。致帝中腫者。禁銀帝。中卽喉花。閑乎性命。發時牙關緊。喉舌腫。口碎腥臭。重舌。或舌有黃刺。便閉。是熱症。石膏敗毒散。若症不減。牙關反張。唇不腫。紋如無病人不治。舌腫滿。口色如胡桃茄子。硃砂紙。不治。最忌口渴。氣喘。炎如桃膠。一頸皆腫。面帶紅紫。子。青或純白無神。不治。咽喉症。最忌半夏生薑。最喜梨汁。苦。

喉痺者閉也。腫甚咽喉閉塞爲天氣不通屬痰風與熱鬱火。

兼熱毒之症。火有微甚。症卽有輕重。其總絡係于肺胃。宜清肺胃之熱。然雖屬火熱。內外表裏虛實。不可不辨。如惡寒寸脉。小鄉里所思相同。屬天行邪氣。治表先表散大忌酸藥點寒藥。下恐鬱其邪于內。不得出也。其病有二。一者少陽司天三之氣。民病喉痺。仲景桔梗湯。桔梗。甘草。連翹。山梔。薄荷。黃芩。加羌活。或面赤發斑。依陽毒治。一者太陰溼勝。火氣內鬱。民喉痺。又太陰在泉溼淫所勝。病咽腫喉痺。仲景半夏桂枝甘草湯。加蒼朮。或面青黑。依陰毒治。若不惡寒。寸脈大滑。實爲陽盛陰虛。下之則愈。亦可用胆礬等酸劑收之。外後。

而輕者用藥緩治。喉痺飲桔梗玄參牛膀貝母荆芥薄荷。瘧
蚕甘草前胡。忍冬花。花粉徐徐頻與。不可驟用寒涼。痰實結
胸遇寒不渾。漸至喘塞。不治其有中氣急閉塞。欲死者。殫瘞
爲末。薑汁調下。立愈。或馬蘭根苗搗汁和醋含漱。立愈。或將
鵝翎蘸馬蘭汁入喉探吐。拔盡頑痰。愈。痰盛飲汁亦妙。此緩
症用藥之法。若甚而急。則用針法。吹法。吐法。用砭針于腫處
刺血。最是上策。若口噤刀針不能入。則刺少商穴。穴在大指
甲內邊去甲韭葉許。左右皆刺二分。出血立愈。若畏針。急分
開兩邊頭髮。挾住頭髮一把。盡力拔之。其喉自寬。若畏針。急分
角。揉水灌入。或新汲水磨雄黃灌入。一用巴豆油浸紙燃着。

減火吸煙。開關緊。卽以鼻吸亦可。草麻子油亦佳。吹法用砂。胆礬吹患處。或用皂角末吹鼻。噴嚏亦開。有陰虛陽氣飛越。痰結在上。脉必浮大重取必澁。此症最危。作實症治必死。加減八味丸治之。

繩喉風。喉腫而大連頭腫痛。喉內紅絲繩緊。勢如絞轉。且麻且癢。手指甲青。手心壯熱。痰氣湧盛如鋸。手足厥冷。或兩頤及項赤色繩繞。發寒熱亦是。皆由平日多怒。先兩日必胸膈氣滯痰塞氣促。最爲急症。過一日夜。目直視。牙噤。喉響如雷燈火近口卽滅。此氣已離根。有升無降。不治。喘急額汗。不治。治法不外喉痺斟酌。內服喉痺飲。外用金碧二丹。頻吹效。藥內

高星草生書 卷之二
加牛黃效速

乳蛾有單有雙。有連珠。單輕易治。雙重難治。連珠尤重。一日痛二日紅腫。三日有形。會厭一邊腫曰單。兩邊曰雙。如白星上下相連曰連珠。酒色過度。鬱火結成。治法不外喉痺。內服喉痺飲。外先用碧五金。一後用金二碧三。

喉癰喉間生紅絲。如戈窯紋。又如秋海棠葉。背絃乾燥而癢。阻礙飲食。是虛火上炎。痰壅肺燥所致。要戒鹽醬及助火之物。至喉嚨則不救。癰症多生此。治用碧丹頻吹。青靈膏不時噙化。再服喉痺飲。

喉菌狀如浮萍。色紫。生喉旁。憂鬱氣滯。血熱使然。婦人多患之。

輕則半月重則月

徐注守戒忌口次要得法吹藥初用碧玉

金一後用碧三金

二要精靈膏服喉痺飲不斷

喉癰喉間紅腫而痛

無別形狀連食辛辣炙燭火酒熱極而發

症在胃與大腸重

若寒熱頭疼四五日可愈用金子碧一頻

吹煎用犀角地黃

妙加減

喉瘡脣脣如疊不痛

日久有发出臭氣廢飲食用杓柄葉燒酒

頓服

咽喉痛不能納睡與食爲通氣閉塞病

喉痺必兼咽喉痛病用

嗌不兼喉痺此係

瘡瘍火炎喉痺飲倍加荆芥之參

咽喉痛水酒火炎金

子丸等熟收濃用養金湯生地阿

膠杏仁知母沙參麥冬桑皮蜜

喉中腥臭此肺胃熱。桑黃芩射干煎服。

咽中結塊此危症飲食不通。射干牛舌葉汁海藻俱治此症。若百靈丸佳。百草霜蜜九次子大。新汲水化服甚者不過兩丸。

咽喉分備用諸方

醫癢

咽喉 桔梗 玄參 牛蒡 貝母 荆芥 薄荷 瓣芩
甘草 前胡 忍冬花 花粉 簙心

○薄荷三錢貝母一錢甘草六分百草霜大分米片三分玉丹二錢玄丹八分右爲末研細蜜調噙化隨津唾入。

靈膏

欽定本草

卷之三

○鎗硝一錢

分入

蒲黃四分

分入

蘆荟一錢

分入

牙皂半分

分入

冰片一分

分入

研細末

爲末

消腫止血

○玉丹三分

百草霜

半分

玄丹二分

甘草灰

三分

水片五錢

薄荷去筋

共爲末射細

春夏

薄荷多玉丹少

秋冬

玉丹多薄荷少

荷少欲出痰加製

才皂少許

○喉癰初起

金丹不宜多用性

善走功能達內輕

症則不能勝藥矣

碧丹消痰消熱祛風解

毒開喉癰出痰涎

效不比金丹迅利凡喉癰單蛾輕症止

用碧丹重症

金碧合用初起碧九金一吹過五管後碧七金

三症重

金碧名生

參連上壅時金大碧四因病之輕重定數

之多寡最宜斟酌

碧莫狼用

方

吹方

碧丹二分玄

百草霜五分甘草一分薄荷二分

甘草一分薄荷二分

冰片一分

牙硝三分

硫砂五分

蛾碎

牡蠣粉四分

米醋一匙

調勻砂鍋內煎數沸待冷不

時噙漱止痛平腫

其

毒

○明礬碎如豆大。入鑄鐵內。以木炭火煅不住手攪。無塊爲
度。再用好硝打碎。每錠下十分之三再用官硝打碎。亦按
下十分之三少頃。每投人生礬俟烊。再如前投硝。如是漸
增。直待鋪起罐口。如饅頭樣。方止。然後駕生炭火燒至
乾枯。用淨瓦一片。在罐上片時取出。將牛黃末少許。用木五
六匙和之。卽以匙。滴舟上。將罐仍入火烘乾。取下。連罐并

尾覆在淨地上。用紙蓋之。再用瓦覆之。過七日。收用留。無壁紋者用。

○肥白燈草。用水潤之。溼透爲度。將筆竹套完固者。用木溼之。以溼紙裹緊一頭。將燈草納管內。以筋築實。漸次塞滿。口用溼紙封塞入炭火。燬烟絕管。通紅取出。先溼一磚。將管放傳上。以碗覆之。待冷取起。剝去外管灰。兩頭紙灰內燈草灰黑。色成圓者佳。

○大青梅破開去核。將明礬入內。竹簽釘住。武火燬。梅燬勿用。止用白礬。輕白如膩粉。用出涎。清痰甚捷。此秘方也。

喉病氣閉不通死在須臾

卽用溫湯半碗。入桐油三四茶匙。

摟勻用硬雞翎蘸油探入喉中。連探四五次。其痰壅出再探。再吐。以人聲高爲度。後服下藥。

清心利
咽湯

咽喉痰盛

防風 荆芥

薄荷

桔梗

黃芩

黃連各一錢半

山楂

連翹 玄參

大黃

朴硝

牛膝

甘草

各七分

外以火硝

一錢

硼砂

五分

冰片

五分

殼衣

三分

吹之

咽喉不腫

桔梗

二錢

甘草

射干

連翹

豆根

牛膝

玄參

荆芥

防風

各一錢

竹葉煎

纏喉風水藥不入

雄黃

鬱金

各一錢

巴豆

十四個

醋煮麴糊丸

菜豆大醉磨下七丸。吐出痰即愈。未吐再服。或以刀就腫處刺血。以牙硝吹點之。或刺手大指之少商穴。在手掌外側去大指頭角二分

靈丹

止信射

牛湯

靈丹

止信射

牛湯

靈丹

止信射

牛湯

靈丹

止信射

牛湯

是矣

喉中一切熱毒

熊胆一分

雄黃五分

硼砂一錢

薄荷葉五錢

青鹽五錢

胆礬少許

蜜丸壓舌下化入神效。

急切無藥

牙皂一個蜜調和水煎服。

喉痺連頭項痺

柴胡黃連黃芩連翹

防風荆芥

羌活川芎白芷桔梗

倍枳殼牛膀射子

甘草

大黃各等分

已汗下餘腫不消

玄參梔子甘草黃芩桔梗

乾葛生地黃荊芥

桑葉

玄參梔子

單雙乳蛾

蒲黃五分

羅青益硝各三分

甘草二分

桑葉水調

本草綱目

卷之二 民病篇

上身部 咽喉分

卷之二 民病篇

上身部

咽喉分

卷之二 民病篇

細嚥之。如吞不下以雞翎蘸藥入喉搗之。

鹽

喉痺腫痛 燒鹽

枯礬 研細和勻以鹽裹之。飴消一兩

服甘桔射干湯

牛膝湯

喉中生瘡 牛膝一錢升麻

黃藥子 洋参

玄參

連麻散

甘草

花粉各八分

外用

硼砂二分

兒茶

青黛

滑石

寒水石

各一分 蒲黃

枯礬

黃連

黃柏各五分

冰片二釐

吹之

梅核散

久嗽喉痛

烏梅肉五分

柿霜錢天冬

麥冬各一錢

玄參一錢

硼砂二錢

蜜丸噙化

喉痛涼藥不愈

責在相火。以六味地黃湯加桔梗玄參知母黃柏二味

黃湯

六味地

炒蜜

甘草

含化鹽

附丸

喉腫丸

冰片

麝香各二分

升麻牙硝
鱗乳粉各一

苦杏仁一錢

大黃甘草各五分

生地五

錢蟹丸化

李香旦

喉中如有物不能吞吐

木香五分射干

羚羊角犀角

檳榔各一錢

玄參桑白

升麻各一分

牛夏

厚朴陳皮

錢赤茯苓各二錢

生薑煎服

喉痺口緊

馬蘭根

或葉搗汁入醋少許滴鼻孔中或灌喉中

痰自開

喉中食噎如有物

杏仁五分官桂

松杞葉人參各三分

蜜丸彈子大每一丸含化以愈爲度

喉中痰涎壅塞

蘇子一分

厚朴陳皮半夏

阿魏各三分

李子舟

氣湯

失傳書

上身部

四庫全書

卷

官桂一錢 甘草五分

黃花丸

喉中梅核氣

胆礬

礞石

牙皂

礞石

桑肉丸

芡實大噙化溫黃酒一杯過口

內服

蘇子降氣湯

清音湯

喉音啞久嗽聲啞

河肉

阿膠

天冬

知母

各五分

麥冬

灰芩

黃柏

蜜炙

當歸

生地

熟地

各一分

人參

三分

烏梅

兩個人乳

牛乳

梨汁

各一盞

蜜丸

每服一錢噙化

治失音

公豬油

一斤

煉去渣

入蜜

一斤

再煉冷成膏

不時挑

服一茶匙效

音聲病論

肺熱甚則喉啞亦有寒而啞者宜鬱金生地阿膠知母童

便杏仁桔梗沙參蟬退牛膀子

失音有風毒入肺。右舌強有痰迷。宜防已殼。桑木通菖蒲竹派。

山梔南星半夏陳皮荆芥。

鴛瘡用蜜陀僧水一七茶調服。

初感風邪。驟用參芪五味則喉啞細辛半夏生薑散之。邪去
仍嗽。肺管閉也。烏梅五味一斂卽愈。

音聲諸病分方

忽然不能言。邪入陰部。

喉音如故。但舌本不能轉運言語。

靈應

黃芪 白朮

當歸

陳皮

各一錢

竹瀝

薑汁

各一盞

服效。

桑菊湯

古強舌卷不能言。

中風

秦艽

石菖

名一錢

甘草

川芎

各三分

當歸 白芍

羌活

防風

黃芩

白朮

白芷

茯苓

生地 熟地

各五分

細辛

二分

若天熱則加知母

五分

葛根

三分

荳子湯

勞嗽失音

但喉聲可

荳子

二個

桔梗

五錢多

甘草

二錢多

童便

水各半煎三服愈

玉粉丸

痰結喉中語不出

半夏

五錢

草烏

二個

桂半

三分

薑汁糊丸

芙蓉大每夜含化一丸

久咳失音

蛤蚧

一對去膜足

溫水浸

荳子

去膜刮子血研細

阿膠

三分

生地

麥冬

細辛

炙草

各五錢

蜜丸棗大化下

暴咳失音

杏仁

薑汁

砂糖

白朮

各一分

五味子

紫苑

各一

煎時服

各三錢

通草

貝母

各四錢

桑皮

五錢

煎時服

梅核氣方

喉中有物不能吐嚥常如毛刺

胆參

硼砂

明礬

牙皂

雄黃

爲末棗肉丸芡實大空心爲化溫酒一杯過口

內

服蘇子半錢

厚朴一錢

陳皮半夏

前胡半夏

官桂各一錢

甘草

分五

薑煎服

○頸項分

頸前有缺益穴屬胃在橫骨上左右各一爲十二經道路大小腸胃胆三焦脉俱入缺益肺胃胆膀胱筋俱結缺益缺益之中卽任脉之天突穴爲頸前居中第一行脉缺益之上有人迎穴喉間開一寸五分屬胃卽頸前第二行脉人迎

後一寸五分。名扶突穴。屬大腸。卽頸中第三行脈。扶突後。
名天窓穴。屬小腸。卽頸中第四行脈。天窓後爲胆脈。項中
無穴。乃第五行脈。頸側腋肋生瘡。發于少陽。名馬刀俠瘡。
足少陽後。名天牖穴。屬三焦。卽頸中第六行脈。天牖後。名
天柱穴。屬膀胱。頸中第七行脈。膀胱後。居頸之中央。若腎
脉也。穴名風府。自前中一行至此。爲第八行。

頸項分病論

項強。項乃腎與膀胱所主。二經感風寒溼氣。則項強急。肝血虛。
肝火旺。筋燥強急。首烏五錢。牛膝三錢。萆薢澤瀉甘菊各一
錢。最妙風熱勝。加味小柴胡湯。溼。加味道遙散。

項下卒腫堅硬。病在肝腎。海藻海帶昆布必用。外則汗風熱醫。

三者參之

瘰癧生于耳前後。項側胸肋間。人但知爲少陽經病。不知屬肝脾腎三家。而肝經血燥爲多。外臺秘要云。肝腎虛熱。則生瘰病機云。瘰癧非膏梁丹石之毒。因虛勞氣鬱所致。虛勞氣鬱傷損肝脾。恚怒風熱。肝胆水澀。或婦人胎產血崩。膀胱腎明。則瘰疬如貫珠。切不可輕用散堅追毒之劑。若寒熱腫痛。乃肝氣動用。柴胡梔子散。清肝火。佐以逍遙散。養肝血。若寒熱止核不消。乃肝血虛。加味四物湯。四物加丹皮。柴胡山楂。若初生如豆。附着于筋肉。色不變。內熱口乾。精神倦怠。久不消。

潰乃肝脾虧損。用逍遙散歸脾湯。六味丸健脾土培肝木。當自消散。凡風木病。先壯脾土。脾王則金王而木自不能犯。若伐肝。則脾土先傷。決不獲效。此症以氣血爲主。氣血克實。不用追蝕之劑。亦能自腐。若有赤脉。貞瞳子。有幾條。幾年死無則可治。此症能殺人。宜急治。非外科能治。余得一治法。外用隔蒜灸。內用生何首烏四錢。夏枯草四錢。人參二錢。荆芥一錢。海藻殼各一錢。煎服爲散。爲丸皆可。一方。用活鯉魚破腹去雜。將肥皂核塞滿。泥裹埋盛火中成灰。服一兩。無不愈者。

加氣飲

閃挫或久坐及失枕致項痛

乾薑

升麻

葛根

桔梗

大黃

枳殼

芍藥

陳皮

甘草

半夏

白芷

茯苓

當歸

薑煎服

常慣項痛

服六味地黃丸。間服和氣飲。

感冒項強或痛

升麻 桂枝 杏仁 甘草 防風

羌活

獨活 川芎 藁本

柴胡 乾葛 白芷 生薑

痰盛項痛酒芩

羌活 紅花 半夏 陳皮

茯苓 甘草

獨活 防風 白芷 乾葛

柴胡 升麻 生薑

溼盛項痛羌活

獨活 藁本 防風

羌活 川芎 藁本

加味勝
溼湯

黃柏 荆芥 甘草

濟風散
瀝湯

靈芝湯

木瓜

項筋急不得轉側木瓜

一個去瓢搗爛一兩

乳香一分半研納木瓜中

兩半合緊扎定。飯上蒸三四次研成膏。每服三五匙。匙地黃

汁酒下。

項筋連背痛不可轉側

附子六錢以上者切片二錢水一盞過每服二錢

半薑七片煎至七分去薑入鹽少許服。

腮項腫痛發熱便秘

防風 白芍 薄荷 用芍 桔梗

山梔

黃芩 白朮

當歸 當歸

連翹 荆芥

麻黃 清石

石膏名一錢

甘草五分

芒硝一錢半

大黃二錢酒炒

君無便秘荆芥

荆防散

防風通聖散

枳殼

甘草

加連翹

黃芩 梔子

兼便秘

加大黃

芷硝 升麻

普濟消
毒散

項面腫衆人一般

是疫

黃芩

黃連各二錢

陳皮

玄參

甘草

柴胡

桔梗各一錢

五分

連翹

牛膀

升麻

殼蚕

各五分酒

大黃

一錢或二錢

黃連
苦湯

腦後腫

恐是疽

黃連

升麻

乾葛

柴胡

赤芍

川芎

當歸尾

連翹

桔梗

黃芩

羌活

防風

恐冬

甘草

草節

酒水煎服

若兼堅腫木硬口噪舌乾惡心煩渴便

閉者

石決生研

殼蚕

川甲

防風

連翹

羌活

各一錢

四兩

乳香

甘草

恐冬

黃連

歸尾

各一大黃

三錢

花粉

四兩

用鮮者綾片

煎藥更妙

煎一盞入酒一盞空心熱服行過三天方用

煎藥

更妙

煎藥

更妙

煎藥

飲食

防風解
毒湯

頸項結核浮腫先寒後熱

此風寒所搏

防風

荆芥

桔梗

牛膝

連翹

甘草

石膏

薄荷

枳殼

川芎

蒼朮

知母

燈心

連翹消
毒散

結核堅腫色紅微熱

憂熱毒

連翹

陳皮

桔梗

玄參

黃芩

赤芍

當歸

梔子

葛根

射干

花粉

紅花

各一錢

甘草

五分

便秘加大黃

加味霍
竇

腫痛寒熱頭眩

是氣毒

霍香

甘草

桔梗

青皮

陳皮

柴胡

紫蘇

半夏

白朮

茯苓

白芷

厚朴

川芎

香附

夏枯草

聖陽

結核繫繫先小後大初不疼

是癰

川芎

當歸

白芍

熟地

陳皮

茯苓

桔梗

白朮

香附

各一錢

甘草

海粉

各五分

貝母

人參

昆布

各五分

升麻

紅花

各三分

夏枯草頭加
冰糖銀湯

結核如棋子堅硬大小不一或陷或突

是筋瘤裏
怒所致

柴胡清肝

夏枯草煎膏加歸脾湯加香附青皮山梔目母。

湯方見耳症

芥連二味

結核形長或在上或在下

是癰

黃芩

黃連

陳皮

茯苓

半夏

甘草

桔梗

連翹

牛膝

各一錢

木香

三分

夏枯

二錢

療瘻馬刀

夏枯草

二錢

當歸

三錢

白朮

茯苓

桔梗

各一錢

陳皮

生地

柴胡

甘草

貝母

香附

白芍

各三分

桂枝

陳皮

生地

柴胡

甘草

貝母

香附

白芍

各三分

桂枝

陳皮

散腫漬

白芷 紅花

各三分

煎成入酒半盞

壯盛者黃芩

人參白芍

水

蜜

自

方

當歸

胆草

桔梗

知母

黃柏

昆布

花粉

各五分

連翹

乾葛

炙草

黃連

三稜

莪朶

各三分

柴胡

四分

升麻

三分入酒半盞

虛者

服

夏枯湯

間服

歸身

二錢人參

黃芪

熟地

白朮

川芎

白芍

各一錢

五味子

五分

姜冬

五分

遠志

甘草

茯苓

各五分

丹皮

砂仁

各三分

薑東煎

癰瘍

日久服上藥不效

田螺

五個去壳

一錢三分研

白砒

一錢火燄存性

冰片

一分

硇砂

二分

爲末

先用艾炷灸核上七壯

起泡挑破

將前藥少許津調成鮮貼上

厚紙封固勿令泄氣

七日後四

邊裂縫

再七日其核自落換擦玉紅膏

內服補藥完口

大薑

結核不論新久

南星

二兩

銀珠

血竭

硝石

朝腦

各三

輕粉

乳香

各二錢

猫頭骨

一具

蛤石灰

一兩

用大黃

三錢

切

片同炒石灰紅色去大黃爲末陳米醋熬稠調藥敷上三日

一換敷後皮嫩微損另換紫霞膏貼以消爲度

松香一斤

銅綠二兩用麻油四兩先熬至滴水不散方下松香化盡次
下銅綠熬至白烟將盡則成矣湯內頓化貼之

瘻癰秘方

核桃殼

一個

生蝎

二個

生蜘蛛

五個

入內線繩定

溼紙裹火煨存性爲末黃酒下至重不過五服卽消

瘻癰初起

海藻

貝母

陳皮

昆布

青皮

甘草節

川芎 當歸 半夏 連翹 獨活各一
海帶五分宜忌厚

味大量房事

對口疽

黃連
葛根

初起寒熱發腫

黃連 升麻

葛根 柴胡

赤芍 川芎

歸尾 連翹

桔梗 黃芩

羌活 防風

忍冬 甘草

節 水二盅。酒一盅。煎服。

癰散
瘡毒矣

堅腫嘔惡口乾便閉脉實石決

殼蚕 山甲

防風 遠翹

羌活 乳香 草節

忍冬 黃連

防風

遠翹

花粉二兩用鮮者 絞汁更妙

酒煎服

各一大黃三錢

已成不消

內托千金散

陰毒不起

回毒銀花散

初起骨疼

梅花五氣丹

傷寒後項前後腫

柴胡
根葛

身熱腫硬作痛 柴胡

花粉 乾葛 賀茶

桔梗 連翹

牛膀

石膏各一錢

甘草 五分升麻 三分

身不熱不紅腫痛 牛膀

桔梗 陳皮 花粉

黃連各一錢

川芎

赤芍

甘草

蘇木各一錢

牛膀
桔湯