

治閉結并脚氣

饒醫熊彥誠年五十五歲病前後便溲不通五日腹  
脹如鼓同輩環視皆不能措力與西湖妙果僧慧月  
相善遣信邀致訣別慧月驚馳而往過釣橋逢一異  
客風姿瀟灑出塵揖之曰方外高士何子子走趨如  
此慧月曰一善友久患閉結勢不可療急欲往問客  
曰此易事也待奉施一藥卽脫靴入水探一大螺而  
出曰事濟矣持抵其家以鹽半匕和穀生搗碎置病  
者臍下一寸三分用寬帛緊繫之仍辦觸器以須其  
通慧月未深以爲然姑異謝之熊昏不知人妻子聚

泣諸醫知無他策謾使試之曾未安席砉然暴下醫  
愧歎而散慧月歸訪異人無所見矣熊後十六年乃  
終白石董守約以脚氣攻注爲苦或教之搥數螺傳  
兩股上便覺冷氣趨下至足旣而亦安

類編

附船愈脚氣痛

顧安中廣德軍人久患脚氣筋急腿腫行履不得因  
至湖州附船中有一袋物爲腿酸痛遂將腿閣袋上  
微覺不痛及筋寬而不急乃問梢人袋中何物應曰

宣瓜自此脚氣頓愈

名醫錄

脚蹩

有人病兩脚蹇不能行舉詣佗望見云已飽針灸服藥矣不須復看脉便使解衣點背數十處相去或一寸或五寸縱邪不相當言灸此各十壯灸創愈卽行後灸處夾脊一寸上下行端直均調如引繩也

漢書

華佗傳

### 旋復根汁能續筋

筋斷復續者取旋復根絞取汁以筋相對取汁塗而封之卽相續如故蜀兒如逃走多刻筋以此續之百不失一

漏

時康祖心漏

時康祖大夫患心漏二十年當胸數竅血液長流屢訪名醫皆云不可治或云竅多則愈損閉此則慮冗他岐當存其一二猶爲上策坐此形神枯瘁又積苦腰痛行則偃僂不飲酒雖雞魚蟹蛤之屬亦皆不入口淳熙四年通判溫州郡守韓子溫死而憐之爲檢聖惠方載腰痛一門冷熱二證示之使自擇康祖報曰康祖年老久羸安敢以爲熱始作寒冷治療取一方用鹿茸者服之踰旬痛減仍覺氣宇和暢遂一意專服悉屏他藥泊月餘腰屈復伸無復呼痛心漏亦



愈以告醫者皆不能測其所以然後九年康祖自鎮  
江通判滿秩造朝訪子温則精力倍昔飲饍無所忌  
步履輕捷云漏愈之後日勝一日子温書吏吳汝弼  
亦苦是疾使就求藥服之旬有二日而差其方本只  
治腰痛用鹿茸去毛酥炙微黃附子炮去皮臍皆二  
兩鹽花三分爲末棗肉丸三十九空酒下起

鱈魚覆漏

馬提刑記醫先祖忠肅公天聖中以工部尚書知濠  
州家有媪病漏蓋十餘年一日老兵掃庭下且言前  
數日過市有醫自遠來道瘡漏可治特頃刻之力耳

媪曰吾更疑多矣不信也其黨有以白忠肅公者卽  
爲召醫視之曰可治無疑須活鱧一條竹針五七枚  
醫乃擲鱧於地鱧困屈盤就盤以竹針貫之覆瘡良  
久取視有白蟲數十如針著鱧醫卽鈴置杯中蠕  
動如線復覆之又得十餘枚如是五六醫者曰蟲固  
未盡然其餘皆小蟲竟請以常用藥傅之時家所有  
檳榔黃連爲散傅之醫未始用藥明日可以乾艾作  
湯投白礬末二三錢洗瘡然後服藥蓋老人血氣冷  
必假艾力以佐湯而艾性亦能殺蟲也如是者再卽  
生肌不一月當愈旣而如其言醫曰瘡一月不治則

有蟲蟲能蠕動氣血亦隨之故瘡漏不可遽合則結  
痛實蟲所爲又曰人每有疾經月不痊則必憊虛勞  
婦人則補脾血小兒則防驚疳二廣則并治瘡癩醫  
無名於世而治疾有效亦良醫也又其言有理故併  
錄之

良方

### 鱧漏

有人脚肚上生一瘡久遂成漏凡經二年百藥不効  
自度必死一村人見之云此鱧漏耳但以石灰二三  
升百沸湯泡薰洗如覺瘡痒卽是也病者如其言用  
灰湯淋洗果痒竟用此洗不三兩次遂乾

蟻漏

有婦人項下忽生一塊腫漸緣至妳上腫起莫知何病偶用刀刺破出清水一椀日久瘡不合有道人見之曰此蟻漏耳緣喫飯喫食蟻得此詢婦人云當來喫飯時羣蟻緣飯上逐之用湯泡喫往往有死蟻在中不覺食之道人云此易治但用穿山甲數片燒存性爲末敷瘡山遂愈蓋蟻畏穿山甲故也

犬喫瘤得針

處士蒯亮言其所知額角患瘤醫爲剖之得一黑石碁子巨斧擊之終不傷却復有足脛生瘤者因至親



家爲獠犬所齧正齧其瘤其中得爲針百餘枚皆可  
用疾亦愈

稽神錄

### 灸鼠漏

柳休祖者善卜筮其妻病鼠瘤積年不差垂命休祖  
遂卜得頤之復按卦合得姓石人治之當獲鼠而愈  
也旣而鄉里有奴姓石能治此病遂灸頭上三處覺  
佳俄有一鼠近前而伏呼犬咋之視鼠頭有三灸處

妻遂差

拾遺記

### 李生虱瘤

浮梁李生得痒疾隱起如覆盂無所痛苦背唯竒痒

不可忍飲食日以削無能識其爲何病醫者秦德立見之曰此風瘤也吾能治之取藥傅其上又塗一絲帶繞其圍經夕瘤破出虱斗許皆蠢蠕能行動卽日體輕但一小竅如箸端不合時時虱涌出不勝計竟死予計唐小說載質魏公鎮滑臺日州民病此魏公云世間無藥可療唯千年來木梳燒灰及黃龍浴水能治爾正與此同

腫癭

病腫

先痛而後腫氣傷形也先腫而後痛形傷氣也風勝

則痛熱勝則腫燥勝則乾寒勝則浮濕勝則濡

腫

釋名曰腫鍾也寒熱氣所鍾聚也

太平御覽

陰腫如升

治男子陰腫大如升核痛人所不能治者擣馬鞭草塗之

小兒陰腫

小兒陰囊勿心虛腫痛以生甘草湯調地龍糞輕輕塗之

小兒熱毒遊腫

破草鞋人亂髮燒灰醋和傅治熱毒遊腫

本草

婦人陰腫堅硬

用枳實半斤碎炒令熟故帛裹熨冷則易之

同上

脚腫

有男子六十一歲脚腫生瘡忽食猪肉不安醫以藥利之稍愈時出外中風汗出後頭面暴腫起紫黑色多睡耳輪上有浮泡小瘡黃汁出乃與小續命湯加羌活一倍煎服之遂愈

本草衍義

背腫

楊愔患背腫馬嗣明以鍊石塗之便差鍊石法以麤



黃色石如鷲鴨卵大猛火燒令赤內醇醋中自有石屑落頻燒至石盡屑曝乾搗篩醋和塗腫上無不愈

### 傳腫

仁宗在東宮苦臃腫用赤小豆末傅之遂愈或云可

療發背

洞微志

### 癭

說文曰癭頸瘤也典術曰服食天門冬治癭除百病

太平

御覽

### 井錫結癭

汝州人多病頸癭彼境地饒風沙沙入井中飲其水

則生癭故金房間人家井以錫爲井欄皆以夾錫錢  
鎮之或沉錫其中則飲者免此患華亭有一老僧昔  
行脚河南管下寺僧僮僕無一不病癭時有洛僧共  
寮每食取携行苔脯同餐經數月僧項贅盡消若未  
嘗病寺僕款訝乃知海岸鹹物能除是疾

癭志

### 中毒

#### 中仙茅附子毒

鄭長卿資政說少時隨父太宰官懷州一將官服仙  
茅遇毒舌版出口漸大與肩齊善醫環視不能治一  
醫獨曰尚可救少緩無及矣取小刀務其舌隨破隨

合務至百數始有血一點許醫喜曰無害也舌應時  
消縮小卽命煮大黃朴硝數椀連服之并以藥末搽  
舌上遂愈又蓋諒郎中說其兄詵因感疾醫盧生勸  
服附子酒每生切大附二兩浸以斗酒旦起輒飲一  
杯服之二十年後再爲陝西漕使諒自太學歸過之  
南樂縣拉同行中途曉寒詵飲一杯竟復令溫半杯  
此酒至自覺微醉乃與妻使飲行數里妻頭腫如斗  
脣裂血流下駐路傍呼隨行李職醫告之李使黑豆  
菘豆各數合生嚼之且煎湯併飲至曉腫始消詵仍  
服之不輟到長安數月失明遂致仕時方四十二歲

中葶毒

崇寧間蘇州天平山白雲寺五僧行山間得篔簹一叢甚大摘而煮食之至夜發吐三人急採鴛鴦草生啖遂愈二人不甚肯啖吐至死此草藤蔓而生對開黃白花傍水依山處皆有之治癰疽腫毒尤妙或服或傳皆可今人謂之金銀花又曰老翁須本草名爲忍

冬並出  
已志

中鱔蝮蝮毒

頃有一士人好食鱔魚及蝮與蝮蝮嘗云此三物不可殺大者有毒殺人蝮蝮小者亦令人小便秘臍下



敵疼有至死者宜以生豉一大合投新汲水半椀浸  
令豉水濃頓服之卽差

茅亭  
客話

### 中豆腐毒

人有好食豆腐因中其毒醫治不效偶更醫醫至中  
途偶見做豆腐人家夫婦相爭因問之云今早做豆  
腐妻悞將蘿蔔湯置腐鍋中今豈腐更就不成蓋腐  
畏蘿蔔也醫得其說至病家凡用湯使率以蘿蔔煎  
湯或調或嚥病者遂愈

### 諸果有毒

諸果有毒桃杏雙仁有毒五月食未成核果令人發

離疽癰及寒熱又秋夏果落地爲惡虫緣食之令人  
患九漏桃花食之令人患淋李仁不可和雞子食患  
內結不消

本草  
衍義

### 中斑鳩毒

浙人王夫人忽日面上生黑斑數點日久滿面俱黑  
遍求醫治不效忽遇一草澤醫云夫人中食毒爾某  
治之一月平復後覓其方止用生薑一斤切碎研汁  
將滓焙乾却用薑汁煮糊元問其故云夫人日食斑  
鳩蓋此物日嘗食半夏苗是以中其毒故用生薑以

解之

名醫  
錄

中蜈蚣毒

有中蜈蚣毒者以烏雞屎水調塗咬處大蒜塗亦效  
又畏蛞蝓不敢過所行之路觸其身卽蜈蚣死故取  
以治蜈蚣毒桑汁白鹽塗亦效

本草  
衍義

藥反中毒

治諸藥相反中毒用蠶退燒灰細研一錢冷水調下  
頻服取效雖面青脉絕腹脹吐血服之卽活

中魚毒

虞侍郎蘇州人平生喜食生魚鱠中年病腹堅倒身  
不得每發疼痛幾死累治不效一善醫切脉曰侍郎

右關脉伏伏爲積聚有生冷之積成癥在腹則疼不可忍可以藥取之令用橄欖汁吞丸子藥數粒晚下利一盆許是魚鱗纒前一截皆成魚矣從此遂安

名醫

### 中萵菜毒

王舜求云萵菜出高國有毒百虫不敢近蛇虺過其下誤觸之則目瞑不見物人有中其毒者唯生薑汁解之

遜齋  
閑覽

### 魚鮓遇蠱毒

南海魚有石首者蓋魚枕也取其石治以爲器可載



飲食如遇蠱毒器必曝裂其效甚著福唐人製作尤  
精人但玩其色而鮮能識其用

同上

### 中酒毒

飲酒中毒經日不醒者用黑豆一升煮取汁溫服一  
小盞不過三服即愈今人謂之中酒是也

服食反  
慢方

### 天蛇毒

太子中允關杞曾提舉廣南西路常平倉行部邕管  
一吏人爲虫所毒舉身潰爛有一醫言能治使視之  
曰此爲天蛇所螫疾已深不可爲也乃以藥傳其創  
有腫起處以鉗拔之有物如蛇凡取十餘條而疾不

起又予家祖塋在錢塘西溪嘗有一田家忽病癩通  
身潰爛號呼欲絕西溪寺僧識之曰此天蛇毒爾非  
癩也取木皮煮飲一斗許令其恣飲初日疾減半兩  
三日頓愈驗其木乃今之秦皮也然不知天蛇何物  
或云草間黃花蜘蛛是也人遭其螫仍爲露水所濡  
乃成此疾露涉者亦當戒也

筆談

### 中挑生毒

興化人陳可大知肇慶府助下忽腫起如生癰癤狀  
頃刻間其大如盃識者云此中挑生毒也俟五更以  
棗豆細嚼試若香甜則是已而果然乃搗川升麻爲

細末取冷熟水調二大錢連服之遂洞下瀉出生葱  
數莖根鬚皆具腫卽消縮煎平胃散調補且食白粥  
後亦無它又雷州民康財妻爲蠻巫林公榮用雞肉  
挑生值商人楊一者善醫療與藥服之才食頃吐積  
肉一塊剖開筋膜中有生肉存已成雞形頭尾觜翅  
悉肖似康訴于州州捕林置獄而呼楊生令具疾證  
用藥其略云凡喫魚肉瓜果湯茶皆可挑初中毒覺  
胸腹稍痛明日漸加攪刺滿十日則物生能動嚙上  
則胸痛沉下則腹痛積以瘦瘁此其候也在上脘則  
取之其法用執茶一甌投膽礬半錢於中候礬化盡

通口呷服良久以雞翎探喉中卽吐出毒物在下膈  
卽瀉之以米飲下鬱金末二錢毒卽瀉下乃擇人參  
白朮各半兩碾末同無灰酒半升納瓶內慢火熬半  
日許度酒熟取溫溫服之日一盞五日乃止然後飲  
酒如其故

丁志

### 誤飲蛇交水

陳齋郎湖州安吉人因步春渴掬澗水兩口嚙之數  
日覺心腹微痛日久疼甚服藥無效醫診之云心脾  
受毒今心脉損其齋郎答云去年步春渴飲澗水得  
此醫云齋郎喫却蛇交水蛇在澗邊遺下不淨在澗



水內蛇已成形在齋郎腹中食其心而痛也遂以水  
調雄黃服下果下赤蛇數條皆能走也

各醫錄

### 中蜘蛛毒

治蜘蛛咬一身生絲羊乳一物飲之貞元十年崔員  
外從質云目擊有人被蜘蛛咬腹大如孕婦其家棄  
之乞食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日而平

本草

### 中山雞鷓鴣毒

南唐相馮延巳苦腦中痛累日不減太醫令吳廷紹  
密詰厨人曰相公平日嗜何等物對曰多食山雞鷓  
鴣廷紹曰吾得之矣投以甘豆湯而愈蓋山雞鷓鴣

皆食烏頭半夏故以此解其毒

出南唐書

### 中石斑魚子毒

誤喫石斑魚子吐不止者取魚尾草研汁服少許止

止魚尾草又名梳木根形似黃荆八月間開紫花成穗葉似

### 地漿治菌毒

四明温台間山谷多生菌然種類不一食之間有中

毒往往至殺人者蓋蛇毒氣所薰蒸也有僧教掘地

以冷水攪之令濁少頃取飲皆得全活此方見本草

陶隱居注謂之地漿亦治楓樹菌食之笑不止俗言

食笑菌者居山間不可不知此法

解毒

解蠱毒呪并方

頃有朝官與一高僧西游道由歸峽程頓荒遠日過中餒甚抵小村舍聞其家畜蠱而勢必就食去住未判僧曰吾有神呪可無憂也食至僧閉目誦持俄見小蜘蛛延緣盃吻僧曰速殺之於是竟食無所損其呪曰姑蘇啄摩邪啄吾知蠱毒生四角父是穹窿窮母是舍邪女眷屬百萬千吾今悉知汝摩訶薩摩訶是時同行者競傳其本所至無恙別傳解毒方用豆豉七粒巴豆去皮二粒入百草霜一處研細滴水丸

菜豆大以茅香湯吞下七丸又泉州一僧治金蠶毒  
云才覺中毒先吮白礬味甘而不澀次嚼生豆不腥  
者是也但取石榴根皮煎汁飲之卽吐出活蟲無不  
立愈李暉之云以白礬茶牙搗爲末冷水服凡一切  
毒皆可治併載于此以貽後人

辛志

### 解砒毒

凡人誤服生砒唯單飲生油以吐爲度則其毒氣自  
消不能爲害

### 治蠱毒

嘉祐中范吏部道爲福州守日揭一方於石云凡中



蠱毒無論年代遠近但煮一鴨卵插銀釵於內併噙  
之約一食頃取見釵卵俱黑卽中毒也其方用五倍  
子二兩硫黃末一錢甘草三寸一半炮出火毒一半  
生丁香木香麝香各十文輕粉三文糯米二十粒共  
八味瓶內水十分煎取七候藥面生皺皮爲熟絹濾  
去滓通口服病人平正仰卧令頭高覺腹中有物衝  
心者三卽不得動若出以盆桶盛之如魚鱗之類乃  
是惡物吐罷飲茶一盞瀉亦無妨旋煮白粥補忌生  
冷油膩鮓醬十日後服解毒圓三兩丸經旬平復丁  
木麝三香價嘉祐中十文今言之數倍乃可爾

類編

解藥毒

王仲禮嗜酒壯歲時瘡瘡發於鼻延于額心甚惡之  
服藥弗效僧法滿使服何首烏丸當用二斤適墳僕  
識草藥乃掘得之其法忌鐵器但入砂鉢中藉黑豆  
蒸熟既成香味可人念所蒸水必能去風澄以額面  
初覺極熱漸加不仁至晚大腫眉目耳鼻渾然無別  
望之者莫不驚畏王之母高氏曰凡人感風癩非一  
日積吾兒遇毒何至於是吾聞生姜汁赤小豆能解  
毒山豆根黑蚌粉能消腫亟命僕搗振姜汁以三味  
爲末調傅之中夜腫退到曉如初蓋先採何首烏擇

焉不精爲狼毒雜其中以致此瘡也

同上

### 解毒

凡中藥毒及一切諸毒從酒得者難治言酒性行諸  
血脉流徧身體也因食得者易治言食與藥俱入於  
胃胃能容雜毒又逐大便泄出毒氣毒氣未流於血  
脉故易愈也解諸食毒爛嚼生甘草燻之則毒吐出

錄  
鑽  
碎

### 蟹解漆毒

乾道五年襄陽有劫盜當死而特旨貸命黥配者州  
牧慮其復爲人害旣受刑又以生漆塗其兩眼囚行

到荆門已盲不見物寄禁長林縣獄以待傳送適有  
村叟以事在獄中憐而語之曰汝明日去時倩防送  
者往蒙泉石仄尋石蟹搗碎之漉汁滴眼內漆當隨  
汁流散瘡亦愈矣如其言訪得一小蟹用之留三日  
而行目睛如初畧無少損予妹壻朱晞顏時以當陽  
尉攝邑令親見之

丙志

### 獸能解藥毒

名醫言虎中藥箭食清泥野豬中藥箭爬薺苳而食  
雉被鷹傷以地黃葉帖之又礮石可以害鼠張鷟曾  
試之鼠中如醉亦不識人知取泥汁飲之須臾平復



鳥獸虫物猶知解毒何況人乎被矢中者以甲虫末傳之

蛛爲蜂螫

處士劉易隱居王屋山嘗於齋中見一大蜂罾于蛛網蛛搏之爲蜂所螫墜地俄頃蛛鼓腹破裂徐徐行入草嚙芋梗微破以瘡就嚙處磨之良久腹漸消輕躁如故自後人有爲蜂螫者按芋梗傳之而愈

保靈丹

往時川蜀俗喜行毒而成都故事歲以天中重陽時開大慈寺多聚人物出百貨其間號名藥世者於是

有於窻隙間呼貨藥一聲識其意亟投以千錢乃從  
窻隙度藥一粒號解毒丸或一粒可救一人命夫迹  
旣叵測故時多疑出於神仙政和間 祐陵以仁聖  
患天下嘗卽上清寶籙宮之前新作兩亭左曰仁濟  
主給藥治疾苦右曰輔正主符水除邪鬼因遂詔海  
內凡藥之治病彰彰有聲者悉索其書方而上之焉  
於是成都守臣監司奉命相共窮其狀乃得售解毒  
丸家蓋世世懼行毒者爲讐害故匿其迹非有所謂  
神仙者旣據方脩治得其合卽并藥奏御下殿中省  
上曰朕自施天子所服御以濟元元母煩其司也繇

是殿中省羣醫諸師驗其方則王氏博濟方之保靈丹爾當是時猶子行適領殿中監事故獨得其詳吾落南來用是藥嘗救兩人食胡蔓草毒得不死蓋不

可不書

百衲居士鐵圍山叢談

