

五十五之六

漢書門
一三六〇八
函架類


內閣文庫
漢書
一三六〇八
函架類

內閣文庫
番號 漢 12508
冊數 160 (54)
函號 300 211



Very faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side. The text is arranged in vertical columns within a rectangular frame.

Blank page with some texture and minor stains.



重校聖濟總錄卷五十五

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

心痛門

心痛 卒心痛 久心痛 肝心痛

脾心痛 胃心痛 腎心痛 厥心痛

心痛統論

論曰心痛諸候皆由邪氣客於手心主之脈蓋少陰心之經五臟六腑君主之官也精神所舍諸陽

所合其臟堅固邪氣未易以傷是以諸邪在心多在胞絡者心主之脈也其候不一有寒氣卒客於臟腑發卒痛者有陽虛陰厥痛引喉者有心背相引善癢偃僂者有腹脹歸於心而心痛甚者有急痛如針錐所刺者有其色蒼蒼終日不得太息者有臥則從心間痛作愈甚者有發作腫聚往來上下痛有休止者或因于飲食或從於外風中臟即虛邪氣客之痞而不散宜通而塞故為痛也君主真心不痛若痛即實氣相搏手足厥冷非治藥之所及不可不辯也

心痛

論曰心為君主之君神明出焉正經不受邪其支別之絡脈為風寒邪氣所乘令人心痛蓋風邪之氣痞而不散內干經絡則發為心痛乍減乍甚乃其證也

吳茱萸丸方 治心痛

吳茱萸 白朮一兩 附子 甘草 川椒

陳皮 乾薑 片苓 桂心 川歸 桔梗

重刊聖濟總錄 卷五十五 心痛門 二

錢五

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大飲下三十九

附子湯方 治心痛如刺或繞臍絞痛自汗出

附子 乾薑 川芎 甘草 紫朴 吳茱

萸一兩

右擣篩用棗水煎三錢服頃再服

檳榔湯方 治心痛寒氣上逆心中妨悶脈沉而

緊

檳榔煨 附子 桂心 川芎 郁李仁三

陳皮一兩

右擣篩用薑水煎三錢空心服

木香湯方 治心痛如錐刀刺

木香 川歸 桔梗 鼈甲 檳榔煨 吳

茱萸一兩

右擣篩用薑水煎三錢服

薑黃散方 治心痛不可忍

薑黃微炒 川歸一兩 木香 烏藥炒五錢

右為末煎吳茱萸醋湯下二錢

胡椒丸方 治心痛悶亂

胡椒 高良薑 烏頭一兩

右為末米醋三鍾煎丸皂子大鹽水下一丸女
人醋湯下

勝金丸方 治心痛

乾漆炒烟盡 京三稜生 桂心一兩

右為末糊為丸如梧桐子大新綿灰熱酒下一丸
有塊即下黃赤水或下血臨臥再下一丸

三妙散方 治心痛不可忍

巴豆一枚去皮 胡椒四十枚 斑猫七枚去頭足炒

右為末醋糊為丸如梧桐子大湯滴熱油一點
下一丸

檳榔散方 治心痛不止

檳榔生 薑黃一兩

石為末空心酒下二錢

薑黃散方 治心痛不止

薑黃一兩 桂心三兩

右為末空心醋湯下二錢

桂心湯方 治心痛不止

桂心

兩半

甘草

炙一兩

右擣篩水煎五錢空心服頃又服

莎草根散方 治心痛不止

莎草根

刮去毛入醋炒

丁香

炒兩

右為末酒煎一錢熱下

人參湯方 治心痛不止

人參

兩半

吳茱萸

一兩醋洗炒

右擣篩用薑棗水煎三錢服日二

五靈脂散方 治心痛

五靈脂

研

右為散男人熱酒下一錢女人當歸湯下一錢

莪朮飲方 治心痛

蓬莪茂

生用

右擣篩用水醋煎三錢熱服

鉛丹丸方 治心痛及腹痛

鉛丹

白礬

一兩

右同研入瓶中封蓋火煨赤研飯丸如梧桐子

大心痛薑湯下十九腹痛醋湯下十九

厚朴丸方 治心痛及氣刺痛不下食

紫朴 附子 川歸 陳皮三分 半夏 乾

薑五錢 草豆蔻一兩 甘草一分

右為末糊丸如梧桐子大薑湯下十九

草豆蔻湯方 治心痛不下食脇下刺痛壅悶

草豆蔻五錢 炙甘草三分

右擣篩用薑水煎三錢服

人參木香散方 治心痛不下食脇下刺痛壅悶

人參 木香 白芍藥 半夏 大腹皮

萆撥三分 高良薑 丁香 川芎 青皮

桂心五錢

右為散空心薑湯下二錢

木香湯方 治心痛氣刺痛不下食

木香五錢 白朮 白芍 枳殼 陳皮 桂

心三分 甘草一分

右擣篩用薑水煎三錢服

吳茱萸湯方 治心痛胸脇氣滿煩悶

吳茱萸 白朮 白芍 陳皮 桂心 紫

朴五錢 五味子三分

右擣篩用薑棗水煎三錢溫服日二

丁香丸方 治心痛不可忍

丁香 乾薑五錢 枳殼 川歸 紫朴 桃

仁 檳榔 桂心一分 川芎三分

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心酒下三十

丸薑湯下亦可

山杏煎丸方 治心痛悶亂

山杏仁泡去皮尖慢炒香熟二兩 吳茱萸湯泡七次炒二錢為末

右為末鍊蜜丸如彈子大空心酒下一丸

吳茱萸生薑湯方 治九種心痛

吳茱萸湯泡七次炒 生薑切片焙乾一兩 人參三分

右擣篩用大棗水煎三錢空心熱服頃再服

丁香丸方 治心痛不下食

丁香 川歸 白豆蔻 木香五錢 冰片一分

右為末醋糊丸如棗豆大炒薑湯下七丸痛甚

薑酒下十五丸

犀香丸方 治心疼氣痛客忤邪氣蠱毒鬼注

犀角 川歸 檳榔 桂心 乾薑五錢 枳

殼三分 鬼箭羽一兩 安息香二兩胡桃肉四箇研全酒浸一

宿去渣入去皮尖桃仁二兩研酒浸煎成膏 丁香 麝香一分 牛

黃半分

右爲末用葱香膏擣丸如梧桐子大空心生薑酒下三十丸

桂心丸方 治心痛不可忍

桂心去盡麤皮研

右爲末鍊蜜和丸如梧桐子大空心紫蘇酒下

二十丸

鬼箭羽湯方 治心疼中惡繞臍痛自汗出

鬼箭羽 桃仁一兩 川芎 川歸 紫朴

桂心五錢 乾薑一分 甘草半分

右擣篩用薑水煎三錢空心服頃又服

卒心痛

論曰卒心痛者本于臟腑虛弱寒氣卒然客之其狀心如寒痛不得息千金治寒客心痛而用大黃

黃芩治心痛徹背而用烏頭附子之類治藥相反如此而在用之隨宜而已

丹砂丸方 治卒心痛及九種心痛

丹砂一分

烏頭生用

巴豆取霜一分

錢五分

右爲末糊丸黍米大薑湯下三丸

川芎丸方 治卒心痛不可忍

川芎

川歸

高良薑

桂心

錢五分

紫朴

一分

右爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九酒下

半夏丸方 治卒心痛不可忍

半夏

細辛

三分

人參

附子

乾薑

一分

右爲末醋糊丸如小豆大酒下五丸日二

烏頭丸方 治卒心痛不可忍

烏頭

川椒

三分

乾薑

桂心

錢五分

右爲末鍊蜜和丸如小豆大酒下五丸

吳茱萸湯方 治卒心痛不可忍

吳茱萸

兩半湯洗炒

桂心

一分

右擣篩酒煎一錢五分服

紫桂煮散方 治暴心痛

桂心

高良薑

川歸

一兩

紫朴

三分薑

吳

茱萸

五錢洗炒

右為末用薑棗水煎一錢五分服

三聖散方 治卒心痛不可忍

附子

蓬莪茂

一兩

胡椒

五錢

右為末熱酒下一錢女人醋湯下一錢

神應丸方 治暴心痛危篤者

石灰

風化

乾薑

一錢

右為末滴水丸如豌豆大用葱白一寸刺開入

川椒七粒濕紙包煨烹細嚼醋湯下七丸

備急丸方 治心腹卒痛脹滿口禁氣悶

大黃

炒

乾薑

五錢

巴豆

去皮心麩炒黃一分

右研末鍊蜜丸如梧子大空心薑湯下二三丸

如聖丸方 治卒心痛

豉

七枚去皮心

斑蝥

去翅首足炒一枚

右末飲丸如小豆大空心酒下一二丸醋湯下

亦可

高良薑散方 治暴心痛

高良薑 白芍藥 一兩

右為散空心酒下二錢

久心痛

論曰心為諸臟之長神之所舍也其正經不可傷傷之則旦發夕死夕發旦死是為真心痛不可復治其久成痛者由風冷邪氣乘於心之支絡停滯不去發作有時故經久不差也

桂心丸方 治久心痛

桂心 一兩 川椒 烏頭 三分 乾薑 赤石脂

五錢

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大醋湯下五七丸

日二

木香丸方 治久心痛不止及氣痛

木香 附子 檳榔 鶴蝨 微炒 乾薑 訶

梨勒 蕪荑 炒一兩

右為末鍊蜜和丸如梧子大陳皮湯下二十九

薑黃散方 治久心痛不可忍

薑黃 炒 川歸 一兩 木香 烏藥 五錢

一右為散吳茱萸醋湯下二錢

木香散方 治久心痛不可忍

木香半生半炒 白芍 川歸 細辛 炙甘草

吳茱萸兩一 桂心 檳榔 乾薑錢五

右為散用薑鹽湯下二錢

吳茱萸丸方 治心積冷疼痛久不差

吳茱萸兩半 附子 草豆蔻兩二 桂心兩半

桃仁兩四 木香錢五 丁香分三

右為末糊丸如梧桐子大薑橘湯下二十九

沉香湯方 治久心痛

沉香 鷄舌香兩一 麝香 薰陸香錢五

右擣篩用白水煎二錢服

丁香湯方 治久心痛

丁香 胡椒分炒一 陳皮 桂心 炙甘草

藿香子兩炒一

右擣篩水煎三錢服

椒桂丸方 治久心痛

胡椒九粒七十 桂心分一 巴霜粒七 斑蝥七枚去翅足炒

右為末醋糊丸如麻子大酒下三丸女人醋湯下日二有孕勿服

二聖湯方 治久心痛

紫朴薑汁炒 大黃醋炒

右擣篩酒煎三錢空心服

遠志湯方 治久心痛

遠志 菖蒲一兩

右擣篩水煎三錢空心服

桃仁煎方 治久心痛

桃仁四十九枚去皮尖炒研成膏

右分三服湯下日二未差又服

吳茱萸湯方 治久心痛

吳茱萸湯浸炒

右擣篩水煎一錢空心頓服

肝心痛

論曰肝心痛色蒼蒼如死灰狀不得太息是也蓋肝在色為蒼而足厥陰之脈貫膈布脇肋今肝脈虛受邪傳為心痛故其色蒼蒼而不澤拘攣不得

太息也

茯苓湯方 治肝心痛色蒼蒼不得太息四肢厥

逆

白茯苓 防風 白朮 川芎 枳殼 細

辛 栝子仁三分 附子 桂心一兩 川歸

檳榔五錢

右擣篩用薑棗水煎三錢服

細辛湯方 治肝心痛胸膈氣滯四肢厥逆兩脇

痛

細辛 桃仁 人參 附子 川歸 前胡

栝子仁 川芎 陳皮 木香 白茯苓

桂心三分 吳茱萸湯洗炒五錢

右擣篩用薑棗水煎三錢服

紫苑丸方 治肝心痛連脇不得太息

紫苑 木香 白朮 川歸 桔梗五錢 桂

心 郁李仁三分

右為末鍊蜜和丸如小豆大檳榔湯下二十九

三物散方 治肝心痛色蒼蒼如死灰狀經時一

太息

野狐屎 燒灰 一升 薑黃 微炒 三兩

右為散空心酒下一錢日二

脾心痛

論曰脾者屬中州為孤臟以灌四旁脾氣盛則四臟皆得所養今脾虛受病氣上乘心故為痛特甚古方謂如針錐所刺而痛迫急者是為脾心痛之候

白朮湯方 治脾心痛如刺

白朮 一兩 二錢 人參 附子 桂心 陳皮 五錢

乾薑 吳茱萸 三分

右擣篩水煎三錢溫服日二

木香三稜散方 治脾心痛如刺

木香 京三稜 枳殼 白朮 益智仁

蓬莪茂 煨 白芷 陳麴 四兩 青皮 炒 甘

草 三兩 桂心 五錢

右為散空心沸湯入鹽少許下一錢

木香寬中散方 治脾心痛泄瀉不止

木香 肉豆蔻 白茯苓 人參 甘草

陳麴 訶梨勒一兩 附子 草豆蔻 白豆

蔻 麥蘖五錢

右為散薑湯下二錢

訶梨勒湯方 治脾心冷痛不可忍霍亂吐瀉

訶梨勒 甘草 白豆蔻 陳皮 紫朴

高良薑 乾薑 白茯苓 神麴 麥蘖一兩

右擣篩水煎三錢入鹽少許溫服

蓬莪茂丸方 治脾心冷痛不可忍霍亂吐瀉

蓬莪茂 青皮 甘草 乾薑 藿香子

吳茱萸洗炒一兩 阿魏少許醋研麩作餅炙

右為末醋糊丸如梧桐子大薑湯下二十九

吳茱萸湯方 治脾心痛如刺或繞臍疼痛汗出

吳茱萸 附子 甘草 紫朴 乾薑一兩

右擣篩用棗水煎三錢服

厚朴湯方 治脾心痛

紫朴 人參 吳茱萸一兩

右擣篩用薑棗水煎三錢溫服

食茱萸湯方 治脾心痛兼吐水

食茱萸 洗炒 白朮 乾薑 一兩

右擣篩用薑水煎三錢空心服

胃心痛

論曰胃為水穀之海冲和之氣屬焉固而保之則邪不能襲若經氣虛風冷傷動則乘於心之絡脈痛歸於心而腹脹是為胃心痛也

葶澄茄丸方 治胃心痛腹脹滿嘔吐酸水飲食無味一切氣疾

葶澄茄 木香 丁香 人參 肉豆蔻

草豆蔻 白朮 附子 桂心 白豆蔻

紅豆蔻 益智仁 藁香子 胡椒 白茯苓

苓 檳榔 訶梨勒 縮砂蜜 阿魏 醋麩作餅

乾薑 一兩 陳皮 青皮 二兩 炙甘草 四兩

右為末鍊蜜和丸如芡實大酒下一丸女人醋湯下一丸

沉香阿魏丸方 治胃心痛腹脇虛脹胸膈不利痰逆惡心不思飲食嘔吐酸水

沉香 木香 丁香 青皮去白 萹澄茄

藁香子炒 陳皮 乾薑 檳榔 阿魏醋

包煨 一兩

共末鍊蜜和丸如芡實大丹砂為衣酒下一丸

丁香湯方 治胃心痛

丁香 肉豆蔻五錢 麝香五分 青皮 乾薑

藿香 三分

右擣篩酒水煎三錢空心服

六氣湯方 治脾胃傷冷心腹痛霍亂吐瀉

高良薑 陳皮 白朮 甘草 大茴香

桂心等分

右擣篩用薑水煎三錢服

煨薑丸方 治胃心痛吐清水上吐下瀉及一切

冷痰

附子二枚 丁香五錢

右為末水和丸如梧桐子大用薑一塊切開入

七丸紙包煨薑軟和薑細嚼鹽湯下

丁香湯方 治胃心痛不止

丁香一分 桂心五錢
右擣篩酒煎二錢空心服日一

高良薑散方 治胃氣極冷卒病心痛吐逆寒痰
飲食不下

高良薑三兩
右用酒浸濕紙包煨熟為末酒下二錢

腎心痛

論曰腎心痛者心痛與腎相引善瘕瘕如物從後
觸其心身偃僂者是也蓋少陰之脈貫脊屬腎其

直者上貫肝膈入肺中其支者從肺出絡心注胸
中今腎虛逆氣乘心故其痛與腎相引善瘕瘕如
物觸其心也

烏頭丸方 治腎寒氣逆上奔心痛引背

烏頭一兩 川椒 桂心三分 乾薑 赤石脂五錢

右為末鍊蜜和丸如梧子大酒下二十九日二

桃花散方 治腎心痛如物從背觸心牽脊偃僂

桃花取片焙半斤 苦參兩半

右為散酒煎三錢服

川椒丸方 治腎心痛如物從背觸心牽脊偃僕

川椒 白芍 桔梗 細辛 桂心 乾薑

三分 附子一分

右為末鍊蜜和丸如梧桐子大酒下二十九

巴戟天丸方 治腎心痛如物從背觸心牽脊偃

僕

巴戟天 人參 附子 青皮 肉蓯蓉

藜香子 炒一兩 檳榔 五錢

右為末用羯羊腎二對入鹽五錢濕紙包煨熟

研鍊蜜和丸如梧桐子大鹽湯下二十九

高良薑湯方 治腎寒氣逆上乘心痛

高良薑 紫朴 桂心 三兩 川歸 二兩

右擣篩用薑水煎三錢熱服日二

金鎖丸方 治腎心氣痛

附子 青皮 桂心 一兩 人參 山茱萸

吳茱萸 洗炒 礪砂 五錢 巴戟天 一兩

右為末酒糊為丸如梧桐子大丹砂為衣酒下

二十九

礪砂丸方 治腎心氣痛痛連背脊

礪砂 木香一分 檳榔 肉豆蔻一兩 丁香

大者二十七枚 葶澄茄 人參 沉香 桔梗五錢

右為末糊丸如菜豆大人參湯下七丸

厥心痛

論曰手少陰心之經也心為陽中之陽諸陽之所會合若諸氣虛少陰之經氣逆則陽虛而陰厥致令心痛是為厥心痛

高良薑散方 治厥心痛面色青黑眼目直視心

腹連季脇引痛心氣滿脹

高良薑 烏藥 京三稜一兩 吳茱萸水浸一日

晒全上炒莢焦去莢不用 莎草根 丹參 桃仁去皮尖炒 沉

香不見火 川歸酒洗 檳榔 桂心五錢 麝香一分

右為末茯苓湯下二錢炒桃仁酒下亦可

當歸散方 治厥逆冷氣上攻心痛

川歸 陳皮 枳殼 桂心 桔梗 檳榔

一兩 赤芍藥 人參 木香五錢

右為末空心薑棗湯下二錢

吳茱萸丸方 治厥逆心痛嘔逆氣悶絕

吳茱萸 白朮 附子一兩 桂心 青皮

乾薑 檳榔 木香 川歸 桔梗 乾漆

炒烟盡 一兩

右為末鍊蜜和丸如梧子大空心酒下二十九

草豆蔻湯方 治厥逆冷氣上攻心痛不食

草豆蔻兩半 高良薑 桂心 川歸一兩 紫

朴薑汁炒 兩

右搗篩用薑棗水煎三錢稍熱服頃又服

吳茱萸散方 治厥心痛及氣膈心痛

吳茱萸三分 葶撥 胡椒一分 高良薑 陳

皮五錢 川歸 防葵炒 白茯苓三分 檳榔

二枚 煨

右為末空心酒下二錢

麝香湯方 治厥心痛氣痛

麝香 木香 吳茱萸一兩 桃仁三十五枚 去皮尖炒

檳榔三枚 煨

右擣篩童便水煎三錢去渣入麝香末三分服
日二

重校聖濟總錄卷五十六

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

心痛門

九種心痛

停飲心痛

蟲心痛

冷氣心痛

中惡心痛

惡注心痛

心痛懊懣

心痛不能飲食

心掣

厥逆

九種心痛

論曰九種心痛者曰蟲曰注曰風曰悸曰食曰飲
 日冷日熱曰去來者是也治病必求其本今九種
 心痛其名雖異而治療各有其法蓋正氣和調則
 邪不能入若或虛弱外邪乘之則種種皆能致疾
 善醫者惟明攻邪以扶正則九種之病其治一理
 也延齡至寶論云鬼擊之氣須用牛黃麝香或氣
 滿相攻則生嚼桃仁若此之類又當隨宜治之理
 固然矣

附子丸方 治九種心痛

附子炮裂 一人參 狼毒炙 乾薑炮 食茱

萸各一兩 巴豆麩炒去油

共擣羅為末入蜜杵丸如小豆大空心飲下十
 丸若中惡心痛口不能言者日一服累年積冷

氣流注心胸者日二服

木香煮散方 治九種心痛

木香 柴胡 陳皮去白 吳茱萸湯浸一宿

檳榔剉 郁李仁湯浸去皮炒 白芍 川歸焙五錢

麝香別研五錢

重刊聖濟總錄 卷五十二 二 再遠堂
共擣羅爲末水煎五錢去滓入麝香末和勻空
心溫服不拘時

厚朴湯方 治九種心痛

紫朴薑汁炒 檳榔剉 白芍 柴胡 食茱萸

川歸酒炒 郁李仁湯浸去皮炒三分

右擣羅水煎五錢空心溫服日二

救生散方 治九種心痛

狼牙炙 青皮湯浸去白炒 雷丸各一兩 檳榔剉

鶴蝮一兩 桂心 川歸兩半

共擣羅爲末熱酒入蜜下三錢日二以蟲下爲

度

彌痛丸方 治九種心痛不止

木香 川歸焙 五靈脂 高良薑炮 蓬

莪茂炮各一兩

共擣羅爲末入蜜和丸如梧桐子大空心木香

湯下二三十丸

乾漆散方 治九種心痛冷熱吐逆刺痛

乾漆炒出烟 蓬莪茂炮兩半 桂心 吳茱萸湯浸一宿

炒一兩

右擣羅爲末酒醋湯任下二錢

和氣丸方 治九種心痛及諸滯氣

附子 大者一枚去皮臍切四片入礪砂一錢麩包煨熟去麩只用附子爲末礪砂別

研 芫花 醋炒一錢 牽牛 炒一錢

共末醋麩糊丸如梧桐子大薑湯下十九

雙珍散方 治九種心痛

芫花 狼毒 一兩

右用米醋一升半入砂石器中熬醋盡爲度再

焙乾擣羅爲末酒煎葱白下五分

烏頭散方 治九種心痛

烏頭 炮裂去皮臍 梔子仁 生用一兩

右擣羅爲散每服一錢醋湯下日二

不換金煮散方 治九種心痛滯氣

元胡索 蓬莪茂 炮 威靈僊 去土 鬼箭羽

薑黃 苦棟根 洗剉各一兩

共擣羅爲散空心酒水合煎三錢溫服日二夜

一

無比丸方 治九種心痛

高良薑 炮

赤小豆

乾薑 炮

縮砂仁

桂心 三兩

共擣羅爲末米醋麩糊丸如彈子大萊菔一片

和藥細嚼熟湯下一丸不拘時候

乾漆丸方 治九種心痛及腹脇積聚滯氣

乾漆 慢火炒烟盡二兩

右爲末醋麩糊丸如梧桐子大每服五丸至七

丸温酒下醋湯亦得不拘時候

萬靈丸方 治九種心痛及滯氣

石菖蒲 九節者一兩

右爲末醋麩糊丸如鷄頭大丹砂爲衣男子鹽

湯空心下一丸女人醋湯下

停飲心痛

論曰心屬火其氣炎上飲爲水其性趨下若榮衛和平臟腑調適則水液下行不能逆害心火若水飲停滯于胸中火氣不能宣通則陽虛陰盛其病心中澹澹欲吐而痛者是爲停飲心痛也

半夏湯方 治痰飲在心久不散痛不可忍

半夏湯洗七遍暴乾 乾薑炮三分 高良薑 桂心 旋

復花微炒 檳榔半生半炮各半兩 木香 丁香一分

右麤擣篩每服五錢水一盞半入生薑一分同煎至八分去滓溫服

旋復花湯方 治痰飲在心下不散痛不可忍

旋復花微炒 桔梗炒一兩 半夏湯洗七遍暴乾一兩半 柴胡

三分 檳榔二枚

右五味麤擣篩每服五錢水一盞半入生薑一

分同煎至八分去滓溫服如人行六七里再服

枳殼湯方 治風痰停飲心痛每食黏滑等物即

吐清水痛連胸背不可忍

枳殼去瓢麩炒五錢 甘草 苦參生一兩 燈心二小束

右麤擣篩每服三錢水一盞煎至六分入鹽半

錢茶末半錢去滓溫服食後再服以筋子於喉

中引令吐吐定更服以痰盡為度吐後宜服白

茯苓湯

白茯苓湯方 治服前藥吐後并停飲心痛

重校聖濟總錄 卷五十一 六 孫遠生

白茯苓一兩 人參一分 麥冬焙一分

右麤擣篩用薑一分水煎五錢溫服良久淡粥

補之

桂朴散方 治心痛多唾

桂心 紫朴生薑汁炙三分 吳茱萸洗炒五錢

右擣羅爲散每服二錢酒下

蟲心痛

論曰諸蟲在人身中若臟腑平調則自安其所若臟氣虛弱或因食肥甘過度致動腸胃間諸蟲往

來上攻於心絡則令人心痛痛有休止腹中熱喜

吐涎出是虵心痛也速宜治之不治蟲貫心則能

殺人

勝金丸方 治蟲動心痛不可忍

貫衆 乾漆炒烟盡 桂心 白殭蠶炒 蕪荑

仁 檳榔微煨一兩 紫朴薑炙炒 雷丸兩半

右擣羅爲末入蜜杵丸如梧桐子大空心食前溫漿水下十五丸服數日下出諸蟲乃効蟲多

服旬日方驗

重校聖濟總錄 卷五十一 心痛門 七

温中當歸湯方 治心痛有休止喜涎出是為蚘蟲

川歸焙 升麻兩 白芍焙三兩 片苓 朴硝

柴胡 桔梗炒二兩

右麤擣篩水煎五錢空心熱服

烏梅丸方 治蚘厥嘔逆心痛不可忍

烏梅三百枚水洗淨去核 附子炮 人參 細辛六兩

川椒去目炒四兩 桂心六兩 川連去須炒一斤 川歸焙四兩

乾薑十兩 川栢蜜炙六兩

右除烏梅外為細末以酒二升浸梅一宿取肉

蒸爛擣如泥入蜜杵丸如梧桐子大飲下三十

丸

檳榔湯方 治蟲心痛疔刺不可忍

檳榔炒二枚 桃符一枚 胡粉一分 酸石榴皮炒三

右擣羅為末水煎三錢入酒一合更煎沸温服

日二

陳皮湯方 治心腹疔痛不止

陳皮去白焙 川歸焙 甘草炙 細辛一兩 大

黃炒二兩 鶴蝨炒五錢

右麤擣篩入生薑半分水煎三錢溫服日二

薑黃湯方 治虵心痛喜吐水衝刺痛不可忍或

不能食面黃腹滿

薑黃三兩三分 藿蘆一兩 鶴蝨炒一分

右麤擣篩水煎三錢去滓入酒一合更沸熱服

服後食熱飯壓之蟲即下未盡再服

木香湯方 治三蟲心痛面色黃不下食

木香 檳榔煨 陳皮去白焙 薏苡根炙一兩

東引石榴根炙各兩半 吳茱萸水浸焙一分

右麤擣篩水煎三錢服少頃又服

鶴蝨飲方 治虵咬心痛

鶴蝨炒一兩 硃砂細研一分 苦楝根一兩有子者良

右麤擣篩水煎三錢去滓入朴硝末一錢再沸

服

檳榔散方 治虵咬心痛不止

檳榔 川椒炒各半兩

右麤擣為細散米飲下二錢日二

吳茱萸散方 治虻咬心痛

吳茱萸 洗炒 鶴蝨 炒兩

右羅為細散每服酒下二錢日二

石榴根皮散方 治虻蟲及寸白等蟲心腹疔痛

石榴根皮 東引者 檳榔 草薺 一兩 白芍 酒炒

三陳皮 去白炒 膩粉 一錢

右羅為細散每服煎棗湯下二錢日二

桔梗散方 治虻心痛

桔梗 炒 人參 白芍 炒 雷丸 三分 川歸

陳皮 焙一兩 檳榔 兩半 貫衆 五錢

右擣羅為細散每服薑棗湯下二錢漸加至三

錢空心日晚服

麥蘖散方 治蟲咬心腹疔痛

麥蘖 炒一兩 陳皮 焙五錢 苦楝根 有子東南引者以石灰汁浸二

日炙糯米 炒一合 鶴蝨 炒 白檳榔 三分 牽牛

二兩半 生半炒

右擣羅為散每服空心飲下三錢未幾再飲熱

薑蜜湯投之

乳香散方 治蛇心痛不休

乳香 炙去油一分 鶴蝮 炒三分 檳榔 兩半

右擣研為散每服用大麻子汁下三錢

檳榔丸方 治蟲兼心氣痛

檳榔 兩半 木香 五錢 陳皮 焙 蕪荑仁 牽

牛子 炒一兩

右擣羅為末入蜜杵丸如小豆大陳皮湯下二

十丸空心臨臥各一服

狗脊丸方 治蛇蟲心痛兼氣痛

狗脊 去毛酒蒸一分 陳皮 去白炒三分 吳茱萸 水浸炒五錢 檳

榔 兩半 蕪荑仁 三分

右擣羅為末鍊蜜杵丸如小豆大陳皮湯下二

十丸

皂莢丸方 治心痛如蟲咬

皂莢 炙黃去皮子 杏仁 去皮尖炒研一兩

右先以皂莢為末再入杏仁擣丸如小豆米飲

時空心米飲下七丸

乾漆湯方 治蟲咬心痛如咬

乾漆炒烟盡 胡椒一分

右麤擣篩用白水煎一錢入葱白一寸麝香末少許服

冷氣心痛

論曰風邪冷氣傷於心之絡脈皆能致痛若陽氣偏虛宿挾冷滯又因飲食傷動而致心痛則其病喜溫而惡寒其氣慘而不舒甚者四肢厥冷氣攻心而發痛也

肉豆蔻湯方 治冷氣心痛肋下鳴轉食不能消

肉豆蔻去殼焙 紫朴薑汁炒 白芍 赤茯苓

陳皮浸炒 訶勒皮煨 檳榔煨 桂心 萹

撥五錢 白朮土炒 川歸酒洗 桔梗炒

右麤擣篩每服入生薑一片棗二枚同煎五錢

溫服日二

厚朴湯方 治冷氣衝心痛

紫朴生薑汁 人參 川歸 陳皮浸焙 大麥

藥炒 白檳榔煨

右麤擣篩每服入生薑一片水煎三錢空心温服

檳榔湯方 治寒氣客於心心中妨痛脈沉而緊

檳榔煨五枚 木香 附子 桂心 川歸焙一兩

陳皮浸去白炒三分

右判如麻豆大入生薑一片棗二枚水煎三錢空心温服日二

八味桂心丸方 治冷氣心痛不能食

桂心兩半 人參 白朮各三分 陳皮浸去白焙半兩 吳

茱萸 桔梗炒 高良薑各三分 川歸焙一兩

右擣羅爲末入蜜杵丸如小豆大每服酒下二十九日二服

川芎丸方 治宿患冷氣心痛時時發動

川芎一兩 桂心 紫朴薑汁炙 川歸焙 枳殼

去瓢 乾薑炮三分 檳榔煨六枚

右擣羅爲末入蜜杵丸如小豆大酒下二三十丸如腹有結塊加附子鼈甲女人加桃仁一兩

高良薑湯方 治冷氣心肋結痛食不下

重校聖濟總錄 卷五十二 三 燕遠堂

高良薑 川歸炒 紫朴薑汁炒 桔梗炒
陳皮浸去白炒 吳茱萸浸炒 桃仁炒 訶勒皮煨
錢

右麤擣篩入生薑一片棗二枚水煎五錢温服

日三

蕪荑仁丸方 治冷氣心痛

蕪荑仁 陳皮浸去白炒
各一分

右麤擣篩用水煎三錢入鹽一字頓服未差再

服

防風湯方 治虛冷胸滿短氣心痛嘔吐

防風 赤茯苓一兩 甘草炙一兩 人參兩 桂

心三兩 半夏洗二兩 乾薑炮二兩

右麤擣篩入生薑一片棗二枚水煎三錢温服

日三

三味桂心湯方 治冷氣衝心痛

桂心五錢 川歸焙三分 吳茱萸湯浸一宿炒一兩

右擣羅爲末入蜜丸如小豆大早晚鹽酒下二

十丸

重校聖濟總錄 卷五十二 心痛門 百 燕遠堂

重校聖濟總錄 卷五十一 心痛門

桂薑散方 治心冷氣痛不可忍

桂心一兩 生薑切焙乾二兩

右擣羅為散空心溫酒下二錢日二

乾棗湯方 治冷氣心痛

乾棗二十七枚 去皮核 生薑切焙乾一兩 白蜜一匙

右用水煎分三服

中惡心痛

論曰心者君主之官神明出焉心神安靜則邪無得而干若心氣不足精神衰弱邪惡之氣因得干

正連滯心絡令人氣不升降卒然心痛如刺悶亂欲絕者中惡心痛也

升麻湯方 治中惡卒暴心痛不可忍

升麻 桔梗炒兩半 白芍炒 朴硝五錢 桂心

鬼臼炒 鬼箭羽 丹砂研一兩 大黃 柴

胡二兩

右麤擣篩水煎三錢去滓溫服以利為度若痛不止服後赤芍湯

赤芍藥湯方 治中惡心痛不可忍

重校聖濟總錄 卷五十一 心痛門 五 燕遠堂

重刊聖濟總錄 卷五十一 心痛門 三十一

赤芍藥炒 杏仁去皮尖炒二兩 桔梗炒二兩半

右麤擣篩水煎三錢空心温服

川芎湯方 治中惡心痛繞臍疔刺自汗出

川芎焙 紫朴薑汁炙 桂心 甘草 川歸五錢

桃仁麩炒 鬼箭羽一兩 乾薑炮一分

右麤擣篩水煎三錢空心温服

丁香白芍湯方 治中惡心痛不可忍

丁香 白芍濕紙裏煨 檳榔煨 吳茱萸洗炒一兩

木三分

右麤擣篩水煎三錢服

犀角湯方 治中惡心痛兩脇脹滿

犀角鎊 大黃醋炒一兩 赤茯苓一兩半 木香五錢

甘草炙 鼈甲醋炙三分 桃仁四十九枚麩炒 麝香別研一分

右用童便半盞水一盞煎取一盞每服五錢空

心温服日三

犀角散方 治卒中惡心腹刺痛服之去惡氣

犀角鎊 木香五錢 麝香細研一分

右研為散空心熟水下二錢未止再服

重刊聖濟總錄 卷五十一 心痛門 三十一

大黃散方 治中惡心痛腹脹悶

大黃炒 赤芍藥 升麻 鬼臼去須 桔梗

柴胡 鬼箭羽 桂心一兩 朴硝二兩

右搗研為散每服水煎三錢服不拘時候

沉香散方 治中惡心痛不可忍

沉香 赤芍 桔梗五錢 檳榔 川芒硝一兩

酸石榴皮炒五錢

右搗研為散水煎三錢入葱白五寸空心溫服

不拘時候

惡注心痛

論曰凡人將理失度陰陽俱虛氣血不足復因風寒暑濕客忤邪惡之氣乘虛入於肌體流注經絡伏留臟腑毒擊心包絡時發疼痛積滯日久轉相注易故曰惡注心痛

鬼箭羽湯方 治心腹疔痛或暴得惡注疼痛刺欲

死者

鬼箭羽 桂心 鬼臼去皮微炒 柴胡 川歸

焙一兩 大黃醋炒香 桃仁湯浸六枚炒 白芍 陳皮

浸焙
二兩

右麤擣篩入生薑一分水煎五錢去滓入麝香末一字丹砂末朴硝各五分再沸服日二以快利為度

當歸湯方 治惡注兩脇連心痛

川歸焙一兩 木香三分 麝香錢一 檳榔五枚煨

右麤擣篩每服五錢用童便半盞水一盞同煎至八分入麝香末一字再沸溫服日二以利為度

下注丸方 治惡注心痛不可忍氣逆奔走連胸

脇如刀刺及虻蟲咬心痛不止

麝香研 雄黃兩半 丹砂一分 犀角兩二巴

豆三十粒研油盡取霜 甘遂一兩微炒

右擣研為末鍊蜜和丸如小豆大丹砂為衣飲下三丸如不吐加至五丸

桃枝湯方 治心腹注痛

桃枝東引者去皮一把

右擣碎水煎熱服未差再服

鼈甲丸方 治惡注心痛五臟氣壅胸脇拘急滿悶發則嘔吐清水食飲不下

鼈甲炙醋 人參 木香 赤芍 枳殼去瓢麩炒

桔梗炒 白檳榔 郁李仁去皮研 丹皮 陳

皮 防葵 大黃炒 訶梨皮 川歸焙

獨行根 桂心 京三稜各一兩

右搗研為末鍊蜜和丸如小豆大溫湯下二十丸酒亦可

鬼督郵丸方 治惡注心痛悶絕


鬼督郵研末 安息香一兩酒浸研濾去渣慢火熬成膏

右先將安息香煎成膏拌前藥為丸如梧桐子大空心吳茱萸湯下十五丸醋湯亦可

心痛懊懣

論曰陽中之陽心也與小腸合其象火故其支別絡為風冷邪氣所乘留薄不去陽氣不得宣發鬱滯生熱則心神懊懣而煩痛

桂心湯方 治心痛懊懣悶築引兩乳如針刺困極



桂心半兩

川歸焙一兩

白芍炒兩半

吳茱萸

洗炒三兩

右麤擣篩入生薑一片棗二枚水煎三錢温服

日三

桂心膠飴湯方

治心中痞急懊懣痛

桂心

一兩

右麤擣篩每服入生薑一片棗一枚水煎二錢

去滓下膠飴二棗大更沸空心向晚熱服二次

桂心枳實湯方

治心下虛痛懊懣

桂心

一兩

枳實

麩炒五錢

右麤擣篩入生薑一片棗二枚水煎三錢温服

日二

藿蘆散方

治心痛懊懣

藿蘆

一兩

乾漆

炒烟盡

篇蓄

炒分

右擣羅爲散每服粥飲下二錢若心腹脹滿不

能食飲以羊肝蒜薑作羹食之能取乾疴蟲且

服則暮下百日內勿食醬

芍藥湯方

治心痛懊懣

赤芍藥

六兩

桔梗

炒

杏仁

去皮尖雙仁炒五兩

右咬咀如麻豆大水煎三錢空心温服

鬱金飲方 治心垂急懊痛

鬱金 五錢 黃芩 赤芍 生地 焙 枳殼 去瓢

麩炒 大腹皮 全用 一兩

右麤擣篩入生薑一片大棗二枚水煎三錢温服不拘時候

木香湯方 治心垂急懷痛氣悶

赤芍 木香 桂心 川歸 炒 檳榔 吳

茱萸 洗炒各半兩

右麤擣篩用生薑水煎三錢温服不拘時候

沉香散方 治心痛懊懷腹脇妨悶不能飲食

沉香 鎊 木香 大黃 炒 桂心 陳皮 五錢

焙 檳榔 訶勒皮 枳殼 去瓢 麩炒 郁李仁 浸去皮炒

一兩

右為細散生薑温酒調下二錢不拘時候

心痛不能飲食

論曰心為陽中之陽足陽明之絡屬心若冷積于胃而干於心則心痛而不能飲食也

高良薑湯方 治冷氣攻心及兩脇結痛不能食

高良薑 川歸焙 紫朴生薑汁炙 各一兩 桔梗炒

陳皮浸去白炒 吳茱萸洗炒 三分 訶勒皮煨 五枚 桃仁

五十枚去皮尖炒研

右麤擣篩入薑半錢水煎三錢温服日再夜一

木香湯方 治心痛如刺不能食

木香 乾薑炮 五錢 白芍 白朮 桂心 陳

皮浸去白焙 枳殼三分 甘草一分

右麤擣篩每服水煎三錢空心温服日二

葶撥散方 治心痛不能食兩脇痛如刺壅悶

葶撥 木香 丁香 川芎 桂心 青皮

浸去白 高良薑 五錢 人參 半夏 洗七遍 焙乾 白芍

三分 大腹皮 三枚

右為細散每服薑鹽湯調下二錢

草豆蔻散方 治心痛不欲飲食脇痛如刺壅悶

草豆蔻去皮 五錢 炙甘草一分

右為散每服白湯下二錢

厚朴丸方 治心痛如刺不能飲食

紫朴薑汁炙 陳皮浸去白焙 附子炮 川歸焙各三分 半

夏為末薑汁作餅焙乾 乾薑五錢 草豆蔻去皮 甘草一兩

右為細散用陳麴作丸如小豆大每服薑鹽湯

下二十丸

烏頭丸方 治心常痛不能食兼頭痛

烏頭炮一兩 桂心 乾薑炮半兩 川椒去目炒出汗三分

右為細末入蜜杵丸如小豆大每服溫酒下十

五丸稍稍增之

丁香丸方 治心痛不能飲食兩脇刺痛不止

丁香 木香五錢 川歸焙一兩 冰片研一分 白豆

蔻去皮三分

右為細末米醋煮餅蒸糊丸如小豆大空心薑

鹽湯嚼下十五丸日二

心掣

論曰內經謂一陽發病少氣善欬善泄其傳為心掣夫心君火也三焦相火也蓋人氣血和平三焦升降則神明泰定三焦既病故上欬下泄少氣致心火胥應而不寧其動若掣者乃其證也

重校聖濟總錄 卷五十二 三 蘇遠堂

調中湯方 治心掣胸中少氣善欬善泄

白木 人參 赤茯苓 川歸焙 乾薑炮

兩甘草炙一 五味子一兩 桂心兩半

右咬咀如麻豆大每服水煎三錢温服日一夜

一

人參煮散方 治心掣氣乏咳逆泄利

人參一兩 羌活半兩 丁香 甘草炙一 陳麴

草豆蔻五錢 京三稜煨三

右擣羅爲散水煎三錢温服不拘時候

赤茯苓煮散方 治心掣胸中氣少水穀不化泄

利氣逆

赤茯苓 紫朴生薑汁炙 人參 川芎 甘草炙

麥蘖炒一 乾薑炮五

右擣羅爲散每服水煎三錢温服不拘時候

當歸散方 治心掣少氣善欬善泄腹痛上攻

川歸焙 枳殼去瓢 赤芍 桂心 陳皮浸

白桔梗炒一 木香 人參五錢

右擣羅爲散每服入生薑一片棗二枚湯調下

重校聖濟總錄 卷五十二 心痛門 三

二錢不拘時候

桔梗湯方 治心掣胸中不利時欬泄利

桔梗炒 人參 白朮 桂心 赤茯苓

陳皮浸去白焙 紫朴薑汁炙 木香五錢 枇杷葉拭去

毛蜜炙 三分

右麤擣篩每服入生薑半分水煎三錢空心温服晚再服以差為度

厥逆

論曰有病膺腫頸痛胸滿腹脹病名厥逆夫陰陽

升降則氣流而順若上實下虛則氣厥而逆今陽氣有餘於上下鬱於胸腹間故膺腫頸腫胸滿腹脹而為氣逆之病治法不可灸炳亦不可鍼石惟調順陰陽使升降無碍則病自愈

調中丸方 治厥逆病三焦不調升降痞隔頸痛膺腫氣逆鬱胸腹滿脹不通

人參 白朮 赤茯苓 沉香 半夏薑汁同搗

作餅 桔梗炒 藿香葉 陳皮去白焙 檳榔各一兩

右擣羅爲細末入蜜杵丸如梧桐子大每服生薑湯下三十丸不拘時候

人參湯方 治厥逆三焦不調及脾胃氣攻頭面虛腫氣喘息麤胸脇腹脹滿悶

人參 紫蘇子炒 紫朴薑汁炙 赤茯苓 桑

根白皮 訶勒皮 檳榔一兩 陳皮 防己

兩半

右麤擣篩入生薑一塊葱白三莖切煎每服五錢去滓溫服

蘇子湯方 治厥逆及冷氣逆滿不能食

紫蘇子炒 人參 赤茯苓 生薑焙 陳

皮去白焙 紫朴薑汁炙 枇杷葉拭去皮炙 杏仁炒

兩

右麤擣篩水煎三錢空心溫服日三

高良薑湯方 治厥逆腹滿妨痛或上衝心

高良薑 川歸焙 木香 檳榔煨兩半 吳茱

萸洗炒一兩

右麤擣篩水煎三錢空心溫服

重刊聖濟總錄 卷五十二 三 燕遠堂

赤茯苓湯方 治厥逆滿急飲食妨悶

赤茯苓三兩 人參二兩 白朮 桔梗炒 紫

朴薑汁炙 陳皮去白焙 甘草炙五錢

右麤擣篩入生薑一小塊水煎三錢空心熱服

日三

赤茯苓湯方 治厥逆冷氣衝注胸腹刺痛脹滿

妨悶

赤茯苓三兩 人參 陳皮去白焙 桔梗炒各二兩

右麤擣篩入生薑一片水煎三錢空心服日三

