




漢書門  
 一  
二  
三  
六  
類號函架冊  
 六

內閣文庫  
 漢書  
 一  
二  
三  
六  
類號冊架函

內閣文庫	
番號	漢 12631
冊數	6 ( 3 )
函號	301 89







丹臺玉案卷之三

明新安休邑後學孫文胤對薇父參著

嵎峨縣令友生游士進旂揚父較正

常山縣庠盟弟徐待問洪鍾父

全閱

雲間盟弟何遠履方父

瘧疾門

夫瘧者殘虐之意也。從病從虐。故名曰瘧。是病者多發於秋。因夏傷於暑。故至秋而發也。有先寒後熱。先熱後寒。單寒無熱。單熱無寒。大寒大熱。微寒微熱之



異分而言之。先寒後熱者。先得於寒。先熱後寒者。先得於熱。又云。先熱者。爲血虛。先寒者。爲氣虛。單寒無熱者。內傷必重。單熱無寒者。內病必多。大寒大熱者。邪必深。微寒微熱者。邪必淺。又有久寒久熱。經年累月。而不愈者。必其不守禁忌。兼以元氣虛弱。故也。合而言之。不專於外傷。客邪亦平日飲酒不節。及七情六慾所傷。兼之以脾暴痰。而不散。與內之飲食外之暑氣相結。交固流聚於少陽之分。少陽位人身之中。爲陰陽往來必由之路。又在半表半裏之間。陰血流

過其處。激而發熱。或陰陽交會。則寒熱交作。久而不愈。則結成癰。母藏於脇下。脇下者。少陽之分也。治此病者。以引經藥。引至少陽之分。而以消食化痰。疎風調氣之劑。量其輕重。而投之。無不應矣。然同一癰也。有一日之發。間日一發。有三日一發者。何也。蓋病之所由來者。有遠近也。冬傷於寒。不卽病。直至明年秋。而後發者。則三日一發之癰也。三日一發者。受病或一年間。日一發。受病或半年。日一發。受病或三月。每以得病之遠近。爲所發之日期也。醫者以心度之。



見其三日一發則知其得於寒。當以辛溫之藥散之。見其間日一發則知其得於暑。當以清暑之藥治之。然又必見其症有相合者方可投也。如浙西但初發癰疾者皆言謂之胎癰。蓋莫敢服藥。若癰疾始初不去疎表邪何能自散而愈。發愈盛矣。及至延之日久。氣血兩虛。肝邪日旺。脾經受尅。以至四肢消瘦。飲食少進。面黃膚腫。纔議用藥。如體厚者還可救療。體弱者竟無救矣。既然有胎癰亦談有胎傷寒。胎痢疾之說。何獨癰疾有胎而他疾無胎乎。此言大謬之甚如。

此說明後人諒不再朦蔽。以至誤入之性命者耳。然不拘初發再發。但有食則消食。有痰則化痰。有風則散風。有寒則攻寒。有熱則驅熱。有氣則開氣。新病則去其病。久病則補其元氣。而明之則存乎人也。

脉云

癰脉自弦。弦遲多寒。弦數多熱。代散則死。弦短者傷食。弦滑者多痰。弦如刀力者死。弦小者生。

立方

清脾飲 治脾癰脉來弦數。或熱多寒少。口苦咽乾。



小便赤澀

茯苓 去皮 青皮 醋炒 厚朴 薑製 草蓰 去皮

半夏 各六分 薑礬製 白朮 土炒 黃芩 酒炒

柴胡 各一錢 甘草 四分

水二鍾。薑三片。棗二枚。煎七分。空心服。

桂枝芍藥湯 治瘧大作。戰動。陽盛陰虛。此太陽陽

明合病也。

桂枝 一錢 黃耆 知母 芍藥

石膏 各三分

水二鍾。薑五片。熱服。

四獸飲 治五臟氣虛。陽明偏勝。結聚涎飲。與胃經

相傳者。

白朮 人參 各一錢 甘草 茯苓

半夏 各八分 陳皮 一錢 烏梅 二箇

水二鍾。薑三片。棗二枚。空心服。

七寶飲 治一切瘧疾。無論寒熱。多少。及山嵐瘴氣

青皮 陳皮 厚朴 甘草 各一錢

草蓰 檳榔 常山 各一錢



水酒各一鍾。清晨服。

驚甲飲子 治瘡久不愈。脇下痞滿。腹中結塊。名曰

瘡母。

川芎 黃耆 白木 驚甲 各一錢 五分

草菓 橘紅 甘草 白芍

檳榔 厚朴 各八分 烏梅 一箇

水二鍾。棗二枚。食遠服。

秘驗方 治瘡疾久遠不愈。一服止。

人參 三錢 知母 白木 柴胡

藿香 各一錢 常山 一錢 烏梅 七箇

何首烏 一錢 四分

水二鍾。薑三片。煎八分。露一宿。空心服。

神妙丸 治瘡母積塊。作痛發熱。

真沉香 兩 阿魏 檳榔 穿山甲

雲木 各一兩 五錢 硃砂 雄黃 各八錢

右共為細末。醋和為丸。如梧桐子。大每服六十九。

空心薑湯下。

參苓養胃湯 治瘡多寒少。熱脾胃虛弱。飲食不進。



茯苓

人參各一錢

蒼朮

半夏

陳皮

草菓

藿香

厚朴各八分

甘草

四分烏梅一箇

水二鍾。棗二枚煎七分。另以老薑二兩取汁和勻。

露一宿。空心服。

祛瘡飲 治瘡經歲月不愈者。諸藥不効。方可服之。

白朮

蒼朮

青皮

陳皮

草菓

各一錢二分

厚朴

檳榔

茯苓

甘草

良薑

半夏

各一錢

人參

三錢烏梅三箇

水二鍾加薑五片。空心服。

柴苓扶元湯 治瘡疾陰陽不和。元氣虛弱。寒熱漸盛。

盛

柴胡

黃芩

人參

各一錢五分

猪苓

澤瀉

白朮

青皮

各一錢

何首烏

二錢茯苓

肉桂

各八分

水二鍾。棗二枚。食遠服。

加味補中益氣湯 治平素不足。兼勞碌內傷。感寒。



受暑以致瘧疾

木黃耆 白朮 黃芩 人參

柴胡 各一錢 半夏 陳皮 各八分 升麻 三分

白芍 當歸 各一錢 甘草 五分

水二鍾。薑三片。棗二枚。空心服。

七棗湯 治瘧疾但寒無熱。

附子 一箇以鹽水浸泡七次去皮臍

分為二服。水二鍾。棗七枚。薑七片。煎七分。臨發日空心服。

二陳湯 以此湯為主。照各經病症。加藥錄後。

茯苓 一錢 甘草 六分 陳皮 半夏 各二錢

太陽經瘧。必腰背頭項俱痛。加藁本。防風。羌活。

少陽經瘧。必口苦。嘔吐。惡心。脇痛。加柴胡。黃芩。青皮。

少陰經瘧。發于子午卯酉四正之日。舌乾。口燥。嘔吐。

厥陰經瘧。發於寅申巳亥四旁之日。小腹痛。引入陰。

作淋。加桂枝。薑附。重者。四物。加玄胡。金鈴子。附子。

太陰經瘧。發於辰戌丑未之日。腹滿自利。善嘔。嘔已。



乃衰加蒼白木柴胡此三味瘡家必用以上三陰  
血分受病發在處暑後者俱謂之痰瘡寒重者理  
中湯方見傷寒門

痢疾門

古無痢疾之名惟曰滯下今從病從利故名之曰痢  
然其為症豈一朝一夕之故哉蓋因平素飲食不節  
油膩生冷恣食無忌或飢飽不時或冷熱不擇停蓄  
於中久而不化又或外感暑濕內傷七情行房於既  
醉之餘努力於過飽之後所積之物煅煉稠粘有赤

白相雜與純黃之異不見其糞而惟見其積者蓋藉  
氣血而變成也傷於血則變為赤傷於氣則變為白  
氣血俱傷則赤白兼黃則脾家亦傷而純於赤白者  
亦未必非傷脾之所致也使其無赤白而其色純黃  
則專傷脾土而氣與血猶未甚動焉至若下痢如黑  
塵之色及屋漏水者皆不治之症而噤口者亦多  
以其無胃氣而邪熱獨結於上也大法初起當先推  
蕩而後調理病久則帶補帶收切不可驟用瀝藥初  
痢一瀝積蓄不去多致效亡又不可因久利之入氣



血不攝妄投黃著升麻之類。下痢若服黃著即發膨脹。多服升麻則小便與積皆升至上焦。此速死之道也。但傷血則調血傷氣則調氣傷脾則養脾。當寒而寒當溫而溫當燥而燥當清而清。因病用藥其可以執一乎。

脉云

下痢之脉宜微小。忌浮洪宜滑大。忌弦急所謂身涼脉細者生。身熱脉大者死。叔和云下痢微小却回生脉大浮洪無瘥日。

立方

導滯湯 治初痢膿血赤白混雜裏急後重。日夜無度。

黃芩 酒炒 黃連 酒炒 木香 各二錢 當歸

赤芍 檳榔 山查 各一錢 五分 大黃 三錢

水二鍾煎八分熱服。

木苓調中湯 治過傷飲食大便泄瀉下痢肚腹膨脹等症。

白芍 猪苓 茯苓 澤瀉



厚朴 各一錢 二分

陳皮

甘草

蒼朮

白朮 各八分

山查

香附

麥芽

神麴 各一錢

燈心三十莖。食前服。

倉廩湯。治噤口痢。熱毒盛極。水米不下。

前胡

柴胡

甘草

厚朴

川芎 各一錢

獨活

羌活

茯苓

桔梗

人參

枳殼 各八分

陳倉米 三錢

棗二枚。食前服。

乳香飲 治久痢腸滑。

乳香

人參

肉豆蔻

白朮

地榆

當歸

防風

甘草

棗二枚。不拘時服。

屢驗方 治瘧疾兼之於痢。脈氣虛弱。身痛。以此活。

血養胃

人參 五分 白朮

蒼朮

滑石 各一錢

白芍

陳皮

川芎

甘草

桃仁 各八分



水煎空心服。

加味香連丸 治一切新久痢疾。

大川黃連 四兩 酒炒

廣木香 五錢 真沉香 五錢 同 上忌火

吳茱萸 八錢 水 泡炒

肉豆蔻 五錢 麵 包煨

右製為末。荷葉湯法為丸。每服大人二錢。小兒一錢。空心米飲湯下。

立効散 治休息痢。

當歸 一兩 白芍 八錢 粟殼 七錢 石榴皮 一兩 一錢

地榆 甘草 各四錢

右為末。每服三錢。空心燈心湯下。

血痢湯 治血痢。

白朮 條芩 各一錢 蒼朮 黃連 各一錢

乾薑 黃柏 當歸 滑石 各八分

烏梅 二箇

水煎食前服。

寶靈散 秘傳 治一切痢疾神效。

當歸 二兩 酒洗 黃連 四兩 用吳茱萸 一兩 煎湯浸 白芍 二兩 炒

白朮 一兩 土炒 山查肉 一兩 石蓮子 一兩 蒼朮 一兩 米泔 水浸炒



枳殼三錢炒 麥芽一兩炒 神麩一兩炒 肉豆蔻一兩包煨

木香一兩忌見火

右製為末。每服大人二錢。小兒一錢。白朮薑湯下。赤痢白瀉湯下。水瀉米湯下。

點眼散 治噤口并赤白痢。

以首胎糞一錢 雄黃五分 黃連九分

米片一分

右為細末。點兩眼。大眇。

胃風湯 治風冷乘虛客於腸胃。水穀不化及腸胃。

濕毒下如豆汁瘀血。

肉桂八分 赤茯苓 人參 蒼朮

芍藥各一錢 川芎 當歸 粟殼各六分

水煎溫服。

四味連香丸 治諸痢神效。

黃連十兩酒炒 大黃四兩酒煨 木香二兩 檳榔二兩 五錢

右為末。糊丸。菜豆。大。每服七十九。空心米飲下。有。

積自行無積自止。如下痢色黑。太黃湯下。色紫地。

榆湯下。色紅黃。芩湯下。色淡薑湯下。色白。肉桂湯。



下色黃山查湯下水瀉粟殼湯下痛甚木香湯下

固腸湯 治冷熱不調下痢赤白

木香

陳皮

白芍

當歸

人參

枳殼

粟殼

柯子肉

茯苓

乾薑

水煎溫服

連需湯

治受暑下痢鮮血

黃連

三錢吳茱萸炒

香需

一兩

烏梅

三箇

水煎食前服

升陽除濕湯

治痢久脾陰下陷裏急後重至圓不能復

蒼朮

白朮

茯苓

白芍

防風

各二錢

木通

車前

各一錢

水煎食前服

黃疸門

附黃腫

附黃汗

黃疸之症皆濕熱所成濕氣不能發泄則鬱蒸而生熱熱氣不能宣暢則固結而生濕濕得熱而益深熱因濕而愈熾二者相助而相成愈久而愈甚者也然



求其濕熱之所由生。未有不由於大醉太飽。及醉飽後貪睡。久臥與努力行房而得者。或醉飽後入水洗浴。寒氣斂束。密其腠理。汗不得出。以致濕熱相感而成此病焉。外不得汗。內不得瀉。薰蒸濡染。流入皮膚。上達面目。下至足趺。中及手臂。前腹後背。皆如塗金。小便赤如薑黃。猶之罨鹽罨醬。因濕熱而變其色也。大法。上半身黃甚。則宜發汗。下半身黃甚。則宜利小便。以分消其濕。而兼以退熱之劑。然又必觀其所傷之物。而消化之。非徒治其濕熱而已。其疸有五。酒疸

黃疸。黃汗。穀疸。女勞疸。須有種之分。病源起之於濕熱。欲知其不治之症。何以辨之。曰。黃疸變黑如烟塵者。或小便如膏者。或腹脹者。或飲食太少。或若眼漸白。小便長者。病將退也。

脉云

五疸實熱脉必洪數。其或微瀉。症屬虛弱。

立方

茵陳清濕湯 治濕熱傷脾。四肢困倦。身體麻木。飲食不化。小便不利。



扶苓 去皮 茵陳 各一錢 麥芽

蒼朮 炒 白朮 各二錢 土炒

黃連 酒炒 枳實 炒 猪苓

防已 各八分

加燈心三十莖食前服。

濟生茵陳湯 治黃汗染衣內有積熱不能流通小便不利

便不利

茵陳 一兩 大黃 七錢 山梔 炒黑 五錢

水煎服。

瀉濕湯 治酒疸作渴者

黃柏 一錢 黃連 五分 猪苓

青皮 茵陳 山梔 龍膽草 各一錢

水煎服。

參桂通濕湯 治疸症脉虛便赤

白朮 人參 各八分 猪苓 茵陳

澤瀉 木通 各一錢 山梔 五分 桂枝 五分

燈心三十莖空心服。

又方 治諸疸取小麥稊并汁絞飲晝夜飲三四次



又愈。 丹臺王案 三卷

調元滲濕湯 治腎疽。目與渾身金色。小便赤澀。

羌活 白朮 防風 獨活 各八分

升麻 四分 蒼朮 猪苓 柴胡

茯苓 各一錢 澤瀉 乾葛 甘草

人參 黃柏 神麴 各六分

水煎空心服。

梔子大黃湯 治酒疽。心中懊懣。或作心痛。

淡豆豉 五錢 大黃 四錢 山梔 枳實 各三錢

薑二片煎八分空心服。

清利湯 治黃疽腹脹。小便不利。表和裏實。以此下之。

大黃 六錢 芒硝 四錢 山梔仁 黃柏 各二錢

水煎不拘時服。

黃連飲 治疽症。大小便秘澀。壅熱。

大黃 五錢 黃連 四錢 芒硝 五錢 梔子 三錢

加燈心三十莖不拘時服。

除濕湯 治黃疽內熱。嘔吐而渴。欲飲冷水。身體面

丹臺王案 三卷



日俱黃小便不利

茯苓 澤瀉

茵陳

猪苓 各八分

黃芩

黃連

知母

天花粉

白朮

各六分

防己

陳皮

青皮

蒼朮

各三分

水煎空心服

牛黃散

治酒疸。穀疸。及水氣蠱症。飲酒太過宿食

積久。面目甚黃。通身浮腫。肚腹如鼓。

黑牽牛

春八錢

夏九錢

冬一兩

大黃

春八錢

夏九錢

秋七錢

冬一兩

積榔 春八錢 秋七錢 冬一兩

甘草

春八錢

夏九錢

冬一兩

右為細末。每服五錢。五更時。面東。以井花水調服。服後不動。朝太陽。吸氣三口。即愈。

秘方 治傷食成疸

山查

厚朴

阿魏

麥芽

各二錢

神麩

青皮

枳實

茵陳

各一錢

蘿蔔子

各三錢

加燈心三十莖。食前服。



効驗方 治黃疸久久不愈。

茵陳一兩 紅棗每一歲

水一碗半煎八分空心食棗并湯。

神効丸 治好食諸物停積成黃疸者。

使君子肉四兩 膽南星二兩 攪榔二兩

共為末如好吃生米加麥芽一觔好吃茶葉加茶

葉一觔好吃黃泥加壁土一觔好吃黑炭加黑炭

一觔隨其所好加入煉蜜為丸每五六十丸空心

砂糖湯下。

養榮丸

治五疸體弱血虛口淡耳響微寒發熱小便白濁。

黃耆

當歸

桂心

甘草

陳皮各八分

白朮

人參

白芍

生地各一錢

五味子九粒 茯苓

遠志各二錢

水煎溫服。

滑石散

治女勞疸并濕疸。

滑石八錢

明礬五錢

右為細末每服一錢大麥湯調下。



秦朮飲子

治黃疸。口淡咽乾。惡寒發熱。

白朮

茯苓

秦朮

各二錢

薄桂

橘紅

各一錢

水煎服

穀疸丸

治黃疸。

苦參

三兩

龍膽草

兩

水牛膽

一箇

右為末。入膽汁。加蜜少許。為丸。每服一錢。空心薑湯下。

湯下

又方

治黃疸久不愈者。

桃樹根向東行者一束。洗淨切碎。煎一二碗。空

心服之。如人行二十里。即欲大便。下盡黃水。疸

即時愈。不可謂全安。而不調理。須必服參桂通

濕湯。調補庶不生他症。

又方

治五疸

老絲瓜連子。燒存性。為末。因麩病者。麩湯下。酒

病者。酒下。

又方

治濕疸

萬年青搗汁。加煮酒。飲三四鍾。愈如大便不實。



者忌之

附黃腫

人有病黃腫者不可誤以為黃疸蓋黃疸者遍身如金眼目俱黃而面無腫狀又呼曰黃胖黃腫之黃則其色帶白而眼自如故雖同出脾胃而病形不同醫者當審而治之黃疸之起由於濕熱蒸染而黃腫之症則濕熱未甚而多因蟲積食積之為害也或偶不硬食過多礙其脾家道路經久不消脾胃失運化之權濁氣上騰故面部黃而且浮手足皆無血有蟲者

又吐黃水毛髮直指肌膚不澤且好食生米茶葉之類者是也若腫及四肢者難治腫及腹者不治飲食減少者不治以其無胃氣也  
大溫中丸 專治黃胖

香附 一觔童便浸

甘草 二兩 針砂 一觔炒紅醋煨三次

苦參 春夏二兩 秋冬一兩

厚朴 五兩 薑製 芍藥 五兩 酒炒

陳皮 二兩 山查 五兩 青皮 六兩 蒼朮 五兩 米泔浸

白朮 各三兩 茯苓 各三兩

俱為末醋糊為丸如桐子大面黑筋骨露氣實者



米飲下六十丸面肥白與氣虛羸弱者白木湯下四十九丸

調脾湯 一婦年六十面黃倦甚足瘦口苦脉散而大此濕傷也

白朮 陳皮 蒼朮 木通 各一錢

黃芩 砂仁 人參 川芎 各一錢

黃柏 甘草 各八分

水煎食前服。

神効丸 治男婦大小黃病

皂礬 八兩加麩一觔和作餅入火內煨焦為度 蒼朮 米泔浸

厚朴 薑汁炒 陳皮 甘草 各六兩 川椒 十兩去月閉口者

右為末用紅棗三觔煮熟去皮核胡桃三觔去殼同搗成膏和藥丸如桐子大每服七八十九酒服初服時覺此藥甘美服至病將愈便覺藥臭矣

附黃汗

黃汗之為病身體腫兼發熱汗出而渴其汗沾衣其色黃如柏汁染者脉來沉細此症因何而得之人若以汗出時入水而浴病從毛孔中入得也



著桂酒 治黃汗

黃耆

白芍

各一兩

桂枝

三錢

苦酒半碗。水一碗。煎八分。空心服。

又方

黃栢

黃耆

各一錢

棗仁

人參

牡蠣

黃連

白朮

各一錢

水煎不拘時服。

火門

火之為病其害甚大。其變甚速。其勢甚彰。其死甚慘。

何者。蓋緣燔灼。焚焰飛走。狂越一動。便傷元氣。偏勝遺害。他經內經病機十九條。而屬火者五。劉河間推廣五運為病。屬肝者諸風之火。屬脾胃者諸濕痰火。屬心肺者諸實熱火。屬腎者諸虛之火。散於各經。浮遊之火。入氣分。無根之火。入血分。消陰伏火。故曰諸病尋痰火。痰火生異症。要分內外虛實。外因邪鬱。經絡積熱。臟腑此為有餘火。內因飲食情慾。氣盛似火。此為有餘之中不足。陰虛火動。乃不足之火。又有大怒之火。起於肝。則手掉目眩。醉飽之火。起於胃。則痞



塞腫滿悲哀之火起於肺則氣鬱喘息房勞之火起於腎則骨蒸潮熱氣從左邊起者肝火也氣從臍下起者陰火也熱從脚下起至腹者虛之極也若壯實之人有此是濕鬱成熱之候也不可辨實火內外皆熱口渴日夜潮熱大小便閉虛火潮熱有間口渴不渴虛火可補實火可瀉輕者可降重者從其性而升之君火正治可以濕伏可以水滅可以直折相火反治不可以水濕折惟從其性而伏之即如實火發狂宜二黃湯治虛火發狂先與薑湯然後補陰其火

自降凡火盛不可猛用涼藥必酒炒過或兼溫散甘能緩急火不妄動動由於心靜之一字其心中之水乎。

脉云

經曰脉來弦數無力為虛火實大有力為實火洪數見於左寸為心火見於右寸為肺火見於左關為肝火見於右關為脾火見於兩尺腎與命門火

立方

黃連解毒湯 治實火躁亂煩渴蓄熱內盛



九卷  
三卷

三十三

黃連 黃芩 黃柏 山梔仁 各二錢

水煎服。加大黃名。梔子金花丸。

滋陰抑火湯 治陰虛火動。火起於湧泉穴。此補坎

水降離火。

當歸 川芎 知母 白芍 各一錢

生地 黃連 人參 熟地 各一錢

龜板 二錢 丹皮 杜仲 各八分

棗二枚煎服。

涼膈散 治一切鬱火。

連翹 黃芩 山梔 薄荷 各二分

大黃 三錢 甘草 五分 芒硝 二錢

加薑二片煎服。如咽喉痛。加桔梗。荆芥。酒毒。

加黃連。乾葛。淡竹葉。咳而嘔。加半夏。衄血。加

當歸。赤芍。生地。小便淋瀝。加滑石。茯苓。風眩。

加防風。川芎。石膏。斑疹。加乾葛。荆芥。赤芍。防風。

天花粉。咳嗽。加桑皮。杏仁。桔梗。款冬花。譫語。

發狂。加黃連。目生翳障。流淚。加菊花。木賊。生地。

益元散 治火不流通。方見傷寒門。

丹



碧雪 治積熱不行。口舌生瘡。心煩喉閉。并痰火神效。

芒硝 石膏 青黛 寒水石

馬牙硝 各二兩 研細末 甘草 六兩 牛黃 三錢

右將甘草煎濃湯去渣入諸藥末再以柳木條不

在手攪令硝溶入青黛和勻傾砂盆內候冷結成

霜研為末每用少許含化津下

清咽丸 治肺火作嗽咽喉痛甚

薄荷葉 五兩 犀角 一兩 川芎 八錢 防風 一兩

桔梗 二兩 真柿霜 五錢

右研細末蜜為丸如龍眼花大喻化

三黃丸 治二焦積熱咽喉煩燥小便赤澀大便秘

結

黃連 二兩 黃芩 大黃 各四兩 酒 浸蒸晒

共為末蜜丸如梧子大每服五十九白湯下

玄明粉 治邪熱所干胃中氣滯一切痰火咳嗽等

症

朴硝二十觔入鍋化開炒極燥貯陽城罐內上



以園瓦蓋之。鹽泥封固。入火煨至裏外通紅。爲  
 度乘熱傾入水。研化。用竹籃上以布綿紙二層  
 將水瀝下。清汁露一宿。明早去水。其下凝結。白  
 共如冰者。復照前法滾湯化開。又露約數次。待其  
 味淡。即成粉矣。晒收磁罐內。每一筋加甘草生  
 熟各一兩。爲末和勻。每服一二錢。不拘時服。  
 清火神秘湯 治四肢發燒鬱火不散。心煩內熱。口  
 苦咽乾。  
 丹皮 地骨皮 柴胡 沙參 各一錢  
 二分

人參 一錢 玄參 天花粉 生地  
 當歸 各二錢 白芍 甘草 知母 各六分  
 燈心三十莖。食前服。  
 祛火利痰丸 治一切痰火。久嗽不住。  
 大黃 錦紋者一筋。切片好酒浸二日。  
 上下柳葉蒸黑色。晒乾爲末。  
 巴戟天 四兩水 泡去骨 蘿蔔子 炒 真蘇子 炒  
 麥芽 炒 枳實 炒 各二兩  
 右爲細末。蜜丸如梧子大。每服五十九。空心清茶  
 下。



凡大怒動火起於肝經。醉飽動火起於脾經。悲  
哀動火起於肺經。房勞動火起於腎經。思慮動  
火起於心經。見牙痛齦宣腮頰頤腫此胃火動也。  
見目黃口苦坐臥不安此膽火動也。見舌胎喉痛  
便秘不通此大腸火動也。見頭眩體倦手足心熱  
此三焦火動也。

瀉各經之火藥

黃連瀉心火。黃芩瀉肺火。芍藥瀉脾火。柴胡  
人中白瀉肝火。知母黃柏瀉腎火。木通瀉小

腸火。青黛瀉五臟之鬱火。玄參石膏瀉胃經  
之遊火。龍膽草瀉肝膽之火。童便降諸經之  
火。山梔仁能去一身曲折之火。滑石能降三  
焦妄火。太黃瀉大腸火。玄明粉能潤十二經  
之燥火。此皆苦寒之劑能瀉有餘之火也。

發熱門

世間發熱數種治各不同。而外感內傷乃太關鍵。然  
外感之熱與內傷之熱又有虛實之分。醫者不可不  
辨。如傷感發熱是實邪入衛與陽氣交爭而為外熱。



其脉緊而有力。此發於正冬之時也。類傷寒發熱冬傷寒不即病。至春變溫。至夏變熱。又有一種天行瘟疫熱病多發於春夏之間。沿門閭境相同者。此天地之疫氣時令不正。乍寒乍熱之感也。病有發喘者。熱則息僮而氣不循序也。病有發嘔者。胃中有熱而火炎上也。有鼻塞者。熱客陽明而鼻脹也。又有一種冬瘟之病。治之非其時而有其氣。蓋冬寒時也。而反病溫焉。此天時不正。陽氣反泄而熱也。又有一種時行寒疫。却在冬溫之時。此亦天時不正。陰氣返逆而

熱也。又有夏月傷暑之病。雖屬外感。却類內傷。與傷寒大異。蓋寒傷形。寒邪客表有餘之症。故宜汗之。暑傷氣。元氣為熱所傷。而耗散其脉。虛遲而無力。不足之症。又有因時暑熱而過食冷物。以傷其內。或過取冷風。以傷其外。此則非暑傷人。乃因暑而自致之病也。若夫飲食勞倦。內傷元氣。其熱晝夜兼發。或晝重夜輕。口中無味。是陽氣自傷。不能升達於陰分。而為內熱。乃陽虛也。故其脉大而無力。屬肺脾內傷。色慾發熱。午後發熱。至半夜止。口中有味。是陰血自傷。不



能制火陽氣升騰而為內熱。乃陽旺也。故其脈數而無力。屬心腎。陰陽兩傷。晝夜發熱。煩渴不止。鼻乾者。有內傷。飲食類傷寒。初症。但右手脈氣口緊盛。身體不痛。為異。有內傷。思慮神昏。恍惚眼燒。而發熱者。有內傷。生冷鬱遏。陽氣而發熱者。有因服金石炙煇。夜臥火坑。或火烘衣服。久則蘊積熱毒。脈浮大。此屬實熱。有因銷礫。腎水相火炎上。口燥煩渴。精神短少。脈細小。此屬虛熱。有氣分實熱。血分實熱。血氣俱實熱。有氣分虛熱。血分虛熱。血氣俱虛熱。有骨蒸熱。有心

熱。熱在血脉。日中甚。面赤。心煩喜笑。瘡瘍自汗。掌中熱。口舌乾是也。有肺熱。熱在皮毛。日西甚。上氣喘急。咳嗽咽痛。肩背痛。鼻流血是也。有脾熱。熱在肌肉。遇夜猶甚。怠惰嗜臥。面黃腹脹。口甜流涎。易飢體重是也。有肝熱。熱在肌肉之下。骨之上。寅卯尤甚。脇疼目痛。淚出。頰腫。頭旋筋急。多怒是也。有腎熱。熱在骨間。夜子時甚。兩足手心如火。多睡溺澀。口乾足腫是也。有五心煩熱。乃陰虛火盛也。有胃中煩熱。頭昏口燥。乃心內煩燥。無外熱。仍分虛實。若因汗吐下後。津液



去多五內枯燥者皆屬虛也。若不因汗吐下後而得者，是實有潮熱。若傷寒日晡發熱，乃胃實，別無虛症。其餘當審其虛實。如前有面獨熱，是陽明經氣盛有餘，或風熱上升也。然積病最能發熱，多夜分腹肚熱甚也。經曰：治病必求其本。風熱痰熱濕熱三者尤百病之根本，宜詳審之。如風熱頭目腫痛，眩暈眼昏，目赤耳聾，鼻塞口燥舌乾，斑疹之類，皆風熱炎上之所為也。如痰熱咽痛喉閉，膈噎胃痞，顛狂驚悸之類，皆痰火凝滯中焦之所為也。如濕熱泄瀉下痢水腫，豎

脹黃疸遺精白濁，疝痛脚氣，腰膝痛，皆濕熱下流之所為也。治者於小熱之氣涼以和之，大熱之氣寒以收之，甚熱之氣以汗發之，肉熱者下之，外熱者發之，虛者補之，庶無悞矣。

六脈洪數而長，熱病也。其寸口實者，熱在脾肺。其關上滑數者，熱在胃中。至尺實者，熱在遍體。尺脈見數，熱在臍下。

立方



柴苓清熱湯 治虛損手心足心發熱ホシ

茯苓 柴胡 知母 人參 各一錢

天花粉八分 甘草五分 白芍 黃芩各一錢

加燈心三十莖食遠服

清心湯 治心血不足發熱無時兩頰忽赤ホシ口苦ホシ作渴ホシ

黃連二分 五味子九粒 麥門冬 當歸

生地 犀角各一錢

加龍眼肉七枚煎服

補元散熱飲 治元氣虛弱口乾發熱小便短赤

人參 黃耆 白朮各五分 柴胡各一錢

黃芩 甘草 白芍 車前子

當歸各一錢

加燈心三十莖煎服

鰾甲飲 治病後勞復邪熱未除房勞虛損一切骨蒸ホシ

當歸 秦艽 柴胡各一錢 鰾甲三錢

地骨皮 枳實 知母 烏藥各八分



加燈心三十莖煎七分空心服

導赤散 治心經發熱

生地

木通

甘草

淡竹葉片

犀角

薄荷

連翹

水煎服

瀉白散 治肺經發熱

桑白皮

炒地骨皮

五味子

甘草

貝母 去心

天門冬

麥門冬 去心

水煎服

瀉黃散 治脾經發熱

山梔

藿香

石膏

甘草

防風 各一錢

水煎服

瀉青丸 治肝經發熱

羌活

大黃

川芎

山梔

龍膽草

當歸

防風

柴胡

白芍 各等分

右為末蜜丸如芡實大每服一丸淡竹葉煎湯調



下。

滋腎丸 治腎虛發熱。

黃柏 知母 各四兩俱 鹽水炒 肉桂 四錢

山茱萸 生地 丹皮 各三兩炒

右為末。蜜丸如梧子大。鹽湯空心送下。六十九。

人中白散 治五心煩熱。

人中白 二兩 黃柏 知母 青黛

甘草 各五錢

右為末。每服一錢。滾白湯調下。

升犀湯 治面獨熱。

升麻 五分 乾葛 白芷 甘草

芍藥 黃連 黃芩 各一錢 五分

玄參 荆芥 薄荷 犀角 各八分

加燈心三十莖煎服。

地仙飲 治潮熱。

地骨皮 三錢 防風 一錢 薄荷 甘草 各一錢

烏梅肉 八分

水煎服。



如柴胡瀉肝熱須以片苓佐之。片苓瀉肺熱須以桑皮佐之。黃芩又瀉大腸之熱須以枳殼佐之。黃連瀉心熱用猪膽汁炒更以龍膽草佐之。又能瀉膽熱。白芍瀉脾熱須以石膏佐之。知母瀉腎熱又瀉膀胱之熱須以黃柏佐之。梔子瀉三焦之熱須以澤瀉佐之。人中白非獨瀉肝熱又能瀉三焦及膀胱之熱。

痰門 附痰飲

痰本脾胃津液週流運用血氣由之如道路然不可

無者但內外感傷則津液壅逆稠濁故名爲痰或吐咯上出或凝滯胸膈或聚積腸胃或流注四肢或在皮裏膜外或在脇下或隨氣升降遍身上下無處不到其爲病也種種不一初起頭疼發熱類是外感表症久則咳嗽朝輕夜重內傷陰火又有痰飲流注肢節痠痛類乎風症但痰症胃滿食減肌色如故脉滑不勻爲異耳又服胞及服下如炭烟薰黑者痰也要分久新新而輕者形色青白稀薄氣味亦淡久而重者黃濁稠粘凝結咯之難出漸成惡味酸辣腥臊鹹



苦。其至帶血而出。生於脾。多四肢倦怠。或腹痛腫脹。泄瀉。其脈緩肥。人多有之。名曰濕痰。若挾食積痰血。遂窠囊痞塊。又名食痰。留於胃脘。多嘔吐吞酸。嘈雜。上衝頭面。烘熱。名曰火痰。若因飲酒。乾嘔。多成臂脇痛。又名酒痰。升於肺。多毛焦面白。如枯骨。咽乾口燥。咳嗽喘促。名曰燥痰。久為老痰。鬱痰。又七情鬱滯。咽膈。多胃脇痞滿。咯之不出。嚥之不下。形如破絮。或如梅核。名曰氣痰。迷於心。多怔忡顛狂。夢寐奇怪。其脈洪。名曰熱痰。動於肝。多眩運頭風。眼白。瞳動昏澀耳。

輪搔癢。脇肋脹痛。左癱右瘓。麻木蹇跛。奇症名曰風痰。聚於腎。多足膝酸軟。腰背強痛。肢節冷痺。骨痛。名曰寒痰。又勞力色慾過度。有氣虛痰。血虛痰。凡身中習習如蟲行。或身中結核。不紅不痛。或走馬喉痺。或胃腹間如有二氣交紐。噎塞煩悶。或背脊中常有一點。如冰冷痛。或心下水冷時痛。或四肢腫硬。似痛非痛。或骨節刺痛。無常處。或吐冷涎綠水。果汁。或大小便膿。或關格不通。以致癆瘵。在再婦人經閉。小兒驚搐。皆須先去敗痰。然後調理。如關隘骨撲傷。刺痛。不。



已散血之劑。用功續以自已小便飲之。須臾吐痰其痛立止。百病兼痰如此治法。以痰生於脾胃。宜實脾燥濕。又隨氣而升。宜順氣為先。分導次之。又氣升屬火。順氣在於降火。熱痰則清之。濕痰則燥之。風痰則散之。鬱痰則開之。頑痰則軟之。食痰則消之。在上者吐之。在中者下之。中氣虛者宜固中氣。以運痰。若攻之太急。則胃氣虛而痰愈盛矣。凡痰喘聲。脈散汗出如油。身冷如冰者。必死也。

脈云

沉弦細滑。大小不勻。痰之為病。偏弦為飲。雙弦為痰。飲浮滑而洪。膈上有稠痰也。

立方

二陳湯 此為治痰之主方。加減錄後。

茯苓 一錢 甘草 五分 陳皮 去白 半夏 各二錢 薑礬製

二陳橘半茯苓草 清氣化痰為至寶。

膈上不寬加枳桔 火旺生痰黃芩好。

參朮加名六君子 健脾和胃無如此。

中脘寒痰去了參 舒中順氣香砂增。



飲食過餐不克消。  
 再加枳實黃芩炒。  
 咳嗽生痰分冷熱。  
 寒痰積宿配原方。  
 風寒外感嗽何辜。  
 乾葛桑杏能消去。  
 二陳半夏性本燥。  
 人有風痰疾病生。  
 濕痰在胃身多軟。

麩麥山查厚朴調。  
 何必拘愁體弱嬌。  
 熱即芩連並枳桔。  
 化氣胃中痰自滅。  
 二陳枳桔與前胡。  
 東垣為此號參蘇。  
 血虛煩渴皆不要。  
 天麻白附皂角星。  
 二木仍須配二陳。

火鬱胃中是痰結。  
 星萸香附桔連翹。  
 痰在經絡及四肢。  
 脾胃有痰須枳實。  
 溫膽湯加竹茹實。  
 五六日來嘔不休。  
 多加枳朴芩連芎。  
 嘈雜噯氣一般看。  
 石膏香附並南星。

滯住喉間咯不絕。  
 少佐玄胡痰自消。  
 薑汁還將竹瀝施。  
 脇間白芥水全除。  
 寧神豁痰為第一。  
 心中脹悶手難揉。  
 便秘硝黃一服瘳。  
 胃中積熱與停痰。  
 二陳加減有何難。



悶脹吞酸與吐酸。

本方加入炒萊連。

此是二陳加減法。

休將方與外人傳。

玉樞丹

即紫金錠

此丹解諸毒療諸瘡利關節治百病開頑痰功過於牛黃居家出外不可無此。

山茨菰

三兩去皮淨

紅芽大戟

一兩五錢洗焙為末

麝香

五錢

千金子

一兩去油殼淨

文蛤

即五倍子二兩

右各為末以糯米粉糊和勻於木柏中杵干下分作六十錠每服半錠重症一錠薑湯或薄荷湯磨

下脩合日於端午重陽勿令婦人孝服及雞犬見要在淨室中虔心焚香脩製

竹瀝達痰丸

此方清氣化痰不傷元氣痰自大便

中出

半夏

薑礬製

橘紅

各四兩

人參

白朮

各二兩土炒

茯苓

去皮

沉香

各一兩

大黃

三兩蒸九次

黃芩

一兩五錢酒炒

甘草

五錢

青礞石

一兩二錢煅

右為末竹瀝一大碗薑汁二酒鍾為丸如菘豆大每八十九白滾湯送下



蠲痰飲 治痰流注四肢阻滯經絡疼痛之極

羌活 歲靈仙 蒼朮 各一錢 桂枝

沉香 烏藥 膽星 各一錢 二分

木通 牛膝 各八分

薑汁五茶匙 竹瀝半椀 熱服

導痰湯 治痰疑氣滯

半夏 二兩 南星 枳殼 橘紅

赤茯苓 各五錢 甘草 一錢

薑五片煎服

逐痰湯 治痰壅塞上焦不行

大黃 四錢 黃芩 沉香 枳實

半夏 各二錢 南星 一錢

竹瀝半椀 生薑五片煎服

消痰喻化丸 治一切痰氣凝結痰嗽喘急

苦丁茶 孩兒茶 各五錢 牛黃 四錢

天花粉 川貝母 硼砂 真沉香 各二錢

右為末 蜜丸如雞豆大 噙口中潤下

加味滾痰丸 治諸般痰症 失心喪志 癲狂 癩病 効



驗如神。

大黃六兩 晒九次

黃芩五兩 酒炒 膽南星

青礞石煨 沉香

橘紅各二兩

右為細末。竹瀝為丸。每服三錢。空心白湯下。

舒中化痰湯

治氣不降升。痰涎壅盛。

橘紅

貝母

枳實

柴胡

膽南星各一錢 二分

木通

半夏

藁仁

桔梗

蘇子各一錢

生薑二片。水煎熱服。

清膈化痰湯

治痰嗽。并氣上逆。

黃連一錢 五分 酒炒

桑白皮

杏仁

枳殼

海石各二錢 研細

橘紅

蘇子炒研 茯苓

黃芩

橘紅

半夏酒炒 麴各一錢 二分

生薑三片煎服。

和中丸

治濕痰症。

蒼朮

米泔浸炒

橘紅

薑汁拌晒

黃芩

各四兩 酒炒

半夏

薑礬製

香附

各三兩 醋炒

右為末。水法為丸。每服三錢。空心白滾湯下。



牛黃丸 治諸風緩縱。言語蹇澀。心怔健忘。頭目眩暈。胃中煩鬱。痰涎壅塞。心經不足。神志不定。驚恐畏怖。虛損少睡。喜怒無時。癩狂癇症。并皆治之。

- 茯神 遠志去骨 羚羊角 麥門冬各二兩五錢去心
- 牛黃一兩二錢 犀角 龍腦 真阿膠蛤粉炒
- 麝香 沉香各二兩 川芎 杏仁去尖
- 人參 枳實各八錢 麩炒 金箔三百片 為衣
- 防風 當歸酒洗 朱砂研細 大附子黃連甘草
- 桔梗各一兩 白芷七錢 黃連二兩薑汁炒

右為極細末。煉蜜為丸。重一錢二分。朱砂金箔為衣。蠟封。薑湯調下。小兒驚風薄荷湯下。

四製丸 化痰清熱并治陰虛咳嗽  
 半夏四觔泡去臍 分作四分 一分生薑黃連各四兩 水二碗同煮乾  
 一分知母貝母各四兩 水二碗同煮乾  
 一分人參杏仁各四兩 水二碗同煮乾  
 一分桔梗桑皮各四兩 水二碗同煮乾

右諸藥揀出。只用製過半夏切片曬乾為細末。水



法為丸。每服二錢。空心薑湯送下。

附飲

痰伏胞絡。自肺竅嗽出。涎伏脾胃。自口角流出。飲生胃腑。從食脘吐出。飲症有六。水停腸胃。腹響漣漣。有聲。名痰飲。水流在脇。咳吐則痛。名懸飲。水流四肢。身體重痛。名溢飲。水停膈上。飽逆倚息。短氣不得臥。名支飲。水停心下。背冷如手掌大。四肢歷節疼痛。缺盆咳嗽轉甚。名留飲。水停膈滿。嘔吐喘咳。腰背痛。淚出。名伏飲。六者不同。皆因飲水及茶酒停蓄不散。再加

外邪生冷七情相搏而成。脉多弦滑或伏。眼下皮如炭黑。治法在皮裏膜外。表分者汗之。在胃膈者吐之。在四肢經絡脇肋者。分利之。在腸胃裏分者。下之。病入一臂痛。不一時復移在一臂。其脉沉細。非風也。必有飲在上焦矣。

立方

挖涎丹 治一切痰飲症。或漉漉有聲。或手足冷痺。氣脉不通。

大戟

白芥子

瓜蒌麩

各二兩



薄桂 三錢 全蝎 入箇 雄黃 朱砂 各二錢

右為末粉糊為丸如梧子大每服六七十丸臨臥  
薑湯送下。

五飲湯 治五飲神効日留飲日癖飲日痰飲日溢  
飲日流飲。

旋覆花 人參 橘紅 枳實

白朮 各一錢 茯苓 厚朴 半夏

澤瀉 猪苓 各八分 前胡 桂心

白芍 甘草 各六分

薑五片煎服。

降痰丸 治三焦氣閉痰飲痞滿咳嗽吐痰肢體倦  
怠不思飲食。

木香 檳榔 青皮 陳皮

三稜 枳殼 麩炒 半夏 薑礬 大黃

黑牽牛 各一兩

右為末麩糊為丸每服三錢薑湯食前服。

三消門

消者易消之謂也和火內鑠真陰枯竭善渴善飢不



能滋養肌膚。飲食入胃。頃刻消盡。故名消症。以其上中下三焦受熱。故又曰三消。所謂三消者。何口乾不寐。日消渴。多食善消。口消中。小便頻數。日消腎。乃心脾與腎三經之火症也。而心脾二經之熱。又皆由於腎虛。蓋腎之所主者水也。真水不竭。自足以滋養乎脾。而上交於心。何至有乾枯消渴之病乎。惟腎水一虛。則無以制餘火。火旺不能撲滅。煎熬臟腑。火因水竭而益烈。水因火烈而益乾。陽盛陰衰。構成此症。而三消之患始劇矣。其根源非本於腎耶。然分而言之。

又若有自為病者。如心經既虛。邪火乘之。而又內挾心火。心火與邪火一時騰起。不能制抑。薰蒸上焦。以致口乾舌燥。咽喉如燒。引飲雖多。而煩渴不止。小便頻數而短少。所謂消渴是也。脾經既虛。邪火乘之。而內炙脾土。脾家為火所燦。胃火亦從而起。倉廩之官失職。中宮之位已空。令人消穀而易飢。飲食大倍於平日。肌肉漸瘦。小便如泔。雖甚煩渴。而飲不多。所謂消中者是也。腎經既虛。邪火乘之。水本能勝火。而今反為火勝。一拯之水。易乾車薪之火。方熾則先天真。



一之精必煎熬殆盡。由是骨髓皆枯。肢節瘦細。腿膝酸疼。唇裂火燥。渴而引飲。飲雖不多。而便溺時下。不能收攝。所謂消腎者是也。二焦雖自為病。而其本總歸腎經。真水一虛。而二病從之。醫者可以求其原矣。此病惟好酒好色。喜食炙博。愛服丹砂金石之藥。而成之。蓋好酒則熱易積。好色則火難制。喜食炙博則津液耗。愛服丹砂金石。腸胃燥烈。而火症起矣。能食者必生癰疽。不能食者必不免中滿鼓脹也。慎之。

脉云

脉訣云消渴脉數大者生虛小病深厄難治。

立方

生津散 治上焦之病渴而飲水

黃栢

天化粉

黃連

山梔

各一錢

白扁豆

生地

麥門冬

知母

各一錢五分

茯苓

乾葛

各入分

加燈心三十莖空心服

清心降火湯

治消渴小便不利

黃連

天花粉

麥門冬

去心滑石

各二錢



五味子 木通 茯苓各一錢 甘草五分

加燈心三十莖食前服。

三黃丸 治男婦消渴不生肌肉尤飲水無度口燥咽

乾小便短澀上

春三月 大黃二兩 黃連四兩 黃芩四兩

夏三月 大黃一兩 黃連一兩 黃芩六兩

秋三月 大黃二兩 黃連三兩 黃芩六兩

冬三月 大黃五兩 黃連三兩 黃芩三兩

右三味依時加減為末蜜丸如棗豆大每服百丸。

一日三服一月病愈。

神効散 治消渴形容漸瘦精神倦怠。

麥門冬 黃耆 天花粉 白扁豆各一錢五分

枇杷葉 天門冬 烏梅各一錢 甘草五分

水煎食前服。

茯苓丸 治三消等症并治白濁。

茯苓四兩 兔絲子八兩 北五味五兩 石蓮子肉三兩

山藥五兩

右為末以山藥為粉作糊為丸如梧子大每服六



十九。滾湯下。

加味地黃丸 治下消。

山藥炒

山茱萸

北五味

澤瀉去毛

黃柏炒

鹽水

知母

各四兩青鹽水炒

懷生地

八兩

牡丹皮炒

白茯苓

去皮各二兩五錢

右為末。蜜丸如梧子大。每服三錢。空心滾湯下。

抑火理脾湯 治中消。

山梔

白朮

扁豆

寒水石

各二錢

山藥

黃連

茯苓

沙參

赤加蓮子七枚煎服。

癩疹門

癩屬少陽。二焦相火。有色痕而無頭粒。重者紅如錦紋。疹屬少陰。君火浮小。而有頭粒。隨出隨沒。沒而復出也。傷寒發斑有四。惟濕毒發斑至重。紅赤者為胃熱。紫黑者為胃爛也。一則下之早。一則下之晚。乃外感熱病發斑也。陰症發斑。皆出背脊之間。手足雖有。亦稀少而微紅。此無根失守之火。聚於胃中。止獨薰肺。傳於皮膚。而為斑點。但如蚊蚋蚤虱形狀。而非錦



紋也。內傷發斑者。胃氣極重。一身之火遊行於外。所致輕如蚊跡。多在手足也。疹雖屬少陰君火。見於面多者。乃心火入肺而然。背上多者。足太陽膀胱火熱。而然。胃前多者。足陽明火熱而然。四肢多者。脾與心火熱而然也。又有所謂癩疹者。多屬脾隱隱然在皮膚之間。故曰癩疹。發則多癢。不仁。有風熱風濕之殊。又有所謂丹疹者。皆惡熱毒血蓄於命門。遇相火合發。即發也。色有赤白。熱有微甚。耳在小兒得之。名曰赤瘤。自有治法。見啞科。

脉云

陽浮而數。陰實而大。火盛於表。故陽浮而數。下焦實熱。故陰實而大。

立方

消斑青黛飲 治熱傳裏裏實表虛血熱不散熱氣乘虛出於皮膚而為斑色黑者不治。

柴胡 玄參 黃連 知母

石膏 各一錢 生地 山梔

犀角 青黛 人參 各一錢 甘草 五分



棗二枚。竹葉十五片。不拘時服。

玄參升麻湯。治熱毒發斑。咽痛煩燥。譫語。

玄參 升麻 甘草各二錢 石膏

知母各二錢 五分

水煎服。

消毒犀角湯。治癰及癩疹。

牛蒡子五錢 荆芥 甘草 防風各二錢

水煎溫服。

消風散。治丹疹屬血風血熱。

荆芥 甘草 陳皮 厚朴各五錢

白殭蠶 人參 蟬蛻 茯苓

防風各二錢 川芎 藿香 羌活各二錢

右為末。每服三錢。清茶調下。

通聖散。治諸癩。身上熱疹子。

防風 川芎 當歸 麻黃

薄荷 連翹 芒硝 大黃

白芍各二錢 黃芩 石膏 桔梗

滑石 荆芥 山梔 白朮



甘草 各一錢 五分

水煎熱服。

內外傷辨 附內傷

凡傷寒惡寒猛火不除內傷惡寒稍就溫煖即止傷風惡風不耐一切風寒內傷惡風偏惡些小賊風外傷惡熱無有休歇日晡轉劇直待汗下方退內傷發熱煩燥時作時止或自袒裸亦便清涼內傷寒熱間作而不齊外傷寒熱齊作而不間內傷頭痛時止時作外傷頭疼非發散直待入裏方罷內傷元氣不足

神思昏怠語言倦懶外傷邪氣有餘神思猛壯語言強健內傷則手心熱而手背不熱外傷則手背熱而手心不熱內傷邪在血脉中而不渴外傷邪氣傳裏則大渴又以手按心口不痛為勞役傷痛為飲食傷勞役傷發熱兼惡寒頭骨節俱痛飲食傷不惡寒但發熱頭不甚痛骨節不痛但中脘飽悶見食即惡宜細辨之

脉云

凡內傷氣口脉洪盛外傷人迎脉浮緊然內傷勞役



氣口脉急大而數時一代而澀澀者脉之本脉代者元氣不相接也若小甚勞後惟宿食不消則獨右關脉沉而滑經曰脉沉滑者有宿食也

立方

補中益氣湯 治內傷勞倦加減於後

人參

黃耆

甘草

當歸

白朮

各一分

升麻

五分

柴胡

陳皮

各八分

如咳嗽去人參加五味子麥門冬 秋冬加不

節麻黃 春加欬冬花 心下痞悶加芍藥黃連  
能食心下痞者加枳實黃連 不能食心下痞者  
加生薑陳皮 胃脘當心痛加草豆蔻 腹痛脹  
加枳實厚朴 木香砂仁 天寒加乾薑 腹痛加  
白芍 寒痛加桂 夏加黃芩 冬加益智 臍  
下痛加熟地 不巳是寒也加桂 脚軟痛加黃  
栝 不巳加防己 身刺痛倍當歸加枳殼 身  
體重痛乃風濕相搏去人參黃耆加羌活蒼朮防  
風 宿食加山查麥芽 食不知味加神麴 飢



丹毒玉容  
一  
二  
三  
四  
五  
六  
七  
八  
九  
十  
十一  
十二  
十三  
十四  
十五  
十六  
十七  
十八  
十九  
二十  
二十一  
二十二  
二十三  
二十四  
二十五  
二十六  
二十七  
二十八  
二十九  
三十  
三十一  
三十二  
三十三  
三十四  
三十五  
三十六  
三十七  
三十八  
三十九  
四十  
四十一  
四十二  
四十三  
四十四  
四十五  
四十六  
四十七  
四十八  
四十九  
五十  
五十一  
五十二  
五十三  
五十四  
五十五  
五十六  
五十七  
五十八  
五十九  
六十  
六十一  
六十二  
六十三  
六十四  
六十五  
六十六  
六十七  
六十八  
六十九  
七十  
七十一  
七十二  
七十三  
七十四  
七十五  
七十六  
七十七  
七十八  
七十九  
八十  
八十一  
八十二  
八十三  
八十四  
八十五  
八十六  
八十七  
八十八  
八十九  
九十  
九十一  
九十二  
九十三  
九十四  
九十五  
九十六  
九十七  
九十八  
九十九  
一百

餓日久去柴胡加乾山藥。食不下胃中有寒。或  
氣滯加青皮木香。精神短少倍參加五味。犯  
房者陽虛去升柴加桂附陰虛者去升柴加熟地  
山藥茱萸。傷飲食視其所傷何物各以主藥治  
之。如傷於魚肉用山查陳皮蓬朮三稜甚至有  
加阿魏砂仁巴豆霜。如傷於米食用麥芽神麩  
枳實檳榔草菓。如傷於麩食用萊菔子爲君而  
佐以蒼朮厚朴陳皮。如傷於生冷用官桂木香  
乾薑砂仁。

附諸內傷

傷寒家以外感風寒爲外傷。內傷飲食勞倦爲內傷。  
矣。然而日內非止於飲食勞倦也。凡傷於血傷於氣  
傷於精皆非外傳也。獨不可以言內傷乎。蓋好勇鬪  
狠奔走負重恃壯使力跌撲輕生必傷於血。血之積  
於上則胃膈疼。血積於中則中脘痛。血積於下則小  
腹痛。傷重則行其血。傷不重則活其血。血既行則養  
其血而已矣。或忿恨衝心暴怒頓發爭言鬪舌叫號  
罵詈必傷於氣。氣之積不散則兩脇脹滿胃膈塞悶。



甚至發為鼓症。飲食不進。而病斯劇矣。宜大劑伐肝。化氣之藥。治之。或自恃強壯。不惜氣力。縱情於女色。耗其真精。則小腹併其冷如冰。其堅如石。痛連陰器。小便秘而不通。切不可。以精虛之故。妄加補劑。又不可以。誤為霍亂。妄投鹽水。要當以活血為主。而調氣。次之。待其痛止。養和方。可漸加帶補之劑。

立方

補榮湯 治五臟俱虛。思慮過度。傷精損血。頭眩目昏。睡臥不寧。

天門冬 人參 麥門冬 五味子  
 沙參 棗仁 遠志 各一錢  
 地骨皮 生地 當歸 栢子仁  
 茯神 各一錢  
 棗二枚煎服

調元益本湯 治勞神過度。元氣虛弱。四肢倦怠。

白朮 人參 黃耆 山藥  
 茯苓 各二錢 紫河車 三錢 當歸 丹皮  
 棗仁 遠志 各一錢 五分



棗二枚煎服。

秘授木寶真丹 治一切內傷虛損

雲苓 去皮 白朮 土炒 人參 黃耆

阿膠 各四兩 蛤粉炒 當歸 酒浸 生地

丹皮 各五兩 紫河車 二具 海狗腎 一對 酥炙

甘草 一兩 杜仲 鹽水 山茱萸 骨碎補 各三兩

右製為末煉蜜為丸每服五錢空心鹽湯送下

和榮抑氣湯 治跌墜所傷心腹作痛

當歸 生地 玄胡索 木香

沉香 各二錢 紅花 烏藥 鬱金

山查 蘇木

水煎服

又方 治血凝氣滯

桂枝 附子 各一錢 烏藥 五靈脂

陳皮 各三錢 丁香 八分

水酒各半煎服

內傷於血視其所傷者何處分上下治之如胃前

痛則用紅花赤麴降香丹皮而以桔梗引經枳殼



開氣。如兩脇痛用當歸蘇木。紅花桃仁。而以青  
皮柴胡引經。以木香調氣。如中脘痛用當歸為  
君。佐以玄胡紅花蘇木。而以芍藥引經。厚朴太腹  
皮寬膨脹。如小腹痛用桃仁為君。佐以當歸紅  
花蓬朮。而以青皮官桂引經。檳榔破氣。凡血併  
不行。加川山甲麝香。  
內傷於氣。宜伐肝破氣之藥。治之用青皮為君。佐以  
芍藥香附烏藥官桂木香。  
內傷於精。宜養血調氣之藥。治之用紅花為君。佐以

桃仁。丹皮。當歸。生地。牛膝。甘草。少加鹽。一撮引經。  
如有痛連前陰者。必有血滯於莖中。甚至小便不  
通。宜以頭髮燒灰為末。童便調下三錢。此其大畧。  
而言。若夫斟酌損益。則非言之所能盡述也。

眼疾門

人之有兩目者。猶天之有日月也。日月有明。照臨萬  
方。若烟霧障天。則明者暗矣。兩自有神。旁燭萬物。若  
風火發越。則神斯耗矣。善調攝者。安養天和。使氣血  
常運。何至有目痛之患乎。惟夫七情內攻。六氣化感。



加以酒色過度當風眺望或冒熱奔走宿水洗面不知自惜是以病其目也分而言之眼皮上下皆屬於脾皮紅濕爛脾火上蒸也兩眦左右皆屬於心皆肉綻紅心火上炎也四圍白處皆屬於肺白有紅筋肺火上騰也烏輪圓大皆屬於肝兩輪腫痛肝火上升也總而也輪內之瞳皆屬於腎兩瞳昏痛腎火上升也總而言之皆以肝為主肝為相火肝火一動諸經之火從之而痛斯作矣然又有連睛多淚癢不可忍者風也風動肝木吹噓鼓舞故連睛不正其所以淚多者淚

為肝之液風行而水流故也其所以癢不可忍者純乎風而無火故但癢而不痛也又有瞳子散大而無光者腎虛也腎水不足無以滋養肝木肝木無力不能收斂英華故散大而無光也又有視物昏花者氣虛也乾枯少潤者血虛也羞明喜暗者虛極也眩暈不定者風痰壅也眼眶眼痛者肝氣盛也醫者審而治之有火則瀉火有風則散風氣虛則補氣血虛則補血虛極則補虛風痰壅則消風去痰肝氣盛則抑肝順氣而凡是目疾又皆以養血為要然古人云五



臟精血皆稟受於脾而上貫於目此養脾乃治目之  
上策心之神發於目宜靜而安養勞則挾動相火妄  
行君令而邪氣併搏自失其明此養心治目之根本  
也凡醫者當以理脾胃及養血安神為夫治目之本  
宜細審之

起害訣

氣主昏朦不足 虛則熱淚生花 熱則赤脉澀痛  
風則腫癢更加 上下拳毛倒睫 脾胃風熱堪嗟  
內障皆因色慾 食毒翳障來遮 胥肉攀睛突出

酒浸心肝損傷

此般症候宜識

明師用藥無差

脉云

左寸洪數心火炎也關弦而洪肝火旺也右關俱弦  
洪肝木挾相火也兩尺浮洪腎水竭而風熱盛也  
立方

明目流氣飲 治男婦翳障癰澀難開迎風冷淚時  
氣暴赤視物不明

- 大黃 牛蒡子 川芎 甘菊
- 白蒺藜 細辛 荆芥 防風



玄參

山梔仁

黃芩

甘草

各一錢五分

蔓荆子

木賊草

草決明

蒼朮

各一錢

水煎食後服。

掃雲開光散

點一切翳障并時氣熱眼。

蘆甘石

二兩水漂淨火

海漂硝

去鹿殼

明礬砂

乳香

沒藥

去油

麝香

東丹

各六錢

血竭

三錢

硃砂

二錢

珍珠

二兩

各製為極細末以入乳點大小眼皆。

洗心湯

治心經積熱和氣上攻眼澀睛痛。

白朮

當歸

大黃

赤芍

荆芥

甘草

薄荷

各一錢五分

水煎空心服。

瀉肝飲 治目痛坐臥不寧。

大黃

五錢

荆芥

一兩

甘草

二錢

水煎溫服。

補心丸 治眼痛不已日久無光。

當歸

一兩

川芎

五錢

粉草

一兩

生地

一兩

遠志

一兩

棗仁

一兩

人參

五錢

柏子仁

一兩

五錢



丹毒三三藥

辰砂 五錢 琥珀 五錢 茯神 八錢 南星 五錢

半夏 五錢 石菖蒲 一兩

右為末蒸粉為丸如菉豆大。金箔朱砂為衣每服

八十九燈心湯送下。

瀉心散 治眼赤疼痛。

甘草 二錢 澤瀉 五錢 黃連 五錢 草決明 一錢

共為末每服二錢燈心湯調下。

洗肝飲 治風毒上攻赤腫流淚昏暗羞明突起高

睛

甘草 大黃 煨 山梔 各一錢

防風 薄荷 羌活 川芎

當歸 各一錢

水煎食後服。

瀉肝飲 治烏風瘴眼。蟹睛疼痛。

防風 羚羊角 遠志 桔梗

黃芩 甘草 赤芍 各一錢 人參

細辛 各二錢

水煎食後服。



補肝飲 治烏睛陷者

甘菊 甘草 山藥 熟地 各二錢

防風 栝子仁 茯苓 枸杞子

白芍 柴胡 各一錢

水煎溫服

鎮肝飲 治黑風內障

菊花 旋復花 石決明 荒蔚子 各一錢

車前子 蔓荊子 枸杞子 各一錢

燈心三十莖 食後服

瀉肺湯 治浮翳白障 赤脈攀睛

當歸 赤芍 黃芩 各一錢

桔梗 麻黃 枳殼 桑白皮

葶藶 子各八分 玄參 地骨皮 旋復花

生地黃 白芷 各一錢

水煎食後服

清肺飲 治衝風淚出

蘇粉草 細辛 各一錢 川烏 五分 荆芥

木賊草 殭蠶 旋復花 黃芩 各八分



水煎温服。

補肺散 治白瘡點珠。

人參 三錢 白茯苓 白石脂 白朮

杏仁 蒼朮 各一錢 蛤蚧 車前子

旋復花 五屑 各一錢 北五味 二十粒

黑棗二枚 食後服。

平腎散 治目中不清視物不明只可服五劑。

黑丑 一錢 澤瀉 枸杞

白丑 苦參 各八分

水煎食後服。

明目益水丸 治一切患目腎水枯竭。

北五味 熟地 肉蓯蓉 酒浸 枸杞子

杜仲 鹽水拌炒 沉香 各一兩 石斛 二兩 青鹽

磁石 各四錢 兔絲子 三兩

共為末蜜丸每服二錢空心白滾湯下。

補腎丸 治腎虛眼目昏花近視不明。

小茴香 巴戟天 肉蓯蓉 牡丹皮

枸杞子 破故紙 各二兩 沙苑蒺藜



生地

熟地各四兩辰砂六錢

右為末蜜丸辰砂為衣每服三錢空心白滾湯下ス

羊肝丸

治內障眼疾ヲ

羯羊肝

一副竹刀去膜瓦上焙

細辛

熟地

羌活

獨活

北五味

菊花

草決明

各二兩

杏仁去皮尖

枸杞子

青箱子

芫薺子各一兩

當歸二兩五錢

萎蕤仁

去殼

麥門冬

去心

地膚子

各一兩二錢

右為末蜜丸每服二錢日進三服ヲ

椒紅光明丸

治瞳仁黃嵐內障ヲ

川椒

夜明砂

海金沙

菊花

石決明

川芎

蟬蛻

白蒺藜

防風

蒼朮

熟地

當歸

車前子

川烏

各一兩

玄精石

三錢黃連

珍珠

各五錢

人參

八錢

右為末蜜丸每服三錢空心木香湯下ス

潤光丸

治兩皆紅腫赤灌瞳仁ス

琥珀

一兩

防風

玄參

當歸



蔓荆子 牛蒡子 草決明 各一兩

甘草 蒼朮 大黃 菊花 各一兩

右為末蜜丸每服三錢空心白滾湯下

喘鼻散 治拳毛倒睫

木鱉子 一筒去殼為末綿裹塞鼻左塞

上清撥雲丸 治風熱昏花迎風流淚羞明怕日

羚羊角 單角 各二 牛黃 八錢 川黃連 酒炒

黃芩 酒炒 川芎 白芷 當歸 各一兩

菊花 大黃 煨 防風 草決明

羌活 生地 滑石 地膚子

蟬蛻 各一

右為末蜜丸每服三錢臨臥服

復明膏 點一切翳障并時氣等眼

川黃連 五筋煎極 秋梨 二十筋

一汗同雪水熬成膏入熟蜜一筋人乳五碗羊膽

汁一碗和勻曬微乾成餅用井花水磨點

眼皮紅爛者瀉脾火為主君以石膏煨熟大黃黃連

白芷連翹佐以生甘草當歸



兩皆肉綻者。瀉心火為主。君以黃連。佐以赤茯苓。連翹。甘草。麥門冬。燈心。

白上紅筋者。瀉肺火為主。君以黃連。桑白皮。佐以連翹。黃芩。升麻。山梔。甘菊。

兩輪腫痛者。瀉肝火為主。君以黃連。龍膽草。佐以柴胡。青皮。草決明。生甘草。

瞳子昏暗作痛者。瀉腎火為主。君以澤瀉。黃柏。佐以連翹。黃連。升麻。甘草。

連睛多淚作痛者。疎風為主。君以防風。荆芥。佐以薄荷。

荷。紫蘇。黃連。甘草。

瞳子散大無光者。以補斂為主。君以當歸。五味子。佐以黃柏。天麥門冬。

乾枯少潤者。補血為主。君以當歸。生地。佐以天麥門冬。黃連。升麻。人參。甘草。連翹。

羞明喜暗者。大補為主。君以人參。白朮。當歸。生地。白芍。佐以黃柏。知母。黃耆。大棗。

眼眶脹痛者。抑肝順氣為主。君以青皮。黃連。佐以柴胡。草決明。龍膽草。



目眩不定者散風去痰為主君以天麻半夏防風佐以柴胡黃芩甘草

喉痺門 附失音 附骨鯁

肺氣通於咽胃氣通於喉蓋咽以出氣喉以納食乃一身之關隘也閉塞而不通則道路阻絕飲食難下必生安危胥此係焉此人之至急者也使不早治則不救矣而喉痛之症惟喉風猶急乳蛾次之若左右皆乳蛾是亦纏風也纏風云者喉中皆纏繫惟有一線之通乳蛾云者腫處如蛾形猶有可通之路要其

致病之由皆因平日感受風熱積之既久雷於上焦一時未發乘機而動醉後而重醉勞後而復勞動其相火相火一熾而平日所積之風熱一齊而起痰血騰湧如潮之至結於咽喉外不得吐內不得下為腫為痛苦楚呻吟飢不能食渴不能飲煎劑卒難奏功左散安能施效病勢已逼將立而視其成矣必須用刀針以決之庶可以洩其毒而救其熱然後治之以藥乃可愈耳

脉云



喉痺之脉。兩寸洪溢。上盛下虛。脉忌微伏。

立方

祛火通關飲。治喉痺不通。飲食不下。

黃連

玄參

山豆根

桔梗

牛蒡子

枳實

大黃

玄明粉

瓜蒌仁各三錢

薑二片。水煎。溫服。

立消散

白礪砂

燈心灰

以燈心塞入罐內。固濟煨之。確紅為度。

風化硝

黃栢

青黛

冰片 各等分

右為極細末。以蘆管吹入喉中。

吐法

青魚膽

具一

膽礬

二錢

牛黃

冰片

各五

以三味放入魚膽內。線紮其口。懸於當風處。陰乾。為末。以雞羽蘸藥點喉中。即大吐痰血。立愈。

又方

白礬

半觔。巴豆肉十五枚。同炒。過去。巴豆。

以鷲毛蘸陳醋煨礬。薑汁皂角末引吐。立消。



又方

土牛膝搗汁灌下吐痰即消。

薰法

巴豆末一兩攤在麩草紙上一頭巴豆一頭無巴豆緊繫捲作一巨長可二寸餘將巴豆一頭點火即吹滅其無巴豆一頭令病人含口內使入對火輕輕吹之令烟透入喉中立破膿血而寬。

屢驗方

治纏風并雙乳蛾。

榆樹上刺毛窩一箇剪病人指申脚底如左邊盛

剪左邊手足右邊盛剪右邊手足若雙蛾左右皆剪用食鹽少許同入鍋內煎過為末吹入患處以手拍其後頂如蛾在左拍左在右拍右雙蛾兩邊皆拍即時破潰痰血立出而愈。

神仙飲 治陰經喉痺服涼藥反痛者。

黃耆

人參

白朮

知母

附子

各一錢

當歸

柴胡

玄參

各一錢五分

水煎溫服。

鍼法

纏喉風水不能通夾在項刺一刺即愈。



刺少商穴在大指端內側去甲如韭葉許白肉宛宛  
中是也兩手皆刺出血其水米即通蓋此穴乃手  
太陰肺經之穴直通咽喉鍼式用三角柳葉匾薄  
者。

附失音

神水丹

天花粉 三錢 玄參 各三錢 青黛 各二錢 地骨皮 各二錢  
冰片 四分 牛黃 一錢 知母 各六錢 川貝母 各六錢  
右為末以藕汁熬膏為丸如彈子大喻化潤下

清爽化痰湯

治喉音不清

玄參

桔梗

甘草

各一錢

生地

二錢

柯子肉

八分

麥門冬

橘紅

百部

各一錢五分

燈心三十莖不拘時服

附骨鯁

化骨神丹

楮實子

一兩為末

霜梅肉

三兩

右共為丸彈子大喻化嚥下

又方



宿砂

威靈仙

黑沙糖

各等分

酒煎時時呷之其骨立消

神秘方 不拘諸骨立化

千年矮 卽平地木

不拘多少搗碎酒煎盡醉服

之卽愈

又方

單治魚骨鯁

橄欖核爲末以順流水調服一二錢

齒痛門

齒與牙同類而異名齒者內床也牙者外版也內床

能嚼而外版無爲能嚼則恒勞無爲則恒逸恒勞則易傷而常逸則無恙故痛多在內床而罕於外版也味之辛酸氣之厚薄質之堅脆性之冷暖一咀嚙間而飲食之毒流滲於齒縫其有餘物些少偶乾於中未能卽脫者又於當風處剔之甚至有剔傷出血者幾何而不爲致病之階也故齒痛之病風痛居多風入於內卽時腫痛連頰咀嚙難合此人之所最苦者也而風症之外又有火與蟲之屬焉風從外得火自內傷而蟲又火之所化也何以言之蓋齒者骨之苗



腎之餘也。而齒根之肉當縫之深處。則屬於足陽明胃之經。今之患齒者。豈真齒之痛也。齒之堅尤甚於骨。非血非筋。乃物之至頑而水者。何痛之有。痛之所。在則在於齒當縫之深處也。以陽明有火。熱蒸於胃。胃經受熱。上通於齒。故其痛也。必臭穢難近。根肉深赤。齒縫流血。而味如鹽。名為牙宣。而多糜爛。此得之於胃火而成者也。其或癢或痛。或大痛難忍之際。又忽然痛止。而如無恙者。非屬於風。非屬於火。其蟲之為蠹。是蟲也。又何從而生之。必有麥須食物。留於齒

根為火煨煉。藉血氣而成也。嚙其齒。則齒碎。嚙其肉。則肉疼。其或不嚙而微痛。則肉癢。此蟲痛之所以異於風與火也。或不痛而焦枯脫落者。非胃火也。乃腎氣衰弱。不能固其根也。是以老人之齒多疎豁而少壯者。則無焉。觀於此。則可以施治矣。

脈云

右關脈洪數。胃火上炎。浮洪乃是風熱。尺脈洪大而虛者。腎經不足。主齒動搖。相火上升作痛。

立方



祛風抑火湯 治齒縫脹腫作痛

防風 荆芥 薄荷 白芷 各一錢

升麻 八分 黃芩 黃連 各二錢 甘草 五分

蔥頭二枚 食後溫服

清胃湯 治胃中積熱 平昔喜酒者

石膏 煨熟 白芷 升麻 乾葛

黃柏 各二錢 甘草 五分

水煎 食後服

神妙飲 治牙疼不可忍 牽引頭面發熱發腫者

生地 當歸 細辛 各一錢 五分

骨碎補 防風 赤芍 川芎

槐花 各二錢 升麻 知母 各一錢

水煎 溫服

蠲痛飲 治牙齒疼痛浮動出血

甘菊 二錢 大黃 石膏 煨 各三錢 竹茹

防風 各一錢

水煎 溫服

又方 治齒疼并出血



青鹽四兩煨過。淬竹瀝中取起。炙乾。又淬。又炙。以盡竹瀝。四鍾為度。朝朝擦之。

又方 治齒縫出血不止。

竹茹四兩醋浸一宿。少少含之。其血即止。

定疼散 治蟲牙作痛不可忍者。

細茶葉 朴硝 白芷 細辛

鍾乳石 花椒各一兩 冰片 麝香各八分

為末。每日早晚擦之。

三黃丸 治一切火痛。方見三消門。

又方 治牙根搖動欲落。

石膏四兩 青鹽 北細辛 羊脛骨

白芷各一兩 雄鼠骨五錢

右為末。清晨擦有涎水時多。噙多。漱如。有搖動者。

將牙咬定。擦之。自然堅固。

烏鬚固齒神妙散 秘授

當歸 生地 母丁香 子丁香

青鹽 早蓮草 細辛 沒食子

茯神 去皮為末。以桑椹取汁。浸晒九次。各等分。



右為細末。清晨擦牙。即用滾水多漱。嚥下。未白者。末不白。已白者。擦上半載。鬚髮皆黑。齒牙堅牢。

珍珠散 治走馬牙疳

人中白 二錢 銅青 五分 珍珠

麝香

牛黃 各三分 南棗 煨灰 六分

右為極細末。吹於患處。

神秘丹 治牙疼立止

真川椒 雄黃

蟾酥

麝香

又大單撥 各等分

右為極細末。以棗肉拌藥為丸。如黍米大。塞一丸於患處。其蟲化為黃水。

口門 附舌 附唇

脾開竅於口。飲食厚味。則脾氣凝滯。加之七情煩擾。過度則心火炎盛。而口瘡生矣。大要有實熱。有虛熱。脉洪而數。迺實熱。脉洪而虛浮。中氣不足。又口中味有覺苦甜酸辛鹹淡澀不同。宜細辨之。口苦兼生瘡者。心熱也。若謀慮不決。而苦者。膽熱也。口甜者。脾熱也。口酸者。肝熱也。亦有飲食停滯。而作酸者。口辛者。



肺熱也。口鹹者。腎熱也。口淡者。脾虛也。口糜者。膀胱  
移熱小腸也。口臭者。積熱蘊於胃膈而冲於口也。又  
有飛絲入口。治各不同。

立方

清膈湯。治口瘡作痛。上焦實熱。

黃連 黃柏 枳殼 石膏

玄參 大黃 甘草

水煎不拘時服。

千金嚙化丸。治上焦實熱。口內潰爛。飲食難進。

玄明粉 石膏 煨紅黃連煎汁 玄參 各二兩

白礪砂 薄荷葉 黃柏 冰片 各四分

右為末。生蜜為丸。如龍眼。大每服一丸。嚙化。外用

珍寶散。搽上即愈。

甘露湯。治中焦虛火。服涼藥反盛者。

人參 白朮 升麻 附子

黃耆 丹皮 各一錢

棗二枚。煎入分。食遠服。

紫金丹。治下焦陰火。炎上日晡潮熱。口內起泡。



黃栢

知母

當歸

生地

天門冬

麥門冬

玄參

白芍

各等分

右為細末如彈子大嚙化潤下。

珍寶散

珍珠 三錢

硼砂

青黛

各一錢

冰片

五分

黃連

人中白

各二錢

右為細末凡口內諸瘡皆可搽之。

濟急飲

治飛絲入口令入口舌生泡。

紫蘇葉細嚼白湯嚙下如此數次即愈。

清火育心湯

治口苦

黃連

遠志

茯神

人參

各一錢五分

麥門冬

棗仁

地骨皮

各八分

水煎溫服。

清脾抑火湯

治口甜

黃連

青皮

黃芩

黃栢

各二錢

燈心三十莖食遠服。

清金飲

治口辛

百部

黃芩

桑皮

各一錢

桔梗



枳殼 麥門冬 石膏各二

水煎溫服

苓朮飲 治口淡

白茯苓 雲木 人參各二 白芍

山藥 芡實 甘草各一

黑棗二枚 食遠服

調肝飲 治口酸

小柴胡 甘草 當歸 青皮

龍膽草 枳殼各二

水煎溫服

滋腎丸 治口鹹

當歸 生地 人參各一 杜仲

石斛 枸杞子 山茱萸 破故紙各二

五味子 何首烏 龜板膠各一兩

右為末 煉蜜為丸 每服三錢 空心滾湯下

効驗湯 治口糜

陳皮 麥門冬 桔梗各一 玄明粉

木通 黃栢 山梔 連翹



生地各二錢

水煎溫服。

清氣丸 治口臭。

青皮

黃連

黃芩

甘草各五錢

石膏

檀香各一兩

右為末。蜜丸如彈子，大每服一丸。細嚼滾湯下。

附舌

心之本脉係於舌根。脾之脉絡係於舌兩傍。肝脉循陰氣絡於舌本。腎之津液出於舌端。分布五臟。心實

主之故曰諸經皆會於口。外感風寒傳經者則舌胎自白而黃變黑者。或卒中者則舌強而短。舌卷不言者。或內因七情氣鬱。有舌強壅腫或短者。痰熱肺脹也。有舌上出血如泉者。肝熱也。有舌上生瘡破裂者。心熱也。有舌胎乾澀如雪者。脾熱也。舌上有二黑點者。腎虛也。又有木舌舌腫滿口不能轉動者是也。有重舌附舌根而重生一物口不能言飲食不進。又有舌出過寸者。各有治法。

立方



清順湯 治舌強癰腫

黃芩 麥門冬 黃連 連翹

山梔仁 生地 各二錢 大黃 四錢

薑三片 不拘時服

又方 治舌上出血

蒲黃 生地 麥門冬 當歸

人參 甘草 各二錢

臨服加藕汁一鍾

又方 治舌血不止

槐花 炒過為極細末 搽上即止

又方 治舌胎

生薑蘸水 揩擦再煎黃連水漱之

犀黃飲 治木舌腫脹滿口

玄參 犀角 升麻 甘草 各二錢

大黃 五錢

水煎不拘時服

立消散 治重舌

皂角刺 朴硝 黃連 冰片 各等分



右為末摻患處再煎黃連湯時時呷之  
縮舌散 治舌長過寸

冰片 一錢 硃砂 三錢

右為細末猪膽汁調敷即收

又方

雞冠刺血盛盞內浸舌即縮上

附脣

脣皆屬於脾脾受邪則脣為之病若風勝則脣為之  
動寒勝則脣為之揭熱勝則脣烈燥勝則脣乾氣鬱

則生瘡血少則慘而無色上脣內有白點蟲食上部  
下脣內有白點蟲食下部繭脣緊小不能開合飲食  
不得不急治即效毋忽毋忽

立方

瀉胃湯 治脣腫乾烈便秘煩渴

葛根

桔梗

枳殼 各二錢

大黃 三錢

前胡

杏仁 各一錢

水煎食後服

又方

治脣不潤



生地 當歸 天門冬 麥門冬

黃耆各二錢 升麻六分

水煎食後服

又方 治唇生白點

蕪荑炒 乾漆炒烟盡

右為末每服五分滾湯調下

又方 治繭屑

青皮煨灰 橄欖煨灰各等分

右共和勻猪脂調搽

又方 補缺唇舌

鮮蟹煨灰 乳香五分 沒藥四分


右為極細末搽上即生肉

丹臺玉案卷三終

丹臺玉案



正徳三年三月



大藏大臣  
藤原良房

天保三年



