

重修政和經史證類備用本草卷之八

特1

975



国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-975

ガラス使用



特 1  
975

大  
草




国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-975

ガラス使用



特1-975



重修政和經史證類備用大觀本草卷之八已西新

成都唐慎微續證類



中衛秦蕤使當歸營總攷建盟所醫蠶疑之內醫編聖提全醫李臣曹李忠奉  
敕校勘

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本草經白字

四種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家常用有注云今附

一種新分條

二十二種陳藏器餘



本草卷之八





凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

乾薑

生薑

元附乾薑下今分條

菓

耳實

倉耳也菓附

葛根

汁葉花附

葛粉

附今

古樓

實莖葉附

苦參

當歸

通草

鸞覆子通脫木續注

芍藥

麻黃

蠶

禮音實馬蘭子是也花葉等附

瞿麥

葉續注

玄參

秦朮

膠音

百合

紅百合續注

知母

貝母

白芷

淫羊藿

仙灵脾是也

黃芩

狗脊

石龍芮

茅根

茅花茅針屋茅續注

紫苑

紫草

前胡

敗醬

白鮮皮

酸漿

根續注

葶藶

稜

蒲八切葉續附

大青

女萎

唐附

石香薷

附今

二十二種陳藏器餘

堯納香

風延母

耕香

大瓠藤水

筋子根

土芋

優殿

土落草

倬菜

必似勒

胡面莽

海蘊

百丈青

斫合子

獨白草

金釵股

博落迴

毛建草



數低

仰盆

離高草

盧藥

乾薑



乾薑味辛温 大熱無毒 主消痰欬逆 上氣温中止血 出

汗逐風 濕痺腸痛下痢 寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪

諸毒皮膚間結氣止唾血 生者尤良 臣禹錫等謹按 乾薑

止血宜諸絡脉微 干又服令眼暗 圖經文具生 薑條下

外臺祕要 治瘧不痊 乾薑高良薑等分為末 每服一錢 水一中盞煎至十分服

又方 治卒心痛 乾薑為末 米飲調下一錢

千金方 治鼻以乾薑末 蜜和塞鼻中

肘後方 治陰易病身躄重小腹急熱心衝胃膈頭重不 能舉眼中生翳膝脛拘急 乾薑四兩米湯和温 服覆出 汗得解

又方 治寒痢 切乾薑如大豆米飲服六七十枚 又方 治虎大咬人 乾薑末以內瘡中立差

又方 治蝮螫人 爵 乾薑塗之

王氏博濟方 治瘰癧乾薑炒令黑色搗為末臨發 時以温酒調三錢服已發再服

廣利方 治諸蛇毒螫人欲死 兼辟蛇乾薑雄黃等分同 研用小絹袋盛繫臂上男左女右蛇聞藥氣逆 避人螫 毒傳之

避人螫 毒傳之



又方治鼻衄出血乾薑削

孫真人治水瀉無度乾薑末

集驗方治血痢神效乾薑急於火內燒黑不令成

又方治咳嗽冷氣結脹乾薑為末每服一錢米飲調下

傷寒類要治傷寒婦人得病雖差未滿百日不可與男

病名為陰易婦人名為陽易速當汗之可愈滿四日不

可療宜令服此藥乾薑四兩為末湯調頓服覆衣被出

足伸遂愈

【薑生州温】



【薑生州涪】



生薑味辛微温主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐

服去真氣通神明生健為川谷及荊州揚州九月採

為之使殺半夏葛若毒惡黃芩黃連天鼠糞... 乾薑今惟出臨海章安兩三村解作之蜀漢薑舊美荊... 州有好薑而並不能作乾者凡作乾薑法水淹三日畢... 去皮置流水中六日更去皮然後曬乾置甕中謂之... 釀也又云生薑歸五藏去痰下氣止嘔吐除風邪寒熱... 久服少志少智傷心氣如此則不可多食長御有病者... 是所宜爾今人嗽諸辛辣物惟此最常故論語云不徹... 薑食言可常嗽但勿過多爾唐本注云薑久服通神明... 在風邪主痰氣生者尤良經云久服通神明即可常嗽... 也今云少智少志傷心氣不可多食者謬為此說檢無... 所據今注陶注生薑別出菜部非條下今并唐本注移... 在本條今注陶注生薑別出菜部非條下今并唐本注移... 腎中疼冷冷氣破血去風通四肢開五藏六腑去... 風毒冷痺夜多小便乾者治嗽主温中用秦芫為使主... 霍乱不止腹痛消脹滿冷痢治血閉病人虛而冷宜加... 用之又云生薑使主痰水氣滿下氣生與乾並治嗽療... 時疾止嘔逆不下食生和半夏主心下急痛若中熱不... 能食禱汁和蜜服之又汁和杏仁作煎下一切結氣實







成膏酒調服或水調下  
善下一切結實衝膈

外臺祕要 治霍亂注痢不止轉筋入腹欲死生薑  
又方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒尿

又方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒尿

又方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒尿

又方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒尿

又方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒尿

又方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒尿

又方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒尿

又方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒尿

又方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒尿

又方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒尿

梅師方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒尿

又方 治腹滿不能服藥煨生薑

孫真人 薑四兩煎湯沐浴

孫真人 食忌 正月之節食五辛

又方 八月九月食薑至春

食醫心鏡 治嘔吐百藥不差生薑一兩切如菜豆大以

調和飲食湯壺居土云薑殺腹內


兵部手集 治反胃羸弱不欲動母薑二斤爛搗

楊氏產乳 胎後血上衝心生薑五升切

唐崔魏公 常好食竹雞多食半夏苗必是半夏毒命用

大觀本草

富春堂









圖經曰葶耳生安陸川谷及六安田野今處上有之謹  
一皆以實得名也陸機疏云葉青白似胡荽白華細莖  
蔓生可煮為茹滑而少味四月中生子正如婦人耳當  
今或謂之耳璫草節康成謂是白胡荽幽州人呼為爵  
耳郭璞云形似鼠耳叢生如盤今之所有皆類此但不  
作蔓生耳或曰此物本生蜀中其實多刺因羊過之毛  
中粘綴連至中國故名羊負來俗呼為道人頭實熟時  
採之古今方書多單用治丁腫痛甚者生搗根葉和  
兒溺絞取汁令服一升日三又燒作灰和臘月猪脂封  
上須臾拔  
出根愈

雷公云凡採時去心取黃精用竹刀細切拌之

食療拔丁腫根脚又治一切風取嫩葉一石切搗和五

一十四日成飲看冷暖入蒼耳麥藥麴作三大升釀之封

重布不得全密上則溢

出又不和馬肉食  
聖惠方治婦人風瘙癢身痒不止用蒼耳花葉  
子等分搗羅為末豆淋酒調服一升匕

又方治產後諸病神效蒼耳葉搗

外臺秘要療熱毒病攻手足腫疼痛

又方救急療齒風動痛蒼耳

千金方當以五月五日午時附地刈取葉耳葉洗曝燥

吐逆可蜜和為丸準計一方寸匕數也麻豆粒此為風

再服若身有風處皆作粟飢出或如麻豆粒此為風

毒出也著大針刺瀆去之皆黃汁出乃止五月五日多

取明乾之令人無所畏若時氣不和舉家服之若病胃

者使服之令發熱即服之奔殺三蟲腸痔能進食一周年

服之佳七月九服之

千金翼傳治身體手足卒癩腫搗蒼耳

又方治牙痛以蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含

又方治一切腫毒取蒼耳根莖和葉燒作灰以醋泔浸

又方和如泥塗上乾即易不過十餘度即拔出其根



又方採治五痔方蒼耳莖葉以五月五日

百一方桃皮作屑內瘡中佳

孫真人食忌肉食害人

食醫心鏡除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩

斗門方治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知

末以常酒服一錢不拘時候其功大効

勝金方治毒蛇射工沙虱等傷眼黑口噤手脚強直

一握研取汁溫酒和灌

楊氏產乳一升浸水中十餘度飲水愈

成州葛根



海州葛根



葛根味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解

諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡

止痛曾風痛

生根汁大寒療消渴傷寒壯熱

芎藭主下痢十歲已上

葉主金瘡止血

花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山川

富春堂梓







三指撮若口噤不開但多服竹  
瀝又多服生葛根自愈食亦妙

又方服藥失度心中苦煩飲生葛根汁大良無

又方食諸菜中發狂煩悶吐  
下欲死煮葛根汁飲之

梅師方冷則殺人中經脈傷及諸大脉皆血出多不可止血  
升分作三服

又方治虎傷人瘡取生葛根煮濃汁洗瘡

又方治傷寒初起二三日頭痛發熱葛根五兩香豉一  
升細剉以童子小便六升煎取二升分作三服取

又方治熱毒下血或因喫熱物發動用生葛根  
二斤搗取汁一升并藕汁一升相和服

廣利方根汁半大升頓服立差

傷寒類要治天行病若初覺頭痛內熱脉洪起至三日  
葱鼓粥

中葛根四兩水三升內豉一升  
煮取半升服搗生根汁尤佳

又方根汁二升分作三服

衍義曰葛根澧鼎之間冬月取生葛以水中揉出粉澄  
成漿先煎湯使沸後擊成塊下湯中良久色如  
膠其体甚勒以蜜湯中拌食之揉少生薑尤佳大治中  
熱酒渴疾多食行小便亦能使人利病酒及渴者得之  
甚良彼土人又切入煮茶中以待賓但甘而無益又  
將生葛根煮熟者作果賣袁吉州南安軍亦如此賣

葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴  
小兒熱痞以葛根浸搗汁飲之良

今附臣禹錫等謹按  
中品上卷葛根條功  
用與此相通

圖經文具葛  
根條下

陳藏器拾遺云用裹  
小兒熱瘡妙

聖惠方治中熱毒氣欲絕者用葛粉三合水三  
中盞調飲之如口噤者以物搗開灌之



又方 治腎中煩熱或渴心燥葛粉四兩先以水浸粟  
 食醫心鏡 治小兒壯熱嘔吐不住食驚癇方葛粉二大  
 重湯中煮令熟以水二合調令勻瀉向鏡鑊中傾側令瀉  
 糜飲相和食之

【樓栝州衡】



【樓栝州均】



栝樓根味甘寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛安中

續編傷除腸胃中痼熱八疸身面黃脣乾口燥短氣通

月水止小便利一名果羸一名天瓜一名澤姑

○實名黃瓜主腎痺悅澤人面

莖葉療中熱傷暑生洪農川谷及山陰地入土深者良  
 生鹵地者有毒二月八月採根曝乾三十日成

乾薑畏牛膝乾漆反烏頭

土瓜而葉有毛詩云果羸之實亦施于宇其實今以

雜作手膏用根入土六七尺大二三圍者服食亦用之

唐本云今用根作粉大宜服及虛熱人食之作粉如

作葛粉法索白美好今出陝州者白實最佳

樓郭云今齊人謂之實栝樓釋曰果羸之草其實名栝

毒補虛勞口乾潤心肺療手面皴或血腸風瀉血赤白

痢並炒用又栝樓根通小腸排膿消腫毒生肌長


肉消樸槲瘀血治熱往時疾乳癰發背痔瘻瘡癩

圖經曰栝樓生洪農山谷及山陰地今所在有之實名

肉白三四月內生苗引藤蔓葉如甜瓜葉作又有細花

七月開花似葫蘆花淺黃色實在花下大如拳生青至

本草卷八十一 富春堂





九月熟赤黄色二月八月採根刮去皮曝乾三十日成  
 其實有正圓者有銳而長者功用皆同其根惟歲久入  
 土深者佳鹵地生者有毒謹按栝樓主消渴古方亦單  
 用之孫思邈作粉法深掘大根厚削皮至白處寸切之  
 水浸一日一易水經五日取出爛搗研以絹袋盛之澄  
 濾令極細如粉去水服方寸匕日三四服亦可作粉粥  
 乳酪中食之並宜卒患胃痺痛取大實一枚切兩半  
 升以白酒七升煮取二升分再服一方加半夏四兩湯  
 洗去滑同煮服更善又唐崔元亮療箭鏃不出搗根傳  
 瘡日三易自出又療時疾發黃心狂煩熱悶不認人者  
 取大實一枚黃者以新汲水九合浸淘取汁下  
 蜜半大合朴消八分合攪令消盡分再服便差  
**雷公云**栝樓凡使皮子莖根効各別其栝樓唯形長赤皮  
 蒂麓是陰人服若修事去上殼皮革膜并油了使根  
 待構二三圍去皮細搗作煎攪取汁冷飲任用也  
**食療**子下乳汁又治癰腫栝樓根苦酒中熬燥搗  
**聖惠方**治熱病頭疼發熱進退方用栝樓一枚大者即  
 久去滓不計  
 時候頓服

**又方**治中風目眼喎斜用栝樓絞取汁和太麥  
**外臺祕要**取一斗半去滓以牛脂五合煎取水盡以煖  
 酒先食服如雞子  
**又方**主傷寒渴飲栝樓根三兩以水五升煮取一升分  
 大日三服即妙  
**又方**二服清痰竹瀝一升水二升煮好銀二兩半去銀  
 先與病人飲之然後服  
**栝樓湯**其銀汁須令服  
**肘後方**治耳卒得風覺耳中烘烘栝樓根削令可入耳  
 以臘月猪脂煎三沸出塞耳每用三七日即愈  
**又方**消渴小便多栝樓根薄切炙取五  
**又方**兩水五升煮取四升隨意飲之良  
**又方**拊傷取栝樓根以塗之  
**又方**重布裹之熱除痛即止  
**又方**治二三年聾耳方栝樓根三十根細切之  
 以水煮用釀酒如常法久服之甚良  
**又方**若腸隨肛出轉久不可收入搗生栝樓汁温  
 服之以此肉汁洗手隨接之令暖自得入  
**梅師方**栝樓作末以井華水調方寸七

栝樓  
 富春堂





勝金方

治太陽傷寒枯樓根二兩水五升

廣利方

治小兒忽發黃面皮肉並黃生枯樓根搗取汁二合蜜一大匙二味煖相和分再服

集驗方

下乳汁枯樓子淘洗控乾炒令香熟瓦上

杜壬

治胃膈痛背脊心腹痞滿氣不得通及治痰嗽大

桐子大米飲

傷寒類要

治脾痺溺赤出少陽

母子祕錄

治乳腫痛枯樓黃色老大者一枚熟搗以白

大者小者二枚黃熟為上

腸氏產乳

治熱遊丹赤腫枯樓末

又方

治乳無汁枯樓根燒

產寶

治產後乳無汁枯樓末并花

楊文蔚

治痰嗽利腎膈方枯樓肥實大者割開子淨洗

搗破焙乾

搗羅為末用洗枯樓熟水并麵同熬

成膏研細

為丸如梧子大生薑湯下二十九

又方

治癰未潰枯樓根赤小

衍義曰

枯樓實九月十月間取穰以乾葛粉拌焙乾放

二錢服

心肺燥熱渴大腸秘其根與

貝母知母

秦艽黃芩之類皆治驚熱

成德軍苦參



秦州苦參





西京苦參



邵州苦參



苦參味苦寒無毒主心腹結氣微假積聚黃疸溺有餘

歷久水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志

益精利九竅除伏熱腸澀止渴醒酒小便黃赤療惡瘡

下部蠶平胃氣令人嗜食輕身一名水槐一名苦藟

一名地槐一名菟槐一名驕槐一名白莖一名虎麻一

名岑莖一名祿白一名陵郎生汝南山谷及田野三月

八月十月採根暴乾玄參為之使惡貝母漏蘆莖絲反

葉極似槐樹故有槐名花黃子作莢根味至苦惡病人

酒漬飲之多差患疥者一兩服亦除蓋能殺蟲唐本注

云以十月收其實餌如槐子法又服輕身不老明目有

驗臣禹錫等謹按藥性論云苦參能治熱毒風皮飢腹

燥生瘡赤癩眉脫主除大熱者唾治腹中冷痛中惡腹

痛除體悶治心腹積聚不入湯用日華子云殺疳蟲炒

帶煙出為末飯飲下治腸風瀉血奔熱痢

圖經曰苦參生汝南山谷及田野今近道處處皆有之

苗高三二尺已來葉碎青色極似槐葉故有水槐名春

生冬凋其花黃白七月結實如小豆子河北生者無花

子五月六月八月十月採根暴乾用古方用治瘡癩

最多亦可治癩疾其法用苦參五斤切以好酒三斗漬

三十日每飲一合日三常服不絕若覺痺即差取根皮未服之亦良

唐本云治疳酸

雷公云凡使不計多少先須用糯米濃泔汁浸一宿上

有腥穢氣並在水面上浮並須重重淘過即蒸



從已至申出曝  
乾細判用之

聖惠方 治傷寒四日已嘔吐更宜吐  
以苦參末酒下二錢得吐差

外臺秘要 治天行病四五日結胸滿痛壯熱身體熱苦  
當吐即愈天行毒病非苦參  
醋藥不解及溫覆取汗愈

又方 治小兒身熱苦  
參湯浴兒良

千金方 治狂邪發惡或披頭大叫欲殺人不避水火  
苦參以蜜丸如桐子大每服十九丸薄荷湯下

又方 治飲食中毒以苦參三兩酒  
二升半煮取一升服取吐愈

肘後方 治穀疸食勞頭旋心拂鬱不安而發黃山失飢  
大食胃氣衝燻所致苦參三兩龍膽一合為末

牛膽丸如梧子大生大  
麥汁服五丸日三服

又方 治時氣垂死者苦參一兩咬咀以酒三升半煮取  
一升半去滓適寒溫盡服之當聞苦參吐毒如溶

膠便  
愈

又方 治卒心痛苦參三兩苦酒  
一升半煮取八合分二服

梅師方 治飲食中毒魚肉菜等苦參三兩以苦酒一升  
煎三五沸去滓服吐即愈或取煮犀角汁一

升亦  
佳

又方 治傷寒四五日頭痛壯熱胃中煩痛苦參五兩  
烏梅二十枚細剉以水二升煎取一升分服

孫真人食忌 治中惡心痛苦參一兩酒一  
升半煮取八合乘熱頓服

勝金方 治時疾熱病在言心燥苦參不限多少炒黃色  
為末每服二錢水一盞煎至八分溫服連煎三

服有汗無  
汗皆差

集驗方 治毒熱足腫疼欲脫  
酒煮苦參以漬之

傷寒類要 治瘟氣病欲死苦參二兩以水二升  
煮取一升頓服之吐則愈或汗愈

子母秘錄 治小腹痛青黑或赤不能喘苦參  
一兩醋一升煎八合分二服

太倉公 淳于意醫齊中大夫病齩齒灸左手陽明  
脉苦參湯日飲三升出入慎風五六日愈

富春堂

富春堂





沈存中筆談 常患腰疼時以病齒用苦參後有太常少  
不用苦參 卿舒昭亮用苦參指齒歲久亦病腰自後

腰疾遂愈

衍義曰 苦參有朝土苦腰重又坐依拒十餘步然後能  
無用苦參否曰始以病齒用苦參已數年此病由苦參  
入齒其氣味傷腎故使人腰重後有太常少卿舒昭亮  
用苦參指齒歲久亦病腰自後悉不用腰疾皆愈此皆  
方書昔不載者有人病遍身風熱細痺痺痛不可忍連  
腎頸臍腹及近隱皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末  
一兩皂角二兩水一升揉漚取汁銀石器熬成膏和苦  
參末為丸如梧桐子大食後溫  
水服二十至三十丸次日便愈

文州當歸



除州當歸



當歸味辛溫大溫無毒 在皮膚中婦人漏下經閉諸惡瘡湯藥皆宜 氣溫瘧疾尤

中止痛除客血內寒中風痙汗不出濕痺中惡客氣虛

冷補五藏生肌肉 生隴西川谷二月八月採

根陰乾 惡菌茹畏首蒲海藻牡蒙 陶隱居云今隴西四

得西川北 陽黑水當歸多根枝而細歷陽所出色白而氣味

薄不相似 呼為草當歸闕少時乃用之方家有云真當

歸正謂此有 好惡故也 俗用甚多道方時須爾

云當歸苗 有二種於內一種似大葉芍藥一種似細葉

芍藥惟莖葉 甲下於芍藥也今出當州官州其州松州

岩州最勝 細葉者名韃頭當歸大葉者名馬尾當歸今

用多是 馬尾當歸也 韃頭當歸者不如此不復用陶隱居注廣雅

曰山 蕲當歸也 當歸今似蕲而麓大 云當歸神農

黃帝 桐君扁鵲 并無毒岐伯雷公 辛無毒季氏小溫或



補諸不足止痛腹痛單煎飲汁治溫癰主女人歷血腰痛

破一切風養新血及主癢癬

圖經曰當歸生於西川谷今川蜀陝西諸郡及江寧府

根陰乾然苗有二種都類芎藭而葉有大小為異莖梗

比芎藭大抵以肉厚而不枯者為勝謹按爾雅云薛布

華切山藪古芹子巨斤切郭璞注引廣雅云山藪當歸

也以藪而藪大釋曰說文云藪草也生山中者名薛一

名山藪然則當歸片類也在平地者

雷公云凡使先去塵并頭尖硬處一分已來酒浸一

止血即服用尾若一破血即使頭一節硬實如若要止痛

外臺秘要治頭疼欲裂當歸二兩酒

又方治心痛當歸為

肘後方治小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成痛當

葛氏方治小兒出當歸四兩細剉

梅師方治胎動下血當歸四兩芎藭九兩細剉以酒三升

水四分煎取

子母祕錄治倒產子死腹中搗

又方治小兒胎前風瘡久不

賈相公半進過牛經末以酒半升煎候冷灌之

支太醫方治婦人百病諸虛不足當歸四兩地黃二兩

別說云謹按當歸自占醫家方論用治婦人產後惡血

血又外臺祕要金匱千金等方皆為人補不足決取立


効之藥氣血昏亂者服之即定此蓋服之能使氣血各

有所歸則可以於產後備急於補虛速

効恐聖人立當歸之名必因此出矣

大觀本草

富春堂梓









梢上有黃花結實如百合瓣而小又似皂莢子味甜微  
有麻黃氣外紅皮裏仁子黑根紫赤色俗說有雌雄二  
種雌者於三月四月內開花六月內結子雄者无花不  
結子至立秋後收採其莖陰乾令青張仲景治傷寒有  
麻黃湯及大小青在湯皆用麻黃治肺癆上氣有射干  
麻黃湯厚朴麻黃湯皆大方也古方湯用麻黃皆先煮  
去沫然後內諸藥今用丸散者皆不然也必効方治天  
行一二日者麻黃一大兩去前以水四升煮去沫取二  
升去滓着水一匙及鼓為稀粥取強一升先作熟湯浴  
於頭百餘梳然後服粥厚覆取汗於夜最佳千金方療  
傷寒者煎以麻黃十斤去節杏仁四升六兩仁尖皮熬  
大黃一斤十二兩金色者先以雪水五石四斗漬麻黃  
於東向甕釜中二宿後內大黃撻令調以桑薪煮之得  
二石斗去滓復內釜中又搗杏仁內汁中復煮之可餘  
六斗升藥成丸如彈子有病者以沸水三斗合煎令得二  
斗四升藥成丸如彈子有病者以沸水三斗合煎令得二  
入湯中適寒溫服之立汗出若不  
愈者復服一丸封藥勿令泄也

雷公云凡使去節并沫若不取服之令人悶用夾刀  
非竹片掠去上沫  
盡灑出熬乾用之

傷寒類要 張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃釀酒湯  
升去滓頓服又治傷寒表熱發痘宜汗  
之則愈冬月用酒春宜用水煮之良

子母祕錄 治產後腹痛及血下不展麻黃去節作方酒  
服方寸七一日一三服血下展即止澤蘭湯  
服亦妙

衍義曰 麻黃出朔州者佳剪去節半兩以蜜一匙上同  
炒良久以水半升煎候沸去上沫再煎去三分  
之一不用滓病瘡痂倒靨黑者乘熱及服之避風同其  
務復出一法用無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然  
其効更速以此  
知此藥入表也

【草通州海】



【草通府元興】





解州通草



通木脫



通草味甘平無毒主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅

血脈通利令人平心療脾疝常欲眠心煩噦出音聲療

耳聾散難腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠癩踈折鼻齕鼻

息肉墮胎去三蟲一名附支一名丁翁生石城山谷及

山陽正月採枝陰乾陶隱居云今出近道繞樹藤生汁

之則氣出彼頭者良或云即當音福藤唐本草云此

物大者徑三寸每節有二三枝枝頭有五葉其子長三

寸核黑穰白食之其美南人謂之葛藤方服以或名

身養今言葛藤一名王翁萬年生治五淋利小便開胃

格治人多服主水腫浮大除煩熱用根治項下瘰癧

云鴛鴦覆子平厚腸胃令人能食下三焦除惡氣和子

食之更好江此人多不識江南人多食又續五藏漸絕

氣使語聲足氣通十二經脈其莖名通草食之通利諸

經味穢不通之氣此人但識通草不委子之功其皮不

堪食藥性論云鴛鴦覆子寒無毒主胃口熱閉及胃不下

食除三焦客熱此是木通實名梓揆子莖名木通主理

風熱淋疾小便數急疼小腹虛滿宜煎湯并葱食之有

效野生藥性論云木通安心除煩止渴退熱治健忘明

耳目治鼻窒通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癰止

痛生下痢女人血閉月候不勻天行時疾頭痛目眩

痛劣亂結及下孔子名覆子七八月採藥性論云通脫

木無毒花上粉主諸蠱瘡野鷄病取粉內瘡中生山側  
葉似草麻心中有瓢輕白可愛女工取以飾物爾雅云  
南活脫也一本云藥草生江南主蟲病今俗亦名通草  
圖經曰通草生石城山谷及山陽今澤路漢中江淮湖  
徑三寸每節有二三枝七頭出五葉頗類石韋又似為  
藥三葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜





核黑甄白食之甘美南人謂之蠶履亦云烏履正月二月採伎明乾用或以為蒲菊苗非也今人謂之木通而俗間所謂通草乃通脫木也此木生山側葉如草麻心空中有瓢輕白可愛女工取以飾物爾雅云南活菴音脫釋云南草也一名活菴山海經又名冠脫生江南高丈許大葉似荷而肥莖中有瓢正白者是也又名倚商主蠱毒其芯上粉主諸蟲瘰癧瘡痔疾取粉內瘡中正元廣利方療瘰癧及李絳兵部療瘡伏氣攻胃因不散方中並用之今京師園圃間亦有種時者又按張氏燕行役記楊州大儀井泉東院兩廊前有通草其形如樛小葉子垂稍際如苦棟與今所說殊別不知是木通和通脫和或別是一種也古方所用通草皆今之本通也說有使近世醫家多用利小便南人或以蜜煎作果食之其美魚解諸藥毒

陳藏器云

本功外子味甘利大小便宣通去煩熱食之令人心寬止渴下氣江東人呼為玄當高

子江西人呼為奴子如算代交穰黃子黑食之當去其皮蘇云色白乃候高也

海藥

云謹按徐表南州記云生廣州山谷味温平主諸瘰癧瘡喉疔痛及喉痺並宜煎服之磨亦得急即含之

食療

云炎飲之通婦人血氣濃煎三五匙即便通又除

澤州芍藥



酸平微寒有小毒通順血脉緩中散惡血

逐賊血去水氣利膀胱大小腸消腫時行寒熱中惡

腹痛腰痛一名白木一名餘容一名犁食一名解倉一

名鑿生中岳川谷及丘陵二月八月採根暴乾之使

別本作雷丸惡石船芒消畏消石散煎甲小

煎及粉之



大餘知亦有而多赤七者小...  
歸道家亦服食之又煑石用之...  
種赤者利小便下氣白者止痛散血其赤者亦有紅白二...  
色伯賦季氏小安番公酸云芍藥神農苦桐君并無毒岐...  
腹中疝痛血氣積聚通宣藏腑治氣治邪痛敗血主時...  
疾骨蒸熱五藏神腎氣治心腹堅服婦人血閉不通消...  
聚而能蝕膿前云治風補勞主女人一切病并產...  
前後諸疾通川水退熱除煩益氣天行熱疾瘟瘴驚狂...  
婦人血暈及腸風瀉血痔瘻發背瘡疥頭痛明目目赤...  
勞勾赤色者多補氣白者治血此...  
便是芍藥也根海鹽枕越俱好

圖經曰勝春生紅芽作叢草上三棱五葉似牡丹而核...  
長高一二尺夏開花有紅白紫數種子似牡丹子而小...  
秋時採根根亦有赤白二色崔豹古今注云芍藥有二...  
種有草芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼為牡丹非...  
也又云牛亨阿曰將离相別贈以芍藥何也答曰芍藥...  
一名何离故相贈猶相招召贈以文無文無一名當婦...  
欲忘人之憂則贈以芍藥一名忘憂使忘憂也欲...  
詢人之念則贈以青囊青囊一名合歡贈之使忘念也...  
張仲景治傷寒湯多用芍藥以其土寒熱利小便故也

唐本註

雷公云凡採得後於日中曝乾以竹刀刮上龜皮并頭  
經驗後方治風毒骨痛三升清五日每服三合日三服  
博濟方治五淋赤芍藥一兩橫切一箇麴裏煨為  
廣利方治金瘡血不止白芍藥一兩熬令黃并令  
初虞世治咯血新水服一錢二血止為限

大觀本草


富春堂梓





別說云謹按本經芍藥生丘... 月取其根分劑因利以為藥... 尤多葉家見其肥大而不知... 責其効今考用宜依本經所... 說川谷丘陵有生者為勝... 衍義曰者為佳芍藥多即根... 或有色白鹿肥者益好餘如... 一物古人有言曰戒為藥以... 避中寒誠不可忽

冀州蠶實



蠶實味甘平温無毒主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕

痛堅筋骨令人嗜食止心煩滿利大小便長肌膚肥大

父服輕身花葉去白蠟療喉痺多服令人澹洩一名荔

實一名劇草一名蠶一名不道生河東川谷五月採

實陰乾陶隱居云方藥不復用俗無識者天名箱亦名

出鄭注云荔馬薤也說文云荔似荔根可為刷蒲俗文

一名馬薤本經一名荔實子療金瘡血內流腫等病

有効陶隱居云云婦人血氣煩悶產後血暈并經脈不止崩中帶下消一

切瘡癰腫毒止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃

病傳陶隱居云云圖經曰川谷今陝西諸部及鼎澧州亦有之近京尤多

葉似薤而長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻


大而赤色有稜根細長通黃家人取以為刷三月採花

五月採實並陰乾用謹按顏氏家訓云荔挺不出則國

鄭康成云荔挺馬薤也易統驗玄圖云荔挺不出則國

多火災說文云荔似蒲而小根可為刷廣雅云馬薤荔

也蔡邕高誘皆云荔以挺出然則鄭以荔挺為各誤矣





此物河北平澤率生之江東頗多種於指庭但呼為旱  
蒲故不識馬薤講札者乃以為馬薹且馬薹亦名豚耳  
俗曰馬齒者是也其花實皆入藥列仙傳冠先生者宋  
人也好種荔食其葩實馬今山人亦單服其實云大温  
益下其有奇効崔元亮治喉痺腫痛取荔花皮根共十  
二分以水一升煮取六合去滓含之細細嚥汁差止

**外臺秘要** 治喉痺咽喘息不通須臾欲絕神驗以根葉  
又方 治喉痺咽喘息不通須臾欲絕神驗以根葉

**千金方** 治中盡下血如鷄肝出其餘四截悉壞唯心未  
則出極神此苗似葛

**肘後方** 治面及鼻病酒釀以  
蔓綠紫生子似橘子

**張文仲** 治水痢百病以馬薹子用六月六日麩熬令黃  
日麩用常麩或牛

**又方** 治水痢百病以馬薹子乾薑黃連各等分為散熟  
骨灰等分亦得

常用神効不得輕  
之忌猪肉冷水

**衍義曰** 蠶尖陶隱居云方藥不復用俗無識者本經諸  
言亦可為蔬菜食蓋馬薹其葉馬牛皆不食為糞出土  
葉已硬况又無味豈可更堪人食也今不敢以蠶買為  
馬薹子更  
俟博識者

絳州瞿麥



**瞿麥** 味苦辛寒無毒主關格諸癃結小便不通出刺

决癰腫明目去腎破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪

逆止霍亂長毛髮一名巨勾麥一名大菊一名大蘭生



太山川谷立秋採實陰乾

葉花紅紫赤可愛合子葉刈取之子頗似麥故名瞿麥

市人皆用者復一種微大花邊有義極未知何者是今

用而實正空殼無復子不瞿麥云瞿麥催生又名杜母草

麥主味平主五淋瞿麥云瞿麥催生又名杜母草

治月經不通破血塊排膿華治小兒蛔蟲痔疾煎湯服

丹石藥經不通破血塊排膿華治小兒蛔蟲痔疾煎湯服

圖經曰瞿麥生泰山川谷今如之苗高一尺以來

色亦似映山紅二月至五月開七月結實作穗子頗似

麥故以名之立秋後合子葉採陰乾用河陽河中府

出者苗可用之淮甸出者根細村民取作刷帚爾雅謂之

大菊廣雅謂之此萎是也古今方通心經利小腸為最

要張仲景治小便不利有山芋各三兩瞿麥一分五物

根二兩大附子一箇茯苓山芋各三兩瞿麥一分五物

林末蜜丸如梧子大一服三九日三服未

知益至七八九以小便便利腹中溫為知也

雷公云凡使只用葉殼不用莖葉若一時使即空心

浸一伏時漉出曬乾用

外臺秘要治便以瞿麥為又方治石林取子搏為末酒服

千金方治產經數日不出或子死腹中

梅師方治竹木刺入肉中不出瞿麥為末水服


崔氏和油傳松腫上甚佳

衍義曰瞿麥入政散用瞿麥今人為至要藥若心經雖

作病矣料其意者不為心熱小腸為傳送故用此入

大觀本草

卷八





（參玄州州）



（參玄州衡）



江州玄參



玄參味甘鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘

忽不知人溫瘧洒洒血痲下寒血除胃中氣下水止煩

渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥疔服補虛明目

強陰益精一名玄臺一名鹿腸一名正馬一

名咸一名端生河間川谷及宛句三月四月採根暴乾

惡黃耆乾薑大參山茱萸及藜蘆陶隱居云今出近道

以合香唐本注玄參根苗並臭莖亦不似人參陶云

道家亦以合香未見其理也許此藥莖方大高四

五尺紫赤色而有細毛葉如掌大而尖長根生青白乾

即紫黑新者潤膩合香用之俗呼為馥草酒漬飲之療

諸毒鼠腰陶云似人參莖唐本注言根苗並臭蓋未深

能治暴結熱主熱風頭痛傷寒後勞散瘡癩瘰癧日華

傳尸抑氣止健忘消腫毒

見六





《朮秦州秦》



《朮秦州齊》



《朮秦州石》



《朮秦軍化寧》



圖經曰 玄參生河間及宛句今處處有之二月生苗葉似脂麻又如槐柳細莖青紫色七月開花青碧色八月結子黑色亦有白花莖大如紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺葉如掌大而尖長如鋸齒其根尖長生青白乾即紫黑新者潤膩一根可生五七枚三月八月九月採暴乾或云蒸過日乾陶隱居云道家時用合香今人有傳其法以玄參茸松香各杵末均秤分兩盛以大火中投白蜜漬令瓶七入分緊封頭安釜中煮不任火一伏時止火候冷破瓶取出再搗熟如乾更用熟蜜和瓷器盛陰埋地中旋取使入龍腦枝亦可以熏衣

雷公云 凡採得後須用蒲草重重相隔入甌蒸兩伏候喪人目揀去前草盡了用之

經驗方 治患勞人燒香法用玄參一斤并松六兩為末取出更用灰末六兩更煉蜜六兩和令勻入鉢內封閉地中埋窖十日封更密五日取出燒令其鼻中常聞其香疾自愈

廣利方 治療瘰癧經年久不差生玄參搗碎傳上日二易之



**秦朮** 膠 味苦辛平 微温無毒 主寒熱邪氣 寒濕風痺 肢節痛 下水利小便

**節痛 下水利小便** 療風無問久新通身攣急生飛鳥山

谷二月八月採根暴乾是地名今出并松龍洞蠶陵長

陶隱居云飛鳥或

除去方家多有秦膠字與獨活療風常用道家不須爾

唐本注云今出涇州鄜州岐州者良本作札或作糾作

膠正作芫也 雷鳴錫等 藥性論云秦朮解米暗人

食谷不充悅畏牛乳點服之利大小便差五腫黃病解

酒毒去頭風 云本經名秦瓜世人以療酒黃黃疸

大効 治痺及時氣 又名秦瓜 羅紋者佳

**圖經** 曰 秦朮生飛鳥山谷今河陝州軍多有之根土黃

六寸葉婆娑連莖梗俱青色如蒿莖葉六月開花紫

色似葛花當月結子每於春秋採根陰乾正元廣利方

療黃心煩熱口乾皮肉皆黃以秦朮十二分牛乳一大

升同羹取七合去滓分温再服差此方出於許仁則又

崔元亮集驗方凡發皆疑似者須便服秦朮牛乳煎當

得快利三五行即差法並同此又治黃方用秦朮一大

兩細剉作兩貼子以上好酒一升每貼半升酒絞取汁

去滓空腹分兩服或利便止就中好酒人易治凡黃有

數種傷酒曰酒黃夜食誤食鼠糞亦作黃因勞發黃多

及治人皆得力極効秦朮須用新好羅文者

**雷公** 曰 凡使秦朮須於脚文處認取左文列為秦


肉毛盡然後用還元湯 浸一宿至明出日乾用

**聖惠方** 治傷寒心忪熱燥口乾煩渴用秦朮一兩去苗細剉

又方 治小便大便難腹滿悶不急療之殺人用秦朮一兩去苗

孫真人 治黃疸皮膚眼睛如金色小便赤取秦朮五

大見本草卷之八





合百州滁



合百州成



百合味甘平無毒氣腹脹心痛利大小便補中益

氣除浮腫臃脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕

淚一名重箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荊州

川谷二月八月採根暴乾胡蒜數十片相累人亦蒸煖

食之乃言初是蚯蚓相纏結變作之俗人皆呼為強仇

一俛即瞿也聲之訛兩亦堪服食唐本草云此藥有二種

用一種細葉花紅白色一種葉大並長根麗花白宜入藥

魅涕泣不止除心下急滿痛治脚氣熱效逆吳氏云白

合一名重邁一名中慶生宛胸及荊山日華子云白

合安心定膽益志養五藏治癩邪啼泣狂叫驚悸

毒氣勝乳癰發背及諸瘡腫奔治連後血狂暈

驚邪此是紅花者名連珠

圖經曰百合生荊州川谷今近道處處有之春生苗高

而大根如胡蒜莖紫莖端碧白四五月開紅白花如石榴

人亦蒸食之甚益氣又有一種花黃有黑斑細葉葉間

有黑子不堪入藥徐錯歲時廣記二月種百合法宜雞

養其湯百合地黃湯凡四方病名百合而用百合治之不識

食療云平主心急黃蒸過蜜和食之作

聖惠方治肺藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半

又方治傷寒腹中滿痛用百合一兩炒令黃

色搗為散不計時候粥飲調下二錢服

大觀本草





孫真人食忌 治陰毒傷寒者百

勝金方 治耳聾疼痛以乾百合為末

衍義曰 百合張仲景用治傷寒後病須此也莖

有淡黃白花四垂如大柳葉四向攢枝而上其顛即

須五六花子紫色圓如梧子生於枝葉間每葉一子不

其形如松子數回向攢生中間出苗

涂州知母



衛州知母 鮮州知母



威勝軍知母



隰州知母



知母味甘寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫水

補不足益氣療傷寒久瘧煩熱脅下邪氣膈中惡及風

汗內疸多服令人洩一名砥一名連母一名野麥

一名地參一名水參一名水浚一名貨母一名提

提一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列一名韭

逢一名兒踵草一名東根一名水須一名沈燔一名蕪

大觀本草







貝母味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣亦痰

依厚乳難金瘡風溼療腹中結實心下滿洗洗惡風寒

目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓

一名藥實一名苦花一名苦菜一名商草一名

勤母生晉地十月採根暴乾厚朴白微為之使惡桃花

不飢唐本云云今出近道形似聚貝子故名貝母斷服之

苗枯根亦不佳也出潤州荊州襄州者最佳江南諸州

亦有味甘苦不辛按爾雅一名商草唐本云也

引陸机云其葉如栝樓而細小其子在根不如羊子正

白四方連累相著有分解也藥性論云貝母臣微寒治

虛熱主難產作未服之煎治胞衣不出取七枚末酒下

未點眼去膚醫主消逆氣療時疾黃疸與連翹同主

項下瘤瘦疾日華云云消痰潤心肺末和沙塘為丸含

止嗽燒灰油傳人畜惡瘡

圖經曰貝母生晉地今河中江陵府郢壽隨荆秦潤涿

母二月生莖細青色葉亦青似蒼麥葉莖苗出七月

開花碧綠色形如鼓子花八月採根曬乾又云四月蒜

熟時採之良此有數種詩言采其苗音陸机疏云

貝母也其葉如栝樓而細小其子在根下如羊子正白

四方連累相著有分解今近道出者正類此郭璞注爾

雅云白花葉似韭此種罕復見之此藥亦治惡瘡唐

記其事云江左嘗有商人左膊上有瘡如人面亦無它

苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食

多則竟臍內肉脹起或不食之則一臂痺有善醫者教

其歷試諸藥金石草木之類悉試之無若至貝母其瘡

乃聚眉閉口商人喜曰此藥可治也因以小草筒毀其

瘡此豈金

瘡之類欵

雷公云

比使先於柳木灰中炮

令黃擘破去內口鼻

同炒待米黃熟然後去米取出其中獨穎團不作兩

片無皺者號曰丹龍精不入藥用若誤服令人筋脉永

不收用黃精小

蓋汁合服立愈

大觀本草卷八





別說云謹按貝母能散心胃鬱結之氣殊有功效則詩所  
言之今用以治心中氣不也蓋作詩者本以不得志而  
快多愁鬱者殊有功效信矣

澤州白芷



白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫

頭復目疾出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔

兩脅滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色

香一名白蔭一名藟一名莞一名符籬一名澤芬

葉名蒿麻可作浴湯生河東川谷下澤二月八月採

根暴乾當歸為之使惡旋復花云今出近道處

以此香谷去尸蟲又用合香也

君能治心腹血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆明目

止淚出瘰癧人瀝血腰痛能蝕膿

肉及補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背瘰癧

腸風痔瘻排膿瘡癢疥癬止痛生肌去面疔癰癧

圖經曰根長尺餘白色麤細不等枝葉去地五寸已上

春生葉相對婆娑紫色闊三指許花白微黃入伏後結

子立秋後苦枯二月八月採根暴乾以黃澤者為佳楚

人謂之葍九歌云辛夷獨芳

葍房王逸注云葍白芷是也

雷公云凡採得後勿用四條作一處生者此名喪公

皮細判用黃精亦細判以竹刀切二味等分兩

度蒸一伏時後出於日中曝乾去黃精用之

外臺祕要

治丹癰瘰癧白芷及


子母祕錄治小兒身熱白芷

煎湯浴兒避風



衍義曰白芷苗是也出吳地者良經曰能解膿今人用  
 腹更增冷痛此蓋為敗膿血所致卒无已期須以此排  
 膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩芍藥根白者白礬各  
 半兩礬燒枯別研餘為末同以蠟丸如梧子大空肚及  
 飯前米飲下十丸或十五丸俟膿盡仍別以他藥補之

【澤羊澤軍康米】



【澤羊澤州沂】



淫羊藿味辛寒無毒主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣  
 力強志堅筋骨消癭癰赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫久

服令人無子一名別認生上郡陽山山谷善預為之使

此使人好為陰陽西川此部有淫羊一曰百通合蓋食藿  
 所致故名淫羊藿靈芝云此草葉形似小豆而圓薄莖  
 細亦堅所在皆有俗名仙靈脾者是也靈芝云淫羊  
 藿亦可單用味其平主堅筋益骨靈芝云淫羊  
 為使得酒良治一切冷風勞氣補腰膝強心力丈夫絕陽  
 不起女人絕陰無子筋骨孿急四肢不仁老人昏耄中  
 年健忘又名黃連祖千兩金乾雞筋放枝草葉秋草  
 圖經田淫羊藿俗名仙靈脾生上郡陽山山谷今江東  
 有刺莖如粟稗根紫色有鬚四月開花白色亦有紫色  
 碎小獨頭子五月採葉曬乾湖相出者葉如小豆枝莖  
 緊細經冬不凋根似黃連關中俗呼三  
 枝九葉草苗高一二尺許根葉俱堪使  
 雷公云凡使時呼仙靈脾須用夾刀夾去葉四畔花  
 為度每修事一斤用秋盡後細到用羊脂相對拌炒過待羊脂盡  
 羊脂四兩為度也聖惠方仁宜服仙靈脾浸酒方仙  
 靈脾一斤好者細到以生絹袋盛於不津器中用无灰  
 酒二斗浸之以厚紙重上密封不通氣夏三日秋冬





五日後旋開每日隨性爰飲之常令醺上不得大醉  
若酒盡再合服之无不效驗合時切忌雞犬見之  
經驗方治瘡子入眼以仙靈脾葳靈仙等分為  
食醫心鏡益丈夫與陽理腰膝冷淫羊藿  
一斤酒一斗浸經三日食之佳

耀州黃芩



路州黃芩



黃芩味苦平大寒無毒主諸熱黃疸腸痔瘻瀉逐水  
血閉惡瘡疽蝕火瘍瘰癧熱胃中熱小腹絞痛消穀利  
小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛一名腐腸一名空  
腸一名內虛一名黃文一名經芩一名妬婦其子主腸

澤膿血生秭歸川谷及冤句三月三日採根陰乾得厚  
寸止腹痛得五味子壯蒙子蛻令人有子得黃耆白斂  
亦小豆療鼠瘦山茱萸龍骨為之使惡葱實良丹砂壯  
川藜蘆陶隱居云秭歸屬廷平郡今第一山彭城歸州  
亦有之圓者名子芩為勝破者名宿芩其腹中皆爛故  
名宿芩佳取深色堅實者為好俗方多用道家不須唐  
州歸州涇州者佳充州者大實亦好名他尾芩也百馬  
熱往來腸胃不利破擁氣治五淋令人宣暢去關節煩  
悶解熱渴治熱腹中疝痛心腹堅脹百馬云下氣主  
天行熱疾下瘡排  
膿治乳癰癰瘡皆  
圖經曰黃芩生秭歸山谷及冤句今川蜀河東陝西近  
郡皆有之苗長尺餘葉如箭葉從地四面  
作叢生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩  
兩相對六月開紫花根黃如知母鹿細長四五寸二月  
八月採根暴乾用之吳普本草云黃芩又名印頭一名  
內虛一月生赤黃葉兩上四上相值其莖空中或方圓  
高三四尺花紫紅赤五月實黑根黃二月九月採與今  
所有小異張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯四方皆用

大見本草綱目卷之三十





【脊狗州温】



【脊狗州淄】



【脊狗軍徳成】



【脊狗州眉】



黄芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止  
 有葛根黃芩黃連湯及主妊娠安胎散亦多用黃芩今  
 醫家常用有効者因著之又千金方巴郡太守奏加減  
 三黄丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手  
 足寒熱者春三月黄芩四兩大黃三兩黄連四兩夏三  
 月黄芩六兩大黃一兩黄連七兩秋三月黄芩六兩大  
 黄二兩黄連三兩冬三月黄芩三兩大黃五兩黄連二  
 兩三物隨時合搗末篩蜜丸大如烏豆米飲服五九日  
 三不如稍增七丸服一月病愈久服走及奔馬近頻有  
 驗食禁猪肉又陶隱居云黄芩圓名子芩仲景治雜病  
 方多用之  
 千金翼水治淋黄芩四兩分三服  
 梅師水調傳之



狗脊味苦甘平微温無毒主腰背強關機緩急周痺寒

濕膝痛頰利老人療失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋

露少氣目闇堅脊利佺仰女子傷中關節重一名自枝

一名強脊一名扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月

採根暴乾有與葎莢相似而小異其莖葉小肥其節疏

其莖大直上有刺葉圓有赤脉根四為咬切凸從端切

節狀如羊角細強者是陶隱居云此藥苗似貫衆根長

多歧狀如狗脊骨其肉作青綠色今京下用者是陶所

說乃有刺單解非狗脊也今江左俗猶用之百病皆治

帝岐伯雷公扁鵲甘無毒李氏小温如單解莖節如竹

有刺葉員青赤皮白有赤脉根毛有刺岐伯經云莖无

節能治男子女人毒風軟脚邪氣濕痺腎氣虛弱補益男子續筋骨

圖經曰狗脊主常山川谷今太行山淄温眉州亦有根

尺已來無花其莖葉似貫衆而細其根長而多歧似向

脊骨故以名之其肉青綠春秋採根暴乾用今方亦用

金毛雷公云凡使勿用透山藤其大柄根与透山藤一般

蒸從已至申只是入酒苦不可削之凡修事細削了酒拌

出曝乾用

兗州石龍芮



石龍芮味苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止

煩滿平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷又服輕身明目

大見本草卷之八卷之八



不老令人皮膚光澤有子一名會果能一名地穗一名

石能一名彭根一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮陰乾大戟為之使畏蛇蛻皮員笨

粗似蛇牀子而痛非真好者人言是畜桑子爾東山石上所生其葉防短少其子狀如葶藶黃色而味小辛此乃實是也云今用者俗名水堇音謹苗似附

山南者粗太如桑子關中河北者細如葶藶氣力劣於山南者陶以細者為真未為通論又別錄云水堇主毒

種離柳瘡蛇蟲齒類云石龍芮能逐諸風主除心熱燥圖經曰有之今惟出兗州一叢數莖葉青紫色每莖三葉其葉防病瘰癧小多刻缺子如葶藶而色黃五月採子二月八月採皮陰乾用能逐諸風除心熱燥蘇恭云俗名水堇苗如附子實如桑子關中濕地此乃水堇非石龍芮也今兗州所生者正與本經陶說相合為得其真矣

陳藏器云為子味辛按蘇別藥錄云水堇主毒腫蛇蟲齒類且水堇如蘇所注定是石龍芮更非

別草爾雅云芫莖草郭注云鳥頭苗也蘇又注天雄云石龍芮葉似芫莖草故名水堇如此則依蘇所注是水堇附子是芫莖草水堇

行義曰石龍芮今有兩種水中生者葉光而子圓陸生者葉有毛而子銳入葉須生水者陸生者又謂之天灸取小葉搽繫臂上一夜作大泡如火燒者是惟陸生者補陰不足莖常冷失精餘如經

瀘州茅根



鼎州茅根



茅根味甘寒無毒至勞傷虛羸補中益氣陰瘧血血閉

寒熱利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩



中久服利人 其苗生下水一名蘭根 一名茹根 一名地

管一名地筋 一名蕪杜生楚地山谷田野六月採根

居云此即今白茅管音姦詩云露彼管茅其根如渣片

甜美服食此斷穀其良俗方稀用惟療淋及崩中爾

服之 云管花味甘温无毒上衄血吐血多瘡臣禹錫等

服之 云茅針味甘平無毒主惡瘡腫未潰者黃

主鼻切及暴下血成白花者功用亦同針即茅筭也

和醬汁所傳 云蒼蠶瘡一名百足蟲茅屋滴溜水殺

平無毒 又云茅根通而脉淋瀝是白花茅根也又云屋四角茅

主鼻洪 根用今人取茅針授以傳金瘡寒鼻洪止暴下血及弱

圖經曰 茅根生楚地山谷田野今處上有之春生

白花茸茸然至秋而枯其根至潔白亦可噉甚益小兒夏生

血者殊效劉禹錫傳信方療癰腫有頭使必大取茅

或折斷一莖為二亦生兩穴白茅花亦主金瘡止血又

有管亦茅類也陸機草木疏云管似茅而滑无毛根下

野管詩所謂白粉者柔勒宜為索漚之尤善其未温者名

升酒浸煮服一升良 經久者主卒吐血細到三

肘後方 療熱淋取白茅根四升剉之以水一斗

又方 燒末脂膏和塗之亦治固風致腫

成州紫菀



泗州紫菀





解州紫苑



紫苑味苦辛溫無毒主欬逆上氣胃中寒熱結氣去蠱

毒痿癰疽藏療咳唾膿血止喘悸五勞體虛補不足

小兒驚癇一名紫菀一名青苑生房陵山谷及真定邯

鄆二月三月採根陰乾款冬為之使惡天雄瞿麥雷丸

處上有生布地花亦紫本有白茅根甚柔細有白者各

白苑不復用唐本注云白苑即女苑也療體虛紫苑同

元紫苑時亦用白苑陶云不復用或是未悉唐本注

色潤軟者佳

圖經曰紫苑生房陵山谷及真定邯鄲今耀成泗壽台

三四相連五月六月內開黃紫白花結黑子今有白毛

根甚柔細二月三月內取根陰乾用又有一種白者名

白苑蘇恭云白苑即女苑也療體虛同死紫苑時亦可

要用女苑下自有條今人亦稀用古今傳信方用之最

要近醫藥久嗽不差此方甚佳紫苑去蘆頭款冬花各

一兩百部半兩三物搗羅為散每服三錢匕生薑三片

烏梅一箇同煎湯調下食後欲臥各一服

唐本餘陰痿

雷公云凡使先去髭有白如練色者號曰差鬚草自然

蜜浸一宿至明於火上焙乾用凡修一兩用蜜二分

千金方治婦人卒不舒小便紫苑末以井花

水服三撮便通小便血服五撮立止

斗門方治纏喉風喉閉飲食不通欲死者用返魂草根

一莖淨洗內人喉中待取惡涎出即差神効更

大觀本草 卷八

富春堂梓





以馬牙消津澀之即絕根本一名  
紫苑又南中呼為夜牽牛是也  
衍義曰紫苑用根其根柔細紫色益肺氣經具言之唐  
本草无白苑之名蓋  
唐修本草時已刪去

單州紫草



草紫京東



紫草味甘寒無毒能心腹邪氣五疸補中益氣利九竅

通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皴

一名紫州一名紫英反哀老生礪山山谷及楚地三月採

根陰乾陶隱居云今出襄陽多從南陽新野來彼人種

平氏陽山紫草特好魏固以染色殊黑比年東山亦種

色小淺於此者唐本注云紫草所在皆有爾雅云一名

藟苗似蘭香莖赤節青花紫白色而實白唐本注云紫草亦可單用味

其平能治惡瘡痂癬

圖經曰紫草生礪山山谷及楚地今處處有之人家園

雅謂之菘菘苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋

實白三月採根陰乾古方稀見使今醫家多用治傷寒

時疾發瘡癩不出者以此作藥使其發出韋宙獨行

方治豌豆瘡者紫草湯飲後人相承用之其効尤速

雷公云九使頭用蠟三兩於鑊

見本草卷一八卷





中絡淨盡更換  
蠟水作湯用

聖惠方治惡蟲咬人用  
紫草油塗之

又方治卒小便淋瀝痛用紫草一兩搗羅為散每於食  
經驗後方治嬰兒童子患赤豆疾用紫草二兩細剉以  
如人體溫量兒大小服半合至  
一合服此瘡雖出亦當輕減

【胡前州經】



【胡前州建】



苦療痰下氣最  
要節勝諸道者

雷公云凡使勿用野蒿根綠真似前胡只是味粗酸

若凡修事先用刀刮去蒼黑皮并髭土了  
細剉用甜竹瀝浸令潤於日中曬乾用之  
外臺秘要治小兒夜啼前胡搗篩蜜丸如小豆目  
服一丸熱水下至五六丸以差為度

江寧府敗醬



敗醬藥苦鹹平微寒無毒主赤氣疥癩疔瘡

馬鞍氣除癰腫浮腫結執風痺不足產後疾痛一名








月八月採根暴乾半夏為之使惡皂莢畏熱蘆陶隱居而本經上品有北胡而此晚來醫乃用之亦有畏惡明畏惡非盡出本經也此重道皆有生下濕地出吳興者為勝  
**百馬湯**  
切勞下一切氣上嗽破癥結開胃卜食通五藏主霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎小兒一切疳氣越

圖經曰前胡舊不著所出州今陝西梁漢江淮荆襄萬物出時有白芽長三四寸味甚香美文似芸蒿七月內開白花與葱花相類八月結實根細青紫色七月八月採暴乾今藥師將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而前胡黃而柔軟不同耳一說今諸方所用前胡皆不同京師北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四種一種類當歸皮斑黑眊黃而脂潤氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香味都微又有如草為頭一種黑而堅有兩三岐為一本者食之亦戟人咽喉中破以薑汁漬搗服之其下隔解痰實然皆非前胡也今最上者出吳中又壽春生者皆類柴胡而大氣芬烈味亦濃

江寧府白鮮



滁州白鮮



**白鮮**  
鹹寒無毒  
主頭風黃疸效送林羅女子陰中腫痛漏死肌不可屈伸起止行步療四肢不安時行

腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛生上谷川谷及寬甸四月五月採根陰乾惡蝶蛸枯梗茯

云近道處處有以蜀中者為良俗呼為白羊鮮音仙氣息王似羊羶或名白羶  
**唐本草**  
云此藥葉似茱萸苗高尺餘根皮白而心實花紫白色根宜二月採若四月五月採便虛惡也臣禹錫等謹按藥性論云白鮮皮臣治

大觀本草









行義曰酸漿今天下皆有之苗如天茄子開小白花皆  
有細子如落蔞之子食之有青草氣此即苦耽  
也今圖經又立苦耽條顯然重復本經無苦耽

參紫州滁




參紫州晉



參紫州濠



參紫州眉



微寒無毒  
心腹積聚寒熱赤白痢

療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸

瘡止渴益精一名牡蒙一名衆戎一名童腸一名馬行

生河西及宛甸山谷三月採根火炙使紫色畏辛美

方家皆呼為牡蒙用之亦少唐本注云紫參葉似羊蹄

紫花青穗皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有之牡蒙葉

似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色根苗並不相似雖

一名牡蒙乃王孫也紫參京下見用者是出蒲州也

禹錫等謹按吳氏云牡蒙神農黃帝苦季氏小寒生河

西或商山圓聚生根黃亦有文皮黑中紫五月華紫赤


實黑大如豆藥性論云紫參使味苦能

散瘀血主心腹堅脹治婦人血閉不通

圖經曰紫參生河西及宛甸山谷今河中解晉齊及淮

州郡皆有之苗長一二尺根淡紫色如地黃

狀莖青而細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花





水五升煎紫參取二升內  
茸草煎取半升分溫三服

威勝軍藁本

并州藁本



寧化軍藁本



藁本味辛苦溫微溫微寒無毒主婦人疝瘕陰中寒腫  
痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療風  
邪禪曳金瘡可作沐藥面脂

寒主風流四肢

一名鬼卿一名地新

一名微莖生崇山

山谷正月二月採根暴乾三十日成

惡藁茹俗中皆用芎藭根

鬚其形氣乃相類而桐君藥錄說芎藭苗似藁本論說  
花實皆不同所生如又異今東山別有藁本形氣甚相  
似惟長大爾唐本注云藁本莖葉根味與芎藭小別以  
其根上苗下似藁根故名藁本今出宕州者佳也臣禹  
錫等雜說藥論云藁本臣微溫畏青指子能治一百  
六十種惡風鬼症流入腰痛冷能化小便通血去頭風  
眩炮日華子云治痲疾  
并皮膚疔疔酒粉刺  
圖經曰藁本生崇山山谷今西川河東州郡及兗州抗  
州有之葉似白芷香又似芎藭但芎藭似水芹  
而大藁本葉細耳根上苗下似禾藁故以名之五月有  
白花七八月結子根紫色正月二月採根暴乾二十日成

海州石葶



大觀本草

卷一

石葶

當春採





石韋味甘平無毒主勞熱邪氣五癆閉不通利小便

水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五臟去惡風益精

氣一名石韋切之夜一名石皮用之去黃毛毛射人肺令

入欬不可療生華陰山谷石上不聞水及人聲者良二

月採葉陰乾滑石臣禹錫等謹按蜀本作絡石杏仁為

如皮故名石韋今處處有以不聞水聲及人聲者為良

出建平者葉長大而厚唐本注云此物叢生石傍陰處

不蔓延生古瓦屋上名瓦韋用療林亦好也臣禹錫

等謹按藥性論云石韋使微寒治勞及五淋胞囊結熱

不通膀胱熱滿目辛子云治淋瀝遺溺入藥須微炙用

圖經曰石韋主華陰山谷石上今晉絳除海福州江寧

皮故以名之以不聞水聲者良二月七月採葉陰乾用

而福州自有一種石皮三月有花其月採葉煎浴

興元府草薺




荆門軍草薺



邛州草薺



成德軍草薺



葉解味苦甘平無毒主腰背痛強骨節風寒溫周痺惡

大規本草卷八





一名赤節生真定山谷二月八月採根暴乾意或為之

大黃此胡牡蠣陶隱居云今處上有亦似菝葜而小異

根大不甚有角節色小淺唐本注云此藥有二種莖有

刺者根白實無刺者根虛軟內軟者為勝葉似薯蕷蔓

生臣禹錫等謹按藥性論云草薺能治冷風痛痺腰脚

不遂手足驚掣主男子暨腰痛久冷是腎間有膀胱宿

水唐物志云菝葜與草薺相亂日華子云治癱緩軟風

頭旋癩疾補水藏堅筋骨益精明

目中風失音時人呼為白菝葜

圖經曰草薺生真定山谷今河陝京東荆蜀諸郡有之

作三義似山芋又似菝葜豆葉花有黃紅白數種亦有無

花結白子者春秋採根暴乾舊說此藥有二種莖有刺

者根白實無刺者根虛軟以軟者為勝今成德軍所產

者根亦如山芋然硬其苗引蔓葉似蕎麥子三稜不折

時月採其根用利刀切作片子暴乾用之正元廣利方

療丈夫腰脚痺緩急行履不穩者以草薺二十四分合

杜仲八分搗篩每旦溫酒和服三錢七增至

五七禁食牛肉又有草薺丸大方功用亦同

孫尚藥治腸風痔漏如聖散草薺細坐貫衆逐葉摩

下空心食

杜蘅味辛溫無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月

三日採根孰洗暴乾陶隱居云根葉都似細辛惟氣小

服之令人身衣香山海經云可療癭唐本注云杜蘅葉

似葵形如馬蹄故俗云馬蹄香主山之陰水澤不濕地

根似細辛白前等今俗以及已代之謬矣及已獨莖莖

端四葉葉間白花殊無芳氣有毒服之令人吐惟療瘡

杜蘅



大見本草卷八

富春堂梓





蕪蕪名曰杜蘅可以走馬食之已癭郭璞注云帶之令人便馬或曰馬得之而健走藥性論云杜蘅使能止氣奔喘促消痰飲破瘰癧血主項間瘰癧之疾

**圖經曰**杜蘅舊曰不著所出州土今江淮間皆有之苗葉馬蹄故名馬蹄香三月三日採根熟洗暴乾謹按山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如薜蘅名曰杜蘅可以走馬食之已癭郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走爾雅謂之杜又名土鹵然杜若亦名杜蘅或疑是杜若據郭璞注云似葵而香故知是

此杜蘅也今人用作浴湯及衣香甚佳

**行義曰**杜蘅用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市香是也將杜蘅與細辛相對便見真偽細辛惟出華州者良杜蘅其色黃白拳局而脆乾則作圓

滁州白薇



**白薇味苦平大寒無毒**主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒執酸疼温瘧洗洗發作有時瘰癧傷中

淋露下水氣利陰氣益精一名白幕一名薇草一名春

草一名骨美久服利人生平原川谷三月三日採根陰

乾惡黃狂大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗爾雅居云

邪風者疰病爾雅錫等謹按藥性論云

白薇臣能治忽忽睡不知人百邪鬼魅

**圖經曰**白薇生平原川谷今陝西諸郡及滁舒潤遼州亦有小莖葉俱青頗類柳葉六七月開紅花八

大見本草卷之八





月結實根黃白色類牛膝而短小三月三日採根陰乾用今云八月採  
**雷公云**凡採得後用糯米泔汁浸一宿至明取出  
 去髭了於槐砧上細剉蒸從巳至申出用

成德軍菝葜



江州菝葜



海州菝葜



江寧府菝葜



菝葜 入切 葉切 味甘平溫無毒主腰背寒痛風痺益血

氣止小便利生山野二月八月採根暴乾陶隱居云此

根苗並相類莖紫短小多細刺小成草薜而色深

葉粗相類根不相類單薜細長而白菝葜根作塊結黃

赤色殊非狗脊之流也臣禹錫等謹按日華子云治時

疾瘟瘴葉治風腫止痛撲損惡瘡以

鹽塗傳佳又名金剛根又各土瓜草

圖經曰菝葜舊不載所出州土但云生山野今近京及

葉如多青烏藥葉又似菱葉差大秋生黃花結黑子櫻

桃許大其根作塊赤黃色二月八月採根暴乾用江浙

其葉以鹽搗傳風腫惡瘡等俗用有效今舍貧家亦取

以釀酒治風毒脚

信州大青



大觀本草 卷八





大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三四月  
採莖陰乾陶隱居云療傷寒方多用此本經又無今出

本注云大青用菜蕪莖不獨用莖也呂頌等謹按  
云治熱毒風心煩悶渴疾口乾小兒身熱熱毒

風癘天行熱疾及金石藥毒兼塗晉腫毒

圖經曰大青舊不載所出州土今江東州郡及荆南眉

花紅紫色似馬薹亦似芫花根黃三月四月採莖葉陰

乾用古方治傷寒黃汗黃疸等有大青湯又治傷寒頭  
身強腰脊痛葛根湯亦用  
大青大抵時疾藥多用之

女萎



女萎味辛温主風寒洒洒霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無

常驚癩寒執百病出汗李氏本草云止下消食唐本注

似白斂蔓生花白子細刺襄之間名為女萎亦名蔓楚

止前有效用苗不用根與萎鞋全別今太常謬以為白  
頭翁者是也  
唐本先附

圖經曰鞋具萎  
鞋條下

雷公云凡採得陰乾去頭并白藥於掘砧上剉  
拌豆淋酒蒸從已至未出燉令乾用

石香薷



石香薷味辛香温無毒主調中温胃止霍亂吐瀉心腹

大觀本草 卷八





張滿臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵榮資簡州及南  
中諸處在山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用

附今  
衍義曰石香菜處有之不必山巖石縫中但山  
中臨水附崖處或有之九月十月尚有花

二十二種陳藏器餘

兜納香味甘温無毒去惡氣温中除暴冷廣志云生剽  
國魏略曰大秦國出兜納香

海藥謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡  
腫癩止痛生肌並入膏用燒之能辟遠近惡氣  
帶之夜行壯膽安神與茱萸香  
柳枝合為湯浴小兒則易長

風延母味苦寒無毒小兒發熱發強驚癇寒熱熱淋解  
煩利小便明目主蛇犬毒惡瘡癰腫黃疸並煮服之細

華當生纓繞草木南都賦云風衍蔓延於衡阜是也

海藥謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋  
疔疔煎服抵出南  
中諸無所出也

耕香味辛温無毒主臭鬼氣調中生烏潯國南方草木  
狀曰耕香莖生細葉

大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤  
如瓠斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處  
種用此藤取汁用之

海藥云謹按太原記云生安南朱崖上彼無水惟大  
淵五藏利水道彼  
人造飲無皆瓠也

筋子根味苦温無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣

大觀本草





注刺痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明  
山苗高尺餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子  
土芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡  
便止煮食之其美不飢厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓  
如卵鷓鴣食後彌吐人不可食

優殿味辛温去惡氣温中消食生安南人種爲茹南方  
草木狀曰合浦有優殿人種之以其醬汁食芳香好味  
土落草味甘温無毒主腹冷疼氣瘕癖作煎酒亦搗絞  
汁温服葉細長生嶺南山谷土人服之  
倬猪孝菜味辛温無毒主冷氣腹内久寒食飲不消令  
人能食字林曰倬辛菜南人食之去冷氣

必似勒味辛温無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿生

崑崙似馬蘭子

胡面莽味甘温去痰癖及冷氣止腹痛煮之生嶺南葉  
如地黃

海蘊味鹹寒無毒主癭瘤結氣在喉間下水生大海中  
細葉如馬尾似海藻而短也

百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴癘疫毒並  
煮服亦生搗絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷對  
生根服令人下痢

斫合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傅瘡上葉主目熱  
赤接滴目中云昔漢高帝戰時用此傅軍士金瘡故云



斫合子離落間藤蔓生至秋霜子如柳絮一名薰桑一名鷄腸

獨自草有大毒前傳箭鏃人中之立死生西南夷中獨莖生續漢書曰出西夜國人之輒死今西南夷獠中猶用此藥傳箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中

金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦生研更烈必大吐下如無毒亦吐去執痰癰瘡天行蠱毒喉閉生嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十根釵子股嶺南人用之

博落迴有大毒主惡瘡癭根瘡贅癭肉白癩風蠱毒精魅溪毒已上瘡瘦者和百文青雞桑灰等為末傅瘦瘡

蠱毒精魅當有別法生江上峭山谷莖葉如草麻莖中空吹作聲如博落迴折之有黃汁藥人立死不可入口也毛建草及子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰煎搗葉傅之不得入瘡令人肉爛主瘡令病者取一握微碎縛臂上男左女右勿令近肉便即成瘡子和薑搗破破冷氣田野間呼為猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有毛花黃子如蒺藜又有建有毒生水旁葉似胡芹未聞餘功大相似

數低味甘溫無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西蕃比土亦無有似茴香胡人作羹食之

仰盆味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服少許亦磨



傅皮膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆子  
大如雞卵

離鬲草味辛寒有小毒主瘰癧丹毒小兒無辜寒熱大  
腹痞滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出胃膈間  
宿物生人家階庭濕處高三二寸苗葉似纂歷去瘡爲  
上江東有之北土無

盧藥味鹹温無毒主折傷內損瘀血生膚止痛主產後  
血病治五藏除邪氣補虛損乳及水煮服之亦搗碎傅  
傷折處生胡國似乾茅黃赤色

重修政和經史證類備用本草卷第八

特 1

975



本草綱目卷之八  
山各節似水露仙根圓如蠟盆子  
未如雞卵

雞前草味辛寒有小毒主惡瘡丹毒小兒無辜寒熱入  
腹痞滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出胃腸間  
宿物生人家階庭濕處高三二寸苗葉似葍燈去燈為  
上江東有之北土無

虛藥味鹹溫無毒主打傷內損瘀血生膚止痛主產後  
血病治五藏除邪氣補虛損乳及水痘服之亦搗碎傳  
傷折處生胡國似乾茅黃赤色

重修政和經史卷之八  
本草綱目卷之八




特1  
975



国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-975

ガラス使用





国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』 請求記号 特1-975

ガラス使用