



地膚

本經上品

釋名地葵

本地葵

地麥

別錄落帚

日華獨帚

圖經王篲

郭璞

掃帚

益明

涎衣草

唐本白地草

編目鴨舌草

圖經

千心妓女

土宿本草時珍曰地膚地麥因其子形似也妓女因其枝繁而頭多也益明因其子功

能明目也子落則老莖可為帚故有帚等諸名

集解

別錄曰地膚子生荊州平澤及田野八月十月採實陰乾弘景曰今田野間亦多皆取莖

苗為掃帚其子微細入補藥丸散用仙經不甚用

恭曰田野人名為地麥草比人名涎衣草葉細莖赤出熟田中苗極弱不能勝舉今云堪為掃帚恐

未之識也天明曰地膚即落帚子也子色青似一眠起蠶沙之狀頌曰今蜀川關中近地皆有之初生薄地五六寸根形如蒿莖亦葉青大似荆芥三

月開黃白花結子青白色八月九月採實神仙七
精散云地膚子星之精也或曰其苗即獨帚也一
名鴨舌草陶弘景所謂莖苗可為掃帚者蘇恭言
其苗弱不勝舉二說不同而今醫家皆以為獨帚
密州圖上者云根作叢生每窠有二三十莖莖有
赤有黃七月開黃花其實地膚也至八月而蕪幹
成可採此正與獨帚相合恐西北出者短弱故蘇
說云耳時珍曰地膚嫩苗可作蔬茹一科數十枝
攢簇團團直上性最柔弱故將老時可為帚耐用
蘇恭云不可帚止言其嫩苗而已其子最繁爾雅
云前王萐郭璞注云王帚也似藜可
以為掃帚江東呼為落帚此說得之

子氣味苦寒無毒

時珍曰

主治膀胱熱利小便補

中益精氣久服耳目聰明輕身耐老

本經

去皮膚中

熱氣使人潤澤散惡瘡疔瘰癧強陰

別錄

治陰卵癩疾

去熱風可作湯沐浴與陽起石同服主丈夫陰痿

不起補氣益力

甄權

治客熱丹腫

日華

發明

藏器曰衆病皆起于虛虛而多熱者加地膚子甘草

附方

舊三新七

風熱赤目

地膚子焙一升生地黃半斤取汁和作餅晒乾研末每服

三錢空心酒服聖惠方

目痛眯目

凡目痛及眯目中傷有熱瞑者取地膚子白汁頻注

目中王燾

雷頭風腫

不省人事落帚子同生薑研爛熱冲酒服取汁即愈

外臺秘要

聖濟

脅下疼痛

地膚子為末酒服

疝氣危急

總錄

落帚子炒香研末每服

狐疝陰癩

超越舉重卒得一錢酒下簡便方

疝傷損生癩並用地膚子五錢白朮二錢半桂心五分為末飲或酒服三錢忌生葱蒜李必效方

久疹腰痛

積年有時發動六月七月取地膚子乾末酒服方寸七日五六服肘後血

痢不止

地膚子五兩地榆黃芩各一兩為末每服方寸七溫水調下聖惠方

妊娠

患淋

執痛酸楚手足煩疼地膚子十二兩水四升煎二升半分服子母秘錄

肢體痲

目

地膚子白礬等分煎湯頻洗壽域神方

苗葉氣味苦寒無毒

時珍曰其苦燒灰煎霜制硃石粉霜水銀硫黃雄黃礬砂

主治搗汁服主赤白痢燒灰亦善煎水洗目去熱

暗雀盲瀆痛

別錄

主大腸泄瀉和氣瀆腸胃解惡瘡

毒煎水日服治手足煩疼利小便諸淋

時珍

發明

時珍曰按虞搏醫學正傳云搏元年七十秋問患淋二十餘日百方不效後得一方取地

膚草搗自然汁服之遂通至厥之物有回生之功如此時珍按聖惠方治小便不通用地麥草一大把水煎服古方亦常用之此物能益陰氣通小腸無陰則陽無以化亦東垣治小便不通用黃蘗知母滋腎之意

附方

新

物傷睛陷

弩肉突出地膚洗去土二兩搗絞汁每點少許冬月以乾者煮

膿汁

聖惠方

瞿麥 瞿音劬 本經中品

釋名遠麥

爾雅

巨句麥

本經

大菊

爾雅

大蘭

別錄

石竹

日華

南

天竺草

綱目弘景曰子頗似麥故名瞿麥時珍曰按陸佃解韓詩外傳云生于兩旁謂之瞿

此麥之穗旁生故也爾雅作遠有渠衢二音日華本草云一名燕麥一名杜姥草者誤矣燕麥即雀

麥雀瞿二字相近傳寫之訛爾

集解 別錄曰瞿麥生太山山谷立秋採陰乾弘景

曰今出近道一莖生細葉花紅紫赤色可愛合子葉則取之子頗似麥子有兩種一種微大花邊有又極末知何者是也今市人皆用小者復一種葉廣相似而有毛花晚而甚赤按經云採實其中子細燥熱便脫盡矣頌曰今處處有之苗高一尺以來葉尖小青色根紫黑色形如細蔓菁花紅紫赤色亦似映山紅二月至五月開七月結實作穗子頗似麥河陽河中府出者苗可用淮甸出者根細村民取作刷帚爾雅謂之天菊廣雅謂之苳菱是也時珍曰石竹葉似地膚葉而尖小又似初生小竹葉而細窄其莖纖細有節高尺餘稍間開花田野生者花大如錢紅紫色人家栽者花稍小而嫵媚有細白粉紅紫赤斑爛數色俗呼為洛陽花結實如燕麥內有小黑子其嫩苗焯熟水淘過可食

穗修治

數曰凡使只用葢殼不用莖葉若一時同使即空心令人氣噎小便不禁也用時以

葢竹瀝浸一伏時漉晒

氣味苦寒無毒

別錄曰苦權曰其之才曰藁草牡丹為之使惡螻蛄伏丹砂

主治關格諸癰結小便不通出刺決癰腫明目去

翳破胎墮子下閉血

本經養腎氣逐膀胱邪逆止霍

亂長毛髮

別錄

主五淋月經不通破血塊排膿

大明

葉主治痔瘻并瀉血作湯粥食又治小兒蛔蟲及丹石藥發并眼目腫痛及腫毒搗傳治浸淫瘡并

婦人陰瘡

大明

發明

果曰瞿麥利小便為君主之用頌曰古今方

麥今人為至要藥若心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未退而小腸別作病矣蓋小腸與心為

傳送故用此入小腸本草並不治心熱若心無大熱止治其心或制之不盡當求其屬以衰之可也

時珍曰近古方家治產難有石竹花湯治九孔出血有南天竺飲皆取其破血利竅也

附方

舊六小便石淋宜破血瞿麥子搗為末酒服新五方寸七日三服三日當下石

外臺**小便不利**有水氣栝樓瞿麥丸主之瞿麥二

秘要**小便不利**錢半栝樓根二兩大雞子一箇茯苓山芋各三兩為末蜜和丸梧子大一服三九日

三未知益至七八九以小便利腹中溫為知也張仲景

金匱方**下焦結熱**小便淋瀝或有血出或大小便五分山厄子仁炒半兩為末每服七錢連鬚葱頭七個燈心五十莖生薑五片水二盞煎至七分時

時溫服各立效

子死腹中

或產經數日不下以瞿麥煮濃汁服之千金

九竅出血

服藥不止者南天竺草即瞿麥指甘草炙半兩燈草一小把大棗五枚水煎服聖濟總錄

為末以鴛涎調塗皆頭即**目赤腫痛**浸淫等瘡開或搗汁塗之普濟方

麥乾薑炮為末并華水調**魚臍疔瘡**瞿麥燒灰和服二錢日二服聖惠方

崔氏**咽喉骨哽**瞿麥為末水服一寸外臺秘要

為末水服方寸七或者**箭刀在肉**及咽喉胃膈諸

汁日飲三次梅師方

瞿麥末方寸七日三服千金方

王不留行

別錄

釋名禁宮花

華日

剪金花

華日
金盞銀臺
時珍曰此物性走而不佳

雖有王命不能留其行故名吳普
本草作一名不流行蓋誤也

集解

別錄曰王不留行生太山山谷二月八月採
弘景曰今處處有之葉似酸漿子似菘子人

言是蓼子不爾多入癰瘻方用保昇曰所在有之
葉似菘藍其花紅白色子殼似酸漿其中實圓黑
似菘子大如黍粟三月收苗五月收子根苗花子
並通用頌曰今江浙及並河近處皆有之苗莖俱
青高七八寸已來根黃色如薺根葉尖如小匙頭
亦有似槐葉者四月開花黃紫葉隨莖而生如菘
子狀又似猪藍花五月採苗莖晒乾用俗謂之剪
金草河北生者葉圓花紅與此小別時珍曰多上
麥地中苗高者一二尺二四月開小花如鐸鈴狀
紅白色結實如燈籠草子殼有五稜殼內包一實
大如豆實內細子大如菘子生白熟黑正圓如細
珠可愛陶氏言葉以酸漿蘇氏言花如菘子狀者

皆欠詳審以子為花葉狀也燈
籠草即酸漿也苗子比白入藥

苗子修治

敷曰凡採得拌濕
至末以漿水浸一宿焙乾用
蒸之從已

氣味苦平無毒

普曰神農苦平岐伯雷公甘
元素曰其苦平陽中之陰

主治

金瘡止血逐痛出刺除風痺內塞止心煩鼻衄癰

疽惡瘡瘦乳婦人難產久服輕身耐老增壽

別治

風毒通血脉

甄權

遊風風癰婦人血經不勻發背

日華

下乳汁

元素

利小便出竹木刺

時珍

發明

元素曰王不留行下乳引導用之取其利血
脈也時珍曰王不留行能走血分乃陽明衝

任之藥俗有穿山甲王不留婦人服了乳長流之
語可見其性行而不住也按王執中資生經云

婦人患淋卧久諸藥不效其夫夜告予予按既效方治諸淋用剪金花十餘葉煎湯遂令服之明早來云病減八分矣再服而愈剪金花一名禁宮花一名金盞銀臺一名王不留行是也頌曰張仲景治金瘡有王不留行散貞元廣利方治諸風瘞有王不留行湯皆最效

附方 舊一 **鼻衄不止** 剪金花連莖葉陰乾濃煎指南方 糞

後下血 王不留行末水服 **金瘡亡血** 王不留行散治身被刀斧

傷亡血用王不留行十分八月八日採之朔藿細葉十分七月七日採之桑東南根白皮十分八月三日採之川椒三分甘草十分黃芩乾薑芍藥厚朴各二分以前三味燒存性後六味為散合之每火瘡飲服方寸七小瘡但粉之產 **婦人乳少** 因氣後亦可服 張仲景金匱要畧 鬱者 涌泉散王不留行穿山甲炮龍骨瞿麥穗麥門冬等分為末每服一錢熱酒調下後食豬蹄羹仍以

木梳梳乳一日三 **頭風白屑** 王不留行香白芷等次 衛生寶鑑方 分為末乾糝一夜篋

去 聖惠 **癰疽諸瘡** 王不留行湯治癰疽如乳月蝕白

留行東南桃枝東引茱萸根皮各五兩蛇牀子牡

荆子苦竹葉蒺藜子各三升大麻子一升以水二

斗半煮取一斗頻 **誤吞鐵石** 骨刺不下危急者王

頻洗之 千金方 不留行黃蘗等分為末湯浸蒸餅丸彈子大青黛為衣線穿掛

風處用一丸冷水化灌之 百一選方 **竹木鍼**

刺 在肉中不出疼痛以王不留行為末熟 **疔腫初**

起 王不留行子為末蟾酥丸黍米大每服一丸酒下汗出即愈 集簡方

釋名剪紅羅

剪春羅 綱目

集解

時珍曰剪春羅二月生苗高尺餘柔莖綠葉葉對生抱莖入夏開花深紅色花大如錢凡

六出周迴如剪成可愛結實大如豆內有細子人家多種之為玩又有剪紅紗花莖高三尺葉旋覆夏秋開花狀如石竹花而稍大四圍如剪鮮紅可愛結穗亦如石竹穗中有細子方書不見用者計其功亦應利小便主癰腫也

便主癰腫也

氣味甘寒無毒主治火帶瘡透腰生者採花或葉

搗爛蜜調塗之為末亦可

時珍出證治要訣

金盞草

救荒

校正

併入宋圖經杏葉草

釋名杏葉草

圖經

長春花

時珍曰金盞其花形也長春言耐久也

集解

頌曰杏葉草一名金盞草生常州蔓延籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實其中變生一

小蟲脫而能行中夏採花周憲王曰金盞兒花苗高四五寸葉似初生蒿苣葉厚而狹抱莖而生莖柔脆莖頭開花大如指頭金黃色狀如盞子四時不絕其葉味酸煉熟水浸過油鹽拌食時珍曰夏月結實在萼內宛如尺蠖蟲數枚蟠屈之狀故蘇氏言其化蟲實非蟲也

氣味酸寒無毒主治腸痔下血久不止

蘇頌

葶藶

本經下品

釋名丁歷

別錄

葶藶

葶音

大室

本經

大適

本經

狗薺

別錄時珍

曰各義不可強解

集解

別錄曰葶藶生藁城平澤及田野立夏後採實陰乾弘景曰出彭城者最勝今近道亦有

母即公薺也子細黃至苦用之當藜頌曰今汴東陝西河北州郡皆有之曹州者尤佳初春生苗葉

高六七寸似薺根白色枝莖俱青三月開花微黃結角子扁小如黍粒微長黃色月令孟夏之月靡草死許慎鄭玄注皆云靡草薺薺之屬是也一說薺薺單莖向上葉端出角粗且短又有一種狗芥草葉近根下作奇生角細長取時必須分別此二種也數曰凡使勿用赤鬚子真相似只是味微其苦耳薺薺子之苦入頂也時珍曰按爾雅云薺薺薺也郭璞注云實葉皆似芥一名狗薺然則狗芥即是薺薺矣蓋薺薺有甜苦二種狗芥味微其即甜薺薺也或云甜薺薺是薺薺子攷其功用亦似不然

子修治

數曰凡使薺薺以糯米相合置於燠上微焙待米熟去米搗用

氣味辛寒無毒

別錄曰苦大寒得酒良權曰酸有也張仲景曰薺薺傅頭瘡藥氣入腦殺人之才曰榆皮為之使得酒良惡白蠶石龍芮時珍曰宜

也張仲景曰薺薺傅頭瘡藥氣入腦殺人之才曰榆皮為之使得酒良惡白蠶石龍芮時珍曰宜

大棗 主治癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利

水道 本經 **下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面目**

浮腫身暴中風熱癰癢利小腹久服令人虛 別錄 **療**

肺壅上氣欬嗽止喘促除胃中痰飲 甄權 **通月經** 時珍

發明 果曰薺薺大降氣與辛酸同用以導腫氣本

草十劑云洩可去閉薺薺大黃之屬此二味皆大苦寒一洩血閉一洩氣閉蓋薺薺之苦寒氣味俱厚不減大黃又性過於諸藥以洩陽分肺中之閉亦能洩大便為體輕象陽故也宗奭曰薺薺

有甜苦二種其形則一也經既言味辛苦即甜者不復更入藥也大槩治體皆以行水走泄為用故

日久服令人虛蓋取苦泄之義藥性論不當言味酸震亨曰薺薺屬火性急善逐水病人稍涉虛者

宜遠之且殺人甚健何必久服而後虛也好古曰

苦甜二味主治不同仲景瀉肺湯用苦餘方或有
 用甜者或有不甜苦者大抵苦則下泄甜則少
 緩量病人虛實用之不可不審本草雖云治同而
 甜苦之味安得不異時珍曰其苦二種正如牽牛
 黑白二色急緩不同又如葫蘆其苦二味良毒亦
 異大抵甜者下泄之性緩雖泄肺而不傷胃苦者
 下泄之性急既泄肺而易傷胃故以大棗輔之然
 肺中水氣臍滿急者非此不能除但水去則止不
 可過劑爾既不久服何至殺人淮南子云大戟去
 水葶藶愈脹用之不節乃反成病亦在用之有節
 附方舊十四 **陽水暴腫** 面赤煩渴喘急小便澀其
 研末漢防已末二兩以綠頭鴨血及頭合搗萬杵
 丸梧子大甚者空腹白湯下十九丸輕者五丸日三
 四服五日止小便利為驗一 **通身腫滿** 苦葶藶炒
 加豬苓末二兩 外臺秘要 **水腫尿澀** 苦葶藶炒
 棗肉和丸梧子大每服十五丸桑白皮
 湯下日三服此方人不甚信試之自驗

梅師方用甜葶藶二兩炒為末以大棗二十枚水
 一大升煎一升去棗入葶藶末煎至可丸如梧子
 大每飲服六十九丸漸加以微利為度○崔氏方用
 葶藶三兩絹包飯上蒸熟搗萬杵丸梧子大不須
 蜜和每服五丸漸加至七丸以微利為佳不可多
 服令人不堪若氣發服之得利氣下即止水氣無
 比蕭駙馬水腫服此得瘥○外科精義治男婦大
 小頭面手足腫用苦葶藶炒研棗肉和丸小豆大
 每服十九丸煎麻子湯下日三服五七 **大腹水腫** 肘
 日小便多則消腫也忌鹹酸生冷
 方用苦葶藶二升炒為末割鴟雄雞血及頭合搗
 丸梧子大每小豆湯下十九丸日三服○又方葶藶
 二升春酒五升清一夜稍服一合小便當利○又
 方葶藶一兩杏仁二十枚並熬黃色搗分十服小
 便去 **腹脹積聚** 葶藶子一升熬以酒五升浸
 當瘥 **痰喘** 甜葶藶炒為末棗 **痰飲欬嗽** 含奇丸用曹州
 肉丸服 摘玄方

襯炒令黑知母一兩貝母一兩為末棗肉半兩砂糖一兩半和丸彈丸大每以新綿裹一九含之燕津甚者不過三九
欬嗽上氣 不得卧或遍體氣腫或單面腫鼓足腫並主之

冬七日夏三日初服如桃許大日三夜一冬月日二夜二量其氣力取微利一為度如患肺壅喘急急者不待日蒲亦可絞服 崔知悌方

不得卧葶藶大棗瀉肺湯主之葶藶炒黃搗末蜜丸彈丸大每用大棗二十枚水三升煎取二升乃入葶藶一丸更煎取一升頓服亦主
月水不通 葶藶支飲不得息 仲景金匱玉函方

一升為末蜜丸彈子大綿裹納陰中
卒發顛狂 葶藶二寸一宿易之有汁出止 千金方

一升搗三千杵取白犬血和丸麻
頭風疼痛 葶藶子為末以湯淋汁沐頭三
痺蟲蝕齒 葶藶雄黃等分為四度即愈 肘後方

以綿裹槐枝蘸
白禿頭瘡 葶藶末塗之 聖惠方
瘰癧已潰 點 金匱要畧

葶藶二合豉一升搗作餅子如錢大厚二分安瘡孔上文作炷灸之令溫熱不可破肉數易之而灸但不可灸初起之瘡恐葶藶氣入腦傷人也末類方
馬汗毒氣 入腹葶藶子一升浸湯服取下 惡血 續十全方

車前 本經上品
釋名當道 本經
芡苳 音浮
馬舄 音昔
牛遺 並別錄
牛舌 詩

車輪菜 救荒
地衣 綱目
蠶墓衣 別錄時珍曰按爾雅云機詩疏云此草好生道邊及牛馬跡中故有車前當道馬舄牛遺之名舄足履也幽州人謂之牛舌蠶墓喜藏伏于下故江東稱為蠶墓衣又韓詩外傳言直曰車前瞿曰芡苳恐亦強說也瞿乃生于

兩旁者

集解

別錄曰車前生真定平澤丘陵改道中五月五日採陰乾弘景曰人家及路邊甚多韓詩言芣苢是木似李食其實宜子孫者謬矣恭曰今出開州者勝頌曰今江湖淮甸近汴北地處處有之春初生苗葉布地如匙面累年者長及尺餘中抽數莖作長穗如鼠尾花甚細密青色微赤結實如葶藶赤黑色令人五月採苗七月八月採實人家園圃或種之蜀中尤尚北人取根曰乾作紫苑賣之甚誤所用陸機言嫩苗作茹大滑今人不復噉之時珍曰王旻山居錄有種車前剪苗食法則昔人常以為蔬矣今野人猶採食之

子修治

時珍曰凡用須以水淘洗去泥沙晒乾入湯液炒過用入凡煎服則以酒浸一夜蒸熟

研爛作餅晒乾焙研

氣味甘寒無毒

別錄曰鹹權曰其平大明曰常山為之使

主治氣癰止

痛利水道小便除濕痺久服輕身耐老

本經 **男子傷**

中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明

目療赤痛

別錄

去風毒肝中風熱毒風衝眼赤痛障

翳腦痛淚出壓丹石毒去心胸煩熱

甄權

養肝

婦人難產

陸機

導小腸熱止暑濕瀉痢

時珍

發明

弘景曰車前子性冷利仙經亦服餌之云令人身輕能跳越岸谷不老長生也頌曰車前子入藥最多駐景丸用車前子兔絲二物蜜丸食下服古今以為奇方也好古曰車前子能利小便而不走氣與茯苓同功時珍曰按神仙服食經云車前一各地名地雷之精也服之形化八月採之今車

前五月子已老而云七八月者地氣有不同爾唐張籍詩云開州午月車前子作藥人皆道有神慚愧文君憐病眼三千里外寄閑人觀此亦以五月採開州者為良又可見其治目之功大抵入服食須佐他藥如六味地黃丸之用澤瀉可也若單用則泄太過恐非久服之物歐陽公常得暴下病國醫不能治夫人買市人藥一帖進之而愈力叩其方則車前子一味為末米飲服二錢七云此藥利水道而不動氣水道利則清濁分而穀藏自止矣

附方

舊七
新五

小便血淋

作痛車前子晒乾為末每服二錢車前葉煎湯下 普濟

石淋作痛

車前子二升以絹袋盛水八升煮取三升服之須臾石下 肘後方 老

人淋病

身體熱甚車前子五合綿裹煮汁入青梁米四合煮粥食常服明目 燾親養老書

孕婦熱淋

車前子五兩葵根切一升以水五升煎取一升半分三服以利為度 梅師方

滑胎易產

車前子為末酒服方寸匕不飲酒者水調服詩云采采芣苢能令婦人樂有子

也陸機注云治婦人產難故也 婦人良方

橫產不出

車前子末酒服二錢 子母秘

陰冷悶疼

漸入囊內腫滿殺人車前子末飲服方寸匕日二服 千金方 癰疹

入腹

體腫舌強車前子末粉之良 千金方

陰下疼痛

車前子煮汁頻洗 外臺

久患内障

車前子乾地黃麥門冬等分為末蜜丸如梧子大服之累試有效 聖惠

補虛明目

駐景丸治肝腎俱虛眼昏黑花或生障翳迎風有淚久服補肝腎增目力

車前子熟地黃酒蒸焙三兩兔絲子酒浸五兩為末煉蜜丸梧子大每溫酒下三十九日二服 和

風熱目暗

瀉痛車前子宣州黃連各一兩為末食後溫酒服一錢日二服 聖

惠方

草及根修治

數曰凡使須一窠有九葉內有蕊莖可長一尺二寸者和蕊葉根去上了

稱一鎰者力全使葉勿使蕊莖到細於新瓦上攤乾用

氣味甘寒無毒

上宿真君曰可伏硫黃結草砂伏五礬粉霜

主治金瘡

止血衄鼻瘀血血瘕下血小便赤止煩下氣除小

蟲別主陰瘡

才之葉主泄精病治尿血能補五臟明

目利小便通五淋

甄權

發明

弘景曰其葉搗汁服療泄精甚驗宗奭曰陶說大誤矣此藥其滑利小便泄精氣有人作

菜類食小便不禁幾為所誤也

附方 舊四 小便不通

車前草一斤水三升煎取一升半分三服一方入冬瓜汁

一方入桑葉汁百一方

初生尿澀

不通車前搗汁入蜜少許灌之全幼心鑑小

便尿血

車前搗汁五合空心服外臺秘要

鼻衄不止

生車前葉搗汁飲之甚善

金瘡血出

車前葉搗傅之千金方

熱痢不止

車前葉搗汁入蜜一

合煎溫服聖惠方

產後血滲

入大小腸車前草汁一升入蜜一合和煎一沸分二服

濕氣腰痛

豎墓草連根七科葱白連鬚七科棗七枚煮酒一瓶常服終身不發

喉痺乳蛾

豎墓衣鳳尾草搗爛入霜梅肉煮酒各少許再研絞汁以鷺翎刷患

處隨手吐痰即消也趙潛養病漫筆

目赤作痛

車前草自然汁調朴硝末卧時塗眼胞上

次早洗去○小兒目痛車前草汁和竹瀝點之

聖濟總錄

目中微翳

車前葉枸杞葉

等分手中揉汁出以桑葉兩重裹之懸陰處一夜破桑葉取點不過三五度十便良方

狗舌草

唐本草

集解

恭曰狗舌生渠塹濕地取生葉似車前而無文理抽莖開花黃白色四月五月採莖暴乾

氣味苦寒有小毒主治蠱疥瘙瘡殺小蟲為末和

塗之即瘥蘇恭

馬鞭草

別錄下品

校正

併入圖經龍牙草

釋名龍牙草

圖經

鳳頸草

恭曰穗類鞭鞘故名馬鞭草器曰此說未近乃其節

生紫花如馬鞭節耳時珍曰龍牙風頸皆因穗取名蘇頌圖經外類重出龍牙今併為一又今方士謬立諸草為各色龍牙之名甚為淆亂不足憑信

集解

弘景曰村墟陌甚多莖似細辛花紫色微似蓬蒿也恭曰葉似狼牙及茺蔚抽三四穗紫

花似車前穗類鞭鞘都不似蓬蒿也保昇曰花白色七月八月採苗葉日乾用頌曰今衝山廬山江淮州郡皆有之苗類益母而莖圓高二三尺又曰龍牙草生施州高二尺以來春夏有苗葉至秋冬而枯採根洗淨用時珍曰馬鞭下地甚多春月生苗方莖葉似益母對生夏秋開細紫花作穗如車前穗其子如蓬蒿子而細根白而小陶言花似蓬蒿韓言花色白蘇言莖圓皆誤矣

苗葉氣味苦微寒無毒

保昇大明曰辛涼無毒權曰苦有毒伏丹砂硫黃

主治下部蠱瘡癥瘕血瘕久瘡破血殺蟲擣爛

煎取汁熬如飴每空心酒服一七

藏器

治婦人血氣

肚脹月候不勻通月經

大治金瘡行血活血

塗癰腫及蠹蝮尿瘡男子陰腫

時珍

附方

舊五新十瘡痰寒熱馬鞭草搗汁五合酒二鼓脹

煩渴

身乾黑瘦馬鞭草細剉曝乾勿見火以酒或水同煮至味出去滓溫服以六月中旬雷鳴

時採者有效

衛生易簡方大腹水腫馬鞭草鼠尾草各十斤水

令稠以粉和丸

大豆大每服二三升核

痛人所不能治者

馬鞭草搗塗之集驗方婦人疝痛名小腸氣馬鞭草一兩酒煎滾

甚妙

纂要奇方婦人經閉結成瘕塊肋脹大欲死者馬鞭草根苗五

斤剉細木五斗煎至一斗去滓熬成膏

聖惠方酒積下血

馬鞭草灰四錢白芷灰一錢蒸餅丸

魚肉瘕瘕凡食

魚鱸及生肉在胃隔不化成瘕瘕馬

鞭草搗汁飲一升即消千金方馬喉痺風腫

連頰吐血數者

馬鞭草一握勿見風乳癰腫痛馬鞭草搗汁飲之良千金方

草一握酒一椀生薑一塊搗

白癩風瘡馬鞭草為末每服一

錢食前荆芥薄荷湯下日三

人疥馬疥馬鞭草不犯鐵器搗

自然汁半盞飲盡十日內

赤白下痢龍牙草五錢陳茶一撮水

愈神效

董炳集驗方

煎服神效

發背癰毒痛不可忍龍牙草搗汁飲之集簡方楊

梅惡瘡

馬鞭草煎湯先熏後洗氣到便

根氣味辛澁溫無毒

主治赤白下痢初起焙搗羅

末每米飲服一錢七無所忌

蘇頌

蛇含

本經下品

校正

併入圖經紫背龍牙

釋名蛇街

本經威蛇

大明小龍牙

綱目紫背龍牙

恭曰陶

作蛇合合乃含字之誤也合街義同見古本草時

珍曰按劉敬叔異苑云有田父見一蛇被傷一蛇

街一草着瘡上經日傷蛇乃去田父因取草治蛇

瘡皆驗遂名曰蛇街草也其葉似龍牙而小背紫

色故俗名小龍牙又名紫背龍牙蘇

頌圖經重出紫背龍牙今併為一

集解別錄曰蛇含出益州山谷八月採陰乾弘景

土地當用細葉有黃花者頌曰出興州今近處亦

有生土石上或下濕地蜀中人家亦種之辟蛇一

莖五葉或七葉有兩種八月採根陰乾日華子云

莖葉俱用五月採之又曰紫背龍牙生蜀中春夏

生葉採無時時珍曰此二種細葉者名蛇街大葉

者名龍街龍街亦入瘡膏用敷曰蛇街只用葉晒

乾勿犯火根莖不用勿誤用有蘗尖葉者號竟命

草其味酸澀誤服令人吐血不止速服知時子解

氣味苦微寒無毒

權曰有毒頌曰紫背龍牙辛寒無毒

主治驚癇寒

熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻瘡頭瘍

本經療心腹邪

氣腹痛濕痺養胎利小兒

別錄治小兒寒熱丹癩

止血協風毒癰腫赤眼汁傳蛇虺蜂毒

牙解一切蛇毒治咽喉中痛含嚥之便效

蘇頌

發明

藏器曰蛇合治蛇咬今以草納蛇口中縱傷人亦不能有毒也種之亦令無蛇頌曰古今

治丹毒瘡腫方通用之古今錄驗治赤癩用蛇街

草搗極爛傳之即瘥赤癩由冷濕搏於肌中甚即

為熱乃成赤癩天熱則據冷則減是也時珍曰按

葛洪抱朴子云蛇街膏連已斷之指今攷葛洪肘

後方載蛇街膏云治癰腫瘀血產後積血耳目諸病牛領馬鞍瘡用蛇街大黃附子芍藥大戟細辛

獨活黃芩當歸莽草蜀椒各一兩薤白十四枚右
為末以苦酒淹一宿以豬膏二斤七星火上煎沸
成膏收之每温酒服一彈丸日再服病在外靡之
傳之在耳綿裹塞之在目點之若入龍銜勝一兩
則名龍銜膏也所謂連
斷指者不知即此膏否

附方 舊三 產後瀉痢 小龍牙根一握濃煎服之甚
效即蛇含是也 斗門方

金瘡出血 蛇含草搗傅 肘後方 **身面惡癬** 紫背草入生礬
研傅二三次斷

根 直 指方 蜈蚣蠍傷 蛇銜接傅之 古今錄驗

女青 本經 下品

釋名雀瓢 本經

集解 別錄曰女青蛇銜根也生朱厓八月採陰乾
弘景曰若是蛇銜根不應生朱厓俗用者

是草葉別是一物未許孰是術云帶此一兩則疫
癘不犯彌宜識真者又云今市人用一種根形狀
如續斷莖葉至苦乃云是女青根出荊州恭曰此
草即雀瓢也生平澤葉似蘿摩兩相對子似瓢形
大如棗許故名雀瓢根似白微莖葉並臭其蛇銜
都非其類又別錄云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實
黑莖葉汁黃白亦與前說相似若是蛇銜根何得
苗生益州根在朱厓相去萬里餘也蘿摩葉似女
青故亦名雀瓢藏器曰蘿摩是白環藤雀瓢是女
青二物相似不能分別終非一物也機曰蘿摩以
子言女青以根言蛇銜以苗言三者氣味功用大
有不同諸註因其同名雀瓢而疑為一物又因其
各出州郡而復疑為二物本草明言女青是蛇銜
根豈可以根苗異地而致疑如靡蕪芎藭所產不
同亦將分為二物乎如赤箭徐長卿同名鬼督郵
亦將合為一物耶時珍曰女青有二一是藤生乃
蘇恭所說似蘿摩者一種草生則蛇銜根也蛇銜
有大小二種葉細者蛇銜用苗莖葉大者為龍銜

本草綱目卷之七 卷之七 六十四 附奇

用根故王燾外臺秘要龍銜膏用龍銜根煎膏治
癰腫金瘡者即此女青也陳藏器言女青蘿摩不
能分別張揖廣雅言女青是葛類皆指藤生女青
非此女青也別錄明說女青是蛇銜根一言可據
諸家止因其生朱厓致疑非矣方土各有相傳不
同爾况又不知有兩女青乎又羅浮山記云山有
男青似女青此則不
知是草生藤生者也

根氣味辛平有毒

權曰苦無毒
蛇銜為使

主治蠱毒逐邪惡

氣殺鬼温瘧辟不祥

經本

附方

舊二人
新一

人卒暴死

搗女青屑一錢安咽中以水
或酒送下立活也 南岳魏

吐利卒死

及大人小兒卒腹皮青黑赤不能
喘息即急用女青末納口中酒送

辟穰瘟疫

正月正月上寅日搗女青末三角絳
囊盛繫帳中大吉 肘後方

鼠尾草

別錄
下品

釋名勤

音

山陵翹

吳

烏草

拾

水青

拾遺時珍曰鼠
尾以穗形命名

爾雅云勤鼠尾也可以染皂故名烏草又曰水青
蘇頌圖經謂鼠尾一名陵時者乃陵翹之誤也

集解

別錄曰鼠尾生平澤中四月採葉七月採花
陰乾弘景曰田野甚多人採作滋染皂保昇

曰所在下濕地有之惟黔中人採為藥葉如蒿莖
端夏生四五穗穗若車前花有赤白種藏器曰紫

花莖葉俱
可染皂用

花葉氣味苦微寒無毒

藏器
曰平

主治鼠瘻寒熱下痢

膿血不止白花者主白下赤花者主赤下

別錄 **主瘡**

疾水蠱

時
珍

發明

弘景曰古方療痢多用之當濃煮令可丸服之或煎如飴服今人亦用作飲或未服亦得

服日三

附方

舊一
新三

大腹水蠱

方見馬鞭草下

久痢休息

時止時作鼠尾草花

搗末飲服一

下血連年

鼠尾草地榆二兩水二升煮一升頓服二十年者不

過再服亦可為末

反花惡瘡

內生惡肉如飯粒破飲服之千金方

外鼠尾草根切同豬脂搗傳

聖濟總錄

狼把草

宋開寶

校正

併入拾遺

釋名即耶草

時珍曰此即陳藏器本草即耶草也乃通又方士言此草即鼠尾草功用亦近之但無的據耳

集解

藏器曰狼把草生山道旁與秋穗子並可染齒如鬼針苗鬼針即鬼釵也其葉有桮如釵脚狀

禹錫曰狼把草出近道古方未見用者惟陳藏器言之而不詳文宗黃帝御書記其主療血痢其為精至謹用書于本草圖經外類篇首

氣味苦平無毒主治黑人髮令人不老又云郎耶

草主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱取根莖

煮汁服藏器狼把草主丈夫血痢不療婦人根治積

羊疝痢取草二斤搗絞取汁一小升納白麩半雞

子許和勻空腹頓服極重者不過三服或收苗陰

乾擣末蜜水半盞服一方寸匕圖經可染鬚髮治積

年癩天陰即痒搔出黃水者擣末搽之時珍

狗尾草 綱目

釋名 莠 音酉 光明草 綱目 阿羅漢草 時珍曰莠草秀而不實故字從秀穗

形象狗尾故俗名狗尾其莖治目痛故方士稱為光明草阿羅漢草

集解 時珍曰原野垣墻多生之苗葉似粟而小其穗亦似粟黃白色而無實採莖筒盛以治目

病惡莠之亂苗即此也

莖主治 疔目貫髮穿之即乾滅也凡赤眼拳毛倒

睫者翻轉目瞼以一二莖蘸水戛去惡血甚良 時珍

鱧腸 唐本草

釋名 蓮子草 唐本 旱蓮草 綱目 金陵草 綱目 墨煙草 綱目

頭草 綱目 黑素菜 綱目 狗孫頭 必用 豬牙草 時珍曰鱧烏魚也其腸亦烏此

草系莖斷之有墨汁出故名俗呼墨菜是也細實頗如蓮房狀故得蓮名

集解 恭曰鱧腸生下濕地所在坑渠間多有苗似

尤多此有二種一種葉似柳而光澤莖似馬齒莧

高一二尺開花細而白其實若小蓮房蘇恭謂似

旋覆者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實

亦作房而圓南人謂之連翹者二種折其苗皆有

汁出須臾而黑俗謂之旱蓮子亦謂之金陵草時

珍曰旱蓮有二種一種苗似旋覆而花白細者是

鱧腸一種花黃紫而結房如蓮房者乃

草氣味甘酸平無毒主治血痢鍼灸瘡癩洪血不

是 小蓮翹也 爐火家亦用之 見連翹條

可止者傳之立已汁塗眉髮生速而繁本烏髭髮

益腎陰時珍止血排膿通小腸傳一切瘡并蠶疔大明

膏點鼻中添腦蕭炳

附方舊一金陵煎益髭髮變白為黑金陵草一種

者不用洗摘去黃葉爛搗新布絞取汁以紗絹濾

過入通油器鉢盛之日中煎五日又取生薑一斤

絞汁白蜜一斤合和日中煎以柳木篦攪勿停手

待如稀錫藥乃成矣每日及午後各服一匙以溫

酒一盞化下如欲作丸日中再煎令可丸大如梧

子每服三十九丸及時多合為佳其效甚速孫真

人千金烏鬚固齒攝生妙用方七月取早蓮草連

月令方烏鬚固齒根一斤用無灰酒洗淨青鹽四

兩淹三宿同汁入油鍋中炒存性研末日用擦牙

連津嚥之○又法早蓮取汁同鹽煉乾研末擦牙

○奉親養老書早蓮散烏髭固牙溫尉云納合相

公用此方年七十鬚髮不白懇求始得後遇張經

始傳分兩也早蓮草一兩半麻姑餅三兩升麻青

鹽各三兩半訶子連核二十個皂角三挺月蠶沙

二兩為末薄醋麩糊丸彈子大晒乾入泥瓶偏正

頭痛

鯉腸草汁滴鼻一切眼疾醫膜遮障涼腦治

五月平旦合之蓮子草一握藍葉一握油一斤同

浸密封四十九日每卧時以鐵匙點藥摩頂上四

十九遍久久甚繫臂截瘡旱蓮草搥爛男左女右

佳聖濟總錄置寸口上以古文錢壓

定帛繫任良久起小泡謂之天灸小便溺血金陵

其瘡即止甚效王執中資生經小腸風臟毒

名墨頭草車前草各等分替取自然汁

每空心服三盃愈乃止醫學正傳

下血不止早蓮子草瓦上焙研末

每服二錢米飲下痔漏瘡早蓮

家藏經驗方

把連根鬚洗淨用石臼搗如泥以極熱酒一盞衝入取汁飲之滓傳患處重者不過三服即安太僕少卿王鳴鳳患此策杖方能移步服之得瘡累治有驗 劉松石保壽堂方 疥瘡惡腫五月五日收旱蓮草陰乾仍露一夜收遇疾時嚼一葉貼上外以消毒膏護之二三日疥脫 聖濟錄 總錄 風牙疼痛 糊孫頭草入鹽少許于掌心揉擦即止 集玄方

連翹

本經下品

校正

併入有名未用本經翹根

釋名連

爾雅異翹

早蓮子

藥性蘭華

吳普三廉

別錄根名

連輶 竹根

仲景別錄恭曰其實似蓮作房翹出眾草太

山山谷間甚多其子折之片片相比如翹應以此得名耳時珍曰按爾云連異翹則是本名連又名異翹人因合稱為連翹矣連輶亦作連若即本經下品翹根是也唐蘇恭修本草退入有名未用中

今併為一旱蓮乃小翹人以爲鱧腸者故同名

集解

別錄曰連翹生太山山谷八月採陰乾弘景曰處處有之今用莖連花實恭曰此物有兩

種大翹小翹大翹生下濕地葉狹長如水蘇花黃可愛着子似椿實之未開者作房翹出眾草其小翹生岡原之上葉花實皆似大翹而小細山南人並用之今長安惟用大翹子不用莖花也頌曰今近汴京及河中江寧潤淄澤兗岳利諸州南康軍皆有之有大小二種大翹生下濕地或山岡上青葉狹長如榆葉水蘇葦莖赤色高三四尺獨莖稍間開花黃色秋結實似蒲內作房瓣根黃如蒿根八月採房其小翹生岡原之上花葉實皆似大翹而細南方生者葉狹而小莖短纔高一二尺花亦黃實房黃黑内含黑子如粟粒亦名旱蓮南人用花葉今南方醫家說云連翹有兩種一種似椿實之未開者殼小堅而外完無跗萼剖之則中解氣甚芳馥其實纔乾振之皆落不着莖也一種乃

如茵蔯葍殼柔外有附萼抱之而無解脈亦無香氣
乾之雖久着莖不脫此甚相異此種江南下澤間
極多如椿實者乃自蜀中來入用勝似江南者
據本草則亦常蜀中者為勝然未見其莖葉也

氣味苦平無毒

元素曰性涼味苦氣味俱薄輕清而浮升也陽也手槎用之好古曰

陰中陽也入手手足少陽手陽明經又入手少陰經時珍曰微苦辛

主治寒熱鼠瘻

瘰癧癰腫惡瘡癭瘤結熱蠱毒

本經去白蟲別通利

五淋小便不通除心家客熱

甄權通小腸排膿治瘡

癰止痛通月經

大明散諸經血結氣聚消腫李杲瀉心

火除脾胃濕熱治中部血證以為使

震亨治耳聾渾

渾焯焯

好古

莖葉主治心肺積熱

時珍

發明

元素曰連翹之用有三瀉心經客熱一也去焦諸熱二也為瘡家聖藥三也杲曰十二

經瘡藥中不可無此乃結者散之之義好古曰手足少陽之藥治瘡瘍癰癭結核有神與柴胡同功但分氣血之異爾與鼠粘子同用治瘡瘍別有神功時珍曰連翹狀似人心兩片合成其中有仁甚香乃少陰心經厥陰包絡氣分主藥也諸痛癢瘡瘍皆屬心火故為十二經瘡家聖藥而兼治手足少陽手陽明三經氣分之熱也

附方

舊一

瘰癧結核

連翹脂麻等分為末時時食之簡便方

項邊馬

刀

屬少陽經用連翹二斤瞿麥一斤大黃三兩茸草半兩每用一兩以水一盞半煎七分食後熱

服十餘日後灸臨泣穴二七壯六

痔瘡腫痛

連翹煎湯

張潔古活法機要

煎湯

熏洗後以刀上飛過綠礬入麝香貼之 集驗方

翹根氣味甘寒平有小毒 普曰神農雷公其有毒李當之苦好古曰苦寒

主治下熱氣益陰精令人面悅好明目久服輕身

耐老 本經以作蒸飲酒病人 別錄治傷寒痧熱欲發黃

時珍

發明 本經曰翹根生嵩高平澤二月八月採弘景曰方藥不用人無識者好古曰此即連翹根

也能下熱氣故張仲景治傷寒痧熱在裏麻黃連軹亦小豆湯用之注云即連翹根也

附方 新 癰疽腫毒 連翹草及根各一升水一斗六升煮汁三升服取汁外臺秘要

陸英 本經下品

釋名 解見下文

集解 別錄曰陸英生熊耳川谷及宛句立秋採恭旦此即蒴藿也古方無蒴藿惟言陸英後人不識浪出蒴藿條此葉似芹及接骨花三物亦同一類故芹名水英此名陸英接骨名木英樹此三

英也花葉並相似志曰蘇恭以陸英蒴藿為一物今詳陸英味苦寒無毒蒴藿味酸温有毒既此不同難謂一種蓋其類爾宗奭曰蒴藿與陸英性味

及出產皆不同治療又別自是二物斷無疑矣頌曰本草陸英生熊耳川谷及宛句蒴藿不載所出

州土但云生田野所在有之春抽苗莖有節節間生枝葉大似水芹春夏採葉秋冬採根莖陶蘇皆

以為一物馬志以性味不同疑非一種亦不能細別但爾雅木謂之華草謂之榮不榮而實謂之秀

榮而不實謂之英此物既有英名當是其花故本經云立秋採正是其花時也時珍曰陶蘇本草甄

權藥性論皆言陸英即蒴藿必有所據馬志冠宗

陸英即蒴藿必有所據馬志冠宗

稟雖破其說而無的據仍當是一物分根莖花葉用如蘇頌所云也

氣味苦寒無毒

權曰陸英一名蒴藋味苦辛有小毒

主治骨間諸痺

四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣不足脚腫本能

將風毒脚氣上衝心煩悶絕水氣虛腫風瘙皮膚肌

惡痒煎湯入少酒浴之妙甄權

蒴藋 音朔弔 別錄下品

釋名董草 別錄 **芟** 別錄 **接骨草**

集解

別錄曰蒴藋生田野春夏採葉秋冬採莖根弘景曰田野墟村甚多恭曰此陸英也刺出此條爾雅云芟莖草郭璞注云烏頭苗也檢三董別名亦無此者別錄言此一名董草不知所出處

宗奭曰蒴藋花白子初青如綠豆顆每朵如蓋面大又平土有一二百子十月方熟紅時珍曰每枝五葉說見

陸英下

氣味酸温有毒

大明曰苦涼無毒

主治風瘙癢身癢濕

痺可作浴湯

別錄 **浴癩癩風痺**

附方

舊七十二新七

手足偏風

蒴藋葉火燎厚鋪牀上趁熱眠於上冷復易之冬月

取根春碎熬熟用外臺秘要

風濕冷痺

方同上

寒濕腰痛

方同上脚

氣脛腫

骨疼蒴藋根研碎和酒醋共三分根下合蒸熟封裹腫上一二日即消亦治不仁

千金 **渾身水腫**

坐卧不得取蒴藋根去皮搗汁一合和酒一合煖服當微吐利

師方 **頭風作痛**

蒴藋根二升酒二升煮服汗出止

頭風旋運

起倒

無定蒴藿獨活白石膏各一兩枳實炒七錢
半每服三錢酒一盞煎六分服
聖惠方
產後

血運 水一升煎半升分二服或小便出血者服之
亦瘥 衛 產後惡露 不除續骨木二十兩剉水一
生易簡方 斗煑三升分三服即下 千

金 **瘡疾不止** 煎一盞欲發前服 斗門方 卒暴
方 蒴藿一大握炙令赤色以水濃

癥塊 堅如石作痛欲死取蒴藿根一小束洗淨細
服若欲連用於熱灰中溫出藥味服之此方無毒
巴愈十六人矣神驗藥盡再作之 古今錄 騶

鼈瘕堅硬 腫起如盆眠卧不得蒴藿根白 下部閉
皮一握搗汁和水服 千金方

塞 蒴藿根一把搗汁水和絞去滓 一切風癩 蒴藿
強人每服一升 外臺秘要 煮湯

和少酒塗之無 小兒赤遊 上下遊行至心即死蒴
不瘥 梅師方 藿煎汁洗之子母秘錄

五色丹毒 蒴藿葉搗傳 癰腫惡肉 不消者蒴藿灰
合煎如膏傳之能蝕惡肉亦去痣疵 手足疣目 蒴
此藥過十日即不中用也 千金方

子採爛塗目 熊羆傷人 須臾取汁飲以滓封之
上 聖惠方

張文仲 備急方

水英 宋圖

釋名魚津草 頌曰唐天寶單方圖言此草原生永
陽池澤及河海邊臨汝人呼為牛薤

草河北信都人名水節河內連內黃呼為水棘劍
南遂寧等郡名龍移草淮南諸郡名海苳嶺南亦

有土地尤宜莖葉肥大名海精木亦名魚津草時
珍曰此草不著形狀氣味無以考證芹菜亦名水

英不知是 此否也

此否也

此否也

此否也

氣味 缺 主治骨風 蘇頌

發明 頌曰蜀人採其花合回藥凡丈夫婦人無故

其疾不宜針灸及服藥惟每日取此草五斤以水

一石煮三斗及熱浸并淋膝上日夜三四度不經

五日即瘥數用神驗其藥春取苗夏採葉及花冬

避風忌油膩生 菜豬魚等物

藍 本經 上品 釋名 時珍曰按陸佃埤雅云丹令仲夏令民無刈

藍以染鄭玄言恐傷長養之氣也然則刈藍 先王有禁制字 從監以此故也

集解 別錄曰藍實生河內平澤其莖葉可以染青 弘景曰此即今染縹碧圻用者以尖葉者為

勝恭曰藍有三種一種葉圍徑二寸許厚三四分

者堪染青出嶺南太常名為木藍子陶氏所說乃

是菘藍其汁桴為澱甚青者本經所用乃是蓼藍

實也其苗似蓼而味不辛為澱惟作碧色爾頌曰

藍處處有之人家蔬圃作畦種至三月四月生莖

高三二尺許葉似水蓼花紅白色實亦若蓼子而

大黑色五月六月采實但可染碧不堪作澱此名

蓼藍即醫方所用者也別有木藍出嶺南不入藥

有菘藍可為澱亦名馬藍爾雅所謂箴馬藍是也 又揚州一種馬藍四時俱有葉類苦蕒菜土人連 根採服治敗血江寧一種吳藍二月內生如蒿葉 青花白亦解熱毒此二種雖不類而俱有藍名且 古方多用吳藍或恐是此故并附之宗奭曰藍實 即大藍實也謂之蓼藍者非是乃爾雅所謂馬藍 者解諸藥毒不可闕也實與葉兩用註不解實只 解葉為末盡時珍曰藍凡五種各有主治惟藍實 專取蓼藍者蓼藍葉如蓼五六月開花成穗細小 淺紅色子亦如蓼歲可三刈故先王禁之菘藍葉

如白菘馬藍葉如苦蕒即郭璞所謂大葉冬藍俗
中所謂板藍者二藍花子並如蓼藍吳藍長莖如
蒿而花白吳人種之木藍長莖如决明高者三四
尺分枝布葉葉如槐葉七月開淡紅花結角長寸
許累累如小豆角其子亦如馬蹄决明子而微小
迥與諸藍不同而作澱則一也別有甘藍可食見
本條蘇恭以馬藍為木藍蘇頌以菘藍為馬藍宗
奭以藍實為大葉藍之實皆非矣今並開列于下

藍實氣味苦寒無毒權曰**主治**解諸毒殺蠱蚊疰

鬼螫毒久服頭不白輕身本經○蚊音**填骨髓明**

耳目利五臟調六腑通關節治經絡中結氣使人

健少睡益心力甄權**療毒腫**蘇恭

三葉汁此蓼藍也**氣味苦甘寒無毒****主治**殺百藥毒解

狼毒射罔毒別錄弘景曰解毒不得生藍汁以青縹布清汁亦善**汁塗五心**

止煩悶療蜂螫毒弘景**斑蝥荒毒****樗雞毒****朱砂砒石**

毒時珍

馬藍蘇頌**主治**婦人敗血連根焙搗下節酒服一錢七

吳藍氣味苦甘冷無毒**主治**寒熱頭痛赤眼天行

熱狂丁瘡遊風熱毒腫毒風癩除煩止渴殺疢解

毒藥毒箭金瘡血悶毒刺蟲蛇傷鼻衄吐血排膿

產後血運小兒壯熱解金石藥毒狼毒射罔毒大明

發明

震亨曰藍屬水能使敗血分歸經絡時珍曰諸藍形雖不同而性味不遠故能解毒除熱

惟木藍葉力似少劣藍子則專用蓼藍者也至于用澱與青布則是刈藍浸水入石灰澄成者性味不能不少異不可與藍汁一槩論也有人病嘔吐服玉壺諸丸不效用藍汁入口即定蓋亦取其殺蟲降火爾如此之類不可不知頌曰藍汁治蟲豸傷劉禹錫傳信方著其法云取大藍汁一盞入雄黃麝香二物少許以點咬處仍細服其汁神異之極也張薦員外住劍南張延賞判官忽被斑蜘蛛咬頭上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上從胃前下至心經兩宿頭面腫疼大如數升盞肚漸腫幾至不救張公出錢五百千并薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治張公甚不信之欲驗其方其人云不諳方但療人性命爾遂取大藍汁一盞以蜘蛛投之至汁而死又取藍汁加麝香雄黃更以一蛛投入隨化為水張公因甚異之遂令點于咬處兩日悉平作小瘡而愈

附方

舊十一
新六

小兒赤痢

搗青藍汁四服

子母秘錄

小兒中

蠱

下血欲死搗青藍汁頻服之聖惠方

陰陽易病

傷寒初愈交合陰陽必病拘急手足

難治藍一把雄鼠屎三七枚水煎服取汗 聖惠方

驚癇發熱

乾藍凝水石等分為末水調傅頭上 聖惠方

上氣欬嗽

呀

息氣喉中作聲唾粘以藍葉水浸搗汁一升空腹頻服頃臾以杏仁研汁煮粥食之一兩日將息依前法更服吐痰盡

飛血赤目

熱痛乾藍葉切二升車前草半兩淡竹葉

切三握水四升煎二升去滓溫洗

腹中鼈癥

藍葉

搗以水三升絞汁服

應聲蟲病

腹中有物作聲隨人語言名應聲蟲

病用板藍汁一盞分五服效

卒中水毒

搗藍青汁傅頭

方服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死卒自縊死以藍

汁灌之千金方毒箭傷人藍青搗飲并傳之如無藍唇邊

生瘡連年不瘥以八月藍葉一斤搗齒齲腫痛藍

燒灰傳之日五度聖惠方白頭禿瘡糞藍煎汁頻天泡熱瘡

藍葉搗傳之集簡方瘡疹不快板藍根一兩并草一分為

雞冠血三二點同溫酒少許調下錢氏小兒方

藍澱綱目

釋名時珍曰澱石殿也其滓澄殿在下也亦作淀

灰攪至干下澄去水則青黑色亦可乾收用染青

氣味辛苦寒無毒主治解諸毒傳熱瘡小兒禿瘡

熱腫藏器止血殺蟲治噎膈時珍

發明時珍曰澱乃藍與石灰作成其氣味與藍稍

按廣五行記云唐永徽中絳州一僧病噎不下食
數年臨終命其徒曰吾死後可開吾冢視有何
物苦我如此及死其徒依命開視胸中得一物形
似魚而兩頭遍體悉似肉鱗安鉢中跳躍不已
戲投諸味雖不見食皆化為水又投諸毒物亦皆
銷化一僧方作藍澱因以少澱投之即怖懼奔走
須臾化成水世傳澱水能治噎疾蓋本于此今
方上或以染甌水飲人治噎膈皆取其殺蟲也

附方新時行熱毒心神煩躁用藍澱一匙新小兒

熱丹藍澱傳之口鼻急痺數日欲死以藍澱傳之

千金 翼 誤吞水蛭 青靛調水飲即瀉出 普濟方

青黛 宋開寶

釋名靛花 綱目 青蛤粉 時珍曰靛眉色也劉熙釋名云滅去眉毛以此代之故謂

之

集解 志曰青黛從波斯國來今以太原并廬陵南康等處染澱甕上沫紫碧色者用之與青黛

同功 時珍曰波斯青黛亦是外國蓋靛花既不可得則中國靛花亦可用或不得已用青布浸汁代

之貨者復以乾澱充之然有石灰入服餌藥中當詳之

氣味鹹寒無毒 權曰其平 主治解諸藥毒小兒諸熱驚

癩發熱天行頭痛寒熱並水研服之亦磨傅熱瘡

惡腫金瘡下血蛇犬等毒 開寶 解小兒疳熱殺蟲 權

小兒丹熱和水服之同雞子白 大黃末傅瘡癰蛇

虺螫毒 藏器 瀉肝散五臟鬱火解熱消食積 震亨 去熱

煩吐血咯血斑瘡陰瘡殺惡蟲 時珍

發明 宗奭曰青黛乃藍為之者有一婦人患臍下腹上下連二陰遍生濕瘡狀如馬瓜瘡他處

並無痒而痛大小便澀出黃汁食亦減身面微腫醫作惡瘡治用鰻鱗魚松脂黃丹之藥塗之熱痛

甚問其人嗜酒食喜魚蟹發風等物急令洗其膏藥以馬齒莧四兩杵爛入青黛一兩再研勻塗之

即時熱減痛痒皆去仍以八正散日三服之分敗客熱藥乾即上如此二日減三分之一五日減三

分之二二十日愈此蓋中下焦蓄風熱毒氣也若不出當作腸癰內痔仍須禁酒色發風物然不能

禁後果
患內痔

附方 舊六 **心口熱痛** 薑汁調青黛一錢 **內熱吐血**

青黛二錢新汲水下 **肺熱咯血** 青餅子用青黛一兩杏

研勻黃蠟化和作三十餅子每服一餅以乾柿半箇夾定濕紙裹煨香嚼食粥飲送下日三服

佗中 **小兒驚癇** 青黛量大小水研 **小兒夜啼** 上方同

小兒疳痢 宮氣方歌云孩兒雜病變成疳不問強

四肢癱腹中時時更下痢青黃赤白一般般眼澀

面黃鼻孔赤穀道開張不可看此方便是青黛散

孩兒百病 **耳疳出汁** 青黛黃藥末乾 **爛弦風眼** 青

服之安 **產後發狂** 四物湯加青黛 **傷寒赤斑**

黃連泡湯日洗 明目方

青黛二錢水研 **豌豆瘡毒** 未成膿者波斯青黛一

服活人書 **瘰癧未穿** 靛花馬齒莧同搗日日 **諸毒虫傷** 青黛

等分研末新汲水服 二錢 古今錄驗

附錄雀翹 別錄有名未用曰味鹹益氣明目生藍

五月採陰乾一名 去母一名更生

甘藍 拾遺 **校正** 自菜部移入此

釋名藍菜 金千

集解 藏器曰此是西土藍也葉闊可食時珍曰此

西羌胡多種食之漢地少有其葉長大而厚煮食
甘美經冬不死春亦有英其花黃生角結子其功

與藍相
近也

氣味甘平無毒主治久食大益腎填髓腦利五臟
六腑利關節通經絡中結氣心下結伏氣明耳目
健人少睡益心力壯筋骨作殖經宿色黃和鹽食

治黃毒藏器

子主治人多睡思邈

蓼本經中品

校正自菜部移入此

釋名時珍曰蓼類皆高揚故字從蓼音料高飛貌

集解別錄曰蓼實生雷澤川澤弘景曰此類多人所食有三種一是青蓼八家常用其葉有圓

有尖以圓者為勝所用即此也一是紫蓼相侶而紫色一是香蓼相侶而香並不甚辛好食保昇曰蓼類甚多有青蓼香蓼水蓼馬蓼紫蓼赤蓼木蓼七種紫赤二蓼葉小狹而厚青香二蓼葉亦相侶而俱薄馬水二蓼葉俱濶大上有黑點木蓼一名天蓼蔓生葉侶柘葉六蓼花皆紅白子皆大如胡麻赤黑而尖扁惟木蓼花黃白子皮青滑諸蓼並冬死惟香蓼宿根重生可為生采頌曰木蓼亦有大小二種皆蔓生陶氏以青蓼入藥餘亦無用三茅君傳有作白蓼醬方藥譜無白蓼疑即青蓼也宗奭曰蓼實即草部下品木蓼之子也彼言水蓼是用莖此言蓼實是用子也春初以壺盧盛水浸濕高挂火上日夜使暖遂生紅芽取為蔬以備五辛盤時珍曰韓保昇所說甚明古人種蓼為蔬收子入藥故禮記烹雞豚魚鼈皆實蓼于其腹中而和羹膾亦須切蓼也後世飲食不用人亦不復栽惟造酒麴者用其汁耳今但以平澤所生香蓼青蓼紫蓼為良

實氣味辛溫無毒

權曰多食水壅氣損陽

主治明目溫中耐風寒下水氣回浮腫癰瘍本經歸

鼻除腎氣去癰瘍止霍亂治小兒頭瘡甄權

附方舊一傷寒勞復

因交後卵腫或縮入腹痛蓼子一把木按汁飲一升

後方霍亂煩渴

蓼子一兩香薷二兩每服二錢水煎服

小兒頭瘡

蓼子

為末蜜和雞子白同塗之

蝸牛咬毒

毒行偏身者蓼子煎水浸

虫出不作痕藥性論

弱也陳藏器本草

苗葉氣味辛溫無毒思邈曰黃帝云食蓼過多有毒發心痛和生魚食令人脫氣陰核痛求死二月食蓼傷人胃扁鵲云久食令人寒熱損髓滅氣火精婦人月事來時食蓼蒜喜

為淋與大麥麩相宜

主治歸舌除大小腸邪氣利中益志別錄乾之釀酒

主風冷大良弘景作生菜食能入腰脚煮湯將脚治

霍亂轉筋煮汁日飲治疹癰擣爛傅狐尿瘡藏器脚

暴軟赤蓼燒灰淋汁浸之以桑葉蒸罇立愈大殺

蟲伏硯時珍

附方舊四蓼汁酒

治胃腕冷不能飲食耳目不聰明四肢有氣冬卧足冷八月三

日取蓼日乾如五升大六十把水六石煮取一石去滓拌米飯如造酒法待熟日飲之十日後目明

氣壯也肝虛轉筋吐瀉赤蓼莖葉切三合水一盞千金方酒三合煎至四合分二服聖

惠方霍亂轉筋藜葉一升水三升煮取汁二升入香藥性

論夏月渴死濃煮藜汁一盞服外臺小兒冷痢藜葉搗汁千金血

氣攻心痛不可忍藜根洗惡犬咬傷藜葉搗泥肘後

水藜唐本草

釋名虞藜爾雅澤藜志曰生于淺水澤中故名水藜

夾水日虞

集解恭曰水藜生下濕水旁葉似馬藜大于家藜

槩與水菘相似但枝瓜耳今造酒取葉以水浸汁

和麩作麩亦取其辛耳時珍曰此乃水際所生之

莖葉氣味辛無毒大明曰冷主治蛇傷搗傅之絞汁服

之止蛇毒入腹心悶又治脚氣腫痛成瘡水煮汁

漬搗之唐本

馬藜綱目

釋名大藜綱目墨記草時珍曰凡物大者皆以馬名

有大小二種但每葉中間有黑跡如墨點記故方士呼為墨記草

集解弘景曰馬藜生下濕地莖斑葉大有黑點

莖葉氣味辛温無毒時珍曰伏主治去腸中蛭蟲

輕身本經

荳草 別錄 中品

校正

併入有名未用別錄天蓼

釋名 鴻藹

音龍古

作遊龍

詩經

石龍

別錄天蓼

蓼

時珍曰此蓼甚大而花亦繁紅故曰荳曰鴻鴻亦大也別錄有名未用草部中有天蓼云一名石龍生水中陳藏器解云天蓼即水荳一名遊龍一名大蓼據此則二條乃一指其實一指莖葉而

言也今併為一

集解

別錄曰荳生水旁如馬蓼而大五月採實弘景曰今生下濕地甚多極似馬蓼而甚長大

詩稱隰有遊龍郭璞云即龍古也

頌曰荳即水荳也似蓼而葉大赤白色高丈餘爾雅云荳龍古其大者歸音詭陸機云遊龍一名馬蓼然馬蓼自是

一種也時珍曰其莖粗如拇指有毛其葉大如箇

陸葉色淺紅成穗秋深子成扁如酸棗仁而小其色赤黑而肉白不甚辛炊燻可食

實氣味 鹹微寒無毒 主治 消渴去熱明目益氣

附方

舊一 瘰癧 水荳子不以多少一半微炒一半新用同研末食後好酒調服二錢

日三服以破者亦治久則效

效則止 寇宗奭本草衍義

癖痞腹脹

及堅硬如

水荳花子一升另研獨顆蒜三十箇去皮新狗腦一箇皮硝四兩石臼搗爛攤在患處上用油紙以

長帛束之酉時貼之次日辰時取之未效再貼二

餅子紫霜丸塌氣丸消積丸利之磨之服至半月甚者一月無不瘥矣以喘滿者為實不喘者為虛

蘭氏經 驗方

花主治 散血消積止痛

時珍

附方

新 胃脘血氣

作痛水荳花一大撮水二鍾煎一鍾服百戶毛菊庄屢驗方也

董炳避水 心氣疔痛 水荳蔻花為末熱酒服二錢又

集驗方 醋水各半煎服一婦年三十 腹中痞積 水荳蔻花或

病此一服立效 摘玄方 以酒調膏服忌腥葷油膩之物劉松石保壽堂方

天蓼 別錄時珍曰此指莖葉也 氣味辛有毒主治惡瘡去痺氣

別錄 根莖除惡瘡腫水氣脚氣煮濃汁漬之 蘇頌

附方 新 生肌肉 水荳蔻花根煎湯淋洗仍以其葉晒乾研末撒瘡上每日一次 談堃

翁試驗方

毛蓼 拾遺

集解 藏器曰毛蓼生山足似馬蓼葉上有毛冬根不死時珍曰此即蓼之生于山麓者非澤隰

也之蓼

葉莖氣味辛温有毒主治癰腫疽瘰癧杵碎納

瘡中引膿血生肌亦作湯洗兼濯足治脚氣 藏器

海根 拾遺

集解 藏器曰生會稽海畔山谷莖赤葉以馬蓼根似菝葜而小胡人蒸而用之也

根氣味苦小温無毒主治霍亂中惡心腹痛鬼氣

疰忤飛尸喉痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊癩蛇咬大

毒酒及水磨服并傳之 藏器

火炭母草 宋圖經

集解頌曰生恩州原野中莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗形方夏有白花秋實如椒青黑色味

其可食

葉氣味酸平有毒主治去皮膚風熱流注骨節癰腫疼痛不拘時采於坭器中搗爛以鹽酒炒傳腫痛處經宿一易之蘇頌

三白草唐本草

釋名弘景曰葉上有三白點俗因以名又見下

集解恭曰三白草生池澤畔高尺許葉似水荭亦似藪又似菝葜葉上有三黑點非白也古人

秘之隱黑為白爾根如芹根黃白色而粗大藏器曰此草初生無白入夏葉端半白如粉農人候之

時田三葉白則草便莠故謂之三白若云三黑點蘇未識矣其葉如薯蕷亦不似水荭保昇曰今出襄州二月八月采根用時珍曰三白草生田澤畔八月生苗高二三尺莖如蓼葉如章陸及青箱四月其顛三葉面上三次變作白色餘葉仍青不變俗云一葉白食小麥二葉白食梅杏三葉白食黍子五月開花成穗如蓼花狀而色白微香結細實根長白虛軟有節鬚狀如泥莒蒲根造化指南云五月採花及根可制雄黃蘇恭言似水荭有三黑點者乃馬蓼非三白也藏器所說雖是但葉亦不似薯蕷

氣味甘辛寒有小毒主治水腫脚氣利大小便消

痰破癖除積聚消丁腫唐本搗絞汁服令人吐逆除

瘡及胸膈熱痰小兒痞滿藏器根療脚氣風毒脛腫

搗酒服亦甚有驗又煎湯洗癬瘡時珍

替鬮草 拾遺

集解 藏器曰生濕地如蓼大莖赤花白東土亦有之

氣味 辛平無毒 **主治** 諸蟲如蠶類咬人恐毒入腹

煮服之亦搗傳諸瘡 藏器

蛇繭草 拾遺

集解 藏器曰生平地葉似苦枝而小節赤高一二尺種之辟蛇又一種草莖圓似芋亦傳蛇毒

慎微曰按百一方云關東有草狀如芋莖方節赤接傳蛇毒如摘却然名蛇繭草又有鼠繭草即後

草莽

氣味 缺 **主治** 蛇虺毒蟲等瘡取根葉搗傳咬處當

下黃水 藏器

虎杖 別錄 中品

釋名 苦杖 拾遺 大蟲杖 藥性 斑杖 日華 酸杖 時珍曰杖言

斑也或云一名杜牛膝者非也一種斑杖似藟頭者與此同名異物

集解 弘景曰田野甚多狀如大馬蓼莖斑而葉圓保昇曰所在有之生下濕地作樹高丈餘其

莖赤根黃二月三月採根日乾頌曰今出汾州越州滁州處處有之三月生苗莖如竹筍狀上有赤

斑點初生便分枝子葉似小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色破開即黃似柳根

亦有高丈餘者爾雅云漆虎杖郭璞注云似葑草而相大有細刺可以染赤是也宗奭曰此草藥也

蜀本言作木高丈餘者非矣大率皆似寒蕪花
葉莖莖差大為異仍莖葉有淡黑斑六七月旋旋
開花至九月中方已花片四出其色如莖花差大
而外微深陝西山麓水次甚多數曰凡使勿誤用
天藍及斑袖根二味根形味皆相似也機曰諸註
或云似葑似杏似寒菊各不相侔豈所產有不同
耶時珍曰其莖似葑其葉圓似杏其枝黃似柳
其花狀似菊色似桃花合而觀之未嘗不同也

根修治

數曰採得細剉却用
葉包一夜曬乾用

氣味微温

權曰其平無毒宗奭曰味微苦今天下
暑月多煎根汁為飲不得其草則不堪

飲本文不言味藥性論云其
是甘草之味非虎杖味也

主治通利月水破留

血癥結別

錄別**漬酒服主暴瘕**弘景**風在骨節間及血癥**

煮作酒服之

藏器**治大熱煩躁止渴利小便壓一切**

熱毒

權**治產後血運惡血不下心腹脹滿排膿主**

瘡癤撲損瘀血破風毒結氣

大明**燒灰貼諸惡瘡焙**

研煉蜜為丸陳米飲服治腸痔下血

蘇頌**研末酒服**

治產後瘀血血痛及墜撲昏悶有效

時珍

發明

權曰暑月以根和其草同煎為飲色如琥珀
可愛甚其美瓶置井中令冷澱如米時人呼

為冷飲子啜之且尊於茗極解暑毒其汁染未作
糜餈益美搗末浸酒常服破女子經脉不通有孕

人勿服時珍曰孫真人千金方治女人月經不通
腹內積聚虛脹雷鳴四肢沉重亦治丈夫積聚有

虎杖煎取高地虎杖根剉二斛水二石五斗煮取
一斗半去滓入醇酒五升煎如餲每服一合以知

為度又許學士本事方治男婦諸般淋疾用苦杖
根洗淨剉一合以水五合煎一盞去滓入乳香麝

香少許服之鄞縣尉耿夢得內人患沙石淋十三年每漩痛楚不可忍溺器中小便下沙石剥剥有聲百方不效偶得此方服之一夕而愈乃予目擊者

附方 舊三 小便五淋 苦杖為末每服二錢 集驗方 月水不利

虎杖三兩凌霄花沒藥一兩為末熱酒每服一利錢○又方治月經不通腹大如甕氣短欲死虎杖一斤去頭暴乾切土瓜根汁牛膝汁二斗水一

斛浸虎杖一宿煎取二斗入二汁同煎如錫每酒服一合日再夜一宿

時疫流毒 攻手足腫痛欲斷 用虎杖根剉煮汁

血當下 聖惠方 腹中暴癥 硬如石痛刺不治百日内死取

肘後方 餘洗乾搗末稗米五升炊飯納入攪之好酒五斗

漬之封候藥消飯浮可飲一升半勿食鮮魚及鹽但取一斗乾者薄酒浸飲從少起日三服亦佳

奔怪病 人忽遍身皮底混混如波浪聲痒不可忍 瓜之血出不能解謂之氣奔以苦杖人參

青鹽細平各一兩作一服水煎 消渴引飲 虎杖燒

細飲盡便愈 夏子益奇疾方 石鳥賊魚骨丹砂等分為末渴時以麥門冬湯服

猶 拾遺 **校正** 併入有名未用別錄馬唐

釋名 馬唐 別錄 馬飯 別錄 羊麻 別錄 羊粟 別錄 蔓干 爾雅 軒干

藏器曰馬食之如糖如飯故名馬唐馬飯時珍曰羊亦食之故曰羊麻羊粟其氣猶臭故謂之猶猶

者猶也朽木臭也此草莖頗似蕙而臭故左傳云一薰一蕕十年尚猶有臭是也孫升談圃以為香

蒿者誤矣即別錄馬唐也今併為一

集解 別錄曰馬唐生下濕地莖有節生根五月採藏器曰生南方廢稻田中節節有根着土如

結縷草堪飼馬又曰猶生水田中狀如結縷草而葉長馬食之

氣味甘寒無毒

藏器曰大寒

主治馬唐調中明目

別錄

煎取汁明目潤肺又曰猶消水氣濕痺脚氣頑痺
虛腫小腹急小便赤澀並合赤小豆煮食勿與鹽
絞汁服止消渴搗葉傳毒腫

篇蓄

音楠畜○本經下品

釋名扁竹

弘景

扁辨

吳普

扁蔓

吳普

粉節草

綱目

道生草

時珍

集解曰許慎說文作扁筑與竹同音節間有粉
多生道旁故方土呼為粉節草道生草
別錄曰篇蓄生東萊山谷五月採陰乾弘景
曰處處有之布地而生花節間白葉細綠人

呼為扁竹頌曰春中布地生道旁苗似瞿麥葉細
綠如竹赤莖如釵股節間花出甚細微青黃色根
如蒿根四五月採苗陰乾蜀圖經云二月日乾郭
璞注爾雅云似小藜赤莖節好生道旁可食殺蟲
是也或云爾雅王芻即此也時珍曰其葉似落帚
葉而不尖弱莖引蔓促節三月開細紅花如蓼藍
花結細子爐火家燒灰煉霜用
一種水扁筑名薄音督出說文

氣味苦平無毒

權曰其渣

主治浸淫疥瘙疽痔殺三蟲

本經療女子陰蝕別錄煮汁飲小兒療蛇蟲有驗甄權治

霍亂黃疸利小便小兒疰病

時珍

附方

舊六

熱淋瀝痛

扁竹煎湯頻

熱黃疸疾

扁竹搗汁

新三頓服一升多年者日再服之藥性論霍亂吐利扁竹入豉汁中下五味煮羹食

鏡丹石衝眼 服丹石人毒發衝眼腫痛痛有木林虻

咬心痛 食療治小兒蛇咬心痛面青口中沫出臨

去滓煎如錫隔宿勿食空心服一升虫即下也仍

常煮汁作飯食○海上歌云心頭急痛不能當我

有仙人海上方篇蓄醋煎 蟲食下部 食下部作痒

通口嚙管教時刻便安康 疥發腫痛 汁服一

取扁竹一把水二升煮熟五歲 藥性論 惡瘡疥痒 扁竹

兒空腹服三五合 楊氏產乳 作痛 作餅既煮食日三次

升一二服未瘥再服亦取汁和麩 搗封痂落即 瘥 時後方

蓋草 音燼○本 釋名黃草 吳 菜竹 唐 菜蓐 唐 茛草 綱 盤草 音 王芻

爾鴟脚莎 時珍曰此草綠色可染黃故曰黃曰綠

雅也 莫藍乃比人呼綠字音轉也古者貢

草入染人故謂之王芻而進忠者謂之蓋臣也詩

云終朝採綠不盈一掬許慎說文云茛草可以染

黃漢書云諸侯黻緩晉灼注云盤草出瑯琊似艾

可染因以名綬皆謂此草也禹錫曰爾雅菜王芻

孫炎注云即菜蓐草也今呼為 鴟脚莎詩云策竹倚倚是也

集解 別錄曰蓋草生青衣川山谷九月十月採可以 染作金色 普曰生太山山谷恭曰青衣縣名

在益州西今處處平澤溪澗側皆有葉似竹而細 薄莖亦圓小荆襄人煮以染黃色極鮮好俗名菜 蓐 草 氣味苦平無毒 權曰神農雷公苦 之才曰畏鼠負 主治久欬上氣 喘逆久寒驚悸痂疥白禿瘍氣殺皮膚小蟲 本治

身熱邪氣小兒身熱吳普洗一切惡瘡有效入

蒺藜本經上品

釋名茨爾雅旁通本經屈人本經止行本經休羽本經升推景

曰多生道上及墻上葉布地子有刺狀如菱而小長安最饒人行多着木履今軍家乃鑄鐵作之以布敵路名鐵蒺藜易云據于蒺藜言其凶傷詩云墻有茨不可掃也以刺梗穢方用甚稀時珍曰蒺藜也蒺利也茨刺也其刺傷人甚疾而利也屈人止行皆因其傷人也

集解別錄曰蒺藜子生馮翊平澤或道旁七月八月採實暴乾頌曰冬月亦採之黃白色郭璞

注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一種白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味

其而微腥褐綠色與瞿種子相類而差大又與馬藻子酷相類但馬藻子微大不堪入藥須細辨之宗奭曰蒺藜有二等一等杜蒺藜即令之道旁布地而生者開小黃花結芒刺一種白蒺藜出同州以苾牧馬處子如羊內腎大如黍粒補腎藥今人多用風家惟用刺蒺藜也時珍曰蒺藜葉如初生皂莢葉整齊可愛刺蒺藜狀如赤根菜子及細菱三角四刺實有仁其白蒺藜結莢長寸許內子大如脂麻狀如羊腎而帶綠色今人謂之沙苑蒺藜以此分別

子修治敷日凡使揀淨蒸之從午至酉日乾木日春令刺盡用酒拌再蒸從午至酉日乾用

大明曰入藥不計丸散並炒去刺用

氣味苦溫無毒別錄曰辛微溫權曰其有小毒志

當以性溫為是之才曰烏頭為之使**主治**惡血破癥積聚喉痺乳難

久服長肌肉明目輕身經本身體風癢頭痛效逆傷

肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰癩可作摩粉

別錄治諸風癱瘍瘡吐膿去燥熱甄權治奔豚腎氣肺

氣胃膈滿催生墮胎益精療水藏冷小便多止遺

瀝泄精溺血腫痛明大痔漏陰汗婦人發乳帶下蘇頌

治風祕及蛇蟲心腹痛時珍

白蒺藜氣味甘溫無毒主治補腎治腰痛泄精虛

損勞乏時珍

發明頌曰古方皆用有刺者治風明目最良神仙方亦有單服蒺藜法云不問黑白但取堅實

者春去刺用時珍曰古方補腎治風皆用刺蒺藜後世補腎多用沙苑蒺藜或以熬膏和藥恐其功亦不甚相遠也刺蒺藜炒黃去刺磨麩作餅或蒸食可以救荒

附方舊九服食法蒺藜子一碩七八月熟時收取

新汲水調下日三服勿令中絕斷穀長生服之一

年以後冬不寒夏不熱二年老者復少髮白復黑

齒落更生服之三年腰脊引痛蒺藜子搗末蜜和

身輕長生神仙秘旨九胡豆大酒服二

丸日三服杜蒺藜日日煎湯外臺秘要

通身浮腫洗之聖惠方 卒中五尸 蒺藜子搗末蜜丸胡豆大每服二丸日三服 肘後方 大便風秘蒺藜子炒 皂莢去皮酥炙五錢為末每服一錢鹽茶湯下 普濟方 月經不通杜蒺藜當 末米飲每服三 催生下衣難產胎在腹中并包衣 錢 儒門事親

貝母各四兩為末米湯服三
錢少頃不下再服
梅帥方
蛇蟲心痛
四月七日採

蒺藜子陰乾方寸七
日三服
外臺秘要
萬病積聚
七八月收蒺藜子
水煮熟曝乾蜜丸

梧子大每酒服七丸以知
為度其汁煎如飴服之
三十年失明
補肝散用

月七日收陰乾搗散食後水
服方寸七日二
外臺秘要
牙齒動搖
疼痛及打

藥去角生研五錢淡漿水半盃
甚效或以根燒灰貼牙則牢固也
御藥院方
牙齒動搖

牙齒出血
不止動搖白蒺藜末
道藏經
打動牙疼
或根為

末日日搗之
瑞竹堂方
鼻塞出水
多年不聞香臭蒺藜二握
當道車碾過以水一大盞

煮取半盞仰卧先滿口含飯以汁一合灌鼻中不
過再灌嚏出一兩箇息肉似赤蛹蟲即愈
聖惠

方
面上癩痕
蒺藜子山厄子各一合為
末醋和夜塗旦洗救急方
白癩風疾

白蒺藜子六兩生搗為末每湯服二錢日二服
月絕根服至半月白處見紅點神效
孫真人食

忌一切丁腫
蒺藜子一升熬搗以醋和
封頭上拔根
外臺秘要

花主治陰乾為末每温酒服二三錢治白癩風
宗

苗主治煮湯洗疥癬風瘡作癢
時

附方
舊二
新
鼻流清涕
蒺藜苗二握黃連二兩水二
升煎一升少灌鼻中取嚏

不過再服
諸瘡腫毒
蒺藜蔓洗三寸截之以水五
升煮取二升去滓納銅器中

又煮取一升納小器中煮
如飴狀以塗腫處千金方
蠮螋屎瘡
遶身匝即死

傳之無藥用
子備急方

穀精草
宋開寶

本草綱目卷之二十一

釋名戴星草

開寶

文星草

綱目

流星草

精志曰白花似星故有戴星諸名

集解

須曰處處有之春生於穀田中華莖俱青根花並白色二月三月採花用花白小圓似星

可饒馬令肥主虫類毛焦病又有一種莖梗長有節根微赤出秦隴間時珍曰此草收穀後荒田中生之江湖南北多有一科叢生葉似嫩穀秧抽細莖高四五寸莖頭有小白花點點如亂星九月採

花陰乾云二三

月採者誤也

花氣味辛温無毒

藏器曰并平天明日可結水銀成砂子

主治喉痺

齒風痛諸瘡疥

開寶

頭風痛目盲翳膜痘後生翳止

血

時珍

發明

時珍曰穀精體輕性浮能上行陽明分野凡治目中諸病加而用之甚良明目退翳之功似在菊花之上也

附方

腦痛眉痛

穀精草二錢地龍三錢乳香一錢為末每用半錢燒煙筒

偏正頭痛

集驗方用穀精草一兩為末以白麩糊調攤紙花上

鼻

鼻衄不止

聖濟錄貼痛處乾換○聖濟方用穀精草末

銅綠各一錢硝石半分隨左右啣鼻

鼻衄不止

草為末熟麩湯服

目

目中翳膜

穀精草防風等分為末米飲服之甚驗

痘後目翳

隱澀淚出久而不退用穀精草為末以柿或豬肝片蘸食一方加蛤

粉等分同入豬肝內煮熟日食之

小兒雀盲

至晚忽不見物用羯羊肺一具不用水洗竹刀剖開入穀精

草一撮瓦罐煮熟日食之屢效忌鐵器

炙熟搗作丸綠豆大每服三十丸茶下 衛生家寶方 小兒中著 穀精草燒

存性用器覆之放冷為末每冷米飲服半錢 保幼大全

海金沙 宋嘉祐

釋名竹園菱 時珍曰其色黃如細沙也謂之海者神異之也俗名竹園菱象葉形也

集解 禹錫曰出黔中郡湖南亦有生作小株高一尺七月收其全科於日中暴之小乾以紙襯承以杖擊之有細沙落紙上且暴且擊以盡為度時珍曰江浙湖湘川陝皆有之生山林下莖細如線引于竹木上高尺許其葉細如園菱葉而其薄背而皆青上多皺文皺處有沙子狀如蒲黃粉黃赤色不開花細根堅強其沙及草皆可入藥方士采其草根取汁煮砂縮質

氣味 其寒無毒 主治 通利小腸得厄子馬牙硝 薄背而皆青上多皺文皺處有沙子狀如蒲黃粉黃赤色不開花細根堅強其沙及草皆可入藥方士采其草根取汁煮砂縮質

沙療傷寒熱狂或丸或散 治濕熱腫滿小便熱

淋膏淋血淋石淋莖痛解熱毒氣 時珍

發明 時珍曰海金沙小腸膀胱血分藥也熱在二經血分者宜之

附方 舊一熱淋急痛 海金沙草陰乾為末煎生其新五 草湯調服二錢此陳總領方

也一加滑水 小便不通 臍下滿悶海金沙一兩臘夷堅志 南茶半兩搗碎每服三錢

生薑甘草煎湯下日二服 膏淋如油 海金沙滑石亦可未服 圖經本草 各一兩甘草

稍二錢半為末每服二錢麥門 血淋痛澀 但利水冬煎湯服日二次 仁存方

濁自分海金沙末新汲水或 脾濕腫滿 腹脹如鼓砂糖水服一錢 普濟方

海金沙散用海金沙三錢白朮四兩甘草半兩黑牽牛頭末一兩半為末每服一錢煎倒流下

得利為妙
東垣蘭室秘藏
痘瘡變黑
歸腎用竹園
傳其身即發起直結方

地楊梅

集解 藏器曰生江東濕地苗如沙
草四五月有子似楊梅也

氣味 辛平無毒
主治赤白痢取莖子煎湯服

水楊梅

釋名 地椒

集解 時珍曰生水邊條葉甚多生子如楊梅狀
庚辛玉冊云地椒一名水楊梅多生近道陰濕
處荒田野中亦有之叢生苗葉似菊莖端開黃花
實類椒而不赤實可結伏三黃白礬制丹砂粉霜

氣味 辛溫無毒
主治疔瘡腫毒

地蜈蚣草

集解 時珍曰生村落墜野間左蔓延右右蔓延左
其葉密而對生如蜈蚣形其穗亦長俗呼過
路蜈蚣其延上樹者呼
飛天蜈蚣根苗皆可用

氣味 苦寒無毒
主治解諸毒及大便不通搗汁療

癰腫搗塗并末服能消毒排膿蜈蚣傷者入鹽少

許搗塗或末傅之

附方 新一切癰疽
及腸癰奶癰赤腫未破或已破
而膿血不散發熱疼痛能食者

並宜排膿托裏散用地蜈蚣赤芍藥當歸其
草等分為末每服二錢溫酒下
和劑局方

半邊蓮

本草綱目

集解時珍曰半邊蓮小草也生陰濕地
細梗引蔓節節而生細葉秋開小花淡紅紫
色止有半邊如蓮花
狀故名又呼急解索

氣味辛平無毒**主治**蛇虺傷搗汁飲以滓圍塗之
又治寒餽氣喘及瘧疾寒熱同雄黃各二錢搗泥
盆內覆之待色青以飯丸梧子大每服九九空心

鹽湯下時珍○
壽域方

紫花地丁綱目

釋名箭頭草綱目獨行虎綱目羊角子秘米布袋

集解時珍曰處處有之其葉似柳而微細夏開紫
花結角平地生者起莖滿壑邊生者起莖並首

濟方云鄉村籬落生者夏秋開小白花如鈴兒倒
垂草微似木香花之葉此與紫花者相戾恐別一
種

氣味苦辛寒無毒**主治**一切癰疽發背疔腫癰瘰

無名腫毒惡瘡時珍

附方新黃疸內熱地丁末酒服三稻芒粘咽不得

箭頭草醫藥癰疽惡瘡紫花地丁連根同倉耳葉
等分搗爛酒一鍾攪汁服

楊誠經癰疽發背無名諸腫貼之如神紫花地丁
草三伏時收以白麩和成鹽醋

浸一夜貼之昔有一尼發背夢得一切惡瘡紫花

此方數日而痊 孫天仁集効方癰瘰疔瘡發背諸

地丁根去粗皮同白蔘梨為末油和塗神効乾坤秘韞丁瘡腫毒紫花地丁方用
草搗汁服雖極者亦効○楊氏方用紫花地丁
草葱頭生蜜共搗貼之苦瀉瘡加新黑牛屎
痺腫痛箭頭草葉入醬少許研膏點入取吐普濟方

鬼針草

拾遺

釋解

藏器曰生池畔方莖葉有稜子作釵脚著人衣如針比人謂之鬼針南人謂之鬼釵

氣味苦平無毒主治蜘蛛蛇咬杆汁服併傳藏器塗

蠍蠱傷

時珍

附方

新

割甲傷肉

不愈鬼針草苗鼠粘子根搗汁和臘豬脂塗

獨用將軍

唐本草

集解

恭曰生林野中節節穿葉心生苗其葉似楠不時采根葉用

氣味辛無毒主治毒腫乳癰解毒破惡血

恭

附方

新

下痢禁口

獨將軍草根有珠如豆者取珠搗汁三匙以白酒半盃和服

簡便

附錄留軍待

恭曰生劍州山谷葉似楠而細長采無時味辛溫無毒主肢節風痛折傷

癆血五緩攣痛

見腫消

宋經圖

集解

頌曰生筠州春生苗葉莖紫色高一二入葉似桑而光面青紫赤色采無時

氣味酸澀有微毒主治消癰腫及狗咬痔瘡吐之

蘇頌

附方

一新

一切腫毒

及傷寒遺毒發于耳之前後及

生白歛土大黃生大薊根野苧麻根搗成餅入芒消一錢和貼留頭乾即易之若加金線重樓及山慈姑尤妙傷寒蘊要

攀倒甌

經圖

釋解

頌曰生宜州郊野莖葉如薄荷一名班杖一名接骨時珍曰班杖名同虎杖接骨名同蒟

藿不知是一類否

氣味苦寒無毒主治解利風熱煩渴狂躁擣汁服

甚效

頌

水甘草

經圖

集解

頌曰生葯州多在水旁春生苗莖青葉如柳無花土人十月八月採單用不入眾藥

氣味甘寒無毒主治小兒風熱丹毒同甘草煎飲

蘇頌

本草綱目草部第十六卷

終



