

中華民國八年冬月排版定價每冊

重訂
幼科金鑑評全

紹興醫藥學報社發行

信
重
版
藏
興
裘
氏
紹

中華書局八五冬月

孫興書業學

國醫百家

第六種

重訂幼科金鑑評

提要

醫宗金鑑爲和平中正不偏不倚之書其幼科一門尤稱妥

善前清道光間雲間名醫費養莊先生以其尙有未盡精微

之遺憾不加討論何足濟人遂詳加評註惜輾轉傳抄頗見

豕亥咸豐間得雉皋名醫顧曉瀾先生重加編訂遂成完書

社友徐石生君得之不自秘而錄寄付刊凡讀金鑑者固應

急備以資印證書仍祇印一批售完決不再印現已出版用

白連史紙印本裝一冊定價大洋二價仍在醫藥報社發行

國醫百家家

第

雅

預

雪

七堂

種醫

告

案

白版史編日本第一冊家醫大第...
本書為山左張伯龍君手著案中有南人北人體質之不

同用藥亦輕重有別足為後學模範卷末附類中秘書尤

為發前人所未發蓋張君本深得岐黃奧旨者嗣又從蜀

中唐容川先生遊遂成名家唐著中西匯通五種中本草

問答一種即君與唐先生師弟討論之文也則本書之價

值可知惜書無覓處經社友周小農君轉向滬上老友倪

銘三君假得初本付社刊行現已開工不日出版仍用白

連史紙印刷本國式裝訂特先告慕張君而不得其書者

採刊國醫百家凡例

一本書專採未刊先輩遺稿及已刊亡版孤本之發明國醫學者次第排印以期流傳

一各地同志之將前項書稿寄贈或價讓者即當隨時付印其先後無分軒輊

一同人本有醫藥叢書之刻(第一二集已經發行)所收亦係前項書稿奈因寄件積多刻工迂緩故加是刊惟叢書不限收國醫學

一本書所採各書准各省書肆翻印發行如願附印者亦祇收紙印本價不取他利

一同人限於棉力刊行本書每種僅以初印售完爲止

一每種定價均按印行時紙料工價核算比較或有差次購者諒之

一凡各省圖書館閱報社暨醫會會員同時并購兩部者加贈一部零購

概不折扣

一購書者將書價照定碼零加郵力一成一併用郵匯最為妥便不通郵

匯之處以郵票代銀亦可但須固封掛號直寄紹興醫藥學報社收當

班奉書不悞

一同人本有籌集經費之概(第一集已發售)現並承辦郵費

一各埠圖書之採辦郵費亦頗如費難各埠自當認明其狀發換在

一未書惠未氏決選集滿文印氏之選本之整則國醫學會火藥非

一以以賦為財

一以以賦為財

重校訂叙言

古今醫學難言矣哉膚淺者無論矣其金鑒一書可謂闡先聖之秘笈啟後學之津梁厥功偉焉惟編輯者尙有未盡精微之遺憾然病有表裏之別人有強弱之殊要在臨證化裁而用豈執成方而求活病哉予性耽岐黃家言有所見聞隨手識之或訂其未當或補其未備偶閱雲間名醫費養莊先生手輯幼科金鑒評一帙展誦數過愛其發前哲所未發補原書之不逮簡約而明如獲圭璧惜其輾轉傳鈔豕亥頻多其立法沿悞未盡善處不揣鄙陋隨讀隨按以冀完備重加訂正而付剞劂未嘗非後進之先導以爲研究幼科者之一助也時在

咸豐壬子清和月上浣雉水顧金壽記於吳門寄寓叢荷池畔不波畫舫

中

原序

幼科最難世稱啞科以其不能自言病情惟賴醫師細心揣度辨其標本寒熱虛實而補偏救弊以挽之也若偶一疎忽有毫釐千里之差存仁人之心不精誠討論何足以濟世人之厄焉余不敏生平喜讀醫籍凡心得之言隨手識之其未愜者必評其是非而訂正之歷廿餘寒暑日積月累隨集隨棄茲檢舊笥有幼科金鑒評一帙篇章雖約辨論精詳乃庸醫之棒喝保赤之金針其未愜者重加校勘以爲暗室一燈中流砥柱之寶筏焉又輯急救痧疫指迷一編因憾近年斯疫驟然輒發倉卒無以應其急特選千金外臺金匱中寒熱通用良方辨證要訣彙集待刊俾世人瞭然心目以拯斯厄時

道光庚戌中秋後五日雲間醫隱費養莊自識於萬卷草堂之南牕

國醫百家家
第一種
重訂傷暑全書要

本書爲明張鳳達先生原書版已久佚經清葉子雨先生由舊書肆中購得增訂自內經素問以至宋元明諸家之論暑者無不採輯精華聚於一書凡一證之論治一方之收採張氏已列發明之語葉氏又增訂正之條明病因焉由春夏秋冬溫熱寒涼以至天時地氣辨病證焉由寒熱證狀各異以至暑厥暑風暑瘍暑瘵絞腸沙以至寒疫時疫審診斷焉由脈理而及於五運六氣設治法焉由主方而及於備用方附以痢瘧類症殿以名醫品彙有此一集無事他求允稱全書矣至世之患感證與治感證者但知傷寒傷寒之名而不知傷寒其名傷暑其實者多尤非讀此書不能明焉每部兩冊定價六角存書已將售罄雖有各處要求決不再版

國醫百問
第二種
琉球醫學要

本書爲前清道光間吳郡名醫曹伯仁先生答琉球門人呂鳳儀君之問而作柳選繼志堂醫案序中曾提及之惜未之見社友常熟張汝偉君覓得而加按之錄寄社中書中一問一答頭頭是道論症論脈合男婦內外各科兼而有之旁及經絡腧穴作病理學讀可作治療學讀診斷學讀亦可且琉球近既藩屬日本而本書則記吾國醫學輸入琉球之醫事作琉球之史讀更無不可是以微特吾醫家所應人手一篇每册定價四角書印無多售完不再版

國醫百案
薛家
第 三 種
薛 案 辨 疏
提 要

薛立齋先生醫案固已風行全國之書凡吾醫家無不備焉其文簡而其義蘊治驗各案往往讀之似屬平易而仔細推敲則一案有一案之精義惜無人而詳爲辨疏攜李黃履素雖有評注要亦未能闡其奧旨是書將薛案之斷證立論用藥處方明辨而詳疏之不特足爲讀薛氏書者之指南針更可以開醫者治病時神明變化之思書無辨疏者之名其爲未刊稿本可知社友徐君蓮塘購自書賈不以寶貴而自秘特郵寄付刊以公同好每部兩厚册定價六角凡欲知薛氏之實非偏事補益確有深得治病秘旨者速購此書再此書校刊既竣社友查貢夫君郵到立齋醫案疏殘本一卷知書爲梅里錢北山先生所辨疏清乾隆壬寅爲其甥馮克壜先生刻於南昌署中又有其孫樸齋先生之箋注其板已存與否不得而知惟較諸稿本則原文已爲割裂者多然則此稿之刊行尤爲世所懽迎

國醫百名家

第四種

葉氏伏氣要解

揚州葉子雨先生醫名噪於大江南北其著作如增訂傷暑全書已由本社印行餘皆未曾付刊其伏氣解一書引經據典辨別精詳對於吳鞠通王孟英輩猶多辨正洵足爲國醫病理學極有價值之書稿爲社友吳傑三君錄寄又奉哲嗣仲經君郵寄家藏原稿本社以先賢遺著固應及時印行而此書裨益醫家之診病辨症尤爲匪淺爰急付刊以廣流傳書已出版請速惠購白連史印中國裝一冊定價洋三角紹興醫藥學報社發行售完以後不再版

國醫百家家
胎產指南
提要

本書為單南山原本越中錢升磁先生得之而成胎產名家寧波

伊學曾先生又得之亦以治胎產名伊先生又將四五十年之經

驗重加輯訂又為蔡歐陳諸公得而始見刊於清咸豐初年版亡

已久書鮮流行社友徐蓮塘君由友人馮君處轉得寄社書凡八

卷自調經種子以至胎前產後常證異證無不法備方周且盡關

他書之偏弊都從實驗而立言洵為胎產家之指南白連史印兩

冊定價洋六角紹興醫藥學報社發行書將售完欲購者請從速

本社新出版醫書

- | | | |
|---------|----|----|
| 評校薛案辨疏全 | 二册 | 六角 |
| 羅謙甫治驗案全 | 二册 | 七角 |
| 惜分陰軒醫案 | 二册 | 六角 |
| 李冠仙知醫必辨 | 一册 | 四角 |
| 市隱盧醫學雜著 | 一册 | 三角 |
| 曹仁伯琉球百問 | 一册 | 四角 |
| 再版周氏方合刻 | 一册 | 四角 |
| 補刻隨山字方鈔 | 一册 | 二角 |

● 紹興醫藥學報社總發行
各處大書局均有寄售

海內外藏書家鑒

中國醫書汗牛充棟
各家藏刻流通者少
致日久歸於湮沒此
豈先人著作時初願
所及耶本社竭力搜
求凡藏有各種醫藥
書籍者務祈開明書
目卷數版本等示知
本社當出重資相求
并可代為流傳發行
紹興醫藥學報社啓

重訂幼科金鑑評目錄

一評拭口條

三評浴兒條

五評不乳條

七評不小便條

九評大小便不通條

十一評噤口條

十三評臍濕臍瘡條

十五評天釣條

十七評盤腸氣痛

十九評懸癰

二十一評鵝口

二評斷臍條

四評不啼條

六評吐不止條

八評不大便條

十評肛門內合條

十二評撮口條

十四評臍突條(臍風附)

十六評內釣條

十八評目爛

二十評重齦

二十二評吐舌

二十三評弄舌

十火精懸

十小精盤

十正精天

十三精細

十一精懸

火精大小

十精不小

正精不

三精谷

一精挂

二十四評重舌

二十精重

十八精目

十六精內

十四精細

十二精懸

十精門

八精不

六精不

四精不

二精細

重訂世傳金鑑醫目録

重訂幼科金鑑評

雲間費養莊先生遺著

鴛湖石生徐樹榮錄存

雉皋曉瀾顧金壽重訂

紹興吉生裘慶元校刊

初生門

一評拭口條曰崔氏療小兒初生便以綿裹指拭口中及舌上青泥惡血此爲之玉銜若不急拭啼聲一發卽入腹成百病矣 又注甘草法下曰按甘草汁吮一蠅壳入腹兒當快吐吐去惡汁令兒心神智慧無病也 又注黃連法條下曰錢氏仲陽以三黃丸治小兒一切胎熱卽今世用大黃黃連黃芩等分名曰三黃湯也 每服三分隔湯燉滾用紙濾清另用綿裹蘸藥令兒吮之（按須在未進乳前服之尤良）

二評斷臍條曰千金方云小兒初生先浴而後斷臍庶免臍中水而生臍風之患當

宜遵之凡裹臍法用白絹令柔軟方四寸新綿厚半寸與帛等合之調其緩急如兒不吐嘔至二十日乃解視臍帶若十日外兒怒啼似衣中有刺者此是臍燥還刺其腹當解之易衣更裹臍時閉戶下帳燃火帳中令暖換衣亦然仍以胡粉粉之此冬時防寒也若臍下溫燒絳帛末粉之若過一月不愈臍有汁未乾燒蝦蟆灰粉之若臍水及中冷則令腹絞痛天紉啼呼面目青黃此是水中之故當炙粉絮以熨之 又金鑑原文以細熟艾一塊照前法封固評曰艾須揀盡細練再加揉熟尤佳 又評胡粉散中乾薑云辛辣之品敷之則臍痛反多一病外臺云著乾薑恐痛不用亦得（按不用乾薑以陳牛糞灰加煨枯礬摻之既可燥濕又能生肌屢效之良法今特揭明）

三評浴兒條曰嚴冬生者無須浴兒浴則受寒百病叢生 千金方云先浴而後斷臍可免臍中水（按先浴而後斷臍其法最善若窮鄉僻壤愚蒙無知惟賴慈善君子預爲傳佈亦保赤之一助也）

四評不啼條曰外臺云小兒初生不作聲方取煖水一器灌之須臾當自啼八千金方云用綿絮火上炙熱熨臍中 又於薰臍帶法下注云並將臍帶向兒臍捋上則煖氣入復及呵暖氣七遍則兒自啼矣（按此法亦良）

五評不乳條曰外臺初生不乳方以乳兩合（約一茶鍾）葱白一寸和煎一二沸與飲即能乳立效以蛤片灌之 今兒科以銅瓢灌之尤佳 又千金方治小兒不

乳方雀矢四枚爲細末著乳頭飲兒如兒大用十枚 又以一捻金方爲補瀉不倫太無軌範并云凡下穢惡以錢氏三黃丸爲平穩 見上黃連法下 又於勻

氣散改炮薑爲生薑曰生薑辛熱足散寒邪而去紅棗用紙濾藥而清之 評理

中湯下曰此方姑備銖兩以便別遇寒證而用人參五分另炖沖入於朮土炒五

六分乾薑炒四分炙甘草三分并云寒儉之家不能用人參者以大有黨參別直參

代之 又評眼不開條生地黃湯下 附千金洗眼湯治熱上出攻目生障翳目

熱痛淚出方 秦皮 川柏 決明子 黃連 黃芩 蕤仁（敲碎） 各四分

生梔子三枚白朮藜柴胡各五分水一杯浸取汁澄清洗目並煎服之（細心辨證而用亦良法也）

六評吐不止條下千金方云凡乳兒不欲太飽飽則嘔吐每候兒吐者乳太飽也

以空乳乳之即消若非太飽而吐者當察其寒熱而始用藥以治之然屬寒屬熱

何以辨之宜望面色青白身無熱口不渴虎口紋淡紅者治宜香前飲若眼胞下

色紫身有熱口中渴虎口紋紫色治宜加味二陳湯主之香前飲方治感寒

嘔吐藿香一錢前胡四分厚朴四分陳皮三分製半夏一錢茯苓

一錢生薑二片煎服加味二陳湯方治感冒風熱嘔吐半夏一錢陳

正皮四分茯苓一錢活水蘆根一錢合通草四分葛根五分引用生薑水

煎服如有熱加羚羊角三分按嘔吐有寒熱之別細心尋源則有桴鼓之應

矣（引蘇藥火土炎熱中又欲兼潤帶者干葛云並熱潤帶向泉潤對土

七評不小便條下導赤散生地黄二錢木通五分甘草梢三分八正散

扇蓄一錢 瞿麥一錢 滑石一錢 木通五分 赤苓一錢 車前子一錢

炒大黃二分 梔子二枚 并云大便乾結可用大黃或大便利可換黃芩尤爲

妥愜 豆豉膏 淡豆豉三錢另擣 田螺一個去壳另擣 葱白三莖另擣

右搗爛用芭蕉汁調貼臍上外用油紙蓋之以帕繫之（按田螺法試之屢驗）

八評不大便條下 硃蜜法加圈 其一捻金方則改用三黃湯

九評大小便不通條下 木通散方用車前子一錢 扇蓄一錢 瞿麥一錢 木

通七分 赤苓一錢半 山梔三枚 滑石飛白絹包一錢 黃芩五分 生甘

草二分 炒大黃三分 又注云凡用滑石可用囫圇者則藥不渾濁 又評紫

霜丸云雖下不傷人惟製法宜精此丸必自備外臺名之曰紫丸無所不療 代

赭石一兩火煨醋浸三五次研水飛 赤石脂一兩要軟黃者良 杏仁六十粒

炒去皮尖 巴豆三十粒去油膜凡用巴豆必要熬黑用 先研代赤二石令細

如塵再用重絹篩之巴豆杏仁別擣令如膏再納代赤二味合擣二千杵自相和

若硬入少蜜更搗或蜜或飯爲丸如麻子大貯磁器中勿令洩氣三十日兒服一丸與少乳下之勿令多至日中當小水一百日兒服二丸（按外臺紫丸法卽今雅觀齋所售之保赤萬應散）

十評肛門內合條下曰人爲三才之一七竅生自天成今爲肛門內合無隙可通乃七竅不成必有異氣所鍾必生而不育無須醫治本書聊備一格以廣見聞也謂黑白散杜撰已極毫無制方之意姑用紫霜丸較勝（接初生無肛門可用刀以剖之然後用藥有效）

十一評噤口條曰小兒驚風噤口咬牙口不能張開謂之噤口茲云不能嘔乳便稱噤口恐不確切 千金方云凡小兒初出腹有鵝口者其舌上有白質如米劇者鼻中亦有之此由兒在胞胎中受穀氣盛故也或妊娠嗜食糯米使之然治之之法以髮纏筋頭沾井花水擦拭之三日便脫去如不脫可煮栗撲汁令濃以綿纏筋頭拭之若春夏無栗撲可煮栗木皮如用井華水法 按髮以小兒父母髮爲

尤佳栗揆者栗子外面之壳如刺蝟者是也 考千金方龍胆湯治嬰兒出腹血脈盛實寒熱嘔吐四肢驚掣發熱大吐哕者若已能進哺中食實不消壯熱及變蒸不解客人鬼氣并諸驚癇方悉主之十歲以下小兒皆服之小兒以龍胆湯爲第一若中客忤及魅氣可加人參當歸各二分 龍胆湯方柴胡二分 黃芩二分 炙甘草二分 鈎藤二分 赤芍二分 大黃四分 龍胆草二分 蟪螂微炙去翅足二枚 桔梗二分 赤苓二分 而去棗肉曰無論大人小兒口舌生瘡切忌棗肉卽愈後觸之便發 其煎法水一盞煎至半分三服八日兒至十五日分二服作四服兒生十六日至一月分二服作三服兒生二月至三月則煎成作三次服生四月至五月全方作二服兒生六月至周歲則作一服凡作數次服者如得下則止後服 又以秘方擦牙散中有胆星言其辛熱有毒口舌生瘡者當禁用而附外臺方 黃柏五分 竹瀝一兩浸汁擦舌上日五六次 兼以保命散一見後鵝口門擦舌上（按口舌諸患辛熱猛烈有毒之藥萬不可用非

但疼痛而已小兒無知咽入腹中甚至毒斃慎之）又評辰砂全蝎散曰全蝎有毒着肉則發泡極痛口舌忌用而以一字散見後懸癰門易擦口舌上（按全蝎散之害非發泡極痛一端相應刪之可也）評辰砂全蝎散
十二評撮口條下曰按千金方云小兒撮口不能吮乳本係臍風症內治宜龍胆湯爲主茲云撮口而兼氣高痰盛即以龍胆湯內加麻黃一分杏仁五粒以降肺滌痰則氣高自平或者撮口并有手足抽搐者即以本方再加白蘚皮一錢龍衣一寸火炙以息風而抽掣自定無須辰砂蠶蠶散多方以治之又云按小兒臍風而兼撮口不能吮乳是小兒初出兒胎中風之故治宜赤足蜈蚣半支燒焦研末絹篩和豬乳一瓢分三四服差如撮口目鼻繞口悉黃四肢厥冷是陽明經絡口耳動作色黃決死不治之證臨診宜慎之評辰砂蠶蠶散云按氣高痰盛之證顯是風邪挾痰衝肺之故此用外塗無異隔靴搔癢而附于全方雀屎丸言凡治小兒卒中風口噤不下一物者雀屎如麻子丸飲之即愈雞矢白亦佳評撮風

散云按撮口兼見手足抽搐者原是賊風中於經脈所致試觀漢唐之方必用麻黃獨活治風之品用以爲君不過略佐蟲豸之物用以爲鄉導安有專舉四虫彙集而用豈不引風無由出路反成痼疾乎哉宜將全蝎換麻黃蠶蠶易秦艽則治風之力始勁駕馭蜈蚣之力使經脈之風搜盡無遺而奏捷功也將方列下
脚蜈蚣全條炙 鈎藤鈎一錢半 硃砂水飛 秦艽 麻黃以上各一錢 麝香一分 共爲末用瓶盛封口每服一分竹瀝調下 此藥醫家自備（此方重訂較勝原本）

十三評臍濕臍瘡條下 附千金方取東壁土敷之大佳若臍中汁出不止以蒼耳子燒灰絹篩粉之

又方白石脂研末絹篩令微煖粉臍瘡日三四度

十四評臍突條下 按臍突虛大光浮是斷臍中風之故耳治宜用千金五香連翹

湯製爲散敷之亦可服三分許 附五香連翹湯 主小兒風熱青腫面色白或

有惡核癰癧附骨癰疽節解不舉白丹走徧身中白疹搔不已 青木香 沉香

薰陸香 雞舌香 黃芩 麻黃去節 以上各一分 連翹 海藻 射干

升麻 枳實 炙 以上各一分 麝香半分 研 大黃八分 竹瀝三合 右

十四味以水四升煮取二升內竹瀝煮取一升二合兒生百餘日至二百日一服

三合生二百日至期歲一服五合 一方無麻黃 如敷則將藥爲末絹篩極細

用白痰藜一兩煎湯調塗乾則易之此藥能治癰疽發背一切無名腫毒塗之神

驗今人所未知者茲特論及用麻黃尤佳(此方治一切癰疽均效)

又附千金治小兒臍赤腫二方 一蒼耳子燒灰敷之亦良臍濕者乾敷臍瘡而

乾者猪油調塗之 一叭咀杏仁二十粒去皮尖研如脂猪頰車髓一錢同搗如

膏敷臍腫上

十四臍風 臍名神闕穴喜溫惡涼喜乾惡濕如斷臍悉遵前法臍風何自起若水

濕風冷之氣入臍兒必腹脹臍腫日夜啼哭此臍風將作也急用驅風散主之若

寒邪深入臍風已成當視所兼之形證如腹脹而大便不通者風兼實也黑白散主之面青肢冷大便不實者風兼虛也桂枝理中湯主之痰涎壅盛氣高喘急風兼痰也撮風散（原書作辰砂殭蠶散）主之身壯熱面赤渴者風兼熱也龍胆湯主之面青嘔吐曲腰多啼者風兼寒也驅風散加製夏柴胡（原書作益脾散）主之撮口唇青抽搐不止者風兼驚也撮風散主之若臍邊青黑口噤不開是爲內抽不治此症見於兒生七日內者亦不治（臍風乃小兒危候由及斷臍受濕所致者多）

評曰臍風撮口症最屬危候不治者多千金方云小兒初出腹骨肉未斂肌肉猶是血也血凝乃堅成肌肉耳其血沮敗則使面目繞鼻口悉黃而啼閉目聚口撮而口中乾燥四肢不能伸縮者皆是血脈不斂也多不育若有此者皆宜龍胆湯然初起者勉救十中之一二久者不救也

千金方云小兒初生宜先浴而後斷臍自無臍風及臍中水之患也 按面青嘔

吐曲腰多啼及臍中水者當炙粉絮以熨臍中不時治護重者便炙之輕者臍不
大腫但出汗時時啼哭用當歸末和鉛粉敷之炙絮以熨之至百日愈 改定驅

風散 獨活(原書作蘇葉)五錢 防風四錢 淡豆豉(原書作陳皮)五錢

葛根三錢 枳殼炒二錢 煨木香一錢半 殭蠶炒二錢 勾藤三錢 赤

茯苓(原書作甘草)五錢 共為末盛瓶內勿洩氣每服五分水一杯隔水燉透

用紙濾清以銅瓢換之 附加減法 若面青嘔吐曲腰多啼者加製夏柴胡以

治其嘔吐腹痛 若面青肢冷加生薑桂枝以驅寒 若手足抽搐加蟬衣白蘇

皮以治風則抽搐自平以上各三分和入散藥作引子可也

按臍風證致腹脹臍腫者乃斷臍不慎誤中風邪及中水所致急宜治風為主故

將蘇葉換獨活陳皮易豆豉仿千金紫酒之意則治風之力尤勝復將甘草換茯

苓以利水道免致風吸腎水挾臍上行之患所謂畫龍點睛是也但治其風則諸

證自已桂枝理中湯即於理中湯加桂枝三分 龍胆湯見噤口條

評益黃散云臍風嘔吐曲腰多啼者多肝木犯胃乃作嘔吐腹痛可望而知治宜驅風散加製夏柴胡可矣無須從事參草補中之品也

十五天鈞 原書此證由邪熱痰涎壅塞胸間不得宣通而成發時驚悸壯熱眼目上翻手足瘈瘲爪甲青色證似驚風但目多仰視較驚風稍異痰盛兼搐者九龍控涎散主之驚盛兼風者牛黃散主之搐盛多熱者勾籐飲主之爪甲皆青者蘇合香丸主之

評曰天鈞一證乃後世僞名並閱所治各方皆浮套無補實用殊不知眼目上翻之證是足太陽經脉被賊風所中之故也靈樞經脈篇曰足太陽之脈起目內眥今爲賊風撼動其經所以有目上翻手足瘈瘲等症靈樞本藏篇曰肝合膽爪者膽其應也肝膽中風故目上視爪甲青色此其證也蓋醫家識病辨證必講靈素兩經則識病始見河源至於用藥必扼定治風爲綱領先使風邪一平則驚與痰熱不治而自已也此治驚風秘訣試觀唐人法度無不盡然今選定外臺勾籐湯

治未滿月兒壯熱發癩 勾籐一分 炸蟬一枚去翅 柴胡 升麻 黃芩各二分 蛇蛻三寸炙 甘草炙 大黃各二分竹瀝二合 石膏三分碎 右十味以水一升煮取三合半和竹瀝服一合得利見湯色山停後服五六十日兒一服一合乳母忌海藻菘等

崔氏云若連服不醒加麻黃三分去節注曰可見麻黃爲驚癩要藥蓋古人用藥之訣至此逗露機關不啻鬼神夜哭繹其所以用麻黃之理原是扼定治其賊風故也近世名醫有學說深邃恒云藥要仲景所用者治病立效議得上古經方之意也

評九龍控涎散三方曰以下三方要治賊風之理尙未拿穩良由此等製造皆係宋後人所撰真是水中撈月霧裏看花與治病實在之理尙隔蓬山萬里

十六內鈞 多因肝臟素病外受寒冷其候糞青潮搖者作止有時也偃僂腹痛者曲腰而痛也口吐涎沫證雖與驚癩相類但目有紅絲血點瘰癧甚者勾籐飲主

之急啼腹痛者木香丸主之若肢冷甲青唇口黑者養臟散主之然內鈞至此乃中寒陰盛不治之症用此救之庶或保全

評曰按素問金匱真言曰肝色青主諸筋而開竅於目其爲病發驚駭又曰厥陰之爲病吐涎沫今爲風邪伏於肝經不能外達故目有紅絲血點泄下青色口吐涎沫腹痛急啼手足痲癢等症治宜仲景四逆散加勾藤桔梗發越內伏之風使之外解此爲正治法或者肢冷甲青唇黑者是厥陰之風伏而化熱當與熱深厥深互相並提治宜大柴胡湯先泄厥陰之伏邪然後陰分之風轉出陽經庶有生理由也如果寒中三陰之證而用木香丸及養臟散辛熱之藥禍不旋踵嗟乎醫道淵深失之毫厘謬以千里至今尤信也

又曰傷寒論少陰病自利清水色純清熱利也與此症糞青潮搖相同

又曰靈樞寒熱篇載肌寒熱者唇槁故曰唇黑是熱極之證奈何認爲寒證豈不冤哉

十七盤腸氣痛 皆由寒邪所搏肝腎居下故痛則曲腰宜白荳蔻散主之外用熨
臍法其效甚速

評曰白荳蔻散曰方太呆鈍而欠靈機當宜刪潤改定如下 白荳蔻 砂仁

桔梗 枳實 炙甘草 製香附米各等分 右爲末每服五分桃葉五張煎湯

調下如腹痛不止者可用紫霜丸如麻子大二丸以攻之而痛自已（較之原本
超然有效）

紫霜丸見大小便不通門 熨臍法 淡豆豉 生薑各二錢 葱白五莖 食

鹽一兩 同炒熟置臍上熨之或單用食鹽一味熨之亦可也

十八目爛眼胞邊赤爛痛癢難睜因胎中蘊熱生後毒熱上攻於目內服地黃清熱

外用真金散點目 生地黄湯 生地 赤芍 當歸 川芎 生甘草 天花

粉 各等分

真金散 黃連 黃蘗 當歸 赤芍 杏仁 評曰此方用歸芍不切另附干

金洗眼湯方見眼不開門

又評曰凡頭目口齒咽喉之病悉是風熱之邪上攻清竅之故其制方用藥皆宜辛涼疏散以爲宗旨切忌苦寒太過遏住風邪無由出路今閱是書凡有頭目七竅之病率用黃連苦寒之藥千方一律素問藏氣法時論曰藥味苦者能堅束風邪不能外泄此爲大疵不可不知况經云火鬱發之木鬱達之又曰邪在上者因而越之所以以上焦之病最宜辛以散之此爲不易之論也（風熱上擾清竅用火鬱發之法）

十九懸癰 凡喉裡上脰腫起如蘆筍盛水狀曰懸癰此胎毒上攻須以綿纏長針留鋒刺之瀉去青黃赤汁未消者來日再刺刺後以鹽湯拭口用如聖散或一字散摻之

評曰孫少蟾外科家傳一切喉痛作腫神效方並治舌糜口爛齒痛悉主之真秘方也 明礪砂二錢研極細 西牛黃三厘拌入再研如塵貯磁器封口臨用取

一字許吹喉中日四五次 小兒兩腮浮腫如蘆筍吃乳不便俗名螻螂子又名口卵湖州風俗必延外科用刀割之有穿爛腮者可憐已極惟孫少蟾外科傳人用此散擦腮中便愈如未退再擦之無不愈者仁心濟世其功殊偉（濟世良方廣佈救危）

二十重齶 小兒在胎有熱蓄於胃中故牙跟腫如水泡曰重齶宜用針刺破拭以鹽湯外敷一字散內敷清胃散腫自消（內敷當是內服數字繕錄之誤今改正）

一字散 硃砂飛 硼砂各五分 上冰片 牙硝各一字爲極細末蜜調少許

鵝翎搽口內（按此方從原本改定定痛消腫有捷效誠活幼之寶筏濟世之良方非原本全蠲之毒蜈蚣辛熱大毒有爛肉腐痛之慘不可從也）

清胃散 鮮生地三錢 丹皮一錢 射干炒一錢 升麻五分 鮮野薔薇根
二錢無根則用野薔薇花露一兩代之亦可 煨石膏三錢 引用燈芯水煎服
此方係改定較原方尤善

二十一鵝口 白屑生滿口苔也由胎中受飲食熱毒之氣而生清熱瀉脾散主之
外用髮蘼井水拭口擦以保命散日敷二三次自退自安否則口舌糜爛不能吮
乳 評清熱瀉脾散曰方太寒涼邪無出路須加減刪潤如下 連翹一錢 煨
石膏二錢 黃蘗一錢 鮮生地三錢 升麻五分 射干炒一錢 竹葉鮮二
十張引用燈心水煎服

另附千金方用栗揆湯拭口見噤口門（此方用之屢效）

保命散 白礬灰 硃砂飛各二錢五分 馬牙硝五錢 研末取一字許塗舌
與口角上餘藥嚴蓋

二十二吐舌 伸長而收緩也因心經有熱故面紅煩躁口渴渴赤瀉心導赤湯主
之

評曰療舌主心臟熱即應舌生瘡裂破揭赤附外臺升麻泄熱方 升麻三分
射干三分 黃蘗一分 大青三分 元參五分 鮮生地二錢 野薔薇根一

錢 蘆根一錢 赤蜜二錢 苦竹葉一錢 水一盞煎減半去渣待冷用綿蘸汁封舌上或小兒不能貼舌上用棉蘸藥汁令含之取瘥兼治一切咽喉唇舌齒口舌諸症無不良驗(按心爲熱壅所致舌爲心苗故舌伸長破裂爲之吐舌)

見外臺二十二卷六十一頁

二十三弄舌 心脾有熱則舌時搖動兼見唇焦舌乾煩熱便穢先用瀉黃散次用

瀉心導赤湯

評曰千金方云小兒弄舌是癰候又曰鼻口乾燥大小便不利是癰候臨診宜慎

之附外臺升麻泄熱煎方見上文吐舌門 瀉黃散 藿香葉 山梔仁 石膏

防風 甘草 瀉心導赤湯 木通 生地 黃連 甘草 (瀉心之子以泄

其熱亦捷法焉)

二十四重舌 舌下近根處腫形如舌曰重舌由心脾有熱用外臺升麻泄熱煎方

見吐舌

外治法 千金方 蒲黃末敷之不過三四度瘥加紫雲尤佳 附外臺方 蛇

蛻燒灰用雞羽蘸醋黏藥掠舌下取瘥

按紫雲當是紫雪茲係傳抄之誤改正之小兒雜病與方脈同於雜證心法中求之大小一律尙無異議故略之以免蛇足其餘各條有於理相背者不得不詳加重訂以免謬誤遺害治療並非矜恃有意譏評前哲閱者諒之

