

重訂唐王壽先生外臺秘要方第二十九卷目錄

墜墮金瘡等四十七間

從高墮下方三首

從高墮下瘀血及折傷內損方一十八首

墮損方三首

墮落車馬方六首

折骨方三首

傷筋方三首

筋骨俱傷方七首

折腕方一首

折腕瘀血方四首

蹉跌方三首

被打有瘀血方一十三首

被打損青腫方七首

許仁則療吐血及墮損方三首

金瘡禁忌序一首

金瘡預備膏散方三首

金瘡方一十一首

金瘡續筋骨方三首

金瘡止痛方五首

金瘡生肌方四首

金瘡去血多虛竭內補方二首

金瘡中風方八首

諸瘡中風寒水露方五首

被刀箭傷方一十一首

竹木刺不出方一十六首

狐尿刺方二首

狐刺方五首

惡刺方三首

灸瘡膿不差方三首

灸瘡膿不差方三首

火燒瘡及火油天火瘡方三首

火灼爛壞方五首

湯火所灼未成瘡及已成瘡方一十一首

湯火瘡無問大小方四首

湯火爛瘡方五首

湯煎膏火所燒方四首

療瘡方二十七首

侵淫瘡方七首

月蝕瘡方一十二首

代指方一十一首

甲疽方五首

肉刺方二首

手足皺裂方五首

手足逆臚及瘻壞方二首

疣目方一十九首

去黑子方二首

疣贅疣黑子雜療方六首

癰癩痕方一十七首

唐王燾先生外臺秘要方第二十九卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞簡院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

從高墮下方三首

十金療丈夫從高墮下傷五藏微者唾血甚者吐血及金瘡傷絕崩中皆主之方

阿膠炙

乾薑各二兩

艾葉

芍藥各三兩

右四味切以水八升煮取三升去滓入膠令消分二服羸人三服女人產後崩中傷下血過多虛喘腹中絞痛

唐德按
本草經文
金匱
藥二兩

外臺秘要

下血不止服之悉愈

又療從高墮下漏血及女人崩中方

當歸二分 大黃一分

右二味擣爲散酒服方寸七日三

范汪同並出第二十六卷中

千金翼膠艾湯主男子傷絕或從高墮下傷五藏微者唾血甚者吐血及金瘡經內絕者方

阿膠炙

艾葉

芍藥

乾地黃各三兩

乾薑

當歸

甘草炙

芎藭各二兩

商德按
千金阿膠一
各二兩

右八味切以水八升煮取三升去滓內膠令烊分再服羸人三服此湯正主婦人產後崩中傷下血多虛喘欲

死腹痛血不止者服之良

出第十九卷

從高墮下瘀血及折傷內損方一十八首

廣濟療從高墮下內損瘀血消血散方

蒲黃十分

當歸

乾薑

桂心各八分

大黃十二分

蟻蟲四分去足翅熬

右六味擣爲散空腹以酒服方寸七日再漸漸加至一
匕半忌生葱猪犬肉

出第四卷中

肘後瘡卒從高墮下瘀血脹心面青短氣欲死方

取胡粉一錢七以水服之備急文仲同

又方

煮大豆或小豆令熟飲汁數升和酒服之彌佳

千金備急

文仲同一云大豆二升煮令熟取汁二升去豆以醇酒六七升和飲之一日飲盡小豆亦佳

又方

生乾地黃二兩熬末以酒服之

又方

生地黃擣取汁服一升或二升尤佳

又方

烏鵲翹羽二七枚燒末酒和服之卽當吐血也如得

左羽尤佳

又療從高墮下若爲重物所頓笮得瘀血方

通按左翹羽
翹作右

豆豉三升沸湯二升瀆之食頸絞去滓內灌黃三

攬調頓服之不過三四服神良

刪敏示小品文仲備急集驗千金同

又方

烏梅五升去核以飴糖五升煮稍稍食之自消

文仲備急

千金同

又方

取茅連根葉擣絞取汁一二升服之不過三四服愈

冬用根

又方

刮琥珀屑酒服方寸匕取蒲黃二三七日四五服良

又方

末鹿角酒服三方寸匕日三千金同

又方

取敗蒲薦燒灰以酒服方寸匕

並出第三卷中

深師療從高墮下傷內血在腹聚不出療下血方

取好大黃

二兩

桃人

三十枚

右二味搗以水五升煮取三升分爲三服去血後作地
黃酒服隨能服多少益血過百日成微堅者不可復下
之虛極殺人也

又療墮落瘀血桃枝湯方

桃枝一握中芒硝五分大黃四兩

指長剉

當歸

大黃

四兩

當歸

甘草炙

各二兩

蟲蟲

二十枚去足熬

水蛭

二十枚桃人

五十枚去尖皮熬

桂心

各二兩

蟲蟲

二十枚去足熬

又療墮落橫瘻血消血理中膏方

大黃

二兩

豬脂

二斤

桂心

一兩

乾薑

一兩

雪蠅

二兩

通草

二兩

亂髮

各一兩

先切以齊煎髮令消盡擣藥下篩須令絕細下膏
諸藥燒勻微火煎之三上三下卽藥成去滓以
水二升一方不去滓並出第二十六卷中

千金瘡瘍高墮下及瘻不右廣遠或因落馬凡足傷損血

卷之三
瘡無忌等經無不療方

李子雲之女病瘡瘍以故布數重裹之熨病
王叔今大瘍亦燙溫後之易之以痛止卽已但有
須傷風以是塗之神功也受不棄言者亦活三十
年亦差

又瘡從高墮下

蒲黃

八分

酒

水

酒

水

酒

水

酒

水

酒

水

酒

水

酒

水

酒

水

酒

水

酒

水

右二味細研以酒服之

並出第
二十六

近効土質汗療折傷內損有瘀血每天陰則疼痛兼

婦產後諸疾神効方

開寶本草云質汗主金瘡傷折瘀血內損補筋消惡血下血婦人產後諸

血並酒消服之亦敷病處出西蕃如凝血蕃人煎甘草松淚稭乳地黃並熱血成之今以益母成煎故謂之土質汗也

三月採益母草一重擔

一名夏枯草

右一味揀擇去諸雜草及乾葉以新水淨洗於箔上攤曬令水盡則用手捩斷可長五寸勿用刀切卽置鑊中量水兩石令水高草三二寸則縱火煎候益母草糜爛水三分減二瀘去草取五六斗汁瀉入盆中澄之半日以綿濾取清汁盆中滓澱並盡弃之其清汁於小釜中慢火煎取一斗如稀餳每取梨許大緩酒和服之日再

服和羹粥喫並得如遠行不能將稀煎去卽更續令稠
硬停作小丸服之七日內則疼痛漸瘳二七日平復之
有產婦惡露不盡及血運一兩服卽差其未葉瘡風誰
心力無所忌鄭長史處吏部李曾白附之無力

墜損方三首

廣濟瘀墜損骨肉苦疼痛不可忍方

故馬氈兩段其氈欲燒散處者於臼中以酒五六升
著一杪鹽煮令熟卽內氈於鑑中看熟便用裹所
損處冷卽易之勿令火熱傷肉如是三五遍痛定卽
止仍服止痛藥散卽漸差

卷之三

又療男子虛勞墜傷內損吐血不止欲死面目黑如漆者

悉主之方

黃耆

甘草

三兩
炙

芍藥

生薑

八兩
兩

當歸

芍藥

各三
兩

右六味切以水九升煮取二升五合去滓分溫三服服

別相去六七里

並出第四卷中

近効療墜損方

生地黃一斤分爲三分

右每服取一分熬令焦黃以酒半升煎一兩沸絞去滓
令溫煖得所食前日三無所忌馬墜亦療之

墜落車馬方六首

肘後瘡忽落馬墮車及墜屋坑崖腕傷身體頭面四肢外切痛煩躁叫喚不得卧方

急覓鼠矢無問多少燒擣末以猪膏和塗封痛處急裹之仍取好大黃如雞子大以亂髮裹上如鴨子大以人所裁白越布衫領巾間餘布以裹髮外乃令火燒烟斷擣末屑薄以酒服日再三無越布餘布可強用常當預備此物爲要備急集驗古今錄驗同出第三卷中

千金療凡人墜落車馬心腹積血唾吐血無數方

乾藕根末酒服方寸七日三如無取新者擣取汁服

之尤妙

卷之十
金匱

序下有

閒字無

療字煮

二升

又療墮馬及樹崩瘀血腹滿短氣方

大豆五升水一斗煮得二升半去豆頓服劇者不過

三服並出第二十六卷中

千金翼療落馬墮車及諸傷腕折臂脚疼痛不止方

黃耆

芍藥各三兩

乾地黃

當歸

附子炮

通草

續斷

桂心

乾薑

各三兩

蜀椒

一合汗

烏頭

半兩炮

石十一味擣爲散先食酒服五分七日三忌如常法

本方

有大黃一兩又云服方寸七出第十九卷中

高德按
子金翼
先食訖
溫酒服

外臺秘要

一 方 寸

高德按
平金注

引之三

字上有

十 字

救急療墜馬落車被打傷腕折臂呼喚痛聲不絕服此散呼翕之間不復大痛三日筋骨相連當歸散方

當歸

熬令香

桂心

甘草

炙各二

蜀椒

汗各二分

芳薺

熬六分

附子

炮

澤蘭

炙各一分

右七味擣爲散酒服方寸匕日三小兒被奔車馬所損裂其膝皮肉決見骨卽絕死小蘇啼不可聽聞服之便眠十數日便行走其神驗如此忌同前方

平金翼深師同出第六卷中

近効療墮馬內損方

取盧藥一小兩擣爲末牛乳一盞煎五六沸和服李

通按
胡國似
盧音磕
盧藥生

諫議云盧藥以羊肉汁和服一日內不用喫菜極効

文書 第一卷 中

折骨方三首

肘後療丸脫折折骨諸瘡腫者慎不可當風卧濕及多自
弱若中風則發瘡口噤殺人若已中此覺頸項強身中急
東者急服此方

竹瀝飲三二升若口已噤者可以物物開內之令下
禁冷飲食及飲酒竹瀝卒燒難得多可合東十許枚
併燒中央兩頭承其汁投之可活小品備急文仲古
今錄驗同出第三

卷中

千金療腕折骨痛不可忍方

取大麻根葉無問多少擣取汁飲一小升無生青者

以乾者煮取汁服亦主墮墜打搥瘀血心腹脹滿短

氣良出第二十六卷中

救急療骨折接令如故不恨人畜也方

鉛鎔文
古莽尉
平也

取鉛鎔銅錯取末仍擣以絹篩和少酒服之亦可食物和服之不過兩方寸七以來任意斟酌之

出第九卷中

傷筋方三首

千金療被傷筋絕方

取蟹頭中腦及足中髓熬之內瘡中筋卽續生

又方

擣葛根汁飲之葛白屑熬令黃敷瘡止血十六卷中

救急續斷筋方

取旋復草根淨洗去上擣量瘡大小取多少敷之日一易之以差爲度必効同出第九卷中

筋骨俱傷方七首

肘後療腕折四肢骨破碎及筋傷蹉趺方

爛擣生地黃熬之以裹折傷處以竹片夾裹之令遍病上急縛勿令轉動一日可十易三日卽差千金刪繁備急

文仲古今錄驗同

通按千金論
此方下云若血聚在折處以刀子破開手血

又方

取生枯櫻根擣之以塗損上以重布裹之熱除痛止

備急同

又方

擣大豆末合豬膏和塗之乾卽易之

並出第三卷中

深師療折腕傷筋骨槐子膏方

槐子半人

秦艽

白术

續斷

各一兩

桂心六分

巴豆

十枚去皮心熬

大附子一枚

炮

右七味㕮咀以醇苦酒漬槐子等一宿以成鍊猪脂一斤於微火上煎三上三下候膏成絞去滓溫酒服棗子許一枚日三并塗敷忌生葱猪肉冷水蘆筍桃李雀肉

等出第二十卷中

千金療四肢骨碎及傷筋蹉跌方

生地黃多少熟擣熬以裹傷骨處頻易

古今錄驗同

又方

豉三升以水七升漬之絞去滓取汁飲止煩悶

古今錄驗同

水二升
平金以
南德按

又方

乾地黃

當歸

獨活

苦參

各二
兩

右四味擣末以酒服方寸匕日三服

並出第二十六卷中

折腕方一首

深師卓氏膏

外臺秘要

大附子

四枚生用去皮

右一味切苦酒漬三宿以脂膏一斤煎之三上三下膏成敷之亦療卒中風口噤頸項強

出第二十六卷中

折腕瘀血方四首

千金療折腕瘀血方

䗪蟲

去足翅熬等分

牡丹

右二味爲散以酒服方寸匕血化成水

又方

大黃

六兩

桂心

二兩

桃仁

六十枚去皮

右三味切以酒六升煮取三升分三服當下血差

並出第二

烏德安
千金蜜
蟲二十
枚牡丹
一兩

十六卷中

十全翼療折腕瘀血方

菴藺草汁飲之亦可作散服

出第十九卷中

古今錄驗療折腕瘀血方

蒲黃一升當歸二兩

右二味擣散酒服方寸匕日三先食服之

千金同出第
三十四卷中

蹉跌方三首

深師療蹉跌補絕復傷地黃散方

乾地黃

十分

桂心

乾薑

芎芻

甘草

多

當歸

各二分

芍藥

五分

右七味擣爲散先食以酒服方寸七日三服

又方

大豆熬令黑各二兩
大黃各二兩桂心一兩

右三味擣爲散分爲三劑酒和服忌生葱又大黃一兩
生地黃三兩切熬以水酒二升煮取一升頓服之差第出

二十六卷中

范汪蹉跌膏兼療金瘡方

當歸
續斷
附子去皮
細辛

甘草

炙

通草

芎藭

白芷

牛膝

各二兩

獨椒
二合

右十味㕮咀以猪膏二斤煎以白芷色黃膏成絃去之
日再以摩損處

出第十卷中

被打有瘀血方一十三首

肘後瘡若爲人所打舉身盡有瘀血方

刮青竹皮

二升

亂髮

如麻髮四兩燒灰

廷胡索

二兩

右三味搗散以一合酒一升煎三沸頓服日三四

備急

范汪同

又瘡被打擊有瘀血在腹內久不消者

藥方

大黃

二兩

乾地黃

四兩

右二味搗散爲丸以酒服三十九日更搗散照亦妙

備急

外臺秘要

文仲小品 范汪等同並出第三卷中

范汪療被打有瘀血方

大黃

二兩

桃人

去尖皮熬

䗪蟲

各二十枚足翅熬

右三味擣蜜丸四丸卽內酒一升煎取七合服之

傅急附後

同

又方

薑葉

切一升

當歸

三兩

右二味爲末以酒服方寸七日三

金出第十卷中

備急若久血不除變成膿者宜此方

大黃

三兩

桃人

三十枚去皮尖

右二味切以水五升煮取三升分三服當下腹血不盡

更化文仲附後同

又若久宿血在諸骨節及脅肋外不去者方

牡丹

蟻蟲去足熬

等分

右二味擣末以酒服方寸匕七血化成水

小品文仲千金並翼古今錄驗同

又方

大黃

如雞子一枚

蚯蚓矢一合

右二味酒半升煮取三沸服之

又方

鐵一斤酒三升煮取一升服之又燒令赤投酒服之

小品文仲肘後岡出第八卷中

千金療被打傷破腹中有瘀血方

蒲黃一升 當歸桂心各二兩

右三味搗散以酒服方寸七日三夜一不能酒飲服之

劉洪子方

又方

擣荳菪子末以敷瘡上

又凡有瘀血者其人喜忘不欲聞人聲脅中氣塞短氣方

甘草

一兩

茯苓

二兩

杏仁

五合

右三味切以水一斗煮取三升分爲三服

范汪同

又復歐擊損傷聚血腹滿方

豉一升以水二升煮三沸去滓再服不差重服之

范注

同並出第二十六卷中

張文仲劉涓子療被打腹中瘀血白馬蹄散方

白馬蹄燒令烟斷擣末以酒服方寸七日三夜一亦

療婦人瘀血消化爲水

附後備急千金同

被打損青腫方七首

千金療被打頭眼青腫方

用新熟羊肉敷之

又方

高德按
千金云
新殺羊
肉未熟

分服
醫德按
千金以
水三升

合卷
九合

外臺秘要

十四

大豆黃末和敷之

又方

牆上朽骨嚼於石上研摩塗之乾卽易

又方

釜月下土細末塗之

又方

羊皮上卧之

又方

炙肥猪肉令熱搗上又灸豬肝貼之亦佳

出第二十六卷中

封之
尚德按
千金云
永之
尚德按
華千金
作磨
尚德按
千金治
秋瘡
下方言
爲一方
以油
和塗訖
羊皮

文仲療被打青腫方

以水磨桂塗之赤則以牆中朽骨磨塗之則平復也
梁都督侍中傅効也出第八卷中

許仁則療吐血及墮損方三首

許仁則論曰此病有兩種一者緣墮打損內傷而致此病
一者緣積熱兼勞而有此病若內傷自須依前墮墜內損
大便血等諸方救之若積熱累勞吐血狀更無餘候但覺
心中悄悄似欲取吐背上煩熱便致此病宜依後雞蘇七
味湯桑白皮八味散療之方

雞蘇

五兩

生地黃

切

青竹筍

各一升

生薑

桑白皮

各六兩

小蘿蔔根

切六合

葛根

切六合

右藥切以水九升煮取三升去滓分溫三服服別相去
如人行十里久若一劑得力欲重合服至四五劑尤佳
隔三四日服一劑如未定則宜合後桑白皮八味散服
之

桑白皮散方

桑根白皮

六兩生薑屑六兩

柏葉

雞蘇

各四兩

小薊根

五兩

乾地黃

七兩

青竹筍

一升新者

地菘

三兩

右藥擣散煮桑白皮飲和一方寸七日再服漸漸加至
二三七以竹瀝下亦得

又此病有兩種一者外損一者內傷外損因墜打壓損或

居德齋
卷之三

辨味下
司

也
見普濟
本草
珍本草
鰐鱗下
引之

足肢節肱頭項傷折骨節痛不可忍覺內損者須依前
內損法服湯藥如不內損只傷肢節宜依後生地黃一味
薄之法及芥子蘇等摩之方

生地黃無問多少淨洗擣碎令爛熬之候水氣盡及
熱以薄折處冷卽易之如骨蹉跌卽依療折傷法縹

縛兼薄羊腦生龜生鼠等法爲有所損此不復載如

傷損處輕擣芥子和蘇以摩傷處若被打墜壓傷損
急卒雖不至昏悶腹內無覺觸然身之中相去非遠

外雖無狀內宜通利或慮損傷氣不散外雖備用諸
方腹內亦須資藥但不勞大湯如前內損欲死者服

湯取利欲用時間小小諸物服之理應無嫌其法略

出如後小便酒煮生地黃每始王木緝木梓葉蘆藥

栓藥猪脂及石蜜白石地菘延胡索赤泥藥

以上十
一物並

出下卷吳昇同

通按
吳藥赤

金瘡禁忌序一首

肘後凡金瘡去血其人若渴當忍之常用乾食並肥脂之物以止渴慎勿鹹食若多飲粥輩則血溢出殺人不可救也又忌嗔怒大言笑思想陰陽行動作勞勿多食酸鹹飲酒熱羹臘輩皆使瘡痛腫發甚者卽死瘡差後猶爾出百日半年乃稍復常耳凡金瘡傷天窓眉角腦戶臂裏跳脈

內陰股兩乳上下心鳩尾小腸及五藏六腑輸此皆是
死處不可療也又破腦出血而不能言語戴眼直視咽中
涕聲口急唾出兩手妄舉亦皆死候不可療若腦出而無
諸候者可療又療卒無汗者中風也瘡邊自出黃汁者中
水也並欲作瘡候可急療之又痛不在瘡處者傷經也亦
死之兆又血出不可止前赤後黑或白肌肉腐臭寒冷堅
急者其瘡難愈亦死也並出第三卷中

金瘡預備膏散方三首

肘後瘡金瘡膏散三種宜預備合以防急疾之要續斷膏

方

蜀續斷

蛇銜

防風

各三
兩

右三味切以豬脂三斤於東向露竈煎之三下三上膏成去滓若深大瘡者但敷四邊未可使合若淺小瘡者但通敷便相連令止血住痛亦可以酒服如杏子大

又冶葛蛇銜膏方

蛇銜

薔薇根

續斷

冶葛

各二
兩

當歸

附子

各一
兩
半去皮

防風

黃芩

澤蘭

各一
兩

松脂

柏脂

各三
兩

右十一味咬咀以豬脂三斤煎之別以白芷一枚內中候色黃卽膏成去滓濾以密器收貯之以塗瘡無問大

小皆差不生膿

淹師預備金瘡散方

乾薑

甘草多

桂心各

當歸三兩

芍藥四兩

蜀椒三兩汗

右六味擣散以酒服方寸七日三

肘後同出第二十九卷中

金瘡方

十一首

肘後療金瘡方

割龜方一寸燒灰研以敷之差

又方

杏人去皮尖搗如泥石灰分等以猪脂和之淹足合

煎令杏人黃絞去滓以塗瘡上日五六遍愈

又方

燒故青布作灰敷瘡上裹縛之數日差可解去

又方

以蛇銜草擣敷之差

又方

狼牙草莖葉熟擣敷貼之兼止血

一方 燼草
按敷之

又方

五月五日掘葛根暴乾擣末敷瘡上止血止痛

又方

鈎樟根出江南刮取屑敷瘡上有神驗

又方

紫檀末以敷金瘡止痛止血生肌

又方

燒牡蠣末敷之佳凡裹縛瘡用故布帛不寬不急如繫衣帶卽好並出第七卷中

近効金瘡或壓損斷裂方

剥取新桑皮作線縫之又以新桑皮裹之以桑白汁塗之極驗小瘡但以桑皮裹卽差

又金瘡灸瘡火燒瘡等方

蠟桃人

杏子一抄

檳榔人一枚

薰陸香半合

右四味和搗以猪脂煎卽以此藥塗帛上貼瘡此方甚
効

金瘡續筋骨方三首

千金瘡金瘡粉散辟風水續筋骨止血方

石灰

地菘苗

細辛

旋復根

葛葉

豬膏

青蒿

麥門冬苗

益母草

不限多少切

右九味搗取汁和石灰作餅子暴乾末如粉以敷傷瘡
上止血止痛生肌五月五日合之神効

少効療被斫筋斷者續筋方

旋復根擣汁瀝瘡中仍用滓封瘡上卽封裹之十五

日卽斷筋便續矣更不須開易

此方出蘇景仲家猿奴用効出第四卷中

古今錄驗療金瘻中筋骨續斷散方

續斷

五兩

乾地黃

蛇銜

地榆

杜蘅

各四兩

乾薑

蜀椒

汗

細辛

桂心

各一兩

當歸

芎藭

蕤英

芍藥

各三兩

人參

甘草

炙

附子

炮去皮各二兩

右十六味擣爲散以酒飲和服方寸匕日三服忌海藻

菘菜生菜生葱豬肉冷水

一方無杜蘅有牡蠣出第三十四卷中

金瘡止痛方五首

范汪療金瘡內塞止痛地榆散方

地榆根

白斂各二分

附子一分炮

當歸四分

芍藥

白芷

芍藥各三分

右七味擣散以酒飲服方寸七日三服忌同前方
又金瘡內塞逐痛方

黃芩

當歸各三兩

甘草炙二兩

細辛

烏頭

炮各二兩

乾薑一兩

白芷四兩

右七味擣篩以酒飲服一錢七日三可至二錢七忌同

前方

又金瘡止痛方

馬蹄燒灰三指撮以酒和服之

並出第十九卷中

千金凡金瘡若刺瘡痛不可忍者方

葱白一把水三升煮數沸潰洗瘡上痛卽止

亦治因水入疼

痛翼深師同出第二十六卷中

古今錄驗療金瘡止痛牡蠣散方

牡蠣

二分熬

石膏

一分

右二味下篩以粉瘡痛卽止

出第三十四卷中

金瘡生肌方四首

廣濟療金瘡生肌破血補勞消瘡輕身紫葛湯方

紫葛三握細剉之以順流河水三大升煎取一升二
合去滓空腹分三服若冷以酒一大升水二升和煮
取一大升無忌

出第六卷中

范汪療金瘡內塞止痛生肌肉散方

當歸

甘草

肉蓯蓉

芍藥

蜀椒

汗

吳茱萸

乾薑

桂心

白及

黃耆

厚朴

人參

右十三味等分擣爲散以酒飲服一方寸七日三服忌

如前方

鍼療金瘡生肌白膏方

白芷

一兩
六錢

乾地黃

一兩
半錢

芳薺

一兩
六錢

甘草

半兩
炙

當歸

白欵

附子

各十八
錢去皮

蜀椒

二合
半錢汗

右八味㕮咀以猪脂五斤合煎三上三下藥成去滓塗瘡上日再忌同前方並出第九十五卷中

古今錄驗療金瘡生肌散方

甘草

一斤
炙

黃藥

八兩

當歸

四兩

右三味擣末以封瘡上日再

出第三十四卷中

金瘡去血多虛竭內補方二首

千金療金瘡去血多虛竭內補方

外臺秘要

當歸

三兩

芍藥

細辛

各五分

乾薑

三分

高德按
細辛十
金作辛

夷

甘草

二分

右五味爲散以酒服方寸七日三夜一忌同前方二十

六卷中

通按
此卽前
范汪止
痛生肌
方但多
黃芩桑

古今錄驗療金瘡去血多虛竭內補方

蜀椒

三分

乾薑

二分

蕤蓉

甘草

炙

芍藥

當歸

芎藭

桂心

黃芩

人參

黃耆

厚朴

炙

吳茱萸

桑白皮

各一

兩

右十四味搗散以酒服方寸七日三

一方有白及無桑白皮千金翼同出

第三十四卷中

金瘡中風方八首

肘後療金瘡中風方

蜀椒量瘡大小用麪作餛飩燒灰中炮令熟及熱開一小口當瘡上掩之卽引風出可多作取差備急小品同出

第三卷中

必効療金瘡中風角弓反張者方

取杏人碎之蒸令餾擣絞取脂服一小升許兼以摩瘡上卽差

又方

通接
備音溜
熟曰

取蒜一大升破去心以無灰酒四升煮蒜令極爛並
淬服一大升以來須臾汗如雨出則差

又療口噤不能語方

蔓菁子淨洗一升擣令細粘手撮爲炷以灸瘡上二
兩度熱徹卽差兼服後方

又療因瘡著風方

雞糞一合烏豆二升簸令淨二味相和於鑑中熬令
焦黑及熱瀉出以酒二大升淋之與服隨多少令盡
取汗差如無汗更作服

又療因瘡著風角弓反張方

取葛根可瘡大小截令平如無大者並練數枚
瘡以爲限猪脂一大合鹽末一雞子黃大和膏於火
上溫之令膏鹽相得不用過熱熱卽傷肉以煖得炷
瘡上冷卽易之爲兩炷於垍器中燒之更相用以差

止驗

又方

生雞子烏麻沙二味合煎稍稠待冷以封瘡上

古今錄驗療金瘡得風身體痙強口噤不能語或因破打
而得及斧刀所傷得風臨死總用此方無有不差瓠瓢燒

麻燭熏之方

取未開瓠瓢一枚長柄者開其口隨瘡大小開之令瘡相當可繞四邊閉塞勿使通氣上復開一孔如盜口取浮麻子燭兩條並然瓠瓢向上燭盡更續之不過半日卽差若不止亦可經一兩日熏之以差爲度若燭長不得內入瓠瓢可中折用之

出第三十四卷中

諸瘡中風寒水露方五首

文仲云凡以八九月刺手足金瘡及諸瘡中寒露水冷毒皆殺人不可輕也療之方

生竹若桑枝兩條著熗火中令極熱研斷炷瘡口中熱氣盡更易一枚盡二枚則瘡當爛乃取薤白擣以

繩裹著熱灰中使極熱去綿以薤白薄瘡上布帛急

裹之 肘後千金同

又療若已中水及惡露風寒腫痛方

以鹽數合著瘡上以火炙之令熱達瘡中畢以蠟內
竹管挿熱灰中令烊以滴入瘡中卽便愈若無鹽用
薤白但單用蠟亦良 肘後同出第五卷中

傷急療諸瘡中風寒水露腫痛云因瘡而腫者皆中水及
中風寒所作也其腫氣入腹則殺人也方

燒黍穰或牛馬乾糞桑條輩多烟之物掘地作坎於
中燒之以版掩坎上穿版作小孔以瘡口當孔上熏

之令瘡汁出盡乃止又滴熱蠟瘡中佳

集驗肘後文仲同

又方

以桑灰汁溫之以瀆瘡大良姚云神驗

肘後千金同出第十八卷中

近効療瘡因水入疼痛方

取生葱一束擣以脚踏上須臾更著之差

李諫議房給事錄試効

被刀箭傷方一十一首

劉涓子療金瘡箭在肉中不出方

半夏

王兩洗

白欵

三兩

右二味下篩以酒服方寸七日三淺者十日出深者二十日出終不作肉中

肘後千金文仲小品同出第三卷中

後療卒被毒箭方

擣藍青絞取汁飲之並薄瘡上若無藍取青布漬之
絞取汁飲之亦以汁淋灌瘡中

附後范汪文仲備急同
千金同

又方

煮藕取汁飲之多多益善

附後文仲備急同

又方

但多食生葛根自愈或擣生葛絞取汁飲之乾者煮

飲之

小品千金集驗備急文仲同

又方

乾薑鹽等分擣末敷瘡上毒皆自出

范汪附後備急同
一作乾葛

大明

外臺秘要

云醫

毒箭

傷則

乾薑

當是

乾葛

若生

薑汁

則能

解藥

毒故

後方

用之

又凡毒箭有三種交廣夷俚用焦銅作鏃次嶺北用諸蛇蟲毒螫物汁著管中潰箭鏃此二種纔傷皮便洪腫沸爛而死唯射猪犬雖困猶得活以其噉人糞故也人若有中之便卽食糞或絞瀘取汁飲之並以塗瘡上須臾卽定不爾不可救也又一種是今之獵師射麋鹿用射罔以塗箭簇人中之當時亦困頓著寬處者不死若近胷腹亦宜急療之今葛氏方是射罔者耳

又療箭鏃及諸刃在咽喉胷膈諸隱處不出者方

牡丹一分 白斂二分

右二味擣末以溫酒服方寸七日三服刃自出

肘後備急千金

小品療被毒箭傷方

雄黃末敷之愈

附後千金集驗同此方亦療蛇毒

又方

食麻子數升愈擣飲其汁亦佳

附後范汪千金同山第十卷中

集驗療毒箭方

以鹽蒲瘡中炎鹽上三十壯

附後同

又方

煮蘆根汁飲一二升

范汪小品同一云煮薑汁飲三升

又療刀箭瘡有血不止方

以小兒矢塗封之三日卽差並不傷人

出第九

竹木刺不出方一十六首

劉涓子竹木刺不出方

鹿角燒灰末以水和塗之立出久者不過一夕

集腋
文

備急肘後范汪古今錄驗深師同出第三卷中

肘後療竹木刺不出方

取羊糞燥者燒灰和脂塗之刺若未出重敷之

千金備急深師同一云用乾羊糞末

又方

骨白梅塗之

集驗千金同

方

王不留行末服之並敷上卽出

集驗文仲深師千全同

又方

擣烏梅水和塗之刺上立出

千金用白梅並出第三卷中

深師療刺不出方

以鹿腦厚敷上燥復易之半日卽出

出第二十九卷中

集驗療刺藏在肉中不出方

用牛膝根莖合擣以敷之卽出縱瘡合其刺猶自由

肘後備急文仲范汪深師千金同出第九卷中

千金療刺在人肉中不出方

煮瞿麥汁飲之日三立出

又方

溫小便瀆之

又方

白茅根燒末以膏和塗之亦主諸瘡因風致腫

同後

又方

薺微燒灰以水服方寸七日二度十日刺出

又方

燒鑿柄爲灰酒服二方寸七

又方

尚德按
千金日
三服

附核燒末服之差

方

頭垢塗之

並出第二十六卷中

文仲療竹木刺不出方

刮象牙屑水和塗刺上立出

時後范汪備急深師同出第八卷中

救急療竹木刺傷方

嚼豉封之立差

千金肘後同出第九卷中

狐尿刺方二首

千金翼論凡諸蟻蠅之類盛暑之時多有孕育遊諸物上必有精汁其汁乾久則有毒人手觸之不疑之間則成其

高德培
燭千金
異作殊

疾故曰狐尿刺且夜慘痛不識眠睡百方療不能差方

但取蒲公英莖葉根斷之取白汁塗令厚一分卽差

神驗出第二十四卷中

肘後瘡狐尿棘刺人腫痛欲死方

以熱桑柴灰汁潰之冷復易永差

備急崔氏同山第
八卷中

狐刺方五首

崔氏療狐刺方

取好鼓心以足爲限但覺被刺卽熟嚼鼓以薄之少

須看鼓中當見毛不見又速嚼鼓數薄之以晝夜勿

絕但以毛盡便愈

按
疑
作熟

又方

熱擣杏人細研煮一兩沸承熱以浸刺處數數易之

大良

古今錄驗同

集驗療狐刺方

熱魚汁灌瘡中

備急療狐刺方

以熱蠟灌瘡中又烟熏之令汗出愈此狐所溺之木
猶如蛇螫也

附後小品文仲同出第八卷中

必効主狐刺痛如烏啄者方

生栝樓香豉二味等分擣之爲餅敷患處乾卽易之

効段家方出第六卷中

惡刺方三首

千金翼療惡刺方

五月蔓菁子搗末和烏牛乳封之無烏牛但用牛乳

亦得本方云人乳亦得出第二十四卷中

古今錄驗療惡刺方

取未煮餅油脂以麵和油調須臾著瘡上卽愈

一云
蔓菁

根和粉以麵和油

又方

取麵末和獨頭蒜搗之內瘡孔中蟲出卽差

出第三
上五卷中

灸瘡方四首

肘後論曰凡灸不依明堂脉穴或是惡日神惡時殺病人
年神人神所犯天地昏暗日月無光久積陰沉及灸日食
毒物方畢或灸觸犯房室等其灸瘡洪腫發作疼痛病人
加甚灸者疾本不瘡增其火毒日夜楚痛遇其凡愚取次
亂灸此皆因火毒傷藏卽死矣今用方療之

柏白皮

三兩

當歸

一兩

薤白

一握

右三味切以豬脂一升煎三上三下以薤白黃絞去滓
以塗瘡上亦療風水中瘡火瘡

出第三卷中

集驗療灸瘡痛腫急方

擣竈中黃土末之以水和煮令熱以瀆之

深師千金
肘後同

又療灸瘡蘿白膏生肌肉止痛方

蘿白

當歸各二兩

白芷一兩

羊髓一斤

右四味㕮咀以羊髓煎白芷色黃藥成去滓以敷瘡上

日二

附後千金文仲同出第八卷中

千金療灸瘡方

甘草

炙

當歸各一兩

胡粉六分

一作胡麻

羊脂六分

右四味切以猪脂五合煎之去滓以敷瘡上忌海藻菘

菜

出第二十六卷中

灸瘡膜不差方三首

膚後瘡灸瘡膿不差方

白蜜

一兩

烏賊骨

一兩末

右二味相和以塗之

千金同

千金療灸瘡膿壞不差方

臘月豬脂

一斤 薤白

切一升

胡粉

一兩

右三味先煎薤白令黃去之綿裹石灰一兩更煎去之
入胡粉令調敷之日三

又方

石灰一兩末細絹篩以豬脂和相得微火上煎數沸
先以緩湯洗瘡訖以布裹灰熨瘡上三過便以藥貼

劉德按
千金薤
出一握

瘡上灸之又擣薤敷之

府後同出第二十六卷中

火燒瘡及火油天火瘡方三首

集驗凡被火燒者初慎勿以冷水冷物並井下泥火瘡得
冷卽熱氣更深轉入至骨爛壞人筋攀縮者良由此也
又療卒被火燒苦劇悶絕不識人方

取新熱小便飲一升及冷水和蜜飲之口噤不開者
可抑開灌之其悶差然後療外乃善

千金古今錄驗
崔氏小品同出

第八卷中

千金療火瘡方

未熬麻油和梔子人末塗之唯厚爲佳已成瘡者篩

白塘灰粉之卽差

出第二十六卷中

近効療火油及天火瘡初出似沸子漸漸大如水泡似火燒瘡赤色熱翕翕須臾浸淫漸多急速者是也方

芸薹菜不限多少擣絞取汁芒硝大黃生鐵衣各等分擣大黃末相和芒硝等以芸薹汁調如稀糊以禿筆點藥敷瘡上乾卽再點頻用極有効醫師云芸薹冬月煮取汁洗亦可

火灼爛壞方五首

劉涓子療火燒人肉爛壞麻子膏方

麻子一合
柏白皮
山梔子碎
白芷

甘草

各二兩

柳白皮

一兩

右六味㕮咀以豬脂一升煎三上三下去滓以塗瘡上

日三出第五卷中

集驗療火爛瘡膏方

柏白皮

生地黃

研各四兩

苦竹葉

甘草

各四兩

右四味切以豬脂一斤煎三上三下藥成濾去滓以摩

瘡上日再摩

千金無地黃深師千金劉涓子范汪同出第八卷中

千金墮火灼爛瘡方

榆白皮熟嚼封之差

又火瘡敗壞方

柏白皮切臘月猪膏合淹相和煮四五沸色變去滓

塗瘡范汪同出第二十六卷中

又方

柏白皮

生地黃

黃芩

蛇銜

梔子

苦竹葉各一兩

右六味切以羊髓半升煎之三上三下去滓塗瘡上差
湯火所灼未成瘡及已成瘡方一十一首
肘後療湯火所灼未成瘡者方

取煖灰以水和冒冒爾以敷之亦以灰汁洗之

又方

小臺必要

二十九卷

七

黍米

女麴

分等

右三味各異熬令黑如炭擣下以雞子白和塗之良

又方

取菰蔣根洗去土燒灰雞子黃和塗之

又方

取柳白皮細切以豬膏煎以塗之以柏白皮彌佳凡此以上三方皆能止痛疾仍不成瘡也

又方

以小便漬洗之

又方

通按
菰節今
茭草又
名蔣草
雞子黃
當是雞
子白

以苦酒和雄黃塗之

又若已成瘡者方

以白蜜塗瘡上取竹幕貼之日三出第七卷中

范汪療湯火灼瘡方

破雞子取白塗之

肘後同

又方

以豆醬汁塗之

肘後文仲同並出第九十一卷中

備急療湯火灼瘡方

柳皮燒灰如粉敷之

肘後同

又方

猪膏和米粉塗之日五六過良此二方既令不痛又使速愈又無瘢痕已試有効

別後同出第八卷中

湯火瘡無問大小方四首

崔氏療湯火瘡無問大小秘要方

取狗毛碎剪烊膠和之以遍封瘡上一封之後比至
痂落亦不痛

救急同出第五卷中

文仲療湯火瘡無問大小秘要方

新熟牛糞塗之良

崔氏同出第十七卷中

救急療湯火瘡無問大小秘要方

取粟熬令焦黑投水中攪之良久濾取汁重煎加糖

以敷瘡上並減癰

又方

取黍米煮粥和雞子白敷瘡良

並出第五卷中

湯火爛瘡方五首

肘後療湯火爛瘡方

備急湯火灼爛方

取石膏搗末以敷之立愈

古今錄驗同出第三卷中

白斂未塗之立有効

又方

以竹中蠹蟲末塗之良

又方

石灰末以水和塗之乾卽易之

並出第八卷中

古今錄驗療湯火爛方

取商陸根搗末以粉瘡上

出第四十卷中

湯煎膏火所燒方四首

肘後療爲沸湯煎膏所燒火爛瘡方

丹參細切以羊脂煎成膏敷瘡上

千金備急文仲集驗同

又方

熟搗生胡麻如泥以厚塗瘡上

並出第七卷中

集驗被湯火熱膏所燒不問大小梔子膏方

梔子一枚

白歛

黃芩

各五兩

右三味切以水五升麻油一升煎令水氣竭去滓冷之
以淋瘡令溜去火熱毒肌乃得完也作二日任用膏塗
湯散治之

千金並翼古今錄驗小品同出第八卷中

文仲滾湯煎膏所灼火燄所燒方

牛糞新者和以雞子白塗之比常用之亦不作瘡不

痛神効

出第七卷中

潔瘡方二十七首

廣濟療瘡方

煮椒湯洗頻三五度又嚼糯米敷上乾卽易之頻四

五度卽差忌熱麪肉飲酒出第五卷中

肘後瘻卒得漆瘡方

以雞子黃塗之乾卽易之不過三五度

文仲同

又方

煮柳葉湯適寒溫洗之柳皮丸妙

集驗必効文仲千金同

又方

取生鱠黃塗之

又方

煮香薷以漬洗之

深師古今錄驗同

濃煮鼠查莖葉洗之亦可擣取汁以塗之

集驗千金同赤爪木也

山茱萸
赤爪木

名
乃其木

高德按
及當估
方證類
云倒巧

又方

嚼秫米以塗之

又方

以造酒小麴擣末以粉之乾卽以雞子白和塗之良

又方

按慎火草若雞腸草以塗之漆姑草亦佳

深師千金翼同

又方

以羊乳汁塗之

千金翼深師同

又呪漆法畏漆人見漆便漆著之

唾之曰漆奕丹陽漆無弟無兄漆自死丹亾二七須
鼠傷三唾之又呪三過止則不復生瘡也

出第四卷中

刪繁療漆瘡方

取蓮葉乾者一斤以水一斗煮取五升洗瘡上日再
肘後崔氏文仲千金同

又方

芒硝五兩湯浸洗之

肘後千金翼深師同出第九卷中

千金療著漆洗湯方

取磨石下滓泥塗之取差止大驗

翼同

又方

礬石著湯中令消以洗之

翼肘後同出第二十六卷中

千金翼療漆瘡方

貫衆擣末以塗之良乾以油和塗之

集驗文仲肘後同

又方

取猪膏塗之

文仲刪繁千金同

又方

宜噉肥肉

集驗深師千金同

又方

嚼穄穀塗之

出第十九卷中

通按
孫即今黍黍
稷不粘

崔氏療漆瘡方

者是也

外臺秘要

頻以鹽湯洗之大良

又方

以馬尿洗之差止

備急療漆瘡方

擣韭根如泥塗之煮薤葉洗之佳

肘後深師崔氏同

又方

取蟹擣以塗之最妙或以水浸之取水數數洗之亦

効

救急療漆瘡方

以鐵漿洗之隨手差頻爲之妙

出第八卷中

醫效療漆瘡方

取漆姑草搗汁二分和芒硝一分塗之若無芒硝卽朴硝最妙炙圭熨之効

又方

濃煮杉木汁洗之數數用卽除小兒尤佳

出第四卷中

古今錄驗療漆瘡方

黃櫨木一斤剉鹽一合二味以水一斗煮取五升去

滓候冷以洗之卽差

王長華家神方出第四十三卷中

論曰此疾雖小有著者遍身頭面似癩癩浮腫生瘡痛痒毛髮脫落心煩恍惚不得眠睡因療之遲遂爲他疾或便

也
黃櫨卽
黃色
之樹木

尚德按
侵淫當
作浸下
並同

成風癩亦可畏也

侵淫瘡方七首

附後療卒得侵淫瘡轉廣有汁多起於心不早療之繞身周匝則能殺人方

以雞冠血塗之良

又方

取牛糞新者絞取汁以塗之亦燒煙薰之

又方

胡鷺窠末以水和塗之文仲備急同

又方

取鯽魚長三寸者以少豉合搗塗之亦療馬敷瘡若

先起四肢漸向頭面者難療也又取鯽魚油煎去魚

塗之文仲備急同出第四卷中

集驗療卒毒氣攻身或腫或赤痛或痒并分散上下周匝

焰毒欲死方

取生鯽魚切之如鱗以鹽和擣遍塗瘡上乾復易之

此爲侵淫瘡也

備急同出第八卷中

古今錄驗療侵淫瘡苦瓠散方

苦瓠

一兩

蛇皮

燒半兩

露蜂房

半兩

大豆

半升

梁上塵

一合

右五味爲散以粉粥和塗紙貼赤處日二甚良

又療侵淫瘡戎鹽散方

戎鹽 二分

大黃 四分

蕓茹 一分

右三味擣散以酒和敷瘡上日三良

月蝕瘡方一十二首

廣濟瘡月蝕瘡方

自死青蛙

一枚燒灰

母猪蹄一枚燒灰

甘草末

救月枝

燒灰

右四味等分蜜和塗瘡上日二差止

又方

五月五日乾蝦蟆

一枚燒灰

石硫黃

一兩研

礬石

一兩熬

令汗盡

布三味爲散以敷瘡上日二差止

小兒耳後瘻同用此出第五卷中

膚後瘻大人小兒卒得月蝕瘡方

五月五日蝦蟆灰以豬膏和塗之差止

文仲備急集驗同

又方

於月望夕取兔矢仍內蝦蟆腹中合燒爲灰末以敷

瘡上差止

集驗崔氏同崔氏云兔矢七枚

又方

取蘿摩草擣末塗之差

又方

燒蚯蚓矢令赤末以豬膏和敷之

文仲備急集錄驗同千金古

又云此瘡多在兩耳上及七孔邊隨月死生故名月蝕瘡也世言小兒夜指月所爲實多著小兒也

文仲備急同

又方

水銀

黃連

末各二兩

胡粉

熬

松脂

各一兩研

右四味相和合研水銀消以塗瘡瘡如乾以臘月豬脂和先以鹽湯洗拭然後敷之

出第十六卷中

集驗療月蝕瘡方

救月蝕鼓皮如手許大一片以苦酒三升漬一宿以塗瘡上或云燒作灰脂和敷之

崔氏同

又方

虎頭骨

二兩
碎

浮萍

屑一
兩

右二味以猪脂一斤煎取骨黃成膏以塗瘡上

崔氏同

又方

茱萸根

地榆根

薔薇根

右三味各等分爲散作湯洗瘡取藥塗瘡上日三

崔氏同

又方

然燭照瘡使燭熱氣相及瘡卽愈

崔氏古今錄驗同
並出第九卷中

千金翼療月蝕瘡惡肉方

斑貓

去足
熬

石硫黃

蘭茹

各一
兩末

右三味擣篩以塗瘡上如瘡乾以猪脂和塗之日三

出

商物按
今金翼
瘡惡肉
惡瘡
息肉
日下有

代指方一十一首

小品代指者其狀先腫焮焮熱痛色不黯黑然後緣爪甲邊結膿劇者爪皆脫落亦謂之代指病也

又代指無毒正繇人筋骨中熱盛撮結故耳吳人名遭指野夫名爲土盧卽皆是代指疾也療方

單煮甘草汁漬之或用芒硝湯漬之擣青菜汁搗之但得一種浸搗之卽差

千金同

肘後療代指方

尚德按千金翼治指疼欲脫方取豬脂
和薑末稍令熱內指甲中食頃即差

以猪膏和白善敷之數易差止

深師千金翼同白善
一作曲蟮土

又方

以指刺炊上熟飯中七遍

文仲集驗深師丁金范注同

又方

取梅核中人熟擣以淳苦酒和敷之須臾差止

文仲同

又指忽掣痛不可忍方

灸指頭痛處七壯愈

千金同

又指端忽發瘡方

燒鐵令熱勿令赤以灼之上二方俱主代指

並出第
五卷中

千金翼療代指方

先刺去膿炙鮓皮令熱以裹縛指令周匝痛卽止便

通脉
是諸

小臺必要

二十九卷

四

魚醃
而此成
第鮮皮
當是所
作鮮中
驗皮也

愈

千金同出第二十三卷中
尚德按千金翼曠字下有血字炙字下有魚字縛作纏

崔氏論代指者是五藏之氣使然流注於十二源經脈熱衝手指不還卽代指也

當取熱湯急潰之卽出使滿七度便以冷水中浸之訖又復浸之如此三度卽塗羊膽愈未成膿此方甚効或以猪膽盛代指纏之差木方云訖乾封柱未便愈出第四卷中

備急療手指忽腫痛不已者名爲代指方

和泥泥指令遍周匝厚一寸許以熱灰中炮之令燥視皮皺卽愈不皺者更爲之良文仲深師范汪同

又方

取梁米粉鐵鎗中熬令赤以衆人唾和之塗上令厚

一寸卽消

又方

小便和鹽作泥厚裹之數易差鑱針刺血出最妙第出

五卷中

甲疽方五首

崔氏夫甲疽之爲病或因割甲傷肌或因甲長侵肉成瘡腫痛復緣靴窄研損四邊腫爛黃水出侵淫相染五指俱爛漸漸引上脚趺泡漿四邊起如火燒瘡日夜倍增萬醫所不能療之方

外臺秘要
綠礬石五兩形色似朴消而綠色

右一味置於鐵版上聚炭封之以囊袋吹令火熾卽沸
流出色赤如融金看沸定汁盡去火待冷收取搗爲末
色似黃丹先以鹽湯洗瘡拭乾用散敷瘡上唯多爲佳
著藥訖以軟綿纏裹當日卽汁斷瘡乾若患急痛卽塗
少酥令潤每日一遍鹽湯洗濯有膿處則洗使淨其痂
乾處不須近每洗訖敷藥如初似急痛卽塗酥五六日
卽覺瘡上痂漸剥起但依前洗敷藥十日卽瘡漸漸摠
剥痂落軟處或更生白膿泡卽捺破敷藥自然摠差神
驗無比刑部張侍郎親嬰此病卧經六十餘日困頓不

復可言在京衆醫並經造問皆隨意處方了無効驗確
此法得効如神今故錄之以貽好事者

出第五卷中

救急療甲疽方

屋上馬齒菜

崑崙青木香

印成鹽

右三味各燒成灰並等分又取光明砂少許於諸藥中
拌摺和下篩爲細散以敷瘡上乾卽易之以差止當瘡
未差以前不宜食雞猪魚肉腥穢酒蒜等差後仍三十

日忌酒良

出第九卷中

必效療甲疽赤肉生甲邊上裹甲者方

取瓜州礬石燒令沸定末敷之濕卽刮却更著日數

通按

礬黃黑

聚礬

者名雞

易卽消散竇宣城綽云効亦主雜瘡有蟲有黃水若得吳白礬石亦佳若無雞矢礬亦好

又療甲疽瘡腫爛生脚指甲邊赤肉出時差時發者方

黃耆

二兩

蕓茹

三兩

右二味切以苦酒浸一宿以豬脂五合微火上煎取三

合絞去滓以塗瘡上日三兩度其息肉卽消散

出第四卷中

近効療甲疽瘡神妙方

薰黃

惺好者

蛇皮

燒灰

右二味等分更和研之先以溫泔清浸洗瘡令軟以尖刀子割去甲角入內處裏乾取藥棗栗許大以敷瘡

倚德按

極疑當

文選
足當竹

上用軟綿裹之半日許藥濕卽易之一日許卽永除片
先痛者敷藥訖一飯頃卽宜痛定差訖一二日勿著窄
靴鞋若能斷酒及猪雞魚蒜麵等其効愈遠其藥不過
三四度永差簫十四郎中有効

肉刺方二首

古今錄驗療肉刺方

好薄刮之以新酒醋和羊腦敷之一宿洗去常以綿
裹之良出第四十一卷中

近効療肉刺方

以黑木耳取貼之自消爛又不痛宜以湯浸木耳軟

乃用之

手足皸裂方五首

深師療手足皸裂方

蜀椒四大合汗以水一升煮之七沸去滓漬之半食頃出令燥須臾復浸塗羊脂髓腦尤妙范汪同出第二十九卷中集驗療手足皸裂血出竊方

若涉冰霜凍面及手足皸裂瘃壞取麥稟濃煮汁及熱以浸洗之卽差

又方

取葱葉萎黃及蔊煮以漬洗之范汪同

通接
蘇竹卓
二字半
足中寒
醫也

通接
歌音軍
折裂也

以舉人脚無冬夏常坼裂名曰戶脚此因履踏洗戶水及
惡物故也方

取雞屎一升以水二升煮數沸待小冷以瀆脚半日
不過三四度差深師千金范汪同出第九卷中

千金療手足皴裂血出疼痛方

猪脰著熱酒中以洗之卽差

深師集驗同云無酒用湯亦佳出第二十四卷中

手足逆臚及癥壞方二首

范汪療手足指逆臚方

眞珠一分 乾薑二分

右二味擣末以塗瘡指上日三千金深師同

深師療冬月冒涉凍凌面目手足瘃壞及始熱痛欲瘃者
方

蜀根 二分

芎藭 二分

白芷

防風 各一
分

薑

一分
作鹽

右五味以水四升煎令濃以洗之

出第二十九卷中

疣目方 一十九首

肘後療疣目方

月晦日夜於廁前取故草二七莖莖研二七過粉疣
目上訖呪曰今日月晦疣驚或明日朝乃棄勿反顧

之

文方

取亡人枕若席物以二七拭之亡人近彌易去也

並

出第五卷中

集驗療去疣目方

七月七日以大豆一合拭疣目上三過訖使病疣目人種豆著南向屋東頭第二畝中豆生四葉以熱湯沃殺疣目便去矣千金肘後范汪同

又方

取松柏脂合和塗其上一宿卽不知處

千金同

又方

作艾炷著疣目上灸之三炷卽除 范汪 千金同

又方

以石硫黃突疣目上六七過除 千金同

千金去疣目方

取月十五日月正中時望月以禿茗蒂掃疣目上三
七遍差止

又方

以猪脂痒處揩之令少血出卽差神驗不可加也

又方

以苦酒漬石灰六七日取汁點疣上小作瘡卽落

通按
突疣目
普濟方
佐臘紙
卷點膏
之
尚德按
草條
金

又方

杏人燒令黑研如膏塗之令差止

又方

以牛涎數塗之自落

並出第二十四卷中

崔氏疣目方

取月盡日平旦井花水月生一日煮作湯竈突北面
南自洗呪曰日盡水月初湯竈突北千疣死百疣亡
凡七度洗及呪甚良

又方

先布紙一張於牀上卽以筆點疣一下還點紙一下

無間多少皆一一點每點卽呪曰紙亦爛疣亦散點一遍訖乃深埋點紙於屋溜下久當疣散

又方

以蜘蛛網絲繞纏之自落良

又方

盜取一酸酒醋以摩疣上呪曰疣疣不知羞一酸酒醋洗你頭急急如律令呪滿七遍久卽自愈

並出第
四卷中

張文仲療手足忽生疣目方

蒴藋赤子接使壞疣目上塗之卽去

范汪同

又方

以鹽塗疣上令牛舐之不過三度

出第五卷中

高德按
痘癰當

近効療疣子法

以墨塗之不過五度卽差

又方

以屋溜下水塗疣上

帝給事方

去黑子方二首

集驗去黑子及贅方

生藜蘆灰

五升

生薑灰

五升

石灰

二升半

右三味合和令調蒸令氣溜取旣下湯一斗從上淋之
盡湯取汁於鐵器中煎減半更閼火煎以雞羽搖中卽

然斷藥成欲去黑子疣贅先小傷其上皮令裁破以藥點之此名三灰煎秘方古今錄驗范汪同出第九卷中

救急去黑子方

夜以煖漿水洗面以布揩黑子令赤痛挑動黑子水研白薺檀取濃汁以塗黑子上且又復以煖漿水洗面仍以鷹屎粉其上出第三卷中

疣贅疣黑子雜療方六首

深師灰煎療瘤贅癩疣瘻及癰疽惡肉等方

石灰

一斗五升

濕桑灰

四斗

杵擦灰

四斗

右三味令九斗五升以沸湯令浥浥調濕內甌中蒸之

通按頸脉疑是頸脉

從平旦至日中還取釜中沸湯七斗合瓶三淋之澄清
內銅器中煎令至夜斟量餘五斗汁微火徐徐煎取一
斗洗亂髮乾之如雞子大內藥中卽消盡又取五色綵
剪如韭葉大量五寸著藥中亦消盡又令不強藥成以
白麴子中貯之作藥時不得令婦人小兒雞犬臨見之
灰煎亦療癩驗其肉瘤石癩藥敷之皆愈其血癩瘤附
左右胡脈及上下懸癩舌本諸險處皆不可令消消卽
血出不止殺人不可不詳之

又療疣贅方

取速讀子熟時壞破之以塗其上便落

並出第九卷中

速讀子一本作

連續子
普濟方

中用續

隨子末

知是否

高德按

牛金巴

豆十五

炭灰

斤綿

作帛

千金療皮中紫赤疵瘡臍穢方

乾漆

熬

雌黃

五兩

礬石

各三兩熬

巴豆

五十枚

炭皮

一斤

雄黃

五兩

又療疣贅疵瘡方

雄黃

硫黃

真珠

礬石

熬

薑茹

巴豆

去皮心

藜蘆

各一兩

熬

右七味爲散以漆和令如泥以塗貼瘡上頃成瘡及
而上黑子點之卽去

深師同出第二十四卷中

高德按

牛金

研添

不得

古今錄驗療黑子去疣等五灰煎方

石灰

蘋藴灰

桑灰

炭灰

董灰各一升

右五味以水溲蒸令氣匝仍取金中湯淋取消清汁五升
許於銅器中東向竈煎之不得令雞犬小兒女人穢者
見之膏成好凝強如細沙糖卽堪用量以點封之

出第
五卷中

廣濟療疣贅赤黑疵瘻疕瘍瘡息肉強結瘤等神効灰

煎方

炭灰三升湯拌令濕徹以熱湯漬令半日後還以湯
淋之稍稍點湯不得太速下卽灰汁不驗候汁下得

四德按
草當

并記

三二升卽內一小鑄中煎令一兩沸卽別取一兩石
灰風化者爲佳恐中濕者須熬令極熱內灰汁中和
煎以杖算攪之勿住手候如煎餅麵少許細細取成
膏急瀉著一空器中攪令冷不然須臾乾燥不堪用
常候此煎十分有一分堪久停但有傷損肉色須臾
變赤黑色痛如火燒狀若灸癰發嫩經二十餘日病
自然脫落無瘢痕欲衝風冷遠行貼烏膏亦神妙痂
亦易落瘡未差間忌小豆蔻外縱有瘢亦不凸出烏

膏 在二十四卷中

減瘢痕方一十七首

廣濟療人面癩痕減之方

取白雞以油脂和水煮小麥令熟純以飼雞三兩日
大肥安雞著版上作籠籠之七日莫與雞食空飼清
水七日取豬脂去豚膜切噉飼如食糞皆凝白開收
緩水取塗癩上十度平復舊欲用塗以麤葛布揩微
赤離離訖然後塗之男女俱用効也

又療人面及身瘡癩不減方

鷄白糞

爛腐骨

尿白鹹

各四分

麝香

二分

右四味研令如粉以葛布揩令赤微離離以脂和敷之

日二度差止

並出第五卷中

劉涓子六物滅癩膏方

衣中白魚

雞屎白

鷹糞白

芍藥

白斂

白蜂

等分

右藥研如粉以乳汁和塗癩上日三良

出第五卷中

小品滅癩方

雞矢白

一兩

辛夷

四分

白附子

二分

細辛

二分

右四味酒浸一宿以羊脂六合微火煎三上三下去滓

傷癩以甘草洗訖塗之

一方有桂
心二分

又方

鷹屎白一兩研白蜜和塗癩上日三並出第十卷中

于金翼凡面跑瘡癥三十年以上并冷瘡瘡瘍瘻瘍等方

班猫

三枚去足翅熬

巴豆

三枚去心皮

蜜陀僧

胡粉

二兩

鹽擦

仙音譜

礪

作礪

音調

也

鴉脂

三兩煎

金鉢洮沙

三兩高良薑去皮

海蛤

三兩取中者

右八味爲粉用鴉脂和夜半塗之旦以甘草湯洗之差

止

出第五卷中尚德按鉢與鑪同金

瑛也洮音刃清汰也

救急減瘢方

猪脂三斤飼烏雞令三日使盡收取白矢內白芷當

歸各一兩煎白芷令黃去滓內鷹矢白二分攬令調

塗之旦洗之

千金同

又方

蒺藜子
山梔子人各一合

右二味爲散蜜漿和如泥臨卧時以塗之旦洗之千金同

又方

痕凸出秋冬小麥麴春夏大麥麴下篩令細以酥和

封之良

千金同

又方

夏以熱瓦熨冬以凍凌熨之

千金同

尚德按千金本自三方無夏冬二字

通按凍凌卽米室中之冰也

又方

鷹矢白

一兩

白魚枝

二七

陳凌疑夏以熱瓦冬以冰也

右二味爲散蜜和塗之日三卽差

千金同

又方

鷹矢白

分十

白殭蠶

八分

右二味研如粉白蜜和敷之日三差慎五辛肥膩生冷
物千金同

又方

臘月猪脂四升煎大鼠一枚令消盡以生布摩傷以
塗之日四五過千金同並出第三卷中

必効減瘢方

禹餘糧

半夏

右二味等分末以雞子黃和之先以新布拭瘢上令赤

卷之二
一兩
參砂研

右五味擣蜜和敷之尤良

又方

木蘭香一斤以三歲米醋浸令没百日出暴乾擣末
以塗之一方用醋漿水浸百日出暴乾末服方寸七

日再出第三卷中

右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔

較勘

大日本

醫官

平安山勝尚德玄飛甫

校刊

清水敬長源五甫

參校

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十九卷終