

校定國藥古方彙編

仇強
敬題

校正國藥古方彙編卷之三

八 畫

兩儀膏

基本 景岳全書方

功效 治精氣大虛或克伐太過耗損真氣諸藥不應者

藥品 人參 八兩 大熟地 一斤

製法 河水熬膏加冰糖或曰蜜收老爲度

服法 不拘時服

來復丹

基本 太平惠民和劑局方

功效 治上盛下虛裏寒外熱及痰飲伏暑霍亂泄瀉如水婦人產後

敗血銜胃

藥品 硝石 硫黃 各一兩

同硝爲末銀石瓷器內漫火炒柳木槌攪之不可猛火以傷藥性研極細去瓢二兩

陳皮 去膜二兩 太陰玄精石

研水飛如無真者以青鹽代之

一兩

五靈脂

酒飛去砂石
澄定曬乾用

二兩

製法 研爲末醋煮米糊和丸如梧桐子大

服法 每服三十丸空腹時米湯送下

和中丸

基本 李東垣方

功效 理氣分消痰積去濕滯厚脾胃進飲食治胃弱痞積乾嘔吞酸

藥品 乾薑 一錢 甘草炙 一錢 陳皮 一錢

木瓜 一枚 人參 三錢 白朮 三錢

製法 研爲細末蒸餅或水泛丸

服法 每服三錢食前白湯送下

固下丸

基本 證治準繩方

功效 治婦女血虛陰虧濕熱不清赤白帶下不能受孕者

藥品 白芍藥 五錢

高良薑 燒炭三錢

黃蘖炭炒成二錢

椿根皮 一兩五錢

製法 共爲細末米粥和丸如梧桐子大

服法 每服三五十丸空腹時米飲送下

固元丸

基本景岳全書方

功效 治腎臟空虛遺精白濁五淋及小腸膀胱疝氣婦人帶下崩漏
便血等症

藥品 蒼朮 一斤刮去皮米泔水浸切片分作四份

一份用小茴香 一兩 食鹽 一兩同炒

一份用川椒 一兩 補骨脂 一兩同炒

一份用川烏 一兩 川棟子 一兩同炒

一份用醋 酒 八兩 醋 醋 八兩同炒

當歸身
白芍

水飛二錢
五分

製法 以上並同炒諸藥焙乾共研細末酒糊爲丸

服法 每服二錢開水送下

固真丸

基本 李東垣方

功效 治婦人白帶久下臍腹冷痛捫之如冰陰中亦然目中溜火視

物眩暎齒痛惡熱

藥品 白石脂燒赤酒製水一錢

柴胡 一錢

白龍骨水煮二錢

當歸身酒洗一錢

乾薑

四錢

黃蘖

五分

水飛二錢

酒洗五分

製法 研爲細末水煮稀米糊丸如鷄頭大

服法 每服三十九空腹宿食消盡時沸湯放溫送下無使胃中停住少時以早膳壓之不令熱藥犯胃忌食生冷硬物與酒濕麵

固脬丸

基本證治準繩方

功效 治膀胱虛寒小便不禁

藥品 菟絲子酒浸宿煑爛搗絲作餅焙乾二兩

茴香去子一兩

附子炮去皮臍五錢

桑螵蛸酥炙五錢

青鹽二錢五分

製法 研爲細末酒煮麵糊和丸(一作乾山藥末糊丸)如梧桐子大
服法 每服三五十丸空腹時米飲或清酒送下

固經丸

基本婦人大全良方

功效 補陰清熱治血虛有熱經水不止崩漏紫黑成塊

藥品 黃蘗 白芍藥 各三兩

龜版炙四兩

黃芩

二兩

樗根白皮 香附子

童便浸焙

各一兩五錢

製法 研爲細末酒煮米糊和丸如梧桐子大

服法 每服五七十丸食前空腹時熟湯送下陽虛陰崩者忌用

固腸丸

基本 景岳全書方

功效 治瀉痢日久無度

藥品 炒白朮 詞子肉 各二兩 人參 龍骨

肉荳蔻 炒阿膠 乾薑 赤石脂

製附子

木香 各一兩 沉香 五錢

製法 研末米糊爲丸如梧桐子大

服法 每服四五錢米飲下

拈痛丹

基本 通用方

功用 治諸般氣痛

藥品 公丁香 二錢 廣木香 一錢 肉桂 二錢

玄胡索

二錢

阿芙蓉

和入二分

五靈脂

二錢

草菓仁

二錢

炙乳香

二錢

沉香

二錢

當歸

四錢

硃砂

爲衣二錢

麝香

五釐

沒藥

製二錢

製法除硃砂外餘皆研爲細末高粱酒作丸每粒重六厘

用法每服十粒空心開水送下

抵當丸

基本傷寒論方

功效治傷寒蓄血發狂善忘少腹硬滿小便自利大便色黑身體發

黃脉沉而結及婦人經水不利脉證俱實

藥品蟲蟲

去足翅熬

水蛭

豬脂熬黑如無以陵各三十個

大

黃

酒浸三十個

桃仁

去皮尖

三十個

製法搗細入蜜分爲四丸或以麵糊爲丸

服法 清水一升煮一丸取七合服盡時當下血不下更服

抱龍丸

基本 太平惠民和劑局方

功效 治傷風瘟疫身熱昏睡痰實壅嗽中暑煩躁壯熱蟲毒室女白

帶小兒驚風痘疹欲出發搐

藥品 陳膽星

如無只以生四兩者剉炒熟用半爲衣

天竺黃

一兩

雄黃

水飛另研一錢

辰砂

另研飛淨半爲衣

麝香

另研一錢

製法

研爲細末煮甘草膏和丸(臘月雪水煮甘草和藥尤佳)如皂

角子大辰砂金箔爲衣

(又一法用漿水或新水浸南星三日候透煮軟三五服取出乘軟切去皮只取白軟者薄切焙乾炒黃色取淨末八兩以甘草二兩五錢拍破清水二碗浸一宿慢火煮至半碗去滓漸漸傾入南星末中慢研令甘草水盡方入餘藥)

服法 每服三五丸五歲兒一二丸百日小兒每丸分作三四服溫水化下潮熱燈芯湯下急驚每服一丸薄荷湯化下服後嘔吐稠痰卽愈如痘疹發驚去辰砂易琥珀三錢伏暑每服一二丸用鹽少許細嚼新汲水送下

肥兒丸

基本 太平惠民和劑局方

功效 消蟲進食治小兒食積五疳

藥品 肉荳蔻

麵裹煨去油使君子肉焙

麥芽

炒黃連

黑色薑汁炒

神麴

炒各五錢

檳榔

去殼勿火二枚見火

木香

勿火二錢

山楂肉

枳實

各二錢

白朮五錢

製法 研爲細末蒸餅調糊稍加白蜜爲丸如彈子大

服法 每服一丸空腹時米飲或熟湯送下

臥龍丹

基本衛生鴻寶內科通治

功效 治一切痰厥氣閉時疫痧脹諸般急症

藥品 西牛黃 一錢

鬧陽花 三錢

荆芥炭 三錢

麝香 一錢

牙皂 三錢

金箔 一百張

枚片 一錢

細辛 二錢

蟾酥 一錢五分

燈草灰 一兩

製法 研勻磁瓶收貯勿使洩氣

用法 每用少許吹鼻取嚏立愈

良附丸

基本驗方

功效 治氣滯胸脘膈軟處一點疼痛或經年不愈或母子相傳者

藥品 高良薑

酒炒

香附

醋炒

各等分

製法 共研細末米湯爲丸如梧桐子大

服法 每服三四錢食遠熟湯送下

金剛丸

基本 痘機氣宜保命集方

功效 益精治腎虛骨痿不能起動

藥品 草薢 杜仲炒去絲 肉蓴蓉酒浸去甲烷乾 菟絲子酒浸 各等分

製法 研爲細末酒煮猪腰子搗和丸如梧桐子大

服法 每服五七十丸空腹時溫酒送下

金液丹

基本 太平惠民和劑局方

功效 治陰極發躁厥冷脈伏爪甲脣青自汗吐利小便不禁或陰結

畏寒二便不通及小兒脾胃虛寒吐利肢厥神昏多睡露睛口

鼻氣冷將成慢驚

藥品 舶上硫黃 五兩

製法 研細水飛入沙罐內鐵蓋定鐵線纏口鐵釘旋緊水調赤石脂封口鹽泥固濟候乾埋地坑以三足釘釘於地將罐置釘上另用一蓋盛水置罐上再用鹽泥固濟慢火燒養七日夜（一作三日夜）再加頂火用炭十斤爲度候冷取出用柳木槌於乳鉢中研細每兩一兩用蒸餅一兩打糊爲丸如糊桐子大服法 每服二三十丸空腹時熟湯薑湯米飲送下陰極冷甚者每服加至一百丸

金蟾丸

基本 劉氏方

功效 治五瘡

藥品 乾蝦蟆

煨五個

胡黃連

黃連

各三錢

鵝 蟬

二錢

肉荳蔻

煨

苦棟根白皮

雷 丸

生蘆薈

蕪 莴

各三錢

製法 共研細末水煮麵糊爲丸如綠豆大雄黃爲衣
服法 每服十五丸米飲送下

虎骨酒

基本類證普濟本事方

功效 去風補血益氣壯筋骨強腳力

藥品 虎脰骨 草薢 仙靈脾 蕃荔枝 牛膝

熟地黃 各二兩

製法 細剉絹袋盛浸酒二斗

服法 隨量飲之

青娥丸

基本 太平惠民和劑局方

功效 益精助陽烏鬚壯脚力治腎虛腰痛妊娠腰腹背痛

藥品 補骨脂

酒炒四兩

杜仲

去粗皮鹽酒炒斷絲或用生薑二兩五錢擦淹炒乾四兩

大蒜頭

薑炒四兩

製法 研爲末用胡桃肉（連皮）三十枚青鹽（去砂土淨）一兩同搗

成膏少入煉白蜜和丸

服法 每服三錢空腹時溫酒化下或食前調氣散煎湯送下

青黛散

基本 沈氏尊生書方

功用 治重舌咽瘡

藥品 青 黛 牙 硝 碳 砂

各六分

黃 連

黃 藥

各三錢

雄 黃

牛 黃

硼 砂

各三分

冰 片

一分

製法 共研細末

用法 先以薄荷末抹口中再以藥摻

青鱗丸

基本 醫學大辭典根據乙種製法

功效 去五臟濕熱穢毒治百病

藥品 錦紋大黃 二十斤

製法 先用嫩藕汁蒸透曬乾後用牡丹皮地骨皮甘蔗汁澤瀉薄荷
韭葉赤茯苓石斛黃蘆側柏玄參連翹木通當歸知母車前豬
苓廣皮生地貝母甘草薏苡仁青鹽逐味照前法煎湯製九蒸
九曬曬乾研爲細末再用陳酒泛丸

服法 每服二三錢熟湯送下如火毒甚者俱從小便出或色深黃不
必疑忌舌麻口碎目赤鼻瘡脣腫喉閉齒痛耳聾頭痛時疫暑
熱火鬱滯飲甘桔湯送下燈芯湯亦可

吐血齒血溺血便血遺精淋濁燈芯湯送下

肺癰腸癰痰血昏狂如醉如癡者燈芯湯送下

胸悶脘脹氣阻噎膈肝胃氣痛大小便閉者香附湯送下

濕熱黃疸氣瘧疾水腫臌脹食積腹痛大腹皮湯送下

痢疾初起裏急後重不爽赤痢焦槐米湯下白痢淡薑湯下
從高墜下損傷蓄血於內不思飲食者童便送下蘇木湯亦可
婦女經痛經事不調產後惡露不盡瘀血作痛痰擾頭暈氣悶
嘔惡發熱腹痛便祕者益母草湯送下

婦女赤白帶下骨蒸發熱地骨皮湯送下

阿魏丸

基本衛生寶鑑方

功效 治癥瘕積聚痞塊

藥品 阿魏

醋浸五錢

山楂肉

南星

半夏

星

皂角水浸

各一兩

同南

麥芽 神麴

炒

黃連 蘿蔔子

蒸

各五錢

星浸

連翹 貝母 瓜蔞

各五錢

風化硝

石碱 胡黃連 白芥子

各二錢五分

製法 研爲末薑汁浸蒸餅和丸

服法 每服二錢熟湯送下服後頻食胡桃肉虛者忌服

使君子丸

基本證治準繩方

功效 治腹內蟲痛口吐清水

藥品 使君子

去殼薄切
星瓦焙乾

檳榔

酸石榴皮

東向者佳
淨洗剉焙

大黃

半生各七錢五分
半泡

製法 除檳榔剉曬不見火餘三味再焙同檳榔爲末沙糖水煮麵糊

和丸如麻仁大

服法 每服三十九至五十九丸空腹時淡豬肉汁或鷄肉汁送下

法製半夏

基本 御藥院方

功效 消飲化痰壯脾順氣

藥品 詳製法中

製法 大半夏湯洗泡七次以濃米泔浸一日夜每半夏一兩用白礬

一兩五錢研細溫水化浸半夏上留水兩指許頻攬冬月於暖處頓放浸五日夜取出焙乾用鉛白霜一錢溫水化又浸一日夜通七日盡再用漿水慢火煮勿令滾俟漿水極熱取出焙乾以瓷器收貯

服法 每服一二粒食後細嚼溫薑湯送下

金正氣散

基本 濟陰剛目方

功效 治脾胃虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發寒熱或作痢疾或山嵐

瘴氣等症

藥品 蒼朮 陳皮 川厚樸 薤香 半夏 各二兩

炙甘草

一兩

製法 共研細末

服法 每服二錢加生薑湯調服

青鹽陳皮

基本醫學大辭典

功效 消痰降氣生津開鬱運脾調胃解毒安神

藥品 陳皮 一斤

製法 以河水浸一日竹刀輕刮去浮白貯筐內沸湯淋三四次用冷河水洗淨至不苦爲度晒至半乾初次以甘草烏梅肉煎濃汁拌晒夜露俟酥捻碎如豆大再用川貝母青鹽研爲細末拌勻晒露乾收貯用可也

周公百歲酒

基本醫學大辭典

功效 治氣弱陽衰亡血失精諸風癱瘓勞傷虛損

藥品 黃耆 白茯神

各二兩

肉桂

六錢

全當歸

生地黃

熟地黃

各二兩二錢

西黨參

白朮 麥門冬 茯苓 陳皮 茄萸肉

枸杞子 川芎 防風 龜版膠 各一兩

五味子 羌活 各八錢

製法 共爲粗末裝入夏布袋浸高粱酒二十斤

服法 每日飲之

知柏八味丸

基本 醫方集解方

功效 治相火旺盛咽痛勞熱骨蒸虛煩盜汗骨痿髓枯尺脈大者

藥品 卽六味地黃丸加知母黃蘗各二兩

製法 與六味地黃丸同

服法 與六味地黃丸同

固本還睛丸

基本 證治準繩方

功效 治內外翳膜遮睛風弦爛眼及老弱人目眵冷淚視物昏花

藥品 天門冬 麥門冬 生地黃 熟地黃 各三兩

白茯苓 柑杞子 人參 山藥 各一兩五錢

川牛膝 金石斛 草決明 杏仁 菘絲子

白菊花 枳殼 炒 各一兩

羚羊角屑 烏犀角屑

青箱子 防風 各八錢

五味子 甘草

白蒺藜 川芎 黃連 各七錢

製法 研爲細末煉蜜和丸如梧桐子大

服法 每服五十丸鹽湯送下

林文忠公方

基本 林則徐方

功效 戒烟

藥品 人參 二錢

明黨參 二錢

雲茯苓 二錢

二
八畫

甘 杞

二 錢

棗 仁

二 錢

炮 薑

一 錢五分

旋伏花

一錢五分

杜 仲

二 錢

粟 穀

二 錢

橘 紅

一錢五分

益智仁

一錢五分

半 夏

二 錢

玉 竹

二 錢

黃 耆

二 錢

製甘草

一 錢

生 薑

五 錢

紅 棗

十 個

製 法 用文火熬汁加紅糖四兩收成膏作丸亦可

服 法 開水冲服

易老天麻丸

基 本 景岳全書方

功 效 祛風濕強筋骨壯水制火養血補陰故治諸風所傷肢節麻木

手足不仁等症

藥 品 元 參

天 麻

懷 膝

草 蘚

各六兩

附 子

當 歸

各一兩

生 地

十六兩

杜仲

七兩

羌活

十兩

獨活

四兩

製法 研細末煉蜜和丸

服法 每服二錢熟湯送下

明目羊肝丸

基本 沈氏尊生書方

功效 與前方羊肝丸同

藥品 卽前方羊肝丸之藥品加黃連一兩

製法 與前方羊肝丸同

服法 每服三錢熟湯送下

明目地黃丸

基本 太平惠民和劑局方

功效 治肝腎俱虛風邪所乘熱氣上攻目翳遮睛目澀多淚瞳人散大視物不清

藥品 生熟地黃 各一斤

牛膝 酒浸 三兩

金石斛 四兩

四兩

枳殼 炒 四兩

杏仁 去皮 四兩

防風 四兩

四兩

製法 研爲末煉蜜和丸如梧桐子大

服法 每服三十九丸食前鹽湯送下

河車大造丸

基本 景岳全書方

功效 治陰虛血熱虛勞水虧能聰耳明目烏鬚黑髮有奪天造化之

功故名大造

藥品 紫河車 一具

用頭生壯盛者佳米泔水洗淨少加酒蒸爛打成膏以山藥末熨拌烘乾用

熟地 二兩五錢

用砂仁六錢茯苓二兩入絹袋內扎好再入酒同熟地煮七次去砂仁茯苓如夏天去茯苓加五味子七錢

黃藥 酒炒 一兩五錢

杜仲 酥製 一兩五錢

麥冬 一兩二錢

一兩二錢

牛膝 一兩二錢

天冬 一兩二錢

龜板 炙 二兩

二兩

製法 除熟地外餘七味共碾細末以熟地搗和爲丸或加蜜亦可如

桐子大

服法 每服四錢鹽湯送下

河間地黃丸

基本 劉河間方

功效 治風癱瘓喘面赤半身不遂手足麻木舌瘡不能言口眼喎斜
心神恍惚

藥品 大熟地 六兩 大麥冬 三兩 山萸肉 二兩

淡蕊蓉 二兩 川石斛 二兩 巴戟天 二兩

上肉桂 二兩 雲茯苓 一兩 製附子 一兩

五味子 一兩 遠志肉 一兩 石菖蒲 八錢

蘇薄荷

少許

製法 研細末薑棗煎湯泛丸
服法 每服三錢開水送下

治濁固本丸

基本醫學正傳方

功效 治胃中熱流入膀胱下濁不止

藥品 甘草

炙 三兩

豬苓

二兩五錢

白茯苓

八錢

縮砂仁

益智仁

半夏

薑製

黃黃

炒各一兩

黃連

蓮蕊

各二兩

製法 研爲末湯浸蒸餅和丸如梧桐子大

服法 每服五七十丸空腹時溫酒送下

肥兒八珍糕

基本醫學大辭典

功用 治小兒脾胃薄弱飲食不化形瘦色痿腹膨便溏久服健脾開

胃進食生肌氣血充足百病悉除

藥品

潞黨參

三兩

白朮

二兩

陳皮

一兩五錢

茯 苓 六 兩

建蓮肉 六 兩

薏苡仁 六 兩

扁 豆 六 兩

芡 實 六 兩

糯 米 五 升

粳 米 五 升

製 法 共磨細末用白糖十兩和勻作印成糕

用 法 常常食之大人脾胃虛弱者亦可服

金鳳化痰膏

基 本 醫 宗 金 鑑 方

功 用 治濕痰流注

藥 品 凤仙花去青蒂
研末

一 捧

大 葱自然
汁

一 茶 鐘

米 醋

一 茶 鐘

廣 膠切米粒大入三錢
葱汁泡之

人 中 白火微煅存八錢
性研末

製 法 先將葱汁米醋廣膠投入鍋內熬化次下鳳仙花末熬成膏再

入人中白末將鍋離火不時攪勻

用 法 重湯燉化量患處之大小薄紙攢貼俟膏自落再換新膏

金水六君丸

基本 張景岳方

功效 治肺腎虛寒水泛爲痰或年邁陰虛血氣不足外受風寒欬嗽

嘔惡多痰喘急

藥品 大熟地

三兩

全當歸

二兩

茯苓

二兩

半夏

製二兩

甘草

炙一兩

陳皮

一兩五錢

潞黨參

三兩

炒白朮

二兩

製法 共研細末薑棗湯泛丸

服法 每服三錢熟湯送下

金蟾肥兒丸

基本 驥方

功效 治小兒飲食不調多食生冷以致脾虛體瘦面黃發熱腹膨二便不調等症

便不調等症

藥品 胡黃連 三兩 乾蟾 一兩五錢 厚樸 四兩

麥芽 三兩 廣陳皮 三兩 雞內金 三兩

五穀蟲 三兩 白扁豆 四兩 山楂炭 六兩

茯苓 三兩 檳榔 一兩五錢 青皮 二兩

白朮 四兩 砂仁 三兩 六神龕 四兩

製法 共研細末煉蜜爲丸每粒重二錢五分

服法 每服一丸米湯化下

金鎖固精丸

基本 醫方集解方

功效 治真元虧損心腎不交夢遺滑精盜汗虛煩腰痛耳鳴四肢無力

藥品 沙苑蒺藜

炒酥炙一
二兩

芡實

蒸鹽水煮一日一夜煅粉
二兩

蓮鬚

二兩

龍骨

作煅酥炙一
一兩

牡蠣

鹽水煮一日一夜煅粉
一兩

製法 共爲細末湘蓮肉煮糊和丸

服法 每服三錢空腹時淡鹽湯送下

虎骨木瓜丸

基本 醫學大辭典

功效 治濕傷經絡或房事飲酒無度以致肝腎虛虧腰腿疼痛脚膝拘攣筋骨無力步履艱難或熱痛如火或冷痛如冰

藥品 虎骨炙 一兩 木瓜 一兩 楓樹葉 一兩

龜版炙 一兩 當歸 一兩 自然銅 一兩

血竭 一兩 桂心 一兩 乳香 一兩

沒藥 一兩 毛薑 一兩 安息香 一兩

廣木香 一兩 甜瓜子 一兩 淨地龍 一兩

製法 共爲末酒糊爲丸

服法 每服二三錢空腹時熟湯或溫酒送下忌飲酒房事

虎骨木瓜酒

基本醫學大辭典

功效 追風定痛除濕驅寒壯筋強骨調和氣血治風寒濕氣流入經絡筋脉拘攣骨節痠痛四肢麻木口眼歪斜山嵐瘴氣歷節風痛

藥品 虎骨

炙酥一兩

木瓜

三兩

川芎

川牛膝

當歸

天麻

五加皮

紅花

川續斷

白茄根

各一兩

玉竹

二兩

秦艽

防風

各五錢

桑枝

四兩

製法 研爲粗末絹袋盛浸高粱酒二十斤浸七日濾清加冰糖一斤

服法 任量飲之

青州白丸子

基本太平惠民和劑局方

功效 治風痰壅盛嘔吐涎沫口眼喎斜手足癱瘓婦人血風小兒驚風痰盛泄瀉

藥品半夏

水浸洗七去皮兩

天南星

三兩

白附子

二兩

川烏頭

去皮臍五錢

製法 生研爲末生絹袋盛子於井水內擺出粉以盡爲度置瓷盆中

日晒夜露至曉撇去舊水另用井水攪之再晒再換如是春夏三日秋七日冬十日去水晒乾研細糯米粉煎粥清爲丸如綠豆大

服法 每服二十丸薑湯送下癱瘓溫酒送下驚風每服三五丸薄荷湯下

附子七味丸

基本醫學大辭典

功效 治陽虧畏冷氣虛火衰自汗盜汗腹痛便溏

藥品附子

製

一兩

熟地

砂仁酒拌八九蒸九晒八兩

山茱萸肉

酒潤四兩

山藥

四兩

牡丹皮

三兩

澤瀉

三兩

茯苓

乳拌三兩

製法共爲細末煉白蜜和丸

服法每服三錢淡鹽湯或開水送下

附子理中丸

基本仲景方

功效治脾胃虛寒飲食不化四肢厥冷腸鳴腹痛霍亂轉筋體冷微

汗嘔吐泄瀉一切沉寒痼冷等證

藥品附子

泡去皮臍一兩

人參

去蘆三兩

乾薑

泡三兩

甘草

炙三兩

白朮

三兩

製法共研細末煉蜜或水泛丸

服法每服三錢開水送下食前服

附子都氣丸

基本 醫學大辭典

功效 治陽虛惡寒小便頻數下焦不納咳嗽痰喘

藥品 附子製一兩 熟地

砂仁酒拌八九蒸九晒兩

山茱萸肉

酒潤四兩

懷山藥 四兩

雲茯苓

乳拌三蒸九晒兩

牡丹皮

三兩

製法 共研細末煉白蜜爲丸

服法 每服三錢空腹時淡鹽湯送下

九 畫

香連丸

基本 太平惠民和劑局方

功效 治下痢赤白多於赤者

藥品 木香煨五錢 川黃連去蘆薈二汁拌炒一兩

製法 共研細末陳米飯或煉蜜或醋煮米糊爲丸如綠豆大

服法 每服一二十九至五十丸米飲或砂仁湯送下調六一散亦可

香橘餅

基本證治準繩方

功效 治傷冷積瀉

藥品 木香

青皮

各一錢

陳皮

二錢五分

厚朴

薑汁製

神麴

麥芽

各五錢

製法 研爲末蜜作爲餅

服法 紫蘇米飲調下

枳朮丸

基本張潔古方

功效 消食強胃治胃虛溼熱脾不健運飲食不化氣滯痰聚心下痞

悶或臓腑軟弱及便血

藥品枳實

去瓢炒

一兩

白朮

土炒

二兩

製法 研爲細末荷葉裹煨陳米飯和丸如梧桐子大
服法 每服四五十丸或七八十九丸空腹時白朮煎湯或米飲白滾湯

送下

威喜丸

基本 太平惠民和劑局方

功效 治元陽虛憊精氣不固餘瀝常流小便白濁夢寐頻洩婦人血

海久冷白帶白漏白滌下部常濕小便如米泔或無子息

藥品黃臘

四兩

白茯苓

去皮切塊用豬苓二錢五分同於瓷器內煮二十餘沸日乾不用豬苓

四兩

製法 茯苓研爲末熔黃臘和丸如彈子大

服法 每服一丸空腹時細嚼滿口生津徐徐嚥下以小便清利爲度

忌米醋氣怒勞力

苦參丸

基 本 證治準繩方

功 效 治癬疥瘡瘍遍身癩癧

藥 品 苦 參

取粉

二 兩

丹 參

去土炙

沙 參

去土

人 參

防 風

五 加 皮

蒺 莪

烏 蛇

酒浸用肉

蔓 荆 子

敗 龜 板

酥炙黃

虎 骨

酥炙黃

玄 參

各 一 兩

製 法 研爲細末用不蛀皂角一斤剉碎清水三升採取汁去滓於無

油鐵器內熬成膏用煉蜜四兩和丸如梧桐子大

服 法 每服十五丸至二十九丸荆芥薄荷酒送下食後良久夜臥共三

服

香薷丸

基 本 太平惠民和劑局方

功 效 治傷暑伏熱燥渴脅悶頭目昏眩胸膈煩滿嘔噦惡心口苦舌

乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋

藥品 香薰

去根

一兩

紫蘇

去粗梗

乾木香

藿香 檀香 丁香

神去木

各五錢

甘草

炙赤

製法 研爲細末煉蜜和丸如梧桐子大

服法 每服二錢溫湯送下

保和丸

基本 朱丹溪方

功效 和血補血治食積酒積痰飲胸膈痞滿噯氣吞酸泄瀉腹痛及

瘧痢

藥品 山楂肉

薑汁泡

二兩

半夏

薑製

一兩

橘紅

炒

一兩

神麴

炒

一兩

白茯苓

一兩

連翹殼

五錢

蘿蔔子

炒

五錢

麥芽

一兩

製法 共研細末水泛丸

服法 每服二三錢熟湯送下

保安丸

基本證治準繩方

功效 治小兒諸風癇

藥品 五靈脂

五錢

生川烏

去皮尖

二錢五分

製法 研爲末豬心血和丸如梧桐子大

服法 每服一丸不拘時生薑湯化下

保童散

基本 南京張厚之方

功效 治小兒肝旺脾虛等症

藥品 石決明

黨參

山楂

各五錢

神麴

麥芽

苡仁

茯苓

扁豆

山藥

白朮

各三錢

生地

穀精珠

山萸肉

炒柴胡

使君子肉

陳皮

白芍

當歸

各二錢

龍膽草

蕪荑

青皮

五穀蟲

香附

莪朮

各一錢五分

砂仁

木香

甘草

各一錢

蘆薈

黃連

各八分

胡連

一錢二分

蟾皮

半張

鷄內金

二個

製法 共爲極細末或用紅糖爲丸

服法 按年齡加減服之

保孕丸

基本 千金方

功效 治妊娠腰背痠痛慣於小產常服固胎

藥品 杜仲 八

兩 捣去絲用糯米一升煮粥拌曬
乾再拌再曬粥盡爲度炒研

川續斷

酒拌炒

六

兩

製法共爲末山藥四兩煮糊爲丸如梧桐子大
服法每服八十九丸空腹時米湯送下戒惱怒忌食酒醋猪肝發火
等物

范志麴

基本建神麴之一種福建晉江縣范志吳亦飛所創造者

功效搜風解表開胸快膈調胃健脾和中消積進食解酒利水止瀉
治感冒瘧疾發熱頭眩瘴氣咳嗽嘔吐并同生薑煎服傷食腹痛痞滿

氣痛泄瀉

同烏梅煎服須加倍用同好茶心煎服

痢疾

并同生薑煎服

托邪毒療痘疹初發

藥品	羌活	蒼朮	香附	桔梗	獨活
	白芷	滑石	前胡	焦查	川芎
	赤芍	豆豉	防風	薄荷	荆芥
	黃芩	青蒿	枳殼	厚朴	麻黃
	赤苓	紫草	砂仁	檳榔	木香

陳皮

蘇葉

麥芽

草蔻

青皮

烏藥

葛根

柴胡

桂枝

半夏

蘿菔子

杏仁

製法 以藥三十八味等分配合君臣佐使用麵糊製爲小方塊重一兩以每舊歷五月五日及六月六日依法製造

服法 切片煎湯服之

紅雪丹

基本 太平惠民和劑局方

功用 治傷寒熱入心胞譁語朦閉牙關緊急癱瘓佈滿小兒痧痘驚風唇青肢厥等症

藥品

赤芍

三兩

木瓜

二兩

檳榔

二兩

桑皮

一兩五錢

木通

一兩五錢

升麻

三兩

甘草

二兩

竹葉

二兩

蘇木

六兩

黃芩 三兩

朴硝 一斤

大青草

一兩五錢

羚羊

三兩

葛根

一兩五錢

硃砂

一兩

麝香

五錢

枳殼

二兩

人參

二兩

山梔

一兩五錢

製法 用水二斗五升煎至七升去渣濾清再煎將朴硝放下不住手攬待水氣將盡傾入磁罐內欲漲潮勢再下硃砂麝香經宿或
用法 每服五分熟水送下

紅棉散

基本通用方

功效 治肝經火盛上攻耳內生瘡流溢毒水等症

藥品 胭脂灰

十張

陳皮灰

二張

冰片

少許

製法 研爲極細末

用法 每用少許吹耳內

赴筵散

基本 證治準繩方

功效 治口瘡

藥品 薄荷 黃藥

各等分

青黛

少許

製法 共爲細末

用法 捺於患處

風引湯

基本 金匱要略方

功效 除熱癱瘍治小兒驚癇癲癎

藥品 大黃 乾薑 龍骨

熬各四兩

桂枝

去皮三兩

甘草

炙各二兩

滑石 寒水石

各六兩

如無以石鹽代之

赤石脂

白石脂 紫石英

石膏

各六兩

製法 杵粗篩葦囊盛之取三指撮井花水三升煎至三沸去滓

服法 溫服一升

胃苓丸

基本 證治準繩方

功效 主治脾胃受濕飲食停積霍亂嘔吐浮腫泄瀉四肢痠痛小便

短少濕瘡水盪能通利中州除濕散滿調胃

藥品 蒼朮 一兩五錢

甘草 六錢

澤瀉 一兩

厚樸 一兩五錢

廣皮 一兩五錢

焦白朮 一兩五錢

猪苓 一兩

茯苓 一兩五錢

肉桂 五錢

製法 共研細末水泛爲丸

服法 每服二錢生薑燈心煎水送下

迴生丹

基本 景岳全書方

功效 治婦人產後污穢未淨及一切實邪疼痛死胎瘀血衝逆等症
藥品 人參 白朮 青皮 木瓜 各三錢

當歸 川芎 元胡 蒼朮

香附炒童便

蒲黃 赤苓 桃仁 熟地 各一兩

牛膝 三稜 山萸肉 五靈脂 地榆

甘草 羌活 陳皮 白芍 各五錢

良薑 四錢 烏藥 二兩五錢 木香

乳香 沒藥 各一錢

製法 研爲細末用大黃膏爲丸每粒二錢臘殼封固金箔爲衣
服法 每服一丸隨症擇用湯引送下

附錄大黃膏法

蘇木

河水五碗煎至三碗去渣聽用

三兩

紅花

炒黃色用好酒一大壺炒十餘滾去渣聽用

三兩

黑豆

煮熟存汁二碗去豆去皮曬乾爲末俱聽用

三升

大黃

爲末用好醋八碗熬成膏

一斤

次將大黃膏內下紅花酒蘇木湯黑豆汁攪勻又熬成膏益
內收盛候用將鍋焦焙乾爲末同豆皮末俱入膏內

活絡丹

基本 太平惠民和劑局方

功效 治寒濕襲經絡作痛肢體不能屈伸及跌打損傷瘀血停滯

藥品 川烏頭

泡去皮臍

草烏頭

泡去皮臍

地

龍

去土泡另研

膽南星

各六兩

乳香

另研

沒藥

酒研飛澄定曬乾

各二兩二錢

製法 研爲末酒煮麵糊爲丸每粒一錢乾透蠟護

服法 每服一粒剖開空腹日午冷酒或荆芥湯或四物湯化下痛處
色紅腫者勿用

風科黑虎丹

基本 證治準繩方

功效 治諸般風證

藥品 生草烏

去黑皮

一 兩

生川烏

去黑皮

甘草

各七錢五分

麻黃

不去根節

甘松

熟乾地黃

淨洗

藿香葉

白芷

油煙墨

燒存性

豬牙皂角

川芎

當歸

何首烏

生南星

殭蠶

去絲 赤小豆

木鼈子

去油

羌活

白膠香

各五錢

製法

剉碎或焙或晒共研細末糯米粉煮糊爲丸如麻仁大小

服法

每服五十丸小兒減半空腹時淡薑湯送下

紅鉛丸

基本 景岳全書方

功效 補益

藥品 紅鉛

來者之女子初次最佳

五錢

紫河車

一具

人乳汁

取入茯苓內

四兩

秋石

四兩

製法

以月經布同烏梅煎湯取汁入藥末煉蜜爲丸每重七分

服法 每服一丸熟湯送下

珍珠丸

基本 沈氏尊生書方

功效 治肝虛

藥品 珍珠 三錢

麝香 三錢

熟地黃 一兩五錢

當歸 一兩五錢

酸棗仁 一兩

人參 一兩

柏子仁 一兩

茯神 五錢

沉香 五錢

犀角 五錢

冰片 一錢

虎睛 一對

製法 共研細末煉蜜和丸硃砂金箔爲衣

服法 每服五十丸薄荷湯送下早午夜臥各一服

胎產金丹

基本 醫學大辭典

功效 治紅白淋帶經事不調臍腹作痛腰痠無力子宮寒冷難於受

孕及胎前產後百病

藥品 乳香去油 玄胡索 牡丹皮 白薇

甘草炙 白朮土炒焦 藜本 白芷

各三兩 各二兩

牡丹皮 白芷

各一兩

香附製 十兩 沒藥

去油 當歸

肉桂 八兩

各一兩

製法 共研細末煉蜜和丸每重二錢硃砂爲衣蠟殼封固

服法 每服一丸去殼細嚼熟湯嚥下

侯氏黑散

基本金匱要略方

功效 治大風四肢煩重心中惡寒不足

藥品 菊花 四錢 白朮 青防風

各一錢

桔梗 八分 黃芩

五分 細辛

乾薑 人參 茯苓 當歸 川芎

各一錢

桔梗 八分 黃芩

五分 細辛

牡蠣 磬石 桂枝 各三分

製法 杵爲散

服法 酒服方寸匕每日一次一作三次初服二十日溫酒調下禁一切魚肉大蒜等常宜冷食六十日止服爲積在腹中不下也熱食卽下矣冷食自能助藥力

柏子仁丸

婦科

基本 婦人大全良方

功效 治血虛有火月經耗損漸至不通羸瘦而生潮熱及室女思慮過度經閉成癆

藥品

柏子仁

炒另研

牛膝

卷柏

各五錢

澤蘭葉

川續斷

各二兩

熟地黃

三兩

製法 研爲細末煉蜜和丸如梧桐子大

服法 每服三十丸空腹時米飲送下

禹餘糧丸

又名大針砂丸

基本 朱丹溪方

功效 峩治三十六種水腫腹脹氣短脚腫等症

藥品 煖蛇含石 三兩

羌活 五錢

炮三稜 五錢

木香 五錢

炙附子 五錢

蔻仁 五錢

白蒺藜 五錢

煅禹糧石 三兩

炮薑 五錢

茴香 五錢

炮莪朮 五錢

當歸 五錢

青皮 五錢

川芎 五錢

煅針砂 五兩

茯苓 五錢

牛膝酒浸 五錢

陳皮 五錢

桂心 五錢

製法 共研細末拌勻以水浸蒸餅爲丸如桐子大

服法 每服五十丸空心溫酒送下

葫蘆芭丸

基 本 太平惠民和劑局方

功 效 治小腸氣蟠陽氣奔豚疝氣偏墜陰腫囊縮小便有形如卵上

下攻衝痛不可忍並絞結繞臍攻刺嘔吐泛惡等症

藥 品 川棟子

四兩五錢

葫蘆芭

四兩

小茴香

三兩

吳茱萸

二兩五錢

巴戟肉

四兩

製川烏

各一兩五錢

製 法 研末酒糊爲丸

服 法 每服三錢熟湯送下

洗眼碧天丸

基 本 李東垣方

功 治 治目疾累服寒涼藥不愈兩目蒸熱赤而不痛血脈貫睛聳悶

昏暗羞明畏日或上下瞼赤爛及不伏風土內外銳皆破者

藥 品 瓦 粉

炒

一兩

銅 綠

七分

枯白礬

二一分

製 法 先將銅綠白礬研細徐徐入瓦粉研勻熱水和丸如黃豆大

用法 每用一丸熱湯半杯浸一二小時取洗兩眸至覺微濇爲度少閉以資休養臨臥時再如前法洗卽閉目就睡凡湯內燉熱一丸可洗二三日

珍珠八寶丹

基本通用方

功效 生肌長肉解毒去瘀

藥品 琥珀

一錢

象皮

三錢

乳香

二錢

龍骨

三錢

血竭

一錢

珍珠

三錢

沒藥

去油

二錢

冰片

五分

製法 共研極細末

用法 捺患處

香砂二陳丸

基本驗方

功效 治一切痰飲咳嗽胸膈脹滿氣逆不暢嘔吐惡心飲食少進等證

藥品 木香

五錢

半夏

薑製二兩

廣皮

一兩

茯苓

一兩

砂仁

五錢

甘草

五錢

製法 共研細末薑汁泛丸

服法 每服三錢熟湯送下

香砂平胃丸

基本 太平惠民和劑局方

功效 主治脾胃不和不思飲食心腹脹滿嘔吐吞酸水霍亂噎膈山嵐障氣不服水土

藥品 茅蒼朮

二兩

川厚朴

一兩

廣陳皮

一兩

廣木香

五錢

粉甘草

一兩

西砂仁

五錢

製法 共研細末水泛爲丸以香砂爲衣

服法 每服二錢開水送下

香砂胃苓丸

基本 太平惠民和劑局方

功效 治脾胃不和

藥品 廣木香 西砂仁

各六錢

蒼朮

二

兩

川樸 陳皮

各一兩

白朮

五

錢

茯苓 澤瀉

各一兩八錢

肉桂

五

錢

製法 研成細末水泛爲丸以陳皮木香砂仁生晒研末爲衣

服法 用薑湯送下每服三錢

香砂枳朮丸

基本 張潔古方

功效 和血補血治膈胸脹滿氣滯食滯痰滯停留嘔惡便泄飲食少

進霍亂腎泄

藥品 木香 一兩 砂仁 一兩 枳實 麸炒 一兩 白朮 土炒 三兩

製法 共研細末荷葉包陳米煎湯泛丸如梧桐子大

服法 每服三錢熟湯送下

香砂六君子丸

基本醫學大辭典

功效 治氣虛痰飲嘔吐痞悶脾胃不和變生諸證者

藥品 人參 茯苓 法半夏 焦白朮 各二兩 甘草

陳皮 各一兩 木香 砂仁 各八錢

製法 研爲細末薑棗煎湯泛丸

服法 每服三錢熟湯下

香砂理中丸

基本傷寒論方

功效 治中陽不運胸腹脹痛嘔吐

藥品 黨 參 三兩

白 虾 三兩

乾 薑 二兩

甘 草 三兩

藿 香 三兩

砂 仁 二兩

製法 共研細末水泛爲丸

服法 每服二三錢熟湯送下

柏子養心丸

基本體仁彙編方

功效 治勞懲過度心血虧損精神恍惚夜多怪夢怔忡驚悸健忘遺

泄常服甯心定志補腎滋陰

藥品 柏子仁

蒸去殼酒浸四兩

枸杞子

酒洗去心三兩

麥門冬

去心去皮一兩

當 歸

酒浸一兩

石菖蒲

一兩

茯 神

去皮心一兩

玄 參

二兩

熟 地

酒蒸二兩

甘 草

五錢

製法 先將熟地黃柏子仁蒸過石器內搗如泥餘藥研末和勻煉蜜

爲丸如梧桐子大

服法 每服四五十丸早晚燈心湯或圓眼湯送下

枳實導滯丸

基本 李東垣方

功效 治濕熱困於脾胃不得運化胸悶腹痛積滯泄瀉

藥品 枳 實麸炒 五錢 白 茄土炒 三錢 黃 芩酒炒 三錢

茯 苓

三錢

黃 連

薑汁炒 三錢

澤 濉炒

二錢

神 麴炒

五錢

大 黃煨

一兩

製法 共研細末湯浸蒸餅或神麴煮糊爲丸如梧桐子大

服法 每服三錢食遠熟湯送下

枳實消痞丸

基本 李東垣方

功效 開胃進食治心下溼痞惡食懶倦右關脉浮弦

藥品 枳 實 黃 連 各五錢 白 茄 人 參

半夏麴

各三錢

厚朴

各二錢

乾薑

甘草

炙

白茯苓

麥蘖

各二錢

按本方卽失笑丸之別名

製法 研爲細末湯浸蒸餅和丸如梧桐子大

服法 每服五七十丸不拘時白湯送下量虛實加減

飛霞女金丹

基本 景岳全書方

功效 治婦人久虛無子及產前產後一切病患此藥能安胎催生妊娠臨月服五七丸產時減痛婦人子宮寒冷無孕如服月餘男女自至又治半身不遂帶濁血崩及產後腹痛吐逆子死腹中氣滿煩悶臍腹作痛月水不通中風口禁痢疾消渴敗血上衝頭痛寒熱血運血泄見鬼迷悶產後傷寒虛煩勞瘦凡婦人諸疾不問久近並宜服之并治男子下虛無力等症

藥品人參白朮
茯苓甘草當歸

川芎白芍白薇

酒洗

丹皮

白芷

藁本肉桂以上各一兩元胡沒藥

另研

赤石脂各一兩香附十五兩

製法右藥十六味共爲細末煉蜜爲丸彈子大以磁瓶收貯

服法每服一丸空心溫酒化下食乾物壓之服至四十九丸爲一劑
以癸水調平受妊爲度妊娠三五日服一丸產後二三日服一

丸醋湯送下

保安萬靈丹

基本外科正宗方

功效治癰疽疔毒對口發頤風寒溼痺溼痰流注附骨陰疽鶴膝風
及左癰右瘻口眼歪斜半身不遂血氣凝滯偏身走痛步履艱
辛偏墜疝氣偏正頭痛破傷風牙關緊閉截解風寒

藥品 茅山蒼朮

八

兩

防風

細辛

川烏

湯泡去皮

草烏

湯泡去皮

川芎

石斛

全蠍

當歸

甘草

天草

炙

天麻

何首烏

各一兩

雄黃

六

錢

製法 研爲細末煉蜜和丸每重三錢硃砂六錢研細爲衣瓷罐收貯
服法 視年歲老壯病勢緩急斟酌用之如惡瘡初起二三日間或癰
疽已成至十日前後未出膿者狀若傷寒頭痛煩渴拘急惡寒四
肢體疼痛恶心嘔吐四肢沉重恍惚悶亂皮膚壯熱及傷寒四
時感冒傳變疫症惡寒身熱者俱用連鬚葱白九枝煎湯調服
一丸蓋被出汗爲效如汗遲以葱湯催之其汗必出如淋如洗
令其自收不可露風患者自快瘡未成者卽消已成者卽高腫
潰膿如病無表裏相兼不必發散只用熱酒化服服後當避風

忌冷物戒房事

胎產羚羊丸

基本 朱丹溪方

功效 治婦人妊娠血虛太陽經遇風寒相搏致目吊口噤腰背反強
名子癇瘋症

藥品 羚羊角磨汁 七錢

當歸

猶活

各一兩

人參 八錢

川芎

茯神

防風

甘草 各七錢

製法 研爲細末薑汁和煉蜜爲丸

服法 每服三錢開水送下

扁鵲玉壺丸

基本 元壽先生方

功效 治命門火衰陰寒惡疾陽氣暴絕寒水臌脹

藥品 硫黃 八兩

外洋者佳土硫黃斷不可用

麻油 八兩

八兩

製法 硫黃打碎入冷油內放炭火爐上熬熱微以桑枝緩緩攪動候
硫融盡卽傾入水缸內急撇去面上浮油取缸底淨硫稱過若干兩再配麻油若干兩照前火候再融再傾連前共製三次第
四次用棉花子油配硫若干兩照前火候再融再傾入水缸內
急撇去面上浮油第五次用肥皂四兩水中同煮六時第六次
用皂莢四兩放水中同煮六時拔淨油氣第七次用爐中炭火
淋簾水製六時第八次用水豆腐同煮六時拔盡皂簾之性第
九次用田字草搗汁和水煮六時曬乾研細如香灰凡硫黃一
兩配炒糯米粉二兩煮汁爲丸

服法 每服八分漸加至三錢開水送下

芩朮菟絲丸

基 本 張景岳方

功 效 治脾腎虛損精神困倦夢遺滑精婦人帶下

藥品 茯苓 白朮

各四兩
洗炒

菟絲子

淘淨酒浸一日
極爛搗爲餅焙乾
十兩

蓮肉

去心

四兩

五味子

酒蒸

山藥

三兩
炒

杜仲

酒炒

三兩

甘草

炙

五錢

製法 共研細末山藥末陳酒煮糊爲丸如梧桐子大

服法 每服一百丸空腹時熟湯或溫酒送下

男科柏子仁丸

基本類症普濟本事方

功效 養心安神和胃固衛戢陽氣進飲食退經絡熱治陰虛火旺寐

則盜汗

藥品 柏子仁 半夏麴

各二兩

牡蠣

煅醋淬七次焙乾

人參

麻黃根

慢火

白朮 五味子

各一兩

淨

麸

炒

五錢
錢

製法 研爲細末棗肉和丸如梧桐子大

服法 每服三五十丸空腹時米飲送下一日二次

真武丸

基本仲景傷寒論方

功效 治少陰經虛寒證及太陽證因發汗而引動少陰之氣者

藥品 茯苓芍藥酒洗生薑切各三兩白朮二兩

大附子一枚泡去皮破八片

製法 研爲末水泛丸如梧桐子大

服法 每服三錢熟湯送下

按本方卽真武湯之藥品作丸服

桃花散

基本證治準繩方

功效 治膀胱氣滯血澀大小便祕及產後二便不通

藥品 桃仁葵子滑石檳榔各等分

製法 研爲細末

服法 每服二錢空腹時葱白湯調下

桑麻丸

基本 胡僧方

功效 去風涼血補肝益腎駐容顏烏鬚髮起羸除風濕治肝陰不足眼目昏花歟久不愈肌膚甲錯麻痺不仁久服卻病延年

藥品 嫩桑葉

須五月五日六月六日立冬日
採者佳去蒂洗淨曬乾爲末

一斤

黑胡麻子

淘淨四兩

製法 將胡麻擂碎熬濃汁和白蜜一斤煉至滴水成珠入桑葉末爲丸如梧桐子大

一方桑葉爲末胡麻蒸搗等分蜜丸

服法 每服三錢空腹時鹽湯臨臥時溫酒送下

海浮散

基本 十法方

功效 調氣活血去腐定痛生肌收口治癰疽瘡毒潰後腐肉已化新

肉漸生或潰久不斂氣血凝滯者

藥品乳香沒藥各等分

製法置箬葉上火炙去油研細

用法搽患處以膏貼之未盡則提膿外出如毒已盡則收口如神

消暑丸

基本太平惠民和劑局方

功效 治傷暑發熱頭痛眩暈嘔逆瀉利煩渴引飲脾胃不利夏日常

服止渴利小便

藥品半夏用醋五升煮乾一斤 生甘草

茯苓去皮各八兩

製法 研爲細末薑汁煮米糊和丸勿見生水如梧桐子大

服法 每服五十丸至七八十九丸不拘時熟湯或酸漿水烏梅湯淡醋

湯送下痰飲停積者生薑湯下

烏金丸

基 本 驗 方

功 效 治婦人七情悒鬱氣滯食減口苦咽乾五心煩熱面黃肌瘦胸

脅刺痛崩中帶下產後惡露上攻敗血不止

藥 品

香 附

川大黃

各 四 兩

木 香

乳 香

沒 藥

官 桂

各 五 錢

五 靈 脂

桃 仁 泥

玄 胡 索

天 台 烏 藥

蓬 荟 茂

各 一 兩

益 母 草

蠶 蘭

各 二 兩

全 當 歸

三 兩

製 法

用 黑 豆 一 升

洗淨 糟汁去渣加紅花二兩酒五碗煎四五沸去渣

用 汁 蘇 木 三 兩 水 煎 去 渣 用 汁 將 三 汁 和 蜜 為 丸 每 粒 三 錢 腫

殼 封 固

服 法 每 服 一 粒 熟 湯 或 溫 酒 艾 醋 湯 調 下

烏 金 散

基 本 濟 陰 緬 目 方

功效 治產後血暈血迷敗血不止崩中下血等症

藥品 百草霜 老松烟 鯉魚鱗 當歸 赤芍

元胡 肉桂 血竭 血餘 各一兩

製法 研爲細末

服法 每服一二錢溫酒送下

烏附丸

基本 丹溪心法

功效 足厥陰手少陽之藥也結胸中痞塞飲食不下氣逆等症

藥品 烏藥 四兩 製香附 八兩

製法 共爲細末水泛爲丸

服法 每服三錢開水送下

烏梅丸

基本 待考

功效 治大便下血其效如神

藥品 吉安烏梅 五錢 瘤蠶 一兩五錢

製法 共研細末糊丸如梧桐子大

服法 每服四錢熟水送下

烏龍丸

基本 沈氏尊生書方

功效 通行經絡

藥品 川烏 草烏

各一兩將二味以黑豆半升煮透軟去皮臍切曬乾

白附子 天麻 地龍 各五錢

製法 共研細末酒煮米糊爲丸

服法 空腹時鹽湯送下

烏鬚藥

基本 通用方

功效 烏鬚

藥品 五棓子

十兩
炒成六兩聽用

炒成五棓子

一兩
榆麵 二錢

銅花

研極細
煅七次

製法 研細末

用法 染鬚時每藥一錢加食鹽一分皂礬五厘調稀糊隔水燉熱先

用皂角水將鬚洗淨待乾然後敷藥見藥不見鬚爲度用紙包好過夜如肉上有黑用粗紙蘸香油擦之然後洗面

珠黃散

基本 太平惠民和劑局方

功效 治咽喉腫痛腐爛牙疳口疳梅毒上攻帝丁腐去小兒痘瘡後

餘毒未消口舌破碎

藥品 珍珠

豆腐製
三錢

西黃 一錢

製法 研爲極細末無聲爲度密貯勿泄氣

用法 每用少許吹入患處立能化毒去腐清熱生肌

追風丸

基本 沈氏尊生書方

功效 治白癩風

藥品 何首烏

苦參

蒼朮

荆芥穗

各四兩

製法 共爲末用皂角二斤去皮弦子水煎膏和藥末爲丸如梧桐子大

服法 每服三錢空腹時溫酒或茶湯送下

祛風丸

基本 衛生寶鑑方

功效 寬中祛痰搜風理氣和血駐顏延年益壽治痰飲聚於胸膈或

嘔逆涎流或一臂麻木或頭目昏眩或腰脚疼痛或左癱右瘓

或厥然仆地者

藥品 半夏麴

四兩

槐角子

炒

一兩

橘紅

一兩

硃砂

一兩

荆芥

四兩

白礬

一兩

製法 共研細末生薑汁煮米糊和丸

服法 每服二三錢生薑皐角子仁煎湯送下一日三次

草靈丹

基本驗方

功效 益壽延年添精補髓烏鬚髮固齒牙強筋骨壯氣血治老人陽氣偏虛便溺不禁

藥品 川椒

去子炒四兩

茴香

鹽水炒二兩

川烏

去皮一兩

熟地

酒浸出汗

三兩

茅蒼朮

酒浸焙乾

四兩

白茯苓

去皮炒二兩

甘草

炙一兩

山藥

三兩

製法 共研細末煉蜜爲丸如梧桐子大

服法 每服三四十丸空腹時溫酒送下服後以乾食物壓之忌食黑

羊肉鵝鴨桃李

桂苓丸

基本驗方

功效 治腎氣上逆水泛爲痰逆衝膈上及冒暑煩渴飲水過多作瀉等證

藥品 肉桂一兩 白茯苓二兩

製法 共研細末煉蜜和丸每丸重二錢

服法 每服一丸沸湯化下

神香散

基本 景岳新方

功效 治胸腹胃脘逆氣難解疼痛嘔噦脹滿痰飲膈噎諸藥不效者

惟此最妙

藥品 丁香

白荳蔻

製法 二味等分爲末

服法 清湯調下五七分甚者一錢日數服不拘若寒氣作痛者薑湯

送下

神塞丸

基本 醫宗金鑑方

功用 治耳衄鼻衄

藥品 穿心草 一分 生白礬 一錢 沉香 三分

糯米 五十粒

製法 研細末水煮麵糊爲丸如梧桐子大薄綿裹之

用法 如左耳出血塞右鼻右耳出血塞左鼻左鼻出血塞右耳右鼻

本 出血塞左耳兩耳俱出血塞兩鼻兩鼻俱出血塞兩耳

神犀丹

基本 溫熱經緯方

功效 治溫熱暑疫初起神情昏躁舌赤口乾或邪不能解耗液傷營

逆傳內陷瘡厥昏狂譫語發斑等證兼治痘瘡毒重夾帶紫斑

危證及痘疹後餘毒內熾口糜咽腐目赤神煩

藥品 犀角尖

磨汁

石菖蒲 黃芩 各六兩

直懷生地

冷水洗淨浸透搗絞汁

銀花

如有鮮者絞汁用尤良

各一斤 糞清

如無可加人中黃四兩研入

連翹

各十兩 板藍根 九兩

如無以飛青黛代之

香豉

八兩 玄參 七兩 花粉 紫草 各四兩

製法

各生曬研細忌用火炒以犀角地黃汁糞清搗爲丸

切勿加蜜如難丸可將豆豉煮搗和爛

每重三錢

服法 每服一丸小兒減半涼開水送下每日二三次

神應丸

基本 景岳全書方

功效 治心陽失守神不安甯

藥品辰砂

一兩

猪心血

一具

製法 將猪心割開用新布絞取血汁拌辰砂爲丸如芡實大
服法 每服一丸人參湯送下

祕真丸

基本 劉河間方

功效 治白淫夢遺精氣不固溺有餘瀝及頻數

藥品 龍骨

一兩

大柯子皮

五枚

縮砂仁

五錢

硃砂

研細留一分分爲衣

製法 研爲末水煮麵糊和丸如綠豆大
服法 每服一二二十丸空腹時溫酒或熟湯送下不可多服

益母丸

基本 醫學入門方

功效 治經水不調腹有癥瘕久不受孕

藥品 益母 八兩 當歸 赤芍藥 木香 各二兩

製法 共研細末煉蜜爲丸如梧桐子大

服法 每服一百丸熟湯送下

益母膏

基本 東醫寶鑑方

功效 治婦人經脈不調一切胎產氣血諸病

藥品 益母草於端午日採紫花方莖者佳

製法 於石臼內搗汁以文武火熬加砂糖收成膏

服法 每服一匙棗湯調下如有瘀者黃酒下

茯菟丹

基本 太平惠民和劑局方

功效 治心腎不交遺精白濁強中消渴等證

藥品 白茯苓 三兩 菟絲子 十兩 五味子 八兩

蓮 肉 三 兩 山 藥 六 兩

製 法 將菟絲子用酒浸以浸過餘酒煮山藥糊爲丸

服 法 每服三錢漏精鹽湯下赤濁燈心湯下白濁茯苓湯下消渴米

飲下

茵陳丸

基 本 醫 學 大 辭 典

功 效 治時氣瘴氣黃病瘧疾赤白痢

藥 品 茵 蔓 山 柴

炒黑

鼈 甲

炙

玄 明 粉

各二兩

常 山 杏 仁

去皮尖
搗如泥

各 三 兩

錦 紋 大 黃

五 錢

巴 豆

去皮
心一錢

豆 芍

五 合

製 法 共研細末煉蜜爲丸

服 法 每服一錢開水送下

藥

荔 香 散

基本 景岳全書方

功效 治傷疝氣痛凡在氣分者最宜之並小腹氣痛等證神效又治

心腹久痛

藥品 荔枝核炮微焦 大茴香 各等分

製法 共研細末

服法 用好酒調服二三分

真珠母丸

基本 類證普濟本事方

功效 治肝膽虛風神魂不安狀若驚悸

藥品 真珠母煅赤醋淬另研細

七錢五分

當歸身

熟地黃

各一兩五錢

人參

酸棗仁炒

柏子仁

各一兩

犀角屑

沉香另研勿見火

龍齒

煅赤醋淬水飛另研

茯神

各五錢

製法 研爲細末煉蜜和丸如梧桐子大辰砂五錢水飛另研爲衣

服法 每服二錢熟湯或金銀花薄荷湯送下午後臨臥各一服

桑螵蛸散

基本衍義方

功效 安神魂定心志治健忘及勞傷心腎致小便頻數如稠米泔色

藥品 桑螵蛸鹽炙 遠志去心 龍骨 石菖蒲鹽炙 人參

茯苓 鱉板醋炙 當歸 各一兩

製法 研爲細末

服法 每服二錢臨臥時人參湯調下

烏骨鷄丸

基本祕旨方

功效 治婦人鬱結不舒蒸熱欬嗽月經不調或久閉不行或倒經血

溢於上或產後蓐勞或崩淋不止及帶下赤白白滛諸證及男

斲喪太早勞嗽吐紅成虛損者

基本

藥品 詳製法中

製法 用烏骨白絲毛鷄一隻

男雌女雄取嫩者水浸死泡去毛竹刀刮骨出肫肝去穢留內金并去腸垢仍入腹內

將北五味子一

兩 碎 熟地黃四兩

如血熱加生
地黃二兩

入鷄腹內用陳酒酒釀童便於砂鍋

中煮並加清水數碗旋煮旋添以糜爛汁盡爲度次用錦黃耆
去皮蜜酒拌炙 於朮飲上蒸九次 各三兩 白茯苓去皮酒洗 白芍藥去皮酒炒 當歸身酒洗

各二兩預研爲粗末同鷄肉搗爛焙乾骨用酥炙共爲細末再
以人參三兩虛羸加毛六兩 牡丹皮二兩酒浸勿炒 川芎一兩童便浸切曬 各研爲細末和
前藥中另用乾山藥末六兩打糊衆手成丸晒乾勿令淺盞罐

收貯

服法 每服三錢清晨人參湯或沸湯送下臥時醇酒再服二錢

神麴製法

製法 六月六日三伏吉日以白麵百斤青蒿蒼耳野蓼自然汁杏仁

泥赤小豆末各三升和作餅麻葉或楮葉包裹如造醬法待生

黃衣曬乾收用陳久者良

功效 行氣化痰消食調中健脾開胃煥胃下氣治目疾霍亂食積心

痛燒紅淬

腹痛脹滿癥結積滯赤白痢婦人產後血量

研末服

胃反閔

挫腰痛煅過淬酒服回乳下胎

真人養臟散

基本 太平惠民和劑局方

功效 治泄痢膿血有如魚腦後重脫肛臍腹病痛

藥品 人參 白朮炒焦一各錢五分 肉桂 詞子肉

木香 肉豆蔻 罂粟殼蜜炙各五分

製法 研粗末清水煎

服法 分二次服忌食生冷魚腥濕麵油臍等物夜起不瘥者加附子

五分不應加一錢

藥品 指迷茯苓丸

基 本 景岳全書方

功 效 主治人有臂痛手足不能舉或時左右轉移此伏痰在內中腕停滯脾氣不能流行上與氣搏脾屬四肢而氣不下故上行政臂其脉沉細者是也但治其痰則臂痛自止婦人產後發喘四肢浮腫者用此則愈此治痰第一方也

藥 品 製半夏 二 兩 炒枳壳 五 錢 白茯苓 一 兩
風化硝 二錢五分

製 法 右藥共研細末用生薑汁和糊爲丸如梧桐子大
服 法 每服三五十丸熱水送下

桂附八味丸

基 本 崔氏方

功 效 治命門火衰而腎虛或小便祕澀或胞轉溺阻或夜多漩溺或腳氣入腹少腹不仁上氣喘急嘔吐自汗耳潰虛鳴

藥品熟地黃

九蒸
搗膏

八兩

乾山藥

山茱萸肉

各四兩

白茯苓

牡丹皮

澤瀉

各三兩

肉桂

附子

泡去
皮臍

各一兩

製法研爲細末煉蜜和丸如梧桐子大

服法尋常每日服三十九分兩次溫酒下若乳母命火衰兒飲其乳致病者子母同服腳氣及小便不通則每日服五十丸鹽湯下兩耳虛鳴聽聵則每日服一百丸並加全蠍末少許溫酒下以上均空腹服服後以美膳壓之

桂苓甘朮丸

基本沈氏尊生書方

功效治心下痰飲胸膈滿悶頭目眩暈服此小水通利痰飲化行

藥品桂枝

三兩

茯苓

四兩

甘草

二兩

白朮

三兩

製法 共研細末水泛爲丸

服法 每服三錢白沸湯送下

消痞狗皮膏

基本 醫學大辭典

功效 治痞塊血塊癥瘕積聚腹脹疼痛等證

藥品 阿魏 一兩 肉桂 公丁香 各五錢

麝香 一錢 木香 四錢 乳香 去油 各六錢

沒藥 去油 各六錢

製法 共爲細末用萬應膏藥脂一斤八兩隔水燉化將藥末攪入攤膏按萬應膏藥脂卽萬應寶珍膏之不加細料者

用法 每用一個在滾茶壺上烘至極熱貼於患處再用煖手揉百餘轉後能自作寒熱腹痛下穢其疾自愈百日內忌酒色氣惱勞

役發物

消疳無價散

正國藥局大藥鋪

卷三

十畫

四十四

京藥業公司出版

基 本 驗 方

功 效 小 治 兒 痘 眼

藥 品 石 決 明 煅 一 兩 五 錢

滑 石 五 錢

雄 黃

二 錢

冰 片 五 分

爐 卍 石 五 錢

浮水者佳童便泡一日夜燒透

海 蠚 蜍 煅去殼 五 錢

煅去殼 五 錢

硃 砂 一 錢

製 法 共 為 細 末

服 法 量兒大小或三四分或五六分用不落水鷄肝一副竹刀切破
上開下連摻藥在內用線紮好加淘米水入砂罐煮熟連湯食
盡雖疳積眼瞎可以復明神效之至

烏梅安胃丸 卽人參烏梅丸

基 本 傷 寒 金匱 方

功 效 治 虬 腥 吐 虬 久 痢

藥品烏梅三百枚

細辛

附子泡肉桂

人參黃蘗各六兩

乾薑

十兩

黃連一斤

蜀椒

炒去汗

當歸

各四兩

製法

各搗篩合治之以苦酒浸烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟

搗成泥和藥令相得納白中與蜜杵二千下丸如梧桐子大

服法

先食服十九丸稍加至二十九丸每日三次禁生冷滑食臭食等

烏賊魚骨丸

基本內經方

功效治血枯

藥品烏賊魚骨

去甲四兩

薑

即茜根

一兩

製法研末以雀卵打丸如小豆大

服法每服五丸至十九丸鮑魚煎湯下以飯壓之

鮑魚即今之淡乾魚

烏鵲白鳳丸

基本醫學大辭典

證

藥品 白毛烏骨雄雞一隻

須白絲毛烏骨高冠者另養一處以黃蓍炒米飼之不可近雌雞閉死去毛腸淨

香附

四錢 一斤

熟地黃 四兩

生地黃 二兩

當歸

二兩

白芍藥 二兩

黃耆 二兩

牛膝

二兩

柴胡 二兩

牡丹皮 二兩

知母

二兩

川貝母

去心 二兩

黃連 一兩

地骨皮

一兩

乾薑 一兩

延胡索 一兩

茯苓

二兩五錢 一兩

秦艽

一兩五錢

艾葉 四兩

青蒿

四兩

製法

先將艾蒿一半入鷄腹內餘置鷄外同入鑊內以童便和水浸過二寸許煮爛取出去骨焙乾再將各藥及鷄共研爲末用鷄

汁打糊爲丸每粒三錢蠟壳封固

服法 每壹丸溫酒或米飲送下忌食煎炒莧菜

神效白痧散

基本仙堂乩方

功效

專治一切痧症時行瘟疫絞腸腹痛中風中暑猝然昏迷人事不知牙關緊閉霍亂轉筋上吐下瀉痰涎壅塞感冒風寒山嵐瘴氣不服水土並治小兒驚風等症卽用此散二三厘吹入鼻內得嚏卽醒再用開水和服一分症重者加倍小兒減半其效

神孕婦忌服

藥品

大珍珠 一錢五分 煙西月石 五錢 杜蟾酥 一錢五分
大梅片 三錢 飛滑石 七錢 老檀香 一錢五分

煅牙硝

三錢

製法 右藥照方共研細未用磁瓶裝好切勿洩氣

用法 每服一分開水和服

正國藥局大集編
卷三
神聖光明丸

十畫

四六

京藥業公司出版

基 本 山東滕縣張相國久患雙目不能視物休官回家築牆得一石碑碑後刻此方卽依法修合服之大有神效將方進京遍傳天下以救人民

功 效 峴治新久目疾奇效

藥品	蒙 花	一 兩	天 花 粉	一 兩	木 賊	一 兩
	池 菊 花	一 兩	蒺 藜	一 兩	枳 實	一 兩
	夜 明 砂	一 兩	羌 活	一 兩	獨 活	一 兩
	麻 仁	一 兩	白 附 子	一 兩	川 連	一 兩
	荆 芥	一 兩	蒼 杓	一 兩	西 莱	一 兩
製 法	研爲細末煉蜜和丸					
服 法	每服三錢茶湯送下					

神應養眞丹

基本 劉河間方

功效 治氣傷肝經左癱右瘓延潮昏塞半身不遂手足頑痺脚膝無力語言蹇澀頭旋目眩牙關緊急氣喘自汗心神恍惚氣血凝滯遍身疼痛婦人產後中風角弓反張跌打損傷等證

藥品 當歸酒浸 熟地黃 天麻 川芎 羌活

白芍藥 各等分

製法 共研細末煉蜜爲丸一作當歸地黃酒蒸搗膏和蜜爲丸如彈子大

服法 每服一丸空腹時木瓜菟絲子煎酒送下中風溫酒或米飲下
脚痺薏苡仁煎酒下

秦艽白朮丸

基本 李東垣方

功效 治痔瘡痔漏有膿血大便燥硬作痛

藥品 秦艽 一兩 白朮 五錢 桃仁去皮尖另研 一兩

皂角仁

去皮燒一存性

兩

當歸梢

酒洗一

五錢

澤瀉

五錢

枳實

麸炒一

五錢

地榆

三錢

製法 研爲細末和桃仁泥研勻煎熟湯打麵糊爲丸如芡實大令藥

光滑

服法 每服五七十丸空腹時熟湯送下少時以美膳壓之忌食生冷

硬物水菜濕麵及五辛辣熱大料等物

秦川翦紅丸

基本蘇沈良方

功效 治膈氣反胃

藥品

雄黃

另研

五錢

木香

五錢

檳榔

一兩

大黃

一兩

黃芩

一兩

五錢

三棱

炒煙一

兩

蓬莪朮

煨一

兩

貫衆

一兩

陳皮

一兩

大黃

一兩

五錢

製法 研爲細末水煮麵糊和丸如梧桐子大

服法 每服五十九食前米飲送下

益氣聰明丸

基本 證治準繩方

功效 治內障初起視覺微昏空中有黑花神水變淡綠色次則視物

成二神水變淡白色久則不覩神水變純白色兼治耳聾耳鳴

藥品 黃耆 人參 各一錢二分五釐

升麻 七錢五分

葛根 三錢 蔓荆子 一錢五分

白芍藥

黃蘖酒炒各一錢 甘草炙五分

按本方卽益氣聰明湯之藥品作丸服

製法 研爲末水泛丸

服法 每服四錢臨睡及五更時開水送下

益陰腎氣丸

基本 李東垣方

功效 治腎臟虛虧神水寬大初覺昏暗漸觀空中有黑花物成二體
久則光不收及內障神水淡綠色淡白色者

藥品 熟地黃

酒洗

三兩

生地黃

酒洗

四兩

當歸尾

酒洗

牡丹皮

酒洗

焙乾

五味子

焙乾

乾山藥

酒洗

山茱萸肉

去核酒洗

製法

研爲末煉蜜和丸如梧桐子大辰砂

水飛

爲衣

服法 每服一二三十丸至五七十丸空腹時淡鹽湯送下忌食蘿蔔

班龍二至百補丸

基本 景岳全書方

功效 固本保元生精養血培復天眞裨益五內除骨蒸壯元陽多子

嗣充血脈健脾胃舒筋絡

藥品 鹿角

五十兩

兔絲子

四兩

金櫻子

四兩

熟地

四兩

楮實子

二兩

甘杞子

四兩

天冬二兩

川牛膝二兩

龍眼肉二兩

黃精八兩

八兩

右藥煎熬至滴水成珠

鹿角霜十兩

熟地四兩

芡實四兩

懷山藥四兩

黃耆四兩

山萸肉四兩

潞黨參五兩

茯苓四兩

知母四兩

五味子一兩

製法 右藥十味共爲末入前膏打和爲丸

服法 每服二三錢熟湯送下

純陽正氣丸

基本驗方

功效 治天行時邪感瘴觸穢中滿神昏腹痛吐瀉霍亂轉筋絞腸痧
證小兒鬼忤急驚瀉痢痰迷心竅四肢厥冷

藥品 廣藿香

廣陳皮

生茅朮

半夏

薑製

公丁香

官桂

生冬朮

青木香

白茯苓

各一兩

製法 共爲極細末花椒葉五錢煎湯泛丸紅靈丹四錢爲衣

服法 每服五分陰陽水送下小兒減半孕婦忌服

祛風地黃丸

基本醫宗金鑑方

功效 治風熱爛血手掌燥癢或枯裂作痛等證

藥品 生地黃 熟地黃

各四兩

白蒺藜

三兩

川牛膝

酒洗

三兩

知母

黃蘗

各二兩

甘杞子

二兩

菟絲子

酒製

獨活

各一兩

製法 研爲細末煉蜜和丸如梧桐子大

服法 每服三錢黃酒送下夏月淡鹽湯送下

逍遙丸

基本集成方

功效 治婦人血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相傳月水不調臍腹脹痛寒熱如瘡大便祕澀室女血弱陰虛榮衛不和痰嗽潮熱肢體

羸瘦漸成骨蒸

藥品 白茯苓 白朮土炒 白芍藥酒炒 當歸酒浸微炒 各一兩

北柴胡去苗 一兩 甘草炙 一兩五錢

製法 共研細末再用煨薑薄荷煎湯泛丸如梧桐子大

服法 每服三錢熟湯送下

清心丸

基本類症普濟本事方

功效 治經絡熱心忪恍惚膈熱夢遺

藥品 黃蘖皮 一兩 冰片 一錢

冰片

一錢

製法 共研細末煉蜜爲丸如梧桐子大

服法 每服十丸加至十五丸麥門冬濃煎湯送下

理中丸

基本 仲景傷寒論方

功效 治中焦脾胃虛寒不能運化嘔吐泄瀉不飲不食胸痺胸痞腹痛痰多傷寒直中太陰自利不渴中寒霍亂吐瀉四肢逆冷自汗脈虛便血血痢婦人妊娠虛寒等證

藥品 人參 三兩 白朮 炒焦 甘草 炙 各三兩

乾薑 炮 二兩

製法 捣篩爲末煉蜜和丸如雞子黃大

服法 以沸湯數合和壹丸研碎溫服日三四次夜一次

豬肚丸

基 本 證治準繩方

功 效 治小便頻數夢遺白濁肌肉消瘦婦女淋帶

藥 品 牡 蠣

煅透水飛四兩

白

飯上蒸炒四兩

苦

酒浸晒七次三兩

參

酒浸晒三兩

製 法 研爲細末以豬肚一具煮極爛剉研如膏和丸如梧桐子大
服 法 每服三十丸米飲或熟湯送下每日三四次

犀角丸

基 本 太平惠民和劑局方

功 用 治風盛痰實頭目昏重肢節拘急痰涎壅滯腸胃燥澀大小便

難

藥 品 犀 角

鎊

黃 連

去鬚各十兩

人 參

去蘆一斤四兩

大 黃

五斤

黑牽牛

七斤八兩

炒搗取粉三斤十二兩

製 法 共研細末煉蜜爲丸如梧桐子大

服 法 每服十五丸至二十丸臨臥時溫湯送下更量虛實加減

犀黃丸

基本全生集方

功效 療癰疽石疽失榮乳巖瘰疬痰核惡核橫痃流注肺癰小腸癰

一切腐爛陰疽

藥品 犀黃三分麝香一錢五分乳香去油一兩

沒藥去油一兩

製法 先將乳沒各研秤準再和犀麝共研用煮爛黃米飯一兩入末
搗和爲丸如粟米大晒乾忌烘

服法 每服三分熱陳酒送下患在上部者臨臥時服在下部者空腹
時服

通氣丸

基本證治準繩方

功效 治癰氣

藥品 海藻 海帶 昆布 夏枯草 木通 各一兩

調子 薄荷 各五錢 杏仁 八錢

製法 研爲末煉蜜和丸如芡實大

服法 每服一丸噙化兼灸以散癰氣

參乳丸

基本證治準繩方

功效 治心氣不足怔忡自汗

藥品 人參去盧一兩 乳香另研二錢 當歸 二兩

製法 共研細末令勻山藥煮糊爲丸如梧桐子大

服法 每服三十九食後棗湯送下

通經丸

基本類證普濟本事方

功效 治月經不通或成血瘕

藥品 桂心 青皮

去白 大黃

乾漆

炒烟 薑

川椒

炮 炒出

川烏

炮 酒洗

蓬莪茂

炮 煎

桃仁

製炒 各一錢

當歸

酒洗 一錢

製法 研爲末先將四錢用米醋熬成膏和餘六錢末成劑白中杵丸

如梧桐子大曬乾

服法 每服二十丸加至三十丸空腹時淡醋湯或溫酒送下

鹿茸丸

基本 沈氏尊生書方

功效 治腎虛

藥品 鹿茸 熟地黃 綿黃耆

五味子 雞肫皮

各七錢五分

內茺蔚

酒浸 破故紙

牛膝

酒製 山茱萸

人參

各七錢五分

地骨皮 茯苓 玄參

各五錢

麥門冬

二兩

製法 共研細末煉蜜爲丸如梧桐子大

服法 每服三錢空腹時米飲送下

梅蘇丸

基本 簡易方

功效 止渴生津治消渴膈熱煩躁

藥品 白梅肉 紫蘇葉 烏梅肉 各五錢

麥門冬去心 七錢五分

百藥煎 三兩

調黎勒皮 煙用 二錢五分

人參 二錢五分

甘草炙 一兩五錢

製法 研爲細末煉蜜和丸如鷄頭實大

服法 每服一丸不拘時含化嚥津行路解渴

清海丸

基本 傳青主女科方

功用 治血海熱崩

藥品 熟地黃 白朮土炒

白芍藥酒炒

乾桑葉

各一斤

玄 參

一 斤

山 藥

炒

山茱萸肉

蒸

牡丹皮

麥門冬

去心

地骨皮

沙 參

石 錣

各 十 兩

五味子

炒

龍 骨

各 二 兩

製 法 共研細末煉蜜爲丸如梧桐子大

服 法 每服五錢白滾湯送下每日早晚二次

清音丸

基 本 統旨方

功 效 治肺火上炎咽喉不利口燥舌乾失音聲啞等證

藥 品 桔 梗 一 兩 硼 砂 三 錢 冰 片 三 分

調 子 一 兩 青 黛 三 錢 甘 草 五 錢

製 法 研爲細末煉蜜和丸如龍眼大

服 法 每服一丸口噙化下

紫苑丸

基 本 沈氏尊生書方

功 用 治欬血

藥 品 紫 苑 五味子 各等分

製 法 共爲細末煉蜜爲丸如芡實大

服 法 每服一丸口含化下

紫沉丸

基 本 張潔古方

功 用 治中焦吐食由食積與寒氣相格吐而疼痛者

藥 品 縮砂仁 三錢 半夏麴 三錢 烏梅 二錢

丁 香 檳榔 各二錢 沉香 杏仁去皮尖 白朮

木 香 各一錢 陳皮 五錢 白豆蔻 五分

巴豆霜另研 五分

製 法 研爲細末入巴豆霜相勻醋煮米糊爲丸如黍米大

用法 每服五十丸食後薑湯送下以愈爲度

紫桂丸

基本 證治準繩方

功用 補益血海治衝任氣虛經脈不調腰痛腹痛冷滯崩漏

藥品 禹餘糧

火煅酒
淬七次

三兩

龍骨

艾葉

醋炒

赤石脂

牡蠣

煅

地榆

各二兩

牡丹皮

一兩

厚朴

當歸

阿膠

蛤粉炒
成珠

吳茱萸

白芷

肉桂

去粗皮各一兩

附子

炮五錢

製法 共研末麵糊爲丸如梧桐子大

服法 每服三十丸濃煎醋湯送下

健脾丸卽人參健脾丸

基本 證治準繩方

功效 治脾胃不和飲食勞倦

藥品 白朮炒 二兩五錢

木香

另研 七錢五分

黃連

酒炒 七錢五分

甘草 七錢五分

白茯苓

去皮 二兩

人參

一兩五錢

神麴炒 一兩

陳皮

一兩

砂仁

一兩

麥芽炒 一兩

山楂肉

一兩

山藥

一兩

肉豆蔻

麵裹煨熟紙包搗去油

一兩

製法 共研細末蒸餅爲丸如綠豆大

服法 每服五十丸陳米湯送下空腹下午各一次

堅中丸

基本 證治準繩方

功用 治脾胃受溼滑泄注下

藥品 黃連

去鬚

黃蘗

赤茯苓

澤瀉

白朮

各一兩

陳皮 肉豆蔻

人參

白芍藥

官桂

各五錢

半夏麴 五錢

製法 共研末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大
服法 每服五七十丸食前溫米飲送下

健志丸

基本 證治準繩方

功用 久服令人不忘耳目聰明身體輕健

藥品 天門冬

去心

遠志

去心

白茯苓

去皮

熟地黃

各等分

製法 研爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大

服法 每服四五十丸空腹時米飲送下每日服二三次

梔子丸

基本 證治準繩方

功用 治小兒熱痢不止

藥品 梔子

七枚

黃蘖

三分

黃連

五分

大棗

炙黑四枚

礬石

四分

製法 研爲細末煉蜜爲丸如小豆大

服法 每服五丸熟湯送下日三次夜二次如不止稍加至十九

參硃丸

基本 證治準繩方

功用 治風癇

藥品 人參 硃砂 蛤粉 各等分

製法 共研爲細末獮豬心血爲丸如梧桐子大

服法 每服三十九丸金銀花煎湯食遠送下

啓宮丸

基本 驗方

功效 治婦人體肥力弱溼重氣滯子宮脂滿不能受孕

藥品 半夏

製

蒼朮

皮

鹽水

各二兩

川芎

浸童便

各四兩

六神麴

炒

茯苓

生研

陳皮

浸童便

各二兩

十一畫

製法 共研細末蒸餅爲丸如梧桐子大
服法 每服三錢溫酒送下

啓脾丸

基本 楊氏方

功效 治脾胃不和氣不升降中滿痞塞心腹膨脹腸鳴泄瀉不思飲食

藥品 人參 白朮 青皮 去白 陳皮 神曲

麥芽炒 縮砂仁 乾薑

炮

厚朴生薑

汁製 各一兩

甘草炙 一兩五錢

製法 共研細末煉蜜爲丸如彈子大

服法 每服一丸食前細嚼米飲送下

硇砂丸

基本 驗方

功效 治腹內積聚痰飲心中時時引痛

藥品 硼砂 青皮 三稜 巴豆去油 乾香

白芷 乾薑 白川椒 各一錢五分 木漆

大黃 各一兩 檳榔 肉果 各六分

製法 共研末用米醋一斤入巴豆四五粒再下三稜大黃同煎再入

硼砂熬成膏和藥末爲丸如梧桐子大

服法 每服四五錢淡鹽湯送下

清魂散

基本 嚴氏方

功效 治產後氣虛血暈及產後癰疽有表邪者

藥品 澤蘭葉 人參 各一錢五分 川芎 五錢

荆芥穗 一兩 甘草炙 二錢

製法 研爲末

服法 每服一二錢沸湯溫酒各半鐘調下童便尤良證勢危者急灌之下咽眼卽開氣定卽醒

涼膈散

基本 太平惠民和劑局方

功效 治溫病表裏實熱及心火上盛心癰膈熱中焦燥實煩燥多渴

頭昏目赤面發毒熱脣焦咽燥舌腫喉閉吐血衄血領頰結硬

口舌生瘡痰實不利涕唾稠黏大小便祕諸風癰瘍胃熱發斑
譖語狂妄小兒急驚痘瘡黑陷一切臟腑積熱等證

藥品 川大黃

酒浸二兩

芒硝

一作朴硝一兩

連翹

去心一兩

淡黃芩

酒炒各一兩

甘草

炙六錢

梔子仁

炒去心一八錢

薄荷葉

七錢

製法 共研爲末

服法 每服四五錢加淡竹葉十五片清水煎去滓溫服

一方加蜂蜜少許和服

日三

次夜二次得下熱退爲度

探胎散

基本 證治準繩方

功用 探胎之有無

藥品 皂角

去皮

甘草

炙

各一兩

黃連

五分

分

製法 研爲細末

服法 每用少許溫酒調下有胎卽吐無胎不吐

側柏散

基本 證治準繩方

功用 止血

藥品 側柏葉

乾蒸

二兩五錢

荆芥穗炭

一兩

人參

一兩

人參

一兩

人參

一兩

人參

一兩

人參

一兩

服法 每服三錢用麵二錢新汲水調如稀糊服

製法 枣籩爲散

清水膏

基本證治準繩方

功用 消熱毒散腫氣治癰疽及一切毒腫堅硬腫痛

藥品 桃根 川大黃 黃芩 綠豆粉 黃藥 各一兩

赤小豆 二兩

製法 研爲細末，雲臺菜取自然汁入蜜少許相和，調藥令稀稠得中。
用法 看四畔腫赤處大小翦生絹上，勻攤可厚一錢許，貼之乾則易
之。

麻黃膏

基本瘍醫大全方

功效 治湯火傷

藥品 麻黃 五錢 雄豬油 四兩 斑貓 三個

蓖麻子

去殼研極爛

大楓子

研去殼各一百粒

製法 先將豬油化開下斑蝥煎數沸隨去斑蝥再下麻黃煎枯濾去渣將大楓子蓖麻子和勻成膏

用法 每用少許塗於患處

清涼膏

基本 證治準繩方

功效 治暴赤火眼腫痛及癧眼打撲傷眼腫脹

藥品 西大黃 朴 硝 川黃連酒炒各一錢

川黃蘗 一錢

赤芍藥 一錢 當歸 一錢 細辛 五分

薄荷 八分 芙蓉葉 三錢

製法 研爲細末生地黃一兩酒浸搗絞汁入雞子清一枚白蜜五錢

同調成膏

用法 每用少許貼太陽穴及眼胞上

清脾飲

基本 濟生方

功用 治痰積成瘧脈來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾渴赤便祕

藥品 青皮 厚朴薑製 白朮 草果仁 柴胡去蘆

茯苓去皮 黃芩 半夏湯洗七次 甘草炙 各等分

用法 每服四錢清水一盞半加生薑三片大棗一枚未發前服忌食生冷油膩等物

參蘇飲

基本 易簡方

功效 治感冒風寒頭痛發熱憎寒驚風煩悶脘悶嘔惡痰熱作搐嗽氣逆涕唾稠黏脉弱無汗產後感冒咳嗽

藥品 人參去蘆 紫蘇梗葉 乾葛洗 前胡去蘆 半夏薑製

赤茯苓去皮 各七錢五分 枳殼麸炒 陳皮去白 苦桔梗剉炒去蘆

甘草
炙各五錢

製法 削散

服法 每服二錢清水一杯加生薑二片大棗一枚煎湯去滓熱服取

汗

控涎丹卽子龍丸

基本三因極一病證方

功效 治一切痰症如癲疾脅痛頸項胸肋腰背筋骨牽引鉤痛流走不定手足冷木氣脈不通或喉中結氣似若梅核時有時無冲喉悶絕徧身或起筋塊如瘤如栗皮色不變不疼不痛但覺酸麻或自潰串爛流水如涎經年不愈有若管漏並治瘰癧貼骨魚口便毒一切陰疽

藥品 甘遂

大戟

煮透晒乾用忌火炒

白芥子

炒各等分

製法 共研細末滴水爲丸如芥子大晒乾

服法 每服二三分臨臥時生薑湯或熟湯送下

麥靈丹

基本 醫宗金鑑方

功效 治癰疽惡毒無名諸瘍及疔瘡回裏令人煩悶神昏婦人初發

乳證小兒痘疹餘毒或腰腿暴痛等證

藥品 鮮蟾酥 二錢

定心草

即雄鼠糞 一錢

活蜘蛛

黑大者 二十一個

飛羅麵 六兩

製法 共研一處用菊花熬成稀膏和好撚爲麥子形如麥子大

服法 每服七丸重大者九丸小兒輕症五丸病在上俱用滾白水送

下在下用淡黃酒送下每一料加麥子一合收瓷罐內

紫陽丹

基本 瘡醫大全力

功用 提膿拔毒

藥品 水銀 銀硃 生鉛 百草霜 輕粉

杭粉 雄黃 各等分 麝香 少許

製法 共研極細末

用法 每用少許塗於患處以膏貼之下疳加兒茶

清金丹

基本證治準繩方

功用 治食積痰壅哮喘咳嗽遇厚味卽發者

藥品 蘿蔔子 淘淨蒸熟晒乾 一兩 猪牙皂角 燒存性 三錢

製法 共研細末生薑汁浸蒸餅爲丸如綠豆大

服法 每服三五十丸口津咽下劫喘則用薑汁煉蜜爲丸如梧桐子大每服七八十九丸噙下則止

接命丹

基本 彭祖方

功用 添精補髓助元陽潤皮膚壯筋骨理腰膝治下元虛冷五勞七傷半身不遂膀胱氣痛腳膝酸麻陽事不舉婦女血崩赤白帶

下

藥品 何首烏 白茯苓 赤茯苓 茄絲子去灰 牛膝

當歸 破故紙 覆盆子

各十兩

製法 不犯鐵器用石白杵爲細末煉蜜調黃酒爲丸如梧桐子大
服法 每服二錢空腹時黃酒送下早午晚各三服七日後每服三錢
忌食蘿蔔油蘿蔔

參貝陳皮

卽法製陳皮

基本驗方

功效 消痰化氣止渴生津

藥品 陳皮清水泡七日去淨白

一斤

黃台

六兩

黨

六兩

甘草

六兩

研細

青鹽

三兩

製法 同煮一日去參草留陳皮加川貝母一兩五錢研細青鹽三兩

拌勻再用慢火煮一日夜以乾爲度

服法 每服不拘多少隨時細嚼或溫薑湯下

紫石英丸

基本類證普濟本事方

功用 治經水乍多乍少或前或後時腹痛

藥品 紫英石

水飛研

川烏頭

泡

川杜仲

炒去絲

禹餘糧

火煅醋淬

遠志肉

澤瀉

桑寄生

桂心

龍骨

另研

當歸

人參

肉蓯蓉

酒浸

石斛

乾

薑

炮五味子

甘草

炙

各一兩

牡蠣

煅

川

椒

去目及閉口者炒出汗各五錢

製法 共研爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大

服法 每服二十丸食前米飲送下

密蒙花散

基本 太平惠民和劑局方

功用 治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明暴赤腫痛翳膜遮睛

藥品 密蒙花

羌活

白蒺藜

炒去刺

木賊

去節

各一兩

石決明

煅一兩

甘菊花

去蒂

二兩

製法 研爲細末

密陀僧散

其一

基本 外科正宗方

功用 治紫白癩風及汗斑

藥品 密陀僧

石黃

各一錢

雄黃

二錢

硫黃

蛇牀子

各二錢

輕粉

五分

製法 共研爲末

用法 醋調擦之或用黃瓜蒂蘸擦

密陀僧散

其二

基 本 瘟 醫 大 全 方

功 用 治 脚 丫 癢

藥 品 密 陀 僧 一 兩 石 膏 二 錢 枯 白 磬 二 錢

輕 粉 一 錢

製 法 共 研 細 末

用 法 桐 油 調 擦 溼 則 乾 擦

參 朮 健 脾 丸

基 本 證 治 準 繩 方

功 效 治 發 黃 日 久 脾 虛 食 少

藥 品 人 參 白 朮 各 一 錢 五 分 白 茯 苓 陳 皮

白 芍 藥 煅 當 彎 酒 洗 各 一 錢 甘 草 炙 七 分

製 法 研 為 細 末 薑 栗 煎 湯 泛 丸 如 梧 桐 子 大
服 法 每 服 三 錢 熟 湯 送 下

參芩白朮丸

基本 太平惠民和劑局方

功效 治脾胃虛弱飲食不進多困少氣胸中痞滿噫嘔腹逆喘嗽消渴大便不實及久瀉癰疽潰後不思食者

藥品 人參

去蘆一斤八兩

白茯苓

蒸皮一斤

於朮

炒土二斤

乾山藥

炒黑皮去心

蓮肉

炒去心一斤八兩

白扁豆

去皮蜜汁浸炒

一斤八兩

桔梗

炒黃去心

砂仁

炒各一斤

薏苡仁

炒各一斤

甘草

炙一斤

陳皮

一斤

製法 研爲細末薑棗煎湯泛丸如梧桐子大

服法 每服三錢熟湯送下

參麥六味丸

基本 驗方

功效 治肺腎並虧欬嗽氣喘內熱口燥一切陰虛勞熱等證

藥品人參四兩

麥門冬三兩

澤瀉四兩

瀉乳四兩

熟地黃砂仁酒拌九蒸九晒八兩

懷山藥四兩

茯苓四兩

乳三兩

牡丹皮三兩

山茱萸肉酒潤四兩

酒潤四兩

製法共研細末煉白蜜爲丸如梧桐子大

服法每服三錢熟湯送下

參茸固本丸

基本驗方

功效治諸虛百損五勞七傷元氣不足腰痛耳鳴四肢痠軟形體瘦弱等證

藥品人參當歸身肉蓯蓉

各三兩

茯神

山藥

巴戟肉菟絲子

各三兩

鹿茸

白芍藥

小茴香陳皮於朮

各一兩五錢

枸杞子

二兩

牛膝桂心

各二兩

南藥集公所出版

熟地黃

六兩

甘草

一兩

製法 共研細末將熟地搗爛加煉蜜爲丸如梧桐子大

服法 每服三錢淡鹽湯送下

參蕪百補丸

基本驗方

功用 益髓添精壯水制火補氣養血甯心滋腎治病後或戒煙後身體羸弱諸虛百損勞傷咳嗽腰膝痠軟心悸不寐頭暉耳鳴陽

萎帶下等證

藥品 人參鬚丸另研膏另煎一錢 燕窩丸另研膏另煎二錢 明黨參 滌黨參

麥門冬 玉竹茯苓 女貞子 杜仲 象貝母

使君子

各二錢

桑椹

三錢

牡蠣

三錢

錢

瞿粟殼

四錢

炙甘草

四錢

廣皮

一錢五分

錢

鶴鱉

一錢五分

沉香

後下五錢

分紅棗

一兩

兩

冰 糖

九化水二一膏收入

兩

製 法 共研細末紅棗煎湯冰糖化水泛丸如綠豆大

服 法 每服三四錢熟湯化下春夏宜服丸秋冬宜服膏

參桂百補丸

基 本 驗 方

功 用 治氣血不足諸虛百損五勞七傷脾胃虛弱神困體倦腰膝痠

軟筋骨不舒元陽衰敗久服添精補髓延年益壽

藥 品 潤黨參 三 兩 桂圓肉 四 兩

四兩

山 藥 四 兩

四兩

熟地黃 八 兩 白芍藥 杜仲 枸杞子 炙黃耆

各三兩

冬 茸 莴絲子 桑 槐 川續斷 白茯苓

各三兩

炙甘草 一 兩 遠志肉 狗 脊 牛 膝 酸棗仁

當 歸 各二兩

製 法 共研細末桂圓肉和煉蜜爲丸如梧桐子大

服法 每服三錢淡鹽湯送下

參茸衛生丸

基本待考

功效 專治男婦身體虛弱憂思過慮損傷精神肢節困倦或因先天不足後天有虧以致百病叢生必要參茸爲主加上品藥料服之添精有病則退大補元神誠男婦之聖藥也

藥品	吉林參	一兩	老蔻球	五錢	野於朮	一兩
	甘枸杞	一兩	廣陳皮	五錢	遠志肉	一兩
	雲茯苓	一兩	淡蕊蓉	一兩	明天冬	一兩
	生地黃	一兩	免絲子	一兩	懷牛膝	一兩
	關鹿茸	五錢	川杜仲	一兩	酸棗仁	一兩
	紫丹參	一兩	柏子仁	一兩	京菖蒲	五錢
	桂元肉	一兩	棉黃耆	一兩	龜版膠	一兩

大熟地 一兩 青龍齒 一兩 寸麥冬 一兩

杭白芍 一兩 五味子 五錢 當歸身 一兩

懷山藥 一兩 淨萸肉 一兩

製法 共研細末煉白蜜爲丸每粒一錢臘殼封固

服法 每服一粒熟水和服

參桂鹿茸丸

基本待考

功效 治諸虛百損五勞七傷

藥品人參 五錢 安桂 八錢 鹿茸

沉香 各一兩 菟絲子 懷牛膝 蔴蓉

附子 巴戟 甘枸杞 栗仁 熟地

當歸 懷山藥 各二兩

製法 研末蜜丸如綠豆大

服法 每服二三錢熟湯送下

參耆四聖散

基本 證治準繩方

功用 治痘瘡胃虛少食發熱作渴而起發遲或已出六七日不能長

不生膿或癰塌

藥品 人參 一錢 黃耆 當歸 芍藥 炒

川芎

各五分

白朮

茯苓

紫草茸

如無以紅花代之

木通

防風

各三分

糯米

二百粒

製法 清水煎

服法 母子同服

參朮地黃膏

基本 外科正宗方

功效 治癰疽發背等證潰後血氣大虛

藥品人參

八兩

切片用水五大碗砂鍋內慢火熬至三碗將渣再煎汁一碗共用密絹濾渣復熬稠厚瓷罐收貯

白朮

地黃各六兩均熬同上法

製法 諸藥熬完畢各用瓷蓋碗盛之置冷水中待冷取起蓋勿泄氣
服法 甲如患者精神短少懶於言動短氣自汗者以人參膏三匙白朮膏二匙地黃膏一匙俱用無灰好酒一杯燉熱化服 乙如脾氣虛弱飲食減少或食不知味或已食不化者用白朮膏三匙人參膏二匙地黃膏一匙好熱酒化服 丙如患者腰膝酸軟腿腳無力皮膚手足粗澀枯槁者用地黃膏三匙人參膏白朮膏各二匙熱酒化服 丁如氣血脾胃相等無偏勝者三膏各二匙熱酒化服俱於清晨及臨睡時各進一次自然精神強健血氣頓充新肉易生瘡口易合無論若何危險膿多瘡鉅可保終無變證如夏天炎熱恐膏易變則分作二次熬用愈後能常服可使鬚髮變黑返老還童功難盡述

參苓平胃散

基本 張氏醫通方

功用 治脾虛飲食不化大便不實

藥品 平胃散加人參茯苓

製法 與平胃散同

服法 與平胃散同

理中化痰丸

基本 證治準繩方

功效 治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少食或大便不實飲食難化咳唾

痰涎

藥品 人參 三兩 炒白朮 三兩 乾薑 二兩

炙甘草 三兩 茯苓 三兩 半夏薑製一兩

製法 共研細末水泛爲丸如梧桐子大

服法 每服四五十丸熟水送下

清咽太平丸

基本驗方

功效 治膈上有火早間咯血兩頰常赤咽喉不清

藥品 薄荷 一兩 犀角 二兩 防風 甘草

柿霜 各二兩 川芎 二兩 桔梗 三兩

製法 共研細末煉蜜爲丸如彈子大

服法 每服一丸熟湯化下

清氣化痰丸

基本驗方

功效 清肺健脾順氣寬胸消食化痰甯嗽定喘開胃進食治一切熱

痰

藥品 半夏

薑製 一兩五兩

膽星 一兩五錢

橘紅 一兩

一兩五錢

一兩

枳 實

麸炒一兩

苦杏仁

去皮尖一兩

栝樓仁

去油一兩

黃 茅

酒炒一兩

茯 苓

一兩

製 法 共研細末薑汁糊丸如梧桐子大

服 法 每服二錢薑湯送下

清暑益氣丸

基 本 李東垣方

功 效 治長夏溼熱蒸炎四肢困倦精神減少頭痛身熱氣高心煩自

汗口渴便黃溺赤脉虛者

藥 品 黃 茄

酒炒去蘆五

錢 白 尖

津浸去皮麻油炒各一兩五錢

升 麻

醋洗一兩

葛 草

酒煨炙三錢

皮 草

麸炒三錢

基 本 神 麴

炒五錢

澤 瀉

五錢

陳 皮

炒五錢

甘 草

炙三錢

青 皮

麸炒三錢

黃 藥

鹽酒三錢

乾 葛

酒煨三錢

皮 草

麸炒三錢

當 歸 身

酒炒三錢

麥 門 冬

去心三錢

五 味 子

杵九十粒

製法 研爲細末薑棗煎湯泛丸如梧桐子大

服法 每服三錢熟湯送下

清暑香薷丸

基本景岳全書方

功效 治伏暑吐瀉霍亂轉筋

藥品 香薷葉 三兩 厚朴薑汁 各一兩
白扁豆炒去殼打碎 各一兩

製法 研末水泛丸

服法 每服三四錢熟湯送下

清熱解毒丸

基本 證治準繩方

功用 治五臟積熱毒氣上攻咽喉腫毒赤眼壅腫頭面發熱唇口乾

燥兩頰生瘡精神恍惚心忪悶亂坐臥不安及傷暑毒面赤身

熱心煩口渴飲食不下

藥品 寒水石

八兩

石膏

八兩

青黛

四兩

製法 研爲末入青黛和勻蒸餅七個水調爲丸如芡實大

服法 每服一丸食後新汲水化下或細嚼生薑湯下如中諸毒並宜

服之若驚風潮熱痰癥壅塞心胸煩躁頰赤多渴坐臥不穩者

每服半粒量大小加減

清肝保腦丸

基本驗方

功用 清肝疏風養陰保腦治肝火挾風熱客於腦致成腦漏鼻淵

藥品 薤香葉

不拘多少

製法 生晒研末豬膽汁和水泛丸如梧桐子大

服法 每服二錢熟湯送下

清心導痰丸

又名清心滾痰丸

基本 證治準繩方

功用 治肝風

藥品 白附子

薑製

天花粉

各一兩

天南星

二兩

半夏

薑製

二兩

白僵蠶

炒去絲嘴

天麻

各五錢

羌活

五錢

川烏頭

鹽製二錢

黃連

鬱金

各七錢五分

製法 共研細末薑汁糊爲丸如梧桐子大

服法 每服五十丸通天愈風湯送下

清火豁痰丸

基本 沈氏尊生書方

功用 治氣痰

藥品 大黃

製

二兩五錢

白朮

枳實

各二兩

陳皮

二兩

梔子

半夏

黃連

酒製

黃芩

酒製

天南星

各一兩五錢

貝母

二兩二錢

連翹 天花粉 神麴 白芥子 各一兩

玄明粉 七錢 茯苓 一兩 青礞石

以燄硝一兩
同煅如金色

青黛 甘草 各五錢 沉香 二錢

製法 共研細末竹瀝爲丸如梧桐子大

服法 每服五七十丸茶清送下

清熱除疳丸

基本 證治準繩方

功用 除疳

藥品 黃連 當歸 各二錢 龍膽草 青皮

陳皮 蘆薈 各一錢五分 川芎 一錢

乾蟾頭 一錢 使君子 一錢二分

製法 共研細末神麴糊爲丸如梧桐子大

服法 每服三四十丸米湯送下

清金甯肺丸

基本醫宗金鑑方

功用 治肺癰咳嗽無休膿痰不盡形氣虛羸

藥品 陳皮 白茯苓 苦桔梗 川貝母 去心 人參

黃芩

各五錢

麥門冬

去心

地骨皮

去心

銀柴胡

川芎

白芍藥

炒

胡黃連

各六錢

五味子

天門冬

去心

生地黃

酒浸

熟地黃

搗膏

當歸身

各一兩

白朮

炒

一兩

甘草

炙

三錢

製法 共研細末煉蜜爲丸如梧桐子大

服法 每服七十丸食遠白滾湯送下

清肝蘆薈丸

基本外科正宗方

功用 治惱怒傷肝肝氣鬱結而爲瘤堅硬色紫纍纍青筋結若蚯蚓

遇喜則安遇怒則痛者

藥品 蘆薈 甘草節 昆布酒洗 川黃連 青皮

海蛤粉 牙皂 各五錢 生地黃酒炒 當歸

白芍藥酒炒 川芎 各二兩

製法 共研細末神麴糊爲丸如梧桐子大

服法 每服八十九丸量病上下食前後熟湯送下

清肝益肺丸

基本證治準繩方

功用 治胎驚搖頭大便見血

藥品 犀角屑 一 分 甘草 一 分 桔梗根

綿黃耆蜜炙 川羌活 白芍藥 各五錢 蛇蛻炙赤

麻黃去節 鈎藤鈎 各一錢 防風 五兩

製法 共研細末棗肉爲丸如黍米大

服法 量兒大小加減食後薄荷湯送下一服頭搖卽止便血隨愈次
間服胃氣湯數日頓除

陳氏八味丸

基本 陳修園方

功效 治腎虛火炎發熱作渴口舌生瘡牙根潰蝕喉痛嗽痰

藥品 熟地黃砂仁酒拌八九蒸九晒

兩

肉桂 一兩

兩

牡丹皮

澤瀉 茯苓

各三兩

山茱萸肉乳拌潤酒

山藥

五味子 各四兩

製法 共研細末煉蜜爲丸如梧桐子大

服法 每服三錢空腹時淡鹽湯送下

犀角消毒丸

基本 證治準繩方

功效 治積熱及痘疹後餘毒生瘡

藥品 犀角 鎊屑一兩

生地黃 一兩

防風 一兩

當歸 一兩

荆芥穗 一兩

牛蒡子 杵炒七錢

赤芍藥 七錢

連翹 七錢

桔梗 七錢

薄荷 五錢

黃芩 五錢

甘草 五錢

製法 共研末煉蜜爲丸如芡實大

服法 每服一丸薄荷湯或熟湯化下

犀角解毒丸

基本 醫宗金鑑方

功效 治小兒赤遊風發於頭面四肢皮膚赤熱而腫色若塗硃游走

不定者

藥品 犀角 炒牛蒡子 荆芥穗 防風 各等分

連翹 去心 金銀花

赤芍藥

生甘草

黃連

生地黃

各等分

製法 共研細末煉蜜爲丸每重五分

用法 每服一丸燈心湯化下

陰陽攻積丸

基本喬三餘方

功效 治寒熱諸積及臍脹

藥品 吳萸 一兩 乾薑炮 一兩 官桂 一兩

川烏炮 一兩 黃連 薑汁拌炒 一兩 半夏 薑製 一兩

茯苓 一兩 延胡索 一兩 人參 一兩

沉香另研五錢 琥珀另研五錢 巴豆霜另研一錢

製法 研爲末皂角四兩煎汁糊丸如綠豆大

服法 每服八分加至一錢五分薑湯送下與脾胃藥間服

紫石門冬丸

基本千金方

功用 治婦人不能孕育

藥品 紫石英

研之七日得上浮卽熟
煙醋淬

三兩

天門冬

三兩

當歸 芎芉 紫葳 卷柏 桂心

三兩

天門冬

三兩

烏頭 乾地黃 牡蒙 石斛 辛夷

一兩

天門冬

三兩

禹餘糧

煙醋各二兩

柏子仁

一兩

天門冬

三兩

桑寄生 繢斷 細辛 川厚朴

乾薑

天門冬

三兩

食茱萸 牡丹皮 牛膝

各一兩六錢

天門冬

三兩

烏賊 甘草

炙各一兩五錢

天門冬

天門冬

三兩

製法 研爲末煉蜜爲丸如梧桐子大

服法 每服十丸溫酒送下一日三次漸增至三十丸以腹中熱爲度

不禁房室夫婿不在不可服禁如藥法比來服者不至盡劑卽

有娠

另註 方中烏頭牡丹牛膝三味俱能墮胎若已孕而仍服反爲大害

宜易鍾乳鶯管通明者艾葉白薇各一兩五錢

梅瘡神效丸

基本 馮氏錦囊方

功用 治楊梅瘡

藥品 棉花核炒

肥皂核炒黃

廣 膠麸炒

槐花米炒

馬料豆炒

麻子炒 各五合

製法 共研末雄豬膽汁爲丸如梧桐子大

服法 每服五錢溫酒送下

另註 如瘡在上身者加穿山甲二兩土炒

硃砂安神丸

基本 李東垣方

功效 治心經血虛心亂煩熱頭暈氣浮驚悸怔忡心神顛倒兀兀欲吐寤寐不安胸中氣亂而熱有似懊惱之狀

藥品 淨硃砂

研水飛一半爲衣

一錢 黃連

酒炒一錢五分

生地黃

當歸頭

各一錢

甘草

炙五分

分

製法 共研極細末酒泡蒸餅或飯糊煉蜜爲丸如黍米大硃砂爲衣
服法 每服十九丸或十五丸至三十九丸臥時津液下獨參湯或補中益

氣湯送下亦可如一二服不應當以歸脾湯補之

硃砂涼膈丸

基本 李東垣方

功用 治上焦虛熱肺腕咽膈有氣如烟上衝

藥品 硃砂

另研三錢

黃連 一兩

山梔子 一兩

人參

五錢

茯苓

五錢

腦子

另研五分

製法 共研細末煉蜜爲丸如綠豆大硃砂爲衣

服法 每服五七丸食後熟湯送下一日三次

梔子金花丸

基本 劉河間方

功用 治上焦肺胃有熱煩躁作瀉多酒積熱等證

藥品 桔子炒 黃連煨 各一兩 黃蘖 一兩

黃芩 五錢

製法 共研細末水泛丸如豆子大

服法 每服五丸熟湯送下日二三次

另註 如大便實加錦紋大黃一兩

側柏樗皮丸

基本 沈氏尊生書方

功效 治七情所傷而致白帶

藥品 側柏葉 五錢 椿根皮 二兩 香附醋製

白芍藥 白朮 各一兩 川連炒 五錢

黃蘖炒 五錢 白芷灰 三錢

製法 共研細末米粥爲丸如梧桐子大
服法 每服三四十丸熟湯送下

涼血調經丸

基本 沈氏尊生書方

功用 治婦人血熱經水先期及經閉

藥品 黃芩 黃蘖 白芍藥 龜甲 枸杞子

當歸身 檉皮 各等分

製法 共研細末水泛丸如梧桐子大
服法 每服三錢熟湯送下

梅花點舌丹

基本 全生集方

功效 治疗瘡腦疽發背紅腫癰癧一切無名熱毒初起及實火牙痛

喉痛喉蛾喉風口舌諸瘡小兒急驚風

藥品乳香

製

硼砂

明雄黃

熊膽

血竭

蓼薦

沉香

梅花冰片

各一錢

麝香

須當門子

硃砂

各二錢

犀牛黃

二錢

珍珠

三錢

製法共爲細末另用蟾酥二錢人乳汁化開和勻搗融作五百丸如大綠豆大金箔爲衣蠟殼收好

服法每服一丸入葱白內打碎陳酒送下睡臥蓋煖取汗三個時辰毒消而愈或敷亦可若慢驚風及陰疽陰虛口舌牙喉等證不可用孕婦忌服

婦女紫金丹

基本驗方

功用治婦女經水不通或亂經痛經氣血不能流通鬱結寒滯不能受孕及肝血氣塊作痛

藥品 砂仁 枳殼
炒焦 天台烏藥 各一兩五錢 廣木香

陳皮 延胡索 紅豆蔻 蓬莪茂 各一兩

京三稜 一兩 檳榔 一兩三錢

製法 共研細末赤米湯泛丸如梧桐子大

服法 每服三錢熟湯送下

救苦勝靈丹

基本 李東垣方

功效 治馬刀瘻癰

藥品 黃耆 一錢 人參 三分 漏蘆 五分

升麻 一錢 連翹 一錢 葛根 五分

甘草炙 五分 牡丹皮 二分 當歸身 三分

生地黃 三分 熟地黃 三分 肉桂 二分

柴胡 八分 鼠黏子 三分 淡昆布 二分

京三稜

泡

二 分

蓬莪茂

三 分

羌 活

獨 活

防 風

各一錢

益智仁

二 分

麥 芽

一 錢

神 麴

炒

二 分

黃 連

炒 三 分

厚 朴

蜜製 一錢二分

黃 藥

炒

三 分

白 苓

三 分

製法 研爲細末湯浸蒸餅捏作餅子晒乾搗丸如米粒大
服法 每服三錢熟湯送下

將軍鐵箍膏

基本 證治準繩方

功用 治諸惡毒瘡紅腫突起

藥品 鹽霜白梅 南星 大黃 蒼耳根 各一兩

白 茄

白 苞

防 風

川烏頭

各 三 錢

草烏頭

雄 黃

各 三 錢

製法 共研爲細末先以蒼耳根霜梅搗爛和餘藥調成膏如乾入醋

調

用法 於瘡四圍用藥作鐵箍塗上止留瘡高突處如藥乾以雞羽蘸水掃之日換二三次

涼血解毒丸

基本 沈氏尊生書方

功效 涼血解毒

藥品 苦 參 四 兩 黃 連 二 兩 連 翹 一兩五錢

大 黃 一 兩二錢五分 惡 實 一 兩 生地黃 一 兩

白 芝 一 兩 防 風 五 錢 石 膏 五 錢

製法 共研細末荆芥湯打糊爲丸如梧桐子大

服法 每服三錢熟湯送下

校正國藥古方彙編卷之三終