


COLUMBIA LIBRARIES OFFSITE
HEALTH SCIENCES STANDARD




HX00047376

RECAP

**Columbia University
in the City of New York**

**College of Physicians and Surgeons
Library**





Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
Open Knowledge Commons

HANDBUCH
der
Speciellen Pathologie und Therapie.

HERAUSGEGEBEN

VON

Dr. H. von ZIEMSEN,

PROFESSOR DER KLINISCHEN MEDICIN IN MÜNCHEN.

XVII. (SCHLUSS-)BAND.

GENERAL-REGISTER.

LEIPZIG,

VERLAG VON F. C. W. VOGEL.

1885.

RC 41

H 192

ed. 17

general-register

Mit dem vorliegenden **General-Register** findet das v. ZIEMSEN-
sche Handbuch der Speciellen Pathologie und Therapie seinen Ab-
schluss.

Dasselbe umfasst die **Erste** und **Zweite** Auflage der Bände
I—XVI (sowie die 3. und 4. Auflage des X. Bandes) des Handbuchs.

Die **Römischen Ziffern** bedeuten Band und Abtheilung, wogegen
die **Arabischen Ziffern** die Seitenzahlen bezeichnen; und zwar be-
ziehen sich die in **Klammern** befindlichen Ziffern auf die Seiten-
zahlen der **Ersten Auflage** der einzelnen Bände oder Abtheilungen,
während die Ziffern **ohne Klammern** sich auf die **Zweite Auflage**
beziehen. Die Ziffern in **eckigen Klammern** ([]) citiren die 2. und
3. Auflage des X. Bandes, dessen 4. Auflage dagegen **ohne Klammern**
citirt wird. — Der **Supplementband** ist mit **Sbd.** bezeichnet.

AUTOREN-REGISTER.

Römische Ziffern bedeuten: Band und Abtheilung. — Arabische Ziffern = Seitenzahlen; und zwar beziehen sich die in Klammer befindlichen Ziffern auf die Seitenzahlen der 1. Auflage der einzelnen Bände oder Abtheilungen, während die Ziffern ohne Klammer sich auf die 2. Auflage beziehen. — Die Ziffern in [] citiren die 2. und 3. Auflage des X. Bandes, dessen 4. Auflage dagegen ohne Klammer citirt wird. — Sbd. = Supplementband.

- Aarestrup II. II. (32. 143.) 35. 164.
 Aarou V. I. (7.) 7.
 Aaskow IV. I. (260.) 491.
 Abbot IV. II. 290.
 Abbotts-Smith II. II. (514.) 638.
 van den Abele XII. II. A. 179.
 Abeille IV. I. (216.) 241. — VI. (412.) 432. — XI. I. 1012. II. (I. 280.) 299. — XV. (373.) 350. — Sbd. 174.
 Abele IX. II. 181.
 Abeles XIII. I. 355. 387. 473. 503. II. (186. 211.)
 Abelin II. II. (29. 138.) 32. 158. — IV. I. (485.) 455. II. (22. 156.) 23. 171. — VII. I. (267.) 259. — XI. I. 1012. — Sbd. 174.
 Abelles VI. (573.)
 Abercrombie II. II. 32. — IV. II. (225.) 257. — VI. (500.) 631. — VII. I. 289. I. A. 45. II. (22. 81. 94. 245. 361. 412. 416. 461.) 24. 87. 101. 257. 379. 432. 437. 482. — VIII. I. 74. 78. 212. 317. II. (199. 200. 242. 317.) 215. 216. 259. 350. — XI. I. (3. 88.) 3. 93. 100S. 1010. 1014. 1016. II. (I. 343. II. 3. 477. 527.) 363. 403. 903. 953. — XII. I. (524.) 543. II. (102.) 103. — Sbd. 170. 172. 176. 178.
 Aberle IV. I. (260.) 491. — VII. II. (465.) 456.
 Abildgaard III. (400.) 440.
 Abraham XVI. (96.)
 Abramowski XIII. I. 43.
 Abul Kasim s. Alshaharavi.
 Accardi VII. I. (13.) 13.
 Achard IV. II. 275.
 Acker IV. I. (429. 432. 436.) 94. 399. 402. 410. — VI. 505. — VII. II. (120.) 128. — XI. II. (I. 188.) 202.
 Ackermann I. (384. 424.) 412. 453. — II. I. (299. 345.) 305. 351. — IV. II. (36. 56.) 38. 62. — VI. (175. 204.) 210. 240. — VII. I. A. 143. — VIII. I. 79. 213. — IX. I. 86. II. (95.) 141. — X. (141.) [141.] 136. — XI. I. (4.) 4. 437. — XIII. I. 275. II. (5.) — XV. (313. 401.) 314. 410.
 dell' Acqua VI. (412.) 432.
 Acton IX. II. (225.) 325.
 Actuarius XIV. II. 62.
 Adam III. (503.) 552.
 Adamkiewicz XI. II. 648. 725. — XIII. I. 476. — XIV. I. 115.
 Adams II. II. (491.) 549. — III. (157.) 167. — IV. I. (259.) 490. II. (250.) 289. — VI. (403. 500.) 423. 631. — VIII. II. 392. — XI. I. 1018. — XII. II. (149.) 153. — XIII. I. (138.) 113. — XIV. I. 517. — Sbd. 180; s. a. Leith A.; Maxwell.
 Addinel Hewson s. Hewson.
 Addis Emmet s. Emmet.
 Addison II. II. (138.) 158. — VIII. I. 389. II. (284.) 308. — XIII. I. 276. II. 350. — XIV. II. 430.
 Addy II. II. 158.
 Adelman VII. I. A. 109. II. (362. 421. 551.) 380. 441.
 Adelon V. I. (334.) 442.
 Adler I. 238. — II. II. (138.) 158. 350. 419. — IV. II. (227.) 259. — VIII. II. (405.) — XI. I. 1011. II. (I. 19.) — XVI. (557.) 527. — Sbd. 173.
 Adrian VII. I. (204.) 206. — VIII. II. (226. 283.) 243. 307.
 Aë XV. (217.) 215.
 Aeby VI. 550. — XII. II. A. 221. — XVI. (383. 384. 385. 389. 397.) 355.
 Aenstoots XIII. I. 402.
 Aerey XI. I. 1009. — Sbd. 171.
 Aerts II. II. (401.) 662.
 Aëtius V. I. (184. 185.) 205. — XI. I. 1009. — Sbd. 171.
 Afanassieff VIII. II. 217. — XIV. II. 498.
 Affre XII. II. 55.

- Afzelius XI. i. 1009. — Sbd. 171.
 Agnew X. (471.) [471.] 476. — XV. (373.) 379.
 Agricola XIII. ii. (535.) 609.
 Ahlfeld VIII. ii. (312.) 340. — X. (284.) [284.] — XIV. ii. 499.
 de Ahna XV. (69.) 69.
 Ahron II. ii. (299.) 353.
 Aird VII. i. A. 202.
 Aitken VI. (345.) 358. — VIII. i. 147. — X. (24. 411.) [24. 411.] 25. 418; s. a. Lanchlan A.
 Aitkens XIV. ii. 107.
 Akenside II. i. (499.) 507.
 Aladoff XIII. i. 386. ii. (115.)
 Albanus VIII. ii. (415.) 429.
 Albers II. i. (344.) 350. ii. (29. 297.) 32. 349. — III. (124.) 133. — IV. i. (171. 215. 332. 373. 374. 387. 410. 486.) 195. 241. 300. 342. 343. 357. 378. 455. ii. (13. 15. 20. 166. 195. 225. 232.) 14. 16. 21. 182. 217. 257. 266. — V. i. (314. 424.) 419. 558. — VI. (204. 262. 263. 264. 500.) 241. 298. 299. 300. 631. — VII. i. (69.) 70. i. A. 32. 45. 51. 57. 158. ii. (284. 315. 328. 361. 370. 420. 464. 516.) 298. 331. 345. 379. 388. 441. 485. 486. 537. — VIII. i. A. 67. 130. 147. 166. ii. (87. 259. 395.) 84. 276. 440. 458. — IX. ii. (95.) 141. 228. 463. XI. i. 1008. 1012. 1016. 1020. ii. (ii. 3.) 403. — XII. ii. (411.) 451. — XIII. i. (109. 138.) 113. 148. — XV. (442. 498.) 453. 511. — XVI. (173. 674. 680.) 153. 155. 641. 647. — Sbd. 170. 174. 178. 182.
 Alberti IV. i. (260.) 491. — VIII. ii. (199.) 215.
 Albertini V. i. (259.) 357.
 Albertus XIII. ii. (535.) 609.
 Albrecht VI. 148. — IX. ii. (257.) 360.
 Albrethsen III. (574.) 629.
 Albu II. ii. (138.) 158.
 Albutt II. ii. 159. — VI. (176. 360.) 211. 376. — VII. i. A. 3. — XII. ii. (3. 299. 389.) 3. 335. 428; s. a. Clifford A.
 Alcock IV. ii. (19.) 20.
 Alcott X. (336.) [336.] 354.
 Alden XV. (533.) 548.
 Aldis VIII. i. 212.
 Aldowic V. i. 544.
 Aldridge XVI. (535.) 505.
 Alessandrini XI. ii. (ii. 243.) 657.
 Alessi XI. i. 1018. — Sbd. 180.
 Alexander VI. 574. — VIII. i. A. 277. — X. (293.) [293.] 307. — XI. i. 1015. — XIII. i. (4. 95.) 3. 133. — XIV. i. 663. — Sbd. 177.
 Alexander Trallianus II. i. (499.) 507. — V. i. (3. 7.) 3. 7.
 Alfter XII. i. (138.) 142.
 Alibert II. ii. (29. 401. 529.) 32. 662. 761. — XIV. i. 326. 431. 441. 457. 460. 723. ii. 310. 368. 391. 430. 498. 555.
 Alison II. ii. (138.) 158. — VIII. i. 212. — XI. i. 126. 1019. — Sbd. 181; s. a. Scott.
 Alken IV. ii. (199.) 223. — XI. i. 1011. — Sbd. 173.
 Allan II. ii. 665. — VIII. ii. (405.) — XIII. ii. (416.) 512. — XV. (376.) 383.
 Allan Burns IV. i. (485.) 455. — VI. (135.) 169. — VII. ii. (144.) 154; s. a. Burns.
 Allan Jamieson XIV. i. 529; s. a. Jamieson.
 Allan Webb s. Webb.
 Allard VI. (466.) 594.
 Allbutt III. (207.) 218. 281. — IV. ii. (21.) 22. — VI. (378.) 396. — XI. i. (253.) 283; s. a. Clifford A.
 Allen II. i. 485. — VII. i. A. 185. — XV. 643.
 Alleyne XI. i. 1014. — Sbd. 176.
 Allier XII. i. (19.) 19.
 Allin VII. i. 289.
 Alling IX. ii. 53. 183.
 Almago IX. ii. 73. 90.
 Almén XIII. i. 520. ii. (225.) — XV. (619.) 642.
 Almenar III. (38.) 38.
 Alméras II. ii. 158.
 d'Aloncourt XI. i. 1011. 1012. — Sbd. 173. 174.
 Alonzo VII. ii. (460.) 481.
 Alquié VII. i. (113.) 114.
 Alsaharavi XIII. ii. (415.) 511.
 Alt X. (19.) [19.] 19. — XIV. ii. 391. — XVI. (176.) 157.
 Alter VI. (474.) 602. — XV. (322.) 324.
 Althann XI. i. (4.) 4. — XII. ii. (3.) 3.
 Althaus II. i. (551.) 561. — IV. i. (417.) 387. ii. (308. 358.) 356. 414. — X. [308.] 322. — XI. ii. (ii. 121.) 525. 526. — XII. i. (19. 213. 226. 349. 525.) 19. 220. 234. 360. 543. ii. (28. 179. 198. 375.) 28. 183. 207. 413. 492. — XIII. i. (139.) 114.
 Alvarenga II. i. (471. 480. 486. 492.) 479. 489. 495. 501. ii. 666. — VI. (121.) 111. 148; s. a. Costa.
 Alvaro XIV. i. 663.
 d'Alves II. ii. (29. 138.) 32. 158.
 Alyschevsky XII. i. 310. 497.
 Amabile X. 476.
 Amanieu XII. ii. 314. — Sbd. 185.
 Amann VIII. ii. 401. — X. [169.] 151. — XII. ii. (451. 458.) 491. 499.
 Ambroise VI. (247.) 283.
 Ambrosi XI. i. (98.) 105.
 Amelung I. (430.) 459. — II. i. (547.)

556. — XI. i. 1011. — XV. (186.) 184.
— Sbd. 173.
- Ames II. ii. (642.) 488.
- Amez-Droz II. ii. (643.) 489.
- Amicis XIV. i. 723.
- Amman XII. ii. A. 264.
- Ammann XIII. ii. (458.) 544. — XVI. 279.
- Ammon II. ii. (138. 401.) 158. 662. —
III. (447.) 489. — IV. ii. (13. 14. 15.)
14. 15. 16. — VII. ii. (370.) 388. —
IX. ii. (36.) 62. — XIII. ii. (283.) 408.
— XIV. ii. 93.
- Amodru VII. i. A. 109.
- Amoroso II. ii. 488.
- Amory VI. (241.) 277. — XV. (27.) 27.
- Amussat VI. 610. — VII. ii. (370.) 388.
— IX. ii. (438.) 547. — X. (53. 211.
238.) [53. 210. 238.] 56. 206. 236.
- Amyot III. (574.) 629. — VI. (488.) 619.
- Anbrun IV. i. (216.) 241.
- Ancelet VIII. ii. (200. 232. 259. 260. 269.
279.) 217. 249. 276. 278. 292. 302.
- Ancell XIII. i. 276. ii. (6.)
- Andant XV. (322.) 324.
- Andel XVI. (680.) 646.
- Andersohn XIII. i. 555. ii. (253.)
- Anderson II. i. (299. 344.) 305. 350. ii.
(138. 482.) 158. 601. — VI. (359. 412.)
376. 432. — X. 58. — XII. ii. (305.)
349. — XIII. ii. (536.) 610. — XIV.
i. 457. ii. 307. 314. 328. 606. — XV.
(353. 372.) 359. 378; s. a. Keith.
- Anderssen II. ii. (138.) 158.
- Andral II. ii. (138.) 158. — IV. i. (332.)
300. ii. (13. 121. 166. 195. 208. 247.
307.) 14. 131. 182. 217. 234. 286. 355.
— V. i. (187. 259. 283. 327. 334. 389.)
207. 288. 357. 382. 435. 442. 514. ii.
(3. S.) 3. 8. — VI. (3. 163. 207. 262.
423. 465. 472. 500.) 3. 199. 244. 298.
444. 593. 601. 631. — VII. i. A. 3.
108. 131. 141. ii. (22. 44. 81.) 24. 47.
87. — VIII. i. 74. 78. 81. 83. 107. 108.
111. 125. 129. 148. 317. i. A. 36. 48.
78. 182. ii. (138. 139. 317.) 145. 350.
— XI. i. (3. 38. 43. 48. 126. 759.) 3.
41. 46. 51. 139. 145. 1008. 1010. 1016.
1019. 1023. — XII. ii. (3. 179.) 3. 183.
ii. A. 81. 88. 93. 140. — XIII. i. (13.
235. 272. 273. 523.) 15. 277. 382. 497.
ii. (6. 112. 204. 536.) 3. 50. 274. 610.
— XIV. i. 334. — Sbd. 170. 172. 178.
181. 313.
- André VII. ii. (441.) 462. — XII. i. (18.)
18. — XIII. ii. (449.) 537.
- Andreae III. (574.) 629.
- Andreas XIII. ii. 351.
- Andreef X. (190.) [190.]
- Andrew III. (179.) 188.
- Andrews IV. ii. 24. — XI. i. 1012. —
XII. ii. (74.) 74. — Sbd. 174.
- Andriessen IV. ii. (226. 232.) 258. 266.
- Andrieu VII. i. (28. 42.) 28. 42.
- Andry VII. i. (268.) 328.
- Anger VI. (474.) 602. — XIII. i. 414. —
XIV. ii. 499.
- Anglada IV. i. (107.) 128.
- Angus Macdonald s. Macdonald.
- Anjel XI. ii. 389.
- Anizon II. ii. (138.) 158.
- Annandale VI. 433. — VII. ii. (468.) 459.
- Annesley II. i. (344. 499. 513.) 350. 507.
521. — VII. ii. (22. 472.) 24. 493. —
VIII. i. 78. ii. (199.) 215.
- Annuschat XV. 253.
- Annuske XI. i. (195. 207. 211.) 223. 237.
241.
- Ansaloni II. ii. 727.
- Anselmier VII. i. (227.) 230.
- Anson XIII. ii. (536.) 609.
- Anstie II. ii. (403.) 664. — III. (313.)
338. — VIII. i. 213. — XII. i. (19. 68.
92.) 19. 69. 95. 156. ii. (3. 30. 65. 103.
198.) 3. 31. 66. 103. 208. — XV. (143.)
142.
- Antoine VII. ii. 688.
- d'Antrechau II. i. (461.) 3. 469.
- Anzouy XVI. (681.) 648.
- Appiani III. (255.) 273.
- Apsyrus III. (400.) 439.
- Aquilanus III. (12.) 13.
- Aran VI. (500. 573.) 418. 472. 631. 696.
— VIII. ii. (200. 228. 250. 415.) 216.
244. 267. 428. — X. (94. 411.) [94. 411.]
88. 418. — XII. ii. (73. 102.) 73. 103.
- Aranjo XIV. i. 467.
- d'Arboval s. Hurtrel d'A.
- d'Arcet i. 430.
- Archembault III. (161.) 169. — XI. i.
1012. — Sbd. 174.
- Archembault VII. ii. 598.
- Archer VI. (573.) 696. 697.
- Archigenes II. i. (499.) 507.
- Archner IV. i. (260.) 491.
- Arejula II. i. (471.) 479.
- Arendt III. (570.) 625.
- Arentz II. ii. (642.) 488. — IV. ii. (228.)
260.
- Aretaeus II. i. (42. 499.) 43. 507. — V. i.
(3. 5.) 3. 5. — VII. ii. (363. 531.) 381.
550. — VIII. i. 318. — IX. ii. 470.
— XI. i. 1009. — XII. ii. (300.) 336.
— XIII. i. 388. ii. (116.) — XIV. i.
454. — Sbd. 171.
- Areus VIII. ii. (318.) 351.
- Argenti IX. ii. (226.) 325.
- Aristoteles III. (504.) 554. — XII. ii. A.
193. — XIV. ii. 157.
- Arlidge VI. (240.) 276.
- Arloing XIV. i. 701. ii. 264.
- Arlt II. ii. (403. 415.) 664. 677. — XII. i.
(425.) 441.

- Armaingaud XIV. II. 308.
 Armand II. II. (530. 554.) 762. 789.
 Armauer-Hansen III. 50. — VI. (472.) 601. — XIII. I. 316. II. (48); s. a. Hansen.
 Arming IX. II. (228.) 328.
 Armstrong II. I. (299.) 305. — IV. II. (227.) 259. — XI. I. 1009. — Sbd. 171.
 Arnal XV. (571.) 595.
 Arnaud VII. II. (419. 430. 438.) 439. 450. 451. 459.
 Arnauld IX. II. (228.) 328.
 Arndt X. (490.) [490.] 494. — XI. I. (817. 818.) 40. 895. 1009. 1020. 1086. 1088. II. (II. 122.) 525. — XII. I. (208.) 215. II. (394.) 434. — XIV. II. 165. — XVI. (61. 109. 121. 198. 285. 311. 317. 557. 584. 672. 681.) 55. 101. 110. 179. 198. 259. 279. 286. 291. 526. 553. 639. 648. — Sbd. 57. 171. 182.
 Arnés XIII. I. 361. II. (90.)
 Arnet XV. (562.) 585.
 Arneth X. (149.) [149.] 140.
 Arnold II. I. (499.) 507. II. (120. 138. 401. 482.) 138. 158. 601. 662. — VII. I. (13.) 13. — VIII. II. (283.) 307. — XI. I. 1011. — XIV. II. 498. — XV. (468.) 479. — XVI. (355.) 328. — Sbd. 173. 205.
 Arnoldi IV. II. (247.) 286. — XII. II. (394. 428.) 434. 468.
 Arnot IV. II. (225.) 257.
 Arnott II. II. (402.) 663. — VI. (208.) 245. — VII. I. (19.) 19. — VIII. I. A. 296. — X. (215.) [215.] 212. — XII. II. A. 225.
 Arnould II. I. (263.) 268.
 Arnozan XIV. II. 70. 84.
 Arnstein II. II. 763. — VI. 550. — VIII. I. 420. II. (182. 187.) 199. 202. 203. — XV. (370. 388.) 376. 396.
 Aron VIII. I. 213. — XII. II. 495.
 Aroneet XV. (15.) 15.
 Aronsohn IV. II. (227.) 259. — VI. (267. 403.) 304. 422. — VII. II. (623.) 646. — XII. I. (544.) 565.
 Arozan XIV. II. 506.
 Arrigoni II. II. (138.) 158.
 Artigues II. II. (641.) 487.
 Asché VII. I. (268.) 323. — XIII. I. (275. II. 201.)
 Aschenborn VI. 456.
 Ascherius IV. II. (166.) 182.
 Ascherson IV. II. (13.) 14.
 Aschoff XV. (583.) 606.
 Aschscharumow XV. (435.) 445.
 Asdale II. II. (138.) 158.
 Ashamed XV. (483.) 495.
 Ashford X. (92.) [92.] 86.
 Ashhurst X. (237.) [237.] 234.
 Ashton VII. II. (370.) 388.
 Ashurst VII. II. (362.) 380.
 Ashwall XIII. I. (523.) II. 274.
 Ashwell X. (229.) [229.]
 Askow XIII. II. (536.) 610.
 Asmus II. II. (138.) 158.
 Asp VII. II. (382. 383.) 401. 402.
 Assalini VI. (465.) 593.
 Assmann XIII. II. (416. 458. 463.) 512. 544.
 Astley Cooper IV. I. (390.) 359; s. a. Cooper.
 Astruc III. (5. 8. 11. 17. 39. 115. 217. 233.) 5. 9. 11. 12. 17. 38. 125. 229. 249. — XI. I. (253.) 283.
 Asverus VII. II. (22.) 24.
 Atenstädt IV. I. (260.) 491.
 Athol Johnson s. Johnson.
 Atkins V. I. 515. 518. — VI. 336. — XI. I. 1051.
 Atkinson XIV. I. 663.
 Atlee VI. (371.) 389. — X. (21. 238. 244. 334. 346. 351. 357. 360. 384. 448.) [21. 55. 238. 244. 334. 346. 351. 357. 360. 384. 448.] 22. 58. 236. 249. 352. 364. 369. 379. 455. — XV. (463.) 474.
 Attenhofer VI. (465.) 593.
 Athhill X. [225.] 224.
 Aubanel XVI. (514.) 486.
 Aubénas X. (188. 410. 501.) [188. 410. 501.] 181. 417. 506.
 Aubert XIV. I. 115. II. 308. 312. 316.
 Aubrée II. II. (402.) 663.
 Aubry I. 197. — IV. II. (227.) 259. — VIII. I. 153.
 Audibert VII. I. A. 128. — VIII. I. 167. — XIII. I. (154.) 178.
 Audouard II. I. (471.) 479. II. (529.) 761.
 Auenbrugger IV. II. (307.) 355. — VI. (3.) 3.
 Auerbach VI. 485. — XII. II. (149. 171.) 153. 175.
 Aufrecht II. II. (403.) 665. — V. II. (4.) 4. — VI. (60. 472.) 6. 79. 530. 574. 601. — VII. II. (284.) 298. — VIII. I. A. 46. 296. II. (144. 405.) 150. 448. — XI. I. 1014. — XIV. I. 583. 700. II. 498. — XV. 324. 501. — Sbd. 176.
 Aurelianus IV. I. (215.) 240. II. (307.) 355. — VII. II. (363. 546. 548.) 381. 565. 567. — XIV. I. 455; s. a. Caelius Aur.
 Aurivillius II. II. (401.) 662.
 Auspitz II. II. (359.) 351. 431. — III. (16. 38. 40. 43. 45. 48. 50. 52. 58. 59. 60. 63. 64. 75. 82. 84. 86. 87. 88. 89. 90. 92. 93. 97. 98. 99. 102. 106. 114. 124. 135. 263.) 16. 17. 37. 39. 43. 45. 48. 49. 50. 51. 65. 66. 67. 70. 72. 81. 89. 91. 92. 93. 95. 96. 97. 99. 100. 101. 105. 106. 107. 110. 115. 124. 133. 145. 281. — XIV. I. 157. 271. 293. 312. 351.

551. 583. 617. 700. 723. II. 4. 20. 21.
56. 113. 127. 140.
- Aussant VII. I. A. 175.
- Austin XI. I. (786.) 1051.
- Autenrieth IV. I. (215. 260. 288. 486.)
240. 455. 491. 519. — VII. I. A. 22.
II. (144.) 154. — XI. I. 1009. — XIII.
I. 302. II. (32.) — XV. (247.) 246. —
Sbd. 171.
- Autier XI. I. 1011. — Sbd. 173.
- Automarchi IV. II. (246.) 285.
- Auvray VII. II. (22. 44.) 24. 47.
- Auzias Tureune III. (288.) 311.
- Avé-Lallemant II. II. (452.) 601; s. a.
Lallemant.
- Aveling X. (191. 251.) [191. 251.] 186.
246. 257.
- Avenzoar XIV. II. 350.
- Averbeck VIII. II. (284. 299. 312.) 308.
324. 338. 340. — XIII. II. (327.) 441.
- Avery II. II. (402.) 663. — VII. II. (451.)
472.
- Avicenna V. I. (3. 8.) 3. 7. — XI. I. 1009.
— Sbd. 171.
- Avonde XII. II. A. 137.
- Awenarius XIII. I. (60.) 74.
- Axel Key VI. (371.) 389; s. a. Key.
- Axenfeld VI. (435.) — XI. II. (I. 357. II.
120. 121.) 378. 524. 525.
- d'Axthrey XII. I. (145. 151.) 149. 156.
- Ayre XI. I. 1010. — Sbd. 172.
- Ayres IX. II. (226.) 326. — XIII. I. (523.)
II. 274.
- Azam XVI. 95.
- Azéma II. I. (263.) 268; s. a. Mazaé A.
- B**aader II. II. 158. — VIII. I. 213. II.
322. — XI. I. 1019. — Sbd. 181.
- Baart de la Faille II. I. (551.) 561.
- Baas IV. II. (22.) 23. 415.
- Babbe IX. I. 242.
- Babes XIV. I. 584. II. 308. 500.
- Babington IV. I. (142.) 168. — VI. (403.)
422. — VIII. I. A. 133. — IX. I. 100.
— XIII. I. (235.) II. 3. — XV. (450.
458.) 461. 469.
- Bablou XI. II. (II. 321.) 745.
- Bacelli VI. (412.) 432. — VIII. II. (139.)
146.
- Bacchi XVI. (174.) 156.
- Bacelli IV. II. 358. 495.
- Bach XII. II. 493. 527.
- Bachiene XIII. II. (283.) 408.
- Bachon II. II. 820. — XII. I. (479.) 497.
- Bachström XIII. II. (536.) 609.
- Backer II. II. (29.) 32. — VI. 632.
- Baczynski VIII. I. A. 296.
- Bader XI. I. 1009. — XIII. I. 578. — Sbd.
171.
- Badham IV. II. (19.) 20. — VIII. II. (317.)
350. — XI. II. (II. 258.) 672.
- Bähr VIII. I. A. 78.*
- Bael XV. (294.) 294.
- Bälz III. 254. — XI. II. (II. 465.) 891.
— XII. II. A. 72. — XV. 404.
- Baenisch II. I. 268.
- Baer XV. 96. — XVI. 311.
- Baerensprung II. I. (262. 299.) 267. 305.
II. (5. 29. 138. 402.) 5. 32. 158. 663.
— III. (43. 49. 50. 84. 172. 174. 177.
181. 185. 230.) 42. 48. 49. 90. 181. 183.
186. 190. 195. 236. 246. — IV. II. (452.
475.) 531. 557. — VII. I. (35. 156.) 35.
157. II. (517.) 538. — VIII. I. 94. 198.
208. II. (313.) 342. — X. 499. 504. [499.
504.] 503. 509. — XII. I. (19.) 19. —
XIV. I. 115. 473. 544. 545. II. 71. 118.
127. 146. 148. 165. 179. 183. 314. 344.
449. 551. — XV. (296.) 297.
- Baerent V. I. (334.) 442.
- Bärwinkel XI. II. (II. 84. 483.) 51. 488.
909. — XII. I. (349. 411. 443. 445.
479.) 40. 220. 360. 423. 458. 460. 482.
497. 527. 544. II. (54. 103.) 55. 103.
- Baeumler II. I. (128. 198.) 131. 200. —
III. (121. 169. 201.) 131. 178. 211. —
IV. I. (374. 440.) 343. 414. — V. I. (79.)
97. 299. — VI. (519. 550. 598.) 676.
730. — VII. II. (157.) 167. — VIII. I.
198. 204. II. (391.) 423. — X. (380.)
[380.] — Sbd. 324.
- Bagge III. (399. 403. 409. 426.) 438. 442.
449. 468.
- Baginsky II. II. (138.) 158. — IV. I. 539.
— IX. II. 128. 129. — XII. II. A. 182.
- Baglivi II. I. (43.) 44.
- Bahr VI. (5.) 5.
- Bahrdt II. I. (552.) 562. — VII. I. (197.)
199. — VIII. I. A. 179. — XV. (217.)
215.
- Baierlacher XI. II. (I. 262.) 278. — XII.
I. (387. 445.) 399. 460.
- Baikie II. II. (530.) 762; s. a. Balfour.
- Bailey X. (363.) [363.] 382.
- Bailhache XV. 491.
- Baillarger XI. I. (786.) 1008. 1051. —
XII. II. (73.) 73. II. A. 177. — XVI. (59.
130. 150. 263. 328. 360. 374. 387. 390.
403. 432. 514. 552. 553. 638. 697.) 54.
118. 239. 302. 333. 346. 359. 361. 373.
400. 486. 522. 523. 606. 663. — Sbd.
170.
- Baillau IV. I. (215.) 240.
- Baillie II. II. (29.) 32. — IV. II. (166.)
182. — V. II. (3.) 3. — VI. (497. 500.)
538. 628. 631. — VII. I. A. 32. 51.
174. II. (81. 144. 315. 361.) 87. 154.
331. 379. — VIII. I. 318. II. (199.) 215.
— IX. II. (3. 109. 185.) 3. 170. 273.
— X. (336.) [336.] 354. — XIII. I. 277.
II. (6.)
- Baillif XII. II. 492. 560.

- Baillou II. II. (168.) 191. — XIII. I. (3.)
 3; s. a. Ballonius.
 Bailly II. II. (529.) 761. — IV. II. (20.)
 21. — V. I. (313.) 418. — VIII. II.
 (182. 183.) 198. 199. — XIV. II. 307. —
 XV. (571.) 595.
 Baimbrigge VII. II. (460.) 481.
 Bain XII. II. A. 37. 113.
 Baker VIII. I. 320. — X. (308.) [308.]
 322.
 Bakker II. II. (529.) 761.
 Balard X. (231.) [231.] 229. — XV. 253.
 Balassa IV. I. (216. 388. 409.) 241. 357.
 377.
 Balch VI. (247.) 283.
 Baldwin IV. II. (228.) 260. — X. (467.)
 [467.] 472.
 Balestra II. II. (555.) 789.
 Balfour II. I. (553.) 563. II. (402. 529.)
 663. 761. — III. (15.) 16. — IV. II.
 (197.) 219. — VI. (6. 110. 421.) 6. 134.
 427. 432. 473. 575. — IX. II. (292.)
 395. — XI. I. 1010. — XIII. I. 114. —
 Sbd. 172; s. a. Baikie.
 Ball VII. II. (459.) 481. — XI. I. 1015.
 II. (I. 125. II. 122.) 139. 526. — XII.
 II. (375.) 413. — XIII. I. (4. 142.) 3. 119.
 — XIV. I. 443. — Sbd. 177.
 Ballard II. II. (138.) 158. — VIII. II.
 (318.) 351. — IX. II. (122.) 171. 187.
 — X. (350.) [351.] — XIV. I. 539.
 Ballieu XI. I. 1010. — Sbd. 172.
 Ballonius II. I. (499. 545.) 507. 554. II.
 (33.) 37. — IV. I. (259.) 490. II. (352.)
 407. — VIII. II. (12.) 14. — XI. I. (253.)
 283. — XIII. I. (3.) 3; s. a. Baillon.
 Ballot II. II. (138. 482.) 158. 601.
 Bally II. I. (471.) 479. — XI. I. 1011.
 — Sbd. 173.
 Balman XIII. I. 276. II. (6.)
 Balmann II. II. (138.) 158.
 Balmanno Squire XIV. I. 515.
 Balmannya XV. 388.
 Balmer XII. II. 104. — XIV. I. 583.
 Balogh II. II. 158. — XII. II. 201.
 Baly II. I. (500.) 508. — VI. (497.) 628.
 — VII. II. (463.) 484.
 Balzer XIV. II. 323. 336. 506.
 Bamberg X. (401.) [402.] 408. — XI. I.
 1010. — Sbd. 172.
 Bamberger II. I. (500.) 508. — III. (238.)
 256. — IV. II. (21. 68. 195. 249. 252.
 263. 281.) 22. 74. 217. 288. 292. 308.
 328. — V. I. (259. 300. 438.) 357. 402.
 574. — VI. (4. 5. 60. 86. 109. 135. 163.
 175. 202. 207. 240. 262. 285. 317. 371.
 443. 501.) 4. 5. 79. 110. 134. 149. 169.
 199. 210. 238. 244. 276. 298. 328. 389.
 461. 632. 633. 737. — VII. I. (13. 19.
 23. 42. 51. 60. 78. 107. 114. 246. 267.)
 13. 19. 23. 42. 52. 61. 78. 107. 114.
 249. 281. 289. I. A. 3. 131. II. (22. 81.
 120. 145. 206. 245. 256. 268. 284. 316.
 362. 466. 468. 472. 473. 495. 525. 559.)
 24. 87. 128. 154. 217. 258. 269. 281.
 298. 299. 331. 380. 488. 489. 493. 494.
 517. 577. — VIII. I. 73. 76. 78. 83.
 148. 164. 166. 212. 219. 238. 317. 355.
 I. A. 12. 130. 182. 296. 317. 318. II. (3.
 87. 102. 144. 284. 319. 404. 427.) 3.
 84. 99. 150. 308. 351. 448. 458. — IX.
 I. 157. — XI. I. 63. 483. 895. 1008.
 1012. 1017. 1019. II. (II. 383.) 808. —
 XII. II. (30. 103.) 31. 104. — XIII. I.
 (46. 273. 539.) 55. 463. 497. II. (132.)
 — XIV. II. 368. — XV. (322.) 324. —
 Sbd. 57. 170. 174. 179. 181.
 Bampfield II. I. (499.) 507.
 Bancroft II. I. (471.) 479.
 Bandl X. 20. 476. 490.
 Bang XI. I. 1012. — Sbd. 174.
 Banks V. I. (390.) 515. — VIII. I. 76.
 — XII. II. A. 178.
 Banner VII. II. (354.) 372.
 Bansen II. I. (64.) 66.
 Banting XIII. II. (284.) 408.
 Bantock X. (21. 448.) [21. 171. 448.] 22.
 455.
 Banyer XIII. II. (415. 419.) 511. 515.
 Barach II. II. (138.) 158.
 Barallier IV. II. (249.) 288.
 Barat II. II. (530.) 762.
 Barat-Dulaurier XI. II. (I. 290.) 310.
 Barbarotta VIII. I. 44.
 Barben-Duboury IV. II. (228.) 260.
 Barbet XV. (6.) 6.
 Barbette VIII. II. (535.) 609.
 Barbieri II. II. (29. 402. 463.) 32. 581. 663.
 le Barbillier II. II. (29.) 32.
 Barbin I. (447.) 477.
 Barbosa II. I. (552.) 562. — IV. I. (216.)
 241.
 Barchewitz II. I. (344.) 350.
 Barek VIII. II. (428.)
 Barclay II. II. (138.) 158. — VI. (86.)
 110. — XIII. I. 535. II. (238.) 350.
 Bard IV. I. (215.) 240. — VII. I. (172.
 268.) 173. 328. — XV. (482.) 494.
 Barde III. (214.) 227.
 Bardeleben IV. II. (13. 17. 229. 308. 404.
 434. 437.) 14. 18. 261. 357. 467. 510.
 512. — VII. I. (268.) 328. — IX. I.
 346. — XI. I. 1017. II. (II. 364.) 788.
 — XIII. I. 84. — Sbd. 179.
 Bardenhewer IV. II. 155. — VIII. II.
 (199.) 216.
 Bardinet VIII. I. 220.
 Bare XV. (526.) 540.
 Baréty IX. II. 146. — XI. I. 124.
 Baretz III. 181.
 Barfoth VIII. II. (199.) 215.
 Bargione III. (163.) 237.

- Barham I. (389.) 417.
 Barié VI. 536.
 le Barillier VII. II. (245.) 257.
 Baring XI. I. 1020. — Sbd. 182.
 Barker II. I. (262. 299.) 267. 305. — II. (138.) 158. — III. (310.) 336. — VII. II. (284.) 298. — VIII. I. A. 232. — X. (257. 272.) [257. 272.] 264. 316. — XV. (461. 473.) 472. 484.
 Barkes IV. II. (21.) 22.
 Barkhausen XIII. II. (331.) 445.
 Barkow VI. 389. — XII. I. (544.) 565.
 Barlach VIII. I. A. 147.
 Barlow VI. (616.) 729. — VII. II. (384.) 403. — XIII. I. 530. II. (233.)
 Barnard IV. II. (249.) 288.
 Barndel II. II. (596.) 839.
 Barnes II. II. (138.) 158. — III. (237.) 255. — X. (61. 75. 80. 127. 129. 207. 224. 310. 346. 432. 466.) [61. 75. 80. 127. 129. 207. 224. 310. 346. 432. 466.] 64. 118. 120. 167. 203. 222. 323. 364. 439. 471. — XII. II. (394. 406.) 434. 446. — XIII. II. (536.) 610.
 Barnouin II. II. (641.) 487.
 Baron V. I. (314.) 419. — VII. I. (69.) 70. — VIII. II. 428.
 Barrallier II. I. (299.) 305.
 Barras XII. II. 523. 607. 651. 663. — Sbd. 205. 249. 261.
 Barrat II. II. (514.) 639.
 Barraud VIII. I. A. 159.
 Barrault VIII. II. 73.
 Barraut II. II. (530.) 762.
 Barreswill IX. I. 268. — XIII. I. 385. II. (114.)
 Barret IV. I. (311.) 280.
 Barrett IV. II. (227.) 259.
 Barrier III. (308.) 334. — IV. I. (260.) 491. — II. (21. 167.) 22. 183. — V. I. (184. 219.) 205. 240. — VIII. I. A. 67. — XI. I. 1016. — XV. (592.) 615. — Sbd. 178.
 Barrière V. I. (259.) 357.
 Barrow IV. II. (22.) 23.
 Barry XI. I. 1010. — Sbd. 172.
 Barsch II. II. 158.
 Barsickow XII. II. (149.) 153.
 Bartels II. II. (29. 138.) 32. 158. — III. (308. 318.) 334. 344. 427. — IV. I. 241. 242. II. (21. 308. 392. 404.) 22. 356. 447. 451. 466. — V. I. (102. 184. 187. 190. 206. 213. 219. 232. 274. 314.) 122. 205. 208. 211. 227. 234. 240. 254. 262. 373. 419. II. (28. 66. 72.) 28. 67. 73. — VI. 530. 571. 624. — VII. I. (172. 189.) 173. 191. II. (588.) 610. — VIII. I. (52. 433.) 52. 434. — IX. I. 44. 122. 168. 182. 188. 317. 346. II. 297. — X. (487.) [487.] — XI. I. 67. 865. II. (I. 262.) 278. — XIII. I. (40. 273.) 46. 152. 382. II. (112. 354.) 79. 463. — XIV. I. 435. II. 93. — Sbd. 27.
 Bartens XVI. (317.) 291.
 Barth II. I. 82. — III. (327.) 352. — IV. I. (348.) 317. II. (21.) 22. — VI. (240. 241. 438.) 277. 278. 455. 484. 559. — VII. II. (420.) 441. — VIII. I. 432. I. A. 127. 147. 182. 283. — IX. II. (132.) 14. 127. 201. — X. (230.) [230.] — XI. II. (I. 280. II. 344.) 299. 768. — XII. I. (92.) 95. II. (149.) 153. — XIV. II. 404.
 Barthélemy XIV. I. 158.
 Barthélemy-Benoit II. II. (585.) 825.
 Barthez II. I. (343.) 349. II. (29. 138. 298.) 32. 158. 238. 288. 309. 339. 351. — IV. I. (94. 135. 216. 217. 260. 282. 311. 485.) 114. 161. 241. 242. 280. 455. 491. 513. II. (20.) 21. — V. I. (137. 184. 187. 315. 334. 389.) 158. 205. 208. 420. 442. 514. II. (3. 28. 72. 132.) 3. 29. 74. 134. — VI. (500.) 632. — VII. I. (69. 140. 171. 208.) 70. 141. 172. 210. — VIII. I. 155. I. A. 67. II. (138. 380. 415.) 145. 413. 429. — IX. II. (36. 136.) 62. 205. — XI. I. 1008. 1012. 1015. 1019. II. (II. 258.) 672. — XIII. I. (95.) 133. II. 741. — XV. (23. 88. 379.) 23. 87. 386. — Sbd. 170. 174. 177. 181.
 Barthold VI. 730.
 Bartholin IV. II. (165. 225.) 181. 257. — VI. (483.) 613. — X. (92.) [92.] 86. — XII. II. (4.) 4. — XIV. II. 263.
 Bartholow VI. (403.) 423. — VIII. II. (405.) — XII. I. 82. II. 74. — XV. (370. 371.) 376. 377.
 Bartlett VI. (569.) 632.
 Bartlett II. I. (471.) 479. — IV. I. (311.) 280.
 Barton V. I. (334.) 442. — XII. II. (102.) 103.
 Bartrum VIII. II. (259.) 276.
 Bartscher II. II. (29. 403.) 32. 664.
 Baruch XII. I. (151.) 156.
 Baruffi XIII. I. (523.) II. 274.
 Barwell XII. I. (169.) 174. II. 527. — XIII. I. 361. II. (90.)
 de Bary III. (459.) 502. — VI. (240.) 277.
 Basch II. I. (500. 509. 525.) 508. 517. 533. II. (359.) 431. 848. — VII. II. 25. 207. — VIII. II. (182.) 199. — X. (21.) [21.] 22. — XI. I. (36.) 38. — XIV. I. 157. — XV. (452.) 463.
 Basedow VII. II. (390.) 409. — XII. II. (73. 375.) 73. 413.
 Basham IX. I. 173. II. 62. 205. — XIII. I. 551.
 Bashan II. II. (138.) 158.
 Bassereau III. (5. 9. 10. 13. 84. 124. 236.) 5. 10. 11. 13. 90. 128. 133. 253. — XII. I. (137.) 142.

- Basset IV. II. (249.) 289. — IX. II. (258.) 361.
 Bassi X. 45.
 Bastard II. II. (463.) 581.
 Bastian III. (559.) 612. — VI. (403. 412. 472.) 423. 432. 601. — XI. I. (42. 152. 768.) 3. 45. 114. 127. 133. 177. 1013. 1032. II. (II. 344.) 768. — XII. II. A. 156. 172. — Sbd. 175.
 Bastien VII. I. (18.) 18. — XII. II. 540.
 Bastionelli XII. II. 493.
 Bateman II. II. (29.) 32. — VII. I. (3.) 3. — XII. II. A. 9. 88. 99. 129. 143. — XIV. I. 324. 438. 455. II. 37. 63. 127. 391. 531.
 Batho VI. 554.
 Bathurst-Woodman VIII. II. (318.) — XV. (373.) 379.
 Battersby VIII. II. (200. 242. 259. 404.) 216. 259. 276. 448. — XI. I. 1019. — Sbd. 181.
 Battersey II. II. (29. 298.) 32. 351.
 Battey X. 246.
 Battie XVI. (317.) 291.
 Battmann VIII. I. 433.
 Bauchet XI. I. 1016. — Sbd. 178.
 Baudelocque VIII. II. (364.) 401. — XIII. I. 276. II. (6.)
 Baudin XIII. I. 555. II. (253.)
 Baudot XV. (91.)
 Baudrimont XII. II. (103.) 104. — XIII. I. 430. II. (153.)
 Bauer II. II. (138.) 158. — III. 327. — V. I. 196. 200. — VII. II. (473.) 494. — VIII. I. 403. — XII. I. (330.) 340. — XIII. I. (274.) II. (284. 297. 326.) 136. 409. 441. 741. — XV. (94. 321. 354. 367. 388. 404. 541.) 93. 324. 360. 373. 396. 413. 559.
 Bauernschmidt XIII. I. (523.) II. 274.
 Baugrand VII. II. (438.) 459.
 Baum V. I. (447.) 584. — VII. II. 207. — X. (358.) [358.] 377. 398.
 Baumann XI. I. 1012. — XIII. I. 172. 519. — XV. 224. — Sbd. 174.
 Baumblatt XII. II. (74.) 74.
 Baume XIII. I. 276. II. (6.) — XV. 157.
 Baumfelder VIII. II. 401.
 Baumgärtner II. II. (29. 138.) 32. 158. — IX. II. (228.) 328. — X. (7.) [7.] 7. — XI. I. 1011. — XIII. II. (283.) 408. — Sbd. 173.
 Baumgarten IV. II. (167.) 183. — VI. (3.) 3. 368. 376. 484. — VIII. I. 165. — XI. I. 300. 301. II. (II. 4. 322.) 404. 745. — XIII. I. 285. — XIV. I. 583. 587.
 Baur II. II. (30.) 33. — VI. (175.) 210.
 Bautock X. (392.) [392.]
 Bavay VII. II. 686.
 Baxa II. II. (530. 555. 556. 643.) 489. 762. 789. 792.
 Baxt IV. I. (60.) 75. — XV. (523.) 538.
 Baxter XIV. I. 532.
 Bay II. II. 666.
 Bayard II. II. (402.) 663.
 Bayer II. II. (138. 403.) 158. 664. — V. I. (45. 335.) 49. 443. — VI. (5.) 5. — VII. I. (193.) 195. II. (329.) 345. — IX. I. 75. 314. — XI. II. (II. 322.) 745.
 Bayle III. (447.) 489. — IV. I. (311.) 280. — V. I. (424.) 558. II. (3. 47. 133.) 3. 48. 135. — VIII. I. 317. 318. — X. (210.) [210.] 206. — XI. I. (786.) 1008. 1014. 1019. 1051. — XIII. I. 277. II. (6.) — XVI. (562. 567. 568. 569.) 531. 536. 538. — Sbd. 170. 176. 181.
 Bayles II. II. (138.) 158.
 Bazalgette I. 465.
 Bazin II. II. (566.) — XI. I. 1013. — XII. II. 493. 542. — XIII. I. 276. 329. II. (6. 60.) — XIV. I. 509. 528. 536. 585. 723. II. 313. 368. 391. 433. — XV. (20.) 20. — Sbd. 175.
 Bazire XI. II. (II. 243.) 656. — XII. I. (445.) 460.
 Bazonni IX. II. (258.) 361.
 Beale II. II. (138.) 158. — VI. 484. — VIII. I. 191. — XIII. I. 382. 535. II. (111. 237.) — IX. II. 205.
 Beard VII. II. (183. 343.) 193. 360. — XI. II. (I. 178. 184. 357. 368.) 192. 198. 378. 389. — XII. I. (19. 126. 226. 288.) 19. 130. 234. 296. II. 492. 608. 629. 707. II. A. 260. — Sbd. 206. 227. 306.
 Beardsley XI. II. 169.
 Beathy VIII. II. (317.)
 Beatty X. (361.) [360.] 380. — XV. (578.) 602.
 Beau IV. I. (216. 259.) 241. 490. II. (20. 26. 248.) 21. 27. 287. — V. I. (334.) 442. — VI. (3. 4. 86. 273.) 3. 4. 110. 309. — XII. I. (137. 524.) 142. 543. II. (30. 73. 452.) 31. 73. 492. 528. 651. — XIII. I. (81.) 99. — XIV. II. 263. — XV. 253. — XVI. (510.) 474. — Sbd. 249.
 Beagrand I. 468. — VI. (392.) 410. — VII. I. 289.
 Beaumetz XI. II. (I. 224. II. 123. 259.) 240. 527. 673; s. a. Dujardin B.
 Beaumont VII. II. (30.) 32.
 Beauregard III. 169.
 Beauvais VI. 571. — VIII. II. 465. — XII. II. (394.) 434. — XIII. I. 444. II. (163.) 611.
 Beck VI. (412.) 432. — VII. (422. 444.) 443. 465. — X. (290. 432.) [64. 290. 432.] 68. 304. 439. — XI. I. 1019. — XIV. I. 435. — Sbd. 181; s. a. Snow.
 Becker I. (367.) 393. — II. II. (138.) 158. — IV. II. 358. — VI. (122. 244. 389.) 148. 280. 407. — XII. II. (74.) 74. —

- XIII. I. 355. II. (114.) — XV. (406.) 415. 584.
- Becker-Lanrich II. II. (138.) 158.
- Beckers VI. (602.) 723. — VII. I. A. 109. 122.
- Beckett III. (15.) 15.
- Beckler XIII. I. 383. II. (113. 561.) 635.
- Beckmann VI. (180.) 215. 550. 567. — VII. II. (328.) 345. — IX. II. (3. 65. 91. 219.) 3. 101. 133. 314.
- Béclard VII. II. (12.) 12. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Bécourt VIII. II. (199. 242. 250. 259. 266. 269. 275.) 216. 259. 267. 276. 288. 292. 297.
- Becquerel II. I. (551.) 561. II. (30. 138.) 33. 158. — VII. I. (172. 199.) 173. 201. — VIII. I. 148. — X. (89. 94. 411.) [89. 94. 411.] 83. 87. 418. — XI. I. 1011. — XII. II. A. 229. — XIII. I. (235. 272. 274. 523. 533. 552.) II. (536.) 3. 50. 274. 297. 610. — Sbd. 173.
- Becquet IX. II. (204.) 294.
- Beddoe XV. (354.) 360.
- Bedel XI. I. (253.) 283.
- Bedgie II. II. (138.) 159.
- Bedích XIV. I. 440.
- Bednar II. II. (29. 120. 138.) 32. 138. 159. — IV. I. (260. 486.) 455. 491. II. (13.) 14. — V. I. (315.) 420. — VI. I. 737. — VII. II. (441.) 462. — VIII. II. (381.) 413. — IX. II. (258.) 211. 361. — XI. I. (146.) 171. 1012. 1015. — XII. II. (299.) 335. — Sbd. 174. 177.
- Beebe X. (392.) [392.]
- van der Beelen XI. I. 1014. — Sbd. 176.
- Beer II. II. 301. — III. (172. 214. 216.) 181. 227. 228. — VI. (244.) 280. — VIII. I. 152. — IX. I. 161. 316. II. (65. 133.) 101. 202. — XI. I. 1016. 1019. — XIII. II. (536.) 610. — XVI. (475.) — Sbd. 178. 181.
- Beetz XIII. I. 43.
- Begbie II. II. (138.) 159. — V. I. (424.) 558. — XI. I. 1019. — XII. II. (73. 74.) 73. 74. — XIII. I. 138. — Sbd. 181.
- Beger II. II. (30.) 33.
- Begg VI. 555.
- Bégin VIII. I. 142. — IX. II. (228.) 328. — XI. I. 1017. — Sbd. 179.
- Béhier II. II. (30. 403.) 33. 664. — VIII. II. (157.) 165. — X. (229.) [229.] — XI. I. 1009. II. (1. 262.) 278. — Sbd. 171.
- Behm VIII. II. (405.)
- Behr II. II. (30.) 33. 223. — III. (185.) 195.
- Behrend I. (355.) 378. — II. II. (30. 138.) 33. 159. — III. (97. 155. 290.) 105. 165. 314. — VII. I. (107.) 107. — IX. II. (257. 361.) 360. 463. — X. (506.) [506.] 511. — XI. I. 1013. 1018. — XIII. I. (534.) — XIV. I. 435. II. 23. 29. 445. — Sbd. 175. 180.
- Behrends VIII. II. (242.) 259.
- Behrendt IV. II. (226.) 258.
- Behse II. I. 306. — XIII. I. (273.) — XIV. I. 549.
- Beier XIII. II. (416.) 512.
- Beigel II. II. 159. — IV. II. (227.) 259. — VIII. I. A. 189. — X. (61. 170. 297. 408.) [61. 170. 297. 408.] 64. 246. 305. 311. 342. 346. 415. — XIII. I. (273.) II. 50. — XIV. II. 93. 144. 151. 157. 160. 186. 190. — XV. (510.) 525.
- Beilby XI. I. 1016. — Sbd. 178.
- Beinlich X. 366.
- Beitter XII. I. (323.) 333.
- Bekmann VI. (60.) 79.
- van der Belen II. II. (401.) 662.
- Belfrage VII. I. A. 143. II. (572.) 25. 594.
- Belgrave XVI. (674.) 641.
- Belin XI. I. 1012. — Sbd. 174.
- Belina-Swionkowski XIII. I. (275.) II. 201.
- Belitz II. II. (139.) 159.
- Bell II. II. (139. 401. 402.) 159. 663. 666. — III. (16. 217.) 16. 229. — IV. I. (259.) 490. II. (226.) 258. — VII. I. A. 51. 166. II. 570. — IX. II. (292.) 395. — X. (411.) [411.] 418. — XI. I. (253.) 283. 1019. II. (1. 262. II. 391.) 278. 817. — XII. I. (19. 207. 270. 273. 288. 295. 301. 427. 443. 445. 479.) 19. 214. 223. 278. 282. 296. 303. 309. 441. 458. 460. 496. II. (102. 104.) 103. 105. 660. — XIII. I. (138.) 113. II. 351. — XIV. II. 557. — XVI. (502.) 474. — Sbd. 181. 258.
- Bellafonds XIII. II. (676.) 741.
- Bellamy IV. II. (228.) 260.
- Bellantyne IV. I. (259.) 490.
- Bellefonds XIV. I. 325.
- Bellien II. II. 666. — XIV. I. 417.
- Bellin XII. II. 493. 542.
- Bellingeri XI. I. 1014. — Sbd. 176.
- Bellingham VI. (371.) 389. — VII. II. (632. 651.) 654. 675. — VIII. II. 458.
- Bellini III. 273. — XV. (321.) 324. — XVI. (354.) 327.
- Bellmont II. I. (500. 521.) 508. 529.
- Belloc IV. I. (12. 67. 171. 332. 345.) 12. 83. 195. 300. 317. II. 217.
- Belmonte XI. I. 1016. — Sbd. 178.
- Bemiss IV. II. (249.) 259. — XIII. I. 555. II. (253.)
- Bénavente XIII. II. (416.) 512.
- Bence Jones XI. I. 1012. 1015. — Sbd. 174. 177.
- Bender III. (575.) 631.
- Bends X. (410.) [410.] 417.
- Benech XIII. II. 610.
- Benecke XI. I. 1016. — XIII. I. 439. II. (159.) — Sbd. 178.

- van Beneden III. (294.) 318. — VII. II. (559. 597.) 577. 619.
 Benedict II. II. 33. 159. — VI. (141.) 176. — IX. II. (361. 380. 414. 433.) 463. 483. 521. 542. — XI. I. (106.) 3. 116. 1014. — XII. I. (5. 57. 105. 123. 126. 169. 246. 273. 288. 301. 310. 340. 348. 349. 427. 443.) 5. 58. 109. 127. 131. 174. 254. 282. 296. 309. 319. 351. 359. 360. 441. 458. II. (28. 74. 103. 149. 171. 318. 322. 351. 356. 375. 394. 413. 451.) 28. 74. 104. 153. 175. 344. 358. 387. 413. 434. 453. 491. 527. 540. 608. 630. 654. 708. II. A. 81. 203. — XVI. (52.) 47. — Sbd. 176. 206. 228. 252. 306.
 Benedictus XIII. II. (415.) 511.
 Benedikt II. II. 158. — III. 552. — XI. II. (I. 178. II. 120. 121. 391. 482.) 192. 524. 525. 817. 908. — XIII. I. (142.) 119. — XV. (14.) 14.
 Beneke I. (214.) 224. — II. II. (430. 643.) 489. — VI. (364. 423.) 6. 358. 380. 444. — VIII. I. A. 206. — IX. II. (136.) 205. — XI. II. (I. 175.) 189. — XII. I. (349.) 360. — XIII. I. (155. 191.) 13. 179. 186. 225. 340. 384. II. (71. 114.) 3. 504. — XVI. (66.) 60.
 Benett VIII. I. 146.
 Bengelsdorf II. I. (552.) 562. — X. (237.) [237.] 234.
 Benham X. (296.) [296.]
 Benjamin XI. II. (I. 262.) 278.
 Benibarde XII. II. 74.
 Benicke X. 39. 495.
 Benivieni VIII. I. A. 183.
 Bennati VII. I. (216.) 218.
 Bennet II. II. (139. 402.) 159. 663. — IV. I. (215.) 240. — V. I. (425.) 558. 559. II. 4. — VI. (392.) 410. — VII. II. (427.) 448. — VIII. II. (149. 151.) 155. 157. — X. (65. 89. 94. 144. 411.) [65. 90. 94. 144. 411.] 69. 84. 87. 122. 418. — XII. II. 492. — XIII. I. 350. II. (80.) — XV. (477. 496.) 489. 509.
 Bennett IV. II. (20.) 21. 23. 564. — XI. I. 1011. 1016. — Sbd. 173. 178; s. a. Hughes B.
 Bennowitz XI. I. 1010. — XIII. I. 525. II. (228.) — Sbd. 172.
 Benoit VII. II. (548.) 380. 567. — XIV. I. 417.
 Benoit de Giromagny XI. I. 1017. — Sbd. 179.
 Benporath X. (217.) [217.] 215.
 Benson XIII. I. 385. II. (281.)
 Bentley II. II. (30.) 33.
 Benzenberg XIII. II. (331.) 445.
 Benzler XIV. II. 168.
 Bequerel XIV. I. 334.
 Bérard VII. I. (90.) 91. 289. II. (441.) 462. — X. (323.) [323.] 339. — XI. I. 1016. 1019. — XII. I. (117. 524.) 121. 543. — Sbd. 178. 181.
 Béraud II. II. 424. — IX. II. (185.) 273.
 van Berchem II. II. (143.) 163.
 Berchon XIII. II. 610.
 Berdinel XII. II. 357.
 Berdt IX. II. (228.) 328.
 Berend II. II. (139.) 159. — VII. II. (315.) 331. — XII. II. (149.) 153.
 Bérengar II. II. (530.) 762.
 Bérenger-Féraud VIII. I. 79. — XIII. I. 393. 399. II. (127.)
 Berevidge V. I. (419.) 548.
 Berg II. II. (139.) 159. — V. I. (314.) 419. — VII. I. (60.) 61. I. A. 45. 52. — XV. 9.
 Berge III. (598.) 664.
 de la Berge IV. I. (260. 485.) 455. 491. II. (19.) 20.
 Bergel XI. I. 1013. — Sbd. 175.
 van Bergen IV. I. (215.) 240.
 Berger IV. I. (311.) 280. II. (248.) 288. — VIII. II. (60. 140.) 56. 147. — XI. I. (36. 96. 108.) 38. 103. 119. II. (I. 50. 370. II. 219.) 391. 561. 627. — XII. I. (19. 46. 169. 178. 479.) 19. 47. 83. 174. 183. 497. II. (3. 11. 13. 24. 27. 149. 171. 261. 452.) 3. 104. 153. 175. 241. 277. 428. 493. 527. 641. — XIII. I. 164. — XIV. II. 151. 375. — XVI. (98. 673.) 88. 90. 640. — Sbd. 239.
 Bergeret VI. (482.) 613. — VIII. II. 465. — XII. II. (445.) 484. — XV. (286. 317.) 285. 319.
 Bergeron I. (438.) 468. — II. II. 33. — VII. I. (42. 49. 171.) 42. 49. 172. — VIII. I. 220. — XII. II. (149.) 153. — XIII. I. 354. 457. II. (84. 174.) — XV. (215. 222.) 212. 220. 285.
 Bergh III. (155. 161. 170.) 165. 169. 179. — XIV. I. 488. II. 264. 316. 334. 368. 392.
 de Berghes VI. (241.) 288.
 Berglind XII. I. 450. II. 151.
 Bergmann II. I. (570.) 581. — VI. 531. — VII. II. 579. — VIII. II. (283.) 307. — XI. I. (188. 601. 609. 619. 623. 743. 746. 753. 755. 776.) 216. 437. 438. 678. 693. 696. 697. 700. 827. 830. 837. 838. 839. 848. 1010. 1015. 1017. 1020. 1041. — XII. II. (103.) 104. II. A. 137. 163. — XIV. I. 663. 700. II. 307. 568. — XV. (214. 220.) 212. 219. — XVI. (52. 66. 94. 347. 468.) 47. 60. 85. 87. 320. 437. — Sbd. 10. 172. 177. 179. 182.
 Bergonzini VI. 571.
 Bergson IV. II. (247.) 286. 287. 294. — IX. II. (361.) 463. — XII. I. (131.) 135. II. (30. 46. 54.) 31. 47. 55. — XIII. I. (146.) 123.
 Bergsten XV. (526. 553.) 541. 574.

- Berkart IV. II. (250.) 162. 289. — V. I. (335. 384.) 443. 500.
 Berkhan III. (349.) 377. — XVI. 202.
 Berkowsky XV. (248.) 247.
 Berkun II. II. (139.) 159.
 Berlin VIII. I. 190. — XI. I. 437. II. (II. 84.) 488. — XIII. I. 455. II. (172.) — XIV. I. 431.
 Berliner IV. II. (167.) 183.
 Berlinerblau VI. (331.) 343.
 Berlyn XII. II. 701. — Sbd. 299.
 Bermann VII. I. (114.) 114.
 Bermond VIII. I. A. 243.
 Bermont V. I. (334.) 442.
 Bernadi XV. 297.
 Bernard I. (423.) 452. — II. II. (463.) 581. — IV. II. 219. — VI. (135.) 169. — VII. I. (259.) 262. — VIII. I. A. 272. II. (200. 207. 215.) 216. 223. 232. — IX. I. 268. — XI. II. (I. 207. II. 121.) 222. 525. — XII. I. (445.) 203. 460. — XIII. I. 180. 385. 416. 418. 442. 476. 497. 555. 576. II. (114. 142. 161. 253.) — XV. (9. 19. 95. 144. 158. 174. 186. 452. 513. 515. 523.) 9. 19. 94. 143. 159. 172. 184. 463. 528. 529. 538. — XVI. (112. 163. 171. 611. 612. 614. 626.) 145. 153. 580. 582.
 Bernatzik XII. II. (23.) 23.
 Berndt II. II. (29. 138. 139. 620.) 32. 158. 159. 867. — VIII. II. 401. — XIII. I. 381. II. (111.)
 Bernhardt I. (438.) 468. — XI. I. (115. 128.) 89. 114. 128. 129. 150. 223. II. (II. 243. 259. 303. 322.) 364. 657. 673. 718. 745. — XII. I. (208. 358. 479. 525.) 214. 220. 369. 410. 411. 412. 461. 496. 497. 520. 544. II. 428. II. A. 125. 143. 178. 179. — XIV. II. 264. — XV. (255. 322.) 253. 324. — XVI. (155.)
 Bernheim VI. (208.) 245. — XI. II. (II. 3. 84. 259.) 404. 487. 673. — XII. II. (27.) 27.
 Bernhuber XI. I. 1017. — Sbd. 179.
 Bernier XV. 460.
 Bernouilli II. II. 159.
 Bernoulli XIV. I. 530.
 Berns VII. II. (180.) 190. — X. 286.
 Bernstein VI. (276.) 312. — VII. II. (382.) 401. — VIII. II. (201.) 217. — XI. II. 51. — XV. (362. 390.) 368. 398.
 Bernt XII. II. (393. 412.) 433. 453.
 Bernutz X. (41. 230. 411. 432.) [41. 230. 411. 432. 503.] 44. 418. 439. 508.
 Beronius X. (55.) [55.] 58. — XI. I. 1017. — Sbd. 179.
 Beroud XIII. I. (524.) II. 274.
 Bert I. (460.) 491. — IV. II. (250. 261. 264.) 289. 303. 306. 309. — VI. (497.) — XV. (518.) 174. 533.
 Bertail XIII. I. 384. II. (114.)
 Berthé XIII. I. 350. II. (51.)
 Bertherand XIII. I. 360.
 Bertheraud II. II. (530.) 762.
 Berthier XII. II. 492. 504. 533. 542. 550. — XVI. (326. 656.) 95. 300. 652.
 Berthold II. I. 557. — IV. I. 59. — VI. (207. 227. 240.) 244. 263. 276. — VII. I. (267.) 269. — XI. I. (82.) 56.
 Bertholle IV. II. (228.) 260. — VII. I. (155.) 156.
 Berti XIII. I. 452. II. (281.)
 Bertin VI. (285. 573.) 485. 696. 737. — XI. I. (152.) 177. II. (II. 79.) 483. — XII. II. A. 140.
 Bertini XV. (479.) 490.
 Bertody VI. (303.) 757.
 Bertog VIII. I. 270.
 Bertolet IV. I. (389.) 358.
 Bertolus VII. II. (597.) 619.
 Bertou II. II. (30. 139.) 33. 159.
 Bertrand II. II. (641.) 487. — VII. I. A. 116.
 Bertulus VIII. I. 130. — XIV. II. 392.
 van Bervliet XI. II. (I. 250.) 299.
 Berzelius XIV. II. 152.
 Beschorner IV. I. (388. 419.) 358. 358.
 Besnier II. II. (30. 139.) 33. 159. — IV. II. 358. — VII. II. (362.) 380. — VIII. I. A. 127. 147. 182. — XI. I. 1013. — XIII. I. 4. — XIV. I. 441. II. 307. 506. — Sbd. 175.
 Besser XVI. (570.) 539.
 Besserer XIV. II. 263.
 Besseron II. II. (642.) 458.
 Besson VIII. II. (200. 214. 259.) 216. 231. 276.
 Best VII. II. (468.) 489.
 de Béthancourt III. (11.) 12.
 Betke II. I. (44.) 45. II. (139.) 159.
 Bétous XI. II. (II. 219.) 627.
 Betschler X. (204.) [204.] 199.
 Bettelheim IV. II. (167.) 183. — VI. (430.) 451.
 Betz II. I. (553.) 563. II. (139. 402.) 159. 663. — IV. I. 242. II. (196. 247. 249.) 218. 286. 289. — VI. (573.) 547. 571. 696. — VII. I. A. 3. 52. 85. II. (380.) 398. — X. (466.) [466.] 470. — XI. I. 150. 223. 248. — XII. I. (151.) 156. II. (102. 375.) 103. 413. II. A. 119. — XIII. I. (19.) 22. 382. II. (112.) — XV. (187. 563.) 185. 586.
 Beurmann XII. II. 196. 212.
 Bevan VII. I. (267.) 286.
 Beveridge XI. I. 1013. — Sbd. 175.
 Beverley IV. I. 415.
 Beville VI. (262.) 299.
 Beyerlé X. (257.) [257.] 264.
 Beyerlein IX. II. 170.
 Beylard XIII. I. (155. 195.) 179. 230.
 Bezeth IV. II. (167.) 183.

- Bezold II. II. 33. 102. — VI. (5. 273. 276. 403.) 5. 309. 312. 423. — VII. II. (382.) 401. — XII. II. (44.) 45. — XV. (370. 387. 413. 514. 516. 549.) 369. 376. 395. 421. 528. 530. 569. — XVI. (109.) 101.
- Biach VI. 111.
- Bianchi VIII. I. 318. I. A. 182. 224. — IX. II. (228.) 328. — XI. I. 1016. — XII. I. (512.) 531. — XV. (496.) 509. — Sbd. 178.
- Bibra XIII. I. (155.) 179. — XV. (322.) 324.
- Bichat VIII. II. (317.) 350. — XIII. II. (283.) 408. — XIV. II. 110. 547.
- Biching XIII. II. (416.) 511.
- Bicking V. I. 508.
- Bidault de Villiers II. II. (30.) 33.
- Bidder II. II. (139.) 159. — IV. I. (99.) 120. — VII. I. (61. 107. 247.) 62. 107. 253. — XI. II. (I. 7.) 7. — XIII. I. (273.) II. 60. — XV. (515. 519.) 529. 533.
- Bidenkap III. (89. 92. 93.) 96. 99. 100. 101.
- Biéchi XIII. I. (524.) II. 274.
- Biedermann IV. II. (20.) 21.
- Biedert IV. II. 24. 163. 290. — V. I. 443. 503. — X. 21. — XIII. I. (191.) 225.
- Biefel II. II. (139.) 159. — X. (509.) [509.] 512.
- Bierbaum II. II. (30. 139. 530. 568.) 33. 159. 665. 762. 806. — V. I. (416.) 544. — VIII. II. (415.) 429. — IX. II. (257.) 360. — XI. I. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. II. (I. 229. II. 258.) 244. 673. — Sbd. 173. 174. 175. 176. 177.
- Bjering VI. 340.
- Biermann II. II. (403.) 664. — X. (336.) [336.] 354.
- Biermayer VI. 631.
- Biermer I. (191.) 199. — II. I. (3. 45. 198.) 3. 46. 53. 200. II. (139. 492. 514.) 159. 550. 573. 638. — IV. I. (260. 440.) 414. 491. II. (8. 19. 20. 21. 29. 96. 118. 164. 167. 169. 193. 197. 202. 250. 251. 254. 261. 264. 294. 308.) 8. 20. 21. 22. 31. 71. 104. 127. 180. 183. 185. 215. 219. 226. 289. 290. 291. 294. 306. 309. 330. 342. 356. — V. I. (213. 314. 335. 373.) 105. 107. 109. 233. 286. 291. 304. 311. 345. 419. 442. 485. II. (4.) 4. — VI. (230. 268.) 266. 304. — VII. II. (661.) 207. 684. — VIII. I. 198. 322. 341. I. A. 166. II. (136.) 142. 334. — IX. I. 260. — XI. I. (72.) 76. 1013. 1020. — XII. I. (301. 307.) 309. 316. II. A. 162. — XIII. I. (615.) II. 350. 352. — XV. (193.) 191. — Sbd. 175. 182. 311. 316. 330. 336. 370.
- Bierre de Boismont IV. II. (452.) 531.
- Bierwirth II. I. (135.) 138. II. (297.) 350.
- Biesiadecki II. II. (425.) 664. — III. (106. 113. 124.) 116. 123. 134. — VII. I. (3. 5.) 3. 5. II. (432.) 452. — VIII. II. 156. — XIV. I. 343. 723. II. 499.
- Biett XI. I. 1014. — XIV. I. 350. — Sbd. 176.
- Biffi VI. (240. 247.) 277. 283.
- Bigelow VIII. II. (319.) 351.
- Bigot XVI. (674.) 641.
- Bigsby VIII. II. (200. 242. 259. 269.) 216. 259. 276. 292.
- Bilguer XI. I. 1016. — Sbd. 178.
- Bilharz VII. II. 606. 611. 653.) 629. 634. 677. — VIII. I. (437.) 438. — IX. II. (200.) 289.
- Bill XIV. II. 307. — XV. (28. 225.) 27. 224.
- Billard II. II. (29.) 32. — IV. I. (94. 259.) 114. 490. — V. I. (315.) 420. — VI. (265.) 301. — VII. I. (60. 170.) 61. 171. II. (144. 244.) 154. 257. — VIII. II. (182. 380.) 198. 413. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Billi XIV. II. 144.
- Billiard XIII. I. 459. II. (175.)
- Billig II. II. 159. — IV. II. (20.) 21.
- Billod XVI. (329. 438.) 303. 407.
- Billroth II. I. (552.) 562. 563. 582. II. (403.) 664. — III. (408. 591.) 448. 648. — IV. I. (157.) 181. 389. II. (229.) 218. 261. 447. — VI. 502. — VII. I. (7. 119. 197.) 7. 119. 199. II. (443. 521.) 464. 542. — VIII. I. 253. II. (3. 102.) 3. 99. 128. — X. (137.) [137.] 136. 241. — XI. I. 483. 856. 1013. 1017. II. (I. 127.) 142. — XII. I. (479.) 497. II. (149. 299.) 153. 335. II. A. 255. — XIII. I. 276. 361. 376. II. (6. 90. 106. 692.) 757. — XIV. I. 406. 417. II. 263. 498. 499. 506. 551. 552. 584. — XVI. (595.) 563. — Sbd. 18. 175. 179.
- Binger II. II. (457.)
- Bingham IX. II. (225.) 325.
- Binswanger VII. I. (114.) 114. — XVI. (581.) 549.
- Binz II. I. 224. 226. II. (30. 139. 514. 564. 630.) 33. 159. 638. 659. 763. 801. 878. — III. 273. — IV. I. (260. 305.) 491. 536. 537. II. (155.) 170. — VII. II. (157.) 167. — VIII. I. A. 78. — X. (221.) [221.] 220. — XII. I. (225.) 223. — XV. (11. 28.) 11. 14. 28. 380. 587. — XVI. (33.) 34.
- Björnström IV. II. 531.
- Biot XI. II. 278.
- Bircher III. (574.) 629.
- Birch-Hirschfeld II. I. (80.) 82. 116. 268. II. 380. 851. — III. (306.) 184. 195. 236. 331. 490. — IV. I. 491. — V. II. (135.) 137. — VI. (448.) 79. 328. 379.

467. 552. 593. — VII. I. A. 3. 131. 136. II. 298. — VIII. I. 92. 93. 188. 201. 311. 433. I. A. 36. 66. II. (102. 103. 250.) 99. 100. 267. 461. — X. 416. — XI. I. (773.) 1014. 1020. 1038. — XIII. I. (188.) 220. II. (21.) — XIV. I. 700. 720. II. 155. 552. — Sbd. 176. 182.
- Bird I. (424.) 453. — II. II. (139. 402.) 159. 663. — VII. II. (412. 540.) 433. 558. — X. (92.) [92.] 86. — XI. I. 1016. — XIII. I. 564. II. (261.) — XIV. II. 499. — Sbd. 178; s. a. Golding B.
- Birkett VII. II. (519.) 540.
- Birnbaum VIII. II. (365.) 401.
- Biron VI. 693.
- Bischoff II. I. (299.) 305. II. (29.) 32. — VII. II. (474.) 495. — X. (20. 293.) [20. 293.] 20. 110. 261. 308. — XI. I. 1014. — XIII. I. (272. 274.) 384. II. (114.) 50. 200. 201. — XVI. (383.) 355. — Sbd. 176.
- Bishop XIV. II. 89. 113. 121.
- Bisset IV. I. (259.) 490.
- Bitot IV. I. 123.
- Bitschey VIII. I. 108.
- Bitschey IV. II. (228.) 260.
- Bitter II. II. (643.) 489.
- Bittner XII. I. (123.) 127.
- Bivine XV. 494.
- Bizot VI. (3. 175. 177. 317. 498.) 3. 210. 212. 328. 629.
- Bizzozero II. I. 563. 633. — IV. I. 242. — VII. I. 179. — VIII. I. 316. — X. 468. — XII. I. (349.) 360. — XIII. I. (272.) 276. II. (6.) 45. — XIV. I. 587.
- Blache II. II. (139.) 159. — IV. I. (259. 485.) 455. 490. — VI. (76. 87.) 98. 110. 632. — XI. I. 1020. — Sbd. 182.
- Blachez IV. II. (305.) 356. — VI. (228.) 264. 522. 529. — VIII. I. 277. II. (318.) 351. — XI. I. 1008. 1012. — Sbd. 170. 174.
- Black II. II. (514. 642.) 488. 638. — IV. II. (20. 21.) 21. 22. — VI. (176.) 211.
- Blackbee X. (29.) [29.] 31.
- Blackburn VIII. I. A. 230.
- Blackett II. II. (413.) 674.
- Blackley II. II. (515.) 639. — IV. I. (182.) 205. II. (255.) 296. — XV. (621.) 644.
- Blackwell XIII. II. (124.)
- Blagden XIII. II. (415.) 511.
- Blaine III. (503.) 532.
- Blair II. I. (471.) 479.
- Blake II. II. (402. 403.) 663. 665. — XV. (23. 52. 69. 79. 358. 410.) 24. 52. 69. 79. 365. 419; s. a. Paget.
- Blakmore XI. I. 1009. — Sbd. 171.
- Blanc IV. I. (388.) 358. — VI. 697. — VII. II. (577.) 595. — XII. II. (310.) 354.
- Blanchard XV. (445.) 456.
- Blanche II. II. (139.) 159. — VII. I. A. 3.
- Blanchez IV. II. 217.
- Blanchot IV. II. (13.) 14.
- Blanckaert II. II. (30. 139.) 33. 159.
- Bland Radcliffe XI. II. (II. 243.) 656.
- Blandin II. II. (402.) 663. — VII. II. (439.) 460. — IX. II. (258.) 361. — XI. I. 1008. — Sbd. 170.
- Blank XV. (528. 553.) 543. 574.
- Blas XV. (410.) 419.
- Blaschko II. II. (139.) 159.
- Blasius II. II. (29.) 32. — VII. I. A. 17. 19. — X. (345. 351.) [345. 351.] 369. — XII. II. (351. 375.) 387. 413. — XIII. I. (274.) II. 201. — XV. (400.) 409.
- Blass II. II. (403.) 664.
- Blatin VIII. II. (405.) — X. (119. 137.) [119. 137.] 110. 136. — XII. II. (30.) 31. — XV. (483.) 495.
- Blau IX. II. (69.) 106. — X. (257. 279.) [257. 279.] 264. 295. — XIII. I. 384. 556. II. (114. 282.)
- Blaud IV. I. (259.) 490. — XIII. I. (523. 554.) II. 274. 298.
- Blavot III. (493.) 543.
- Blaxall II. II. (530.) 762.
- Bleak II. II. 639.
- Bleeh XIV. II. 263.
- Bleeker VIII. I. 153.
- Bleiweiss II. II. 763.
- Bleuland VII. I. A. 196. II. (460.) 481.
- Bleuler V. I. 34. 69. 74. — VI. 389. — XIV. II. 65.
- Bleykärts XIV. II. 392.
- Bleynke XI. I. 1014. — Sbd. 176.
- Blezinger XIII. I. (138.) 113.
- Blick X. (403.) [403.] 410.
- Blix IV. II. (167.) 183. — VI. (176. 182.) 211. 218.
- Blizard VII. II. (499.) 521; s. a. Curling.
- Bloc XV. (509.) 523.
- Bloch XIV. II. 308.
- Block VIII. I. 304. — XIV. II. 499.
- Blockberger II. II. (403.) 664.
- Bløebaum XV. (549.) 369. 569.
- Blödan VII. I. (13.) 13. — XI. I. 1012. — Sbd. 174.
- Bloest II. II. (29.) 32. — VII. II. (427. 519.) 448. 540.
- Blondeau II. II. (139.) 159. — VII. I. (90.) 91. — XIII. I. (19.) 22.
- Blot XIII. I. 503. II. (211.)
- Bluff II. II. 33.
- Blum XI. II. (II. 122.) 139. 526. — XIII. I. 119.
- Blumberg IV. II. (6.) 6.
- Blumenstock I. (414. 432.) 443. 461.
- Blumenthal VII. II. (196.) 206. — XI. II. (II. 482.) 908. — XIII. I. 384. II. (114.)
- Bobrik XV. (58.) 58.

- Bochdalek V. I. (283.) 382. — VI. 632. — VII. II. (439. 441.) 460. 462. — VIII. I. 317.
- Bochefontaine VI. 632. — XI. I. 149. — XII. II. 263. II. A. 120. — XV. 438. 510. — XVI. (174.) 156.
- Bock II. I. (263.) 268. — VI. (163.) 199. — IX. I. 369. — XIII. I. 386. 424. II. (115. 148. 186.) — XIV. II. 531.
- Bockel II. II. 666.
- Bockendahl III. (386.) 392. 410. 414.
- Bockshammer II. II. (5.) 5.
- Boddaert XII. II. (74.) 74.
- Bode VII. I. (13.) 13.
- Bodenheimer VI. (262. 265. 602. 612.) 298. 301. 719. 723.
- Boder XIII. I. (523.) II. 274.
- Boéchat VII. II. (579.) 601.
- Boeck II. II. (5.) 5. — III. (52. 84. 89. 93. 95. 96. 288.) 3. 51. 56. 58. 78. 90. 96. 100. 101. 102. 103. 106. 107. 110. 111. 127. 180. 207. 279. 311. 313. — IV. I. (366. 370.) 334. 338. — VII. I. (268.) 326. — XIV. I. 388. 523. 538. 662. II. 127. 192. 368. — XV. (11. 94. 296. 404. 541.) 12. 93. 297. 413. 559.
- Boeckel IV. I. 11. — X. [273.] — XIII. I. 375.
- Böcker III. (305.) 331. — IV. I. (388.) 59. 358. 415. — VII. I. (42.) 42. — XIII. I. 382. II. (111.) — XV. (92. 541.) 91. 559.
- Bödeker III. (294.) 318.
- Boegehold XIV. I. 472.
- Böhm II. I. (344.) 350. II. (28. 138. 539.) 30. 158. 772. — IV. II. (143. 192.) 154. 214. — XII. II. (50.) — XIII. I. 387. — XV. 81. 86. 201. 204. 335. 363. 370. 371. 388. 400. 402. 413. 436. 437. 442. 499. 614.) 81. 85. 140. 161. 199. 202. 339. 370. 377. 396. 409. 410. 422. 446. 447. 450. 453. 512. 522. 524. 637. — XVI. 338. 339. 349.) 311.
- Böhmer II. II. (643.) 489.
- Böhmert I. (360. 362.) 385. 387.
- Böhr VIII. II. (365.) 401.
- Böning II. II. (30. 139.) 33. 159. — XI. II. (II. 121.) 525.
- Boens II. II. 571. — VII. II. (245.) 257.
- Boerhaave III. (5.) 5. — IV. II. (166. 307.) 182. 355. — V. I. (8. 424.) 8. 558. — VII. I. A. 89. 196. II. (10. 23. 81. 125. 196. 361. 366.) 10. 25. 87. 134. 206. 379. 385. — VIII. I. 318. — IX. II. (136.) 205. — XI. I. (3.) 3. — XII. II. (179.) 183. 314. 607. 630. — XIII. I. (95. 154. 161.) 133. 178. 186. II. (536.) 609. — XIV. II. 306. 546. — Sbd. 185. 205. 228.
- Börling XIII. I. 224.
- Börner X. 246.
- Böse II. II. 33. 159. — VIII. I. 214. 243. — XIII. I. 384. II. (114.)
- Bösensell IV. I. (332.) 300.
- le Boe Sylvius VIII. II. (199.) 215.
- Böttcher III. (303.) 327. — VI. (235.) 271. 543. — VII. II. (81. 521. 608. 610.) 88. 542. 631. 633. — VIII. I. 317. II. (149.) 156. — X. (337.) [337.] 355. — XIII. I. (272.) 384. II. (114.) 45. — XV. (123.) 120.
- Böttger VI. (240.) 276. — XI. I. 1010. — XVI. (299. 352.) 274. 325. — Sbd. 172.
- Bogdan XI. I. 1017. — Sbd. 179.
- Bogoslowky XV. (294. 609.) 294. 632.
- Bogros IV. I. (178.) 200.
- Bohata X. (307.) [307.] 320.
- Bohn II. II. (30. 139.) 33. 159. 350. 470. 665. 763. — IV. I. (216.) 241. — VII. I. (42. 145. 154. 170. 171.) 42. 145. 155. 171. 172. II. (439.) 460. — XII. II. (395.) 438. — XIII. I. (53. 155.) 63. 180. 385. II. (698.) 760. — XIV. I. 538. II. 34.
- Bohnenberger IV. I. (260.) 491.
- Boiling II. II. (642.) 488.
- Boinet IV. II. (308.) 356. — VII. II. 380. — X. (216. 229. 240. 253. 372.) [216. 229. 240. 253. 372.] 215. 241. — XI. I. (726.) 809. 1016. 1020. — XII. II. A. 157. — XV. (11.) 11. — Sbd. 178. 182.
- Bois IX. II. (267.) 370.
- Bois de Loury I. (398.) 426.
- du Bois-Reymond XII. II. (3.) 3.
- Boisseau II. I. (344.) 350.
- Boissier de Sauvages XIV. II. 127; s. a. Sauvages.
- Boivin X. (89. 210. 224. 351. 410.) [89. 210. 224. 351. 410.] 83. 206. 223. 417.
- Bokai II. II. (139.) 159. — VII. I. 289. — X. (497.) [497.] 502.
- Bolba XIII. I. (154.) 179.
- Boldyrew IV. I. (217.) 242.
- Boll XI. I. (5.) 6. II. (I. 7. 19.) 7.
- Bolley XV. (7.) 7.
- Bollinger II. I. (570.) 581. II. 358. — III. 397. 400. 411. 447. 452. 458. 460. 466. 479. 499. 503. 533.) 40. 328. 435. 438. 439. 445. 451. 454. 464. 489. 490. 494. 501. 503. 504. 511. 526. 529. 535. 548. 552. 553. 585. — IV. I. (366. 372.) 334. 341. — VI. (360. 443.) 368. 376. 461. — VII. I. (43.) 44. II. (284.) 298. — VIII. I. 213. 218. 266. II. (155.) 163. — XIII. I. 304. II. (34.) — XIV. I. 435. 720.
- Bomford XIV. I. 663.
- a Bona XIII. II. (536.) 610.
- Bonamy VI. 149. — VIII. II. (317.) 350.
- Bonassies XV. (357.) 363.
- Bonangelinus II. I. (554.) 564.

- Bond XIII. I. (68.) 83.
 Bondet IV. II. (248.) 287.
 Bonelli XI. I. 1009. — Sbd. 171.
 Bonet VI. (482.) 613. — VII. II. (43. 196. 284. 354. 361. 366. 532.) 46. 206. 298. 372. 379. 384. 550. — VIII. I. 79. II. (199.) 215.
 Bonetus II. I. (499.) 507. — IV. II. (165. 195. 225.) 181. 217. 257. — V. II. (3.) 3. — XI. I. (253.) 283. 1009. 1016. — Sbd. 171. 178.
 Bonfigli II. II. (403.) 664.
 Bonfilgi VI. 560.
 Bonfils VIII. I. A. 171. II. (124.) 114. — XIII. I. 361. II. (90.)
 Bonhomme III. (337.) 364.
 Bonjean XV. (592.) 615.
 Bonmariage IV. II. (167.) 183.
 Bonn VII. II. (440.) 461.
 Bonnafont VIII. II. 458. — XII. II. A. 52. 178.
 Bonnassies II. II. (139.) 159.
 Bonnefoy XI. II. (II. 452.) 908. — XII II. 493. 532.
 Bonnemaison XII. II. 493.
 Bonnet II. II. (530.) 762. — IV. II. (226.) 258. — V. I. (424.) 544. 558. — VII. II. (361.) 379. — XVI. (560.) 529.
 Bonomo XIV. II. 350.
 Bonreif XIII. II. 741.
 Bonsaing II. II. (643.) 489. — XIII. I. (65.) 79.
 Bonsfield XI. I. 1009. — Sbd. 171.
 Bonten IV. II. (226.) 258.
 Bontius II. I. (499.) 507. — VIII. I. 78.
 Bonvin II. I. (552.) 561.
 Bonwetsch XV. (93.) 92.
 Boon VII. II. (158.) 167.
 Bootius XIII. I. (154.) 178.
 Borchard II. II. (401.) 663. — XV. (475.) 486.
 Borchers VIII. I. A. 326.
 Bordeu XIII. I. 275. II. (5.)
 Bordinet IV. II. (225.) 257.
 Boreischa XV. 598.
 Borel VII. II. (43.) 46.
 Borelli II. II. (570.) 808. — IV. II. (225.) 257. — VII. II. (515.) 536. — VIII. I. 148.
 Borganutius III. (177.) 186.
 Borgien II. II. (403.) 664.
 Borius VIII. I. 80.
 Bornhaupt II. II. (139.) 159.
 Bornträger XV. (604. 610.) 628. 634.
 Borrelli XII. II. 213.
 Borsieri II. II. (297.) 349. — V. I. (9.) 8. 9. — VII. I. A. 51.
 Borstieber III. (480.) 527.
 Bosch III. 327. — VII. I. (113.) 114.
 Boscredon XI. II. (I. 207.) 222.
 Boscus VII. II. (459.) 480.
 Bose IV. I. (50. 440.) 11. 59. 414.
 Bosisio VI. (573.) 696.
 Bosquillon II. II. (516.) 640. — III. (513.) 563.
 Boss II. II. (139.) 159.
 Bossard VIII. II. (405.)
 Bostock II. I. (344.) 350. II. (514.) 638.
 Botallus III. (167.) 176. — XI. I. (253.) 283.
 Botkin II. II. 890. — VI. (121.) 148. — VIII. I. 59. 148. 152. 154. 271. I. A. 277. II. (81. 102.) 76. 99. — XV. (365.) 371.
 Botrel II. II. (139.) 159.
 Botschetschkaroff VI. (158.) 194.
 Bott XI. I. 1009. — Sbd. 171.
 Bottex XVI. (67.) 61.
 Bottoni IV. I. 389. 390.
 Boucaud VIII. II. (259.) 276.
 Bouchard III. (220.) 232. — VI. (406.) 425. 534. — VII. I. A. 17. — XI. I. (60.) 63. II. (I. 318. II. 121. 143. 344. 465.) 338. 525. 547. 768. 891. — XII. II. (380.) 413.
 Bouchardat XIII. I. (12.) 13. 381. 461. 534. 550. II. (111. 177.) — XV. (91. 355. 556.) 90. 361. 579.
 Boucherau XII. II. A. 220.
 Bouchereau VI. (240.) 277.
 Bouchut II. I. (551. 553. 618.) 561. 563. 630. II. (29. 30. 139. 402.) 32. 33. 159. 663. — III. (314.) 339. — IV. I. (95. 216. 217. 260. 485.) 116. 241. 242. 455. 491. II. 219. — V. I. (315.) 420. — VII. I. (193.) 195. II. 139. 245. 265.) 146. 257. 278. — VIII. I. 80. II. (284.) 308. — XI. I. (36.) 38. 1013. 1014. 1015. 1020. II. (II. 258.) 673. — XII. I. 340. II. (445. 446.) 485. 491. 579. 629. — XIII. I. (17. 274.) 19. 220. II. 275. — Sbd. 175. 176. 177. 182. 227.
 Boudet IV. I. (216.) 241. — VII. I. (199.) 201. — XI. I. 1008. — XV. (478.) 253. 489. — Sbd. 170.
 Boudier XV. (611. 616. 620.) 634. 639. 643.
 Boudin II. II. (529. 550. 555. 641.) 487. 761. 785. 791. — III. (504.) 553. — XII. II. A. 260. — XIII. I. 298. II. (28.)
 Bouger VI. (135.) 169.
 Bouillaud II. I. (344.) 350. — IV. I. (311.) 280. — V. I. (253. 334. 424.) 382. 442. 558. — VI. (3. 75. 86. 204. 207. 262. 285. 304. 317. 371. 421. 443. 500.) 3. 97. 110. 241. 244. 298. 328. 389. 432. 461. 631. 737. 758. — VII. I. A. 89. — VIII. I. A. 277. 296. II. 465. — XI. I. 1014. 1015. 1016. — XII. II. A. 134. 145. 157. 193. — XIII. I. (12. 524.) 13. II. 275. — Sbd. 176. 177. 178.
 Bouillon-Lagrange II. I. (551.) 561. — XI. I. (373.) 405. 1008. — Sbd. 170.

- Bouisson VII. II. 566. — VIII. I. A. 182.
 — XV. (516.) 530.
 Bouland XIII. I. (156.) 180.
 Boulay II. II. (30.) 33.
 Bouley III. (397. 399. 407. 447. 460. 503.
 548.) 435. 438. 439. 447. 489. 503. 552.
 601. 629. — XIII. I. (196. 210.) 231.
 247.
 Boulland VIII. I. 148.
 Boulet II. II. (530.) 762. — III. (597.)
 663.
 Boullier VI. (500.) 631.
 Boulton X. (272.) [272.]
 Bouqué X. 476.
 Bouragne II. II. (139.) 159.
 Bourbier VII. II. (419.) 440.
 Bourbon XI. II. (I. 368.) 389.
 Bourceret VI. 632.
 Bourdel IV. II. 261.
 Bourdillat II. II. (30.) 33. — IV. II. (227.)
 260.
 Bourdon IV. II. (196.) 218. — VI. (482.)
 613. — VII. II. (245.) 257. — VIII. II.
 (318.) — X. 167. — XI. II. (II. 121.
 465. 482. 527.) 524. 891. 908. 953. —
 XIII. I. 555. II. (253.) — XIV. I. 431.
 Bureau XVI. 325.
 Bourel-Roncière II. II. 763.
 Bourgelat III. (508.) 557.
 Bourgeois III. (447.) 489. — VI. (393.)
 410.
 Bourget IV. I. 491.
 Bourgoigne III. (57.) 64.
 Bourguet VII. II. (431.) 452.
 Bourguignon XIV. II. 368.
 Bourrillon VII. II. (419.) 439. — XII. II.
 (375.) 413.
 Bourneville IV. II. 357. — VIII. I. A.
 247. — IX. I. 131. — XI. I. (60.) 63.
 II. (I. 291. II. 84.) 310. 488. — XII.
 II. (224. 452.) 236. 403. 493. 527. 536.
 546. 582 II. A. 74. — XIII. I. 384. II.
 (114.) — XV. (379.) 285. 386.
 Bourrel III. 552.
 Boussard XIII. I. (523.) II. 274.
 Bousseau XII. I. (145.) 149.
 Boussingault II. II. (542.) 775. — XIII.
 I. 430.
 Bouteille XII. II. (393. 396.) 433. 436.
 Bouvel-Roncière VI. (466.) 594.
 Bouveret XIV. I. 115. II. 308.
 Bouvier II. II. (491.) 549. — XII. II. (102.)
 103. — XV. (95. 131.) 129.
 Bowditch III. (350.) 378. — IV. II. (307.
 308. 404. 405.) 355. 356. 467. — VIII.
 II. (222. 259.) 239. 276. — XIII. II.
 (416.) 512. — XV. (28.) 27.
 Bowles VI. (273.) 309.
 Bowman XII. I. 54. 95. — XIII. II. (283.)
 408.
 Boyd I. (389.) 417. — XV. (533.) 548.
 Boyer VII. II. (521.) 542. — IX. II. 226.
 — XII. II. 435. 465.
 Boyle II. I. (344.) 350. II. (529.) 761.
 Boys de Loury VII. II. (495.) 517. —
 X. (504.) [504.] 509.
 Boz XII. II. A. 18. 54.
 Bozeman X. (471. 474.) [471. 474.] 476.
 479.
 Bozzi IX. II. (360.) 462.
 Bozzini IV. I. (11.) 12.
 Bozzolo VI. 7.
 Braam-Houckgeest VII. II. 256.
 Brach XI. II. (II. 120.) 524.
 Bracht XI. I. 1010. — XII. II. (451.)
 183. 491. 607. 651. — XIV. I. 723. II.
 449. — XVI. (421.) 390. — Sbd. 172.
 205. 249.
 Bracht XI. II. (II. 122.) 525.
 Bradburg V. I. (283.) 382.
 Bradbury II. II. 639. — XIII. I. 556. II.
 (254.) 351.
 Bradfort XIII. II. 351.
 Bradley III. (40. 216.) 39. 228. 301. —
 VI. 456. — VII. I. A. 109.
 Braithwaite IV. II. 24.
 Braikwaite XV. 576.
 Brakenridge II. II. 159. 602. 608.
 Brambilla VII. II. (420.) 440. — XIII.
 II. (536.) 610.
 Bramson VIII. I. A. 182. — XIII. I. (95.)
 133. 151.
 Bramwell II. II. (139.) 159. — VII. II.
 128. — XIII. II. 351.
 Brand II. I. (201.) 203. — VII. II. (22.
 44. 47.) 24. 47. 50. — XIII. I. 381.
 II. (111.)
 Brandt II. II. (139.) 159. — XV. (407.)
 415. 416.
 Brandes V. I. (131.) 151. — XII. II. A.
 222. — XIII. I. (68.) 83.
 Brandis III. (255.) 273. — XIII. I. (523.)
 II. 274. — XV. 297.
 Brasch II. I. (553.) 563.
 Brassavolus III. (8. 154.) 8. 164.
 Bratsch XII. I. (92.) 95.
 Brattler II. II. (30. 139.) 33. 159. — XIII.
 I. (273.)
 Brauell III. (447. 460.) 489. 503. 504.
 Braun II. II. (30. 139.) 33. 159. — VII.
 I. A. 52. — VIII. I. 71. 213. 437. II.
 (365.) 401. — IX. II. (136. 226.) 205.
 326. — X. (20. 41. 55. 65. 71. 75. 114.
 167. 169. 185. 197. 229. 243. 244. 447.
 471.) [20. 41. 55. 65. 71. 75. 114. 167.
 169. 185. 197. 229. 238. 243. 244. 447.
 471.] 21. 44. 59. 69. 78. 107. 151. 161.
 167. 176. 190. 237. 249. 454. 476. —
 XI. I. 149. 1020. II. (I. 164.) 178. —
 XII. I. (154. 422.) 159. 435. — XIII.
 I. (95. 104.) 133. 143. 512. II. (214.)
 — XV. (362.) 368. — Sbd. 182.

- Braune II. II. (557. 612.) 794. 857. —
 IV. I. (451.) 425. — VII. I. (237.) 239.
 I. A. 35. — VIII. II. (46. 48.) 43. 44.
 — IX. II. 76. — XIV. I. 115.
 Braus III. 218. — X. (55.) [55.] 58. —
 XI. I. (254.) 284.
 Brauser II. I. (315.) 351.
 Braxton Hicks s. Hicks.
 Brecheteau V. I. (283.) 352.
 Bredow XI. I. 1018. — Sbd. 180.
 Bregaut IV. I. (216.) 241.
 Brehmer V. II. (3.) 3.
 Breidenbach IV. I. (260.) 491.
 Breidenstein VII. I. (13.) 13.
 Breisky VIII. II. (365.) — X. (44. 55.
 56. 203. 487.) [44. 55. 56. 203. 487.]
 47. 58. 59. 128. 237. 296. 492. — XIII.
 I. (195.) 230.
 Breithaupt VI. (573.) 696. — VIII. I. 212.
 Breitung I. (184.) 190. — II. I. (44.) 45.
 Breitung VI. 693.
 Bremer III. 130.
 Bremont IV. II. 285.
 Bremser VII. II. (559. 578. 594. 595. 645.
 653.) 577. 600. 617. 668. 676. — IX.
 II. (185.) 273.
 Brendel XII. II. (396.) 436.
 Brennan IV. II. (166.) 182.
 Brenner XI. II. (I. 177.) 192. — XII. I.
 (243. 349. 387. 427. 445. 479. 512.) 251.
 360. 399. 441. 460. 497. 531. 630. —
 Sbd. 228.
 Breschet VI. (163. 466. 497.) 199. 594.
 610. 628. — XI. I. 1018. II. (I. 290.)
 309. — XIV. II. 498. 499. — Sbd. 180.
 Bresgen IV. I. 358. 415. — X. (7.) [7.] 7.
 Bressler II. II. (30.) 33.
 Breslau VIII. II. (318.) 350. — X. (55.
 115. 193. 432. 498.) [55. 115. 193. 432.
 498.] 58. 187. 439. 503. — XI. I. 1018.
 1020. — Sbd. 180. 182.
 Bressler II. II. (29.) 32. — VIII. II. (200.
 259. 427.) 216. 276. 458. — XI. I. 1011.
 — Sbd. 173.
 le Bret XIII. II. (536.) 610.
 Bretet XIII. I. 543.
 Bretonneau II. I. (551.) 561. II. (139.)
 159. — IV. I. (180. 215.) 203. 241. —
 VII. I. (140. 172. 199.) 141. 173. 201.
 Bretschneider XII. I. (19. 24. 31. 54. 117.
 131. 137. 145.) 19. 24. 32. 56. 121. 135.
 142. 149.
 Breuer IV. II. (211. 289.) 240. 336. —
 XII. II. 314. — XIV. I. 663. — XV.
 (128.) 126. — Sbd. 185.
 Breuner I. (445.) 475.
 Brevet VI. 98.
 Brevis XI. I. 1010. — Sbd. 172.
 Breymann I. (276. 288.) 293. 305.
 Briançon III. (300.) 324.
 Bricheteau I. (431.) 460. — II. I. (552.)
 562. — IV. I. (215. 216.) 241. — VI.
 (602.) 723. — VII. I. (204.) 206. —
 VIII. II. 465. — XI. I. 1009. 1010.
 1014. — XII. II. (393.) 433. — XIII.
 I. (100.) 138. — Sbd. 171. 172. 176.
 Bricquet II. I. (345.) 351.
 Bridham IV. II. (248.) 288.
 Brieger IV. I. 415.
 Brien XV. (379.) 357.
 de Brieret XV. (449.) 460.
 Briere de Boismont II. I. (344.) 350. —
 VIII. I. A. 97. — X. (293.) [293.] 307.
 — XII. II. 532. — XVI. (128. 135. 139.
 140. 146. 147. 224. 227. 250. 502. 656.)
 116. 117. 123. 125. 126. 130. 131. 202.
 227. 474. 652.
 Briesemann XV. (573. 574.) 597. 598.
 Briess VIII. II. (105.) — XII. II. (446.)
 485.
 Brigham XI. I. 1011. — Sbd. 173.
 Bright IV. II. (20.) 21. — VI. (500.) 631.
 — VII. II. (494. 495.) 515. 517. — VIII.
 I. 85. 148. 212. I. A. 78. II. (139. 182.
 200. 317.) 145. 198. 216. 350. — IX.
 I. 31. 87. 147. 150. 154. 237. 363. II.
 (91. 108. 164.) 133. 169. 174. 246. —
 X. (334.) [334.] 352. — XI. I. (152.
 759.) 177. 1016. 1023. — XII. I. (301.)
 309. — XIII. I. (273.) 419. II. (144.
 331.) 445. — Sbd. 178.
 Brigide XIV. II. 506.
 Brigstock XIII. II. (417.) 512.
 Brikett XV. (61.) 60.
 Brincken XIII. I. 385. 396.
 Brinnet II. II. (402.) 663.
 Brinton VII. I. A. 34. 196. II. (22. 81.
 120. 362. 380.) 24. 87. 128. 380. 399.
 — IX. II. (110. 123.) 172. 189.
 Briquet II. II. (626.) 873. — IV. II. (121.)
 131. — V. I. (389. 424.) 514. 558. II.
 (3.) 3. — VI. (109. 449.) 133. 467. —
 VIII. I. A. 186. — XII. II. (451.) 491.
 524. 528. 540. 542. 549. 582.
 Briscoe III. (574.) 629.
 Brissaud XIV. I. 583. 592.
 Brissault VI. (500.) 631.
 Bristome VIII. II. (428.) 458.
 Bristowe III. (349.) 377. — IV. II. 218.
 — VI. (268. 497.) 304. 628. — VII. I.
 A. 108. 126. 128. II. (157. 413. 424.
 519.) 167. 434. 445. 510. — VIII. I. 78.
 I. A. 78. 85. 89. 93. 296. 301. 323. —
 IX. II. (122.) 188. — X. (350.) [351.]
 — XI. I. (253.) 283.
 Brittan VII. II. (564.) 582.
 Brizio Cocchi s. Cocchi.
 Broadbent II. II. (415.) 159. 677. — III.
 (207.) 218. — VI. 423. 540. — VII. II.
 (423.) 441. — XI. I. 483. 1013. 1017.
 — XII. II. (394. 426.) 434. 466. 467.
 II. A. 20. 22. 179. 203. — XIII. II. 350.

- XIV. I. 511. II. 73. — XVI. (333.)
— Sbd. 175. 179.
- Broca III. (480.) 528. — VI. (358.) 375.
— VII. I. A. 196. — XI. I. 1016. —
— XII. II. A. 129. 135. 136. — XIII. I.
(138. 155.) 113. 179. — XIV. II. 498.
531. 563. — Sbd. 178.
- Brochin VIII. II. 465. — XI. II. (II. 123.)
527. — XV. 542.
- Brochu II. II. (438.)
- Brockmann I. (489.) 519. — VI. (500.)
631. — XV. (255.) 253.
- Brodhurst IV. I. (259.) 490.
- Brodie IV. II. (I. 226.) 14. 258. — VII.
II. (421.) 441. — IX. II. (136. 225.) 205.
237. 325. — XI. II. (I. 127.) 142. —
— XII. I. (19. 169. 301.) 19. 174. 309. II.
(452.) 492. 524. 527. 539. 550. — XIII.
I. (138.) 113.
- Brodmann VIII. I. A. 182.
- Brodowski IV. II. (22.) 23. — VI. (359.)
299. 375. 538.
- Brodowsky VIII. I. 214. 315. — XIV.
II. 498.
- Brockmann XI. I. 1015. — Sbd. 177.
- Brokmann II. II. (139.) 159.
- Bromfield XIV. I. 435.
- Bron XIII. I. (155.) 179.
- Brondgeest II. I. 219. — VI. (141.) 6. 176.
- Brooks XV. (552.) 574.
- Brosche III. (574.) 629.
- Brosius II. II. (139.) 159. — XII. II. A.
9. 209. — XVI. (94. 319. 438. 475. 655.)
39. 48. 85. 87. 197. 293. 407. 444. 519.
622.
- Brotherston II. II. (139.) 159.
- Brouardel II. II. 350. 439. 440. 550. 665.
— IV. II. 441. — X. (290.) [290.] 304.
- Brouenne XI. I. 1016. — Sbd. 178.
- Broussais II. II. (30. 641.) 33. 487. —
— IV. I. (263.) 494. II. (19. 225.) 20. 257.
— VII. II. (22. 244.) 24. 257. — VIII.
I. 78. 81. II. (317.) 350. — XII. II. 608.
— Sbd. 206.
- Browiez VIII. II. 199.
- Brown II. II. (30. 139.) 33. 159. — IV.
I. (163.) 187. — VI. 376. — VII. I. (18.)
18. — VIII. I. A. 130. — X. (29. 53.
54. 201. 230. 239. 240. 244. 249. 334.
349. 411. 471. 509.) [29. 53. 54. 201.
230. 239. 240. 244. 249. 334. 350. 411.
471. 509.] 31. 55. 56. 196. 249. 255.
352. 418. 476. 512. — XI. I. 1019. II.
(I. 357.) 378. — XII. II. (149. 404.)
153. 218. 443. — XIII. I. 55. — XV.
(74. 368. 432.) 74. 374. 441. 491. —
— Sbd. 181; s. a. Crichton, Dyce, Gosset.
- Browne II. I. (552.) 562. — IV. I. (389.)
195. 203. 358. 390. — VI. 574. — VII.
I. (207.) 210. II. 482. — XI. II. (II.
444.) 870. — XV. (407.) 216. 416. —
— XVI. (362. 525. 562. 697.) 335. 532.
665; s. a. Crichton Br.
- Browne Cheston VI. (466.) 594.
- Browns II. II. 159.
- Brown-Séguard V. I. 387. — VIII. II.
(283.) 307. — XI. I. (91.) 97. 125. 136.
149. 224. II. (I. 33. 60. 100. 154. 187.
198. 224. 262. 280. 290. 318. II. 3. 79.
243. 251. 335. 40. 72. 113. 114. 168.
202. 213. 240. 278. 299. 310. 338. 403.
483. 656. 665. 759. — XII. I. 360. II.
(3. 179. 188. 299. 366.) 3. 183. 193.
194. 335. 403. II. A. 65. — XIII. I.
(274.) II. 201. — XIV. II. 71. 89. —
— XV. (468.) 479. — XVI. (45. 155. 280.
309.) 254.
- Broxholm XI. I. 463. 1012. 1020. — Sbd.
174. 182.
- Bruberger VI. (202.) 238. — XI. I. (254.)
284. 323. II. (I. 224.) 240.
- Bruch X. (407.) [407.] — XII. I. (349.)
360.
- Bruckmüller III. (397. 503. 504. 574.)
435. 552. 553. 629. — VI. (406.) 426.
- Brudi VIII. I. 185.
- Brück XII. I. (310.) 319. II. (73.) 73. 654.
— Sbd. 252.
- Brücke VI. 484. — VII. I. (128.) 129.
II. (241.) 254. — IX. II. 205. — XII.
II. A. 253. — XIII. I. 386. 494. 520.
II. (114. 202.)
- Brückmann II. II. (30.) 33.
- Brückner IX. II. (91.) 133.
- Brügelmann IV. II. (22.) 23. — XIII. I.
(275.)
- Brühl-Kramer XVI. (338.) 311.
- Brünniche II. II. (30.) 33. — IV. I. (260.)
300.) 491. 531. — XI. II. (II. 255.) 673.
— XII. I. 83. 242. II. 154. — XIII. I.
(155.) 180.
- Brünniche IV. II. 357. 497.
- Brunoli VI. (247.) 283. — XI. I. 1016.
— XII. II. (103.) 104. — Sbd. 178.
- Bruguières XIII. I. 24.
- Brummer IV. II. (166.) 182.
- Brun II. II. (139.) 159. — VII. II. (415.)
435.
- Brunet XI. I. 1008. 1009. 1020. — XVI.
(317.) 291. — Sbd. 170. 171. 182.
- Brunn IV. II. (246.) 285. — VII. II. (284.)
298. — VIII. II. (283.) 307. — XI. II.
(II. 376.) 801. — XIII. I. (172.) 202.
- Brunner II. II. 763. — VIII. II. (199.)
214.) 215. 231. — XII. II. (3. 54.) 3.
55. — XIII. II. (535.) 609. — XV. (321.)
324.
- Brunniche V. II. 143.
- Bruns IV. I. 10. 88. 171. 388. 398. 399.
410. 417.) 11. 32. 63. 108. 195. 357.
358. 367. 368. 378. 387. 388. 390. —
— VI. (412.) 432. 484. — VII. I. (7. 90.

93. 101. 104. 106. 247. 268.) 7. 91. 93.
102. 104. 106. 253. 326. — XI. I. (601.
704. 744. 745.) 678. 786. 828. 829.
1008. 1015. 1016. — XII. I. (19. 92.)
19. 95. — XIV. II. 559. — Sbd. 170.
177. 178.
- Brunton II. II. (139.) 159. — X. (229.)
[229.] — XII. II. (27. 30.) 27. 31. —
XIII. I. 384. II. (114.) — XV. (401.)
255. 410; s. a. Lauder Br.
- Bruntzel X. 287.
- Bruny XI. I. 1017. — Sbd. 179.
- Brunzlow II. II. (30.) 33.
- Bruzclius VI. (176. 182.) 211. 218. —
VIII. I. 176.
- Bryant VI. (411. 412.) 431. 432. — VII.
I. A. 158. II. (362.) 380. — IX. II. (258.)
361. — XIV. I. 457. II. 498. 499.
- Bryce II. I. (299.) 305.
- Bryck X. (52.) [52.] 54.
- Bryden II. I. (346.) 351.
- Bryk VII. I. (267.) 301. — XV. (4.) 3.
- Brylon II. II. (484.) 601.
- Bryson XIII. II. (536.) 610.
- Bubbe I. (489.) 519.
- Bubnoff VI. 484.
- Buch X. 433.
- Buchanan I. (249.) 265. — II. I. (76. 346.
552.) 78. 351. 562. II. (139.) 159. —
IV. II. (22.) 23. — VI. (247. 482.) 283.
554. 613. — VII. II. (457.) 479. —
VIII. II. (415.) 428. — XII. II. (351.)
387.
- Buchheim III. 298. 273. — XIII. I. 350.
548. II. (81. 248.) — XV. (37. 63. 68.
255. 313. 403. 413. 447.) 37. 38. 63.
68. 253. 314. 412. 422. 458.
- Buchner II. II. (139. 529.) 159. 761. —
XIV. I. 417. II. 127. — XVI. (66.) 61.
444.
- Buchwald VI. 567. — IX. II. 150. 314.
318. — XI. II. (II. 84.) 488. — XII.
II. A. 75.
- Buck III. (364.) 392.
- Buckingham VI. (208. 240.) 245. 277. —
XV. (410.) 419.
- Buckler VIII. I. A. 265.
- Bucknill XVI. (66. 374. 468.) 60. 193.
305. 346. 437.
- Bucquoi VI. (87. 109.) 110. 134. — IV.
II. 358. — V. I. 515. — VI. (268. 439.)
304. 457. — XIII. I. (100.) 138. —
XV. 285.
- Budberg II. I. 268.
- Budd I. (431.) 374. 460. — II. I. (45.
345. 551.) 46. 350. 561. II. (139.) 159.
— III. (177. 499.) 186. 548. — IV. II.
302. — V. I. (334. 424.) 442. 558. —
VII. II. (22. 564.) 24. 582. — VIII. I.
76. 78. 83. 85. 109. 124. 130. 148. 155.
178. 198. 212. 214. 220. 317. 359. I.
A. 36. 62. 78. 182. 234. 296. — IX.
II. (65. 118. 228.) 102. 182. 328. — X.
(19.) [19.] 19. — XI. I. (253.) 283. —
XIII. I. (95.) 133. 342. II. (72.)
Buddäus XIII. I. (523.) II. 274.
- Budde VI. 340. — XIII. I. 384. II. (113.)
307.
- Budge IV. II. (5. 6.) 6. — VIII. II. (283.)
307.
- Budin XI. I. 1020. — Sbd. 182.
- Büchner II. II. (556.) 792. — V. I. 362.
424.) 474. 558. — VII. II. (463.) 484.
— VIII. II. (199.) 215. — XIII. I. (154.
523.) 178. II. 274.
- Bücking VII. I. A. 52. — XIV. I. 435.
- Bückling VIII. I. 79. 81. 83. 84. 87. 89.
- Buel XIII. II. (415.) 511.
- Bühlemann IV. II. (20.) 21.
- Bühren IX. II. (226.) 326.
- Bürger II. I. (553.) 563. II. (139.) 159.
— V. I. (283. 300.) 382. 402. — VIII.
II. (200.) 216. — XI. I. 1011. — XIII.
I. 384. 556. II. (114. 254.) — Sbd. 173.
- Bürkli I. (308.) 325.
- Bürkner II. II. (139.) 159.
- Bürschaper XIII. I. 452. II. (170.)
- Buet VII. II. (496.) 517.
- Büttner II. II. (139.) 159. — XI. I. 1018.
— XII. I. (178.) 183. — Sbd. 180.
- Bufalini II. II. (30.) 33. — VIII. I. A. 262.
- Bufe IX. II. (189. 196.) 277. 284.
- Buffalini II. II. (550.) 785.
- Buhl I. (157.) 162. — II. I. (45. 345. 552.)
46. 351. 562. — III. (106. 448. 455.
491.) 115. 327. 490. 497. 540. — IV.
I. (358.) 327. II. (22. 53. 92.) 23. 57.
58. 100. — V. I. (3. 44. 47. 49. 88.
137. 199. 259. 327.) 3. 47. 48. 51. 52.
53. 105. 157. 219. 291. 293. 297. 298.
357. 435. II. (4. 132.) 4. 134. — VI.
(87. 216. 334. 336.) 110. 211. 252. 346.
348. 738. — VII. I. (175.) 177. I. A.
193. II. (377.) 395. — VIII. I. 83. 84.
212. 213. 218. 403. I. A. 296. II. (102.
333. 358. 365. 403. 404. 405.) 99. 394.
401. — IX. I. 48. 202. 203. 209. 213.
229. II. 32. — XI. I. 1005. 1013. 1014.
1020. — XIII. I. (195.) 230. 277. 282.
II. (6. 12.) — Sbd. 170. 175. 176. 182.
316. 318. 322. 323.
- Bujalsky VII. II. (444.) 464.
- Buignet VIII. II. 431.
- Buisson III. (171.) 180.
- Buist VII. II. (225.) 236.
- Bulard II. I. (456. 463.) 464. 471.
- Bulgak VIII. II. 19.
- Bulgheri XII. II. 31.
- Bulkley III. 169. — XII. II. 74. — XIV.
I. 417. 552. II. 3. 93. 144. 333. 392. 499.
- Bull IV. I. 415. — VI. 340. — VII. II.
88. — XI. I. 224. — XIII. II. 351. —
XIV. I. 663.

- Bulley II. II. (139.) 159. — VI. (403.) 422. — IX. II. (280.) 383.
 Bullock IV. II. (226.) 258.
 Bumken VI. (60.) 79.
 Bumm XIV. I. 700.
 Bumstead III. (3. 84.) 3. 12. 91. 284.]
 Bunga X. 198.
 Bunge XV. (81.) 81.
 Burchard II. II. 350.
 Burchardt IV. I. (302.) 491. 533. — XIV. II. 344. 368.
 Burckhardt XI. II. (I. 71. 103. 106. 116. 178. II. 259.) 61. 83. 117. 119. 130. 192. 673. — XII. I. 319. — XIV. I. 417. — XVI. (209.) 189.
 Burcq XV. 285.
 Burdach I. (390.) 418. — XI. I. 1015. — XII. II. A. 18. — XVI. (265.) — Sbd. 177.
 Burdel II. II. (605. 631.) 763. 847. 878. 879.
 Burdon-Sanderson II. II. (643.) 350. 489. — V. I. (283.) 382. — VIII. II. (319.) 351. — XII. II. A. 92; s. a. Sanderson.
 Burean II. II. (401.) 662.
 Bureaud X. (119.) [119.] 110.
 Burellai VI. (262.) 298.
 van Buren X. (345.) [345.] 364.
 Burg II. II. 807.
 von der Burg XV. (490.) 502.
 Burger II. II. (643.) 489. — XIII. II. 351.
 Burkard VIII. I. 98.
 Burkart II. I. (64.) 65. II. 121. 159. — V. I. 474. II. (132. 135.) 134. 137. — VI. (60.) 79. — VIII. I. 213. — IX. I. 67. II. (3.)
 Burke II. II. (139.) 159. — XV. 573.
 Burkhard XI. I. 1010. — Sbd. 172.
 Burkitt XV. (104.) 102.
 Burmeister II. II. (401.) 662.
 Burnes XIII. II. (416.) 512.
 Burneth II. I. (289.) 295.
 Burnett II. II. 611. — IV. II. (196.) 219.
 Burnham X. (393.) [393.]
 Burns II. II. (642.) 488. — X. (373.) [373]; s. a. Allan B.
 Burow IV. I. (28. 171. 180. 205.) 11. 195. 203. 209. 231. 415. II. 218. — VIII. I. A. 274. — XIV. II. 610. — XV. (464.) 475.
 Burq XII. II. (102.) 103. — XIII. I. (523. 524.) II. 274.
 Burrell XIV. I. 435.
 Buresi XI. II. (II. 243.) 657. — XIII. I. 383. II. (113.)
 Burrow XVI. (312. 322.) 287. 295.
 Burrows II. II. (139.) 159. — VI. 693. — XI. I. (3. 72.) 4. 76. 437.
 Burserius II. II. (30.) 33. — IV. I. (260.) 491. — V. I. (3.) 3.
 Bursy XIII. I. (60.) 75.
 Burton Brown s. Brown.
 Busch II. II. (403.) 664. 728. 729. — V. II. (132.) 134. — VI. 531. — VII. I. (268.) 323. I. A. 109. II. (93. 239. 452. 515.) 101. 252. 473. 536. — VIII. II. (318.) 351. — XI. I. (188.) 216. 1013. II. (I. 186.) 200. — XII. I. (268. 288. 411. 479.) 183. 276. 296. 424. 497. II. 314. — Sbd. 175. 185.
 von dem Busch II. I. (345.) 351. II. (120. 502.) 138. 563. — IV. I. (216.) 241.
 Buscy XV. 577.
 Bush IV. II. (195.) 217.
 Busk VIII. I. 83. 85. 214.
 Buss VIII. II. (144.) 150. — XIII. I. (461.) 14. II. (416.) 61. 70. 201. 51.
 Bussard VII. I. A. 116. — XIII. I. 445.
 Busse V. I. 69. 74.
 Bussière IV. II. (166.) 182.
 Bussignol IV. II. (225.) 257.
 Butler IV. II. (166. 228.) 182. 260.
 Butlin XII. II. (394. 445.) 434. 484. — XIV. II. 499.
 Butscher XI. I. 1019. — Sbd. 181.
 Butter IV. I. (259.) 490. — VII. II. (439.) 460.
 Buttura II. II. (139.) 159.
 Buxbaum I. 209.
 Buxmann IX. II. (362.) 464.
 Buzzard III. 218. — XI. II. (I. 125. II. 122.) 139. 364. 526. — XII. I. 457. — XIII. II. 611.
 Byers XIV. I. 531.
 Byford X. 229. 234.
 van der Byl VI. (175. 185. 272.) 210. 221. 308. — VII. II. (463.) 484. — VIII. I. 317. — IX. II. 176.
 Byrne X. (29. 251. 273. 467.) [29. 251. 273. 467.] 31. 73. 256. 471.
 Byrom Bramwell s. Bramwell.
 Cabanis IV. II. (19.) 20.
 Cabasse I. (414.) 443.
 Cabot II. II. (139.) 159. — XV. (377.) 384.
 Cadet de Vaux XIII. I. (3. 95.) 3. 133.
 Cadge VII. II. (316. 408. 410.) 331. 429. 430.
 Cadiat II. II. 665.
 Cadogan XIII. I. (95.) 133.
 Cadwallader Colden II. I. (551.) 561.
 Caelius Aurelianus II. I. (499.) 507. — III. (503.) 553. — IV. II. (307.) 355. — V. I. (3. 6. 7.) 3. 6. 7. — VII. II. (363. 546. 548.) 381. 565. 567. — VIII. I. 148. 149. — XIII. I. (19. 95.) 22. 133; s. a. Aurelianus.
 Caffè I. (460.) 491.
 Cahen X. (351.) [351.] — XII. II. (30.) 31.
 Cailleux III. (306.) 331.
 Caillon II. II. (30.) 33.

- Caldani IV. II. (445.) 526.
 Calderini XIII. I. (196.) 231.
 Calestri XI. II. (II. 322.) 745.
 Callaway VII. II. (492.) 513.
 Callender VI. (247.) 284. 418. — XI. I. 1017. — XII. II. A. 139. — Sbd. 179.
 Calley VIII. II. (329.) 361.
 Callinac III. (511.) 560.
 Callisen II. I. (288.) 294. — IV. I. (215.) 240.
 Calmann II. II. (29.) 32.
 Calmeil II. II. 33. — XI. I. (3. 43. 786. 793.) 3. 46. 1051. 1059. — XII. II. (351.) 357. 507. — XVI. (402. 551. 562. 567. 569.) 372. 532. 536. 538. 663.
 Calmettes IX. II. 106.
 Calvert IV. I. (216.) 241. — VII. I. (204.) 207. — XV. (353.) 359.
 Calvy II. II. 666.
 Cambay VIII. I. 78. 123. 134.
 Cambieri III. (18.) 19.
 Camerarius XI. I. 1016. — Sbd. 178.
 Camerer II. II. (139.) 159. — VII. I. (113.) 114. — XI. II. (I. 224.) 240.
 Cameron I. (406.) 435. — IV. I. (379.) 348. — XV. (5. 464.) 5. 475. 484.
 Campagne XVI. (80.) 74.
 Campaignac IX. II. (250.) 352.
 Campana VI. (175.) 210. — XIV. I. 663.
 Campbell II. II. (482.) 601. — VIII. I. 78. I. A. 88. II. (405.) — XII. II. 622. — XIV. I. 418. 592. — Sbd. 220; s. a. Morgan.
 Campe XI. I. 1010. — Sbd. 172.
 Camper IV. I. (260.) 491.
 Campet XII. II. (305.) 349.
 Camus XV. (547.) 567.
 Canada II. II. (642.) 488.
 Candli XIV. I. 720.
 Cane IV. II. (166.) 182.
 Canstatt II. II. (5. 29. 120. 138. 298. 407. 491. 529. 563. 608.) 5. 32. 138. 158. 350. 549. 761. 800. 851. — III. 439. — IV. I. (162. 171. 260.) 186. 491. II. (19. 246.) 20. 286. — VII. I. (3. 13. 42. 69. 78. 107. 114.) 3. 13. 42. 70. 78. 107. 114.) II. (22. 196. 214. 222. 245. 284. 328. 362.) 24. 206. 226. 233. 258. 299. 345. 380. — VIII. II. (200. 319.) 216. — IX. II. (3. 136. 361.) 3. 205. 462. — XII. I. (19.) 19. II. (30. 299. 451.) 31. 335. 491. 607. 608. 668. — XIII. I. (23.) 28. 381. II. (111. 676.) 741. — Sbd. 205. 206. 266.
 Cantani II. II. (5.) 5. — VIII. I. 44. — XI. II. (II. 243.) 657. — XIII. I. 382. 396. 406. 409. 410. 489. 528. II. (112. 281.)
 Canton III. (217. 597.) 229. 663. — VI. (482.) 613. — XIII. I. (138.) 113.
 Cantù III. (9.) 9.
 Canuti IX. II. (258.) 360.
 Capaun-Karlowa XIV. II. 122.
 Capivaccius III. (15. 83.) 16. 89.
 Cappel II. II. 158. — XIII. I. (154.) 178.
 Cappele II. I. 355.
 Cappezuoli XIII. I. 381. II. (111.)
 Capuron II. II. (29.) 32. — IV. I. (260.) 491.
 Carat III. 300.
 Carcassonne XII. I. (301.) 310.
 Cardore I. (390.) 418.
 Carganico III. (488.) 537. — XI. I. 1010. — Sbd. 172.
 Carion XI. I. 154.
 Carl VIII. I. A. 36. 49. — XII. I. 220.
 Carl, Herzog in Baiern VIII. I. 232. — XVI. (327.) 301.
 Carlatti XIII. I. 552. II. (251.)
 Carlos IV. I. 491.
 Carmalt VII. I. A. 169.
 Carmichael III. (75.) 82. — IV. II. (195.) 217. — XI. I. 1009. 1014. — XIII. I. 276. 459. II. (6. 175.) — Sbd. 171. 176.
 Carminati I. (392. 412. 424.) 420. 441. 453.
 Carnevale II. I. (554.) 564.
 Carnochan VI. (255.) 291. — XIV. I. 466.
 Carroll Lee XV. (373.) 379; s. a. Lee.
 Caron IV. I. (215.) 240.
 Carpani XI. II. (II. 527.) 953.
 Carpenter II. II. (139.) 159.
 Carpentier VIII. I. 220.
 Carpentier-Méricourt XII. I. (138.) 142; s. a. Méricourt.
 Carr X. (335.) [335.] 353.
 Carragon XV. (617.) 641.
 Carré XI. II. (II. 121.) 524. 525.
 Carrère XI. I. (253.) 283.
 Carrière II. II. (139.) 159. 550. 563. — III. 327. — XI. II. 28.
 Carriee XI. II. 693.
 Carrol II. II. (30.) 33.
 Carry XIV. II. 448. 449.
 Carswell IV. II. (166.) 182. — V. I. (389.) 514. II. (175.) 179. — VIII. I. 148. 317. I. A. 277. 317. II. (317.) 458. — IX. II. 3. 127. 176. — XI. I. 1008. 1016. — Sbd. 170. 178.
 Cartaz XIV. I. 497.
 Carter III. 422. — VI. (482. 488.) 613. 619. — XIV. I. 441. 620. 663. — XV. (552.) 573.
 Carteron VII. I. A. 109. II. (439.) 460.
 Cartiaux XII. II. 493.
 Carus X. 21. [21.] 22.
 Caruthers XII. II. (446.) 485.
 de Carvalho XIII. I. 463. II. (132.)
 Carvela XIII. I. (155.) 179.
 Carville VI. 536. — XI. I. 149. 224. — XII. II. (394.) 434. II. A. 85. — XVI. (144.)
 Casales II. I. (554.) 564.

- Casati XIII. i. (196.) 231.
 Casells IV. i. 94.
 Caspari IV. i. (486.) 455. — XII. i. (479.) 497.
 Caspary III. 53. 60. 64. 235. 242. — IV. ii. 290. — XIV. ii. 544.
 Casper II. i. (344.) 350. ii. (301.) 355. — IV. ii. (166.) 182. — V. i. (314.) 419. — VII. ii. (225. 354.) 236. 372. — VIII. ii. (259.) 276. — IX. ii. (360.) 462. — XII. ii. 563. — XV. (37. 77. 191. 255. 466.) 38. 76. 189. 253. 477. — XVI. (62. 66. 67.) 56. 61.
 Cassan VII. i. A. 17.
 Cassanova VI. 98.
 Cassel IV. ii. (195.) 217.
 Casses XVI. (318.) 292.
 Castagné XIII. i. (155.) 179.
 Castaldi XV. (374.) 381.
 Castan II. ii. (530.) 762. 763. — VII. ii. 360. — XV. (67. 71.) 67. 70.
 du Castel VIII. i. 188. — XI. ii. (ii. 122.) 526.
 Castell I. (423.) 452.
 Castellain VII. ii. (522.) 543.
 Castelli XI. i. 1019. — Sbd. 181.
 Castelnaud III. (413.) 454. — VIII. ii. 392. — XIII. i. 150.
 Castendyk I. (423.) 452.
 Caster XI. ii. (ii. 123.) 527.
 Castiaux IV. ii. (308. 309.) 357. — XII. ii. 502.
 du Castl XIV. i. 438.
 Castoldi XVI. (342.)
 de Castro VIII. i. 79. 132. 134. 144. — XIII. i. (154.) 178.
 Cataneus III. (12. 56. 255.) 13. 59. 273.
 Catani VIII. ii. (359.) 393.
 Caternault X. (240.) [240.] 241.
 Catiano VI. (411.) 432.
 Catteloup II. i. (500.) 508. — VIII. i. 78.
 Catti IV. i. 231.
 Cauchois VI. 539.
 Causit II. ii. (30.) 33. — IV. i. (388.) 357.
 Caussé XV. (396.) 404.
 Caussin XI. ii. (ii. 321.) 745.
 Cauvet VII. ii. 624.
 Cavaroz III. (591.) 647.
 Cavazzani XV. 409. — II. ii. 666.
 Cavell II. ii. 601.
 Cawley VIII. ii. (199. 269.) 215. 292.
 Cayla XIV. i. 587.
 Cayley VIII. i. A. 160. ii. (427.) 458. — XII. ii. (375.) 413.
 Cayrade XII. ii. 328. — XV. (442.) 453. — Sbd. 199.
 Cazalas II. i. (299.) 305.
 Cazaulvieilh XV. (53.) 53.
 Cazeau IV. ii. (166.) 182. — X. (229.) [229.] — XIII. i. (272.)
 Cazenave II. ii. (29. 514.) 32. 638. — III. (5. 14. 26. 29. 39. 122. 124. 237. 256. 272. 275. 281.) 5. 14. 27. 30. 38. 131. 133. 254. 273. 291. 295. 303. — IV. ii. (248.) 287. — VII. i. (3.) 3. — XII. i. (310.) 319. ii. (366.) 403. — XIII. i. (523.) ii. 274. 350. — XIV. i. 327. 438. ii. 55. 433. — XVI. (329.) 303.
 Cazes VI. 697.
 Cazin VII. ii. (421.) 442. — XIII. i. (523. 531.) ii. 274.
 Cejka VI. (501. 573.) 632. 696. — VII. i. (55.) 55. — XII. i. (479.) 497. — XIII. ii. (536.) 610.
 Celle III. 659.
 Celsus II. i. (499.) 507. ii. (531.) 662. 763. — III. (13. 505.) 14. 554. — IV. i. (215.) 240. ii. (307.) 355. — V. i. (3. 6.) 3. 6. — VII. ii. (23. 81. 244. 283. 363. 531.) 25. 87. 257. 298. 381. 549. IX. ii. (11.) — XI. i. 1009. — XIII. i. (95.) 133. 275. 387. ii. (5. 116. 283.) 408. — XIV. i. 324. ii. 47. 62. 68. 127. 454. — Sbd. 171.
 Cely II. ii. 468.
 Cephas Bard s. Bard.
 de Cérenville XIII. ii. 350.
 Ceresole XI. i. 1010. — Sbd. 172.
 Cerf VI. (573.) 697.
 Cerf Lewy XII. ii. (73.) 73; s. a. Lewy.
 Cerné XIV. i. 418.
 Cestoni XIV. ii. 350.
 Ceysens II. ii. (139.) 159.
 Chabenat VI. 522.
 Chabert III. (447. 448. 503. 508.) 489. 491. 552. 557. — XIV. i. 435.
 Chaboud VI. (371.) 389.
 Chadwick X. 58. 305. — XIII. ii. 350.
 Chadzynski XIV. i. 700.
 Chailloux VII. ii. 380.
 Chairou IV. i. (430.) 400. — XII. ii. 492. 495. 525.
 Challand XV. (117.) 115.
 Challaud XIV. ii. 506.
 Challe XIII. i. 354.
 Challery IV. ii. (248.) 287.
 Chalmer IV. i. (259.) 490.
 Chalot XIII. ii. 350.
 Chalvet XI. ii. (ii. 322.) 745. — XIII. ii. (570.) 645. — XIV. i. 333.
 Chalybaeus I. 37. — VII. i. A. 109.
 Chambard XIV. ii. 448. 450.
 Chamberlain VIII. i. 213. — X. (126.) [126.]
 Chamberlaine XI. i. 1016. — Sbd. 178.
 Chamberland XIV. i. 701.
 Chambers VI. (500. 602.) 632. 723. — VII. i. A. 122. ii. (494.) 515. — X. (171.) [171.] — XI. i. 1012. — XII. ii. (102.) 103. — XIII. i. (12. 195.) 13. 230. ii. (676.) 741. — Sbd. 174.

- Chambert IV. II. (20.) 21.
 Chambesi XIII. II. (283.) 405.
 Championnière VI. (273.) 309.
 Champouillon II. II. (403.) 665. — VIII. II. (317.) 350. — XI. I. 1015. — XIII. I. 459. II. (175.) 610. — Sbd. 177.
 Chance IX. II. (226.) 326.
 Chancel VI. (400.) 420.
 Chandelix VIII. II. (405.)
 Chandon VIII. II. (317.) 350.
 Chapman VII. I. A. 165. — XI. II. (I. 163.) 177.
 Chapuy II. II. (641.) 457.
 Charbonier VIII. II. (318.) 351.
 Charcellay XII. II. 700. — Sbd. 299.
 Charcot IV. I. (447.) 421. II. 201. 314. — VI. (60. 406. 430.) 79. 425. 451. — VII. I. A. 128. — VIII. I. 148. 188. I. A. 81. 96. 182. 247. — IX. II. 205. 207. 237. — XI. I. (3. 60. 105. 126. 373.) 3. 63. 114. 125. 126. 127. 133. 142. 146. 148. 150. 405. 1008. 1017. 1075. II. (I. 44. 95. 100. 102. 114. 117. 119. 125. 130. 138. 140. 215. 261. 262. 318. II. 4. 84. 121. 122. 123. 143. 219. 243. 258. 259. 336. 344. 381. 482.) 54. 108. 113. 115. 128. 131. 133. 139. 144. 152. 154. 155. 230. 278. 338. 404. 487. 488. 524. 525. 526. 527. 547. 627. 657. 673. 760. 769. 805. 908. — XII. I. (53. 349. 540.) 55. 224. 360. 561. II. (54. 64. 73. 96. 103. 123. 149. 179. 188. 375. 380. 394. 451. 478. 487.) 55. 65. 73. 104. 153. 183. 194. 327. 403. 413. 434. 492. 508. 524. 528. 532. 546. 554. 582. II. A. 85. 101. 136. 300. — XIII. I. (96. 100. 138. 142.) 24. 113. 119. 133. 138. 450. 555. II. (168.) — XIV. I. 252. II. 28. 70. 71. 83. 151. — XVI. (176. 550. 595.) 563. — Sbd. 170. 179. 198.
 Chardin VI. 417.
 Charles II. II. (482.) 602. — IV. II. (21.) 22. — VII. I. A. 89. — IX. II. 326.
 Charleton XIII. II. (535.) 609.
 Charleville II. II. (401.) 662.
 Charlouis XIV. I. 712.
 Charlton II. II. (139.) 159.
 Charmetton XIII. I. 275. II. (5.)
 Charnal IV. II. (195. 207.) 218. 232. — IX. II. 23.
 Charnaux IV. I. (216.) 241.
 Charpentier VI. 314. — XI. I. 1011. — Sbd. 173.
 Charrier IV. II. (22.) 23. — X. (43. 487. 492.) [43. 487. 492.] 46. 492.
 Charrière XI. I. (253.) 283; s. a. Ladreit de la Ch.
 Charteris XV. 493.
 Charvet XV. (224.) 222.
 Chassagnac XIV. I. 431.
 Chassaignac IV. II. (195. 226. 308.) 217. 258. 357. — VII. I. (168.) 170. II. (362.) 380. — IX. II. (266.) 370. — XV. (352.) 358.
 Chase XIII. II. (417.) 512.
 Chassinat XI. I. 1020. — Sbd. 182.
 Chatanion XV. (553.) 574.
 Châtelain XVI. (230.) 202.
 Chatelet XIV. I. 435.
 Chatin VI. (400.) 420. — XV. (379.) 386.
 Chatto XI. I. (773.) 1038.
 Chaufepié II. II. (471.) 479.
 Chauffard II. II. (641. 647.) 487. 494. — VI. (403.) 422. — VIII. II. (318.)
 Chaussier IV. II. (166.) 182. — VI. 546. 550. — XII. I. (19. 137.) 19. 142.
 Chautemps VII. I. A. 128.
 Chauveau II. II. (357.) 350. 351. 427. — III. (411.) 452. — VI. (4.) 4. — XII. II. (434.) 474.
 Chauveaux V. II. 25.
 Chauvel VI. (438.) 455.
 Chavasse II. II. (139.) 159.
 Chayron II. II. (642.) 488.
 Cheadle XI. II. (II. 482.) 908. — XII. II. (74.) 74. — XIII. II. 610. 611. — XIV. I. 530. II. 144.
 Chédevergne XV. (91.) 90.
 Chégoïn s. Hervez de Ch.
 Chelius IV. II. (229.) 261. — IX. II. (257.) 360. — X. (471.) [471.] 475.
 Chenevière X. 463.
 Chenot I. (412.) 441.
 Chéreau X. (327.) [327.] 343.
 Chéron III. (597.) 304. 663. — XIII. I. (138.) 113. — XVI. (317. 502.) 291. 474.
 Chervin XII. II. A. 226.
 Chester II. II. (642.) 488.
 Cheston VI. (466.) 594.
 Chevalet VI. 594. — XI. II. (II. 321.) 745.
 Chevalier XI. I. 1008. — Sbd. 170.
 Chevallier I. (398. 424. 444. 447. 455. 458.) 426. 453. 474. 477. 485. 488. — II. I. (551.) 561. — VII. II. (22.) 25. — XV. (14. 24. 524.) 15. 25. 538.
 Chevers VI. (141. 303.) 176. 758. — XV. (484.) 496.
 Chevrey II. II. (625.) 872.
 Cheyne II. I. (262. 299.) 267. 305. — IV. I. (171. 215. 485.) 195. 240. 455. II. (19. 20. 166.) 20. 21. 182. — VIII. I. 212. — XI. I. 1009. 1010. — XII. II. 607. — Sbd. 171. 172. 205.
 delle Chiage VII. I. A. 45.
 Chiari VI. 738. — VIII. II. 263. — X. (87. 178. 193. 211. 224. 230. 257.) [87. 178. 193. 210. 224. 230. 257.] 81. 166. 187. 206. 222. 264. — XIV. I. 587. 601.
 Chiarugi XVI. (356. 646. 663.) 329. 630.
 Chiene VI. (436.) 546. 550. 565.
 Chinault XI. I. 1017. — Sbd. 179.

- Chinnock II. II. (30.) 33.
 Chippendale XV. (462. 478.) 473. 459.
 Chipperfield II. II. (482.) 601.
 Chisholm II. I. (471.) 479. — XII. II. (74.) 74.
 Chistol XIV. II. 531.
 Cholmely XV. (31.) 31.
 Chomel II. I. (554.) 564. II. (30. 139.) 33. 159. — IV. II. (19. 307. 452.) 20. 355. 531. — V. I. (253. 334.) 382. 442. — VII. I. (140. 148.) 141. 149. II. (362. 462.) 350. 483. — VIII. II. (317. 404.) 350. 448. — XII. II. 661. — XIII. I. (3. 13. 19.) 3. 15. 22. — Sbd. 259.
 Chopard XII. II. 335.
 Chopart IX. II. (225.) 325.
 Chopin XI. I. 1013. — Sbd. 175.
 Chopinet IV. II. 358.
 Choppin X. (203.) [203.] 198.
 Chossat V. II. (87.) 88. — XI. I. (8.) 9. — XIII. I. (273.) II. 60. 136.
 Choulant XIII. I. 349. II. (79.)
 Choupe VII. II. 258. — XI. II. (II. 387.) 813. — XII. I. 98. — XV. 152.
 Christina II. II. (139.) 159. — VI. (240.) 276.
 Christensen V. I. 262.
 Christian II. I. (185.) 187. II. (30.) 33. — III. (546.) 599. — XI. I. 1009. — XVI. (317.) 291. — Sbd. 171.
 Christidis XI. II. (II. 84.) 488.
 Christie II. II. (482.) 601.
 Christison II. I. (262. 299.) 267. 305. — VII. I. (107.) 107. — IX. I. 147. 150. 218. — XII. II. A. 149. — XIII. I. 381. II. (111. 536.) 610. — XV. (7. 39. 63. 71. 72. 190. 255. 503.) 7. 40. 63. 71. 188. 253. 516.
 Christot III. (411.) 451.
 Chrobak X. (160. 284. 338. 350. 373.) [160. 237. 284. 338. 350. 373.] 64. 159. 234. 356.
 Chrzonszewsky XIII. I. (120.) 160.
 Chuckerbetty VI. 432.
 Church VI. (371. 379. 403.) 389. 397. 423. 729. — IX. II. 224. 229. — XI. I. 1013. 1015. — XIV. II. 449. — Sbd. 175. 177.
 Churchill IV. I. (259. 485.) 455. 490. — VIII. II. 428. — X. (30. 55.) [30. 55.] 33. 59. — XVI. (312.) 287.
 Chvostek II. II. (643.) 489. — IV. II. (167.) 183. — VI. 575. — VII. I. A. 186. II. (416.) 436. — VIII. I. 44. 211. 213. I. A. 296. II. (80. 428.) 75. 267. 341. 458. — XI. I. (99.) 108. II. (II. 84. 122. 336.) 488. 526. 760. — XII. I. (479.) 497. II. (74. 83. 149. 375.) 74. 153. 413. — XIV. II. 307.
 Cini XIII. I. (274. 524.) II. 159. 274.
 Ciniselli VI. (412.) 432. — XII. I. (164.) 169.
 Civati VI. (500.) 632.
 Civile IX. II. (136. 228. 257. 272. 361.) 205. 328. 360. 375. 463.
 Claessen VIII. II. (200. 229. 233. 235. 242. 250. 259. 269. 277. 280.) 216. 246. 249. 252. 259. 267. 276. 292. 300. 303.
 Clair Gray XV. (432. 476.) 441. 487; s. a. Gray.
 Clanny XI. I. 1010. — Sbd. 172.
 Clapham XI. I. 1032.
 Clapton III. (194.) 204. — XI. I. (776.) 1041.
 Clar IV. I. (216. 487.) 241. 457. — VII. II. (316.) 331. — VIII. II. (427.) 458. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
 Claremont IV. II. (227.) 259.
 Clark II. I. (263. 551.) 268. 561. II. (139.) 159. 695. — IV. II. (21.) 22. — V. I. (419. 424.) 547. 558. II. (3.) 3. — VI. (303.) 758. — VIII. II. (222.) 239. — XIII. I. 382. II. (112. 536.) 610. — XV. 560.
 Clarke IV. I. (485.) 455. II. (165.) 182. — VI. (228. 233.) 265. 269. — VII. I. (19.) 19. — X. (228. 253.) [229. 253.] 258. — XI. II. (II. 321.) 745. — XII. II. (30. 103. 299. 304. 318.) 31. 103. 104. 154. 335. 344. 348. — XV. (27.) 27; s. a. Lockhart Cl.
 Clarus II. II. (30. 139.) 33. 159. — VII. II. (361.) 379. — IX. II. (312.) 415. — XII. I. (246.) 253. II. A. 202. — XV. (381.) 388. — XVI. (65.) 60.
 Classen II. I. (552.) 562. — IV. I. 491. — XI. I. 1010. — XIV. II. 586. — Sbd. 172.
 Claude Bernard s. Bernard.
 Clauderus VII. II. (354.) 372.
 Claus III. 648. — VII. II. (284.) 298. — XII. II. 357. — XVI. (671.) 519. 638.
 Clauss VII. II. (22. 44. 49.) 24. 47. 52. — VIII. II. (404.) 448.
 Claveleira XII. II. (375.) 413.
 Clay VI. 729. — X. (375. 378.) [351. 375. 378.] 299. 389. — XIII. II. (416.) 512.
 Cleghorn II. I. (499.) 507.
 Clemens II. II. (30. 139. 530. 570. 632.) 33. 159. 762. 808. 881. — VII. I. (90.) 91. — IX. II. (267. 361.) 329. 370. 463. — X. (409.) [409.] 415. — XI. II. (I. 193. 343.) 208. 363. — XII. I. (330.) 339. — XIV. I. 431. II. 368. — XV. (192. 451.) 190. 462.
 Clement VIII. II. (415.) 429. — XIV. II. 568.
 Clements VIII. I. 213.
 Clendinning VI. (3. 175. 190.) 3. 210. 226. — XI. I. 1010. — Sbd. 172.
 Clerc III. (84. 88. 112.) 90. 95. 121.
 Clerici XVI. (329.) 303.
 Clermont IV. I. (260.) 491.

- Cless II. II. (120. 139.) 5. 138. 159. — IV. I. (348.) 317. — VIII. II. (404.) 448. — XI. I. 483. 1008. 1011. 1014. 1016. — Sbd. 170. 173. 176. 178.
- Clifford II. I. 159; s. a. Albutt.
- Cloëtta V. I. (424.) 558. — VI. (191.) 228. — VIII. I. 93. — XIII. I. 575. — XV. (491. 556.) 504. 579.
- Cloëz I. (438.) 468. — II. II. 877. — VIII. II. (283.) 307. — XV. (180.) 178.
- Clonet XV. 517.
- Cloquet IV. I. (161.) 186. — VII. II. (421. 464. 467.) 441. 455. 488. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Closier II. II. (401.) 662.
- Clouston XII. II. (250. 394.) 296. 434. — XVI. (293. 322. 332. 362. 544. 671.) 295. 305. 334. 514. 638.
- Clymer II. II. 488. — XII. II. (375.) 413; s. a. Meredith Cl.
- Coates XIII. II. (415.) 511.
- Coats II. II. 159. — VI. (262. 371. 403.) 298. 389. 415. 423. — VII. I. A. 165. 166. — XI. I. 1013. — Sbd. 175.
- Cobbald III. (303. 315. 349. 351.) 328. 341. 377. 379. — VI. 619. — VII. II. (559. 594. 602. 611. 625. 630. 632.) 577. 617. 624. 627. 634. 647. 653. 655.
- Cobet V. I. (424.) 558.
- Cocchi XIII. I. (523.) II. 274. — VIII. II. (318.) 350.
- Cocheteux VI. (240.) 276.
- Cochrane XIII. II. (416.) 512.
- Cock II. II. 601.
- Cocke XIV. II. 563.
- Cockle II. II. (139.) 159. — IV. II. (20.) 21. — V. I. (314. 424.) 419. 558. — VI. (413.) 433.
- Coco VIII. I. 185.
- Codmann X. (108.) [108.] 101.
- Cöck IX. II. (258.) 361.
- Coën IV. I. (311. 441.) 250. 414. — XII. II. A. 226. 235. 245.
- Coester VI. (463.) 482. — VII. I. A. 75.
- Coetsem I. (481. 535.) 511. 566.
- Coghill IV. II. (250.) 289. — VII. I. A. 109. — X. (65.) [65.] 69. — XV. 385.
- Cohen II. II. (139.) 159. — IV. I. (171. 409.) 195. 378. — XI. I. 1011. — Sbd. 173.
- Cohn I. (367.) 393. — II. I. (253. 267.) 257. 272. 273. II. (139. 356.) 159. 425. — III. (447. 463.) 489. 507. — IV. I. (373.) 342. II. (20.) 21. — V. I. (242. 314. 334.) 266. 419. 442. — VI. (465.) 485. 487. 493. 505. 536. 539. 540. 545. 546. 547. 548. 550. 552. 559. 561. 568. 571. 579. 593. — VII. II. (328.) 345. — VIII. I. 82. 86. 89. 148. 154. 190. 270. 271. — XI. I. (115. 125. 152. 177. 181.) 129. 144. 177. 204. 208. 1015. 1019. — XII. II. (102. 375.) 103. 413. — XIII. I. 455. — XV. (373. 376.) 379. 383. — Sbd. 177. 181.
- Cohnen IV. I. (348.)
- Cohnheim III. (358. 378.) 386. 407. 648. — IV. II. 522. — V. I. (3. 45. 46. 242. 246. 247. 284. 445.) 3. 49. 266. 270. 274. 295. 383. 390. 586. II. (132.) 134. — VI. (87.) 110. 111. 143. 484. 485. 522. 547. 552. 574. — VII. II. 128. 130. — VIII. I. 81. 160. 270. 359. 385. 389. 402. I. A. 232. 233. 276. II. (87. 124. 128. 144. 329. 333.) 84. 115. 134. 150. 156. 199. 361. 465. — IX. I. 55. 56. 199. 205. 206. 251. 252. II. (3. 8. 61. 63. 64. 65.) 4. 96. 100. 101. 128. — XI. I. (152.) 177. 1013. — XII. II. (149.) 153. — XIII. I. (22. 244. 274. 376. 637.) 26. 287. 361. II. (19. 90.) 11. 37. 74. 79. 136. 141. 351. 395. — XIV. I. 417. 553. II. 46. 142. 498. 560. — XVI. (334. 345. 626.) 308. 594. — Sbd. 175. 320.
- Cohnstein X. (129. 300.) [129. 300.] 120. 314. — XI. I. 1020. — Sbd. 182.
- Coindet XI. I. 1009. — XV. (63.) 63. — Sbd. 171.
- Colberg III. (211.) 222. 387. — V. I. (199. 259.) 220. 357. II. (4.) 4. — VI. (395.) 413. — XI. I. (458.) 483. 503. 1013. 1014. — Sbd. 175. 176.
- Colborne IX. II. (228.) 328.
- Colcott Fox XIV. I. 338. II. 449.
- Colden II. I. (551.) 561.
- Cole II. II. (139.) 159.
- Coley II. II. (29. 30. 139.) 32. 33. 159.
- Colignon XV. 510.
- Colin II. I. (465. 551.) 473. 561. II. (403. 530.) 664. 762. 763. — III. (447.) 489. — VII. I. A. 40. II. (348.) 366. — VIII. I. 123. II. (60. 182. 405. 427.) 56. 199. 458. — XI. I. 1013. II. (I. 290.) 310. — XII. II. (30.) 31. — XIII. I. 385. II. (114.) — Sbd. 175.
- Coling II. II. (529.) 761.
- Collard IV. I. (215.) 240. II. (225.) 257; s. a. Royer.
- Collenberg V. I. (424.) 558.
- Colles III. (67.) 61. — XII. II. (299.) 335. — XIII. I. (138.) 113.
- Collin II. II. (120.) 138. — IV. II. (307.) 355. — VI. (500.) 631.
- Collineau XIII. I. (195.) 230.
- Collins II. II. (612.) 488.
- Collomb IV. II. (13.) 14. — VII. I. A. 53.
- Colognese XI. II. (II. 376.) 801.
- Colombat IV. I. (171.) 195. — XII. II. A. 225.
- Colombel XIII. I. (138.) 113.
- Colrat XIII. I. 497.
- Columella II. I. (S.) 8.

- Combal IX. II. (257.) 360.
 Combeau VII. I. (90.) 91.
 Combette XI. I. (776.) 1041. — XII. II. A. 81.
 Comley VII. I. A. 89.
 Commandré IV. II. (167.) 183.
 Commenge IV. I. (301.) 532.
 Compagne XIV. II. 157.
 Comte II. II. (641.) 487. — IV. II. (441.) 519.
 Concato VI. (403.) 422. 550. — VII. II. (412.) 433. — XII. I. 335. II. (299.) 335. — XIII. I. (12.) 13.
 Coningham XIV. I. 441.
 Connel s. Mc. Connel.
 Connor XV. (433.) 443.
 Conolly XIII. I. 385. — XVI. (677.) 643.
 Conquest XI. I. 1019. — Sbd. 181.
 Conrad X. [351.]
 Conradi II. II. (29.) 32. — VI. (4.) 4. — VIII. II. (50. 51. 199.) 46. 47. 215. — XIII. I. (195.) 230.
 Consbruch XIII. II. (415.) 511.
 Constans XII. II. 492. 507.
 Constant II. II. (30. 139.) 33. 159. — IV. I. (260. 485.) 455. 491. — XI. I. 1010. 1014. 1019. — XII. I. (330.) 339. — Sbd. 172. 176. 181.
 Constantinus Africanus II. II. (300.) 353.
 Constanza XI. I. 1019. — Sbd. 181.
 Conway-Evans VI. (336.) 348.
 Conta VII. II. (563.) 581.
 Contague VII. II. (413.) 433.
 Contini IX. II. (280.) 383.
 Conturier XIII. I. 497.
 Conty XI. II. 134.
 Cooke IV. I. (389.) 358. — V. II. (34.) 35. — VIII. I. 320.
 Coombs VI. 571.
 Cooper III. (217.) 229. — IV. II. (21.) 22. — VI. (466.) 538. 594. 610. — VII. II. (361. 432. 439. 548. 651.) 379. 453. 460. 567. 675. — VIII. I. 78. — IX. II. (360.) 462. 561. — X. (290. 351. 358. 363.) [290. 351. 358. 363.] 304. 377. 382. — XI. I. (9.) 10. — XII. I. (138.) 142. II. (73. 190.) 73. 196. — XIII. I. (274.) 298. II. (28.) 165. — XV. (355.) 361; s. a. Astley C., Forster, Rose.
 Cooper Forster IV. II. (227.) 259. — XIV. I. 431; s. a. Forster.
 Cooper Todd XIV. II. 139.
 Coopland VI. 540.
 Coote II. II. (31.) 34. — VI. (266.) 302. — X. (290.) [290.] 304; s. a. Holmes C.
 Copeland XV. (480.) 491.
 Copeman II. II. (139.) 159. — VII. II. (443.) 464. — X. (41.) [41.] 44. — XI. I. 1011. — XIII. I. 77. — Sbd. 173.
 Copland II. I. (499.) 507. II. (491.) 549. — IV. I. (259.) 490. II. (19. 21. 33. 440.) 20. 22. 35. 519. — V. II. (4.) 3. — VII. II. (362. 464. 494.) 380. 485. 516. — VIII. I. 74. I. A. 92. — XI. I. 3. 1014. — XII. II. (299.) 335. — XIII. I. 381. II. (111.) — XV. (447.) 458. — Sbd. 176.
 Coppée XIV. II. 307.
 Corazza VIII. I. 178. 213. — X. (38.) [38.] 41. — XIII. I. (524.) II. 275. 350.
 Corbel II. I. (551.) 561.
 Corbet XV. (528.) 543.
 Corbin II. II. (641.) 487. — V. I. (389.) 514. — VII. II. (518.) 539. — VIII. II. 418.
 Cordes IV. I. (180.) 203. — V. I. (424.) 558. — VI. 309. — XII. II. 31. 654. — XVI. (112. 113.) 104. 105. — Sbd. 252.
 Cordier II. II. 33. — XV. 461. 468.
 Cordus XIII. II. (535.) 609.
 Cordwent II. II. (139.) 159.
 Corfe VI. (500.) 631.
 Corley IV. I. 280.
 Corlieu XII. II. (351.) 387.
 Corliss X. (374.) [374.]
 Cormac XIII. II. 512.
 Cormack II. II. (139.) 159. — XII. II. A. 225.
 Cormak II. I. (262.) 267. — V. II. (3. 121.) 3. 122.
 Cornarus II. II. (531.) 763.
 Cornaz II. II. (30. 514.) 33. 638.
 Corneliani IV. I. (215.) 241. — VI. (332. 336.) 344. 348. — XIII. I. 381. II. (111.)
 Cornil II. I. (500.) 508. — III. (32.) 33. 192. — IV. I. (410.) 378. — V. II. (3.) 3. — VI. (332. 335. 336. 449.) 344. 347. 348. 368. 456. 467. 484. 594. — VII. I. (154.) 155. — VIII. I. 148. 161. 188. 225. 321. 359. II. (124.) 114. 137. 298. — IX. II. (90. 126. 133.) 3. 129. 132. 193. 203. — XI. I. 1013. II. (II. 121. 258. 303. 523.) 525. 673. 718. 949. — XII. I. (349.) 360. II. 135. II. A. 143. 152. — XIII. I. 276. II. (6.) — XIV. I. 587. 663. 700. II. 498. 551. — Sbd. 175.
 Cornillon XIII. I. 543.
 Coronel VII. II. (424.) 444.
 Corradi II. II. (492.) 550. — III. 5. — XV. 629.
 Correnson VIII. II. 77.
 Corrigan II. II. (30. 139.) 33. 159. — IV. II. (166.) 182. — V. I. 289. 290. — VI. (3. 121.) 3. 148. — VIII. II. (317.) 350. — Sbd. 314. 315.
 Corso XV. 463.
 Corson II. II. (30. 139. 462. 539.) 33. 160. 663. 692. 772. — IV. II. 358. — VI. 422.

- Cortis X. (301.) [301.] 315. — XI. i. 1013.
 — Sbd. 175.
 Corvinus XI. i. 1018. — Sbd. 180.
 Corvisart VI. (3. 317. 371. 379. 443. 573.)
 3. 328. 359. 397. 461. 696. — VIII.
 ii. (200.) 216. — XII. i. (330.) 340.
 Cosmao-Dumenez IX. ii. (438.) 547.
 Cosserrat XV. (605.) 629.
 Cossy VIII. ii. (124.) 114. — IX. ii. (228.)
 328. — XII. i. 360. — XIII. i. 361.
 ii. (90.) — XVI. (407.) 377.
 da Costa IV. ii. (250.) 289. 358. 531. —
 VI. (163. 176. 273.) 199. 210. 211. 309.
 — VII. i. (55.) 56. ii. (245.) 257. —
 VIII. ii. (259. 428.) 276. 458. — XIII.
 i. (138.) 82. 113. 556. ii. 610; s. a. Al-
 varenga.
 Costallat II. ii. (402.) 663.
 Coste XII. ii. (149.) 153.
 Cotard XI. i. (152.) 150. 177. — XIV.
 ii. 71.
 Cotholendy II. ii. 602.
 Cotta IX. ii. (258.) 360.
 Cottle XIV. i. 663.
 Cotton VI. (273. 280.) 309. 318; s. a.
 Payne.
 Cotugno II. ii. (297.) 349. — IX. i. 30.
 — XII. i. (19. 151.) 19. 155.
 Coulaud XIV. ii. 22.
 Coulson II. ii. (30. 139.) 33. 160. — III.
 (171.) 179. — VII. ii. (429.) 450. —
 IX. ii. (225. 228.) 325. 328.
 Coupland III. (440.) 242. 482. — VIII.
 i. A. 67. 227.
 Coural XIV. ii. 307.
 Courjon XI. ii. (i. 318.) 338.
 Coural II. ii. (463.) 581.
 Courant VII. i. A. 196.
 Courtay XV. (377.) 384.
 Courtet XIV. ii. 140.
 Courtin IV. ii. (247.) 286.
 Courty IV. ii. (248.) 287. — IX. ii. (228.)
 328. — X. (43. 67. 126. 174. 215. 217.
 229. 290.) [43. 67. 126. 174. 215. 217.
 229. 290.] 46. 71. 74. 117. 164. 212.
 215. 304.
 Courval VII. ii. (245.) 257.
 Courvoisier VIII. ii. 335.
 Cousin IV. i. (132.) — X. 406.
 Cousins XIII. ii. (416.) 512.
 Coutagne V. i. (425.) 558. — XIV. i. 541.
 Coudenot VII. ii. (418.) 439.
 Coutinho II. i. (471.) 479.
 Couturier VI. 578.
 Couty VI. 314. 534. — XI. ii. (ii. 259.)
 338. 673.
 Cowan II. i. (553.) 563.
 Cowdell VIII. ii. (405.)
 Cowley XIII. i. 381. 419. ii. (111.)
 Cox IV. i. (485.) 455. — VII. ii. (470.) 491.
 Coxe XIII. ii. (415.) 511.
 Coyne II. ii. 33. — XIV. i. 115. 587.
 Coze II. ii. (30. 139.) 33. 160.
 Crace Calvert s. Calvert.
 Crämer XIV. i. 581.
 Craig X. (393.) [393.]
 Craigie II. i. (262.) 267. — IV. ii. (225.)
 257. — V. i. (389.) 514. — VI. (210.)
 247. — VII. i. (113.) 114. — XI. i.
 1014. — Sbd. 176.
 Craken XIII. ii. (283.) 408.
 Cramer II. ii. (30. 139.) 33. 160. — IV.
 ii. (247.) 286. — VI. (135.) 169. —
 XI. i. (693.) 775. — XIII. ii. 115. —
 XV. (362.) 368. — XVI. (63. 677.) 57.
 643.
 Crampton XII. ii. (403.) 442.
 Cranford II. ii. 690.
 Crapart XIII. i. 555. ii. (253.)
 Crato VII. ii. (532.) 550.
 Credé I. 299. — X. (55. 149. 432. 438.)
 [55. 149. 432. 438.] 58. 140. 286. 439.
 444.
 Creighton XIV. ii. 499.
 Cremen II. ii. (139.) 160.
 Créqui I. (391.) 419.
 Creutzer II. i. (345.) 351.
 Creutzwieser XI. i. 1019. — Sbd. 181.
 Crévaux III. 422. — VI. (488.) 619.
 Creveld VI. (303.) 757.
 Crevet X. (83.) [83.]
 Crichton XII. ii. A. 39. — XVI. (92. 355.)
 85. 328.
 Crichton Browne VII. ii. 482. — XI. i.
 (817.) 146. 1087; s. a. Browne.
 Crighton IV. i. (216.) 241.
 Crisp IV. i. (216.) 241. ii. (226.) 258. —
 VI. (208. 268. 317. 371. 376. 381. 406.
 438. 443.) 245. 304. 328. 389. 394. 399.
 418. 426. 455. 461. — IX. ii. 307.
 de Cristoforis VI. (412.) 432.
 Critchett VII. ii. (468.) 490.
 Crocker XIV. i. 521. 526. 539. 550. ii.
 308.
 Crocq IV. ii. (167.) 183. — VI. (176.)
 211. — IX. i. 99.
 Crocque I. (489. 498. 504.) 519. 528. 534.
 Croft VII. ii. (522.) 543.
 Cron XIII. ii. 611.
 Crooks II. ii. 488.
 Cros XII. ii. (73.) 73.
 Cross IV. i. 490.
 Crosse X. (204.) [204.] 199.
 Cruzet VIII. ii. (405.)
 Crowfoot VI. (439.) 457.
 Crudeli VI. 529.
 Cruikshank VI. (465.) 593. — XIII. i.
 381. ii. (111.)
 Cruse IV. ii. (20.) 21. — VII. ii. (564.
 609.) 582. 632.
 Cruveilhier II. i. (499.) 507. — III. (304.
 363.) 329. 391. — IV. i. (319. 332. 348.

- 411.) 287. 300. 379. II. (6. 15. 307.) 6.
16. 355. — V. I. (283. 314. 389.) 382.
419. 514. II. (3.) 3. — VI. (163. 171.
240. 247. 262. 317. 371. 381. 406. 443.
465. 472. 497. 500.) 199. 206. 276. 283.
298. 328. 389. 399. 426. 461. 593. 599.
601. 628. 631. 693. — VII. I. (90.) 91.
I. A. 17. 19. 52. II. (44. 81. 84. 144.
361. 370. 439. 440. 443. 468. 620.) 47.
87. 90. 154. 379. 388. 460. 461. 464.
489. 642. — VIII. I. 78. 82. 88. 148.
317. I. A. 130. 146. 182. 209. 211. 221.
222. 274. 275. 277. 287. II. (87. 139.
235. 240. 249. 266.) 84. 145. 252. 257.
267. 288. 458. — IX. II. (109. 221.) 3.
170. 182. — X. (141. 221. 231.) [141.
221. 231.] 136. 220. 229. — XI. I. (65.
776.) 68. 1008. 1016. 1018. 1041. II.
(I. 68. 261. 290. II. 3. 84. 120. 364.)
81. 278. 310. 403. 487. 524. 788. —
XII. II. (102.) 103. 528. 540. II. A. 66.
81. 137. — XIII. I. (155.) 179. 277.
II. (6.) — XIV. II. 498. 499. — XVI.
(387.) 358. — Sbd. 170. 178. 180.
- Csokor XIV. II. 375.
Cubasch XI. I. 223.
Cube IV. II. 163. — V. I. 502.
Cucaraz XI. I. 1014. — Sbd. 176.
Cuffer XI. II. (II. 122.) 526.
Cuignet XI. I. 1013. — Sbd. 175.
Cullen II. II. (30. 401. 491. 516.) 33. 549.
640. 662. — IV. I. (259.) 490. — VIII.
II. (319.) 349. — XII. II. 491. 607. —
XIII. I. (3.) 3. 275. 555. II. (6. 253.
536.) 610. — Sbd. 205.
Cullerier III. (51. 84.) 51. 90. — XII. I.
(274.) 282.
Cullerre XVI. (514.) 486.
Culley II. II. (401.) 662.
Cullingworth III. 273. 293. 294. — VII.
II. (594.) 617.
Culmbacher VIII. II. 418.
Cumanus III. (5. 159.) 6. 169.
Cumin VII. I. 128. — IX. II. (228.) 328.
Cuming XV. (107.) 105.
Cumings XI. II. (I. 280.) 299.
Cummins II. II. (139.) 160.
da Cunha II. I. (471.) 479.
Cunier XV. (321.) 324.
Cunningham II. I. 352. — VI. (488.) 619.
Cuntz VII. I. (140.) 140.
Cunze XV. (335.) 339.
Cuppie X. [219.] 217.
Cuq VI. (240.) 276.
Curcio XIV. I. 442.
Curling IV. II. (452.) 531. — VI. (497.)
628. — VII. I. (224.) 226. II. (256. 316.
370. 413.) 269. 331. 388. 433. — IX.
II. 462. 490. 561. — XII. II. (299. 304.
305. 319. 323.) 335. 345. 348. 359. —
XIII. I. (195.) 230; s. a. Blizard.
- Curnow VIII. II. (266. 269.) 289. 292. —
IX. II. 234.
Curri VI. 348.
Currie II. I. (201.) 203. II. (502.) — III.
(281.) 303.
Curschmann II. II. (530.) 762. — VI.
(229.) 265. — VIII. I. 79. — XI. I.
(132.) 157. — XVI. (310.) 284.
Curson IX. II. 229.
Curtin IV. I. (153.) 179.
Curtis X. (390.) [390.]
Cushing XIV. I. 587.
Cushman VIII. II. (405.)
Cutter X. (169.) [169.] 164.
Cutts III. (304.) 329.
Cyon VIII. II. (318.) 373. — XI. II. (I.
84. II. 121.) 97. 525. — XII. II. (393.)
433. — XIII. I. 386. II. (115.) — XV.
(63. 85.) 63. 84.
Cyr IV. II. (196. 203. 204.) 218. 227. 229.
— XIII. I. 452.
Czajewicz XIII. II. (284.) 409.
Czakert II. II. (5.) 5.
Czapek XIII. I. 385.
Czermak IV. I. (10. 11. 55. 62. 171. 203.)
11. 12. 69. 76. 195. 229. — VII. I. (268.)
311. — XII. II. 562. II. A. 242. 251.
255.
Czernicki IV. II. 531. 553.
Czerny IV. I. (420.) 388. 389. — VI. (371.)
389. 531. — VII. II. (73. 180.) 79. 190.
— VIII. II. 132. — XI. I. 216. — XII.
I. 565. II. A. 252. — XIII. I. 361. II.
(90.) — XIV. I. 463.
Czerwinski XI. II. 179.
Czetyrkín II. I. (465.) 473.
- D**
Daae XIII. I. 102.
Dähne II. II. (139.) 160.
Dänmark XIV. II. 85.
Dagonet XVI. (60. 316. 328. 330. 360.
381. 400. 402. 514. 529. 596. 638.) 54.
67. 302. 333. 353. 371. 449. 486. 499.
564. 606.
Daguenet XV. (116.) 114.
Daguillon IV. I. (217.) 242.
Dahl VIII. II. (318.) 350. — XII. I. (295.)
303.
Dahlerup XIII. II. (676.) 741.
Dahmen XIII. I. (523.) II. 274.
Dalange III. (591.) 647.
Dalbanne XV. 550.
Dalby IV. II. (166.) 182.
Dale II. II. (401.) 662.
dall'Armi XI. II. (243.) 657.
Dalmas II. I. (471.) 479.
Dalrymple XIII. I. (195.) 230.
Dalton XIII. I. 386. II. (115.)
Daly VI. (400. 421.) 420.
Damaschino XI. II. (II. 259.) 673.

- Damerow XVI. (66. 67. 94. 176. 244. 478.)
60. 61. 87. 157. 222. 449.
- Dammann III. (574.) 629.
- Damoiseau IV. II. (307. 370.) 355. 428.
- Damourette XV. (29. 498.) 28. 511.
- Damsch XIV. I. 583. 663.
- Damyau IV. II. (246.) 285.
- Dance II. II. 160. — IV. I. (374.) 342.
— VII. II. (496.) 517. — VIII. I. 85.
I. A. 36. 56. 296. II. (404.) 448. — XI.
I. (759.) 1010. 1023. — XII. I. (330.)
339. — Sbd. 172.
- Dancel X. (309.) [309.] 322.
- Dandridge VI. (241.) 277.
- Daniel VI. 176. — XIII. II. (284.) 408.
488. — XV. (563.) 586.
- Daniell II. II. (30. 482.) 33. 601. — IX.
II. (226.) 326. — XV. (191.) 189.
- Danielli XV. (377.) 385.
- Danielssen II. II. (139.) 160. — III. (97.)
105. — IV. I. (366. 370.) 334. 338. —
XIV. I. 662. II. 192. 368.
- Danilevsky VIII. II. (200.) 216. — XII.
II. A. 56. — XV. (499.) 513. — XVI.
(46.)
- Danis II. II. (30. 120.) 33. 138.
- Dankwerth I. (458.) 488.
- Dannecy s. Guyot.
- Dannenberger II. II. (403.) 664.
- Danvin XV. (460.) 472.
- Danz IV. I. (260.) 491. — XIV. II. 107.
- Darbel XV. (442.) 453.
- Darby VIII. II. (283.) 307. — XV. (477.)
488.
- Dardel XII. I. (151.) 156.
- Dardonville XIII. II. (283.) 408.
- Darlan XIV. I. 417.
- Darolle VI. 540.
- Darolles XII. II. A. 73.
- Darwall XII. II. (102.) 103.
- Darwin III. 62. — XII. II. 205. 625. II. A.
36. 58. — XIV. II. 96. 107. — XVI.
(251.) — Sbd. 223.
- Dassen VII. II. (157. 328.) 167. 345.
- Daub XV. (95.)
- Daudé II. II. (403.) 664. — V. I. (425.) 558.
- Daugherty IV. I. (216.) 241.
- Daulé II. II. (580.) 819.
- Davaine II. II. (139.) 160. — III. (294.)
296. 303. 308. 310. 312. 313. 314. 317.
318. 327. 329. 331. 334. 447. 460. 462.
494.) 318. 320. 328. 334. 336. 338. 339.
343. 344. 352. 355. 358. 361. 387. 424.
459. 504. 506. 543. — VI. 527. — VII.
II. (559. 570. 577. 578. 582. 588. 606.
611. 619. 623. 626. 643. 651. 653.) 577.
592. 599. 600. 604. 610. 629. 634. 641.
646. 649. 667. 674. 675. 676. 686. —
VIII. I. 81. 429. I. A. 150. 166. 171.
172. 178. 322. II. (140. 280.) 147. 303.
— IX. II. (185. 199.) 273. 288. — XI.
- II. (I. 262.) 278. — XII. I. (445.) 460.
— XIV. I. 435. 701.
- Davasse VII. I. (23.) 23.
- Dave VII. I. A. 45.
- Davezac XIV. I. 417.
- David XI. II. (II. 259.) 673.
- Davidsohn VIII. II. (259.) 276.
- Davidson II. I. (299.) 305. — VI. (345.)
358. — VIII. I. 213. — XI. I. 1016.
— Sbd. 178.
- Davies II. II. (529.) 666. 761. — IV. II.
(20.) 21. — VI. (85.) 108. — VII. II.
(354. 420.) 372. 440. — XIII. I. (12.)
13. — XV. (473.) 484.
- Davies-Collez VI. 475; s. a. Collez.
- Daviot II. I. (551.) 561. — XII. I. (479.)
497.
- Davis IV. I. (259. 304.) 490. 536. — VI.
(250.) 287. — XI. I. 1011. — XII. II.
(406.) 447. — XIII. I. (12. 195.) 13. 230.
II. (415.) 511. — Sbd. 173; s. a. Hall D.
- Davison XV. 365.
- Davson II. II. (482.) 601.
- Davy IV. II. (452.) 531. — VII. I. A. 45.
— IX. II. (384.) 487. — XIII. II. 351.
- Dawidoff VIII. II. (200. 250. 259.) 216.
267. 276.
- Dawosky XI. I. 1011. — Sbd. 173.
- Dawson II. II. (529.) 761. — IX. II. (183.)
271. — X. (384. 514.) [384. 514.] 31.
517. 518.
- Dax XII. II. A. 135.
- Day II. II. (403.) 664. — VI. (482.) 613.
— VII. II. (183.) 193; s. a. Druwith D.
- Dazille XII. II. (299. 305.) 335. 349.
- Deahna II. II. 666. — III. 254. — XI.
II. 51.
- Dean VIII. I. 433. — X. [237.] 234.
- Deberey IX. II. (228.) 328.
- Debey VII. II. (564.) 582.
- Debize VII. I. (90.) 91.
- Deblieu II. II. (403.) 664.
- Debord XIII. II. 610.
- Debout X. (487.) [487.] 492. — XIII. I.
(99.) 138.
- Debove XII. II. 104. — XIV. I. 723.
- Debrou XII. I. (252. 274.) 259. 282.
- Decaisne II. II. (514.) 639. — VIII. I. A.
16. — XI. I. 1014. — XV. (450.) 461.
— Sbd. 176.
- Décès X. (55.) [55.] 58. — XII. II. (89.) 90.
- Déchambre II. II. (402. 514.) 638. 663.
— V. I. (327.) 435. — VII. I. (172.) 173.
— VIII. I. A. 36. 64. 127. 147. 182. 230.
II. (284.) 308. — XI. I. 483. 1013. 1016.
— XII. II. (73.) 73. — XIII. II. (536.)
610. — Sbd. 175. 178.
- Dechaux II. II. (139.) 160.
- Décherie XI. II. (II. 482.) 908.
- Déchery XII. II. A. 71.
- Dechilly XIII. I. (12.) 13.

- Decker XI. II. (120.) 524.
 Decroix III. (428. 544. 545.) 470. 597. 598.
 van Deen II. II. (529.) 761.
 Degen I. (276.) 293. — VI. (430.) 451. —
 VIII. I. 213.
 Degner II. I. (499. 511.) 507. 519. — XIII.
 I. (156.) 180.
 De guise VI. (303.) 757.
 Dehler VII. I. (18.) 18. — XII. I. (544.)
 565.
 Dehne XI. I. 1016. — Sbd. 178.
 Déjérine XI. I. 1083. II. (II. 259. 322.)
 673. 718. 745. — XII. I. 360. — XIV.
 I. 545. 663.
 Dejernie XI. I. 224.
 Deinger II. II. (139.) 160. — VII. I. A.
 168. 184.
 Deiters II. II. (139.) 160. — XI. II. (I. 7.
 II. 407.) 7. 833.
 Delabere Blaine s. Blaine.
 Delaberge VII. I. (208.) 210.
 Delacour XI. I. (190.) 217. — XII. II. 528.
 Delafond III. (447.) 424. 489.
 Delamarre XI. II. (II. 122.) 526.
 Delamotte VIII. II. (366.)
 Delaporte VII. II. (362.) 380.
 Delarbeyrette III. 438.
 Delarivière IX. II. (279.) 382.
 Delasiauve VII. I. A. 195. — XI. I. 1016.
 — XII. II. (179. 215.) 183. 225. — XVI.
 (324. 344. 400. 412. 413. 502. 513. 563.)
 297. 317. 370. 377. 383. 474. 486. 532.
 — Sbd. 178.
 Delay VII. II. (438.) 459.
 Delaye VII. II. (396.) 415. — XI. I. (786.)
 1051.
 Delbrück II. I. (345.) 351. — XVI. (244.
 246.) 221.
 Delcour IX. II. (266.) 369.
 Deleviéleuse XII. I. (274.) 282.
 Delgado III. (255.) 273.
 Delicado III. (9.) 9.
 Delieux de Savignac IV. II. (22.) 23. —
 XIII. I. (524.) II. 275.
 Delius XII. II. A. 39.
 Delmar XI. II. (II. 123.) 527.
 Delmas XIII. II. (416.) 512.
 Delmus XI. II. (II. 123.) 527.
 Delore III. (337.) 364. — X. 234.
 Delpech I. (438.) 468. — II. I. (344.) 350.
 II. (5.) 5. — VII. I. (55. 60.) 56. 61. —
 IX. II. (278.) 381. — XII. I. (330.) 339.
 — XIII. II. (536.) 610. — XV. (180.)
 178.
 Delpierre XIII. I. 564.
 Delstanche XII. I. (288.) 296.
 Delvaux II. II. (139.) 160.
 Demange XIII. I. 361. — XIV. I. 723.
 II. 498.
 Demarquais XIV. II. 499.
 Demarquay IV. I. (162. 388.) 187. 357.
 II. (195. 196. 203.) 217. 218. 227. —
 V. I. (424.) 558. — VI. (474. 482. 602.)
 602. 613. 723. — VIII. II. (318.) 351.
 — IX. II. (438.) 495. 547. — X. (231.
 241. 253.) [231. 241. 253.] 229. 258. —
 XII. II. (73. 89.) 73. 90. — XV. (95.
 186.) 184.
 Demeau II. II. (402.) 663.
 Demeaux IX. II. (267. 438.) 370. 547.
 Demetrius Pepagomenus XIII. I. (95.) 133.
 Demiéville XIV. II. 163.
 Demiré XIV. I. 435.
 Demme II. I. (552.) 562. II. 33. — IV.
 II. (195. 199. 202.) 218. 221. 223. 226.
 — VI. (208.) 244. — VII. I. (190.) 191.
 291. — VIII. I. 213. 218. II. (427.) —
 IX. II. (73.) 110. — XII. II. (73. 299.)
 73. 335. — XIII. I. 19. 512.
 Demmler II. I. (299.) 305.
 Demon VIII. II. (415.) 428.
 Denarié VII. II. 380.
 Denaux IX. II. (267.) 370.
 Dendy VII. I. A. 53.
 Déneux X. (331.) [331.] 349.
 Denham II. II. 160.
 Denis XIII. I. (272.) II. 50.
 Denizet II. II. (30. 139.) 33. 160.
 Denman X. (351.) [351.]
 Depaul III. (203.) 213. — V. I. (341.) 450.
 — X. (229. 230.) [229. 230.] — XI. I.
 1020. — Sbd. 182.
 Deperet-Muret II. II. (139.) 160.
 Depesselche VIII. I. 124.
 Deprès XII. II. 387. — XIV. II. 164.
 Dequevaullier XIII. II. (416.) 512.
 Derblich II. II. (607.) 550.
 Derby XIV. II. 52.
 Dermott IX. II. (258.) 360.
 Desault IV. II. (195.) 217. — VII. II. (444.)
 465. — IX. II. (225.) 325.
 Désclaux VI. (500.) 631.
 Descostes II. I. (553.) 563.
 Descot XII. I. (524.) 543.
 Descouts IV. I. 358.
 Desenne XIV. II. 144.
 Desgenettes II. I. (499.) 507.
 Desguin XI. I. 1015. — Sbd. 177.
 Desguins XIII. I. (4.) 4.
 Desjardins VI. (474. 483.) 602. 613.
 Deslandes IX. II. (361.) 463. — XI. I.
 1014. — Sbd. 176.
 Desmarres XI. I. 1013. — Sbd. 175.
 Desmoullins II. I. (471.) 479.
 Desnos II. II. 350. — III. (354.) 382. —
 IV. II. 358. — VI. (76. 208.) 98. 245.
 — VII. I. (140. 213.) 141. 215. — XI.
 II. (I. 198. II. 444.) 213. 870. — XII.
 I. (479.) 497. — XIII. I. 329. II. (60.)
 Desormeaux IV. I. (388.) 357.
 Despine XII. II. 495. — XVI. (68. 407.)
 62. 377.

- Desplats VIII. II. (319. 322.) 351.
 Désportes II. I. (471.) 479. — XII. II. (30.) 31.
 Desprès II. II. (445.) — III. (259.) 276.
 — IV. II. (13.) 14. — VI. 613. — VII. I. (267.)
 Desquin VI. (247.) 284.
 Desruelles IV. I. (215. 260. 263.) 241. 491. 494.
 Dessali II. II. (401.) 662.
 Dessauer VIII. I. A. 232. II. 318. — X. (323.) [323.]
 Déstord VI. (462.)
 Detmold XI. I. 1016. — Sbd. 178.
 Detschy X. (170.) [170.]
 Deutsch XV. (77. 99. 377. 449.) 77. 97. 354. 459.
 Deutschbein XI. I. 1017. — Sbd. 179.
 Deuschert II. II. (139.) 160.
 Deutschmann XIV. I. 583.
 Deval II. II. (139.) 160.
 Devaucleroy II. II. (139.) 160.
 Deventer VI. 79.
 Devergie I. (414.) 443. — IX. II. (266.) 369. — XIII. I. 383. II. (113.) — XIV. I. 509. II. 144. 568. — XV. 281.
 Deville IX. II. (258.) 360. — XIII. I. (138.) 113.
 Devreux VII. I. (247.) 257.
 Dewar II. II. (139.) 160. — VII. I. (204.) 207.
 Deway VIII. I. A. 225.
 Dexpers VII. II. (422.) 442.
 Dexter II. II. (402.) 663.
 Dezeimeris XI. I. 1018. — Sbd. 180.
 Diakonow I. (430.) 459. — XV. (188.) 186.
 Diamantopulos II. II. (642.) 488.
 Diaz de Isla III. (7.) 7.
 Dibarder V. I. (415.) 543.
 le Diberder VII. I. A. 128. II. (157.) 167.
 Dicenta IX. II. (258.) 361.
 Dick XI. I. 1018. — XVI. (270. 443. 635. 677.) 245. 412. 602. 643. — Sbd. 180.
 Dicken X. 27.
 Dickinson II. II. (139.) 160. — VI. (240.) 277. — VII. II. (495.) 517. — VIII. I. 155. I. A. 181. — IX. I. 372. II. (21. 77. 79.) 35. 101. 117. — XI. I. 1019. 1020. II. (II. 344.) 769. — XII. I. (538.) 559. II. (30. 299. 318. 394.) 31. 335. 344. 434. 435. 467. — XIII. I. (12. 156.) 13. 46. 180. 361. 383. 472. 556. II. (90. 113. 186. 254.) — Sbd. 181. 182.
 Dickson II. II. (482.) 601. — XI. I. 1011. 1014. — XII. II. (310.) 354. — Sbd. 173. 176; s. a. Thompson.
 Diday III. (49. 55. 68. 84.) 48. 58. 75. 90. — IX. II. 463.
 Dieberg XIV. II. 430.
 Dieffenbach II. I. (344.) 350. — VIII. II. (144. 145.) 150. 151. — X. (471.) [471.] 475. — XII. II. 270. II. A. 238. — XIII. I. (274.) II. 201.
 Diemer VI. 568. — VIII. I. 91. — XII. II. (102.) 103.
 Diemerbroek II. II. (5.) 5. — VII. II. (196.) 206.
 le Dien VIII. I. A. 297.
 Diener XI. I. 1011. — Sbd. 173.
 van Dieren II. II. (30.) 33.
 Diergardt VI. (500.) 631.
 Diesing V. I. (446.) 583.
 Dieterich III. (5.) 5.
 Dietl II. I. (345.) 351. II. (529. 530.) 761. 762. — V. I. (11.) 11. — VIII. II. (82. 85.) 77. 80. — XI. I. (3. 759.) 3. 483. 1013. 1016. 1023. — Sbd. 175. 178.
 Dieu IX. II. (360.) 462.
 Dieulafoy IV. II. (308. 309. 405.) 356. 357. 467. — VII. II. (548.) 566. — VIII. I. 127. — XI. I. 1020. — XII. II. A. 99. 213. — XIII. I. 80. — Sbd. 182.
 Dickinson II. II. (139.) 160.
 Dillenius II. I. (499. 507.) 507. 515.
 Dinkla XI. I. 1011. — Sbd. 173.
 Dinstl V. I. (108.) 129.
 Diomedes Cornarus s. Cornarus.
 Disse XIII. I. 276. II. (6.)
 van Dissel XV. (535.) 550.
 Distel IX. II. (266.) 369.
 Dittel II. I. (345.) 351. — VII. II. (430.) 451. — IX. II. (157.)
 Ditterich XIII. I. (136.) 176.
 Dittmar XI. II. (I. 318.) 338.
 Dittrich II. II. (139.) 160. — III. (157. 177. 185. 204. 399.) 167. 186. 195. 214. 328. 438. — IV. I. (332.) 300. II. (195.) 217. — V. I. (259. 271. 283. 334. 390.) 334. 357. 369. 382. 442. 515. — VI. (211. 336.) 248. 348. — VII. I. A. 67. II. (120. 315. 354. 356. 430.) 128. 331. 372. 374. 450. — VIII. I. 198. 212. 317. II. 458. — X. (467.) [467.] 472. — Sbd. 360.
 Ditzel XV. (583.) 607.
 Dixon III. (213.) 225. — IV. II. (166.) 182. — XI. I. (253. 311.) 283. 343. — XII. I. (178.) 183. 223.
 Dlanhy VI. (399.) 417.
 Dobell IV. II. (22.) 23. — VIII. I. A. 262.
 Dobie XV. (431.) 441.
 Dobigny II. II. (139.) 160.
 Dobler XI. I. 1015. — Sbd. 177.
 Dobson II. II. (402.) 663. — VIII. II. (318.) 351. — XI. I. 1009. — XIII. I. 381. II. (111.) — Sbd. 171.
 Dock XIII. I. 386. II. (115.)
 Dodeuil XV. (550.) 571.
 Dodöeus II. II. (531.) 763.
 Dodonaeus XIII. II. (535.) 609.
 Doe IV. II. (228.) 260.
 Döderlein IX. II. (108. 109.) 170.

- Döllinger IV. II. (248. 258.) 288. 298. — XV. (498.) 512.
- Doepf II. II. (417.) 138. 679.
- Doerfler XI. I. 1013. — XIV. II. 617. — Sbd. 175.
- Döring IV. I. (311.) 280. — XIII. II. (537.) 610.
- Dörner II. II. (643.) 489.
- van Doeveren VII. II. (390. 421.) 409. 442; s. a. Gualth v. D.
- Dogiel VI. (5.) 5. — VIII. II. (318.) 347. — XV. (127. 362. 390.) 125. 368. 398. — XVI. (613.) 581.
- Dogny VII. I. (101.) 102.
- Dohlhoff VIII. I. 125.
- Dohmen XIII. I. (274.) II. 180.
- Dohrn VIII. II. (381.) 413. — X. 45. — XIII. II. 748.
- Doig VII. I. 114.
- Dolbeau VIII. II. (428.) 458. — X. (432. 437.) [432. 437.] 439. 444. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Doleris IV. I. 317.
- Dolschenkow II. I. (570.) 581.
- Domanski XII. I. 360.
- Domec XIV. II. 531. — XV. 484.
- Domenichetti VIII. I. 123.
- van Dommelen II. II. (624.) 870.
- Dompeling XIII. I. 383. II. (113.)
- Domrich XVI. (5. 109.) 101.
- Donaldson IV. II. (225.) 257.
- Donatus VII. II. 87; s. a. Marcellus D.
- Donavan XIII. I. 350. II. (80.)
- Donders II. I. (551.) 561. — IV. I. 114. II. (107.) 116. 302. — V. I. (314. 334.) 419. 442. — VI. (3. 5. 336.) 3. 5. 348. — VII. I. (78.) 79. II. (542.) 561. — XI. I. (4.) 5. 437. 1012. — XV. (159.) 159. — Sbd. 174.
- Dongall XV. 566.
- Donkin XIII. I. 383. 385. II. (113. 281.)
- Donné III. (574.) 629. — IX. II. (360.) 462. — X. (470.) [470.] 474.
- M^cDonnel XI. II. (I. 107. 305.) 121. 324.
- Donnet XIII. II. 611.
- Donop VIII. I. A. 78.
- Donovan VII. II. (469.) 490.
- Donyan XV. (527.) 542.
- Dopfer II. II. (139.) 160.
- Dor XV. (387.) 394.
- Doran II. II. 885. — X. 399.
- Dorilas VII. II. (416.) 436.
- Dorn XV. (442.) 453.
- Dorsch II. II. 763. — VI. (285. 303.) 737. [758.]
- Dorure I. (401.) 430.
- Dostels XII. I. (323.) 333.
- Dotzauer II. II. (643.) 489.
- Dougall II. II. 874. — XV. (525.) 540.
- Douglas II. I. (551.) 561. — IV. II. (167.) 183. 395. — IX. II. (280.) 383. — XII. II. (394.) 434; s. a. Powell.
- Douillard II. II. (5.) 5.
- Doutrelepont II. II. 203. — XIV. II. 556.
- Doutrepont XIV. II. 263.
- Dowel VIII. I. A. 281.
- Down VII. II. (469.) 490. — XIII. II. (284.) 408; s. a. Langdon D.
- Dowse VI. (399.) 417. — VII. I. (267.) — XI. II. (II. 433.) 223. 278. 909. — XIII. I. (48.) 56. — XV. 253; s. auch Stretch D.
- Doyon XIV. II. 67.
- Drachmann XIII. I. (138.) 114.
- Dragendorff XV. (375. 376. 393. 407. 418. 424. 425. 440. 457. 458. 488. 489. 556. 557.) 375. 383. 384. 391. 401. 416. 417. 426. 433. 434. 448. 451. 452. 468. 469. 470. 500. 501. 508. 515. 516. 521. 535. 579. 580. 582. 591. 593. 604. 614.
- Drake I. (452.) 482. — II. II. (30. 139. 642.) 33. 160. 458. — XII. II. 154.
- le Dran X. (374.) [374.]
- Draper II. II. (642.) 488. — XII. II. A. 37.
- Drasche V. I. (100.) 119. — VI. (4.) 4. — XIV. II. 306.
- Dreifus VII. II. (439.) 460.
- Dreis IX. I. 39.
- Dreschfeld VIII. I. A. 160.
- Dressler I. (501.) 531. — IV. II. (228.) 260. — VIII. II. (359. 395.) 393.
- Driessen XIII. I. 458. II. (175.)
- Driver XII. I. (428.) 441.
- Drivon IV. II. 357. — XIII. I. (195.) 230.
- Drobisch XVI. (5.)
- Dron III. (84.) 90.
- Drosdoff XIII. I. 43.
- Drosdorff VI. (158.) 194.
- Droste IV. I. (96.) 116. — XVI. (107.)
- Drouet XII. II. 206. — XVI. (674.) 641.
- Drouineau XIII. I. (195.) 230.
- Drude IX. II. (258.) 361.
- Druitt II. II. (139.) 160. — VII. II. (412.) 432.
- Drummond XIII. I. 381. II. (111.)
- Drury III. (591.) 647.
- Druwith Day II. II. (403.) 664; s. a. Day.
- Dryden VII. I. A. 89.
- Drysdale X. 385.
- Dubarcque VII. I. 289.
- Dubeczanski XI. II. (I. 128.) 142.
- Dubelt IX. II. 329.
- Dubini II. II. (30.) 33. — VI. (210.) 247. — VII. II. (653.) 677.
- Dubney VIII. I. A. 266. — IX. II. (226.) 326.
- Dubois III. (172. 563.) 181. 617. — VI. (268.) 304. — VII. II. (423.) 444. — XI. II. (II. 122.) 525. — XII. II. (102. 451.) 103. 491. 607. 631. 661. — XIII. II. (416. 458.) 512. 544. — Sbd. 205. 229. 259.
- Duboué II. II. (530. 607.) 762. 849. — X. 20. — XIII. I. 384. II. (113.)

- Duboury IV. II. (258.) 260.
 Dubreuil VI. (244.) 280.
 Dubreuilh XII. I. (524.) 543.
 Dubrisay XI. I. 1014. — Sbd. 176.
 Ducazal XIV. II. 249.
 Ducellier III. 327.
 Duchatelet XI. I. 1014. — Sbd. 176; s. a. Parent D.
 Duchaussoy VII. II. (362. 437. 438. 444. 459.) 380. 458. 459. 465. 480.
 Duchek II. II. (30. 140. 530. 552.) 33. 160. 762. 786. — IV. I. (92. 115. 161. 171. 217. 348.) 111. 136. 186. 242. II. (13. 229.) 14. 261. — VI. (60. 86. 163. 175. 207. 240. 262. 285. 317. 371. 372. 443. 465. 501. 561.) 79. 110. 199. 210. 244. 276. 298. 328. 389. 390. 461. 561. 565. 571. 574. 593. 632. 685. 737. — VII. I. (55.) 55. — VIII. I. 148. 211. — XI. I. (786.) 1051. — XII. II. A. 209. — XIII. II. (536. 543. 569. 603.) 610. 617. — XV. (92. 531.) 91. 546. — XVI. (66. 94. 563.) 60. 87. 532.
 Duchenne II. I. (552.) 562. — VII. I. (193.) 195. — XI. II. (I. 178. II. 3. 121. 258. 259. 303. 482. 512.) 192. 404. 524. 525. 673. 718. 908. 938. — XII. I. (19. 208. 240. 288. 295. 301. 310. 323. 349. 472. 479. 505. 510. 512.) 19. 214. 248. 296. 303. 309. 319. 333. 360. 490. 496. 497. 524. 529. 531. II. (51. 102. 103. 105. 136. 149. 451.) 53. 103. 104. 106. 139. 153. 492. 540.
 Duchesne-Duparc II. II. (140.) 160. — XIII. II. (284.) 408.
 Ducks II. II. (140.) 160.
 Duckworth VIII. I. 213. — XIV. II. 102.
 Duclos IV. II. 349. — VII. I. (107.) 107. II. (245.) 257.
 Ducom XV. 285.
 Ducournau IV. II. (22.) 23.
 Ducrot XI. I. 1014. — Sbd. 176.
 Duddenhausen VIII. II. (405.)
 Dudgeon XV. 551.
 Dudukaloff VI. 484.
 Düben VI. 517.
 Dührssen II. II. (140.) 160. — V. I. 383. II. (4.) 4.
 Düll X. (222.) [222.] 221.
 Dümmler II. I. (262.) 267.
 Dünkelberg I. (238.) 254.
 Düring X. (170.) [170.] — XIII. I. 383. II. (113.)
 Dürr II. II. 312. — VI. 79. — VII. I. (148.) 149. — XI. I. 1011. — Sbd. 173.
 Dütsch III. 332. — VIII. I. 430.
 Duffey II. I. 191. — XIII. I. (19.) 22.
 Duffield I. (447.) 477.
 Duffin III. (169.) 178. — IV. II. 357. 443. — VIII. I. 185. — IX. II. (44. 266.) 74. 369. — XI. I. 1010. — Sbd. 172.
 Dufour IV. I. (171. 449.) 195. 423. II. (247.) 286. — VIII. I. 151.
 Dufourd X. (293.) [293.] 307.
 Dugès III. (47.) 46. — IV. I. (260.) 491. — VIII. II. (380.) 413. — X. (89. 210. 224. 410.) [89. 210. 224. 410.] 83. 206. 223. 417. — XI. I. 1010. 1018. — XII. II. (411.) 452. — Sbd. 172. 180.
 Duguet IV. II. 23. — VII. II. (439.) 460. — VIII. II. (405.) 448. — XI. I. (776.) 1041. II. (II. 121.) 524. — XIV. II. 177. 392. — XV. (294.) 294.
 Duhamel IV. II. 258. 263. — VIII. I. 93.
 Duhome IV. I. (216.) 241.
 Duhring XII. I. 135. — XIV. I. 587. 592. 712. 723. II. 15. 334. 412.
 Dujardin-Beaumetz II. II. (403.) 665. — VI. 346. — XI. II. (II. 3. 121.) 403. 525. — XIII. I. (61.) 75. — XV. 509. 565; s. a. Beaumetz.
 Duigenam XV. 441.
 Duke XI. I. 1012. — Sbd. 174.
 Dumaresq II. II. (482.) 601.
 Dumas II. II. (30. 463.) 33. 581. — XIII. I. (274.) II. 201.
 Dumenez IX. II. (438.) 547.
 Duménil XI. II. (I. 102. II. 121. 482.) 115. 524. 908. — XII. I. (524.) 543. II. (103.) 103.
 Dumeril XV. (95.)
 Dumesnil X. (231.) [231.] 229. — XVI. (176. 674.) 157. 641.
 Dumont XII. II. (73.) 73.
 Dumontel XI. I. 1020. — Sbd. 182; s. a. Poterin-D.
 Dumontpallier XII. I. (301.) 310.
 Dumoulin XI. I. 1015. — Sbd. 177.
 Dumreicher VII. I. A. 115. — X. (358.) [358.] 377.
 Dumur III. (574.) 629.
 Dunbar II. II. 33.
 Duncalfe IV. II. (21.) 22. — XIII. I. (68.) 83.
 Duncan II. II. (30. 402.) 33. 663. — IV. I. (259.) 490. II. (227.) 259. — VI. (412.) 432. — VII. II. (464.) 485. — VIII. II. (428.) 351. 458. — X. (19. 137. 149. 180. 215. 226. 229. 238. 244. 286. 310. 312. 327. 411. 432.) [19. 137. 149. 180. 215. 226. 229. 231. 238. 244. 286. 310. 312. 327. 411. 432.] 19. 136. 140. 169. 199. 212. 225. 237. 249. 250. 323. 326. 343. 418. 439. — XI. I. 1017. 1018. — XIII. I. (524.) 413. 584. II. (139. 278. 416.) 274. 512. — XIV. II. 73. — Sbd. 179. 180; s. a. Gibb; Matthews.
 Duncome II. II. (140.) 160.
 Dundas II. II. (530.) 762. — VI. (573.) 696; s. a. Thomson.
 Dunglison II. II. (491.) 549.
 Duncan Bulkley S. Bulkley.

- Dunkley II. II. (482.) 601.
 Dunlap VII. I. (138.) 138.
 Dunlop II. II. (120.) 138. — IV. I. 535.
 — VI. (240.) 276. — VII. I. A. 17. —
 VIII. I. A. 185.
 Duparc s. Duchesne-D.
 Duparque VIII. II. (318. 381.) 351. 413.
 — X. (257.) [257.] 264.
 Duplay II. II. 665. — IV. I. 75. — VI.
 (466.) 594. — VII. I. A. 40. II. (196.)
 206. — VIII. II. (404.) 448. — IX. II.
 (360.) 462. — XI. I. (99.) 107. 1014.
 — XII. II. A. 84. — XIV. I. 587. II.
 80. 81. — Sbd. 176.
 Duponchel XII. II. 563.
 Dupré IV. II. (308.) 356. — VIII. I. 214;
 s. a. Leroy-D.
 Dupres II. II. (403.) 664.
 Dupuy III. (399. 413.) 438. 454. — X.
 20. 78. — XI. I. 1017. — XIV. I. 115.
 — Sbd. 179.
 Dupuytren VII. I. (212.) 215. II. (430.)
 451. — XI. I. 1016. — XII. II. (324.)
 360. — Sbd. 178.
 Durand VI. (403.) 423. — VII. II. (362.)
 380.
 Durande VI. (255.) 291. — VIII. I. A. 182.
 Durand-Fardel II. II. (402.) 663. — IV.
 II. (21.) 22. — V. I. (327.) 435. — VI.
 (483.) 613. — VIII. I. A. 66. — X. (119.)
 [119.] 110. — XI. I. (3. 152. 195.) 3.
 177. 223. 1008. 1016. 1019. II. (164.)
 178. — XII. II. A. 84. — XIII. I. 383.
 387. 396. II. (113. 115.) — XVI. (227.)
 205. — Sbd. 170. 178. 181.
 Durante VI. (332.) 344. 484.
 Duranty IV. I. (382. 440. 475.) 351. 414.
 447. II. 247.
 Duret VI. 540. — VII. I. A. 128. — XI.
 I. (4.) 4. 149. 151. 177. 224. II. (II. 407.
 455.) 833. 881. — XII. II. A. 85. —
 XVI. (144.)
 Durham III. 336. 338. — IV. I. (388.)
 357. II. 260. 262. — VI. (411.) 431. —
 VII. I. A. 17. — XIII. I. (195.) 230.
 II. (416.) 512.
 Duriau II. II. (140.) 160. — XI. II. (I. 290.)
 310. — XV. (465.) 477.
 Durling XIII. I. (95.) 133.
 Durodié XIII. I. 86.
 Duroy XV. (91.) 90.
 Durozier II. II. (403.) 664.
 Durozic IV. II. (228.) 260. — VI. (109.
 121. 345.) 133. 134. 148. 358. — VII.
 I. (90.) 91.
 Durrant V. I. (390.) 514.
 Dusart XIII. I. (156.) 180.
 Dusaussay VII. I. A. 128.
 Dusaussay XI. I. 1015. — Sbd. 177.
 Dusch V. I. (447.) 584. — VI. (5. 60. 86.
 141. 163. 207. 240. 262. 303.) 5. 79. 110.
 176. 199. 244. 276. 298. 633. 758. —
 VIII. I. 212. 250. — IX. II. (207.) 297.
 — XI. I. (152.) 177. — XII. II. (30. 74.
 299.) 31. 74. 335. — XIII. I. 382. II.
 (112.) — XVI. (300.)
 Dusével II. II. (30.) 33.
 Dusol VI. (412.) 432.
 Dusour XIII. I. (523.) II. 274.
 Dutcher XIII. I. 383. II. (113.)
 Dutertre II. I. (471.) 479.
 Dutil IX. II. 170.
 Dutoit VI. (411.) 432. — X. (375.) [375.]
 389.
 Dutrait XI. II. (II. 441.) 870.
 Dutrouleau II. I. (471.) 479. — VIII. I.
 78. 133. 134. 138.
 Dutzmann VIII. II. (318.) 351.
 Duval VIII. I. A. 322. — XIII. I. 276.
 II. (6.); s. a. Jobbé-D.
 Duverney XIII. I. (154. 195.) 178. 230.
 Duvivier Goeury s. Goeury.
 Dybkowski IV. II. 356. — XV. (322. 400.)
 324. 408.
 Dyce X. (244.) [244.] 250. — XIV. II. 102.
 Dyer XIII. I. 76.
 Dyes II. II. (140.) 160. — XIII. I. (524.)
 II. 275. 610.
 Dyrsen II. II. (30.) 33.
 Dzondi IV. II. (13.) 14. — XIII. I. (3.) 3.
- Eade XIII. I. 555. — XIV. I. 435.
 Eager XI. I. 1018. II. (II. 335.) 759. —
 Sbd. 180.
 Eales VIII. II. (175.)
 Eames VII. II. (455.) 476.
 Easton II. II. (140.) 160.
 Eaton VII. I. A. 196.
 Eatson XV. (432.) 441.
 Ebeling IV. I. (260.) 491.
 Ebenezer Watson IV. I. (300. 441.) 414.
 531; s. a. Watson.
 Eberhard IX. II. (109. 116. 117. 119.) 170.
 178. 180. 183.
 Eberle VIII. II. (200. 206. 207.) 216. 222.
 223.
 Ebermaier VII. II. (354.) 372.
 Ebers II. I. (299. 345.) 305. 351. — VI.
 (500.) 631. — VII. II. (538. 539.) 557.
 558. — XIV. II. 306.
 Ebert II. I. (552.) 562. II. (140.) 160. —
 XI. I. (188.) 215. — XII. I. (288.) 296.
 — XIII. II. (283.) 408.
 Eberth II. I. (518. 553. 618.) 527. 563.
 630. — III. (176. 185.) 186. 195. —
 VI. (60.) 79. — VII. I. A. 165. II. (430.
 648.) 451. 672. — VIII. II. (283.) 164.
 307. — IX. II. (89. 90.) 4. 129. 130. —
 X. (409.) [409.] 416. — XI. I. 179. —
 XIII. I. (272.) 361. II. (90.) 45. 120. —
 XIV. II. 307. 499.

- Eberty XV. (573.) 597.
 Eble XIV. II. 93. 96. 106. 107. 151. 154.
 159. 160. 181.
 Ebner XIII. I. 234. — XV. (455.) 498.
 Ebrard XI. I. (253.) 283.
 Ebstein II. I. 200. — III. (367.) 395. —
 VI. (304. 395.) 6. 61. 231. 413. 423. 567.
 723. 758. — VII. I. (192.) 194. I. A. 128.
 II. (22. 23. 81.) 24. 25. 87. 88. 128. 167.
 — VIII. I. 167. I. A. 12. — IX. II. 150.
 — XI. I. 125. 1020. II. (II. 84. 172.)
 488. 576. — XII. II. (224. 250.) 236. 265.
 II. A. 74. 75. — XIII. I. 384. 519. 556.
 II. (114. 254. 282.) — XIV. II. 127. 307.
 — XV. (321.) 324. — Sbd. 182.
 Echeverria XII. II. (179. 203. 280.) 183.
 213. 270. 296. II. A. 149.
 Ectius XIII. II. (535.) 609.
 Eck IV. I. (486.) 455.
 Ecker VI. (86.) 110. — VII. I. (237.) 239.
 — VIII. II. (283.) 307. — XI. I. (5.) 5.
 1011. 1012. — XII. II. A. 129. — XIII.
 I. 157. — XIV. II. 93. 98. 101. 549.
 — Sbd. 173. 174.
 Eckhard VII. I. (90. 107.) 91. 107. — IX.
 II. (375.) 478. — XI. I. 149. II. (I. 55.
 57.) 67. 70. — XII. I. 203. II. A. 120.
 — XIII. I. 386. 482. 483. 566. 577. II.
 (115. 193. 263. 273.)
 Ecklund X. 64.
 Eckmann XIII. I. (195.) 230.
 Eckstein IV. II. (247.) 286. — XII. II.
 (403.) 442.
 Eddie II. I. (551.) 561.
 Edgar VII. I. (70.) 70. II. (23.) 25.
 Edis X. (329.) [329.] 345.
 Edlfsen IX. I. 18. 34. II. 35. 329. — XI.
 II. 208.
 Edwards II. II. (30. 140.) 33. 160. — IV.
 I. (123.) 144. II. (200.) 223. — VII. II.
 (443.) 464. — X. (167. 188.) [167. 188.]
 150. — XI. I. 1008. II. (II. 527.) 953.
 — Sbd. 170.
 Egan III. 64. — VIII. II. (318.) 351. —
 XIII. II. 350.
 Egeling II. I. 385.
 Eger V. I. (425.) 558.
 Eggel III. 427. — VI. (488.) 619. — X.
 (52.) [52.] 54.
 Eggeling III. 449.
 Egli VI. 531; s. a. Sinclair.
 Ehrenberg II. I. 3.
 Ehrhardt XVI. 302.
 Ehrle XV. (321.) 324.
 Ehrlich I. (425.) 454. — VIII. II. (149.
 150.) 156. 194. — XIII. II. (283.) 408.
 — XIV. I. 417. 583.
 Ehrmann IV. I. (387. 390. 419.) 357. 359.
 388. — XI. I. (3. 8.) 4. 9.
 Eibensteiner IV. II. (196.) 218.
 Eichborn III. (504. 559.) 553. 612.
 Eichelberg XI. I. 1016. — Sbd. 178.
 Eichholtz VIII. I. 168.
 Eichhorn II. II. (297.) 349.
 Eichhorst IV. II. (79.) 86. — V. I. (335.)
 443. — VI. 6. 79. 309. 376. 632. 693.
 — VIII. II. 335. — IX. II. (390.) 491.
 — XI. I. 89. 300. II. (I. 45. 64. 291.
 II. 333. 381. 455.) 7. 55. 76. 310. 757.
 805. 881. — XII. I. (349.) 360. II. A. 72.
 — XIII. II. 118. 136. 197. 351. 362. 367.
 — XIV. II. 127.
 Eichler VI. 425.
 Eichmann II. II. (140.) 160.
 Eichstädt V. I. (447.) 584.
 Eichstedt XIV. II. 368.
 Eichwald X. (337. 402.) [337. 402.] 355.
 409. — XII. II. (30.) 31.
 Eidam X. [290.] 305. 418.
 Eigenbrodt XII. I. (178.) 183.
 Eimer II. II. (297.) 349. 465. — IV. II.
 (247.) 286. — VII. II. (243. 573.) 255.
 595. — VIII. I. 439.
 Einike III. (467.) 512.
 Eiselt II. II. (30. 140.) 33. 160. — VIII.
 II. (139.) 146. — XIV. II. 499.
 Eisenlohr II. II. (530.) 762. — IV. II. 183.
 186. 201. — VI. (60. 602.) 79. 723. —
 VIII. II. 447. — IX. II. (3.) — XI. II.
 (II. 259. 322.) 673. 718. 745. 750. —
 XII. I. 369. 412. 531. 544. — XIII. II.
 107. 531.
 Eisenmann II. I. (40. 551.) 41. 561.
 II. (29. 140. 529.) 32. 160. 761. — IV.
 II. (19.) 20. — VI. (500.) 632. — VII.
 I. (90.) 91. 141. II. (245.) 257. — VIII.
 II. (200. 365.) 216. 401. — IX. II. (228.)
 328. — XI. I. 1010. 1015. 1016. II. (I.
 357. II. 121.) 378. 525. — XII. I. (19.)
 19. II. (102.) 103. 539. 562. — XIII.
 I. (3.) 3. — Sbd. 172. 177. 178.
 Eisenmenger XV. (313. 403. 413.) 314.
 412. 422.
 Eisenmeyer IV. II. (247.) 286.
 Eisenschütz II. I. (552.) 562. II. (5. 140.)
 5. 160. — VIII. II. (136. 405.) 142.
 Eisenstein IV. I. 491.
 Eitner XI. I. 1016. — Sbd. 178.
 Ekberg VII. II. 207.
 Ekekrantz VII. II. (570. 572.) 592. 593.
 Ekker XI. I. (42.) 44.
 Elberling XI. I. 1016. — Sbd. 178.
 Elias VIII. II. (181.)
 Elischer XII. II. (394. 429.) 434. 469.
 Elkington II. II. 160.
 Elléaume VI. (240.) 276.
 Ellenberger XIV. I. 115.
 Ellinger II. II. (140. 401.) 160. 662. —
 X. (21. 65.) [21. 65.] 22. 69. — XVI.
 (66.) 60.
 Elliot II. I. (553.) 563. — XV. 441.
 Elliottson II. II. (514.) 638. — VIII. II.

- (200. 222. 269.) 216. 239. 292. — IX. I. 151. — XI. I. (759. 770.) 1011. 1019. 1023. 1034. — XIII. I. (68.) 83. 419. II. (281.) — Sbd. 173. 181.
- Ellis II. I. (552.) 562. — XI. II. (II. 377.) 802. — XIII. II. (536.) 609.
- Elsässer I. (460.) 491. — II. I. (344. 345.) 350. 351. II. (140.) 160. 349. — IV. I. (486.) 455. — VII. I. A. 99. II. (144. 441.) 154. 462. — XIII. I. (155.) 179. II. (415.) 511.
- Elsberg IV. I. (374.) 94. 342.
- Elsholz XI. I. 1016. — Sbd. 178.
- Elsner VII. I. (13.) 13.
- Elwert II. II. (140.) 160.
- Emele IV. II. (197.) 219.
- Emerich IV. I. (216.) 241.
- Emery XIV. II. 368.
- Emmert II. II. (30.) 33. — III. (306.) 351. — IV. I. (102.) 122. II. (13. 229.) 14. 261. — VII. I. (13. 114.) 13. 114. II. (362.) 380. — XII. II. (74.) 74.
- Emmet IV. I. (323.) 291. — X. (199. 207. 208. 239. 471. 474.) [179. 199. 207. 208. 239. 471. 474.] 127. 167. 195. 203. 204. 237. 476. 479.
- Emminghaus II. II. (120.) 138. — VI. (465. 483.) 593. 613. — VII. I. A. 3. 9. — VIII. II. (362.) 347. 383. 396. 465. — XII. II. 493. 542. 662. — XV. (187.) 185. — XVI. 39. 56. 114. 189. 564. 602. — Sbd. 260.
- Empis II. I. (551.) 561. — IV. II. (196.) 218. — V. II. (4.) 3. — VII. I. (172.) 173. — XI. I. 1013. — Sbd. 175.
- Encognère III. (597.) 663.
- Engel II. I. (262.) 267. II. (30.) 33. — VI. (163. 189.) 199. 226. — VII. II. (224. 438. 442.) 236. 458. 463. — VIII. II. (200. 266. 269. 277. 280.) 216. 288. 292. 300. 303. 458. — XI. I. 1011. 1013. 1015. 1016. 1019. 1020. — XII. II. A. 261. — XIII. I. (235. 272. 523.) II. 3. 50. 274. — Sbd. 173. 175. 177. 178. 181. 182.
- Engelhardt X. (201. 432.) [201. 432.] 196. 439. — XV. (390.) 398.
- Engelhart II. II. (401.) 662.
- Engelken XI. II. (II. 3.) 403. — XVI. (502. 663.) 474. 630.
- Engelmann VI. 6. — VII. II. (380.) 398. — X. (295. 303. 312.) [295. 303. 312.] 207. 309. — XI. I. 1019. — XIII. I. 467. II. (182.) — Sbd. 181.
- Engel-Reimers VIII. II. (428.) 458.
- Engelsted IV. I. (374.) 343. — XI. I. (253. 258. 267. 272. 274. 298.) 283. 288. 298. 303. 305. 329. — XIII. I. 354. II. (84.)
- Engelstedt XIV. I. 723.
- Engesser VIII. II. 217. — XI. II. (II. 84. 172.) 488. 577. — XII. II. A. 76.
- Englisch VIII. II. 156. — IX. II. 146. — X. (331. 333.) [331. 333.] 349. — XIII. I. 180.
- Enz XI. I. 1014. — Sbd. 176.
- Enzmann XIII. I. (534.)
- de l'Epée XII. II. A. 263. 264.
- Ephraim XIII. I. (155.) 179.
- l'Épine s. Lépine.
- Epp II. II. (530.) 762.
- Eppinger VI. (430. 571.) 451. 571. 694. — VII. II. (416. 432. 452.) 437. 453. 473. — VIII. I. 214. 218. — X. (47. 326. 467.) [47. 326. 467.] 50. 296. 342. 472.
- Epstein XIII. II. 512.
- Epting II. II. (140.) 160.
- Eras VII. I. A. 17. 108. 159.
- Erb II. II. 732. — VIII. II. (307.) 332. — XI. I. 111. II. (I. 47. 100. 105. 109. 116. 117. 118. 127. 154. 177. 240. 291. 315. 368. II. 11. 52. 156. 219. 259. 272. 297. 303. 305. 312. 315. 400. 507.) 57. 113. 118. 119. 122. 130. 131. 132. 142. 168. 169. 192. 256. 310. 334. 389. 411. 454. 560. 627. 673. 687. 711. 718. 720. 725. 728. 729. 731. 826. 933. — XII. I. (19. 75. 163. 213. 243. 245. 274. 295. 323. 330. 349. 379. 386. 387. 394. 445. 470. 472. 479. 524.) 19. 76. 168. 220. 223. 224. 251. 252. 282. 303. 333. 340. 360. 391. 398. 399. 406. 410. 412. 441. 460. 461. 462. 475. 482. 488. 490. 497. 543. II. (103. 438.) 104. 478. 526. 629. 630. 681. II. A. 239. 240. — XIII. I. (272.) II. 45. 166. 195. — XIV. I. 628. II. 103. — XV. (255.) 253. — XVI. (121. 155.) 110. — Sbd. 227. 228. 279.
- van Erckelens VII. II. 380. 573.
- Ercolani I. 237. — III. (223.) 234.
- Ercole Ferrario s. Ferrario.
- Erdmann VIII. I. A. 130. 134. 143. — XI. II. (II. 122.) 192. 526. — XIII. II. (416.) 511.
- Erdt III. (399. 407. 413. 574.) 438. 447. 455. 629.
- Erfurt VI. 693.
- Erhard II. II. (140. 643.) 160. 490. — XII. II. A. 258. — XV. (490.) 503.
- Erhardt V. I. 262. 263.
- Erich X. (29.) [29.] 31.
- Erichsen II. I. (552.) 562. II. (402. 403.) 663. 664. 665. — IV. II. (197.) 219. — V. I. (424.) 558. — VI. (175.) 210. — VII. II. (457. 467.) 478. 488. — VIII. I. 213. II. (427.) 401. 458. — IX. II. (91.) 133. — XI. II. (I. 343. 347. II. 527.) 364. 368. 953. — XII. II. 492. 505.
- Erichson II. II. (30.) 33. — IV. II. 264.
- Erismann II. I. 66. II. (356. 361.) 350. 426. 435. — III. 327. — XIV. I. 115.
- Erlach II. II. (403.) 664.

- Erlenmeyer XI. I. (786.) 284. 1051. II. 526. 881. — XII. I. (137.) 142. — XV. (548.) 568. — XVI. (213. 332. 591. 592. 663.) 111. 139. 193. 559. 622. 630.
 Erlich VII. II. (462.) 483.
 Erman VI. (430.) 451.
 Ermann XI. I. (759.) 1023.
 Ernst VI. (4.) 4. — XIV. I. 472.
 Erskine Mason s. Mason.
 Ertl VII. II. (420.) 441.
 Erythropel IX. II. 218.
 Esau VII. II. (450.) 471.
 Escalier VI. (303.) 758. — VII. II. (437.) 458.
 Eschenmayer XIII. II. (331.) 445.
 Escher XI. I. (32.) 34. — XII. II. (20. 192.) 21. 198.
 Escherich XIII. II. (416.) 511.
 Eschricht VII. II. (421.) 442. — XIV. II. 95.
 Eisenbeck XV. 550.
 Esmarch VI. (414.) 411. 435. — VII. II. (470. 517.) 491. 538. — X. (471.) [471.] 476. — XII. I. (169.) 174. II. (452.) 493. 527. — XIII. I. (65.) 79.
 Esoff XIV. I. 472.
 Espagne II. I. (551.) 561. — XV. (77.) 77.
 d'Espine XIV. I. 584.
 Espinouse II. II. (30.) 33.
 Esquirol XII. II. 608. 621. II. A. 46. — XVI. (59. 66. 126. 311. 317. 379. 400. 401. 414. 424. 425. 445. 447. 492. 494. 524. 596.) 54. 60. 67. 114. 285. 291. 370. 371. 393. 416. 464. 495. 564. — Sbd. 206. 219.
 des Essartz IV. I. (215.) 240.
 Esse I. (301.) 318.
 Esselen XIII. I. 17.
 Essmarck XI. I. (253. 311.) 283. 343.
 Essroger III. (541.) 593.
 Estlander II. II. (403.) 664. — III. (210.) 221.
 Etmüller I. (392.) 420. — IV. I. (260.) 491. — XII. II. 607. — XIII. I. 555. II. (253.) — Sbd. 205.
 Etzinger I. 76.
 Eugalenus XIII. II. (535.) 609.
 Eulenberg I. (389. 398. 403. 406. 412. 414. 424. 425. 430. 431. 438. 444. 445. 455. 458.) 417. 426. 431. 435. 441. 443. 452. 454. 459. 461. 468. 475. 485. 488. — II. I. (472.) 480. II. (140. 403. 643.) 160. 350. 489. 665. — III. (61. 504.) 68. 553. — V. I. (314.) 419. — VIII. II. (395.) — XI. I. (3.) 3. — XV. (4. 50. 56. 164. 186. 220. 336. 445.) 4. 6. 7. 50. 56. 161. 184. 219. 339. 455.
 Eulenburg I. (412.) 37. 441. — II. II. (140. 403.) 160. 664. — IV. I. (306. 440.) 414. 537. II. (249. 251. 254.) 288. 290. 294. — VI. (175. 275.) 210. 310. 311. — VII. I. (78. 81.) 79. 81. II. (343. 345.) 360. 366. — VIII. II. (284. 289.) 308. 314. — X. (194.) [194.] — XI. I. (36. 60.) 38. 63. 125. 149. 1072. II. (II. 123. 259. 322. 383. 482.) 52. 527. 673. 745. 808. 908. — XII. I. (5. 9. 14. 19. 36. 42. 57. 78. 92. 117. 123. 131. 137. 145. 151. 158. 178. 208. 213. 226. 246. 270. 273. 288. 295. 301. 310. 340. 349. 427. 443. 446. 472. 475. 479. 512. 538. 540.) 5. 9. 14. 19. 37. 43. 58. 79. 95. 121. 127. 135. 142. 149. 156. 162. 183. 214. 220. 234. 253. 278. 282. 296. 303. 309. 319. 351. 360. 441. 458. 461. 490. 493. 496. 497. 531. 559. 561. II. (3. 15. 21. 23. 24. 27. 28. 30. 33. 54. 64. 65. 74. 97. 102. 103. 106. 109. 113. 121. 128. 138. 147. 149. 179. 366. 375. 444. 451.) 3. 29. 31. 34. 55. 65. 66. 74. 90. 103. 104. 107. 110. 141. 153. 183. 201. 403. 413. 483. 492. 534. 540. 705. — XIII. I. (274.) 386. II. (115.) 201. — XIV. I. 443. II. 9. 89. 139. 140. 142. 143. 151. 156. 184. — XV. (29. 321. 400.) 28. 324. 408. — XVI. (87. 209. 280.) 81. 189. 254. — Sbd. 303.
 Euricius Cordus s. Cordus.
 Eustace II. I. (299.) 305.
 Eustache X. (465.) [465.] 469.
 Evan Reeves XI. II. (I. 224. II. 3.) 240. 403; s. a. Reeves.
 Evans IV. I. (440.) 414. II. (227.) 259. 356. — XV. (358. 360. 384. 433.) 364. 366. 392. 443.
 Evanson IV. I. (485.) 455. II. (226.) 258.
 Eve VIII. II. (427.) 458.
 Everett VIII. I. 84. 115.
 Evers II. I. 385. — XV. 163.
 Evory Kennedy s. Kennedy.
 Ewald IV. II. (325. 452. 453.) 358. 376. 468. 531. 532. — V. I. 130. — VI. 6. 327. 336. 368. — VII. II. (196. 204.) 207. 215. — XIII. I. 195. 472. II. (281.) — XV. (218.) 216. 217.
 Ewart IV. II. 498. — X. [459.] — XII. II. (411.) 451.
 Ewens III. (591.) 647.
 Exner XII. II. A. 71.
 Eyer V. I. 572.
 Eyselein IV. I. 160. — XVI. (85.) 79.
 Eyting VIII. II. (199.) 215.
 Faber II. II. (30. 120. 140.) 33. 138. 160. — III. (503. 537. 545. 568. 569.) 552. 588. 597. 623. 625. — IV. I. (260.) 491. — VI. 550. — VII. II. (329.) 346. — VIII. I. A. 158. — IX. II. 253. — XI. I. 1012. — XIV. I. 723. — XV. (239.) 238. — Sbd. 174.
 Fabius IV. I. (216.) 241.

- Fabre VIII. II. (401.) 448. — XI. I. 1010.
 II. (II. 121.) 213. 525. — XII. II. 493.
 — XIV. II. 392. — Sbd. 172.
 Fabre-Suzini XIII. I. (524.) II. 274.
 Fabricius II. I. (499.) 507. II. (31.) 34.
 — VII. II. (361.) 379. — XI. I. 1016.
 II. (II. 121.) 525. — Sbd. 178.
 Fadeli XIV. I. 418.
 Fageret XV. (451.) 462.
 Fagès VII. II. (431.) 452.
 Fagge II. II. (140.) 160. — III. (179. 312.)
 188. 336. 338. — VI. (438.) 456. 559.
 576. — VII. I. A. 17. 165. II. (362. 373.
 390. 397. 452. 515. 519.) 25. 207. 380.
 391. 410. 416. 473. 536. 540. 570. —
 VIII. I. 213. I. A. 230. 237. — IX. II.
 128. — XIII. I. 452. II. (170.) — XIV.
 II. 368; s. a. Hilton.
 Fahrner I. (367.) 393.
 Fairbank XIII. I. 58.
 Fairbrothes IX. II. (258.) 361.
 Faivre VI. (4.) 4.
 Falck I. (430.) 459. — III. 664. — XIII.
 I. 382. 405. 555. II. (111. 253.) — XV.
 (37. 101. 186. 255. 286. 493. 567. 582.)
 37. 99. 184. 253. 285. 324. 503. 505.
 506. 591. 606.
 Falconer II. II. (496.) 554. — XIII. I.
 (95.) 133. 138.
 Falk I. (406. 407. 424.) 435. 453. — VII.
 II. (93. 252. 421.) 100. 265. 442. — VI.
 484. — IX. I. 228. — XII. II. A. 260.
 — XIII. I. (12. 219.) 13. 257. — XIV.
 I. 115. — XV. (4. 442.) 4. 453. — XVI.
 (353. 354.) 326. 327.
 Falko VI. (247.) 283.
 Fallami IV. I. (260.) 491.
 Faller VIII. I. 84. 115.
 Fallie IV. II. (228.) 260.
 Fallopa III. (4. 8. 34. 82. 162. 167.) 4.
 9. 34. 59. 169. 172. 176.
 Fallot II. II. (140. 611.) 160. 487. — VII.
 II. (315.) 331. — XI. I. 1015. II. (I. 207.)
 222. — Sbd. 177.
 Falot XII. I. (117. 121.) 121. 125.
 Falret XI. I. (786.) 1051. — XII. II. (230.)
 190. 607. II. A. 64. 150. 162. — XVI.
 (67. 77. 80. 94. 139. 249. 400. 407. 412.
 413. 415. 421. 431. 432. 433. 438. 447.
 481. 563. 595. 596. 635.) 61. 74. 87.
 125. 226. 370. 377. 383. 390. 399. 400.
 402. 407. 416. 451. 532. 564. 602. —
 Sbd. 205.
 Faludi IX. II. (121.) 187; s. a. Geiza F.
 Fangel III. (574.) 629.
 Fano VII. II. (124.) 445.
 Fantoni VI. (261.) 297.
 Farabeuf XI. II. (II. 407.) 833.
 Faraoni XIII. I. 349.
 Fare XIII. I. 276. II. (6.)
 Farge XII. II. A. 99.
 Fargier-Lagrange XIII. I. (60.) 75.
 Farguharson XV. (562.) 585.
 Farr II. I. (345.) 351.
 Farre III. (349.) 377. — VI. (303.) 757.
 — VIII. II. 341.
 Farré VIII. I. 321.
 Farrel XV. (480.) 491.
 Farrer XIII. I. (154.) 178.
 Farrington VI. 389. — XV. (553.) 574.
 Farwick XI. I. 1017. — Sbd. 179.
 Fasbender X. 319.
 Fassani II. II. 351.
 Faton XIII. I. (48.) 56.
 Faucon VII. II. (430. 431.) 451. 452. —
 X. [219.] 218.
 Fauconneau-Dufresne VIII. I. 73. 78. I.
 A. 147. 182. 189. 201. 209. 211. 225.
 230. 231. 236. 296. II. (200. 269.) 216.
 292. — IX. II. 253. — XIII. I. 382.
 II. (112.)
 Faulhaber II. II. 490.
 Faulis IV. II. 358.
 Faulknor II. I. (465.) 473.
 Faure I. (412.) 441. — II. I. (551.) 561.
 — III. (591.) 647. — VI. (267.) 303.
 — XIII. I. 275. II. (5.)
 Faurès XI. I. (268.) 298.
 Faure-Villars II. II. (641.) 487.
 Fautrel XII. II. (402.) 441.
 Fave VI. 414.
 Fauvel IV. I. (11.) 11. 195. 203. 358. 377.
 378. II. (20. 166.) 21. 182. — VII. I.
 (55.) 55. I. A. 128. II. (157.) 167. —
 VIII. I. A. 65. — XIII. II. (536.) 610.
 Favre XIV. II. 306.
 Favrot IV. II. (247.) 286.
 Faye II. II. (30. 141.) 33. 161. — XI. I.
 1013. — Sbd. 175.
 Faymoreau II. II. (550. 589.) 819. 829.
 Fayrer III. (598.) 664. — VI. (268.) 304.
 — VIII. II. (395.) — XI. I. 1017. —
 XIV. I. 441. — Sbd. 179.
 Fazio II. II. 581.
 Fearn VI. (399.) 417.
 Fearnside IV. II. 420. — VIII. II. (200.)
 216.
 Fechner XVI. (31. 139.)
 Fede XIII. II. 350.
 Federici VI. 348. 392.
 Fegebeutel I. (252.) 268.
 Fehleisen VII. II. (439.) 460. — XIV. I.
 170. 418. 583.
 Fehling X. (64. 463.) [64. 216. 237. 463.]
 68. 214. 234. — XII. II. (394. 406.)
 434. 447. — XIII. I. 455. II. (172.)
 Fehr III. (353.) 381. — VIII. II. (128.)
 134. — IX. II. (65.) 101.
 Fehst XI. II. (I. 8.) 8.
 Feichtinger I. (235.) 250.
 Feierabend VI. (262.) 298.
 Feignaux VI. 418.

- Feinberg V. I. (424.) 558. — XI. I. 1017.
 II. (I. 154. II. 4. 11.) 168. 169. 324. 404.
 411. — XII. I. (349. 535.) 360. 556.
 II. (438.) 478. — Sbd. 179.
 Feine VI. (602.) 723.
 Feist XIII. I. (170.) 200.
 Feitel II. II. (140.) 160.
 Feith II. II. (30.) 33. — IV. I. (441.) 414.
 — XVI. (326.) 299.
 Feldmann II. II. (403.) 664.
 Felix I. (443. 458.) 473. 489. — II. I.
 (552.) 562.
 Feltz I. (489.) 519. — II. II. (30. 139.)
 33. 160. — IV. II. (308.) 356. — V. I.
 388. — VI. 455. — VIII. I. 251. 252.
 — XI. I. (152.) 177. — XV. (149.) 149.
 285.
 Fénerly X. (431.) [431.] 439.
 Fenestre II. II. (402.) 664.
 Fenger II. II. (402.) 663. — VI. (141.)
 176. 368. 529. — VII. II. (182.) 193.
 Fenini II. II. (140.) 160.
 Fenner II. II. (482.) 601.
 Fenoglio VI. 195.
 Fenwick II. II. (140.) 160. — V. II. (47.)
 48. — VII. II. (23. 81. 94.) 25. 87. 101.
 Ferber II. II. (463. 514.) 581. 638. — III.
 (338. 345.) 366. 373. — IV. I. (260.)
 491. II. (249.) 289. 358. 420. 421. 426.
 — VI. (542.) 6. 670. 730. — VII. II.
 207. — VIII. II. (77. 365.) 70. 401. —
 IX. II. (21. 204.) 35. 294. — X. (432.
 437. 492.) [432. 437. 492.] 439. 444. —
 XI. I. (195.) 223. — XII. I. (301.) 310.
 II. A. 81. 192. — XIII. I. (12.) 13. —
 XVI. (322.) 295.
 Féreol II. II. (403.) 665. — III. (303.)
 327. — IX. II. 129. — XI. II. (II. 122.)
 526. — XII. II. 74. — XIII. I. 75.
 Fergus II. II. (140. 514.) 160. 638.
 Ferguson III. (70.) 77. — XI. I. 1009. —
 Sbd. 171.
 Fergusson II. II. (529.) 761. — VI. (396.)
 414. — VIII. II. (365.) 401. — XIV.
 II. 499.
 Ferne II. II. (401.) 662.
 Fernel II. I. (499.) 507.
 Fernelius III. (38. 56.) 38. 59. — VII.
 II. (366.) 384. — VIII. I. A. 182. —
 XIII. I. (154.) 178. — XVI. (354.) 327.
 Fernet XII. II. 493. 554. II. A. 147.
 Feron VII. I. (155.) 156. — IX. II. (44.) 73.
 Ferral IV. II. (195.) 217.
 Ferran XII. II. (452.) 493. 552.
 Ferrand IV. I. (387.) 357. — VIII. II.
 418. — XII. II. (3. 366.) 3. 403. —
 XIII. II. 351. — XIV. II. 307.
 Ferrario XI. I. 1019. — XII. I. (330.)
 340. — Sbd. 151.
 Ferras IV. I. 342.
 Ferreira XV. (511.) 525.
- Ferréol XIV. I. 530.
 Ferréol-Reuillet XII. I. (479. 535. 544.)
 496. 555. 565.
 Ferrer XIII. I. (523.) II. 274.
 Ferrié VII. I. A. 17.
 Ferrier XI. I. 149. 223. — XII. II. 201.
 II. A. 84. 122. — XVI. 185.
 Ferris XI. I. 1009. — Sbd. 171.
 Ferro III. (8.) 8.
 Ferrus IV. II. (246.) 255. — XVI. (303.)
 277.
 Fervet XIII. I. (12.) 13.
 Fessler III. (511.) 560.
 Fetzer VI. (466. 602.) 602. 613. 723. —
 VIII. I. 287. 317. — XIV. II. 499.
 Feuerbach VI. 6.
 Feuvrier VII. I. 43.
 Fichtbauer II. II. (30.) 33.
 Fichte XVI. (269.) 244.
 Ficinus VII. II. (539.) 558.
 Fick IV. II. (57.) 62. — VIII. I. 214. II.
 19. — XII. II. (299.) 335. — XIII. I.
 (273. 274.) II. 61. 200. — XV. (413.) 422.
 Ficker XIII. I. (155.) 179.
 Fieber II. II. 886. — IV. I. (216. 311.)
 358. 430.) 11. 241. 250. 357. 400. —
 X. (375.) [375.] 404. — XI. II. (II. 243.)
 656. — XII. II. (28. 103.) 28. 104.
 Fiechter II. II. (530.) 762.
 Fiedler II. I. (70. 78. 143.) 72. 81. 146.
 II. (557.) 349. 791. — III. (313. 359.)
 363. 365. 376. 383.) 339. 387. 392. 393.
 404. 411. — IV. I. (374.) 342. — VII.
 II. (370. 424.) 388. 445. — VIII. I. A.
 182. II. (312.) 340. — XI. I. (776.) 1041.
 — XIII. I. (15.) 17. — XIV. II. 306.
 — XV. 553.
 Field X. (208.) [208.] 204. — XI. I. 1017.
 — Sbd. 179.
 Fielding Blandford XVI. 216; s. a. Bland-
 ford.
 Fikentscher VII. II. (157.) 167.
 Filaudeau VI. (175.) 210.
 Filehne XII. II. (194.) 27. 202. — XIII.
 I. 484. — XV. 213. 557.
 Fillans XI. I. 1010. — Sbd. 172.
 Finaz IV. I. (260.) 491.
 Fincham IV. I. 250.
 Finckenstein II. II. (140.) 160.
 Findeisen VIII. I. A. 317.
 Finger II. I. (299. 345.) 305. 351. — VII.
 II. (325.) 345. — VIII. I. 98. — XI. I.
 1013. 1017. — XIII. II. (416. 463.) 512.
 548. — XIV. I. 587. 701. — Sbd. 175.
 179.
 Fingerhuth IV. I. (486.) 455. — VII. I.
 (268.) 328.
 Finkel X. 326.
 Finkelnburg I. 218. — IV. II. (227.) 259.
 — XI. II. (II. 121.) 525. — XII. II. A.
 25. 143. — XVI. (62. 680.) 48. 56. 647.

- Finkelstein II. II. 763.
 Finkh III. (591.) 647. — XII. II. (299.) 335.
 Finlay XV. (534.) 549.
 Finlayson VIII. I. 83. 116.
 Finn VI. (204.) 241. — X. (98.) [98.] 91. — XIII. I. 387.
 Finsen III. 330. — VII. II. (617.) 640.
 Fioravante XII. I. (151.) 156.
 Fioupe VII. I. A. 128.
 Fischel V. I. (390.) 514. — XVI. (639.) 606.
 Fischer I. (295. 299. 300.) 312. 316. 318. — II. I. (552.) 562. II. (30. 138. 140.) 33. 158. 160. — III. (597.) 664. — IV. I. (216. 311.) 94. 241. 280. II. (13. 17. 21.) 14. 18. 22. — V. I. (399.) 526. — VI. (247. 438.) 283. 432. 456. — VII. I. (268.) 323. II. (439. 441.) 460. 462. — VIII. I. 80. 129. — IX. I. 49. 218. 226. II. (65.) 101. 104. — XI. I. (10. 601. 768. 776.) 11. 678. 1010. 1011. 1012. 1013. 1015. 1017. 1032. 1041. II. (I. 128. 346.) 142. 367. — XII. I. (349.) 360. 497. 544. II. (73. 89. 93. 389. 438.) 15. 73. 90. 94. 428. 478. — XIII. I. (156.) 180. 384. 397. 555. 556. II. (113. 125. 253. 282. 283. 416.) 408. 512. — XIV. II. 80. 103. 140. 559. — XV. (48. 503.) 49. 324. 516. — XVI. (176. 392.) 157. 362. — Sbd. 172. 173. 174. 175. 177. 179.
 Fischer-Dietschy VI. (371.) 389.
 Fish III. (15.) 15.
 Fisher XI. I. 1011. 1016. — Sbd. 173. 178.
 Fischl XII. II. (393.) 433.
 Fismar II. I. (147.) — V. I. (54. 123.) 64. 69.
 Fisseux II. II. 818.
 Fitz V. I. 311. — VII. I. A. 89. — VIII. I. 178. — Sbd. 336.
 Fitzpatrick II. II. (140.) 160.
 Flamm XI. I. 1015. — Sbd. 177.
 Flammarion II. II. 665.
 Flandin XV. (556.) 579.
 Flaudran IV. II. (228.) 260.
 Flechner II. II. (30.) 33. — XV. (355. 430. 497.) 361. 440. 510.
 Flechsig XI. I. 106. 1057. II. (II. 250. 344. 367. 407. 410. 429.) 7. 297. 627. 664. 769. 788. 792. 833. 855. — XII. II. A. 112. — XVI. (25. 197.) 22. 178.
 Fléchut XI. I. 1017. — Sbd. 179.
 Fleck I. 236. — XV. (335.) 339.
 Flecken IV. II. (226.) 259.
 Fleckles XII. I. (246.) 254. — XIII. I. 383. II. (112.)
 Fleisch IV. I. (260.) 491.
 Fleischer XIII. II. 296. — XIV. I. 115. 133.
 Fleischhauer IX. II. 4.
 Fleischl II. I. (198.) 200. — IX. II. 238.
 Fleischmann II. II. (5. 30. 120. 140. 307.) 5. 33. 138. 160. 361. — IV. I. (486.) 457. II. (13.) 14. — VI. 546. 550. — VII. I. (268.) 328. I. A. 22. II. (361. 447.) 379. 468. — VIII. II. (199.) 215. — XI. I. 1014. — XIII. I. (156.) 180. — XV. 419. — Sbd. 176.
 Fleming III. (503.) 552. — IV. II. (22.) 23. — XV. (363. 364. 432. 536. 554.) 369. 370. 442. 551. 575.
 Flemming II. II. (30.) 33. — VII. I. 289. — VIII. I. A. 182. — IX. II. (119. 215.) 183. 306. — XI. I. 1019. 1084. — XII. II. 608. 654. 655. — XIII. II. (284.) 409. — XVI. (78. 108. 112. 190. 297. 300. 322. 324. 360. 361. 407. 551. 606. 607. 608. 635. 638. 697.) 72. 100. 104. 170. 197. 272. 274. 295. 297. 333. 377. 400. 574. 575. 576. 602. 606. 663. — Sbd. 181. 206. 252. 253.
 Flemyng XII. II. 607. — XIII. II. (283.) 408. — Sbd. 205.
 Fles VIII. II. (200.) 216. — XIII. I. 418. II. (143.)
 Flesch X. (402.) [402.] 409. — XIII. I. 194.
 Fletcher XII. II. (73.) 73. — XIII. I. 381. II. (111.)
 Fletscher III. (390.) 418. — XI. I. 1012. — Sbd. 174.
 Fleury I. (460.) 491. — II. II. (514.) 638. — IV. II. (226. 249.) 258. 288. — V. I. (334.) 442. — VII. II. (362. 415.) 380. 436. — VIII. I. 73. — XI. I. (127.) 147. 1015. 1016. — XII. II. A. 238. 239. — XIII. I. 384. 555. II. (113. 253.) — Sbd. 177. 178.
 Flies XI. II. (I. 177.) 192. — XII. I. (19.) 19.
 Flint IV. II. 183. — VI. 309. — VIII. I. 252. — XIII. I. (523.) II. 274. 351.
 Flinzer XV. (583.) 607.
 Flittner XIV. II. 164.
 Flögel VII. II. 656.
 Flögl VII. I. 91.
 Flormann IV. I. (332.) 300.
 Flourens XI. I. (782.) 1012. 1015. 1017. 1047. — XII. II. 314. — XV. (145.) 144. — Sbd. 174. 177. 179. 185.
 Flournoy VI. 531.
 Flower VII. I. A. 158. — XI. I. 1008. — Sbd. 170.
 Floyd XIV. I. 440.
 Fluder XI. I. 1011. — Sbd. 173.
 Flügel II. I. (471.) 479. — IV. I. (260.) 491. — VI. (247.) 283.
 Foa III. 219. — VIII. II. (290.) 315.
 Fock IV. I. (216.) 241. — X. (370.) [370.]
 Focke XVI. (103. 328. 437. 635.) 96. 302. 405. 602.

- Fodéré II. II. (491.) 549. — XII. II. 607.
— Sbd. 205.
- Födisch XIII. I. (523.) II. 107. 274.
- Foerg XI. I. (773.) 1038.
- Förster I. 208. — II. I. (346. 552.) 352.
562. II. (5. 30. 140.) 5. 33. 160. 302.
— III. (158. 185. 196. 203. 275. 397.)
168. 195. 206. 213. 220. 295. 354. 435.
— IV. I. (216. 332. 348. 350. 355. 374.)
24. 241. 300. 319. 324. 343. 491. II. (13.
21.) 14. 22. 222. 314. 358. — V. I. (314.
335. 414. 424.) 419. 443. 542. 558. II.
(3.) 3. — VI. (87. 163. 175. 207. 240.
262. 317. 371. 443. 465.) 110. 199. 210.
244. 276. 298. 328. 389. 461. 593. —
VII. I. (7. 13. 18. 23. 61. 114. 204.) 7.
13. 18. 23. 61. 114. 206. I. A. 3. 52.
131. 169. II. (22. 81. 145. 370.) 24. 87.
154. 388. — VIII. I. 103. 148. 198. 212.
325. I. A. 66. II. (82. 130. 138. 139.
200. 240. 318.) 77. 136. 145. 146. 216.
257. 424. — IX. II. (3. 218.) 3. 121.
311. 463. — X. (148. 279. 322. 337.
406.) [148. 279. 322. 337. 406.] 335.
355. 413. — XI. I. (77.) 25. 81. 86.
129. 1008. II. (II. 108. 122. 335. 364.)
512. 526. 759. 788. — XII. I. (524. 538.
544.) 543. 559. 565. II. (103.) 104. —
XIII. I. (155. 212.) 180. 250. II. 275.
280. 513. 527. 557. 741. — XIV. II.
263. 506. 531. 550. — XV. 253. —
XVI. (162.) 144. — Sbd. 170.
- Fokken V. I. 511.
- Folet XIII. I. 460. II. (176.)
- Foley I. (460.) 491.
- Folker XV. (464.) 475.
- Follet XIII. I. 360.
- Follin VII. I. A. 17. 196. — XIV. II. 556.
- Foltz X. (19.) [19.] 19. — XI. I. 1012.
— XIII. II. (562.) 636. — Sbd. 174.
- Folwarczny VIII. I. 212. 216. 218. II.
(149.) 156. — IX. II. (91.) 133. 135. —
XIII. I. 382. II. (112.)
- Fomman VI. (208.) 244.
- Fonberg XIII. I. 423. 447. II. (147. 166.)
- Fondeville VIII. II. (317.) 350.
- Fonssagrives IV. II. (196.) 218. — V. II.
(4.) 4.
- Fontana I. (398.) 426. — III. (597. 603.)
663. 671.
- Fontanelli XIV. I. 442.
- Fontanus VII. II. (254.) 298.
- Fontecha II. I. (554.) 564. — IV. I. (215.)
240.
- Fontenay II. II. 666.
- Font-Réaulx XII. II. A. 147. 148. 173.
- Foot II. II. 160. — V. I. 515. — VI. 457.
— VII. I. A. 196. — XII. II. (394.) 434.
— XIV. II. 307; s. a. Wynne-F.
- Forbes IV. I. (259.) 490. II. (227.) 259.
— VII. II. (361.) 379. — XII. II. (30.)
31. — XIII. I. (95. 154.) 133. 178; s.
a. Winslow.
- Forbet VII. II. (464.) 485.
- Forcke VII. II. (362.) 350.
- Ford XI. I. 1009. — Sbd. 171.
- Fordos XV. 253.
- Fordyce XII. II. (3.) 3. — XIII. I. (91.)
109. II. (415.) 511.
- Forel III. (468.) 514. 647. 654.
- Forest XV. (420.) 429.
- Forestier XI. II. (II. 123.) 527.
- Forestus II. I. (357. 554.) 343. 564. —
VII. II. (532.) 550. — XI. I. 1018. —
XIII. II. (535.) 609. — Sbd. 150.
- Forgemol XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Forget II. II. (491.) 549. — IV. II. (247.)
287. — VI. (86. 175.) 110. 210. — VII.
I. (55.) 55. — VIII. II. (404.) 448. —
XI. I. 1015. — XII. II. 614. — XIII.
I. (66. 523.) 50. 562. II. (259. 536.) 274.
610. 741. — Sbd. 177. 212.
- Forlanini XIV. II. 335.
- Forlivesi VII. II. (442.) 463.
- Formey XI. I. 1009. 1010. — Sbd. 171. 172.
- Fornara XIII. I. 387.
- Forrer II. II. (402.) 663.
- Forster II. I. (552.) 562. — III. (84.) 91.
— VI. 309. — VII. II. (430.) 451. —
VIII. I. 389. II. (427.) 458. — X. 42.
— XIII. I. 150. 387. II. 44. 201. —
XIV. I. 315; s. a. Cooper F.
- Forsyth Meigs V. I. (314.) 419; s. a. Meigs.
le Fort VIII. II. (365.) 401. — X. (36.)
[36.] 39.
- Foss II. II. (120.) 138.
- Foster II. II. 666. — VI. (87. 122. 317.)
110. 148. 328. — XII. II. (149.) 153.
154. — XIII. I. (27.) 32. 383. 406. 461.
II. (113. 135. 177.)
- Fothergill II. I. (554.) 564. — VI. (87.
273.) 110. 211. 240. 309. 359. — XI.
I. 1009. — XII. I. (19. 92.) 19. 95. —
XV. (120.) 118. — XVI. (300. 331.)
274. — Sbd. 171.
- Foucard II. II. (463.) 581.
- Foucart IV. II. (20.) 21.
- Foucher XIV. II. 498.
- Fouquier IX. II. (272.) 375.
- Foucras VII. II. 465.
- Fouilhoux XII. II. (445.) 485.
- Foullis IV. I. 390. — X. 388.
- Fountain IV. II. (227.) 259.
- Fouquet II. I. (500.) 508.
- Fouquier II. II. (30.) 33. — XIII. I. (531.)
II. 279.
- Fourcade X. (231.) [231.] 229.
- Fourcroy I. (384.) 412.
- Fournet V. I. (259.) 357.
- Fournié II. I. (552.) 562. — IV. I. (11.)
11. — VII. I. (267.) 297. — XII. I.
(479.) 497

- Fournier II. I. (502. 511.) 510. 519. II. 665. — III. (3. 25. 57. 73. 74. 75. 76. 84. 88. 110. 112. 113. 117. 120. 126. 156. 168. 172. 209. 447.) 3. 26. 64. 79. 81. 82. 83. 90. 95. 119. 121. 123. 127. 130. 135. 165. 177. 181. 195. 206. 220. 251. 301. 489. — VI. (573.) 696. — VII. II. (390.) 409. — XI. II. (II. 122.) 526. — XII. I. (30. 127. 189. 288. 359.) 30. 132. 194. 296. 370. II. (74.) 74. II. A. 245. — XIII. I. (68. 142.) 83. 119. II. (416.) 512. — XIV. I. 337. 587. 592. II. 127. 195.
- Foville IV. II. (228.) 260. — VII. I. (78.) 79. — XI. I. 1010. 1015. 1079. — XII. II. 492. — XV. (106.) 104. — XVI. (176. 562.) 157. 532. — Sbd. 172. 177.
- Foville Fils XIII. I. 383. II. (113.)
- Fowle II. II. (401.) 662.
- Fowler VI. (208.) 245.
- Fox II. II. (140.) 160. — III. (196.) 206. — V. II. (132.) 134. — VI. 730. — VII. II. (23. 65. 81. 120. 158.) 25. 71. 88. 128. 167. — X. (337.) [337.] 355. — XI. I. 1017. II. (II. 483.) 909. — XII. II. (394.) 434. — XIII. I. (523.) II. 274. — XIV. I. 523. 530. 531. 533. 541. 550. 712. 723. II. 93. 195. 290. 307. 551. — Sbd. 179; s. a. Long F., Wilson.
- Fox Tilbury XIV. I. 441.
- Fraas XV. (380.) 388.
- Fracastorius III. (4.) 4.
- Fracastoro II. I. (299.) 305.
- de Fraene IX. II. (266.) 370.
- Fränkel II. II. (29.) 32. — III. (51. 52. 222.) 52. 56. 234. 490. — IV. I. (6. 15. 28. 177.) 6. 19. 32. 59. 60. 77. 94. 150. 152. 200. 317. 415. 423. II. (246.) 163. 285. — V. I. 503. II. (30.) 31. — VII. I. (171.) 173. 229. — VIII. I. 266. II. (405.) — IX. II. (95.) 141. — X. (432.) [432.] 42. 286. 439. 473. — XI. I. 1013. — XII. I. 230. II. (3. 74. 83.) 3. 74. — XIII. I. 276. II. 136. 275. 351. — XIV. I. 435. 583. 587. II. 307. — XV. 324. — Sbd. 175.
- Fräntzel IV. II. (309. 414.) 357. 480. 491. — V. I. (418.) 130. 547. II. 4. — VI. (121. 176.) 148. 149. 211. 417. 633. — VII. I. (156.) 158. II. (245. 316. 362. 539.) 258. 331. 380. 558. — VIII. I. 213. I. A. 296. 313. — XI. I. (13.) 14. — XIII. I. (67.) 48. 77. 81. — XIV. I. 583. II. 467. 307.
- Fränzel VII. II. (440.) 461. — XIII. II. (416.) 511.
- Fragstein VIII. I. 188. I. A. 210.
- Franc de Frankenau XIV. II. 263.
- France III. (210.) 221.
- Francis II. II. (140.) 160. — XIII. I. 424. II. (148.)
- Franck III. (411. 474. 533.) 452. 521. 585. — VI. 312. 340. 632. — XIII. I. (154.) 178.
- Francken VI. 484.
- Franco VIII. I. 151.
- François I. (460.) 491. — II. I. (471.) 479. II. (548.) 752. — XII. I. (273.) 282.
- Frank I. (235. 448.) 250. 478. — II. II. (29. 297. 402. 491.) 32. 227. 349. 549. 663. — III. (354.) 382. — IV. I. (95. 143. 152. 260. 486.) 94. 108. 115. 169. 455. 491. II. (19. 195. 440. 441. 447.) 20. 165. 174. 217. 519. 526. — V. I. (3. 10. 142. 186.) 3. 10. 56. 207. — VII. I. (69. 268.) 70. 328. I. A. 182. II. (181. 196. 222. 328. 361. 370. 539.) 191. 206. 233. 345. 360. 379. 388. 557. — VIII. I. A. 159. II. (200. 321.) 216. 351. — IX. II. (136. 225. 360. 383.) 205. 325. 462. 486. — X. (149.) [149.] 140. — XI. I. (3. 60. 261.) 3. 63. 291. 1017. II. (I. 198. 224.) 213. 240. — XII. I. (19.) 19. II. (179. 181. 205. 215. 351. 451.) 183. 185. 214. 225. 314. 387. 491. 607. 608. II. A. 212. — XIII. I. 381. 555. 563. II. (111. 253.) 611. — XIV. II. 42. 306. 391. — Sbd. 179. 185. 205. 206.
- Franke II. II. (641.) 487.
- Frankenhäuser X. 140.
- Frankl IV. I. (375.) 344.
- Frankland II. I. (372.) 379.
- Franque II. II. (30.) 33. — III. (503. 514.) 552. 563. 564. — IV. II. (227.) 259. — VII. II. (182.) 193. — VIII. I. 120. II. 465. — X. (178. 186. 188. 196. 497. 508.) [178. 186. 188. 196. 497. 508.] 166. 180. 181. 501. 512. — XII. II. (397.) 438. 540. — XIII. I. 512. II. (214.)
- Frantzius II. II. (530. 547.) 762. 781. — III. (591.) 647. — IV. I. (165.) 190.
- Franz XIV. II. 255. 263.
- Fraser II. II. (140.) 160. — IV. I. (440.) 414. — VI. (412.) 432. — XIII. II. 611. — XV. (366. 370. 385. 386. 387.) 372. 376. 392. 394.
- Frazer IV. II. (200. 226.) 223. 258.
- Fredet II. II. 665. — III. (597.) 664. — IV. II. (227.) 260. — X. (231.) [231.]
- Freer II. II. 697. — VII. II. 465.
- Frei XII. II. A. 98.
- de Fremery XIII. I. (154.) 178.
- Fremmert IV. II. 261.
- Fremy XII. II. (54.) 55.
- Frenzelt II. II. (642.) 489.
- Frerichs II. II. (140. 530. 599.) 160. 762. 841. — III. (177. 326.) 186. 352. — IV. II. (325.) 376. — VI. (141. 303. 463.) 176. 422. 461. 472. 482. 547. 568. 574. 577. 758. — VII. I. (107.) 107. II. (22. 64. 328. 337. 344. 493.) 24. 70.

345. 354. 362. 514. — VIII. I. 32. 37. 39. 43. 73. 77. 78. 81. 89. 104. 148. 151. 168. 187. 196. 198. 206. 212. 217. 218. 219. 227. 228. 229. 232. 237. 243. 244. 250. 268. 270. 271. 272. 277. 300. 302. 305. 310. 317. 318. 321. 330. 352. 359. 374. 379. 389. 414. 420. 431. I. A. 12. 15. 29. 36. 66. 78. 87. 90. 91. 93. 97. 99. 107. 130. 146. 171. 178. 182. 186. 188. 189. 222. 224. 225. 277. 250. 282. 283. 296. 301. 317. 321. 324. 326. II. (128. 136. 182. 216. 223. 259. 393.) 134. 142. 198. 233. 240. 276. — IX. I. 101. 156. 157. 273. II. (91. 360.) 84. 106. 133. 282. 462. — X. (337.) [337.] 355. — XI. I. (69.) 73. II. (II. 81.) 487. — XIII. I. (26. 148. 155.) 31. 126. 179. 385. 417. 418. 420. 422. 485. 501. II. (114. 143. 144. 195.) — XIV. II. 551. — XV. 90.
- Frese XIII. I. (641.) — XVI. (438. 606. 635. 638.) 39. 407. 574. 602. 605.
- Freud IV. II. (22.) 23.
- Freudenhammer VII. I. A. 109.
- Freund II. II. 741. — V. I. (334.) 442. II. (3. 14.) 3. 14. — VII. II. (281.) 295. — X. (54. 55. 129. 149. 176. 179. 185. 186. 191. 204. 224. 230. 378. 427. 471. 509.) [54. 55. 129. 149. 176. 179. 185. 186. 191. 204. 224. 230. 378. 427. 471. 509.] 57. 58. 60. 120. 140. 167. 186. 199. 222. 286. 305. 362. 402. 435. 459. 476. 512. 515. — XI. I. 1020. — Sbd. 182.
- Freusberg XI. II. (I. 46. 64.) 56. 76. — XII. I. 254. II. 199. 403. II. A. 38. — XV. (471.) 482. — XVI. (154.) 137.
- Frey I. (367.) 393. — II. I. (345.) 351. — V. I. (334.) 442. — VII. I. (10.) 10. II. (10.) 10. — VIII. I. 212. — XI. I. 153. II. (II. 259. 303. 383.) 63. 673. 718. 808. — XVI. (168. 639.) 606.
- Frick XII. II. (394. 446.) 434. 485. — XIII. I. 381. II. (111.)
- Fricke VIII. II. (182.) 198. — XII. II. (428.) 468.
- Fricke II. II. (30.) 33. — IV. I. (140.) 166.
- Fridberg VII. I. A. 45. 52. 68.
- Friedberg I. (19. 218. 412. 417. 424.) 18. 228. 441. 446. 452. — II. II. (29.) 32. 350. 417. — III. (5. 7. 10. 14. 15.) 5. 7. 10. 15. 16. — V. I. (315.) 420. — VI. (285.) 737. — VII. II. (370.) 388. — XI. I. 1017. — XII. I. (348.) 359. II. (102.) 103. — XIII. I. (203.) 239. — XV. (158. 159. 170. 172.) 158. 160. 168. 170. — Sbd. 179.
- Friedberger XIV. II. 375.
- Friedel IV. I. (77.) — VI. (483.) 613. [?]
- Friedenthal XII. II. 55. [?]
- Friedländer IV. I. (215.) 240. II. (22.) 23. — V. I. (44. 184. 206.) 48. 205. 227. 297. II. (23. 194.) 24. 198. — VI. 368. 465. — VII. II. (284.) 298. — X. (401.) [401.] 355. 408. — XI. I. 300. 1014. — XIII. I. (138.) 113. 276. II. (6.) — XIV. I. 582. 583. 592. — XV. 174. 254. — Sbd. 176. 322.
- Friedleben IV. I. (260. 486.) 456. 491. — V. I. (314.) 419. — XIII. I. (155. 175.) 179. 205.
- Friedlowsky IX. II. (202.) 291.
- Friedmann I. (45. 336.) 46. 356. — II. II. (530.) 762.
- Friedrich II. II. (429.) 380. 665. 732. 853. — III. (204. 299. 303. 376.) 181. 214. 323. 327. 404. — IV. I. (92. 107. 171. 311. 332. 440. 486.) 111. 128. 195. 300. 414. 455. II. (20. 202. 214. 229. 231. 238. 239. 250. 329.) 21. 183. 202. 226. 243. 261. 265. 274. 290. 314. 352. — V. I. (259. 447.) 65. 357. 584. II. (64.) 65. — VI. (5. 60. 86. 135. 207. 220. 240. 262. 285. 317. 371. 378. 443. 474. 498. 501. 573.) 5. 79. 110. 149. 169. 244. 256. 276. 298. 328. 389. 396. 461. 602. 629. 633. 696. 737. — VII. II. (120. 284. 568. 588.) 128. 298. 586. 610. — VIII. I. 279. II. (102. 122. 128. 149. 247. 275. 295. 319. 390. 391.) 99. 134. 156. 264. 298. 320. 351. 423. — IX. I. 83. II. (65.) 101. — X. (380. 497. 511.) [380. 497. 511.] 501. 515. — XI. I. (195.) 156. 223. 1012. II. (I. 86. 118. 147. II. 108. 121. 122. 344. 366. 380. 482. 513.) 99. 100. 132. 161. 511. 525. 526. 769. 791. 805. 908. 939. — XII. I. (53. 381. 383. 445. 524. 535. 540.) 55. 393. 395. 460. 543. 555. 561. II. (30. 74. 103. 108. 113. 116. 126. 132. 149. 157. 171. 318.) 31. 74. 104. 109. 114. 115. 118. 128. 134. 153. 161. 175. 344. II. A. 72. — XIII. I. (203. 274. 405.) 239. 383. 420. 552. 577. II. (112. 281.) 120. 176. — XIV. II. 562. — XVI. (66. 117. 354. 360.) 60. 61. 109. 327. — Sbd. 174.
- Friedrich I. (157.) 162. — II. I. (150.) 151. — III. (84.) 90. — XII. II. (299. 304.) 335. 348.
- Fries X. (204.) [204.] 199. — XI. I. 24.
- Friese II. II. (29. 140.) 32. 160.
- Frikenhauer XVI. (671.) 638.
- Frisch II. I. 563. — XIV. II. 459.
- Frison VIII. II. 267.
- Frisson VIII. I. A. 281.
- Fritsch VI. 134. — VII. II. (610.) 633. — XI. I. 148. 1016. — Sbd. 178.
- Fritsche VII. I. A. 168. 182. 184.
- Fritz VI. (228.) 264. — VIII. I. 212. 213. I. A. 78. — X. (362.) [362.] 351. —

- XI. I. (183.) 210. — XII. I. (310.) 319.
 II. (73. 149.) 73. 153.
 Fritze IX. II. (204.) 294.
 Froebelius II. I. (552.) 562.
 Fröde XV. (558.) 581.
 Fröhlich VIII. I. 104. I. A. 13. 16. —
 XIV. II. 368. — XV. (371. 388. 547.
 548.) 367. 377. 396. 567. 568. 569.
 Frölich II. I. (64.) 65. II. (30. 140.) 33. 160.
 Frohnmüller XIV. II. 368.
 Frohwein XI. II. (II. 121.) 525.
 Frommann XI. I. 70. II. (I. 7. II. 3. 121.)
 7. 338. 403. 525. — XII. II. (102.) 103.
 — XV. (294.) 294.
 Fromme VIII. II. (405.)
 Frommel IV. I. 317.
 Frommhold XII. I. (19.) 19. II. (3. 28.)
 3. 28. — XV. (373. 547.) 379. 567.
 Frommolt VI. (87.) 110.
 Frommüller II. II. (643.) 489. — VIII. I.
 A. 303. — XI. II. (I. 305.) 324. —
 XIII. I. 586. — XV. (381. 385.) 297.
 388. 392.
 Froriep IV. I. (410.) 379. — VI. (501.)
 631. — VII. I. (69.) 70. I. A. 51. 166.
 174. II. (361. 421. 440. 441. 450. 452.
 515. 519.) 379. 442. 461. 462. 471. 473.
 536. 540. — VIII. I. 212. — IX. II.
 (266.) 369. — X. (178. 185.) [178. 185.]
 166. 176. — XI. I. 1008. — XII. II.
 (299. 319. 428.) 335. 345. 468. II. A.
 239. 265. — XIII. I. (23. 81.) 28. 99.
 — Sbd. 170.
 Froschauer I. 468.
 Frothingham II. II. (642.) 488.
 Fubini XIV. I. 115.
 Fuchs II. II. (29. 120. 298. 402.) 32. 138.
 351. 663. — III. (5. 8. 504. 583. 588.)
 5. 8. 553. 639. 644. — V. I. (334.) 442.
 — VI. (87.) 110. — VIII. I. A. 189. —
 IX. II. (280.) 383. — XI. I. 1011. 1016.
 — XIV. I. 328. 455. II. 127. 151. 154.
 391. 499. — Sbd. 173. 178.
 Fucel XII. II. 27.
 Führer VIII. II. (82.) 77. — X. (337.)
 [337.] 355. — XIII. I. (138. 564.) 113.
 II. 307. — XIV. II. 531.
 Führy IX. II. 101.
 Fürbringer V. I. 584. — IX. II. 60. 208.
 329. — XI. II. (I. 49. 193.) 59. 208. —
 XIII. I. 385. 519. II. (281.) — XIV.
 II. 369.
 Fürst X. (30. 31. 128. 374.) [30. 31. 128.
 374.] 33. 34. 119.
 Fürstenberg III. (359.) 387. — XIV. II.
 368. 498.
 Fürstner IX. II. (21.) 35. — XI. I. (818.)
 149. 224. 1009. 1058. 1073. 1075. 1088.
 — XII. II. 237. 493. 603. II. A. 95. —
 XVI. (144. 176. 311. 344. 571.) 157.
 286. 317. 540. — Sbd. 171.
 Fürth X. (224.) [224.] 223.
 Fueter V. I. (331.) 442.
 Fuge XVI. (396.) 367.
 Fuhrmann II. II. 763. 857. — VIII. II.
 (318.) 350.
 Fuller II. II. (140.) 160. — IV. I. (259.)
 490. II. (21. 22. 167.) 22. 23. 183. —
 V. I. (424.) 558. — VI. (6. 76. 86.) 6.
 97. 110. — XI. I. 1016. — XII. I. (151.)
 156. — XIII. I. (4. 12.) 3. 13. — XV.
 (353.) 359. — Sbd. 178.
 Fullom Conolly s. Conolly.
 Funck V. I. (137.) 158.
 Funk X. [259.] 267. — XI. II. (I. 224.
 II. 3.) 240. 403. — XII. II. (299.) 335.
 Funke VI. (3.) 3. — XI. II. (II. 431.) 857.
 — XIII. I. (272.) II. 45. — XIV. I. 115.
 — XV. (69.) 69.
 Furley II. II. (376.) 451.
 Furlong II. II. (482.) 601.
 Furnivall XIII. I. (12.) 13.
 Furtner XI. I. 1014. — Sbd. 176.
 Fuschius VII. II. (551.)
 Fuster II. II. (491.) 549.
Gaal II. II. (29. 482.) 32. 633. — VI.
 (4.) 4.
 von der Gabelenz XII. II. A. 194.
 Gabriel X. (193.) [193.] — XIII. II. (416.)
 512.
 Gad XIII. I. 548.
 Gaddesden III. (13.) 13.
 Gaedechens XII. I. (445.) 460.
 Gaetgens XV. (203.) 202.
 Gätghens XIII. I. 383. II. (113.) — XV.
 314. 339.
 Gaetke XII. II. 607. — Sbd. 205.
 Gagey XII. II. 492.
 Gagnon XII. II. 74.
 Gajasy II. II. (140.) 160.
 Gaildard V. I. (314.) 419.
 Gaillard III. (363.) 391. — IV. I. (216.)
 241.
 Gaimaro II. I. (344.) 350.
 Gairdner II. II. (140.) 160. — IV. II. (20.)
 21. — V. I. (327. 334.) 435. 442. —
 VI. (392. 501. 573.) 410. 629. 632. 696.
 — VIII. I. A. 93. — XI. I. 1013. 1018.
 — XII. II. (103. 446.) 103. 428. 485.
 II. A. 152. — XIII. I. (95. 104.) 133.
 143. — Sbd. 175. 180.
 Galabin VI. (325. 347.) 6. 327. 336. 360.
 Galeazzi II. II. (531.) 764.
 Galenus II. I. (94. 152. 499.) 507. II. 662.
 — IV. I. (215.) 171. 240. II. (165. 307.)
 181. 355. — V. II. (3.) 3. — VII. II.
 (81. 363. 364.) 87. 381. 382. — VIII.
 I. 318. — XI. I. 1009. — XIII. I. 275.
 388. II. (5. 116. 283.) 408. — XIV. I.
 324. II. 104. 546. — Sbd. 171.

- Galés XIV. II. 365.
 Galezowski III. (213.) 224. — XI. I. 1013.
 II. (II. 122.) 526. — XII. II. 532. —
 XV. (116.) 114. — Sbd. 175.
 Galippe XV. 285.
 Gall XII. II. A. 134. — XVI. (66.) 60.
 Gallaher XV. (546.) 567.
 Gallard I. 468. — V. I. (334.) 442. —
 VI. (267.) 303. — VII. I. A. 17. —
 VIII. I. 79. — X. (327. 411. 432.) [327.
 411. 431. 432.] 343. 418. 439. — XV.
 (477.) 488.
 Gallavurdin XV. (445.) 456.
 Gallerand IV. I. (260.) 491. — XIII. II.
 (536.) 610.
 Galletti II. II. (463.) 581.
 Gallez X. [334.] 352.
 Gallezky VII. II. (361.) 379.
 Galli II. II. (493.)
 Galliard XIV. I. 723.
 Gallicier VII. II. 24.
 Gallicio II. II. (502.)
 Gallois XIII. I. 432. II. (162.)
 Gallot VIII. I. 220.
 Gallus III. (58.) 65.
 Galloway II. II. (402.) 663.
 Galozzi VI. 432.
 Galtier I. (403.) 431. — II. II. (463.) 581.
 Galvagni VI. (573.) 559. 696. — VIII.
 I. 180. II. (318. 385.) 418.
 Galy II. II. (473.) 597.
 Gamas XI. I. 1016. — Sbd. 178.
 Gambarini IV. I. (260.) 491.
 Gamberini III. (64.) 72.
 Gamgee I. (398. 412.) 426. 441. — III.
 (408.) 448. — IV. II. (21.) 22. — V.
 I. (390.) 515. — XV. 319.
 Gandais VII. I. A. 17.
 Ganghofner IV. I. 231. 410. — V. I. 443.
 — VI. 6. 169. 211. — VII. I. A. 196.
 Gangolphe VIII. I. A. 108.
 de Garanciers XIII. I. (154.) 178.
 Garbier VIII. II. (319.)
 Garcia IV. I. (12.) 13.
 Gardane XII. II. (411.) 452.
 Gardnor XIII. II. 351.
 Garelli IV. I. (260.) 491. II. (226.) 258.
 Garland IV. II. 357.
 Garmont XIII. II. 107.
 Garnet XI. I. 1009. — Sbd. 171.
 Garnier I. (460.) 491. — II. II. (140.)
 160. — IV. I. (216.) 241.
 Garreau II. I. (299.) 305. — VIII. II.
 (428.) 458.
 Garrison XV. 566.
 Garrod VII. II. (182. 193.) 193. 204. —
 IX. II. (136. 178.) 205. 265. — XI. II.
 (II. 465. 527.) 891. 953. — XIII. I. (95.
 100.) 133. 535. II. (237. 358. 536.) 466.
 610. — XV. (264. 369.) 263. 375.
 Garsaux IX. II. 125. 129.
 Gasc VIII. II. (317. 319.) 349. 350.
 Gascoyen X. (504.) [504.] 508.
 Gascoyen III. (288.) 311.
 Gaskoin III. (5. 9.) 5. 9. — IV. II. (250.)
 289. — VI. (268.) 304. — XIII. I. 118.
 Gaskoyen III. 75.
 Gaspard VIII. I. 89.
 Gasparin III. (447.) 459.
 Gass IV. II. (13.) 14.
 Gasser XIII. I. (3.) 3.
 Gassmann X. (229.) [229.]
 Gassner VII. I. A. 52.
 Gassot II. II. 33.
 Gasté II. II. (641.) 487.
 Gaubius II. I. 3.
 Gaucher XIV. I. 157. 663.
 Gaudais VII. I. A. 109.
 Gaulke XIV. II. 391.
 Gaultier de Clembay II. II. (641.) 487.
 Gauné XI. II. (I. 198. 230.) 213. 245.
 Gaupp II. II. (140.) 160. — III. (587.)
 643. — VII. I. (267.) — VIII. I. 212.
 Gauster I. (211.) 221. — II. II. (30. 140.)
 33. 160. — IV. I. (260.) 491. — XI.
 I. 1084. — XIII. I. (20.) 23. — XVI.
 (213.) 193. 663.
 Gautier VI. 484. — VII. I. 289.
 Gauthier Bellafonds XIV. I. 325; s. a.
 Bellafonds.
 Gavarret II. II. (138.) 158. — V. I. (334.)
 442. — XIII. I. (235. 272.) II. 3. 50.
 — XIV. I. 334.
 Gavoy XIII. II. (416. 463.) 512. 548.
 Gay VI. (462.) 481. — VII. II. (450. 495.
 547.) 470. 516. 566. — XIV. II. 52. 307.
 — XV. (472. 489.) 483. 501.
 Gayda VIII. I. 213.
 Gaye XVI. (324. 328. 639.) 297. 302. 606.
 Gayet XIII. I. 578.
 Gaynor II. II. 627.
 Geach II. I. (499.) 507.
 Geber XIV. I. 441. 723. II. 375. 413. 451.
 498. 544.
 Geddes VIII. I. 78.
 Gedding IV. II. (246.) 255.
 Gee III. (172.) 181. — IV. I. (379.) 348.
 — VI. (403.) 418. 423. — VIII. I. 218.
 II. (136.) 142. — XIII. I. (155.) 180.
 563.
 Geens IV. II. (247.) 287.
 de Geer III. 647. 651. 655.
 Geertsema II. II. (140.) 160.
 Gegenbaur VIII. II. (277.) 300.
 Géhin VII. I. 289.
 Geigel III. (3.) 3. — IV. II. (34. 133.
 248.) 24. 35. 144. 163. 288. — V. II.
 (18.) 18. — VI. (4. 5. 109. 135. 175.
 202. 423.) 4. 5. 134. 169. 210. 238. 444.
 — XII. II. (74.) 74.
 Geiger XII. II. A. 7. — XVI. (116.) 108.
 Geil X. (290.) [290.] 304.

- Geissel X. 234. 378.
 Geissler II. II. (30. 140.) 33. 160. — V. I. (100.) 119. — VI. (438.) 456. — XI. I. 1017. — Sbd. 179.
 Geist V. I. (327.) 435. — VI. (573.) 696. — VII. II. (22. 245. 328.) 24. 257. 345. — XI. I. 895. 1008. — XIII. I. (273.) II. 50. — XV. (322.) 324. — Sbd. 57. 170.
 Geiza Faludi IV. II. 358; s. a. Faludi.
 Gelau VI. 737.
 Gélinau XII. II. (30.) 31.
 Gellhorn XVI. (672. 679.) 639. 645.
 Gelmo II. II. (120.) 138. — IV. I. (260.) 491.
 Gelpke XI. I. 150. 177. 1017. — Sbd. 179.
 Gemming II. I. 385.
 le Gendre X. (179.) [179.] 167.
 Gendrin II. I. (344.) 350. — IV. I. (260.) 491. II. (19. 166. 307.) 20. 152. 355. — VI. (3.) 3. 547. — VIII. I. 78. II. (199. 242. 249. 317.) 215. 259. 267. 350. — XI. I. 1008. II. (I. 290. II. 335.) 310. 759. — XII. II. (452.) 492. 528. 552. — XIII. I. (273. 523.) II. 274. — Sbd. 170.
 Gendron VII. I. A. 196.
 Genersich VI. (465.) 593.
 Genest V. I. (389.) 514. — VIII. II. (317.) 350.
 Genouville VIII. I. 212. — XII. II. (73.) 73.
 Genth XIII. I. (129.) 169.
 Genzke XIII. I. 381. II. (111.)
 Genzmer VI. 534. — XI. II. (II. 345.) 769.
 Geoffroy XI. I. 1017. — Sbd. 179.
 Georget XII. II. (351. 451.) 387. 491. 607. 651. 662. — Sbd. 205. 249. 260.
 Gérard, II. II. (492.) 550. — VI. (251.) 257.
 Gérard von Berry III. (13.) 13; s. a. Berry.
 Gérardin II. I. (344.) 350.
 Gerber VI. 79. 552. — IX. II. (228.) 328.
 Gerdes IV. I. 390.
 Gerdy IX. II. (266. 272.) 369. 375.
 Gergens II. II. (401.) 662. — XI. I. 111. II. 51. — XV. 319.
 Gerhard V. II. (64. 66.) 65. 67. — XI. I. (152.) 177. 1010. 1011. 1013. — Sbd. 172. 173. 175.
 Gerhardt II. I. (58. 80. 117. 190. 198.) 59. 83. 120. 192. 200. II. (29. 30. 120. 140. 156. 613. 643.) 32. 33. 138. 160. 177. 308. 489. 858. — III. (196.) 206. — IV. I. (180. 204. 216. 217. 260. 332. 346. 373. 411. 440. 441. 449. 462. 486.) 11. 77. 203. 213. 230. 241. 242. 300. 315. 342. 379. 414. 415. 423. 437. 456. 491. II. (10. 21. 22. 152. 196. 206. 212. 216. 229. 248.) 10. 22. 23. 135. 163. 216. 218. 232. 241. 247. 261. 288. — V. I. (184. 244. 249. 255. 283. 314. 315. 334. 335. 375. 389.) 81. 205. 266. 267. 268. 276. 282. 283. 285. 338. 353. 382. 383. 419. 420. 442. 443. 458. 514. — VI. (4. 5. 87. 163. 175. 267. 501. 540.) 4. 5. 6. 110. 148. 199. 210. 303. 522. 547. 550. 632. 667. 668. — VII. I. (170.) 171. I. A. 3. 9. 193. II. (81. 245. 328.) 87. 258. 345. — VIII. I. 53. 155. 207. 219. I. A. 12. II. (50. 344. 381.) 46. 383. 392. 413. — IX. I. 35. 46. II. (65.) 101. — XI. I. 939. II. (II. 446. 482.) 872. 908. — XII. II. (103.) 104. 492. 493. 541. 542. 603. II. A. 203. — XIII. I. (59.) 74. 392. 569. II. (120.) — XIV. II. 27. 76. 102. 499. — Sbd. 101. 364. 379.
 Gérin-Roze XI. II. (II. 4.) 404.
 Gerken XIII. II. (416.) 512.
 Gerlach III. (348. 382. 385. 386. 387. 397. 399. 404. 447.) 377. 411. 414. 416. 420. 435. 438. 444. 489. — IV. II. 290. 292. 304. 306. — V. II. (22.) 22. — VII. II. (284. 590. 592. 595. 597.) 298. 612. 614. 618. 619. — XI. II. (I. 7.) 7. — XIV. I. 115. II. 368.
 Gerlier VII. I. (193.) 195. — XIV. II. 317. 318. 332.
 Germain XII. I. (270.) 278.
 Gersdorf IV. I. (371.) 339.
 Gerstner XIII. I. (195.) 230.
 Gervais XIV. II. 375.
 Gervis X. (44.) [44.] 47.
 Gesellius XIII. I. (275.) II. 201.
 Gesenius VII. II. (423.) 444.
 Gesner IV. I. (260.) 491. — XII. II. A. 39.
 Gessele II. II. (543.) 776.
 Gessner VIII. I. A. 182. 183.
 Gestin XIV. II. 177.
 Geudrin V. I. (283.) 382. — XIV. II. 306.
 van Geuns II. I. (499.) 507. II. (529.) 761.
 Geyer V. I. 443. 508.
 Gfroerer VI. (208.) 245. — XIII. I. (615.) II. 350.
 Ghisi II. I. (554.) 564. — IV. I. (215.) 240. — VII. I. (172.) 173.
 Giacomini VI. 577.
 Gianella VII. I. A. 51.
 Gianuzzi VI. (6.) 6.
 Gibb IV. I. (11. 203. 259. 311. 319. 366. 371. 388.) 11. 229. 250. 288. 334. 340. 357. 490. II. (21. 229.) 22. 261. — VII. I. (148.) 149. — XII. II. A. 255. 260. — XIII. I. 382. II. (112); s. a. Duncan.
 Gibbon XV. (571.) 595.
 Gibbons IV. I. 490. II. (249.) 288.
 Gibbs II. II. (584.) 825.
 Gibenet XIV. I. 443.
 Gibert III. (43. 45.) 42. 45.
 Gibier XIV. I. 539. II. 392.

- Gibney IX. II. 76. — XIV. II. 140.
 Gibson VII. II. (545.) 567. — XI. I. (149.) 174.
 Giehl XI. I. 1012. — Sbd. 174.
 Gierer III. 640.
 Gierke II. II. (30.) 33.
 Giersing II. II. (140.) 160.
 Gies XIII. I. 225. — XV. 339.
 Giese VI. (5.) 5.
 Giesker VIII. II. (3. 82.) 3. 5. 77.
 Giesse VII. I. A. 45.
 Gietl I. (157.) 162. — II. I. (45. 50. 345.) 46. 50. 351. — VII. II. (444.) 465.
 Gigon IV. II. 218.
 Gigot-Suard IV. II. (250.) 290.
 Gilbert XIV. II. 391.
 Gildemeester XI. I. (253.) 253. — XII. II. (73.) 73.
 Gildemeister I. (414.) 443. — II. II. (430.)
 Giles VIII. II. (318.) 351. — X. (413.) [413.] 420.
 Gilette VII. I. 259.
 Gilewski IV. I. (150. 373.) 203. 342. — VI. (399.) 417. — VIII. II. 418. — IX. II. (204.) 294.
 Gilibert IV. II. (13.) 14.
 Gilinus III. (6.) 6.
 Gillary s. Mac Gillavry.
 Gillespie II. II. (140.) 160. — XV. (482.) 493.
 Gillette XI. I. 1020. — Sbd. 182.
 Gilliam VIII. II. (305.) 330.
 Gillkrest II. II. (642.) 488.
 Gillot XIV. I. 723.
 Gilroy IV. II. (225.) 257.
 Gilruth IV. I. (153.) 179.
 Gimbert II. II. 762. 763. — IV. II. (250.) 289.
 Gimelle XII. II. (299. 300.) 335. 336.
 Gintrac II. II. (5. 120.) 5. 138. — IV. I. (411.) 379. II. (20. 195. 204. 205. 308.) 21. 217. 229. 356. — V. I. (424.) 558. II. (3.) 3. — VI. 554. — VIII. I. 111. 154. I. A. 277. II. 465. — IX. II. (17.) 25. — XI. I. 1010. 1015. 1017. 1018. — XII. II. (421.) 461. — XIII. I. (523.) 13. II. 274. — Sbd. 172. 177. 179. 180.
 Gjoer IX. II. 196. — XI. I. (274.) 305.
 Gioja XII. II. (149.) 153.
 Gjorgevic VI. (483.) 602. 613.
 Gjorgjevicz XIV. II. 499.
 de Giovanni II. II. (514.) 638. — XI. II. (I. 315.) 338. — XIII. I. 355.
 Giraldès IV. II. (225.) 260. — VI. (411.) 432.
 Girard II. II. (30. 140.) 33. 160. — IV. II. (20.) 21. — XI. I. (178.) 205. — XVI. (66.) 60.
 Giraud II. II. (641.) 487. — XV. (410.) 419.
 Giraud-Teulon IV. II. (218.) 257.
 Giraudet IV. II. (167.) 183.
 Giron XVI. (513.) 486; s. a. Sales G.
 Girtanner II. II. (29.) 32. — III. (5. 17.) 5. 17. — IV. I. (260.) 491.
 Gissmann XV. 294.
 Giuliani XIII. I. (155.) 179.
 Gläser II. II. (140.) 160.
 Glässgen I. 153.
 Glaister VIII. I. A. 55.
 Glanström III. (447.) 489.
 Glas II. II. 639. — XII. II. (351.) 387.
 Glasier VI. 619.
 Glatter IV. I. (216.) 241. — X. (258.) [258.] 266.
 Glauert IV. II. (308.) 356.
 Glax XIII. I. 355.
 Gleason II. II. 665.
 Glénard VI. 454.
 Gley II. II. (30.) 33.
 Gliky XI. I. 150. 223.
 Glisan XV. 488.
 Glisson VIII. I. A. 182. 207. — XIII. I. (154.) 178.
 Glover IV. II. (21.) 22. — XIII. I. 276. II. (6.) — XV. (23.) 23.
 Gloxin II. I. (501. 509.) 509. 516.
 Gluge II. II. (491.) 549. — IV. II. 217. — VIII. I. 187. — XI. I. 1016. — Sbd. 178.
 Glyen IV. I. 415.
 Glynn VII. I. (69.) 70. — XIII. II. 351.
 Gmelin IX. II. 225. — XIII. I. 472. — XV. (79.) 79.
 Gobée XI. I. 1012. — Sbd. 174.
 Goblet VII. II. (410. 444.) 461. 465.
 Gock XVI. (115.) 107.
 Godebert III. 195.
 Godefroy X. (44.) [44.] 47.
 Godelier II. I. (299.) 305.
 Godelle II. II. (140.) 160.
 Godin VII. II. (519.) 540.
 Godineau VI. (208.) 245.
 Göden II. II. 158. 306.
 Goelicke II. II. (401.) 662.
 Gölis II. II. (30.) 34. — IV. I. (215. 486.) 240. 456. — XI. I. 1009. 1012. 1019. — Sbd. 171. 174. 181.
 Göller VIII. I. A. 173. 303.
 Göppert VII. I. A. 52. — VIII. II. 58.
 Görcke XI. I. 1016. — Sbd. 178.
 Göring II. I. (345.) 351.
 Görz XI. I. 1017. — Sbd. 179.
 Goethe III. 661. — XVI. (133. 147.)
 Götte XIV. II. 311.
 Göttsheim I. (323.) 343.
 Götz XI. I. 1019. II. (II. 322.) 745. — XV. (370. 387.) 376. 395. — Sbd. 181.
 Goeury IX. II. (228.) 325.
 Göze III. (294. 331.) 318. 358. — VII. II. (645.) 671. — VIII. II. 58.
 Goffard XIV. II. 306.

- Gogol XII. II. A. 198.
 Goguel VIII. I. 78. 81.
 Gohlius VII. II. (441.) 462.
 Goldbeck VI. (399.) 417. — VIII. II. (404.) 448.
 Goldhaber XIII. I. 81.
 Golding-Bird VI. (488.) 619; s. a. Bird und Hilton G. B.
 Goldschmidt X. (121.) [121. 279.] — XIV. I. 663.
 Goldstein XI. I. 1017. — XII. I. (252.) 259. — XIII. I. 357. II. (115.) — Sbd. 179.
 Golgi II. II. 350. 438. — VI. (483.) 613. — XI. I. (5.) 6. 223. 224. 1013. — XII. I. (349.) 360. II. (394. 431.) 434. 472. — Sbd. 175.
 Goll XI. II. (I. 7.) 7.
 Goldammer XI. II. (I. 291. II. 303. 322.) 310. 718. 745.
 Goldstein XV. 157.
 Goltz VI. (276.) 312. — VII. I. A. 198. II. (382.) 401. — XI. I. (782.) 95. 111. 120. 149. 1047. II. (I. 43. 46. 52. 53. 57.) 50. 51. 56. 64. 65. 68. — XII. I. (178.) 183. II. (218. 289.) 229. 306. 314. 328. II. A. 102. 122. — XIV. I. 115. — XVI. (39. 335. 614.) 35. 309. 582. — Sbd. 185. 199.
 Golubew XIII. I. (272.) II. 45. 195.
 Gombault VIII. I. 148. 188. I. A. 96. — XI. II. (II. 219. 243. 259.) 627. 657. 673. — XII. I. (381. 479.) 224. 393. 497. II. 104. — XVI. (595.) 563.
 Gomes s. Valle.
 Gondouin IX. II. 85.
 Gongenheim XIV. I. 587.
 Gontaux VI. (411.) 432.
 Gonzalez II. I. (471.) 479.
 Gooch X. (244. 291.) [244. 291.] 250. 306. — XI. I. (8.) 9.
 Good IV. I. (259.) 490.
 Gooday XII. II. A. 202.
 Goodell X. (75. 211. 229. 237. 467.) [24. 75. 211. 229. 237. 467.] 25. 167. 206. 234. 472.
 Goodfellow VI. 536.
 Goodhart VI. 299. 451. — XI. II. 488. — XII. II. 74. — XIII. I. 413.
 Goodlad VI. (465.) 593. — XIII. I. 276. II. (6.)
 Goodrich X. (335.) [335.] 353.
 Goodridge III. (184.) 193. — VIII. I. 213.
 Goodsir II. I. (262.) 267. — VII. II. (22.) 24.
 Goodwin VIII. I. 129. 135.
 Gooden XI. I. 1008. — Sbd. 170.
 Goos II. II. (140.) 160.
 Gopal VI. (488.) 619.
 Goppelsroeder II. I. (61.) 62.
 Gordon II. II. (514.) 635. — III. (75. 363.) 82. 391. — V. I. (424.) 558. — VI. (175. 334.) 210. 316. — VIII. I. 330. — IX. II. 247.
 Gordonius III. (12.) 13.
 Gorée II. II. (140.) 160. 339.
 Gorham VII. II. (496.) 517. — IX. II. (280.) 383.
 Gorsse XI. II. (I. 290.) 310.
 Gorup-Besanez IV. II. (325.) 376. — VIII. I. 389. 393. I. A. 182. 193. — XIII. I. (165. 200.) 194. 236. 431. — XIV. I. 510.
 Goschler XI. I. 1009. — Sbd. 171.
 Gosse II. I. (465.) 473.
 Gosselin II. II. (403.) 664. — III. (185. 195.) 195. 205. — VII. II. (430.) 451. — IX. I. 132. 141. II. (438.) 329. 547. — X. (46. 52.) [46. 52.] 48. 55. — XI. II. (I. 193.) 208.
 Gosset XI. I. 1015. — XIII. I. 56. — Sbd. 177.
 Gotschalk IV. I. (226.) 258.
 Gotthardt X. (465. 470.) [465. 470.] 469. 475.
 Gotthold XII. II. (394.) 434.
 Gottschalk IX. II. (266.) 369. — XIII. I. (4. 523.) 3. II. 274.
 Gottstein IV. I. (311. 409.) 159. 250. 377.
 Gottwald II. II. (30.) 34.
 Goubaux III. (409.) 449.
 Goudot XV. (617.) 640.
 Gougenheim VI. (403.) 423.
 Goujon III. (597.) 663. — XIV. II. 556.
 Gould VIII. II. (200. 266. 269.) 216. 288. 292.
 Goupil VII. II. (451.) 472. — X. (41. 411. 432.) [41. 411. 432.] 44. 418. 439.
 Gouraud VI. (175.) 210.
 Gourbeyre XIV. II. 306.
 Gourdon I. (438.) 468.
 Gourlay II. II. (401.) 662.
 Goursaud XIII. I. 275. II. (5.)
 Gouteux XIII. I. (155.) 179.
 Gouzée II. II. (140. 551.) 160. 785. — VII. II. (473.) 495. — XI. I. 483. 1011. 1014. — Sbd. 173. 176.
 Gowalowski II. II. (643.) 489.
 Gowans XIII. II. 351.
 Gowers VI. (6.) 6. 226. 337. 397. — XI. I. 114. 145. 150. II. 278. 338. 526. 657. 808. — XII. I. 461. II. 154.
 Goyrand VII. II. (370.) 388.
 Gozzini XII. I. (425.) 441.
 de Graaf VIII. II. (199. 215.) 215. 232; s. a. Regnerus de Gr.
 Grace-Calvert s. C.
 Gradowicz IX. II. (225.) 325.
 Gräf IX. II. 169. 299.
 Graefe II. II. (643.) 302. 490. — III. (209. 211. 213. 228. 336.) 220. 222. 225. 243. 363. — V. II. (132.) 134. — VII. II. (157.) 167. — IX. II. (349.) 451. — XI.

- r. (261. 311.) 24. 291. 342. 1013. — XII. I. (246. 274. 427.) 254. 282. 441. 443. II. (73. 74.) 73. 74. — XIII. II. (283.) 408. — XIV. I. 431. — XV. (373. 391. 548.) 379. 399. 568. — Sbd. 175.
- Gracfiner VI. (600.) 169. 730. — XIII. I. 14.
- Gractz VI. (608.) 716.
- Grätzer II. I. (263. 300. 373.) 268. 306. 380. II. (30.) 34. — IX. II. (139.) 210.
- Gräulich XI. I. 1017. — Sbd. 179.
- Graf II. II. (140.) 160. 665. — X. (49.) [49.] 51.
- Graff XI. I. 1011. — Sbd. 173.
- Graham XV. (503.) 517.
- Graham Tice IV. II. (200.) 223.
- Graily Hewitt V. I. (314.) 419; s. a. Hewitt.
- Grainger II. II. (529.) 761. — VIII. II. (128.) 134. — XI. I. 1052. II. (II. 122.) 526; s. a. Stewart.
- Grainger-Stuart XIII. II. 351.
- Gramatzki VII. I. A. 59.
- Granchez XIV. I. 583.
- Grandeau XV. (80. 407.) 80. 416.
- Grandidier III. 206. 212. — XIII. II. (415. 416. 422. 442. 445.) 511. 512. 518. 531. 532.
- Grandry VIII. II. (283.) 307.
- Granier VIII. II. (155.) 164.
- Grant II. I. (554.) 564. II. (496. 500.) 554. 561.
- Grantham II. II. (140.) 160. — IV. I. (259.) 490.
- Gras XIV. II. 368.
- Grashey XVI. 153.
- Grass VI. (483.) 613.
- Grasset IV. II. 24. — XI. II. (II. 483.) 404. 487. 524. 745. 909.
- Grassi III. (32.) 33.
- Grassius VII. II. (81.) 87.
- Gratiolet VIII. II. (283.) 307. — XI. I. (781. 782.) 1015. 1046. 1047. — XVI. (383.) 354. — Sbd. 177.
- Graubner VIII. I. A. 80.
- Graves II. I. (262. 299. 345.) 267. 305. 350. II. (30. 140. 491. 563.) 34. 160. 251. 549. 799. — IV. II. (246. 388.) 286. 448. — V. I. (283.) 382. — VI. (500.) 632. — VII. I. (212.) 215. II. (328.) 345. — VIII. I. 119. 122. 142. II. (317.) 350. — IX. I. 151. 152. — XI. I. (3.) 3. 1011. — XII. II. A. 163. — XIII. I. (95.) 133. — Sbd. 173; s. a. Thatcher Gr.
- Grawitz VII. I. A. 192. — XIV. II. 315.
- Gray VIII. II. 5. — XII. II. (394.) 434. — XIII. I. 157.
- Greact XIII. II. (536.) 610.
- Gream II. II. (514.) 638.
- Grediano IV. II. (248.) 287.
- Green IV. I. (171. 357. 390.) 195. 357. 359. II. (20. 248.) 21. 288. — V. II. (4.) 4. — VI. (273.) 309. — VII. I. (136. 148. 267.) 136. 149. 301. — X. 473. — XI. I. 1010. — Sbd. 172.
- Greene II. II. 665. — X. (466.) [466.] 471.
- Greenfield VI. 169. — VIII. I. 311.
- Greenhalgh IX. II. (130.) 197. — X. (61. 171. 310. 403.) [61. 171. 310. 403.] 64. 323. 410.
- Greenhow I. (449. 489. 518. 530. 532. 537.) 479. 519. 548. 549. 561. 563. 568. — II. I. (551. 552.) 561. 562. II. 161. — IV. II. (21. 22.) 22. 23. — VI. (163. 411.) 199. 431. — VII. I. A. 108. — VIII. I. 80. 130. II. 308. — IX. II. 101; s. a. Headlam Gr.
- Greenough XIII. I. (68.) 83.
- Gregg XI. I. 1016. — Sbd. 178.
- Gregor II. II. (299.) 352. — IV. I. (259.) 490.
- Gregoric VI. (240.) 277.
- Gregory I. (489. 491.) 519. 521. — II. II. (30. 140. 297. 299. 309. 401.) 34. 161. 349. 352. 359. 362. 417. 422. 465. 662. — IV. II. (21.) 22. — VI. (303.) 757. — VIII. II. (380.) 413. — IX. I. 150.
- Gréhant I. (412.) 441.
- Greiner VII. I. A. 67.
- Gremier X. (467.) [467.] 471.
- Grénet VII. II. (653.) 677.
- Greuser X. (361. 375.) [284. 360. 375.] 155. 380. 389. 390.
- Gresser II. II. (463.) 581.
- Gretsel VIII. II. (124.) 115.
- Greve II. I. (552.) 562. — III. (397. 503. 509. 517. 518. 537.) 435. 552. 558. 566. 568. 588.
- Gribbohm VII. II. 580.
- Griesinger II. I. (3. 36. 62. 128. 133. 265. 288. 291. 299. 323. 451. 463. 471. 472. 473. 483. 486. 490. 492. 500. 531.) 3. 37. 66. 131. 135. 187. 270. 294. 297. 305. 330. 459. 471. 479. 480. 482. 492. 496. 499. 501. 508. 540. II. (530. 542. 563. 567. 609. 611. 612.) 762. 775. 800. 805. 853. 856. 858. — III. (301.) 327. — V. I. (54. 62. 121.) 69. 78. 143. 301. — VI. (208.) 245. 423. — VII. I. (214.) 128. II. (329. 472. 480. 488. 502. 653.) 24. 128. 345. 493. 501. 509. 524. 677. — VIII. I. 84. 311. 343. 351. II. (102. 149.) 99. 156. — IX. II. (200.) 19. 173. 289. — XI. I. (152. 195. 253. 370. 380.) 177. 223. 283. 402. 412. 1008. 1013. 1017. II. (II. 455. 466.) 881. 892. — XII. I. (17. 29. 327.) 17. 29. 337. II. (149. 202. 232. 250. 335.) 153. 212. 245. 265. 371. 563. 608. 641. II. A. 114. — XIII. I. (12. 273. 590.) 13. 382. 406. 422. 423. 463. 464. II. (112. 132. 135.

- 146.) 84. 223. — XIV. II. 306. — XV. (113.) 111. — XVI. (5. 65. 66. 70. 77. 93. 97. 106. 121. 128. 140. 144. 147. 238. 254. 319. 321. 332. 338. 391. 394. 395. 407. 414. 470. 563. 635. 652. 659. 662. 677.) 48. 59. 61. 64. 67. 71. 90. 110. 117. 125. 128. 131. 216. 230. 293. 295. 362. 377. 383. 439. 602. 619. 629. 643. — Sbd. 170. 175. 179. 206. 239. 326.
- Griffin IV. I. (485.) 455. — VII. I. A. 89. — VIII. I. 220. — XI. II. (I. 357.) 378.
- Griffini XIV. I. 587.
- Griffith VIII. I. 78. — XI. I. 1010. — Sbd. 172.
- Grigorow XIV. II. 32.
- Grime X. (506.) [506.] 510.
- Grimm III. (469.) 514. — XI. II. (II. 335. 379.) 759. 803. — XII. II. (103.) 104. — XIII. I. (523.) II. 274.
- Grimshave II. I. (299. 300.) 306.
- Grimshaw II. II. (642.) 488. — VI. 432.
- Grisar XII. II. (274.) 290.
- Griscom II. II. (403.) 664. — VIII. II. (200.) 216.
- Grisolle II. II. (529.) 761. — IV. II. (21. 247.) 22. 286. — V. I. (3. 19. 32. 50. 51. 52. 64. 66. 71. 88. 104. 116. 121. 124. 128. 129. 134. 137. 139. 187. 389.) 3. 21. 35. 54. 55. 65. 81. 84. 89. 106. 123. 138. 142. 147. 149. 154. 158. 159. 208. 514. — VIII. II. (404.) 448. — X. (411.) [411.] 418. — XI. II. (I. 280. 290.) 299. 309. — XII. II. 502.
- Griva IV. I. (260.) 491.
- Grivet II. II. 665.
- Grodzensky XII. II. (30.) 31.
- Gröschel XIV. I. 440.
- Grötschel VII. II. 207.
- Grötzner XII. II. (323.) 359.
- Grohé II. I. (472. 486.) 480. 496.
- Grohe II. II. (599.) 841. — VII. I. (114.) 114. — VIII. II. (182.) 199. — X. (326.) [326.] 342. — XIII. I. 382. II. (112.) 350. — XV. (335.) 339.
- Grohmann XVI. (188.) 169.
- Groos II. II. (643.) 489. — XIV. II. 93. — XVI. (358.) 331.
- Grooshans II. II. (551.) 785.
- Gros II. I. (546.) 556. — III. (32. 176. 207. 214.) 33. 185. 218. 226. — VII. II. (638.) 661. — XI. I. (253. 258. 267. 268. 272. 274. 304. 310. 312.) 283. 288. 298. 303. 305. 335. 341. 343. — XII. II. (73. 102.) 73. 103.
- Gross IV. II. (195. 226.) 217. 258. — VI. 561. — VIII. II. (200. 259.) 216. 276. — IX. II. (361.) 463. — XI. I. 1009. 1015. 1017. — XII. I. (104.) 108. — XV. (354. 571.) 360. 594. — Sbd. 171. 177. 179.
- Grossheim XIII. II. (417.) 512.
- Grossmann IV. I. 334.
- Groth III. (361. 364.) 390. 392.
- Grottenschütz VII. II. (444.) 465.
- Grout IX. II. 294.
- Gru XI. II. (II. 321.) 745.
- Grube II. II. (401.) 662.
- Gruber III. (209.) 220. — VII. I. (247. 267.) 256. 304. II. (416. 421. 427. 432. 447. 450. 453.) 436. 441. 442. 448. 453. 468. 470. 474. — IX. II. (202.) 291.
- Gruby III. 424. — VII. I. (60.) 61. — XIV. II. 127. 310. 313. 375.
- Gruel II. II. (30.) 34.
- Grünbeck III. (11. 167.) 12. 176.
- Grüne XIII. II. (283.) 408.
- Grünewaldt II. II. 125. — VIII. II. (365.) 401. — X. (24. 120. 123.) [24. 120. 123.] 25. 110. 114. — XII. I. (445.) 460.
- Grünfeld III. (255.) 273.
- Grünhagen VI. 343. — XII. I. (390.) 402. — XIV. I. 115. — XV. (362. 390. 454.) 368. 398. 465.
- Grun VI. 565.
- Gruner III. (5. 11.) 5. 12. — XIV. II. 306.
- Grützner V. I. (424.) 558. — VII. II. 15. 25. 67. — VIII. II. 217. — XI. II. (II. 501.) 51. 927. — XIII. I. 577. II. (273.)
- Gscheidlen XI. I. (818.) 1088. — XV. (387. 538. 549.) 395. 555. 569.
- Gschwender XII. II. 492. 528.
- Guarini VIII. II. (405.)
- Guastalla IV. II. (250.) 289.
- Guastamacchia IV. II. (226.) 258.
- Gubler II. I. (551.) 561. II. (402.) 663. — III. (177. 184.) 186. 193. — IV. II. (22.) 23. — VI. 111. — VII. I. (155. 198. 208.) 156. 200. 210. I. A. 128. — VIII. I. 148. 198. 440. — IX. I. 152. — XI. I. (60.) 63. — XII. I. (479.) 497. II. (366.) 403. — XIII. I. (12.) 13. 503. — XIV. II. 506. — XV. (358.) 364.
- Guckelberger VIII. I. 212. — XI. I. 1015. — Sbd. 177.
- Gudden XI. I. 1016. — XII. I. 562. II. A. 120. 181. — XIV. II. 368. 412. — XVI. (176. 178. 387. 389. 550. 699.) 157. 160. 358. 520. — Sbd. 178.
- Guéneau de Mussy II. II. (140. 403. 514.) 161. 638. 664. — IV. I. 491. II. (21. 249.) 22. 288. 289. 358. — V. I. (425.) 411. 559. — VI. (97. 122. 336. 501.) 121. 148. 348. 632. — VII. I. (90. 148.) 91. 149. II. (415. 456.) 435. 478. — IX. II. (204.) 294. — XII. II. (366.) 403. 492. — XIII. I. (12. 138.) 13. 113. 131. 332. 556. II. (63. 254.) — XIV. II. 43.
- Guéniot II. II. 161. — III. (163.) 237. — X. (229. 296.) [229. 236.] 236.
- Günkel XV. (494.) 508.

- Günsburg II. II. (30. 140. 563.) 34. 161.
799. — IV. II. (20. 452.) 21. 531. —
V. I. (314.) 419. — VII. I. (208.) 210.
— VIII. II. (139.) 145. — XI. I. 1016.
— Sbd. 178.
- Günther III. (408.) 448. 552. — IV. II.
262. — VII. I. A. 53. II. (370. 467.
470.) 388. 488. 491. — XIV. I. 431.
- Güntner IV. I. (373.) 342. II. (195.) 217.
— XIII. II. (417.) 512. — XVI. (67.) 61.
- Güntz II. II. (5.) 5. — III. (12. 120. 255.)
13. 130. 273. — XII. II. (299. 331. 334.)
335. 367. 369. — XIV. I. 431. — XV.
297. — XVI. (159. 655.) 142. 202. 216.
622.
- Günzburg III. 60. — VI. (501.) 632. —
VII. II. (81.) 87.
- Günzler XIII. I. 382. II. (112.)
- Guérand IX. II. (266.) 370.
- Guérard I. (431. 460.) 460. 491. — XI.
II. (II. 84.) 488. — XII. II. A. 74.
- Guerchoux IV. II. 219.
- Guérélin II. II. (140.) 161.
- Guérin III. (399.) 439. — IX. II. (44.)
74. — X. [117.] 107. — XII. II. (102.)
103. — XIII. I. (155.) 78. 179.
- Guerlain IX. II. (361.) 463.
- Guersand II. I. (551.) 561.
- Guersant II. II. (140.) 161. — IV. I. (180.
215.) 203. 241. — VII. I. (60. 172. 247.)
61. 173. 256. — X. (333.) [333.] —
XI. I. 1015. — XIII. I. (155.) 179. —
Sbd. 177.
- Guersent II. II. (29. 30.) 32. 34. — IV. I.
(259. 260. 485.) 455. 490. 491. — VII.
I. (171. 208.) 172. 210. I. A. 89. —
XI. I. 1011. — Sbd. 173.
- Güterbock II. II. (345. 552.) 351. 562. —
VI. 485. — VII. I. (193.) 195. — VIII.
I. A. 159. — IX. II. (446.) 253. 555. —
XIV. II. 498.
- Guibert IV. I. (260.) 491. — XI. I. 1010.
— Sbd. 172.
- Guibout IV. II. (21.) 22. 259. 263. — XII.
II. 492. 563. — XIV. I. 478. 592. II. 56.
- Guicciardini III. (17.) 17. [195.]
- Guiffart VI. (483.) 613.
- Guignard VII. II. (519.) 540.
- Guillaume I. (367.) 393.
- Guillot IV. I. (216. 260.) 241. 491. —
V. I. (334.) 442. — XI. I. 1017. —
Sbd. 179.
- Gujol III. (215.) 227.
- Guinier II. I. (551.) 561.
- Guipon III. (447.) 490.
- Guisan III. (504. 570.) 553. 625.
- de Guise VII. I. A. 51.
- Guislain V. I. (389.) 514. — XII. II. 608.
— XVI. (73. 238. 357. 635. 638. 639.
662.) 39. 67. 216. 330. 602. 606. 629.
— Sbd. 206.
- Guizzardi II. II. (463.) 581.
- Gulbrand II. II. (401.) 662.
- Gull I. (389.) 417. — II. II. (402.) 663.
— IV. I. (415.) 419. — V. I. (121.) 558.
— VI. (317.) 326. — IX. I. 164. 370.
— XI. I. (195.) 223. 1017. II. (I. 154.
280. II. 335. 378.) 169. 299. 759. 803.
— XII. II. (103. 438.) 103. 478. — XIII.
I. (12.) 13. — Sbd. 179.
- Gummers II. II. (30.) 34.
- Gumoëns IV. II. (167.) 183.
- Gunéau VII. I. (78.) 78.
- Gunning XV. (322.) 324.
- Gunz II. II. (140.) 161.
- Guptill XII. II. 74.
- Gurdon Buck IV. II. 260; s. a. Buck.
- Gurlt IV. II. (198.) 221. — X. (204.) [204.]
199. — XI. II. (I. 305.) 324. — XIII.
I. (12. 138. 155.) 13. 113. 179. — XIV.
II. 368. 499. 565.
- Gusmann XIII. I. (196.) 231.
- Gussenbauer IV. I. (389.) 358. 389. —
XII. II. A. 252. — XIV. I. 458. II. 499.
570.
- Gusserow VI. (230.) 266. — VII. II. (661.)
684. — VIII. II. 334. — IX. II. (95.)
141. — X. (238. 257. 260. 284. 285.
286. 409.) [238. 257. 260. 284. 285. 286.
409.] 237. 264. 265. 267. 299. 300. 416.
455. — XI. I. (72.) 76. — XIII. I. (195.
290. 615.) 230. II. 350. — XV. (255.)
253.
- Gustorf XI. I. 1016. — Sbd. 178.
- Gutceit II. I. (344.) 350.
- Gutherz II. II. (140.) 161. — VII. II. (354.)
372.
- Guthrie VI. (317.) 328. — VII. I. (208.)
210. — XI. I. 3. 1009. 1016. — Sbd.
171. 178.
- Guthzeit XII. II. (103.) 104.
- Gutmann II. II. (140.) 161.
- Gutsch XVI. (244.) 221. 222.
- Gutceit II. II. 34. 138. 161.
- Guttman VII. I. (78.) 79. II. (343. 348.)
360. 366.
- Guttman VI. (5. 6. 87. 109. 135.) 5. 6.
32. 110. 134. 169. 310. — VIII. II. (284.
289.) 308. 314. — XI. I. (36.) 38. 1012.
II. (II. 383.) 808. — XII. I. (178. 213.
225.) 183. 220. 233. II. (15. 23. 27. 33.
54. 74. 97. 103. 149. 306.) 34. 55. 74.
104. 153. 350. 492. — XIV. I. 583.
II. 307. 401. — XV. (29. 81. 214. 413.
498.) 28. 80. 212. 421. 511. — Sbd.
174.
- Guttstadt II. II. 349. 409.
- Gutzeit IV. II. (307.) 356. 459.
- Gutzwiller II. I. (63.) 65.
- Guy II. II. (140.) 161.
- Guyenot III. (43.) 42. — XI. I. 1018. —
Sbd. 180.

- Guyon II. I. (471.) 479. — III. (591.) 647.
 — IV. II. (228.) 260. — VII. II. 560.
 — IX. II. (412.) 520. — X. (231.) [231.]
 229. — XI. I. (6.) 7. — XIV. II. 307.
 Guyot III. (594.) 180. 658. — IV. II. (249.)
 288. — XV. (220.) 219.
- Haab** III. 236.
- Haartman** II. II. (30.) 34. — XI. I. 1014.
 — Sbd. 176.
- Haartmann** X. (169. 309.) [169. 309.] 151.
 323.
- Haas** VI. 6. 188. — XIII. I. 420. 425.
 431. II. (281.)
- Haase** VI. (285.) 737. — XII. II. (351.)
 387.
- Haberkorn** XVI. (338.) 311.
- Haberling** VI. (262.) 298.
- Habershon** IV. I. 179. II. 356. — VII. I.
 A. 3. 45. 89. 108. II. (245. 362. 415.
 462. 474. 494. 516. 535.) 207. 257. 380.
 436. 483. 496. 516. 537. 554. — VIII.
 I. 111. 148. 184. I. A. 277. II. (318. 395.
 427.) 350. 458. 465. — IX. II. 170. —
 XII. II. (II. 336. 483.) 759. 909. — XII.
 II. 74. — XIII. II. 350.
- Habertsma** IV. I. (11.) 11.
- Habisreutinger** II. II. (31.) 34. — IV. II.
 (248.) 287.
- Hachard** VI. (76.) 98.
- Hache** VI. (500.) 631.
- Hachenberg** IX. II. (219.) 312.
- Hachmann** IV. I. (486.) 456. II. (246.) 285.
- Hackeling** X. [284.]
- Hacken** VII. II. (362.) 380.
- Hacker** II. II. (31.) 34.
- Haddon** XII. II. (30. 38.) 31. — XIII.
 II. 351.
- Hadra** XIII. I. 564. II. (282.)
- Haerberle** XVI. (380.) 352.
- Häckel** XI. I. 1012. — Sbd. 174.
- Haegler** I. (190.) 197. — II. I. (58. 63.)
 59. 65.
- de Haën** II. II. (31. 297.) 34. 349. — IV.
 II. (166. 307.) 182. 355. — VI. (500.) —
 VII. II. (361. 366. 379. 420. 438. 505.
 533. 539. 542.) 379. 384. 398. 440. 459.
 526. 551. 557. 558. 561. — IX. II. 141.
 — XII. I. (19.) 19. II. (411.) 451. 507.
 529.
- Haenisch** II. I. (472. 479. 484. 490.) 480.
 488. 493. 499. — IV. I. (97.) 118. II.
 (152. 250. 255. 300.) 24. 164. 165. 273.
 290. 295. 348. — V. I. 391. 443. —
 VI. (158.) 194.
- Häusell** XIV. I. 701.
- Härilin** II. II. (140.) 161.
- Haeser** I. (56.) 57. — II. I. (3. 42. 451.
 454.) 3. 43. 459. 462. II. (31. 492. 641.
 645.) 34. 351. 457. 491. 549. 581. —
 III. (5. 14.) 5. 15. — VII. II. (548.) 567.
 — XII. II. (395.) 435. — XIII. I. 381.
 II. (111.) — XIV. II. 306.
- Haffter** III. 327. — VII. II. (348.) 366.
- Hafner** IX. II. (226.) 326. — XV. (420.)
 428.
- Hagen** II. II. (29.) 32. — XIII. I. 503.
 521. — XVI. (5. 30. 68. 79. 80. 125.
 130. 132. 146. 149. 151. 269. 297. 331.
 390. 632.) 62. 67. 73. 74. 114. 118. 130.
 244. 272. 361. 599.
- Hagenbach** II. I. (44. 134. 182. 201. 224.)
 45. 71. 80. 136. 184. 203. 226. II. 5. 34.
 161. — IV. I. 491. — V. I. (103.) 122.
- Hager** IV. II. 258. — VI. 550. — VII.
 I. A. 195. — XI. I. 1018. — XIV. II.
 104. 160. — Sbd. 180.
- Haguenot** VII. II. (542.) 561.
- Hahn** III. (413.) 454. — VIII. II. 392. —
 IX. II. (89. 258.) 128. 361. — XI. I.
 950. 1012. II. (I. 305.) 324. — XIV. II.
 307. — Sbd. 142. 174.
- Hajek** IV. II. 183.
- Haight** II. II. (403.) 664. — VII. I. (3.) 3.
 — XIV. II. 307.
- Haimel** II. I. (552.) 562.
- Halahan** II. II. 161.
- Halbermann** XIII. II. (676.) 741.
- Halbertsma** VI. (141. 285.) 176. 737.
- Haldane** III. (204.) 214. — IV. II. (196.)
 218. — VI. (135.) 169. — VIII. II. (259.)
 276. — XI. I. 1019. — Sbd. 181.
- Halden** s. Luther H.
- Hale** II. II. (140.) 161; s. a. Thompson.
- Halford** III. (597.) 664.
- Halfort** I. (355. 392. 398. 403. 406. 414.
 423. 431. 447. 451. 453.) 413. 420. 426.
 431. 435. 443. 452. 460. 477. 482. 483.
 — XV. (6.)
- Hall** II. II. (402. 492.) 550. 663. 665. 804.
 — IV. I. (485.) 455. — VII. II. (411.
 494. 542.) 431. 516. 561. — VIII. II.
 (405.) — IX. II. (258.) 361. — XI. I.
 (8.) 9. — XII. I. (348. 445.) 359. 460.
 II. (179. 192. 273.) 183. 198. 289. —
 XIV. I. 587; s. a. Marshall H.
- Halla** VIII. I. 317. 322.
- Hallam** III. (9.) 9.
- Hall Davis** X. (465.) [466.] 470; s. a.
 Davis.
- Hallé** I. (431.) 460. — IX. II. (44.) 74.
 — XIII. I. 361. II. (90.)
- Haller** II. I. (345.) 351. — IV. II. (21.
 31. 165. 307.) 22. 32. 181. 285. 355. —
 V. I. (3. 15. 17. 283.) 3. 15. 17. 382.
 — VI. (3. 495. 500. 573.) 3. 538. 627.
 631. 696. — VII. II. (222. 361. 496.
 546.) 233. 379. 517. 565. — VIII. I. A.
 182. II. (242.) 259. — XI. I. 1012. —
 XIII. I. (154.) 178. 555. II. (253.) —
 XIV. II. 154. — Sbd. 174.
- Hallette** VIII. II. (405.)

- Hallier II. II. (31. 140.) 34. 161. — III. (411.) 451. — VII. I. (61.) 61. — XIII. I. 428.
- Hallmann II. I. (213.) 215. — VIII. I. 148.
- Hallepeau VI. 540. 557. — XI. I. 138. II. (II. 3. 455. 465. 476. 483. 523. 527.) 404. 647. 881. 891. 902. 909. 949. 953. — XII. II. (103. 193.) 104. 199. II. A. 300. — XIV. I. 546.
- Hallowell XI. I. 1012. 1015. — Sbd. 174. 177.
- Halmar IV. II. (225. 232.) 257. 266.
- Halsey IX. II. (267.) 370.
- Haltenhoff XIII. II. (173.)
- Halton IV. II. (167.) 183. — VII. I. (267.) — X. 122.
- Hamann III. (519.) 569.
- Hamburger II. II. (140.) 161. — IV. II. (221. 228. 240.) 252. 260. 276. — VII. I. A. 3. 17. 30. 83. 108. 112. 131. 133. 143.
- Hambursin II. II. (140.) 161. — VI. (501.) 632.
- Hameau XV. (35.) 35.
- Hamel I. (460.) 490. — II. II. (140.) 161.
- Hamelin IX. II. (279.) 382.
- Hamernjk II. I. (345.) 351. — VI. (4. 175. 317. 336. 501.) 4. 210. 328. 348. 632. — VIII. II. (20.) 22. — IX. I. 207. 214. — XI. I. 5. 1011. 1016. — XIII. I. (274.) II. 177. — Sbd. 173. 178.
- Hamilton II. I. (552.) 562. II. (140.) 161. — III. (217.) 229. — IV. I. (259. 485.) 455. 490. II. 355. — VI. (240.) 276. 531. — VII. I. (226.) 229. — XI. II. (II. 4. 79.) 404. 483. — XIII. I. (154.) 178. 276. 329. II. (6. 60.) — XIV. II. 306. — XV. (480.) 491; s. a. Roe.
- Hammarsten VI. 484. — XV. (148.) 148.
- Hammer VI. 539.
- Hammond II. II. (140. 603.) 161. 846. — III. (48.) 48. — XI. I. (3.) 3. 1014. II. (I. 195. 198. 207. 224. 261. 280. 290. 357. II. 3. 79. 84. 120. 259. 303. 482.) 210. 213. 222. 240. 278. 299. 309. 378. 403. 483. 487. 524. 673. 718. 908. — XII. I. (5.) 5. II. (51. 103. 111. 179. 389. 451.) 104. 112. 183. 428. 492. II. A. 39. 138. — XIII. II. (536.) 610. — XV. (450.) 253. 461. — Sbd. 176.
- Hamon IV. II. (247.) 287. — X. (309.) [309.] 323.
- Hamonic XIV. I. 700.
- Hamont IV. II. (227.) 259.
- Hanau VII. II. (430.) 450.
- Hanbury Smith XVI. (295.) 270; s. a. Smith.
- Hancock IX. II. (308.) 410. — XII. II. (305.) 348.
- Handfield Jones VIII. II. 429. — XI. I. 3. — XIII. II. (282.); s. a. Jones.
- Hanlon VIII. I. 220.
- Hanney VII. I. A. 45.
- Hannius VII. II. (538.) 557.
- Hannon II. II. (31. 555.) 34. 790. — VII. I. (28.) 28.
- Hannover IV. II. (21.) 22. — V. I. (20.) 22. — VII. I. (18.) 18. — XIII. I. 428. — XIV. II. 549.
- Hanot V. I. 515. — VI. 359. — VII. I. A. 113. 128. — VIII. I. 167. 169. 185. 194. I. A. 115. — XIII. I. 231.
- Hansen III. 293. — IV. I. (470.) 415. — VII. II. (496.) 517. — XI. I. (818.) 1014. 1019. 1058. — XIII. I. (154.) 178. — XIV. I. 663. — Sbd. 176. 181; s. a. Armauer H.
- Hanuscke II. II. (642.) 489.
- Harbordt I. (432.) 461.
- Hardaway XIV. I. 701. 723. II. 93. 232.
- Harder III. (504.) 553.
- Hardie X. (226. 230.) [226. 230.] 225.
- Hardy II. II. (140.) 161. — III. (57. 281.) 65. 303. — X. (284. 345.) [284. 345.] 364. — XIII. I. 276. 323. II. (54.) — XIV. I. 246. 714. II. 194. 368. 369. — XV. 438.
- Hare II. II. (140.) 161. — VII. II. (419.) 439. — XV. (371.) 377.
- Hargrave IX. II. (258.) 360.
- Haring IV. II. (250.) 290.
- Härkansson XIV. I. 540.
- Harkness II. II. (555.) 790.
- Harlacher XI. I. 1016. — Sbd. 178.
- Harles VIII. II. (199. 242. 250.) 215. 259. 267.
- Harless I. (423.) 452. — IV. II. (13.) 14. — VIII. II. (21.) 22. — XI. II. (II. 3. 121.) 403. 524. — XIII. II. (676.) 741. — XVI. (20.) 17.
- Harley II. II. (140.) 161. — VIII. II. (200. 250. 283.) 216. 267. 307. — XI. II. (II. 3. 321.) 403. 745. — XIII. I. 382. II. (112.) — XV. (376. 467. 468. 478. 548.) 383. 478. 479. 489. 523. 568.
- van Harlingen XIV. I. 592. II. 29.
- Harly VII. II. (462. 466.) 483. 487.
- Harmand de Montgarny II. II. (401.) 662.
- Harms III. 453.
- Harnack V. I. 252. — XIII. I. 384. II. (114.) — XV. (391. 604.) 253. 285. 392. 399. 628.
- Harnier II. II. (31.) 34.
- de la Harpe II. I. (54.) 54.
- Harrinson II. II. (140.) 161. 699.
- Harris IV. I. (215.) — X. (301. 302.) [301. 302.] 315. — XIII. II. (449.) 536.
- Harrison IV. I. 490.
- Harshberger XII. II. 493.
- Hart VI. (497.) 628. — X. (410.) [410.] 417. — XIV. II. 307.
- Harting IV. I. 492. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.

- Hartmann II. I. (299. 552.) 305. 562. II. (29. 31.) 32. 34. — IV. I. (217.) 95. 150. 154. 157. 159. 242. — VII. II. (436. 651.) 457. 674. — XII. II. (351.) 387. II. A. 3. — XIII. I. (12. 40.) 13. 46. — XV. (322.) 324. — XVI. (44.) 41. — XVIII. VIII. II. (200.) 216. — XIII. I. 382. II. (112.)
- Hartwig X. [170.] — XI. II. (II. 396.) 822.
- Harty II. I. (262.) 267.
- Harvey VI. (3.) 3.
- Harvey XIII. II. (535.) 609.
- Harwood XV. 573.
- Haselberg VIII. I. 213. — X. (129.) [129.] 120.
- Hasenöerl II. I. (299.) 305.
- Haslam XVI. (641.) 608.
- Haspel II. I. (299.) 305. II. (530.) 762. — VIII. I. 78. 123. 124. 134. 279. II. (182.) 198.
- Hasper II. II. (529.) 761.
- Hasreiter XIV. I. 418.
- Hassan-Mahmud XIV. I. 441.
- Hasse II. II. (402.) 324. 663. — IV. I. (332. 348.) 300. II. (20. 195. 307.) 21. 217. 355. — V. I. (180. 259. 283. 313. 335.) 290. 357. 382. 418. 443. — VI. (86. 163. 204. 498.) 110. 199. 241. 629. — VII. I. (78.) 78. — XI. I. (3. 152. 195. 759.) 3. 177. 223. 1008. 1016. 1017. 1023. II. (I. 198. 207. 215. 224. 261. 280. 290. 318. II. 3. 79. 84. 120. 335.) 213. 222. 230. 240. 278. 299. 309. 338. 403. 483. 487. 524. 759. — XII. I. (5. 19. 92. 117. 123. 131. 137. 151. 178. 246. 273. 288. 310. 327. 330. 340. 349. 446. 524. 538. 544.) 5. 19. 95. 121. 127. 135. 142. 156. 183. 253. 282. 296. 319. 337. 340. 351. 360. 461. 543. 559. 565. II. (3. 18. 102. 179. 299. 351. 415. 451.) 3. 103. 183. 314. 335. 387. 455. 491. 608. — XIII. I. (274. 275.) II. 159. 161. 201. — XVI. (179.) 160. — Sbd. 170. 178. 179. 185. 206. 315.
- Hasselquist XIV. I. 440.
- van Hasselt XV. (5. 39. 190. 247. 255. 564.) 5. 40. 188. 246. 253. 587.
- Hastings II. I. (471.) 479. II. (514.) 638. — IV. I. (171.) 195. II. (19.) 20.
- Hatherley II. II. 665.
- Hattue VII. II. 125. — XIII. II. 611.
- Haubner III. (397. 476. 504. 574.) 435. 523. 553. 629. — VII. II. (597.) 619. — XIII. I. 180.
- Haucke XI. I. 1016. — Sbd. 178.
- Hauerwaas VIII. I. 148.
- Hauff II. I. (499.) 507. II. (31. 140.) 34. 161. 305. — III. (399.) 439. — IV. I. (366.) 334. II. (246.) 286. — V. I. (118.) 139. 140. — VII. I. (168.) 170. II. (539.) 557. — X. (34.) [34.] 36. — XI. I. 1010. 1011. — XV. (321.) 324. — Sbd. 172. 173.
- Haughton IV. II. (227. 452.) 259. 531. — XIII. I. 382. 581. II. (112. 276.)
- Hauke IV. I. (260.) 492. II. (151. 303.) 24. 162. 351. — V. I. (335. 384.) 419. 443. 500. 508.
- Hauner II. I. (5. 31. 140.) 5. 34. 161. — IV. I. (96. 119. 216.) 116. 140. 241. — VII. I. (60.) 61. II. (245.) 257. — XI. I. 1012. — XIII. I. (155. 170.) 179. 200. — Sbd. 174.
- Haupt III. (447.) 489. — XII. I. (310.) 319.
- Hausammann X. 330. 335.
- Hausmann I. (262.) 279. — X. (117. 312. 470.) [117. 312. 470.] 57. 108. 326. 457. 474.
- Haussmann VIII. II. 401. — XIII. I. 458. — XIV. II. 165.
- Hauster XVI. 302.
- Hauston VII. II. (418. 459. 494.) 439. 481. 516.
- Haward XIII. I. 276. II. (6.)
- Hawelka III. (591.) 647.
- Hawkes XVI. 153.
- Hawkins II. II. (140.) 161. — IV. II. (202.) 226. — VII. II. (362.) 380. — XI. I. 1008. 1017. 1018. II. (I. 318.) 338. — XV. (535.) 550. — Sbd. 170. 179. 180.
- Hay XIII. II. (415.) 511.
- Hayden II. II. (31.) 34. — IV. II. 356. — VI. (5. 176. 267. 371.) 5. 211. 303. 389. — XV. (364.) 370.
- Haydon II. II. (140.) 161.
- Hayem II. II. 538. — IV. II. (22. 196.) 23. 218. — VI. (403.) 423. 540. — VII. I. (55.) 56. — VIII. I. 188. — IX. II. 127. — XI. I. 1013. 1017. II. (I. 199. 207. 290. II. 3. 122. 321. 336. 345. 455.) 214. 222. 248. 309. 324. 338. 403. 525. 745. 760. 769. 881. — XII. II. (103.) 104. 344. — XIII. II. (536.) 37. 107. 201. 610. — Sbd. 175. 179.
- Hayes X. (471.) [471.] 476.
- Haygarth XIII. I. (12. 138.) 13. 113.
- Hayn IV. II. (166.) 182.
- Hayne VI. 265.
- Haynes XV. 573.
- Headlam Greenhow V. I. (335.) 442; s. a. Greenhow.
- Headland XI. I. 223.
- Heath VI. (413.) 433. — XIII. II. (416.) 512.
- Heaton VIII. I. 93. 121. — XIII. I. (273.) II. 61. — XV. 573.
- Heberden II. II. (5. 31. 516.) 5. 34. 640. — IV. I. (267.) 499. — XII. II. (30.) 31.
- Hebra II. II. (5. 29. 31. 140. 298. 402.) 5. 32. 34. 161. 351. 664. — III. (43. 86.) 43. 92. — VII. I. (3. 107. 156.) 3. 107. 157. — XIII. I. (274.) II. 136.

- XIV. I. 326. 347. 350. 447. 456. 475.
502. 518. 528. 529. 531. 540. 541. 551.
583. 634. 723. II. 3. 93. 100. 113. 115.
127. 182. 191. 199. 229. 232. 255. 314.
333. 365. 391. 454. 498. 499. 544. 568.
- Hecht II. II. (141.) 161.
- Heckel XV. 358.
- Hecker II. I. (3. 79. 451. 467.) 3. 82. 459.
475. II. (299. 463.) 351. 352. 581. —
III. (172. 202.) 181. 213. — IV. I. (486.)
456. — VIII. I. 198. 213. 216. 219. 403.
404. II. (136. 313. 365.) 142. 342. 401.
— X. (231. 362.) [231. 362.] 229. 381.
— XI. I. 1010. 1020. — XII. I. (479.)
497. II. (395.) 435. 507. — XIII. I.
(617.) 275. II. (5.) — XIV. II. 306. —
XVI. (231. 232. 362.) 210. 334. — Sbd.
172. 182.
- Heckford II. II. (141.) 161. — III. (312.)
337. — VIII. II. 318.
- Heckscher VII. I. (268.) 328.
- Hedenius VI. 376. 456. — VII. I. A. 143.
II. 25.
- Hedenus IV. I. (128. 134.) 149. 160. —
IX. II. (267.) 370.
- Hedinger V. II. (4.) 4. — XI. I. (759.) 1023.
- Hedrich II. II. (31.) 34. — XI. I. 1018.
— Sbd. 180.
- Heer I. (425.) 454. — VII. II. (444. 533.)
465. 551. — IX. II. (17.) — X. [215.
359.] 213. 379.
- Hegar VII. II. (329. 541. 646.) 345. 560.
669. — IX. II. 329. — X. (54. 55. 74.
114. 239. 251. 270. 284. 312. 471.) [54.
55. 74. 114. 202. 238. 239. 251. 270.
272. 273. 284. 312. 471.] 10. 12. 13.
33. 57. 58. 72. 107. 197. 246. 256. 282.
299. 326. 341. 390. 476.
- Hegner XIII. I. (12.) 13.
- Hehle II. II. 883.
- Heiberg II. I. (618.) 630. II. 488. — VI.
(60. 240.) 79. 277. — VII. II. (453.) 474.
— VIII. II. 401. — IX. II. (3.) — XII.
II. (299. 321.) 335. 353. — XIII. I. 401.
— XIV. II. 412.
- Heiberg-Hjalmar IV. I. (115.) 136.
- Heidborn XI. I. 1019. — Sbd. 181.
- Heidenhain II. I. (345.) 351. II. (430. 530.)
762. — IV. I. (112.) 133. — VI. (6. 328.)
6. 339. — VIII. I. A. 10. II. (208.) 11.
217. — IX. I. 13. 190. 341. II. 93. 95.
149. — XI. II. (I. 128.) 51. 142. — XII.
II. (332.) 368. — XIII. I. (273.) 387.
448. II. (115. 167.) 60. — XV. (150.)
361. 390. 514.) 150. 367. 398. 528. —
XVI. (171. 499. 672.) 153. 639.
- Heidenreich IV. I. (215.) 241. — IX. II.
(266.) 370.
- Heider IV. II. (227.) 259.
- Heidinger VII. II. (362.) 380.
- Heidler II. I. (345.) 350.
- Heiligenthal VII. II. 125.
- Heim II. II. (5. 31. 120. 141. 297.) 5. 34.
138. 161. 203. 349. — IV. II. (260.) 492.
— VII. I. (113.) 114. — XI. I. 1010.
— Sbd. 172.
- Heiman XIV. I. 618.
- Heimann II. I. (345.) 351.
- Hein VIII. I. A. 182. 185. — XIII. I. (138.)
113. 383. II. (113.)
- Heine II. II. (141.) 161. — IV. I. (389.)
358. 389. 391. — VI. (3. 279. 285.) 3.
316. 737. — VIII. I. 87. — X. (485.)
[485.] 490. — XI. II. (II. 258.) 672. —
XII. II. (30.) 31. — XIII. I. (154.) 178.
401. — XIV. II. 610. — XV. (59.) 59.
- Heinecke II. II. (31.) 34. — VI. (608.)
716.
- Heineke VI. 472. — XII. II. (299. 322.)
335. 358. 360.
- Heinemann VII. II. 128. — VIII. I. 79.
— IX. II. (140.) 212. — XV. (471.) 482.
- Heinicke XII. II. A. 264.
- Heinlein IX. II. (257.) 360.
- Heinrich II. II. (529.) 161. 761. — IV.
II. (166.) 182. — VIII. II. (3. 28. 82.
87. 138. 140. 144.) 3. 28. 77. 84. 145.
147. 150.
- Heintz III. (294.) 318.
- Heinze IV. I. (171.) 195. 317. 415. — V.
I. (101.) 121.
- Heinzel III. (591. 597.) 647. 663. — XI.
I. 1014. — XIV. I. 587. — Sbd. 176.
- Heiss XIII. I. 190.
- Heister IV. II. (195.) 217. — VII. II. (182.)
193.
- Heitler VIII. I. 79. 173.
- Heitzmann XIII. I. (156. 196.) 180. 231.
- Helber V. I. (424.) 558.
- Helbig XV. (216.) 214.
- Held XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Helfer II. I. (553.) 563. II. (141.) 161.
- Helfft II. II. (31. 141.) 34. 161. — IV. I.
(440. 486.) 414. 456. II. (149.) 160. —
XI. I. 1008. II. (I. 164.) 178. — XII.
II. (73. 102.) 73. 103. II. A. 261. —
XIII. I. 353. II. (83.) — Sbd. 170.
- Helfreich XIII. I. 383. II. (113.)
- Hellaine IV. II. (249.) 288.
- Hellbach II. II. (401.) 662.
- Heller II. II. (643. 678.) 489. 490. 526. —
III. (310.) 336. — IV. I. (440.) 414. —
V. I. (44. 115.) 48. 136. — VI. (266.)
302. 530. 568. 610. 619. — VII. I. A.
68. 78. II. (415. 615. 632.) 436. 638. 655.
— VIII. I. 89. 429. 431. 440. II. (313.)
344. — IX. II. (95. 136.) 141. 151. 190.
205. — X. (358.) [358.] 377. — XII. I.
(544.) 565. II. (149.) 153. 435. — XIII.
I. 74. 382. II. (112.) — XIV. I. 448.
- Helfft XI. I. 1015. — Sbd. 177.
- Hellmann XV. (378.) 385.

- Helm II. II. 161. — VII. II. (460.) 481.
— VIII. II. (82. 365.) 77. 401. — XIV.
I. 431. — XV. (592.) 615.
- Helmerich XIV. II. 368.
- Helmholtz II. II. 638. — VI. (5.) 5. —
XI. II. (I. 180.) 195. — XII. II. 314.
— XV. (565.) 588. — XVI. (31. 136.)
— Sbd. 185.
- Helmke IV. I. (260.) 492.
- van Helmont II. II. (516.) 640. — VII.
II. (533.) 551.
- Helmstedter VI. (371. 441.) 389. 458.
- Helwig XV. (441. 490. 502.) 451. 503.
515.
- Hemenway XV. (464. 483.) 475. 495.
- Hemy VIII. II. (415.) 429.
- Heming X. (70. 464.) [70. 465.] 77. 469.
- Hemming XI. I. 1013. — Sbd. 175.
- Hempel X. 476. — XI. II. (II. 122.) 156.
526. — XIII. I. 503. II. (211.) — XVI.
(163.) 145.
- Hemptenmacher XII. II. (103.) 104.
- Hemsterhuys XIII. I. (95.) 133.
- Henchel V. I. (390.) 515.
- Henckel X. (374.) [374.]
- Henderson II. I. (262.) 267. II. (141.) 161.
— VI. 156.
- Hendriksz X. (178.) [178.] 166.
- Hendy XIV. I. 461.
- Henke II. II. (29. 120.) 32. 138. — IV.
I. (260. 261.) 492. — VII. I. 291. —
XI. I. 1009. — XVI. (65. 66. 190. 249.)
59. 60. 170. 226. — Sbd. 171.
- Henkel XV. (6.) 6.
- Henle I. (489.) 519. — II. I. (3.) 3. II.
350. — III. (349.) 377. — IV. I. (426.)
395. II. (246.) 286. — VI. (3. 356.) 3.
372. — VII. I. (10. 119.) 10. 119. I. A.
22. 64. II. (9. 10.) 9. 10. — VIII. I. I.
148. I. A. 5. 275. II. (202. 283.) 5. 18.
219. 307. — IX. I. 67. 78. 102. II. (381.)
215. 218. 484. — XI. II. (I. 7. II. 407.)
7. 833. — XII. I. (19. 121. 131. 213.
348.) 19. 125. 135. 220. 359. II. 314.
II. A. 37. — XIII. I. (4. 235. 523.) 3.
381. 497. II. (111. 536.) 3. 274. 610. —
XIV. I. 138. II. 103. 375. — XVI. (195.
206.) 176. 186. — Sbd. 185.
- Henneberg X. (274.) [274.] 293.
- Hennen XII. II. (309.) 353. 354.
- Hennerici VII. II. 444.
- Hennig II. II. (29. 120. 141.) 32. 34. 138.
161. — III. (172. 217. 221. 222.) 181.
229. 233. 234. — IV. I. (217. 260.) 242.
492. — V. I. (184.) 205. — VI. 522.
— X. (41. 44. 117. 120. 128. 305. 317.
322. 345. 410. 452.) [41. 44. 117. 120.
128. 305. 317. 322. 345. 410. 452.] 44.
46. 107. 110. 120. 319. 329. 330. 335.
369. 417. 460. — XI. I. 1013. II. (II.
79.) 483. — Sbd. 175.
- Henning V. I. (315.) 420. — XIII. I. 276.
II. (6.)
- Hennings VII. II. (244.) 257.
- Henoch II. II. (5. 29. 31. 120. 141. 530.)
5. 32. 34. 138. 161. 231. 267. 301. 762.
— IV. I. (96. 135. 261. 486.) 116. 161.
456. 492. II. (353.) 409. — VII. I. 289.
I. A. 184. II. (22. 94. 120. 245. 284.
329. 343. 362. 474. 493.) 24. 101. 128.
258. 299. 345. 360. 380. 496. 514. —
VIII. I. 78. 148. 155. 187. 212. I. A.
12. 36. 78. 88. 182. 296. II. (87. 319.)
84. 351. — IX. I. 247. II. (21. 361.)
35. 211. 462. — XI. I. 1020. II. (I. 224.)
240. — XII. II. (73.) 73. — XIII. I.
(17.) 19. II. (676. 689. 703.) 741. 754.
765. — Sbd. 182.
- Henocque XIV. II. 531.
- Hénoque X. (215.) [215.] 212.
- Henrat XIII. I. 414. II. (140.)
- Henriette VIII. II. 413.
- Henrot VIII. II. 397. — XII. II. (452.)
492. 528.
- Henry VII. II. (466.) 488. — VIII. II.
(269.) 292. — XV. 281.
- Henschel III. (13.) 13.
- Henschen VII. II. (573.) 594.
- Hensen III. 430. — VI. (483.) 613. —
X. (400.) [400.] 407. — XIII. I. 386.
II. (114.)
- Hensing VII. II. (438.) 458.
- Hensler III. (5. 8.) 5. 9. — XIV. II. 263.
- Hepp VI. (191.) 227.
- Heppel XIV. I. 417.
- Heppner VI. (403.) 422. — X. (30. 31.
36. 54. 471. 494. 495. 496. 509.) [30.
31. 36. 54. 471. 494. 495. 496. 509.]
33. 34. 39. 56. 476. 499. 500. 501. 512.
- Herapath IV. I. (259.) 490.
- Hérard IV. I. (410. 485.) 378. 455. —
V. II. (3.) 3. — VI. (60. 109.) 79. 133.
— XI. I. (131.) 156. 1013. II. (II. 455.)
881. — XIII. I. 276. 361. II. (6. 90.)
— Sbd. 175.
- Herbart XVI. (5.)
- Herberger III. (574.) 629. — XIII. I.
(552.) II. 297.
- Herbiniaux X. (244.) [244.] 250.
- Herbst III. (350.) 378. — VIII. II. (200.)
216.
- Heredia II. I. (554.) 564.
- Hergt XII. II. 503. — XIII. II. (676.) 741.
— XVI. (306. 639. 663.) 280. 606. 630.
- Hering III. (397. 400. 402. 403. 407. 504.
519. 536. 574. 584.) 435. 439. 442. 447.
553. 569. 587. 629. 640. — VI. (6.) 6.
— XI. I. 1014. — XII. II. (54.) 55.
II. A. 36. — XIV. I. 323. — Sbd. 176.
- Herlin VIII. I. A. 144.
- Hermann I. (367. 398.) 393. 426. — II.
II. (401.) 662. — III. (259.) 276. 427.

- V. I. (259.) 357. — VII. I. (107.) 107. II. (34. 177. 241.) 36. 188. 254. — XI. I. (32. 73. 219.) 34. 77. 149. II. (I. 33.) 40. — XII. II. (20. 192. 342.) 21. 198. 377. — XIII. I. (273. 274. 447.) II. (536.) 61. 156. 214. 610. — XV. (4. 15. 98. 121. 148. 149. 176. 177. 179. 180. 255. 300. 363. 388. 390. 565.) 4. 15. 121. 148. 174. 175. 178. 253. 300. 369. 396. 398. 530. 589.
- Hermel I. (460.) 491. — XII. I. (330.) 339.
- l'Hermite VIII. II. (87.) 84.
- Hernando XIV. I. 663.
- Hernoux VI. (247.) 283.
- Hernu VII. II. (430.) 450.
- Herodot II. I. (500.) 508. — XII. II. A. 201.
- Herold VIII. II. (405.)
- Herpin X. (229.) [229.] — XI. I. 1014. — XII. II. (179.) 183. — Sbd. 176.
- Herr IX. II. 294. — XIII. II. 611.
- Herrera II. I. (554.) 564.
- Herrgott VIII. II. (405.) — X. 500.
- Herrich XI. I. 1012. — Sbd. 174.
- Herrick IV. II. (228.) 260. — VIII. II. (144. 145.) 150. 151.
- Herrmann I. 426. — II. I. (263.) 268. — IV. II. (227.) 260. — VII. II. (381. 416.) 400. 437. — VIII. I. 218. II. (318.) 350. — IX. I. 45. 54. 198. 213. — XI. II. (II. 431.) 674. 857. — XV. (321.) 324.
- Hertel II. II. (141.) 161. — IV. II. (22. 23. 88. 226.) 23. 24. 95. 258.
- Herter XV. 174.
- Hertius VII. II. (158.) 168.
- Hertzsch XIV. II. 368.
- Hertwig II. II. (502.) — III. (404. 503. 513. 574.) 438. 444. 552. 562. 629.
- Hertz V. I. (390. 392.) 515. 517. — VI. 522. 546. — VIII. I. 73. 430. I. A. 103. 126. II. (94.) 91. — IX. II. (91.) 133. — X. (408.) [408.] 415. — XI. I. 224. II. (II. 465.) 774. 891. — XII. I. (349.) 360. — XVI. (470. 502.) 439. 474.
- Hertzberg XI. II. (I. 70. II. 122.) 82. 526.
- Hertzfelder X. (55.) [55.] 58.
- Hertzka VI. (336.) 348. — XI. I. 1017. — XIV. II. 451. — Sbd. 179.
- Hervé-Mangon I. (425.) 454.
- Hervey XI. II. (II. 122.) 526.
- Hervez de Chegoin IV. II. (166.) 182. — X. (92.) [92.] 86. — XIII. I. 13.
- Hervier II. II. (514.) 638.
- Hervieux II. II. (141. 402. 403.) 161. 663. 664. — IV. I. (260.) 491. — V. I. (334.) 442. — VIII. II. (365.) 401. — IX. I. 131. — XI. I. 1008. — XIV. I. 537. — Sbd. 170.
- Herz VII. I. (42.) 42. — XII. II. 314. — Sbd. 185.
- Herzen XII. II. (218.) 229. — XIII. I. 157.
- Herzfelder VII. I. (224.) 227. II. (316.) 331.
- Herzog X. (501.) [501.] 506.
- Heschl II. II. (529. 530. 591.) 761. 762. 832. — III. (301.) 327. — V. I. (259. 283.) 357. 382. — VI. (76. 262. 438.) 97. 298. 456. — VII. I. A. 45. 67. — VIII. I. 213. 359. 420. II. (149. 182.) 156. 198. — IX. I. 30. — X. (325. 400. 402.) [325. 346. 400. 403.] 341. 364. 406. 409. — XI. I. (65. 144.) 69. 169. 1015. 1020. — Sbd. 177. 182.
- Heslop II. II. (31. 141.) 34. 161.
- Hess II. II. (643. 663.) 489. 510. — VIII. I. 317. 321. 322. 324. 325. 336. 341.
- Hessberg XIV. I. 487.
- Hesse II. I. 117. II. (5.) 5. 34. 161. 665. 719. — VIII. II. (200.) 99. 216.
- Hesselbach XI. I. (761.) 1025. — XII. I. (544.) 565.
- Hessling XIII. I. 361. II. (90.)
- Hessling XV. 494.
- Hessert II. II. (297.) 350. 538. — XI. I. 483. 1012. — Sbd. 174.
- Hester II. II. (482.) 601.
- Hettich VII. I. A. 52.
- Heubach IV. I. 492. 537. — XV. 380.
- Heubel VII. II. (348.) 366. — XII. I. 254. II. 199. — XV. (9. 255. 446.) 9. 253. 456. — XVI. (614.) 582.
- Heubner II. I. (500. 533.) 508. 542. II. (403.) 665. — III. (204.) 215. 217. 218. — VI. (336. 360. 362. 448.) 348. 368. 376. 379. 467. 540. 557. 561. — VII. I. (193.) 195. — XI. I. (4. 90. 152. 253. 254. 260. 284. 290. 311. 312. 325. 328.) 4. 94. 151. 177. 283. 284. 290. 300. 315. 321. 342. 343. 357. 359. — XIII. I. (66.) 81. — XVI. (590. 594.) 559. 562.
- Heurnius II. II. (401.) 662. — VIII. II. (199.) 215.
- Heuse VI. 418.
- Heusinger II. II. (120. 529.) 138. 761. — III. (397. 447. 479. 481. 482. 488. 490. 574. 583.) 435. 489. 526. 529. 530. 537. 539. 629. 639. — IV. II. (13.) 14. — V. I. (283.) 382. — VII. I. (154.) 155. — VIII. II. (3. 42. 82. 87. 182.) 3. 39. 77. 84. 198. — IX. II. (91.) 133. 166. — XI. I. (152. 678.) 177. 759. 1017. — XII. I. (544.) 565. II. (73.) 73. — XIV. I. 435. — XV. (583.) 607. — Sbd. 179.
- Hévin VII. II. (362. 496.) 380. 517.
- Heward XV. (462.) 473.
- Hewett III. (172. 216.) 180. 228; s. a. Prescott H.
- Hewitt II. II. (141.) 161. — IV. I. (259.) 490. II. (20.) 21. — V. I. (334.) 442. — VII. II. (438.) 459. — VIII. II. (365.) 401. — X. (61. 82. 168. 216. 291.) [61. 82. 168. 216. 291.] 64. 215. 305; s. a. Graily H., Prescott H.

- Hewson XIII. I. (235.) 563. II. (260.) 3.
 Heyden XI. I. 1020. — Sbd. 182.
 van der Heyden XIII. I. 556. II. (254.)
 Heyder II. II. (141.) 161.
 Heydloff VI. 346. — XV. (561.) 584.
 Heyem II. I. (552.) 562.
 Heyer V. II. (3.) 3.
 Heyfelder II. II. (31. 141. 403.) 34. 161.
 664. — IV. II. (225. 232. 246.) 257.
 266. 285. — VI. (500.) 631. — VII. I.
 (113.) 114. II. (22.) 24. — VIII. I. 212.
 322. II. (380.) 413. — XI. I. 1010. 1011.
 1019. — XIII. II. (331. 416. 452.) 445.
 511. 539. — XVI. (177.) — Sbd. 172.
 173. 181.
 Heyland XIII. II. (463.) 548.
 Heylen XIII. I. (523.) II. 274.
 Heyman VI. 148.
 Heymann IV. I. (216.) 241. — VIII. I. 78.
 279. II. (318.) 351. — XII. II. A. 202.
 — XIII. I. (12. 220.) 13. II. (416.) 512.
 Heynold XI. II. 324.
 Heynsius VI. (4.) 4. 6. 27. — XIII. I. 386.
 II. (115.)
 Heyse XII. II. A. 10.
 Heywood Smith s. Smith.
 Hezel I. (451.) 482.
 Hjalmar s. Heiberg-H.
 Hjaltelin II. II. (492.) 550. — III. (312.
 316.) 338. 342.
 Hiard IV. I. (149.) 175.
 Hicks II. II. (141.) 161. — IV. I. (259.)
 490. — VII. I. (202.) 204. — VIII. II.
 (365.) — X. (207. 252. 253.) [207. 252.
 253.] 203. 257. 258.
 Hjelt II. II. 763. — III. (251.) 269. —
 VI. 432. — VIII. I. 207. II. (266.) 288.
 — XII. I. (349.) 360.
 Hiffelsheim VI. (4.) 4. — VIII. I. 212. —
 XII. II. (73.) 73.
 Higgins XIII. II. (417.) 512.
 Higginbotham II. II. (141.) 161. — XIII.
 II. (416.) 512.
 Higginbothom II. II. (402.) 663.
 Higham Hill VI. (241.) 277; s. a. Hill.
 Highmore XII. II. 607. — Sbd. 205.
 Hilaire XI. I. 1018. — Sbd. 180.
 Hildanus s. Fabricius.
 Hildebrand IX. II. (95.) 141. — XI. I.
 1013. — Sbd. 175.
 Hildebrandt III. (447. 574. 583.) 489. 629.
 639. — X. (19. 120. 131. 149. 169. 229.
 244. 453. 487. 492.) [19. 120. 131. 149.
 169. 229. 236. 244. 453. 487. 492.] 19.
 110. 122. 140. 151. 234. 250. 463. 492.
 515. — XIV. II. 93. 100. 108. 110. 368.
 Hildenbrand II. I. (299.) 305. II. (31. 141.
 402.) 34. 161. 663. — XI. I. (253.) 283.
 — XVI. (591.) 559.
 Hildreth II. II. (482.) 601. — VII. II. (473.)
 495.
 Hilger III. (283.) 289.
 Hill II. II. (402.) 663. — III. (3. 49. 90.
 112. 174. 232. 263. 279.) 3. 48. 97. 121.
 182. 248. 282. 300. 301; s. a. Berkeley
 H., Higham H.
 Hillairet IV. I. (366.) 334. — XIV. I. 247.
 663. 723. II. 369.
 Hillary IV. I. (259.) 490.
 Hille II. I. (344.) 350.
 Hiller II. II. 665. 881. — III. 405. —
 IV. I. (107.) 128. — XIII. I. 416. II.
 (141.) — XV. 201.
 Hilles XI. I. 1020. — Sbd. 182.
 Hillier II. I. (551.) 561. II. (31. 141.) 34.
 161. — IV. I. 455. — XII. II. (149.
 393.) 153. 433. — XIII. I. 361. II. (90.)
 Hillis XIV. I. 663.
 Hillman XIII. I. 361. II. (90.)
 Hilsman XII. II. 705. — Sbd. 303.
 Hilton III. (349.) 377. — IV. II. (167.)
 183. — VI. (613.) 483. — VII. II. (412.
 429.) 433. 449. — XIV. II. 368. — XV.
 254; s. a. Fagge.
 Hilton Golding Bird VII. II. (540.) 558;
 s. a. Golding-B.
 Hiltscher IX. II. (280.) 383.
 Himly II. I (299.) 305.
 Himmelstern VII. I. (55.) 55. — XIII.
 II. (536.) 610; s. a. Samson v. H.
 Hinckes Bird s. Bird.
 Hinds VI. (573.) 696.
 Hine XI. II. (I. 153.) 167. — XII. II. (393.)
 433.
 Hinell XV. (462.) 473.
 Hingeston II. II. (141.) 161.
 Hinkeldeyn XV. (504.) 517.
 Hinterberger XI. II. (I. 357.) 378.
 Hinze IV. I. (261.) 492. — XI. I. 1010.
 — Sbd. 172.
 Hippel III. (212.) 225. — XII. I. (178.)
 183.
 Hippokrates II. I. (36. 42. 499. 500. 508.)
 37. 43. 507. 508. 516. II. 662. 668. —
 III. (295.) 319. — IV. I. (215.) 240.
 II. (307.) 355. — V. I. (3. 5.) 3. 5. II.
 (3.) 3. — VII. II. (158. 363. 531. 546.)
 167. 168. 381. 382. 549. 565. 577. —
 VIII. I. 79. 318. II. (12. 22. 27.) 14.
 23. 28. — IX. I. 87. II. 470. 508. —
 XI. I. 1009. — XIII. I. (13. 19. 95. 99.)
 14. 22. 133. 137. 275. II. (5. 283. 287.
 538.) 408. 412. 613. — XIV. I. 324.
 II. 47. 62. 64. 283. 544. 545. — Sbd.
 171.
 Hiquet IX. II. (438.) 547.
 Hirsch I. (54. 56.) 55. 57. 167. — II. I.
 (3. 36. 263. 288. 289. 290. 300. 308.
 345. 451. 467. 471. 472. 473. 474. 500.
 504.) 3. 37. 267. 294. 295. 296. 306.
 314. 351. 459. 475. 479. 480. 481. 508.
 512. II. (141. 402. 404. 405. 463. 482.

491. 494. 530. 532. 537. 554. 641. 642.
643. 647. 648. 653. 656.) 161. 351. 487.
489. 494. 495. 500. 503. 549. 581. 601.
664. 762. 763. 764. 769. 789. — III.
(5. 17. 19. 58. 354. 591. 598.) 5. 18. 19.
65. 382. 422. 429. 646. 664. — IV. I.
(166. 216. 261. 268.) 191. 493. 497. II.
(21. 27. 167. 248.) 22. 28. 183. 287. —
V. I. (3.) 3. 12. II. (4. 12. 34.) 4. 12.
34. — VI. (501.) 632. — VII. I. (171.)
172. II. (609. 657.) 632. 680. — VIII.
I. 56. 95. 151. 279. 317. 324. I. A. 204.
II. (9. 365.) 12. 401. — IX. II. (136.
139.) 205. 210. — X. (137. 244.) [137.
244.] 136. 250. — XI. I. 1010. 1012.
II. (I. 357. II. 84.) 378. 488. — XII. I.
(169. 288. 301. 310.) 174. 296. 309. 319.
II. (404. 452.) 73. 442. II. A. 76. —
XIII. I. (9. 535. 540. 541.) 10. 298. 381.
II. (28. 111. 536. 544. 546. 551. 559.
565.) 274. 283. 284. 610. 619. 620. 625.
633. 639. — XIV. I. 461. 474. 662. 724.
II. 306. — Sbd. 172. 174.
- Hirschberg II. II. 665. — III. (210.) 221.
— IV. I. (15.) 18. 19. 21. 55. 62. —
VII. I. (78. 188.) 79. 190. — X. (509.)
[509.] 512. — XII. I. (178. 213.) 183.
208. 220. II. A. 110. — XIII. I. 192.
— XV. 554.
- Hirschfeld IX. II. (266.) 369.
Hirschfelder III. 490.
Hirschmann XI. I. 1011. — XV. (362.
390.) 368. 398. — Sbd. 173.
- Hirsprung II. II. (141.) 161. — VI.
632. — VII. II. (144. 370.) 154. 388.
— VIII. I. A. 78. — IX. II. (111.) 174.
— XIII. I. (156.) 180. — XIV. II. 307.
- Hirt I. (64. 384. 392. 393. 396. 397. 404.
409. 411. 414. 422. 423. 426. 437. 438.
439. 443. 451. 452. 473. 489. 508.) 65.
399. 412. 420. 421. 424. 425. 432. 438.
440. 443. 451. 452. 455. 467. 468. 469.
473. 482. 483. 503. 519. 538. — IV.
II. (22. 38. 133.) 23. 40. 144. — V. I.
(31.) 35. II. (4. 18.) 4. 18. — XIII. I.
(272.) II. 45. — XV. (5. 56. 69. 180.
413.) 5. 56. 69. 178. 421.
- Hirtz IV. I. (216.) 241. II. (249.) 289. —
— IX. II. (438.) 547.
- Hirz XI. I. 1011. — Sbd. 173.
- His VII. I. (119.) 119. — X. (400.) [400.]
407. — XIII. I. (252.) II. 19. — XIV.
II. 498.
- Hislop III. (574.) 629.
- Hitchcock XI. I. (761.) 1025. — XII. I.
(544.) 565.
- Hitzig III. 376. — XI. I. (101. 128. 195.
217. 762. 782. 809.) 109. 125. 148. 150.
223. 249. 1014. 1016. 1017. 1027. 1047.
1072. 1077. II. (I. 261. II. 41. 123. 259.
483.) 277. 442. 527. 673. 909. — XII.
- I. (246. 295. 340. 364. 394. 445. 449.
479.) 254. 303. 351. 376. 406. 460. 465.
497. II. (54. 149. 184. 190. 250. 322.)
18. 55. 153. 188. 196. 201. 265. 314.
358. II. A. 101. — XIII. I. (142.) 119.
— XV. (255.) — XVI. (204. 392. 393.
536.) 185. 363. 364. 506. — Sbd. 176.
178. 179. 185.
- Hobrecht I. (230. 245. 301.) 245. 261. 318.
Hochmuth II. II. (31.) 34.
- Hochstetter II. II. (141.) 161. — IV. II.
(225.) 257.
- Hock VI. 379. — XI. I. 1014. — Sbd.
176.
- Hodann IX. II. (136.) 205.
- Hodge X. (167.) [24. 167.] 25. 161.
- Hodgkin IV. II. (20.) 21. — V. I. (259.
283.) 357. 382. — VIII. II. (87. 95. 124.
317.) 84. 92. 113. 350. — X. (336.) [336.]
354. — XIII. I. 361. 382. II. (90. 112.)
— XIV. II. 498.
- Hodgson VI. (317.) 328. 546. 550.
- Höchstetter XIII. II. (415.) 511.
- Höfer XIII. I. (523.) II. 274.
- Höfle VII. I. (23.) 23. — XIII. I. 457.
II. (174.)
- Hoeffling XI. I. 1019. — Sbd. 181.
- Höegh VI. (412.) 432. — XV. (451.) 462.
- Höhne VII. II. (362. 457.) 350. 479.
- Hök IV. II. (226. 227.) 259.
- Hölder II. II. (29. 141.) 32. 161. — XV.
(37.) 38.
- Hönerkopf IV. I. (216.) 241. — VII. I.
(60.) 61.
- Hoeningberg II. I. (345.) 351.
- Höning X. (19. 59. 141. 467. 505.) [19.
59. 141. 467. 505.] 19. 63. 136. 471.
509.
- Höring II. I. (552.) 562. II. (31. 141.) 34.
161. — III. (591.) 647. — VI. (240.)
276. — VII. I. (113.) 114. — XI. I.
1019. II. (II. 482.) 908. — XII. II. 665.
— XVI. (112.) 104. — Sbd. 181. 253.
- Hörlin V. II. (12.) 12.
- Hörschelmann II. II. (642.) 488. — X.
(514.) [514.] 518.
- Höstermann XI. I. 1023. 1063. — XVI.
(553. 673.) 523. 640.
- Hofer XI. I. 1011. — Sbd. 173.
- Hoffinger II. II. (401.) 662.
- Hoffmann II. I. (43. 44. 103. 124. 170.)
44. 45. 106. 127. 172. II. (141. 297. 401.
495.) 161. 349. 553. 662. — III. (447.
574.) 489. 629. — IV. I. (261. 311.) 280.
492. II. (308. 437.) 356. 512. — V. I.
(283.) 301. 382. II. (4. 132.) 4. 134. —
VI. (3. 122. 483. 608.) 3. 148. 613. 716.
— VII. I. (224.) 227. I. A. 97. 138. 193.
II. (145. 361. 533. 628.) 154. 379. 551.
650. — VIII. I. 78. 166. 218. 268. 310.
318. 359. 422. I. A. 12. 36. 40. 46. 78.

85. 86. 182. II. (102. 110. 199. 242. 415.)
 99. 215. 259. 429. 465. — IX. II. (36.
 76. 228.) 32. 62. 114. 328. — X. 121.
 — XI. I. (759.) 1014. 1016. 1023. 1051.
 II. (II. 335.) 759. — XII. II. (149. 208.
 210. 451.) 153. 219. 221. 491. 607. II. A.
 239. — XIII. I. (95. 523.) 133. 277. 386.
 387. II. (6. 115. 186. 536.) 274. 609. —
 XIV. I. 435. II. 77. 307. — XV. (226.)
 — XVI. (63. 106. 177. 328. 404. 407.
 552.) 57. 159. 302. 374. 377. 522. —
 Sbd. 176. 178. 205. 326.
- Hofmann II. II. (31. 141.) 34. 161. — III.
 (503.) 552. — IV. II. (250.) 289. —
 VII. I. A. 196. — VIII. I. 389. 395. —
 IX. II. 207. 467. 531. 547. — X. (55.)
 [55. 56.] 59. — XI. I. 1008. 1013. —
 XIII. I. 385. 436. 572. II. (157. 268.
 284.) 351. 409. — XV. 339. — Sbd.
 170. 175.
- Hofmeister XIII. I. 504. — XIV. I. 334.
- Hofmeyer XII. II. (396.) 436.
- Hofmohl III. (311.) 337. — IV. II. (197.)
 219.
- Hogdson XI. I. 1008. — Sbd. 170.
- Hoggan XIV. I. 254. 663. II. 311. 531.
- Hoggans X. 326.
- Hogyes IV. II. 163. — V. I. 504.
- Hohl VII. I. (142.) 142. — XI. I. 1020.
 — XIII. II. (529.) 603. — Sbd. 182.
- Hohlbeck XIII. I. 611.
- Hohnbaum V. I. (283.) 382. — VIII. II.
 (200. 250.) 216. 267. — XVI. (247.) 225.
- Hohnstock XII. II. 607. — Sbd. 205.
- Holdefreund VIII. II. (199. 258.) 215. 276.
- Holden IV. II. (249. 250.) 288. 289.
- Holland II. II. 34. 161. — VII. II. (354.)
 372. — XIII. I. 276. II. (6.)
- Hollenbach VII. II. (597.) 619.
- Hollerius XIII. I. (154.) 178.
- Holm II. II. (403.) 665. 725. — III. (574.)
 629. — VIII. II. (283.) 307. — XII. II.
 (351.) 387. — XIII. I. (272.) II. 45.
- Holmes II. II. (31.) 34. 694. — III. (48.)
 47. — IV. II. 260. 262. — V. I. (424.)
 558. — VI. (411. 413.) 432. 433. —
 VII. II. (416.) 436. — IX. II. 188. 194.
 — X. (333. 378.) [333. 378.] — XI. I.
 1018. II. (I. 343.) 363. — XV. (575.)
 599. — Sbd. 180; s. a. Coote.
- Holmgreen VIII. II. (283.) 307. — XV.
 (127.) 125.
- van Holsbeck II. II. (141. 492.) 161. 550.
 — VIII. II. (405.)
- Holsbeek I. (385.) 413.
- Holscher II. II. (141.) 161. — IV. II. (195.)
 217. — VII. II. (460.) 481. — XIII. I.
 (68.) 83.
- Holst II. II. (141.) 161. — III. (288.) 311.
 — X. (10. 54. 55. 310. 487. 491.) [10.
 54. 55. 229. 310. 487. 491.] 10. 57. 58.
323. 492. — XI. II. 359. — XII. II. (3.
 27. 28.) 3. 387. 493. 629. — Sbd. 227.
- Holsti XIII. II. 351.
- Holt II. II. (482.) 601. — VII. I. (268.)
 323. I. A. 166. — IX. II. (258.) 361.
- Holthouse IV. II. (228.) 261. — IX. II.
 (399.) 504. — XV. (356. 374.) 362. 381.
- Holton XIII. II. (417.) 512.
- Holzhausen IV. I. (261.) 492. — XI. I.
 1017. — Sbd. 179.
- Homann XII. I. 102.
- Homans VIII. I. 213.
- Homburger XIV. I. 417.
- Home II. II. (31.) 34. — IV. I. (215. 259.)
 240. 490. — VII. I. A. 18. — XIII. I.
 381. II. (111.)
- Homeroch XIII. II. (283.) 408.
- Hommelsheim VIII. II. (125.) 115.
- Homolle VII. I. 228. — XIII. I. 329. II.
 (60.) — XV. (394. 408. 409.) 402. 416.
 417.
- Honssell XV. (290.) 290.
- Hood II. II. (31. 141.) 34. 161. — IV. I.
 (485.) 455. — XI. I. 1010. — XII. II.
 A. 134. — XIII. I. (4.) 4. — Sbd. 172.
- Hoogeweg IX. II. 215. — XI. I. 1012. —
 Sbd. 174.
- Hooper VI. (240.) 277. — VIII. II. (272.)
 294.
- Hope VI. I. (374.) 343. — V. I. (283. 335.)
 382. 443. — VI. (3. 86. 285. 317. 371.
 443. 573.) 3. 110. 328. 359. 461. 696.
 737. — VIII. I. 317. — XI. I. (32.) 34.
 1012. 1015. 1016. — Sbd. 174. 177. 178.
- Hopf V. I. (250. 283.) 277. 283. 382. —
 XIII. II. (415.) 511.
- Hopfengärtner XI. I. 1009. — Sbd. 171.
- Hopkins IV. II. (247.) 286.
- Hopmann IV. I. 358.
- Hoppe I. (412. 460.) 441. 491. — II. II.
 (141.) 161. — IV. I. (104.) 124. II. (22.
 308. 434.) 23. 356. 510. — VI. 696.
 730. — VIII. II. (266.) 288. 465. —
 XI. I. 1012. 1020. — XV. (517.) 531.
 — Sbd. 174. 182.
- Hoppe-Seyler III. 319. — IV. II. (325.)
 376. — VI. (483.) 535. 613. — VII. II.
 (335.) 352. — VIII. I. 170. 237. 261.
 343. I. A. 182. — XIII. I. (138. 281.
 338.) 113. 422. II. (146. 297.) 92. 109.
 — XV. (158. 187. 188. 202. 203. 225.)
 159. 186. 201. 202. 224.
- Horaczek VIII. I. 212.
- Horand III. (539.) 591. — XIII. I. 276.
 — XIV. I. 535. 541. II. 334.
- Horn I. (209. 216. 268. 335. 346. 366.
 367. 376.) 219. 226. 284. 354. 366. 392.
 403. — II. I. (299.) 305. II. (141.) 161.
 — IV. I. (261.) 492. II. (13. 19.) 14. 20.
 — XI. I. 1014. 1019. II. (II. 120.) 524.
 — XIII. II. (535.) 609. — Sbd. 176. 181.

- Hornemann II. II. (141.) 161.
 Horner II. II. (642.) 488. — III. (213.) 225. — VI. (285.) 737. — XI. I. 1015. 1018. — XII. II. (16.) 16. — Sbd. 177. 180.
 Horning II. II. (141.) 161.
 Hornstein XI. I. 1014. — Sbd. 176.
 Hornung VI. 451. — VII. II. (182.) 193.
 Horst VI. (602.) 723. — XI. I. 1011. — Sbd. 173.
 Horstmann V. I. (425.) 559.
 Horvarth XI. I. (39.) 41.
 Horvath II. I. (543.) 552. — IV. II. 247. 290. 292. 305. 306.
 Horwitz X. (301.) [301.] 315.
 l'Ilôte XV. 285.
 Hotop XIII. I. (21.) 25.
 Hotte IV. II. (452.) 531.
 Hottot XV. (437.) 446.
 Hotz IX. II. (95.) 141.
 Houckgeest VII. II. (380. 381.) 256. 398. 400; s. a. Braam-H.
 Houël VII. II. (362.) 380. — XI. I. 1018. — XII. I. (544.) 565. — Sbd. 180.
 Hough X. (29.) [29.] 31.
 Houghton VII. I. (90.) 91. — XV. (468. 454.) 478. 496.
 Hourmann II. II. 563. — V. I. (327.) 435.
 Housley VI. (270.) 306.
 Houston IV. II. (225.) 257.
 Houzé XI. I. 1017. — Sbd. 179.
 Hoven II. II. (529.) 761.
 Howard II. II. (141. 642.) 161. 488. — VI. 169. — XI. I. 1017. — XIV. II. 263. — Sbd. 179; s. a. Marsh.
 Howe XII. II. A. 18.
 Howitz VIII. I. 198. II. 392. — X. (362.) [362.] 73. 381.
 Howse VII. II. 570.
 Howship IV. II. (225. 227.) 257. 259. — IX. II. (225.) 325. — XIII. I. (155.) 179.
 Hoyack XI. I. (253.) 283.
 Hoyd XVI. (243.)
 Hoy de Salter s. Salter.
 Hoyer VI. 343. — XIII. I. (272.) II. 45.
 Huart XIV. I. 538.
 Hubbard IV. II. (225.) 260.
 Huber II. II. (141.) 161. — III. (172. 217. 301. 325.) 181. 229. 327. 328. 351. — V. I. 559. — VII. I. A. 17. II. (439. 568. 621.) 460. 586. 644. — VIII. I. 436. II. (295. 313. 314.) 156. 276. 319. 342. 344. — IX. II. (36.) 62. 205. — XI. I. 1015. 1017. II. (II. 482.) 908. — XII. II. (149.) 153. — XIII. I. (15.) 17. — Sbd. 177. 179.
 Hubert VI. (500.) 631.
 Hubrich VI. 326. 374. — XI. II. (II. 465.) 891.
 Huchard II. II. 350. — VI. (208.) 245. — X. (312.) [312.] 326. — XII. II. 413.
 Huck XII. II. (309.) 354.
 Hudson XII. II. 493. 507.
 Hübbenet II. I. (345.) 350. — III. (43.) 42.
 Hübener XIII. I. 276. II. (6.)
 Hübler II. II. (141.) 161. — XV. (422.) 431.
 Hübner III. (59.) 66. — VII. II. (22.) 24. — XII. II. (30.) 31.
 Hüffel X. (80. 87. 114. 179. 202.) [80. 87. 114. 179. 202.] 107. 167. 197.
 Hüfner XV. (565.) 588.
 Hügel I. (355.) 378.
 Hünefeld I. (414.) 443.
 Hünicken VIII. I. A. 36. 58.
 Huët III. (185.) 195. — VIII. I. 80. 120.
 Hueter I. 67. — II. I. (552.) 562. II. (141. 403.) 161. 665. — III. (256.) 274. — IV. I. (113. 217. 388. 419.) 133. 242. 358. 388. II. (244. 245.) 283. 284. — VI. 696. — X. (149.) [149.] 140. — XII. I. (340.) 351. II. (54.) 55. — XIII. I. (4. 12. 21. 23. 96. 138.) 4. 13. 25. 27. 113. 133. 179. 276. II. (6.) — XIV. I. 417. II. 139.
 Hütler V. II. (132.) 134.
 Hüttenberger IV. I. (331.) 299.
 Hüttenbrenner IV. I. 242. II. (197.) 219. — VII. II. (362.) 350. — XIII. I. 361. II. (90.)
 Hufeland II. I. (299.) 305. II. (5. 297.) 5. 349. — IV. I. (261.) 492. — V. I. (3. 11.) 3. 11. — XIII. I. 275. 544. II. (5. 245.) — XIV. II. 391.
 Hug II. II. 666.
 Hugenberger III. (68. 76.) 75. 82. — VIII. I. 213. 218. II. 401.
 Hughes IV. I. (311.) 280. II. (226. 452.) 258. 467. 531. — VI. (241. 500.) 277. 631. — VIII. II. (317. 405.) 350. — IX. II. (272.) 376. — XII. II. (404.) 443; s. a. Marshall H., Willshire.
 Hugh Ley IV. I. (485.) 455.
 Hughlings Jackson XI. I. 1013. II. (II. 444.) 870. — Sbd. 175; s. a. Jackson.
 Hugier VI. (474.) 602.
 Hugon XII. II. 153.
 Huguenin II. II. (31. 141.) 34. 161. — VI. 505. 561. — XI. I. (122. 124. 152. 162. 784. 786.) 139. 142. 177. 189. 1049. 1051. II. (I. 7. II. 407.) 7. 833. — XII. I. (445.) 460. II. A. 84. 89. — XVI. (291. 294. 393. 394. 571.) 266. 268. 364. 540.
 Hugues VI. (438. 483.) 456. 613. 738. — XIII. II. (416.) 511.
 Huguier X. (14. 70. 94. 137. 179. 231. 499. 504.) [14. 70. 94. 137. 179. 231. 499. 503. 504.] 14. 77. 87. 136. 167. 229. 503. 508. 509. — XIV. II. 521.
 Huizinga XI. II. 51.
 Hulin III. 629.

- Hulke II. II. (141.) 161. — VII. II. (521.) 542. — XI. I. 1013. II. 324. — Sbd. 175.
- Hull XI. I. 1018. — XV. 573. — Sbd. 180.
- Hulme XIII. II. (536.) 610.
- Humble VI. 425.
- Humphry III. (256.) 274.
- Hun XI. II. (II. 482.) 908.
- Hunczovski XIII. II. (536.) 610.
- Hunt VII. I. (69.) 70. — VIII. II. (381.) 413. — XI. II. 169. — XII. II. A. 225. — XIV. I. 509.
- Hunter II. II. (410.) — III. (15. 16. 41. 50. 66. 75. 82. 83. 256. 503.) 16. 41. 50. 73. 82. 88. 89. 273. 553. — IV. I. (335.) 303. II. (20. 166.) 21. 182. — VI. (288. 443.) 461. 742. — VII. II. (144.) 154. — IX. II. (292.) 395. — XI. I. (255.) 285. — XII. I. (349.) 360. — XV. (462. 465.) 473. 476.
- Huntington XII. II. (394.) 434.
- Huppert II. II. (141.) 161. — V. I. (90.) 107. — VI. 309. — VIII. I. 213. — IX. I. 43. 80. 124. 286. 408. — XI. I. (773.) 1038. 1041. 1072. 1073. — XII. II. (225. 336.) 31. 236. 371. 372. — XIII. I. (195. 273. 274. 337. 472.) 230. 383. II. (113.) 91. 200. 233. — XVI. (85. 88. 166. 218. 457.) 79. 148. 198. 426.
- Hurd IV. II. (250.) 289.
- Huret XI. II. (II. 455.) 881.
- Hurtrel d'Arboval III. (397.) 435.
- Huschke XI. I. (764. 781.) 1028. 1046.
- Husemann I. (406. 414. 423. 425. 430. 431. 438. 443. 444. 445. 447. 449. 455. 458.) 435. 443. 452. 454. 459. 460. 468. 473. 474. 475. 477. 479. 485. 488. — II. I. (345.) 351. — XI. II. (I. 187.) 201. — XIV. I. 511. II. 392. — XV. (40. 49. 55. 57. 61. 64. 65. 84. 89. 139. 148. 153. 156. 158. 166. 190. 200. 208. 223. 226. 233. 234. 236. 251. 255. 322. 351. 352. 376. 381. 383. 384. 429. 430. 447. 461. 490. 503. 509. 526. 527. 536. 547. 558. 559. 568. 600. 610.) 40. 49. 55. 57. 60. 63. 65. 84. 88. 138. 148. 151. 153. 156. 158. 163. 188. 198. 206. 221. 225. 232. 233. 234. 250. 253. 324. 357. 358. 381. 384. 388. 391. 438. 439. 458. 473. 490. 493. 494. 502. 505. 516. 523. 541. 542. 551. 562. 568. 581. 592. 623. 634.
- Huss IV. I. (216.) 241. II. (247. 308. 345.) 256. 356. 400. — V. I. (3. 14. 50. 72. 104. 116. 120. 124. 132. 182.) 3. 14. 54. 65. 90. 123. 138. 142. 152. 203. — VII. II. (466. 521.) 487. 542. — X. (349.) [350.] — XI. I. (158.) 184. — XIII. II. (416.) 512. — XVI. (338.) 311.
- Husson VIII. II. (404.) 448.
- Hutchinson II. I. (553.) 563. II. (141. 402. 403.) 161. 351. 639. 663. 664. 665. 696. — III. (3. 27. 31. 50. 51. 52. 53. 54. 61. 65. 68. 70. 112. 166. 171. 185. 187. 188. 198. 204. 209. 213. 229. 255.) 3. 28. 32. 49. 53. 54. 56. 62. 68. 72. 75. 77. 91. 121. 175. 180. 195. 197. 198. 208. 214. 220. 222. 224. 236. 243. 244. 245. 251. 273. 301. — VI. (405.) 425. — VII. I. A. 17. II. (158. 362. 415. 466. 496. 551.) 167. 380. 435. 488. 517. 570. — VIII. II. (284. 313.) 308. 342. — X. (238.) [238.] 236. — XI. I. 1017. — XII. I. (349.) 54. 95. 103. 106. 183. 220. 360. II. (299.) 335. 493. — XIII. I. (138. 524.) 113. 118. 134. 361. II. (90.) 275. — XIV. I. 443. 509. 531. 548. II. 29. 71. 127. 588. — XV. (450.) 461. — Sbd. 179.
- Huth IX. II. (257.) 360.
- Hutin IX. II. (228.) 328.
- Hutinel VI. 567.
- Hutten III. (176. 255.) 176. 273. — XI. I. (253.) 283.
- Hutton VII. I. (268.) 328. — VIII. I. A. 93.
- Huxham II. I. (299. 554.) 305. 564. II. (31. 297.) 34. 349. — IV. I. (259.) 490. — V. I. (143.) 56. — XIII. I. (3.) 3.
- Huxley VII. I. (119.) 119.
- Hybord XIV. II. 71.
- Hyde IV. I. (180.) 203. II. (21. 167.) 22. 183. — XIII. II. (416.) 512. — XIV. I. 712. II. 499; s. a. Salter.
- Hynes II. II. (141.) 162.
- Hyrtl VI. (616.) 696. 730. — VIII. II. (277.) 300. — X. (469.) [469.] 474.
- Jablokoff XIV. II. 93. 168.
- Jaccod II. II. (31. 403.) 34. 665. — IV. II. (251.) 290. — V. I. (424.) 558. — VI. (5. 163. 208. 317. 334. 371. 443. 573.) 5. 199. 245. 328. 346. 389. 461. 693. 696. — VII. I. A. 17. 196. — VIII. I. 187. I. A. 12. II. 369. — IX. I. 152. 153. — XI. II. (I. 154. 207. 224. 262. 280. 290. 318. II. 3. 121. 134. 243. 399.) 169. 222. 240. 278. 299. 309. 338. 403. 525. 538. 657. 825. — XII. I. (538.) 559. II. (103. 149.) 104. 153. 487. II. A. 62. 67. — XVI. (309.)
- Jacksch IX. II. (21. 257.) 35. 360. — XIII. I. 581.
- Jackson II. I. (262.) 267. II. (141. 529.) 161. 602. 761. — III. (207. 228. 279.) 218. 243. 299. — VII. I. (268.) 326. — VIII. I. 164. II. (87.) 84. — XI. I. (60. 731.) 63. 114. 129. 145. 197. 223. 224. 284. 515. 1017. II. (I. 207.) 222. — XII. I. (226.) 234. II. (236. 394.) 227.

249. 250. 434. 467. II. A. 61. 62. 64.
72. 114. 192. — Sbd. 179; s. a. Hugh-
lings J.
- Jacob III. (574.) 629. — VIII. I. A. 143.
— XIV. II. 139.
- Jacobäus XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Jacobi II. II. (401. 643.) 490. 662. — III.
(382. 390.) 411. 419. — IV. I. (261.)
492. — VII. I. (7.) 7. II. (489.) 510.
— XI. I. (16.) 17. 1018. II. (II. 259.)
673. — XIII. I. 54. 226. — XV. 294.
— XVI. (66. 189. 295. 319. 360. 447.
455. 456. 458. 662. 678.) 60. 170. 293.
333. 416. 629. 645. — Sbd. 180.
- Jacobs I. 443. — II. II. (141.) 162. 665.
— VI. (424.) 444. — X. (467.) [467.]
471. — XIII. I. 385. II. (282.)
- Jacobson VI. (5.) 5. — XV. 146.
- Jacoby IV. I. 116. — VI. (371.) 389. —
VII. II. 207. — XI. I. 1017. II. (II.
121.) 524. — XIII. II. (124. 416.) 512.
— Sbd. 179.
- Jacquart IV. I. (260.) 491.
- Jacques XI. I. 1011. — Sbd. 173.
- Jaquot II. I. (299.) 305. II. (529. 530.
642.) 488. 761. 762.
- Jacobasch XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Jacobowitch XII. I. (222.) 230.
- Jacobowitsch VII. I. (107.) 107.
- Jadioux II. II. (141.) 162.
- Jäderholm XI. II. (II. 122.) 525.*
- Jäger VII. II. (144. 147. 464.) 154. 156.
157. 485. — X. 234. — XIII. II. (283.)
408.
- Jaenichen II. I. (344.) 350.
- Jaffe II. I. (553.) 563. II. (141.) 162. —
IV. II. (122. 124.) 132. 134. — V. I.
(129. 390. 400.) 149. 334. 515. 527. —
VII. I. (78. 172.) 79. 174. — X. 212.
— XIII. I. (39.) 46. 383. II. (113.) —
Sbd. 360.
- Jago X. (362.) [362.] 381.
- Jagwiz VII. II. (441.) 462.
- Jahn II. II. (31. 120. 141.) 34. 138. 162.
— IV. I. (261.) 492. — VI. (6.) 6. —
VII. II. (444.) 465. — XIV. I. 480. II.
412.
- Jakowlewa III. (209.) 220.
- Jaksch IV. I. (216.) 241. — VI. (87.) 110.
— VII. II. (81. 328.) 87. 345. — IX.
I. 103. — XI. I. (253.) 283. 1017. —
Sbd. 179.
- Jakson II. I. (299.) 305.
- Jalland XIII. II. 610.
- James VI. (273.) 309. — VII. I. (148.)
149. — X. (470.) [470.] 475. — XII.
I. (19.) 19; s. a. Prosper J.
- Jameson II. I. (344.) 350. — VIII. I. 144.
- Jamieson XII. II. (351.) 387. — XIV. I.
502.
- Jamiesson VI. (410.) 430. — XIV. I. 443.
- Jan III. 661. — VIII. I. A. 296. 299.
- Janes XI. II. 657.
- Janeway IV. II. 358.
- Jannssen XIII. II. (283.) 408.
- Janovský III. 130.
- Jansen VI. (336.) 348. — XI. I. 1008.
1016. — Sbd. 170. 178.
- Jaquet X. (55. 87.) [55. 87.] 58. 81.
- Jardin VII. I. (28.) 28.
- Jardine Murray s. Murray.
- Jarisch IV. II. 219. — XIV. I. 517. 544.
546. 587. 617.
- Jarrold XIII. I. 563. II. (282.)
- Jarvis II. II. (482.) 601.
- Jasinsky VI. (208.) 244. — XI. I. 1017.
— Sbd. 179.
- Jaster VI. (87.) 110.
- Jastrowitz XI. I. (818.) 103. 110. 1088.
— XII. II. A. 101. — XVI. (96. 213.)
193.
- Jauch III. (364.) 392.
- Jauzion XIV. II. 568.
- Javry XIV. I. 438.
- Jawerthal VI. 414.
- Jay XIII. I. (154.) 178.
- Jayakar X. (501.) [501.] 506.
- Ibell XIII. I. 55.
- Icery VIII. I. A. 66.
- Ideler XII. II. 507. 608. — XVI. (62. 66.
218. 478.) 56. 60. 198. 449. — Sbd.
206.
- Idelson IV. I. 334.
- Jeaffreson VIII. I. A. 231. 232.
- Jean VI. 536. — XI. II. (II. 122.) 526.
- Jean Paul XVI. (140. 147.) 126.
- Jeannel I. (355.) 378.
- Jeanneret XI. I. 1008. — XIII. I. 386.
II. (115.) — Sbd. 170.
- Jeannin XIV. II. 170.
- Jeffery XI. I. 1019. — Sbd. 181.
- Jefferson VIII. I. 125.
- Jehn V. I. 388. — XI. I. 1020. — XVI.
(151.) 134. — Sbd. 182.
- Jelenffy IV. I. (388.) 358.
- Jelly XI. II. (I. 119.) 133.
- Jenks X. (405.) [405.] 412.
- Jenner II. I. (36. 262. 551.) 37. 267. 561.
II. (31. 141. 297.) 34. 162. 350. — V.
I. (334.) 442. — VI. (208.) 244. 574.
— XI. I. 1012. — XIV. II. 557. —
XV. (352.) 358. — Sbd. 174.
- Jenni VIII. II. (228.) 245.
- Jennings VI. (395.) 413.
- Jenny IV. II. (13. 247.) 14. 286.
- Jensen XIII. I. 396. — XVI. (85. 88.
196. 502.) 79. 81. 176. 474.
- Jentys XIII. I. 552.
- Jephson V. I. (425.) 558.
- Jerusalimsky II. II. 763.
- Jerzykowski IX. II. (109.) 106. 170. 172.
181.

- Jessen III. (409.) 449. — XI. I. (253. 311.) 253. 343. 1062. — XVI. (37. 62. 65. 66. 92. 94. 217. 399. 458.) 33. 57. 59. 61. 85. 87. 95. 197. 369. 428; s. a. Willers J.
- Jetter VII. II. (522.) 543.
- Jewel X. (119.) [119.] 110. — XIV. II. 72.
- Ihmsen XV. (498.) 511.
- Jilek II. II. (530. 619.) 762. 865.
- Jilt XIV. I. 440.
- Ilisch II. II. (141.) 162.
- Illif IV. II. (166.) 182.
- Iljinsky VIII. II. (444.) 465.
- Imoni VIII. I. 162.
- Imbert-Gourbeyre II. II. (31. 402.) 34. 663.
- Imlach III. (597.) 664.
- Immermann II. I. (44. 85. 160. 201. 217.) 45. 88. 161. 203. 220. 232. II. (643. 678.) 459. 526. — V. I. (115.) 136. 443. — VI. (5. 430.) 5. 451. 530. — VII. I. A. 74. II. (384. 661.) 403. 684. — VIII. I. 117. II. 335. — IX. I. 63. 361. — XI. I. (72. 195. 244.) 76. 223. 275. II. (II. 527.) 953. — XII. II. 314. — XIII. I. (511. 615. 617.) II. 136. 350. 353. 360. 373. 377. 380. 395. 399. — XIV. I. 328. — Sbd. 185.
- Ingerslev XIII. II. (124.)
- Ingham X. (403.) [404.] 411.
- Ingleby II. II. 695.
- Ingram Spence s. Spence.
- Iniquez XIV. II. 439.
- Inman VII. II. (468.) 489. — XI. I. (253.) 283. 1015. — Sbd. 177.
- Innhauser VII. I. (42.) 42.
- Ius V. I. 294. — Sbd. 319.
- Joachim XI. I. 1015. — Sbd. 177.
- Job IV. II. (196.) 219.
- Jobbé-Duval IV. II. 358; s. a. Duval.
- Jobert IV. II. (227.) 259. — VI. 571. — VII. I. (208.) 210. II. (439.) 460. — X. (471.) [471.] 475. — XII. I. (151. 323.) 156. 333. — XV. (591.) 615.
- Jochelsohn XV. (460. 486.) 471. 498.
- Jochmann XIII. I. (273.) II. 90.
- Joël II. II. (141.) 162.
- Jördens II. II. 162. — VII. II. (566. 570.) 585. 588.
- Jörg II. I. (471.) 479. II. (29.) 32. — V. I. (313.) 418. — XI. II. (I. 291.) 310. — XV. (14.) 14.
- Joesten VIII. II. (283.) 307.
- Joffe XI. I. (786.) 1051.
- Joffroy VI. 540. 542. — XI. I. 126. II. (I. 49. 109. 125. 215. 318. II. 4. 84. 122. 219. 243. 258. 259. 381. 455. 482.) 60. 100. 123. 139. 230. 338. 404. 488. 526. 627. 657. 673. 805. 881. 908. — XII. II. (103. 375.) 104. 413. II. A. 75. 90. — XIV. II. 84.
- Johannovsky X. 58. 106. — XIII. I. 431. 503.
- Johannsen XIII. II. (416.) 512.
- Johannsohn XV. (335.) 339.
- Johannson XV. (457.) 469.
- Johansen II. II. 891.
- John Mayne IV. II. (308.) 357; s. a. Mayne.
- Johnne XIV. I. 720.
- Johnsen IX. II. (417.) 524.
- Johnson II. II. (141. 642.) 162. 488. — V. I. (283. 335.) 382. 443. — VI. (325.) 336. 485. — IX. I. 159. 229. 415. II. (3. 59. 65. 124. 361.) 3. 101. 463. 190. — X. (358.) [358.] 377. — XI. I. 1016. II. (I. 262. II. 258.) 278. 673. — XII. II. 31. 493. 538. 543. — XV. (30. 431.) 30. 440. 495. — Sbd. 178.
- Johnston II. II. 162. — XI. I. 1010. — XV. (534. 552.) 549. 573. — Sbd. 172.
- Johnstone II. I. (554.) 564. — IV. I. (215.) 240. — IX. II. (225.) 325.
- Joinville XIII. II. (540. 598.) 614. 669.
- Jolius II. II. 162.
- Jolly IV. II. (246.) 285. — XI. I. (4. 11. 773.) 4. 13. 1017. 1038. II. (II. 84. 518.) 488. 944. — XII. II. (191.) 197. 649. 662. II. A. 76. — XV. (154.) — XVI. (121. 135. 218. 415. 470. 672.) 110. 123. 198. 278. 384. 390. 439. 639. — Sbd. 179. 247. 260.
- Joly IV. II. 218. — XIV. I. 435; s. a. Rouzier.
- Jolyet XII. II. (90.) 92. — XV. (422.) 431.
- Jonas IV. I. (486.) 456.
- Jonassen III. (311.) 336.
- Jones II. II. (141. 492. 530.) 162. 550. 762. — III. (171. 598.) 180. 664. — VI. (87. 176. 268.) 110. 211. 304. 602. — VII. I. A. 196. II. (157. 158. 424.) 167. 445. — VIII. I. 185. 212. 268. II. (200. 275.) 216. 297. — IX. II. (136.) 205. — X. (55.) [55.] 58. — XI. II. (321.) 213. 378. 745. — XII. I. 127. II. (73. 351. 375. 394.) 73. 183. 314. 357. 413. 434. — XIII. I. (95. 195.) 133. 138. 230. 248. 382. 564. II. (112.) — XIV. II. 107. — XV. 441. — Sbd. 185; s. a. Bence J., Handfield J., Macnaughton J., Sidney J.
- de Jonge VIII. I. A. 96.
- Jordaß XIII. I. 382. II. (112.)
- Joret IV. II. (246.) 285.
- Jerritsma II. II. (31.) 34.
- Josat XII. II. (181.) 185.
- Joseph II. I. (345.) 351. — X. (14. 149.) [14. 149.] 14. 140. — XI. I. 1020. — Sbd. 182.
- Josephson I. (414.) 443.
- Josiah Smyly s. Smyly.
- Josias XIV. I. 592.
- Joubert IV. II. (249.) 289.

- Jouglia XII. II. A. 192.
 Joukoffsky III. (64.) 71.
 Joulin X. (145.) [145.]
 Joung XIV. I. 115. II. 409.
 Jourdanet II. II. (536.) 769.
 Jousset III. (591.) 647. — XV. 405.
 Joy IV. I. (485.) 455.
 Ipavic XIV. II. 307.
 Irving IV. II. (21.) 22.
 Isaaksohn V. I. (335.) 443.
 Isambert II. II. (141.) 161. — IV. I. 195.
 317. 334. 343. 351. 358. — V. I. (259.)
 357. — VII. I. (172. 204. 226. 267.) 173.
 207. 229. 301. — XIII. I. 329. II. (60.)
 Isenflamm VII. I. A. 52. — XI. I. 1018.
 — Sbd. 180.
 Isham IV. II. 358.
 de Isla III. (7.) 7.
 Isnard-Cevoule VII. I. (69.) 70.
 Israël IV. II. 358. 507. — XIV. I. 720.
 Israeli VII. I. 42.
 Itard IV. II. (452.) 531. — VII. I. (268.)
 328. — XI. I. 1010. 1014. — XII. II.
 A. 225. — Sbd. 172. 176.
 Itzigsohn IV. II. (247. 255.) 286. 295.
 Jubiot VIII. I. 120.
 Juch II. II. (401.) 662.
 Judée XI. I. 1013. — Sbd. 175.
 Jüdel XI. I. (118.) 134.
 Jüngken XIII. II. (416.) 512.
 Jürgens VIII. II. 137.
 Jürgensen II. I. (84. 128. 195. 201.) 87.
 131. 196. 203. — IV. II. (147. 192.)
 158. 214. — V. I. (4. 56. 59. 60. 91.
 102. 145. 169.) 4. 71. 74. 76. 108. 121.
 163. 186. 301. II. (132.) 134. — VI.
 522. 529. — VII. II. (32. 196. 477.) 34.
 206. 498. — IX. I. 96. 103. — XI. II.
 (II. 259.) 673. — XIII. I. (275.) II. 201.
 — XV. (321.) 324. — XVI. (319.) —
 [Sbd. 326.]
 Jüterbogk X. 512.
 Jütting II. II. (31.) 34.
 Julian IV. II. (22.) 23.
 Julien VIII. II. (318.)
 Juliusburger VII. II. 88.
 Juman XIII. I. (58.) 72.
 Jung VI. (259.) 295. — XIII. I. 65. —
 XVI. (176. 247. 635.) 157. 225. 533.
 534. 602.
 Junker II. II. (301.) 355.
 Jurascz IV. I. 201. 334. 415. II. (22.) 23.
 — XII. I. 83.
 Jurine IV. I. (215.) 241. — XII. II. (30.) 31.
 Just II. II. (31. 141.) 34. 162.
 Ivermann IX. II. (228.) 328.
 Iwanoff XIII. I. 503. II. (211.)
 Iwaschkewitsch II. I. (126.) — VI. 267.
 Kaczorowski II. II. (403.) 665.
 Kade VII. I. A. 89. II. (450.) 470. — XIV.
 I. 427.
 Kadner XI. II. 338.
 Kämmerer III. 273. — XV. (10.) 11.
 Kämnitz XIII. I. 384. II. (114.)
 Kämpf XII. II. 607. 690. — Sbd. 205.
 258.
 Käsbacher VIII. I. 211.
 Kästner XIII. II. (331.) 445.
 Käther VIII. I. A. 296. 302.
 Kafka II. II. 763.
 Kahl VIII. I. 198.
 Kahlbaum XVI. (61. 131. 359. 362. 523.
 524. 531.) 55. 119. 332. 334. 501.
 Kabler III. 307. — VI. 6. — XI. II. 404.
 526. 791. — XIII. I. 586.
 Kahrs XII. II. 154.
 Kaiser IV. II. (20.) 21. — VIII. II. 351.
 — IX. II. (257.) 360. — X. 433.
 Kalb XV. 297.
 Kallies VIII. I. 123.
 Kaltenbach IX. II. (21. 50.) 35. 81. —
 X. (464. 471.) [202. 238. 465. 471.] 197.
 237. 363. 403. 469. 476. — XIII. II.
 741.
 Kaltschmidt XI. I. 1019. — Sbd. 181.
 Kammerer X. (124.) [124.] 116.
 Kane s Smiley K.
 Kanicz XIII. II. (536.) 610.
 Kant XVI. (29.) 26.
 Kantzow VI. (262.) 299.
 Kanzler I. (414.) 443.
 Kanzow I. (414.) 443. — II. I. (300.) 306.
 Kapff II. II. (31. 141.) 34. 162.
 Kaposi II. II. (5. 403.) 5. 665. — III. (76.
 84. 90. 106. 124. 134. 185. 196.) 82. 91.
 97. 116. 134. 143. 195. 206. — XIV.
 I. 326. 362. 388. 447. 456. 475. 511.
 520. 529. 583. 587. 592. 607. 617. 634.
 663. 712. 723. II. 3. 58. 72. 93. 103.
 105. 110. 113. 120. 123. 127. 136. 138.
 144. 182. 183. 196. 234. 311. 337. 369.
 432. 434. 455. 498. 499. 544. 568.
 Kapp XIII. II. (415.) 511.
 Kappeler III. (301.) 327. — IV. I. (410.)
 414. — VI. (141.) 176. — XI. I. 1018.
 — XIII. II. 741. — Sbd. 180.
 Kappesser IV. II. 258.
 Karajan II. II. (31. 141.) 34. 162.
 Karawajeff VI. (500.) 631.
 Karell IV. II. (249.) 258.
 Karg II. II. (31.) 34.
 Karmel VII. I. (33.) 33.
 Karmin XI. II. (II. 123.) 527.
 Karrer XI. I. 223. — XII. II. 237.
 Karsch XIV. II. 151. 154. 158.
 Karsten IV. I. (241.) — XIV. II. 368. 397.
 Karth XIII. I. 446. II. (164.)
 Kaschewarowa X. (468.) [468.] 473.
 Kasper XVI. (66.) 60.
 Kassowitz II. II. (5. 31.) 5. 34. — III.
 49. 50. 51. 52. 56. 58. 61. 63. 236. 238.
 240. 241. 245. 261. — XIII. I. 588.

- Kastan VI. (228.) 264.
 Kastus XIII. I. 18.
 Katona II. II. (31.) 34.
 Kauert XI. II. (II. 121.) 525.
 Kauffmann X. (119.) [119.] 110.
 Kaufmann I. (430.) 459. — II. II. (31.) 34. — XV. (186.) 184.
 Kaula IX. II. (361. 387.) 463. 490.
 Kaulbars XII. I. 360.
 Kaulich V. I. (390. 424.) 515. 558. — VI. (501.) 632. — VII. II. 128. — VIII. II. (415.) 429. — XII. II. (149.) 153. — XIII. I. 382. II. (112.)
 Kaup IX. I. 96. 103.
 Kaupp XV. (485.) 497.
 Kaurin II. II. (31. 141.) 34. 162.
 Kausch III. (447.) 489.
 Kauzmann XV. (556.) 579.
 Kayser XI. II. (II. 483.) 909.
 Kearns II. I. (553.) 563.
 Keating X. (237.) [237.] 234.
 Keibel VII. I. A. 17. 109.
 Keber II. II. (141. 356.) 162. 350. 425. — VIII. II. (405.) — XV. (599.) 622.
 Keen VIII. I. A. 130. — XI. II. (II. 3.) 403. — XV. (371. 547.) 377. 568.
 Keetely II. I. (554.) 564.
 de Keghel II. II. (31.) 34.
 Kehrer X. (63.) [63.] 68. 73. — XIII. I. (156. 192.) 180. 226. II. 512.
 Keiller VII. I. (69.) 70.
 Keith IV. II. 290. — VI. (421.) 432. — X. (378.) [378.] 393; s. a. Anderson.
 Kekulé VIII. II. (128.) 134. — IX. I. 83. II. (65.) 101.
 Kelch XI. I. 1018. — Sbd. 180.
 Kellenberg VII. II. (460.) 481.
 Keller II. II. (530.) 762. — IV. I. (261.) 492. — X. 48. — XIII. I. (154.) 179. 424. II. (148. 415.) 511.
 Kellie XI. I. (4.) 4.
 Kellner II. II. (31.) 34. — IV. II. (166.) 182. — VII. I. (69.) 70.
 Kellogg XI. II. (II. 122.) 526.
 Kelly II. I. (471.) 479. — III. (200.) 210. — VI. (240. 262.) 277. 298.
 Kelp XI. I. (818.) 1088. II. (II. 84.) 488. — XVI. (319. 326.) 202. 293. 300.
 Kelsch II. I. 531. — III. 439. — VIII. I. 311. 420. 422. II. 156. 199. — IX. I. 166. 203.
 Kelso II. II. (141.) 162.
 Kemerer IX. II. (266.) 370.
 Kemma VII. I. (13.) 13.
 Kemmerich XIII. II. (296.)
 Kenan XV. (608.) 631.
 Kendall II. II. (642.) 488. — XI. I. 123. II. 51. — XIV. I. 115.
 Kendrick XIII. II. (416.) 511.
 Kennard XV. (420.) 429.
 Kennedy XV. (450.) 461.
 Kennedy II. II. (31. 141. 482.) 34. 162. 601. — VI. (501. 573.) 632. 696. — VIII. II. 401. — X. (70.) [70.] 77. — XI. I. 1012. — XIII. I. 276. 587. — XV. (620.) 644. — Sbd. 174.
 Kentmann VIII. I. A. 183.
 Ker XV. 131.
 Kérangel VII. II. (653.) 677.
 Kéraudren II. I. (344.) 350.
 Kerckringius VII. II. (460.) 481.
 Kerkringius IV. II. (195.) 217.
 Kerksig VIII. I. 220.
 Kerlé IX. II. (258.) 361.
 Kerli IV. I. (180.) 203.
 Kern II. II. (141.) 162. — X. (129.) [129.] 120.
 Kerner II. I. 223. — XV. (236.) 235.
 Kernig II. I. (263.) 268. II. (514.) 34. 638. — VIII. II. (87.) 84. 150. — XIII. I. 385. 401.
 Kerr II. II. (141.) 162.
 Kersch II. II. 162. — XV. (553.) 574.
 Kerschensteiner I. 519. — II. II. (31.) 34. — VI. (501.) 632.
 Kersten XIII. I. (12.) 13.
 Kesteven II. II. (31.) 34. — IX. II. (280.) 383.
 Kéty XI. II. 718. 745.
 Kettering IX. II. (226.) 325.
 Ketterling XII. II. (393.) 433.
 Kettle II. II. (141.) 162.
 Keuchel XV. (361. 365.) 367. 371.
 Keusch XI. I. 1010. — Sbd. 172.
 Key II. II. (530. 595.) 762. 837. — III. (363. 382.) 391. 410. — IV. I. 126. — VI. (176.) 211. — VII. II. (23. 46. 81.) 25. 87. 298. 472. — VIII. I. 84. 199. 330. — XI. I. (5.) 6. 1014. II. 7. — XII. II. (324.) 360. — XIV. II. 506. — Sbd. 176; s. a. Axel K.
 Keyes III. 129. 280. — XI. I. (253.) 283. — XIII. II. 223. — XV. 311.
 Kidd IV. I. (248.) 288. — X. (211. 229. 244. 360.) [211. 229. 244. 346. 359.] 206. 252. 364. 379.
 Kieffer IV. I. (217.) 242.
 Kjellberg II. II. (31. 141.) 34. 162. — III. 242. — V. I. 419. — VII. II. (573.) 595.
 Kien IV. II. 358. — XIII. I. 555. II. (253.)
 Kiener III. (411.) 451. — VIII. I. 311. — XIII. I. 555. II. (253.)
 Kiens XI. I. 1019. — Sbd. 181.
 Kiernan VIII. I. 148.
 Kierski II. II. (31.) 34.
 Kieser II. I. (553.) 563. II. (141.) 162. — XVI. (87. 128.) 80. 117.
 Kiesselbach XI. II. (II. 108. 122.) 512. 526.
 Kieter XV. (248.) 247.
 Kilgour V. I. (424.) 558. — VIII. II. (250.) 267.
 Kilian X. (249.) [249.] — XIII. I. (195.) 230.

- Killian XI. II. (II. 84.) 488.
 Kimpfen VI. (364. 423.) 350. 441.
 Kind XII. II. A. 222. — XVI. (71. 247. 381.) 66. 225. 353.
 King II. II. (141. 514.) 162. 638. — III. (222.) 234. — IV. II. (195. 202.) 217. 225. — VI. (122. 329. 423.) 148. 341. 444. — VII. I. A. 89. II. (423.) 444. — IX. II. (228.) 328. — XII. I. (123.) 127. — XIII. II. 350. — XV. (55.) 55; s. a. Wilkinson.
 King Browne II. I. (552.) 562.
 Kinglake II. II. (141.) 162. 292.
 Kington IX. II. (255.) 360.
 Kinkead XV. 545.
 Kinnicut XIII. II. 741.
 Kiparsky II. II. 813.
 Kipp VI. (597.) 730.
 Kirby III. 647. 648. — VI. (501.) 632. — VII. I. A. 22.
 Kirchenberger XIII. II. 610.
 Kirchhoffer I. (414.) 443.
 Kirkes II. II. (139.) 159. — IV. II. (20.) 21. — VI. (60. 336. 501.) 79. 238. 348. 632. 696. — XI. I. (69.) 73. — XII. II. (393. 405.) 433. 443.
 Kirkland VIII. I. 81. I. A. 175. — X. (376.) [376.] 390.
 Kirkmann II. II. (514.) 638.
 Kirkpatrick II. II. (141.) 162.
 Kirmisson X. [505.] 510.
 Kirmsee VIII. II. (250.) 267.
 Kirn XVI. (113. 288. 431.) 105. 262. 394. 399.
 Kirschbaum VII. II. (439.) 460.
 Kirschmann XIV. II. 409.
 Kirschner X. (149.) [149.] 140.
 Kirsten X. (358.) [358.] 377. — XIII. I. 503. II. (211.)
 Kisch X. (300. 302. 309.) [300. 302. 309.] 101. 314. 316. 317. 322. 323.
 Kispert VIII. II. 77.
 Kitchem IV. II. (250.) 290.
 Kitchen XVI. (680.) 646.
 Kite I. (425.) 454.
 Kittler IV. I. 317.
 Kiwisch VI. (4. 466.) 4. 594. — VII. II. (354.) 372. — VIII. I. 212. II. (337. 365. 368.) 369. 401. — X. (14. 39. 87. 92. 148. 221. 253. 290. 333. 374. 403.) [14. 39. 87. 92. 148. 221. 253. 290. 333. 374. 404.] 14. 42. 81. 86. 140. 220. 258. 304. 351. 410. — XI. I. 1016. — Sbd. 178.
 Klaatsch VII. I. (131.) 131.
 Klamann XIII. I. 574.
 Klatten XI. I. 1017. — Sbd. 179.
 Klaus II. II. (141.) 162.
 Kleberg VIII. II. (214.) 231. — XIII. I. (195.) 230.
 Klebs I. (412.) 441. — II. I. (566.) 518. 563. 567. 577. II. (356. 643.) 34. 39. 426. 489. — III. (301. 561.) 327. 615. — IV. II. 362. — V. I. 61. II. (4. 22.) 4. 22. — VI. (163. 228. 472. 483.) 79. 98. 199. 264. 601. 613. — VII. I. A. 3. 67. 128. 131. II. (81. 284. 415. 465. 517.) 87. 298. 435. 487. 538. 675. — VIII. I. 79. 81. 88. 92. 104. 115. 198. 202. 213. 225. 229. 259. 270. 277. 375. 432. 440. I. A. 36. 50. 66. 166. 168. 171. 258. II. (201. 240. 242. 250. 259. 266. 269. 272. 275. 277. 279. 280. 403. 415.) 156. 217. 257. 259. 267. 276. 289. 292. 294. 298. 300. 302. 303. 308. 312. 338. 339. 341. 429. 446. 467. — IX. I. 179. 242. 412. 473. II. (3.) 3. — X. (56. 326. 337. 345. 358. 409. 496.) [56. 148. 216. 326. 337. 345. 358. 409. 496.] 59. 214. 342. 355. 377. 416. 501. — XI. I. 1013. 1020. II. (II. 336.) 760. — XIII. I. (156. 172. 272.) 41. 180. 202. 277. 286. 287. 413. 416. 418. 419. 587. II. (6. 140. 142. 143. 144.) 45. 83. 120. — XIV. I. 583. 700. II. 498. 506. 551. — XV. (159. 166. 172. 322.) 160. 163. 170. 324. — XVI. (386.) 357. — Sbd. 175. 182.
 Kleimann XV. (313.) 314.
 Klein IV. II. (13.) 14. — VII. I. (119.) 119. — VIII. II. (319.) 6. 347. 351. — IX. II. (91.) 133. — XI. I. 1019. 1063. — XII. I. (301.) 309. — XIII. I. (154.) 178. — XIV. I. 541. II. 93. 168. 498. — XVI. (151. 559.) 135. 529. — Sbd. 181.
 Kleinpaul XII. II. A. 11.
 Kleinschmidt III. 664.
 Kleinsmit XIII. I. 475.
 Kleinwächter X. (405.) [405.] 412. — XIV. I. 543.
 Klementowsky XI. I. 1018. — Sbd. 180.
 Klemm IV. I. (192.) 77. 218. 242. 317. 415. — X. (129.) [129.] 120. — XI. II. (I. 155.) 169. — XII. I. 373. 544. II. (255. 435.) 143. 270. 478. 521. — XIV. I. 538.
 Klencke XI. II. A. 225. 253. — XIII. I. 276.
 Kletzinsky XIII. I. 192.
 Klinck III. 307.
 Klinge IV. I. (261.) 492.
 Klingelhöffer III. 490. — VIII. I. A. 13. — XIII. I. (275.)
 Klinger VI. (56.) 110. 484. — VIII. I. 145. 155.
 Klink XIV. I. 587.
 Klinkosch VII. II. (196.) 206. — XI. I. 1019. — Sbd. 181.
 Klob III. (334. 369.) 361. 397. — VI. (141. 184. 207. 208. 214. 262. 616.) 176. 220. 244. 245. 250. 298. 576. 730.

- VII. I. A. 17. 52. II. (460. 517.) 380. 481. 538. — VIII. I. 208. 212. 213. II. (82. 136. 200. 242. 250. 266. 272. 277. 365.) 77. 142. 216. 259. 267. 288. 294. 300. 401. — IX. II. (65.) 101. — X. (20. 41. 67. 87. 88. 94. 117. 137. 139. 149. 158. 179. 210. 211. 217. 290. 291. 312. 316. 317. 322. 325. 327. 345. 400. 403. 406. 409. 411. 418. 450. 469. 504.) [20. 41. 67. 87. 88. 94. 117. 137. 139. 149. 158. 179. 210. 211. 217. 290. 291. 312. 316. 317. 322. 325. 327. 345. 400. 404. 406. 409. 411. 418. 450. 469. 504.] 20. 44. 74. 81. 82. 88. 107. 136. 140. 167. 206. 207. 215. 304. 305. 326. 329. 330. 335. 341. 343. 369. 406. 410. 413. 416. 418. 424. 458. 473. 474. 508. — XI. I. (759.) 1013. 1020. 1023. — XIV. II. 506. — Sbd. 175. 182.
- Klohss VII. II. II. (196.) 206. — XI. I. 1011. II. (I. 224. II. 3.) 240. 403. — Sbd. 173.
- Klopsteck VI. 265.
- Klopsch III. (361.) 390.
- Klose VII. I. A. 53. — XI. II. (II. 303.) 718.
- Kluge III. (50.) 50.
- Knabe VI. (4. 135.) 4. 169.
- Knagges XV. (223.) 221.
- Knapp II. II. (643. 644.) 490. — IV. I. 94. 492. — XI. II. (I. 142.) 156. — XIII. I. 455. II. (172.) — XV. 339.
- Knapstein XV. 380.
- Knauff I. (476. 489. 501.) 263. 506. 519. 531. — XIII. I. 552.
- Knaut IV. II. 287. 303.
- Knauth IV. II. 24. — XIII. I. 354. II. (84.)
- Knecht II. II. (297. 322. 325.) 162. 350. 377. 381. — XI. I. (818.) 1088. — XVI. (663.) 630.
- Kneeland II. I. (551.) 561.
- Knie XII. II. A. 266. — XV. (204. 371.) 202. 377.
- Knieriem XV. (67.) 67.
- Kniesling VII. II. (328.) 345. — XII. II. (299.) 335.
- Knight VII. I. (107.) 107. — X. (393.) [393.] — XII. II. (74.) 74.
- Knoblauch XII. I. (544.) 565.
- Knoch VII. II. (601. 608.) 624. 631. — XVI. (304.) 278.
- Knoevenagel XV. (321.) 324.
- Knoll VI. (6.) 6. — XII. II. (149.) 153. — XIII. I. 567. II. (263.) — XV. 125.
- Knolz II. I. (345. 384.) 351. 392.
- Knop I. (75.) 77. — XVI. (405.) 48. 376.
- Knorre XI. I. (253.) 283.
- Knowles XI. I. 1013. — Sbd. 175.
- Knowsley Thornton s. Thornton.
- Knox XII. II. A. 223. — XIII. I. (138.) 113. — XVI. (391.) 362.
- Kobelt VI. (5. 163.) 5. 199. — IX. II. (360.) 462.
- Kobin XII. II. (102.) 103.
- Kobryner VIII. II. (319.)
- Koch II. II. (31.) 34. 162. 879. — III. 453. — IV. I. 415. II. (196. 250.) 218. 219. 230. 234. 289. — V. I. (381.) 498. II. (130.) 132. — VI. 558. — X. (505.) [505.] 510. — XIII. I. (118.) 158. 457. II. (174.) — XIV. I. 417. 435. 538. 583. 699. II. 559. — XV. (248. 430. 519.) 247. 440. 534. — XVI. (410.) 193. 380.
- Kocher V. I. (150.) 70. 165. — VI. 484. — VIII. I. A. 130. — IX. II. (361. 438.) 463. 547. — XII. I. (178. 213.) 183. 220. — XIV. II. 499.
- Kochler VIII. I. A. 262.
- Kochmann II. II. 162. — XIV. I. 431.
- Kock VI. (208.) 245.
- Kocks X. 286. 342.
- Kocslakoff VII. II. (22.) 24.
- Köbel II. II. (141.) 162.
- Koeben XII. II. (73.) 73.
- Koeberlé X. (240. 375. 448.) [240. 346. 375. 448.] 241. 352. 364. 389. 455.
- Köbner II. II. 351. 478. — III. (47. 57. 64. 68. 84. 89. 91. 93. 104. 163. 164. 232. 260.) 46. 65. 72. 75. 90. 95. 98. 100. 113. 236. 248. 277. — XI. II. (II. 243.) 657. — XIII. I. (156.) 180. — XIV. I. 499. 515. 516. 531. 541. 545. 663. 723. II. 20. 263. 314. 315. 331. 333. 334. 342. 498. 499. 517.
- Köchlin III. (503. 510.) 552. 559.
- Köhne III. (408.) 448.
- Köhler II. I. (52. 201.) 53. 203. II. (29. 31. 141.) 32. 34. 162. — IV. I. (261.) 492. II. 219. 235. 245. 249. — V. I. (4. 149. 232. 424.) 4. 164. 253. 558. — VI. (264.) 300. 484. — VII. I. A. 168. II. (77. 315.) 83. 331. — VIII. I. 119. 300. 317. 318. 321. II. (72. 259. 427.) 67. 276. 458. — IX. II. (108. 280.) 170. 383. — XI. II. (I. 215. 224. 229. II. 3. 378.) 230. 240. 245. 403. 803. — XII. I. 286. — XIII. I. (416.) 551. II. 512. — XIV. II. 368. — XV. (127. 133. 322.) 125. 132. 324.
- Köhnemann II. I. (552.) 561.
- Köhnhorn VIII. I. A. 13. 16.
- Kölliker II. I. (520.) 528. — IV. I. (163.) 188. — VII. I. (10. 23. 237.) 10. 23. 239. II. (243. 370. 422.) 255. 388. 443. — VIII. II. (283.) 307. — IX. II. (360.) 56. 462. — X. (452. 470.) [452. 470.] 460. 474. — XI. I. (68.) 72. 1016. II. (I. 7.) 7. — XIII. I. (155. 272.) 179. II. 45. 195. — XIV. I. 700. II. 498. — XV. (200. 412. 468. 498. 513. 514.) 198. 421. 479. 511. 528. 529. — Sbd. 178.

- König II. II. (403.) 664. — VII. I. 259.
291. I. A. 3. 21. 25. 30. 44. 61. 63.
88. 166. — IX. II. (3. 46. 109.) 3. 75.
79. 170. — X. 435. — XII. II. (299.
324.) 335.
- Königer II. I. (553.) 563. II. 34.
- Köppe IV. I. (147.) 172. — XVI. (134.
135. 142. 144. 178. 289.) 122. 123. 160.
263.
- Körber II. I. 82. 200. II. (5. 307.) 5. 361.
— III. (447.) 489.
- Körner II. II. 162. — VI. (573.) 696. —
VIII. II. (149.) 156. — XIII. I. 344.
II. (75.) — XV. (373. 376.) 379. 383.
- Kössner XIII. I. 428.
- Köster V. I. 357. — VI. (109. 322. 377.
472.) 79. 134. 332. 348. 368. 462. 539.
601. — XI. I. 40. 300. 1014. — XIII.
I. 276. II. (6. 51.) — XIV. II. 498. 499.
585. — Sbd. 176.
- Koestl XVI. (151.) 135.
- Köstlin II. I. (63.) 65. II. (31. 120. 141.)
34. 138. 162. — IV. I. (163. 261.) 188.
492. II. (21.) 22. — V. I. (259. 314.)
357. 419. — VIII. I. A. 158. 232.
- Kofišky II. II. (141.) 162.
- Kohler XI. I. 1012. — Sbd. 174.
- Kohlrausch IV. I. (112.) 132. — IX. II.
(360.) 462. — X. (399.) [400.] 406. —
XV. (600.) 623.
- Kohn II. II. (28. 31.) 30. 34. — III. (124.
185. 196.) 134. 195. 206. — VIII. I.
A. 67. — XIV. II. 144. 146; s. a. Cohn.
- Kohts IV. II. (6. 84. 309. 348.) 7. 92.
357. 403. — VI. (371.) 389. — VIII.
I. 117. — XI. II. (I. 153.) 167. — XII.
I. 371. II. 328. 633. — XIII. I. (143.)
119. — Sbd. 199. 231.
- Koker II. II. (548.) 782.
- Kolaczek XIV. II. 499.
- Kolb II. II. (31.) 34. — III. (480.) 527.
- Kolbe I. 374. — IX. II. (34.)
- Kolesnikoff III. 582.
- Kolisko VI. (135. 141.) 169. 176.
- Koller VIII. I. 148. — XIV. II. 413. —
XV. (420.) 429.
- Kolletschka VI. (500. 573.) 632. 696.
- Konjkoff XIII. I. 387.
- Koning XV. (549.) 569.
- Koopmann XI. II. (I. 163.) 177.
- Kopp II. I. (299. 344.) 305. 350. II. (185.)
210. — III. (353.) 391. — IV. I. (486.)
456. — VIII. II. (259.) 276. — XI. I.
1010. — Sbd. 172.
- Koppe XV. (395. 604.) 403. 627.
- Korach XIII. I. 570. — XIV. II. 448.
- Korányi III. (397. 399. 479. 497.) 435.
439. 526. 546. — IV. I. (366.) 334. —
VI. 633. — XIV. I. 435.
- Korczynski VIII. I. A. 66.
- Kormann II. II. (29.) 32. — X. [279.]
- Korn VII. II. 206.
- Kornitzer VI. (5.) 4.
- Kornmaul IV. I. (490.) 460.
- Korowin VIII. II. (206.) 222.
- Kortum II. I. (345.) 350. — XIII. I. 275.
277. II. (6. 7.)
- Korwatzki XII. II. 153.
- Kosatz I. 461.
- Koschlakoff I. (489. 501.) 519. 532.
- Kosinski IV. II. (22.) 23.
- Kossel XV. 339.
- Kossuchin V. I. 391. — VI. 455.
- Koster VI. (336.) 348. — VII. II. (354.)
372. — VIII. I. 104. 123. — IX. II.
(91. 217.) 133. 309. — X. (329. 339.)
[329. 339.] 345. 357. — XI. II. (I. 290.)
310. — XVI. (243. 244. 328. 431.) 221.
302. 400.
- Kotsonopulos II. II. (612.) 488.
- Kottmann VIII. I. 321. II. (149. 404.) 156.
- Kottmeier VI. (262.) 298. 547.
- Kowatsch VIII. I. 214. 219.
- Krabbe III. 391. 438. 451. — VII. II.
(595. 598. 609. 617.) 618. 621. 632. 640.
— VIII. II. (141.) 147.
- Krabler II. II. (141.) 162. — V. I. (184.
218.) 205. 239.
- Kraemer IX. II. (225.) 325. — XIV. II.
368. 412.
- Kräuter VII. I. (237.) 239. — XIII. I.
(20.) 23.
- Kraft XIV. II. 127.
- Krafft IX. II. 306.
- Krafft-Ebing II. I. (552.) 562. — VIII. I.
213. — XI. I. (786. 787. 788.) 1051.
1052. 1053. 1054. II. (II. 122. 123.) 525.
527. — XII. I. (479.) 497. II. 387. 493.
540. 560. 563. — XVI. (30. 45. 46. 66.
67. 68. 71. 80. 109. 140. 151. 190. 244.
246. 287. 290. 294. 308. 324. 407. 411.
414. 438. 495. 497. 552. 562. 564. 603.
632. 633. 635.) 39. 42. 48. 61. 62. 65.
74. 85. 88. 102. 106. 125. 153. 170.
189. 221. 224. 261. 265. 268. 283. 287.
297. 311. 377. 383. 384. 407. 439. 444.
468. 470. 521. 531. 533. 564. 571. 599.
601. 602.
- Krage XV. 552.
- Kramer II. II. 162. — XIII. II. (536.) 609.
- Kramnik XV. 410.
- Kranz III. (136.) 146.
- Kraske XIV. I. 427.
- Krassowsky X. (375.) [375.] 390.
- Kratschmer II. II. (643.) 490. — IV. I.
(99.) 119. — XIII. I. 383. 479. II. (113.)
- Kratz III. (348. 370. 372. 376.) 377. 398.
401. 404. — VII. II. (567.) 585.
- Kraus I. (403. 457.) 431. 488. — XIII.
II. 610.
- Krause II. II. (141.) 162. 349. — IV. II.
(307. 404.) 355. 466. — VI. (181. 364.)

216. 381. — VII. I. A. 22. II. (23. 46.)
25. — IX. II. (95.) 141. — X. 358.
(358.) 377. — XI. I. (768.) 1032. II. (I.
14. II. 407.) 7. 15. 833. — XIII. I.
(155.) 179. — XIV. I. 115. 707. II. 90.
— XV. (58.) 58.
- Krauspe VI. (368.) 387. — XI. I. (11.)
13. — XII. II. (191.) 197.
- Krauss II. II. (141.) 162. 697. — VII. II.
(284.) 298. — VIII. II. (365.) 401. —
XV. (567.) 591. — XVI. (76. 169.) 70.
301.
- Kraussold XIII. I. 384. II. (114.)
- Krebel VII. I. (55.) 55. — XI. I. 1012.
— XIII. II. (536. 539. 543. 544. 550.
555. 578. 602. 656. 657. 659.) 610. 614.
617. 619. 625. 629. 652. 673. 722. 723.
724. — Sbd. 174.
- Krebs II. II. (141.) 162. — XI. I. 1010.
— Sbd. 172.
- Kreis X. (402.) [402.] 409.
- Kreitmair II. II. (644.) 490.
- Kreitner XIV. I. 427.
- Kremers II. II. (529.) 761.
- Kremiansky XI. I. (36.) 39. 1008. — XV.
(96.) 95. — Sbd. 170.
- Kremnitz VI. (405.)
- Krenchel XV. (610.) 633.
- Kretschmer XII. II. (394.) 434. — XV.
125.
- Kretschy IV. II. (167. 178.) 183. 198. —
VII. II. 19. — VIII. II. 156. — XIII.
I. 384. II. (114.)
- Kreuser II. II. (141.) 162. — XIII. I. (17.)
20. — XV. (218.) 216.
- Kreutzberg XIII. II. (283.) 408.
- Kreutzer III. (397. 574. 584.) 435. 553.
629. 640.
- Kreysig II. II. (138.) 158. — VI. (75. 86.
573.) 97. 110. 696. — XI. I. 1009. —
XIV. II. 285. — Sbd. 171.
- Krieg II. II. (31.) 34. — XI. I. 1014.
1019. — XIII. II. 350. — Sbd. 176. 181.
- Kriegk III. (11.) 12.
- Krieger IV. I. 242. — X. (294. 305.)
[294. 305.] 308. 319.
- Krimer IV. II. (5.) 6. 285.
- Krishaber IV. I. 11. 68. 342. II. 261. —
VII. I. 131. — XI. II. (II. 482.) 908.
- Kristeller X. (63. 231.) [63. 230.] 67.
- Krocker XV. (453.) 464.
- Krönlein IV. I. 242. — XIV. II. 498.
- Kroker X. (344.) [344.]
- Kronenberg II. II. (31. 120. 141.) 34. 138.
162. — VII. I. (60.) 61.
- Kropff XII. I. 296. 303.
- Krosz VII. I. A. 205. — XV. 29.
- Krówczynski XIII. I. 83.
- Kroyher II. II. (141.) 162.
- Kruckenberg XI. I. 1010. — Sbd. 172.
- Krúgelstein III. (504.) 553.
- Krúgkula XIII. II. 610.
- Krug II. II. (31. 141.) 34. 162.
- Krukenberg IV. I. (261.) 492.
- Krull VIII. I. A. 13. 32.
- Krupp II. II. (29.) 32.
- Kruse XII. II. A. 17.
- Krusenstern VIII. I. 252. — XIII. I. 444.
II. (281.)
- Krylow VI. (228.) 264.
- de Krzowitz s. Trnka d. K.
- Kubik II. II. (141.) 162. — XIII. I. (12.)
13.
- Kudelka VII. I. (128.) 129.
- Küchenmeister I. 206. — II. I. (65. 346.
552.) 66. 352. 562. — III. (294. 299.
331. 343. 350.) 318. 323. 358. 370. 378.
647. — IV. I. (216.) 241. II. (196. 250.)
218. 289. — VII. I. (61. 204.) 61. 206.
II. (559. 574. 595. 597. 638.) 577. 596.
617. 619. 662. — VIII. I. 429. 433.
434. II. (65. 77.) 71. — X. (230. 432.
470.) [230. 432. 470.] 439. 474. — XIII.
I. (523.) II. 274. — XIV. II. 369. 375.
392. 399. 409. 412.
- Küchler XIII. I. 275. II. (5.)
- Küffer II. II. (401.) 662.
- Kühl IV. II. 357.
- Kühn III. (348. 359. 389.) 377. 387. 418.
— IV. II. (226. 229.) 258. 261. 262.
— IX. II. 170. 171. 187. — X. (499.)
[499.] 503. — XIII. II. (283.) 408.
- Kühne I. (412.) 441. — VII. I. A. 51.
II. (64. 171.) 70. 181. 251. — VIII. I.
212. II. (128. 201.) 134. 217. — IX. I.
29. 32. 33. 35. 107. 268. 452. II. (65.)
101. — XII. II. (375.) 413. — XIII. I.
(163. 272. 273. 274.) 189. 248. 383. 386.
424. 450. 481. 547. II. (112. 114. 148.
168. 248. 284.) 45. 61. 409. — XV.
(255.) 253.
- Külz IX. II. 208. — XI. I. 224. — XIII.
I. (27.) 32. 384. 387. 396. 403. 407.
409. 413. 419. 432. 443. 446. 457. 467.
493. 515. 534. 556. 564. II. (113. 130.
135. 136. 139. 144. 153. 162. 163. 165.
173. 174. 182. 201. 221. 236. 254. 261.
281. 282. — XIV. II. 307.
- Küntzel XIII. I. 386. II. (115.)
- Küpper VII. I. (268.) 326.
- Kürner XV. (367.) 373.
- Kürschner VI. (3.) 3. — XIV. I. 115.
- Küsener III. 639.
- Küssner II. II. 162. — VI. (543.) 6. 670.
730. — VIII. II. 156. — IX. II. 217.
— XIV. I. 587.
- Küster II. I. (553.) 563. II. (5.) 5. — VII.
II. 388. — X. (219.) [219.] 217. 218.
— XIII. II. (416.) 512.
- Küstner X. 472.
- Küthe X. (379.) [379.] — XV. (354. 359.)
360. 365.

- Küttlinger II. II. (5. 141.) 5. 162. — IV. I. (261.) 492.
- Küttner II. II. (31. 120. 141. 642.) 34. 138. 162. 488. — III. (399. 439.) 439. 481. — IV. I. (216.) 241. — VI. (357.) 373. — VII. II. (362. 370. 374. 413. 450. 453. 492.) 380. 388. 392. 434. 471. 474. 513. — VIII. I. 218. — XIII. I. (155.) 179. II. (640.) 707.
- Kugelmann II. II. 34. 130. 162.
- Kuhk VII. II. (157.) 167.
- Kuhl XIII. II. (416.) 511.
- Kuhn X. 454. — XII. II. 492. 507.
- Kuhorn XV. (353.) 359.
- Kulenkampf VI. (424.) 444.
- Kumar X. (360.) [360.] 380.
- Kunde XIII. I. 454. II. (172.) — XV. (456.) 498.
- Kundrat VIII. II. (318. 333.) 351. — X. (295. 303. 312.) [295. 303. 312.] 309.
- Kunert X. (284.) [284.] 299.
- Kuntzmann VIII. II. (217.) 234.
- Kunze II. II. (29. 120.) 32. 138. — IV. I. (251.) 290. — VI. 211. — VII. I. A. 52. — XII. I. (19.) 19. — XIII. I. (65.) 80.
- Kupferberg XII. I. (544.) 565.
- Kupffer XI. II. (I. 7.) 7.
- Kurz VII. I. A. 61.
- Kurzacq XV. (477.) 488.
- Kurzweily VIII. I. 198.
- Kuschel XI. II. (II. 121.) 524.
- Kussmaul I. (489. 525.) 519. 555. — II. II. (301. 388.) 350. 355. 473. — III. (132. 168. 259.) 141. 176. 276. 340. — IV. I. (94. 95. 140. 447.) 114. 115. 166. 421. II. (69. 308. 404.) 75. 356. 466. — VI. (141. 247. 285. 317. 430. 436. 573. 594. 616.) 176. 283. 328. 451. 538. 550. 697. 730. 732. 737. — VII. I. (42. 107. 237.) 42. 107. 239. II. (120. 180. 196. 329. 343.) 128. 190. 206. 345. 360. — VIII. I. 79. 86. 436. — IX. I. 294. 295. II. (3. 69. 95. 105.) 3. 105. 141. 170. — X. (30. 31. 38. 56. 301. 325. 450.) [30. 31. 38. 56. 301. 325. 450.] 33. 34. 41. 59. 315. 341. 458. — XI. I. (3. 274. 304.) 4. 53. 148. 197. 238. 305. 335. II. (I. 280. II. 321. 482.) 299. 744. 908. — XII. I. (323. 330.) 333. 340. II. (103. 179. 299. 335. 438.) 104. 183. 335. 371. 478. 542. II. A. 5. 68. 112. — XIII. I. (274.) 384. 450. II. (114. 168. 704.) 165. 765. — XV. (255. 296. 604. 610.) 253. 297. 628. 634. — XVI. (14. 74. 94. 157. 195. 326. 382.) 12. 68. 87. 353.
- Kyber VI. (500. 526.) 631. 652. — VII. II. (563.) 582. — VIII. I. 359. II. (128.) 134. — XIV. I. 480.
- Kyburg VIII. II. (415.) 428.
- Kyll IV. I. (486.) 456. — VIII. II. 353.
- Kynsey XIV. I. 712.
- Kyper II. II. (401.) 662.
- Labadie-Lagrave IV. I. (217.) 242. — VI. (76.) 98. — X. (312.) [312.] 326. — XI. II. (II. 321.) 745.
- Labalbary VIII. II. (318.) 350.
- Labarraque VI. (240.) 277.
- Labbé II. II. (402.) 663. — VI. (474.) 602. — X. (345.) [272. 273. 345.] 369.
- Labbé II. II. (403.) 664. — VIII. II. (318.) 351.
- Laberge V. I. (424.) 558.
- Labit XIV. I. 427.
- Laborde IV. I. (260. 303.) 491. 534. — XI. I. (41.) 34. 177. 1008. II. (II. 258. 431.) 673. 857. — XII. II. A. 89. 129. — XV. (31. 393.) 30. 401. 551. — Sbd. 170.
- Laborie VII. II. (139.) 146.
- Laboulbène II. I. (551.) 561. — IV. II. 357. — VI. (240.) 277. — VII. I. A. 153. — XI. I. 124. — XIII. I. (35.) 41. — XV. 45.
- Labus IV. I. (388.) 358. — XII. II. A. 260.
- Lacarterie VIII. I. A. 189.
- Lacascade VII. I. (55.) 55.
- Lacase VII. I. (148.) 149.
- Lacassagne XIII. I. 83.
- Lacauchie VII. I. (237.) 239.
- Lacaze II. II. (530.) 762.
- Lacombe III. 186. — XIII. I. 555. II. (253.)
- de Lacrouille VI. (501.) 632.
- Ladame XI. I. (195.) 223. II. (II. 465. 527.) 891. 953. — XII. II. A. 81. 97.
- Ladendorf II. II. 452.
- Lados X. (92.) [92.] 86.
- Ladreit de la Charrière X. (464.) [465.] 469; s. a. Charrière.
- Laehr XVI. (147. 216. 238. 350. 635. 638. 639. 647. 661. 662. 680.) 131. 196. 216. 323. 602. 606. 614. 628. 629. 647.
- Laennec I. (489. 491.) 519. 521. — IV. I. (260. 348.) 491. II. (19. 25. 121. 247. 307. 373. 452.) 20. 27. 131. 256. 355. 431. 531. — V. I. (3. 127. 128. 186. 187. 242. 248. 259. 253. 256. 298. 327. 334. 389.) 3. 147. 148. 207. 266. 275. 282. 283. 287. 288. 320. 357. 382. 385. 399. 435. 442. 514. II. (3. 8. 66.) 3. 8. 67. — VI. (3. 163. 207. 317. 371. 438. 474.) 3. 199. 244. 328. 389. 455. 610. — VIII. I. 148. II. (317.) 350. — XI. I. (759.) 1009. 1023. — XII. II. (30.) 31. — XIII. I. 277. II. (6.) — XIV. II. 547. — Sbd. 171. 312. 313. 345.
- Lafaigne XIII. II. (416.) 511.

- Lafaye II. II. (31.) 34.
 Laféron XII. I. (479.) 497.
 Laffan IV. II. (221.) 23.
 Laffiley IV. II. (167.) 183.
 Lafon VII. II. (469.) 490.
 Lafonte-Gouzy IX. II. (361.) 463.
 Laforgue II. II. (514.) 638.
 Lafosse III. (399. 574.) 438. 629.
 Lafou XII. II. 493.
 Lafoye IX. II. (257.) 360.
 Lage-Levié VII. II. (315.) 331.
 Lagémart s. Maslieurat.
 Lagneau III. (20. 185.) 20. 195. — IX. II. (250.) 352. — XI. I. (253.) 283.
 Lagrange s. Bouillon-L., Fargier-L.
 Lagrelette XII. I. (151.) 156.
 Lahs VI. 134.
 Laignelet IV. I. (348.) 317.
 Lailier XV. (221.) 219.
 Laisné III. (407.) 447.
 Laking II. II. (141.) 162.
 Lallemand VI. (430.) 451. 536. — VII. II. (427. 643.) 448. 667. — IX. II. (225. 361.) 325. 463. — XI. I. (253. 267.) 283. 298. 1014. — XII. II. 607. — XV. (91.) 90. — Sbd. 176. 205.
 Lallemand II. I. (471. 472.) 479. 480; s. a. Avé-Lallemand.
 Lallément X. (210.) [210.] 206. — XI. I. (776.) 1041.
 Lallier XVI. (674.) 641.
 Lalor VI. (500.) 632.
 Lalouette XIII. I. (154.) 178.
 Lamadrid IV. II. 290. — XV. 573.
 Lamansky VIII. II. (283.) 308.
 Lamarche II. II. 727.
 Lamb IV. I. 242.
 Lambert V. I. (334.) 442.
 Lambl V. I. (414.) 542. — VI. (121.) 148. — VII. I. (224.) 227. II. (432. 563. 570. 663.) 453. 582. 588. 592. 689. — VIII. I. A. 66. — XIII. I. 361. 415. II. (90. 141.)
 Lambron VI. 576. — VII. II. (443.) 464. — VIII. I. A. 296. 298.
 de Lamonière II. I. (499.) 507.
 Lanceraux V. I. 515. — VI. (60. 340. 360. 439.) 79. 352. 376. 457. — XI. I. (152. 195. 253. 258. 267. 268. 272. 274. 304. 310. 312. 315.) 177. 223. 283. 288. 298. 303. 305. 335. 341. 343. 347. 895. 1008. 1009. 1013. 1015. II. (II. 379.) 803. — XV. (118. 264.) 116. 263. — Sbd. 170. 171. 175. 177.
 Lancereaux III. (3. 17. 32. 40. 46. 47. 49. 50. 55. 59. 67. 86. 87. 90. 122. 170. 171. 176. 177. 184. 192. 193. 203. 207. 214. 217. 220. 236. 274.) 3. 18. 33. 40. 46. 48. 49. 58. 66. 92. 93. 96. 131. 149. 180. 185. 186. 193. 202. 203. 213. 214. 215. 218. 226. 229. 232. 253. 293. — VIII. I. 198. II. (250.) 267. — XII. I. 497. II. (30.) 31. — XIII. I. 412. 420. 555. II. (139. 253.) — XIV. I. 712. II. 401.
 Lancereux I. (389. 391.) 417. 419.
 Lanchlan Aitken s. Aitken.
 Lancisi II. II. (531.) 764. — VI. (3. 176.) 3. 211. — VIII. II. (182.) 198.
 Lancy West s. West.
 Landau II. II. (491.) 549. — VII. II. (158.) 167. — X. [472.] 12. 477. 490.
 Lande XII. II. (54.) 55.
 Landenberger II. II. (142.) 162. — XII. II. 655. — Sbd. 253.
 Landerer VI. (345.) 357. — IX. II. (258.) (360.) — XIII. I. 151. 457. II. (174.) — XV. (446.) 457. — XVI. (663.) 630.
 Landeutte II. II. (142.) 162.
 Landgraf XI. I. 1012. — Sbd. 174.
 Landi X. (361.) [360.] 380.
 Landis XV. 494.
 Landmann VII. I. 226.
 Landois I. (412.) 441. — IV. II. (249.) 288. — VI. (5. 6. 274. 275. 317.) 5. 6. 50. 148. 155. 309. 310. 311. 313. 328. 709. — VII. II. (608.) 631. — XI. I. (32.) 34. 125. 149. 1072. II. (II. 122.) 52. 526. — XII. I. (178. 349.) 183. 360. II. (3. 17. 20. 30. 43. 54. 74. 103. 122. 192. 261.) 3. 17. 21. 31. 44. 55. 74. 90. 104. 198. 277. — XIII. I. (274.) II. 201. — XIV. II. 139. 151. 154. 155. 159. 375. 391. 392. — XV. (321.) 324. — XVI. (209. 280.) 189. 254.
 Landouzy II. II. (497.) 555. — IV. II. (308.) 356. 420. — XI. I. (759.) 1023. — XII. I. (445.) 156. 460. II. (394. 451.) 434. 491. — XIII. I. 459. 555. II. (175. 253.) — XIV. I. 723.
 Landré VIII. II. 465.
 Landré-Beauvais XIII. I. (138.) 113.
 Landrieux III. 201. — XIII. I. 329. II. (60.) 610.
 Landrin XV. (220.) 219.
 Landry XI. I. (108.) 119. II. (II. 321.) 744. — XII. I. (207. 348.) 214. 359. II. (102.) 103.
 Lands VI. (413.) 433.
 Landsberg IV. I. (486.) 456. — VIII. II. (200.) 216. — XII. II. 443. — XIII. II. (536.) 610.
 Landvoigt VI. (608.) 716.
 Landzert VII. I. (237.) 239. II. (432.) 453.
 Lane III. (255. 288.) 273. 301. 311. — X. (509.) [509.] 512. — XIII. II. (416. 531.) 512. 606.
 Lang I. (276. 288.) 293. 305. — VIII. II. (405.) — XI. I. 1011. — XIV. I. 498. 517. 583. II. 460. 568. — XVI. 111. — Sbd. 173.
 Langdon-Down VIII. II. (224. 238. 405.)

241. 255. — XI. I. (773.) 1038; s. a. Down.
- Lange I. (460.) 491. — II. I. (288.) 291. II. (33.) 37. 162. 538. — IV. II. (249.) 165. 289. — V. I. (419.) 443. 459. 507. 547. — VI. 423. — VII. I. (70.) 70. — VIII. II. (318. 381.) 351. 413. — XI. I. (781.) 1013. 1046. II. [I. 7. 22. II. 3. 4. 122. 259. 321. 344. 465. 477.] 7. 24. 404. 525. 673. 745. 768. 891. 903. — XII. I. 19. — XIII. I. (15.) 17. II. (416.) 512. — XV. (67.) 66. — XVI. (192.) 173. — Sbd. 175.
- Langelan XIII. I. 513.
- Langenbeck II. II. (142.) 162. — III. (256.) 274. — IV. I. (388. 389. 420.) 357. 358. 389. 390. II. (437.) 515. — VI. (411.) 432. — VII. I. (227.) 230. — VIII. I. 175. — X. (115. 203. 238. 272. 284.) [115. 203. 238. 272. 284.] 198. 237. 302. — XI. I. (177.) 204. — XII. II. A. 253. — XIV. I. 583.
- Langenbuch VI. 460.
- Langendorff XIII. I. 231.
- Langenmayr XII. I. (479.) 497.
- Langer II. II. (432.) 709.
- Langerhans VIII. I. 422. — IX. II. (360.) 462. — XI. I. (78.) 82. — XIV. I. 663.
- Langhans IV. I. (215.) 240. II. (197. 204.) 219. 229. — V. I. 294. — VI. (323. 336. 472.) 334. 348. 485. 601. 602. — VIII. II. (125.) 115. 129. — XI. II. (II. 4. 381.) 404. 805. — XII. I. 340. — XIII. I. 361. II. (90.) — XIV. I. 663. II. 499. 551. — Sbd. 319.
- Langheinrich XIII. II. (536.) 610.
- Langiewicz XIII. I. 394. II. (122.)
- Langibert III. (255.) 272.
- Langstaff VII. II. (496.) 517.
- Langston VII. II. (22. 144.) 24. 154; s. a. Parker.
- Langwagen VIII. I. A. 296.
- Lannelongue XIII. I. 361. II. (90.)
- Lanquaille de Lachèse II. I. (301.) 309.
- Lanquetin XIV. II. 368.
- Lanzoni VI. (616.) 729. — VII. I. A. 30. — XI. II. (II. 243. 466.) 657. 892.
- Lapeyronie IX. II. (438.) 547.
- Lappe VIII. II. (200.) 216.
- Laqueur XII. II. (73.) 73.
- Larcher II. II. (403.) 308. 664. — VI. (175. 240.) 210. 276. — X. (231.) [231.] 229. — XI. I. (117.) 133.
- Lardner VI. 538.
- Largeau VII. II. (362.) 380.
- Larivière II. II. (641.) 487.
- Larmuth XV. 319.
- Laronde VII. II. (493.) 514.
- Larret-Lamalignie VIII. II. (405.)
- Larrey II. I. (288.) 294. II. (459.) 755. — VII. II. (429.) 450. — IX. II. (278.) 381. — XII. II. (299. 309.) 335. 353. — XIII. I. 360. II. (536.) 610.
- Larroche XI. II. (II. 122.) 525.
- Lartigue XII. II. (30.) 31.
- Larussac VII. II. (444.) 465.
- Laschkewitsch VIII. II. (284.) 308. — XV. (319. 387.) 321. 394.
- Lasègue II. II. (142.) 162. — IV. I. (126.) 147. II. 358. — VII. I. (139. 202.) 139. 204. — VIII. II. 418. — XI. II. 240. — XII. II. (3. 351. 452.) 3. 387. 492. 528. 539. 560. 562. — XIII. I. (138.) 113. 555. II. (253. 536.) 610.
- Laserre II. I. (553.) 563.
- Lasiauve IV. I. (311.) 280. — IX. II. (257.) 360.
- Laso II. I. (471.) 479.
- Lassaigne III. (273.) 292. — XV. (556.) 579.
- Lassar IV. II. (79.) 86. — XIV. I. 133. II. 89. 113. 121.
- Lassègue VI. (501.) 632.
- Lasser VI. 594.
- Lasserre IV. II. (167.) 183.
- Lassus X. (333.) [333.]
- Latham I. (142. 240.) 145. 255. — VI. (500.) 631.
- Latour V. I. (283.) 382. — XII. II. 534.
- Latreille XIV. II. 368.
- Latschenberger VII. II. (73.) 79. — XI. II. 51.
- Latz XI. I. 1012. — Sbd. 174.
- Laub V. I. (425.) 559.
- Laubender III. (397. 447.) 435. 489.
- Laudahn XVI. (179.) 160.
- Laudenberger VIII. I. (432.) 433.
- Lauder Brunton XI. I. (8.) 9; s. a. Brunton.
- Laudi IV. II. (228.) 261.
- Lauenstein VI. 149. 536. — XI. II. 299.
- Lauer VIII. II. 428.
- Laufaurie XIV. I. 541.
- Laugier II. II. (142.) 162. — VII. II. (464. 469.) 485. 490. — X. (432.) [431.] 439.
- Lauringer XI. II. 404.
- Laure IV. II. (167.) 183.
- Laurence IV. II. (225.) 257. — V. I. (389.) 514. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Laurent VII. I. A. 195. II. (444.) 465. — XVI. (502. 633.) 474. 601.
- Laurenzo XV. (352.) 359.
- Lautenbach XV. 512.
- Lauth XIII. II. 350.
- Lauzer XV. (352.) 358; s. Chassaignac L.
- Lavacherie XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Lavater VII. II. (460.) 481.
- Laveran II. II. (31.) 34. — V. I. (424.) 558. — VI. 697. — XI. II. (II. 4.) 404. — XIV. I. 441.

- Lavergne VII. II. (471.) 492.
 Lavigerie VIII. I. 78.
 Lavrence XII. II. (73.) 73.
 Law VI. (262. 501. 573.) 298. 632. 696.
 — VIII. I. A. 301.
 Lawford II. II. (514.) 638.
 Lawrence II. II. (402.) 663. — VII. II. (438.) 459. — VIII. II. (242. 250.) 259. 267.
 Lawrie XIV. I. 663.
 Lawson II. II. (452.) 601. — IV. I. (485.) 455. — VI. (268. 381.) 304. 399. — VII. I. (19.) 19. — XVI. (672.) 638; s. a. Tait.
 Lay IX. II. (266.) 369.
 Laycock II. I. (551.) 561. — IV. II. (20. 21. 70. 121.) 21. 22. 76. 131. — XI. II. (II. 122.) 525. — XII. II. (73. 451. 503.) 73. 491. 507. 510. 519. 524. 538. 539. 549. 553. 555. II. A. 36. 114. — XIII. I. 556. II. (280. 282.) — XIV. I. 431. 497. — XVI. (172.) 85. 154.
 Lazansky II. II. (29.) 32. — III. 275.
 Lazar Riverius XIV. I. 325.
 Lazarewitsch X. (169. 195. 384.) [169. 195. 384.] 164.
 Lazarus IX. II. (361.) 463. — XII. II. A. 24. — XVI. (91. 143.) 84.
 Lea VIII. II. 217.
 Leach XIII. II. 611. — XV. (462.) 473.
 Leale IV. II. 357.
 Leared VI. (5. 91. 121.) 5. 115. 148. — VIII. I. 323. — XI. I. 1013. — XII. I. (449.) 465. — Sbd. 175.
 Leasure II. II. 692. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
 Lebahn XV. 339.
 Lebeau IV. II. (249.) 288. — XI. II. (I. 290.) 310.
 Lebedeff XV. (317.) 319.
 Leber V. II. (132.) 134. — XI. I. (234.) 265. II. (I. 142. II. 122.) 156. 512. 526. — XII. I. (538.) 443. 559. — XIII. I. 385. 455. II. (281.)
 Leberecht X. (244.) [244.] 250.
 Lebert II. I. (52. 128. 244. 263. 288. 300. 345. 347. 552.) 53. 131. 248. 268. 294. 306. 351. 353. 562. II. 29. 120. 298. (402. 412.) 32. 138. 351. 663. — III. (32. 204. 272.) 33. 214. 292. — IV. I. (216. 261.) 242. 492. II. (22. 29. 30. 74. 94. 164. 167. 168. 197. 251. 266. 309. 410.) 23. 31. 32. 81. 102. 180. 183. 184. 185. 192. 219. 222. 290. 311. 357. 476. — V. I. (3. 31. 49. 54. 96. 106. 123. 124. 272. 274. 284. 304. 334. 335. 363. 390. 414. 425. 445.) 3. 23. 27. 35. 53. 65. 69. 114. 125. 145. 305. 306. 307. 370. 372. 383. 407. 442. 443. 474. 515. 542. 559. 582. II. (3. 4. 92.) 3. 4. 94. — VI. (141. 163. 207. 262. 285. 304. 317. 371. 378. 400. 403. 465. 474.) 148. 176. 199. 244. 298. 328. 389. 396. 417. 420. 423. 561. 565. 593. 602. 610. 737. 758. — VII. I. (18.) 18. I. A. 168. II. (120. 315. 362.) 88. 128. 331. 380. — VIII. I. 78. 81. 212. 213. 219. 317. 322. 420. I. A. 62. 64. 66. 171. 182. 209. 325. II. (140. 329. 427.) 147. 360. 458. — IX. II. (3. 56. 127. 225. 277. 278. 280.) 3. 88. 126. 194. 325. 380. 381. 383. — X. (141. 257. 290. 399.) [141. 257. 290. 400.] 136. 264. 304. 406. — XI. I. (147. 152. 195. 202.) 173. 177. 223. 231. 1008. 1014. 1017. II. (II. 335. 466.) 759. 892. — XII. I. (19. 123. 544.) 19. 127. 565. II. (3. 73. 382.) 3. 73. 420. — XIII. I. (12. 35. 139.) 13. 41. 114. 276. 526. II. (6. 230. 416.) 37. 74. 350. 511. — XIV. I. 314. 481. II. 498. 499. 531. 549. 556. — XV. (321.) 324. — Sbd. 170. 176. 179. 330. 331. 332.
 Lebidois VII. II. (413.) 434.
 Lebküchner XIV. I. 115.
 Leblanc III. (399.) 438. 552. — XIII. I. 393.
 Leblond X. 73.
 Leboeuf IV. II. (166.) 182.
 Lebreton XII. II. (452.) 492. 540.
 Lecanu XIII. I. (235. 272.) II. 3. 50.
 Leclair VI. 423.
 Leclerc VII. II. (361.) 379.
 Leclère IV. II. (227.) 259. 263.
 Lecluyse IX. II. (257.) 360.
 Lecointe II. II. (142.) 162.
 Leconest XII. I. (288.) 296.
 Leconte IV. II. 531. — XIII. I. 352. 503. II. (112. 211.)
 Lecorché III. (217.) 229. — IX. I. 141. 164. 301. 372. 463. II. 3. — XIII. I. 384. 420. 424. 426. 427. II. (114. 173.) — XV. (371.) 377.
 Lecourt-Cantilly II. II. (401.) 662.
 Ledelius II. II. (31.) 34.
 Lederer IV. I. (486.) 456. — XI. I. 1012. — XIII. II. (676.) 741. — Sbd. 174.
 Lediberder II. II. 720. — VI. I. 1010. — Sbd. 172.
 Ledieu VI. 422. 547. — VIII. I. A. 325.
 Ledru XVI. (322.) 295.
 Ledwiel XIV. I. 435.
 Lee II. II. (142.) 162. 695. — III. (3. 47. 48. 49. 67. 68. 76. 89. 90. 110. 113. 117. 187. 408.) 3. 46. 47. 48. 75. 77. 83. 95. 96. 120. 122. 126. 197. 211. 448. — IV. I. 490. II. (228.) 261. — VI. (191. 443.) 228. 461. 484. — VII. I. (78.) 79. — VIII. II. (364.) 401. — X. (204. 211. 231. 253. 257. 334. 361. 403. 405. 432. 466.) [204. 210. 231. 253. 257. 334. 360. 404. 406. 432. 466.]

199. 206. 229. 258. 264. 352. 380. 410. 413. 439. 471. — XI. I. 1009. — XII. II. 495. II. A. 225. — XIV. I. 530. — XV. (353.) 359. — Sbd. 171; s. a. Carroll L.
- van Leent VII. II. (657.) 650.
- Lees II. II. (31. 142.) 34. 162. — XI. I. (759.) 1023.
- Lefebvre XII. II. (510.) 562.
- Lefèvre II. II. (142. 641.) 162. 487. — IV. II. (246.) 285. — VII. II. (225.) 236. 237.
- Lefferts IV. I. 334. 358.
- Leflaive XI. I. 1015. — Sbd. 177.
- Lefort XV. (556.) 579.
- Legendre IV. II. (20.) 21. — V. I. (313. 314.) 418. 419. — XI. I. 1008. 1012. — XII. II. (103.) 103. — Sbd. 170. 174.
- Leger IV. II. (247.) 286. — VII. I. A. 109. — X. (499.) [499.] 503.
- Legg II. I. (127.) — VI. (110.) 134. — VIII. I. 148. 190. 213. I. A. 88. 104. 296. II. 156. — XIII. I. 387. II. (115. 415. 417. 442.) 511. 512. 531. — XIV. II. 447. 450. — XV. (374.) 382.
- Legouest XI. I. 1008. — Sbd. 170.
- Legrand II. II. (492. 632.) 549. 881. — VII. I. (28. 42.) 28. 42. — IX. II. (273) 376.
- Legrand du Saulle XII. II. 563. 639. — XVI. (63. 256. 258. 481. 663.) 57. 232. 234. 454. 630. — Sbd. 237.
- Legros III. (40.) 40. — XII. I. (19. 319. 387.) 19. 360. 399. II. (391. 434.) 434. 474.
- Legroux IV. II. 358. — VI. (371. 378. 412.) 389. 396. 432. — VII. I. (139.) 139. — IX. II. 254. — XI. I. 1015. — XIII. II. (536.) 610. — Sbd. 177.
- Legueule II. II. (401.) 662.
- Lehmann I. (414.) 443. — II. II. (31. 142. 482. 643.) 34. 162. 489. 601. — III. (172.) 181. — IV. II. (13. 249. 252.) 14. 288. 292. — VI. 79. — VII. I. (107.) 107. II. (430. 464.) 451. 485. — VIII. I. A. 182. II. (102.) 99. 465. — IX. I. 34. — X. (20. 46.) [20. 46.] 20. 48. — XI. I. 1018. — XIII. I. (27. 38. 117. 155.) 33. 44. 157. 179. 189. 351. 384. 385. 423. 436. 457. 473. 503. 574. II. (111. 114. 147. 157. 174. 211. 210.) — XIV. I. 115. — XV. (9. 59. 160. 168. 335.) 9. 59. 160. 165. 339. — Sbd. 180.
- Lehmus VIII. II. (318.) 351. — X. (19.) [19.] 19.
- Lehnert X. 212.
- Lehr II. II. (297.) 350.
- Lehwald XV. (9. 255.) 9. 253.
- Lehwess XII. II. A. 237.
- Leichtenstern II. I. (85. 200. 201.) 88. 200. 203. — IV. II. 219. — V. I. 56. 64. — VI. 6. 35. 633. 728. — VII. II. (439. 445. 496. 497. 498. 501. 505. 509. 551.) 333. 392. 460. 466. 517. 518. 519. 522. 526. 531. 570. — VIII. I. 213. 268. I. A. 186. 232. II. (46. 48.) 43. 44. 381. 396. 397. — XIII. II. 54. 108. 275. 432. — XIV. I. 115.
- Leidenfrost XIII. I. (154.) 178. II. (283.) 408.
- Leidesdorf XII. II. (394.) 434. 608. — XIV. II. 498. — XV. 577. — XVI. (285. 311. 510. 663. 674.) 259. 286. 377. 483. 622. 630. 641. — Sbd. 206.
- Leidy III. (349. 350.) 378.
- Leineweber XII. I. (274.) 282.
- Leischmann XV. (77.) 77.
- Leisering III. (338. 384. 397. 399. 400. 519.) 365. 412. 435. 438. 439. 553. 569. — VII. II. (595.) 618.
- Leishman XII. II. (30.) 31.
- Leisring IV. I. (135.) 162. — XIII. I. (275.) II. 201.
- Leistikow XIV. I. 701.
- Leith-Adams XI. I. 1017. — Sbd. 179; s. a. Adams.
- Leitzen VII. I. (90.) 91.
- Leloir XIV. I. 438. 473. 505. 545. 557. 663. 700.
- Lelorrain I. (412.) 441. — VI. 550.
- Lélué XI. I. 1008. — XVI. (147.) 131. — Sbd. 170.
- Lemaire II. II. (142.) 162. — XV. (225.) 224. — XVI. (407.) 377.
- Lemaistre XI. I. 1015. — Sbd. 177.
- Lemaitre XIII. I. 458. II. (174.)
- Lemaitre XV. (375.) 382.
- Lemazurier VI. (500.) 631. — VII. II. (494.) 516.
- Lémery IV. II. (166.) 182.
- Lemke XIII. I. (273.)
- Lemnistre-Florian IX. II. (228.) 329.
- Lemoigne XI. I. (782.) 1047.
- Lemoine IX. II. (44.) 73. — XI. I. 1014. II. (II. 303.) 718. — Sbd. 176.
- Lemp XIII. II. (416.) 512.
- Lénac-Lagrange IV. II. (22.) 23.
- Lender I. 482. — VI. (87.) 110.
- Lenèveu VII. II. (430.) 450.
- Leney II. II. (142.) 162. — IX. II. (272.) 375.
- Lengerke XI. I. 1012. — Sbd. 174.
- Lenglet IV. II. (225.) 257.
- Lenhossek III. (504.) 553.
- Lennepeux IX. II. (17.) 26.
- Lennox Browne s. Browne.
- Lenoir VI. (411.) 432. — VII. II. 688.
- Lenox X. [24.] 25.
- Lent XII. I. (349.) 360.
- Lente II. II. (642.) 488. — XI. II. (I. 305.) 324. — XV. 573.

- Lentin IV. I. (215. 261. 486.) 240. 456. 492. — IX. II. (257.) 360. — XII. I. (151.) 155.
- Lentze I. (406.) 435.
- Lenz III. 663. — XV. (126. 388. 389.) 124. 396. 397.
- Leo II. II. (297. 325.) 350. 381. — XI. II. (II. 84.) 488.
- Leon II. II. (402.) 663. — XI. I. 1010. — XIII. II. (283. 568.) 408. 642. — Sbd. 172.
- Leonard VII. II. (455.) 476. — XIV. I. 467.
- Leonhardi-Aster XIII. I. 14.
- Leonhardt III. (453.) 496. — XI. II. (II. 122.) 525.
- Leoni XII. I. (137.) 142.
- Leonicenus III. (5. 12.) 5. 12.
- Leonpacher VI. 723.
- Leontowitsch XIV. II. 584.
- Leopardi II. II. 34.
- Leopold VI. (466.) 594. — VIII. I. 37. 44. — X. (213. 403. 406. 408.) [213. 216. 284. 346. 361. 404. 406. 408.] 98. 210. 214. 234. 364. 380. 411. 413. 415.
- Lepelletier II. II. (402.) 663. — XII. II. (299. 319.) 335. 345.
- Lépine III. (220.) 232. — VI. (76.) 97. — VIII. II. 298. — IX. II. 93. — XI. I. (60.) 63. 133. 150. 224. II. (II. 303. 523.) 718. 949. — XII. II. 135. II. A. 85. — XIII. I. 497. II. 107. 351.
- Lepois II. I. (499.) 507. — XII. II. 607. — Sbd. 205.
- Lerche VIII. II. (242.) 259. — IX. II. (257.) 360. — XII. I. 174.
- Lereboullet II. II. (491.) 549. — IV. II. (308.) 357. — VI. 550. — VIII. I. 389. II. (318. 330.) 351. — XI. II. 526. — XIV. II. 43.
- Leroux VIII. I. A. 178. — XV. (396.) 404.
- Leroy II. II. (142.) 162. — VII. II. (443.) 464. — VIII. I. (318.) 351. — X. (55.) [55.] 58.
- Leroy d'Etiolles IX. II. (257. 272.) 360. 375. — XI. II. (II. 399.) 825. — XII. II. 540.
- Leroy-Dupré IX. II. (272.) 375; s. a. Dupré.
- Leroy de Méricourt XIII. II. 610; s. a. Méricourt.
- Lersch IV. I. (261.) 492. — VIII. I. 72. — XV. (397. 456.) 406. 467.
- Lesage Picon XV. (503.) 516.
- Lesauvage VII. II. (459.) 481.
- Leseure VIII. I. A. 147.
- Lesonneur VI. 632.
- Lessdorf IV. II. (250.) 289.
- Lesser II. I. (207.) 209. — IV. I. (261. 302.) 492. 533. — VI. (465.) 593. — VII. II. (245. 284.) 257. 298. — VIII. II. (318.) 351. — XIV. I. 344. 701. — XV. 339.
- Letellier XI. I. 1015. — XV. (616. 618.) 639. 641. — Sbd. 177.
- Letenneur IV. II. (248.) 287. — XIV. II. 314.
- Letheby I. (431.) 460. — XV. (215.) 213.
- Lettsou IV. II. (225.) 257.
- Letulle II. II. 818.
- Letzerich II. I. (552.) 562. 563. — IV. I. (261. 290. 302.) 492. 521. 533. — VII. I. A. 193. — XI. I. 218.
- Leube II. I. (219.) 221. — III. (448.) 490. — IV. I. (429.) 399. — VI. 624. — VII. I. (113.) 114. I. A. 97. 141. 147. II. (5. 8. 110. 111. 200. 230. 239. 243. 302.) 5. 8. 66. 118. 185. 207. 212. 222. 242. 252. 255. 318. — VIII. II. (102. 341.) 99. 398. — IX. I. 125. — XI. II. (II. 84. 91.) 78. 488. 494. 526. — XII. I. (19. 270.) 19. 278. 490. II. (74. 394.) 74. 434. 703. II. A. 75. 76. — XIII. I. (38. 274.) 44. 383. II. (113.) 79. 201. — XIV. I. 115. II. 307. — XV. (485.) 497. — XVI. (300. 584.) 274. 552. — Sbd. 301.
- Leubuscher II. I. (345.) 350. II. (29. 142.) 32. 162. — IV. II. (20.) 21. — VII. II. (362.) 380. — IX. I. 56. 202. — XI. I. (3.) 3. 122. 483. 1012. 1014. 1015. 1017. 1019. — XII. II. (3. 103. 351.) 3. 103. 387. — XVI. (57. 266. 635.) 242. 602. — Sbd. 174. 176. 177. 179. 181.
- Leuckart III. (294. 299. 306. 331. 335. 338. 348. 350. 353. 359. 363. 376. 385.) 318. 323. 327. 332. 358. 362. 365. 376. 378. 381. 387. 404. 413. 422. 423. — V. I. (446.) 583. — VI. 619. — VII. II. (559. 572. 574. 595. 597. 602. 605. 606. 609. 610. 614. 617. 628. 632. 637. 648. 650. 651. 652. 655. 656.) 577. 593. 596. 618. 619. 624. 628. 629. 631. 632. 633. 637. 640. 650. 654. 655. 660. 672. 673. 674. 675. 678. 679. — VIII. I. 429. 439. 440. I. A. 166. 169. 171. 173. 174. 323. — IX. II. (185. 199. 200.) 273. 288. 289. — XIV. II. 399. 408. 409.
- Leudesdorf VII. I. (55. 56.) 55. 56. — XIII. II. (536.) 610.
- Leudet IV. II. (13. 167.) 14. 16. 183. — V. II. (132. 133.) 134. 135. — VI. (317. 371. 501.) 328. 389. 632. 696. — VII. I. A. 109. II. (284.) 299. — VIII. I. 84. 86. 148. 178. 182. 186. 187. 188. 198. 213. I. A. 296. 302. II. (405.) — XI. I. 1015. II. (I. 198. 318. II. 321.) 213. 338. 745. — XII. II. (393.) 433. — XIII. I. 13. 384. 581. II. (123. 282.) — XV. (168.) 165. — XVI. (324. 338.) 297. 311. — Sbd. 177.

- Leupoldt XIII. I. 382. II. (112.)
 Leuret III. (408.) 448. — XI. I. (781.)
 1046. — XII. II. 607. 653. — Sbd. 205.
 251.
 Leuthold XIII. II. (691.) 741. 756.
 Levacher VII. II. (594.) 617. — XIII. I.
 (154.) 178.
 Levavasseur XI. I. 1019. — Sbd. 181.
 Leven VII. I. (55.) 56. — XI. I. (130.)
 154. — XV. (393.) 401.
 Lever IX. I. 272. — X. (251.) [251.] 257.
 Levergood II. II. 693.
 Levertin VII. II. 298.
 Levestamm XI. I. 1011. — Sbd. 173.
 Levi IV. II. (249.) 288. 289. — VII. II.
 (494.) 515. — XI. I. 1010. II. (II. 321.)
 745. — Sbd. 172.
 Lević VI. (4.) 4. — VII. II. (315.) 331.
 Levier II. I. (339.) 345. — VIII. II. (217.)
 234. — XI. II. (I. 207. 290. II. 444.)
 222. 310. 870.
 Levin III. (397. 574.) 435. 629. — IV.
 II. (227.) 259. 266. — VI. (228. 474.)
 264. 602. — XI. I. 1011. — Sbd. 173.
 Levinstein I. (461.) 492. — IV. II. (249.)
 288. — IX. II. 535. — XII. I. 80. II.
 595. — XV. (555.) 551. 552. 553. —
 XVI. 322.
 Levis VI. (412.) 432.
 Levison IV. I. (440.) 414. — XII. II.
 492. 542.
 Levitt XI. I. 1020. — Sbd. 182.
 Levrat I. I. 1010. — Sbd. 172; s. a.
 Perroton.
 Levret X. (70. 244.) [70. 244.] 77. 250.
 Levy I. (392. 438. 449.) 420. 468. 479.
 — II. II. (31. 142. 641.) 34. 162. 487.
 — XI. II. (II. 3. 322.) 403. 745. — XIV.
 II. 190.
 Lewick XI. I. (731.) 815.
 Lewin I. (489.) 519. — II. I. (553.) 563.
 II. (31. 142.) 34. 162. 885. — III. (76.
 217. 255.) 82. 229. 238. 273. — IV. I.
 (79. 180. 311. 374. 381. 382. 387. 389.)
 11. 97. 203. 280. 317. 343. 350. 351.
 357. 358. II. 218. — VII. I. (247. 267.
 268.) 257. 269. 301. 311. 320. — VIII.
 I. 212. — XI. II. (II. 4. 41.) 404. 442.
 — XIII. I. 63. 581. — XIV. I. 517.
 712. II. 20. 22. 176. 332. 401. — XV.
 (321.) 324. 446. 554.
 Lewinski II. II. 34. — VI. 632. — XI.
 II. 59.
 Lewinstein XV. 154.
 Lewis III. (293.) 422. — VI. (240. 488.)
 276. 619. — VII. II. (564.) 582. — XIV.
 I. 441. 463.
 Lewisson XI. II. (I. 154.) 168. — XII.
 I. (349.) 360.
 Lewitzky II. I. (570.) 581. — VIII. I. 214.
 — XI. II. 230. — XV. (29.) 28.
 Lewy IV. II. (250. 258.) 259. 299; s. a.
 Cerf L.
 Lewschin XIII. I. (155.) 179.
 Lex I. (340. 414. 425.) 359. 443. 453.
 Lexis VI. (303.) 757.
 Ley s. Hugh L.
 Leydel IX. II. (228.) 328.
 Leyden II. II. (641. 675. 686.) 34. 162.
 418. 487. 523. 535. — IV. II. (122. 123.
 124. 161. 250. 252. 261. 268.) 132. 133.
 134. 177. 201. 289. 292. 306. 312. 470.
 — V. I. (117. 118. 129. 390. 400.) 138.
 139. 149. 334. 515. 527. — VI. (5. 109.
 187. 228.) 5. 7. 133. 223. 264. 574. —
 VIII. I. 84. 112. 117. 154. 213. 250.
 251. 271. I. A. 277. II. (80.) 75. —
 IX. II. (3. 21.) — X. (160.) [160.] 158.
 — XI. I. (3. 105. 119. 726.) 4. 115.
 116. 135. 137. 138. 146. 809. II. (I. 7.
 33. 65. 69. 85. 86. 101. 103. 147. 154.
 179. 198. 207. 215. 217. 221. 224. 229.
 237. 240. 261. 280. 290. 305. 318. 343.
 357. 368. II. 3. 79. 84. 120. 121. 219.
 259. 322. 335. 344. 345. 364. 379. 391.
 399. 444. 465. 477. 478. 482.) 7. 40.
 77. 81. 98. 99. 115. 116. 161. 168. 194.
 213. 222. 230. 232. 236. 240. 245. 254.
 256. 278. 299. 309. 324. 338. 363. 364.
 378. 359. 403. 404. 483. 487. 524. 525.
 526. 627. 673. 745. 759. 768. 769. 788.
 803. 817. 825. 870. 891. 903. 904. 908.
 — XII. I. (178. 208. 349. 535.) 183.
 214. 360. 555. II. (103. 106. 201. 203.
 299. 318. 438.) 104. 107. 211. 213. 335.
 343. 478. 492. 526. 608. 628. 629. 633.
 662. 681. II. A. 66. 71. — XIII. I.
 (139. 143. 273.) 114. 119. 555. II. (253.)
 93. — XIV. II. 129. — XV. (59. 322.)
 59. 324. — XVI. (155.) — Sbd. 206.
 226. 227. 231. 260. 279. 360.
 Leydesdorf XI. I. 1017. — Sbd. 179.
 Leydig XIV. II. 375.
 Leydorff XV. (381.) 388.
 Leygey XV. (353.) 359.
 Lhommeau VIII. I. A. 88.
 Lhuys XI. I. 1012. 1015. — Sbd. 174.
 177.
 Liagre VI. (176.) 210.
 Libermann XIII. I. (36.) 42.
 Lichtenfels XV. (353.) 359.
 Lichtenstädt II. I. (344.) 350. II. (142.)
 162.
 Lichtheim IV. II. (309. 405.) 357. 358.
 395. 452. 468. 522. — VI. 110. 522.
 540. — IX. II. 326. — XI. I. 138. II.
 (II. 444. 455. 478.) 870. 881. 904. —
 XIII. II. 136. — XIV. I. 553. 700. —
 XVI. (626.) 594.
 Lichtinger XII. II. A. 225.
 Lidell II. II. (642.) 488. — VI. (371.) 389.
 485. 540. 554. — XI. II. (I. 343.) 363.

- Lieber II. II. (142.) 162. 233. — XII. II. A. 51.
 Lieberkühn XV. (286.) 285.
 Liebermann IV. II. 358.
 Liebermeister I. (191.) 199. — II. I. (3. 9. 35. 40. 44. 45. 51. 52. 59. 75. 76. 87. 92. 93. 115. 134. 146. 149. 152. 166. 187. 201. 208. 220. 228.) 3. 9. 36. 41. 45. 46. 52. 53. 60. 77. 78. 79. 87. 90. 95. 96. 118. 136. 148. 151. 154. 168. 188. 203. 210. 217. 223. 233. II. (142. 403. 430.) 162. 664. — V. I. (56. 65. 103. 123.) 4. 70. 71. 83. 109. 122. 177. 180. — VI. (175.) 210. — VII. I. A. 193. II. (340. 628.) 357. 651. — VIII. I. 84. 148. 163. 168. 177. 187. 188. 213. 218. 219. 227. 228. 238. I. A. 210. — IX. I. 197. 376. 416. — XI. I. (37.) 6. 40. — XIII. I. (273. 274. 334. 339.) II. (344. 360.) 61. 89. 93. 136. 153. 201. 468. — XIV. II. 176. — XVI. (324. 337.) 297. 310.
 Liebert VIII. I. 213.
 Liebig I. (460.) 491. — IV. II. (159. 249. 250.) 174. 289. — V. I. (335.) 443. — XIII. II. (570.) 644. — XV. (92.) 91.
 Lieblein V. I. (390.) 514.
 Liebmann X. (217.) [217.] 215. 269. — XVI. (475.) 444.
 Liebreich III. (209.) 220. — XII. I. 83. II. A. 262. — XIII. I. (133.) 173. 455. II. (172.) — XIV. I. 481. — XV. (147.) 147.
 Liégard II. II. 34. — XI. I. 1010. — XV. (77.) 77. — Sbd. 172.
 Liégeois IX. II. (360. 438.) 462. 547. — XV. (437.) 446.
 Liegey XII. I. (145. 151.) 149. 156.
 Liernur I. 263.
 Liersch I. (455.) 485.
 Liентаud IV. I. (260. 387. 389.) 357. 359. 491. II. (195. 447.) 217. 526. — V. I. (424.) 558. — VI. 696. — VII. II. (22. 43. 47. 196. 361. 494.) 24. 46. 50. 206. 379. 516. — VIII. II. (199. 269. 280.) 215. 292. 303. — XI. I. 1016. — XII. II. 607. 623. — Sbd. 178. 205. 221.
 Lievin II. II. (31. 142.) 34. 162.
 Liger XIII. I. (95.) 133.
 Lihartzik XIII. I. (155.) 179.
 Liljebörn VII. II. (157.) 167.
 Lilienfeld VII. I. (55.) 55. — XIII. II. (536.) 610.
 Lilly IV. II. 497.
 Liman XII. II. 563. — XIII. I. 381. II. (111.) — XVI. (65.) 60.
 Linas VIII. II. (87.) 84.
 Lincoln IV. I. (348.) 317. — VI. (412.) 432. — XI. II. (II. 303.) 718. — XII. II. 428.
 Lind II. II. (529.) 761. — XII. II. (310.) 354. — XIII. II. (536. 541. 548.) 610. 615. 622.
 Lindau VII. I. A. 45.
 Lindemann III. (43.) 43. — VIII. I. A. 16. — XIV. I. 435.
 Linden XV. (384.) 392.
 Lindenbaum VII. I. (267.) 304.
 Lindenberg XI. I. 1012. — Sbd. 174.
 Lindes II. II. 125.
 Lindsay XVI. (384.) 155. 645.
 Lindström II. II. (642.) 488.
 Lindwurm I. (178.) 184. — II. I. (45. 79. 201. 299.) 46. 82. 200. 305. II. (643.) 489. — III. (43. 80. 84. 106. 256. 288.) 42. 43. 86. 90. 115. 274. 311. — IX. II. 104. — XIII. II. (416.) 512.
 Lingen VII. II. (390. 402. 450.) 410. 421. 422. 470. — XI. I. 1013. — Sbd. 175.
 Linhart VII. II. (430.) 451.
 Linné II. I. (509.) 517. — VII. II. (605.) 628.
 Lino Ramirez VIII. I. 78.
 Linstow III. (361.) 390. — XV. (317. 561.) 319. 584. — XVI. (162.) 144.
 Lion XV. (79.) 79.
 Lionville II. II. 538. — XIII. II. 610.
 Liouville III. 344. — VI. (240. 406.) 277. 426. 539. — VII. I. A. 157. — XI. I. 1013. 1014. II. (I. 224. 291. II. 84. 336.) 240. 310. 488. 760. — XV. (294. 512. 513.) 294. 526. 527. — Sbd. 175. 176.
 Lipman V. I. (283.) 382.
 Lipowitz XIII. I. (136.) 176.
 Lipp XIV. I. 511. II. 23.
 Lippich II. II. (142.) 162. — XI. I. 1010. — Sbd. 172.
 Lipsky IX. II. (10.) 32.
 Lisle VI. 432. — IX. II. (361.) 463. — XIII. II. 611.
 Lissard IV. I. (216.) 241.
 Lissonde XV. (149.) 149.
 Lister XIII. II. (536.) 609.
 Liston XIII. II. (416.) 511.
 Litten II. I. 268. II. (142. 643.) 162. 489. — V. I. 266. 390. — VI. 79. 522. 526. 546. 547. 550. 567. 574. — VII. II. (329.) 346. — VIII. I. 160. 270. I. A. 276. II. 156. 162. — IX. II. 150. 232. 314. 318. — XIII. I. 134. II. 107. 136. 351. — XIV. II. 43.
 Little IV. II. (246.) 285. — V. I. (424.) 558. — VI. (240.) 277. — VII. II. (492.) 513. — IX. I. 217. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
 Litté II. I. (551.) 561. — III. (13. 15.) 13. 16. — VII. II. (81.) 87.
 Litzmann II. II. 162. — V. I. (447.) 584. — VI. 534. — VIII. II. (365.) 401. — IX. I. 274. 276. 281. 282. 289. — XIII. I. (195.) 230.

- Ljunggren XI. I. (253. 271. 272.) 283.
302. 303.
- Livinge II. II. (120.) 138. — VIII. I. 185.
— XII. II. (3.) 3. — XIV. I. 531. 549.
II. 127. 330.
- Liverani II. II. (31. 463.) 34. 581.
- Livi XVI. (67.) 61.
- Livingstone II. I. (551.) 561.
- Livon IV. I. (388.) 358.
- Lizars X. (375.) [375.] 389.
- Lloyd VIII. II. (200.) 216.
- Lobb IX. II. (175.) 260.
- Lobeck X. (408.) [408.] 415.
- Lober VI. 301.
- Lobstein IV. I. (215.) 241. — V. I. (424.)
558. — VII. II. (361. 626.) 379. 649. —
VIII. II. (284.) 308. — XIII. I. (195.) 230.
- Lochee XI. I. 1016. — Sbd. 178.
- Locher II. II. (5.) 5. — III. (532.) 584.
- Lochner IV. I. (301.) 532.
- Lockemann XII. I. (226.) 234.
- Lockhart Clarke XI. II. (II. 3. 121. 258.
482.) 403. 525. 673. 908. — XIII. I.
394. II. (122.); s. a. Clarke.
- Lodemann XI. I. 1009. — Sbd. 171.
- Loder VII. II. (439.) 460.
- Lodi XIII. II. 351.
- Löb II. II. 162. — IX. II. (46. 47.) 75.
77. — XIII. I. 577. II. (273.)
- Löbel II. I. (546.) 556. II. (403.) 664. —
VI. (211.) 248. — VIII. II. (318.) 351.
— XI. I. 1009. 1013. — Sbd. 171. 175.
- Löbenstein XI. I. 1009. — Sbd. 171.
- Löbenstein-Löbel IV. I. (215. 261.) 240.
492. — XII. II. (179.) 183.
- Loeber XIV. II. 306.
- Löbisch VIII. I. 343.
- Löbker X. 287.
- Löbl VII. II. (420.) 440. — XIV. I. 417.
- Löchner XI. I. (128.) 150.
- Löffler VI. (5.) 5.
- Löhlein VI. 98. 134.
- Löper IV. II. (227.) 259. — X. (331. 333.)
[331. 333.] 349. 351.
- Löri IV. I. (48.) 56. II. 219. 237.
- Lösch VII. II. (560.) 588.
- Löscher II. I. (499.) 507. — VIII. I. 212.
- Löscherer IV. II. (20.) 21.
- Löschner II. I. (345. 387.) 351. 394. II.
(31. 142.) 34. 162. — IV. I. (216. 261.
486.) 241. 456. 492. — VIII. I. 155.
217. II. (242.) 259. — XI. I. 1013. 1017.
1019. — Sbd. 175. 179. 181.
- Löseke VII. II. (222.) 233.
- Lövi IV. II. (197.) 219.
- Löw II. II. (495.) 553.
- Löwe IV. I. 111. — XI. II. 7.
- Löwenberg VII. I. (247. 267.) 253. 269.
— XIV. I. 431.
- Löwenfeld VIII. I. 206. — XI. II. (I. 262.)
278.
- Löwenhardt II. II. (5.) 5. — VII. I. (193.)
195. II. (540.) 559. — X. (170. 296.)
[170. 296.] 311. — XI. I. 1019. 1072.
— XVI. (499. 570.) 151. 153. 471. 539.
— Sbd. 181.
- Löwenstein VII. II. 25.
- Löwenthal X. (174.) [174.] 164.
- Löwer VI. (175.) 210. — VIII. I. 80. 122.
— XIII. I. 75.
- Löwy IV. II. (227.) 259. — X. (306.) [306.]
320.
- Logan II. II. (642.) 488. — X. (393.) [393.]
- Logérais VIII. II. (317.) 350.
- Lohmann XI. I. 1016. — Sbd. 178.
- Lohmeyer XII. II. A. 139. — XIII. I. 1.
455. II. (172.)
- Lohrer XV. (67.) 67.
- Lohrmann XV. (561.) 584.
- Lohsse VIII. I. 212.
- Loir X. (231.) [231.] 229. — XI. I. 1019.
— Sbd. 181.
- Loiset III. (399.) 438.
- Lollier VII. I. (170.) 171.
- Lombard II. II. 571. — IV. I. (259.) 490.
— V. I. (334.) 442. — VI. 418. — XII.
II. 495.
- Lombe Atthill s. Atthill.
- Lombroso XIV. II. 102.
- Lomikowsky XIII. I. 543. II. (244.)
- Lonck II. I. (551.) 561.
- London II. II. 763. — III. (591.) 647. —
XIII. I. 385.
- Longet IV. II. (6. 248. 261.) 6. 287. 302.
306. — XI. I. (5. 6. 775. 776. 781.) 5.
6. 1008. 1015. 1040. 1041. 1046. II. (I.
7. 33. II. 431.) 7. 40. 857. — XII. II.
A. 55. — Sbd. 170. 177.
- Long Fox XI. II. 310; s. a. Fox.
- Longstreth VI. (412.) 432.
- Longuet VIII. II. 156.
- Longueville II. II. (514.) 638.
- Lonsdale XV. (460.) 472.
- Look V. I. (63.) 81.
- Loomes VI. (406.) 426.
- Loomis VII. II. (46.) 25. — VIII. II. (427.)
458.
- Loos IV. II. (22.) 23.
- Lopez XV. (352.) 358; s. a. Villalobos.
- Lorain II. II. (402.) 663. — III. (203.)
213. — VIII. II. (182.) 199.
- Lordat XII. II. A. 20.
- Lordereau II. II. (403.) 665.
- Lorent I. 263. — X. (503.) [503.] 508.
- Lorentzen XV. (370.) 376.
- Lorey II. II. 35. 87. 162. — IV. I. (261.)
492. — XII. II. 493. 552. 553.
- Lorin III. (426.) 468.
- Lorinser II. II. (530.) 762. — III. (488.
513.) 537. 563. — IV. I. (261.) 492. —
XI. II. (II. 364.) 788. — XV. (296.) 297.
- Lorinzer VIII. II. (73.)

- Lorrenzis V. I. (390.) 515.
 Lorry XII. II. 607. — XIII. II. (283.)
 408. — XIV. I. 455. II. 62. 89. 160.
 368. 391. — Sbd. 205.
 Lory II. II. (142.) 162.
 Lossen XI. I. (726.) 809. — XIII. II. 512.
 Lostorfer III. (38.) 37.
 Lothholz II. I. (58.) 59.
 Lott X. (63.) [63.] 67.
 Lotz XII. II. 493.
 Lotzbeck VII. I. (78.) 78. I. A. 17. —
 XII. I. (213.) 220. — XIV. II. 531.
 Lotze VIII. I. 192. I. A. 88. — X. (504.)
 [504.] 539. — XVI. I. (5. 23.)
 Louis II. I. (36. 131. 471.) 37. 134. 479.
 — IV. I. (348.) 317. II. (246. 452.) 285.
 531. — V. I. (66. 334.) 84. 442. II. (3.
 9. 30. 107.) 3. 9. 31. 109. — VI. (285.
 303. 304. 500.) 631. 737. 757. 758. —
 VII. II. (22. 144. 284.) 24. 154. 289.
 298. — VIII. I. 74. 78. 83. 85. 389.
 405. I. A. 36. 65. II. (317.) 350. — X.
 (215.) [215.] 211. — XI. I. 1013. —
 XII. II. A. 256. — Sbd. 175.
 Loumagne X. (331.) [331.] 349.
 Loury s. Boys de L.
 Louyer-Villermay IV. II. (166.) 182. —
 VIII. II. (404.) 448. — XII. II. (451.)
 491. 607. — Sbd. 205.
 Lovegrove II. II. (142.) 162.
 Lovén IV. II. (270.) 316. — VII. I. (10.) 10.
 Lover XIV. II. 263.
 Lowe VI. (240.) 276. 277.
 Lower VI. (3.) 3.
 Lowndes IV. I. (161.) 186.
 Lubarsch XII. II. (73.) 73.
 Lubalski XII. II. 487.
 Lubimoff III. 219. — VIII. II. (290.) 315.
 — XI. I. (294. 786.) 1051. — XII. II.
 (212.) 104. 222. II. A. 209. — XIII.
 I. 413. II. (140.) — XVI. (158. 558. 559.
 564.) 527. 533.
 Lucae IV. I. (100.) 60. 65. 95. 121. —
 VII. I. (237.) 239. — XI. II. (II. 183.)
 589. — XII. I. (445. 454.) 460. 470.
 Lucas II. II. 35. — XI. I. 1009. — Sbd.
 171; s. a. Prosper L.
 Lucas-Champonnière IV. II. 183.
 Luce VIII. II. (318.) 351. — XIV. II. 107.
 Luchsinger XI. I. 123. II. 51. 69. — XIII.
 I. 386. 474. II. (115. 187.) 182. — XIV.
 I. 115. — XV. 381.
 Luchtman VIII. I. 79.
 Lucke VII. II. (430. 515.) 450. 536.
 Lucretius XIV. I. 454.
 Luczinsky IV. I. (216.) 241.
 Luden II. II. (539.) 772.
 Ludlow VII. I. A. 51. — XV. (536.) 552.
 Ludwig IV. II. 289. — V. I. (99.) 117.
 — VI. (3. 4. 5. 466.) 3. 4. 5. 594. —
 VII. I. (113.) 114. II. (345. 382. 383.)
 366. 401. 402. — XI. I. 1009. 1019. —
 XIII. I. 83. — XIV. II. 557. — XV.
 297. 339. 456. — XVI. (151.) 135. —
 Sbd. 171. 181.
 Luebben XVI. (674.) 641.
 Lücke II. II. (403.) 664. — III. (161. 294.
 353.) 169. 318. 382. — VIII. II. (259.)
 276. — X. (358.) [358.] 377. — XIII.
 I. 361. II. (90.) — XIV. II. 498. 499.
 531.
 Lüderitz XII. II. 104.
 Lüders II. II. (482.) 601.
 Lüdike XV. (49.) 49.
 Lühle II. II. 639. 665. — IV. I. 492.
 Lükens VI. (262.) 298.
 Lünig VI. 6.
 Lürmann VII. I. A. 109.
 Lütken IX. II. 170. 180.
 Lüttich VI. 418. 451. — XIII. II. 611.
 Luff XV. 438.
 Luginbühl II. II. 425.
 Lugol XIII. I. 276. II. (6.)
 Luisinus III. (5.) 5. — XI. I. (253.) 283.
 Luithlen II. II. (31. 142.) 35. 162. — IV.
 I. 456. — VI. (229.) 265. — VIII. II.
 (259.) 276.
 Luken VI. (223.) 260.
 Lukomsky II. II. (418.) 665.
 Lumpe X. (169. 230.) [169. 230.] 151.
 Lund VI. (240.) 277. — XIII. II. 275.
 Lundberg VIII. II. 418. — IX. II. (41.) 70.
 Luneau VI. 540.
 Lunier XVI. (502. 552.) 197. 474. 522.
 Luroth IV. I. (260.) 491.
 Lusanna VII. I. (78.) 79. — XV. (355.)
 361.
 Luschka III. (349. 362.) 327. 378. 390.
 — IV. I. (35. 42. 102. 423.) 41. 49. 123.
 392. II. (13.) 14. — V. I. (414.) 542.
 — VI. (3. 75. 121. 263. 497.) 3. 97.
 148. 299. 628. — VII. I. (119. 237. 246.
 268.) 119. 239. 249. 320. 323. I. A. 45.
 II. (4. 95. 436. 441. 521.) 4. 102. 242.
 457. 461. 542. — VIII. I. 112. 317. 338.
 I. A. 7. 69. 272. II. (5. 202. 283. 407.)
 5. 219. 307. 450. — IX. II. (381.) 484.
 — X. (498.) [498.] 502. — XI. I. (199.)
 229. 1008. 1012. — XIII. II. (314.) 431.
 — XVI. (383.) 355. — Sbd. 170. 174.
 Lusk X. (257.) [257.] 264. — XIII. I.
 386. II. (115.)
 Lussanna VIII. II. (200.) 216. — XI. I.
 (782.) 1018. 1047. — XII. I. (131. 213.
 330.) 135. 220. 340. II. (30. 41.) 31. —
 XIII. I. 472. — XIV. II. 610. — Sbd.
 180.
 Lustig XII. II. 31.
 Luszkievicz XI. I. 1014. — Sbd. 176.
 Lutaud X. 492.
 Luther II. II. (401.) 662.
 Luther Halden XI. I. 1017. — Sbd. 179.

- Luton VI. (317. 371.) 328. 389. — VII. II. (120.) 128. — VIII. I. A. 182. — XI. I. 1015. 1020. — XIII. I. 76. — Sbd. 177. 182.
- Lutz II. I. (552.) 562. II. (142.) 162. 665. — V. I. (104.) 124. — XI. I. 1017. — XII. II. (149.) 153. — Sbd. 179.
- Luys IV. I. 415. — VIII. I. A. 56. — XI. I. (195.) 223. II. (II. 121.) 524. — XII. II. (103.) 103. II. A. 81. — XIII. I. 412. II. (139.)
- Luzinsky II. II. (31. 142.) 35. 162. — III. 53. — VII. II. (245.) 257.
- Luzzato VII. II. (539.) 558.
- Lycke XIII. II. 351.
- Lydtin II. II. (492.)
- Lynch IX. II. (228.) 328. — XI. I. 1015. — Sbd. 177.
- Lynecker XI. I. 1014. — Sbd. 176.
- Lyon XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Lyons II. I. (471.) 479. — VI. (371.) 389. — XV. (526.) 541.
- Maack** XIII. I. 382. II. (112.)
- Maas IV. I. 390. — IX. II. 287. — XI. I. 1017. — XV. 338. — Sbd. 179.
- Maassmann XIII. I. (275.) II. 201.
- Macall IV. I. (259.) 490.
- Macario II. II. (569.) 807. — XI. II. (II. 396.) 822. — XII. II. (452.) 492. 539. — XIII. I. (4.) 4. — XVI. 302.
- Macbride VII. II. (11.) 11.
- Macbride XI. I. 1009. — Sbd. 171.
- Macchiavelli VI. (412.) 432.
- Macculloch II. II. (514.) 638.
- Mac Cullock II. II. (529.) 761.
- Macdonald X. (413.) [413.] 420. — XV. (481.) 493.
- Macdonell IX. II. (225.) 325. — XI. I. 1010. — Sbd. 172.
- Mac Donnell IV. II. (307.) 355. — XIII. I. 386. II. (115.)
- Macedo XII. II. (351.) 387.
- Macfarlan II. II. (142.) 162.
- Mac Gillavry IV. II. 290.
- Mach XII. II. 314. — XVI. (31.) — Sbd. 185.
- Machon III. 195.
- Macilvain IV. I. (410.) 378.
- Macintyre XIII. I. (195.) 230.
- Mack IV. II. (165.) 181.
- Mackenzie II. II. (403. 514.) 638. 664. — III. (196.) 206. — IV. I. (11. 171. 180. 332. 388. 389. 390. 399. 409. 410. 440. 446. 474. 475.) 11. 181. 195. 203. 300. 343. 357. 358. 359. 368. 378. 414. 420. 447. II. (196.) 218. 219. — VII. I. A. 3. 17. 108. 196. — X. (291.) [291.] 306. — XIII. II. 512.
- Mackern XIII. II. 351.
- Mackintosh X. (61.) [61.] 64.
- Mackwort XIII. I. 508.
- Maclagan II. II. (142. 416.) 162. 677. — VII. II. 345. — XI. I. 1014. — XIII. I. 14. — XV. (420.) 428. — Sbd. 176.
- Maclaren XI. I. 1017. — XII. II. 279. — Sbd. 179.
- Maclean IV. II. (250.) 289. — VI. (163. 176.) 199. 211. — VIII. I. 116. 136.
- Macleod VI. (406.) 426. — XIII. I. (3.) 3.
- Maclure II. II. (142.) 163.
- Mac Nalty VI. 432.
- Macnamara II. I. (346.) 351.
- Macnaughton Jones XII. II. 74; s. a. Jones.
- Macpherson II. I. (539.) 352. 548. — VII. II. (416.) 437.
- Macramara X. (301.) [301.] 315.
- Macrobius II. I. (554.) 564.
- Madden X. (244.) [244.] 250. — XIV. I. 115.
- Madelung VII. II. (465.) 486. — XVI. (662.) 629.
- Mader IV. II. 357. — XIV. II. 308.
- Madge X. (229.) [229.]
- Madore XV. 310.
- Maennel X. [238.] 237.
- Märker IV. I. (215.) 240.
- Magail II. II. (642.) 488.
- Magatus IV. I. (167.) 192; s. a. Caesar M.
- Magawly III. (210.) 221.
- Magdelain VIII. II. (77.) 71.
- Magenau X. [55.] 58.
- Magençon XV. (286. 317.) 285. 319.
- Magendie II. I. (344.) 350. — III. (504.) 553. — V. I. (327. 334.) 435. 442. — VI. (474.) 602. — VII. I. (73.) 73. — IX. II. (136.) 205. — XI. I. (3. 5.) 3. 5. 1011. 1015. — XII. II. A. 134. — XIII. I. (235.) II. 3. — XIV. II. 89. — Sbd. 173. 177.
- Maggiorani VIII. I. 155. 218.
- Magitot III. 199. — VII. I. (142.) 142.
- Magnamara IV. I. (151. 153.) 177. 178.
- Magnan II. II. 538. — VI. (240.) 276. IX. II. (39.) 67. — XI. I. (786.) 1013. 1014. 1019. 1051. II. (II. 84.) 488. — XII. II. (197.) 206. — XV. (96.) 95. — XVI. (338. 340. 344. 549. 581.) 311. 313. 317. 519. 550. — Sbd. 175. 176. 181.
- Magnant XIII. I. 555. II. (253.)
- Magne XV. (379.) 386.
- Magnin VIII. I. 81. — XIV. II. 375.
- Magnus VI. 426. 545. — VII. I. (247.) 253.
- de Magny XIII. I. (154.) 178.
- Magonty II. I. (206.) 208.
- Magow VI. 211.
- Magron X. (436.) [436.] 443. — XV. (516.) 530.

- Mahaux XIV. II. 317.
 Mahé II. II. 763.
 Mahlmann II. I. (345.) 351.
 Mahomed II. II. 163.
 Mahon XIV. II. 312.
 Mahot II. II. (641.) 487. — VI. (135.) 169.
 Majault XIII. I. 275. II. (5.)
 du Maida II. II. (642.) 488.
 Maier VI. (60. 317.) 79. 328. — VII. I. (178.) II. (343.) 360. — VIII. I. 86. 105. II. (275.) 297. — IX. II. 4. — X. (312.) [312.] 326. — XI. II. (II. 483.) 909. — XII. I. (544.) 565. — XIV. II. 506. — XVI. (392.) 362.
 Majer II. II. (31. 142.) 35. 163. — IV. I. (294.) 525. — XII. II. A. 260. — XV. (491.) 504.
 Maigre VIII. II. (200.) 217.
 Mailhetard XIV. II. 368.
 Maillot II. II. (529. 623. 641.) 487. 761. 869.
 Maingault II. I. (551.) 561. — IV. I. (301. 445.) 419. 532. — VII. I. (78.) 78.
 Maingien XI. I. (6.) 6.
 Mainzer XV. (95.)
 Majocchi XIV. I. 663.
 Major VII. II. (421.) 442. — XVI. (197.) 178.
 Mair I. (392.) 420.
 Maisch IV. I. (259.) 490.
 Maisonneuve III. (192.) 202. — VI. (500.) 631. — VII. I. (13. 18.) 13. 18. II. (362.) 380. — X. (231.) [231.] 229. — XII. II. A. 257.
 Maitland XIII. I. 381. II. (111.)
 Makenzie XIII. II. 351. — XIV. I. 338. — XV. (223.) 221. 447.
 Makintosh VII. II. (469.) 490.
 Malabard VI. (240.) 276.
 Malacarne IV. II. (195.) 217.
 Malassez X. 355. — XIII. II. 107. 201. — XIV. I. 526. II. 127. 588. — XV. 254.
 Malbranc VI. 7. 536. — XI. II. 299. — XII. II. A. 300.
 Malcolm Morris XIV. II. 144.
 Malcolm Fleming s. Flemyng.
 Malcolmson VIII. I. 78.
 Malcz XV. 297. 299.
 Malebouche XII. II. A. 233.
 Malfatti II. II. 163.
 Malgaigne VII. II. (421.) 442. — X. (244.) [244.] 250. — XI. I. 1019. — Sbd. 181.
 Malherbe II. II. (403.) 664. — IX. II. (21.) 35.
 Malin II. II. (142.) 163. — XI. I. 1011. 1012. 1014. — Sbd. 173. 174. 176.
 Malinverni XI. I. (773.) 1038.
 Mallet XIV. II. 392.
 Malmsten II. II. (31. 446.) 35. 712. — VI. (240.) 276. 540. — VII. II. (23. 46. 572.) 25. 593. — VIII. I. 84. — XI. I. 1017. — XII. II. (103.) 104. — Sbd. 179.
 Malouin VIII. II. (366.)
 Malouine IV. I. (215.) 240.
 Maly III. (273.) 292. — XIII. I. 519. II. (224.) — XV. (508.) 522.
 Malygin XIII. I. 494. II. (202.)
 de Man II. II. (120.) 138.
 Manardus III. (6.) 7.
 Manassein I. (424.) 453. — VII. II. (27.) 29. — XIII. I. (274.) 521. II. (226.) 90. 107. 121.
 Manch IV. I. (486.) 456.
 Mancini II. II. 807. — VIII. II. (318.) 351.
 Mandelbaum XIV. II. 499.
 Mandelstamm XI. I. (195. 212.) 223. 242. — XVI. (151.) 134.
 Mandic III. (597.) 663.
 Mandl IV. I. (171. 177. 311. 348. 382. 437. 438. 440.) 11. 195. 200. 280. 317. 351. 410. 411. 414. — IX. II. (361.) 463. — X. (312.) [312.] 326.
 Mandron VI. (438.) 456.
 Manec VIII. I. A. 275.
 Maneskas XI. I. 1008. — Sbd. 170.
 Manget VII. II. (361.) 379.
 Mankiewicz IV. I. (165.) 190.
 Mann VIII. I. 213. — X. 473. — XVI. (680.) 646.
 Manners XV. (379.) 386.
 Mannkopf II. II. (643. 676.) 489. — VI. (141. 285. 303.) 176. 737. 758. — VIII. I. 213. 218. — XI. II. (I. 215. II. 3.) 230. 403. — XV. (38. 321. 406. 459.) 38. 324. 415. 471.
 Manns XV. (567.) 591.
 Mannson XV. (480.) 491.
 Manouvriez XIV. II. 557. — XV. (255.) 253.
 Mansfeld II. I. (345.) 351. — XII. II. 260. 265.
 Mansford XII. II. (179.) 183.
 Mansière VII. I. A. 153.
 Manson II. II. (482.) 602. — III. 423. — XIV. II. 328.
 Mantegazza VI. 484. — IX. II. (360.) 462. — XII. I. (55. 349.) 56. 360. II. (63.) 64. — XIII. II. 107.
 Mantell VIII. II. (87.) 84.
 Manz V. II. (132.) 134. — XI. I. (5. 195. 212.) 6. 223. 241. 1013. — XIII. II. 350. — Sbd. 175.
 Manzi XII. I. 118.
 Manzolini IX. II. (110.) 172.
 Mapother II. II. 665.
 Mappus II. II. 401. 662.
 Marabelli XIII. I. 381. II. (111.)
 Marc II. II. (142.) 163.
 Marc Ideler s. Ideler.

- Marcacci IV. II. 261. — XIV. I. 463. II. 439. 506.
 Marcano XIV. II. 506.
 Marc d'Espine II. II. 349. 409. — IV. II. (20.) 21. — IX. II. (111.) 173. — X. (119.) [119.] 110.
 Marcé XI. I. (786.) 1051. — XII. II. A. 160. — XVI. (118. 156. 157. 176. 311. 581.) 109. 139. 157. 274. 285. 370. 550.
 Marcel XI. II. (II. 3.) 403. — XVI. (344.) 317.
 Marcellus IV. II. (165. 447.) 181. 526. — VIII. I. A. 183. — XIII. II. (538.) 612; s. a. Donatus.
 Marcet VII. II. (464.) 485. — IX. II. (136.) 205. — XV. (120.) 118.
 Marchal XIII. II. (536.) 610.
 Marchal de Calvi I. (455.) 485. — III. (106.) 115. — VIII. II. (404.) 448. — X. (230. 411.) [230. 411.] 418. — XIII. I. 382. II. (112.)
 Marchand VII. II. (656.) 592. 679. — X. 355. 416. — XIII. I. (155.) 179.
 Marchant XV. (446.) 457.
 Marchi VII. II. 627.
 Marchioli II. II. (142.) 163.
 Marchison VII. I. 114.
 Marconnet X. (456.) [456.] 468.
 Marcorelle IV. II. (166.) 182.
 Marcoul VII. I. (13.) 13.
 Marcq VI. (240.) 277. — VIII. I. 212.
 Marcus II. I. (344.) 350. II. (142.) 138. 163. — IV. I. (261.) 492.
 Marcuse II. I. 563. — X. (300.) [300.] 314.
 Marey VI. (4. 5. 114. 120. 121. 317. 394.) 4. 5. 139. 146. 147. 148. 412.
 Margérie VII. II. (469.) 490.
 Mariande II. II. (401.) 662.
 Marjolin II. II. (402.) 663. — VIII. I. A. 226.
 Markham VI. (4.) 4. — VIII. I. A. 66. — XIII. I. 361. II. (90.)
 Markownikoff XIII. I. 385.
 Markusy XI. II. (II. 455. 483.) 881. 909. — XII. II. (103.) 104.
 Markwald VII. II. (329.) 345. — X. 73.
 Marmagen IV. I. 358.
 Marmé XIII. I. 392. II. (120.) — XIV. I. 115. — XV. (290. 317. 322. 426. 503. 505.) 290. 319. 324. 436. 516. 519.
 Marmonier XIII. I. (274.) II. 201.
 Marochetti III. (560.) 614.
 Marotte IV. II. (309.) 357. — VIII. I. A. 301. — XI. I. 1015. II. (II. 121.) 524. — XII. I. (330.) 339. — Sbd. 177.
 Marouschek VII. II. (316.) 331.
 Marowski VIII. II. (304.) 329. — XII. II. (291.) 308.
 Marquet II. I. (509.) 516.
 Marquis XV. 452.
 Marraud VI. 696.
 Marrel IV. II. 290.
 Marroin II. I. (299.) 305. II. 632. — VIII. I. 124.
 Marrotte II. II. (142.) 163. — IV. II. (21. 307.) 22. 356.
 Marrow IV. II. 259.
 Marsden II. II. (31. 142.) 35. 163.
 Marsh II. II. 602. — IV. I. (485.) 455. — VII. II. 570. — VIII. I. 212. II. (405.) 428. — XI. I. 1019. — XIII. I. (523.) 382. 394. II. (112. 122.) 274. — XIV. II. 263. — Sbd. 181; s. a. Howard.
 Marshall II. I. (552.) 562. II. (142.) 163. — III. (283.) 289. — VI. (449.) 467. 475. — VII. I. (199.) 201. II. (469.) 490. — IX. II. (278.) 381. — XI. I. 1017. — XII. II. 492. — Sbd. 179.
 Marshall-Hall II. II. (142.) 163. — IV. II. (246.) 286. — XI. I. (3.) 3. 1010. — XIII. I. (274.) II. 161. — Sbd. 172; s. a. Hall.
 Marshall Hughes XI. I. 1011. — Sbd. 173; s. a. Hughes.
 Marshall Hugues s. Hugues.
 Marson II. II. (142.) 163.
 Marston III. (19. 76. 185. 187.) 48. 83. 195. 197. — XV. (107.) 105.
 Martial XIV. II. 160.
 Martialis II. II. 602.
 Martelli IV. I. (389.) 358.
 Marten VIII. II. (318.) 350.
 Martier XIII. II. 610.
 Martin I. (448.) 478. — II. II. (142. 403. 570.) 163. 664. 808. — VIII. I. 78. 125. II. (365.) 401. — IX. II. 215. — X. (19. 75. 80. 127. 141. 149. 166. 167. 179. 197. 248. 272. 273. 334. 364. 402. 436. 467. 487. 499. 503. 513.) [19. 75. 80. 127. 141. 149. 166. 167. 179. 197. 216. 231. 238. 248. 272. 273. 334. 364. 402. 436. 467. 487. 499. 503. 513.] 19. 64. 80. 107. 118. 136. 140. 148. 161. 167. 190. 210. 215. 237. 246. 254. 352. 384. 409. 443. 472. 492. 503. 508. 517. — XI. I. 1015. 1019. II. (II. 122.) 525. — XII. II. 335. — XIII. I. 535. II. (416.) 512. — XIV. I. 583. — XV. (147. 445.) 146. 456. 517. 556. 577. — Sbd. 177. 181.
 Martineau II. II. (31. 142.) 35. 163. — IV. I. (143.) 169. II. 554. — VI. (87.) 110. — IX. II. 129. — XI. II. (II. 3.) 404. — XIII. I. 412. II. (139.) — XIV. I. 700. 701. II. 113.
 Martinet III. (314.) 339. — VIII. I. 212. — XI. I. 1008. 1010. 1014. — XII. I. (19. 151. 524.) 19. 155. 543. — Sbd. 170. 172. 176.
 Martini II. II. (142.) 163. — III. (283.) 289. — VI. (57.) 76. — VII. I. (90.

- 114.) 91. 114. — X. (358.) [358.] 377. — XI. I. 1016. — XII. II. (149.) 153. II. A. 9. — XIII. I. (113.) 152. — XV. (562.) 585. — XVI. (94.) 87. — Sbd. 178.
- Martino XV. (352.) 358.
- Martiny III. 648.
- Martius VII. II. (120.) 128.
- Marty VI. 98. — XIII. I. 84.
- Marx III. (504.) 553. — VII. I. A. 51.
- Mary IV. II. (196.) 218.
- Masarei II. II. (31.) 35. — XIV. II. 307.
- Mascagni VI. (465.) 593.
- Mascarel IV. I. 491.
- Maschka III. (513. 545.) 563. 598. 617. — VI. (247.) 283. — XV. (473. 610. 617.) 484. 634. 640.
- Masing IV. II. (228.) 262. — XV. (92. 418. 488.) 91. 426. 501.
- Masius XI. II. (I. 63.) 51. 75. — XII. I. (92.) 95. — XIII. II. 107.
- Maslieurat X. (231.) [231.] 229.
- Maslowsky X. (391. 392.) [391. 392.]
- Mason II. II. (31.) 35. — III. (195.) 205. — VII. II. (362.) 380. — X. (498.) [498.] 503. — XI. II. 721. — XII. II. (30.) 31. — XV. 314.
- Massa II. I. (299.) 305. — XI. I. (253.) 283.
- Massari X. 286.
- Massaria VII. II. (532.) 550.
- Massart VII. II. (182.) 193.
- Masse II. II. (551.) 763. 785.
- Massei IV. I. 415.
- Massima IV. II. (248.) 287.
- Massini II. I. (44.) 45. — V. II. 4.
- Massmann III. (454.) 496.
- Masson II. II. (402.) 663. — VII. II. (361.) 379.
- Massot XI. I. 1020. — XIII. I. 556. II. (254.) — Sbd. 182.
- Mathey XI. I. 1010. — Sbd. 172.
- Mathis II. II. (403.) 664.
- Matterstock VI. 134. 149.
- Matthaei II. I. (471.) 479. — IV. I. (261.) 492.
- Matthews VI. 432. — VII. I. (268.) 328; s. a. Duncan.
- Matthey XI. I. 1009. — Sbd. 171.
- Mattison XII. I. 82.
- Mattisson II. II. (142.) 163.
- Matton III. (511.) 560.
- Matzal VIII. II. (405.)
- Mau XII. II. A. 214.
- Mauch IV. II. (247.) 287.
- Mauchart VIII. II. (280.) 303.
- Maudsley XII. II. A. 56. — XVI. (52. 223. 228. 269. 303. 308. 338. 403.) 47. 244. 283. 373. 449.
- Mauger II. II. (31.) 35.
- Mauke X. (7.) [7.] 7.
- Maumené XIII. I. 555. II. (253.)
- Maud IV. II. (250.) 289.
- Maunder VI. (413.) 433. — VII. II. (409.) 429. 430.
- Maunoury VII. II. (362. 551.) 380. 570.
- Maunsell IV. I. (485.) 455.
- Maurab IX. II. (266.) 370.
- Maurer II. II. (643. 678.) 490. 526. — III. (365.) 393.
- Mauriac II. II. 665. — III. (237.) 28. 168. 254. — IV. I. 342. — VI. (573.) 696. — XIV. I. 700. II. 67.
- Maurice I. (489.) 519. — VI. (121.) 148.
- Maury XII. I. 135. — XV. (379.) 386.
- Mauthner I. (336.) 356. — II. II. (31. 142.) 35. 163. — III. (209.) 220. — VI. 545. — XI. I. (759.) 1011. 1016. 1019. 1023. — XIII. I. (155.) 179. — Sbd. 173. 178. 181.
- Maxon XIV. II. 450.
- Maxwell II. II. (482.) 601; s. a. Adams.
- May II. II. (142.) 163. — VI. (240.) 277. — VII. II. (468.) 489. — XI. I. 1016. — Sbd. 178.
- Mayençon XVII. II. (445.) 484.
- Mayer II. I. (216. 345.) 219. 351. 563. II. (142. 530.) 163. 665. 762. — IV. I. (486.) 456. — VI. (334.) 214. 346. — VII. I. (200. 237.) 202. 239. I. A. 31. 96. II. (145. 150. 245. 284. 301. 315.) 128. 154. 159. 257. 298. 316. 331. — VIII. I. 73. 190. I. A. 42. II. (21.) 22. — IX. II. (173.) 257. — X. (26. 71. 75. 114. 131. 137. 144. 149. 160. 176. 178. 193. 197. 253. 257. 272. 284. 306. 467. 470. 501. 502. 506. 508. 511.) [26. 71. 75. 114. 131. 137. 144. 149. 160. 176. 178. 193. 197. 253. 257. 272. 284. 306. 467. 470. 501. 502. 506. 508. 511.] 27. 78. 107. 122. 136. 140. 146. 158. 166. 167. 187. 190. 258. 264. 299. 320. 326. 472. 474. 506. 507. 511. 512. 515. — XI. I. 19. 1017. II. (I. 77. 198. 357.) 90. 213. 378. — XII. II. (27. 452.) 28. 492. 532. 563. 607. — XIII. I. (12. 155.) 13. 179. 361. 384. 387. II. (90. 114. 704.) 765. — XIV. II. 89. — XV. (68. 468. 470.) 68. 479. 481. — XVI. (603.) 571. — Sbd. 179. 205.
- Mayet I. (493.) 523. — VIII. I. 130. — XIII. I. 385.
- Maymon XIII. I. 84.
- Maynardus III. (82.) 89.
- Mayne II. II. (642.) 488. — IV. II. (212. 405.) 241. 467. — VI. (371. 500.) 389. 631; s. a. John M.
- Mayo II. II. (31.) 35. — IV. II. 258. 268. — XIII. I. (154.) 178.
- Mayor IX. II. 311.
- Mayor fils XIV. II. 616.
- Mayr II. II. (29. 31.) 32. 35. — IV. II. 24. 163. — VII. I. A. 61.

- Mayrhofer IX. II. 238.
 Mayser XI. II. 7.
 Mayssl II. I. (299.) 305.
 Mayweg X. (337.) [337.] 355.
 Mazade XIV. I. 427.
 Mazaé Azéma III. 422; s. a. Azéma.
 Mazel XV. (396.) 404.
 Mazet II. I. 490.
 Mazotti VII. II. 235.
 Mazuel XIV. II. 308.
 Mazzachelli VI. (412.) 432.
 Mazzolini II. II. (633.) 883.
 Mc Bride III. (574.) 281. 629.
 Mc Cluer X. (331.) [331.] 349.
 Mc. Connell VIII. I. 79. I. A. 166. 169.
 Mc Dowall II. II. (142.) 163.
 Mc Dowell II. II. (642.) 488.
 Mc Guire X. (361.) [360.] 350.
 M' Clintock II. II. (142.) 163. — X. (228.) 230. 231. [229. 230. 231.] 229.
 M' Cormack XV. (380.) 387.
 M' Crea XII. I. (52.) 54.
 M' Donald II. I. (551.) 561.
 M' Donnell XII. II. (78.) 78.
 Mead II. II. (297.) 349. — VII. II. (533.) 551. — XIII. I. 415. II. (141. 536.) 610.
 Meade VI. (334.) 346.
 Meadows X. (29. 115. 149. 238. 333. 356. 432. 468.) [29. 115. 149. 229. 238. 333. 356. 432. 468.] 31. 140. 237. 375. 439. 473.
 Mears X. (400.) [401.] 407.
 Meckel II. II. (530.) 762. — IV. II. (13.) 14. — V. II. (82.) 83. — VI. (285. 423. 573.) 444. 696. 737. — VII. I. A. 22. II. (361. 370. 421. 464. 494. 516.) 379. 388. 442. 485. 516. 537. — VIII. I. 83. 89. I. A. 182. 186. II. (128. 182. 365.) 134. 198. 401. — IX. II. (36. 65. 136. 216.) 62. 101. 205. 308. 311. — X. (293.) [293.] 308. — XI. I. 1018. — XIII. I. (539.) II. (313.) 430. — XIV. II. 263. — Sbd. 180.
 Mecklenburg XI. I. 1008. — Sbd. 170.
 Mectinlock II. II. (142.) 163.
 Medicus II. II. (529.) 761. — VIII. II. (200.) 216.
 Meding XI. I. 1019. — XVI. (531.) 501. — Sbd. 181.
 Meerbeck IV. II. (166.) 182.
 Mees II. II. (530.) 762. — VIII. II. (74.) 68.
 Mégevand XV. (404.) 413.
 Méglin XII. I. (92.) 95.
 Megnin XIV. II. 318. 369. 409.
 Mehlhose IV. I. (261.) 492.
 Méhu IV. II. 357. — VII. II. 485. — XIII. I. (35.) 41. — XV. (255.) 253.
 Meier II. II. (120.) 138. — VI. (4. 5. 60.) 4. 5. 79. — VIII. II. 48.
 Meigs IV. I. 455. — VI. 723. — VII. I. A. 79. II. (459.) 480. — XI. I. 1017. — Sbd. 179; s. a. Forsyth M.
 Meihuizen XV. (403.) 412.
 Meikle XV. (484.) 496.
 Meillel XIII. I. (202.) 239.
 Meinel I. (489.) 519. — VI. (443.) 461. — XIII. II. (416.) 512.
 Meinert II. II. 666.
 Meinhardt VIII. II. 311.
 Meissner II. II. (29. 120.) 32. 138. 274. — VIII. I. 44. II. (312.) 338. — X. (41. 244. 351. 361.) [41. 244. 351. 361.] 44. 250. 380. — XI. I. (78.) 82. 1017. 1020. — XII. I. (178.) 183. II. (351.) 387. II. A. 140. 257. 258. 264. — XIII. I. (117.) 157. II. (284.) 409. — XIV. I. 115. II. 263. 499. — Sbd. 179. 182.
 Mekus XIV. I. 538.
 Melchior IX. II. (272.) 375.
 Meldon XIII. I. (96.) 134.
 Melier II. I. (472.) 480. — VIII. II. (404.) 448. — XV. (450.) 461.
 Melion VIII. II. (200.) 216. — IX. II. 248. — XI. I. 1011. — XV. (61.) 60. — Sbd.
 Mellin IV. I. (261.) 492. [173.]
 Mellis II. II. (482.) 601.
 Melnikow VII. II. (605.) 628.
 Melsens XV. (255. 458.) 253. 469.
 Meltzer IV. I. (261.) 492.
 Melzer II. I. (345.) 351.
 Memminger IV. I. (261.) 492.
 Ménard XV. (321.) 324.
 de la Menardière IV. II. 564.
 Mencke XIV. I. 584.
 Mendalgo IX. II. (280.) 383.
 Mende II. I. (299.) 305. II. (643.) 489. — VIII. I. 220. — X. (21.) [21.] 22. — XIII. II. (416.) 512. — XVI. (66.) 60.
 Mendel II. I. 187. — IX. II. 238. — XI. I. (818.) 1013. 1088. II. (II. 123.) 527. — XII. II. 532. — XV. (101.) 99. — XVI. (96. 663.) 153. 630. — Sbd. 175.
 Mendelssohn V. I. (259. 313. 334.) 357. 418. 442.
 Ménécier III. (508.) 557.
 Menjaud XII. II. (103.) 104.
 Menière VII. I. (247.) 253. — VIII. I. A. 275. II. (318. 404.) 351. 448. — XI. I. 1015. 1017. 1020. — Sbd. 177. 179. 182.
 Menschel III. (488. 499.) 537. 548.
 Menville XIII. II. (284.) 408.
 Menzel IV. I. 398. — X. (350.) [350.]
 Meoli IX. II. (13.) 11.
 Mérat XII. II. (366.) 403.
 Merbach II. II. (142.) 163. — VIII. I. 213. I. A. 86. — XI. I. 1015. — Sbd. 177.
 Mercadié VIII. I. A. 262.
 Mercatus II. II. (494.) 552.
 Mercer XVI. (179.) 160.
 Mercier II. II. (142. 403.) 163. 664. — IV. I. (21.) 22. — VII. II. (472.) 493. — IX. II. (225. 258. 266. 272. 273.) 325. 361. 369. 375. 376. — XV. (21.) 21.

- Merckel XI. i. 1020. — Sbd. 182.
 Mercurialis XIII. i. 275. II. (5.) — XIV. II. 48.
 Meredith Clymer XI. II. (II. 122.) 525; s. a. Clymer.
 de Méric III. (84. 217.) 90. 229.
 Méricourt IV. II. (195.) 218; s. a. Carpentier-M., Leroy de M. u. Roy de M.
 Merieu de Saint Gilles II. II. (555.) 791.
 Mering XII. i. 83. — XIII. i. 169. 172. 385. 387. 423. 473. 495. II. (281.) — XV. 148.
 Merkel I. (489. 509. 514. 527.) 519. 544. 558. — II. II. (643.) 489. — III. (238. 344. 345. 390.) 255. 372. 373. 419. — IV. I. (11. 47. 100. 171.) 11. 54. 121. 195. II. 283. — VI. 547. 550. — VII. I. (119. 237. 247.) 119. 239. 257. II. (81. 284.) 87. 298. — VIII. II. (302.) 328. — X. (316. 326.) [316. 326.] 329. 341. — XI. I. (759.) 483. 1020. 1023. — XII. I. 203. II. (210.) 221. II. A. 212. 225. 229. 247. 258. — Sbd. 182.
 Merker VI. (608.) 716.
 Merling VIII. II. (404.) 448.
 Mersier XIV. I. 417.
 Merson XVI. (238.) 216.
 Mertens II. II. (31.) 35.
 Mertzlich IV. II. (226.) 258.
 Mervin Nooth s. Nooth.
 Meryon XII. I. (348.) 359. II. (102. 149.) 103. 153.
 Meschede II. II. (643.) 489. — III. (185. 293.) 195. 317. — IV. I. 415. — VI. (453.) 472. — IX. II. (219.) 312. — XI. I. (199. 759. 786.) 228. 1023. 1051. II. (I. 262.) 278. — XII. II. (210. 375.) 221. 413. 641. — XIV. II. 307. — XVI. (58. 66. 77. 97. 228. 281. 304. 544. 545. 558. 561. 570. 573.) 53. 61. 90. 128. 202. 256. 278. 514. 515. 531. 539. 542. — Sbd. 239.
 Meschel IV. II. (21.) 22.
 Mesnet XI. II. (II. 444.) 870. — XII. II. (487.) 532. 540. — XIII. I. 13. — XVI. (322.) 295.
 Mesnil XV. 240.
 Messenger Bradley s. Bradley.
 Messer VII. II. (549.) 568.
 Messow VIII. I. A. 270. 296. 302.
 Mesué IX. II. (204.) 294.
 Metsch II. II. (142.) 163.
 Mettau X. (272.) [272.] — XII. I. (128.) 132.
 Mette XI. II. (II. 121.) 525.
 Mettenheimer II. I. (180. 552. 553.) 182. 562. 563. II. (31. 120. 142. 403.) 35. 138. 163. 664. — IV. II. (196. 199.) 218. 221. — VI. (241. 501.) 277. 299. 632. — VII. I. (61. 154. 202.) 61. 155. 204. — VIII. I. 213. I. A. 62. 209. — XI. I. 1008. — XVI. (570.) 539. — Sbd. 170.
 Meuriot XV. (364. 371. 375.) 370. 377. 382.
 Metzger II. II. (401.) 662. — IV. I. 114. — XIII. I. (195.) 230.
 Metzler X. (471.) [471.] 475.
 Metzquer V. II. 4.
 Meyer I. (412.) 431. 441. 477. — II. I. (345.) 351. II. (5. 142. 642.) 5. 163. 349. 350. 409. 423. 489. — III. (481. 546.) 328. 528. 599. 664. — IV. I. (348.) 317. II. (13. 21. 307.) 14. 22. 356. 459. — VI. (141. 240. 252. 285.) 176. 277. 288. 414. 423. 633. 737. — VII. I. (246. 247. 268.) 249. 253. 256. 311. I. A. 89. II. (361.) 379. — VIII. I. 87. 317. I. A. 317. II. (81.) 75. — IX. I. 202. 203. 208. 211. — X. (496.) [257. 496.] 261. 501. — XI. I. (145. 162. 253. 650. 674. 711. 714. 786. 793.) 171. 189. 283. 727. 754. 793. 796. 1012. 1015. 1017. 1051. 1059. 1086. II. (I. 178. 184. 215. II. 154. 258.) 192. 198. 230. 558. 673. — XII. I. (19. 295. 301. 310. 349.) 19. 43. 174. 275. 303. 309. 319. 360. II. (54. 74. 102. 103. 212. 351. 394. 452.) 55. 74. 103. 104. 222. 229. 387. 434. 492. II. A. 221. 260. — XIII. I. (95. 139. 155.) 114. 133. 179. — XIV. II. 140. 249. — XV. (158. 255. 401. 508.) 159. 253. 410. 521. — XVI. (130. 141. 155. 178. 255. 295. 319. 374. 381. 394. 396. 432. 433. 457. 502. 556. 564. 568. 570. 584. 594. 663.) 119. 126. 153. 159. 259. 270. 346. 353. 365. 366. 400. 426. 474. 526. 533. 537. 539. 553. 563. 630. — Sbd. 174. 177. 179.
 Meyer-Ahrens II. II. (31. 142.) 35. 163.
 Meyer-Hoffmeister II. II. (31.) 35.
 Meyern XV. (445.) 456.
 Meyhoffer IV. II. (21. 22.) 22. 23.
 Meyhuyzen XV. (290.) 290.
 Meynert XI. I. (65. 122. 765. 776. 784. 786.) 69. 139. 144. 1015. 1017. 1029. 1041. 1049. 1051. II. (II. 407. 447.) 833. 903. — XII. II. (209. 210. 383. 393. 429.) 220. 421. 434. 469. II. A. 67. 68. 101. 125. 143. 150. — XVI. (53. 144. 299. 438. 447. 467. 470. 511. 606.) 39. 48. 128. 274. 407. 416. 437. 439. 574. — Sbd. 177. 179.
 Meynet II. II. (142.) 163. — VII. I. (90.) 91.
 Meyrhofer XI. I. 1015. — Sbd. 177.
 Mezbouriac VI. 6.
 M'Gregor XIII. I. 381. II. (111.)
 Mialhe XIII. I. 381. II. (111.)
 Michael II. II. (530. 595.) 762. 838. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
 Michaelis II. II. (401.) 662. — III. (3. 90.) 3. 97. — IV. I. (215.) 240. II. (166.) 182. — XV. (290.) 290.
 Michaelsen II. II. (31.) 35.

- Michaud XI. II. (I. 318.) 338. — XII. II. (299. 318.) 335. 344. — XIV. II. 82.
 Michaux II. I. 306.
 Michéa IV. II. (247.) 286. — XII. II. 607.
 662. — XVI. (106. 421. 438. 663.) 99.
 390. 407. 630. — Sbd. 205. 260.
 Michel II. II. (142. 403.) 163. 664. — III.
 (591.) 647. — IV. I. (88. 389.) 65. 68.
 107. 111. 151. 170. 181. 358. — VI.
 564. — VII. I. (247. 268.) 239. 253.
 269. 311. II. (158. 444.) 167. 465. —
 XI. I. (195. 212.) 223. 241. 242. — XII.
 I. 443. — XV. (255.) 253. 641.
 Michele II. II. (31.) 35.
 Michels VI. (5.) 5. — IX. II. (109. 111.)
 170. 173. — X. (242.) [242.] 246.
 Michelson XIV. II. 89. 107. 108. 126. 127.
 130. 131. 132. 133. 134. 137. 140. 145.
 332. 408.
 Michon IX. II. (257.) 360. — X. (487.)
 [487.] 492.
 Mickle XVI. (568. 674.) 536. 537. 641.
 Mickwitz XV. (81. 85.) 81. 85.
 Middeldorpf II. I. (345.) 351. — IV. I.
 (387.) 357. — VII. I. A. 166.
 Middendorp IV. II. (166.) 182.
 Middleton I. (249.) 265.
 Mielecki XIII. I. 556. 575.
 Mier XI. I. 1009. — Sbd. 171.
 Mierzejevsky XVI. (383.) 355.
 Mierzejewski XI. I. (5. 786.) 6. 1013.
 1019. 1020. 1051. — XII. II. A. 220.
 — Sbd. 175. 181. 182.
 Miescher III. (388.) 417. — XIII. I. (155.)
 179. — XIV. II. 375.
 Mignard XI. II. (II. 482.) 908.
 Mignot II. I. (345.) 351. — IV. I. (260.)
 491. — XIII. II. 351.
 Mihalkovics IX. II. 462. — XI. I. 1038.
 Mikschik X. (89. 253. 272.) [90. 253. 272.]
 84. 258.
 Mikulicz XIV. II. 455. 457.
 Milanese III. 298. — XV. (12.) 12.
 Mildner VIII. I. 83. — XI. I. (254. 271.
 272.) 284. 302. 303. — XVI. 272.
 Miles VIII. I. A. 231. — XI. II. (II. 259.)
 673.
 Millar IV. I. (485.) 455.
 Millard VII. I. (190.) 192. — XIII. I. 550.
 — XIV. II. 587; s. a. Orson M.
 Mille I. (431.) 460.
 Miller II. II. (142.) 163. 251. — III. (393.)
 327. — IV. I. (311.) 280. — X. (108.)
 [21. 108.] 22. 101. — XIV. I. 417.
 Miller Ord. s. Ord.
 Millet IV. I. (216.) 241. — IX. II. (267.)
 Mills XII. II. 484. [370.]
 Milroy XIV. I. 663. 712.
 Mils XI. I. 1010. — Sbd. 172.
 Milton IX. II. (258. 361.) 361. 463. —
 XIV. I. 551. II. 38.
 Miner X. (393.) [393.]
 Minkiewitsch X. (456.) [456.] 468.
 Minnich II. II. 665.
 Minor II. II. 665.
 Miquel II. II. (142.) 163. — IV. I. (216.)
 241. II. (246.) 285. — VII. I. (23.) 23.
 — XIII. I. 381. II. (111.) — XV. (621.)
 645.
 Miran VII. II. (621.) 644.
 Miran VIII. II. (415.) 428.
 Mireur III. (50. 314.) 49. 340.
 Mirza Beza ben Mosheim XIII. I. 586.
 Mitchell III. (597.) 664. — XI. I. (773.)
 1038. — XII. I. (39. 151. 168. 211.
 323. 349. 354. 372. 399. 426. 475. 523.
 525.) 40. 127. 135. 156. 173. 218. 333.
 360. 365. 383. 411. 440. 493. 542. 543.
 — XIII. I. 28. — XIV. II. 232. —
 XV. (547.) 568; s. a. Weir M.
 Mitivié XI. I. 1010. — Sbd. 172.
 Mitscherlich XV. (59. 103. 255.) 59. 101.
 253.
 Mitterbacher VII. II. (196.) 206.
 Mittermaier XVI. (66.) 60.
 Mittler VII. I. (13.) 13.
 M'Kendrick VI. (268.) 304. — XI. I.
 1015. — Sbd. 177.
 M'Millan X. (350.) [350.]
 M'Nab II. II. (142.) 163.
 Mobèche XVI. 519.
 Model XV. (526.) 541.
 Modes VI. (608.) 716.
 Modestin II. II. 35.
 Modrzejewsky IX. II. (65.) 101.
 Möbius VII. II. (601.) 624. — VIII. I.
 A. 107.
 Møgeling II. II. (401.) 662.
 Moellenbrock IV. II. (165.) 181.
 Moellenbroeck XIII. II. (535.) 609.
 Möllendorf XI. I. (36.) 38. — XII. II.
 (3.) 3.
 Möller II. II. (142.) 163. — IV. I. (216.)
 311.) 241. 280. — VI. (75.) 97. — VII.
 I. (13.) 13. II. (182.) 193. — IX. II.
 (205.) 295. — XIII. I. (25. 155.) 30.
 179.
 Mölli VI. 35.
 Moens VI. 7.
 Möreth IV. I. (216.) 241.
 Moerike X. 73.
 Moers VIII. I. A. 296. II. (283. 405.) 307.
 — XIII. I. (195.) 230.
 Moffat II. II. (543.) 777. — XI. I. 1009.
 — Sbd. 171.
 Mogle IV. II. (166.) 182.
 Mohamed Said s. Said.
 Mohl II. II. (563.) 799.
 Mohr IV. I. (332.) 300. II. (307. 331. 452.)
 355. 384. 531. — V. I. (424.) 558. —
 VIII. I. A. 296. — IX. II. (36.) 62. —
 XI. I. 1019. — Sbd. 181.

- Mohun Sircar X. (312.) [312.] 325.
 Moinet VI. (176.) 211. — XV. 577.
 Moissenet IV. II. (195. 196.) 217. 218.
 Moitland XIII. I. (235.) II. 3.
 Molchead XII. II. (30.) 31.
 Moldenhauer VII. I. 43.
 Moleschott XII. I. (544.) 565. — XIII.
 I. (434.) II. 200.
 Molinier XVI. (67.) 61.
 Mollière VI. 503. 558. — VIII. I. 188.
 — XI. II. (II. 84.) 488. — XII. I. (226.)
 234. — XIII. II. (676.) 741. — XIV.
 I. 327.
 Molo II. II. (529.) 761.
 Momberger XIII. II. (416.) 512.
 Mombert II. II. (31. 142.) 35. 163. 274.
 Mommsen XIII. I. 231.
 Monchet II. II. (641.) 487.
 Monckton IV. I. (445.) 419. II. (227.)
 259. — XII. II. (393.) 433.
 Moncorvo XIV. I. 467.
 Mondan XIII. I. 231.
 Mondière II. II. (142.) 163. — VII. I.
 289. I. A. 3. 17. 18. 22. 45. 51. 53.
 108. 112. 116. 131. 137. 165. 175. 196.
 — VIII. II. (200. 242. 250. 279.) 216.
 259. 267. 302. — XII. II. (452.) 492.
 534.
 Monfalcon II. II. (529.) 761. — VII. II.
 (361.) 379.
 Mongie XII. II. A. 88. 144. 147.
 Montgomery VIII. II. (277.) 300.
 Monnard XIV. II. 449.
 Monneret IV. I. (260. 485.) 455. 491. II.
 (19. 43.) 20. 46. — V. I. (334.) 442.
 — VI. (5. 242.) 5. 278. — VII. I. (208.)
 210. II. (362.) 380. — VIII. I. 148.
 213. I. A. 277. — XI. I. 1016. — XIII.
 I. 450. II. (168.) — Sbd. 178.
 le Monnier II. II. 666.
 Monod II. II. (142.) 163. — VIII. I. A.
 56. — XI. II. (I. 290.) 310. — XIV.
 II. 264. 499.
 Monro II. II. (297. 401.) 349. 662. —
 VI. (247. 483.) 283. 613. — VII. I. A.
 3. 17. 51. 165. 167. 196. 202. II. (361.
 421. 427. 464. 465. 466. 496. 515. 516.)
 379. 442. 448. 485. 486. 488. 517. 536.
 537. — XI. I. 1009. 1010. — Sbd. 171.
 172.
 Monroe XI. I. 4.
 Montan IV. I. (260.) 491.
 Montanus III. (8.) 8. — IV. I. (215.) 240.
 XI. I. (253.) 283.
 Montegazza XIII. I. 382. II. (112.)
 Montejo III. (5. 7.) 5. 8.
 Monterossi VII. II. (489.) 510.
 Montesaurus III. (12.) 12.
 Montet X. (359.) [359.] 379.
 Montfaucon VIII. II. (183.) 199.
 de Montgarny s. Harmand d. M.
- Montgomery IV. I. (485.) 455. — X. (257.)
 [257.] 264.
 Monti II. II. (31. 142.) 35. 163. — III.
 (260.) 278. 307. — IV. I. (217. 261.)
 242. 492. — VI. 561. — VII. I. (151.
 152.) 152. 153. I. A. 61. — IX. II. 170.
 Montpellier XIV. II. 307.
 Montrose A. Pallen s. Pallen.
 Mony VII. II. (362.) 380.
 Monyellaz II. II. (529.) 761.
 Moodeen Sheriff II. II. (482.) 601.
 Mooge XV. (556.) 579.
 Moon XII. II. 31.
 Moore II. II. (31. 142. 297. 514.) 35. 163.
 349. 638. — IV. I. 490. — VI. (400.
 412. 501. 573.) 420. 432. 632. — VIII.
 I. 319. I. A. 67. — IX. II. (124.) 190.
 — XII. II. (54. 73.) 55. 74.
 Moorehouse XV. (547.) 568.
 Moos II. II. 163. 490. — VI. 550. —
 VII. II. (329.) 345. — XI. I. 1017. —
 XII. I. (213.) 103. 208. 220. — XIII.
 I. (273.) — XVI. (48.) 44. — Sbd. 179.
 Mora IV. II. 538.
 Morache XIII. I. (523.) II. 274.
 Morand VIII. I. 214. I. A. 130. — IX.
 II. (266.) 370. — XIII. I. (195.) 230.
 Morano VIII. II. (283.) 307.
 Morat XIV. II. 80.
 Moraud XIV. I. 427.
 Moraweck VII. II. (519.) 540.
 Morbieu II. II. 666.
 Mordret XI. II. (I. 2°0.) 299.
 Morea II. I. (464.) 472.
 Moreau II. II. (482.) 601. — XI. I. (776.)
 1018. 1041. — XII. II. 492. 563. —
 XVI. (247.) 225. 279. — Sbd. 180.
 Moreau de Jonés II. I. (344.) 350.
 Morehead VIII. I. 56. 78. 134. — XI. I.
 1011. 1016. — Sbd. 173. 178.
 Morel XII. II. 492. 563. 608. 639. 640.
 II. A. 215. — XV. (357. 369.) 364.
 375. — XVI. (48. 66. 67. 70. 80. 94.
 96. 128. 135. 144. 227. 238. 247. 262.
 265. 270. 295. 297. 322. 346. 400. 404.
 407. 417. 419. 421. 424. 438. 447. 470.
 596. 635. 677.) 44. 60. 61. 64. 67. 74.
 85. 87. 88. 117. 123. 128. 206. 216.
 225. 237. 270. 272. 295. 370. 374. 377.
 386. 390. 393. 407. 416. 439. 564. 602.
 643. — Sbd. 206. 237. 238.
 Moreley II. II. 818.
 Morel-Lavallée VI. (247. 602.) 283. 723.
 Morelli IV. II. (246.) 286. — XI. II. (II.
 466.) 892.
 Morell Mackenzie s. Mackenzie.
 Moretti XIII. I. 276. II. (6.)
 Morit XV. 573.
 Morgagni II. I. (43. 499.) 44. 507. —
 III. (503.) 553. — IV. I. (142. 150.
 167. 186. 311. 373. 387.) 168. 176. 192.

250. 342. 357. II. (165. 166. 307. 447.)
 181. 182. 355. 526. — V. I. (31. 184.
 186.) 34. 205. 207. II. (3. 48.) 3. 49.
 — VI. (58. 240. 412. 423. 438. 500.
 573.) 77. 276. 432. 444. 455. 631. 696.
 — VII. II. (196. 244. 284. 361. 439.
 441. 444. 461. 465. 539. 648.) 206. 257.
 298. 379. 460. 462. 465. 482. 486. 558.
 671. — VIII. I. 79. 149. 212. 318. I.
 A. 12. 130. 182. 184. 209. II. (29. 427.)
 30. 458. 465. — IX. II. (257.) 360. —
 X. (312.) [312.] 326. — XI. I. (3. 253.
 759.) 3. 283. 1008. 1009. 1016. 1023.
 — XIII. I. (95. 535.) 113. II. (92.) —
 XIV. II. 263. — Sbd. 170. 171. 178.
- Morgan II. II. (402.) 664. — III. (48.
 84. 87. 161. 204.) 48. 91. 94. 106. 169.
 214. — IV. I. (374.) 342. — V. I. (414.)
 542. — VI. (208. 262.) 245. 298. —
 VIII. I. A. 88. — XI. II. (I. 343.) 364.
 — XII. I. (288.) 296. II. (299. 323.) 335.
 359. — XV. (368.) 374; s. a. Campbell.
- Moriarty XI. I. 1017. — Sbd. 179.
- Morice II. II. 602.
- Moriggia XIII. I. 386. II. (115.)
- Morin I. (278.) 295. — III. 327. — VIII.
 I. 432. II. (319.) 351.
- Morison VI. 176. — XIV. I. 701.
- Morisse XV. (352.) 358.
- Moritz VII. II. (452.) 473. — XI. I. 1016.
 — XII. II. A. 21. — XVI. (244.) 221.
 — Sbd. 178.
- Morland II. II. (402.) 663.
- Morley XIII. I. (524.) I. 275.
- Morrant s. Backer; Baker.
- Morris II. II. (142.) 163. — IV. II. (250.)
 289. — XIV. II. 144. — XV. (378.) 386.
- Morrow XIV. I. 700. II. 29.
- Morton IV. I. 490. — V. II. (3.) 3. —
 VI. (474.) 610. 613. — X. (506.) [506.]
 510. — XI. II. (II. 377.) 802. — XIII.
 I. 277. II. (6.) — XIV. I. 467.
- Mosander VII. II. (466.) 487.
- Mosely XI. I. 1009. — Sbd. 171.
- Mosengeil XI. II. (II. 387.) 813.
- Mosing V. I. (359.) 514.
- Mosler II. I. (300. 553.) 306. 563. II.
 (142. 530. 629. 643.) 35. 163. 490. 762.
 763. 876. — III. (209. 306. 354. 376.)
 220. 332. 382. 404. — IV. I. (139. 140.
 143. 155.) 165. 166. 169. 180. — V.
 I. (116.) 138. II. 4. — VII. I. (90. 193.
 224. 268.) 91. 195. 227. 323. II. (362.
 458. 472. 541. 578. 588. 602. 615. 618.
 621. 646.) 25. 258. 380. 479. 493. 560.
 600. 610. 624. 637. 641. 644. 669. —
 VIII. I. 178. 420. II. (3. 22. 34. 44.
 65. 69. 74. 83. 102. 125. 136. 149. 152.
 166. 180.) 3. 19. 24. 33. 40. 64. 67. 78.
 82. 99. 115. 131. 132. 142. 156. 159.
 162. 166. 176. 177. 178. 179. 197. 199.
203. — IX. I. 12. II. (21. 36. 204. 215.)
 35. 62. 294. 306. — X. (329.) [329.]
 345. — XI. I. (108.) 119. 1020. II.
 (II. 122. 527.) 526. 953. — XII. I. (178.
 301.) 183. 310. II. (103. 122. 351. 393.)
 104. 387. 433. — XIII. I. (273. 274.)
 382. 555. 587. II. (112. 253.) 50. 200.
 — XV. (213. 335.) 211. 339. — XVI.
 307. — Sbd. 182.
- Moss II. II. 639.
- Mossdorf XIV. I. 720.
- Mosso XI. I. (17.) 19. — XV. 314.
- Most II. II. (138. 491.) 158. 549.
- Motet XVI. (176.) 157.
- Mott Smith XIV. I. 663.
- la Motte IX. II. 11.
- Moutat I. (444.) 474. — II. II. (482.) 601.
- Mouchet II. II. (530.) 762.
- Moufet XIV. II. 351.
- Moulin IX. II. (257.) 360. — XI. I. 1010.
 — Sbd. 172.
- Moulinié III. (317.) 343.
- de Moulon II. II. (643.) 489.
- Moura Bourouillon IV. I. (11. 171.) 11.
 195.
- Mourrut IV. I. 491.
- Mourson XIV. II. 392.
- Moursou XIV. II. 177.
- Mousnier-Lompré XIII. I. 164.
- Moussaud II. II. (142.) 163.
- Moussons XII. II. (102.) 103.
- Moutard-Martin II. II. (492.) 530. — IV.
 II. (308.) 356. 357. 554. — V. I. (445.)
 582. — VII. II. (456.) 477. — XI. I.
 1015. II. (I. 280.) 299. — Sbd. 177.
- Mouton VII. I. A. 3. — XI. II. (I. 290.)
 310.
- Moxon III. (172. 179. 182. 183. 202. 204.
 215.) 181. 188. 192. 193. 213. 214. 215.
 227. — VI. (60. 208. 240. 262. 336.
 399. 411.) 79. 245. 276. 298. 348. 417.
 431. — VIII. I. 198. 204. 213. I. A.
 66. 104. — IX. II. (90. 221.) 101. 314.
 315. — XI. II. (II. 84.) 488. — XII.
 I. (544.) 565. — XIII. I. 276. 361. II.
 (6. 90.)
- Moynier II. I. (551.) 561. — XII. II.
 (393.) 433.
- Moyse VIII. II. (200.) 216.
- M'Swiney VIII. I. A. 153.
- Muck XIII. I. (195.) 230.
- Mühlig VI. (247. 260.) 283. 296. 546. —
 VIII. I. 78.
- Mühry II. II. (297.) 349. — IV. II. (247.)
 286. — VIII. II. (259.) 276.
- Mühsam II. II. (142.) 163.
- Müller I. (355.) 252. 378. — II. I. (345.
 346.) 351. II. (31. 142. 482. 564.) 35.
 163. 349. 351. 602. 801. — III. (5. 13.
 14. 185. 204. 273. 349. 361. 390. 448.)
 5. 13. 14. 15. 195. 215. 292. 377. 390.

418. 490. 553. — IV. I. (217.) 242. II. (166. 249.) 182. 259. 357. — VI. (383. 573.) 401. 534. 575. 632. 696. — VII. I. A. 68. II. (81. 94. 182. 284. 561. 619. 628. 651.) 87. 88. 101. 193. 298. 579. 642. 651. 675. — VIII. I. 51. 250. 252. 359. 403. 438. II. (3. 102. 125. 284.) 3. 19. 77. 99. 115. 128. 151. 308. — IX. I. 227. II. (34. 68. 133. 136. 228. 375.) 105. 202. 205. 328. 478. — X. (41. 224. 238. 284.) [41. 224. 238. 284.] 44. 148. 198. 222. 264. — XI. II. (I. 215. 305. II. 243. 259. 344.) 230. 324. 657. 673. 768. — XII. II. (149.) 153. II. A. 3. 53. 241. — XIII. I. (155. 272. 273. 274.) 179. 384. 412. 503. 519. 521. II. (114. 139. 221. 264.) 45. 201. 351. — XIV. II. 498. 499. 548. — XV. (200. 236. 335.) 198. 235. 324. 339. — XVI. (5. 133. 136. 141. 173.) 121. 126. Müller-Warneck IX. II. 297. — XIII. I. 385.
- Müller zu Calw VI. (240.) 276.
- Münch III. (448.) 490. — IV. I. (311.) 256. 280. — VIII. II. (395.) 440. — XIII. I. (129.) 383. II. (113.)
- Münchmayer II. I. 563.
- Münchmeyer II. II. (142.) 163. — VIII. II. (405.) 448. — XI. I. (759.) 1010. 1011. 1023. — Sbd. 172. 173.
- Münster X. 234.
- Münzel IX. II. (65. 74.) 101. 111.
- Müser VII. II. (439.) 460.
- Müthler IV. II. 219.
- Mugnier II. II. (32. 403.) 35. 664. — XVI. (317.) 291.
- Muhr XVI. (489.) 462.
- Mulder XV. (5.) 5.
- Mulert X. (331.) [331.] 349.
- Muller II. II. 665.
- Mullier VI. (268.) 304.
- Mulligan IV. I. 535.
- Mullin XII. II. (403.) 442.
- Munde X. (197. 276.) [197. 276.] 190. 292.
- Munk III. 318. — IV. I. (440.) 414. — VI. (187. 228.) 223. 264. — VIII. II. (224.) 241. — IX. I. 110. II. 163. — XI. I. 1016. — XIII. I. (67.) 81. 413. II. (140.) — XV. (59. 322.) 59. 324. — XVI. (144.) — Sbd. 178.
- Munke XV. (379.) 387.
- Muñoz III. (9.) 9.
- Munro II. II. 789. — XIV. II. 606.
- Munsell II. II. 665. 666.
- Munson VI. (483.) 613.
- Muntingi XIII. II. (535.) 609.
- Muraltus III. 6.
- Murawjef II. II. (142.) 163.
- Murchison I. (431.) 460. — II. I. (36. 43. 59. 69. 73. 150. 190. 263. 553.) 37. 44. 60. 70. 75. 152. 192. 267. 268. 563. II. (142. 410. 411. 642.) 163. 488. 682. 705. — III. (171. 313.) 180. 338. — IV. I. (259.) 490. — V. I. (424. 425.) 301. 558. 559. — VI. (107.) 130. 542. — VII. I. A. 108. II. (158. 461.) 167. 482. — VIII. I. 83. 153. 213. 218. 270. 317. 334. 389. I. A. 84. 88. 89. 90. 91. 92. 130. 133. 147. 157. 158. 161. 169. 174. 182. 221. 222. 223. 226. 230. II. (428.) — IX. II. (81. 170.) 119. 136. 253. — XII. II. (375.) 413. — XIII. I. 361. II. (90.) — XIV. II. 450. — Sbd. 326.
- Murdock XV. (550.) 571.
- Murel XV. 372.
- Muron IX. II. 30. — XII. II. (331.) 367.
- Murphy XII. I. (123.) 127.
- Murray II. II. 5. — IV. II. (166.) 182. — VI. (400.) 420. 432. 537. — VIII. I. 78. — IX. II. (257.) 360. — X. (224.) [224.] 223. — XI. I. 1019. 1020. — XIV. II. 151. — XV. (465. 543.) 476. 563. — Sbd. 181. 182.
- Murrell XIII. I. 556.
- Murri XI. I. 284.
- Murrill IV. II. 24.
- Mursick X. (393. 398.) [393. 399.]
- Mursinna II. I. (499.) 507.
- Musa Brassavolus s. Brassavolus.
- Musaeus XIV. II. 263.
- Muschet XV. (533.) 548.
- Musculus XV. 148.
- Musehold VIII. I. A. 178. 180.
- Musgrave VII. II. (182.) 193. — XIII. I. (68. 95.) 83. 133.
- Musspratt I. (538.) 569.
- de Mussy s. Guéneau de M.
- Mutzenbecher XIII. II. (416. 449.) 512. 537.
- M' William II. I. (471.) 479.
- van d. Mye XIII. II. (535.) 609.
- M' Yeagh IV. II. (249.) 288.
- Myers VI. (176. 345. 371.) 211. 358. 389. 399.
- Nachtweyh XI. II. (II. 121.) 525.
- Nadaud XII. I. 497.
- Näcke II. I. (161.) 163. — X. 58. 463. — XIV. II. 190.
- Naegele X. (471.) [471.] 475. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Nägeli XIV. I. 417. II. 136. 264.
- Nagel IV. II. (247.) 286. — VIII. II. 458. — XI. I. 1010. 1019. — XII. II. A. 258. 260. — XIII. I. 276. II. (6.) — XVI. (513.) 486. — Sbd. 172. 181.
- Nager VII. I. (157.) 158.
- Namias II. II. (142.) 163. — X. (290.) [290.] 304. — XI. II. (II. 378.) 803. — XV. (445.) 456.
- Napheys IV. II. (228.) 260.

- Nasse II. II. (142.) 163. 336. — IV. II. (225.) 257. — VIII. II. (149.) 155. — XI. I. (514.) 1010. 1020. 1084. — XII. I. (207. 524.) 214. 543. II. A. 162. — XIII. I. (235. 272. 274. 415.) 381. 356. 508. II. (111. 115. 214.) 3. 50. 180. 511. — XV. (403. 453. 515. 539.) 412. 464. 529. 557. — XVI. (62. 94.) 113. 162. 172. 188. 218. 297. 304. 309. 324. 328. 344. 456. 635. 662. 663.) 56. 87. 105. 144. 154. 169. 198. 272. 278. 283. 297. 302. 317. 426. 602. 629. 630. 663. — Sbd. 172. 182.
- Nassiloff II. I. (552.) 562.
- Natalis Montesaurus III. (12.) 12.
- Natanson XII. I. (246.) 254.
- Nathan VIII. II. (250.) 267.
- Nathusius II. II. (402.) 663.
- Nativelle XV. (394.) 402.
- Nauche VIII. I. A. 189. — IX. II. (225.) 325.
- Naucerus III. (10.) 11.
- Naumann II. I. (505.) 513. II. (29. 120. 297. 430. 491.) 32. 138. 220. 305. 306. 312. 349. — IV. II. (19. 21.) 20. 22. — VI. (5.) 5. — VII. I. (90.) 91. II. (22. 361.) 24. 379. — VIII. II. (3.) 3. — IX. II. (3. 13. 136. 139. 228. 266. 360.) 3. 11. 205. 210. 328. 369. 462. — XI. I. 1010. 1013. — XII. II. (73.) 73. 314. — XIII. I. (274.) 350. 551. II. (81.) 253. — Sbd. 172. 175. 185.
- Naunyn II. I. (300.) 306. II. (32.) 35. — III. (294. 297.) 318. 321. 324. — IV. I. 415. II. (325.) 261. 376. — VI. (109.) 133. 484. — VII. II. (22.) 24. — VIII. I. 317. II. 465. — IX. II. 182. — XI. II. (I. 45. 64. 69. 127. 128. II. 122. 381.) 55. 76. 82. 142. 526. 805. — XIII. I. I. (404.) 353. 357. II. (113. 115.) 148. 174. — XIV. II. 551. — XV. (336.) 339. — XVI. (352.) 325.
- Navalichin XI. I. (17.) 19.
- Navier XIII. I. (195.) 230.
- Navrátil IV. I. (171. 177. 388. 409. 440.) 195. 200. 357. 377. 388. 414. 415.
- Nawrocki XI. II. 69. — XIV. I. 115.
- Nebel VI. (573.) 696. — XI. I. 1016. — Sbd. 178.
- Neboux X. (333.) [333.] 351.
- Nedopil XIV. II. 556.
- Needon VIII. II. (318.) 351.
- Neelsen VI. 326. — VIII. I. A. 320. — XIV. II. 498.
- Neftel X. (489.) [489.] — XII. II. 211. — XIV. II. 140. — XVI. (430.) 399.
- Nega VI. (4.) 4. — XV. (499.) 513.
- Négrier XII. II. 491. 524. — XIII. I. 276. II. (6.)
- Neill XIII. I. (212.) 250. 528. — XIV. II. 406.
- Neisser II. II. (32.) 35. — IV. II. 559. 560. — VIII. I. 429. — IX. I. 190. — XI. I. 1012. 1015. — XIV. I. 517. 663. II. 160. — Sbd. 174. 177.
- Nelaton III. (171.) 180. — V. I. (424.) 558. — VII. I. (227.) 230. II. (362. 410. 495.) 380. 431. 517. — X. (55. 431.) [55. 431.] 58. 439. — XV. (432.) 442.
- Neligan XV. (497.) 510.
- Nelson II. II. (142.) 163.
- Neppe II. II. (529.) 761.
- Nepveu II. II. (403.) 665. — IX. II. (361. 390.) 463. 494.
- Nérard XIII. I. (195.) 230. [195.]
- Nesemann III. (504.) 553. — XI. II. (II. 303.) 718. — XII. II. (103.) 104.
- Netter XIV. I. 441.
- Netwald XIII. I. 352.
- Neubauer V. I. (4. 97.) 4. 116. — VII. II. (432.) 453. — VIII. I. 243. 343. — IX. I. 11. 19. 24. 26. 62. 188. II. 3. 205. — XIII. I. 439. 585. II. (155. 279.)
- Neubert XI. I. 1019. — Sbd. 181.
- Neuburg XIV. I. 418.
- Neucourt IX. II. (250.) 352. — XII. I. (145.) 149.
- Neudörffer IV. II. (195.) 217. — XIV. I. 417.
- Neudörffer X. [55.] 58. 59. — XI. I. 1019. — Sbd. 181.
- Neuffer VI. (240.) 276. — VII. II. (470.) 491. — XIII. I. 555. II. (253.)
- Neufville II. I. (345.) 351. — IX. II. (215.) 306.
- Neugebauer X. (54. 55.) [54. 55.] 57. 58. 471.
- Neuhold II. II. (620.) 866.
- Neukomm XIII. I. 432. II. (162.)
- Neumann I. (458. 546. 548.) 488. 577. 579. — II. I. (124. 345.) 127. 351. II. (29. 32.) 32. 35. — III. (124. 269.) 134. 274. 287. — IV. I. (348.) 317. II. 314. — V. I. (3. 10.) 3. 10. — VI. 473. — VII. I. (155.) 156. I. A. 182. II. (422.) 442. — VIII. I. 63. II. (149. 277. 427.) 156. 300. 458. — IX. II. (65. 108.) 101. 170. — XI. I. 1011. — XII. I. (213. 348. 349.) 220. 359. 360. — XIII. I. (195. 272.) 230. II. (668.) 45. 87. 120. 733. — XIV. I. 326. 505. 517. 521. 547. 552. 701. II. 3. 52. 110. 165. 198. 199. 498. 499. 551. — XV. (34. 97.) 34. 95. 294. — XVI. (140. 599. 632. 677.) 67. 125. 305. 599. 643. — Sbd. 173.
- Neupauer IX. II. (140.) 211.
- Neureuter VIII. II. (128.) 134.
- Neureuther XI. I. (759.) 1023.
- Neureutter II. II. (32. 144.) 35. 36. 165. — VI. (268.) 304. — VII. I. (61.) 61. I. A. 126. — XI. I. 1013. 1015. 1018. 1020. — Sbd. 175. 177. 180. 182.

- Neuschler X. (223.) [223.] 221. — XII. I. (479.) 497. — XIII. I. 382. 555. II. (112. 253.)
- Neussel VII. II. (362.) 380.
- Newbigging II. II. (142.) 163.
- Newington XVI. (60.) 54.
- Newman II. I. (551.) 561. — VII. II. (225.) 236.
- Newth XI. I. (816.) 1086. — XVI. (681.) 648.
- Neyding III. (448.) 490.
- Nicaise XII. I. (479.) 497.
- Nicati XII. II. (16. 54.) 16. 55. — XIV. II. 307.
- Nicholl IV. II. (167.) 183.
- Nicholls IV. II. (166.) 182. — VI. (243.) 279. — XIV. I. 712.
- Nichols II. II. (142.) 163.
- Nicholson II. II. (482. 604.) 601. 847. — XIV. II. 333.
- Nickel XV. (571.) 595.
- Nicod XII. I. (137.) 142.
- Nicol XV. (509.) 523.
- Nicola II. II. (32.) 35.
- Nicoladoni VII. I. A. 47.
- Nicolai II. II. (32.) 35. — III. (448. 453.) 490. 496.
- Nicolas XIII. II. 611.
- Nicolas-Duranty s. Duranty.
- Nicolaysen VI. (412.) 432. — X. 58.
- Nieder XI. II. (I. 129. 305.) 143. 324.
- Niederer XIII. I. (195.) 230.
- Niedergesäss XIII. I. 384. 432. II. (114. 153.)
- Niederhauser XIII. II. 147.
- Niederstadt VI. 531.
- Niedner II. II. (142.) 163. — XV. (239.) 238.
- Nielly XIV. II. 406.
- Niemann IX. II. 208. — XIV. II. 263.
- Niemeijer XIII. I. 565.
- Niemetscheck XVI. (151.) 135.
- Niemeyer II. I. (35. 36. 82. 135. 235. 500. 509.) 36. 37. 84. 137. 241. 508. 516. II. (29. 120. 643.) 32. 138. 489. — IV. I. (217.) 242. II. (229. 251. 309. 368. 402.) 261. 290. 357. 427. 464. — V. I. (3. 53. 166. 283. 300. 334. 335.) 3. 68. 180. 382. 402. 442. 443. II. (3. 29. 30.) 3. 30. — VI. (5. 60. 317. 371.) 5. 79. 328. 389. — VII. I. (114.) 114. II. (184. 385.) 195. 404. — XI. I. 1018. — XII. I. (19.) 19. II. 654. — XIII. I. (40. 533. 541. 543. 608.) 46. 351. II. (81.) 74. 280. 287. 343. — Sbd. 180. 252.
- Nienbaur V. I. (334.) 442.
- Nièpce XII. II. (102.) 103.
- Niese II. II. (142.) 163.
- Nieuwenhuis II. II. (551.) 785.
- Nightingale IV. I. 415.
- Nippold II. II. 666.
- Nissen X. (244.) [244.] 250.
- Nitsche VII. II. (542.) 561.
- Nitzelndel XII. II. (74. 83.) 74. — XIII. I. 457. II. (174.) — XIV. I. 115. II. 307.
- Nitzsch XIII. II. (536.) 609.
- Nivet X. (119. 137.) [119. 137.] 110. 136. — XV. (410.) 419.
- Nivison III. (591.) 647.
- Noack IV. II. (246.) 286.
- Noak V. I. (446.) 583.
- Nobiling VI. (240. 268.) 277. 304. — XI. I. 1017. — XIII. I. (195.) 230. — XV. (313. 321.) 314. 324. — Sbd. 179.
- Noble XI. I. 1010. — Sbd. 172.
- Noeggerath X. (19. 104. 126. 371. 411.) [19. 104. 126. 371. 411.] 14. 19. 406. 418.
- Noël Gunéau VII. I. (78.) 78.
- Noelken XI. I. 1014. — Sbd. 176.
- Noetel XI. II. (I. 224.) 240. — XVI. (110.) 103.
- Nohl XIII. I. 231.
- Noirot II. II. (142.) 163.
- Nola II. I. (554.) 564.
- Nolé II. II. (463.) 581.
- Nolet VI. (5. 385.) 5. 403.
- Noll VII. II. (601.) 624.
- Nonat II. II. (491.) 549. — IV. II. (166.) 182. — X. (94. 411.) [94. 411.] 87. 418. — XI. I. (132.) 157.
- Nonne IX. II. (266.) 369.
- Nooth IV. II. (225.) 257. — XIII. I. (154.) 178.
- Nordon II. I. (551.) 561.
- Noris XV. (533.) 547.
- Norman Chevers VI. (141.) 176; s. a. Chevers.
- Normand VII. II. 686.
- Norris II. II. (402.) 663. — VII. II. (343.) 360.
- North II. II. (142.) 163. — IV. II. (166.) 182.
- Norstroem X. 50.
- Norton IV. I. (348. 374. 388.) 317. 342. 357.
- Norwood IV. I. (259.) 490.
- Nothnagel II. I. (187.) 189. — IV. II. (6. 84. 308. 348.) 6. 92. 356. 403. — V. I. 79. 323. 388. — VI. (228. 275. 544.) 7. 264. 309. 311. 319. 340. 540. 561. 672. — VII. II. (588.) 610. — VIII. I. A. 107. — IX. I. 74. 129. II. 509. — XI. I. (11. 101. 107. 118. 123. 124. 125. 195. 205. 809.) 13. 106. 109. 122. 125. 132. 133. 141. 142. 144. 149. 155. 223. 234. 1047. 1078. II. (I. 187. 283. II. 121. 454. 463.) 48. 59. 201. 302. 525. 880. 889. — XII. I. (19. 178. 246. 349. 384. 512.) 19. 183. 254. 360. 396. 531. 544. II. (30. 179. 191. 192.

193. 210. 218. 252. 255. 256. 261. 277.
279.) 31. 183. 197. 199. 201. 220. 229.
270. 271. 272. 277. 293. 295. 314. II.
A. 84. 91. 92. — XIII. I. (274.) II.
(703.) 165. — XIV. II. 10. — XV. 253.
— XVI. (25. 109. 666.) 22. 102. 633.
— Sbd. 185. 349.
- Nott X. (130. 514.) [130. 514.] 121. 518.
Notta III. (171.) 180. — IV. I. (216.)
241. — XII. I. (19. 92. 226.) 19. 95.
234.
- Nottin IX. II. 314.
Nouet X. [425.] 432.
Nourney XIV. I. 700.
Novellis XIII. I. 555. II. (253. 574.) 648.
Nowinsky XIV. II. 556.
Noyes XII. I. 220.
Nozeran III. (574.) 629.
Nuel VI. (6.) 6.
Nüssli II. I. (44.) 45.
Nun XIII. I. (68.) 83.
Nunn III. (168. 185.) 177. 195.
Nunneley II. II. (402.) 663. — IV. II.
(167.) 183. — VI. (273.) 309. — VIII.
I. A. 88. 126.
Nussbaum VIII. I. A. 144. 147. 155. —
X. (398.) [399.] — XI. II. 201. — XII.
I. (19. 90.) 19. 93. — XIV. II. 609. —
XV. (532.) 547.
- Nykamp VI. 79. — XIII. II. 351.
Nyman II. II. 138. 144.
Nyrop X. [284.] 302.
Nyssen VII. II. (546.) 564.
Nysseus XIII. II. (676.) 741.
Nysten I. (403.) 431. — XV. (158. 186.)
159. 184.
Nyström II. II. (403.) 664.
- Obé** II. II. (403.) 664.
Obermeier II. I. (263.) 268. 306. II. (5.
32. 297. 325.) 5. 35. 350. 381. — IV.
I. (140.) 166.
Obermüller IX. I. 46.
Obernier VI. (395.) 413. — XI. I. (37.
228.) 39. 259. II. (II. 530.) 956. — XV.
(95).
Oberst XV. 228.
Obersteiner XII. II. (240.) 195. 254. —
XVI. (38. 274. 290. 557. 558.) 34. 249.
265. 527. 528.
Obertimpfler V. I. (424.) 558.
Obraszow XIV. I. 700.
O'Brien II. I. (499.) 507.
Ockel XI. I. 1015. — Sbd. 177.
Ocken VIII. II. 9.
O'Connell II. II. (482.) 601.
O'Connor II. II. (142.) 163. 602.
Octerlony VIII. I. A. 265.
Odebrecht X. [74.] 72.
Odenius II. II. 163. — III. (363.) 391.
— VI. (483.) 613.
- Odier II. II. 163. — VII. II. (81. 182.)
87. 193. — XI. I. 1009. — XII. I. (544.)
565. — Sbd. 171.
O'Doniel III. (591.) 647.
Oebecke XVI. (690.) 657.
Oedmannson III. (170.) 179. 236. — IV.
II. (196.) 218. — VI. (448.) 466. —
VIII. I. 198. II. (250.) 267. — IX. II.
(69.) — XI. I. (254.) 284.
Oeffinger II. II. 763.
Oehl II. II. 852. — VIII. II. (17.)
Oehlschläger IV. I. (217.) 242.
Oehme VI. (488.) 619. — XIII. I. (12.
66.) 13. 81.
Oemler III. (453.) 496.
Oeri IV. II. 358. 489. 497.
Oertel II. I. (552. 555. 566. 642. 649.)
562. 563. 566. 569. 577. 660. 666. —
IV. I. (388. 389.) 31. 40. 78. 84. 357.
358. — VII. I. 202. — VIII. II. (102.)
99. — IX. I. 76. 223. — XV. (68.) 68.
Oertl III. (503.) 552.
Oesterlen II. II. (32.) 35. — III. (323.)
349. — IV. II. (21.) 22. — V. I. (3.
23.) 3. 25. — VI. (262.) 298. — VII.
I. (60.) 61. II. (527.) 545. — VIII. I.
322. — IX. II. (140.) 211. — XI. I.
1008. — XIII. I. (273.) II. 80. — XIV.
II. 151. — XV. (255.) 253. — Sbd. 170.
Oettinger XIII. I. (154.) 178.
Oettingen XI. I. 1018. — XV. (296.) 297.
— Sbd. 180.
Oettinger XV. (296.) 297.
Oewre II. II. (142.) 163. — III. (288.)
51. 311.
O'Ferrall II. II. (142.) 163.
Ogez XI. I. (260.) 290.
Ogier Ward s. Ward.
Ogle II. II. (142.) 163. — III. (598.) 664.
— IV. II. (167. 228.) 183. 261. — VI.
(60. 87. 371. 379. 391. 439.) 79. 110.
389. 397. 409. 418. 457. 542. — VII.
I. (147.) 148. I. A. 45. 52. — VIII. II.
(427.) 458. — IX. II. (15. 164.) 24. 246.
— XI. I. 1008. II. (I. 318.) 338. —
XII. I. (226.) 234. II. (30. 248. 329.
331. 393.) 31. 263. 365. 367. 433. 493.
552. II. A. 130. 147. 156. 178. — XIII.
I. 361. II. (90.) — XV. (552.) 574. —
Sbd. 170.
Ogston I. 489. — V. I. (283.) 382. —
VII. I. (237.) 239. — XIV. II. 307.
Oke IX. II. (258.) 361.
Okel XIV. I. 481.
Okely XI. I. 1009. — Sbd. 171.
Okes IV. II. (259.) 490.
Olaus Magnus XIII. II. (535.) 609.
Oldham X. (137. 244. 312. 499.) [137.
244. 312. 499.] 136. 250. 326. 503.
Oldoini XI. II. (II. 376.) 801.
Olioli XIII. I. (68.) 83.

- Oliver IV. I. (409. 440.) 377. 414. — XII. II. 541. 603. — XV. 573.
- Olivier VI. (76.) 97. — VIII. I. 188. — IX. I. 375. II. (225.) 325. — XI. I. 1017. — XV. (534. 556.) 549. 579. — Sbd. 179.
- Ollivier I. (444.) 474. 475. — II. II. 550. — V. I. 388. — VI. (240. 430. 438.) 276. 422. 451. 455. — VII. I. 156. II. (390.) 409. — VIII. II. (125.) 115. — IX. II. (21. 219.) 35. 313. — X. (36. 467.) [36. 467.] 39. 471. — XI. I. (72. 112. 130. 782.) 75. 91. 124. 154. 1047. II. (I. 198. 207. 215. 217. 224. 261. 277. 290. 305. 318. 343. 357. II. 3. 120. 335. 338. 364. 444. 465. 527.) 213. 222. 230. 232. 240. 278. 293. 309. 324. 338. 363. 378. 403. 524. 759. 762. 788. 870. 891. 953. — XII. II. (74. 103.) 74. 104. — XIII. I. 361. 508. 556. 588. II. (90. 214.) — XIV. II. 307. — XV. (215. 222. 255. 617.) 212. 220. 253. 640.
- Olshausen II. II. (143.) 163. 743. — IV. I. (216.) 241. — VI. 98. 534. — VIII. I. 401. — X. (25. 46. 55. 65. 169. 432.) [25. 46. 55. 65. 169. 432.] 48. 58. 69. 110. 151. 261. 342. 352. 353. 354. 390. 439. — XIV. I. 538.
- Olzewski IV. II. (246.) 285.
- Omerod II. I. (299.) 305.
- Onimus XI. II. (II. 123.) 527. — XII. I. (19. 349. 387.) 19. 319. 360. 399. II. (394. 434.) 434. 474.
- Onsum XV. (63. 85.) 63. 84.
- Oomen II. II. (143.) 163.
- van Oordt III. (32.) 33.
- Oosterdyk-Schacht XIII. I. 555. II. (253.)
- Opitz IV. II. (227.) 259. — XIII. II. (536.) 610.
- Oppel X. (65.) [65.] 69.
- Oppenheim II. II. 35.
- Oppenheimer IV. I. (115.) 136. 456. II. (167.) 183. — VII. II. (245.) 257. — XII. II. (102.) 103. — XIII. I. 219.
- Oppenhoff I. 340.
- Oppert I. (289. 295.) 306. 312. 375.
- Oppler IX. I. 105. — XI. II. (I. 102.) 115. — XII. II. (203.) 213.
- Oppolzer I. (414.) 443. — II. I. (345.) 351. II. (143. 403. 530.) 163. 664. 762. — III. (542.) 594. — IV. I. (217. 261. 373.) 242. 342. 492. II. (167. 248. 452.) 183. 288. 531. — V. I. (259. 283. 335.) 357. 352. 442. — VI. (60. 87. 208. 220. 273. 466. 474. 501. 573.) 79. 110. 245. 256. 309. 550. 594. 610. 632. 696. — VII. I. A. 3. 45. 89. 108. 131. 196. II. (22. 120. 196. 328. 343. 362.) 24. 128. 206. 345. 360. 380. — VIII. I. 73. 76. 78. 148. 212. 213. 218. 234. 317. 322. I. A. 182. 222. 296. II. (200. 201. 242. 284. 365. 395. 405.) 217. 259. 308. 401. 448. 465. — IX. II. (21.) 35. 317. 319. — X. (94.) [94.] 88. — XI. I. (154.) 180. 1009. 1013. II. (II. 3. 121.) 403. 524. 525. — XII. I. (274. 301. 479.) 282. 309. 497. II. (30. 74.) 31. 74. 492. 534. — XIII. I. (68. 81. 524.) 83. 99. 381. 578. II. (282.) 275. — XIV. II. 70. — XV. (286. 456.) 285. 467. — Sbd. 171. 175.
- Ord XII. II. 153.
- Ordenstein VIII. II. 156. — XI. II. (II. 84.) 488. — XII. II. (375.) 413.
- Ordenez XIV. II. 307.
- Oré VIII. I. 154. — XV. 150. 641.
- O'Reilly I. (444.) 474.
- Orfila I. (406. 412. 423. 424. 430. 431. 444. 445.) 435. 441. 452. 453. 459. 460. 474. 475. — XV. (14. 61. 186. 207. 255. 351. 556.) 14. 60. 184. 205. 253. 357. 579.
- Oribasius II. I. (451.) 459. — III. (13.) 14.
- Orillard II. I. (551.) 561.
- Orlandini I. 417.
- Orlow II. II. (120.) 138.
- Ormerod VI. (501.) 632.
- Ornstein II. II. (601.) 843. — XIV. II. 93.
- Orr II. I. (262.) 267.
- Orsi XIII. I. (524.) II. 274.
- Orsolato VI. (240.) 276.
- Orson Millard XIII. II. (282.); s. a. Millard.
- Orth II. I. (570.) 581. II. (403. 643.) 489. 665. — III. 490. — V. I. 357. — VI. (87.) 110. — VIII. II. 156. — IX. II. 216.
- Ortille IV. I. 491.
- d'Orville VIII. II. 215.
- Osberghaus VII. II. (444.) 465.
- Osborn XII. II. A. 190.
- Osborne VII. II. (81. 157.) 87. 167. — IX. I. 150. — XIII. II. (416.) 511.
- Osbrey II. II. 163.
- Oser III. (185.) 195. — VII. II. (517.) 207. 538. — XV. (452. 577.) 463. 601.
- Osgood II. II. (482.) 601. — XII. II. 31.
- Osiander II. II. (32. 297.) 35. 350. — X. (21.) [21.] 22. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Osler VIII. I. 87. I. A. 325. — XIII. II. 351.
- Osmond VIII. I. A. 232.
- Ossikovsky VIII. I. 266.
- Ossowidzki XIII. I. 383. II. (113.)
- Oster VI. 422.
- Osterloh VI. 534.
- Osthoff XI. II. (II. 122.) 526.
- Ostroumoff XI. II. 51. 69. — XIV. I. 115.
- Ott III. 327. — IV. I. (440.) 399. 414. 415. — V. I. (283. 300.) 382. 402. II. (29.) 30. — VI. 6. 188. 673. — X. (432.

- 443.] [432. 443.] 439. 450. — XIII. I. 382. II. (112.)
 Otte XIII. II. (416.) 512.
 Otterburg X. (144.) [144.] 122.
 Otto III. (390.) 419. — IV. I. (387. 390.) 357. 359. II. (13.) 14. 15. — VI. (497.) 538. 628. — VII. I. (13. 267.) 13. 304. I. A. 51. — VIII. II. (82. 427.) 77. 458. — IX. II. 307. — XI. I. (759. 776.) 1010. 1016. 1018. 1019. 1023. 1041. II. (II. 84.) 488. — XII. II. (279.) 237. 295. II. A. 82. — XIII. II. (415. 463.) 511. 548. — XV. (255. 336. 367. 407.) 253. 340. 373. 416. — XVI. (328. 584. 673.) 301. 552. 640. — Sbd. 172. 178. 180. 181.
 Ottoni II. II. (32. 463.) 35. 581. — VI. 432.
 Oulmont VII. I. (197. 226.) 199. 229. II. (457.) 479. — XI. II. (II. 121.) 524. 526. — XII. II. (366.) 403. — XV. 438.
 d'Outrepoint XI. I. 1019. — XII. II. 519. 561. — Sbd. 181.
 Overbeck XV. (296.) 297.
 de Oviedo III. (S.) 8.
 Ovion XIV. II. 531.
 Owen III. (349.) 377. — XIV. II. 375.
 Owen Rees XIII. I. (155.) 179; s. a. Rees.
 Owsjannikoff XV. (248.) 247.
 Ozanam II. I. (337.) 343. II. (402. 491.) 549. 663. — IV. I. (216. 260.) 241. 491. — V. I. (334.) 442. — VII. I. (55.) 55. — VIII. I. 212. — XIII. II. (536.) 610.
 Paalzwow II. II. (430.) — XVI. (661.) 628.
 Paasch II. II. (120. 143.) 138. 163. — XI. I. 1012. — Sbd. 174.
 Pacchiotti II. II. 351. — III. (59.) 67.
 Pacheco VIII. I. 95. 146.
 Pacini II. I. (345.) 351.
 Packard X. (361. 490.) [360. 490.] 380. 495.
 Paddock VI. 554.
 Padley IV. II. (227.) 259.
 Paetsch XI. I. 1016. — Sbd. 178.
 Pagano II. II. (642.) 488.
 Page IV. II. 259. — VI. (228. 303. 371. 501.) 264. 389. 632. 758. — VII. II. (588.) 610. — XI. I. 1017. — Sbd. 179.
 Pagenstecher III. (348. 350. 355. 359. 361.) 328. 377. 378. 383. 387. 389. — IV. I. (486.) 456. — V. I. (447.) 584. — VI. (472.) 601. — VIII. II. (128.) 134. — XI. I. (4.) 4. 1015. — XIII. I. (195.) 230. — XIV. II. 498. — Sbd. 177.
 Pagès VIII. I. 252.
 Paget II. II. (143.) 163. — III. (185. 349.) 195. 251. 301. 377. — VI. (265. 443. 498.) 301. 461. 629. — VII. I. (18.) 18. — IX. II. (226.) 326. — XI. I. (773.) 1019. 1038. — XII. I. (348.) 359. — XIII. I. (106.) 145. 276. II. (6.) — XIV. I. 360. II. 70. 85. 93. 499. 551. 562. 606. — Sbd. 181.
 Paikert VI. (262.) 295.
 Pajot X. (148.) [148.] 140.
 Paladino VI. 6.
 Palante II. II. (143.) 163.
 Paldamus IV. I. (261.) 492.
 Palen XV. 566.
 Paletta IX. II. (257.) 360.
 Palgrave II. II. (143.) 163.
 Pallas III. (294.) 318. — XV. (77.) 77.
 Pallen X. 64. 479.
 Palm X. (351.) [350.] — XV. (524.) 538.
 Palmer II. II. (143.) 163. — X. [21.] 22. XIII. I. 533. II. (236.)
 Palmesi XV. 525.
 Panas XII. I. (479.) 497. II. (54. 70.) 55. 71. — XIII. I. 361. II. (90.)
 Panck II. II. (143.) 163.
 Pander XV. (393.) 401.
 Pandurang Gopal VI. (488.) 619.
 Panel IX. II. (267.) 370.
 Pank II. II. (32.) 35.
 de la Panouse XIII. II. (283.) 408.
 Pansch X. 140. — XI. I. 248.
 Panthel II. II. (403.) 664. — XII. II. A. 239.
 Pantlen VII. II. (539.) 494. 558. — XIV. I. 587.
 Panum I. (460.) 491. — II. II. (32. 143. 530.) 35. 163. 762. — V. I. (242. 283.) 266. 382. II. (4.) 4. — VI. 485. 548. 550. — VII. II. (81.) 87. — VIII. I. 253. — XI. I. (152.) 177. II. (I. 280. II. 79.) 299. 483. — XIII. I. (273. 274.) II. (350.) 38. 44. 48. 50. 60. 201. 482.
 Panzani IV. I. (261.) 492.
 Paoluzzi XI. II. (II. 243.) 657. — XIII. I. 430.
 Pap XIII. II. (282.)
 Papavoine XI. I. 1010. — Sbd. 172.
 Pape IV. II. (247.) 287.
 Papellier VII. II. (81.) 87.
 Papillon II. II. (530.) 762. — IV. I. (348.) 317. — XIII. I. 189.
 Papoff II. II. (553.) 787.
 Pappenheim I. (63. 116. 278. 309. 334. 376. 392. 403. 406.) 64. 120. 295. 326. 353. 403. 420. 431. 435. — II. I. (553.) 563. — XV. (255. 348.) 253. 353.
 Paquelin XIII. II. 201.
 Paracelsus XIII. I. 388. II. (116.)
 Paraeus VII. II. (361.) 379.
 Parchappe XI. I. (786.) 1051. — XII. II. A. 209. — XVI. (147. 553. 563.) 131. 523. 532.
 Paré VI. (251.) 287. — VII. II. (533.) 551. — IX. II. 470.
 Parenski VI. 550. — VII. II. 298.

- Parent XI. i. 1008. — Sbd. 170.
 Parent-Duchatelet I. (355.) 378. — XI.
 i. 1014. — XII. ii. 504. — Sbd. 176;
 s. a. Duchatelet.
 Parenti III. 6.
 Parinaud XI. ii. 142. — XIV. i. 417.
 Paris VII. ii. (430. 432.) 451. 452.
 Parise IV. ii. 218. — VII. ii. (421.) 442.
 Parisel II. i. (471.) 479.
 Pariset II. i. 490.
 Parisot VI. 571. — XIV. i. 115. — XV.
 (122.) 120.
 Parker II. i. (551.) 561. — III. (49. 278.)
 48. 299. — VII. ii. (284.) 299. — VIII.
 ii. (147.) 154. — XIII. ii. (416.) 512.
 — XIV. i. 427; s. a. Langston P.
 Parkes II. i. (344. 500.) 350. 508. —
 VIII. i. 78. — XIII. i. (273.) ii. 61.
 — XV. (91.) 90.
 Parkinson VII. ii. (470.) 491. — XII.
 ii. (375.) 413. — XIII. i. (95.) 133.
 Parmentier IV. ii. (167.) 183. — IX. ii.
 (44.) 73.
 Parona XI. ii. (ii. 376.) 801.
 Parott XI. i. 1016. — Sbd. 178.
 Parow I. (367.) 393.
 Parrish XVI. 221.
 Parrot III. (163.) 236. 245. — IV. ii.
 (228.) 260. 261. — VI. (5. 329.) 5. 210.
 341. — XI. ii. (ii. 259.) 673. — XII.
 ii. (452.) 492. 553. — XIII. i. (156.)
 180. — XIV. ii. 306.
 Parry II. i. (263.) 268. — III. (504.) 553.
 — IV. i. (311.) 280. — X. (344. 346.
 350. 467.) [344. 346. 350. 467.] 364.
 472. — XII. ii. (54.) 55. — XIII. i.
 (156.) 180.
 Parson XII. i. (19.) 19.
 Parsons VIII. ii. (266.) 288. — XV. (360.
 374.) 366. 382.
 Partridge VII. ii. (420.) 440.
 Parvin X. (307.) [307.] 320.
 van Parys III. 629.
 Paschutin IV. (465.) 593.
 Passaquay VII. i. (223. 224.) 226. 227.
 Passauer II. i. (300.) 306. — X. (55.)
 [55.] 58. — XVI. (317.) 291.
 Passavant VII. i. (128. 237.) 129. 239.
 — XI. i. (253.) 283.
 Passow II. ii. (32. 143.) 35. 163.
 Pasta IV. ii. (166.) 182.
 Pastau II. i. (263. 300.) 268. 306. ii. (32.)
 35. 349. 409. — IV. ii. (196. 201.) 218.
 225. — V. i. (424.) 558. — XIV. ii.
 368.
 Pasteur XIV. i. 431.
 Pasturaud IX. ii. 128. 129.
 Patenotre VIII. ii. (318.) 350.
 Paterna VII. ii. (456.) 477.
 Paterson II. i. (262.) 267. — VI. (474.)
 602. — VII. ii. (467.) 488.
 Patissier I. (384.) 412. — XIII. i. 136.
 — XIV. i. 427.
 Patoir VII. ii. (362.) 380.
 Patrigeon VIII. ii. 156.
 Patrik Murphy s. Murphy.
 Patruban X. [346.] 364. — XII. i. (19.
 90. 92. 151.) 19. 93. 95. 156.
 Patschowski VIII. ii. (405.) 448.
 Patton II. ii. 639.
 Paul II. ii. (143.) 163. — III. (314.) 339.
 — IV. ii. (22. 249.) 23. 288. 290. 377.
 — VI. (141.) 176. — VII. i. (55.) 55.
 i. A. 53. — XII. ii. (73.) 73. — XIII.
 i. 14. 329. ii. (60. 536.) 610. — XIV.
 ii. 43. — XV. (51.) 51.
 Paulet XV. (317.) 319.
 Pauli II. i. (499. 532.) 507. 541. — IV.
 i. (216.) 241. — VII. ii. (196.) 206. —
 IX. ii. (361.) 329. 463. — XIV. i. 427.
 — XVI. (502.) 474.
 Paulicki II. ii. (143.) 163. — IV. ii. (167.)
 183. — V. i. (424.) 558. — VI. (403.)
 423. — VII. i. A. 186. — VIII. i. 213.
 i. A. 317. ii. (25. 259.) 26. 276. —
 XVI. (174. 328.) 155. 301.
 Paulini VII. ii. (588.) 610.
 Paulsen IV. i. (387.) 357. ii. (196.) 218.
 — V. i. (424.) 262. 558. — X. (290.)
 [290.] 304.
 Paulus XI. i. 1010. — Sbd. 172.
 Paulus Aegineta XI. i. 1009. — XIII.
 i. (95.) 133. — Sbd. 171.
 Pauly X. 406.
 Pausch XI. i. 224.
 Pauschinger XV. 499.
 Pavesi II. ii. 882. — IX. ii. (257.) 360.
 Pavy VII. ii. (81. 144.) 87. 154. — VIII.
 ii. (124.) 114. — IX. ii. (65.) 101. —
 XIII. i. 382. 386. 387. 422. 423. 457.
 471. 472. 494. ii. (112. 115. 132. 146.
 147. 174. 185.) — XIV. ii. 451.
 Pawlinoff XIII. i. (120.) 160. ii. (213.)
 Pawloff VIII. ii. 217.
 Payan XI. i. 1019. — Sbd. 181.
 Payne III. (180.) 190. — VI. (228. 262.)
 265. 298. 330. — VIII. i. 84. i. A. 277.
 296. ii. (415.) 429. — XIII. i. 361. ii.
 (90.)
 Payot IV. ii. (249.) 288.
 Peacock II. ii. (143.) 163. — III. (349.)
 377. — IV. ii. (167.) 183. — VI. (4.
 87. 175. 208. 247. 262. 285. 303. 371.
 392. 395. 438.) 4. 110. 176. 210. 245.
 283. 299. 389. 410. 413. 418. 455. 737.
 758. — VII. ii. (419. 432. 439. 462.
 496.) 440. 453. 460. 483. 517. — VIII.
 i. 122. ii. (405.)
 Péan III. (310. 324.) 336. 349. — VIII.
 ii. 72. — X. (216. 229. 240. 253. 360.)
 [216. 229. 240. 253. 359.] 215. 241.
 258. 379.

- Pearce IV. I. (259. 300.) 490. 531.
 Pearce X. (469.) [469.] 474.
 Pearson I. (489. 491.) 519. 521.
 Peart II. II. (401.) 662.
 Peaslee X. (21. 319. 334. 335. 346. 353. 365. 397. 411. 448.) [21. 319. 334. 335. 346. 353. 365. 398. 411. 448.] 22. 333. 352. 353. 364. 371. 418. 455.
 Pêcheux IV. II. (226.) 258.
 Pedler XVI. (311.) 285.
 Peignet XV. (410.) 419.
 Peitavy IV. II. 358. 513.
 Pel II. II. 881. — IV. I. 415. — XI. II. 278.
 Pelarg XIII. I. (154.) 178.
 Pelham Warren s. Warren.
 Pelikan IX. II. 531. 547. — XV. (400. 468. 513.) 408. 479. 528.
 Pellarin XV. (463.) 474.
 Pellegrino IV. II. (247.) 286. — XI. II. (II. 321.) 745.
 Pelletan IV. II. (226.) 258. — VI. (406.) 426. 538. — VIII. I. A. 159. — XII. II. (3.) 3.
 Pellicer III. (9.) 9.
 Pellico XVI. (246.) 223.
 Pellieux I. (425.) 454.
 Pellizari II. II. 351. — III. (46.) 45. — VII. II. 543. — VIII. I. A. 172. 174. — XIV. I. 663.
 Pelman XVI. (92. 672.) 85. 639.
 Pélous VII. II. (362.) 380.
 Pelouze XV. (513.) 528.
 Pelutzer VI. 540.
 Pelvet VI. (87. 208. 443.) 110. 245. 461. — XV. (29. 498.) 28. 511.
 Pelzer XII. II. A. 84.
 Pemberton II. I. (499.) 507. — VII. II. (244.) 257. — VIII. I. 324. II. (199. 317.) 215. 350.
 Penada XI. I. 1018. — Sbd. 180.
 Pendleton IX. II. (13.) 12.
 Pennetier XV. (105.) 103.
 Pentray VIII. I. 81.
 Pentzold IV. I. (441. 470.) 414. 415. II. (216.) 247. 526.
 Pentzoldt V. I. (247. 249. 255. 284. 298. 304.) 274. 276. 282. 285. 383. 400. 408. — VI. (87.) 110. 484. 522. — VII. I. A. 141. II. (8. 195. 196. 197. 208. 220. 221.) 8. 206. 207. 208. 219. 231. 232. — XI. I. 224. 265. — XII. II. 493. 542. 543. — XIII. II. 741. — XIV. II. 154.
 Pepper IV. II. (226.) 259. — VI. 265. — VIII. I. A. 130. II. (266.) 288. 335. — XII. II. (149.) 153. — XIII. II. 350. 351.
 Peppers V. I. 452.
 Percheron II. II. 203. — XIII. I. 185. — XIV. I. 530.
 Percival XI. I. 1009. — XIII. I. 350. II. (80.) — Sbd. 171.
 Percy VII. II. (421. 439.) 441. 460. — XIII. I. 413. II. (140.) — XV. (102.) 100.
 Pereira XV. (37. 447.) 35. 458.
 Pereverseff IX. II. (108.) 170.
 Percy II. II. (514.) 638.
 Perfect XVI. (355.) 328.
 Périer IV. II. (13.) 14. — VIII. I. 78. — XV. (395.) 403.
 Perl V. I. (283.) 382. — VI. (231. 448.) 267. 466. — IX. I. 423. II. 306. — XIII. I. (274. 524. 615.) II. 121. 136. 275.
 Perle VIII. II. (200.) 216. — XV. 517.
 Perls V. I. (416.) 544. — VI. (5.) 5. 385. — VIII. I. 214. 229. 263. 287. 291. 389. 391. 409. 410. II. 134. 156. 199. — IX. I. 106. — XIII. I. 411. II. (138.) — XIV. II. 401. 498. 531. 551. — XV. (322.) 324.
 Pernice XI. I. (149.) 175.
 Peronne XV. (91.) 90.
 Peroud XV. (352.) 358.
 Perres XII. II. (74.) 74.
 Perret IV. II. (227.) 259.
 Perrie II. II. (403.) 664.
 Perrin I. (431.) 461. — XIII. I. 361. II. (90.) — XV. (91. 213.) 90. 211.
 Perroncito VII. II. 612.
 Perrotton XI. II. (II. 465. 527.) 891. 953. — XIII. I. 412. II. (138.); s. a. Levrat.
 Perroud II. II. 665. — XI. I. 148. 1009. II. (II. 243.) 657. — XII. II. A. 161. — XIII. II. 350. — XIV. I. 252. — Sbd. 171.
 Personne XV. (322.) 324.
 Perty III. (574.) 629.
 Peschel XII. II. A. 8. — XIV. I. 701.
 Peset XV. I. 663.
 Pestalozzi XI. I. (68.) 72.
 Peter II. II. (143.) 163. — IV. I. (216.) 241. II. (308. 309. 370. 414.) 356. 357. 428. — V. I. (283.) 382. — VI. (87. 122.) 110. 148. 564. — VII. I. (102. 140. 197. 201.) 102. 141. 199. 203. I. A. 196. II. (467.) 488. — X. (160.) [160.] 158. — XII. I. (117.) 121. II. (30. 73.) 31. 73. II. A. 143. — XIII. I. (68.) 83.
 Petermann II. II. 763. — VIII. II. (75.)
 Peters VII. II. (439. 588.) 460. 610. — X. (466.) [466.]
 Petersen I. 443. — II. II. (143.) 163.
 Petersson VII. II. (572.) 594.
 Petit II. II. (491. 492.) 549. 550. — III. 256. — IV. I. (348.) 317. — VI. 538. — VII. II. (468.) 490. — VIII. I. A. 130. 140. 231. II. (232. 260. 405.) 249. 278. — IX. II. 88. — XI. I. 1016. II. (II. 364.) 788. — Sbd. 178.

- Petitfils XI. II. (II. 259. 322.) 673. 745.
 Petitjean XI. II. (II. 122.) 526.
 Petrez VI. 631.
 Pétrequin VI. (411. 412.) 432. — VII.
 II. (196.) 206. — IX. II. (258.) 360. —
 X. (19.) [19.] 19.
 Petri III. (364. 382.) 392. 410. — VII.
 I. A. 32. 168. 174. — IX. II. 101. —
 XIV. II. 151. 160.
 Petriina VIII. II. (428.) 458. 459.
 Petrini XII. I. (151.) 155.
 Petrow III. (208.) 219. — IX. I. 106. —
 XI. I. (254.) 284.
 Petrunti IV. II. (201.) 225.
 Petry III. 65.
 v. Pettenkofer I. (157. 159. 168. 170. 186.
 194. 235. 271.) 153. 161. 162. 163. 170.
 174. 176. 192. 201. 209. 250. 288. —
 II. I. (45. 75. 345. 346.) 46. 62. 77.
 351. 480. 485. — VIII. I. 389. — XIII.
 I. (273. 274.) 382. II. (112. 296.) 61. 200.
 Petters II. II. 350. — III. 146. — IV.
 II. (21. 70.) 22. 77. — VI. (474. 483.
 501.) 610. 613. 632. — XIII. I. 382.
 II. (112.)
 Petzhold II. II. (297.) 349.
 Peuch III. (539.) 591.
 Peyer VII. II. (361. 501.) 379. 522.
 Peyrani XIII. I. 566. II. (263.)
 la Peyronie XI. I. 1016. — Sbd. 178.
 Peyrot IV. II. 358. 470.
 Peyser XVI. (321.) 295.
 Pezet II. II. (482.) 601.
 Pfaff II. II. (143.) 163. — V. I. (424.)
 558. — XIV. II. 151. 160.
 Pfeiffer I. 37. 152. 153. 159. — II. I.
 (71.) 73. II. (557. 643.) 489. 794. —
 IV. II. (159.) 174. — VII. II. (362. 427.)
 380. 448. — XIII. I. 384. — XIV. I. 431.
 Pfeilsticker II. II. (32.) 35. — V. I. (219.)
 240.
 Pfeufer II. I. (344. 345.) 350. 351. II.
 (138. 143. 529.) 158. 163. 761. — IV.
 I. (178.) 200. — VII. I. (23. 28.) 23.
 28. II. (535.) 554.
 Pfeuffer XIV. II. 368. — XV. (335.) 339.
 Pfeuger II. II. 708.
 Pfeiderer VII. I. A. 22.
 Pflüger I. (389.) 417. — X. (294.) [294.]
 308. — XIII. I. (274.) II. 165. — XIV.
 II. 156. — XV. (176.) 174.
 Pflug XIV. I. 720.
 Pfförtner VIII. II. (253.) 307.
 Pfuhl IV. II. 359. 470. 552. — VIII. II.
 447.
 Pherson XV. (473.) 484.
 Philip VIII. II. (405.)
 Philippeaux XII. II. 541.
 Philipp II. II. (143.) 164. 666. 737. —
 IV. II. (247.) 286. — VI. (3. 57.) 3.
 76. — XII. II. (30.) 31.
 Philippart X. (351.) [351.]
 Philippeau VIII. II. (283.) 307.
 Philippeaux XII. I. (349.) 360. II. 527.
 Philippi XIII. II. 350.
 Philipps VII. II. (361.) 379. — X. (185.)
 [185.] 176. — XIII. I. 276. II. (6.)
 Phillipps XIII. I. (615.)
 Phillips IX. II. (279.) 382.
 Philpot XI. II. (II. 465. 527.) 891. 953.
 Phipson XV. (564.) 588.
 Phoebus II. I. (344.) 350. II. (514.) 638.
 — III. 657. — VIII. I. 321. I. A. 225.
 Phrisius III. (5. 12.) 5. 13.
 Piana X. 45.
 Piatelli VIII. I. 44.
 Picard XIV. I. 115. — XV. 556.
 Pichaud II. II. (632.) 881.
 Pichler I. (403. 457.) 431. 488.
 Pichot X. 295.
 Pick III. (89. 90.) 51. 96. — IV. II. (250.
 295.) 290. 342. — VI. (262.) 298. —
 VII. I. A. 126. — IX. II. 314. — XI.
 II. (II. 189.) 38. 140. 404. 526. 596.
 627. 788. 791. 803. — XII. II. (27.) —
 XIII. I. 385. — XIV. I. 511. II. 22.
 59. 113. 127. — XVI. (673.) 640.
 Pickel XIV. II. 181.
 Pickells VII. II. (632.) 655.
 Pickford IX. II. (361. 384.) 463. 487.
 Picon s. Lesage P.
 Picot VIII. I. 218. 235. 253. — XIII. I.
 (12.) 13. 361. II. (90.)
 Picrantonio IV. II. (250.) 290.
 Pidduk XV. (462. 484.) 473. 496.
 Pidoux IV. II. (247. 249.) 286. 288. 290.
 — V. II. 4.
 Piédagnel V. I. (334.) 442.
 Piedvache IV. I. (180.) 203.
 Piégu IV. II. (228.) 260.
 Piencazek IV. I. 415.
 Pieper IX. II. 294.
 Piepers VI. 550.
 le Pier Arist. VI. (241.) 277.
 Pierquin VIII. I. A. 211.
 Pierreson XII. I. (445.) 460.
 Pierret XI. I. (776.) 1041. II. (II. 4. 122.
 140.) 338. 404. 525. 544. — XII. I.
 544. II. 104.
 Pierroud XII. II. 655. — Sbd. 253.
 Piet XI. I. 1010. — Sbd. 172.
 de Pietra-Santa I. (431.) 460.
 Pietrowski XV. (63.) 63.
 Pietrulla XI. II. 230.
 Piffard XIV. I. 583.
 Piggot XIII. I. (523.) II. 274.
 Pigné VIII. I. A. 226.
 Pihan-Dufeillay II. II. (403.) 664.
 Pilcher VII. II. (468.) 459.
 Pilger II. II. (297.) 350.
 Pillmann IX. II. 170.
 Pillwax III. (503.) 552. — XV. (481.) 492.

- Pilz II. II. (143.) 164. — VI. 538. — VII. II. (496.) 517. — IX. II. (65.) 101. — XI. I. (14.) 15. — XIII. II. 351.
 Pimser II. II. (643.) 489. — IV. II. (308.) 357.
 Pinault X. (230.) [230.]
 Pincus VIII. II. (283.) 307. — XIV. II. 110. 112. 113. 115. 116. 117. 119. 121. 127. 132. 149. 151. 153.
 Pinel IV. II. (247. 248. 307.) 286. 287. 355. — VIII. II. (317.) 350. — XI. I. 1010. — XII. II. 608. 665. — XVI. (66. 355. 397.) 60. 328. 368. — Sbd. 172. 206. 263.
 Pink XIII. I. 387. II. (115.)
 Pinkham II. II. (32.) 35. — X. (108.) [108.] 101.
 Piory I. (438.) 468. — II. II. (402. 529.) 663. 761. — IV. II. (20. 195. 248. 307. 452.) 21. 24. 217. 288. 355. 405. 427. 531. — V. I. (233. 259.) 255. 357. — VI. (3.) 3. — VII. II. (196. 547.) 206. 566. — VIII. II. (3.) 3. — XI. I. 1010. — XII. I. (19. 524.) 19. 543. II. A. 151. — XIII. I. 529. II. (232.) — Sbd. 172.
 Piotrowsky VI. (228.) 264.
 Pippingsköld II. II. (143.) 164. — X. [86.] 14.
 Pippow VIII. I. A. 277.
 Pircher II. I. (551.) 561. — IV. II. 165. — V. I. 513.
 Pirogoff II. I. (345.) 350. II. (403.) 664. — VI. (3.) 3. — VII. II. (362.) 380. — VIII. I. 85. 88. — XI. I. 1016. 1017. — Sbd. 178. 179.
 Pirotais XI. I. 1009. — Sbd. 171.
 Pirrie II. II. (514.) 638.
 Piso II. I. (499.) 507.
 Pissin II. II. 350.
 Pissling XII. II. (312.) 356.
 Pistor X. (52.) [52.] 54.
 Pitha IV. I. (311. 332. 339. 373.) 280. 300. 307. 342. II. (229.) 261. — VII. I. (207. 213.) 210. 215. — IX. II. (225. 339. 361.) 325. 329. 442. 462. — XIII. I. (91.) 109.
 Pitres VI. 484. 494. — VIII. I. 194. — XI. I. 127. II. (II. 344.) 488. 647. 769.
 Pitsch II. II. (143.) 164. — IX. II. (228.) 328.
 Pitschaft XI. I. 1009. 1010. — Sbd. 171. 172.
 Pittigrew IV. II. (225.) 257.
 Pitts II. II. (642.) 488.
 Pizzorno IX. II. (272.) 376.
 Plage I. 312.
 Plagge II. II. (5. 546.) 5. 780. — IV. II. 357. — IX. II. (361. 405.) 463. 512. — XIII. I. 525. 575. II. (231. 271.)
 Plaisant XI. I. 1019. — Sbd. 181.
 Planchon IV. I. (388. 409.) 357. 378.
 Plancus XI. I. 1016. — Sbd. 178.
 Planer II. II. (530.) 762. — VIII. I. 420. II. (182.) 198. — XV. (192.) 190.
 Plange VII. II. (81.) 87.
 Planque VII. II. (468.) 490.
 Plant XV. 545.
 Plaque IX. II. (257.) 360.
 Plaskuda VII. I. A. 193. — XIV. I. 538.
 Plater IV. I. (496.) 456. — VII. II. (361. 574.) 379. 596. — XII. II. 607. — XIII. II. (535.) 609. — Sbd. 205.
 Platter II. I. (5.) 5.
 Playfair VI. 522. — X. (127. 229.) [127. 229. 231.] 118.
 Plazer VI. (228.) 264. — VIII. I. 213. II. (318.) 350.
 Pleischel VIII. II. (87.) 84.
 Pleischl VIII. I. 208. 212. 216. 218. II. (136.) 142. — IX. II. (65.) 101.
 Plenck XIV. II. 498.
 Plenk XIV. II. 263. 391.
 Pless V. I. (424.) 558.
 du Plessis III. (468.) 514.
 Plinius XII. II. A. 39. — XIII. II. (538.) 612. — XIV. I. 454. II. 47. 68.
 Ploegel XV. (353.) 359.
 Plogge VI. (383.) 401.
 Plomley IV. II. (250.) 259.
 Ploss II. II. (29.) 32. — VII. II. (196.) 206. — X. (30.) [30.] 31.
 Plouquet VII. II. (22. 157. 225. 244. 284. 343. 354.) 24. 167. 236. 257. 298. 360. 372. — XI. I. 1016. — Sbd. 178.
 Plouviez II. II. (463.) 581. — XIV. II. 307.
 Pluemieck XIII. II. (416.) 512.
 Plum XV. (528.) 543.
 Plumbe XIV. II. 313.
 Plumert XIII. I. 385.
 Plutarch XIII. II. (286. 317.) 411. 433.
 Poché XI. II. (II. 303.) 718.
 Pockels II. II. (32.) 35. — XV. (583.) 607.
 Pocke XIV. I. 440.
 Podcopaew XV. (81.) 80.
 Podolinski VIII. II. 217. — XV. (159.) 159.
 Podrazky IV. II. (196.) 219. — VI. (247.) 283. — XI. I. 1018. — XII. I. (19.) 19. — Sbd. 180.
 Podwioszotzky XV. 593.
 Pöhn V. I. (425.) 559.
 Poëtt XII. II. A. 225.
 Poggiale XIII. I. 386. 555. II. (114. 253.)
 Poggio II. II. (482.) 601.
 Poggioli IV. II. (249.) 288. — XIV. I. 440.
 Pohl IV. I. (261.) 492. — VI. (573.) 696. — IX. II. (228.) 328. — XI. I. 1019. II. (II. 84.) 488. — XIV. II. 551. — XVI. (438.) 407. — Sbd. 181.
 Poignon IV. I. (332.) 300.

- Poincaré XI. II. (II. 431. 483.) 857. 909.
 — XVI. (139. 300. 560.) 274. 529.
 Poinsot IV. I. 68.
 Pointe IX. II. (225.) 325.
 Poirrier IV. II. (249.) 288.
 Pokrowsky I. (412.) 441. — XIII. I. (274.)
 II. 351. — XIV. II. 307. — XV. (159.)
 317.) 160. 319.
 Pol I. (460.) 491.
 Polack IV. I. (261.) 492.
 Polak II. II. (32.) 35. — XIV. I. 440. 619.
 Poland III. (443.) 485. — VII. I. (228.)
 231. II. (225. 245. 354. 456.) 236. 257.
 372. 478. — XII. II. (304.) 347.
 Polant X. (410.) [410.] 417.
 Poleck I. (414.) 443. — XV. (195.) 193.
 Politzer II. II. (32. 143.) 35. 164. — IV.
 II. (250.) 289. — VII. I. (237. 268.) 239.
 326. — VIII. I. 212. — XI. I. 1012.
 1013. 1015. — Sbd. 174. 175. 177.
 Poljuta XV. (487.) 499.
 Polk XV. 297.
 Poll III. (255.) 273.
 Pollack VI. 567. — VIII. II. (200.) 216.
 — IX. II. (219.) 314. — XV. (354.) 360.
 Pollak XIII. I. 504. — XV. (504.) 517.
 Polleck XV. (165.) 162.
 Pollender III. (447.) 489. — XIV. I. 435.
 Polli II. II. (143.) 164.
 Pollock IV. I. (319.) 288. — XII. II. (394.)
 434.
 Pollok VII. II. (468.) 489.
 Polotebnow VI. (175. 181. 336. 342.) 210.
 216. 348. 355.
 Polunin II. I. (345.) 350.
 Poma II. I. 385.
 Pomme XII. II. (451.) 491. 607. — Sbd.
 205.
 Pommer II. I. 37. II. (143.) 164.
 Pommier X. (400. 402.) [400. 403.] 406.
 409.
 Poncet XII. II. 104.
 Ponfick II. I. (124.) 127. 268. II. (297.)
 403.) 350. 664. — III. 648. — IV. II.
 (313.) 364. — VI. (87. 229. 230. 357.
 371.) 110. 265. 266. 332. 373. 389. 422.
 546. 549. 550. 557. 575. 601. — VII.
 II. (329.) 345. — VIII. I. 422. II. (87.
 95. 102. 114.) 84. 92. 99. 107. 156. —
 IX. I. 225. II. 98. — XIII. I. (142. 274.
 275. 524. 615.) 119. II. (692.) 121. 201.
 275. 350. 757. — XIV. I. 720.
 Ponicklo XIII. I. 414.
 Pons II. II. (143.) 164.
 Ponsard XIII. I. (3.) 3.
 Pontoppidan XIV. I. 583. 712.
 Poole Woodsworth XV. 573.
 Pooley X. (335.) [335.] 353.
 Poor II. II. (601.) 843.
 Poore XII. I. 319.
 Popham XV. (503.) 516.
 Popken VIII. II. (182.) 198.
 Popoff VII. II. (196. 204.) 206. 215. —
 XIII. I. 384. II. (113.) — XV. I. (327.)
 301.
 Popp VII. II. (444.) 465. — XIII. I. (235.)
 272. 523.) II. 3. 50. 274.
 Poppel VIII. I. 213. — XI. I. (49.) 175.
 Popper VIII. II. (225.) 242. — X. [225.]
 223. — XI. I. 1019. — XIII. I. 383.
 II. (113.) — XIV. I. 435. — Sbd. 181.
 Porcher II. II. (143.) 164.
 Porges IV. I. (216.) 241.
 Porta VII. II. (466.) 487. — XIV. II. 531.
 — XV. (148.) 148.
 Portal I. (431.) 460. — IV. II. (447. 448.)
 526. — V. II. (3. 48.) 3. 49. — VI.
 (500.) 631. — VII. II. (158.) 168. —
 VIII. I. 318. I. A. 182. II. (12. 26. 229.
 242. 269. 272. 317.) 14. 26. 246. 259.
 292. 294. 350. 465. — IX. II. (65.) 102.
 — XII. II. (179.) 183. — XIII. I. (154.)
 178. 277. II. (6.)
 Portalier XIV. II. 392.
 Portenschlag-Ledermeyer XI. I. 1009. —
 Sbd. 171.
 Porter II. II. (143.) 164. — III. (49.) 48.
 — IV. I. (171. 311. 321. 332. 385. 485.)
 195. 290. 300. 354. 455. II. (226.) 258.
 — VI. (406.) 426. — VIII. I. 213; s.
 a. Smith.
 Porter Elliot II. I. (553.) 563.
 Portz VIII. II. 428.
 Posada-Arango III. (591.) 647.
 Posadsky XIV. II. 439.
 Posner II. II. (32. 143.) 35. 164. — VIII.
 II. (284.) 308. — XIII. I. 418. 497.
 Pospelow XIV. II. 499.
 Posselt IV. II. (307.) 355.
 Post XIV. I. 435.
 Posth VIII. I. 149.
 Posthuma VIII. II. (404.) 448.
 Potain IV. I. (440.) 414. II. (308. 414.)
 357. — VI. (5. 573.) 5. 696. 738. —
 VIII. I. A. 108. — XI. II. (II. 444.) 870.
 — XIII. I. (68.) 24. 83. 361. II. (90.)
 — XV. (74.) 74.
 Poterin-Dumontel XI. I. (773.) 1038; s.
 a. Dumontel.
 Pott VIII. II. 276. — X. (333.) [333.]
 Pouchelt VIII. II. (404.) 448.
 Pouchet IV. II. (21.) 22. — X. (293.) [293.]
 307. — XIV. II. 392.
 Pouillet VI. (247.) 283.
 Pouquet IV. I. (216.) 241.
 Pouzet VIII. II. (405.)
 Powell II. I. (553.) 562. — VI. (497.) 628;
 s. a. Douglas P.
 Powelt IV. I. 490.
 Power VII. I. A. 196. 202.
 Poyet IV. I. 415.
 Pozzi II. II. (403.) 664. — X. 237. 241.

- van Praag XV. (381. 412. 437. 442. 499.)
 388. 421. 446. 453. 513.
 Praël XII. II. (73.) 73.
 Prahl IV. II. (167.) 183.
 Prassler II. II. (143.) 164.
 Prat IV. I. (420.) 389.
 Pratbernon II. II. (641.) 487.
 Prater II. II. (514.) 638.
 Pravaz I. (460.) 491.
 de Pré II. II. (401.) 662.
 Précy III. (588.) 644.
 Prehal II. I. (344.) 350.
 Preis XI. I. 100S. — Sbd. 170.
 Preiss II. II. 35. — IV. II. (248.) 287.
 Prescott Hewitt XI. I. 1008. 1020. — Sbd.
 170. 182; s. a. Hewitt.
 Pressavin XII. II. 491.
 Pretty IV. I. (485.) 455.
 Preuschen X. [465.] 469.
 Preuss VII. II. (444.) 465.
 Prévost III. 327. — XI. I. (60. 152.) 63.
 150. 177. II. (II. 258. 259.) 526. 673. —
 XII. I. (213. 226.) 220. 234. II. (90.)
 92. — XIII. I. (274.) II. 201. — XV.
 (609.) 633.
 Prevot II. II. (143.) 164.
 Preyer XII. II. 562. — XIII. II. 107. —
 XV. (188. 201. 202. 205. 210. 371. 511.
 517.) 186. 199. 200. 201. 204. 208. 377.
 378. 525. 531.
 Příbram VIII. I. 343. — XI. I. 1020. —
 XIII. I. 556. II. (254.) — Sbd. 182.
 Price XIII. I. 276. II. (6.)
 Prichard XIV. I. 435. — XVI. (317. 447.)
 291. 416.
 Pride II. II. (143.) 164.
 Pridgin Teale XI. II. (I. 357.) 378; s. a.
 Teale.
 Pridie IV. II. (196.) 218.
 Prieger IX. II. (228.) 329. — X. (242.)
 [242.] 246.
 Priestley X. (21.) [21.] 22.
 Primavera XIII. I. 384. II. (113.)
 Pringle II. I. (299. 499. 507. 523.) 305.
 507. 515. 532. II. (493. 529.) 550. 761.
 — VII. II. (11.) 11. — XIII. I. (195.)
 230. II. (536.) 610.
 Prinz III. (503.) 552. — IV. I. (348.) 317.
 — XII. II. A. 260.
 Prior II. II. (143.) 164.
 Priou VII. I. 289.
 Probst VII. II. (517.) 538.
 Probstmayr III. (387.) 415. — VII. II.
 (602.) 624.
 Prochaska IV. II. (13.) 14. 285. 302. —
 VIII. I. A. 182. — XII. II. A. 246.
 Procopius II. II. (299.) 352.
 Prösch XIII. I. (195.) 230.
 Proksch III. (167. 259.) 176. 276.
 Prosch II. II. (29.) 32.
 Prosper Alpinus XIV. II. 65.
 Prosper Despine s. Despine.
 Prosper James IV. I. (11.) 11; s. a. James.
 Prosper Lucas XVI. (247. 249.) 225. 226;
 s. a. Lucas.
 Prost XI. I. (253.) 283.
 Prougeanski III. (301.) 327. — VIII. I.
 432.
 Proust IV. I. (447.) 421. — VI. (267.)
 303. — VIII. I. 213. — XI. II. (II. 455.)
 581. — XII. II. A. 20. 181.
 Prout IX. II. (136.) 205. — XIII. I. 381.
 555. II. (111. 253.) — XIV. I. 431.
 Prudhomme VI. (262.) 298. — VIII. II.
 (318. 405.) 350.
 Prümers III. (274.) 293.
 Prunac VIII. I. A. 169. 170.
 Pruner II. I. (499.) 507. II. (482.) 601. —
 VII. II. (653.) 677. — XIV. I. 440.
 Prus IV. II. (246.) 285. — V. I. (327.
 334.) 435. 442. — XI. I. 1008. — Sbd.
 170.
 Prussak XIII. II. (563.) 637. — XIV. I.
 323.
 Przewoski XII. II. 30.
 Pserhofer IV. II. (248.) 287.
 Psilander VI. 536.
 Puche III. 104.
 Puchelt II. II. (29.) 32. — IV. II. (166.
 452.) 182. 204. 531. — VI. (443.) 461.
 VIII. I. A. 277. 296. 317. II. (404.) 448.
 — XI. I. (108. 152.) 119. 177. — XII.
 I. (19. 178.) 19. 183.
 Puchstein XV. (583.) 607.
 Puchta II. II. (143.) 164.
 Puczniewsky XV. (375.) 383.
 Puech IV. I. (141.) 167. — VII. I. (169.)
 171. — X. (41. 47. 49. 52. 56. 432.)
 [39. 41. 47. 49. 52. 56. 432.] 42. 44. 50:
 51. 54. 57. 59. 341. 349. 439.
 Puel XII. II. (351.) 387.
 Pütz III. 453.
 Pugin Thornton s. Thornton.
 Pujol VIII. I. A. 182. — XII. I. (92.) 95.
 Pujos II. II. (403.) 664.
 Pupier VII. I. 136.
 Purcell I. (398.) 426.
 Purdon III. (258.) 275. — XIV. II. 307.
 Purjesz IX. II. 66. — XIII. I. 385.
 Purkinje XII. II. 314. — Sbd. 185.
 Purser VI. (430.) 451. — XIII. II. 351.
 Purton VII. I. A. 45.
 de Pury VIII. II. (149.) 156.
 Putegnat II. II. (463.) 581. — IV. II. (247.)
 286. — VII. II. (182. 459.) 193. 394.
 480.
 Putégrat XIII. I. (523.) II. 274.
 Putnam XI. II. (II. 259.) 673.
 Putz III. (597.) 664.
 Putzar XI. II. (II. 84.) 488.
 Putzeys XI. II. (I. 43.) 51.
 Puyganthier VII. II. 258.

- Puyroyer VIII. i. A. 230.
 Puzin II. ii. (143.) 164. — III. 53.
 Pyemond XI. i. 1016. — Sbd. 178.
 Pye-Smith VII. ii. (432. 463.) 453. 484.
 — XII. ii. (394.) 434. — XIII. i. 13.
 ii. 350. — XIV. i. 507. ii. 447; s. a.
 Smith.
 Pyle II. ii. (143.) 164.
- Q**
 Quadrat II. ii. (545.) 778.
 Quain V. i. (420.) 548. — VI. (241.) 264.
 278. — VII. ii. (420. 469.) 441. 490.
 Quehl IV. ii. (192.) 214.
 Quelet VIII. i. 198.
 Quelmalz XIII. ii. (283.) 408.
 Quénu VIII. i. A. 56. 297.
 Quesnoy VII. ii. (430.) 450.
 Quetand VII. ii. 688.
 Quetelet I. (42.) 43.
 Quevenne XV. (408.) 416.
 Quin XI. i. 1009. — Sbd. 171.
 Quincke II. i. 59. 66. ii. (325.) 349. 381.
 — IV. ii. (159. 308. 404. 405.) 174. 357.
 466. 467. — VI. (5. 109. 329. 369. 403.
 483.) 5. 134. 341. 387. 422. 506. 549.
 578. 612. 613. 624. — VII. ii. (196.)
 207. — VIII. i. A. 325. ii. 334. 335.
 465. — IX. ii. 93. — XI. ii. (i. 10.
 127. 305.) 11. 142. 324. — XIII. i. (43.)
 50. 418. ii. 107. 112. 136. 275. 350. 351.
 — XV. (317.) 319.
 Quinquaud II. ii. 350. — VIII. i. A. 36.
 62. 63. — XIII. i. (20.) 23. 84. — XIV.
 i. 529. ii. 453.
 Quiquerez VIII. i. (86.) 81.
 Quist III. 5. 6. 7.
- R**
 Raab XI. i. 1018. — Sbd. 180.
 Rabaud XII. i. (330.) 340.
 Rabe XI. i. 1010. — Sbd. 172.
 Rabejac XII. ii. (74.) 74.
 Rabelais III. 12.
 Rabenau XI. i. (786.) 1051. — XII. ii.
 492. 528. — XVI. (166.) 148.
 Rabl XIII. i. 276.
 Rabl-Rückhard X. (19. 284.) [19. 284.]
 19.
 Rabot XII. ii. 413.
 Rabow XI. ii. (i. 207.) 222. — XVI. (173.)
 155.
 Rabuteau III. 298. — X. (305.) [305.]
 318. — XV. (12. 27. 94.) 12. 27. 93.
 Raciborski X. (41. 294. 307. 327.) [41.
 294. 307. 327.] 44. 308. 320. 343.
 Racle VI. (4.) 4. — XI. i. 1015. — Sbd.
 177.
 Radcliffe I. (389.) 417. — VI. (501.) 632.
 — XI. ii. (i. 357.) 378. — XII. ii. (179.)
 183; s. a. Bland R.
 Radetzky V. i. (314.) 419.
- Radi III. (508.) 557.
 Radjewsky XV. (150.) 149.
 Radius II. i. (344.) 350.
 Radlick XI. ii. (ii. 84.) 488.
 Radziejewski VII. ii. (99.) 106. — VIII.
 i. 268. 389. 395. ii. (237.) 254. — XIII.
 i. 547. ii. (248. 284.) 409.
 Radziewski XIII. ii. 80.
 Rae XIII. ii. 611.
 Räsfeld VII. ii. (421.) 442.
 Raetzell IX. ii. 327.
 Rafalowitsch XIV. i. 440.
 Raffi II. ii. (143.) 164.
 Ragazzoni III. (255.) 273.
 Raggi VII. i. (13.) 13.
 Rahmer II. ii. 351. — III. (64.) 72.
 Rahn VII. ii. (361. 542.) 379. 561. — VIII.
 ii. (199. 258.) 215. 276. — IX. ii. (53.)
 85.
 Rajewsky II. i. 517. — XV. (149.) 148.
 Raikem IV. ii. (166.) 182. — VIII. i. A.
 296.
 Raimbert III. (447.) 489. — VII. ii. (427.)
 448.
 Rainal XII. ii. (305.) 348.
 Rainer V. i. (334.) 442.
 Rainey III. (349. 388.) 377. 417.
 Rakowak VII. ii. 25. — XII. ii. (149.) 153.
 Raleigh II. ii. (482.) 601.
 Ralfe VI. 409. 412. 432. — XIII. i. 570.
 ii. 610.
 Ralph VI. (229.) 265.
 Ralston XI. i. 1009. — Sbd. 171.
 Ramadge II. ii. (514.) 638. — IV. ii. (246.)
 285.
 Ramaer XI. i. 1009. — Sbd. 171.
 Ramaugé IX. ii. (266.) 369.
 Ramazzini I. (384. 392. 424. 453. 471.
 490.) 412. 420. 453. 483. 501. 520.
 Rambaud XIII. i. (155.) 179.
 Rames XV. 405.
 Ramirez VIII. i. 78.
 Ramm V. i. 262.
 Ramonet XII. ii. 492.
 Rampold V. i. (327. 334.) 435. 442. —
 VII. ii. (492.) 513. — VIII. i. 212. —
 XI. i. 1011. — Sbd. 173.
 Ramskill IV. ii. (452.) 531. — VI. (240.)
 276. — XI. ii. 338. — XII. ii. 314.
 ii. A. 205. — Sbd. 185; s. a. Spence.
 Randon XII. ii. 3.
 Randovius XIII. ii. (535.) 609.
 Ranke I. (105. 157. 235.) 109. 162. 250.
 — II. ii. (5. 32. 143.) 5. 35. 164. —
 XI. ii. (i. 177.) 192. 788. — XII. i. (246.)
 254. — XIII. i. (117. 273. 274.) 157.
 ii. 156. — XV. 484. 504. — XVI. (146.)
 Ranking IV. ii. (166.) 182. — XIV. i. 438.
 Ranvier III. (32. 163.) 33. 237. — VI.
 (228. 317. 332. 335. 336.) 264. 328. 344.
 347. 348. 368. 484. — VIII. i. 225. ii.

- (125.) 115. — IX. II. (91.) 3. 129. 133.
 — XI. I. (72. 112.) 75. 125. II. (I. 22.)
 24. — XII. I. 360. — XIII. I. (173.)
 203. 361. II. (90.) — XIV. I. 557. II.
 498. 551. — XV. (321.) 324.
 Raphael IV. II. (22.) 23.
 Rapmund II. II. 665. — IV. I. (261.) 492.
 — XIII. I. (20.) 23.
 Rapp V. I. (390.) 515. — VI. (4. 86.) 4.
 110.
 Rasch IV. II. (227.) 260. — X. (164.) [164.]
 Rasmussen IV. II. (308. 405.) 356. 467.
 — V. I. (283. 284.) 382. 383. — VI. 417.
 — XIV. I. 449.
 Rasori II. I. (299.) 305.
 Raspail XIV. II. 368.
 Rathery XIII. I. (42.) 48.
 Ratter II. II. (143.) 164.
 Ratzeburg III. 647.
 Rau X. (410.) [410.] 417.
 Rauch VI. (75.) 97. — XIII. I. (24.) 30.
 Rauchfuss II. II. 35. 164. — IV. I. (409.)
 195. 203. 209. 242. 255. 280. 300. 377.
 II. 218. — VI. 111. 131. — XIII. I.
 (12.) 13.
 Raudnitz XIV. I. 583.
 Raulin XII. II. (451.) 491. 607. — Sbd.
 205.
 Rautenberg II. II. (32.) 35. — XI. I. 1020.
 — Sbd. 182.
 Rave XIII. II. (415.) 511.
 Ravn II. II. (32. 143.) 35. 164.
 Ravoth VI. (449.) 467. — IX. II. (417.)
 524.
 Rawitz I. (414.) 443. — XI. I. 1012. —
 Sbd. 174.
 Rawling II. II. (512.)
 Raye II. II. 601.
 Rayer II. II. (29. 297. 298. 401.) 32. 349.
 351. 663. — III. (214. 399.) 226. 227.
 438. 439. — IV. I. (94.) 114. II. (247.)
 286. — VI. (465. 500.) 593. 631. —
 VII. I. (3.) 3. II. (284.) 298. — IX. I.
 147. 155. 272. II. (3. 44. 109. 225. 272.
 277.) 3. 73. 127. 170. 314. 325. 375.
 380. — X. (358.) [358.] 377. — XI. I.
 (253.) 283. 1008. — XIII. II. (676.) 741.
 — XIV. I. 326. 332. 438. 441. 455. 462.
 II. 93. 99. 107. 127. 139. 151. 154. 157.
 169. 181. 368. 391. 446. — XV. (107.)
 104. — Sbd. 170.
 Raymond VI. (268.) 304. — XI. II. (II. 4.
 123. 259.) 404. 527. 673. — XIV. I. 427.
 II. 151. — XV. (321.) 278. 323.
 Raynaud II. II. (569.) 807. — IV. II. (307.)
 355. — VI. (317.) 79. 328. 340. — VII.
 II. (22. 44.) 24. 47. — VIII. I. A. 146.
 — X. (290.) [290.] 304. — XI. I. 1018.
 II. (II. 122.) 526. — XII. II. 74. — XIII.
 I. 576. — XIV. I. 417. — Sbd. 180.
 Rczek XV. (377.) 385.
 Read II. II. (482.) 488. 601. — XI. I.
 1020. — Sbd. 182.
 Reade XII. II. (102.) 103.
 Real s. Villa R.
 Reali XI. I. 838. 1019. — Sbd. 50. 181.
 Réaumur III. 647.
 Rebatel XV. 556.
 Rebentisch VIII. I. 78.
 Récamier VIII. I. 143. II. (259.) 276. —
 X. 112.
 Reck I. (367.) 393.
 Recklinghausen II. II. 164. — III. (296.)
 320. — VI. (262. 265. 472.) 298. 301.
 458. 546. 547. 552. 601. — VIII. II.
 (149. 224. 266. 269.) 156. 241. 288. 292.
 347. — IX. II. (61.) 96. — XI. II. (II.
 465. 527.) 891. 953. — XII. II. (73.) 73.
 — XIII. I. (272.) 382. II. (112.) 45. —
 XIV. II. 102. 442. 498. 499. 517.
 Reclam I. (300.) 318.
 Redar IV. II. (452.) 531.
 Redenbacher II. II. (143. 530. 603.) 164.
 762. 846. — VI. (430.) 451. — VIII.
 I. 148. — XIII. I. (273.)
 Reder III. (397. 504.) 435. 553. — XIII.
 II. (676.) 741. — XIV. I. 326.
 Redfern XIII. I. 113.
 Redon XIII. I. 431. 526.
 Reeb III. (312.) 338.
 Rees III. (207.) 218. — V. I. (314.) 419.
 — VII. II. (390.) 410. — IX. I. 101.
 II. (136. 157.) 205. 237. — XIII. I. (195.
 235.) 230. 381. II. (111.) 3; s. a. Owen R.
 Reese II. II. (402.) 663. — XV. (549.) 569.
 Reeve IV. II. (228.) 260.
 Reeves II. II. (143.) 164. — VII. I. A.
 158. — VIII. II. (200.) 216. — XII.
 II. (415.) 455. — XIII. I. (47.) 55; s.
 a. Eyan R.
 Reemis II. II. (143.) 164.
 Regimbean I. 460.
 Regnard VIII. I. A. 248. — XV. 10.
 Regnaud VIII. I. A. 296.
 Regnault III. (404.) 444. — XI. I. 1010.
 — Sbd. 172.
 Regnerus de Graaf s. Graaf.
 Regnoli IV. I. (387. 390.) 357. 359. —
 X. (410.) [410.] 417.
 Rehm XIV. II. 263.
 Rehmann XI. I. 1018. — Sbd. 180.
 Rehn II. II. (32. 143.) 35. 164. — IV. I.
 (261. 388. 441. 486.) 357. 415. 456. 492.
 II. 358. — VII. I. (151.) 152. — VIII.
 I. 214. — XIII. I. 180. 193.
 Reich II. II. (138. 643.) 158. 490. — IV.
 II. (246.) 255. — VII. II. (421.) 442. —
 XVI. (244. 247.) 221. 225. 254. 302. 318.
 Reichard II. II. (32.) 35. — XIII. I. 430.
 II. (281.)
 Reichardt I. 196. — XIII. I. 569.
 Reiche VII. I. (18.) 18.

- Reichel IV. I. (388.) 357.
 Reichert X. 311. — XI. I. (773.) 1015.
 1038. — Sbd. 177.
 Reichmann II. II. 490.
 Reid II. I. (299.) 305. II. 665. — IV. I. (485.) 455. II. (166.) 182. — VI. (3.) 498.) 3. 536. 629. — VII. II. (439.) 460. — XII. II. 607. — XV. (461.) 472. — XVI. (312.) 287. — Sbd. 205.
 Reider II. I. (471.) 479. II. (529.) 761.
 Reifer VI. (247.) 283.
 Reiher VI. (383.) 401. — XIII. I. (524.) II. 274.
 Reil II. II. (29.) 32. — VIII. II. (182.) 198. — XI. I. (773.) 1038. — XII. II. 608. — XIII. I. (273.) — XIV. II. 263. — XVI. (243. 646.) 221. — Sbd. 206.
 Reilly XV. (462. 483.) 474. 496.
 Reimarus II. I. (461.) 3. 469.
 Reimer II. II. 5. 35. 164. — VI. 561. — XI. I. 1018. — XIII. I. 412. — XV. (153.) 153. — XVI. (663. 672.) 630. 639. — Sbd. 180.
 Reinbold XIII. I. (274.)
 Reincke II. I. 473. — VII. I. A. 9. 109. — XI. II. (II. 322.) 745. — XIV. II. 557.
 Reinekt III. (455.) 498.
 Reinert XIII. II. (416.) 512. 527.
 Reinhard II. I. (345.) 350. 352. — IV. I. (261.) 492. — VI. 565. — XIV. I. 115.
 Reinhardt V. II. (3.) 3. — VII. II. (521.) 542. — IX. I. 56. 156. 202.
 Reinisch VII. I. (13.) 13.
 Reisinger II. II. (143.) 164.
 Reisland II. II. (143.) 164.
 Reisseisen IV. II. 285. 293. 302.
 Reissland VII. II. 360. 370.
 Reissner XVI. (663.) 630.
 Reiter II. II. (395.) 350. 480.
 Reith XII. II. (73.) 74. — XIII. I. 555. II. (253.)
 Reitz VII. I. (200.) 202. — XV. (68.) 68.
 Remak VI. (273.) 309. — XI. I. (130.) 154. II. (I. 69. 177. 184. II. 121. 122. 123. 305.) 82. 84. 192. 198. 310. 525. 526. 527. 657. 720. — XII. I. (19. 246. 270. 274. 295. 310. 323. 340. 387. 524.) 19. 254. 278. 282. 303. 319. 333. 351. 399. 497. 543. II. (103. 375. 384.) 103. 104. 413. 422. 630. — XIII. I. (142. 136. 155.) 119. 177. 179. — XIV. II. 310. 375. 531. 550. — XV. (274.) 273. — XVI. (681.) 648. — Sbd. 228.
 Rembert Dodöeus s. Dodöeus.
 Remboldt VII. II. (420. 456.) 440. 478.
 Remer II. I. (344.) 350.
 Remy XIV. II. 311.
 Renaud XIII. I. (154.) 178. 275. II. (5.)
 Renaud VII. II. (361.) 379. — VIII. I. 80. — X. (253.) [253.] 258.
 Renaudin XVI. (66. 67.) 60. 61. 197.
 Renaudin II. II. (401.) 662. — VII. II. (494.) 516.
 Renault III. (399. 407. 412. 486. 503.) 438. 447. 452. 534. 552. — XV. 555.
 Renaut II. II. 665. — IX. II. 227. — XII. II. 104. — XIV. I. 158. 583.
 Rendu VI. 738. — XIII. I. 564. — XIV. I. 418. 427. 497. 549.
 Renk IV. II. 23. 76. — V. II. 48.
 Rennes VII. I. (227.) 230.
 Renoud VII. II. (515.) 536.
 Renton XI. I. 1011. — Sbd. 173.
 Renucci XIV. II. 368.
 Reuz II. II. (143.) 164. — III. (348.) 377. — XI. I. (755.) 839. 1017. — Sbd. 179.
 de Renzi II. II. (641.) 487. 488. — VI. (366.) 385. — XII. II. 708. — Sbd. 306.
 Rérolle IV. II. (249.) 288.
 Résal XIII. II. (416.) 512.
 Reschansky XII. II. 104.
 Resigius VII. II. (439.) 460.
 Ressel X. [252.] 257.
 Retsin II. II. (569.) 807.
 Retslag IV. I. (332.) 300.
 Retzius II. II. (143. 403.) 164. 570. 664. — IV. I. 126. — VI. (3.) 3. — VIII. I. A. 273. — XI. I. (5.) 6. 1014. II. 7. — XIV. II. 544. — Sbd. 176.
 Reubold VII. I. (60.) 61.
 Reuillet s. Ferréol-R.
 Reuling VIII. II. (405.) — XV. (499.) 512.
 Reumert VI. 571.
 Reumont III. (286.) 310.
 Reuser XIII. I. (154.) 178.
 Reuss II. I. (344. 345.) 350. 351. II. (32.) 35. — VII. I. (55.) 55. — XI. I. 1016. — Sbd. 178.
 Reussing XIII. II. (283.) 408.
 Reuter II. II. (643.) 489. — VIII. I. A. 296.
 Reverhorstius VII. II. (465.) 486.
 Reveridge VII. II. (418.) 439.
 Révillon XII. II. 607. — Sbd. 205.
 Révillond XIII. II. 611.
 Revillont VII. I. 223.
 Revillout II. II. 164.
 Revouy XIV. I. 417.
 Rey III. 206.
 Reybard IV. II. 355. — VII. II. (551.) 570.
 Reyer XIV. I. 460.
 Reyher IV. I. 390. — VI. (75.) 97. — XII. II. A. 252. — XIII. I. (25.) 30.
 Reynal III. (397.) 435.
 Reynard IV. II. 357.
 Reynaud IV. II. (166. 195.) 182. 217. — V. I. (283.) 288. 382. — VIII. I. A. 277. — XI. I. 1018. — XIV. II. 70. — Sbd. 180. 313.
 Reynel Coates s. Coates.
 Reynold VIII. I. 213.

- Reynolds IV. II. (228.) 260. — X. (19.) [19.] 19. — XI. I. (58. 152.) 61. 177. 1009. — XII. I. 371. II. (179. 182. 375.) 183. 187. 413. — XIII. I. 76. — Sbd. 171; s. a. Russel R.
- Reynoso XIII. I. 485. II. (195.)
- Rezek VIII. II. (82.) 77.
- Rbazes II. II. (297.) 349. — V. I. (3. 7.) 3. 7.
- Rheiner IV. I. (332. 348. 373.) 300. 317. 342.
- Rheinstädter XV. 228.
- Rhiwen Roberts IV. II. (21.) 22.
- Rhodus VII. II. (196. 516. 533.) 206. 537. 551.
- Ribard XI. II. (II. 455.) 881.
- Ribes II. II. (401.) 663.
- Riboli VIII. II. (250.) 267.
- Ribot XVI. (247. 248. 249. 250. 263. 265.) 225. 226. 227.
- Riccardi II. II. (569.) 807.
- Richa IV. I. (486.) 456.
- Richard II. II. (569.) 807. — VI. 418. — IX. II. (151.) — X. (345.) [345.] 369. — XI. I. 1011. — XIII. II. (283. 415.) 408. 511. — XVI. (247.) 225. — Sbd. 173.
- Richardson I. (424. 443.) 453. 473. — II. II. (143. 492.) 39. 164. 550. — III. (304.) 329. — IV. I. 179. II. (22.) 23. — VI. (267. 268. 383.) 303. 304. 401. — XII. II. (27. 299.) 27. 335. — XIII. I. (24.) 30. 383. 454. II. (113. 172.) — XV. (128.) 127.
- Richarz XVI. (84. 162. 264. 446. 663. 690.) 77. 144. 239. 415. 630. 657.
- Richelot II. II. (491.) 549. — IV. II. (248.) 287. — VII. II. 560. — X. (174.) [174.] 164. — XII. I. 497. II. 335. — XIV. II. 151.
- Richerand VII. I. A. 196.
- Richet III. (217.) 229. — VI. (371.) 389. — XI. II. 526. — XII. I. (479.) 497. II. 395. — XV. (352.) 358.
- Richardson VI. (75.) 97.
- Richlin XIII. II. 351.
- Richoux XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Richter II. I. (346. 466.) 351. 473. II. (29. 32. 143. 401.) 32. 35. 164. 662. — IV. I. (261.) 492. — V. I. (3. 10. 186.) 3. 10. 207. — VI. (500.) 631. — VII. I. (69.) 70. II. (361.) 379. — X. (244.) [244.] 250. 282. — XI. I. 1017. 1073. II. (I. 164. II. 123. 219. 243.) 179. 527. 627. 657. — XII. I. 174. II. (393.) 433. — XIII. I. (155. 523.) 179. 481. 482. 512. 567. II. 274. — XV. (470. 485. 570.) 481. 497. 594. — XVI. (166.) 148. 627. 647. — Sbd. 179.
- Ricord III. (3. 16. 32. 41. 75. 84. 171. 204. 217. 260.) 3. 17. 33. 41. 82. 90. 91. 129. 180. 197. 214. 229. 278. — IV. I. (381.) 350. — VI. (224.) 260. — IX. II. (225. 228.) 325. 329. — XI. I. (253.) 283. — XV. (19.) 19.
- Ricordi III. (56.) 60.
- Ricquet XV. (88.) 88.
- Riecke I. (425.) 454. — II. I. (344. 345.) 350. 351. II. (32.) 35. — IV. II. (13. 307. 404.) 14. 355. 466. — XI. I. 1011. 1012. — Sbd. 173. 174.
- Ried VII. I. (268.) 304. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Riedel VI. 484. 531. — VIII. I. 84.
- Riederer XV. 297.
- Riegel II. I. (218.) 221. II. 881. — IV. I. (440. 441. 464.) 414. 438. 439. II. (5. 12. 22. 36. 57. 58. 79. 106. 143. 155. 192. 196. 201. 209. 210. 216. 282. 291.) 5. 12. 23. 38. 62. 63. 83. 86. 116. 139. 154. 155. 165. 170. 214. 219. 225. 236. 239. 244. 247. 329. 339. — V. I. (335. 380. 384. 425. 438.) 246. 443. 495. 497. 500. 558. 574. — VI. (122. 423. 601.) 7. 148. 340. 444. 633. 672. 697. 730. — VII. II. (120. 624.) 128. 647. — VIII. I. 206. — X. (124.) [124.] 116. — XI. I. (11.) 13. II. (I. 128. 162. II. 243.) 142. 177. 657. — XII. I. (330.) 340. II. (191.) 197. — XIII. I. 81. — XV. (95.) 253. — XVI. (171.) 152. 153.
- Riegl II. I. (344.) 350.
- Riehl XIV. I. 587. 601. 617.
- Rieken II. II. (143.) 164. — XIII. II. (415.) 511.
- Riekher XV. (491.) 504.
- Riembault I. (389.) 417.
- Riemer VI. 374. — XIII. II. (283.) 408. — XIV. II. 198. — XV. (294.) 294.
- van Riemsdyk VIII. I. 79.
- Riemslogh XIV. I. 417.
- Rienderhoff XV. (564.) 587.
- Ries II. II. 881.
- Riesell V. I. (90.) 107. — VIII. II. (284.) 308. — XIII. I. (273. 274. 472.) II. 91. 200. 233.
- Riesenfeld VIII. I. 317. 321. II. (405.)
- Riess II. I. (263.) 268. II. (143.) 164. — VIII. I. 213. 219. 224. 266. 345. II. 195. — XIII. I. 14. 383. 385. II. (113.) — XV. (322.) 324.
- Rieux VII. II. (22. 362. 437.) 25. 380. 458.
- Rigal II. II. (403.) 665. — VIII. II. (250.) 267.
- Rigaud VI. 475. 588.
- Rigby X. (148. 229. 333.) [148. 229. 333.] 140. 351.
- Rigden IV. I. (259.) 490.
- Rigler II. I. (500.) 508. II. (530. 577.) 633. 762. 816. — VIII. I. 78. — XIV. I. 441.
- Billiet II. I. (343.) 349. II. (29. 32. 298.) 32. 35. 238. 288. 309. 339. 351. — IV.

- I. (94. 135. 216. 217. 260. 485.) 114.
 161. 241. 242. 455. 491. II. (20.) 21.
 — V. I. (184. 187. 315. 334. 389.) 205.
 208. 420. 442. 514. II. (3. 28. 72. 132.)
 3. 29. 74. 134. — VI. (500.) 632. —
 VII. I. (69. 140. 171. 208.) 70. 141.
 172. 210. II. (245. 408. 496.) 257. 429.
 517. — VIII. I. 155. I. A. 67. II. (138.
 380. 415.) 145. 413. 429. — IX. II. (36.
 136.) 62. 205. — XI. I. 1008. 1011.
 1012. 1013. 1014. 1015. 1019. II. (II.
 258.) 672. — XIII. I. (523.) II. 274.
 741. — Sbd. 170. 173. 174. 175. 176.
 177. 181.
Rindfleisch I. (489. 515.) 519. 544. 545.
 — III. (32. 116. 165. 411.) 33. 125.
 174. 451. — IV. I. (348. 351.) II. (324.)
 375. — V. I. (3. 43. 200. 235. 259. 283.
 327. 335. 391. 416.) 3. 46. 220. 257.
 272. 357. 382. 435. 443. 517. 544. II.
 (223.) 226. — VI. (87. 163. 395. 472.
 499.) 110. 199. 328. 413. 601. — VII.
 I. (267.) 301. II. (81. 284.) 88. 298. —
 VIII. I. 167. 198. 248. 277. 310. 311.
 359. I. A. 273. II. (325.) 134. — IX.
 I. 167. 180. 336. — X. (255. 337.) [255.
 337.] 355. — XI. I. (195. 200. 201.
 349.) 223. 229. 231. 351. 1013. II. (II.
 84.) 487. — XIII. I. (195. 199.) 230.
 233. 235. 277. 285. 288. 313. 417. II.
 (6. 14. 44. 142.) — XIV. I. 115. II. 127.
 498. 499. 506. 531. 551. 560. 588. —
 XVI. (197.) 178. — Sbd. 175.
Rinecker II. II. (530. 642.) 489. 762. —
 III. (44.) 43. — XI. II. (II. 266.) 680.
 — XII. II. (149.) 153. — XVI. 152.
 202. 559.
Ringer II. II. (143. 530. 603.) 164. 762.
 846. — IV. II. 290. — XII. II. 3. —
 XIII. I. (43. 273.) 50. 556. II. (282.);
 s. a. Sidney R.
Ringheim III. 470.
Ringrose Atkins s. Atkins.
Rinke XII. II. 263.
Rinna von Sarenbach IV. II. (250.) 289.
Rinteln IV. II. 24.
Riolanus VI. (495. 500.) 627. — VII. II.
 (366.) 384. — IX. II. (204.) 294.
Ripoll XI. I. 1018. — Sbd. 180.
Ripping XI. I. 1057. — XII. II. 620. —
 XVI. (310. 312. 557. 652.) 285. 287.
 527. 618. — Sbd. 218.
Rippmann II. II. 164. — VIII. II. (427.)
 458. — XI. I. 920. — Sbd. 82.
Rique III. (591.) 647.
Risch IV. I. (316.) 285.
Risdon Bennett XI. I. 1011. — Sbd. 173.
Risel III. 169. — VII. II. 450. — XIII.
 I. 394.
Risse VI. (336.) 348.
Ritchie II. II. (414.) — IX. II. (361. 405.)
 463. 512. — X. 355. — XII. II. (389.)
 428. — XIII. I. (156.) 180. II. (536.)
 610; s. a. Currie R.
Ritscher XI. I. 1011. — Sbd. 173.
Ritter II. II. (143. 530. 551. 588. 612.)
 164. 762. 785. 829. 857. — III. (397.
 400. 494.) 435. 439. 543. — VII. II.
 (182.) 193. — VIII. I. 251. 252. I. A.
 182. 194. II. (428.) 458. — IX. II. (266.)
 369. — XI. I. 1015. — XII. II. (394.)
 434. — XIII. I. (138.) 113. 386. II.
 (115.) — XIV. I. 431. — XV. (149. 457.)
 149. 285. 468. — Sbd. 177.
Ritter v. Rittershain XIII. I. (155. 165.
 178.) 179. 192. 209. — XIV. I. 533.
Ritterbusch IX. II. 311.
Rittershain XI. I. 1015. — Sbd. 177.
Ritti XII. II. (433.) 473.
Ritzmann II. II. (403.) 665.
Riva IV. II. 358. — VI. 340.
Riverius II. II. (494.) 552. — XIV. I. 325.
Rivière II. II. (5.) 5.
la Rivière II. II. (32.) 35.
Rivington XI. II. 115. — XIII. I. 109.
Rizet VIII. I. A. 16. — XIII. II. 536.
 610.
Rizzi IV. II. (166.) 182.
Rizzoli VI. 472. — XI. I. 1018. II. (II.
 376.) 801. — XIV. II. 93. — Sbd. 180.
Robert II. II. (143.) 164. 349. — III. (89.)
 95. — VII. I. (213.) 215. — VIII. I.
 A. 56. II. (415.) 428. — IX. II. (266.)
 369. — X. (119. 144. 257.) [119. 144.
 257.] 110. 122. 264. — XII. I. (151.)
 156.
Roberto XIV. I. 663.
Roberts II. II. (143. 514.) 164. 638. —
 IV. II. (21.) 22. 290. — VI. (395.) 413.
 432. — VIII. I. 321. 330. II. (259.)
 276. — IX. II. (3.) 3. 168. — X. (361.)
 [360.] 380. — XII. II. (102.) 103. —
 XIII. I. 521. 562. II. (226. 260.) — XV.
 (473.) 484.
Robertson II. II. (529.) 761. — XI. I.
 1017. II. (I. 142.) 156. — XVI. (674.)
 641. — Sbd. 179.
Robierre XV. 253.
Robin I. (489. 492.) 519. 522. — III.
 (32. 106. 203.) 33. 115. 213. — IV.
 II. 314. — V. I. (259.) 357. — VI. 571.
 — VII. I. (60. 227.) 61. 230. II. (564.)
 582. — VIII. I. 154. 212. II. 10. 73.
 156. 160. — IX. I. 132. 141. 152. II.
 329. — XI. I. 1013. II. (I. 193.) 208.
 — XIV. II. 307. 368. 499. 531. — XVI.
 (390.) 361. — Sbd. 175.
Robinson II. II. (143. 307. 642.) 164. 360.
 488. — IV. I. 415. — XIV. I. 159. 502.
 550. II. 235. 308. 336.
Robitzsch XI. II. (II. 121.) 525.
Rochard V. I. (424.) 558.

- Roche I. (455.) 485. — IV. II. (19.) 20.
 la Roche II. I. (471. 478. 479. 480. 481.
 486. 490. 492. 495.) 479. 487. 488. 489.
 490. 495. 499. 501. 504.
 Rochet XV. 168.
 Rochet XII. II. 495.
 Rochoux II. I. (471.) 479. — VII. I. (55.)
 55. — XI. I. (4.) 3. 5. 1016. — XII.
 II. (299.) 335. — Sbd. 178.
 Rochs VIII. II. 418. 424.
 Rockwell VII. II. (343.) 360. — X. 308.
 [308.] 322. — XI. II. (I. 178. 184. 357.
 368.) 192. 198. 378. 389. — XII. I.
 (19. 226. 288.) 19. 234. 296. II. 492.
 608. 629. 707. — Sbd. 206. 227. 306.
 Rockwitz X. (149.) [149.] 140.
 Roderick XI. I. 1014. — Sbd. 176.
 Rodet XII. II. (103.) 103. — XV. (19.) 19.
 Rodier XIII. I. (235. 272. 274. 523.) II.
 (536.) 3. 50. 274. 610. — XIV. I. 334.
 Rodolfi IV. I. (161.) 186. — XIII. I. (523.)
 354. II. (84.) 274. — XV. (482.) 494.
 Rodrigues VII. I. 289.
 Roe II. II. (143.) 164. — IV. II. (452.)
 467. 531.; s. a. Hamilton R.
 Röbbelen II. II. (143.) 164.
 Roerber VI. (141.) 176. — XV. (370. 387.
 388. 493.) 377. 394. 396. 506.
 Rödelheimer X. (432.) [432.] 439.
 Röderer II. I. (499.) 507. — VII. II. (564.
 648.) 582. 671. — X. (334.) [334.] 352.
 Röbling II. II. (32.) 35.
 Röhrig II. II. (430.) — VI. (487.) 618.
 — X. [346. 367.] 207. 364. — XIV.
 I. 115. 125. 136. — XVI. (330. 661.)
 304. 628.
 Roël XIV. I. 663.
 Röhl III. (397. 504. 574.) 435. 553. 629.
 — VII. I. (28.) 28. — IX. II. 225.
 v. Rönne I. (209. 216. 320. 335.) 219.
 226. 338. 354.
 Roerig XIII. I. (523.) II. 274. — XV.
 (442.) 453.
 Rösch II. II. (32. 143.) 35. 164. — IV.
 II. (246.) 285. — VII. I. (114.) 114.
 — VIII. II. (404.) 448. — XI. I. 1011.
 1014. — XIII. I. (523.) II. (416.) 274.
 511. — XVI. (381.) 353. — Sbd. 173.
 176.
 Röser II. I. (151.) 153. II. (32. 143.) 35.
 164. — VII. I. (90.) 91. I. A. 166. II.
 (415. 420.) 435. 441. — IX. II. (267.)
 370. — XI. I. 1011. — XII. I. (145.)
 149. — XIII. II. (284.) 408. — XIV.
 I. 538. II. 144. — Sbd. 173.
 Rössingh XI. II. (I. 155.) 169.
 Röttenbeck XIII. II. (535.) 609.
 Roger I. (424.) 453. — II. I. (551.) 561.
 II. (32. 143.) 35. 164. — IV. I. (260.)
 491. II. 357. — VI. (500.) 631. 632.
 — VII. I. (171. 213.) 172. 215. — IX.
 II. (438.) 547. — XI. I. 1011. 1013.
 II. (II. 258. 259.) 673. — XII. II. (393.)
 433. — XIII. I. (17.) 19. 555. II. (253.)
 — Sbd. 173. 175.
 Roger-Collard V. I. (334.) 442.
 Rogers II. I. (344.) 350. — V. I. (424.)
 558. — X. (501.) [501.] 506. — XV.
 (353.) 359.
 Rogez II. II. (402.) 664.
 Rognetta IX. II. (272.) 375.
 Rogow XV. (390.) 398.
 Rohde II. I. (552.) 562. II. (143.) 164.
 Rohden V. I. (335.) 443.
 Rohlf's IV. I. (216.) 241. — XIII. II. (676.
 708.) 741. 769.
 Rohrbach III. (11.) 12.
 Rohrer IX. II. 170.
 Rokitansky II. I. (103. 499. 521.) 106.
 507. 529. — IV. I. (203. 332. 343. 348.
 374. 387. 390. 411.) 229. 300. 312. 343.
 357. 359. 379. II. (13. 20. 195. 225.
 307. 323.) 14. 21. 217. 218. 257. 355.
 373. — V. I. (3. 40. 249. 259. 283.
 294. 314. 327. 335.) 3. 44. 276. 290.
 357. 382. 396. 419. 435. 443. II. (9.
 137. 149.) 9. 139. 151. — VI. (75. 163.
 207. 226. 240. 262. 285. 317. 332. 336.
 371. 376. 395. 399. 406. 423. 438. 443.
 465. 474. 497. 616.) 97. 199. 244. 263.
 276. 298. 328. 344. 348. 389. 395. 413.
 417. 426. 444. 455. 461. 593. 602. 610.
 613. 628. 730. 737. 738. 743. 753. 758.
 — VII. I. (157.) 158. I. A. 3. 17. 27.
 45. 51. 67. 75. 109. 127. 131. 152. 159.
 166. 174. II. (81. 120. 144. 224. 284.
 289. 315. 316. 361. 415. 420. 439. 450.
 496. 506. 519.) 87. 128. 154. 235. 298.
 299. 303. 331. 379. 435. 441. 460. 470.
 517. 528. 540. — VIII. I. 179. 198.
 212. 262. 270. 317. 351. 359. 371. I.
 A. 36. 58. 98. 174. II. (82. 87. 89. 94.
 102. 128. 138. 139. 235. 240. 250. 266.
 275. 277. 312.) 77. 84. 86. 92. 99. 134.
 145. 146. 252. 257. 267. 288. 298. 300.
 338. 339. — IX. I. 150. 158. 452. II.
 (3.) 3. 105. 312. — X. (54. 55. 148.
 149. 219. 290. 291. 316. 325. 337. 338.
 345. 403. 405.) [54. 55. 56. 148. 149.
 219. 290. 291. 316. 325. 337. 338. 345.
 404. 406.] 57. 58. 59. 140. 304. 305.
 329. 341. 355. 356. 364. 410. 413. —
 XI. I. (76. 759. 786.) 80. 1008. 1023.
 1051. II. (I. 52.) 64. — XII. I. (524.
 538. 544.) 543. 559. 565. II. (299. 318.
 428.) 335. 343. 469. — XIII. I. (175.
 195. 561.) 205. 230. II. (340.) 304. 451.
 — XIV. I. 456. II. 498. 499. 549. —
 XVI. (564.) 533. — Sbd. 170. 315.
 Roland IX. II. (221.) 315.
 Roller VIII. I. A. 210. — XVI. (67. 244.
 646. 651.) 61. 222. 618.

- Rollet II. II. (641. 643.) 487. 489. — III. (84.) 90. — V. I. 383. — VII. II. (157. 460.) 167. 481. — VIII. I. 317. — IX. II. (204.) 294. — X. (362.) [362.] 381. — XIII. I. (68.) 83.
- Rollett III. 206. 212. — IV. I. (115.) 136. II. (167.) 183. — VII. I. (156.) 157. — VIII. I. 73. 173. — XI. II. (I. 318.) 338.
- Rollo II. I. (499.) 507. — XIII. I. 381. II. (111.)
- Rolly X. [71.] 78.
- Roloff III. (399.) 438. — VII. II. (595.) 298. 618. — X. (230.) [230.] — XIII. I. (155.) 179.
- Romberg II. I. (344.) 350. II. (143.) 31. 92. 94. 164. — III. (570.) 553. — IV. I. (486.) 456. II. (6. 247.) 6. 286. — VII. I. (69. 78.) 70. 78. 289. I. A. 196. II. (192. 225. 343. 346. 351.) 203. 236. 360. 363. 369. — VIII. I. A. 88. II. (380.) 413. — XI. I. (3.) 3. 1010. 1011. II. (I. 280. 357. II. 120. 396.) 299. 378. 524. 822. — XII. I. (5. 19. 92. 131. 137. 145. 151. 178. 208. 213. 216. 223. 226. 246. 270. 273. 287. 288. 295. 301. 310. 323. 348. 427. 443. 446. 475. 479.) 5. 19. 95. 135. 142. 149. 156. 183. 214. 220. 223. 231. 234. 253. 278. 282. 295. 296. 303. 309. 319. 333. 359. 441. 458. 461. 493. 497. II. (3. 30. 54. 73. 102. 179. 299. 366. 375. 393. 403. 415. 428. 443. 451.) 3. 31. 55. 73. 103. 183. 314. 335. 403. 413. 433. 441. 455. 468. 483. 491. 525. 608. 631. 635. II. A. 9. 65. 88. 90. 96. — XIII. I. (155. 274.) 179. 392. 561. II. (120. 259.) — XIV. II. 139. 142. 143. 151. — XVI. (159.) 141. — Sbd. 172. 173. 185. 206. 229. 233.
- Romero VI. (500.) 631.
- Rommel VI. (483.) 613.
- Rommelaere IX. I. 111.
- Roncal XI. I. 1009. — Sbd. 171.
- Roncati II. II. (32.) 35. — XI. I. 1020. — Sbd. 182.
- Ronchi XIV. I. 115.
- Ronn IX. II. (257.) 360.
- Ronsburger IV. II. (228.) 260.
- Ronsseus XIII. II. (535.) 609.
- Roos XIII. II. (536.) 610.
- Roosa IV. I. 94.
- Roose XI. II. (II. 364.) 788.
- Roots VI. (500.) 631.
- Ropas VII. I. (90.) 91.
- Roper VIII. I. 213.
- Ropff XIV. I. 418.
- Roquette XII. II. (149.) 153.
- Rosa XII. II. A. 260.
- Rose III. (504. 546.) 553. 599. — VII. II. (630. 651.) 653. 674. — IX. II. (95. 101.) 141. — X. (41. 351. 358. 471.) [41. 351. 358. 471.] 44. 377. 476. — XII. II. (299. 304. 305.) 335. 347. 348. 493. 542. — XIII. II. (562.) 611. 636. — XV. (9. 564.) 9. 587. 588. — XVI. (338. 342.) 311. 315; s. a. Cooper.
- Rosen III. (50. 52. 53. 227. 228.) 49. 241. 244. — VII. II. (578.) 600.
- Rosen von Rosenstein IV. I. (260.) 491.
- Rosenbach IV. II. 290. 330. — V. I. 423. 486. — VI. 6. 96. 111. 163. — VII. II. 207. — IX. II. (163.) 245. — XI. I. 103. 110. II. 169. — XII. I. 30. II. 428. 435.
- Rosenbaum III. (5.) 5.
- Rosenberg VI. 550. — XII. II. (73.) 73.
- Rosenblatt VI. 569. — VIII. I. 323.
- Rosenmüller IX. II. (225.) 325.
- Rosenstein II. I. (300.) 306. II. (29. 143. 530. 605.) 32. 164. 762. 847. — III. (296.) 320. — IV. II. (21. 124. 259.) 22. 134. 300. — V. I. (274.) 372. 586. — VI. (87. 141. 175. 180. 504.) 6. 7. 110. 176. 210. 215. 673. — VIII. I. 213. I. A. 66. — IX. I. 49. 107. 162. 181. 273. II. (3. 36. 219.) 3. 30. 53. 55. 62. 306. — XI. I. (129.) 1015. II. I. (129.) 144. — XII. II. A. 142. — XIII. I. 382. II. (112.) 351. — XIV. I. 584. — XV. (255.) 253. — Sbd. 177.
- Rosenthal I. (430. 489. 510.) 459. 519. 540. — II. II. (143.) 164. — IV. I. (261.) 456. 492. II. (6. 21. 36. 57.) 6. 22. 38. 62. 304. — VII. II. (196. 586.) 206. 608. — XI. I. (3.) 3. 119. II. (I. 178. 198. 207. 215. 224. 261. 280. 290. 305. 318. II. 3. 84. 243. 259. 335. 444. 455. 477. 482.) 192. 213. 222. 230. 240. 278. 299. 309. 324. 338. 403. 487. 657. 673. 674. 718. 759. 870. 881. 903. 908. — XII. I. (5. 19. 92. 131. 151. 270. 273. 288. 301. 310. 349. 427. 445. 446. 524. 538.) 5. 19. 95. 135. 142. 156. 278. 282. 296. 309. 319. 360. 441. 460. 461. 543. 559. II. (28. 103. 179. 299. 304. 351. 394. 413. 435. 451.) 28. 104. 183. 335. 347. 387. 393. 434. 453. 475. 491. 493. 528. 530. 534. 549. 550. II. A. 70. 71. 226. — XIII. I. (81.) 99. 258. — XIV. I. 115. 517. 663. — XV. (9. 186. 452. 453.) 9. 184. 463. 464.
- Roser IV. I. (216.) 241. II. (13. 308. 404. 436.) 14. 356. 466. 512. — VII. I. (172. 197.) 174. 199. II. 380. — VIII. I. 52. — X. 131. 194. 471.) [131. 194. 471.] 127. 185. 475. — XIII. I. (138.) 113. — XVI. (128.) 117.
- de Roseville II. II. (32.) 35.
- Rosignol V. I. (384.) 442.
- Rosner III. (43.) 43.
- Ross I. (489.) 519. — IV. II. (22. 246.) 23. 285. — VI. 422. — VII. II. (81.)

88. — VIII. i. 87. i. A. 325. — IX. II. (258.) 360.
- Rossbach V. i. 558. — VIII. II. (284.) 308. — XII. II. 492. 541. — XIII. i. 76. 173. 385. II. (281.) — XIV. i. 115. — XV. (371. 388. 390. 391. 486. 573.) 253. 367. 377. 396. 398. 399. 431. 498. 597.
- Rossi IV. II. (13.) 14. 15.
- Rossignol XV. (352.) 358.
- Rostan II. II. (143. 402.) 164. 663. — IV. i. (260.) 491. II. (248.) 287. — VI. (246.) 282. — VII. II. (427.) 448. — VIII. II. (250. 404.) 267. 448. — XI. i. (44. 152.) 46. 177. 1008. 1010. 1016. — Sbd. 170. 172. 178.
- Rostan-Siredey XIII. i. (523.) II. 274; s. a. Siredey.
- Rota II. II. (32.) 35. — VI. 554.
- Roth I. (340. 414. 425.) 359. 443. 453. — II. i. (552. 553. 628.) 562. 563. 646. II. 138. 164. — III. (185. 196.) 195. 206. — IV. i. (374.) 342. II. (167. 250. 302.) 183. 289. 350. — VI. (135. 175. 180. 208. 215. 501.) 169. 210. 215. 245. 251. 425. 632. — VII. i. (178.) 179. II. (81.) 87. — VIII. i. 71. i. A. 88. II. (40.) 37. 118. — XI. i. (66.) 69. 1012. 1015. II. (II. 259.) 673. — XII. II. (393.) 433. — XIII. i. (15. 95.) 17. 133. II. (416.) 512. — XVI. (116. 251. 252.) 108. 225. — Sbd. 174. 177.
- Rothe II. II. (32. 143.) 35. 164. — XIV. i. 417. — XVI. 200.
- Rother III. (329.) 355.
- Rothhaupt XVI. 151.
- Rothmund II. II. 666. — IV. II. (227.) 259. — VII. II. (467.) 489. — XIV. II. 368.
- Rothrock VII. i. (267.)
- Rotteck XII. i. (145.) 149.
- Rotter XI. II. (II. 465.) 891. — XIII. i. (139.) 114.
- Rottwül (Rotwitt) XIII. II. (556.) 630.
- Rouannet VI. (3.) 3.
- Roudet V. i. (389.) 514.
- Rouge VI. (411.) 432. — XV. (503.) 517.
- Rouget XIV. II. 70. 498. — XV. (294.) 294.
- Rougier XII. II. (445.) 485.
- Rougnon XII. II. (30.) 31.
- Rouis VIII. i. 64. 78. 102. 114. 121. 123. 134.
- Roupell II. i. (299.) 305.
- Roupe XIII. II. (536.) 610.
- Rousseau XIII. i. 361.
- Roussel XIV. i. 700.
- Roussin XV. (9. 207.) 8. 206.
- Roustan VII. i. 289.
- Routh II. II. (32. 143.) 35. 164. — X. (46. 123. 211. 229. 244. 274. 358.) [46. 123. 169. 210. 229. 244. 274. 358.] 48. 114. 151. 206. 249. 293. 377.
- Roux II. II. (32. 473.) 35. 591. — IV. II. (227.) 259. — VI. (500.) 631. — IX. II. (226. 257. 266.) 326. 360. 369. — XI. i. 1016. 1020. II. 378. — XIII. II. (416.) 511. — XIV. II. 306. — XV. (420. 424.) 429. 433. — Sbd. 178. 182.
- Rouyer VIII. II. (405.) — X. (121.) [121.] Rouzier-Joly IV. II. 218.
- Rovida II. II. (143.) 164. — IX. i. 74. 76.
- Rowland II. II. (143.) 164. — VII. II. (157.) 167. — XI. i. 1016. — Sbd. 178.
- Rowlet X. (301.) [301.] 315.
- Rowley XI. i. 1009. — Sbd. 171.
- le Roy IV. II. (352. 361.) 407. 417. — XI. i. 1018. — Sbd. 180.
- le Roy de Méricourt III. (354.) 382. — XIV. II. 307; s. a. Méricourt.
- Royer V. i. (334.) 442. — XIV. II. 263; s. a. Collard.
- Roze XI. II. (II. 4.) 404.
- Ruan II. II. (482.) 601.
- Rubini XII. II. 403.
- Ruckert VI. (364. 423.) 380. 444.
- Rudnew II. II. (643.) 489. — III. (363. 533.) 391. 585. — VIII. II. (128.) 134. — IX. i. 452. II. (65.) 101. — XIV. II. 584.
- Rudnický IV. i. (217. 225.) 242. 250.
- Rudolph XIII. II. (676.) 741.
- Rudolphi VI. (483. 613. — VII. II. (651.) 675. — XI. i. 1019. — XIII. II. (59.) — Sbd. 181.
- Rudorff I. 340.
- Rueber XIII. II. (415.) 511.
- Rücker II. II. (643.) 489.
- Rüder XIV. II. 563.
- Rüdinger IV. i. (451.) 426. — VI. (3. 4. 509.) 3. 4. 659. — VII. i. (237. 268.) 239. 326. — VIII. II. (203.) 219. — XI. i. 1029.
- Rügenberg IV. II. (250. 264.) 289. 303. 309.
- Rühle II. II. (143. 530.) 138. 164. 762. — IV. i. (67. 171. 178. 180. 186. 311. 322. 323. 324. 332. 335. 348. 373. 385. 387. 437. 440. 486.) 83. 195. 201. 203. 212. 291. 293. 300. 303. 342. 354. 357. 410. 414. 456. II. (229.) 261. — V. i. (314.) 254. II. (48. 52.) 49. 53. — VI. (75. 86.) 97. 110. — VII. i. (246. 267.) 249. 281. II. (452. 515.) 473. 536. — VIII. i. 212. 270. — IX. II. (76. 86.) 89. 114. 124. 236. — XI. i. (152. 236.) 177. 267. 1015. II. (i. 215. 305. 318.) 230. 324. 338. — XII. II. (103.) 104. 541. — XIII. i. 277. II. (6.) 351. — Sbd. 177.
- Ruete XI. i. 1012. — XIII. i. 276. II. (6.) — Sbd. 174.

- Rüttemeyer II. I. (72.) 74.
 Rüttel II. II. (32.) 35. — IX. II. (266.) 369.
 Ruetter VIII. II. (405.) 448.
 Rufus II. I. (552.) 562. — IX. II. (225.)
 325. — XIII. I. (95.) 133.
 Rufz II. II. (32.) 35. — XI. I. 1010. —
 XII. II. (393. 411.) 433. 452. — XIII.
 I. (155.) 179. — Sbd. 172.
 Ruge VIII. I. 55. — X. [231.] 122. 155.
 268. 295. 460. 463. — XI. I. 1009. —
 XV. (95.) — XVI. (339.) — Sbd. 171.
 Ruggieri XIV. II. 93. 100.
 Ruickoldt XIII. I. 383. 409. II. (112. 136.)
 de Ruiter XV. (363. 375.) 369. 382.
 Rullier II. II. 633. — XII. II. (524.) 538.
 576. II. A. 233.
 Rul Ogez XI. I. (260.) 290.
 Rumbach X. (70.) [70.] 77.
 Rummel II. II. (29. 643.) 32. 312. 489.
 Rumpf IV. II. (452.) 531.
 Runeberg VI. I. 716. — VIII. II. 465.
 Runge XI. II. (I. 164.) 178. — XII. I.
 (310.) 319. II. 648. 691. 707. — XIII.
 I. (12. 81.) 13. 99. — XVI. (114.) 106.
 — Sbd. 246. 289. 306.
 Rupprius VII. I. 173. — XI. I. 1016. —
 Sbd. 178.
 Rupprecht II. II. (143.) 164. — III. (348.)
 377. — IV. I. (104.) 124. — VI. (247.)
 283.
 Rupstein XIII. I. 384. II. (114.)
 Rush II. II. (482.) 601. — IV. I. (485.)
 455. — XI. I. 1009. — XII. II. A. 39.
 — XVI. (66.) 60. — Sbd. 171.
 Rusk II. I. (471.) 479.
 Russ IV. II. (226.) 258.
 Russdorf VI. (228.) 265.
 Russegger II. II. (143.) 164.
 Russel IV. I. (259. 311.) 280. 490. — VI.
 (403.) 423. — VII. II. (468.) 459. —
 XI. I. 224. II. (I. 368.) 389. — XII. II.
 (149. 393. 394. 406. 446.) 153. 433. 434.
 446. 485. — XIV. I. 440. 541. 545; s.
 a. Reynolds.
 Russell II. II. (32. 403.) 35. 665. — IV.
 II. (196.) 218.
 Russel Reynolds IV. II. (247.) 286. —
 XI. I. (3.) 3. II. (I. 153. II. 401.) 167. 826.
 Rust II. II. (402.) 663. — III. (504.) 553.
 — XIV. I. 427.
 Rusthego XII. II. 540. 546.
 Rutherford VIII. I. A. 266.
 Rutti II. I. (262.) 267.
 Ruyschius IV. II. (165.) 181. — VII. II.
 (315. 361.) 331. 379.
 Ruyssemaers III. 323.
 Ryan II. II. (143.) 164.
 Ryba XIII. I. 385.
 Rychner III. (397.) 435.
 Ryland IV. I. (171. 311. 321. 332. 485.)
 195. 290. 300. 455. II. (20.) 21. 258.
- Sabatier II. II. (402.) 663. — XI. I. 1016.
 — Sbd. 178.
 Sabler XVI. (638.) 605.
 Sabourin VIII. I. A. 146.
 Sacchi X. (410.) [410.] 417.
 Sacherjin II. I. (263.) 268.
 Sachs II. I. (552.) 562. — IV. I. (9.) 10.
 — VII. II. (316.) 331. — VIII. I. 34.
 100. 108. 109. 111. 118. 127. — XI.
 I. 1010. II. (I. 50.) 60. — XII. I. 214.
 — XIII. I. (154.) 178. — XVI. (155.)
 — Sbd. 172.
 Sachse II. I. (552.) 562. — IV. I. (215.)
 261. 348. 373.) 240. 317. 342. 492. —
 XI. II. (II. 3.) 403.
 Sachtleben VIII. II. (427.) 458.
 Sadler II. II. (32.) 35.
 Sällberg XIII. II. 351.
 Saemisch XI. I. (231.) 261. — XVI. (151.)
 134.
 Sängner III. (296.) 320.
 Säxinger VI. (602.) 723. — IX. II. (95.)
 141. — X. (38. 39. 67. 68. 71. 90. 92.
 94. 149. 179. 211. 215. 231. 244. 257.
 279. 464.) [38. 39. 67. 68. 71. 90. 92.
 94. 149. 179. 211. 215. 230. 244. 257.
 279. 465.] 41. 42. 74. 75. 78. 84. 86.
 88. 140. 167. 206. 212. 250. 264. 295.
 469.
 Safford Lee s. Lee.
 Sagar III. (574.) 629.
 Sahmen XI. I. 1014. — Sbd. 176.
 Said XII. II. (394.) 434.
 Saikowsky VI. (228.) 264. — VIII. I. 270.
 — XIII. I. 386. II. (115.) — XV. (296.)
 313. 335.) 297. 314. 339.
 Saillant II. II. (491.) 549.
 de Saint-Germain IV. I. 388.
 Sainte-Marie VII. I. A. 3. 40.
 Saint-Martin III. (504.) 553.
 Saintmont IX. II. (258.) 361.
 Sainte-Philipp VII. I. 155.
 Saintpierre I. (424.) 453.
 Saint-Vel II. II. (530. 563. 564.) 762. 799.
 801. — VIII. I. 220. I. A. 204. — X.
 (70.) [70.] 77.
 Saklén II. II. (403.) 661.
 Salathé IV. I. (455.) 455.
 Sales-Girons IV. I. (79.) 97. — V. II. (3.)
 3; s. a. Giron.
 Salêtes XIV. I. 427.
 Salgado IX. II. (157.) 237.
 Salisbury II. II. (35. 530. 555.) 38. 350.
 762. 789. — VIII. II. (115.) — XIII.
 I. 444. II. (163.)
 Salius Diversus II. II. (495.) 552.
 Salkowski VIII. I. 343. II. (149.) 156. —
 XI. II. (I. 57.) 69. — XIII. I. (272.)
 274.) 172. 560. II. (228. 635.) 45. 90.
 702. — XV. (226.) 254. 592.
 Sallaud VII. I. (90.) 91.

- Sallé VI. (400.) 420.
 Salmade VI. (465.) 593.
 Salmon VII. I. A. 126.
 Salomon II. II. (642. 643.) 489. — IV. II. 376. — VI. (392.) 410. — VIII. II. 41. 156. — IX. II. (258.) 360. — XI. II. (II. 258. 322.) 673. 674. 718. 745. — XII. I. (178. 348.) 183. 359. — XIII. I. 381. 386. 524. 548. 557. II. (111. 115. 228. 248. 255.) — XVI. II. 88.
 Salomone-Marino VIII. I. 43. 44.
 Salomonsen XIV. I. 583.
 Salter II. II. (514.) 638. — IV. II. (248. 249. 250. 257.) 287. 288. 289. 294. 297. — VI. (87.) 110. — XI. I. 1012. — XII. II. 492. — Sbd. 174; s. a. Hyde S.
 Salvolini s. Pellegrino.
 Salzer IV. I. (216.) 241. — XV. (499.) 512.
 Salzmann II. II. (32. 120. 143.) 35. 138. 164. — VII. II. (605.) 628.
 Samaran XIII. I. 90.
 Samber IV. II. (166.) 182.
 Samelsohn XI. I. (22.) 24.
 Samoje II. I. (345.) 351.
 v. Samson-Himmelstern I. (414.) 443; s. a. Himmelstern.
 Samt XI. I. 150. 207. 223. — XII. II. 190. II. A. 125. 143. — XVI. (407. 412. 414. 470.) 377. 383. 439.
 Samter II. II. (143.) 164.
 Samuel II. II. 839. — VIII. II. 311. — XII. II. (54.) 55. — XIII. II. 37. 61. 74. 153. — XIV. II. 82. 139.
 Samuelson IV. I. (216.) 241. II. (167.) 183. — XI. II. (II. 523.) 949.
 Sanchez III. (8.) 9.
 Sand VII. II. (43. 47.) 46. 50.
 Sandahl I. (460.) 491. — XII. II. (103.) 103. — XIII. II. (407.) 504.
 zum Sande II. I. (553.) 563. II. (403.) 164. 665.
 Sander I. 218. 465. — II. II. (143.) 164. — IV. II. (166.) 182. 260. 261. 262. 263. 265. — VI. (500.) — VIII. I. 213. I. A. 296. 302. — XI. I. (773. 788.) 224. 250. 1016. 1038. 1053. II. (II. 259. 336.) 673. 759. — XII. I. (226.) 234. II. (216.) 227. II. A. 143. 173. 178. 223. — XIII. I. (275.) II. (676.) 741. — XV. (108.) 106. — XVI. (66. 78. 85. 220. 329. 353. 391. 470. 480. 489. 564.) 60. 79. 200. 303. 355. 362. 377. 439. 445. 533. — Sbd. 178.
 Sanders VI. (208.) 245. — XI. I. 1009. II. (I. 33.) 40. — XII. I. (445.) 460. II. (366. 375.) 403. 413. II. A. 150. — Sbd. 171.
 Sanders Ezn VII. II. (349.) 366.
 Sanderson II. II. (143.) 164. — IV. II. (245.) 283. 288. — VIII. II. (319. 427.) 458. — XII. II. (30.) 31. II. A. 92; s. a. Burdon S.
 Sandi IV. I. (358.) 357.
 Sandifort VII. II. (361. 421.) 379. 442. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
 Sandras IV. II. (247.) 286. — XI. II. (I. 250.) 299. — XII. II. (451.) 491. 579. 608. — XV. (91.) 90. — Sbd. 206.
 Sandreczky II. II. (642.) 488.
 Sandwith II. II. (143.) 164. — IX. II. (216.) 308.
 Sangalli III. (364.) 392. — XI. I. (759.) 1023.
 Sangster XIV. I. 712. II. 264.
 Sanné IV. I. 242. II. 218. — XI. I. (195.) 223.
 Sanquer XII. II. 554.
 Sansom II. II. (143.) 164. — XV. (123. 124. 130. 131. 132. 133. 138.) 120. 122. 128. 129. 130. 131. 132. 137.
 Sanson III. (447.) 489. — VII. I. (204.) 207. II. (430.) 451. — XIII. I. 385. II. (114.)
 Santesson IV. II. (226.) 259. — X. (46. 55.) [46. 55.] 48. 58. — XIII. I. (138.) 113.
 Santini II. II. (463.) 561.
 Santlus II. II. (143.) 164. — IV. I. (261.) 492. II. (248.) 287.
 Sappey VII. I. (119.) 119. — VIII. I. 148. 165. I. A. 273. — XI. II. (II. 121.) 524. — XII. II. (90.) 92.
 Sargent VII. II. (444.) 465.
 Sarradin IV. II. (249.) 288.
 Sartisson XV. (10.) 11.
 Sartorius XIII. I. (155.) 179.
 Sasse VIII. I. A. 269. 296.
 Sastschinsky XV. (370.) 377.
 Sattler VI. (483.) 613. — XIV. I. 707.
 Saucerotte XVI. (297.) 272.
 Sauer II. I. (206.) 207.
 Saundby XIV. I. 531.
 Saunders II. II. (642.) 488. — VIII. I. 78.
 Saunier XIII. II. 610.
 Sauri VII. II. (517.) 538.
 Saussier IV. II. (452.) 531. — VII. I. A. 109. II. (439.) 460.
 Sauvage XIII. II. (536.) 610.
 Sauvages II. I. (22. 25. 37.) 23. 26. 37. — VII. II. (196. 343. 361.) 206. 360. 379. — XII. II. 607. — XIII. I. (3. 91.) 3. 109. 275. 555. II. (5. 253.) — XIV. II. 106. 306. — Sbd. 205.
 Sauvée IV. I. (348.) 317.
 Savage X. (169.) [169.] 151.
 Savalle XII. II. (30.) 31.
 Savarésy II. I. (471.) 479.
 Savary VI. (500.) 631.
 Savi II. II. (529.) 761.
 de Savignac s. Delieux d. S.
 Saviotti X. (312.) [312.] 326.
 Savopoulo VII. II (362.) 380.

- Savory II. II. (403.) 665. — IX. II. (280.) 383. — XI. I. 1017. — XII. I. (479.) 497. — Sbd. 179.
- Sawarowsky IV. I. 492.
- Sawyer IV. I. 317. 490.
- Saxe IV. II. (195.) 217.
- Saxtorph X. (149.) [149.] 140. — XI. I. 1009. 1018. — Sbd. 171. 180.
- Sayre XI. I. (726.) 809.
- Scambatti II. I. (554.) 564.
- Scanzer X. 305.
- Scanzoni VIII. II. (365.) — X. (14. 39. 70. 75. 80. 87. 92. 94. 113. 144. 149. 194. 195. 197. 204. 229. 244. 248. 302. 312. 320. 324. 335. 336. 403. 452. 467. 470. 487. 514.) [14. 39. 70. 75. 80. 87. 92. 94. 113. 144. 149. 194. 195. 197. 204. 229. 244. 248. 302. 312. 320. 324. 335. 336. 404. 452. 467. 470. 487. 514.] 14. 42. 77. 81. 86. 88. 106. 122. 140. 167. 188. 190. 199. 250. 254. 316. 326. 333. 340. 353. 354. 411. 460. 471. 474. 492. 518. — XII. II. (451.) 491.
- Scarpa XIII. I. (154.) 179.
- Scarpari XIII. I. 81.
- Scattergood XV. (294.) 294.
- Schaaffhausen XVI. (70. 384.) 355.
- Schacht XIII. I. 555. II. (253.)
- Schäfer VII. II. (370.) 388. — VIII. I. A. 78. — XIV. II. 498. — XV. (335.) 339. — XVI. 317.
- Schäffer II. II. (29.) 32. — IV. I. (261.) 492. — XI. I. 1009. 1019. — XII. II. (397.) 437. — Sbd. 171. 181.
- Schaible IV. I. (216.) 241.
- Schalle IV. I. 22. 24. 68. 94. 111. — VI. (247.) 283.
- Schallenmüller II. II. (32. 143.) 35. 164. — XI. I. 1008. — Sbd. 170.
- Schaller III. (504. 570.) 553. 625.
- Schaper II. II. (312.) 367. — III. 560. — XIII. I. 397. II. (283.) 408. — XV. (335.) 339.
- Scharlau X. (273. 487.) [273. 487.] 492. — XI. I. 1011. — XIII. I. (155. 523.) 180. 276. 381. II. (6. 111.) 274. — XIV. I. 538. — Sbd. 173.
- Scharling XIII. I. (272.) II. 50. — XIV. I. 115.
- Schatz X. (30.) [30.] 33. 378. 455.
- Schauenburg II. II. (143.) 164.
- Schauenstein I. (398.) 426. — II. I. (472.) 480.
- Schauer XII. I. (92.) 95.
- Scheby-Buch II. II. (297. 325.) 35. 350. 381. — VII. II. (329.) 345. — XIII. I. (23.) 27. II. (676. 684. 690. 703.) 350. 741. 745. 746. 754. 765. — XIV. I. 327.
- Schech IV. I. (332. 348. 379. 423. 441.) 300. 317. 342. 348. 358. 371. 393. 414. 423. 431.
- Schede VI. 475. — XIV. II. 107.
- Schedel II. II. (29. 551.) 32. 785. — VII. I. (3.) 3. — XIV. I. 327. 438.
- Scheel XIII. I. (274.) II. 201.
- Scheele VI. (384. 430. 433.) 402. 451. 454. — VII. II. (447.) 468.
- Scheff IV. I. (204. 311. 388.) 230. 280. 358.
- Scheiber III. (363.) 391. — VI. (5. 175. 190.) 5. 120. 226.
- Scheidemann I. (414.) 443.
- Scheidemantel XII. II. 389.
- Scheinesson XV. (125. 126.) 123. 124.
- Schelhammer VI. (608.) 716.
- Schell XV. (551.) 572.
- Schelske XV. (516.) 530.
- Schenck IV. I. (261.) 492.
- Schenckius VIII. II. (199.) 215. — XIII. I. (154.) 178.
- Schenk I. (184.) 190. — II. II. (401.) 662. — VII. II. (361.) 379.
- Schenkus XII. II. A. 39.
- Schenkl XIV. II. 151.
- Schepelern VIII. II. 156.
- Schepers II. II. (32.) 35.
- Scheremetjewsky XIII. I. 497. II. (204.)
- Scherenberg III. (310.) 336. — VIII. II. (427.) 458. — XIV. II. 127.
- Scherer I. (189.) 195. — VIII. II. (149. 337.) 156. 369. — IX. II. (138.) 207. — XIII. I. (235. 272.) II. 3. 50.
- Scherner XVI. (154.) 137.
- Schetelig X. (174. 358. 367. 449.) [174. 358. 367. 449.] 164. 377. 378. 385. 386. 457.
- Scheube V. I. 117. — XIII. I. 385.
- Scheuthauer III. (303.) 327. — VIII. I. 433. I. A. 171.
- Schieck XIII. I. (195.) 230.
- Schiefferdecker II. I. (373.) 380. II. (32. 143.) 35. 164. — VII. II. (581. 593.) 603. 615. — XI. II. (I. 7. II. 344. 364.) 7. 18. 769. 788. — XII. I. (349.) 360. — XIV. II. 93. 103.
- Schiele-Wigandt VI. 382. 444.
- Schiess III. 327.
- Schiff II. II. 752. — VI. (6.) 6. — VII. I. (10.) 10. — VIII. I. A. 266. 274. II. (200. 283. 284.) 11. 216. 307. 308. — XI. I. (16. 93. 99.) 17. 107. 120. 149. 224. 1015. II. (I. 33. 60. 63. 70. 72. II. 251. 431.) 40. 72. 75. 83. 85. 665. 857. — XII. I. (16. 185. 213. 215. 349. 390.) 16. 191. 220. 222. 360. 402. II. (188. 189. 366.) 194. 195. 403. — XIII. I. 157. 386. II. (114. 115.) — XIV. I. 617. II. 89. 401. — XVI. (163.) 145. — Sbd. 177.
- Schiffer VII. I. (61.) 61. — XI. II. (I. 280.) 299. — XV. (66.) 66.
- Schiffner XII. I. (544.) 565.

- Schilizzi II. II. (641.) 487.
 Schillert IX. II. 127.
 Schilling II. I. (299.) 305. II. (401.) 662.
 — III. (399.) 438. — X. (193.) [193.] 187.
 Schillinger IV. II. (195.) 217.
 Schimper VII. II. 598.
 Schindler XIII. II. (284.) 409.
 Schinzingler XIV. II. 368.
 Schipmann VI. (285.) 737.
 Schirmer I. (424. 509.) 453. 539. — II. II. (644.) 490. — VII. I. (131.) 131. — XII. I. 220. 238.
 Schivardi VI. (60.) 79.
 Schlaefke VI. 6.
 Schläger II. II. 763. — VIII. II. (74.) 68.
 Schläpfer VII. II. (22.) 24.
 Schlager XVI. (238. 290. 324. 603.) 216. 265. 297. 571. 572.
 Schlawow IV. I. (306.) 537.
 Schlautmann IV. I. (216.) 241.
 Schlegel VIII. II. (25.) 26. — XI. I. 1011. — XIV. II. 181. — Sbd. 173.
 Schleich XIII. I. 384. II. (114.)
 Schleisner II. I. 352. II. (498.)
 Schleiss VII. II. (370.) 388.
 Schlemmer XIII. II. (283.) 408.
 Schlenzka IX. II. (91.) 133.
 Schlesier II. II. (143.) 164. — IV. II. (246.) 285. 286. — VIII. II. (200. 259.) 216. 276. — XV. (508.) 522.
 Schlesinger X. 418. — XI. I. 1020. II. (I. 56.) 68. — XII. II. (149.) 153. II. A. 164. 203. — XIII. I. 556. 565. 585. II. (254. 262. 279.) — XV. (97. 577.) 95. 601. — Sbd. 182.
 Schlieman VI. 741.
 Schliemann XIII. II. (415.) 511.
 Schliep VII. II. (81.) 85.
 Schlimmer XIV. I. 441.
 Schilz VI. 602.
 Schlossberger IX. II. (136.) 205. — XI. I. 1019. — XIII. I. (155.) 179. — XV. (237.) 235. — Sbd. 181.
 Schlothauer II. I. (346.) 351.
 Schmackpfeffer VIII. II. (199. 242. 250. 258.) 215. 259. 267. 276.
 Schmalfuss IX. II. (187. 196.) 275. 285.
 Schmalz XI. I. 1009. 1010. — XII. II. A. 18. 195. 225. 262. 264. 266. — Sbd. 171. 172.
 Schmarda III. 648. — XIV. II. 399.
 Schmaus III. (6. 255.) 7. 273.
 Schmelling X. 463.
 Schmetzer VII. I. (113.) 114.
 Schmid VII. I. (70.) 70. — XV. (360.) 366.
 Schmidt I. (489.) 519. — II. I. (345.) 351. II. (29. 143.) 32. 164. — III. (397. 504. 509. 520. 529.) 435. 553. 558. 570. 581. — IV. I. (389. 441.) 11. 119. 358. 389. 414. II. 261. — V. I. (415.) 543. — VI. 484. — VII. I. (61. 107. 119.) 62. 107. 119. II. 12. — VIII. I. 123. II. (128. 283.) 134. 308. 465. — IX. II. (65.) 101. — XI. I. 903. 1013. 1018. — XII. I. (479.) 496. II. A. 50. 176. — XIII. I. (195. 235. 273. 274.) 230. 455. 467. 473. II. (172. 182.) 3. 43. 60. 80. 127. 165. — XIV. I. 471. II. 263. — XV. (335. 375. 528. 561.) 339. 382. 542. 584. — XVI. (94.) 87. — Sbd. 65. 175. 180.
 Schmidt-Mülheim VI. 612.
 Schmidt-Rimpler II. II. 35. — VI. 564. — XIII. I. 401.
 Schmidlein II. I. (472. 484.) 480. 493. — V. I. (334.) 442. — IX. II. (36.) 62.
 Schmidtmüller VII. I. (90.) 91.
 Schmieberg XV. (122. 363. 394. 491. 604.) 120. 370. 402. 503. 627. 628.
 Schmiedt XIII. II. (416.) 512.
 Schmit XI. I. 1017. — Sbd. 179.
 Schmitt II. II. (401.) 663. — IX. II. (438.) 547. — X. (148. 257.) [148. 257.] 140. 264. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
 Schmitz VII. I. 289. — XIII. I. 384. II. (114.) — XIV. II. 113.
 Schmitzer II. I. (344.) 350.
 Schmucker XI. I. 1016. — XII. II. (309.) 354. — Sbd. 178.
 Schmuziger XIII. I. 231.
 Schnabel VI. (438.) 455. — X. (402.) [402.] 409.
 Schnabl XV. 408.
 Schneck II. II. (143.) 164.
 Schnee XII. II. (200.) 209.
 Schneemann II. II. (32. 143.) 35. 164.
 Schneevogt IV. II. (226.) 258. — XII. II. (102.) 103.
 Schnevoogt II. II. (551.) 785.
 Schneider II. II. (401.) 164. 662. 666. — III. (574. 583.) 629. 638. — IV. I. (105.) 125. 126. — VII. I. (13.) 13. I. A. 108. II. (617. 659.) 640. 674. 689. — IX. II. (201. 257.) 290. 360. — X. (149. 231.) [149. 231.] 140. — XI. I. (361.) 393. 1018. 1019. — XII. II. (299.) 335. — XIII. II. (415.) 511. — XV. (353.) 359. — Sbd. 180. 181.
 Schneller XV. (355. 430. 496. 497.) 361. 440. 510.
 Schnepf VIII. II. (149.) 156.
 Schnetter X. (374.) [374.]
 Schnickel IV. II. (225.) 257.
 Schniewind IX. II. (257.) 360.
 Schnitzer I. (449.) 479. — II. II. (29.) 32. — XII. I. 497.
 Schnitzler IV. I. (80. 311. 348. 374. 388. 429. 437. 440.) 98. 280. 317. 342. 357. 399. 410. 414. II. (167. 169.) 24. 163. 183. 186. 219. 221. 242. 247. 290. — V. I. 404. 443. 457. 503. — VIII. I.

212. 238. 268. — XI. I. 1015. — XII. II. (73.) 73. 493. 521. 528. 541. — Sbd. 177.
- Schnizlein II. II. (143.) 164.
- Schnürer VII. II. (284.) 299. — VIII. II. (404.) 448.
- Schnurrer II. II. (491.) 549. — XI. I. 1016. — Sbd. 178.
- Schnyder V. I. (416.) 544.
- Schobinger II. I. (554.) 564.
- Schöllner IV. II. (13.) 14. — XI. I. 1020. — XII. II. (299.) 335. — Sbd. 182.
- Schoemaker VI. (4.) 4.
- Schömann XIII. I. (138.) 113.
- Schoen II. II. (401.) 662. — XI. I. 129. — XVI. (144.)
- Schönbach IV. I. (348.) 317.
- Schönbein XV. (203.) 201.
- Schönberg II. I. (464.) 472. II. 639.
- Schönborn IV. I. 390.
- Schönbrod XV. (255.) 253.
- a Schoenefeldt XIII. II. (535.) 609.
- Schönfeld XIII. I. 157.
- Schönheit XI. I. 1012. — Sbd. 174.
- Schönlein II. II. (5. 29. 120. 405.) 5. 32. 138. 685. — VII. II. (222.) 233. — VIII. I. A. 296. — XII. II. (3.) 3. — XIII. I. (3.) 3. II. (676.) 741. — XIV. II. 309.
- Schoenwald XIV. II. 93.
- Schöpf II. II. (143.) 164. — XI. I. 1012. — Sbd. 174.
- Schöpf-Merei IV. I. (485.) 455.
- Schöpffer XIII. I. 386. II. (115.)
- Schofield XIII. I. 14.
- Scholler III. (306.) 331.
- Scholz II. II. (530.) 762. — IV. II. (196.) 218. — VI. (483.) 613. — VII. I. (193. 267.) 195. — XI. I. 1015. 1017. II. (I. 164. 343. 370. II. 335.) 178. 364. 391. 759. — XIII. I. 564. — XVI. (319. 324. 327. 334.) 278. 293. 297. 301. 307. — Sbd. 177. 179.
- Schombard XI. I. 1009. — Sbd. 171.
- Schopenhauer XVI. (29. 116.) 26. 108.
- Schoras XV. (616.) 639.
- Schotin XIV. II. 306.
- Schott II. II. (32.) 35. — III. (185.) 195. — IV. I. (261. 279.) 492. 511. — VII. II. (459.) 481. — VIII. I. 198. — IX. II. 291. — X. (186.) [186.] — XI. I. 1017. — XII. II. (54.) 55. — Sbd. 179.
- Schotten XV. (451.) 462.
- Schottin VII. II. (22.) 24. — IX. I. 103. 214.
- Schouboc VI. 340.
- Schouboc XIII. II. (124.)
- Schouten XV. (26.) 26.
- Schrader XIII. I. 385. II. (114.)
- Schramm II. II. (568.) 805. — IV. II. (21.) 22. — VII. II. (182.) 193. — XII. I. (131.) 135. — XVI. (673.) 640.
- Schrank VI. (371.) 389. — XII. II. A. 226.
- Schrant VII. II. (439.) 460.
- Schraut XIII. II. (536.) 610.
- Schreiber II. II. (32.) 35. — IV. I. 415. — VI. 6. 7. — VII. II. (354.) 298. 372. — VIII. I. A. 66. 89. II. (149.) 156. — XII. II. A. 192.
- Schrenck XIII. I. (235.) II. 3.
- Schrey XIII. II. (416. 433.) 512. 525.
- Schröck VI. (251.) 287.
- Schröder I. 263. — VI. 522. — VII. II. (421.) 442. — VIII. II. (365.) 401. — IX. II. (109.) 170. — X. (31. 54. 55. 149. 191. 208. 378. 399. 432. 448. 465.) [31. 54. 55. 149. 191. 208. 215. 378. 399. 432. 448. 465.] 12. 34. 57. 58. 140. 159. 165. 186. 193. 203. 213. 261. 284. 400. 403. 439. 463. 471. 473. — XI. I. 1014. — XVI. 151. — Sbd. 176.
- Schröder van der Kolk II. II. (30.) 33. — III. (299.) 323. — IV. II. (441.) 519. — V. I. (389.) 514. — IX. II. (361. 372. 405.) 463. 475. 512. — XI. I. (42. 784.) 44. 1017. 1049. II. (I. 7. II. 407. 431.) 7. 833. 857. — XII. II. (179.) 183. II. A. 66. — XIII. I. (112.) 151. — XIV. II. 555. — XVI. (301. 606.) 275. 574. — Sbd. 179.
- Schröter II. I. (499. 507.) 507. 514. — XII. II. 504. 550. — XVI. (218. 603. 672.) 198. 571. 639.
- Schrötter II. I. (552.) 562. — IV. I. (62. 171. 332. 337. 347. 348. 366. 387. 388. 409. 441.) 77. 195. 201. 231. 300. 305. 315. 317. 334. 357. 377. 388. 414. II. (10. 22. 25. 196. 197. 228.) 11. 23. 26. 218. 219. 256. 260. 261. 283. — V. I. (60.) 75. — VI. (163. 171. 430.) 199. 207. 313. 414. 451. — VIII. II. (140.) 147.
- Schroff IX. I. 220. — XI. II. 142. — XII. II. 199. — XV. (255. 371. 377. 381. 422. 426. 430. 431. 437. 443. 479. 482. 495.) 253. 377. 385. 388. 431. 436. 439. 440. 446. 453. 490. 493. 508.
- Schtscherbakoff XIII. I. 386. II. (115.)
- Schuberg II. II. (143.) 164. — XI. I. 1008. — Sbd. 170.
- Schubert XV. (599.) 623.
- Schuchardt II. II. (643.) 489.
- Schuchard XIV. I. 583. — XV. (221.) 219.
- Schüle XI. I. (253. 786. 814. 818.) 218. 284. 1051. 1084. 1087. II. (II. 84.) 488. 803. — XII. II. 491. 563. 607. 626. II. A. 75. — XIII. I. (615.) II. 80. 350. — XV. (154.) 153. — XVI. (76. 110. 152. 166. 179. 278. 383. 392. 414. 470. 487. 495. 502. 518. 551. 553. 554. 557. 559. 580. 581. 584. 590. 595. 604. 663.

666. 672. 697.) 70. 102. 109. 135. 148.
160. 252. 254. 355. 362. 383. 459. 468.
474. 524. 526. 527. 528. 549. 550. 552.
558. 563. 572. 630. 633. 639. 663. —
Sbd. 205. 224.
- Schüll XIV. I. 583.
- Schüller IV. I. 242. — XI. II. (I. 187.)
201. — XIV. I. 417. 435. 583. II. 122.
— XVI. (660. 661. 673.) 627. 628. 640.
- Schünemann XIII. II. (416.) 512.
- Schüppel VI. (448.) 466. — VII. II. (370.
421.) 388. 441. — VIII. I. 198. 309.
317. I. A. 296. II. (299.) 324. — IX.
II. (132.) 200. — XI. I. 1013. II. (I. 87.
II. 4. 335. 379.) 100. 404. 759. 803. —
XII. I. (178.) 183. II. (103.) 104. —
XIII. I. 276. 303. 314. 315. II. (6. 34.
45. 47.) — XIV. II. 499. — Sbd. 175.
- Schürmans VII. II. (245.) 257.
- Schütte VIII. I. 359. — XIII. I. 350.
II. (80.)
- Schütz II. I. (299. 345. 553.) 305. 350.
563. II. 35. 164. 220. — IV. II. (226.)
258. — IX. II. 329. — XI. I. 1010.
— XIII. I. (156.) 180. — Sbd. 172.
- Schützenberger VI. (303. 317.) 328. 758.
— VIII. I. 198. — XI. I. (253.) 283.
1008. 1012. II. (I. 290.) 310. — XII. I.
(288.) 296. II. (452. 478.) 492. 524. —
XIII. I. (36. 195.) 42. 230. — Sbd. 170.
174.
- Schüz II. II. (32. 143.) 35. 164.
- Schub IV. II. (227. 307. 403.) 259. 355.
466. — VI. (608.) 716. — VII. I. (18.
128. 268.) 18. 129. 323. — VIII. I. 78.
148. I. A. 277. 296. II. (362.) 392. —
XI. I. 182. — XII. I. (19. 92. 544.)
19. 95. 565. — XIII. I. (138.) 113. —
XIV. II. 430. 498. 499.
- Schuler I. (455.) 485. — VI. (285.) 737.
- Schulinus XV. (91.)
- Schuller IV. I. (124. 216.) 145. 241. —
XI. I. 1008. 1013. — Sbd. 170. 175.
- Schulte II. II. (29.) 32.
- Schulthess XII. II. A. 225.
- Schultz VI. 394. 484. — VIII. II. 115.
— XII. II. (191.) 197. — XIV. II. 306.
- Schultze II. II. (32.) 35. — VI. 423. —
VII. II. (178. 196. 204.) 189. 207. 214.
— VIII. I. 72. II. (8.) — IX. II. (204.)
294. — X. (10. 149. 221. 327. 497.)
[10. 149. 222. 327. 497.] 10. 21. 140.
142. 220. 343. 376. 501. — XI. II. (I.
7. 19. 49. 116. 162. 226. II. 84. 202.
259. 344.) 7. 21. 59. 130. 177. 240.
488. 609. 657. 673. 760. 768. 803. —
XII. I. (330.) 142. 262. 282. 340. II.
413. — XIV. II. 127. 128. 133. 140.
141. 142. 143. 439. — XV. (565.) 588.
Schultzen VII. II. (22.) 24. — VIII. I.
213. 218. 266. — IX. II. (138.) 208.
- XIII. I. (131.) 171. 384. 575. II.
(113.) — XV. (38. 322.) 38. 324.
- Schulz VIII. II. 115. — IX. II. (414. 430.
438.) 521. 539. 547. — XI. II. (II. 219.
482.) 627. 648. 908. — XII. I. (445.)
460. II. (74.) 3. 74. — XIII. I. (155.)
179. 361. II. (90. 283. 416.) 408. 512.
— XIV. II. 498.
- Schulze IV. II. (195.) 217. — V. II. (170.)
174. — XI. II. (II. 121.) 525. — XIII.
I. (524. 553.) 382. II. (112.) 275. 298.
— XIV. II. 368.
- Schumann VIII. II. (78.) 71. — XIII. II.
350.
- Schupmann VIII. II. (259. 269.) 276. 292.
— XII. II. 219. — XVI. (66.) 60.
- Shuppert X. 476.
- Schuster III. (169.) 178. — VIII. II. (48.)
44. — IX. II. (13.) 11.
- Schwabe III. 439. — IV. II. (166.) 182.
— X. (374.) [374.]
- Schwalbe II. I. (505.) 512. II. (403. 530.
544.) 664. 762. 777. — VI. (415.) 435.
— VII. I. (10.) 10. — VIII. I. 56. —
XI. I. (5.) 6. — XIV. II. 100.
- Schwanda II. I. (553.) 563.
- Schwandner II. II. (143.) 164.
- Schwank VI. (500.) 632.
- Schwann XI. I. 1011. — Sbd. 173.
- Schwartz II. II. (143.) 164. — VI. 457.
— IX. II. 140. 210. 215. — X. 354.
— XI. I. (149.) 175. — XII. II. (351.)
387.
- Schwartz II. II. (32.) 35. — IV. I. 94.
— VII. I. (267. 268.) 301. 304. 326. —
IX. II. 316. — XI. I. 1015. 1017. —
Sbd. 177. 179.
- Schwarz II. II. (32. 143. 144.) 35. 164.
— XI. I. 1011. II. 240. — XIV. I. 123.
— XV. (170.) 168. — Sbd. 173.
- Schwarze IX. II. (257.) 360.
- Schwarzenbach XIV. II. 307.
- Schwarzenberg VII. II. (380.) 398.
- Schwebel II. II. 720.
- Schwechten VIII. I. A. 182.
- Schweder II. II. (401.) 662.
- Schweich II. II. (144. 491.) 165. 549. —
VII. II. (328.) 345.
- Schweiger VIII. II. (318.) 347.
- Schweiger-Seidel IX. II. (360.) 462.
- Schweigger III. (209.) 220. — XI. I. 129.
— XII. I. (428.) 441.
- Schweighäuser VII. I. (13.) 13. — X.
(148.) [148.] 140.
- Schweitzer II. II. (643.) 489.
- Schweniger VI. 214.
- Schweninger XI. I. 1011. — XV. 561. —
Sbd. 173.
- Schwenninger X. 234.
- Schwimmer III. (185.) 195. — XIV. I.
327. 446. 449. 497. 663. II. 4. 19. 22.

46. 47. 69. 73. 77. 127. 140. 144. 151.
195. 431. 434. 439.
- Sciphover de Meppis III. (11.) 12.
- Sclyphassowsky X. (284.) [284.]
- Scot II. I. (344.) 350.
- Scott IV. II. (228.) 260. — X. (291.) [291.]
306. — XII. I. (92.) 95. II. A. 195; s.
a. Alison.
- Scoutus III. (14.) 14.
- Scoutetten II. II. (32. 144.) 35. 165. —
VIII. II. (317.) 350. — XI. I. (759.) 1023.
— XIII. I. (212.) 250. II. (574.) 648.
- Scrive XIII. II. (536.) 610.
- Scudamore XIII. I. (3. 95. 114. 235.) 3.
133. 153. II. 3.
- Scuhr VIII. II. (317.) 350.
- Sculetus IV. II. (404.) 467. — X. (4.)
[4.] 4.
- Scyllatius III. (7.) 7.
- Searle II. I. (339. 344.) 345. 350.
- Seaton XV. (354. 367.) 360. 373.
- Sebastian II. II. (529. 546. 601.) 761. 779.
844. — III. (60.) 67.
- Sébastien III. (591.) 647.
- Sebiz XIII. II. (283.) 408.
- Sechtem IV. I. 342.
- Seckendorff VII. II. (361.) 379.
- Second-Féréol VIII. II. (318.)
- Secretan IV. I. 415.
- Sedgewick XV. (503.) 516.
- Sedgwick II. II. (144.) 165. — VII. II.
(384.) 403. — X. (30. 229. 230.) [30.
229. 230.] 31. — XIV. II. 107. — XVI.
(312.) 287.
- Sédillot IV. II. (307. 447.) 356. 526.
- Sée II. I. (551.) 561. II. (144.) 165. —
IV. II. (249.) 288. 289. — VI. (86.) 6.
110. — VIII. I. A. 16. — XII. II. (393.
401. 405. 445.) 31. 433. 439. 443. 485.
— XIII. I. (272. 524.) 14. II. 37. 274.
— XV. (571.) 595.
- Seegen II. II. 847. — VIII. II. (224.) 241.
— IX. II. (426.) 534. — XI. II. (I. 164.)
178. — XIII. I. 383. 406. 409. 422. 479.
494. 533. 525. II. (112. 134. 136. 146.
202. 228. 236. 358.) 467.
- Seeger II. I. (552.) 562.
- Seelig XIII. I. 386. II. (115.)
- Seeligmüller IV. I. (447.) 421. — XI. II.
(II. 219. 391.) 324. 627. 674. 817. —
XII. I. (169. 213. 274. 472. 479.) 174.
220. 282. 490. 497. 531. II. (54.) 55.
175. 493. — XIV. II. 151.
- Seelligsohn IX. II. (147.) 221.
- Segalas VI. (265.) 301. — XIII. I. 381.
II. (111.)
- Segers IV. II. (248.) 288.
- Seggel II. II. (643.) 489.
- Seguin XI. II. (II. 259.) 627. 673. — XII.
II. A. 138.
- Seidel III. (306. 311.) 331. 337. — IV.
II. (129. 196. 206.) 140. 218. 232. —
VI. (5. 135. 371.) 5. 169. 389. — VIII.
I. 164. II. (427.) 383. 458. — XII. II.
(149.) 153. — XIII. I. 587. — XV. 86.
- Seidl II. II. (32.) 35.
- Seidlitz II. I. (344.) 350. — VI. (500.)
631. — XIII. II. (572.) 646.
- Seifert II. II. (138. 144.) 158. 165. — IV.
II. (20.) 21. — VIII. I. A. 182. — XIII.
II. (283.) 408. — XVI. (162.) 144.
- Seiler VI. 110.
- Seitz II. I. (500.) 508. II. (32. 120. 144.
463.) 35. 138. 165. 536. 537. 538. 581.
— IV. I. (180.) 242. II. (21. 251. 309.
368. 402.) 22. 290. 357. 427. 464. —
V. II. (66.) 67. — VI. (4. 176. 345.) 4.
211. 358. — VIII. I. 207. II. (48.) 44.
— XI. I. (449. 460. 466. 492. 493. 499.
500. 529.) 483. 489. 521. 545. 551. 553.
581. 597. 558. 1013. 1014. II. (I. 262.)
278. — XIII. II. 74. — XIV. II. 306.
— Sbd. 20. 175. 176.
- Seiz XII. II. (515.) 567.
- Seligmann V. I. (283.) 382.
- Seligsohn VIII. I. 434. II. (283.) 307. —
XIV. II. 184.
- Seligson XII. II. 183.
- Selinsky XV. (60.) 60.
- Selle II. I. (499.) 507.
- Seltmann I. (489. 492. 497. 498. 501. 503.)
519. 522. 527. 528. 531. 534.
- Semeleder II. II. (439.) 738. — IV. I. (10.
54. 55. 102. 137. 177.) 11. 68. 69. 87.
122. 163. 200. — VII. I. (246. 247. 267.
268.) 253. 256. 304. 311. — X. 404.
- Semmelweiss VIII. II. (365.) 401.
- Semmer III. (400.) 438. 439. 444. — XIV.
I. 431.
- Semmola XIII. I. 382. 457. II. (112. 174.)
— XIV. II. 306.
- Semnions VIII. I. A. 45.
- Semon I. (142. 240. 311.) 145. 255. 328.
— II. I. 268. — IV. I. 415. — XIII.
I. 463. II. (132.)
- Semple II. I. (551.) 561. — VI. 423.
- Senac II. II. (529.) 761. — IV. II. (166.)
182. — VI. (3. 500. 573.) 3. 696. —
XI. I. 11. 1018. — Sbd. 180.
- Senator II. I. (553.) 563. II. 5. 881. —
IV. II. 410. — V. I. (91.) — VI. (503.)
149. — VII. I. 173. 203. II. (22.) 24.
— VIII. I. 64. II. 319. — IX. I. 34.
38. II. (65.) 101. — XI. I. 1007. —
XII. II. (336.) 372. — XIII. I. (27. 29.
40. 273. 274. 337.) 14. 32. 34. 47. 174.
384. 485. 508. 560. 588. II. (114. 195.
214. 258. 681.) 90. 91. 93. 200. 238.
746. — XIV. I. 115. — XV. (187.) 185.
— Sbd. 169.
- Sendler III. (354.) 382. — IV. II. 217.
- Seney VII. I. A. 196.

- Senff I. (412.) 441. — IV. I. (215.) 240.
— XIII. I. 386. II. (115.) — XV. (170.)
167.
- Senfft II. II. (144.) 165.
- Seufftleben I. (329.) 348. — VI. (228.)
264. — VII. I. (55.) 55. — XII. I. 183.
203. — XIII. II. (536.) 610.
- Sengbusch XV. (247.) 246.
- Senhard IV. II. (228.) 260.
- Senhouse Kirkes s. Kirkes.
- Senise VI. 707.
- Senn II. II. 165. — XI. I. 1010. — Sbd.
172.
- Senneret II. II. (494.) 552.
- Sennert II. II. (5.) 5. — VI. (171.) 206.
— VII. II. (361.) 379. — XII. II. 607.
— Sbd. 205.
- Senstius II. II. 665.
- Sentex XI. I. 1008. — Sbd. 170.
- Sérain VII. II. (196.) 206.
- Serck XV. 453.
- Sereys XIV. I. 115.
- Serlo IV. II. (226.) 258.
- Serre d'Alais XII. II. A. 225.
- Servaes XVI. (115. 117. 550.) 107. 109.
520.
- Servier VII. II. (362. 430.) 380. 451.
- Sestié VIII. I. A. 325.
- Sestier IV. I. (178. 311. 318.) 200. 287.
- Sestini XIV. I. 440.
- Setschenow XII. II. (218. 256.) 229. 272.
- Seux II. II. (144.) 165.
- Severin XIII. I. (129.)
- Severinus II. I. (554.) 564. — VIII. I. A.
287.
- Sevestre II. II. (403.) 665. — VIII. I. A.
247.
- Sewell XV. 565.
- Seydel IX. II. (228. 257.) 328. 360.
- Seyfert X. (41. 94. 191. 195.) [41. 94. 191.
195.] 26. 44. 88. 186. 188.
- Seyffer XI. I. 1011. — Sbd. 173.
- Seymour VIII. I. 84.
- Shapley XII. II. 74.
- Shapter II. II. 165.
- Shattuck VI. (240.) 276.
- Shaw IV. I. 94. — VII. I. (212.) 215. II.
(402.) 422. — XI. I. 1018. — XIII. I.
(155.) 179. — Sbd. 180.
- Shearer XI. I. (130.)
- Shearman VI. (240. 247. 303.) 277. 254.
757. — XI. I. 1000. — XV. (553.) 574.
— Sbd. 172.
- Shelton IV. I. (259.) 490.
- Shepherd II. II. (144.) 165.
- Sheriff II. II. (482.) 601.
- Sherwell XIV. II. 606.
- Sherwood IV. I. (180.) 203.
- Shewardson II. II. (529.) 761.
- Shingleton Smith II. II. (144.) 165.
- Short III. (598.) 664.
- Shriver XIII. I. 540. II. (241.)
- Shurtloff X. (108.) [108.] 101.
- Sibergundi II. II. (32. 642.) 35. 489. —
XI. I. 1010. — Sbd. 172.
- Sibley VII. II. (521.) 542. — VIII. I. 320.
- Sibson III. (318.) 343. — V. I. (334.) 442.
— VI. (500.) 632.
- Sicard XV. (616.) 639.
- Sichel XII. II. A. 266.
- Sicherer II. II. (144.) 165. — VIII. I. 212.
- Sick VI. (228.) 264.
- Sidlo IV. I. (388. 441.) 357. 414.
- Sidney VI. 176; s. a. Coapland S.
- Sidney Jones III. (58.) 65; s. a. Jones.
- Sidney Ringer VI. (4.) 4. — XV. (357.
368.) 363. 372. 374; s. a. Ringer.
- Siebenhaar I. (414.) 443. — XV. (160.
168.) 160. 165. — XVI. (66.) 60.
- Siebert IV. II. (192. 452.) 214. 531. —
VII. I. (69.) 70. II. (120. 494.) 128. 515.
— IX. II. (3. 18.) 4. 13. 27. — XV.
(457.) 468.
- Siebold II. II. 689. — III. (294. 334.) 318.
362. — VII. II. (595.) 617. — VIII. I.
321. II. (199.) 215. — X. (257.) [257.]
264. — XI. I. 1018. — XIII. I. (155.)
179. — XIV. II. 93. 498. — XVI. (265.)
241. — Sbd. 180.
- Sieckel XII. II. (394. 406.) 434. 446.
- Siedamgrotzky III. 489. — XIII. I. (119.)
159. — XIV. I. 334.
- Siedner II. II. (144.) 165.
- Sieffermann XII. II. 74.
- Siegel II. II. (32.) 36.
- Sieger II. II. (630.) 877.
- Siegert XII. II. (343.) 378.
- Siegfried I. 465. — II. II. (643.) 489.
- Siegle IV. I. (50. 79.) 59. 97. II. (21.) 22.
— VII. I. (247.) 256.
- Siegmund IV. I. (108.) 129. — XV. (354.
404.) 360. 413.
- Siemon-Dawosky II. II. (144.) 165.
- Sieveking VI. (4.) 4. — VIII. I. 185. 213.
II. (318.) 351. — XII. I. (123.) 127. II.
(179.) 183. — XV. (563.) 549. 586.
- Sigaud IV. I. (348.) 317.
- Sigismund X. 310. — XII. II. A. 47.
- Sigmund I. (345.) 364. — III. (3. 75. 84.
172. 185. 255. 256. 288.) 3. 81. 90. 181.
195. 273. 274. 311. — VII. I. (107. 247.)
107. 256. — XII. II. (149.) 153. — XIII.
I. (68.) 83. — XIV. I. 666.
- Silbergundi III. (504.) 553.
- Silberschlag I. 420.
- Silberschmidt VIII. II. 401.
- Silfverberg XI. I. 1015. 1017. — Sbd.
177. 179.
- Sillard XV. 297.
- Silly IV. II. 357.
- Silomon II. II. (643.) 489.
- Silva IV. I. (216.) 244.

- Silva Aranjo XIV. I. 467.
 de Silva Lima XII. II. (103.) 104.
 Silvano XI. I. 1015. — Sbd. 177.
 Silver VI. (5.) 5. — VIII. II. (201.) 217.
 — X. (312.) [312.] 325. — XIII. I. 420.
 II. (281.)
 Simeons XIII. II. (676.) 741.
 Simm XII. I. 340.
 Simon I. (209. 216. 249. 320. 335.) 219.
 226. 265. 338. 354. — II. I. (345.) 268.
 351. II. (5. 29. 120. 144. 297. 307. 403.)
 5. 32. 138. 165. 349. 350. 361. 434. 664.
 — III. (3. 5. 12. 313. 325. 391.) 3. 5.
 13. 339. 351. 420. — IV. I. (116.) 136.
 II. (166.) 182. — VI. (208. 247.) 245.
 283. — VII. I. (3.) 3. II. (245. 408. 409.
 466.) 257. 429. 430. 487. — VIII. I. 80.
 437. — IX. II. (136.) 3. 7. 26. 56. 141.
 147. 154. 169. 205. — X. (12. 26. 54.
 55. 71. 74. 114. 141. 201. 250. 276. 375.
 471. 473. 476. 485. 509.) [12. 26. 54.
 55. 71. 74. 114. 141. 201. 250. 276. 375.
 471. 473. 476. 485. 509.] 12. 14. 27.
 56. 57. 59. 78. 107. 136. 196. 256. 292.
 389. 476. 478. 481. 490. 512. — XI. I.
 (128. 189. 199. 665. 759. 786.) 150. 217.
 228. 744. 1016. 1017. 1023. 1051. II.
 (I. 215. 262. 319. II. 336. 344. 364. 379.)
 230. 278. 338. 760. 768. 788. 803. —
 XII. II. (103.) 104. II. A. 142. 147. 148.
 — XIII. I. (12. 43. 195.) 13. 50. 230.
 II. 512. — XIV. I. 333. 700. 720. II.
 59. 110. 112. 119. 140. 177. 186. 190.
 193. 310. 321. 344. 375. 391. 392. 451.
 — XV. 10. — XVI. (167. 319. 321. 322.
 554. 556. 568.) 149. 272. 293. 295. 524.
 526. 537. — Sbd. 178. 179.
 Simonet VI. (220.) 256.
 Simonin II. II. (641.) 487.
 Simonoff IV. II. 24.
 Simonowitsch XV. (313.) 314.
 Simons VIII. II. 156. — XV. 457.
 Simonson XV. (6.) 6.
 Simpson II. II. (32.) 36. 165. 689. — IV.
 I. (485.) 455. — VIII. II. (144. 380.)
 150. 413. — IX. II. (181.) 269. — X.
 (14. 19. 20. 61. 87. 96. 148. 219. 229.
 251. 272. 273. 279. 284. 312. 317. 324.
 351. 362. 411. 418. 476. 487. 514.) [14.
 19. 20. 61. 87. 96. 148. 219. 229. 251.
 272. 273. 279. 284. 312. 317. 324. 351.
 362. 411. 418. 476. 487. 514.] 14. 20.
 21. 64. 81. 89. 140. 217. 237. 257. 295.
 299. 326. 330. 340. 381. 418. 424. 481.
 492. 518. — XII. I. (168.) 173. II. 435.
 447. II. A. 148.
 Sims VIII. I. A. 130. — X. (10. 20. 26.
 61. 63. 115. 174. 198. 238. 243. 252.
 397. 471. 487. 492.) [10. 20. 26. 61. 63.
 115. 175. 198. 238. 243. 252. 398. 471.
 487. 492.] 10. 21. 27. 64. 67. 195. 237.
 246. 257. 403. 475. 492. — XI. I. (759.)
 1016. 1019. 1023. — XII. I. (169.) 174.
 II. (452.) 350. 491. — Sbd. 178. 181.
 Simson VII. II. (158. 465.) 168. 487.
 Sinclair X. 198; s. a. Egli.
 de Sinéty X. 342. 347. 355. — XIII. I.
 503. II. (211.)
 Sinistra VIII. II. 18.
 Sinkler XI. II. (II. 259.) 673; s. a. Whar-
 ton.
 Sinner II. II. (466.) 584.
 Sinnhold II. II. 666.
 Sinogowitz XII. II. (452.) 492. — XV.
 (369.) 375.
 Sinopaeus XIII. II. (536.) 609.
 Sipson VI. (573.)
 Sircar s. Mohun S.
 Siredey VII. II. (245.) 257. — X. 342. —
 XI. I. 1015. II. (II. 123.) 527. — Sbd.
 177; s. a. Rostan-S.
 Sirey VIII. I. A. 234.
 Sistach II. II. (632.) 881. — VIII. I. 110.
 Skae XV. (454.) 466. — XVI. (234. 238.
 290. 295. 313. 317. 332. 362. 468.) 212.
 216. 265. 287. 291. 334. 437.
 Skaliger XIV. II. 350.
 Skene X. (95. 273.) [95. 149. 273.] 88.
 140.
 Skey XII. I. (169.) 174. II. (451.) 491. 526.
 527.
 Skjelderup VII. II. (196.) 206.
 Sklarek IV. II. (167. 193.) 183. 216. —
 XV. (335.) 339.
 Skoda II. I. (345.) 351. II. (144. 555.) 165.
 789. — IV. I. (261.) 492. II. (307. 403.)
 355. 420. 466. — V. I. (4. 259. 283.
 334. 390.) 4. 283. 326. 357. 382. 442.
 515. — VI. (3. 4. 5. 86. 87. 175. 176.
 207. 262. 500. 573. 608.) 3. 4. 5. 110.
 210. 211. 244. 298. 696. — VIII. II.
 (318.) 350. — IX. II. (361.) 463. — XII.
 II. (351. 375.) 387. 413. — XIII. I. (61.
 524.) 76. II. 275. — Sbd. 351.
 Skolosuboff XV. 339.
 Skorczewsky VIII. II. 76.
 Skrzeczka III. (397. 400. 546.) 435. 439.
 553. 599. — V. I. (416.) 544. — VI.
 (207. 234.) 244. 271. — XVI. (99.) 92.
 Slaughter II. II. 602.
 Slavjansky I. (489.) 519. — III. (222.)
 234. — V. I. (448.) 586. — VI. (328.)
 339. — X. (121. 286. 327. 329. 339.)
 [121. 286. 327. 329. 339.] 261. 343. 345.
 357.
 Slevogt II. II. (493.) 550.
 Slight II. II. 695.
 Sloan X. (22.) [21.] 22.
 Sluyter V. I. (447.) 584.
 Smart II. II. (502.) 563. — XIII. II. 611.
 — XIV. I. 417.
 de Smeeth XI. I. 1013. — Sbd. 175.

- Smeets XI. I. 1011. — Sbd. 173.
 de Smet IV. II. (21.) 22.
 Smiley Kane XV. (509.) 523.
 Smily IV. I. 11.
 Smith II. I. (262.) 267. II. (144. 482. 514.)
 165. 488. 601. 627. 638. 639. 666. —
 III. (61. 310.) 68. 336. — IV. I. (161.)
 186. 415. 455. — V. I. 419. II. (4.) 3.
 — VI. (169. 208. 247. 371. 379. 403.
 500.) 205. 245. 283. 309. 389. 397. 423.
 432. 444. 631. — VII. I. (128. 136. 217.
 259. 267.) 129. 136. 219. 262. I. A. 196.
 II. (442. 496.) 463. 517. — VIII. II. 429.
 — IX. II. 62. — X. (29. 61. 119. 131.
 249. 411. 452. 468.) [24. 29. 61. 119.
 131. 249. 411. 452. 468.] 25. 31. 64.
 110. 122. 127. 255. 418. 460. 473. —
 XI. I. 1009. 1011. 1012. 1016. 1017. II.
 (II. 364.) 788. — XII. I. (544.) 565. II.
 (74. 444.) 74. 483. 484. — XIII. I. (138.)
 113. 221. 383. II. (113. 284. 415.) 408.
 511. 611. — XIV. I. 552. 663. II. 93.
 144. 308. 446. — XV. (128. 479.) 126.
 490. 573. — Sbd. 171. 173. 174. 178.
 179; s. a. Hanbury S., Porter, Pye-S.,
 Tylor.
 Smoler II. II. (32. 144.) 36. 165. — VIII.
 I. 213. 321. — XII. I. (178.) 183. II.
 (351.) 387. — XIII. I. 382. II. (112.)
 — XV. (44.) 45.
 Smyly IV. I. (153.) 155. 178. II. (228.)
 260.
 Smyth VII. I. A. 196. — XI. I. 1010. 1019.
 — Sbd. 172. 181.
 Snell XII. II. A. 45. 220. — XV. (24.)
 24. — XVI. (58. 78. 92. 94. 304. 464.
 470. 475.) 52. 85. 87. 278. 434. 439.
 Snellen XII. I. (178.) 183.
 Sneath IX. II. 101.
 Snijders XV. (561.) 584.
 Snively II. II. (642.) 488.
 Snow II. II. (144.) 165. — VII. II. (437.)
 458. — XIV. II. 556. — XV. (145.)
 144; s. a. Beck.
 Sobenheim VI. (210.) 246.
 Sobernheim II. II. (29.) 32. — XV. (356.)
 362.
 Soboroff VI. (449.) 467.
 Socin II. I. (44. 73.) 45. 75. II. (644.) 490.
 665. — XI. I. 1014. — Sbd. 176.
 Socoloff II. II. 852. — IV. II. 24. 55. —
 VIII. II. 99. — XIV. II. 506.
 Söfversberg VII. II. (315. 506.) 331. 528.
 Sömmering II. II. (297.) 350. — VI. (3.
 465.) 3. 593. — VII. II. (439.) 460. —
 VIII. I. A. 182. II. (199.) 215. — IX.
 II. (225.) 325.
 Sörensen XIII. II. 350. 351.
 Sohler XII. II. (393.) 433.
 du Soit XII. II. A. 233.
 Sokolowsky XIV. II. 581.
 Solbrig II. II. (144.) 165. — XI. I. (815.)
 1085. II. (II. 465.) 891. — XII. II. (74.
 209.) 74. 219. II. A. 217. — XVI. (94.
 299. 475. 606.) 87. 192. 274. 444. 574.
 Soldaini XIII. I. 520.
 Solger XII. II. (332.) 368.
 Solly XII. I. (310.) 319. — XIII. I. (195.)
 230.
 Solmon XI. II. (II. 243.) 100. 657.
 Solon IV. II. (452.) 531.
 Soloweitschik XIV. I. 587.
 Solowiew VIII. I. 154. I. A. 288. — X.
 (312.) [312.] 326.
 Soltmann VII. I. 291. — XI. I. 149. 223.
 — XII. II. 305. II. A. 94. 108. — XIII.
 II. 275.
 Somers Buist s. Buist.
 Sommer IV. I. (140.) 166. — VII. II. (608.)
 631. — X. (149.) [149.] 140. — XIV.
 II. 401.
 Sommerbrodt III. (294. 446.) 318. 482. —
 IV. I. (207. 348. 358. 374.) 234. 317.
 327. 342. II. (22. 152.) 23. 163. 165.
 174. — V. I. (283. 335.) 59. 382. 443.
 II. 4. — VI. (601.) 6. 7. 122. 134. 730.
 — VII. I. (268.) 269. 323. I. A. 196.
 Sommerer IX. II. (228.) 328.
 Sommerfeldt XI. I. 1011. — Sbd. 173.
 Sommerville XI. I. 1019. — Sbd. 181;
 s. a. Alison.
 Sommola II. II. (144.) 165.
 Sonnenburg XIV. I. 344. — XV. 230.
 Sonnenkalb I. (443.) 473. — XV. (220.)
 219.
 Sonnenschein XV. 198.
 Sonnerat II. I. (346.) 352.
 Sonntag XIII. I. (155.) 179.
 Sonsino III. 423. — VIII. II. (206.) 222.
 Soranus X. (3.) [3.] 3.
 Sorauer VI. (602.) 723.
 Sormani XI. I. (72.) 76.
 Sottas IV. II. (196.) 218.
 Souchard I. (403.) 431. — XV. (70.) 70.
 Souchon XIV. II. 531.
 Soulé XIV. I. 435.
 Soulié X. (436.) [436.] 443.
 Soulier VI. (5. 240.) 5. 276.
 Sourier II. II. (642.) 488.
 Sourisseau II. II. (401.) 662. — XIV. I.
 427.
 Southam X. (373.) [373.]
 Southworth XIV. II. 412.
 Sowloff IX. I. 63.
 Spada II. II. (641.) 488.
 Spadafora II. II. (144.) 165.
 Spaeth IV. II. (167. 179.) 183. 200. —
 VIII. I. 212. 216. I. A. 317. — XI. II.
 (I. 87. II. 121.) 100. 525.
 Spahn XIII. II. (416.) 512.
 Spalding XII. II. A. 21.
 Spallanzani VII. II. (11.) 11.

- Spamer XII. II. A. 21. — XVI. (94.) 39. 87.
- Spangenberg VII. II. (423.) 444.
- Spear XV. 494.
- Spedl VIII. I. 339.
- Speer VI. (141.) 176; s. a. Stanhope-T.-Sp.
- Spence III. 647. — IV. II. (227.) 259. — XV. (472.) 483; s. a. Ramskill.
- Spencer XII. II. A. 59. — XIII. I. 75.
- Spencer Smith s. Smith.
- Spencer Watson s. Watson.
- Spencer Wells s. Wells.
- Spender II. II. (144.) 165.
- Speneux XV. (616. 618.) 639. 641.
- Spengler II. II. (402. 550.) 663. 784. — VI. (317.) 328. — VII. I. A. 45. — VIII. I. 212. 213. — XV. (498.) 512.
- Sperino III. (288.) 311.
- Sperling VI. (76.) 98. 504. — VIII. II. (90.) 87. — XI. I. (144.) 170.
- Speyer XII. I. (270.) 278. — XV. (425.) 434. — XVI. (176.) 157.
- Spiegelberg III. (310.) 336. — VII. II. (158.) 167. — VIII. II. (365.) 401. — IX. I. 107. 285. II. (196.) 284. — X. (20. 55. 67. 70. 74. 75. 114. 124. 126. 130. 167. 179. 204. 238. 244. 270. 277. 279. 284. 337. 344. 359. 365. 391. 404. 407. 408. 411. 449. 468.) [20. 55. 67. 70. 74. 75. 108. 114. 124. 126. 130. 167. 179. 204. 229. 238. 244. 270. 277. 279. 284. 337. 344. 359. 365. 391. 404. 407. 409. 411. 449. 468.] 21. 56. 58. 72. 73. 77. 101. 107. 116. 118. 121. 161. 162. 167. 199. 249. 302. 355. 378. 411. 415. 418. 456. 473.
- Spielmann II. II. (144.) 165. — XII. II. (149.) 153. II. A. 46. — XVI. (65. 66. 431. 531.) 60. 61. 399. 449. 501.
- Spieß I. 312. — II. II. (32. 144.) 36. 165. — XIV. II. 144. 151.
- Spigelius II. I. (43.) 44. — VII. II. (196. 366.) 206. 384.
- Spillmann XII. I. 565. — XIV. I. 700.
- Spilman VII. II. (442.) 463.
- Spina XIV. I. 584.
- Spindler II. I. (345.) 350.
- Spinola II. II. (419.) — III. (397. 408. 504. 574.) 435. 448. 553. 629.
- Spinoza XVI. (29.) 26.
- Spinzig II. I. 480.
- Spiritus XI. I. 1012. — Sbd. 174.
- Spiro II. II. (144.) 165.
- Spitta VI. (303.) 758.
- Spitall VIII. II. 383.
- Spitz XIV. I. 701.
- Spooner VII. II. (606.) 629.
- Sprengel II. II. (491. 565.) 351. 549. 801. — IV. I. (261.) 492. — V. I. (3. 10.) 3. 10. — VI. (57.) 76. — XI. I. 1009. — Sbd. 171.
- Sprengler VII. I. (114.) 114. — IX. II. (228. 266.) 328. 369.
- Spring VI. (4.) 4. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Spurgin IV. II. 290.
- Spurzheim XII. II. A. 134.
- Squaer II. II. (482.) 601.
- Squair XI. I. 1010. — Sbd. 172.
- Squarey X. (33.) [33.] 36.
- Squire II. II. (120. 403. 642.) 138. 488. 665. — III. 289.
- Ssubotin XIII. II. (284. 296.) 107. 409.
- Stabell VI. 697.
- Stadfeldt IX. II. (21.) 35. — X. (487.) [487.] 492. — XII. II. 335.
- Stadion VI. I. (110.) 130.
- Stadler XV. (357.) 363.
- Stadthagen II. II. (643.) 489.
- Städeler XIII. I. 485. II. (195.)
- Städler XIII. I. (272.) II. 45.
- Stäger II. II. (144.) 165. — XI. I. 1015. — XIII. I. (17.) 19. — Sbd. 177.
- Stage II. II. 36. 165. — IV. I. (167.) 183.
- Stahl VII. II. (340.) 357. — XII. II. (451.) 491. 607. — XVI. (374.) 346. — Sbd. 205.
- Stamm II. I. (472.) 480.
- Stammer IV. I. (95. 96.) 116.
- Stampacchia XIV. II. 42.
- Standthartner VIII. I. 212. I. A. 325.
- Stanelli VII. I. (114.) 114. — IX. II. (258.) 361.
- Stanhope-Templeman-Speer V. I. (283.) 382; s. a. Speer.
- Staniland VII. II. (495.) 516.
- Stanley XIII. I. (155.) 179.
- Stannius II. II. (29. 144.) 32. 165. — VI. (443.) 461. — VIII. I. A. 277. II. 458. XI. I. 1008. — XV. (398. 468.) 407. 479. — Sbd. 170.
- Stannus Hughes s. Hughes.
- Stansfield XI. I. 1010. — Sbd. 172.
- Stansky IV. II. (404.) 467. — XIII. I. (195.) 230.
- Starck II. II. (502.) 563. — XV. (27. 31.) 27. 31.
- Stark II. II. (144.) 165. — IV. I. (388.) 357. — VI. (175. 187. 303.) 210. 223. 758. — XI. I. 223. — XII. II. 314. — XIII. I. (551.) 276. II. (6. 283. 326.) 296. 408. 441. — XVI. (115. 174. 196. 383. 663. 674.) 107. 155. 176. 355. 630. 641. — Sbd. 185.
- Starke VII. II. (81.) 88.
- Starkow I. (443.) 473.
- Starr IV. I. (215.) 240. II. (166.) 182.
- Stas XV. (458.) 469.
- Staub III. (274.) 293. 470. — IV. I. (486.) 456. — VII. II. (315.) 331.
- Staude X. [55.] 58.
- Staustky IV. II. (225.) 257.

- St. Cyr VII. II. (602.) 624. — XIV. II. 320.
 Stedmann II. II. (482.) 601.
 Steege IX. II. (258.) 360.
 Steele II. I. (262.) 267.
 Steenberg VI. (360.) 376. — XI. I. (253.) 272. 273. 303. 323. 303. 304. 334.
 Steenstrup VII. II. (575.) 596.
 Stefanowitsch XV. (317.) 319.
 Steffen II. II. (144.) 165. — III. (591.) 467. 647. — IV. I. (216. 261. 305.) 241. 492. 536. II. (21.) 22. — V. I. (184. 187. 214. 219. 220. 314.) 205. 208. 235. 240. 419. II. (132.) 134. — VII. I. A. 131. — VIII. I. 53. 73. — XI. I. 1013. 1020. — XIV. I. 538. — Sbd. 175. 182.
 Steffens XI. I. 1014. — Sbd. 176.
 Stehberger VIII. I. 213.
 Steifensand II. I. (345.) 350. II. (529.) 761.
 Steiger IX. II. (204.) 294.
 Steimmig II. II. (138.) 158. — XIV. II. 107.
 Stein I. (22. 25. 218.) 22. 24. 228. — II. I. (345.) 351. — VI. (208.) 244. 554. — VII. II. (421. 519.) 441. 540. — IX. II. 206. — X. 457. — XI. II. (II. 482.) 908. — XII. II. (103.) 104.
 Steinauer XV. (26.) 26.
 Steinbacher II. II. (32. 144.) 36. 165.
 Steinbeck II. II. (144.) 165. — IX. II. (257.) 360.
 Steinberg-Skirbs II. II. 602.
 Steinhömer II. I. (551.) 561. — XV. (531.) 546.
 Steinbrück VIII. II. 418.
 Steiner II. II. (5. 29. 32. 120. 144. 307. 453.) 5. 32. 36. 138. 165. 361. — IV. I. (216. 217. 261. 486.) 241. 242. 456. 492. II. (21. 22.) 22. 23. 218. — V. I. (184. 220.) 205. 240. — VI. (259.) 295. — VII. I. (61.) 61. II. (81. 245. 316.) 87. 258. 331. — VIII. I. 213. II. (128. 207.) 134. 223. — IX. II. (99. 111. 205.) 146. 173. 295. — X. (41.) [41.] 44. — XI. I. (759.) 1013. 1015. 1020. 1023. II. (I. 198.) 213. — XII. I. (213.) 220. II. (394. 398. 405. 425. 445.) 434. 438. 444. 469. 485. — XIII. II. (416.) 512. — Sbd. 175. 177. 182.
 Steinheim VIII. II. (3.) 3. — XI. I. 25. — XII. I. (330.) 339.
 Steinitz II. II. 36.
 Steinle VI. 6. 49. 169.
 Steinlein VI. (616.) 730. — X. (399.) [400.] 406.
 Steinrück IV. II. (226.) 258. — XIV. II. 89.
 Steinthal II. II. (32. 144.) 36. 165. — VIII. II. (415.) 429. — XI. I. 1012. II. (II. 121.) 524. — XII. II. A. 8. 49. 154. 193. — XVI. (8. 95.) 6. — Sbd. 174.
 Stellwag XII. I. (428.) 441. II. (74.) 74.
 Stellwag von Carion XIII. I. 328. II. (58.)
 Stelzl IV. I. (261.) 492.
 Stendel IX. II. (258.) 360.
 Stennet II. II. (452.) 601.
 Stenon XI. II. (I. 280.) 299.
 Stephanesco VIII. II. (318.) 351.
 Stephenson IV. I. (311.) 280.
 Stern VII. I. A. 45. — IX. II. (202.) 291.
 Stetter XIV. II. 498.
 Steubing II. I. (552.) 562.
 Steudel II. II. (32.) 36.
 Steudener II. II. (403.) 664. — IV. I. (217.) 242. — V. I. (44.) 48. — VI. (247. 260.) 284. 296. — XI. II. (I. 305.) 324. — XIII. I. (156.) 180.
 Steven XV. (369.) 376.
 Stevens II. II. (144.) 165. — IV. II. 261.
 Stevenson II. II. (144.) 165.
 Stewardson VIII. II. (182.) 198.
 Stewart II. I. (299.) 305. II. 665. — III. (179.) 188. — VI. (474.) 473. 575. 602. — VII. II. (46. 329.) 24. 345. — VIII. I. 116. 139. — IX. I. 95. 163. 412. 471. II. (65. 78. 86.) 101. 116. 124. — XII. II. A. 146; s. a. Grainger St.
 Stewens XIII. I. (235.) II. 3.
 de St. Germain III. (76.) 82.
 Sthamer IX. II. 62.
 Stich II. I. (299.) 305. — III. (331.) 358. — VI. (439.) 457. — VII. I. (131.) 131. II. 298. — VIII. I. 88. — XI. I. 1014. — XII. I. (213. 288. 330.) 220. 296. 340. — Sbd. 176.
 Stiebel II. II. (32. 144.) 36. 165. — IV. I. (486.) 456. — VI. (500.) 631. — XI. I. (195.) 223. II. (I. 357.) 378. — XII. II. (415.) 455. — XIII. I. (155. 176.) 179. 206.
 Stieda VII. II. (572.) 594. — XI. II. (II. 407.) 833.
 Stiegele X. (505.) [505.] 510.
 Stieglitz II. II. (297.) 121. 158. 349.
 Stierling VII. II. (439.) 460.
 Stiévenart II. II. (144.) 165.
 Stiff XVI. (457.) 426.
 Stillé II. II. (642.) 488.
 Stille VII. II. (316.) 331.
 Stillér VIII. II. 418. — IX. II. 311. — XII. II. (351.) 387. — XIV. II. 451.
 Stilling II. II. (32.) 36. — X. (360. 391.) [360. 391.] 350. — XI. II. (I. 7. 357. II. 407.) 7. 378. 833. — XII. II. (54. 452.) 55.
 Stitzer VIII. I. A. 13. 16. II. 418. 424.
 Stockfleth XIII. I. 180.
 Stockmajer VIII. I. 213.
 Stocks X. (348.) [348.]
 Stockton Hough s. Hough.
 Stoerber II. II. (514.) 135. 638. — XI. I. 1011. — XIII. II. (416.) 512. — Sbd. 173.
 Stöhr III. (238.) 256. — IX. I. 451.

- Stölker VI. (141. 285.) 176. 737.
 Störk IV. I. (10. 54. 60. 311. 373. 388.)
 11. 68. 75. 76. 94. 111. 153. 280. 342.
 357. II. (153. 250. 252. 270. 273. 276.)
 10. 96. 162. 164. 227. 290. 292. 316.
 320. 323. — V. I. 443. 503. — VI. (500.)
 631. — VII. I. (247.) 256. — VIII. II.
 (266. 272.) 288. 294. — XII. II. A. 252.
 — XIII. I. (48.) 56.
 Stötzner XII. II. A. 263.
 Stoffella II. II. (32.) 36. — IV. I. (187.)
 213. — V. I. (283.) 382. — VI. (87.)
 110. 536. — XII. II. (149.) 153.
 Stohmann XIII. I. (195.) 230.
 Stokes IV. II. (19. 195. 212. 229. 307. 388.
 452.) 20. 217. 241. 261. 355. 448. 531.
 — V. I. (3. 124. 187. 334. 389. 390.
 424.) 3. 65. 125. 207. 442. 514. 515.
 558. II. (3.) 3. — VI. (86. 163. 201.
 207. 317. 329. 371. 394. 413. 500. 602.)
 110. 199. 238. 244. 328. 341. 389. 412.
 434. 631. 723. — VIII. I. 78. 147. I. A.
 93. 277. 325. II. (317.) 350. — XI. II.
 (I. 224.) 240. — XII. II. (32. 73.) 73.
 — XIII. I. (235.) II. 3.
 Stokvis IX. I. 32. — XIII. I. 124. 134.
 352. 475. II. (112.) — XV. (351. 358.)
 357. 364.
 Stoll II. I. (499.) 507. II. (496. 529.) 554.
 761. — IV. I. (261.) 492. II. (447.) 526.
 — V. I. (3. 10.) 3. 9. — VII. II. (379.)
 534.) 395. 553. — VIII. I. 318. II. (182.)
 198. — XIII. I. (3. 19.) 3. 22. 275.
 II. (6.)
 Stoll-Krotowski VI. (424.) 444.
 Stoltz II. II. (402.) 663. — X. (70.)
 [70.] 77.
 Stolz XVI. (213. 677. 697.) 193. 643. 663.
 Stone III. (448.) 490.
 Stopczanski XIII. I. 382. II. (112.)
 Storch II. II. (297.) 349. — XIII. I. (154.)
 178. II. (297.) — XV. 324.
 Storer X. (24. 108. 127. 240. 333. 384.
 390. 492. 506.) [24. 108. 127. 240. 333.
 384. 390. 492. 506.] 25. 101. 118. 241.
 351. 510. — XV. (357.) 363.
 Storr XII. II. 607. — Sbd. 205.
 Storrs II. II. 694.
 Strabo XIII. II. (538.) 612.
 Strack II. I. (299.) 305. II. (496. 529.)
 554. 761.
 Straeter X. (52.) [52.] 54.
 Strange IX. II. 155.
 Stratton II. II. (144.) 165.
 Strauch IX. I. 107. — XV. (9.) 9.
 Straus XII. I. 351. — XIV. I. 115.
 Strauss III. 344. — VII. II. 207. — VIII.
 I. A. 78. 104. 108. — XI. I. 1020. —
 XIII. I. 555. 562. II. (254. 259.) —
 XIV. I. 701. II. 308. — Sbd. 182.
 Streckeisen II. I. (56.) 57.
 Strecker XV. (431. 435.) 440. 445.
 Streeter IV. I. (259.) 490. — XV. (216.)
 214.
 Strelzoff XIII. I. (156. 172.) 180. 202.
 Stempel VI. (4.) 4.
 Stretch Dowse VI. 423; s. a. Dowse.
 Streubel VII. II. (362. 430. 438. 514. 515.
 519.) 380. 451. 459. 535. 536. 540.
 Stricker II. II. (514.) 638. — V. I. 167.
 — VI. 693. — VII. II. (22. 638.) 24.
 661. — VIII. I. 148. — XI. I. 1017.
 II. 51. — XII. I. (226.) 234. — XIII.
 I. 14. II. (563.) 351. 637. — XIV. I. 123.
 323. II. 93. 184. 498. — Sbd. 179.
 Strobel X. (279.) [279.] 295.
 Strobell II. I. (471.) 479.
 Stroganow XIV. II. 498. 584.
 Strohl V. I. (334.) 442. — VIII. I. 187.
 Stromeyer II. I. (201. 344.) 203. 350. —
 VI. (416.) 436. — VIII. I. 88. — IX.
 I. 217. — XI. I. 895. 1008. 1017. —
 XII. I. (31. 169. 288. 310.) 32. 174.
 296. 319. II. (452.) 493. 527. — XIII.
 I. 361. II. (90. 416. 452.) 512. 539. —
 Sbd. 57. 170. 179.
 Strong VII. II. 516.
 Stroppa VII. I. (267.) 286.
 Strube II. II. (530.) 762.
 Struck XIV. I. 701.
 Strümpell VIII. II. 116. — XIII. II. 351.
 Struthers IV. II. (227.) 259. — VII. II.
 (421.) 442. — XII. I. (427.) 441.
 Struve II. II. (138.) 158. — IV. II. (166.)
 182.
 Studinsky II. II. (144.) 165.
 Studley II. I. (552.) 562.
 Stürzwage XV. (335.) 339.
 Stugocki XV. (451.) 462.
 Sturges IV. I. 490. — XV. 441.
 Sturgis III. (56.) 59. 261. 267. 301.
 Sturm II. II. (144.) 165. — IX. II. 21.
 128. 170. 174. — XIII. I. (195.) 230.
 Stute XI. I. 483. 1012. — Sbd. 174.
 Suard s. Gigot.
 Subbotin IV. II. (22.) 23. — VIII. I. 389.
 Suchanek II. I. (299.) 305. — IV. II.
 (195.) 217.
 Suchard XIV. II. 264.
 Suche VIII. II. (259.) 276.
 Suchet IV. I. (485.) 455.
 Suchtschinsky XII. II. (44.) 45.
 Suquet VI. (330.) 343.
 Sue IV. II. (225.) 257. 266.
 Suiron IV. I. (485.) 455.
 Sullivan II. I. (472.) 480. — X. (362.)
 [362.] 59. 381. — XI. I. 1009. — Sbd.
 171.
 Sulzer III. (504.) 553. — VIII. II. (405.)
 Sulzmann XV. (524.) 538.
 Sulzynski XV. (95.)
 Suringar XI. I. 1017. — Sbd. 179.

- Surmay XII. II. (30.) 31. — XV. (116.) 114.
 Suśrutas III. (14.) 15.
 Sussdorf X. 23.
 Susum Sato VII. II. 25. 44.
 Sustuschinsky XV. (358.) 396.
 Sutherland VII. II. (459.) 451.
 Sutton II. II. (402.) 663.
 Suttina XIV. II. 498.
 Sutton II. II. (144.) 165. — VI. (317.) 326.
 — VII. II. (270.) 283. — IX. I. 164. 371.
 — XIII. I. (12. 95.) 13. 133.
 Sutugin VIII. I. 44. — X. (492.) [492.]
 Suzini s. Fabre-S.
 Sviedy IV. II. 24.
 Svynos XII. II. (452. 487.) 493. 532.
 Swaagman XIII. I. (195.) 230.
 Swaen VIII. II. 10.
 Swan XII. I. (524.) 543. II. (299.) 335.
 Swanzly III. (213.) 224. — XII. II. 456.
 Swarzenski XII. II. (103.) 104.
 Swayne VII. II. (564.) 582.
 Sweatmann XI. I. (759.) 1023.
 Swediaur III. (51.) 51. — XIII. I. (68.) 83.
 Swenzizky II. II. (144.) 165.
 Swete II. II. (144.) 165.
 Swett IV. II. (20.) 21.
 Swiderski X. (236.) [236.]
 van Swieten I. (414.) 443. — II. II. (297.) 349. — IV. II. (166. 307. 361.) 182. 355. 417. — V. I. (3. 8. 186.) 3. 8. 207. — VI. (465. 474. 483.) 593. 610. 613. — VII. I. A. 196. II. (23. 81. 140. 196. 214. 361. 380. 497.) 25. 87. 150. 206. 226. 379. 398. 518. — VIII. I. 318. — XII. II. (102. 366.) 103. 403. — XIII. I. (3. 154. 195.) 3. 178. 230. II. (536.) 609. — XIV. II. 306. 546. — Sbd. 205.
 Swiney II. II. (144.) 165.
 Swining II. II. (482.) 601.
 Switzer VII. II. (362.) 380.
 Sydenham II. I. (499.) 507. II. (297. 401.) 349. 662. — III. (15.) 16. — IV. I. (259.) 490. II. (307.) 355. — V. I. (3. 9. 185.) 3. 9. 206. — VII. II. (361.) 379. — IX. II. (136.) 205. — XII. II. (393. 396. 451.) 433. 436. 491. 607. — XIII. I. (3. 19. 95. 138.) 3. 22. 113. 133. — Sbd. 205.
 Sydney Ringer IV. II. 24.
 Sydow II. II. (144.) 165.
 Sylvius II. II. (548.) 781. — V. II. (3.) 3. — VII. II. (367. 532.) 385. 551. — XIII. I. 275. 388. II. (5. 117.); s. a. de le Boe.
 Syme II. II. (144.) 165.
 Symes XI. I. 1010. — Sbd. 172.
 Symonds XII. I. (123.) 127.
 Szokalski I. (367.) 393. — VIII. II. (404.) 448. — XII. II. (452.) 492. 528.
- Szontágh VII. I. (119.) 119. — XII. II. (203.) 213.
 Szukits X. (279. 293.) [279. 293.] 308.
 Szumann VI. 484.
 Szurminski X. (408.) [408.] 415.
- T**abor II. II. (531.) 764.
 Tachard VI. (240.) 276.
 Tachau XV. (370. 387.) 377. 394.
 Tacheron XI. I. 1014. — Sbd. 176.
 Taesler VIII. II. (133.) 139. — IX. II. (65. 79.) 101. 117.
 Tailleux XVI. (681.) 648.
 Tait II. II. (144.) 165. — VIII. I. A. 130. II. 350. — X. (19. 24. 40. 346. 473.) [19. 24. 40. 346. 473.] 20. 26. 43. 341. 364. 478. — XII. II. (394.) 434; s. a. Lawson.
 Takacz II. II. 666.
 Talbot II. II. (531.) 764.
 Talbot II. II. 165.
 Talma IV. II. 24. — VI. (6.) 6.
 Tamme Beth XIII. II. (415.) 511; s. a. Beth.
 Tanné IV. II. (452.) 531.
 Tanner II. II. 165. — X. (257.) [257.] 264.
 Tanquerel des Planches VII. II. (343. 346.) 360. 363. — XII. II. (366.) 403. — XIII. I. (531.) — XV. (255. 259.) 253. 257.
 Tantarini XIV. I. 723.
 Tanturri III. 98. — XII. II. (54.) 55. — XIV. II. 335.
 Tapphorn X. (361.) [360.] 380.
 Tappeiner XIV. I. 583.
 Tapson XVI. (312.) 287.
 Tarchanoff II. II. (629.) 852. — VIII. II. (17. 157.) 10. 166. — XI. II. (I. 43.) 51. — XV. 531.
 Tardieu III. (399.) 439. — VII. II. (390.) 409. — XII. II. 563. — XIII. II. (416. 688.) 512. 753. — XIV. I. 700. — XV. (6. 70. 72. 77. 88. 140. 191. 207. 220.) 6. 70. 71. 76. 87. 138. 189. 206. 219. 253.
 Tarnowsky IX. II. 35.
 Taroni XIII. II. (283.) 408.
 Tarquharson VIII. II. (405.)
 Tartra XV. (53.) 53.
 Taruffi XIII. I. (156.) 180.
 Tatum III. (172.) 180. — XII. II. (73.) 73.
 Taube II. II. 36. — IV. I. 105.
 Tauffer X. 167. 246.
 Taupin II. II. (32. 144.) 36. 165. — VII. I. (69. 171.) 70. 172.
 Taure XV. (407.) 416.
 Tavignot XI. I. 1018. — Sbd. 180.
 Taylor I. (403. 414.) 431. 443. — II. II. (144.) 165. — III. (135. 161.) 148. 169. 236. 284. — VI. (500.) 631. — VII. II. (420.) 441. — IX. II. (16.) 24. — X. (84. 197.) [84. 197.] 190. — XI. I.

1018. II. (II. 455.) 881. — XII. II. (73.) 73. — XIII. I. (156.) 180. 452. II. (170.) 351. — XIV. II. 307. 335. — XV. (53.) 72. 207. 255. 354. 375. 447. 454. 457. 461. 473. 525. 528. 531. 532. 546. 555. 556. 614. 617.) 53. 71. 206. 253. 360. 382. 458. 466. 469. 472. 484. 539. 540. 542. 545. 547. 566. 579. 638. 640. — Sbd. 180.
- Tazio XIV. II. 307.
- Teale I. (389.) 417. — VII. II. (362.) 380. — X. (378.) [378.] — XI. II. (I. 128.) 142; s. a. Pridgin T.
- Téallier X. (257.) [257.] 264.
- Tedesco IV. II. 183.
- Teft VII. II. (468.) 490.
- Teichmann VI. (465.) 593.
- Teilhol II. II. (463.) 581.
- Teillais XIII. I. 455. II. (172.)
- Teilleux XVI. (329.) 303.
- Teinhardt XV. (462.) 473.
- Teinturier XIII. I. 384. II. (114.)
- Teissier IV. II. (20.) 21. — XI. I. 1012. II. (II. 121.) 524. 525. — XII. II. (73.) 73. — XIII. I. 190. 247. 385. — Sbd. 174.
- Telford X. (373.) [373.]
- Tellegen IX. II. 128.
- Temoin XII. I. (544.) 565.
- Tempe VII. I. (114.) 114.
- Templeman s. Stanhope-T.-Sp.
- Templeton IV. II. (246.) 285.
- Tenner XI. I. (3.) 4. II. (I. 280.) 299. — XII. II. (179.) 183. — XIII. I. (274.) II. 165.
- Tenniswood V. I. (424.) 558.
- Tepel III. 239.
- Terfloth VIII. II. (344.) 383.
- Térillon IV. II. (309. 384.) 357. 443.
- Ter Maten IV. I. (348.)
- Terriou II. II. (401.) 662.
- Terry III. (591.) 647.
- Teschemacher XIII. I. 385.
- Tessier II. II. (530.) 762. — XII. I. (330.) 339. — XIII. I. 80.
- Testu VII. II. (361.) 379.
- Teuffel VIII. I. A. 36. 49. — X. 59.
- Teulon s. Giraud-T.
- Textor VII. II. (440.) 461. — XI. I. 1008. — Sbd. 170.
- Thackrah XIII. I. (235.) II. 3.
- Thaden IV. II. 526. — VI. 613. — XIII. I. (138.) 113.
- Thaer II. II. (32.) 36.
- Thal XIII. II. (415.) 511.
- Thaly II. II. (482.) 601. — VII. II. (657.) 650.
- Tham VII. II. (571.) 592.
- Thamhayn III. (504. 511.) 553. 560. — XII. II. (299. 304. 305. 321.) 335. 347. 349. 353.
- Thamm VI. (5.) 5.
- Thatcher Graves XV. (551.) 572; s. a. Graves.
- Thau II. I. (221.) 223.
- Theden II. II. (474.) 597.
- Thegerström IV. II. (167.) 183.
- Theile IV. II. (226.) 258. — VI. (3.) 3. — XVI. (383.) 354.
- Theodoric XIV. I. 712.
- Theodosius XIII. I. (154.) 178.
- Theopold II. I. (299.) 305. — IV. I. (332.) 300.
- Théry IV. II. (248. 259.) 287. 288. 300.
- Theurer II. II. (144.) 165. — VII. I. (113.) 114. — XI. I. 1010. — Sbd. 172.
- Thévenot VII. II. (437.) 458.
- Thibaud XV. (478.) 489.
- Thibierge X. (504.) [504.] 508.
- Thiébauld XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Thiede X. 260.
- Thiedemann IV. I. (160. 164. 165.) 185. 189.
- Thiele II. II. 468.
- Thielmann XII. I. (310.) 319. — XIII. II. (602.) 673.
- Thiercelin XV. (479.) 490.
- Thierens II. II. (401.) 662.
- Thierfelder II. I. (92.) 95. II. (120.) 138. — III. (196.) 206. — IV. I. (486.) 456. II. (167.) 183. — V. I. 443. — VI. (513.) 644. — VII. II. (284.) 298. — VIII. I. 38. 79. 105. 188. 225. — XIII. I. 382. II. (112.) — XIV. II. 531.
- Thierry III. (25.) 26. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Thiersch II. I. (345.) 351. — VI. 484. — VII. I. (19.) 19. — VIII. I. A. 154. — XIV. II. 423. 551. 552. 583.
- Thiessen VII. I. (267.) 286.
- Thilenius II. I. (299.) 305. II. (564.) 801. — IV. II. (149.) 160. — XI. II. (I. 164.) 178. — XII. II. (397.) 437.
- Thilesen XV. (457.) 468.
- Thilesius XIV. I. 468.
- Thilow VII. I. A. 51. 89.
- Thin XIV. I. 360. 505. 549. II. 127. 308. 335. 541. 584.
- Thirial II. II. (144.) 165. — VIII. II. 392. — XIV. I. 441.
- Thiry VIII. I. 185. — XIII. I. (274.) II. 180.
- Thoinnet II. II. (402.) 663. 720.
- Tholander II. II. (32.) 36.
- Tholen XIII. I. 361. II. (90.)
- Tholozan II. I. (264.) 270.
- Thoma IV. I. (370.) 339. — VI. 368.
- Thoman X. (373.) [373.]
- Thomann III. (238.) 255. — IV. I. (373.) 342.
- Thomas II. I. (85. 346. 471.) 88. 351. 479. II. (5. 32. 120. 144. 403. 530. 555.

- 642.) 5. 36. 138. 165. 488. 665. 762. 789. — V. I. (54. 56. 79. 100. 101. 314.) 69. 71. 73. 96. 119. 419. — VII. I. (151. 152.) 152. 153. — VIII. II. (116.) — IX. I. 72. — X. (19. 25. 28. 43. 95. 113. 135. 168. 169. 204. 209. 238. 365. 399. 406.) [19. 25. 28. 43. 95. 113. 135. 168. 169. 204. 209. 238. 284. 365. 400. 406.] 19. 26. 29. 46. 88. 106. 164. 199. 204. 205. 237. 299. 413. — XIII. II. 611. — XIV. I. 538. — XV. (509.) 523. — XVI. (326.) 300.
- Thomasien XIV. I. 435.
- Thomassin XIII. I. (154.) 178.
- Thompson I. (424.) 453. — II. II. (144. 491. 514. 642.) 165. 488. 549. 638. — III. (591.) 647. — IV. I. (153. 414.) 178. 481. — VI. (176. 240. 247. 501.) 211. 277. 283. 426. 571. 632. — VII. I. (268.) 326. I. A. 122. — VIII. I. 185. II. (317. 405.) 350. 418. — IX. II. (136. 180. 257.) 205. 360. — X. (25. 43. 370.) [25. 43. 370.] 26. 46. — XI. I. (817.) 1013. 1014. 1017. 1087. — XII. II. (406.) 447. — XIII. I. 350. II. (80.) — XV. (369.) 376. — XVI. (311.) 285. — Sbd. 175. 176. 179; s. a. Dickson, Hale.
- Thomsen XI. II. (II. 391.) 817. — XII. II. 659. — Sbd. 257.
- Thomson I. (424. 489. 491.) 453. 519. 521. — II. I. (299. 345.) 305. 350. II. (5. 144. 297. 529.) 5. 165. 349. 761. — IV. II. (226.) 258. — VII. II. (496.) 517. — VIII. I. 78. — XI. I. (759.) 483. 1018. 1023. — XII. II. 175. — XIII. II. (186.) — XIV. II. 391. — Sbd. 180; s. a. Dundas.
- Thore II. II. (32. 144.) 36. 165. — IV. II. (167.) 183. — VI. (400. 501.) 418. 632. 716. — VIII. II. (380.) 413. — XI. I. 1015. — XIII. II. (416.) 512. — XVI. (319. 324.) 202. 293. 297. 301. — Sbd. 177.
- Thoresen II. II. (32. 144.) 36. 165. 665. — III. 245. — IV. I. 491. — XIII. I. 550. II. (282.)
- Thorner IV. I. 492. 533. — VII. I. (185.) 187.
- Thornton VI. 309. — X. 21. 364. 388. — XII. II. 540.
- Thorwood IV. II. (250.) 289. 290.
- Thost XIV. I. 472.
- Thouvenet XII. II. (102.) 103.
- Thudichum VIII. I. A. 182. — XV. (64.) 64.
- Thüangel VII. II. (362. 370.) 380. 388. — X. (55.) [55.] 58.
- Thuessink II. II. (32.) 36.
- Thuillier IV. I. (311.) 280.
- Thun IX. II. 294.
- Thurn VI. (176.) 211. — XIII. I. (275.)
- Thurnam VI. (227. 371.) 263. 389. — XVI. (468.) 437.
- Thurneisen VII. II. (439.) 460.
- Thussnick II. II. (529.) 761.
- Thyssen II. II. (529.) 761.
- Tibbits II. II. 665. — X. (379.) [379.] — XI. II. (II. 3.) 404.
- Tice s. Graham T.
- Tidy XV. (86.) 86.
- Tiedemann III. (349.) 377. — VI. (336. 423. 430.) 348. 444. 451. 536. 538. 539. 546. 550. 554. — VII. I. A. 45. 68. 73. 78. 109. — X. (148. 176.) [148. 176.] 140. — XI. I. (765.) 1029. — XIII. I. 472.
- Tiefenbach XIII. I. 386. II. (115.)
- Tiegel XIII. I. 386. II. (115.)
- Tiesler XI. II. (I. 154.) 168. — XII. I. (525.) 543.
- Tiessen VIII. I. 359.
- Tiggess XI. II. (II. 122.) 525. — XVI. (78. 168. 169. 221. 262. 556. 558. 663.) 72. 150. 200. 238. 526. 527. 630.
- Tigri II. II. (492.) 550.
- Tilbury Fox XIV. I. 337. II. 72. 127.
- Tilesius XIII. II. (331.) 445.
- Tillaux VI. 411. — VII. II. (473.) 494. — X. (374.) [374.] — XIV. I. 309.
- Tillmanns XII. I. (213. 445.) 220. 460. — XIII. I. 194. — XIV. I. 417. II. 557.
- Tilt VI. 594. — X. (61. 291. 300. 327.) [61. 291. 300. 327.] 64. 306. 314. 343. — XII. II. 493. 495.
- Times X. (219.) [219.]
- Timms V. II. (3.) 3.
- Tincelin VIII. I. 252.
- Tinley VII. II. (81.) 88. — XV. (505.) 518.
- Tirard XI. II. (II. 455.) 881.
- Tircham XII. II. (30.) 31.
- Tirmann XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Tiryakian XV. 510.
- Tissier VIII. II. (405.)
- Tissore XV. (355.) 362.
- Tissot IV. I. 415. — IX. II. (361.) 463. — XI. I. (3.) 3. 1009. — XII. II. (3. 179. 351. 451.) 3. 183. 387. 491. 607. — Sbd. 171. 205.
- Titeca II. II. (592.) 833.
- Tittel XII. II. 493. 553. — XIV. II. 307.
- Tizio III. 5.
- Tobold IV. I. (10. 28. 171. 175. 177. 186. 207. 311. 332. 348. 374. 437.) 11. 24. 77. 195. 198. 200. 212. 234. 280. 300. 343. 410. II. (21.) 22. — V. I. 503. — X. (30.) [30.] 31.
- Todd II. II. (144. 402.) 165. 663. — VI. (498.) 629. — IX. II. (3. 15. 21. 65. 95. 108. 136. 258.) 4. 23. 35. 101. 141. 170. 205. 360. — XI. I. (3.) 3. 1018. II. (II. 121.) 524. — XII. I. (348.) 359.

- II. (375. 393. 451.) 249. 413. 433. 491.
 — XIII. I. (3.) 3. 150. — XV. (552.)
 574. — XVI. (502.) 474. — Sbd. 180.
 Toepflitz IV. II. 290. 303. 306.
 Törrnth VIII. I. 162.
 Toft IV. II. (308.) 356. 357. — VI. 560.
 — VIII. II. (405.)
 Toldt XIII. II. (284.) 409.
 Tollberg II. II. 165.
 Tolmatschew II. II. (144.) 165.
 Tombinson IX. II. (228.) 328.
 Tommasi II. I. (552.) 562. II. 488. —
 VI. (430.) 451. — XIII. I. 384. II. (114.)
 Tomsa VIII. II. 19. — XIV. II. 112.
 Tomson IV. II. (227.) 259.
 Tonnelé VI. (466.) 594.
 Tophoff V. I. (54.) 69. — VIII. I. 119.
 Topinard XI. II. (II. 121.) 525. — XII.
 II. (375.) 413. 492. 539.
 Torci XI. I. 1013. — Sbd. 175.
 Torday II. II. 666.
 Torella III. (9. 56. 255.) 10. 59. 273.
 Toropoff II. II. 762. 806.
 Torti II. II. (531.) 764.
 Tosca IX. II. (65.) 101.
 Tott II. II. (144.) 165.
 Toucher IX. II. (258.) 361.
 Toulmouche II. II. (491.) 549. — IV. I.
 (348.) 317. — VIII. II. (317. 385.) 350.
 392. 418.
 Tourdes I. (414.) 443. — II. II. (32. 641.)
 36. 487. — VII. I. (69.) 70.
 Tournay I. (431.) 460.
 Tournet V. I. (389.) 514.
 Tourton XIV. I. 115.
 Tourtual II. II. (144.) 165. — VII. I.
 (119. 237.) 119. 239.
 Toussaint XIII. I. 180. — XIV. I. 583.
 Towell VI. 417.
 Townsend II. II. (144.) 165. — IV. II.
 (307.) 355. — V. I. (283. 334.) 382. 442.
 — VI. (265.) 301.
 Toynbee XI. I. 1015. 1017. — Sbd. 177.
 179.
 van Traa XIII. I. 385. II. (114.)
 Tracy X. (379.) [379.] — XV. (464.) 475;
 s. a. Waller.
 Trafoyer VIII. II. (279.) 302.
 Tranéus XIII. II. (416. 458.) 512. 543.
 Trapenard II. II. (144.) 165. — XV. (357.
 359.) 363. 365.
 Trastour XIII. I. (138.) 113. — XIV. I.
 431.
 Traube I. (412. 424. 489. 492.) 441. 453.
 519. 522. — IV. I. (96. 440.) 116. 414.
 II. (21. 22. 23. 56. 68. 73. 85. 88. 89.
 97. 122. 123. 124. 200. 308. 314. 334.
 342. 343. 352. 354. 358. 366. 377. 390.
 404. 416. 422. 467.) 22. 23. 24. 61. 74.
 80. 93. 95. 97. 105. 131. 133. 134. 224.
 356. 357. 364. 388. 398. 407. 410. 414.
 424. 436. 442. 450. 454. 467. 483. 491.
 547. — V. I. (3. 53. 54. 69. 87. 116.
 127. 129. 283. 314. 390. 392. 400.) 3.
 68. 69. 87. 105. 138. 146. 147. 148.
 295. 325. 334. 339. 382. 419. 515. 518.
 527. II. (35. 70. 82.) 36. 71. 83. —
 VI. (4. 40. 86. 87. 109. 121. 135. 175.
 176. 229. 232. 336. 383. 396. 501. 540.
 545. 573. 598.) 4. 6. 72. 110. 133. 134.
 148. 149. 169. 210. 211. 265. 269. 348.
 401. 414. 632. 667. 672. 673. 696. 730.
 — VII. II. (81. 99. 196. 328. 539.) 87.
 106. 206. 345. 557. — VIII. I. 78. 79.
 80. 213. 217. 250. I. A. 313. II. (128.
 319.) 134. 351. 366. 392. — IX. I. 109.
 141. 157. 161. 162. 219. II. (21. 65.)
 35. 101. — XI. I. (70. 86. 152. 173.)
 74. 91. 177. 199. 1013. 1020. II. (I. 215.
 262. 318.) 230. 278. 338. — XII. II.
 (32. 73.) 33. 73. — XIII. I. (273. 274.)
 381. 565. II. (111. 262.) 80. 90. 180.
 — XIV. I. 328. — XV. (80. 160. 176.
 399. 452.) 80. 160. 174. 407. 463. —
 Sbd. 175. 182. 320. 350.
 Trautvetter VII. II. (542.) 561.
 Trautwein I. (451.) 482.
 Travers VI. (303.) 757. — VII. II. (444.)
 465.
 Treadwell VI. (176.) 211.
 Trechsel X. 454.
 Trécourt VI. (500.) 631.
 Treille VII. II. 594.
 Treitz VII. II. (432. 434. 437. 447.) 453.
 455. 458. 468. — IX. I. 102. II. (21.) 35.
 Trélat IV. II. (196.) 219. — VI. (474.)
 602. — VII. I. (226.) 229. — XIII. I.
 361. II. (90.)
 Tremblay XIV. I. 530.
 Trendelenburg II. I. (552.) 562. — IV.
 II. (197.) 219. — VII. I. (200. 268.)
 202. 304.
 Trenholme X. 246.
 Trentler XIII. II. 611.
 Trepier XIII. I. 180.
 Tresling II. II. (32.) 36.
 Treulich II. II. (530.) 762. — VII. I. A.
 109. — XV. (217.) 215.
 Treutler V. I. 503.
 Treves XIII. II. 351; s. a. Wright T.
 Treviranus IV. II. 285.
 Treyden IX. II. (13.) 11.
 Triboulet II. II. (32.) 36.
 Trier VII. I. A. 153. II. (426.) 447. —
 XI. II. (I. 290.) 310. — XIII. I. 14. —
 XV. (45.) 45.
 Triger I. (460.) 490.
 Tripe II. II. (144.) 36. 165.
 Tripier VI. 149. — XI. II. (I. 319.) 338.
 — XII. II. A. 143. — XIII. I. (156.)
 180.
 TriponeI IV. II. (167.) 183.

- Triquet IV. I. (260.) 491.
 Trnka de Krzowitz II. II. (529.) 761. — XII. II. (299.) 335. — XIII. I. (154.) 178.
 Tröltzsch IV. I. (52. 76. 78. 103.) 63. 94. 97. 98. 124. — VII. I. (237. 246. 247. 259. 267. 268.) 239. 249. 256. 262. 269. 301. 311. 320. — XI. I. (544.) 614. 1014. 1017. — XII. II. A. 112. — Sbd. 176. 179.
 Troja IX. II. (3. 225. 228.) 3. 11. 26. 325. 328. — XIII. I. 555. II. (253.)
 Trojanowsky II. II. (32. 144.) 36. 165. 180. 204. — V. I. 306. — VIII. II. (102.) 99. — XV. 522. — Sbd. 331.
 Trois VII. II. (494.) 516.
 Troisier III. 192. — XI. II. (II. 4. 243. 367.) 404. 657. 792. — XII. II. 104.
 Trolard XI. I. (5.) 6.
 Trolliet III. (504.) 553.
 Troschel IV. II. (226.) 258. — VII. II. (414.) 435.
 Trost I. (444.) 475. — VIII. I. 212.
 Trousseau II. I. (36. 103. 158. 500. 509. 551. 552.) 37. 106. 160. 508. 516. 561. 562. II. (5. 29. 32. 120. 144. 298. 320. 402. 403.) 5. 32. 36. 138. 165. 193. 251. 341. 346. 351. 375. 423. 424. 663. 664. 675. 689. — IV. I. (12. 67. 126. 171. 216. 260. 332. 348. 485.) 12. 83. 134. 147. 195. 241. 300. 317. 455. 491. II. (247. 248. 249. 251. 259. 307. 404. 406.) 217. 218. 286. 287. 288. 290. 298. 300. 325. 344. 355. 421. 466. 468. — V. I. 65. 158. — VI. (163. 277. 501.) 199. 244. 632. 691. — VII. I. (60. 78. 140. 172. 199.) 61. 79. 141. 155. 173. 201. II. (362.) 24. 380. — VIII. I. 153. 173. 213. I. A. 182. 234. II. (124.) 114. 115. — IX. II. (44. 204. 361. 415.) 74. 294. 462. 523. — X. (432.) [432.] 439. — XI. I. (3.) 3. 1011. II. (II. 120. 121. 482.) 524. 908. — XII. I. (19. 92. 106. 330. 445.) 19. 95. 109. 339. 460. II. (30. 73. 74. 103. 179. 445.) 31. 73. 74. 104. 183. 314. 485. II. A. 20. 21. 157. — XIII. I. (19. 96. 99. 138. 155. 524. 553.) 22. 113. 133. 138. 179. 206. 361. 450. 555. II. (90. 168. 253.) 274. 298. 350. — Sbd. 173. 185.
 Troussel IX. II. (257.) 360.
 Troussot IV. II. (440.) 519.
 Troussot V. I. (390.) 515.
 Trümpy XIV. I. 115.
 Truhart XV. (454.) 465.
 Trusen XI. I. 1011. 1016. — Sbd. 173. 178.
 Tschamer IV. I. 492.
 Tscharner XII. II. (299.) 335.
 Tschepke XV. (462.) 474.
 Tscherinoff XIII. I. 386. II. (115.)
 Tscherning III. (403. 426.) 442. 468.
 Tscheschichin XI. II. (I. 127.) 142. — XV. (95.) 94.
 Tschiriew VI. 55. — XIV. I. 663.
 Tschoschin XIII. I. (156.) 180.
 Tschudi III. (510.) 559. — XV. (492.) 505.
 Tschudnowsky II. I. (163.) 165. — VI. (231.) 267. — VIII. I. 152. II. 392.
 Tuckey XIV. II. 307.
 Tuckwell IV. II. (167.) 183. — VI. (60.) 79. — X. (432.) [432.] 439. — XII. II. (393. 394.) 433. 434.
 Tuczek VI. 697. 730.
 Tüfferd VI. (247.) 283. — XII. II. (149.) 153.
 Tüngel II. II. (5. 32. 144.) 5. 36. 165. — III. (328. 345. 353. 361. 363.) 354. 373. 381. 390. 391. — IV. II. (196.) 218. — VI. (175.) 210. 547. — VII. II. (22.) 24. — VIII. I. 78. 84. 85. 113. 148. 213. — IX. I. 396. II. (98.) 19. 144. 169. 250. — XI. I. (759.) 1013. 1014. 1023. II. (II. 338. 455.) 762. 881. — XIII. I. (12.) 13. — XV. (322.) 324. — XVI. (321. 324.) 295. 297. — Sbd. 175. 176.
 Türck III. (196.) 206. — IV. I. (6. 10. 171. 177. 180. 203. 321. 332. 337. 339. 340. 343. 348. 350. 366. 367. 373. 381. 382. 383. 385. 440. 449. 455. 486.) 6. 11. 195. 200. 203. 229. 290. 300. 305. 308. 309. 311. 319. 334. 335. 336. 337. 342. 350. 351. 353. 354. 414. 423. 429. 456. II. (10. 21. 196. 201. 213. 228.) 10. 22. 218. 222. 225. 243. 261. — VII. I. (231. 247. 267. 268.) 234. 253. 301. 304. 311. 326. — XI. I. (78. 109. 795.) 82. 119. 128. 1012. 1061. II. (I. 357. II. 121. 219. 344.) 378. 524. 627. 768. — XII. I. (19.) 19. II. (452.) 541. — XIV. II. 9. — Sbd. 174.
 Türk XII. II. 528.
 Tütel VI. (602.) 723. — VII. I. A. 109. 122.
 Tufnell II. II. (32.) 36. — VI. (412.) 431. 432. — VII. I. (148.) 149.
 Tugendhat XIV. I. 435.
 Tuite II. II. (482.) 601.
 Take IV. II. 356. — XI. I. (759.) 1023. — XVI. (66. 374.) 60. 193. 305. 346.
 Tuller XV. (477.) 488.
 Tulpius IV. I. (215.) 240. II. (165. 225.) 181. 257. — V. I. (286.) 385. — VII. II. (459.) 480. — VIII. II. (217. 222.) 234. 239. — XIII. II. (331.) 445. — XIV. II. 263.
 Tuppert XII. I. (310.) 319.
 Turchetti XV. (432.) 442.
 Turck XIII. I. (95.) 133.
 Turel VI. (240.) 276.
 Turenne III. (288.) 311.
 Turk XIV. II. 306.

- Turnbull II. II. (644.) 490. — VII. I. (268.) 329. — XIII. II. (536.) 610. — XV. (221. 443.) 219. 453.
- Turner II. II. (144. 632.) 166. 881. — III. (363.) 392. — VI. (466.) 594. — VII. II. (466.) 487. — X. (219.) [219.] 217. — XI. I. 1012. 1013. — XIII. I. 361. II. (90.) — XIV. II. 328. — XV. (353. 481.) 359. 492. — Sbd. 174. 175.
- Tutschek II. II. (403.) 665. — IV. II. (309. 411.) 357. 358. 476. — VI. 536.
- Tweeddale II. II. 33.
- Twining II. II. (482.) 601. — VIII. I. 78.
- Twisleton XII. II. A. 256.
- Taylor XII. II. A. 7. 24. 194. 212; s. a. Smith.
- Tyson VII. II. 128. — XIII. II. 351.
- Tytler II. I. (344.) 350.
- Tzschaschel IX. II. (204.) 294.
- Ubal dini XIII. I. (113.) 152.
- Ucke III. (591.) 647. — VIII. II. 58.
- Uffelm ann II. I. 536. — IV. I. 492. — VI. 531. — XIII. I. (471.) II. 201. 235. — XIV. II. 32.
- Uhde III. (382. 387.) 410. 416. — IV. II. (227.) 259. — XII. II. (149.) 153. — XIII. II. (416.) 512.
- Uhle II. I. (150.) 152. II. (603.) 846. — VI. 484. — VIII. II. (149.) 156. — XIII. I. (219. 273.) 257. 382. 385. II. (112. 114.) 74. 136.
- Uhlemann III. (255.) 273.
- Uhlenbrock IV. I. (101.) 121.
- Ullersperger II. II. (144.) 166. 602. — V. II. (4.) 4. — XII. II. (30.) 31.
- Ullmann VIII. II. (82.) 77. — XII. II. A. 203.
- Ullrich XI. I. 1052.
- Ulmer XIV. II. 368.
- Ulrich III. (338.) 365. — IV. II. (226.) 258. — X. (471.) [471.] 476. — XI. I. 1019. — XVI. (304.) 153. 278. — Sbd. 181.
- Ultzmann VII. I. A. 3. — IX. II. 463.
- Ummethun XV. (226.) 225.
- Underwood II. II. (29.) 32. — IV. I. (485.) 455. II. (228.) 261.
- Ungefug XV. (583.) 607.
- Ungewitter XIV. I. 427.
- Unna II. II. 659. — IV. I. 57. — XIV. I. 115. 209. 373. 523. 700. II. 112. 113. 264. 308. 311. 327. 341. 368.
- Unruh II. II. (365.) 440. — IV. I. 492. — IX. I. 262.
- Unterberger VII. II. (616.) 638.
- Unzer IV. I. (261.) 492.
- Upham II. II. (642.) 488.
- Urban VIII. II. (199. 249. 258.) 216. 267. 276.
- Urbanek IV. I. 190.
- Urbantschitsch XII. I. 95. 220.
- Urdu X. (240.) [240.] 241.
- Ure XIII. I. (95.) 133.
- Urner IV. I. (387.) 357.
- Ursin XIII. I. (95.) 133.
- Urteil XIII. I. (156.) 180.
- Uspensky XI. II. (I. 178. II. 243.) 192. 656. — XV. (452. 485.) 463. 497.
- Ustimowitsch IX. I. 12.
- Utherhart VI. (378.) 396. — VIII. II. (140.) 147.
- Utz XIII. I. 231. 242.
- Uwins XII. II. (403.) 442.
- Uzac XIII. I. (523.) II. 274.
- Vaché IX. II. (280.) 383.
- le Vacher VIII. I. 279.
- Vaeter von Artens XII. II. 104.
- Vajda III. 125. 130. 145. 180. 181. 289.
- Vaidy II. I. (502. 511.) 510. 519.
- Vailk XIV. I. 435.
- Vaillant VII. II. (656.) 679.
- Vaillard XIV. II. 506.
- Valair VI. (332.) 344.
- de Valcourt II. II. 166.
- Valenta VII. II. (579.) 601. — VIII. I. 213. 219. — XI. I. 1018. 1020. — XIV. II. 499. — Sbd. 180. 182.
- Valentin IV. II. (6.) 6. — VI. (5. 175. 273.) 5. 210. 309. — IX. I. 152. II. (360.) 462. — XI. I. (3.) 3. — XII. I. (14.) 14. II. (179. 366.) 183. 403. — XIII. I. (273.) II. 60. — XVI. (5.)
- Valentiner IV. II. (21.) 22. — V. II. (4.) 4. — VI. (235.) 271. — VII. I. (148.) 149. II. (245.) 258. — XI. II. (I. 164. II. 84.) 178. 487. — XII. I. 435. II. (102. 451.) 103. 491. — XIII. I. (523.) II. (345.) 274. 454.
- Valerius IV. II. (248.) 287.
- Valescus von Taranta II. II. (531.) 763.
- Valette VII. II. (442.) 410. 463.
- la Valette St. George IX. II. (360.) 462.
- de Valle XI. II. (II. 321.) 745.
- Valleix III. (163.) 237. — IV. I. (216. 311. 485.) 241. 280. 455. — V. I. (220.) 240. — VII. I. (60.) 61. — VIII. II. (182.) 199. — X. (149. 411.) [149. 411.] 140. 418. — XI. I. 1008. 1010. 1012. — XII. I. (19. 92. 117. 131. 137. 145. 151.) 19. 95. 121. 135. 142. 149. 156. II. (3.) 3. 540. — XIII. I. (81.) 99. — Sbd. 170. 172. 174.
- Vallerioli II. II. (494.) 552.
- Vallez VII. II. (643.) 666.
- Vallin II. I. (134.) 136. — VII. II. (329.) 345. — VIII. II. (415. 424.) 428. 437. — XII. II. A. 239. — XIII. II. 351. — XIV. I. 663.

- Valtat VII. I. (224.) 227.
 Valzah XV. 457.
 Vandermonde XIII. I. (159.) 184.
 Vanderpool XI. I. 1017. — Sbd. 179.
 Vanderveer X. 22.
 Vandyke XIV. I. 441.
 Vaneschi XI. II. (II. 121.) 525.
 Vanlair VI. 602. — XI. II. (I. 63.) 51.
 75. — XII. I. (19.) 19. — XIII. II. 107.
 Vanzetti VI. (420.) 441.
 Varandacus IX. II. (136. 176.) 205. 263.
 Varlez XIII. I. (66.) 80.
 Varnier IV. II. 285.
 Varrentrapp I. (138. 212. 236. 253. 301.
 367. 371. 407.) 141. 222. 252. 269. 318.
 331. 393. 396. 436. — II. I. (300.) 306.
 Varro II. I. (8.) 8.
 Vasques II. I. (554.) 564.
 Vassal III. (51.) 51. — XV. (556.) 579.
 Vassor VII. II. (362.) 380.
 Vater IX. II. (228.) 328.
 Vaughan II. II. (554.) 789.
 Vauquelin XIII. I. 381. II. (111.) —
 XIV. II. 159.
 Vauvray II. II. (482.) 601.
 de Vaux s. Cadet de V.
 Veale II. II. (120.) 138.
 Veasey II. II. (144.) 166.
 Védié VI. (240.) 277.
 Vedrènes VIII. I. 132.
 van Veen VI. 176.
 Veesenmeyer IV. I. (486.) 456.
 Vegetius III. (400.) 439.
 Vehr II. II. (401.) 662.
 Veiel XI. I. 1010. — XIV. I. 350. 393.
 II. 127. 368. — Sbd. 172.
 Veillard II. II. (585.) 825. — VII. II. (362.)
 380.
 Veirac XIII. I. (154.) 178.
 Veit II. I. (552.) 562. II. (32. 144.) 36. 166.
 — VII. I. A. 52. — VIII. II. (365.) 401.
 — X. (10. 19. 55. 99. 284. 333. 399.
 464.) [10. 19. 55. 99. 284. 333. 399. 465.]
 10. 19. 34. 58. 91. 122. 167. 169. 171.
 174. 268. 296. 351. 364. 443. 469. —
 XIII. I. 385.
 Veith III. (426.) 435. 468. — V. I. (3. 27.)
 3. 30.
 Vel XIII. II. (416.) 512.
 van der Velde XIII. I. (154.) 178.
 van der Velden XI. II. (II. 322.) 404. 745.
 Vella XV. (479.) 490.
 Velpeau II. II. (402.) 663. — III. (308.)
 334. — VI. (443. 465.) 461. 536. 593.
 — VII. I. (114.) 114. 128. — VIII. I.
 143. — IX. II. (434.) 543. — X. (229.)
 [229.] — XII. I. (479.) 497. II. A. 137.
 Velse VII. II. (497.) 518.
 Veltin XI. I. 1019. — Sbd. 181.
 Velthusen XII. II. 507.
 Veltin XII. II. 540.
 Venables XIII. I. 381. II. (111.)
 Veneschi IV. I. (217.) 242.
 da Venezia VI. (208. 262.) 244. 298.
 Venot II. II. (402.) 663.
 Ventzki XIII. II. (283.) 408.
 Verardi XIII. I. (154.) 178.
 Verardini II. II. 488. — VI. 693.
 Verdalle XII. II. (446.) 485.
 Verdeil I. (489. 492.) 519. 522.
 Verdelli XII. II. A. 82.
 Verdries IV. I. (486.) 456. — XIII. II.
 (283.) 408.
 Verga XI. I. 1012. 1019. — XVI. (176.)
 157. — Sbd. 174. 181.
 Vergely VI. (268.) 304. 423. — XIV. I.
 417.
 Verhaeghe X. (509.) [509.] 512.
 Verheylewegen XI. I. 1019. — Sbd. 181.
 Verigo XV. (498.) 511.
 Vering XIII. I. 276.
 Verliac VI. (228.) 264.
 Vernay VI. (76. 501.) 97. 632. — XIII.
 I. (12.) 13.
 Verner XIV. II. 263.
 Vernette XIII. II. (535.) 609.
 Verneuil III. (32. 168. 220.) 33. 177. 232.
 — IV. I. (163.) 187. II. (196.) 218. —
 VI. (442.) 459. — IX. II. 243. — XI.
 I. (156.) 182. — XII. I. 19. II. (299.)
 335. — XIII. I. 24. 383. 554. II. (113.
 252.) — XIV. I. 427. 435. II. 70. 306.
 506. 531.
 Vernois VI. (175.) 210.
 Vernon XI. I. 1014. — Sbd. 176.
 Verrill III. (390.) 418.
 Verron XI. I. 224. II. (II. 465. 527.) 891.
 953.
 Verson II. II. (29.) 32. — III. (106.) 116.
 Verzascha IV. II. (165.) 181.
 Vesal VIII. I. 149. — XI. I. 1009. —
 Sbd. 171.
 Vetter II. II. (5.) 5. — VII. II. (196. 361.)
 206. 379.
 Veysière III. (397.) 435. — XI. I. (109.)
 120. — XII. II. A. 85.
 Vezin XIII. II. (416.) 512. — XIV. II. 368.
 Viardin X. (231.) [231.] 229.
 Viart XI. I. 1017. — Sbd. 179.
 Viaud-Grand-Marais III. (597.) 663. —
 IV. II. (248.) 287.
 Vibert XV. 555.
 Viborg III. (399. 404.) 438. 444. — XV.
 (52.) 52.
 Victor XV. (37.) 37.
 Vidal III. (48. 91. 98. 203. 217.) 48. 97.
 106. 214. 229. — IV. II. (229.) 261. 314.
 — VII. I. (140.) 141. — VIII. II. (149.
 318.) 156. 351. — IX. II. (250.) 352.
 — X. (128.) [128.] 119. — XIV. I. 158.

393. 438. 505. 536. 583. 587. 617. 663.
723. II. 127. 264.
Videmar VII. II. (533. 542.) 551. 561.
Vidus Vidius II. II. (5.) 5.
Vieli XIII. II. (416.) 512.
Viennois II. II. 351. 477. — III. (59.) 66.
Vierordt VI. (4. 594.) 4. 732. — VIII. I.
343. — XI. I. 939. II. (II. 431.) 857.
— XIII. I. (273. 323.) 192. II. 50. 75.
107. — Sbd. 101.
Vieusesux II. II. (641.) 487. — IV. I.
(215.) 240.
Vigier XV. (321.) 324.
Vigla IV. II. (195. 226.) 217. 258. 559. —
VII. I. A. 108. 158. 196. — VIII. II.
(327.) 358. — XI. I. 1015. — XII. II.
(102.) 103. — XIII. I. (113.) 152. —
XV. (139.) 138. — Sbd. 177.
Vignal VIII. I. A. 266.
de Vigo III. (6. 25. 82. 255.) 6. 26. 89.
273.
Viguès X. (431.) [431.] 439. — XI. II.
(II. 243.) 656.
de Villalobos III. (82.) 89; s. a. Lopez.
Villard VIII. I. A. 66. — X. 457.
Villa Real II. I. (554.) 564. — IV. I. (215.)
240.
Villaret I. (489.) 519. — XI. I. 1010. 1016.
— Sbd. 172. 178.
Villemin IV. I. (348.) 317. — V. I. (335.
359.) 442. 470. II. (4.) 3. 4. — XI. I.
1014. — XII. II. (375.) 413. — XIII.
I. 277. II. (6.) 610. — XIV. I. 583. —
Sbd. 176.
Villeneuve XIII. I. 24.
Villermé IV. II. (19.) 20.
Vinay VIII. I. A. 171.
Vincent II. II. (492.) 550. 665.
Vines III. (399. 413.) 438. 454. — XI. I.
1018. — Sbd. 180.
Vinkhujzen XIV. I. 662.
Vintschgau XV. (387.) 395.
Violette XII. II. A. 226.
Viollaud VII. I. (13.) 13.
Virchow I. (43. 147. 210. 230. 256. 367.
489. 491. 493.) 44. 150. 220. 246. 272.
393. 519. 521. 523. — II. I. (68. 73.
299. 345. 500. 513. 518. 519. 618.) 69.
75. 305. 350. 508. 521. 527. 530. 630.
II. (138. 144. 426. 430. 436. 454. 563.
643.) 158. 166. 489. 671. 689. 702. 800.
— III. (26. 27. 32. 106. 158. 159. 161.
165. 171. 172. 176. 177. 179. 193. 196.
202. 203. 204. 206. 207. 214. 217. 219.
222. 226. 294. 299. 301. 331. 348. 350.
353. 359. 364. 383. 387. 389. 397. 399.
409. 438. 441. 443. 479. 490. 494. 504.
508. 519. 560. 562.) 27. 28. 33. 115.
168. 169. 171. 174. 180. 181. 185. 186.
188. 203. 206. 213. 214. 216. 217. 218.
227. 229. 231. 234. 241. 318. 323. 327.
361. 376. 378. 381. 387. 392. 411. 416.
418. 422. 430. 435. 438. 439. 450. 480.
483. 485. 526. 539. 543. 553. 557. 569.
613. 616. — IV. I. (139. 158. 159. 163.
216. 348. 349. 366. 371. 373. 378. 393.
398. 410.) 165. 183. 184. 188. 242. 317.
318. 334. 339. 342. 347. 362. 367. 378.
II. (195. 204. 307. 329.) 217. 228. 356.
382. — V. I. (45. 46. 242. 259. 283.
334. 390. 399. 413. 414. 424. 425. 446.
447. 448.) 48. 49. 266. 299. 311. 357.
382. 442. 514. 515. 526. 541. 542. 558.
583. 584. 585. II. (3. 9. 47.) 3. 9. 48.
— VI. (60. 75. 87. 179. 204. 207. 208.
232. 235. 262. 264. 332. 336. 340. 360.
423. 443. 448. 466. 474. 501. 609.) 79.
97. 110. 214. 241. 244. 245. 268. 271.
298. 299. 300. 344. 348. 352. 376. 444.
461. 466. 473. 484. 485. 545. 547. 550.
552. 579. 594. 602. 632. 716. — VII. I.
(90. 212. 267.) 91. 215. 304. I. A. 17.
142. 193. II. (81. 117. 119. 120. 124.
144. 163. 245. 247. 281. 284. 300. 314.
315. 328. 362. 464. 508. 618. 626.) 87.
125. 127. 128. 132. 154. 173. 257. 260.
295. 298. 315. 330. 345. 380. 485. 529.
640. 649. — VIII. I. 59. 78. 86. 89. 92.
103. 151. 156. 168. 190. 198. 202. 209.
213. 252. 270. 279. 304. 310. 317. 359.
374. 440. I. A. 12. 94. 178. 180. 281.
297. 317. 318. 321. II. (3. 89. 102. 109.
128. 136. 149. 151. 152. 182. 228. 244.
266. 269. 283. 284. 298. 301. 313. 329.
365. 397.) 3. 86. 99. 134. 142. 155. 156.
158. 159. 198. 245. 261. 288. 292. 307.
308. 323. 326. 342. 361. 401. 440. 465.
— IX. I. 57. 160. 163. 281. 282. 287.
337. 452. 456. 472. II. (3. 36. 61. 65.
70. 88. 91. 95. 111. 133. 136. 219.) 3.
35. 62. 96. 101. 107. 126. 133. 141. 173.
202. 205. 214. 275. 314. — X. (39. 75.
141. 149. 185. 211. 216. 219. 224. 253.
284. 337. 403. 408. 437. 449. 466. 497.
502.) [39. 75. 141. 149. 185. 211. 216.
219. 224. 253. 284. 337. 404. 408. 437.
449. 466. 497. 502.] 42. 136. 140. 167.
176. 206. 215. 217. 223. 258. 299. 355.
410. 415. 444. 456. 471. 501. 507. —
XI. I. (65. 77. 144. 152. 190. 195. 198.
199. 200. 253. 299. 310. 311. 759. 761.
767. 769. 771. 784.) 68. 81. 169. 177.
217. 223. 227. 228. 229. 283. 330. 341.
342. 343. 895. 1008. 1012. 1013. 1014.
1017. 1019. 1023. 1025. 1032. 1033.
1035. 1049. II. (I. 107. 261. 262. 263.
277. 278. II. 335. 364. 527.) 121. 278.
280. 293. 294. 759. 788. 953. — XII.
I. (525. 526. 544. 545.) 543. 545. 565.
566. II. (74. 102.) 74. 103. 270. — XIII.

- I. (81. 111. 116. 138. 155. 195. 235. 244. 272. 273. 274. 294. 302. 323. 334. 365. 524. 539. 553. 561. 565.) 99. 113. 150. 156. 179. 230. 276. 299. 318. 338. 361. II. (6. 30. 49. 68. 90. 253. 284. 293. 340. 415. 416. 419. 422. 473. 483.) 3. 12. 45. 50. 55. 74. 82. 87. 88. 121. 136. 195. 275. 298. 304. 308. 325. 408. 409. 451. 511. 512. 515. 518. 556. 565. — XIV. I. 323. 449. 454. 459. 462. 583. 662. 663. II. 93. 102. 140. 185. 263. 413. 430. 433. 441. 447. 498. 499. 506. 517. 531. 550. 582. — XV. (335.) 339. — XVI. (300. 389. 393. 594. 595.) 274. 360. 364. 562. — Sbd. 57. 170. 174. 175. 176. 179. 181. 324. 336.
- Visconti III. (317.) 343.
- Vivenot I. (460.) 491. — IV. II. (159.) 174. — VIII. II. (63.) 59.
- Vivent XII. II. A. 143.
- Vivian Poore XII. I. 319.
- Vivier XIV. I. 498.
- Vix VII. II. (635. 638. 643. 651. 652. 653.) 658. 661. 666. 674. 675. 676. — XI. II. (II. 243. 465.) 657. 891. — XVI. (304.) 278.
- Vlemingx XIV. II. 368.
- Vlot VIII. II. 215.
- Völkel XIV. II. 409.
- Völker X. (278.) [278.] 294. — XIII. I. (68.) 83.
- Vötsch VII. II. (488.) 509.
- Vogel II. I. (36. 195. 506.) 37. 197. 514. II. (29. 32. 120. 144. 401.) 32. 36. 138. 166. 662. — IV. I. (217.) 242. II. (308.) 356. — V. I. (3. 4. 10. 97. 184. 315.) 3. 4. 10. 115. 116. 205. 420. 559. — VI. 376. 505. — VII. I. (28. 39. 60. 61. 62.) 28. 39. 61. 63. — VIII. I. 243. 343. II. (149. 199. 317.) 155. 156. 215. 350. — IX. I. 11. 25. 188. 331. II. (3.) 3. 21. 205. 240. — XI. I. 1010. II. (I. 318.) 338. — XII. II. (27. 299. 335.) 335. 371. — XIII. I. (4. 54. 91. 235. 272. 273. 274. 533.) 3. 64. 109. 382. 399. 457. 512. 555. 585. II. (112. 127. 174. 214. 253. 279. 284. 483.) 3. 37. 90. 409. 565. — XIV. II. 151. 263. 306. 368. — XV. (336.) 339. — Sbd. 172.
- Vogelsang II. II. 166. — VIII. I. 44. II. (318.) 351.
- Vogl XIV. II. 498.
- Vogler IX. II. (225.) 325.
- Vogt II. I. (220.) 62. 223. II. (144.) 166. — III. (256.) 274. — VI. (411. 449.) 432. 467. — XI. I. 1016. 1019. II. (I. 305. II. 258.) 201. 324. 673. — XII. II. (24.) 380. — XIII. I. 381. II. (111.) — XIV. I. 701. II. 375. — XVI. (383. 384. 387.) 355. 359. — Sbd. 178. 181.
- Vohl XIII. I. 432. II. (162.) — XV. (220. 322. 445.) 219. 324. 455.
- Voigt I. (414.) 443. — II. I. (500.) 508. II. (144.) 166. — IV. II. (246.) 285. — XI. I. (152.) 177. — XIII. I. 555. II. (253.) — XIV. II. 95. 98.
- Voigtel IV. II. (13. 16.) 14. 17. — VI. (602.) 723. — VII. I. A. 165. II. (420.) 440. — VIII. II. (87. 199.) 84. 215. — IX. II. (3.) 3. — X. (92.) [92.] 86. — XI. I. 1009. — XIV. II. 263. — Sbd. 171.
- Voisin X. (432.) [432.] 439. — XI. II. (II. 3. 122. 219. 465.) 403. 525. 627. 891. — XII. II. (103. 223.) 104. 235. 281. II. A. 139. 143. 146. 214. — XV. (31. 35. 512. 513.) 31. 34. 526. 527. — XVI. (94. 634. 663. 693.) 87. 602. 630. 660.
- Voit I. (74. 111.) 76. 80. 115. — II. II. (32. 144.) 5. 36. 166. — VII. II. (474.) 495. — VIII. I. 389. — IX. I. 113. II. 207. — XIII. I. (273. 274.) 189. 382. II. (112. 284. 296.) 60. 61. 200. 238. 409. — XIV. I. 115. — XV. (296.) 297.
- Volkman II. II. (403.) 664. — III. (122. 159.) 132. 169. 305. — IV. II. 286. 302. — V. I. (44. 392.) 48. 518. — VI. (3. 4.) 3. 4. — VII. I. (3. 7.) 3. 7. — XI. II. (II. 259.) 673. — XII. I. (169. 340. 544.) 174. 351. 565. II. (372.) — XIII. I. (12. 19. 20. 81. 91. 138. 195. 212.) 13. 22. 23. 99. 109. 113. 230. 250. 334. II. (64.) — XIV. I. 393. 587. 617. II. 434. 557.
- Volney XIV. I. 440.
- Voltolini IV. I. (4. 10. 62. 97. 388.) 4. 5. 11. 62. 77. 117. 357. 539. II. (228. 232. 237. 250. 254. 300.) 261. 266. 272. 290. 295. 347. 348. — VII. I. (246. 268.) 253. 311. 323. 329. — XII. II. A. 260.
- Volz I. 37. — II. II. (32. 144. 550. 643.) 36. 166. 459. 784. — IV. I. (264.) 495. — VII. II. (284.) 298. — VIII. I. 80. II. (404.) 448. — XV. 198.
- Vorwaltner VII. II. (43.) 46.
- Vose II. II. (141.) 166.
- Vossius XI. II. (II. 122.) 525.
- Voulet XII. II. (452.) 493. 527. 536. 546.
- de Vrij XV. (490.) 502.
- Vrolik IV. II. (13.) 14. — VII. II. (370.) 388. — XI. I. 1010. 1018. 1019. — Sbd. 172. 180. 181.
- Vulliet X. (193.) [193.] 184.
- Vulpian IV. II. 314. — VI. (60. 267.) 79. 303. 304. — VIII. II. (283.) 307. — XI. I. (373. 776.) 122. 405. 1008. 1017. 1041. 1072. II. (I. 69. 224. II. 3. 84. 121. 122. 123. 259. 344.) 40. 51. 82. 240. 299. 310. 338. 404. 488. 524. 525. 527. 657. 673. 721. 745. 768. 769. — XII. I. (349. 538.) 183. 360. 429. 559. II. (64. 103.

188. 375.) 65. 104. 194. 413. II. A. 56.
 — XIV. I. 115. — XV. (321. 478.) 323.
 490. — Sbd. 170. 179.
- Wach** XV. (86.) 86.
- Wachsmann** VII. II. (354.) 372.
- Wachsmuth** II. I. (220. 345.) 223. 351.
 — V. I. (334.) 442. — VI. (4. 609.) 4.
 716. — VII. II. (362. 408. 495. 535.)
 350. 429. 517. 554. — XI. II. (II. 482.)
 908. — XII. I. (217. 445.) 224. 460.
 II. (102.) 103. — XIII. I. (273.) II. (416.)
 512. — XVI. (67. 145. 154. 159. 447.
 458.) 48. 61. 137. 153. 416.
- Wadd** XIII. II. (283.) 408.
- Wade** II. I. (551.) 561. — VI. (400.) 420.
- Wadham** VIII. I. 213. — XII. II. A. 147.
 — XIII. I. 383. II. (113.)
- Wächter** XV. 339.
- Wagener** III. (294.) 318.
- van Wageninge** IX. II. (272.) 375.
- Wagler** II. I. (499.) 507. — VII. II. (564.)
 582.
- Wagner** I. (465.) 496. — II. I. (113. 499.
 518. 552.) 116. 507. 526. 562. 566. II.
 (120. 145. 297. 361. 403.) 83. 110. 138.
 166. 350. 417. 435. 664. — III. (32.
 172. 177. 185. 193. 194. 196. 203. 204.
 207. 361. 448. 494. 504.) 33. 181. 186.
 195. 203. 206. 213. 214. 215. 218. 392.
 490. 543. 553. 647. — IV. I. (216. 311.
 373.) 241. 280. 342. 410. II. (41. 196.
 206. 226. 227.) 43. 218. 232. 258. 259.
 — V. I. (45. 195. 359. 414.) 49. 216.
 470. 542. — VI. (208. 213. 218. 228.
 262. 360. 472. 610.) 244. 245. 250. 254.
 264. 298. 376. 454. 531. 568. 601. 718.
 — VII. I. (61. 171. 175. 197. 201. 226.
 259. 267. 268.) 61. 154. 172. 177. 199.
 203. 229. 262. 297. 323. I. A. 126. 131.
 139. 141. 142. II. (284. 361. 397. 419.
 421. 430.) 298. 379. 416. 440. 442. 450.
 VIII. I. 148. 175. 198. 201. 204. 205.
 315. 317. 359. I. A. 66. II. (102. 106.
 128. 136. 259. 277. 318. 319.) 99. 101.
 102. 134. 142. 276. 300. — IX. II. (65.
 108. 133. 144. 200. 257.) 101. 170. 202.
 203. 218. 289. 360. — X. (131. 137.
 141. 144. 253. 257. 279. 323. 346. 407.)
 [131. 137. 141. 144. 253. 257. 279. 323.
 346. 407.] 122. 136. 258. 264. 295. 364.
 — XI. I. (253. 298. 310. 373.) 216.
 283. 329. 341. 405. 1008. 1014. 1018.
 II. (I. 215. II. 523. 527.) 230. 949. 953.
 — XII. I. (19. 92. 116.) 19. 95. 120.
 II. (149. 393.) 153. 433. — XIII. I. (219.
 615.) 257. 284. 382. II. (13. 112. 296.)
 74. 136. — XIV. I. 333. 431. II. 71.
 127. 263. 498. 551. — XV. (321.) 324.
 — XVI. (382. 594.) 354. 562. — Sbd.
 170. 176. 180.
- Wagstaff** IV. II. (20.) 21.
- Wagstaffe** VI. (262.) 298. — VII. II. (362.)
 380. — XI. I. 1013. — Sbd. 175.
- Wahl** II. II. 166. — VI. (141.) 176. —
 VII. II. (403.) 422. — XI. I. 1008. —
 Sbd. 170.
- Wahlberg** II. II. (403.) 665. — IV. I. 317.
- Wahrendorf** XII. II. 641. — Sbd. 239.
- Waidele** II. II. (145.) 166.
- Walcher** XII. II. (351.) 387.
- Wald** III. (447. 455.) 489. 498. — VII.
 II. 207. — XIII. II. (536.) 610.
- Waldau** III. (11. 58.) 12. 65.
- Waldeck** XII. II. (30.) 31.
- Waldenburg** II. II. 664. — III. (399. 408.)
 438. 448. — IV. I. (79. 366. 381. 382.)
 11. 97. 334. 350. 351. II. (12. 21. 22.
 58. 78. 141. 151. 153. 159. 167. 180.
 192. 250. 251. 258. 288.) 12. 22. 23.
 24. 63. 86. 151. 162. 165. 168. 174.
 183. 201. 215. 290. 298. 335. — V. I.
 (302. 325. 384. 385.) 349. 380. 404.
 443. 500. 501. II. (4. 6. 66.) 4. 6. 68.
 — VI. 56. — VII. I. (247.) 257. I. A.
 3. 7. 45. 53. — XI. I. 1013. — XII.
 II. A. 20. 203. — XIII. I. 277. II. (6.)
 — Sbd. 175. 375.
- Waldenström** VII. II. (573.) — XIV. II.
 127.
- Waldeyer** III. (163. 310. 397. 448.) 236.
 336. 435. 490. — VI. (262.) 298. 484.
 — VII. II. (120. 121. 316. 318. 432.
 438.) 128. 129. 331. 334. 453. 459. —
 VIII. I. 58. 213. 224. II. (102. 149.
 304. 365.) 99. 156. 329. 401. — IX.
 II. (8. 108.) 170. 215. — X. (316. 337.
 365. 366. 391. 400. 405. 406. 448.)
 [316. 337. 365. 366. 391. 400. 405. 406.
 448.] 329. 355. 386. 406. 407. 412. 413.
 456. — XIII. I. (156. 448.) 180. II. 215.
 — XIV. II. 551. 558. 586.
- Waldinger** III. (426. 503.) 468. 552.
- Waldmann** XI. II. (II. 123. 133.) 527. 537.
- Walford** VI. (208.) 245. — XI. II. (II.
 321.) 744.
- Walkenaer** III. 647.
- Walker** III. 111. 647. — VI. 540. —
 XI. I. (152.) 177. — XIII. II. (417.)
 512. — XV. (37.) 35; s. a. West.
- Wallace** III. (42. 102. 255.) 41. 106. 110
 273. — XV. (19.) 19.
- Wallach** II. II. (145.) 166. — IV. II. (246.)
 286. — XI. II. 7. — XIII. I. (195.)
 230. 383. II. (113.)
- Walle** VIII. II. (318.) 351.
- Wallenberg** II. II. 166.
- Waller** III. (42.) 42. — V. II. (132. 133.)
 134. 135. — VIII. I. 317. I. A. 296.

- XII. I. (349. 523.) 360. 542. — XV. (296.) 297; s. a. Tracy.
- Wallmann IV. II. (207.) 232. — VI. (403. 438.) 422. 455. — VII. II. (22.) 24. — VIII. I. 148. I. A. 325. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Walsh II. II. (402.) 663.
- Walsham X. 12. — XIV. II. 588.
- Walsh II. II. (514.) 638. — IV. I. (259.) 490. II. (22. 167. 308. 352. 388.) 23. 183. 357. 407. 448. — V. I. (424.) 558. — VI. (4. 86.) 4. 110. — VII. I. A. 122. — VIII. II. (139.) 145. — IX. II. (108.) 170. — X. (257.) [257.] 264.
- Walske IV. II. (20.) 21.
- Walter VI. (500.) 631. — VIII. I. A. 182. 272. — IX. II. (3. 136.) 3. — X. (210. 221. 251.) [210. 221. 251.] 206. 220. 256.
- Walther VIII. II. (149. 317.) 156. 350. — IX. II. (225.) 325. — XIII. II. (283.) 408. — XIV. I. 431. II. 99.
- Walz II. II. (32. 145.) 36. 166. — XIV. II. 368. — XV. (394.) 402.
- Ward II. II. (551. 568.) 785. 806. — VII. II. (354. 422. 515.) 372. 443. 536. — VIII. I. 79. II. (317.) — X. 26. — XIV. I. 712. — XV. (431.) 440.
- Wardell VIII. II. (405.) — XV. (47.) 47.
- Wardrop XIV. II. 263.
- Warfvinge XIII. II. 351.
- Waring II. II. (482.) 601.
- Waring-Curan XV. (120.) 118.
- Warlemont II. I. (299.) 305.
- Warlomont IV. II. (247.) 256. — XI. I. 1015. — Sbd. 177.
- Warncke XV. (420. 424.) 429. 433.
- Warner X. (31. 333.) [31. 333.] 34. 351. — XIII. I. (95.) 133. — XV. (461.) 473.
- Warnke XI. I. 1015. — Sbd. 177.
- Warren IV. II. (166.) 182. 260. — VII. I. A. 166. — XI. I. 1009. — XIII. I. 381. II. (111.) — XIV. I. 435. II. 430. — Sbd. 171.
- Warring-Curran II. I. (552.) 562.
- Wartena V. I. (443.) 580.
- Wartmann XV. (437.) 447.
- Wasastjerna II. II. (145.) 166. — VI. (229.) 265. — VIII. II. (318.) 351. — XIII. II. 351.
- Wasserfuhr I. (41. 301.) 37. 42. 318. — II. II. (145.) 166.
- Wasservogel III. (448. 481. 485.) 490. 529. 533.
- Wassilewsky II. II. 166.
- Wassiljew VIII. I. 44. II. 77.
- Wassmann II. II. (145.) 166.
- Watelle I. (460.) 491.
- Waters II. II. (514.) 638. — V. I. (334. 335.) 442. 443. — XI. II. (II. 465.) 891.
- Waterson II. II. (482.) 601.
- Watson II. II. (576.) 815.
- Watson II. II. (514. 612.) 488. 638. — III. (15.) 16. — IV. I. (259.) 490. II. (20. 167. 247.) 21. 183. 256. — VI. (208. 500.) 245. 631. — VII. I. A. 53. II. (410. 467.) 431. 488. — X. (253.) [253.] 258. — XI. I. (4. 759.) 4. 1009. 1023. — XV. (462. 466. 473.) 473. 477. 484. — Sbd. 171; s. a. Ebenezer.
- Watt IV. I. (259.) 490. — XI. II. (II. 377.) 802. — XIII. II. (283.) 408.
- Watters IV. II. (227.) 260.
- Watts II. II. (145.) 166. — IV. II. (22. 166.) 23. 182.
- Wawruch VII. II. (578. 589.) 600. 611.
- Weake II. II. 325.
- Weatherhead XII. I. (123.) 127. — XIII. I. (155.) 179.
- Weatherly X. (272.) [272.]
- Weaver XI. I. 1009. — Sbd. 171.
- Web VIII. II. (93.) 91.
- Webb VI. (573.) 697. — VIII. I. 78. II. (259.) 276. 465. — IX. II. (140. 158.) 212. 239. 250. — X. 355.
- Webber XI. II. (I. 343. II. 303.) 223. 310. 364. 718. — XII. I. (479.) 497. II. 655. — Sbd. 253.
- Weber II. I. (551.) 561. II. (32. 145. 403.) 36. 166. 664. 731. — III. (172. 181. 202. 204.) 181. 190. 213. 215. 296. — IV. I. (109. 112. 165. 216. 217. 431.) 93. 129. 132. 190. 241. 242. 401. 418. II. (250. 252. 256. 268. 308. 434.) 289. 292. 297. 314. 356. 510. — V. I. (283. 314.) 382. 420. II. 25. — VI. (4. 213. 235. 317. 334. 360. 395. 406. 443. 465. 466.) 4. 250. 271. 328. 346. 376. 413. 426. 461. 484. 593. 594. — VII. I. (13. 18. 20. 204. 212. 226. 228. 246. 247. 259. 267.) 13. 18. 20. 206. 215. 229. 231. 247. 249. 253. 256. 262. — VIII. I. 63. 73. 88. 156. 198. II. (381.) 413. — IX. II. 18. 77. 138. 198. — X. (432.) [432.] 59. 439. — XI. I. (122.) 139. 895. 1008. 1010. 1012. 1015. 1017. 1019. II. (I. 229.) 244. — XII. I. (178. 524. 544.) 183. 543. 565. II. (394. 406.) 434. 446. II. A. 257. — XIII. I. (138. 155. 195. 274.) 113. 179. 230. 276. 555. II. (6. 253. 416.) 178. 512. — XIV. I. 322. 435. II. 457. 498. 551. — XV. 201. — XVI. (31. 319.) 293. — Sbd. 57. 170. 172. 174. 177. 179. 181.
- Weber-Ebenhof XIII. I. (196.) 231.
- Weber-Liel IV. I. (80.) 94. 99.
- Webner VII. II. (423.) 444.
- Webster II. II. (32. 145. 491. 492.) 36. 166. 549. 550. — IV. I. (259.) 490. II. (225.) 257.

- Wecker III. (210.) 221.
 Weddern VII. II. (499.) 521.
 Wedel II. II. (401.) 662. — XII. II. (351.) 387.
 Wedemeyer II. I. (299.) 305. — IV. II. 285. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
 Wedl VI. (336.) 348. — VII. I. (23.) 23. — XI. I. (786.) 1051. — XII. I. (544.) 565. — XIII. I. (155.) 179. — XIV. II. 310. 375. 430.
 Weeden XI. I. 1012. — Sbd. 174; s. a. Cooke.
 Weelhouse XV. (503.) 517.
 Wegeler II. II. 351. — III. (59.) 66.
 Wegener XV. (322.) 324.
 Wegmann I. 237.
 Wegner II. II. (29.) 32. — III. (163.) 236. — VI. 602. — VIII. I. 153. 199. 204. 207. 208. II. 347. 465. — X. (438.) [438.] 403. 445. — XIII. I. (156. 196.) 180. 231. II. 113. — XIV. II. 499.
 Wegscheider II. II. 696. — IV. II. 394. — X. (335.) [335.] 353. — XIII. I. 192. II. 611.
 Wehle IX. II. (272.) 375.
 Wehner II. II. 5.
 Weichselbaum XIII. I. (138.) 114. — XIV. II. 498.
 Weickert II. I. (553.) 563.
 Weidmann XI. I. 1011. — XIV. II. 498. — Sbd. 173.
 Weidner XIV. II. 71.
 Weigand II. II. 664. 665.
 Weigelin XV. (419.) 428.
 Weigert II. II. (356.) 350. 426. — IV. I. 242. — VII. I. A. 164. — VIII. I. 286. — IX. II. (11.) 4. 146. 151. 171. 312. — X. 473. — XI. I. 224. 227. — XIV. I. 583. 700.
 Weiglein VII. II. (456.) 477.
 Weihl VII. I. 391.
 Weikart XIII. I. 382. II. (112.)
 Weil II. II. (32. 33.) 36. — III. (175.) 184. — IV. I. (15. 28.) 19. 34. II. (197.) 200. 214. 215. 228. 237.] 163. 219. 222. 223. 243. 245. 261. 273. 274. — V. I. 502. — VI. 6. 32. — VIII. II. (48. 102. 136. 318.) 44. 47. 99. 142. 351. — X. 366. — XI. II. (I. 280.) 299. — XIV. II. 551. — XV. (403.) 412.
 Weinberg X. (115. 180.) [115. 180.] 171. — XIV. II. 368.
 Weinberger I. (458.) 488. — II. II. (577.) 816. — V. I. (390.) 515. — XII. II. (394.) 434.
 Weineck II. II. (32. 145.) 36. 166.
 Weinland III. (293.) 317. — VII. II. (605.) 628.
 Weinlechner XIV. II. 457. 498. 499.
 Weinmann II. I. (64.) 66.
 Weir Mitchell XI. I. 114. 127. II. (I. 125.) 139. — XII. II. (394.) 434. — XIII. I. 454. II. (172.) — XIV. II. 70. 85. 263. 307; s. a. Mitchell.
 Weisbach IX. II. (202.) 291. — XI. I. (765.) 1029.
 Weise VII. II. (23.) 25.
 Weisenberg II. II. (138.) 158.
 Weisenthanner IV. II. (21.) 22.
 Weiser IV. II. (250.) 289.
 Weisflog I. 206. — II. I. (64.) 66. — III. (172.) 181.
 Weiske XIII. I. (156.) 180.
 Weiss III. (448. 499.) 490. 548. — VI. 6. 176. 697. — X. (471.) [471.] 476. — XI. I. 1011. II. (II. 259.) 657. 673. — XII. I. (349.) 360. — XIII. I. 386. II. (115.) — XIV. I. 441. II. 375. — XVI. 377. — Sbd. 173.
 Weissbach VI. (497.) 628.
 Weisse II. II. (33. 145.) 36. 166. — VII. II. (577.) 599. — XI. I. 1012. — XII. I. (330.) 339. — Sbd. 174.
 Weissenfels VII. II. (281.) 295.
 Weisser VII. I. (18. 23.) 18. 23.
 Weissflog XIII. I. 81.
 Weissmann VI. (191.) 227.
 Weitenweber II. II. (145.) 166. — VI. (466.) 594. — VII. II. (182.) 193. — VIII. I. 80.
 Weitling VI. (176.) 211.
 Welch III. 217. 424. — VI. (488.) 111. 358. 619. — VII. II. (664.) 689.
 Welcker XIII. I. (273.) II. 50. — XVI. (386. 395.) 358. 366.
 Wells II. II. (550.) 165. 666. 697. 784. — VIII. II. (427.) 458. — IX. II. (95. 101.) 141. — X. (334. 337. 345. 346. 358. 359. 360. 363. 373. 375. 379. 381. 400. 403. 406. 409. 448. 471.) [334. 337. 345. 346. 358. 359. 363. 373. 375. 379. 381. 400. 403. 404. 406. 409. 448. 471.] 244. 352. 355. 364. 369. 377. 378. 379. 382. 389. 407. 410. 411. 413. 416. 455. 476. — XIII. I. (12.) 13. — XV. (561.) 585.
 Welsch II. I. (552.) 562. II. (145.) 166. — IV. I. (441.) 414. — XIV. II. 306.
 Welt VI. 602.
 Wenck XIV. I. 583.
 Wendelboe II. II. (145.) 166.
 Wendroth XIV. I. 435.
 Wendt II. II. (29. 138. 297.) 32. 158. 166. 350. — IV. I. (261.) 153. 492. — VII. I. (237. 259. 267.) 239. 262. 269. 255. 297. 301. — XI. I. (723.) 806. 1015. 1017. — XII. II. (402.) 441. — XIII. I. (95.) 133. — XVI. (151. 288. 586.) 135. 263. 555. — Sbd. 177. 179.
 Weniger XI. I. 1012. — Sbd. 174.
 Wentzke XIII. II. (676.) 741.

- Wenzel II. II. (530.) 762. — VIII. II. (102.) 99. — X. (94. 210. 224. 257.) [94. 210. 224. 257.] 87. 206. 223. 264. — XI. I. 1009. 1019. — XII. II. (394. 398. 406.) 434. 438. 446. — XIV. II. 368. — Sbd. 171. 181.
- Wepfer VII. II. (354.) 372. — XII. II. (3.) 3.
- Werber I. (414.) 443. — XI. II. 51.
- Werder VI. 564.
- Werlhof II. II. (531.) 764. — XIII. II. (676.) 741. — XIV. I. 325.
- Werner III. (331.) 358. — IV. I. (486.) 456. II. (228.) 260. — VIII. II. (405.) — XIV. I. 427.
- Wernher VI. (359. 474.) 375. 602. — VII. I. (114.) 114. I. A. 17. — XI. I. (128. 734.) 150. 817. 1016. 1017. — XII. I. (169. 246.) 174. 254. II. (452.) 493. 527. — XIII. I. (138.) 113. — Sbd. 178. 179.
- Wernich VI. 373. — VII. II. (316.) 331. — X. (64. 237.) [64. 237.] 68. 235. — XII. I. (213.) 220. II. (149. 292.) 153. 308. — XIII. II. 351. — XIV. I. 700. — XV. (569. 574.) 592. 597.
- Wernicke XI. I. 141. II. 953. — XII. II. (289.) 306. II. A. 143. 177. 178. — XVI. 87. 145.
- Wertheim IV. I. (53.) — XI. I. 1011. — Sbd. 173.
- Wertheimer II. I. (552. 573.) 562. 585. — VII. I. (144. 172.) 144. 173. II. (343.) 360. — VIII. I. 212. — XI. I. 1012. — Sbd. 174.
- Wertheimer VI. 632.
- West II. II. (5. 29. 33. 120. 145.) 5. 32. 36. 138. 166. — III. (185. 217.) 195. 229. — IV. I. (217. 259. 294. 485.) 242. 455. 490. 525. II. (20. 34.) 21. 36. — V. I. (314.) 419. — VII. I. 289. I. A. 17. 141. — VIII. I. A. 78. 88. 280. — IX. II. (108.) 170. — X. (68. 219. 284. 329. 347. 349. 359. 362.) [68. 219. 284. 329. 347. 350. 359. 362.] 75. 217. 345. 367. 379. 381. — XI. I. 1012. 1013. 1018. 1019. — XIII. I. 394. 401. — XV. 285. — Sbd. 174. 175. 180. 181; s. a. Walker.
- Westcott VI. (240.) 277.
- Westerdyk VIII. I. 431.
- Westerland II. II. (403.) 664. — XIV. I. 663.
- Westermann VIII. I. 78. 84. — XV. (388.) 396.
- Weston X. (513.) [513.] 517.
- Westphal II. II. (297.) 350. 417. — III. (317. 546.) 343. 599. — VI. (60.) 79. — XI. I. (101. 253. 786. 795.) 109. 111. 283. 1051. 1061. 1064. II. (I. 47. 262. II. 3. 84. 121. 178. 235. 322. 336. 344. 361. 379. 453.) 57. 60. 114. 278. 338. 404. 488. 525. 526. 546. 583. 591. 646. 647. 745. 760. 768. 785. 803. 879. — XII. I. (479.) 497. II. (186. 189. 203. 224.) 190. 195. 206. 212. 236. 641. 653. 654. II. A. 21. 161. 180. 209. — XIII. I. (142.) 119. 394. 565. 575. — XV. (255.) 253. — XVI. (78. 96. 112. 114. 117. 158. 164. 165. 167. 326. 328. 415. 470. 540. 556. 564. 568. 591.) 88. 104. 106. 109. 135. 140. 146. 148. 153. 299. 301. 383. 439. 510. 533. 537. 559. — Sbd. 239. 251. 252. 279.
- Westphalen VIII. I. 434. — X. 385.
- Wettin IV. II. (246.) 285.
- Wetzlar IV. I. (134.) 160.
- Wetzler II. II. (145.) 166.
- Wewer VIII. II. 142.
- van der Weyde XV. (86.)
- Weyland VII. II. (439.) 460. — XV. (413.) 422.
- Weyler XIV. I. 431.
- Weyrich XIV. I. 115. — XV. (462.) 473.
- Whalley XV. (536.) 551.
- Wharton XIII. I. 275. II. (5.) — XIV. I. 712. — XV. 573; s. a. Sinkler.
- Whatt IV. I. (459.) 490.
- Wheeler X. (358.) [358.] 377.
- Whipham VI. (60. 61. 247. 262. 268.) 79. 81. 283. 298. 304. 484. — XI. II. (I. 262.) 278.
- Whistler XIII. I. (154.) 178.
- Whitall VII. II. (362.) 380.
- White II. I. (552.) 562.
- White II. II. (633. 642.) 488. 883. — III. (404. 514.) 444. 563. — IV. II. 314. — X. (207.) [207.] 203. — XIII. I. 276. II. (6.) — XIV. I. 663. — XV. (465.) 476.
- Whiteford X. (230.) [230.]
- Whitehead IV. I. (259.) 490. — VII. II. (245.) 257.
- Whitley VI. (141. 289.) 176. 742.
- Whitmarsh VI. (402.) 422.
- Whitmire XIV. I. 417.
- Whittle II. II. (642.) 488. — XIII. I. 555.
- Whytt XI. I. 1009. — XII. II. (451.) 491. 607. — Sbd. 171. 205.
- Wibaille X. 349.
- Wibmer II. I. (561.) 572.
- Wichmann IX. II. (361.) 463. — XI. I. 1009. — XII. II. (393.) 433. — XIII. II. (676.) 741. — XIV. I. 325. II. 351. 368. — Sbd. 171.
- Wicke XII. II. (229. 393. 411. 420.) 241. 433. 451. 460. — XIII. I. 436. II. (157.)
- Wickham Legg s. Legg.
- Widal IV. II. (21.) 22.
- Widerhöfer VII. II. (459.) 481.
- Widerhofer II. II. (145.) 166. — IV. I. (216.) 241. — XI. I. 1012. — XIII. I. (17.) 19. — Sbd. 174.

- Widmann III. (11. 255.) 12. 273. — VI. 6. 697. — VII. II. (196.) 206.
 Wiebe I. (142. 240.) 145. 255.
 Wiedasch II. I. (552.) 562.
 Wiedemann VI. (593.) 730.
 Wiedemeister XII. II. A. 201. — XVI. (85. 87. 248.) 79. 81. 226.
 Wiederhold IX. II. (16.) 24. — XIII. I. 352. 503. II. (112. 211.)
 Wiederholt III. (390.) 418.
 Wiegand VII. I. (69.) 70.
 Wiegandt VI. 299.
 Wiel VII. II. (73.) 79.
 Wiener X. 457.
 Wienkowski VI. (483.) 613.
 Wier II. II. (495.) 552.
 Wierus XIII. II. (535.) 609.
 Wiesener IV. II. 261.
 Wiesing VII. II. (571.) 593.
 Wiesinger XVI. (557.) 527.
 Wiesner XII. I. (89. 92. 479.) 92. 95. 497.
 Wigam XVI. (226.) 205.
 Wigglesworth XIV. I. 587.
 Wiktor XIII. I. 397.
 Wilbouchewitch III. 129. 280.
 Wilckens VI. (6.) 6.
 Wild VII. I. A. 198.
 Wildberg II. II. (145.) 166.
 Wilde II. II. (403.) 664. 665. — III. (294. 314. 324.) 318. 339. 349. — IV. I. (259. 261. 302.) 490. 492. 533. — VII. I. (267.) 304. — VIII. II. (140.) 147. — XII. I. 319.
 de Wilde II. II. (482.) 601.
 Wildt X. 14. — XIII. I. (156.) 180.
 Wilhelm XII. II. (351.) 387.
 Wilhelmi VIII. II. (404.) 448.
 Wilhelmus VI. 613.
 Wilkens XV. (461.) 472.
 Wilkins VI. 557.
 Wilkinson VI. (500.) 632; s. a. King.
 Wilks II. II. (145. 444. 642.) 166. 488. 724. — III. (31. 48. 172. 177. 185. 196. 200. 204. 207. 217. 222.) 32. 48. 181. 186. 187. 195. 206. 210. 214. 218. 229. 231. — IV. I. (343. 447.) 312. 421. II. (195. 196. 207.) 217. 218. 233. 531. 537. — VI. (303. 345. 360. 573. 582.) 538. 376. 696. 705. 758. — VII. I. A. 45. II. (423.) 443. — VIII. I. 185. 198. 199. 317. 359. I. A. 88. II. (124.) 114. — IX. I. 290. II. (65.) 64. 101. — X. (408.) [408.] 415. — XI. I. (253. 297.) 283. 329. 1008. 1013. 1020. II. (II. 122. 444. 455. 482.) 525. 870. 881. 908. — XII. I. (544.) 565. II. (24. 30. 74. 103. 393.) 24. 31. 74. 104. 433. II. A. 72. 146. — XIII. I. (100. 523.) 138. 361. II. (90.) 274. 350. — XIV. II. 144. — XV. (118.) 116. 263. — XVI. (349.) 278. 322. — Sbd. 170. 175. 182.
 Will XV. 493.
 Willan II. II. (5. 29. 120. 298. 401.) 5. 32. 138. 351. 662. — XIII. I. 275. II. (5.) — XIV. I. 350. 438. 474. 512. II. 63. 368. 391.
 Willard X. (301.) [24. 301.] 25. 315.
 Willaume X. (230.) [230].
 Wille VI. 531. — XI. I. (253.) 283. 1015. — XII. II. 670. — XVI. (291. 319. 321. 322. 324. 581. 591.) 216. 219. 266. 293. 295. 297. 550. 559. — Sbd. 177. 268.
 Willebrand II. I. (206.) 208. II. (145.) 166. — XV. (573.) 597.
 Willemín I. (460.) 491. — VIII. I. A. 182.
 Willems XI. I. 1018. — Sbd. 180.
 Willers Jessen XII. II. 507; s. a. Jessen.
 Willert XIII. I. (91.) 109.
 Williams II. II. (33. 145. 297. 642.) 36. 166. 349. 488. — IV. I. (259.) 490. II. (19. 248. 250. 261. 307.) 20. 287. 290. 306. 355. — V. I. (259. 283.) 357. 352. 525. II. (4.) 4. — VI. (573.) 696. — VII. I. (208.) 210. — VIII. II. (259. 405.) 276. — X. (274.) [274. 295.] 293. 309. — XII. II. (224.) 236. 655. — XIII. I. 361. II. (90.) — XV. (483.) 495. — XVI. (663. 674. 679. 682. 690.) 630. 641. 646. 649. 657. — Sbd. 253.
 Williamson VI. (262.) 298.
 Willich X. (149.) [149.] 140.
 Willigk IV. I. (137. 359. 374.) 163. 327. 343. — VI. (87. 185. 264.) 110. 221. 300. 540. — VII. II. (81. 157. 245.) 87. 167. 257. — VIII. I. 323. II. (259. 358.) 276. 392. — IX. II. (111.) 173. — X. [315.] 364. — XI. I. 1016. II. (II. 79. 455.) 364. 483. 881. — XII. II. A. 300. — Sbd. 178.
 Willis II. I. (43.) 44. II. (145.) 166. — IV. I. (259.) 490. — VII. II. (343.) 360. — IX. II. (136. 225. 266.) 205. 325. 369. — XII. II. (451.) 491. 607. — XIII. I. 381. 530. 555. II. (111. 233. 253. 535.) 609. — Sbd. 205.
 Willoughby II. I. (551.) 561.
 Will-Perrie II. II. (402.) 664.
 Willshire II. II. (145.) 166. — XI. I. 1012. 1017. — Sbd. 174. 179; s. a. Hughes.
 Wilmadt XIV. I. 435.
 Wilmans XI. I. 1010. — Sbd. 172.
 Wilmart VI. 430. — XIII. I. (196.) 231.
 Wilmer XI. I. 1009. — Sbd. 171.
 Wilmot XIII. II. (416.) 512.
 Wilser XI. I. 205.
 Wilson II. II. (33. 529. 644.) 36. 490. 761. — IV. I. 177. — VI. (176.) 211. — VII. II. (551.) — VIII. I. 78. 213. I. A. 93. 325. — IX. II. (109.) 170. — X.

- [24.] 25. — XII. II. 31. — XIII. I. (95.) 133. II. (416. 691.) 512. 756. — XIV. I. 455. 518. 524. 528. 530. 551. II. 127. 136. 139. 151. 152. 335. 375. 434. — XV. (357. 503.) 363. 516. 517. 573; s. a. Fox.
- Wiltshire VI. (240.) 277. — X. (345. 381.) [346. 381.] 364.
- Winbladh VII. II. (572.) 594.
- Winckel VI. (448.) 467. 613. — VIII. I. 85. II. (365.) 401. — IX. II. 105. — X. (22. 149. 284. 464. 470.) [22. 149. 284. 465. 470.] 23. 32. 140. 150. 207. 234. 261. 342. 463. 469. 474. 504. 515. — XIII. I. (195.) 230. 385.
- Wing X. 122; s. a. Clifton W.
- Winge II. II. (145.) 166. — VII. II. (468.) 489. — VIII. II. (318.) 351. — X. (403.) [403.] 410. — XI. II. (II. 483.) 909.
- Winwarter VI. 613. — VIII. I. 213. — XIII. I. 361. II. (90.) — XIV. II. 499. 506. 565.
- Winkel II. II. (401.) 662. — III. 236. 425.
- Winkler III. (488.) 537. — VII. II. (532.) 550. — VIII. I. 44. — X. (361.) [361.] 342. 380. — XIII. I. (156.) 180. II. (416.) 512.
- Winn XI. I. 1019. — Sbd. 181.
- Winogradoff XIII. I. 382. II. (112.) — XV. (402. 404.) 411. 413.
- Winslow XII. II. A. 163. 172. 199. — XIII. I. (273.) II. 61; s. a. Forbes.
- Winsor XI. II. (II. 122.) 525.
- Winter IV. II. (247.) 286. — XI. I. 223.
- Winternitz IV. II. 343. — V. I. 251. — VI. 149. — VII. II. (245.) 207. 257. — IX. II. 463. 519. — XIII. I. (12.) 13.
- Wintrich II. II. (145.) 166. — IV. I. (261.) 493. II. (248. 252. 262. 307. 332. 352. 356. 372. 379. 389. 404. 444. 448. 449. 451.) 287. 292. 302. 303. 306. 356. 385. 407. 411. 438. 449. 466. 467. 523. 527. 528. 530. — V. I. (4. 73. 75. 76. 82. 83. 84.) 4. 90. 93. 100. 101. 326. — Sbd. 351.
- Wirthen XI. I. 1013. — Sbd. 175.
- Wirths XIII. II. 741.
- Wisemann XIII. I. 275. II. (5.)
- Wisgrill II. I. (344.) 350.
- Wiskemann V. I. 126. 127. — XIII. II. 107.
- Wislicenus XI. I. 890. — XIII. I. (273. 274.) II. 61. 200. — Sbd. 52.
- Wisocki XII. II. (398.) 438.
- Wisshaupt II. II. (33. 145.) 36. 166. — VIII. I. 212.
- Wistrand II. II. (642.) 485.
- Wiszniewsky IV. I. 300.
- With IV. II. (248.) 287. — XV. (113.) 111.
- Withering II. I. (554.) 564.
- Withers II. II. (403.) 664.
- Witkowsky XII. II. 633. — XV. 392. 558. — XVI. (297. 351. 663. 667.) 272. 324. 630. 634. — Sbd. 231.
- Witt II. II. (145.) 166.
de Witt XII. II. 237.
- Wittich II. I. (499.) 507. — IV. I. (456.) 456. — VII. I. (90.) 91. — XI. II. (I. 103.) 116. — XII. II. 706. — XIII. I. 386. II. (115.) — XIV. I. 115. — Sbd. 304.
- Wittke IX. II. (258.) 360.
- Wittmaack XII. II. 183. 607. — XVI. (421.) 390. — Sbd. 205.
- Wittmann VIII. II. 150. — XI. I. 1016. — XII. II. 492. — Sbd. 178.
- Wittmeyer VII. I. (155.) 156.
- Wittwer II. II. (491.) 549.
- Woakes XII. II. (24.) 24.
- Wöhler XV. (59.) 59.
- Wölfeler IX. II. 291.
- Wölfer XIV. II. 264.
- Wöltge XII. II. (411.) 451.
- Woeniger XI. I. 1011. — Sbd. 173.
- Wojlanski II. II. 665.
- Woillez IV. II. (22. 307. 308. 452.) 23. 355. 356. 357. 531. — V. I. (259. 334.) 357. 442. — IX. II. 247.
- Woirhaye VI. 432.
- Wolcott IX. II. (133.) 202.
- Wolf II. II. (33. 120.) 36. 138. 427. — VI. (497.) 628. — VIII. I. A. 98. 154. — XIII. II. (283.) 408. — XIV. I. 417. — XV. (86.) 86.
- Wolfes VIII. I. 80. 121.
- Wolff II. I. (299.) 305. II. (29. 145. 402. 529.) 32. 166. 663. 761. — III. 651. — IV. I. (366.) 334. II. (249.) 288. — V. I. (310.) 415. — VI. (5. 411.) 5. 432. — VIII. I. A. 182. II. (140.) 147. — IX. II. (65. 186. 187.) 101. 274. 275. — XI. I. (818.) 1011. 1087. — XII. I. (445.) 460. — XVI. (170. 615. 663. 666. 669.) 151. 153. 583. 630. 633. 636. — Sbd. 173.
- Wolffberg XIII. I. 387.
- Wolffhügel VIII. II. (155.) 164.
- Wolfram XIII. II. (537. 555. 577.) 610. 629. 651.
- Wolfsteiner I. (157.) 162.
- Wolkenstein IV. I. 493.
- Wollaston XIII. I. (96.) 134.
- Wollmann VII. II. (81.) 87.
- Wollner IX. I. 228.
- Wollowicz XV. (91.) 90.
- Wolstein III. (399.) 438.
- Wood II. I. (301.) 307. II. (33. 145.) 36. 166. — III. (351. 591.) 379. 647. — IV. I. (388.) 357. — VIII. I. 213. — IX. II. (36.) 62. — XI. I. 1019. — XII. II.

- (27. 30.) 27. 31. — XV. (35. 419.) 427. 565. — Sbd. 181.
- Woodburry II. II. (502.) 562.
- Woodhouse Braine XV. (532.) 547; s. a. Braine.
- Woodhull II. I. 554.
- Woodman VIII. II. (318.); s. Bathurst-W.
- Woodworth XV. 573.
- Woodward II. II. (33. 642.) 36. 488.
- Woodworth VII. II. (444.) 465.
- Wordsworth XV. (450.) 461.
- Workmann VI. (92.) 115.
- Worm Müller s. Müller.
- Worms VI. (466.) 594. — XIV. II. 368.
- Woronichin XIII. I. 180.
- Worthington IV. II. (195.) 217. — VII. I. A. 52.
- Wotherspoon II. II. (145.) 166.
- Wragg II. II. (482.) 601.
- Wrany V. I. 388. — X. (55.) [56.] 59. — XI. I. 1018. — Sbd. 180.
- Wreden VI. 561. — VII. I. (267.) 285. — XI. I. 177.
- Wretholm XII. II. 507. — XVI. (217.) 197.
- Wright II. II. (529.) 761. — III. (591.) 647. — VI. (247.) 283. — X. (171.) [171.] — XI. I. (254. 292.) 284. 324. — XV. 438.
- Wright Treves XIII. I. 276. II. (6.); s. a. Treves.
- Wrisberg VI. (465.) 593.
- Wronka VIII. I. 202. 204.
- Wschiansky II. II. (145.) 166.
- Wucherer II. I. (471.) 479. 480. 484. — III. 422. — VI. 619. — VII. II. (653.) 677. — XIII. I. (273.) II. 84. 223.
- Wünsche VII. I. (268.) 323.
- Wünstedt II. II. (145.) 166.
- Würth VII. II. (439.) 460.
- Wulf IV. I. (216.) 241.
- Wulf II. II. 166. — VI. (4.) 4. — VII. II. (419. 549.) 440. 568. — VIII. I. 285. 317.
- Wulzer IV. II. (202.) 226.
- Wunderlich II. I. (36. 42. 82. 92. 135. 143. 152. 160. 224. 299. 317. 490.) 37. 43. 85. 95. 137. 146. 154. 161. 229. 305. 324. 499. II. (29. 33. 120. 145. 298. 403. 468. 545. 550. 641. 642. 643.) 32. 36. 138. 166. 351. 487. 489. 587. 664. 778. 784. — IV. I. (171. 216. 486.) 195. 242. 456. II. (20. 75. 195. 251.) 21. 81. 217. 290. 447. — V. I. (3. 4. 54. 56. 57. 62. 64. 106. 123. 124. 283. 334. 359. 424.) 3. 4. 65. 69. 72. 78. 81. 126. 144. 382. 442. 471. 558. II. (132.) 134. — VI. (208. 218. 317. 371. 465.) 245. 254. 328. 389. 527. 593. — VII. II. (245. 284. 316. 324. 329. 362.) 258. 298. 299. 331. 341. 345. 380. — VIII. I. 78. 113. 129. 148. 213. 218. 262. I. A. 296. II. (125. 319.) 114. 115. — XI. I. (195.) 223. 284. 1013. — II. (I. 127. 189. 357. II. 120. 123.) 141. 142. 204. 378. 524. 527. — XII. I. (19.) 19. II. (299. 334. 451. 452.) 335. 369. 491. 492. 576. 583. 608. 670. — XIII. I. (12. 15. 42. 235. 247. 256. 272. 273. 523. 535. 541. 542.) 13. 17. 49. 361. II. (90. 283. 358. 676.) 3. 15. 23. 37. 50. 74. 274. 283. 408. 467. 741. — XIV. II. 27. — XV. (53.) 53. — XVI. (447. 590.) 67. 416. 559. — Sbd. 175. 206. 268.
- Wundt XI. II. (I. 7. 33. 35. 148. II. 431.) 7. 40. 43. 162. 857. — XII. I. (14.) 14. II. 314. 625. 630. II. A. 16. 55. 68. — XIII. I. (274.) — XV. (516.) 530. — XVI. (5. 29. 32. 33. 60. 136.) 26. — Sbd. 185. 223. 228.
- Wunschendorf II. II. (641.) 487.
- Wurzer VII. I. (212.) 214.
- Wutscher XV. (605.) 629.
- Wutzer II. II. (402.) 663. — VI. (474.) 610. — X. (471.) [471.] 475. — XI. I. 1019. — XIV. I. 427. — Sbd. 181.
- Wyder III. 663. — X. 309. 326.
- Wylie X. (323.) [323.] — XI. I. 1009. — Sbd. 171.
- Wyman II. II. 639.
- Wyneken XII. II. A. 226.
- Wynkoop VIII. II. (405.)
- Wynne-Foot XIII. II. 409. — XIV. II. 307; s. a. Foot.
- Wyrzykowski II. II. 807.
- Wysler XI. I. 1015. — Sbd. 177.
- Wyss II. I. (263.) 268. II. (361.) 350. 435. — III. (441.) 483. — IV. I. (388.) 358. — V. I. 518. II. (4.) 4. — VI. (262. 438. 602.) 298. 456. 723. — VIII. I. 82. 123. 190. 219. 266. I. A. 7. 12. 78. 91. 169. 182. 198. II. (200. 266.) 217. 288. — IX. I. 209. 211. — XI. I. 1017. — XII. I. (525.) 543. — XIII. I. (106.) 145. — XIV. II. 71. 551. — XV. (45. 321. 322.) 45. 324. — Sbd. 179.
- Xenophon XIII. II. (387.) 488.
- Yarrow VI. (240.) 276.
- Yearsley II. II. (514.) 638. — VII. I. (148. 213.) 149. 215.
- Yeats XI. I. 1010. — XVI. (680.) 646. — Sbd. 172.
- Yeo VI. 457. — VII. I. (78.) 79; s. a. Burney Y.
- Ymly V. I. (334.) 442.
- Youatt III. (503.) 552.
- Young II. II. (145.) 166. — XI. I. 1009. 1017. 1018. II. (I. 318.) 338. — XIII.

- II. 610. — XIV. I. 663. — XV. (385.)
 392. — Sbd. 171. 179. 180.
 Yvare III. (122. 196. 217.) 131. 206. 229.
 — XI. I. (253.) 283.
 Yvon XV. 285.
- Zaar** XIII. II. (416.) 512.
Zabel II. II. (401.) 662.
Zacher IX. II. 263.
Zacutus Lusitanus VII. II. (533.) 551.
Zahn VI. (443.) 368. 458. 461. 484. 633.
Zalesky XIII. I. (118.) 158.
Zalewsky XV. (457. 501.) 468. 515.
Zaluski IX. II. 306.
Zambaco III. (122.) 131. — XI. I. (253.)
 260. 268. 272. 274. 297. 304. 310.) 283.
 290. 298. 303. 305. 329. 335. 342.
Zamboni XV. (377.) 384.
Zander VIII. I. 214.
Zangger III. 392.
Zaniboni IV. I. (260.) 491.
Zaufal IV. I. 65. 66. 94. 124. 148. 154.
 181. — VII. I. (237.) 239.
Zavizianos II. II. (33. 145.) 36. 166.
Zdekaner VI. (412.) 432.
Zehetmayer VI. (4. 75. 204.) 4. 97. 241.
Zehnder II. I. (346. 370.) 351. 377. II.
 (33. 145.) 36. 166.
Zeis III. (139.) 148. — XIII. I. (138.) 113.
Zeissl III. (3. 17. 18. 20. 27. 38. 41. 47.
 52. 54. 68. 90. 112. 130. 131. 138. 146.
 152. 196. 209. 220. 238. 263. 272. 273.)
 3. 18. 19. 20. 28. 37. 40. 46. 75. 96.
 121. 140. 141. 147. 155. 161. 206. 220.
 232. 255. 292. 297. — IV. I. (373.) 343.
 II. (196.) 218. — IX. II. (307. 308.) 329.
 410. — X. (499.) [499.] 503. — XIV.
 II. 196. 456.
Zelenski XV. (514.) 52^o.
Zeller I. (392.) 420. — III. 327. — XVI.
 (39. 290. 662.) 35. 264. 629.
Zellner VII. I. (114.) 114.
Zellweger VIII. II. (283.) 307.
Zengerle II. II. (145.) 166. — IV. II. (246.)
 285.
Zenker I. (489. 492. 514. 516. 533.) 519.
 522. 544. 546. 564. — II. I. (118. 195.)
 121. 197. II. 666. — III. (175. 179. 294.
 306. 335. 337. 348. 350. 351. 353. 359.
 364. 380. 384. 387. 389.) 185. 189. 318.
 332. 362. 365. 376. 378. 379. 381. 387.
 392. 408. 413. 416. 418. — IV. II. 183.
 202. 290. 314. — V. I. (259.) 295. 357.
 — VI. (175.) 210. 531. — VII. I. A.
 68. 174. 192. II. (422. 602. 638. 661.)
 442. 624. 661. 662. 684. — VIII. I. 204.
 212. 213. 224. 225. 438. II. (272. 277.)
 156. 163. 294. 300. — XI. I. (66. 199.)
 69. 228. 229. 1072. II. (II. 84.) 487. 488.
- XII. II. A. 207. — XIII. I. (615.)
 412. II. (139.) 350. — XVI. (111. 158.
 160. 499.) 104. 140. 142. 472. — Sbd.
 320.
Zeroni II. II. (643.) 489.
Zeviani II. II. (491.) 549. — XIII. I. (154.)
 178. II. (536.) 610.
Ziegler II. II. (505.) — VIII. I. A. 277.
 283. — XIII. I. 114. 276. 287. II. (21.)
 — XIV. I. 583. II. 498. — XVI. 153.
Ziehl XIV. I. 583.
Zielke IV. I. (217.) 242.
Zielonko VI. (191.) 228. 494.
Ziemssen I. (421.) 450. — II. I. (85. 201.)
 88. 203. II. (33. 145. 643. 659. 663. 677.
 681. 684.) 36. 166. 489. 506. 510. 525.
 529. 533. — IV. I. (87. 171. 192. 217.
 389. 431. 436. 440. 441. 442. 455. 481.)
 106. 195. 218. 241. 256. 401. 409. 414.
 417. 429. 453. II. (20. 21. 99. 308. 441.)
 21. 22. 107. 356. 519. — V. I. (3. 21.
 25. 28. 35. 54. 56. 61. 75. 82. 86. 184.
 187. 201. 218. 219. 231. 314. 334.) 3.
 12. 23. 28. 31. 38. 69. 71. 78. 93. 100.
 103. 205. 208. 221. 239. 240. 253. 419.
 442. II. (28.) 28. — VII. I. A. 113. 174.
 II. (5. 81. 215.) 5. 88. 226. — VIII. II.
 (81.) 75. — X. (230. 272.) [230. 272.]
 — XI. I. (106. 315.) 116. 346. II. (I. 178.
 224. II. 167.) 192. 240. 572. — XII. I.
 (213. 240. 243. 348. 349. 445.) 220. 224.
 248. 251. 359. 360. 460. II. (332.) 368.
 492. 521. 528. 541. 542. 543. 604. —
 XIII. I. 392. 587. II. (120.) — XIV.
 II. 127. 332.
Zillner XII. II. 507. II. A. 222. — XVI.
 (217. 243.) 197. 221.
Zimmer XIII. I. 383. II. (113.)
Zimmermann II. I. (345. 499. 539.) 351.
 507. 548. II. (402. 530.) 663. 762. —
 III. (429.) 471. — IV. I. (216.) 241. II.
 (227.) 259. — VI. (317.) 328. — VII.
 II. (284.) 298. — VIII. I. 212. — XI.
 I. 1011. — XII. II. 607. — XIII. I. (272.)
 II. (704.) 50. 765. — XV. (564.) 587.
 — Sbd. 173. 205.
Zimpel XIV. I. 440.
Zini X. (19.) [19.] 20. — XI. I. 1020. —
 Sbd. 182.
Zitterland II. I. (344.) 350. — IV. I. (261.)
 493.
Zlatorovich II. II. (491.) 549.
Zoja II. II. (514.) 638. — VII. II. (468.)
 489.
Zschiesche X. (24.) [24.] 25.
Zsigmondy II. I. (345.) 351.
Zuber IX. II. (225. 228.) 325. 328.
Zuccarini II. II. (402.) 663.
Zuchner V. I. 515.
Zuckerkindl VI. (551.) 243. 257. 654.

- Zuckschwerdt II. I. (64.) 66.
 Zülchauer II. II. (643.) 489.
 Zülzer II. I. 306. II. (297. 403. 429.) 350.
 634. 664. 666. 758. — III. 656. — IV.
 I. 86. — VI. 33. — XIII. I. 437. —
 XIV. II. 306. — XV. (621.) 645.
 Zürn II. II. (153.) 164. — III. (411. 588.)
 451. 644. — VII. II. (284. 602.) 298.
 624. — VIII. I. 429. — XIV. II. 369.
 399. 409.
 Zundel III. (397.) 435. — XI. I. 1014. —
 XIII. I. 393. II. (121.) — Sbd. 176.
- Zuntz I. (412.) 441. — II. II. (430.) —
 VIII. I. 243. — XIV. I. 136. — XV.
 (159.) 159. — XVI. (330. 661.) 304. 628.
 Zuradelli XII. I. (295. 310. 479.) 303. 319.
 497.
 Zurhelle IV. II. (197.) 219.
 Zwanck X. (193.) [193.] 187.
 Zwanziger VII. II. (439.) 460.
 Zweifel VII. I. 61. — VIII. II. (87. 206.)
 84. 223. — X. 463. — XV. (569.) 592.
 Zwenger XIII. I. 503. II. (211.)
 Zwez I. (367.) 393.
-

SACH-REGISTER.

Römische Ziffern bedeuten: Band und Abtheilung. — Arabische Ziffern = Seitenzahlen; und zwar beziehen sich die in Klammer befindlichen Ziffern auf die Seitenzahlen der 1. Auflage der einzelnen Bände oder Abtheilungen, während die Ziffern ohne Klammer sich auf die 2. Auflage beziehen. — Die Ziffern in [] citiren die 2. und 3. Auflage des X. Bandes, dessen 4. Auflage dagegen ohne Klammer citirt wird. — Sbd. = Supplementband.

Aachen bei Sypnili III. (257.) 310. XI. I. (328.) 359.
 Abbrechen der Sätze XII. II. A. 218.
 Abdominalgefässe, Bauchfellentzündung durch Anomalien ders. VIII. II. (329.) 360; durch Pankreaskrankheiten afficirt (229.)
 Abdominalgeschwülste u. Lebervergrößerung, Untersch. VIII. I. 41; u. Ovariencysten, Untersch. X. [355.] 373; s. a. Unterleibsgeschwülste.
 Abdominalkatarrh, afebriler u. febriler II. I. (133.) 135.
 Abdominalnervenfieber II. I. (42.) 43; vgl. Abdominaltyphus.
 Abdominalplethora, Gicht in Bez. zu ders. XIII. I. 139.
 Abdominaltaxis bei Darmverschliesung VII. II. (544.) 562.
 Abdominaltyphus II. I. (36.) 37; abortiver 131. 132; Abortus 191; Abscesse (191.) 193; Abtritte (67. 203.) 62. 69. 205; in ätiologischer Bez. (29); afebriler 135; Alaun 237. 238; Albuminurie (116. 188.) 101. 103. 119. 189; Alcoholica (230.) 235. 244; Angina catarrhalis (168.); antipyretische Behandlung (212.) 213. 231; Appetit 99. 100. 105. 106. 136; permanente Bäder 239. s. a. A., kalte B.; in Basel (68.) 70; Bauchfellentzündung VIII. II. (325.) 356; in Berlin II. I. (68. 70.) 70. 72; Bindegewebe (190.) 192; Blasenkatarrh (189.) 191; Blut (118.) 121; Blutgefässe (117.) 120; Blutgerinnung im Herzen (172.) 174; Bright'sche Krankheit (188.) 190; Bronchialkatarrh (154. 175. 182.) 101. 104. 156. 176; Cerebrospinalmeningitis II. II. (688.) 538; Chinin II. I. (205. 220.) 222. 230. 231. 235; Circulationsorgane (170.) 172; Collaps (91.) 94. 236; Coma (148.) 150; Complica-

tionen 156. 235; Contagiosität (45.) 46; Convulsionen (148.); Croup 175; Darmaffection (104. 107. 132.) 107. 109. 139; Darmblutungen (157. 232.) 134. 158. 222. 237; Darmbrand (164.) 166; Darmdiphtheritis (164.) 166; Darmdrüsen 110. 134; Darmgeschwüre (164.) 110. 134. 166; Darmperforation (160. 232.) 134. 162. 222. 238; Darmrohr 237; Decubitus (192.) 104. 194. 238; Dejectionen (202.); Delirien (93. 148.) 100. 102. 150; Dementia 150; Diabetes (154.) 156; Diabetes mellitus XIII. I. 463; diätetische Behandlung II. I. (234.) 240; Diarrhoe (231.) 99. 101. 103. 105. 133. 136. 236; Digestionsorgane (157); Digitalis (224.) 231. 236; Disposition (66.); Dura mater 126; Einschiebung (53.) 54. 204; Eis 221. 235. 236. 237. 238; Eiterungen 193; Eklampsie (148.) 150; Endocarditis (173.) 174; epidemischer (51. 62. 63. 64.) 52. 64. 65. 66; Epididymitis (189.); Ernährung (237.); Erysipelas II. I. (190.) 192. II. (411.) 705; Erythema diffusum II. I. (190.) 192; Eustach'sche Röhre (168.) 170; Faeces 56. 101. 103. 105. 204; Fäulniss 51; Fettleber (166.) 168; Fettleibigkeit (151.) 153; Fieber (82. 133. 142. 212.) 84. 99. 100. 101. 104. 105. 130. 132. 142. 145. 213; Flecktyphus (41.) 41. 46. 337; Fuligo 102. 237; Furunkel (191.) 193; Galle 119; Gallenblase (166.) 168; Gehirn (92. 122. 143. 147. 183. 184. 231.) 125. 185; Gehirnabscess 186; Gehirnämie XI. I. 20; Gehirnblutungen II. I. 185; Gehirnfunktionen 95. 149; Gehirnhäute 126; Gehirnödem 125. 185; Gehirnparalyse 236; Geisteskrankheiten (148.) 184. 186; Gelenkentzündungen 193; Geschlecht (78. 150.) 81. 152. 159. 162.

163. 220; Geschlechtsorgane (188.) 189; Gesicht 100. 101. 105; Getränke 243; Glottisödem (174.) 176; Grundwasser (72.) 74; Haare (195.) 197; hämorrhagische Diathese (196.) 198; hämorrhagische Infarkte 178. 184. 190; hämorrhagische Lungeninfarkte (177. 183.) 178. 184; hämorrhagischer Niereninfarkt (188.) 190; Harn 101. 103. 104. 105. 119. 189. 190; Harnentleerung (232.) 102. 237; Harnorgane (188.) 189; Harnretention 104. 237; Haut (190. 191. 194.) 100. 101. 192; Hautbrand 196; Hauthämmorrhagien 193; Herpes (139. 191.) 141. 192; Herz (87. 117. 143. 146. 170. 171. 229); Herzerweiterung 173; Herzkrankheiten (153.) 155; Herzmuskulatur 120. 172; Herzschwäche 222. 235; Herzthätigkeit 90. 148; Hydrops (171.) 173; hydrotherapeutische Behandlung (159. 163. 181. 198. 213); Jahreszeit (67.) 69; Icterus (166.) 168; Incubation (57.) 58; Infektionsherde (47. 55.) 56; Infektionskrankheit (34.) 30. 35; Influenza II. II. 576; Jod II. I. (206. 208. 209.) 207. 210. 211; Jodkalium (206); Ipecacuanha 237; Kaffee 236; Kalomel (207. 208. 209.) 208. 210. 211. 230. 237; kalte Abwaschungen 221; kalte Bäder 216. 230; kalte Einwicklungen 220; kalte Getränke 221. 237; kalte Klystiere 237. 238; kalte Uebergießungen 220. 236; kalte Umschläge 237; Kaltwasserbehandlung 161. 165. 172. 183. 200. 215; Kampher (230.) 236; Katheterisirung 237; Kehlkopf (174.) 175; bei Kindern (149. 216. 224.) 151. 219. 226; Klystiere 226. 237. 238; Knochenmark II. I. (124.) 127. VIII. II. 107; Körperconstitution II. I. (150.) 81. 152; Körpergewicht 105. 106; Körpertemperatur (83. 143. 185. 186.) 87. 92. 100. 105. 132. 133. 136. 142. 145. 156. 158. 187. 191. 220. 242; Kopfschmerz 99. 100. 136; Kräftezustand 99. 100. 102. 104. 105. 136; Lagerung 238. 239; Lebensalter (77. 149.) 79. 151; Leber (115. 166.); Leberabscess II. I. 168. VIII. I. 84; Leberaffection II. I. 116. 118; acute Leberatrophie VIII. I. 218; Leberdegeneration II. I. 167; leichter (129.) 131. 132; in London (68.) 70; Luft (58.) 60; Luftfeuchtigkeit (73.); Luftröhrenverengung (154.) 156; Lufttemperatur (69.) 71. 242; Lungenaffectionen (175. 176. 177. 178. 179. 180. 182. 183.) 104. 177; Lungenbrand 181; Lungenemphysem (154.) 156; Lungenhypostasen (175. 182. 233.) 177. 184. 238; Lungenödem 177; Lungenphthise (154.) 156. 182; Lungen脾isation 177; Lymphdrüsenvereiterung (191.) 193; Magerkeit (151.); Malariainfektionen II. II. (550.) 784. 860; Marasmus II. I. (196.) 198; Mediastinaleiterungen 193; Melancholie (148.) 150; Meningitis (184.) 186; Menstruation 191. 222; Mesenterialdrüsen (112.) 115; Meteorismus (231.) 101. 102. 105. 237; Metrorrhagien (189.) 191; miasmatisch - contagiose Krankheit (54.) 55; Miliaria crystallina (101.); Miliartuberkulose II. I. (180.) 182. V. II. (135. 143.) 135; Milz II. I. (113. 165.) 116. VIII. II. (20.) 16. 22. 100; Milzanschwellung II. I. 101. 103. 105. 116. 133. 136. 139. VIII. II. (105. 110.); Milzinfarcte II. I. 166; Milzruptur II. I. 167. VIII. II. (146.) 152; Morphium II. I. 236; Moschus (230.) 236; in München (70.) 72; Mundhöhle (167.) 169; Muskeln (118. 190. 195.) 102. 121. 192. 197; Nachfieber (198.) 199; Nachkrankheiten 156. 235; Nachschübe (79. 197.) 82. 199; Nägel (195.) 197; Nahrungsmittel 243; Nasenbluten (173.) 100. 175; Nasenkatarrh 141. 175; Nerventra 95. 124; Nervensymptome 100. 102; Nervensystem (121. 183.) 185; Nieren (116. 188.) 119; Nierenaffection 189; Nierenentzündung IX. I. 225. 228. 259; Nux vomica II. I. 237; örtliche Disposition 68; Oesophagus (170.) 172; Ohnmachten (186.) 188; Ohr (168.) 170; Opium 237. 238; Orchitis (189.) 191; Ovarien 192; Pankreas (184.) 127; Pankreatitis VIII. II. (247.) 264; parenchymatöse Degenerationen II. I. 117. 129; Parotis (169.) 170; Parulis (168.) 169; Pelioma (190.) 192; Pericarditis (173.) 174; Perichondritis laryngea (174.) 176; Perinephritis IX. II. 76; Periproctitis II. I. (191.) 193; Peritonitis (161. 164. 232.) 163. 165. 238; Peyer'sche Drüsen (107. 132.) 110. 136; Phthisis pulmonum V. II. (13. 31.) 13. 32; Pleuritis II. I. (181. 183.) 183. 184; Pneumonie (175. 178. 180. 182.) 177. 179. 182. 184; Prodromalstadium (96.) 99; prophylaktische Massregeln (201); Pseudoleukämie VIII. II. 118; Psyche II. I. 96. 100. 101. 102. 104. 105. 136. 186; Puls (87. 146.) 90. 105. 136. 148; Pumpbrunnenwasser (64.) 62. 65; Pyämie (191.) 193; Pyelitis IX. II. 49; Rachenaffection II. I. (168.); Rachen-diphtherie 170. 175. 649; Rachenhöhle 101. 170; Recidive (79. 153. 197.) 82. 199; Reconvalescenz (102.) 105. 134; Respirationsorgane (173.) 175; Retropharyngealabscesse (191.) 193; Ricci-

- nusöl 237; Roseola (100.) 101. 103. 104. 133. 136. 139; Salicylsäure 227. 231. 235; Schilddrüsenaffection (181.) 183; Schlaf u. Schlaflosigkeit 99. 100. 101. 105. 236; Schlund 170; Schlundsonde 237; Schmerzen 99. 100; Schnupfen (139. 173.); Schüttelfrost 100; Schwangerschaft (79. 153.) 81. 155; -Schwerhörigkeit 102; Schwindel 99. 100; Scrophulose XIII. i. 306; solitäre Follikel II. i. (107.) 110. 111; Soor (168. 170.) 170; Sopor 150; Speicheldrüsen (123.) 126; Sprache 102; Sterblichkeit (143. 145. 147. 148. 150. 152. 153. 154. 157. 182. 183. 208. 209. 226. 227.) 71. 72. 80. 145. 152. 154. 155. 156. 159. 160. 162. 163. 167. 176. 177. 178. 181. 183. 184. 193. 196. 199. 200. 210. 211. 231; Stuhlentleerung 101. 102. 104. 105; Stuhlverstopfung 136. 237; Sudamina (101.) 104; Taches bleuätres (190.) 192; Tageszeit 88. 217. 220; Tannin 237; Terpentinöl 237; Thee 236; bei Thieren (79.) 82; Tod 134. 144; Trinkwasser (60.) 61. 78. 205; Trismus (148.) 150; Trommelfellperforation (168.); bei Trunksüchtigen (152.) 154; unausgebildete Fälle (129.) 131; Unterschenkelödem (171.) 173; Uterus 192; Variola II. ii. (369.) 444; Venenthrombosen II. i. (172.) 174; Veratrin (225.) 230. 231; Vesicatore 236; Wäsche 61; Wasserleitungswasser (62.) 63. 64; Wein 235. 244; wiederholte Erkrankung 82. 155; bei Wöchnerinnen (79. 153.) 81. 155; Zunge (121. 231.) 99. 100. 102. 105. 124. 136. 237; vgl. a. Typhus.
- Abducens s. Nervus abducens.**
- Abductoren, Sehnenreflex bei spastischer Spinalparalyse XI. ii. (ii. 231.)**
- Abfälle des Haushalts u. der Gewerbe, Sammlung u. Fortschaffung ders. I. (228.) 243.**
- Abfangungskanäle I. (238.) 254.**
- Abführungsmittel bei: Addison'scher Krankheit VIII. ii. (311.) 338; Anämie XII. ii. 269; Aneurysmen VI. 442; Angina Ludovici VII. i. 116; Ascites VIII. ii. 470; atelektatischen Zuständen der Lunge V. i. 433; Augentripper IX. ii. (351.) 453; Bandwurm VII. ii. 607; Bauchfellentzündung VIII. ii. (357.) 371. 414.) 390; Bleikolik XV. (271.) 270; Cholera II. i. 393. 452; Cystitis pyorrhoea IX. ii. 435; Darmdiphtherie VII. ii. (283); Darmgeschwüren VII. ii. (310.) 325; Darmkatarrh VII. ii. (273.); Darmkrebs VII. ii. 344; Darmverengung VII. ii. (554.) 574; Darmverschluss VII. ii. (532. 537.) 550. 556; Dengue II. ii. 635; Endometritis chronica X. 116; Enteritis VII. ii. 286. 287. 297; Erysipelas II. ii. (456. 461.); Fettleber VIII. i. 419; Fettsucht XIII. ii. 507. 508; Gallenblasenerweiterung VIII. i. A. 142; Gallengangverschluss VIII. i. A. 129; Gallensteinkrankheit VIII. i. A. 261. 263; Gallenwegeentzündung VIII. i. A. 57; Gallenwegekatarrh VIII. i. A. 35; Gastricakose VII. ii. (220.) 231; Gastritis acuta VII. ii. (33.) 36; Gastritis chron. VII. ii. (80.) 77. 86; Gehirnhyperämie XI. i. (58.) 61; Gicht XIII. i. 173; Glossitis VII. i. 18; Hämophilie XIII. ii. 601; Hämorrhoiden VI. 480; Harnblasenlähmung IX. ii. 369; Harnröhrentripper IX. ii. 414; Hydrops durch Emphysem V. i. (387.); Hypochondrie XII. ii. 690; Hysterie XII. ii. (549.) 591; Influenza II. ii. (511.) 577; Intoxication durch Schwämme XV. (603.) 626; Keuchhusten IV. i. (299.) 530; Kolik VII. ii. (352. 353.) 370; Kolik durch solche VII. ii. (345.) 362; bei: Leberabscess VIII. i. 137. 139. 140; acuter Leberatrophy VIII. i. 270; drohender Lebercirrhose VIII. i. 183; Leberregeln in den Gallenwegen VIII. i. A. 171; Leberhyperämie VIII. i. 70; Lungencollaps V. i. (326.); Lungenhyperämie V. i. (280.) 379; gegen Madenwürmer VII. ii. (646.) 669; bei: Magenkrebs VII. ii. (144.) 153; Malariainfektion II. ii. 868. 886. 887. 889; Masern II. ii. 127; Mastdarmtripper IX. ii. 449; Metritis X. [94. 109.] 87. 102; Milzbrand III. 524; Milzentzündung VIII. ii. (102.) 99; Milzkrankheiten VIII. ii. (59.) 55; Morbus maculosus Werlhofii XIII. ii. 774; Nephrolithiasis IX. ii. (177.) 263; Nierenentzündung IX. i. 265. 268. 269. 362; Nierenhyperämie IX. i. 194; Pancreatitis VIII. ii. (246.) 263; Parotitis VII. i. 106; Pericarditis VI. 688; Perityphlitis VIII. ii. (414.); Poliomyelitis lateralis acuta XI. ii. (ii. 298.); Prostatitis IX. ii. 429; Puerperalperitonitis VIII. ii. 407; Pyelitis IX. ii. (35.) 61; Ruhr II. i. (541. 545.) 555; Samenfluss IX. ii. (417.) 525; Scharlach II. ii. (283.) 332. 334. 342. 344. 345; Scorbut XIII. ii. 735; Scrophulose XIII. i. 356; Speichelfluss VII. i. 113; Stomatitis catarrhalis VII. i. 35; Tetanus XII. ii. (347.) 383; Trichinose III. 404; Typhlitis VII. ii. (274. 279.) 287. 293. VII. ii. (414.) 457; Uteruskatarrh X. [124.]; vgl. a. Drastica.**
- Abfuhr der Exkremente I. (233.) 249.**
- Abgründe, Furcht vor dens. XVI. (154.) 137.**

- Abhärtung gegen: Bronchialkatarrh IV. II. (134.) 145; Croup IV. I. (193.) 272; Gelenkrheumatismus XIII. I. 66; Katarrhe V. I. (225.) 246; Muskelrheumatismus XIII. I. 104; Phthisis V. II. 125.
- Abkühlung in Bez. zur Lungenhyperämie V. I. (263.)
- Abkürzung der Ideen-Associationen XII. II. A. 110.
- Ableitungsmittel bei: Compressionsmyelitis XI. II. (I. 342.) 363; Gehirnblutung XI. I. 163; Gehirnhyperämie XI. I. 61; Geschwülsten der Rückenmarkshäute XI. II. 292; Leptomeningitis spinalis XI. II. (I. 248. 260.) 265. 276; spinaler Meningealoplexie XI. II. (I. 214); Myelitis XI. II. (II. 40. 72.) 441. 475; Pachymeningitis interna XI. I. 414; Poliomyelitis anterior acuta XI. II. (II. 298.); progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II. 520.); Rückenmarksaffectionen XI. II. 199; Rückenmarkshyperämie XI. II. (I. 206. 207.) 221; Seelenstörungen XVI. (659.) 626; Spinalirritation XI. II. 389; acuter Spinallähmung XI. II. (II. 334.); Tabes XI. II. (II. 209.) 616; s. a. Derivantia.
- Ablezen der Worte vom Munde XII. II. A. 57. 184; als Methode des Taubstummenunterrichts 265.
- Ablösung der Hornschicht XIV. I. 235.
- Abmagerung bei: Addison'scher Krankheit VIII. II. (294. 296. 297.) 319. 320. 322; Amyloleber VIII. I. 373. 380; einfacher Basalmeningitis XI. I. (535.); Bauchfellentzündung VIII. II. 373; Bauchfelltuberkulose VIII. II. 433; Cerebrospinalmeningitis II. II. 507. 524; Dengue II. II. 614. 619; Diabetes mellitus XIII. I. 403. 411. 460. 516; Gallen fisteln VIII. I. A. 163; Gallengangverschluss VIII. I. A. 102. 108; Leberabscess VIII. I. 118; acuter Leberatrophy VIII. I. 247; Lebercirrhose VIII. I. 157. 174. 195; Leberegeln in den Gallenwegen VIII. I. A. 171; Leberkrebs VIII. I. 328. 339; Leptomeningitis spinalis acuta XI. II. (I. 241.); Leukämie VIII. II. 178. 190; Lymphosarkom XIII. I. 372; Meningitis tuberculosa XI. I. (489.); Milzabscess VIII. II. 96. 97; Milzschinococcus VIII. II. 148; Milzkrankheiten VIII. II. (37.) 34; Pankreaskrankheiten VIII. II. (213.) 230; Pankreaskrebs VIII. II. 280; Pankreatitis VIII. II. 274; progressiver Bulbärparalyse XI. II. 930; Pseudoleukämie VIII. II. 119. 125; Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 312. 314; Rachitis XIII. I. 197; Soor VII. I. 67; Wuthkrankheit III. 576. 579; s. a. Ernährungszustand.
- Abmagerungsfalten XIV. I. 7. 8.
- Abnormitäten des Hungers u. Durstes bei Seelenstörungen XVI. (123.) 112.
- Abortivfälle, epileptische XII. II. (227.) 239.
- Abortivbehandlung der croupösen Pneumonie V. I. (149.) 164; der Gaumenkrankheiten VII. I. (135.) 135; des Gelenkrheumatismus XIII. I. 78; des Schnupfens IV. I. 173; des Trippers IX. II. (310. 343.) 413. 446.
- Abortivfälle von: Abdominaltyphus II. I. (129.) 131. 132; Cerebrospinalmeningitis II. II. (657.); croupöser Pneumonie V. I. 144; Flecktyphus s. Febricula; Gelbfieber II. I. 493; Pest II. I. 468; Rückfalltyphus II. I. (276.) 282.
- Abortivum, Secale als solches XV. (578.) 596.
- Abortus bei: Abdominaltyphus II. I. 191; Cholera II. I. 409. 425; croupöser Pneumonie V. I. (25. 104. 106. 139.) 28. 127; Dengue II. II. 625; mit nachfolgender Geistesstörung XVI. (314.) 289; Gelenkrheumatismus nach dems. XIII. I. 21; bei Influenza II. II. 573; Leukämie nach dems. VIII. II. 165; bei: Malaria infection II. II. 858; Marnern II. II. 47; Nierensteinkolik IX. II. (156.) 236; Peritonitis in Bez. z. d. VIII. II. (329.) 359; bei: Rotz III. 477; Rückfalltyphus II. I. 287; Syphilis III. (221.) 55. 233. 236; Tetanus nach dems. XII. II. 350; bei Trichinose III. (371.) 399; vgl. a. Frühgeburt.
- Abreibungen, kalte bei: Gastrektasie VII. II. 232; Gastralgie VII. II. 203; Gastritis VII. II. 75; Gicht XIII. I. 167; Harnblasenschwäche IX. II. 366; Myopathien XIII. I. 104; prophylaktisch gegen Gelenkrheumatismus XIII. I. 66; mit Salzwasser bei: Gicht XIII. I. 167; Rachitis XIII. I. 226.
- Abroma agustum bei Dysmenorrhoe X. [312.] 325.
- Abscès tuberiforms, sudoripores XIV. II. 266.
- Abscess bei Abdominaltyphus II. I. (191.) 193; Amyloleber durch solchen VIII. I. 364; u. Amyloidniere, gegens. Verh. IX. I. 455; bei Angina Ludovici VII. I. 115. 116; der Bauchwand, Untersch. von Leberabscess VIII. I. 127; bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. 508; croupöser Pneumonie V. I. 146; Cystitis IX. II. 335. 340; Diabetes mellitus XIII. I. 459; Embolie VI. 513. 514. 528; embolische in

- der Lunge V. i. 270. 276; durch Encephalitis XI. i. 721; bei Erysipel II. ii. (435.) 713; Fettembolio durch solche VI. 531; bei Flecktyphus II. i. 333; der Fossa iliaca dextra VIII. ii. (409.); bei Fremdkörpern in Trachea u. Bronchien IV. ii. 266; der Gallenblase VIII. i. A. 47. 133; der Gallengänge bei Cholangitis VIII. i. A. 48; des Gehirns, traumatische XI. i. (699.); bei: Gelenkrheumatismus XIII. i. (49.) 58; Gicht XIII. i. 145. 176; submucöser u. subseröser der Harnblase IX. ii. (233. 235.); des Herzens s. Herzabscess; kalte XIII. i. 319. 333. ii. (50. 64.); des Larynx IV. i. (311.) 250. 287; bei Laryngitis phlegmonosa IV. i. (318. 323.) 287; der Leber s. Leberabscess; bei: Lymphdrüsenentzündung XIII. i. 359; Lymphgefässentzündung VI. 598. 599; der Magenwand VII. ii. (44. 47. 51.) 47. 50. 54; metastatische V. i. (308.) 392. 395. 401. 412; Milariuberculose durch solche V. ii. (135.) 137; der Milz s. Milzabscess; der Muskeln XIII. i. 109; der Nasenhöhle IV. i. (134.) 161; der Nasenrachenhöhle VII. i. 289; der Nebennieren VIII. ii. 341; der Niere s. Nierenabscess; der Ovarien X. [329. 330.] 345. 346; der Ovarienkystome X. [344.] 366; des Pankreas s. Pankreasabscess; parametrischer X. [427. 431.] 435. 437. 439; der Parotis VII. i. (96.) 97. 103. 107; bei Perichondritis laryngea IV. i. (334.) 302; perinephritischer X. [417. 426.] 424. 432; perinephritischer IX. ii. (47. 51.) s. a. Perinephritischer Abscess; peritonilläre VII. i. 165; perityphlischer VIII. ii. (409.); der periurethralen Drüsen IX. ii. 426; der Prostata IX. ii. (323.) 428; des Psoas XIII. i. 111, s. a. Psoasabscess, Senkungsabscess; der Rachenhöhle VII. i. 289; retropharyngeale s. Retropharyngealabscess; retrotonilläre VII. i. 165; bei: Rotz III. 463. 474. 478. 480. 482. 487; Rückfallstyphus II. i. 288. 293; Scharlach II. ii. 238. 239. 275. 309. 317; im Schlundkopf VII. i. (288.); der Schweissdrüsen XIV. ii. 267; scrophulöser XIII. i. 319. 333; der Speiseröhre VII. i. A. 144. 160; durch Spulwürmer VII. ii. (625. 628.) 648, s. a. Wurmsabscess; des submucösen Bindegewebes der Urethra IX. ii. (325.) 426; syphilitische XIV. i. 690; der Tonsillen VII. i. (163. 169.) 164. 170; des Uterus X. (92.) [92. 93.] 85. 86; bei Variola II. ii. 403. 404. 415. 416. 458; vgl. a. Eiterungen.
- Abschilferung, kleinförmige XIV. i. 195. 235.
- Abschreiben, Schema des innern Mechanismus XII. ii. A. 184.
- Abschürfung XIV. i. 234.
- Abschuppung XIV. i. 195. 235; bei: Dengue II. ii. 622. 629; Masern II. ii. (65.) 71. 83; Scharlach II. ii. (198.) 224. 258. 267. 269. 283. 313.
- Abschwächung der Intelligenz durch Aphasie XII. ii. A. 21. 171.
- Absperrung gegen Cholera II. i. (430.); bei Masern II. ii. 124; gegen Pest II. i. (463.); der Pockenkranken II. ii. 459; bei Scharlach II. ii. 326. 328; bei Seuchen I. (353.) 375; s. a. Quarantäne.
- Absteigender Croup IV. i. 261.
- Abstinenz, geschlechtliche, Samenfluss durch dies. IX. ii. (378.) 480.
- Abstracte Begriffe XII. ii. A. 13. 164.
- Abstractes Denken XII. ii. A. 61. 110.
- Abstractionen der Thiere XII. ii. A. 14.
- Absynth XV. (117.) 115.
- Abtritte, Abdominaltyphus durch solche verbreitet II. i. (67. 203.) 62. 69. 205; Cholera d. s. verbr. II. i. 387. 441.
- Abtrocknungsstadium bei: Schutzpocken II. ii. 472; Variola II. ii. (339. 344.) 397. 405. 434; Variolois II. ii. (351.) 413.
- Abulie, Formen u. Vorkommen ders. XVI. (57.) 51; bei: Fettsucht XIII. ii. 449. 461; Hypochondrie XII. ii. 636; hysterische XII. ii. (518.) 569.
- Abwässer, Desinfection ders. I. (261.) 278; vgl. Exkrementen.
- Abwaschungen, kalte, bei Abdominaltyphus II. i. (218.) 221; als Abhärtungsmittel V. i. (226.) 246. ii. (126.) 126; bei: angeborner Atelektase V. i. (325.); Bronchitis u. Emphysem V. i. (382.) 508; Herzerethismus V. i. (279.) 377.
- Abweichung der Kinder von den Ascendenten XVI. (265.) 240.
- Acanthia lectularia III. 650. XIV. ii. 395.
- Acantholyse XIV. i. 204. 279.
- Acanthome, alveoläre XIV. i. 204. 213. 279.
- Acanthosc XIV. i. 197.
- Acardie VI. (287.) 740.
- Acarinose XIV. i. 160. 273.
- Acarus folliculorum in Talgdrüsen XIV. ii. 214. — scabiei de Geer, humanus subcutaneus Latreille, Naturgeschichte ders. ii. 353. — folliculorum

- hominis, Geschichtliches 369. — hordei 412.
- Accidentelles Herzgeräusch XIII. I. (342. 403. 626.); Entstehungsweise dess. (405.)
- Acclimatisation, Gelbfieber in Bez. z. d. II. I. (476.) 483.
- Accommodation bei: Basedow'scher Krankheit XII. II. (81.) 82; Diabetes mellitus XIII. II. (172.); Tabes XI. II. (II. 179.) 585.)
- Acephalie XI. II. (II. 365.); partielle, Hydrocephalus b. d. XI. I. 907. Sbd. 69.
- Acephalocysten III. (301.) 325.
- Aceton im Athem bei Diabetes mellitus XIII. I. 448; im Blute s. Acetonämie; im Harn bei Diabetes mellitus 428. 443; im Magen bei Diabetes mellitus gebildet 415.
- Acetonämie bei Diabetes mellitus XIII. I. 423. 453. 553. II. (281.)
- Achatschleifer, Eindringen von Quarzstaub in die Lungen ders. I. (530.) 560.
- Acholie VIII. I. 24. 26; bei acuter Leberatrophie 252.
- Achor XIV. I. 233.
- Achorion Schönleini, als Ursache von: Onychomycosen XIV. II. 258. 259; Dermatomycosen 309. 310.
- Achromasie XIV. I. 227.
- Achromatosen XIV. I. 279.
- Achseldrüsen bei Bauchfellkrebs VIII. II. 462; Entzündung ders. XIII. I. 358; bei: Leukämie VIII. II. 189; Lymphosarkom XIII. I. 370; Pseudoleukämie VIII. II. 121. 124; Scrophulose XIII. I. 331; Syphilis III. (115.) 124. 125.
- Acidität des Magensaftes, abnorme, als Ursache des Magengeschwürs VII. II. (91. 108.) 97; vgl. Säureproduction.
- Acidum chino-picricum II. II. 873.
- Acidum sclerotinicum bei Uterusmyom X. 236.
- Acini der Leber VIII. I. 8.
- Ackerbau-Colonien bei Behandlung Geisteskranker XVI. (653.) 620.
- Acne sebaceae fluante et sèche XIV. II. 204; varioliforme 531.
- Acne XIV. I. 158. 159. 184. 273. — simplex (vulgaris, disseminata) II. 203. — sebacea 204. 220. — miliaria s. albida 216. 220. — punctata 214. 220. — Entstehung (punctata, pustulata, Acne-Abscesse) 220. — chronische (indurata), Complicationen 221. — frontalis s. varioliformis, cachecticum (nach Lichen) I. 525. 500. — artificialis s. medicamentosa (picea) 223; Therapie 225. — rosacea I. 226. 275. 390; Unterschied von: Lichen acnéique 526; Lupus vulgaris 606. II. 203. 220. 228; Grade 229; Aetiologie 230; Therapie 231. — mentagra 203. 220. 232.
- Acne hyperplastica des Muttermundes X. (133.) [133.]
- Acne pancreatica VIII. II. (268.) 290.
- Acne rosacea bei: Fettsucht XIII. II. (356.) 464; Gicht XIII. I. 140.
- Acne scorbutica XIII. II. (590.) 662.
- Acne syphilitica III. (44. 143.) 43. 153.
- Aconit bei: Aneurysmen VI. 442; Erysipelas II. II. (457.); Gelenkrheumatismus XIII. I. (62. 77.) 76. 95; acuter Leberatrophie VIII. I. 270.
- Aconitin, Intoxication mit dems. XV. (429.) 438; Antidot bei Strychninvergiftung XV. (482.) 495; bei Neuralgien XII. I. 81.
- Acranie XI. I. 909. Sbd. 71.
- Acrochordon XIV. I. 278.
- Acrodynie II. II. 633. III. (354.) 382.
- Acrothymion XIV. II. 270.
- Actinomyose XIV. I. 554. 555. 560. 580. 716; Impfung 717; Diagnose 718; Literatur 720.
- Active Hirnhyperämie XVI. (347.) 320.
- Active Melancholie XVI. (439.) 408.
- Acupunctur bei Aneurysmen VI. 436.
- Acustische Bahnen XII. II. A. 101.
- Acustische Bilder XII. II. A. 101; Perception ders. 101. 126; Verständniss ders. 102; bei: Worttaubheit 174. 175; Aphasie 161. 178; Localisation der acustischen Wortbilder 152; Gedächtniss für dies. 58. 154. 156. 157. 162. 164. 175; Gefüge des acustischen Wortbildes 206. 208. 209; Lesen mit Hilfe dess. 179.
- Acustisches Wortcentrum XII. II. A. 102. 150. 160. 164. 175.
- Acute Exantheme, Laryngitis in Bez. z. d. IV. I. 212.
- Acute Fieberzustände, Irresein nach dens. XVI. (284. 316. 317. 324.) 259. 290. 297.
- Acute Form der primären Dementia XVI. (371.) 341. 495.
- Acute Krankheiten in Bez. zu Masern II. II. 47; Scharlach 195. 325; Variola 360.
- Acute Manie in Folge von Betrunkenheit XVI. (339.) 312.
- Acuter Rheumatismus, Irresein nach dems. XVI. (321.) 295.
- Acute Unterleibsleiden, nervöse Reflexwirkung ders. XVI. (303.) 276.
- Acute Verrücktheit XVI. (480.) 451.
- Addison's Keloid XIV. I. 222. II. 430.
- Addison'sche Krankheit VIII. II. (284.) 308. XIV. I. 227. 448; Abführ-

- mittel VIII. II. (311.) 338; Abmagerung (294. 296. 297.) 319. 320. 322; Adynamie (293. 296. 297.) 318. 319. 320. 322; Anämie VIII. II. (293. 296. 308.) 315. 320. 333. 334. 336. XIII. II. 376; Appetitlosigkeit VIII. II. (294. 296. 305.) 318. 320. 330; Aufstossen 318; Auscultationsresultate (294.) 319; Blut (295. 302. 308.) 320. 328. 334; Bluttransfusion 335; Bronzhaut 320. 321. 328. 333. 336; Cardialgie (294. 306.) 318. 331; Chinapräparate 338; Chinin (311.); Circulationsstörungen 319; Convulsionen (296.) 321; Cyanose 319; Darmdrüsen (301.) 327; Diät (311.) 337; Diarrhoe (294. 296. 297. 305.) 318. 319. 320. 321. 322. 330. 336; Dyspnoe 321. 332; Eisen (311.) 338; Elektrizität (311.); Erblichkeit 317; Erbrechen (294. 296. 305.) 318. 321. 330. 336; Fettsucht XIII. II. 441; Galvanismus VIII. II. 335; Gedächtnisschwäche 321; Gehirn u. Gehirnsymptome (296. 302.) 322. 327. 331; Gelenkschmerzen (293. 307.) 318. 332. 337; Geschlecht (292.) 317; Häufigkeit (292.); Harn (294.) 319; Haut (294. 295. 296. 302. 307.) 311. 319. 320. 321. 328. 333. 336; Heißhunger 321; Herz u. Herzthätigkeit (294. 302. 306.) 319. 328. 331. 336; Jodkalium (311.) 338; Körpertemperatur (294. 297.) 311. 319. 322; Kopfschmerz (296. 306.) 321. 332; Lebensalter (292.) 317; Leber (302.) 320. 327; Magenauftreibung 318. 321; Mesenterialdrüsen 327; Meteorismus (294. 296. 297.) 318. 321. 322; Milz (301.) 320. 327; Morphinum 338; Muskelzittern 319. 322; Muskelzuckungen 321; Nebennieren (298.) 323. 325. 326. 327. 334; Nervensymptome (296. 306.) 321. 322. 331. 336; Ohnmachten (296. 306.) 321. 331. 336; Opium 338; Puls (294. 297. 306.) 311. 319. 322. 336; Reizmittel 337; Respiration (294. 296. 306. 307.) 319. 321. 332; Retroperitonealdrüsen 327; Rückenmark (302.) 327; Schmerz (293. 306. 307.) 318. 331. 332. 337; Schwerbesinnlichkeit 321. 322; Schwindel (296. 306.) 321. 332; Singultus (296.) 321; Sprache 322; Stuhlverstopfung (294. 305.) 318. 319. 330; Sympathicus (299. 302.) 314. 327. 330; Tod (310.) 322. 337; Tuberkulose (292. 297. 299. 304.) 316. 323. 324. 329; Uebelkeit 318. 321. 332; Verdauungsbeschwerden (294. 296. 305.) 318. 319. 320. 330. 336; Zunge (297.) 322.
- A**denie VIII. II. (124.) 113, vgl. Pseudo-leukämie; XIII. I. (333.) 362. II. (91.) 87, vgl. Malignes Lymphom.
- Adenitis, idiopathische XIII. I. 357. II. (58.)
- Adenitis der Bronchialschleimdrüsen bei Masern II. II. 99.
- Adenocarcinom der Nieren IX. II. (115.)
- Adenoid der Leber VIII. I. 310. 351. 352.
- Adenoide Krebsform von Waldeyer XIV. II. 579!
- Adenom der Darmwand VII. II. (314. 521.) 330. 542; des Kehlkopfs IV. I. (110.) 378; der Magenwand VII. II. (55.) 58; der Niere IX. II. 179; im Unterleib, Untersch. von Nierenkrebs IX. II. 198; des Uterus X. 261; des weichen Gaumens VII. I. (226.) 229.
- Adenoma polyposum der Speiseröhre VII. I. A. 164.
- Adenome der Haut, Definition ders. als Hypertrophie der Hautdrüsen XIV. II. 517; Entwicklung, Verlauf 518; cystische Entartung 519. — sebaceum 521; Grösse, Form 522; Inhalt, Structur 524; Wucherung, Ausartung zu Carcinom, Sarcom 526; Exstirpation, Recidive 526. — sudoriparum s. globiforme 526; Entstehung, Wachsthum, Härte, Localisation 527; Structur, Verlauf 528.
- Aderlass bei: Aneurysmen VI. 443; Bronchialblutungen V. I. (308.) 412; Cerebrospinalmeningitis II. II. 543; Convexitätsmeningitis XI. I. (598.) 675; chronischen Stauungshyperämien V. I. (282.); croupöser Pneumonie V. I. (149. 164. 173. 280.) 183. 206; Emphysem V. I. (387. 388.) 511; Endocarditis VI. (86.) 109; Erysipel II. II. (456.); Fettembolie VI. 533; Fettsucht XIII. II. (412.); Gehirnblutungen XI. I. (135.) 160; Gehirnhyperämie XI. I. 60; hämorrhagischem Infarkt V. I. (311.) 417; Hepatitis suppurativa VIII. I. 136; Herzwunden VI. 297; Hirnödem V. I. (279.); Hyperämie der Pia XI. I. (418.); Hypochondrie XII. II. 691; Hysterie XII. II. (536.) 590; Influenza II. II. (511.) 577; Intermittens II. II. 867; Leberhyperämie VIII. I. 72; Lungenarterienembolie VI. 591; acuten Lungenhyperämien V. I. (279.) 377; Magenblutung VII. II. (177.) 187; Milzbrand III. 524; Nierenentzündung IX. I. 270; Nierenschumpfung IX. I. 447. 450; Ophthalmia pyorrhoea IX. II. (350.) 453; Pachymeningitis haemorrhagica XI. I. (382.); Schädelverletzung mit Hirndrucksymptomen XI. I. (753.) 836; Scharlach II. II. 343. 345; Variola II. II. 457; contraindicirt

- bei: Neubildungen im Mediastinum V. I. (440.) 577; Oedem der Medulla oblongata V. I. (280.); vgl. Blutentziehungen; Venasection.
- A**desmosen XIV. I. 281.
- A**dhäsionen bei: Bauchfellentzündung VIII. II. (331. 334. 352. 387. 399. 404. 416. 423.) 365. 385. 420. 424. 430. 436. 437. 443. 448; Bauchfellkrebs 460.
- A**dipositas XIII. II. (283.) 408; s. Fettsucht.
- A**dspaction bei: croupöser Pneumonie V. I. (92.); Gastrektasie VII. II. 217.
- A**dstringentien bei: Amyloidleber VIII. I. 387; Anämie XIII. II. 222; Aneurysmen VI. 441. 443; Blutungen XIII. II. 221; Bronchialkatarrh IV. II. (146.) 157. 179; Chylurie VI. 624; Cystitis bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 193.); Darmgeschwüren VII. II. 325. 327; Diabetes insipidus XIII. I. 586; Diphtherie II. I. (643.) 661; Enteritis VII. II. 290; Erysipel II. II. (458.); Fettleber VIII. I. 419; Gauenkrankheiten VII. I. (135.) 135; Hämophilie XIII. II. 600; Hämoptoe V. I. (310.) 415; Harnblasenkatarrh IX. II. 348; Impotenz IX. II. 545; zu Inhalationen in den Larynx IV. I. (85.) 103; Leberabscess VIII. I. 140; Maser II. II. 135; Nasenrachencroup VII. I. 299; Nasenrachendiphtherie VII. I. 299; Proctitis VII. II. 293; Prostatitis IX. II. 430; Retronasalkatarrh VII. I. 273. 279; Ruhr II. I. (546. 547.); Samenfluss IX. II. 519; Scorbut XIII. II. 737; Scrophulose XIII. I. 356; Speiseröhrenentzündung VII. I. A. 162; Speiseröhrenkrankheiten VII. I. A. 16; Wechselstieber II. II. 868; Weibertripper IX. II. 447.
- A**dventitia bei Entarteritis chronica VI. 351; Entzündung ders. s. Exarteritis.
- A**dynamie bei: Addison'scher Krankheit VIII. II. (293. 296. 297.) 318. 319. 320. 322; Anämie XIII. II. 273. 374; Bauchfellentzündung VIII. II. 372. 405. 411. 424. 432; Bauchfellkrebs VIII. II. 461; Fettsucht XIII. II. 468; Leukämie VIII. II. 178. 180. 189; Milzabscess VIII. II. 97; der Vocalisations-Functionen XII. II. A. 233.
- A**egagropilen VII. II. (464.) 486.
- A**egophonie bei Pleuritis IV. II. (372.) 431.
- A**egophonisches Sprechen XII. II. A. 209.
- A**egypten bei Lungenschwindsucht V. II. 131!
- A**ehren als Fremdkörper in den Bronchien IV. II. 262.
- A**enderungen, locale, der Circulation im Gehirn XVI. (334.) 307; des Körpergewichts bei Geisteskranken (456.) 426; der Sprache in der Dementia paralytica (540.) 500; in Mimik u. Gebarden, in Schrift u. Sprache bei Geisteskranken (152.); des Pulses in den psychischen Hirnkrankheiten (152.); der Temperatur bei Geisteskranken (152. 171.); des Muskeltonus bei Geisteskranken (153.)
- A**engstlichkeit der Stotternden XII. II. A. 228.
- A**equivalent, epileptisches XVI. (415.)
- A**ërophobie bei Wuthkrankheit III. (551. 553.) 604. 606.
- A**erzte, Hypochondrie ders. XII. II. 614. 616. 634. 672; syphilitische Ansteckung ders. III. (57.) 65.
- A**aesthesionen XIV. I. 276.
- A**aesthesodische Substanz XI. II. (I. 35.) 43.
- A**ether bei: Bauchfellentzündung VIII. II. 391. 407. 413; Brechruhr VII. II. (41.) 44; Cerebrospinalmeningitis II. II. 545; Cholera II. I. 349. 456; Chorea XII. II. 487; Commotio medullae spinalis XI. II. (I. 355.); Darmblutungen VII. II. (342.) 359; Flecktyphus II. I. 341; Intermitens II. II. 867. 868; Intoxication durch dens. XV. (142.) 142; bei: Krämpfen XII. I. 300. 313; Magenblutungen VII. II. (179.) 189; Ursache von Meliturie XIII. I. 485. II. (194.); Narkose mit dems. XV. (146.) 145; bei: Neuralgien XII. I. 82; Ohnmachten XI. I. 32; Pericarditis VI. 690; Rachendiphtherie II. I. 677; Schweisefriesel II. II. 600.
- A**etherinhalationen bei Santoninintoxication XV. 590.
- A**etherische Einreibungen bei Gallensteinkolik VIII. I. A. 263.
- A**etherische Oele, Wirkung des von ihnen ausgehenden Dunstes auf den Organismus I. (454.) 484.
- A**etherische Verbindung bei Vaginitis X. [492.]
- A**ethusa Cynapium, Intoxication durch dies. XV. (509.) 521. 523.
- A**ethyl-diacetsäure im Harn bei Diabetes mellitus XIII. I. 443. II. (194.)
- A**ethylen, Einathmung dess. I. (390.) 418.
- A**ethylidenbichlorid, Intoxication durch dass. XV. (155.) 156.
- A**etiologie als Eintheilungsgründe für die Infectiouskrankheiten II. I. (23.)
- A**etiologie, allgemeine, der Haut-

- krankheiten XIV. i. 239; der Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 145.) 160.
 Aetiologie der Seelenstörungen XVI. (209.) 191; des Irreseins der Kindheit (231.) 209; der Paralyse (283.) 257.
 Aetiologisches Eintheilungsprincip der Seelenstörungen XVI. (361.) 334.
 Aetiologische Krankheitsgruppen XVI. (273.) 248.
 Aetiologische Kriterien der Geisteskrankheit XVI. (633.) 600.
 Aetzalkalien, Speiseröhrentzündung durch dies. VII. i. A. 152. 154; Speiseröhrenverengerung durch dies. 27.
 Aetzammoniak, Speiseröhrentzündung durch dass. VII. i. A. 154.
 Aetzende Substanzen, Speiseröhrentzündung durch solche VII. i. A. 131. 133. 152. 160; Speiseröhrenperforation durch solche 111.
 Aetzkali bei: Milzbrandinfection III. 550; Schlangenbiss 676; Vipernbiss 671.
 Aetzkalk, Intoxication durch dens. XV. (79.) 78.
 Aetzmittel XIV. i. 292. ii. 610; Anästhesie durch solche XII. i. (183.) 189; bei: Gallen fisteln VIII. i. A. 164; Hautkrebs XIV. ii. 609; s. Cauterisation.
 Aetzmittelträger für den Kehlkopf IV. i. (70.) 86.
 Aetzpaste, Wiener, gegen Hautkrebs XIV. ii. 611.
 Aetzung der Bisswunden als prophylaktisches Mittel gegen Wuthkrankheit III. (567.); des Cervix uteri X. 132; nach Cervixamputation X. [273.] 293; der Echinococcusgeschwülste III. (314.); der Harn genital fisteln X. [480.] 485; der Herpesbläschen XIV. ii. 79; bei Kehlkopfgeschwülsten IV. i. (414.) 382; des Milzbrandkarbunkels III. (501.); der papillaren Wucherungen des Muttermundes X. [147.] 147; der Uterushöhle X. (126.) 117; s. a. Glüheisen.
 Aeusseres Wort XII. ii. A. 15. 133.
 Aeusseres oder peripheres Stammeln XII. ii. A. 78. 240.
 Aeusserung, die Sprache als Aeusserung u. Geäußertes XII. ii. A. 4.
 Aeusserungen, psychische, werden organisch XVI. (368.) 341.
 Affect XVI. (17.) 15; Ausdruck dess. durch articulirte Laute XII. ii. A. 48. 58; sphymographischer Befund XVI. (170.) 151; krankmachende Wirkung dess. XVI. (274.) 249.
 Affectgeberden XII. ii. A. 58. 64.
 Affecthandlungen XVI. (65.) 59.
 Affectlaute XII. ii. A. 59. 60.
 Affectreflex XII. ii. A. 6. 60; in der Kindersprache 48.
 Affect-Shok XVI. (283.) 257.
 Affectsprache XII. ii. A. 58. 61. 62. 63.
 Affectionen des Herzens, Irresein nach dens. XVI. (284.) 258; des Magens u. Darms, Irresein nach dens. (301. 303.) 274; der Leber u. Nieren, Irresein nach dens. (305.) 278; des Genitalsystems, Irresein nach dens. (307.) 279.
 Affectionen dartreuses XIV. ii. 63.
 Affective Gefühle XVI. 19; Verlust ders. (252.) 230; beim Idiotismus 349; s. a. Moralisches Irresein.
 Affectiver Kern der Tobsucht XVI. (449.) 418.
 Afrika, centrales, Syphilis das. III. (19.)
 After, künstlicher VII. ii. (328. 551. 555.) 345. 571. 574; Lähmung des Schliessmuskels bei Diphtherie II. i. 613; bei Ruhr II. i. 525. 541. 555; Samenfluss durch Krankheiten dess. IX. ii. (385.) 487; Verschliessung dess. VII. ii. (369.) 387; widernatürlicher VII. ii. (375.) 394. 425; vgl. Mastdarm.
 Afterfratt XIV. i. 309.
 Aftergend, Neuralgie ders. XII. i. (168.) 172.
 Aftermembranen bei Larynxcroup IV. i. (239.) 263.
 Agaricus campestris XV. (600.) 623; bulbosus (615.) 635; citrinus (615.) 639; emeticus (618.) 641; integer (618.) 641; viridis (615.) 638.
 Agenesia ani VII. ii. (369.) 387.
 Ageusis XII. i. (222.) 229.
 Ageusia VII. i. (81.) 81. XII. i. (222.) 229.
 Agglutinative Stufe der Sprachformation XII. ii. A. 198.
 Agonale Lähmungen u. Reizsymptome XI. i. 879.
 Agonie, Lungenaufblähung bei ders. V. i. (339.) 448; Lungenödem in ders. V. i. (267.) 363; bei chronischer Myelitis XI. ii. (ii. 63.); neuroparalytische XI. ii. (i. 127.) 141; Schweissbildung bei croupöser Pneumonie V. i. (67.); Speiseröhrenverengung während ders. VII. i. A. 98; Staunungshyperämie durch dies. V. i. (265.) 363.
 Agonie-Invagination VII. ii. (457.) 519.
 Agoraphobie bei Hypochondrie XII. ii. 654. 709; s. Platzangst.
 Agrammatismus XII. ii. A. 155. 193. 195. 198.
 Agraphia XII. ii. A. 28. 156. 157; literalis 159; verbalis 160; bei atactischer Aphasie 159; atactica 160; amnestica 160. 165; bei Bromintoxication XV. (33.) 33.

- Akataphasie XII. II. A. 130. 155. 193. 197; verbale 197; grammatische 193; syntactische 198.
- Akinesis XII. I. (239. 349.) 246. 360; s. a. Lähmung.
- Akratothermen bei Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 176.)
- Alalia XII. II. A. 39. 50. 240; literalis 50. 240; syllabaris spasmodica 50. 224; bulbaris 68; bei chronischer progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II. 496.)
- Alaun bei: Abdominaltyphus II. I. 237. 238; Anämie XIII. II. 220. 221. 222; Aneurysmen VI. 441. 443; Balanitis IX. II. (321.) 424; Blutungen XIII. II. 220. 738; Darmblutung VII. II. (313. 342.) 359; Darmgeschwüren VII. II. 329; Darmkatarrh VII. II. (276.) 290; Diphtherie II. I. 676; Erysipel II. II. 754; Harnblasenblutung IX. II. 376; Harnblasenkatarrh IX. II. (247.) 349; Harnblasenkrebs IX. II. 388; Harnröhrentzündung IX. II. 391; Harnröhrentripper IX. II. (316. 317. 320.) 416. 418. 419. 423; Magenblutung VII. II. (178.) 183; Mastdarmtripper IX. II. (346.) 449; Nierenkrebs IX. II. 202; Pharyngealphlegmone VII. I. 288; Pyelitis IX. II. (35.) 60; Rachendiphtheritis VII. I. 206; Rachenkatarrh VII. I. 279. 280; Rückfallstyphus II. I. 293; Ruhr II. I. 556; Schlundkopfsyphilis VII. I. 310; Uteruskatarrh X. [130.] 121; Weibertripper IX. II. (344.) 447.
- Alaunfabriken, Entwicklung schwefeligsaurer Dämpfe in dens. I. (397.) 425.
- Alaun-Intoxication XV. (87.) 87.
- Albaras (nigra) XIV. I. 468.
- Albescentia hepatis VIII. I. 190.
- Albinismus totalis, universalis XIV. I. 227. 279. II. 180; Heredität, Eudemismus 181. — partialis I. 227. 279. II. 180. 182. — Ausbreitung beider längs der Nerven 183.
- Albinos XIV. II. 180.
- Albumin im Bauchfelltranssudat VIII. II. 468; Verdauung dess. durchs Pankreas 224; s. Eiweiss.
- Albuminate als Nahrungsmittel bei Gastritis chronica VII. II. (75.) 81; Verdauung ders. (241.) 253.
- Albuminoide, Bedeutung ders. als Nährstoffe XIII. I. (306.)
- Albuminurie IX. I. 26; bei: Abdominaltyphus II. I. (116. 188.) 101. 103. 119. 189; Amyloidleber VIII. I. 383; Amyloidniere IX. II. 117; Anämie durch dies. XIII. II. 78. 102. 103. 108; bei: Aortenklappeninsuffizienz VI. 163; Bauchfellentzündung VIII. II. (350.) 380; biliösem Typhoid II. I. 300; durch
- Blutdruck IX. I. 36; bei: chronischem Bronchialkatarrh IV. II. 124; Carbolintoxication XV. (230.) 229; Cerebrospinalmeningitis II. II. 524; Cholera II. I. 399. 406. 408. 409. IX. I. 54. 212; Cholera II. I. 399. 416; Croup IV. I. 255; croupöser Pneumonie V. I. (99. 124.) 117; Dementia paralytica XI. I. 1073; Dengue II. II. 626; Diabetes insipidus XIII. I. 575; Diabetes mellitus XIII. I. 404. 421. 440. II. (159); Diphtheritis IX. I. 223; diphtheritischem Rachencroup VII. I. (185. 189.) 187. 191; Embolie VI. 514. 553; Empysem V. I. (361. 368.) 473; Encephalopathia saturnina XV. (280.) 279; Endocarditis VI. 89. 90. 93; Epilepsie IX. I. 43; Erysipel II. II. 718; Fieberkrankheiten IX. I. 45. 221. 229; Flecktyphus II. I. (325.) 322. 332; Gallengangverschluss VIII. I. A. 107; Gehirnblutungen XI. I. (112.) 491. 502; Gelenkrheumatismus XIII. I. 46; Globulin im Harn IX. I. 35; bei: Hämorrhagien in die Medulla oblongata XI. II. 877; Harnblasenkatarrh IX. II. (231. 241.) 331. 342; Harnzylinder im Harn IX. I. 78. 84; durch Harnleiterverschluss IX. I. 44; bei: Herzbeutelverwachsung VI. 704; Herzklappenfehlern VI. 128; Herzkrankheiten VI. (105.) IX. I. 37. 188; durch Innervationsstörungen IX. I. 48; bei: Katarrhalpneumonie V. I. (210.) 231; Keuchhusten IV. I. (286.) 517; Kohlenoxydintoxication XV. (170.) 167; Leberabscess VIII. I. 118; Leberatrophie VIII. I. 222. 244; Leberkrebs VIII. I. 343; Lebersyphilis VIII. I. 208; Lymphosarkom XIII. I. 371; Malaria-infectionen II. II. 825. 847. 890; Marn II. II. (75.) 82. 107; Melanämie VIII. II. (193.) 208; Milzentzündung VIII. II. 98; Myocarditis VI. 255; Nephrophthisis IX. II. 67; Nierenabscess IX. II. 34; Nierengefäße IX. I. 54; bei: Nierenkrankheiten IX. I. 26. 30. 49. 50. 53. 56. 148. 172. 183. 189. 246. 261. 279. 284. 323. 331. 341. 395. 428. 463. 478. II. (29. 60. 79. 80.); Nierenkrebs IX. II. 189; Nierenvenenthrombose VI. 568; Oligämie durch dies. XIII. II. (325.); bei: Osteomalacie XIII. I. 248; Pericarditis VI. 657; Phthisis pulmonum V. II. (102.) 103. IX. I. 43; Pocken II. II. 381. 403. IX. I. 224; Pseudoleukämie VIII. II. 127; Rachendiphtherie II. I. (580. 620.) 592; Röhtheln II. II. 150; Rückfallstyphus II. I. 278. 285; Samenfluss IX. II. 509; Scharlach II. II. (232. 241.) 245. 257.

264. 269. 277. 279. 288. 313. 317. IX. i. 221. 247; Schwangerschaft IX. i. 272; Scorbut XIII. ii. (602. 625.) 673. 694. 706; Syphilis III. (215.) 25. 227. 300; Wanderpneumonie II. ii. 745; s. a. Eiweißsharn.
- Alcaptonurie XIII. i. 519.
- Aleppobeule XIV. i. 161. 162. 186. 273. 321. 438—441. 554. 620.
- Alexia XII. ii. A. 28. 174; durch Hemiparie 178.
- Algenzellen als Träger des Malariagiftes II. ii. (555.)
- Algier bei Bronchialkatarrh IV. ii. 149.
- Algor bei Wechselfieber II. ii. (576.)
- Alienationen, geistige, bei Gehirn-anämie XI. i. (21.) 23.
- Alizarin bei Psoriasis XIV. i. 517.
- Alkalescenz des Bluts, verminderte XIII. i. (206.); der Magenwände, verminderte, als Ursache des Magengeschwürs VII. ii. (88.) 94.
- Alkalien bei: Amyloidniere IX. ii. (86.) 124; chronischem Bronchialkatarrh IV. ii. 173; Bronchitis V. i. (382.); Croup IV. ii. 215; Diabetes mellitus XIII. i. 542. ii. (244.); diphtheritische Pseudomembranen durch dies. gelöst II. i. (658); bei: Emphysem V. i. 509; Fettleber VIII. i. 418; Gallengangverschluss VIII. i. A. 129; Gallensteinkrankheit VIII. i. A. 266; Gallenwegentzündung VIII. i. A. 57; Gallenwegekatarrh VIII. i. A. 32; Gastritis chronica VII. ii. (77.) 83; Gelenkrheumatismus XIII. i. (58.) 73; Gicht XIII. i. (131. 136.) 171. 176; im Harn bei: Diabetes mellitus XIII. i. 440; Gicht XIII. i. 153; kohlsaurer Lebercirrhose VIII. i. 184; bei: Nephrolithiasis IX. ii. (178.) 264; Pyelitis IX. ii. 61; s. a. Aetzalkalien.
- Alkalien, Intoxication durch dies. XV. (86.) 66; ätzende u. kohlsaurer, Intoxication durch dies. (76.) 75; Salze ders., Intoxication durch dies. (79.) 79; unterchlorigsaure, Intoxication durch dies. (3.) 3.
- Alkalische Erden, Menge ders. im diabetischen Harn XIII. ii. (158.)
- Alkalische Flüssigkeiten quellen die collagene Substanz XIV. i. 10.
- Alkaloide bei Hautkrankheiten XIV. i. 294.
- Alkohol, Antidot bei Atropinintoxication XV. (374.) 381; bei Diabetes mellitus im Organismus gebildet XIII. i. 415. 428. 443. 448. 453; Anlass zu Gehirnhyperämie XI. i. (36.) 39; bei Gehirn-anämie XI. i. (30.); im Harn XIII. ii. (162.); Meliturie durch solchen XIII. i. 485. ii. (191.); Herzklopfen nach Genuss dess. VI. 315.
- Alkoholgährung des Zuckers im Harn bei Diabetes mellitus XIII. i. 428.
- Alkoholgenuss, Fettsucht in Bez. zu d. XIII. ii. (324. 389.)
- Alkohol-Intoxication XV. (90.) 89; acute XV. (99.) 97; chronische XV. (105.) 103; Tetanus bei ders. XII. ii. 356.
- Alkoholische Getränke XIII. i. (477.); bei Diabetes mellitus XIII. i. 536. ii. (238.)
- Alkoholischer Jammer XII. ii. A. 44.
- Alkoholismus XV. (105.) 103. XVI. (316.) 290; in Bez. zu: Aphasie VII. ii. A. 202; Bronchialblutungen V. i. 386; Chloroformnarkose b. d. XV. (143.) 137; chronischer XVI. (107. 339.) 99. 312; bei croupöser Pneumonie V. i. (90. 103. 104. 113. 119. 169.) 123; Verwechslung mit Dementia paralytica XI. i. (810.); epileptische Transformationen dess. XVI. (345.) 319; bei: Lungengangrän V. i. (121. 391. 393.) 519; Lungenhyperämie V. i. (261.); Verwechslung mit Opiumintoxication XV. (542.) 562; in Bez. zur Pachymeningitis haemorrhagica XI. i. (360.) 392; Ursache von Poltern, Brudeln XII. ii. A. 216; Ursache für typhöse Pneumonie V. i. (124.)
- Alkoholistische Psychose XVI. (338. 341.) 311. 314; protrahirte Seelenstörungen (344.) 317; Manie, Melancholie (345.) 318; Paralyse (346.) 319; Entartungszustände (346.) 319; Epilepsie 317.
- Alkoholmissbrauch in Bez. zu: Aneurysmen VI. 399; Atherose VI. (344.) 357; Epilepsie XII. ii. 278; Fettleber VI. (231.) 267; Fettsucht XIII. ii. 438. 446. 489. 493; Klappenfehler VI. 115; Kopfschmerz XII. i. 131; acuter Leberatrophie VIII. i. 217; Leberhyperämie VIII. i. 55; Muskelzittern XII. ii. (367. 370. 374.) 404. 407. 412; Neuralgien XII. i. (26. 30.) 26. 31; öffentliche Massregeln gegen dens. I. (329.) 349; in Bez. zu: chronischer Spinalmeningitis XI. ii. (i. 252.) 268; Spinalparalyse XI. ii. (ii. 400.) 826; s. a. Trunksucht.
- Alkoholmittel bei: Abdominaltyphus II. i. (230.) 235. 244; Anämie XIII. ii. 239. 270; croupöser Pneumonie V. i. (104. 163. 167. 176.) 123. 155; Fettembolie VI. 533; Hämoptoe in Bez. zu d. V. i. (309.); bei: Herzschwäche V. i. 179; Katarrhalpneumonie V. i.

- (231.) 253; Lymphgefäßentzündung VI. 599; Miliartuberculose V. II. (146.) 148; Pericarditis VI. 690; Pest II. I. 474; Phthisis pulmonum V. II. (128. 131.) 130; interstitieller Pneumonie V. I. 354; Stauungshyperämie V. I. (279.); Wechselfieber II. II. (634.); s. a. Spirituosa.
- Alkoholsorten**, Einfluss der verschiedenen XVI. (347.) 320.
- Allantiasis** XV. (235.) 234.
- Allegorische Wahnentstehung** XVI. (77.) 71.
- Allgemeinbefinden bei**: Bandwurmkrankheit VII. II. (579.) 601; Darmgeschwür VII. II. (302.) 316; Darmkatarrh VII. II. (258.) 271; Diabetes mellitus XIII. I. 460; Ernährungsstörungen XIII. II. 27; Gastritis acuta VII. II. (30.) 32; Menstruation X. [305.] 318; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 754; chronischer Myelitis XI. II. (II. 31.); Osteomalacie XIII. I. 245; Schlundkopfkrankheiten VII. I. 253; Uteruskrebs X. [268.] 278; Variola II. II. 395. 402. 407; Veränderungen dess. XIII. I. (261. 263.); vgl. Kachexie.
- Allgemeine Circulationsverhältnisse im Gehirn** XVI. (199.) 176.
- Allgemeinerkrankungen, Irresein** b. d. XVI. (284.) 259.
- Allgemeinerkrankheiten, Speiseröhrenentzündung** b. d. VII. I. A. 131. 133.
- Allgemeine Kriterien der Geisteskrankheiten** XVI. (632.) 599.
- Allgemeine Regeln über Therapie der Seelenstörungen** XVI. (647.) 614.
- Allgemeinstimmung** XVI. (47.) 43.
- Allgemeinstörungen bei**: Cholera XII. II. (389.) 447; Krämpfen XII. I. (261.) 269. 344; Neuralgien XII. I. (37. 54. 102. 158.) 38. 56. 106. 162; Tetanus XII. II. (327.) 339. 340. 364.
- Allgemeinwirkungen, nutritive, bei Frauenkrankheiten** XVI. (310.) 285.
- Allgemeinzustand, therapeutische Wichtigkeit** dess. bei Behandlung der Seelenstörungen XVI. (658.) 625.
- Alliteration beim Versprechen** XII. II. A. 189. 218.
- Allotriogeustia** VII. I. (82.) 82.
- Allotriophagia** XIII. I. (329.)
- Almen'sche Zuckerprobe** XIII. I. 520. II. (225.)
- Aloë bei**: Amyloidleber VIII. I. 387; Chlorose XIII. II. 341; Gastritis chronica VII. II. (80.) 86; Hämorrhoiden VI. 480; Lebercirrhose VIII. I. 184.
- Alogische Vorstellungsstörungen** XVI. (366.) 338.
- Alopecia als Folge trophoneurotischer Einflüsse** XIV. II. 90; praematura 92. 119; congenita 107; universalis congenita 107; localis congenita 108. 109; symptomatica 109; senilis u. praesenilis 110. 112; pityroides capillii (s. furfuracea) 113. 116. 117. 118. 119; pityroides universalis 124; simplex 127; areata (localis) I. 278. II. 106. 107. (circumscripta, accidentalis) 127. 132. 135. 138; neurotica I. 182. 275. II. 139; totale, nach traumat. Affectionen des Cerebrums oder der periph. Nerven 140; halbseitige partielle 141. 144; unguinum 251.
- Alopecia, syphilitische** III. (154.) 22. 163.
- Alpenstich** V. I. (27.) 30.
- Alter in Bez. zu**: chronischer Myelitis XI. II. (II. 43.); Lateralsklerose XI. II. (II. 223.); Rückenmarksaffectioen XI. II. (I. 150.); Spinalirritation XI. II. (I. 359.); Tabes XI. II. (II. 130.); s. a. Lebensalter.
- Alterantia zu Inhalationen** IV. I. (85.) 104; bei Krämpfen XII. I. (267.) 275.
- Altersatrophie des Uterus** X. [87.] 81.
- Altersblödsinn** XVI. (241.) 219.
- Altersbrand bei Atherose** VI. 365.
- Aluminosis pulmonum** I. (496. 530.) 526. 557.
- Alveolarektasie** V. I. (336.) 444; s. Lungenemphysem.
- Alveolarkuatern** bei Lungenemphysem V. I. (374.) 487.
- Alveolarkrebs der Leber** VIII. I. 299.
- Alveolarneuralgie** VII. I. (79.)
- Alveolarwände der Lunge bei Emphysem** V. I. 468. 469.
- Alveolen des Leberkrebses** VIII. I. 289. 301.
- Amanita caesarea** XV. (605.) 628; muscaria (603.) 627; phalloides (615.) 638; venenosa (615.) 638.
- Amanitin** XV. (605.) 628.
- Amara asiatica** bei: Anämie XIII. II. 272; Cholera asiatica II. I. 456; Cholera nostras II. I. 349; Fettleber VIII. I. 419; Gallensteinkrankheit VIII. I. A. 268; Gastrektasie VII. II. 232; Hypochondrie XII. II. 703; Lebercirrhose VIII. I. 184; Magenatonie VII. II. 83; Scorbut XIII. II. 734.
- Amaurose bei**: chronischem Alkoholismus XV. (116.) 114; Encephalopathia saturnina XV. (279.) 279; Gehirnämie XI. I. (22.) 24; Gehirntumoren XI. I. (211.); Hämorrhagie ins Cerebellum XI. I. (131.) 156; Hysterie XII. II. (486.) 532; Magenblutung VII. II. (169.) 179; multipler Sklerose XI. II. (II. 97. 108.) 501; Scharlach II. II. 302;

- Tabes XI. II. (n. 146. 181.) 557; Urämie IX. I. 99. 256; Verstopfung von Hirngefäßen XI. I. (170.) 197; vgl. a. Sehstörungen.
- Amaurosis nicotiana** XV. (450.) 461.
- Amblyopie** bei: Alkoholintoxication XV. (116.) 114; Diabetes mellitus XIII. I. 456. II. (173.); Hysterie XII. II. (456.) 532; multipler Sklerose XI. II. (II. 97. 108.); Rückenmarksaffectationen XI. II. 157; Scharlach II. II. 281. 302; Tabes XI. II. (n. 146. 181.); s. a. Sehstörungen.
- Ambulatory treatment** bei Opiumintoxication XV. (545.) 565.
- Ameisen**, Stiche ders. III. 654.
- Ameisenkriechen** XIV. II. 9.
- Ameisenlaufen** an den Extremitäten bei Fettherr VI. 273; bei Oxalsäureintoxication XV. (64.) 64; s. Formication.
- Amenorrhoe** X. (306.) [306.] 319; bei: Chlorose XIII. II. 297. 318. 341; Endometritis chronica X. 114; Hysterie XII. II. (501. 537.) 551. 591; Leukämie VIII. II. 183; Magengeschwür VII. II. (100.) 107.
- Amimia** XII. II. A. 28. 157; atactica 160; amnestica 161.
- Ammen** s. Säugen.
- Ammensprache** XII. II. A. 47.
- Ammoniämie** als Ursache der Urämie IX. I. 101. 102. 106. 111. 117.
- Ammoniak**, Antidot bei Chlorintoxication XV. (7.) 7; bei Endocarditis VI. 109; in Erbrosenen bei Nierenkrankheiten IX. I. 100. 104. 138; in den Faeces bei Nierenkrankheiten IX. I. 140; Intoxication XV. (66.) 66; locale Wirkung XV. (68.) 67; Meliturie XIII. I. 485. II. (194.); bei: Milztumor VIII. II. 67; Infection mit Thiergiften III. (597. 607.) 662. 671. 676.
- Ammoniakalische Zersetzung** des Harns, Pyelitis u. Cystitis durch dies. IX. II. 36. 41. 51. 59. 330. 341.
- Ammoniakdämpfe** bei Bronchialasthma IV. II. (298.) 346.
- Ammoniakgas**, Einwirkung dess. auf die mit solchem beschäftigten Arbeiter I. (403.) 431.
- Ammoniakmagnesia**, phosphorsaure, im Koth VII. II. 269; Nierensteine aus ders. IX. II. (150.) 227. 268.
- Ammoniakpräparate** bei: Diabetes mellitus XIII. I. 551. 553; Gelenkrheumatismus XIII. I. 82; Harnblasenlähmung IX. II. 366; Lungenhyperämie V. I. (251.) 380.
- Ammoniumcarbonat** als Zusatz zu Jodkalium bei Syphilis III. 299.
- Ammonium carbonicum** bei Scharlach II. II. 337. 338. 339.
- Ammonium causticum** bei: Gelenkrheumatismus XIII. I. 74; Gicht XIII. I. 175; Scharlach II. II. 339.
- Ammonium cuprico-sulphuricum** bei Epilepsie XII. II. (277.) 293.
- Ammonium hydrochloratum** bei Hepatitis suppurativa VIII. I. 139.
- Ammonium muriaticum** bei: Bronchialkatarrh IV. II. (142.) 153; Emphysem V. I. 509.
- Ammonium salicylicum** bei Gelenkrheumatismus XIII. I. 70.
- Ammoniumpräparate** bei: biliösem Typhoid II. I. 304; Cholera 455; Flecktyphus 341; Rückfalltyphus 293; Ruhr 557.
- Amnesia** XII. II. A. 38; totalis u. partialis 38; senilis 37. 39. 164.
- Amoeba coli** VII. II. 588.
- Ampullenbildung** am Nervus opticus XI. I. (512.)
- Amputation** nach dem Biss wuthkranker u. giftiger Thiere III. (569.) 624. 626. 627. 671. 676; bei: Epilepsie XII. II. 284; Neurom XII. I. 575; Tetanus XII. II. (344.) 379.
- Amputation** des Cervix uteri X. (74. 84. 114. 106. 272.) [74. 84. 114. 196. 272.] 80. 189. 284; der Portio vaginalis uteri (74.) 72. 107. 283; des Uterus (209.) [203. 209.] 198. 205.
- Amputationen**, secundäre Degeneration im Rückenmark nach dens. XI. II. 777.
- Amusia** XII. II. A. 27. 181.
- Amyelie** XI. II. (II. 365.) 789.
- Amygdalin** XV. (199.) 197.
- Amygdalitis** VII. I. (160.) 161; abscedirende (163. 169.) 164. 170; chronische (168.) 170; einfache (161.) 162; folliculäre (161.) 161; katarrhalische (142.) 143. 162; lacunäre (161.) 162; oberflächliche (142. 161.) 162; parenchymatöse (162.) 163.
- Amylalkohol** bei Tremor potatorum XII. II. (374.) 412.
- Amylen**, Intoxication durch dass. XV. (155.) 155.
- Amylnitrit** XV. (156.) 156; bei: Angina pectoris XII. II. (50.) 52; Bronchialasthma IV. II. (295.) 342; Epilepsie XII. II. (281.) 279; Gefässkrampf VI. (332.) 344; Anlass zu Gehirnhyperämie XI. I. (36.) 39; bei: Geisteskranken XVI. (673.) 640; Hemicranie XII. II. (26.) 27; Kopfschmerz XII. I. (130.) 134; Meliturie durch dass. XIII. I. 484. II. (194.); bei: Prosopalgie XII. I. 118; Rückenmarksanämie XI. II. (I. 290.);

- Secaleintoxication XV. (580.) 604; Tetanus XII. II. 381.
- Amyloid VIII. I. 361.
- Amyloide Substanz im Blute IX. I. 456; in den Nieren IX. I. 452. 456. II. (76.)
- Amyloidentartung der Arterien VI. (358.) 374; der Gefäße VI. 325; des Herzens VI. 271; der Leber s. Amyloidleber; bei Lymphosarkom XIII. I. 368. 372; der Milz s. Amyloidmilz; der Nebennieren VIII. II. 341; der Niere s. Amyloidniere; der Nierengefäße IX. I. 53. 312. II. (72.) 110; des Pankreas VIII. II. (276.) 299; bei Scrophulose XIII. I. 341. II. (72.); der Unterleibsorgane bei Amyloidniere u. Nephrolithiasis IX. II. (167.) 106. 250; der Venen VI. 466.
- Amyloidentartung, syphilitische III. (24. 28. 31.) 29. 32; der Blutgefäße (207.) 218; des Herzens 216; der Leber (178. 183.) 188. 193; der Lymphdrüsen (174.) 183; der Milz (176.) 185.
- Amyloiderkrankung der Abdominalorgane bei Phthisis pulmonum V. II. (80. 81. 101. 113.) 81. 82. 103.
- Amyloidleber VIII. I. 359. 368; Abmagerung 373. 380; Abscesse 364; Adstringentien 387; Albuminurie 383; Aloe 387; Anämie 369. 379; Appetitlosigkeit 382; Ascites 381. 383; Bronchiektasie 364; Caries 363; Constitutionskrankheiten 365; Diabetes mellitus XIII. I. 419; Diät VIII. I. 387; Diarrhoe 382; Druckgefühl 381; chronische Dysenterie 364; Eisen 387; Eiterungen 364; Empyem des Thorax 364; Erbrechen 382; Ernährungszustand 373. 380; Faeces 382; Fettleber 371. 417; Fieber 383; Fisteln 364; Fussgeschwüre 364; Galle u. Gallenabsonderung 372. 379; Gallengangverschluss VIII. I. A. 114; Gelenkvereiterungen VIII. I. 363; Geschlecht 368; Geschwulstkrankheiten 366; Gewicht 368. 380; Gicht 365; Grösse 380; Harn 383; Hydrops 383; Icterus 381; Jod 387; Kachexie 380; Knochennekrose 364; Knochenvereiterungen 363; Lebensalter 367; Lebercirrhose 162. 178. 198; Leberkrebs 354; Lebervergrößerung 368. 380; Lungenschwindsucht 364; Magengeschwür 364; Mercurialkachexie 365; mikroskopische Untersuchung 373; Milztumor 382; Mineralwassercuren 388; Neubildungen 366; Oedem 383; Opium 387; Perinephritis 364; Pyelitis 364; Rachitis 365; Rheum 387; Schmerz 381; Scrophulose XIII. I. 342; Syphilis VIII. I.
- 365; Tod 385. 386; Verschwärungen 363. 364; Wechselfieber 365.
- Amyloidmilium XIV. I. 212.
- Amyloidmilz VIII. II. (128.) 134; Alkoholismus 139; Anämie 140; Appetit 141; Blutgefäße 136; Blutungen 141; Caries 138; Darmkatarrh (134.) 140; Diarrhoe 141; Erbrechen 141; Fussgeschwüre 139; Geschlecht (132.) 138; Gicht VIII. II. 140. XIII. I. 151; hämorrhagische Diathese VIII. II. (135.); Hydrämie 140; Kachexie 140; Knochenkrankheiten 138; Krebs 140; Lebensalter (132.) 138; Leber 141; Lebercirrhose 140; Leukämie 140; Lungenkrankheiten (133.) 139. 140; Milz (129. 134.) 135. 140; Nekrose 138; Nephritis 140; Peritonitis 140; Rachitis XIII. I. (186.) 218; Ruhr VIII. II. 140; Sarkom 148; Schmerz 141; Scrophulose VIII. II. 139. XIII. I. 342; Syphilis VIII. II. (133.) 139; Tod 141; Verdauungsschleimhaut (135.) 141; Wechselfieber 139.
- Amyloidniere IX. I. 158. 452. II. (65.) 101; Abscesse I. 455; Albuminurie I. 53. 463. 478. II. (79. 80.) 117; Alkalien II. (86.) 124; Anämie I. 467. II. (78.) 116; Appetit II. 119; Blutungen II. (83.); Chinadecoct II. (86.) 125; Darmschleimhaut I. 454. 476. II. (83.) 121; Diabetes mellitus XIII. I. 441; Diät IX. I. 490. II. (87.) 125; Diarrhoe I. 467. II. 120; Eisenlactat II. (87.) 125; Eiterungen I. 453. 476. 477. II. (70.) 106; Empyeme I. 455; Entzündungen seröser Häute II. (83.); Erbrechen I. 467. II. (82.) 120; Fieber II. 118; Fussgeschwüre I. 454. II. (68.); Gelenkvereiterungen II. 121; Geschlecht I. 459. II. (71.) 107; Gicht XIII. I. 151; Habitus der Kranken IX. II. 116; Hämaturie I. 465. II. (80.) 118; hämorrhagische Diathese I. 121; Harn I. 53. 461. 478. II. (78. 84.) 117. 122; Harnabsonderung I. 460. 477. 488. II. (78.) 116; Harnocylinder im Harn I. 84. II. (75.) 117; Harnorganerkrankheiten II. 121; Herzkrankheiten I. 468. 477. II. (81.) 120; Hydrops II. 119; Intermittens II. (69.) 106; Jod I. 490. II. (86.) 124; Jodreaction I. 452. 474. II. (71.) 108; Knochenkrankheiten I. 454. II. (67.) 104; Körpertemperatur II. (80.) 118; Krebs II. (69.) 106; Lebensalter I. 459. II. (71.) 107; Leber I. 476. 487. II. (83.) 121; Leberthran II. (86.) 124; Linimentum Stokes II. 125; Lungenphthise II. (69.) 105; Milz I. 476. 487. II. (83.) 121; Nebennieren I. 475; Nephrolithiasis II. (167.) 250; Nervensymptome II. (82.) 120; Niere I.

472. II. (71.) 108; Nierenentzündung I. 293. 357. 459. 476. 457. 491; Nierengefäße I. 53; Nierenschumpfung I. 443. 476. 491. II. (84.); Nierenvenenthrombose I. 476. II. (220.) 315; Nuxvomica II. 125; Pericarditis II. 121; Peritonitis II. 121; Pleuritis II. 121; Pneumonie II. 121; Quecksilbervergiftung II. (68.) 105; Rachitis II. (68.) 104; Schenkelvenenthrombose II. 121; Scrophulose IX. I. 451. 476. XIII. I. 342; Syphilis IX. I. 454. 476. 489. II. (68. 75.) 105. 113; Tartarus boraxatus II. (86.) 125; Tartarus depuratus II. 125; Tod II. 123; Tuberculose I. 454. 476. II. (69.); Uebelkeit II. 119; Unterschenkelgeschwüre II. 104; Urämie I. 467. 480. II. (82.) 120; Verdauungsstörungen I. 467. II. (81.) 119; Wassersucht I. 466. 476. II. (81.); Zellgewebsvereiterungen II. 121.
- Amylum**, Antidot bei Jodintoxication XV. (22.) 22; Verwandlung dess. in Zucker durch den Pankreassaft VIII. II. 222.
- Amyotrophische Lateralsklerose** als Complication der progressiven chronischen Bulbärparalyse XI. II. 940.
- Anadicrotismus des Pulses** bei Atherom VI. (38.); des Venenpulses (33.)
- Anämie** XIII. I. (272. 633.) II. 37; acute I. (340.) II. 94. 121. 190. 194. 198. 270; Addison'sche Krankheit VIII. II. (293. 296. 308.) 318. 320. 333; Adstringentien XIII. II. 222; Adynamie II. 273; Alaun II. 220. 221. 222; Albuminurie II. 78. 102. 103. 108; Alkoholica II. 239. 270; Amara aromatica II. 272; Amyloiderkrankung V. II. (101.); der Amyloideleber VIII. I. 369. 379; Amyloidmilz, VIII. II. (134.) 140; Amyloidniere IX. II. 116; Analeptica XIII. II. 270; Anchylostomum duodenale VII. II. (658. 659.) 681. 683. XIII. II. 84. 102. 215. 222; angeborne XIII. I. (280.); Angina pectoris XII. II. 35; Anhistiosis XIII. II. 143 (vgl. A., hypoplastische); Anhydrämie II. 40. 44. 81. 94. 108. 111. 113. 130; Antiphlogistica II. 222; Antizymotica II. 224; Aplasie II. 143 (vgl. A., hypoplastische); Appetit II. 99. 181; Arterienverengerung VI. 445; Arterienverschliessung VI. 508; atonische Verdauungsschwäche XIII. II. 86. 105. 181; Atrioventricularklappen II. 175; Atrophie II. 124. 142 (vgl. A., Ernährungszustand; A., Marasmus); Aufenthaltswechsel II. 242; Auge II. 145; Balsamica II. 222; Basedow'sche Krankheit XII. II. 76; Begriff XIII. I. (275.); Betruhe XIII. II. 241; Be-
- wusstlosigkeit II. 97. 167; Bier II. 240; Bleiacetat II. 221; Blennorrhoe II. 78; Blut II. 37 (Blutkörperchengehalt II. 39; Blutplasma II. 40; Salzgehalt II. 43; Farbe II. 108; Menge II. 110; Gerinnung II. 112; Eisengehalt, Eiweissgehalt, Wassergehalt, Salzgehalt, mikroskopische Untersuchung II. 113; Blutkörperchen II. 114; Menge II. 121; Farbe II. 127; Wassergehalt II. 128; Menge II. 129; Gerinnung, Zusammensetzung II. 131; mikroskopische Eigenschaften II. 133.); Blutcoagula II. 124; Bluttransfusion II. 256. 268; Blutverluste II. 47. 70. 75. 94. 101. 108. 110. 212. 220. 259; Bromkalium II. 272; Campher II. 271; Cardialgie II. 100; Chinin II. 226; chirurgische Operationen II. 94; Chlorose II. 294; Cholera II. 84; Chorea XII. II. (401. 411.) XIII. II. 189; chronische XIII. I. (347.) II. 101. 118. 123. 191. 199; Circulationsorgane II. 168; Cognac II. 241; complexe Form II. 46. 77. 89. 228; Complicationen II. 185; conservirende Nahrungsmittel II. 235; consumptive Form II. 46. 47. 90. 143. 228. 236. 238. 239; Convulsionen II. 97. 100. 161. 164; Cubeben II. 222; Darm II. 145; Darmblutungen VII. II. (335.) 352. XIII. II. 221; Darmkatarrh II. 85; Decoloration, allgemeine II. 121. 137; degenerative Form II. 46. 47. 146; Delirien II. 167; diätetische Behandlung II. 228; Diaphoretica II. 269; Diarrhoe II. 80. 223; Digitalis II. 217. 226; Diuretica II. 269; Drastica II. 269; Durst II. 98. 181. 272; Dysenterie II. 80; Eisenchlorid II. 220. 221; Eisengehalt der Blutkörperchen II. 152; Eisenpräparate II. 244; Eiweiss als Nahrung II. 229; Embolie II. 170; Entstehungsarten XIII. I. (279.); Epilepsie XII. II. 285; Erbrechen XIII. II. 85. 97. 166. 223; Ernährungsweise II. 202. 228. 235; Ernährungszustand II. 100. 103. 123. 142; Erstickungskrämpfe II. 165; erworbene XIII. I. (280.); essentielle febrile I. (615.); Exsudationen II. 79. 222; febrile I. (334. 361.) II. 81. 88. 101. 102. 103. 108. 118. 150. 152. 217. 226. 232. 238. 240. 249; Fett als Nahrungsmittel II. 235; Fettentartung II. 122. 125. 146; Fettgewebe II. 103. 123. 145; Fettherz VI. 266. 274. XIII. II. 125; Fettsucht XIII. II. 446. 456. 457. 462. 471. 477. 492. 503; Fleischbrühe II. 271; Fleischextrakt II. 271; Fleischpankreaslystiere II. 223. 231; Fleischsolution II. 231; Fleischsorten, bei solcher zu geniessende, II. 230; Fluor albus II. 106.

- 185; Galaktorrhoe II. 77; Gastralgie VII. II. (193.) 203; Gastritis VII. II. (27. 56. 69.) 29. 59. 75; des Gaumens VII. I. (136.) 136; Geburt XIII. II. 94. 209; Gefäße II. 125. 147; Gefäßkrampf II. 162; Gefäßrupturen II. 94; Gehirn II. 145. 164; Gehirnhämorrhagie II. 188; Gehirnkrankheiten II. 88; des Gehirns II. 270, s. a. Gehirnanämie; Gelenkrheumatismus XIII. I. 21; Geschlecht XIII. II. 51. 106. 192. 193; Geschlechtsausschweifungen II. 73. 208; Geschlechtsfunctionen II. 106. 183; Geschlechtsgenuss II. 243; Geschwülste II. 81; Getränke II. 239. 272; Gewebe II. 125. 146 (vgl. A., degenerative Form); Haare II. 104; Habitus II. 102. 103; Hämatoglobulin s. A., Oligochromämie; Hämophilie II. 559; Hämoptoe V. I. (300. 309.); hämorrhagische s. A., Blutverluste; hämorrhagische Diathese XIII. II. 95. 105. 126. 147. 214. 249. 260; Harn II. 106; Harnabsonderung II. 99. 183; Harnstoffausscheidung II. 99. 146. 148; Haut II. 95. 98. 102. 181; Hautfarbe II. 95. 102. 121. 123. 136; Hautreize II. 271; Hautsecretion II. 104. 182 (vgl. a. A., Schweissabsonderung); Hauttemperatur II. 95. 98. 104; Heißhunger II. 99. 181; Herz II. 124. 145. 175; Herzbeutel II. 126; angeborene Herzfehler VI. 753; Herzgeräusche XIII. II. 96. 173; Herzhyperästhesie II. 172; Herzklopfen VI. 315. XIII. II. 170; Herzkrankheiten XIII. II. 86. 216; Herzparalyse II. 194; Herzparese II. 172; Herzschwäche II. 167. 168. 270; Herzstoss II. 96. 168; Herztöne II. 96. 168; Hirnsymptome bei croupöser Pneumonie V. I. (104.); Histiothysis XIII. II. 143 (vgl. A., consumptive Form); Hitze II. 68; Höllenstein II. 221; Hydrämie II. 78. 111. 130; Hydrocephaloiderscheinungen II. 161. 166; Hydrops II. 101. 102. 122. 123. 137. 138. 142. 170. 269; hypalbuminotische s. Hypalbuminose; Hyperästhesie II. 100; Hyperidrose II. 79. 182; Hypochondrie XII. II. 619. 626. 692; hypoplastische Form XIII. II. 46. 77. 143. 228; Hypostasen II. 105. 170; Hysterie XII. II. (459. 536.) 501. 590. XIII. II. 161. 189. 272; Jahreszeit XIII. II. 68. 242; idiopathische I. (304.) II. 60 (vgl. A., essentielle perniciöse); infectiöse I. (328.) II. 83. 215. 222; innere Blutung II. 190. 199. 220. 260; Intoxication s. A., toxische; inveterirtes Oedem der Lunge V. II. (200.); Ipecacuanha XIII. II. 224; Kälte II. 69. 102; Kaffee II. 270; Kaliacetat II. 269; Kaliausscheidung II. 152; Klima II. 68. 207. 242; Knochen II. 145; Knochenmarkkrankheiten II. 87. 217; Körperbewegung II. 66. 242; Körperconstitution II. 56. 192; Körpergewicht II. 101; Körpertemperatur II. 104. 152; Körperrumfang II. 100; Kopfschmerz XII. I. (127.) 131; Kohlehydrate als Nahrungsmittel XIII. II. 237; Kohlen säureausscheidung II. 146. 149; Krämpfe XII. I. (255.) 263; Krankenzimmer XIII. II. 241; Lactation II. 73; Lebensalter II. 53. 192. 198; Leber II. 145. 152; Leberthran II. 253; Leguminose als Nahrungsmittel II. 231; Leichenstarre II. 121. 123; Leimstoffe als Nahrungsmittel II. 238; Leukämie VIII. II. 178. 181. 189. 190. XIII. II. 87; Leukocytose XIII. II. 114. 133; Lichtmangel II. 65; Luftgenuss II. 242; Luftmangel II. 65; Lufttemperatur 68. 207. 242; Lunge II. 145; der Lunge V. I. 358; Lungenkrankheiten XIII. II. 86; Lungenschwindsucht II. 187; lymphatische VIII. II. (124.) 113, vgl. Pseudo-leukämie. XIII. I. 366. II. (95. 333. 450. 461.); durch Lymphdrüsenkrankheiten XIII. II. 87. 102. 108. 217. 225; Lymphosarkom XIII. I. 365. 372; Magenblutungen VII. II. (169.) 179. XIII. II. 221; Magengeschwür VII. II. (92.) 99. XIII. II. 188; Magenkatarrh XIII. II. 85; Malzextrakt II. 255; Marasmus II. 88. 101. 103. 123. 142; Megalocytose II. 119. 136; Melanämie VIII. II. 207; Menstruation XIII. II. 70. 106. 184; Mikrocythämie II. 40. 119. 135; Milch II. 230. 231; Milz II. 145; Milzkrankheiten VIII. II. (37.) 34. XIII. II. 87. 102. 108. 217. 225, vgl. A., splenica; Milztumoren VIII. II. 70; Mineralwässer XIII. II. 250; Morbilität II. 186. 273; Morbus maculosus Werlhofii II. 754. 764. 775; Moschus II. 271; Muskeln II. 123. 145; Muskelschwäche II. 96. 105. 154. 161; Nägel II. 104; Nahrungsbehinderung II. 84. 216. 223; Nahrungsmangel II. 61. 101; Nasenbluten IV. I. 171; Neoplasien XIII. II. 81. 102. 108. 215. 222; Nephritis II. 139; Nervensystem II. 99; 105. 158. 164. 188. 272; Nervina II. 272; Neuralgien XII. I. (25. 70.) 26. 72. 122. 137. 148. XIII. II. 100. 160; Nieren 145; Nierenkrankheiten IX. I. 135. 234. 256. 305. 331. 383. 448. 467. II. (78.) XIII. II. 103. 106; Nonnen geräusch XIII. II. 96. 177; Oedem II. 101. 170 (vgl. A., Hydrops); Ohnmachten II. 97. 98. 167. 193. 271; Oligochromämie II. 39. 75. 117. 127. 134;

Oligocythämie II. 39. 114. 133; Opium II. 224; Oppression II. 97. 172; Pankreas II. 145; des Pankreas VIII. II. (240.) 257; Panniculus adiposus XIII. II. 103. 123; der Papillen bei Irren XVI. (151.) 135; Parasiten XIII. II. 84. 102. 215. 222; Peptonpräparate II. 231; Pericarditis VI. 651; Peritoneum XIII. II. 126; perniciöse s. Anämie, perniciöse; Petechien II. 126; Phthisis pulmonum V. II. (20. 72. 108.) 110; Pleura XIII. II. 126; Poikilocytose II. 40. 120. 136; Polyurie II. 79; Prädisposition II. 50; progressive s. Anämie, perniciöse; progressive perniciöse Form XIII. I. (290.); Prophylaxis I. (432.) II. 201; Prostration II. 97. 98; Pseudoleukämie VIII. II. 125. XIII. II. 87; Psyche XIII. II. 100. 162; psychische Diät II. 211. 244; psychische Einflüsse II. 74. 211; psychische Exaltationszustände II. 97; Psychosen II. 190; Puerperium II. 72; Puls II. 95. 98. 168; Pyorrhoe II. 78; Reconvalescenz II. 194; Reflexerregbarkeit II. 100. 161; reizbare Schwäche II. 99. 105. 158. 170. 272; Respiration u. Respirationsorgane II. 97. 98. 179. 187; Retinalblutungen II. 126; Rückenmark II. 145; des Rückenmarks s. Rückenmarksanämie; Rückenmarkskrankheiten II. 88; Säfteverluste II. 77. 101. 102. 108. 214. 222; Samenfluss IX. II. 472. XIII. II. 77; salicylsaures Natron XIII. II. 226; Schlaf II. 100. 243; Schleimhaut II. 95. 102. 136; des Schlundkopfs VII. I. (259.) 262; Schmerzen XIII. II. 100. 160; Schwangerschaft II. 71. 94. 209; Schweiss u. Schweissabsonderung II. 79. 95. 98. 104. 182; Scorbut II. 685; Scrophulose V. II. (166. 179.) XIII. I. 340; Serumalbumin XIII. II. 41; sicca s. Anhydrämie; Singultus II. 97. 166; Spasmophilie s. A., Convulsionen; splenica VIII. II. (32. 34. 124.) 31. 34. 69. 113, vgl. Milzkachexie, Pseudoleukämie. XIII. I. (333. 450. 461.) s. a. A., Milzkrankheiten; Stoffwechsel XIII. II. 148; Strapazen II. 66. 102. 206; subacute I. (347.) II. 101. 118. 122. 199; symptomatische II. 74; Syphilis III. 296. 300; Talgabsonderung XIII. II. 104. 182; Tannin II. 221. 222; Tartarus boraxatus II. 269; Terpentinöl II. 222; Thee II. 271; Thrombose, marantische II. 105. 170; Tod II. 97. 107. 191. 193. 198; Todeszuckungen II. 165; Todtenflecke II. 121. 123; toxische I. (328.) II. 83. 84. 215. 222; Traubenur II. 238; tropische I. (315. 329.) II. 68; Turgor II. 95. 98. 102. 136; Uebel-

keit II. 97. 166; Ursachen I. (253. 255.); Variola II. II. 424. 450; Venen XIII. II. 169; venöse Stauung II. 56. 142. 170. 216; Verdauung u. Verdauungsorgane II. 85. 96. 99. 102. 105. 181. 188. 216. 224. 229. 247; Verjauchungen II. 79. 222; Verletzungen II. 94; Verschwärungen II. 79. 222; Wärme II. 270; Wasserausscheidung II. 146. 151; Wein II. 239. 270; Witterung II. 68. 207. 242; Wochenbett II. 72. 94. 209; s. a. Oligämie.

Anämie der Haut XIV. I. 315.

Anämie der Medulla oblongata XI. II. (II. 455.) 881; Apoplexie 885; Bulbärparalyse 885; Embolie 882; Hemiplegie (II. 459.) 885; Thrombosen 882.

Anämie, perniciöse (essentielle, progressive) XIII. I. (615.) II. 350; Addison'sche Krankheit VIII. II. 334. 336. XIII. II. 376; Adynamie II. 374; Aorta II. 388; Appetit II. 374; Arsenik II. 406; Arterienhaut, innere II. 388; Ausdünstung II. 383; Blut II. 376. 383; Bluttransfusion II. 405; Blutungen II. 379. 387. 402; Blutverluste II. 370; Chinin II. 406; Chlorose II. 367; Darm-schleimhaut II. 389; deuteropathische II. 359. 369. 400; Diarrhoe II. 370. 374. 395; Dyspnoe II. 374; Eisen II. 405; Eisengehalt verschiedener Organe II. 391. 398; Erblichkeit II. 368; Erbrechen II. 370. 395; Ernährung II. 370; Ernährungszustand II. 374. 386; Fettentartung der Gewebe II. 387. 393; Fettsucht II. 441; Fieber II. 381. 399. 402; Frémissement cataractaire II. 378; Frühgeburt II. 382; Geburt II. 370; Gefässe II. 387; Genitalblutungen II. 379; geographische Verbreitung II. 365; Geschlecht II. 367; Habitus II. 374. 401; hämorrhagische Diathese II. 394; Harn II. 375. 381. 398; Hautfarbe II. 374. 386; Herz II. 377. 387; Herzgeräusche II. 378. 393. 401; Herzklopfen II. 374; Hydrops II. 375. 386. 402; Knochenmark II. 390. 396; Körperconstitution II. 368; Lebensalter II. 368; Lebensverhältnisse II. 370; Leber II. 375. 387 (Eisengehalt II. 391. 398); Leuchämie II. 375. 377. 394. 396. 402; Leucingehalt der Faeces u. verschiedener Organe II. 374. 391; Lunge II. 375; Lymphdrüsen II. 375; Magen II. 387. 389; Mesenterialdrüsen II. 389; Mikrocrythämie II. 385; Milz II. 375. 389. 396; Morbus maculosus Werlhofii II. 769; Nasenbluten II. 379; Nieren II. 375. 387; Nonnengeräusch II. 379; Ohnmachten II. 374; Oligochromämie

- II. 384. 394; Oligocythämie II. 384; Pachymeningitis haemorrhagica XI. I. 391; Panniculus adiposus XIII. II. 374. 386; Pectechien II. 379. 386; Phosphor II. 406; Poikilocytose II. 385; protopathische II. 357. 400; Pseudoleuchämie II. 375. 394. 396. 403; psychische Cerebropathien XVI. I. (179.) 160; Retinalblutungen XIII. II. 379. 387; Säfteverluste II. 370; Schleimhaut II. 374; Schwäche II. 374; Schwangerschaft II. 370. 382; Scorbut II. 712; Stoffwechsel II. 398; Tod II. 382. 404; Todtenstarre II. 386; Typhus II. 372; Tyrosingehalt verschiedener Organe II. 391; Verdauungsstörungen II. 370. 374. 395; Vibices II. 386; Zahnfleischblutungen II. 379.
- A**nämisches Aussehen bei hämorrhagischer Pleuritis IV. II. 446.
- A**nämische Form der acuten primären Dementia XVI. (524.) 495; der subacuten primären Dementia (531.) 502.
- A**nämisches Herzgeräusch XIII. I. (342. 403. 648.)
- A**nämische Psychosen XVI. (333.) 290.
- A**naesthesia dolorosa bei Herpes Zoster XIV. II. 72; des Kehlkopfs IV. I. (439.) 413.
- A**nästhesie XIV. I. 192. 276; bei Lepra I. 630. 636. II. 7; vollkommene, unvollkommene, periphere II. 7; centrale II. 8; durch Neurom erzeugte 514.
- A**nästhesie XII. I. (7. 178.) 7. 183; acute Krankheiten (189. 199.) 194. 205; Aetzmittel (183.) 189; Anaesthetica (188.) 194; Apoplexie XI. I. (108.) 119; Bewegungsstörungen XII. I. (195.) 200; chronische Bleiintoxication XV. 262; Blutungen in den Pons XI. I. (120.) 136; cerebrale XII. I. (186. 187. 200.) 192. 206; Cerebrospinalmeningitis II. II. 515; der Chorda tympani XII. I. (223.) 230; Circulationsstörungen 189. 205; circumscripte XI. II. (I. 67.) 79; XII. I. 186; complete XII. I. 186; cutane (178.) 46. 183. 184; Dementia paralytica XI. I. (805.) 805; Dengue II. II. 614; Diät XII. I. (207.) 214; diffuse 186; Elektrizität XII. I. (184. 206. 226.) 189. 212. 219. 234. II. (549.); durch Erkältung XII. I. (198.) 204; Ernährungsstörungen (196.) 201; Faradisation (206.) 213. 219; Gehirntumoren XI. I. (214.); geistige XVI. (49.) 45; Gelenkneurose XII. I. (172.) 177; der Geruchsnerve (229.) s. Anosmie; der Geschmacksnerve VII. I. (81.) 81. XII. I. (220.) 229; Geschwülste der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 269.); gürtelförmige, halbseitige XI. II. (I. 66.) 79;
- Halbseitenläsionen des Rückenmarks XI. II. (II. 248.) 661; Hautreize XII. I. (206.) 213; Hautzerstörung 189; Hitze XII. I. 188; Hyperämie des Rückenmarks XI. II. (I. 202.); Hypochondrie XII. II. 635. 650; Hysterie XII. I. (188. 199.) 193. 205. II. (469. 482. 495. 549.) 514. 528. 544. 604; incomplete XII. I. 186; Intercostalneuralgie (141.); Ischämie (184. 198.) 189. 205; Kälte (183. 184.) 188. 190; Krämpfe (195. 334.) 201. 267. 325. 344; Lähmungen (195. 500.) 200. 378. 518; larvirtes Fieber als solche auftretend II. II. (568.) 806; Leptomeningitis XI. II. (II. 238.) 254; des Lingualis XII. I. (223.); der Mundhöhlenorgane VII. I. (80.) 80; musculäre XII. I. (178. 207.) 183. 214; des Muskelgefühls (211.) 218; Muskelsinns (212.) 218; Myelitis acuta XI. II. (II. 24.); Myelitis chronica XI. II. (II. 56.) 457; Narcotica XII. I. (184. 189.) 189. 194; Neuralgien (45. 99. 141. 149. 172. 185.) 46. 102. 145. 154. 161. 177. 190; Neuritis (199. 531.) 190. 205. 550. 551; Neurome (551.) 572; Neurosen 193; Parästhesien 199; partielle 185; periphere XII. I. (184.) 188. XVI. (108. 121.) 100. 110; psycho-cerebrale XVI. (104.) 100; Reflexbewegungen XII. I. (195.) 201; Rückenmarkscompression XI. II. (I. 330.) 350. 353; Rückenmarkserschütterung XI. II. (I. 349.); Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 66.) 79; der Schlundkopfgorgane VII. I. (319.); Schmerz XII. I. (99. 194.) 102. 200; Sensibilitätsstörungen (194.); sensuale 183; Sinnesempfindungen (195.) 200; der Sinnesorgane (178.); der Speiseröhre VII. I. A. 196; der höhern Sinnesnerven XVI. (123.) 111; sittliche XVI. (50.) 45; spinale XII. I. (185. 200.) 190. 206. XVI. (104.) 100; Spinalirritation XI. II. (I. 361.); Stauungshyperämie XII. I. (184.) 189; syphilitische (200.) 206; Tabes XI. II. (I. 155. 160.) 560; Tod XII. I. 209; totale 185; toxische (188. 199.) 194. 205; traumatische (184. 198.) 190. 204; Trichinose III. 397; des Trigemini XII. I. (200. 207. 216.) 206. 223; Tumoren der Medulla oblongata XI. II. (II. 531.) 957; vasomotorische XII. I. (198.) 205; vasomotorische Störungen (195.) 201; viscerale (178.) 183; Wärme (183.); der Wäscherinnen (198.) 189. 204; des weichen Gaumens VII. I. (231.) 234; Wuthkrankheit III. 575; Zerstörung der Hinterstränge des Rückenmarks XI. II. (I. 60.); der Zunge VII. I. 80; vgl. a. Sensibilitätsstörungen.

- Anästhesie der Kehlkopfschleimhaut IV. I. (429.) 399; Agone (429.) 399; diphtheritische Kehlkopflähmung II. I. (600.); Diagnose IV. I. (433.) 408; Elektrizität (436.) 409; Ernährung (435.) 409; Husten (432.) 402; laryngoskopische Inspektion (432.) 408; Strychnin (436.) 410; Symptome (431.) 401; Therapie (436.) 409.
- Anaesthetica, Anästhesie durch dies. XII. I. (188.) 194; bei: Angina pectoris XII. II. (50.); Chorea XII. II. (446.); Hypochondrie XII. II. 695; Intoxication durch dies. XV. (90.) 89; bei: Krämpfen XII. I. (267. 302. 305. 339.) 275. 300. 311. 313. 349; Neuralgien XII. I. (76. 80. 113. 163.) 78. 82. 117. 167; Nierenentzündung IX. I. 270.
- Analeptica bei: Anämie XIII. II. 270; Blutungen XIII. II. 605; Gelenkrheumatismus XIII. I. 78. 82; Intermittens II. II. 867; Leptomeningitis spinalis acuta XI. II. (II. 250.); Milzruptur VIII. II. (149.) 155; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 775; Pankreatitis VIII. II. 264; Peritonitis VIII. II. (357. 380.); Scorbut XIII. II. 737; s. a. Reizmittel.
- Analfissuren, Vaginismus durch solche X. [489.]
- Analgesie XI. II. (I. 60. 67.) 80. XII. I. (150.) 185; bei: Atrophie des Kleinhirns XI. I. (781.) 1046; Dementia paralytica XI. I. 1073; Hypochondrie XII. II. 651; Hysterie XII. II. (484.) 530; progressiver Muskelatrophie XII. II. (122.) 124; Syphilis XII. I. (189.) 194; Tabes XI. II. (II. 157.) 561.
- Analgien XVI. (121.) 109.
- Anaphalantiasis XIV. II. 106.
- Anarthria literalis XII. II. A. 20. 240; syllabaris spasmodica 50. 224; verbalis 130. 154; bulbäre 68. 74; bei Unwegsamkeit der hemisphärischen Leitungsbahnen 76. 87; strionuclearis u. striocapsularis 96; periphera 240. 249.
- Anarthrie nach Blutung in den Pons XI. I. (119.) 135; bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. (686.) 522. 535; Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 143.) 158.
- Anasarka bei: Emphysem V. I. (361.) 473; Lebercirrhose VIII. I. 157. 170; Masern II. II. 108; Scharlach II. II. 246. 270. 276. 317.
- Anatomie der Bahnen u. Kerne des Grosshirns mit Bez. auf die Sprachfunctionen XII. II. A. 83. 100; des Kleinhirns 67. 73. 80; der Rinde 119. 128.
- Anatomie der Medulla oblongata als Coordinationsapparat der Lautbewegungen XII. II. A. 67. 73.
- Anatomisch-physiologische Gliederung des Centralorgans XVI. (203.) 153.
- Anazoturie XIII. I. 558. II. (256.)
- Anchylostomum duodenale VII. II. (653.) 677; Anämie durch dass. XIII. I. (329. 457.) II. 84. 102. 215. 222.
- Andelfingen, Typhusepidemie das. II. I. (51.) 52.
- Anemometer I. (288.) 305.
- Anencephalie XI. I. 909. Sbd. 71; Lautbildung bei ders. XII. II. A. 66.
- Anergetischer Stupor XVI. (511.) 483.
- Aneurysma arteriae anonymae VI. (398.) 416; a. aortae (382. 393. 396. 397. 400. 406. 434. 435.) 400. 411. 413. 415. 420. 443, vgl. Aortenaneurysma; a. basilaris (403.) 423; a. carotidis (398. 403.) 416. 423; a. cerebri ant. u. post. (403.) 423; a. coeliacae (402.) 422; a. communicantis post. 423; a. coronariae cordis 418; a. fossae Sylvii (403.) 423; a. gastro-epiploicae 422; a. hepaticae VI. (402.) 422. VIII. I. A. 65. 93. 123. 325; a. lienalis VI. (402.) 422. 423. VIII. II. (147.) 154; a. mesentericae VI. (402.) 422, Gallengangverschluss durch dass. VIII. I. A. 93. 124; a. pulmonalis VI. (399.) 417; a. renalis (402.) 422; a. spermatica (402.) 422; a. subclaviae (398.) 416; a. vertebralis (398. 403.) 416. 423.
- Aneurysma arterioso-venosum VI. (373.) 391, retinae 426; cirsoideum (37. 367.) 386; cordis (177. 225.) 212, s. Herzaneurysma; dissecans (438. 440.) 391. 455. 458; ductus Botalli 418; mixtum externum u. internum 391; racemosum (367.) 386; spurium (372.) 390; valvularum cordis acutum 83; varicosum 391; verum (372.) 390; vgl. Aneurysmen.
- Aneurysmen VI. (371.) 389; Abfuhrmittel 412; Aconit 442; Acupunctur 436; Aderlass 443; Alaun 441. 443; Alkoholmissbrauch 399; Angina pectoris 429; Arterienatrophie 395; Arterienlähmung 395; Arterienwände 390. 394; Atherose 394. 429; in der Bauchhöhle 422; Beschäftigung 398; Blausäure 442; Blutdruck 396; Blutegel 443; coagulirende Injectionen 432. 435; Compression 431. 434; Compressions-Atelektase V. I. (317.); Conium VI. 442; Diät 440; Digitalis 442. 443; dissecirende XI. I. (68.) 72; Diuretica VI. 442; Doppelstoss 401. 415. 416. 417. 420; Dyspnoe 408. 413. 416. 442;

- Echinococcus der Lunge V. i. (444.);
 Eis VI. 442. 443. 444.; Eisenchlorid
 435. 443.; Embolie 397. 424. 499. 515;
 Emphysem der Lunge V. i. (380.) 446;
 Entziehungscur VI. 432. 441.; Erb-
 lichkeit der Anlage 399; Ergotin 432.
 435. 442. 444.; Exarthritis 394; fremde
 Körper in solche eingeführt 432. 436;
 Galvanopunctur 432. 437; im Gehirn
 XI. i. (202.) 231; der Gehirnarterien
 VI. 423. 444.; Geräusche 402. 404. 412.
 415. 416. 417. 420. 425. 428.; Geschlecht
 395; Geschwulst 400; Haematorrhachis
 XI. ii. (i. 208.); Herz VI. 392; Herz-
 hypertrophie 392. 396; Herzklopfen
 442; Hydrops 442; Jodkalium 432. 442.
 444.; Kälte 443; Knetung 435; Lebens-
 alter 398; Lungenapoplexien V. i.
 (291.); Lungenhämorrhagien V. i. (287.)
 392; Magenblutungen VII. ii. (161.)
 171; Mediastinaltumor VI. 429; Mes-
 arteritis 395; miliare, Anlass zu Ge-
 hirnbrutungen XI. i. (65.) 68. 69; Mi-
 neralsäuren VI. 442. 443.; Morphium
 442; multiple (406.) 426; Narcotica
 442. 443.; Neubildungen der Lunge V.
 i. (422.) 557; Neubildungen im Me-
 diastinum V. i. (437. 439.) 574. 575;
 Neuralgien XII. i. (28. 95. 193.) 28.
 98. 143; der Nierenarterien IX. ii.
 (220.) 313; Nierenkrebs IX. ii. (130.)
 197; Pericarditis VI. 637; Plumbum
 aceticum 432. 441. 443. 444.; Pulsation
 427; Rheumatismus 399; Ruptur 431.
 443; Schmerzen 443; Syphilis III.
 (206.); Tannin VI. 441. 443.; Tod 393.
 431; Traumen 396; Unterbindung 433;
 Ursache meningeealer Blutungen XI. i.
 170; Ursache von Recurrenslähmung
 IV. i. (449.) 424; Ursache von Tracheal-
 stenose IV. ii. (200.) 223; vicariirendes
 Emphysem V. i. (338.); der Zunge VII.
 i. (20.) 20.
- Anfälle, epileptische s. Epileptische
 Anfälle; hypochondrische XII. ii. 652;
 hysterische XII. ii. 557; hystero-epi-
 leptische XII. ii. 558. 581.
- Anfangsbuchstaben XII. ii. A. 163.
- Anfangsconsonanten XII. ii. A.
 164.
- Anfangsvocale XII. ii. A. 229.
- Angeborener Defect der 1. l. Urwin-
 dung XII. ii. A. 136. 145; des Balkens
 223.
- Angeborene Gehörfehler bei Taubstum-
 men XII. ii. A. 260.
- Angeborene Herzkrankheiten VI. (284.)
 737; Anämie 753; Brust 755; Cyanose
 752. 754; Diät 767; Digitalis 767;
 Dyspnoe 753. 754. 755; Fieber 754;
 Frémissement 755; hämorrhagische
 Diathese 753; Halsvenenpulsation 755;
 Herzdämpfung 755; Herzgeräusche 756.
 764; Herzklopfen 753; Herzstoss 755;
 Katarrhe 754; Katzenschnurren 756;
 Körpertemperatur 754; Kopfschmerz
 753; Lungentuberkulose 757; Men-
 struation 754; Muskeln 753; Ohn-
 machten 753; Opium 767; Puls 755;
 Schwindel 753; Tod 752. 757. 766;
 vgl. Fötus.
- Angeborene Hirnarmuth XVI. (386.)
 357.
- Angeborene Laute XII. ii. A. 47.
- Angeborene mangelhafte Entwicklung
 des centralen Articulations- u. Sprach-
 mechanismus bei Idioten XII. ii. A.
 221.
- Angeborene Reflexe XII. ii. A. 5.
- Angeborene reizbare Schwäche der
 syllabären Coordinations-Apparate als
 Ursache von Stottern XII. ii. A. 232.
- Angeborener Schwachsinn XVI. (374.)
 347.
- Angeborene Sprachlosigkeit XII. ii. A.
 20. 203.
- Angeborenes Stammeln XII. ii. A. 240.
 249.
- Angeborene Taubblindheit XII. ii. A.
 52. 266.
- Angina VII. i. (129. 140.) 130. 140;
 Aetzmittel 151; aphthosa (145. 154.
 170.) 145. 155. 171; Appetit 146. 168.
 193; chronische Arsenintoxication XV.
 (344.) 348; arthritica VII. i. (147.) 148;
 Auflagerungen 174. 175. 179. 192;
 Bläschen am Gaumen 145; cachectica
 (147.) 148; Calomel 161; cantatorium
 (149.) 149; catarrhalis II. i. (168.). VII.
 i. (141. 144. 148. 151.) 142. 149. 152.
 221; clericorum VII. i. (149.) 149;
 Coma 209; Convulsionen 168; convul-
 siva s. Speiseröhrenkrampf; croupös-
 diphtheritische (177.); crouposa (172.
 174. 179.) 173. 174. 180, vgl. Rachen-
 croup, Rachendiphtheritis; crouposa
 communis (197.) 199; Dengue II. ii
 614; Delirien VII. i. 146. 168; diphthe-
 ritica (172. 177. 182.) 173. 174. 178. 183,
 vgl. Rachen-croup, Rachendiphtheritis;
 Durst 146. 168. 193; Erbrechen 146.
 159. 168; Erkältung 142. 148; erysi-
 pelatosa II. ii. (438.). VII. i. (153.) 154;
 erythematosata VII. i. (141.) 142. 221;
 Fieber 146. 148. 156. 159. 167. 209;
 Flecktyphus II. i. 318; gangraenosa
 VII. i. (178. 190. 194. 206.) 179. 192.
 208; Gaumenschleimhaut 144. 149. 152.
 153. 154. 155. 158; Geschmack 146;
 Geschwüre 144. 158. 170. 171; glan-
 dularis (144. 149.) 144; glandulosa 150;
 granulosa (149.) 150; gummosa 222;

- Halsmuskeln 148; herpetica (144. 151.) 145. 155; herpetiformis (154.) 155; Influenza II. II. 572; intermittens VII. I. (147.) 148; Jodintoxication XV. (17. 19.) 17. 20; Kali chloricum VII. I. 172; Kieferlymphdrüsen 144. 150. 154. 159. 161. 167. 209; Körpertemperatur 192. 193. 209; Kopfschmerz 146. 159. 168; Lebensalter 142. 156. 157; Ludovici (113.) 114; maligna s. Rachendiphtheritis; Masern II. II. (89.) 79. 103. 128. VII. I. (151.) 152; Maul- u. Klauenseuche III. 613; membranacea IV. I. (217.) 242; mercurialis VII. I. 149; Milzbrand (160.) 161; Mineralwässer 151; Mundgeruch 168; Mundschleim 159; Mundschleimbaut 143; mycotica (171.) 172; nosocomialis phagedaenica (207.) 210; Oedem 150; papulosa 222; parotidea (95.) 96, vgl. Parotitis; pharyngea oedematosa (144.) 145; phlegmonosa (156.) 157; Piahyperämie XI. I. (391.) 391; mit plastischem Exsudat VII. I. (197.) 199; potatorum (149.) 149; pseudomembranacea IV. I. (217.) 242; psoriatica VII. I. (160.) 161; Psyche 193. 209; Puls 159. 209; Rachendiphtherie II. I. 648; Recidive VII. I. 147; Respiration 115. 159. 193; rheumatica (147.) 148; Rötheln (152.) 152; Rotz VII. I. (160.) 161; scarlatinosa II. II. (200. 202. 203. 235. 236. 240. 247. 289.) 198. 227. 254. 268. 270. 275. 285. 287. 291. 292. 294. 297. 313. 314. 316. 317. 339. VII. I. (152.) 152. 209; Schlaf VII. I. 146. 168; Schlingbeschwerden 146. 148. 150. 156. 159. 166. 209; Schmerz 148. 159. 166; Schwindel 146. 159; scrophulosa VII. I. (226.) 229. XIII. I. 329. II. (60.); Solitärfollikel des Gaumens VII. I. 144. 150; Sprache 146. 159. 166. 209; Stomatitis (169.) 171; stridula IV. I. (184.) 207; stridulosa IV. I. (490.) 460; superficialis VII. I. (141.) 142; symptomatica (151.) 152; syphilitica (218. 219. 220.) 221. 222; Tod 116. 159. 169. 194. 195. 209; tonsillaris s. Amygdalitis; toxische (170.) 171; Uebelkeit 146. 168; ulcerosa (170.) 171, vgl. A., Geschwüre; variolosa II. II. (324.) 379. VII. I. (152.) 153; Verdauungsstörungen VII. I. 167. 193; vesiculosa (144.) 145; Zäpfchen 150; Zunge 159. 168. 193.
- Angina pectoris XII. II. (30.) 31; Amylnitrit (50.) 52; Anämie 35; Anaesthetica (50.); Aneurysmen VI. 429; Angstgefühl XII. II. 37. 44; Arsenik 52; Arterien 38; Arthritis 35; Atropin 51; Blausäure 52; Bromcalcium 52; Bromkalium 52; cardiale excitomotorische (44. 47.) 45. 48; cardiocentrische gangliöse (44. 47.) 45. 48; Chinin 52; Circulation (43.); Circulationsstörungen 37. 44; Coniin 51; Coronararterienatherose VI. 366; Derivantia XII. II. (49. 51.) 51. 52. 53; Digitalis 52; Eisen 52; Elektrizität (51.); Erbllichkeit 35; Erkältung (35.) 36; excitomotorische sympathische (46. 47.) 47. 49; Faradisation 53; Galvanisation 54; Gebärmutterkrankheiten 36; Geschlecht (35.) 36; Haut 38; Herz u. Herznerven (36. 38. 43.) 39. 44. 45. 47; Herzgifte 51; Herzthätigkeit 37. 44; Hysterie (477.) 522; Kälteapplication (50.) 51; Körpertemperatur (37.) 38; Lebensalter (35.) 36; Leberkrankheiten 36; Milzkrankheiten 36; Morphinum-injectionen 51; Narcotica (50.) 51; Nierenkrankheiten 36; Phosphorsäure 52; Puls (36. 44.) 37. 45; reflectorische (33. 45.) 34. 47; regulatorische (44. 47.) 48; Respiration (36.) 38; Sauerstoffinhalationen 52; Schmerz (36. 39.) 37. 40; Silbernitrat 52; Tabakrauchen (35.) 36; Tod 50; vasomotoria (33. 46. 47.) 34. 48. 49; vasomotorisches Nervensystem 47; Wärmeapplication (50.) 51; Zinckyanür 52; Zinksulphat 52.
- Angine couenneuse VII. I. (154. 197.) 155. 199; glanduleuse (149.) 150; granulöse (149.) 150; laryngee oedematosa IV. I. (312.) 281; pultacée VII. I. (147.) 148.
- Anginöse Beschwerden bei Bronchialcroup IV. II. 190.
- Angiocholite VIII. I. A. 36.
- Angioleucite érysipélateuse II. II. 820.
- Angioleucitis VI. (456.) 594; malariosa 598; s. a. Gallenwegeentzündung.
- Angioma XIV. I. 221. 281; atrophicum et pigmentosum I. 228. II. 464. Definition dess., einfaches 487. (hyperplasticum, varicosum 488.) 490; cavernöses, 491. 492. 493; mucosum proliferum 495.
- Angiome der Darmwand VII. II. (314.) 330; im Gehirn XI. I. (202.) 231; des Kehlkopfs IV. I. (410.) 378; der Nasenhöhle IV. I. (159.) 184; der Niere IX. II. (90.) 132.
- Angiomyoma cutis XIV. II. 501. 505; Histologie dess. 502.
- Angioneurosen XIV. I. 172—179; toxische 179. 274; essentielle 180. 274; Unterschied von Idioneurosen 191; das Wesen der Hauthyperämie 305.
- Angionose XIV. I. 104.
- Angioparalyse XIV. II. 10.
- Angiosarcome, Entstehung ders. XIV. II. 459.

- Angiospasmus XIV. II. 10.
 Anglo-Germanen, Hämophilie bei dens. XIII. II. 520. 536.
 Angophrasia XII. II. A. 214.
 Angst XVI. (65. 79. 443.) 59. 73. 412.
 Angst affect XVI. (108. 111.) 103; Behandlung (689.) 656; s. Affect.
 Angstgefühl bei: Angina pectoris XII. II. 37; Cholera nostras VII. II. 39; Gastritis phlegmonosa VII. II. 53; Herzwunden VI. 291; Hydropericardium VI. 721; Hypochondrie XII. II. 633; Hysterie XII. II. 522; acuter Leberatrophie VIII. I. 245; chronischer Meningitis XI. I. 997; Pericarditis VI. 651; Tetanus XII. II. 340; s. a. Beklemmung; Oppressionsgefühl; Präcordialangst.
 Angelus Ludovici V. II. (56.) 58.
 Angustatio ventriculi s. Magenverengerung.
 Anhaematosi XIII. II. 47; durch Bewegungsmangel 66; durch Hitze 69; vgl. Hypoplasie des Blutes.
 Anhidrosis XIV. II. 274. 278. 295; paralytische, bei Hemiatrophie 296.
 Anhistiosis bei Anämie XIII. II. 143; vgl. Anämie, hypoplastische.
 Anhydrämie XIII. II. 40. 44. 108. 111. 113. 130; bei: Cholera 81; Fieber 94.
 Anilin, Antidot bei Chlorintoxication XV. (8.) 7; schwefelsaures bei Chorea XII. II. (445.) 484.
 Anilinfarben, Intoxication durch dies. XV. (220.) 218.
 Anilinintoxication XV. (219.) 218.
 Animalischer Staub, Inhalation dess. I. (489.) 518.
 Ankylose, falsche, bei Scorbut XIII. II. (606. 649.); der Giesskannen, Verwechslung mit Lähmung der Mm. crico-arytaenoidei post. IV. I. (472.) 414.
 Anlage zum Stottern XII. II. A. 231.
 Anomale Färbung der Kehlkopfschleimhaut IV. I. (202.)
 Anomalien des Fühlens XVI. (42. 49. 104.) 39. 45. 97; des Handelns (53. 63. 70. 152.) 58. 136; des Vorstellens (73. 75. 82.) 67; des Willens 48.
 Annonnet XII. II. A. 214.
 Anonychia XIV. II. 249, s. Aplasie.
 Anorchidie IX. II. 532.
 Anosmie XII. I. (229.) 237; mit Aphasie XII. II. A. 178; nach hämorrhagischer Apoplexie XI. I. (115.) 129; essentielle XII. I. (234.) 241; bei Syphilis III. (198.) 208. 221.
 Anpassungsvermögen, centrales Goltz'sches XII. II. A. 107.
 Anschauung XVI. (7.) 5.
 Anschauungen, bildliche XII. II. A. 6. 7. 8. 12. 13. 15. 24. 101. 102. 104. 106. 107. 110. 111. 113. 123.
 Anschauungsformen, apriorische XVI. (7.) 5.
 Anschauungsreflexe der Thiere XII. II. A. 13. 106; beim Menschen 107. 111.
 Anschauungsreihen XVI. (8.) 5.
 Anschoppung, entzündliche, bei: croupöser Pneumonie V. I. (40. 43.) 44; embolischen Processen (246. 289.); hämoptoische (284.) 383.
 Anschwellung durch Gallensteine VIII. I. A. 235; bei: Gallensteinkolik 242. 255; Gallenwegkrebs 74; Leberarterienaneurysma 326.
 Anstaltsbehandlung der Irren XVI. (650.) 617.
 Ansteckung mit pilzlichen Affectionen, Quelle ders. XIV. II. 316.
 Ansteckungsfähigkeit s. Contagiosität.
 Anstrengung, geistige, Irresein nach ders. XVI. (274.) 248.
 Anstrengungen, übermässiges. Ueberanstrengungen.
 Antacida bei: Gastritis VII. II. (36. 79.) 38. 85; Magengeschwür (115.) 123; Magenkrebs (143.) 152.
 Antagonismus zwischen Morphium u. Atropin XV. (546.) 567.
 Antagonisten, Contractur ders. bei Lähmungen XII. I. 377. 448. 450. 451. 452. 453. 503.
 Anteflexio uteri X. (148.) [148. 153. 155. 158.] 140. 144. 146.
 Antepioniren des Fiebers bei Intermittens II. II. (565.) 802.
 Antepositio uteri X. 166.
 Anteversio uteri X. (148.) [148. 153. 155. 156. 160. 175.] 140. 144.
 Anthelminthica bei: Kolik VII. II. 371; Leberegeln in den Gallenwegen VIII. I. A. 171; Spulwürmern in den Gallenwegen VIII. I. A. 178; Trichinose III. 404.
 Anthem XIV. I. 149. 224. 236. 239.
 Anthracosis pulmonum I. (491. 496. 497. 502.) 521. 526. 527. 532. IV. II. 42.
 Anthrax III. (447.) 489; acutissimus 516; acutus (470.) 516. 517; intestinalis (488. 496. 499.) 530. 537. 545. 548; subacutus 516. 517; s. Carbunculus; Milzbrand.
 Anthraxbräune III. (488.) 537.
 Anthraxcarbunkel III. (469. 485. 491.); innerer (493. 495.); s. Milzbrandcarbunkel.
 Anthraxfieber III. (469.) 515.
 Anthraxgift s. Milzbrandgift.
 Anthraxödem s. Milzbrandödem.

- Antidote bei: Ammoniakintoxication XV. (75.) 75; Blausäureintoxication (212.) 210; acuter Bleiintoxication (257.) 256; Brechweinsteinintoxication (319.) 319; Carbolintoxication (232.) 231; Chloralintoxication 154; acuter Kupferintoxication (288.) 287; Oxalsäureintoxication (65.) 65; acuter Phosphorintoxication (333.) 336; Quecksilberintoxication (299.) 300; acuter Zinkintoxication (292.) 292.
- Antimiasmatica bei Scharlach II. II. 331.
- Antimonialia bei: Bronchialkatarrh IV. II. (142.) 153; Emphysem V. I. (381.) 498; Pleuritis IV. II. 461.
- Antimonintoxication XV. (313.) 314.
- Antiphlogose bei: Anämie XIII. II. 222; Croup IV. I. 273; Darmverschliessung VII. II. (531.) 549; Gelenkrheumatismus XIII. I. 71; Leptomeningitis spinalis acuta XI. II. (I. 248.) 264; Myelitis XI. II. (II. 39. 72.) 441; Neuritis XII. I. (537.); Speiseröhrenkrankheiten VII. I. A. 16; Tabes XI. II. (II. 209.); Typhlitis VII. II. 292.
- Antipyrese bei: Abdominaltyphus II. I. (212.) 213. 231; Convexitätsmeningitis XI. I. (599.); croupöser Pneumonie V. I. (148. 160.) 173. 174; Hypostasen V. I. (240.); Katarrhalpneumonie V. I. (228.) 249. 250.
- Antiseptica bei Diphtherie II. I. (647.); Speiseröhrenkrankheiten VII. I. A. 16.
- Antiseptischer Verband des Decubitus bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 195.)
- Antispasmodica bei: Asthma V. I. (387.); Darmverschliessung VII. II. (532.) 550.
- Antizymotica bei: Anämie XIII. II. 224; Scharlach II. II. (287.)
- Antrieb, gemüthlicher, zur Rede XII. II. A. 15.
- Antrum Highmori. Affectionen dess. Anlass zu Encephalitis XI. I. 744.
- Anurie IX. I. 15; bei Cantharidenvergiftung IX. I. 172; Cholera II. I. (415.) 398. 399. 402. 405. 423. IX. I. 209; Darmverschliessung VII. II. (384.) 403. 411; Gelbfieber II. I. 490. 492; Harnblasenkatarrh IX. II. 333; Hydronephrose IX. II. (102.) 153; Jodintoxication XV. (16.) 16; Melanämie VIII. II. (193.) 208; Nephrolithiasis IX. II. (157.) 237; Nierenentzündung IX. I. 234. 250. 259; Pyelitis IX. II. 52; Scharlach II. II. 281. 317; vgl. Harnabsonderung.
- Anus s. After.
- Aorta abdominalis: Atherose VI. 364; Aneurysmen (406.) 420. 443; Rückenmarksanämie XI. II. (I. 282.) 301; Verstopfung ders. bei Erysipel II. II. (447.); — ascendens; Lage VI. 9; Atherose 361; Aneurysmen (393.) 411; Erweiterung (368.) 386; Verstopfung 537; atheromatöser Process 356; — descendens: Erweiterung VI. (368.) 356; Embolie 537; — bei: Anämie XIII. II. 388; Chlorose XIII. II. 304; Durchbohrung ders. bei Speiseröhrenkrankheiten VII. I. A. 79. 116. 121. 126; Embolie VI. 536; Enderteritis 346. 348. 356; bei Hämophilie XIII. II. 537; Periarthritis VI. 329. 330; bei Rachitis XIII. I. 186; Ruptur VI. 456; Silberauflagerung auf der Intima 347; — thoracica: Sarkom 375; Aneurysmen 400; — thoracica descendens: Aneurysmen 415; — Thrombose 536; Torsion ders. als Todesursache bei Pleuritis IV. II. 451; anomaler Ursprung VI. 749. 751; Verengung 214. 446. 451. 452. 536.
- Artenaneurysmen VI. (382.) 400; Allgemeinbefinden 409; Aphonie 414; Armnerven 409. 413. 414; periphere Arterien 404; Arterienthrombose 411; Bäder 444; Brustbein 412. 414; in der Brusthöhle 400; Brustwand 410. 412; Capillarpuls im Gesicht 407; Compression 434; Diarrhoe 421; dissecirende 458; Doppelstoss 401. 415. 420; Dyspepsie 421; Dyspnoe 408. 413; Eis 444; Erbrechen 409. 421; Gallengangsverschliessung VIII. I. A. 93; Geräusche VI. 402. 404. 412. 415; Glottiskrampf 408; Glottisödem 409; Hämoptoe 408; Hämatothorax IV. II. 526; Heiserkeit VI. 408. 414; Herz 205. 392. 404. 412. 415; Herzklopfen 412. 415; Herzstoss 401. 415. 420; Icterus 421; Intercostalneuralgie 415. XII. I. (139.) 143; Kataplasmen VI. 444; Kehlkopfffection 408. 414; Lähmungen 409. 421; Luftröhrenaffection 414; Lungenapoplexien V. I. 392; Lungengrän VI. 408; Lungenkatarrh 408; Meteorismus 421; Neuralgien 409; Oedem 413. 414; Percussionsschall 401. 403. 411. 415; Pericarditis 412; Pflaster 444; Pleuritis 408; Puls 404. 412. 413. 415. 421; Pulsation 400. 403. 411. 413. 415. 420; Recurrens vagi 408. 414; Respirationsstörungen 408; Retinalarterien 407; Rippen 400. 412. 414. 415; Ruptur 409. 413. 415. 416. 421; Schlingbeschwerden 409. 414. 415. 421; Schlüsselbein 414; Schmerz 407. 415. 421. 443; Schwirren 401. 403; Speise-

- röhrendurchbohrung VII. I. A. 112; Speiseröhrenverengung VII. I. A. 22. 39. 42; Stuhlverstopfung VI. 421; Tod 409. 410. 421; Töne 402. 404. 411; Unterbindung 433; Vagusneurosens 408; Venen 407. 413. 415; Wirbelsäulen-affection 409. 415; vgl. Aneurysmen.
- Aortenbogen, Aneurysmen VI. (396.) 413, vgl. Aortenaneurysmen; Atherose 364, s. a. Arcus aortae.
- Aortenklappen, Endocarditis VI. 81. 99; Fensterungen 149; Krankheiten (121.); Lage 9.
- Aortenklappeninsuffizienz VI. (122.) 149; Albuminurie 163; Capillar-puls 156; Carotispuls 155. 156; Cruralis 157; Endocarditis 150; Gefäßgeräusche 153. 157; Gehirn 162; Halsvenenpulsation 163; Herz 150; Herzdämpfung 152; Herzerweiterung 150; Herzgeräusche 153; Herzhyper-trophie 150. 217; Herzstoss 151; Herztöne 153; Leberpulsation 163; Nieren 163; Radialpuls 154; Retinalarterien-pulsation 157; Schmerz 162; Schwin-del 163; Schwirren 153; Tod 164; Töne in den Gefässen 157; Venen 162.
- Aortenostium, Lage dess. VI. 9; Ver-schliessung dess. beim Fötus 750.
- Aortenostiumstenose VI. (131.) 165; Blutgefäßgeräusche 167; Dyspnoe 168; Endocarditis 165; Epilepsie 168; beim Fötus 750; Hämoptoe 168; Herz 165; Herzerweiterung 165; Herzgeräusche 167; Herzhypertrophie 165. 214; Herz-mattheit 166; Herzstoss 166; Herztöne 167; Ohnmachten 168. 196; Puls 167; Schwindel 168. 196.
- Apathie bei Peritonitis VIII. II. 411.
- Aphagie bei Wurstintoxication XV. (243.) 242.
- Aphasia XII. II. A. 27. 57. 80; Histo-risches 130. 132; Verhältniss zur Asemie 28; Pathogenese 80. 154; Be-griff 27. 153; anatomisches Gebiet 98. 99. 132. 143. 150; ohne Läsion des Gehirns 152. 200; bei Linkshändern 146. 168; Localisation 150; Affect-sprache u. automatisches Sprachver-mögen 61. 62; Schriftsprache 158. 159. 160. 165; mimische Ausdrucksbewegungen 64. 65. 158. 160; musicalische Ausdrucksbewegungen 64. 181; Nach-sprechen vorgesagter Wörter 57. 159. 162. 155; Einfluss 170; Taubheit, Wort-taubheit, Alexie, Wortblindheit, He-miopie, Anosmie, Hemianästhesie 174. 178; als Krankheitsbild 200; Aetio-logie 200; funktionelle 200; hysterische 201; durch allgemeine Krankheiten 202; durch krankhafte Processe im Gehirn 203; angeborene 203; Pro-gnose 204; Therapie 205; bei: Dementia paralytica 210; Idiotismus 221; schematische Darstellung 185.
- Aphasia amnestica XII. II. A. 58. 151. 154. 156. 162. 163. 164. 165. 168. 172; u. Paraphasia, Differentialdiag-nose 187; Akataphasie durch dies. 197.
- Aphasia atactica XII. II. A. 51. 58. 151. 154. 157. 158. 159. 161.
- Aphasie bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. (686.) 522. 530. 535; Convexi-tätsmeningitis XI. I. (556.) 626; Epilepsie XII. II. (238.) 251; chronischem Gehirnbräunung XI. I. (701.) 783; Gehirnbräunung nach Innenohraffection XI. I. (726.); Gehirnquetschung XI. I. (619.) 696; Gehirnssyphilis XI. I. (284.) 311; Gehirntumoren XI. I. (209.) 239. 256; Meningitis tuberculosa XI. I. (493. 498.) 546. 558; Pachymeningitis haemor-rhagica interna XI. I. 420; primärer eitriger Convexitätsmeningitis XI. I. 420; Variola II. II. 417; Verstopfung von Hirngefässen XI. I. (171.); s. a. Sprache u. s. w.
- Aphatisches Stottern XII. II. A. 152. 155.
- Aphatische Zustände Gesunder XII. II. A. 17. 164.
- Aphemia XII. II. A. 27. 130.
- Aphonia XII. II. A. 39.
- Aphonie bei: Aortenaneurysma VI. 414; chronischer progressiver Bulbär-paralyse XI. II. 923; Hypochondrie XII. II. 662; Hysterie XII. II. (493.) 542. 603; Kehlkopfdiphtherie II. I. 600; Lähmung der Mm. crico-arytae-noidei post. IV. I. (475.) 477; Neubildungen in der Lunge V. I. (420.) 554; Neubildungen im Mediastinum V. I. (430. 433.) 569; paralytische IV. I. (461.) 435; Pericarditis VI. 676; beid-seitiger Recurrenlähmung IV. I. (456.) II. (220.); Spasmus glottidis IV. I. (506.) 478; Sulfoxismus XV. (43.) 43; Trichi-nose III. 398; vgl. a. Stimme.
- Aphrasia XII. II. A. 211; voluntaria, paranoica 211; superstitiosa 212; der Idioten 220.
- Aphrodisiaca bei Impotenz IX. II. (436.) 545.
- Aphthae epizooticae s. Maul- u. Klauenseuche.
- Aphthen VII. I. (171.) 145. 172, s. Angina aphthosa, Stomatitis aphthosa; bei Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 310; u. Rachendiphtherie, Untersch. II. I. 649; u. Stomacace, Untersch. VII. I. (52.)

- Aphthöse Geschwüre im Kehlkopf IV. i. (354.) 323; der Mundhöhle VII. i. 43.
- Aphthongia XII. n. A. 223. 235.
- Aphthous sore throat VII. i. (154.) 155.
- Aplasie bei Anämie XIII. n. 143; vgl. Anämie, hypoplastische.
- Apasie des Nagels XIV. n. 237. 249; der Schweißdrüsen 270.
- Apneumatosi V. i. (315.) 420, s. Atelektase.
- Apnoe bei Schweißriesel II. n. 594.
- Apnoea infantum IV. i. (490.) 460.
- Apomorphin bei: Bronchialerup IV. n. 215; Bronchialkatarrh IV. n. (143.) 153; Fremdkörpern in Trachea und Bronchien IV. n. 282; Gastralgie VII. n. (192.) 202; Gastritis VII. n. (34. 72.) 36. 78; Geisteskranken XVI. (679.) 645; Katarrhalpneumonie V. i. (230.) 252; Lungenödem V. i. (280.) 378; Spasmus glottidis IV. i. (517.) 486.
- Aponeurose XIV. i. 6.
- Apophysenpunkt XII. i. (42.) 43; bei Prosopalgie XII. i. (98.) 102.
- Apoplektiforme Anfälle bei: chronischem Alkoholismus XV. (115.) 113; multipler Sklerose XI. n. 501. 513.
- Apoplektiforme Convulsionen XVI. (152.) 135.
- Apoplektische Anfälle bei: Dementia paralytica XI. i. 1071; Gehirnsyphilis XI. i. (283.) 313.
- Apoplektischer Habitus XI. i. 36.
- Apoplektischer Herd XI. i. (74.) 78; secundäre Veränderungen dess. (78.) 80; Symptome verschiedener Herde (116.)
- Apoplektische Hirncongestion XI. i. (48.) 50.
- Apoplektischer Insult XI. i. (62.) 86; Zustandekommen dess. (87.) 93; bei Hirnsyphilis 314.
- Apoplektische Narben XI. i. (77.)
- Apoplektischer Tod bei Neugeborenen XI. i. (150.)
- Apoplexia XI. i. (61.) 64, s. Gehirnblutung. XIII. i. (652.); acutes Hirnödem XI. i. 871; bei Arteriosklerose VI. (352.); attonita XI. i. (90.) 96; Blödsinn mit Lähmung nach ders. XVI. (583.) 549; capillare bei Hirnquetschung XI. i. (616.); bei: Cysticercus des Gehirns III. 373; Embolie von Hirngefäßen XI. i. (164.) 191; Encephalitis in der Umgebung XI. i. 770; ex inanitione XI. i. (8. 20.) 9. 22. 65; e plethora XI. i. (48.) 50; bei Fettsucht XIII. n. (356. 368.); fulminans XI. i. (90.) 96; in der Lunge bei Keuchhusten IV. i. (289.) 521; Erscheinungen ders. bei Malariainfektion II. n. 812; der Medulla oblongata XI. n. 870; bei: Meningitis tuberculosa XI. i. (510.); Morbus maculosus Werlhofii XIII. n. (688.); neonatorum XI. i. (145.) 171; punktförmige im Hirn bei Meningitis tuberculosa XI. i. (457.); in der Retina bei Gehirnbräuse XI. i. (732.); bei Scorbut XIII. n. (601.); Unterschied ders. von Embolie XI. i. (164.); von Gehirntumor XI. i. (245.); Verwechslung mit Opiumintoxication XI. i. (84.) 89. XV. (543.) 562.
- Apoplexia abdominalis, pancreatica VIII. n. (275.) 297.
- Apoplexia pulmonum vascularis V. i. (265.) 363.
- Apoplexia serosa XI. i. 51. 861. Sbd. 23.
- Apparate, galvano- u. thermocautische XIV. i. 292.
- Apperception XII. n. A. 29. 30. XVI. (11.) 9.
- Appetit bei: Abdominaltyphus II. i. 99. 100. 105. 106. 136; Addison'scher Krankheit VIII. n. (294. 296. 305.) 318. 320. 330; Amyloidleber VIII. i. 382; Amyloidmilz VIII. n. 141; Amyloidnieren IX. n. 119; Anämie XIII. n. 99. 181. 374; Angina VII. i. 146. 168. 193; Cerebrospinalmeningitis II. n. 502. 524; Chlorose XIII. n. 296; Cholera II. i. 398. 401. 406. 407. 409. 415. 455; Darmkatarrh VII. n. (258.) 271; Dengue II. n. 627; Diabetes insipidus XIII. i. 576; Diabetes mellitus XIII. i. 402. 403. 446; Diphtherie II. i. 587. 594. 607; Erysipel II. n. 722; Fettleber VIII. i. 415; Fettsucht XIII. n. 447. 448; Flecktyphus II. i. 317. 319. 321. 322; Gallengangsverschluss VIII. i. A. 101. 104. 105; Gallenwegekatarrh VIII. i. A. 21; Gastritis VII. n. (29. 58.) 31. 61; Gelenkrheumatismus VIII. i. 36. 38; Leberabscess VIII. i. 101. 116; Leberatrophie VIII. i. 220. 236. 274; Lebercirrhose VIII. i. 157. 171; Leberkrebs VIII. i. 328. 346; Leukämie VIII. n. 182; Lymphosarkom XIII. i. 366; Magenweiterung VII. n. (203.) 214; Magenkrebs VII. n. (127.) 136; Malariainfektionen II. n. 795. 798. 823. 827. 829; Masern II. n. 79; Maul- u. Klauenseuche III. 641; Milzbrand III. 517. 537. 538; Milzchinococcus VIII. n. 148; Milzkrankheiten VIII. n. 25; Morbus maculosus Werlhofii XIII. n. 759; Nierenkrebs IX. n. 191; Parotitis VII. i. 100; Perinephritis IX. n. 82; Peritonitis VIII. n. 371. 373. 411. 416. 419. 424; Pfortaderthrombose VIII. i. A. 292; Pseudoleukämie VIII.

- II. 126; Pyelitis IX. II. 52; Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 310; Rachencroup VII. I. 182. 187; Rachitis XIII. I. 227; Rotz III. 474. 477; Rückfallstypus II. I. 277. 279. 280. 286; Ruhr II. I. 523. 524. 544; Samenfluss IX. II. 507; Scharlach II. II. 254. 257. 258. 269. 280; Schweissfriesel II. II. 582. 592. 594; Scorbut XIII. II. 656. 660; Scrophulose XIII. I. 329; Trichinose III. 394; Variola II. II. 377; Wuthkrankheit III. 572. 575. 579. 603. 609.
- Apposition XIV. I. 4.
- Apraxia XII. II. A. 181. 199.
- Aprosopie XI. I. 910. Sbd. 72.
- Apyrexie bei Malariainfektion II. II. 798. 867.
- Aqua amygdalarum amararum XV. (208.) 206.
- Aqua calcariae zum Verband syphilitischer Geschwüre III. 275.
- Aqua laurocerasi XV. (208.) 206.
- Aqua phagedaenica nigra bei syphilitischen Hautaffectionen III. (257.) 275. 305.
- Aqua regia bei Leberabscess VIII. I. 140.
- Arachnitis XI. I. (384.) 447; bei Gelbfieber II. I. 496.
- Arachnitis spinalis XI. II. (I. 224.) 240.
- Arachnoidea, Bedeutung ders. XI. I. (422.); bei Cerebrospinalmeningitis II. II. (661. 662.) 508. 509.
- Arachnoidea spinalis XI. II. (I. 10.) 10; Entzündung ders. XI. II. (I. 224.) 240; Knochen- u. Knorpelplättchen in ders. (I. 277.); bei Leptomeningitis spinalis (I. 23. 253.)
- Arachnoidealraum XI. I. 1058.
- Arachnoidealsack XI. I. 421; Blutungen in dens. (146.) 171.
- Arachnoiden, Vergiftung durch dies. III. (593.) 657.
- Aräometer I. (334.) 354.
- Arak I. (100.) 103.
- Aranea tredecim guttata, Biss ders. III. (595.) 661.
- Arbeit der Frauen in Fabriken I. 390. 396; Gesundheit in Bez. z. d. (120. 122.) 123. 126; der Kinder (124. 364. 370. 548.) 127. 390. 396. 578; Mangel ders. (126. 360.) 129. 384; öffentliche Organisation ders. (361. 364.) 386. 389; schädliche Beschaffenheit ders. (127. 374.) 130. 402; Uebermass ders. (123. 364. 374.) 126. 389. 401; Wichtigkeit ders. in der Therapie der Geisteskrankheiten XVI. (688.) 654.
- Archiblast, Geschwülste dess. XIV. II. 418. 499.
- Arcus aortae, Erweiterung dess. VI. (434.); s. a. Aortenbogen.
- Arcus glosso-palatinus IV. I. 7; pharyngo-palatinus 7.
- Arcus senilis bei: Fettherz VI. 273. 274; Fettsucht XIII. II. 450.
- Area Celsi XIV. II. 127. 137; Unterschied von Trichophytie 330. 338.
- Argas americanus, persicus u. reflexus III. 657. XIV. II. 395.
- Argentum nitricum bei: Angina pectoris XII. II. 52; Augentripper IX. II. (350.) 453; Cholera II. I. (342. 442.) 348. 349. 451. 452. 454. 455. VII. II. (41.) 43; Condylomen III. 303; Darmgeschwüren VII. II. (310.) 325. 327; Diphtherie II. I. 676; Eicheltripper IX. II. (321.) 424; Enteritis VII. II. (276. 283.) 290. 297; Epilepsie XII. II. (278.) 294; Erysipel II. II. 754. 755; Gastritis chronica VII. II. 86; Harnblasenkatarrh IX. II. (249.) 351; Harnröhrentripper IX. II. (311. 316.) 413. 419; Hypochondrie XII. II. 707; Hysterie XII. II. (540.); Intoxication mit dems. XV. (294.) 294; bei: Klappenfehlern VI. 192; Kopfschmerz XII. I. 135; Krämpfen XII. I. 276. 290. 314; Magenblutungen XIII. II. 221; Magen- geschwür VII. II. (114.) 121; Mastdarmtripper IX. II. (346.) 449; Myelitis XI. II. (II. 42. 76.) 480; multipler Sklerose XI. II. (II. 120.) 523; Nasenrachenraumtrophie VII. I. 323; Nasenrachenraumhypertrophie VII. I. 318. 319; Paralysis agitas XII. II. (389.) 427; Pharyngealphlegmone VII. I. 288; Rachenkatarrh VII. I. 284; Retronasal- katarrh VII. I. 279. 280; Rückenmarks- krankheiten XI. II. (I. 189.) 204; Rückfallstypus II. I. 293; Ruhr II. I. 556. 557; Samenfluss IX. II. (412.) 519. 520; Scharlach II. II. 339; Schlundkopf- syphilis VII. I. 310; Soor VII. I. 69; Speiseröhrentzündung VII. I. A. 162; Speiseröhrenkrankheiten VII. I. A. 16; Stomatitis aphthosa VII. I. 46; syphilitischen Mundaffectionen III. 304; Tabes XI. II. (II. 213.) 621; Variola II. II. (378.) 454; Vipernbiss III. 671; Weibertripper IX. II. (343. 344. 345.) 446. 447; s. a. Höllestein.
- Argyria XIV. I. 227. 279. II. 196. 198. 199. XV. (295.) 295.
- Aritia chrysoorrhoea, Vergiftung durch Raupen ders. III. 656.
- Armenbevölkerung, Phthisis pulmonum in Bez. z. d. V. II. (16.)
- Armenpflege, öffentliche I. (361.) 386.
- Arm muskeln, Krampf in dens. XII. I. (297.) 305.
- Armnerven bei Aortenaneurysmen VI. 409. 413. 414.

- Armuth, ätiologische Bedeutung ders. für die Seelenstörungen XVI. (242.) 220.
- Arnica* bei: Lähmungen XII. I. 439; Lungenhyperämie V. I. (280.) 379; Seelenstörungen XVI. (679.) 646.
- Aromatica* bei: Cholera II. I. 455. 456; Lebercirrhose VIII. I. 184; Scorbut XIII. II. 734.
- Aromatische Kräuter als Zusatz zu Bädern bei Rachitis XIII. I. 226.
- Arrector pili*, Ursprung, Befestigung, Wirkungsweise XIV. I. 11. 53; Beziehung zum Haare I. 12. 88; Definition der Wirkung durch Tomsa 12. II. 202; Hypertrophie bei Angiom 489; glatte Muskelfasern ders. bei Myom 500; bei teleangiect. Hautwarzen 504.
- Arrow-Root XIII. I. (191.)
- Arsenfarben XV. (337.) 341.
- Arsenik bei: Anämie XIII. II. 406; Angina pectoris XII. II. 52; Asthma V. I. (387.); Chlorose XIII. I. (613.); Chorea XII. II. (443.) 483; Chorea Chlorotischer XIII. II. 348; Diabetes mellitus XIII. I. 552. 553. II. (251. 282.); Gastralgie VII. II. (194.) 204; Harnblasenkrampf IX. II. (256.) 359; Harnblasenlähmung IX. II. 366; Hautkrankheiten XIV. I. 292. 293. 294; Hautkrebs XIV. II. 609; Hypochondrie XII. II. 707; Impotenz durch dass. IX. II. (427.) 535; bei: Knotengicht XIII. I. 130; Krämpfen XII. I. 276. 281. 290. 300. 314; Lähmungen XII. I. 439; Leukämie VIII. II. (180.); Lymphadenitis chronica XIII. I. 360; malignem Lymphom XIII. II. (106.); Lymphosarkom XIII. I. 376; Malariainfektion II. II. (632.) 880. 887. 890; Milzkrankheiten VIII. II. (72.) 67; Myelitis chronica XI. II. (II. 76.) 480; multipler Sklerose XI. II. (II. 120.) 523; Muskelzittern XII. II. (374.) 411; Neuralgien XII. I. (S1. 114. 130. 137. 164.) 118. 135. 141. 169. 182; Paralysis agitans XII. II. (389.) 427; parenchymatöse Injektionen mit dems. VIII. II. 67. 132; bei: Prurigo XIV. II. 58; Pseudoleukämie VIII. II. 132; Rachitis XIII. I. 228; Rückenmarksgeschwülsten XI. II. (II. 276.); Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 190.) 205; Tabes XI. II. (II. 214.) 622; Wandermilz VIII. II. (S6.); Wechselseiber VIII. II. 67; Wuthkrankheit III. (569.) 625.
- Arsenikintoxication XV. (335.) 339; Phthisis pulmonum in Bez. z. d. V. II. (20.) 20; Spinallähmungen durch dies. XI. II. (II. 400.) 825.
- Arsenikpaste bei Hautkrebs XIV. II. 612.
- Arsenikräucherungen bei Bronchialasthma IV. II. (298.) 345.
- Arsenwasserstoffvergiftung I. (444.) 474. XV. (348.) 353.
- Artemisia* bei: Epilepsie XII. II. (275.) 291; Krämpfen XII. I. 276.
- Arteria anonyma*, Aneurysmen VI. (398.) 416.
- Art. aorta s. Aorta.
- Art. basilaris, Aneurysmen VI. (403.) 423; Thrombose u. Embolie VI. 540. XI. II. 882; Verschliessung VI. 543. 544.
- Art. brachialis, Thrombose u. Embolie VI. 557.
- Arteriae bronchiales, Thrombose u. Embolie VI. 545; s. Bronchialarterien.
- Arteria carotis*, Aneurysmen VI. (398.) 403.) 416. 423; Durchbohrung ders. bei Speiseröhrendurchbohrung VII. I. A. 116. 126; bei Hemicranie XII. II. 12. 16; Prosopalgie durch Aneurysmen ders. XII. I. (95.) 88; Pulsation ders. bei Glossitis VII. I. 16; Thrombose u. Embolie VI. 538; s. a. Carotis etc.
- Art. centralis retinae bei Hemicranie XII. II. 12. 16; Thrombose u. Embolie VI. 544; s. a. Retinalarterie.
- Art. cerebri ant. u. post., Aneurysmen VI. (403.) 423; Thrombose u. Embolie 540.
- Arteriae ciliares, Thrombose u. Embolie VI. 545.
- Arteria coeliaca, Aneurysmen VI. (402.) 422; Thrombose u. Embolie 546.
- Art. communicans posterior, Aneurysmen VI. 423.
- Arteriae coronariae cordis, Aneurysmen VI. 418; Thrombose u. Embolie 539; s. a. Herzkranzarterien.
- Arteria cruralis, Thrombose u. Embolie VI. 555; Töne in ders. (128.) 72. 73. 157.
- Art. fossae Sylvii XII. II. A. 140; Aneurysmen VI. (403.) 423; Embolie VI. 544. XI. I. 184; Thrombose VI. 544. XI. I. (412.)
- Art. gastro-epiploica, Aneurysmen VI. 422; Thrombose u. Embolie 547.
- Art. hepatica, Aneurysmen VI. (402.) 422. VIII. I. A. 325; Thrombose u. Embolie VI. 547; s. a. Leberarterie.
- Art. iliaca communis, Thrombose u. Embolie VI. 556.
- Art. intercostalis, Durchbohrung ders. bei Speiseröhrendurchbohrung VII. I. A. 116. 126; Verletzung ders. bei Punction pleuritischer Exsudate IV. II. 488.
- Arteriae lenticulo-striatae, lenticulo-opticae XII. II. A. 87.

- Arteria lienalis, Aneurysmen VI. (402.) 422; Thrombose u. Embolie 548; s. a. Milzarterie.
- Art. meningea media, Anlass zu Meningealblutungen XI. I. (144. 149.); Blutungen aus ders. (748. 752.) 691.
- Art. mesenterica sup. VII. II. (231.) 246; Aneurysmen VI. (402.) 422; Darmblutung durch Embolie ders. VII. II. (332. 339.) 348. 356; Gallengangverschluss durch Aneurysma ders. VIII. I. A. 93. 124; Thrombose u. Embolie VI. 550.
- Art. ophthalmica, Embolie XI. I. (170.)
- Art. poplitea, Thrombose u. Embolie VI. 555.
- Art. pulmonalis, Aneurysmen VI. (399.) 417; Atresie VI. (295.); Durchbohrung ders. bei Speiseröhrenkrankheiten VII. I. A. 79. 116. 126; Echinococcus in ders. III. (305.); Thrombose u. Embolie VI. 522; Verengung VI. (436.); s. a. Lungenarterie.
- Art. renalis, Aneurysmen VI. (402.) 422; hämorrhagischer Niereninfarkt durch Embolie ders. IX. II. 97; Hydronephrose durch Anomalien IX. II. (97.) 143; Krankheiten ders. IX. II. (219.) 313; Thrombose u. Embolie VI. 552; Verstopfung IX. II. (61. 64.)
- Art. spermatica, Aneurysmen VI. (402.) 422; Unterbindung ders. bei Samenfluss IX. II. (417.) 524.
- Art. splenica s. Milzarterie.
- Art. temporalis bei Hemicranie XII. II. 11. 12. 14. 16.
- Art. subclavia, Aneurysmen VI. (398.) 416; Durchbohrung ders. bei Speiseröhrendurchbohrung VII. I. A. 116. 126; Speiseröhrenverengung durch abnormen Ursprung ders. VII. I. A. 22; systolisches Geräusch in ders. bei Phthisis pulmonum V. II. (64.) 65; Töne in ders. VI. 71.
- Art. umbilicalis, Periarteritis ders. VI. 330.
- Art. vertebralis, Aneurysmen VI. (398.) 403.) 416. 423; Ligatur ders. XI. I. (17.); Thrombose u. Embolie VI. 540; Verstopfung ders. in Bez. zu Anämie der Medulla oblongata XI. II. (II. 456.) 882; Verschlüssung VI. 544.
- Arterielle Blutungen XIII. I. (430.)
- Arterielle Hyperämie der Pia mater XI. I. (401.)
- Arterien, Amyloidentartung VI. 374; bei: Aneurysma 390. 394; Atherose 354; Atrophie (356.) 372. 395; Bindegewebsneubildung 374; Carcinom 374; bei Diabetes mellitus XIII. I. 415; des Dickdarms VII. II. 249; Echinococcusblasen VI. 375; Embolie 497. 504; embolisirte 512; Entartungen (357.) 373; Erkrankung ders. Anlass zu Gehirnblutungen XI. I. 68; Erweiterung VI. (364.) 380; bei Exarthritis 329; der Extremitäten 364. 554; Fettentartung 373; bei Fettsucht XIII. II. 453. 465; functionelle Anstrengung VI. 358; bei Gefäßmuskelkrampf 339; des Gehirns s. Gehirnarterien; bei Hämophilie XIII. II. 556; des Herzens, Transposition u. anomaler Ursprung VI. 749; bei Herzkrankheiten 49; Hypertrophie (355.) 371; bei Intermittens II. II. (601.); der Knochen VI. 557; Krankheiten (317.) 328; Lähmung 395; des Magens s. Magenarterien; der Milz s. Milzarterie; der Nasenröhnhöhle VII. I. 242; der Nervencentra bei Diabetes mellitus XIII. I. 412; Neubildungen VI. (357.) 373; bei Nicotinintoxication XV. (452.) 463; der Oberextremitäten, Embolie u. Thrombose VI. 556; obliterirte in Cavernen V. II. (211.) 215; Palpation VI. (37.) 49; des Pankreas VIII. II. 220; Parasiten VI. (359.) 375; periphere 362. 404; Perforation und Ruptur (438.) 455; bei: Purpura variolosa II. II. (356.); Rachitis XIII. I. 186. 207; des Schlundkopfs VII. I. (240.); Sklerose s. Arteriosklerose; syphilitische Erkrankung VI. (360.) 376; des Thorax, Perforation ders. bei Speiseröhrenperforation VII. I. A. 79. 116. 121. 126; thrombosirte VI. 512; Verengung (423.) 444; Verengung u. Obliteration ders. bei Missbildungen mit Hydrocephalus XI. I. 907; Verkalkung VI. 373. XIII. I. 149. 151; Verschlüssung VI. (430.) 451; des weichen Gaumens VII. I. (124.) 124; der Zunge VII. I. 11.
- Arterienatherose, Cholelithiasis in Bez. zu ders. VIII. I. A. 206; s. a. Arteriosklerose.
- Arterienembolie VI. 590, vgl. Embolie.
- Arterien Erweiterung, allgemeine VI. (364.) 380; Herzhypertrophie 216.
- Arterienhäute, Entzündung: der äußeren VI. (317.), der innern (332.), der mittlern (322.); Lähmung u. Krampf (326.); s. Adventitia, Intima, Media.
- Arterienhaut, innere, bei: Anämie XIII. II. 388; Chlorose 306.
- Arterieninduration s. Arteriosklerose.
- Arterienkrampf bei: Ergotinintoxication XV. (574.) 598; Jodintoxication (18.) 18.
- Arterien-syphilis VI. (360.) 376; Athe-

- rose 358; Hirnarterienaneurysmen 424; an der Hirnbasis XI. 1. (268.) 299; im Innern des Schädels XI. 1. (258.); Klapfenfehler VI. 115; Myocarditis 248. 258. 260.
- Arterienthrombose VI. 503. 589; vgl. Thrombose.
- Arterientönen bei Aortenklappeninsuffizienz VI. 157; in der Cruralis bei Herzkrankheiten 72. 73; bei Herzhypertrophie 233. 236; vgl. Blutgefäßtöne.
- Arterienverengung VI. (423.) 444; Herzhypertrophie 214.
- Arterienverletzungen, Thrombose bei dens. VI. 503.
- Arterienverschliessung VI. (430.) 451; Anämie 508; Atrophie 510; Collateralkreislauf 507. 537. 539. 545. 546. 551. 555; Funktionsstörungen 512; hämorrhagischer Infarkt 509; Nekrose 509; vgl. Embolie; Thrombose.
- Arterienwände s. Arterien; Arterienhäute.
- Arterio-capillary fibrosis VI. (321.) 326.
- Arteriom VI. (362.) 378.
- Arteriosklerose VI. (336.) 348; äussere Arterienhaut 351; Alcoholismus 357; Altersbrand 365; Aneurysmen 394. 429; der Aorta 356. 361. 364; des Aortenbogens 364; Arterien 354; Arterienverengung 451; Bleivergiftung 357; Dyspnoe 361; Endocarditis 111; der Extremitätenarterien 364; functionelle Anstrengung der Arterien 358; Gangrän 365; der Gehirnarterien 356. 365; Geschlecht 357; Gicht 358; Herzerweiterung 360; Herzgeräusche 361; Herzhypertrophie 216. 360; Herzklappenfehler 361; Herzklopfen 361; der Herzkranzarterien 366; Herztöne 361; Lebensalter 357; der Magenarterien 366; Marasmus senilis 367; mittlere Arterienhaut 351. 352; Nierenkrankheiten 358; Oedem 365; peripherische Arterien 362; der Pulmonalarterie 220. 356; Pulmonalklappeninsuffizienz 176; Pulmonalostiumstenose 176; Puls 362; Rheumatismus 358; Speiseröhrenkrebs VII. 1. A. 182; Syphilis VI. 358; Tabakrauchen 357; Tod 367.
- Arteriectomie bei Neuralgien XII. 1. (90.) 93.
- Arteritis externa s. Exarteritis.
- Arthralgia saturnina XV. (271.) 270.
- Arthritis XIII. 1. (13. 96.) 4. 14. 134, vgl. Gicht; Angina pectoris XII. 11. 35; deformans XIII. 1. (76. 138. 142. 211.) 113, s. Knotengicht; diaphragmatica s. Angina pectoris; Fettsucht XIII. 11. 466; Gastralgie VII. 11. (186. 193.) 196. 204; myelitica s. myelítico-neurotica XIII. 1. (142.); nodosa XIII. 1. (139.) 114, bei progressiver Muskelatrophie XII. 11. (123.) 125, s. a. Knotengicht; pauperum, rheumatoides, spuria XIII. 1. (139.) 114, s. Knotengicht; rheumatica chronica XIII. 1. (71.) 88, s. Gelenkentzündung, chron. rheumat.; scorbutica XIII. 11. (600.) 672; sicca XIII. 1. (139.) 114. 125, vgl. Knotengicht; urica, uratica XIII. 1. (96.) 134, bei Nephrolithiasis IX. 11. 232. 245, s. a. Gicht; vaga XIII. 1. (104.) 143; vera XIII. 1. (96.) 134, s. Gicht.
- Arthritismus XIV. 1. 244. 245.
- Arthrocaecae, scrophulöse XIII. 1. 320. 11. (50. 64.)
- Arthromeningitis fibrinosa s. crouposa XIII. 1. (35.); gonorrhoeica (11. 68.) 83, s. Trippergelenkentzündung.
- Arthropathie bei Rückenmarkskrankheiten XI. 11. (1. 125.) 139.
- Arthropoden, Stiche ders. III. (591.) 647.
- Arthroxerosis XIII. 1. (139.) 114, s. Knotengicht.
- Articulation XII. 11. A. 15. 31; Begriff 46; Entwicklung beim Kinde 47; beim menschlichen Geschlecht 49; Reflexquellen u. sensorische Regulation 51; nachahmende 54; automatische u. reflectorische 62; Laut- u. Silbenarticulation 49. 77. 80; infracorticale Gebiete des Nervensystems 80. 97.
- Articulations-Apparate, Fehler der äussern XII. 11. A. 241. 249.
- Articulations-Bahnen u. Centren XII. 11. A. 65. 82.
- Articulationsbeschwerden bei Bulbärparalyse XI. 11. (11. 472.)
- Articulationscentrum in der Medulla oblongata XI. 11. (11. 439.) 865.
- Articulationsmuskulatur, coordinirte Bewegungen XII. 11. A. 226; Krampf 223. 227. 229.
- Articulationsstörungen XII. 11. A. 50. 65. 80. 83. 85. 89. 91. 141. 143; functionelle u. periphere 224. 240; bei Meningitis tuberculosa XI. 1. (507.)
- Articuli duplicati XIII. 1. (156.) 181, s. Rachitis.
- Articulirte Laute XII. 11. A. 48. 49. 58.
- Articulirte Sprache XII. 11. A. 12. 48.
- Artischoken bei Gelenkrheumatismus XIII. 1. 77.
- Arundo donax, Pilzbildung auf dems. XV. (621.) 645.
- Arzneianthem XIV. 1. 179. 274. 11. 11. 224.
- Arzneierytheme XIV. 11. 29.

- Arzneimittel, Application ders. im Kehlkopf IV. i. (69.) 85; bei Croup IV. i. 272; Enteritis durch dies. VII. ii. (251.) 264; zur Inhalation IV. i. 103; Meliturie durch solche XIII. i. 484; bei Milzkrankheiten s. Splenica; Milzkrankheiten in Bez. z. d. VIII. ii. (15.); Milztumoren durch dies. VIII. ii. 17; für die Nasendouche IV. i. 96; obstipirende VII. ii. (478.) 499.
- Asa foetida* bei: Dengue II. ii. 636; Harnblasenlähmung IX. ii. 366; Hysterie XII. ii. (539. 548.) 593. 602; Kolik VII. ii. (353.) 371; Krämpfen XII. i. 276. 290. 314; Neuralgien XII. i. (83.) 86.
- Ascariiden*, Samenfluss durch solche IX. ii. 488. 525.
- Ascaris lumbricoides* VII. ii. (612.) 634, s. Spulwurm; *maritima* 655; *mystax* (631.) 654.
- Ascendenten*, Abweichung der Kinder von dens. XVI. (265.)
- Aschara* XIV. ii. 37.
- Ascites* VIII. ii. (434.) 465; bei Amyloidleber VIII. i. 381. 383; Bauchfellentzündung in Bez. z. d. VIII. ii. (382. 389. 393.) 415. 422. 432. 438; bei: Bauchfellkrebs VIII. ii. (433.) 461. 463; Bauchfelltuberkulose VIII. ii. (419.); chylöser VIII. ii. 466; Compressionsatelektase V. i. (317.); bei Emphysem V. i. (361.) 473; essentieller VIII. ii. 424; idiopathischer VIII. ii. 467; inflammatorischer VIII. ii. 424; bei: Gallengangverschluss VIII. i. A. 102; Leberabscess VIII. i. 116; einfacher Leberatrophie VIII. i. 274; Lebercirrhose VIII. i. 157. 168. 179. 184. 195; Leberhyperämie VIII. i. 65. 73; Leberkrebs VIII. i. 329. 334; Lebersyphilis VIII. i. 207; Leukämie VIII. ii. (169.) 182; Lymphosarkom XIII. i. 366. 371; Masern II. ii. 108; Neubildungen im Mediastinum V. i. (429.); Milzkrankheiten VIII. ii. 35; u. Nierenkrebs, Untersch. IX. ii. (130.) 197; u. Ovarialkystome, Untersch. X. (355.) [356. 363. 366.] 374. 382. 386; bei: Pankreaskrebs VIII. ii. 280; Pankreatitis VIII. ii. 274; Pfortaderthrombose VIII. i. A. 286. 290. 291. 295; Pylephlebitis suppurativa VIII. i. A. 311; Scharlach II. ii. 278; Syphilis III. 194. 206. 243; s. a. Hydrops.
- Ascites chylosus* VI. (485.) 613. 616; *Ductus thoracicus* 611; Herzlage 206.
- Asemia* XII. ii. A. 23. 27. 28. 181.
- Aseptin* bei Erysipel II. ii. (460.) 755.
- Aspergillus* in der Lunge V. i. (447.) 584; bei Diabetes mellitus XIII. i. 414. 450.
- Aspermatismus* IX. ii. (439.) 547. 548; absoluter (440.) 549. 557; angeborener (444.) 553. 557; Dammgegendverletzungen (443.) 553; Elektrizität 557; Geschlechtsausschweifungen (446.) 556; Harnröhrentripper (441.) 550. 557; permanenter (440.) 548; Phimose (442.) 531; Prostataanomalien (443.) 552; psychischer (445.) 555. 557; relativer (445.) 549. 555; Samenfluss 497; temporärer (445.) 549. 555. 557.
- Asphaltdämpfe*, Einwirkung ders. auf die damit beschäftigten Arbeiter I. (457.) 488.
- Asphyxia localis cum gangraena symmetrica* XIV. i. 276. 313. 443.
- Asphyxie* bei Cholera II. i. 422; bei doppelseitiger Lähmung der Mm. cricoarytaenoidei post. IV. i. (462.) 437; Neugeborner bei Meningealblutungen XI. i. (150.); bei Verschluss der Nase IV. i. 116.
- Aspiratae*, Aussprache ders. beim Stottern XII. ii. A. 230.
- Aspiration* katarrhalischer Producte in die Alveolen V. i. (199.)
- Aspiration pleuritischer Exsudate* IV. ii. (407.) 471; Ausführung 485; complicirende Ereignisse 486; Flaschenapparate 475; mit Fränkel's Troicart (414.) 481; Nachbehandlung 493; Ort zu ders. 483; Spritze 473; Trogapparat 478; Zeit für dies. 483.
- Aspirationssysteme*, ventilatorische I. (274. 282.) 290. 298.
- Association* von Begriff u. Wort XII. ii. A. 102. 126. 164. 169. 175.
- Association*, dermatologische XIV. i. 270.
- Associationsvorgänge* XII. ii. A. 14. 25. 35.
- Associatorische Faserzüge* von Meynert XII. ii. A. 100. 126.
- Assonanz* XII. ii. A. 48. 218.
- Asteatosis* XIV. i. 278. ii. 203. 212; *cutis artificialis* 213.
- Asthma* V. i. (340.); *arthriticum* IV. ii. (258.) 298, s. a. Angina pectoris; *convulsivum*, *dolorificum* s. Angina pectoris; *dyspneicum* IV. ii. (254.) 295; bei Emphysem V. i. (350. 365. 386.) 478. 511; essentielles IV. ii. (286.) 333; *herpeticum* IV. ii. (258.) 298; bei Heufieber II. ii. (523.) 656; *humidum* IV. ii. (120.) 130; *idiopathisches* IV. ii. (286.) 333; *idiosyncrasticum* IV. ii. (255.) 295; *infantum* IV. i. (490.) 460; Lungenaufblähung durch dass. V. i. (340.); bei Nierenschwumpfung IX. i. 381; *Osteomalacie* XIII. i. 246; *saturinum* IV. ii. (254.) 299; der Schleifer

- I. (518. 522.) 548. 552; symptomatisches IV. II. (286.) 333; thymicum IV. I. (488. 490.) 457. 460; uraemicum V. I. (274.) 372; bei Urämie IX. I. 100; uterinum IV. II. (254.) 295. XII. II. (490.) 537; verminosum IV. II. (254.) 295.
- Asthma bronchiale** IV. II. (246.) 285; Aetiologie (253.) 294; Alter (257.) 297; Ammoniakdämpfe (298.) 346; Amylnitrit (295.) 342; anatomische Veränderungen (275.) 322; Arsen (300.) 348; Atropin 343; Aubrée'sches Mittel (302.) 350; Auscultation 331; Ausgänge 339; Auswurf 313. 323; Behandlung (294.) 341; Belladonna 343; Blei (258.) 299; Brechmittel (299.) 346; Bromkali (296.) 343; Bronchialmuskelkrampf 306; Chinin 349; Chloralhydrat 342; Chloroform 343; Diagnose (287.) 334; Dyspnoe 324. 335; Emphysem (276.) 324. 339; Erblichkeit (257.) 297; Erkältung 300; exspiratorische Dyspnoe 317; Geschichtliches (251.) 291; Glottiskrampf (288.) 335. 336; Hyperämie der Bronchialschleimhaut 318; idiopathisches 291. 293; Intoxicationen 314; katarthalsche Form (279.) 326; chronische Katarrhe 323; Keuchhusten (255.) 295; Klima (259.) 299; Klimawechsel 352; Körperstellung im Anfall 327; Krynalle im Auswurf 293. 313. 332; Lähmung der Mm. crico-arytaenoid. post. (291.) 338; Morphinum (294.) 341; Narcotica (294.) 341; Nasenrachenpolypen 295; Pathogenese (292.) 294; Percussion 330; pneumatische Apparate 352; Prodromalerscheinungen 325; Professionen 301; Prognose 339; Rauchen 345; reflectorische Entstehung (254.) 294; Respiration 328; Salpétrerräucherungen 349; Sauerstoffinhalationen 347; Schilddrüsenvergrößerung (258.) 299; Schnupfen IV. I. 134; Sexualleiden IV. II. (255.) 294; Stramonium 344; Strychnin 347; subjective Symptome 332; symptomatisches 333; Symptome (277.) 324; Terpentinhalationen (296.) 343. 349; tracheoskopische Untersuchung 329; Vaguseinfluss 309; Verlauf (277.) 324; Wesen dess. 303; Zwerchfellkrampf (291.) 307. 338; s. a. Bronchialasthma.
- Asthmatischer Anfall, Erscheinungen** dess. IV. II. (277.) 324; Körperstellung (281.) 327; bei Geschwülsten in der Nase IV. I. 117; bei Verschluss der Nase IV. I. (96.) 116; Percussion IV. II. (283.) 330; Respiration (281.) 328; Sputum (284.) 332.
- Asthmatischer Respirationstypus** IV. II. (60.)
- Asyle für Irre XVI. (652.) 619.
- Asymbolia s. Asemia.
- Asymmetrie der tertiär-syphilitischen Erscheinungen III. 28. 31.
- Asymmetrien in der Configuration des Rückenmarks XI. II. (II. 367.) 791.
- Ataktische Articulation XII. II. A. 76.
- Ataktischer Charakter der tabischen Paralyse XVI. (588.) 556.
- Ataktische Erscheinungen bei Seh- hülgeblutungen XI. I. 146.
- Ataktische Form der motorischen Störungen XVI. (160.) 142.
- Atavismus XVI. (263.) 239.
- Ataxie bei Atrophie des Kleinhirns XI. I. (780.) 1045; cérébelleuse XI. I. (131.) 155; der obern Extremitäten in der Dementia paralytica XVI. (541.) 511; in gelähmten Gliedern nach Apoplexie XI. I. (105.) 114; bei: Halbseitenläsion des Rückenmarks XI. II. 664; Hysterie XII. II. 539; Leptomenigitis spinalis XI. II. (I. 235.); locomotrice XI. II. (I. 82.) 524; locomotrice progressive XI. II. (II. 120.) 524; motorische XI. II. 98; bei multipler Sklerose XI. II. (II. 95.) 499; paralytische XVI. (160.) 143; nach Rindenatrophie beim Menschen XII. II. A. 125; nach Rindenläsionen beim Thier XII. II. A. 124; bei: Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 82.) 95. 98; Rückenmarkssyphilis XI. I. 339; sensorische XI. II. (I. 85. 90.) 103; statische XI. II. (II. 163.) 568; bei: Tabes XI. II. (II. 149. 162. 165. 168.) 553. 568; Violola II. II. 417.
- Atelektase der Lunge** bei: Croup IV. I. (235.) 259. 268; Keuchhusten IV. I. (284. 296.) 515. 520; Tuberkulose V. II. (198. 199. 200.) 202.
- Atelektatische Zustände der Lunge** V. I. (313. 315.) 418; Aetiologie 420; angeboren (315. 317. 320. 321. 324. 325.) 420. 426. 427. 431; als Compressionsatelektase (315.) s. diese; erworbene (315.) 420; bei Katarrhalpneumonie (196. 198. 222. 223.); lobuläre pneumonische Infiltrationen (320.) 426; Lunge 423; als Lungencollaps 315, s. diesen; Lungenhyperämie (264.) 429; physikalische Untersuchung 428; Prognose 430; Respirationsmodus (322.) 428; Therapie 431; Thoraxverengerung (322.); Unterscheidung ders. von andern Affectionen (320. 324.) 426. 430.
- Atelomyelie** XI. II. (II. 365.) 789.
- Ateloprosopie** XI. I. 910. Sbd. 72.
- Athemgeruch** bei: Angina VII. I. 168; putrider Bronchitis IV. II. (125.) 135; Diabetes mellitus XIII. I. 404. 448; Gaumenkrankheiten VII. I. 133;

- Rachencroup VII. i. 186; Rachendiphtherie II. i. 591. 604; Scorbut VII. i. 58; Speiseröhrenkrebs VII. i. A. 187; Stomacace VII. i. 50; Stomatitis VII. i. 31. 45; Syphilis III. 203; bei Zungenkrebs VII. i. 21; s. a. Foetor ex ore; Mundgeruch.
- Athemnoth bei Pericarditis VI. (517.), s. Athmungsbeschwerden; Dyspnoe; Respiration; Respirationsstörungen.
- Athemzüge, Verlangsamung ders. bei Asthma IV. ii. (282.); bei Trachealstenose IV. ii. (211.); s. a. Athmung u. s. w.
- Atherom der Gefäße in Bez. zu: Rückenmarkserweichung XI. ii. (ii. 81.); Gehirnarterienverstopfung XI. i. (156.) 181; Gehirnblutungen XI. i. (67.) 70; der Magengefäße, Magenblutung durch dass. VII. ii. (161.) 171.
- Atheroma XIV. i. 278. ii. 203; Beschreibung 218; Exstirpation 219; Aetzung 220; als Sitz von Talgadenomen ii. 521.
- Atheromatöser Process, Atherose VI. (336.) 348; s. Arteriosklerose.
- Atheromatose der Arterien, Bez. ders. zur Syphilis III. 217; croupöse Pneumonie bei ders. V. i. (68.) 86; der Nierenarterien IX. ii. (219.) 313; s. Arteriosklerose.
- Atherose bei Fettsucht XIII. ii. (356.) 368.; 465; s. Arteriosklerose.
- Athetosis XII. i. (326.) 336. ii. (389.) 428.
- Athmung XII. ii. A. 56. XIV. i. 115; in Bez. zur Articulation XII. ii. A. 56. 66. 226; bei: Bronchialasthma IV. ii. 328; Bronchialkatarrh IV. ii. 62; Capillarbronchitis IV. ii. 102. 104; chronischer Bronchitis IV. ii. 126; Fremdkörpern in den Luftwegen IV. ii. 272; Krankheiten der Trachea u. Bronchien IV. ii. 4. 61; Pleuritis IV. ii. 396.
- Athmungsbekleidung der Polterer XII. ii. A. 216.
- Athmungsbeschwerden bei: Hämorrhagien der Medulla oblongata XI. ii. (ii. 450.) 876; Katarrh der Luftwege IV. ii. (55.); Kehlkopfkatarrh IV. i. (189.) 206. 215; Leptomeningitis spinalis XI. ii. (i. 235.); Rückenmarksaffectionen XI. ii. (i. 113.); s. a. Athemnoth; Dyspnoe; Respirationsstörungen.
- Athmungscapazität, Minimum ders. V. ii. 14.
- Athmungscentrum in der Medulla oblongata XI. ii. (ii. 437.); Einfluss der Opiate auf dass. XV. (539.) 556.
- Athmungsexcursionen bei Tuberkulose der Lungenspitzen V. ii. (177. 178.) 182.
- Athmungsfrequenz s. Respirationsfrequenz.
- Athmungsgeräusche bei: Asthma bronchiale IV. ii. (254.) 331; Atelektase V. i. (322.) 429; Bronchialcroup IV. ii. (156.); Bronchialkatarrh IV. ii. (82.) 89. 95; Bronchialstenose IV. ii. (214.) 273; croupöser Pneumonie V. i. (83. 85.) 100. 102. 103; Echinococcus der Lunge V. i. (442.); Emphysem V. i. (352. 374.) 487. 488; Fremdkörpern in Trachea u. Bronchien IV. ii. (238.) 274; Hypostasen in der Lunge V. i. (238. 274.) 260; hypostatischem Oedem V. i. (274.); Katarrhalpneumonie V. i. (215.) 230; Lungenatrophie V. i. (331.); Lungenembolie V. i. (254.) 282; Lungenhyperämie V. i. (272.); Miliartuberkulose V. ii. (136. 140.); Neubildungen in Lunge u. Mediastinum V. i. (418. 432.); Phthisis pulmonum V. ii. (63. 105. 106. 107.) 63. 106. 108; Pleuritis IV. ii. (356.) 411. 429. 430; Trachealstenose IV. ii. 241.
- Athmungsgymnastik bei Hypostasen V. i. (240.) 264; nach Katarrhalpneumonie V. i. (232.); bei Phthisis pulmonum V. ii. (122. 125.) 124. 126; in der Therapie des Stotterns XII. ii. A. 236; beim Unterricht der Taubstummen XII. ii. A. 264.
- Athmungsinsuffizienz bei: Atelektase V. i. (321.) 427; Katarrhalpneumonie (222. 224.) 244; Lungenödem (273.)
- Athmungsmechanismus bei: Bronchiektasien V. ii. (209.) 210. 211; Cavernenbildung u. -wachsthum (210. 212.) 213. 214.
- Athmungsorgane bei: Stotterern XII. ii. A. 227; Stummen 262.
- Athmungsstörungen beim Stottern XII. ii. A. 216. 224. 226.
- Atmosphäre, Leberhyperämie in Bez. z. d. VIII. i. 56; s. Luft.
- Atmosphärische Luft, Embolie ders. s. Luftembolie.
- Atmosphärische Verhältnisse, Hämophilie in Bez. z. d. XIII. ii. 540.
- Atonie der Magenschleimhaut VII. ii. (63. 77.) s. Magenatonie.
- Atrabiliarium humor, Atra bilis XIV. ii. 545. 546.
- Atresia ani VII. ii. (369.) 387; ani vaginalis X. (494.) [494.] 499; hymenalis (41.) [41. 55.] 44. 59; nympharum (497.) [497.] 502; tubarum [317.] 330; uterina (43.) [43. 45. 55.] 44. 45.

- 57; vaginalis (42.) [42. 43. 55. 452.] 44. 45. 55. 460; vulvae (494.) [41. 493.] 44. 498.
- Atresie** der Lungenarterie VI. (295.); der Nasenhöhle IV. 1. (93.) 112; s. a. Verschlussung.
- Atrichia** XIV. 11. 107.
- Atrichose** XIV. 1. 198. 278.
- Atrioventricularklappe**, linke s. Bicuspidalklappe; rechte s. Tricuspidalklappe.
- Atrioventricularklappen** bei Anämie XIII. 11. 175.
- Atrium cordis dextrum, sinistrum** s. Herzvorhof; rechter, linker.
- Atrophie**, seröse, einfache XIV. 1. 97; Wucheratrophie 97; der Haut in Folge von Anämie 316; der Hoden bei Lepra 624; der Muskeln 634; der Haare 11. 106; durch Pilze 311; der Schweissdrüsen 270. 273.
- Atrophie** bei Anämie XIII. 11. 124. 142; nach Arterienverschlussung VI. 510; der Arterienwände VI. 372; bei angeborener Atelektase V. 1. (321.); des Blutes XIII. 11. 44; braune des Herzens V. 1. (329.); chronische diffuse XVI. (107.) 100; des Gehirns XI. 1. (773.) 1038, primäre und secundäre Krankheitsbilder ders. s. Cerebropathien; des Gesichts s. Gesichtsatrophie; des Herzens VI. (204.) s. Herzatrophie; der Hoden nach Parotitis VII. 1. (101.) 102; der Kinder VII. 11. (270.) 283; der Leber s. Leberatrophie: acute, cyanotische, einfache, fettige; Muskelnleber, atrophische; der Luftröhrenknorpel durch Compression IV. 11. (205.); der Lunge V. 1. (327.) 435, s. Lungenatrophie; der mittleren Arterienhaut VI. 334; der Muskeln XII. 1. (378. 484. 532.) XIII. 1. 109, s. a. Muskelatrophie, progressive; der Nägel bei Geisteskranken XVI. (175.) 157; der Nasenrachenhöhle VII. 1. 320; der Nebennieren VIII. 11. (312.) 339; der Nerven XII. 1. (538.) 559; der Nervenfasern nach Apoplexie XI. 1. 82; der von der Medulla oblongata ausgehenden Nervenwurzeln bei progressiver Bulbärparalyse XI. 11. (11. 487. 504.); bei Neuralgien XII. 1. (57.); der Nieren s. Nierenschrumpfung; des Pankreas VIII. 11. (241.) 258; der Papillen bei Geisteskranken XVI. (151. 152.) 135; des Rachens VII. 1. 320; der Rachentonsille VII. 1. (314.) 321; rothe der Leber bei Atherose VI. (354.); der Schlundkopfgorgane VII. 1. (313.); der Sprachmuskulatur XII. 11. A. 70; nach Thrombose VI. 510; der Tonsillen VII. 1. (205.) 210; angeborne des Uterus X. (39.) [39.] 42; puerperale des Uterus X. [58.] 82; secundäre, senile des Uterus X. (57.) [57.] 81; der Venen VI. 465; bei Venenthrombose VI. 520; des weichen Gaumens VII. 1. (205.) 210; vgl. Abmagerung; Ernährungsstörungen; Marasmus.
- Atrophie primitive des nouveaux moteurs** XI. 11. (1. 482.)
- Atrophische Degeneration** der Muskeln u. Nerven bei Myelitis XI. 11. (11. 29. 60.); bei progressiver Bulbärparalyse (11. 504.)
- Atropin** bei Angina pectoris XII. 11. 51; Antidot bei: Blausäureintoxication XV. (212.) 210, Morphiumintoxication XV. (546.) 567, Muscarinintoxication XV. (613.) 636, Strychninintoxication XV. (482.) 494; bei: Bronchialasthma IV. 11. 343; Dengue II. 11. 636; Diabetes mellitus XIII. 1. 586; Enuresis IX. 11. (270.) 373; Epilepsie XII. 11. (276.) 292; Fettsucht XIII. 11. 506; Geisteskranken XVI. (671.) 638; Gelenkrheumatismus XIII. 1. 81; Hypochondrie XII. 11. 705; Keuchhusten IV. 1. (303.) 534; Kolik VII. 11. (353.) 371; Krämpfen XII. 1. 251. 290. 294. 300. 313. 332; Nervenhyperämie XII. 1. 543; Neuralgien XII. 1. (79.) 81. 82. 116. 117. 141. 155. 167. 182; Nierenabscess IX. 11. 29; Nierensteinkolik IX. 11. 270; Rückenmarksaffectionen XI. 11. (1. 189.) 204; gegen Schweisse V. 11. (131.) 133. XIII. 1. (67.); bei: scrophulöser Augenentzündung XIII. 1. 355; Speichelfluss VII. 1. (113.) 113; s. a. Belladonna.
- Atropinintoxication** XV. (351.) 357.
- Attonitätspsychosen** XVI. (625. 643.) 592. 610.
- Attonitätszustände** XVI. (371. 490. 511.) 341. 463. 483.
- Aubréé's Geheimmittel** bei Bronchialasthma IV. 11. (302.) 350.
- Aufenthalt**, Wechsel dess. bei Anämie XIII. 11. 242.
- Aufgelegtheit** zur Rede XII. 11. A. 44.
- Auflagerungen** bei croupös-diphtheritischer Angina s. Croupmembran; diphtheritische VII. 1. 193; bei: gangränöser Angina 192; Rachendiphtheritis 199.
- Aufmerksamkeit** XVI. (37.) 33; Bedeutung ders. für die Rede XII. 11. A. 44. 187.
- Aufregung** bei Hämophilie XIII. 11. 541. 555.
- Aufschläge** bei: Darmgeschwüren VII. 11. (313.); Darmkatarrh (273.); Magengeschwür (113. 116.)

- Aufsteigender Croup IV. i. 261.
- Auftossen bei: Addison'scher Krankheit VIII. ii. 318; Fettleber VIII. i. 415; Gallengangverschluss VIII. i. A. 101. 104; Gallenwegekatarrh VIII. i. A. 21; Gastritis VII. ii. (36. 58. 79.) 38. 61. 85; Gicht XIII. i. 139; Magen-erweiterung VII. ii. (203.) 214; Milz-krankheiten VIII. ii. 26; Rachitis XIII. i. 197.
- Auftreibungen der Haare XIV. ii. 144; spindelförmige 145; auf Ernäh-rungsstörungen beruhend 146; stellen ein Krankheitssymptom dar 149; durch Pilze hervorgerufen 310.
- Augapfel, Echinococcus in dems. III. (305.)
- Augen bei Anämie XIII. ii. 145; Arte-rienverschliessung in dens. VI. 544; bei: Basedow'scher Krankheit XII. ii. (81. 84. 101.) 74. 81. 85. 97. 102; Cere-brospinalmeningitis II. ii. (675. 682.) 502. 511. 523; Compensation der Co-ordinationstörungen durch dies. XI. ii. (i. 93.); bei: Dentitio difficilis VII. i. (38.) 38; diphtheritischem Rachen-croup VII. i. (188.) 190; Epilepsie XII. ii. 233. 235; Erysipel II. ii. (447.) 725; Facialislähmung XII. i. 466; Fleck-typhus II. i. 319. 321; Gelbfieber II. i. 489; Gesichtsatrophie, einseitiger fortschreitender XII. ii. (61.) 62; Hemi-cranie XII. ii. (12.) 11. 12. 14; Heu-fieber II. ii. (523.) 655; Hysterie XII. ii. (486.) 532; Malariainfektion II. ii. 796. 797. 812. 814. 815; Masern II. ii. (84. 95.) 78. 82. 101. 127. 135; Mus-keletrophie, progressiver XII. ii. (123. 143.) 125. 147; Neuralgien XII. i. 54; Peritonitis VIII. ii. (379.) 411. 416; Pest II. i. 467; Prosopalgie in Bez. z. d. XII. i. (96. 102.) 99. 102. 105; bei Rachendiphtherie II. i. 595; die Reti-nalbilder des einen gelangen in der andern Hemisphäre zum Verständniss XII. ii. A. 123; bei: Rückfallstypus II. i. 288; Scharlach II. ii. (206. 259. 290.) 234. 281. 288. 301. 311. 317. 340; Scorbut XIII. ii. (601. 675.) 672. 693. 739; Syphilis III. (210. 284.) 22. 221. 306; Trichinose III. (368.) 397; Tri-geminusanästhesie XII. i. (201.) 207; Ueberanstrengung ders. Anlass zu Neuralgie ders. XII. i. 32. 99; bei: Variola II. ii. (354.) 418; Wuthkrank-heit III. 573. 577. 603. 608. 610.
- Augenarterien, Thrombose u. Em-bolie VI. 544. XI. i. 170.
- Augenaxen, Abweichen ders. nach hämorrhagischer Apoplexie XI. i. (85.)
- Augenbewegungen, Störungen ders. bei: Gehirnsyphilis XI. i. (286.); Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 83.); Tabes XI. ii. (ii. 166. 179.); Tu-moren der Vierhügel XI. i. (234.)
- Augenentzündung bei Scrophulose XIII. i. 327. 355. ii. (58. 85.)
- Augenflimmern bei Hemicranie XII. ii. 9. 11.
- Augenhintergrund bei: Convexi-tätsmeningitis XI. i. 630; Hirnabscess 814; Hirndruck 689; fluxionärer Hy-perämie bei Kindern (405.); Menin-gitis tuberculosa (434. 489.) 538. 566; metastatischer Meningitis 649; Pachy-meningitis interna 418; Sinusthrom-bose 211.
- Augenhöhle, Echinococcus in ders. III. (305.)
- Augenkrankheiten bei Diabetes mellitus XIII. ii. (171. 281. 282.)
- Augenleiden bei Chylurie VI. 621.
- Augenlider bei: Augentripper IX. ii. 450; Basedow'scher Krankheit XII. ii. (80.) 80. 92; Milzbrand III. 535; Sy-philis III. (210.) 210; Trichinose III. (369.) 397.
- Augenmuskeln, Contractur ders. XII. i. (433.) 448; Functionsstörungen in dens. bei: Hydrocephalus chronicus XI. i. 964; Meningitis tuberculosa XI. i. (485. 489.), Pachymeningitis hæ-morrhagica XI. i. (377.) 409; Tabes XI. ii. 541. 584; bei: Syphilis III. 220; Trichinose III. (368.) 397.
- Augenmuskellähmung XII. i. (427.) 441; bei: Diabetes mellitus XIII. i. 456; progressiver Bulbärparalyse XI. ii. 93; Schwindel bei ders. XII. ii. 319.
- Augenmuskelnerven, Affectionen ders. bei Rückenmarksaffectionen XI. ii. (i. 142.) 157; Lähmung ders. bei Sinusthrombose XI. i. 211.
- Augenspiegelbefunde bei Geistes-kranken XVI. (151.) 136; s. Ophthal-moskopische Ergebnisse.
- Augentripper IX. ii. (347.) 449; Ab-fuhrmittel 453; Aderlass 453; Augen-lider 450; Bitterwasser 453; Blutegel 453; Calomel 453; Chemosis 450. 453; Coloquinthen 453; Contagiosität 449; Fieber 451; Hornhaut 450; Kälte 453; Natron nitricum 453; Schmerz 450; Silbernitrat 453; Tannin 453; Thrä-nenfluss 450; Umschläge 453; Vesi-cantien 453.
- Augenzähne VII. i. (38.) 38.
- Aura epileptica XII. ii. (214. 259.) 224. 275; bei Hysterie XII. ii. 557. 559; vertiginosa bei Hypochondrie XII. ii. 654.
- Auro-Natrium chloratum bei: Rücken-

- marksaffectionen XI. II. (I. 191.) 205; Tabes XI. II. 622.
- Ausbildung, unvollständige der Hirnelemente bei Neuropathikern XVI. (194.) 175. 179.
- Ausbildungsfähigkeit des Tastsinns bei Taubstummen u. Blindtauben XII. II. A. 52. 266; der Geberdensprache 7. 9; der Lautsprache bei Idioten 271, bei Taubstummen 52. 53. 262. 265.
- Auscultation des Abdomen bei Darmverschluss VII. II. (388.) 408; bei Addison'scher Krankheit VIII. II. (294.) 319; Aneurysmen VI. (384.); Bronchialasthma IV. II. 331; Bronchialkatarrh IV. II. 123; Capillarbronchitis IV. II. 105; croupöser Pneumonie V. I. 100; Fettsucht XIII. II. (330.) 444; gynäkologischer Untersuchung X. (8.) [8.] 33; des Herzens VI. (45.) 33. 60; bei Influenza II. II. 567; der Leber VIII. I. 36; bei: Milztumor VIII. II. (31. 120.) 31. 108; Pankreaskrankheiten VIII. II. (234.) 251; Peritonitis VIII. II. (341. 343. 344.) 381. 383. 399; Phthisis pulmonum V. II. 62; Pleuritis IV. II. (356. 359. 371. 376.) 411. 415. 429. 435. 440; Pneumothorax IV. II. (468.) 549; der Speiseröhre VII. I. A. 12; bei: Speiseröhrendurchbohrung VII. I. A. 119; Speiseröhrenerweiterung VII. I. A. 83; Speiseröhrenkrampf VII. I. A. 201; Speiseröhrenlähmung VII. I. A. 206; Speiseröhrenruptur VII. I. A. 118; Speiseröhrenverengerung VII. I. A. 36; Tracheobronchitis IV. II. (56.) 87.
- Ausdruck XII. II. A. 14. 48; des Affects 58; Störungen dess. 175.
- Ausdrucksbewegungen XII. II. A. 3. 4; mimische 64. 65. 158. 160; beim Irresein 45. 211.
- Ausdünstung bei: Anämie XIII. II. 383; Variola als Contagiumträger II. II. 365.
- Ausführung der Laryngoskopie IV. I. 39; der Rede XII. II. A. 46.
- Ausgleichungen, functionelle, bei Rückenmarksläsionen XI. II. (I. 62.)
- Auspumpen des Magens s. Magenpumpe.
- Aussatz XIV. I. 455, s. Lepra 620 und Nachtrag 723.
- Aussaugen der Wunde nach Bissen giftiger Thiere III. 623. 662. 663. 671. 676.
- Ausschläge, schwarze XIV. I. 324; in Folge von Atrophie der Haut bei Neuromen II. 517.
- Ausschweifungen, geschlechtliche, Anlass zu: Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 147.) 162; Tabes XI. II. 537.
- Aussereheliche Kinder, Sterblichkeit ders. I. (42. 45.) 43. 46.
- Aussprache beim Stottern XII. II. A. 229; beim Stammeln 244. 215; mangelhafte dialektische einzelner Laute 241; bei mechanischen Hindernissen der Articulation 249.
- Ausspülen des Darms gegen Eingeweidwürmer VII. II. 593. 595. 669; bei: Enteritis VII. II. 286. 287; Typhlitis VII. II. 293; der Pleurahöhle nach Radicaloperation des Empyems IV. II. 504.
- Auswurf bei Anthracosis pulmonum I. (502.) 532; blutiger S. Hämoptoe; bei: Bronchialasthma IV. II. (268. 284.) 332; Bronchialkatarrh IV. II. (65. 86. 111.) 71. 121; Bronchiektasien V. I. 333; Bronchitis capillaris IV. II. 109; Abguss der Bronchien in dems. V. I. 106; bei: Bronchopneumonie V. II. 107; Capillarektasie V. I. (278.); chemisches Verhalten dess. IV. II. 74; bei: Croup IV. II. (173.) 190; croupöser Pneumonie V. I. (88.) 105; Diabetes mellitus XIII. I. 450; Echinococcus der Respirationsorgane III. 346; eitriger IV. II. 73; Emphysem V. I. (350. 369.) 482; fötider IV. II. (121. 123.) 132; bei: Gaumenkrankheiten VII. I. (132.) 132; genuiner Desquamativpneumonie V. II. (205.); hämorrhagischem Infarkt V. I. (297. 307.) 281. VI. 121; Hypostasen V. I. (238.); Influenza II. II. 565. 567; Leberabscess VIII. I. 121; Lungenabscess V. I. (126.) 146; Lungengangrän V. I. (129. 397. 406. 407. 409.) 525. 526. 527; Lungenödem V. I. (91. 272. 278.); Miliartuberkulose V. II. (139.); Neubildungen in der Lunge V. I. (418. 421.); Perforation von Tractionsdivertikeln VII. I. A. 81; Phthisis pulmonum V. II. (46. 49. 87. 105. 106. 110. 116. 117. 213.) 47. 49. 50. 112; Pleuritis IV. II. (384.) 402; Rotz III. 476; Schichten in dems. IV. II. (68.); bei: Siderosis pulmonum I. (515.) 546; Speiseröhrendurchbohrung VII. I. A. 119; Steinbrechern I. (526.) 556; tuberkulösem Bronchialkatarrh V. II. (176.); Wuthkrankheit III. 608.
- Autenrieth'sche Salbe bei Pankreaskrankheiten VIII. II. 251.
- Autolaryngoskopie VI. I. (51.) 60.
- Automatische Bewegungen XII. I. (237.) 245; bei Lähmung (365.) 376.
- Automatische Sprache XII. II. A. 60. 62. 64. 65. 196.
- Autonomie der Sprache XII. II. A. 22.

30. 196; der Nachahmungssprache 57; der Affectsprache 61; der Mimik 64; des musikalischen Ausdrucks 64; der infracorticalen Sprachgebiete 80.
- Autorhinoskopie IV. I. (62.) 76.
- Avenolithen VII. II. (466.) 487.
- Axencylinder, Veränderungen dess. in der Dementia paralytica XVI. (556.) 526.
- Axendrehung des Darms VII. II. (448. 455.); Darmverschliessung durch dies. VII. II. 389. 468. 477. 533; Enteritis durch dies. VII. II. 265; des Herzens VI. (165.) 201; der Ovarialkystome X. (345.) [345.] 364. 369. 387; des Stieles an subserösen Uterusmyomen X. 217.
- Axillardrüsen s. Achseldrüsen.
- Azeleïn XV. (220.) 218.
- Azoospermie IX. II. (439. 447.) 547. 548. 557.
- Azoturie XIII. I. 558. II. (256.)
- B**acillen, Nachweis ders. bei Granulationserkrankungen XIV. I. 216; bei Tuberculose und Scrophulose 562; Impfbarkeit 564; Vorkommen, Wirkung 572; bei Lepra 626. 643; in den peripherischen Nerven 649; Thierversuche 650; der Rotzkrankheit 558. 560. 701.
- Bacillus anthracis III. (463.) 508.
- Backen des Brotes I. 93.
- Backenschleimhaut bei Scharlach II. II. (205.) 233.
- Backwerk, bei Diabetes mellitus zu geniessendes XIII. I. 533.
- Bacteridien III. (451.); in der Milz bei Milzbrand VIII. II. 16; vgl. Bacterien.
- Bakterien, Nachweis ders. bei Syphilis XIV. I. 664; Uebertragung, Vererbung 696; des Trachoms 707; der Framboesia 710; des Rhinoscleroms 713; der Actinomyocose 717; des Madurafusses 719.
- Bakterien III. (461.); im Blute bei Erysipel II. II. (426. 428.); im Blute u. in inneren Organen bei Milzbrand III. (451. 495.) 493. 503. 544. 545; in diphtheritischen Membranen II. I. (565.) 360; Embolie solcher VI. 504. 505; in Bez. zu Erysipel II. II. 750; Gallensteine durch dies. arrodirt VIII. I. A. 199; in Hauttuberkeln bei Milzbrand III. (494.) 543. 546; in der Leber VIII. I. 92. 229; in den Lymphgefässen bei Bauchfellentzündung VIII. II. (375. 376.); in Bez. zu Masern II. II. 39; in der Milz bei Milzbrand VIII. II. (109.); in der Niere IX. I. 243. II. (10. 27.) 4. 33. 44; in der Pockenlymphe II. II. (356.); Rachendiphtheritis durch dies. bed. VII. I. (201.) 203; in Thromben VI. 496; Tuberculose in Bez. z. d. XIII. I. 282; Variola in Bez. z. d. II. II. 426.
- Badecuren s. Bäder; Mineralwässer.
- Baden-Baden bei: chronischem Bronchialkatarrh IV. II. 161; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 167.) 182.
- Badenweiler bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 167.) 181.
- Bäcker, Inhalationen des Mehlstaubes bei dens. I. (540.) 571.
- Bäder, continuirliche XIV. I. 283; kalte, warme 296; mit medicamentösem Zusatz I. 285. II. 45.
- Bäder als Abhärtungsmittel V. I. (225.) 246. II. (123. 126.) XIII. I. 114; bei angeborener Atelektase V. I. (325.); Aortenaneurysmen VI. 444; Bauchfellentzündung VIII. II. (380. 385. 395. 427.) 391. 413. 417. 428. 440; Blasenhypertrophie IX. II. 375; Blasenkrampf IX. II. 357; Blasenkrankheiten IX. II. (238. 245. 246. 255. 256. 333.); Blasenkrebs IX. II. 387; Blasenlähmung IX. II. 366. 368; Brechruhr VII. II. (41.) 44; Bronchitis u. Emphysem V. I. (382.) 509; Chorea XII. II. (447.); chronischem Bronchialkatarrh IV. II. (149.) 150. 157; chronischem Ekzem XIV. I. 375; Chylurie VI. 624; Comotio spinalis XI. II. (I. 356. 357.); croupöser Pneumonie V. I. (57. 69. 136. 158. 161. 163. 177.) 177; Cystitis IX. II. 339. 347. 348. 435; Darmverschliessung VII. II. (543.) 562; Diabetes insipidus XIII. I. 586; Diabetes mellitus XIII. I. 537; Endocarditis VI. 109; Enuresis IX. II. (269. 270.) 372. 374; Epilepsie XII. II. (272.) 288; Fettsucht XIII. II. 506; Gastralgie VII. II. (193. 194.) 203. 204; Gastritis VII. II. (35. 70.) 37. 75.; Gehirnblutungen XI. I. (143.) 168; Geisteskrankheiten XVI. (661.) 628; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 97. 99; Gelenkrheumatismus XIII. I. 78; Gicht XIII. I. 175; Harnröhrentripper IX. II. 420. 421. 423. 446; Harnröhrenverengerung IX. II. (337.) 440; Herzschwäche b. d. V. I. 194; bei: Hyperästhesie des Kehlkopfs IV. I. (439.) 413; Hysterie XII. II. (542. 548.) 602; interstitieller Pneumonie V. I. 348; Katarrhalpneumonie V. I. (228.) 249; Klappenfehlern VI. 191; Knotengicht XIII. I. 131; Krämpfen XII. I. (340.) 350; Lähmungen XII. I. (421. 507.) 434. 439. 526. 541; Leberabscess VIII.

- i. 139. 141; Leberhyperämie VIII. i. 69; Leptomeningitis spinalis XI. ii. (i. 250. 260.) 266. 277; Lippenhypertrophie VII. i. 10; Lungenhyperämie V. i. (263.); Lungenhypostasen V. i. (236.); Lymphgefässentzündung VI. 599; Mastdarmpripper IX. ii. 449; Melanämie VIII. ii. (196.); Metritis X. [110.] 102; Milztumor VIII. ii. (121.) 110; chronischer Myelitis XI. ii. (ii. 74.) 475; Nephrolithiasis IX. ii. 263. 270; Neuralgien XII. i. (85. 115. 165.) 88. 119. 169; Neurasthenia spinalis XI. ii. 403; Nierenkrankheiten IX. i. 195. 197. 266. 267. 365. 366. ii. (177. 182.); örtliche XIII. i. (80.); bei: Osteomalacie XIII. i. 250; Pachymeningitis spinalis XI. ii. (i. 220. 224.); Paralysis agitans XII. ii. (388.) 427; Pericarditis VI. 689. 691; permanente bei Abdominaltyphus II. i. 239; bei: phagedänischen Geschwüren III. 275; Phthisis pulmonum V. ii. (126.) 225; progressiver Muskelatrophie XII. ii. 152; prophylaktisch gegen Wuthkrankheit III. (569.); bei: Prostatitis IX. ii. (326.) 429; Prurigo XIV. ii. 60; Pruritus XIV. ii. 17; Psoriasis XIV. i. 512; Rachitis XIII. i. 226; Rückenmarksblutung XI. ii. (i. 304.); Rückenmarkerschütterung XI. ii. 377; Rückenmarkkrankheiten XI. ii. (i. 164. 176.) 178. 179; functioneller Rückenmarkschwäche XI. ii. (i. 382.); secundären Degenerationen des Rückenmarks XI. ii. 788; Scharlach II. ii. (286. 287.); Scrophulose V. ii. (124.) XI. i. (522.); acuter aufsteigender Spinallähmung XI. ii. (ii. 325.); Syphilis III. 275. 286. 291. 307; Syphilis des Nervensystems XI. i. (328.) 359; Tabes XI. ii. (ii. 210. 217.) 617. 619; Tetanus XII. ii. (346.) 381. 382; Tripper IX. ii. (317. 318. 320. 343. 344. 345.); Typhilitis VIII. ii. 457; Urticaria XIV. ii. 45; Venenthrombose durch dies. verhindert VI. 585; s. a. Dampfbäder, Eisenmoorbäder, Fussbäder, Kalte B., Kühle B., Heisse B., Laue B., Mineralwässer, Moorbäder, Reizende B., Sandbäder, Schlambäder, Schwitzbäder, Seebäder, Senfbäder, Soolbäder, Warme B., Ziemssen'sche Bäder.
- Bändchen, gelbes XIV. i. 51.
- Bärensprung's neurotische Theorie der Area Celsi XIV. ii. 136. 137. 146. 148. 162. 165. 179. 180. 182. 186. 192. 270. 302. 314. 318. 332. 344. 439. 532. 539. 540. 551. 582.
- Bahnen u. Stationen der Sprache XII. ii. A. 65. 82. 112. 115; sensorische 100; associatorische 100. 126; impressive oder perceptive u. expressive 175. 183; schematische Zeichnung ders. 182.
- Balanitis IX. ii. (320.) 423.
- Balanopostheitis IX. ii. (320.) 423.
- Balanopyorrhoea IX. ii. (320.) 423.
- Balantidium coli VII. ii. (571.) 593.
- Balbuties XII. ii. A. 240.
- Baldrianwurzel s. Valeriana.
- Balgabscess des Gehirns XI. i. (661.) 740; bei: Affectionen des Antrum Highmori (665.) 744; Caries der Schädelknochen (665.); Nasenaffectio- nen (665.) 744; Ohraffectio- nen (662.) 740; Orbitaffectio- nen (665.); Trau- men 740.
- Balgdrüsen der Schlundkopfschleim- haut VII. i. (239.) 241.
- Balgregionen XIV. i. 54. 56. 61. 69.
- Balken des Gehirns XII. ii. A. 99. 100. 126; Atrophie dess. XI. i. (773.) 1038; Defect dess. als Ursache von Idiotis- mus XII. ii. A. 223; Functionen dess. XI. i. (775.); Hemmungsbildungen dess. XI. i. (774.); Sitz der Seele XI. i. (775.); Spaltbildungen dess. XI. i. (774.)
- Ballismus XII. ii. (395.) 435.
- Balneotherapie bei Rückenmarks- krankheiten XI. ii. (i. 165.)
- Balsamica bei: Anämie XIII. ii. 222; Blasenkatarrh IX. ii. (247.) 349; Bron- chialkatarrh IV. ii. 157. 178; Bron- chitis u. Emphysem V. i. (382.) 509; Cystitis bei Rückenmarkkrankheiten XI. ii. (i. 193.); Hämoptoe V. i. (310.) 415; Harnröhrenentzündung IX. ii. 391; Phthisis pulmonum V. ii. (130.) 132.
- Bandagen bei Wanderniere IX. ii. (214.) 304.
- Bandapparate bei Syphilis III. (168.) 177.
- Bandwürmer VII. ii. (560. 574.) 578. 595. 598; Abführmittel 607; Allge- meinbefinden (579.) 601; Benzin (588.) 610; Beschäftigung (578.) 600; Cysti- cercus cellulosa III. 358. 367. 370; Diät VII. ii. (585.) 607; Filix mas (588.) 610; durch Fleischgenuss acquirirt I. (118.) 122; Geschlecht VII. ii. (578.) 599; Granatwurzelrinde (588.) 610; Jahreszeit (578.) 600; Kali picronitri- cum (588.) 610; Kamala (588.) 610; Kolik 602; Kusso (586.) 608; Kussin 609; Lebensalter (577.) 599; Nerven- symptome (580.) 601; prophylaktische Massregeln 611; Saoria (588.) 610; Terpentinöl (588.) 610; Uebertragung (575. 589.) 597. 611; Verdauungsstö- rungen (580.) 601.
- Bandwurmköpfchen III. (295.)

- Bantingcur bei Fettsucht XIII. II. (395.) 494.
- Baracken für Pockenranke II. II. 460; s. Hospitalb., Zeltbaracke.
- Baraesthesiometer XII. I. (191.) 196.
- Baras XIV. I. 626.
- Barbados leg XIV. I. 454. 455.
- Bariumchlorid bei multipler Sklerose XI. II. (II. 120.) 523.
- Bartbildung bei Weibern XIV. II. 97.
- Bartfinne, -flechte XIV. II. 232. 313.
- Barthaare, Auftreibung, Spaltung ders. XIV. II. 146.
- Bartholin'sche Drüsen, Abscedirung ders. X. (500.) [500.] 504; Cysten ders. X. (505.) [505.] 509; bei Vulvartripper IX. II. 443.
- Bartwuchs XIV. I. 57.
- Baryt, schwefelsaurer s. Permanentweiss.
- Barytverbindungen, Intoxication durch dies. XV. (84.) 83.
- Basales Centrum des automatischen Sprachvermögens von Jaccoud XII. II. A. 62.
- Basale kinesodische Dysarthrien XII. II. A. 72.
- Basales Lautcentrum XII. II. A. 66.
- Basalmeningitis, einfache XI. I. (525.) 586; acute Form 586; Aetiologie 587; Alter (529.); anatomische Veränderungen (526.) 589; chronische Form (536.) 593; Coma (531.); Darm (534.) 603; Dauer (529.) 597; Delirien (532.); Diagnose (537.) 606; Erbrechen 600; Facialislähmung (533.) 602; Fieber (531.) 600; Hirntumor 607; Hydrocephalus 595; Hyperästhesie (534.); Kopfschmerz (531.); Lähmungen (531.); Literatur 1009; Magen (534.) 603; Muskelzuckungen (534.) 602; Nackenstarre (534.) 602; Nystagmus 602; Pathologisch - Anatomisches 593; Prognose (538.) 608; psychische Symptome 600; Puls 600; Pupillen (533.) 601; Sehstörungen (536.); Sensibilitätsstörungen (534.) 603; Symptome 591; Therapie (540.) 609; tuberculöse (445.) 484; Typhus (537.) 606; Ventrikelependem 595; Verlauf 599; Verstopfung 603.
- Basedow'sche Krankheit XII. II. (73.) 73; Accommodation 82; acute 77; Anämie 76; Auge (81. 84. 101.) 81. 85. 97. 102; Augenlider (80.) 80. 92; Belladonna (99.) 100; Chinin (99.) 100; Chlorose XII. II. (76.) 76. XIII. II. 329; Chorea XII. II. 77; Circulation (78.); Diabetes mellitus XIII. I. 528; Diät XII. II. (101.) 102; Digitalis (99.) 100; Eisen (99.) 100; Electricität (99.) 101; Ephidrosis unilateralis 83. 97; Epilepsie (76.) 77. 84; Erbllichkeit (76.) 76; Exophthalmus (79. 89.) 74. 80. 90. 102; Geschlecht (75.) 76. 81; Haut 84; Herzklopfen (78. 91.) 74. 78. 93; Hydrotherapie 102; Hysterie (76.) 77. 84; Jod (99.) 100; Irresein XVI. (284.) 299. 300.) 258. 273; Klima XII. II. (77.) 77; Körpertemperatur (82.) 83; Lebensalter (76.) 76; Leberpuls 79; Medulla oblongata als Ausgangspunkt 96; Mineralwässer (101.) 102; Nervenkrankheiten 77; nervöse Störungen (83.) 83; Nervus sympathicus (85. 92.) 85. 86. 94; Netzhautgefässe (78. 81.) 79. 82; psychische Störungen (77. 83.) 77. 84; Puls (78. 92.) 74. 78. 93; Pupille (81. 96.) 82. 97; Schilddrüse (84.) 74. 79. 85; Schweissabsonderung (83. 96.) 83. 97; Struma (79. 87.) 88. 102; Thränenabsonderung (99.) 97; Traumen 77; Veratrin 100.
- Basel, Abdominaltyphus daselbst II. I. (68.) 70.
- Basilar meningitis, tuberculöse u. Cerebrospinalmeningitis, Untersch. II. II. (687.); Speiseröhrenerweichung in Bez. z. d. VII. I. A. 102; Spinalmeningitis b. d. XI. II. (I. 229.); s. Basalmeningitis.
- Battarismus XII. II. A. 216. 226.
- Battle's vermin Killer XV. (460.) 471.
- Battley's sedative Solution XV. (524.) 539.
- Bau, histologischer, des Rückenmarks XI. II. (I. 19.)
- Bauart der Krankenhäuser I. (294.) 311; der Schulen (302.) 320; der Städte (182. 222. 267.) 188. 234. 283.
- Bauchbinde bei: Wanderleber VIII. I. 51; Wandermilz VIII. II. 83.
- Bauchdecken bei: Darmverengerung VII. II. (399.) 418; Darmverschliessung VII. II. (387.) 406; Durchbohrung ders. b. Magenkrebs VII. II. 142; bei: Kolik VII. II. 365; Magenerweiterung VII. II. (206.) 217; Peritonitis VIII. II. (360. 387.); s. a. Bauchwand, Unterleib.
- Baucheingeweide, seitliche Transposition ders. VII. II. (447.) 468.
- Bauchempyem, Operation dess. VIII. II. 390; vgl. Eiterexsudat bei Bauchfellentzündung.
- Bauchfell in anatomischer u. physiologischer Beziehung VIII. II. 347; bei: Bauchfellentzündung VIII. II. (331.); Bauchfellkrebs VIII. II. 460; Bindegewebsgeschwulst VIII. II. (428.); Blutungen VIII. II. 433. 436. 463; Brand VIII. II. (333.); Cirrhose VII. II. (520.) 541; Cysten VIII. II. (428.) 459; bei

- Darmverschluss VII. II. (373.) 392; Durchbohrung dess.: durch Darmgeschwüre VII. II. 302. 305. 309. 318. 320. 323, bei Echinococcus der Leber VIII. I. 431; Echinococcus VIII. II. (428.) 458; Fibrom VIII. II. 459; Gase in dems. s. Meteorismus; Geschwülste VIII. II. 458; Lipom VIII. II. (428.) 458; bei Magenkrebs VII. II. (134.) 143; angeborner Mangel VIII. II. 350; miliare Carcinose VIII. II. (430. 431.); Miliartuberculose VIII. II. 429; Missbildungen VIII. II. (317.) 349; Myxom VIII. II. (428.); Nerven VIII. II. 373; Nervenendigungen VIII. II. (346.); Neubildungen VIII. II. (427.) 458; Peritonitis in Bez. zur Perforation dess. VIII. II. (324. 336. 358. 361. 402.) 363. 430; Plasticität VIII. II. 364; Stomata VIII. II. 347; Tympanitis VIII. II. (362.); Vereiterung VIII. II. (336.); s. a. Peritonum.
- Bauchfellentzündung s. Peritonitis.
- Bauchfellhöhle, Spulwürmer in ders. VIII. II. 357.
- Bauchfellkrankheiten VIII. II. (317.) 347.
- Bauchfellkrebs VIII. II. (429.) 459; durch Speiseröhrenkrebs bed. VII. I. A. 175.
- Bauchfelltuberculose VIII. II. (415.) 428; Adhäsionen (416. 423.); Ascites (419.); Blutungen (420.); Dampfbäder (427.); Darmkanal (416. 418.); Diarrhoe (419.); Erbrechen (418. 419.); Exsudat (417. 418. 419. 423.); Fieber (418. 419. 424.); Harn (419.); Körpertemperatur (424.); Lebensalter (416.); Leber (418.); Lebercirrhose (424.); Meteorismus (418. 419. 424.); Milz (418.); Puls (419. 424.); Punction (427.); Schmerz (418. 419. 423.); Stuhlverstopfung (418. 419.); Tod (419. 424.); Unterleib (418. 419. 424.); vgl. Peritonitis.
- Bauchgegend, Schmerz in ders. bei Hysterie XII. II. (477.) 522.
- Bauchhöhle, Aneurysmen in ders. VI. 422; Bluterguss in dies. aus den Tuben X. [46. 49.] 49. 51; Echinococcus in ders. III. (306.); Gallenerguss in dies. VIII. I. A. 149; Gallensteine durch Perforation in dies. gelangt VIII. I. A. 226; Haematocele retrouterina in dies. geöffnet X. [443.] 450; Herzlage bei Krankheiten ders. VI. 206. 207; Leberabscess in dies. geöffnet VIII. I. 105. 122. 123. 147; bei Milzbrand III. (492.) 541; Ovarialabscess in dies. geöffnet X. [330.] 345; Ovarialkystome in dies. geöffnet X. [344. 345. 350. 372. 374.] 359. 369; Pericarditis durch Entzündungen in ders. VI. 637; perimetritischer Abscess in dies. geöffnet X. [417.] 424; Spulwürmer in ders. VII. II. (628.) 650.
- Bauchmuskeln bei Bauchfellentzündung VIII. II. (333. 340.) 369; Lähmung ders. XII. I. (487.) 505; Lähmung ders. bei Myelitis acuta XI. II. (II. 31.); bei Leberabscess VIII. I. 109; Retraction ders. bei Meningitis tuberculosa XI. I. (508.)
- Bauchmuskelnrheumatismus und Gastralgie, Aehnlichkeit ders. VII. II. 199.
- Bauchscropheln XIII. I. 332. II. (62.)
- Bauchspeichel VIII. II. 225.
- Bauchspeicheldrüse bei Scharlach II. II. 242; s. Pankreas.
- Bauchwand, Abscess in ders. u. Leberabscess, Untersch. VIII. I. 127; Durchbohrung ders. durch: Bauchfell-exsudat VIII. II. 367. 385, Leberabscess VIII. I. 105. 118. 133; Echinococcus in ders. III. (305.); bei Fettsucht XIII. II. 450; Gallensteinaustritt durch dies. VIII. I. A. 227; Peritonitis durch Abscess in ders. bed. VIII. II. (330.) 361; Venenerweiterung an ders. VI. 474. VIII. I. 166. I. A. 287. 311; s. a. Unterleib.
- Bauchwassersucht VIII. II. (434.) 465; s. Ascites.
- Bauerwetzell VII. I. (91.) 91; s. Parotitis idiopathica.
- Bauhin'sche Klappe VII. II. 248.
- Baumwollentaub, Einlagerung dess. in die Lungen I. (496. 535.) 526. 566.
- Bauordnung s. Bauart.
- Bauwasser I. (177.) 183.
- Bauwau-Theorie XII. II. A. 8.
- Bebeerin bei: Hemisranie XII. II. (23.) 23; Wechselfieber II. II. (635.) 885.
- Becken, Bauchfellentzündung durch Abscess in dems. VIII. II. 361; Bindegewebe in dems. bei Puerperalperitonitis VIII. II. 408; Echinococcus in dems. III. (305.); Haematocele retrouterina durch Blutung der Serosa dess. X. [437.] 443; bei Osteomalacie XIII. I. (202.) 238; Phlegmone in dems. VIII. II. (375.) 408; bei Rachitis XIII. I. (182.) 198. 214.
- Beckenabscess, Bauchfellentzündung durch dens. VIII. II. (330.)
- Beckenbindegewebe, Echinococccen dess. X. 457; Entzündung dess. s. Parametritis; Geschwülste dess. X. (448.) [448.] 455; Hämatom dess. X. (448.) [448.] 454.
- Beckengeschwülste, Hydronephrosis durch dies. IX. II. (98.) 145.

- Beckenknochencaries, Bauchfellentzündung durch dies. VIII. II. (330.)
 Beckenperitoneum, Entzündung dess. s. Perimetritis; s. a. Beckenbindegewebe.
 Beckenvenen, Erweiterung ders. VI. 479; Thrombose ders. 570. 588.
 Beckenzellgewebsentzündung, Perinephritis bei ders. IX. II. 75. 80.
 Beef-tea, gefrorener, bei Scharlach II. II. 337.
 Beerdigung der Leichname, Luftverderbniss durch dies. I. (142. 223.) 145. 235.
 Beere der Finger und Zehen XIV. I. 39.
 Beethaar XIV. I. 29. 37. 50. 56. 69. 70. 71. 74; Wachstum ders. I. 77.
 Bégaiement ouvert XII. II. A. 229; fermé 230.
 Begiessungen, kalte bei: angeborener Atelektase V. I. (325.) 431; Bronchitis u. Emphysem V. I. (382.); Gelenkrheumatismus XIII. I. 78; hypostatischer Pneumonie V. I. (241.); Katarrhalpneumonie V. I. (229.); s. a. Heisse Beg., Kalte Beg., Warme Beg.
 Beginnende Geisteskrankheit, Therapie ders. XVI. (655.) 622.
 Begreifendes Stadium der Sprachentwicklung XII. II. A. 12.
 Begriff, die Worte als Zeichen dess. XII. II. A. 13. 23; das Wort im Verhältniss z. d. 16. 102. 126. 174; concrete u. abstracte 164; Hemmung der Association zwischen Begriff u. Wort bei Aphasie 162. 168. 175; impressive u. expressive Bahn dieser Association 175. 183; Denken in Begriffen ohne Worte 16; bei manchen Spielen 170.
 Begriffliche Erkenntniss durch die Sprache vermittelt XII. II. A. 16.
 Begriffliche Sprache XII. II. A. 12. 48.
 Begriffliche Vorstellungen XII. II. A. 12.
 Begriffsbestimmung, klinisch forense der Geisteskrankheit XVI. (180. 181.) 161.
 Begriffscentrum oder ideagenes C., Intellectorium XII. II. A. 102. 113. 126. 174; Schema der Bahnen u. Verbindungen dess. 183.
 Begriffszeichen XII. II. A. 13. 23.
 Behandlung der Aphasie XII. II. A. 205; des Brudelns 216; des Stotterns 235; des Stammelns 248. 252. 254. 257. 258; der Taubstummen 263.
 Behandlung der Irren, in Anstalten XVI. (650.) 617; körperliche (656.) 623; des Allgemeinzustandes (658.) 625; des Hirnzustandes (659.) 626; beruhigende mit Arzneien (663.) 630; diätetische (676.) 642; revulsive (678.) 645; reizende (679.) 646; psychische (603.) 649; der Wahnvorstellungen (685.) 652; der Angst (689.) 656; der Schlaflosigkeit (690.) 656; der Nahrungsverweigerung (690. 691.) 657; der Masturbation (703.) 670.
 Beheizung s. Heizung.
 Beherrschung der Reflexe durch die Erziehung XII. II. A. 41.
 Beissucht bei Wuthkrankheit III. 574. 578.
 Bekleidungswesen I. (185.) 191.
 Beklemmung bei: Endocarditis VI. 88. 90; Fettherz VI. 272; Gelenkrheumatismus XIII. I. 82; Gicht XIII. I. 140. 146; Herzklopfen VI. 317; Hydropericardium VI. 721; Magengeschwür VII. II. (95.) 102; Malariainfektion II. II. 796. 815. 817; Myocarditis VI. 248; Nierenschonpfung IX. I. 379. 447; Pankreatitis VIII. II. 262; Ruhr II. I. (532.); s. a. Oppressionsgefühl.
 Beleg der Zunge VII. I. 23. 26. 82.
 Beleuchtung des Pharynx IV. I. 6. 7; laryngoskopische (15.) 19; künstliche 21; mit Hohlspiegeln 21; mittels Linsen (22.) 28.
 Beleuchtung, Ventilation durch dies. I. (276.) 293.
 Beleuchtungsapparat zur Laryngoskopie von Fränkel IV. I. (26.) 33; von v. Ziemssen 35.
 Belladonna bei: Asthma bronchiale IV. II. 343; Basedow'scher Krankheit XII. II. (99.) 100; Blasenkrampf IX. II. 358; Darmgeschwüren VII. II. (311.) 327; Darmkatarrh VII. II. (277.) 292; Dengue II. II. 636; Diabetes insipidus XIII. I. 586; Enuresis IX. II. (270.) 373; Epilepsie XII. II. (275.) 291; Gallensteinkolik VIII. I. A. 259; Gallenwegeentzündung VIII. I. A. 57; Harnröhrentripper IX. II. 415; Hypochondrie XII. II. 705; Hysterie XII. II. (540. 548. 550.) 601. 604; Krämpfen XII. I. 294; Leptomeningitis spinalis acuta XI. II. (I. 249.) 266; Milzkrankheiten VIII. II. (58.) 54; Myelitis XI. II. (II. 40. 76.) 441. 480; Neuralgien XII. I. 81. 141. 149; Pankreaskrankheiten VIII. II. 254; Poliomyelitis XI. II. (II. 298.) 429; Prostatitis IX. II. (326.) 429; Scharlach prophylaktisch II. II. 331; Schüttellähmung XII. II. 427; multipler Sklerose XI. II. (II. 120.) 528; Spinalparalyse durch Intoxication mit ders. XI. II. 826; bei: Tabes XI. II. (II. 214.) 381; Tetanus XII. II. (345.) 381; Wuthkrankheit III. (571.) 627; vgl. Atropin.

- Belladonnablätter**, Intoxication durch dies. XV. (352.) 358.
Bellen der Hunde XII. II. A. 59. 94.
Bellgeheul der Hunde bei Wuthkrankheit III. 575. 579.
Belloc'sches Röhrchen IV. I. (88.) 107.
Benommenheit des Kopfes bei Gelenkrheumatismus XIII. I. 36.
Benzin bei: Anchylostomum duodenale VII. II. (662.) 686; Bandwurm VII. II. (588.) 610; Brechruhr VII. II. (41.) 44; Chylurie III. 428; Einwirkung dess. auf die damit beschäftigten Arbeiter I. (443.) 473; bei Gastritis chronica VII. II. (71.) 77; Intoxication durch dass. XV. (213.) 211; bei: Magenkrebs VII. II. (143.) 152; Trichinose III. (376.) 404.
Benzoe bei biliösem Typhoid II. I. 304; als Expectorans V. I. (280.); bei Rückfallstypbus II. I. 293.
Benzoeharz bei Hautkrankheiten XIV. I. 291. 297.
Benzoessäure bei: Cystitis bei Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 193.) 205; Gelenkrheumatismus XIII. I. 588; acuter Leberatrophie VIII. I. 270; Nierenentzündung IX. I. 269; Scharlach II. II. 337. 346.
Bepinselungen bei Gaumenkrankheiten VII. I. 135; der Nase, des Larynx u. Pharynx IV. I. 89; bei Schlundkopfkrankheiten VII. I. 260.
Bepudern des Kehlkopfs IV. I. 87.
Bespritzen des Larynx u. Pharynx IV. I. 91.
Berauschung, Anlass zu Meningitis tuberculosa XI. I. (475.)
Berberinchlorid bei Milzanschwellung II. II. (637.)
Bereitschaft der Rede XII. II. A. 15. 43; gemüthliche 41. 188; geistige 45. 187.
Bergfieber II. II. (539.) 772.
Bergh's Pessema XIV. I. 546.
Bergleute, Kohlensäurevergiftung ders. I. (429.) 458.
Bergson's Hydrokonion IV. I. (81.) 99.
Berieselungssystem zur Entfernung der Exkreme I. (250.) 266.
Berlin, Abdominaltyphus daselbst II. I. (68. 70.) 70. 72.
Berlinerblau XV. (208.) 206.
Bernsteintaucher, Gesundheitszustand ders. I. (467.) 497.
Beruf in Bez. zu: Asthma bronchiale IV. II. 301; croupöser Pneumonie V. I. (19.) 19; Emphysem V. I. (338. 339.) 446. 448; Gehirnblutungen XI. I. 77; Phthisis pulmonum V. II. (123.) 125; Seelenstörungen XVI. (209.) 189; Tabes XI. II. (II. 131.); s. a. Beschäftigung. Berufskrankheiten I. (374.) 402.
Beruhigende Methode in der Therapie der Seelenstörungen XVI. (663.) 630.
Beschäftigung in Bez. zu: Aneurysmen VI. 398; Bandwurmkrankheit VII. II. (578.) 600; Chlorose XIII. II. 284; Cholera II. I. (384.) 392; Cysticercus III. 369; Darmschmarotzer VII. II. (565.) 584; Dengue II. II. 612; Diphtherie II. I. 572; Flecktyphus II. I. (306.) 313; der Geisteskranken XVI. (688.) 654; in Bez. zu: Gelbfieber II. I. (479.) 488. 501; Hämophilie XIII. II. 597; Hypochondrie mit Stuhlträgheit VII. II. (482.) 503; Influenza II. II. 363; Milzbrand III. 527. 531. 550; Pest II. I. 466; Pfrimenschwanz VII. II. (640.) 663; Polyarthrits XIII. I. (16.) 18; Rotz III. 471; Scharlach II. II. (170.) 193; Variola II. II. 448; Zwerchfellhernie VII. II. (442.) 463; vgl. Arbeit; Beruf; Lebensverhältnisse; Lebensweise.
Beschäftigungskrampf, tonischer XII. I. (331. 336.) 341. 346.
Beschäftigungsneurosen, coordinatorische XII. I. (312.) 321.
Beschneidung hämophiler Knaben XIII. II. (522.); s. Circumcision.
Besessenheitswahn XVI. (76.) 70.
Besichtigung der Nierengegend IX. I. 5.
Besinnung XII. II. A. 43.
Bestohlenwerden, Wahn dess. XVI. (240.) 217.
Betäubung bei acuter Leberatrophie VIII. I. 245.
Betastung der Nierengegend IX. I. 5.
Betten, Cholera durch dies. verbreitet II. I. (379.); als Contagiumträger bei Variola II. II. 367.
Bettruhe bei: Anämie XIII. II. 241; Hämophilie XIII. II. 606; Seelenstörungen XVI. (676.) 642.
Bettsucht XVI. (57.) 52.
Bettwanze III. 650. XIV. II. 395.
Beugung, grammatische oder Flexion der Wörter XII. II. A. 193. 197.
Beule, Bouton von Aleppo, Biskra, Delhi, Aegypten XIV. I. 161. 162. 186. 273. 321. 438—441. 554.
Bevölkerung, Dichtigkeit ders. in Bez. auf Luftverderbniss I. (133.) 136.
Beweglichkeit des Uterus, excessive X. (177.) [177.] 168, normale [17.] 17. — der Zunge XII. II. A. 257; Sprachfehler durch Straffheit des Bändchens 245. 246.
Bewegungen, automatische XII. I.

- (237. 365.) 245. 376; Bahnen der motorischen Innervationsimpulse im Gehirn XII. II. A. 89; Centren für bestimmte B. im Grosshirn XI. I. (809.); Centren u. Bahnen für die articulato- rischen XII. II. A. 146; choreatische der Irren XVI. (380.) 352; Combination u. Coordination ders. XII. I. (238.) 246; coordinirte XII. II. A. 40. 50. 68. 71. 81. 83. 91. 120; passive bei: Gicht XIII. I. (137. 153.) 177, Knotengicht XIII. I. 131, rheumatischer chronischer Gelenkentzündung XIII. I. 91, s. a. Muskelbewegung; willkürliche XII. I. (237.) 244; Wesen der Willkür der B., Reflexmechanismus u. seelische Thätigkeit dabei XII. II. A. 109; s. a. Reflexbewegungen.
- Bewegungsanschauungen** XVI. (24. 25.) 22.
- Bewegungsapparat**, Krankheiten dess. XIII. I. (3.) 3.
- Bewegungsbilder** der Worte XII. II. A. 126. 127. 156. 180; der Lautworte 57. 184. 265; der Schriftbuchstaben und Schriftwörter 180.
- Bewegungsnerven**, Erregbarkeit ders. XII. I. 250; Neurosen ders. (235.) 242; Zuckungsgesetz ders. (245. 391.) 253. 403.
- Bewegungssphäre**, Störungen ders. bei Tobsucht XVI. (449.) 418; im Delirium acutum maniacale (504.) 476; im Delirium melancholicum (507.) 479.
- Bewegungsstörungen** bei: Anästhesien XII. I. (195.) 200; Chorea XII. II. (408. 410.) 448. 450; Epilepsie XII. II. (243.) 226. 258; Gaumenkrankheiten VII. I. 129; Gelenkneurose XII. I. (173.); Hypochondrie XII. II. 652; Hysterie XII. II. (469. 487.) 514. 534; Krämpfen XII. I. (258. 315.) 266; Lähmungen XII. I. (362. 430. 455. 499.) 374; der Mundhöhlenorgane VII. I. (84.) 84; bei: Nervenhyperämie XII. I. 543; Neuralgien XII. I. (37. 47. 63. 99. 119. 135. 141. 148. 149. 157. 173.) 38. 48. 65. 103. 123. 139. 145. 152. 154. 161. 178; Neuritis XII. I. (530. 531.) 550. 551; durch Neurome bed. XII. I. (531.) 572; bei: Prosopalgie XII. I. (99.); Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. (153.) 158; durch Rachengeschwülste bed. VII. I. 325; der Rachenorgane VII. I. 326; nach Rindenläsionen XII. II. A. 122. 124; bei: Schlundkopfkrankheiten VII. I. (248.) 250; Schreibkrampf XII. I. (315.); Schwindel XII. II. 322. 325. 327; des weichen Gaumens VII. I. (128. 229.) 129. 231; s. a. Motilitätsstörungen.
- Bewegungsvorstellungen** XVI. (24. 27. 28.)
- Bewusste u. unbewusste Empfindungen**, Anschauungen, Vorstellungen, XII. II. A. 42. 104. 110.
- Bewusstheit** XVI. (6.) 4.
- Bewusstlosigkeit** bei: Anämie XIII. II. 97. 167; Commotio cerebri XI. I. (604.); Convexitätsmeningitis XI. I. (557.); Hirndruck XI. I. (610.); Meningitis tuberculosa XI. I. (482.); Sinusthrombose XI. I. (185.); Syphilis des Gehirns XI. I. (284.)
- Bewusstsein** XII. II. A. 3. 25. 104. 113. XVI. (9. 11.); bei: Aconitintoxication XV. 444; Bauchfellentzündung VIII. II. (339. 349. 378.) 372. 383. 411; Blickfeld u. Blickpunkt dess. XII. II. A. 42; doppeltes XVI. (102.) 73. 79. 94; Entwicklung dess. XII. II. A. 111; bei Epilepsie XII. II. (218. 225. 227.); geistige Arbeit in Bez. z. d. XII. II. A. 110; bei: Gelenkrheumatismus XIII. I. 37; Katalepsie XII. II. (355.); Leberatrophie VIII. I. 245; bei Tetanus XII. II. (327.); Verhältniss der seelischen Functionen zu dems. XII. II. A. 103; s. a. Psyche.
- Bewusstseinsstörungen** XVI. (102.) 76. 94.
- Bezoare** VII. II. (464.) 486.
- Bicuspidalklappe** s. Mitralklappe.
- Biedert's pneumatischer Apparat** V. I. 503.
- Bienen**, Infection durch Stiche ders. III. (592.) 111. 652.
- Bier** bei Anämie XIII. II. 240; Fettsucht in Bez. z. d. XIII. II. 439. 489; als Genussmittel I. (101.) 104; bei Hypochondrie als Schlafmittel XII. II. 706; Impotenz durch dass. IX. II. (427.) 534; Nephrolithiasis durch dass. IX. II. (176.) 262; bei Scorbut als Prophylacticum XIII. II. 723.
- Bierbrauer**, Kohlensäurevergiftung ders. I. (427.) 456.
- Bierhefe** bei: Diabetes mellitus XIII. II. (233. 251.); Scorbut XIII. II. (668.) 733.
- Bifurcation** der Trachea, Hohlspiegel zur Besichtigung ders. IV. I. 23.
- Bilder**, ideographische XII. II. A. 179. 181.
- Bilder**, optische, Perception ders. XII. II. A. 102. 106. 126; Auslösung der Reflexe 13. 107; Verständniss ders. 102. 123. 126; s. a. Anschauung, bildliche.
- Bilderschrift** XII. II. A. 8. 24.
- Bilderzeichen** XII. II. A. 13.
- Bildungsanomalien**, Ernährungs-

- störungen in Bez. z. d. XIII. i. (255.)
 II. 22. 32.
- Bildungsfähigkeit der Taubstammen
 XII. II. A. 262. 265.
- Bildungsfehler des Bauchfells VIII.
 II. (317.) 349; der Blase IX. II. (225.)
 325; der Genitalien, Impotenz durch
 dies, *bed.* IX. II. (422. 434.) 529. 542;
 der Harnröhre IX. II. (286.) 359; des
 Hymen X. [41. 55.] 44. 57; der Liga-
 menta rotunda X. [410.] 417; der Milz
 VIII. II. (82.) 77; der Nebennieren
 VIII. II. (312.) 338; der Nieren IX.
 II. (203. 215.) 306; der Ovarien X.
 [325.] 341; der Scheide X. [42. 449.]
 45. 458; der Tuben X. [316.] 329; des
 Uterus X. (30.) [30. 43.] 33. 45; der
 Vulva X. [493.] 497; s. a. Hemmungs-
 bildungen.
- Bildungsgrad, Einfluss dess. auf den
 inneren Mechanismus des Lesens und
 die Erscheinungen der Alexie XII.
 II. A. 179.
- Biliöses Typhoid II. i. (262. 288.)
 267. 294; u. Gelbfieber, *Untersch.* II.
 i. 500; Sterblichkeit bei dems. II. i.
 (294.)
- Biliprasin im Harn bei Leberkrebs
 VIII. i. 342.
- Bilirubin s. Gallenfarbstoff.
- Bilirubininfarkt in den Nieren IX.
 II. (142.) 216.
- Bimsstein, Inhalation von Quarzstaub
 bei der Beschäftigung mit dems. I.
 (530.) 560.
- Bindergerüst der Sprache, verbales
 XII. II. A. 165.
- Bindegewebe bei: Abdominaltyphus
 II. i. (190.) 192; Cerebrospinalmenin-
 gitis II. II. (661.) 508; Erkrankungen
 dess. bei Scorbut XIII. II. (592. 596. 605.
 619. 674.); der Harnröhre, submucöses,
 Entzündung dess. IX. II. (323.) 426;
 bei Lähmung XII. i. (370. 379.) 381.
 391; der Niere, Verhärtung dess. IX.
 i. 369, vgl. Nierenschrumpfung; Wu-
 cherung dess. bei Pseudohypertrophie
 der Muskeln XII. II. (161.) 165; s. a.
 Zellgewebe.
- Bindegewebe der Lunge bei: Ate-
 lektase V. i. (313.) 424; brauner In-
 duration u. chronischer Stauungshy-
 perämie V. i. (270. 271.) 368. 369;
 Desquamativpneumonie V. II. (194. 195.)
 198; Peribronchitis V. II. (191.) 195;
 perivascularäres u. peribronchiales bei
 Cavernenbildung V. II. (208. 210.) 212;
 bei scrophulösen Drüsen V. II. 159;
 Tuberkelbildung V. II. (164. 171.) 175;
 bei tuberculöser Lungencirrhose V. II.
 (223.) 228.
- Bindegewebsentwicklung auf der
 Pleura bei chronischer Tuberkulose
 V. II. (184.) 188. 189.
- Bindegewebsentzündung u. Erysi-
 pel, *Untersch.* II. II. (450.)
- Bindegewebsfasern im Harn bei
 Nephrophthisis IX. II. (39.) 67.
- Bindegewebsgerüst des Rücken-
 marks XI. II. 24; bei Myelitis XI. II.
 (II. 18.)
- Bindegewebsgeschwülste des
 Bauchfells VIII. II. (428.); der Haut
 XIV. i. 280. II. 419; des Kehlkopfs
 IV. i. (392.) 361.
- Bindegewebskörperchen, Capillar-
 wandungen als Fortsetzung ders. V.
 II. (165.); Tuberkelbildung (164.)
- Bindegewebsneubildung in den
 Arterienwänden VI. 374; des weichen
 Gaumens VII. i. (223.) 226; der Haut
 XIV. II. 421; bei Pericarditis VI. (43.)
- Bindehaut, Ekchymosen ders. bei
 Hemicranie XII. II. (21.) 21; s. Con-
 junctiva.
- Bindehautblutung bei Endocarditis
 VI. 89.
- Bingen bei chronischem Bronchial-
 katarrh IV. II. 162.
- Binnenfieber in Holland II. II. (587.)
 827.
- Biologische Evolutionsstadien des Ge-
 hirnl Lebens XVI. (622. 623.) 589.
- Biostatik I. (34.) 34.
- Biskrabeule, Bouton de Biskra XIV.
 i. 161. 162. 186. 273. 321. 438—441.
- Bismuth bei: Cholera II. i. 452; Ga-
 stralgie VII. II. (194.) 204; Gastritis
 chronica VII. II. (79.) 86; Hypochon-
 drie XII. II. 707; Krämpfen XII. i.
 276; Magengeschwür VII. II. (113.)
 121; Malariacardialgie II. II. 887;
 Tripper IX. II. (319.) 422.
- Bisswunden durch wuthkranke Thiere
 III. (541. 548. 567.)
- Bittermandelöl, Vergiftung durch
 dass. XV. (208.) 206; künstliches s.
 Nitrobenzol.
- Bittermandelwasser bei Variola
 II. II. 453.
- Bitterwasser bei: Augentripper IX.
 II. (351.) 453; Cholera II. i. 452; acuter
 Myelitis XI. II. (II. 40.)
- Blackdrops XV. (524.) 538.
- Blählaute, Purkinje'sche XII. II. A.
 255.
- Bläschen auf der Gaumen- u. Mund-
 schleimhaut VII. i. (44. 144. 154.) 44.
 145. 155; auf Masernpapeln II. II. 70;
 Marochetti'sche III. 614.
- Bläschenausschläge bei der Den-
 tition VII. i. (40.) 40.

- Bläschenbildung XIV. I. 150. 151. 185; entzündliche, akantholytische, Unterschied ders. 208—212. 231; hämorrhagische 322; bei Verbrennungen 343; als pathologisches Produkt II. 61; typische, bei Herpes circinatus und tonsurans 60. 76. 313; bei: Miliaria 286; Favus 320; Dermatomycolosis trichophytina 326.
- Blaesitas XII. II. A. 226. 247.
- Blässe des Gesichts bei Gehirnämie XI. I. (25.) 28; der untern Extremitäten bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 111.) 125; der Haut bei Anämie XIV. I. 316. 317; örtliche 318.
- Bläuling XV. (618.) 641.
- Blanc fixe s. Permanentweiss.
- Blase (Harnblase) bei Abdominaltyphus II. I. 191; Abscesse IX. II. (233. 238.) 335. 340; Ausspülung ders. bei Cystitis bei Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 193.); Bildungsfehler IX. II. (225.) 325; bei Blasenkatarrh IX. II. 336. 344; Blutung IX. II. (272.) 375; Brand IX. II. (229. 232. 235.) 329. 333. 336; bei: Cholera II. I. 433; Cystitis IX. II. (235. 242.) 335. 344; Diphtherie II. I. 636; Duplicität IX. II. 327; Durchbohrung IX. II. (277.) 380. X. [265. 329. 403. 443.] 276. 345. 410. 450; Eiterentleerung durch dies. s. Pyurie; Entzündung s. Cystitis, Paracystitis, Pericystitis; gefüllte, Unterschied von Ovarialkystomen X. [358.] 377; Geschwülste IX. II. (99.); Haare in ders. IX. II. (276.) 379; Hernien IX. II. (227.) 327; Hyperästhesie IX. II. (250.) 352; Hypertrophie IX. II. (271.) 374; bei Hysterie XII. II. (480. 485. 491. 494.); Katarrh IX. II. (228. 239. 331.) s. a. Cystitis; Knochen in ders. IX. II. (278.) 381; Neubildungen IX. II. (280.) 145. 383; Neuralgie IX. II. (250.) 352. XII. I. 172; Neurosen IX. II. (249.) 352; Polypen IX. II. (281.) 384; bei Pyelitis IX. II. 41; Recessus IX. II. (98.); Lähmung des Schliessmuskels ders. bei Diphtherie II. I. 613; bei Scorbut XIII. II. 680; Tuberkulose IX. II. (280.) 383; bei Uterusvorfall X. [185.] 175; Vorfall IX. II. (227.) 328; bei Wuthkrankheit III. 584.
- Blasenaffectionen bei: acuter spinaler Lähmung XI. II. (II. 276.); chronischer Myelitis XI. II. (II. 48.); Miliartuberkulose V. II. (165.) 169; Rückenmarkskrankheiten XI. II. 144; multipler Sklerose XI. II. (II. 96. 111.) 515; acuter aufsteigender Spinalparalyse XI. II. (II. 329.) 753; acuter Spinallähmung der Kinder XI. II. (II. 291. 292.) 705; Tabes XI. II. (II. 145. 148. 150. 185.) 592.
- Blasenausschlag s. Pemphigus.
- Blasenbildung bei Erysipel II. II. 707.
- Blasen cervicalfistel X. (475.) [475.] 480.
- Blasendivertikel bei: Cervixhypertrophie X. [78. 83.]; Uterusvorfall 180; vgl. Cystocele.
- Blasenentleerung, Mechanismus ders. XI. II. (I. 54.)
- Blasen- (Bläschen-) Erkrankung der Haut XIV. II. 61. 62. 76. 286.
- Blasenfisteln nach Cystitis IX. II. (235.) 336.
- Blasengebärmutterscheidenfistel X. (475.) [475. 479. 485.] 480. 484. 490.
- Blasengeschwür, Perforation der Scheide durch dass. X. (473.) [473.] 478.
- Blasenhals, Tenesmus dess. bei Ruhr II. I. 541.
- Blasenhalsentzündung, Samenfluss bei ders. IX. II. 483.
- Blaseninjektionen bei Blasenkatarrh IX. II. 351.
- Blasenkatarrh, acuter IX. II. 329; chronischer 340; Behandlung dess. bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 193.) 208; vgl. Cystitis.
- Blasenkrampf IX. II. (250.) 352; Arsen 359; Bäder 357. 359; Belladonna 358; Bongies 358. 359; Bromkalium 359; Campher 358; Cannabis indica 358; Chinin 359; Chloral 358; Chloroform 358; Copaivbalsam 359; Diät 359; Elektrizität 359; Geschlecht 353; Harn 354; Harnbeschwerden 354; Jodkalium 359; Katheterisirung 358; Lebensalter 353; Lupulin 358; Mesembryanthemum crystallinum 359; Mineralwassercuren 359; Morphinum 357; Opium 357; Schmerz 354; Schwefelbäder 359; Terpentinöl 359; Umschläge 358.
- Blasenkrankheiten IX. II. (225.) 325; Samenfluss durch dies. (380. 386. 418.) 483. 489. 525.
- Blasenkrebs IX. II. (251.) 383.
- Blasenlähmung IX. II. (257.) 360; bei: Geschwülsten der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 271.); Ischiadicuslähmung XII. I. (520.) 539; Myelitis acuta XI. II. (II. 27.) 429; Myelitis transversa XI. II. (II. 33.); Pachymeningitis spinalis XI. II. (I. 223.) 238; Rückenmarksblutung XI. II. (I. 297.) 317; Rückenmarkscompression XI. II. (I. 333.) 354; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 130.) 147; Quetschung u. Zerreißung des Rückenmarks XI. II. (I. 312.); Schnitt- u. Stichverletzungen des Rückenmarks

- XI. II. (I. 340.); Spinallähmung XI. II. 705; Tabes XI. II. 592; traumatischen Affectionen des Rückenmarks XI. II. 330; verschiedene Formen ders. XI. II. (I. 134.); Wichtigkeit ders. für die Localisation von Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 134.); vgl. Harnretention.
- Blasenmastdarmfisteln X. (476.) [476.] 481.
- Blasenoxyd s. Cystin.
- Blasenpflaster bei: Gelenkrheumatismus XIII. I. 46. 77. 82; Gicht XIII. I. 175; Kopfschmerz XII. I. 134; Krämpfen XII. I. 281. 300; Meningitis rheumatica XIII. I. 588; Neuralgien XII. I. (84.) 87. 125. 127. 141. 147. 155. 166. 182; Pleurodynie XIII. I. 106; Rheumatismus epicranii XIII. I. 105; Trippergelenkentzündung XIII. I. 87; vgl. Derivantia.
- Blasenscheidenfisteln X. (471.) [471. 474. 476. 478.] 476. 478. 481. 483; Operation [481.] 486; durch Uteruskrebs [365.] 276.
- Blasenschwäche IX. II. (257.) 360; bei: einfacher Erweichung des Rückenmarks XI. II. (II. 83.); spinaler Meningealapoplexie XI. II. (I. 212.); Myelitis chronica XI. II. (II. 54.) 457; Spinalirritation XI. II. 384; acuter Spinallähmung XI. II. 707; vgl. Harnretention.
- Blasensteine IX. II. (273.) 376.
- Blasenstich bei: Harnröhrentripper IX. II. 421; Harnröhrenverengerung 441.
- Blasentang bei Fettsucht XIII. II. (408.) 505.
- Blasentenesmus s. Harnzwang.
- Blasenwärmer durch Fleischgenuss übertragen I. (118.) 122.
- Blasentumor der Haut XIV. II. 399.
- Blattern XIV. I. 166; Aphasie nach dens. XII. II. A. 202; Bronchialkatarrh bei dens. IV. II. 43; s. Pocken, Variola.
- Blaud'sche Pillen XIII. I. (492.) II. (393.)
- Blausäure, Antidot gegen Atropin XV. (371.) 377; bei: Aneurysmen VI. 442; Angina pectoris XII. II. 52; Herzklopfen VI. 320; Intoxication durch dies. XV. (199.) 197; bei: Klappenfehlern VI. 191; Tetanus XII. II. (345.) 351; Vergiftung durch dies. u. deren Verhältniss zum Milzbrand III. (462.)
- Blausucht XIV. I. 314; s. Cyanose.
- Blei bei: Aneurysmen VI. 432. 441. 443. 444; Balanitis IX. II. (321.) 424; Gefässmuskellähmung VI. 338. 344; gerbsaures bei: Tripper IX. II. (319.) 422; Weibertripper IX. II. (344.) 447.
- Bleiacetat bei: Anämie XIII. II. 224; Blutungen XIII. II. 221. 604. 738; Enteritis VII. II. 290; Hämophilie XIII. II. 600; Magenblutung VII. II. 188; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 773; Nierenkrebs IX. II. 202; Pyelitis IX. II. (34. 35.) 59. 60; Scorbut XIII. II. 738; Tripper IX. II. (316.)
- Bleianästhesie XV. 277.
- Bleichen thierischer Substanzen, Entwicklung schwefligsaurer Dämpfe bei dems. I. (396.) 424; s. Schnellbleichen.
- Bleichsucht XIII. I. (523.) II. 274; s. Chlorose.
- Bleiintoxication XV. (255.) 253; acute XV. (256.) 254; in Bez. zu: Atherose VI. 357; Bronchialasthma IV. II. 299; chronische XV. (258.) 256; in Bez. zu: Gehirnhypertrophie XI. I. (761.) 1025; Gicht XIII. I. (100. 121.) 138. 161; Irresein XVI. (316. 352.) 290. 325; Kopfschmerz bei ders. XII. I. 131; in Bez. zu: Lateralsklerose XI. II. (223.); Neuralgie XII. I. (30.) 30; Nierenschumpfung IX. I. 375; spinalen Erkrankungen XI. II. 167. 825; chronischer Spinallähmung XI. II. (II. 305.) 720; Tremor musculorum XII. II. (367. 369.) 404. 407; Vaginismus X. [489.]
- Bleikolik VI. 340. VII. II. (346. 351.) 363. 368. XV. (267.) 267.
- Bleilähmung XII. I. (410. 496. 502. 503. 507.) 368. 393. 422. 514. 520. 526. 527. XV. (273.) 272; Entartungsreaction bei ders. XI. II. (II. 312.); spinaler Ursprung ders. XI. II. (II. 305.)
- Bleipflaster XIV. I. 289.
- Bleisalbenmull XIV. I. 380. 382. II. 210.
- Bleistiftfabriken. Inhalation von Holzstaub in dens. I. (539.) 570.
- Bleiwasser bei Infection mit Thiergiften III. 662.
- Bleizucker, Intoxication mit dems. XV. (256.) 254.
- Blennorrhoe, Anämie durch dies. bed. XIII. I. (325.) II. 78; bei: Carcinoma uteri X. [266.] 276; Cervixkatarrh X. [134.] 127; Endometritis X. [118. 122.] 109. 113; fibrösen Polypen des Uterus X. [246.] 252; Fibroid des Uterus X. [226.] Inversio uteri X. [205.] 200; Kolpitis X. 464; der Luftwege, Bez. ders. zur Laryngitis IV. I. 23; bei: Muttermündhypertrophie X. [143.] 139; Myom des Uterus X. 225; Papilloma uteri X. [255.] 260; Schleimhautpolypen des Uterus X. [137.] 138; virulente, Contagiosität ders. II. I. (28.) 29.
- Blennorrhoea chronica der Nase IV.

1. 148; conjunctivae bei der Dentition VII. i. (38.); parotidea VII. i. (95.) 96; urethrae s. Harnröhrentripper.
- Blepharitis scorbutica** XIII. ii. (601.) 672.
- Blepharospasmus** XII. i. (283.) 291.
- Blickfeld u. Blickpunkt des Bewusstseins** XII. ii. A. 42.
- Blinddarm** VII. ii. (229.) 241; Ausdehnung dess. u. Nierenkrebs. Untersch. IX. ii. 195; Compression VII. ii. (457.); unvollständiger Descensus (488.) 509; Entzündung s. Typhlitis; Geschwüre (287. 305. 309.) 301. 320. 324; innere Hernien in der Umgebung (436.) 457; Krebs (325. 524.) 333. 342; Perityphlitis in Bez. z. d. VIII. ii. (406. 408.); Polypen VII. ii. (522.) 543; Verengung 420; Verschlüssung (386.) 405. 477. 486; s. a. Cöcalgegend; Perityphlitis; Typhlitis.
- Blindheit** bei Embolie der Netzhautarterien VI. 544; nach Rindenläsionen XII. ii. A. 101. 123.
- Blindtaubheit** XII. ii. A. 18. 52. 54. 206.
- Blitzkatarrh** II. ii. (504.) 565.
- Blitzschlag, Anlass zu Rückenmarkerschütterung** XI. ii. (i. 345.) 366.
- Blödsinn** XVI. (78. 168. 173. 362. 368. 370. 459. 462. 566. 567.) 72. 150. 155. 335. 340. 363. 426. 430. 535; des Alters (229.) 216; des Gemüths 45; sittlicher (51.) 46; primärer (241.) 219; primärer organischer (369.) 340; primärer mit Lähmung (371.) 344; hypochondrischer (423. 443.) 391. 412; aus Melancholie (461.) 429; aus Tobsucht (463. 601.) 428. 432. 569; bei der congestiven Form der subacuten primären Dementia (534.) 504; Lähmungszustände nach Apoplexien (583.) 552; progressiver mit Lähmung in Folge von Neubildungen im Gehirn (584.) 553; nach Gehirnblutungen XI. i. (116.); paralytischer XII. ii. A. 125. 208. 209. 210, s. a. Paralysis universalis; seniler XI. i. (811.) XII. ii. A. 165; Sprache u. Rede b. d. XII. ii. A. 46; mit Taubstummheit XII. ii. A. 263.
- Blödsinniger Grössenwahn** XVI. 72; alkoholistischer primärer Blödsinn 319; primärer Blödsinn ohne Stupor 430; apathischer 430; irritativer 431.
- Blue pills** bei Syphilis III. (272.) 291.
- Blumenkohlgeschwulste** X. (253. 261.) [253. 261.] 258.
- Blut** bei: Abdominaltyphus II. i. (118.) 121; Addison'scher Krankheit VIII. ii. (295. 302. 308.) 320. 328. 334; nach Aderlass bei croupöser Pneumonie V. i. (174.) 192; verminderte Alkalescenz dess. XIII. i. (206.); nach Ammoniakgasvergiftung I. (403.) 432; bei Ammoniakintoxication XV. 69; Ammoniumcarbonat in dems. als Ursache der Urämie IX. i. 101. 102. 106. 111. 117; Amyloidsubstanz in dems. IX. i. 456; bei: Anämie XIII. ii. 37. 107. 127. 376. 383; Angina gangraenosa VII. i. (190.) 192; Anilintoxication XV. (221.) 219; nach Arsenwasserstoffvergiftung I. (445.) 475; Atrophie dess. XIII. ii. 44; im Auswurf V. i. (88. 90. 272. 295. 296. 297. 369.) 106. 108. ii. (46. 49.); bei: biliösem Typhoid II. i. (296.) 302; Blausäureintoxication XV. 201; Blutkörperchengehalt dess. XIII. ii. 39. 52. 114. 301. 320. 548. 682; Bronchialblutungen V. i. (287.); bei: Carbolsäureintoxication XV. (231.) 230; chemische Zusammensetzung dess. u. deren Veränderungen XIII. i. (289. 312.); bei: Chloralhydratintoxication XV. (150.) 149. 159; Chloroformintoxication XV. (123.) 121; Chlorose XIII. ii. 277. 285. 301. 320; Cholera II. i. (421.) 429; Chylurie III. 427. VI. 622; Colchicinintoxication XV. 433; croupöser Pneumonie V. i. (106.) 126; Darmblutung VII. ii. (334.) 351; Dengue II. ii. 626; Diabetes insipidus in Bez. z. d. XIII. i. 565. 568. 581. ii. (276.); bei Diabetes mellitus XIII. i. 422. ii. (146.); in den Diarrhöen bei Phthisis V. ii. (78.) 79; Eisengehalt dess. XIII. ii. 113. 682; im Eiter bei Harnröhrentripper IX. ii. 408; Eiweissgehalt dess. XIII. ii. 41. 113. 302. 684; bei Emphysem V. i. (369.); erbrochenes VII. ii. (168. 172.) 178. 180. 182; bei: Ernährungsstörungen XIII. ii. 5. 11. 25; Erysipel II. ii. (424. 426. 428.); im Exsudat s. Hämorrhagisches Exsudat; Extractivstoffe in dems. als Ursache der Urämie IX. i. 104; Faserstoffgehalt dess. XIII. ii. 548. 683; Fettbildung in Bez. z. d. XIII. ii. 422; in der Fettleber VIII. i. 407; bei: Fettsucht XIII. ii. 453; Flecktyphus II. i. (329.) 336; Galle in dems. s. Cholämie; Gallensäuren in dems. V. i. (117.) VIII. i. 23. 250. 256; Gallenübergang in dass. VIII. i. 19; bei: Gelbfieber II. i. (487. 489.) 496. 498; Gelenkrheumatismus XIII. i. 41; Gerinnung dess. VI. 488. XIII. i. (365. 399.) ii. 112. 131. 547. 757; bei: Gicht XIII. i. 151; Hämatemese u. Hämoptyoe V. i. (306.) 396. 409; Haematometra X. [47.] 49; Hämoglobingehalt, geringer, dess. s. Oligochromämie; bei

- Hämophilie XIII. II. (462. 485.) 546. 566. 571; im Harn IX. I. 16, s. Hämaturie; Harnabsonderung in Bez. z. d. IX. I. 12; Harnstoff in dems. IX. I. 100. 103. 106. 126. 214. 410; Herzbe-
 wegung durch dass. vermittelt VI. 312; Herzklopfen bei abnormer Mischung dess. VI. 315; in Bez. zu Hirnödem XI. I. 843; bei Hitzschlag XI. I. (397.); Hypalbuminose dess. s. Hypalbuminose; Hypoplasie dess. s. Hypoplasie; Kaligehalt dess. bei Scorbut XIII. II. 682; bei Kohlenoxydgasvergiftung I. (416. 419.) 445. 447. XV. (159.) 158; Kohlensäurevergiftung I. (425.) 454; acuter Leberatrophie VIII. I. 232. 240. 250. 256; Leberkrebs VIII. I. 344; Leukämie VIII. II. (34. 153. 161. 164. 174.) 160. 173. 174. 188; Lymphosarkom XIII. I. 373; im Magen nach Magenblutung VII. II. 169; bei: Malariainfection II. II. (590. 598. 609.) 831. 840. 853; Masern II. II. (35. 69.) 38. 76. 87; Melanämie VIII. II. (184. 194. 195.) 200. 204. 210; durch die Menstruation ausgeschieden X. [303. 305.] 317. 318; mikroskopische Untersuchung dess. bei Anämie XIII. II. 113. 133. 376; bei Milzbrand III. (450. 492. 495.) 492. 503. 519. 520. 522. 541. 544. 545; der Milzvene bei Melanämie VIII. I. 422; bei: Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. (692.) 756; Nierenkrankheiten IX. I. 87. 409; Nitrobenzintoxication XV. 214; pernicioser progressiver Anämie XIII. I. (633.) 633; der Pfortader bei Melanämie VIII. I. 422; bei: Phosphorintoxication XV. (327.); Phosphorwasserstoffvergiftung I. (445.) 476; Phthisis pulmonum V. II. 50; Pseudoleukämie VIII. II. 123. 130; Rachendiphtherie II. I. (618.) 632; Resorption dess. in den Luftwegen V. I. 404. II. (30.); Restitution dess. bei Hämophilie XIII. II. 546. 571; bei: Rotz III. (422.) 446. 463; Rückfallstypus II. I. (266. 284.) 272. 279. 290. VIII. II. (15.) 16. 105; Ruhr II. I. (528.) 536; Salzgehalt dess. XIII. II. 43. 113. 128. 684; in der Samenflüssigkeit IX. II. 494; bei Scharlach II. II. (149. 218.) 170. 203. 249. 271; nach Schlangengiftvergiftung III. 673; bei: Schwefelkohlenstoffintoxication I. (440.) 470. XV. (179.) 178; Schwefelwasserstoffintoxication I. (432.) 461. 465. XV. (188.) 186; schwefligsaure Inhalation I. 422; Schweissfriesel II. II. (474.) 597; Scorbut VII. I. (58.) 58. XIII. II. (610.) 681. 686; im Stuhl bei Darmkrankheiten VII. II. (256. 299. 402. 506.) 269. 277. 313. 322. 351. 421. 527, vgl. Darmblutungen; im Stuhl bei Ruhr II. I. (529.); bei Syphilis III. (32. 41.) 29. 30. 33. 39. 44. 55. 61. 127. 129. 248; Thrombose in Bez. zu Veränderungen dess. VI. 487; bei: Trichinose III. 398. 406; Variola als Contagiumträger II. II. 365; Wassergehalt dess. bei Anämie XIII. II. 113. 128. 129, vgl. Anhydrämie, Hydrämie; Wassergehalt dess. bei Urämie IX. I. 117; bei Wuthkrankheit III. (515. 561.) 565. 584. 614; Zucker in dems. XIII. I. 470. 472; Zuckerharn durch Veränderungen dess. bed. XIII. I. 507. 508; Zuckerkzufuhr zu dems. aus den Organen XIII. I. 495. 500. 503.
- Blutarmuth XIII. I. (272.) II. 37; bei Ruhr II. I. (535.); s. Anämie.
- Blutaustritt ins Lungengewebe bei: brauner Induration V. I. (270.); Emphysem (358.); hämorrhagischem Infarkt (290.); Hypostasen (234.); Lungenatrophie (329.); Lungenembolie (246.)
- Blutbereitung bei Milzkrankheiten VIII. II. (33.) 32.
- Blutbeulen bei Hämophilie XIII. II. (468. 553.); s. Hämatome.
- Blutbewegung, Störung ders. XIII. I. (398.)
- Blutbrechen bei: Darmblutung VII. II. 174. 352; Dengue II. II. 627; Duodenalgeschwür VII. II. (162.) 172; Gallenwegekrebs VIII. I. A. 75; acuter Leberatrophie VIII. I. 221. 236. 239. 246; Lebercirrhose VIII. I. 157. 173; Leberegeln in den Gallenwegen VIII. I. A. 171; Magenblutung VII. II. (167.) 177; Magengeschwür VII. II. (96. 115.) 162. 104. 113. 172; Magenkatarrh VII. II. (29.) 32; Magenkrebs VII. II. (128. 143.) 137. 143. 152; Milzkrankheiten VIII. II. 27; Pankreaszysten VIII. II. 292; Pankreaskrebs VIII. II. 278. 280; Pfortaderthrombose VIII. I. A. 290. 292. 295; Scharlach II. II. 306; s. a. Magenblutung.
- Blutcirculation, Einwirkung verdünnter und verdichteter Luft auf dies. IV. I. 166. 167; im Gehirn XVI. (199.) 179; bei: Herzhypertrophie VI. 232; Klappenfehlern VI. 117; in der Leber bei Fettinfiltration ders. VIII. I. 412; in der Schädelhöhle XI. I. (3.) 4; Thrombose in Bez. z. d. VI. 488.
- Blutcirculationsorgane bei Gallengangverschluss VIII. I. A. 107.
- Blutcirculationsstörungen in der Leber, Gallenwegekatarrh durch dies. bed. VIII. I. A. 17; bei Leberechinococcus VIII. I. 431; Leberhyperämie

- durch dies. bed. VIII. i. 52; bei Leberkrebs VIII. i. 344.
- Blutcylander im Harn IX. i. 68.
- Blutcysten des Ovarium X. (327.) [327.] 343.
- Blutdruck, Albuminurie durch dens. IX. i. 37; Aneurysmen durch dens. VI. 396; Arterienruptur durch dens. VI. 456; Diabetes insipidus in Bez. z. d. XIII. i. 565. 567; bei Digitalisintoxication XV. (401.) 407; in Bez. zu: Gehirnhamorrhagien XI. i. (69.) 72; Harnabsonderung IX. i. 11; in den Lebergefäßen, Icterus durch Anomalien dess. VIII. i. 18; in Bez. zu Magenblutung VII. ii. 170; bei: Morphiumintoxication XV. (539.) 556; Nierenschrumpfung IX. i. 420. 424. 432; Opiumintoxication XV. 556; respiratorische Schwankungen dess. bei Trachealstenose IV. ii. 244; u. Schwangerschaftsnephritis, gegens. Bez. IX. i. 287; Zuckerharn durch Veränderungen dess. XIII. i. 506; vgl. Blutüberfüllung.
- Blutdrucksteigerung, Anlass zur Lungenhyperämie V. i. 359.
- Blutegel bei: Aneurysmen VI. 443; Bauchfellentzündung VIII. ii. (355. 370.) 389. 407; Cystitis IX. ii. (238.) 339; Epididymitis pyorrhoea IX. ii. (330.) 432; Gallensteinkolik VIII. i. A. 260; Gallenwegeentzündung VIII. i. A. 57; Gelenkrheumatismus XIII. i. 79. 82; Hämophilie XIII. ii. 586; Hämorrhoidalkolik VII. ii. 371; Hepatitis suppurativa VIII. i. 137; Kopfschmerz XII. i. 134; Leberhyperämie VIII. i. 69. 72; Lymphangitis VI. 599; Magengeschwür VII. ii. 122; Mastdarmtripper IX. ii. (346.) 449; Ophthalmia pyorrhoea IX. ii. (350. 351.) 453; Pankreatitis VIII. ii. (246.) 263; als temporärer Parasit XIV. ii. 398; Parotitis VII. i. 106; Proctitis VII. ii. 294; Psoriasis XIII. i. 112; Rheumatismus epicranii XIII. i. 105; in die Speiseröhre gelangte VII. i. A. 195; bei: Speiseröhrenkrankheiten VII. i. A. 16; Typhlitis VII. ii. 292; an die Vaginalportion X. (106.); vgl. Blutentziehungen.
- Bluteindickung XIII. i. (277. 326.); Anlass zu Lungenanämie V. i. 358; s. Anhydrämie.
- Blutentziehungen bei: Affection der Lungenspitzen V. ii. (124.) 126; Angina Ludovici VII. i. 116; einfacher Basalmeningitis XI. i. (540.); Bauchfellentzündung VIII. ii. (355. 370. 384.); Blasenkatarrh IX. ii. (246.) 348; Blutarmuth XIII. i. (57. 65.); Bronchialkatarrh IV. ii. 158; Cerebrospinalmeningitis II. ii. (692.) 543; Convexitätsmeningitis XI. i. (598.); Dementia paralytica XI. i. (817.); Dengue II. ii. 636; Diphtherie II. i. (640.) 657; Endometritis X. [119.] 110; Epilepsie XII. ii. 298; Erysipel II. ii. (458.) 754; Exarthritis VI. 331; Fettsucht XIII. ii. (412.) 508; Gallensteinkolik VIII. i. A. 260; Gehirnblutungen XI. i. (135.) 160; Gehirnhyperämie XI. i. (418.) 60; in Bez. zur Gefäßfülle im Gehirn XI. i. (4.); bei: Geisteskranken XVI. (659.) 626; Gelenkrheumatismus XIII. i. 71. 79. 80; Gicht XIII. i. 172; Hämophilie XIII. ii. 600; Hyperämie des Rückenmarks u. seiner Hülle XI. ii. (i. 206.) 221; Hypochondrie XII. ii. 691; Hysterie XII. ii. (536.) 590; Influenza II. ii. 577; Krämpfen XII. i. 350; Leberabscess VIII. i. A. 139; drohender Lebercirrhose VIII. i. 183; Leptomeningitis spinalis XI. ii. (i. 248. 259.) 264. 276; Malariainfektion II. ii. 868. 890; Mastdarmtripper IX. ii. 449; spinaler Meningealoplexie XI. ii. (i. 214.); Meningitis tuberculosa XI. i. (523.) 583; Metritis X. [94. 105.] 87. 98; Milzentzündung VIII. ii. (102.) 99; Morbus maculosus Werlhofii XIII. ii. (712.) 773; acuter Myelitis XI. ii. (ii. 39.) 441; Neuralgien XII. i. 149; Nierenentzündung IX. i. 265. 270. 447. 450; Nierensteinkolik IX. ii. (177. 182.) 264. 269; Ophthalmia pyorrhoea IX. ii. 453; Pachymeningitis haemorrhagica XI. i. (381.) 414; Pankreasrankheiten VIII. ii. 254; Parotitis VII. i. 106; Pericarditis VI. 686; Perihepatitis VIII. i. 77; Perimetritis X. [425.] 433; Pharyngealplegione VII. i. 288; Poliomyelitis acuta XI. ii. (ii. 298.); prophylaktisch gegen Rückenmarksblutungen XI. ii. (i. 304.) 323; bei: Psoriasis XIII. i. 112; ansteckender Pyorrhoe IX. ii. (346. 350. 351.); Rückenmarkscompression XI. ii. (i. 342.); Rückenmarkerschwüetterung XI. ii. (i. 355.) 376; Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 185.) 199; Ruhr II. i. (543. 548.) 552. 558; Scharlach II. ii. (282. 293.) 332. 338. 339. 342. 344. 345; Schweissfriesel II. ii. 599; Scorbut XIII. ii. 736; Speiseröhrenentzündung VII. i. A. 161; Spinalirritation XI. ii. (i. 360.) 389; Einfluss ders. auf den Stoffumsatz XIII. i. (379.); Strychninintoxication XV. 497; syphilitischer Augenaffection III. 306; Tabes XI. ii. (ii. 216.); Tetanus XII. ii. (343.) 379; Tripperge-

- lenkentzündung XIII. i. 57; am Uterus X. (106.); bei: Wanderniere IX. ii. 305; Wuthkrankheit III. (571.) 626; s. Aderlass; Blutegeßel; Schröpfköpfe.
- Bluter XIII. ii. (426); Befreiung ders. vom Militärdienste (521.)
- Bluterfamilien XIII. ii. (430. 433.); Fruchtbarkeit ders. (432.)
- Bluterguss bei exsudativer Pericarditis VI. (616.); in die Herzbeutelhöhle VI. (615.); ins Lungenparenchym nach Gehirnverletzungen XI. i. (91.); in die Schädelhöhle, Bez. dess. zu: Gehirn-anämie XI. i. (12.), Hirndruck XI. i. 691; ins submucöse Gewebe bei croupöser Pneumonie V. i. 113; s. Hämorrhagien.
- Bluterkrankheit XIII. ii. (415.) 511; s. Hämophilie.
- Blutextravasate in die Dura mater bei Dementia paralytica XI. i. (792.)
- Blutfarbe bei: Anämie XIII. ii. 108. 127. 383; Hämophilie 547; Morbus maculosus Werlhofii 756; Scorbut 681.
- Blutfarbstoffgehalt XIII. i. (361.)
- Blutfilarie III. 422.
- Blutfleckenkrankheit, Werlhof'sche XIII. ii. (676.) 741; s. Morbus maculosus Werlhofii.
- Blutfälle im Gehirn, bed. durch die vasomotorische Neurose XVI. (617.) 585.
- Blutgefäße XIV. i. 100—104; papillare, capillare Charakter ders. I. 101; Abhängigkeit ders. von den Vasomotoren 304; abnormes Verhalten ders. bei Purpura 336; Beteiligung ders. bei: Geschwulstbildung ii. 464. 471; Myomen 504.
- Blutgefäße bei Abdominaltyphus II. i. (117.) 120; Amyloidentartung ders. VI. 325; Bauchfelltranssudat in Bez. zu den Wandungen ders. VIII. ii. 468; bei: Bronchialblutungen V. i. (286.) 287.; Chlorose XIII. i. (537. 561.); des Darms VII. ii. (234. 236.) 246. 249; bei: Desquamativpneumonie V. ii. (203.) 196; Diphtherie II. i. 631; Embolie mit Partikelchen der Wände ders. VI. 497. 504; bei: Entzündung VI. 324; Erysipel II. ii. (425.); Fettentartung VI. 325; Frémissement in dens. VI. 48; bei: einseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie XII. ii. (59.) 60; Hämophilie XIII. ii. (472.); hämorrhagischer Diathese VI. 324; hämorrhagischem Infarkt V. i. (243. 290.); Herzhypertrophie VI. 238; hyaline Entartung VI. 326; bei: Hypostasen V. i. (233.); Hysterie XII. ii. 550; käsiger Lobularpneumonie V. ii. 207; Kohlenoxyd-
- gasvergiftung I. (419.) 448; Krankheiten VI. (315.) 323; der Leber VIII. i. 8. 228; des Leberkrebses VIII. i. 301; bei Lungenödem V. i. (173.); des Magens VII. ii. (9.) 9. 94. 170; der Milz bei Amyloidentartung VIII. ii. 136; bei Morbus maculosus Werlhofii XIII. ii. (691.); Muskelhaut s. Media; der Nasenrachenhöhle VII. i. 242; bei: Oedem VI. 324; perniciosöser progressiver Anämie XIII. i. (633.); des Rückenmarks XI. ii. 19; bei Scharlach II. ii. (217.); des Schlundkopfs VII. i. (240.); Stenosirung ders. durch Pankreas-krankheiten VIII. ii. (229.) 246. 278; bei: Syphilis III. (206.) 116. 216; Tetanus XII. ii. (330.); Thrombose in Bez. zu Veränderungen der Wände ders. VI. 487; tuberculöse Degeneration V. ii. (30. 172. 180. 182.) 186; des Unterleibs, Bauchfellentzündung bei Krankheiten ders. VIII. ii. (329.); bei venöser Stauung VI. 324; Verkalkung VI. 325; des weichen Gaumens VII. i. (124.) 124; der Zunge VII. i. (11.) 11.
- Blutgefäßbindegewebsapparat, Tuberculose V. (163. 164.)
- Blutgefäßgeräusche VI. 74; bei: Aortenklappeninsuffizienz 153. 157; Aortenostiumstenose 167; Lungenarterienembolie 526; Mitralklappeninsuffizienz 138.
- Blutgefäßneubildung im tuberculösen Infiltrat V. ii. (215. 216. 218. 219.) 221. 222.
- Blutgefäßobliteration bei Emphysem V. i. (358.); durch Tuberkel V. ii. (165.)
- Blutgefäßstöne VI. 71; vgl. Arterientönen.
- Blutgeräusche, anämische, bei Rückfalltyphus II. i. 280. 287.
- Blutgerinnungen bei: Abdominaltyphus II. i. (172.) 174; Anämie XIII. ii. 124; Cholera II. i. 429; Gelbfieber II. i. 496; Pachymeningitis haemorrhagica XI. i. 378; Pyelitis durch dies. bed. IX. ii. 39.
- Blutgeschwülste s. Hämatom.
- Blutharnen bei Intermittens II. ii. (585.); s. Hämaturie.
- Bluticterus VIII. i. 24; vgl. Icterus.
- Blutkörperchen bei: Addison'scher Krankheit VIII. ii. (302.) 328; Anämie XIII. ii. 39. 114. 152. 394; Chlorose XIII. ii. 301. 320; Auswanderung weisser bei Encephalitis XI. i. (637.) 715; Geschlecht in Bez. z. d. XIII. ii. 52; Hämoglobingehalt ders. s. Oligochromämie; bei Hämophilie XIII. ii. 548; im Harn IX. i. 59. 211. 321. 409, vgl.

- Hämaturie; kernhaltige XIII. II. 120. 385; bei: Leberkrebs VIII. I. 345; Leukämie VIII. II. (34. 35. 154. 165. 175.) 160. 174. 188; Melanämie VIII. II. (185. 186. 189.) 201. 202. 205; Auswanderung ders. aus den Gefässen bei Meningitis tuberculosa XI. I. (458.); bei Milzkrankheiten VIII. II. 32; Neubildung ders. XIII. II. 47; bei Pachymeningitis haemorrhagica XI. I. (347.) 380; im pneumonischen Sputum V. I. 106; rothe XIII. I. (275.), Auswanderung ders. bei Geisteskranken XVI. (510. 624.) 483. 592; bei Scorbut XIII. II. (612.) 682. 683; vermehrter Unter- gang ders. XIII. I. (336.); Verminderung ders. s. Oligocythämie; Verstopfung von Hirncapillaren durch dies. XI. I. (189.); Zählung ders. XIII. II. 111. 115; s. a. Leukocytose; Megalocyten; Mikrocytose; Oligocythämie; Poikilocy- tose.
- Blutkreislauf der Haut, Ueberblick über dens. XIV. I. 104.
- Blutlosigkeit des Tuberkels V. II. (163. 165.) 163.
- Blutmasse, senile Involution ders. XIII. I. (296.)
- Blutmenge XIII. II. 12; Abnahme ders. Anlass zu Hirnödem XI. I. 843; bei: Anämie XIII. II. 110. 121. 129; Ernährungsstörungen XIII. II. 25; Hämophilie XIII. II. (494.) 571; Scrophulose V. II. 171; ungleiche Vertheilung ders. Anlass zu Gehirnämie XI. I. (10.) 11; Veränderungen ders. XIII. I. (258.); Wechsel ders. im Gehirn XI. I. 4.
- Blutmischung in Bez. zu: Gehirn- blutungen XI. I. 75; Krämpfen XII. I. (256.) 264; Lähmung XII. I. 367. 426; Veränderungen ders. XIII. I. (258.)
- Blutplasma bei Anämie XIII. II. 40.
- Blutsäcke der Tuben bei Haemato- metra X. [45.] 48.
- Blutsalze XIII. I. (227.)
- Blutschwär s. Furunculul.
- Blutschwamm der Leber VIII. I. 298.
- Blutschweiss, -schwitzen XIV. I. 322. II. 301.
- Blutstauung in Bez. zu: Milzkrank- heiten VIII. II. (16.); Pankreatitis (251.)
- Blutstauung, venöse, in Bez. zu: Lähmung XII. I. 367; Neuralgien XII. I. 28. 71. 158; Sinusthrombose XI. I. (177.)
- Blutstillung XIII. I. (453.)
- Blutstuhl bei: Cholera II. I. 400. 416; Gallengangverschluss VIII. I. A. 101. 105. 109; Gallenwegkrebs VIII. I. A. 75; acuter Leberatrophie VIII. I. A. 221. 239; Lebercirrhose VIII. I. 157; durch Leberegel in den Gallenwegen bed. VIII. I. A. 171; bei: Malariain- fectionen II. II. 817; Milzkrankheiten VIII. II. 27; Pankreascysten VIII. II. 292; Pankreaskrebs VIII. II. 278. 280; Pfortaderthrombose VIII. I. A. 290. 292. 295; Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 310; Ruhr II. I. 524. 525. 538. 539. 547; Variola II. II. 407; Ver- schliessung der Arteria mesenterica superior VI. 551; vgl. Darmblutungen; Meläena.
- Blutsucht XIII. II. (415.) 511; s. Hämophilie.
- Blutsverwandtschaft in Bez. zu: Epilepsie XII. II. (196.) 204; Hämophilie XIII. II. 536; Seelenstörungen XVI. (252.) 230; Taubstummheit XII. II. A. 262.
- Bluttransfusion bei: Addison'scher Krankheit VIII. II. 338; Anämie XIII. I. (497. 653.) II. 256. 268. 405; Cho- lera II. I. 422. 454; Gelbfieber II. I. 504; Hämophilie XIII. II. (531.) 605; Leukämie VIII. II. (182.) 197; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. (715.) 775; Scharlach II. II. 337; s. a. Trans- fusion.
- Blutüberfüllung in Bez. zu: Herzerweiterung VI. 222; Herzhypertrophie 217. 220.
- Blutungen bei Adenom des Uterus X. 263; Adstringentien XIII. II. 221; Alaun XIII. II. 220. 738; bei: Amyloidmilz VIII. II. (135.) 141; Amyloid- niere IX. II. (83.) 121; Anämie durch dies. XIII. II. 47. 220. 259; bei essen- tieller perniciouser Anämie XIII. I. (627.) II. 379. 387. 402; Analeptica XIII. II. 605; bei Angina gangraenosa VII. I. 193; arterielle XIII. I. (430.); in das Bauchfell VIII. II. (420. 433.) 433. 436. 463; der Blase IX. II. (272.) 375; Blei- acetat XIII. II. 221. 604. 738; der breiten Mutterbänder X. [437.] 444; in die Bronchien s. Bronchialblutungen; bei: Carcinoma uteri X. [267. 277. 281.] 277. 290. 293. 297; Cervixkatarrh X. 127; in Bez. z. Chlorose XIII. I. (588.); bei Cholecystitis VIII. I. A. 52; Compression XIII. II. 602; des Darms s. Darmblutung; Diät XIII. II. 605; Eisenchlorid XIII. II. 220. 738; Ergotin XIII. II. 221. 604; bei: Fett- herz VI. 273; Fibroid des Uterus X. [226. 243.]; bei Gallengangverschluss VIII. I. A. 101. 109; der Gallenwege VIII. I. A. 62; bei Gefässkrankheiten XIII. II. 212; im Gehirn bei Abdomi- naltypus II. I. 185; bei: Gelbfieber II. I. (481. 483. 489.) 492. 498; Hämophilie

- philie XIII. II. (460. 461.) 540. 542. 566. 573. 588. 601; Hämorrhoidalvenenerweiterung VI. 478. 490; der Harnwege s. Hämaturie; in das Hautgewebe XIV. I. 321; in den Herzbeutel VI. 722; bei Herzwunden VI. 290. 293; in die Hirnventrikel XI. I. (75.); bei: Hypertrophie der Muttermundlippen X. [143.] 138; Hysterie XII. II. (501.) 550; innere XIII. II. 190. 199. 220. 260. 543; intermeningale XIII. II. (601. 688.); intermittierende II. II. (569.); interstitielle bei Hämophilie XIII. II. (464. 532.) 549; intracerebrale XI. I. (60.) 63; bei Inversio uteri X. [205.] 200; Irresein durch dies. XVI. (334.) 307; Kälte XIII. II. 220. 221. 738; Kali bitartaricum XIII. II. 605. 733; bei Katarrh des Uterus X. [123.] 114; im Kehlkopf IV. I. (177.) 199; bei: Kehlkopfkrebs IV. I. (404.) 272; Kehlkopfstenose IV. I. 372; Keuchhusten IV. I. (278.); der Leber VIII. I. 73; bei: acuter Leberatrophie VIII. I. 221. 239. 255; Lebercirrhose VIII. I. 157. 172. 176; Leberhyperämie VIII. I. 57; Leberkrebs VIII. I. 357; Leukämie VIII. II. (169. 176.) 181. 189. 191; Lymphosarkom XIII. I. 372; des Magens s. Magenblutung; Magnesia sulphurica XIII. II. 605; bei: Malariakachexie II. II. 829; Masern II. II. (90.) 66. 70. 86. 110; in die Medulla XI. I. (90.); meningale XI. I. (144.) 169; der Milz VIII. II. (146.) 152; bei: Milzbrand III. 519. 520. 539; Milzkrankheiten VIII. II. (38.) 35; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. (688. 693. 714.) 752. 758; in den Muskeln XIII. I. 109, bei Abdominaltyphus II. I. 197; bei Myom des Uterus X. 225. 248; Natron sulfuricum XIII. II. 604; der Nebennieren VIII. II. (300. 312.) 325. 340; der Nieren s. Nierenblutung; bei: Nierenschumpfung IX. I. 390. 432; Niereuverletzungen IX. II. 8; oberflächliche bei Hämophilie XIII. II. 542; in Bez. zur Oligämie XIII. I. (321. 445.); in Ovarialcysten X. [341.] 365; der Ovarien X. [326. 437.] 342. 444; bei Ovariectomie X. [397.] 403; bei: Pachymeningitis XVI. (571.) 541; Pachymeningitis haemorrhagica XI. I. (346. 356.); des Pankreas VIII. II. (244. 272.) 261. 294; bei: papillärer Erosion des Muttermundes X. [146.] acuter Phosphorintoxication XV. 328; Polypen des Uterus X. [139. 246.] 138. 252; im Pons XI. I. (90.); bei: Pseudoleukämie VIII. II. (127.) 125. 126; Retroflexio uteri X. [159.] 158; chronischem Retronasal-
- katarrh VII. I. 274; in die Rückenmarkshäute XI. II. (I. 207.) 222, s. a. Meningealapoplexie, spinale; bei Sarcoma uteri X. [285. 288.] 301. 303; in der Schädelhöhle, Anlass zu Gehirndruck XI. I. (614.); bei Scharlach II. II (196. 240. 256. 292.) 222. 230. 238. 274. 297. 305. 317. 343; im Schlundkopf VII. I. 264; bei Scorbut XIII. II. (597. 649. 673.) 735; Secale cornutum XIII. II. 738; in die Seitenventrikel XI. I. 146; Senna XIII. II. 605; der Serosa des Beckens X. [437.] 444; der Speiseröhre VII. I. A. 125. 126; bei Speiseröhrenerweichung VII. I. A. 99; spontane bei Hämophilie XIII. II. (454. 457. 526.) 542; Tamarindenpulpa XIII. II. 605; Tamponade XIII. II. 220. 738; Tannin XIII. II. 738; traumatische bei Hämophilie XIII. II. (453. 523. 527.) 542; bei Trichinose III. (369.) 398; der Tuben X. [322. 436.] 335. 443; umschlungene Naht XIII. II. 603; bei Variola II. II. (365.) 385. 405. 435. 440. 447. 458; ins verlängerte Mark XI. II. 870, s. Hämorrhagie der Medulla oblongata; des weichen Gaumens VII. I. 135; vgl. Blutverluste; Hämorrhagie; Hämorrhagische Diathese; Nasenbluten.
- Blutvergiftung bei Syphilis III. (28. 30.)
- Blutverluste, Amaurose XI. I. 24; Anämie XIII. II. 70. 75. 94. 101. 108. 110. 212. 370; Fettsucht XIII. II. 441; in Bez. zu: Gehirn-anämie XI. I. (10.) 11; Lungenanämie V. I. 358; Rückenmarksanämie XI. II. (I. 284.) 303; Scorbut XIII. II. 628; vgl. Blutungen.
- Blutvertheilung, Einfluss kalter Bäder auf dies. XI. II. (I. 172.) 186; ungleiche im Gehirn XVI. (334.) 307.
- Blutvolumen, Verkleinerung dess. XIII. I. (276. 307. 363. 560.)
- Blutvorrath, habitueller XIII. I. (298.)
- Blutwasser XIII. I. (276.)
- Blutzufluss zu den erkrankten Theilen, therapeutische Hemmung dess. bei Neuralgien XII. I. (90.) 92.
- Bodenbeschaffenheit in Bez. zu: Cerebrospinalmeningitis II. II. (650.) 496; Cholelithiasis VIII. I. A. 203; Cholera II. I. (368.) 374. 390; Diphtherie II. I. (560.) 571; Erysipel II. II. (412.); Flecktyphus II. I. (308.) 312; Gelbfieber II. I. (474.) 482. 487; Malaria II. II. (536.) 770; Milzbrand III. (453.) 492. 495. 501. 522; Milzkrankheiten VIII. II. (11. 61.) 13. 56; Osteomalacie XIII. I. 242; Ruhr II. I. 516; Scharlach II. II. (163. 182.) 185. 207; Schweiss-

- friesel II. II. (470.) 588; Scrophulose XIII. I. 299; Wechselfieber VIII. II. (116.); s. Erdboden.
- Bodenverhältnisse bei Bronchialkatarrh IV. II. 31.
- Bodenwasser s. Grundwasser.
- Böttger'sche Zuckerprobe XIII. I. 520.
- Bohnen als Fremdkörper in Trachea u. Bronchien IV. II. 262.
- Boletus bovinus XV. 642; luridus (600.) 624, Intoxication mit dems. (619.) 642; perniciosus 642.
- Bombelon's Präparat X. 236.
- Bombus, Stich dess. III. 654.
- Borax bei: Diabetes mellitus XIII. I. 553; Maul- u. Klauenseuche III. 646; Soor VII. I. 69.
- Borborygmen bei: Darmverengerung VII. II. 420; Darmverschluss 408.
- Borken XIV. I. 235; bei: Eczem 351; Seborrhoea II. 204. 205.
- Bose's Beleuchtungsapparat IV. I. 26.
- Bossen, welsche III. (4.) 4.
- Bostock'scher Katarrh s. Heufieber.
- Bothriocephalus cordatus VII. II. (610.) 633; latus (606.) 604. 611. 629.
- Bothriocephaluseier im Gehirn XVI. (304.) 278.
- Botulismus XV. (235.) 234.
- Botzen bei Kehlkopfschwindsucht IV. I. (365.) 333; nach Pleuritis IV. II. 465.
- Boucnemia tropica XIV. I. 454. 455; Einfluss ders. auf die Nägel II. 242.
- Bougies bei: Blasenhypertrophie IX. II. 375; Blasenkatarrh IX. II. (238.) 339; Blasenkrampf IX. II. (256. 257.) 358. 359; Blasenkrebs IX. II. 387; Blasenlähmung IX. II. 367; Cystitis pyorrhoea IX. II. (333.) 436; zur Erweiterung des Cervicalkanals X. [64.] 69; bei Harnröhrenverengerung IX. II. (337.) 440; Impotenz IX. II. 545; Nasenstenose IV. I. (104.) 124; Samenfluss IX. II. (412.) 519; Tripper IX. II. (318. 319. 320.) 421. 422.
- Boules Barégiennes XIV. I. 285.
- Boutonnière bei Harnröhrenverengerung IX. II. 441.
- Brachiotonus rheumaticus XII. I. (331.) 341.
- Bradyarthria XII. II. A. 75.
- Bradyphasia XII. II. A. 75.
- Bradyphasia XII. II. A. 155.
- Bradyphrasia XII. II. A. 216; interrupta 217.
- Bräune VII. I. (130.) 130; häutige IV. I. (215.) 240.
- Brand des Bauchfells VIII. II. (333.); bei Diabetes mellitus XIII. I. 459. 516. II. (175.); der Gallenblase VIII. I. A. 45; der Harnblase IX. II. (229. 232. 235.) 329. 333. 336; der Leber VIII. I. 107; der Milz VIII. II. (94.), s. a. Milzbrand; der Niere IX. II. (63.) 100; der Parotis VII. I. (97. 103.) 98. 104; bei Scorbut VII. I. 59; der Speiseröhre VII. I. A. 157. 159; bei Stomatitis mercurialis VII. I. 52; der Wange s. Noma; des weichen Gaumens VII. I. (206.) 208, s. Angina gangraenosa; s. a. Gangrän.
- Brand's Schnupfenmittel IV. I. (86.) 105.
- Brandiger Stuhl bei Ruhr II. I. 539.
- Brandrose XIV. I. 418.
- Brandstiftungstrieb XVI. (66. 67.) 61.
- Branntwein als Genussmittel I. (100.) 103.
- Branntweinbrenner, Kohlensäurevergiftung bei dens. I. (428.) 457.
- Brass founders ague I. (449.) 479.
- Braten des Fleisches I. 90. III. 420.
- Braune Induration, Verhärtung der Lunge V. I. (269. 333.) 367. 368. 441.
- Braunkohlenstaub, Einfluss dess. auf die Gesundheit I. (509.) 539.
- Brausemischungen bei Pankreatitis VIII. II. 263.
- Brausepulver bei Gicht XIII. I. 172.
- Brechdurchfälle der Kinder in Bez. zu: Gehirnämie XI. I. (12.) 14; eitriger Meningitis 657.
- Brechmittel bei: Angina Ludovici VII. I. 116; Asthma bronchiale IV. II. (299.) 346; Bronchialkatarrh IV. II. (142.) 152. 154. 170; Cholera II. I. 453; Croup IV. I. (250.) 274. II. (191.) 214; Dengue II. II. 635; Diphtherie II. I. (656.) 672; Emphysem V. I. (381. 383.); Erysipel II. II. (456. 461.); Fremdkörpern in den Luftwegen IV. II. (243.) 281; Gallensteinkolik VIII. I. A. 262. 263; Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 31. 32; Gastralgie VII. II. (192.) 202; Gastritis VII. II. (34. 72.) 36. 78; Gicht XIII. I. 172; Hepatitis suppurativa VIII. I. 137. 139; Hysterie XII. II. 591; Influenza II. II. (511.) 578; Katarrhalpneumonie V. I. (230.) 352; Kehlkopfstenose V. I. (212.); Keuchhusten IV. I. (299.) 520; Lungencollaps V. I. (326.) 432; Lungenhämorrhagien V. I. (311.); Lungenödem V. I. (279.) 378; Magenerweiterung VII. II. (220.) 231; Malariainfektion II. II. 869. 886. 887; Masern II. II. 127. 132. 136; Parotitis VII. I. (105.) 106; Pharyngealphlegmone VII. I. 289; Ruhr II. I. (545.) 554; Scharlach II.

- II. (283.) 332; Variola II. II. 456; s. a. Emetica.
- Brechneigung bei Gehirnämie XI. I. (18.); Gehirnhämorrhagien (83.)
- Brechreiz bei Hemieranie XII. II. (11. 21.)
- Brechrühr II. I. 342. VII. II. (36.) 38; s. Cholera.
- Brechweinstein bei: croupöser Pneumonie V. I. 183; Gastritis VII. II. (34.) 36; Gelenkrheumatismus XIII. I. 72; 78; Intoxication mit dems. XV. (313.) 314.
- Bredouillement XII. II. A. 216.
- Breiumsschläge s. Kataplasmen.
- Bremsen, Milzbrand durch dies. übertragen III. 500; als temporäre Parasiten XIV. II. 397.
- Brenzkatechin im Harn XIII. I. 519.
- Bright'sche Krankheit IX. I. 31. 151. 157. 160. 161. 163; erstes Stadium 159. 219; zweites Stadium 159. 290, vgl. Nierenentzündung, parenchymatöse chronische; drittes Stadium 159. 370, vgl. Nierenschumpfung; Aphasie XII. II. A. 202; Croup IV. I. 268; Diabetes mellitus XIII. I. 421. 440; Enteritis VII. II. (252. 282.) 265. 296; Fettembolie der Lungencapillaren VI. 531; Herzhypertrophie VI. 215; Peritonitis VIII. II. (322.) 265; Speiseröhrenentzündung VII. I. A. 140; Stuhlträgheit VII. II. (481.) 502; s. a. Morbus Brightii.
- Brille, Semeleder'sche IV. I. 24.
- Brillenschlange, Biss ders. III. (604.) 672.
- Broca'sche Region XII. II. A. 135. 141. 144.
- Brod als Nahrungsmittel I. (88.) 91; Backen dess. I. (90.) 93; stärkemehlfreies für Diabetiker XIII. I. 533; Verunreinigung dess. durch Mutterkorn XV. (581.) 605; verschimmeltes, Intoxication durch dass. XV. 643.
- Brom bei Milztumor VIII. II. 67. — mit Jod verbunden bei: Syphilis III. 299; Schlangenbiss III. 677; Vipernbiss III. 671.
- Bromacne XIV. II. 224.
- Bromcalcium bei Angina pectoris XII. II. 52.
- Bromdämpfe, Einwirkung ders. auf die Gesundheit der dens. ausgesetzten Arbeiter I. (447.) 477.
- Bromhidrosis XIV. I. 278. II. 304.
- Bromintoxication I. (448.) 478. XV. (22.) 22.
- Bromismus XV. (26. 30.) 26. 30.
- Bromkali-Brom bei Scharlach II. II. 340.
- Bromkalium XV. (25.) 22; bei: Anämie XIII. II. 272; Angina pectoris XII. II. 62; Antidot bei Strychninintoxication XV. 493; bei: Asthma bronchiale IV. II. (296.) 343; Blasenkrampf IX. II. (256.) 359; Blasenlähmung IX. II. 366; Cerebrospinalmeningitis II. II. 545; Chlorose XIII. I. (613.) II. 348; Chorea XII. II. (445.) 484; Cystitis pyorrhoea IX. II. (333.) 435; Dengue II. II. 636; Diabetes insipidus XIII. I. 586; Diabetes mellitus XIII. I. 542. II. (243.); Epilepsie XII. II. (278.) 294; Gehirntumoren XI. I. 280; Geisteskranken XVI. (674. 675.) 641. 642; Gelenkrheumatismus XIII. I. 81; Heufieber II. II. 660; Hyperästhesie des Kehlkopfs IV. I. (439.) 413; Hypochondrie XII. II. 706; Hysterie XII. II. (547.) 605; Hysteroepilepsie XII. II. 601; Impotenz in Bez. z. d. IX. II. 534; bei: Kopfschmerz XII. I. (130.) 135; Krämpfen XII. I. 276. 350; Laryngitis chronica IV. I. (209.) 235; Leptomeningitis XI. II. 266; Malaria-infection II. II. 885. 887; Milzkrankheiten VIII. II. (73.); Myelitis XI. II. (II. 42. 78.); multipler Sklerose XI. II. (II. 120.) 523; Neuralgien XII. I. (82.) 85; Prurigo XIV. II. 58; Samenfluss IX. II. (411.) 518; Schlangenbiss III. (607); Schüttellähmung XII. II. 427; Spasmus glottidis IV. I. (518.) 487; Syphilis III. (279.); Tabes XI. II. (II. 214. 219.); Tetanie XII. I. (340.); Tetanus XII. II. (345.) 381; Tripper IX. II. (312.) 415.
- Brompräparate bei: Asthma V. I. (387); Lungengangrän (410.) 538.
- Bromsolution, alkoholistische, als Aetzmittel nach Operation des Cervixkrebsses X. [273.] 293.
- Broncearbeiter, Metallstaubinhala-tion bei dens. I. (523.) 553.
- Broncehaut bei: Addison'scher Krank-heit VIII. II. 320. 321. 328. 333. 336, s. a. Haut bei Addison'scher Krank-heit; Pankreaskrankheiten (227.) 244.
- Bronchi s. Luftröhrenäste.
- Bronchialasthma IV. II. (246.) 285; durch Bromgasinhalation I. 478; bei Pleuritis IV. II. (371.); durch Staub-inhalation I. (479.) 509; s. Asthma bronchiale.
- Bronchialathmen bei: croupöser Pneumonie V. I. 104; Lungenschwind-sucht V. II. (66.); Pleuritis IV. II. 430.
- Bronchialarterien, Embolie ders. V. I. (308.) 412; Function ders. V. I. 271. 273; Pleuragefäße V. II. (184.); s. a. Art. bronchiales.

- Bronchialblennorrhoe IV. II. (119.) 129.
- Bronchialblutungen V. I. (284.) 383; Aderlass (308.) 412; Anämie (300.) 413; Behandlung 412; Blutbeschaffenheit (287.); Bronchien (292.) 393; in Cavernen (287. 304.); Gefässwandungen (286. 287.); Geschlecht (288.); bei Hämophilie XIII. II. 543; durch Hyperämie der Bronchialschleimhaut V. I. (286.) 389; Katarrhalpneumonie (301.); bei Keuchhusten 389; Lebensalter (288.); Lunge (292.); Lungenparenchym (286.) 386. 393; Menstruation (286.); bei Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 753. 755; Narcotica V. I. 414; bei Phthisis pulmonum V. II. (29. 52.) 29; Prognose V. I. 407; Prophylaxis 413; Reizungszustände in der Lunge (302.) 404; bei Scorbut XIII. II. 679; tödtlicher Ausgang V. I. (300.); durch Traumen (286.) 385; bei Tuberkeln 385; durch Verschwärungs- u. Verschorfungsprozesse in den Lungen (287.) 386; vicariirende (286. 308.) 385; vgl. Hämoptoe.
- Bronchialcroup IV. I. 257. II. (164.) 180; s. Empyem V. I. (339. 341.) 448. 449; s. Croup.
- Bronchialdrüsen, Atelektasen V. I. (316.); Erkrankung ders. nach Bronchialkatarrh IV. II. 59; bei: Bronchiektasien V. I. 313; Carcinom der Lunge V. I. (417.) 545; Croup IV. I. 268; croupöser Pneumonie V. I. (42.) 42; Dyspnoe V. II. (56.); bei Flecktyphus II. I. 337; Husten V. II. (44.); käsige Kinderpneumonie V. II. (221.); bei: Katarrhalpneumonie V. I. (195.) 218; Keuchhusten IV. I. (190.) V. II. (32.) 33; Lungenatrophie V. I. (329.); Lungengangrän V. I. (307.) 524; Lymphosarkom XIII. I. 366. 370; malignem Lymphom XIII. II. (101.); Maseru V. II. (31.) 32; Miliartuberkulose V. II. (135. 138.) 140; bei Pseudoleukämie VIII. II. 121; Schrumpfung ders. Anlass zu Traktionsdivertikeln der Speiseröhre VII. I. A. 71. 72; Schwellung ders. Anlass zu Bronchialasthma IV. II. 294; Trachealstenose IV. II. (299.) 222; bei Scrophulose XIII. I. 332; Speiseröhrenperforation bei Krankheiten ders. VII. I. A. 112.
- Bronchialdrüsenverkäsung, Anlass zu Meningitis tuberculosa XI. I. (514.)
- Bronchialgerinnsel bei Croup IV. II. 195; Consistenz u. Farbe 201; Menge 204.
- Bronchialhyperämie bei Asthma bronchiale IV. II. 319.
- Bronchialkatarrh IV. II. (19.) 20; Abdominaltyphus II. I. (154. 175. 182.); Abhärtung prophylaktisch IV. II. (135.) 145; Adstringentien 157; Aetiologie (26.) 28; Anatomisches (92.) 45; Aneurysmen VI. (390.); Antiphlogose IV. II. (146.) 157. 158; Aortenverengung VI. 455; Atelektase V. I. (324.) 421; Athmung IV. II. (94.) 103; Auswurf (65. 101.) 71. 94. 109; Blutungen V. I. (286.); Brechmittel IV. II. (143.) 153; Bronchialdrüsen 59; Bronchiektasien V. II. (206.); Brustschmerzen IV. II. 77; croupöse Pneumonie V. I. (77. 110. 111.) 131; Cyanose IV. II. 69; Dentitio difficilis VII. I. (38.) 38; Diagnose IV. II. (129.); Diaphoresis 155; Disposition 33; Echinococcus der Lunge V. I. (442.); Ektasien IV. II. 50; Empysem V. I. (337. 338. 339. 341. 346. 349. 360. 374. 377. 381. 382.) 472; Endocarditis VI. (98.); Erkältung IV. II. 37; Expectorantia (142.) 152; der feineren Bronchien (90.) 98; Fieber 81. 107; Frémissement, fühlbares (81.); gastrische Störungen (100.) 109; geographische Verbreitung 29; Geschlecht 34; Haarstaubinhalation I. 573; Harn IV. II. (73. 100.) 109; Herzerkrankungen IV. II. 60. VI. (98.); Herzklappenfehler VI. 121; Hirnsymptome IV. II. (100.) 109; Holzstaubinhalation I. 570; Husten IV. II. (98.) 106. 122; Hypostasen V. I. (236.); Jahreszeiten IV. II. 30; Infektionskrankheiten 43; Inhalationstherapie (141.) 152; interstitielle Pneumonie IV. II. 58. V. I. 291. 296. 299; Katarrhalpneumonie V. I. (187. 189. 195. 211. 222.) 212; Klima IV. II. 29; bei Kohlenarbeitern I. 537; Kurorte IV. II. (149.) 160; Lebensalter 35; Leukämie VIII. II. 190; Lungenatrophie V. I. (329.); Lungenaufblähung V. I. (340.); Lungencollaps V. I. (315.); Lungenhyperämie V. I. (267.); bei Metallarbeitern I. 551. 555; Miliartuberkulose V. I. 141. II. (136. 139. 145.); Mitralisinsufficienz VI. (114.); Narcotica IV. II. (145.) 156; Osteomalacie XIII. I. 246; Percussion IV. II. (79.) 104; Phthisis pulmonum V. I. (31. 35. 108.) II. 26. 172; physikalische Untersuchung IV. II. 84; Pleuritische 444; pneumatische Kabinette (151.) 162; Prognose (131.) 141; Puls (99.) 83; Quellen 160; Rachitis XIII. I. 197. 200. 218; Rasselgeräusche IV. II. (80.) 105; Roborantia 159; Rotz III. 476; Schwindsucht V. II. 172; Scrophulose IV. II. 141; Spirometrie (78.); Staubinhalation 41; Steinstaubinhalation I. 564; Symptome

- IV. II. 60; Therapie (133.) 143. 147; Trichinose III. (370.) 398. 407; Traubenkorr IV. II. 160; tuberkulöser V. II. (175. 177.) 180; Tuberkulose V. II. (177.); Verbreitung IV. II. 28; Vesicantia 156.
- Bronchialmuskulatur, Innervation IV. II. 302; Krampf ders. in Bez. zu Asthma bronchiale IV. II. (265.) 306; Lungencollaps V. I. (207.)
- Bronchialpolypen IV. II. (168.) 184.
- Bronchialschleimdrüsen, Entzündung ders. bei Masern II. II. 99.
- Bronchialschleimhaut bei: Bronchiektasien V. I. 310. 311; Bronchopneumonie V. II. (187.) 191; Schwellung ders. Anlass zu Asthma IV. II. (269.) 297. 315; tuberkulöse Geschwüre ders. V. II. (188.) 192.
- Bronchialsekret, Blutreichthum der Schleimhaut V. II. (178. 179.); bei: genuiner Desquamativpneumonie V. II. (205.); tuberkulösem Bronchialkatarrh V. II. 180; interstitielle Pneumonie in Bez. z. d. V. I. 297; Zersetzung dess. in Bronchiektasien V. I. 310.
- Bronchialstenosen IV. II. (195.) 217; Aetiologie (198.) 220; Anatomisches (205.) 230; Aneurysma (200.) 223; Athmungsgeräusche (212.) 241; Aussehen des Patienten (215.) 245; Compressionsstenosen 221; Dauer (221.) 253; Diagnose (218.) 252; Dyspnoe (209.) 236; Fremdkörper 273; Hypertrophie der Wände 229; Kropf (198.) 220; Lymphdrüsenanschwellung (199.) 222; Mediastinalabscesse (201.) 225; Mediastinaltumoren 224; Prognose (222.) 253; Puls (215.) 244; Symptome (209.) 235. 273; Syphilis 227; Therapie (223.) 255; verminderte Thoraxexcursion (214.)
- Bronchialwand, entzündliche Verdickung ders. bei Bronchostenose IV. II. 229. 234.
- Bronchiektasien V. I. 286. II. (206. 207.) 208. 210. Sbd. 311; Alter V. I. 306; Amyloidleber VIII. I. 364; Athmungsmechanismus V. II. (209.); Cavernenbildung V. II. 210; cylindrisch-sackige V. I. 308; Encephalitis XI. I. (683.); Entstehung V. I. 289. 303; Fieber V. I. 315; Herz V. I. 313; Husten V. I. 315; interstitielle Pneumonie V. I. 304; Katarrh IV. II. (47.) 50. 58; Katarrhalpneumonie V. I. (197. 207. 214.); Leber, Milz, Nieren V. II. 314; Lungengangrän V. I. (393. 407.); Phthisis pulmonum V. II. (105.); Pleuritis V. I. 306; Pneumothorax IV. II. (457.); putride Bronchitis IV. II. 138; Rasselgeräusche V. I. 337; rosenkranzförmige V. I. 310; sackige V. I. 311. II. (220.); secundäre bei Bronchostenosen IV. II. 235; trabeculäre Degeneration der Wände V. I. 310; Verkalkung V. I. 311; Wand V. I. 309. 310. 318.
- Bronchien, angeborne Missbildungen IV. II. 14; bei: Bronchiektasien V. II. (206.) 211; Bronchophthisis V. II. (224.); Carcinom der Lunge V. I. (417.); Cavernenbildung V. II. (208.) 213; Cavernenwachsthum V. II. (211.) 214. 215; Cholera II. I. 430; Croup IV. I. 266; croupöser Pneumonie V. I. (42.); Diphtherie II. I. (614.) 626; diphtheritischem Rachencroup VII. I. (188.) 190; Durchbohrung ders. bei Speiseröhrendurchbohrung VII. I. A. 119; Echinococcus der Nieren in dies. entleert IX. II. (194.) 282; bei Emphysem V. I. (358. 366.); Fremdkörper in dens. IV. II. (225.) 257; bei: Hämorrhagien V. I. (292.); Hypostasen V. I. (237.) 365; Influenza II. II. 565. 566. 567; Intermitens II. II. 817; interstitieller Pneumonie V. I. 307; Katarrhalpneumonie V. I. (195. 196.); Krankheiten ders. IV. II. (3.) 3; Leberabscess in dies. geöffnet VIII. I. 106. 120. 123. 133. 147; bei: Lungenatrophie V. I. (329.) 437; Lungencollaps V. I. (319.); Lungenembolie V. I. (249.); Lungenödem V. I. (269.) 367; Nierenabscess in dies. entleert IX. II. 26. 85; Perforation ders. durch Empyem IV. II. 389; bei Scharlach II. II. 236; Soor ders. VII. I. A. 193; Spulwürmer in dens. VII. II. (624.) 646; bei Syphilis III. (200.) 210; Tuberkulose V. II. (186.) 191; Variola II. II. 437. 440.
- Bronchitis IV. II. (19.) 20; Abdominaltyphus II. I. 101. 104. 156. 176; bei Anilarbeitern XV. (224.) 223; biliöses Typhoid II. I. 298. 299. 302; Cerebrospinalmeningitis II. II. 525; Dengue II. II. 614. 627; Erysipel II. II. (424.) 738. 748; Flektyphus II. I. (324. 330.) 319. 321. 331. 336. 337. 339. 341; gangränöse u. diphtheritische bei Lungengangrän V. I. (395.) 519; Influenza II. II. (508.) 576; Kohlenoxydintoxication XV. (169.) 166; Lungenhypostase V. I. 365; Malariaerkrankheiten II. II. 786; Masern II. II. 94; Myocarditis VI. 255. 256; Polyarthritiden XIII. I. (48.) 56; Rotz III. (421.) 463. 466; Rückfallstyphus II. I. 287; Salpetersäureintoxication XV. (55.) 66; Scharlach II. II. (262.) 306. 341; Schweißfriesel II. II. 582. 594. 595;

- Variola II. II. (324. 354. 363.) 379. 403. 421; s. a. Bronchialkatarrh.
- Bronchitis acuta IV. II. 99; Behandlung (153.) 168; diffuse Form 110.
- Bronchitis capillaris IV. II. (90. 91.) 98; Athmung (95.) 103; Auscultation (97.) 105; Auswurf (101.); Behandlung 171; Cyanose 112; Dyspnoe (105.) 102. 114; Diagnose (108.) 117; Husten (98.) 106; Puls (99.); Therapie (156.); Verlauf (104.)
- Bronchitis catarrhalis IV. II. (10. 19.) 20; Auswurf 109; Cyanose 112; Diagnose (129.) 117; Dyspnoe (56.) 102. 114; Fieber (75.) 107. 124; Gasinhalation (40.); Haut (63.) 109; Herzthätigkeit 109; Husten (61.) 106; Hypochondrie 115; Lebensalter 102; Percussion 104; physikalische Untersuchung (77.); primäre (25.) 44; Prognose 116; Puls 108; Rasselgeräusche (25. 80.) 105. 114; Schmerzen (70.) 109; Secretion (49.); Staubinhalation IV. II. (38.); Temperatureinfluss (28.); Therapie (133.) 143.
- Bronchitis catarrhalis chronica IV. II. (109.) 118; Albuminurie 124; Athmung (116.) 126; Auswurf (111.) 121; Dyspepsie 124; Dyspnoe (114.) 122; Emphysem 126; Herzhypertrophie 125; Husten (117.) 121. 127; Hydrops 122; Kurorte (149.); physikalische Untersuchung (113.) 122; secundäre 44; Therapie (157.) 172; Verlauf 121.
- Bronchitis catarrhalis sicca IV. II. (117.) 128.
- Bronchitis crouposa IV. I. 257.
- Bronchitis crouposa, fibrinosa, pseudomembranacea IV. II. (164.) 150.
- Bronchitis granulosa durch Speiseröhrendivertikel VII. I. A. 77; bei Speiseröhrenperforation 117.
- Bronchitis putrida IV. II. (121.) 131. V. I. (128. 393. 407.) 353; Auswurf IV. II. (123.) 132; Anlass zu Balgabscess des Gehirns XI. I. (666.); Behandlung IV. II. (162.) 137; Complicationen 137; Fieber 135; Pilze im Sputum 134.
- Bronchitis scrophulosa XIII. I. 330. 355. II. (60. 86.)
- Bronchitis tuberculosa V. II. (186.) 190.
- Bronchoblennorrhoe IV. II. (119.) 129.
- Bronchocele IV. II. (15.) 16.
- Bronchokrisen bei Tabes XI. II. (II. 190.) 597.
- Bronchophonie bei: Atelektase V. I. (323.); croupöser Pneumonie V. I. (85.) 103; Lungenödem V. I. (273.); Phthisis pulmonum V. II. (65.) 66; Pleuritis IV. II. (372.) 431.
- Bronchophtthisis pulmonum V. II. (224.) 228.
- Bronchopneumonie V. I. (184.) 205. II. (104. 105. 113. 115. 126.) 106. 107; käsige V. II. (186.) 190; tuberkulöse (187.) 190; bei: Influenza II. II. 571; Masern II. II. (80. 87. 114.) 96; Rachitis XIII. I. 200. 219; Scharlach II. II. 236.
- Bronchorrhoea serosa IV. II. (120.) 130.
- Bronchotyphus II. I. (325.) 332.
- Bronzed-skin XIV. II. 175.
- Brown-Séquard'sche Spinallähmung XI. II. (II. 243.) 656.
- Brucheinklemmung und Darmverschliessung, Aehnlichkeit VII. II. 408.
- Bruchsack, umschriebene Bauchfellentzündung an dems. VIII. II. 441.
- Brucein, Intoxication mit dems. XV. (491.) 504; bei Lähmungen XII. I. (425.) 438; Tetanus durch dass. XII. II. 356.
- Brudeln XII. II. A. 211. 216.
- Brücke, Anatomisches u. Physiologisches über dies. XII. II. A. 66; als Sitz der Epilepsie XII. II. (251.); Störungen der Articulation bei Läsionen ders. XII. II. A. 72.
- Brückenaufbau bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. 184.
- Brückenbau, Arbeiten in comprimierter Luft bei dems. I. (466.) 497.
- Bruit de cuir neuf bei Pericarditis VI. (539.) 666.
- Bruit de diable XIII. I. (403. 407); s. Nonnengeräusch.
- Bruit de moulin VI. (606.) 727.
- Bruit de pot fêlé bei: croupöser Pneumonie V. I. (79.) 97; Phthisis pulmonum V. II. (59. 106.) 61; Pleuritis IV. II. (363.) 419; Pneumothorax IV. II. (476.) 548.
- Bruit de rappel VI. (119.) 145.
- Bruit de roue hydraulique VI. (606.) 727.
- Brunnen, Cholera in Bez. z. d. II. I. (432.) 441; s. a. Pumpbrunnen.
- Brunnencuren bei: Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 191.) 206; Rückenmarkshyperämie (I. 207.); s. Mineralwässer.
- Brunnengase I. (424.) 453.
- Brunnenmacher, Kohlensäurevergiftung bei dems. I. (430.) 459.
- Brunner'sche Drüsen VII. II. (232.) 244; bei Cholera II. I. 431.
- Brunnscher Kehlkopfspiegel IV. I. (14.)
- Brust bei: Aortenaneurysmen VI. 410.

- 412; Herzbeutelverwachsung 707. 710. 714; Herzfehlern 755; Herzkrankheiten 35; Pericarditis 649. 657; Pericarditis durch Entzündungen in ders. 637; bei Pneumopericardium 726; Pulsationen an ders. 40.
- Brustbein** bei: Aortenaneurysmen VI. 412. 414; Osteomalacie XIII. i. 238; Rachitis XIII. i. 198. 212; Schmerz in der Gegend dess. bei Hysterie XII. ii. (477.)
- Brustdrüsen**, Echinococcus in dens. III. (305.); bei Maul- und Klauenseuche III. 642; bei der Menstruation X. [303.] 317; bei: Peritonitis VIII. ii. (379.) 412; Syphilis III. (221.) 233; Zucker aus dens. dem Blute zugeführt XIII. i. 503.
- Brustdrüsenatrophie** bei Jodintoxication XV. 21.
- Brustdrüsenneuralgie** XII. i. (143.) 147; s. Mastodynie.
- Brustfellentzündung** IV. ii. 355; s. Pleuritis.
- Brustgang**, Ascites bei Anomalien dess. VIII. ii. 466; s. Ductus thoracicus.
- Brustgegend**, Schmerz in ders. bei Hysterie XII. ii. (476.) 521. 522.
- Brusthöhle**, Echinococcus in ders. III. 345.
- Brustkorb** bei: Bauchfellentzündung VIII. ii. 380; Osteomalacie XIII. i. (202.) 238; Rachitis XIII. i. (180.) 198. 211.
- Brustmuskeln**, Rheumatismus ders. XIII. i. 106.
- Brustorgane**, Irresein bei Erkrankung ders. XVI. 258.
- Brustscropheln** XIII. i. 332. ii. (62.)
- Bruststich** bei Leberabscess VIII. i. 147.
- Brusttheil** des Rückenmarks, Compression XI. ii. (i. 337); Halbseitenläsion (ii. 255.); Symptome bei Myelitis (ii. 64.); Verletzung (i. 314.)
- Brustvenen** bei Aortenaneurysmen VI. 407.
- Brustwand**, Echinococcus in ders. III. (305.); Vorwölbung ders. bei Pneumopericard VI. (604.)
- Brustwarzen**, Carcinom ders. nach chronischem Eczem, Paget's Krankheit der Brustwarze, Disease of the nipple XIV. ii. 606; syphilitische Infection durch dies. III. 59. 64. 87. 124.
- Brustwassersucht** IV. ii. (441.) 519; s. Hydrothorax.
- Brustwirbel**, Schmerzhaftigkeit ders. bei: Hemieranie XII. ii. (11. 15.) 11. 15; Intermittens II. ii. (600.)
- Brutkapseln** der Echinococcusblasen III. (297.)
- Bubas** III. (4.) 4.
- Bubo rheumaticus** XIII. i. 360. ii. (88.)
- Bubon d'emblé** III. (119.) 128.
- Bubonen**, indolente III. (21. 114. 116.) 21. 123. 126.
- Bubonenpest** s. Pest.
- Buchenspinner**, Vergiftung durch die Raupe dess. III. 656.
- Buchstaben** XII. ii. A. 57; Bedeutung ders. im Wort 49; Coordination d. Muskelbewegungen zu B. anders organisch bedingt wie die zu Silben u. Wörtern 49. 77. 80; Coordinationscentrum f. dieselben in der Oblongata (basales Lautcentrum) 66; gestörte Articulation ders. bei Läsionen der M. obl. u. Brücke 69; bei: disseminirter Sklerose 74; Hemisphären-Sklerose 77; Läsionen des Kleinhirns 80; desgleichen d. Grosshirns 83; Erinnerung einzelner B. und Ausfallen solcher 161. 163. 164; Erhaltung der B.-bildung bei unverständlicher Wortbildung 206; Durcheinanderwerfen der B. beim Silbenstolpern Paralytischer 207; Stottern bei den einzelnen B. 229; Gesetz d. Lautverschiebung 242; dialectische mangelhafte Aussprache einzelner B. 244; gestörte Articulation der B. oder Stammeln im Allgemeinen u. Besonderen 244; Auffassung von B. u. Wörtern sind verschiedene organische Functionen 175; Alexie von B. und Wörtern 178; Agraphie für B. und Wörter 159.
- Buchstabieren** beim Sprachunterricht in der Schule XII. ii. A. 50; Apathischer 50. 205; der Stotterer 237.
- Büchsenfleisch** XIII. ii. (656.)
- Bürstenmacher**, Haarstaubinhaltung ders. I. (541.) 572.
- Bulbäre Kerne** und Bahnen, Anatomie u. Bedeutung ders. für die Sprache XII. ii. A. 67. 72. 74.
- Bulbäre kinesodische Sprachstörungen** in der Articulation XII. ii. A. 72. 75.
- Bulbärparalyse**, Anästhesie der Kehlkopfschleimhaut b. d. IV. i. (430.) 400; apoplektische XI. i. 138; bei: einfacher Basalmeningitis XI. i. (537.); Hirnsklerose XI. ii. (ii. 518.); u. Kleinhirnatrophie, Untersch. XI. i. 1050; bei: amyotrophischer Lateralsklerose XI. ii. (ii. 239.); Compression der Medulla oblongata XI. ii. (ii. 472.); Gefäßverstopfung in der Medulla oblongata XI. ii. (ii. 459.); Recurrensläh-

- mung IV. i. (447.) 421; bei: multipler Sklerose XI. ii. (ii. 107.); aufsteigender acuter Spinallähmung XI. ii. (ii. 331.); Symptome XI. ii. (ii. 472.)
- Bulbärparalyse, acute** XI. ii. (ii. 477.) 903; Aetiologie (ii. 478.) 904; Diagnose (ii. 481.) 907; Erweichungs-herde in der Medulla oblongata (ii. 479.) 905; pathologische Anatomie 905; Prognose (ii. 481.) 907; Symptome (ii. 480.) 906; Therapie (ii. 482.) 908.
- Bulbärparalyse, chronische progres-**sive XI. ii. (ii. 482.) 908; Ableitungsmittel (ii. 520.); Aetiologie (ii. 485.) 911; amyotrophische Lateralsklerose (ii. 514.) 940; anatomische Befunde XII. ii. A. 67; Augenmuskellähmungen XI. ii. 920. 931; Ausgänge 935; begleitende Störungen XII. ii. A. 70; Begriff XI. ii. (ii. 485.) 909; Circulationsstörungen 928; Complicationen (ii. 509.) 935; Dauer (ii. 509.) 935; Diagnose (ii. 516.) 942; Diplegia facialis (ii. 518.) 944; elektrische Behandlung (ii. 521.) 947; elektrische Untersuchung (ii. 506.) 932; Erkältung (ii. 486.) 912; Ernährung (ii. 522.) 948; Erstickungsanfälle 924; Ganglienzellen (ii. 488.) 914; Gaumensegellähmung 922; Gemüthsbewegungen (ii. 486.) 912; Geschichtliches 909; Geschlecht (ii. 486.) 912; Gesichtsausdruck 926; Herzthätigkeit (ii. 502.) 919; Historisches XII. ii. A. 130; Husten XI. ii. 928; Hypoglossuskern als Ausgangspunkt der pathologischen Veränderungen 915; Inanition (ii. 494.) 920; Kaumuskelähmung 920; allgemeines Krankheitsbild (ii. 491.) 918; Lebensalter (ii. 485.) 911; Medulla oblongata 913; mimische Ausdrucksbewegungen XI. ii. (ii. 500.) 925. XII. ii. A. 65; Muskelatrophie XI. ii. 916; mit progressiver Muskelatrophie verbunden XI. ii. (ii. 509.) 935. XII. ii. (129. 141.) 131. 144; Nervenwurzeln XI. ii. 913. 916; Pathologisch-Anatomisches (ii. 487.) 913; Prognose (ii. 519.) 945; Respirationsstörung (ii. 493. 502.) 919. 928; Salivation 920; Schlingbeschwerden 918. 924; Schwerhörigkeit 930; Speichelsecretion 927; Sprachstörung XI. ii. (ii. 495.) 918. 921. XII. ii. A. 65. 68; Störungen der einzelnen Buchstaben XII. ii. A. 69; Symptome XI. ii. (ii. 491.) 885. 917; Syphilis 912; Theorie der Krankheit (ii. 515.) 940; Therapie (ii. 519.) 945; Tracheotomie (ii. 523.) 949; Trigeminus 931; trophische Störungen (ii. 503.) 929; Tumoren (ii. 517.) 943; Ueberanstrengungen 912; Verlauf (ii. 509.) 935; Vor-
- boten (ii. 491.) 917; Zunge VII. i. (85.) 85. XI. ii. 922. 932.
- Bulbo-nucleäres Stammeln** XII. ii. A. 69.
- Bulbosin** XV. 639.
- Bulbuspuls** VI. (34.)
- Bulimie, hysterische** XII. ii. (478.) 523; s. a. Heißhunger.
- Bumpysick** XIV. i. 620.
- Bungarus coeruleus u. fasciatus, Ver-**giftung durch den Biss ders. III. (604.) 672.
- Bunsen'sche** Wassertrommelgebläse als pneumatischer Apparat V. i. 504.
- Burning pains** XIV. ii. 85.
- Burow'sche Lösung** bei Hautkrankheiten XIV. i. 435. 549.
- Burring** XII. ii. A. 245.
- Bursa pharyngea** VII. i. (242.) 245.
- Butter** aus der Milch an Milzbrand, an Maul- u. Klauenseuche leidender Kühe, Schädlichkeit ders. III. (481. 583.) 528. 638.
- Butterähnlicher Krebs** der Leber VIII. i. 297.
- Buttermilch** I. (80.) 84; bei: Diabetes mellitus XIII. i. 535; Nephritis parenchymatosa chronica IX. i. 368.
- Buttersäure** im Erbrochenen bei Gastritis chronica VII. ii. (59.) 63.
- Butylchloral** bei: Hemicranie XII. ii. 27; Hysterie XII. ii. 605; Kopfschmerz XII. i. 134; Neuralgien XII. i. 83. 117.
- Buxinsulphid** bei Wechselfieber II. ii. (635.) 885.
- Cacao** bei Fettsucht XIII. ii. (388.) 489.
- Cachexia africana, americana, egyptiaca** XIII. i. (329.); s. Kachexie.
- Čachexia exophthalmica** XII. ii. 75. 80; s. a. Basedow'sche Krankheit.
- Cachexia splenica et lymphatica** VIII. ii. (126.) 125; vgl. Milzkachexie; s. a. Kachexie.
- Cachéxie cardiaque** XIII. i. (332. 450. 460.) ii. 86. 216. 225.
- Cachéxie pachydermique** XIV. i. 188.
- Cachéxie sans leucémie** VIII. ii. (124.) 113; vgl. Pseudoleukämie.
- Cadaver** an Milzbrand verendeter Thiere in Bez. auf Verbreitung dess. III. 496. 498. 501. 528. 549.
- Cadmium, Intoxication** durch dass. XV. (290.) 290.
- Caecitas verbalis** XII. ii. A. 102. 175.
- Cajepütöl** bei Magenkrebs VII. ii. (144.) 153.
- Calabar, Antidot** bei: Atropinintoxi-

- cation XV. 376; Strychninintoxication XV. 495; bei: Chorea XII. II. (445.) 485; Dementia paralytica XI. I. (817.) 1087; Intoxication durch dass. XV. (384.) 391; bei Paralysis agitans XII. II. (389.) 427; Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 189.) 203; Tetanus XII. II. (345.) 381.
- Calamus bei Gastritis chronica VII. II. (77.)
- Calcaria phosphorica bei Fettsucht XIII. II. 492.
- Calcaria saccharata bei Carbonsäureintoxication XV. (232.) 231.
- Calciumsulphhydrat gegen Hypertrichosis XIV. II. 104.
- Calculi pulmonum V. II. (214.) 218.
- Calculi renum s. Nierensteine.
- Callus XIV. I. 200. 277. (Callositas, Schwiele, Tyloma); Wesen, Ursache, Bildung 482; Therapie 483.
- Callusmasse, Erweichung ders. bei Scorbut XIII. II. (600.)
- Calmus, Anpflanzung dess. in Malaria-gegenden II. II. (537.) 769.
- Calomel bei: Abdominaltyphus II. I. (207. 208. 209.) 208. 210. 211. 230. 237; Anchylostomum duodenale VII. II. (662.) 686; Angina phlegmonosa VII. I. 161; Augentripper IX. II. 453; Bauchfellentzündung VIII. II. (355. 357. 371. 385.) 390. 407. 417; Brechruhr VII. II. (41.) 43; Bronchialkatarrh IV. II. 153; Cerebrospinalmeningitis II. II. (692.); Cholera II. I. 348; Croup IV. II. 215; Darmkatarrh VII. II. (273.) 287; Fettsucht XIII. II. (507.); Gelbfieber II. I. 504; Gelenkrheumatismus XIII. I. 72; Herpes corneae et conjunctivae XIII. I. 355; chronischem Hydrocephalus XI. I. 975; Katarrhalpneumonie V. I. (231.); Kolik VII. II. (252.); Leptomenigitis spinalis acuta XI. II. (I. 249.); Lungenhyperämie V. I. (281.) 379; Meningitis tuberculosa XI. I. 523; Myelitis acuta XI. II. (II. 40.) 441; Pankreas-krankheiten VIII. II. (237.) 254; Pharyngealphlegmone VII. I. (287.) 288; Pleuritis IV. II. (397.) 458; Retronasal- katarrh VII. I. 281; Ruhr II. I. 555. 558; Schlundkopfsyphilis VII. I. 310; Wirkung dess. XV. (302.) 302; s. a. Quecksilber.
- Calorische u. tropische Function der corticalen Erregungsgebiete XVI. (194.) 175.
- Calvities XIV. II. 106; adnata 107; praematura 111. 117.
- Campher bei Anämie XIII. II. 271; Antidot bei Strychninintoxication XV. (484.) 496; bei: Bauchfellentzündung VIII. II. 391. 407. 413; Blasenkrampf IX. II. (255.) 358; Blasenlähmung IX. II. 366; Brechruhr VII. II. (41); Cholera IX. I. 217; Cystitis chronica IX. II. (248.) 349; Geistesstörungen XVI. 646; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 96; Gelenkrheumatismus XIII. I. 78; Impotenz durch dens. IX. II. 534; bei Nephrolithiasis IX. II. (182.) 270; Samenfluss IX. II. (411.) 518; Tripper IX. II. (312. 317.) 415. 420.
- Campherintoxication, Lähmung durch dies. XI. II. (II. 400.) 826; bei Behandlung der Rückenmarkserschütterung (I. 355.)
- Camponatus ligniperdus, Biss dess. III. 654.
- Canalarbeiter, Schwefelwasserstoffvergiftung bei dens. I. (437.) 467.
- Canalis centralis im Rückenmark XI. II. (I. 14. 29.) 15; s. a. Centralkanal d. R.
- Canalisations, Cholera in Bez. z. d. II. I. 441; zur Fortschaffung der Exkremente I. (231.) 246; pneumatische I. (245.) 260; vgl. Cloakenfeger, Cloakengasvergiftung.
- Canalisations der innern Arterienhaut VI. 351; des Thrombus 456. 494. 495.
- Canalisationsstörungen der Gallenwege VIII. I. A. 76.
- Canalschwemmsystem I. (231.) 247.
- Cancer aquaticus s. Noma.
- Cancer occultus XIV. II. 594; apertus 595.
- Cancroid, hornig-schaliges XIV. II. 580.
- Cancroid der Portio vaginalis uteri X. 269; der Speiseröhre VII. I. A. 168; der Stimmbänder IV. I. (404.) 372.
- Canis latrans XII. II. A. 59.
- Canities praematura XIV. I. 279. II. 152.
- Cannabis indica, Antidot bei Strychninintoxication XV. 495; bei: Blasenkrampf IX. II. (255.) 358; Cystitis mucosa chronica IX. II. (246.) 348. 349; Cystitis pyorrhoea IX. II. (333.) 435; Dysmenorrhoe X. [312.] 325; Harnröhrentripper IX. II. 415; Impotenz IX. II. 545; Krämpfen XII. I. 251. 313; Prostatitis IX. II. (326.) 429.
- Canthariden, Blasenkatarrh durch dies. IX. II. (229. 231.) 329. 332; bei: Chylurie VI. 624; Impotenz IX. II. (436.) 545; Lähmungen XII. I. 439; Pigmentirung durch dies. XIV. II. 171; Samenfluss durch dies. IX. II. (386.) 489.
- Cantharidin, Nierenentzündung durch dass. IX. I. 220; Nierenhyperämie durch dass. 171.

- Canülen zur Nachbehandlung bei Radicaloperation pleuritischer Exsudate IV. II. 501. 510. 512.
- Caoutchoucage XIV. I. 514.
- Capilläre Blutungen ins Rückenmark XI. II. (I. 296.)
- Capillarapoplexien XI. I. (79.) 83.
- Capillarbronchitis IV. II. (53. 91.) 98; bei: Influenza II. II. 571; Masern II. II. (86.) 132; s. Bronchitis capillaris.
- Capillarektasien V. I. (271. 278.) 369. 376; bei Encephalitis XVI. (584.) 553.
- Capillarembolie XI. I. (187); des Corpus striatum u. Thalamus opticus als Ursache von Chorea XII. II. (427.) 467.
- Capillaren bei brauner Induration V. I. (270.); des Darms bei Ruhr II. I. (520.); bei: Dementia paralytica XI. I. (794.); Desquamativpneumonie V. II. (195.); hämorrhagischem Infarkt V. I. 274; Herzhypertrophie durch Verminderung des Bezirks ders. VI. 215. 219; der Leber VIII. I. 8; bei: Lungenhämmorrhagien V. I. (243.); Lungenhyperämie V. I. (262. 264.); d. Rückenmarks XI. II. (I. 19. II. 50.); Tuberkel V. II. (165.); vgl. Blutgefäße.
- Capillarpuls bei Aortenklappeninsufficienz VI. 156; Gefäßmuskellähmung 341; im Gesicht bei Aortenaneurysma 407.
- Capsicum annum bei chronischem Alcoholismus XV. (120.) 118.
- Capsula interna XII. II. A. 57; Atrophie ders. XII. II. A. 86; Blutungen in ders. XI. I. 139. 140; Durchtritt der motorischen u. sensorischen Nervenbahnen durch dies. XII. II. A. 85; Zerstörung ders. XII. II. A. 87.
- Caput Medusae VI. (455.) 474; bei: Lebercirrhose VIII. I. 166; Pfortaderthrombose VIII. I. A. 287.
- Caput obstipum XIII. I. (86.) 105.
- Caput obstipum spasticum XII. I. (293.) 301.
- Carabus, Gift dess. III. 651.
- Carbolsäure bei: Blasenlähmung IX. II. 369; Bronchialkatarrh IV. II. 157; fötider Bronchitis IV. II. 177; Cervixkatarrh X. [135.]; Cholera II. I. (437.) 447; Cystitis IX. II. 340. 350; Darmgeschwüren VII. II. (311.) 326; Diabetes insipidus XIII. I. 586; Diabetes mellitus XIII. I. 550. 553. II. (250.); Dysmenorrhoea membranacea X. [315.] 328; Ekzem XIV. I. 370. 378; Erysipel II. II. (460.) 755. 756. XIV. I. 416; Gallengangverschluss VIII. I. A. 129; Gastritis chronica VII. II. 77; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 96; Gelenkrheumatismus XIII. I. 80; Glossitis VII. I. (18.) 18; Hautkrankheiten XIV. I. 291; Hemicranie XII. II. 27; Intoxication mit ders. XV. (224.) 223; bei: Leberabscess VIII. I. 146; Leukämie VIII. II. 197; Lungengangrän V. I. 538; Magenkrebs VII. II. 152; Milzbrand III. (477. 501.) 524. 550. 551; Milzkrankheiten VIII. II. (79.) 74; Nasenrachencroup und Diphtheritis VII. I. 299; Ozäna IV. I. (78.); Phthisis pulmonum V. II. (127.) 129; Pruritus vulvae X. [513.] 517; Pseudoleukämie VIII. II. 133; Puerperalperitonitis VIII. II. 412; Rachencroup VII. I. 300; Rachendiphtheritis VII. I. 206. 300; Rheumatismus epicranii XIII. I. 105; Rotz III. 487. 488; Ruhr II. I. (547.) 556; Scharlach II. II. 331. 336. 337. 339. 343; Schlundkopfsyphilis VII. I. 310; Scolopenderbiss III. 663; syphilitischen Geschwüren III. (257.) 274. 304; in die Uterushöhle eingebracht X. [127.] 118; bei Uteruskatarrh X. [130. 135.] 121; Vaginismus X. [491.]; Variola II. II. 456; Variolois II. II. 454; Wandermilz VIII. II. 83; Wechselfieber II. II. (633.) 883.
- Carboneum trichloratum bei Cholera II. I. 455.
- Carbunculus III. (448.); vgl. a. Carbunkel.
- Carbunculus contagiosus s. Milzbrand des Menschen.
- Carbunculus labiorum et genarum s. Noma.
- Carbunkel XIV. I. 161. 186. 273. 431—435; bei Diabetes mellitus XIII. I. 404. 459. II. (175.); der Gesichts in Bez. zu Meningitis XI. I. (547. 550.); Nierenentzündung bei dems. IX. I. 225. 258; u. Noma, Untersch. ders. VII. I. (75.) 75; bei Pest II. I. (460.) 468; s. a. Milzbrandcarbunkel.
- Carcinom der Arterien VI. (358.) 374; des Bauchfells VIII. II. (429.); des Beckenbauchfells X. [449.] 457; in den Bronchien, Anlass zu Bronchostenose IV. II. 228; des Cervix uteri X. (257.) [257.] 264. 269; des Ductus thoracicus VI. 602; durch Embolie verbreitet VI. 515; im Gehirn XI. I. (200. 224.) 230. 255; des Herzens VI. (264.) 300; des Herzbeutels VI. (572.) 695; des Kehlkopfs IV. I. (399.) 368; der Lunge V. I. 543; der Lymphgefäße VI. 601; der Milz VIII. II. (139.); der Nasenhöhle IV. I. (159.) 184; der Nebennieren VIII.

- II. (301.); an den Nerven XII. I. (545.) 569; des Ovarium X. (406.) [406.] 413; des Pankreas VIII. II. (259.); retrouterines, Untersch. dess. von Haematocoele retrouterina X. [444.] 451; des Rückenmarks XI. II. (II. 339.) 763; der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 264.) 281; der Scheide X. (467.) [467.] 472; Thrombus in dass. umgewandelt VI. 487; der Tuben X. (324.) [324.] 340; des Uterus X. (279.) [279.] 295; des Uterusfibroids X. [217.] 215; der Venen VI. 466; der Vulva X. (506.) [506.] 511; der Wirbelsäule, Anlass zu Rückenmarkscompression XI. II. (I. 321); s. a. Krebs.
- Carcinoma** XIV. I. 204. 213. 279; complicirt mit Lupus 606; Schweißdrüsen II. 273. 575. — papillare, Entstehung 573; Beschreibung 596; Sitz 597. — melanodes 597. — Sitz an den äusseren Genitalien 602. — scroti 603. — labii majoris 605. — simplex, medullare, atrophicum, granulosum 579. sarcomatosum, melanoticum, keratoides 580. — reticulare, petrificans 581; s. a. Hautkrebs; Krebs.
- Carcinoma alveolare** s. Gallertkrebs; colloides s. Faserkrebs; hepatis s. Leberkrebs; medullare s. Markschwamm; melanodes s. Pigmentkrebs.
- Carcinose** u. Fettsucht, gegens. Verh. XIII. II. 467; Gehirnarterienembolie b. d. XI. I. (155.)
- Cardinus eburneus** XIV. I. 441.
- Cardia**, Anämie durch Krankheiten ders. XIII. II. 55; Krebs ders. VII. II. (122.) 130. 141.
- Cardialgie** VII. II. (152.) 193; bei: Addison'scher Krankheit VIII. II. (294.) 306. 318. 331; Anämie XIII. II. 100; Chlorose XIII. II. 296. 347; u. Gallensteinkolik, Aehnlichkeit VIII. I. A. 253; bei: Hysterie XII. II. (478.) 523. 536; Intermittens II. II. (577.); Milzkrankheiten VIII. II. 26; nervöse XIII. I. (346.); bei syphilitischen Nervenerkrankungen XI. I. (316.); s. a. Gastralgie; Magenschmerz.
- Cardiodynia** s. Angina pectoris.
- Cardiolithen** VI. (616.) 730.
- Cardioneurosis trophica** s. Angina pectoris.
- Carditis** VI. (208.) 245.
- Cardol**, Nierenhyperämie durch dass. IX. I. 171.
- Carica dodekaphylla**, Saft ders. gegen Anchylostomum duodenale VII. II. (662.) 685.
- Carica**, Amyloidleber durch dies. VIII. I. 363; Amyloidmilz durch dies. VIII. II. 135; des Felsenbeins, Lungengan-
- grän in Bez. z. d. V. I. (392); in Bez. zu Meningitis tuberculosa XI. I. (462. 463.); der Rippen oder Wirbel nach Pleuritis IV. II. 444; der Rumpfknochen, Bauchfellentzündung durch dies. VIII. II. (330.) 361; der Schädelknochen, Anlass zu Sinusthrombose XI. I. (178.) 205; bei Scrophulose XIII. I. 305. 321.
- Caries carnosa** XIII. I. 322. II. (52.)
- Carlsbad** bei Diabetes mellitus XIII. II. (244.)
- Carlsbader Salz** bei: Blasenkatarrh IX. II. 348; Gallengangverschluss VIII. I. A. 129; Gastritis chronica VII. II. (71.) 77; Lebercirrhose VIII. I. 184; Magengeschwür VII. II. (109. 116.) 116. 123; Malariainfektion II. II. 889.
- Carlsbader Wasser** bei: Gastritis chronica VII. II. 77; Magenerweiterung (220.) 231.
- Carminativa** bei: Hypochondrie XII. II. 703; Kolik VII. II. (352.) 370.
- Carnificatio pulmonum** V. I. (319.) 425.
- Carnification congestive** V. I. (270.) 368.
- Carotis**, Embolie VI. 538; Geräusche 74. 153. 167; Pulsation 41. 155. 156. 236; Töne 71; Verengung 538; s. a. Art. carotis.
- Carotisblutungen** bei Scharlach II. II. 230. 238. 305.
- Carotiscompression** bei: Hemie cranie XII. II. (26.) 26; Scharlach II. II. 346.
- Carotisunterbindung** bei Epilepsie XII. II. (273.) 289; in Bez. zu: halbseitiger Gehirnänämie XI. I. (14.) 15; Gehirnhyperämie XI. I. (38.); partieller Gehirnhyperämie XI. I. (54.) 56; bei Hirnarterienaneurysmen VI. 444; Lähmungen nach ders. XI. I. (23.); bei: Prosopalgie XII. I. (90. 116.) 93. 121; Scharlach II. II. 341.
- Carswell-grapes** V. II. (175.) 179.
- Cartilaginous tumors** IV. I. (410.) 378.
- Cartilago Santorini** IV. I. 51; Wrisbergii 51.
- Caruncula duodenalis major** VIII. I. A. 7.
- Carunculae** im Stuhl bei Ruhr II. I. (530.) 539.
- Cascadoc** XIV. I. 474.
- Casernen**, Scorbut in dens. XIII. II. 728.
- Castiaux'sche Spritze** zur Aspiration pleuritischer Exsudate IV. II. 474.
- Castoreum** bei: Blasenlähmung IX. II. 366; Hysterie XII. II. (540. 548.) 594; Neuralgien XII. I. (83.) 86.
- Castration**, Erektion nach ders. IX.

- II. (420. 424.) 527. 531; bei Samenfluss (417.) 524.
 Catalyse bei Hautkrebs XIV. II. 613.
 Cataract bei Diabetes mellitus XIII. I. 453. 588. II. (171.)
 Catarrhe pituiteuse IV. II. (120. 158.) 130. 179.
 Catarrhe sec IV. II. (116.) 126. 173.
 Catarrhus aestivus s. Heufieber.
 Catarrhus intestinalis VII. II. (244.) 257.
 Catarrhus suffocativus V. I. (187.) 207.
 Catechu bei Darmkatarrh VII. II. (276.) 290.
 Cauda equina XI. II. (I. 13.) 14; Geschwülste (I. 274.) 291; Verletzungen (I. 315.)
 Cauliflower excrescence X. (253. 261.) [253. 261.] 258.
 Causalgia XII. I. (39. 133.) 40. 138. 141. XIV. II. 85.
 Cauterisation der Bisswunden wuthkranker u. giftiger Thiere III. 618. 622. 624. 662. 671. 676; der Croupmembran bei Diphtherie VII. I. (203.) 205; der diphtheritischen Pseudomembranen II. I. (642.) 660; Echinococcusgeschwulst durch dies. geöffnet III. 339; bei Gaumenkrankheiten VII. I. (135. 148. 150.) 135. 147. 151; der Harnblase IX. II. 351. 376; der Harnröhre IX. II. 530; bei: Hautkrebs XIV. II. 613; Maul- u. Klauenseuche III. 646; Milzbrandinfection III. 550; der Nasenrachenwände VII. I. (258. 279.) 260. 280. 288. 318; bei Noma VII. I. (77.) 77; der Rachenschleimhaut VII. I. (287. 311.); bei: Rotz III. 487; Scharlach II. II. 339; syphilitischer Geschwüre III. 274. 304; bei: Tonsillarhypertrophie VII. I. 220; Variola II. II. 454; s. a. Aetzmittel; Argentum nitricum; Glüheisen.
 Cavernen V. II. (205.) 209; Athmungsmechanismus (210.) 213; Auswurf (117. 123.); Bildung (201. 208. 210.) 212; Blutungen 217; Bronchiektasien (105. 207.) 210. 211; Bronchopneumonie (104. 106.); fertige (212.) 216; Geräusche (66.) 67; Hämoptoe V. I. (287. 304.) II. (30. 52. 213.); Heilbarkeit V. II. (220.) 223. 224; käsiges Infiltrat (204.); bei Katarrhalpneumonie V. I. (197.); durch Lungenabscesse V. I. (126.); Lungenangrän V. I. (393. 395.) 522; Phthisisverlauf V. II. 54; Pleuraperforation (213.) 217; Pneumopericard VI. (607.); scrophulöse XIII. I. 317. II. (48.); Veränderungen V. II. (213.); Verschmelzung mehrerer 215; Wachstum (210. 211.) 214; Zersetzung (213.)
 Cavernenbalken V. II. (211. 213.)
 Caverneneiter V. II. (48. 79.) 49.
 Cavity pharyngo-nasale, retronasale s. Nasenrachenhöhle.
 Celerität des Pulses VI. (42.)
 Cementstaub, Inhalation dess. I. (532.) 563.
 Centrale Dysarthrien XII. II. A. 68.
 Centrales Goltz'sches Anpassungsvermögen XII. II. A. 107. 108.
 Centrale Nervenzellen XVI. (207.) 187.
 Centralfurche, Rolando's XII. II. A. 119.
 Centralheizung I. (282.) 299.
 Centralkanal des Rückenmarks, angeborene Erweiterung XI. II. (II. 368.) 792; Erweiterung durch periependymäre Myelitis (II. 381.) 806; Obliteration (II. 381.) 806; s. a. Canalis centralis.
 Central lähmungen XII. I. (353.) 364.
 Centralnervensystem bei Intoxication durch: Helleborin XV. 436; Santonin 587.
 Centralorgan, anatomisch - pathologische u. psychische Gliederung dess. XVI. (203.) 183.
 Centralwindungen XII. II. A. 119; gekreuzte Lähmung nach Läsion der vordern C. beim Menschen 232.
 Centren für die: Athmung XI. II. (II. 437.) 863; Herzbewegung (II. 438.) 864; Reflexe 861; Sprache (II. 439.)
 Centren, motorische XI. I. 247. 248.
 Centren, nervöse, des Cerebrospinalsystems, als Registrir- und Regulirapparate XII. II. A. 40; Präformation, Prädisposition, Einübung u. Erziehung solcher 40; symbolisches C. 26; C. der Sprache 32. 33; Quak-C. 41; acustisches u. motorisches Laut-C. 55; das spinale Athmungs-C. muss b. d. Articulation rhythmisch miterregt werden 56. 66. 226; Erregung des basalen Lautcentr. durch Affect, Nachahmung, Vorstellungen 60; Articulations-C. u. basal. Laut-C. 66; Vocalisations-C. 79; Verbindungsbahnen vom basal. Laut-C. zur Rinde 82. 100; Corp. striatum als coordinatorisches Hilfs-C. für die willkürlichen Bewegungen 71. 83. 91; Hitzig'sche Rinden-C. 56. 116. 119; die motor. Centra für Handfertigkeiten u. Articulation im Grosshirn sind doppelt angelegt, aber nur einseitig eingeübt 146; sensorische und motorische Sprach-C. 102. 116. 149. 180. 182; sensor. u. motor. Schrift-C. 102. 160. 180. 182; Begriffs-C. 102. 113. 126. 174. 182; Schema der C. u. Bahnen der Sprache 182.

- Centren, trophische XI. II. (I. 44. 116. II. 441.) 867.
- Centren, vasomotorische XI. II. (I. 42. II. 440.) 866.
- Centrifugale und -petale Form der sensoriiellen Verrücktheit XVI. (483. 485.)
- Centrifugale u. -petale Nervenbahnen s. Bahnen, motorische u. sensorische.
- Centrisches spinale Stottern XII. II. A. 232.
- Centrohemisphärische Hemianästhesie u. Hemiplegie XII. II. A. 86.
- Centrohemisphärische Leitungsdysarthrie XII. II. A. 87.
- Centrum semiovale Vieussenii XII. II. A. 77. 143.
- Cephalaea XII. I. (123.) 127; s. Kopfschmerz.
- Cephalalgia rheumatica XIII. I. (85.) 104; s. a. Kopfschmerz.
- Cerate bei Hautkrankheiten XIV. I. 289. 290.
- Cercomonas intestinalis VII. II. (570.) 591.
- Cerebellum, Blutungen in dass. XI. I. 154; Tumoren dess. (215. 232.); s. a. Kleinhirn.
- Cerebrale Erschöpfung, primäre, als Pathogenese bei Sexualerkrankungen XVI. (308.) 282.
- Cerebrale Form der multiplen Sklerose XI. II. (II. 99. 112.)
- Cerebrale motorische u. sensorische Bahnen XII. II. A. 82. 100. 118.
- Cerebrale Reflexe XII. II. A. 114.
- Cerebrales Stottern XII. II. A. 232.
- Cerebrale Willensbahnen XII. II. A. 89. 112. 146.
- Cerebralcroup IV. I. (490.) 460.
- Cerebralerscheinungen, secundäre, bei Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 144.)
- Cerebralrheumatismus XIII. I. (40.) 47. 82.
- Cerebralsymptome s. Gehirnaffectioen.
- Cerebropathien, psychische XVI. (566. 644.) 342. 535. 611.
- Cerebropsychosen XVI. (490. 624. 642.) 341. 409. 416. 463. 483. 591.
- Cerebrospinalflüssigkeit XI. I. 436. II. (I. 10.) 11; Einfluss ders. auf die Circulation in der Schädelhöhle XI. I. (5. 7.) 5. 7; Menge ders. (88.); im subduralen Raum u. der Opticusscheide (512.)
- Cerebrospinalmeningitis bei croupöser Pneumonie V. I. (114. 115.) 136; u. croupöse Pneumonie, Untersch. V. I. (135.) 156; Diabetes insipidus nach ders. XIII. I. 565; als Infectioenskrankheit II. I. 36; Milztumor bei ders. VIII. II. (106.) 102; spinale Affectioen nach ders. XI. II. (I. 153. 230.); Unterscheidung ders. von: Basalmeningitis XI. I. (538.), Meningitis tuberculosa XI. I. (516.); s. a. Meningitis cerebrospinalis.
- Cerebrospinalorgan, Gliederung dess. XVI. (194.) 175.
- Cerura vinula, Vergiftung durch die Raupe ders. III. 655.
- Cervicalanschwellung, Halbseitenläsion ders. XI. II. (II. 255.); Myelitis chronica ders. (II. 65.)
- Cervicalnerven, Krampf im Gebiete ders. XII. I. (295.) 303; Lähmung im Gebiete ders. (478.) 496; Neuralgien im Gebiete ders. (117. 131.) 121. 135.
- Cervicaltheil des Rückenmarks, Druckmyelitis XI. II. (I. 336.); Leptomeningitis (I. 242.) 258; Verletzungen (I. 314.)
- Cervicobrachialneuralgie XII. I. (131.) 135.
- Cervicodynia XIII. I. (86.) 105.
- Cervicooccipitalneuralgie XII. I. (117.) 121.
- Cervix uteri, Amputation X. (74. 84. 114. 196. 272.) [74. 84. 114. 196. 272.] 72. 107. 189. 284; Carcinom (257.) [257.] 264; Erektion (64.) [64.] 68; konische Excision [80. 272.] 73. 189. 284; künstliche Erweiterung des Kanals (20. 64.) [20. 64.] 21. 69; Fibroid (223. 228.) [223. 228.]; Hypertrophie (70.) [70.] 77. 166; Incision (65.) [65.] 69; Katarrh (131.) [131.] 122; Myom 222. 227; Pressschwamm in dens. eingelegt [126.] 23. 134; Risse 127; Stenose des Kanals (61.) [61.] 64; bei Uterusinversion [205.] 200.
- Chalicosis, Tractionsdivertikel als Folge ders. VII. I. A. 73.
- Chalicosis pulmonum I. (496. 525.) 526. 555.
- Champignon de la Pelade XIV. II. 134.
- Champignons XV. (600.) 623.
- Chancre mixte XIV. I. 668. 673.
- Chancroide III. (88. 101. 106.) 95. 109. 115; s. Schankroide.
- Chant des artères XIII. I. (407.); s. Nonnengeräusch.
- Chapman's vasomotorische Therapeutik XI. II. (I. 163.) 177.
- Charakter nach Apoplexien XI. I. 130; epileptischer XVI. 378; bei: Hypochondrie XII. II. 635; Samenfluss IX. II. 502; der Stotterer XII. II. A. 231; s. a. Psyche.
- Chasmus XII. I. (305.) 317; s. Gähnkampf.

- Chaude-pisse IX. II. (301.) 404; s. Harnröhrentripper.
 Cheiropompholyx XIV. I. 278. 549.
 Chelidonium bei Cholelithiasis VIII. I. A. 266.
 Chelis, Cheloid XIV. II. 429.
 Chemische Reize, Blasenkatarrh durch dies. IX. II. 329; Krämpfe durch dies. XII. I. (255.) 263.
 Chemosis bei: Augentripper IX. II. 450. 453; Cerebrospinalmeningitis II. II. (675.) 523; eitriger Convexitätsmeningitis XI. I. 671.
 Cheyne-Stokes'sches Respirationsphänomen V. I. (113.) 125. VI. 273; bei: Bronchostenose IV. II. 239; Gehirnblutung XI. I. (137. 138.); Leptomeningitis spinalis XI. II. I. (240.) 256; Meningitis tuberculosa XI. I. (488.) 539; primärer Convexitätsmeningitis XI. I. 673.
 Chiasma nervorum opticorum, Exsudat um dass. bei Meningitis tuberculosa XI. I. (452.) 493; bei syphilitischer Neubildung (166.); Tumoren an dems. (229.) 259.
 Chilopoda, Bisse ders. III. 661. 663.
 Chinaäther bei Wechselfieber II. II. 867.
 Chinaextract bei Wechselfieber II. II. 870.
 Chinapräparate bei: Addison'scher Krankheit VIII. II. 338; Amyloidniere IX. II. (86.) 125; Blasenkatarrh IX. II. (247.) 349. 350; Enuresis IX. II. (269.) 372; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 95; Harnröhrentripper IX. II. 420; Leberabscess VIII. I. 140; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 776; Rückfallstyphus II. I. 294; Samenfluss IX. II. 516; Scorbut XIII. II. 734.
 Chinarinde bei: Chylurie III. 428. VI. 624; Pericarditis VI. 689; Phthisis pulmonum V. II. (128.); Variola II. II. 458; Wechselfieber II. II. (627.) 870. 874.
 Chinارينdestaub, Inhalation dess. I. (539.) 570.
 Chinatinctur bei Wechselfieber II. II. 870. 874.
 Chinawein bei Wechselfieber II. II. 870.
 Chinawurzel bei Syphilis III. (262.)
 Chinesische Sprache XII. II. A. 197. 198. 231.
 Chinidinum sulfuricum bei Malaria-infection II. II. 873.
 Chinin, amorphes VIII. II. 63. 67. 194; bei: Abdominaltyphus II. I. (205. 220.) 222. 230. 231. 235; Addison'scher Krankheit VIII. II. (311.); Anämie XIII. II. 226. 406; Anchylostomum duodenale VII. II. 686; Angina pectoris XII. II. 52; Asthma und Emphysem V. I. (387.); Basedow'scher Krankheit XII. II. (99.) 100; Bauchfellentzündung VIII. II. (380. 395.) 413. 428; billosem Typhoid II. I. 304; Blasenkrampf IX. II. (256.) 359; Blasenlähmung IX. II. 366; Bronchialasthma IV. II. (301.) 349; Bronchialkatarrh IV. II. (147. 161.) 158. 177; Cerebrospinalmeningitis II. II. (693.) 545. V. I. (115.); Cholera II. I. 454; croupöser Pneumonie V. I. (57. 159. 162. 165. 168. 177.) 179; Cystitis IX. II. (247.) 340. 349; Darmblutungen VII. II. (343.) 360; Darmkatarrh VII. II. (274.) 288; Dengue II. II. (490.) 636; Diabetes mellitus XIII. I. 552. 553; Diphtherie II. I. (661.) 676; Endocarditis VI. 97. 109; Erysipel II. II. (457. 461.) 754. 756; Flecktyphus II. I. (334.) 341; Gallengangverschluss VIII. I. A. 130; Gallenwegentzündung VIII. I. A. 57; Gastralgie VII. II. (193.) 204; Gelbfieber II. I. 504; Gelenkrheumatismus XIII. I. 76. 78; Harnröhrentripper IX. II. (317.) 420; Hemicranie XII. II. (23.) 23; Herzhypertrophie VI. 240; Heufieber II. II. 659. 660; Hysterie XII. II. (548. 550.) 601. 605; Influenza II. II. (512.) 578; intermittirender Herzcatarrh VI. 320; intermittirendem Leberfieber VIII. I. A. 263; Katalepsie XII. II. (364.) 401; Katarhalpneumonie V. I. (231.) 253; Keuchhusten IV. I. (305.) 536; Klappenfehlern VI. 193; Kopfschmerz XII. I. (130.) 135; Lebercirrhose VIII. I. 185; Leukämie VIII. II. (179.) 193. 197; Lungencollaps V. I. (326.); Lungengangrän V. I. (411.) 539; Lungenhyperämie V. I. (326.); Lymphgefässentzündung VI. 599; Malariainfection II. II. (619. 623. 625.) 865. 869. 871. 872. 886. 887. 888. 890. VIII. II. (63.) 59; Masern II. II. (113.) 130; Melanämie VIII. I. 426. II. (195.) 211; Milzbrand III. (501.) 551; Milzkrankheiten VIII. II. (66.) 60; Milztumor VIII. II. (121. 128.) 61. 110. 193. 197; Myocarditis VI. 258; Nervenhyperämie XII. I. 543; Neuralgien XII. I. (82. 114. 137. 164.) 85. 118. 141. 169. 182; Pericarditis VI. 687. 691; Perinephritis IX. II. 91; Pest II. I. 474; Phthisis pulmonum V. II. (128.) 130; Pleuritis IV. II. (399.) 460; Pseudoleukämie VIII. II. 127. 132. 134; Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 316; Rachendiphtheritis VII. I. 207; Rotz III. 488; Rückenmarkskrank-

- heiten XI. II. (I. 190.) 205; Ruhr II. I. (548.) 557; Scharlach II. II. (287.) 336. 337. 339. 342. 343; Schweissfriesel II. II. (480.) 599. 600; Spinalirritation XI. II. (I. 367.); Variola II. II. 452. 453. 457; Wandermilz VIII. II. 83.
- Chinin-Eisen-Jodür II. II. 873.
- Chinin-Jodür II. II. 873.
- Chininum arsenicicum II. II. 873; bisulfuricum 872; citricum, lacticum 873; muriaticum 872; muriaticum amorphum 872. 873; sulfurico-tartaricum 873; sulfuricum 869; tannicum, valerianicum 873.
- Chininum hydrobromicum gegen Urticaria XIV. II. 45.
- Chinoanismus XII. II. A. 244.
- Chinoidin bei: Blasenkatarrh IX. II. 349; Hemisranie XII. II. (23.) 23; Milzkrankheiten VIII. II. (68.) 63; als Surrogat des Chinin VIII. II. (64.) 64; bei Wechselfieber II. II. (627.) 873.
- Chiracanthium nutrix, Biss dess. III. 660.
- Chiragra XIII. I. (104.) 142.
- Chirurgische Behandlung der Spina bifida XI. II. 800.
- Chloasma XIV. I. 227; fuscum, uterinum, nigrum, gravidarum I. 241. 279. II. 169; cachecticum 170; bei congenital syphilitischen Kindern 170; caloricum 170; toxicum 171; traumaticum 172.
- Chlor im Auswurf IV. II. (69.) 75; im Harn V. I. (97. 98.) 117. XIII. I. 439. 574. II. (163.); Intoxication durch dass. XV. (3.) 3; bei: Strychninintoxication XV. (478.); Vipernbiss III. 671.
- Chlorämie XIII. I. (526.) II. 277; s. Chlorose.
- Chloralhydrat bei: Alopecie XIV. II. 120; Blasenkrampf IX. II. (256.) 358; Bronchialasthma IV. II. (294.) 342; Cerebrospinalmeningitis II. II. 545; Cholelithiasis VIII. I. A. 265; Chorea XII. II. (442. 446.) 482. 485; Dementia paralytica XI. I. (817.) 1088; Gelenkrheumatismus XIII. I. 81. 82; Gicht XIII. I. 173; Herzklopfen VI. 320; Hydrencephaloid XI. I. (31.); Hysterie XII. II. (550.) 605; interstitieller Pneumonie V. I. 352; Intoxication durch dass. XV. (147.) 147; bei: Katalepsie XII. II. 401; Klappenfehlern VI. 196; Leberkrebs VIII. I. 358; Masern II. II. (114.) 132; Meliturie durch dass. XIII. I. 484; bei: acuter Myelitis XI. II. (II. 42.); Neuralgien XII. I. (80.) 83; Nierenentzündung IX. I. 270; Nierenschumpfung IX. I. 451; Nierensteinkolik IX. II. (182.) 270; Paralysis agitans XII. II. (389.) 427; Pericarditis VI. 688. 691; Perinephritis IX. II. 90; Rückfalltyphus II. I. 293; Säuferpneumonie V. I. (169.) 186; Scolopendrabiss III. 663; Seelenstörungen XVI. (351. 672. 673.) 324. 639; Strychninintoxication XV. 492; Tetanus XII. II. (345.) 380. 381; Trichinose III. 405; Variola II. II. 457; Wandermilz VIII. II. 84; Wuthkrankheit III. (572.) 625.
- Chloranämie XIII. I. (526.) II. 277; s. Chlorose.
- Chlorgas, Einwirkung dess. auf die dems. ausgesetzten Arbeiter I. (406.) 435; Inhalation dess. in Bez. zu: Bronchialkatarrh IV. II. 42; Katarrhalpneumonie V. I. (187. 189. 206.) 210.
- Chlorgold bei multipler Sklerose XI. II. (II. 120.)
- Chloride im Harn bei Nierenkrankheiten IX. I. 246. 329. 407. 462. II. (79.) 117.
- Chlorkalk, Desinfection mit dems. bei: Cholera II. I. (439.) 448; Erysipel II. II. 755; Einwirkung dess. auf die dems. ausgesetzten Arbeiter I. (410.) 439; Vergiftung durch dess. XV. (6.) 6.
- Chlorkohlenstoff, Meliturie durch Vergiftung mit dems. XIII. I. 484. II. (194.)
- Chlornatrium bei: Diphtherie II. I. 664; Gastritis chronica VII. II. (78.); im Harn bei Malariainfektion II. II. 846; bei Wechselfieber II. II. 833; s. a. Natronsalze.
- Chloroform bei Abdominaltaxis wegen Darmverschluss VII. II. (544.) 563; zur Anästhesirung bei der gynäkologischen Untersuchung X. (8.) [8. 9. 13.] 8. 9. 13; bei: Bauchfellentzündung VIII. II. (357.) 390; Blasenkrampf IX. II. (255.) 358; Bronchialasthma IV. II. (296.) 343; Cerebrospinalmeningitis II. II. 545; Chlorintoxication XV. 7; Cholelithiasis VIII. I. A. 265; Cholera II. I. 454; Chorea XII. II. (446.) 486; Dengue II. II. 636; Epilepsie XII. II. (276.) 292; Gallengangverschluss VIII. I. A. 129; Gallensteinkolik VIII. I. A. 259. 261; Gastralgie VII. II. (194.) 204; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 96; Herzklopfen VI. 320; Hypochondrie XII. II. 705; Hysterie XII. II. (546. 547. 550.) 600. 601. 605; Intoxication durch dass. XV. (121.) 119; bei: Invagination VII. II. (546.) 565; Keuchhusten IV. I. (300.) 531; Kopfschmerz XII. I. 134; Krämpfen XII. I. 290. 300. 311. 313. 349; Mastdarmuntersuchung VII. II. (409.) 430; in Bez. zur Meliturie XIII.

- II. (195.); bei Nephrolithiasis IX. II. (182.) 270; Neuralgien XII. I. 82. 141; Pruritus vulvae X. [513.] 517; Rückfallstypus II. I. 293; Scharlach II. II. 346; in Bez. zu Seelenstörungen XVI. (316. 349. 350.) 290. 322. 323; bei: Strychninintoxication XV. 491; Wandermilz VIII. II. 84; Wechselfieber II. II. (634.) 885; Wuthkrankheit III. (572.) 627.
- Chloroformnarkose** XV. (134.) 133.
- Chlorometyl** als Anaestheticum bei Ovariectomie X. [383.]
- Chlorose** XIII. I. (333. 523. 649.) II. 274; Absterben der Finger VI. 340; Aloe XIII. II. 341; Amenorrhoe I. (553.) II. 297. 318. 341; Anämie II. 294; u. essentielle perniciose Anämie, gegens. Verh. 367; angeborene 277; bei angeborener Aortenenge VI. 448. 449; Aorta XIII. II. 304; Appetit 296; Arsen 348; innere Arterienhaut 306; Basedow'sche Krankheit XII. II. (76.) 76. XIII. II. 329; Beschäftigung XIII. II. 284; Blut 277. 285. 301. 320; Bromkalium 348; Cardialgie 296. 347; Chorea XII. II. (402.) 441. XIII. II. 329. 348; Complicationen XIII. II. 325; Diät 337; Disposition 322; Dysplasie des Blutes 277. 285. 320; Eisen 341. 342; Emmenagoga 341; Endocarditis 327; Epilepsie 329; Erbllichkeit 281; Ernährungsweise 285; Ernährungszustand 303. 310; erotische Sentimentalität 300; erworbene 277; Erziehung 284; Exacerbation 295; Fettentartung 310; Fettsucht 291. 441; Fieber 348; Fluor albus 299; Gastralgie VII. II. (185. 193.) 195. 203; Gebirgsaufenthalt XIII. II. 338; Gefäße 304. 310. 312. 323; Gehirn-anämie XI. I. 14; Gehirn-hämorrhagie XIII. II. 328; Gemüths-bewegungen 286. 340; geographische Verbreitung 276; Geschlecht 278. 321. 330; Geschlechtsfunctionen 316; Geschlechts-genuss 339; Geschlechts-organe 307. 318. 333; Gesicht 291. 309; habituelle 290. 294; Habitus 283. 294. 303. 333; Harn 297. 318; Hautfarbe 291. 304. 309; Heißhunger 296; Herz 306. 311; Herzdämpfung V. I. (63.) 81. XIII. II. 296; Herzerweiterung XIII. II. 307. 312; Herzgeräusche 296. 333; Herzhypertrophie 307. 313. 333; Herzklopfen VI. 315. XIII. II. 291. 312; Herzstoss XIII. II. 295. 312; Hydrops 292; Hypoplasie des Blutes 277. 285. 320; Hysterie XII. II. (459.) 501. XIII. II. 299. 317. 328. 348; Jahreszeiten XIII. II. 338; Irresein XVI. (333.) 307; Knochen XIII. II. 293. 294. 333; Knochenmark 307; Körperconstitution 281. 292; Körpertemperatur 300; Lebensalter 280. 290. 292. 294. 295. 321. 331; Lebensweise 286; Leukämie VIII. II. (172.) 185; Lungenanämie V. I. 358; Lungenschwindsucht V. II. (20.) XIII. II. 326; Lymphdrüsen XIII. II. 307; Magenblutung VII. II. (163.) 173; Magengeschwür VII. II. (92.) 99. 110. XIII. II. 296. 328. 347; Magenkatarrh XIII. II. 347; Menorrhagien XIII. I. (553.) II. 297. 314. 318; Menstruation XIII. II. 287. 290. 293. 297. 318. 321. 333. 341; Milz 307; Mündigkeit 291. 315; Muskeln 293. 294. 314; Nervenaffection 299. 315; Nonnengeräusch 296; Oligochromämie 302; Oligocythämie 301; Ovarien 308; Ovariengeschwülste X. [335.] 353; Panniculus adiposus XIII. II. 291. 294. 304. 310; Piahyperämie XI. I. (393. 407.); Picae XIII. II. 296. 299. 317; Puls 295; recidivirende 290. 292. 335. 346; reizbare Schwäche 282. 299. 315; Respiration u. Respi-rationsorgane 291. 295. 317; Rückenmarksanämie XI. I. (284.) 303; Schlaf XIII. II. 338; Schleimhaut 291. 309; Schwangerschaft 298; Seeaufenthalt 338; Serumalbumin im Blute 302; Stoffwechsel 300; Stuhlverstopfung 297. 349; Tod 335; transitorische 290. 334; tropische VII. II. (653. 657. 658.) 677. 680. XIII. I. (329.); Turgor XIII. II. 291; Uterus X. [40. 88.] 42. 82. XIII. II. 308; Verdauungsorgane und Verdauungsstörungen XIII. II. 317. 347; Wangenröthe 291. 309.
- Chlorwasser** bei: Rotz III. 487; Scharlach II. II. 339; Schweissfriesel II. II. 599; Variola II. II. 456.
- Chlorwasserstoffsäure**, Intoxication durch dies. XV. (49.) 49.
- Chlorzink**, Arterienruptur durch dass. verhindert VI. 460; Intoxication mit dems. XV. (291.) 291.
- Chlorzinkpaste** gegen Hautkrebs XIV. II. 611.
- Choanen**, knöcherner Verschluss IV. I. (102.) 122; Tamponade (152.) 176.
- Choc en retour** XIV. I. 697.
- Chocolade** als Genussmittel I. (102.) 105; bei Fettsucht XIII. II. 489.
- Cholämie** VIII. I. 12. 23; bei: Gallengangverschluss VIII. I. A. 102. 106. 111; Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 25; hämatogene VIII. I. 24; hepatogene VIII. I. 13; bei Leberkrebs als Todesursache VIII. I. 358; vgl. Icterus.
- Cholangitis catarrhalis** VIII. I. A. 12; crouposa 58; suppurativa, diphthe-

- ritica, exulcerans 36; s. Gallengang-entzündung.
- Cholecystitis crouposa VIII. I. A. 58; suppurativa 36; s. Gallenblasenentzündung.
- Cholecystoneus VIII. I. A. 131.
- Cholecystotomie bei Erweiterung der Gallenblase VIII. I. A.: 58. 144.
- Cholelithen s. Gallensteine.
- Cholelithiasis VIII. I. A. 182; s. Gallensteinkrankheit.
- Cholepyrrhin in Gallensteinen VIII. I. A. 191.
- Cholera II. I. (336.) 245. 342; Albuminurie IX. I. 54. 212; Anämie XIII. II. 81; subcutane Campherinjectionen IX. I. 217; Crampi XII. I. (328.) 337; Grundwasser I. (155.) 159; Harn IX. I. 208. 209; Lebercirrhose VIII. I. 152; Nieren IX. I. 198. 202; öffentliche Massregeln I. (347.) 365; Salzinjectionen in die Venen IX. I. 217; Schiffahrt I. (169.) 175; Speiseröhrentzündung VII. I. A. 140; Sterblichkeit I. (52.) 53; Syphilis III. (236.) 253; Trinkwasser I. 208; Urämie IX. I. 215.
- Cholera asiatica II. I. (344.) 350; Abführmittel 393. 452; Abortus 409. 425; Absperrungsmassregeln (430.) 438; Abtritte 387. 441; Aether 456; in ätiologischer Beziehung (29.); Albuminurie 399. 406. 408. 409. 416; algides Stadium 400. 402. 410. 420; Amara 456; Ammoniumpräparate 455; Anurie (415.) 398. 402. 405. 423; Appetit 398. 401. 406. 407. 409. 415; Argentum nitricum 451. 452. 454. 455; Aromatica 455. 456; asphyktisches Stadium s. algides St.; Asphyxie 422; Ausgleichsstadium 405. 410; Bäder 456; Bernf (384.) 392; durch Betten verbreitet (379.); Bismuthum nitricum 452; Bitterwasser 452; Blase (424.) 433; Blut (421.) 429; Bluttransfusion 422. 454; Bodenbeschaffenheit (368.) 374. 390; Brechmittel 453; Bronchien 430; Brunnen (432.) 441, s. a. Pumpbrunnen; Canalisation 441; Carbolsäure als Desinfectionsmittel 447; Carboneum trichloratum 455; Chinin 454; Chlorkalk zur Desinfection 448; Chloroform 454; Cholera nostras VII. II. (39.) 41; Circulationsorgane II. I. (412. 421.) 421. 429; Collaps 400; Coma 408. 409; Contagiosität (366.) 374; Convalescenz (401.) 406. 409. 410. 411; Cyanose 400. 404. 405. 422; Darmdrüsen 431; Darmkanal (403.); Darmverschluss VII. II. (389.) 409; Delirien II. I. 408. 419; Desinfection (431. 435. 436.) 445; Diät (385. 440.) 393. 449. 456; Diarrhoe (390. 391. 392. 403. 433. 441.) 398. 400. 406. 407. 409. 411. 417. 450; Dünndarm (422.) 411. 431; Durst 398. 401. 407. 409. 418; Dyspnoe 403; Einschleppung 438; Einwicklungen 455; Eis 453. 455. 456; Eisenchlorid 454; Eisenvitriol als Desinfectionsmittel 448; Elektrizität 455; Epidemien 394; Erbrechen (393. 410.) 400. 401. 405. 409. 415. 418. 453. 454. 455; Exanthem (399.) 407. 425; Exkreme (379.) 367. 387. 398. 400. 415. 416. 444. 445; Fäulnis (366.); Furcht vor ders. 393. 449; Galle 433; Gallenblase (424.) 433; Gebärmutterdiphtherie 425; Gehirn u. Gehirnhäute 429; Geisteskrankheiten 405; Geschichte (346.); Geschlecht (383.) 391. 411. 427; Geschmack 398. 401. 409; Gesicht 402. 403. 404. 406. 408. 420; Grundwasser (369.) 368. 378; Harn u. Harnabsonderung (394. 399.) 398. 399. 402. 406. 407. 408. 409. 416. 423. 424; Haut (416.) 424; Herz und Herzthätigkeit (395.) 403. 405. 421. 429; Hospitäler 444; hypermangansäure Salze als Desinfectionsmittel 418; Jahreszeit (381.) 389; Incubation (385.) 396. 410; in Indien (346.); individuelle Disposition (380.) 388; Infectiouskrankheit (29. 35.) 30. 36; Ipecacuanha 453; Kampher 452; Kehlkopf 423; bei Kindern 404; Klima (381.) 389; Klystiere 452. 454. 455. 456; Körpertemperatur (394. 412.) 402. 405. 420; Kohlensäure 453. 455. 456; Kopfcongestion 406; Kopfschmerz 400. 406. 408. 415. 455; Kräftezustand 400. 408. 415. 419; Krämpfe (394. 410.) 402. 409. 418; Lebensalter (384. 419.) 392. 406. 411. 427; Leber (424.) 433; Leichname an ders. Gestorbener (420.) 373. 421. 428; durch die Luft verbreitet (379.) 368; Luftfeuchtigkeit (382.) 390; Luftröhre 430; Lufttemperatur 391; Lunge 430; Magen (422.) 430; Malariakrankheiten II. II. (549. 550.) 783. 784. 804. 815. 862; Masern II. II. (43.) 48; Menthae oleum II. I. 455; Metastasen 425; Meteorismus 409. 415. 456; Metrorrhagie 406. 425; miasmatisch-contagiöse Natur (32.); Mikromyceten 366. 397; Milz (424.) 432; Morphinum 454; Moschus 455; Nahrungsmittel (432. 433.) 442; Nationalität 389; Nervensystem (410. 420.) 418. 429; Nieren (415. 424.) 423. 433; Oertlichkeit 375; Oesophagus (422.) 430; bei Operirten 393. 409; Opium 451. 454. 455; Opodeldoc-Einreibungen 455; Pleuritis 430; Pneumonie 430; Präcordialangst 402. 419.

- 454; prophylaktische Massregeln (429.) 438; Protomyceten (359.); Psyche 400. 404. 407. 408; Puls (395. 413.) 403. 405. 409. 421; Pumpbrunnen 380. 386; Respiration u. Respirationsorgane (395. 414. 421.) 403. 422. 430; Rheum 456; Ricinusöl 452; Rückfälle 409; auf Schiffen 388; Schlaf u. Schlaflosigkeit 406. 408. 415; Schmerz 402. 409. 415; Schüttelfrost 400; Schwangerschaft 409. 425; Schweiß 405. 424; Schweißfriesel II. II. (472.) 591; Schwindel II. I. 400. 408; siderans 400; Sinapismen 454. 455; Singultus 402; Sopor 408. 419; Sterblichkeit (387. 402. 418.) 395. 410. 411. 427; Stimme u. Stimmlosigkeit 404. 416. 423. 455; Stuhntleerung (408.) 398. 400. 405. 406. 409. 415. 416; Stuhlverstopfung 401. 405. 407. 409. 456; Süvern'sches Mittel zur Desinfection 449; Tannin 452; bei Thieren (363.) 370; Tod 400. 404. 409. 410; Trinkwasser (371.) 369. 378. 388; Uebertragung 371. 412; Umschläge 452. 454. 455; unterschwellige Säure als Desinfectionsmittel 447; Urämie 408. 419; Venenthrombosen 430; Verdauungsorgane (422.) 412. 430; durch den Verkehr verbreitet (364.); Wadenkrämpfe 398. 400. 402. 416. 419; Wärme 455; durch Wäsche verbreitet (365. 378.) 368. 373. 386. 445; Wasserleitungen 379. 382. 441; Wechselfieber in Form ders. auftretend II. II. (576.); weibliche Geschlechtsorgane II. I. (416.) 425; Wein 455; Witterung (383.) 391; bei Wöchnerinnen 409. 425; Zunge 398. 401. 406. 407. 409.
- Cholera europaea* II. I. 342; s. *Cholera nostras*.
- Cholera* gift II. I. (360.) 367.
- Choléra herniaire* VII. II. (381.) 399.
- Cholera* hospitaler II. I. 434.
- Cholera indica* s. *Cholera asiatica*.
- Cholera infantum* II. I. (338. 340. 341. 343.) 344. 346. 347. 349. IX. II. 316.
- Cholera* keim II. I. (359. 404.) 365. 412.
- Cholera* myceten II. I. 366. 397.
- Cholera*-Nephritis IX. I. 206.
- Cholera nostras* II. I. (336.) 342. VII. II. (36.) 38; vgl. a. *Cholérine*.
- Cholera* pilz II. I. (359. 389.) 366. 397.
- Cholera sicca* II. I. (392.) 400.
- Cholera siderans* II. I. (392.) 400.
- Cholera sporadica* II. I. (336.) 342; s. *Cholera nostras*.
- Cholera* typhoid II. I. (400. 447.) 408. 410. 456.
- Cholérine* II. I. (337. 391. 402. 405. 407. 444.) 343. 399. 411. 413. 415. 453.
- Cholestearin* in Gallensteinen VIII. I. A. 191; im Harn XIII. I. 444. II. (163. 281.)
- Cholesteatome* im Gehirn XI. I. (199.) 229.
- Cholesterämie* VIII. I. 253.
- Chondritis laryngea* in Bez. zu *Perichondritis laryngea* IV. I. (332.) 300.
- Chondrom* XIV. I. 221. 280.
- Chondroma laryngis* IV. I. (410.) 379.
- Chondrome* der Nasenhöhle IV. I. 184.
- Chorda* der *Membrana laryng. elastica* IV. I. 53.
- Chordae tendineae*, Excrescenzen an dens. bei *Endocarditis* VI. 100.
- Chorda tympani* als Geschmacksnerv XII. I. (214.) 221; Leitungshemmung in ders. (223.) 230.
- Chorda venerea* IX. II. (305. 317.) 408. 420.
- Chordapsus* VII. II. (362.) 381.
- Chorditis tuberosa* IV. I. (202.) 228; *vocalis inferior* 209; *hypertrophica* (203.) 229.
- Chorea* XII. II. (393.) 433; *Aether* 487; *Allgemeinbefinden* (407.) 447; *Anämie* XII. II. (402.) 441. XIII. II. 189; *Anaesthetica* XII. II. (446.); *angeborne* (401.) 440; *Anglorum* (396.) 436; *schwefelsaures Anilin* (445.) 484; *Aphasie* XII. II. A. 202; *Arsenik* XII. II. (443.) 483; *Basedow'sche Krankheit* 77; *Bewegungsstörungen* (408. 410.) 448. 450; *Bromkalium* (445.) 484; *Calabar* (445.) 485; *Chloralhydrat* (442. 446.) 482. 485; *Chloroform* (446.) 486; *Chlorose* XII. II. (402.) 441. XIII. II. 329. 348; *Circulationsorgane* XII. II. (418.) 458; *Diät* (441.) 481; *Disposition* 442; *Druckpunkte* (413.) 453; *einseitige* (411.) 451. 471; *Elektricität* (447.) 486; *elektrisches Verhalten der Muskeln u. Nerven* (413.) 453; *Embolie* (437.) 477; *Endocarditis* 458. 465. 466; *Epilepsie* 473; *Erblichkeit* (402.) 441; *Ernährung* (419.) 459; *Eserin* (445.) 485; *festinans* (376.); *Gehirnkrankheiten* (397. 399. 426. 435.) 466. 468. 475; *Geistesstörungen* XII. II. 473. XVI. (155. 284.) 258; *Gelenkrheumatismus* XII. II. (404. 426.) 443. 464. XIII. I. (55.) 64; *Gemüthsbewegungen* XII. II. 441. 479; *geographische Verbreitung* 442; *Germanorum* (396. 397.) 437; *Geschlecht* (402.) 440. 461; *Geschlechtsentwicklung* (402.) 441; *Gymnastik* (442.) 482; *Harn* (420.) 460; *Herz* (415. 418.) 455. 458; *Herzkrankheiten* (424. 426. 437.) 443. 464; *Hydrotherapie* (447.) 487; *Hysterie* (397. 398. 399.)

- 539; Jahreszeit (404. 422.) 443. 462; Kehlkopfmuskeln (414.) 454; Klappenfehler VI. 133; Klima XII. II. (404); Körpertemperatur (419.) 459; Krämpfe (398. 408. 410.) 438. 448. 450; Kupfer (445.) 484; Lebensalter (401.) 439; magna, major XII. II. (396. 397.) 437. XII. II. A. 107; Menstruationsstörungen XII. II. (402.) 441; minor (396.) 436; Morphinum (447.) 486; multiple Sklerose XI. II. (II. 119.); Muskeln XII. II. (413. 414.) 453. 454. 457; Muskelzuckungen 448. 450; Nachahmungstrieb (403.) 441; Narcotica (447.); Nerven (413. 433.) 453. 473; Nervina (443.); Onanie (402.) 441; Opium (447.) 486; procursiva (376.); psychische Einflüsse (403. 438.); psychische Störungen (407. 409. 417. 447. 450. 457; Puls (415. 418.) 455. 458; Pupille (416.) 456; Recidive (422. 447.) 462; Reflexe (437.) 452. 477; Reflexbewegungen (416.) 457; Respirationsorgane (418.) 458; Retroflexio uteri X. 159; Rückenmark XII. II. (433. 434. 436.) 473. 476; Rückenmarkskrankheiten 469; Schlaf (409. 412.) 449. 452; Schmerz (417.) 457; Schmerzpunkte (413.) 453; Schwangerschaft (402. 406.) 441. 446. 463; sedentaria (413.) 453; Sensibilitätsstörungen (416.) 457; simulierte (397. 399. 400.) 437; Sprache (414.) 454; Sprachstörung XII. II. A. 239; stataria XII. II. (413.) 453; Sterblichkeit 480; Stimme 455; Stottern eine partielle Ch. XII. II. A. 233; Strychnin XII. II. (445.) 485; Stuhl 460; Tabes XI. II. (II. 167.); Tod XII. II. 463; Verdauung (420); Wirbel (417.) 457; Witterung 443; Zink (445.) 484.
- Choreatische Bewegungen der Idioten XVI. (350.) 352.
- Choreatische Manie XVI. (286. 287.) 260. 467.
- Choreatische Paraphasie XII. II. A. 187. 189.
- Choreatische Paraphrasie XII. II. A. 218.
- Choreatische Tobsucht XVI. (453.) 422.
- Choreiforme Bewegungen bei Blutungen in die Sehhügel XI. I. 146; an durch Apoplexie gelähmten Gliedern (105.) 114.
- Chorioblastose XIV. I. 196. 207. 214—222. 280. 281. 556.
- Chorioidea bei: Rotz III. 482; Scorbut XIII. II. (602); Syphilis III. (212.) 223. 306; Variola II. II. 419.
- Chorioidealtuberkel V. II. (138. 144.) 140. XI. I. (513.)
- Chorioptes Dermatophagus XIV. II. 409.
- Chromatosen XIV. I. 278.
- Chromhidrosis XIV. I. 278. II. 299.
- Chrompräparate, Intoxication durch dies. XV. (319.) 321.
- Chromsäure als Aetzmittel im Pharynx IV. I. (70.) 87; Aetzung papillärer Wucherungen am Muttermunde mit ders. X. [147.] 134; bei Rachenhypertrophie VII. I. 318.
- Chronische Krankheiten u. Miasmen, gegens. Verh. II. II. 47; Scharlach in Bez. z. d. II. II. 195. 325; Stuhlträchtigkeit bei dens. VII. II. 502; und Variola, gegens. Verh. II. II. 360.
- Chronische Pneumonie V. I. (129.) 149; neben croupöser Pneumonie (111.); nach Katarrhalpneumonie (214.); nach Pleuropneumonie (110.)
- Chrysarobin XIV. I. 291; bei: Eczem I. 378. 380. 382; Psoriasis 515; verursacht Chloasma toxicum II. 171.
- Chrysarobinacne XIV. II. 223.
- Chrysops coecutiens, Stich dess. III. 649.
- Chylorrhoe bei Elephantiasis III. 429.
- Chylurie III. 426. VI. (488.) 619. IX. I. 28; Adstringentien VI. 624; Augenleiden 621; Bäder 624; Blut 622; Canthariden 624; China 624; Copaivbalsam 624; Diät 624; Diarrhoe 621; Dysurie 620; Eisen 624; Elephantiasis 621; Filaria sanguinis im Blute u. Harn 622; Filix mas 624; Gallussäure 624; Geschlecht 620; Harn 619. 621. 622; Jodkalium 624; Klima 620; Lebensalter 620; Lymphorrhagie 622; Schmerz 620; Schwerkhörigkeit 621.
- Chylus in der Ascitesflüssigkeit VIII. II. 466; im Peritonäum VI. (485.); Zuckergehalt XIII. I. 495; Zusammensetzung VI. (485.)
- Chylusgefäße, Ruptur VI. (485.) 615; Verschlüssung 612.
- Chymus VII. II. (19.) 20.
- Cicatrices XIV. I. 236.
- Cichorienstaub, Inhalation dess. I. (539.) 570.
- Cicuta bei Dengue II. II. 636.
- Cicuta virosa, Intoxication durch dies. XV. (508.) 521.
- Ciliarneuralgie XII. I. (103.) 106.
- Cilien XIV. I. 14; Haarwechsel ders. 71. 75. 78.
- Cimex lectularius, Stich dess. III. 650. XIV. II. 395.
- Cinchonin bei Wechselfieber II. II. (626.) 873.
- Circuläre Manie XVI. (173. 453.) 154. 237. 400. 422. 426.

- Circuläres Irresein XVI. (367. 370. 372. 425. 432. 435. 436. 437. 641. 696.) 237. 339. 343. 344. 400. 608; s. a. Folie circulaire.
- Circulation des Blutes im Gehirn XVI. (199.) 179; locale Aenderungen (334.) 307.
- Circulation, comprimirt Luft in ihrer Wirkung auf dies. I. 493; Einfluss kalter Bäder auf dies. XI. II. (I. 172.); bei Kohlenoxydgasvergiftung I. (415.) 444; nach Schwefelkohlenstoffinhalation I. (440.) 470; nach schwefelsaurer u. schwefligsaurer Inhalation I. (393.) 422.
- Circulationsapparat bei: Anämie XIII. II. 168; croupöser Pneumonie V. I. (60.) 76; Hämophilie XIII. II. (471. 472.); Miliartuberkulose V. II. (140.) 142; Phthisis pulmonum V. II. (71.) 86; s. a. Arterien; Gefässe; Herz; Venen.
- Circulationsebenen XIV. I. 101.
- Circulationsorgane bei: Abdominaltyphus II. I. (170.) 172; Ammoniakintoxication XV. 69; Atropinintoxication XV. 362. 370; Barytintoxication XV. 84; Bromintoxication XV. 29. 33; Calabarintoxication XV. 397; Carbolintoxication XV. 226; Cerebrospinalmeningitis II. II. 525; Chloralintoxication XV. (154.) 153; Chloroformintoxication XV. 125; Cholera II. I. (412. 421.) 421. 429; Digitalisintoxication XV. 410; Erysipel II. II. 718; Flecktyphus II. I. (321.) 328; Helleborinintoxication XV. 436; Kohlenoxydintoxication XV. (169.) 166; Kohlensäureintoxication XV. 175; Malaria-infection II. II. (601.) 844; Milzkrankheiten VIII. II. (32.); Muscarinintoxication XV. 632; Mutterkornintoxication XV. 597. 598; acuter Myelitis XI. II. (II. 30.) 432; Opiatintoxication XV. 556; Rückfallstyphus II. I. (281.) 287; Strychninintoxication XV. 481; Veränderungen an dens. Anlass zu chronischer Myelitis XI. II. (II. 44.); bei: Veratrinintoxication XV. (415.) 424; Wurstintoxication XV. 243.
- Circulationsstörungen bei Addison'scher Krankheit VIII. II. 319; Anästhesie durch dies. XII. I. (184.) 189. 205; durch Anchylostomum duodenale VII. II. (659.) 682; durch angeborne Atelektase V. I. (321. 322.) 426. 427; bei: Angina pectoris XII. II. (43.) 37. 44; apoplektischem Anfall XI. I. (88.); Basedow'scher Krankheit XII. II. (78.); progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II. 502.) 928; Chorea XII. II. (418.) 458; Ursache der Commotio cerebri XI. I. (603.); bei: Emphysem V. I. (366.); Gastritis chronica VII. II. (66.) 71; im Gehirn bei Herzleiden VI. (106.); bei: Gehirnhyperämie XI. I. 54; Gehirntumoren XI. I. (222.) 252; Hemiecranie XII. II. (11.) 11; Hypochondrie XII. II. 670. 691; Hysterie XII. II. (499.) 548; Krämpfe durch dies. XII. I. (255.) 263; Lähmungen in Bez. z. d. XII. I. (356.) 367; bei Leptomeningitis XI. II. (I. 240.) 256; locale XIV. I. 163; Magengeschwür d. d. VII. II. (88.) 94; Milzhypertrophie d. d. VIII. II. 112; bei: progressiver Muskelatrophie XII. II. (143.); Muskelhypertrophie XII. II. 178; Myelitis chronica XI. II. 445; Neuralgien durch dies. XII. I. (28. 69. 95. 153.) 28. 71. 158; bei: Phthisis pulmonum V. II. (84.) 86; Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 140.) 154; Ursache von Rückenmarkserkrankungen XI. II. (I. 152.) 166; im Schlundkopf VII. I. 262; Speiseröhrenruptur in Bez. z. d. VII. I. A. 104. 107; des weichen Gaumens VII. I. (135.) 136; vgl. Vasomotorische Störungen.
- Circulationsverhältnisse in der Lunge, hämorrhagischer Infarkt V. I. (247.)
- Circulus vitiosus in der neuralgischen Psychose XVI. (279.) 255.
- Circulus Willisii, Miliartuberkel um dens. XI. I. (449.)
- Circumcision bei Hämophilie XIII. II. 532. 536. 586. 597; syphilitische Infection bei ders. III. (58.) 65.
- Cirrhose des Bauchfells VII. II. (520.) 541; der Leber, Magenblutung bei ders. VII. II. (161.) 171, s. Lebercirrhose; der Lunge V. I. 286, s. Lungencirrhose; der Muskeln bei progressiver Muskelatrophie XII. II. (131.) 133; der Nieren s. Nierenschumpfung; des Pankreas VIII. II. (252.) 269.
- Cirrhosis hepatis s. Lebercirrhose; pulmonum s. Lungencirrhose.
- Cirsomphalus s. Caput Medusae.
- Citronen bei: Gelenkrheumatismus XIII. I. (58.) 72; Scorbut XIII. II. 720.
- Citronensäure, Intoxication durch dies. XV. (62.) 62.
- Civilisation in Bez. zu Geisteskrankheiten XVI. (209. 212.) 189. 192.
- Clarens bei chronischem Bronchialkatarrh IV. II. 162.
- Clarke'sche Säulen XI. II. (I. 25. II. 141. 258. 268. 269.) 22.
- Classification der Psychosen XVI. (354.) 327. 332. 338.
- Classische Paralyse s. Paralyse.

- Clava XI. II. (II. 411.)
 Claviatur, corticale Willens-Cl. XII. II. A. 117. 126; Laut-Cl. 126. 128. 152.
 Claviceps purpurea XV. (568.) 591.
 Clavus XIV. I. 50. 195. 199. 200. 277. 484. 485.
 Clavus XII. I. (125.) 130; bei Klappenfehlern VI. 130.
 Clavus hystericus XII. I. (128.) 132. II. (476.) 521.
 Climacterium, Irresein in dems. XVI. (239.) 189. 217.
 Cliquetis métallique VI. (46. 195.) 61. 232. 236. 317.
 Clitoridektomie X. (498.) [498.] 503.
 Clitoris, Hypertrophie ders. X. (498.) [498.] 503.
 Cloaken I. (141.) 145; s. Canalisation.
 Cloakenfeger, Schwefelwasserstoffvergiftung ders. I. (437.) 465.
 Cloakengasvergiftung I. (434.) 463.
 Cluttering XII. II. A. 216.
 Clyso pomp zur Uterusdouche X. (113.) [113.] 105.
 Cnethocampa processionea, Vergiftung durch die Raupe ders. III. 656.
 Cnidosis XIV. I. 184. 275. II. 36. 37.
 Coagulationsnekrose bei: Tuberculose der Haut XIV. I. 570; Lupus 576. 582.
 Coagulirende Injectionen bei Aneurysmen VI. 432. 435.
 Coaksöfen, Gesundheitszustand der Arbeiter an dens. I. (423.) 451.
 Coal miners lung s. Anthracosis pulmonum.
 Cobra, Biss ders. III. (604.) 672.
 Coca in Bez. zur Fettsucht XIII. II. (390.)
 Coccobacteria septica II. I. 576.
 Coccogodynie X. (514.) [514.] 518. XII. I. (165.) 173; bei Hysterie XII. II. (480.) 525.
 Cochlearia bei Scorbut XIII. II. (653.) 718.
 Cocobay XIV. I. 620.
 Codein XV. (522.) 537; bei Diabetes mellitus XIII. I. 541. II. (242.)
 Cöcalgegend, Bauchfellentzündung in Bez. z. d. VIII. II. (326.) 357; Empfindlichkeit ders. bei Typhlitis VIII. II. 453; vgl. Blinddarm.
 Coecum, Ausdehnung dess. u. Nierenkrebs, Unterschied IX. II. (128.); Bauchfellentzündung in Bez. z. d. VIII. II. 357; Entzündung des serösen Ueberzugs u. der Umgebung VIII. II. 448; Lage VIII. II. 450; bei Perityphlitis u. Typhlitis VIII. II. 451; s. a. Blinddarm.
 Coelialgie bei Hysterie XII. II. 525.
 Coffein bei: Hemigranie XII. II. (23.) 24; Hysterie XII. II. (550.) 605; lavirten Fiebern II. II. 887; Myocarditis VI. 258; Tetanus XII. II. 356; s. a. Kaffee.
 Cognac I. (100.) 103; bei: Anämie XIII. II. 241; Diphtherie II. I. 677; Scharlach II. II. 337; Variola II. II. 458.
 Coitus bei Azoospermie IX. II. 559; ohne Ejaculatio seminis IX. II. 548. 554. 555; Epilepsie in Bez. z. d. XII. II. 279; bei Harnröhrentripper des Weibes IX. II. 443; Onanie in Bez. z. d. IX. II. 474; Rotz durch dens. übertragen III. 446; in Bez. zu Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 148.); Wuthkrankheit durch dens. übertragen III. 560. 566.
 Colchicin bei Gelenkrheumatismus XIII. I. (61.) 66; Intoxication durch dass. XV. (419.) 428.
 Colchicum bei: Erysipel II. II. (457.); chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 95; Gelenkrheumatismus XIII. I. 75. 82; Gicht XIII. I. 171. 173.
 Colica VII. II. (343.) 360; s. Kolik.
 Colica hepatica VIII. I. A. 236; s. Gallensteinkolik.
 Colica saturnina XV. (267.) 267.
 Colitis VII. II. (248. 262.) 261. 275.
 Colitis cystica polyposa VII. II. (248.) 260.
 Collagene Substanz, Zwischenlage rung ders. im Granulationsgewebe und in den Fibrillen der Cutis XIV. I. 3. 5; stört nicht durch massigste Einlagerung den Contact der Zellen 9; Quellbarkeit ders. durch alkalische Gewebsflüssigkeit 10.
 Collaps bei: Abdominaltyphus II. I. (91.) 94. 236; Bauchfellentzündung VIII. II. (338. 349. 357. 361. 420.) 371. 380. 386. 391. 395. 406. 407. 413. 415. 433; biliösem Typhoid II. I. 295; Bronchialkatarrh IV. II. 97; Cholera II. I. 400. VII. II. 39; croupöser Pneumonie V. I. (64. 65. 66. 104. 120. 158. 163. 164. 170. 177.) 82. 178. 187; Darmkatarrh VII. II. (278.); Darmruptur VII. II. 375; Darmverschlussung VII. II. (352.) 401. 411. 485; Diphtherie II. I. 590. 608; Embolie der Pulmonalarterie V. I. (245.); Enteritis VII. II. 292; Gallensteinkolik VIII. I. A. 239. 243; Gallenwegruptur VIII. I. A. 154; Gastritis phlegmonosa VII. II. (50.) 53; Gastroenteritis infantum VII. II. 40; Gelenkrheumatismus XIII. I. 35; der Halsvenen bei Herzbeutelverwachsung VI. 712. 714; bei: acuter Leberatro-

- phie VIII. i. 222; Lebercirrhose VIII. i. 175; Lungenapoplexie V. i. (312.) 401; Lungenembolie V. i. (312.); Lungengangrän V. i. (402.); Lymphosarkom XIII. i. 366; Magenkrebs VII. ii. (144.) 154; Malariainfektion II. ii. 814. 867; Milzbrand III. 534. 537. 538; chronischer Myelitis XI. ii. (ii. 63.); Pankreatitis VIII. ii. (245.) 262. 264; Perforationsperitonitis V. ii. (99.); Pneumopericardium VI. 725; Pneumothorax IV. ii. 538. V. ii. (98.) 100; Rotz III. 477. 488; Rückfallstypus II. i. 293; Ruhr II. i. (535.) 525. 543. 544. 557; Scharlach II. ii. 270. 274. 282. 289. 337; Schweissfriesel II. ii. 595; Speiseröhrenruptur VII. i. A. 93. 118; Variola II. ii. 458; Wuthkrankheit III. 610.
- Collaterale willkürliche Innervationsströme für die Articulation XII. ii. A. 89. 146.
- Collateralkreislauf bei: Arterienverschliessungen VI. 507. 537. 539. 545. 546. 551. 555; Venenverschliessungen VI. 559. 560. 566. 572. 577.
- Colles'sches Gesetz XIV. i. 695.
- Colloidium bei: Bauchfellentzündung VIII. ii. (372.) 408; Erysipel II. ii. (462.) 755.
- Colloidcysten des Bauchfells VIII. ii. (428.) 459.
- Colloiddegeneration des Herzens VI. (288.) s. Fettherz.
- Colloidentartung der Magenmuskelhaut bei Magenerweiterung VII. ii. (201.) 212.
- Colloidgeschwulst XIV. i. 280; des Stimmbandes IV. i. 368.
- Colloidkrebs der Leber VIII. i. 299.
- Colloidleber VIII. i. 360; vgl. Amyloidleber.
- Colloidmilium XIV. i. 278.
- Colombowurzel bei: Darmgeschwüren VII. ii. 327; Darmkatarrh VII. ii. (276.) 290; Gastritis chronica VII. ii. (77.) 83; Ruhr II. i. 556. 557.
- Colon, Compression VII. ii. (459.); diphtheritische Belege 261; Durchbohrung dess. durch Milzabscess VIII. ii. (100.); Gallensteine durch Fisteln in dass. gelangt VIII. i. A. 222; Inanitionscontraction dess. VII. ii. (486.) 507; Invagination dess. Pankreas in dass. VIII. ii. (280.); Koprostase durch unvollkommene Peristaltik VII. ii. (487.) 508; Krebs (524.); abnorme Länge (487.) 508; Lagenanomalie 508; durch Leberabscess perforirt VIII. i. 106. 120; Polypen VII. ii. (522.) 543; bei Variola II. ii. 440; Verengung VII. ii. (397.) 417. 420; Verschliessung (369. 379. 384. 386. 392.) 387. 391. 393. 397. 398. 403. 405. 411. 486.
- Colon ascendens VII. ii. (229.) 241; Ausdehnung dess. und Nierenkrebs, Untersch. IX. ii. (128.) 195; Compression VII. ii. (457.); bei Hydronephrose IX. ii. 151; Knickung VII. ii. (456.) 477; Krebs VII. ii. (325.) 342; Perforation IX. ii. (17. 164.) 25. 78. 83. 246; Verschliessung VII. ii. 477. 480.
- Colon descendens VII. ii. (229.) 241; Verschliessung 480.
- Colon transversum VII. ii. (229.) 241; Dislocation bei Zwerchfellhernie (442.) 463; Durchbohrung bei Magenkrebs (133.) 142; Gallenfistel in dems. VIII. i. A. 157; Krebs VII. ii. (325.) 342; Verschliessung 480.
- Coloquinten bei: Augentripper IX. ii. (351.) 453; Gastritis chronica VII. ii. (80.) 86; Hämorrhoiden VI. 480; Pankreatitis VIII. ii. 264.
- Coloratio cutis ex ictero XIV. i. 279.
- Colotomie bei: Darmkrebs VII. ii. (328.) 345; Darmverschliessung (553.) 572.
- Columnae adiposae XIV. i. 95. 100.
- Columnae Morgagni VII. ii. 248.
- Columna vesicularis XI. ii. (i. 25.) 26.
- Coma bei: Abdominaltyphus II. i. (148.) 150; Alkoholintoxication XV. 102; Carotischcompression XI. i. (16.); Cerebrospinalmeningitis II. ii. 501. 502. 539. 541; Cholera typhoid II. i. 408. 409; Commotio cerebri XI. i. (604.) 680; Dengue II. ii. 619; diabetisches XIII. i. 452. 527. 553. ii. (170.); bei: Ekklampsie XII. ii. 310; Endocarditis VI. 89; Epilepsie XII. ii. 241; Erysipel II. ii. 723; Fettherz VI. 273; Flecktyphus II. i. 321. 332; Gallengangverschluss VIII. i. A. 102; Gelenkrheumatismus XIII. i. 38; Gehirnämie XI. i. (20.); Gehirnarterienembolie XI. i. (165.); Icterus VIII. i. 23; acuter Leberatrophy VIII. i. 221. 222. 245; Lebercirrhose VIII. i. 176. 195; Leptomeningitis infantum XI. i. 479; Leptomeningitis spinalis XI. ii. (i. 235); Malariainfektion II. ii. (573.) 812. 814. 824. 826. 868; Melanämie VIII. ii. (191.) 207; Meningealblutungen XI. i. (148.); Nierenschumpfung IX. i. 386; Opiumintoxication XV. (529.) 544; Pest II. i. 467; Puls, Pupillen, Respiration bei dems. XI. i. (604.); bei: Rückenmarksaffectationen XI. ii. (i. 144.); Scharlach II. ii. 270. 285. 289. 300. 317. 345; Sinusthrombose XI. i. (181.); Urämie

- IX. i. 99. 132; Variola II. ii. (323.) 378. 387. 403. 450.
 Coma vigil II. i. (94.) 97.
 Combination der Bewegungen XII. i. (238.) 246.
 Combination von Hohlspiegeln u. Linsen zur Laryngoskopie IV. i. 30.
 Combinationen, geistige XII. ii. A. 170.
 Combustio XIV. i. 273.
 Comedo XIV. i. 159. ii. 203. 213.
 Comedonenwarze Hebra's XIV. ii. 214.
 Commissur, weisse des Rückenmarks XI. ii. (i. 14. 29.) 14.
 Commissuren des Grosshirns XII. ii. A. 100. 126.
 Commissuren innerhalb der Medulla oblongata u. Pons, Bedeutung ders. für die Articulation XII. ii. A. 67. 73. 90.
 Commotio cerebri XI. i. (601.) 678; in Bez. zu Seelenstörungen XVI. (292.) 267.
 Commotio medullae spinalis XI. ii. (i. 343.) 363; Untersch. ders. von Meningealapoplexie (i. 213.); s. auch Rückenmarkerschütterung.
 Complicationen des Abdominaltyphus II. i. 156. 235; der Anämie XIII. ii. 185; des Bronchialcroup IV. ii. (189.); der Chlorose XIII. i. 325; der Cholera II. i. 409; der Constitutionsanomalien XIII. ii. 10; der Ernährungsstörungen XIII. ii. 36; der Fettsucht XIII. ii. 463. 467. 508; des Flecktyphus II. i. 323. 333; der Hämphilie XIII. ii. 558; der Hepatitis suppurativa VIII. i. 124; der Influenza II. ii. 571. 574; des Keuchbustens IV. i. (281.) 513; der Lebercirrhose VIII. i. 177; der Masern II. ii. 91. 118; des Morbus maculosus Werlhofii XIII. ii. 764; der Pleuritis IV. ii. (382.); der Rötheln II. ii. 156; des Rückfalltyphus II. i. 288; der Ruhr II. i. 545; des Scharlachs II. ii. 299. 336; des Schweissfriesels II. ii. 595; des Scorbut XIII. ii. 704; der Variola II. ii. 415. 457.
 Complicirte Bewegungen, Coordination derselben aus elementaren XII. ii. A. 50.
 Compressio cerebri XI. i. (353. 609.) 687.
 Compression bei: Aneurysmen VI. (411.) 431. 434; Blutungen XIII. ii. 602; Darmverschluss durch dies. VII. ii. (370. 457. 512. 544.) 389. 468. 471. 477. 479. 533. 563; bei Encephalocoele XI. i. 926; der Gallenblase, therapeutische, bei Gallenwegekatarrh VIII. i. A. 33; bei Hemicranie XII. ii. (26.); des Hydrocephalus chronicus XI. i. 976; Lähmungen durch dies. XII. i. (428. 448. 464. 495. 501. 503.) 365. 424. 442. 463. 475. 480. 490. 513. 520. 522. 533. 534; der Lunge bei Pleuritis IV. ii. (330.) 383; kleiner Meningocelen XI. i. 887; Neuralgien durch dies. XII. i. (147. 154.) 151. 158; bei Neuralgien XII. i. (86. 115.) 89. 119; Speiseröhrenverengung durch dies. VII. i. A. 20. 38. 42; bei Spina bifida XI. ii. (ii. 376.); des Thorax, mechanische, bei Croup IV. ii. 216; bei Venenerweiterungen VI. 475.
 Compression der Medulla oblongata XI. ii. (ii. 465.) 891; durch Aneurysmen (ii. 468.) 894; Bulbärparalyse 898; Cheyne-Stokes'sches Respirationsphänomen (ii. 473.) 899; chronische Fälle (ii. 476.); Contracturen (ii. 471.); Diagnose (ii. 475.) 901; durch Knochengeschwülste (ii. 486.); Lähmungen (ii. 472.) 898; Pathologisch-Anatomisches 895; Prognose (ii. 477.) 903; Schmerzen (ii. 471.) 897; Sensibilitätsstörungen (ii. 472.) 898; Symptome (ii. 471.) 897; Therapie (ii. 477.); durch Tumoren des Kleinhirns (ii. 468.) 894; bei Wirbelerkrankungen (ii. 467.) 891.
 Compressionsatelektase V. i. (315.) 420.
 Compressionsmyelitis XI. ii. (i. 266. 319.) 282. 339.
 Compressionsstenosen der Trachea u. Bronchien IV. ii. (198.) 221; s. a. Bronchialstenosen.
 Compressionsthrombose VI. 488; der Pfortader VIII. i. A. 280.
 Compressor prostatae bei Samenfluss IX. ii. (415.) 523.
 Comprimirte Luft bei: Emphysem V. i. (383. 386.) 499; Fettsucht XIII. ii. 504; Klappenfehlern VI. 194.
 Conception bei Syphilis III. 233; Theorie ders. X. (62.) [62. 295.] 67. 310.
 Conception der Gedanken als Akt der Rede XII. ii. A. 15.
 Concremente im Auswurf bei Phthisis pulmonum V. ii. 49; gichtische s. Gichtconcremente; im Herzen VI. (263.) 300; in der Nasenhöhle IV. i. (160.) 162.) 185; in Nieren, Nierenbecken u. Harnleitern IX. ii. (4. 96. 135. 142.) 204, vgl. Nierensteine; im Pankreas VIII. ii. (269.) 292; in der Prostata IX. ii. (443.); im Schweinefleisch III. (390.)

- Concrete Begriffe XII. II. A. 164.
 Concretionen s. Concremente.
 Condensation der Lunge, katarrhalische V. I. 368.
 Conditoren, Mehlstaubinhalation ders. I. (540.) 571.
 Condurango s. Cundurango.
 Condyloma XIV. I. 204. — spitzes 489. als Papilloma bezeichnet 419. 492. — breites 491. als Papulae madidantes bezeichnet 492. — Untersuchung dess. auf Bacterien 665. — acuminatum, Neubildung dess. aus Papillen I. 279. venerischer Charakter dess. I. 489. II. 419. — als Ausgangspunkt für Hautkrebs der äusseren Genitalien 604. — subcutaneum, porcellaneum, endocysticum II. 531.
 Condylome III. (27.); breite s. Schleimpapeln; des Kehlkopfs IV. I. (377.) 346. 350; spitze III. (136.) 146. IX. II. (354.) 457. X. (254. 504.) [254. 504.] 259; der Trachea IV. II. 140. 232.
 Confluierende Pocken II. II. 400; vgl. Variola.
 Congelatio XIV. I. 273. 347—349.
 Congestion des Gehirns, Verwechslung mit Opiatintoxication XV. 562; bei Hysterie XII. II. (460.); der Nerven XII. I. (523.) 542. spinale, vor Rückenmarksblutungen XI. II. (I. 296.); s. a. Hyperämie, fluxionäre.
 Congestive Form der acuten primären Dementia XVI. (530.) 500; der subacuten primären Dementia (531. 534.) 502. 504.
 Conglomerattuberkel V. II. (159. 161.)
 Coniin bei Angina pectoris XII. II. 51; Intoxication durch dass. XV. (495.) 508; bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 188.) 203.
 Conium bei: Aneurysmen VI. 442; Milzkrankheiten VIII. II. (58.) 54.
 Conjunctiva, Blutungen ders. bei Hämophilie XIII. II. 543; bei: Dengue II. II. 614. 620. 626; Dentitio difficilis VII. I. (38.) 38; diphtheritischem Rachencroup VII. I. 190; Icterus catarhalis VIII. I. A. 22; Influenza II. II. 565. 566; Masern II. II. (67.) 73. 78. 93; Rötheln II. II. 150; Scharlach II. II. 234. 301. 340; Syphilis III. 221; Trichinose III. 397; Variola II. II. 402. 407. 419; vgl. Auge.
 Conjunctivitis bei Arsenintoxication XV. (344.) 348; der Canalarbeiter I. (437.) 467; diphtheritica II. I. (584.) 595; bei Flecktyphus II. I. 319. 321; herpetica bei Scrophulose XIII. I. 328; bei: Jodintoxication XV. (19.) 19; Salpetersäureintoxication XV. (55.) 55; Salzsäureintoxication XV. 51; Schnupfen IV. I. 136; scorbutica XIII. II. (601.) 672.
 Consonanten XII. II. A. 47; Ausfall der Anfangs-C. der Wörter in Sprache u. Schrift 163; Verbindung der C. mit den Vocalen 79. 224. 226; spastische Coordinationsneurose, welche die Vocalisation der C. hindert, s. Stottern 79. 224. 227; Wandelung der C. im Lauf der Sprachentwicklung nach den Gesetzen d. Lautverschiebung und des dialektischen Wachstums 242; nationale und dialektische Fehler der Aussprache von C. 242; verschwommene Ausspr. der C. 244; Vertauschung von Consonanten gegen einander 244; Stottern bei den einz. C. 229. 234; fehlerhafte Aussprache der einz. C. beim Stammeln 245; C.-Vocalisations-Uebungen f. Stotterer 237.
 Constanten Strom, elektrischer, bei Geisteskranken XVI. (152. 168. 681.) 135. 150. 648.
 Constitutio endemica, epidemica, pestilens II. I. (7.) 7.
 Constitution XIII. I. (238.) II. 6; in in Bez. zu: allgemeinen Ernährungsstörungen XIII. I. (254.) II. 21; Anämie XIII. II. 56. 192. 368; Chlorose XIII. I. (534.) II. 281. 292; croupöser Pneumonie V. I. (24.) 28; Erblichkeit ders. XIII. II. 60; in Bez. zu Fettsucht XIII. II. (314.) 427. 431. 470; geistige, der Wahnsinnigen u. Verrückten XII. II. A. 46; in Bez. zu: Habitus XIII. II. 59; Hämophilie XIII. II. (446.) 534. 589; Katarrhalpneumonie V. I. (190.) 211; kräftige XIII. I. (301.); in Bez. zu: Lungenhyperämie V. I. 360; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 747; Nahrungsbedürfniss bei Verschiedenheit ders. XIII. II. 204; neuropathische des Gehirns XVI. (199.) 179; degenerative neuropsychische XVI. (424.) 393; in Bez. zu: Oligämie XIII. I. (297. 423.); Phthisis pulmonum V. II. (10.) 10; plethorische XIII. I. (301. 302.); schlaffe XIII. I. (299. 302.); in Bez. zu Scorbut XIII. II. (553.) 628; scrophulöse XIII. II. (22.); in Bez. zu Scrophulose XIII. II. (17.); secundäre Erkrankung ders. XIII. I. (256.); tonische XIII. I. (299.); zähe XIII. I. (299.)
 Constitutionelle Erkrankungen XIII. I. (238. 241. 251. 263. 264. 265. 267.); Irresein daraus XVI. (316. 331.) 290. 305.
 Constitutionsaffecte XIII. I. (238. 240.)

- Constitutionsanomalien XIII. i. (238. 240.) II. 6. 8; autogenetische XIII. i. (427); Impressionsabiltät bei dens. XIII. II. 10; intercurrirende Krankheiten bei dens. XIII. II. 10.
- Constitutionskrankheiten, Amyloidleber durch dies. VIII. i. 365.
- Construction der Rede s. Syntax.
- Consumption XIII. i. (282.); febrile (335.)
- Consumptionskrankheit XVI. (243.) 221.
- Contagiosität des Abdominaltyphus II. i. (45.) 46; des Augentrippers IX. II. 449; des biliösen Typhoids II. i. 298; der Blennorrhoe II. i. 29; der Cerebrospinalmeningitis II. II. (653.) 499; der Cholera II. i. (29. 366.) 374; des Dengue II. II. (486.) 609; der Diphtherie II. i. (559. 562.) 29. 573; des Erysipel II. II. (413.) 674; des Flecktyphus II. i. (45. 304.) 29. 310; des Gelbfiebers II. i. 481; des Herpes labialis VII. i. (4.) 4; der Hundswuth II. i. 29; der Influenza II. II. (499.) 558; des Keuchhusten IV. i. (270.) 501; der Malariakrankheiten II. II. (556.) 792; der Masern II. i. 29. II. (33.) 37. 58; der Maul- und Klauen-seuche III. 630; des Milzbrandes II. i. 29. III. 495. 500. 525; Parotitis idiopathica VII. i. (91. 92. 93.) 92. 93; der Pest II. i. (453.) 461; der Phthisis pulmonum V. II. (24.) 25; des Puerperalfiebers II. i. 29; der Pyämie II. i. 29; der Rachendiphtheritis VII. i. (199. 201.) 201; der Rötheln II. II. (127.) 145; des Rotzes II. i. 29. III. 439. 442; des Rückfalltyphus II. i. 273. 291; der Ruhr II. i. (509.) 518; des Scharlachs II. i. 29. II. (147.) 168; des Schweissfriesels II. II. 590; des Scorbutis XIII. II. 630; des Soor VII. i. (62.) 63; der Stomacace VII. i. (46.) 47; der Syphilis II. i. 29. III. 38; des Trippers IX. II. 397. 401; der Vaccine II. i. 29; der Varicellen II. II. (9.) 9; der Variola II. i. 29. II. (317.) 364; vgl. Pockencontagium; der virulenten Geschwüre II. i. 29.
- Contagium I. (122. 157.) 125. 161. II. i. (27.) 28; animatum, vivum II. i. (8.) S. 13. 247; durch den bürgerlichen Verkehr verbreitet I. 125; durch Grundwasser verbreitet II. i. (251.); durch die Luft verbreitet II. i. (249.); durch Trinkwasser verbreitet II. i. (251.)
- Continuae, Schwierigkeit bei der Aussprache ders. für Stotternde XII. II. A. 227. 230.
- Continuirliche Fieber II. II. (593. 614. 635.) 821. 831. 835. 859. 886; vgl. Malariainfektionen.
- Continuitätsstörungen der Gallenwege VIII. i. 147.
- Contractilitätsneurose XIV. i. 194.
- Contractur XII. i. (249. 340.) 256. 351; im Accessoriusgebiete XII. i. (292.) 301; der Adductores des Oberschenkels XII. i. (324.) 334; bei: angeborener Atelektase V. i. (321.) 427; angebornem Hydrocephalus XI. i. 964; der Antagonisten bei Lähmungen XII. i. 448. 450. 451. 452. 453. 503; aufsteigende XII. i. 306; der Augenmuskeln XII. i. (433); bei einfacher Basalmeningitis XI. i. (536.); central bedingte XII. i. 354. 358; bei: Compression der Medulla oblongata XI. II. (II. 471.); Compression des Rückenmarks XI. II. (i. 335.) 355; Convexitätsmeningitis XI. i. (596.) 673; des Cucularis XII. i. 301; Elektrizität XII. i. 358; bei: chronischem Gehirnabscess XI. i. 793; Gehirnblutungen XI. i. (102.) 111. 113; Gehirnsyphilis XI. i. (287.); Gehirntumoren XI. i. (217.); der Gesichtsmuskeln XII. i. (462.) 478. 489; der Halsmuskeln XIII. i. 105; bei Hemiplegischen XII. i. (344.) 354; der Hüfte, spastische XII. i. (324.) 333; bei: Hysterie XII. II. (466. 470. 497.) 508. 515. 546; Lateralsklerose XI. II. (II. 226. 229.); Leptomeningitis spinalis XI. II. (i. 237.) 253; des Levator anguli scapulae XII. i. 305; bei: Meningitis tuberculosa XI. i. (483. 501.) 533; multippler Sklerose XI. II. (II. 105.) 508; progressiver Muskelatrophie XII. II. (118.) 119; Myelitis XI. II. (II. 26. 33.); myopathische XII. i. (342. 347.) 351. 353. 358; der Nackenmuskeln XIII. i. 105; bei Neuromen XIV. II. 516; neuropathische XII. i. (343. 347.) 351. 353. 358; orthopädische Behandlung ders. XII. i. 302; bei Pachymeningitis spinalis XI. II. (i. 223); paralytische XII. i. (341. 347.) 351. 358; nach Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. 174; des Psoas XIII. i. 110; reflectorische Entstehung ders. XI. II. (i. 98.) XII. i. 354. 358; rheumatische XII. i. (331.) 341; der Rhomboidei XII. i. 305; bei: Rückenmarkskrankheiten XI. II. (i. 97.); Rückenmarkssyphilis XI. i. 336; Schläfenlappenabscess XI. i. (728.); secundäre XII. i. 351; bei: secundärer Degeneration des Rückenmarks XI. II. 784; Sinusthrombose XI. i. (181.); acuter Spinalhämmung XI. II. (II. 277. 286. 287. 288.) 701. 707; spastischer Spinalparalyse XI. II. 640; des Splenius

- capitis XII. i. 304; des Sternocleidomastoideus XII. i. 301; bei: Stirnnapfenabscess XI. i. (727.); Trichinose III. 396; der Unterschenkelmuskeln XII. i. (325.) 334; bei Verstopfung von Hirngefäßen XI. i. (170.); der Wadenmuskeln XII. i. 335.
- Conträre Sexualempfindung XVI. (104. 114. 115. 117.) 97. 106.
- Contrastvorstellungen, während der Rede auftauchende als Ursache von Unterbrechung der Rede, Brachyphrasia interrupta XII. ii. A. 219.
- Contusio cerebri XI. i. (615.) 692.
- Contusionen des Thorax, Anlass zu Lungengangrän V. i. (394.) 520; der Wirbelsäule, Anlass zu chronischer Spinalmeningitis XI. ii. (i. 251.)
- Conus arteriosus dexter, Stenose dess. VI. 742. 745.
- Convalescenz s. Reconvalescenz.
- Conventionelle Gebräuche, Ausdrucksformen, Formeln als Zeichen XII. ii. A. 24; Verlust ihres Verständnisses u. ihrer Ausübung, Asymbolie 181.
- Convexitätsmeningitis bei Entzündungszuständen der Nachbarschaft XI. i. (541.) 610; Anatomisches 617; Aphasie (557.) 626; Carbunkel 617; Convulsionen (559.) 629; Dauer (555.) 625; Erbrechen 626; Erysiel 616; Facialislähmung 627; Felsenbeincaries 614; Fremdkörper 616; chronischer Gehirnsabscess 794; Gelegenheitsursachen (550.) 620; Kopfschmerz (556.) 626; Literatur 1014; Motilitätsstörungen (557.) 627; Nackenstarre 626. 629; Ohrpolypen 616; Prognose (562.) 632; psychische Störungen 627; Sensibilitätsstörungen 629; Sinusthrombose 616; Symptome (551.) 621; Therapie (563.) 633; Unterscheidung von Sinusthrombose u. tubercul. Meningitis 631.
- Convexitätsmeningitis, primäre XI. i. (580.) 655; Alter (581.) 656. 667; Antiphlogose (598.); Aphasie 670; Brechdurchfälle der Kinder 657; Convulsionen (595.); Erbrechen 673; Fieber (593.) 669; Hautreize 675; Insolation (581.) 657; Kälte 675; Leichenbefund (583.) 658; Motilitätsstörungen (595.); Narcotica (600.); Prodrome 668; Prognose 674; Puls 669; Respiration 673; Symptome (591.) 660; Therapie (598.) 674.
- Convexitätsstumoren XI. i. (228.) 255; bei Syphilis XI. i. (281.)
- Convulsibilität XII. i. (253. 256. 264.) 261. 264. 272; psychomotorische XVI. (62. 63. 155. 224. 225.) 56. 203.
- Convulsionen XII. i. (248.) 256; bei: Abdominaltyphus II. i. (148.); Addison'scher Krankheit VIII. ii. (296.) 321; Anämie XIII. ii. 97. 100. 161. 164; angeborener Atelektase V. i. (321.) 427; angeborenem Hydrocephalus XI. i. 964; apoplektiforme und epileptoide XVI. (152. 164. 165. 167.) 135. 146; bei: apoplektischem Insult XI. i. (85.) 90; apoplektischen Rindenherden XI. i. 152; Ausgang ders. vom Pons XI. i. (27.); bei: Basalmeningitis XI. i. (321.) 427; Bauchfellentzündung VIII. ii. (384.) 416; nach Blutungen in den Pons XI. i. (118.); bei: Carotisverschließung VI. 538; Cerebrospinalmeningitis II. ii. (674.) 501. 502. 503. 522. 539. 541; Convexitätsmeningitis XI. i. (596.) 629. 671; croupöser Pneumonie V. i. (53.) 53; Dengue II. ii. 616. 619. 636; Dentitio difficilis VII. i. 40; Embolie der Hirngefäße XI. i. (165.) 192; Encephalitis XI. i. (671. 696.) 760; epileptiforme bei: Blutung in die Medulla oblongata XI. ii. (ii. 451.). Oligämie XIII. i. (393.) 671; bei: Fettherz VI. 273; Gallensteinkolik VIII. i. A. 238. 261; Gehirn-anämie XI. i. (12.) 26; Gehirnhyperämie XI. i. (50.) 52; Herzwunden VI. 291; Hirnsabscess XI. i. (702. 706. 724. 769.) 781; Hirndruck XI. i. (610.) 688; Hirnquetschung XI. i. (618.) 695; Icterus VIII. i. 23; Influenza II. ii. 565. 569; Leberabscess VIII. i. 115; acuter Leberatrophy VIII. i. 245; Lebercirrhose VIII. i. 176; Leptomeningitis infantum XI. i. (438.) 474. 475; Lymphosarkom XIII. i. 372; Malariainfektionen II. ii. 799. 803. 814. 815; Masern II. ii. 79. 132; Melanämie VIII. ii. (192.) 208; Meningitis tuberculosa XI. i. (479. 483. 508.) 533; metastatischer Meningitis XI. i. 651; acuter Myelitis XI. ii. (ii. 30.) 431; Myocarditis VI. 255; fluxionärer Pityriasis XI. i. (404. 413.); Pulmonalostiumstenose VI. 183; Pylephlebitis suppurativa VIII. i. A. 307; Rückenmarksaffektionen XI. ii. (i. 61.); Scharlach II. ii. 254. 270. 274. 282. 285. 300. 345; Schweissfriesel II. ii. 595; acuter Spinallähmung der Kinder XI. ii. (ii. 275. 279.) 690; Spulwürmern in den Gallenwegen VIII. i. A. 177; Strychninintoxication XV. 512; Tonsillitis VII. i. 168; Tumoren in der Medulla oblongata XI. i. (236.); Tumoren im Occipitallappen XI. i. (229.); Variola II. ii. 450; vgl. Chorea; Krämpfe.
- Convulsivischer Charakter d. Sprachstörung in der Dementia paralytica XVI. (160.) 143.

- Convulsivische Form der Verrücktheit XVI. (371.) 343.
- Cooper'sche Drüsen, Absonderung ders. IX. II. (392.)
- Coordination der Bewegungen XI. II. (I. 38.) 46. XII. I. (238.) 246. XII. II. A. 40; Centren für dies. XI. II. (I. 40.) 48. 862; angeborene und erworbene XII. II. A. 40; das Product theils hemmender theils treibender Kräfte 40; C. complicirter Bewegungen aus elementaren 50; C. erlernter compl. Bewegungen in den Corp. striata 71. 83. 91; nach Rindenläsionen geht d. C. der durch Intelligenz erlernten Bewegungen verloren 124; C. der Lautbewegungen 47; geschieht im basalen Lautcentrum unter Miterregung des Athmungscentrums 66; C. d. Muskelbewegungen für Buchstabenbildung (Laut-Articulation) ist verschieden organisch bedingt wie die zu Silben u. Wörtern 50. 77; die motor. Coord.-Centren d. Articulation sind infracortical 80; Störungen der C. der Art., s. Articulationsstörungen; Verhältniss der mechanischen Laut-C. zur sprachgemässen Silben- und Wortfügung 78. 208; C. der Silben aus Consonanten u. Vocalen 78. 224. 226; Betheiligung der Athmung dabei 66. 224. 226; reizbare Schwäche der syllabären C.-Apparate 232; Spasmonerose ders. 234, s. auch Stottern u. Aphthongie; die Rinde als motor. C.-Centrum 117; für Wörter 133; C. der Wörter als motor. Lautcomplexe in d. 3. I. Stirnwindung 149. 151; desgl. als acustischer Lautcomplexe 152. 156; die C.-Centren für Lautwörter und Schriftwörter sind functionell u. räumlich getrennt 160; Uebersicht d. Wort-C.-Störungen 154; schematische Zeichnung ders. 182.
- Coordinationsstörungen bei: Blutungen ins Cerebellum XI. I. (131.) 155; Kleinhirnatrophie XI. I. 1045; Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 82.); Tabakintoxication XV. (450.) 461; Tabes dorsalis XI. II. (II. 148. 162.) 553; Tumoren im Cerebellum XI. I. (232); s. Ataxie.
- Coordinirte Krämpfe XVI. (154.) 135. 141.
- Copaivbalsam bei: Blasenkatarrh IX. II. (248.) 349; Blasenkrampf IX. II. (256.) 359; Bronchialblennorrhoe IV. II. 178; Chylurie VI. 624; Cystitis bei Rückenmarksaffectionen XI. II. 208; Harnröhrenentzündung IX. II. 391; Harnröhrentripper IX. II. (313. 343.) 413. 416. 420. 446; Lebercirrhose VIII. I. 185; Pyelitis IX. II. 60.
- Copperhead-Schlange, Biss ders. III. (604. 605.) 672. 674.
- Cor biloculare VI. 748; taurinum (190.) 226; triloculare 748. 749; villosum (508.)
- Corallin XV. (220.) 219.
- Cordons zur Abhaltung von Seuchen I. (353.) 375.
- Cornage IV. II. 241.
- Cornu cutaneum XIV. I. 195. 200. 277. 487—489.
- Corona Veneris III. (138.) 148.
- Corpora amylacea bei Myelitis chronica XI. II. (II. 50.)
- Corpora cavernosa penis, Impotenz bei Anomalien ders. IX. II. (423. 434.) 530. 543; Induration ders. III. (220.) 232. IX. II. (324.) 426.
- Corpora pinguia im Stuhle bei Ruhr II. I. (531.) 540.
- Corpora quadrigemina, Abscess an dens. nach Innenhaffectionen XI. I. (728.); Blutungen in dies. XI. I. 147; bei Pachymeningitis XI. I. (375.); Reflexcentrum für optische Reize XII. II. A. 55. 83; Bedeutung ders. für die Schriftsprache XII. II. A. 83.
- Corpora restiformia, Tumor in dens. XI. II. (II. 532.) 958.
- Corpora striata, Blutungen in dies. XI. I. 139; Capillarembolie ders. als Ursache der Chorea XII. II. (427.) 467; Reflexcentrum f. respiratorische Bewegungen XII. II. A. 56; Coordination erlernter complicirter Bewegungen in den C. str. 71. 83. 91; functionelle Betheiligung ders. an d. Articulation 71. 87. 91. 95; nach d. Theorie von Broadbent 92; insbesondere f. d. Vocalisation der Consonanten 94; gänzl. Sprachlosigkeit durch Läsion des C. striat. 93; Stammeln bei Läsionen ders. 95; Läsionen des linken C. str. sind in- und extensiv f. die Sprache gefährlicher 87. 95; striocapsuläre und strionucleäre Dysarthrien 96; s. auch Streifenkörper.
- Corpulenz XIII. II. (283.) 408; s. Fettsucht.
- Corpus luteum X. [302.] 316; Ovariengeschwülste aus dems. entwickelt [338. 405.] 356. 412.
- Corpus papillare cutis XIV. I. 16.
- Corrosionsgeschwüre des Kehlkopfs IV. I. (354.) 323.
- Corticale Erregungsgebiete XVI. (194. 209.) 175. 189.
- Corticale motorische Centra XII. II. A. 116. 119; für den Nerv. facialis 56; für die Bewegungen des Mundes u. s. w. 128. 150; c. Verarbeitung der sensor.

- Eindrücke 116; d. intendirten Bewegungen 116; c. Willensclaviatur 117. 126; c. sensor. u. motor. Zellen 119; c. Erregungs-Versuche, Bewegungen u. Nachbewegungen dabei 120; c. Stellvertretung 121. 132; c. Läsionen u. Symptome ders. 121. 131. 143; c. Functionen beim Menschen und ihre Localisirung 125; c. Sprachfunctionen 132; c. motorische Coordination der Wörter 150; c. Sprachstörungen: dyslogische u. dysphatische 153; Ueberblick d. cort. dysphat. Störungen 154; c. Dysarthrien 153; c. Epilepsie 121; c. Entladungskrämpfe 121.
- Corticalis, psychische Bedeutung ders. XVI. (194.) 115.
- Coryza IV. I. (105.) 125; bei: Bromintoxication XV. 24; Jodintoxication XV. 17. 20; Milztumor bei ders. VIII. II. (106.) 102; neonatorum IV. I. 129; Pseudoleukämie nach ders. VIII. II. 117; scrophulosa XIII. I. 326. 355; s. a. Schnupfen.
- Coup de sang XI. I. (413. 414.)
- Couperose XIV. II. 228.
- Coxitis, Knieschmerz bei ders. XII. I. 151; u. Psoriasis, Aehnlichkeit ders. XIII. I. 112; scrophulosa XIII. I. 335.
- Cramer's Stirnband IV. I. (19.) II. (247.)
- Crampus XII. I. (248. 327.) 256. 337; bei Hypochondrie XII. II. 652.
- Craniotabes bei Rachitis XIII. I. (158. 179.) 182. 209; Spasmus glottidis bei ders. IV. I. (496.) 466.
- Craw-craw, durch Filaria erzeugt XIV. II. 406.
- Crayons X. (126. 135.) [126. 135.] 117.
- Cremometer I. (334.) 353.
- Cremor tartari bei: Pankreaskrankheiten VIII. II. 254; Ruhr II. I. 556.
- Creosot bei: Diabetes mellitus XIII. I. 550. II. (250.); Hautkrankheiten XIV. I. 291.
- Crepitation bei croupöser Pneumonie V. I. (83.) 102; indux u. redux V. I. (84.) 102.
- Cretinismus XVI. (386.); fötale Rachitis in Bez. z. d. XIII. I. 184; u. Scrophulose, gegens. Bez. XIII. I. 308; in Bez. zu Taubstummheit XII. II. A. 261.
- Crises gastriques bei: Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 138.); Tabes XI. II. (II. 190.) 596.
- Crotalus III. (604.) 672. 674.
- Crotonchloral XV. 156; bei: Geisteskranken XVI. (673.) 640; Hysterie XII. II. (550.); s. a. Butylchloral.
- Crotonöl, bei: Lungenödem V. I. 379; Meningitis tuberculosa XI. I. (523); Neuralgien XII. I. 125; Speiseröhrentzündung VII. I. A. 162.
- Croup bei Abdominaltyphus II. I. 175; durch Ammoniak XV. (68.) 68; und Diphtherie, Untersch. II. I. 650; Endocarditis bei dems. VI. 103; der Gallenwege VIII. I. A. 58; der Harnblase IX. II. (232.) 332; der Harnröhre IX. II. (307.) 410; interlobuläres Emphysem bei dems. V. I. (341.) 447; bei Masern II. II. 136; der Nasenrachenhöhle VII. I. 297; der Nieren IX. I. 160. 219; des Rachens s. Rachen-croup; bei Scharlach II. II. 306; der Scheide X. [454.] 466; der Speiseröhre VII. I. A. 139. 160; des weichen Gaumens s. Angina crouposa.
- Croup der Bronchien IV. II. (164.) 180; acute Form 189. 213; Aetiologie (167.) 185; Alkalien 215; Alter (169.) 185; anatomische Veränderungen (176.) 197; Auswurf 190. 204; Blutentziehungen (193.) 215; Brechmittel (191.) 214; Bronchitis 211; chronische Formen (174.) 192. 193; Complicationen (189.) 212; Cyanose 208; Dauer (189.) 213; Diagnose (187.) 210; diffuse Form 197; Dyspnoe 190. 206; Fieber (185.) 207; verschied. Formen (173.) 189; Fremdkörper in den Bronchien 211; geographische Verbreitung 187; Gerinnsel (177.) 194. 200; Hämoptoe (171.) 188. 206; Häufigkeit (170.); Husten (184.); Jahreszeiten (170.) 187; Inhalationen 215; Jodkali (193.) 215; Lungenparenchym (181.) 203; Menstruation 186; Mineralwässer (193.) 215; Mortalität 192; Percussion (186.) 209; Prognose (190.) 213; Puls 208; Quecksilberpräparate 215; Rasselgeräusche (187.) 209; Stimme (185.) 207; Symptome (182.) 204; Therapie (191.) 214; Tuberkulose (171.) 188; Verlauf (172.) 192. 212; Vorkommen (186.)
- Croup des Larynx IV. I. (215.) 240; Aetiologie (219.) 244; Anatomie 263; ascendens (236.) 261; Antiphlogose (249.); Atelektase (235. 243.); Athmungsstörungen (225.); Blutentziehungen (249.); Brechmittel (250.); Brightsche Krankheit (244.); Bronchialkatarrh (233.); Calomel (250.); Catarrhus laryngis (245.); Chinin (251.); Cuprum sulfuricum (250.); Chromsäure (248.); Complicationen 257; Dauer 251; descendens (236.) 261; Diagnose (244.) 269; Diphtheritis (218.) 243; Drüsenanschwellungen (230.) 255; Dyspnoe 247; Emphysem (243.); Endocarditis der Atrioventricularklappen (244.); Erblichkeit (219.) 244; Exsudat (238. 241.)

- 266; Fieber (230.) 254; Follikelschwellung im Darm (244.); Gehirnhyperämie (244.); Geschlecht (218.) 244; Glottisödem (245.); Herzhypertrophie (243.); Höllenstein (248.); Hustentönung 252; Jahreszeit (220.); Kälte (249.); Kalkwasser (248.); Kohlensäurevergiftung (228.); laryngoskopische Untersuchung 256; des Magens 255; Masern (221.); Milchsäure (248.); Milztumor (244.); Morphem (251.); Nachbehandlung 277; Pneumonie (243.); primärer (218.) 243; Prodromalstadium (221.); Prognose (221.) 270; prophylaktische Massregeln (247.) 272; Puls (230.) 255; Retropharyngealabscess (246.); Schmerzen 256; Schwefelblumen (248.); secundärer (220. 235.) 246. 260; verschiedene Stadien (247.) 246. 253; Sticantfälle (223.); Symptome (221.) 246; Therapie (247.) 271; Tracheotomie (252.); Verlauf (221.) 246; Witterung (220.)
- Croupmembran** IV. I. (239.) 264; Abstossung ders. VII. I. 177; bei: Angina crouposa diphtheritica VII. I. (173. 174. 291. 293.) 174. 175. 176. 178; Angina gangraenosa VII. I. 179. 192; Cauterisation ders. VII. I. (203.); Entfernung ders. VII. I. 206; Lösung ders. VII. I. (203.); bei: Rachencroup VII. I. (179. 182. 183.) 181. 183. 184. 297. 299. 300; Rachendiphtheritis VII. I. (196. 197.) 174. 175. 176. 178. 179. 189. 297. 299. 300; Speiseröhrentzündung VII. I. A. 139.
- Croupöse Pneumonie** V. I. (3.) 3; Abortivbehandlung (149.) 164; abortive Formen (123.) 144; Abortus (25. 104. 106. 139.) 28. 127; Abscessbildung 146; Accentuation des zweiten Pulmonaltons (63.); acute Exantheme (136.) 157; Aderlass (149. 164. 173. 280.) 183. 191. 378; Adsppection (74.) 92; adynamische (123.) 64; Aetiologie 11; Albuminurie (99. 124.) 117; Alkoholismus (103. 124.) 123; Alkoholmittel (104. 163. 167. 176.) 193; Allgemeinkrankheit (143.) 56. 57; Alter 25; Alveolarepithel 48; Anämie (104.); Anfang (52.); antiphlogistische Behandlung (148. 158.); antipyretische Behandlung 175; Appetitlosigkeit (94.) 112; asthenische (123.) 64; Athmungsgeräusch 102; Aufenthalt (19. 22.); Auscultationserscheinungen (83.) 100; Auswurf (88.) 105; Bäder (57. 69. 136. 158. 161. 163. 177.) 173. 177. 194; Barometerstand (16.) 16; in Basel (107. 124. 132. 138. 160.); Beruf (19.) 21; biliöse (116. 118.) 139; Blutungen 123. 127; Blutveränderung (106.) 126; Blutverlust
- (106.); Brechweinstein (164.); Bronchialdrüsen (42.) 46; Bronchialkatarrh 131; Bronchien (42.) 46; Bronchiolenabgänge im Auswurf (88.) 106; Bronchitis (110.) 131; Bronchophonie (85.) 103; centrale (78. 82. 134.); cerebrale (101.); Cerebrospinalmeningitis (114. 135.) 136; Chinin (57. 162. 164. 168. 177.) 179; Chloralhydrat (169.) 186; Chlorausscheidung (97. 98.); Chronologie ders. 67; Circulationsverhältnisse (60. 153.) 76; Collaps (61. 170.); Constitution (24.) 28; Convulsionen (53.); coupirende Methode 165; croupöses Exsudat 49; Cyanose (74.) 92; Darm (40. 95.) 113; Dauer des kritischen Abfalls (59.); Defervescenz (58.) 69; Delirium tremens (104.) 141; Desquamativpneumonie (49. 90. 111. 137.) 157; Diät (166.) 183; Diagnose 153; Diarrhöen (64. 95. 117.) 113; Dicrotismus des Pulses (63.); Digitalis (159. 164.) 183; Disposition (25.); doppelseitige (50. 64. 87.); bei Eingeborenen u. Eingewanderten 27; Eisenchlorid zu experimenteller Erzeugung ders. 39. 60; eitrig Infiltration (42. 47.) 50. 51; Emphysem (111. 338. 363.) 132; Ende (53. 55.); Endocarditis (114.) 135; entzündliche Anschoppung (40. 43.) 44; Entzündungskrankheiten (28.); epidemische Verhältnisse (27. 140.) 30; Erkältung (31. 144.) 34. 58; Erbrechen (34. 53. 94. 117. 166.) 38. 112; Ernährung (167.) 184; Exantheme (100.) 118; Faserstoffexsudat in den Alveolen (43. 46.) 49; Fieber (55. 123. 155. 162.) 62. 70; Frost (52. 65.) 83; Furunkel (101.) 120; Gaswechsel (155.); Hirn (40.); Hirnerscheinungen (101. 168.) 120; Hirnödem (171.) 188; histologische Untersuchung 46; Höhenklima 16; Husten (70. 94.) 37. 87. 92; hygienische Verhältnisse (26.); hypostatische Pneumonie 261; Jahrescurve (16.); Jahrescyclus der Frequenz (28.) 31; Jahreszeiten (13.) 13; Icterus (96. 116. 118. 124.) 137; Infektionskrankheit (143. 147.) 61. 62; Intermittens (119.) 142; intermittirende (121.); interstitielle Pneumonie (130.) 301; Irradiation des Schmerzes (72.); Irresein XVI. 293; bei Kachektischen V. I. (57. 70. 90.); käsige Pneumonie (49.); Kampher (176.) 194; Katarrhalpneumonie (214. 217.) 53; bei Gefängnissbewohnern (19.) 21; Gelegenheitsursachen (29.) 32; Geschichte 4; Geschlecht (20. 22. 139.) 24. 160; bei Greisen (23. 70. 72. 124. 133. 139.) 25. 159; Grundsätze für die Behandlung (148.); Haare (39.); Hä-

- morrhagien (90.) 114; hämorrhagischer Infarkt (307.) 411; Häufigkeit (12.) 12; halbmondförmiger Raum (87.); Harnmenge u. -bestandtheile (96.) 39. 115; Haut (39. 100.) 84. 118; Hautgangrän (101.) 120; Hepatisation (41. 43. 46.) 44; Herpes (36. 100.) 39. 118; Herz (39. 43. 62. 63. 64. 152. 169.) 80. 81. 82. 132. 168. 172; Herzerkrankungen (111. 139.) 133; bei Kindern (23. 50. 61. 67. 103. 110. 111. 137. 165.); Klima (12. 14. 15.) 13; bei Klosterbewohnern (19.); Knisterrasseln 41. 100; Kohlen säureanhäufung im Blut (69.); Kohlen säureausscheidung (93.) 111; Krankheitserreger (140. 143.) 66. 140; Krankheitsverlauf (32.) 35; Krisis (37. 58.) 40; kritische Tage (53.) 68; Lagerung (70. 154.); Land- u. Stadtbevölkerung (18.) 20; Lebensalter (22. 57. 61. 103. 137.); Leber (40. 96.) 114; Leichenbefund 43; Localität (15.); Localisation (50. 57.); in London (28. 30.); Luftverhältnisse (16. 17.) 17; Lungen (40. 43. 73.); Lungenabscess (48. 126. 182.); Lungencirrhose (49. 129. 182.) 149; Lungengangrän (48. 121. 128. 182. 391.) 51. 148; Lungenhyperämie (264.); Lungenödem (170. 171. 173.) 108. 190; Lungenretraction (63.) 80; Lungenschall (78.) 95; Lungenvolumen (49.); lytischer Ausgang 41; Magen (95.); Magen-Darmkatarrh (117.); Malaria (121.) 142; Malariaboden (17.) 17; Meningitis (114. 135.) 136. 156; meningitische (101.); Mensuration (75.) 93; metallischer Percussionsschall 97; Meteorismus (117.); Miliaria 85; Milz (40. 96.) 114; Missverhältniss zwischen Puls- u. Respirationsfrequenz (69.); Morbilitätsstatistik 26; Mortalität (110. 111. 119. 130. 137. 138. 139. 140.) 150. 158; Morphinum (94. 168.) 185; Morschus (176.); Musculatur (40. 52.) 55; Myositis (72.); Nasenbluten (106.); nasse Einwicklungen (162.); Nervenerscheinungen (101. 117.) 120; nervöse (123.); Neubildungen in der Lunge (422.); Neubildungen im Mediastinum (439.); Nieren (40. 96.) 115; Nierenkrankheiten (119.) 140; Ohnmacht (64.); Oppressionsgefühl (73.) 90; Palpation 93; palpatorische Percussion (76.) 93; Parotitis (122.) 144; Pathologie 35; Pectoralfremitus (76.) 95; Percussion 95; Pericarditis (112. 113.) 133; Pericardium (42.); Peritoneum (42.); Perihepatitis (96.); Perturbatio critica (57.) 73; Phthisis pulmonum V. i. (49. 129.) 149. II. (26. 93.); physikalische Untersuchung V. i. 39. 91; Pleura (42.); Pleuraexsudat (108.) 129; Pleuritis (87. 124. 154. 104. 129; proagonische Temperaturen (56.); Prodrome (34.); Prognose 157; Prophylaxis gegen Herzschwäche (157.); Puls (61. 62. 68.) 76. 77. 78; Recidive (125.) 145; Reconvalescenz (39. 177.) 43. 196; Reizmittel (163. 175.) 179. 193; remittirende (121.); Resorption des Exsudats (47.); Respiration (67. 69.) 85. 87; Rheumathritis (119.) 142; bei Säufern (48. 90. 104. 119. 121. 169.) 52. 108. 134. 141; Salicylsäure 181; Schallleitungsverhältnisse (77.); Schlaflosigkeit 185; Schmerz (71. 168.) 89. 185; Schüttelfrost 36. 83; Schwangerschaft (25. 106. 139.) 28; Schweisse (66.) 84; Schweissexantheme (67.) 85; Seitenstechen (71.) 89; Sitz ders. (50. 51.) 54; Soorbildung 113; Sputum 39; Stadien 43; Staubinhalationen (32.); Stauungshyperämie (265.); Stickstoffumsatz (92.); Stoffwechsel (91.) 109; in Stockholm (107. 132. 138. 139. 140.); strahlende Wärme als Ursache für Hirnsymptome (105.); Stuhlentleerung (95.) 113; subnormale Temperaturen (60.); Temperaturverhältnisse (55.) 70; Terpininöl (182.); bei Thieren (27.) 30; als Todesursache (12.) 196; tödtlicher Ausgang (38. 171.) 42; traumatische Pneumonie 33; Tuberkulose (111.); tympanitischer Percussionsschall 96; typhöse (123.); Typhus 155; typisch verlaufende Krankheit (146.); Unabhängigkeit des Fiebers von d. Localaffection (146.); Urämie (119.); Veratrin (150. 159. 164.) 183; Verdauungsorgane (94.) 112; Wärmeentziehung (158.); Wechsel der Tagestemperatur (17.); Wesen ders. 55; in Wien (21. 24. 25. 50. 51. 108. 132. 139. 140.); Wirbelsäule (70. 75.); Zunge (59.) 113.
- Crowing inspiration IV. i. (491.) 460.
- Cruralneuralgie XII. i. (145. 146.) 149. 150.
- Crusta XIV. i. 235; lactea 353. 358.
- Crystalli s. Variellen.
- Cube's pneumatischer Apparat V. i. 502.
- Cubeben bei: Anämie XIII. II. 222; Tripper IX. II. (312. 343.) 413. 415. 446.
- Cubitaldrüsen bei: Pseudoleukämie VIII. II. 121; Scrophulose XIII. i. 331; Syphilis III. (115.) 23. 124. 182.
- Cudowa bei: Rückenmarkerschütterung XI. II. 378; Rückenmarkskrankheiten i. 169.) 184.
- Culex pipiens III. 648. XIV. II. 397.
- Cundurangorinde bei Magenkrebs VII. II. (141.) 150.

- Cuprum sulfuricum*, Cauterisation syphilitischer Geschwüre mit dems. III. (257. 258.) 274. 275; bei: Diphtherie II. i. 672; Larynxcroup IV. i. (250.); Lungenödem V. i. (280.) 378; Phosphorintoxication XV. (332.) 335.
- Curare*, Intoxication durch dass. XV. (510.) 524; bei Krämpfen XII. i. 290; 300; Meliturie durch dass. XIII. i. 434. ii. (194.); bei: Paralysis agitas XII. ii. (389.) 427; Rückenmarksaffectionen XI. ii. (i. 188.) 203; Strychninintoxication XV. 489; Tetanus XII. ii. (345.) 381; Wuthkrankheit III. 628.
- Curette*, Récamier'sche X. [126.]; Simon'sche 121.
- Curorte* bei: Bronchialkatarrh IV. ii. 160; Neurasthenia spinalis XI. ii. 402; Pleuritis IV. ii. 465.
- Cutane Anästhesie* XII. i. (178.) 184; s. a. Anästhesie.
- Cuterebra*, Larven ders. unter der Haut III. 650.
- Cutis anserina* XIV. i. 277. ii. 86; *tensa chronica* i. 441.
- Cutismuskeln*, diagonale XIV. i. 14.
- Cutistripper*, schräge XIV. i. 14; stauende und austreibende Wirkung ders. i. 99.
- Cyankalium*, Vergiftung durch dass. XV. (200.) 198.
- Cyanose* bei: Addison'scher Krankheit VIII. ii. 319; angeborner Atelektase V. i. (321.) 427; Anilintoxication XV. 222; Ascites VIII. ii. 469; Asthma IV. ii. (277.) 324; Cholera II. i. 400. 404. 405. 422; Colchicinintoxication XV. 430; Croup IV. ii. 208; croupöser Pneumonie V. i. (66. 74. 112. 170.) 92; Digitalintoxication XV. 406; Emphysem V. i. (350. 353. 367.) 461. 480; Fettherz VI. 272. 274; Flecktyphus II. i. 328; Fremdkörpern in Trachea oder Bronchien IV. ii. 269; hämorrhagischem Infarkt V. i. (297. 303.) 399; Herzbeutelverwachsung VI. 703; Herzenerweiterung VI. 235. 239; Herzfehlern VI. (100. 298.) 752. 754; Hydropericardium VI. 721; Hypostasen V. i. (239); interstitieller Pneumonie V. i. 315; Katarrhalpneumonie V. i. (192. 202.) 213; der Kehlkopfschleimhaut IV. i. 202; bei: Klappenfehlern VI. 124; Lungenatrophie V. i. (330.); Lungenembolie V. i. (252.); Lungenödem V. i. (273.); Miliartuberkulose V. ii. (137. 140.) 142; Milzbrand III. 516. 537. 538. 540; Neubildungen in der Lunge V. i. (419. 421.) 547; Neubildungen im Mediastinum V. i. (431. 434.) 566. 571; Nitrobenzinintoxication XV. 216; Perforationsperitonitis V. ii. (99.) 100; Pericarditis VI. (546. 651. 673; Peritonitis VIII. ii. 372. 379. 380. 395. 416; Pest II. i. 467; Pleuritis IV. ii. (349.) 369. 405; Pneumopericardium VI. (604.) 725; Pneumothorax IV. ii. (464.) 544. V. ii. (98.) 100; Pulmonalostiumstenose VI. 182. 184; Solaninintoxication XV. 389; Stauungshyperämie V. i. (273.); Tracheal- u. Bronchialkatarrh IV. ii. (63.) 108. 112. 137; Wuthkrankheit III. 612.
- Cyanosis* XIV. i. 164. 275; *cardiaca* 314. 315.
- Cyanotische Färbung der Haut* bei Rückenmarkskranken XI. ii. (i. 111.)
- Cyanwasserstoff*, Intoxication durch dens. XV. (199.) 197.
- Cyanzink* bei Angina pectoris XII. ii. 52.
- Cyclopie* XI. i. 910. Sbd. 72.
- Cyder* bei Scorbut XIII. ii. 723.
- Cylinder* im Harn bei Gallengangverschluss VIII. i. A. 107; s. Harncylinder.
- Cylinderepithelialekrebs* d. Darms VII. ii. (523.) 544.
- Cylinderepithelialekrebs* der Niere IX. ii. (115.) 178; des Pankreas VIII. ii. 277.
- Cylinderzellen* XIV. i. 23. 62. 65.
- Cylindroide* im Harn IX. i. 72.
- Cynanche* VII. i. (129.) 130.
- Cynanche cellularis maligna* VII. i. (114.) 114.
- Cynanthropen* XVI. (106.)
- Cyrtometer* V. ii. (58.) 59.
- Cysten*, abdominale, Untersch. ders. von Ovarialkystomen X. [367.] 386; nach apoplektischem Herd XI. i. (77.) 81; der Bartholin'schen Drüsen X. (505.) [505.] 509; des Bauchfells VIII. ii. (428.) 459; des Beckenbindegewebes X. [448.] 455; der Darmwand VII. ii. (315.) 330; bei Encephalocoele XI. i. 912; der Gallenblase, Untersch. ders. von Ovarialkystomen X. 381; der Gallengänge, tuberculöse VIII. i. A. 67; durch Gallengangweiterung VIII. i. A. 146; im Gehirn XI. i. (199.) 228; der Harnleiter IX. ii. 133. 140; des Herzens VI. (264.) 300; des Kehlkopfs IV. i. (398.) 367; der Leber und Milz, Untersch. ders. von Hydronephrose IX. ii. 164; der Ligamenta lata, Untersch. ders. von Ovarialkystomen X. [352. 359.] 370. 386; in der Lunge V. i. (293. 295. 415.) 311. 395. 543; der Magenschleimhaut VII. ii. (54.) 57; im Mediastinum V. i. (426. 439.) 560; der Nase IV. i. (158.); der Nieren IX. i. 6. 411. 412. 417. 420. ii. (91.) 133;

- der Ovarien X. (334. 350.) [232. 334.] 230. 371; des Pankreas VIII. II. (266. 272.) s. Pankreasysten; des Rückenmarks nach Myelitis XI. II. (II. 15.); der Scheide X. (464.) [465.] 469; der Schlundkopfgorgane VII. I. (265. 275.) 268. 276; der Speiseröhre VII. I. A. 164; der Tuben X. (324.) [324.] 340; des Uterus X. [253.] 258; der Uterusfibroide X. [215.]; der Uterusmyome X. 213; der Vulva X. (504.) [504.] 509; des weichen Gaumens VII. I. (228.) 231; der Zunge VII. I. (20.) 20.
- Cystenbildung nach Schweissadenomen XIV. II. 529.
- Cystenflüssigkeit des Ovarium X. (342.) [342.] 361.
- Cystenkrebs der Leber VIII. I. 298.
- Cysticercus acanthothrias III. (293.) 317; botryoides III. (334.) 361; racemosus III. (334.) 361; taeniae saginatae VII. II. (602.) 625; tenuicollis III. (293.) 317.
- Cysticercus cellulosae III. (331.) 358. VII. II. (595.) 617; cutis XIV. II. 399. 400; im Durasack XI. II. (I. 265.) 281; durch Embolie verbreitet VI. 515; im Gehirn III. (342.) 367. 370. XVI. (304. 586.) 278. 555; im Herzen III. (339.) 366. VI. (266.) 302; der Leber VIII. I. 437; in der Lunge V. I. (446.) 583; in den Muskeln III. (338.) 366.
- Cystin im Harn IX. I. 65. II. (138. 148.) s. a. Cystinurie.
- Cystinsteine in der Niere IX. II. (148. 150.) 208. 222. 267.
- Cystinurie IX. II. 208. 222.
- Cystische Hirnrinden-Degeneration XVI. (557.) 527.
- Cystitis IX. II. (228.) 328; Abführmittel 435; Abscessbildung 335. 340; acuta 329; Adstringentien 348; Alaun (247.) 349; Albuminurie (231. 241.) 331. 342; ammoniakalische Harnzersetzung (229. 240.) 330. 341; Anurie 333; Argentum nitricum (249.) 351; Bäder (238. 245. 246.) 339. 347. 348. 435; Bärentraubendecoct (247.) 348; Balsamica (247.) 349; Blase (235. 242.) 335. 344; Blasen fisteln (235.) 335; Blasen gangrän (229. 232. 235.) 329. 333. 336; Blaseninjektionen 351; Blutentziehungen (238. 246.) 339. 348; Bougies (238. 333.) 339; Bromkalium 435; Campher (248.) 349; Cannabis indica (246.) 348. 349. 435; Cantharidin (229. 231.) 329; Carbonsäure 340. 350; Cauterisation der Blase 351; chemische Reizungen (229.) 329; Chinarindendecoct 349; Chinawein 350; Chinin (247.) 340. 349; Chinoidin 349; chronica 340; Copaiva balsam (248.) 349; crouposa (232.) 332; Diät (245. 333.) 338. 346. 436; Dysurie 433; Eibischthee 338; Eisen (248.) 350; Entbindung (229.) 329; Erbrechen (231. 242.) 332. 334. 342. 434; Erkältung (229.) 330; Fieber (230. 231. 331.) 332. 334. 434; Gelenkrheumatismus XIII. I. (48.) 56; Geschlecht IX. II. (239.) 340; Geschwulst 331. 343; Geschwülste der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 271.) 288; Hämaturie IX. II. (231.) 331. 342. 434; Hanfsamenabkochung 338. 346; Harn (231. 241. 331.) 55. 331. 334. 342. 344. 454; Harnbeschwerden (230. 231. 233. 238. 240. 331.); Harninfiltration 335; Harnretention 329. 334. 341. 434; Harnröhrenverengerung (240. 245.) 341. 346; Harnzwang 331. 333. 334. 342; Hautreize 350; Kali chloricum 350. 351; Kalkwasser 348; Karlsbader Salz 348; Katheterisirung (231. 238. 248.) 332. 339. 350; Klystiere 339; Körpertemperatur (231.) 332; Lebensalter (239.) 340; Leinsamenabkochung 338; Lupulin (248. 333.) 349. 405; Mandelmilch 338. 346; Meteorismus 332; Milchdiät (333.) 338. 346. 436; Mineralwässern (246. 248.) 347. 350; Morphium (237. 238. 246. 333.) 338. 348. 435; Moschus 340; mucosa (228. 239.) 329. 340; Myelitis XI. II. (II. 22.) 458; Natron bicarbonicum IX. II. (247.) 348; ölige Einreibungen 348; Oleum cadinum (248.) 350; Opium (237. 238. 246.) 338. 348. 435; parenchymatosa (233.) 334; Perubalsam 349; Priapismus (231.) 332; Puls (231.) 332; Pyelitis u. Pyelonephritis 38. 55; pyorrhoea (237. 239. 330.) 338. 340. 433. 442; Pyurie (241.) 334. 342; Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 192.) 145; Rückenmarksapoplexie XI. II. (I. 299.); Salicylsäure IX. II. 340. 350; Schmerz (230. 240. 333.) 331. 334. 342. 433; secundäre (229.) 330; multiple Sklerose XI. II. (II. 114.); Stuhlgang IX. II. 332; submucosa (233.) 334; subserosa (233.) 334; Suppositorien 339; Tabes XI. II. 555; Tannin IX. II. (238. 247. 249.) 339. 349. 351; Terpentin u. -öl (248.) 349; Theerwasser (248.) 348. 350; Tod 335. 336. 344. 345; Traumen (228.) 329; Umschläge 338. 348. 435; Verdauungsstörungen (231. 233. 242.) 332. 334. 343. 434; Wein (247.) 347. 349; Zink (249.) 351.
- Cysto-Adenom XIV. II. 519.
- Cystocele IX. II. (227.) 327; bei: Scheidenvorfall X. (462.) [462.] 175; Uterusvorfall X. (185.) [185.] 175.

- Cystocele cerebralis XI. I. 881. Sbd. 45.
- Cystöse Degeneration der Nieren IX. II. (92.) 137; vgl. Nierencysten.
- Cystoide der Ovarien X. [334.] 352.
- Cystoide Höhlen der Schlundkopfgorgane VII. I. 268.
- Cystolithiasis IX. II. (273.) 376.
- Cystopyelitis pyorrhoeica IX. II. (330.) 433.
- Cystosarkom des Ovarium X. [346.] 366.
- Cystospasmus IX. II. (250.) 352.
- Cytisin, Intoxication durch dass. XV. (502.) 516.
- Cytogene Apparate XIII. I. (281.); ungenügende Ernährung ders. XIII. I. (308.)
- Cytogene Organe, Affectionen ders. Ursache der Oligämie XIII. I. (332.); Hyperämie ders. (333.)
- Daboia Russellii**, Biss ders. III. (604.) 672.
- Dachs, Wuthkrankheit dess. III. (529.) 581.
- Dacryocystitis, Pseudoleukämie nach ders. VIII. II. 117.
- Dacryocystoblennorrhoe bei Syphilis III. (197.) 208.
- Dactyleus aculeatus in den Nieren IX. II. (201.) 290.
- Dactylitis syphilitica III. (161.) 170.
- Da el Ased XIV. I. 620.
- Dämmerzustände, epileptische XVI. 381.
- Dämonomanie XVI. (444.) 413.
- Dämpfe I. (388.) 416; Einwirkung auf die dens. ausgesetzten Arbeiter I. (447.) 477.
- Dämpfungsfur des Herzens VI. (45.); bei Pericarditis (518.); bei Pleuritis IV. II. 419.
- Dalby's Carminative XV. (524.) 539.
- Dal fil, Djudam (Judam) XIV. I. 454. 455.
- Dammgehend, Aspermatismus durch Verletzungen ders. IX. II. (443.) 553.
- Dammrisse X. (509.) [509.] 512; Uterusvorfall [180.] 170.
- Dampfbäder bei: Bauchfelltuberkulose VIII. II. (427.) 440; Gallenwegkatarrh VIII. I. A. 31; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 99; Muskelrheumatismus XIII. I. 104; chronischer Myelitis XI. II. (II. 74.); Quecksilberbehandlung der Syphilis III. 287; Rückenmarksaffectionen XI. II. 182; Temperatursteigerung bei dens. V. I. (102.) 121; bei: Tetanus XII. II. (346.) 382; Wuthkrankheit prophylaktisch III. 624. 626.
- Dampfheizung I. (256.) 303.
- Dampfinhalationsapparat IV. I. (83.) 100.
- Dampfkastnabäder bei Pericarditis VI. 689. 691.
- Dandyfieber s. Denguefieber.
- Darm bei Aconitintoxication XV. 444; Adenome VII. II. (314. 521.) 330. 542; bei Anämie XIII. II. 145. 389; Angiome VII. II. (314.) 330; Ausspülung (571. 573. 646.) 286. 287. 293. 593. 595. 669; Axendrehung (448. 455.) 265. 468. 477; Bandwürmer (560. 574.) 575. 595; bei Bauchfellentzündung VIII. II. (331. 342. 345. 351. 360. 376. 386. 399. 416. 418.) 366. 369. 385. 394. 409. 430; Bauchfellkrebs VIII. II. (431.) 460; Brechruhr VII. II. (39.) 41; Cerebrospinalmeningitis II. II. (663.) 510; Chlorosis tropica VII. II. (660.) 683; Compression VII. II. (370. 457. 512. 544.) 389. 468. 471. 477. 479. 533. 563; bei: Croup IV. I. 268; Curarinintoxication XV. 529; Cysten VII. II. (315.) 330; bei: Darmblutungen VII. II. (334.) 350; Darmruptur 374; Darmverschluss (373.) 391; Dengue II. II. 627; Diabetes mellitus XIII. I. 415. 495. 510. 513; Drüsenpolypen VII. II. 542; Durchbohrung (321. 355. 374. 394. 627.); bei: Endocarditis VI. 101. 106; Enteritis VII. II. (246.) 258; Epilepsie XII. II. 234; Erysipel II. II. 725; Fibrome VII. II. (314. 521.) 330. 542; Folliculargeschwüre 303. 322. 324; Fremdkörper in dens. in Bez. zu Bauchfellentzündung VIII. II. (418.); Gallen fisteln in dens. mündend VIII. I. A. 156; Gallensteine in dens. VIII. I. A. 229. 232. 249. 250. 256; Gallertkrebs VII. II. 332. 544; hämorrhagischer Infarkt der Schleimhaut VI. 550; bei Helleborinintoxication XV. 436; Hypertrophie bei Darmverschluss VII. II. (376.); hysterische Affection XII. II. (489. 492. 547. 549.) 536. 539. 601. 604; bei Ileus paralyticus VII. II. 492; Infusorien (560. 570.) 578. 588; Inhalt dess. in Bez. auf Darmverengerung 417; Intussusception, Invagination s. Darmeinschiebungen; bei: Jodintoxication XV. 16; Klappenfehlern VI. 127; Knickungen VII. II. (371. 456.) 389. 477; Knotenbildung (453.) 474. 534; Krankheiten (228.) 240; Krebs dess. s. Darmkrebs; Lage 240; Lageanomalien (361.) 379; Leberabscess in dens. geöffnet VIII. I. 106. 123. 133. 147; bei: acuter Leberatrophie VIII.

- I. 231; Lebercirrhose VIII. I. 171. 195; Leukämie VIII. II. (160. 164.) 173; Lipome VII. II. (521.) 330. 542; lymphatische Neubildungen (314.) 330; bei: Magenerweiterung VII. II. 208; Malariainfektion II. II. 835. 836. 848; Markschwamm VII. II. 332. 544; bei: Masern II. II. 75. 79. 82. 103. 105; Milzbrand III. (473.) 519. 520. 541; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 755. 765; Myome VII. II. (315. 521.) 330. 542; Nebenpankreas in dens. VIII. II. 301; Neubildungen VII. II. (314. 331. 504.) 330. 348. 526; Obturation (371. 460.) 389. 481; bei Opiatintoxication XV. 557; Ovariensysteme in dens. entleert X. [351.] 369; Pankreasinvagination in dens. VIII. II. (280.) 303; Pigmentkrebs VII. II. 544; Polypen als Ursache von Darmschiebung u. Darmverengerung (504. 520.) 526. 542; Propria 244; Punction bei Darmverschliessung (547.) 565; Pylephlebitis suppurativa in Bez. z. d. VIII. I. A. 301; Rundwürmer VII. II. (560.) 578. 634; bei Salpetersäureintoxication XV. 53; Sarkome VII. II. (315. 521.) 330. 542; Saugwürmer (560.) 578. 634; bei Scharlach II. II. 241. 288. 306. 342; Schleimhautpolypen VII. II. (521.) 542; bei: Schwefelkohlenstoffintoxication XV. 182; Schweissfriesel II. II. 597; Scirrhus VII. II. 332. 544; bei Scorbut XIII. II. 680; Structur VII. II. 143; bei Tetanus XII. II. 346; Umschlingung VII. II. (453.) 474. 534; bei Variola II. II. 437. 440; Verdauung VII. II. 249; bei Wuthkrankheit III. (533.) 585. 614.
- D**armaffection bei: Abdominaltyphus II. I. (104. 107. 132.) 107. 109. 134. 139; angeborener Ateletaktase V. I. (321.); Cholera II. I. (403.); croupöser Pneumonie V. I. (40. 95.) 113; Diphtherie II. I. (619.) 635; Emphysem V. I. 480; Erysipel II. II. (424. 440.); Irresein daraus XVI. (284. 300.) 258. 274; bei: Katarrhalpneumonie V. I. (203. 214.) 224; Masern II. II. (68. 89. 91. 96.); Miliartuberkulose V. II. (142.) 143; perniciosösen Wechselfiebrn II. II. (593.); Phthisis pulmonum V. II. (40. 42. 76.) 40. 78; Ruhr II. I. (519. 520. 521. 524. 527.) 521. 528; Scharlach II. II. (212. 263. 291.); Schweissfriesel II. II. (474.); Variola II. II. (363.); s. a. Darmkrankheiten.
- D**arмбаuchfisteln durch Gallen fisteln VIII. I. A. 162.
- D**armbewegungen bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 137.) 151.
- D**armblutungen VII. II. (328.) 345; Abdominaltyphus II. I. (157. 232.) 134. 158. 222. 237; Aether VII. II. (342.) 359; Alaudmolken (313. 342.) 329. 359; Amyloidmilz VIII. II. 141; Anämie VII. II. (335. 342.) 352. XIII. II. 221; Blut VII. II. (334.) 351; Blutbrechen 174. 352; Bluttransfusion (342.) 359; Chinin (343.) 361; Darm (334.) 350; Darmdiphtheritis (330.) 347; Darmschiebung (506.) 348. 527; Darmgeschwüre (313. 331. 337.) 328. 348. 354; Darmkrebs (331. 525.) 348; Diät (341.) 358. 359; Dickdarm 353; Dünndarm 353; Eis (313.) 342.) 329. 359; Eisenchlorid (342.) 359; Embolie der Art. mesenterica (332. 339.) 348. 356; Enteritis (330.) 347; Ergotin (313. 342.) 359; Erysipel II. II. (424. 440.); Faeces VII. II. (334. 335.) 351. 352; Gallengangverschluss VIII. I. A. 101. 109; Gelbfieber II. I. 492; Geschlecht VII. II. (333.) 350; Hämophilie XIII. II. 543; Hämorrhoiden VII. II. (331.) 348. 354; Intermittens (330. 337. 343.) 347. 354. 360; Invagination (331.); Klystiere (342.) 359; Lebercirrhose VIII. I. 172; Leberkrankheiten VII. II. (337.) 354; Leberkrebs VIII. I. 347; Lebersyphilis VIII. I. 207; Leukämie VIII. II. 183. 189; Magenblutungen VII. II. (173.) 183; Malariainfektion II. II. (578.) 830. 849; Melanämie VIII. I. 425. II. (193.) 209; Milzkrankheiten VIII. II. 35; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 753; Nahrungsentziehung VII. II. (341.); Neoplasmen der Darmwand VII. II. (331.) 348; Ohnmachten (342.) 359; Opium (341.) 358; Percussionsresultate 353; Purpura haemorrhagica (330. 338.) 346. 355; Recidive 352; Reconvalescenz 352; Rückfallstyphus II. I. 287; Scharlach II. II. 298; Schwangerschaft VII. II. (331.) 348; Scorbut XIII. II. (598. 621. 673.) 659. 669. 690. 738; Senfteige VII. II. (341.) 359; Stuhlverstopfung (331.) 348; Syphilis (337.) 355; Tannin (342.) 359; Tod (334. 335.) 351. 352; Typhus (330. 337.) 347. 354; vgl. Blutstuhl; Melaena.
- D**armbrand bei Abdominaltyphus II. I. 166; durch Gallensteine VIII. I. A. 233; bei Ruhr II. I. 534.
- D**armdiphtherie VII. II. (280.) 294; bei Abdominaltyphus II. I. 166; Darmblutung bei ders. VII. II. (330.) 347; bei Ruhr II. I. 531.
- D**armdivertikel VII. II. (421.) 443. 483.
- D**armdrüsen VII. II. 244; bei: Abdominaltyphus II. I. 110. 134; Addi-

- son'scher Krankheit VIII. II. (301.) 327; biliösem Typhoid II. I. 302; Cholera II. I. 431; Flecktyphus II. I. (329.); Leukämie VIII. II. (160.) 170.
- Darmdurchbohrung** bei: Abdominaltyphus II. I. (160. 232.) 134. 162. 222. 233; Darmeinschiebung VII. II. 530; Darmgeschwüren VII. II. 301. 302. 305. 309. 318. 320. 321. 328; Darmkrebs VII. II. 337; Darmverengerung VII. II. 424; Darmverschluss VII. II. 414; durch Gallensteine VIII. I. A. 233; u. Gallenwegeperforation, Ähnlichkeit VIII. I. A. 151; durch Spulwürmer VII. II. 649.
- Darmeinklemmung** nach Ovariectomie X. [399.] 403; durch subseröse Uterusmyome 218.
- Darmeinklemmung, innere, VII. II.** (389. 411.) 408. 432; chronische (397.) 416. 439; Diarrhoe 439; Divertikel (421.) 442; Enteritis 265; Gekröse (420.) 440; Geschlecht (417. 419. 426. 427. 454. 457.) 437. 440. 447. 448. 475. 478; innere Hernien (428.) 448; Lebensalter (417. 426. 427. 454. 457.) 438. 440. 447. 448. 475. 478; Netz (418.) 439; peritonitische Pseudoligamente (411.) 432; Stuhlverstopfung 439; Tod (426. 451. 454.) 438. 447. 471. 475; Wurmfortsatz (427.) 447.
- Darmeinschiebungen VII. II.** (496. 513. 544.) 517. 534. 563; absteigende (498.) 519; Abstossung des brandigen Intussusceptum (499. 508.) 520. 529. 531; Agonie (497.) 519; aufsteigende (498.) 519; centrale 518; Chloroforminalationen (546.) 565; Darmblutungen (331. 506.) 348. 527; Darmgeschwüre 530; Darmperforation 530; Darmverengerung 530; Darmverschluss 529; Diarrhoe (506.) 527; Enteritis 265; entzündliche (497.) 519; Erbrechen 505. 527; fünffache (500.) 522; gedoppelte (500.) 522; Geschlecht (501.) 522; Geschwulst (507. 510.) 528. 531; ileocöcale (499.) 520; Ileocöcaltenesmus 525; ileocolische (499.) 521; iliacal-ileocolische (500.) 521; Klystiere (546.) 565; Kolik (505. 510.) 527. 531; laterale (497.) 518; Lebensalter (501.) 522; Luftklystiere 565; Mastdarmlähmung (506.) 527; Meteorismus (506.) 528; Neubildungen 526; Opium (545.) 564; paralytische (501.) 523; partielle (497.) 518; Polypen (504.); progressive (498.) 519; Punction des Darms (547.); Reposition (545.) 564; Septicämie 530; spasmodische (503.) 524; Tenesmus (506.) 527; Tod (507.) 529; totale 518.
- Darmentzündung VII. II.** (244.) 257; Bauchfellentzündung VIII. II. (326.); diphtheritische II. I. (523.) s. a. Ruhr, brandige; Erysipel II. II. (424.); mit faserstoffigem Exsudate s. Ruhr, brandige; serös-eitrige s. Ruhr, katarrhalische; phlegmonöse u. diphtheritische VII. II. (250.) 294; s. a. Enteritis.
- Darmerscheinungen** bei Meningitis tuberculosa XI. I. (482.)
- Darmfollikel** bei: Cholera II. I. (422.); Lymphosarkom XIII. I. 368; markige Infiltration ders. bei Typhus II. I. (107.); bei Rachendiphtherie VII. I. 179; Verschwärung ders. s. Ruhr, katarrhalische.
- Darmgeschwüre VII. II.** (283.) 298; Abdominaltyphus II. I. (164.) 110. 114. 134. 166; Abführmittel VII. II. (310.) 325; Adstringentien 325. 327; Alaun 329; Allgemeinbefinden (302.) 316; Argentum nitricum (310.) 325. 327; Bauchfeldurchbohrung 302. 305. 309. 318. 320. 323; Belladonna (311.) 327; Blinddarm (287. 305. 309.) 301. 320. 324; Carbonsäure (311.) 326; Colombo 327; Darmblutung (313. 331. 337.) 329. 348. 354; Darmdurchbohrung 301. 302. 305. 309. 318. 320. 321. 328; Darmeinschiebung 530; Darmverschluss VII. II. (375.); Diät (311. 314.) 326. 329; Diarrhoe (298. 312.) 312. 327; Duodenum s. Duodenalgeschwüre; Eis 327. 329; Eisenchlorid 329; Enteritis 265; Erbrechen (300. 311.) 315. 327; Ergotin 329; Faeces (299.) 313; Fieber (301.) 316; folliculäre (289. 307. 309.) 303. 322. 324. 538; Gallensteine VIII. I. A. 233; Geschwulst VII. II. (302.) 317; Glüheisen 329; Icterus (300.) 315; Kälte (312.) 326. 327. 329; Kataplasmen 328; katarrhalische (286.) 300. 538; bei Kindern (298. 308.) 313. 323; Klystiere (310. 312.) 325. 326. 328; Koprostase (495.) 517; Leberabscess VIII. I. 84. 116; Mastdarm VII. II. (288. 307. 309. 517.); Mineralwässer (311.) 326; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 765; Operation VII. II. 328; Opium (311. 312.) 326. 327; peptische (289.) 304; Peritonitis VII. II. (303. 312.) 301. 302. 309. 316. 318. 320. 323. 328. VIII. II. (325. 326. 359. 408.) 356. 393. 441; Phthisis pulmonum V. II. (76. 79. 97.) 78. 80; Ricinusöl VII. II. (310.) 325. 327; Schmerz (301. 311.) 315. 326; Spulwürmer durch dies. in die Bauchhöhle eingedrungen 650; Stuhlträgheit (312.) 327; syphilitische (285. 517.) 538; Tannin (310.) 325. 327; Tenesmus (301.) 316. 322; Tod (305. 306.) 319. 321. 324; tuber-

- culöse (293. 308. 309. 516.) 308. 323. 537; typhöse 538; Umschläge (313.); Wurmfortsatz (287. 305.)
- Darmkatarrh** VII. II. (244.) 257; Amyloidmilz VIII. II. 140; Anämie XIII. II. 85; Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 23; Geisteskrankheiten XVI. 593; Leukämie VIII. II. (157.) 165; Milztumor VIII. II. (134.); vgl. Diarrhoe; Enteritis.
- Darmkrankheiten** VII. II. (228.) 240; Bauchfellentzündung VIII. II. (382.); Hypochondrie XII. II. 617; Krämpfe XII. I. 342; Neuralgien XII. I. 32; Phthisis pulmonum V. II. (20.) 21; s. a. Darmaffection.
- Darmkrebs** VII. II. (315. 522.) 331. 543; Abführmittel 344; alveolarer 332. 544; Bauchfellentzündung VIII. II. 326.) 357; colloider VII. II. 544; Colotomie 345; cylinder-epithelialer (523.) 544; Darmblutung (331. 525.) 348; Darmdurchbohrung (321.) 337; Darmverengerung (320. 522.) 332. 337; Diät (327.) 344; Diarrhoe (525.) 339; gelatinöser (317. 523.) 332. 544; Geschlecht (524.) 335; Geschwulst (319. 324. 525.) 336. 338. 340; gürtelförmiger 332. 544; Hämorrhoiden 339; Harnbeschwerden 339; Icterus 341; infiltrirter 544; Kachexie (319. 524.) 335; Klystiere 344; Koth (320.) 334; künstlicher After (328.); Lebensalter (318. 524.) 335; medullarer (317. 523.); Narcotica (327.) 344; obturirender 544; pigmentirter (523.) 544; Pyloruskrebs 341; ringförmiger (316.); sarcomatöser (523.) 544; Schmerz (319. 322. 325.) 336. 339; scirrhöser (317. 523.) 544; Stuhlentleerung 339; Stuhlverstopfung (327. 525.) 339; Tod (321. 323.) 338. 340; weicher 544.
- Darmmuskelhaut** bei: Darmverengerung VII. II. 417; Enteritis 260.
- Darmperforation** s. Darmdurchbohrung.
- Darmphthisis** V. II. (5. 21.) 5.
- Darmreizung** in Bez. zu: Aphasie XII. II. A. 202; Stottern 232.
- Darmrohr** bei: Abdominaltyphus II. I. 237; Bauchfellentzündung VIII. II. 390.
- Darmruptur** VII. II. (354.) 372.
- Darmsaft** VII. II. (239.) 251.
- Darmsaitenmacher**, Inhalation von Fäulnisgasen bei dens. I. (437.) 467.
- Darmschleimhaut** VII. II. (231.); Amyloidentartung V. II. (102.) 103; bei Amyloidniere IX. I. 454. 476. II. (83.) 121; Diphtherie ders. nach Abdominaltyphus II. I. (164.); Gangrän ders. bei Abdominaltyphus II. I. (164.); bei Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. (703.); Nierenentzündung IX. I. 304; Oedem ders. als Ursache der Diarrhoe bei Urämie IX. I. 139; bei Scrophulose XIII. I. 355; Tuberkulisirung V. II. (177.)
- Darmschmarotzer** VII. II. (559.) 577; Beschäftigung (565.) 584; Darmverschlussung (470. 507.) 491. 586; Eier 587; Enteritis (251.) 264; als Fremdkörper (567.) 585; Geschlecht (561.) 579; Jahreszeit (566.) 584; Kolik (344. 350.) 361. 367. 371; Lebensalter (561.) 579; Säfteverlust (567.) 585; Uebertragung (564.) 583.
- Darmschwindsucht** V. II. (5.) 5.
- Darmsteine** VII. II. (464.) 485; Darmverschlussung VII. II. (464. 511.) 485. 533; Gallensteine (463.) 484; Tod (467.) 488.
- Darmstenose** durch: Bauchfellentzündung VIII. II. (382.) 415; Bauchfellkrebs 462; Pankreaskrankheiten 274. 278. 279; Typhlitis 455.
- Darmstrictur** VII. II. (284. 270. 371.) 260. 283. 389; vgl. Darmverengerung.
- Darmträgheit** s. Stuhlverstopfung.
- Darmtrichinen** III. (355.) 383.
- Darmtuberkulose**, Bauchfellentzündung durch dies. VIII. II. (326.) 357; bei Meningitis tuberculosa XI. I. (481.); s. a. Darmgeschwüre, tuberculöse.
- Darmtyphus** II. I. (42); s. Abdominaltyphus.
- Darmverengerungen** VII. II. (361. 396. 515. 526. 554.) 379. 416. 536. 544. 573; Abführmittel (554.) 574; angeborene (396.) 387; Bauchdecken (399.) 418; Borborygmen 420; Darmschiebung 530; Darminhalt 417; Darmkrebs (320. 522.) 332. 337. 543; Darmmuskulatur 417; Darmperforation 424; Darmpolypen (520.) 542; Darmverschlussung (402.) 422; Diät (554.) 574; Diarrhoe (401.) 420. 423; Duodenalgeschwür 538; Dysenterie (515.) 506; Enteritis (248. 270.) 260. 283; Erbrechen (398.) 417; Faeces (401.) 421; folliculäre Geschwüre 304. 538; Geschlecht (528.) 546; katarrhalische Geschwüre 538; künstlicher After (555.) 574; Laparocentrotomie 574; Latenz (397. 403. 406.) 416. 422. 426; Lebensalter (530.) 548; Mastdarmuntersuchung 428; Meteorismus (398.) 417. 418; Narben (515.) 536; Neoplasmen in den Darmwänden (520.) 541; Opium (554.) 574; peristaltische Bewegung 418; Peritonitis (517.) 538; Psyche 422; Scheidenuntersuchung 431; Stercoral-

- geschwüre 538; Stuhlverstopfung (401.) 420. 423; syphilitische Geschwüre 538; Tod (404. 527.) 424; tuberculöse Geschwüre (516.) 537; Typhusgeschwüre 538; valvuläre (515.) 537; widernatürlicher After 425.
- Darmverschliessungen VII. II. (361. 510. 526.) 379. 532: 544; Abdominaltaxis (544.) 562; Abführmittel (532. 537.) 550. 556; angeborene (369.) 387; Antiphlogistica (531.) 549; Antispasmodica (532.) 550; Anurie 403. 411; Auscultationsphänomene (388.) 408; Axendrehung 359. 468. 477. 533; Bäder (543.) 562; Bauchdecken (387.) 406; Bauchfell (373.) 392; Borborygmen 408; Brucheinklemmung 408; Cholera (389.) 409; Collaps (382.) 401. 411. 485; Colotomie (553.) 572; Compression (370. 457. 512. 544.) 389. 468. 471. 477. 479. 553. 563; Darm (373.) 391; Darmschiebung (507.) 529; Darmgeschwüre (375.); Darmhypertrophie (376.); Darmperforation (374. 394.) 414; Darpunction 565; Darmschmarotzer 491. 586; Darmsteine (464. 511.) 485. 533; Darmverengerung (402.) 422; Diarrhoe (381. 451.) 400. 451; sterco-rale Druckbrandgeschwüre 393; Einklemmung 389; Eis (536. 542.) 555. 561; Elektrizität (543.) 562; embolischer Lungeninfarkt (395.) 415; Enteritis (252.) 265; Enteroanastomose (551.) 570; Erbrechen (378. 391. 392.) 397. 411. 485; Ernährung 562; abgeseckte Fäcalabscesse 393; Fremdkörper-Pneumonie 395. 414; Gallensteine VII. II. (460. 512.) 481. 533. VIII. I. A. 232. 250. 256; Gallensteinkolik VII. II. (390.) 410; Geschlecht (451. 454. 462. 528.) 472. 475. 535. 546; Geschwulst (387.) 406; Haarkugeln 489; Harnabsonderung (384.); Hernien (428. 514.); Inflexion (371.) 389. 477; Klystiere (533. 537. 541.) 552. 556. 559; Knotenbildung (433. 512.) 389. 474. 534; Körpertemperatur (383.) 402; Kolik (390.) 395. 410; Kothanhäufung (470. 512.) 492. 515. 533; Kothbrechen (379. 473.) 397. 494; Kothkloaken 393; künstlicher After 571; Laparocolotomie 573; Laparoenterotomie 571; Laparotomie (548.) 567; Laparotomielotomie 572; Lebensalter (451. 454. 462. 529.) 472. 475. 483. 535. 547; mechanische Mittel (532.) 550; Meteorismus (385. 391. 392.) 404. 411; Nierensteinkolik (390.) 410; Obturation (371. 460.) 389. 481; Opium (534. 543.) 552. 562; Palpationsresultate (387.) 406; Percussionsergebnisse (387.) 407; peristaltische Bewegung 406; Peritonitis VII. II. (369. 370. 374. 390. 394. 464. 469. 471. 473.) 388. 392. 393. 410. 414. 485. 490. 492. 494. VIII. II. (324.) 355; Pneumonie VII. II. (376. 395.); psychische Functionen (385.) 404; Puls (383.) 401; Quecksilber (533. 538.) 551. 557; Recidive (394.) 413; Reizmittel (543.) 562; Rückenmarkskrankheiten (474.) 495; Schmerz (378.) 396; Septikämie (395.) 415; Strangulation 389; Stricture (371.) 389; Stuhlverstopfung (381.) 399; Tabak 556; Tenesmus (381.) 399; Tod (395. 451. 454. 462. 463. 467. 527.) 413. 415. 471. 475. 483. 485. 545; Typhlitis VII. II. (390.) 410. VIII. II. 455; Umschlänge VII. II. 555; Umschlingung zweier Darmschlingen 474; Vergiftungen (390.) 409; Verletzungen (473.) 495; Würmer (470. 567.)
- Darmwand, Echinococcus in ders. III. (305.)
- Darmzotten VII. II. (232.) 244.
- Dartres XIV. I. 245. 246. 247. II. 62; dartröse Beschaffenheit des Gesamtorganismus I. 244; crustaceæ flavescence I. 353; furfuraceæ squameuse 353; rougeante 592.
- Dartse squameuse humide XIV. I. 351.
- Dasselbeulen XIV. II. 409.
- Datura Stramonium, Vergiftung durch dies. XV. (353.) 359.
- Daturin XV. (351.) 357.
- Davos bei: Bronchialkatarrh IV. II. 149; interstitieller Pneumonie V. I. 348; Lungenschwindsucht V. II. (129.) 130.
- Decidua menstrualis X. (312.) [312.] 326.
- Declamation, Poltern u. Stottern bei ders. XII. II. A. 216. 229.
- Decoloration s. Farbe.
- Decrustation stadium bei Variola II. II. 398. 458.
- Decubitalgeschwüre des Schlundes VII. I. 156; vgl. Druckbrandgeschwüre.
- Decubitus acutus in Folge Neuritis XIV. I. 182. 183; neuriticus 275; traumaticus 276; in Folge Rückenmarksleidens 256; als Stauungshyperämie 312; als Trophoneurose der Haut II. 82; als Erkrankung der Hinterstränge der Medulla II. 84.
- Decubitus bei: Abdominaltyphus II. I. (192. 233.) 104. 194. 238; Apoplexie XI. I. (113.) 125; biliösem Typhoid II. I. 301; Cerebrospinalmeningitis II. II. 507; Flecktyphus II. I. 335; Geisteskranken XVI. (175. 698.) 157. 665; Gelenkrheumatismus XIII. I. (49.) 58;

- Geschwülsten der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 271.) 288; Halbseitenläsion des Rückenmarks XI. II. (II. 250.) 663; Lähmung XII. I. 382. 383; Lungenembolie durch dens. V. I. (244.) 269; bei Lymphosarkom XIII. I. 366. 372; in Bez. zu metastatischer Meningitis XI. I. 637; bei Myelitis XI. II. (I. 22. 28. 48.) 430. 451. 458; Pachymeningitis spinalis XI. II. (I. 216. 223.) 231. 238; Rückenmarksaffektionen XI. II. (I. 120. 121. 122. 194.) 134. 135. 136. 209; Rückenmarksblutung XI. II. 318; Rückenmarkscompression XI. II. (I. 336); Rückenmarkssyphilis XI. I. 337; Rückenmarksverletzungen XI. II. (I. 313); Ruhr II. I. 537; Scharlach II. II. (197); Trichinose III. (371. 377.) 399. 405. 406; Variola II. II. 416; s. a. Gangrän.
- Defectzustände, geistige XVI. (372.) 344.
- Defervescenz bei croupöser Pneumonie V. I. (59. 123.) 69.
- Defluvium der Haare XIV. I. 70. 83; bei Erysipelas capillitii 403. II. 106.
- Defoedation des Nagels XIV. II. 238. 254.
- Deformität des Nagels XIV. II. 238. 253. 254.
- Deformitäten durch progressive Muskelatrophie XII. II. 119.
- Defuratio XIV. I. 235.
- Degeneration, cystische, der Hirnrinde XVI. (559.) 527; fettige, des Herzens nach chronischem Bronchialkatarrh IV. II. (116.); fettige u. schleimige des pneumonischen Exsudats V. I. (47. 200.) 51; graue, der Hinterstränge XI. II. (II. 42. 46. 120.) s. Tabes; graue, der Hinterstränge mit Hirnatrophie XVI. (370. 587.) 555; hereditäre XVI. (261.) 237; des Herzmuskels bei croupöser Pneumonie V. I. 171; des Herzens nach Hydrops pericardii VI. (614); des Nagels XIV. II. 238. 253. 254; der Nebennieren VIII. II. 341; des Pankreas VIII. II. 264. 298; der Pyramidenbahnen in Dementia paralytica XVI. (559.) 528; des Rückenmarks s. Rückenmarksdegenerationen; sinusartige, des Thrombus VI. 486; tuberculöse der Blutgefäße V. II. (172. 180.); s. a. Amyloidentartung.
- Degenerationssymptome beim hysterischen Irresein XVI. (420.) 388.
- Degenerationszeichen bei Epileptischen XII. II. 257.
- Degenerative neuropsychische Constitution XVI. (424.) 393.
- Degenerative Formen des kindlichen Irreseins XVI. (227.) 205; des Pubertäts-Irreseins (237.) 215.
- Degenerative Grundlage der chronischen psychischen Hirnneurose XVI. (370.)
- Degeneratives Irresein XVI. (367. 372.) 339. 345.
- Degenerative psychische Hirnneurose XVI. (368. 468.) 340. 438.
- Degenerative Uebertragung XVI. (255.) 231.
- Degenerative Weiterentwicklung der alkoholistischen Psychosen XVI. (347.)
- Dégénérescence progressive XVI. (263.) 239.
- Degenerescenz-Zustände XVI. (370. 372. 702.) 342. 344. 669.
- Deglutition bei: Angina VII. I. 146. 148. 150. 156. 159. 166. 209; Bulbärparalyse VII. I. 86. XII. II. A. 70; diphtheritischer Lähmung II. I. (598.); diphtherit. Rachencroup VII. I. (184.) 186; disseminirter Sklerose XII. II. A. 75; Gaumenkrankheiten VII. I. 129; Gaumenlähmung VII. I. 86. 88. 232. 233; Parotitis VII. I. 99; Pharyngealphlegmone VII. I. 287; Rachenhöhle in Bez. z. d. VII. I. 246; bei: Rachenkatarrh VII. I. 282; Rachenlähmung VII. I. 326; Rachensyphilis VII. I. 309; Retropharyngealabscess VII. I. 292. 293. 296; Schlundkopfkrankheiten VII. I. (248.) 250; Speiseröhre in Bez. z. d. VII. I. A. 198; bei: Speiseröhrendivertikel VII. I. A. 65. 75. 84; Speiseröhrenerweiterung VII. I. A. 48. 82; Speiseröhrengeschwülsten VII. I. A. 165. 167; Speiseröhrenkrampf VII. I. A. 201; Speiseröhrenkrankheiten VII. I. A. 5; Speiseröhrenkrebs VII. I. A. 186; Speiseröhrenlähmung VII. I. A. 206; Speiseröhrenruptur in Bez. z. d. VII. I. A. 105; bei: Speiseröhrenverengerung VII. I. A. 34; Tonsillarhypertrophie VII. I. (215.) 217; Zungenlähmung VII. I. (85.) 86; s. a. Dysphagie; Schlingen.
- Deglutitionsgeräusch, ösophageales VII. I. A. 14; vgl. Auscultation.
- Dehnung der Nerven bei: Neuralgien XII. I. (90. 165.) 93. 170; Tetanus XII. II. 380.
- Dehnungshydrocephalus, rachitischer XI. I. 968.
- Dejectionen s. Exkreme.
- Deiters'sche Zellen bei Myelitis chronica XI. II. (II. 49.);
- Délire des actes XVI. (252.) 230.
- Délire émotif bei Hypochondrie XII. II. 640. 643.
- Délire du touche bei Hypochondrie XII. II. 640. 643.

- Delirien XVI. (78. 504.) 72. 476; bei: Abdominaltyphus II. I. (93. 148.) 100. 102. 150; Anämie XIII. I. (395.) II. 167; Angina catarrhalis VII. I. 146; Apoplexien XI. I. (91.); automatische Sprachäusserungen in dens. XII. II. A. 64; bei: Bauchfellentzündung VIII. II. (339. 349. 378. 384.) 372. 383. 411. 416; biliösem Typhoid II. I. 299; Cerebrospinalmeningitis II. II. 501. 507; Cholera II. I. 408. 419; des Collaps XI. I. (20.) 22; bei: croupöser Pneumonie V. I. (103. 104.) 124; Dengue II. II. 619; Diphtherie II. I. 588. 606; diphtheritischem Rachencroup VII. I. 187; Encephalitis XI. I. (684.); Endocarditis VI. 89; Erysipel II. II. (441.) 723; Flecktyphus II. I. 319. 321. 332. 338; fluxionärer Pliahyperämie XI. I. (406.); Gallensteinkolik VIII. I. A. 238; Gastritis phlegmonosa VII. II. (50.) 51. 53; Gehirnämie XI. I. (20.) 22; Gehirnhyperämie XI. I. 48; Gelbfieber II. I. 492. 493. 499; Gelenkrheumatismus XIII. I. (49.) 37. 38. 47. 48; Glossitis VII. I. 16; Hysterie XII. II. (518.) 559. 570; Influenza II. II. 565. 568; Intoxicationen XI. I. (410.); Leberabscess VIII. I. 115; acuter Leberatrophie VIII. I. 221. 245. 254; Lebercirrhose VIII. I. 176. 195; Leptomeningitis spinalis acuta XI. II. (I. 235.); Leukämie VIII. II. 190; Lungengangrän V. I. (403.) 530; Lymphosarkom XIII. I. 372; Malariainfektion II. II. (575.) 796. 797. 799. 813. 824. 830; Melanämie VIII. II. (191.) 207; Meningitis traumatica XI. I. (625); Milzchinchococcus VIII. I. 148; acuter Myelitis XI. II. (II. 30.) 431; Myocarditis VI. 249. 255; Nierenabscess IX. II. 21; Pest II. I. 467; Pharyngealphlegmone VII. I. 287; Pneumopericardium VI. 725; psychomotorische XVI. (241.) 218; bei: Pyelitis IX. I. 52; Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 307. 312; Rotz III. 476; Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 188.); Rückfalltyphus II. I. 278. 285; Ruhr II. I. 543; Scharlach II. II. (239.) 255. 257. 273. 274. 281. 285. 289. 294. 300. 317; Schweissfriesel II. II. 594; Sinusthrombose XI. I. (181.); Tetanus XII. II. 340. 363; Tonsillitis VII. I. 168; Variola II. II. (323. 339. 381.) 378. 387. 397. 403. 450. 457; Wuthkrankheit III. (554.) 575. 605. 607; s. a. Hirnerscheinungen.
- Delirium acutum maniacale u. melancholicum XVI. (274. 369. 371. 502. 503. 506. 508. 509. 511. 643. 694. 695. 696.) 474. 476. 478. 479. 480. 481. 482. 484. 609. 660.
- Delirium epilepticum XII. II. (230.) 242.
- Delirium potatorum XVI. 60.
- Delirium tremens XV. (106.) 104; XVI. (342.) 218. 315; in Bez. zur Chloroformarkose XV. (134.) 137; bei croupöser Pneumonie V. I. (104. 119. 120. 169.) 141; Lungenhyperämie V. I. (261.); s. a. Säuferwahnsinn.
- Delirium tremens febrile XVI. (344.) 317.
- Delle XIV. I. 151; primäre, secundäre 153.
- Delle des Leberkrebses VIII. I. 297; der Pocken II. II. (360.) s. Pocken-nabel.
- Delphinin, Intoxication durch dass. XV. (441.) 452.
- Deltamuskel, Lähmung dess. nach Gelenkrheumatismus XIII. I. 65.
- Dementia bei Abdominaltyphus II. I. 150; u. Gehirnsyphilis, Aehnlichkeit XI. I. (275. 279.); bei Pachymeningitis haemorrhagica XI. I. (354.); s. a. Blödsinn; Geistesstörung.
- Dementia acuta XVI. (371. 524. 700.) 341. 431. 483. 495. 668; subacuta (531.) 502; tabische (587.) 557.
- Dementia paralytica XI. I. (787.) 1052. XVI. (535.) 257. 342. 505; Aetiologie XI. I. (787.) 1052; Albuminurie 1073; chronischer Alkoholismus XI. I. 1079. XV. (115.) 113; Alter XI. I. (788.); anatomische Veränderungen (789.) 1054; Anästhesien (805.) 1073; apoplektische Anfälle (804.) 1071; Bäder (817.) 1087; Bewegungsstörungen (803.); Calabarpräparate (817.) 1087; Capillaren (794.); Chloral (818.) 1088; Coordinationsstörungen 1071; Dauer (813.) 1082; Depressionszustände (801.); Diagnose XI. I. (810.) 1079. XVI. (559. 560. 561.) 529; Dura mater XI. I. (792.) 1058; chronische Encephalitis 1061; Ependym der Ventrikel (790.); epileptiforme Anfälle 1072; Excesse (788.) 1053; Excitationszustände 1068; Extravasate in die Hirnhäute 1059; galvanische Behandlung (816.) 1086; Ganglienzellen (794.) 1060; Gedächtnisschwäche (797.) 1064; Gehirn (791.) 1055. 1056. 1060; Geschlecht (788.) 1053; Granulationen im Ventrikelpendym 1056; Grössendelirien 1066; Gyri, Atrophie ders. 1056; Hallucinationen (803.) 1070; Handschrift (804.) 1071; Heilung 1084; Heredität (787.) 1052; Hirnarteriensklerose VI. 366; Hirnhäute XI. I. 1055; Hirnwindungen 1056; Hypochondrie XII. II. 609. 620. 678; Illusionen XI. I. 1070; Jodkali (817.) 1086; Kleptomanie (803.)

- 1070; Kopfschmerzen (797.) 1064; Kopfverletzungen (788.) 1054; Krämpfe (804.); Lähmungen (804.) 1071; Localisation der Veränderungen (808.) 1078; mikroskopische Untersuchung des Gehirns 1059; Morphinum (817.) 1087; Myelitis 1062; Nahrung (816.) 1085; Narcotica 1087; ophthalmoskopischer Befund 1063; Pia mater 1057; Prodromalerscheinungen 1064; Prognose (812.) 1084; psychische Störungen 1065. 1067; Pupillen (798.) 1065; Rückenmark (795.) 1061; Schädel (793.) 1059; geistige Schwäche (808.); Schwellung des Gehirns (793.); Schwindelfälle (797.); Schwund des Gehirns (790.); Sinnesnerven 1063; Sprache (798.) 1064; Symptome (797.) 1063; Syphilis 1054; Tartarus stibiatus 1087; Temperaturstörungen (801.) 1072. 1073; Therapie (815.) 1085; Tod 1083; trophische Störungen 1083; Trübsinn (802.); Ventrikelvergrößerung (390.); Verlauf (812.) 1081; Wahnvorstellungen (798.) 1065. 1069; Wuthausbrüche 1067; Zungenbewegungen 1065; Zusammenhang der Hirn- und Rückenmarksaffectionen 1074; s. a. Paralyse.
- Dementia senilis** XVI. (581.) 550.
- Demodex folliculorum** in Talgdrüsen XIV. II. 214; hominis 369. 370.
- Dengue-Fieber** (Denguis) II. II. (482.) 601; Abführmittel 635; Abmagerung 614. 619; Abortus 628; Abschupung 622. 629; Anästhesie 614; Angina 614; Appetit 627; Beschäftigung 612; Blut 626; Brechmittel 635; Bronchien 614. 627; Coma 619; Conjunctivitis 614. 620. 626; Contagiosität 609; Convulsionen 616. 619. 636; Coryza 614. 626; Darmschleimhaut 627; Delirien 619; Diaphoretica 636; Diarrhoe 627. 629; Durst 627; Erbrechen 616. 627. 629; Erethismus solaris 631; Erythem 632; Exantheme 614. 619. 629; Fieber 601. 614. 623. 628. 629; Frost 616; Furunculose 629; Gedächtnisschwäche 614. 618; Gelenkaffection 614. 616. 628. 636; Geschlecht 612; Gesicht 620; Gliederschmerzen 614. 617. 628; Hämatemesis 627; Halsdrüsen 614; Harn 625; Hautjucken 621. 636; Herzaffection 614. 625; Hodenanschwellung 628; Hyperästhesie 614; Icterus 627; Incubation 611. 616; Influenza 632; Inguinaldrüsen 614; Intermittens 629; kalte Bäder u. Begießungen 635. 636; Kehlkopf 626; Klima 613; Knochenschmerzen 614. 616. 617; Körpertemperatur 615. 623. 628. 635; Kopfschmerzen 614. 616. 618. 636; Kreuzschmerzen 618; Lebensalter 612. 630; Lufttemperatur 613; Mandeln 626; Masern 632; Mattigkeit 614. 618. 629; Menschenrassen 612; Metrorrhagien 628; Mundhöhle 626; Muskelschmerzen 614. 617; Nachkrankheiten 629; Polyarthritus rheumatica 631; Puls 615. 625; Rachenhöhle 626; Reconvalescenz 615. 629; Respirationsmuskelkrämpfe 619; Rückfälle 614. 628. 629; Scharlach 631; Schlaflosigkeit 614. 618; Schleimhäute 626; Schlingbeschwerden 626; Schweiß 614. 623; Speichelfluss 626; Sterblichkeit 629; Stuhlverstopfung 627; Submaxillardrüsen 626; Taubheit 629; bei Thieren 612; warme Bäder 636; Zunge 627.
- Denken** der Thiere XII. II. A. 16; in Objectbildern, Vorstellungen, Begriffen, Worten 16. 170; dialektisches 16; discursives und intuitives 110.
- Denkmodus, raisonnirender** XVI. 74.
- Denkthätigkeit** XVI. 68; Störungen ders. (75. 82.) 69. 76.
- Dentitio difficilis** VII. I. (35.) 35.
- Dentition** in Bez. zu Entzündung der Pia mater spinalis XI. II. (I. 229.); bei Hämophilie XIII. II. 532. 533; Knochenanschwellungen bei ders. XIII. I. 201; bei Masern II. II. 102; Rachitis XIII. I. 198. 211. 227; in Bez. zu acuter Spinallähmung XI. II. (II. 262.); Tonsillarhypertrophie bei ders. VII. I. 217.
- Depilatio congenita** XIV. II. 107.
- Depression** an den Schädelknochen, Behandlung ders. XI. I. (747.), mit äusserer Wunde (751).
- Depression** der Zunge IV. I. 5.
- Depressionserscheinungen**, psychische, bei Hirnhyperämie XI. I. 50.
- Depressionszustände** bei Dementia paralytica XI. I. 1068.
- Depressive Stimmung**, physiologische Grundlage ders. XVI. (275.) 249.
- Depressiver Verfolgungswahn** XVI. (370. 473.) 343. 445; mit Grössenideen (370. 475.) 343. 447.
- Derivantia** bei: Anästhesie XII. I. (206.) 213; Angina pectoris XII. II. (49. 51.) 51. 52. 53; einfacher Basalmeningitis XI. I. (540.) 619; Bronchialkatarrh IV. II. 155; Cholera nostras II. I. 348. 349; Convexitätsmeningitis XI. I. 675; Emphysem V. I. (383.); Epilepsie XII. II. (273.) 289; Gehirntumoren XI. I. (249.) 279; Geisteskrankheiten XVI. (662.) 629; Gelenkneurose XII. I. (177.) 181; Hämoptoe V. I. (308.) 415; Hyperämie der Pia XI. I. (418.); Hypochondrie XII. II. 704; Hysterie XII. II. (543. 547. 550.) 591. 597. 601. 605;

- Kopfschmerz XII. I. (130.) 134; Krämpfen XII. I. (268. 273. 292. 302. 304.) 276. 281. 300. 311. 318; Lähmungen XII. I. 440; Lungenhyperämie u. Ödem V. I. (279. 280. 281. 282.) 377. 379; Meningitis tuberculosa XI. I. (523.) 583; Neuralgien XII. I. (83. 114. 121. 137. 142. 151. 161. 177.) 86. 118. 125. 141. 147. 155. 166; Neuritis XII. I. (538.) 558. 559; Pharyngealphlegmone VII. I. 288; Phthisis pulmonum V. II. (125. 129.) 127. 131; Rachenkatarrh VII. I. 282; Speiseröhrenkrampf VII. I. A. 205; Speiseröhrenlähmung VII. I. A. 208; s. a. Ableitungsmittel; Blasenpflaster.
- Dermanyssus gallinae*, avium, als temporäre Parasiten XIV. II. 394.
- Dermatoglien XIV. I. 277.
- Dermatitis, katarrhalische XIV. I. 155; superficialis, calorica 160; simplex 175; neuritica 182; exfoliativa infantum 229. 277. 533; System d. D. 272—276. 341—394; ambustionis 342; escharotica 343. 348; congelationis 347; erythematosia 342. 348; bullosa 342. 348; traumatica, e venenis et causticis 349; herpetiformis circumscripta 519; exfoliativa generalis 523. 527. 529; acuta 530; hystericarum 530; exsudativa II. 20; tropho-neurotica 84; contusiformis 34; papillaris capillitii 234.
- Dermatodectes* — Dermakoptes — *Dermatophagus*, accidenteller Parasit der Haut XIV. II. 409. 410.
- Dermatomykosen* XIV. I. 223. 498. II. 309—414; circinata I. 281; favosa I. 281; furfuracea I. 281; Charakter ders. II. 340; pustulosa I. 281; trichophytina II. 317; Beschreibung ders. 326; achorina II. 319.
- Dermatosen, neuritische XIV. I. 181. 262; irritative Formen dyskrasischer Prozesse 185; Unterschied von Biorenosen 191; System ders. 272—276.
- Dermatosklerose XIV. I. 229.
- Dermatospasmus XIV. I. 277.
- Dermoidcarcinom, multiples XIII. I. (333.)
- Dermoidcysten des Bauchfells VIII. II. (428.) 459; Durchbohrung der Blasenwände durch dies. IX. II. (277.) 380; in der Lunge V. I. (415.) 543; im Mediastinum V. I. (426. 428. 439.) 560. 562; der Ovarien X. (399.) [400.] 406; als Sitz von Talgadenomen XIV. II. 521; der Vulva X. [505.] 510.
- Desinfection der Abwässer I. (261.) 278; bei: Cholera I. (352.) 372. II. I. 431. 435. 436.) 445; Diphtherie II. I. 666. 668. 669; Flecktyphus II. I. 340; Pest II. I. (466.) 474; Ruhr II. I. (540.); Scharlach II. II. 327; Variola II. II. 461.
- Desinfectionsmittel bei Lungengangrän V. I. (411.) 537. 538.
- Desinficientia zur Inhalation IV. I. (85.) 104.
- Desmoid s. Fibrom.
- Desmoidcarcinom VIII. II. 113. XIII. I. 373; vgl. a. Pseudoleukämie.
- Desmoid Sarkom XIII. II. (90.)
- Desmome XIV. I. 221. 280.
- Desquamatio s. Abschuppung.
- Desquamatio membranacea XIV. I. 235.
- Desquamativpneumonie V. I. 298. II. (187. 191.) 195; bei acuten Formen der Phthisis pulmonum II. (198.) 199; Capillarcompression II. (195.) 199; chronische Phthisis pulmonum II. (196.) 201; u. croupöse Pneumonie, Untersch. I. (49. 90. 111. 137.) 157; gelatinöse Infiltration II. (199. 201. 203.) 203; genuine II. (204. 205.) 208. 209; käsige II. (202. 203. 204.) 206; als käsige Lobularentzündung II. (198.) 199; käsiger Lobularherd II. (201.); Lungenepithe lien II. (193. 195.) 193. 196; Lungenparenchym II. (194. 195.) 196; bei Phthisis infantum II. (221.) 224.
- Dextrin im Harn bei Diabetes mellitus XIII. I. 430. II. (281.); Resorption dess. VII. II. (240.) 253.
- Diabetes XIII. I. 388. 556; anglicus I. 389. 557. II. (255.); arthriticus I. 557. II. (255.); artificialis I. 557. II. (255.) a vino I. 557. II. (255.); chylous I. 557; decipiens I. 408. 425. 515. II. (136. 149.); febricosus I. 557. II. (255.); hystericus I. 557. II. (255.); legitimus Aretaei I. 557. II. (255.); phosphaticus I. 438; simplex s. Diabetes insipidus; spurius I. 556. 557. II. (254.) s. Diabetes insipidus; verus I. 389. 556. 557. II. (254.) vgl. Diabetes mellitus.
- Diabetes insipidus XIII. I. 387. 555. II. (116. 233. 253.); Adstringentien I. 586; Albuminurie 575; Appetit 576; Atropin 586; Augenkrankheiten II. (274.); Bäder I. 586; Baldrianwurzel 586; Belladonna 586; Blut 565. 567. 568. 581; Bromkalium 586; Carbonsäure 586; Cerebrosinalemningitis 563; Dauer II. (274.); Diabetes mellitus I. 403. 524. 563. 583; Diarrhoe 576; Diphtherie 565; Durst 570. 576; Entstehungsweise II. (264.); Epilepsie I. 564. II. (262. 282.); Erblichkeit I. 563; Ergotin 586; intercurrende Fieberkrankheiten 579; Furunculose 577; Gehirn I. 580. II. (275.); Gehirnkrankheiten I. 563. 564. 569; Gemüthskrankheiten

563. 564. 579; Geschlecht 563; Geschlechtsfunctionen 578; Getränkentziehung 578; Harn 572; Haut 577; Hautpflege 586; Hydrämie 565. 568; Jaborandi 586; intermittirender 579; Körperentwicklung 579; Körpertemperatur 578; Lebensalter 562; Leberkrebs 581; Lunge 581; Lungenschwindsucht I. 578. II. (274.); vorübergehende Meliturie I. 575; Muskelanstrengung 563; Nervensystem 563. 564. 566. 569; nervöse Symptome 578; Nieren 581; Nierenkrankheiten 583; Opium 586; Perspiration 577; Pilocarpin 586; Plumbum aceticum 586; Polydipsie 561. 563; Polyurie 566. 569. 570; Psychopathien 563; Rückenmarkskrankheiten 563. 565. 569; Salpetersäure 587; Schädelverletzungen 563. 564; profuse Schweisse 577; Sciale cornutum 586; Sehstörungen 578; Sonnenflecht 570. 581; Speichelfluss 576; Stuhlverstopfung 576; Tabes XI. II. (II. 190.) 596; Tannin XIII. I. 586; bei Thieren 393; Tod 584; Unterleibsgeschwülste 581; Ursachen II. (260.); Verdauung I. 576; nach Wechselfieber 565.
- Diabetes mellitus XIII. I. 381. II. (111.); Abdominaltyphus II. I. (154.) 156. XIII. I. 463; Abmagerung XIII. I. 403. 411. 460. 516; Abscesse 459; Acetonämie 423. 453. 553; acutissimus 527; acutus I. 407. 527. II. (230.); Albuminurie I. 404. 421. 440; alimentäre Schädlichkeiten II. (126.); Alkalien I. 542; Allgemeinbefinden 460; Ammoniakpräparate 551. 553; Amyloidleber 419; Amyloidniere 441; Aphasie XII. II. A. 202; Appetit XIII. I. 402. 403. 446; Arsenik 552. 553; Arterien I. 412. 415; Arthritis deformans 528; Athemgeruch 404. 448; Athmungsstörungen II. (195. 214.); Augenkrankheiten II. (171.); Augenmuskellähmung XII. I. 443; Auswurf XIII. I. 450; Backwerk 533; Bäder 537; Basedow'sche Krankheit 528; Blut 422; Borax 553; Bright'sche Krankheit I. 421. 440. II. (145. 160.); Bromkalium I. 542; Carbolsäure 550. 553; Carbunkel 404. 459; Cataracta 453. 588; Chinin 552. 553; Chorea XII. II. 460; Codein XIII. I. 541; Coma 452. 527. 553; Commotio cerebri XI. I. 681; Creosot XIII. I. 550; Darmkanal 415. 510. 513; Dauer II. (229.); decipiens I. 408. 425. 515; Diabetes insipidus 403. 524. 563. 583; Diät 538. 553; Diarrhoe 404. 447; Diastase in das Blut injicirt 551; Durchnässungen II. (127.); Durst I. 402. 403. 445. 514. 536; Eisenpräparate 553; specifischer Eiweisszerfall im Organismus 434. 469; Entstehungsweise I. 509. II. (195. 198. 215.); Epilepsie XII. II. 236. 265. XIII. I. 393. 394. II. (121.); Erblichkeit XIII. I. 393. 588; Erbrechen 402; Erkältung 400; Eucalyptol 552; Faeces 447. 514; zuckerbildendes Ferment in der Leber 500; Fettleibigkeit I. 397. II. (125.); Fettsäuren I. 547; Fettsucht XIII. II. 467; fieberhafte Krankheiten XIII. I. 462. 528; rohes Fleisch 551; Folge verschiedener dem Körper einverleibter Stoffe I. 484. II. (194.); Formen I. 405; Furunculose 404. 459. 516; Galle 448; Gallenblase 419; Gangrän 459. 516; gastro-enterogener I. 510. 513. II. (216.); Gedächtnisschwäche I. 451; Gehirn 411; Gehörstörungen 456; geistige Anstrengung I. 398. II. (126.); Geisteskrankheiten I. 393. 394. II. (121.); Gemüthsbewegungen I. 398. 405. 430; Gemüthsstimmung 402. 404. 451; geographische Verbreitung I. 391. II. (120.); Geruch I. 456; Geschichte 387; Geschlecht 395. 588; geschlechtliche Ausschweifungen II. (128.); Geschlechtsfunctionen I. 404. 444. 452; Geschlechtsorgane 422. 452. 458; Geschmack 445. 456; Getränke 400. 461. 535; Gicht I. (128.); Glycerin I. 498. 549. 553; Glykogengehalt der Organe 424; Harn 403. 409. 421. 427; Harnabsonderung 402. 403. 408. 425. 427. 499. 514; Harnentleerung 444; Harnleiter 421; Haut 404. 411. 450. 457. 514. 554; Hautpflege 537; hepatogener I. 510. 513. II. (216.); Herz I. 415. 450; Herzkrankheiten 528; Hoden 422; Hunger 403. 445; Hydrops 441; Icterus 448; Impotenz IX. II. (426.) 534. XIII. I. 444; intercurrende Krankheiten XIII. I. 462. 528; intermittirender I. 438. 523. 524. II. (228.); Inulin I. 498; Jod u. Jodkalium 552; Ischias XII. I. (154. 157.) 159. 162; körperliche Anstrengungen XIII. II. (128.); Körpertemperatur I. 461; Kohlehydrate 498; Kohlenoxydintoxication XV. (178.) 167; Kopfschmerz XIII. I. 402. 404. 451; Krämpfe 451; Krebs 528; Kumys 536. 547; Lebensalter 395. 524. 526. 528. 588; Leber I. 415. 448. 510. 513. II. (141.); Lebercirrhose VIII. I. 178; Leberhyperämie VIII. I. 57; Leberhypertrophie VIII. I. 278; Leberthran XIII. I. 548; Levulose 413. 498; Lunge I. 414. 449. II. (140.); Lungengrän I. 414. 450; Lungenschwindsucht V. II. (32.) XIII. I. 404. 414. 449. 527; Magen XIII. I. 415. 510. 513; Magensaft 447;

- Mattigkeit 402. 404. 451. 460. 516. 554;
 medicamentöse Behandlung II. (240.);
 Meliturie I. 403. 409. 428. 509. 511.
 516; Menstruation 445; Milchcur 535;
 Milchsäure 496. 497. 546; Milchzucker
 498; Milz 419; Mineralwassercuren
 544; Molkencur 535; Morphinum 541.
 553; Mundflüssigkeit 446; Mundhöhle
 514. 553; Muskelbewegung 430. 452.
 537; Muskeln 411; Muskelschwäche
 451; Muskelzuckungen 451; Nägel 460;
 Nahrungsmittel 398. 404. 405. 430. 522.
 528. 530; Natron carbonicum 543;
 Natron sulphuricum 544; Nervencentra
 398. 412. 480; Nervenkrankheiten 393.
 430; Nervensystem I. 510. II. (121. 125.
 169.); Nervenverletzungen II. (192.);
 nervöse Erscheinungen I. 402. 404.
 451; Neuralgien 404. 451; neurogener
 I. 510. II. (216.); Nieren I. 404. 420.
 440; Nierenabscess IX. II. 18; Oedeme
 XIII. I. 404. 460. 527; Operationen
 554; Opium 541. 553; Pankreaskrank-
 heiten VIII. II. (223. 241. 257. 264.
 268. 271. 276.) 240. 258. 274. 275. 291.
 294. 299. XIII. I. 419. 500; Pfortader-
 obliteration XIII. I. 497; Pleuritis 414.
 463; plötzliches Auftreten 402; Pneum-
 onie 414. 449; Pneumonomykose V.
 I. 534; Pocken XIII. I. 463; Poly-
 arthritus rheumatica 528; Reconvales-
 cenz von Fiebern I. 401. II. (128.);
 recurrirendes Fieber I. 463; Reflex 511.
 512; Religion 393; Rückenmark 413;
 Salicylsäure 551. 553; Samenbläschen
 422; Schlaf 402. 451; Schrupfnriere
 421. 440; Schüttellähmung XII. II. 418;
 Schwangerschaft XIII. I. 445; Schweiss
 404. 457; Sehstörungen 402. 404. 453;
 Simulation 522; sociale Verhältnisse
 393. 397; Sodbrennen 402; Soor 446;
 Speichel 403. 446; Speichelfluss 588;
 Spirituosa 536; Stadien 405; stärke-
 mehligte Speisen 398. 404. 430;
 Sterblichkeit 392; Stoffwechsel 460.
 465; Stuhleentleerung 402. 447. 514;
 Sympathicus 413; Taubheit der Glieder
 404. 451; Tetanus XII. II. 371; Theorie
 XIII. I. 488; bei Thieren I. 393. II.
 (121.); Tod I. 410. 452. 527; Traumen
 I. 397. II. (125. 192. 231.); allgemeine
 Tuberkulose I. 450; Uebelkeit 402;
 Unterextremitätenödem 460. 527; Va-
 rioloiden 463; vegetabilische Kost 398.
 404; Verdauung 402. 404. 446. 499.
 529. 553; Verdauungsstörungen 400;
 verlängertes Mark u. dessen Verletzung
 398. 511; Verletzungen XI. I. (675.);
 Wadenkrampf XII. I. 338; Warm-
 wassertrinken XIII. I. 544; Wechsel-
 fieber I. 401. 463. II. (128.); Wein I.
 536; Witterung 405; Zähne u. Zahn-
 fleisch 403. 446. 553; zuckerhaltige
 Speisen 398. 404. 430; Zuckerverbrauch
 im Organismus 504; Zunge 446; s. a.
 Zuckerharn.
- Diabrosis XIV. I. 322.
 Diacetsäure s. Aethyldiacetsäure.
 Diät bei: Abdominaltyphus II. I. (234.)
 240; Addison'scher Krankheit VIII.
 II. (311.) 337; Amyloidleber VIII. I.
 387; Amyloidniere IX. I. 490. II. (87.)
 125; Anämie XIII. II. 223; Anästhesie
 XII. I. (207.) 214; Aneurysmen VI.
 440; angeborener Aortenenge VI. 450;
 antiscorbutische VII. I. (59. 60.); bei:
 Bandwurmcur VII. II. (585.) 607; Base-
 dowscher Krankheit XII. II. (101.) 102;
 Bauchfellkrebs VIII. II. 464; Blasen-
 krampf IX. II. (256.) 359; Blasenkrebs
 IX. II. 387; Blasenlähmung IX. II. (265.)
 366. 369; Blutungen XIII. II. 605;
 Brechruhr VII. II. (42.) 45; Bronchial-
 blutungen V. 413; Cerebrospinalmenin-
 gitis II. II. (695.) 546; Chlorose XIII.
 I. (600.) II. 337; Cholera in Bez. z. d.
 II. I. (385. 440.) 344. 349. 393. 449.
 456; bei: Chorea XII. II. (441.) 481;
 Chylurie III. 428. VI. 624; croupöser
 Pneumonie V. I. (166.) 183; Cystitis
 IX. II. (245. 333.) 338. 346. 436; Darm-
 blutungen VII. II. (341.) 358. 359;
 Darmgeschwüren VII. II. (311. 314.)
 326. 329; Darmkrebs VII. II. (327.)
 344; Darmverengerung VII. II. (554.)
 574; Diabetes mellitus XIII. I. 538.
 553. II. (233.); Diphtherie II. I. 677.
 678. 679. 680; Emphysem V. I. (383.)
 510; Enteritis VII. II. (271. 283.) 285.
 297; Enuresis IX. II. (269.) 372; Epi-
 lepsie XII. II. (270.) 286; Ernährungs-
 störungen XIII. II. 33; Erysipel II.
 II. 757; Fettherz VI. 275; Fettleber
 VIII. I. 418; Fettsucht XIII. II. (380.)
 481. 491. 493. 494. 501; Flecktyphus
 II. I. 340. 341; Gallengangverschluss
 VIII. I. A. 128; Gallensteinkrankheit
 VIII. I. A. 268; Gallenwegentzündung
 VIII. I. A. 57; Gallenwegekatarrh VIII.
 I. A. 34; Gastrektasie VII. II. (214.
 220.) 225. 231; Gastritis VII. II. (33.
 73. 77.) 35. 79. 84; Gelbfieber II. I.
 504; Gelenkrheumatismus XIII. I. 83;
 Gicht XIII. I. (125. 128.) 165. 172;
 Hämophilie XIII. II. (524.) 599. 606;
 Hämorrhoiden VI. 480; Harnröhren-
 entzündung IX. II. (288.) 391; Harn-
 röhrentripper IX. II. 414. 423; Hemi-
 cranie XII. II. (25.) 25; Hepatitis
 suppurativa VIII. I. 139. 140; ange-
 borenen Herzfehlern VI. 767; Herz-
 hypertrophie VI. 240; Hypochondrie

- XII. n. 692; Hypostasen V. i. (240.); Hysterie XII. n. (541. 548.) 587. 595; Influenza II. n. 578; Klappenfehlern VI. 190; Krämpfen XII. i. (264. 340.) 272. 350; Lähmungen XII. i. (427.) 440; Lebercirrhose VIII. i. 183. 184; Leberhyperämie VIII. i. 69. 73; Leberkrankheiten durch dies. VIII. i. 53. 67. 69. 96. 394; bei: Leberkrebs VIII. i. 358; Magenblutung VII. n. (176.) 186. 190; Magengeschwür VII. n. (107. 117.) 114. 124; Magenkrebs VII. n. (141.) 151; für Malariagegenden und Malariainfektion II. n. (618.) 864. 888; bei: Masern II. n. 126. 134; Milzbrand III. 551; Milzkrankheiten VIII. n. (59.) 55; Morbus maculosus Werlhofii XIII. n. (713.) 774; Myelitis XI. n. (n. 41. 77.) 481; Nephrophthise IX. n. (43.) 72; Nierentzündung IX. i. 264. 367; Nierenkrebs IX. n. 202; Nierenschumpfung IX. i. 445. 448. 449; Nierenstein IX. n. (175.) 260; Neuralgien XII. i. (67. 71. 117. 137. 165.) 69. 72. 73. 121. 142. 170; Neurasthenia spinalis XI. n. (n. 380.); Noma VII. i. 77; Osteomalacie XIII. i. 250; Parotitis VII. i. 106; Pericarditis VI. 688; Pfortaderthrombose VIII. i. A. 296; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. n. 174; Pyelitis IX. n. 58; Quecksilberbehandlung der Syphilis III. (267.) 285; Rachendiphtheritis VII. i. (205.) 207; Rotz III. 488; Rückfallstyphus II. i. 293; Rückenmarksaffectionen XI. n. (i. 196.) 211; Ruhr II. i. (542.) 550. 557. 558; Scharlach II. n. 333; Schweissfriesel II. n. 600; Scorbut VII. i. 60. XIII. n. 737; Scrophulose XIII. i. 346. n. (77.); Speichelfluss VII. i. (113.) 113; Speiseröhrenblutung VII. i. A. 130; Speiseröhrenkrankheiten VII. i. A. 15; Spermatorrhoe IX. n. (409.) 516; acuter Spinallähmung XI. n. (n. 300.); Spinalmeningitis XI. n. (i. 261.); Stomatitis catarrhalis VII. i. 35; Syphilis III. 302; Tetanus XII. n. (347.) 382; Trichinose III. 406; Tripper IX. n. (311. 317. 320. 344.); Variola II. n. (380.) 452. 456; Variolois II. n. 453; Wanderniere IX. n. 305; Weibertripper IX. n. 446; Wuthkrankheit III. 625. 628.
- Dätturen bei Rückenmarksaffectionen XI. n. (i. 191.) 206.
- Dätetik bei Dispositionen zu Phthisis pulmonum V. n. (121.) 122.
- Dätetische Behandlungsmethode der Geisteskranken XVI. (676.) 642.
- Dialektisches Denken XII. n. A. 16.
- Dialektischer Lautverfall der Sprachen XII. n. A. 243.
- Dialektische Mogilalien XII. n. A. 241.
- Dialektische Paraphrasie XII. n. A. 213.
- Dialektisches Wachsthum der Sprachen XII. n. A. 243.
- Diamantstaub, Inhalation dess. I. (528.) 559.
- Diapedesis XIV. i. 164. 322. 323.
- Diaphorese u. Diaphoretica bei: Anämie XIII. n. 269; Ascites VIII. n. 470; Bauchfellentzündung VIII. n. 428. 440; Bronchialkatarrh IV. n. (144.) 155; Dengue II. n. 636; Emphysem mit Hydrops V. i. (387.) 512; Enteritis VII. n. (274.) 288; Erysipel II. n. (457.); Fettsucht XIII. n. 507; Gallengangverschluss VIII. i. A. 129; Gallenwegkatarrh VIII. i. A. 31; Gastritis VII. n. (35.) 37; Hydropericardium VI. (615.) 722; Influenza II. n. (511.) 577; Kehlkopfkatarrh IV. i. (196.) 221; Klappenfehlern VI. 193; Kolik VII. n. 370; Muskelrheumatismus XIII. i. 104. 108; acuter Myelitis XI. n. (n. 39.); Nierentzündung IX. i. 266. 267. 290. 363; Nierenhyperämie IX. i. 195; Nierenvenenthrombose IX. n. 322; Pericarditis VI. 689. 691; Pleuritis IV. n. 464; Scharlach II. n. (283.) 332. 338; Schweissfriesel II. n. (450.) 598; nach Vipernbiss III. 671.
- Diaphragma s. Zwerchfell.
- Diarrhoe VII. n. (245.) 258; bei: Abdominaltyphus II. i. (231.) 99. 101. 103. 105. 133. 136. 236; Addison'scher Krankheit VIII. n. (294. 296. 297. 305.) 318. 319. 321. 322. 330. 336; Amyloidleber VIII. i. 382; Amyloidmilz VIII. n. (135.) 141; Amyloidniere IX. n. 120; Anämie durch dies. XIII. i. (325. 458.) n. 80. 223. 370. 374. 395; bei: Aneurysma aortae abdominalis VI. 421; Angina gangraenosa VII. i. 193; Axendrehung des Darms VII. n. (451.) 471; Bauchfellentzündung VIII. n. (388. 345. 369. 378. 384. 387.) 375. 405. 411. 416. 419. 432; Bauchfelltuberculose VIII. n. (419.); biliösem Typhoid II. i. 298. 299; Brechruhr VII. n. (36.) 39; Cerebrospinalmeningitis II. n. 502. 507. 524; Cholera II. i. (390. 391. 392. 403. 433. 441.) 345. 346. 388. 399. 400. 406. 407. 409. 411. 417. 450; Chylurie VI. 621; Colitis VII. n. 275; croupöser Pneumonie V. i. (64. 95. 117.) 113; Cytisinintoxication XV. (504.) 518; Darmcompression VII. n. (457.); innerer Darmeinklemmung VII. n. 439; Darm-

- einschiebung VII. II. (506.) 527; Darmgeschwüren VII. II. (298. 312.) 312. 327; Darmkrebs VII. II. (525.) 339; Darmverengerung VII. II. (401.) 420. 423; Darmverschluss VII. II. (381. 451.) 400. 451; Dengue II. II. 627. 629; Dentitio difficilis VII. I. (39.) 39; Diabetes insipidus XIII. I. 576; Diabetes mellitus XIII. I. 404. 447; Digitalisintoxication XV. (397.) 405; Embolie VI. 514; Endocarditis VI. 89. 90. 92; Enteritis VII. II. (254. 255. 278.) 267. 292; Erysipel II. II. 723; Fettherz VI. 273; Fettleber VIII. I. 415; Flecktyphus II. I. (324.) 319. 321. 331; Folliculargeschwüren VII. II. 322; Gallensteinkolik VIII. I. A. 240; Gallenwegkatarrh VIII. I. A. 22. 23. 35; Gastritis acuta VII. II. (30.) 32; Gastritis chronica VII. II. (65.) 71; Gastritis phlegmonosa VII. II. (50.) 51; Gastroenteritis infantum VII. II. 39; Gehirnsinusthrombose nach ders. VI. 561; bei: Gelbfieber II. I. 490; Gicht XIII. I. 144. 173; Herzruptur VI. 281; Hypochondrie XII. II. 664. 666. 703; Hysterie XII. II. (505.) 555; Jejunitis VII. II. 274; Ileitis VII. II. 274; Influenza II. II. 565. 568; Katarrhalpneumonie V. I. (203.) 224; Kindern VII. II. (265.) 278. 285; Leberabscess VIII. I. 101. 116. 140; Leberatrophie VIII. I. 237. 274; Lebercirrhose VIII. I. 157. 172. 184. 195; Leberechinococcus III. 356; Leberkrebs VIII. I. 328. 347; Lebersyphilis VIII. I. 207; Leukämie VIII. II. (170.) 182. 190; Lungengangrän V. I. (401. 412.) 529; Lymphosarkom XIII. I. 366. 371; Magenkrebs VII. II. 138; Malariainfektion II. II. 795. 803. 815. 817. 819. 823. 826. 828. 829. 849. 887; Masern II. II. (75. 89. 117.) 79. 82. 103. 127. 134; Mastdarmgeschwür VII. II. 322; Maul- u. Klauenseuche III. 641; Melanämie VIII. I. 425. II. (193.) 209; Migräne XII. II. (21.) 21; Miliartuberculose V. II. (142.) 142; Milzabscess VIII. II. 96; Milzbrand III. 534. 538; Milzkrankheiten VIII. II. (27.) 27; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 765; Mutterkornintoxication XV. (584.) 594; Nephrophthise IX. II. 69; Nicotinintoxication XV. (448.) 459; Nierenkrankheiten IX. I. 139. 256. 307. 386. 440. 467. II. (41.) 41; Nierenkrebs IX. II. 192; Nierenvenenthrombose nach ders. VI. 567; in Bez. zu Ohnmacht XI. I. (15.) 16; bei: Osteomalacie XIII. I. 246; Pankreaskrankheiten VIII. II. (217.) 233; Pankreaskrebs VIII. II. 280; Perityphlitis VIII. II. (410.); Pest II. I. 467; Pffortaderthrombose VIII. I. 290. 292. 295; Phthisis pulmonum V. II. (37. 38. 40. 77. 87. 102. 113. 131.) 40. 78; Proctitis VII. II. 277; Pseudoleukämie VIII. II. 127; Pyelitis IX. II. 52; Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 307. 310. 314; Rachencroup VII. I. 182. 187; Rachitis XIII. I. 197. 217. 227; Rotz III. 476. 478; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 137.); Rückfallstyphus II. I. 278. 286. 293; Ruhr II. I. 523. 524. 537; Samenfluss IX. II. 507; Scharlach II. II. 254. 257. 267. 270. 280. 288. 291. 294. 306. 317. 342; Schwämmevergiftung XV. (601.) 694; Schweissfriesel II. II. 582. 595; Scrophulose XIII. I. 329; in Bez. zu marantischer Sinusthrombose bei Kindern XI. I. (180.); bei: Solaninintoxication XV. (379.) 387; Soor VII. I. 67; Trichinose III. (366. 377.) 394. 405; Typhlitis VIII. II. 453. 454; Variola II. II. (355.) 377. 386. 403. 422; Veratrinintoxication XV. (411.) 421; vgl. Darmkatarrh; Kochinchina-Diarhoe.
- Diastase bei Diabetes mellitus in das Blut injicirt XIII. I. 551. II. (251.)
- Diastematomyelie XI. II. (II. 365.) 790.
- Diastole VI. 13.
- Diastolischer Herzchoc bei Herzbeutelverwachsung VI. (589.)
- Diathese, gichtische XIII. I. 134. 165; hämorrhagische: nach Abdominaltyphus II. I. (196.); bei: Masern II. II. (79.), Purpura XIV. I. 337, s. a. Blutungen, hämorrhagische Diathese; harnsaure IX. II. 206. XIII. I. 155; oxalsäure IX. II. 207; phosphatische IX. II. 206; rheumatische XIII. I. 6. 88; scrophulöse XIII. I. 289.
- Dickdarm VII. II. (229. 235.) 241; Ausspülung (571. 573. 646.); bei biliösem Typhoid II. I. 302; Blutgefäße VII. II. 249; Blutung 353; Entzündung (267.) 280; Folliculargeschwüre 304. 322; Gase 254; bei Hysterie XII. II. 523. 536; Krebs VII. II. (524.) 333; Muskelhaut 248; Ruptur (357.) 373. 374; Schleimhaut 247; bei: Scorbut XIII. II. 680; Syphilis III. (194.) 204; Verdauung VII. II. (241.) 254; Verengerung 417; bei Wuthkrankheit III. (533.) 585.
- Dickdarmlutungen bei Scorbut XIII. II. 690.
- Dickenverhältnisse der Cutis XIV. I. 15.
- Dicrotie des Pulses VI. (33.); bei croupöser Pneumonie V. I. (63.) 80.
- Diction als Stadium der Rede XII. II.

- A. 15. 196; als autonomer Process 30. 196; ein sensorisch-intellektueller Act 32; Begriff der D. als grammatische und syntaktische Formulierung der Gedanken im Satz 193; psychologische Principien der syntaktischen D. 194; Stufen d. grammatischen D. in d. versch. Sprachen: radicale, inflectionale und agglutinative 197; Bedingungen der richtigen D. 197; Störungen d. Dict. od. Dysphasien 32. 153; verbales D.-Unvermögen 154. 197, s. Aphasie; Störungen der grammatischen D. 195, s. Agrammatismus; St. der syntaktischen D. 193, s. Akataphasie.
- Didaktische Behandlung des Stotterns XII. II. A. 236.
- Dieulafoy's Spritze zur Aspiration pleuritischer Exsudate IV. II. 474.
- Difficultas intestinorum s. Ruhr.
- Diffornität, secundäre, nach acuter Spinallähmung Erwachsener XI. II. (II. 292.) 707; der Kinder (II. 286.) 701.
- Digestionskrankheiten der Kinder I. (43.) 44; durch Staubinhalation bed. (65.) 66.
- Digestionsorgane bei: Abdominaltyphus II. I. (157.) 109. 158; Cerebrospinalmeningitis II. II. (676.) 524; Cholera II. I. (422.) 344. 412. 430; croupöser Pneumonie V. I. (94.) 94; Emphysem V. I. 480; Erysipel II. II. (440.) 722; Fettsucht XIII. II. (355.) 463; Flecktyphus II. I. (324. 329.) 330. 335; Gelbfieber II. I. (487.); Influenza I. II. (505.) 565. 568. 575; Katarrhalpneumonie V. I. (203.); in Bez. zu Malaria II. II. (556.); bei: Miliartuberculose V. II. (141.) 143; acuter Myelitis XI. II. (II. 30.) 432; Phthisis pulmonum V. II. (74. 118. 131.) 75; Rachitis XIII. I. (177. 185.); Rückfallstyphus II. I. (280.) 286. 290; Scharlach II. II. (211. 222. 224.) 241. 306; Terpentindunstinalation I. 487; Variola II. II. (322. 363.) 437. 440; Wechselfieber II. II. (606.); s. a. Verdauung u. s. w.
- Digitalein XV. (395.) 402.
- Digitalin bei Magenblutung VII. II. (177.) 187.
- Digitalis bei: Abdominaltyphus II. I. (224.) 229. 231. 236; Anämie XIII. II. 217. 226; Aneurysmen VI. 442. 443; Basedow'scher Krankheit XII. II. (99.) 100; Blutgerinnung im Herzen durch dies. VI. 305; bei: Brustbräune XII. II. 52; croupöser Pneumonie V. I. (159. 164.) 183; Emphysem V. I. (387.) 512; Endocarditis VI. 97; Fettsucht XIII. II. 507; Gastritis chronica VII. II. (69.) 75; Geisteskrankheiten XVI. (674.) 641; Gelenkrheumatismus XIII. I. 78; Hämophilie XIII. II. 600; Hämoptoe V. I. (310.) 417; hämorrhagischem Infarkt V. I. (311.) 285; Hepatitis suppurativa VIII. I. 138; Herzbeutelverwachsung VI. (593.) 716; Herzerethismus V. I. (279.) 377; Herzerweiterung VI. 241; Herzfehlern V. I. (282.) VI. 767; Herzhypertrophie VI. 240; Herzklopfen VI. 320; Herzuruptur VI. 283; Herzwunden VI. 298; chronischem Hydrocephalus XI. I. 975; Hypostasen V. I. (240.); Intoxication mit ders. XV. (393.) 402; bei: Klappenfehlern VI. 192. 193. 195; Leberhyperämie VIII. I. 70. 73; Lungenembolie V. I. (255.); Lungenödem V. I. (281.) 379; Nervenhyperämie XII. I. 543; Nierenhyperämie IX. I. 193. 194; Nierenschumpfung IX. I. 447; Pericarditis VI. (563.) 687. 688. 690; Phthisis pulmonum V. II. (128.); Pleuritis IV. II. (397.) 458; Pneumopericard VI. (607.) 729; Puerperalperitonitis VIII. II. 413; Scharlach II. II. (287.) 337; Variola II. II. 453.
- Digitaluntersuchung der Nasenrachenhöhle VII. I. (252. 253.) 256.
- Digitonin XV. (395.) 403.
- Dilatatio ventriculi VII. II. (195.) 206; s. Gastrektasie; Magenerweiterung.
- Dilatation des Cervixkanals X. (21.) [20. 21. 64.] 21. 22. 69.
- Dilatation des Herzens VI. (186.); nach chronischem Bronchialkatarrh IV. II. 125; in Folge von Pericarditis VI. (515.); des rechten Vorhofs bei Mitralisinsufficienz VI. (111.); bei Verwachsung des Herzens mit dem Herzbeutel VI. (579.); s. a. Erweiterung.
- Dilatation des Thorax, primäre starre, bei Emphysem V. I. (345.) 458.
- Dilatationsmethoden bei Larynxstenose IV. I. (346.) 315.
- Dilatationsthrombose VI. (269.) 305. 488. 502.
- Diminutiva, Einflicken solcher in die Rede, als dialektische Eigentümlichkeit XII. II. A. 213; als Form der Paraphrasie bei Irren 213.
- Diphtheria cutis s. Hautdiphtheritis; intestini s. Darmdiphtherie; pharyngis s. Rachendiphtheritis.
- Diphtheria sine diphtheria VII. I. (178.) 180.
- Diphtherie, Diphtheritis II. I. (551.) 561. IV. I. 9. VII. I. (172.) 173; Albuminurie IX. I. 233; Bacterien VII. I. 203; Beschäftigung II. I. 572; Bodenbeschaffenheit II. I. (560.) 571; Bronchialkatarrhe IV. II. 43; des Co-

- lon VII. II. 261; Contagiosität II. I. (28. 562.) 29. 573; Convexitätsmeningitis XI. I. (550.) 641; Croup IV. I. 243; der Darmschleimhaut nach Abdominaltyphus II. I. (164.) s. Darmdiphtherie; des Darms s. Darmdiphtherie; Diabete insipidus XIII. I. 565; Endocarditis VI. (60. 65. 67.) 103; epidemische II. I. (551.) 561, s. Rachendiphtherie; Erysipel II. II. 706; der Gallenblasenschleimhaut bei Abdominaltyphus II. I. (166.); der Gebärmutter bei Cholera II. I. 425; der Genitalien VII. I. 194; Geschlecht II. I. 575; der Haut VII. I. 193. 203; Jahreszeit II. I. (561.) 571. 653; Incubation II. I. 582; Infectiouskrankheit II. I. (557.) 36. 565. 567; Katarrhalpneumonie V. I. (189. 193. 213.) 234; Katarrhe II. I. 575; des Kehlkopfs II. I. (174. 654.) 597. 650; Kehlkopfanaästhesie IV. I. (430.); Kehlkopfnervenlähmung IV. I. (433.); bei Kindern II. I. 575; Klima II. I. (560.) 571; Lähmung XII. I. (409. 429.) 422. 443; Lähmung des Laryngues superior IV. I. (444.); des Larynx IV. I. (215.) 240; Lebensalter II. I. (564.) 575. 598; der Luftröhre II. I. (654.); Lymphosarkom XIII. I. 372; des Magens VII. II. 55; Masern II. II. (96.) 109. 136; miasmatisch-contagiöse Natur II. I. (559. 560.) 570; Microbakterien u. Micrococcus in den Membranen II. I. 576; Milztumor VIII. II. (105.) 101; Nachkrankheiten II. I. 568; der Nasenhöhle II. I. (652.) 594. 650. IV. I. (124.) 145; der Nasenrachenhöhle VII. I. 297; Nierenentzündung IX. I. 223. 258, s. a. Pyelitis, diphtheritische; Oertlichkeit II. I. 653; Pflanzenorganismen in den Membranen II. I. (565.) 575; Pseudoleukämie VIII. II. 118; des Rachens u. der Rachenhöhle s. Rachendiphtheritis; Scharlach II. II. 230. 233. 236. 275. 317; der Scheide X. [454.] 466; Scrophulose XIII. I. 306; sociale Verhältnisse II. I. (561.) 572; Sphärobakterien u. Spirobakterien in den Membranen II. I. 576; der Speiseröhre VII. I. A. 140; Sterblichkeit I. (52.) 52; Tabes XI. II. (II. 134.) 538; Variola II. II. 386. 407. 422; Witterung II. I. (561.) 571; Wunden II. I. 643; s. a. Croup.
- Diphtheritische Endocarditis VI. (60. 65. 67.)
- Diphtheritische Membranen s. Croupmembranen.
- Diphtheritische Meningitis XI. I. (569. 579.)
- Diphthongen, Vertauschung der Vocale mit den D. als Fehler der Aussprache XII. II. A. 245.
- Diplegia facialis XII. I. (445. 460.) 460. 476.
- Diplegische Zuckungen XII. II. (121.) 123.
- Diplomyelie XI. II. (II. 366.) 790.
- Diplopie bei: Augenmuskellähmung XII. I. (430.) 445. 449. 450. 451. 452. 453; Gehirntumoren XI. I. (213.) 242; multipler Sklerose XI. II. (II. 97. 108.) 500. 512; Schwindel XII. II. 325; Tabes XI. II. (II. 146. 179.) 551.
- Dipsomanie XV. (113.) 111.
- Dipterenlarven in der Nasenhöhle IV. I. (165.) 190; Reizungszustände der Hautwunden d. d. XIV. II. 408. 409.
- Direct ableitende Methode in der Behandlung des Hirnzustandes XVI. (659.) 626.
- Directe Entstehung der Wahnvorstellungen XVI. (479.) 448.
- Directe organische Hirnerregung bei Grössenwahn in der Dementia paralytica XVI. (545.) 515.
- Discoloration des Nagels XIV. II. 238. 253. 254.
- Discursives Denken XII. II. A. 110.
- Dislocation des Nagels XIV. II. 238; der Nieren IX. I. 7. 9. II. (116. 202.) 180. 291.
- Disposition zu: Basedow'scher Krankheit XII. II. 84; Chorea XII. II. 442; Eklampsie XII. II. 311; Fettleber VIII. I. 396; Gallensteinbildung VIII. I. A. 204; des Geschlechts zur Erblichkeit XVI. (521.) 239; zu: Katalepsie XII. II. 388; Krämpfen s. Convulsibilität; Lebercirrhose VIII. I. 155; Leberhyperämie VIII. I. 58; Maul- und Klauenseuche III. 631. 639; Milzbrand III. 502. 531; moleculäre des Gehirns XVI. (621.) 589; neuromatöse XII. I. (549.); neuropathische XI. II. (I. 146.) 160. XII. I. (22. 67. 70. 93.) 22. 68. 71. 96. II. (83. 107.); zu Phthisis pulmonum V. II. (120. 121. 122. 123.) 122. 123; progressiver Muskelatrophie XII. II. 108; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. 156; Rotzinfektion III. 442. 471; syphilitischer Infection III. 74; Wuthkrankheit III. 561. 595; s. a. Prädisposition.
- Dissimulation Geisteskranker XVI. (634.) 602.
- Distichiasis XIV. I. 77.
- Distoma, Gallengangverschluss VIII. I. A. 82. 118. 170; Gallenwegeentzündung 39. 170; Gallenwegekatarrh 17.

- Distoma haematobium* in der Niere IX. II. (200.) 289; in der Pfortader VIII. I. A. 322.
Distoma hepaticum VIII. I. A. 166. 322. XIV. II. 402.
Distoma lanceolatum VIII. I. A. 166.
Distomum crassum u. *heterophyes* VII. II. (611.) 634.
 Distopie s. Dislocation.
 Dittmarsische Krankheit III. (17.) 18.
 Djudam (Dschuddam) XIV. I. 454. 455.
Diurese u. *Diuretica* bei: Anämie XIII. II. 269; Aneurysmen VI. 442; Ascites VIII. II. 470; Bauchfellentzündung VIII. II. 428; Bronchialkatarrh IV. II. (145.); Emphysem mit Hydrops V. I. (387.) 512; Fettsucht XIII. II. 507; Gallengangverschluss VIII. I. A. 129; Gehirnhyperämie XI. I. (59.) 61; Herzbeutelverwachsung VI. (593.); chronischem Hydrocephalus XI. I. 975; Hydropericardium VI. 722; Klappenfehlern VI. 193; Lebercirrhose VIII. I. 185; Leberhyperämie VIII. I. 73; Lungenödem V. I. (281.) 379; Magenkrebs VII. II. 150; Nierenabscess durch dies. IX. II. (6.) 6; bei: Nierenchinococcus IX. II. (198.) 287; Nierenentzündung IX. I. 268. 361. 367; Nierenstein IX. II. 263; Pericarditis VI. 688. 691; Pleuritis IV. II. (401.) 463; Scharlach II. II. 345; Stauungshyperämie V. I. (282.) 380; Vipernbiss III. 671.
Diverticulum Vateri VIII. I. A. 8; Durchgang von Gallensteinen durch dass. 217.
 Divertikel, innere Darneinklemmung durch dies. VII. II. (421.) 442; des Duodenum in Bez. auf Gallensteine VIII. I. A. 228; des Herzbeutels VI. (497.) 628; des Magens VII. II. 208; der Speiseröhre s. Speiseröhrendivertikel.
 Divertikelknoten VII. II. (425.) 446.
Dochmius duodenalis VII. II. (653.) 677.
Doliarina gegen *Anchylostomum duodenale* VII. II. (662.) 685.
Dolores osteocopi III. (162.) 172.
 Donnerpilz XV. (619.) 642.
 Doppellektrode Ziemssen's für den Kehlkopf IV. I. (480.) 452.
 Doppellippe, angeborene VII. I. (9.) 9.
 Doppelöfen I. (280.) 295; s. Mantelöfen.
 Doppelpunction bei *Echinococcus* III. 339.
 Doppelstenosen der Trachea IV. II. 237.
 Doppelstoss VI. 64; bei: Aneurysmen (353.) 401. 415. 416. 417. 420; Mitralklappeninsuffizienz 139.
 Doppelte Glieder XIII. I. (156.) 181; s. Rachitis.
 Doppelton an der Carotis bei Aortenklappeninsuffizienz VI. 158; an der Cruralis bei Aortenklappeninsuffizienz (128. 130.); am Herzen (49.) 62. 64.
 Doppeltsehen s. Diplopie.
 Dornfortsätze der Hals- u. Brustwirbel bei Hemicranie XII. II. (11. 15.)
 Dorsalnerven, Krämpfe im Gebiete ders. XII. I. (295.) 303; Lähmungen im Gebiete ders. (478.) 496; Neuralgien im Gebiete ders. (137.) 142.
 Dorsaltheil des Rückenmarks, Meningitis dess. XI. II. (I. 442.); s. a. Brusttheil des R.
 Dorsointercostalneuralgie XII. I. (138.) 142.
 Dosis letalis, maxima, toxica bei: Aconit XV. 439; Alkohol (99.) 97; Arsen (338.) 342; Atropin (354.) 359; Barytverbindungen 86; Blausäure (208.) 206; Blei (256.) 255; Brechstein (313.) 315; Carbolsäure (229.) 227; Chloral (152.) 151; Chloroform (133.) 131; Coniin (496.) 509; Delphinin 454; Höllenstein (294.) 295; Jod 16; Kupfer (287.) 286; Morphin (525.) 540; Muscarin (607.) 630; Nicotin (447.) 458; Opium (525.) 540; Phosphor (324.) 326; Quecksilber (302.) 298; Santonin (561.) 584; Strychnin (461.) 472; Sublimat (298.) 298; Sulfoxysmus 40; Veratrin (410.) 419.
 Dothienenterie, Dothienenteritis II. I. (38. 42.); vgl. Abdominaltyphus.
 Douche bei: Endometritis chronica X. 116; Lähmungen XII. I. 439; Metritis X. (112.) [112.] 105; Spinalmeningitis XI. II. (I. 261.); heisse bei chronischer Myelitis XI. II. (II. 74.); kalte als Abhärtungsmittel XIII. I. 104. II. (83.); bei: Katalepsie XII. II. (364.) 401; Muskelzittern XII. II. 411; s. a. Kaltwasserdouche; schottische bei Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 167.)
 Dracontiasis, durch den Medinawurm erzeugt XIV. II. 404.
Dracunculus Persarum, medinensis XIV. II. 402.
 Drahtcraseur X. (116.) [116.] 107.
 Drahtschlinge zur Entfernung der Neubildungen im Kehlkopf IV. I. (416.) 384.
 Drainage der Pleurahöhle IV. II. 514; nach Punction der Ovarienkystome X. [371. 373.] 405.
 Drastica bei: Encephalitis XI. I. 837; Fettleber VIII. I. 419; Gehirnabscess XI. I. (753.); Leberabscess VIII. I. 137;

- Lebercirrhose VIII. i. 186; Pleuritis IV. ii. (399. 401.) 461; vgl. Abführmittel.
- Dreieckskopf, Biss dess. III. (604.) 672.
- Driburg bei Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 170.) 184.
- Druck, intracranieller, Einfluss des Aderlasses auf dens. XI. i. (136.); s. a. Compression.
- Druckbrand der Gallenblase VIII. i. A. 213; bei Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 120.) 134.
- Druckbrandgeschwüre der Speiseröhre VII. i. A. 113. 156; stercorale VII. ii. (375.) 393; vgl. Decubitalgeschwüre.
- Druckempfindungen XII. i. (179.) 184; im Epigastrium bei Gicht XIII. i. 139; bei Gaumenkrankheiten VII. i. (130.)
- Druckgefühl bei: Amyloidleber VIII. i. 381; Gallenblasenentzündung VIII. i. A. 52; Gallengangverschluss VIII. i. A. 101; Gallenwegekatarrh VIII. i. A. 21. 25; Leberatrophie VIII. i. 220. 274; Leberkrebs VIII. i. 328; Leukämie VIII. ii. 189; Milzkrankheiten VIII. ii. 26; Pankreaskrankheiten VIII. ii. 274; Pseudoleukämie VIII. ii. 125.
- Druckmyelitis XI. ii. (i. 319. 342.)
- Druckpunkte bei: Chorea XII. ii. (413.) 453; Krämpfen XII. i. (262. 277. 284. 289.) 270. 285. 292. 298. 308. 325.
- Drucksinn, Prüfung dess. XII. i. (190.) 196; bei: Geistesstörungen XVI. (120. 144.); Hysterie XII. ii. (474.) 519.
- Drucksteigerung, arterielle, in Bez. zu Gehirnhyperämie XI. i. (69.); venöse XI. i. (70.)
- Drüsen s. Brunner'sche Dr.; Darmdr.; der Gallengänge VIII. i. A. 8; s. Lieberkühn'sche Dr.; Lymphdr.; Magendr.; bei Meningitis tuberculosa XI. i. (464.) 508; der Nasenrachenhöhle, traubenförmige VII. i. 241; periösophageale, Speiseröhrenentzündung durch Abscesse ders. VII. i. A. 145; periurethrale, Entzündung ders. IX. ii. (323.) 426; s. Peyer'sche Dr.; der Pharynxschleimhaut IV. i. 8; s. Schlauchförmige Dr.; scrophulöse V. ii. (159.) 159; s. Solitäre Dr.
- Drüsen-Exstirpation V. ii. (124. 160.) 126.
- Drüsengeschwülste s. Adenome.
- Drüsenhypertrophie, progressive XIII. i. 362. ii. (91.); vgl. Malignes Lymphom.
- Drüsenpolypen des Darms VII. ii. (521.) 542.
- Drüsensarkome VIII. ii. 128.
- Drüsenschwellung als Ursache der serösen Infiltration des Kehlkopfs IV. i. (315.) 283.
- Dry leprosy XIV. i. 626.
- Dryskin XIV. i. 469.
- Dualismus des Virus der Syphilis XIV. i. 667.
- Dubosq'sche Lampe IV. i. (29.) 35.
- Ductus arteriosus Botalli, Aneurysma dess. VI. (400.) 418; bei angeborener Atelektase V. i. (320.) 426; Verengung und Verschlussung der Aorta an der Insertionsstelle dess. VI. (431.) 451. 452.
- Ductus biliferi interlobulares s. Gallencapillaren.
- Ductus choledochus VIII. i. A. 6; Atresie 83; Echinococcus 81; Entzündung 53, vgl. Gallenwegeentzündung; Erweiterung 95. 146. 221; Faserhaut 8; Fibrom 68; Gallensteine 80. 220. 245. 246. 255; Gallenwegekatarrh 19. 24. 27. 30; Leberatrophie, acute VIII. i. 228; Lebercirrhose VIII. i. 180. 190. 194; Narbenstrictur VIII. i. A. 85. 119; Pankreas 7; Pankreaskrebs 91; Pars intestinalis 7; Schleimhaut 8; Spulwürmer VII. ii. (625.) 648; Verengung VIII. i. A. 78. 85. 119; Verschlussung VIII. i. 180. 194. i. A. 27. 30. 77. 78. 80. 81. 83. 91. 95. 131. 139; s. a. Gallengang.
- Ductus cysticus VIII. i. A. 6; Echinococcus der Leber 82; Erweiterung 95. 146; Faserhaut 8; Gallenblasenerweiterung 133. 134. 135. 139; Gallensteine 80. 215. 217. 244. 253; Gallenwegekatarrh 27; Leberatrophie, acute VIII. i. 228; Schleimhaut VIII. i. A. 8; Verschlussung 27. 77. 82. 132. 139.
- Ductus ejaculatorii, Aspermatismus durch Harnröhrenverengung an der Mündung ders. IX. ii. (442.) 551; Spermatorrhoe durch Erweiterung ders. IX. ii. (381.) 454.
- Ductus hepaticus VIII. i. A. 5; Echinococcus der Leber 81; Erweiterung 95. 146; Faserhaut 8; Gallensteine 211. 245; Leberatrophie, acute VIII. i. 228; Narbenstrictur VIII. i. A. 85; Schleimhaut 8; Verengung 78. 85; Verschlussung VIII. i. 180. i. A. 77. 78. 81.
- Ductus pancreaticus, Spulwürmer in dems. VII. ii. (624.) 647; s. Wirkung'scher Gang.
- Ductus Stenonianus, Katheterisierung dess. bei Parotitis VII. i. 95. 106.
- Ductus thoracicus, Compression Anlass zu Hydrothorax IV. ii. 521;

- bei Emphysem V. i. (369.) 451; Entzündung VI. (472.) 600; Erweiterung (480.) 605. 610; Krebs 602; Ruptur (484.) 613. 614; Tuberkulose 601; Verengerung u. Verschluss (480.) 610; s. a. Brustgang.
- Dünger, künstlicher, Fluorkieselgas bei Fabrikation dess. entwickelt I. (402.) 431.
- Düngung in Bez. zu Milzbrand III. 498.
- Dünndarm VII. ii. 240; Atresie (369.); Axendrehung (448. 451.) 472; bei biliösem Typhoid II. i. 302; Blutgefäße VII. ii. (234.) 246; Blutung 353; bei Cholera II. i. (422.) 411. 431; Dislocation bei Zwerchfellhernien VII. ii. (442.) 463; Entzündung (276.) 250; Epithelium (233.) 245; bei: Flecktyphus II. i. 336; Gelbfieber II. i. 496; Hysterie XII. ii. (478. 489.) 523. 536; Knotenbildung VII. ii. 476; Krebs (325. 524.) 333. 342; Lymphgefäße (234.) 246; Muskelhaut (231.) 243; Nerven (234.) 246; Perforation (133. 357.) 142. 373; Propria 244; bei Ruhr II. i. 536; Schleimhaut VII. ii. (231.) 234; seröse Haut (231.) 243; bei Syphilis III. (193.) 203; Trichinosis III. (378.) 406; Umschlingungen VII. ii. 476; Verdauung (240.) 252; Verengerung 417; Verschluss (369. 379. 384. 391.) 387. 472. 486.
- Dünndarmmeteorismus VII. ii. (484.)
- Dünndarmscheidenfistel X. (485.) [485.] 491.
- Dünste, Einwirkung auf die dens. ausgesetzten Arbeiter I. (447.) 477.
- Dürkheim bei chronischem Bronchialkatarrh IV. ii. 162.
- Dürrhaut XIV. i. 228. 278.
- Dunkelheit in Bez. zum Stottern XII. ii. A. 228.
- Duodenaldivertikel, Gallensteine in Bez. z. d. VIII. i. A. 228.
- Duodenalgeschwür VII. ii. (305. 309. 311.) 305. 319. 324. 326; Bauchfellentzündung VIII. ii. (325.) 356; Blutbrechen VII. ii. (162.) 172; Cardialgie VII. ii. (301.); Darmverengerung VII. ii. 538; Dyspepsie VII. ii. 319; Erbrechen VII. ii. 315. 319; Erysipel II. ii. (424. 440.); Gallengangverschluss VIII. i. A. 84. 121; Gastralgie VII. ii. 316; Icterus VII. ii. 315. 320; perforirendes VII. ii. (290.); Ruhr II. i. (527. 533.) 536. 543; Schmerz VII. ii. 319; Spulwürmer durch dass. in die Bauchhöhle eingetreten VII. ii. (628.) 651; Tod VII. ii. 320; Verbrennungen VII. ii. 305; Vernarbung VII. ii. 320.
- Duodenalkatarrh, Gallenwegkatarrh durch dens. VIII. i. A. 14.
- Duodenalkrebs VII. ii. (322. 325.); Gallenwegverschluss durch dens. VIII. i. A. 90. 122.
- Duodenitis VII. ii. (244. 248. 260.) 257. 261. 273; Perinephritis bei ders. IX. ii. 76.
- Duodenum VII. ii. (228.) 240; Compression (459.); Gallenfistel in dass. mündend VIII. i. A. 157; Gallensteine in dass. gelangt VIII. i. A. 222; Knickung VII. ii. (456.); Krebs (524.) 338. 341; Leberabscess in dass. geöffnet VIII. i. 106. 120; bei Leukämie VIII. ii. 170; Polypen VII. ii. (522.); Verengerung 417; Verschluss (370. 379. 386. 391.) 388. 397. 405. 411. 477. 480. 482.
- Duplicität der Milz VIII. ii. 77.
- Dupuytren's Pulver XIV. i. 292; Po-made II. 212.
- Durae sc. literae, Aussprache ders. bei Stottern XII. ii. A. 229. 230.
- Dura mater bei Abdominaltyphus II. i. 126; Anatomie ders. XI. i. (331.) 361; bei Cerebrospinalmeningitis II. ii. (661. 662.) 508. 509; chronische bindegewebige Verdickung ders. XI. i. 367; bei Dementia paralytica XI. i. (792.) 1058; Empfindlichkeit ders. XII. i. (126.) 130; Entzündung ders. XI. i. (331.) 363; bei Erysipel II. ii. 748; Hämatom ders. XI. i. (342.) 374; bei Meningitis tuberculosa XI. i. (448.); Nerven ders. XI. i. (332.) 364; bei puerperalem Osteophyt XI. i. 368; syphilitische Neubildung von ders. ausgehend XI. i. (265.) 296.
- Dura mater spinalis XI. ii. 9; Blutung zwischen dies. u. Wirbelkanal (i. 209.); Entzündung (i. 215.) 230; bei: Leptomeningitis (i. 231. 253.) 247. 269; Pachymeningitis externa (i. 217. 221.) 232. 237; Spina bifida 795.
- Durande'sches Mittel bei Cholelithiasis VIII. i. A. 264.
- Durchfall s. Diarrhoe.
- Durchgängigkeit der Haut für Gase und Flüssigkeiten XIV. i. 129—135.
- Durchleuchtung des Kehlkopfs nach Czermak IV. i. (62.) 76.
- Durchschneidung der Mm. genio-glossi, der Nn. hypoglossi, der Zungenbefestigungen beim Stottern XII. ii. A. 238. 239; des Rückenmarks bei physiologischen Versuchen XI. ii. 666. 667.
- Durst bei: Anämie XIII. ii. 99. 182. 272; Angina VII. i. 146. 168. 193; Cholera II. i. 346. 398. 401. 407. 409. 418; Cholera nostras VII. ii. 39; Dengue

- II. II. 627; Diabetes insipidus XIII. I. 570. 576; Diabetes mellitus XIII. I. 402. 403. 445. 514. 536; Diphtherie II. I. 585. 587. 588; Flecktyphus II. I. 319; Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 21; Gastritis VII. II. (50. 58.) 53. 61; Gastroenteritis infantum VII. II. 40; Gelenkrheumatismus XIII. I. 36; acuter Leberatrophy VIII. I. 246; Leukämie VIII. II. 182; Magenblutung VII. II. (179.) 190; Malariainfektion II. II. 795. 797. 815. 819. 824. 826; Milzkrankheiten VIII. II. (23.) 24; Nierenschumpfung IX. I. 353; Pankreas Krebs VIII. II. 250; Peritonitis VIII. II. 371. 391. 411; Pest II. I. 467; Rachencroup VII. I. 152. 187; Rotz III. 476; Rückfallstypus II. I. 277. 279. 286; Ruhr II. I. 524; Schweissfriesel II. II. 592. 594; Scorbut XIII. II. 656. 660; Tetanus XII. II. 340. 372; Trichinose III. 394; Wuthkrankheit III. (556.) 603. 609; vgl. Polydipsie.
- Durstcuren bei Pleuritis IV. II. 464.
- Durst-Veränderungen bei Geisteskrankheiten XVI. (123.) 112.
- Dysästhesien bei: Myelitis XI. II. (II. 24. 56.) 425; Rückenmarkscompression XI. II. 353.
- Dysarthria, Störungen der Articulation XII. II. A. 32. 50. 153; Ueberblick der Formen 32; bulbonucleäre, bei Bulbäranalyse 69; basale kinesiologische 72; bei dissem. Sklerose 75; Differentialdiagnostik 73; bei Hemisphären-Sklerose 76; centro-hemisphärische Leitungs-D., vordere u. hintere 87; strio-nucleäre u. strio-capsuläre 96; anatomisches Gesamtgebiet der einf. dysarthrischen Sprachstörungen 97; corticale 153; literale u. syllabäre 224.
- Dysarthrische Sprachstörung bei Geisteskrankheiten XVI. (156.)
- Dyschromatopsie bei: Alkoholintoxication XV. (116.) 114; Hysterie XII. II. (486.) 533.
- Dysenterie, Amyloidleber VIII. I. 364; Anämie XIII. I. (325.) II. 80; Bauchfellentzündung VIII. II. (325.) 356; Darmverengerung VII. II. (515.) 536; Leberabscess VIII. I. 54. 97. 139; Meningitis XI. I. 641; Nierenentzündung IX. I. 226. 307; Salpetersäureintoxication XV. 53; Scorbut XIII. II. 628. 690; Sterblichkeit I. (52.) 53; s. Intermittens dysenterica; Ruhr.
- Dysgrammatismus XII. II. A. 195.
- Dysgraphia XII. II. A. 156.
- Dyshidrosis XIV. I. 278. 550. II. 289. 290.
- Dyskrasie XIII. I. (244. 258.) II. 12. 25; bei Gicht XIII. I. 155; in Bez. zu spinaler Kinderlähmung XI. II. (II. 263.); Neuralgien bei ders. XII. I. (30. 70.) 30. 72. 100; progressive Muskelatrophie bei dens. XII. II. (110.) 111; syphilitische III. 249.
- Dyslalia, Störungen der Articul. durch periph. Urs. XII. II. A. 32. 240; verschiedene Grade ders.: Alalia, Mogilalia, Paralalia 241; funktionelle 240. 241; nationale und dialektische 241; krankhafte, Einzelformen ders. 244, s. a. Stammeln; mechanische, oder D. im eng. Sinn 241. 249; laryngea 251; nasalis et palatina 252; lingualis 256; dentalis 258; labialis 255.
- Dyslogia XII. II. A. 32. 153. 211; bei Dem. paralyt. 210. — Dyslogische Sprachstörungen s. Dysphrasia.
- Dysmenorrhoe X. (309.) [309.] 323; bei: Anteflexio uteri [159.] 148; Endometritis chronica 144; membranöse (312.) [312.] 326; Metritis chronica durch dies. [97.] 90; bei Retroflexio uteri 158; Stenose des Uterus [62.] 66; Uterusfibroid [227. 228.] ; Uteruskatarrh [123.] ; Uterusmyom 226. 227.
- Dysmenorrhöische Schmerzen X.
- Dysmimia XII. II. A. 156. [324.]
- Dyspareunia X. 496.
- Dyspepsie VII. II. (23.) 26. 74; Anämie XIII. I. (330. 458.) II. 55. 86. 102. 151. 224. 229. 247. 395; Anchylostomum duodenale VII. II. 682; Aneurysma aortae abdominalis VI. I. 421; Duodenalgeschwür VII. II. 319; Fettsucht XIII. II. 463; Gastritis chronica VII. II. (57.) 60; Lungenschwindsucht V. II. 133; Magendrüsen VII. II. (63.) ; Magenerweiterung VII. II. (203.) 214; Magengeschwür VII. II. (98. 102.) 105. 109; Magenkrebs VII. II. (127.) 136; Nierenkrankheiten IX. I. 136; Peptone VII. II. (62.) 68; Säurebildung im Magen VII. II. (62.) 67; Schwindel VII. II. (66.) ; s. Verdauungsstörungen.
- Dysphagia lusoria VII. I. A. 22; paralytica 205; sonora 206; spasmodica 197.
- Dysphagie bei: Atropinintoxication XV. 365; Geisteskrankheiten XVI. (152. 161.) 143; Neubildungen in der Lunge V. I. (421.) 546; Neubildungen im Mediastinum V. I. (428. 430. 433.) 563. 565; Warstintoxication XV. 242; s. a. Deglutition; Schlingbeschwerden.
- Dysphasia, Störungen der Diction XII. II. A. 32. 153; Ueberblick über die gesamten dysphatischen Sprachstörungen 153.

- Dysphatische Sprachstörung bei Geisteskrankheiten XVI. (156.).
- Dysphrasia, dyslogische Sprachstörungen XII. II. A. 32. 153. 211; verschiedene Einzelformen ders. 211.
- Dysphrenien, sexuelle XVI. (306.) 280.
- Dysplasie des Blutes, Chlorose in Bez. z. d. XIII. II. 277. 285. 320.
- Dyspnoe bei: Addison'scher Krankheit VIII. II. 321. 332; Anämie XIII. I. (409.) II. 97. 98. 179. 374; Aneurysmen VI. (390.) 408. 413. 416. 442; Anthracosis I. (503.) 533; Aortenostiumstenose VI. (134.) 168; Aortenverengung VI. 448. 455; Ascites VIII. II. 469; Asthma bronchiale IV. II. (210. 277.) 324; Atherosse VI. 361; Behandlung ders. IV. II. 462; bei: Bronchialcroup IV. II. (172. 184.) 189; Bronchialkatarrh IV. II. (56.) 61. 126; Bronchostenosen IV. II. 237; durch Calculi pulmonum V. II. (214.) 252.; bei: Capillarbronchitis IV. II. 103; Carcinom der Lunge V. I. 546; Chlorose XIII. II. 291. 317; Cholera II. I. 403; Croup IV. I. 247; Digitalisintoxication XV. (397.) 405; Echinococcus III. 346. 355. IV. II. 561. V. I. (441. 442.) 578; Embolie der Pulmonalarterie V. I. (245. 252.); Emphysem IV. II. (210.) V. I. (349. 352. 365. 369. 376. 383.) 460. 509. 510; Endocarditis VI. (97.) 91. 104; expiratorische IV. II. 65; bei: Fettembolie VI. 532; Fettsucht XIII. II. 449. 461; Gastroenteritis infantum VII. II. 40; hämorrhagischem Infarkt V. I. (297. 303. 307.) 280. 411. VI. 120; Herzbeutelverwachsung VI. (581.) 704; Herzerweiterung VI. 235; angeborenen Herzfehlern VI. 753. 754. 755; Herzhypertrophie VI. 234; Herzklopfen VI. 317; Herzwunden VI. 292; Hydropericardium VI. 721; Influenza II. II. 567. 579; inspiratorische IV. II. (4. 58. 288.) 4. 63. 237; interlobuläres Emphysem durch dies. V. I. (341.); bei: käsiger Lobärpneumonie V. II. (202.) 206; Katarhalpneumonie V. I. (191.) 212; Kehlkopfentzündung u. -stenose V. I. (212. 232.); Klappenfehlern VI. 123. 124; Lähmung der Mm. crico-arytaenoidei postici IV. I. (470.) II. (219.); laryngeale IV. I. (325.); bei: Leberabscess VIII. I. 116; Leberkrebs VIII. I. 348; Leukämie VIII. II. 30. 178. 180. 189. 190; Luftembolie VI. 535; Lungenanämie V. I. (260.) 358; Lungenapoplexie V. I. (299.); Lungenatrophie V. I. (330.) 437; Lungenaufblähung durch dies. V. I. (339.); bei: Lungengangrän V. I. (401.) 370; Lungenödem V. I. (272.); Magenabscess VII. II. (47.) 50; Magenerweiterung VII. II. (206.) 217; Miliartuberkulose V. II. (136. 139.) 141; Milzbrand III. 516. 538; Milzkrankheiten VIII. II. 30; Mitralklappeninsufficienz VI. 136; Myelitis XI. II. (II. 31.); Myocarditis VI. 248. 255. 256; Neubildungen in der Lunge V. I. (417. 419. 420.) 546; Neubildungen im Mediastinum V. I. (430. 433.) 566. 567. 569; Neubildungen der Pleura IV. II. (478.) 564; Pericarditis VI. (517.) 647. 651. 674; Phthisis pulmonum V. II. (54. 55. 70. 97.) 55. 141; Pleuritis IV. II. (342.) 397; Pneumopericardium VI. (603.) 725; Pneumothorax IV. II. (462.) 542; Pseudoleukämie VIII. II. 126; Pulmonalarterienverschlussung VI. (437.) 530. 590; Pulmonalklappeninsufficienz VI. 178; Pulmonalostiumstenose VI. 181; Rückenmarkscompression XI. II. (I. 336.); Scharlach II. II. 270. 274. 280. 285. 317; Scorbut XIII. II. 657. 660; Siderosis I. (515.) 546; Stauungshyperämie V. I. (273); Strychninintoxication XV. (465.) 476; Trachealstenose IV. II. 246; Trichinose III. (370. 377.) 398. 405; Ursachen ders. V. I. (384.) 500; bei Wuthkrankheit III. (550. 551. 552.) 604; s. a. Athmungsbeschwerden; Respirationsstörungen.
- Dysteria agitans XII. II. (366. 373.) 403. 410.
- Dystopie der Nieren IX. II. 202.
- Dystrophie der Haare XIV. II. 106.
- Dysurie bei: Blasenkrebs IX. II. 385; Chylurie VI. 620; Cystitis pyorrhoea IX. II. 433; Harnröhrentripper IX. II. 407. 408. 421. 442; Harnröhrentuberkulose IX. II. 392; Morphiumintoxication XV. (550.) 559; Nephrolithiasis IX. II. 68; Periurethritis IX. II. 391; periurethraler Drüsenentzündung IX. II. 426; Prostataentzündung IX. II. 428; Urethritis mucosa catarrhalis IX. II. 391; Vulvarripper IX. II. 443; s. a. Harnbeschwerden.
- Eau de Cologne, Anlass zur Alkoholintoxication XV. (97.) 95.
- Eau de Javelle, Intoxication durch dass. XV. (3. 6. 77.) 3.
- Eau de Labarraque, Intoxication durch dass. XV. (3.) 3.
- Eburneation bei Rachitis XIII. I. (175.) 206.
- Ecbolin im Mutterkorn XV. (568.) 592.
- Echinococcus III. (294. 295.) 318; Aetzmittel zur Eröffnung des Sackes (314.) 339; altricipariens III. (299.)

- 324; in den Arterien VI. 375; im Augapfel u. in der Augenhöhle III. (305.); des Bauchfells VIII. II. (425.) 458; in der Bauchhöhle III. (306.); in der Bauchwand III. (305.); des Beckenbindegewebes X. 457; in der Brusthöhle III. (305.) 345; cutis XIV. II. 401; in der Darmwand III. (305.); Doppelpunction 339; Elektrizität III. (312.) 338; durch Embolie verbreitet VI. 515. 523. 527; Fieber III. 335; der Gallenwege VIII. I. A. 178; Gallenwegeentzündung VIII. I. A. 39; Gallenwegeverschluss VIII. I. A. 81. 117; des Gehirns III. (305. 316.) 342; Geschlecht (305.) 329; im Gesicht (305.); in der Gland. pituitaria (305.); am Halse (305.); des Herzens III. (305. 323.) 348. VI. (266.) 278. 302; im Hoden III. (305.); im Hodensack (305.); in der Hüfte (305.); bei Hunden (315.) 341; Hydatidenschwirren 324. 335; Hydro-nephrose 336; Hydrovarium 335; Jodkalium (312.) 337. 343; Kachexie (309.) 335; Kamalatinctur (312.) 338; im kleinen Becken (305.); im Knochen (305.); Lebensalter (305.) 329; der Leber s. Leberechinococcus; in Lungenarterie u. -vene (305.); in der Mamma (305.); der Milz III. (305. 323.) 349. VIII. II. (140.) 147. 185; multilocularis III. (301. 330.) 326. 356; in der Mundhöhle (305.); im Musculus ileopsoas III. (306.); der Nasenhöhle IV. I. 184; der Nebennieren III. (305. 325.) 351. VIII. II. (301. 313.) 326. 344; im Netz III. (305.); im Oberarm (305.); im Ovarium (305.); im Pankreas (306.); in der Placenta (305.); im Processus vermiformis (306.); prophylaktische Maassregeln (315.) 341; Punction (313.) 335. 338. 343. 348; Quecksilbersalze (312.) 337; des Rückenmarks (305. 318.) 344; in den Samenblasen (305.); in der Schilddrüse (305.); Schmerz 335; bei Schwangerschaft (311.) 337; scolicipariens (299.) 324; Tod 333. 334. 343. 345. 346. 348. 349. 354. 357; Urticaria 336; des Uterus III. (305.). X. (291.) [291.] 305; im weichen Gaumen VII. I. (228.) 231; im Wirbelkanal XI. II. (1. 265.) 282.
- Echinococcus der Lunge** III. (305. 319.) 345. V. I. (441.) 578; Hämoptoe V. I. (442. 444.); Lungengangrän (393.) 519; tödtlicher Ausgang (445. 446.); Unterscheidung dess. von andern Affectionen (443. 444.)
- Echinococcus der Nieren** III. (305. 324.) 350. IX. II. (185.) 272; Bersten IX. II. (192.) 280; Diuretica 287; Eierstockgeschwülste (195.) 284; Elektropunctur (198.) 287; geographische Verbreitung 274; Geschlecht 275; Geschwulst 279. 282; Harn 280. 281. 283. 284; Harnretention 281; Hydatidenschwirren 280; Lebensalter IX. II. 276; Ovarialkystome X. (359.) [359. 367.] 378; Punction IX. II. 287; Schmerz 281; Tod 286.
- Echinococcus der Pleura** III. (305. 319.). IV. II. 559; Auscultation IV. II. 561; Dyspnoe 561; Fremitus vocalis 561; Inspection 561; Leber 560; operative Behandlung 564; Percussion 561; Punction 564; Seitenschmerz 561; Unterscheidung von: Pleuritis 562, Tumoren der Pleura 563.
- Echinococcus-Blase** III. (295.) 319.
- Echinococcus-Flüssigkeit** III. (296. 310.) 320. 335.
- Echinorrhynchus gigas** VII. II. (663.) 689.
- Echis carinata**, Biss ders. III. (604.) 672.
- Echosprache bei geistigen Schwächeständen** XII. II. A. 9. 55; bei Irren 215.
- Eclampsia saturnina** XV. (279.) 284; s. Eklampsie.
- Eclipsis** XI. I. (18.) 20.
- Ecraseur von Tobold bei Kehlkopfgeschwülsten** IV. I. (418.) 386.
- Ecthyma syphiliticum** III. (146.) 156; s. Ekthyma.
- Ectopia cerebri** XI. I. 922. Sbd. 84.
- Ectopia vesicae** IX. II. 226; vgl. Dislocation.
- Ectropium des Muttermundes** X. (131. 184.) [131.] 127.
- Eczema syphiliticum** III. (143.) 153; s. Ekzem.
- Edelsteinstaub, Inhalation dess. I.** (528.) 559.
- Efflorescenzen** XIV. I. 149. 224; secundäre 234. 237. 238. 260. 261.
- Ehe in Bez. zu: Epilepsie** XII. II. (196.) 204; Geistesstörung XVI. (219.) 199; Hämophilie XIII. II. 525. 536. 590; Hysterie XII. II. 589; Samenfluss IX. II. 515; Syphilis III. (254.) 271.
- Eheliche Kinder, Sterblichkeit ders. I.** (42. 45.) 43. 46.
- Ehrlich'sche Mastzellen** XIV. I. 684.
- Ejaculation des Samens, Mangel ders. beim Coitus** IX. II. 548. 554. 555; präcipitirte u. retardirte IX. II. 540; in Bez. zum Rückenmark XI. II. (1. 55.) 67.
- Eibischthee bei Cystitis** IX. II. 338.
- Eichel, Krebs ders.** XIV. II. 603; Neuralgie ders. XII. I. (167.) 171; bei Rotz III. 482.
- Eichelkatarrh, Eicheltripper** IX. II. (320.) 423.

- Eicheln bei Milzkrankheiten VIII. II. (58.) 54.
- Eichen-Processionsspinner, Vergiftung durch die Raupe dess. III. 656.
- Eier als Nahrungsmittel I. (81.) 84; bei: Magenkrankheiten VII. II. (75.) 81; Scorbut XIII. II. 722.
- Eier von Darmschmarotzern VII. II. 587.
- Eierstöcke bei Gelbfieber II. I. (488.); hysterische Affection ders. XII. II. (478.) 523; s. Ovarien etc.
- Eierstocksgeschwülste, Gallengangverschluss VIII. I. A. 93. 124; Hydronephrose IX. II. (98. 105.) 145. 162; Nierenechinococcus IX. II. (195.) 284; Nierenkrebs IX. II. (129.) 196; Weibertripper IX. II. 445.
- Eierweiss als Nahrungsmittel für Kinder XIII. I. 225.
- Eigennamen, Ausfallen ders. bei Amnesie XII. II. A. 164; Befestigung ders. im Gedächtniss 164.
- Eigenwärme s. Körpertemperatur.
- Eisen bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 170.)
- Einbildung XVI. 439.
- Einblasen von Luft, interlobuläres Emphysem durch dass. V. I. (314.)
- Eindrücke, Sinnes-, Fixation ders. XII. II. A. 35; Perception ders. 101; corticale Verarbeitung ders. 113. 116.
- Einfache Form über pubischen Verrücktheit XVI. (235.)
- Einfache hereditäre Uebertragung XVI. (255.) 231.
- Einfache hypochondrische Melancholie XVI. (421. 443.) 390. 411.
- Einfache Melancholie XVI. (169.) 151.
- Einfache syphilitische Psychose XVI. (333.) 306.
- Einfettung der Haut, Function der Knäueldrüsen XIV. I. 93.
- Einflicken von unpassenden stereotypen Wörtern in die Rede XII. II. A. 213; von Diminutiv-Silben 213; von Lauten 214, s. Gaxen.
- Einführung von Instrumenten in den Kehlkopf IV. I. 83.
- Eingenommenheit des Kopfes bei Epilepsie XII. II. 225. 258.
- Eingeweide bei Hysterie XII. II. (485.); Reflexe von dens. bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 108.); seitliche Transposition ders. VII. II. 468.
- Eingeweidewürmer durch Fleisch in den Menschen gebracht I. 121; in Bez. zu Seelenstörungen XVI. (303.) 277.
- Einklemmung, Darmverschluss durch dies. VII. II. 389; von Gallensteinen in den Gallenausführungsgängen und im Darmkanal VIII. I. A. 217. 220. 232. 244. 245. 250; s. a. Bruch-einklemmung; Darmeinklemmung.
- Einklemmungerscheinungen bei Wanderniere IX. II. (210. 214.) 300. 305.
- Einlegen von Stäbchen in die Ton-sillen IV. I. 89.
- Einpökeln des Fleisches I. 91.
- Einreibungen bei: Gallengangverschluss VIII. I. A. 129; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 96; Gicht XIII. I. 173. 175. 177; Lähmungen XI. II. (II. 301.) XII. I. 439; Muskelrheumatismus XIII. I. 108; Rachitis XIII. I. 226; Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 186.) 200.
- Einreibungsur bei Syphilis III. 287. 302. 307.
- Einsalzen des Fleisches I. 91. III. 420.
- Einsamkeit in Bez. zum Stottern XII. II. A. 228.
- Einschiebung von Lauten in die Rede oder Gaxen XII. II. A. 214.
- Einschleppung von Epidemien I. 54.
- Einspritzungen in Nase u. Rachen bei Krankheiten ders. VII. I. (256. 257. 293.) 258. 259.
- Einwicklungen bei: Abdominaltyphus II. I. (218.); croupöser Pneumonie V. I. (162.) 177; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 96; Gelenkrheumatismus XIII. I. 79; Gicht XIII. I. 175; Katarrhalpneumonie V. I. (229.) 251; Morbus Brightii und Stauungshyperämie V. I. (282.); Scharlach II. II. 336. 338. 341. 342. 344; s. a. Kalte Einwicklungen.
- Einzelhaft in Bez. zu Geistesstörung XVI. (244. 275.) 223.
- Einzeltriebe in der Tobsucht XVI. (453.) 422.
- Eis bei: Abdominaltyphus II. I. (218.) 221. 235. 236. 237. 238; Aneurysmen VI. 442. 443. 444; Bauchfellentzündung VIII. II. (355. 357. 364. 371. 380.) 389. 391. 401. 407. 413. 417; Bauchfellkrebs VIII. II. 464; Blasenblutung IX. II. 376; Blasenkrebs IX. II. 388; Cerebrospinalmeningitis II. II. 542; Cholera II. I. 348. 453. 455. 456; Colchicin-intoxication XV. 433; Darmblutungen VII. II. (313. 342.) 329. 359; Darm-diphtheritis VII. II. (283.) 297; Darm-geschwüren VII. II. (312.) 327. 329; Darmruptur VII. II. (358.) 376; Darm-verschliessung VII. II. (536. 542.) 555. 561; Diphtherie II. I. (640.) 657; Endocarditis VI. 96. 109; Enteritis VII. II. 297; Epilepsie XII. II. (272.) 288; Flecktyphus II. I. 341; Gallenwege-entzündung VIII. I. A. 57; Gastreкта-

- sie VII. II. (221.) 232; Gastritis VII. II. (35. 77. 78.) 38. 83. 84; Geisteskrankheiten XVI. (660.) 627; Gelbfieber II. I. 504; Gelenkrheumatismus XIII. I. (65.) 79; Glossitis VII. I. 18; Hemicranie XII. II. 26; Infection durch Thiergifte III. 662; Klappenfehlern VI. (155.); Leberhyperämie VIII. I. 72; Leukämie VIII. II. 194. 197; Magenatonie VII. II. 83; Magenblutung VII. II. (178. 179.) 189. 190; Magengeschwür VII. II. (115. 116.) 122. 123; Magenkrebs VII. II. (142. 143. 144.) 152. 153; Malariainfection II. II. 867. 868. 886; Masern II. II. 127; Milzentzündung VIII. II. 99; Milzkrankheiten VIII. II. 65; Milzruptur VIII. II. 155; acuter Myelitis XI. II. (II. 39.); Nervenhyperämie XII. I. 543; Neuritis XII. I. 558; Nierenkrebs IX. II. 202; Nierenverletzung IX. II. 16; Pankreatitis VIII. II. (246.) 263; Parotitis VII. I. 106; Pericarditis VI. 687. 691; Perihepatitis VIII. I. 77; Perinephritis IX. II. 90; Pneumopericardium VI. 729; Rückfallstyphus II. I. 293; Ruhr II. I. 552; Schädeltraumen XI. I. (753.); Scharlach II. II. 338. 341. 342; Speiseröhrenblutung VII. I. A. 130; Speiseröhrenentzündung VII. I. A. 161; Speiseröhrenkrankheiten VII. I. A. 16; Typhlitis VII. II. (278.) 292; Variola II. II. 453. 455; Wandermilz VIII. II. 83; Wanderniere IX. II. 305; vgl. a. Kälte.
- Eisen bei: Addison'scher Krankheit VIII. II. (311.) 338; Amyloidleber VIII. I. 387; Anämie V. I. (309.) 413. XIII. II. 244. 405; Anchylostomum duodenale VII. II. (663.) 686; Basedow'scher Krankheit XII. II. (99.) 100; im Blute VII. II. (166.) 176. XIII. I. (559.) II. 113. 152. 682; bei: Brustbräune XII. II. 52; Chlorose XIII. II. 341. 342; Chylurie III. 428. VI. 624; Cystitis chronica IX. II. (248.) 350; Dengue II. II. 636; Diabetes mellitus XIII. I. 553; Diphtherie II. I. 677; Emphysem V. I. (388.); Enuresis IX. II. (270.) 372. 373; Fettleber VIII. I. 419; Fettsucht XIII. II. 492. 507; Gallengangverschluss VIII. I. A. 130; Gallensteinkrankheit VIII. I. A. 265; Gastralgie VII. II. (193.) 203; Gastritis chronica VII. II. 75; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 95; Hämophilie XIII. II. 600. 607; Hemicranie XII. II. (23.) 23; Hypochondrie XII. II. 692. 707; Hysterie XII. II. (536.) 590; Keuchhusten IV. I. (307.) 538; Klappenfehlern VI. 192. 193; Kopfschmerz XII. I. (130.) 135; in der Leber XIII. II. 391; bei: Leberabscess VIII. I. 140; einfacher Leberatrophie VIII. I. 276; Lebercirrhose VIII. I. 184; Leukämie VIII. II. (181.) 69. 196; Lungencollaps V. I. (326.); Magengeschwür VII. II. (116.) 123; Malariainfection II. II. 887. 888. 890; Melanämie VIII. II. (196.); Milzkrankheiten VIII. II. (75.) 69; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 776; in den Nahrungsmitteln XIII. II. 65; bei: Nephrophthisis IX. II. 73; Neuralgie XII. I. (82.) 85; Nierenkrankheiten IX. I. 271. 368. 448. 449. II. (43.); in den Organen XIII. II. 395; bei: Osteomalacie XIII. I. 250; Pericarditis VI. 689; Prostatitis IX. II. 430; Pseudoleukämie VIII. II. 132. 134; Rachendiphtheritis VII. I. 207; Rachitis XIII. I. 228; Rückenmarkschwäche XI. II. (I. 380.); Rückfallstyphus II. I. 294; Ruhr II. I. (548.) 557; Samenfluss IX. II. 516; Scharlach II. II. 345; Scorbut XIII. II. 734; Scrophulose V. II. (124.) XIII. I. 352; Spinalirritation XI. II. (I. 367.); Syphilis III. 300; Tripper IX. II. (317. 345.) 420. 448; Wanderniere IX. II. 305.
- Eisenbahnunfälle, Anlass zu Comotio medullae spinalis XI. II. (I. 345.) 365.
- Eisenbeize, Entwicklung salpetriger Dämpfe bei Fabrication ders. I. (400.) 429.
- Eisenchlorid bei: Anämie XIII. II. 220. 221; Aneurysmen VI. 435. 443; Blasenkrebs IX. II. 387; Blutungen XIII. II. 220. 738; Cholera II. I. 454; in Bez. zu croupöser Pneumonie V. I. 59; bei: Darmblutungen VII. II. (342.) 359; Darmgeschwüren VII. II. 329; Dysmenorrhoea membranacea X. [315.] 328; Enteritis VII. II. (276.) 290; Erysipel II. II. (457.) 754. 756; Gelenkrheumatismus XIII. I. 76; Hämoptoe V. I. 415; Intoxication d. d. XV. [317.] 319; prophylaktisch gegen Lungenblutungen V. I. (413.); bei: Magenblutung VII. II. (178.) 188; Magengeschwür VII. II. (115.) 122; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 773; papillären Muttermündwucherungen X. [147.] 134; Pyelitis IX. II. (35.); Scharlach II. II. 343; Schweissfriesel II. II. 599; Scorbut XIII. II. 735; Speiseröhrenblutung VII. I. A. 130; Tripper IX. II. (319.) 422; Uteruskatarrh X. [130.] 130; Variola II. II. 456.
- Eisenchloridprobe bei Morphiumintoxication XV. 582.
- Eisenhütten, Kohlenoxydgasvergiftung in dens. I. (422.) 451.

- Eisenlactat bei: Amyloidniere IX. II. (87.) 125; Gastralgie VII. II. (193.) 203.
Eisenlung e s. Metallstaub.
Eisenmoorbäder bei: Leukämie VIII. II. 197; Milzkrankheiten VIII. II. 71; Pseudoleukämie VIII. II. (128.) 134.
Eisenoxydstaub in den Lungen V. I. (295.)
Eisensalmiak bei Amyloidleber VIII. I. 387.
Eisensalze, Intoxication mit dens. XV. (317.) 319.
Eisenstaub, Einlagerung dess. in das Lungengewebe I. (520.); s. Metallstaub.
Eisensulphat bei: Enteritis VII. II. (276.) 290; Erysipel II. II. 754.
Eisenvitriol als Desinfectionsmittel bei Cholera II. I. (439.) 448.
Eisenwasser, pyrophosphorsaures, bei Rachitis XIII. I. 228.
Eiter im Gehirnsabscess XI. I. (650.); im Harn s. Pyurie; im Koth bei: Ruhr II. I. 525. 538. 539. 547; Darmkrankheiten VII. II. (299.) 269. 277. 314. 322; Nierenstein IX. II. 247; bei Leberabscess VIII. I. 121; in Nierenabscessen IX. II. 32; in perinephritischen Abscessen IX. II. 77. 78; im phthisischen Sputum V. II. 50; in der Samenflüssigkeit IX. II. 494; s. a. Pyorrhoe.
Eitercysten des Herzens VI. 307.
Eitererbrechen bei Leberabscess VIII. I. 119.
Eiterexsudat bei: Bauchfellentzündung VIII. II. (332. 335. 357. 399.) 366. 384. 388. 391. 404. 409. 443. 452; Pericarditis VI. 642. 644. 651. 681. 683. 691.
Eiterinfiltration der Gallenblasenwände VIII. I. A. 46; des Larynx IV. I. (321.) 287. 289; des Pankreas VIII. II. 273.
Eitersenkung bei eitriger Pleuritis IV. II. 389.
Eiterungen bei Abdominaltyphus II. I. (191.) 193; acute Basalmeningitis in Bez. d. d. XI. I. 587; Amyloidleber durch dies. VIII. I. 363. 364; Amyloidniere bei dens. IX. I. 453. 476. 477. II. (70.) 106; Milztumor durch dies. VIII. II. (132.) 138; in der Nierengegend IX. I. 5; Nierenentzündung bei ders. IX. I. 226. 292; Seelenstörungen in Bez. z. d. XVI. (334.) 307; bei Typhlitis VIII. II. 452; vgl. Abscesse.
Eiterungsfieber bei: Phthisis pulmonum V. II. (90.) 91; Variola II. II. (338.) 396.
Eiterzellen, Verstopfung von Hirncapillaren durch dies. XI. I. (189.) 216.
Eitrige Pleuritis s. Empyem.
Eiweiss I. (77.) 79; als Antidot bei Jodintoxication XV. 22; im Blute XIII. I. (309. 560. 568.) II. 41. 113. 684, s. a. Hypalbuminose; Fettbildung in Bez. z. d. XIII. II. 417; Glykogenbildung bei Ernährung mit dems. XIII. I. 475; im Harn s. Albuminurie; im Herzbeuteltranssudat VI. (610.); Zerfall dess. XIII. I. 434. 469. II. (154.); Zersetzung dess. im Organismus bei Fieber XIII. I. (472.) II. 91; s. a. Eierweiss.
Eiweisssharn bei: Epilepsie XII. II. (225.) 237. 300; Tetanus XII. II. (335.) 371; s. a. Albuminurie.
Eiweissklystiere bei Gastritis chronica VII. II. 79.
Eiweissstoffe als Nahrungsmittel XIII. II. 63; bei: Anämie XIII. I. (468.) II. 229; Fettsucht XIII. II. (383.) 484; Fieber XIII. I. (474.)
Ekchondrosen am Clivus XI. I. 229; der Kehlkopfknorpel IV. I. (410.) 378.
Ekchymome XIV. I. 321; s. Hämatome.
Ekchymosen XIV. I. 191. 226. 276. 321. 327; der Bindehaut bei Hemisranie XII. II. (21.) 21; bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. 515; Gallengangverschliessung VIII. I. A. 101. 109; Hämophilie XIII. II. 550. 607; acuter Leberatrophie VIII. I. 221. 232. 239; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 751. 755. 758; Myocarditis VI. 253; Scorbut XIII. II. 662. 667. 675. 710; subpleurale bei Katarrhalpneumonie V. I. (196. 197.)
Ekchymosirung der Pleura bei Croup IV. I. 268.
Ekelgefühl VII. II. (20.) 21.
Ekklampsie XII. II. (179. 184. 285.) 189. 301; bei Abdominaltyphus II. I. (148.) 150; Dentitio difficilis VII. I. (41.) 41; Erwachsenen XII. II. (290. 291. 294.) 306. 308. 310; Flecktyphus II. I. 333; in Bez. zu Hämatorrhachis XI. II. (t. 208.); Hirnödeme XI. I. 863; bei: Kindern XII. II. (288. 290. 292.) 304. 307. 309; Malariainfektion II. II. (575.) 814. 824; Schwangerschaft IX. I. 278. 280. 286. XII. II. (286. 291.) 302. 308; vgl. Epileptiforme Krämpfe; Krämpfe.
Ekklampsische Anfälle bei: Hydrocephalus sine tuberculis XI. I. (441); fluxionärer Hyperämie der Pia XI. I. (404.)
Ekphlysis erysipelas XIV. I. 395. II. 242.
Ekstase XVI. (418.) 54. 387; Sprachlosigkeit bei ders. XII. II. A. 202.
Ektasien der Bronchien durch Bronchialkatarrh IV. II. 50, s. Bronchiekta-

- sien; capilläre bei Encephalitis XVI. (584.) 553.
- Ekthyma XIV. i. 166. 233. 283; Definition, Geschichte 168. 233. 383. 435. 436; Befunde nach Leloir 258. 273; Literatur 438; Unterschied vom Scrophuloderma 590; bei: Katarrhalspneumonie V. i. (210.) 231; Scrophulose XIII. i. 326.
- Ektrotische Behandlung des Erysipel II. ii. (459.); des Herpes zoster XIV. ii. 79.
- Ekzem XIV. i. 156. 160. 166. 272; lichénoide 265. 352; Geschichte 350; Definition, Symptome, Stadien 351. 352; acutes (typisches) 172. 265. 352; faciei, genitalium virilium, manuum et pedum, universale 355; intertrigo 356. 371; chronisches (atypisches), erythematosum 352; papulosum lichénoide 352. 369. 522. 527; vesiculosum (solare, simplex) 265. 353; pustulosum (impetiginosum 353. 361. 367; madidans (rubrum) 353. 361; squamosum (psoriasiforme) 228. 353; rhagadiforme, fissum, rimosum 354. 378; Befund, Desquamation 235. 356; Verschiedenheiten dess.: Ecz. chr. capillitii 357. 379; faciei 358. 380; mammae 359. 381; umbilici, genitalium et perinei et ani 360. 381; der Gelenkbeugen, cruris, manus et pedis 361. 382; marginatum 223. 281. 361; anatomischer Befund beim E. 362. 363; Actiologie dess. 363—366; Diagnose dess. 366; Prognose dess. 369; Therapie dess., innerliche 369, locale 370, des acuten E.'s 371, des chronischen E.'s 374; Complication der Ichthyose 476; Unterscheidung dess. von Psoriasis 506. 507; L. acnéique, du flanelle 525; von Lupus 605; bei Pruritus ii. 11. 15; chronisches, Einfluss dess. auf die Nägel, sudamen ii. 282; marginatum 326; als typische Trichophytie 322. 333; Unterschied dess. vom gewöhnlichen E. 338; Therapie dess. 340, Entwicklung von Carcinom nach chronischem E. an der Brustwarze 606; bei: Dentitio difficilis VII. i. (40.) 40; Fettsucht XIII. ii. 448. 460; Quecksilberintoxication XV. (303.) 304; Scrophulose XIII. i. 325.
- Elasticitäts-elevation des Pulses VI. 51.
- Elasticitätsverlust des Lungengewebes bei: croupöser Pneumonie V. i. (74.) 91; Emphysem V. i. (364.) 477.
- Elaychlorür bei Gelenkrheumatismus XIII. i. (66.) 80.
- Eleidin XIV. i. 29. 30. 197.
- Elektricität bei: Addison'scher Krankheit VIII. ii. (311.) 338; Amenorrhoe X. [308.] 322; Anästhesie XII. i. (206. 226.) 212. 219. 234. ii. (549.); Anästhesie der Kehlkopfschleimhaut IV. i. (436.) 409; Anästhesirung mittelst ders. XII. i. (184.) 189; bei: Angina pectoris XII. ii. (51.) 52. 53; Anosmie XII. i. (234.) 242; Arterien-erweiterung VI. 388; Aspermatismus IX. ii. (447.) 557; Basedow'scher Krankheit XII. ii. (99.) 123; Arterien-erweiterung VI. 388; Aspermatismus IX. ii. (447.) 557; Basedow'scher Krankheit XII. ii. (99.) 123; Arterien-erweiterung VI. 388; Aspermatismus IX. ii. (447.) 557; Blasenkrampf IX. ii. (256.) 359; Blasenlähmung IX. ii. (265.) 366. 368; Cholera II. i. 455; Chorea XII. ii. (447.) 486; Contracturen XII. i. (347.) 358; Darmver-schliessung VII. ii. (543.) 562; Dongue II. ii. 636; Diabetes mellitus XIII. ii. (241.); Diphtherie II. i. 680; Echino-coccus III. (312.) 338; Enuresis XII. ii. (170.) 374; Epilepsie XII. ii. (272.) 288; Gallensteinkrankheiten VIII. i. A. 265; Gastralgie VII. ii. (194.) 204; Gastrektasie VII. ii. (221.) 232; Gefäßmuskelkrampf VI. 344; Gefäßmuskellähmung VI. 344; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. i. 99; Gelenkneurose XII. i. (177.) 182; Gelenkrheumatismus XIII. i. 81; Gesichtsatrophie XII. ii. (71.) 72; Gicht XIII. i. 177; Hemicranie XII. ii. (28.); Hemiplegie nach Gehirnblutungen XI. i. (141.) 166; Heufieber II. ii. 660; Hypochondrie XII. ii. 707; Hysterie XII. ii. (543. 547. 548. 549. 551.) 597. 601. 602. 605; Impotenz IX. ii. (433. 437.) 546; Katalapsie XII. ii. (364.) 461; Kehlkopf-lähmungen IV. i. (450.) 452; Knotengicht XIII. i. 131; Kolik VII. ii. (354.) 371; Kopfschmerz XII. i. (130.) 134; Krämpfen XII. i. (265. 273. 281. 285. 291. 294. 302. 305. 321. 339.) 273. 281. 289. 293. 294. 300. 302. 309. 311. 313. 318. 330. 334. 336. 350; Lähmungen XI. ii. (ii. 301.) XII. i. (414. 441. 445. 470. 475. 478. 488. 491. 507. 521.) 427. 456. 460. 487. 488. 489. 493. 496. 506. 509. 526. 540. ii. (548.); Laryngitis chronica IV. i. (210.) 237; Larynxaffectionen V. i. (232.); Leukämie VIII. ii. (181.); Malaria-infection II. ii. 886. 889; Melanämie VIII. ii. (195.); Mesarteritis VI. 337; Milz-tumor VIII. ii. (80. 122. 181.) 74. 195; Motilität mittelst ders. geprüft XII. i. (243.); bei: Muskelzittern XII. ii. (374.) 411; chronischer Myelitis XI. ii. (ii. 78.); Nervenatrophie XII. i. (543.) 564; Neuralgien XII. i. (73. 84. 111. 121. 136. 142. 151. 163. 177.) 75. 87. 114. 125. 140. 147. 149. 155. 167. 173. 192; Neuritis XII. i. (537. 538.) 558. 559;

- Nierenechinococcus IX. II. (198.) 287; Ovarienkystomen X. [375.]; Paralysis agitans XII. II. (388.) 426; Pleurodynie XIII. I. 106; progressiver Muskelatrophie XII. II. (147.) 151; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. (169.) 174; Rachenmuskelkrampf VII. I. 327; Rheumatismus epicraniü XIII. I. 105; Rückenmarksaffectationen XI. II. (I. 178. 179. 184.) 192; Samenfluss IX. II. (413.) 521; Seelenstörungen XVI. (681.) 648; Speiseröhrenerweiterung VII. I. A. 87; Speiseröhrenkrampf VII. I. A. 205; Speiseröhrenkrankheiten VII. I. A. 16; Speiseröhrenlähmung VII. I. A. 208; spinaler Meningealapoplexie XI. II. (I. 215.); Stimmbandlähmungen IV. I. 106; Tetanus XII. II. (347.) 383; Torticollis rheumaticus XIII. I. 106; Wandermilz VIII. II. 84; vgl. Faradisation; Galvanischer Strom; Galvanisation; Galvanopunctur.
- Elektrische Erregbarkeit bei: degenerativer Atrophie der Muskeln XI. II. (II. 29.); Hämorrhagie der Medulla oblongata XI. II. 878; Halbseitenläsion des Rückenmarks XI. II. (II. 249.) 663; acuter Myelitis XI. II. 430; multipler Sklerose XI. II. (II. 111.) 514; Rückenmarkserkrankungen XI. II. (I. 104.); Rückenmarksgeschwülsten XI. II. (I. 271.); acuter Spinallähmung XI. II. (II. 284.) 698; aufsteigender Spinallähmung XI. II. (II. 328.); spastischer Spinallähmung XI. II. (II. 232.); syphilitischen Nervenkrankungen XI. I. (315.); Tabes XI. II. 581.
- Elektrische Gefühle XVI. (113.) 105.
- Elektrische Untersuchung bei progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II. 506.) 932.
- Elektrische Untersuchungsergebnisse bei Geisteskrankheiten XVI. (168.) 150.
- Elektrisches Verhalten der Muskeln und Nerven XI. I. (106.) XII. I. (56. 158. 261. 316. 335. 346. 384. 385. 388. 390. 444. 457. 475. 484. 491. 493. 501. 532. 543.) 58. 162. 250. 269. 325. 345. 357. 396. 400. 402. 459. 472. 492. 502. 509. 511. 519. 528. 529. 530. 552. 563. II. (119. 120. 156. 157. 173. 356. 378. 413. 495.) 120. 161. 177. 392. 416. 453. 544.
- Elektrode. intralaryngeale, von Mackenzie IV. I. (87.) 106.
- Elektroden bei der elektrischen Behandlung von Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 181.) 195.
- Elektrodiagnostik der bulbonucleären und bulbären kinesodischen Dysarthrien XII. II. A. 70. 73.
- Elektrolyse bei: Acne rosacea XIV. II. 232; Alopecia areata XIV. II. 139; Hautkrebs XIV. II. 613; Hypertrichose XIV. II. 105, Kehlkopfeubildungen IV. I. (417.) 387; Lymphosarkom XIII. I. 375. II. (106.); Nachweis des Quecksilbers XV. (297.) 297.
- Elementar-Läsion XIV. I. 224.
- Elemiöl XV. (406.) 415.
- Elephantiasis III. 429; bei Chylurie VI. 621; durch Lymphgefässentzündung VI. (470.) 598; Lymphgefässenerweiterung bei ders. VI. (479.) 609; der Vulva X. (501.) [501.] 506.
- Elephantiasis Arabum (Elephantia, Elephantopus) XIV. I. 187. 188. 189. 276. — sclerosa 441. 454—467. — Geschichtliches 454. — Symptomatologie, E. cruris 456, E. nasi, glabra u. laevis, E. verrucosa s. tuberculosa 458. — genitalium 459. II. 405. — Geographische Verbreitung, Anatomie der E. 461. — Aetiologie 464. — Prognose, Therapie 464. — Ähnlichkeit mit Verdickungen nach Lupus 602. — Graecorum 602. — glabra 626. — Einfluss ders. auf die Nägel II. 242. 248. — erzeugt durch Filaria sanguinis 405. — als Geschwulstbildung des Parablast 419. — lymphangiectatica 495. — Vermehrung der glatten Muskelfasern bei ders. 502. 505.
- Elephantiasis Graecorum, Veränderungen im Kehlkopf bei ders. IV. I. (369.) 338.
- Elephantiastische Bildungen nach Naevus verrucosus XIV. II. 164.
- Elephantopus XIV. I. 454. 457.
- Elevation des Uterus X. (203.) [203.] 198.
- Elfenbein, decalcinirtes, Erweiterung des Cervixkanals durch dass. X. (22.) [22.] 23.
- Ellbogen bei Knotengicht XIII. I. 123.
- Ellbogenluxation, Lähmungen nach ders. XII. I. (509.) 528.
- Elster bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 170.).
- Elythritus X. (452.) [452.] 460; s. Vaginitis.
- Elythrorraphie X. (198.) [198.] 194.
- Embarras gastrique VII. II. (22.) 24; s. Gastritis.
- Embarras de parole bei Gehirnsyphilis XI. I. (280.)
- Emboli bei Embolie der Hirnarterien XI. I. 179; Fieber V. I. 280; Frost 280; Gehirnanämie XI. I. (14.); Herz V. I. 268; Husten 282; infectiöse u.

- nichtinfectiöse 267; Klappenfehler 269; Lungenarterien 272; Schmerz 282; Symptome 277; Therapie 284; Verstopfung 269.
- Embolie** VI. 484. 497. 503. 581; Abscesse 513. 514. 528; Albuminurie 514. 553; Anämie XIII. II. 170; Aneurysma VI. 397. 424. 499. 515; der Arteria aorta 536; der A. brachialis 557; der Aa. bronchiales V. I. (30S.) VI. 545; der A. carotis VI. 538; der A. centralis retinae 544; der Aa. ciliares 545; der A. coeliaca 546; der Aa. coronariae cordis 539; der A. cruralis 555; der A. fossae Sylvii XII. II. A. 140; der A. hepatica VI. 547; der A. iliaca communis 556; der A. lienalis 548; der Aa. mesentericae VI. 550. VII. II. (S9. 332. 339.) 95. 348. 356; der A. poplitea VI. 555; der A. pulmonalis V. I. (243. 249.) VI. 521. 522. 527. 590; der A. renalis VI. 552. IX. II. 97; der Arterien VI. 512. 590; Arterienruptur 456; von atmosphärischer Luft 497. 506. 523. 534; von Bacterien 504. 505; der Bauch-aorta in Bez. zu Rückenmarkserweichung XI. II. (II. 81.); Beklemmung VI. 525; durch Bluttransfusion 506. 523; Carcinom durch dies. verbreitet 515; Chorea XII. II. (427. 437.) 467. 477; Cysticercus durch dies. verbreitet VI. 515; Diarrhoe 514; von Echinococcus 515. 523. 527; Encephalitis XI. I. (687.); Enchondrom durch dies. verbreitet VI. 515; bei Endocarditis V. I. (114.) 135. VI. (63. 83.) 84. 100. 106. 503; der Extremitätenarterien VI. 554; mit Fett 497. 505. 523. 531; Fieber 514; bei Flecktyphus II. I. 329. 336; von Fremdkörpern VI. 506; Frost 514. 516. 525; von Gasen s. Luft-embolie; von Gefäßwandpartikelchen 497. 504; der Gehirnarterien VI. 424. 540. XI. I. (152. 164. 471.) 178. 189. 190. 191. 201. 202. XIII. I. (49.) 57; der Gehirncapillaren XI. I. 215; von Geschwulsttheilchen VI. 497. 499. 505. 514. 523; von Gewebspartikelchen 497. 505; gutartige 498; hämorrhagischer Infarkt 523; Harn 514; bei Herzabscess (215.); infectiöse 121. 499. 513. 527; bei Klappenfehlern 120; von Knochenarterien 557; Körpertemperatur 514; Leberabscess VIII. I. 82. 86. 89; von Luft s. Luftembolie; durch Lungenvenenzündung VI. 579; der Magenarterien 547; maligne s. infectiöse; Meningitis 514; Metastasen 500. 528; von Mikroococcus 504. 505; der Milz 514; Milzentzündung VIII. II. (S9.) 57; multiple capilläre, bei Endocarditis VI. 84; der Nierengefäße IX. II. (5. S. 18.); Ohnmachten VI. 525; Organe von ders. betroffen 517; von Parasiten 497. 505. 515; Pericarditis 514; Peritonitis 514; bei Phthisis pulmonum V. II. (73.); von Pigmentschollen VI. 505; Pleuritis 514. 525; Puls 514. 525; Pusteln 514; Sarkom durch dies. verbreitet 515; Schmerz 514; Schweiß 514; Schwirren 512; Sensorium 514; von Soorpilzen 506; Thrombose 498. 503. 504; von Thrombustheilchen 497; Tod 525. 532. 533. 535; Trichinen durch dies. verbreitet 515; Tuberkulose 505. 515; der Vena cava inferior 573; der V. hepatica 569; der V. portae 576; der Vv. pulmonales 579; von Venen 500; durch Venenjectionen 523; der Vertebralarterien in Bez. zu Anämie der Medulla oblongata XI. II. 882; zeitliche Entwicklung der Symptome bei ders. VI. 515; vgl. a. Infarkt, embolischer.
- Embolische Erweichung**, Unterscheidung v. Gehirnabscess XI. I. (740.)
- Embolische Pneumonie** V. I. (242. 291.) 266. 392; embolische Abscesse in der Lunge (243. 246. 291.) 269. 270; Aetiologie 266; Allgemeinsymptome (252.); Athmen (254.); Auswurf (253.) 281; Bronchien (249.); Collaps (245.); Decubitus (244.); Dyspnoe (245. 252.) 280; Embolie (243. 245.); experimentelle Untersuchungen 271; Fieber (252.); Frost (253.); Grösse (244.); hämorrhagischer Infarkt (243. 245. 248.); Heilung (249. 254.); Herz (243. 244.); Herzreize (255.); Husten (253.); Klappenfehler (244.); Localsymptome (253.); Lungenarterien (243. 249.); Lungenangrän (250. 392.); Lungengewebe (248.); Lungenhyperämie (264.); marantische Thrombose (244. 251.); Pectoralfremitus (254.); Perforation (250.); periphere Thrombosen (244.); Pleura (249. 250.); Schmerz (253.); seröser Pleuraerguss (249. 250. 253.); Temperaturverhältnisse (252.); vgl. Lungenabscesse, embolische; Infarkt, hämorrhagischer.
- Embololalia**, Embolophrasia XII. II. A. 212.
- Embolus** VI. 497. XI. I. (566. 634.)
- Emetica** bei: Coniintoxication XV. (501.) 514; Muscarinintoxication (612.) 636; Opiumintoxication (544.) 564; Secaleintoxication (580.) 604; s. a. Brechmittel.
- Emmenagoga** bei Chlorose XIII. I. (605.) II. 341.

- Emmet'sche Operation X. 135.
 Emollientia bei Speiseröhrenkrankheiten VII. i. A. 16.
 Empfindliche Flamme bei der Laryngoskopie IV. i. 77.
 Empfindlichkeit bei Gelenkrheumatismus XIII. i. 43; der Haut XVI. (104. 118.) 264; der Milz VIII. ii. (20.); bei: Scrophulose XIII. i. 310; Spinalirritation XI. ii. (i. 361.).
 Empfindung XII. i. (5.) 5. 10. XVI. (6.) 4. 41; bewusste u. unbewusste XII. ii. A. 104. XVI. (31.) 29; conträre sexuelle XVI. (104. 114.) 106; als elementare seelische Function des Nervensystems XII. ii. A. 113; Fixation u. Erinnerung ders. XII. ii. A. 35; organische, Anomalien ders. XVI. (104.) 97; Perception u. corticale Verarbeitung ders. XII. ii. A. 101. 113. 116; in Bez. zu Seelenstörungen XVI. (290.) 264; Vermittlung ders. XII. i. (181.); Zeitdauer der Leitung ders. XII. i. (192.) 198; s. a. Gefühle; Sensibilität.
 Empfindungslähmung XII. i. (178.) 183. ii. 124; bei: Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 66. 67.); Tabes XI. ii. (ii. 149. 157.) 561; vgl. Anästhesie.
 Empfindungsleitung bei: Hinterstrangklerose XI. ii. (ii. 157.); Rückenmarkscompression XI. ii. (i. 333.); Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 68.) 81.
 Empfindungsnerven bei Lähmung XII. i. (366.)
 Empfindungsreflexe XII. ii. A. 6. 104. 109.
 Empfindungsstörungen der Mundhöhlenorgane VII. i. (79.) 79; des Rachens VII. i. 328; nach Rindenläsionen XII. ii. A. 122; bei Schlundkopfkrankheiten VII. i. (249.) 252; des weichen Gaumens VII. i. (130. 231.) 131. 234.
 Emphysem bei: Asthma IV. ii. (267. 292.) 323. 339; chronischem Bronchialkatarrh IV. ii. (53.) 57. 126; Bronchitis capillaris IV. ii. 113; putrider Bronchitis IV. ii. 138; Keuchhusten IV. i. (289. 296.) 520; Larynx-croup IV. i. (243.) 267; der Nasenrachenhöhle VII. i. 330; bei Perinephritis IX. ii. (52.) 83; im Schlundkopf VII. i. (322.); in Bez. zu Seelenstörungen XVI. (297.) 271; substantielles vicariirendes V. i. 440; s. a. Hautemphysem; Lungenemphysem.
 Emphysema interlobulare V. i. 440; Anatomisches 467; Diagnose 497; Symptome 465. 489; Therapie 513.
 Emphysema senile V. i. (327.) 435.
 Emphysema vesiculare V. i. 440.
 Emplastrum de Vigo bei Variola II. ii. (379.)
 Emprosthotonus XII. ii. (301.) 337.
 Empyem IV. ii. (327.) 379; Amyloid-leber VIII. i. 364; Amyloidniere IX. i. 455; der Bauchfellhöhle, Punction VIII. ii. 390; Compressionsatelektase V. i. (317.) 422; Diagnose IV. ii. 406; Durchbruch von Fremdkörpern der Bronchien IV. ii. 276; Exsudat IV. ii. 379; der Gallenblase VIII. i. A. 46. 130. 133. 135. 139; Hirnabscess XI. i. 728; Leberabscess VIII. i. 122; Leberkrebs VIII. i. 348; Nägel V. ii. (85.); Pericarditis VI. 636; Pleuropneumonie V. i. (110.); Pneumothorax IV. ii. (456.) 389. 534. V. ii. (97.); Radicaloperation IV. ii. 495; Speiseröhrendurchbohrung VII. i. A. 106. 121; Symptome für eitrige Umwandlung eines Pleuraexsudats IV. ii. 371; Variola II. ii. 421; Verlauf IV. ii. 455; vgl. Eiterexsudat.
 Empyema necessitatis IV. ii. (320. 335. 351. 381.) 371. 389. 406.
 Ems bei: Bronchialkatarrh IV. ii. 160; interstitieller Pneumonie V. i. 348; Phthisis pulmonum V. ii. (123. 125.) 127.
 Enbonpoint XIII. ii. 416.
 Encephalitis acuta XI. i. (632.) 709; Aetiologie 732; Affectionen des Felsenbeins (676.) 756; anatomischer Befund (635.); Balgabscess 723; Coma (680.) 752; Convulsionen 752; Delirien (679.); Eiterherd (654.) 721; Erbrechen (679.); gelbe Erweichung (655.) 734; Fieber 751; Fremdkörper 736; Hemiplegie (680.) 760; Hirnödem (648.) 726; Hydrocephalus internus 726; Knochenkrankungen 737; Kopfschmerz (679.) 751. 760; Literatur 1015; Lungenaffectionen (680.) 761; peripherische, bei Quetschungen (625.); Psychosen 754; Pyämie (686.) 766; Residuen (641.); Sopor 751; Symptome (667.) 748; Traumen (665.) 733. 748; Typhus 738; in der Umgebung von Neoplasmen 712; Variola II. ii. 417; Veränderung des encephalitischen Herdes XI. i. (675.)
 Encephalitis chronica, Dementia paralytica als solche XI. i. 1061.
 Encephalitis, disseminirte bei Cerebrospinalmeningitis II. ii. 553.
 Encephalitis, käsige, bei Scrophulose XIII. i. 322. ii. (53.)
 Encephalitis, secundäre, in der Umgebung eines apoplektischen Herdes XI. i. (690.) 770; bei: Gehirntumor (696.) 771. 778; Thrombose einer Arterie 769. 776.
 Encephalitis mit Seelenstörung, subacute XVI. (567.) 536; mit multiplen

- Herden (584.) 552; mit Capillar-Ektasien (584.) 553; syphilitische (589.) 558; u. typische Paralyse (590.) 559.
- Encephalitis, subacute interstitielle, bei Dementia paralytica XI. i. (795.)
- Encephalitis, traumatische XI. i. (745.) 748. 829.
- Encephalitis, tuberculöse, bei Meningitis tuberculosa XI. i. (457.) 502.
- Encephalocele XI. i. (771.) 911. 912. 926. 1018. 1035. Sbd. 73. 74.
- Encephalomalacie XI. i. (633.) 710; Untersch. von Gehirnabscess (741.)
- Encephalopathia saturnina XV. (278.) 277.
- Enchondrom, Embolie in Bez. z. d. VI. 515; der Nieren IX. ii. 126; des Ohrknorpels XVI. (178.) 159; der Rückenmarkshäute XI. i. (r. 264.) 280.
- Encombrement charbonneux des poumons s. Anthracosis pulmonum.
- Endoartitis VI. 346. 348. 356.
- Endarterien bei Hämorrhagien u. hämorrhagischem Infarkt V. i. (245. 247. 289. 290.) 390. ii. (182.) Verschlussung ders. VI. 508.
- Endarteritis acuta VI. (332.) 344; der Aorta 346. 348. 356; Arterienruptur (439.) 457; chronica (336. 360.) 348, vgl. Arteriosklerose; deformans VI. 348. XIII. ii. (368.), vgl. Arteriosklerose; fibrosa VI. 368; Herzhypertrophie 238; nodosa 348, vgl. Arteriosklerose; obliterans 368; verrucosa 368.
- Endemien I. (31. 49.) 31. 50. II. i. (4.) 4.
- Endocarditis acuta VI. (60.) 79; Abdominaltyphus II. i. (173.) 174; Aderlass VI. 109; Albuminurie 89. 90. 93; Ammoniak 109; der Aortenklappen 81. 99; Aortenklappeninsufficienz 150; Aortenostiumstenose 165; Atherose 111; bacterica 79; Bäder 109; Basalmeningitis XI. i. 587; benzoesaures Natron VI. 97; an der Bicuspidalklappe 81. 99. 134; Bindehautblutung 89; Cerebrospinalmeningitis II. ii. 525; Chinin VI. 97. 109; Chlorose XIII. i. (586.) ii. 327; an den Chordae tendineae VI. 100; Chorea XII. ii. 458. 465. 466; chronica VI. (86.) 110; Coma 89; Croup IV. i. 265. VI. 103; croupöse Pneumonie V. i. (112. 114.) 135; Darm VI. 101. 106; Delirium 89; Diarrhoe 89. 90. 92; Digitalis 97; Diphtherie 103; diphtheritica 79; Dyspnoe 91. 104; Eis 96. 109; Embolie 84. 100. 106. 503; Encephalitis XI. i. 767; Endocardium VI. 81; epigastrischer Druck 89; Erbrechen 89. 92; Erkältung 87; Erysipel II. ii. 719; Exantheme VI. 87. 89. 103; Excre-
- zenzen der Herzklappen 99; Fieber 88. 91. 104; beim Fötus 98. 743. 750; Frost 88. 89. 91. 106; Gehirn 85. 93. 101. 106; Gehirnarterienverstopfung XI. i. (154.) 179; Gelenkentzündung XIII. i. (21.) 25; Gelenkrheumatismus VI. 86. 96. 101. 102. 108. XIII. i. (45.) 53. 63; Gelenkschmerz VI. 88; Hämaturie 93; Harn 89. 90. 93; Haut 89. 101; Herz 85; Herzdämpfung 89. 95; Herzgeräusche 89. 90. 94. 104. 106; Herzhypertrophie 118. 217; Herzklappen 83. 99. 111. 112; Herzklopfen 90. 104; Herzmattheit 95; Herzostienstenose 112; Herzhrombose 501; Icterus 90. 92; Infarctbildung 83; allgemeine Infection 84; Intermittens 95; Irresein XVI. (298.) 273; Katarrhalpneumonie V. i. (214.); Körpertemperatur VI. 89. 91. 104; kohlen-saures Natron 109; Kopfschmerz 88; Kranzarterienaneurysmen 419; Lähmungen 93; Lebensalter 88. 102; Leber 84. 92; Leberabscess VIII. i. 86; Lippen VI. 89; Lunge 85. 101; Lungenbrand u. Pneumothorax IV. ii. (457.); maligna VI. 79; Masern 87. 103; Meteorismus 89. 92; Milz 84. 89. 90. 93. 101. 105; Milzembolie VIII. ii. (90.); Milzentzündung VIII. ii. 86. 87. 98; Mineralsäuren VI. 96; mykotische 79; Myocarditis 85. 101. 247; Nervensystem 93; Nieren 84. 101. 106; Nierenentzündung VI. 88. 104. IX. i. 232. 258; Nierenschumpfung IX. i. 384. 415; Oppression VI. 88. 90; Ozoninhalationen 97; Parasiten 82. 86. 99; Pericarditis (516.) 85. 101. 637. 685; Petechien 89; primäre 85; Prostration 88; Puerperium 86. 96. 102; Puerperalperitonitis VIII. ii. 409; an den Pulmonalklappen VI. 81. 89; Pulmonalklappeninsufficienz 176; Pulmonalostiumstenose 178; Puls 89. 92. 104; pyämische 89. 96; Quecksilberchlorid 97; recurrende 87. 96. 103; retrahirende 110; Salicylsäure 96. 108. 109; Scharlach II. ii. (217. 264. 292.) 249. 308. 317. 343. VI. 103; Schwindel VI. 88; Scorbut XIII. ii. (639.) 706; secundäre VI. 85; Sehstörungen 94; Sensorium 89. 93; Septikopyämie 87; sklerosirende 110; spontane 85. 96; Stuhlverstopfung 89. 92; subacuta 97; Tod 90; Tonica 109; an der Tricuspidalklappe 81. 99; Tricuspidalklappeninsufficienz 169; Tripperrheumatismus 102; typhoide Form 88; Typhus 87. 95. 104; ulceröse VI. (60.) 79. XI. i. (565.) 636; Unterextremitäten VI. 106; Variola II. ii. (354.) 404. 422. 440. VI. 103; vegetativa VI. 97; Verdauungsorgane 92; ver-

- rucosa (75.) 97; Vesicatorien 108. 109; weinsteinsaures Natron 109; Zunge 89. Endocardium VI. 10; Endocarditis 81; Krankheiten (57.) 76; Myocarditis 249. Endometritis acuta X. (117.) [117.] 107; cervicis (131.) [131.] 122; chronica (119.) [119.] 110; Peritonitis VIII. II. 404. Endometritis placentaris gummosa III. (223.) 235. Endophlebitis chronica VI. (446.) 464; verrucosa (447.) 465. Endorrheumatismus XIII. I. 5. Endothelcarcinom XIV. II. 465; Metamorphosen dess. 468. Endotheliome der Lymphgefäße XIV. II. 464. 465. Endothelsarkom, Entstehung dess. aus Warzen XIV. II. 465; Unterschied dess. vom Endothelkrebs 466; primäres des Scheideneinganges 475; der Vagina, als Spindelzellensarkom recidivirt 476. Endotheltapete XIV. I. 9. Endurcissement du tissu cellulaire XIV. I. 451. Enfants arrières XVI. 361. Engelberg bei Pleuritis IV. II. 465. Englische Krankheit XIII. I. (156.) 181; s. Rachitis. Englischer Schweiß II. II. (464.) 582; vgl. Schweissfriesel. Entartung, angeborene XVI. (252.) 273; erworbene (293. 308. 346.) 267. 282. 319. Entartungs-Neurosen XVI. (367. 424.) 339. 393. Entartungsreaction XI. II. (I. 105. II. 310.) 118. 726. 728; bei Lähmungen XII. I. (387. 457. 497. 502.) 399. 402. 473. 502. 519. 521. 528. 529. 530; acuter Myelitis XI. II. (II. 29.); Spinallähmung XI. II. (II. 277. 284. 309.) 699; progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II. 507.) Entartungszüge XVI. (255. 366.) 231. 393. Entartungszustände, geistige XVI. (370. 372. 373. 397.) 342. 344. 345. 368. Entbindung, Hysterie in Bez. z. d. XII. II. (462.) 503; Tetanus nach ders. XII. II. 350. Entbindungslähmung XI. II. (II. 297.) XII. I. (510.) 529. Enteralgie VII. II. (343.) 360; s. Kolik. Enterektomie bei Darmverschluss VII. II. 570. Enterisches Fieber, enterischer Typhus s. Abdominaltyphus. Enteritis VII. II. (244.) 257; Abführmittel (273. 279. 283.) 286. 287. 297; acuta (241. 246.) 258. 266; Adstringentien 290; Alaun (276.) 290; Allgemeinbefinden (258.) 271; Antiphlogistica (278.) 292; Appetit (258.) 271; Argentum nitricum (276. 283.) 290. 297; Axendrehung des Darms 265; Belladonna (277.) 292; Bleiacetat (276.) 290; Bright'sche Krankheit (252. 282.) 265. 296; Calomel (273.) 287; Catechu (276.) 290; Chinin (274.) 288; chronica (244. 247.) 260. 266; Collaps (278.) 292; Colombowurzel (276.) 290; cystica polyposa (248.) 260; Darm (246.); Darmausspülung 286. 287; Darmblutung (350.) 347; Darmeinklemmung 265; Darmschiebung 265; Darmgeschwüre 265; Darmmuskelhaut (248.) 260; Darmschleimhaut (246.) 258; Darmschmarotzer (251.) 264; Darmstrictur (248. 270.) 283; Darmverengungen 260. 283; Darmverschluss (252.) 265; Dentition VII. I. (39.) 39; Diät VII. II. (271. 283.) 285. 297; Diaphoretica (274.) 297; Diarrhoe (254. 255. 278.) 267. 268. 274. 275. 292; diphtherica (280.) s. Darmdiphtherie; Eis (278. 283.) 297; Eisenchlorid (276.) 290; Eisensulphat (276.) 290; endemische (254.) 266; epidemische (254.) 266; Erbrechen (278.) 292; Erkältung (252. 274.) 264. 288; Fieber 271. 280; Fäces (256.) 268; follicularis s. Abdominaltyphus; Fremdkörper (251.) 264; Gifte (251.) 264; Gummi Kino (276.) 290; Herzkrankheiten (252. 275.) 265. 289; Hydrotherapie (277.) 291; Ipecacuanha 290; bei Kindern (244. 265.) 257. 278. 283; Klystiere (273. 276. 278. 279.) 286. 287. 290. 293; Kohle (278.) 292; Kothanhäufung (252.) 264; Lebensalter (253. 270.) 266. 283; Lieberkühn'sche Drüsen (247.) 260; Lungenkrankheiten (252. 275.) 265. 289; Malaria (253. 274.) 265. 288; Medicamente (251.) 264; Mesenterialdrüsen (248.) 261; Meteorismus (278.) 279; Mineralwässer (277.) 291; Nahrungsmittel (251.) 264; Opium (275. 278. 283.) 289. 292. 297; Peritonitis VIII. II. 356; Pfortaderstauungen VII. II. (252. 275.) 265. 289; phlegmonosa (280.) 294; physikalische Symptome 271; polyposa (247.) 260; Puerperalfieber (282.) 296; Quecksilber (279.) 293; Ricinusöl (273. 279.) 287. 293; Schmerz (257. 278.) 270. 292; Scorbut XIII. II. (639.) 690. 706; Seebäder VII. II. 291; Septikämie (252. 274. 282.) 264. 288. 296; serosa VIII. II. 441; solitäre Follikel VII. II. (247.) 259. 260; Strychnin (277.) 292; Stuhlträg-

- heit (481.) 502; submucosa purulenta (280.) 294; Tannin (276. 283.) 290. 297; Tod (270.) 280. 283; Traumen (252.) 264; Tuberkulose (252.) 265; Umschläge (273.) 287; Urämie (274. 282.) 288. 296; Verbrennungen (252.) 265; Witterung (253.) 266; Zinkoxyd 290; s. a. Darmentzündung.
- Enteroanastomose bei Darmverschliessung VII. II. (551.) 570.
- Enterocoele vaginalis X. (463.) [463.]
- Enterodynne VII. II. (343.) 360; s. Kolik.
- Enterolithen s. Darmsteine.
- Enterorrhexis VII. II. (354.) 372.
- Enterotomie bei Typhlitis VII. II. 293.
- Entfärbung der Haare XIV. II. 152; hereditäre 156; nach consumirenden Allgemeinkrankheiten 157.
- Enthelminthen s. Darmschmarotzer.
- Entkleiden, Sich- XVI. (122.) 110.
- Entkräuselung XIV. I. 10.
- Entladungskrämpfe, corticale XII. II. A. 121.
- Entomosen XIV. I. 160.
- Entophyten in der Scheide X. (470.) [470.] 474.
- Entozoen, cerebrale in Bez. zu Geisteskrankheiten XVI. (304.) 278; in der Scheide X. (470.) [470.] 474.
- Entschluss, ein Theil des Willensaktes XII. II. A. 117.
- Entwicklung bei Diabetes insipidus XIII. I. 579; vgl. Wachsthum.
- Entwicklung der gesammten Cutis XIV. I. 3.
- Entwicklung der Hirnelemente XVI. (194.) 175.
- Entwicklung u. Verlauf der Geisteskrankheiten XVI. (595.) 564.
- Entwicklung der Sprache XII. II. A. 3; der Sprache d. Kindes 46; syntaktische und grammatische Entwicklung der Sprachen: radicale, inflectionale, agglutinative Stufe 193. 197; lautliche E. der Sprachen nach dem Gesetz d. Lautverschiebung u. des dialektischen Wachsthums 241; E. der Seele unter dem allmählichen Fortschreiten der Erregungen von den tieferen zu den höchsten nervösen Centren 112. 113; die E. des Gedankens in Worten während der Rede geschieht halb automatisch 196; E. des Centralnervensystems in systematischer Reihenfolge der Bahnen 112.
- Entwicklungsfehler s. Bildungsfehler.
- Entziehungscur bei Aneurysmen VI. 432. 441.
- Entzündung der äussern Arterienhaut s. Exarteritis; Anämie durch dies. XIII. II. 79. 222; des Auges, pyorrhoeische IX. II. (347.) s. Augentripper; des Bauchfells VIII. II. (317.) s. Peritonitis; in der Bauchhöhle, Pericarditis b. d. VI. 637; des Beckenbindegewebes s. Parametritis; der Blase s. Cystitis, Paracystitis, Pericystitis; des Blasenhalses, Spermatorrhoe bei d. IX. II. (380.) 483; des Blinddarms s. Perityphlitis, Typhlitis; Blutgefässe b. d. VI. 324; des Brustfells bei Nierenentzündung IX. I. 236. 237; in der Brusthöhle, Pericarditis b. d. VI. 637; des Coecum s. Perityphlitis, Typhlitis; des Colon s. Colitis; croupöse s. Croup; des Darms s. Enteritis; des Dickdarms VII. II. (267.) 280; diphtheritische s. Diphtherie; des Ductus choledochus VIII. I. A. 53; des Ductus thoracicus VI. 600; des Dünndarms VII. II. (267.) 280; des Duodenum s. Duodenitis; der Dura mater XI. I. 363; Dura mater spinalis XI. II. (I. 215.) 230; der Eichel IX. II. (320.) 423; des Endocardium s. Endocarditis; nach Erkältung XIII. I. 258; erysipelatöse bei Emphysem V. I. (353.) 464; der Extremitätenvenen VI. 558; in der Fossa iliaca dextra VIII. II. (404.) 448; der Gallenblase s. Gallenblasenentzündung; der Gallengänge s. Gallenwegeentzündung; Gallengangverschluss in Bez. z. d. VIII. I. A. 52. 79. 83; der Gallenwege s. Gallenwegeentzündung; der Gebärmutter, pyorrhoeische IX. II. (341.) 444. 447; des Gehirns u. seiner Häute XI. I. (329.) 361; der Graaf'schen Follikel X. [328.] 344; des Halszellgewebes VII. I. (113.) 114; der Harnleiter IX. II. (35. 330.) 61. 433; der Harnröhre s. Harnröhrenentzündung; des Herzbeutels bei Nierenentzündung IX. I. 236. 237, s. Pericarditis; des Herzfleisches s. Myocarditis; der Hoden bei Parotitis VII. I. (100. 106.); des Jejunum s. Jejunitis; des Ileum s. Ileitis; der innern Arterienhaut s. Endarteritis; käsig bei Scrophulose XIII. I. 322. 339; katarhalische s. Katarrh; der Kehlkopfschleimhaut IV. I. 203; der Lebervenen VIII. I. A. 323; der Lunge, Nierenentzündung b. d. IX. I. 229. 259; der Lymphwege bei Tripper IX. II. (322.) 425; der Lymphgefässe s. Lymphangitis; des Magens s. Gastritis; des Mastdarms, pyorrhoeische IX. II. (345.) 448, s. Proctitis, Proctitis; der Milz s. Milzentzündung; der mittlern Arte-

- rienhaut s. Mesarteritis; der Nasenrachenhöhle VII. I. (268. 283. 290.) 269; der Nebenhoden s. Epididymitis; der Nebennieren VIII. II. 341; der Nerven s. Neuritis; der Netzhaut s. Retinitis; in Bez. zu Neuritis XII. I. (526.); der Nieren s. Nierenentzündung; des Nierenbeckens s. Pyelitis, Pyelonephritis; der Ohrspeicheldrüse s. Parotitis; der Ovarialkystome X. [344.] 366. 393; der Ovarien X. [327.] 343; des Pankreas s. Pankreatitis; der periurethralen Drüsen IX. II. (323.) 426; der Pia mater spinalis XI. II. (I. 224. 251.) s. Leptomeningitis; der Pleura pericardiaca VI. 730; der Prostata IX. II. (324.) 427; des Rachens s. Rachenentzündung, Pharyngitis; des retroperitonealen Zellgewebes VIII. II. 451; rotzige III. 458; des Rückenmarks XI. II. (II. 7. 42. 52.) 403. XII. I. (361. 535.); der Samenbläschen, Spermatorrhoe b. d. IX. II. (382.) 455; des Samenstranges bei Tripper IX. II. (327.) 430; der Scheide s. Perivaginitis, Vaginitis; scrophulöse V. II. (154. 155.) 158. 159. 167; secundäre bei Nierenkrankheiten IX. I. 133. 308. 415. II. (83.); seröser Häute bei Amyloidniere IX. II. (83.); der Speiseröhre s. Speiseröhrentzündung; submucöse der Nasenhöhle IV. I. 161; syphilitische III. 29; bei syphilitischen Gehirnerkrankungen XI. I. (270.) 301; der Tonsillen s. Amygdalitis; der Tuben X. [322.] 335; in Bez. zu Tuberkulose XIII. II. (21.); des Uterus s. Endometritis, Metritis, Perimetritis; der Vagina, pyorrhoeische IX. II. (341.) 443; der Vena cava inferior VI. 572; der V. hepatica VI. 568; der V. ophthalmica VI. 564; der V. portae s. Pylephlebitis; der Vv. pulmonales VI. 579; der Vv. uterinae VI. 570; der Vv. vesicales VI. 571; der Venen der männlichen Geschlechtsorgane VI. 571; der Vulva, pyorrhoeische IX. II. (340.) 443; des weichen Gaumens s. Angina; des Wurmfortsatzes VII. II. (249. 262. 264. 267. 287.) 261. 277. 281. 301. VIII. II. 451; der Zunge s. Glossitis.
- Entzündungen der Haut, Definition, Merkmale, Erläuterung ders. XIV. I. 142—145; oberflächliche 145—159; tiefergreifende 160—163. 395—440; chronische, Ausgänge ders. 162—171. 441—467; angioneurotische 172—180; neuritische 181—183; Ueberblick der einzelnen Formen ders. 183—186; erosive, folliculäre 184; System 272; bei Tuberkulose 570.
- Entzündungserreger bei Katarrhalpneumonie V. I. (206.)
- Entzündungsgeschwulst der Gallenblase s. Gallenblasenempyem.
- Entzündungsprocesse in Bez. zu Pachymeningitis XI. II. (I. 216.)
- Entzündungsreize XIV. I. 142.
- Enucleation der Uterusfibroide X. (230. 238.) [230. 238.]; der Uterusmyome 228. 237; der Uteruspolypen 255.
- Enuresis IX. II. (266.) 369; bei Diabetes mellitus XIII. I. 444. II. (241.)
- Ependym bei Basalmeningitis XI. I. 595; Betheiligung dess. an hydrocephalischen Vorgängen XI. I. (436.); bei Dementia paralytica XI. I. 1056. XVI. (555.) 525; Entzündung dess. Anlass zu Hydrocephalus XI. I. 931; bei Hydrocephalus der Kinder XI. I. 934; Miliartuberkulose in dems. bei Meningitis tuberculosa XI. I. (455.) 503.
- Ephelides XIV. I. 227. 279; Entstehung ders. nach der Geburt, Heredität, Sitz ders. II. 166. 177. 487.
- Ephemera XIII. I. (225. 226.) 264. 266; u. Variolois, Untersch. II. II. 445.
- Ephidrosis XIV. II. 274. 275; vola manus 288; pedum 289.
- Ephidrosis unilateralis bei: Basedow'scher Krankheit XII. II. (83. 96.) 83. 97; Hysterie XII. II. 550.
- Epidemien I. (31. 50.) 31. 51. II. I. (4.) 4; Cholera in Bez. z. d. II. I. 394; Eiuschleppung ders. I. (53.) 54; von: Ergotismus XV. (581.) 605; Gelenkrheumatismus XIII. I. 18; Jahreszeiten, Klima u. sociale Verhältnisse in Bez. z. d. I. (54. 55.) 55. 56; von Muskelrheumatismus XIII. I. 102; örtliche Immunität gegen dies. I. (55.) 56; Sterblichkeit b. d. I. (51. 52.) 52. 53.
- Epidemische Geisteskrankheiten XVI. (23. 62. 63.) 21. 57.
- Epidemische Krankheiten in Bez. zu Irresein XVI. (316.) 290.
- Epidemisches Nasenbluten IV. I. 168.
- Epidermidophyton XIV. I. 498.
- Epidermidosen XIV. I. 197—214. 277—279.
- Epidermis, Anomalien ders. XIV. I. 468—492. II. 493—552; bei: croupöser Pneumonie V. I. (39.); Lähmungen XII. I. (369.) 381.
- Epidermiszellen bei Verhornung von Krebszellen XIV. II. 580.
- Epididymitis bei Abdominaltyphus II. I. (189.) 191; Azoospermie durch dies. IX. II. (448.) 558; Impotenz in Bez. z. d. IX. II. (425.) 431. 533; pyorrhoea IX. II. (327.) 430.

Epigastrium bei: Asthma IV. II. (290.) 337; Capillarbronchitis IV. II. (106.) 115; Endocarditis VI. 89; Gallengangverschliessung VIII. I. A. 104; Herzbeutelverwachsung VI. 704; Pericarditis VI. (529.) 655. 658; Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 138.); Schweissfriesel II. II. 582. 592. 593. 594. 599.

Epiglottis als Hinderniss der laryngoskopischen Untersuchung IV. I. (40.) 47; im Kehlkopfspiegel 49; Omegaform ders. 50; Pars suprahyoidea ders. 50; Tuberculum ders. 51.

Epilepsie XII. II. (179.) 183. 192; acute s. Eklampsie; acute Krankheiten (206.) 215; Albuminurie IX. I. 43; alkoholistische XVI. 319; Amputation XII. II. 284; Amylnitrit (281.); Anämie 285; Aortenostiumstenose VI. 168; Argentum nitricum XII. II. (278.) 294; Artemisia (275.) 291; Atropin (276.) 292; Bäder (272.) 288; Basedow'sche Krankheit (76.) 77. 84; Belladonna (275.) 291; Bewegungsstörungen (243.) 258; Bewusstlosigkeit (218. 225. 227.); Blutentziehungen 298; Bromkalium (278.) 294; Carotisunterbindung (273.) 289; cerebrale Symptome (216.); Chloroform (276.) 292; Chlorose XIII. I. (605.) II. 329; Chorea XII. II. 473; Coitus 279; complicirte 193; corticale XII. II. A. 121; Cysticercus im Gehirn III. (347.) 375; Degenerationszeichen XII. II. 257; Diabetes XII. II. 236. 265. XIII. I. 393. 394; Diabetes insipidus XIII. I. 564; Diät XII. II. (270.) 286; diffuse Neurose 266; Digestionsanomalien (206.) 215; Ehe Blutsverwandter 204; Eingenommenheit des Kopfes 225. 258; Eis (272.) 288; Eiweissharn 237. 300; Elektrizität (272.) 288; Erblichkeit (195. 247.) 195. 203. 261. 286; Ernährung (198.) 207; Fieberkrankheiten 215; Gedächtnisschwäche 259; Gegenzeite (273.) 289; Gehirn (190. 216.) 220. 227; Gehirnämie (191.) 196; Gehirnarterienaneurysma VI. 424; Gehirnarteriosklerose VI. 366; Gehirnhäute XII. II. (209.) 219; Gehirnkrankheiten (188. 202. 248.) 194. 211. 263; Gehirnrinde 201. 212. 266; Geistesanstrengung 207; Genitalaffectionen 209. 215; Geschlecht (207.) 217; Geschlechtsleben (197. 200. 205.) 206; Haarseil 289; Hämatorrhachis XI. II. (I. 208.); Hallucinationen XVI. (146.) 130; Harn XII. II. (224.) 187; Heilbarkeit 281; Hydrotherapie (271.) 287; Hyoscyamus (276.) 292; Hysterie (528.) 581; idiopathische (184.) 188; intercurrende Krankheiten 279; interparoxyss-

meller Zustand (242.) 256; Klima (207.) 217; Körperconstitution (243.) 256; Körpertemperatur (221. 240.); Kopfschmerz 258; Krämpfe (218. 221. 227.) 258; künstliche Erzeugung (158.) 194; Kupfersalmiak (277.) 293; Lähmungen (236.) 249; Lebensalter (196. 207. 266.) 205. 216. 282; Malariafection II. II. (575.) 814. 824. 887; Manie XII. II. 244; Medulla oblongata (210. 251.) 198. 221. 266; Menstruation 209. 215. 279; mikroskopischer Befund 221; mildere Form (225.); motorische Aura (216.); Muskelzittern 258; nächtliche Anfälle (241.) 218. 255; Nervenverletzungen (199. 247.) 208. 262. 270; Neuritis ascendens 270; Onanie (197.) 207; Opium (276.) 292; Phthisis 205; Plethora 285; Pons Varolii (251.) 198. 266; primäre (184.) 188; psychische XVI. (69.) 63; psychische Einflüsse XII. II. (198. 205.) 207. 215. 279; psychische Einwirkungen als Heilmittel 286; psychische Störungen (229. 244. 264.) 190. 242. 249. 280; Puls (221. 222. 223.) 233. 234. 235; Rachitis (198.) 207; Rückenmark (193.) 199; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 101.) 114. 115. XII. II. (203.) 213; Samenfluss IX. II. (399.) 504; Schädelbau XII. II. (208.) 219; Schädelverletzungen (201.) 210; Scharlach II. II. 325; Schmerzen XII. II. (206.) 216; Schweissabsonderung 227; schwerere Form (213.) 224. 255; Schwindel (216. 233.) 246. 258; Scrophulose (198.) 207; Secretionsanomalien (216.) 227; secundäre (184. 247.) 188. 262; Sensibilitätsstörungen (244.) 258; sensible Aura (215.) 225; Simulation (199. 253.) 208. 299; Sinnesnerven (216.); Speichelabsonderung 227; spinale (186.) 192; Spontan-Entwicklung 213; sympathische (182.) 186; symptomatische (181.) 185; Thränenabsonderung 227; Tod (238.) 251. 254; toxämische (181.) 186; Tracheotomie (273.) 289; traumatische (188. 199.) 194. 208; Trepanation (268.) 284; Trunkenheit 278; Trunksucht (197.) 204. 206; Ueberanstrengung (198. 206.) 216; unregelmässige Formen (228.) 240; Valeriana (274.) 290; vasomotorische (261.) 277; vasomotorische Aura (215.); Verletzungen XI. I. (674.) 755; Zahnkrämpfe XII. II. 210; Zinkoxyd (276.) 293.

Epileptiforme Anfälle bei: chronischem Alcoholismus XV. (115.) 113; Blutung in den Pons XI. I. (118.); Dementia paralytica XI. I. (804.) 1072; Encephalitis XI. I. (697.); Gehirnabscess XI. I. (706.) 788; Gehirnhyper-

- trophie XI. I. (769.) 1033; Gehirntumor XI. I. (215.) 245; Gehirnsyphilis XI. I. (319.) 310. 312; Kleinhirnatrophie XI. I. (781.) 1045; Pachymeningitis interna XI. I. 417.
- Epileptiformer Insult in der Dementia paralytica XVI. (542.) 512.
- Epileptiforme Krämpfe XII. II. (181.) 185; bei: Amyloidniere IX. I. 480; Nierenschumpfung IX. I. 376. 387; Urämie IX. I. 98. 100. 129; vgl. Eklampsie.
- Epileptisches Aequivalent XVI. (415.)
- Epileptische Anfälle XII. II. (213. 255. 281.) 196. 223. 297; abortive (227.) 239; Albuminurie 237. 300; Amylnitrit 297; Aphasie XII. II. (238.) 251. II. A. 202; Auge XII. II. 233. 235; Aura 224. 275; Bewusstlosigkeit 231. 235. 238. 239. 271; Coma 241; Convulsionen 233. 235. 239. 241. 250. 371; Darm 234; Eingenommenheit des Kopfes 225; Erbrechen 234; Gesicht 232. 239; Häufigkeit (238.) 252; Harnentleerung 236; Hemiplegie 250; Iris 233. 235; Körpertemperatur 236. 254; Kopfschmerz 225. 239; Krämpfe 232. 239; Lähmungen 249; leichtere Art ders. 238. 253; Mechanismus 271; motorische Aura 226; nächtliche (241.) 218. 255; Periodicität 252; psychische Aura 227; Puls 233. 234. 235; Respiration 234. 235; Schrei 229; schwerere Form ders. 224. 255; Schwindel 225. 239; Secretionsstörungen 227; sensible Aura 225; sensorielle Aura 227; Tageszeit in Bez. z. d. 218. 255; Tod (238.) 251. 254; Tumoren der Medulla oblongata XI. II. 956; unregelmässige XII. II. 240; vasomotorische Aura 226; vasomotorische Störungen 272.
- Epileptischer Charakter XVI. (407.) 381.
- Epileptische Dämmerzustände XVI. 369.
- Epileptisches Irresein XVI. (370. 372. 407.) 342. 377; chronisch-protrahirtes (412.) 382; postepileptisches (411.) 381.
- Epileptische Kinder im Rausche erzeugt XVI. (265.) 240.
- Epileptische Transformationen des Alcoholismus XVI. (345.)
- Epileptische Veränderung XII. II. 187. 189. 193. [263.]
- Epileptogene Zone XII. II. (189.) 194.
- Epileptoide Convulsionen XVI. (152. 165.)
- Epileptoide Zustände XII. II. (185. 228. 232.) 189. 242. 245.
- Epiphora bei Diphtherie II. I. 595.
- Epiphysen bei Rachitis XIII. I. (172. 183.) 202. 215.
- Epiphysenablösung. Untersch. von Gelenkrheumatismus XIII. I. 63.
- Episioelythroraphie X. (201.) [201.] 196.
- Episioraphie X. (200.) [200.] 195.
- Epispadie, männliche IX. II. (286.) 389; weibliche X. (495.) [495.] 500.
- Epistaxis IV. I. (138.) 164; bei Scorbut XIII. II. (597. 639.); s. a. Nasenbluten.
- Epithel, cachectische Beschaffenheit dess. bei Pemphigus XIV. I. 210; Verhalten dess. bei der Bildung von Hautkrebs, Krebskörpern II. 572. 573. 575. 576. 584—589.
- Epithelialcarcinom XIV. II. 583; des Kehlkopfs IV. I. (405.) 369; der Lunge V. I. (415); der Nasenhöhle IV. I. (159.) 184.
- Epithelialcylinder im Harn IX. I. 68.
- Epitheliale Neubildungen am weichen Gaumen VII. I. 229.
- Epithelien im Harn IX. I. 66. 211. 409. II. (29. 39. 79. 241.) 47. 55. 67. 117. 342.
- Epithelien der Niere, Amyloidentartung ders. IX. II. (73. 74.)
- Epitheliom der Niere IX. II. (115.)
- Epithelioma XIV. I. 213. 279. 366; Unterschied von: Tuberkulose der Haut 586; Lupus 606. — molluscum II. 531; Entwicklung 533; Differentialdiagnose 535; Entstehung dess. nicht durch Contagium 540. 543.
- Epithelium des Darms VII. II. (233.) 245; der Nasenrachenhöhle bei Retronasalkatarrh VII. I. 272. 276; des Rachens VII. I. 283. 308; des Schlundkopfes VII. I. (238.) 240; der Speiseröhre bei Katarrh VII. I. A. 133; des weichen Gaumens VII. I. (120. 143. 145. 219. 226.) 120. 144. 145. 221. 229.
- Epithelzellen im Kothe bei Enteritis VII. II. 269.
- Epitrichium XIV. I. 39.
- Eponychium XIV. I. 39. 40. 42. 43. 48.
- Erbgrind XIV. I. 223. II. 319.
- Erbliche Hallucinationen XVI. (230.) 227.
- Erbliches Irresein XVI. (370.) 342; degeneratives (373.) 334. 342. 345.
- Erblichkeit XVI. (247.) 225; der Addison'schen Krankheit VIII. II. 317; der Aneurysmen VI. 399; der Angina pectoris XII. II. 35; bei Asthma bronchiale IV. II. (257.) 297; der Basedow'schen Krankheit XII. II. (76.) 76; der

- Chlorose XIII. II. 281; der Cholelithiasis VIII. I. A. 204; der Chorea XII. II. (402.) 441; der Convulsibilität XII. I. 264; des Diabetes insipidus XIII. I. 563; des Diabetes mellitus XIII. I. 393. 558; bei Emphysem V. I. (337. 346); der Epilepsie XII. II. (195. 247.) 195. 203. 261. 286; Ernährungsstörungen in Bez. z. d. XIII. II. 17. 32; essentielle perniciose Anämie in Bez. z. d. XIII. II. 368; der Fettsucht XIII. II. 426. 478; in Bez. zu Gallenwegerebs VIII. I. A. 73; des Gaumenkatarrhs VII. I. (141.); der chronischen rheumatischen Gelenkentzündung XIII. I. 89; des Gelenkrheumatismus XIII. I. 23; der Gicht XIII. I. 135; der Hämophilie XIII. II. 522. 529. 575. 580. 590; der Hämorrhoidalvenenerweiterung VI. 477; der Hemicranie XII. II. (6.) 6; der Herzkrankheiten VI. 189; bei Heufieber II. II. 642; der Hypochondrie XII. II. 614. 684; der Hysterie XII. II. (457.) 498; der Knoten-gicht XIII. I. 118; Körperconstitution in Bez. z. d. XIII. II. 60; des Leberkrebses VIII. I. 319; des Magenkrebses VII. II. (126.) 134; bei Meningitis tuberculosa XI. I. (476); der Milzkrankheiten VIII. II. 14; des Muskelrheumatismus XIII. I. 102; der Nephrolithiasis IX. II. (140.) 211; bei Neubildungen im Mediastinum V. I. (425.); der Neurome XII. I. (550.) 571; der neuropathischen Disposition XII. I. (22.) 23; der Osteomalacie XIII. I. 241; der Pankreaskrankheiten VIII. II. (235.) 252; der Phthisis pulmonum V. II. (11.) 11; der progressiven Muskelatrophie XII. II. (107.) 109; der Prosopalgie XII. I. (93.) 96; der Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. (152.) 156; der Rachitis XIII. I. 186; des Rotzes III. 446; der Scrophulose V. II. (166.) 176. XIII. I. 297. 345; des Speiseröhrenkrebses VII. I. A. 182; der spermatorrhischen Anlage IX. II. (370.) 472; des Stotterns XII. II. A. 231; der Syphilis s. Syphilis hereditaria; der Tonsillarhypertrophie VII. I. (214.) 217; des Tremor musculorum XII. II. 494; des Uteruskrebses X. [259.] 267; des Uterusmangels X. [33.] 36; der Venenerweiterungen VI. 470; vgl. Familien-disposition; Heredität.
- Erblindung s. Amaurose.
- Erbrechen VII. II. (19.) 21; bei: acuter Bulbärparalyse XI. II. (II. 486.); Addison'scher Krankheit VIII. I. (294.) 296. 305.) 318. 321. 330. 336; Alaun-intoxication XV. 88; Alkoholintoxica-tion XV. 99; Amyloidleber VIII. I. 352; Amyloidmilz VIII. II. (135.) 141; Amyloidniere IX. II. 120; Anämie durch dass. XIII. II. 85. 223. 370; bei: Anämie XIII. II. 97. 166. 395; angebornem Hydrocephalus XI. I. 965; Angina catarrhalis VII. I. 146; Angina phlegmonosa VII. I. 159; Anilinintoxication XV. 222; Aortenaneurysmen VI. 409. 421; Barytintoxication XV. 84; Basalmeningitis XI. I. (534.); Bauchfellentzündung VIII. II. (335. 344. 356. 363. 378. 383. 386. 390. 393. 400.) 371. 373. 376. 384. 386. 396. 411. 416. 419. 422. 425. 431. 432. 444; Bauchfellkrebs VIII. II. (432.) 462. 464; Bauchfelltuberkulose VIII. II. (418. 419.); biliösem Typhoid II. I. 298. 299; Blinddarmgeschwüren VII. II. 320; Brechsteinintoxication XV. (316.) 316; Bromintoxication XV. 24; Calabarintoxication XV. (386.) 393; Carbolintoxication XV. 225; Centrum für dass. XI. II. (II. 440.) 866; bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. (665.) 501. 502. 512. 541; Chlorintoxication XV. 6; Cholera II. I. (393. 410.) 345. 346. 348. 399. 400. 401. 405. 409. 415. 418. 453. 454. 455; Cholera nostras VII. II. (36. 38.) 39; Colchicinintoxication XV. 430. 433; Coniinin-toxication XV. (497.) 510; Convexitätsmeningitis XI. I. (556.) 626; croupöser Pneumonie V. I. (34. 53. 94. 95. 117. 166.) 38. 112; Cystitis IX. II. (231. 242.) 332. 334. 343. 434; Darmschiebung VII. II. (505.) 527; Darmgeschwüre VII. II. (300. 311.) 315. 327; Darmrup-tur VII. II. 375; Darmverengerung VII. II. (398.) 417; Darmverschluss VII. II. (378. 391. 392.) 397. 411. 485; Den-gue II. II. 616. 627. 629; Diabetes mel-litus XIII. I. 402; Digitalisintoxication XV. 405; Diphtherie II. I. 585. 588. 607; Duodenalgeschwür VII. II. 319; Echinococcus des Gehirns III. 342; Embolie von Hirngefäßen XI. I. (166.); Encephalitis XI. I. (679.); Endocarditis VI. 89. 92; Enteritis VII. II. (278.) 292; Epilepsie XII. II. 234; Erysipel II. II. 723; Fetherz VI. 273; Flecktyphus II. I. 317. 318. 319; fluxionärer Hyperämie der Pia III. I. (403. 406.); Gallenblasenkrebs VIII. I. A. 75; Gallensteine durch dass. entfernt VIII. I. A. 158. 231. 250; durch Gallensteine bed. VIII. I. A. 235. 249; bei: Gallensteincolik VIII. I. A. 239. 255. 260; Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 21; Gallenwegerup-tur VIII. I. A. 154; Gastrektasie in Bez. z. d. VII. II. (199. 204. 219.) 210. 215. 230; bei: Gastritis VII. II. (29. 35.

50. 59. 64. 80.) 31. 38. 53. 63. 69. 86; Gastroenteritis infantum VII. II. 39; Gaumenkrankheiten VII. I. (133.) 134; Gehirnämie XI. I. (26.) 28; Gehirnhypertämie XI. I. (53.) 56; Gehirntumoren XI. I. (221.) 252; Gelbfieber II. I. (481. 483. 492.) 490. 491. 492. 501. 504; Helleborinintoxication XV. 437; Hemisomie XII. II. 11. 12. 21; Herzruptur VI. 281; Herzwunden VI. 292; Hydrocephalus acutus sine tuberculis XI. I. (142.) 459; Hypochondrie XII. II. 666. 703; Hysterie XII. II. (489. 502. 504. 548.) 536. 554. 602; Influenza II. II. 565. 568; Jodintoxication XV. 13. 16. 17; Kaliintoxication XV. 77; Kalisalpetertoxication XV. 82; Katarrh der Trachea u. Bronchien IV. II. 79; Katarrhalpneumonie V. I. (203.) 223; Kleinhirnabscess XI. I. (729.) 812; Kohlenoxydintoxication XV. 167; Leberabscess VIII. I. 101. 116; acuter Leberatrophie VIII. I. 220. 221. 236. 245. 247; Leberkrebs VIII. I. 346; Leptomenigitis spinalis acuta XI. II. 256; Magenabscess VII. II. (47. 50.) 50. 51; Magenblutung VII. II. (179.) 190; Magengeschwür VII. II. (95. 102. 115.) 103. 109. 123; Magenkrankheiten VII. II. (21.) 22; Magenkrebs VII. II. (128. 142.) 136. 151; u. Magenruptur, gegens. Bez. VII. II. (226.) 238; Malariainfektion II. II. 795. 796. 815. 816. 817. 819. 824. 826. 829. 849. 867. 868. 886; Masern II. II. 79. 82; Meningitis traumatica XI. I. (629.) ; Meningitis tuberculosa XI. I. (483.) 531. 532; Milzbrand III. 537. 538; Milzschinococcus VIII. II. (142.) 148; Milzkrankheiten VIII. II. (25.) 26; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 747. 754. 761; Myocarditis VI. 255; Natronintoxication XV. 77; Neubildungen in der Lunge V. I. (419.) ; Neubildungen im Mediastinum V. I. (430. 433.) 565; Neuralgien XII. I. 123. 148. 153. 172; Nicotinintoxication XV. (448.) 459; Nierenabscess IX. II. 21. 22; Nierenkrankheiten IX. I. 136. 234. 256. 271. 307. 383. 385. 440. 448. 467. II. (11. 14. 82.) ; Nierenkrebs IX. II. 191; Nierenstein IX. II. 236. 243; Opiumintoxication XV. (532.) 546. 559; Pankreas bei dems. VIII. II. 227; bei: Pankreaskrankheiten VIII. II. (232.) 232. 248; Pankreaskrebs VIII. II. 280; Pankreatitis VIII. II. (245. 246.) 262. 263. 274; Parotitis VII. I. 100; Pericarditis VI. 676. 691; Perinephritis IX. II. 82; Perityphlitis VIII. II. (411.) ; Pest II. I. 467; Pförtaderthrombose VIII. I. A. 290. 292; Phosphorintoxication XV. (324.) 327; Phthisis pulmonum V. II. (49. 74. 100) 76. 102; Pseudoleukämie VIII. II. 126; Pyelitis IX. II. 49. 52; Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 306. 310; Rachencroup VII. I. 182. 187; Rachitis XIII. I. 197. 227; Rückenmarkskompression XI. II. (I. 337.) ; Rückenmarkkrankheiten XI. II. (I. 138.) ; Rückfallstypus II. I. 277. 286; Ruhr II. I. (533.) 523. 542; Santoninintoxication XV. (563.) 586. 587; Scharlach II. II. 254. 266. 267. 270. 280. 281. 285. 288. 306. 317. 345; Schwämmeintoxication XV. (599.) 624; Schwefelwasserstoffintoxication XV. 193; Schweissfriesel II. II. 592. 594; Schwindel XII. II. 325. 327; Secaleintoxication XV. (584.) 596; Selbstinfection mit Cysticerus durch dass. III. 368; bei: Sinusthrombose XI. I. (181.) ; Solaninintoxication XV. (379.) 387; Speiseröhrendivertikel VII. I. A. 65; Speiseröhrenerweiterung VII. I. A. 48. 49; Speiseröhrenruptur VII. I. A. 92. 105. 118; Strychninintoxication XV. (476.) 477; Sulfoxysmus XV. 43; Tonsillitis VII. I. 168; Trichinose III. (366. 377.) 394. 405; Tumoren der Medulla oblongata XI. II. 956; Typhlitis VII. II. 276. VIII. II. 454; unstillbares XIII. I. (330. 457.) ; bei: Urämie IX. I. 99. 137; Variola II. II. (322.) 377. 386. 403. 407. 453; Veratrinintoxication XV. (411.) 420; Wuthkrankheit III. 603. 609; Zwerchfellhernie in Bez. z. d. VII. II. (443.) 464.
- Erbsensprache XII. II. A. 213.
 Erdbeerzunge VII. I. (27.)
 Erdboden in Bez. zu: Luftbeschaffenheit I. (139. 228.) 142. 243; Trinkwasserbeschaffenheit (188.) 194.
 Erden im Harn bei: Diabetes mellitus XIII. I. 439; Gicht 153.
 Erden, Intoxication durch dies. XV. (66.) 66; Intoxication durch Salze ders. (79.) 79.
 Erektionen IX. II. (420.) 527; nach Castration (420. 424.) 527. 531; bei Harnröhrentripper 408. 415; Hoden in Bez. z. d. (420.) ; bei Leukämie VIII. II. 183; Mangel ders. IX. II. 540. 545; Nervencentrum für dies. (420. 445.) 527. 554; Rückenmark in Bez. z. d. XI. II. (I. 55.) 67.
 Erektion des Cervix uteri X. [64.] 68.
 Erethismus XIII. I. (299.) ; in Bez. zu Hysterie XII. II. 511.
 Erethismus solaris und Dengue, Untersch. II. II. 631.
 Erethismus ventriculi s. Gastralgie.

- Erfrierung XIV. I. 156. 273. 347—349; u. Erkältung, Untersch. XIII. I. 254.
- Ergotin bei: Aneurysmen VI. (414.) 432. 435. 442. 444; Asthma bronchiale IV. II. 348; Blasenkrebs IX. II. 387; Blutungen XIII. II. 221. 604; Darmblutung VII. II. (313. 342.) 329. 359; Diabetes insipidus XIII. I. 586. II. (282.); Erysipel II. II. 756; Erythema XIV. II. 33; Gefäßmuskeln bei Anwendung dess. VI. 338; bei: Gefäßmuskellähmung VI. 344; Hämatothorax IV. II. (451.) 530; Hämophilie XIII. II. 600; Hämoptoe V. I. 415. II. (131.) 132; Hautkrankheiten XIV. I. 294; Hemiecran II. II. (24.) 24; Intoxication mit dems. XV. (568.) 592; bei: Leptomeningitis spinalis acuta XI. II. (I. 249.) 265; Leukämie VIII. II. 195; Magenblutung VII. II. (177.) 188; Magengeschwür VII. II. (115.) 123; Malariainfection II. II. 868; Mesarteritis VI. 337; Nierenkrebs IX. II. 202; Nierenverletzungen IX. II. 16; Pericarditis VI. (568.) 691; Prurigo XIV. II. 59; Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 189.) 203; Rückenmarksblutung XI. II. (I. 304.); Ruhr II. I. (546.) 556; Schüttellähmung XII. II. 427; Seelenstörungen XVI. (650.) 646; spinaler Meningeal-apoplexie XI. II. (I. 214.) 230; Tetanus durch dass. XII. II. 356; Uterusfibroid X. (236.) [236.] 234; vgl. *Secale cornutum*.
- Ergotismus XIV. I. 274; acutus XV. (570.) 594; chronicus (581.) 605; gangraenosus (591.) 615; spasmodicus (582.) 606; Tetanie bei dems. XII. I. (332.) 341.
- Ergrauen der Haare XIV. II. 152; plötzliches 253; im Anschluss an Alterationen des Nervensystems 155; bei Gesichtsatrophie und Hemiplegie 156; streckenweises einzelner H. 157; bei Geisteskrankheiten XVI. (175.) 157.
- Erinnerung, associatorische Vorgänge u. materielle Grundlage ders. XII. II. A. 35; eine Partialkraft des Gedächtnisses 35; beim Willensact 117; der Worte 156.
- Erinnerungsaphasie XII. II. A. 163.
- Erinnerungstuschungen XVI. (85.) 79.
- Erkältung XIII. I. (216.) 254; in Bez. zu: Anästhesie XII. I. (198.) 204; Angina catarrhalis VII. I. 142; Angina pectoris XII. II. (35.) 36; Angina rheumatica VII. I. 148; Blasenkatarrh IX. II. (229.) 330; Bronchialasthma IV. II. 300; Bronchialkatarrh IV. II. (37.) 37; Bronchitis fibrinosa IV. II. 157; Cholera nostras II. I. 344; Croup IV. I. (220.) 245; croupöser Pneumonie V. I. (31. 144.) 34. 58; Diabetes mellitus XIII. I. (400.) II. (127.); Endocarditis VI. 87; Enteritis VII. II. (252. 274.) 264. 288; Entzündung XIII. I. 258; u. Erfrierung, Untersch. XIII. I. 254; Fieber nach ders. XIII. I. 258, vgl. Erkältungsieber; in Bez. zu: Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 14. 31; Gastritis VII. II. (29. 35. 69.) 31. 37. 75; Gelenkrheumatismus XIII. I. (20.) 23. 27. 28; einseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie XII. II. 57; Hautnerven bei ders. XIII. I. 258. 259; Hyperämie nach ders. XIII. I. 258; in Bez. zu: Kälte XIII. I. 254; Katarrhalpneumonie V. I. (191.); Kehlkopfkatarrh IV. I. (180.) 303; Kolik VII. II. (345. 350. 353.) 362. 367. 370; Kopfschmerz XII. I. (128.) 132; Krämpfe XII. I. (278. 290. 294. 302. 331.) 280. 286. 299. 302. 311. 327. 341; Lähmungen XII. I. (359. 428. 446. 461. 468. 482. 492. 494. 496. 507. 516.) 370. 424. 425. 441. 462. 472. 477. 486. 487. 490. 500. 510. 513. 514. 526. 535; Lateralisklerose XI. II. (II. 223.) 632; Lebensalter XIII. I. 257; Leberabscess VIII. I. 100; Leptomeningitis acuta XI. II. (I. 228.) 243; Leukämie VIII. II. 167. 179; Lumbago XIII. I. 107; Milzkrankheiten VIII. II. (59.) 55; multipler Sklerose XI. II. (II. 87.) 490; Muskellaffectionen XIII. I. 35; Myelitis XI. II. (II. 9. 43.) 410. 445; Nässe XIII. I. 254; Nervencentra bei ders. XIII. I. 258; in Bez. zu: Neuralgien XII. I. (28. 69. 94. 118. 133. 138. 147. 153.) 29. 71. 97. 122. 137. 143. 151. 158. 173. 176; Neuritis XII. I. (525.) 544; Neuromen XII. I. 571; Nierenabscess IX. II. 18; Nierenkrankheiten IX. I. 226. 259. 293. II. (24. 46.); Parotitis VII. I. 94; Pericarditis VI. 634; Perinephritis IX. II. 76; Peritonitis VIII. II. (321. 392.) 352. 424; Perityphlitis VIII. II. 451; progressiver Bulbärparalyse XI. II. (494.) 912; progressiver Muskelatrophie XII. II. (112.) 114; Pyelitis IX. II. 39. 47; Rheumatismus XIII. I. 4. 7; Rückenmarkshyperämie XI. II. (I. 200.) 215; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 151.) 166; Ruhr II. I. 522; Scharlachnephritis II. II. 276; Schmerz nach ders. XIII. I. 258; in Bez. zu: Speichelfluss VII. I. 109; Speiseröhrenkatarrh VII. I. A. 132; acuter Spinallähmung XI. II. (II. 264.); aufsteigender Spinallähmung XI. II. (II. 324.); Spinalmeningitis XI. II.

- (i. 251.); Tabes XI. II. (II. 132.) 536; Tetanus XII. II. (303. 308. 311.) 347. 349. 352. 355; Theorie ders. XIII. I. (219.) 257; Tumoren der Rückenmarkshäute XI. II. 283; Verhütung ders. XIII. I. 66; Wind in Bez. zu ders. XIII. I. 254.
- Erkältungsfieber** XIII. I. (222.) 261; Frost 262; Harn 262; Herpes labialis 264. 265; Körpertemperatur 262; Localkrankheiten 265. 266. 268; Schweiss 262. 269.
- Erkältungskrankheiten** XIII. I. (216.) 254; Incubationszeit 260; leichte 251.
- Erkältungszustand**, subfebriler XIII. I. (223.) 262.
- Erkenntniss**, begriffliche, durch die Wortsprache vermittelt XII. II. A. 16. 30; im Grosshirn 111.
- Erkrankung** durch verdorbene Schwämme XV. 624.
- Erlernte Bewegungen** XII. II. A. 40. 71. 83. 89. 91. 124. 146.
- Erlernte Reflexe** XII. II. A. 5. 41.
- Erlernung coordinirter Bewegungen** XII. II. A. 40.
- Erlernung der Sprache** XII. II. A. 33. 49; beim Kinde 8. 47; fremder Sprachen 50.
- Ermüdende Substanzen** XIII. I. (384.)
- Ermüdung der Muskeln** bei wahrer Muskelhypertrophie XII. II. 179; vorzeitige bei Anämie XIII. I. (383.); s. a. Ueberanstrengung.
- Ermüdungsgefühl** bei Tabes XI. II. (II. 158.)
- Ernährung** XIII. I. (238.) II. 5; bei: Abdominaltyphus II. I. (237.); Amyloidleber VIII. I. 373; Anämie XIII. I. (433. 467.); Cerebrospinalmeningitis II. II. (676.) 524; Darmverschluss VII. II. 562; Disposition zu Phthisis pulmonum V. II. (120. 123.); Einfluss kalter Bäder auf dies. XI. II. (I. 172.); Fettbildung in Bez. z. d. XIII. II. 418; functionirender Organe XIII. I. (375.); bei: Gastritis chronica VII. II. 73; Gesichtskrampf XII. I. (273.) 281; Hysterie XII. II. 601; Katalepsie XII. II. (365.) 402; der Kinder, öffentliche Massregeln in Bez. auf dies. I. (333.) 353; bei: Leberabscess VIII. I. 118; acuter Leberatrophie VIII. I. 247; Lebercirrhose VIII. I. 157. 174. 195; Leberkrebs VIII. I. 328. 339; Leptomeningitis acuta XI. II. (I. 281.) 257; Magengeschwür VII. II. 106; vom Mastdarm aus XIII. I. (457.); bei: Myelitis chronica XI. II. (II. 61.); progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II. 522.); in Bez. zu Rachitis XIII. I. (162.) 187. 223; bei: Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 126.) 141; Ruhr II. I. (542. 547.); in Bez. zu Scrophulose V. II. (124.) XIII. I. 300. 346. II. (30.) 307; bei: Speiseröhrenblutung VII. I. A. 130; Speiseröhrenentzündung VII. I. A. 162; Speiseröhrenerweiterung VII. I. A. 87; Spinalirritation XI. II. (I. 367.); Syphilis hereditaria III. 307; Tetanus XII. II. (347.) 383; Tumoren der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 271.); Wasser in Bez. z. d. XIII. II. 64; bei Wuthkrankheit III. 628; s. a. Abmagerung; Nahrungsmittel; Säugen.
- Ernährung der Haut**. Einfluss arseniger Säure auf dies. XIV. I. 294; des Haarbodens, Förderung ders. durch Anwendung von Fett I. 297.
- Ernährungsanomalie** XIII. I. (243.)
- Ernährungshindernisse**, Anämie durch dies. XIII. II. 84. 216. 223.
- Ernährungskrankheiten** der Kinder I. (43.) 44.
- Ernährungsstörungen**, Allgemeinbefinden XIII. II. 27; allgemeine XIII. I. (235.) II. 3, vgl. Constitutionsanomalien; bei Anästhesie XII. I. (196.) 201; des Auges bei Basedow'scher Krankheit XII. II. (81.) 81; autogenetische XIII. II. 15; Bildungsanomalien in Bez. z. d. XIII. II. 22. 32; Blut XIII. II. 5. 11. 25; bei: Chlorintoxication XV. 4; Chorea XII. II. (419.) 459; Complicationen XIII. II. 36; Constitution in Bez. z. d. XIII. II. 21; Diät XIII. II. 33; entzündliche intermittirende II. II. (569.); Epilepsie durch dies. XII. II. (198.) 207; Erblichkeit XIII. II. 17. 32; Fettherz durch dies. VI. 266; functionelle Störungen XIII. II. 27; bei: Gastritis VII. II. (67.); Gelenkneurose XII. I. (173.); Geschlecht in Bez. z. d. XIII. II. 18. 20. 32; bei Gesichtsatrophie XII. II. (62.); Gewebe XIII. II. 5. 11; Habitus XIII. II. 25. 29; Homöomorphie XIII. II. 26; Homöopathie XIII. II. 26; Impotenz in Bez. z. d. IX. II. (426.) 533; infectiöse XIII. II. 14; bei Jodgebrauch XV. (12.) 12; Krämpfe durch dies. XII. I. (256.) 264; bei Krämpfen XII. I. (260.) 268; Krankheiten in Bez. z. d. XIII. II. 22. 26. 29; bei Lähmungen XII. I. (368. 371. 382. 456. 493. 506. 513. 515. 519.) 380. 382. 383. 394. 472. 502. 511. 519. 524. 525. 532. 534. 539; Lebensalter in Bez. z. d. XIII. II. 18. 19. 32; Localisation XIII. II. 22. 26. 31. 33. 35; bei: Magengeschwür VII. II. (98.); Neuralgien XII. I. (50. 101. 135. 157.) 35. 51. 105. 139. 145.

162. 178; Neuralgien durch dies. XII. i. (25.) 23; bei: Neuritis XII. i. (532.) 553; Nierenkrankheiten IX. i. 135. 256. 305. 383. 414. 429; Opiumgebrauch XV. (511.) 559; progressiver Muskelatrophie XII. ii. (123.) 123; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. ii. (158.) 162; psychische Einflüsse in Bez. z. d. XIII. ii. 24; bei: Samenfluss IX. ii. (394.) 400.) 499. 506. 511; Scrophulose XIII. i. 312. 340; Speiseröhrenverengung VII. i. A. 36; Stoffumsatz XIII. ii. 27; Tod XIII. ii. 31; des weichen Gaumens VII. i. (231.) 234; s. a. Abmagerung.
- Ernährungsstörungen**, entzündliche, der Haut XIV. i. 142—162; Beziehung ders. zur venös-lymphatischen Stauung 162—171; zu angioneurotischen u. neuritischen Vorgängen 172—183; Ueberblick der einzelnen Formen ders. 183—186; nicht entzündliche 186—190; hämorrhagische 190. 191; Einfluss der Vasomotoren auf dies. 250—253. 304; des trophischen Nervensystems, path. Exp. 253—258; des peripheren Nervensystems 258—262, der Haut und Muskeln bei Neuromen ii. 515.
- Ernährungsverhältnisse** bei croupöser Pneumonie V. i. (167.) 109.
- Ernährungsweise** bei Anämie XIII. ii. 202. 228. 235; in Bez. zu: essentieller pernicioser Anämie 370; Chlorose 285; Constitution 204; Fettsucht 437. 481; Geschlecht 203; Klima 204; Lactation 203; Lebensalter 203; Lebensweise 204; bei Schwangerschaft 203; in Bez. zu Scorbut (558. 563.) 631. 638; vgl. Diät.
- Ernährungszustand** bei: Anämie XIII. ii. 100. 103. 123. 142. 374. 386; Chlorose XIII. ii. 303. 310; Emphysem V. i. 481; Hirntumoren XI. i. 252; Katarrh der Trachea u. Bronchien IV. ii. 70; Lungencollaps V. i. (316.); Lungengangrän V. i. (393. 405.); Scorbut XIII. ii. 657. 660; vgl. Habitus; Marasmus.
- Erntemilbe** XIV. ii. 410.
- Erosion** XIV. i. 232. 234.
- Erosionen** des Cervix uteri X. (146.) [144.] 124. 125; bei chronischem Kehlkopfkatarrh IV. i. (203.) 228; des Magens, hämorrhagische VII. ii. (89. 159. 164. 174.) 96. 169. 174. 184; der Speiseröhre, katarrhalische VII. i. A. 134; syphilitische III. (78.) 84. 86; des weichen Gaumens VII. i. (143. 144.) 143. 145.
- Erosionsgeschwüre** im Kehlkopf IV. i. (354.) 323.
- Erotische Sentimentalität** bei Chlorose XIII. ii. 300.
- Erotische Verrücktheit** XVI. 449.
- Erregbarkeit**, abnorme gemüthliche der Stotterer XII. ii. A. 229; elektrische der Gehirnrinde beim neugeborenen Hunde XII. ii. A. 112; der Empfindungsapparate XII. i. 7; gesteigerte XIII. i. (388.); mechanische XII. i. (394.) 250. 406; nervöse bei Osteomalacie XIII. i. 245; vorzeitige Erschöpfung ders. XIII. i. (389.); s. a. Elektrisches Verhalten; Elektrodiagnostik.
- Erregungs-Centren**: motorische, trophische u. calorische XVI. (194.) 177. 189.
- Erschöpfung**, allgemeine nach Tob-sucht XVI. (452.) 428; des Nervensystems, Lähmung durch dies. XII. i. (359.) 371; primär-cerebrale d. h. neurotische bei Sexualerkrankungen XVI. (308. 309.) 282; in Bez. zum Stottern XII. ii. A. 228; vgl. Ueberanstrengung.
- Erschütterung** des Körpers, Anlass zu Rückenmarksverletzungen XI. ii. (i. 307.)
- Erstickung** bei Gehirnanämie XI. i. (12.); durch: Lungenapoplexie V. i. (299. 303.) 407; Lungenblutungen V. i. (300.) ii. (49. 117.)
- Erstickungsanfälle** bei: chronischer progressiver Bulbärparalyse XI. ii. (ii. 494.) 924; Gehirnsyphilis XI. i. (279.)
- Erstickungsgefühl** bei Herzwunden VI. 292.
- Erstickungskrämpfe** bei Anämie XIII. i. (394. 395.) ii. 165.
- Erstickungstod** durch Curare XV. 528.
- Eruptionsfieber**, syphilitisches III. (120.)
- Eruptionsstadium** bei: Masern II. ii. 79; Variola (332.) 388. 400.
- Erweichung** des Gehirns s. Gehirn-erweichung.
- Erweichung** der Lymphdrüsen bei Scrophulose XIII. i. 317.
- Erweichung** des Rückenmarks s. Rückenmarkserweichung.
- Erweichung**, schleimige, von Hautkrebs XIV. ii. 581.
- Erweichung** der Speiseröhre s. Speiseröhrenerweichung.
- Erweichung** des Thrombus VI. 495. 496. 521.
- Erweichung** der Uterusfibroide X. (213.) [213.] der Uterusmyome 210.
- Erweichungsherde** bei acuter Bulbärparalyse XI. ii. (ii. 479.); locale,

- bei Hirnatrophie XVI. (580.) 549; in der Medulla oblongata XI. II. (II. 458.) 905; nekrotische, bei Pachymeningitis interna XI. I. 386.
- Erweiterung der Aorta VI. 386; der Armvenen 472; der Arterien (364.) 216. 380; der Bauchwandvenen 474; der Beckenvenengeflechte 479; des Ductus choledochus VIII. I. A. 95. 146. 221; des Ductus cysticus VIII. I. A. 95. 146; des Ductus hepaticus VIII. I. A. 95. 146; des Ductus thoracicus VI. 605. 610; der Gallenblase s. Gallenblasenerweiterung; der Gallengänge s. Gallengangerweiterung; der Gallenwege VIII. I. A. 77. 94. 210; der Genitalienvenen bei Weibern VI. 474. 479; der Gesichtsvenen 471; der Hämorrhoidalvenen 475; der Herzhöhlen s. Herzerweiterung; der Jugularvenen 471; der Lebervenen VI. 472. VIII. I. A. 323; der Lungenarterie VI. 220. 387; der Lymphgefäße (474.) 602. 603. 605. 606. 609; der Meningealvenen 472; der Milzvenen 473; der Nierenvenen VI. 472. VIII. I. A. 320; der Pfortader VI. 472; der Rosenvenen 473; der Samenvenen 473; der Schilddrüsenvenen 471; der Schlüsselbeinvenen 471; der Unterextremitätenvenen 473; der Venen VI. (149.) 467. XIV. I. 312; der Ventrikel mit Hydrocephalus internus bei Dementia paralytica XVI. (555.) 525; s. a. Dilatation.
- Erworbenes Irresein XVI. 339.
- Erysipelas II. II. (401. 404. 426.) 662; Abdominaltyphus II. I. 192. II. (411.) 705; abdominis II. II. (436.); Abführmittel (456. 461.); Abscessbildung (435.) 713; Aconit (457.); Aderlass (456.); Adstringentien (458.); Alaun 754; Albuminurie 718. 745; ambulans (431.) 708; Angina VII. I. 154; Aortenverstopfung II. II. (447.); Aphasie XII. II. A. 202; Appetit II. II. 722; Aseptin (460.) 755; Augenkrankheiten (447.) 725; auriculare (436.); Bewusstsein 723; biliosum (440.) 723; Blasenbildung 707; Blut (424.); Blutgefäße (425.); Blutentziehungen (458.) 754; Bodenbeschaffenheit (412.); Brechmittel (456. 461.); Bronchitis (424.) 738. 748; bulbosum (434. 450.) 707; capitis (422. 436.) 714; Carbolsäure (460.) 755. 756; Caustica (459.); cerebri 702. 749; Cerebrospinalmeningitis 515; Chinin (457. 461.) 754. 756; chirurgicale (406.); Chlorkalk 755; Circulationsorgane 718; Colchicum (457.); Collodium (462.) 755; Coma 723; constitutionelle Infection 702; Contagiosität (413.) 674; Con-
- vexitätsmeningitis XI. I. 616; crustosum II. II. (435.) 708; cutaneum s. Hauterysipel; Darm (424. 440.) 725; Delirium (441.) 723; Diabetes insipidus XIII. I. 580; Diät II. II. 757; Diaphoretica (457.); Diarrhoe 723; Digestionsorgane (440.); Diphtherie 706; Drüsen 715; Duodenalgeschwüre (424. 440.); Dura mater 748; Eisenchlorid (457.) 754. 756; Eisensulphat 754; ektrotische Methode (459.); Endocarditis 719; epidemisches (405.) 685; Erbrechen 723; Ergotin 756; erraticum (434.) 710; Erythem (449.); erythematosum (434.); sine exanthemate 703; exanthematicum (406.) 667; der Extremitäten (436. 714; faciei II. I. (190.) II. (422. 436.) 714; Fieber II. II. (442.) 715; fixum (431.) 708; Flecktyphus II. I. 330. II. (410.) 705; Frost 707. 715; Gangrän (405. 450.) 712; Gastritis acuta VII. II. (29.) 31; des Gaumens VII. I. (153.) 154; Gehirn II. II. (441.) 723. 748; Gehirnhyperämie XI. I. (38.); Geistesstörungen II. II. (448.) XVI. (325.) 290. 302; Gelenkentzündung II. II. (445.) 712. 724; genitalium (436.); Geschlecht (411. 436. 455.) 704. 714. 746; Geschmack 722; glabrum (434.) 707; Glottisödem (439.) 738. 748; Glüh-eisen 755; Glycerin 754; Haare (435.) 715; habituelles (452.); Harn (441.) 717. 745; Haut (425. 431.) 707. 749; Hautentzündung (428. 429.); Hautgangrän (446.); Hautkrankheiten (448.); Hautverletzungen (405. 409. 437.) 672; Herz (424. 444.) 718. 748; Herzkrankheiten 721; Höllenstein 754. 755; Hydrophus 705; Hyperämie der Pia XI. I. (391. 411.); Jahreszeit II. II. (412.) 704; idiopathisches (406.) 667; durch Impfung übertragen 678; Infektionskrankheit (408.); Inoculation (417.); internum (439.); Jodkalium (457.); Jodtinctur 755; Kälte (457. 458. 459. 461.) 754; Kalkwasser mit Oel 754; Kampher 755; des Kehldeckels (439.); Kehlkopf (424. 439. 461.) 738. 748; Kehlkopfkatarrhe IV. I. (187.) 213; secundäre Kehlkopfphlegmone IV. I. (321.) 290; Klima II. II. 704; Körpertemperatur (423. 442.) 716. 744; Kopfschmerz (441.) 723; Kugelbakterien in der Haut 750; Lebensalter (412. 455.) 704. 747; Leber (424. 440.) 722. 748; Leukocytose (436.); levigatum (434.); Localbehandlung (457.); Lunge (424. 444.); Lupus 727; Lymphangitis (449.); Lymphdrüsen (436.); Lymphgefäße (435.) 715; Magen 748; malignum (405. 454.); mammae (436.); marginatum

(431.) 708; Masern 45; Mediastinitis (424. 444.); medicale (406.); Meningitis (424.); Menschenrassen 704; miliare (434.) 707; Milz (424. 440.) 722. 744. 748; Milzbrandödem (450.); Milztumor VIII. II. (106.) 102; Mineralsäuren II. II. (461.); multiplex 711; Myocarditis 721; der Nase IV. I. 146; Nasenhöhle II. II. (424. 438.); neonatorum (453.) 667. 700. 748; Nervenkrankheiten 725. 731; Neuralgien XII. I. (51. 102.) 52. 105; Nieren II. II. (424. 441.) 748; Nierenentzündung IX. I. 225. 258; nosocomiale II. II. (406.); nothum (406.); Oberkieferbeinhöhle (424.); Oedema calidum 707; oedematosum (434.); pemphigoides (434.) 707; Pericarditis 720; Peritonitis II. II. (424. 444.) 724. 748. VIII. II. (370. 379.) 412; Pfortaderembolie u. -Thrombose II. II. (446.) 712; phlegmonosum 713; phlyctenulosum (434.); Pia mater 748; Pleuritis (424. 444.) 724; Pneumonie (424. 439. 444.) 702. 724. 738. 743. 748; Prädisposition 704; prophylaktische Massregeln (456.) 757; Pseudoerysipel (450.); puerperale (454.); puerperale grave internum 667. 739. 749. 757; Puerperalfieber 671. 687. 739; Puls (443.) 721; putridum (450.); Pyämie (419.) 706. 712; Quecksilber 754; Rachenhöhle (424. 438.); der Rachen schleimhaut 736. 748. 757; Recidive (451.) 732; Rete Malpighi (425.); Retropharyngealabscess 739; Rotz III. 461. 487; Rückfalltyphus II. II. (411.) 705; Ruhr II. I. 537; am Rumpfe II. II. 714; Salicylsäure 755; Sarkom 728; Scharlach 315; Schlaf 723; der Schleimhäute (437.) 736. 757; Schnupfen IV. I. (114.); Schutzpocken II. II. 475; Schwefelröucherungen 755; septische Infection 712; seröse Häute 723; serpens (431.); Sinusthrombose XI. I. (178.) 218; Specificität dess. II. II. 705; spirituöse Einreibungen 755; spontaneum (406.) 667. 682; spurium (406.) 667; squamosum 708; Sterblichkeit (454.) 747; Stirnhöhenschleimhautentzündung (424.); Stuhverstopfung 723; Syphilis II. II. 727. III. (236.) 254. 264; Tannin II. II. 754; Terpeninöl (457. 459.) 755. 756; auf Thiere übertragen (418.); thoracis (436.); Tod 717. 719; traumaticum (406.) 667; trunci (436); typhoides (405.); Uebelkeit 723; Urticaria (449.); vaccinale (453.) 667. 701; variegatum (434.); Variola (411.) 403. 416; Veratrum viride (457.); Verdauungsorgane 722; verrucosum (434.) 707; verum (406.) 667;

vesiculosum (434.) 707; der Vulva X. [501.] 505; warme Umschläge II. II. 754; Wasserglas 755; Wein 757; Witterung (412.); Wundheilung 727; Xylol 756; Zellgewebsentzündung (450.); Zunge (440.) 722.

Erysipelas XIV. I. 168—170. 186. 187. 273. 366. — perstans faciei 358. 395—418; Historisches 394—395; Symptome, Verlauf 398—402; locale Verschiedenheiten: E. faciei 402. — capillitii 407. — trunci (umbilici, genitalium, extremitatum) 404—407; Complicationen dess. 407; — (E. gangraenosum, E. phlegmonoides 405); Aetiologie 409; (Nachweis von Micrococcen 410. 411); Anatomie 412; Diagnose, Prognose 413; Therapie 414. — Literatur 417; bei: Elephantiasis Arabum 456. 457. 464. 465; Lupus 603; Lepra 622—624. 659; Neuralgie II. 10; Unterschied dess. von Urticaria 40.

Erysipèle angiolymphatique II. II. 820; de Rio-Janeiro 820; salutaire 726.

Erythanthema XIV. I. 183. 184; neuriticum, toxicum, essentielle 232. 233. 234. 274. 275.

Erythem bei: Abdominaltyphus II. I. (190.) 192; Bauchfellentzündung VIII. II. (370. 379.) 412; Cerebralspinalmeningitis II. II. 502. 515; u. Dengue, Untersch. II. II. 632; bei Diabetes mellitus XIII. I. 458; u. Erysipel, Untersch. II. II. (449); bei Gelenkrheumatismus XIII. I. 45; Neuralgien XII. I. (51.) 52; des Rachens VII. I. 308; bei: Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 119.) 133; Syphilis III. (129.) 139; Varicellen II. II. 21; Variola II. II. 382. 386; Variolois II. II. 412; des weichen Gaumens VII. I. (218.) 142. 221.

Erythema XIV. I. 146. 160. 226; Beschreibung 305; Auftreten, Dauer, Localisation I. 306. 307. II. 22. 23. 25. — multiforme 182. 234. II. 19; Definition, Symptomatologie 20; Complicationen, Diagnose 24; Pathogenese 27; Prognose 32; Behandlung 33; Unterschied dess. von Urticaria 39. — papillatum, polymorphum I. 184. 234. 265. 541. — angiectaticum I. 226. 275. II. 228. — simplex, papulatum et tuberculatum I. 265. II. 21. — congestivum I. 307. — caloricum I. 265. 308. — solare I. 265. 308. — ex profluvis I. 265. 308. — traumaticum 310. — in Folge psych. Einwirkung (pudoris, iracundiae) I. 310. 318. — centrifuge I. 385. — lupinosum, hystericarum 530. — desquamativum, scarlatiniforme recid. I. 530. — der Neugeborenen,

- Untersch. dess. von Dermatitis exfoliativa 534. II. 29. — Folge von Neuralgie II. 10. — annulare s. circinatum et Iris II. 22. 25. — gyratum II. 22. — urticatum II. 22. — vesiculosum II. 22. — bullosum II. 22. — in Folge von Verdauungsstörungen, infantile II. 29. — Fieber-, variolosum II. 30. — der Vaccine, des Typhus II. 31. — bei Diphtheritis II. 32. — nodosum II. 34; Diagnose, Behandlung 36. — als Glossy skin II. 85. — bei Herpes facialis II. 64.
- Erythrasma, durch Mikrosporon minutissimum hervorgerufen, Contagiosität dess. XIV. II. 344.
- Erziehung der nervösen Centralapparate u. des Sprachcentrums XII. II. A. 33. 146; bezweckt die Beherrschung der Reflexe XII. II. A. 41; in Bez. zu: Chlorose XIII. II. 284; Geisteskrankheiten XVI. (209. 215.) 184. 189. 195; Hypochondrie XII. II. 615. 686; Hysterie XII. II. (463. 533.) 506. 587; mangelhafter Aussprache XII. II. A. 240. 244; Neuralgien XII. I. (25.) 25; Stottern XII. II. A. 231; der Stotternden XII. II. A. 236; der Taubstummen XII. II. A. 263.
- Eselsmilch zur Ernährung der Kinder XIII. I. 224.
- Eserin bei Chorea XII. II. (445.); Intoxication durch dass. XV. (384.) 391; s. a. Physostigmin.
- Esquinancie VII. I. (130.) 130.
- Essentieller Schwindel XII. II. 321.
- Essera XIV. II. 36.
- Essigsäure bei Ammoniakintoxication XV. (75.) 75; im Erbrochenen bei Gastritis chronica VII. II. (59.) 63; Intoxication mit ders. XV. (57.) 57; Magenweiterung durch dies. VII. II. (147.) 157.
- Essigsäurebäder bei Gallengangsverschluss VIII. I. A. 129.
- Essigwaschungen bei Fettsucht XIII. II. 506.
- Esthiomène XIV. I. 592. 602.
- Etat criblé bei Gehirnhyperämie XI. I. (43.)
- Etat de mal épileptique XII. II. (240.) 254.
- Etat mamellonné des Magens VII. II. (54.) 57.
- Etat ponctueux XIV. I. 353.
- Etonnement cérébrale bei Apoplexie XI. I. (89. 167.) 94.
- Eucalyptol bei: Diabetes mellitus XIII. I. 552. II. (251); Malaria II. II. 877.
- Eucalyptus globulus bei: Leukämie VIII. II. (180.) 197; Malaria II. II. (629.) 863. 877. 890. VIII. II. (61.) 57; Melanämie VIII. II. (195.); Milzkrankheiten VIII. II. (73.) 67; Milztumoren VIII. II. 111; Pseudoleukämie VIII. II. 134; Wandermilz VIII. II. 83.
- Eunuchen XIV. I. 57.
- Eustachi'sche Röhre s. Tuba Eustachii.
- Eustrongylus gigas in der Niere IX. II. (199.) 288.
- Euter der Kühe bei Maul- u. Klauenseuche III. (577. 579.) 632. 635.
- Exanthema caeruleum XIV. II. 176.
- Exanthematischer Typhus s. Flecktyphus.
- Exantheme, acute II. II. (3. 307.) 3. 360. XIV. I. 177. 224. 274; bei Basedow'scher Krankheit XII. II. 84; Bauchfellentzündung bei dens. VIII. II. (322.) 353; bei Bromismus XV. (33.) 34; Bronchohämorrhagien V. I. (286.); bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. (655. 667.) 502. 508. 515; Chloralintoxication XV. (153.) 153; Cholera II. I. (399.) 407. 425; croupöser Pneumonie V. I. (100.) 118; Dengue II. II. (488.) 614. 619. 628. 629; Dentitio difficilis VII. I. (39.) 39; Endocarditis in Bez. z. d. VI. 87. 89. 103; bei Ergotismus XV. (586.) 609; Fettherrz in Bez. z. d. VI. 267; bei: Flecktyphus II. I. (313. 322. 330.); Gelenkrheumatismus XIII. I. 37. 44. 58; Gicht XIII. I. 146; Influenza II. II. 569; initiale s. Initial-exantheme; bei: Jodintoxication XV. (20.) 20; Katarrhalpneumonie V. I. (210.) 230; Leukämie VIII. II. 181; Masern II. II. (57. 74. 78. 82.) 63. 80. 85. 89. 91. 115. 117. 118; Maul- u. Klauenseuche III. 632. 641. 642. 643; Meningitis XI. I. (569.); Milzkrankheiten VIII. II. (41.) 38; Milzkrankheiten in Bez. z. d. VIII. II. 16; Muskelschmerzen bei dens. XIII. I. 103; Myelitis bei dens. XI. II. (II. 10.); Nierenabscess bei dens. IX. II. 18; bei Opiumintoxication XV. (531.) 546; in Bez. zu: Parotitis VII. I. (92.) 92; Entzündung der Pia mater spinalis XI. II. (I. 229.) 245; bei: psychischen Hirnleiden XVI. (175.) 156; Röheln II. II. (128.) 145. 152; Scharlach II. II. (188. 223. 236. 240. 246. 269.) 214. 256. 258. 269. 270. 274. 286. 291. 292. 293. 295. 297. 312. 316. 317. 318. 338; Schutzpocken II. II. 472; Schweissfriesel II. II. (476.) 582. 593. 597; Scrophulose XIII. I. 311. 313; Scrophulose u. Phthise nach dens. V. II. 13; in Bez. zu Seelenstörungen XVI. (330.) 303; bei: Solaninintoxication XV. (380.) 387; als Symptom der Syphilis XIV. II. 677; Syphilis III. 22. 23. 30.

134. 137. 240; Trichinose III. 399; Variocellen II. II. (10. 17.) 18. 20; Variola II. II. (326. 327. 374. 378.) 382. 388. 401; Variolois II. II. (349.) 412; Wechselieber II. II. (601.)
- Exarteritis VI. (317.) 325; Aneurysmen durch dies. 394.**
- Excentrisches spinale s. Reflexstottern XII. II. A. 232.**
- Excesse in Bez. zu: Dementia paralytica XI. I. 1053; Gehirnsyphilis XI. I. (161. 283.); Leptomenigitis spinalis XI. II. (I. 252.) 268; Myelitis XI. II. (II. S. 44.); Neurasthenia spinalis XI. II. (I. 371.) 392; Rückenmarksaffectionen XI. II. 161; Rückenmarkserweichung XI. II. (II. 82.); Spinalirritation XI. II. (I. 359.); Tabes XI. II. (II. 133.) 535.**
- Excision des Cervix uteri X. (80.) [80. 272.] 73. 134. 189. 284; von Muskeln bei progressiver Muskelatrophie XII. II. 132; der Uteruspolypen X. (249.) [249.] 255.**
- Excitantia bei Gallensteinkolik VIII. I. A. 261.**
- Excitomotorische Reflexe XII. II. A. 104. 109. 233.**
- Excoriationen XIV. I. 234.**
- Excrescenzen an den: Chordae tendineae VI. 100; Herzklappen 99.**
- Excretion der Talgdrüsen, Anomalien ders. XIV. II. 203. 213.**
- Exkrementa bei: Abdominaltyphus II. I. (55. 202.) 56. 101. 103. 105. 204; Cholera II. I. (379.) 346. 367. 387. 398. 400. 415. 416. 444. 445; Desinfection ders. I. (261.) 278; bei: Gelbfieber II. I. 491; Ruhr II. I. (510. 528.) 519. 524. 525. 526. 538. 546; Sammlung u. Fortschaffung ders. I. (228.) 243; s. a. Faeces.**
- Exophthalmus bei Basedow'scher Krankheit XII. II. (79. 89.) 74. 80. 90. 102.**
- Exophthalmus paralyticus XII. I. (434.) 449.**
- Exostosen der Kehlkopfknorpel IV. I. (411.) 379.**
- Expansio renum IX. II. (96.) 141.**
- Expectorantia bei: Bronchialkatarrh IV. II. (142.) 152. 172; Emphysem V. I. (383.) 509; Keuchhusten IV. I. (299.) 532; Leberabscess VIII. I. 147; Lungencollaps V. I. (326.) 432; Lungengangrän V. I. (411.) 539; Lungenödem V. I. (250. 252.) 378; acuter Myelitis XI. II. (II. 31.); Stauungshyperämie V. I. (252.)**
- Expectoration albumineuse bei Pleuritis IV. II. 443. [610.]**
- Expectoratio bei Diphtherie II. I.**
- Experimentelle Untersuchungen über: Gehirnämie XI. I. 17; Myelitis XI. II. (II. 18).**
- Explorativincision bei Ovariencysten X. (368).**
- Explorativpunction bei progressiver Muskelatrophie XII. II. 132.**
- Explosivae durae u. mediae, Stotterkrämpfe bei Aussprache ders. XII. II. A. 227. 229. 230.**
- Expressive Bahnen zwischen Intellectorium u. den Wortcentren XII. II. A. 175. 183.**
- Expressive Sprachstörungen XII. II. A. 175. 183.**
- Expiration bei: Bronchialasthma IV. II. 329; Emphysem V. I. (364. 372. 384. 386.) 450. 455; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 140.) 154.**
- Expirationsdruck, positiver, Emphysem V. I. (341. 344. 345.)**
- Expirationsgeräusch, verlängertes, bei Spitzzenkatarrhen V. II. 109.**
- Expirationsmuskeln, Rupturen ders. bei croupöser Pneumonie V. I. (71.)**
- Expiratorische Krämpfe XII. I. (301.) 309.**
- Extirpation des Kehlkopfs IV. I. (420.) 389; des Uterus, totale X. 286. 299.**
- Exsudat bei: Bauchfellentzündung VIII. II. (331. 333. 339. 340. 351. 360. 368. 376. 378. 383. 386. 391. 392. 395. 399. 417.) 363. 372. 379. 381. 384. 385. 386. 391. 393. 394. 404. 409. 410. 415. 420. 423. 425. 430. 432. 436. 443; Bauchfellkrebs VIII. II. 461. 463; Bauchfelltuberkulose VIII. II. (417. 418. 419. 423.); Bronchialcroup IV. II. 194. 200; croupös-pneumonisches V. I. (43. 45. 46. 47. 48. 49. 153.) 49. 52. 129; bei: Gelenkrheumatismus XIII. I. 39. 40; Kehlkopfcroup IV. I. (238.) 257; Leptomenigitis infantum XI. I. 468; Leptomenigitis spinalis XI. II. (I. 231. 239.) 246; meningitisches in Bez. zu Gehirnämie XI. I. (13.); bei: Pachymeningitis spinalis XI. II. (I. 217. 221.) 233; Pericarditis VI. (505. 510. 554.) 640. 641. 649. 650. 652. 651. 655. 694; pleuritisches s. Pleuraexsudat; scrophulöses zwischen Dura u. Wirbelsäule XI. II. (I. 265.); bei Wirbelcaries XI. II. (I. 321.)**
- Exsudation XIV. I. 148. 303; im Darm bei Enteritis VII. II. 259.**
- Exsudationen, Anämie durch dies. XIII. I. (326.) II. 79. 222.**
- Extracerebrale intracraniale Leitung-Dysarthrien XII. II. A. 72.**

- Extractivstoffe im Blute als Ursache der Urämie IX. i. 104; im Harn bei acuter Leberatrophie VIII. i. 243.
- Extraterinschwangerschaft, Unterscheidung ders. von: Haematocele retrouterina X. [444.] 451; Ovarienkystomen [361.] 380; Parametritis [431.] 438.
- Extravasat XIV. i. 321. 322.
- Extravasate in Bez. zu Hirndruck XI. i. (613.); im Rückenmark XI. ii. (i. 294.)
- Extremitäten, Arteriosklerose an dens. VI. 364; Centren für Bewegung ders. XI. i. (219.); bei Contracturen nach Gehirnblutungen XI. i. (103.); Embolie an dens. VI. 554; Erysipel an dens. II. ii. 714; bei: Hypochondrie XII. ii. 650. 651; Hysterie XII. ii. (481. 494.) 526. 543; Katalepsie XII. ii. 391; Krebs an dens. XIV. ii. 605; Lähmung ders. bei: Diphtherie II. i. 611; Meningitis tuberculosa XI. i. (486.); Oedem ders. bei Trichinose III. 397; bei: Osteomalacie XIII. i. 239; Rachitis XIII. i. 215; Schmerzen in dens. s. Gliederschmerzen; bei Tetanus XII. ii. 339. 361; Thrombose an dens. VI. 554. 558.
- Extremitätenzittern bei: fluxionärer Pseudhyperämie XI. i. (404.); Hydrocephalus acutus sine tuberculis XI. i. (442.)
- Faba St. Ignatii** XV. (459.) 471.
- Fabrikarbeiter**, Phthisis pulmonum bei dens. V. ii. (17.) 17.
- Fabrikbevölkerung** I. (126.) 129.
- Fabriken**, Frauenarbeit I. 390. 396; Kinderarbeit (364. 370. 548.) 390. 396. 578; Luftverderbniss (134. 185.) 137. 191.
- Facialis**, syphilitische Erkrankung dess. XI. i. 345; bei: Rückenmarksaffectioren XI. ii. (i. 142.) 158; Tabes XI. ii. (ii. 185.); s. a. Nervus facialis.
- Facialiskern** XI. ii. (ii. 422.) 838; bei progressiver Bulbärparalyse 915.
- Facialiskrämpfe** bei: Encephalitis traumatica XI. i. (671.); Leptomeningitis infantum (439.) 475; s. a. Gesichtskrampf.
- Facialislähmung** XII. i. (445.) 460; acute Krankheiten (450.) 465; Basalmeningitis XI. i. (533); Blutungen in der Hirnschenkelschlinge XI. i. (124.); Blutungen in den Pons XI. i. (119. 120.); central bedingte XII. i. (464.) 480. 481; Contractur der Gesichtsmuskeln nach ders. (462.); bei Convexitätsmeningitis XI. i. 626; doppelseitige XII. i. (445. 460.) 460. 476; Elektrizität (470.) 487. 488. 489; elektrisches Verhalten der Muskeln u. Nerven (457.) 472; bei Encephalitis traumatica XI. i. (671.); Entartungsreaction der Muskeln u. Nerven XII. i. (457.); Gaumensegel (451.) 467; durch Gehirnkrankheiten (449.) 464. 476; Gehör (454.) 469; Geruch (455.) 470; Geschmack (217. 224. 452.) 224. 231. 468; Gesichtskrampf (279. 462.) 288. 478; Jodkalium 488; Meningitis traumatica XI. i. (630.); Meningitis tuberculosa XI. i. (459. 485.) 536. 574; Mitbewegungen XII. i. (455.) 472; Nervencompression (448. 464.) 463. 475. 480; Ohrkrankheiten (448.) 464; Oxyokoia (454.) 470; Pachymeningitis XI. i. (369.) 407; periphere XII. i. 476. 481; Ponsabscess XI. i. 811; Ponstumor XI. i. (234.) 265; Reflexbewegungen XII. i. (455.) 471; rheumatische (446. 461. 468.) 462. 472. 477. 486. 487; Rückenmarkskrankheiten (449.) 465; Sensibilität (455.) 471; Speichelabsonderung (452.) 469; Stirnlappenabscess XI. i. (727.) 810; syphilitische XII. i. (449.) 464; traumatische (447. 463.) 463. 475. 479; trophische Störungen (456.) 472; vasomotorische Störungen (456.) 472; Zäpfchen (451.) 467; Zunge (455.) 471.
- Facialisparese** bei: Sinusthrombose XI. i. (181.); Syphilis des Gehirns (314.)
- Facialiszuckungen** bei Trauma der Medulla oblongata XI. ii. (ii. 471.)
- Facies abdominalis** VII. ii. (402.) 422.
- Facies leontina** bei Lepra XIV. i. 622.
- Factor**, individueller, bei Blödsinn XVI. (459.); sensibler in den Psycho-neurosen (621.)
- Facultas signatrix** der Seele XII. ii. A. 25.
- Fadenprobe**, Nachweis der Harnsäure durch dies. XIII. i. 152; vgl. Harnsäurenachweis.
- Fadenwurm** XIV. ii. 402. 404.
- Fäcalscesse**, abgesackte, bei Darmverschluss VII. ii. 393.
- Faeces** bei Amyloidleber VIII. i. 382; Blut in dens. s. Blutstuhl; bei: Diabetes mellitus XIII. i. 447. 514; essentieller pernicioser Anämie XIII. ii. 374. 391; Fett in dens. s. Fettstuhl; bei: Fettleber VIII. i. 415; Gallengangverschluss VIII. i. A. 101. 105; Gallengangverschluss durch Anhäufung ders. VIII. i. A. 93. 124; Gallensteine in dens. VIII. i. A. 229; bei: Gallensteinkolik VIII. i. A. 242. 255; Gallenwegekataarrh VIII. i. A. 24; Gallenwegekrebs VIII. i. A. 75; Ge-

- lenkrheumatismus XIII. i. 37. 50; Icterus VIII. i. 20. i. A. 22; Leberatrophie VIII. i. 231. 237. 239. 274; Lebercirrhose VIII. i. 157. 172; Leberkrebs VIII. i. 347; Milzbrand III. 517; Milzkrankheiten VIII. ii. (26.) 27; Muskelfasern in dens. VIII. ii. 239; Neuralgien durch Anhäufung ders. XII. i. 28; bei: Pankreaskrankheiten VIII. ii. (217. 222. 257. 264. 268. 271.); Peritonitis VIII. ii. (378.) 411; Rachitis XIII. i. 192; Scharlach II. ii. 307; s. a. Exkreme; Koth.
- Fäden, Obermeier'sche, bei Rückfallstypus VIII. ii. 16. 105.
- Färbung der Gewebe bei Icterus VIII. i. 21. 27; der Haare s. Haare; der Haut s. Hautfärbung.
- Fäulniß in Bez. zu: Abdominaltyphus II. i. 51; Cholera II. i. (366.) 344; der Choleraleichen II. i. 428; Infectiouskrankheiten durch dies. II. i. (12.) 12; der Leichname nach Schweissfriesel II. ii. (473.) 597; nach Milzbrand III. 520; organischer Substanzen, Einfluss der dabei entwickelten Gase auf die mit dens. beschäftigten Arbeiter I. (437.) 467; Scharlachcontagium in Bez. z. d. II. ii. (184.); nach Trichinose III. 406; Typhusgift in Bez. z. d. II. i. (50.); nach Wuthkrankheit II. 612.
- Fäulnißgase, Einathmung ders. in Bez. zu Phthisis pulmonum V. ii. (18.)
- Fa-fung XIV. i. 620. [18.]
- Fahlsucht s. Chlorose.
- Fall, Anlass zu Comotio medullae spinalis XI. ii. (i. 344.)
- Fallsucht s. Epilepsie.
- Familiendisposition zu Scharlach II. ii. 182. 199.; vgl. Erblichkeit.
- Faradisation bei: Ageustie VII. i. 82; Anästhesie XII. i. (206.) 212. 219; Angina pectoris XII. ii. (51.) 53; Anosmie XII. i. (234.) 242; Bulbärparalyse VII. i. 87; Contracturen XII. i. (347.) 358. 359; einseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie XII. ii. 72; elektrocutane Sensibilität mittelst ders. geprüft XII. i. 198; bei Emphysem V. i. (256.); der Gallenblase bei Gallenwegekatarrh VIII. i. A. 34; bei Gastralgie VII. ii. 206; der Haut bei Alopecia areata XIV. ii. 139; bei: Hemeranie XII. ii. (29.) 30; Hypochondrie XII. ii. 707; Hysterie XI. ii. (549.) 597. 602. 603; Kopfschmerz XII. i. (130.) 134; Krämpfen XII. i. (266. 281. 291. 301. 302. 305. 321. 339.) 274. 281. 290. 300. 302. 309. 311. 313. 331. 336. 350; Lähmungen XII. i. (414. 418. 442. 471. 491. 508. 518.) 234. 427. 431. 457. 460. 486. 488. 489. 496. 506. 509. 527; Motilität mittelst ders. geprüft XII. i. (240. 244.) 247. 251; bei: Neuralgien XII. i. (74. 75. 111. 136.) 75. 114. 125. 141. 147. 168. 182; Neuritis XII. i. 558; progressiver Muskelatrophie XII. ii. (147.) 151; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. ii. (169.) 174; Rückenmarkerschütterung XI. ii. (i. 355. 356.); Seelenstörungen XVI. 649; vgl. Electricität.
- Farbe des Blutes s. Blutfarbe; der Ekchymome bei Hämophilie XIII. ii. 553; der Haut s. Hautfarbe; der innern Organe XIII. ii. 121. 136. 304. 387; der kranken Theile bei progressiver Muskelatrophie XII. ii. 125; der Schleimhaut XIII. ii. 95. 136. 291. 309. 374. 445.
- Farbenänderung des pneumonischen Sputum durch Lungenabscesse V. i. (127.).
- Farbenblindheit bei Tabes XI. ii. (ii. 181.) 587.
- Farbenmischer, Siderosis pulmonum bei dens. I. (521.) 552.
- Farbholzstaub, Inhalation dess. I. (539.) 570.
- Farbstoff der Galle s. Gallenfarbstoff.
- Fascia colli buccopharyngea, cephalopharyngea VII. i. (238.).
- Fascia iliaca, Perityphlitis in Bez. z. d. VIII. ii. (406.).
- Fascien bei: Hysterie XII. ii. 520; Syphilis III. (157.) 167.
- Faserhaut der Gallenausführungsgänge VIII. i. A. 8.
- Faserkrebs des Darms VII. ii. (523.) 332. 544; des Magens VII. ii. (121.) 129; des Pankreas VIII. ii. 277.
- Fasern, elastische, im Auswurf bei Phthisis pulmonum V. ii. (47. 110. 213.) 48. 112.
- Faserstoff bei croupöser Pneumonie im: Blut V. i. (106.); Exsudat V. i. (45.) 47.
- Faserstoffexsudat bei: Bauchfellentzündung VIII. ii. (331. 334. 399.) 363. 364. 384. 404. 424. 443; Rachen-diphtherie II. i. (604.) 615, vgl. Pseudomembranen; Ruhr II. i. 531.
- Faserstoffgehalt des Blutes bei: Hämophilie XIII. ii. 548; Scorbut 683.
- Faserstoffgerinnsel bei Bronchialcroup IV. ii. 199; im pleuritischen Exsudat (326.) 374.
- Faserung, Richtungsänderungen ders. nach der Geburt XIV. i. 6.
- Faserverlauf in der Medulla oblongata XI. ii. 850. XII. ii. A. 67. S9. 90;

- im Hirnstamme u. Hemisphärenmark XII. II. A. 83; nach Broadbent XII. II. A. 99; im Rückenmark XI. II. (I. 30. 31.) 32.
- F**assform des Thorax bei Emphysem V. I. (370.) 482.
- F**asten, Glykogenbildung bei dems. XIII. I. 474; s. Nahrungsentziehung.
- F**avus XIV. I. 86. 281. 367. 506; parasitärer Charakter II. 309; Contagiosität 310; Verbreitung 316; Beschreibung 319; herpetisches Vorstadium, Formen 320; urceolaris s. isolatus, lupinosus, squarrosus, en gronpes, confertus 320; Anatomie 322; Unterschied dess. von: Herpes circinatus, Impetigo 323; Acne varioliformis 324; Therapie 324; Scrophulose in Bez. zu dems. XIII. I. 308.
- F**ebriacula II. I. (311. 315. 319.) 317. 322. 326.
- F**ebriis amatoria XIII. I. (524.) II. 275; biliosa haematurica II. II. (585.); catarrhalis XIII. I. (228.); continua s. Continuirliche Fieber; dissecta bei Intermittens II. II. (585.); enterica, enteromesenterica s. Abdominaltyphus; ephemera u. Variola, Untersch. II. II. (370.); gastrica II. I. (135.) 137. VII. II. (31.) 33. s. Gastrisches Fieber; herpetica XIII. I. (225. 226.) 264; intermittens u. Endocarditis, Aehnlichkeit ders. VI. 95, s. a. Intermittens, Wechselfieber; intermittens hepatica VIII. I. A. 246. 263; larvata s. Larvirte Fieber; miliaris s. Schweissfriesel; mucosa II. I. (135.) 137; nervosa erethistica, stupida, torpida, versatilis II. I. (94.) 97; pannonica II. I. (303.) 309; perniciosa s. Perniciöse Fieber; petechialis XIV. I. 325; recurrens s. Rückfallstyphus; remittens s. Remittirende Fieber; scarlatinosa s. Scharlach; secundaria bei Variola II. II. (138.); semitertiana II. 801; subintrans II. II. (563.) 800; suppurativa bei Variola II. II. (338.); urtica XIV. II. 36; variolosa sine exanthemate II. II. (328.); virginea XIII. I. (524.) II. 275; vgl. Fieber; Fièvre.
- F**ederschmuckarbeiter, Gesundheit ders. I. (542.) 573.
- F**ederstaub, Inhalation dess. I. (542.) 573.
- F**egar II. I. (554.) 564. VII. I. (46.) 47; s. Diphtherie; Stomacace.
- F**egato ambulante s. Wanderleber.
- F**ehling'sche Zuckerprobe XIII. I. 521. II. (225.)
- F**ehlschlucken bei Phthisis pulmonum V. II. (70.) 71.
- F**eigwarzen s. Condylome; Schleimpapeln.
- F**eilenhauer, Siderosis pulmonum bei dens. I. (520.) 551.
- F**eldzüge in Bez. zu Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 152.)
- F**elsenbeincaries, Anlass zu: Convexitätsmeningitis XI. I. (545.) 614; Encephalitis XI. I. (676.) 757; Hirnabscess XI. I. (719. 723.) 802; Lungenangrän V. I. (392); Pachymeningitis XI. I. (334.)
- F**elsschlange III. 672.
- F**ensterungen der Aortaklappen VI. 149.
- F**erment. zuckerbildendes in der Leber XIII. I. 470. 478. 500.
- F**errum s. Eisen.
- F**errum candens s. Glüheisen.
- F**errum jodatum bei Spasmus glottidis IV. I. (516. 519.) 485. 489.
- F**errum sesquichloratum s. Eisenchlorid.
- F**ett, Ernährung in Bez. z. d. XIII. II. 63; Entstehung aus Eiweiss XIII. II. (296.); in den Faeces bei Gallengangverschluss VIII. I. A. 105; Glykogenbildung in Bez. auf Ernährung mit dems. XIII. I. 475; der Knochen bei Osteomalacie XIII. I. 236; der Leber VIII. I. 229. 390. 408. 409; als Nahrungsmittel XIII. I. (306. 475.) II. 235. 483; im Organismus, Kohlehydrate in Bez. z. d. VIII. I. 395; durch das Pankreas emulgirt VIII. II. 223; Verdauung dess. bei Icterus VIII. I. 20.
- F**ettablagerung in atrophischen Muskeln bei Rückenmarkserkrankungen XI. II. (I. 118.)
- F**ettansatz XIII. II. 416.
- F**ettbildung XIII. II. 421; in Bez. zu: Blut 422; Eiweiss 417; Ernährung 418; Fetten 418; Fettgewebe 422; Gefässen 422; Kohlehydraten 421; Leimstoffen 421; Nahrungsmitteln 416.
- F**ette I. (77.) 79; bei: Gastritis chronica VII. II. (75.) 81; Hautkrankheiten XIV. I. 288. 297; Phthisis pulmonum V. II. (127.); Resorption ders. VII. II. (18. 240.) 20. 252. 255.
- F**ette Oele, Wirkung des von dens. ausgehenden Dunstes auf den Organismus I. (453.) 483.
- F**etteinreibungen bei: Parotitis VII. I. 106; Scharlach II. II. (283.) 332; Variola II. II. 458.
- F**ettembolie VI. 497. 505; der Hirncapillaren XI. I. (188.) 215; der Lungen VI. 523. 531.
- F**ettentartung bei Anämie XIII. I. (355. 359. 376.) II. 122. 125. 146. 387. 393; der Arterienwände VI. (357.) 373; bei Chlorose XIII. II. 310; der Gefässe

- VI. 325. XIII. II. 125. 306; des Herzens s. Fettherz; der innern Arterienhaut VI. 350. 352. 357; der Leber s. Fettleber; des Leberkrebses VIII. I. 287. 297; der Magenmuskelnhaut bei Magenverweiterung VII. II. (261.) 212; der mittlern Arterienhaut VI. 333. 352; der Muskeln XII. II. 118. 132. 165; der Muskeln bei Trichinose III. 409; der Nebennieren VIII. II. (313.) 341; der Nebennieren bei Syphilis III. 185; der Neugeborenen, Fettleber bei ders. VIII. I. 403; der Nierenepithelien IX. II. (59.) 92; des Pankreas VIII. II. (275.) 298; des Pankreas bei Syphilis III. 206; der Papillarmuskeln des Herzens XIII. II. 125. 176; der Schilddrüse bei Syphilis III. 185; der Venen VI. 466.
- Fettentwicklung, excessive, bei Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. (161.)
- Fettgeschwulst XIV. II. 460.
- Fettgewebe bei Anämie XIII. II. 103. 123. 145; u. Fettbildung, gegens. Verh. 422; bei Fettsucht 415. 455.
- Fettharn bei Pankreaskrankheiten VIII. II. (222.) 239.
- Fettherz VI. (228.) 264; chronischer Alcoholismus XV. (118.) 116; Alkoholvergiftung VI. 267; Anämie VI. 266. 274. XIII. I. (358.) II. 125. 388; Arcus senilis VI. 273. 274; Beklemmung 272; Blutungen 273; Chloroformnarkose XV. (133.) 133; Coma VI. 273; Convulsionen 273; Cyanose 272. 274; Diät 275; Diarrhoe 273; Erbrechen 273; Ernährungsstörungen 266; Exantheme 267; Febris recurrens 267; Formicatio 273; Gehirnanämie XI. I. (13.); Geschlecht VI. 269; Halsvenen 272; Herzdämpfung 272; Herzerweiterung 274; Herzfleisch 270; Herzgeräusche 272; Herzhypertrophie 217. 239; Herzeruptur 270. 275. 278; Herzstoss 272. 274; Herztöne 272; Hydrops 272; Klappenfehler 268. 274; Körperconstitution 269; Kranzarterienkrankheiten 269; Lebensalter 274; Leberatrophie 267; Myocarditis 269; Ohnmachten 273. 274; Pericarditis (514.) 268. 645; Phosphorvergiftung 267; Puerperalprocesse 267; Puls 272. 274; Säuren 267; Schmerz 272; Schwindel 273; Syphilis III. 216; Tod VI. 275; Typhus 267.
- Fettige Atrophie der Leber VIII. I. 390. 404.
- Fettinfiltration der Leber VIII. I. 359. 390. 406; vgl. Fettleber.
- Fettkörnerzellen bei Myelitis XI. II. (II. 17. 80.)
- Fettleber VIII. I. 389; Abdominaltyphus II. I. (166.) 168; Abführmittel VIII. I. 419; Adstringentien 419; Alkalien 418; Amyloidleber 371. 417; Appetit 415; Aufstossen 415; bittere Pflanzenstoffe 419; Blutgehalt 407; Blutkreislauf 412; Croup IV. I. 268; Diät VIII. I. 418; Diarrhoe 415; Disposition 396; Eisen 419; Faeces 415; Fett 390. 408. 409; Fettdegeneration der Neugeborenen 403; Fettembolie bei Ruptur VI. 531; Galle VIII. I. 413; Gallenausscheidung 397. 412; Gelenkrheumatismus XIII. I. 41; Geschlecht VIII. I. 397; Gewicht 406; Grösse 406. 408. 414; Hämorrhoidalbeschwerden 415; Häufigkeit ders. 404; Haut 415; Herzkrankheiten 404; Herzverfettung 418; kachektische 398; Kataplasmen 419; Klima 397; Körperbewegung 397; Lebensalter 397; Lebensweise 394. 396. 397; acute Leberatrophie 218; Lebercirrhose 162. 178; Meteorismus 415; Mineralwassercuren 418. 419; Morphiuminjectionen 419; Nahrungsmittel 394; pathologische 411; Phosphorvergiftung VIII. I. 402. XV. (330.) 330; physiologische VIII. I. 411; Rachitis XIII. I. 217; Schmerz VIII. I. 415. 419; Schwindsucht V. II. (80.) 81. VIII. I. 399. 405. 419; Stuhlverstopfung VIII. I. 415; subjective Erscheinungen 414; Trichinose III. 407; Trunksucht VIII. I. 402; Verdauungsbeschwerden 415. 419.
- Fettleibigkeit XIII. II. (283.); in Bez. zu: Abdominaltyphus II. I. (151.) 153; croupöser Pneumonie V. I. (162.); Diabetes mellitus XIII. I. 397; Gicht XIII. I. 140; Katarrhalpneumonie V. I. (221.); Pankreaskrankheiten VIII. II. 230. 298. 299; s. a. Fettsucht.
- Fettmetamorphose bei Hautkrebs XIV. II. 581.
- Fettsäuren bei Diabetes mellitus XIII. I. 450. 547. (II. 247.); in Gallensteinen VIII. I. A. 191; im Sputum IV. II. (123.) V. I. 335.
- Fettschweiss in psychischen Centralleiden XVI. (175.) 156.
- Fettstuhl bei Pankreaskrankheiten VIII. II. (217. 257. 264. 268. 271.) 234. 274. 275. 280. 291.
- Fettsucht XIII. II. (283.) 408; Abführmittel 507. 508; Abulie 449. 461; Acne rosacea 464; Addison'sche Krankheit (327.) 441; Adynamie 468; Alkoholmissbrauch 438. 446. 489. 493; Anämie (326.) 441; anämische (332.) 446. 456. 457. 462. 471. 477. 492. 503; Appetit

447. 448; Arcus senilis 450; Arterien 453. 465; Atherose 465; Atropin 506; Auscultation 444; Bäder 506; Bantingsche Cur 494; Bauchfell 453; Bauchwunde 450; Biergenuss 439. 489; Blut 453; Blutentziehungen 508; Blutverluste (326.) 441; Cacaogenuss 489; Calcaria phosphorica 492; Calomel 507; Carcinose (358.) 467; Chlorose (326.) 291. 441; Chocoladegenuss 489; Chololithiasis VIII. i. A. 205; Circulationsstörungen XIII. ii. (327.); Complicationen 463. 467. 508; comprimirt Luft 504; Diabetes mellitus (358.) 467; Diät 481. 491. 493. 494. 501; Diaphoretica 507; Digitalis 507; Diuretica 507; Eisen 492. 507; ekzematöse Ausschläge 448. 460; Erblichkeit XIII. ii. 426. 478. XIV. ii. 461; Ernährung XIII. ii. 437. 481; Essigwaschungen 506; Fettgewebe 415. 455; Fieber 509; Fieberkrankheiten (359. 413.) 441. 468. 476. 508; Fucus vesiculosus 505; Gefäßhäute 453; Gehirnhamorrhagie 465. 476; Geschlecht 430. 446; Geschlechtsfunktionen 434. 450; Gicht (357.) 466; Habitus 442. 450. 456; Hämorrhoiden 464; Harn 450. 462; Harwey'sches Curverfahren 494; Haut 458; Hautdrüsen 448. 458. 506; Hautfarbe 445. 446; Herz 451. 461. 468; Herzinsufficienz 461. 478. 507; Herzklopfen 449. 462; Herzschwäche 507; Herzstoss 446; Hydrops 470. 475. 507; Intertrigo 448. 460. 507; Jod 505; Kaffeegenuss 489; kalte Abreibungen 506; Kaltwassercur 504. 510; Katarrhe 463; bei Kindern 426. 428. 446. 472. 477. 492; Körperbewegung 439. 446. 448. 490. 493. 498; Körperconstitution 427. 431. 470; Körpergewicht 445; Körpertemperatur 450. 469; bei Krankheiten 441; Lebensalter 426. 427. 472. 477. 492; Leber 449. 454. 456; Lithiasis (358.) 466; Lungen 451; Mediastinum 451; Menstruation 450; Mesenterium 453; Mineralwassercuren 499. 503; Muskeln 447. 448. 454. 460. 468; Nahrungsmittel 437; Netz 451; Nieren 454; Ohnmachten 446. 475. 508; Oligochromämie 453; Pankreas 454; Panniculus adiposus 414. 450; Percussion 444; Phlegma 433; plethorische (332.) 445. 456. 457. 471. 477; Polyphagie 437. 493; prophylaktische Massregeln 479; Puls 445. 446; Quecksilbermittel 508; Recidive 474; Respiration u. Respirationsorgane 449. 461. 463; Rheumatismus 465; Salbeiabkochung 506; Schleimhaut 445. 446; Schweissabsonderung 448. 458. 506; Talgdrüsenabsonderung 448. 458. 506; Temperament 432; Theegenuss 489; Tod 475; Venen 446. 453. 464; Verdauung u. Verdauungsorgane 447. 448. 463; verlangsamt Reconvalescenz (362.); Waschungen 506; Wassertrinken 488; Weingenuss 439. 489; Zwerchfell 451.
- Fettträubchen XIII. ii. 422.
 Fettzellen XIII. ii. 422.
 Fettzellgewebe bei einseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie XII. ii. (68.) 58. 69.
 Feuchtigkeit in Bez. zu Scrophulose XIII. i. 299; s. a. Luftfeuchtigkeit.
 Feuer, heiliges; des heiligen Antonius XIV. ii. 68.
 Feuerpilz XV. (619.) 642.
 Feuersteinarbeiter, Quarzstaubinhala-tion bei der Beschäftigung ders. I. (530.) 560.
 Fibrin, analisirtes VI. 494. 495; bei Pleuritis IV. ii. 374.
 Fibrinabgüsse im pneumonischen Sputum V. i. (89. 91.)
 Fibrinconcretionen in den Nieren IX. ii. (24. 149. 181.) 226. 268.
 Fibrinexsudat bei Pericarditis VI. 640. 642. 681.
 Fibringerinnsel, Embolie der Hirncapillaren durch dies. XI. i. 217; im Harn IX. i. 60. 173. 174.
 Fibrinogen, Verminderung dess. XIII. i. (365.)
 Fibrinurie bei Gelenkrheumatismus XIII. i. 47.
 Fibrocystische Tumoren des Uterus X. [215. 226.] 213. 215. 225. 379.
 Fibrocystoide des Ligamentum latum u. des Uterus X. (360.) [359. 367.] 379. 386.
 Fibröse Degeneration der Muskeln bei progressiver Muskelatrophie XII. ii. 133.
 Fibroide des Bauchfells X. [363.] 382; der Ovarien (403.) [404.] 410; der Scheide (466.) [466.] 471; der Tuben (324.) [324.] 340; des Uterus (210.) s. Uterusfibroide; Uterusmyome.
 Fibroides Sarkom des Uterus X. [286.] 302.
 Fibroma papillare des Kehlkopfs IV. i. 361. [cens X. 260.
 Fibroma papillare cartilaginees-Fibrome (Fibroid), bindegewebige Neubildungen XIV. i. 9. 221. 250; fungoides 722. ii. 419. 438; Entwicklung 438; weiches, areolare, mollescum 99. 101. 102. 439; planum 440; festes oder hartes 441; Betheiligung der Nerven bei der Entwicklung 442; Diagnose 443; Ursachen, Behandlung 445.

- Fibrome des Bauchfells VIII. II. 459; des Beckenbindegewebes X. [449.] 456; in den Bronchien in Bez. zu Bronchostenose IV. II. 225; der Darmwand VII. II. (314. 521.) 330. 542; des Ductus choledochus VIII. I. A. 68; der Gallenblase VIII. I. A. 68; des Herzens VI. (263.) 299; des Kehlkopfs IV. I. (392. 396. 397.) 361. 367; der Ligamenta lata X. (449.) [449.] 456; in der Lunge V. I. (414.) 541; Mastodynie durch dies. XII. I. 149; im Mediastinum V. I. (426.) 560; der Medulla oblongata XI. II. 954; der Nasenhöhle IV. I. (158.) 183; an Nerven XII. I. (547.) 568; der Nieren IX. II. (88.) 126; der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 263.) 280; der Speiseröhre VII. I. A. 164; der Vulva X. (506.) [506.] 510; des weichen Gaumens VII. I. (224.) 226; der Zunge VII. I. (20.) 20.
- Fibromyome des Beckenbindegewebes X. [449.] 456; des Uterus [210.] 206.
- Fibropericarditis VI. (516.) 646.
- Fibrosarkom der Leber VIII. I. 315; des Rückenmarks XI. II. (II. 338.); der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 263.)
- Fibrosis arterio-capillaris VI. (321.) 326.
- Fichtennadelbäder bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 170.) 185.
- Ficus doliaris gegen Anchylostomum duodenale VII. II. 685.
- Fieber XI. II. (II. 243.); bei Abdominaltyphus II. I. (82. 133. 142. 212.) 84. 99. 100. 101. 104. 105. 130. 132. 142. 145. 213; Albuminurie bei dems. IX. I. 45. 221. 229; bei: chronischem Alcoholismus XV. 108; Amyloidleber VIII. I. 383; Amyloidniere IX. II. 118; Anämie XIII. II. 381. 399. 402; Anämie durch dass. XIII. II. 81. 88. 101. 102. 103. 108. 115. 150. 152. 217. 226. 232. 238. 240. 249; bei: Angina catarrhalis VII. I. 146; Angina gangraenosa VII. I. 209; Angina herpetica VII. I. 156; Angina phlegmonosa VII. I. 159; Angina rheumatica VII. I. 148; asthenisches, Stauungshyperämie V. I. (265. 279.); bei Augentripper IX. II. 451; automatische Sprachäusserungen in dems. XII. II. A. 64; bei: einfacher Basalmeningitis XI. I. 600; Bauchfellkrebs VIII. II. (433.) 461. 462; Bauchfelltuberkulose VIII. II. (418. 419. 424.); Behandlung dess. XIII. I. (461.); bei: biliösem Typhoid II. I. 298. 299; Blinddarmgeschwür VII. II. 320; Bronchialcroup IV. II. (185.) 207; Bronchialkatarrh IV. II. (56. 74.) 62. 80. 92. 124. 135; Bronchitis capillaris IV. II. (99.) 107; durch Calculi pulmonum V. II. (214.); bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. 502. 506. 516; Chlorose XIII. II. 348; Cholera nostras II. I. 346; Convexitätsmeningitis XI. I. 669; croupöser Pneumonie V. I. (55. 57. 58. 101. 123. 141. 146. 155. 158. 162. 166.) 61. 62. 70. 73. 74. 121. 167. 171. 172; Cystitis IX. II. (230. 231. 233. 331.) 332. 334. 434; Darmgeschwüren VII. II. (301.) 316; Delirium acutum maniacale XVI. (505.); Dengue II. II. 614. 623. 628. 629; in Bez. zu Diabetes mellitus XIII. II. (131.); bei: Diphtherie II. I. 555. 587. 588. 594; Echinococcus III. 335. 356; Embolie VI. 514; Endocarditis VI. (69.) 88. 91. 104; Endometritis X. [118.] 109; Enteritis VII. II. 271. 280; nach Erkältung XIII. I. 258, s. a. Erkältungsieber; bei: Erysipel II. II. (442.) 715; Fettsucht XIII. II. 509; Flecktyphus II. I. (311. 316.) 318. 322; Gallenblasenentzündung VIII. I. A. 52; Gallengangentzündung VIII. I. A. 53; Gallengangverschluss VIII. I. A. 109; Gallensteineinklemmung im Ductus choledochus VIII. I. A. 246; Gallensteinkolik VIII. I. A. 242; Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 21. 23; Gallenwegekrebs VIII. I. A. 75; gastrisches VII. II. 33; Gastritis in Bez. z. d. VII. II. (27.) 30; bei: Gastritis phlegmonosa VII. II. (47.) 50. 53; Gaumenkrankheiten VII. I. (133. 146. 147. 155. 158. 166.) 134; Gehirnsyphilis XI. I. (286.); gelbes, Magenblutung bei dems. VII. II. 173, s. Gelbfieber; bei: Gelbfieber II. I. (490.) 489. 499; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 91; Gelenkrheumatismus XIII. I. 36. 38. 49. 78; Geschwülsten der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 272.); Gicht XIII. I. 140. 141. 144; Glossitis VII. I. 16; Haematocele X. [439.] 446; hämorrhagischem Infarkt V. I. 280; Harnröhrentripper IX. II. 406. 408; Herpes labialis in Bez. z. d. VII. I. (4.); bei: Herzfehlern VI. 754; Heufieber II. II. 656; Hirnabscess XI. I. (739.); Hirnerscheinungen bei dems. XI. I. (408.); bei: Hirnhyperämie XI. I. (37.) 40; Hydrocephalus acutus XI. I. (441.); Influenza II. II. (504.) 565. 569; Intermitterendes, durch Gallensteine im Ductus choledochus VIII. I. A. 246. 263; bei: käsiger Lobärpneumonie V. II. (202.) 206; Katarrhalpneumonie V. I. (193. 200. 216. 221. 223. 228.) 220. 221; Kehlkopfiphtherie II. I. 600; Kopfschmerz bei dems. XII. I. (124.)

- 128; bei: Larynx-croup IV. i. (230.) 254; Leberabscess VIII. i. 101. 112; acuter Leberatrophie VIII. i. 220. 240; Lebercirrhose VIII. i. 156. 174; Leberkrebs VIII. i. 329. 348; Leukämie VIII. ii. (169. 177.) 181. 189. 191; Lungengangrän V. i. (401. 402. 403.) 529; Lungenhämorrhagien V. i. 400; Lymphdrüsenentzündung XIII. i. 358; Lymphgefässentzündung VI. 598; Lymphosarkom XIII. i. 378; Magenkrebs VII. ii. (129.) 138; Masern II. ii. (41. 69. 81. 111. 114.) 46. 76. 77. 83. 88. 118. 128. 131; Maul- u. Klauenseuche III. 631. 641; Meningealapoplexie, spinaler XI. ii. (i. 212.); Meningitis tuberculosa XI. i. (479.) 529. 534. 541; Metritis X. [91.] 84; Miliartuberkulose V. ii. (137. 140.) 142; Milzabscess VIII. ii. 97; Milzbrand III. 516. 517. 534; Milzechinococcus VIII. ii. (142.) 148; Milzentzündung VIII. ii. (99.) 96; Milzkrankheiten VIII. ii. (40.) 37; Morbus maculosus Werlhofii XIII. ii. (694.) 750. 754. 759; Myelitis acuta XI. ii. 433; Myocarditis VI. 254. 256; Nasenrachencroup VII. i. 299; Nebenhodenentzündung IX. ii. 431; Nephrophthisis IX. ii. 69; Neuritis XII. i. (529.) 549; Nierenabscess IX. ii. 21. 22; Nierenkrankheiten IX. i. 234. 243. ii. (11. 14. 30. 31. 41. 50.); Osteomalacie XIII. i. 245; Pachymeningitis haemorrhagica XI. i. 408; Pankreatitis VIII. ii. (245.) 262; Parametritis X. [42S.] 436; Parotitis VII. i. 100; Pericarditis VI. (517.) 647. 648. 655. 687; Perihepatitis VIII. i. 76; Perimetritis X. [419.] 426; Perinephritis IX. ii. 81. 86; Pest II. i. (459.) 467. 468; Pharyngealphlegmone VII. i. 287; Phlebitis VI. 463; Phthisis pulmonum V. ii. (30. 42. 55. 88. 90. 109. 116. 118. 128.) 90. 94. 95. 120; Piahyperämie bei dems. XI. i. (408.); bei: Pleuritis IV. ii. (424.) 392; Pneumopericardium VI. (605.) 727; progressiver Muskelatrophie XII. ii. (124. 144.) 126. 147; Prostatis IX. ii. 428; Pseudoleukämie VIII. ii. 125; Psoriasis XIII. i. 111; Purpura haemorrhagica XIII. ii. 744; putrider Bronchitis V. i. 345; Pyelitis IX. ii. 50. 52. 54; Pylephlebitis suppurativa VIII. i. A. 307. 311; Rachencroup VII. i. (180.) 182; Rachitis XIII. i. 197. 200; Einfluss dess. auf die Rede XII. ii. A. 44. 188; bei: Retropharyngealabscess VII. i. 292. 294; Röhtheln II. ii. (133.) 151; Rotz III. (434. 436.) 465. 466. 474. 477. 478. 479; Rückenmarkscompression XI. ii. (i. 338.); Rückenmarkshyperämie XI. ii. 218; Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 127.) 141; Rückenmarksverletzung XI. ii. (i. 311. 313.) 331; Rückfallstypus II. i. (277.) 277. 278. 279. 283; Ruhr II. i. (534.) 524. 543; Scharlach II. ii. (221. 239. 286.) 254. 257. 258. 259. 268. 269. 270. 272. 285. 286. 293. 294. 297. 313. 316. 336; Schutzpocken II. ii. 472. 475; Schweissfriesel II. ii. 582. 592. 594; Scorbut XIII. ii. 660. 674. 694; Scrophulose XIII. i. 340; spinaler Kinderlähmung XI. ii. 689; aufsteigender Spinallähmung XI. ii. (ii. 275. 279. 292.); Spinalmeningitis XI. ii. (i. 241.) 257; Syphilis III. (23. 24. 120.) 22. 23. 24. 25. 30. 130. 170. 178. 298; Tonsillitis VII. i. 167; Trichinose III. (365.) 393; Trippergelenkentzündung XIII. i. 86; Typhlitis VIII. i. 454; Varicellen II. ii. (16.); Variola II. ii. (320. 337. 343. 347.) 375. 384. 395. 396. 399. 400. 402. 408. 453. 457; Varioloid II. ii. 411; Verhütung dess. XIII. i. (450.); vgl. Febris; Fièvre; Körpertemperatur; Temperatur.
- Fiebercurven bei Phthisis pulmonum V. ii. (88. 89. 94.) 94. 95.
- Fiebererythem XIV. ii. 30.
- Fieberkrankheiten, Aphasie durch dies. XII. ii. A. 202; bei: Diabetes insipidus XIII. i. 579; Diabetes mellitus XIII. i. 462. 528; Epilepsie durch dies. XII. ii. 215; Fettsucht in Bez. z. d. XIII. ii. 441. 468. 476. 508; Herpes labialis bei dens. VII. i. (4.) 4; Polyurie nach dens. XIII. i. 560; Schwindel bei dens. XII. ii. 318; durch Schwefelwasserstoffinhalation I. (434.) 464.
- Fieberkuchen II. ii. (594.) 836.
- Fieberprocesse in Bez. zu Irresein XVI. 290; in Bez. auf den psychischen Hirnzustand (329.) 303.
- Fièvre à rechûtes s. Rückfallstypus; bilieuse hématurique II. ii. (585. 594. 614. 636.) 825. 836. 859. 882. 887; intermittente hépatique VIII. i. A. 246; miliaire XIV. ii. 283; typhoïde s. Abdominaltyphus; vgl. Febris; Fieber.
- Filaria medinensis III. (293.) 317. XIV. ii. 402.
- Filaria sanguinis III. (293.) 422. VI. (490.) 622. XIV. i. 463. ii. 404. 405.
- Filix mas bei: Bandwurm VII. ii. (588.) 610; Chylurie VI. 624.
- Filtrum laryngis IV. i. 52.
- Filzfabrikation, Haarstaubinhala-tion bei ders. I. (542.) 573.
- Filzlaus XIV. ii. 389. [I. (45.) 46.
- Findelhäuser, Sterblichkeit in dens.

- Finger bei: Athetosis XII. II. 428; Knochentengicht XIII. I. 122; Osteomalacie XIII. I. 239; Phthisis pulmonum V. II. (55.) 85; syphilitische Affection ders. III. 65. 86. 124; bei Variola II. II. (334.) 390. 391. 402.
- Finne bei Menschen XIV. II. 213. 399. 401.
- Fischgift, Intoxication durch dass. XV. (216.) 245.
- Fissura unguium XIV. II. 255.
- Fisteln, Amyloidleber durch dies. VIII. I. 364; s. a. Gallenfisteln.
- Fistelstimme bei einseitiger Recurrenslähmung IV. I. (460.) 435.
- Fistula ani, als Product von Schweissdrüsen-Abscessen XIV. II. 267.
- Fistula bimucosa stercoralis VII. II. (375.) 394.
- Fixe Ideen XVI. (79.) 73.
- Fixirung der Empfindungen, Anschauungen u. Vorstellungen im Gedächtniss XII. II. A. 23. 35.
- Flachsstaub, Inhalation dess. I. (537.) 568.
- Flächen-Anschauung XII. II. A. 111. 123.
- Flächenkatarrhe der Haut XIV. I. 272.
- Flächenkrebs XIV. II. 575. 590.
- Flamme, Aufstellung ders. zur laryngoskopischen Untersuchung IV. I. 26.
- Flannell rash XIV. I. 525.
- Flatulenz bei: Gallengangverschluss VIII. I. A. 301. 104. 129; Gastritis chronica VII. II. (65.) 70; Hypochondrie XII. II. 667. 703; Magenkrebs VII. II. (144.) 153.
- Flechten XIV. I. 246; nässende 351; fressende 592. II. 62.
- Flechtenbrod für Diabetiker XIII. I. 534. II. (237.)
- Fleck, gelber, des Aryknorpels IV. I. 53.
- Fleckenbildung XIV. I. 149. 185; Entstehung 225—229; bei: Stauungshyperämien 311; Hämorrhagien I. 323; Pigmenthypertrophie II. 162; Lentigo 166; Chloasma 169; der Maculae caeruleae 177; bei: Vitiligo 184. 186; Pigmentsyphilis 194; weisse, an den Nägeln 249; bei: Pityriasis versicolor 340. 341; Erythrasma 345; Xanthom II. 446.
- Fleckenxanthom XIV. II. 447; Unterschied von Knötchenxanthom II. 448.
- Fleckttyphus II. I. (39. 299.) 245. 305; Abdominaltyphus (41.) 41. 46. 337; Abortivfalles, Febricula; Abscess 333; Aether 341; Albuminurie (325.) 322. 332; Ammoniumpräparate 341; Angina 318; Appetit 317. 319. 321. 322; Auge 321; Beschäftigung (306.) 313; Blut (329.) 336; Bodenbeschaffenheit (308.) 312; Brand 333. 335; Bronchialdrüsen 337; Bronchitis (324. 330.) 319. 321. 331. 336. 337. 339. 341; Campher 341; Cerebrospinalmeningitis II. II. (669.); Chinin II. I. (334.) 341; Circulationsorgane (321.) 325; Coma 321. 332; Complicationen 323. 333; Conjunctivitis 319. 321; Contagiosität (28. 45. 304.) 29. 310; Cyanose 328; Darmdrüsen (329.); Decubitus 335; Delirien 319. 321. 332. 338; Desinfection 340; Diabetes insipidus XIII. I. 580; Diät II. I. 341; Diarrhoe (324.) 319. 321. 331; Dünndarmdrüsen 336; Durst 319; Einschleppung 314; Eis 341; Ekklampsie 333; Embolie 329. 336; Erbrechen 317. 318. 319; Ernährung 335; Erysipel II. I. 330. II. (410.) 705; Exanthem II. I. (313. 322. 330.) 320. 322. 329. 337. 339; Fieber (311. 315. 316. 319.) 318. 322; Frost 317; Fuligo 321; Furunkulose 333; Gehirn 336; Gelenkschmerzen 318. 319; Geruch 321; Geschlecht (308. 327. 328.) 315. 334; Geschmack 319; Gesicht 318. 321; Getränk 340; Gliederschmerz 317. 318. 319. 321. 333; Grundwasser (306.) 312; Haare 323; Harn u. Harnabsonderung (325.) 322. 332; Harnentleerung 321. 332; Haut (322.) 318. 320. 322. 329; Herpes labialis 330; Herz u. Herzthätigkeit (321. 329.) 321. 328. 336; Hungersnoth (269. 307.) 313; Husten 321. 322; Jahreszeit 314; Icterus (326.) 333; Immunität (310.) 316; Incubation (305.) 312; Infectiouskrankheit (34.) 35; Ipecacuanha 341; in Irland 309; kalte Bäder (334.) 341; Kehlkopf 319. 332. 336; Körperconstitution 338; Körpertemperatur (311. 316.) 318. 322. 323; Kopfschmerz 317. 318. 333. 341; Kräftezustand 317. 319. 321. 332. 337; Kreuzschmerzen 319. 321. 333; laue Bäder 341; Lebensalter (308. 328. 331.) 251. 315. 334. 335. 338; Lebensweise 313; Leber (329.) 336; Luftröhre 336; Lunge 332. 337; Malariakrankheiten II. II. (550.) 784; Masern II. II. (100.) 115; Mesenterialdrüsen II. I. 336; Meteorismus 321. 331; Mikromyceten 307; Miliaria 330; Milz (324. 329.) 319. 321. 331. 336. 337; Milzentzündung VIII. II. (94.) 92; Milztumor VIII. II. (105.) 100; Missernten II. I. 314; Morphium 341; Moschus 341; Muskeln 335; Nachkrankheiten 333; Nackenschmerz 317; Nervensystem (325.) 332; Nieren (329.) 336; Oertlichkeit 311; Opium 341; Parotitis (326.)

333. 339; Perinephritis IX. II. 76; Pecthien II. I. (314. 323.) 320. 339; Phosphorsäure (334.) 341; Pleuritis 332. 337; Pneumonie 332. 337. 339; Prädisposition (310.), prophylaktische Massregeln 339; Protomyceten (301.); Psyche 317. 319. 321; Puls (311. 321.) 318. 321. 322. 328. 339; Rachendiphtheritis 330. 336; Reconvalescenz 322; Respiration u. Respirationsorgane (324.) 321. 331; Rückfälle 323; Rückfallstypus 258. 281. 316; Schlaf 317. 319. 321. 322. 332. 337. 341; Schlingbeschwerden 319. 321. 331; Schnupfen 318; Schwerhörigkeit 321. 333; Schwindel 318; Sopor 321. 332; Speichelsecretion 319; Sprache 321. 332; Sterblichkeit (315. 327. 331.) 322. 334. 338; Stuhleentleerung 321. 331; Stuhlverstopfung 319. 321. 331. 341; Tod 322. 327. 334; Todtenstarre 335; Trinkwasser 312; Unterleib 321; Variola II. II. (368.) 443; Venenthrombosen II. I. 328. 336; Verdauungsorgane (324. 329.) 330. 335; durch Wäsche übertragen 310; Wein 341; Witterung 314; Zunge 319. 321. 322.
- Fleier** V. I. (4.) 4.
- Fleisch** I. (81.) 84; Braten dess. I. (87.) 90; Conservirung dess. I. (87.) 91; bei Diabete mellitus XIII. I. 551. II. (233.); Eingeweidewürmer durch dass. in den Menschen übergeführt I. (118.) 121; Fäulniss dess. in Bez. auf Ernährung I. (117.) 120; finniges VII. II. (589.) 611; Kochen dess. I. (82.) 85; an Maul- u. Klauenseuche erkrankter Thiere III. 638; milzbrandiger Thiere III. (481. 487.) 501. 528. 537. 549; als Nahrungsmittel VII. II. (75.) 46. 81; öffentliche Massregeln in Bez. auf dass. I. (322.) 342; Rösten dess. I. (87.) 90; rotzkranker Thiere III. 470; durch Schlangenbiss vergifteter Thiere III. 673; bei Scorbut XIII. II. 722; wuthkranker Thiere III. (516. 544.) 561. 566. 596; Zubereitung dess. in Bez. auf Trichinen III. 420.
- Fleischbeschau** in Bez. zu: Cysticercus III. 370; Rotz (445.) 487; Trichinen (387.) 416.
- Fleischbrühe** I. (84.) 86. 87; bei Anämie XIII. II. 271.
- Fleischextract** I. (84.) 85. 87; bei Anämie XIII. II. 271; Scorbut XIII. II. (656.)
- Fleischhäute** XIV. I. 11.
- Fleischmilchsäure** im Harn bei acuter Leberatrophie VIII. I. 243.
- Fleischpankreasglystiere** bei: Anämie XIII. I. (457.) II. 223. 231; Magenkrankheiten VII. II. (73. 110. 142. 176.) 79. 118. 151. 187.
- Fleischsolution** bei: Anämie XIII. II. 231; Magenkrankheiten VII. II. (42. 76. 107. 111. 142.) 45. 83. 115. 118. 151.
- Fleischsorten** bei: Anämie XIII. II. 230; Fettsucht 487.
- Fleischsuppen** I. (83.) 86.
- Fleming's Tinctur** XV. 441. 450.
- Flexibilitas cerea** XII. II. (351. 354. 361.) 387. 391. 398. XVI. 54.
- Flexion** s. Beugung.
- Flexura sigmoidea** VII. II. (230.) 242; Axendrehung (448. 449. 512.) 468. 469. 533; Compression (457. 459. 512.) 478. 480. 533; Krebs (326.) 342; Umschlingung (455.) 474.
- Fliegen**, Milzbrand durch dies. übertragen III. (457. 482.) 500. 529; Stiche ders. (592.) 648.
- Fliegenlarven**, Trichinosis durch dies. verbreitet III. (387.).
- Fliegenschwamm**, Intoxication durch dens. XV. (603.) 627.
- Flimmern** vor den Augen bei Gehirn-anämie XI. I. (22.).
- Floh**, Stich dess. III. 650. XIV. I. 335; als Ursache von Hautaffectionen XIV. II. 392.
- Flores unguis** XIV. II. 249.
- Floritionsstadium** der Variola II. II. 449.
- Fluctuation** bei: Bauchfellentzündung VIII. II. (343. 401.) 382. 445; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 91; Gelenkrheumatismus XIII. I. 36. 43; Milzschinococcus VIII. II. (143.) 149; Trippergelenkentzündung XIII. I. 86; Typhlitis VIII. II. 455.
- Flüssigkeit** bei: Hydrencephalocele XI. I. 922; Hydrocephalus der Kinder 944; Meningocele 884.
- Flüssigkeitsansammlung** bei Spina bifida XI. II. (II. 371.) 796.
- Flüssigkeitsergüsse** bei Pleuritis IV. II. 375.
- Flüstern**, Nachlassen des Stotterns bei dems. XII. II. A. 228.
- Fluor albus** X. (120. 456.) [120. 456.] 110; bei: Anämie XIII. I. (353. 416.) II. 106. 185; Chlorose XIII. I. (554. 591.) II. 299; Hysterie XII. II. (506.) 556; Lumboabdominalneuralgie XII. I. 153; Scrophulose XIII. II. (61.); vgl. Blenorrhoe.
- Fluorkalium** bei Rachitis XIII. I. 227.
- Fluorkieselgas**, Entwicklung dess. in Fabriken I. (402.) 431.
- Fluorwasserstoffsäure**, Intoxication durch dies. XV. (55.) 55.

- Flussbäder bei Epilepsie XII. II. 288.
 Flusssäure, Intoxication durch dies. XV. (55.) 55.
 Fluxion XIV. I. 144. 145.
 Fluxionäre Prozesse XIV. I. 187.
 Fluxionen, vasomotorische XVI. (257.) 261; deren Folgezustände für die Hirngefäße (345.) 321.
 Fluxionshyperämie XIV. I. 301. 302. 305—310.
 Fluxus coeliacus, pancreaticus VIII. II. (217.) 233.
 Foedus virginum color XIII. II. 275.
 Fötale Wege bei angeborner Atelaktase V. I. (320.) 426.
 Foetor ex ore bei chronischer Bleivergiftung XV. 262; s. Athemergeruch.
 Foetus, Aortenostiumverschliessung bei dems. VI. 750; Aortenverengerung bei dems. VI. 536; Bauchfellentzündung b. d. VII. II. 388. VIII. II. (381. 382. 398.) 413. 414. 442; Endocarditis bei dems. VI. 98. 743. 750; Herztrophie bei dems. VI. 242; Intermittens bei dems. II. II. (566.) 504; bei acuter Leberatrophie VIII. I. 219. 237; Lebersyphilis bei dems. VIII. I. 200; Masern bei dems. II. II. (46.) 51; Milzkrankheiten bei dems. VIII. II. 14; Mitralostiumverschliessung bei dems. VI. 751; Morbus maculosus Werlhofii bei dems. XIII. II. 748; Myocarditis bei dems. VI. 245. 258. 750; Nierenkrebs bei dems. IX. II. 171; Nierenstein bei dems. IX. II. 210; Osteomalacie bei dems. XIII. I. 240; Pankreaskrankheiten bei dems. VIII. II. 252; Pankreassyphilis bei dems. VIII. II. (254.) 271; Pericarditis bei dems. VI. 633; Perinephritis bei dems. IX. II. 77; Pulmonalklappeninsufficienz bei dems. VI. 176; Rachitis bei dems. XIII. I. 184. 213; Scharlach bei dems. II. II. (167.) 190; Syphilis dess. III. (53. 224.) 54. 55. 61. 63. 233. 236, vgl. Syphilis, erbliche; bei Trichinose der Mutter III. (371.) 399; Tricuspidalostiumstenose bei dems. VI. 174; Variola bei dems. II. II. (304.) 357; Wuthkrankheit dess. III. (511.); s. a. Angeborne Herzfehler; Erblichkeit.
 Folgen, tropische, der vasomotorischen Neurose XVI. (524.)
 Folie circulaire XVI. (261. 432. 457.) 237. 400. 426.
 Folie paralytique XI. I. (787.)
 Folie raisonnante XVI. (73. 51.) 75; bei Hysterie XII. II. (520.) 572.
 Folliculäre Apparate bei Syphilis III. 184.
 Folliculäre Erosion, Geschwüre des Muttermundes X. (147.) 125.
 Follicularbubonen im Kehlkopf IV. I. (377.) 346.
 Follicularcysten des Kehlkopfs IV. I. (399.) 365.
 Follicularentzündung des Rachens VII. I. 266. 315; des Schlundkopfs VII. I. (264. 295.) 301; der Speiseröhre VII. I. A. 137; der Tonsillen VII. I. 161.
 Folliculargeschwüre des Darms VII. II. (289. 307. 309.) 303. 322. 324; des weichen Gaumens VII. I. (144.)
 Follicularkatarrh, eitriger, bei Kehlkopfsyphilis IV. I. (351.) 304; der Nasenrachenhöhle VII. I. (271.) 272.
 Follicularverschwärung des Darms II. I. (519.) 525; vgl. Ruhr, katarrhalische.
 Folliculitis XIV. I. 159; barbae II. 232.
 Follikel des Darms s. Darmfollikel; der Darmschleimhaut in Bez. zu Lymphom XIII. II. (98.)
 des Muttermundes X. (132.) [108. 132. 136. 141.] 100. 125. 132. 137; der Nasenrachen-schleimhaut bei Retronasalkatarrh VII. I. (271. 275.) 271. 275; der Schlundkopfschleimhaut VII. I. (239. 294.) 241. 301; bei Syphilis III. (174.); des weichen Gaumens bei Angina catarrhalis VII. I. (144.) 144.
 Fontanel bei Ischias XII. I. 167.
 Fontanelle bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. (679.) 527. 539; Gehirnhyperämie XI. I. (54.); Leptomeningitis infantum XI. I. (435.); Meningitis tuberculosa XI. I. (489.); Rachitis XIII. I. (179.) 198. 209; marantischer Sinusthrombose XI. I. (184.).
 Foramen Bichati XI. I. 427.
 Foramen Magendii XI. I. 424.
 Foramen magnum, Stenose dess. in Bez. zu Epilepsie XII. II. 219.
 Foramen ovale, Offenbleiben dess. VI. 740.
 Formanomalien des Magens VII. II. (195. 223.) 206. 234; der Niere IX. II. 306; vgl. Bildungsfehler.
 Formatio reticularis der Medulla oblongata XI. II. (II. 416.) 846.
 Formation, grammatisch-syntaktische der Sprache XII. II. A. 193; radicale, inflectionale u. agglutinative Stufe ders. 197; anatomische der Rinde 100. 119. 124.
 Formfehler des Rückenmarks XI. II. (II. 364.) 758.
 Formica rufa, Biss ders. III. 654.
 Formication XII. I. 199. XIV. II. 7. 9; bei: Krämpfen 267. 325; Lähmungen

- 379; Malariakachexie II. II. 828; Myelitis XI. II. (II. 24. 56.); Nervenhyperämie XII. I. 543; Neuralgien 46. 102. 139. 154. 161. 177; Neuritis 551; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 73.); Tabes XI. II. (II. 155.); s. a. Ameisenlaufen.
- Fortleitung des Athmungsgeräusches bei croupöser Pneumonie V. I. (86. 87.)
- Fortpflanzung der Krankheitsgifte, continuirliche II. I. (18.) 19. 54.
- Fossa iliaca dextra, Abscess VIII. II. (409.); Entzündungen (404.) 448.
- Fossa Sylvii XII. II. A. 99. 101. 119. 140.
- Fothergill'scher Gesichtschmerz s. Prosopalgie.
- Fracturen bei: Osteomalacie XIII. I. 237; Rachitis XIII. I. 207; Scorbut XIII. II. 671; Syphilis III. (237.) 255.
- Fränkel's Kehlkopfbeleuchtungsapparat IV. II. (26.); pneumatischer Apparat V. I. 503; Zungenspatel IV. I. (5. 6.)
- Fragesucht bei Hypochondrie XII. II. 641.
- Framboesia XIV. I. 543; tropica 553. 562; parasitärer Charakter 558; Schilderung 708—710; luposa 597. 602; (non syphilitica 709).
- Franzenbad bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 170.)
- Frattsein XIV. I. 309.
- Frauen, Arbeit ders. in Fabriken I. 390. 396; Disposition ders. zu: Delirium acutum XVI. (511.), Geistesstörung XVI. (219.) 199; Paralyse ders. XVI. (564.) 533.
- Fraundistel bei Milzkrankheiten VIII. II. (58.) 54.
- Frauenkrankheiten in Bez. zu Seelenstörungen XVI. (310.) 284.
- Freie Körper in der Bauchhöhle VIII. II. (428.); im Herzbeutel VI. 729.
- Fremdkörper in Aneurysmen bei Behandlung ders. eingeführt VI. 432. 436; Bauchfellentzündung durch dies. VIII. II. (326.) 355. 357; in Bez. zu Convexitätsmeningitis XI. I. (546.) 616; Darmschmarotzer als solche VII. II. (567.) 585; Darmverschluss durch dies. VII. II. (467. 511.) 488. 533; Embolie solcher VI. 506; in Bez. zu Encephalitis XI. I. 736; Enteritis durch dies. VII. II. (251.) 264; Gallengangverschluss durch dies. VIII. I. A. 79; Gallensteinbildung durch dies. VIII. I. A. 189. 209; Gallenwegeentzündung durch dies. VIII. I. A. 37; Gefühl eines solchen im Schlundkopf VII. I. 252; in den Harnleitern IX. II. (135.) 204; im Herzbeutel VI. (616.); im Herzen VI. (254.) 283. 286. 290; im Kehlkopf IV. I. (176. 313. 453.) 199. 282. 428; Kolik durch dies. VII. II. (344.) 362; in der Nasenhöhle IV. I. (160. 163. 164.) 159. 186. 188. 189; in der Nasenrachenhöhle VII. I. (320.) 328; Neuralgien durch dies. XII. I. (27. 69. 94. 132.) 27. 70. 97. 137. 151; in den Nieren IX. II. (4. 135. 142.) 204; im Nierenbecken IX. II. (22. 135.) 36. 204; im Pankreas VIII. II. (280.) 303; in der Pfortader VIII. I. A. 322; im Rachen VII. I. 329; der Scheide X. (469.) [469.] 474; in Speiseröhrendivertikeln VII. I. A. 59. 66. 75; Speiseröhrendurchbohrung durch dies. VII. I. A. 75. 111; Speiseröhrenentzündung durch dies. VII. I. A. 131. 133. 134. 145; Speiseröhrenverengerung VII. I. A. 25. 40. 42; Typhlitis durch dies. VIII. II. 451; im Wirbelkanal XI. II. (I. 307.)
- Fremdkörper in Bronchien und Trachea IV. II. (225.) 257; Aetiologie (229.) 261; anatomische Veränderungen 267; Anlass zu: interstitieller Pneumonie V. I. 296. 302, Katarrhalpneumonie V. I. (189.) 210, Lungenangrän V. I. (393.) 518; Apomorphin IV. II. (243.) 282; Athmung (231.) 272; Athmungsgeräusch 274; Brechmittel 281; Bronchialstenose (237.); Diagnose (241.) 278; Glottiskrampf 269; Grösse 263; Husten 269; Locomotionen 271; plötzlicher Tod 276. 279; Prognose (242.) 279; Schwirren 274; Stenosen-geräusch (239.); Stickenfälle 269. 270; Symptome (237.) 268; Therapie (243.) 281; tracheoskopische Untersuchung 272. 278; Tracheotomie (244.) 283; Verlauf (240.) 266. 276.
- Fremdkörpergeschwüre der Speiseröhre VII. I. A. 134. 156.
- Fremdkörperpneumonie V. I. (195.) 216; bei: Darmverschluss VII. II. (376. 395.) 395. 414; Wuthkrankheit III. 583. 585.
- Frémissement VI. 48; bei: Anämie XIII. II. 378; Aortenaneurysma VI. 401. 403; Aortenklappeninsufficienz 153; Aortenverengerung 454; Bicuspidalostiumstenose 144; cataire 47; bei Embolie 512; an den: grossen Gefässen (36.); Halsvenen (36.); am Herzen (35.); bei: Herzfehlern 755; Jugularvenenerweiterung 471; Krankheiten der Bronchien IV. II. (81.); Pulmonalostiumstenose VI. 181; Thrombose 512; Tricuspidalinsufficienz 172.
- Freunum praeputii, Impotenz bei Anomalie dess. IX. II. (424.) 531.

- Frenulum der Zunge, Straffheit dess. als Ursache des Lorbens XII. II. A. 245. 246; Trennung dess. beim Stottern 238.
- Freudiger Affect in Bez. zu Seelenstörung XVI. (275.) 250.
- Frictionen bei Gicht XIII. f. (137.) 177.
- Friedhöfe s. Beerdigung.
- Friedreich'sche Form der Tabes XI. II. 601.
- Friesel und Scharlach, gegens. Bez. II. II. (195.) 221. 314; s. a. Miliaria; Schweissfriesel.
- Frieselausschlag XIV. II. 283.
- Friseure, Wirkung der Haarstaubinhalation bei dens. I. (542.) 573.
- Fröhde'sche Morphinumreaction XV. (558.) 581.
- Frontalregion s. Stirn.
- Frontalwindung, Aphasie bei Tumoren ders. XI. I. (210.)
- Frost bei: Abdominaltyphus II. I. 100; Bauchfellentzündung VIII. II. 370. 405. 410. 444; biliösem Typhoid II. I. 298. 299; Cerebrospinalmeningitis II. II. 501. 503; Cholera II. I. 400; croupöser Pneumonie V. I. (65. 66.) 36. 83; Dengue II. II. 616; Diphtherie II. I. 588; Embolie VI. 514. 516. 525; Endocarditis VI. 88. 89. 91. 106; Erkältungsfieber XIII. I. 262; Erysipel II. II. 707. 715; Flecktyphus II. I. 317; Gallenblasenentzündung VIII. I. A. 52; Gallengangentzündung VIII. I. A. 54; Gallensteinkolik VIII. I. A. 239; Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 21; Gelbfieber II. I. 489; Gelenkrheumatismus XIII. I. 36. 49; hämorrhagischem Infarkt V. I. (297.) 280; Influenza II. II. 565; Leberabscess VIII. I. 101. 113; intermittirendem Leberfieber VIII. I. A. 247; Leptomeningitis XI. II. (I. 234.); Lungenarterienembolie VI. 525; Lungenembolie V. I. (253.); Lungengrän V. I. (402.) 530; Lungenschwindsucht V. II. 93; Lymphdrüsenentzündung XIII. I. 358; Lymphgefässentzündung VI. 598; Malariainfektion II. II. 795. 796. 799. 819. 823. 824. 826. 844. 846. 868. V. I. (121.); Miliartuberkulose V. II. (136.) 138; Pericarditis VI. 656; progressiver Muskelatrophie XII. II. 124; Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 306. 312. 313; Rückfallstyphus II. I. 277. 279; Ruhr II. I. 524. 543; Schweissfriesel II. II. 592; Scorbut XIII. II. 655; Tetanus XII. II. 359; Typhlitis VIII. II. 453; Variola II. II. 375. 386. 396; s. auch Schüttelfrost.
- Frostbeulen XIV. I. 348; bei Scrophulose XIII. I. 324.
- Frottament VI. (35.) 18.
- Frucht s. Foetus.
- Fruchtbarkeit der Frauen bei Hämophilie XIII. II. 524.
- Frühgeburt bei: Anämie XIII. I. (629. 652. 653.) II. 382; Variola II. II. 423; vgl. Abortus.
- Fuchsin XV. (220.) 218.
- Fucus vesiculosus bei Fettsucht XIII. II. (408.) 505.
- Füchse, Wuthkrankheit ders. III. (529.) 570. 581.
- Füsse bei: Knotengicht XIII. I. 123; Maul- u. Klauenseuche III. 642.
- Fütterung, künstliche, der Irren XVI. 657.
- Fuligo bei: Abdominaltyphus II. I. 102. 237; Flecktyphus II. I. 321; Miliartuberkulose V. II. (140.) 143; Pest II. I. 467; Ruhr II. I. 525.
- Function, sprachliche, der Medulla oblongata XII. II. A. 66. 90; u. Brücke 72; des Kleinhirns 80; der Haubenganglien 83; der Ganglien des Fusses 83. 91. 95. 97; der hemisphärischen weissen Massen 76. 87. 89; der rechten u. linken Hemisphäre 138. 145; der Rinde 98. 100. 110. 113. 126; Localisation der sprachlichen Rindenfunction 125. 132. 136; Sprachfunction der 3. linken Stirnwindung 151.
- Functionelle Aphasie XII. II. A. 200.
- Functionelle Dyslalien XII. II. A. 240.
- Functionelle Rückenmarksschwäche XI. II. (I. 368.)
- Functionelle Rückenmarksreizung XI. II. (I. 357.); vgl. Spinalirritation.
- Functionen der Haut, respiratorische XIV. I. 115; secretorische 117—123; der Wärmeregulation 123. 124; als Sinnesorgan 124. 125; als Schutzorgan für die Körperoberfläche 125; Störungen ders. 126—128; resorbirende 128.
- Fundamentalsätze über den Sympathicus XVI. (613.) 581.
- Fungositäten der Uterusschleimhaut X. (121.) [121.]
- Fungus foot of India XIV. I. 719; umbilici II. 462. 463.
- Fungus haematodes hepatitis VIII. I. 298.
- Funiculi restiformes XI. II. (II. 410.)
- Furche, Harrison'sche, bei Rachitis XIII. I. 189.
- Furchen der Haut XIV. I. 8.
- Furchen am Rückenmark XI. II. (I. 12.)
- Furcht, Hypochondrie durch dies. XII. II. 616. 639. 661; in Bez. zu Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 153.)
- Furia infernalis III. (467.) 512.

- Furor XVI. (497.) 461.
 Furunculosis hepatis VIII. I. A. 49.
 Furunculus XIV. I. 161. 273. 427—431;
 Definition 427; Symptome, Verlauf,
 Aetiologie 428; Anatomie, Prognose,
 Diagnose, Therapie 430; Literatur 431.
 F u r u n k e l bei: Abdominaltyphus II.
 I. (191.) 193; croupöser Pneumonie V.
 I. (101.) 119; Dengue II. II. 629; Diab-
 etes insipidus XIII. I. 577; Diabetes
 mellitus XIII. I. 404. 459. 516. II. (174.);
 Flecktyphus II. I. 333; Gelbfieber II.
 I. 492. 496; Katarrhalpneumonie V. I.
 (210.); Malariakachexie II. II. 829; in
 Bez. zu Sinusthrombose XI. I. (178.);
 vgl. Abscesse.
 Furunkulose der Darmschleimhaut II.
 I. (38.) vgl. Abdominaltyphus.
 Fuselöl bei Muskelzittern XII. II. 412.
 Fussbäder bei: Gicht XIII. I. 175;
 Leberhyperämie VIII. I. 69; Rücken-
 markshyperämie XI. II. (t. 207.); See-
 lenstörungen XVI. 628.
 Fussgeschwüre, Amyloideleber durch
 dies. VIII. I. 364; Amyloidmilz durch
 dies. VIII. II. 139; Amyloidniere durch
 dies. IX. I. 454. II. (68.) 104.
 Fusschweisse, unterdrückte in Bez.
 zu: Entzündung der Pia mater spinalis
 XI. II. (t. 229.); Tabes dorsalis 539.
- G**abelschwanz, Gift der Raupe dess.
 III. 655.
 Gähnkampf XII. I. (308.) 317; bei
 Hysterie XII. II. (490.) 537.
 Gährung im Magen bei Gastritis und
 Magenkrebs VII. II. (30. 59. 60. 70.)
 32. 63. 76. 152.
 Gährungsprobe zur Bestimmung des
 Zuckergehalts des Harns XIII. I. 521.
 G ä h r u n g s p r o c e s s e, Infectious-
 krankheiten in Bez. z. d. II. I. (12.) 12.
 Gänsehaut XIV. I. 193. 229. 277. II. 86.
 Gärtner'sche Kanäle X. (465.) [465.]
 469.
 Galaktorrhoe, Anämie durch dies.
 XIII. II. 77.
 Galaktoskop I. (334.) 353.
 Galle VII. II. (237.) 17. 250. VIII. I. 9.
 10; bei: Abdominaltyphus II. I. 119;
 Amyloideleber VIII. I. 372; biliösem
 Typhoid II. I. 302; im Blute VIII. I.
 19. 23, vgl. Cholämie; bei: Cholera II.
 I. 433; Diabetes mellitus XIII. I. 448;
 im Erbrochenen bei Gastritis VII. II.
 (29. 50.) 32. 53; bei Fettleber VIII.
 I. 413; Fortbewegung ders. VIII. I. A.
 10; u. Gallengänge, gegens. Bez. VIII.
 I. A. 10; bei Gallenretention VIII. I.
 A. 96; Gallenwegekatarrh durch Ver-
 änderungen ders. VIII. I. A. 18; bei
 Hemicranie XII. II. 17; Infiltration mit
 ders. nach Perforation VIII. I. A. 149;
 bei Masern II. II. 107; Resorption ders.
 VIII. I. A. 12; bei: Ruhr II. I. (513.
 528.) 536; Scharlach II. II. 243; Va-
 riola II. II. (364.) 438.
 Gallenabscesse bei Cholangitis VIII.
 I. A. 48.
 Gallenabsonderung VIII. I. A. 12;
 bei: Amyloideleber I. 379; Fettleber I.
 397. 412; Gallengangverschluss I. A.
 99; Pfortaderthrombose I. A. 287. 293.
 Gallenausführungsgänge s. Duc-
 tus choledochus; D. cysticus; D. hep-
 aticus; Gallengänge; Gallenwege.
 Gallenbestandtheile im Harn bei
 croupöser Pneumonie V. I. (99. 117.)
 118. 138.
 Gallenblase VIII. I. A. 6; bei: Ab-
 dominaltyphus II. I. (166.) 168; Cholera
 II. I. (424.) 433; Compression, ther-
 apeutische, bei Gallenwegekatarrh VIII.
 I. A. 33; Contraction 12; bei Diab-
 etes mellitus XIII. I. 419; Druckbrand
 VIII. I. A. 213; Eiterinfiltration der
 Wände 46; Entzündungsgeschwulst s.
 Gallenblasenempyem; Faradisation bei
 Gallenwegekatarrh 34; Fibrom 68;
 Gallensteine 212. 234. 251; bei Gallen-
 wegekatarrh 20. 25; Gangränescenz
 bei Entzündung 45; bei: Gelbfieber
 II. I. (458.) 497; Icterus catarrhalis
 VIII. I. A. 22; Inhalt bei Entzündung,
 Hydrops und Erweiterung 43. 96. 97.
 132. 134. 135; Lähmung 132; Leber-
 abscess VIII. I. 106; bei Leberatro-
 phie, acuter VIII. I. 228; Leberregel
 VIII. I. A. 167; bei Leberkrebs VIII.
 I. 288. 295; Muskelhaut VIII. I. A. 9;
 papilläres Myxom 68; Punction 142;
 bei Rückfallstyphus II. I. 290; seröse
 Haut VIII. I. A. 9; Spulwürmer in
 ders. VII. II. (625.); Verkalkung der
 Wände VIII. I. A. 47; Verödung 47.
 213; Verwachsung mit umliegenden
 Theilen 135; Zerreiſung bei Éctasie
 140.
 Gallenblasenabscess VIII. I. A. 47.
 133.
 Gallenblasenempyem VIII. I. A. 46.
 130. 133. 135. 139; u. Leberabscess,
 Untersch. 139.
 Gallenblasenentzündung VIII. I. A.
 43. 54; Abscess d. Gallenblasenwände
 47; Blutungen 52; Cholecystotomie 58;
 diphtheritische 36; Druckgefühl 52;
 Eiterinfiltration der Wandungen 46;
 exsudative 36; exulcerirende 36; Fie-
 ber 52; Frost 52; Geschwüre 44; Gal-
 lenblasenempyem 46; bei Gallenblasen-

- erweiterung 139. 142; Gallenblasen-
ganggräuescenz 45; Gallenblasenperfo-
ration 45. 51. 148; Gallenblasenver-
ödung 47; durch Gallensteine 212. 235.
251; Geschlecht 43; Körperwärme 52;
Palpation 52; Percussion 52; Schleim-
haut 43; Schmerz 52; suppurative 36.
133.
- Gallenblasenerweiterung VIII. I. A. 130. 133; Abführmittel 142; Chole-
cystotomie 58. 144; u. Echinococcus-
säcke, Aehnlichkeit 136; einfache 133.
138. 140; Gallenblasenentzündung 139.
142; Gallenblasengang 133. 134. 135.
139; u. Gallenblasenkrebs, Untersch.
138; Gallenblasenperforation 140; Gallen-
blasenpunction 142; Gallenblasen-
schleimhaut 43; Gallenblasenzerreis-
ung 140; Gallenfistel 141; durch:
Gallengangverschliessung 95. 110. 131;
Gallensteine 137. 142; Geschwulst 135;
durch Lähmung VIII. I. 132; u. Leber-
abscess, Untersch. VIII. I. 126. I. A. 136;
u. Leberkrebs, Untersch. VIII. I. A. 137;
Quecksilbereinreibungen 142; traumatische 132;
warme Umschläge 142.
- Gallenblasengangs. Ductus cysticus.
- Gallenblasengeschwüre bei: Gallen-
blasenempyem VIII. I. A. 135; Gallen-
blasenentzündung 39. 44; Gallen-
blasenperforation 46. 140. 149; durch
Gallensteine 213.
- Gallenblasenkatarrh VIII. I. A. 26;
Cholelithiasis 208.
- Gallenblasenkrebs VIII. I. A. 70.
74. 75; fortgesetzter 69; und Gallen-
blasenerweiterung, Untersch. 138; Gallen-
blasenperforation 69. 148; Gallen-
steine 71. 73.
- Gallenblasenperforation VIII. I. A. 148;
bei: Gallenblasenentzündung 39. 45. 51. 148;
Gallenblasenerweite-
rung 140; durch: Gallenblasenkrebs
69. 148; Gallenblasengeschwüre 46. 140.
149; Gallensteine 148. 213.
- Gallenblasenschleimhaut VIII. I. A. 9;
bei: Cholecystitis 43; Gallen-
blasenerweiterung 133. 134. 135.
- Gallenblasenschnitt s. Cholecysto-
tomie.
- Gallenblasenwassersucht VIII. I. A. 78.
130. 134. 138. 139; bei Gallen-
blasengangverschluss 132.
- Gallenbronchialfistel VIII. I. A. 156.
160.
- Gallencapillaren VIII. I. 9. I. A. 4.
- Gallenerguss, freier, durch Perfora-
tionen VIII. I. A. 149. 151.
- Gallenfarbstoff VIII. I. 10; in den
Gallensteinen I. A. 191; im Harn bei:
- Leberkrebs I. 342, Malariainfektion II.
II. 847, Pseudoleukämie VIII. II. 127;
im Herzbeuteltranssudat bei Icterus
VI. (611.); Ursache der icterischen
Hautfärbung XIV. II. 197.
- Gallenfarbstoffcylinder in d. Nie-
ren bei Gallengangverschluss VIII. I. A. 107.
- Gallenfisteln VIII. I. A. 155. 256;
Abmagerung 163; Aetzmittel 164; bron-
chiale 156. 160; cutane 156. 161. 163.
164; in d. Darm führende 156; directe
155; Eröffnung 164; durch Gallen-
blasenerweiterung 141; durch Gallen-
steine bed. u. solche ausführende 157.
158. 159. 160. 213. 221. 249; durch
Gallenwegeentzündung 51; in die Geni-
talien führende 156; durch Geschwüre
155; in die Harnwege führende 156.
158; indirecte 156; in d. Magen füh-
rende 156; Marasmus 163; in d. Pfort-
ader führende 156. 159; Tod 163; durch
Verletzungen 155.
- Gallengänge VIII. I. 9; Compression
durch Geschwülste, Untersch. ders.
von Gallenwegekatarrh I. A. 29; Ent-
zündung I. 81. I. A. 47, vgl. Gallenwe-
geentzündung; u. Galle, gegens. Bez. I. A. 10;
Gallensteine 209. 236. 251, vgl.
Gallensteinkolik; Geschwüre I. A. 48.
85. 120; interlobuläre I. A. 4; Katarrh
u. dessen Untersch. von Gallenblasen-
katarrh I. A. 26, vgl. Gallenwegeka-
tarrh; bei: Leberatrophie, acuter I. 227;
Lebercirrhose, hypertrophischer I. 193;
Leberregel I. A. 167; Leberkrebs 286.
289. 352; lobuläre, s. Gallencapillaren;
Muskeln in d. Wand I. A. 9; Perfora-
tion I. A. 148. 249; Ruptur I. A. 175.
249; Schleimhaut I. A. 8. 47; Verkalkung
bei Entzündung I. A. 50; Ver-
zweigung I. A. 4. 5; vgl. Gallenwege
u. s. w.
- Gallengang, gemeinsamer, s. Ductus
choledochus.
- Gallengangblennorrhoe und Pyle-
phlebitis suppur., Untersch. VIII. I. A. 314.
- Gallengangcompression durch
Pankreaskrebs VIII. II. 278.
- Gallengangcysten durch Gallen-
gangerweiterung entstanden VIII. I. A. 146;
tuberculöse 67.
- Gallengangdrüsen VIII. I. A. 8.
- Gallengangerweiterung VIII. I. A. 146;
Cysten 146; durch Gallenwege-
katarrh 26; Pfortaderthrombose 281;
sackartige 146; durch Spulwürmer 174;
s. a. Erweiterung der Gallenwege.
- Gallengangkrebs VIII. I. A. 71. 74.
75; Gallengangverschluss 89. 121.

- Gallengangverengerung VIII. i. A. 78; durch Geschwürsnarben 85.
- Gallengangverschluss VIII. i. A. 78; Abführmittel 129; Abmagerung 102. 108; Albuminurie 107; Alkalien 129; u. Amyloidleber, Untersch. 114; durch Aneurysmen in der Bauchhöhle 93. 123; angeborener 87; Appetitlosigkeit 101. 104. 105; Ascites 102; Aufstossen 101. 104; Blutcirculationsorgane 107; Blutstuhl 101. 105. 109; Blutungen 101. 109; Carbolsäure 129; Carlsbader Salz 129; Chinin 130; Chloroform 129; Cholämie 102. 106. 111; Coma 102; Darmblutungen 101. 109; Diät 128; Diaphoretica 129; Diuretica 129; Druckgefühl 101; durch: Duodenalgeschwüre u. deren Vernarbung 84. 121; Duodenalkrebs 90. 122; Echinococcus 81. 117; Eierstocksgeschwulst 93. 124; Eisen 130; Ekchymosen 101. 109; durch Entzündungsvorgänge 52. 79. 83; Epigastrium 104; Essigsäurebäder 129; Faeces 101. 105; durch Fäcalanhäufung 93. 124; fettige Einreibungen 129; Fettstuhl 105; Fieber 109; Flatulenz 101. 104. 129; durch Fremdkörper 79; Fussödem 102; Galle 96; Gallenabsonderung 99; Gallenblasenweiterung 95. 110. 131; durch Gallengangkrebs 89. 121; gallensaures Natron 129; durch: Gallensteine 80. 116. 132. 133. 315; Gallenweegeentzündung 52; Gallenwegeerweiterung 94; durch: Gallenwegekatarrh 19. 24. 27. 30. 84. 119; Gallenwegekrebs 69. 70. 71. 74. 75; Gebärmuttergeschwülste 93. 124; Gemüthsstimmung 108; Geschmack 104; durch: Geschwülste 29. 79. 89; Geschwüre u. deren Vernarbung 85. 120; Harn 106; Hautfarbe 102; Hautjucken 101. 103. 128. 129; Heißhunger 105; Herzschlag 108; Icterus 101. 102. 112. 128. 129; Kachexie 102; kalte Abwaschungen 129; kohlen-saures Kali 129; Kopfschmerz 105; Kreosot 129; laue Bäder 129; Leber 95. 98; u. Leberabscess, Untersch. 114; u. Lebercirrhose, Untersch. 114; Leberechinococcus 81. 118; durch: Leberregel 82. 118. 170; Leberkrebs 121; u. Lebersyphilis, Untersch. 114; Lebervergrößerung 95. 101. 110; Leberverkleinerung 95. 110; Lichen 104; durch Lymphdrüsenanschwellung in der Leberpforte 91. 122; Magenblutungen 101. 109; durch Magenkrebs 92. 123; Marasmus 102; Mattigkeit 108; Melasiecterus 101; Mineralsäuren 129; Mineralwässer 129; Morphinum 129; Nabelblutung 109; durch Narbenstricturen 84. 119; Nasenbluten 101. 109; Nervensystem 108; durch: Netzgeschwülste 93. 123; Neubildungen 79. 89; Nieren 100; durch: Nierengeschwülste 92. 124; Pankreasgeschwülste 90. 123; Parasiten 81. 117; Perihepatitis 87. 119; Prurigo 103; Puls 107; Quecksilbersublimatwaschungen 129; reizende Einreibungen 129; durch: Retroperitonealgeschwülste 93. 123; Schleimbhautanschwellung 119; bei Schwangerschaft durch Gebärmutterdruck 93. 124; durch Spulwürmer 82. 118. 174; Stuhlverstopfung 101. 105. 129; Terpininöl 129; Thiergalle 129; Tod 102. 125. 127; Uebelkeit 101. 104; Urticaria 104; Verdauungsstörungen 101. 104; Wassertrinken 129; Xanthelasma 104; Xanthopsie 108; Zahnfleischblutung 101. 109; Zunge 104.
- Gallengefässfistel VIII. i. A. 156. 159.
- Gallengeschwulst VIII. i. A. 46. 131.
- Gallengries VIII. i. A. 186; Leberkolik 242.
- Gallenpigment im pneumonischen Sputum V. i. 107.
- Gallenpleurafistel VIII. i. A. 160.
- Gallenretention VIII. i. A. 78; vgl. Gallengangverschluss.
- Gallensäuren im Blute VIII. i. 23. 250. 256; in Gallensteinen i. A. 191.
- Gallensaure Salze bei Gallensteinkrankheit VIII. i. A. 266.
- Gallenstauung VIII. i. A. 78; acute Leberatrophie i. 218.
- Gallensteine VIII. i. A. 185. 194; Abschleifung 198; Arrosion 199; in der Bauchhöhle 226; chemische Constitution 191; Cholepyrrhin 191; Cholestearin 191; im Colon 222; Consistenz 187; u. Darmsteine, Untersch. VII. ii. (463.) 484; im Darmkanal VIII. i. A. 229. 232. 249. 250. 256; Darmverschliessung d. d. VII. ii. (460. 512.) 481. 533; Destruction ders. VIII. i. A. 197; im Diverticulum Vateri 217; im Ductus choledochus 80. 220. 245. 246. 255; im D. cysticus 80. 215. 217. 244. 255; im D. hepaticus 211. 245; Duodenaldivertikel 228; im Duodenum 222; einfache 188; Einklemmung im Darm u. in den Gallengängen 217. 220. 232. 244. 245. 250; im Erbrochenen 158. 231. 250; facetirte 198; mit den Faeces entleert 229; Farbe 187; Fettsäuren 191; Form 186; in den Gallenausführungsgängen 236, vgl. Gallensteinkolik; in der Gallenblase 212. 234. 251; Gallenfarbstoffe 191; durch Gallen-fisteln aus den Gallenwegen ausgetreten

221. 249; Gallensäuren 191; Gewicht, spezifisches 157; Grösse 185. 219; Harnsäure 192; in den Harnwegen 158. 159. 223; homogene 188; Kalk 192; kernhaltige 189; Lageveränderung 215; in den Lebergängen 209. 236. 251; im Magen 222. 250; in der Pfortader 221. 322; Rinde 190; Schale 190; Structur 188; Zahl 185; Zerbröckelung u. Zerklüftung 200; zusammengesetzte 189; vgl. Gallensteinkrankheit.
- G** Gallensteinkrankheit VII. II. (463.) 485. VIII. I. A. 182. 236. 252; Abführmittel VIII. I. A. 261. 263; ätherische Einreibungen 263; Belladonna 259; Blutentziehungen 260; Brechmittel 262. 263; Brech Weinstein 261; Calomel 261; u. Cardialgie, Aehnli. 253; Chloroform 259. 261; Collapsus 239. 243; Convulsionen 238. 261; u. Darmverschlussung, Aehnli. VII. II. (390.) 410; Delirien VIII. I. A. 238; Diarrhoe 240; Erbreehen 239. 260; Erbrochenes 255; Excitantia 261; Faeces 242. 255; Fieber 242; Frost 239; u. Gastralgie, Untersch. VII. II. (190.) 200; Geschwulst VIII. I. A. 242. 255; Harn 240. 242. 252. 255; Heisswassertrinken 260; u. Hysterie, Verbindung 238; Icterus 240. 245. 252. 255; Kälte 260; Körpertemperatur 241; laue Bäder 259; Leberanschwellung 239. 242; u. Leberfieber, intermittirendes, gegens. Bez. 247; u. Leberneuralgie, Untersch. 253; u. Magenenschwür, Untersch. VII. II. (104.) 112; Mineralwässer VIII. I. A. 263; Morphiuminjectionen 258; Narcotica 258; Natron sulfuricum 261; Ohnmachten 238; Opium 258; Podophyllin 261; Puls 241; Schmerz 238. 245; Schweiss 242; Singultus 240; Sinapismen 260; Stimulantia 261; Stuhlverstopfung 240; Tabakklystiere 259; Tod 239. 243; Unterleib 239; Wärme 259; warme Bäder 263.
- G** Gallensteinkrankheit VIII. I. A. 182; Alkalien 266; Arterienatherose 206; Bauchdeckendurchbohrung 227; bernsteinsaures Eisen 265; bittere Pflanzenextracte 268; Bodenbeschaffenheit 203; Chelidonium 266; Chloral 265; Chloroform 265; cholsaures Natron 266; Darmbauchfisteln 162; Darmbrand 233; Darmgeschwüre 233; Darmperforation 233; Diät 268; Diathese 204; Durande'sches Mittel 264; Electricität 265; Erblichkeit 204; Erbreehen 235. 249; Fettsucht 205; Fremdkörper 189. 209; Gallenblasenentzündung 212. 235. 251; Gallenblasenerweiterung 137. 142; Gallenblasengeschwüre 213; Gallenblasenkatarrh 205; Gallenblasenkrebs 71. 73; Gallenblasenperforation 148. 213; Gallenblasenverödung 213; Gallen fisteln 157. 158. 159. 160. 213. 221. 249; Gallenweegeentzündung 37. 210. 217. 251; Gallenweeerweiterung 210; Gallenwegekatarrh 17. 26. 25. 208; Gallenwegeperforation 152; 221. 249; Gallenwegeverschluss 80. 116. 132. 133. 315; Gallenwegeruptur 240; gastrointestinale Gallen fisteln 157; Geschlecht 201. 202; Geschlechtsfunctionen 202; Geschwulst 235; Gicht 205; Jahreszeit 204; Icterus VIII. I. 16. I. A. 240. 245. 252. 255; Klima I. A. 204; kohlsaures Natron 267; Kräutersäfte 268; Lebensalter 200; Lebensweise 207; Leberabscess VIII. I. 128. I. A. 210; u. Lebercirrhose, Verbindung VIII. I. 178. 189; Leberkrankheiten VIII. I. A. 208; bei Leberkrebs VIII. I. 341; Mahlzeiten u. deren Entfernung von einander VIII. I. A. 207; Mineralwässer 266; Nahrungsmittel 206; Rückfälle 257; Salpetersäure 266; Schmerz im Darmkanal 249; schwefelsaures Natron 267; sociale Verhältnisse 204; Tod 257; Traubencur 268; vgl. Gallensteine; Gallensteinkrankheit.
- G** Gallenwege VIII. I. A. 4; Bauchfellentzündung bei Krankheiten ders. VIII. II. (328.) 358; Blutungen VIII. I. A. 62; Canalisationsstörungen 76; Continuitätsstörungen 147; Croup 58; Echinococcus 178; Erweiterung 77. 94. 210; Geschwülste 66; Geschwüre 39. 64; bei Katarrh 18. 21; Leberechinococcus III. (299.) 352; Leberregel VIII. I. A. 166. 167; Neubildungen 66; Parasiten 165; Perforation ders. VIII. I. 431. I. A. 39. 48. 147. 221; Pylephlebitis suppur. VIII. I. A. 302; Rupturen 95. 153. 249; Sackwassersucht 97; Schleimhaut VIII. 62; Spulwärmer VII. II. (624.) 647. VIII. I. A. 171; Tuberculose VIII. I. A. 67; Verengerung 77; Wunden 42.
- G** Gallenweegeentzündung VIII. I. A. 36; Abführmittel 57; acute 54; Alkalien 57; Bauchfellentzündung 51; Belladonnaeinreibungen 57; Bluteigel 57; Chinin 57; chronische 54; croupöse 50. 58; Diät 57; diphtheritische 36. 51; Eisbeutel 57; eiterige 36; exsudative 36; Fieber 53; durch Fremdkörper 37; Frost 54; Gallenabsesse 48; Gallenblasengeschwüre 39; Gallenblasenperforation 39. 51; Gallen fisteln 51; Gallenganggeschwüre 48; Gallengangschleimhaut 47; Gallengangverkalkung 50; Gallengangverschluss 51; durch Gallensteine 37. 210. 217. 251; aus

- Gallenwegekatarrh entstanden 41; Geschlecht 43; hämorrhagische 62; Icterus 53; durch Infectionskrankheiten 39; katarrhalische, s. Gallenwegekatarrh; durch Krebs 40; Lebensalter 42; Leberabscess VIII. i. 81. i. A. 42. 51; Leberanschwellung VIII. i. A. 53; durch Leberegel 39. 170; Mineralwässer 57; Opium 57; Perforation 39. 48. 51; Pfortaderentzündung 48. 51; Quecksilbereinreibungen 57; Schmerz 53; Schröpfköpfe 57; Senfteige 57; spontane 42; durch Spulwürmer 39. 175. 176; Tod 54. 55; durch Traumen 42; nach typhösen Fiebern 39; ulceröse 36; Vesicantien 57; warme Umschläge 57; durch Würmer 37. 39.
- Gallenwegekatarrh VIII. i. A. 12; Abführmittel 35; Alkalien 32; Appetit 21; Aufstossen 21; durch Blutcirculationsstörungen in der Leber 17; Brechmittel 31. 32; Cholämie 25; chronischer 21; Conjunctiva 22; Dampfbad 31; Darmkatarrh 23; Diät 34; Diaphoretica 31; Diarrhoe 22. 23. 35; Druckgefühl 21. 25; Ductus choledochus 19. 24. 27. 30; Ductus cysticus 27; durch Duodenalkatarrh 14; Durst 21; endemischer 16; epidemischer 16; Erbrechen 21; durch Erkältung 14. 31; Faeces 22. 24; Fieber 21. 23; Frost 21; Galle und deren Beschaffenheit 18; Gallenblase 20. 22. 25; Gallenblasencompression, therapeutische 33; Gallenblasenfaradisation 34; und Gallengangcompression, Unterscheid. 29; Gallengangweiterung 26; Gallengangverschiessung 19. 24. 27. 30. 84. 119; Gallensteinkrankheit 17. 26. 28. 208; Gallenwege 18. 21; Gallenwegeentzündung 41; Gelbfieber 17; Gelbsehen 22; Gemüthsstimmung 22; Geschlecht 18. 28; Geschmack 21; Hautjucken 22. 35; Jahreszeit 15; Icterus 13. 22. 24. 27; bei Infectionskrankheiten 37; Kaltwasserinjectionen in d. Darm 32; Körpertemperatur 25; Kopfschmerz 21; Kräfte 21; Lebensalter 16. 28; Leber 22. 25; Leberabscess 27; Magenegend 22; durch Magenkatarrh 14. 23. 31; durch Miasma 16; Mineralwässer 32. 35; Opium 35; durch Parasiten 17; bei Phosphorvergiftung 17. 24; Puls 22. 25; Säuren 32; Schlaf 22; Schmerz 22. 25. 35; Schwindel 21; bei Soldaten 16; Stuhlverstopfung 22. 23. 35; bei Syphilis 17; Tod 30; Uebelkeit 21; durch Vergiftungen 17; warme Bäder 31. 35; warme Umschläge 35; bei Wechselfieber 17; Zunge 21.
- Gallenwegerekrebs VIII. i. A. 66. 68; Blutungen 64; Erblichkeit 73; Erbrechen 75; Faeces 75; Fieber 75; fortgesetzter 69; Gallenwegeentzündung 40; Gallenwegeverschluss 69. 70. 71. 74. 75; Geschlecht 72; Geschwulst 74; Icterus 74; Krebskachexie 75; Lebensalter 73; metastatischer 69; primitiver 70; Schmerz 74; secundärer 69; Verdauungsbeschwerden 74.
- Gallertexsudat bei Bauchfellentzündung VIII. ii. (337.) 369. 424.
- Gallertkrebs des Bauchfells VIII. ii. (430.); des Darms VII. ii. (317. 523.) 332. 544, vgl. Darmkrebs; der Leber VIII. i. 299; des Magens VII. ii. (121. 122.) 129. 130, vgl. Magenkrebs; der Niere IX. ii. (116.) 178.
- Gallussäure bei Chylurie III. 428. VI. 624.
- Galoppirende Paralyse XVI. (569.) 538; Schwindsucht s. Phthisis florida.
- Galvanisation und Galvanischer Strom bei: acuter Spinallähmung XI. ii. (ii. 299.) 716. 759; Anästhesie XII. i. (206.) 213. 219; Angina pectoris XII. ii. (51.) 54; Anosmie XII. i. (234.) 242; Basedow'scher Krankheit XII. ii. (99.) 101; Bulbärparalyse VII. i. 87. XI. ii. (ii. 521.) 947; Chorea XII. ii. (247.) 486; Contracturen XII. i. (347.) 358. 359; Dementia paralytica XI. i. 1086; Epilepsie XII. ii. (272.) 288; Gastralgie VII. ii. 205; Gehirnbrutungen XI. i. 167; Geschmack mittelst ders. geprüft XII. i. (220.) 227; bei: Geschmacks lähmung XII. i. 234; einseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie XII. ii. 72; Hemicranie XII. ii. (28.) 28; Hypochondrie XII. ii. 707; Hysterie XII. ii. 597. 603; Kopfschmerz XII. i. (130.) 134; Krämpfen XII. i. (266. 281. 285. 291. 302. 305. 321. 339.) 27. 281. 289. 293. 294. 300. 311. 313. 336. 350; Lähmungen XII. i. (414. 419. 441. 471. 491. 508. 548.) 234. 427. 432. 456. 460. 487. 488. 489. 496. 506. 509. 527. 541; Leptomenigitis spinalis chronica XI. ii. (i. 261.) 277; Motilität mittelst ders. untersucht XII. i. (245.) 251; bei: multipler Sklerose XI. ii. 524; Myelitis XI. ii. (ii. 41. 42. 73. 75.) 442. 476. 479; Neuralgien XII. i. (74. 75. 111. 121. 136. 163.) 76. 77. 115. 125. 140. 147. 155. 168. 182; Neurasthenia spinalis XI. ii. (i. 381.) 402; Neuritis XII. i. (537.) 558; Paralysis agitans XII. ii. (358.) 426; progressiver Muskelatrophie XII. ii. (147.) 141; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. ii. (169.) 174; Rückenmarksaffectionen XII. ii. (i. 178. 180. 184.) 195.

- 197; Rückenmarksanämie XI. II. 309; Rückenmarksblutungen XI. II. (r. 304); secundärer Degeneration des Rückenmarks XI. II. (363.) 788; spastischer Spinalparalyse XI. II. (II. 242.) 656; Spinalirritation XI. II. (r. 367.) 388; Tabes XI. II. (II. 213.) 620; s. a. Elektrizität.
- Galvanokaustik bei: Gebärmutterkrankheiten X. [116. 130. 144.] 107. 121. 139; Hautkrebs XIV. II. 613; Hypertrophie im Nasenrachenraume VII. I. (313.) 318. 319; Kehlkopfpolypen IV. I. (417); Lupus XIV. I. 615; Rachenkatarrh IV. I. (88.) 107; Rhinitis chronica IV. I. 157.
- Galvanokaustische Apparate XIV. I. 292.
- Galvanopunctur bei Aneurysmen VI. (411. 416.) 432. 437.
- Gammacismus XII. II. A. 248.
- Gammeleira bei Anchylostomum duodenale VII. II. (662.) 685.
- Gang, ataktischer XI. II. (r. 96.) 109; bei Myelitis chronica XI. II. (II. 57.); paralytischer XI. II. (r. 95); spastischer XI. II. (r. 96.) 109; bei: Lateralklebröse XI. II. (r. 226; 230.); Rückenmarksaffectioen XI. II. (r. 95.) 108; Tabes XI. II. (II. 148.) 553.
- Ganglien, corticale XVI. (74.) 68; invalide u. idiotische (194. 207.) 187; bei Dementia paralytica (556.) 526.
- Ganglien, grosse G. des Hirnfusses, Anatomie, Physiologie und Einschaltung ders. in den Sprachmechanismus XII. II. A. 83, s. auch Corp. striat. und Linse; G. der Haube 83; der Med. obl. 66.
- Ganglien im Herzen VI. 310.
- Ganglienzellen bei: Dementia paralytica XI. I. (794.) 1060; Encephalitis XI. I. (639. 692.) 716. 717; Myelitis XI. II. (II. 17. 50.) 418. 452; progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II. 488.) 914; multipler Sklerose XI. II. (II. 93.) 496; multipolare XI. II. 28; im Rückenmark XI. II. (r. 20.) 21; in den Clarke'schen Säulen XI. II. (r. 21.); bei spinaler Kinderlähmung XI. II. (II. 267.) 681; Verkalkung ders. XI. I. (673.)
- Ganglienzellen, Atrophie der motorischen G. der Med. obl. etc. bei progr. Bulbärparalyse XII. II. A. 68; sensorische und motor. G. der Rinde 119; Pyramiden-G. des Vorderhirns 119. 124; Riesenpyramiden-G. des Lob. paracentralis Betz und der motor. Rindenwindungen 119.
- Ganglienzellengruppen XI. II. (r. 26.)
- Ganglion dolorosum myomatosum XIV. II. 505.
- Gangrämie V. I. 519.
- Gangrän bei: Atherose VI. (352.) 365; Arterienkrampf VI. (331.); der Darmschleimhaut bei Abdominaltyphus II. I. (164.) s. a. Darmbrand; bei: Diphtherie II. I. (596. 613. 633.) 608. 626. 651; Ergotismus XV. (593.) 616; Erysipel II. II. (405. 446. 450.) 712; Flecktyphus II. I. 333. 335; der Haut bei Abdominaltyphus II. I. 196; der Lunge bei: Abdominaltyphus II. I. 181, croupöser Pneumonie V. I. 51, s. Lungengangrän; bei: Malariainfection II. II. (581.) 821. 829; Masern II. II. (94. 109.) 92. 136; der Milz VIII. II. 91; Scharlach II. II. (265. 290.) 223. 230. 309. 339. 341; des syphilitischen Geschwürs III. (77.); des Thrombus VI. 496; bei: Variola II. II. 403. 416; Verschluss der Arterien der Unterextremitäten VI. 556; der Vulva X. [501.] 505; s. a. Brand; Decubitus.
- Gangraena oris VII. I. (70.) 70.
- Gangraena pulmonum V. I. (389.) 514; durch fötide Bronchitis IV. II. 132; in Bez. zu Pneumothorax IV. II. 536.
- Gangraena symmetrica XIV. I. 254. 276. 443; idiopathica 276; cachectica infansum 279.
- Gangrène foudroyante XIV. I. 423.
- Gangstörungen der Katatoniker XVI. (523.) 491; bei: Kleinhirnsabscess XI. I. 812; Kleinhirntumor XI. I. 262; Meningitis tuberculosa XI. I. (507.); der Paralytiker XVI. (152. 160. 541.) 142. 511; bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (r. 82.)
- Gargarismen s. Gurgelwässer.
- Garotillo II. I. (554.) 564.
- Garrod's Kalitheorie XIII. II. (627. 630.); Scorbuttheorie XIII. II. (571.)
- Gasbäder bei chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 99.
- Gase I. (388.) 416; giftige, Inhalation ders. u. deren Folgen I. (411.) 440; in-differente, Krankheiten durch Inhalation ders. I. (389.) 417; irrespirable, Folgen durch Inhalation solcher I. (391.) 419; der Luft beigemischte I. (64. 66.) 65. 68; in Bez. zu Bronchialkatarrh IV. II. (40.); Embolie mit dens. s. Luftembolie.
- Gasentwicklung im Darm VII. II. (242. 345. 350. 355.) 254. 362. 367. 370. 373; im Herzbeutel VI. (601.) 723; im Magen VII. II. (19.) 20. 214; im Thorax bei Pneumothorax IV. II. 539. 540; vgl. Flatulenz; Meteorismus.

- Gasinsalation in Bez. zu Emphysem V. I. (339. 341.); Katarrhalpneumonie V. I. (189. 195); bei Keuchhusten IV. I. (301.) 531; in Bez. zu Lungenhämorrhagien V. I. (286.); Lungenhyperämie V. I. (264.)
- Gasinsalationskrankheiten I. (66. 381. 385.) 69. 409. 413.
- Gastein bei Rückenmarksaffection XI. II. 182.
- Gastralgie VII. II. (182.) 193; Abreibungen 203; Anämie (193.) 203; Apomorphin (192.) 202; Arsen (194.) 204; Arthritis (186. 193.) 196. 204; Bäder (193. 194.) 204; Bauchmuskelnrheumatismus 199; Bismuthum nitricum (194.) 204; Brechmittel (192.) 202; Chinin (193.) 204; Chloroforminhalationen (194.) 204; Chlorose (185. 193.) 195. 203; Derivantia 204; Duodenalgeschwüre (301.) 316; Eisen (193.) 203; Elektrizität (194.) 204; Gallensteinkolik (190.) 200; Geschlecht (187.) 197; Geschlechtsausschweifungen (186.) 196; Hautreize (194.); Hysterie (185. 193.) 196. 203; Intercostalneuralgie (189.) 199; Lebensalter (187.) 197; Magen- geschwür (102. 103. 186. 190.) 109. 110. 111. 197. 200; Mageninhalt (184. 192.) 194. 202; Magenkatarrh (190.) 200; Magenkrebs (190.) 200; Magenervern 194. 195; Magenpumpe (192.) 202; Malaria (186. 193.) 196. 204; Milzbrand III. 538; Mineralwässer VII. II. (193.) 203; Morphininjectionen (194.) 204; Onanie (186. 193.) 196. 203; Salzsäure (193.) 203; Schmerz (187.) 197; Seebäder 203; Senfteige 204; Stimulantia 204; sympathische (185. 192.) 195. 203; durch Uteruskrankheiten (185. 192.); Wärme 204.
- Gastralgische Anfälle bei Tabes XI. II. (II. 148. 219.) 596.
- Gastrektasie VII. II. (195.) 206; Abführmittel (220.) 231; Abreibungen 232; Adspaction (206.) 217; Amara 232; Appetit (203.) 214; Aufstossen (203.) 214; beginnende 223; Bauchdecken 217; Brechmittel (220.) 231; Carlsbader Wasser (220.) 231; Darm 205; Diät (214. 220.) 225. 231; Dyspeisie (203.) 214; Dyspnoe (206.) 217; Eis u. Eismilch (221.) 232; Elektrizität (221.); Erbrechen (199. 204. 219.) 210. 215. 230; Galvanisirung 232; Geräusche (207.) 218; Geschwulst (206.) 217; Habitus (203.) 214; Harn (205.) 216; Heiss- hungen (203.) 214; Herzklopfen (206.) 217; Körperkräfte 214; Krämpfe (205.) 216; Lebensalter (202.) 213; Leber 208; Magen (197.); Magenabsonderung, erhöhte (200.); Magengeschwüre, venarhte (102. 199.) 109. 210; Magen- krebs (132. 143. 199.) 141. 153. 210; Magenmuskelhaut (200.) 207. 213; Magenpumpe (214.) 153. 226; Magen- schleimhaut (197. 200. 202.) 207. 213; Magenserosa 208; Milch (221.) 232; Milz 208; Nahrungsmittel (201.) 212; Narben (199.) Nux vomica (221.) 232; Palpation (207.) 218; Percussion (207.) 218; Pylorusverengerung (199.) 210; Salzsäure (220.) 231; Sodbrennen (203.) 214; Sondirung 219. 223; Stuhlver- stopfung (204. 219.) 215. 230; Tod 225; Uebelkeit 214; Verdauung 213.
- Gastricismus s. Verdauungsstörungen.
- Gastrisches Fieber II. I. (134.) 137. VII. II. (31.) 33; u. Intermitens, Unter- schied II. II. (675.) 860.
- Gastritis VII. II. (22.) 24; Magenblu- tung VII. II. 171; bei Malariainfektion II. II. (578.) 817; Speiseröhrentzün- dung VII. I. A. 133. 146.
- Gastritis acuta VII. II. (23.) 25; Ab- dominaltyphus (32.) 34; Abführmittel (33.) 36; Allgemeinbefinden (30.) 32; Anämie (27.) 29; Antacida (36.) 38; Apomorphin (34.) 36; Appetit (29.) 31; Aufstossen 38; Bäder (35.) 37; Brech- mittel (34.) 36; Brechweinstein (34.) 36; Diät (33.) 35; Diaphoretica (35.) 37; Diarrhoe (30.) 32; Eis (35.) 38; Erbrechen (29. 35.) 31. 38; Erkältung (29. 35.) 31. 37; Erysipel (29.) 31; Fie- ber (27.) 30; Gährungsprocesse im Ma- gen (30.) 32; Harn (31.) 33; Herpes labialis (31.) 33; Jahreszeit (29.) 31; Icterus (30.) 32; bei Kindern (27.) 29; Kirschlorbeerwasser (35.) 38; Körper- temperatur (31.) 33. 34; Kopfschmerz (30.) 32; Mageninhalt (27. 30.) 28. 32; Magenmuskelhaut (28.) 30; Magen- schleimhaut (24.) 27; Magensonde (34.) 36; Malariafieber (32.) 35; Morphinum (35.) 38; Narcotica 38; Natronbicar- bonat (36.) 38; Nervensystem (30.) 32; psychische Depression 32; Puls 33; Recidive (31.); Säureproduction im Magen (27. 30.) 29. 32; Salzsäure (35.) 37; Schmerz (31. 35.) 33. 38; Senf- teige (36.) 38; Sodbrennen (30. 36.) 32. 38; Speichelsecretion (28.) 30; Stuhl- verstopfung (30.) 32.
- Gastritis chronica VII. II. (53.) 56; Abführmittel (50.) 77. 86; Abreibungen 75; Alkalien (77.) 83; Aloe (50.) 86; Amara 83; Anämie (56. 69.) 59. 75; Antacida (79.) 85; Apomorphin (72.) 78; Appetit (58.) 61; Aufstossen (58. 79.) 61. 85; Bäder (70.) 75; Benzin (71.) 77; Bismuthum nitricum (79.) 86;

- Brechmittel (72.) 78; Buttersäure im Magen 63; Calamus (77.); Carbonsäure 77; Carlsbader Salz (71.); Chlor natrium (78.); Circulationsstörungen (66.) 71; Colombo (77.) 83; Coloquinthen (80.) 86; Diät (73. 77.) 79. 84; Diarrhoe (65.) 71; Digitalis (69.) 75; Durst (58.) 61; Dyspepsie (57.) 60; Eier als Nahrungsmittel 81; Eis (77. 78.) 83. 84; Eisen 75; Eiweissklystiere 79; Eiweisskörper als Nahrung 81; Erbrechen (59. 64. 80.) 63. 69. 86; Erkältung (69.) 75; Ernährung (67.) 73; Essigsäure im Magen 63; Fasten (72.) 79; Fette als Nahrungsmittel 81; Flatulenz (65.) 70; Fleisch als Nahrungsmittel 81; Fleischpankreas klystiere (73.) 79; Fleischsolution als Nahrungsmittel 83; Gähmung im Magen (70.) 63. 76; Gastralgie (190.) 200; Gemüthsstimmung (66.) 72; Gentiana (77.) 83; Geschlecht (57.) 60; Geschmack (58.) 61; Gliederschmerzen 72; Harn (65.) 71; Haut (65.) 71; Hefepilze im Erbrochenen 69; Herzklopfen 71; Herzkrankheiten (57. 69.) 60. 75; Hydrotherapie (70.) 75; Icterus (65.) 71; Ipecacuanha (72.) 78; kaltes Wasser als Getränk (77.) 83; Kirschloberwasser 86; Kohlehydrate als Nahrungsmittel 80; Kohlensäure (78.) 85; Kopfschmerz 72; Kräfte 73; Kreosot (70.) 76; Lebensalter (57. 68.) 60. 74; Leberkrankheiten (57.) 60. 75; Lichen islandicus (77.) 83; Lungenkrankheiten (57. 69.) 60. 75; Magendrüsen (54. 63.) 57; Magengeschwür (98. 104.) 105. 112; Mageninhalt (59.) 61; Magenkrebs (125. 127. 138.) 134. 136. 148; Magenmuskelhaut (55.) 58; Magenpumpe (72. 80.) 78. 86; Magensaft (61.) 64; Magenschleimhaut (54.) 57; Magenserosa (55.) 58; Milch als Nahrungsmittel 82; Mineralwasser (71. 77. 78. 80.) 77. 83. 84. 86. 87; Morphinum 86; Natron carbonicum (78.) 84; Natron muriaticum 84; Natron sulphuricum (78.) 84; Nervensymptome (66.); Pepsin (79.) 85; Peptone (62.) 68; Pfortaderkrankheiten (57. 69.) 60. 75; Pigmentabsonderung in der Magenschleimhaut 57; Puls 71; Pylorus (54.); Quassa (77.) 83; Reconvalescenz (80.) 87; Rhabarber (80.) 86; Rothwein 84; Säurebildung, abnorme, im Magen (61.) 62; Salzsäure (69. 79.) 75. 85; Sarcina ventriculi im Erbrochenen 69; Schlaflosigkeit 72; Schmerz (58. 79.) 61. 86; Schwindel (66.) 71; Silbernitrat 86; Sodbrennen (79.) 85; Speichelabsonderung (58.) 61; Strychnin (77.) 84; Stuhlverstopfung (65. 80.) 70. 86; Submucosa u. Subserosa des Magens (55.) 58; Trunksucht (56.) 59; Wasserkolk (65.) 70; Wein (77.) 84.
- Gastritis diphtheritica VII. II. (52.) 55.
- Gastritis phlegmonosa VII. II. (43.) 46; Leberabscess b. d. VIII. I. 83.
- Gastritis polyposa VII. II. (55.) 58.
- Gastritis purulenta VII. II. (43.) 46.
- Gastritis submucosa VII. II. (43.) 46.
- Gastrodynia s. Gastralgie; neuralgia VII. II. (183.) 193.
- Gastroenteritis II. I. (38.); vgl. Abdominaltyphus.
- Gastroenteritis VII. II. (23.) 26; infantum VII. II. (36.) 39, s. Brechruhr.
- Gastroenteritis cholericiformis bei Croup IV. I. 255.
- Gastroenteritis bei: Brechweinsteinintoxication XV. (314.) 316; Bleiintoxication XV. (257.) 255; Bromintoxication XV. (23.) 23; Colchicinintoxication XV. 431; Kupferintoxication XV. (287.) 287; Phosphorintoxication XV. (331.); Schwämmintoxication XV. (601.) 624; Sublimatintoxication XV. (298.) 299; Zinkintoxication XV. (291.) 291.
- Gastrohelkoma VII. II. (81.) 87; s. Magengeschwür.
- Gastrointestinalkatarrh bei Rotz III. 476.
- Gastromalacia VII. II. (144.) 154; s. Magenerweichung.
- Gastrorrhæxis VII. II. (225.) 237.
- Gastrotomie bei Speiseröhrenverengung VII. I. A. 44.
- Gaswechsel bei: croupöser Pneumonie V. I. (155.); Emphysem V. I. (264. 265.); Katarrhalpneumonie V. I. (222. 223.); Lungenhyperämie V. I. (271.)
- Gaumen bei: Diphtherie II. I. 585. 588; Facialislähmung XII. I. (451.) 467; Gelbfieber II. I. 490; einseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie XII. II. (60.) 61; Masern II. II. (66.) 72; Ruhr II. I. (533.) 542; Scarification dess. bei Eklampsie XII. II. 313; bei: Scharlach II. II. 228. 254. 287; Syphilis III. (189.) 199.
- Gaumen, weicher VII. I. (119. 235.) 119. 237; Abortivbehandlung der Krankheiten dess. (135.) 135; Adenome (226.) 229; Adstringentien bei Krankheiten dess. (135.) 135; Aetzmittel bei Krankheiten dess. (135. 145. 150.) 135; Anämie (136.) 136; Anästhesie (231.) 234; bei Angina 144. 149. 152. 153. 154. 155. 158; Arterien (124.) 124; Atrophie (208.) 210; Auswurf bei Krankheiten dess. (132.) 132; Bewegungsstörungen (128. 229.) 129. 231; Bläschen (44. 144. 154.) 44. 115. 155; Blutungen (137.)

- 138; Brand (206.) 208, s. a. Angina gangraenosa; Circulationsstörungen (135.) 136; Cysten (228.) 231; Defecte 310; Deglutition bei Krankheiten dess. (87. 129. 145. 147. 149. 155. 158. 165. 229.) 86. 88. 129. 232. 233; diphtheritische Lähmung (87.) 87; Druckempfindung bei Krankheiten dess. (130.) 131; Echinococcus (228.) 231; Empfindungsstörungen (130. 231.) 131. 234; Entzündung s. Angina; Epithel (120.) 120; Epitheleiterung (143. 145.) 144. 145; epitheliale Neubildungen 229; Epithelverdickung (219. 226.) 221. 229; Erbrechen bei Krankheiten dess. (133.) 134; Ernährungsstörungen (231.) 234; Erosionen (143. 144.) 143. 145; Erysipel (153.) 154; Erythem 142. 221; Fibrome (224.) 226; Fieber bei Krankheiten dess. (133. 146. 147. 155. 158. 166.) 134. 146. 148. 156. 159. 167; Gemeingefühl bei Krankheiten dess. 131; Geschmack bei Krankheiten dess. (131.) 131; Geschwülste 226; Geschwüre (143. 144. 157. 170. 220. 226.) 144. 145. 158. 209. 223. 228. 229; Gurgelwässer bei Krankheiten dess. (134.) 134; Halsdrüsen bei Krankheiten dess. 133; Husten bei Krankheiten dess. (133.) 133; Hyperämie (136.) 137; Hyperästhesie (231.) 234; Hypertrophie (223.) 226; Infiltration, syphilitische 222; Inhalationen bei Krankheiten dess. (134.) 135; Katarrh (141. 148. 151. 218.) 142, s. Angina catarrhalis; Knoten, syphilitische 222; Körpertemperatur bei Krankheiten dess. 134; Krämpfe (231.) 234; Krankheiten (119.) 119; Krebs (227.) 230; Lähmungen (85. 87. 229.) 86. 87. 231; Lepra 227; Lipome (224.) 227; Lupus (225.) 224. 227; Lymphgefäße (124.) 124; Lymphome (224.) 227; Mundgeruch bei Krankheiten dess. (132.) 133; Mundschleim bei Krankheiten dess. (133.) 133; Mundwässer bei Krankheiten dess. 134; Muskeln (123. 232.) 123. 234; Myome (224.) 227; Myxome 226; Näseln bei Krankheiten dess. (130.) 130; Narben, syphilitische (221.) 224; Nasendouche bei Krankheiten dess. (134.) 134; Nerven (125.) 125; Nervenkrankheiten (228.) 231; Neubildungen (223.) 226; Obturatoren 310; Oedem (139. 144.) 139. 150; Papeln, syphilitische 222; Papillome (224.) 227; Pemphigus (156.) 157; Phlegmone (156.) 157; Pinselsäfte bei Krankheiten dess. (135.) 135; Plaques, syphilitische 222; Psoriasis (160. 226.) 161; Puls bei Krankheiten dess. 134; bei: Rachenatrophie 320; Rachencroup 181. 184; Räuspern bei Krankheiten dess. (130.) 130; Respiration bei Krankheiten dess. (130.) 130. 134; Sarkom (224.) 227; Schleimabsonderung bei Krankheiten dess. 133; Schleimdrüsen dess. bei Angina 144. 150; Schleimpolypen (226.) 229; Schmerz bei Krankheiten dess. (131. 147. 155. 165.) 132; Solitärfollikel dess. bei Angina 144. 150; Soor (171.) 172; Sprache bei Krankheiten dess. VII. I. (87. 130. 145. 149. 158. 165. 230.) 130. XII. II. A. 69. 253; Stauungshyperämie VII. I. (137.) 137; Syphilis (218.) 220; Temperaturempfindung bei Krankheiten dess. (130.) 131; bei Tonsillarhypertrophie (214.) 215; Tuberkulose (225.) 228; Untersuchung (127. 128.) 127; Venen (124.) 124; Verwachsung dess. mit den Rachenwänden (222. 303.) 308.
- Gaumenbögen VII. I. (121.) 121.
 Gaumenmuskeln, diphtheritische Lähmung ders. II. I. 609. 681.
 Gaumennaht, -plastik u. -obturatoren XII. II. A. 254.
 Gaumenschleimhaut bei: Angina VII. I. 144. 149. 152. 153. 154. 155. 158; Rachencroup 181. 184.
 Gaumensegel nach Gehirnblutungen XI. I. (97.) 104.
 Gaumensegellähmung bei: chronischer progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II. 492. 496.) 922; Compression der Medulla oblongata XI. II. (II. 472.); Diphtherie II. I. (598.); Hämorrhagien der Medulla oblongata XI. II. (II. 451.); Variola II. II. 418.
 Gaumenspalt XII. II. A. 254.
 Gaumenton der Stimme VII. I. 293.
 Gaumentubenmuskeln, Neurosen ders. VII. I. (319.)
 Gaxen XII. II. A. 214.
 Gebärende, Eklampsie bei dens. XII. II. (286. 291.) 302. 308; s. a. Entbindung.
 Gebärmutter, Absonderung ders. bei Hysterie XII. II. 556; Angina pectoris bei Krankheiten ders. XII. II. 36; bei Gelbfieber II. I. (488.); Hydronephrose bei Krankheiten ders. IX. II. (97. 98.) 143; Lymphgefässentzündung in ders. VI. 599; bei Peritonitis VIII. II. (368. 375. 378.) 405. 408. 411; Tripper ders. IX. II. (341.) 444. 447; bei Variola II. II. (365.); s. a. Cervix uteri; Muttermund; Uterus.
 Gebärmutterblutung s. Metrorrhagie.
 Gebärmutterdouche bei Leberhyperämie VIII. I. 69.

- Gebärmuttergeschwülste, Gallengangverschluss durch dies. VIII. r. A. 93. 124.
- Gebäude, öffentliche, Ventilation ders. I. (268. 252.) 255. 298; vgl. Häuser.
- Geberden XVI. (26. 53.) 23; — als Ausdrucksbewegungen XII. r. A. 4; Werth ders. als Zeichen oder Symbole 24; Affectgeberden u. Ursprung ders. 58; Lautgeberden 60; Verhalten ders. bei Aphatischen 64. 65. 155. 160; bei verschiedenen Formen des Irreseins XII. r. A. 45. 211. XVI. (152.) 135.
- Geberdensprache XVI. (522.); — Uebergewicht der Lautsprache über dies. XII. r. A. 10; Ausbildungsfähigkeit ders. 11; bei Wilden 7; bei Stummen 7; Syntax der G. 194; Störungen ders. s. Amimie, Asymbolie, Dysimie 156.
- Gebertentobsucht XVI. (453.) 422.
- Gebirgsaufenthalt bei: chlorotischer Anlage XIII. r. 338; Scrophulose XIII. r. 353.
- Gebirgsluft bei: Neurasthenia spinalis XI. r. (r. 351.); Rückenmarksaffectionen 189.
- Geburt u. Anämie, gegens. Bez. XIII. r. 94. 209. 370; in Bez. zu: Bauchfellentzündung VIII. r. (329. 368.); Emphysem V. r. (339.) 448; Leukämie VIII. r. 165; Luftembolie VI. 534; Milzzerreissung b. d. VIII. r. (146.) 152; syphilitische Ansteckung b. d. III. 63.
- Gedächtniss XII. r. A. 23. 35. 36. 37. 38. 113. 156. XVI. (9.) 6.
- Gedächtnissabnahme bei: Apoplexie XI. r. 130; Dementia paralytica (797.) 1064; Gehirnsyphilis (278.)
- Gedächtnissaphasie XII. r. A. 162. 165.
- Gedächtnisschwäche bei Addison'scher Krankheit VIII. r. 321; nach Cerebrospinalmeningitis II. r. (686.); bei: Dengue II. r. 614. 618; Diabetes mellitus XIII. r. 451; Epilepsie XII. r. 259; Samenfluss IX. r. 469.
- Gedächtnisstörungen XVI. (92. 93.) 85. 86.
- Gedanke XVI. 11; psychologisches Verhältniss dess. zum Wunsch (28.) 25.
- Gedanken, das Wort als Ausdruck des G. XII. r. A. 14. 48; Grosshirnrinde als Werkstätte der G. 102. 113. 126; Verdichtung des Gedankenganges 110; syntactische Entwicklung der Gedankenbewegung in der Rede 193; psychologische Principien ders. 194; Automatie ders. 196; Aberration der G. während der Rede als Ursache von
- Redestörungen 217. 218. 219; G.-Verwirrung s. Verwirrung; Störungen der G.-Bewegung s. Logopathien; secundäre St. der Rede dadurch s. Dysphasien; St. der syntact. Entw. der G. s. Akataphasie u. Agrammatismus.
- Gedankenonanie IX. r. (377.) 490.
- Gefängnissbewohner, croupöse Pneumonie V. r. (19.)
- Gefängnisse, Scorbut in dens. XIII. r. 728.
- Gefässanomalien bei Chlorose XIII. r. 305.
- Gefässbahnen im Gehirn XVI. (194.) 180.
- Gefässe bei: Anämie XIII. r. 125. 147. 387; Chlorose XIII. r. 304. 310. 312. 323; Fettbildung in Bez. z. d. XIII. r. 422; bei Hämophilie XIII. r. 535. 556. 567. 568. 579; im Hautkrebs XIV. r. 580; der Medulla oblongata XI. r. (r. 430.) 857; bei: Morbus maculosus Werlhofii XIII. r. 759. 763; multipler Sklerose XI. r. (r. 92.) 496; Myelitis XI. r. (r. 17. 50.) 452; der Pia u. des Gehirns XI. r. (423.); bei Scorbut XIII. r. 681. 687; s. a. Arterien; Blutgefässe; Lymphgefässe; Venen.
- Gefäseepithelien, deren neurotische Beeinflussung der Exosmose XVI. (335.) 309.
- Gefässerkrankungen in Bez. zu: einfacher Erweichung des Rückenmarks XI. r. (r. 81.); Hirnarterienthrombose XI. r. (155.) 181; Pachymeningitis haemorrhagica XI. r. 389; Rückenmarksanämie XI. r. (r. 281.)
- Gefässgeräusche VI. (55.)
- Gefässhäute bei: Chlorose XIII. r. 306. 310; Fettsucht XIII. r. 453.
- Gefässkrampf bei Anämie XIII. r. 162; in Bez. zu Gehirnanämie XI. r. (11.) 12; an der Hand VI. 340.
- Gefässkrankheiten VI. (315.) 323; Prophylaxis gegen Blutungen bei dens. XIII. r. 212.
- Gefässlähmung durch Erkältung IV. r. 38.
- Gefässmäler XIV. r. 487.
- Gefässmuskelhaut s. Media.
- Gefässnerven bei Influenza II. r. 569.
- Gefässnervencentren, locale XI. r. 51.
- Gefässrupturen, Anämie durch dies. XIII. r. 94.
- Gefässsystem, Digitalis in Bez. z. d. XV. (401.) 405; in Bez. zu Gehirnblutungen XI. r. (64.) 68; Mutterkorn in Bez. z. d. XV. (574.) 595; Strychnin in Bez. z. d. XV. (470.) 481; s. a. Circulationsorgane.

- Gefäßstonus XVI. (347.) 320.
 Gefäßveränderungen bei Dementia paralytica XVI. (556.) 526.
 Gefäßwände, Alteration ders. XIV. I. 144. 559; Contractionsfähigkeit ders. XIV. I. 304; bei Scrophulose XIII. I. 290. 324.
 Gefangenen-Wahnsinn XVI. (209. 245.) 44. 189. 222.
 Gefangenschaft in Bez. zu Seelenstörung XVI. (244.) 189. 221.
 Gefühl, Interpretation der G. durch Gehör u. Stimme XII. II. A. 10; Gefühls- oder Affect-Reflex und Empfindungs-Reflex 6; die Interjection als G.-Reflex 6. 60; die ersten articulirten Laute des Kindes sind solche 48; Sprach-G. 110; onomatopoetisches G. 8; musikalisches G. s. Musik; s. a. Empfindung.
 Gefühle, sinnliche XVI. (16.) 13; ästhetische, sittliche, religiöse (22.) 19. 20; elektrische, magnetische (113.) 105.
 Gefühlsabstumpfung im Blödsinn XVI. (467.) 437.
 Gefühlscontrast XVI. (17.) 14.
 Gefühlsperversität XVI. (53.) 48.
 Gefühlssphäre XVI. (15.) 13; Störungen ders.: im Idiotismus (376.) 348; in der Melancholie (440. 450.) 409; in der Tobsucht (454.) 419.
 Gefühlstöne XVI. (19.) 15. 43.
 Gehirn XVI. (139.) 125. 126; bei: Abdominaltyphus II. I. (92. 122. 143. 147. 183. 184. 231.) 95. 125. 149; Addison'scher Krankheit VIII. II. (296. 302.) 327; Anämie XIII. II. 145. 164; Aortenklappeninsufficienz VI. 162; Aortenostiumstenose VI. 168; Blutcirculation in dems. XVI. (199. 336. 347.) 181. 309. 321; bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. (662. 683.) 509. 531; Cholera II. I. 429; Chorea XII. II. (435. 475; Croup IV. I. 268; croupöser Pneumonie V. I. (40. 101. 102. 103. 104. 105. 121. 124. 126. 135. 168.) 120. 122; Cysticercus in dems. III. (342. 348.) 367. 370; bei: Dementia paralytica XI. I. (791.) 1055. 1061; Diabetes insipidus XIII. I. 580; Diabetes mellitus XIII. I. 411. II. (138.); Diphtherie II. I. (622. 626.) 638. 644; Echinococcus in dems. III. (305. 316.) 342; Empfindlichkeit dess. XII. I. (126.) 130; bei: Emphysem V. I. (361. 367.) 480; Encephalitis XI. I. 713; Encephalocele XI. I. 912; Endocarditis VI. 85. 93. 101. 106; Epilepsie XII. II. (209. 216.) 220; Erysipel II. II. (441.) 748; Flecktyphus II. I. 336; Gehirnarterienembolie XI. I. 186; Gehirnarterienverschliessung VI. 542. 543; Gehirnhypertrophie XI. I. (764.); Gehirntumor XI. I. 232; Gelbfieber II. I. 496; Gelenkrheumatismus XIII. I. 26. 41; Geschlechtsfunctionen in Bez. z. d. IX. II. (376. 377. 420. 425.) 479. 480. 538; bei: Hydrancephalocele XI. I. 914; Hydrocephalus der Kinder XI. I. 942; Hysterie XII. II. (467.) 512; Katarthalspneumonie V. I. (192. 210.) 231; Klappenfehlern VI. 130. 196; acuter Leberatrophie VIII. I. 232; Leukämie VIII. II. (164.) 173; Lymphosarkom XIII. I. 369; Malariainfection II. II. 833. 836; Masern II. II. (91. 114.); Melanämie VIII. II. (190. 191.) 206; Meningitis tuberculosa XI. I. (456.); Milartuberkulose V. II. (141.) 143; Milzbrand III. 542; chronischem Morphiumgebrauch XV. 561; Mutterkornintoxication XV. 601; Neubildungen im Mediastinum V. I. (430. 433.) 565. 569; Paralysis agitata XII. II. (384.) 419; Phthisis pulmonum V. II. (82.) 83. 84; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. 167; Rachitis XIII. I. 208; Rückenmarksaffectionen XI. II. (144.) 158; Reflexlähmung von dems. aus XI. II. (I. 51.); bei: Ruhr II. I. (528.) 536; Samenfluss IX. II. 501; Scharlach II. II. (211. 222. 248. 288.) 240; Schmerz in Bez. zu dems. XII. I. (16.) 16; Schwindel in Bez. z. d. XII. II. 317. 321. 328; u. Seele XVI. (191.) 173; als Seelorgan XVI. (194.) 171. 175; als Seelensitz XVI. 35; bei: multipler Sklerose XI. II. 494; Stauungshyperämie V. I. (273.); Syphilis III. 219. 241; Tetanus XII. II. 342. 346; Tuberkulose V. I. (211.) 213. II. (96.) 97; Variola II. II. (353. 365. 366. 374.) 417. 440; Wuthkrankheit III. (531. 559.) 582. 585. 612; s. a. Gehirnsymptome; Nervensystem; Sensorium.
 Gehirn, Sprachbahnen u. Sprachcentren dess. XII. II. A. 83. 100. 115. 125. 133; schematische Darstellung ders. 182; Bedeutung der infracorticalen u. corticalen Gehirngebiete für d. Sprachbildung 80. 102. 107. 126; Bildungshemmungen des G. und einz. Theile dess. bei Mikrocephalie und Taubstummheit, Einfluss ders. auf die Entwicklung der Intelligenz 220. 223. 261; Erkrankungen des G. als Urs. von aphatischen Störungen 203; Reizzustände dess. als Urs. von Stottern 232; vgl. a. Grosshirn. Rinde u. s. w.
 Gehirnausschuss XI. I. (644.) 721; bei Abdominaltyphus II. I. 186; acuter XI. I. (678.) 721; acutes Hirnödem (648.) 870; Aetiologie 732; Aphasie

- 809; Basalmeningitis, Untersch. (538.); Drastica (753.); durch Fremdkörper 736; Hemioptie (731. 734.) 816; bei Herzaffectionen 738; Hirnanämie (649.); und Hirntumor, Untersch. (246.); Hydrocephalus internus chronicus (649.); Inhalt dess. (645.); bei Knochenaffectionen 737; Lähmungen (739.); Literatur 1015; Meningitis tuberc., Untersch. (517.); metastischer 745; Narcotica (756.); Neuroretinitis (731. 732.); Ort dess. 507; Perforation dess. (649.); psychische Störungen (788.); Quecksilber (754.); Reizmittel (756.); Retina (731.) 814; Symptome 743; Syphilis 747; Therapie (746); Trepanation (749. 754.); Venaesection (749.); Verlauf (737.)
- Gehirnabscess, chronischer XI. I. (699.) 781; Aphasie 783; Contracturen (711.) 793; Convulsionen 784. 788; Dauer (700.); Hemiplegie 784; Hirndrucksymptome 784; Hirnödem 791; und Hirntumor, Untersch. 819; Kopfschmerz (710.) 785. 792; Motilitätsstörung (711.); bei Othraffectionen (716.) 799; Ort dess. (724.); Prognose 827; Puls (711.); Sensibilitätsstörungen 793; mit Sinusthrombose 503; Strabismus 784; Symptome (700.) 783; terminales Stadium (707.)
- Gehirnabscess, idiopathischer XI. I. (667.) 746.
- Gehirnabscess bei Innenohraffectionen XI. I. (723.) 839.
- Gehirnabscess, metastatischer XI. I. (665. 666.) 745.
- Gehirnaffection bei: Cerebropsychose XVI. (491.) 463; Gelenkrheumatismus XIII. I. 56; Icterus VIII. I. 23; Kohlenoxydvergiftung I. (417.) 446; Leberabscess VIII. I. 115; acuter Leberatrophie VIII. I. 221. 245. 250. 265. 267. 269; Lebercirrhose VIII. I. 157. 176. 177. 195; psychische XVI. (511. 636.) 483. 603; scrophulöse XIII. I. 322; vgl. Gehirnerscheinungen; Gehirnkrankheiten.
- Gehirnanämie XI. I. (8.) 9. XIII. II. 270; acute universelle XI. I. (9.) 10; Amaurose 24; Arterienverschluss (160.); Bewusstlosigkeit 21; Blutverluste 11; Chlorose 14; Convulsionen 26; Delirium 22; Epilepsie XII. II. (190.) 196; Erbrechen XI. I. 28; experimentelle Untersuchungen (16.) 17; durch arteriellen Gefäßkrampf 12; Gehirnabscess 726; halbseitige nach Carotisligatur 15; Hallucinationen 23; bei Herzkrankheiten 14; durch Hyperämie anderer Theile 11; Kopfschmerz 25; Lähmungen 26; langsam entstehende universelle (12.) 13; locale und allgemeine XVI. (334.) 307; Meningitis haemorrhagica XI. I. (359.); Nausea 28; partielle (14.); Puls 27; psychische Reizbarkeit 22; reflectorische (11.); durch Reizung des Herzvagus 12; Respiration 27; durch Säfteverluste 13; während des Schlafes (17.); Schlafsucht 21; durch Schmerz 13; Schwindel 21; sensorielle Störungen 21; Stimulantia 32; bei: Thrombosen 16; Typhus 20; typisches Bild ders. 19; als Ursache urämischer Symptome IX. I. 109. 118. 129. 132.
- Gehirnapoplexie bei: Emphysem V. I. (353. 367.); Nierenschrumpfung IX. I. 378. 414. 432. 440; s. a. Apoplexie.
- Gehirnarumth in der Mikrocephalie XVI. 359.
- Gehirnarterien, Aneurysmen ders. VI. (403.) 423. 444; Atherose ders. VI. 356. 365; Embolie ders. VI. 424. 540. XIII. I. 58; Erweiterung ders. bei Diabetes mellitus XIII. I. 412. II. (139.); syphilitische Affection ders. VI. 379. XI. I. (268. 289. 290.) 299; Thrombose ders. VI. 540; Tuberkel im Gebiete ders. XI. I. (449.)
- Gehirnarterienverstopfung XI. I. (152.) 178; Aetiologie (153.) 179; Alcoholismus (157.); Alter (157.) 153; Anatomisches 183; Amaurose (157.); Aphasie (171.); atheromatöse Degeneration 181; Endocarditis (154.) 179; Gefässerkrankungen (156.) 181; Hirnerweichung (160.) 178. 186; Prognose (174.); Rheumatismus (157.); Symptome 190; Therapie (175.) 202; Tod (172.)
- Gehirnatrophie XI. I. (773.) 1038; primäre XVI. (573.) 542; chronische XVI. 139; secundäre XVI. (583.) 552; complicirte XVI. (580.) 549; mit Tabes XVI. (588.) 558.
- Gehirnbasis, syphilitische Erkrankung der Hirnarterien an ders. XI. I. (268.) 299; syphilitische Neubildung an ders. XI. I. (266.)
- Gehirnbefund in der Paralyse XVI. 526.
- Gehirnbewegungen, pulsatorische XI. I. 439.
- Gehirnblasen bei Rachitis XIII. I. (180.) 210.
- Gehirnblutungen XI. I. (60.) 63; Abdominaltyphus II. I. 185; Ableitungen prophylaktisch XI. I. (137.) 163; Aderlass (135.) 161; Albuminurie (112.); Alter (72.) 76; Anämie XIII. I. (420.) II. 188; Anästhesie XI. I. (105.) 118; miliare Aneurysmen 68; Anomie 129; apoplektischer Herd 78. 80; apoplekti-

- scher Insult 87; Arterienerkrankung 68; Arteriensyphilis VI. 380; ataktische Erscheinungen XI. I. 153; Atherom VI. 365. XI. I. 68; Augenaxen XI. I. (85.); Bäder (143.) 169; Blasenentleerung, künstliche (138.) 163; Blutdrucksteigerung (69.) 72; Blutmischung (71.) 75; ins Cerebellum (130.) 154; Chloral 165; Chlorose XIII. I. (588.) II. 328; chronisches Stadium XI. I. (92.) 98; Contracturen (102.) 111; Convulsionen (85.) 90; in die Corpora quadrigemina (127.) 147; ins Corpus striatum (75.); Cyste, apoplektische 81; dauernde Störungen 98; Decubitus (141.) 125; Disposition einzelner Hirnteile 79; Elektrizität (141.) 166; Excitantia (138.) 164; experimentelle Untersuchungen (97.) 83; Fettsucht XIII. II. 465. 476; galvanischer Strom XI. I. 167; Gaumensegel (97.) 104; Gedächtnissabnahme 130; Gehirnarterienaneurysmen VI. 424. 425; Gehirnatrophie XI. I. (78.) 82; Gehirnsyphilis 304; Gehörstörungen 130; Gelenkentzündung (113.) 126; Gesichtsfarbe (85.) 90; in die Grosshirnhemisphären (127.) 147; Haare (113.); Habitus apoplecticus (73.) 77; Haemorrhachis XI. II. (I. 208.); Hemipople XI. I. 129; Hemiplegie (113.) 102; Herzhypertrophie VI. 235; in die Hirnschenkelschlinge XI. I. 142; Hyperalgesie (109.) 121; Hypoglossuslähmung 104; in die Kleinhirnschenkel (132.) 157; Lähmungen (98. 109.) 99. 105. 106; Leukämie VIII. II. 189; in den Linsenkern XI. I. 139. 140; Localdiagnostik 157; in die Medulla oblongata (121.) 137; meningale (144.) 169; Milzkrankheiten VIII. II. 35; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 753; Moschus XI. I. 164; Muskelsinn 120; Nägel (113.); Narben, apoplektische 81; Nierenschrumpfung 73; Opiate 165; Paraplegie 106; in die Pedunculi cerebri (122.) 138; in den Pons Varoli (117.) 133; Prodromi (80.) 84; psychische Störungen (115.) 130; Puls (86. 112.) 124; Pupillen (86. 97.) 91; Respiration 91; Schmerzen (110.) 121; in den Schwanzkern 139; Schwindel 86; Sehstörungen 128; in die Seitenventrikel (126.) 146; in die Sehhügel (125.) 144; Sensibilitätsstörungen 118; Sinnesstörungen (115.) 128; Sopor 88; in die Streifenhügel (124.) 139; Staunungspapille 129; Symptome (116.) 84. 131; bei syphilitischer Hirnerkrankung (273.); Tastsinn 119; Temperatur (91.); Tod (133.) 158; trophische Störungen 122; Typhus (71.) 75; vasomotorische Störungen (111.) 122; Zunge (97.) 104; Zwangsbewegungen 156.
- Gehirnbrüche u. Nasenpolypen, Untersch. IV. I. 184.
- Gehirncapillaren, Verstopfung ders. XI. I. (187.) 215; durch: Eiterzellen 216; Fettkügelchen (188.) 215; Fibringerinnsel 217; Pigment (188.) 215; spezifische Massen (190.) 215.
- Gehirnconstitution, neuropathische XVI. (199.) 179.
- Gehirndisposition, moleculäre, nosologische Bedeutung ders. XVI. (621.) 589.
- Gehirndruck XI. I. (609.) 687; bei Apoplexie (88.); Bewusstlosigkeit 691; Convulsionen (610.); bei: Encephalocoele 913; Gehirnarabscess (679.); Hirnödem 853; Kopfschmerz 687; Lähmungen (611.) 689; bei: Leptomeningitis infantum 470; Meningocoele 885; perforirenden Verletzungen (610.); Puls (487); bei traumatischen Blutungen (613.) 691.
- Gehirneiterung XI. I. (633.)
- Gehirnelemente, Entwicklung ders. XVI. (197.) 177; bei Neuropathikern (198.) 178.
- Gehirnentzündung XI. I. (632.) 709.
- Gehirnerkrankungen, idiopathische XVI. (284.) 259; in Bez. zu: Pachymeningitis haemorrhagica XI. I. (361.) 393; secund. Degeneration im Rückenmark bei dens. XI. II. (II. 348.) 771; bei Syphilis XI. I. (251.)
- Gehirnerscheinungen bei: acuter Spinallähmung XI. II. (II. 279.); Gelenkrheumatismus XIII. I. 47. 50. 82; Leptomeningitis spinalis XI. II. (I. 235.) 251; Myelitis XI. II. (II. 25. 62.) 431. 464; Rückenmarksaffektionen XI. II. (I. 144.); spinaler Kinderlähmung XI. II. 694; Tabes XI. II. 590.
- Gehirnerschütterung XI. I. (601.) 678; in Bez. zu Diabetes insipidus XIII. II. (282.)
- Gehirnerstarrung XI. I. (89.) 94. 95.
- Gehirnerweichung XI. I. (153. 787.) 178. 1051; nach Arteriensyphilis (270.) 301; gelbe (160. 655.) 186. 734; nach Gehirnarterienverschluss (160.) 187; multiple (191.) 219; rothe (160. 633.) 187. 709; bei syphilitischer Hirnentzündung (271.); weisse (161.) 187.
- Gehirnersipelas II. II. 702. 749.
- Gehirnfluxion bei Kindern XI. I. 455.
- Gehirnfunktionen bei acuter aufsteigender Spinallähmung XI. II. 754.
- Gehirngefässe, Erkrankung ders. in Bez. zu Gehirnblutung XI. I. (64. 65.) 71; Verstopfung ders. XI. I. (152.) 177.

- Gehirngewicht XI. I. (766. 765.) 1028.
1056. XVI. (194. 197. 465. 555.) 177.
437. 525.
- Gehirnhäute bei Abdominaltyphus II.
I. 126; Anatomie ders. XI. I. 420; bei
Cholera II. I. 429; Echinococcus in
dens. III. 342; Entzündungen ders. XI.
I. (329.) 363; bei: Epilepsie XII. II.
(209.) 219; Gehirnhypertrophie XI. I.
(762.); Geschwülste ders. XI. I. (195.)
223; Krankheiten ders. bei Leber-
cirrhose VIII. I. 177; bei: Leukämie
VIII. II. (163.); Milzbrand III. (493.)
542; Nierenschumpfung IX. I. 433;
Syphilis XI. I. (251.); Syphilis ders. XI.
I. (262.) 293; Venenerweiterungen in
dens. VI. 472; bei Wuthkrankheit III.
(530.) 582. 612; s. a. Arachnoidea;
Dura mater; Pia mater.
- Gehirnhyperämie XI. I. (32.) 34; Ab-
führmittel 61; Ableitungen (58.) 61;
Alkohol (36.) 39; Alter (34.) 36; Amyl-
nitrit (36.) 39; Angina Ludovici VII.
I. 115; apoplektische Anfälle XI. I.
(89.); Blutentziehungen 60; capilläre
Hämorrhagien 45; Circulationsapparat
(52.) 54; durch collaterale Fluxion (38.)
40; Convulsionen 52; im epileptischen
Anfall (40.); Erbrechen (53.) 56; bei
Erstickung 42; experimentelle Unter-
suchungen (44.) 46; febrile Form (52.)
55; beim Fieber 40; Gehirnschubstanz
44; geistige Thätigkeit (37.); durch
gesteigerte Herzthätigkeit 37; Habitus
apoplecticus 36; Hemiplegie 53; Herz-
klopfen 55; Jahreszeiten 37; durch
Insolation 39; Kaltwassercur (59.) 62;
bei Lungenerkrankungen 42; Motili-
tätsstörungen (56.); Ohrensausen 48;
paralytische Symptome (50.) 53; Paro-
titis VII. I. 100. 106; partielle XI. I.
(43.); Piaödem 45; Plethora universalis
36; psychische Störungen (46.) 49; Re-
spiration (53.) 55; Schlafstörungen 49;
Schwindel 48. 51; Sensibilitätsstörun-
gen (46.) 48. 52; Sinnesnerven (49.) 51;
Spasmus glottidis IV. I. (497.) 467;
durch Stauung XI. I. (39.) 41; tob-
suchtartige Anfälle (47.) 49; vasomo-
torischer Einfluss (35.) 38.
- Gehirnhypertrophie XI. I. (759.)
1023; Blindheit (770.); congenitale Ur-
sachen 1025; epileptische Anfälle 1033;
Gehirn 1027; Gehirnhäute 1026; Ge-
hirnhyperämien (762.); Intelligenz (770.)
1034; Kopfschmerz (769.) 1033; Krampf-
zustände (769.); Neuroglia 1032; parti-
elle 1032; Pulsverlangsamung (769.)
1033; Schädel (762.) 1026; durch Trau-
ma 1025; Ventrikel 1027.
- Gehirnkrankheiten, Anämie XIII.
II. 88; Anästhesie XII. I. (186. 187.
200.) 192. 206; Anosmie XII. I. 241;
Atelektasen V. I. (316.); Chorea XII.
II. (397. 399. 426.) 466. 468. 475; Con-
tracturen XII. I. (345.) 354; Diabetes
insipidus XIII. I. 563. 564. 569; Epi-
lepsie XII. II. (202.) 211. 266; Gicht
XIII. I. 148; Herzklopfen VI. 314;
Hypochondrie XII. II. 620. 679; Hy-
sterie XII. II. 580; Impotenz IX. II.
533; Kopfschmerz XII. I. (125.) 129;
Krämpfe XII. II. (251. 253.) 299. 318;
Lähmungen XII. I. (368. 371. 406. 413.
429. 449.) 364. 379. 383. 419. 426. 442.
464. 476; Magenerweichung VII. II.
(157.) 166; Nervenatrophie XII. II. 561;
Neuralgien XII. I. (30. 69. 95. 118.
154.) 31. 71. 98. 112. 122. 159; Rachi-
tis XIII. I. 200. 219; Singultus XII.
I. 312; Speiseröhrenverengung VII.
I. A. 102.
- Gehirnkrebs bei Speiseröhrenkrebs
VII. I. A. 178.
- Gehirnmangel XI. I. 907. Sbd. 69.
- Gehirnmissbildungen XI. I. 906.
Sbd. 68.
- Gehirnnerven bei: Meningitis tuber-
culosa XI. I. (459.) 503; chronischer
Myelitis XI. II. (II. 62.) 464; Rücken-
marksaffectionen XI. II. (I. 142. 143.)
155; sklerotische Herde in dens. XI.
II. (II. 91.); syphilitische Erkrankung
ders. XI. I. (314.) 319; bei Tabes XI.
II. (II. 145.) 549. 591.
- Gehirnneuralgie XII. I. (104.) 107.
II. (4.) 4.
- Gehirnneurose, psychische XVI. (438.
459. 468. 479.) 406. 428. 438.
- Gehirnoberfläche, Cysticercusblas-
sen in ders. XVI. (586.); localisirte
Reizung ders. in Bez. zu Muskeler-
regungen XI. I. (219.); syphilitische
Neubildungen auf ders. XI. I. (266.);
Tuberkel auf ders. XI. I. (504.)
- Gehirnödem XI. I. 841; Abdominal-
typhus II. I. (122. 183.) 125. 185; acutes
congestives XI. I. 846; acutes entzünd-
liches 870; Blutveränderungen 843;
cadaveröses 841; Carcinom 878; chro-
nischer Hirnabscess (708.) 726. 870;
croupöse Pneumonie V. I. (171.) 188;
bei Erwachsenen XI. I. 855; Keuch-
husten IV. I. (290.) 521; bei Kindern
XI. I. 846; acute Lungenhyperämie V.
I. (279.); Meningitis tuberculosa XI. I.
(456.); Phthisis V. II. (82.) XI. I. 876;
Piahyperämie XI. I. (386.); Pneumonie
875; Symptome 831; terminale 791;
bei: Tumor 872; Variola 876.
- Gehirnparalyse bei Abdominalty-
phus II. I. 236.

- Gehirnquetschung XI. I. (615.) 692; Aphasie (619.) 696; Convulsionen (618.) 695; Diagnose (617.) 694; Lähmung (617.) 694.
- Gehirnreiz bei: Manie XVI. (497.) 417; Melancholie (447.) 416; der typischen Paralyse (535.) 505.
- Gehirnrinde, Apoplexien in dies. XI. I. (228.); bei: einfacher Basalmeningitis (527.); einfacher Convexitätsmeningitis 659; Gehirndruck (613.); meningitischen Processen (422.); Meningitis tuberculosa 501.
- Gehirnrinde, localisirte Erregungscentren in ders. XVI. (194.) 177; diffuse Erkrankungen ders. als anatomische Diagnose der Geistesstörungen (180. 193.) 173.
- Gehirnschenkelschlinge, Blutungen in dies. XI. I. (124.) 143.
- Gehirnschrumpfung bei Pachymeningitis haemorrhagica XI. I. 385.
- Gehirnsinus bei Cerebrospinalmeningitis II. II. (661.); Communication ders. mit Venen XI. I. (182.); Entzündung ders. VI. 561; Erweiterung ders. VI. 472; in Bez. zur Hirncirculation XI. I. (6.) 6; Thrombose ders. VI. 561. 588. XI. I. (176.) 203.
- Gehirnstamm, Herde in dems. bei multipler Sklerose XI. II. (II. 90.)
- Gehirnstiel, secundäre Degeneration im Mark dess. bei Gehirnaffectationen XI. II. (II. 356.)
- Gehirnsubstanz, miliare Granulationen in ders. bei Meningitis tuberculosa XI. I. 503; bei Pachymeningitis XI. I. (353.) 385; Heterotopie ders. XI. I. (771.) 1035; bei Hirnödem XI. I. 851.
- Gehirnsymptome bei: Addison'scher Krankheit VIII. II. 322. 331; Amygdalitis VII. I. (166.) 168; Angina gangraenosa VII. I. (191.) 193; Atropinintoxication XV. 362; Bronchitis capillaris IV. II. 109; diphtheritischem Rachencroup VII. I. (185.) 187; Melanämie VIII. II. 207; traumatischer Encephalitis XI. I. (670.); Verstopfung von Hirncapillaren XI. I. 219. 220; s. a. Nervensymptome.
- Gehirnsyphilis XI. I. (253.) 283; Alter (261.) 291; Aphasie (283.) 311; apoplektische Anfälle (282.) 313; Bäder 359; Decubitus (281.); Dementia-ähnlicher Verlauf 323; epileptiforme Anfälle (279.) 310; faradische Behandlung 359; Fieber (286.); Geschlecht (261.) 291; Hemiplegien (288.) 313; Hirnarterienthrombose 181; Hirnblutungen (273.) 304; Hirnnervenlähmungen 319; Intelligenz (293.); Jodkali 357; Kopfschmerz (276.) 307; Lähmungen (280.) 310; Narcotica (327.) 358; Prodrome 307; psychische Einflüsse 290; Psychosen 306; Quecksilber (324.) 355; Schlaflosigkeit (277.) 308; Schmerzen (278.) 309; Sensibilitätsstörungen (286.) 317; Sitz (265.); Somnolenz (281.) 309; Sprachstörungen (280.) 310; Stimulantia (327.); Sublimationinjectionen 357; Traumen 290; Trigemineuralgie (283.) 314.
- Gehirntrauma XVI. 265.
- Gehirntuberkel XI. I. (457.); solitärer V. I. (155.)
- Gehirntumoren (u. Tumoren der Gehirnhäute) XI. I. (195.) 223; Amaurose (211.); Anästhesie 243; Angiome 231; Aphasie (209.) 238; der Basis (229.); Carcinom 230; des Cerebellum (231.) 262; Cholesteatome 229; Circulation (222.) 252; der Convexität (225.) 255; Cysten 228; Derivantia 226; Durchbruch (222.) 252; Doppeltsehen 242; Elektrizität (249.); Encephalitis in der Umgebung 771; epileptoide Zustände 245; Erbrechen (221.) 252; Gedächtnisschwäche (208.) 238; Geruchsstörungen (211.) 240; Geschlecht (198.) 225; Geschmacksalterationen 243; Gliome 226; Hemiplegien (216.) 246; hereditäre Anlage 224; Hirnabscess 819; Hyperästhesien 243; Jodkali (249.) 279; Kälte 279; Kopfschmerz (214.) 243; Lähmungen 246; Lipome 231; maniakalische Zustände (210.) 240; der Medulla oblongata 267; Motilitätsstörungen (215.) 245; Myxome 231; Neuritis nv. opt. (211.) 241; Neurome 228; im Occipitallappen (229.) 259; Olfactorius 240; Opticus 240; Osteome 231; Paraplegien (217.); der Pons 265; Psammome 227; psychische Störungen (207.) 237; Pupillen (213.) 243; Quecksilberpräparate (249.) 279; Rollbewegungen 251; Sarkome 230; nach Schädelverletzungen (196.) 225; Schlafsucht (211.); Sensibilitätsstörungen (215.) 244; Sopor (210.); Stauungshydrocephalus 983; Stauungspapille 241; Stimmung (208.) 237; des Streifenhügels (231.); Syphilis (267.) 226; Unterscheidung von Apoplexie und Hirnerweichung 276; Tuberkulose (197.); Ventrikel (203.); Verfolgungswahn (210.); der Vierhügel (234.) 265; Wachsthum (206.) 235; Zirbelhyperplasie 227; Zwangsbewegungen 251.
- Gehirnventrikel, abnorme Flüssigkeitsmengen in dens. XI. I. 904; acuter Erguss in dies. bei Kindern (424.) 496; bei: Dementia paralytica 1056;

- Encephalocoele 913; chronischem Hirnabscess (708. 714.) 796; Hirnarterienverstopfung 178; Leptomeningitis infantum (430.) 466; Meningitis tuberculosa (454.) 495; traumatischer Meningitis (624.); Tumoren am Boden des vierten Ventrikels XI. II. (II. 532.); Zusammenhang des vierten Ventrikels mit dem subpialen Raum XI. I. 424.
- Gehirnverletzungen in Bez. zu Epilepsie XII. II. (188. 248.) 194. 263.
- Gehirnwindungen bei Hirnhypertrophie XI. I. (763.); als Massstab der geistigen Entwicklung XVI. (194.) 176.
- Gehirnzustand, Behandlung dess. XVI. (659.) 626.
- Gehör bei: Facialislähmung XII. I. (454.) 469; Gesichtskrampf XII. I. 285; Hypochondrie XII. II. 649. 651; Hysterie XII. II. (474.) 518. 534; Prosopalgie XII. I. 103; Samenfluss IX. II. (399.) 504; Schwindel XII. II. 324. 327; Syphilis III. (214.) 201. 226. 241. 243; Trichinose III. (369.) 397; Trigeminusanästhesie XII. I. (202.) 208.
- Gehör, Reichthum des G.-Sinnes an Gefühlsabstufungen XII. II. A. 10; Bez. des G.-Sinnes zur Ausbildung der Lautsprache 51; G.-Reflexe 55; Uebertragung ders. auf d. motor. Lautcentren durch das Grosshirn 55; Nachahmungslaute u. Nachahmungssprache sind G.-Reflexe 48. 55; Empfindungsbilder des G. (sinnliche Anschauungen, Klangbilder, acustische Bilder) s. Acustische Bilder.
- Gehörgang, Blutungen aus dems. bei Hämophilie XIII. II. 543; bei Scrophulose XIII. I. 327.
- Gehörorgan, Bildungshemmungen dess. als Ursache von Taubstummheit XII. II. A. 260; bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. (664. 675. 680.) 502. 511. 523. 529; Diphtherie II. I. (548.); Masern II. II. (SS. 95. 118.) 100. 135; Scharlach II. II. (206. 248. 260. 290.) 235. 281. 288. 294. 303. 310. 317. 340; Variola II. II. (354. 363.) 419. 437; s. a. Ohr.
- Gehörshallucinationen XII. II. A. 10. 212. 217.
- Gehörstörungen bei: Apoplexien XI. I. 130; Gehirntumoren XI. I. (213.) 243; multipler Sklerose XI. II. (II. 109.) 512; progressiver Bulbärparalyse XI. II. 930; Tabes XI. II. (II. 153.) 589; der Taubstummen XII. II. A. 258.
- Gehörtäuschungen bei: Dementia paralytica XI. I. (803.); Meningitis tuberculosa XI. I. (482.).
- Geifer, Wuthgift in dems. III. 565.
- Geist, Beziehungen der bewussten Thätigkeit dess. zu den niederen u. höheren Formen der Empfindung u. zur Reflexmechanik des Nervensystems XII. II. A. 161. 110. 113.
- Geistesanstrengung in Bez. zu: Diabetes mellitus XIII. I. 398. II. (126.); Epilepsie XII. II. 207; Gehirnhypertrophie XI. I. 39; Gesundheit I. (125.) 128; Samenfluss IX. II. 459.
- Geisteskrankheiten, klinisch forense Begriffsbestimmung XVI. (181.) 161; als Krankheit der Person (183.) 161. 163; als diffuse Hirnerkrankungen (193.) 161. 173; als Zustände aufgehobener Selbstbestimmung (185.) 165. 167; allgemeine u. individuelle Ursachen ders. (209.) 198; acute fieberhafte Infectionskrankheiten in Bez. z. d. (324.) 297; Classificationsversuche (359.) 332; Eintheilung ders. (363.) 335; Uebersicht der Eintheilung (370.) 342; Entwicklung ders. (395.) 564; Ausgänge (506.) 478; physiologische Theorie ders. (626.) 594; Diagnose ders. (631.) 161. 598; Prognose ders. (631. 635.) 602; allgemeine Kriterien ders. (632.) 599; ätiologische Kriterien (633.) 600; allgemeine Zeitdauer (638.) 605; Prophylaxis (704.) 670.
- Geistesstörungen, Abdominaltyphus II. I. (148. 184.) 186; Cerebrospinalmeningitis II. II. (686.); Cholera II. I. 405; Cysticercus III. (348.) 369. 376; Diabetes insipidus XIII. I. 563; Diabetes mellitus XIII. I. 393. 394; Erysipel II. II. (148.); Gelenkrheumatismus XIII. I. 47. 57. 65; Herzklopfen VI. 314; Hirnarterienklerose VI. 366; Keuchhusten IV. I. (280.) 511; Klappenfehler VI. 132; Leukämie VIII. II. 180; Lungengangrän V. I. (409.) 519; Opiumintoxication XV. I. 541; Samenfluss IX. II. (395.) 503; s. a. Psyche; Psychische Störungen.
- Geistige Begabung bei Hämophilie XIII. II. 535.
- Geistige Vorbereitung zur Rede, Sammlung u. Aufmerksamkeit XII. II. A. 44. 187; g. Urtheile formen aus den sinnl. Wahrnehmungen begriff. Vorstellungen 13. 107; g. Operationen erleichtert, sogar bedingt durch die Worte 25; wortlose g. Operationen, Spiele u. s. w. unabhängig von der Sprachfähigkeit 170; g. Zerstreuung u. Zerfahrenheit 187; u. daraus entstehende Redestörungen 187; g. Schwächezustände, Herabsinken der Sprache zur interjectionellen u. Echosprache dabei 9. 55; dysgrammatische Störungen bei

- solchen 195; dyslogische Beeinträchtigungen der Sprache bei dens. 217. 218; ausreichende anatomische Verbindungen in der Hirnrinde für die Maximalsumme geistiger Operationen 113.
- Geistliche, Angina ders. VII. I. 149.
- Gekreuzte Vererbung XVI. (263.) 239.
- Gekröse, Darmeinklemmung durch dass. VII. II. (420.) 440.
- Gelatinöse Substanz in den grauen Säulen des Rückenmarks XI. II. (I. 24.) 26.
- Gelbfieber II. I. (471.) 479; Abortivfälle 493; Acclimatisation (476.) 483; in ätiologischer Beziehung (29.); Albuminurie (481. 482. 493.) 490. 491. 502; Anurie 490. 492; Arachnitis 496; Auge 489; Beschäftigung (479.) 488. 501; biliöses Typhoid 500; Blut (487. 489.) 496. 498; Bluttransfusion 504; Blutungen (481. 483. 489.) 492. 498; Bodenbeschaffenheit (474.) 482. 487; Calomel 504; Chinin 504; Contagiosität 481; Darmblutungen 492; Delirien 492. 493. 499; Diät 504; Diarrhoe 490; Dünndarm 496; Eierstöcke (488.); Eis 504; Erbrechen (481. 483. 492.) 490. 491. 492. 501. 504; Faeces 491; Fieber (490.) 489. 499; Furunkulose 492. 496; Gallenblase (488.) 497; Gallenwegblutung VIII. I. A. 64; Gaumenschleimhaut II. I. 490; Gebärmutter (488.) 497; Gehirn 496; Gelenkschmerzen 490; Geruch 490; Geschlecht (492.) 483. 501; Gesicht 489. 492; Gliederschmerzen 490. 491; Harn 490. 491; Haut (486.) 496; Herz (487.) 496; Jahreszeit (478.) 487; Icterus II. I. (489.) 491. 492. 498. VIII. I. A. 17; Incubation II. I. (480.) 489; als Infektionskrankheit (35.) 30. 36; Klima (473.); Körpertemperatur (481. 485.) 490. 491. 493. 499; Kopfschmerz 490. 491. 499; Krämpfe 493; Kreuzschmerz 499. 504; Lebensalter (492.) 483. 501; Leber (487.) 497; Lufttemperatur (473.) 482; Lungen 496; Magen 490. 491. 492. 493. 496; Magenblutung VII. II. (163.) 173; Malariakrankheiten II. I. 485. 500; Menschenrassen (475.) 483; Miasma (476.) 485; Milz (488.) 497; Morphinum 504; Nasenbluten 491. 492; Nervensystem (487. 490.); Nieren (488.) 497; Nierenentzündung IX. I. 255; Oertlichkeit II. I. 482; Oesophagus 496; Ovarien 497; Parotitis 492; Petechien 496; prophylaktische Massregeln (493.); Psyche 492; Puls (485.) 490. 492; Quarantäne 502; Quecksilber (495.) 503; Reconvalescenz (484. 490.) 493. 499; Respiration u. Respirationsorgane (487. 489.) 490. 496. 498; Ricinusöl 504; Rückenmark 496; u. Rückfallstypus, Untersch. 500; Schiffsverkehr (474. 477.) 483. 486; Schmerzen 490; Schröpfköpfe 504; Schüttelfrost 489; Sopor 493; Sterblichkeit (492.) 501; Tod 493; Urämie 499; Verdauungsorgane (487.); Vesicantien 504; Wind 482; Zahnfleisch 490; Zunge 490.
- Gelbsehen bei Santoninintoxication XV. (564.) 585; s. Xanthopsie.
- Gelbsucht s. Icterus.
- Gelenkaffectionen bei: chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 90; Gelenkrheumatismus XIII. I. 36. 39. 42. 51. 65. 79; Gicht XIII. I. (110.) 140. 142. 144. 146. 149; Hämophilie XIII. II. (478.) 560. 608; Knotengicht XIII. I. 114. 115. 121. 124; in Bez. zu Meningitis tuberculosa XI. I. (463.) 508; bei: Morbus maculosus XIII. II. (693. 698.) 756. 760. 775; chronischer Myelitis XI. II. 451; Rachitis XIII. I. 215; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 125.) 139; Scorbut XIII. II. (599. 606. 620.) 670. 677. 689. 739; Scrophulose XIII. I. 320. II. (50. 64.); acuter Spinallähmung XI. II. (II. 271. 277. 286.) 700; Tabes XI. II. (II. 145.) 549. 595.
- Gelenkblutungen bei Hämophilie XIII. II. 543.
- Gelenke bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. (663.) 510. 514; Dengue II. II. (487.) 614. 616. 628. 636; Erysipel II. II. 712. 724; Hysterie XII. II. (481. 484.) 527. 531; Lähmungen XII. I. (370.) 382; Masern II. II. 109; progressiver Muskelatrophie XII. II. (123.) 125; Rotz III. 482; Scharlach II. II. (216. 227. 265. 291.) 247. 260. 270. 275. 290. 293. 309. 316. 317. 342; Schweissfriesel II. II. 592; Scorbut VII. I. (57.) 57; Syphilis III. (169.) 132. 177. 241. 306; Variola II. II. (354.) 420.
- Gelenkentzündung bei Abdominaltyphus II. I. 193; Entstehung ders. XIII. I. 25; fungöse XIII. I. 320. 334. II. (50. 64.); gonorrhöische, Untersch. ders. von Gelenkrheumatismus XIII. I. 61; bei Hemiplegie XI. I. (113.) 126; u. Herzaffection, gegens. Verh. XIII. I. 25; multiple, bei Erysipel II. II. (445.); bei: Nephrophthisis IX. II. 70; Scrophulose XIII. I. 62. 312. 334; in Bez. zu Speiseröhrentzündung VII. I. A. 140; traumatische, Untersch. ders. von Gelenkrheumatismus XIII. I. 61.

- Gelenkentzündung, chronische rheumatische XIII. i. (11. 71.) 12. 88; Aconit 95; Arthritis deformans 92. 93. 115. 128. 129; Bäder 97. 99; Bewegungen 91; Campher 96; Carbonsäure 96; Chinapräparate 95; Chloroform 96; Colchicum 95; Dampfbäder 99; Einreibungen 96; Einwicklungen 96; Eisen 95; Elektrizität 99; Erblichkeit 89; Fieber 91; Fluctuation in den Gelenken 91; Gasbäder 99; Gelenke 90; Gelenkneurosen 93; Gelenkrheumatismus 65. 88. 91; Geschwulst 90; Hydrotherapie 99; Jodkalium 95; Jodtincturbepinselungen 96; Lebensalter 88; Lebensweise 88; Leberthran 95; Massage 96; Mineralwassercuren 97; Morphium 96; Muskelschmerzen 92; Opium 95; orthopädische Behandlung 99; Petroleum 96; Räucherungen 99; Salicylsäure 94. 95; Sandbäder 98; Schlambäder 97; Schmerz 90. 95; Senfspiritus 96; Terpentin 96; Thierbäder 99; Trimethylamin 94; Veratrin 96; Witterung 91.
- Gelenkflüssigkeit bei Knotengicht XIII. i. 125.
- Gelenkknorpel bei: Gelenkrheumatismus XIII. i. 40; Knotengicht (149.) 126.
- Gelenkleiden, hysterisches XII. i. (169.) 174.
- Gelenkmäuse XIII. i. 149.
- Gelenkneuralgie XII. i. (169.) 174.
- Gelenkneurosen XII. i. (169.) 174; u. chronische rheumatische Gelenkentzündung, Untersch. XIII. i. (76.) 93; und Gelenkrheumatismus, Untersch. XIII. i. (52.) 62.
- Gelenkrheumatismus XIII. i. 3. 5; chronischer XIII. i. (6. 71.) s. Gelenkentzündung, chronische rheumatische; bei croupöser Pneumonie V. i. 142; in Bez. zu: Endocarditis ulcerosa VI. (67.); Endocarditis verrucosa VI. (79.); Herzbeutelentzündung bei dems. VI. (503.); hitziger XIII. i. (12.) 14, s. Polyarthritis rheumatica acuta; hypostatischer Pneumonie V. i. 258; Nierenentzündung bei dems. IX. i. 229. 259; bei: Pachymeningitis haemorrhagica XI. i. (355.); Ruhr II. i. (537.) 546; scarlatinöser II. ii. (217.) 240; u. Syphilis. Aehnlichkeit III. (122.); bei Tripper IX. ii. (352.) 454; s. Rheumatismus.
- Gelenkschmerz bei: Addison'scher Krankheit VIII. ii. (293. 307.) 318. 332. 337; Endocarditis VI. 88; Flecktyphus II. i. 318. 319; Gelbfieber II. i. 490; Gelenkrheumatismus XIII. i. 36; Rückfallstyphus II. i. 286; s. a. Gliederschmerzen.
- Gelenksteifigkeit bei Gicht XIII. i. 176.
- Gelenkvereiterungen in Bez. zu: Amyloidleber VIII. i. 363; Amyloidniere IX. ii. 121.
- Gelenkwassersucht XIII. i. (71.)
- Gelseminum bei: Hemigrane II. ii. 25; Neuralgien XII. i. 83; Wechselstieber II. ii. 856.
- Gemeingefühl XII. i. (10. 179.) 10. 185; bei Amygdalitis VII. i. (167.) 168; cutanes, Störungen dess. XIV. i. 192; bei Gaumenkrankheiten VII. i. (131.) 131; Prüfung dess. XII. i. (192.) 197; bei Schlundkopfkrankheiten VII. i. (249.) 252; Störungen dess. bei Geisteskranken XVI. (42.) 39.
- Gemüse als Nahrungsmittel I. (91.) 94; bei: Diabetes mellitus XIII. i. 530. ii. (233.); Scorbut XIII. ii. 718.
- Gemüth XII. ii. A. 60. XVI. (35.) 42.
- Gemüthsbewegungen in Bez. zu: Diabetes insipidus XIII. i. 563. 564. 579; Diabetes mellitus XIII. i. 398. 405. 430. ii. (134.); fluxionärer Piahyperämie XI. i. (408.); Gelenkrheumatismus XIII. i. 24. 25. 34; Herzklopfen VI. 313; Knotengicht XIII. i. 118. 119; acuter Leberatrophie VIII. i. 217; Leukämie VIII. ii. 166; Myelitis XI. ii. (ii. 10. 44.) 411; multipler Sklerose XI. ii. (ii. 87.); progressiver Bulbärparalyse XI. ii. (ii. 486.); Pseudoleukämie VIII. ii. 117; Spinalirritation XI. ii. (i. 359.) 380; Sprachlosigkeit XII. ii. A. 201; Stottern XII. ii. A. 232; Tabes XI. ii. (i. 133.) 538; s. Psychische Einflüsse.
- Gemüthsschwäche XVI. 45.
- Gemüthsstimmung bei: Blasenkrampf IX. ii. (252.); Diabetes mellitus XIII. i. 402. 404. 451; Gallengangverschluss VIII. i. A. 108; Gicht XIII. i. 140. 144; Harnröhrenverengung IX. ii. (336.); Icterus catarrhalis VIII. i. A. 22; acuter Leberatrophie VIII. i. 220. 244; Lebercirrhose VIII. i. 176; Leberhyperämie VIII. i. 65; Leberkrebs VIII. i. 329. 349; Leukämie VIII. ii. (157. 168.) 180; Milzkrankheiten VIII. ii. (32. 37.) 32. 34; Nierenschumpfung IX. i. 383; Pankreaskrankheiten VIII. ii. 249; Rachitis XIII. i. 119; Einfluss ders. auf die Rede XII. ii. A. 44. 45. 211; bei Samenfluss IX. ii. (397. 405.); der Stotternden XII. ii. A. 228. 229; s. Psyche.
- Gemüthsveränderung nach: Gehirnblutung XI. i. (116.); Meningitis tuberculosa (479.); Schädelverletzung (674.)

- Generale Atrophie XIV. i. 190. 228.
 Generatio aequivoca, Infektionskrankheiten in Bez. z. d. II. i. (18.) 19.
 Genesung bei: Delirium tremens XVI. (343.) 316; den rüstigen Primärformen (458.) 427; hereditärer Neurose (255.) 231; Delirium acutum (508.) 480; primärer Dementia acuta (527.) 497; Dementia paralytica (551.) 521; s. Reconvalescenz.
 Genickkrampf bei Cerebrospinalmeningitis II. ii. (665.) s. Meningitis cerebrospinalis epidemica.
 Genie u. Wahnsinn XVI. (269.) 243.
 Genitalaffektionen, Irresein daraus XVI. (307.) 258. 279.
 Genitalien bei: angeborner Aortenenge VI. 446. 448; Hautkrebs ders. XIV. ii. 602; bei: Malariainfektion II. ii. 830; Masern II. ii. 75. 108; Scharlach II. ii. 244. 298. 342; Syphilis III. (55. 217.) 59. 124. 229; Thrombose an dens. VI. 571; bei: Trichinose III. (371.) ; Untersuchung ders. bei Geisteskranken XVI. (657.) 624; Venenerweiterungen in dens. VI. 474. 479; bei Wuthkrankheit III. (532.) 584; s. a. Geschlechtstheile.
 Genius epidemicus II. i. (7.) 7.
 Gentiana bei: Gastritis chronica VII. ii. (77.) 83; Klappenfehlern VI. 192.
 Gentianawurzel, Erweiterung des Cervicalkanals mittels ders. X. [22.] 23.
 Genu valgum XIII. i. (183.) ; varum (183.)
 Genussmittel I. (94.) 98; als Krankheiten bedingende Agentien I. (71. 108.) 74. 111; öffentliche Massregeln in Bez. auf dies. I. (315. 329.) 333. 348; Verderbniss ders. durch öffentliche Zustände I. (200.) 209.
 Geophagia XIII. i. (329.) ; durch Anchylostomum duodenale VII. ii. 682.
 Geopsychrometer I. 153.
 Geräusche bei: Aneurysmen VI. (384. 409.) 402. 404. 412. 415. 416. 417. 420. 425. 428; Aortenklappeninsufficienz VI. 153. 157; Arterienverengerung VI. 447. 452. 454; Atherose der Aorta VI. 361; Endocarditis VI. (84.) ; endocardiale bei Pericarditis VI. (541.) ; bei Erweiterung der Vena jugularis VI. 471; extrapericardiale VI. 670; an den Halsgefässen VI. (55.) ; am Herzen VI. (49.) ; bei: Lungenarterienverschliessung VI. 530; Magenerweiterung VII. ii. (107.) 218; Milztumor VIII. ii. 108; Mitralklappeninsufficienz VI. (112.) ; Myocarditis VI. (217.) ; im Ohre, knackende VII. i. 327; pleuropéricardiale VI. 670; pneumopéricardiale VI. (606.) 670. 726; beim Schnupfen IV. i. 134; in der Speiseröhre s. Schlinggeräusch.
 Gerber, Inhalation von Fäulnisgasen bei dens. I. (437.) 467.
 Gerbung XIV. i. 10.
 Gerinnsel bei Bronchialcroup IV. ii. (178.) 194. 198. 201.
 Gerinnung des Blutes VI. 488; bei: Anämie XIII. ii. 112. 131; Hämophilie XIII. ii. 547; Morbus maculosus Werlhofii XIII. ii. 757.
 Gerinnungen im Herzen VI. (267.) 120. 252. 303; bei Aneurysmen VI. (374.) ; wandständige bei Endocarditis VI. (96.) ; in der Lungenarterie, Herzhypertrophie durch solche VI. 219.
 Geruch bei: Diabetes mellitus XIII. i. 456; Facialislähmung XII. i. (455.) 470; Flecktyphus II. i. 321; Gelbfieber II. i. 490; u. Geschmack, gegens. Verh. XII. i. 237; bei: Hypochondrie XII. ii. 649. 652; Hysterie XII. ii. 519. 531. 532; Prüfung dess. XII. i. (227.) 235; bei Samenfluss IX. ii. 504; der Scharlachkranken II. ii. (250.) 290; des Schweisses bei Dengue II. ii. 614. 623; bei: Tabes XI. ii. 590; Trigeminusanästhesie XII. i. (202.) 208.
 Geruch, übler, aus dem Munde s. Mundgeruch; aus der Nase bei Schlundkopfkrankheiten VII. i. (248.) 251.
 Geruchssinn bei Syphilis III. (198. 209.) 208. 221.
 Geruchsnerven XII. i. (227.) ; Anästhesie ders. (229.) 237; Hyperästhesie ders. (228.) 236; bei Hysterie XII. ii. (474. 486.) ; Neurosen ders. XII. i. (226.) 234; Parästhesien ders. (228.) 236.
 Geruchsorgan bei Cerebrospinalmeningitis II. ii. 511; vgl. Nase.
 Geruchsvermögen, Beeinträchtigung dess. durch Nasenverschluss IV. i. 119; bei Rhinitis chronica 154.
 Gesang u. Musik in Irrenanstalten XVI. 152.
 Geschlecht in Bez. zu: Abdominaltyphus II. i. (78. 150. 188.) 81. 152. 159. 162. 163. 220; Addison'scher Krankheit VIII. ii. (292.) 317; Afterverschliessung VII. ii. (369.) 387; allgemeinen Ernährungsstörungen XIII. i. (253.) ii. 18. 20. 32; Amyloidleber VIII. i. 368; Amyloidmilz VIII. ii. (132.) 138; Amyloidniere IX. ii. 107; Anämie XIII. i. (287. 424.) ii. 51. 106. 192. 198. 367; Aneurysmen VI. 398; Angina herpetica VII. i. (155.) 156; Angina pectoris XII. ii. (35.) 36; Aortenverengerung VI. 446. 453; Arteriosklerose VI. 357; Arthritis deformans XIII. i. (141.) 117. 118; Axendrehung der Fle-

xura sigmoidea VII. II. 472; Balantidium coli VII. II. (572.) 594; Bandwurm VII. II. (578.) 599; Basedowscher Krankheit XII. II. (75.) 76. 81; Bauchfellentzündung VIII. II. (321. 327. 329.) 359. 362; Bauchfellkrebs VIII. II. (430.) 459; Blasenkrampf IX. II. 353; Blasenkrankheiten IX. II. (239. 251. 259.); Blasenlähmung IX. II. 362; Blutfilarien III. 425; Blutkörperchengehalt des Blutes XIII. II. 52; Cerebrospinalmeningitis II. II. (653.) 497. 499; Chlorose XIII. I. (530.) II. 278. 321. 330; Cholera II. I. (353.) 345. 391. 411. 427; Chorea XII. II. (402.) 440. 461; Chylurie VI. 620; Convulsibilität XII. I. 264; croupöser Pneumonie V. I. (20. 22. 139.) 20. 160; Cysticercus cellulosa III. 364; Cystitis IX. II. 340; Darmblutungen II. I. 159. VII. II. (333.) 350; Darmcompression VII. II. (457. 459.); Darmdrehung VII. II. (451.); Darmeinklemmung, innerer VII. II. (417. 419. 426. 427.) 437. 438. 440. 447. 448. 475. 478; Darmschiebung VII. II. (501.) 522; Darmknotenbildung VII. II. (454.) 475; Darmkrebs VII. II. (524.) 335; Darmperforation bei Abdominaltyphus II. I. 162. 163; Darmschmarotzer VII. II. (561.) 579; Darmverengerung VII. II. (528.) 546; Darmverschliessung VII. II. (462. 528.) 472. 475. 483. 535. 546; Dengue II. II. 612; Diabetes insipidus XIII. I. 563. II. (260.); Diabetes mellitus XIII. I. 395. 558. II. (123.); Diphtherie II. I. 575; Disposition dess. zur Erbllichkeit (251.) 225; in Bez. zu: Duodenalgeschwür VII. II. (292.) 307; Echinococcus III. (305.) 329; Eingeweidetransposition VII. II. (447.) 468; Emphysem V. I. (337.); Eндarteritis VI. 357; Enuresis nocturna IX. II. (268.) 371; Epilepsie XII. II. (207.) 217; Ernährung XIII. II. 203; Erysipel II. II. (411. 436. 455.) 701. 714. 746; Fetter Herz VI. 269; Fettleibigkeit VIII. I. 397; Fettsucht XIII. II. (313.) 430. 446; Flecktyphus II. I. (308. 327.) 315. 334; Gallenblasenentzündung VIII. I. A. 43; Gallensteinkrankheit VIII. I. A. 201. 202; Gallenwegeentzündung VIII. I. A. 43; Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 18. 28; Gallenwegekrebs VIII. I. A. 72; Gastralgie VII. II. (187.) 197; Gastritis chronica VII. II. (57.) 60; Gastritis phlegmonosa VII. II. (46.) 49; Gelbfieber II. I. (492.) 483. 501; Gelenkneurosen XII. I. (170.); Gelenkrheumatismus XIII. I. (17.) 20. 587; einseitiger fortschreitender Gesichtsrathie XII. II. (56.) 57; Gicht XIII. I. (99.) 137;

Hämophilie XIII. II. (441.) 526. 576. 582; hämorrhagischen Erosionen der Magenwände VII. II. (166.) 169; Hämorrhoidalvenenerweiterung VI. 477; Hemicrania XII. II. (5.) 5; Heufieber II. II. (517.) 642; Hernia diaphragmatica VII. II. (442.) 463; Hernia obturatoria VII. II. (429.) 450; Herzaneurysma VI. 263; Herzcancerom VI. 301; Herzdimensionen VI. 12. 225; Herzgewicht VI. 11. 226; Herzhypertrophie VI. 221; Herzruptur VI. 279; Hydronephrose IX. II. 143; Hypalbuminose des Blutes XIII. II. 52; Hypochondrie XII. II. 612; Hysterie XII. II. (453. 454.) 495; Influenza II. II. (498.) 563; Irresein XVI. (209. 219. 221.) 189. 199. 206; Katalapsie XII. II. (352.) 388; Katarrhalpneumonie V. I. (190.) 211; Klappenfehler VI. 116; Krämpfe XII. I. (278. 318.) 256. 327; der Leber u. ihrer Lage VIII. I. 6; Leberabscess VIII. I. 97; acuter Leberatrophy VIII. I. 215; Lebercirrhose VIII. I. 155; Leberkrebs VIII. I. 321; Leukämie VIII. II. (156.) 164; Lichen scrophulosorum XIII. I. 325; Lumbago XIII. I. 107; Lungencancerom V. I. (416.); Lungengangrän V. I. (389.); Lungenhämorragien V. I. (288.) 387; Lungentuberkulose bei Herzfehlern VI. 758; Lymphom XIII. I. 364. II. (93.); Magenblutung VII. II. (166.) 176; Magengeschwür VII. II. (92. 101.) 98. 108; Magenkrebs VII. II. (125. 130.) 133; Magenverengung VII. II. (221.) 233; Malariaerkrankungen II. II. (545.) 778; Masern II. II. (47.) 52. 121; Mastdarmpstricturen, syphilitischen III. (195.) 204; Mastdarmverschliessung VII. II. 387; Milzbrand III. 502. 532; Milzkrankheiten VIII. II. (11.) 13; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 747; Muskelzittern XII. II. (367.) 403. 404; Myocarditis VI. 248. 258; Nephrophthisis IX. II. 62; Neubildungen im Mediastinum V. I. 425; Neuralgien XII. I. (24. 66. 93. 132. 138. 153.) 24. 67. 96. 137. 143. 157. 175; Neuromen XII. I. (550.) 571; Nierenchinococcus IX. II. 275; Nierenkrankheiten IX. I. 301. 372. 459. II. (24. 36. 46. 71. 97. 112. 140. 187. 203. 205. 207. 218.); Nierenkrebs IX. II. 174; Nierenmangel IX. II. 311; Nierenstein IX. II. 211; Noma VII. I. (70. 73.) 71. 74; Oligocythämie XIII. II. 52; Osteomalacie XIII. I. (203.) 238. 240; Oxyuris vermicularis VII. II. (641.) 550. 664; Pankreaskrankheiten VIII. II. (235.) 252; Pankreaskrebs VIII. II. (261.) 279; Pankreatitis VIII.

- II. (241.) 262; Paralysis agitans XII. II. (376.) 414; Parotitis VII. I. (91.) 92; Pericarditis VI. 634. 686; Perinephritis IX. II. 76; Perityphlitis VIII. II. (408.) 451; Phthisis pulmonum V. II. (33.) 51) 34; progressiver Muskelatrophie XII. II. (109.) 110; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. (151.) 155; Pseudoleukämie VIII. II. (125.) 117; Pyelitis IX. II. 39; Rachendiphtheritis VII. I. 200; Rachitis XIII. I. (160.) 185. 214. 223; Röheln II. II. 144; Rotz III. 472; Rückfallstypus II. I. 276; Scharlach II. II. (168. 275.) 191. 322; Schweissfriesel II. II. (471.) Scorbut XIII. II. (553.) 628; scrophulöser Gelenkentzündung XIII. I. 335; Scrophulose XIII. I. 307. II. (37.); Speiseröhrendivertikel VII. I. A. 63. 74; Speiseröhrenkrampf VII. I. A. 200; Speiseröhrenkrebs VII. I. A. 181. 183. 187; Speiseröhrenperforation VII. I. A. 110; Speiseröhrenpolypen VII. I. A. 167; Spulwürmern VII. II. (619.) 580. 642; Stomatitis aphthosa VII. I. (43.) 43; Syphilis III. (248.) 78. 131. 221. 243. 265; Tabes XI. II. (II. 130. 154. 190.) 534; Tetanus XII. II. (312.) 355; Trichocephalus dispar VII. II. 580; Tricuspidalostiumstenose VI. 174; Tripper IX. II. 398. 400. 401. 402. 403; Trippergelenkentzündung XIII. I. 84. 86; Tripperrheumatismus IX. II. (353.) 455; Typhlitis VIII. II. 451; Variola II. II. (306. 372.) 359. 381. 448; Venenerweiterungen VI. 470; Wanderleber VIII. I. 44; Wandermilz VIII. II. (85.) 80; Wanderniere IX. II. 295. 297; Wuthkrankheit III. (544.) 558. 596. 606; Zungenkrebs VII. I. (19.) 19.
- Geschlechtsausschweifungen** in Bez. zu: Anämie XIII. II. 73. 208; Aspermatisismus IX. II. (446.) 556; Gastralgie VII. II. (186.) 196; Geschlechtstheile b. d. IX. II. 476; in Bez. zu: Hypochondrie XII. II. 618. 684. 695; Impotenz IX. II. 537. 541. 544; Nervensystem b. d. IX. II. 476. 477; Samenfluss durch dies. IX. II. (370. 374. 406.) 473. 475. 513.
- Geschlechtsentwicklung**, Chorea in Bez. z. d. XII. II. (402.) 441.
- Geschlechtsfunctionen** bei Anämie XIII. I. (353. 414.) II. 106. 183; Chlorose in Bez. z. d. XIII. II. 316; Cholelithiasis in Bez. z. d. VIII. I. A. 202; bei: Diabetes insipidus XIII. I. 578. II. (274.); Diabetes mellitus XIII. I. 444. II. (164.); Fettsucht XIII. II. (318.) 434. 450; Gehirn in Bez. z. d. IX. II. 479. 480. 538; bei Halbseitenläsion des Rückenmarks XI. II. (II. 249.); in Bez. zu: Leukämie VIII. II. (12. 156.) 14. 164. 183; Milzkrankheiten VIII. II. (11. 60.) 14. 55; bei: Myelitis chronica XI. II. 464; Neurasthenia spinalis XI. II. 394; in Bez. zu Peritonitis VIII. II. 359. 385; psychische Einflüsse auf dies. IX. II. 480; Rückenmark in Bez. z. d. IX. II. 478. 479; bei: Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 135.) 143. 150; Tabes XI. II. 554. 593.
- Geschlechtsgenuss** bei Anämie XIII. II. 243; Chlorose in Bez. zu dems. XIII. II. 339; Uteruscarcinom in Bez. z. d. X. [259.] 267; Uterusfibroid in Bez. z. d. X. [211.] 217; Uterusmyom in Bez. z. d. X. 208.
- Geschlechtsleben** in Bez. zu: Epilepsie XII. II. (197. 200. 205.) 206. 209. 215; Hysterie XII. II. (462. 513.) 503. 504. 565; Neuralgien XII. I. (24. 93.) 24. 32. 96. 148. 153; bei Nierenschumpfung IX. I. 383.
- Geschlechtsorgane** bei Abdominaltyphus II. I. 189; Blutungen aus dens. XIII. II. 379. 543. 753; bei: Chlorose XIII. I. (536. 564.) II. 307. 318. 333; Cholera II. I. (416.) 425; Diabetes mellitus XIII. I. 422. 452. 458. 554. II. (146. 163.); Diphtheritis ders. VII. I. 194; diphtheritische Lähmung ders. II. I. (601.) 613; Gallen fisteln in dies. führend VIII. I. A. 156; Madenwürmer u. Anchylostomum duodenale in Bez. z. d. VII. II. (643.) 666. 682; bei: Masern II. II. (68. 92. 94.); Parotitis VII. I. (102.) 102; reizbare Schwäche ders. XI. II. (I. 136.); bei Scharlach II. II. (214.); secundäre Beeinflussung des geistigen Hirnlebens von dens. XVI. (300.) 274.
- Geschlechtsorganerkrankheiten**, Bauchfellentzündung in Bez. z. d. VIII. II. (329.) 359.
- Geschlechtstheile**, ansteckende Pyorrhoe ders. IX. II. (290.) 393, vgl. Tripper; Hypochondrie in Bez. z. d. XII. II. 619. 668; Hysterie in Bez. z. d. XII. II. (460. 479. 485. 491. 537.) 501. 525. 532. 538. 591; bei Lumboabdominalneuralgie XII. I. (148.) 153; Neuralgien ders. XII. I. (166.) 170; s. a. Genitalien; Männliche G.; Weibliche G.
- Geschlechtstrieb** bei: Diabetes mellitus XIII. I. 404. 452; Fettsucht XIII. II. 450; Impotenz IX. II. 541; Localisation dess. im Kleinhirn XI. I. (781.) 1046; bei: Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 136.) 150; Wuthkrankheit III. 573. 578.
- Geschmack** bei Angina catarrhalis

- VII. I. 146; Anomalien dess. VII. I. (80.) 81; bei: Apoplexie XI. I. (115.) 130; Bauchfellentzündung VIII. II. (338. 344.) 371; Cerebrospinalmeningitis II. II. 511; Cholera II. I. 398. 401. 409; Diabetes mellitus XIII. I. 445. 456; Erysipel II. II. 722; Facialislähmung XII. I. (217. 224. 452.) 224. 231. 468; Flecktyphus II. I. 319; Gallengangverschluss VIII. I. A. 104; Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 21; Gastritis chronica VII. II. (58.) 61; Gaumenkrankheiten VII. I. (131.) 131; u. Geruch, gegens. Verh. XII. I. (230.) 237; bei: Gesichtskrampf XII. I. 255; Hemiparalyse XII. II. 11; Hirntumoren XI. I. (213.) 243; Hypochondrie XII. II. 649. 652; Hysterie XII. II. 519. 531. 532; Malariainfektion II. II. 795. 798. 827. 829; Milzkrankheiten VIII. II. 25; multipler Sklerose XI. II. (II. 109.) 512; Prosopalgie XII. I. 103; Prüfung dess. XII. I. (219.) 227; bei: Pseudoleukämie VIII. II. 126; Rückfallstyphus II. I. 278; Samenfluss IX. II. 504; Schweissfriesel II. II. 594; Stomatitis catarrhalis VII. I. (31.) 31; Tabes XI. II. 590; Trichinose III. 394; Trigeminusanästhesie XII. I. (202. 216.) 208. 223.
- Geschmacksnerven XII. I. (213.) Anästhesie ders. VII. I. (81.) 81. XII. I. (222.) 229; Hyperästhesie ders. VII. I. (82.) 82. XII. I. (221.) 228; bei Hysterie XII. II. (474. 486.); Neurosen ders. XII. I. (213.) 220; Parästhesien ders. XII. I. (221.) 229.
- Geschmacksstörungen bei Opiatintoxication XV. 549.
- Geschwätzigkeit Gemüthskranker, Maniacalischer XII. II. A. 44; der Idiotten 222.
- Geschwülste XIV. I. 563; gummöse 664; Retentions- II. 203; parablastische 418—464; mit vorwiegender Betheiligung der Gefässanlagen 464. 471; archiblastische 499; Muskelneubildungen bei dens. 502. 504; Combinations- und Uebergangsfähigkeit krankhafter G. II. 569.
- Geschwülste, Amyloidleber durch solche VIII. I. 366; Anämie durch solche XIII. II. 81; Gallengangverschluss durch solche VIII. I. A. 29. 79. 89; der Gallenwege VIII. I. A. 66; des Gehirns u. seiner Häute XI. I. (195.) 223, s. Gehirntumoren; der Harnleiter IX. II. 126; der Hoden, Impotenz durch dies. IX. II. 533; intrathoracische, Untersch. ders. von Pleuritis IV. II. 447; des Kehlkopfs IV. I. (387.) 317; der Nasenhöhle IV. I. (156.) 151; an den Nerven XII. I. 565; Neuralgien durch dies. XII. I. (28. 69.) 25. 71; der Niere, des Nierenbeckens u. des para- u. perinephritischen Gewebes IX. II. (88.) 126, s. a. Nierentumor; des Penis, Impotenz durch dies. IX. II. 530. 543; Pfortaderthrombose durch solche VIII. I. A. 283; der Pleura IV. II. 564; bei Rotz III. (432. 436. 437.) 465. 474. 478; des Rückenmarks XI. II. 759, s. Rückenmarkstumoren; bei Syphilis III. (23.) 24; am Unterkiefer bei Scharlach II. II. 239. 341; im Unterleibe s. Abdominalgeschwülste; vgl. Anschwellung; Neoplasien; Tumoren.
- Geschwülste der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 261.) 278; Ableitungsmittel (I. 276.) 292; Aetiologie (I. 267.) 283; Arten (I. 263.) 280; Ausdehnung (I. 262.); Ausgang (I. 273.) 288; an der Cauda equina (I. 274.); Cystitis (I. 271.) 288; Dauer (I. 272.) 289; Decubitus (I. 271.) 288; Diagnose (I. 273.) 290; Diathese (I. 267.); Erkältung 283; Fieber (I. 272.) 288; Grösse 279; Halbseitenläsionssymptome 286; Krämpfe (I. 269.) 286; Lähmungerscheinungen (I. 269.) 286; Localisation (I. 274.) 291; Muskeln (I. 266. 271.) 283; Muskelzuckungen (I. 269.) 286; Nerven (I. 266.) 283; Nervenwurzeln (I. 266.); Operation (I. 267.); Parästhesien (I. 269.) 284; Paraplegie (I. 268. 270.) 287; Pathologisch-Anatomisches 279; Prognose (I. 275.) 291; Puerperium (I. 267.) 283; Reflexsteigerung (I. 271.) 288; Rückenmark (I. 266.) 282; Rückenmarkshäute 283; Schmerzen (I. 267.) 285; Sitz (I. 265.) 282; Symptome (I. 267.) 284; Syphilis (I. 267.) 284; Therapie (I. 275.) 292; Traumen (I. 267.) 283; Verlauf (I. 272.) 289.
- Geschwüre XIV. I. 234; bei Angina VII. I. 144. 158. 170. 171; aphthöse VII. I. 43; im Blinddarm VII. II. (287. 305. 309.) 301. 320. 324; Blutgefäßruptur durch solche VI. 457. 482; carcinomatöse VII. I. A. 111. 173, vgl. Krebs; corrosive VII. I. A. 153; des Darms s. Darmgeschwüre; decubitale des Schlundes VII. I. A. 156, vgl. Druckbrandgeschwüre; diphtheritische VII. I. A. 139; des Duodenum s. Duodenalgeschwür; folliculäre VII. I. 145. I. A. 138; durch Fremdkörper VII. I. A. 134. 156; der Gallenblase s. Gallenblasengeschwüre; der Gallenwege VIII. I. A. 39. 48. 64. 85. 120. 147. 153. 155; gangränöse VII. I. 209. I. A. 157; des Gaumens VII. I. (143. 144. 157. 170. 220. 226.) 144. 145. 158. 209. 223. 228.

- 229; gichtische XIII. I. 145; katarhalische VII. I. 144. I. A. 134. 136; lupöse XIV. I. 596; des Magens s. Magengeschwür; bei Masern II. II. (94.); des Mastdarms VII. II. (307. 309. 517.) s. Mastdarmgeschwür; der Mundhöhle VII. I. (37. 52. 58.) s. Mundhöhlengeschwüre, Stomacace, Stomatitis mercurialis, ulcerosa; der Muttermündlippen X. (144. 147.) [144. 147.] 124; der Nasenrachenhöhle VII. I. (295. 299.) 302. 304; perforirende VII. I. A. 111; 158; phlegmonöse VII. I. A. 144; des Rachens VII. I. (297. 302.) 302. 308. I. A. 156; scorbutische VII. I. (58.) 58. XIII. II. (591. 605. 673.); scrophulöse VII. I. (226. 295.) 229. XIII. I. 317. 318. 319. 331. 343. 357. II. (48. 61.) XIV. I. 586; der Speiseröhre s. Speiseröhrengeschwüre; der Tonsillen VII. I. (169.) 170; tuberkulöse VII. I. (295. 297.) 228. 302. I. A. 186. II. (293. 308. 309.); varicöse VII. I. A. 127; variolöse VII. I. A. 142; virulente, Contagiosität ders. II. I. (28.) 29; des Wurmfortsatzes VII. II. (287. 305.) 320.
- Geschwüre, rotzige III. 474; der Haut 458. 465. 477; der Mundhöhle 476. 482; der Nase 456. 459. 465. 478. 480. 487.
- Geschwüre, syphilitische III. (24. 77. 199.) 23. 24. 31. 88. 274. VII. I. (220. 299. 302.) 223. 304. 308. I. A. 158. II. (285. 517.); condylomatöse III. (136.) 146; des Dickdarms 204; des Dünndarms 203; aus granulirenden Wunden entstanden 255; der Hoden 230; des Kehlkopfs III. 209. IV. I. (384.) 353; der Knochen III. 170; der Lippen 195; des Magens 203; der Nägel 166; der Nase 207; des Oesophagus 203; phagedänische 84; des Rachens 199. 202. 243. 304; des Rectum 204; serpiginoöse (253.) 24. 305; der Tonsillen 43. 199; der Trachea 210; aus Variolaeflorescenzen entstanden 256; des Zellgewebes 167; der Zunge 196; vgl. Schanker.
- Geschwulst bei: Aneurysmen VI. 400; Angina Ludovici VII. I. 115; Blasenkatarrh IX. II. 331. 343; Blinddarmgeschwür VII. II. 320; Darmeinschiebung VII. II. (507. 510.) 528. 531; Darmgeschwür VII. II. (302.) 317; Darmkrebs VII. II. (319. 324. 525.) 336. 338. 340; Darmverschluss VII. II. (387.) 406; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 90; Gelenkrheumatismus XIII. I. 36. 43; Gicht XIII. I. 141. 144. 146; des Herzbeutels VI. 729; bei: Hydronephrose IX. II. 154. 159. 161; Magenabscess VII. II. (47.) 50; Magenerweiterung VII. II. (206.) 217; Magenkrebs VII. II. (129.) 138. 146; der Magenwände VII. II. (117.) 125; bei: Nebenhodenentzündung IX. II. 430; Nephrolithiasis IX. II. 243; Nephrophthisis IX. II. 69; Nierenabscess IX. II. 22; Nierenechinococcus IX. II. 279. 282; Nierenkrebs IX. II. 185. 188; Pankreaskrankheiten VIII. II. (257. 264. 268.); Pankreaskrebs VIII. II. (263.); Parotitis VII. I. 99; Perinephritis IX. II. 82; Perityphlitis VII. II. 276. VIII. II. (411.); pharyngeale u. retropharyngeale VII. I. (317.); bei Proctitis VII. II. 278; der Schlundkopfgorgane VII. I. 266; bei: Spina bifida XI. II. (II. 372.); Trippergelenkentzündung XIII. I. 86; Typhlitis VII. II. 272. 276. 281; Wanderniere IX. II. 301; des weichen Gaumens VII. I. (223.); der Zunge VII. I. (18.)
- Geschwulstbildung XIV. II. 416.
- Geschwulstmetastasen, embolische VI. 497. 499. 505. 514. 515. 523.
- Gesetze der Vererbung XVI. (263.) 239.
- Gesicht bei: Abdominaltyphus II. I. 100. 101. 105; Bauchfellentzündung VIII. II. (338. 339. 349. 361. 379. 383.) 371. 380. 395. 411. 415; Capillarpuls in dems. bei Aortenaneurysmen VI. 407; bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. 502. 515; Chlorose XIII. II. 291. 309; Cholera II. I. 346. 402. 403. 404. 406. 408. 420; Dengue II. II. 620; Diphtherie II. I. 585. 606. 607. 608; Echinococcus in dems. III. (305.); bei: Epilepsie XII. II. 232. 239; Flecktyphus II. I. 318. 321; Gelbfieber II. I. 489. 492; Gelenkrheumatismus XIII. I. 47; Glossitis VII. I. 16; Hemicranie XII. II. 11. 12. 14. 16; Hysterie XII. II. (491.); Influenza II. II. (506.) 569; Leberkrebs VIII. I. 328. 339; Lymphangiome in dems. VI. 607; bei: Malariainfection II. II. 795. 796. 797. 803. 812. 814. 815. 826. 828. 829; Masern II. II. 65; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 750; Nasenrachenraumhypertrophie VII. I. 315; Osteomalacie XIII. I. 246; Pest II. I. 467; Rachitis XIII. I. 197; Retropharyngealabscess VII. I. 294; Ruhr II. I. 524. 543. 544; Scharlach II. II. 218. 256. 318; Scorbut XIII. II. 656. 660; Scrophulose XIII. I. 326; Tonsillarhypertrophie VII. I. (216.) 218; Variola II. II. 386. 388. 390. 401; Venenerweiterungen in dems. VI. 471; Verletzungen desselben durch wuthkranke Thiere III. 593. 595; bei Wuthkrankheit III. 603. 604. 608.

- Gesicht, Benutzung d. G.-Sinnes bei d. Unterricht d. Taubstummen XII. II. A. 52. 53. 57. 264; beim Nachsprechen vorgesagter Worte seitens Aphatischer 57. 159. 162; Empfindungsbilder d. Gesichts s. Bilder.
- Gesichtsatrophie, locale Alopecien bei ders. XIV. II. 142; Ergrauen des Haares b. d. 155.
- Gesichtsatrophie, einseitige fortschreitende XII. II. (54.) 55; Auge (61.) 62; Blutgefäße (59.) 60; Erkältung 57; Facialis (66.) 87; Faradisation 72; Fettzellgewebe (68.) 58. 69; Galvanisation 72; Gaumen (60.) 61; Geschlecht (56.) 57; Haare (57.) 58; Haut (57.) 58; Knochen (60.) 61; Knorpel (60.) 61; Lebensalter (56.) 57; Muskeln (58.) 60; Nervenkrankheiten 57; Schmerz (58.) 59; Sympathicus cervicalis (67.) 68; Traumen 57; Trigemini 65; vasomotorische Nerven 63; Zähne 61; Zäpfchen (60.) 61; Zunge (60.) 61.
- Gesichtsausdruck bei progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II. 500.) 926.
- Gesichtserysipel II. II. 714; Sinusthrombose bei dems. XI. I. 204.
- Gesichtsfarbe bei: apoplektischem Insult XI. I. 90; Gicht XIII. I. 140.
- Gesichtsfeld, falsche Projection dess. bei Augenmuskellähmung XII. I. (432.) 446. 449. 450. 451. 452. 453; bei Tabes XI. I. (II. 181.) 587.
- Gesichtshaut, Hautkrebs an ders. XIV. II. 598.
- Gesichtsknochen bei Osteomalacie XIII. I. 239; Prosopalgie bei Krankheiten ders. XII. I. 97; bei Rachitis XIII. I. (180.) 210.
- Gesichtskrampf, Ableitungsmittel XII. I. 281; Argentum nitricum 290; Arsenik 281. 290; Asa foedita 290; Atropin 290; Chloroform 290; Curare 290; diffuser (274.) 283; Druckpunkte (277. 284.) 285. 292; Elektrizität (273. 281. 285.) 281. 289. 294; Erkältung (278.) 280. 286; Ernährung (273.) 281; Facialislähmung (279. 462.) 288. 478. 489; Facialisreizung (279.) 287; Gehör 285; Geschlecht (278.) 286; Geschmack 285; Hautreize (273.); Hirnarterienaneurysmen VI. 424; Jodkalium XII. I. 281; klonischer (271. 274. 286.) 279. 283. 294; masticatorischer (270.) 278; mimischer (273.) 282; Morphium 290; Myotomie 291; Narcotica (273. 282. 285.) 281. 290. 294; Nervina (282.) 290; Neurotomie (282. 285.) 290; Paroxysmen 283; partieller (282.) 291; Prädisposition 286; Prosopalgie (100.) 103; psychische Einflüsse (279.) 288; Reflexeinflüsse (284. 286.) 280. 287. 293. 295; Sensibilitätsstörungen (276.) 284; Strychnin 290; tonischer (271. 278. 283.) 279. 286. 291; Valeriana 290; Zink 281. 290.
- Gesichtskrebs XIV. II. 598.
- Gesichtslähmung, halbseitige, bei angeborener Atelektase V. I. (321.) 427; bei Hysterie XII. II. (491.); masticatorische XII. I. (443.) 458; mimische s. Facialislähmung; Sprachstörungen b. d. XII. II. A. 240.
- Gesichtsmuskeln bei Hysterie XII. II. 539. 543; Krämpfe in dens. bei Meningitis tuberculosa XI. I. (485.); bei Tetanus XII. II. 339. 360.
- Gesichtsmuskellähmung mit Gaumenmuskellähmung verbunden VII. I. 233; bei einfacher Basalmeningitis XI. I. (528.)
- Gesichtsreflexe XII. II. A. 55. 106. 123.
- Gesichtsrose s. Erysipelas faciei; Gesichtserysipel.
- Gesichtsschmerzen bei Compression der Medulla oblongata XI. II. (II. 471.); s. Prosopalgie.
- Gesichtsstörungen bei Opiatintoxication XV. 549; s. Sehstörungen.
- Gesichtsverletzungen bei Hämophilie XIII. II. 586.
- Gestaltveränderungen des Uterus X. 140.
- Gesundheitscommissionen I. (213.) 223.
- Gesundheitspflege, gewerbliche I. (218.) 229; öffentliche s. Volksgesundheitspflege.
- Gesundheitspolizei I. (20.) 20.
- Gesundheitswesen, öffentliches I. (20.) 20.
- Getränke bei: Abdominaltyphus II. I. (219.) 221. 237. 243; Anämie XIII. II. 239. 272; Bauchfellentzündung VIII. II. 391; Bauchfellkrebs VIII. II. 464; Cholera II. I. 348. 349; Diabetes mellitus in Bez. z. d. XIII. I. 400. 461. 535; Entziehung ders. bei Diabetes insipidus XIII. I. 578; bei Flecktyphus II. I. 340; Milzkrankheiten in Bez. z. d. VIII. II. 15; bei Ruhr II. I. 551.
- Getreide als Nahrungsmittel I. (93.) 96.
- Getreidestaub, Inhalation dess. I. (540.) 571.
- Geum urbanum bei Milzkrankheiten VIII. II. 54.
- Gewächse in der Speiseröhre VII. I. A. 163; vgl. Neubildungen.
- Gewässer, Luftbeschaffenheit durch dies. modificirt I. (137. 228.) 140. 243.
- Gewebe, absondernde, Zuckerharn

- durch Anomalien ders. XIII. i. 507; bei: Anämie XIII. ii. 125, vgl. Anämie, degenerative Form ders.; Ernährungsstörungen XIII. ii. 5. 11; Färbung ders. bei Icterus VIII. i. 21. 27.
- Gewebe, elastisches XIV. i. 10.
- Gewebstheile, Embolie von solchen VI. 497. 505.
- Gewebzüchtung, Versuche über dies. V. ii. 156.
- Gewerbe s. Beschäftigung.
- Gewerbekrankheiten I. (374. 381.) 402. 409.
- Gewöhnung XII. ii. A. 34.
- Gewohnheit XII. ii. A. 195. 244. XVI. (36.) 33.
- Gewürze als Genussmittel I. (106.) 110; Leberhyperämie durch Genuss ders. VIII. i. 55.
- Gibson's vermin Killer XV. (460.) 471.
- Gicht XIII. i. (95.) 134; Abdominalplethora 139; Abführmittel 173; abweichende 139; Acne rosacea 140; Aetzammoniakereinreibungen 175; Alkalien 171. 176; Amyloidleber VIII. i. 365; Amyloidmilz VIII. ii. 140. XIII. i. 151; Amyloidniere XIII. i. 151; anomale (97. 101. 108. 121.) 135. 139; Arterienverkalkung 149. 151; Asthma IV. ii. 298; Atheromatose VI. 358; atonische XIII. i. (101. 105.) 139. 143; atypische (105.) 143; Aufstossen 139; Bäder 175; Beklemmung 140. 146; passive Bewegungen 177; bittere Pflanzenstoffe 172; Bleivergiftung 138. 161; Blut 151; Blutentziehungen 172; Brausepulver 172; Brechmittel 172; Chloralhydrat 173; Cholelithiasis VIII. i. A. 205; chronische XIII. i. (105.) 139. 143; Colchicum 171. 173; Complicationen 148; Diät 165. 172; Diarrhöe 144. 173; Druckempfindung im Epigastrium 139; Dyskrasie 155; Einreibungen 173. 175. 177; Einwicklungen 175; Erblichkeit 135; Exantheme 146; Fettleibigkeit 140; Fieber 140. 141. 144; Frictionen 177; Fussbäder 175; Galvanismus 177; Gehirnkrankheiten 148; Gelenke 140. 142. 144. 146. 149; Gelenkrheumatismus 61. 162; Gelenksteifigkeit 176; Gemüthsstimmung 140. 144; genuine (101.) 139; Geschlecht 137; Geschwüre 145; Geschwulst 141. 144. 146; Gesichtsfarbe 140; Hämorrhoidalbeschwerden 140; Handbäder 175; Harn 139. 141. 144. 152. 153; Harnsäure 155; harnsaure Salze 144. 145. 150. 588; Haut 146; Hautkrankheiten 176; Herzklopfen VI. 315. XIII. i. 140. 146; Herzkrankheiten XIII. i. 148. 151; Jahreszeit 142. 145; innere (97. 101. 107. 108.) 135. 139. 146; Jodkalium 177; Kaltwasserabreibungen 167; Klappenfehler VI. 115; Knotengicht XIII. i. 115. 162; Kolik 144; örtliche Krankheitsproducte 175; Lähmung XII. i. (359.) 370; Jarvirte XIII. i. (101. 108. 121.) 139. 147. 161; latente (97. 101. 107. 108.) 135. 139. 147; Lebensalter 137; Lebensweise 136. 139. 156. 165; Leberanschwellung 140; Lebercirrhose VIII. i. 153; Lithiasis VIII. i. A. 205. IX. ii. (165.) XIII. i. 160; Lithion XIII. i. 176; Magenschmerzen 144; Magnesia carbonica und usta 172; Massage 177; Mattigkeit 140. 146; Meliturie 154; metastatische (101. 108. 121.) 139. 147. 161. 174; Meteorismus 139. 144; Milchcur 168; Mineralwassercuren 168. 170. 175. 176. 177; Molkencur 168; Morphium 173; Moxen 175; Muskelbewegung 167; narkotische Einreibungen 173; Nase 140; Natron carbonicum 172; Nephrolithiasis IX. ii. (165.) Nervensymptome XIII. i. 146; neuropathische (109.) 148; Nierenaffectionen 147. 150. 151. 154. 159; Nierenschumpfung IX. i. 375; normale XIII. i. (101.) 139; Obstur 168; Ohrensausen 146; Opium 173; Pflaster 177; Pleuritis IV. ii. 364; Prophylaxis XIII. i. 165; Puls 141; Pyelitis 147. 151; Räucherungen 175; regelmässige (101.) 139. 140; reizende Einreibungen 175; retrograde (97. 101. 108. 121.) 135. 139. 147. 161; Rheumatismus 142. 162; Salben 177; Salicin 174; Salicylsäure 173; Salzwasserabreibungen 167; Schlaflosigkeit 140; Schmerz 140. 144. 146. 176. 177; Schweiss 140. 141. 144. 146. 152; Senfteige 175; Sodbrennen 139. 172; Speichel 152; Stuhlverstopfung 139. 173; Synovialmembranen 149; Theorie (115.); Tod 163; torpide (101. 105.) 139; Transsudate 152; Trunksucht 136; typische (102.) 140; Uebelkeit 172; warme Umschläge 177; unregelmässige (101.) 139; Venen 145; Verdauungsbeschwerden 139. 140. 144. 146. 155. 172; Vesicatore 175; viscerales (107. 121.) 146. 148. 161. 177; Warmwassercur 168; Witterung 138; Zunge 144; zurücktretende 139; s. a. Arthritis.
- Gichtabscesse XIII. i. 145; Mineralwassercuren bei dens. XIII. i. 176.
- Gichtanfall XIII. i. (100. 102.) 138. 156. 172; acuter 140; bei chronischer Gicht 144; Gelegenheitsursachen 138; normaler 140; Tageszeit 140. 144; Vorböten dess. 140.

- Gichtconcremente XIII. i. (106. 121.) 144. 147. 149. 175.
 Gichtgase I. (422.) 451.
 Gichtknoten s. Gichtconcremente.
 Gichtniere IX. ii. (151.) 232. 248.
 Gieshübel bei chronischer Bronchitis IV. ii. 161.
 Giessfieber I. (449.) 479.
 Giesskannenknochen, Perichondritis ders. IV. i. (337.) 305.
 Gift der Brillenschlange III. 672; der Maul- u. Klauenseuche III. (575.); des Milzbrandes III. (459.); des Rotzes III. (404.); des Scorpions III. 658; syphilitisches III. (38. 84.) s. Syphilitisches Gift; der Vipern III. 667; der Wuthkrankheit III. (506. 515.)
 Gifte, Enteritis durch dies. VII. ii. (251.) 264; Infectiouskrankheiten bedingende s. Krankheitsgifte; Milztumoren durch dies. VIII. ii. (16.) 16; Zuckérharn durch solche XIII. i. 484; s. a. Intoxication; Vergiftungen.
 Giftschwämme, Intoxication durch dies. XV. (597.) 621.
 Giftthaler auf Java XV. (178.) 176.
 Giftwanze, Stich ders. III. 657.
 Gin-drinkers-liver VIII. i. 150.
 Gingivitis bei Masern II. ii. (89.)
 Glandula pituitaria, Echinococcus in ders. III. (305.); Hyperplasie ders. XI. i. (199.); bei Syphilis III. (176.) 185.
 Glanzhaut XIV. i. 182. 183. 228.
 Glas, Anätzen dess. mit Kieselfluorwasserstoffsäure I. (402.) 431.
 Glasfabriken, Quarzstaubinhalation in dens. I. (529.) 559; schwefligsaure Dämpfe in dens. entwickelt I. (397.) 425.
 Glashaut XIV. i. 60. 73. 76.
 Glaskörper bei Diabetes mellitus XIII. i. 455; Syphilis III. 223.
 Glaspöliren, Eisenstaubinhalation bei dems. I. (521.) 551.
 Glasschleifer, Quarzstaubinhalation bei dems. I. (529.) 560.
 Glaubersalz bei Hämophilie XIII. ii. (529.)
 Glaukom durch Neuralgie XII. i. 54. 106; bei Variola II. ii. 419.
 Gleichenberg bei chronischem Bronchialkatarrh IV. ii. 161.
 Gleichgewicht, Erhaltung dess. vom Rückenmark aus XI. ii. (i. 41.)
 Glia bei Dementia paralytica XVI. (556.) 526.
 Gliazellen bei Myelitis XI. ii. (ii. 16.)
 Gliederschmerzen bei: biliösem Typhoid II. i. 298; Cerebrospinalmeningitis II. ii. 502. 514; Dengue II. ii. 614. 617. 628; Flecktyphus II. i. 317. 318. 319. 321. 333; Gastritis chronica VII. ii. 72; Gelbfieber II. i. 490. 491; Influenza II. ii. (506.) 565. 569; Malariai infection II. ii. 824. 828. 829; Milzbrand III. 534. 538; Rotz III. 473. 474; Rückfallstyphus II. i. 278. 279. 250. 285. 293; Schweissfriesel II. ii. 582; Syphilis III. 132. 169; Variola II. ii. 379.
 Gliome im Gehirn XI. i. (197.) 226; der Medulla oblongata XI. ii. (ii. 525.) 954; an Nerven XII. i. (548.) 569; der Niere IX. ii. (90.) 131; des Rückenmarks XI. ii. (ii. 337.) 761.
 Gliosarkom der Medulla oblongata XI. ii. 954; im Rückenmark XI. ii. (ii. 338.)
 Glisson'sche Scheide bei Peripylephlebitis syphilitica VIII. i. A. 305; Pylephlebitis suppurativa bei Affectionen ders. 302.
 Globules epidermiques XIV. ii. 580.
 Globules nains XIII. ii. 118.
 Globulin im Harn IX. i. 34. 465. 487. ii. (80.)
 Globus hystericus VII. i. A. 200. XII. ii. (487. 547.) 534. 601.
 Glockengiesser, Einwirkung der Metallstaubinhalationen auf dies. I. (523.) 553.
 Glomerulo-Nephritis IX. i. 242.
 Glonoin, Intoxication durch dass. XV. (232.) 232.
 Glossanthrax VII. i. (15.) 15.
 Glossitis circumscripta VII. i. (14.) 14; diffusa (14.) 14; epidemica (15.) 15; bei Masern II. ii. (89.); mercurialis VII. i. (15.) 15; metastatica (15.) 15; mucosa (13.) 13; papillaris (17.) 17; parenchymatosa (13.) 13; partialis (14. 17.) 14. 17; profunda (13.); typische II. ii. 807; universalis VII. i. (14.) 14; variolosa II. ii. (336. 343.) 394. 402.
 Glossopharyngeal-Lähmung complicirt d. Stammeln bei progr. Bulbärparalyse XII. ii. A. 70; zuweilen die Bradyalgie bei multipl. Sklerose 75.
 Glossoplegia XII. i. (475.) 493. ii. A. 69. 240.
 Glossy skin XIV. i. 182. 183. 228. 254. 275. 628. ii. 84; traumatisches, Schweissanomalien bei dems. 279. 296.
 Glottis, diphtheritische Lähmung ders. II. i. (600.) 651; bei Lähmung der Mm. cricoarytaen. post. IV. i. (462.) 437.
 Glottiskrampf IV. i. (485.) 455; bei Aortenaneurysma VI. 408; u. Asthma bronchiale, Untersch. IV. ii. (289.)

335. 337; bei: Bromintoxication XV. 24; Fremdkörpern im Larynx IV. II. (234.) 269; Jodintoxication XV. 6; Larynx-croup IV. I. (226.) 251; Leptomeningitis infantum XI. I. (439.) 475; Polterern XII. II. A. 216; putrider Bronchitis IV. II. 138; Stotterern XII. II. A. 229. 233; Strychninintoxication XV. 476; Tracheostenose IV. II. 247; s. Spasmus glottidis.
- Glottisödem bei: Abdominaltyphus II. I. (174.) 176; Aortenaneurysma VI. 409; Erysipel II. II. (439.) 738; Masern II. II. 136; Phthisis pulmonum V. II. (70.) 72; Scharlach II. II. (207.) 236. 278. 306. 317. 341; Variola II. II. 456.
- Glottisstenose bei: Kehlkopfdiphtherie II. I. 604. 671; doppelseitiger Lähmung der Mm. cricoaryt. IV. I. (462.) 437; Laryngitis IV. I. 208.
- Glotzaugenkrankheit s. Basedow'sche Krankheit.
- Glüheisen bei Cervixkatarrh X. [136.] 134; nach Operation des Cervixkrebses X. [277.] 292; bei: Erysipel II. II. 755; Hautkrebs XIV. II. 613; Kopfschmerz XII. I. 134; Krämpfen XII. I. (268. 292. 301.) 276. 300. 309; Mastdarmgeschwür VII. II. 329; bei: papillären Muttermundwucherungen X. [147.] Neuralgien XII. I. (85. 162.) 87. 88. 118. 125. 141. 167; spinalen Erkrankungen XI. II. (I. 186.); Uterusgeschwüren X. [148.]; s. Ableitungsmittel; Cauterisation.
- Glühhitze bei Rhinitis chronica IV. I. 157.
- Glutervine, Nahrungsmittel für Diabetiker XIII. I. 534.
- Glycerin in Bez. zu Diabetes mellitus XIII. I. 498. 549. 553. II. (233. 249. 282.); bei: Eczem XIV. I. 372; Erysipel II. II. 754; Hautkrankheiten XIV. I. 287. 289. 296. 297; Schutzpockenlymphe in dems. conservirt II. II. (395.) 480; bei Trichinose III. (376.) 404.
- Glycerinurie XIII. I. 498.
- Glycerolat XIV. I. 289.
- Glykocholsäure in der Galle VIII. I. 11.
- Glykogen, Entstehungsweise XIII. II. (188. 191.); in der Leber VIII. I. 11. XIII. I. 470. 474. II. (184. 187. 281.); in den Muskeln XIII. I. 474. II. (187.); Nahrungsmittel in Bez. auf Bildung dess. XIII. I. 474. II. (187.); im Organismus in Bez. zu Diabetes mellitus XIII. I. 424; in verschiedenen Organen XIII. II. (148.)
- Glykogen bildendes Ferment XIII. II. (190.)
- Glykosurie XIII. I. 387. II. (116.); bei: Hämorrhagien der Medulla oblongata XI. II. (II. 451.); Tumoren der Medulla oblongata XI. II. (II. 531.) 957; s. Diabetes mellitus; Meliturie; Zuckerharn.
- Goapulver XIV. I. 292. 515.
- Godefrey's Cordial XV. (524.) 539.
- Görbersdorf bei Lungenschwindsucht V. I. 348. II. (129. 131.) 130.
- Goldchlorid, Intoxication durch dass. XV. (320.) 323.
- Goldschlägerpapier, Siderosis pulmonum bei Fabrikation dess. acquirirt I. (521.) 551.
- Goll's Keilstränge XI. II. (I. 13.) 13; Endigung ders. (II. 427.); bei: aufsteigender secundärer Degeneration (II. 349.) 773; Tabes (II. 140. 201.) 542.
- Gonagra XIII. I. (104.) 142.
- Gonarthrocace scrophulosa XIII. I. 335.
- Gonorrhoe s. Harnröhrentripper.
- Goulard'sches Bleiwasser bei Erysipel XIV. I. 414.
- Goutte aiguë généralisée primitive XIII. I. 142.
- Goutte militaire IX. II. (308.) 411
- Gouty kidney IX. I. 375.
- Graaf'sche Follikel, Entzündung ders. X. (328.) [328.] 344; Hydrops ders. (337.) [337.] 355; Menstruation in Bez. z. d. [294.] 308.
- Gradirluft I. (451.) 481; in Bez. zu Luftwegkatarrh IV. II. (40.) 43; bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 168.)
- Grain de beauté XIV. II. 166.
- Grammatik XII. II. A. 193.
- Grammatische Formung der Wörter u. der Rede XII. II. A. 193; in verschiedenen Sprachen 193. 197; Stufen ders. 197; mangelhafte gr. Formung als Sprachfehler, s. Agrammatismus und Akataphasie.
- Granatwurzelrinde bei Bandwurm VII. II. (588.) 610.
- Grand mal XVI. (410.) 380.
- Granularatrophie der Leber s. Lebercirrhose; der Niere s. Nierenschwumpfung.
- Granulationen bei Lebercirrhose VIII. I. 161.
- Granulationen, miliare, Entstehung ders. XI. I. 486; bei Meningitis tuberculosa 485.
- Granulationsgeschwülste XIV. I. 215. 230. 554; Differenzen ders. 573; bei Actinomycose 717.
- Granulationswucherungen in Bez. zu Bronchostenose IV. II. 229. 234.
- Granulationszellen, Ableitung ders.

- von entzündlich. Lymphoidzellen XIV. i. 559.
- Granulirung des Ependyms bei Dementia paralytica XVI. (555.) 525.
- Granulom, scrophulöses XIII. i. 319.
- Granuloma XIV. i. 215; gemeinsame Momente aller Gr. 118; Zusammenhang dess. mit Syphilis 220; Definition dess. 230. 231. 264. 554; bei Lupus 592; — Gr. fungoides 217. 250. 720; Symptome, Befund dess. 721; Literatur dess. 723.
- Graphit, Gesundheit der mit dems. beschäftigten Arbeiter I. (507. 509.) 537. 539.
- Graphospasmus XII. i. (310.) 319.
- Grasmilbe XIV. ii. 410.
- Grasseyement XII. ii. A. 245.
- Graue Degeneration des Rückenmarks XI. ii. (ii. 42.); der Hinterstränge (ii. 47.)
- Graue Substanz des Rückenmarks XI. ii. 16; centrale 30; Assymetrien (ii. 367.) 791; bei: Blutungen (i. 291.); chronischer Spinallähmung (ii. 306.); coordinatorische Bahnen (i. 107.); Ganglienzellen (i. 26.) 28; hämorrhagische Erweichung (i. 295.); Leitung der Schmerzempfindung (i. 35.) 42; bei Leptomeningitis (i. 226.); Reflexthätigkeit (i. 45. ii. 27.) 55; bei Rückenmarkscompression (i. 325.); secundäre Degenerationen 774; sensible Bahnen (ii. 25.) 42.
- Graveure, Einwirkung des Metallstaubes auf dies. i. (523.) 553.
- Gravidität s. Schwangerschaft.
- Graviditätspsychosen XVI. (312. 313.) 286. 287.
- Greisenalter, croupöse Pneumonie V. i. (23. 67. 70. 72. 103. 110. 122. 124. 133. 139. 161.) 159; Emphysem V. i. (337.); Hypostasen V. i. (236. 238.); Intermittens II. ii. 809; Katarthpneumonie V. i. (189. 194. 201. 202.); Masern II. ii. 49; Pachymeningitis XI. i. 370; Piahyperämie XI. i. (411.); s. a. Lebensalter.
- Greisenharn XIII. i. (297.)
- Greisenhaut XIV. i. 98.
- Grelottement bei Fremdkörpern in Trachea oder Bronchien IV. ii. 271.
- Griebeln, Empfindung dess. bei Rückenmarkskranken XI. ii. (i. 73.)
- Griessteine in der Niere IX. ii. (145.) 219. 233.
- Grinder's asthma I. (518. 522.) 548. 552.
- Grippe, Bronchitis capillaris IV. ii. 113; Katarrhlpneumonie V. i. (189.); s. Influenza.
- Grocers itch XIV. i. 242. [306.
- Grössenanomalien der Niere IX. ii.
- Grössendelirien bei Dementia paralytica XI. i. (799.) 1065.
- Grössenveränderungen des Magens VII. ii. (195.) 206.
- Grössenwahn XVI. (77. 78.) 51. 71. 72. 73; bei tuberkulösem Irresein (331.) 305; in der Verrücktheit (475. 478.) 448; in der Paralyse (331. 536. 544.) 506. 514; bei Hysterischen (544.) 514.
- Grosse vérole III. (4.) 4.
- Grosshirn, Einfluss des Morphinum auf dass. XV. 558; sklerotische Herde in dems. bei multipler Sklerose XI. ii. (ii. 90.)
- Grosshirn, Eintritt dess. in den nervösen Sprachmechanismus während der individuellen Entwicklung XII. ii. A. 110; zunächst für die imitatorische Lautbildung 57; das G. ist der alleinige Weg für die acust. Reflexübertragung 55; Sitz aller Formen d. Nachahmung 55; des automatischen Sprachvermögens 62; die emotionelle Erregungsquelle der Sprachäusserungen und anderer Ausdrucksformen des Affects, Geberden, Musik, Mimik, Lachen etc. 60; durch Einübung und Erziehung gewordenes Organ f. d. willkürliche Sprache 33. 48. 126; der bewussten Geistesthätigkeit 104. 110. 112. 126; Gesetz der Stellvertretung d. G.-Theile 115. 122. 132; motorische Bahnen d. G. zwischen dem basalen Lautcentrum u. d. Rinde 82; sensorische Bahnen des G. 100; Functionen d. Rinde des G. s. Rinde; Sprachstörungen nach Verletzungen der G.-Bahnen und Centren 77. 82; Bedeutung d. corticalen und infracorticalen Gebiete d. G. f. d. Sprachbildung 80. 102. 126; der Stirnlappen und der l. Hemisphäre 132; doppelseitige Anlage und einseitige Einübung der Innervationscentren d. Grosshirns für Handfertigkeiten und Sprachfunctionen 145; Lauf der willkürlichen Innervationsströme im G. 89. 146; Reflexe nach Exstirpation des G. 41. 55. 106.
- Grosshirnhemisphären, Blutung in dies. XI. i. (127.) 147.
- Grubengas s. Sumpfgas.
- Grubenkopf VII. ii. (606.) 629.
- Grübelsucht XVI. (99.) 91; bei Hypochondrie XII. ii. 641.
- Grünsehen bei Santoninintoxication XV. (561.) 585.
- Grützgeschwulst XIV. ii. 218.
- Grundluft, Luftverderbniss in Bez. zu ders. I. (149.) 152.

- Grundwasser in Bez. zu: Abdominaltyphus II. i. (72.) 74; Cholera (369.) 368. 378; Contagien u. deren Verbreitung (251.) 255; Flecktyphus (306.) 312; Luftverderbniss d. d. bed. I. (144.) 147; in Bez. zum Milzbrand III. (455.) 497.
- Grutum XIV. i. 278. II. 203. 216.
- Guajak bei Syphilis III. (262.) 280.
- Guaningicht der Schweine III. (389.) 418. XIII. i. (116.) 156.
- Guaranapaste bei Hemicranie XII. II. (24.) 24.
- Gürtelgefühl XI. II. (i. 74.) 87; bei: Halbseitenläsion XI. II. 663; Lähmungen XII. i. (405.) 418; Leptomeningitis spinalis chronica XI. II. 271; Myelitis (II. 24. 33. 56.); multipler Sklerose (II. 111.); Tabes (II. 147. 154.) 559.
- Gürtelkrankheit XIV. i. 172. 174.
- Gürtelschmerz XI. II. (i. 75.) 88; bei Stich- und Schnittverletzungen des Rückenmarks XI. II. (i. 311.) 330.
- Guineawurm XIV. II. 402.
- Gumma, Unterschied dess. von Tuberkelknoten XIV. i. 471; vom Scrophuloderma 590. 591; Bacterien in dems. 664. 682. 687; Einfluss von Jod und Quecksilber auf dass. 689.
- Gummata, Gummigeschwülste, syphilitische III. (23. 27. 34.) 23. 24. 28. 29. 31. 34. 306; im Auge 225; an den Bandapparaten 177; in den Brustdrüsen (221.) 233; des Gaumens III. (191.) 201. VII. i. (220.) 222; im Gehirn III. 219. XI. i. (258.); in den Gelenken III. 179; in den Genitalien (220.) 232; in der Glandula pituitaria 185; in der Haut 159; im Herzbeutel 216; im Herzen III. (204.) 215. VI. (224.) 260. 278; in den Hoden III. (217.) 229; des Kehlkopfs IV. i. (377. 382.) 346. 350. 352; bei Kindern III. 168; in den Knochen (160.) 170. 173; der Leber III. (178. 179.) 187. 188. VIII. i. 202; der Lungen III. (203.) 213. 214; der Mandeln (190.) 200; im Mastdarm (195.) 205; in der Milz (175.) 184; in den Muskeln 180; in den Nebennieren 185; an den Nerven XI. i. (310.) XII. i. (548.) 569; in den Nieren III. (215.) 227. IX. II. (90.) 132; in den Ovarien III. (220.) 232; im Pankreas 206; am Periost (164.); in der Placenta (223.) 235; in der Rachenhöhle III. (192.) 202. VII. i. (302.) 308; des Rückenmarks XI. II. (II. 339.) 763; am Samenstrang III. 232; an Sehnenscheiden 177; subcutane u. submucöse (157.); in der Thymsdrüse 186; in den Tuben (220.) 232; im Zellgewebe 166; in der Zunge III. (187.) 196. VII. i. (20.) 20. 22;
- Gummi arabicum, Meliturie nach Injection dess. in die Venen XIII. i. 485.
- Gummi galbanum bei Hysterie XII. II. (539.) 593.
- Gummi gutti bei: Hydrops in Folge von Klappenfehlern VI. 194; Lebercirrhose VIII. i. 186; Magengeschwür VII. II. (116.) 123.
- Gummi Kino bei Enteritis VII. II. (276.) 290.
- Gurgelwässer IV. i. 96; bei: Croup IV. i. (248.) 272; Gaumenkrankheiten VII. i. (134.) 134; Glossitis VII. i. 18; Mundhöhlenkrankheiten VII. i. (33.) 33; Rachendiphtheritis II. i. 666. VII. i. 206; Rachenkatarrh VII. i. 284; Retronasalkatarrh VII. i. 279; Scharrlach II. II. 339; Schlundkopfkrankheiten VII. i. (254. 257.) 257. 259. 310; Speichelfluss VII. i. (113.) 113; Variola II. II. 456.
- Gussenbauer's Stimmapparat IV. i. (421.)
- Gustus s. Geschmack; depravatus VII. i. (82.) 82.
- Gutta renalis, robea III. (448.) 490.
- Gutta rosea XIV. II. 228.
- Guttapercha - Pflastermull, Unna's XIV. i. 376. 393. II. 212.
- Guttural-Laute, Aussprache ders. bei progr. Bulbärparalyse XII. II. A. 69; bei Stotterern 229.
- Gutturo-tetanisches Stottern XII. II. A. 229.
- Gymnastik der Articulations- und Respirationsorgane bei Stotterern und Taubstummen XII. II. A. 237. 264; der Augenmuskeln bei Lähmung ders. XII. i. (442.) 457; der Kehlkopfmuskeln bei Hysterie XII. II. (549.); bei Scrophulose XIII. II. (78.); s. a. Heilgymnastik.
- Gynäkologische Untersuchung X. (3.) [3.] 3.
- Gypsstaub, Inhalation dess. I. (532.) 563.
- Gyri des Gehirns bei: Dementia paralytica XI. i. 1056; Gehirnhyperämie (42.); Hirnhypertrophie 1027; Hydrocephalus acutus sine tuberculis (430.); Neubildungen ders. (772.)
- Gyri bei Lupus erythematosus XIV. i. 386.
- Gyrus praecentralis, motorische Centren in dems. XI. i. (128.)
- Haarbalgdrüsen XIV. i. 88. 93. II. 201. — balgtrichter i. 54. 61. 64. 86. 88. — beet i. 56. 74—77. 79. — bildung, Anomalien ders. i. 198. — farbe

- i. 58; rothe schwarzhaariger Leichen 59; ethnologische Bedeutung 59; Anomalien II. 59; Wechsel 157; bei: Albinismus universalis 150; Vitiligo 188; icterische 196; Veränderung durch Tätowirung 199; durch Kohlentheilchen und Schiesspulver 200. — form I. 59. — gruppen I. 54. — hüllen I. 61. — kegel, primitiver I. 52. 53. 62. 75. — kreise I. 82. 86. — mark I. 74. — pigment I. 58. 59; als Derivat des eiweisshaltigen Blutfarbstoffs II. 152; Abnahme bedingt das Ergrauen 153; bei: Albinismus universalis 150; Vitiligo 188. — schaft, Auftreibung, Zerklüftung II. 145. — sichten, Grenzen I. 68. — schwund I. 86. II. 90. 140. — typen I. 56; Wechsel 70. — wachsthum, Anomalien II. 89. — wechsel I. 51. 54. 70—76; um die Zeit der Geburt 55; beim Erwachsenen 57; als Typenwechsel 79; Erklärung 70. — wurzel, Nomenclatur I. 62. 69. — zellen, eigentliche (Zellen d. Haarrinde) I. 67; beim Ergrauen d. Haares II. 153.
- Haare, Atrophie und Dystrophie XIV. II. 106; Auftreibungen u. Spaltungen II. 144. 310. 312; senile und präsenile Entfärbung II. 152; plötzliches Ergrauen 153; Theilnahme an den Erkrankungen des Haarbalgs 203; bei Favus 321.
- Haare bei: Abdominaltyphus II. I. (195.) 197; Anämie XIII. II. 104; in der Blase IX. II. (276.) 379; bei croupöser Pneumonie V. I. (39.) 43; in Dermoidcysten der Ovarien X. [402.] 408; bei: einseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie XII. II. (57.) 58; Erysipel II. II. (435.) 715; Flecktyphus II. I. 323; Lähmungen XII. I. (370.) 381. 382; Neuralgien XII. I. (50. 101.) 52. 105; Phthisis pulmonum V. II. (86.) 87; Scorbut XIII. II. 660; Seelenstörungen XVI. (175.) 157; Syphilis III. (154.) 22. 30. 149. 163; Variola II. II. (341.) 399. 405.
- Haarkugeln im Darmkanal VII. II. (468.) 459.
- Haarmenschen XIV. II. 94.
- Haarsackmilben in Talgdrüsen XIV. II. 214. 369.
- Haarseil bei: Epilepsie XII. II. 259; Gehirntumoren XI. I. (249.); Keuchhusten IV. I. (307.) 538; Speiseröhrentzündung VII. I. A. 162; Spina bifida XI. II. (II. 376.) 800; s. a. Ableitungsmittel.
- Haarstaub, Inhalation dess. I. (541.) 572.
- Haarströme, -wirbel XIV. II. 96.
- Haarwachsthum u. Haarfärbung, Anomalien ders. XIV. II. 59—160.
- Haarwachsthum bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 119.)
- Haarwarzen, teleangiectatische, Muskelvermehrung aus den Arr. pili bei dens. XIV. II. 501.
- Habituellles Nasenbluten IV. I. 166.
- Habituelle Obstipation VII. II. 495. 574.
- Habitus bei: Amyloidniere IX. II. 116; Anämie XIII. II. 102. 103. 374. 401; Chlorose XIII. I. (534.) II. 253. 294. 303. 333; Constitution in Bez. z. d. XIII. II. 59; bei: Darmkrebs VII. II. 335; Ernährungsstörungen XIII. II. 25. 29; Fettsucht XIII. II. 442. 450. 456; Hämophilie XIII. II. (446.) 535; Magen-erweiterung VII. II. (203.) 214; Magenkrebs VII. II. (126.) 135; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 755; Scorbut XIII. II. 656. 675; Veränderungen dess. XIII. I. (258.) 262.)
- Habitus apoplecticus XI. I. (33. 73.) 36. 77. XIII. II. (536.) 465; phthisischer XIV. I. 568; scrophulöser XIII. I. 307. 308.
- Hadrus lepidotus, Stich dess. III. 649.
- Haemapota pluvialis, Stich ders. III. 649.
- Haematangioma renum IX. II. (190.)
- Haematemesis u. Hämoptoe, Unterschied V. I. (305.) 409. II. (50.) 50; bei Lungenapoplexien V. I. (299.); s. Blutbrechen; Magenblutung.
- Haemathidrosis XIV. I. 278. II. 301.
- Haematocoele antenterina X. (447.) [447.] 453; extraperitonealis (448.) [448.] 454; retrouterina (431.) [355. 431.] 373. 439.
- Hämatochrose XIV. I. 226.
- Hämatogene Cholämie VIII. I. 24; vgl. Icterus.
- Hämatoidininfarkt der Nieren IX. II. (142.) 216.
- Haematokolpos X. (45.) [45.] 44.
- Hämatom des Beckenbindegewebes X. (448.) [448.] 454; der Dura mater XI. I. (342.) 374, s. Pachymeningitis; bei Hämophilie XIII. II. (465. 533.) 552. 607; der Muskeln XVI. (152. 179.) 160. 528; der Nase XVI. 160; des Ohrs XVI. 157; der Ovarien X. [327.] 343; des Pankreas VIII. II. (267.) 259; bei Peritonitis VIII. II. (390.) 423; der Vulva X. (508.) [508.] 512.
- Haematoma scarlatinosum II. II. (210. 291.) 239. 341.
- Haematometra X. (41.) [41.] 44; einseitige (54.) [54.] 57; im Nebenhorn

- (60.) [60.] 63; u. Ovarialkystome, Unterssch. [361.] 350; Tuben bei ders. [45.] 49; u. Uterusfibroid, Untersch. [234.]; u. Uterusmyom, Untersch. 233.
- Hämatomyelie, Hämatomyelitis** XI. II. (I. 290. II. 20. 34.) 309. 421; s. Blutung; Myelitis.
- Haematorrhachis** XI. II. (I. 207.) 222.
- Haematospermatorrhoe** IX. II. 494.
- Haematothorax** IV. II. (447.) 526; Aortenaneurysma (448.) 526; Ergotinjectionen 530; experimentelle Untersuchungen 528; Lungenapoplexie V. I. (294.) 396; Morphiuminjectionen IV. II. 530; operative Behandlung (451.) 530; Pleuritis (388.) 447; Pneumothorax 529; Pyopneumothorax 529; varicöse Venen 526.
- Hämaturie** IX. I. 16; bei: Amyloidniere IX. II. 118; Blasenblutung IX. II. (272.) 375; Blasenkrankheiten IX. II. (231. 283. 331.); Blasenkrebs IX. II. 385; Cystitis IX. II. 331. 342. 434; Endocarditis VI. 93; Hämophilie XIII. II. 543; Harnröhrentripper des Weibes IX. II. 442; Hydronephrosis IX. II. 161; Klappenfehlern VI. 128; acuter Leberatrophie VIII. I. 221. 239; Lebercirrhose VIII. I. 175; Malariainfektion II. II. 525; Melanämie VIII. II. (193.) 208; Milzentzündung VIII. II. 98; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 753; Nephrolithiasis IX. II. 243. 254; Nephrophthisis IX. II. 66; durch multiple Nierenaneurysmen VI. 423; bei: Nierenarterienembolie VI. 553; Nieren-echinococcus IX. II. 281; Nierenkrankheiten IX. I. 59. 172. 245. 248. 249. 262. 279. 319. 465. II. (12. 29. 39. 80. 105. 120. 122. 156. 170. 193. 220.); Nierenkrebs IX. II. 185. 188; Nierenvenenthrombose VI. 568. IX. II. 320; Nierenverletzungen IX. II. 8; Perinephritis IX. II. 85; Pyelitis IX. II. 47. 51; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 131.); Scharlach II. II. 264. 279. 284. 298. 317; Scorbut XIII. II. (598. 621.) 669. 690. 738; nach Transfusion XIII. I. (507.); bei Variola II. II. 407.
- Haemidrosis** XIV. I. 322.
- Hämochromometrie** XIII. II. 108.
- Hämoglobin im Harn** IX. I. 33. 62. 63. 64.
- Hämoglobingehalt des Blutes** XIII. I. (361. 527.) s. a. Oligochromämie.
- Hämoglobinorrhoe** XIV. I. 226. 227.
- Hämoglobinurie** XIII. I. (509.) II. 262. 263. 264.
- Hämoglobulin, Gehalt des Blutes an dems. bei Leberkrebs** VIII. I. 344.
- Hämopericardium** VI. (615. 616.) 722.
- Hämophile Diathese, wechselnde Intensität** ders. XIII. II. (441. 452.)
- Hämophilie** XIII. II. (415.) 511; Abführmittel 601; Adstringentien 600; Anämie 559; Anglo-Germanen 520. 536; Aorta 557; Arterien 556; Arthritis (481.); atmosphärische Einflüsse 540; Aufregung 541. 555; Bauchhöhlenblutungen 543; Berufswahl 597; Bettruhe 606; Bindehautblutungen 543; Bleiacetat 600; Blut 546. 566; Blutbeulen 552. 607; Blutegelapplication 586; Blutentziehungen 600; Blutgerinnung 547; Blutkörperchengehalt 548; Blutmenge 571; Blutrestitution 546. 571; blutsverwandte Ehe 536; Blutungen (460.) 540. 542. 566. 573. 588. 601; Bronchialblutungen V. I. 386. XIII. II. 543; Circumcision XIII. II. 532. 536. 586. 597; Complicationen 558; Darmblutungen 543; Definition (496.); Dentition 532. 533; Diät 599. 606; Digitalis 600; Ehe 525. 590; Eisen 600. 607; Ekchymosen 550. 607; Enge des Arteriensystems VI. (427.); Erblichkeit XIII. II. 522. 529. 575. 580. 590; Ergotin 600; Faserstoffgehalt des Blutes 548; Fruchtbarkeit der Frauen 524; Gefäße 535. 556. 567. 568. 579; Gehörgangblutungen 543; geistige Begabung 535; Gelenkschwellungen 560. 608; Gelenkblutungen 543; Gemüths-bewegungen 537; Genitalienblutungen 543; geographische Verbreitung (421. 448.) 520; Geschlecht 526. 576. 582; Gesichtsverletzungen 586; habituelle (506.); Habitus 535; hämorrhagische Diathese 565; Harnorganeblutungen 543; Hautblutungen 542. 543. 549. 607; Herz 557; Herzhypertrophie 557. 578; Herzklopfen 540; Herzstoss 555; innere Blutungen 543; Intermengealblutungen 543; interstitielle Blutungen 549; Ipecacuanha 600; bei Juden 532. 536. 586. 597; Körperconstitution 534. 589; Kopfschmerz 541. 555; Latenz 529. 574; Lebensalter 531. 539. 577. 585. 589. 596; Leberthran 600; Lippenverletzungen 586; Magenblutung VII. II. (163.) 173. XIII. II. 543; Menstruation XIII. II. 533. 577; Milz 558; Morbilität 558; Morbus maculosus Werlhofii 768; Mortalität (507.); Mundhöhlenblutungen 543; Muskelschmerzen 560. 562; Narben 548; Nasenbluten 543; Nationalität 535; Natron sulphuricum 601. 604; Nauseosa 600; Nervensystem 578; Neuralgien 560. 562; Ohnmachten 545. 585. 605; Operationen 597; Pachymeningitis XI. I. 391; Petchien XIII. II. 550. 607; Plethora

571. 599; Prophylaxis 590; Pubertätszeit 533; Puls 541. 555; Quecksilbermittel 608; Rassen 535; rheumatische Disposition (482.); Rheumatismus 559. 562. 607; rudimentäre 522. 526. 529. 575. 583. 584. 588; Schleimhautblutungen 543; Schröpfen 586. 598; Schwindel 555; Scorbut (453.) 626; Scrophulose (481.); Secale cornutum 600; Spontanblutungen 542; Sterblichkeit 524. 585; Tartarus stibiatus 600; Temperament 535; Tod 533. 585; Tonica 600; Transfusion 605; transitorische (506.); traumatische Blutungen 537. 542. 569. 595; Turnen 596; Unterhautzellgewebsblutungen 549. 552; Vaccination 539. 586; 595; Venaesection 586. 598; Venen 535. 555. 556; Vibices 550. 607; Zahnextraction 586. 598. 603; Zahnweh 560. 562.
- Hämophthisis XIII. II. 46. 47. 56.
- Hämoptoe V. I. (284. 295.) 353. 387. 396; Aderlass (309.) 412; Adstringentia (310.); Aortenaneurysma VI. 408; Aortenostiumstenose VI. 168; Balsamica V. I. (310.) 415; Blut (296.) 397. 409; Carvenen V. II. (52. 213.); Croup IV. II. (170.) 188; Dauer V. I. (296.); Dyspnoe V. I. 398. II. (55.) 56; Erstickung V. II. (49.); Fettembolie VI. 532; Gefäßthrombosirung V. I. (296.); Haematemesis V. I. (305.) 409. II. (50.); Häufigkeit bei Phthisis pulmonum V. II. (49.) 50. 51; Herzklopfen V. I. 397; Kälte V. I. (310.) 414; Klappenfehler VI. 122; Lungenapoplexien V. I. (299.); Lungenarterienembolie VI. 525. 526; Lungenechinococcus V. I. (442. 444.); Lungengangrän V. I. (401. 406. 412.) 525; Miliartuberkel V. II. (52.); Mitralklappeninsufficienz VI. 140. 196; Mitrallostiumstenose VI. 147. 196; Myocarditis VI. 255; Narcotica V. I. (310.) 414; Neubildungen in der Lunge V. I. (419. 421.); Neubildungen in Mediastinum V. I. (436.); Ohnmacht V. I. (296.) 397; Phthisis pulmonum V. I. (300.) 402. II. (29. 49. 51. 87. 92. 117. 131.) 29. 31. 132; physikalische Untersuchung V. I. (297.); Prodrome V. I. 397; Puls V. I. 379; Quellen V. I. (306.) II. (30.); Secale cornutum V. I. 414; simulirte bei Hysterie V. I. 410; Tuberkulose V. II. (180. 182. 183.) 183. 184. VI. 762; vgl. Bronchialblutung; Lungenblutungen.
- Hämoptoischer Anfall V. I. (309.) 414.
- Haemoptysis V. I. (284.) 383.
- Haemorrhagia medullae spinalis XI. II. (I. 290.) 309.
- Hämorrhagien bei Angina gangraenosa VII. I. (191.); capilläre, bei Hirnhyperämie XI. I. (42.); cutane XIII. II. (685. 693.); ins Gehirn ohne Apoplexie XI. I. (87.); der Kehlkopfschleimhaut IV. I. (177.) 199; in der Lunge V. I. 382; der Nasenrachenhöhle VII. I. (262. 269.); in Neubildungen des Mediastinum V. I. (429.); der Schlundkopforgane VII. I. (262.); traumatische, essentielle XIV. I. 181. 276; des weichen Gaumens VII. I. (137.); s. Blutungen.
- Hämorrhagien der Medulla oblongata XI. II. (II. 448.) 870; apoplektische Herde 873; epileptiforme Convulsionen 877; Herzthätigkeit (II. 451.) 877; Lähmungen (II. 449.) 875; Respiration 876; Schlingbeschwerden 877; Sebstörungen (II. 450.)
- Hämorrhagische Diathese XIII. I. (341. 352. 376. 649.) II. (483. 486); nach Abdominaltyphus II. I. 198; bei Amyloidniere IX. II. 121; und Anämie, gegens. Bez. XIII. II. 95. 105. 126. 147. 214. 249. 260; bei essentieller perniciöser Anämie XIII. II. 394; angeborene s. Hämophilie; in Bez. zu angeborener Aortenenge VI. 448; Blutgefäße bei ders. VI. 324; habituelle s. Hämophilie; Hämophilie in Bez. z. d. XIII. II. 565; bei Herzfehlern VI. 753; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 761; Nierenkrankheiten IX. I. 140; Syphilis mit ders. complicirt III. 254.
- Hämorrhagische Erosionen des Magens VII. II. (89. 159. 164. 174.) 96. 169. 174. 184; bei Scorbut XIII. II. (608.)
- Hämorrhagische Exantheme s. Petechien.
- Hämorrhagisches Exsudat bei Pericarditis VI. 636. 641. 644. 651. 652. 681. 683. 691; Peritonitis VIII. II. (336.) 369. 430.
- Hämorrhagische Form der Meningitis spinalis interna XI. II. (I. 220.)
- Hämorrhagischer Herd im Rückenmark XI. II. 313.
- Hämorrhagische Idiosynkrasie XIII. II. (415.) s. Hämophilie.
- Hämorrhagischer Infarkt nach Arterienverschliessung VI. 509; der Darmschleimhaut VI. 550; der Lungen VI. 120. 523; bei: Abdominaltyphus II. I. 178. 184; Cholera II. I. 430; der Milz VIII. II. (6. 87. 91. 95.) 84. 88. 92. 94; bei Milzarterienverschliessung VI. 548; Pleuritis bei dems. IV. II. 362; bei Scorbut XIII. II. (639.)
- Hämorrhagische Infiltration der Magenwände VII. II. (159.) 169.

- Hämorrhagische Masern II. n. 66. 70. 86.
- Hämorrhagischer Niereninfarkt VI. 553. IX. n. 96; bei: Abdominaltyphus II. i. 190; Cholera IX. i. 402.
- Hämorrhagisches Scharlach II. n. 297. 343.
- Hämorrhagische Variola II. n. 405. 435. 447. 458.
- Hämorrhoidalalanfall VI. (459.) 478.
- Hämorrhoidalbeschwerden bei: Fettleber VIII. i. 415; Gicht XIII. i. 140; Leberhyperämie in Bez. z. d. VIII. i. 58. 67; bei: Leberkrebs VIII. i. 348; Phthisis pulmonum V. n. (79.) 80.
- Hämorrhoidalblutungen VII. n. (331.) 348; Magenblutung durch Stockung ders. VII. n. (161.) 171.
- Hämorrhoidalknoten VI. (457.) 476. 478.
- Hämorrhoidalkolik VII. n. (351. 353.) 369. 371.
- Hämorrhoidalleiden u. Hypochondrie, gegens. Bez. XII. n. 617. 671.
- Hämorrhoidalvenen, Erweiterung ders. VI. (456.) 475.
- Hämorrhoidarier, chronische Myelitis bei dens. XI. n. (n. 44.) 446.
- Hämorrhoiden VII. n. (249. 331.) 262. 273. XIV. i. 312; Darmblutungen bei dens. VII. n. 348. 354; bei: Emphysem V. i. (353.) 464; Fettsucht XIII. n. (355.) 464; Hämoptoe V. n. (50.) 50; Mastdarmkrebs VII. n. (322.) 339; Proctitis VII. n. (260.) 273; Samenfluss durch dies. IX. n. (385.) 488.
- Hämorrhophilie s. Hämophilie.
- Haemostatica bei Nasenbluten IV. i. (155.) 180.
- Hände bei: Knotengicht XIII. i. 122; Maul- u. Klauenseuche III. 641. 642.
- Häsitirende Sprache bei: dissem. Herdsklerose XII. n. A. 76; Herderweichung des Sehhügels 84; progressiver Paralyse mit Demenz 209; alte Bezeichnung für Stottern 226.
- Häuser, neugebaute, Luft in dens. I. (177.) 183; vgl. Gebäude.
- Häutige Bräune IV. i. (215.) 240.
- Hafenbauten, Arbeit in comprimierter Luft bei dens. I. (466.) 497.
- Hafenstädte, Gelbfieber in dens. II. i. (474.)
- Hafersteine VII. n. (466.) 487.
- Hager-Brand'sches Schnupfenmittel IV. i. (116.) 137.
- Halbblindheit bei Aphasie XII. n. A. 178.
- Halbmondförmiger Raum bei Pleuritis IV. n. (364.) 425. [544.]
- Halbschlaf bei Opiatintoxication XV.
- Halbseitenläsion des Rückenmarks XI. n. (n. 243.) 656; Actiologie (n. 245.) 659; Anästhesie (n. 248.) 661; Ataxie (n. 250.); Begriff (n. 244.) 658; cerebrale Hemiplegie (n. 257.) 671; des Cervicaltheils 669; Decubitus (n. 250.) 663; Diagnose 671; des Dorsalthteils 669; elektrische Erregbarkeit (n. 249.) 661. 663; Geschichte (n. 243.) 657; Geschwülste (n. 246.); Gürtelgefühl (n. 249.) 663; Harnentleerung (n. 249.) 663; Hautsensibilität (n. 247.) 661; Hyperästhesie (n. 247.) 661; Lähmung (n. 246.) 660; Localisation (n. 255.); motorische Störung (n. 248.); Muskelgefühl 660; Potenz (n. 249.) 663; Prognose (n. 258.) 672; Reflexe 661; Rückenmarkskompression (n. 245.) 659; Symptome (n. 246.) 660; Syphilis (n. 246.) 660; Therapie (n. 258.) 672; Traumen 659; vasomotorische Lähmung (n. 246. 248.) 660. 662; Verlauf (n. 256.) 670.
- Halisteresis XIII. i. (198.) 233.
- Hall, Thassiloquelle das. bei Scrophulose XIII. i. 352.
- Hallucinationen, bildliche Sinnesanschauungen u. Anschauungsreflexe bei dens. XII. n. A. 107; Gehörs-H. 10; Aphrasie d. solcher 212; stockende Sprache in Folge solcher 217.
- Hallucinationen XVI. (124. 480.) 113. 449; Symptomatologie (127.) 115; stabile u. wechselnde (131.) 119; Uebergänge zu den Illusionen (135.) 123; ächte (126.) 115; Theorie (136.) 124; physiologische (147.) 130; Häufigkeit (148.) 132; Diagnose (150.) 134; erbliche (250.) 227; Verrücktheit in Bez. z. d. 449.
- Hallucinationen bei: chronischer Alkoholintoxication XV. (109.) 106. 107; Dementia paralytica XI. i. 1070; Gehirnanämie XI. i. 23; Hypochondrie XII. n. 649; Hysterie XII. n. (473. 474.) 517. 518. 519; Santoninintoxication XV. (564.) 587; Wuthkrankheit III. (554.) 575. 605. 607.
- Halo variolae II. n. (333.) 390.
- Haloidmilium XIV. i. 278.
- Halonen, Höfe XIV. i. 226.
- Hals, Echinococcus an dens. III. (305.); bei: Speiseröhrendivertikel VII. i. A. 65; Speiseröhrendurchbohrung VII. i. A. 123; Speiseröhrenerweiterung VII. i. A. 85.
- Halsdrüsen bei: Dengue II. n. 614; Diphtherie II. i. (660.) 585. 587. 588. 591. 600. 605. 606. 675; Entzündung ders. XIII. i. 358; bei: Leukämie VIII. n. 189; Lymphosarkom XIII. i. 370;

- Milzbrand III. (492.) 541; Pseudo-leukämie VIII. n. 121. 124; Röhtheln II. n. 150; Scharlach II. n. (209. 226. 240. 247. 290.) 237. 239. 259. 268. 275. 288. 293. 297. 313. 317; Scrophulose XIII. i. 331; Syphilis III. 23. 181; vgl. Lymphdrüsen.
- Halsfistel, angeborene IV. n. (16.) 17. 18.
- Halsmark, oculo-pupilläre Symptome bei Erkrankung dess. XI. n. (i. 141.); Pulsverlangsamung XI. n. (i. 141.); Syphilis in dems. XI. i. (298.); gesteigerte Wärmeproduction bei Verletzungen dess. XI. n. (i. 129.)
- Halsmuskeln bei Angina rheumatica VII. i. 148; Contractur ders. XIII. i. 105; diphtheritische Lähmung ders. II. i. (601.) 612.
- Halsschmerzen bei Hysterie XII. n. (476.) 521.
- Halssympathicus, Application des galvanischen Stroms auf dens. nach Gehirnblutung XI. i. (141.)
- Halsvenen bei: Fettherz VI. 272; Herzbeutelverwachsung (590.) 703. 712. 714; Mediastino-Pericarditis (595.) 733; Pericarditis 651.
- Halsvenenpulsation VI. 42; bei: Aortenklappeninsuffizienz 163; Herzverweiterung 235. 235; Herzfehlern 755; Jugularvenenerweiterung 471; Pericarditis 673; Tricuspidalklappeninsuffizienz 172; Tricuspidalostiumstenose 175. 757.
- Halsvenenthrombose VI. 564.
- Halswirbel, Cervicooccipitalneuralgie bei Krankheiten ders. XII. i. (118.) 122; bei Intermittens II. n. (600.); Schmerzhaftigkeit ders. bei Hemisranie XII. n. (11. 15.) 11. 15; s. a. Wirbelkrankheiten.
- Halswirbelaffectionen, Verletzung der Pons bei dens. XI. n. (ii. 466.)
- Halszellgewebe, tiefe Entzündung dess. VII. i. (113.) 114.
- Halszellgewebsentzündung bei Scharlach II. n. (261. 290.) 238. 275. 293. 297. 305. 317. 340.
- Haltekinder, öffentliche Massregeln in Bez. auf die Pflege ders. I. (335.) 354.
- Hamadryas, Vergiftung durch den Biss ders. III. (604.) 672.
- Hand, Gefäßkrampf an ders. VI. 340.
- Handbäder bei Gicht XIII. i. 175.
- Handlung XVI. (63. 64.) 58. 59. 66; Delirium ders. (494.) 466.
- Handschrift, Störungen ders. bei Dementia paralytica XI. i. 1071; s. Schrift.
- Hanfamenthee bei Cystitis IX. n. 338. 346.
- Hanfstaub, Inhalation dess. I. (537.) 568.
- Harn bei: Abdominaltyphus II. i. (185. 232.) 101. 103. 104. 105. 119. 189. 190; Addison'scher Krankheit VIII. n. (294.) 319; alkalischer IX. i. 20; ammoniakalische Zersetzung dess. IX. n. (22. 25. 30. 34. 229. 240.) 36. 41. 51. 59. 330. 341; bei: Amyloidleber VIII. i. 383; Amyloidniere IX. i. 53. 84. 461. 478. n. (78. 84.) 117. 122; Anämie XIII. n. 106. 375. 381. 398; Angina gangraenosa VII. i. (191.) 193; Bauchfellentzündung VIII. n. (338. 350.) 380; biliösem Typhoid II. i. 330; Bindegewebsfasern in dems. IX. n. (39.) 67; bei: Blasenentzündung IX. n. (231. 241. 331.) 55. 331. 312. 344. 434; Blasenkrampf IX. n. (252.) 354; Blasenkrebs IX. n. (282.) 385; Blutcylin-der in dems. IX. i. 68; blutiger IX. i. 16, s. a. Hämaturie; Blutkörperchen in dems. IX. i. 59. 211. 321. 409; Brenzcatechin in dems. XIII. i. 519; bei: Bronchitis capillaris IV. n. 109; Carbonsäureintoxication XV. (230.) 224; Cerebrospinalmeningitis II. n. (676.) 524; chemische Zusammensetzung dess. bei Krankheiten IX. i. 20; Chloride in dems. IX. i. 246. 329. 407. 462. n. (79.) 117; bei: Chlorose XIII. n. 297. 318; Chlorosis tropica VII. n. (659.) 682; Cholera II. i. (394. 399.) 346. 398. 399. 402. 406. 407. 408. 409. 416. 423. 424. IX. i. 208. 209; Chorea XII. n. (420.) 460; chylöser IX. i. 28; bei: Chylurie III. 426. VI. 619. 621. 622; Compressionsatelektase V. i. (323.); croupöser Pneumonie V. i. (96. 97. 98. 99. 117.) 115. 117; Cyliandroide in dems. IX. i. 72; Cystin in dems. IX. i. 65. n. (138. 145.) 208. 222; bei: Dengue II. n. (489.) 625; Diabetes insipidus XIII. i. 527. n. (267. 268.); Diabetes mellitus XIII. i. 403. 409. 427. n. (149. 151. 152.); Diphtherie II. i. (579.) 591. 594; Eiter in dems. s. Pyurie; Eiweiss in dems. s. Albuminurie; bei: Embolie VI. 514; Emphysem V. i. (352. 353. 368.) 480. 481; Endocarditis VI. 89. 90. 93; Epilepsie XII. n. (224.) 236; Epithelialcylinder in dems. IX. i. 68; Epithelien in dems. IX. i. 66. 211. 409. n. (29. 39. 79. 241.) 47. 56. 67. 117. 342; bei: Erkältungsfieber XIII. i. 262; Erysipel II. n. (441.) 717; Farbe dess. IX. i. 15. 210. 245. 319. 394. 461; Fibringerinnsel in dems. IX. i. 60. 173. 174;

- bei: Fettsucht XIII. II. 450. 462; Flecktyphus II. I. (325.) 322. 332; Gallengangverschluss VIII. I. A. 106; Gallensteinkolik VIII. I. A. 240. 242. 252. 255; Gastritis VII. II. (31. 65.) 33. 71; Gastroenteritis infantum VII. I. 40; Gelbfieber II. I. 490. 491; Gelenkrheumatismus XIII. I. 37. 45. 50; spezifisches Gewicht dess. IX. I. 17. 183. 210. 245. 321. 394. 425. 462; bei Gicht XIII. I. 140. 141. 144. 152; Globulin in dems. IX. I. 34. 465. 487. II. (80.) 4; Haare in dems. IX. II. (276.) 379; Hämoglobin in dems. IX. I. 33. 62. 63. 64; Harncylinder in dems. IX. I. 66. 74. 84. 211. 249. 320. 342. 408. 465. II. (60. 75. 79.) 96. 117; bei: Harnröhrentripper IX. II. 406; Harnröhrenverengung IX. II. (335.) 438; Harnsäure in dems. IX. I. 65. 320. 329. 394. 407; Harnstoffgehalt dess. IX. I. 23. 183. 212. 245. 326. 406. 425. 462. 479; bei: Hemicranie XII. II. 12. 17; Herzbeutelverwachsung VI. 704; Herzkrankheiten IX. I. 188; Hydronephrose IX. II. 161; Hydropericardium VI. 721; Hypochondrie XII. II. 667; Hysterie XII. II. (505.) 555; Icterus VIII. I. 21. 27; Indican in dems. bei Cholera IX. I. 210; bei: Influenza II. II. (506.) 4; Katarrh der Trachea und Bronchien IV. II. 80; Klappenfehlern VI. 128; klarer IX. I. 16; bei: Knotengicht XIII. I. 124; Krämpfe XII. I. (260.) 268; Leberabscess VIII. I. 118. 120; acuter Leberatrophie VIII. I. 221. 237. 242. 255. 265. 266; einfacher Leberatrophie VIII. I. 275; Lebercirrhose VIII. I. 157. 174; Leberechinococcus III. 356; intermittirendem Leberfieber VIII. I. A. 248; Leberkrebs VIII. I. 342; Leptomeningitis spinalis XI. II. (I. 239.) 255; Leukämie VIII. II. (170.) 40. 183. 190; Lymphe in dems. VI. 624; bei: Magenerweiterung VII. II. (205.); Malaria-infection II. II. (603.) 795. 796. 798. 805. 816. 820. 825. 826. 828. 829. 836. 845; Masern II. II. (75.) 82. 107; Melanämie VIII. II. (193.) 208; Milzkrankheiten VIII. II. (41.) 37. 39. 98; Menge dess. IX. I. 11, vgl. Harnabsonderung; bei: Myelitis acuta XI. II. (II. 29.) 431; Myocarditis VI. 255. 256; Nephrophtisis IX. II. 66; Nierenabscess IX. II. (12. 14.) 12. 22; Nierenarterienembolie VI. 553; Nierenblutung IX. I. 63; Nierenchinococcus IX. II. (192. 194. 196.) 250. 251. 283. 284; Nierenentzündung IX. I. 57. 84. 208. 244. 279. 283. 302. 319. 338. II. (38.); Nierenhyperämie IX. I. 172. 183. 185; Nierenkrankheiten IX. I. 9; Nierenkrebs IX. II. (123.) 159; Nierennekrose IX. II. (64.) 100; Nierenschwumpfung IX. I. 84. 391. 395. 424. 440; Nierenstein IX. II. (156. 160. 169.) 236. 241. 252. 256; Nierensubstanz in dems. IX. II. (16.) 24; bei: Nierenvenenthrombose VI. 568. IX. II. (222.) 321; Nierenverfettung IX. II. (60.) 96; Nierenverletzung IX. II. 10; oxalsaurer Kalk in dems. IX. I. 65. 409; bei: Osteomalacie XIII. I. 246; Pankreaskrankheiten VIII. II. (222.) 239; Paraglobulin in dems. bei Amyloidniere IX. II. 117; Pepton in dems. IX. I. 35; bei: Pericarditis VI. 656; Perinephritis IX. II. (53.) 85; Pfortaderthrombose VIII. I. A. 290. 293; Phosphorsäure in dems. IX. I. 407. 463. II. (79.) 117; bei: Phthisis pulmonum V. II. (81.) 83; Pleuritis IV. II. 409; progressiver Muskelatrophie XII. II. (125.) 127; Pseudoleukämie VIII. II. 127; psychischen Hirnleiden XVI. (173.) 155; putrider Bronchitis IV. II. 138; Pyelitis IX. II. (29. 32.) 47. 50. 51. 54. 55; Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 307. 309. 311. 314; Rachencroup VII. I. (185. 189.) 182. 187. 191; Rachitis XIII. I. 192. 194. 207. 222; Röhtheln II. II. (132.) 150; Rotz III. (435.) 446. 477; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 131.) 144; Rückfalltyphus II. I. (279.) 278. 284; Ruhr II. I. (534.) 525. 543; Samenfluss IX. II. 509; Santoninintoxication XV. (562.) 585; saurer IX. I. 20; bei: Scharlach II. II. (225. 228. 243.) 245. 257. 258. 260. 264. 277. 279. 284. 288. 298. 316. 317; Schweissfriesel II. II. (477.) 594; Scorbut XIII. II. (603. 626.) 674. 694; Scrophulose XIII. I. 340; Spermatozoiden in dems. IX. II. (390. 392. 440. 442. 443.) 493. 549. 552; Stauung dess., Pyelitis u. Cystitis durch solche IX. II. (22. 25. 30. 34.) 36. 41. 51. 59. 330. 341; bei Stauungsalbuminurie, Harncylinder in dems. IX. I. 84; bei: Tetanus XII. II. (334.) 370; Trichinose III. 399; trüber IX. I. 17; Urate in dems. bei Herzkrankheiten IX. I. 188; bei: Variola II. II. (325.) 381. 386. 403. 407; Wuthkrankheit III. (556.) 576. 586. 609; Zucker in dems. bei Cholera IX. I. 213, s. Diabetes mellitus; Zuckerharn. Harnabsonderung IX. I. 11; bei: Addison'scher Krankheit VIII. II. 319; Amyloideleber VIII. I. 383; Amyloidniere IX. I. 460. 477. 488. II. (78.) 116; Anämie XIII. II. 99. 183; Ascites VIII.

- ii. 469; Bauchfellentzündung VIII. ii. (338. 350. 387. 393.) 419. 425. 433; Bauchfelltuberkulose VIII. ii. (419.); Blutbeschaffenheit in Bez. z. d. IX. i. 12; Blutdruck in Bez. z. d. IX. i. 11; bei: Cholera IX. i. 208; Darmverschliessung VII. ii. (384.) 403. 411; Gelenkrheumatismus XIII. i. 45; Gicht XIII. i. 139. 153; Hydrops IX. i. 91; Innervation in Bez. z. d. IX. i. 11; bei: acuter Leberatrophie VIII. i. 242. 255; Lebercirrhose VIII. i. 174; Leberkrebs VIII. i. 344; Leukämie VIII. ii. (170.) 183; Magenerweiterung VII. ii. (205.) 216; in Bez. zur Medulla oblongata XI. ii. 865; bei: Melanämie VIII. ii. (193.) 208; Milzkrankheiten VIII. ii. (41.) 38; Nephrolithiasis IX. ii. (157.); Nephrophthisis IX. ii. (40.) 68; Nervensystem in Bez. z. d. XIII. i. 566. 569; bei: Nierenentzündung IX. i. 234. 244. 250. 259. 283. 318. 330; Nierenhyperämie IX. i. 172. 183. 185; Nierenkrankheiten IX. i. 14; Nierenkrebs IX. ii. 189; Nierenschumpfung IX. i. 391. 424. 440; Nierenvenenthrombose IX. ii. 319; Pfortaderthrombose VIII. i. A. 290. 293; Pseudoleukämie VIII. ii. 127; Pylephlebitis suppurativa VIII. i. A. 311; Stuhlträchtigkeit in Bez. z. d. VII. ii. (476.) 497; Urämie durch Störung ders. IX. i. 125; vermehrte s. Polyurie.
- Harnapparat bei:** Aconitintoxication XV. 443. 445; Atropinintoxication 362. 383; Carbolintoxication 229; Jodintoxication 17; Oxalsäureintoxication 64; Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 129.) 143; Schwefelkohlenstoffintoxication XV. 182; Sulfoxysmus XV. 38; Syphilis III. (214.) 227; Trichinose III. (370.)
- Harnbeschwerden bei:** Blasenkrebs IX. ii. (282.); Blasenstein IX. ii. (274.) 377; Cervixhypertrophie X. [78.] 76; Cystitis IX. ii. (230. 233. 238. 240. 331.); Darmkrebs VII. ii. 339; Endometritis X. [118.] 109; Haematocoele retrouterina X. [440.] 447; submucöser Harnröhrenentzündung IX. ii. (323.); Harnröhrentuberkulose IX. ii. (289.); Harnröhrenverengerung IX. ii. (335.) 438; Metritis X. [91.] 85; Nephrophthisis IX. ii. (40.); Nierenechinococcus III. 350; Nierensand IX. ii. (154.); Prostatitis IX. ii. (325.); Ovariencysten X. [347. 348.] 367; Scheidenvorfall X. [464.] 180; Tripper IX. ii. (304. 318.) 407; Uterusanteflexion X. [159.] 149; Uterusfibroid X. [225. 242.]; Uterusinversion X. [206.] 200; Uteruskrebs X. [268.] 278; Uterusmyom X. 224; Uteruspolypen X. [247.] 252; Uterusretroflexion X. [160.] 159; Uterusvorfall X. [187.] 180; vgl. Harnentleerung.
- Harnbestandtheile im Nierenparenchym IX. ii. 232. 248.**
- Harnblase bei:** Abdominaltyphus II. i. (189.); Cerebrospinalmeningitis II. ii. (663.); Cholera II. i. (424.); Diphtherie II. i. (601. 619.); Gallensteine in ders. VIII. i. A. 158. 159. 223; bei: Hysterie XII. ii. 525. 532. 538. 543; Myelitis XI. ii. (ii. 20.); Opiatintoxication XV. 559; Spulwürmer in ders. VII. ii. (627.) 649; bei: Variola II. ii. (363.) 437; Wuthkrankheit III. (504.); s. Blase.
- Harnblasenhals, Tenesmus dess. bei Ruhr II. i. (532.)**
- Harnblasenkrankheiten, Bauchfellentzündung durch dies. VIII. ii. 359.**
- Harnconcremente, Hydronephrose durch dies. IX. ii. (96. 153.) 142. 231; s. a. Harnsteine; Nierengries; Nierensand; Nierensteine.**
- Harncylinder im Harn IX. i. 66. 74. 84. 211. 249. 320. 342. 408. 465. ii. (60. 79.) 96. 117; in den Harnkanälchen IX. ii. (75.) 112.**
- Harnrang bei:** Blasenkrampf IX. ii. 354; Cystitis IX. ii. (230. 233.) 331. 333. 334. 342; Lumboabdominalneuralgie XII. i. 153; Nierenentzündung IX. i. 244; Nierenhyperämie IX. i. 172; Nierenschumpfung IX. i. 379. 392; Tripper IX. ii. (304.) 442.
- Harnentleerung bei:** Abdominaltyphus II. i. 102. 237; Bauchfellentzündung VIII. ii. (338. 350. 384.) 371. 350. 416; Blasenkrampf IX. ii. (252.) 354; Blasenlähmung IX. ii. (260.) 363; Diabetes mellitus XIII. i. 444; Epilepsie XII. ii. (224.) 236; Flecktyphus II. i. 321. 332; Halbseitenläsion des Rückenmarks XI. ii. (ii. 249.) 663; häufige u. seltene IX. ii. (250.) 353. 354; bei: Lähmungen XII. i. (365.) 377. 441; Leptomenigitis spinalis XI. ii. (i. 235.) 251; Prostatitis IX. ii. (324.); in Bez. z. Rückenmark XI. ii. 65; bei: Rückenmarksaffectionen XI. ii. (i. 131.) 146; Rückenmarksapoplexie XI. ii. (i. 299.) 318; Rückenmarkerschütterung XI. ii. (i. 350.); Samenfluss bei ders. IX. ii. 470; bei Tetanus XII. ii. (315. 337.) 340. 373; unwillkürliche s. Enuresis, Incontinentia urinae; s. Dysurie; Harnbeschwerden.
- Harnfarbstoff, künstliche Darstellung XIII. i. (281.); vermehrte Ausscheidung (335. 378.); verminderte Ausscheidung (377.)**

- Harnfisteln durch Harnröhrenverengerung IX. II. (336.)
- Harngenitalfisteln X. (471.) [471.] 475.
- Harninfiltration bei Cystitis IX. II. 335; Speiseröhrentzündung bei ders. VII. I. A. 140.
- Harnleiter, Compression durch Pankreaskrebs VIII. II. 278; Concretionen IX. II. (96. 142.); Cysten IX. II. 133. 140; bei Diabetes mellitus XIII. I. 421; Entzündung IX. II. (35. 330.) 61. 433; Erweiterung s. Hydronephrose; Fremdkörper IX. II. (135.) 204; Geschwülste IX. II. 126; Hydronephrose IX. II. 143. 146. 150; Krankheiten IX. II. 3; bei Nephrophthisis IX. II. 64; Niederschläge IX. II. (142.) 214; bei Nierenkrebs IX. II. 176. 181; Perforation bei Nephrolithiasis IX. II. (158.) 239; bei: Pylonephritis IX. II. 41; Scorbut XIII. II. 680; Verschluss ders., Albuminurie bei dems. IX. I. 44; anomale Zahl IX. II. 312.
- Harnleitergebärmutterfistel X. (476.) [476. 479.] 481. 484.
- Harnleiterscheidenfistel X. (476.) [476. 477. 478. 479.] 481. 482. 483. 484. 490.
- Harnorgane bei: Abdominaltyphus II. I. 189; Amyloidnie IX. II. 121; Blutungen aus dens. s. Hämaturie; bei Cerebrospinalmeningitis II. II. 502. 510. 524; Gallenfisteln in dies. führend VIII. I. A. 156. 158. 223; bei: Gelenkrheumatismus XIII. I. 77; Hysterie XII. II. (480. 485. 491.); Nierenkrebs IX. II. 183; Samenfluss IX. II. 509; Speiseröhrentzündung bei eitriger Entzündung ders. VII. I. A. 140.
- Harnorganerkrankheiten, Bauchfellentzündung durch dies. VIII. II. (328.); Hypochondrie durch dies. XII. II. 619; bei Masern II. II. (92.)
- Harnretention IX. II. (257.) 360; Abdominaltyphus II. I. 104. 237; Abführmittel IX. II. 369; Ammoniumpräparate 366; Arsen 366; Asa foetida 366; Bäder 368; Blaseninjectionen 368; Blasenkrebs (282.) 385; Blasenlähmung 360; Blasenstein (274.) 377; Bougiebehandlung 367; Bromkalium 366; Carbonsäure 369; Castoreum 366; Chinin 366; Cystitis 334. 341. 434; Diät 366. 369; Douche 368; Elektrizität 366. 368; Geschlecht 362; Harnentleerung 363; Harnfluss 363. 365; Harnröhrentripper 421. 442; Hufeisenniere (217.) 309; Hysterie 366; Kampher 366; Katheterisierung 366; Klystiere 368; Lebensalter 362; Metritis chronica X. [98.] 91; Mineralwassercuren IX. II. 369; Nephrophthisis 68; Nierenabscess (5.) 30; Nierenechinococcus 281; Nierenstein (157.) 230; Nierenverletzung 9. 16; Pyelitis 36. 41. 51; Salicylsäure 369; Terpentinöl 366; Urämie 363. 364; Valeriana 366; Wein 366; willkürliche 362; Zinklactat 366; s. a. Harnverhaltung.
- Harnröhre, Absonderung der Schleimhaut IX. II. (392.) 496; Ausflüsse (391.) 496; Bildungsfehler (286.) 389; Blasenvorfall (227.) 328; Entzündung des submucösen Bindegewebes u. der Drüsen (323.) 426; bei: Harnröhrentripper 407. 409; Hysterie XII. II. (480. 485.) 525. 532; Krankheiten IX. II. 389; Neuralgie XII. I. (167.) 172; bei: Spermatorrhoe IX. II. (380.) 498; Variola II. II. (363.) 394. 437.
- Harnröhrentzündung IX. II. (287.) 390; ansteckende pyorrhhoische s. Harnröhrentripper; croupöse bei Nachtripper 410; Pyelitis 49; Samenfluss (380.) 483; tuberkulöse (289.) 392.
- Harnröhrenscheidenfistel X. (475.) [475. 477. 478. 479.] 480. 482. 483. 484; durch Uteruskrebs X. [265.]
- Harnröhrenstricturen, Aspermatismus IX. II. (441.) 550. 557; Blasenkatarrh (240. 245.) 341. 346; Harn 438; bei Harnröhrentuberkulose (289.) 392; Hydronephrose (99.) 145; nach Tripper (333.) 436.
- Harnröhrentripper IX. II. (301.) 404; Abführmittel 414; Abortivbehandlung (310.) 413; Alaun (316. 317. 320.) 416. 418. 419. 423; Aspermatismus (441.) 550. 557; Azoospermie (448.) 558; Bäder (317. 318. 320.) 420. 421. 423. 446; Bärentraubencocct (317.) 420; Belladonna 415; submucöse Bindegewebsentzündung (323.) 426; Bismuth (319.) 422; Blasenstich 421; Blei, essig- und gerbsaures (316. 319.) 419. 422; Bougiebehandlung (318. 319. 320.) 421. 422; Bromkalium (312.) 415; Cannabis indica 415; Campher (312. 317.) 415. 420; Chinin (317.) 420; Chorda venerea 420; chronischer s. Nachtripper; Copaivbalsam (313.) 413. 416. 420. 446; croupöser (307.) 410; Cubeben (312.) 413. 415. 446; Cystitis (229. 237. 239. 330.) 338. 340. 433. 442; Diät (311. 317. 320.) 414. 423; periurethrale Drüsenentzündung (323.) 426; Eisen (317.) 420; Eisenchlorid (319.) 422; entzündlicher (304.) 407; Erectionen 408. 415; Fieber 406. 408; Gelenkrheumatismus (352.) 454; Hämaturie 442; hämorrhagischer (305.) 408; Harn 406; Harn-

- beschwerden (304. 318.) 407. 408. 421. 412; Harnleiterentzündung (330.) 433; Harnröhre 407. 409; Harnröhrenverengung (333.) 436; Injectionen 418. 420; Kälte (311. 315. 317.) 414. 418. 420; Kalichlorat 419; katarrhalischer (303.); Katheterisirung (318.) 421; Kupfer (319.) 422; Leistendrüsenanschwellung 406; Lupulin (312. 317.) 420. 453; Lymphwegeentzündung (322.) 425; Morphium (318.) 420; mucöser 406; Nebenhodenentzündung (327.) 430; Nieren Schrumpfung IX. i. 375; Opium IX. ii. (316. 317.) 415. 419. 420. 421; Periurethritis 408; Pollutionen 408. 415; prophylaktische Massregeln 403; Prostataentzündung (324.) 427; purulenter 407; Pyelitis (330.) 433; Quecksilbersublimat (316.) 419; Samenstrangentzündung (327.) 430; Schlaf 406. 408; Schleimfluss 406. 409. 411; Schmerz (305.) 406. 408; schwarzer (305.) 408; secundärer s. Nachtripper; seropurulenter 406; Silbernitrat (311. 316.) 413. 419; Stuhllentleerung 406; Tannin (310. 316. 317. 319. 320.) 413. 418. 422. 423; Theerwasser (317.) 420; Thran 420; Tolubalsam (317.) 420; Umschläge 446; des Weibes (339.) 442; Wein (317.) 419. 420; Zinksalze (310. 316. 319.) 413. 419. 422.
- Harnruhr s. Diabetes.
- Harnsäure im Blute bei Gicht XIII. i. (112.) 151. 155; in Gallensteinen VIII. i. A. 192; im Harn IX. i. 65. 320. 329. 394. 407, bei: Diabetes insipidus XIII. i. 573, Diabetes mellitus XIII. i. 435. ii. (156.), Gicht XIII. i. (113.) 153. 154, Leukämie VIII. ii. (170.) 183, Milzkrankheiten VIII. ii. (42.) 39, Rachitis XIII. i. (177.); Nierensteine aus ders. IX. ii. (146.) 219. 264; im pleuritischen Exsudat IV. ii. 376; im Schweisse bei: Gelenkrheumatismus XIII. i. 44, Gicht XIII. i. (113.) 152; im Speichel bei Gicht XIII. i. (113.) 152; in Transsudaten bei Gicht XIII. i. (112.) 152.
- Harnsäureausscheidung bei: Diabetes insipidus XIII. ii. (270. 353.)
- Harnsäuredyskrasie XIII. i. (96.) 134.
- Harnsäurenachweis nach Garrod XIII. i. (113.)
- Harnsäure Diathese XIII. i. (115.) 155; Nierensteine durch dies. IX. ii. (137.) 206. 259.
- Harnsaure Infarkte in den Nieren IX. ii. (142.) 214.
- Harnsaure Niederschläge in den Nieren IX. ii. 216.
- Harnsaure Salze s. Urate.
- Harnschweiss XIV. ii. 305.
- Harnsedimente bei: Amyloidniere IX. ii. 117; Cystitis IX. ii. (241.) 342; Fettsucht XIII. ii. (353.); Gelenkrheumatismus XIII. i. 45; Gicht XIII. i. 140; acuter Leberatrophie VIII. i. 244; Leukämie VIII. ii. 183. 190; Nierenkrankheiten IX. i. 64. 320. 408. ii. (79. 160.); Nierenstein IX. ii. 242.
- Harnsteine in der Blase IX. ii. (273.) 376; aus Cystin (148. 180.) 208. 222. 267; in der Niere s. Nierensteine; bei Osteomalacie XIII. i. (203.) 240; aus Xanthin IX. ii. (149.) 226; vgl. Lithiasis.
- Harnstoff im Blute IX. i. 100. 113. 116. 126. 214. 410; bei croupöser Pneumonie V. i. 116; im Harn bei: Diabetes insipidus XIII. i. 573, Diabetes mellitus XIII. i. 432. 465, Gelenkrheumatismus XIII. i. 45. 50, Gicht XIII. i. 153, Nierenkrankheiten IX. i. 23. 183. 212. 245. 326. 406. 425. 462. 479; auf der Haut bei Nierenkrankheiten IX. i. 116. 214. 390; in Herzbeuteltranssudaten VI. (611.); normaler Bestandtheil des Schweisses XIV. i. 119; im pleuritischen Exsudat IV. ii. 376; im Schweiss bei Gelenkrheumatismus XIII. i. 50.
- Harnstoffausscheidung bei: Anämie XIII. ii. 99. 146. 148; Diabetes insipidus XIII. ii. (269.); Fieber XIII. ii. 90; vermehrte XIII. i. (336. 378. 379.) ii. (153. 156.); verminderte XIII. i. (377.)
- Harnstoffgehalt des Harns bei: acuter Leberatrophie VIII. i. 222. 242. 255. 266; Lebercirrhose VIII. i. 174; intermittirendem Leberfieber VIII. i. A. 248; Malariainfektion II. ii. 846; Pylephlebitis suppurativa VIII. i. A. 311.
- Harnverhaltung bei: Hysterie XII. ii. (548.) 602; Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 132.) 146; s. Harnretention.
- Harnwege, tuberkulöse Verschwärung ders. V. ii. 169.
- Harnzwang bei: Cystitis IX. ii. (230.) 331. 333. 334. 342; Harnröhrentrippler des Weibes IX. ii. 442.
- Harpactor, Stich dess. III. 650.
- Harpunirung der Muskeln bei Atrophie u. Pseudohypertrophie ders. XII. ii. 132. 164. 173; bei Trichinose III. 402.
- Harpyia vinula, Gift der Raupe ders. III. 655.
- Harrison'sche Furche bei Rachitis XIII. i. (165.) 198.
- Hartenstein'sche Leguminose XIII. ii. (77.)

- Harvey'sches Curverfahren bei Fettsucht XIII. II. 494.
- Harze bei: Hautkrankheiten XIV. I. 289. 291; Phthisis pulmonum V. II. (130.) 134.
- Haschisch in Bez. zu Fettsucht XIII. II. (390.)
- Hasen, Syphilis ders. III. 40.
- Hasenhaarschneiderkrankheit I. (542.) 573.
- Hasenscharte XII. II. A. 258.
- Haube, Tegmentum, Meyner'sche Ganglien ders. und ihre Bedeutung für die Sprachbildung XII. II. A. 83.
- Hauptdrüsen des Magens VII. II. 8.
- Hauptwörter, Ausfallen derselben bei Erinnerungs-Aphasie XII. II. A. 165.
- Hausgeflügel, Wuthkrankheit dess. III. (529.) 580.
- Hausthiere, Malariakrankheiten bei dens. II. II. (556.) 792.
- Haustra coli VII. II. 247.
- Haut, Anämien ders. XIV. I. 315—320; Merkmale, Folgen 316; Symptome 317. 318; Behandlung 319.
- Haut, Hämorrhagien ders. XIV. I. 303. 316. 320—324; Entstehung 320; Formen, Kennzeichen 321; Erscheinungen 322; s. a. Hautblutungen.
- Haut, Hyperämien ders. XIV. I. 301—315; Symptome, Folgezustände 303; als Innervationsstörung zu betrachten 305.
- Haut, Krankheiten ders., Unterscheidung ders. von Kr. anderer Organe XIV. I. 137. 142—239; Aetiologie, allg., Verhältniss ders. zum Gesamtorganismus 239—264; Diagnose, Verlauf, Prognose, Allgemeines über dieselbe 265—267; Eintheilung, Historisches 268—281; allg. Therapie 281—298; Pigmentveränderungen II. 172. 173; parasitäre II. 309—414.
- Haut, Physiologie ders. XIV. I. 115—136; Functionen ders. 115—125; Störungen der Functionen ders. 126—128; Resorptionsthätigkeit ders. und deren Grenzen 128—135.
- Haut bei: Abdominaltyphus II. I. (190.) 190. 191. 192; Addison'scher Krankheit VIII. II. (294. 295. 296. 302. 307.) 311. 319. 320. 321. 328. 333. 336; Amyloiderkrankung der Nieren V. II. (82.); Anämie XIII. II. 95. 98. 102. 181; Anästhesie ders. s. Anästhesie, cutane; bei: Angina pectoris XII. II. 38; Anilintoxication XV. (220.) 219; Ascites VIII. II. 469; Basedow'scher Krankheit XII. II. 84; Bauchfellentzündung VIII. II. (339. 370. 379. 383. 393.) 372. 380. 411. 412. 416. 425; biliösem Typhoid II. I. 298. 299; Bronchiakatarth IV. II. (63.) 68; Bronchitis capillaris IV. II. 108; Cerebrospinalmeningitis II. II. (661. 667.) 508. 514; Chloralintoxication XV. (153.) 153; Cholera II. I. (416.) 346. 424; Cholera nostras VII. II. 39; croupöser Pneumonie V. I. (100.) 119; Dengue II. II. 621. 636; Diabetes insipidus XIII. I. 577; Diabetes mellitus XIII. I. 404. 411. 450. 457. 514. 544; Diphtherie II. I. 585. 594. 608; diphtherischem Rachencroup VII. I. (185.) 187; elektrische Wirkung aufs Rückenmark von ders. aus XI. II. (II. 183.); bei: Endocarditis VI. 89. 101; Erysipel II. II. (425. 428. 429. 431.) 707. 749; Fettleber VIII. I. 415; Fettsucht XIII. II. 458; Flecktyphus II. I. (322.) 318. 320. 322. 329; Gallengangverschluss VIII. I. A. 102; Gastritis chronica VII. II. (65.) 71; Gastroenteritis infantum VII. II. 40; Gelbfieber II. I. (486.) 496; Gelenkrheumatismus XIII. I. 37. 44. 47; einseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie XII. II. (57.) 58. 59; Gicht XIII. I. 146; Hemicranie XII. II. 10. 21; Hyperästhesie ders. XII. I. (45.) 46; Hyperalgesie ders. bei Hemicranie XII. II. (10. 21.); bei: Hysterie XII. II. (475. 482. 501.) 520. 529. 550; Influenza II. II. (507.); Kohlenoxydvergiftung I. (415. 418.) 446. 447. XV. (168.) 169; Lähmungen XII. I. (369.) 381. 382. 383; acuter Leberatrophie VIII. I. 237. 241. 246; Lebercirrhose VIII. I. 174; Leberkrebs VIII. I. 328. 340; Lebersyphilis VIII. I. 208; Leukämie VIII. II. (169.) 181; Malariakrankheiten II. II. (593. 600.) 795. 796. 797. 798. 803. 812. 815. 817. 819. 824. 826. 830. 835. 836. 842; Melanämie VIII. II. (194.) 210; Miliartuberkulose V. II. (142.); Milzbrand III. (491.) 533. 539. 540; Milzkrankheiten VIII. II. (38.) 34; Morphiointoxication XV. 561; Neuralgien XII. I. (45. 50. 51. 172.) 38. 46. 52. 105; Neuritis XII. I. (530.) 550; Nitrobenzintoxication XV. (218.) 216; Pankreaskrankheiten VIII. II. (227.) 244; Pest II. I. 467; Phthisis pulmonum V. II. (83. 126.) 85; progressiver Muskelatrophie XII. II. 125; Pseudoleukämie VIII. II. 119. 125; rotzige Affectio III. (420.) 441. 458. 461. 465. 474. 477. 479; Rückfallstyphus II. I. 277. 286; Ruhr II. I. 544; Scharlach II. II. (288.) 220. 258. 269. 280. 285. 287. 294. 305; Scorbut XIII. II. 656. 660. 662. 675. 710; Sil-

- berintoxication XV. (295.) 295; über der Spina bifida XI. II. (II. 370.) 795; bei spinalen Lähmungen XI. II. 701; syphilitische Affection III. (124. 283.) 83. 116. 133. 277. 288. 305; bei: Tetanus XII. II. (315. 328.). 310. 364; Trigemusanästhesie XII. I. (201.) 207; trophische Störungen in derselben bei: Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 118.) 132, Seelenstörungen XVI. (174.) 156; bei: Variola II. II. (357.) 368. 377. 391. 403. 406. 415. 428. 435; Wuthkrankheit III. 608. 610. 612; Zerstörung ders., Anästhesie durch dies. XII. I. (184.) 189.
- Hautableitungen bei acuter Myelitis XI. II. (II. 40.) 412; s. Ableitungen.
- Hautabschilferung XIV. I. 195. 235.
- Hautabschürfung XIV. I. 234.
- Hautabschuppung XIV. I. 195. 235.
- Hautaffection bei Nierenentzündung IX. I. 219.
- Hautathmung XIV. I. 115.
- Hautausdünstung, Stuhlentleerung in Bez. zu ders. VII. II. (176.) 497.
- Hautausschlag bei Maul- u. Klauen-senche des Menschen III. (585. 586.); syphilitischer s. Syphilid; bei Trichinose III. (371.)
- Hautblüthen XIV. I. 224.
- Hautblutungen bei: Abdominaltyphus II. I. 193; Hämophilie XIII. II. 542. 543. 549. 607; Hysterie XII. II. 552; Leukämie VIII. II. 189; Milzkrankheiten VIII. II. 35; Morbus maculosus Werlhofii XII. II. 750. 758; Rückfalltyphus II. I. 257; Scorbut XIII. II. 659. 661. 662. 689. 710. 738; s. a. Haut, Hämorrhagien.
- Hautbrand bei: Abdominaltyphus II. I. 196; croupöser Pneumonie V. I. (101.) 120.
- Hautbrennen bei Myelitis chronica XI. II. (II. 56.) 459.
- Hautcultur XIII. II. (78.) s. a. Hautpflege.
- Hautdiphtheritis VII. I. (192. 201.) 193. 203.
- Hautdrüsen bei Fettsucht XIII. II. 448. 458. 506.
- Hautempysem bei: Perichondritis laryngea IV. I. (343.) 312; Pneumothorax IV. II. 544; Speiseröhrenperforation VII. I. A. 123; Speiseröhrenruptur VII. I. A. 93. 118; s. Unterhautempysem.
- Hautentzündung, Hautkatarrh XIV. I. 154. 155. 351.
- Hauterkrankungen bei Scorbut XIII. II. (589. 619. 641. 673.)
- Hauteruptionen bei: Leptomeningitis spinalis acuta XI. II. (I. 241.) 257; Pachymeningitis spinalis interna 238; Rückenmarksaffectionen 133; Tabes 591.
- Hauterysipel II. II. 706. 736; vgl. Erysipelas.
- Hautfärbung XIV. I. 302. 312; Blässe ders. 317; Anomalien ders. I. 114. 197. 227. II. 161—174; bei: Morbus Addisonii 175; Pigmentatrophie 179; Albinismus universalis 180; A. partialis 182.
- Hautfarbe bei: Anämie XIII. II. 95. 102. 121. 123. 136. 374. 386; Chlorose 291. 304. 309; Fettsucht 415. 446; Scorbut 685.
- Hautfett, Hauttalg XIV. I. 117. 122. 123.
- Hautfinne XIV. II. 220.
- Hautgeschwüre bei: Rotz III. (432. 435. 437.); Scorbut XIII. II. (591. 596. 605.) 663. 664. 667. 676. 738; Syphilis III. (77.)
- Hautgries XIV. II. 216.
- Hauthörner XIV. I. 195. 200. 277. 487—489.
- Hauthyperästhesie bei: Hyperämie der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 202.); Samenfluss IX. II. 501; Tabes XI. II. (II. 155.) 560.
- Hauthypertrophie nach Apoplexie XI. I. (113.)
- Hautjucken bei: Dengue II. II. 621. 636; Diabetes mellitus XIII. I. 458. II. (175.); Gallengangverschluss VIII. I. A. 101. 103. 128. 129; Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 35; Icterus VIII. I. 23. I. A. 22; Nierenschumpfung IX. I. 386; Urämie IX. I. 100. 133.
- Hautkarbunkel bei Milzbrand III. (472. 491.) s. a. Milzbrandkarbunkel der Haut.
- Hautkrankheiten in Bez. zu Asthma bronchiale IV. II. 298; bei: Erysipel II. II. (418.); Gicht XIII. I. 176; in Bez. zu: Irresein XIV. I. (330.) 304; Knotengicht XIII. I. 118; bei: Masern II. II. (84. 95.); Scharlach II. II. (196.); Scrophulose XIII. I. 312. 323. 355. II. (54. 85.); Variola II. II. (353.); vgl. Exanthem.
- Hautkrebs, Geschichtliches XIV. II. 544; Definition 553; Theorien über die Entstehung 554; locale Entstehungsweise 555; Impfbarkeit, Ansteckungsfähigkeit dess. zweifelhaft 556; Verhältniss von Traumen zum Entstehen dess. 559; embryonale Anlage als prädisponirendes Moment 560. 561; nähere

- Ursachen dess., Erblichkeit 562, Alter 563, Geschlecht 566, Trauma, Reize, Narben 567, Dyskrasien, einzelne constitutionelle Krankheiten 569; Infections-, Transplantationstheorie der Entstehung dess. 570. 571; Anatomie 571; Vergrößerung der Zellzapfen des Rete Malpighii 572, der Epithelkolben 573; flacher, Uebergang von dems. zum tiefgreifenden 575. 590; Formen 579; Histogenese 582; epithelialer Ursprung dess. 583, bindegewebiger 584, endothelialer 585; Erscheinungs- u. Verlaufsweise 590; Spontanheilung 593; Recidive, Tiefergreifen 594; Localisation, Zerstörungen 598; der Unterlippe 601; der äusseren Genitalien 602; der Ober- u. Untere Extremitäten 605; der Brustwarze nach chronischem Eczem 606; Prognose 607; Therapie, Nutzlosigkeit medicamentöser u. diätetischer Behandlung 608; Radicalbehandlung durch parenchymatöse Injection von Flüssigkeiten 609, durch Aetzmittel 610, Wiener Aetzpaste, Chlorzinkpaste 611, durch Arsenikpaste 612, durch Galvanocaustik, Elektrolyse oder Catalyse, durch das Glüh-eisen, den Bruns-Volkman'schen scharfen Löffel 613; verschiedene Indicationen u. Anwendungsweisen 614; palliative Behandlung 614; Anwendung von Narcoticis 615; Literatur des Hautkrebses 616.
- Hautnerven bei: Erkältung XIII. i. 258. 259; Lepra XIV. i. 626—638.
- Hautpetchien bei Lymphosarkom XIII. i. 372.
- Hauptpflege bei: Diabetes insipidus XIII. i. 586. ii. (260.); Diabetes mellitus XIII. i. 537. ii. (239.); Scrophulose in Bez. z. d. XIII. i. 303. 348.
- Hauptpigment XIV. i. 114.
- Hautreflexe XI. ii. (i. 47.) 57; bei: spastischer Spinalparalyse 643; Tabes 582.
- Hautreize, Wirkung ders. auf den Stoffwechsel XIV. i. 282; auf die Pigmentirung der Haut ii. 170. 171. 172. 173.
- Hautreize bei: Anämie XIII. ii. 271; angeborner Atelektase V. i. (325.); Bauchfellentzündung VIII. ii. 391; Blasenkatarrh IX. ii. 350; Darmblutung VII. ii. 359; Gastralgie VII. ii. (194.) 204; Gehirnanämie XI. i. 33; Gehirnblutungen XI. i. (138.); Lungenarterienembolie VI. 591; Magenblutung VII. ii. (177.) 187; Pericarditis VI. 689; Schweissfriesel II. ii. 599; s. Derivantia.
- Hautrotz s. Wurm.
- Hautsclereme XIV. i. 188. 189. 190; cicatrisirendes i. 441.
- Hautsecretion bei: Anämie XIII. ii. 104. 182; Fettsucht 448. 458. 506; vgl. Schweiss.
- Hautsensibilität bei: acuter Spinallähmung XI. ii. (ii. 290.) 705; Seelenstörungen XVI. (117.) 109; spastischer Spinalparalyse XI. ii. (ii. 232.); Tabes XI. ii. (ii. 177.); s. Sensibilität.
- Hauttalg bei: Anämie XIII. ii. 104. 182; Fettsucht 448. 458. 506.
- Hauttemperatur XIV. i. 302; bei Anämie XIII. ii. 95. 98. 104. XIV. i. 317.
- Hautveränderungen bei: Lähmungen nach Apoplexien XI. i. 123; Meningitis XI. i. (597.)
- Hautverbrennungen, Magengeschwür nach dens. VII. ii. (93.)
- Hautverletzungen in Bez. z. Erysipel II. ii. (405. 409. 437.) 672.
- Hautverschwärung, oberflächliche XIV. i. 168.
- Hautwucherungen, papilläre, bei Tripper IX. ii. (354.) 457.
- Hay-fever s. Heufieber.
- Hebammen, syphilitische Infection ders. III. (57.) 65.
- Hebelpessarieren X. (167. 193.) [167. 193.] 162.
- Hebeltheorie des Herzstosses VI. (15.)
- Hebephrenie XVI. (231. 235.) 211.
- Hebetudo des Kindesalters XVI. 203.
- Hebra's Arsenikpasta XIV. i. 292.
- Hebra'sche Salbe XIV. i. 290.
- Hederichsamen XV. 608.
- Hefe bei: Diabetes mellitus XIII. ii. (233. 251.); Scharlach II. ii. 338.
- Hefepilze im Erbrochenen bei Gastritis chronica VII. ii. (60. 64.) 63. 69.
- Heilanstalten für Scrophulose XIII. i. 354.
- Heilbrunn, Adelheidsquelle das. gegen Scrophulose XIII. i. 352. ii. (82.)
- Heilgymnastik bei: Chorea XII. ii. (442.) 482; Hysterie XII. ii. (551.) 603; Krämpfen XII. i. (269.) 277; Lähmungen XII. i. (423. 489. 508. 521.) 436. 457. 507. 527. 541; progressiver Muskelatrophie XII. ii. (147.) 151; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. ii. 174; s. a. Gymnastik; Körperbewegung.
- Heilmittel der Hautkrankheiten, äusserliche XIV. i. 285; innerliche 293.
- Heilmittel, chemische bei Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 187.); physikalische bei Rückenmarkskrankheiten (i. 162.)
- Heilquellen bei chronischem Kehlkopfkatarrh IV. i. (211.) 238.

- Heilung per primam, per secundam, per tertiam, Narbenbildung bei ders. XIV. II. 422. 423.
- Heilung von Cavernen V. II. (219.); des hämorrhagischen Infarkts V. I. (249. 254. 294.) 284; des interlobulären u. subpleuralen Emphysems V. I. (377.); der Lungenapoplexie V. I. (294.); der Lungengangrän V. I. (395. 404. 405.) 532; der Miliartuberkulose V. II. (146.) 148; der Phthisis pulmonum V. II. (112. 114.) 116; der Scrophulose V. II. (167.); der Spitzenprothese der Lunge V. II. (219.); der Tuberkulose V. II. (214. 215. 216. 217. 220.) 218. 221.
- Heimweh, Irresein daraus XVI. (283.) 257.
- Heirathen der Hereditarier XVI. 245. 671.
- Heiserkeit bei: Aortenaneurysma VI. 408. 414; Kehlkopfkrebs IV. I. (402.) 371; Kehlkopfsyphilis IV. I. (379.) 348; Laryngitis IV. I. (189.) 214; Perichondritis laryngea IV. I. (336.) 304; Phthisis pulmonum V. II. (67. 68.) 69. 70; progressiver Bulbäraparalyse XI. II. (II. 472.) 923; Syphilis III. 208; Trichinose III. (370.) 398.
- Heisse Bäder bei Scharlach II. II. 344.
- Heisse Luftbäder bei Scharlach II. II. 343.
- Heisse Uebergießungen bei Scharlach II. II. 338.
- Heisse Umschläge bei Scharlach II. II. 338.
- Heisses Wasser bei Gallensteinkolik getrunken VIII. I. A. 260.
- Heiss hunger bei: Addison'scher Krankheit VIII. II. 321; Anämie XIII. II. 99. 181; Chlorose XIII. II. 296; Diabetes mellitus XIII. I. 403. 445; Gallengangverschluss VIII. I. A. 105; Leberabscess VIII. I. 116; Leukämie VIII. II. (170.) 182; Magenweiterung VII. II. (203.) 214; Milzkrankheiten VIII. II. (24.) 25; Pfortaderthrombose VIII. I. A. 292; Scrophulose XIII. I. 329. 347; Syphilis III. (122.) 132.
- Heister'sche Klappen VIII. I. A. 6.
- Heizung mit Dampf I. (286.) 303; mit Luft (282.) 299; Ventilation durch dies. (277.) 294; mit Warmwasser (283.) 300.
- Heliostat zur Beleuchtung des Larynx IV. I. (32.) 28.
- Helleborin, Intoxication durch dass. XV. (426.) 435.
- Heller'sche Zuckerprobe XIII. I. 520. II. (225.)
- Helminthen, Ascites durch dies. VIII. II. 467; Milzkrankheiten in Bez. z. d. 25; s. a. Spulwürmer.
- Helminthiasis in Bez. zu: Irresein XVI. (284.) 258; Samenfluss IX. II. (385. 418.) 458. 525.
- Helvella esculenta, Intoxication durch dies. XV. (599.) 622.
- Hemeralopie bei Scorbut XIII. II. (640. 675.) 706. 740.
- Hemianästhesie bei: Aphasie XII. II. A. 178; Hysterie XII. II. 529; durch Läsionen im Gebiet der Arteriae lenticulo-opticae XII. II. A. 87.
- Hemiatrophia facialis progressiva s. Gesichtsatrophie, einseitige fortschreitende.
- Hemichorea XII. II. (411. 431.) 451. 471.
- Hemicephalie XI. I. 909. Sbd. 71.
- Hemicranie XI. I. 909. XII. I. (124.) 128. II. (3.) 3; alternirende XII. II. (10.) 10; Amylnitrit (26.) 27; angioparalytische (5. 13. 16.) 5. 13. 15; Auge (12.) 11. 12. 14; Augenflimmern 9. 11; Bebeerin (23.) 23; Bindehaut (21.) 21; Brechreiz (11. 21.) 11. 21; Brustwirbel 11. 15; Butylchloral 27; Carbolinjectionen 27; Carotis 12. 16. 26; Chinin (23.) 23; Chinoidin (23.) 23; Circulationsstörungen (11.) 11; Coffein (23.) 24; Compression (26.) 26; Diät (25.) 25; Diarrhoe (21.) 12. 21; Eis 26; Eisenpräparate (23.) 23; Elektricität (28.); Erbllichkeit (6.) 6; Erbrechen 11. 12. 21; Ergotin (28.) 24; Faradisation 30; Galle 17; Galvanismus 25; Gelseminumtinctur 25; Geschlecht (5.) 5; Geschmack 11; Gesicht 11. 12. 14. 16; Guaranapaste (24.) 24; Halsympathicus (11. 15. 16.) 11. 14. 15; Halswirbel (11. 15.) 11. 15; Harn 12. 17; Hauthyperalgesie (10. 21.) 10. 21; Herzklopfen 12; Hydrotherapie (25.) 25; Hyperpseudalgesie (11. 21.) 11. 21; Kälte (25.) 26; Klimacuren (25.) 25; klimakterische Jahre (21.) 22; Körpertemperatur (11.) 12. 14. 16; Knotenicht XIII. I. 118; Kohlenoxydgasinhaltungen XII. II. 28; Kopfgefäßkrampf (14.); Kopfgefäßlähmung (16.); Kopfschmerz 9. 12. 17; Lebensalter (6.) 6; Leber 17; Mineralwassercuren (25.) 25; Morphiuminjectionen 26; Narcotica (26.) 26; Nervensymptome 11; Netzhautgefäße 12. 16; neuroparalytische (5. 13. 16.) 5. 13. 15; Nierenschumpfung IX. I. 381; Ohr XII. II. (12.) 11. 12. 16; Ohrensausen 9. 11; Parietalpunkt (10.) 10; Puls (16.) 12. 16; Pupille (12. 15. 16.) 11. 12. 14. 16; Schläfenarterie 11. 12. 14. 16; Schmerz (9. 12. 17.); Schweiss 12. 16; Secretionsstörungen (11. 12. 15.) 11. 12. 15;

- Seebäder 25; Sinnesnerven 9. 11. 21; spastische (12.) 12; Speichelabsonderung (15.) 12. 15. 17; sympathicotomische (4. 5. 12. 14.) 4. 5. 12; vasomotorische (5. 12. 14.) 5. 11. 14; warmes Getränk 28.
- Hemimyelie XI. II. (II. 367.) 792.
- Hemioapie bei: Aphasie XII. II. A. 178; Gehirnabscess XI. I. (731. 733.) 816; Gehirnblutung XI. I. (115.) 129; Gehirntumor XI. I. (229.) 242. 259; Hysterie XII. II. 533; Meningitis tuberculosa XI. I. 569.
- Hemiparaplegia spinalis XI. II. (II. 243.) 656.
- Hemiparaplegie XI. II. (I. 81.); bei acuter Myelitis XI. II. (II. 26.)
- Hemiparesen bei: Encephalitis traumatica XI. I. (761.); Gehirnämie (28.); Meningitis tuberculosa (478. 510.) 537; Schläfenabscess (728.)
- Hemiphalacrosis XIV. II. 106.
- Hemiplegia alternans bei Blutung in den Pons XI. I. (120.) 135.
- Hemiplegia spastica infantum XI. I. (105.) 115.
- Hemiplegia spinalis XI. II. (I. 81. II. 243.) 94. 656; bei: multipler Sklerose (II. 110.); Thrombose der Arterien der Medulla oblongata 885.
- Hemiplegie XII. I. (363.) 374; Contracturen XII. I. (344.) 354; epileptische XII. II. (236.) 250; faciale XII. I. (445.) 460; hysterische XII. II. (528.) 581; intermittirende II. II. 807; spinale XII. I. (406.) 419.
- Hemiplegie, cerebrale, bei: Apoplexie XI. I. (96.) 102; Encephalitis traumatica (671.); Gehirnabscess (701.); Gehirnhyperämie (53.); Gehirnsyphilis (282. 288.); Gehirntumor (216.) 246; Meningitis tuberculosa (460.) 537; Occipitallappenabscess 811; Pachymeningitis haemorrhagica (375.); Schläfenlappenabscess (728.) 810; Stirnlappenabscess (727.) 810; Syphilis (319.) 313.
- Hemiplegien, centrohemisphärische s. capsuläre u. Hemianästhesien u. Dysarthrien als Theilerscheinung ders. XII. II. A. 87; dysarthritische Störungen sind ungleich schwerer bei rechtsseitiger Hemiplegie 88; gekreuzte H. nach Rindenläsionen 125.
- Hemispasmus, totale Aphasie dabei XII. II. A. 202.
- Hemisphären sc. des Grosshirns; I. H. u. ihre Bedeutung für die Sprache: Historisches XII. II. A. 133; klinische und statistische Thatsachen darüber 138. 141. 151; s. a. Hemiplegien der rechten Seite; Bildungshemmungen d. I. H. 145.
- Hemisphären, Blutungen in dies. XI. I. (129.) 147. 153; psychische Bedeutung ders. XVI. (194.) 175.
- Hemitritaeus II. I. (43.) 43. II. (565.) 801.
- Hemmungsapparat im Herzen VI. (275.) 311.
- Hemmungsbildungen des Grosshirns bei Cretinismus u. Taubst. XII. II. A. 220. 223. 261; der ersten l. Urwindung 136. 145; der l. Hemisph. 145; des Balkens 223; des Kleinhirns 81; des Gaumens 253; der Zunge 256; der Gehörgane 260.
- Hemmungskräfte bei coordinirten Bewegungen während den treibenden Kräften thätig XII. II. A. 40. 119.
- Hemmungsvermögen d. Geistes auf die Vorstellungserien, Schwächung dess. bei Geisteskranken und daraus resultirende dyslogische Störung XII. II. A. 218; Brady- und Paraphrasien als Folge 219.
- Henle'sche Scheide XIV. I. 64. 65.
- Hepar adiposum s. Fettleber; migrans s. Wanderleber.
- Hepatisation bei croupöser Pneumonie V. I. (41. 43. 46.) 44. 45. 47. 48.
- Hepatitis cytophthora VIII. I. 212, vgl. Leberatrophie, acute; diffusa parenchymatosa VIII. I. 212, vgl. Leberatrophie, acute; fibrosa VIII. I. 148, vgl. Lebercirrhose; gummosa VIII. I. 202; interstitialis VIII. I. 148, vgl. Lebercirrhose; bei Scharlach II. II. 317; sequestrans VIII. I. A. 49; suppurativa VIII. I. A. 78. 80. 101, vgl. Leberabscess; syphilitica VIII. I. 198, vgl. Lebersyphilis; vera VIII. I. 78, vgl. Leberabscess; s. a. Leberentzündung.
- Hepatogene Cholämie VIII. I. 13.
- Hepatogener Icterus VIII. I. 13, vgl. Icterus.
- Hepatoperitonitis VIII. I. 75.
- Herd, apoplektischer: in der Medulla oblongata XI. II. 875; im Rückenmark XI. II. (I. 294.) 313; hämorrhagischer XIV. I. 321; bei multipler Sklerose XI. II. (II. 89. 92.) 492; myelitischer bei acuter Spinallähmung XI. II. (II. 266.) 681.
- Herde, encephalitische XI. I. 718.
- Herde, käsige, bei Miliartuberkulose V. II. (133.) 135. 190.
- Herde, metastatische VI. 499.
- Herderkrankung bei: diffuser Encephalitis XVI. (371.) 344; Hirnatrophie (580.) 549; sklerotische disseminirte bei Encephalitis (584.) 552.

- Herderkrankungen des Gehirns XI. I. 737.
- Herderkrankungen im Knochenmark bei Milztumor VIII. II. 107.
- Herderkrankungen der Milz, arterielle VIII. II. (97.) 94; venöse (95.) 92; bei Rückfallstypus 106.
- Herdphlegmone XIV. I. 161. 186. 273.
- Herdersklerose, multiple XI. II. (I. 84.)
- Herdsymptome bei Hirnabscess XI. I. (724.)
- Hereditäre Degeneration XVI. (261.) 237.
- Hereditäres Irresein XVI. (370. 635.) 342. 602.
- Hereditäres Nasenbluten IV. I. 168.
- Hereditäre Neurose XVI. (256. 259. 261.) 232. 235. 237.
- Hereditäre Veredlung XVI. (269.) 243.
- Hereditäre Verwandtschaft zwischen Verbrechen u. Wahnsinn XVI. (267.) 241.
- Heredität der Tuberkulose XIV. I. 567; des Lupus 578; der Lepra 659; der Syphilis 671. 694; der Hypertrichosis II. 94. 96; der Alopecia areata 136; des Ergrauens der Haare 156; der Anomalien der Hautfärbung 161; des Albinismus universalis 181; der Geschwulstbildung 417; der Fettsucht 461; der Neurome 512; von Krebs 560. 562. 563.
- Heredität XVI. (247.) 225. 328; in Bez. zu: allgemeinen Ernährungsanomalien XIII. I. 250; Chlorose XIII. I. (534.); Diabetes insipidus XIII. II. (260.); Diabetes mellitus XIII. II. (121.); Fettsucht XIII. II. (308. 371.); Gicht XIII. I. (97.); Hämophilie XIII. II. (429.); Oligämie XIII. I. (303.); Rachitis XIII. I. (161.); Rheumathritis XIII. I. (20.); Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 147.); Scrophulose XIII. II. (27.); s. a. Erbllichkeit.
- Hermaphroditismus X. (496.) [496.] 501.
- Hernia abdominalis intercostalis VII. II. 450; antevesicalis (429. 430.) 450; bursae omentalis (439.) 460; diaphragmatica (439. 544.) 460. 563; duodenojejunalis (432.) 453; externa vaginalis testiculi (431.) 452; foraminis ovalis (429.) 449; foraminis Winslowii (439.) 460; iliaco-subfascialis (432.) 452; intermesenterica (432.) 453; intermesocolica (432.) 453; interna vaginalis testiculi (431.) 452; intersigmoidea (438.) 458; intraepiploica (438.) 459; intra-iliaca (429. 430.) 450; ischiadica (429.) 450; juxta-cruralis (428.) 449; juxta-umbilicalis (428.) 449; labii majoris postica (429.) 450; ligamenti uteri latii (439.) 459; lumbalis (429.) 450; mediastinica anterior u. posterior (441.) 462; mesocolica (432. 434.) 453. 455; mesogastrica interna (432.) 453; obturatoria (429.) 449; perinealis (429.) 450; phrenica (439. 544.) 460. 563; pudendi (429.) 450; rectalis (429.) 450; retroperitonealis (432.) 453; retroperitonealis anterior (429.) 450; retroperitonealis posterior (432. 435.) 453. 455; retropubica (430.) 451; vaginalis (429.) 450.
- Hernia cerebri XI. I. (771.) 1035.
- Hernia renalis IX. II. (96.) 141.
- Hernia vesicae IX. II. (227.) 327.
- Hernie intrapelvienne VII. II. (429. 430.) 450.
- Hernien, innere, Darmeinklemmung durch dies. VII. II. (428. 514.) 445. 535; in Bez. zu: Keuchhusten IV. I. (279.) 511; Lähmungen XII. I. (514.) 533; Neuralgien XII. I. (28.) 28. 151. 154; der Ovarien X. (331.) [331.] 349; des Uterus X. (210.) [210.] 206; der Vulva X. (501.) [501.] 505.
- Herniotomie bei Ovarialhernien X. [333.] 351.
- Herpes als Typus der Bläschenkrankung, Geschichte dess. XIV. II. 62; Definition dess. 63; Aetiologie dess. 76; Prognose, Therapie dess. 77.
- Herpes VII. I. (3.) 3; facialis (6.) 6; gutturalis (154.) 155; labialis VII. I. (3. 181. 185.) 3. 182. 187. II. (31.) 33; pharyngis VII. I. (154.) 155, s. a. Angina herpetica; scorbuticus XIII. II. (590.) 662; syphiliticus III. (143.) 153; vulvae X. [501.] 505.
- Herpes in Bez. zu Abdominaltyphus II. I. (131. 191.) 141. 192; bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. (668.) 502. 508. 515; croupöser Pneumonie V. I. (36. 100. 142.) 119; Erkältungsfieber XIII. I. (227.) 264. 265; Flecktyphus II. I. 330; Gelenkrheumatismus XIII. I. (38.) 45; Katarrhalpneumonie V. I. (210.) 230; Leptomeningitis spinalis XI. II. (I. 241.) 257; Malariainfektion II. II. (600.) 797. 823. 843; Masern II. II. 91; Neuralgien XII. I. (51. 102. 141. 143.) 53. 66. 105. 145. 147. 153; Neuritis XII. I. (533.) 553; Pachymeningitis spinalis XI. II. (I. 222.); Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 119.) 133; Rückfallstypus II. I. 277; Scrophulose XIII. I. 325. 355. II. (55.)
- Herpes Iris XIV. I. 537. 541. II. 63;

- graviditatis I. 541. 544; phlyctaenoides I. 232. II. 63; labialis II. 63. 64; tonsurans, Definition I. 223. 232. 281. 368. 390. 498. 711. II. 11. 63; entspricht der Porrigo scutulata (Ringwurm) 310; Pilzbefunde 313; Vorkommen bei Thieren 318; als Dermatomyces trichophytina 326; tonsurans squamosus 327. 329; Unterschied von Pityriasis simplex, Eczema squamosum 337; Therapie dess. 339; neuriticus I. 232; progenitalis I. 232. II. 66; Entstehung 67; Aetiologie 77; facialis I. 232. II. 64; (bilateralis) 74; Aetiologie 76; praeputialis I. 232. II. 63. 64. 66 (pseudo-syphiliticus, vulvalis s. pudendalis); circinatus I. 232. 541. II. 25. 63. 313; als Dermatomyces trichophytina 326. 327; Anatomie dess. 335; Unterschied von Pityriasis rosea, Psoriasis, circinarem Syphilid, orbicularem Eczem 337; Therapie 339; annulatus I. 232; impetiginosus I. 233; febrilis I. 275; gestationis I. 550. 552; esthionemos I. 592; inguium II. 332; unguium II. 333.
- H**erpes zoster als entzündliche Ernährungsstörung XIV. I. 172. 174. 182. 275. 366. II. 63. 64; als Z. ophthalmicus II. 65; Symptomatologie, Pathogenese 68; traumatischer Ursprung 70; pathologische Läsionen des Nervensystems als Ursache 71—73; erscheint als Z. capillitii 73; als Z. facialis, nuchae s. collaris, brachialis 74; als Z. pectoralis, abdominalis, femoralis 75; Aetiologie 76; Therapie 78; ektrotische Behandlung 79.
- H**erpes crétacé XIV. I. 385.
- H**erpétide exfoliatrice XIV. I. 528.
- H**erz bei: Abdominaltyphus II. I. (87. 117. 143. 146. 170. 171. 229.) 90. 148. 222. 235; Aconitintoxication XV. (433.) 443. 445; Addison'scher Krankheit VIII. II. (294. 302. 306.) 319. 328. 331. 336; Amyloiddegeneration VI. (235.) 271; Amyloidniere IX. I. 468. 477. II. (82.) 120; Anämie XIII. II. 124. 145. 175. 377. 387; Aneurysmen VI. 392; bei: Angina pectoris XII. II. (36. 43.) 37. 44; Aortenaneurysma VI. 205. 392. 404. 412. 415; angeborner Aortenenge VI. 446; Aortenklappeninsuffizienz VI. 150; Aortenostiumstenose VI. 165; Ascites VI. 206; Atropinintoxication XV. (356.) 362. 367; Auscultation VI. 33. 60; Axendrehung VI. (165.) 201; bei: Bauchfellentzündung VIII. II. (377.) 381; Bauchhöhlenerkrankungen VI. 206. 207; Blut in Bez. zur Bewegung dess. VI. 312; bei: Bronchialcroup IV. II. (99.); Bronchialkatarrh IV. II. (76.); Calabarintoxication XV. 396. 399; Carcinom VI. 300; bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. 510; Chlorgasinsinhalation I. (407.) 435; in der Chloroformnarkose XV. (127.) 127. 132; bei: Chlorose XIII. II. 306. 311; Chlorosis tropica VII. II. (659. 660.) 682. 683; Cholera II. I. (395.) 403. 405. 421. 429; Chorea XII. II. (415. 418.) 455. 458; Colchicintoxication XV. 431; Colloiddegeneration s. Fettherz; Concrementbildung in dems. VI. 300; bei: Coniintoxication XV. 512; Coronararterienatherose VI. 366; Croup IV. I. (243.) 268; croupöser Pneumonie V. I. (43. 156.) 80; Curarinintoxication XV. 528; Cysten VI. 300; Cysticercus III. (339.) 366. VI. 302; bei: Delphininintoxication XV. (445.) 453; Dengue II. II. 614. 625; Depressor in Bez. zur Bewegung dess. VI. 312; bei: Diabetes mellitus XIII. I. 415. 450; Digitalisintoxication XV. (400.) 407; Dimensionen VI. 11. 12. 225; bei: Diphtherie II. I. (617.) 630; Echinococcus III. (305. 323.) 348. VI. 278. 302; Eitercysten VI. 307; bei: Emphysem V. I. (353. 354. 359. 361. 367. 375. 378.) 465; Endocarditis VI. 85; Erysipel II. II. (424. 444.) 718. 748; Fettembolie der Lungen VI. 531; Fettmetamorphose VI. 270, s. a. Fettherz; bei Fettsucht XIII. II. (352. 360.) 451. 461. 468; Fibrome VI. 299; bei Flecktyphus II. I. (321. 329.) 321. 328. 336; fremde Körper VI. (247.) 283. 286. 290; Ganglien VI. 310; bei Gelbfieber II. I. (487.) 496; Gerinnungen VI. (267.) 120. 252. 303; Geschlecht VI. 12. 225; gesteigerte Erregbarkeit XIII. I. (398.); abnorme Grösse VI. 226. 741; Gummaknoten VI. 260. 278; Gewicht VI. 11. 226; bei Hämophilie XIII. II. (474. 495.) 557; Hemmungsapparat für dass. VI. (275.) 311; bei: Herztrophie VI. 243; Herzbeutelobliteration VI. (578.) 702; Herzbeutelwassersucht VI. 718; Herzweiterung VI. 227; Herzhypertrophie VI. 226; Herzwunden VI. 288; bei Hydronephrose IX. II. 151; Hyperästhesie dess. XIII. I. (401.); Hypersarkosis VI. 213; bei Hysterie XII. II. (499.) 548; Innervation VI. (274.) 310; Inspection VI. 27. 35; bei: der Inspiration VI. 200; interstitieller Pneumonie V. I. 320; Katarrhalpneumonie V. I. (202.); combinirten Klappenkrankheiten VI. 186; abnorme Kleinheit VI. 741; bei Kriebelkrankheit XV. 609; Lage VI. (7. 164.) 7. 200; Lageveränderungen VI. (163.) 13. 199. 741; Lebensalter VI. 226; bei:

- acuter Leberatrophie VIII. i. 231;
 Leukämie VIII. ii. (164. 169.) 173. 181;
 Lipome VI. 300; bei Luftembolie VI.
 535; u. Lungen in topographischer Bez.
 VI. 8; bei: Lungenemphysem VI. 202;
 Lungenkrankheiten VI. 207; Malaria-
 infection II. ii. (592. 595. 602.) 834.
 836. 837. 844; Mangel VI. (287.) 740;
 bei: Maul- und Klauenseuche III.
 635; Mediastinalerkrankungen VI. 205;
 Milzbrand III. (492.) 519. 541; Milz-
 krankheiten VIII. ii. (32.) 32; Mitral-
 klappeninsufficienz VI. 135; Mitral-
 ostiumstenose VI. 143; Morbus macu-
 losus Werlhofii XIII. ii. 756; Mor-
 phiumintoxication XV. (528.) 561. 569;
 Motilitätsstörungen VI. (273.) 309; bei:
 Muscarinintoxication XV. (608.) 632;
 Mutterkornintoxication XV. (573.) 597;
 Myocarditis VI. 252; Myome VI. 300;
 Neubildungen VI. (262.) 293; bei: Neu-
 bildungen im Mediastinum V. i. (434.);
 Nicotinintoxication XV. (452.) 463;
 Nierenentzündung IX. i. 306. 332;
 Nierenschumpfung IX. i. 379. 414. 420.
 437. 447. 449; Opiatintoxication XV.
 544; Palpation VI. 28. 46; Parasiten
 VI. (262.) 298. 302; Percussion VI. 29.
 58; bei: Pericarditis VI. 644. 674;
 Pest II. i. 467; Pleuritis IV. ii. (352.)
 386. 407. 422; pleuritischem Exsudat
 VI. 204. 207; Pneumonie VI. 205;
 Pneumothorax VI. 204; Pseudoleuk-
 ämie VIII. ii. 123; Pulmonalklappen-
 insufficienz VI. 177; Pulmonalostium-
 stenose VI. 180; Quetschwunden VI.
 255; bei Rachitis XIII. i. 186. 207.
 213; Rami cardiaci ganglii stellati in
 Bez. zur Bewegung dess. VI. 310; reiz-
 bare Schwäche XIII. i. (398.); Rücken-
 mark in Bez. zur Bewegung dess. VI.
 311; bei: Rückfallstypus II. i. (284.)
 287. 290; Ruhr II. i. (528.) 525. 536;
 Scharlach II. ii. (217. 239.); Schnitt-
 wunden dess. VI. 285. 289. 294. 295;
 Schusswunden dess. VI. 285. 289. 294.
 295; bei: Schwefelkohlenstoffinhalation
 I. (440.) 470; schwefelsaurer u. schwef-
 ligsaurer Inhalation I. (394.) 422; Schwef-
 elwasserstoffintoxication XV. (190.)
 188; Schweissfriesel II. ii. (474.) 597;
 Scorbut XIII. ii. 660. 679. 685; Sper-
 matorrhoe IX. ii. (402.); Spitzenstoss
 dess. s. Herzstoss; Stichwunden VI.
 285. 289. 294. 295; bei: Strychnin-
 intoxication XV. (470.) 481; Syphilis
 III. (204.) 215; Sympathicus in Bez.
 zur Bewegung dess. VI. 311; bei Tet-
 anus XII. ii. (319. 330.) 346. 366;
 Transposition VI. (288.) 741; Trichinen
 VI. 302; bei: Trichinose III. (378.)
 407; Tricuspidalklappeninsufficienz VI.
 171; Tricuspidalostiumstenose VI. 174;
 Tuberkel VI. 301; Untersuchung VI.
 (20.) 27; Vagus i. B. z. Bewegung dess.
 VI. 311; bei: Variola II. ii. (324. 365.)
 379. 439; Veratrinintoxication XV. 424;
 Verschiebung dess. bei halbseitiger
 Lungenschumpfung V. i. 323; Ver-
 wachung mit dem Herzbeutel s. Herz-
 beutelverwachsung; bei: Wirbelsäulen-
 verkrümmungen VI. 206. 208; Wuth-
 krankheit III. (532. 561.) 584. 614;
 Zwerchfellhernien VI. 206; s. a. Herz-
 fleisch; Herzthätigkeit.
- Herzabscess VI. (214.) 244. 251; Herz-
 ruptur durch dens. 251. 278.
- Herzaffectiönen, agonale Lähmun-
 gen bei dens. XI. i. 880; in Bez. zur
 Gehirnanämie (13.); Hirnabscess (659.)
 738; Meningitis tubercul. 506; Pachy-
 meningitis haemorrhagica (358.) 390.
- Herzaneyrismen VI. (177. 207. 225.)
 212. 244. 261; nach Herzwunden 296.
- Herzanomalien in Bez. zur Chloro-
 formnarkose XV. (133.)
- Herzatrophie VI. (204.) 241; braune
 243; beim Fötus 242; gelbe (229.) 265;
 sklerosirende (235.) 271.
- Herzbeutel VI. 9; bei Anämie XIII.
 ii. 126; Bindegewebsneubildungen VI.
 (512.); Bluterguss VI. (615.) 722; Car-
 cinom VI. (572.) 695. VII. i. A. 175;
 Complementärraum VI. (509.); bei:
 croupöser Pneumonie V. i. (42.); Dipht-
 herie II. i. (617.) 630; Divertikel VI.
 (497.) 628; bei Emphysem V. i. (354.);
 Entzündung s. Pericarditis; bei Fleck-
 typhus II. i. 336; Flüssigkeit in dems.
 VI. (608.); Fremdkörper VI. (616.) 729;
 Gas in dems. VI. 723; Geschwülste VI.
 729; bei: Herzbeutelwassersucht VI.
 718; Herzwunden VI. 289. 290; Hyda-
 tiden VI. (616.) 730; Hydrops VI. (609.);
 Krankheiten VI. (495.) 627; Luft in
 dems. VI. (601.); Mangel VI. (497.) 628;
 Milchflecke VI. (495.) 629; Miliartuber-
 kulose VI. (570.) 693; bei: Morbus
 maculosus Werlhofii XIII. ii. 753. 755;
 Myocarditis VI. 249; Paracentese VI.
 691. 722. 729; Perforation VI. (511.)
 603.) 642. 724; bei: Leberabscess VIII.
 i. 122. 123, Speiseröhreperforation
 VII. i. A. 116. 122; bei Pericarditis
 tuberculosa VI. 693; Punction VI. (608.)
 615.; bei croupöser Pneumonie V. i.
 135; bei: Scharlach II. ii. 278. 308;
 Scorbut XIII. ii. 670. 679. 691; Sehnen-
 flecke VI. (495.) 629; Tuberkulose VI.
 693; Verkalkung VI. (513.) 643. 700;
 Wassersucht s. Hydropericardium;
 Wunden VI. (604.) 725.

- Herzbeutelobliteration VI. 696. 700; s. Herzbeutelverwachsung.
- Herzbeutelverwachsung VI. (573.) 696; Albuminurie 704; Brust 707. 710. 714; Cyanose 703; Digitalis 716; Dyspnoe 704; Epigastrium 704; Halsvenen 703. 712. 714; Harn 704; Herz 702; Herzdämpfung 712. 713; Herzhypertrophie 217. 701. 705; Herzklopfen 704. 705; Herzschwäche 713; Herzstoss 703. 707. 713; Herztöne 703; Hydrops 704. 716; Lebensalter 699; Leber 703; Milz 704; Narcotica 716; Pericarditis 643. 684. 698. 731; Puls 703. 713; systolische Einziehung 707. 714; Tod 704; totale 700; umschriebene 700; Venen 703; Verkalkung 700.
- Herzbewegung, Centren für dies. in der Medulla oblongata XI. II. (II. 438.) 864.
- Herzchoc, diastolischer VI. 711.
- Herzchorea XII. II. 455.
- Herzcompression, Ursache plötzlichen Todes bei Pleuritis IV. II. 452.
- Herzcontractionen, unregelmässige VI. 316. 318. 320; verminderte 315. 318. 320; vgl. Puls.
- Herzdämpfung VI. (45.) 29. 59; bei: Aortenklappeninsuffizienz VI. 152; Atelektase V. I. (322.) 428; Chlorose V. I. (63.) 81. XIII. II. 296; croupöser Pneumonie V. I. (63.) 80; Emphysem V. I. (351. 373. 375.) 462. 485; Endocarditis VI. 89. 95; essentieller perniciöser Anämie XIII. II. 378; Fettherz VI. 272; Herztrophie VI. 243; Herzbeutelverwachsung VI. (591.) 712. 713; Herzerweiterung VI. 237; Herzfehlern VI. 755; Herzhypertrophie VI. (193.) 229. 236; Herzwunden VI. 292; Hydropericardium VI. (613.) 720; Lebensalter in Bez. zu d. VI. 32; bei: Lungenatrophie V. I. (331.); Lungenblähung u. -collaps V. I. (308.); halbseitiger Lungenschwumpfung V. I. 324; Mitralklappeninsuffizienz VI. 136; Mitralklappenstenose VI. 144; Myocarditis VI. 253; Neubildungen im Mediastinum V. I. (432.); Pericarditis VI. (518. 535.) 649. 660. 677; Pneumopericardium VI. (597.); Pulmonalarterienverschliessung VI. 530; Pulmonalklappeninsuffizienz VI. 177; Tricuspidalklappeninsuffizienz VI. 171; Tricuspidalostiumstenose VI. 174.
- Herzerethismus V. I. (261. 277. 278.) 359. 377.
- Herzerweiterung VI. (186.) 222; Abdominaltyphus II. I. 173; active VI. 213; Aortenklappeninsuffizienz 150; Aortenostiumstenose 165; Aortenverengerung 455; Atherose 360; Blutdruck 222; Chlorose XIII. II. 307. 312; Cyanose VI. 235. 239; Digitalis 241; Dyspnoe 235; einfache 213; Fettherz 274; Halsvenenpuls 235. 238; Herz 227; Herzdämpfung 237; Herzfleischkrankheiten 222; Herzklopfen 235; Herzstoss 234. 237; Herztöne 234. 237; Hydrops 235. 239; Kälte 241; Klappenfehler 118. 186; den linken Ventrikel betreffend 135. 150. 165. 186. 234; den linken Vorhof betreffend 135. 143. 235; Mitralklappeninsuffizienz 135; Mitralklappenstenose 143; Ohnmachten 235; passive 213; Pericarditis 646; Pulmonalarterienverschliessung 530; Pulmonalklappeninsuffizienz 177; Pulmonalostiumstenose 180; Puls 237; den rechten Ventrikel betreffend 171. 177. 180. 186. 235. 238; den rechten Vorhof betreffend 135. 143. 166. 171. 177. 180. 186. 235. 238; selbständige 223; Thee 241; Tricuspidalklappeninsuffizienz 171; Tricuspidalostiumstenose 174.
- Herzfehler, asthmatische Erscheinungen IV. II. 314; braune Induration der Lunge bei dens. V. I. (269. 270. 271. 278.) 440; in Bez. zu: Bronchitis capillaris IV. II. 113; neben croupöser Pneumonie V. I. (107. 111. 112. 113. 114. 139.) 133; bei: embolischer Pneumonie u. hämorrhagischem Infarkt V. I. (243. 244. 251. 254. 288. 290. 307.) 270. 276; Emphysem V. I. (362. 363.) 472. 480; in Bez. zu: Gehirnhyperämie XI. I. (39.) 42; Hydrocephalus XI. I. (426.); Hydrothorax IV. II. 521; Katarthalpneumonie V. I. (189.) 235; u. Lebercirrhose, Complication ders. VIII. I. 178; Leberhyperämie durch dies. VIII. I. 53; Lungenhämorrhagien V. I. (256.); Phthisis pulmonum V. II. (34. 43.) 35; Stauungshyperämie V. I. (265. 282.)
- Herzfleisch, Entzündung dess. VI. (207.) s. Myocarditis; bei: Herzaneurysma 262; sklerosirender Herztrophie 271; Krankheiten dess. (175.) 210. 217. 222; bei Myocarditis 249. 259.
- Herzgend bei Herzhypertrophie VI. 228; vgl. Brust.
- Herzgeräusche VI. 64; Anämie XIII. I. (342. 403. 405. 626. 648.) II. 96. 173. 378. 393. 401; anorganische VI. 65. 68; Aortenklappeninsuffizienz 153; Aortenostiumstenose 167; Chlorose XIII. II. 296. 333; endocardiale VI. 65. 67; Endocarditis 89. 90. 94. 104. 106; Erysipel II. II. 718; exocardiale VI. 65. 67; Fettherz 272; angeborene Herzfeh-

- ler 756. 764; Herzklopfen 319; Herz-
wunden 293; combinirte Klappenfehler
187; Luftembolie 535; Mitralklappen-
insufficienz 137. 138; Mitrallostiumste-
nose 144; Myocarditis 253; organische
65. 68; Pericarditis 667. 669; peri-
diastolisches 69; perisystolisches 69;
präsysolisches 69; Pulmonalklappen-
insufficienz 177; Pulmonalostiumste-
nose 181. 182; Scharlach II. II. 257.
267. 273; Scorbut XIII. II. 660; Tri-
cuspidalklappeninsufficienz VI. 171;
Tricuspidalostiumstenose 174.
- Herzgerinnsel in Bez. zur Hirnar-
terienverstopfung XI. I. (155.) 150.
- Herzgifte bei Angina pectoris XII. II.
51.
- Herzhyperästhesie bei Anämie
XIII. II. 172.
- Herzhypertrophie VI. (175.) 210;
allgemeine 230. 236; Aneurysmen 392.
396; Aortenklappeninsufficienz (124.)
150. 217; Aortenostiumstenose 165.
214; Aortenverengerung 214. 446. 447.
450. 455; Arterienverengungen 216;
Arterientönen 233. 236; Arterienver-
engerung 214; Arteriosklerose (347.)
216. 360; Blutgefäße 238; Blutkreislauf
232; Blutvermehrung 217. 220; Bright-
sche Krankheit 215; chronische Bron-
chialkatarrh IV. II. (54.) 60. 125; Capil-
largefäßverminderung VI. 215. 219;
Carotidimpulsation 236; Chinin 240;
Chlorose XIII. II. 307. 313. 333; Cli-
quetis métallique VI. 232. 236; con-
centrische (196.) 213. 233; Diät 240;
Digitalis 240; Dyspnoe 234; echte 212;
einfache 213; Emphysem V. I. 472;
Endarteritis VI. 238; Endocarditis 118.
217; excentrische 213; Fettherz 217.
239; Folgen (201.); Gehirnnapoplexie
VI. 238. XI. I. (69.); Gehirnhyperämie
XI. I. (35.) 37; Geschlecht VI. 221;
Hämophilie XIII. II. 557. 578; Herz VI.
226; Herzbeutelverwachsung (583.) 217.
701. 705; Herzdämpfung 229. 236;
Herzgegend 228; Herzklopfen 234. 240;
Herztoss 229. 236; Herztöne 231. 236;
idiopathische 218; Kälte 240; Klap-
penfehler 118. 186; Kopfschmerz 234;
Lebensalter 221; den linken Ventri-
kel betreffend (197.) 135. 143. 150. 165.
186. 214. 235; den linken Vorhof be-
treffend 143. 220; Lungenblutung 239;
Mitralklappeninsufficienz (111.) 135.
221; Mitrallostiumstenose 143; Myo-
carditis 217; Obrenausen 234; Peri-
carditis 217. 646; Puls 233. 236; Pul-
monalarterienatherose 220; Pulmonal-
arterienverengungen 219; Pulmonalarte-
- rienverengerung 219; Pulmonalarte-
rienverschliessung 530; Pulmonalklap-
peninsufficienz 177. 220; Pulmonal-
ostiumstenose 180. 219; den rechten
Ventrikel betreffend (183.) 171. 177.
180. 186. 219. 236; den rechten Vor-
hof betreffend 135. 171. 174. 177. 180.
220; der Vorkammern (184.); Schwin-
del 234; Tartarus emeticus 240; Tri-
cuspidalklappeninsufficienz 171; Tri-
cuspidalostiumstenose 174; unechte
(175.) 212; Veratrum viride 240.
- Herzinnervation, Centren u. Bah-
nen für dies. XI. II. (I. 62.) 63.
- Herzinsufficienz bei; Fettsucht
XIII. II. 461. 478. 507; Scorbut 657.
660; s. Herzschwäche.
- Herzkammer, linke, Erweiterung
VI. 135. 150. 165. 186. 234; Hyper-
trophie 135. 143. 150. 165. 186. 214.
235; Lage 8; Ruptur 280.
- Herzkammer, rechte, Erweiterung
VI. 171. 177. 180. 186. 235. 238; Hyper-
trophie 171. 177. 180. 186. 219. 236;
Lage 8; Ruptur 280.
- Herzkammern, Mangel ders. VI. 740;
vgl. Cor.
- Herzkammerscheidewand, Defecte
VI. 741. 745. 746.
- Herzklappen, acutes Aneurysma VI.
(62.) 83; Embolie der Arterien 539;
bei Endocarditis 83. 99. 111.
- Herzklappenfehler VI. (56.) 110.
158; Albuminurie 128; Alcoholismus
115; angeborene Aortenenge 449;
Atherose 361; Bäder 191; Blausäure
191; Bluthusten 122; Bronchialkatarrh
121; Chinin 193; Chloral 196; Chorea
133; Circulationsstörungen 117; Clavus
130; Combination verschiedener (149.)
184; comprimirt Luft 194; Cyanose
124; Darm 127; Diät 190; Diaphoretica
193; Digitalis 192. 193. 195; Diu-
retica 193; Dyspnoe 123. 124; Eisen
192. 193; Embolie 120; Endocarditis
(73. 82.); Fettherz 268. 274; Gehirn-
affection 130. 196; Geistesstörungen
132; Gelenkrheumatismus 115; Gen-
tiana 192; geographische Verbreitung
116; Gerinnselbildung im Herzen 120;
Geschlecht 116; Gicht 115; Gummi
gutti 194; Hämaturie 128; hämorrhagi-
scher Infarkt 120; Harn 128; Herz
186; Herzerweiterung 118. 186; Herz-
geräusche 187; Herzhypertrophie 118.
156; Höllenstein 192; Husten 121;
Hydrops 125. 193; Icterus 127; Kälte
191; Kali aceticum 193; Kali carboni-
cum 193; Kampher 193; Kopfschmerz
130; Lebensalter 115; Leber 126. 192;
Levisticum 193; Lungeninduration 122;

- Magen 127. 192; Menstruationsstörungen 130; Milz 127; Mineralwässer 192; Morphium 195; Nervensystem 130; Nicotinintoxication 115; Nieren 128; Ohnmachten 130; Ononis spinosa 193; Pericarditis 637; Quassia 192; Rhabarber 192; Scammonia 194; Scarification des Oedems 194; Schwindel 130; Scilla 193; Syphilis 115; Valeriana 192; Venen 125; Verdauung 126; Wachholderbeeren 193.
- Herzklappeninsufficienz nach Endocarditis VI. (63.) 112; u. Herzostienstenose, Verbindung 112. 185; nach Myocarditis 252.
- Herzklopfen nach Alkoholgenuss VI. 315; bei: Anämie VI. 315. XIII. II. 170. 374; Aneurysmen VI. 442; Aortenaneurysmen 412. 415; Aortenverengung (435.) 447. 455; Atherose (353.) 361; Basedow'scher Krankheit XII. II. (78. 91.) 74. 78. 93; Beängstigung VI. 317; Blausäure 320; Blutmischung in Bez. z. d. 315; Chloral 320; Chloroform 320; bei: Chlorose VI. 315. XIII. II. 291. 312; Chlorosis tropica VII. II. 682; Chorea XII. II. (425.) 455; Cliquetis métallique VI. 317; Digitalis 320; Dyspnoe 317; bei: Endocarditis (81.) 90. 104; Fettsucht XIII. II. 449. 462; Gastrektasie VII. II. (206.) 217; Gastritis chronica VII. II. 71; Gehirnhyperämie XI. I. (52.) 55; Gehirnkrankheiten VI. 314; Gelenkrheumatismus XIII. I. 48. 82; Gemüthsbewegungen VI. 313; Gicht VI. 315. XIII. I. 140. 146; Hämophilie XIII. II. 540; Hemigrane XII. II. 12; Herztrophie VI. 244; Herzbeutelverwachsung 704. 705; Herzverweiterung 235; Herzfehlern 753; Herzeräusche 319; bei Herzhypertrophie 234. 240; Herztöne 317; bei: Hypochondrie VI. 314. XII. II. 670; Hysterie VI. 314. XII. II. (499.) 548; Kälte VI. 320; nach Kaffeegenuss 315; durch Körperanstrengung 315; bei: acuter Leberatrophie VIII. I. 244; Leberkrebs VIII. I. 345; Leukämie VIII. II. 178; Lymphosarkom XIII. I. 371; Malariainfektion II. II. 796. 829; Milzkrankheiten VIII. II. (37.) 34; Mitralklappeninsufficienz VI. 136; Morphinum 320; Narcotica 320; durch Nervenaffection 314; nervös (273. 279.) 313; bei: Osteomalacie XIII. I. 246; Pericarditis VI. 655; durch Plethora 314; bei: Pseudoleukämie VIII. II. 126; Psychosen VI. 314; Pulmonalarterienverschliessung (437.) 530; Pulmonalklappeninsufficienz 178; Puls 318; bei: Rückenmarkskrankheiten 314; Samenfluss IX. II. (402.) 469. 507; Scharlach II. II. 267. 280. 285; Schmerz VI. 317; bei: Schweißfriesel II. II. 582. 593; Scorbut XIII. II. 655. 657. 660; durch Tabakrauchen VI. 315; nach Theengenuss 315; bei Wirbelsäulenverkrümmungen 208; s. a. Kardiopalmus.
- Herzkrankheiten VI. (3.) 3; Abdominaltyphus II. I. (153.) 155; Albuminurie IX. I. 37. 188; Anämie XIII. II. 86. 216; angeborene VI. (285.) s. Angeborene Herzfehler; Arterien VI. 49; Brust VI. 35; Chorea XII. II. (424. 426. 437.) 443. 464; Darmkatarrh VII. II. (252. 275.) 265. 289; Diabetes mellitus XIII. I. 528; Erblichkeit VI. 189; Fettleber VIII. I. 404; Gastritis VII. II. (57. 69.) 60. 75; Gehirn-anämie XI. I. 14; Gelenkrheumatismus XIII. I. 25. 65; Gicht XIII. I. 148. 151; Harn bei dens. IX. I. 188; Herzstoss VI. 35. 46; Hypochondrie XII. II. 617. 618; Influenza II. II. 572. 579; Inspection VI. 35; Irresein XVI. (297.) 258. 272; Lebercirrhose VIII. I. 177; Leberhyperämie VIII. I. 53. 66; Masern II. II. (91. 96.) 106; Milzentzündung VIII. II. (89.) 86; Milzhypertrophie VIII. II. (123.) 112; Neuralgien XII. I. 32; Nierenhyperämie IX. I. 178; Palpation VI. 46; Pankreasblutungen VIII. II. 295; Pankreaskrankheiten VIII. II. 253; Pericarditis VI. 637; physikalische Zeichen VI. 35; Scharlach II. II. 249; Speiseröhrentzündung VII. I. A. 133. 140; Systole VI. 38.
- Herzkranzarterien, Aneurysmen VI. 418; Atherose 366; Embolie 539; Fetter Herz 269; Herzruptur 278; Thrombose 539.
- Herzlähmung durch: Atropin XV. (364.) 362; Arsen XV. (346.) 351; bei Lymphosarkom XIII. I. 371; durch Morphinum XV. 570; bei fluxionärer Pniahyperämie XI. I. (404.)
- Herzleiden, Bronchialkatarrh bei dens. IV. II. 34. 137; in Bez. zu Spasmus glottidis IV. I. (495.) 465.
- Herzmattheit VI. 29. 59; Aortenklappeninsufficienz 152; Aortenostiumstenose 166; Endocarditis 95; Lebensalter 31; Mitraloostiumstenose 144; Pericarditis 661; Pulmonalostiumstenose 181; Tricuspidalklappeninsufficienz 171; Tricuspidalostiumstenose 174.
- Herzmusculatur bei Abdominaltyphus II. I. 120. 172.
- Herzmuskel, Fettdegeneration dess. XIII. I. (358. 563. 632.)
- Herzmuskelerkrankungen in Bez. zu Pericarditis VI. (506. 514.)

- Herz nerven bei: Angina pectoris XII. II. (38. 43.) 39. 44. 45. 47; Hysterie (477.) 522.
- Herzostienenerkrankungen, Combination verschiedener VI. 184.
- Herzostienstenose und Herzklappeninsuffizienz, Verbindung VI. 112. 185.
- Herzpalpitationen s. Herzklopfen.
- Herzparalyse bei: Anämie XIII. I. (426.) II. 194; Fettsucht XIII. II. 468.
- Herzparese bei Anämie XIII. II. 172.
- Herzpolypen VI. (269.) 305. 306.
- Herzreize s. Reizmittel.
- Herzruptur VI. (240.); Coronarterienkrankung VI. 278; Echinococcus 278; Fettherz 270. 275. 278; Geschlecht 279; Gummaknoten 278; Hämopericardium (615.) 722; Herzabscess 251. 278; Herzaneurysma 262. 264; Herzbeuteldivertikel 629; Lebensalter 279; Myocarditis 257. 261. 278; spontane 276; Tod 281; traumatische 283. 294; unvollständige 280.
- Herzschlag bei Gallengangverschluss VIII. I. A. 108.
- Herzschwäche bei: Anämie XIII. I. (397.) II. 167. 168. 270; croupöser Pneumonie V. I. (39. 62. 64. 152. 157. 158. 163. 164. 165. 166. 171. 177.) 42. 81. 132. 172. 188; Fettsucht XIII. II. 507; hämorrhagischem Infarkt V. I. 279. 284; Herzbeutelverwachsung VI. 713; interstitieller Pneumonie V. I. 316; Katarrhalpneumonie V. I. (224. 230.) 245; Neubildungen im Mediastinum V. I. (436.) 572; Pericarditis VI. 690; Scorbut XIII. II. 735; Stauungshyperämie V. I. (265. 275.); s. a. Herzinsuffizienz.
- Herzschwiele bei Myocarditis VI. (223.) 259.
- Herzstenose, wahre VI. (223.) 259.
- Herzstillstand bei Barytintoxication XV. 84.
- Herzstoss VI. 15; abnorme Lage (25.); Anämie XIII. II. 96. 168; Aortenaneurysmen VI. 401. 415. 420; Aortenklappeninsuffizienz 151; Aortenostiumstenose 166; Chlorose XIII. II. 295. 312; doppelter VI. (49.) s. Doppelstoss; Fettherz (236.) 272. 274; Fettsucht XIII. II. 446; graphische Darstellung VI. (16.); Hämophilie XIII. II. 555; Herzatrophie VI. 243; Herzbeutelverwachsung 703. 707. 713; Herzerweiterung 234. 237; angeborene Herzfehler 755; Herzhypertrophie (192. 193.) 229. 236; Herzkrankheiten 35. 46; Herzlageveränderungen 208; Herzwunden 292; Hydropericardium 720; Lebensalter 28; Mitralklappeninsuffizienz 136; Mitraloostiumstenose 144; Myocarditis 253. 256; Palpation (34.); Pericarditis 649. 658. 732; Pneumopericardium 726; Pulmonaloostiumstenose 182; Tricuspidalklappeninsuffizienz 171; Tricuspidaloostiumstenose 757.
- Herzthätigkeit bei: Alkoholintoxication XV. 94; Apoplexien in die Medulla oblongata XI. II. (II. 451.); Arsenintoxication XV. 346; Atelektasen V. I. (323.) 429; Blausäureintoxication XV. (206.) 203; Brechweinsteinintoxication XV. 318; Bromintoxication XV. 24; Bronchitis capillaris IV. II. 108; Chloralhydratintoxication XV. 149; Chlorintoxication XV. (4.) 4; in comprimierter Luft V. I. (383.); bei: croupöser Pneumonie V. I. (64. 65. 153. 154. 155. 156. 157.) 81. 172; Essigsäureintoxication XV. 59; in Bez. zu: Gehirnämie XI. I. (10.) 11; Gehirnhyperämie XI. I. 37; Hypostasen V. I. (234. 238.); bei: Jodintoxication XV. 17; Kalisalpeterintoxication XV. (81.) 80; Katarrh der Trachea u. Bronchien IV. II. 60; Leptomeningitis spinalis XI. II. (I. 241.) 251; Lungencongestion V. I. (261.) 359; Lungenhyperämie V. I. 363; acuter Myelitis XI. II. (II. 30.); bei: Neubildungen im Mediastinum V. I. (431.) 565; Phthisis pulmonum V. II. (71.) 72. 73; progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II. 493.) 928; Rückenmarkserkrankungen XI. II. (I. 140.); Stauungshyperämie V. I. (265.)
- Herzthrombose VI. 501; Fettembolie durch dies. 531; s. Thrombose.
- Herztöne VI. 22. 60; abnormes Verhalten (46.); Anämie XIII. II. 96. 168; Aortenaneurysmen VI. 402. 404. 411; Aortenatherose 361; Aortenklappeninsuffizienz 153; Aortenostiumstenose 167; Emphysem V. I. 488; Entstehung VI. (27.); erster 25. 61; Fettherz 272; Fettsucht XIII. II. (330.); Herzatrophie VI. 244; Herzbeutelverwachsung (590.) 703; Herzerweiterung 234. 237; Herzhypertrophie 231. 236; Herzklopfen 317; Hydropericardium (613.) 720; acute Leberatrophie VIII. I. 245; Leberkrebs VIII. I. 346; Mitralklappeninsuffizienz VI. 137; Mitraloostiumstenose 145; Myocarditis 253; Pericarditis 649. 669; Pneumopericardium (606.) 727; Pulmonalklappeninsuffizienz 178; Pulmonaloostiumstenose 181; Spaltung (48.) 63; Tricuspidalklappeninsuffizienz 171; Tricuspidaloostiumstenose 175; Verdoppelung 62. 64; zweiter 23. 61.

- Herzvagus in Bez. zu Gehirnanämie XI. i. 12.
- Herzveränderungen bei Meningitis tuberculosa XI. i. (461.)
- Herzverdrängung durch: Lungen-echinococcus V. i. (442.); Neubildungen im Mediastinum (432.); bei Pleuritis exsudativa (109); vgl. Verdrängungserscheinungen.
- Herzverfettung, Fettleber bei ders. VIII. i. 418.
- Herzvorhöfe, Mangel VI. 740, vgl. Cor.
- Herzvorhof, linker, Erweiterung VI. 135. 143. 235; Hypertrophie 143. 220; Lage 8; Ruptur 280.
- Herzvorhof rechter, Erweiterung VI. 135. 143. 166. 171. 177. 180. 186. 235. 238; Hypertrophie 135. 171. 174. 177. 180. 220; Lage 8; Ruptur 280.
- Herzvorhofsscheidewand, Defecte VI. 740.
- Herzwunden VI. (247.) 283; Aderlass 297; Angstgefühl 291; Blutung 290. 293; Convulsionen 291; Digitalis 298; Dyspnoe 292; Erbrechen 292; Erstickengefühl 292; Herz 288; Herzaneurysma 296; Herzbeutel 289; Herzdämpfung 292; Herzgeräusche 293; Herzstoss 292; Kälte 298; Morphinum 298; Nachblutungen 296; Narcotica 298; Ohnmacht 291. 297; Puls 292; Scheintod 291; Schlingbeschwerden 291; Schmerz 292; Schwäche 291; Tod 294. 295; Vernarbung 289. 296.
- Heterochronie der Behaarung XIV. ii. 98.
- Heterogenie der Behaarung XIV. ii. 97.
- Heterometrie des Blutes XIII. i. (244. 258.) s. Blutmenge.
- Heterotopie der Behaarung XIV. ii. 97; von Hirnsubstanz XI. i. (771.) 1035.
- Heuasthma II. ii. (514.) 638. IV. ii. (255.) 296. XV. (620.) 644.
- Heufieber II. ii. (514.) 638; Asthma 656; Augen 655; Bromkalium 660; Chinin 659. 660; Elektrizität 660; Erblichkeit der Prädisposition 642; Fieber 656; Geschlecht 642; Jahreszeit 644. 657; Kalichlorat 660; Klima 643; Lebensalter 642. 657; Lebensverhältnisse 643; Morphinum 660; Mundschleimhaut 655; Nasenschleimhaut 655; durch die Pollen der Grasarten 639. 646; Prädisposition 641; Rachen- schleimhaut 655; Salicylsäure 660; Witterung 644.
- Heuschnupfen IV. i. (182.) 205.
- Hexenschuss XIII. i. (88.) 107.
- Hiebwunden in Bez. zu Meningitis XI. (609.)
- Hindernisse bei Inspection des Pharynx IV. i. 9.
- Hinken, intermittirendes, bei: Rückenmarksanämie XI. ii. (i. 286.) 305; Verschlussung der Arteria iliaca communis VI. 556.
- Hintere, mit Anästhesie complicirte centrohemisph. Hemiplegien XII. ii. A. 87.
- Hinterhauptsbein bei Rachitis XIII. i. 182. 209.
- Hinterhauptsflappen des Grosshirns: Stabkranz ders. XII. ii. A. 85. 98; Läsionen ders. führen nicht zu Aphasie 143.
- Hintersäulen im Rückenmarksquerschnitt XI. ii. (i. 15.) 16; Ganglienzellengruppen an dens. (i. 25.)
- Hintersäulen, graue, bei Tabes XI. ii. (ii. 138. 140.)
- Hinterstränge XI. ii. 14; Anämie ders. in Bez. zu Spinalirritation (i. 287.); aufsteigende secundäre Degeneration ders. (ii. 349.) 783; Coordinationsstörungen bei Degeneration ders. (i. 94.); Hyperästhesie bei Reizzuständen ders. (i. 73.); lancinirende Schmerzen bei Degeneration ders. (i. 75.); Leitung in dens. 42; secundäre Degeneration ders. 773; bei Tabes (ii. 138.) 541.
- Hinterstränge, graue Degeneration ders. bei Dementia paralytica XI. i. (796.)
- Hinterstrangsklerose XI. ii. (ii. 120.) 524; s. Tabes.
- Hippursäure im Harn bei: Diabetes insipidus XIII. i. 574; Diabetes mellitus XIII. i. 436. i. (157.)
- Hippus bei Seelenstörung XVI. (162.) 144.
- Hirn s. Gehirn u. s. w.
- Hirnfuss s. Ganglien.
- Hirnmantel XII. ii. A. 98; Faserzüge darin 99; Läsionen dess. führen Störungen der Wortbildung (verbale St.) herbei 98. 99.
- Hirnrinde s. Rinde.
- Hirnstiele, Pedunc. cerebri, Bedeutung ders. für die Articulation XII. ii. A. 91.
- Hirsenfieber XIV. ii. 283.
- Hirsuties XIV. ii. 96; congenita 97; facialis senilis 98.
- Hirudines, als temporäre Parasiten XIV. ii. 398.
- Histio-phthisis bei Anämie XIII. ii. 143; vgl. Anämie, consumptive Form.
- Histologie der atrophischen Muskeln bei Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 114.); des Rückenmarks XI. ii. (i. 19. 23. 29.); s. Mikroskopischer Befund.

- Historisches der Hautkrankheiten XIV. i. 269—272; der Hämorrhagien 324; des Erysipelas 395—397; des Ecthyma 436.
- Historisches über: Begriffsbestimmung der Geisteskrankheit XVI. (180.) 161; Eintheilung der Seelenstörungen (353.) 325; Mikrocephalie (382. 385.) 354; impulsives Irrescin (397. 399.) 368; periodisches u. circuläres Irrescin (425.) 393; Melancholia attonita (513.) 486; Dementia paralytica (562.) 531; Nosologie der Melancholie u. Manie (607.) 574; Therapie der Geisteskrankheiten (645.) 613; No-Constraint (646.) 613; Irrenanstalten (646.) 613.
- Hitze, Anämie durch dies. XIII. ii. 68; Anästhesie d. d. XII. i. 188; s. Temperatur.
- Hitzestadium bei Intermittens II. ii. 795. 797. 799. 803. 867.
- Hitzschlag XI. i. (37.) 39.
- Hoden bei: Abdominaltyphus II. i. 191; Azoospermie in Bez. z. d. IX. ii. (448.) 558. 560; bei: Dengue II. ii. 625; Diabetes mellitus XIII. i. 422; Echinococcus in dens. III. (305.); Erektion in Bez. z. d. IX. ii. (420.); Exstirpation ders. s. Castration; bei: Impotenz IX. ii. (424. 433.) 531. 541; Lymphosarkom XIII. i. 369; Nebenhodenentzündung IX. ii. 431; Neuralgie ders. XII. i. (167.) 172; Nierenabscess IX. ii. (12.); Nierensteinkolik IX. ii. (156.) 235; Perinephritis bei Affection ders. IX. ii. (45.) 75; Rotz III. 463. 482; bei Samenfluss IX. ii. (393.) 498; syphilitische Affection ders. III. (217. 284.) 229. 306; Tumoren ders., Impotenz durch solche IX. ii. (425.) 533; bei Variola II. ii. (365.) 424. 440.
- Hodenaffectioren, Miliartuberkulose V. i. (135.)
- Hodenatrophie bei Parotitis VII. i. (101.) 102.
- Hodentzündung, Lumboabdominalneuralgie durch dies. XII. i. 152; bei Parotitis VII. i. (100. 106.) 101. 106; s. a. Orchitis.
- Hodenkrankheiten, Bauchfellentzündung in Bez. z. d. VIII. ii. (382.) 414.
- Hodenkrebs XIV. ii. 557.
- Hodensack, Echinococcus in dens. III. (305.); bei Samenfluss IX. ii. 498.
- Hodentuberkel V. i. (155.)
- Hodge'sche Hebel pessarien X. (167.) [167.] 161.
- Hodgkin'sche Krankheit VIII. ii. (124.) 113. XIII. i. (333.) 362. ii. (91.); vgl. Malignes Lymphom; Pseudoleukämie.
- Höfe, Halonen XIV. i. 226.
- Höhencurorte bei: Pleuritis IV. ii. 465; Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 175.)
- Höhenlage in Bez. zu Phthisis pulmonum V. ii. (19.) 19.
- Höhenwechsel des tympanitischen Schalls V. i. (79.)
- Höhlenbildung im Rückenmark XI. ii. (46. 378.) 503.
- Höllenstein zur Aetzung des Larynx IV. i. (414.) 352; bei: Cervicalkatarrh X. [135.] 134; Laryngitis chronica IV. i. (209.) 236; Stifte dess. in den Uterus eingeführt X. [126.] 117; in den Uterus injicirt X. [130. 315.] 121. 328; bei Vaginismus X. [491.] 495; s. Argentum nitricum.
- Hoffmann's Tropfen XV. (145.) 145.
- Hohlader, aufsteigende, Nierenhyperämie bei Verstopfung ders. IX. i. 177.
- Hohlader, Knickung ders. als Ursache plötzlichen Todes bei Pleuritis IV. ii. 451.
- Hohlspiegel zur Beleuchtung des Larynx IV. i. (19.) 21. 23. 24. 30.
- Hohlvene, untere, Oeffnung des Leberabscesses in dies. VIII. i. 106.
- Holzbock, Stich dess. III. 657.
- Holzdrechsler, Holzstaubinhalation ders. I. (539.) 570.
- Holzessig bei: Cervixkatarrh X. [136.] 132; papillären Muttermunderosionen X. [147.]
- Holzkohle bei: Enteritis VII. ii. (278.) 292; Magengeschwür VII. ii. 122; Magenkrebs VII. ii. (143.) 153; Milzkrankheiten VIII. ii. (58.) 54.
- Holzkohle, Gesundheit der mit solcher Beschäftigten I. (507.) 537. 539.
- Holzkohlenstaub, Inhalation dess. I. (449.) 529.
- Holzstaub, Inhalation dess. I. (539.) 570.
- Holztränke bei Syphilis III. (250.) 302.
- Homburg bei chronischem Bronchialkatarrh IV. ii. 161.
- Homines silvestres, pilosi s. hirsuti XIV. ii. 94. 96.
- Hommes chiens XIV. i. 56.
- Homoiotopie der Gewebsveränderungen XIII. i. (259. 262.)
- Homoiotropie der Gewebsveränderungen XIII. i. (259. 262.)
- Honig bei Diabetes mellitus XIII. ii. (235.)
- Hopfen, Entwicklung schwefligsaurer Dämpfe beim Schwefeln dess. I. (397.) 424.
- Hoplocephalus curtus, Vergiftung durch den Biss dess. III. 672!

- Horndrechsler, Hornstaubinhalation ders. I. (543.) 573.
 Hornhaut bei: Angentripper IX. II. 450; Basedow'scher Krankheit XII. II. 81; Scharlach II. II. 234. 340; Variola II. II. 402. 419.
 Hornsisse, Stich ders. III. (592.) 652.
 Hornschicht der Haut, Ablösung ders. XIV. I. 235; Quellbarkeit, Färbung ders. I. 33; Anomalien ders. 468. 472; Hypertrophie ders. bei Naevus II. 164.
 Hornstaub, Inhalation dess. I. (542.) 573.
 Horripilatio XIV. II. 86.
 Hospitalärer für Cholera Kranke II. I. (434.) 444; Infectionsherde für Typhus in dens. II. I. (47.) 48; Ventilation in dens. I. (292.) 309; vgl. Krankenhäuser.
 Hospitalbaracke I. (300.) 317.
 Hottentottenschürze X. (498.) [498.] 502.
 Hottentottentänie VII. II. (595.) 617. 623.
 Hottentottismus XII. II. A. 249.
 Hüfte, Echinococcus in ders. III. (305.); spastische Contractur ders. XII. I. (324.) 333.
 Hüftgelenk bei Knotengicht XIII. I. 123.
 Hüftgelenkentzündung s. Coxitis.
 Hüftgelenkkrankheiten u. Ischias, Untersch. XII. II. (159.)
 Hüftweh s. Ischias.
 Hühnerauge XIV. I. 195. 199. 200. 277; s. Clavus 484. 485.
 Hühnerbrust XIII. I. (181.); bei Lungentrophie V. I. 438.
 Hülsenfrüchte als Nahrungsmittel I. (92.) 95.
 Hülsenwurm XIV. II. 401; s. Echinococcus.
 Hufeisenniere IX. II. (215.) 308.
 Hufeland'scher Brechsaft bei Lungencollaps V. I. (326.)
 Humid tetter XIV. I. 351.
 Hummel, Stich ders. III. 654.
 Hunde, Besteuerung u. Verminderung ders. III. (565.) 619; Echinococcus ders. (315.) 341; Milzbrand durch dies. übertragen 500; Wuthkrankheit ders. (506.) 572. 577.
 Hundebandwurm VII. II. (604.) 627.
 Hunde milch zur Ernährung der Kinder XIII. I. 225.
 Hundsgrotte von Pozzaoli XV. (178.) 176.
 Hundswuth, Contagiosität ders. II. I. (28.) 29; s. Wuthkrankheit.
 Hunger, Abnormitäten dess. bei Geisteskranken XVI. (123.) 112; bei Diabetes mellitus XIII. I. 403. 445; Flecktyphus in Bez. z. d. II. I. (307.) 313; bei: Leukämie VIII. II. (170); Milzkrankheiten VIII. II. (23.); Rückfallstypus in Bez. z. d. II. I. (269.) 275; bei: Scrophulose XIII. I. 329. 347; Tetanus XII. II. 340. 372.
 Hungerdarm VII. II. (487.) 421. 508.
 Hungertyphus II. I. (269. 307.) 275. 313.
 Husten bei: Anästhesie der Kehlkopfschleimhaut IV. I. (432.) 402; Anthracosis pulmonum I. (502.) 532; Atelektasen V. I. 429; Bronchialkatarrh IV. II. (61. 111. 117.) 121; Bronchitis capillaris IV. II. (98.) 106. 114; Chlorintoxication XV. 6; croupöser Pneumonie V. I. (70. 94.) 87. 88. 89. 92; Echinococcus der Lunge V. I. (441. 442.) 578; in Bez. zu Emphysem V. I. (339. 341. 349. 369.) 447. 461; bei: Dentitio difficilis VII. I. 38; Flecktyphus II. I. 321. 322; Fremdkörpern der Luftwege IV. II. (234.) 269; Gaumenkrankheiten VII. I. (133.) 133; in Bez. zu Gehirnhyperämie XI. I. (40.) 43; bei: Haematemesis V. I. 409; hämorrhagischem Lungeninfarkt VI. 120; Herzklappenfehlern VI. 121; Hypochondrie XII. II. 653; Influenza II. II. 565. 567. 579; interstitieller Pneumonie V. I. 315; Katarrhalpneumonie V. I. (192.); Kehlkopfcroup IV. I. (222. 227); Kehlkopfdiphtherie II. I. 600. 602; Kehlkopfhyperästhesie IV. I. (438.) 412; Kehlkopfkatarrrh IV. I. (190.) 216; Kehlkopfschwindsucht IV. I. 329; Kehlkopfsyphilis IV. I. (379.) 348; Keuchhusten IV. I. (275.) 506; Krankheiten der Trachea u. Bronchien IV. II. 5. 66; Leberabscess VIII. I. 101. 117; Leukämie VIII. II. 190; Lungenembolie V. I. (253.); Lungengangrän V. I. (401.) 528; Lungenhyperämie V. I. (272. 273.); Magenblutung VII. II. (167. 172.) 177. 182; Malariainfection II. II. 887; Marnern II. II. 78. 82. 93. 94. 127; Medulla oblongata in Bez. z. d. XI. II. 864; bei: Miliartuberkulose V. II. (139.); Milzkrankheiten VIII. II. 37; Neubildungen im Mediastinum V. I. (430.) 565; Perichondritis laryngea IV. I. (336.); Phthisis pulmonum V. II. (43. 74. 116.) 94; Pleuritis IV. II. (347.) 402; Pneumothorax IV. II. 544; progressiver Bulbärparalyse XI. II. 928; Punction pleurischer Exsudate IV. II. (420.) 488; Retropharyngealabscess VII. I. 294; Siderosis pulmonum I. (515.) 546; Speiseröhrendurchbohrung VII. I. A. 119; Spitzekatarrrh V. II. 108; Tabes XI. II. (II. 191.); Tracheobron-

- chitis IV. II. 92; Variola II. II. 386; Wanderpneumonie II. II. 745.
- Hustenkrampf XII. I. (308.) 317.
- Hustenton bei Croup IV. I. 252.
- Hutmacher, Haarstaubinhala-tion ders. I. (542.) 572.
- Huxley'sche Scheide XIV. I. 64.
- Hyäne, Wuthkrankheit ders. III. (529.) 581.
- Hyalin III. 319. XIV. I. 30.
- Hyaline Entartung der Gefäße VI. 326.
- Hyalom XIV. I. 221. 280.
- Hydatide, Morgagni'sche X. (317.) [317. 324.] 330. 340.
- Hydatiden III. (301.) 325; des Herzbeutels VI. (616.) 730.
- Hydatidenschwirren bei Echinococcus III. (300. 310.) 324. 335. VIII. II. (143.) 149. IX. II. (191.) 280.
- Hydrämie XIII. II. 42; bei: Amyloidmilz VIII. II. 140; Anämie XIII. I. (370.) II. 78. 111. 130; in Bez. zu: Diabetes insipidus XIII. I. 565. 568; Hydrothorax IV. II. 521; bei: Nierenkrankheiten IX. I. 87; chronischer Entzündung der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 257.)
- Hydrargyrum s. Quecksilber.
- Hydrargyrum cum creta bei: Cholera II. I. 349; Syphilis III. (272.) 291. 295. 307.
- Hydrencephalocele XI. I. 913; frontalis 917; sphenoidalis 920; suboccipitalis 916.
- Hydrencephaloid XI. I. (12. 18. 28. 425.) 13. 20. 31. 32.
- Hydroa XIV. I. 541; gestationis 552; febrilis II. 64.
- Hydrocardie s. Hydropericardium.
- Hydrocele, Impotenz durch dies. IX. II. (423.) 530. 542.
- Hydrocele der Ligamenta rotunda X. (410.) [410.] 417.
- Hydrocephaloid VI. 561.
- Hydrocephaloiderscheinungen bei Anämie XIII. I. (390. 395.) II. 161. 166.
- Hydrocephalus bei Gehirncysticercus III. 373; Gehirnsinusthrombose bei dems. VI. 561.
- Hydrocephalus acutus u. Opiatin-toxication, Verwechsl. XV. 562.
- Hydrocephalus acutus sine tuberculis XI. I. (420. 424.) 451; Aetiologie 455; Alter (426.) 457; Anatomisches (430.) 463; Basalmeningitis (527.); Coma (442.) 479; Convulsionen (438.) 460. 474; Disposition (437.) 458; Dentition (427.); Ependym 472; Erbrechen (442.) 459. 474; Facialiskrämpfe (439.); Fieber (427.) 474; Gesichtsausdruck (438.) 474; Glottiskrampf (139.) 475; Hirnrinde 467; Kopfschmerz (438.) 459; Pathologisch-Anatomisches 465; Pia mater 466; Plexus chorioideus (430.) 463. 466; Prognose (441.) 481; Puls (439.) 476; Punction 450; Pupillen (440.) 477; Symptome 459. 473; Temperatur (439.); tonische Contracturen (439.); Ventrikel (430.) 466; Verlauf (443.) 450.
- Hydrocephalus acutus tubercul-
losus XI. I. (445.) 454; bei Meningitis tuberculosa (506.); Miliartuber-
kulose bei dems. (565.)
- Hydrocephalus chronicus nach
Cerebrospinalmeningitis II. II. (683.)
531; u. Rachitis, Aehnlichkeit XIII. I.
220; bei Scharlach II. II. 278. 282. 317.
- Hydrocephalus chronicus der
Erwachsenen XI. I. 990; Anti-
phlogose 999; Blödsinn 993; Gang-
störungen 999; Hirn 994; Lähmungen
999; Literatur 1019; Motilitätsstörun-
gen 998; Narcotica 1000; Pupillen
999; Schwindel 998; Sprache 999;
Therapie 999.
- Hydrocephalus chronicus der
Kinder, angeborner XI. I. 928;
Aetiologie 930; Augenmuskeln 946;
Convulsionen 964; Dura mater 941;
Durchbruch 954; entzündlicher 953;
Erbrechen 965; Fluctuation 956; Ge-
räusch 958; Hemiparesen 963; Kopf
955; Lähmungen 964; Motilitätsstö-
rungen 963; Oedeme 965; ophtho-
lmoskopischer Befund 961; Psyche 958;
Schädel 933; Sinnesnerven 960; Stra-
bismus 964; Symptome 955; angeborne
Syphilis 931; Therapie 975; Tod 954.
- Hydrocephalus chronicus der
Kinder, erworbener XI. I. 966;
Kopf 968; nach acuter Leptomenin-
gitis infantum 972; psychische Func-
tionen 969; durch Schädelrachitis 967;
Therapie 975.
- Hydrocephalus chronicus ext-
ternus XI. I. 891; erworbener 894.
- Hydrocephalus chronicus bei
Missbildungen XI. I. 906.
- Hydrocephalus chronicus, sec-
undärer XI. I. 982; nach: Herz-
und Lungenaffectionen 987; Nieren-
affectionen 988; Sinusthrombose 987;
durch Stauung 983; bei Tumoren 983.
- Hydrocephalus chronicus, spon-
taner XI. I. 1000; anatomischer Be-
fund 1001; Dementia-ähnliche Sym-
ptome 1004; Kopfschmerz 1005; Meli-
turie u. Polyurie 1006; Prognose 1007;
psychische Störungen 1005.

- Hydrocephalus externus pachymeningiticus XI. i. (350.) 352.
 Hydrocephalus ex vacuo XI. i. 989.
 Hydrocephalus internus bei Dementia paralytica XVI. (555.) 525.
 Hydrokonion IV. i. (81.) 99.
 Hydromeningocele XI. ii. (ii. 369.) 794; s. Spina bifida.
 Hydrometra X. (41.) [41. 47. 48. 49.] 44. 50. 52.
 Hydromyelië XI. ii. (ii. 66. 368.) 792.
 Hydromyelocele XI. ii. (ii. 369.) 794.
 Hydromyelus XI. ii. (ii. 339.) 792; acquisitus (ii. 378.) 803; congenitus (ii. 368.) 792.
 Hydronephrose IX. ii. (95.) 141; angeborne Ursachen (99.) 145; Anurie (102.) 153; Beckengeschwülste (98.) 145; Blasenleiden (98. 99.) 145; Echinococcus III. 336; Eierstocksgeschwülste IX. ii. (98. 105.) 145. 162. X. (358.) [358. 367.] 377. 386; Gebärmutterleiden IX. ii. (97. 95.) 143. X. [265.] 275; Geschlecht IX. ii. (97.) 143; Geschwulst 154. 159. 161; Hämaturie (105.) 161; Harn 161; Harnconcremente (96. 153.) 142. 231; Harnleiter 150; Harnleiteranomalien 143. 146; Harnröhrenstricturen (99.) 145; Jodinjektionen 167; Lebercysten 164; Milzcysten 161; Nieren (100. 103.) 148; Nierenarterienanomalien (97.) 143; Nierenexstirpation 167; Nierenstein 142. 231. 241; Pankreaskrebs VIII. ii. 278; Punction IX. ii. (106. 108.) 162. 167; Pyurie 161; Thoraxorgane 151; Tod 155. 158. 165; Unterleibsorgane 151; Urämie (103.) 159; Wandermilz VIII. ii. 82.
 Hydroxygengasbeleuchtungsapparat zur Laryngoskopie IV. i. (29.) 35.
 Hydropathische Behandlung bei: Myelitis acuta XI. ii. 413; multipler Sklerose 524; s. Hydrotherapie.
 Hydropericardium VI. (608.) 716; Einfluss dess. auf Circulation u. Respiration (613.); in Bez. zu Emphysem V. i. (338. 369.) 473; Nachweis VI. (612.); Percussion (613.); bei universellem Hydrops (612.); u. Pericarditis, Untersch. (614.) 650; bei Scharlach II. ii. 278.
 Hydrophis, Vergiftung durch den Biss ders. III. (604.) 672.
 Hydrophobia III. (539.); Hypochondrie in Bez. z. d. XII. ii. 616. 639. 661. 681; imaginaria III. (562.); bei Malariainfektion II. ii. (576.) 815; spontanea III. (563.); symptomatica (563.); bei Wuthkrankheit (549. 551. 553.); s. Wasserscheu; Wuthkrankheit.
 Hydropische Krise XIII. i. (369.)
 Hydropneumonie V. i. (9.) 9.
 Hydrops bei: Abdominaltyphus II. i. (171.) 173; Amyloidleber VIII. i. 383; Amyloidniere V. ii. (102.) IX. ii. 119; Anämie XIII. i. (347. 349. 355. 356. 369.) ii. 101. 102. 122. 123. 137. 138. 142. 170. 269. 375. 386. 402; Aneurysmen VI. 442; antri Highmori IV. i. (130. 158.) 154. 183; bei: Aortenaneurysmen VI. 413. 414; Atherose VI. 365; nach Bronchialkatarrh IV. ii. 60. 122. 137; bei: Chlorose XIII. ii. 292; Diabetes mellitus XIII. i. 441; ductuum biliarium saccatus VIII. i. A. 97; bei Emphysem V. i. (361. 369. 387.) 481; Erysipel bei dems. II. ii. 705; bei: Fettherz VI. 272; Fettsucht XIII. ii. (368. 410.) 470. 475. 507; follicularis X. (337.) [337.] 355; gravitativus XIII. i. (371. 399.) ii. 142. 170; Harnabsonderung IX. i. 91; bei Herzbeutelverwachsung VI. 704. 716; durch Herzerweiterung VI. 235. 239; bei chronischem Herzleiden VI. (102.); in Bez. zu Hydrothorax IV. ii. 520; bei interstieller Pneumonie V. i. 314; des Kehlkopfenganges IV. i. (315.) 283; bei: Klappenfehlern VI. 125. 193; acuter Leberatrophie VIII. i. 233. 247; einfacher Leberatrophie VIII. i. 274; Leberechinococcus III. 355; Leukämie VIII. ii. 181. 190; Lymphosarkom XIII. i. 366. 371; Magenkrebs VII. ii. (126. 141.) 135. 153; Malariainfektion II. ii. (605.) 829. 848. 890; Masern II. ii. 107; meningus XI. i. 900; bei: Milzkrankheiten VIII. ii. (38.) 35. 37; Myocarditis 253. 255. 256; Nierenkrankheiten IX. i. 87. 96. 147. 181. 184. 189. 235. 237. 254. 271. 279. 282. 285. 302. 330. 383. 414. 427. 429. 440. 449. 466. 476. ii. (81. 126.); Pankreaskrebs VIII. ii. 278; Pericarditis VI. (546.) 691; des Pericardium s. Hydropericardium; bei Pneumothorax IV. ii. (164.); processus vermiformis VII. ii. (249.) 262. 277; bei Pseudoleukämie VIII. ii. 119. 126; renalis s. Hydronephrose; Scarification bei dems. IX. i. 198. 369. 450; bei: Scharlach II. ii. (215. 241. 292.) 246. 269. 276. 313. 315. 343. 344; Scorbut XIII. ii. 660; subarachnoideus XI. i. 900; tubarum X. (317. 320.) [319. 320. 352.] 330. 333. 370; bei: Variola II. ii. 424; Venenthrombose VI. 520; vesicae felleae s. Gallenblasenwassersucht; s. Anasarka; Ascites; Oedem.
 Hydrorrhachis interna XI. ii. (ii. 368.) 792; nach Leptomeningitis spinalis (i. 233.); partielle (ii. 369.) 794.

- Hydrosadénite phlegmoneuse XIV. II. 266.
- Hydrosalpinx s. Hydrops tubarum.
- Hydrotherapie bei: Abdominaltyphus II. I. (159. 163. 181. 198. 213.); Basedow'scher Krankheit XII. II. 102; Chorea XII. II. (147.) 457; Darmkatarrh VII. II. (277.) 291; Epilepsie XII. II. (271.) 257; Gastritis chronica VII. II. (70.) 75; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 99; Hautkrankheiten XIV. I. 285; Hemicranie XII. II. (25.) 25; Hypochondrie XII. II. 691. 705; Hysterie XII. II. (542.) 596; Krämpfen XII. I. (269. 340.) 277. 294. 350; Lähmungen XII. I. (422.) 435; Masern II. II. (111. 115.); Muskelrheumatismus XIII. I. 104; Neuralgien XII. I. 56. 170; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. 174; Psoriasis XIII. I. 112; Rachendiphtheritis VII. I. (205.) 208; Scharlach II. II. (285.) 334; Scrophulose XIII. I. 353; Speiseröhrenlähmung VII. I. A. 208; Syphilis III. (287.) 311; Wechselfieber II. II. (634.) 884; s. Hydropathische Behandlung; Kaltwasserbehandlung.
- Hydrothionämie XV. (186.) 184.
- Hydrothionsäure, Intoxication durch dies. XV. (186.) 184.
- Hydrothorax IV. II. (440.) 519; circumscripter 522; bei Compression des Ductus thoracicus 521; Compressionsatelektase bei dems. V. I. (317.) 422; nach Dysenterie IV. II. 522; Dyspnoe 524; u. Echinococcus der Lunge, Untersch. V. I. (444.) 581; bei Emphysem V. I. (353. 361. 369.); vicariirendes Emphysem V. I. (338.); bei: Geschwülsten IV. II. 521; Herzkrankheiten 521; allgemeinem Hydrops 520; Incisionen an den Unterextremitäten 526; bei: Krebsgeschwülsten (443.); Leukämie 521; Lungenhämorrhagie V. I. 400; Lungenhyperämie V. I. 359; Malaria IV. II. (443.) 522; Myocarditis VI. 255; Nierenaffectionen IV. II. 521; Punction (417.) 525; Roborantien 526; saccatus 522; bei Scharlach II. II. 278. IV. II. (412.) 520.
- Hydrovarium u. Echinococcus, Untersch. III. 335.
- Hydrurie XIII. I. 556. 558. II. (255.); vgl. Diabetes insipidus.
- Hygieine, Phthisis pulmonum u. Scrophulose V. II. (120.)
- Hygroma cysticum colli congenitum XIV. II. 497.
- Hygroma durae matris XI. I. 895.
- Hymen, Verschluss dess. X. (41.) [41. 55.] 44. 47. 57.
- Hyoscyamin bei: Muskelzittern XII. II. (374.) 411; Seelenstörungen XVI. (671.) 638.
- Hyoscyamus bei: Epilepsie XII. II. (276.) 292; Hysterie XII. II. (540.); Intoxication durch dens. XV. (377.) 384; bei: Paralysis agitans XII. II. (387.) 425; Strychninintoxication XV. 494.
- Hypästhesie XIV. II. 7; bei Neuromen 514.
- Hypalbuminose des Blutes bei Anämie XIII. I. (275. 307. 323. 331. 364. 370. 633.) II. 41. 43. 52. 76. 78. 80. 130.
- Hyperämie XIV. I. 142. 275; Definition 301; Fluxionsh. 301—310; mechanische Stauungsh. 311; kosmogenetisch venöse Stauungsh. 312; pathologisch venöse Stauungsh. 313; Behandlung 314; chronische, Pigmentvermehrung durch dies. II. 173.
- Hyperämie der Bronchialschleimhaut bei: Asthma bronchiale IV. II. (272. 273.), Bronchialkatarrh IV. II. 47; nach Erkältung XIII. I. 258; der Gallenwegeschleimhaut VIII. I. A. 62; des Gehirns s. Gehirnhyperämie; intermittirende II. II. (569.); der Kehlkopfschleimhaut IV. I. (176.) 199; Kopfschmerz durch dies. XII. I. (127.) 131; Krämpfe durch dies. XII. I. (255.) 263; Lähmung durch dies. XII. I. (356.) 367; der Leber s. Leberhyperämie; locale im Gehirn XVI. (335. 347. 348.) 308. 320; der Medulla oblongata XI. II. (II. 441.) 870; der Nerven XII. I. (523.) 542; der Niere s. Nierenhyperämie; örtliche, bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 110.); der Ovarien X. [326.] 342; des Pankreas VIII. II. (240.) 257; der Papille bei Geisteskrankheiten XVI. (151.) 135; der Rachenorgane VII. I. 262. 282. 283; des Rückenmarks s. Rückenmarkshyperämie; der Schlundkopfgorgane VII. I. (260.) 262. 274; des Trigemini, Prosopalgie d. d. XII. I. (95.) 98; des weichen Gaumens VII. I. (136.) 137.
- Hyperämie der Pia mater XI. I. (384.); Arten (385.); Basedow'sche Krankheit (397.); Chlorose (393.); Croup u. Diphtheritis (388.); Fieber (389.); im Greisenalter (397. 411.); Herzerkrankungen (388.); Hitzschlag (396.)
- Hyperämie der Pia mater, fluxionäre bei Erwachsenen XI. I. (105.); Delirien (406.); Derivantien (418.); Erbrechen (406.); Fieber (408.); Gemüthsbewegungen (406.); Hysterie

- (405.); Intoxicationsdelirien (410.); Kopfschmerz (406.); Neuralgien (406.); Prognose (417.); Schüttelfrost (409.); Sprachstörungen (416.); Therapie (417.)
- H**yperämie der Pia mater, fluxionäre bei Kindern XI. I. (389. 403.); Convulsionen (404.); Erbrechen (403.); Gesichtsverzerrungen (403.); Kopfschmerz (403.); Nystagmus (404.); ophthalmoskopischer Befund (405.); Prognose (405.); Respiration (404.); Zwerchfellkrämpfe (404.)
- H**yperästhesie XII. I. (7.) 7. 16; bei Anämie XIII. I. (346. 387.) II. 100. 172; der Blase IX. II. (250.) 352; bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. (667.) 502. 514; Compression des Rückenmarks XI. II. (I. 330.) 350; Dengue II. II. 614; Gehirntumor XI. I. (214.); der Geruchsnerve XII. I. (228.) 236; der Geschmacksnerven VII. I. (82.) 82. XII. I. (221.) 228; bei Halbseitenläsion des Rückenmarks XI. II. (II. 247.) 661; der Haut XIV. I. 192. 276; bei Icterus VIII. I. 23; bei: Hypochondrie XII. II. 647; Hysterie XII. II. (469. 472. 549.) 512. 515. 604; Influenza II. II. 568; des Kehlkopfs IV. I. (437.) 410; bei: Lepra XIV. I. 629. 630. II. 5; Leptomeningitis spin. XI. II. (I. 238. 255.) 251; des Magens s. Gastralgie; der Magenschleimhaut VII. II. (188.) 198; der Mundhöhlenorgane VII. I. (79.) 79; bei: Nervenhyperämie XII. I. 543; Neuralgien XII. I. (45. 140.) 46. 102. 145. 154. 161; u. Neuralgie, gegens. Verh. XII. I. (21.) 21; bei: Neuritis XII. I. 550. 552; Neuromen XIV. II. 514; des Pharynx beim Laryngoskopieren IV. I. (39.) 46; des Plexus hypogastricus VII. II. (351.) 369; psychische, Hypochondrie in Bez. z. d. XII. II. 624. 635; psycho-cerebrale u. spinale XVI. (104. 108. 121. 281.) 100. 109. 255; des Rachens VII. I. (319.) 328; bei: Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 72.) 85; Samenfluss IX. II. 505; sensorische XVI. (48.) 44; der höhern Sinnesnerven XVI. (122.) 111; bei acuter aufsteigender Spinallähmung XI. II. 751; der Speiseröhre VII. I. A. 197; bei: Stich- und Schnittverletzungen des Rückenmarks XI. II. (I. 310.); Tabes XI. II. (II. 155.); Trichinose III. 397; des weichen Gaumens VII. I. (231.) 234; bei Wuthkrankheit III. 572. 602. 604; vgl. Sensibilitätsstörungen.
- H**yperakanthose XIV. I. 204. 208.
- H**yperalgesie XIII. I. (387.); in gelähmten Gliedern XI. I. 121; bei: Gelenkneurose XII. I. (172.); Hemicranie XII. II. (10. 21.) 10. 21; Hysterie XII. II. 517; Neuralgien XII. I. 47. 177.
- H**yperalgie XVI. (121.) 109.
- H**yperbulie XVI. (57.) 51.
- H**yperchromasien XIV. I. 226.
- H**yperdesmosen XIV. I. 280.
- H**ypergeustie VII. I. (82.) 82.
- H**yperhidrosis XIV. II. 274. 275. 278; Entstehung ders. 276; Folgen ders. 282. — in axilla 290; Therapie ders. 291; bei Intermittens II. II. (577.); s. Ehidrosis; Schweiss.
- H**yperinose des Blutes bei croupöser Pneumonie V. I. 126.
- H**yperkeratose XIV. I. 198. 277.
- H**yperkinesie XII. I. (239.) 246; s. Krämpfe.
- H**ypermangansaure Salze als Desinfectionsmittel bei Cholera II. I. (439.) 448.
- H**yperonychia XIV. I. 278.
- H**yperostose, syphilitische III. (163.)
- H**yperpigmentation XIV. II. 161.
- H**yperplasie des Knochenmarks bei Leukämie VIII. II. (162.); des Nagels XIV. II. 237. 238; der Schweißdrüsen XIV. II. 270; bei Scrophulose V. I. (153. 158.)
- H**yperpselaphesie bei Hemicranie XII. II. (11. 21.) 11. 21.
- H**ypersarcosis XIV. I. 454.
- H**ypersarcosis cordis VI. 213.
- H**ypersecretion der Talgdrüsen XIV. II. 204; der Schweißdrüsen 275.
- H**ypersteatosen XIV. I. 278.
- H**ypertrichie XIV. I. 56.
- H**ypertrichosis XIV. I. 198. 277. II. 93; Classification ders. 94; indoles hereditaria 94. 100; universalis 95; Aetiologie und Anatomie ders. 101; acquisita (s. transitoria) 103; neurotica, irritativa 103; Therapie derselben 104.
- H**ypertrophie der Haut XIV. I. 303; der Haare II. 93; des Nagels II. 238; der Schweißdrüsen 270; Entstehung ders. 271.
- H**ypertrophie der Arterienhäute VI. (355.) 335. 371; des Bindegewebes unterhalb der Stimmänder IV. I. 228; der Blase IX. II. (271.) 374; der Bronchialwand nach Bronchialkatarrh IV. II. (47.) 49, in Bez. zu Bronchostenosen IV. II. (207.); des Cervix uteri X. (70. 71. 75. 81.) [70. 71. 75. 81.] 77. 78. 81. 166. 175. 177; der Clitoris X. [498.] 503; des Darms VII. II. (376.) 394. 417; der Drüsen bei chronischem Kehlkopfkatarrh IV. I. 228; des Gehirns s. Gehirnhypertrophie; des Herzens s. Herzhypertrophie; der Leber s. Le-

- berhypertrophie; des linken Ventrikels in Bez. zu Piahyperämie XI. i. (394.); der Lippen VII. i. (7.) 7; der Lunge V. i. 439; der Magenwände VII. ii. (132. 200.) 141. 211; der Milz s. Milzhypertrophie; der Muskeln s. Muskelhypertrophie; der Muttermundlippen, fölliculäre X. (141.) [141.] 136; der Nebennieren VIII. ii. 339; der Nerven XII. i. (544.) 565; bei Neuralgien XII. i. 52; der Niere IX. ii. 306; der Nymphen X. [498.] 502; des Pankreas VIII. ii. (240.) 257; des Rachens VII. i. 311. 314; der Rachentonsille VII. i. (305.) 311. 315; des rechten Ventrikels nach chronischem Bronchialkatarrh IV. ii. (115.); der Ringknorpelplatte, Speiseröhrenverengung durch dies. VII. i. A. 42. 44; der Schlundkopfgorgane VII. i. (305.) 311; der Speiseröhrenmuskelhaut VII. i. A. 32. 33. 47; der Tonsillen VII. i. (212.) 215; des Uterus X. [67.] 74; der Venen VI. 465; der Vulva X. [498.] 502; des weichen Gaumens VII. i. (223.) 226.
- Hypertrophirende Form der Pachymeningitis spinalis externa XI. ii. (i. 220.)
- Hyperuresis XIII. i. 556. ii. (254.); s. Diabete insipidus.
- Hypnose XIII. i. (633.)
- Hypnotismus bei Hysterie XII. ii. 561. 562.
- Hypoaemia intertropicalis XIII. i. (329.)
- Hypochondrie XII. ii. 607; Abdominalplethora 617; Abführmittel 690; Abulie 636; acute 672; Aderlass 691; der Aerzte 614. 616. 634. 672; Amara 703; Anämie 619. 626. 692; Anästhesie, psychische 635. 650; Anaesthetica 695; Analgesie 651; Angstgefühl 633; Aphonie 662; Appetit 667; Argentum nitricum 707; Arsenik 707; Atropin 705; Belladonna 705; Berührung von Personen u. Sachen 638; Bier als Schlafmittel 706; Bismuthum nitricum 707; Blutziehungen 691; Bromkalium 706; Carminativa 703; Charakter 635; Chloroform 705; chronische 672; Circulationsorgane 670; Circulationsstörungen 691; Colitis VII. ii. (262.) 275; Crampi XII. ii. 652; Darmkrankheiten 617; Dementia paralytica 620. 678; Derivantia 704; Diät 692; Diarrhoe 664. 666. 703; Eisen 692. 707; Elektrizität 707; Erblichkeit 614. 684; Erbrechen 666. 703; Erziehung 615. 686; Extremitäten 650. 651; Faradisiation 707; fibrilläre Zuckungen 652; fixe 645; Flatulenz 667. 703; Fragesucht 641; Furcht 616. 639. 661; Galvanisation 707; Gehirnkrankheiten 620. 679; Gehörsinn 619. 651; geistige Ueberanstrengung 616; Geruchsinn 649. 652; Geschlecht 612; Geschlechtsausschweifungen 618. 684. 695; Geschlechtsorgane 668; Geschlechtsorganerkrankheiten 619; Geschmacksinn 649. 652; Gesichtssinn 649. 651; Grübelsucht 641; Hämorrhoidalleiden 617. 671; Hallucinationen 649; Harn u. Harnabsonderung 667; Harnorganerkrankheiten 619; Herzklopfen VI. 314. XII. ii. 670; Herzkrankheiten XII. ii. 617. 618; Husten 653; Hydrophobie 616. 639. 661. 681; Hydrotherapie 694. 705; Hyperästhesie, psychische 624. 635. 647; Hyperästhesie des Kehlkopfs IV. i. (437.) 412; Hysterie XII. ii. (454. 529.) 583. 681; Impotenz 660; Intelligenz 637; Klima 611; Körperconstitution 614; Körperbewegung 687. 693. 698; Kopfschmerz 648; Kotstauungen 667; Krämpfe 652. 659. 666; Lähmungen 662. 666; Lebensalter 612. 685. 686. 688. 689; Lebensweise 613. 617. 627. 692; Leberkrankheiten 617; Lungenkrankheiten 617. 618; Magen 666; Magenkrankheiten 617. 703; materielles Substrat 608. 630. 684; Melancholie 672; Menstruationsstörungen 691; Mineralwassercuren 691. 692. 703; Missbildungen 620; Morphinum 704. 705. 706; Motilitätsstörungen 620; Nervensystem 620. 627; Nervina 707; Nervosität 629. 682; Neuralgien XII. i. (23.) 23; Neurektomie XII. ii. 695; Neurosen 626; Ohnmachten 654; Onanie 619. 684; Opium 703. 704. 705. 706; Pankreaskrankheiten VIII. ii. (232.); Paralysis agitans XII. ii. (380.); Phantasmen 649; Platzangst 654. 709; Pollutionen 668; prophylaktische Massregeln 686; Psyche 633; psychische Behandlung 695; psychische Constitution 615; psychische Einflüsse 615. 684; Remissionen 673; Respirationsstörungen 671; Roborantia 692. 707; Rücken 650; Rückenmarkserkrankheiten 618. 678; Samenfluss IX. ii. (405.) 503. 512; Schlaflosigkeit XII. ii. 627. 706; Schmerz 647. 665. 704; Schmerzen 618. 695; Schwächeanfälle 653; Schweiss 670; Schwindel 653; Seebäder 709; Selbstmord 637; Sensibilitätsstörungen 647; Spermatorrhoe 665; Spinalirritation 628; stabile 645; Stuhlträgheit VII. ii. (482.) 503; Stuhlverstopfung XII. ii. 666; Syphilis 669. 694; syphilitische Hirnleiden XI. i. 325; Tod XII. ii. 675; Tremor 654; Tympanitis 667; Ueberreizung 618. 619.

626. 684; Unterleibsleiden 617. 621; vasomotorische Störungen 670; Verdauungsstörungen 662. 690. 702; Verfolgungswahn 638; Verrücktheit 638. 643. 674. 683. 686. 709; Witterung 612; Zunge 667.
- Hypochondrischer Blödsinn XVI. (423.) 391. 412.
- Hypochondrisches Irresein XVI. (370. 372. 421.) 343. 390.
- Hypochondrische Melancholie XVI. (421. 433.) 391. 411.
- Hypochondrische Verrücktheit XVI. (261.) 237. 412.
- Hypodermatische Injektionen bei: Angina pectoris XII. II. (50.); Chorea XII. II. (444.); Gelenkneurose XII. I. (177.); Hysterie XII. II. (540. 546. 549.); Krämpfen XII. I. (273. 282. 285. 291. 302. 305. 339.) 281. 290. 294. 300. 311. 313. 332. 339. 350; Migräne XII. II. (24. 26.); Muskelzittern XII. II. (374.); Nervenhyperämie XII. I. 543; Neuralgien XII. I. (77. 112. 121. 142. 151. 162.) 79. 116. 125. 127. 141. 147. 155. 167. 173. 182; Paralysis agitans XII. II. (389.)
- Hypohidrosis XIV. II. 274. 295. 296.
- Hypophyllum albocitrinum, Intoxication mit dems. XV. (615.) 639.
- Hypoplasie des Blutes XIII. II. 47. 55. 277. 285. 320, vgl. Anhaematosi; der Gefäße bei Chlorose XIII. II. 304; des Nagels XIV. II. 237. 249; der Schweissdrüsen XIV. II. 270.
- Hypospadie, männliche IX. II. (286.) 389; weibliche X. (495.) [495.] 499.
- Hypostasen XIV. I. 312; bei Anämie XIII. I. (352. 399.) II. 105. 170.
- Hypostasen in der Lunge, hypostatische Pneumonie V. I. (233.) 255; Abdominaltyphus II. I. (175. 182. 233.) 177. 184. 238; acute Infectionskrankheiten V. I. (236.) 258; Aetiologie 255; Antipyretica (240.); Athmen und Auswurf (238.) 259; Bäder (236.) 265; Begiessungen (241.) 265; Blutaustritt ins Gewebe (234.); Bronchien 259; Bronchitis (236. 237.); croupöse Pneumonie (86.) 261; Cyanose (238.) 260; Diagnose 259; Digitalis (240.) 264; Emphysem (338.); Fieber (238. 240.) 260. 265; bei Greisen (236. 238.) 258; Herzthätigkeit (234. 238.) 255; katarhalische Infiltration (235.); Katarrhalpneumonie (236. 237. 239. 240.); Lagerung (235.) 256; Leber (234. 238.); locale Ausdehnung (234.); Lunge (237.) 259; Lungencollaps (235.) 262; Lungenödem (239.); Oedeme (238.); Pectoralfremitus (239.); Prognose 263; Rachi-
- tis (235.); Rheumatismus acutus (236.) 258; Splenisation der Lungen (237.) 259; Stauungshyperämie (266.); Symptome 259; Therapie 264; Typhus (236.) 257; Zurückbildung (239.)
- Hypothetische Localisation des peripheren sensibeln Factors XVI. (281.) 255.
- Hypoxanthin im Harn bei Leukämie VIII. II. 183.
- Hysteralgie X. (291.) [291.] 306; bei Hysterie XII. II. (480.) 525.
- Hysteria cephalica s. Hemicranie.
- Hysterie XII. II. (451.) 491; Abführmittel (549.) 591; acute tödtliche (524.) 576; Amaurose (486.) 532; Amblyopie (486.) 532; Amenorrhoe (501. 537.) 551. 591; Anämie XII. II. (536.) 501. 590. XIII. I. (390. 420.) II. 161. 189. 272; Anästhesie XII. I. (188. 199.) 193. 205. II. (469. 482. 495. 549.) 514. 528. 544. 604; Anästhesie der Kehlkopfschleimhaut IV. I. (430.); Analgesie XII. II. (484.) 530; Anfälle (506.); Angina pectoris (477.) 522; Angst 522; Anosmie XII. I. 241; Aphasie XII. II. A. 201; Aphonie XII. II. (493.) 541. 603; Asa foetida (539. 548.) 593. 602; Ataxie 539; Aufschläge (547.); Aura 557. 559; Bäder (542. 548.) 596. 602; Basedowsche Krankheit (76.) 77. 84; Bauchgegendschmerzen (477.) 522; Beklemmung 522; Belladonna (540. 548. 550.) 601. 604; Bewegungsstörungen (469. 487.) 514. 534; Blutentziehungen (536.) 590; Blutgefäße 550; Blutungen (501.) 550; Brechmittel 591; Bromkalium (547.) 605; Brustschmerz (476.) 521; Bulimie 523; Cardialgie (478.) 523. 536; Castoreum (540. 548.) 594; cephalische 4; Chinin (548. 550.) 601. 605; Chloralhydrat (550.) 605; Chloroform (546. 547. 550.) 600. 601. 605; Chlorose XII. II. (459.) 501. XIII. I. (555. 589.) II. 299. 317. 328. 348; Chorea XII. II. (397. 398. 399.) 539; Circulationsstörungen (499.) 548; Coccygodynie (480.) 525; Coffein (550.) 605; Congestionen (460.); Contracturen (466. 497.) 508. 515. 546; Crotonchloralhydrat (550.) 605; Darmaffection (478. 489. 492. 547. 549.) 523. 536. 539. 601. 604; Delirien (518.) 559. 570; Derivantia (543. 547. 550.) 591. 597. 601. 605; Diät (541. 548.) 587. 595; Diarrhoe (505.) 555; Drucksinn (474.) 519; Dyschromatopsie 533; Ehe 589; Eierstocksaffection (478.) 523; Eingeweide (485.); Eisen (536.) 590; Elektricität (543. 547. 548. 549. 551.) 597. 601. 602. 605; Emmenagoga (537.) 591; Ent-

- bindung (462.) 503; epidemische (516.) 507; Epilepsie (528.) 581; Erblichkeit (457.) 498; Erbrechen (489. 502. 504. 548.) 536. 554. 602; Erethismus 511; Ernährung, künstliche 601; Erzielung (463. 533.) 506. 587; Extremitäten (481. 491.) 526. 543; Faradisation 597. 602. 603; Fascien 520; Fluor albus (506.) 556; Folie raisonnante (520.) 572; Gähnkampf (490.) 537; Gallensteinkolik VIII. I. A. 238; Galvanisation XII. II. 579. 603; Gastralgie VII. II. (185. 193.) 196. 203; Gebärmutterabsonderung XII. II. (506.) 556; Gefäßmuskeln (500.); Gehirn (467.) 512; Gehirnkrankheiten 580; Gehörsinn 518. 534; Geistesstörung (518.) 570. 575; Gelenkaffektionen XII. I. (169. 170.) II. (481. 484.) 527. 531; Geruchssinn XII. I. (229. 234.) 241. II. (274. 486.) 519. 531. 532; Geschlecht XII. II. (453. 454.) 495; Geschlechtsleben (462. 513.) 503. 504. 565; Geschlechtsorgane (460. 479. 485. 491. 537.) 501. 525. 532. 538. 591; Geschmacksanomalien VII. I. 83; Geschmacksinn XII. II. (474. 486.) 519. 531. 532; Gesichtsmuskeln (491. 494.) 539. 543; Gesichtssinn 518. 532; Gummi galbanum (539.) 593; Gymnastik (549. 551.); Hallucinationen (473. 474.) 517; Halsschmerzen (476.) 521; Harn (505.) 555; Harnblase (450. 485. 491. 494.) 525. 543; Harnblasenlähmung IX. II. 366; Harnorgane XII. II. (480. 485. 491.) 532. 538; Harnröhrenschmerz 525; Harnverhaltung (505. 548.) 602; Haut (475. 482.) 520. 529. 550; Hautblutungen 552; Heilgymnastik 603; Heißhunger (478.); Hemipople 533; Hemiplegie (528.) 581; Herzbewegung (499.) 548; Herzklopfen VI. 314; Hörnervenhyperästhesie XII. II. (473.); Hydrotherapie (542.) 596; Hyoscynamus (540.); Hyperästhesie (469. 472. 549.) 512. 517. 604; Hyperästhesie des Kehlkopfs IV. I. (437.) 412; Hyperalgesie XII. II. 517; Hypnotismus 561. 562; Hypochondrie (529.) 583. 681; Hysteralgie (480.) 525; Idiosynkrasien (472. 513.) 517. 564; Interostal neuralgie (476.) 522; Ischurie 555; kalte Uebergießungen 599. 600; Kaltwasserklystiere (548.); Katalepsie (354. 509. 547.) 388. 390. 396. 531. 560. 601; Katheterisirung (548.) 602; Kehlkopfmuskeln 538; Kehlkopfschleimhaut 521. 531; Knochen (484.) 531; Körperconstitution (459.) 500; Kolik VII. II. (347. 350. 353.) 364. 368. 371; Kopfschmerz XII. I. (128.) 132. II. (475.) 520; Krämpfe XII. I. (307. 309.) 316. 318. 335. II. (469. 487. 506. 546.) 534. 557. 558. 560. 601; Kupfer XII. II. (540.); Lachkrampf (490.) 537; Lähmungen XII. I. (360. 409. 496. 503.) 371. 422. 424. 514. II. (470. 492. 548.) 514. 539. 602; Lebensalter XII. II. (455.) 496; subject. Lichterscheinungen 518; Lichtscheu 518; locale 574. 579; Lungenblutungen (502.) 552; Magenaffection (478. 489. 492. 502. 504. 547.) 523. 536. 539. 554. 601; Magenblutungen 551; Magenkrankheiten 501; Manie (521.) 573; Massiren (549.) 603; Mastodynie (476.) 521; Melancholie (520.) 572; Menstruation (462. 501. 507.) 503. 550; Milchabsonderung (506.) 557; Mineralwässer (536.); Morphinum (540. 546.) 594. 600. 604; Moschus (540.) 594; multiple Sklerose XI. II. 491; Mundhöhle XII. II. 521. 554; Muskelgefühl (484.); Muskeln 520. 526. 531. 539. 544; Muskelunruhe (491.); Myelitis acuta, Untersch. XI. II. (II. 37.); Nachahmungstrieb XII. II. (464.) 506. 568; Nasenbluten 551; Nervensystem (469.) 509; Nervosität (526.) 499. 578; Neuralgien XII. I. (23. 70.) 23. 31. 72. 122. 137. 145. 174. 175. II. (473. 475.) 517. 520; Oesophagus XII. II. 541; Ohnmachten (547.) 601; Oligurie 555; Onanie (462.) 504; Opium (540. 546. 548. 549.) 594. 600. 601. 604; Orts-sinn (474.) 519; Paruria erratica (515.) 556. 567; Periost 520; Pharynx (493. 549.) 541; fluxionäre Flahyperämie XI. I. (405.); Pica XII. II. (472.) 517; Plethora (536.); Polyurie XIII. I. 561; prophylaktische Behandlung XII. II. (532.) 587; psychische Ansteckung (516.); psychische Behandlung (538. 543.) 592. 597; psychische Constitution (459.) 500; psychische Einflüsse (463.) 504; psychische Erscheinungen 517. 557. 558. 559. 560. 563. 575. 586; psychische Hyperästhesie (472.); psychisches Verhalten (511.); Puls (499.) 548; Rachenblutungen 551; Reizbarkeit (511.); Respiration und Respirationsorgane XII. I. (307.) II. (490. 493.) 537. 541. 557. 558; Roborantia XII. II. 590; Rückenmark (468.) 513; Rückenmarkskrankheiten (527.) 580; Rückenschmerzen (480.) 525; Schamlippenaffection (479.); Scheidenabsonderung (506.) 536; Scheintod (510.) 549. 561; Schleimhautanästhesie (485.) 531; Schlingbeschwerden 541; Schmerzen (473. 549.) 517. 520. 604; Schwangerschaft (462.) 503; Schweiss (503.) 550. 552; Secretionsstörungen (470.) 548; Sehnervenaffection (473. 486.); Selbstmord (514. 520. 525.) 566. 577; Sensibilitätsstörungen

- (469. 472.) 512. 517; Silber (540.); Singultus (490.) 537; Somnambulismus (510.) 561; spezifische Mittel (539.); Speichelfluss (504.) 554; Spinalirritation XI. II. (I. 359. 366.) XII. II. (468. 481.) 513. 526; Sprechmuskeln XII. II. (491.) 538; Stigmatisation 553; Stimmbänderlähmung IV. I. (447.) XII. II. (493. 549.) 541; Stottern XII. II. A. 232; Stramonium XII. II. (540.); Stuhlverstopfung (493. 505. 549.) 541; Tast-sinn (482.) 528; Taubheit (487.) 534; Temperatursinn (474.) 519; blutige Thränenflüssigkeit (503.) 552; Tod 576. 584; Traumen 505; Tremor der Extremitäten (498.); Tympanitis (492.) 540. 603; Typhus 501; Uebergießungen (545. 546.); Umschläge 601; Unterleibsleiden 501; Valeriana (539. 548.) 593. 601. 602; vasomotorische Störungen (470.) 550; Verdauungskanal (487. 492.) 534; Verrücktheit (521.) 573; Weinkrampf (490.) 537; Willenskraft (517.) 569; Wirbelkrankheiten (527.) 580; Wirbelschmerz (480.) 513. 526; Wochenbett (462.) 503; Zink (539. 540.); Zunge (549.) 536. 542. 603; Zwangsvorstellungen (516.) 567.
- Hysterisches Irresein** XVI. (370. 372. 417.) 343. 384.
- Hysterische Paroxysmen** XVI. (146.) 130.
- Hysteroepilepsie** XII. II. 583; Bromkalium 600.
- Hysteromochlion** X. (170.) [170.]
- Hysterophor** von: Lazarewitsch X. (195.) [195.]; Roser-Scanzoui (194.) [194.] 185; Zwanck-Schilling (193.) [193.] 186. 187.
- Hysterotomie** X. (65.) [65.] 69.
- Hystricismus** XIV. I. 470.
- Jaborandi** bei: Bronchialkatarrh IV. II. 155; Diabetes insipidus XIII. I. 586. II. (280. 282.)
- Jahreszeit** in Bez. zu: Abdominaltyphus II. I. (67.) 69; Anämie XIII. II. 68. 242; Bandwurm VII. II. (578.) 600; biliöser Pneumonie V. I. (118.); Brechruhr VII. II. (38.) 40; Bronchialcroup IV. II. 187; Bronchialkatarrh IV. II. 30; Bronchitis u. Pleuritis V. I. (15. 144.); Cerebrospinalmeningitis II. II. (650.) 497; Chlorose XIII. II. 338; Cholelithiasis VIII. I. A. 204; Cholera II. I. (381.) 344. 389; Choreia XII. II. 443. 462; croupöser Pneumonie V. I. (13. 144.) 13; Darmschmarotzer VII. II. (566.) 584; Diphtherie II. I. (561.) 571. 653; Emphysem V. I. (337.) 445; Epidemien I. (54.) 55; Erysipel II. II. (412.) 704; Flecktyphus II. I. 314; Gastritis VII. II. (29.) 31; Gastroenteritis infantum VII. II. 40; Gelbfieber II. I. (478.) 487; Gelenkrheumatismus XIII. I. (14.) 16. 24. 587; Gicht XIII. I. 142. 145; Heufieber II. II. (518.) 644. 657; Icterus VIII. I. A. 15; Leberatrophie VIII. I. 216; Katarrhalpneumonie V. I. (191.) 211; Malaria-infection II. II. (540. 553.) 773. 787. 803. 821. VIII. II. (115.); Masern II. II. (51.) 56; Milzbrand III. (454.) 532; Neuralgien XII. I. 29. 157; Parotitis VII. I. (92.) 92; Pest II. I. (457.) 465; Rachendiphtheritis VII. I. (199.) 201; Rachitis XIII. I. 223; Rückfallstyphus II. I. 277; Ruhr II. I. (505.) 513; Scharlach II. II. (181. 274.) 206. 320; Schweissfriesel II. II. (469. 587; Scorbut XIII. II. (574.) 649; Seelenstörungen XVI. (243.) 189; Spulwürmer VII. II. (619.) 642; Stomacace VII. I. (47.) 48; Vaccination II. II. 481; Variola II. II. (372.) 447; Wuthkrankheit III. (520. 544.) 570.
- Jalappe** bei Lungenhyperämien V. I. (281.)
- Jaman Dscharagan** XIV. I. 618.
- Jaucheexsudat** bei: Bauchfellentzündung VIII. II. 368. 384. 409. 452; Pericarditis VI. 682.
- Jaucheherde**, Lungengrän in Bez. z. d. V. I. (392. 393.) 517.
- Jauchesenkungen** bei perforirender Lungengrän V. I. (396. 404.) 531.
- Jauchiger Ausfluss** bei Uteruscarcinom X. 277. 290. 293. 297.
- Jauchungen** in Bez. zu Hirnabscess XI. I. (659.) 739.
- Jaws** XIV. I. 708; s. Framboesia tropica.
- Jazâm** XIV. I. 620.
- Ich-Bewusstsein** XII. II. A. 29. 104. 108. 110. 112. XVI. (102.) 24; mehrfaches XVI. (102.) 94; neues XVI. (452.) 421.
- Ichthyosis** XIV. I. 195. 198. 468; — diffusa 277. (serpentina cyprina, nitida, nacrée) 469. (cornea oder hystrix) 470; Localisation 470; Anatomie 258. 472; Aetiologie 473; Verlauf 474; Prognose 475; Diagnose, Complicationen 476; Therapie 477. — follicularis 200. 277. 477. 478. — congenita 479; Anatomie, Aetiologie 480. — circumscripta oder acquisita 481. — linguae 497. — sebacea I. 230. II. 212. — als Naevus beschrieben II. 164. — als Geschwulstbildung des Parablastes II. 419.
- Icterische Hautfärbung** XIV. II. 196
- Icterus** VIII. I. 12; bei: Abdominaltyphus II. I. (166.) 168; amantium XIII.

- ii. 275; bei: Amyloidleber VIII. i. 381; Aortenaneurysmen VI. 421; Arsenwasserstoffintoxication XV. 353; Bauchfellkrebs VIII. ii. 460; biliösem Typhoid II. i. 299. 300. 301; Blutdruckveränderungen in den Lebergefäßen VIII. i. 18; catarrhalis VIII. i. 14. i. A. 12. 28. 314, vgl. Gallenwegekatarrh; Coma VIII. i. 23; Convulsionen VIII. i. 23; bei: croupöser Pneumonie V. i. (96. 116. 118. 124.) 137; Darmgeschwüren VII. ii. (300.) 315; Darmkrebs VII. ii. 341; Dengue II. ii. 627; Diabetes mellitus XIII. i. 448; Duodenalgeschwür VII. ii. 320; Duodenalkrebs VII. ii. (325.) Duodenitis VII. ii. (260.) 273; durch Echinococcusgeschwülste der Gallenwege VIII. i. A. 179; endemischer VIII. i. A. 16; bei Endocarditis VI. 90. 92; epidemischer VIII. i. 220. i. A. 16; Faeces VIII. i. 20. i. A. 22. 24; Fettverdauung VIII. i. 20; bei Flecktyphus II. i. (326.) 333; des Fötus VIII. i. 237; bei Gallengangverschluss VIII. i. A. 101. 102. 112. 128. 129; durch Gallensteine VIII. i. 16. i. A. 240. 245. 252. 255; bei: Gallenwegeentzündung VIII. i. A. 53; Gallenwegekatarrh VIII. i. A. 13. 22. 24. 27; Gallenwegkrebs VIII. i. A. 74; Gastritis VII. ii. (30. 65.) 32. 71; gastro-duodenalis s. Gallenwegekatarrh; Gehirnaffectio VIII. i. 23; Gehirnblutungen XI. i. (71.) bei Gelbfieber II. i. (489.) 491. 492. 498; Gelbsehen VIII. i. A. 22; Gewebeerfärbung VIII. i. 21. 27; gravis VI. 531. VIII. i. 23. i. A. 64. ii. (105.) 101; hämatogener VIII. i. 24; Harn VIII. i. 21. 27; Hautjucken VIII. i. 23. i. A. 22. 35; hepatogener VIII. i. 13; bei Herzkrankheiten VI. (103.); der Kehlkopfschleimhaut IV. i. 202; bei Klappenfehlern VI. 127; Körpertemperatur VIII. i. 23; bei: Leberabscess VIII. i. 101. 112; Leberarterienaneurysma VI. 422. VIII. i. A. 326; Leberatrophie, acuter VIII. i. 217. 220. 221. 230. 237. 248; Lebercirrhose VIII. i. 156. 157. 173. 193; Leberechinococcus III. 353. 355. VIII. i. 431. 432; Leberfieber, intermittirend VIII. i. A. 247; Leberhyperämie VIII. i. 63; Leberkrankheiten VIII. i. A. 28; Leberkrebs VIII. i. 329. 341; Lebersyphilis VIII. i. 207; Leukämie VIII. ii. (169.) 182; Lymphosarkom XIII. i. 371; Magenblutung VII. ii. (161.) 171; bei Malariainfektion II. ii. (580.) 819. 823. 828. 829. 849; Manie VIII. i. 23; mechanischer VIII. i. 13; bei Melanämie VIII. i. 424; melas XIV. ii. 197; menstrualis VIII. i. 15. 19. 64; bei: Milzabscess VIII. ii. 96; Mitrallostiumstenose VI. 147; nach Genuss von Morcheln XV. (599.) 623; Myocarditis VI. 255; neonatorum VIII. i. 18. i. A. 113; Nervensymptome VIII. i. 23; durch Neubildungen VIII. i. 15; Nieren VIII. i. 21. 27; bei: Nierenkrebs IX. ii. 192; Pankreaskrankheiten VIII. ii. (228.) 245; Pankreaskrebs VIII. ii. 278. 280; durch Pankreassteine VIII. ii. 294; bei: Pankreatitis VIII. ii. (257.) 274; Perihepatitis VIII. i. 76; Peritonitis VIII. ii. (350. 383.) 384. 386. 416; Pfortaderthrombose VI. 578; Phosphorintoxication XV. (325.) 327; Puls VIII. i. 23. i. A. 22. 25; bei Pylephlebitis suppurativa VIII. i. A. 307. 309. 314; Respiration VIII. i. 23; bei: Rückfallstyphus II. i. (281.) 286; Ruhr II. i. (534.) 524. 543; Scharlach II. ii. (263.) 242. 243. 307; Schweißdrüsen VIII. i. 22; spasticus VIII. i. 17; durch: Spulwürmer in den Gallengängen VIII. i. A. 176; Stuhlverstopfung VII. ii. (479.) 500. VIII. i. 20; bei Syphilis III. 193; viridis XIV. ii. 197; Zwerchfellbewegungen VIII. i. 17.
- Ideagenes Centrum s. Begriffscentrum.
- Ideen, fixe XVI. (73. 79.) 73.
- Ideen-Associationen, Abkürzung ders. XII. ii. A. 110; durch Zeichen u. Worte bei der Enge uns. Bewusstseins nöthig 25; Masse ders. u. Suffizienz der Rinden-Einrichtungen für dies. 111. 113; Hemmungsvermögen des Willens auf dies. vermindert 218.
- Ideenflucht XVI. 218.
- Ideographische Darstellungen, Unabhängigkeit ihres Verständnisses u. ihrer Ausführung von jener d. Schriftbilder XII. ii. A. 179. 181.
- Idioneurosen der Haut XIV. i. 191—194. 276.
- Idiopathische Anämie und Chlorose XVI. 307.
- Idiopathische Gehirn- u. Nervenkrankungen XVI. (284.) 259.
- Idiosynkrasie bei Hysterie XII. ii. (472. 513.) 517; für Opiate XV. 542.
- Idiotenanstalten XVI. 666.
- Idiotie bei Gehirnhypertrophie XI. i. (761.) 1025; moralische XVI. (50.) 45.
- Idiotische Ganglien XVI. (194. 207.) 187.
- Idiotismus XII. ii. A. 220. 223. 265. XVI. (365. 370. 373. 389.) 338. 339. 342. 345. 360.
- Idrose XIV. i. 198. 278.
- Idrotadenoma XIV. i. 279.

- Jejunitis VII. II. (244. 261.) 257. 274.
 Jejunum VII. II. (288.) 240; Axendrehung (451.) 472; Krebs (524.); Polypen (522.) 543; bei Ruhr II. I. (533.) 543; Verengerung VII. II. 417; Verschliessung (379. 386. 391.) 397. 400. 405. 411. 482.
 Ignis Sti. Antonii s. Erysipelas.
 Ileitis VII. II. (244. 248. 261.) 257. 261. 274.
 Ileocöcalklappe, Krebs VII. II. (524.) 533; Polypen (522.) 543.
 Ileocöcaltenesmus, Darmeinschiebung durch dens. VII. II. 525.
 Ileoscrotalneuralgie XII. I. (148. 167.) 153. 172.
 Ileo typhus, Prosopalgie bei dems. XII. I. 97; s. Abdominaltyphus.
 Ileum VII. II. (228.) 240; Axendrehung (451.) 472; Compression (457. 459.); Einklemmung (417.) 438; Knickung (456.); Krebs (524.); künstlicher After (551.) 571; bei Leukämie VIII. II. 170; Polypen VII. II. (522.) 543; Verengerung (397.) 417. 420; Verschliessung (370. 384. 386. 392.) 388. 397. 403. 405. 411. 438. 478. 480. 482.
 Ileus VII. II. (362. 378.) 381. 396; inflammatorius VII. II. (471.) 493; paralyticus VII. II. (470. 495. 512.) 492. 516. 533. VIII. II. 376. 454. 455; verminosus VII. II. (470.) 491.
 Iliacaldrüsen bei Syphilis III. (117.)
 Illusion XVI. (91. 124. 133.) 84. 113. 121; in der Sphäre der Kritik (94.) 87; in Bez. zu Hallucinationen (124. 135. 356.) 113. 123. 329.
 Imitatorische Ansteckung s. Nachahmungstrieb.
 Immunität gegen: Epidemien I. 56; Flecktyphus II. I. 316; Infektionskrankheiten II. I. (21.) 21; Syphilis III. 26. 31. 32. 61. 74. 77. XIV. I. 693. 694.
 Impetigo bei: Dentitio difficilis VII. I. (40.) 40; Scrophulose XIII. I. 326; syphilitica III. (145.) 154.
 Impetigo herpetiformis XIV. I. 233. 550; Definition I. 383. — contagiosa s. parasitaria I. 223. 383. 384. — contagiosa 539. II. 326.
 Impfgesetze II. II. (398.) 483.
 Impfung von Bacillen der Tuberkulose u. Scrophulose XIV. I. 564; des Lupus 575; der Lepra 643; der Syphilis 558. 560. 664. 668. 669; des Rotzes 558. 560. 701; der Framboesia 709; des Rhinoscleroma 715; der Actinomycose 717.
 Impfversuche bei Tuberkulose V. II. (151.) 153. 225.
 Impfwang s. Vaccination, zwangsweise.
 Impotenz IX. II. (419.) 526; Adstringentia 545; angeborene (433. 436.) 529. 542; Aphrodisiaca (436.) 545; Arsenik (427.) 535; Biergenuss (427.) 534; Bildungsfehler der Genitalien (422. 434.) 529. 542; Bougieeinführung 545; Bromkalium 534; Cannabis indica 545; Canthariden (436.) 545; Corpora cavernosa (423. 434.) 530. 543; Diabetes IX. II. (426.) 534. XIII. I. 444; Elektrizität IX. II. (437.) 546; Epididymitis (425.) 431. 533; Erectionsmangel 540. 545; Ernährungsstörungen (426.) 533; Frenulumanomalien (424.) 531; Gehirn (425.) 533. 538; Geschlechtsausschweifungen 537. 541. 544; Geschlechtsorgane 541; Geschlechtstrieb 541; Hoden (424. 425. 433.) 531. 541; Hydrocele (423. 434.) 530. 542; Hypochondrie XII. II. 660; Kaltwasserbehandlung IX. II. 544; Kampher 534; Klimacuren 544; Kryptorchismus (424.) 532; Lebensalter (427.) 535; Leistenbrüche (420. 434.) 530. 542; Lupulin 534; Morphium 535; Myelitis (425.) 533; Nicotin 535; Nierenkrankheiten 533; Nux vomica (436.) 545; Onanie (429. 432. 435.) 537. 539. 541. 543. 544; Orchitis (425.) 532; paralytische (436. 437.) 541. 545; Penisgeschwülste (423. 434.) 529. 530. 543; Phosphor (436.) 545; psychische (428. 435.) 536. 543; reizbare Schwäche der Genitalien (431. 436.) 539. 544; Samenfluss (393.) 497. 511. 539; Secale cornutum (437.) 545; Seebäder 544; Sterilität (419.) 526; Tabes dorsalis IX. II. 533. XI. II. (II. 187.) 593; Tonica IX. II. 544; Verdauungsorganerkrankheiten 533.
 Impressionabilität, abnorme XIII. I. (242. 259.)
 Impressive s. perceptive Bahnen der Sprache XII. II. A. 175. 183; Sprachstörungen oder solche des Verständnisses 175. 183.
 Impulsives Irresein XVI. (227. 261. 370. 372. 397.) 206. 237. 342. 368.
 Inanition XIII. I. (282.); bei acuter Leberatrophie VIII. I. 254.
 Inanitionsanämie XIII. II. 46. 61; durch: Diarrhoe 80; Dyspepsie 85; bei Fieber 89; vgl. Anämie.
 Inanitionscontraction des Colon VII. II. (486.) 507.
 Inanitionsdelirien XI. I. (20.) 22.
 Inanitionsprocesse, acute, Irresein daraus XVI. (503.) 475.
 Inanitionszustand bei chronischer progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II.

- (494.) 920; in Bez. zu Rückenmarksanämie 303.
- Incarceratio interna* s. Darmerklemmung.
- Incarcerationerscheinungen* bei Uterusmyomen X. 245.
- Incision* bei Cervixstenose X. (65.) [65.] 69; des Muttermundes bei Blutungen durch: Fibroide [244.], Myome 249; der Ovarialkystome [368. 374.] 387. 406.
- Incisura interarytaenoidea* IV. I. 51.
- Incontinentia urinae* IX. II. (266.) 369; bei: Blasenlähmung IX. II. 363. 365; acuter Leberatrophy VIII. I. 246; Nephrophthisis IX. II. 68; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 140.) 146.
- Incubation* des Abdominaltyphus II. I. (57.) 58; der Cholera II. I. (388.) 396. 410; des Dengue II. II. 611. 616; der Diphtherie II. I. (570.) 582; der Erkältungskrankheiten XIII. I. 260; des Flecktyphus II. I. (305.) 312; des Gelbfiebers II. I. (480.) 489; der Infektionskrankheiten II. I. (32. 252.) 22. 286; der Malariainfektion II. II. (556.) 792; der Masern II. II. (35. 54. 81.) 38. 76. 88; der Maul- u. Klauenseuche III. (576. 585.) 631. 641; des Milzbrandes III. (470. 485.) 516. 532; der Parotitis VII. I. (93. 98.) 94. 98; der Pest II. I. (457.) 465; der Rachen-diphtheritis VII. I. (201.) 203; der Rötheln II. II. (131.) 150; des Rotzes III. (422. 430.) 464. 472; des Rückfallstyphus II. I. 277; des Scharlach II. II. (154.) 175; der Schutzpocken II. II. 471; bei Strychninintoxication XV. 475; der Syphilis III. (20. 72. 119.) 21. 78. 92. 114. 128; der Trichinose III. (371.) 399; des Trippers IX. II. (297.) 400; der Varicellen II. II. (15.); der Variola II. II. (317. 376.) 366. 372; der Wuthkrankheit III. (521. 547.) 567. 571. 593. 600.
- Indican* im Harn bei: Cholera IX. I. 210; Leberkrebs VIII. I. 342.
- Indien*, Cholera das. II. I. (346.)
- Indigestion* in Bez. zu Malariakrankheiten II. II. (546.)
- Indigestions-Jammer* XII. II. A. 44; Stottern b. d. 232.
- Individualität*, Fieberintensität V. I. (58.); Tuberkelstruktur V. II. (161.)
- Individuelle Prädisposition* zur Seelenstörung XVI. (209. 211. 212. 247.) 159. 225.
- Inducirter Strom* bei Geisteskrankheiten XVI. (152. 169. 683.) 153. 648.
- Induratio telae cellularis neonatorum* XIV. I. 451.
- Induration* der Corpora cavernosa IX. II. (324.) 426; der Leber VIII. I. 148. 188; von Lymphgefässen bei Syphilis III. 86; der Niere, cyanotische IX. I. 179; rotzige III. 459; des Schanckers III. (82.) 88. 91; syphilitische III. (21. 77. 108.) 21. 40. 84. 85. 116. 118. 246. XIV. I. 559. 671. 674. 682; des Uterus nach Metritis X. [102.] 95; der Uterusfibroide X. [214.]; der Uterusmyome X. 211.
- Induration* der Lunge, braune V. I. (269. 270. 271. 293. 333.) 367. 441; schiefrige V. II. (200. 219.) 204.
- Induration foliacée*, papyracée, parcheminée III. (78.)
- Infarkt* im Gehirn XI. I. (634.)
- Infarkte*, blutige, der Leber bei Leberkrebs VIII. I. 257.
- Infarkt*, embolischer, der Lunge bei Darmverschluss VII. II. (395.) 415.
- Infarkt*, hämorrhagischer XIV. I. 321.
- Infarkt*, hämorrhagischer, der Lungen V. I. (243. 284.) 267. 353; Abdominaltyphus II. I. (177. 183.) 178. 184; Aderlass V. I. (311.) 417; Allgemeinsymptome 279; anatomische Veränderungen (249. 293.) 275; Auscultation (298.); Auswurf (297. 307.) 281; braune Induration (269. 293.); Bronchien 275; Cholera II. I. 430; croupöse Pneumonie V. I. (307.) 411; Cyanose (252. 297. 303.); Cystenbildung (293.); Demarcationseiterung (250. 293.); Diagnose 283. 284. 411; Digitalis (311.) 285; Dyspnoe (252. 297. 307.) 280; Embolie (246. 288. 259.) 390. 391; embolischer Abscess 276; Endocarditis (114.); entzündlicher Process 267. 268. 270; experimentelle Untersuchungen 389; Fieber (298.) 280; Frost (253. 297.) 280; Gefässwandungen (290.); Gestalt (248. 292.); Grösse (245. 292.) 394; Heilung (249. 294. 303.) 284; Herz (244. 307.) 279; Herzdämpfung 283; Herzkrankheiten (254. 288. 290.) 269. 270. 276. 278; Lungen (248. 292. 293.) 276. 394; Lungengangrän (250. 294. 392.) 276; Lungenhämorrhagie (254. 288.); Lungenschall (298.) 283; metastatische Abscesse (245.); mikroskopische Untersuchung (293.) 275; Ohnmachtsanfall 279; pathologische Anatomie 275; Perforation in Bronchien und Pleura (250.) 276; Pleura (249. 293.) 275. 276; Pleuraexsudat (250. 255. 304.) 276; Pleuritis (250. 295. 304. 307.) 400; Prognose 284; Pyothorax u. Pyopneumothorax (304. 305.); Recidiven (303.); Resorption 395; Schmerz 282; Sequestrirung (250. 293.); Sitz (247. 251. 292.); Sym-

- ptome 277; symptomloser Verlauf 398; Temperaturverhältnisse (299.); Therapie 284; tödtlicher Ausgang (303. 304.)
- Infarkt, hämorrhagischer, der Milz** VIII. II. (6. 87. 91. 95.) 84. 88. 92. 94; s. a. Milzinfarkt.
- Infarkt der Niere** IX. I. 204. II. (61. 142. 144.); bei Abdominaltyphus II. I. (188.) 190; s. Niereninfarkte.
- Infarkte, hämorrhagische, der Nieren** bei Klappenfehlern VI. (106.); bei Endocarditis VI. (64.) 83; s. a. Hämorrhagischer Infarkt.
- Infarkt, harnsaurer, der Nieren** bei Gicht XIII. I. 150.
- Infarkt des Uterus** X. (94.) [94.] 87.
- Infection I.** (122.) 125; Anämie d. dies. XIII. II. 83. 215. 222; Bauchfellentzündung durch dies. VIII. II. (381.) 403. 414; bei: Embolie VI. 121. 499. 513. 527; Endocarditis VI. 84; erysipelartige II. II. 666. 702. 743; pyämische u. septische bei Erysipel II. II. 712; Scrophulose durch dies. XIII. I. 290. 305; durch Venenthrombose VI. 521.
- Infectionsgeschwülste** XIV. I. 555.
- Infectiongeschwüre im Kehlkopf** IV. I. (354.) 323.
- Infectionsherde des Abdominaltyphus** II. I. (47. 55.) 56; Diphtherie in Bez. z. d. II. I. (559.)
- Infectionskrankheiten** II. I. (3.) 3; acute II. I. (26.) 27; allgemeine II. I. (33.) 34; chronische II. I. (26.) 27; constitutionelle II. I. (33.) 34; contagiöse II. I. (27.) 28; Contagium vivum II. I. (8.) 8; endemische II. I. (4.) 4; epidemische II. I. (4.) 4; Fäulniß II. I. (12.) 12; Gährung II. I. (12.) 12; Gifte dies. bedingend s. Krankheitgifte; Gallenwegeentzündung VIII. I. A. 39; Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 17; Gastritis phlegmonosa VII. II. (46.) 49; Hypostasen V. I. (236.) 258; Immunität II. I. (21.) 21; Incubation II. I. (32. 252.) 22. 256; Ischias XII. I. (154.) 159; Katarhalpneumonie V. I. (189.) 209; Kopfschmerzen XII. I. (127.) 131; Lähmung XII. I. (358.) 369; Laryngitis IV. I. (314.) 205; acute Leberatrophie VIII. I. 215; Leberhyperämie VIII. I. 57; Leptomeningitis spinalis XI. II. (I. 229.) 245; locale II. I. (33.) 34; durch die Luft verbreitet II. I. 253; meningeale Blutungen XI. I. (145.) 170; miasmatisch-contagiöse II. I. 33; miasmatische II. I. (27.) 28; Milzhypertrophie VIII. II. 112; Milzkrankheiten VIII. II. (14.) 15; Milztumor VIII. II. (103.) 100. 103; Neuralgien XII. I. (29.) 29; Noma VII. I. 71; organische Wesen II. I. (9. 243.);
- Pilze II. I. 249; Pankreatitis VIII. II. (247.) 264; Pericarditis VI. 636; Peritonitis VIII. II. (322.) 353; Rückenmarksblutungen XI. II. (I. 293.); Seelenstörungen XVI. (324.) 290. 297; Specificität II. I. (16.) 16. 256; spinale Affectionen XI. II. (I. 153.) 167; Sterblichkeit II. I. (5. 6.) 5. 6; Trinkwasser II. I. 253; Volkskrankheiten II. I. (4.) 4.
- Infectionskrankheiten der Haut, chronische** XIV. I. 216. 263. 264. 533 — 724; Vorbemerkungen 552; Begründung des Systems 556; mykot. Char. 558. 560; Eintheilung nach den Infectionsstoffen 560; Pathol.: Tuberkulose, Scrophulose, Lupus 560; Lepra 620. 653; Syphilis 664; Rotz 701; Trachom 707; Jaws, Framboesia tropica 708; Parangi 712; Rhinosclerom 713; Aktinomykose 716; Granuloma fungoides 720.
- Infiltrat, käsiges, Cavernen** V. II. (204.); scrophulöses (155. 157. 162. 163.) 154; tuberkulöses (215.) 193; verkalktes bei geheilten Affectionen d. Lungenspitzen (215.)
- Infiltration der Alveolenwandungen** bei Tuberkulose V. II. (201. 202.) 206; eitrige bei croupöser Pneumonie V. I. (42. 47. 49.); gelatinöse V. II. (199. 201. 203.) 203; katarrhalisch-pneumonische V. I. (235. 320.); krebsige V. I. (416.); tuberkulöse V. II. (171. 173.)
- Infiltration, diphtheritische, der Kehlkopfschleimhaut** bei Abdominaltyphus II. I. 176; der Gallenblasenwände, eitrige VIII. I. A. 46; der Gewebe mit Galle nach Perforation von Gallenwegen VIII. I. A. 149; hämorrhagische XIV. I. 321; hämorrhagische, des Magens VII. II. (159.) 169; knotige, bei Hautkrebs XIV. II. 571; des Larynx, acute diffuse IV. I. 288, subacute 291; der Leber, krebsige VIII. I. 287. 306; markige der Peyer'schen Drüsen u. solitären Follikel bei Abdominaltyphus II. I. 110. 111; des Milzparenchyms, diffuse VIII. II. 88; des Pankreas, eitrige VIII. II. (255.) 273; purulente, der Magenwände VII. II. (45. 48. 51.) 48. 51. 54; rotzige III. 458; der Stimmbänder IV. I. 285; der Submucosa des Larynx IV. I. 283; syphilitische III. 186. 213. 227; des weichen Gaumens VII. I. (220.) 222; s. a. Zelleninfiltration.
- Inflammatio telae cellulosa e** XIV. I. 418.
- Inflammatory dyspepsia** VII. II. (22.) 24.

- Inflectionale Stufen der Sprachformung XII. II. A. 197.
 Inflexionen, Darmverschliessung durch dies. VII. II. 389. 477.
 Influenza II. II. (491.) 549. IV. I. (182.) 204; Abführmittel II. II. (511.) 577; Abortus 573; Angina 572; auscultatorische Erscheinungen 567; Auswurf 565. 567; Beschäftigung 563; Blutentziehungen (511.) 577; Brechmittel (511.) 578; Bronchien 565. 566. 567; Bronchitis (508.) 576; Bronchopneumonie 571; Capillarbronchitis 571; Chinin (512.) 578; Complicationen 571. 574; Conjunctiva 565. 566; Contagiosität (499.) 558; Convulsionen 565. 569; Delirien 565. 568; Dengue 632; Diät 578; Diaphoretica (511.) 577; Diarrhoe 565. 568; Dyspnoe 567. 579; epidemische (493.); Erbrechen 565. 568; Exantheme 569; Fieber (504.) 565. 569; Frost 565; Gebärmutterblutung 573; Gefässnerven 569; Geschlecht (498.) 563; Gesicht (506.) 569; Gliederschmerzen (506.) 565. 569; Harn (506.); Haut (507.) 568; Herzkrankheiten 572. 579; Husten (505.) 565. 567. 579; Intermitens 563; Katarrh 561; Kehlkopf 565; Keuchhusten 577; Körperconstitution (498.) 564; Körpertemperatur 569; Kolikschmerzen 565. 568; Kopfschmerz (506.) 565. 566. 568. 579; Krämpfe 565; Lebensalter (498.) 563; Luft (500.) 559; Lunge 575; Lungenemphysem 572. 579; Lungenentzündung (508.) 571. 572. 579; Malariakrankheiten (510. 549. 550.) 783; Mandeln 565. 567; Mattigkeit 565. 568. 579; Menstruation (510.); Miasma 560; Mundhöhle 565. 566. 569; Nachkrankheiten 571; Nase 565. 566. 575. 579; Nervensystem (506.) 568. 572; Neuralgien (510.) 572; Ohnmachten 565; Parotitis (509.) 572; Pericarditis 572; der Pferde (502.) 562; Phthisis (509.); Pleuritis (509.) 572; Puls (504.) 570; Rachenhöhle 565. 566. 569; Recidive (507.) 564. 573; Reconvalescenz 565. 579; Respirationsmuskelschmerz 565. 567. 579; Respirationsorgane (504.) 565. 567. 575; rheumatische Form 569; Schlaflosigkeit 565. 568; Schlafsucht 568; Schleimhäute 565. 566. 575; Schwangerschaft (510.); Schweiß 570; Speichelfluss 572; spinale Affectationen XI. II. (I. 153.); Sterblichkeit II. II. (510.) 573; Stimme 565. 567; Stomatitis 572; Stuhlverstopfung 565. 568; bei Thieren 562; Typhus abdominalis 576; Verdauungsorgane (505.) 565. 568. 575; Verkehr 559; Witterung (498.)
 Infracortical, Bedeutung der i. Ge-
 hirngebiete f. d. Sprache XII. II. A. 80. 102. 107; Störungen der Sprachfunctionen durch Läsionen ders. 77. 87. 91.
 Infractionen bei: Osteomalacie XIII. I. 237. 246; Rachitis (168. 175.) 207. 215.
 Infusorien im Darmkanal VII. II. (560. 570.) 578. 588; in der Nasenhöhle IV. I. 189.
 Inguinaldrüsen bei: Bauchfellkrebs VIII. II. 462; Dengue II. II. 614; Leukämie VIII. II. (169.) 182. 189; Milzkrankheiten VIII. II. (29.) 28. 29; Peritonitis VIII. II. (330. 379.) 361. 412; Pseudoleukämie VIII. II. 121. 124; s. a. Leistendrüsen.
 Inhalationen IV. I. (79.) 97; Arzneimitteldosirung IV. I. (85.); bei: Bronchialasthma IV. II. (303.); Bronchialkatarrh IV. II. (141.) 152; Bronchitis u. Emphysem V. I. (382.); Diphtherie II. I. (644. 652. 657.) 662. 673; Gaudenkrankheiten VII. I. (134.) 135; Hämoptoe V. I. (310.) 415; Larynxkatarrh IV. I. (196.); Leberabscess VIII. I. 147; Lungengangrän V. I. (410.) 537; Neuralgien XII. I. 82; Phthisis pulmonum V. II. (127. 130.) 129; Rachencroup VII. I. 300; Rachendiphtheritis VII. I. 206. 300; Rachenkatarrh VII. I. 283. 284; Rachenkrankheiten VII. I. (257.) 260; Schlundkopftuberkulose VII. I. 304.
 Inhalationsapparat von: Bergson IV. I. 98; Siegle (82.) 101.
 Inhalationskrankheiten s. Gasinhalationskrankheiten; Staubinhalationskrankheiten.
 Inhalationspneumonie V. I. (195.) 216.
 Inhalationsspritze von Schnitzler IV. I. 98.
 Inhaltsveränderungen der Haut XIV. I. 6.
 Injectionen, coagulirende, in Aneurysmen VI. 432. 435; bei: Geisteskrankheiten XVI. (351. 666. 668. 671. 679. 680.) 324. 633. 635. 645. 646; Hautkrebs XIV. II. 609; in Leberabscess VIII. I. 146; bei Milzkrankheiten VIII. II. (72. 79. 86. 180.) 67. 74. 83. 132. 133. 197; in die Trachea IV. II. (141.); submucöse IV. I. 105; s. a. Hypodermatische Injectionen.
 Injicirungsversuche bei scrophulösem Infiltrat V. II. (156.) 160; des Tuberkels (163.) 167.
 Initialexantheme bei: Variola II. II. (326. 349. 367. 373.) 382. 442. 449; Variolois II. II. 412.
 Initialsklerose, syphilitische III. (21.) 21.]

- Initialsymptome bei: progressiver Bulbärparalyse XI. II. 921; Tabes 550.
- Innenohr affectionen in Bez. zu Hirnabscess XI. I. (716.) 799.
- Inneres Wort XII. II. A. 15. 133.
- Inneres oder centrales Stammeln XII. II. A. 78. 240.
- Innervation der Eingeweide, Centren für dies. XI. II. (I. 52.); der Gefässe XIV. I. 304. 307; Harnabsonderung in Bez. z. d. IX. I. 11; des Herzens VI. (274.) 310; der Lunge, Atelektase V. I. (316. 317.); Scrophulose in Bez. zu ders. XIII. I. 289.
- Innervations-Centren und Bahnen des Willens XII. II. A. 89. 145; doppelte Anlage u. einseitige Einübung der I.-C. des Grosshirns f. d. Handfertigkeiten und die Sprachfunctionen 133. 136. 146.
- Innervationsstörungen der durch Intelligenz erlernten Bew. bei Rindläsionen XII. II. A. 124; des Sprach- und Stimmapparates bei Bulbärparalyse 68; bei: diss. Herdsklerose 74; Läsionen des Kleinhirns 81; Läsionen der infracorticalen Sprachbahnen und Centren 77. 87; Paralyse mit Demenz 208; beim Stottern 227.
- Innervationsstörungen, Albuminurie durch dies. IX. I. 48; Ataxie als solche XI. II. (I. 84.); Gelenkrheumatismus als solche XIII. I. 28.
- Innervationsstörungen der Haut XIV. I. 191—194; als Ursache der Alopecia areata II. 136.
- Inoculation des Erysipel II. II. (417.) 678; der Kuhpocken s. Vaccination; der Masern II. II. 39; der Menschenpocken II. II. 355. 463; der Mundfäule VII. II. (47.); des Scharlach II. II. (148.) 169. 331; der Varicellen II. II. 9. 22; der Variola II. II. (302.).
- Inogen XIII. I. (312. 384.)
- Inosit im Harn XI. I. (221.) XIII. I. 409. 432. 574. II. (136. 162. 233. 271. 282.)
- Inositurie XIII. I. 432. II. (162.)
- Insektenstiche, Infection durch dies. III. (592.) 648.
- Insel, Aphasie bei Tumoren in der Gegend ders. XI. I. (209.)
- Inselbad bei Phthisis pulmonum V. II. (125.)
- Insolation XI. I. 39. XVI. (316.) 290; in Bez. zu: Leptomeningitis spinalis XI. II. (I. 228.) 244; Meningitis XI. I. (582.) 657.
- Inspection bei Bauchfellentzündung VIII. II. 381. 419. 432. 437. 445; des Herzens VI. 27. 35; bei: Krankheiten der Trachea u. Bronchien IV. II. 9. 84; der Leber VIII. I. 36; der Milz VIII. II. (46. 119.) 42. 108; der Nasenrachenhöhle VII. I. 253; des Pharynx IV. I. 3; bei: Pleuritis IV. II. 410. 414. 416. 433. 430; Pneumothorax IV. II. 545. 546; der Rachenhöhle VII. I. 255; bei Speiseröhrenverengerung VII. I. A. 36; des Unterleibes bei Leberkrebs VIII. I. 333.
- Inspiration, Aussetzen des Pulses bei ders. VI. (594.), s. Pulsus paradoxus; bei Emphysem V. I. (371.) 448; Herz bei ders. in Bez. auf seine Lage VI. 200; bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 140.) 155.
- Inspirationen, tiefe. Anregung ders. bei: angeborner Atelektase V. I. (325.) 431; Hypostasen (240.) 264.
- Inspirationsdruck, negativer, bei Emphysem V. I. (341. 342. 343. 344.) 450. 451.
- Inspirationsgeräusch, zischendes, bei Emphysem V. I. (374.) 487.
- Inspirationskrämpfe bei Wuthkrankheit III. 606.
- Inspirationsmuskeln, Krampf XII. I. (301. 305.) 309. 314; Lähmung XII. I. (489.) 507; bei: Lungencollaps V. I. 317; paralytischem Thorax V. II. (15.) 15; vgl. Respirationsmuskeln.
- Inspirationszug V. I. 475; in Bez. zu Emphysem 451.
- Inspissatio sanguinis s. Anhydrämie.
- Inspektion des Lungenspitzensecret's V. II. (179.) 182.
- Instinctives Gedächtniss XII. II. A. 38.
- Instinctives Irresein XVI. (367. 397.) 339. 368.
- Instinctive Urtheile u. Bewegungen XII. II. A. 13. 107.
- Instrumente, chirurgische, Syphilis durch dies. übertragen III. (58.) 65.
- Insufficienz der Aortenklappen VI. (122.) s. Aortenklappeninsufficienz; der Herzklappen s. Herzklappeninsufficienz; der Mitralklappe VI. (111.) s. Mitralklappeninsufficienz; der Pulmonalklappen VI. 176; der Tricuspidalklappe VI. 169.
- Insufflation der Lunge V. I. (340.) s. Lungenaufblähung.
- Insula Reilii, Faserzüge zur Insel XII. II. A. 99. 150; Häufigkeit ihrer Affection bei corticalen Sprachstörungen 141. 144.
- Insulæ am Herzbeutel VI. 629.
- Insular sklerosis XI. II. (II. 84.)
- Intellect bei Hirntumoren XI. I. 238.
- Intellectorium s. Begriffscentrum.

- Intellectuelles Gedächtnis XII. II. A. 35; Urtheil 107.
- Intelligenz, Ausbildung ders. von d. Integrität mehrerer Sinne abhängig XII. II. A. 54; Verhalten ders. bei Apathikern 107; bei Taubstummen 261. 265; durch I. erlernte Bewegungen 124. — Intelligentes Urtheil 107.
- Intelligenz bei: Rachitis XIII. I. 199; Scrophulose 308. 309; s. Psyche.
- Intelligenz-Stufe, Hirnwindungen als Massstab ders. XVI. (195.) 176.
- Intensionszittern bei multipler Sklerose XI. II. (II. 95.) 503.
- Intercostalangst XVI. (112.) 104.
- Intercostalarterien s. Arteria intercostalis.
- Intercostalmuskeln, Lähmung ders. bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 140.); Rheumatismus ders. XIII. I. 106.
- Intercostalnerven, Entzündung ders. als Ursache des pleuritischen Schmerzes IV. II. (347.)
- Intercostalneuralgie XII. I. (137.) 142. XVI. (110.) 102; bei Aortenaneurysmen VI. 415; u. Gastralgie, Unterschied VII. II. (189.) 199; bei: Gelenkrheumatismus XIII. I. (49.) 58; Hysterie XII. II. (476.) 522; und Pleurodynie, Unterschied XIII. I. 106.
- Intercostalräume bei: Atelektase V. I. (322.); croupöser Pneumonie V. I. (71.) 92; Emphysem V. I. (351. 371.) 484; Herzbeutelverwachsung VI. (582.); Lungentrophie V. I. (330.); Lungencarcinom V. I. (417.); acuter Myelitis XI. II. (II. 31.); Phthisis pulmonum V. II. (56.) 57; Pleuritis IV. II. 386; Pneumothorax V. II. (98.); Trachealstenose IV. II. (211.)
- Intercurrirende Krankheiten s. Complicationen.
- Interjection, ein Affectreflex XII. II. A. 6. 45. 60; mit der Lautnachahmung, der Wurzelstock der Wortsprache 7; der Kindersprache 48; der Apathischen 45.
- Interjectionelle s. Affectsprache.
- Interlaken bei chronischem Bronchialkatarrh IV. II. 161.
- Interlobulärpneumonie, lymphantische VIII. II. 409.
- Intermeningealblutungen bei: Hämphilie XIII. II. 543; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 753; Scorbut XIII. II. 672.
- Intermissionen bei Neuralgie der Haut XIV. II. 9.
- Intermittens algida II. II. (576.) 815. 862; Alkoholmittel (634.); Amyloidnere IX. II. (106.); Anteponiren II. II. (565.) 802; apoplectica (573.) 812; Arterien (601.); Brustwirbel (600.); cardialgica 816; cataleptica 814; choleric (576.) 815. 862; comitata s. Perniciöse Fieber; u. continuirliche Fieber, gegens. Verh. (581.) 822; neben croupöser Pneumonie V. I. (119.) 143; Darmblutungen VII. II. (330. 337. 343.) 347. 354. 360; diaphoretica II. II. 816. 868; dysenterica (578.) 817; eclamptica (575.) 814. 824; einfache (558.) 794. 830. 858. 860. 866; und Endocarditis ulcerosa, Aehnlichkeit VI. 95; epileptica II. II. (575.) 814. 824. 857; erratica (565.) 802; Febris dissecta (563.); Febris subintrans (563.); Halswirbel (600.); Hirnherde XI. I. (659.); hydrophobica II. II. (575.) 815; icterica (580.) 819. 862; Irresein in Bez. z. d. XVI. (316. 328.) 290. 302; larvata s. Larvirte Fieber; perniciosa II. II. 809. 831. 833. 859. 861. 868. 871, s. Perniciöse Fieber; pleuritica (579.) 818. 819; pneumonica (579.) 818. 862; Postponiren (565.) 802; quartana (564.) 800. 801; quotidiana (564.) 800. 801; u. remittirende Fieber, gegens. Verh. 822; Rückenmarksblutungen XI. II. (I. 293.) 516; semitertiana II. II. (565.) 801; spinale Affectionen nach ders. XI. II. (I. 153.); Sterblichkeit (613.); syncopalis (574.) 813; tertiana (564.) 800. 801; tetanica (575.) 814. 824; Typus inversus (563.) 800; s. a. Malariainflectionen; Wechselfieber.
- Intermittenz des Bewusstseins XVI. (103. 316. 328.) 96; der Intoxicationserscheinungen bei Opiaten XV. 546.
- Intermittirende Spinalparalyse XI. II. (II. 396.) 822.
- Interstitielle Pneumonie V. I. 286; Aetiologie 325; Bäder 348; Blutungen 340; Bronchien 307; Bronchiektasien 302. 304; Bronchialkatarrh 291. 299. 300; cirrhotisches Knacken 326; croupöse Pneumonie 301; Diagnose 342; Ernährung 347; Fieber 328; Fortschreiten 327; Fremdkörper u. Neubildungen 302; Keuchstossen 300; Lungen 307; Nahrung 352; Narcotica 351. 352; Masern 300; pathologische Anatomie 307; physikalische Untersuchung 294. 320; pneumatische Behandlung 349; Pleuraergüsse 301; Pleuritis 306; Prophylaxis 346; Schwindsucht 325. 343; Staubeinathmung 294. 296; Terpentin 349. 353; Tuberkulose 300; Typhus 300.
- Interstitielle Uterusfibroide X. (220.)

227. 233.) [220. 224. 227. 233.]; Uterusmyome 219. 223. 226. 231.
- Intertrigo XIV. i. 308. 309; bei Fettsucht XIII. ii. (336. 409.) 448. 460. 507.
- Intervalla lucida in der Dementia paralytica XVI. (551.) 521; in der periodischen Melancholie (431.) 399.
- Intestinal fever II. i. (42.) vgl. Abdominaltyphus.
- Intestinales Irresein XVI. (301. 303.) 277.
- Intestinalkatarrh, Speiseröhrentzündung bei dems. VII. i. A. 140.
- Intima, Canalisation VI. 351; Entzündung s. Endarteritis; Erkrankungen VI. (363.); Fettentartung VI. 350. 352. 357. XIII. i. (563. 632.); Verkalkung VI. 351.
- Intoxication, Anämie XIII. ii. 83. 83. 215. 222; cholämische VIII. i. 23. 353; Geisteskrankheiten XVI. (316. 317. 337. 352.) 290. 291. 325; Piahyperämie XI. i. (395.); Rückenmark XI. ii. (i. 153.); Spinalirritation XI. ii. 380; Spinal lähmungen XI. ii. 825; s. Vergiftungen.
- Intracerebrale Blutungen XI. i. (60.) 63.
- Intracerebrale u. intracranielle periphere basale Leitungs-Dysarthrien XII. ii. A. 72.
- Intracranielle Circulation XI. i. (3.) 4.
- Intracranielle Störungen, Schwindel durch dies. XII. ii. 316.
- Intralaryngeale Elektrode Mackenzie's IV. i. 106.
- Intramedulläre Tumoren XI. ii. 759.
- Intramurales Uterusfibroid (220. 227.) [220.] 219.
- Intraparietales Uterusfibroid X. [220.] 219; u. Ovarialkystome, Unterschied 379.
- Intraperitoneale Exsudate u. Ovarialcysten, Untersch. X. 371. 373.
- Intrauterinjectionen bei: Blutungen durch Fibroide X. (243.) [243.], Myome 249; Dysmenorrhoea membranacea X. [315.] 328; Endometritis chronica X. (127.) [127.] 119.
- Intrauterinpassarium X. (165. 170.) [165. 170.] 150.
- Intuitives Denken XII. ii. A. 110.
- Intussusceptio intestinalis s. Darmschiebung; ventriculi VII. ii. (224.) 236.
- Intussusception, psychische XVI. (39.) 36.
- Inulin in Bez. zu Diabetes mellitus . XIII. i. 498. ii. (233.)
- Inulinurie XIII. i. 498.
- Inunctionscur Unna's mit Schwefel gegen Alopecia pityrodes capillitii XIV. ii. 123; s. a. Einreibungsur.
- Invaginatio intestinalis s. Darmschiebung.
- Invagination des Pankreas in den Darmkanal VIII. ii. (280.) 303.
- Invalide Ganglien XVI. (194.)
- Invalides Gehirn XVI. (455. 491.) 424. 464; Reactionsformen dess. (365.) 338.
- Invasionskrankheiten III. (293.) 317.
- Inversio uteri X. (204.) [204.] 199.
- Involution des Uterus, fehlerhafte X. [96.] 89.
- Jod bei: Abdominaltyphus II. i. (206. 208. 209.) 207. 210. 211; Amyloidniere IX. i. 490. ii. (86.) 124; Atropinintoxication XV. (369.) 375; Basedow'scher Krankheit XII. ii. (99.) 100; Bauchfellentzündung VIII. ii. (395.); Curareintoxication XV. (518.) 532; Diabetes mellitus XIII. i. 552; Fettsucht XIII. ii. 505; Gelenkrheumatismus XIII. i. 82; Hydronephrosis IX. ii. 167; Intoxication durch dass. I. (447.) 478. XV. (8.) 8; bei: Knotengicht XIII. i. 130; Malariainfektion II. ii. 885. 888; Metritis X. [112. 113.] 105. 106; Milzbrand III. 551; Milztumor VIII. ii. (79.) 67. 74; Nephrophthisis IX. ii. (43.) 73; Nierenentzündung IX. i. 361; Nierenschwumpfung IX. i. 446. 449; Pankreaskrankheiten VIII. ii. 254; Parametritis X. 439; Pericarditis VI. 689; Perimetritis X. 433; Pleuritis IV. ii. (398.); Pseudoleukämie VIII. ii. 132; Ruhr II. i. (546.) 556; Scrophulose XIII. i. 352. 356; Speichelfluss durch dass. VII. i. 112; bei: Strychninintoxication XV. (477.) 488; Syphilis III. 296. 308; Trippergelenkentzündung XIII. i. 87; Tripperrheumatismus IX. ii. (354.) 456; Variola II. ii. 456; Vipernebiss III. 671.
- Jodacne XIV. ii. 224.
- Jod ammonium bei Syphilis III. (279.) 300.
- Jodblei bei Nebenhodenentzündung IX. ii. (330.) 430.
- Joddämpfe, Einwirkung ders. auf die dens. ausgesetzten Arbeiter I. (447.) 477.
- Jodeisen bei: Amyloideleber VIII. i. 387; Enuresis IX. ii. (270.) 273; Lebersyphilis VIII. i. 211; Malariainfektion II. ii. 889; Milztumor VIII. ii. 67; Syphilis III. 300. 307.
- Jodexantheme XV. 20.
- Jodfieber XV. 13.

- Jodglycerin XIV. i. 292.
- Jod injectionen bei: Blutungen durch Uterusfibroide X. [243.] 249; Dysmenorrhoea membranacea X. [315.] 328; bei: Leberabscess VIII. i. 146. 147; Meningocele XI. i. 585; nach Ovarialpunction X. [371. 374.] 406; nach Punction der Spina bifida XI. ii. (i. 377.) 802; nach Punction bei chronischem Hydrocephalus XI. i. 801; bei Uteruskatarrh X. [130.] 121.
- Jodismus I. (448.) 478. XV. (18.) 19.
- Jodkachexie XV. 12.
- Jodkalium XV. (11.) 11; bei: Abdominaltyphus II. i. (206.) 4; Addison'scher Krankheit VIII. ii. (311.) 338; Amyloidleber VIII. i. 387; Aneurysmen VI. (421.) 432. 442. 444; Arsenintoxication XV. 353; Asthma u. Emphysem V. i. (383. 387.) 510; Blasenkrampf IX. ii. (256.) 359; chronischer Bleivergiftung XV. (276.) 276; Bronchialkatarrh IV. ii. (145.) 4; Cerebrospinalmeningitis II. ii. (694.) 545; Chylurie VI. 624; Croup IV. ii. (193.) 4; Dementia paralytica XI. i. 1086; Dengue II. ii. 636; Diabetes mellitus XIII. i. 552; Echinococcus III. (312.) 337. 343; Erysipel II. ii. 457; Facialislähmung XII. i. 488; Gehirntumoren XI. i. (249.) 279. 280; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XII. i. 95; Gelenkrheumatismus XIII. i. 79. 82; Gicht XIII. i. 177; Kehlkopfsyphilis IV. i. (386.) 355; Knotengicht XIII. i. 130; Kopfschmerz XII. i. (130.) 135; Krämpfen XII. i. 276. 281; Lähmungen XII. i. 526; Lebersyphilis VIII. i. 211; Leptomeningitis spinalis XI. ii. (i. 260.) 276; Leukämie VIII. ii. 197; Lymphadenitis chronica XIII. i. 360; Lymphdrüsenentzündung nach Tripper IX. ii. (323.) 426; Malariainfektion II. ii. 889; Myelitis XI. ii. (ii. 40. 72.) 441; Nebenhodenentzündung IX. ii. (330.) 433; Neuralgie XII. i. (83. 164.) 85. 169; Paralysis agitata XII. ii. (388.) 486; Pericarditis VI. (565.) 4; Pleuritis IV. ii. 463. 502; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. ii. 174; Pseudo-leukämie VIII. ii. 134; Retronasalkatarrh VII. i. 281; Rotz III. 488; Scharlach II. ii. 344; Schlundkopfsyphilis VII. i. 310; Scrophulose XIII. i. 352; Speiseröhrentzündung VII. i. A. 162; Syphilis III. (263. 277.) 28. 31. 282. 297. 303. 305. 309; syphilitischen Erkrankungen des Gehirns u. Nervensystems XI. i. (326.) 357; Tabes XI. ii. 622.
- Jodnatrium bei Syphilis III. (279.) 300.
- Jodoform bei: Lupus XIV. i. 613; Schanker III. (258.) 275; Syphilis III. 300. 303. 305; Uteruscarcinom X. [278.] 294.
- Jodpräparate bei: Compressionsmyelitis XI. ii. (i. 342.) 4; Gehirnblutungen XI. i. 165; Geschwülsten der Rückenmarkshäute XI. ii. (i. 276.) 292; Meningitis tuberculosa XI. i. (524.) 584; Myelitis chronica XI. ii. 480; Pachymeningitis spinalis XI. ii. (i. 220.) 235; Rückenmarksaffectionen XI. ii. (i. 159.) 4; Rückenmarksblutungen XI. ii. (i. 304.) 4; Rückenmarkstumoren XI. ii. 768.
- Jodquecksilber bei Milztumor VIII. ii. 67.
- Jodreaction der Amyloidniere IX. i. 452. 474. ii. (71.) 108; bei Leptothrix pulmonum V. i. (399.) 4.
- Jodschnupfen XV. 20.
- Jodschwefel XIV. i. 288.
- Jodtinctur XV. (10. 14. 16.) 8. 14. 16; bei: Bauchfellentzündung VIII. ii. 391. 428; Erysipel II. ii. 755; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. i. 96; Glossitis VII. i. (18.) 18; chronischem Hydrocephalus XI. i. 975; Knotengicht XIII. i. 131; Magengeschwür VII. ii. (115.) 123; Meningitis tuberculosa XI. i. (523.) 4; Milzentzündung VIII. ii. (102.) 99; Nasenrachentraumatrophie VII. i. 323; Neubildungen des Mediastinum V. i. (440.) 577; Parotitis VII. i. 106; Perihepatitis VIII. i. 77; Rachenhypertrophie VII. i. 318; Schlundkopfsyphilis VII. i. 310; Speiseröhrentzündung VII. i. A. 162; Syphilis III. (280.) 300. 304. 306; Tripper-gelenkentzündung XIII. i. 87; Typhlitis VIII. ii. 457; Variola II. ii. (378. 382.) 454. 458.
- Jodvergiftung I. (447.) 478. XV. (8.) 8.
- Ipecacuanha bei: Abdominaltyphus II. i. 237; Anämie XIII. ii. 224; Asthma IV. ii. (255. 299.) 4; atelektatischen Zuständen V. i. 432; Brechruhr VII. ii. 43; Cholera II. i. 453; Diphtherie II. i. 672; Emphysem V. i. (383.) 4; Enteritis VII. ii. 290; Flecktyphus II. i. 341; Gastritis chronica VII. ii. (72.) 78; Hämophilie XIII. ii. 600; Lungenhämorrhagien V. i. (311.) 416; Lungenödem V. i. (280.) 378; Ruhr II. i. (545.) 554. 555; Schweisfriesel II. ii. 599; Syphilis III. 307.
- Iris bei Dementia paralytica XVI. (542.) 512; Geisteskrankheiten XVI. 144; Lähmungen XII. i. 377; s. Pupille.
- Irisinnervation, Abhängigkeit ders. vom Rückenmark XI. ii. (i. 57.) 69.
- Iritis bei Prosopalgie XII. i. 54. 106;

- scorbutica XIII. II. (601.) 673; bei: Syphilis III. (22. 139. 211. 226. 284.) 22. 149. 222. 241. 306; Variola II. II. 419.
- Irland, Flecktyphus das. II. I. 308.
- Irradiation, Gesetz ders. XII. I. 10; des Schmerzes bei: Angina pectoris XII. II. (42.) 42; croupöser Pneumonie V. I. (72.); Neuralgien XII. I. (36. 43. 99. 119. 134. 140. 148. 149. 157.) 37. 45. 102. 123. 139. 145. 152. 154. 161; Neuritis XII. I. (531.) 552.
- Irre, Veränderungen der Rede u. Gebärden bei solchen XII. II. A. 9. 44. 211; Agrammatismus bei dens. 195; dyslogische Sprachstörungen solcher, einzelne Formen u. Ursachen 211. 215. 217. 219; Echosprache ders. 215; Gehörshallucinationen u. Wortphantasmen solcher 10. 212. 217. 219.
- Irrenanstalten bei Dementia paralytica XI. I. 1085.
- Irresein, sporadisches XVI. (63.) 57; kindliches (229.) 189; der Pubertät (239.) 189. 209; instinctives 368; moralisches (226. 237. 261.) 215. 237. 374; des Klimakterium 189; impulsives (226. 261.); des Senium (239.) 189; erbliches (361. 370.) 334. 312; erworbenes (367.) 339; aus schweren Neurosen (370. 407.) 342. 377; periodisches u. circuläres (370. 372. 426. 435.) 330. 393. 403; menstruales (603.) 571; onanistisches 283; pellagröses 303; post-epileptisches 381; chronisch prothirantes epileptisches 382; hysterisches 384; hypochondrisches 390; Ursachen dess. 245. 248; s. a. Geisteskrankheit etc.; Psychische Störungen.
- Irritable breast XII. I. (143.) 148.
- Irritable testis XII. I. (167.) 153. 172.
- Irritable uterus X. (291.) [291.] 306.
- Irritative Formen dyskrasischer Prozesse XIV. I. 185.
- Ischaemia cutis localis XIV. I. 275. 315.
- Ischämie XIII. I. (390. 397); Anästhesie durch dies. XII. I. (184. 198.) 189. 205; des Gehirns, locale XVI. 308; Lähmung durch dies. XII. I. (356.) 367; der Niere IX. I. 193.
- Ischämische Zustände am Rückenmark XI. II. (I. 281. 287.)
- Ischiadicusverletzung in Bez. zu Epilepsie XI. II. (I. 101.)
- Ischiagra XIII. I. (104.) 142.
- Ischias XII. I. (151. 152.) 156; Allgemeinstörungen (158.) 162; Anaesthetica (163.) 167; Arsenik (164.) 169; Atropin 167; Bäder (165.) 169; Bewegungstörungen (157.) 161; Blasenpflaster 166; Chinin (164.) 169; Compression (154.) 158; Diabetes (154. 157.) 159. 162; Diät (165.) 170; Elektrizität (163.) 167; Empfindungsstörungen (157.); Erkältung (153.) 158; Ernährungsstörungen (157.) 162; Fontanelle 167; Gehirnerkrankheiten (154.) 159; Geschlecht (153.) 157; Glüheisen (162.) 167; Hautreize (161.) 166; Hydrotherapie 170; hypodermatische Injektionen (162.); Jahreszeit 157; Infectionskrankheiten (154.) 159; Jodkalium (164.) 169; Irradiation des Schmerzes 161; Ischiadicus (158.) 162; Klima 157; Krämpfe 161; Lähmungen 162; Lebensalter (153.) 157; Morphinum 167; Narcotica (162.) 167; Nerven-Dehnung 170; Nervenresektion 170; Operationen (165.); Paroxysmen 159; Prädisposition 157; Rückenmarkskrankheiten (154.) 159; Schmerz (155.) 159; Schmerzpunkte (156.) 161; frühzeitige Senescenz (152.) 157; Sensibilitätsstörungen 161; Syphilis XI. I. (316.) XII. I. 158. 159; Terpentinöl XII. I. (164.) 169; Traumen (153.) 158; Typhus 159; Ueberanstrengung (153.) 158; vasomotorische Störungen (157.) 162; venöse Stockungen (153.) 158; Wärme 169; Wirbelkrankheiten (154.) 159.
- Ischl bei: Bronchialkatarrh IV. II. 161; Compressionsatelektase V. I. (326.)
- Ischophonia XII. II. A. 226.
- Ischuria paradoxa bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 133.)
- Ischurie IX. II. (257.) 360; nach Ammoniakvergiftung I. 433; bei: Hysterie XII. II. 555; acuter Leberatrophie VIII. I. 246; Sublimatintoxication XV. (293.) 299; vgl. Harnretention.
- Island, Echinococcus das. III. (304.)
- Isolirung der Geisteskranken XVI. (676.) 643. 661.
- Isthmus faucium bei Syphilis III. (189.) 199.
- Isthmus pharyngis VII. I. (120.)
- Isthmus pharyngo-nasalis u. pharyngorhinalis IV. I. 8.
- Juckblattern XIV. II. 47.
- Juckempfindung XIV. I. 192. 267. II. 6. 9. 11; bei: Prurigo 49; Pediculosis 333. 387; Narbenbildung 426.
- Juckreiz bei: Dengue II. II. 621. 636; Variola II. II. 398.
- Judam XIV. I. 454.
- Juden, Hämophilie in Bez. z. d. XIII. II. 532. 536. 586. 597.
- Jütländisches Syphilid III. (17.) 18.

Jugularklappenentzündung bei Tricuspidal-klappeninsufficienz VI. 172.
 Jugularvenen bei: angeborner Atelektase V. I. (321); Blutungen aus dens. bei Scharlach II. II. 230. 235; croupöser Pneumonie V. I. (40. 63.); Emphysem V. I. (350. 367.) 454; Mediastino-Pericarditis VI. (597.); s. Halsvenen; Venae jugulares.
 Jugulum, Einsinken dess. b. Trachealstenose IV. II. (211.)
 Junod'scher Schröpfstiefel in Bez. zu Gehirnanämie XI. I. (10.)
 Ivresse convulsiva XV. (102.) 100.
 Ixodes ricinus, Stich dess. III. 657; u. reduvius, als temporärer Parasit XIV. II. 394. 395.
Kachexie bei: Amyloidleber VIII. I. 380; Amyloidmilz VIII. II. 140; Bauchfellkrebs VIII. II. 462; Darmkrebs VII. II. (319. 524.); durch Echinococcus III. 335; bei Gallengangverschluss VIII. I. A. 102; in Bez. zu: Irresein XVI. (284.) 259; Lähmungen XII. I. (358.) 369; bei: Lebercirrhose VIII. I. 179. 195; Leukämie VIII. II. 189. 190; Lymphosarkom XIII. I. 366; Magenweiterung VII. II. (203.); Milzabscess VIII. II. 97; Neuralgien XII. I. (70.) 72; Pseudoleukämie VIII. II. 125; Scorbut XIII. II. 655. 660. 655. 696. 711; s. a. Abmagerung; Cachexia; Habitus.
 Käfer, Bisse ders. III. 651.
 Kälte, Anämie durch dies. XIII. II. 69. 102; Anästhesie durch dies. XII. I. (183. 184.) 188. 190; bei: Aneurysmen VI. 443; Angina pectoris XII. II. (50.) 51; Arterienweiterung VI. 388; Augenaffectionen bei Masern II. II. 135; Balanitis IX. II. (322.) 425; Bauchfellentzündung VIII. II. (371. 385.); Blasenlähmung IX. II. (265.) 368; Blasenkrebs IX. II. 388; Blutungen XIII. II. 220. 221. 738; Cerebrospinalmeningitis II. II. (691.); Darmgeschwüren VII. II. (312.) 327. 329; Epididymitis pyorrhoea IX. II. (330.) 432; u. Erkältung, gegens. Verh. XIII. I. (216.) 254; bei: Erysipel II. II. (459.); Exarthritis VI. 331; Gallensteinkolik VIII. I. A. 260; Gefäßmuskellähmung VI. 338. 344; Geisteskrankheiten XVI. (660. 675.) 626. 645; Gelenkrheumatismus XIII. I. 79; Haematocele retrouterina X. [445.] 452; Hämoptoe V. I. (310.) 414; Hemicranie XII. II. (25.) 26; Herzerweiterung VI. 241; Herzhypertrophie VI. 240; Herzklappenfehler VI. 191; Herzklopfen VI. 320; Herzruptur VI.

283; Herzwunden VI. 298; in Bez. zu collateralen Hirnhyperämie XI. I. (35.) 41; bei: Hirnhyperämie XI. I. (59.) 61; chronischem Hydrocephalus XI. I. 975; Kopfschmerz XII. I. (129.) 134; Leberabscess VIII. I. 147; Leberblutung VIII. I. 74; Leberhyperämie VIII. I. 72; Leptomeningitis spinalis acuta XI. II. (I. 248.) 264; Leukämie VIII. II. (180.); Lymphgefäßentzündung VI. 599; Magenblutung VII. II. (178.) 189; Magenkrebs VII. II. (142.) 152; Meningitis tuberculosa XI. I. (524.) 554; Menorrhagie X. [309.] 323; Metritis X. [108.] 101; Milzentzündung VIII. II. (102.); Milzkrankheiten VIII. II. (69.); acutem Milztumor VIII. II. (121.); Milzzerreißung VIII. II. (148.); Myocarditis VI. 258; Neuralgien XII. I. (83. 114.) 86. 118; Neuritis XII. I. 558; Ophthalmia pyorrhoea IX. II. (350.) 453; Pankreaskrankheiten VIII. II. 254; Perihepatitis VIII. I. 77; Perimetritis X. [425.] 433; Perinephritis IX. II. (57.) 90; Peritonitis infantum VIII. II. 417; Perityphlitis VIII. II. (414.); Pharyngealphlegmone VII. I. 258; Piahyperämie XI. I. (418.); Pleuritis IV. II. (399.) 460; Rückenmarksblutungen XI. II. (I. 214.); Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 162.) 176; Rückenmarksverletzungen XI. II. (I. 318.); Ruhr II. I. (543.); Speiseröhrenkatarrh durch dies. VII. I. A. 132; bei: Speiseröhrenblutung VII. I. A. 130; Tripper IX. II. (311. 315. 317.) 414. 418. 420; Trippergelenkentzündung XIII. I. 87; Typhlitis VIII. II. 457; Wandermilz VII. II. (86.); s. a. Eis; Erkältung; Hydrotherapie; Kalte Bäder; Kaltwasser u. s. w.; Lufttemperatur; Temperatur.
 Käse aus der Milch an Maul- u. Klauenseuche leidender Kühe, Schädlichkeit ders. III. (583.) 638; als Nahrungsmittel I. (80.) 84; bei Scorbut XIII. II. 722.
 Käsegift XV. (250.) 249.
 Käseherde im Hirn XI. I. (516.); im Körper bei Meningitis tuberculosa XI. I. (462. 466.) 512.
 Käsemasse, Beimischung solcher zum Lungenvenenblut in Bez. zu Miliartuberkulose XI. I. 514.
 Käsiges Entzündungsproducte bei Scrophulose V. II. 13.
 Käsiges Erweichung des Tuberkelgranulums V. II. 178.
 Käsiges Pneumonie V. II. (202.) 205; aus croupöser Pneumonie V. I. (49.) 52; Sputum V. I. (127.)

- Kaffee bei: Abdominaltyphus II. i. 236; Anämie XIII. ii. 270; Fettsucht XIII. ii. 489; als Genussmittel I. (102.) 105; Herzklopfen nach Genuss dess. VI. 315; Leberhyperämie durch dens. VIII. i. 55; bei Malariainfection II. ii. 855. 867. 868.
- Kahlheit, relative, des Menschen XIV. i. 56.
- Kahlheit mit vererbtem Fehlen der Zähne XIV. ii. 96; totale, durch Alopecia areata 131.
- Kairo bei Bronchialkatarrh IV. ii. 149.
- Kaiserling u. Fliegenchwamm, Verwechslung ders. XV. (605.) 628.
- Kakerlaken XIV. ii. 180.
- Kali, Intoxication durch dass. XV. (76.) 75; im Organismus in Bez. zu Urämie IX. i. 114; in Bez. zu Scorbut XIII. ii. (569. 630. 667.); in den Sputis IV. ii. 75.
- Kali causticum bei: Atropinintoxication XV. (369.) 376; Hautkrankheiten XIV. i. 292; Leberabscess VIII. i. 143; Schweissfriesel II. ii. 599.
- Kaliausscheidung bei Anämie XIII. ii. 152; im Harn bei Scorbut XIII. ii. (603. 627.)
- Kalicitrat bei Nierenhyperämie IX. i. 194.
- Kaligehalt des Blutes bei Scorbut XIII. ii. 682.
- Kalilauge s. Aetzalkalien.
- Kalialpeter, Intoxication durch dens. XV. (79.) 79.
- Kalisalze in Bez. zur Herzbewegung XV. (81.) 81; pflanzensaure bei Scorbut XIII. ii. 733.
- Kaliseife bei Variola II. ii. 456.
- Kalium aceticum bei: Anämie XIII. ii. 269; Herzklappenfehlern VI. 193; Leberhyperämie VIII. i. 73; Magenkrebs VII. ii. (144.) 153; Pericarditis VI. 688; Pleuritis IV. ii. 458.
- Kalium bicarbonicum bei Gallengangverschluss VIII. i. A. 129.
- Kalium bitartaricum bei: Blutungen XIII. ii. 605; Scorbut 733.
- Kalium bromatum bei: Rückenmarksaffectionen XI. ii. (i. 190.); Tabes 622.
- Kalium carbonicum bei: Klappenfehlern VI. 193; Nephrolithiasis IX. ii. (179.) 265; in Bez. zu Scorbut XIII. ii. 643. 697; bei Soor VII. i. (69.) 69.
- Kalium chloricum bei: Angina ulcerosa VII. i. 172; Blasenkatarrh IX. ii. 350. 351; Cystitis bei Rückenmarksaffectionen XI. ii. 208; Diphtherie II. i. 664; Harnröhrentripper IX. ii. 419; Heufieber II. ii. 660; Pyelitis IX. ii. 60; Rachencroup VII. i. 300; Rachendiphtheritis VII. i. 206. 300; Ruhr II. i. (546.) 556; Scharlach II. ii. 339; Schlundkopfsyphilis VII. i. 310; Stomatitis aphthosa VII. i. (46.) 47; Stomatitis catarrhalis VII. i. (34.) 34; Stomatitis mercurialis VII. i. (53.) 54; Syphilis III. 286; Variola II. ii. 456.
- Kalium cyanatum XV. (200.) 198.
- Kalium ferrato-tartaricum bei Scorbut XIII. ii. 733.
- Kalium hypermanganicum bei: Cholera nostras VII. ii. 44; croupöser u. diphtherischer Nasenrachenzündung VII. i. 299; Lungengrän V. i. (410. 411.) 538; phagedänischen Geschwüren III. (257.) 275; Scharlach II. ii. 339; Schlundkopfsyphilis VII. i. 310; Variola II. ii. 456.
- Kalium jodatum bei: Rückenmarksaffectionen XI. ii. (i. 189.) 204; Tabes (ii. 214.); s. Jodkalium; Jodpräparate
- Kalium nitricum, Nierenhyperämie durch dass. IX. i. 171; bei: Pleuritis IV. ii. 458; Scorbut XIII. ii. 733.
- Kalium picronitricum s. Pikrinsäure.
- Kalium tartaricum stibiatum bei Hämophilie XIII. ii. 600.
- Kalk in Gallensteinen VIII. i. A. 192; im Harn bei: Diabetes insipidus XIII. i. 574, Diabetes mellitus XIII. i. 439, Osteomalacie XIII. i. (210.) 247; kohlen-saurer bei Osteomalacie XIII. i. 250; Osteomalacie in Bez. zum Verbrauch dess. im Organismus XIII. i. 242; oxalsaurer im Auswurf bei Diabetes mellitus XIII. i. 450; phosphorsaurer bei: Osteomalacie XIII. i. 250, Scharlach II. ii. 343; Rachitis in Bez. z. d. XIII. i. 188. 191. 227. 588.
- Kalkablagerung in der Tunica media der Gefässe VI. (322.); s. Verkalkung.
- Kalkcarbonat, Niederschläge von dems. in der Niere IX. ii. (144.) 217; Nierensteine aus dems. (150.) 228. 268.
- Kalkinfarkt der Niere IX. ii. (144.) 217.
- Kalkmetastasen in den Hirncapillaren XI. i. (190.)
- Kalkoxalat im Harn IX. i. 65. 147. 409; in der Niere IX. ii. 217; Nierensteine aus dems. IX. ii. 221. 267.
- Kalkphosphat in der Niere IX. ii. 217.
- Kalkpräparate bei Oxalsäureintoxication XV. 65.
- Kalkstaub, Inhalation dess. I. (531.) 562.
- Kalkwasser bei Blasenkatarrh IX. ii. 348; Bronchialkatarrh IV. ii. 178; Croup IV. ii. 215; Erysipel II. ii. 754; Osteomalacie XIII. i. 250; Rachen-

- croup VII. i. 300; Rachendiphtheritis VII. i. 206. 300; Rachitis XIII. i. 227; Scharlach II. ii. 340; syphilitischen Geschwüren III. 275.
- Kalomel** s. Calomel.
- Kalte Abreibungen** bei Fettsucht XIII. ii. 506.
- Kalte Abwaschungen** bei: Abdominaltyphus II. i. 221; Flecktyphus II. i. 341; Gallengangverschluss VIII. i. A. 129; Hämorrhoiden VI. 480; Scharlach II. ii. 333. 336. 345; Variola II. ii. 453. 456; Venenerweiterungen VI. 474.
- Kalte Aufschläge** bei Erysipel II. ii. (458. 461.)
- Kalte Bäder** bei: Abdominaltyphus II. i. (214.) 216. 230; biliösem Typhoid II. i. 304; Cerebrospinalmeningitis II. ii. (693.); Dengue II. ii. 635; Erysipel II. ii. (457.); Flecktyphus II. i. (334.) 341; Masern II. ii. 128. 131; Pest II. i. 474; Scharlach II. ii. 335; Variola II. ii. (379.); vgl. Kühle Bäder.
- Kalte Begiessungen** bei: Abdominaltyphus II. i. 220. 236; Dengue II. ii. 635. 636; Flecktyphus II. i. 341; Masern II. ii. 133; Pest II. i. 474; Scharlach II. ii. 336. 337. 338. 339. 346.
- Kalter Dampf** in Bergschachten I. (429.) 458.
- Kalte Douche** bei: Katalepsie XII. ii. 401; Muskelzittern 411.
- Kalte Einwicklungen** bei: Abdominaltyphus II. i. 220; Cholera II. i. 455; Masern II. ii. 128. 131. 133. 134; Scharlach II. ii. 336. 338. 341. 342. 344; Vipernbiss III. 671.
- Kalte Getränke** bei Abdominaltyphus II. i. 221. 237.
- Kalte Klystiere** bei: Abdominaltyphus II. i. 237. 238; Flecktyphus II. i. 341; Masern II. ii. 134; Ruhr II. i. 552.
- Kalte Uebergiessungen** bei Hysterie XII. ii. 599. 600.
- Kalte Umschläge** bei: Abdominaltyphus II. i. 237; Cholera II. i. 452. 455; Erysipel II. ii. 754; Flecktyphus II. i. 341; Masern II. ii. 127. 128. 131; Rückfallstyphus II. i. 293; Scharlach II. ii. 336. 338. 341. 342. 346; Schweissfriesel II. ii. 599; Variola II. ii. 455. 456.
- Kaltes Wasser** als Getränk bei Gastritis chronica VII. ii. (77.) 83; bei Schweissfriesel II. ii. 599.
- Kaltwasserbehandlung** des Abdominaltyphus II. i. 161. 165. 172. 183. 200. 215; bei: Fettsucht XIII. ii. (406.) 504. 510; Geisteskrankheiten XVI. (678. 680.) 645. 647; Impotenz IX. ii. 544; acuten spinalen Lähmungen XI. ii. (ii. 300.); multipler Sklerose XI. ii. (ii. 120.); Myelitis XI. ii. (ii. 42. 73. 74.) 444. 476; Neurasthenia spinalis XI. ii. (i. 351.) 402; progressiver Bulbärparalyse XI. ii. (ii. 520.) 946; Rückenmarksaffectationen XI. ii. (i. 171.) 185; chronischer Entzündung der Rückenmarkshäute XI. ii. (i. 261.) 277; Samenfluss IX. ii. (410.) 517; Scrophulose XIII. ii. (53.); spastische Spinalparalyse XI. ii. (ii. 242.) 656; Spinalirritation XI. ii. (i. 367.); Tabes XI. ii. (ii. 210.) 618; Wallungshyperämien XI. i. (59.) 62; vgl. a. Kälte; Hydrotherapie.
- Kaltwasserdouche** bei: Milztumoren VIII. ii. 65. 110. 194; Typhus 66. 110; Wandermilz 83.
- Kaltwasserinjectionen** in den Darm bei Gallenwegkatarrh VIII. i. A. 32.
- Kaltwasserklystiere** bei Hysterie XII. ii. (548.)
- Kamala** bei: Bandwurm VII. ii. (588.) 610; Echinococcus III. (312.) 338.
- Kammacher**, Hornstaubinhalaation ders. I. (543.) 573.
- Kampfer** bei: Abdominaltyphus II. i. (230.) 236; biliösem Typhoid II. i. 304; Brechruhr VII. ii. 45; Cholera II. i. 452. 455; croupöser Pneumonie V. i. (176.) 194; Dengue II. ii. 636; Erysipel II. ii. 755; Fettembolie VI. 533; Flecktyphus II. i. 341; Klappenfehlern VI. 193; Lungenhämorrhagie V. i. 417; Malariainfektion II. ii. 867. 868; Pericarditis VI. 690; Ruhr II. i. 557; Scharlach II. ii. 337; Schweissfriesel II. ii. 599. 600; Strychninintoxication XV. 496; Variola II. ii. 458.
- Kapseln**, fibröse, bei Syphilis III. (168.)
- Karbunkel** s. Carbunkel.
- Kardiogmus** s. Herzklopfen.
- Kardiopalmus** s. Herzklopfen.
- Carlsbad** s. Carlsbad u. s. w.
- Kartoffeln** als Nahrungsmittel I. (93.) 96; in Bez. zu Scorbut XIII. ii. 641. 643. 718.
- Karunkeln** der Vulva X. (504.) [504.] 509.
- Kasernirungswesen** der Städte in Bez. auf Luitverderbniss I. (182.) 188.
- Katalepsie** XVI. (58. 59.) 53. 56; des Vorstellens (484.) 456.
- Katalepsie** XII. ii. A. 107; Sprachlosigkeit während kataleptischer Insulte 202.
- Katalepsie** XII. ii. (351.) 387; Bewusstsein (355.) 392; Chinin (364.) 401;

- Chloral 401; Eisen (364.) 401; Elektrizität (364.) 401; elektrische Erregbarkeit 392; künstliche Ernährung (365.) 402; Extremitäten 391; falsche (354.) 390; Geschlecht (352.) 388; hysterische (354. 509. 547.) 388. 390. 396. 531. 560. 601; kalte Douche (364.) 401; Körpertemperatur (356.) 393; Lebensalter (352.) 388; Malaria II. II. 814. XII. II. (353. 359.) 389. 395; Morphium XII. II. (364.) 401; Muskeln (354. 356. 360.) 390. 397; Nerven (356.) 392; Pnalyperämie XI. I. (407.); Prädisposition XII. II. 388; psychische Einflüsse (353.) 389; Puls (356.) 393; Reflexerregbarkeit (356.) 392; Respiration (356.) 393; Secale cornutum (364.) 401; simulirte (353.) 389; Somnambulismus 395; Tod 396; Verletzungen (353.) 389; wahre (354.) 390.
- Katalytische Wirkung des elektrischen Stroms bei Rückenmarksaffektionen XI. II. (I. 180.)
- Kataplasmen bei: Aortenaneurysma VI. 444; Fettleber VIII. I. 419; Gallenblasenerweiterung VIII. I. A. 142; Gallenwegeentzündung VIII. I. A. 57; Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 35; Leberabscess VIII. I. 139. 140; Lebercirrhose VIII. I. 183; Leberhyperämie VIII. I. 72; Lymphgefässentzündung VI. 599; Perihepatitis VIII. I. 77; Phlebitis VI. 464.
- Katarrh, Blackley'scher s. Heufieber; des Blinddarms s. Typhlitis; Bostock'scher s. Heufieber; des Colon s. Colitis; des Darms s. Enteritis; der Gallenblase VIII. I. A. 26; der Gallenwege s. Gallenwegekatarrh; des Gaumens VII. I. (141. 148. 151. 218.) 142. 149. 152. 221; der Haut XIV. I. 154; des Jejunum s. Jejunitis; des Ileum s. Ileitis; des Kehlkopfs IV. I. (172. 377.) 203. 246; in Bez. zu Kehlkopfneubildungen IV. I. 360; des Magens s. Gastritis acuta und G. chronica; des Mastdarms s. Proctitis; der Mundhöhle VII. I. 28. 37; der Nasenhöhle IV. I. (106.) 126; der Nasenschleimhaut s. Schnupfen; der Nasenrachenhöhle VII. I. (262. 264. 268. 269. 299. 305. 313.) 266. 269. 270. 304. 311. 320; der Nebenhöhlen der Nase IV. I. 136. 154; der Parotis VII. I. (95.) 96; des Rachens VII. I. (280. 302. 305. 313.) s. Rachenkatarrh; der Respirationsorgane bei Schnupfen IV. I. 135; der Scheide X. [452. 456.] 460. s. Blennorrhoe; der Schleimhaut XIV. I. 155; der Speiseröhre, desquamativer VII. I. A. 132. 159; der Tonsillen VII. I. 143. 162, s. Amygdalitis; der Tuba Eustachii bei Schnupfen IV. I. 135; des Uterus X. [119.] 107. 111; der Vulva X. [499. 500.] 503. 505; des Zwölffingerdarms s. Duodenitis.
- Katarrh der Trachea und Bronchien IV. II. (19.) 20; Athmung 61; Cyanose 68; eitriger 55; Fieber 81; Husten 66; Lebensalter 35; primärer 27; Schmerzen 77; secundärer 27; Verdauungsstörungen 79.
- Katarrhalische Erosionen bei chronischem Kehlkopfkatarrh IV. I. 228.
- Katarrhalpneumonie V. I. (184.) 205; acute Form (191. 220.) 212; acute Lungenblähung (195.); acute Miliartuberkulose (189. 198. 214. 217.); Aderlass (185. 186. 231.) 206; Adspaction 228; Albuminurie (210. 231; Alkohol (231.); Alveolarepithelien (198. 199.); Apomorphin (230.) 252; Aspiration katarrhalischer Producte in die Alveolen (199.); Atelektasen (198. 325.); Athmungsgymnastik (232.); Athmungsmusculatur 243; Auscultation (209.) 230; Bäder u. Begießungen (228. 229.) 249. 250; Brechmittel (230.) 252; Bronchialblutungen (301.); Bronchialdrüsen 218; Bronchialkatarrh IV. II. 57. 100; Bronchiektasien V. I. (197. 207. 214.); Bronchien (195. 196.) 218; Bronchitis (187. 189. 211.) 216. 232; Calomel (231.); Cavernen (197.); Chinin (231.) 253; Chlorgas (187. 189. 206.) 226; chronische Form (193.) 235; chronische Kohlensäurevergiftung (193.); chronische Pneumonie (214. 218.); Constitution (190.) 211; croupöse Pneumonie (214. 217.); Darm (203.); Darm-erkrankung (214.) 235; Dauer (192. 218.) 239; Diarrhöen (203.) 224; Diphtheritis (189. 194. 213.) 200. 215; Ekthymapusteln (210.) 231; Emphysem (189. 196. 207. 214. 338.) 210. 247; Endocardium (214.); Entzündungserreger (206.); Erbrechen (203.) 223; Erkältungen (191.) 212; Ernährung (231.) 253; bei Erwachsenen (194.) 215. 222; Exantheme (210.) 230; Fettdegeneration des Alveoleninhalts (200.); bei fetten Kindern (221.); Fieber (193. 200. 216. 221.) 213. 214. 221. 242. 249; Fremdkörper (189. 195.) 210; furunculöse Erkrankung (210.); Gasinhalationen (189. 195.) 210; Gaswechsel (222. 223.); Geschlecht (190.) 211; im Greisenalter (189. 194. 201.) 215; Grippe (189.); Häufigkeit (188.) 209; Herpes (210.) 230; Herz (202.) 223; Herzfehler (189.) 210; Herzreize (231.); Hirnsym-

- ptome (192. 210.) 231; Husten (192.) 212. 225; Hypostasen (235. 236. 239. 240.); Jahreszeiten (191.); Infectiouskrankheiten (189.) 209; inspiratorische Einziehung der Rippenbögen (208. 215.); Insufficienz der Athmung als Todesursache (224.) 243; interstitielle Pneumonie 297. 298; Kehlkopfstenose (212. 232.) 232; Keuchhusten (189. 191.) 209; im Kindesalter (189. 190. 193. 220.) 222. 241; Kohlensäureanhäufung im Blute (192. 224.) 213. 245; Kreislaufverhältnisse 222; künstlich erzeugt (198.); Laryngitis (212. 213. 232.) 254; Lebensalter (189. 220. 225.) 210; Leber (203.) 224; Liquor Ammonii anisati (230.) 252; Luft im Krankenzimmer (226. 227.) 248; Lunge (196. 225.) 216; Lungencollaps (196. 203. 206. 216.) 217. 224. 247; Lungenvolumen (198.); Marasmus (219. 225.) 246; nach Masern (189. 191.) 209; Masernexanthem (210.); Meningitis tuberculosa (210.); Milartuberkulose 238, s. acute M.; Milz (203.) 224; Mortalität (219.) 240. 241; Nierenerkrankung (210.); Noma vulvae (210.) 231; bei Pädatrophie (189.) 209; Palpation (208.) 229; Pectoralfremitus (208.) 229; Percussion (209.) 229; Pericardium (214.); Petechien (210.) 230; Phthisis V. I. (214. 232. 301.) II. (27.) 27. 28; Pleura V. I. (197.) 218; Pleuraexsudate (211. 217.) 238; Pleuritis IV. II. 563. V. I. (211. 214.) 232; Pneumothorax V. I. (214.) 235; proagonische Temperaturen (201.); Prophylaxis (225.) 246; Puls 222. 242; putride Bronchitis IV. II. 138; Quecksilber V. I. (231.) 253; Rachitis (189. 214. 221.) 209. 243; Rasseln 230; Respirationsmusculatur (191. 222.); Röhren (189.); Salmiak 249; Salicylsäure 253; Scharlach (189.) 209; als schlaffe Infiltrationen (194.) 215; Scrophulose (221.); als secundärer Krankheitsprocess (187.); Senega (230.) 261; Stoffwechsel (203.) 223; subletrale Echyosen (196. 197.); Temperaturverhältnisse (200.) 221; Thoraxskelet (191.) 211; tödtlicher Ausgang (192. 219. 224. 225.); Tracheotomie (232.) 253; traumatische Formen (195.) 210. 215; Tuberkulose (189. 213. 218.) 210; Typhus (189.); Vagusdurchschneidung (198.) 219; Variola (189.) 209; Vesicatore 253.
- Katarrhe, Abhärtung gegen dies. V. I. (225.); bei angeborenen Herzfehlern VI. 754; durch Chlorgasinhalation I. 436; Diphtherie in Bez. z. d. II. I. 575; bei: Fettsucht XIII. II. 463; Scrophu-
lose V. I. (153.) 157. XIII. I. 311. 313. 326. 330; nach Staubinhalation I. (474. 487.) 504. 517.
- Katarrhfieber, epidemisches s. Influenza.
- Καταστροφικὴ λοιμικὴ II. I. (7.) 7.
- Katatonie XVI. (61.) 55.
- Katatonische Form der pubischer Verrücktheit XVI. (235.) 212.
- Katatonische Verrücktheit XVI. (369. 511. 517. 518.) 381. 483. 489.
- Katheterisirung bei: Abdominaltyphus II. I. 237; Blasenblutung IX. II. 376; Blasenentzündung IX. II. (231. 238. 248.) 332. 339. 350; Blasenkrampf IX. II. (256.) 358; Blasenkrebs IX. II. 387; Blasenlähmung IX. II. (263.) 366; des Ductus Stenonianus bei Parotitis VII. I. 95. 106; bei: Harnröhrenverengerungen IX. II. (338.) 441; Hysterie XII. II. (548.) 602; Nierenverletzungen IX. II. 16; Prostatitis IX. II. (327.) 429; Pyelitis IX. II. (34.) 59; Tripper IX. II. (318.) 421.
- Katheterismus des Larynx bei: Croup IV. I. (255.) 279; Laryngitis phlegmonosa (331.) 299; bei Tracheostenose IV. II. 256.
- Katipo-Spinne, Biss ders. III. (595.) 661.
- Katochus II. II. (575.) 814.
- Katzen, Wuthkrankheit ders. III. (529.) 580.
- Katzenbandwurm VII. II. (604.) 627.
- Katzenschnurren VI. (35.) 47. 756.
- Kaubeschwerden bei Trichinose III. (367.) 394. 396.
- Kauen, Centren für dass. in der Medulla oblongata XI. II. 866; bei: progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II. 492. 497.) 918. 923; Zungenlähmung XII. I. (477.) 494.
- Kaumuskeln, Krampf XII. I. (270.) 278; Lähmung XII. I. (443.) 458; bei: progressiver Bulbärparalyse XI. II. 923; Prosopalgie XII. I. 103. 109; Trigemusanästhesie XII. I. 207.
- Kautschuk, Gesundheit der beim Lösen u. Vulkanisiren dess. Beschäftigten I. (443.) 473.
- Kautschukhandschuhe XIV. I. 382.
- Kautschukringe, Mayer'sche X. (176. 192.) [176. 192.] 146. 183.
- Kautschukumhüllungen XIV. I. 288. 374. 514.
- Kehldeckel, Erysipel II. II. (439.); Perichondritis IV. I. (335.) 303; bei Wuthkrankheit III. 613.
- Kehldeckelmuskeln, Innervation IV. I. (442.) 416; Lähmung (446.) 419.
- Kehlkopf als Stimm- u. Articulations-

- organ XII. II. A. 251; Lautsprache bei Verschluss dess. 251; künstlicher 252.
- Kehlkopf** bei Abdominaltyphus II. I. (174.) 175; Adenome IV. I. (410.) 378; Angiome IV. I. (410.) 378; bei Aortenaneurysmen VI. 408. 414; Carcinom IV. I. (399.) 368; bei Cholera II. I. 423; chronisches Oedem IV. I. 293; Cystengeschwülste IV. I. (398.) 367; bei: Dengue II. II. 626; Diphtherie II. I. (555. 600. 606. 609. 654.) 597. 611. 619. 622. 650. 670; diphtheritischem Rachencroup VII. I. (188.) 190; Ekchondrosen IV. I. (410.) 378; Erysipel II. II. (424. 439. 461.) 748; Exstirpation IV. I. (420.) 389; Fibrome IV. I. (395.) 364; bei Flecktyphus II. I. 319. 332. 336; Geschwülste IV. I. (348.) 317; bei Influenza II. II. 565; Innervation IV. I. (422.) 391; Lepra IV. I. (369.) 338; bei Leukämie VIII. II. 170; Lipome IV. I. (399.) 368; Lupus IV. I. (366.) 334; bei Masern II. II. (67. 85. 118.) 73. 93. 135; Motilitätsneurosen IV. I. (440.) 414; Myxome IV. I. (399.) 368; Neubildungen IV. I. (387.) 357; Palpation IV. I. (62.) 78; Papillom IV. I. (392.) 361; bei progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II. 499.); Rotz IV. I. (372.) 341; bei Rotz III. (420.) 449. 462. 466. 481; Sensibilitätsneurosen IV. I. (429.) 399; bei Scharlach II. II. (207. 262.) 235; Schleimpolypen IV. I. (398.) 367; Scorbut XIII. II. 679; Soor dess. bei Speiseröhrensoor VII. I. A. 193; Spulwürmer VII. II. (623.) 646; bei: Syphilis III. (195.) 208; Trachealstenose IV. II. 241; untere Region IV. I. 53; bei Variola II. II. (355.) 402. 422; Verschwärungen IV. I. (348.) 317; bei Wuthkrankheit II. (531.) 583. 614.
- Kehlkopfabscesse** IV. I. (318. 323.) 287. 292.
- Kehlkopfaffectio**nen bei: Katarhalpneumonie V. I. (212. 213.) 232; Phthisis pulmonum V. II. (39. 42. 67. 69. 117. 130.) 68. 69. 70; Lungengangrän V. I. (409.)
- Kehlkopfblutung** V. I. (305.)
- Kehlkopf-Eraser** IV. I. (416.) 384.
- Kehlkopfgeschwüre**, Hautemphysem bei Perforation ders. IV. I. (344.); in Bez. zu Perichondritis arytaenoidea (337.)
- Kehlkopf-Guillotine** IV. I. (416.) 384.
- Kehlkopfkatarrh**, acuter IV. I. (180.) 203; Antiphlogose (196.); Athemnoth (189.) 206. 215; Diaphoresis (196.); Erysipel (187.); Husten (188.) 216; Masern (187.); Morphium (196.); Prophylaxis (193.) 219; Schlingbeschwer-
- den 216; Schmerzen 216; Secret (190.) 216; Seebäder (194.); Spiegeluntersuchung (183. 189.); stenotische Erscheinungen (184.)
- Kehlkopfkatarrh**, chronischer IV. I. (197.) 223; Adstringentien (208.); Alter (198.); Inspection 226; Jodtinctur (210.); motorische Störungen (201.) 226; Schleimhaut (203.) 228; Secret 226; secundäres Auftreten (205.); Stimme (200.); Stimmbänder (203.) 228.
- Kehlkopfkatarrh**, syphilitischer IV. I. (377.) 246.
- Kehlkopfkrampf** IV. I. (485.) 455.
- Kehlkopfkrankheiten** IV. I. (169.) 195.
- Kehlkopflähmungen** IV. I. (440. 478.) 414. 450.
- Kehlkopfmuskeln** bei Chorea XII. II. (414.) 454; Functionen ders. IV. I. (425. 428.); bei Hysterie XII. II. 538; Innervation ders. IV. I. (424.)
- Kehlkopfneurosen** IV. I. (422.) 391.
- Kehlkopfflegmone**, secundäre IV. I. 290.
- Kehlkopfpincetten** IV. I. (416. 417.) 384.
- Kehlkopffinsel** IV. I. 90.
- Kehlkopfraum**, mittlerer IV. I. 53; oberer 52.
- Kehlkopfresection** IV. I. (420.) 389.
- Kehlkopfsarkome** IV. I. (409.) 377.
- Kehlkopfschleimhaut**, Anämie IV. I. (174.) 198; Anästhesie (429.) 399; anomale Färbung (179.) 202; Entzündungen (180.) 203; Hämorrhagien (177.) 199; Hyperämie (176.) 199; Hyperästhesie, Neuralgie, Parästhesie (437.) 410; bei Hysterie XII. II. 521. 531; Icterus IV. I. (179.); bei chronischem Katarrh 228; Krankheiten 198.
- Kehlkopfschwämme** IV. I. 90.
- Kehlkopfschwindsucht** IV. I. (348.) 317; Adstringentien (365.); Differentialdiagnose von anderen Verschwärungen (363.); Häufigkeit (359.); Husten (361. 362.) 329. 330; Klima (364.); Lungenphthise (357.) 326; Prophylaxis 333; Schmerzen (361.) 330; Stimmstörungen (359.) 329. 330; Ulceration 330.
- Kehlkopfsonden** IV. I. (40.) 47.
- Kehlkopfspiegel** IV. I. 15; Einführung 43; Erwärmung 40; Theorie 16; bei Erkrankungen der Trachea IV. II. 9.
- Kehlkopfstenose** bei: Katarhalpneumonie V. I. (212.) 232. 254; Kehlkopfkrebs IV. I. (403.) 372; in Bez. zu Lungenhyperämie V. I. (264.); durch Neubildung von Schilddrüsengewebe

- IV. I. (411.) 379; bei: Papillomen IV. I. (394.) 363; Phthisis pulmonum V. II. (70.) 71.
- Kehlkopfsyphilis IV. I. (373.) 342. V. II. (68.) 69; Alter IV. I. (375.); Ausbreitung (383.); Condylome (377.); Gummata (377. 382.); Häufigkeit (375.); Heiserkeit (379.); Husten (379.); Katarrrh (380.); Schlingbeschwerden (379.)
- Kehlkopftuberkeln IV. I. (349.) 317.
- Kehlkopftuberkulose V. II. (177.)
- Kehlkopfzangen IV. I. (416.) 384.
- Kehlkrampf s. Glottiskrampf.
- Kehllaute XII. II. A. 251; beim Stottern 229.
- Kehlsucht s. Parotitis.
- Keilstrang XI. II. 14.
- Keimgewebe des scrophulösen Tuberkels V. II. (162. 166.) 166.
- Keimzeit s. Incubation.
- Keloide XIV. I. 9. II. 429; wahres, falsches, Diagnose 430. 431; Sitz 433; anatomische Veränderungen 434; Ursachen, Therapie 437.
- Kephalonen XI. I. (762.) 1026.
- Keratitis bei: Diabetes mellitus XIII. I. 456; Scharlach II. II. 234. 340; Scrophulose XIII. I. 328; Syphilis III. (210.) 221. 243; Variola II. II. 402. 419.
- Keratohyalin XIV. I. 29. 30. 31; Bedeutung dess. für die Verhornung 37. 38; der Haarwurzelscheide 62. 64. 67. 69; Waldeyer's 197.
- Keratolyse XIV. I. 198. 200. 228. 277.
- Keratonosen XIV. I. 197. 277.
- Keratosen XIV. I. 198. 277.
- Keratosis circumscripta XIV. I. 481.
- Kerckring'sche Falten VII. II. 245.
- Kerion Celsi XIV. I. 223. 281. 554. 711. II. 326. 330. 335. 337. 338.
- Kern des Abducens, Accessorius, Acusticus, Glossopharyngeus, Hypoglossus, Vagus in der Medulla oblongata XI. II. (II. 412.) 838.
- Kern, affectiver der Tobsucht XVI. (449.) 418.
- Keuchhusten IV. I. (259.) 490; Abfuhrmittel (299.) 530; Alter (266.) 498; Amylnitrit (304.); Anfall (275.) 507; Argentum nitricum (300.) 531; Asthma IV. II. 295; Atropin IV. I. (303.) 534; Begriff (364.) 496; Blausäure (303.) 534; Brechmittel (304.) 530; Bronchialblutungen V. I. (286.) 385; Bronchitis IV. I. (282.) 514; Bronchitis capillaris IV. II. 113; Carbolsäure IV. I. (302.) 531; Chiui (298. 306.) 536; Contagium (270.) 501; Emphysem IV. I. (289.) 520. V. I. (339. 341.) 447; Erblindung IV. I. (278.) 509; Erbrechen (286.) 517; acute Exantheme (287.) 518; Expecto-
- rantia (303.) 531; Geschlecht (266.) 497; Geistesstörungen (280.) 511; Hernien (279.) 511; Jahreszeiten (266.) 497; Influenza II. II. 577; Katarrrhalpneumonie V. I. (189. 191.) 209; Klima IV. I. (265.) 497; Laryngitis crouposa (282.) 513; Leuchtgas (301.) 539; Lungencirrrose V. I. 300; Lungencollaps V. I. (316.); Masern II. II. (43.) 48. IV. I. (287.) 518; Meningitis IV. I. (286.) 517. XI. I. (751.) 644; Mortalitätsstatistik IV. I. (294.) 525; Nasenkatarrh (273.) 504; Phthisis pulmonum V. II. (12. 13. 32.) 13. 32; Pneumonie IV. I. (283.) 514; Pseudoleukämie VIII. II. 117; Scrophulose XIII. I. 306. 332; Secale cornutum IV. I. (304.) 536; spasmodisches Stadium (280.) 511; Stadien (273.) 504; Stauungshyperämie (278. 286.) 509; Sterblichkeit I. (52.) 52; Strabismus IV. I. (285.) 516; Struma (279.) 511; Tannin (301.) 532; Tod (280.) 511; Valeriana (304.) 535; Zuckungen (285.) 516; Zungengeschwüre (279.) 510.
- Kieferklemme XII. I. 279; s. Trismus.
- Kieferknochen bei Rachitis XIII. I. 210.
- Kieferlymphdrüsen bei: Angina catarrrhalis VII. I. 144. 150; Angina erysipelata VII. I. 154; Angina gangraenosa VII. I. 209; Angina phlegmonosa VII. I. 159; Angina, rotziger VII. I. 161; Angina tonsillaris VII. I. 167; Gaumenkrankheiten VII. I. 133; Gaumensyphilis VII. I. 221; Rachencroup VII. I. (179. 182. 189.) 181. 184. 191; Rachendiphtheritis VII. I. (177.) 179; Retropharyngealabscess VII. I. 292; Tonsillarhypertrophie VII. I. (214.) 216.
- Kiefern-Processionspinner, Vergiftung durch die Raupe dess. III. 656.
- Kiefernspinner, Vergiftung durch die Raupe dess. III. 656.
- Kieselsäure in ichthyotischen Schuppen XIV. I. 473; in den Sputis IV. II. 75.
- Kieselwasserstoffsäure, gewerbliche Verwendung ders. I. (402.) 431.
- Kind, Amensprache dess. XII. II. A. 48; articulirte Laute und Sprache 48; Lallen 47. 240; musikalisches Gefühl und Ausdrucksvermögen 47. 59. 64; Muskeltrieb, Nachahmungstrieb und Lautnachahmungstrieb dess. 47. 53; Entwicklung der Seele 45. 110. 111. 112; Aphasie 148. 203.
- Kinder, Abdominaltyphus ders. II. I. (149. 216. 224.) 151. 219. 226; Abweichung ders. von den Ascendenten XVI.

- (265.) 240; Arbeit ders. I. (124. 364. 370. 548.) 127. 390. 396. 578; Atrophie ders. VII. II. (270.) 283; aussereheliche, Sterblichkeit ders. I. (42. 45.) 43. 46; Bauchfellentzündung ders. VIII. II. (380.) 413; blutsverwandter Eltern in Bez. auf Hä-mophilie XIII. II. 536; Brechruhr ders. VII. II. (37. 39.); Cholera ders. II. I. 404; Darmgeschwüre bei dens. VII. II. (298. 308.) 313. 323; Diabetes mel-litus bei dens. XIII. I. 526; Diarrhoe ders. VII. II. 285; Digestionsorgane-krankheiten ders. I. (43.) 44; Diph-therie ders. II. I. (587.) 575. 599; Em-pfänglichkeit ders. für Opiate XV. 542; Enteritis ders. VII. II. (244. 265.) 257. 278. 283; Enuresis nocturna bei dens. IX. II. 371; epileptische im Rausch erzeugt XVI. (265.) 240; Ernährung ders. in Bez. zu Rachitis XIII. I. 187. 224; Fettsucht bei dens. XIII. II. 426. 428. 446. 472. 477. 492; Gastritis bei dens. VII. II. (27.) 29; Gastroenteritis ders. VII. II. 39; Magenerweichung bei dens. VII. II. (145.) 155; Malaria-infection ders. II. II. 803. 809; Nerven-krankheiten ders. I. (44.) 45; Nieren-venenthrombose bei dens. IX. II. 316; öffentliche Massregeln in Bez. auf Er-nährung ders. I. (333.) 353; Peripylephlebitis syphilitica bei dens. VIII. I. A. 305; Respirationsorganekatarrrh ders. IV. II. 351; Respirationsorgane-krankheiten ders. I. (44.) 45; Sterb-lichkeit ders. I. (41. 42.) Syphilis ders. III. (248. 285.) 168. 265. 271. 291. 306. 308, vgl. Syphilis, erbliche — heredi-taria; Ueberanstrengung ders. I. (124.) 128; vgl. Lebensalter; Neugeborene.
- Kindercholera s. Cholera infantum.
- Kindergärten in Bez. zu Scharlach II. II. (183.) 208.
- Kinderlähmung, spinale XI. II. (II. 258.) 672; Ableitungsmittel 713; Blasenfunction (II. 291.) 705; Contracturen (II. 286.) 701; Convulsionen (II. 275.) 694; Diät (II. 301.) 714; elektrische Erregbarkeit der Muskeln und Nerven (II. 253.) 698; galvanischer Strom (II. 299.) 714; Gehirnsymptome (II. 279.) 694; Gelenke (II. 286.) 700; Klumpfuß (II. 287.) 702; Lähmung (II. 275. 280. 281.) 690. 695; Leber-theran 714; mikroskopische Verände-rungen (II. 266. 269.) 687; Muskelatrophie (II. 273. 277.) 692; orthopädische Apparate (II. 302.) 716; Reflexthätig-keit (II. 290.) 705.
- Kindermehl, Nestle'sches, als Nah-rungsmittel XIII. I. 225; bei Gastro-enteritis infantum VII. II. 45.
- Kinderphthisis V. II. (33. 96. 221.) 34.
- Kindersprache, Onomatopoeie in ders. XII. II. A. 8. 49; Entwicklung ders. 47; grammatische und syntakti-sche Ausbildung ders. 194.
- Kindesalter, Atelektase u. Lungen-collaps V. I. (315.); croupöse Pneumonie V. I. (23. 50. 61. 67. 102. 110. 111. 137.) 25; Emphysem V. I. (337. 341.); Katarrhalpneumonie V. I. (189. 190. 193. 220.) 210.
- Kindheit, Irresein ders. XVI. (222. 223. 227. 229. 231.) 202. 203.
- Kindisches Lallen XII. II. A. 240.
- Kinesodische Substanz XI. II. (I. 38.) 45.
- Kirschlorbeerwasser bei: Gastritis VII. II. (35.) 38. 86; Magenkrebs (142.) 152; s. Aqua laurocerasi.
- Kissingen bei: chronischem Bronchial-katarrh IV. II. 161; Emphysem V. I. 509; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 168.) 183.
- Klaffen der Glottis bei der Phonation IV. I. 215.
- Klammern zur Ovariectomie X. (384.) [384.] 397.
- Klangbild s. Acustisches B., Wortbild.
- Klangfeld der Sprache XII. II. A. 101.
- Klappen s. Herzklappen.
- Klappen, Heister'sche VIII. I. A. 6.
- Klappenfehler des Herzens bei: croupöser Pneumonie V. I. 133; embolischer Pneumonie V. I. 269; in Bez. zu: Hirnarterienembolie XI. I. (155. 173.); Piahyperämie XI. I. (388.); s. Herz-klappenfehler.
- Klappenkrankheiten des linken Herzens VI. (121.); des rechten Herzens (135.)
- Klappenschluss beim Zustandekom-men der Herztöne VI. (16.)
- Klapperschlange, Biss ders. III. (604.) 672. 674. 677.
- Klauen bei Maul- u. Klauenseuche III. (576. 579.) 632. 635.
- Klauenhand durch progressive Mus-kelatrophie XII. II. (118.) 120.
- Klauenseuche s. Maul- und Klauen-seuche.
- Klauenstellung der Finger bei Pachy-meningitis spinalis interna XI. II. (I. 222.)
- Klavierspielerkrampf XII. I. (310. 317.) 319. 326.
- Kleberbrod bei Diabetes mellitus XIII. I. 533. II. (235.)
- Kleidung in Bez. zu: Hautblutungen XIII. II. 551; Scorbut XIII. II. 724; als Contagiumträger bei Variola II. II. 367; s. a. Bekleidungswesen.

- Kleie I. (88.) 92.
 Kleinflechte XIV. i. 223. 228.
 Kleienmehl, Brod aus dems. für Diabetiker XIII. i. 533.
 Kleinhirn, Coordinationscentren in dems. XI. ii. 48; Localisation des Geschlechtstriebes in dems. XI. i. (781.)
 Kleinhirn, Bedeutung dess. f. d. Articulation XII. ii. A. 67. 81; f. d. Rhythmus der coordinirten Lautbewegungen 68. 81; Defecte dess. und Sprachstörungen danach 81.
 Kleinhirnabscess XI. i. (729. 730.) 812.
 Kleinhirnatrophie XI. i. (776.) 1041; Analgesie 1046; Ataxie 1045; Bewegungsstörungen (780.) 1047; Bulbäraparalyse (785.); Coordinationsstörungen (780.); epileptiforme Anfälle 1045; Schwachsinn (780.) 1045; Sensibilitätsstörungen (781.); multiple Sklerose (785.); Tabes (785.)
 Kleinhirnschenkel, Blutungen in dies. XI. i. (130.) 157.
 Kleinhirntumoren XI. i. (215. 232.) 244. 262; in Bez. zu Compression der Medulla oblongata XI. ii. 894.
 Kleister I. (88.) 92.
 Klempner, Metallstaubinhalation ders. I. (523.) 553.
 Klima in Bez. zu: Anämie XIII. i. (315. 440.) ii. 68. 207. 242; Asthma bronchiale IV. ii. (259.) 299; Basedow'scher Krankheit XII. ii. (77.) 77; Bronchialkatarrh IV. ii. (136.) 29. 149; Cerebrospinalmeningitis II. ii. (650.) 496; Chlorose XIII. i. (541.); Cholera II. i. (381.) 344. 359; Chorea XII. ii. (404.) 442; Chylurie VI. 620; croupöse Pneumonie V. i. (12. 13. 14.) 13. 14; Dengue II. ii. 613; Diphtherie II. i. (560.) 571; Emphysem V. i. (337.) 445; Epidemien I. (55.) 56; Epilepsie XII. ii. (207.) 217; Ernährung XIII. ii. 204; Erysipel II. ii. 704; Fettleber VIII. i. 397; Gallensteinkrankheit VIII. i. A. 204; Gelbfieber II. i. (473.); Gelenkrheumatismus XIII. i. (14.) 15; Heufieber II. ii. 643; Hypochondrie XII. ii. 611; Knotengicht XIII. i. 117; Leberabscess VIII. i. 95; Leberhyperämie VIII. i. 56; Magengeschwür VII. ii. (92.) 100; Malariainfektion II. ii. 800. 821; Menstruation X. [299.] 313; Milzkrankheiten VIII. ii. (11.) 13; Myelitis chronica XI. ii. 481; Nephrolithiasis IX. ii. (140.) 212; Neuralgien XII. i. 157; Paralysis agitans XII. ii. (376.); Pest II. i. (457.) 465; Phthisis pulmonum V. ii. (19.) 19; Pleuritis IV. ii. (402.); Rachitis XIII. i. 183; Rückenmarksaffectionen XI. ii. (i. 197.); Ruhr II. i. (503.) 511; Scorbut XIII. ii. (574.) 649; Scrophulose XIII. i. 298. ii. (28.); Syphilis III. (19.) 20; Tetanus XII. ii. (303.) 347; Uteruskatarrh X. [120.] 111; Variola II. ii. 356; Wuthkrankheit III. (518.) 568.
 Klimacuren bei: Anämie XIII. i. (482.); Hemicranie XII. ii. (25.) 25; Impotenz IX. ii. 544; Rückenmarksaffectionen XI. ii. (i. 175.); Scrophulose XIII. i. 354. ii. (84.); Syphilis III. (286.) 309.
 Klimakterisches Alter X. (300.) [300.] 314; Hemicranie in Bez. z. d. XII. ii. (21.) 22; Leberhyperämie in dems. VIII. i. 58.
 Klimatologie, subterrane I. 152.
 Klimawechsel bei Scrophulose XI. i. (522.)
 Kirren s. Parotitis.
 Kloake, embryonale X. (493.) [493.] 497.
 Kloakengase in Bez. zu Scharlach II. ii. 328.
 Klosterbewohner, croupöse Pneumonie V. i. (19.)
 Klystiere bei: Abdominaltyphus II. i. 226. 237. 238; Bauchfellentzündung VIII. ii. (354.) 390; Bauchfellentzündung durch dies. VIII. ii. 414; bei: Bauchfellkrebs VIII. ii. 464; Cholera II. i. 345. 452. 454. 455. 456; croupöser Pneumonie V. i. (166.); Cystitis IX. ii. 339; Darmblutungen VII. ii. (342.) 359; Darmeinschiebung VII. ii. (546.) 565; Darmgeschwüren VII. ii. (310. 312.) 325. 326. 328; Darmkatarrh VII. ii. (273. 276. 278. 279.) 256. 287. 290. 293; Darmkrebs VII. ii. 344; gegen Darmschmarotzer VII. ii. 669. 676; bei: Darmverschluss VII. ii. (533. 537. 541.) 552. 556. 559; Gastritis chronica VII. ii. (73.) 79; Hämorrhoiden VI. 480; Kolik VII. ii. (352.) 370; Magenblutung VII. ii. 187; Magengeschwür VII. ii. 118; Magenkrebs VII. ii. (142. 144.) 151. 153; zur Mastdarmuntersuchung VII. ii. 43; bei: Neuralgien XII. i. 82; Pericarditis VI. 688; Ruhr II. i. 552. 555. 557; in Bez. zu Samenfluss IX. ii. (306.) 489. 525; bei Typhlitis VIII. ii. (414.) 457; s. a. Nahrungsklystiere.
 Knäueldrüsen, Entwicklung ders., grosse und kleine XIV. i. 89; Geschwulst ders. ii. 526; s. Adenoma sudoriparum.
 Knapp'sche Zuckerbestimmungsmethode XIII. i. 521. ii. (225.)
 Knesmos XIV. ii. 47.
 Knetung s. Massiren.

- Knickungen des Darms VII. II. (371. 456.) 389. 477.
- Kniefisbäder bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 170.) 184.
- Knieellenbogenlage, Untersuchung in ders. X. 6.
- Kniegelenk bei: Knotengicht XIII. I. 123; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 125.)
- Kniegelenkentzündung, gonorrhöische XIII. I. 86.
- Kniecehle bei Scorbut VII. I. 58.
- Kniecehlendrüsen bei Pseudoleukämie VIII. II. 121.
- Knieschmerz bei Coxitis XII. I. 151.
- Knisterrasseln V. I. (83. 84.) 80. 101.
- Knochen bei Anämie XIII. II. 145; in der Blase IX. II. (278.) 381; bei Chlorose XIII. II. 293. 294. 333; in Dermoidcysten der Ovarien X. [402.] 410; Echinococcus in dens. III. (305.); bei: einseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie XII. II. (60.) 61; Hysterie XII. II. (484.) 531; Knotengicht XIII. I. 125. 127; Lähmungen XII. I. (370.) 381. 382. 383; Neuralgien durch Anomalien u. Krankheiten ders. XII. I. (27. 69. 94. 139.) 27. 71. 97. 143; bei: Osteomalacie XIII. I. (200.) 232; Rachitis XIII. I. (167. 175.) 197. 200. 202. 208; Rotz III. (439.) 463. 480. 481; Scharlach II. II. (217.) 248. 309; des Schlundkopfs VII. I. (237.); bei: Scorbut XIII. II. (599. 606. 620. 674.) 670. 677. 689. 739; Syphilis III. (159.) 31. 169. 237. 243.
- Knochenaffectionen in Bez. zu: Encephalitis XI. I. (657.) 737; Hydrancephalocoele XI. I. 924; Meningitis tuberculosa XI. I. 507; bei: Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 124. 125.) 138; Tabes XI. II. 595; in Bez. zu Traumen der Medulla oblongata XI. II. 893.
- Knochenarterien, Embolie ders. VI. 557.
- Knochenatrophie, senile, u. Osteomalacie, Verbindung ders. XIII. I. (211.) 249.
- Knochenbildungselemente, Zerstörung ders. in Bez. zu Mikrocephalie XVI. (387.)
- Knochenbrüche, Fettembolie bei dens. VI. 505. 531. 533.
- Knochenecaries, Miliartuberkulose V. II. (135.) 137.
- Knochenendresler, Staubinhalation ders. I. (543.) 573.
- Knochenkrankheiten, Amyloidentartung der Milz durch dies. VIII. II. 138; Amyloidniere bei dens. IX. I. 454. II. (67.) 104; bei Scrophulose XIII. I. 312. 321. 334. II. (66.)
- Knochenkrebs bei Speiseröhrenkrebs VII. I. A. 178.
- Knochenleisten am Septum narium IV. I. 122.
- Knochenmark bei: Abdominaltyphus II. I. (124.) 127; Anämie durch Krankheiten dess. XIII. II. 87. 217; bei: essentieller pernicioser Anämie XIII. II. 390. 396; Chlorose XIII. II. 307; kernhaltige Blutkörperchen in dens. bei Anämie XIII. II. 120; Hyperplasie dess., pyoide u. lymphadenöide VIII. II. 171; krebseige Infiltration dess. XIII. I. 250; bei: Leukämie VIII. II. (154. 161.) 162. 170, vgl. Leukämie, myelogene; Lymphom XIII. I. 369. II. (99.); Melanämie VIII. II. (189.) 205; Milzkrankheiten VIII. II. (22.) 24; Milztumor VIII. II. (113.) 106; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 757; Osteomalacie XIII. I. 233; Pseudoleukämie VIII. II. 123; Syphilis III. 170. 172. 174; Typhus recurrens VIII. II. (113.); Variola II. II. 441.
- Knochenmehl in Bez. auf Verbreitung des Milzbrandes III. 498.
- Knochenneubildung an der Dura mater nach Traumen XI. I. (202.)
- Knochenplatten in den Rückenmarkshäuten XI. II. (I. 277.)
- Knochen Schmerzen bei Dengue II. II. 614. 616. 617; Leukämie VIII. II. 179. 192; Syphilis III. 22. 23. 169. 171.
- Knochen Schwund XIII. I. (150.) 127.
- Knochenstaub, Inhalation dess. I. (542.) 573.
- Knochen system, tropische Störungen dess. bei Seelenstörungen XVI. (152. 176.) 136. 157.
- Knochentuberkel XIII. I. 322. II. (52.)
- Knochenverbiegungen bei: Osteomalacie XIII. I. 237. 246; Rachitis 208.
- Knochenverdickungen bei Leukämie VIII. II. 179.
- Knochenvereiterungen, Amyloidleber durch dies. VIII. I. 363; Leberabscess bei dens. 88.
- Knochenverletzungen in Bez. zu: Amyloidmilz VIII. II. (132.) 138; Leukämie (158.) 167.
- Knochenwachsthum, peripheres, bei Idiotismus XVI. (397.) 367.
- Knochenwunden in Bez. zu: Fettembolie der Hirncapillaren XI. I. (188.) 216; Encephalitis (656. 669.); Hirnquetschung (656.)
- Knötchen, Bildung ders. XIV. I. 149. 185. 229; bei Tuberkulose 570; Ver-

- käsung ders. 571; bei Lupus 572. 593; deren Verkäsung 577. 593; bei: Lepra 622. 641; Syphilis 682; Erythema nodosum II. 34; Pediculosis 384; Xanthom 446; Rhinosclerom 454; Endothelsarkom 466; Lupus I. 592; Epithelioma molluscum II. 534; Hautkrebs 571; in der Nagelsubstanz I. 50.
- Knötchenausschläge bei Dentitio difficilis VII. I. (40.) 40.
- Knötchenrotz III. (414.) 456.
- Knötchenxanthom XIV. II. 447; Unterschied dess. vom Fleckenxanthom 448.
- Knollenbein XIV. I. 455.
- Knollenkrebs XIV. II. 429.
- Knorpel bei: einseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie XII. II. (60.) 61; Rotz III. (439.) 481; Scorbut XIII. II. (599. 674.) 670. 677. 739.
- Knorpelnekrose in den Luftwegen nach Katarrh VI. II. 53; in Bez. zu Bronchostenose 229.
- Knorpelsystem, tropische Störungen dess. bei Seelenstörungen XVI. (152. 176.) 136. 157.
- Knoten, syphilitische, s. Gumma, Gummata.
- Knotenbildung im Darm VII. II. (453. 512.) 389. 474. 534.
- Knötengicht XIII. I. (139.) 114; Arsenik 130; Bäder 131; Bewegungen 131; Diabetes mellitus 528; Elektrizität 131; Ellbogen 123; Erblichkeit 118; Finger 122; Füße 123; Gelenke 114. 115. 121. 124; Gelenkentzündung 92. 93. 115. 128. 129; Gelenkflüssigkeit 125; Gelenkknorpel 126; Gemüths-affecte 118. 119; Geschlecht 117. 118; Gicht 115. 162; Hände 122; Harn 124; Hautkrankheiten 118; Hemieranie 118; Hüftgelenk 123; Jod 130. 131; Klima 117; Kniegelenk 123; Knochen 125. 127; Lebensalter 116. 117. 118. 129; Lebensweise 117; Leberthran 131; Luftfeuchtigkeit 117. 118; Massage 131; monarticuläre 116. 120. 128; Muskeln 121. 126; nervöser Ursprung 119; Nodi neuritici 122; Osteomalacie 249; polyarticuläre 116. 127; Rheumatismus 115; Schmerz 121. 132; Schultergelenk 123; Sehnen 122. 126; senile 118; Synovialmembranen 125. 127; Temperatur 117. 118; traumatischer Ursprung 116. 120; Wirbelsäule 123. 128.
- Knötensyphilid III. (149.) 159.
- Kochen des Fleisches I. 85; in Bez. auf Trichinen III. 420.
- Kochinchinadiarrhoe VII. II. 688.
- Kochsalz bei Hämoptoe V. I. (311.) 416. II. (127.); in Bez. zu: Meliturie XIII. II. (194.); als Nahrungsmittel I. (105.) 109; Scorbut XIII. II. (562.) 637; s. Natrium chloratum.
- Köhler, Gesundheitszustand ders. I. (423.) 452.
- Körnchenzellenmyelitis bei Dementia paralytica XI. I. 1062.
- Körnerschicht XIV. I. 28. 31. 36.
- Körperanstrengung, Herzklopfen VI. 315; Lungenhämorrhagie V. I. (286.); Lungenhyperämie V. I. (261.) 359; s. a. Ueberanstrengung.
- Körperbewegung in Bez. zu Anämie XIII. I. (310. 482.) II. 66. 242; u. Blutbildung, gegens. Verh. XIII. II. (205.); in Bez. zu Fettsucht VIII. I. 397. XIII. II. (324. 390.) 439. 446. 448. 490. 493. 498; bei: Hypochondrie XII. II. 687. 693. 698; Scorbut XIII. II. 725. 737; in Bez. zu Stuhlentleerung VII. II. (480.) 502; s. a. Strapazen.
- Körperconstitution in Bez. zu: Abdominaltyphus II. I. (150.) 81. 152; Cerebrospinalmeningitis II. II. (653.) 499; Diphtherie II. I. (635.) 653; Epilepsie XII. II. (243.) 257; Fettherz VI. 269; Flecktyphus II. I. 338; Hypochondrie XII. I. 614; Hysterie XII. II. (459.) 500; Influenza II. II. (498.) 564; Leberatrophie VIII. I. 217; Magen-geschwür VII. II. (92.) 99; Malaria-infection II. II. (545.) 779; Menstruation X. [300.] 314; Pericarditis VI. 686; Rachendiphtheritis VII. I. (199.) 200; Samenfluss IX. II. (405.) 511; Schweiß-friesel II. II. 559; Syphilis III. (248.) 32. 262. 264; Tetanus XII. II. 355; Variola II. II. (373.) 409. 448; s. a. Constitution.
- Körperfett, Entstehung dess. aus Nahrungsfett XIII. II. (300.)
- Körpergewicht bei: Abdominaltyphus II. I. 105. 106; Anämie XIII. II. 101; Fettsucht XIII. II. (331.) 445; Leberkrebs VIII. I. 354; Seelenstörungen XVI. (172. 456. 479. 499.) 154. 426. 471.
- Körperhabitus und Scrophulose, gegens. Bez. XIII. I. 307. 308.
- Körperhaltung bei Phthisis pulmonum V. II. (22.) 22; Schulen in Bez. z. d. I. (367.) 392; bei Tuberkulose der Lungenspitzen V. II. (178.) 182.
- Körperkräfte bei: Gastritis chronica VII. II. 73; Magenerweiterung 214.
- Körperliche Begleitzeichen des hypochondrischen Irreseins XVI. (424.) 392; der katatonischen Verrücktheit (523.); des Wahnsinns (466.) 436; der rüstigen

- Form der Melancholie (445.) 414; des Delirium acutum melancholicum (506.) 480; der Melancholia attonita (515.) 487.
- Körperliche Symptome in der Mania furiosa XVI. (494.) 466; in der Mania gravis (499.) 471; in der Tobsucht 425.
- Körperliche Ursachen des Irreseins XVI. (284. 285. 316. 330.) 258. 290. 304.
- Körperoberfläche b. Fettsucht XIII. II. (361.)
- Körperstellung in den asthmatischen Anfällen IV. II. 327.
- Körpertemperatur bei: Abdominaltyphus II. I. (83. 143. 185. 186.) 87. 92. 100. 105. 132. 133. 136. 142. 145. 156. 158. 187. 191. 220. 242; Aconitintoxication XV. 443; Addison'scher Krankheit VIII. II. (294. 297.) 311. 319. 322; Amyloidniere IX. II. (80.) 118; Anämie XIII. II. 104. 152; Angina gangraenosa VII. I. (191.) 192. 193. 209; Angina pectoris XII. II. (37.) 38; Apoplexie XI. I. (91.); Basalmeningitis XI. I. (531.); Basedow'scher Krankheit XII. II. (52.) 83; Bauchfellentzündung VIII. II. (339. 347. 369. 377. 383. 387. 393. 400.) 378. 386. 406. 410. 416. 419. 425. 427. 437. 444; Bauchfellkrebs VIII. II. 463; Bauchfelltuberkulose VIII. II. (424.); Blasenkatarrh IX. II. (231.) 332; Cerebrospinalmeningitis II. II. (669. 680.) 502. 516; Chlorose XIII. I. (556.) II. 300; Cholera II. I. (394. 412.) 402. 405. 420; Chorea XII. II. (419.) 459; Convexitätsmeningitis XI. I. (559.); Darmverschluss VII. II. (383.) 402; Dengue II. II. (487.) 615. 623. 628. 635; Dentitio difficilis VII. I. (41.) 40; Diabetes insipidus XIII. I. 578. II. (274.); Diabetes mellitus XIII. I. 461. II. (177.) 337. 338. 343. 347. 368.) 375. 387. 395. 396. 402. 408. 443. 444; Variolois II. II. 411; Wanderpneumonie II. II. 744; Wuthkrankheit III. (555.) 608; s. a. Fieber.
- Körperumfang bei Anämie XIII. II. 100.
- Kohl-Arten als Nahrungsmittel I. (93.) 97.
- Kohle bei: Atropinjection XV. (369.) 376; Scorbut VII. I. 60; s. a. Holzkohle.
- Kohlehydrate I. (76.) 79; in Bez. zu: Diabetes mellitus XIII. I. 498; Ernährung XIII. I. (306.) II. 63; Fettbildung VIII. I. 395. XIII. II. 421; Glykogenbildung XIII. I. 475; als Nahrungsmittel VII. II. (74.) 80. XIII. I. (476.) II. 237. 483; Veränderungen ders. im
- talepsie XII. II. (356.) 393; Krämpfen XII. I. (261.) 269. 344; Lähmungen XII. I. (369. 370. 371.) 380. 382. 383; Leberabscess VIII. I. 113; acuter Leberatrophie VIII. I. 222. 240. 265; Lebercirrhose VIII. I. 195; intermittirendem Leberfieber VIII. I. A. 247; Leberkrebs VIII. I. 348; Leukämie VIII. II. (169.) 181; Lymphosarkom XIII. I. 371; Magenkrebs VII. II. (129.) 138; Malariainfektion II. II. (595.) 796. 797. 798. 799. 815. 828. 837; Masern II. II. (41. 71. 73. 76.) 76. 77. 80. 83. 89. 118; Maul- und Klauenseuche III. 632; Menstruation X. [305.] 318; Milzbrand III. 517. 538; Milzkrankheiten VIII. II. (40.) 37; Myocarditis VI. 254; Neuralgien XII. I. (37. 55.) 38. 56; Nierenentzündung IX. I. 244; Nierenkrebs IX. II. (126.) 192; Nierensteinkolik IX. II. (156.) 236; Paralysis agitans XII. II. (380.) 418; Parotitis VII. I. (100.) 100; Pericarditis VI. 656; Perinephritis IX. II. (50.) 82; progressiver Muskelatrophie XII. II. (122. 143.) 124. 146; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. (158.) 162; Purpura variolosa II. II. (331.); Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 312. 313; Rachencroup VII. I. (180. 185.) 182. 186; Rötheln II. II. (135.) 153. 154; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (127.) 141; Rückfallstypus II. I. (277.) 277. 278. 279. 283; Rotz III. (434.) 476. 477; Ruhr II. I. (534.) 543; Scharlach II. II. (222. 223. 255. 243.) 254. 255. 257. 258. 273. 280. 285. 292. 296. 316; Scorbut XIII. II. (583. 603.) 657. 674. 695; Syphilis III. (121.); Tetanus XII. II. (315. 330.) 340. 366; Trichinose III. 393; Urämie IX. I. 131; Varicellen II. II. (16. 18. 22.) 17. 19. 24; Variola II. II. (320. 337. 338. 343. 347. 368.) 375. 387. 395. 396. 402. 408. 443. 444; Variolois II. II. 411; Wanderpneumonie II. II. 744; Wuthkrankheit III. (555.) 608; s. a. Fieber.

- Magen VII. II. (18.) 20; Verdauung ders. VII. II. 253.
- Kohlenarbeiter, Gesundheitszustand ders. I. (507.) 537.
- Kohlenbeule s. Carbunculus.
- Kohlenbrenner s. Köhler.
- Kohlendunst XV. (164.) 162.
- Kohlendunstvergiftung I. (413.) 441.
- Kohlenoxydgas bei Hemicranie XII. II. 28.
- Kohlenoxydgasvergiftung I. (412.) 418.) 441. 447; in Bez. zu Nierenentzündung IX. I. 228.
- Kohlenoxydintoxication XV. (157.) 158; in Bez. zu Meliturie XIII. I. 484. II. (194.)
- Kohlensäure bei: Cholera II. I. 348. 453. 455. 456; Diphtherie II. I. 676; Gastritis chronica VII. II. (78.) 85; Nephrolithiasis IX. II. (181.) 268; Osteomalacie durch reichlichere Entwicklung ders. bed. XIII. I. 244; Rachitis in Bez. zur Vermehrung ders. im Organismus XIII. I. 193. 195; bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (168.)
- Kohlensäureanhäufung im Blute bei: angeborner Atelektase V. I. (321); croupöser Pneumonie (69.) 86; Katarhalpneumonie (192. 193. 224.); Lungenödem (273).
- Kohlensäureausscheidung bei Anämie XIII. I. (377. 379.) II. 146. 149; beim Athmen in comprimirter Luft V. I. (384.); bei: croupöser Pneumonie V. I. (93.); Diabetes mellitus XIII. I. 466. 467; Fieber XIII. I. (338.) II. 93; Tetanus XII. II. (336.) 372.
- Kohlensäurebildung, vermehrte bei Anämie XIII. I. (317.) II. 69; im Fieber V. I. (156.)
- Kohlensäurevergiftung I. (423.) 453. XV. (174.) 172; bei Croup IV. I. (228.) 253.
- Kohlensaure Alkalien, Intoxication durch dies. XV. (76.) 75.
- Kohlensaures Ammoniak, Gewinnung dess. I. (406.) 434.
- Kohlensaure Getränke bei: Bauchfellentzündung VIII. II. 391; Bauchfellkrebs 464.
- Kohlensaures Kali in Bez. zu Scorbut XIII. II. (569.)
- Kohlenstaub, Eindringen dess. in das Lungengewebe I. (491. 496. 497.) 521. 526. 527.
- Kohlenstoffsulphid I. (438.) 468.
- Kohlenstoffverbindungen, giftige, Intoxication d. dies. XV. (213.) 211.
- Kohlenwasserstoffe, Inhalation ders. I. (390.) 418.
- Kokkelskörner XV. (492.) 505.
- Kolik VII. II. (343.) 360; Abführmittel 370; Anthelminthica 371; Asa foetida 371; Atropin 371; Bandwürmer 602; Bleipräparate 363. 368; Blutegel 371; Carminativa 370; Darmschiebung (505. 510.) 527. 531; Darmverschliessung (390.) 395. 410; Diaphoretica 370; Eingeweidewürmer 361. 367. 371; Elektrizität 371; epidemische 364; Erkältung 362. 367. 370; Fremdkörper 362; Gasanhäufung 362. 367. 370; Gicht XIII. I. 144; Hämorrhoiden VII. II. 369. 371; Hysterie 364. 368. 375; Influenza II. II. 565. 568; Klystiere VII. II. 370; Kothanhäufung 362. 367; Kupferpräparate 363; Malariainfection II. II. 517. 587; Medicamente VII. II. 362; Meteorismus 372; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 747. 754. 761; Nahrungsmittel VII. II. 361. 367; Narcotica 371; Opium 371; Puls 365. 366. 368; Recidive 369; Ruhr II. I. (532.); Scharlach II. II. 257. 288. 306. 317; Schmerz VII. II. 364. 366; Stuhlverstopfung 365. 366; Unterleib 365; Valeriana 371.
- Kolpeurynter X. (208.) [208.] 203.
- Kolpitis X. (452.) [452.] 460; s. Vaginitis.
- Kolpohyperplasia cystica X. (465.) [465.] 463.
- Kolporaphia anterior X. (198.) [198.] 190. 195; posterior (201.) [201.] 192. 196.
- Κωμα αγροπνον* II. I. (94.) 97.
- Konianton IV. I. (50.)
- Kopf bei Rachitis XIII. I. 199; Schanker an dems. III. 93.
- Kopfausschlag in Bez. zu Meningitis XI. I. 657.
- Kopfcongestionen bei Cholera, II. I. 406.
- Kopferysipel II. II. (422. 436.) 714.
- Kopfform bei: Hydrocephalus chron. der Kinder XI. I. 955; rhachitischem Hydrocephalus 971.
- Kopfgefäße in Bez. zu Hemicranie XII. II. (14. 16.)
- Kopfgeräusche bei Rachitis XIII. I. (180.) 210.
- Kopfgicht XIII. I. (109.) 148.
- Kopfhaltung bei: Augenmuskellähmung XII. I. (433.) 448. 449. 450. 451. 452. 453; Retropharyngealabscess VII. I. 292. 294; Schlundkopfrkrankheiten VII. I. 251.
- Kopfhautkrebs XIV. II. 599.
- Kopfnicken XII. I. (289.) 297.
- Kopfrheumatismus XIII. I. (85.) 104.
- Kopfrosee s. Kopferysipel.

- Kopfschmerz XII. I. (123.) 127. XVI. 97; Abdominaltyphus II. I. 99. 100. 136; Ableitungsmittel XII. I. (130.) 134; Addison'sche Krankheit VIII. II. (296. 306.) 321. 322; Amylnitrit XII. I. (130.) 134; Anämie XII. I. (127.) 131; Angina catarrhalis VII. I. 146; Angina phlegmonosa VII. I. 159; Angina tonsillaris VII. I. (167.) 168; Apoplexie XI. I. (82. 92. 148.) 86; Argentum nitricum XII. I. 135; Arsenik XII. I. (130.) 135; Basalmeningitis XI. I. (531.) 599; Bauchfellentzündung VIII. II. (369.) 405; biliöses Typhoid II. I. 298; Bromkalium XII. I. (130.) 135; Cerebrospinalmeningitis II. II. (664.) 501. 502. 504. 511. 541; Chinin XII. I. (130.) 135; Cholera II. I. 400. 406. 408. 415. 455; Convexitätsmeningitis XI. I. (556.) 626; Convexitätstumoren XI. I. (214.); croupöse Pneumonie V. I. 120; Dementia paralytica XI. I. (797.) 1064; Dengue II. II. 614. 616. 618. 636; Diabetes mellitus XIII. I. 402. 404. 451; Diphtherie II. I. 588; einseitiger s. Hemiecranie; Eisen XII. I. (130.) 135; Elektrizität XII. I. (130.) 134; Endocarditis VI. 88; Epilepsie XII. II. 225. 239. 258; Erysipel II. II. (441.) 723; Fieber XII. I. (124.) 128; Flecktyphus II. I. 317. 318. 333. 341; Gallengangverschluss VIII. I. A. 105; Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 21; Gastritis VII. II. (30.) 32. 72; Gehirnanabscess XI. I. (721.) 760; Gehirnämie XI. I. (22. 27.) 25; Gehirnarterienaneurysmen VI. 424; Gehirnarterienthrombose XI. I. 194; Gehirndruck XI. I. (610.) 687; Gehirnchinococcus III. 343; Gehirnhypertrophie XI. I. 1033; Gehirnkrankheiten XII. I. (125.) 129; Gehirnsyphilis XI. I. (276. 284.) 308; Gehirntumor XI. I. (214.) 243; Geisteskrankheiten XVI. (115.) 106; Gelbfieber II. I. 490. 491. 499; Hämophilie XIII. II. 541. 555; Hemiecranie XII. II. 9. 12. 17; angeborene Herzfehler VI. 753; Herzhypertrophie VI. 234; Hydrocephalus XI. I. 962. 998; Hyperämie XII. I. (127.) 131; Hypochondrie XII. II. 648; Hysterie XII. I. (128.) 132. II. (475.) 520; Influenza II. II. (506.) 565. 566. 568. 579; Jodkalium XII. I. (130.) 135; Kälte XII. I. (129.) 134; Klappenfehler VI. 130; Kleinhirnabscess XI. I. 812; Leberabscess VIII. I. 101; acute Leberatrophie VIII. I. 220. 244; Leptomeningitis infantum XI. I. (438.) 459; Leptomeningitis spinalis XI. II. (I. 235.); Leukämie VIII. II. (168.) 178. 180; Malariainfektion II. II. 795. 796. 797. 799. 812. 813. 819. 823. 824. 826. 829. 867; Masern II. II. 79; Melanämie VIII. II. (191.) 207; Meningitis metastatica XI. I. 651; Meningitis traumatica XI. I. (628.); Meningitis tuberculosa XI. I. (480.) 530; Milzbrand III. 537. 538; Milzkrankheiten VIII. II. (37. 40.) 34. 37; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 750; multiple Sklerose XI. II. 501; Myocarditis VI. 255; Narcotica XII. I. (130.) 134; Nasenrachenhöhlenentzündung, croupöse u. diphtheritische VII. I. 299; Nasenrachenraumhypertrophie VII. I. 315; nervöser XII. I. (123. 126.) 129; neuroasthenischer XII. I. (128.) 133; Nierenschrumpfung IX. I. 381. 433; Pachymeningitis haemorrhagica XI. I. (373.) 405; Paralysis agitans XII. II. (380.) 418; Pericarditis VI. 673; Pest II. I. 467; Pharyngealphlegmone VII. I. 287; Piahyperämie XI. I. (403. 407.); Rachencroup VII. I. (180.) 182. 187; Rachenkatarrh VII. I. 282; Rachensyphilis VII. I. 309; Retronasalkatarrh VII. I. 272. 277; rheumatischer XII. I. (128.) 132. XIII. I. 104; Rotz III. 473. 476; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 77.) 90; Rückfallstyphus II. I. 278. 279. 285. 293; Ruhr II. I. 524. 543; Samenfluss IX. II. (397.) 468. 501; Schädelkrankheiten XII. I. (124.) 128; Scharlach II. II. 254. 255. 257. 266. 269. 270. 280. 281. 285. 294. 300. 345; Schlundkopfkrankheiten VII. I. (250.) 252; Schweissfriesel II. II. 582. 592. 594; Secale cornutum XII. I. (130.) 135; Sinnesorganerkrankheiten XII. I. (124.) 128; Sinusthrombose XI. I. (181.) 213; sympathischer XII. I. (128.) 132; Syphilis III. 132. XII. I. 132; toxischer XII. I. (127.) 131; Variola II. II. (322.) 373. 378. 386. 397. 453; vasomotorischer XII. I. (127.) 131; Wärme XII. I. (130.) 135; Wuthkrankheit III. 602. 603.
- Kopfschütteln XII. I. (289.) 297.
 Kopftetanus III. (547.) 599. XII. II. (326.) 362.
 Kopfverletzungen, Behandlung ders. XI. I. (746.); in Bez. zu: Dementia paralytica XI. I. 1054; Geisteskrankheiten XVI. (284. 290. 291.) 265. 266.
 Kopfwackeln XII. I. (289.) 297.
 Koprostase VII. II. (487.) 508; vgl. Stuhlträgheit.
 Kopskurv (Favus) XIV. II. 319.
 Kosmetik XIV. I. 294.
 Kost, eiweißarme, in Bez. zu Anämie XIII. I. (305.); normale I. (110.) 113; vgl. Ernährung etc.; Nahrungsmittel.

- Koth VII. II. (242.) 255; Blut in dems. (256. 299. 402. 506.) 269. 277. 313. 322. 351. 421. 527; bei: Darmblutung (334. 335.) 351; Darmgeschwüren (299.) 313; Darmkrebs (320.) 337; Darmverengerung (401.) 421; Eiter- in dems. VII. II. (299.) 269. 277. 314. 322. IX. II. 247; Enteritis in Bez. z. d. VII. II. (252. 256.) 268; Epithelzellen in dems. 269; bei: Folliculargeschwüren 522; Mastdarmgeschwüren 322; Mastdarmkatarrh 268; phosphorsaure Ammoniakmagnesia in dems. 269; Pilze in dems. 269; Schleim in dems. (257. 300.) 270. 314. 322; s. a. Typhlitis stercoralis.
- Kothabscess e. abgesackte, bei Darmverschliessung VII. II. (375.) 393.
- Kothanhäufung, Darmverschliessung durch dies. VII. II. (470. 512.) 492. 512. 532. 533; Enteritis durch dies. 264; Kolik durch dies. (345. 349.) 362. 367; Typhlitis durch dies. 261.
- Kothbrechen bei: Darmverschliessung VII. II. (379. 473.) 397. 494; Peritonitis VIII. II. (345. 383.) 416; Typhlitis VIII. II. (411.) 454.
- Kothentleerung bei Lähmungen XII. I. (365.) 377; s. Stuhlgang.
- Kothessen XVI. (123.) 111.
- Kothfistel s. Fistula stercoralis.
- Kothgeschwülste VII. II. (492.) 514.
- Kothkloaken bei Darmverschliessung VII. II. (375.) 393.
- Kothstauungen bei: Hypochondrie XII. II. 667; Typhlitis VIII. II. (407. 411. 414.) 450. 454; vgl. Stuhlverstopfung.
- Kothsteine, Peritonitis durch dies. VIII. II. (408.) 451. 452.
- Kräftezustand bei: Abdominaltyphus II. I. 94. 100. 102. 104. 105. 136; bilösem Typhoid II. I. 298. 299; Cholera II. I. 346. 400. 408. 415. 419; Diphtherie II. I. 585. 588. 590. 594. 606. 607; Flecktyphus II. I. 317. 319. 321. 332. 337; Pest II. I. 467; Rückfalltyphus II. I. 277. 279. 280; Ruhr II. I. 523. 524. 525. 526. 544.
- Krämpfe XII. I. (239. 246.) 246. 253; Ableitungsmittel (268. 273. 292. 302. 304.) 276. 281. 300. 311. 318; im Accessoriusgebiet (288. 292.) 296. 301; Aether 300. 313; Allgemeinstörungen (261.) 269. 344; Alterantia (267.) 275; Anämie (255.) 263; Anästhesie (195. 344.) 201. 267. 325. 344; Anaesthetica (267. 302. 305. 339.) 275. 300. 311. 313. 349; Argentum nitricum 276. 290. 314; in den Armmuskeln (297.) 305; Arsenik 276. 281. 290. 300. 314; Artemisia 276; Asa foetida 276. 290. 314; Atropin 281. 290. 294. 300. 313. 332; Bäder (340.) 350; Belladonna 294; Beschäftigung 341. 346; des Biceps femoris (325.) 334; Bismuthum nitricum 276; Blasenpflaster 281. 300; Blutentziehungen 350; Blutveränderung (256.) 264; Bromkalium 276. 350; Cannabis indica 281. 313; carpopedale (331.); im Cervicalnervengebiet (295.) 303; bei Cervicooccipitalneuralgie (119.) 123; chemische Reize (255.) 263; Chloroform 290. 300. 311. 313. 349; Chorea XII. II. (398. 408. 410.) 438. 448. 450; Circulationsstörungen XII. I. 263; Coniin XI. II. (i. 188.); coordinirte XII. I. (248. 249.) 255. 257. XVI. (152.) 135; des Cucullaris XII. I. (288.) 296; Curare 290. 300; Darmkrankheiten 342; des Deltoideus (297.) 305; Dentition VII. I. (40.) 40. XII. I. (290.) 307; Diät XII. I. (264. 430.) 272. 350; Digestionsstörungen (290.) 307; directe (250.) 257; Disposition 264. 272, s. Convulsibilität; im Dorsalnervengebiet (295.) 303; Druckpunkte (262. 277. 254. 289.) 270. 285. 292. 298. 308. 325; Eingeweidewürmer (290.) 307; Ekklampsie XII. II. 307. 310. 311; Elektrizität XII. I. (265. 273. 281. 285. 291. 294. 301. 302. 305. 321. 339.) 273. 281. 289. 293. 294. 300. 302. 309. 311. 313. 318. 330. 334. 336. 350; elektrisches Verhalten der Muskeln und Nerven (261. 316. 335.) 269. 325. 345; Epilepsie XII. II. (218. 221. 227.) 232. 233. 239. 241. 250. 258. 271; Ergotismus XII. I. (332.) 341; Erkältung (275.) 290. 294. 302. 331.) 250. 286. 299. 302. 311. 327. 341; Ernährungsstörungen (256. 260.) 264. 268; exspiratorische (301.) 309; im Facialisgebiet (99. 273.) 103. 282; Faradisation 274. 281. 290. 300. 302. 309. 311. 313. 331. 336. 350; Fieber 344; Formication 267. 325; Galvanisation 273. 251. 290. 293. 294. 300. 311. 313. 331. 336. 350; im Gastrocnemius (325.) 335; Gehirnkrankheiten (251. 253.) 259. 299. 318; Gelenkneurose 178; Geschlecht (278. 318.) 286. 327; Glühisen (268. 292. 301.) 276. 300. 309; in den Glutäalmuskeln (324.) 334; Harn (260.) 268; Heilgymnastik (269.) 277; Hydrotherapie (269. 340.) 277. 294. 350; Hyperämie (255.) 263; Hypochondrie XII. II. 652. 659. 666; hypodermatische Injectionen XII. I. (273. 252. 255. 291. 302. 305. 339.) 281. 290. 294. 300. 311. 313. 332. 339. 350; im Hypoglossusgebiete (287.) 295; bei Hysterie XII. I. (307. 309.) 316. 318. 335. II. (469.

487. 488. 489. 490. 491. 506. 546. 547.)
 534. 557. 558. 560. 601; hystero-epi-
 leptische XII. II. (507.) XVI. 387; in-
 directe XII. I. (252.) 257, s. a. K.,
 Reflexeinfüsse; des Infraspinatus (297.)
 305; inspiratorische (301. 305.) 309.
 314; Jodkalium 276. 281; Ischias (157.)
 161; der Kaumuskeln (270.) 103. 278;
 klonische XI. II. (I. 99.) XII. I. (247.
 254.) 255. 262. 279. 283. 296. 304.
 305. 306. 311. 334. 335; Körpertem-
 peratur XII. I. (261.) 269. 344; der
 Kopfgefäße in Bez. z. Hemicranie XII.
 II. (14.); im Latissimus dorsi XII. I.
 (297.) 305; Lebensalter 341; des Le-
 vator anguli scapulae (296.) 305; im
 Lumbalnervengebiet (323.) 333; mecha-
 nische Reize (255.) 263. 287; Mineral-
 wassercuren (265.) 276; Morphinum 281.
 290. 294. 300. 311. 313. 339. 350; Mo-
 schus 314; Motilitätsstörungen (258.
 315.) 266. 324; Moxen 276. 281. 300;
 Muskeln (261. 316.) 267. 269. 325;
 Muskelschmerz (259.); Myotomie (282.
 292.) 291. 301; der Nackenmuskeln
 (296.); Narcotica (267. 273. 282. 285.
 291. 305. 339.) 275. 281. 290. 294. 300.
 304. 313. 318. 349; Nerven (261. 316.
 335.) 269. 325. 345; Nervina (267. 282.
 292. 305. 340.) 275. 290. 300. 314. 336.
 350; Neuralgien 48. 123. 161. 178;
 Neurotomie (269. 282. 285. 292. 294.)
 277. 290. 293. 301. 303; des Obliquus
 capitis inferior (296.) 304; Operatio-
 nen (269. 282. 285. 292. 294. 323.) 277.
 290. 293. 300. 302. 332; Opium 281.
 313; orthopädische Behandlung 336;
 Paroxysmen 342; des Pectoralis ma-
 jor (297.) 305; des Peroneus brevis u.
 longus (325.) 335; im Peroneusgebiete
 (325.) 334; Prosopalgie (99.) 103; psy-
 chische XVI. (159.) 141; psychische
 Einflüsse und Störungen XII. I. (256.
 260. 279. 290. 332.) 265. 268. 288. 299.
 342. II. 308. 309; Puerperium XII. I.
 299. 311. 342; Puls 344; im Quadriceps
 femoris (324.) 334; Quecksilbersublimat
 276; Reflexeinfüsse (252. 272. 278.
 284. 286. 290. 303. 309. 332.) 260. 280.
 287. 293. 299. 312. 318. 327. 335. 341;
 Reizungen (249.); Respiration 345; der
 Respirationsmuskeln (301.) 309; der
 Rhomboidei (296.) 304; Rückenmarks-
 krankheiten XI. II. (I. 97. 330.) XII.
 I. (251. 253.) 258. 261. 347; im Sacral-
 nervengebiet XII. I. (323.) 333; salta-
 torische XI. II. (I. 100.) 808. XII. I.
 (326.) 336; Schmerz XII. I. (259. 289.
 334.) 267. 298. 301. 324. 326. 342. 344;
 Schweissabsonderung (260.) 268; Se-
 cretionsstörungen (259.) 267; im Se-

mimembranosus (325.) 334; Semiten-
 dinosus (325.) 334; Sensibilitätsstörun-
 gen (253. 259. 276. 289. 316.) 260. 267.
 284. 298. 324. 326. 342. 344; des Ser-
 ratus anticus major (297.) 305; des
 Splenius capitis (295.) 304; statische
 255; des Sternocleidomastoideus (288.)
 296; Strychnin 290. 314. 332; des Sub-
 scapularis (297.) 305; des Supraspina-
 tus (297.) 305; Taubheitsgefühl 267;
 325; Tenotomie (269. 294. 323.) 277.
 303. 332. 335. 336; der Teretes (297.)
 305; tetanische (249.) 256; bei Tetan-
 us XII. II. (313. 323.) 339. 360. 381;
 des Tibialis anticus XII. I. (325.) 335;
 im Tibialisgebiete (325.) 335; Tod 348;
 tonische XI. II. 817. XII. I. (247. 254.)
 255. 262. 279. 286. 291. 302. 304. 305.
 310. 334. 335; im Trigemusgebiete
 XII. I. (270.) 278; Typhus 299; Ueber-
 anstrengung (328.) 335; Umschläge 294;
 der Unterextremitätenmuskeln (325.
 326.) 334. 335; Valeriana 276. 290.
 314; vasomotorische Störungen (259.)
 267. 344; Verletzungen 327; in den
 Wadenmuskeln (325.) 335; Wirbel-
 krankheiten 299; Zink 276. 281. 290.
 300. 314; der Zunge VII. I. (84.) 84.
 XII. I. 295; des Zwerchfells XII. I.
 (301. 302.) 310; vgl. Bewegungsstörun-
 gen; Convulsionen; Krampf.

Krämpfe bei: Anilinintoxication XV.
 (221.) 220; Blausäureintoxication XV.
 (211.) 209; Bleiintoxication XV. (272.)
 278; Cerebrospinalmeningitis II. II.
 (674.) 522; Cholera II. I. 346. 402. 409.
 418; Cholera nostras VII. II. 39; Co-
 niinintoxication XV. (499.) 210; Darm-
 einschubung durch die. VII. II. (503.)
 bei: Dengue II. II. 619; Diabetes mel-
 litus XIII. I. 451; Diphtherie II. I. 588;
 Gehirnchinococcus III. 342; Gehirn-
 tumoren XI. I. (216.) 245; Gelbfieber
 II. I. 493; Influenza II. II. 565; Kohlen-
 oxydvergiftung I. (417.) 446; Leber-
 atrophie VIII. I. 221. 245. 252; Magen-
 erweiterung VII. II. (205.) 216; Malaria-
 infection II. II. (569.) 806. 814. 815;
 Masern II. II. (91.); Meningitis trau-
 matica XI. I. (629.); Milzbrand III.
 516. 517. 534. 539; Mutterkornintoxi-
 cation XV. (585.) 608; Nicotinintoxi-
 cation XV. (453.) 464; Ruhr II. I. 544;
 Santoninintoxication XV. (562.) 586;
 Scharlach II. II. 270. 274. 282. 289.
 317; Schwämmintoxication XV. (601.)
 625; Syphilis III. 219; Strychninin-
 toxication XV. (464.) 474; Variola II.
 II. (323.) 378; Wuthkrankheit III. (552.
 554. 556.) 575. 603. 604. 605. 607; s. a.
 Muskelkrämpfe.

- Krätze XIV. II. 349; Definition 353; Symptome, Verlauf 359; Therapie 365; Prophylaxis 367.
- Krätzmilch XIV. I. 160. 184; Naturgeschichte II. 353. 354; Lebensweise 357; Gangbildung 358.
- Kräuselung der Haare als ethnologisches Eintheilungsmittel XIV. I. 59.
- Kräutersäfte bei: Gallensteinkrankheit VIII. I. A. 265; Hämorrhoidalvenenerweiterung VI. 480.
- Kraftlosigkeit bei: Gehirnanämie XI. I. (23.); Gehirnsyphilis XI. I. (293.); s. Adynamie; Mattigkeit.
- Kraftsinn XII. I. (209. 210.) 216.
- Krampf der mittlern Arterienhaut VI. 337; der Blase IX. II. (250.) s. Blasenkrampf; der Mundhöhlenorgane VII. I. (84.); bei Nierensteinkolik IX. II. 236; des Musculus tensor palati VII. I. 327; des Rachens VII. I. 327; der Scheide X. (487. 492.) [487. 492.] 492. 496; der Schlundkopfmuskeln VII. I. (320.); der Speiseröhre VII. I. A. 197; Speiseröhrenverengung durch dens. VII. I. A. 33. 40. 42; der Tubenmuskeln VII. I. 327; des weichen Gaumens VII. I. (231.) 234; s. a. Krämpfe.
- Krampf der Articulationsmuskulatur, Glottis etc. bei Stolperern XII. II. A. 216; momentaner und Krampfungstand beim Stottern 227. 229. 233; des Hypoglossus-Gebietes bei Aphthongie etc. 238.
- Krampfcentrum XII. I. (252.) 260.
- Krampfhusten IV. II. (62.) 68. 92; bei Kehlkopfhypärästhesie IV. I. (438.) 410.
- Krampfzufälle bei complicirter Hirnatrophie XVI. (582.)
- Krampfzustände der Blase bei Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 135.)
- Krampfzustände, vasomotorische XVI. (166.)
- Krankenhäuser, Bau ders. I. (294.) 311.
- Krankenpflege, öffentliche I. (361.) 356.
- Krankenzelte I. (299.) 316.
- Krankenzimmer bei: Abdominaltyphus II. I. (237.); Anämie XIII. II. 241; Diphtheritis VII. I. 205; Masern II. II. 126; Scharlach II. II. 326. 333; Variola II. II. 453.
- Krankhafte Plänesucht XVI. (453.) 421.
- Krankheit der Scythen XVI. 109.
- Krankheiten in Bez. zu: allgemeinen Ernährungsstörungen XIII. I. (255.) II. 22. 26. 29; Fettsucht XIII. II. 441; durch Malaria bed. s. Malariakrankheiten; pandemische II. I. 4; typhöse II. I. (40.) 41; zymotische II. I. 12.
- Krankheiten, acute, in Bez. zu: Anästhesie XII. I. (189. 199.) 194. 205; Epilepsie XII. II. (206.); Lähmungen XII. I. (357. 429. 450.) 386. 424. 426. 443. 465; Neuritis XII. I. (526.) 545; progressiver Muskelatrophie XII. II. (110.) 111; Tabes XI. II. 538.
- Krankheiten, chronische, Lähmungen bei dens. XII. I. 369. 426; Neuritis bei dens. XII. I. (526.) 545.
- Krankheiten, chronisch-entzündlich-degenerative I. (47.) 48; chronisch-zymotisch-degenerative I. (48.) 49.
- Krankheiten, intercurrende, in Bez. zu Epilepsie XII. II. 279; s. a. Complicationen.
- Krankheitsconstitution II. I. (7.) 7.
- Krankheitserreger bei: croupöser Pneumonie V. I. (140. 141. 143. 147.) 66; Katarrhalpneumonie (188.)
- Krankheitsgifte, continirliche Fortpflanzung ders. II. I. (18.) 19; fixe II. I. (26.) 28; flüchtige II. I. (26.) 28; Reproduction ders. II. I. (11.) 11; durch die Respiration aufgenommen II. I. (257.) 261; durch die Verdauungsorgane aufgenommen II. I. (257.) 262.
- Krankheitsmarasmus, Gaumenatrophie bei dens. VII. I. 211.
- Kranzgefäße des Herzens, Atherom ders. in Bez. zu Hydropericardium VI. (612.); Zerreißung ders. in Bez. zu Hämopericardium (615.)
- Krappstaub, Inhalation dess. I. (539.) 570.
- Krasenkrankheiten durch Staubinhalation I. (65.) 67.
- Kreatinin im Harn bei: Diabetes insipidus XIII. I. 573. II. (270.), Diabetes mellitus XIII. I. 436. II. (157.), acuter Leberatrophie VIII. I. 243, Tetanus XII. II. (336.) 372; in den Muskeln bei Diabetes mellitus XIII. I. 411. II. (138.)
- Krebs, alveolarer s. Gallertkrebs; Amyloidmilz b. d. VIII. II. 140; Amyloidnieren b. d. IX. II. (69.) 106; der Blase IX. II. (281.) 383; der Cardia VII. II. (122.) 130. 141; des Cervix uteri X. (257.); des Coecum VII. II. (325. 524.) 333. 342; colloider s. Gallertkrebs; im Colon VII. II. (325. 524.) 342; des Darms s. Darmkrebs; mit Diabetes mellitus verbunden XIII. I. 528; im Dickdarm VII. II. (524.) 333; im Dünndarm VII. II. (325. 524.) 333. 342; des Duodenum VII. II. (322. 325. 524.) 338. 341. VIII. I. A. 90. 122; fibröser s. Faserkrebs; der Flexura sigmoidea VII. II. (326.)

- 524.) 342; der Gallenblase s. Gallenblasenkrebs; der Gallengänge s. Gallengangkrebs; der Gallenwege s. Gallenwegekrebs; der Haut XIV. i. 204. 213. 214. ii. 544, s. Hautkrebs; Hydrops pericardii b. d. VI. (162.); des Jejunum VII. ii. (524.); der Ileocöcalklappe VII. ii. (524.) 333; des Pleum VII. ii. (524.); des Kehlkopfs IV. i. 368; der Leber, secundärer VII. ii. (123.) s. Leberkrebs; der Lebervenen VIII. i. A. 324; der Lungen V. i. (415. 416. 417. 420.) 543. 544. 545. 546. 547. 555; der Lymphdrüsen VI. (473.); des Magens, Gallengangverschluss durch dens. VIII. i. A. 92. 123, s. Magenkrebs; des Mastdarms VII. ii. (322. 326. 523.) 333. 339. 342. 344, vgl. Darmkrebs; im Mediastinum V. i. (427. 428.) 564; medullarer s. Markschwamm; der Milz s. Milzcarcinom; der Nebennieren, Addison'sche Krankheit bei dems. VIII. ii. 327; der Niere IX. ii. (108.) s. Nierenkrebs; des Nierenbeckens IX. ii. (117.) 181; der Nierenvenen IX. ii. (117.) 181; des Pankreas VIII. i. A. 91. ii. 276; paranephritischer IX. ii. (118.) 179; des Peritonäum VIII. ii. 459; der Pfortader s. Pfortaderkrebs; der Pleura IV. i. 564; des Pylorus VII. ii. (122.) 130; secundärer, bei Speiseröhrenkrebs VII. i. A. 174. 175. 178; der Speiseröhre s. Speiseröhrenkrebs; Speiseröhrentzündung bei dems. VII. i. A. 140; Speiseröhrenverengerung durch dens. VII. i. A. 26. 31. 37. 41. 173. 186; des weichen Gaumens VII. i. (227.) 230; des Wurmfortsatzes VII. ii. (524.) 333; der Zunge VII. i. (19. 20. 21.) 19. 20. 21. 23; s. a. Carcinom.
- Krebsalveolen bei Leberkrebs VIII. i. 289. 301.
- Krebsdelle bei Leberkrebs VIII. i. 297.
- Krebselemente, zweifache Entstehungsweise ders. nach Joh. Müller XIV. ii. 548.
- Krebskachexie bei: Gallenwegekrebs VIII. i. A. 75; Larynxcarcinom IV. i. (404.) 373.
- Krebsknoten der Leber, multiple VIII. i. 285. 293. 305. 308. 311. 315. 330.
- Krebskörper, Entstehung ders. XIV. ii. 576; Verhalten ders. ii. 577.
- Krebskrankheit, Phthisis pulmonum in Bez. z. d. V. ii. (34.) 35; Lungenanämie b. d. V. i. 358.
- Krebsnabel bei Leberkrebs VIII. i. 297.
- Krebsnarbe bei Leberkrebs VIII. i. 297.
- Krebswarzen XIV. ii. 596.
- Krebszellen des Leberkrebses VIII. i. 289. 301. 308. 309; Verhornung ders. XIV. ii. 580.
- Kreislauf des Blutes bei croupöser Pneumonie V. i. 76.
- Kreislauforgane bei: Syphilis III. (204.); Trichinose III. (369.); s. Circulationsorgane.
- Kreosot bei: Brechruhr VII. ii. (41.) 44; Gallengangverschluss VIII. i. A. 129; Gastritis chronica VII. ii. (70.) 76; Leberabscess VIII. i. 146; Magengeschwür VII. ii. (115.) 123; Magenkrebs VII. ii. (143.) 152; Nierenschumpfung IX. i. 449.
- Kreuzotter, Biss ders. III. (599.) 666.
- Kreuzschmerzen bei: Cervixkatarrh X. [134.] 127; Dengue II. ii. 618; Flecktyphus II. i. 319. 321. 333; Gelbfieber II. i. 499. 504; Malariainfektion II. ii. 795; Metritis chronica X. [100.] 92; Rückfallstyphus II. i. 285; Samenfluss IX. ii. 469; Scharlach II. ii. 285; Uteruspolypen X. [139. 246.] 138. 252; Uterusretroflexion X. [160.] 157; Uterusvorfall X. [187.] 179; Variola II. ii. (323. 373.) 373. 378. 386.
- Kreuzung der sensibeln Bahnen im Rückenmark XI. ii. (1. 36.)
- Kriebelkrankheit XV. (582.) 607.
- Krieg in Bez. zu: Geisteskrankheiten XVI. (209. 217.) 189. 198; Ruhrepidemien II. i. (508.) 516.
- Krishaber's Beleuchtungsapparat IV. i. (23.)
- Krisis bei croupöser Pneumonie V. i. (37. 59. 177.) 75.
- Kritisches Nasenbluten IV. i. 171.
- Kritische Tage bei croupöser Pneumonie V. i. (53.) 68.
- Kritoptes monunguiculosis, accidenteller Parasit der Haut XIV. ii. 412.
- Kropfstenose IV. ii. 221.
- Krückenlähmung XII. i. (495.) 514.
- Krusten XIV. i. 235.
- Kryptorchismus in Bez. zu Impotenz IX. ii. (424.) 532.
- Krystalle im: Auswurf bei Asthma IV. ii. 293. 313; Blute bei Leukämie VIII. ii. 175; Bronchialgerinnsel bei Croup IV. ii. 203.
- Kübelsystem zur Abfuhr der Exkremente I. (243.) 259.
- Kühe, Milch bei Maul- u. Klauenseuche ders. in Bez. zu Stomatitis aphthosa VII. i. (43.) 44; Perlsucht ders. in Bez. zu Scrophulose XIII. i. 303; Pocken ders. II. ii. (355.) 466.
- Kühle Bäder bei: Cerebrospinalmeningitis II. ii. 544; Malariainfektion II.

- II. 889; Scharlach II. II. 335. 336. 344; Variola II. II. 453. 456.
 Kühltsonde bei Samenfluss IX. II. 519.
 Künstliche Ernährung bei: Geisteskranken XVI. 657; Scrophulose XIII. I. 346. II. (76.)
 Kürschner, Gesundheit ders. I. (542.) 572.
 Kugelbakterien II. I. 576; im Blute bei Milzbrand III. (464.) 544; s. a. Bakterien; Sphärobakterien.
 Kuhmilch zur Ernährung der Kinder XIII. I. 224.
 Kuhpocken II. II. (385.) 466; Contagiosität ders. II. I. (28.); u. Masern, gegens. Verh. II. II. (43.) 48; vgl. Variola vaccina.
 Kuhpockenimpfung II. II. (386.) 465.
 Kuhpockenlymphe, humanisirte s. Schutzpockenlymphe; Vaccination in Bez. z. d. II. II. 470.
 Kumys bei Diabetes mellitus XIII. I. 536. 547. II. (238.)
 Kupfer bei: Chorea XII. II. (445.) 484; Hysterie (540.); s. Cuprum.
 Kupferalaun bei Tripper IX. II. (319.) 422.
 Kupferfinne, Kupferrose XIV. II. 228.
 Kupferschmiede, Metallstaubinhalation ders. I. (523.) 553.
 Kupferstecher, Metallstaubinhalation ders. I. (523.) 553.
 Kupfervergiftung XV. (286.) 285; Kolik VII. II. (346.) 363; Neuralgie XII. I. (30.) 30.
 Kupfervitriol, Speiseröhrenentzündung durch dens. VII. I. A. 154.
 Kupfriges Gesicht XIV. II. 228.
 Kurzsichtigkeit, in der Schule acquirirt I. (368.) 393.
 Kussin bei Bandwurm VII. II. (587.) 609.
 Kusso bei Bandwurm VII. II. (586.) 608.
 Kyphosis bei: Lungenatrophie V. I. (330.); Osteomalacie XIII. I. (201.) 238; Rachitis XIII. I. (182.) 238; in Bez. zu Rückenmarkscompression XI. II. (I. 230.) 340; bei Scrophulose XIII. I. 337. II. (67.)
 Kyphoskoliose bei Osteomalacie XIII. I. 238.
 Kytometer V. I. 320.
 Kystoma ovarii X. (334.) [337. 339.] 355. 357; carcinomatosum [346. 407.] 366. 414; myxomatosum [346.] 366; proliferum glandulare [341.] 359; proliferum papillare [341.] 359; sarcomatosum [346.] 366.
 Labdrüsen des Magens VII. II. (S.) 8.
 Labien, syphilitische Infection an dens. III. 86.
 Labiochoreisches Stottern XII. II. A. 229.
 Labium duplex VII. I. (9.) 9.
 Lachen, cerebraler u. basaler Mechanismus dess. XII. II. A. 65.
 Lachkrampf XII. I. (308.) 317; bei Hysterie XII. II. (490.) 537.
 Lactation in Bez. zu: Anämie XIII. I. (319. 441.) II. 73. 203; Chlorose XIII. I. (546.); Geisteskrankheiten XVI. (284. 310. 315.) 258. 285; Phthisis pulmonum V. II. (13. 21.) 13. 21; Stomatitis aphthosa b. d. VII. I. (43.)
 Lactationspsychosen XVI. (315.) 289.
 Lactosurie XIII. I. 498. 504.
 Lactumen Manardi XIV. I. 358.
 Lähmung des Gefäßstonus XVI. (334. 619. 308. 557; des tonisirenden Rückenmarkseinflusses in den Attonitätszuständen (625.) 595; partielle nach Tob-sucht (459.) 428.
 Lähmung, glossopharyngeale Muskellähmungen bei progr. Bulbärparalyse XII. II. A. 69. 70; bei Herdsklerose 75; nach Corticalläsionen bei Thieren, Empfangungsl. 122; des Sehvermögens 123; Muskell. 124; bei Menschen 125; Zusammenhang der rechtsseitigen Körperlähmungen mit der Aphasie u. s. w. 138. 145.
 Lähmung, acute spinale der Kinder XI. II. (II. 258.) s. Kinderlähmung; aufsteigende spinale XI. II. (II. 321.) 751; der Blase IX. II. (257.) 360; Darmeinschiebung d. d. VII. II. (501.); durch Einbildung XI. II. 827; Gallenblasenerweiterung d. d. VIII. I. A. 132; der Gesichtsmuskeln mit der der Gaumenmuskeln verb. VII. I. 233; der Kehlkopfmuskeln bei: Croup IV. I. (224.), Laryngitis chronica IV. I. (201.); der Lippen VII. I. (85.) 85; des Mastdarmsphincters bei Darmeinschiebung VII. II. (506.) 527; der mittlern Arterienhaut VI. 337; des Musculus arytaenoideus IV. I. (474.) 448; des Musculus azygos uvulae VII. I. 232; des Musculus cricoarytaenoideus IV. I. (461.) 436. 447. II. 338; des Musculus glottidis s. thyreoarytaenoideus internus IV. I. (476.) 448; des Musculus palati mollis VII. I. 232; der Musculi pharyngo-palati VII. I. 233; des Musculus tensor palati mollis VII. I. 232; des Nervus recurrens bei Speiseröhrenverengerung VII. I. A. 37; des Nervus laryngeus superior IV. I. (440.) 415;

- des Nervus laryngeus inferior s. recurrens IV. i. (446.) 421; des Nervus trigeminus in der Mundhöhle VII. i. 80; bei Nierenabscess IX. ii. (17.) 26; der Rachenorgane VII. i. 326; der Speiseröhre VII. i. A. 205; der Stimmbänder bei Speiseröhrenverengung VII. i. A. 37; der Tubenmuskeln VII. i. (320.) 326; des weichen Gaumens VII. i. (85. 87. 229.) 86. 87. 231; der Zunge VII. i. (84.) 84, nach Skorpionenstich III. 659. 663.
- Lähmungen XII. i. (239. 349.) 246. 359; im Abducensgebiete (427. 438.) 441. 452; des Abductor hallucis (517.) 537; Ableitungsmittel 440; im Accessoriusgebiete (472.) 490; des Accomodatorius (437.) 452; acute Krankheiten (357. 429. 450.) 368. 424. 426. 443. 465; des Adductor hallucis (517.) 537; Anästhesie (195. 500.) 200. 378. 518; angeborne (510.) 530; Antagonisten 377. 503; Arnica 439; Arsenik 439; arterielle Hyperämie 367; der Augenmuskeln (427.) 441; automatische Bewegungen (365.) 376; im Axillarisgebiet (492.) 510; Bäder (421. 507.) 434. 439. 526. 541; der Bauchmuskeln (487.) 505; Bewegungsstörungen (362. 430. 455. 499.) 374. 444. 459. 466. 490. 494. 498. 499. 501. 504. 505. 506. 508. 510. 512. 517. 523. 525. 532. 533. 535. 536. 537. 538; des Biceps brachii 528; Bindegewebe (370. 379.) 381. 391; Bleivergiftung (410. 496. 502. 503. 507.) 368. 393. 422. 514. 526. 527; Blutmischungsanomalie (356.) 367. 426; des Brachialis internus 528; des Brachialplexus 527; Brucein (425.) 438; Canthariden 439; central bedingte (353.) 364. 425. 455. 480. 481; cerebrale (368. 371. 406. 413. 429. 449.) 364. 379. 383. 419. 426. 442. 464. 476; im Cervicalnervengebiete (478.) 496; chirurgische Operationen (443.); chronische Krankheiten 369. 426; Circulationsstörungen (356.) 367; Compression (428. 448. 464. 495. 501. 503.) 365. 424. 442. 463. 475. 480. 490. 513. 520. 533. 534; Contracturen (341. 347.) 351. 358. 377. 503; im Cruralisgebiete (512.) 531; des Cucullaris (473.) 491; Decubitus 382. 383; des Deltoideus (492.) 510. 528; Diabetes 443; Diät (427.) 440; diphtheritische II. i. 608. 652. 655. 679. VII. i. (87. 193.) 87. 195. 326. i. A. 206. 207. XII. i. (409. 429.) 422. 443; Diplopie XII. i. 445; im Dorsalnervengebiet (478.) 496; Douche 439; Einreibungen 439; Elektrizität (414. 441. 445. 470. 475. 478. 488. 491. 507. 521.) 427. 456. 460. 487. 488. 489. 493. 496. 506. 509. 526. 540; elektrisches Verhalten der Muskeln u. Nerven (384. 444. 457. 475. 484. 491. 493. 501.) 396. 402. 459. 472. 492. 502. 509. 511. 519. 528. 529. 530; Ellbogenluxation (509.) 528; der Empfindung (180.) s. Anästhesie; Entartungsreaction der Muskeln u. Nerven 399. 473. 502. 519. 521. 528. 529. 530; Epidermis (369.) 381; Epilepsie XII. ii. (236.) 249; Erkältung XII. i. (359. 428. 446. 461. 468. 482. 492. 494. 496. 507. 516.) s. L., rheumatische; Ernährungsstörungen (368. 371. 382. 456. 493. 506. 513. 515. 519.) 380. 382. 394. 472. 511. 524. 525. 532. 534. 539; des Extensor digitorum pedis communis brevis u. longus (517.) 536; des Extensor hallucis longus (517.) 536; im Facialisgebiet s. Facialislähmung; Faradisation 427. 431. 457. 460. 488. 489. 496. 506. 509. 527; des Flexor digitorum pedis communis (517.) 537; des Flexor hallucis longus (517.) 537; Formication 379; Galvanisation 427. 432. 456. 460. 487. 488. 489. 496. 506. 509. 527. 541; vom Gehirn ausgehend s. L., cerebrale; Gelenke (370.) 382; des Gemeingefühls (180.) 185; der Gesichtsmuskeln s. Gesichtslähmung; Gicht (359.) 370; Gifte (357. 410. 496. 502. 507.) 368. 424. 426. 514. 520. 526. 527; im Glutalgebiet (514.) 533; Gürtelgefühl (405.) 418; Haare (370.) 381. 382; Harnentleerung (365.) 377. 441; Haut (369.) 381. 382. 383; Heilgymnastik (423. 489. 508. 521.) 436. 457. 507. 527. 541; Hernien (514.) 533; Hydrotherapie (422.) 435; Hyperämie (356.); im Hypoglossusgebiete (475.) 493; Hypochondrie XII. ii. 662. 666; hysterische XII. i. (360. 409. 496. 503.) 371. 422. 424. 514. 522. ii. (470. 492. 493. 494. 548. 549.) 514. 539. 602; Infektionskrankheiten XII. i. (358.) 369; des Infraspinaus (481.) 499; der Inspirationsmuskeln (489.) 507; der Interossei pedis (518.) 537; Jodkalium 488. 526; Iris 377; Ischämie (356.) 367; im Ischiadicusgebiet (515.) 534; Ischias (157.) 161; Kachexie (358.) 369; der Kaumuskeln (443.) 458; Knochen (370.) 381. 382. 383; Körpertemperatur (369. 370. 371.) 380. 382. 383; der Kopfgefäße bei Hemicranie XII. ii. (16.) 16; Kohtentleerung XII. i. (363.) 377; des Latissimus dorsi (480. 481.) 498. 499; des Levator anguli scapulae (480.) 498; des Levator palpebrae superioris (435.) 449; im Lumbalnervengebiete (512.) 531; Lymphdrüsen (370.) 382; Massage 440;

im Medianusgebiet (504.) 523; Mineralwassercuren (422. 507.) 435. 526. 541; Mitbewegungen (364.) 376. 472; im Musculocutaneus-Gebiet (494.) 512; Muskelgefühl (367.) 379; Muskeln (363. 366. 370. 377. 384. 394. 395. 444. 457. 475. 484. 493. 497. 501.) 375. 376. 381. 382. 383. 359. 396. 402. 406. 407. 459. 472. 492. 502. 509. 511. 515. 519. 528. 529. 530; Muskelsinn (367.) 379; myopathische (350. 354. 404.) 361. 365. 416; der Nackenmuskeln (487.) 505; Nägel (369.) 381. 383; Nerven (366. 373. 384. 394. 395. 457. 475. 491. 497. 501.) 353. 384. 396. 402. 407. 472. 492. 502. 509. 515. 519. 528. 529. 530; Nervenatrophie 563. 565; Nervenerschöpfung (359.) 371; Neuralgien 48. 162. 178; Neuritis (496. 531.) 425. 514. 535. 551; Neurome 572; neuropathische (350. 355. 403. 510.) 361. 366. 416; Nux vomica 438; Oberarmfractur (509.) 528; an den Oberextremitäten (492.) 510; des Obliquus oculi inferior (436.) 451; des Obliquus oculi superior (437.) 452; im Obturatoriusgebiet (514.) 533; im Oculomotoriusgebiet (427. 434.) 441. 448; orthopädische Behandlung (475. 522.) 493. 541; Parästhesie 379; Paralysis agitans XII. II. (378.); des Pectoralis major u. minor XII. I. (480.) 498; periphere (368. 404. 412.) 364. 380. 417. 425. 455. 476; der Peronei (517.) 536; im Peroneusgebiet (516.) 535; Prosopalgie (100.) 103; Psyche (367.) 371. 379; im Radialisgebiete (494.) 512; der Recti oculi (435. 436. 438.) 450. 451; Reflexbewegungen 375. 471; Reflexeinflüsse 371. 426; Reflexwirkungen (360. 364. 455.); Respirationsbewegungen 376; rheumatische 370. 424. 425. 441. 462. 472. 477. 486. 487. 490. 500. 510. 514. 526. 535; der Rhomboidei (480.) 498; vom Rückenmark ausgehends. L., spinale; Rückenmark (498.); der Rückenmuskeln (485.) 503; im Sacralnervengebiet (512.) 531; Schmerz (367. 433.) 378. 447. 501; Schulterluxation (508.) 527; Scrophulose (359.) 370; Secale cornutum 439; Sensibilitätsstörungen (366. 455. 484. 506. 513. 519.) 378. 471. 502. 518. 524. 525. 532. 533. 534. 538; des Serratus anticus major (481.) 499; des Sphincter ani (520.) 539; des Sphincter iridis (437.) 451; des Sphincter vesicae (520.) 539; spinale (370. 405. 413. 429. 449.) 364. 382. 418. 426. 442. 465; des Sternocleidomastoideus (472.) 490; der Streckmuskeln der Lendengegend (486.) 505; Strychnin (425.) 438; des Sub-

scapularis (481.) 499; des Supinator longus 528; Syphilis (355. 429. 449.) 370. 424. 443. 464; des Tastsinns (180. 186.) 185. 191; Taubheitsgefühl 379; des Teres major u. minor (481.) 499; Terpenthinöl 439; Tetanus XII. II. (327.) 363; des Tibialis anticus XII. I. (516.) 536; des Tibialis posticus (517.) 537; im Tibialisgebiet (517.) 536; Tod 415; toxisches. L., durch Gifte; traumatische (354. 428. 447. 463. 482. 492. 494. 502. 503. 507. 515.) 365. 423. 425. 442. 463. 475. 479. 490. 500. 510. 512. 520. 523. 524. 526. 527. 528. 531. 534; des Triceps surae (517.) 536; im Trigeminiisgebiet (443.) 458; im Trochlearisgebiet (427. 437.) 441. 452; Tuberculose (359.) 370; Ueberanstrengung (482.) 500; im Ulnarisgebiet (505.) 524; an den Unterextremitäten (512. 521.) 531. 540; vasomotorische Störungen (368. 370. 371. 382. 456. 519.) 380. 382. 383. 394. 472. 538; venöse Stauung (356.) 367; Verbreitung (362.); Vorderarmfracturen (509.) 528; der Zunge (475.) 493; des Zwerchfells (459.) 507; vgl. Bewegungsstörungen.

Lähmungen bei acuter Bulbärparalyse XI. II. 906; nach acuten Krankheiten XI. II. (II. 264.); alternierende bei: Carotisligatur XI. I. (23.) 26; Gehirnblutungen XI. I. 107; bei: angeborenem Hydrocephalus XI. I. 964; Aortenaneurysmen VI. 409. 421; Apoplexien in der Medulla oblongata XI. II. (II. 449.); Arsenintoxication XV. 349; Atrophie b. d. XI. II. (II. 283.); bei: Bleiintoxication XV. (273.) 272; nach Blutungen: ins Cerebellum XI. I. (131.), in die Pedunculi cerebri XI. I. (122.), in den Nucleus lenticularis XI. I. (124.) 140, in den Pons XI. I. (119.) 134, in den Streifenhügel XI. I. (124.); bei: Carotisverschliessung VI. 538; Cerebrospinalmeningitis II. II. 502. 522. 535; Compression der Medulla oblongata XI. II. (II. 472.); Curareintoxication XV. (513.) 528; Delphinintoxication XV. 454; Dementia paralytica XI. I. (804.); Desorganisation der Vorderstränge XI. II. (I. 61.); Endocarditis VI. 93; Gehirnabscess XI. I. (724.); Gehirnämie XI. I. (23.) 26; Gehirnarterienaneurysmen VI. 424; Gehirnarterienverstopfung XI. I. 196; Gehirnblutungen XI. I. (93.) 99; Gehirndruck XI. I. (611.); Gehirnsyphilis XI. I. 310. 314; Gehirntumoren XI. I. (216.) 246; gekreuzte XI. I. (95.) 102; Geschwülsten der Rückenmarkshäute XI. II. (II. 269.) 286; gleichnamige XI. I. (98.) 105;

- bei Halbseitenläsion des Rückenmarks XI. II. (II. 246.) 660; nach Intoxicatio-
nen XI. II. (II. 400.); bei: Kohlenoxyd-
intoxication XV. (170.) 168; Lateral-
sklerose XI. II. (II. 222.); Leptomenin-
gitis spinalis XI. II. (I. 235.) 252. 272;
Malariainfektion II. II. 807. 824. 830;
Melanämie VIII. II. (192.) 208; Menin-
gealapoplexie, spinaler XI. II. (I. 211.)
226; meningealen Blutungen XI. I. 173;
Meningitis basalis XI. I. (531.) 599;
Meningitis tuberculosa XI. I. (483. 492.)
563. 565; metastatischer Meningitis
XI. I. 651; motorische bei Lepra XIV.
I. 630; Myelitis acuta XI. II. (II. 24. 25.)
423; Myelitis chronica XI. II. (II. 57.)
459; Pachymeningitis haemorrhagica
XI. I. 406; Pachymeningitis spinalis
XI. II. (I. 222.) 238; partielle aus spi-
nalen Ursachen XI. II. (I. 81.); bei: pri-
mäer eitriger Convexitätsmeningitis
XI. I. 671; progressiver Bulbärpara-
lyse XI. II. (II. 505.); Retroflexio uteri
X. [160.] 158; Rückenmarksanämie XI.
II. (I. 286.) 305; Rückenmarksblutung
XI. II. (I. 297.) 317; Rückenmarkscom-
pression XI. II. (I. 331.); Rückenmarks-
krankheiten XI. II. (I. 80.) 91; Rücken-
markssyphilis XI. I. 336; Rückenmarks-
tumoren XI. II. 765; Scharlach II. II.
289. 290. 300. 311. 317; Secaleintoxi-
cation XV. (577.) 601; spastischer Spi-
nalparalyse XI. II. 639; Spina bifida
XI. II. (II. 373.); spinaler Kinderläh-
mung XI. II. 690; Strychnin b. d. XI.
II. (I. 187.); bei: Syphilis III. 220. 243;
temporäre XI. II. (II. 293.); bei: Tu-
moren der Medulla oblongata XI. II.
(II. 531.) 957; Variola II. II. 417; Ver-
letzung des Rückenmarks XI. II. (I. 310.)
330; Wuthkrankheit III. 577. 578. 609.
- Lähmungszufälle bei complicirter
Hirnatrophie XVI. (582.)
- Lähmungszustände (Cerebropathien)
XVI. (566.) 535; mit Blödsinn nach
Apoplexien (583.) 552; bei Neubildun-
gen im Gehirn (584.) 553; vasomo-
torische 636.
- Ländliche Anstalten für Geistes-
kranke XVI. (652.) 619.
- Laennec's Emphysem XI. I. (39.)
- Lärchenfieber III. 657.
- Läuse, Stich ders. III. 651.
- Läusesucht XIV. II. 376; Entstehung
ders. durch Pediculus tabescentium
378; widerlegt 380.
- Lage des Herzens VI. (7.) 7. 200.
- Lageanomalien des Colon VII. II. 508;
des Darms VII. II. (361.) 379; des Her-
zens VI. (13. 163. 169. 171.) 13. 199.
741; des Magens VII. II. (213. 195. 223.)
206. 235; der Milz VIII. II. (83.) 77.
78; der Niere IX. II. 291. 306; der
Ovarien X. [331.] 349; des Pankreas
VIII. II. (279.) 302; der Tuben X. [323.]
339; des Uterus X. [148. 176.] 140.
- Lagerung der Kranken bei: Abdomi-
naltypus II. I. 238. 239; Anämie XIII.
II. 271; Bauchfellentzündung VIII. II.
(338. 349. 383.) 370. 374. 380. 415;
croupöser Pneumonie V. I. (70. 154.);
Gehirnanämie XI. I. (29.) 32; bei der
gynäkologischen Untersuchung X. (5.)
[5.] 5; in Bez. zu: Hypostasen V. I.
(235. 240.); Lungengangrän V. I. (401.
411.); bei: acuter Myelitis XI. II. (II.
41.); Pleuritis IV. II. 398; Pneumo-
thorax IV. II. 543; Rachitis XIII. I. 226.
- Lakritzenwurzel bei Diabetes mel-
litus XIII. I. 535.
- Laktoskop I. (334.) 354.
- Lallatio XII. II. A. 240.
- Lallen des Säuglings XII. II. A. 47. 240;
kindisches L. als Erziehungsfehler der
Aussprache 240; bei progressiver Bul-
bärparalyse 69.
- Lalopathia XII. II. A. 32.
- Lalophobia XII. II. A. 233.
- Lambdacismus XII. II. A. 247.
- Laminaria digitata zur Cervixerwei-
terung X. (21.) [21.] 21. 22. 23.
- Lancinirende Schmerzen bei Tabes
XI. II. (II. 153.) 556.
- Landaufenthalt in Bez. zu Scrophu-
lose XIII. I. 301.
- Landbewohner, Scharlachepidemien
unter solchen II. II. (274.) 321.
- Landeck bei: Hemiplegien XI. I. (143.);
Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I.
167.) 181.
- Landolfi'sche Pasta XIV. I. 292.
- Landry's Paralyse XI. II. (II. 321.
329.) 744.
- Landscorbut VII. I. (56.) 56. XIII.
II. 615. 618. 726. 749.
- Langenbrücken bei chronischem
Bronchialkatarrh IV. II. 161.
- Langhans'sche Riesenellen XIV. I.
570—638. 663.
- Lanugo XIV. I. 57.
- Langenmesser zur Entfernung von
Neubildungen im Kehlkopf IV. I. (415.
418.) 383.
- Lanzennadel XIV. I. 293.
- Laparocolotomie VII. II. (553.) 572.
- Laparoenterotomie VII. II. (551.)
571. 574.
- Laparoileotomie VII. II. (551.) 571.
- Laparotomie bei: Darmverschluss
VII. II. (548.) 567; Puerperalperitonitis
VIII. II. 412; Uterusfibroiden X. (240.)
[240.]; Uteruscarcinom X. [283.] 286.

- 299; Uterusinversion X. [209.] 205; Uterusmyomen X. 241.
- Laparotyphlotomie VII. II. (553.) 572.
- Lapilli striati, lamellati, corticati VIII. I. A. 188.
- Larven von Insekten in der Nasenhöhle IV. I. (165.) 190.
- Larvirte Fieber II. II. (567. 614. 616. 636.) 804. 831. 840. 859. 861. 887; s. a. Malariainfektion.
- Laryngitis bei Katarrhalpneumonien V. I. 233.
- Laryngitis catarrhalis acuta IV. I. (180.) 203; acutissima (185.) 208; chronica (197.) 223.
- Laryngitis chronica hypertrophica IV. I. 229.
- Laryngitis crouposa et diphtheritica IV. I. (215.) 240.
- Laryngitis exanthematica IV. I. (186.) 212.
- Laryngitis granulosa IV. I. (203.) 228.
- Laryngitis haemorrhagica IV. I. (186.) 212.
- Laryngitis hypoglottica acuta gravis IV. I. 209.
- Laryngitis phlegmonosa IV. I. (311.) 280; Abscessbildung (318.); Adstringentien (330.); chronische Form (324.); circumscripse Form (323.) 292; Erysipel (321.); Fremdkörper (313.); Infectionsprocesse (314.); laryngeale Dyspnoe (325.); secundäre (321.); subacute (323.); Stimme (327.); Tod (328.); Tracheotomie (331.); Verjauchung (319.)
- Laryngitis spasmodica, stridula IV. I. (184.) 207.
- Laryngitis submucosa chronica IV. I. (319. 324.) 288. 293.
- Laryngitis syphilitica III. (198.) 208.
- Laryngoskopie IV. I. (11.) 11; Ausführbarkeit 49; Ausführung (33.) 39; Beleuchtung (15. 17.) 19. 21. 28; Erwärmung des Spiegels 40; Hindernisse (38.) 45; Lichtquelle 34; optische Verhältnisse 15; Phantom 40; Stellung u. Correction des Auges 20; Stellung u. Haltung des Kranken 40; bei Trachealstenose IV. II. 242; Untersuchungsgeräth IV. I. 16.
- Laryngoskopisches Bild IV. I. (42.); Demonstration (50.) 58; Orientirung 54; Stimmbänder 57; Vergrößerung 61; von unten betrachtet 62.
- Laryngoskopische Untersuchung bei: Croup IV. I. 269; Kehlkopfsyphilis 349.
- Laryngotracheitis IV. II. (85.) 93.
- Larynx, acute diffuse Infiltration IV. I. 288; chronisches Oedem 258; Einführung von Instrumenten 83; Eiterinfiltration 287. 289; Fremdkörper 282; Infiltration der Submucosa 283; Katheterismus bei Croup 279; bei Meningitis tuberculosa XI. I. (461.); Palpation IV. I. 79; Verjauchung 287; s. a. Kehlkopf.
- Larynx fistel IV. I. 310.
- Larynxstenose in Bez. zu Gehirnhyperämie XI. I. (40.) 42; bei: Laryngitis acuta IV. I. (184.) 207; Perichondritis laryngea IV. I. (336. 346.) 304. 314.
- Lasiocampus pityocampa u. processionea. Vergiftung durch die Raupen ders. III. 656.
- Latentes Bewusstsein XII. II. A. 104; I. Vorstellungsreihen 111.
- Latenz der Hämophilie XIII. II. 529. 574; des Malariagiftes II. II. (547.) 780; des Rotzes III. 448; der Syphilis III. (23. 28. 30. 233.) 23. 29. 249. 309; der Tetanie XII. I. 345. 348; vgl. Incubation.
- Latenzstadium bei chronischem Hirnabscess XI. I. 782.
- Lateralsklerose, amyotrophische XI. II. (II. 283.) 627. 651.
- Lateralsklerose, primäre spastische XI. II (II. 219.) 627; Achillessehnenreflex (II. 231.); Alter 631; Bleiintoxication (II. 223.) 632; bulbärparalytische Erscheinungen (II. 239.); Contracturen (II. 226. 229.) 637; elektrische Erregbarkeit (II. 232.); Ermüdung (II. 228.) 636; Erkältung (II. 223.) 632; Geschlecht (II. 223.); spastischer Gang (II. 226. 230.) 641; galvanischer Strom (II. 242.) 656; Hautreflexe (II. 232.) 637. 643; Kaltwassercur (II. 242.) 656; hemiplegische Form (II. 227.) 639; mikroskopischer Befund (II. 224.) 633; Muskelatrophie (II. 237.); Muskelrigidität (II. 229.) 637; Muskelspannungen (II. 221. 226. 229.) 637. 640; Muskelzuckungen (II. 226. 229.) 636; neuropathische Disposition (II. 223.); Paresen (II. 228.) 638; Paralysen (II. 225.) 639; Patellarsehnenreflex (II. 231.); Prädisposition 631; Pyramidenbahnen 633; Rückenmark (II. 242.) 633; Schmerzen (II. 236.) 636; Sensibilitätsstörungen (II. 236.) 637; Sehnenreflexe (II. 226. 231.) 642; Thermen (II. 242.) 656; Unterscheidung derselben von Myelitis, Sklerose, Tabes XI. II. (II. 240. 241.) 653; Zittern (II. 229.)
- Latrodectus lugubris, Biss dess. III. (595.) 660.
- Laubwanzen, Stich ders. III. 650.
- Laue Bäder bei: Cholera II. I. 348; Flecktyphus II. I. 341; Gallengang-

- verschluss VIII. i. A. 129; Gallenstein-
 kolik VIII. i. A. 259; Masern II. ii.
 129; Scharlach II. ii. 335. 338; Schweiss-
 friesel II. ii. 599. 600; Variola II. ii.
 456. 458.
- Laugen, Intoxication d. d. XV. (77.) 76.
- Laurus nobilis bei Wechselfieber II.
 ii. 885.
- Lausen, Typhusepidemie das. II. i. (63.)
 64.
- Laute als Empfindungs- und Affectreflexe
 XII. ii. A. 6; wilde L. oder Ur-
 laute d. Kindes 47. 53. 71; erste articu-
 lirlite L. d. Kindes 48; d. Menschenges-
 schlechts 49; als Reflexe des Gehörs
 51. 55; der and. Sinne 51; Uebertra-
 gung der Lautreflexe durch das Gross-
 hirn 55; articulirte Affectlaute des
 Menschen und ihre Ursachen 58. 59;
 unarticulirte Laute der Thiere u. die
 geschlechtliche Zuchtwahl als ihre Ur-
 sache 59; Centra f. d. Laute s. Cen-
 trum.
- Laut-Articulation s. Buchstaben;
 verschwommene Laute XII. ii. A. 244.
- Lautbild s. Acust. Bild u. Bewegungs-
 bild.
- Lautcentrum, basales XII. ii. A. 65.
- Lautclaviatur XII. ii. A. 126. 128.
 152.
- Lautcomplex XII. ii. A. 46. 79. 150.
 156. 208.
- Lauteinschiebungen in die Rede,
 ungehörige oder Gaxen XII. ii. A. 214.
- Lautfixirung der Sprachen XII. ii. A.
 243. 244.
- Lautfügung zu Silben und Wörtern
 s. Coordination.
- Lautgeberden XII. ii. A. 60.
- Lautiren im Sprachunterricht XII. ii.
 A. 50.
- Lautmetapher XII. ii. A. 9.
- Lautnachahmung s. Nachahmung u.
 Onomatopoeie.
- Lautreichtum der einz. Sprachen
 XII. ii. A. 241.
- Lautsprache XII. ii. A. 10; Ueber-
 legenheit über die Geberdensprache
 10; Reflexquellen u. sensorische Re-
 gulation 51; Blindtaubstummer 52;
 der Taubstummten 52. 264; Unabhängig-
 keit der Schriftsprache von der Laut-
 sprache und Beziehungen ihrer Coordi-
 nationscentren 160. 182.
- Lautverfall der Sprachen XII. ii. A.
 243.
- Lautverschiebung, Gesetz ders. von
 Grimm XII. ii. A. 242.
- Lautwort s. Lautcomplex.
- Laxantien bei Hämophilie XIII. ii.
 (530.); s. Abführmittel.
- Lebensalter in Bez. zu: Abdominal-
 typhus II. i. (77. 149.) 79. 151; Ad-
 dison'scher Krankheit VIII. ii. (292.)
 317; Amyloidleber VIII. i. 367; Amy-
 loidmilz VIII. ii. (132.) 138; Amyloid-
 niere IX. i. 459. ii. (71.) 107; Anämie
 XIII. i. (291. 423. 429.) ii. 53. 55. 192.
 198. 368; Aneurysmen VI. 398; Angi-
 na catarrhalis VII. i. (141. 148.) 142;
 Angina herpetica VII. i. (155.) 156;
 Angina pectoris XII. ii. (35.) 36; Angi-
 na phlegmonosa VII. i. (156.) 157;
 Arterienruptur VI. 458; Atherose VI.
 357; Axendrehung des Darms VII. ii.
 (451.) 472; Balantidium coli VII. ii.
 (572.) 594; Bandwurm VII. ii. (577.)
 599; Basedow'scher Krankheit XII. ii.
 (76.) 76; Bauchfellentzündung VIII. ii.
 (381. 416.) 362. 430; Bauchfellkrebs
 VIII. ii. (430.) 459; Bauchfelltubercu-
 lose VIII. ii. (416.); biliöse Typhoid
 II. i. 298; Blasenkatarrh IX. ii. (239.)
 340; Blasenkrampf IX. ii. (251.) 353;
 Blasenlähmung IX. ii. (259.) 362; Blut-
 filarien III. 425; Cerebrospinalmenin-
 gitis II. ii. (650.) 497. 541; Chlorose
 XIII. i. (532.) ii. 280. 290. 292. 294.
 295. 321. 331; Cholera II. i. (384. 419.)
 345. 347. 392. 406. 411. 427; Cholera
 nostras VII. ii. 39. 42; Chorea XII. ii.
 (401.) 439; Chylurie VI. 620; Compres-
 sion des Darms VII. ii. (457.); Convul-
 sibilität XII. i. 264; croupöser Pneumonie
 V. i. (22. 57. 61. 103.) 25. 158;
 Cysticercus III. 364; innerer Darmein-
 klemmung VII. ii. (417. 426. 427.) 438.
 440. 447. 448. 475. 478; Darmeinschie-
 bung VII. ii. (501.) 522; folliculären
 Darmgeschwüren VII. ii. 310; Darm-
 knotenbildung VII. ii. (554.) 475; Darm-
 krebs VII. ii. (318. 524.) 335; Darm-
 schmarotzer VII. ii. (561.) 579; Darm-
 stenose VII. ii. (548.); Darmverengerung
 VII. ii. (530.); Darmverschliessung VII.
 ii. (462. 529.) 472. 475. 478. 483. 535.
 574; Dengue II. ii. 612. 630; Diabe-
 tes insipidus XIII. i. 562. ii. (259.);
 Diabetes mellitus XIII. i. 395. 524.
 526. 528. 588. ii. (122. 228. 231.); Dipht-
 herie II. i. (564. 635.) 575. 598. 601.
 653. 670; scrophulösen Drüsentumoren
 XIII. i. 307; Duodenalgeschwür VII.
 ii. (292.) 307; Echinococcus III. (305.)
 329; Eczema scrophulosorum XIII. i.
 326; Eklampsie XII. ii. (288.) 304. 306.
 307. 308. 309. 310; Emphysem V. i.
 (337. 347. 377.) 446; Endocarditis VI.
 88. 102; Enteritis VII. ii. (253. 270.)
 266. 283; Enuresis nocturna IX. ii.
 (268.) 371; Epilepsie XII. ii. (196. 207.
 266.) 205. 216. 282; Erkältung XIII. i.

(219.) 257; Ernährungsstörungen XIII. i. (252.) ii. 18. 19. 32. 203; Erysipel II. ii. (412. 455.) 704. 747; der zur Fabrikarbeit verwendeten Kinder I. (548.) 578; in Bez. zu: Fettleibigkeit VIII. i. 397; Fettherz VI. 274; Fettsucht XIII. ii. (310. 364. 370.) 426. 427. 446. 472. 477. 492; Flecktyphus II. i. (308. 328. 331.) 281. 315. 334. 335. 338; Gallensteinkrankheit VIII. i. A. 200; Gallenwegeentzündung VIII. i. A. 42; Gallenwegekatarrh VIII. i. A. 28; Gallenwegekrebs VIII. i. A. 73; Gastralgie VII. ii. (187.) 197; Gastritis VII. ii. (47. 57. 68.) 50. 60. 74; Gastromalacie VII. ii. (145.) 155; Gaumenatrophie VII. i. 211; Gelbfieber II. i. (492.) 483. 501; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. i. 88; Gelenkrheumatismus XIII. i. (16.) 19. 53. 64. 65; Geruchsnervenanästhesie XII. i. (233.) 241; einseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie XII. ii. (56.) 57; Gicht XIII. i. (99.) 137; Haematocoele retrouterina X. [432.] 440; Hämophilie XIII. ii. (443. 503. 510.) 531. 539. 577. 585. 589. 596; Hämophthise XIII. ii. 56; hämorrhagischen Erosionen der Magenwände VII. ii. (166.); Hämorrhoidalvenenerweiterung VI. 477; Hemicranie XII. ii. (6.) 6; Herpes labialis VII. i. 7; Herz VI. 226; Herzaneurysma VI. 263; Herzbeutelobliteration VI. 699; Herzcarcinom VI. 301; Herzdämpfung VI. 32; Herzgewicht VI. 11; Herzhypertrophie VI. 221; Herzklappenfehler VI. 115; Herzlage VI. 200; Herzmaasse VI. 12; Herzmattheit VI. 31; Herzzruptur VI. 279; Herzstoss VI. 28; Heufieber II. ii. (517.) 642. 657; Hirnarterienaneurysmen VI. 424; Hypochondrie XII. ii. 612. 685. 686. 688. 689; Hypochondrie bei Stuhlträchtigkeit VII. ii. (482.) 504; Hysterie XII. ii. (455.) 496; Icterus catarrhalis VIII. i. A. 16; Impotenz IX. ii. (427.) 535; Influenza II. ii. (498.) 563; Katalepsie XII. ii. (352.) 388; Katarrhalpneumonie V. i. (189. 190. 220. 225.) 210; Knotengicht XIII. i. (141.) 116. 117. 118. 129; die Leber und deren Lage VIII. i. 6; Leberabscess VIII. i. 97; acute Leberatrophie VIII. i. 215; Lebercirrhose VIII. i. 155; Leberhyperämie VIII. i. 58; Leberkrebs VIII. i. 320; Leukämie VIII. ii. (156.) 165; Lichen scrophulosorum XIII. i. 325; Lungenkrebs V. i. (416.) 544; Lungenapoplexie V. i. (291.); Lungengangrän V. i. (391. 405.); Lungenhämorrhagien V. i. (258.); Lungentuberculose bei

angeborenen Herzfehlern VI. 758. 761; Lymphosarkom XIII. i. 364. ii. (93.) 98; Magenblutung VII. ii. (166.) 175. 176; Magenerweiterung VII. ii. (202.) 213; Magengeschwür VII. ii. (92. 101.) 98. 108; Magenkrebs VII. ii. (124.) 133; Malariainfektion II. ii. (514. 566. 571.) 778. 803. 805. 809. 830. 857. 858; Marnern II. ii. (44. 103.) 48. 119; Maul- u. Klauenseuche III. 640. 644; Menstruation X. [299. 301.] 313. 315; Milzbrand III. 502. 532; Milzkrankheiten VIII. ii. (12.) 14; Morbus maculosus Werlhofii XIII. ii. (682.) 747; Muskelhypertrophie XII. ii. 176; Myocarditis VI. 248. 258; Nasenrachentraumatrophie VII. i. 320; Neubildungen im Mediastinum V. i. (425.) 559; Neuralgien XII. i. (23. 65. 93. 138. 153.) 23. 29. 67. 96. 143. 157; Neurombildung XII. i. 571; Nierencysten IX. ii. 133; Nierenechinococcus IX. ii. (187.) 276; Nierenentzündung IX. i. 233. 278. 301; Nierenkrebs IX. ii. (111.) 174. 182. 201; einseitigem Nierenmangel IX. ii. (218.) 311; Nierenphthysis IX. ii. (36.) 62; Nierensarkom IX. ii. 128; Nierenschrumpfung IX. i. 371; Nierenstein IX. ii. (139.) 210; Nierenvenenthrombose IX. ii. 316; Noma VII. i. (70.) 71; Onanie IX. ii. (371.) 474; Osteomalacie XIII. i. (204.) 240; Ovarialcarcinom X. [406.] 413; Ovariencysten X. [335.] 353; Oxyuris vermicularis VII. ii. (641.) 581. 664; Pankreaskrankheiten VIII. ii. (235.) 252; Pankreaskrebs VIII. ii. (261.) 279; Paralysis agitata VIII. ii. (376.) 414; Parotitis VII. i. (91.) 92; Peitschenwurm VII. ii. (651.) 674; Pericarditis VI. 633. 654. 686. 693; Perinephritis IX. ii. (46.) 76; Pest II. i. 466; progressiver Muskelatrophie XII. ii. (109.) 110. 171; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. ii. (152.) 156. 171; Pseudoleukämie VIII. ii. (125.) 117; Pyelitis IX. ii. (24.) 39; Pylephlebitis suppurativa VIII. i. A. 297; Rachen-croup VII. i. 182; Rachediphtheritis VII. i. (198.) 200; Rachitis XIII. i. (159.) 184. 211. 223; Röhtheln II. ii. (126.) 144; Rotz III. 472; Rückfallstypus II. i. 276. 281; Samenfluss IX. ii. (405.) 512; Samenproduction IX. ii. (363.) 465; Scharlach II. ii. (164. 176. 276.) 187. 323; Schweissfriesel II. ii. (471.) 559; Schwindel XII. ii. 316; Scorbut XIII. ii. (553.) 628; Scrophulose XIII. i. 307. ii. (37.) 37; Seelenstörungen XVI. (209. 221. 636.) 201. 603; Sehnenflecke des Herzbeutels VI. 629; Speiseröhrendivertikel VII. i. A. 63.

- 74; Speiseröhrenerweiterung VII. i. A. 49; Speiseröhrenkrampf VII. i. A. 200; Speiseröhrenkrebs VII. i. A. 181. 187; Speiseröhrenperforation VII. i. A. 110; Speiseröhrenpolypen VII. i. A. 167; Speiseröhrenruptur VII. i. A. 105; Speiseröhrenverengung VII. i. A. 37; Spulwurm VII. ii. (619.) 551. 642; Stomacace VII. ii. (46.) 47; Stomatitis aphthosa VII. i. (43.) 43; Stuhlträchtigkeit VII. ii. (452.) 504; Syphilis III. (70. 248.) 78. 265; Tetanie XII. i. (331.) 341; Tetanus XII. ii. (312.) 355; Tod bei angeborenen Herzfehlern VI. 744. 746. 748. 751. 752. 757. 758. 766; Tonsillarhypertrophie VII. i. (214.) 217; Tremor musculorum XII. ii. (366.) 403; Trichinose III. 403; Trichocephalus dispar VII. ii. 581; Tricuspidalostiumstenose VI. 174; Tripperkelenkentzündung XIII. i. 84; Typhilitis VIII. ii. 451; Uterusfibroid X. [211.]; Uteruskrebs X. [258. 250.] 265. 295; Uterusmyomen X. 207; Uterus-sarkom X. [284. 287.] 300. 302; Vaccination II. ii. (395.) 475. 477. 479. 481; Varicellen II. ii. (8.); Variola II. ii. (303. 372.) 357. 409. 448; Venenerweiterungen VI. 470; Wanderniere IX. ii. (205.) 295; Wurmbabscesse VII. ii. 651; Wuthkrankheit III. 596. 606; Zungenkrebs VII. i. (19.) 19.
- Lebensdauer I. (37.) 38; der Baumwollnarbeiter 567. 569; der Eisenarbeiter 551; der Haararbeiter 573; der Holzarbeiter 570; der Kupferarbeiter 555; der dem Staustaub ausgesetzten Arbeiter 564.
- Lebensstellung in Bez. zum Irresein XVI. 220.
- Lebensverhältnisse in Bez. auf: Cerebrospinalmeningitis II. ii. 498; Heufieber II. ii. 643; Noma VII. i. 71; chronischer Retronasalkatarrh VII. i. 274; Scharlach II. ii. 185. 322; Schweissfriesel II. ii. 590; vgl. Beschäftigung.
- Lebensversicherungen, Syphilis in Bez. z. d. III. 267.
- Lebensweise in Bez. zu: Anämie XIII. ii. 204. 370; Chlorose XIII. i. (540. 546.) ii. 286; Cholelithiasis VIII. i. A. 207; Diabetes mellitus XIII. i. 393. 397; Fetterzeugung VIII. i. 394. 396. 397; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. i. 88; Gelenkrheumatismus XIII. i. (16.) 18; Gicht XIII. i. (98.) 136. 139. 156. 165; Hypochondrie XII. ii. 613. 617. 627. 692; Knotengicht XIII. i. 117; Leberabscess VIII. i. 97; Leukämie VIII. ii. (158.); Magengeschwür VII. ii. (92.) 100; Menstruation X. [299.] 313; progressiver Muskelatrophie XII. ii. 112; Nephrolithiasis IX. ii. (140. 175.) 212; Nierenschumpfung IX. i. 373; Paralysis agitans XII. ii. (377.) 415; Rachitis XIII. i. 183; Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 196.) 210; Syphilis III. 265; Wanderniere IX. ii. 297; s. a. Beschäftigung; Diät; Sociale Verhältnisse.
- Lebenszeit des Haares XIV. i. 82.
- Leber, Acini VIII. i. 8; Adenome 310. 351. 352; Albescenz 190; Amyloid-entartung s. Amyloidleber; Auscultation 36; Bakterien 92. 229; Bau 7; Blutdruckveränderungen in ders., Icterus durch dies. 18; Blutgefäße 8. 228; Blutkreislauf in ders. bei Fettinfiltration 412; Blutschwamm 298; Blutung 73; Brand ders. bei Leberabscess 107; butterähnlicher Krebs 297; Capillaren 8; Colloidentartung s. Amyloidleber; Cystenkrebs 298; Cysticercus cellulosae (437.) 438; Fett ders. bei Fettleber 390. 408. 409; Fettentartung s. Fettleber; bei Fettentartung 406; Fettgehalt ders. bei Leberatrophie 229; fettige Atrophie 390. 404; Fettinfiltration 389. 390. 406, vgl. Fettleber; als Fettreservoir 389. 392; Fibrosarkom 315; Form 7; Function 10; Furunculosis i. A. 49; Gallenergus s. i. A. 149. 151; bei Gallengangverschluss i. A. 95. 98; Gallensteine i. A. 209. 236. 251; bei Gallenwegekatarrh i. A. 25; gelappte i. 204. i. A. 284. 289; Geschlecht in Bez. auf die Lage ders. i. 6; Grösse ders. 7, s. a. Lebervergrößerung, Leberverkleinerung; Granularatrophie 148, vgl. Lebercirrhose; granulirte 148, vgl. Lebercirrhose; Gummata syphilitica 202; bei Icterus catarrhalis i. A. 22; Infarkte, blutige, bei Krebs i. 287; Infiltration, krebsige 287. 306; Inspection 36; Krebsknoten, multiple 285. 293. 305. 308. 311. 315. 330; Lage 6. 31; bei: Leberabscess 107; Leberatrophie 222. 272; Lebercirrhose 157. 179. 194; Leberhyperämie 60; Leberinduration 188; Leberkrebs 329; Lebersyphilis 200. 202. 205; Lymphgefäße, tiefe 9; Lymphosarkom 315; melanämische 420. 422. 424; mikroskopische Beschaffenheit ders. bei Gallengangverschluss i. A. 98; Myosarkom i. 315; Osteosarkom 315; Palpation 34; Pentastomum denticulatum (437.) 438; Percussion 31; bei: Peripylephlebitis syphilitica i. A. 305; Pfortaderthrombose i. A. 287. 288. 293; Psoroptermien i. 439; bei Pylephlebitis

- suppur. I. A. 304; Radiärsarkom I. 305. 310; rostbraune atrophische 420; Sarkom 314; Schmarotzer 429; scrophulöser Tumor 360, vgl. Amyloid-leber; Speckentartung s. Speckleber; Spulwürmer VII. II. (625.) 648; Strahlenkrebs VIII. I. 305. 310; syphilitische Gummaknoten 202; Tiefstand 39; Umfang s. Lebervergrößerung, Leberverkleinerung; Wachsartentartung s. Wachsleber; wächsnerne 408; wandernde s. Wanderleber.
- Leber** bei: Abdominaltyphus II. I. (115. 166.) 116. 118. 167; Addison'scher Krankheit VIII. II. (302.) 320. 327; Amyloidmilz VIII. II. 141; Amyloidniere IX. I. 476. 487. II. (83.) 121; Anämie XIII. II. 145. 152. 375. 387. 391. 398; Angina crouposa et diphtheritica VII. I. (178.) 179; Bauchfellentzündung VIII. II. (328. 333. 341. 352. 360. 362. 376.) 369. 381. 385. 394. 409. 431. 441; Bauchfelltuberkulose VIII. II. (418.); biliösem Typhoid II. I. (296.) 299. 300. 302; Cerebrospinalmeningitis II. II. (663. 676.) 510. 524; Chlorosis tropica VII. II. (660.) 683; Cholera II. I. (424.) 433; croupöser Pneumonie V. I. (40. 42. 96.) 114; Cysten ders. in Bez. zu Hydronephrose IX. II. 164; in Bez. zu Diabetes mellitus XIII. I. 415. 448. 470. 478. 500. 510. 513. II. (141. 166.); bei Diphtherie II. I. (619.) 632; Dislocation ders. bei Zwerchfellhernien VII. II. (442.) 463; bei: Emphysem V. I. (351. 368.); Endocarditis VI. 84. 92; Erysipel II. II. (424. 440.) 722. 748; in Bez. zu Fettsucht XIII. II. (338. 343.) 449. 454. 456; bei: Flecktyphus II. I. (329.) 336; Gelbfieber II. I. (487.) 497; Gelenkrheumatismus XIII. I. 41; Gicht XIII. I. 140; Glykogen in ders. XIII. I. 470. 474; bei: Hemicranie XII. II. 17; Herzbeutelverwachsung VI. 703; Hypostasen V. I. (234. 238.); interstitieller Pneumonie V. I. 314; Katarrhalpneumonie V. I. (203.); Klappenfehlern VI. (102.) 126. 192; Leukämie VIII. II. (163. 169.) 29. 172. 182; Lymphosarkom XIII. I. 369. 370; Magenerweiterung VII. II. 208; Magenkrebs VII. II. (123. 134.) 131. 143; Malariainfektion II. II. (593. 594. 606.) 798. 826. 829. 835. 836. 849. 859; Masern II. II. (92.) 106; Maul- u. Klauenseuche III. (580.) 635; Melanämie VIII. II. (189.) 29. 205; Meningitis tuberculosa XI. I. (461.); Miliartuberkulose V. II. (138.) 140; Milzbrand III. (493.) 520. 542; Milzkrankheiten VIII. II. (28.) 25; Pericarditis VI. 673; Phthisis pulmonum V. II. (80. 101.) 82. 104; Pseudoleukämie VIII. II. 122; Rachitis XIII. I. (185.) 186. 217; Rotz III. (421. 440.) 463. 482; Rückfallstyphus II. I. (283.) 278. 279. 286. 289; Ruhr II. I. (527.) 522. 536. 545. 558; Scharlach II. II. (212. 263.) 242. 280. 307; Schweissfriesel II. II. (474.) 597; Scorbut XIII. II. 650; Syphilis III. (177.) 186. 239; Tetanus XII. II. 346; Trichinosis III. (378.) 407; Variola II. II. (325. 364. 366.) 381. 438. 441; Wuthkrankheit III. (532. 561.) 584. 614; Zuckerbildung in ders. XIII. I. 470. 471. 473. 478. 500.
- Leberabscess** VIII. I. 78. 103; Abdominaltyphus 84; Abführmittel 137. 139. 140; acuter Verlauf 129; Aderlass 136; Adstringente 140; Aetzkali 143; Albuminurie 118; Alkoholmissbrauch 100; antiseptische Inhalationen 147; Appetit 101. 116; Aqua regia 140; Ascites 116; Auswurf nach Öffnung dess. in die Bronchien 121; Bäder 139. 141; Bakterien 92; Bauchfellentzündung I. 85. 116. II. (327.) 358; in die Bauchhöhle geöffnet I. 105. 122. 123. 147; Bauchmuskeln 109; Bauchwand durch solchen durchbohrt 105. 118. 133; Bauchwandabscess 127; Blutentziehungen 137. 139; Brechmittel 137. 139; in die Bronchien geöffnet 106. 120. 123. 133. 147; Bruststich 147; Calomel 137. 138; Carbonsäureinjectionen 146; Cerebralsymptome 115; Chinapräparate 140; Cholelithiasis I. 128. I. A. 210; chronischer Verlauf I. 128; in das Colon geöffnet 106. 120; Complicationen 124; Convulsionen 115; in den Darm geöffnet 106. 123. 133. 147; Darmgeschwüre 84. 116; Delirien 115; Diät 139. 140; Diätfehler in heissen Ländern 96; Diarrhoe 101. 116. 140; Digitalis 138; Duodenum durch solchen durchbohrt 106. 120; Dysenterie 84. 97. 139; Dyspnoe 116; Eisen 140; Eiter 121; Empyem 122; Endocarditis 86; Erbrechen 101. 116; Erkältung 100; Ernährung 118; Eröffnung, künstliche 141; Expectorantia 147; Fieber 101. 112; Frostgefühl 101. 113; in die Gallenblase geöffnet 106; Gallenblasenektasie I. 126. I. A. 136; Gallenblasenempyem I. A. 139; Gallengangverschluss I. A. 114; Gallenwegeblutung I. A. 65; Gallenwegeentzündung I. 81. I. A. 42. 51; Gallenwegekatarrh I. A. 27; Gastritis phlegmonosa I. 83; geograph. Bez. 95; Geschlecht 97; Harn 118. 120; Heilung 106; Heiss hunger

- 116; Herzbeutel durch solchen durchbohrt 122. 123; Hitzegefühl 101; Husten 101. 117; Icterus 101. 112; Inhalationen 147; Injectionen 146; Jodinjektionen 146. 147; Kälte 147; Knochenvereiterungen 88; Körperwärme 113; Kopfschmerz 101; Kreosotinjektionen 146; Latenz 102; Lebensalter 97; Lebensverhältnisse 97; Leber 107; Leberarterien 106; Leberarterienembolie 86; Leberbrand 107; Lebercirrhose 178; Leberechinococcus 126; Leberfistel 147; Leberkrankheiten 85; Leberkrebs 127. 352; Lebervenen 106; Lebervenenembolie 89; Lebervergrößerung 101. 107; Lungenbrand 86; Lungenphthise 128; Magendurchbohrung 106. 119. 123. 133. 147; Magengeschwür 83; Malaria 99. 114. 127; Mastdarmverletzungen 85; Milz 118; Milzinfarkt 83; Mineralwassercuren 140. 147; Nabelvenenentzündung 83; Narbe 106; Narcotica 139. 140; Nervensymptome 115; bei Neugeborenen 83; in die Nieren geöffnet 106. 120. 123. 133. 147; Opium 139. 140. 147; Pankreasabscess 83; parasitäre Natur 92; Pericarditis 106. 118; Peritonitis 105. 116. 122; in die Pfortader geöffnet 106. 123; Pfortaderembolie 82; Pfortaderentzündung, eitrige i. A. 315; Pleura durch dens. durchbohrt i. 122. 123. 147; Pleuraexsudat 128; Pleuritis 118; Pneumonie 106; Puls 114; Punction 143; Pyämie 92. 103. 112. 113. 127; Pyothorax 106. 122; Respirationsstörungen 101. 116; salicylsaures Natron 140; Salmiak 139; Schlaf u. Schlaflosigkeit 115. 139. 140; Schmerz 101. 109. 139. 140; Schröpfköpfe 137; Schulterschmerz 101. 111; Schweiss 101. 113; Singultus 101. 117; Somnolenz 115; Spirituosa 140; Spulwürmer i. A. 175; Sterblichkeit i. 130. 146; Stuhlverstopfung 101. 116. 140; Tartarus emeticus 138; Tod 102. 129. 130. 132. 146; Traumen 80. 104; in Tropenländern 95. 114; Umschläge, feucht-warme 139. 140; in die untere Hohlvene geöffnet 106; Verdauungsbeschwerden 115; Vesicatore 139. 140; Zunge 101. 115; Zwerchfelldurchbohrung 106.
- Leberanschwellung s. Lebervergrößerung.
- Leberarterie, Embolie ders., Leberabscess durch dies. VIII. i. 86; bei: Leberabscess 106; Lebercirrhose 158; Leberkrebs 302. 309; Pfortaderthrombose i. A. 258; Verzweigung i. 8; s. Art. hepatica.
- Leberarterienaneurysma VI. 422.
- VIII. i. A. 325; Gallengangverschluss VIII. i. A. 93. 123; Gallenwegeblutung 65.
- Leberatrophie, Pfortaderthrombose in Bez. z. d. VIII. i. A. 288.
- Leberatrophie, acute VIII. i. 212; Abdominaltyphus 218; Abführmittel 270; Abmagerung 247; Acholie als Ursache der Nervensymptome 252; Aconit 270; Albuminurie 222. 244; Alkoholvergiftung, acute 217; Angst 245; Appetit 220. 236; Bakterien in der Leber 229; Benzoesäure 270; Betäubung 245; Blut 232. 240. 250. 256; Blutstuhl 221. 239; Blutungen 221. 239. 255; Collapsus 222; Coma 221. 222. 245; Convulsionen 245; Darmkanal 231; Delirien 221. 245. 254; Diarrhoe 237; Druckgefühl im Epigastrium 220; Durst 246; Ekchymosen 221. 232. 239; Erbrechen 220. 221. 236. 245. 247; Ernährung 247; Faeces 237; Fettgehalt der Leber 229; bei Fettleber 218; Fieber 220. 240; Fötus 219. 237; Gallenausführungsgang 228; Gallenblase 228; Gallenblasengang 228; Gallengänge 227; Gallensäuren im Blute 252. 256; Gallenstauung 218; Gehirn 232; Gehirnaffection 221. 245. 250. 265. 267. 269; gelbe 226; Gemüths-bewegungen 217; Gemüthsstimmung 220. 244; Geschlecht 215; Hämatemesis 221. 236. 239. 246; Hämaturie 221. 239; Harn und Harnabsonderung 221. 237. 242. 255. 265. 266; Harnincontinenz 246; Haut 237. 241. 246; Herz 231; Herzklopfen 244; Herztöne 245; Hydrops 233. 247; Jahreszeit 216; Icterus 217. 220. 221. 230. 237. 248; Inanition als Ursache der Nervensymptome 254; Infectiouskrankheiten 218; Ischurie 246; Körperconstitution 217; Körpertemperatur 222. 240. 265; Kopfschmerz 220. 244; Krämpfe 221. 245. 252; Lebensalter 215; Leber 222; Leberblutgefässe 228; Lebercirrhose 217; Lebergang 228; Leucinabscheidung 229; Lungen 232; Lungenödem 222; Lymphdrüsen der Leberforte 229; Mattigkeit 220. 244; Mesenterialdrüsen 231; Meteorismus 221. 246; Metrorrhagien 221. 239; Miasma 219; Milz 221. 231. 239. 257; Moschus 270; Mundblutungen 221. 239; Muskeln 231; Muskelzittern 245; Nasenbluten 221. 239; Nervensymptome 221. 244. 250. 269; Nieren 231; Percussionsresultate 221. 233. 247; Petchien 221. 239; Pfortader 228; Phosphorvergiftung, acute 218. 260. 263. 265; Puerperalfieber 218; Puls 222.

- 241; Pupillen 246; Respiration 246; rothe 226; Rückfallstypus 218; Schlaflosigkeit 244; Schmerz 221. 235. 248; Schwangerschaft 216. 219. 221. 237. 239. 261; Schweiss 246; Schwindel 245; Sensibilitätsstörungen 246; Singultus 245; Somnolenz 221. 244. 245; Sopor 221. 245; Sprache 245; Sterblichkeit 266; Stuhlentleerung, unwillkürliche 246; Stuhlverstopfung 220. 237. 246; Syphilis 217; Tetanus 245; Tobsucht 221. 245. 252. 254; Tod 222; Trismus 245; Trunksucht 217; Tyrosin bei ders. abgesehen 229; Urämie als Ursache der Nervensymptome 251; Verdauungsorgane 231; Zähneknirschen 245; Zunge 220. 246.
- Leberatrophie**, acute gelbe, Fett-herz b. d. VI. 267; bei Syphilis III. 188.
- Leberatrophie**, cyanotische VIII. i. 60; bei Emphysem V. i. (361.) 473.
- Leberatrophie**, einfache VIII. i. 270; Appetitlosigkeit 274; Ascites 274; Diarrhoe 274; Druckgefühl im Epigastrium 274; Eisen 276; Faeces 274; Harn 275; Hydrops 274; Leber 272; Lebercirrhose 180. 276; Marasmus sen. 270; Meteorismus 274; Percussionsresultate 273; Stuhlverstopfung 274; Tod 276.
- Leberatrophie**, fettige VIII. i. 390. 404.
- Lebercirrhose** VIII. i. 148. 188; Abführmittel 183; Abmagerung 157. 174. 195; Alkoholmissbrauch 150. 156. 189. 197; Aloe 184; Amara 184; Amyloidleber 162. 178. 198; Amyloidmilz VIII. ii. 140; Anasarka VIII. i. 157. 170; annuläre 188; Appetit 157. 171; Aromatica 184; Ascites 157. 168. 179. 184. 195; Bauchfelltuberkulose VIII. ii. (425.); biliäre VIII. i. 194; Blutentziehungen 183; Blutstuhl 157; Blutungen 157. 172. 176; Chinin 185; choleinsaures Natron 184; Cholera 152; Cirsophthalmus 166; Collapsus 175; Coma 176. 195; Complicationen 177; Convulsionen 176; Copaiabalsam 185; cyanotische Leberinduration 180; Darm 171; Darmblutungen 172; Delirien 176. 195; Diabetes mellitus VIII. i. 178. XIII. i. 497; Diät VIII. i. 183. 184; Diarrhoe 157. 172. 184. 195; Diuretica 185; Drastica 186; Ductus choledochus und dessen Verschlussung i. 180. 190. 194. i. A. 114; Eisen i. 184; Ernährung 157. 174. 195; Faeces 172; Fettleber 162. 178; Fieber 156. 174; Gallenkanälchen 193; Gallensteinbildung 178. 189; Gehirnaffection 157. 176. 177. 195; Gehirnhautkrankheiten 177; Gemüthsstimmung 176; Geschlecht 155; Gicht 153; Granulationen 161; Gummi gutti 186; Habitus 157; Hämatemesis 157. 173; Hämaturie 175; Harn 157. 174; Haut 174; Herzfehler 178; Herzkrankheiten 177; hypertrophische i. 193. 195. i. A. 115; Icterus i. 156. 157. 173. 193; insuläre 188; Kachexie 179. 195; Karlsbader Salz 184; Kataplasmus 183; Körperwärme 195; kohlensaure Alkalien 184; Lebensalter 155; Leber 157. 188. 194; Leberabscess 178; Leberanschwellung 156. 159. 162. 194; Leberarterie 158; Leberatrophie 180. 217. 276; Leberechinococcus 178. 197; Leberkrebs 178. 181. 197. 353; Leberverkleinerung 157. 179; Leukämie VIII. i. 178. 197. ii. (163.) 172; Lungenemphysem VIII. i. 178; Magen 171; Magenblutungen 172; Magenkatarrh 171. 184. 195; Malaria 151. 153. 185. 189; Meteorismus 157. 172. 184; Milzanschwellung 157. 167. 179. 194; Mineralwassercuren 183; monolobuläre 188; multilobuläre 188; Nabelvenenerweiterung 165; Nasenbluten 195; Nervensymptome 157. 176. 177. 195; Nierenkrankheiten 177; Oedem 170. 195; Pachymeningitis 178; Perihepatitis 75. 179; Peritonitis VIII. i. 154. 180. 189. ii. (394.) 426. 438; peritonitisches Reibegeräusch VIII. i. 164; Petechien 176; Pfortader 158. 166; Pfortaderkrebs 178; Pfortaderverschliessung i. 153. 178. 179. i. A. 280. 288. 294; Phosphorvergiftung i. 153; Prädisposition 155; prophylaktische Behandl. 183; Pseudo-leukämie 197; Puls 157. 175; Punction des Ascites 186; Respiration 175; Rheum 184; Schmerz 156. 164. 189. 194; Schwäche 157; Somnolenz 176; Speckleber 181; Speiseröhrenblutung VII. i. A. 127. 129; Stuhlverstopfung VIII. i. 157. 171; Syphilis 151. 184; Terpentinöl 186; Tod 157. 181. 195; Typhus 152; Venenerweiterungen an der Bauchwand 166; Verdauungsstörungen 156. 171.
- Leberechinococcus** III. (305. 326.) 351. VIII. i. 429; Bauchfellentzündung VIII. ii. (328.) 358; Gallenblasenerweiterung VIII. i. A. 136; Gallengangverschluss VIII. i. A. 81. 118; Leberabscess VIII. i. 126. 432; Lebercirrhose VIII. i. 178. 197; Leberkrebs VIII. i. 353. 436; Magenblutung VII. ii. (161.) 171; Ovarialkystome X. [361. 367.] 351. 386.
- Leberregel** XIV. ii. 402; s. Distoma.
- Leberentzündung**, Bauchfellentzündung durch dies. VIII. ii. (328.) 358; Milztumor bei d. VIII. ii. (123.) 112;

- bei Ruhr II. I. (536. 548.); s. Hepatitis.
- Leberfieber, intermittirendes VIII. I. A. 246. 263.
- Leberfistel nach Leberabscess VIII. I. 147.
- Lebergänge s. Gallengänge.
- Lebergallengang s. Ductus hepaticus.
- Leberhyperämie VIII. I. 52; Abführmittel 70; Aderlass 72; Alkoholgenuss 55; Ascites 65. 73; atmosphärische Einflüsse 56; Bäder 69; Blutentziehungen 69. 72; Blutungen, habituelle 57; Calomel 71; Circulationsstörungen 52; Diabetes mell. 57; Diät 69. 73; diätetische Schädlichkeiten 53. 67. 69; Digitalis 70. 73; Disposition 58; Diuretica 73; Gewürze 55; Hämorrhoidalblutungen 58. 67; Herzkrankheiten 53. 66; Icterus 63; Infektionskrankheiten 57; Kälte 72; Kaffeegenuss 55; Kali aceticum 73; Kataplasmen 72; Klima 56; in den klimakterischen Jahren 58; Lebensalter 58; Leber 60; Leberanschwellung 62; Leberkrankheiten 58; Lufttemperatur 56; Lungenkrankheiten 53. 66; Malariafieber 57; Marasmus senilis 53; Menstruation 57. 67. 69; Milzanschwellung 66; Mineralwassercuren 70. 71; Nervensymptome 65; Paracentese 73; Podophyllin 71; Priessnitz'sche Umschläge 72; Psyche 65; Respirationskrankheiten 52; Schmerz 63; Schröpfköpfe 72; Schulterschmerz 63; Scorbut 57; Spannungsgefühl 62; Tod 67; traumatische Einflüsse 55. 66; Verdauungsstörungen 65.
- Leberhypertrophie VIII. I. 277; Diabetes mellitus 278; Leukämie 279; Percussion 280; in Tropenländern 279; Trunksucht 278; vgl. Lebervergrößerung.
- Leberinduration, cyanotische VIII. I. 61. 180; einfache 188; granulierte 148.
- Leberkolik s. Gallensteinkolik.
- Leberkrankheiten VIII. I. 5. 29; Angina pectoris XII. II. 36; Cholelithiasis VIII. I. A. 208; Darmblutung VII. II. (337.) 354; Gastritis chronica VII. II. (57.) 60. 75; Geisteskrankheiten XVI. (305.) 279; Hypochondrie XII. II. 617; Icterus VIII. I. A. 28; Magenblutung VII. II. (161. 163.) 171. 173; Milzkrankheiten VIII. II. 15; Pankreasblutungen VIII. II. 253. 295; Peritonitis VIII. II. 414; Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 302.
- Leberkrebs VIII. I. 283. 317; Abmagerung 328. 339; Albuminurie 343; alveolarer 299; Alveolen 289. 301; Appetitlosigkeit 328. 346; Ascites 329. 334; Blut 344; Blutgefäße 301; blutige Infarkte d. Leber 287; Blutungen 357; butterähnlicher 297; Chloralhydrat 358; cholämische Intoxication als Todesursache 358; Circulation 344; Colloider 299; cystöser 298; Darmblutungen 347; Delle 297; Diabetes insipidus. XIII. I. 581; Diät VIII. I. 355; Diarrhoe 328. 347; diffuser 287. 306; Druckgefühl im Unterleibe 328; Dyspepsie 346; Dyspnoe 348; Empyem 348; Erblichkeit VIII. I. 319. XIV. II. 563; Erbrechen VIII. I. 346; Faeces 347; fettige Entartung 287. 297; Fieber 329. 348; Gallenblase 288. 295; Gallenblasenerweiterung I. A. 137; Gallengänge I. 286. 289. 352. I. A. 121; Gallensteine I. 341; Gemüthsstimmung 329. 349; geographische Verbreitung 323; Geschlecht 321; Gesicht 328. 339; granitartiger 308; hämorrhagischer 298; Hämorrhoidalanschwellungen 348; Harn u. Harnabsonderung 342. 344; Haut 328. 340; Herzklopfen 345; Herztöne 346; Icterus 329. 341; Infarkte, blutige 287; infiltrirter 287. 306; Inspection 333; knotiger 285. 293. 305. 308. 311. 315. 330; Körpergewicht 354; Körpertemperatur 348; latenter 326; Lebensalter 320; Leber 329; Leberabscess 127. 352; Leberadenoid 351. 352; Leberarterie 302. 309; Leberblutung 74; Lebercirrhose 178. 181. 197. 353; Leberechinococcus 353. 435; Lebersyphilis 209. 354; Lebervene I. 286. 289. 296. 302. 335. I. A. 324; Lebervergrößerung I. 329; Lungengangrän V. I. (393.); Lungenkrebs VIII. I. 348; Lungenödem als Todesursache 357; Lymphdrüsen 296. 349; Lymphgefäße 296; Magenblutungen 347; Marasmus als Todesursache 329. 356; Mattigkeit 329. 349; Melanurie 343; metastatischer 291. 305. 324. 350; Milz 336; multiple Krebsknoten 285. 293. 305. 308. 311. 315. 315. 330; Nabel 297; Narbe 297; Nervensymptome 349; Oedem 329; Opium 358; Palpation 331. 332. 336; Paracentese 358; Percussion 330. 332; Peritonitis VIII. I. 334. 335. II. 358; Pfortader VIII. I. 286. 288. 295. 302. 309. 334. I. A. 281. 318; Pfortaderentzündung, adhäsive chron. I. 352; pigmentirter 304; Pleurakrebs 348; Pleuritis 348; primärer 284. 324. 350; Pruritus cutaneus 342; Puls 345. 348; Respiration 348; Schmerz 328. 329. 336; Schulterschmerz 338; secundärer 291. 305. 324. 350; Singultus 349; Sopor 349; Speiseröhrenkrebs

- VII. i. A. 178; Stuhlverstopfung VIII. i. 328. 347; teleangiectatischer 298; Tod 329. 356; Traumen 323; Trunksucht 323; Verdauungsbeschwerden 328. 346; Verkäsung 298; Wachseleber 354; Zellen 289. 301. 308. 309.
- Leberpulsation VI. 40; bei: Aortenklappeninsuffizienz VI. 163; Bawdow'scher Krankheit XII. ii. 79; Tricuspidalklappeninsuffizienz VI. 172; Tricuspidalostiumstenose VI. 175.
- Lebersklerose, allgemeine VIII. i. 193.
- Lebersyphilis VIII. i. 198; Albuminurie 208; Ascites 207; circumscripte 202; Darmblutung 207; Diarrhoe 207; diffuse 200; beim Fötus 200; Gallengangverschluss i. A. 114; Haut i. 208; Icterus 207; Jodpräparate 211; Leber 200. 202. 205; Leberkrebs 209. 354; Magenblutung 207; Milzanschwellung 208; perihepatitisches Reibungsgeräusch 207; Quecksilber 211; Schmerz 206; Schulterschmerz 207; Tod 210.
- Leberthran bei: Amyloidniere IX. ii. (86.) 124; Anämie XIII. i. 253; Diabetes mellitus XIII. i. 548; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. i. 95; Hämophilie XIII. ii. 600; Knochentgicht XIII. i. 131; Lippenhypertrophie VII. i. 10; Lupus des Kehlkopfs IV. i. (369.) 73; Osteomalacie XIII. i. 250; Rachitis XIII. i. 228; Scrophulose XIII. i. 350. 355; Tabes XI. ii. 622.
- Lebervene, Embolie ders., Leberabscess VIII. i. 89; Entzündung i. A. 323; Krankheiten i. A. 323; Leberabscess i. 106; Leberkrebs i. 286. 289. 296. 302. 335. i. A. 324; Verzweigung i. 8.
- Lebervergrößerung VIII. i. 33. 36; Abdominalgeschwulst 41; bei: Amyloidentartung d. Leber 368. 380; Fettentartung d. Leber 406. 408. 414; Gallengangverschluss i. A. 95. 101. 110; Gallensteinkolik i. A. 239. 242; Gallenwegeentzündung i. A. 53; Gallenwegekatarrh i. A. 25; Leberabscess i. 101. 107; Lebercirrhose 156. 159. 162. 194; Leberregel in d. Gallenwegen i. A. 170; Leberhyperämie i. 62; Leberinduration 189; Leberkrebs 329; Lebersyphilis 200. 202. 205; Melanämie 422. 424; Nierenkrebs IX. ii. (128.) 182. 195; Ovarialkystome X. (361.) [361.] 380; Peritonealexsudat VIII. i. 41; Pfortaderthrombose i. A. 293; Pleuraexsudat i. 40; Pylephlebitis suppur. i. A. 307. 308. 314; vgl. Leberhypertrophie.
- Leberverkleinerung VIII. i. 34; Gallengangverschluss i. A. 95. 110;
- Leberatrophie i. 222. 272; Lebercirrhose 157. 179; Pfortaderthrombose i. A. 288. 289. 293; scheinbare i. 42.
- Leberverletzungen in Bez. z. Meliturie XIII. i. 483.
- Leberzellen VIII. i. 8; in Bez. zur Glykogenbildung XIII. i. 477.
- Leerschlingen VII. i. (131. 229.) 131. 232.
- Leguminose bei Anämie XIII. ii. 231.
- Leibesfrucht bei Mutterkornintoxication XV. 602.
- Leichdorn s. Clavus.
- Leichenstarre bei: Anämie XIII. ii. 121. 123. 356; Scorbut XIII. ii. 675.
- Leichenstellung der Stimmbänder IV. i. 51.
- Leichenverbrennung I. 236.
- Leichname, Beerdigung ders. u. dadurch bed. Luftverderbniss I. 145. 235; bei: Cerebrospinalmeningitis II. ii. 507; Cholera II. i. (420.) 373. 421. 428; Erysipel II. ii. 677; Scharlach II. ii. (197.) 223; Variola II. ii. 368.
- Leim u. Leimstoffe bei Anämie XIII. i. (306. 477. 496.) ii. 63. 238. 255; in Bez. zur Fettbildung XIII. ii. 421; bei Fettsucht als Nahrungsmittel XIII. ii. 483; in Bez. zur Glykogenbildung XIII. i. 475. ii. (234.)
- Leimfabrication, Inhalation von Fäulnisgasen bei ders. i. (437.) 467.
- Leinsamen, verschimmelter, Intoxication d. d. XV. 644.
- Leinsamenabkochung bei: Cystitis IX. ii. 338; Ruhr II. i. 556.
- Leiomyom der Haut XIV. ii. 499; des Uterus X. [210.] 206.
- Leistenbrüche, Impotenz d. d. IX. ii. (423. 434.) 530. 542.
- Leistendrüsen, Entzündung ders. XIII. i. 358; bei: Harnröhrentripper IX. ii. 406. 425; Lymphosarkom XIII. i. 370; Scrophulose XIII. i. 331; Syphilis III. (114.); vgl. Bubonen; Inguinaldrüsen.
- Leistengegend, Wurmabscesse in ders. VII. ii. 651.
- Leitung, Gesetz der isolirten XII. i. 9.
- Leitung, motorische XI. ii. (i. 37. ii. 432.) 44. 859; bei Rückenmarkskrankheiten (i. 103.) 116; der Schmerzempfindung (i. 35.) 42; sensible (i. 34. ii. 431.) 42. 860; der Tastempfindung (i. 34.)
- Leitungsanästhesien XII. i. (184. 185. 186.) 190. 192. 210; der Geschmacksnerven (222.) 230; der Riechnerven (233.) 241.
- Leitungsbahnen vom Gehirn zum Rückenmark XI. ii. 664. 665.

- Leitungs-Dysarthrien, basale XII. II. A. 72; centro-hemisphärische 87.
 Leitungslähmungen XII. I. (353.) 364; vgl. Lähmungen.
 Leitungs-widerstand, nervöser XVI. (35.) 32; in der Verrücktheit (470. 489.) 439. 462; in organischen Melancholien (490.) 462.
 Lemon juice bei Scorbut XIII. II. (655.) 720.
 Lendenmuskeln, Rheumatismus ders. XIII. I. 107.
 Lendennierenschnitt bei Nierenabscess IX. II. 29.
 Lendenschnitt bei Nierenabscess IX. II. 17. 29.
 Lendentheil des Rückenmarks, chronische Myelitis XI. II. (II. 64.); Compression (I. 337.); Halbseitenläsion (II. 254.); Verletzungen (I. 315.)
 Lentiginos XIV. I. 227. 279; Entstehung nach der Geburt, Heredität, Sitz II. 166. 487.
 Lepra des Gaumens VII. I. (225.) 227; des Kehlkopfs IV. I. (369.) 334. 338; chronische Myelitis b. d. XI. II. (II. 45.); nervorum XII. I. (548.) 569; u. Pseudoleukämie, gegens. Verh. VIII. II. 118.
 Lepra (taurica, Arabum, Leontiasis, Leprosy, Lèpre, Leuke) XIV. I. 216. 217. 258. 280. 493. 553. 555; Formen 620. — tuberculosa (maculosa, cutanea 556. 557. 560. 621—626. — nervorum (anaesthetica, nervosa, nontuberculated) 626; Sitz, Stadien, Symptome 627. — (mutilans 636); Verlauf, Prognose, path. Anat. 637. — Geschichte 638; geograph. Verbreitung 639; allgem. Pathol. 641. — Bacillus Leprae 643; parasitärer, contagiöser Charakter 653; Incubationsdauer 657; Diagnose, Therapie 661; Literatur 662; Nachtrag 723; Unterschied von Vitiligo II. 192; Pigmentatrophie 193. — als Neubildung des Bindegewebes 419.
 Leprazelle XIV. I. 646. 650. 653.
 Leptomeningen bei Dementia paralytica XVI. (555.) 524.
 Leptomeningitis infantum XI. I. (421. 424.) 449. 451; in Bez. zu Hydrocephalus chronicus 972.
 Leptomeningitis spinalis acuta XI. II. (I. 227.) 243; Ableitungen (I. 248.) 265; Anästhesie 524; Analeptica (I. 250.) 266; Antiphlogose (I. 248.) 264; Arachnoidea (I. 231.); Athmungsbeschwerden (I. 235.) 251; Bäder (I. 250.) 266; Basillarmeningitis (I. 229.); Blutentziehungen (I. 248.) 264; Bromkali (I. 249.); Circulation (I. 240.) 256; Coma (I. 235.) 257; Delirien (I. 229.) 257; Entzündung benachbarter Theile (I. 228.) 244; Erbrechen 257; Ergotin (I. 249.) 265; Erkältung (I. 228.) 243; Ernährung (I. 241.) 257; Exsudat (I. 230.); epidemisches Auftreten (I. 229.) 245; Fieber (I. 241.) 257; Frost (I. 234.) 250; Gehirnerscheinungen (I. 235. 241.) 251. 257; Harn (I. 239.) 255; Harnentleerung (I. 235.) 251; Hauteruptionen (I. 241.) 257; Herpes (I. 241.) 257; Herzthätigkeit (I. 235.) 251; Hyperästhesien (I. 235.) 251. 254; Infectionskrankheiten (I. 229.) 245; Insolation (I. 228.); Ischurie 255; Jodpräparate (I. 250.); Kälte (I. 248.) 264; Kaltwassercur (I. 250.); Kopfschmerz (I. 235.); Lähmungserscheinungen (I. 235. 238.) 252; Localisation (I. 242.) 258; Menstruationsanomalien (I. 229.) 245; mikroskopische Veränderungen (I. 232.) 248; Nackenstarre (I. 234.) 250; Nervenwurzeln 247; Opiate (I. 249.) 265; Petechien (I. 241.) 257; Pia mater 246; Pneumonie (I. 229.); Prädisposition (I. 227.) 243; Prophylaxis (I. 247.) 264; im Puerperium 245; Puls 257; Pupillen (I. 240.); Quecksilber (I. 249.) 265; Reconvalescenz (I. 236. 259; Reflexthätigkeit (I. 235.) 251; Respirationsapparat (I. 240.) 256; Rückenmark (I. 232.) 247; Rückenmarkscompression (I. 239.); Rückenschmerz (I. 236.) 250. 252; Rückensteifigkeit (I. 237.); Schmerzen in den Extremitäten (I. 237.) 253; verschiedene Stadien (I. 230.); Traumen (I. 228.) 244; Unterscheidung ders. von Myelitis, Tetanus (I. 245.) 261; Urticaria 257; Verdauungsapparat (I. 239.) 256; Verstopfung 250; Vorboten (I. 234.) 250; Wirbelsäule 250.
 Leptomeningitis spinalis chronica XI. II. (I. 251.) 267; Ableitungen (I. 260.) 276; Alkoholmissbrauch (I. 252.) 268; Arachnoidea (I. 253.) 269; Bäder (I. 260.) 277; Diät (I. 261.) 278; Dura mater (I. 253.) 269; Erkältung (I. 251.) 268; Excesse (I. 251.) 268; Ferrum candens (I. 260.) 276; galvanischer Strom (I. 261.) 277; Hauthyperästhesie (I. 255.) 271; Herzleiden 268; Jodkali (I. 260.) 276; Kaltwassercur (I. 261.) 277; Lähmung (I. 255.) 272; Nackensteifigkeit (I. 255.) 270; Nervenwurzeln (I. 254.) 270; Parästhesien (I. 255.) 270; Paraplegien (I. 256.) 270; Pia mater (I. 253.); Rückenmark 270; Schmerzen (I. 254.) 271; Sinapismen (I. 260.) 276; syphilitische Affectionen (I. 252.) 268; Tod (I. 257.) 273; Traumen (I. 251.) 268; Unterscheidung ders. von Myelitis (I. 258.) 274.

- Leptothrix* im Harn bei Diabetes mellitus XIII. i. 428.
Leptothrix buccalis im Auswurf bei Bronchiektasien V. i. 334.
Leptothrix pulmonalis im Sputum bei Lungengangrän V. i. (399. 400. 448.) 527. 586.
Leptus autumnalis III. 657. XIV. ii. 410.
 Lesen XII. ii. A. 179. 185.
Lethargus II. i. (94.) 97.
 Leube's Pankreasklystiere bei Anämie XIII. i. (457. 469.)
Leucémie intestinale VIII. ii. (157.) 165.
Leuchtgas, Intoxication durch dass. XV. (157.) 158; Luftverderbniss durch dass. I. (135. 175.) 138. 181; Vergiftung der Arbeiter durch dass. I. (413. 421.) 443. 450.
Leucin in den Faeces bei essentieller perniciosöser Anämie XIII. ii. 374. 391; im Harn bei: acuter Leberatrophie VIII. i. 221. 242. 255. 265. 266, Phosphorintoxication XV. (330.) 333; im Leberparenchym bei acuter Leberatrophie VIII. i. 229; im pleuritischen Exsudat IV. ii. 376.
Leucodermia neuritica XIV. i. 182. 275; post syphilitem ii. 195.
Leucopathia congenita XIV. ii. 180; acquisita ii. 180. 184.
Leucoplakia XIV. i. 497.
Leuk bei Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 167.) 182.
Leukämie VIII. ii. (34. 149. 152.) 34. 155. 160; Abmagerung 178. 190; Abortus 165; Achseldrüsen 189; Amenorrhoe 183; Amyloidmilz 140; Anämie VIII. ii. 178. 181. 189. 190. XIII. ii. 87; Appetit VIII. ii. 182; Arsenik (180.); Ascites (169.) 182; Blut (34. 153. 161. 164. 174.) 160. 173. 174. 188; Blutkörperchen 160. 174. 188; Blutungen (169. 176.) 181. 189. 191; Bronchialkatarrh 190; Carbolsäureinjectionen 197; Chinin (179.) 193. 197; Chlorose (172.) 185; Complicationen (171.) 184; Darmblutungen 183. 189; Darmfollikel 170; Darmkanal (160. 164.); Darmkatarrh (157.) 165; Darmschleimhaut 173; Delirien 190; Diarrhoe (170.) 182. 190; Druckgefühl 189; Duodenum 170; Durst 182; Dyspnoe (165.) 30. 178. 180. 189. 190; Eisen (181.) 69. 196; Electricität (181.) 195; Erectionen 183; Ergotin 195; Erkältung 167. 179; essentielle perniciose Anämie XIII. ii. 375. 377. 394. 396. 402; Eucalyptus globulus VIII. ii. (150.) 197; Exantheme 181; Fieber (169. 177.) 181. 189. 191; schwere Geburten 165; Gehirn 173; Gehirnarterienthrombose XI. i. (156.); Gehirnblutungen VIII. ii. (164.) 159. XI. i. 75; Gehirnhäute VIII. ii. (163.); Geistesstörungen 150; Gemüthsbewegungen 166; Gemüthsstimmung (157. 165.) 180; Geschlecht (156.) 164; Geschlechtsfunctionen (12. 156.) 14. 164. 183; Halsdrüsen 189; Harn (170.) 40. 183. 190; Haut (169.) 181; Heißhunger (170.) 182; Herz (164. 169.) 173. 181; Herzklopfen 178; Husten 190; Hydrops 181. 190; Icterus (169.) 182; Ileum 170; intestinale (157.); Jodkalium 197; Kachexie 189. 190; Kälte (180.) 194. 197; Kehlkopf 170; Knochenmark (154. 161.) 162. 170. vgl. L., medullare; Knochenschmerzen 179. 192; Knochenverdickungen 179; Knochenverletzungen (155.) 167; Körpertemperatur (169.) 181; Kopfschmerz (165.) 178. 180; Lebensalter (156.) 165; Lebensweise (155.); Leber (163. 169.) 29. 172. 182; Lebercirrhose VIII. i. 178. 197; Leberhypertrophie VIII. i. 279; Leistenrüden VIII. ii. (169.) 182. 189; lienale (151. 154. 166. 177.) 158. 161. 190; lienal-lymphatische (166.); lienal-lymphatisch-medullare 177; Luftöhre 170; Lungen (31. 164.) 31. 173. 181; Lungenblutungen 189; lymphatische (151. 154. 166. 177.) 158. 161. 174. 191; lymphatisch-lienale (166.); lymphatisch-lienal-medullare 178; Lymphdrüsen u. Lymphome VII. i. (224.) 227. VIII. ii. (154. 160. 169.) 161. 169. 178. 182. 189. 190. 191; Lymphosarkom XIII. i. 373; Magen 170. 173; Mattigkeit 178. 180. 189; medullare 159. 162. 167. 170. 174. 179. 187. 191. 197; medullar-lienal-lymphatische 177; Melancholie 180; Meningealgefäße 173; Menorrhagie 183; Menstruationsstörungen 165; Mesenterialdrüsen (169.) 182; Meteorismus 182; Milz (20. 159.) 161, vgl. L., lienale; Milzentzündung (173.) 186; Milzexstirpation (181.); Milzhypertrophie (173.) 186; Milztumor (155. 159. 169. 172. 176.) 164. 168. 185. 189. 190; Morbus maculosus Werlhofii XIII. ii. 769; Mundhöhle VIII. ii. 173. 182; myelogene (154. 161. 166. 175.), s. L., medullare; Nasenbluten 159; Nebennieren (163.) 172; Nervensystem (157.) 166; Nieren (163.) 172; Ohrensauen 178; Pachymeningitis haemorrhagica XI. i. (359.) 391; Percussion VIII. ii. (169.) 182; Petechien 189; Pharyngitis (164. 169.); Phosphor 194; Piperin (180.) 197; Pleura (164.) 173. 181; Priapismus 153; Pseudoleukämie 131;

- Puls (169.) 181; Rachenhöhle 173. 182; Respiration u. Respirationsorgane (30. 169.) 30. 178. 180. 181. 189. 190; Schilddrüse (160.) 170; Schlingbeschwerden (170.) 182; Schmerz 22. 178. 179. 189; Schweisse 181; Schwindel (168.) 178. 180; Sehstörungen (168.) 173. 181; Sopor 190; Spermatorrhoe 183; Splenotomie 196; Stand 164. 166; Stomatitis (25. 164. 169.); Stuhlverstopfung (170.) 182; Syphilis (157.) 166; bei Thieren 163; Thymusdrüse (160.) 169; Tod (176.) 189. 190; Tonsillen (160. 170.) 170. 182; Transfusion (182.) 197; traumatische (158.) 166. 167; Unterleib (169.); Verdauung u. Verdauungsorgane (170.) 173. 178. 182; Wechselieber (157.) 165; Zunge (160.) 170. 182.
- Leukaethiopes XIV. II. 180.
 Leuke XIV. I. 620. 626.
 Leukocythämie VIII. II. (151.) 157. XIV. I. 316.
 Leukocytose VIII. II. (34.) 34. XIII. I. (323. 634.) II. 76. 114. 133; bei: Erysipel II. II. (436.); Milzbrand III. (495.) 520. 544; Rotz III. (422.) 463; Syphilis III. 33.
 Leukomyelitis posterior chronica XI. II. (120.) 524.
 Leukorrhoe X. (120. 456.) [120. 456.] 110. 464; vgl. Blennorrhoe.
 Levisticum bei Klappenfehlern VI. 193.
 Levulose in Bez. zu Diabetes mellitus XIII. I. 431. 498. II. (233.)
 Levulosurie XIII. I. 498.
 Lichen bei: Dentitio difficilis VII. I. (40.) 40; Gallengangverschluss VIII. I. A. 104; lividus XIII. II. (590.) 662; scorbuticus XIII. II. (590.) 662; scrophulosorum XIII. I. 324. 355. II. (55. 85.); syphiliticus III. (141.) 151.
 Lichen ruber XIV. I. 86. 200. 202. (acuminatus) 203. 204. 366. 507. 518; lividus 191. 230; pilaris 193. 199. 203. 265. 277. 523. 531; urticatus 230. 265; tropicus 230; agricus 230. 265. 352; haemorrhagicus, acquisitus, congenitus, ruber, scrophulosus 230. 280. 526; simplex 265; planus I. 202. 497; Geschichte, Charakter 518; (aggregatus, discretus, Dermatitis herpetiformis circumscripta 519); Anatomie 521; Diagnose 522; Therapie 523; Unterschied von Pityr. rubra 532; acnéique, circinatus 524; Aetiologie 525; Diagnose 526; Therapie 527; Aehnlichkeit mit Pityr. rosea 636; scrophulosorum I. 581; urticatus II. 11; Unterschied von Urticaria 39; ruber, Pigmentanhäufung 174; exsudativus, Einfluss auf die Nägel II. 242.
- Lichen islandicus bei Gastritis chronica VII. II. (77.) 83.
 Licht in Bez. zur Blutbildung XIII. II. 204.
 Lichterscheinungen, subjective, bei Hysterie XII. II. (473.) 518.
 Lichtmangel in Bez. zu: Anämie XIII. I. (309.) II. 65; Phthisis pulmonum V. II. (20.)
 Lichtquelle, künstliche, zur Laryngoskopie IV. I. 34.
 Lichtscheu bei: Hysterie XII. II. (473.) 518; Variola II. II. 380; Wuthkrankheit III. 576. 602.
 Lichtzieher, Inhalation von Fäulnisgasen bei dens. I. (437.) 467.
 Lidkrampf, klonischer XII. I. (286.) 294; tonischer (283.) 291.
 Lieberkühn'sche Drüsen VII. II. (232.) 244; bei Enteritis (247.) 260.
 Liebig'sche Suppe bei: Gastroenteritis der Kinder VII. II. 45; Rachitis XIII. I. (191.)
 Lieberwerda bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 170.)
 Lien s. Milz; accessorius, succenturiatus s. Nebenmilz.
 Lienterie II. I. (518.) 526. VII. II. (266.) 279.
 Liernur'sches System I. (245.) 260.
 Ligamenta uteri lata, Blutungen ders. in Bez. zu Haematocele retro-uterina X. [437.] 444; Cysten ders. und deren Untersch. von Ovarialkystomen [352. 359. 367. 448.] 370. 379. 386. 455; Fibrome ders. u. deren Untersch. von Ovarialkystomen [359. 449.] 379. 456; bei Uterusvorfall [185.] 178.
 Ligamenta uteri rotunda, Krankheiten ders. X. (410.) [410.] 417.
 Ligamenta vocolia vera s. inferiora IV. I. 53; vocolia spuria 52.
 Ligamentum hepatico-duodenale VIII. I. A. 6.
 Ligatur bei: Hydrencephalocele XI. I. 927; Meningocele XI. I. 889; Spina bifida XI. II. (II. 376.)
 Linimente XIV. I. 289.
 Linimentum Stokes bei Amyloidniere IX. II. 125.
 Linitis suppurativa VII. II. (43.) 46.
 Linkshändigkeit, Zeichnen, Schreiben, Aphasie XII. II. A. 146. 168.
 Linkshirnigkeit XII. II. A. 145. 146.
 Linsen zur laryngoskopischen Beleuchtung IV. I. 28; u. Hohlspiegel, Combination ders. zur Laryngoskopie IV. I. 30.
 Linsenflecke XIV. II. 166. 487.
 Linsenkern XII. II. A. 85. 91; apoplektische Herde in dems. XI. I. (123.)

- Linsennmehl [als Nahrungsmittel für Kinder XIII. i. 225.
- Liodermia neuritica XIV. i. 182. 227. 228. 275; essentialis 190. 222. 228. 281; syphilitica i. 228.
- Lipämie XIII. ii. (342.) 453.
- Lipogen XIII. ii. (384.)
- Lipoma XIV. i. 221. 280; Definition - ii. 460; Entstehung 461; Gutartigkeit 462.
- Lipomatose XIV. ii. 461; des Pankreas VIII. ii. (275.) 298; vgl. Fettentartung.
- Lipomatosis universalis XIII. ii. (283.) s. Fettsucht.
- Lipome, abdominelle und Ovarialkystome, Untersch. X. [363.] 382; des Bauchfells VIII. ii. (428.) 458; der Darmwand VII. ii. (314. 521.) 330. 542; des weichen Gaumens VII. i. (224.) 227; im Gehirn XI. i. (202.) 231; des Herzens VI. (264.) 300; im Kehlkopf IV. i. (399.) 368; in den Lungen V. i. (413. 414.) 542; im Mediastinum V. i. (426.) 560; der Niere IX. ii. (88.) 126; der Speiseröhre VII. i. A. 164; der Tuben X. (324.) [324.] 340; der Vulva X. (505.) [505.] 510; im Wirbelkanal XI. ii. (i. 264.) 280; der Zunge VII. i. (20.) 20.
- Lipothymia XI. i. (18.) 20.
- Lippen, bei: chronischer progressiver Bulbärparalyse XI. ii. (ii. 492.); Endocarditis VI. 89; Hypertrophie VII. i. (7.) 7; Krankheiten VII. i. (3.) 3; Lähmung VII. i. (85.) 85; Lymphgefäßverweiterung VI. 608; bei Maul- u. Klauenseuche III. 634. 641; Neuralgie VII. i. 80; bei: Scharlach II. ii. (205.) 233; Scorbut VII. ii. 57; Sprachstörungen bei Defecten XII. ii. A. 249. 258; Syphilis III. (56. 186.) 59. 64. 86. 124. 195; Verletzungen ders. b. Hämophilie XIII. ii. 586.
- Lippenkrebs XIV. ii. 557. 559. 601.
- Lippenlaute bei Bulbärparalyse XII. ii. A. 69; beim Stottern 229.
- Lippenroth bei: Herpes facialis XIV. ii. 64; Krebs der Unterlippe 601.
- Lippsprünge bei: chronischem Bronchialkatarrh IV. ii. 161; Phthisis pulmonum V. ii. (123. 125.)
- Lipurie bei Pankreaskrankheiten VIII. ii. (222.)
- Liquor Ammonii anisatus bei Katarhalpneumonie V. i. (230.) 251.
- Liquor Ammonii caustici bei Gehirnämie XI. i. (30.) 32.
- Liquor Bouchardat, L. Donovan, L. Routh XIV. i. 294; Bellosi i. 292.
- Liquor Ferri sesquichlorati bei Hämoptoe V. i. 415.
- Liquor Kali caustici bei Atropinintoxication XV. 376.
- Liquor pericardii als Transsudat in der Agone VI. (608.)
- Liquor Villati XV. (60.) 60.
- Liquor Zinci chlorati bei Hautkrebs XIV. ii. 611.
- Lispeln XII. ii. A. 247.
- Lister'sche Borsalbe XIV. i. 346. 349. 372. 376. 381. 612.
- Literale Articulation s. Buchstaben; l. Alalia oder Anarthria XII. ii. A. 50. 240.
- Lithiasis in Bez. zu: Fettsucht XIII. ii. 466; Gicht XIII. i. 160; vgl. Harnsteine.
- Lithion bei: Gelenkrheumatismus XIII. i. 74; Gicht XIII. i. 176; Nephrolithiasis IX. ii. (178.) 265.
- Lithographen, Kalkstaubinhala-tion ders. I. (532.) 563.
- Lobärpneumonie, käsige V. ii. (202.) 206.
- Lobelia inflata bei Asthma V. i. (387.)
- Lobuläre Pneumonie V. i. (184.) 205.
- Lobularherd, käsiger V. ii. (201.) 205.
- Lobulus paracentralis s. quadratus XII. ii. A. 119.
- Locale Circulationsstörungen im Gehirn XVI. (334. 347.) 181. 308.
- Localisation der Rindenfunctionen XII. ii. A. 115; der sprachlichen Rindenfunctionen 124. 132; der infracorticalen Sprachcentren 54. 58. 65. 82; der Sprachfunctionen in der 3. Stirnwindung 150.
- Localisation, psycho-cerebrale des Paralyseprocesses XVI. (169.) 151; motorische der Sprach- u. Gangbewegungen (170.) 151; hypothetische des peripheren sensibeln Factors (281. 621.) 255. 589.
- Localisation der Ernährungsstörungen XIII. ii. 22. 26. 31. 33. 35.
- Localisation bei: Geschwülsten der Rückenmarkshäute XI. ii. (i. 274.) 291; Meningealapoplexien XI. ii. (i. 212.) 227; Myelitis XI. ii. 467; Rückenmarksaffectationen XI. ii. (i. 158.) 173; Rückenmarksapoplexien XI. ii. (i. 300.) 319; Rückenmarkskompression XI. ii. 357.
- Localität der Apoplexien XI. i. 131; der Hämatoeme 382; des Hirnabscesses 807.
- Localkrankheiten in Bez. zu Erkältungsfieber XIII. i. 265. 266. 268.
- Lochien bei Puerperalperitonitis VIII. ii. 406. 411.
- Lockkamine s. Zugkamine.

- Löffel, scharfe, nach Simon X. (126.) [126. 274.] 121. 291; von Bruns-Volkmann bei Hautkrebs XIV. II. 613.;
 Löffelkraut bei Scorbut XIII. II. (653.) 718.
 Lösung der Croupmembranen bei Rachendiphtheritis VII. I. (203.)
 Logoneurosis XII. II. A. 32.
 Logopathia XII. II. A. 32.
 Logorrhoea XII. II. A. 44. 222.
 Logos XII. II. A. 3.
 Lohgruben, Gase in denselben I. (424.) 453.
 Λοιμός, II. I. 459; s. Pest.
 London, Abdominaltyphus das. II. I. (68.) 70.
 Lorbsen XII. II. A. 245.
 Lorchel s. Morchel.
 Lordose bei: Osteomalacie XIII. I. (201.) 238; Rachitis XIII. I. (182.) 214; nach spinaler Kinderlähmung XI. II. (I. 287.)
 Lorken XII. II. A. 245.
 Lotio carnea II. I. (516. 530.) 524. 538. 547.
 Lucida intervalla in der Dementia paralytica XVI. (551.) 521; in der periodischen Melancholie 399.
 Lucilia hominivora, Larven ders. unter der menschlichen Haut III. 649.
 Lückenreaction der Nerven bei Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. (157.) 162.
 Lues cum vesicis II. II. (299.) 352; s. Variola.
 Lues venerea III. (4.) 4.
 Luft, Abdominaltyphus durch dies. verbreitet II. I. (58.) 60; in Bez. zur Blutbildung XIII. II. 204; Cholera d. d. verbr. II. II. (379.) 368; Genuss ders. bei Anämie XIII. II. 242; im Herzbeutel VI. (601.); Infektionskrankheiten d. d. verbr. II. I. (249.) 253; Influenza d. d. verbr. II. II. (500.) 559; als Krankheit vermittelndes Agens I. (60.) 61; Maul- u. Klauenseuche d. d. verbr. III. 631; Milzbrand d. d. verbr. III. 502. 530; öffentliche Massregeln in Bez. auf dies. I. (222.) 234; Rotzgift d. d. verbr. III. 443. 452; in Bez. zu Scrophulose XIII. I. 301. 347; im Thorax bei Pneumothorax IV. II. 540; Variolacontagium in ders. II. II. 365; Wechsel ders. bei Scorbut XIII. II. 724.
 Luft, comprimirt, bei: Asthma IV. II. 347; Compressionsatelektase V. I. (326.) 433; Einwirkung ders. auf die darin befindlichen Arbeiter I. (460.) 490; bei: Emphysem V. I. (383. 386.) 499. 506; Fettsucht XIII. II. 504.
 Luft, verdünnte, bei Asthma IV. II. 347; Ausathmung in dies. bei Emphysem V. I. (384.) 505.
 Luftabsorption vom Blut V. I. (317.)
 Luftbäder, heisse, bei: Nephritis parenchymatosa chronica IX. I. 366; Nierenhyperämie IX. I. 195; Scharlach II. II. 344. 345.
 Luftbeschaffenheit in Bez. zu: Phthisis pulmonum V. II. (16. 121.) 16. 122; Scrophulose (124.) 125.
 Luftbläschen im Haarschaft, ihre excessive Entwicklung bedingt Ergrauen des Haares XIV. II. 155.
 Luftdruck in Bez. zu: croupöser Pneumonie V. I. (16.); Luftembolie VI. 534.
 Luftdruck, Wichtigkeit des intrathoracischen L. für die Articul. XII. II. A. 226; Stottern resultirend aus Insufficienz dess. 234.
 Lufttritt in Bez. zu Cavernenbildung V. II. (210.) 214.
 Luftembolie VI. 497. 506. 523. 534.
 Luftfeuchtigkeit in Bez. zu: Abdominaltyphus II. I. (73.); Cholera II. I. (382.) 390; croupöser Pneumonie V. I. (17.) 17; bei Katarrhalpneumonie V. I. (227.); in Bez. zu: Knotengicht XIII. I. 117. 118; Malariakrankheiten II. II. (516. 542.) 775. 779; Phthisis pulmonum V. II. (19.) 19; Scrophulose V. II. (18.)
 Luftheizung I. (282.) 299.
 Luftklystiere bei Darmeinschiebung VII. II. (546.) 565.
 Luftmangel in Bez. zur Anämie XIII. I. (309.) II. 65.
 Luftröhre bei: Abdominaltyphus II. I. (154.) 156; Aortenaneurysmen VI. 414; Cholera II. I. 430; Diphtherie II. I. (606. 609. 654.) 617. 622. 670; diphtheritischem Rachencroup VII. I. (188.) 190; Flecktyphus II. I. 336; Krebs ders. bei Speiseröhrenkrebs VII. I. A. 175; bei: Leukämie VIII. II. 170; Masern II. II. 74; Perforation ders. bei Speiseröhrenperforation VII. I. A. 116; bei: Rotz III. (420.) 449. 462. 466. 481; Scharlach II. II. (208. 291.) 236; Soor ders. bei Speiseröhrensoor VII. I. A. 193; Speiseröhrenperforation durch Geschwüre ders. VII. I. A. 112; Spulwürmer in ders. VII. II. (623.) 646; bei: Syphilis III. (200.) 210; Variola II. II. (363.) 437. 440; Wuthkrankheit III. 583.
 Luftröhrenäste, Perforation ders. VII. I. A. 77. 115. 119.
 Luftröhrendrüsen in Bez. zu Speiseröhrenperforation VII. I. A. 112.
 Luftröhrenkatarrh IV. II. (19.) 20.

- Luftröhrenschnitt bei: Angina Ludovici VII. i. 116; Pharyngealphlegmone 287. 288; Tonsillarabscess 170.
- Luftströmungen in Bez. zu Phthisis pulmonum V. ii. (19.) 19.
- Lufttemperatur in Bez. zu: Abdominaltyphus II. i. (69.) 71; Anämie XIII. ii. 68. 207. 242; Cholera II. i. 344. 391; croupöser Pneumonie V. i. (17.); Dengue II. ii. 613; Gelbfieber II. i. (473.) 482; Knotengicht XIII. i. 117. 118; im Krankenzimmer bei Typhus II. i. (237.) 242; in Bez. zu: Leberhyperämie VIII. i. 56; Malaria-krankheiten II. ii. (539. 546.) 772. VIII. ii. (115.); Milzbrand III. 490; Ruhr II. i. 512; Tetanus XII. ii. 353; vgl. Jahreszeit; Klima.
- Luftverderbniss I. (62.) 63; in abgeschlossenen Räumen (171. 267.) 177. 253; durch Exkreme (229.) 243; im Freien (131. 222.) 134. 234; durch öffentliche Zustände bed. (131.) 134.
- Lugol'sche Jodlösung bei scrophulöser Rhinitis IV. i. (133.) 156.
- Lumbago XIII. i. (83. 88.) 107.
- Lumbaldrüsen bei: Pseudoleukämie VIII. ii. 121; Syphilis III. (117.)
- Lumbalnerven, Krampf im Gebiet ders. XII. i. (323.) 333; Lähmung im Gebiet ders. (512.) 531; Neuralgie im Gebiet ders. (145.) 149.
- Lumbaltheil des Rückenmarks, Meningitis dess. XI. ii. (i. 242.); s. Lendentheil d. R.
- Lumbarcolotomie VII. ii. (553.) 573.
- Lumboabdominalneuralgie XII. i. (145. 146. 147.) 149. 150. 152.
- Lunge bei: Abdominaltyphus II. i. 104; Anämie XIII. ii. 145. 375; Atelektase V. i. (318.) 423. ii. (199.); biliösem Typhoid II. i. 299. 300; brauner Induration V. i. (269.); Bronchialblutungen V. i. (292.) 393; Bronchialcroup IV. ii. 203; Bronchiektasien V. i. 313; Cerebrospinalmeningitis II. ii. (663. 677. 678.) 510. 525; Cholera II. i. 430; Compressionsatelektase V. i. (319.) 425; Croup IV. i. 267; croupöser Pneumonie V. i. (40. 49. 50. 73. 78.) 43. 44. 45; Cysticercus cellulosæ in ders. V. i. (446.) 583; bei: Diabetes insipidus XIII. i. 581; Diabetes mellitus XIII. i. 414. 449; Diphtherie II. i. (614.) 627; Echinococcus in ders. III. (305. 319.) 345. V. i. (441.) 578; bei: Emphysem V. i. (341. 346. 347. 354. 355. 356. 359. 360. 364. 366.) 465. 468; Endocarditis VI. 85. 101; Fettembolie ders. VI. 523. 531; bei: Fettsucht XIII. ii. 451; Flecktyphus II. i. 332. 337; Fremdkörpern in Trachea oder Bronchien IV. ii. 268; geheilter Tuberkulose V. ii. (217.) 219. 221; Gelbfieber II. i. 496; genuiner Desquamativpneumonie V. ii. (205.) 196; hämorrhagischem Infarkt V. i. 393; und Herz, gezeug. topographisches Verh. VI. 8; bei: angeborenen Herzfehlern VI. 763; Hydronephrose IX. ii. 151; Hydropericardium VI. 721; Hypostasen V. i. (237.) 259. 364; Influenza II. ii. 575; Katarrhalpneumonie V. i. (196. 215.) 235; acuter Leberatrophie VIII. i. 232; Leberechinococcus III. 351; Leberkrebs VIII. i. 348; Leukämie VIII. ii. (31. 164.) 31. 173. 181; Lungenatrophie V. i. (328.) 436; Lungencarcinom V. i. (416.) 545; Lungenembolie V. i. (248. 249.); Lungengangrän V. i. 522; Lungenhypertrophie V. i. 410; Lungenödem V. i. (265. 269.); Lungenschrumpfung V. i. 319; Lymphosarkom XIII. i. 369; Masern II. ii. (91. 96.) 82. 97; Malariainfektion II. ii. (592.) 834. 845; Melanämie VIII. ii. (190.) 205; Miliartuberkulose V. ii. (225. 226.) 227. 229; Milzbrand III. (492.) 541; Mitralostiumstenose V. i. 147; chron. Morphiumgebrauch XV. 561; Neubildungen in ders. V. i. (413.) 541; bei: Nierenkrebs IX. ii. 182; Noma VII. i. (74.) 75; in Bez. zur Obstipation VII. ii. (476.) 497; Parasiten ders. V. i. (441.) 578; bei: Pericarditis VI. 664; Peritonitis VIII. ii. (377.) 381. 409. 431. 433; Phthisis pulmonum V. ii. (104.) 106; Pigmentirung ders. bei Tuberkulose V. ii. (200.) 204; Pleuraaffectionen IV. ii. 441; typhöser Pneumonie V. i. (124.); Pseudoleukämie VIII. ii. 122; Pulmonalklappeninsufficienz VI. 177; Pulmonalostiumstenose VI. 181; Rachitis XIII. i. 186; Rotz III. (416. 419. 439.) 449. 457. 461. 463. 481; Ruhr II. i. (528.) 536; Scharlach II. ii. (208. 291.) 236. 294. 306. 341; Schweissfriesel II. ii. (474.) 597; Scorbut XIII. ii. 679; Speiseröhrenperforation VII. i. A. 116. 119; Staubeinlagerung in dies. I. (490.) 520; Stronylus longevaginatius in ders. V. i. (446.) 583; bei: Syphilis III. (200.) 210; Tetanus XII. ii. 346; Trichinose III. 407; Variola II. ii. 441; Wuthkrankheit III. (531. 561.) 583. 585. 614.
- Lungenabscesse in Bez. zu Bauchfellentzündung VIII. ii. 361; Behandlung V. i. (182. 312.); bei croupöser Pneumonie V. i. (48. 49. 126. 182.) 52. 146; Diagnose V. i. (127. 308.); embolische oder metastatische V. i. (243. 246. 249. 291. 294. 299.) 392; Gestalt

- V. I. (248. 294.); neben Infarkten V. I. (245.) 395; bei Lungengangrän V. I. (393. 408.) 519. 536; Perforation V. I. (250. 294.); Pleura V. I. (294.); in Bez. zu Pneumothorax IV. II. 536; Sitz V. I. (294.); Symptome V. I. (299.); Terpentinöl V. I. 203; tödtlicher Ausgang V. I. (303.)
- Lungenacini V. II. (169.) 174.
- Lungenaffectionen, agonale Lähmungen b. d. XI. I. 880; in Bez. zu: Encephalitis XI. I. (666. 737.) 761; Hirnhyperämie XI. I. (39.) 42; metastatischer Meningitis XI. I. (578.) 652; bei: Meningitis tuberculosa XI. I. (461. 578.); Pachymeningitis haemorrhagica XI. I. (258.); scrophulöse XIII. I. 322.
- Lungenalveolen bei: Bronchophtisis V. II. (225.); croupöser Pneumonie V. I. (43.); Desquamativpneumonie V. II. (192. 201. 202.) 196. 197; Emphysem V. I. (357. 358.) 468. 469. 471; käsiger Lobärpneumonie V. II. (204.); Katarrhalpneumonie V. I. (196. 198. 199.) 219; Miliartuberkulose V. II. (226.) 230.
- Lungenanämie V. I. (260.) 358.
- Lungenapoplexie V. I. (284.) 383; Behandlung V. I. (312.) 417; bei Croup IV. I. 260; Entstehung V. I. 392; Geschlecht u. Lebensalter (291.) 387; Hämatemese (299.); Hämatothorax (294.); Heilung (294.); Lunge (294.); Symptome (299.) 401; tödtlicher Ausgang (294. 299. 303.) 407; Ursachen (291.) 385.
- Lungenarterie, Aestchen ders. im Tuberkelgranulum V. II. 176. 184; Atherose VI. 220. 356; Blutüberfüllung 220; Embolie 521. 522. 527. 590; bei embolischer Pneumonie V. I. (243. 247. 290.) 272; Erweiterung VI. 220. 387; Function V. I. 273; Gerinnungen VI. 219; Lungentuberkulose bei angeborenen Krankheiten 758; Periarteritis 330; Pleuragefässe V. II. (185.); bei: Pulmonalostiumstenose VI. 181; Rachitis XIII. I. 186; angeborene Stenose VI. 742. 744. 746. 748; Thrombose 528; anomaler Ursprung 749. 751; Verschlussung 529. 742. 744. 746. 748; s. Art. pulmonalis.
- Lungenarterienklappen, Endocarditis VI. 81. 99; Insufficienz (141.) 176. 220; Lage 9.
- Lungenarterienostium, Lage VI. 9; Stenose (143. 290.) 178. 219. 742. 757. 759. 764.
- Lungenatelektase bei Rachitis XIII. I. 200. 219; s. Atelektase etc.
- Lungenatrophie V. I. (327.) 435; Atelektasen (329.); Bronchialdrüsen und Bronchien (329.) 437; Cyanose (330.) 438; Desquamativpneumonie (328.); Dyspnoe (330.) 437; Emphysema vesiculare (331.); Grade (329.); Herz (329.) 437; Kyphosis (330.) 438; Lunge (328.) 436; Marasmus (328.) 435; physikalische Untersuchung (331.) 439; Respirationstypus (330.); Symptome 437; Thorax (329. 330.) 438.
- Lungenaufblähung, Asthma IV. II. (271.); Emphysem V. I. (340. 376. 379.) 493; Katarrhalpneumonie V. I. (207. 208.) 228.
- Lungenblutungen V. I. (283.) 382; Abscessbildung (287.); Aderlass (309.) 412; Auswurf 399; Balsamica (310.) 415; Brechmittel (311.) 416; als Bronchohämorrhagien (284. 286.) 385, s. Bronchialblutungen; aus Capillaren (306.); Dauer (296.) 401; Diagnose 408; Diapedesis (286.); Digitalis 417; Dyspnoe 398; Emphysem (386.) 537; Fieber 400. 404; Gefässberstung (286.); bei Geisteskranken 388; aus grössern Gefässen (306.); Geschichte 383; hämorrhagischer Infarkt (284. 288.) s. Infarkt; Herzhypertrophie VI. 239; Hysterie XII. II. (502.) 552; interstitielle Pneumonie V. I. 430; Leukämie VIII. II. 189; Lungenapoplexie V. I. (284. 291. 294.); Lungencarcinom (417.); Lungenechinococcus (443.); Lungengangrän (396. 403.); Magenblutung VII. II. (171.) 181; Malariainfektion II. II. 817. 826; Milzkrankheiten VIII. II. 35; Phthisis pulmonum V. I. (300.) 404. II. (29. 51.) 30; Pleuritis 400; Prognose 407; Punctio thoracis IV. II. (421.) 490; Reizmittel V. I. 417; vgl. Bronchialblutungen; Hämoptoe.
- Lungenbrand s. Lungengangrän.
- Lungencavernen, Oeffnung von Speiseröhrendivertikel in dies. VII. I. A. 77.
- Lungencholera II. I. (414.) 422.
- Lungencirrhose V. I. 286; in Bez. zu croupöser Pneumonie V. I. (49. 129. 182.) 52; bei Phthisis pulmonum V. II. (90. 104.); durch Staubiuhalisation I. (483.) 513; tuberkulöse V. II. (223.); vgl. Lungenschwumpfung.
- Lungencollaps V. I. (315.) 420; Behandlung (325.); Bronchien (319.); Bronchitis (324.) 430; croupöse Pneumonie (325.); Emphysem (338.); Entstehung (316.); Expectorantia (326.) 432; Hypostasen 262; Katarrhalpneumonie (196. 198. 203. 204. 205. 206. 208. 216. 222. 223. 224.) 217. 226. 227; Lunge (318.) 424; Phthisis pulmonum V. II. (31.); Pleura V. I. (319.); Pleura-

- verwachsung (316.); Pneumonie 431; Prognose (324.) 430; Symptome (321.) 428; Therapie 432; Ursachen (315. 316.)
 Lungencondensation V. I. (270.) 368.
 Lungencongestion V. I. (261. 265. 272. 278.) 359.
 Lungenembolie bei Sinusthrombose XI. I. (186.) 213; s. Embolische Pneumonie.
 Lungenemphysem V. I. (334.) 442; Abdominaltyphus II. I. (154.) 156; Abführmittel V. I. 510; Abmagerung (351. 369.); Acidum benzoicum 510; Aderlass (387. 388.) 511; Adstringentia 509; Aetiologie 444; Agone (339.); Albuminurie (361.); alveoläre (336.); Alveolarknattern (374.); Alveolen u. Alveolenwandungen (357. 358.) 468. 469. 470; Ammonium carbonicum (388.); Anasarca (361.) 473; angebornes (337.) 445; Aneurysmen (380.) 495; arsensaures Antimon (381.) 408; Ascites (361.) 473; Asthma (350. 365. 380. 386.) 419. 461. 478. 511; Atelektase (322.); Athmungsoberfläche der Lunge (365.); atrophische Muscatnussleber (361.); Ausbreitung 467; Auscultationserscheinungen (374.) 457; Auswurf (350. 369.) 464. 482; Bäder (382.); Balsamica (382.) 509; Beschäftigung (337. 338. 339.) 446. 448; Blutverarmung (369.); Brechmittel (381. 383.); Bronchialnerven 459; Bronchitis (337. 349. 360. 374. 377. 381. 382.) 317. 448. 450. 456. 459. 478; Charta antasthmatica 511; Chinin (387.); Circulationsstörungen (366.) 473. 478; comprimirte Luft (383. 386.) 499; croupöse Pneumonie (111. 338. 363.) 132; Cyanose (350. 353. 367. 387.) 461. 480; cyanotische Leberatrophie (361.) 473; Darmkatarrh (361. 368.) 473; Dauer 490; Derivantia (383.); Diät (383.); Diagnose 492; Diaphoresis, Digitalis, Diuretica, Drastica (387.) 512; Ductus thoracicus (369.); Dyspnoe (349. 352. 365.) 460. 478. 509; Einblasen von Luft (325.); Entstehung 450; epigastrische Einziehung u. Pulsation (351. 372.); Erbllichkeit (337. 346. 445; Ernährungsstörungen (369.) 481; erysipelatöse Entzündungen (353.) 464; Excitantia u. Expectorantia (383. 387.) 509; Expiration (372. 374.) 450. 476; Expirationsbehinderung (364. 384.) 476; Expirationsgeräusch 488; Fassform des Thorax (370.); fettige Infiltration der Alveolen (359.) 470; Folgezustände (360.); Gefäßobliteration in den Alveolen (358.) 469. 470; Gehirn (361. 367.); Gehirnapoplexie (361. 367.) 480; Geschichte 443; Geschlecht (337.) 446; Haarstaubinhala-tion I. 573; hämorrhagischer Infarkt V. I. 388; Hämorrhoidalknoten (353.) 464; Häufigkeit (337.) 445; Hals 484; Harn u. Harnsecretion (352. 353. 368.) 480. 481; Herz V. I. (351. 353. 354. 359. 361. 367. 373. 375. 378.) 480. 481. 489. VI. 202; Herzhypertrophie V. I. 472; Herzklappenfehler (362.) 474; Herzstoss 462; Holzstaubinhala-tion I. 570; Husten V. I. (349. 369.) 447. 461. 482; Hydropericardium (369.) 464. 473; Hydrops (361. 369. 387.) 481. 511; Hydrothorax (353. 361. 369. 375.) 446. 464; Hyperämien (366.); Jahreszeiten (337.) 445; Influenza II. I. 572. 579; Inhalationen V. I. (382.); Inspiration (371. 374.) 450; Inspirationsstellung des Thorax 477; Inspirationstheorie 450; Intercosträume (351. 371.) 462. 484; interlobuläres und subpleurales (336. 341. 354. 356. 376. 377. 388.) 449. 467; Jodkalium (383. 387.) 510; Ipecacuanha (383.); Jugularvenen (350. 367.) 461; Kali aceticum 512; Katar-rhalpneumonie (196. 207. 214.) 217; Kleidung 508; Klima (337.) 505; bei Kohlenarbeitern I. 537; Lebensalter V. I. (337. 347. 377.); Leber (351. 368.) 473; Lebercirrhose VIII. I. 178; Luft-mangel V. I. (364.); Lunge u. Lungenge-webe (341. 346. 347. 354. 356. 359. 360. 364.) 465. 467. 468; Lungenauf-blähung (340. 379.); Lungenblutungen (386.); Lungenerkrankungen (338.) 457; Lungenödem (353. 361.) 473; Lungen-schall (352. 373.) 486; Magenkatarrh (361. 368.) 473; bei Metallarbeitern I. 551. 555; Miliartuberkulose V. I. (362.); Milz (371.); Mitralinsufficienz (380.) 474; Morphinum 509. 511; Muskeln (351. 362. 369. 371.); Muskelzuckungen (386.); Narcotica (382. 383. 387.) 509. 510. 511; negativer Inspirationsdruck (341.); Nieren (361.) 473; Nux vomica (381.) 498; Oedeme (353. 368.) 464. 480; Oppressionsgefühl (352. 364.) 467; Orthopnoe (352.); Palpation 485; Pec-toralfremitus (372.); Percussion 463. 464. 485; permanente inspiratorische Expansion (342.); Phthisis pulmonum V. I. (362.) 466. II. (34.) 35; Pleura-verwachsungen V. I. 447; pneumatische Apparate (383.) 501. 502. 503. 505; Pneumatometrie V. I. 491. II. (67.); Pneumonie V. I. 460; Pneumothorax (356. 379.) 467. 494; positiver Exspira-tionsdruck (341. 344. 345.); primäre starre Dilatation (348.); Prognose 491;

- Puls (352. 353. 368.) 464. 481; Quellen, alkalisch- u. salinisch-muriatische 509; Respirationscurven 497; Respirationsfrequenz (350.); Respirationsmuskeln (362. 364. 371.) 452. 453. 462; Respirationstypus (351. 364. 365.); Rippen u. Rippenknorpel (348. 362. 370. 371.) 458. 473. 483; Roborantia (388.) 513; Saugkraft der Lungen (366.); Schachtelton (373.) 486; Schilddrüse 473; Schweisse (350.); seniles (327.) 433; Sitz (355.) 466; Spasmus der Bronchien (366.); Speiseröhrenerweichung VII. I. A. 97. 99. 101; Staubinhalation I. (477. 488.) 507. 517; Stauungshyperämien V. I. (361. 367.) 473; Steinstaubinhalation I. 564; Stimme V. I. 460; Stimulantia 512; Strychnin (381.) 498; substantielles oder substantives (336. 339. 363. 378.) 444. 447. 461; Tartarus boraxatus (387.) 512; Thorax (337. 348. 351. 362.) 473; Thoraxcompression (386.); Thoraxformen (370.) 462. 483; Thoraxveränderungen (370. 371.); tödtlicher Ausgang (353. 377.) 490; Tuberkulose (362.) 473; Unterhautemphysem (354. 356. 376. 388.) 467; verdünnte Luft (384.); vesiculäres (331. 336.) 444; vicariirendes (336. 338. 342. 355. 375. 378.) 444; Waschungen, kalte (382.) 508; zischendes Inspirationsgeräusch (374.) 487.
- L**ungenentzündung der Baumwollenarbeiter I. 526. 566; bei Croup IV. I. (234.) 259; durch: Chlorgasinhalation I. 436; Haarstaubinhalation 573; Holzstaubinhalation 570; bei: Kohlenarbeitern 537; Metallarbeitern 551. 555; Pleuritis IV. II. 441; durch: Staubinhalation I. (479. 483. 488.) 509. 513. 518. 546; Steinstaubinhalation 564; s. a. Pneumonie.
- L**ungenepithel bei: croupöser Pneumonie V. I. (45.); Desquamativpneumonie V. II. (193. 200. 204.) 196; als Endothelzellen V. II. (192.); bei Kindern V. II. (221.)
- L**ungengangrän V. I. (389. 390.) 514; Abdominaltyphus II. I. (179.) 181; Aortenaneurysma VI. 408; Alter V. I. 516; Auswurf (397. 398. 403. 406. 407. 409.) 525. 526. 528; Blutungen 523; Bronchialdrüsen (397.) 524; Bronchiektasien (393. 407.); bronchopneumonische Herde (395.) 523; Carbolsäure (409. 410.); Caries des Felsenbeins (392.); Cavernen (393.) 519; Cavernenbildung (395.); chemische Einflüsse (392.); Chinin (411.) 539; circumscripte (394. 396. 402. 405.) 521. 523; Collaps (402.) 530; als consecutive Affection (391.); Contusion des Thorax (394.); Creosot (409.) 537; Croup IV. I. 260; croupöse Pneumonie V. I. (48. 121. 128. 391. 394.) 148. 516; Dauer (404.) 532; Delirien (403.); Desinfectionsmittel (411.); Diabetes V. I. 516. XIII. I. 414. 450. II. (168.); Diarrhöen V. I. (401. 402. 403. 412.) 529. 538; diffuse (396. 403. 405.) 524. 531. 533; diphtheritische Bronchitis (395.) 523; Dyspnoe (401.) 528; Echinococcus in der Lunge (393.) 519; Embolie (392. 396.) 517; epidemisches Vorkommen (394.) 521; Ernährungszustand (393. 405.) 519; Excitantia u. Expectorantia (411.) 539; als Fäulnißprocess (400.); Fieber (401. 402. 403. 406. 411.) 529. 530. 539; Fremdkörper (393.) 447. 518; Frost (402.); Gangrämie 519; gangränöse Bronchitis (395.) 523; Geschlecht (390.) 516; Grösse der circumscripten Herde (395. 406.) 522; Hämoptoe (401. 406. 412.) 528. 540; Hämorrhagien 531; hämorrhagischer Infarkt (250. 294. 302. 303.); Hautemphysem (396. 404.) 531; Heilung (395. 396. 404. 405.) 522. 532; Husten (401. 411.) 528. 539; Jaucheherde (392. 393.) 517; Jauchesenkungen (396. 404.) 531; Inhalationen (410.) 537; Kali hypermanganicum 538; Keuchhusten IV. I. (283.); bei Kindern V. I. (395.); Lagerung des Kranken 539; Lebensalter (391. 405.); Leberabscess VIII. I. 86; Leptothrix pulmonalis V. I. (400.) 527; Lunge 524; Lungenabscesse (393. 408.) 519. 536; Lungengewebe in den Sputis 535; Lungenhämorrhagien (396. 403.) 395; Magenkatarrhe (401. 412.) 529. 540; Margarinsäurenadeln im Auswurf (399.) 520; metastatische Abscesse 523; Mundhöhlenaffectionen (393.); Narcotica (411.) 539; Oesophagusstricturen 519; Perforation (396. 404.) 523. 531; Pharynxaffectionen (393.); Pilze im Auswurf (399. 400.) 527; Pleuraexsudat (408.) 536; Pleuritis (396. 403.) 523. 531; Plumbum aceticum 537; bei Potatoren (121. 391. 393.) 516. 519; Prophylaxis (408.) 536; Puls (402. 403.) 529. 530; putride Bronchitis (393. 407.) 519; Pyopneumothorax (396. 403.) 523. 531; Pyothorax IV. II. (456.) 536; Roborantia V. I. (411.) 539; Schweisse (402.); Scrophulose 519; Seitenstechen (401.) 528; Sitz (395. 396. 406.) 522. 524; Speisetheile 519; Speiseröhrenperforation VII. I. A. 112. 121; Terpenthinöl V. I. (410.) 535; tödtlicher Ausgang (404. 405.) 530. 532; Tractionsdivertikel der Speiseröhre VII.

- I. A. 77; Traumen V. I. (394.) 520; Typhus 519; Venenthrombosen (392. 396.) 518. 523; Vibrationen im Auswurf (399.) 526; Zunge (402. 403.)
- Lungengeschwüre**, Myocarditis durch dies. VI. 247.
- Lungenhyperämie** V. I. (261.) 359; Abkühlung des Magens (263.) 361; Ableitungen 379; active (261.) 359; acute (265. 276.); Aderlass (279.) 377; Agone (265.) 363; Alkoholgenuss (261.) 359; Ammoniakpräparate 380; Aortafehler 363; arterieller Blutdruck (261.); Arterienembolien (264.) 362; Atelektasen (264.) 362; Auscultation 371; braune Induration (269.) 367; Bronchitis (267.); Bronchophonie 371; Brechmittel (280.); Capillarektasien (271. 278.) 369; chronische (266. 277.); collaterale Fluxion (263.); Constitutionsanomalien 360; croupöse Pneumonie (265.) 362; Cyanose (273.); Delirium tremens (261.) 369; Derivantia (280.); Diagnose 376; Digitalis (279. 282.) 379; Diuretica (281. 282.) 380; Dyspnoe (272. 273.) 370; Emetica 378; Emphysem (264. 366.); Expectorantia (280. 282.) 378; Gasinhalation (264.) 362; Gaswechsel (271.); geschwächte Herzaction (265.) 363; gesteigerte Herzaction (261. 278.) 359; Hämorrhagien (277. 286.); Herz-erethismus (261. 277. 278.) 359. 377; Herzfehler (264. 282.) 362; Hirnapoplexie XI. I. (112.) 124; Hirnödem V. I. (279.); Husten (272. 273.) 370; hypostatische (266.) 364; kalte Bäder (263.); Kampher 380; Körperanstrengung (261.) 359; Larynxroup (264.) 362; Lungenatelektase 362; als Lungencongestion (261. 265. 279.); Lungengewebe 364; Lungenödem (267. 277. 279.) 365; Mitralisinsufficienz 362; Neubildungen der Lunge (264.); Oppressionsgefühl (273.) 370; passive (264.) 362, s. Stauungshyperämie; Percussion 371; Pleuraexsudat (265.) 363; Plumbum aceticum 380; Prophylaxis (278.); psychische Aufregung (261.) 359; Rasselgeräusche 371; Respirationsfrequenz (272.); Splenisation des Lungengewebes (266.) 364; als Stauungshyperämie (264. 266. 273. 281.); Thorax und Thoraxmuskulatur (261. 262.) 360; Thrombose der Lungenvenen (264.) 362; kalter Trunk 360; Tuberkulose (264.); Tumoren (264.) 363; tödtlicher Ausgang (276. 277.)
- Lungenhypertrophie** V. I. (269. 332.) 368. 439; vicariirende 440.
- Lungenhypostasen** V. I. (266.) 364; bei: Abdominaltyphus II. I. (233.) 177
184. 238; Erysipel II. II. (424. 444.); s. a. Hypostasen der L.
- Lungeninduration** bei Klappenfehlern VI. 122.
- Lungeninfarkt**, embolischer, bei Darmverschluss VII. II. (395.) 415.
- Lungeninfarkt**, hämorrhagischer V. I. (243. 254.) 267. 383; bei: Abdominaltyphus II. I. (177. 183.) 178. 184; Cholera II. I. 430; Klappenfehlern VI. 120; nach Lungenarterienembolie VI. 523; bei Scorbut XIII. II. 705; s. a. Infarkt, häm. d. L.
- Lungeninfection**, tuberculöse, von Retrobronchialdrüsen aus V. II. (122.)
- Lungeninfiltration**, schwarze, s. Anthracosis pulmonum.
- Lungeninsufficienz** bei chronischem Bronchialkatarrh IV. II. (78.) 86.
- Lungenkatarrh** bei: Aortenaneurysma VI. 408; Pericarditis 673.
- Lungenkrankheiten**, Amyloidmilz VIII. II. (133.) 139; Anämie XIII. II. 86; Darmkatarrh VII. II. (252. 275.) 265. 289; Gastritis chronica VII. II. (57. 69.) 60. 75; Herzlage VI. 207; Hypochondrie XII. II. 617. 618; Hydrothorax IV. II. 521; Leberhyperämie VIII. I. 53. 66; Malaria V. I. 143; Milzkrankheiten VIII. II. 30; Neuralgien XII. I. 32; Nierenhyperämie IX. I. 178; Pankreasblutungen VIII. II. 295; Pankreaskrankheiten VIII. II. 253.
- Lungenkrebs** bei Magenkrebs VII. II. (134.) 144; in Bez. zu: Speiseröhrenkrebs VII. I. A. 175. 178; Trachealstenose IV. II. (202.) 226.
- Lungenläppchen**, Collaps ders. bei Abdominaltyphus II. I. (175.) 177.
- Lungenlappen** bei croupöser Pneumonie V. I. 448.
- Lungenlobuli** V. II. (169. 170.)
- Lungenmelanose**, falsche, s. Anthracosis pulmonum.
- Lungenödem** V. I. (261.) 359; Abdominaltyphus II. I. (176.) 178; actives u. passives bei croupöser Pneumonie V. I. 190; acutes u. chronisches (268.) 365; Aderlass (279.); Agone (267.); alveoläres (268. 272. 277.); Atelektase bei Tuberkulose V. II. (199.); Behandlung V. I. (279. 280. 281.); Bronchien (269.); collaterales (323.); Congestionshyperämie (272.); croupöse Pneumonie (170. 171.) 108. 187. 189; Emphysem (353. 361.); hydropische Zustände (267. 278.) 365; hypostatisches (267. 268. 274.) 365; idiopathisches (268.); interstitielles (268. 272. 274. 277. 278.) 366. 370. 373; inveterirtes bei Tuberkulose

- V. II. (200.); Leberatrophie VIII. I. 222; Leberkrebs VIII. I. 357; Lunge V. I. (268.) 366; Nephritis 373; Nierenkrankheiten IX. I. 236. 304. 306. 385; passives V. I. (173. 265. 268.) 190; Pericarditis VI. (546.) 673; Phthisis pulmonum V. II. (55. 114.) 56; physikalische Untersuchung V. I. 372; Pneumothorax (173.); Punction pleuritischer Exsudate IV. II. 442. 453; Stauungshyperämie V. I. (273.); Symptome (272. 273.); Todesursache (277.); Tuberkulose 203.
- Lungenperforation durch: Nierenabscess IX. II. (17. 53.); Nierenstein 247.
- Lungenphthisis s. Lungenschwindsucht.
- Lungenpigment, Ursprung dess. I. (491.) 521.
- Lungenretraction bei croupöser Pneumonie V. I. 80.
- Lungenschall bei: croupöser Pneumonie V. I. (78.) 96; Emphysem (352. 373.); Lungenatrophie (331.); Phthisis pulmonum II. (59.) 60; Pneumothorax I. (379.)
- Lungenschlagfluss V. I. (284.) 383.
- Lungenschwumpfung, Athmungsmechanismus V. II. (210.); auscultatorische Erscheinungen V. I. 325; beiderseitige V. I. 326; Emphysem V. I. (338.); halbseitige V. I. 319; Herzdämpfung V. I. 324; Hydropericard VI. (612.); Pleuritis IV. II. 445; Thoraxveränderung V. II. (57.); vgl. Lungencirrhose.
- Lungenschwiele aus hämorrhagischem Infarkt V. I. (293.) 394.
- Lungenschwindsucht V. II. (3. 5.) 3. 5; Abdominaltyphus II. I. (154. 180.) 156. 182. V. II. (13. 31.) 13. 31; Abhärtung V. II. 125; Abmagerung (86. 108. 116. 118.) 87. 110; acute Formen (198.) 202, s. Phthisis florida; Albuminurie V. II. (102.) IX. I. 43; Alkohol V. II. (128. 131.); Allgemeinkrankheiten (31.); Amyloiderkrankung (101. 113.) 82. 101. 115; Amyloidleber V. II. (80. 101.) 81. VIII. I. 364; Amyloidniere IX. II. (69.) 105; Anämie V. II. (20. 72. 108.) 74. XIII. II. 187; Anfänge V. II. (35.) 36. 38; bei Arbeitern 17; Armenbevölkerung (16.) 16; verschiedene Arten 200; Arteria subclavia (64.) 65; Atelektase (31.) 202; Athmungsfrequenz 57; Athmungs-gymnastik (122. 125.) 124. 126; Auscultationserscheinungen (61.) 62. 67; Ausgänge 114; Auswurf (46. 105. 110. 178. 213.) 43. 50. 118; Balsamica (130.); Blutentziehung (125.); Blutungen 115; Bronchialathmen (65. 105.) 66; Bronchialblutungen V. I. (300.) 300. II. (52.) 30, s. Hämoptoe; Bronchialkatarrh V. II. 26; Bronchiektasien V. II. (105.); Bronchitis (25. 108.); Bronchophonie (65.); Bronchopneumonie (104. 105. 113. 115. 126.); Carbolsäure (127.); Cavernen 53. 67; cavernöse Geräusche (66.); Chinin (128.) 130; Chlorgasinalhalation I. 436; Chlorose V. II. (20.) XIII. II. 326; chronische Arsenikvergiftung V. II. (20.); chronische Form (196.) 200; chronische Spitzenpneumonie (104. 107. 111. 124.); Circulationsapparat (71.) 72; Complicationen 96; comprimirt Luft (125.); Constitutionsanomalien (10.) 11; Contagiosität (24.) 25; croupöse Pneumonie V. I. (49. 129.) II. (26. 93.); Dämpfung der Lungenspitzen 61; Darmaffection V. II. (40. 76. 102.); Darmkrankheiten (20.); Darmphthisis (21.) 77; Decubitus 86; Derivantia (125. 129.) 127; als Desquamativpneumonie s. diese; Diabetes insipidus XIII. I. 578; Diabetes mellitus V. II. (32.) 26. 32. XIII. I. 404. 414. 449. 527; Diarrhöen V. II. (37. 40. 77. 78. 87. 113. 131.) 78. 115; Digitalis (128.) 126; Durst 77; Dyspepsie (75. 131.) 38. 76; Dyspnoe (54. 70.) 56; Echinococcus der Lunge V. I. (444.); elastische Fasern im Sputum V. II. 43; Embolien V. II. (73.); Emphysem V. I. (362.) II. (34.) 35; emphysematische Zustände V. II. (197. 2159.); Endstadien (114.); Erblichkeit (11.) 11. 12; Erbrechen (74. 100.) 76; Exspirium 64; bei Fabrikarbeitern (17.); Fäulnissgase (18.) 18; Fehlschlucken (70.); Fettleber V. II. (80.) VIII. I. 399. 405. 419; Fette V. II. (127.) 129; Fieber (30. 58. 90. 128.) 39. 43. 89. 91; Fiebercurven (94.) 95; Fingerform (85.); Formen (104.) 106. 200; Gehirnerscheinungen (96.) 84; Gehirnödem (82.); Geschlecht (33.) 34; Gesundheitspflege (120.); Haare (86.) 87; Haarstaubinhalation I. 573; Hämoptoe V. I. (300.) 119. 402. 403. II. (29. 49. 117. 131.) 30. 51; Hämorrhoidalbeschwerden V. II. (79.) 80; Harnapparat (81.) 83; Harze (130.); Haut (83.) 85; Hautödem (84.); Heilung (112. 114.); Heiserkeit (67.) 68; Herzfehler V. II. (34. 43.) 35. VI. 757; Herzstoss V. II. 73; Herzsymptome (71.) 73; Hirnerscheinungen (83.); Höhenlage (19.) 19; Holzstaubinhalation I. 570; Husten V. II. (43. 74. 116.) 38. 43. 44. 68. 76; Influenza II. II. (509.); Inhalationen V. II. (127.); Inspirationsmuskeln (15.); Intercostal neuralgie XII. I. (139.); In-

- termittens II. II. (551.); Irrescin XVI. (331.) 305; Kalk V. II. (127.) 129; Kattarrhalpneumonie V. I. (232. 301.) II. (27.); Kehlkopffactionen V. II. (69.); Kehlkopferscheinungen (39. 67.) 68; Kehlkopfstenose (70.) 71; Keuchhusten IV. I. (284.) 516. V. II. (12. 13. 32.) 33; bei Kindern V. II. (13. 221.); Klima (19.) 19. 20; Körpergewicht 88. 89; Körperhaltung (22.) 22; bei Kohlenarbeitern I. (504.) 534. 537; Kränklichkeit V. II. (12.) 12; Krebskrankheit (34.) 35; Kropf (34.) 35; Lactation (13. 21.) 13. 21; Lebensalter (33.) 33; Leberabscess VIII. I. 128; Lebererkrankungen V. II. (50. 101.) 81; Lichtmangel (20.) 20; lobuläre Herderkrankung (105.); Luftbeschaffenheit (16.) 10. 129; Luftfeuchtigkeit u. Luftströmungen (19.) 18; Lungenaneurysmen VI. 417; Lungenarterienverschliessung VI. 530; Lungenblutungen V. II. (29. 51.) 52. 115; Lungenödem (114.) 203; Lungenschall (59.); Lungenspitzen (14. 104.) 14; Lymphgefässsystem (73. 222.) 74; Lymphosarkom XIII. I. 372; Magenscheinungen V. II. (74. 99.) 75; Malaria (34.) 34; Malzextracte (125.) 130; Masern (12. 13. 31.) 12. 13. 32; Mastdarmfisteln (79.) 81; Meningitis (95.); Menstruationsstörungen 52; bei Metallarbeitern I. (517.) 547. 551. 553; Metallvergiftungen V. II. (20.); metamorphosirendes Athmen 67; Milchnahrung (120. 125.) 122; Milchartuberkulose (10. 114. 142.); Milzkrankung (81. 101.) 82; Mineralwasser 129; Morphium (130.); Nägel (37. 85.) 87; Nahrungsbeschaffenheit (16. 20.) 16. 20. 123; Nervensystem (52.) 54; Neubildungen in der Lunge V. I. (422.); Nierenkrankung V. II. (81. 101.) 83; Oedeme (73. 84.) 18; Oeldunst (18.); Palpation (58.) 59; paralytischer Thorax (15. 56.) 15. 57; Percussion 60; Perforationsperitonitis (98.) 100; Pericarditis (95. 99.) 97; Peritonitis (95. 96.) 97. 98; Pharynxaffectionen (69.) 70; Phthisis florida 42; physikalische Zeichen 57; Pityriasis versicolor (37. 84.) 38; Pleuraexsudate (29.) 29; Pleuritis (28. 53. 95. 96. 117.) 29. 55; Pneumatometrie (66.) 68; Pneumonien 27; Pneumothorax (97. 114. 130.) 54. 99; Prophylaxis (120.) 122; Pubertät (122.); Puerperium 33; Puls (36. 71. 117.) 37. 71; Rachitis XIII. I. 219; Rasselgeräusche V. II. 65; Respirationstypus (37.); Rückenmark (83.); saccadirtes Athmen 64; Säugen (22. 120.) 22; Salzlösungen (127.); Schlingbeswerden (69.) 70; Schmerzen (53. 74. 76.) 54. 76. 77; Schulbesuch (18. 121.) 18; Schwangerschaft (32.); schweflige saure Inhalation I. 423; Schweisse V. II. (83. 90. 131.) 85. 92. 133; Schweissfriesel (84.) 85; Scrophulose V. II. (11. 13. 21. 27. 124.) 11. 13. 21. 27. 126. XIII. I. 312. 343. 357; Sectionsbefund V. II. 224; Serum lactis (127.) 129; Soor (76.) 77; Spirometrie (14. 66.) 67; Spitzenaffectionen (108.) 41; Spitzenkatarrh (106.); Spitzenpleuritis (53.); Spitzenpneumonie (104.); Staubinhalation I. (403. 488.) 513. 518. V. II. (17. 48.); Steinstaubinhalation I. 564; Stillstand V. II. (40. 112.) 41; Syphilis (68.) 70; systolische Einziehung (71.); systolische Geräusche (64. 72.) 65. 73; Thorax (14. 56.) 14. 57; Thoraxbeugung (34.); Thoraxdurchmesser (37.); Traubensaft (127.) 129; Tuberkulose (168.) 5; Typhus (13. 31.) 13; untersalpetersaure Inhalation I. 425; Venencompression V. II. (72.) 74; Verbreitung (6.); Verdauungsapparat (74.); Verknöcherung u. Verkürzung der Rippenknorpel (14.) 14; Verlauf 39. 41. 113; Wangenröthe 93; bei Webern I. 569; Wirbelsäulenverkrümmung V. II. (34.) 35; Wochenbett (13. 20. 32.) 13. 20. 33; Zähne (86.); Zahnfleisch (37. 86.); Zunge (76.); s. a. Phthisis.
- Lungenspitzen, Affectionen ders. s. Spitzenaffectionen; Prädilection ders. für Tuberkulose V. II. (14. 177. 179.) 14. 181; Schwielenbildung an dens. in Bez. zu Recurrenslähmung IV. I. (451.) 425.
- Lungensplenisation bei Abdominaltyphus II. I. 177.
- Lungensyphilis V. II. (68.) 69.
- Lungentuberkulose bei: Addison'scher Krankheit VIII. II. 316. 323. 324. 329; Magenkrebs VII. II. (135.) 144; in Bez. zu Pneumothorax IV. II. 534; durch Pulmonalstenose VI. (303.); Speiseröhrengeschwüre bei ders. VII. I. A. 134; Speiseröhrenentzündung bei ders. VII. I. A. 140; s. Tuberkulose.
- Lungenverletzungen bei Punction pleuritischer Exsudate IV. II. 472.
- Lunula XIV. I. 44. 49. 50.
- Lupulin bei: Blasenkrampf IX. II. (255.) 358; Cystitis (248. 333.) 349. 435; Enuresis (270.) 373; Impotenz d. d. 534; bei: Samenfluss (411.) 518; Tripper (312. 317.) 415. 420.
- Lupus, Theilglied der Tuberkulose XIV. I. 221. 280. 390. 533. 558. 572. 579. 580; Nachweis von Tuberkelbacillen, histol. Verhältnisse 573; Ge-

- fässi-bildung 574; Impfversuche 575; mit Allgemeintuberkulose 578; infectiöse Natur 581—592; klinisches Bild 593; maculosus, exfoliatus 594; exulcerans 595; serpiginosus (vorax, exedens) 596; (framboesioides, tuberculosus, tuberosus, nodosus, hypertrophicus, tumidus, papillaris, verrucosus, disseminatus, discretus 597.); des Gesichts 598; der Ohrmuschel, am Halse, des Stammes u. d. Extrem. 601; der Genitalien, Schleimhäute 602; Verlauf 603; Prognose, Aetiologie 604; Diagnose 605; Therapie 609—620; erythematosus I. 217. 280. 367. 385—394; Formen: L. eryth. sebaceus, corneus 386. 389. 392; discoides, disseminatus s. aggregatus 387; aus Seborrhoe entstehend II. 208; Untersch. von dieser 209.
- Lupus in Bez. zu Erysipel II. II. 727; des Kehlkopfs IV. I. (366.) 334; bei: Scrophulose XIII. I. 326; Syphilis III. (151.) 161. 244; der Vulva X. (503.) [503.] 508; des weichen Gaumens VII. I. (225.) 224. 227.
- Lupusknötchen XIV. I. 593.
- Lupusnarben, Entstehung von Carcinom in dens. XIV. II. 568.
- Lustgas XV. (156.) 156.
- Lustgefühl in der Tobsucht XVI. (454.) 423.
- Luxatio spontanea bei Scrophulose XIII. II. (65.)
- Lycocotinin XV. 438.
- Lycosa tarantula, Biss ders. III. (596.) 661.
- Lykanthropie XVI. (106.) 98.
- Lymphabscesse XIII. II. (50.) s. Abscesse, kalte.
- Lymphadenektasie VI. (476.) 604. XIV. II. 495.
- Lymphadénie cutanéé XIV. I. 722.
- Lymphadenitis idiopathica XIII. I. 358. II. (88.)
- Lymphadenoide Hyperplasie des Knochenmarks bei Leukämie VIII. II. 171.
- Lymphadenom XIII. I. 362; vgl. Malignes Lymphom.
- Lymphadenoma XIV. I. 250. II. 465. cutaneum 467; Metamorphosen dess. 468.
- Lymphämie VIII. II. (154.) 161; vgl. Leukämie, lymphatische.
- Lymphangiectasie, einfache XIV. II. 495. 497.
- Lymphangiofibroma XIV. II. 464.
- Lymphangioiditis cutis XIV. I. 168. 186; acuta 187.
- Lymphangioma XIV. I. 281. II. 491; Formen 495; racemosum, angeborenes 495. 496; tuberosum cutis multiplex 495.
- Lymphangioma cavernosum VI. 603; cystoides 603; im Gesicht 607; der Nieren IX. II. (90.); simplex VI. 603; an der Zunge 607.
- Lymphangitis VI. (466.) 594; Erysipel II. II. (449.); malariosa VI. (470.) 598; periuterina VI. (471.); tuberculosa miliaris V. II. 226.
- Lymphatische Neubildungen der Darmwand VII. II. (314.) 330; in den Nieren IX. II. (133.) 202.
- Lymphatitide érysipélateuse II. II. 820.
- Lymphbahnanlage im Gehirn XVI. (200. 201.) 181.
- Lymphbahnstörungen im Gehirn bei chronischen Hyperämien XVI. (348.) 321; bei Dementia paralytica (557.) 526.
- Lymphdrüsen, Affectionen derselben XIII. I. 273. II. (3.); Abdominaltyphus II. I. (191.) 193; Amyloidartung bei Scrophulose XIII. I. 342; essentielle perniciöse Anämie XIII. II. 375; Bauchfellentzündung VIII. II. (330. 376. 379.); Bauchfellkrebs VIII. II. 462; Bronchialkatarrh IV. II. (54.) 59; Chlorose XIII. II. 307; Diphtherie II. I. (623.) 640; Erweichung bei Scrophulose XIII. I. 317. II. (48.); Erysipel II. I. (436.) 715; Kehlkopfkrebs IV. I. (402.) 372; des Kiefers s. Kieferlymphdrüsen; Lähmung XII. I. (370.) 382; acute Leberatrophie VIII. I. 229; Leberkrebs VIII. I. 296. 349; der Leberpforte, Verschluss der Gallengänge bei Anschwellung ders. VIII. I. A. 91. 122; Leukämie VIII. II. (160. 169.) 161. 169. 182. 189. 190. 191, vgl. Lymphome; Lymphgefässentzündung VI. 598; Lymphosarkom XIII. I. 366. 373; Magenkrebs VII. II. (127.) 135; Masern II. II. 75. 108; Melanämie VIII. II. (188.) 204; Meningitis tuberculosa XI. I. (462.); Milzkrankheiten VIII. II. (22.) 24; der Nasenröhrenhöhle VII. I. 242; Nervensyphilis XI. I. (318.); Perichondritis laryngea IV. I. (336.) 304; Pest II. I. (460. 462.) 468. 470; Prurigo XIV. II. 51; Pseudoleukämie VIII. II. (126.) 121. 123. 128. 129; Röteln II. II. (132.); Rotz III. (440.) 458. 478. 482; Scharlach II. II. (209.) 237. 259; Schnupfen IV. I. 136; Scrophulose V. II. 162. 163. 168. XI. I. (523.); Speiseröhrenkrebs VII. I. A. 178; Speiseröhrenverengerung VII. I. A. 20; Syphilis III. (21. 22. 113. 172.) 21. 22. 30. 123. 181. 248. 249. XIV. I. 672. 675; Trachealstenose IV. II. (199.); Tripper IX. II. (322.) 401. 425;

- Verkäsung ders. XIII. I. 251. 315. 359. II. (46.); Verkalkung ders. bei Scrophulose XIII. I. 318; des weichen Gaumens VII. I. (125.) 125; weicher Schanker III. 126; Wuthkrankheit III. 615.
- Lymphdrüsenanschwellung bei Lymphdrüsenentzündung XIII. I. 358. 359; Lebensalter in Bez. z. d. 307; bei: Lymphosarkom 365. 370; Scrophulose 311. 314. 318. 330. 343. 356.
- Lymphdrüsenentzündung, idiopathische XIII. I. 357. II. (88.)
- Lymphdrüsenhypertrophie, progressive XIII. II. (91.)
- Lymphdrüsenkrankheiten u. Anämie, gegens. Bez. XIII. II. 87. 102. 105. 217. 225.
- Lymphdrüsentumoren, scrophulöse XII. II. (45. 61. 86.)
- Lympe, Abnormität ders. in Bez. zu Scrophulose XIII. I. 289.
- Lympe zur Vaccination, Gewinnung u. Conservierung ders. II. II. (394.)
- Lymphgefäße des Darms VII. II. (234.) 246; Entartungen VI. (472.) 601; Entzündung VI. (466.) 594. 598; Erweiterung VI. (474.) 602. 603. 605. 606. 609; Erysipel II. II. (435.); Krankheiten VI. (465.) 593; Krebs VI. 601; der Leber VIII. I. 9; Leberkrebs VIII. I. 296; des Magens VII. II. (10.) 10; Meningitis tuberculosa XI. I. (472.); der Milz VIII. II. 9; der Nasenrachenhöhle VII. I. (240.) 242; der Nasenschleimhaut IV. I. 136; Neubildungen VI. (472.) 601; des Pankreas VIII. II. 220; Parotitis VII. I. (97.) 97; des Penis bei Syphilis III. (79.) 85; Peritonitis VIII. II. (376.) 408; Rotz III. 458. 466. 478; des Rückenmarks XI. II. (I. 19.) 19; Ruptur VI. (452.) 613. 617; Syphilis III. 86. 117. 183. 248; syphilitisches Gift durch dies. im Körper verbreitet III. 127. 129; Thrombose VI. (466.) 594; Tuberkulose VI. 601; Verengerung u. Verschlüssung VI. (474.) 602. 603. 604. 606; des weichen Gaumens VII. I. (124.) 124.
- Lymphgefässentzündung bei Tripper IX. II. (322.) 425; tuberkulöse V. II. 169.
- Lymphgefässsystem bei Phthisis pulmonum V. II. 74.
- Lymphom, körniges XIII. II. (89.); malignes XIII. I. (333.) 361. II. (90.) XIV. II. 465, s. Malignes Lymphom.
- Lymphome, leukämische VIII. II. (154. 160.) 162. 169. 178; teleangiectatische hämorrhagische VIII. II. 78; des weichen Gaumens VII. I. (224.) 227.
- Lymphorrhagie, Lymphorrhoe VI. (482.) 613. 617; Chylurie durch dies. VI. 622; bei Elephantiasis XIV. I. 458. II. 495.
- Lymphosarkom VIII. II. 128. XIV. I. 554. II. 465. 467. 468; der Leber VIII. I. 315; malignes VIII. II. (124.) 113, s. Malignes Lymphom, Pseudoleukämie; im Mediastinum V. I. 562; metastasirendes VIII. II. 129.
- Lymphräume, perivasculäre, Einfluss ders. auf die Circulation in der Schädelhöhle XI. I. (5.) 6.
- Lymphsee XIV. I. 105. 109.
- Lymphsystem, Atonie dess. in Bez. zu Scrophulose XIII. I. 289.
- Lymphthrombose bei Puerperalperitonitis VIII. II. 408.
- Lymphurie VI. 624.
- Lymphwege am Bulbus XI. I. 433.
- Lyssa s. Wuthkrankheit.
- Lyssophobie III. (546. 558. 562.) 599. 611. 615.
- Mackenzie's intralaryngeale Elektrode IV. I. 106.
- Macrosomia XIV. I. 250.
- Macula XIV. I. 149. 225—229.
- Maculae caeruleae XIV. II. 176; Entstehung ders. durch Phthirii 177; Impfung mit dens. 178. 390; Therapie ders. 391.
- Maculae lacteae, tendineae des Herzbeutels VI. 629.
- Maculae syphiliticae III. (129.) 138.
- Madeira bei: Bronchialkatarrh IV. II. 149; Lungenschwindsucht V. II. 131.
- Madenwurm VII. II. (632.) 655. XIV. II. 407; s. Pfiemenschwanz.
- Madesis, Maderosis XIV. II. 106.
- Madurafuss XIV. I. 719.
- Männer, Disposition ders. zu Manie XVI. (496.) 469; Paralyse ders. (565.) 534.
- Männliche Genitalien, functionelle Störungen IX. II. (359.) 461; bei Geschlechtsausschweifungen (373.) 476; Impotenz durch Anomalien ders. (422. 434.) 529. 539. 542. 544; bei Impotenz 541; käsige Entzündung ders. in Bez. zu Nephrophthisis 64; Perinephritis bei Affectionen ders. 75; reizbare Schwäche 477. 539. 544; bei Spermatorrhoe (393.) 497.
- Magen, Abscess VII. II. (44. 47. 51.) 47. 50. 54; bei Addison'scher Krankheit VIII. II. 318. 321; Adenome der Wände VII. II. 58; Alkalescenz der Wände in Bez. zu Magengeschwür VII. II. (85.) 94; Ausspülung s. Magenspumpe; bei Bauchfellentzündung VIII.

- II. (331.) 369; Bauchfellentzündung durch Fremdkörper in dems. VIII. II. (326.); Bewegungen VII. II. 18; bei biliösem Typhoid II. I. 302; Blut in dems. bei Magenblutung VII. II. 169; Blutgefäße VII. II. 9. 94. 170; bei: Brechruhr VII. II. (39.) 41; Cerebrospinalmeningitis II. II. (663.) 510; Cholera II. I. (341. 422.) 347. 430; Chlorosis tropica VII. II. (658.) 683; Croup IV. I. (167.) 267; Cysten VII. II. 57; Diabetes mellitus in Bez. z. d. XIII. I. 415. 510. 513; bei: Diphtherie II. I. (619.) 634; diphtheritischem Rachencroup VII. I. (187.) 189; Divertikel VII. II. 208; Entzündung des Bauchfellüberzugs VIII. II. 441; bei: Erysipel II. II. 748; essentieller perniciöser Anämie XIII. II. 387. 389; Faserkrebs VII. II. (121.) 129; Formveränderungen VII. II. (195. 223.) 206. 234; Gährung VII. II. (30. 59. 60. 70.) 32. 63. 76. 152; Gallen fisteln in dens. führend VIII. I. A. 156; Gallensteine VIII. I. A. 222. 250; Gallertkrebs VII. II. (121. 122.) 129. 130; Gefässarrosion VII. II. 170; bei Gelbfieber II. I. 490. 491. 492. 493. 496; Geschwülste der Wände VII. II. (117.) 125; Gestaltveränderungen VII. II. (223.) 234; Grössenveränderungen VII. II. (195.) 206; hämorrhagische Erosionen VII. II. (89. 159. 164. 174.) 96. 169. 174. 184; hämorrhagische Infiltration der Wände VII. II. (159.) 169; bei: Herzklappenfehlern VI. 127. 192; Hydro-nephrose IX. II. 151; Hypochondrie XII. II. 666; hysterische Affection XII. II. (478. 489. 492. 502. 504. 547.) 523. 536. 539. 554. 601; interstitielle Entzündung der Wände VII. II. (43.) 43; Intussusception VII. II. (224.) 236; Lage VII. II. (4.) 4; Lageveränderungen VII. II. (123. 195. 223. 442.) 131. 206. 235. 462; Leberabscess in dens. geöffnet VIII. I. 106. 119. 123. 133. 147; bei: Lebercirrhose VIII. I. 171; Leukämie VIII. II. 170. 173; bei: Magenblutung VII. II. 169; Magenerweichung VII. II. (145.) 155; Magenweiterung VII. II. (197.) 211; Magenkrebs VII. II. (123.) 131; Malariainfektion II. II. (578. 593.) 817. 835. 836. 849; Markschwamm VII. II. (121. 122.) 129. 130; Masern II. II. 75. 79. 103; Maul- u. Klauenseuche III. (579.) 635; Meliturie bei Reizung dess. XIII. I. 484. 511; bei: Milzbrand III. (492.) 541; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 755; Narben VII. II. (84. 102. 106. 186. 199.) 91. 109. 113. 197. 210; Nebenpankreas in u. an dems. VIII. II. 301; Neurosen VII. II. (180.) 191; Oedem dess. bei Nierenkrankheiten IX. I. 137; bei Pankreaskrebs VIII. II. 278; Peptone VII. II. 68; Polypen VII. II. 58; Propria VII. II. 8; Pseudo-sarkom VII. II. 127; purulente Infiltration der Wände VII. II. (45. 48. 51.) 48. 51. 54; Pylephlebitis suppurativa in Bez. z. d. VIII. I. A. 301. 310; bei Ruhr II. I. (527. 533.) 536. 542; abnorme Säureproduction VII. II. (30. 61.) 29. 32. 62; bei: Scharlach II. II. (211. 248. 263.) 241. 288. 306; Schweissfriesel II. II. (474.) 597; Scorbut XIII. II. 680; Selbstverdauung VII. II. (15. 154.) 16; Soor VII. I. A. 193; Spulwürmer VII. II. (622.) 645; syphilitische Affection III. (193.) 203; Varicen VII. II. (161.) 171; bei: Variola II. II. (363.) 437; Wuthkrankheit III. (532.) 584. 614; Zusammenhangstrennungen VII. II. (225.) 236.
- Magenabkühlung in Bez. zu Lungenhyperämie V. I. (262.) 360. 361.
- Magenaffection bei: croupöser Pneumonie V. I. (95. 117.); Emphysem V. I. (361. 368.) 473; in Bez. zu Irresein XVI. (284. 301.) 258. 274; bei: Lungengangrän V. I. (401. 412.) 529; Phthisis pulmonum V. II. (74. 79.) 75. 102.
- Magenarterien, Atherose VI. 366; Embolie u. Thrombose 547.
- Magenatonie VII. II. (63. 77.) 69. 83.
- Magenblutung VII. II. (157.) 167; Aderlass (177.) 187; Aether (179.) 189; Alaun (178.) 188; Amaurose (169.) 179; Amyloidmilz VIII. II. 141; Anämie VII. II. (169.) 179. XIII. II. 221; Aneurysmen VII. II. (161.) 171; arterielle Fluxion (163.) 172; Atherom (161.) 171; Bleiacetat (178.) 188; Blutbrechen 177; Blutdruck 170; Blutgefäße des Magens (160. 161.) 170; Brechneigung (179.) 190; Chlorose (163.) 173; Darmblutung (173.) 183; Diät (176.) 186. 190; Digitalin (177.) 187; Durst (179.) 190; Eis (178. 179.) 189. 190; Eisenchlorid (178.) 188; Ergotin (177.) 188; Fleischpankreas klystiere (176.) 187; Gallengangverschluss VIII. I. A. 101. 109; Gefässarrosion VII. II. (160.) 170; Gefässverletzung (161.) 171; Gelbfieber (163.) 173; Geschlecht (166.) 176; Hä-mophilie VII. II. (163.) 173. XIII. II. 543; hämorrhagische Erosionen VII. II. (159. 164.) 169. 174. 184; hämorrhagische Infiltration 169; Hämorrhoiden (161.) 171; Hautreize (177.) 187; Husten (167. 172.) 177. 182; Hysterie XII. II. 551; Icterus VII. II. (161.) 171;

- innere (168.) 177; Kälte (178.) 159; Lebensalter (166.) 175. 176; acute gelbe Leberatrophie (163.) 173; Lebercirrhose VII. II. (161.) 171. VIII. I. 172; Leberechinococcus VII. II. (161.) 171; Leberkrebs VIII. I. 347; Lebersyphilis VIII. I. 207; Lungenblutung V. I. 409. VII. II. (171.) 181; Magen VII. II. 169; Magenentzündung 171; Magengeschwür (86. 105.) 92. 113. 172; Magenkrebs (113. 143.) 137. 143. 152; Malaria II. II. 817. 826. 830. 849. VII. II. (170.) 180; Milzkrankheiten VII. II. (164.) 171; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 753; Muscarin VII. II. (177.) 187; bei Neugeborenen (162.) 172; Ohnmacht (179.) 189; Pigmentleber (161.) 171; Pylephlebitis (161.) 171; Recidive (170.) 180; Scorbut VII. II. (163.) 173. XIII. II. (598.) 669. 690. 738; Tannin VII. II. (178.) 188; Tod (168. 170. 175.) 178. 180. 185; Transfusion (180.) 190; Varices (161.) 171; Variola II. II. 440; venöse Stauung VII. II. (161.) 171; vgl. Blutbrechen, Blutstuhl.
- Magenarbknein** bei Milzbrand III. 541.
- Magenrdrsen** VII. II. (8.) 8; in Bez. zu Dyspepsie (63.); bei Gastritis chronica (54.) 57.
- Magendurchbohrung** VII. II. (225.) 237; durch: Aneurysmen (161.); Magenerweichung (150.) 159; Magengeschwür (85. 100. 106. 116.) 91. 107. 113. 124; Magenkrebs (132. 144.) 142. 153; Milzabscess VIII. II. (100.) 97; Nierensteine IX. II. (165.) 248.
- Magenentzndung** VII. II. (22.) 24; Bauchfellentzndung d. d. VIII. II. (326.) 356; Speiserhrenentzndung d. d. VII. I. A. 133; s. Gastritis.
- Magenrweichung** VII. II. (144.) 154; cadaverse (146.) 155; durch Essigsurebildung (147.) 157; Gehirnkrankheiten in Bez. z. d. (157.) 166; bei Lebenden 159; Lebensalter in Bez. z. d. (145.) 155; Magen (145.) 155; durch den Magensaft 155; der Snglinge (145.) 157; in Bez. zu Speiserhrenrweichung VII. I. A. 96. 102.
- Magenrweiterung** VII. II. (195.) 206; durch Wandermilz VIII. II. 82; vgl. Gastrektasie.
- Magenrfsse** VII. II. (9.) 9; Krankheiten ders. in Bez. zu Magenblutung (160. 161.) 170.
- Magengeschwr** VII. II. (81.) 87; abnorme Aciditt des Magensaftes (91. 108.) 97; verminderte Alkalescenz der Magenwnde (88.) 94; Amenorrhoe (100.) 107; Amyloidleber VIII. I. 364; Anmie VII. II. (92.) 99. XIII. I. (419.) II. 188; Antacida VII. II. (115.) 123; Argentinum nitricum (114.) 121; Atherose VI. (353.) 366; Bauchfellentzndung VIII. II. (325. 326. 359.) 356. 393. 441; Blutbrechen VII. II. (96. 115. 162.) 104. 113. 172; Blutegel 122; Brustheklmmung (95.) 102; Carlsbader Salz (109. 116.) 116. 123; Chlorose VII. II. (92.) 99. 110. XIII. I. (588.) II. 296. 328. 347; Circulationsstrngen VII. II. (88.) 94; Complicationen 107; Diat (107. 117.) 114. 124; Durchbruch in den Herzbeutel VI. (603.); Dyspepsie VII. II. (98.) 105; Eis (115. 116.) 122. 123; Eisen (116.) 123; Eisenchlorid (115.) 122; Embolie VI. 548. VII. II. (89.) 95; Erbrechen VII. II. (95. 102. 115.) 103. 109. 123; Ergotin (115.) 123; Ernahrung (98.) 106; Fleischpankreas-klystiere (110.) 118; Fleischsolution (107. 111.) 115. 118; Gallensteinkolik (104.) 112; Gastralgie (102. 103. 186. 190.) 109. 110. 111. 197. 200; Gastritis chronica (98. 104.) 105. 112; geographische Beziehungen 93; Geschlecht (92. 101.) 98. 108; Gummi gutti (116.) 123; hmorrhagische Erosionen (89.) 96; Hautverbrennungen (93.) 100; Jodtinctur (115.) 123; kalte Aufschlge 124; Klima (92.) 100; Krperconstitution (92.) 99; Kohle 122; Kreosot (115.) 123; Latenz (101.) 109; Lebensalter (92. 101.) 98. 108; Lebensweise (92.) 100; Leberabscess VIII. I. 83; Lungen-gangrnn V. I. (393.); Magenblutung VII. II. (86. 105.) 92. 113. 172; Magendurchbohrung (85. 100. 106. 116.) 91. 107. 113. 124; Magenrweiterung (102. 199.) 109. 210; Magenkrebs (104. 124. 125. 139.) 111. 132. 148; Magenpumpe (109. 116.) 116. 122. 124; Magensaft 93. 97; Magenverengerung (102.) 109; Micrococcus (92.) 98; Milch als Nahrungsmittel (107.) 114; Mineralwsser (109. 116.) 116. 123; Morphinum (115. 116.) 122. 123. 124; Narbe (84. 102. 106.) 91. 109. 113. 197. 210; Opium (115. 116.) 122. 124; Pankreatitis VIII. II. 270; psychischer Einfluss VII. II. (99.) 107; Recidive (86.) 92; Reconvalescenz (116.) 124; Rheumextract (116.) 123; Schmerz (93. 114.) 100. 109. 122; Sodbrennen (115.) 123; Speiserhrenverengerung VII. I. A. 31; Spulwrmer durch dass. in die Bauchhle gelangt VII. II. (628.) 651; Stuhlverstopfung (99. 116.) 106. 123; Thrombose (89.) 95; Tod (85. 86. 100. 102.) 92. 105. 107. 110; Traumen 100; Trichinose (93.) 100; Tuberkulose (86.

- 101.) 92. 108; Umschläge (113. 116.) 120. 124; Verdauungsbeschwerden nach Vernarbung (102.) 109; Wismuthnitrat (113.) 121.
- Mageninhalt, Gährung dess. VII. II. 32. 63. 76. 152; in Bez. zu: Gastralgie (184. 192.) 194. 202; Gastritis (27. 30. 59.) 28. 32. 61.
- Magenkatarrh VII. II. (22. 53.) 24. 56; Anämie d. d. XIII. II. 85; bei Chlorose XIII. II. 347; Gallenwegekatarrh in Bez. z. d. VIII. I. A. 14. 23. 31; bei Lebercirrhose VIII. I. 171. 184. 195; u. Variolois, Untersch. II. II. 445; s. Gastritis acuta; G. chronica.
- Magenkrampf XII. II. (182.) 193; s. Cardialgie; Gastralgie.
- Magenkrankheiten VII. II. (3.) 3; Hypochondrie XII. II. 617. 703; Hysterie XII. II. 501; Milzhypertrophie VIII. II. (123.) 112; Milzkrankheiten VIII. II. 15; Nahrungsmittel VII. II. 80; Nephrolithiasis IX. II. (167.) 250; Speichelfluss VII. I. (109.) 109.
- Magenkrebs VII. II. (120.) 125. 128; abführende Klystiere (144.) 153; alveolarer 129. 130; Antacida (143.) 152; Appetit (127.) 136; Bauchfellentzündung VIII. II. (326.) 357; Bauchfellkrebs VII. II. 143; Bauchwanddurchbohrung 142; Benzin (143.) 152; Blutbrechen (128. 143.); in die Brusthöhle eingetreten 142; Cajeputöl (141.) 153; Carbonsäure 152; Collaps (144.) 154; colloider 129. 130; Complicationen 141; Condurangorinde (141.) 150; Diät (141.) 151; Diarrhoe 138; Dickdarmdurchbohrung 142; Diuretica 153; Dünndarmdurchbohrung 142; Eis (142. 143. 144.) 152. 153; Erbllichkeit VII. II. (126.) 134. XIV. II. 563; Erbrechen VII. II. (128. 142.) 136. 151; fibröser 129; Fieber (129.) 138; Flatulenz (144.) 153; Fleischpankreaklystiere (142.) 151; Fleischsolution (142.) 151; Gährung im Magen 152; Gallengangverschluss VIII. I. A. 92. 123; Gastralgie VII. II. (190.) 200; Gastritis chronica (125. 127. 138.) 134. 136. 148; geographische Verhältnisse 133; Geschlecht (125. 130.) 133. 139; Geschwulst (129.) 138. 146; Habitus (126.) 135; Holzkohle (143.) 153; Hydrops (126. 141.) 135. 153; Kälte (142.) 152; Kali aceticum (144.) 153; Kirschlorbeerwasser (142.) 152; Körpertemperatur (129.) 138; Kreosot (143.) 152; Lage des Magens (123.) 131; Lebensalter (124.) 133; Leber (123. 134.) 131. 143; Lungengrän V. I. (393.); Lungenkrebs und Lungentuberkulose VII. II. (134.) 144; Lymphdrüsen (127.) 135; Magen (123.) 131; Magenblutung (133. 143.) 137. 143. 152; Magendurchbohrung (132. 144.) 142. 153; Magenerweiterung (132. 143. 199.) 141. 153. 210; Magengeschwür (104. 124. 125. 139.) 111. 132. 148; Magenhypertrophie (132.) 141; Magenpumpe (143.) 153; Magenverengerung (132.) 141; medullärer 129. 130; Morphium (142. 143.) 152; Oesophagusverengerung 141; Opium (142. 144.) 152. 153; Palpationsresultate (130.) 139; Pankreasgeschwülste (137.) 147; Paracitese (144.) 153; Percussionsresultate (131.) 140; Peritoneum (134.) 142. 143; Schmerz (127. 143.) 135. 152; Sodbrennen (143.) 152; Speiseröhrenkrebs VII. I. A. 174. 185; Stuhlverstopfung VII. II. (144.) 138. 153; Tod (136. 140.) 146. 149; Tuberkulose (123. 135.) 132. 144; Verdauungsstörungen (127.) 136; Wein (144.) 154.
- Magenmuskelhaut VII. II. (5.) 5; bei: diffuser purulenter Infiltration (45.); Gastritis (28. 55.) 30. 48. 58; Magenerweiterung (197. 200.) 207. 211. 212. 213; Verdauung in Bez. z. d. 18.
- Magennerven VII. II. (10. 18.) 10. 19; in Bez. zu Gastralgie (184. 185.) 194. 195.
- Magenpumpe bei: Gastralgie VII. II. (192.) 202; Gastritis (34. 72. 80.) 36. 78. 86; Magenerweiterung (214.) 153. 226; Magengeschwür (109. 116.) 116. 122. 124; Magenkrebs (143.) 153; Magenruptur (227.) 239; — Opiumvergiftung XV. (544.) 564; Strychninvergiftung (477.) 488; Tabakvergiftung (456.) 467.
- Magenruptur VII. II. (225.) 237.
- Magensaft VII. II. (12.) 12; Arterienruptur VI. 457; Diabetes mellitus XIII. I. 447. II. (166.); Gastritis chronica VII. II. (61.) 64; Magenerweichung VII. II. 155; Magengeschwür VII. II. (91. 108.) 93. 97; Ruhr II. I. 542.
- Magenschleimhaut VII. II. (5.) 5; Atonie (63. 77.) 69. 83; bei Gastritis (24. 45. 54.) 27. 48. 57; Hyperästhesie (188.) 198; Magenerweiterung in Bez. z. d. (197. 200. 202.) 207. 211. 213.
- Magenschmerzen bei: Gicht XIII. I. 144; Malariainfektion II. II. 816. 887; Rückfallstyphus II. I. 286; Scharlach II. II. 306.
- Magenschwindel VII. II. (66.) 71. XI. I. (12.) XII. II. 318. 326.
- Magenserosa bei: purulenter Infiltration VII. II. (45.) 48; Gastritis chronica (55.) 58; Magenerweiterung (197.) 208.!

- Magensonde VII. II. (218.); s. Magenpumpe.
- Magensubmucosa bei Gastritis VII. II. 48. 58.
- Magensubserosa bei Gastritis VII. II. 48. 58.
- Magentuberkulose, Bauchfellentzündung d. d. VIII. II. (326.) 357.
- Magenverengung VII. II. (221.) 232; durch: Magengeschwür (102.) 109; Magenkrebs (132.) 141.
- Magerkeit, Abdominaltyphus in Bez. z. d. II. I. (151.); s. Abmagerung.
- Magnesia bei: Blutungen XIII. II. 605; Gicht XIII. I. 172; im Harn bei Diabetes mellitus XIII. I. 439.
- Magnesiumsulphid bei: Malariainfektion II. II. (633.) 883; Masern II. II. 130.
- Magnetische Gefühle XVI. (113.) 105.
- Mahlzeiten in Bez. zu Cholelithiasis VIII. I. A. 207.
- Makrochilie VI. 608.
- Makroglossie VI. 608.
- Mal de Cayenne XIV. I. 454. — morto, de San Lorenzo, rouge de Cayenne, Malum mortuum I. 620. — perforant I. 254. 276. II. 80.
- Mal grand XVI. (410.) 380.
- Mal petit XVI. (409.) 379.
- Mala franzos III. (4.) 4.
- Maladie du doute XII. II. 641. XVI. (261. 450.) 237. 454.
- Malaria I. (140.) 143; croupöse Pneumonie V. I. (121.) 64. 143; Enteritis VII. II. (253. 274.) 265. 288; Gastralgie VII. II. (186. 193.) 196. 204; Glossitis VII. I. (15.) 15; intermittirende Paralyse XI. II. (II. 396.); Katalepsie XII. II. (353. 359.) 389. 395; Lymphgefäßentzündung VI. 593; Magenblutung VII. II. (170.) 180; Milzbrand III. (449. 453.) 492. 495; Neuralgie XII. I. (29. 71. 94. 103. 139.) 29. 72. 97. 106. 144; Nierenentzündung IX. I. 293; Parotitis VII. I. (92.) 92; Phthisis pulmonum V. II. (31.) 34.
- Malariaanämie XIII. I. (328.)
- Malariaaboden, croupöse Pneumonie V. I. (17.)
- Malariafieber, Gastritis VII. II. (32.) 35; Leberabscess VIII. I. 99. 114. 127; Lebercirrhose 151. 183. 185. 189; Leberhyperämie 57; Leberinduration 189; Melanämie 421. 424. 426.
- Malariagift, Concentration II. II. (553.) 787; Latenz (547.) 780; Natur (554.) 788.
- Malariainfektionen II. II. (529.) 761; Abdominaltyphus (549. 550.) 783. 860;
- Abführmittel 868. 886. 887. 889; Abortus 855; Aderlass 867; Adstringentien 868; Aether 867. 868; Albuminurie 847. 890; Algor 815. 862; Alkoholica (634.); Anästhesie 806; Analeptica 867; Angst 796. 815. 817; apoplektische Erscheinungen (573.) 812; Appetit 795. 798. 827. 829; Apyrexie 798. 867; Arsenik (632.) 850. 857. 890; Augen 796. 797. 812. 814. 815; Bäder 889. 890; Bebeerin (635.) 885; Beklemmung 817. 896; Bismuthum 887; Blut (590. 598. 609.) 831. 840. 853; Blutentziehungen 868. 890; Blutstuhl 817; Blutungen 829; Bodenbeschaffenheit (536.) 770; Brechmittel 869. 886. 887; Bromkalium 885. 887; Bronchialhyperämie 817; Bronchialkatarrh 786; Buxinsulphid (635.) 885; Calomel 868; Carbonsäure (633.) 883; Cardialgie 816. 887; Cerebrospinalmeningitis (649.) 495; Chinaätherinhalationen 867; Chinarinde (627.) 874; Chinidin 873; Chinin II. II. (619. 623.) 865. 869. 886. 887. 888. 890. VIII. II. (63.) 59; Chinoidin II. II. (627.) 873; Chloroform (634.) 885; Cholera (549. 550. 576.) 783. 784. 804. 815. 862; chronische s. Malaria-kachexie; Cinchonin (626.) 873; Circulationsorgane (601.) 844; Coffein 855. 867. 868. 887; Collaps 814. 867; Coma 812. 814. 868; Contagiosität (556.) 792; continuirliche Fieber (581.) 821. 831. 835. 859. 886; Convulsionen 799. 803. 814. 815; Darm (593.) 835. 836; Darmblutungen (578.) 830. 849; Delirien 796. 797. 799. 813. 830; Dengue 629; Diät 864. 888. 890; Diarrhoe 795. 803. 815. 817. 819. 828. 829. 849. 887; Durst 795. 797. 815. 819; Ekklampsie 814. 824; Eis 867. 868. 886; Eisen 887. 888. 890; Elektrizität 886. 889; epidemische (549.) 781. 783; Epilepsie 814. 824. 887; Erbrechen 795. 796. 815. 816. 817. 819. 829. 849. 867. 868. 886; Ergotin 868; Eucalyptus globulus II. II. (629.) 863. 877. 890. VIII. II. (61.) 57; Fieber II. II. (559. 620.) 795. 796; Flecktyphus (550.) 784; beim Fötus (566.) 804; Folgekrankheiten 857; Formication 828; Frost 795. 796. 799. 819. 844. 866. 868; Furunculose 829; Gangrän (581.) 821. 829; gastrisches Fieber (615.) 860; Gastritis (578.) 817; Gehirn 833. 836; Gelbfieber II. I. 485. 500; Gelsemium sempervirens II. II. 886; Genitalblutungen 830; geographische Verbreitung 765; Geschlecht (545.) 778; Geschmack 795. 798. 827. 829; Gesicht 795. 796. 797. 803. 812. 814. 815. 828. 829; Gliederschmerz

828. 829; Glykosurie 847; Harn (603.) 795. 796. 798. 805. 816. 820. 825. 828. 829. 836. 845. 890; bei Hausthieren (556.) 792; Haut (593. 600. 601.) 795. 796. 797. 798. 803. 812. 815. 817. 819. 830. 835. 836. 842; Herpes facialis (600.) 797. 843; Herz (592. 595. 602.) 834. 836. 837. 844; Herzklopfen 796. 829; Hitze 795. 797. 799. 803. 867; Husten 887; Hydrophobie 815; Hydrops (605.) 829. 848. 890; Jahreszeit II. II. (553. 610.) 773. 787. 803. VIII. II. (115.); Icterus II. II. 819. 828. 849. 862; Incubationszeit (556.) 792; Indigestionen (546.) 780; Infektionskrankheit II. I. (34.) 35; Influenza II. II. (510. 549. 550.) 563. 783; Jod 885. 888; Jodeisen 889; Jodkalium 889; Kaltwasserbehandlung (634.) 884; Kampher 867. 868; Karlsbader Salz 889; Katalepsie 814; bei Kindern 803; Klima 800; Kochsalz 883; Körperconstitution (545.) 779; Körpertemperatur (595.) 796. 797. 798. 799. 815. 828. 837; Kolik 817. 887; Kopfschmerz 795. 796. 797. 799. 812. 813. 819. 829. 867; Krämpfe 806. 814. 815; Kreuzschmerzen 795; Lähmungen 807. 830; Latenz 780; Laurus nobilis 885; Lebensalter (544. 566. 571.) 778. 803. 805. 809. 830. 857. 858; Leber (593. 594. 606.) 798. 829. 835. 836. 849. 889; Luftfeuchtigkeit (542. 546.) 775. 779; Lufttemperatur (539. 546.) 772; Lungen II. II. (592.) 818. 834. 845. V. I. (121.); Lungenblutung II. II. 817; Magen (593.) 835. 836. 849; Magenblutung (578.) 817. 830; Mattigkeit 795. 796. 798. 828. 829; Menschenrassen (544.) 777; Menstruation (546.); miasmatische Krankheiten II. I. (28.) 29; Milz II. II. (590. 591. 592. 594. 607.) 795. 798. 805. 810. 829. 831. 832. 833. 834. 836. 844. 849. 889; Milzkrankheiten VIII. II. (10. 60. 118.) 12. 22. 56. 107; Mineralsäuren II. II. 868; Mineralwässer 887. 889; Morphinum 868. 886. 887; Moschus 868; Mundgeruch 795; Mundhöhle 795. 796. 797. 812. 827; Muskeln 834; Nahrungsaufnahme 854; Nasenbluten 829; Nervensymptome (592. 609.) 797. 798. 812. 813. 827. 830. 853. 886; Nervensystem 833; Neuralgien 805; Nieren (593. 594.) 835. 836. 837; Niesen 887; Nux vomica 887; Ohnmachten 736. 813. 817; Opium 867. 868. 886. 887; Pandemien (549.) 781. 783; Parasiten 790; Periodicität (609.) 854; Peritonitis (578.) 817; Pest (549.) 783; Pigmentbildung in den Organen (591. 599.) 831. 841. 848; Piperin (635.) 885; Pleuritis (579.) 818. 819; Pneumonie (579.) 786. 818. 862; Prädisposition 777; prophylaktische Massregeln (617.) 863; Psyche 795. 807. 813. 816. 828. 829. 857; Puls 795. 796. 797. 798. 803. 812. 815. 816. 820. 828. 829. 844; Pyämie (615.) 861; Recidive (547. 611. 624.) 780. 802. 856. 860. 870; Reconvalescenz 888; remittierende Fieber (581.) 821; Respiration 796. 797. 798. 812. 816. 820. 828. 829; Respirationsorgane (602.) 845; Rheumatismus 786; Rückenmark 834; Ruhr II. I. (508.) 516. II. (549. 550.) 783. 784. 817; Säugen II. II. (556.) 792; Salicylsäure 881; Salpetersäure 881; Scheintod 868; Schlaf 795. 828; Schleimhäute 830; Schmerzen 795. 796. 797. 819. 828; Schröpfköpfe 867; Schwangerschaft (545.); Schweiss 795. 797. 799. 803. 812. 816. 828. 867. 868; Schwindel 795. 796. 798. 799. 812. 813. 827; Scorbut 786; Seesalz 883; Sopor 799. 803; Spirituosa 885; Sprache 812; Stimme 796; Stuhlverstopfung 795. 828. 829; Stümpfe (537.) 768; Sulphite (633.) 883; Tageszeit (565.) 802. 854; Tenesmus 817; Tod 803. 809. 811. 813. 815. 816. 817. 820. 856; Tonica 886; Tuberkulose (550. 551.) 785. 861; Uebelkeit 795. 796. 816. 827. 848; Ueberschwemmungen (537.); Variola 444; Verdauungsorgane (606.) 848; Wein 867. 868. 886; Wind (530.) 776; Wirbelschmerzen 842; Wochenbett (545.); Zittern 796. 830; Zunge 795. 797. 798. 807. 812. 815. 816. 819. 827. 829; s. a. Intermittens; Malaria; Wechselfieber.
- Malaria kachexie, endemische I. (50.) 51.
- Malariasiechthum II. II. (586. 591. 594. 614. 637.) 826. 831. 836. 860. 888.
- Maliasmus XIV. I. 274; s. Rotz.
- Maligne Degeneration der Ovarialkystome X. 387.
- Malignes Lymphom XIII. I. 361; Abmagerung 372; Albuminurie 371; Amyloidartung 368. 372; Anämie 365. 372; Appetit 366; Arsenik 376; Ascites 366. 371; Blut 373; Blutungen 372; Bronchialdrüsen 366. 370; Collaps 366; Convulsionen 372; Darmfökalien 368; Decubitus 366. 372; Delirien 372; Diarrhoe 366. 371; Elektrolyse 375; Fieber 378; Gehirn 369; Geschlecht 364; hartes 364. 367; Hautpetchien 372; Herzklopfen 371; Herzparalyse 371; Hoden 369; Hydrops 366. 371; Icterus 371; Kachexie 366; Knochenmark 369; Körpertemperatur 371; Lebensalter 364; Leber 369. 370; Leukämie 373; Lunge 369; Lungen-

- tuberkulose 372; Lymphdrüsenanschwellung 365. 366. 370; Lymphdrüsenkrebs 373; Lymphdrüsen Sarkom 373; Metrorrhagie 372; Milz u. Milztumor 368. 371; Muskelschwäche 372; Nieren 369. 371; Ovarien 369; Pankreas 370; Parotis 370; Pleuritis 368. 372; Pneumonie 372; Puls 371; Rachendiphtheritis 372; Respirationsbeschwerden 366. 370; Schlaflosigkeit 366. 377; Schlingbeschwerden 370; Schmerz 371. 377; seröse Häute 369; Syphilis 374; Tod 366; Tonsillen 368; weiches 364. 366.
- Malleus humidus s. Rotz.
- Malpighi'sche Bläschen, Körperchen VIII. II. (7.) 7; bei Pseudoleukämie 119.
- Malum aegyptiacum II. II. (553.) 563; vgl. Diphtherie.
- Malum Cotunnii XII. I. (151. 152.) 155. 156; s. Ischias.
- Malum coxae senile XIII. I. (139.)
- Malum perforans pedis XIV. I. 254. 276. II. 80; trophoneurotischer Charakter dess. 81.
- Malum Pottii, Rückenmarkscompression b. d. XI. II. (I. 320. 339.); bei Scrophulose XIII. I. 337. II. (67.)
- Malum senile articularum XIII. I. (139.) 114; s. Knotengicht.
- Malzabkochung zu Bädern bei Rachitis XIII. I. 226.
- Malzextract bei: Anämie XIII. I. (496.) II. 255; Phthisis pulmonum V. II. (128.) 130.
- Mamma s. Brustdrüsen.
- Mandelbrod für Diabetiker XIII. I. 533. II. (236.)
- Mandeldrüsen VII. I. (125.) 125.
- Mandelmilch bei Cystitis IX. II. 338 346.
- Mandeln bei: Dengue II. II. 626; Influenza II. II. 565. 567; Scharlach II. II. (203. 247.) 228. 230. 254. 257. 258. 269. 275. 287; s. a. Tonsillen.
- Mandelsteine VII. I. (211.) 214.
- Manège-Bewegungen XI. I. (221.) 251.
- Manganpräparate, Vergiftung durch dies. XV. (319.) 321.
- Mangel des Bauchfells, angeborner VIII. II. 350; des Herzbeutels VI. 628; des Herzens VI. 740; der Milz VIII. II. 77; der Nebennieren VIII. II. 338.
- Maniakalische Delirien bei Anämie XIII. I. (395.)
- Manie, Verstimmungsgefühle in ders. XVI. 40. 157; gesteigerte Bewegungen 51; Lustgefühle (153.); elektrische Ergebnisse (168.) 150; Temperatursenkungen (172.) 153; circuläre (173.) 154; choreatische (256.) 260. 467; sexuelle 467; anämische 467; acute in Folge von Betrunktheit (339.) 312; alkoholistische (345.) 318; sans délire (355. 398.) 325. 369; Classification (362. 369. 490.) 335. 341. 343. 463; furiosa (492.) 464; transitoria (371. 495.) 343. 478; gravis (497. 499. 500.) 470; subacuta (497.) 470; periodische (426.) 397; bei Cerebropsychosen (447.) 416; mit Stupor abwechselnd (529.) 499; bei Encephalitis syphilitica (592.) 561; und Melancholie, physiologischer Untersch. (595.) 578; Prognose (642.) 609; Therapie (694.) 660.
- Manie, epileptische XII. II. 244; bei: Gehirnanämie XI. I. 23; Gehirnsyphilis XI. I. 326; Hysterie XII. II. (531.) 573; Icterus VIII. I. 23; acuter Leberatrophie VIII. I. 221. 245. 252. 254; Meningitis tuberculosa XI. I. (517.); Nierenschrumpfung IX. I. 387; Polyphrasie und Logorrhoe b. d. XII. II. A. 44; bei Wuthkrankheit III. (552. 553.) 605. 608.
- Mannit bei Diabetes mellitus XIII. I. 535. II. (233.)
- Manometrie der Lungen IV. II. 335.
- Mantelherz VI. (508.)
- Mantelöfen I. (279.) 295.
- Marantische Atrophie der Muskeln XIII. I. (355.)
- Marantische Sinusthrombose XI. I. 204.
- Marasmus V. II. (4.) 4; Abdominaltyphus II. I. (196.) 198; Anämie XIII. I. (304. 334. 350. 356. 371. 374.) II. 88. 101. 103. 123. 142; angeborne Herzfehler VI. 762; Atherose VI. 367; Diabetes V. II. (32.); Gallen fisteln VIII. I. A. 163; Gallengangverschluss VIII. I. A. 102; Gaumenatrophie VII. I. (208.); Katarrhalpneumonie V. I. (219. 225.) 246; Leberatrophie VIII. I. 270; Leberhyperämie VIII. I. 53; Leberkrebs VIII. I. 329. 356; Leptomenigitis spinalis chronica XI. II. (I. 257.); Lungenatrophie V. I. (328.); Peritonitis VIII. II. 386; Phthisis pulmonum V. II. (32. 112.) 115; Rückenmarkscompression XI. II. (I. 338.); Syphilis III. (23. 24. 28. 31.) 24. 25. 29. 32.
- Marder, Wuthkrankheit dess. III. (529.) 581.
- Margarinsäurenadeln im Auswurf bei: fötider Bronchitis IV. II. 133; Bronchiektasien V. I. 334; Lungengangrän V. I. (399.) 526.
- Marienbad bei: chronischem Bronchialkatarrh IV. II. 161; Fettsucht

- XIII. II. (401.); Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 70.)
- Markmassen der Hemisphären, dysarthrische Störungen u. Aphasie nach Läsionen ders. XII. II. A. 77. 98. 99.
- Markschwamm XIV. II. 579; des Darms VII. II. (317. 523.) 332. 544; des Gehirns XI. I. (200.); des Magens VII. II. (121. 122.) 129. 130.
- Markhallen I. (327.) 347.
- Marktordnung, städtische I. (315.) 333.
- Markweissanlage im Centralnervensystem XVI. (194. 197.) 179.
- Marcchetti'sche Bläschen III. (560.) 614.
- Martin'sche Binde XIV. I. 349.
- Masern II. II. (29.) 32. XIV. I. 166. 178. 274; Abführmittel II. II. 127; Abortus 47; Abschuppung (65.) 71. 83; Abspernung 124; acute Krankheiten 47; Adstringentien 135; Albuminurie (75.) 82. 107; Allgemeinerkrankung II. I. (34.); Anasarka II. II. 108; angeborene 51; Angina II. II. (89.) 79. 103. 128. VII. I. (151.) 152; Appetit II. II. 79; Ascites 108; Asthma IV. II. 295; Atelaktase V. I. (316.); Augen II. II. (84. 95.) 78. 101. 127. 135; Bäder 128. 129. 131; Bläschen auf den Papeln 70; Blut (35. 69.) 38. 76. 87; Blutungen (90.); Brechmittel 132. 134. 136; Bronchitis capillaris II. II. (86.) 94. 132. IV. II. 113; Bronchopneumonie II. II. (80. 87. 114.) 96. 132; Chinin (113.) 130; Chloralhydrat (114.) 132; Cholera (43.) 48; chronische Krankheiten 47; Complicationen 91. 118; confluirende 66; Conjunctiva (67.) 73. 78. 93; Constitutionskrankheiten (92.); Contagiosität II. I. (28.) 29. II. (33.) 37. 58; Convulsionen II. II. (91.) 79. 132; Croup 136; Darm (68. 89. 91. 96.) 75. 79. 82. 103. 105; Dengue 632; Dentition 102; Diabetes insipidus XIII. I. 580; Diät II. II. 126. 134; Diarrhoe (75. 89. 117.) 79. 82. 103. 127. 134; Diphtherie (93. 96. 119.) 109. 136; Disposition 52; Einwicklungen 128. 131. 133. 134; Encephalitis XI. I. (659.); Endocarditis VI. 87. 103; epidemische II. II. (48.) 53; Erbrechen 79. 82; Eruptionsstadium 79; Erysipel 48; Exanthem (54. 74. 78. 82.) 63. 80. 85. 89. 115. 117. 118; Fieber (41. 69. 81. 111. 114.) 66. 76. 77. 83. 118. 128. 131; Flecktyphus (100.) 115; beim Fötus (46.); Galle 107; Gangrän (94. 119.) 92. 136; Gaumenschleimhaut (66.) 72; Gehirnaffection (91. 114.); Gelenkentzündungen 109; Gehörorgan (88. 95. 118.) 100. 135; Geschlecht (47.) 52. 121; Geschlechtsorgane (68. 92. 94.) 75. 108; Geschwüre (94.); Gesicht 65; glatte 66; Glottisödem 136; hämorrhagische (60. 79.) 66. 70. 86; hämorrhagische Diathese 86. 110; Harn (75. 92.) 82. 107; Hautkrankheiten (84. 95.) 91; Herpes facialis 91; Herzkrankheiten (91. 96.) 106; Husten 78. 82. 93. 94. 127; Hydrops 107; Hydrotherapie (111.) 127. 128. 131. 133. 134; Jahreszeit (51.) 56; Incubation (54. 81.) 58. 76. 88; Infectiosität (52.); Inoculation (35.) 39; Jucken XIV. II. 11; Katarrhalpneumonie V. I. (189. 191. 210.) 209; Kehlkopf II. II. (67. 85. 118.) 73. 93. 135; Keuchhusten (43.) 48; Körpertemperatur (41. 71. 73. 76.) 76. 77. 80. 83. 89. 118; Kopfschmerz 79; Krankenzimmereinrichtung 126; Kuhpocken (43.) 48; Lähmungen (91.); Laryngitis IV. I. (187.) 212; laue Bäder II. II. 129; Lebensalter (44. 103.) 48. 119; Leber (92.) 106; Luftröhrenschleimhaut 74; Lunge (91. 96.) 97; Lungencirrhose V. I. 300; Lymphdrüsen II. II. 75. 108; Magen 75. 79. 103; Magnesiumsulfat 130; Meningitis II. II. 106. XI. I. (569.) 642; Menschenrassen II. II. (101.) 47. 117; Menstruation 47; miliare 66; Miliartuberkulose II. II. (92.) 109. V. II. (31. 135.) 32. 137; Milz II. II. (42. 69.) 75. 107. VIII. II. (106.) 102; Mundhöhle II. II. (67. 89.) 73. 79. 81. 93. 102; Nachkrankheiten 111; Nachschübe (83.) 90; Narcotica 136; Nasenbluten (85. 117.) 78. 93. 135; Nasenschleimhaut (66.) 71. 73. 93; Nasenkatarrh (66. 77.) 78. 82. 84. 127; Nervenaffectionen (91.) 105; Nervensymptome 81. 82. 131; Nieren II. II. (92.) 75. 107. IX. I. 224. 258; Noma II. II. (94.) 102; Oeelinreibungen (113.) 130; Oertlichkeit 123; Opium 135; Ozäna (95.) 135; pandemische 56; papulöse 66; Parotitis II. II. (43. 89.) 48. 79. VII. I. (92.) 92; Pemphigus II. II. 91; Pericarditis 106; Periodicität des Auftretens (49.) 54; Peritonitis 106; Peyer'sche Drüsen 104; Phthisis pulmonum V. II. (12. 13. 31.) 115; Pilze II. II. (35.) 38; Pleura pulmonalis (69.) 75; Pleuritis 79. 106. 134; Pneumonie II. II. (86.) 95. V. I. (220.); Pocken II. II. (100.) 48. 116; Prodromalstadium 76. 88; prophylaktische Massregeln (107.) 124; Pseudocroup 136; Puerperium 47; Rachendiphtheritis VII. I. (195.) 197; Rachenschleimhaut II. II. (85.) 73. 79. 81. 93; Recurrensform 46; Reizmittel 132.

- 134; Respirationskrankheiten (96.); Rötheln (99. 130.) 115. 142. 156; Roseola (100.) 116; Rückfälle 42; Scharlach (47. 99. 187.) 48. 115. 212; Schleimhäute (84.) 93; Schlingbeschwerden 82; Schwangerschaft (42.) 47; schwarze (79.) 86; Scorbut (95. 97.) 110; Scrophulose V. II. (32.) 32. XIII. I. 306. 322; secundäre II. II. 113; seröse Häute 106; Speckeinreibungen (113.) 130. 131; Speiseröhrenentzündung VII. I. A. 140; sporadische II. II. (48.) 53; Sterblichkeit I. 52. II. II. (102. 104. 105. 106. 107.) 119; Stimme II. II. 82. 94; Stuhlverstopfung 127; Terpentinöleinreibungen 130. 134; Thoracocentese 134; Tod 87. 97. 103. 104. 117. 119; Tracheotomie 136. 137; Typhus (43.) 48; Uebergießungen 133; Umschläge 127. 128. 131. 136; Unterleibskrankheiten (91.); Urtication 134; Varicellen (100.) 30. 116; Variola (307. 367.) 360. 442; Ventilation des Krankenzimmers 130. 132; Verdauungsorgane 102; Verkehr 54; vesiculöse 66; warme Umschläge 136; Wein 132. 134; wiederholte Erkrankung (38. 97.); Witterung (51.); Zahnfleisch (89.) 82. 102; Zellgewebe 109; Zuckerbarn 83; Zunge (68. 89.) 74. 79. 102; s. a. Morbilli.
- Maserntyphus II. II. (80.) 87.
- Masque de la grosseesse XIV. II. 169.
- Massage bei: Aneurysmen VI. 435; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 96; Gicht XIII. I. 177; Hysterie XII. II. (549.) 603; Knottengicht XIII. I. 131; Lähmung XII. I. 440; progressiver Muskelatrophie XII. II. (147.) 151; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. 174; Venenthrombose VI. 585. 588.
- Mastdarm VII. II. (230.) 243; Bauchfellentzündung in Bez. z. d. VIII. II. (327.) 357; Compression dess. VII. II. (459.); gynäkologische Untersuchung d. d. X. [9. 12.] 9. 12; bei Ischiadicuslähmung XII. I. (520.) 539; Madenwürmer in dems. VII. II. (642. 645.) 665. 668; Neuralgie dess. XII. I. (168.) 172; Polypen dess. VII. II. (522.) 543; Punction der Ovarialkystome d. d. X. [371.]; bei: Ruhr II. I. (533.) 525. 541. 555; Scheidenvorfall X. [463.] 173. 177. 178; Syphilis III. (194.) 204; Untersuchung dess. VII. II. (407.) 248. 272. 428; bei: Uterusvorfall X. [185.] 173. 177. 178; Variola II. II. 394. 437. 440; s. a. After.
- Mastdarmdurchbohrung durch: Haematocle retrouterina X. [443.] 449; Ovarialkystome X. [345.] 369; Prosta-
- taabscess IX. II. [325. 327.] 428. 430; Uteruskrebs X. [265.] 276.
- Mastdarmentleerung, Mechanismus XI. II. (I. 53.) 65; bei: Rückenmarkskrankheiten (I. 139.); Tabes (II. 186.) 592.
- Mastdarmfisteln bei Phthisis pulmonum V. II. (79.) 81.
- Mastdarmgeschwüre VII. II. (288. 307. 309. 517.) 303. 321. 324. 538; Diarrhoe 322; Eisenchlorid 329; Glüh-eisen 329; Koth 322; Schmerz 322; Stuhlverstopfung 322; Tenesmus 316. 322.
- Mastdarmkatarrh s. Proctitis.
- Mastdarmkrankheiten, Perinephritis b. d. IX. II. (46.) 75; Pylephlebitis suppurativa b. d. VIII. I. A. 301; Spermatorrhoe b. d. IX. II. (384.) 487.
- Mastdarmkrebs VII. II. (322. 326. 523.) 333. 339. 342. 344.
- Mastdarmlähmung bei: Darmschiebung VII. II. (506.) 527; Diphtherie II. I. (602.) 613; Rückenmarksblutung XI. II. (I. 297.); Rückenmarksquetschung XI. II. (I. 312.)
- Mastdarmscheidenfistel X. (485.) [485.] 490.
- Mastdarmsonde VII. II. 428; bei Bauchfellentzündung VIII. II. (357.)
- Mastdarmspiegel VII. II. (408.) 429.
- Mastdarmtripper IX. II. (345.) 448.
- Mastdarmverengerung VII. II. (397. 407. 517.) 417. 420. 538.
- Mastdarmverletzungen, Leberabscess nach dens. VIII. I. 85.
- Mastdarmverschliessung VII. II. (369. 386. 511.) 387. 405. 486. 491. 532.
- Masticatorischer Gesichtskrampf XII. I. (270.) 276.
- Masticatorische Gesichtslähmung XII. I. (443.) 458.
- Mastodynie XII. I. (143.) 147; bei Hysterie XII. II. (476.) 521.
- Masturbation, Behandlungen ders. XVI. (703.) 670. ¶
- Materialismus, philosophischer XVI. (191.) 171; des Strebens und der Gesinnung 195; socialer (214.) 194.
- Materie der Hypochondrie XII. II. 608. 630. 684.
- Mattigkeit bei: Dengue II. II. 614. 618. 629; Diabetes mellitus XIII. I. 402. 404. 451. 460. 516. 554; Gallengangverschluss VIII. I. A. 108; Gicht XIII. I. 140. 146; Glossitis VII. I. 16; Influenza II. II. 565. 568. 579; acuter Leberatrophie VIII. I. 220. 244; Leber-

- cirrrose VIII. i. 157; Leberkrebs VIII. i. 329. 349; Malariainfektion II. ii. 795. 796. 798. 828. 829; Osteomalacie XIII. i. 245; Rachencroup VII. i. 182. 187; Samenfluss IX. ii. (395.) 468. 469. 500; Schweissfriesel II. ii. 592; Variola II. ii. 373. 376. 386. 424; s. Adynamie; Müdigkeit.
- Matuca-Bremse**, Stich derselben III. 649.
- Mauerluft** I. (176.) 182.
- Mauerwasser** I. (176.) 182.
- Mauke der Pferde** II. ii. (385.) 466.
- Maul- u. Klauenseuche** III. (574.) 629; Angina 643; Appetit 641; Borax 646; Brüste 642; Cauterisation 646; Contagiosität 630; Diarrhoe 641; Disposition 631. 639; Euter 632. 635; Exanthem 632. 641. 642. 643; Fieber 631. 641; Fleisch von leidenden Thieren 638; Füße 642; Hände 641. 642; Herz 635; Incubation 631. 641; Klauen 632. 635; Körpertemperatur 632; der Kühe 632; Lebensalter 640. 644; Leber 635; Lippen 634. 641; durch die Luft verbreitet 631; Magen 635; durch Melken übertragen 638. 640. 642; bei Menschen (581.) 636; Milch der leidenden Thiere 632. 636. 645; Milz 635; Mundhöhle 631. 635. 641; Nasenhöhle 643; Nieren 635; der Pferde 634; Puls 632; Rachenhöhle 641; Respirationsorgane 635; der Schafe 634; Schlingbeschwerden 641; des Schweins 634; Sterblichkeit 636; Stomatitis aphthosa VII. i. (43.) 44; Tod III. 633. 636. 644. 645; Uebertragung 636; Verdauungsbeschwerden 641; des Wildes 634; der Ziegen 634; der Zunge 635. 641. 643.
- Maulbeersteine** VII. i. (211.)
- Maurer**, Staubinhalation ders. I. (531.) 562.
- Maximaldosis** s. Dosis maxima.
- Mechanik** der einf. Empfindungs-, der Anschauungs-Reflexe u. der Willensbewegungen XII. ii. A. 103.
- Mechanik**, psychische, in der typischen Hirnneurose XVI. (367.) 340; in den Cerebropsychosen u. der Verrücktheit (491.) 463.
- Mechanische Behandlung** der Speiseröhrenkrankheiten VII. i. A. 16.
- Mechanischer Icterus** VIII. i. 13; vgl. Icterus.
- Mechanische Mittel** bei Darmverschluss VII. ii. (532.) 550.
- Mechanische Reize** bei Lähmung XII. i. (394.) 406; Krämpfe d. d. (255.) 263. 287; Motilität d. d. geprüft (242.) 250; Neuralgien d. d. (27. 69.) 27. 70.
- Mechanismus der Conception** s. Conception.
- Meckernde Sprache** XII. ii. A. 209.
- Meconin** XV. (523.) 537.
- Meconismus** s. Opiumintoxication.
- Media**, Atrophie VI. (323.) 334; bei Eндarteritis 351; Entzündung (322.) 332. 395; Fettentartung VI. (322.) 333. 352. XIII. i. (563.); Hypertrophie VI. (325.) 335; Krampf (326.) 337; Lähmung (326.) 337; Verkalkung (322.) 333. 352. 357.
- Mediastinalabscesse** u. Mediastinaltumoren. Untersch. V. i. (437.) 573; in Bez. zu Trachealstenose IV. ii. 225.
- Mediastinaldrüsen** bei Pseudoleukämie VIII. ii. 121.
- Mediastinaltumoren** V. i. (424.) 558; Aneurysmen VI. 429; Emphysem V. i. 446; Trachealstenose IV. ii. (201.) 224; s. Neubildungen im Mediastinum.
- Mediastinitis** bei Erysipel II. ii. (424. 444.)
- Mediastinopericarditis** VI. (593.) 730.
- Mediastinum**, Eiterungen in dems. bei Abdominaltyphus II. i. 193; Entzündung dess. in Bez. zu Speiseröhrendivertikel VII. i. A. 71. 73; bei Fettsucht XIII. ii. 451; Geschwülste dess. in Bez. zu Speiseröhrenverengung VII. i. A. 39. 42; Herz bei Erkrankungen dess. VI. 205; bei: halbseitiger Lungenschrumpfung V. i. 319. 324; Speiseröhrendurchbohrung VII. i. A. 114. 123.
- Medicinalpolizei** s. Gesundheitspolizei.
- Medinawurm** XIV. ii. 402.
- Medulla oblongata**, Betheiligung ders. an der Articulation XII. ii. A. 66. 90; Anatomisches über ihre motor. Zellengruppen u. Leitungsbahnen 67. 89. 112; Commissurfaserungen der M. obl. 67. 90; Articulationsstörungen bei: progr. Bulbär-Kernatrophie 65; dissem. Sklerose der M. 72; Atrophie ihrer Pyramiden 85; Historisches über die M. obl. als Articulationscentrum 66. 67.
- Medulla oblongata**, Abducenskern XI. ii. 847; Acusticuskern 844; acute Entzündung (ii. 477.) 903, s. Bulbärparalyse; Anämie (ii. 455.) 883; Anatomie (ii. 407.); Apoplexie (ii. 444.); Athmungscentrum (ii. 437.) 863; bei Basedow'scher Krankheit XII. ii. 96; Blutungen XI. i. (99. 121.) 137; bei Bulbärparalyse XI. ii. 913; als Centralorgan 861; Compression bei Kleinhirnabscess XI. i. (708.); Compressionsmyelitis XI. ii. (ii. 469.) 896; Co-

- ordinationsbahnen (II. 435.) 561; bei Dementia paralytica (II. 525.); in Bez. zu Epilepsie XII. II. (201. 251.) 198. 221. 266; Faserverlauf XI. II. (II. 424.) 539. 550; Formatio reticularis (II. 416.) 842; Gefäße (II. 430.) 856; bei Geisteskrankheiten XVI. 255; Grenzen XI. II. (II. 408.); Herzhätigkeitscentrum (I. 52. II. 438.) 564; histologische Verhältnisse (II. 431.); Hypoglossuskern 843; innere Structur (II. 413.) 839; Krampfcentrum (II. 436.); Krankheiten (II. 443.); als Leitungsorgan (II. 432.) 558. 560; bei Poliomyelitis anterior subacuta (II. 525.) 951; Reflexcentren (II. 435.) 861; Schlingact, Centrum für dens. (II. 440.) 861; Secretionen abhängig von ders. (II. 442.) 868; diffuse Sklerose (II. 526.) 952; sklerotische Herde (II. 524.) 952; bei Spinallähmung (II. 323.); Sprachcentrum (II. 439.) 865; Trigeminus 848; trophische Centren (II. 441.) 867; Tumoren XI. I. (236.) 267. II. (II. 577.) 953; Vaguskerne XI. II. 843; vasomotorische Centren (I. 42. II. 440.) 866; Verletzungen (II. 465.) 891; Vertebralarterien 552; s. a. Verlängertes Mark.
- Medulla spinalis s. Rückenmark.
- Medullarkrebs der Harnblase IX. II. 384; des Kehlkopfs IV. I. 369; im Mediastinum V. I. 561; der Niere IX. II. (114.) 177; des Pankreas VIII. II. 277.
- Meerwasser in Bez. zu Malariakrankheiten II. II. (536.)
- Megalocyten bei Anämie XIII. II. 119. 136.
- Mehl I. (SS.) 91.
- Mehlmund VII. I. (61.) 61; s. Soor.
- Mehlstaub, Inhalation dess. I. (540.) 571.
- Meibom'sche Drüsen XIV. I. 87. 94; Secret ders. 122.
- Meinberg bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 170.)
- Meissner'sche Tastkörperchen XII. I. (181.) 186.
- Melaatscheid XIV. I. 620.
- Melaena VII. II. (158.) 168; bei Milzkrankheiten VIII. II. (27.); neonatorum VII. II. (162.) 172; bei Pseudoleukämie VIII. II. 126; vgl. Blutbrechen; Blutstuhl; Darmblutungen; Magenblutung.
- Melanämie II. II. (599.) 841. VIII. I. 420. II. (152.) 198; Albuminurie VIII. II. 208; Anämie 207; Anurie 208; Bäder (196.); Blut (184. 194. 195.) 200. 204. 210; Chinin (195.) 211; Coma 207; Convulsionen (192.) 205; Darmblutungen (193.) 209; Delirium (191.) 207; Diarrhoe (193.) 209; Eisen (196.); Electricität (195.); Eucalyptus (195.); Gehirn (190. 191.) 206. 207; Hämaturie 205; Harn (193.); Haut (194.) 210; Irresciu XVI. (511.) 453; Knochenmark VIII. II. (189.) 205; Kopfschmerz (191.) 207; Lähmungen (192.) 205; Leber (159.) 29. 205; Lungen (190.); Lungengefäße 205; Lymphdrüsen (158.) 204; Malariainfection II. II. (599.) 831. 841; Milz VIII. II. (184. 158. 191.) 201. 204. 207; Mineralwässer (196.); Nieren (159.) 205. 208; Pigmentbildung 200. 202; Piperin (195.); Schwindel (191.) 207; Tod (194.) 210; Wechselfieber (184. 187.) 200. 202.
- Melanämische Leber VIII. I. 420.
- Melancholie, einzelne Symptome XVI. (154. 157. 168.); Verstimmungsgefühle in ders. 40; Abulie 51; abnorme Muskelgefühle 137; Schrift 139; elektrische Ergebnisse 150; Krankheitsbild (435. 459.) 407. 429; in Kindheit u. Senium (237. 239.) 215. 217; in der erblichen Neurose (260.); agitans XI. I. (21.) XVI. 260. 274. 340. 414. 415. 567; agitata XVI. (256. 299. 368. 370. 446. 447. 509.); alkoholistische (345.) 318; psychische (364.) 336; organische (364. 369. 490.) 336. 342. 462; attonita (369. 371. 513.) 340. 342. 483. 456; periodica (430.) 399; einfache, active (439.) 408; passive (440.) 408; torpide (440.) 408; hypochondrische Form ders. (421. 443.) 390. 411; körperliche Symptome (445. 507.) 414. 480; Aufregungszustand (445.); Blödsinn (461.) 429; u. Manie, physiologischer Untersch. (595.) 578. 581; Pathogenese (597.) 565; psychischer Zwang (599.); Verlauf u. Ausgänge (601. 619.) 414. 569. 587; Prognose 604; secundäre (601.); bei menstruellem Irresein (603.); Nosologie (605. 607.); Sphygmographie (613.); Therapie (692.) 659.
- Melancholie bei Abdominaltyphus II. I. (148.) 150; u. Hypochondrie, gegens. Verh. XII. II. 652; bei: Hysterie XII. II. (520.) 572; Leukämie VIII. II. 180; Meningitis tuberculosa b. d. XI. I. (517.); Pachymeningitis haemorrhagica b. d. XI. I. (367.) 386; bei Samenfluss IX. II. (405.) 503. 512; Sprache u. Rede b. d. XII. II. A. 45. 211.
- Melancholiker, locale Alopecieen ders. XIV. II. 141; Ergrauen des Haares ders. 155.
- Melancholische Form des Delirium acutum XVI. (274. 503. 506.) 249. 479.
- Melancholische Phasen des circulären Irreseins XVI. (433.) 401.

- Melancholisches Vorstadium der psychischen Hirnneurose XVI. (597.) 565.
- Melancholische Zustände beim periodischen Irresein XVI. (426.) 399.
- Melanidie s. Anthracosis pulmonum.
- Melanodermie phthiriasique XIV. II. 388.
- Melanoleukämie VIII. II. (34.) 34.
- Melanome im Gehirn XI. I. (198.) 228; des Spinalkanals XI. II. 281.
- Melanosarkom der Darmwand VII. II. (315.) 330; im Gehirn XI. I. (201.) 231; der Leber VIII. I. 304.
- Melanosarkome, Melanotische Sarkome, als Complicationen der Naevi XIV. II. 168; Entstehung 483; Histologie 485.
- Melanosis cutis XIV. I. 227.
- Melanurie bei Leberkrebs VIII. I. 343.
- Melasicterus bei Gallengangverschluss VIII. I. A. 101.
- Melasma XIV. I. 279.
- Melitagre XIV. I. 353.
- Meliturie XIII. I. 387. 494. II. (116.); Arzneimittel 484; Blutdruck 506; Blutveränderungen 507. 508; Chlorkohlenstoffvergiftung 484; Diabetes insipidus 575; Diabetes mellitus 403. 409. 428. 509. 511. 516; Gewebeeränderungen 507; Gicht 154; Gifte 484; Lebercirrhose 497; Leberverletzungen 483; Magenreizung 484. 511; Nerven 516; Nervenverletzungen 480. 481. 482. 483; Respirationsstörungen 485. 504. 507; bei Säugenden 503; Schwangerschaft 503. 525; Venenjectionen 484; vgl. Diabetes mellitus.
- Melken, Maul- u. Klauenseuche durch dass. übertragen III. 638. 640. 642.
- Melkerkrampf XII. I. (310. 317.) 319. 326.
- Membrana laryngis elastica IV. I. 53.
- Membranen, seröse, Miliartuberkel V. II. (135. 138.)
- Membranbildung bei Pachymeningitis haemorrhagica interna XI. I. 379.
- Mendacia XIV. II. 249.
- Menière'sche Krankheit XII. II. 320. 327.
- Meningealapoplexie, spinale XI. II. (I. 207.) 222; Aetiologie (I. 208.) 223; Ausgänge (I. 212.) 227; Calomel (I. 215.) 230; Diagnose (I. 213.) 228; Eis (I. 214.); Ergotin (I. 214.) 229; Krampfstände (I. 208.) 223; Lähmungerscheinungen (I. 211.) 226; Pathogenese (I. 208.) 223; Prognose (I. 214.) 229; Quecksilbersalbe (I. 215.); Reflexerregbarkeit 227; Rückenschmerz (I. 210.) 226; Sitz (I. 209.); Symptome (I. 210.) 225; Therapie (I. 214.) 229; Tod (I. 212.); Traumen (I. 208.) 223; Ueberanstrengung (I. 208.) 223; Verlauf (I. 212.) 227; Wirbelcaries (I. 208.) 223; Wirbelsäule (I. 211.) 226.
- Meningealblutung, cerebrale XI. I. (144.) 169; Aetiologie (144.) 170; anatomische Veränderungen (145.) 171; Infectiouskrankheiten (145.) 170; Kopfschmerz (148.) 174; Lähmungen (148.) 173; bei Neugeborenen (145.) 174; Symptome 172; Therapie (151.) 176.
- Meningealgefäße bei Leukämie VIII. II. 173.
- Meningealtuberkel XI. I. 485. 486. 491.
- Meningealtuberkulose V. II. (141.)
- Meningen bei Dementia paralytica XVI. (555.) 524; s. Gehirnhäute.
- Meningitis bei: Abdominaltyphus II. I. (184.) 186; croupöser Pneumonie V. I. (114. 135.) 136; Embolie VI. 514; Erysipel II. II. (424. 445.); Gehirncysticercus III. 373; Gelenkrheumatismus XIII. I. (48.) 47. 56. 63. 587. 588; Knochenmark b. d. VIII. II. 107; bei: Masern II. II. 106; Myelitis XI. II. (II. 15. 35. 36. 48.); Nierenentzündung IX. I. 236. 237; Phthisis pulmonum V. II. (95.) 97; Scharlach II. II. (216. 264.) 240. 247. 308. 317. 342; durch Sonnenstrahleneinwirkung XI. I. (581.) 655; bei Spasmus glottidis IV. I. (507.) 477; Stuhlverstopfung b. d. VII. II. (480.) 501; urämische Symptome d. d. IX. I. 100. 109; u. Variola, gegens. Bez. II. II. (364. 369.) 417. 438. 445.
- Meningitis der Basis XI. I. (525.) 586; bei chronischem Gehirnabscess XI. I. (708.); s. Basalmeningitis.
- Meningitis cerebrospinalis epidemica II. II. (461.) 487; Abmagerung 507. 524; abortive Form 504; Abscesse 508; Aderlass 543; Aether 545; Albuminurie 524; Anästhesie 515; Anarthrie 522. 530. 535; Aphasie 522. 530. 535; Appetit 502. 524; Arachnoidea (661. 662.) 508. 509; Auge (675. 682.) 502. 511. 523; Bewusstlosigkeit 501. 503; Bindegewebe (661.) 508; Blutentziehungen (692.) 543; Bodenbeschaffenheit (650.) 496; Bromkalium 545; Bronchialkatarrh 525; Calomel 544; Chemosis 523; Chinin (693.) 545; Chloralhydrat 545; Chloroform 545; Coma 501. 502. 539. 541; Contagiosität (653.) 499; Convulsionen (674.) 501. 502. 503. 522. 539. 541; Darm (663.); Decubitus 507; Delirien 501.

- 507; Diät (695.) 546; Diarrhoe 502. 507. 524; Dickdarm 510; Dünndarm 510; Dura mater (661. 662.) 508. 509; Eis 542; Ekchymosen 515; Encephalitis disseminata 535; Endocarditis 525; Erbrechen (665.) 501. 502: 512. 541; Ernährung (676.) 524; Erysipel 515; Erythem 502. 515; Exantheme (655. 667.) 502. 508. 515; Fieber (669.) 502. 506. 516; Fontanelle, grosse (679.) 527. 539; Frost 501. 503; Gedächtnisschwäche 535; Gehirn (662. 653.) 509. 531. 535; Gehörorgan (664. 675. 680.) 502. 511. 523. 529; Geistesstörung 535; Gelenke (663.) 510. 514; Geruch 511; Geschlecht (653.) 497. 499; Geschmack 511; Gesicht 502. 515; Gliederschmerzen 502. 514; Glykosurie 524; Harn u. Harnorgane (663. 676.) 502. 510. 524; Haut (661.) 508. 514; Herpes (668.) 502. 508. 515; Herz 510; Hydrocephalus (683.) 531; hyperacute Form 503; Hyperästhesie (667.) 502. 514; Jahreszeit (650.) 497; Infektionskrankheit (644. 648.) 494; intermittirende 506; Jodkalium (694.) 545; Kälte (691.) 542; Klima (650.) 496; Körperconstitution (653.) 499; Körpertemperatur (669. 680.) 502. 516; Kopfschmerz (664.) 501. 502. 504. 511. 541; Krämpfe (674.) 522; kühle Bäder (693.) 544; Lähmungen (674. 686.) 502. 522. 535; Lebensalter (650.) 497. 541; Lebensverhältnisse 498; Leber (663. 676.) 510. 524; Leichenhypoostasen 507; Lunge (663. 677. 678.) 510. 525; Magen (663.) 510; Malaria-krankheiten (649.) 495; Meningitis cerebros spinalis sporadica und tuberculosa (687.) 536; Meteorismus 524; Miasma 499; Milz (663. 676.) 510. 524; Mineralwassercuren 546; Morphinum 545; Muskeln 508; Muskelzuckungen 502; Myelitis 535; Nachkrankheiten 528; Nackenstarre (665.) 501. 502. 503. 504. 512; Narcotica (693.) 545; Nieren (663.) 510; Ohrspeicheldrüse (676.) 524; Opisthotonus (666.) 513; Orthotonus (666.) 513. 525; Pericardium 510. 525; Petechien 502. 508. 515; Pia mater (661. 662.) 508. 509; Pleura (663.) 510; Pleurothotonus (666.) 513; Pneumonie (678. 688.) 510. 526. 539; Polyurie 524; prophylaktische Massregeln (690.); Puls (673.) 502. 507. 516. 521; Pupille (676.) 524; Quecksilber (692.) 544; Reconvalescenz 503; Respiration u. Respirationorgane (677.) 525. 526. 539. 541; Retina 523; Rhachialgie (666.); Roseola 502. 515; Rückenmark (663.) 509. 510. 535; Rückenmuskeln 513; Rückenschmerz 502; salicylsaures Natron 545; bei Säuglingen (679.); Schädeldach (661.) 508; Schwindel (665.) 512; Sechstörungen 531; siderans 503; Sinnesorgane (663.); Sinus durae matris (661.) 508; sociale Verhältnisse (652.); Sprachstörungen 522. 530. 535; Sterblichkeit r. 53. II. r. (689.) 540; Stuhlentleerung II. r. 502; Stuhlverstopfung 502. 524; Sudamina 515; Taubstummheit 530; Tod 502. 503. 540; Todtenstarre 507; Trismus (666.) 513; tuberculosa 536; typhöse Form 507; Typhus (648. 688.) 495. 538; Urticaria 502. 515; Variola (369.); Verdauungsorgane (676.) 524; Witterung (650.) 497; Zunge 502. 507. 524; s. a. Cerebrospinalmeningitis.
- Meningitis cerebros spinalis sporadica* II. r. (687.) 536.
- Meningitis chronica* XI. r. 991. 1000. Sbd. 153. 162.
- Meningitis der Convexität* s. Convexitätsmeningitis.
- Meningitis, gummatöse* XI. r. (267.) 297. 323.
- Meningitis, metastatische* XI. r. (563.) 634; acute Exantheme (569.) 642; Decubitus 637; Diphtherie (569.) 641; Dysenterie (568.); Endocarditis ulcerosa (565.) 636; Erysipel (560.); Keuchhusten 644; Kopfschmerz 651; Lähmungen 651; Lungenaffectionen 652; Lungengrän 637; Morbus Brightii (571.) 644; ophthalmoskopischer Befund 649; Pleuritis (567.); Pneumonie (564. 575.) 634; Prognose 654; Pyämie (566.) 637; Rheumatismus (567.) 638; Scharlach (570.) 642; Septikämie 636; Symptome 645; Typhus (570.) 643.
- Meningitis traumatica* XI. r. (600.) 677; Blutinfektion (632.); *Commotio cerebri* (601.) 678; *Daur* (631.) 709; *Delirien* 706; Krämpfe (629.) 706; perforirende Verletzungen (606.) 686; Otitis (622.) 699; Pathologisch-Anatomisches 701; *Pia mater* 701; Plexus 782; Puls (628.); Prognose (742.) 826; Symptome 703; Temperatur (628.) 705; Unruhe (627.); Verletzungen der Weichtheile XI. r. (606.) 683.
- Meningitis tuberculosa* XI. r. (421. 445.) 484; Abmagerung (489.); abnormer Verlauf 543; Antipyrese (525.); Aphasie (493.) 546; Appetit 532; basalis (445.); Blutentziehungen (523.) 583; Cerebrospinalmeningitis 573; Coma (458.) 539; Contracturen u. Convulsionen (483.) 530. 533. 563; Convexitätsmeningitis (591.) 572; Cornea 569; Darm (482.) 531; Delirien 531;

- Derivantia (523.) 583; Diagnose (513.) 569; Drüsen 509; einfache eitrige Meningitis (516.); Ependym 503; Erblichkeit (476.) 524; Erbrechen (483.) 531; Exanthem 535; Exsudat (450.); Facialislähmung 536. 564; Felsenbeincaries (561.); Fiebercurven (484. 490.) 529. 534. 541; Formen (456.); Gangstörungen (507.) 562; Gelenke 508; Geschlecht (476.); Häufigkeit (476.) 523; Hallucinationen 531; Haut 554; Hemipolie 569; Hemiparese 565; Hemiplegie (486.) 537; Herd, primärer (462.); Herz 506; Hirn (450.) 503; Hirndrucksymptome 553; Hirnnerven (459.) 564; Hirnrinde 501; Hirnventrikel (454.); Hydrocephalus (506.) 561; Hypoglossus 537; Hysterie (517.); Jahreszeiten (476.) 523; Kälte 584; Katarhalspneumonie V. I. (210.); Knochen XI. I. 507; Kopfschmerz (481.) 527. 530; Lähmungen (459.) 537. 540. 544; Leber 506; Lungen 508; Magen (482.) 531; Manie (517.) 575; Melancholie (517.) 551; Miliartuberkulose (463.); Milz (490.) 506. 539; Motilitätsstörungen (507.); Muskelanstrengungen 521; Nackenstarre 533. 563; Narcotica (525.) 585; Oculomotorius 536. 564; Papilla nervi optici (511.) 566; Paraplegie 537; Paresen (486.); Pathologisch-Anatomisches 488; Plexus choroidei (455.) 497; Prodromalstadium (504.) 526; Prognose (520.) 580; Prophylaxis 582; psychische Einflüsse (475.) 531; Puls (488.) 534. 538; Pupillen 535. 540; Quecksilberpräparate (524.) 584; Reizmittel 585; Respiration (488.) 540; Respirationsorgane 506; Resorptionskrankheit (466.) 511; Retina (511.) 538. 566; Rachitis 520; Rückenmark (460.) 505; Scharlach 522; Schüttelfrost 529; Schwindel (481.) 530; Scrophulose (473.) 518; Sensibilität 533; Septikämie (520.) 579; Sinus longitudinalis 488; Sprachstörungen (507.) 562; Stadien (477.) 525; Symptomatologie (477.); Therapie (522.) 582; Thrombosen 489; Trauma 521; Typhus (519.) 552. 577; Typhus 522; Urämie (518.) 576; Urin (490.) 542; Verbreitung 512; Verstopfung 532.
- Meningitisformen, subacute XVI. (370.)
- Meningocele XI. I. 883; Behandlung 887; Hirn 885; Inhalt 884; Literatur 1019; Missbildungen 885; Sitz 885; Verlauf 886.
- Meningo-Encephalitis XI. I. (743.) 827.
- Meningo-Periencephalitis XVI. (371.); chronica u. subacute (567.); s. Blödsinn mit Lähmung.
- Menopause X. (300.) [300.] 314.
- Menorrhagie X. (308.) [308.] 322; bei: Chlorose XIII. II. 297. 314. 318; Endometritis chronica X. [123.] 114; in Bez. zu Hämophilie XIII. II. (499.); bei: Hysterie XII. II. (501.); Leukämie VIII. II. 183; vgl. Blutung.
- Menschenrassen in Bez. zu: Anchylostomum duodenale VII. II. (657.) 680; Dengue II. II. 612; Erysipel II. II. 704; Gelbfieber II. I. (475.) 483; Gelenkrheumatismus XIII. I. 20; Hämophilie XIII. II. 535; Malaria II. II. (544.) 777; Masern II. II. (101.) 47. 117; Milzkrankheiten VIII. II. (11.) 13; Scharlach II. II. (171.) 195. 222; Syphilis III. (18.) 19; Tetanus XII. II. (303.) 349; Uterusfibroid X. [211.]; Uteruskrebs X. [257.] 265; Uterusmyom X. 207; Variola II. II. (306.) 360; s. Nationalität.
- Menstruales Irresein XVI. (603.) 252. 571.
- Menstruation X. (293.) [293.] 307; Abdominaltyphus II. I. 191. 222; Allgemeinbefinden X. [305.] 318; Anämie XIII. I. (319. 353.) II. 70. 106. 184; angeborene Aortenenge VI. 448; Bauchfellentzündung VIII. II. (322. 329.) 352. 359. 424; Beginn X. (299.); Bildungsfehler des Uterus X. [32. 35. 38. 39. 40. 46. 48. 57. 58. 62.] 35. 38. 40. 42. 43. 50. 60. 61. 66; Blut d. d. ausgeschieden X. (303.) [303. 305.] 317. 318; Cervixhypertrophie X. [78.]; Cervixkatarrh X. [134.] 127; Chlorose XIII. I. (543. 552. 557.) II. 287. 290. 293. 297. 318. 321. 333. 341; Chorea XII. II. (402.) 441; croupöse Pneumonie V. I. (57. 106); Dauer X. (300.) [300. 304.] 314. 318; Diabetes mellitus XIII. I. 445; Endometritis X. [117.] 108. 113; Epilepsie XII. II. (200. 205.) 209. 215. 279; Fettsucht XIII. II. 450; Graafsche Follikel X. [294.] 308; Hämophilie XIII. II. 533. 577; Hämoptoe V. I. (286.) II. (50.); Herzfehler VI. 754; Hypochondrie XII. II. 691; Hysterie XII. II. (462. 501. 507.) 503. 550; Influenza II. II. (510.); Klappenfehler VI. 130; Klima X. [299.] 313; Körperconstitution X. [300.] 314; Körpertemperatur X. [305.] 318; Lebensalter X. [299. 301.] 313. 315; Leberhyperämie VIII. I. 57. 67. 69; Lebensweise X. [299.] 313; Malariakrankheiten II. II. (546.); Mangel X. [306.] 319; Masern II. II. 47; Mastodynie XII. I. (144.) 148; Metritis X. [19. 100.] 85.

- 94; Ovarien X. [302. 326.] 316. 342; Ovariencysten X. [347.] 367; Ovariotomie X. [298.] 312; Pachymeningitis spinalis XI. II. (I. 229.); psychische Zustände X. [307.] 320; Puls X. [305.] 315; Scharlach II. II. (169.) 192; Scheide X. [303.] 317; schmerzhaftes s. Dysmenorrhoe; Speiseröhrenverengung VII. I. A. 39; Stomatitis aphthosa VII. I. (43.) 43; Syphilis III. 78. 233; Trichinose III. 399; Tuben X. [302.] 316; Typus X. (304.) [304.] 317; Uterusanteflexion X. [159.] 148; Uterusfibroid X. [226. 227. 228.] Uteruskatarrh X. [122.] 113; Uteruskrebs X. [267.] 277; Uterusmyom X. 225. 226. 227; Uteruspolypen X. [139.] 138; Uterussarkom X. [288.] 301; Uterusschleimbaut X. [303.] 316; Uterusvorfall X. [188.] 180; Variola II. II. (325.) 381; vicariirende X. (307.) [307.] 321; Wanderriere IX. II. 297.
- Menstruationsstörungen, Interostal neuralgie XII. I. (139.) 144; Leukämie VIII. II. 165; Milzkrankheiten VIII. II. (12.) 14; Milztumor VIII. II. (119.) 107; Pankreatitis VIII. II. 262; Perimetritis X. [414.] 420; fluxionäre Pliahyperämie bei Chlorotischen XI. I. (408.); Pseudoleukämie VIII. II. 126.
- Mentagra III. (4.) 4. XIV. II. 313.
- Mentagrophyte XIV. II. 313.
- Mentone bei Bronchialkatarrh IV. II. 149.
- Mentulagra III. (4.) 4.
- Mephitis I. (435.) 464. II. I. (507.) 515.
- Mephitisme hydrosulfuré XV. (186.) 184.
- Meran bei chronischem Bronchialkatarrh IV. II. 162; nach Pleuritis 465.
- Mercur und Mercuralien s. Quecksilber und Quecksilberpräparate.
- Meserimopoeidia ventriculi in den Lungen V. I. (447.) 585.
- Mesarteritis VI. (322.) 332. 395.
- Mesembryanthemum crystallinum bei Blasenkrampf IX. II. (257.) 359.
- Mesenterialdrüsen bei: Abdominaltyphus II. I. (112.) 115; Addison'scher Krankheit VIII. II. (301.) 327; essentieller pernicioser Anämie XIII. II. 389; Bauchfellentzündung bei Krankheiten ders. VIII. II. (330. 352.) 414; biliösem Typhoid II. I. 302; Darm-entzündung VII. II. (248.) 261; Diphtherie II. I. 635; Flecktyphus II. I. 336; acuter Leberatrophie VIII. I. 231; Leukämie VIII. II. (169.) 182; Milzbrand III. 542; Milzkrankheiten VIII. II. (29.) 29; Pseudoleukämie VIII. II.
- 121; Rachitis XIII. I. 217; Ruhr II. I. (527.) 536; Scharlach II. II. (212.) 242; Scrophulose XIII. I. 333; Trichinose III. 406.
- Mesenterischer Typhus II. I. (42.) vgl. Abdominaltyphus.
- Mesenterium bei Bauchfellkrebs VIII. II. 460; umschriebene Entzündung an dems. VIII. II. 441. 442; bei Fettsucht XIII. II. 453; Pylephlebitis suppurativa bei Affection dess. VIII. I. A. 301.
- Messer, cachitte, zur Entfernung von Neubildungen im Kehlkopf IV. I. (350.)
- Messerschmiede, Gesundheitszustand ders. I. (520.) 550.
- Messingarbeiter, Metallstaubinhala-tion ders. I. (523.) 553.
- Messinghämmerer, Staubfieber ders. I. (449.) 479.
- Messungen, phonometrische IV. I. 31.
- Metalle, Lähmungen d. d. XII. I. 368.
- Metalle, schwere, Vergiftungen durch dies. und ihre Salze XV. (255.) 253.
- Metallische Geräusche bei Pneumothorax IV. II. 549.
- Metallische Intoxicationsstoffe in Bez. zu Seelenstörungen XVI. (352.) 325.
- Metallklang bei: Pneumopericardium VI. (604.); Pneumothorax IV. II. 545.
- Metalloide, Intoxication d. d. XV. (3.) 3.
- Metalloxyde. Metallsalze, Zusätze zu Salben und Pflastern XIV. I. 290. 293. 297.
- Metallstaub, Inhalation und Einlage-rung dess. in d. Lungen I. (488. 496. 510. 515. 517. 520. 521. 524.) 518. 526. 540. 546. 550. 551. 555.
- Metallvergiftungen, Muskelschmerzen b. d. XIII. I. 103; Phthisis pulmonum V. II. (20.)
- Metaplastischer Ossificationstypus bei Rachitis XIII. I. (173.) 203.
- Metastasen VI. 500; bei Cholera II. I. 425; und Embolie, gegens. Verh. VI. 500. 523; bei: Gelenkrheumatismus XIII. I. 51; Lungencarcinom V. I. (417.) 544; Mediastinaltumor V. I. (429.) 564; Milzentzündung d. d. VIII. II. (88.); bei Ruhr II. I. (528.) 537.
- Metastatische Abscesse VI. 528; durch Lungengangrän V. I. (396.); s. Lungenabscesse.
- Metastatische Herde VI. 499.
- Metastemma guttula, Stich dess. III. 650.
- Meteorismus bei: Abdominaltyphus II. I. (231.) 101. 102. 105. 237; Addison'scher Krankheit VIII. II. (294. 296. 297.) 318. 321. 322; Aortenaneurysma VI. 421; asymmetrischer VII. II. (386.)

- 405; bei: Bauchfellentzündung VIII. II. (338. 340. 357. 359. 364. 369. 377. 382. 386. 390. 393. 400. 371. 373. 375. 380. 384. 386. 390. 393. 394. 396. 397. 398. 400. 404. 405. 407. 410. 415. 419. 422. 431. 432. 437. 444; Bauchfellkrebs VIII. II. (433.) 461. 462; Bauchfelltuberkulose VIII. II. (418. 419. 424.); Bauchfellwassersucht VIII. II. 469; Blasenkatarrh IX. II. 332; Cerebrospinalmeningitis II. II. 524; Cholera II. I. 409. 415. 456; Compressionsatelektase d. d. V. I. (317.); bei: Darm-einschiebung VII. II. (506.) 528; Darmverengerung VII. II. (398.) 417. 418; Darmverschluss VII. II. (385. 391. 392.) 404. 411; Diphtherie II. I. 608; Emphysem V. I. (368.); Endocarditis VI. 89. 92; Enteritis VII. II. (266.) 279; Fettleber VIII. I. 415; Flecktyphus II. I. 321. 331; Gastritis phlegmonosa VII. II. (50.) 53; Gicht XIII. I. 139. 144; Hypostasen V. I. (234.); Kolik VII. II. (354.) 372; Leberatrophie VIII. I. 221. 246. 274; Lebercirrhose VIII. I. 157. 172. 184; Leukämie VIII. II. 182; Malarfainfection II. II. 824; Milzkrankheiten VIII. II. (26.) 27. 37; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 747. 754. 761; acuter Myelitis XI. II. (II. 30.); Pankreatitis VIII. II. 262; Perityphlitis VII. II. (263.) 280. VIII. II. (411.); Pneumonie V. I. (117.); Pyelphlebitis suppurativa VIII. I. A. 306. 310; Rachitis XIII. I. 197. 217. 227; habitueller Stuhlträgeit VII. II. (486.) 507; Typhlitis VII. II. 276. 280. VIII. II. 454; vgl. Flatulenz.
- Methylaldehyd, Melituried. d. XIII. I. 484.
- Methylenbichlorid XV. (155.) 155.
- Methylwasserstoff s. Sumpfgas.
- Metritis, acute X. (89.) [89.] 83; chronische (94.) [94. 234.] 87. 232.
- Metritis, Bauchfellentzündung d. d. VIII. II. 404.
- Metritis diphtheritica bei Cholera II. I. 425.
- Metrolymphangitis bei Puerperal-peritonitis VIII. II. 408.
- Metroperitonitis VIII. II. (368.)
- Metrorrhagie X. (308.) [308.] 322; bei: Abdominaltyphus II. I. (189.) 191; Cholera II. I. 406. 425; Dengue II. II. 628; Endometritis chronica X. 114; Influenza II. II. 573; Jodintoxication XV. 21; acuter Leberatrophie VIII. I. 221. 239; Lymphosarkom XIII. I. 372. II. (103.); Rückfallstyphus II. I. 287; Variola II. II. 387. 407. 423. 440.
- Metrotome X. (66.) [66.] 70.
- Miasma I. (157.) 162. II. I. (27.) 28; animatum VIII. II. (117.); Cerebrospinalmeningitis d. d. II. II. 499; Diphtherie II. d. II. I. (560.) 570; des Gelbfiebers II. I. (476.) 485; Icterus catarhalis d. d. VIII. I. A. 16; Influenza d. d. II. II. 560; acute Leberatrophie d. d. VIII. I. 219; Rachendiphtheritis d. d. VII. I. (199. 200.) 201. 202; Ruhr d. d. II. I. (507.) 515; Scorbut d. d. XIII. II. 630.
- Miescher'sche Schläuche III. (388.) 417.
- Migräne XII. I. (124.) 128. II. (3.) 3; in Bez. zu Gehirnhyperämie XI. I. (36.); gichtische XIII. I. (109.) 148; Haarschwund XIV. II. 143; s. Hemisphäre; Kopfschmerz.
- Mikrobakterien in diphtheritischen Membranen II. I. (565.) 576.
- Mikrocephalie XII. II. A. 220. XVI. (370. 382. 385. 387.) 342. 354. 355. 356. 357.
- Mikrococcus im Blute bei Scharlach II. II. (149.); im Darmkanal bei Ruhr II. I. (509.); in diphtheritischen Membranen II. I. (565. 603. 605. 611.) 576. 614. 617; im Embolus VI. 504. 505; bei Endocarditis ulcerosa VI. (66.); in Bez. zu Gelenkrheumatismus XIII. I. 27. 69; Lebensfähigkeit dess. II. I. (648.); Magengeschwür d. d. VII. II. (92.) 98; in Bez. zu: Milztumor VIII. II. 103; Variola II. II. 427.
- Mikrocyten XIII. II. 118.
- Mikrocythämie bei Anämie XIII. II. 40. 119. 135. 385.
- Mikromanie in der Dementia paralytica XVI. (549.) 519.
- Mikromyceten II. I. 251; in Bez. zu: Cholera 344. 366. 397; Diphtherie 575; Flecktyphus 307; Rückfallstyphus 271.
- Mikroskopischer Befund bei Seelenstörungen XVI. (468. 510. 556. 570.) 438. 483. 526. 539.
- Mikroskopische Untersuchung des Blutes XIII. II. 113. 133. 376; des Secrets beim Schnupfen IV. I. 113.
- Mikroskopische Veränderungen bei Verstopfung von Hirngefäßen XI. I. 189.
- Mikroskopische Verhältnisse bei: Bulbärparalyse XI. II. 913; Erweichungsherd in der Medulla oblongata XI. II. 905; Höhlenbildung im Rückenmark XI. II. (II. 382.); Leptomeningitis spinalis XI. II. (I. 226. 232.); Myelitis acuta XI. II. (II. 13.) 417; Myelitis chron. XI. II. (II. 49.) 450; Rückenmarksblutungen XI. II. (I. 295.); Rückenmarkscompression XI. II. (I. 324.); Rücken-

- markserweichung XI. II. (II. 82.); Rückenmarksertrümmerung XI. II. (I. 308.); secundären Rückenmarksgenerationen XI. II. (II. 354.) 778; spinaler Kinderlähmung XI. II. 682; Tabes XI. II. 543.
- Mikrosphaera in der Pockenlymphe II. II. (356.)
- Mikrosporon anomaeons. dispar XIV. I. 536. — furfur bei Pityriasis versicolor II. 342.
- Milben, Stich ders. III. 657.
- Milch bei: Anämie XIII. II. 230. 231; Bronchialkatarrh IV. II. 160. 161; Cystitis pyorrhoeica IX. II. (333.) 338. 346. 436; Diabetes mellitus XIII. I. 535. II. (238.); Gastritis VII. II. (76.) 82; Gicht XIII. I. 168; Hämoptoe u. Anämie V. I. (309.); Harnröhrentzündung IX. II. (288.) 391; Herzerethismus V. I. (279.) 377; Kochinchina-Diarrhoe VII. II. 689; Magenerweiterung VII. II. (221.) 232; Magengeschwür VII. II. (107.) 114; an Maul- u. Klauenseuche leidender Thiere III. (577. 581.) 632. 636. 645; an Milzbrand leidender Thiere III. (481.) 517. 528; als Nahrungsmittel I. (79.) 82; bei: Nasenrachenraum-atrophie VII. I. 323; Nierenentzündung IX. I. 264. 368; öffentliche Massregeln in Bez. auf dies. I. (333.) 353; osteomalacischer Frauen XIII. I. 248; perlsüchtiger Kühe in Bez. zu Scrophulose XIII. I. 303; bei: Phthisis pulmonum V. II. (120. 128.) 122; Quecksilberbehandlung der Syphilis III. 286; Rotzgift in ders. III. 446; bei Samenfluss IX. II. 516; schlechte I. (115.) 119; bei: Scorbut XIII. II. 722; Speiseröhrenblutung VII. I. A. 130; in Bez. zu Stomatitis aphthosa VII. I. (43.) 44; syphilitische Ansteckung d. d. III. (47.) 46; tuberkulöser Kühe VII. II. 311; wuthkranker Thiere III. (516. 544.) 566. 596.
- Milch, condensirte als Nahrungsmittel für Kinder XIII. I. 225.
- Milchborke, Milchschorf XIV. I. 358.
- Milchflecken des Herzbeutels VI. (498.) 629.
- Milchglasspeculum X. (26.) [26.] 28.
- Milchsäure in Bez. zu Diabetes mellitus XIII. I. 496. 497. 546. II. (246.); im Erbrochenen bei Gastritis chronica VII. II. (59.) 63; in Bez. zu Gelenkrheumatismus XIII. I. (24.) 29. 70; im Harn bei: Osteomalacie (210.) 248; Rachitis (177.); in den Knochen bei Osteomalacie (199.) 236. 237; im Magensaft VII. II. (12.) 12; Meliturie d. d. XIII. I. 485. II. (195.); in Bez. zu: Osteomalacie XIII. I. (206.) 243; Rachitis (164.) 190. 193. 194; im Schweiss bei Gelenkrheumatismus 44.
- Milchsäuregährung des Zuckers im Harn bei Diabetes mellitus XIII. I. 428. 438.
- Milchsäure Salze, Verdauung ders. VII. II. (240.) 253.
- Milchsecretion bei Hysterie XII. II. (506.) 557; u. Mastodynie, gegens. Verh. XII. I. (144.) 148; bei Puerperalperitonitis VIII. II. 412.
- Milchzähne, Durchbruch ders. VII. I. (36.) 36.
- Milchzucker aus den Brustdrüsen dem Blute zugeführt XIII. I. 503; in Bez. zu Diabetes mellitus XIII. I. 498. II. (233.)
- Miliaraneurysmen der Hirngefäße XI. I. (66.)
- Miliare Carcinose des Bauchfells VIII. II. (430. 431.); der Lunge V. I. (416.) 556.
- Miliarfriesel XIV. II. 283.
- Miliaria XIV. I. 184. 209; crystallina 366. II. 287; als Folge der Hyperhidrosis II. 282. 283; Definition 286; Unterscheidung von andern Bläschen-erkrankungen 287.
- Miliaria alba II. II. (476.) 593; crystallina II. I. (101.) 104. II. (476.) 593.
- Miliaria bei: Abdominaltyphus II. I. (101.) 104; biliösem Typhoid II. I. 299; croupöser Pneumonie V. I. (67.) 85; Flecktyphus II. I. 330; Gelenkrheumatismus XIII. I. (38.) 44; Katarrhalpneumonie V. I. (210.); Rückfallstypus II. I. 277; vgl. Schweissexantheme.
- Miliartuberkel V. II. (162. 226.) 8. 10. 152. XIV. I. 584. 585; Anatomie V. II. 165; Blutgefässbindegewebsapparat (163. 164.); Blutlosigkeit (163.); Capillarverengerung (165.); in der Chorioidea (138. 144.) 140; chronischer (103.) 105; disseminirter in der Lunge 230; Dyspnoe (55.); Elemente XI. I. (446.); Endothelien in Bez. auf Bildung dess. V. II. (164.); Entstehung u. Umwandlung XI. I. (447.); als Entzündungsreiz V. II. (166. 225.) 168; als Eruptionsform (161.); fibroide Structur (161.); Gefäßdurchbohrung 53; Gefäßobliteration (165.); Grösse (161.); Hämoptoe (52.); Individualität (161.); Keimgewebe (162.); kleinzellige Wucherung (161. 162.); künstlich erzeugt (23.) 24; Lungencini (169.); lymphadenoider Bau (162.); Lymphbahn (135. 190. 222.); bei Peribronchitis (190. 191.);

- Riesenzellen (162. 164.) 164; bei Schleimhautgeschwüren (189. 190.); Schrumpfung (216.); in scrophulösen Lymphdrüsen (159.) 163; bei Scrophulösen (161. 162.) 167; als scrophulöses Infiltrat (162. 163. 226.) 167; secundärer 96; submiliarer (161. 189.); Zellen (162. 189.)
- Miliartuberkulose, acute V. II. (132. 225.) 105. 134; Abdominaltyphus II. I. (180.) 182. V. II. (135. 143.) 137; Abscesse V. II. (135.); Actinomycose XIV. I. 719; als acute Tuberkulose V. II. (225.) 229; Aetiologie 136; Alkohol (146.); Alveolarwandungen (226.); anatomischer Befund 139; Athmung 141; Auscultationserscheinungen (136. 140.); Auswurf (139.) 141; Blasenaffectionen (135.) 137; Blutungen (139.) 141; Bronchitis IV. II. 118. V. II. (136. 145.); Circulationsapparat V. II. (140.); chronische (103.) 105; Complicationen 144; als constitutionelles Leiden (225.); Cyanose (136. 140.) 138; Darmkatarrh (142.); Dauer (137. 145.) 147; Desquamativpneumonie (221.); Diagnose 145; Digestionsorgane 143; Dyspnoe (136. 139.) 130. 141; Embolie VI. 505. 515; exanthematischer Typhus V. II. (144.); Excitantia (146.); Fieber (137. 140. 141.) 142; Frost (136.) 138; Fuligo dentium (140.) 142; Harn 144; Haut (142.) 144; Heilung (146. 215.) 148; des Herzbeutels VI. (570.) 693; Hodenaffectionen V. II. (135.); Husten (139.) 141; Impfversuche (151.) 153; als Infectionskrankheit (132. 138.) 134; käsige Herde (24. 133. 134. 135. 138.); Katarthalpneumonie V. I. (189. 198. 214. 217.); Kehlkopfphthise IV. I. (350.) 319; bei Kindern V. II. (221.); Knochencaries (135.) 137; künstliche Erzeugung 24; in der Leber (138.); der Lungen (134. 225.); der Lymphwege (221. 222.); Masern II. II. (92.) 109. V. II. (31. 135.) 32. 137; Meningealtuberkulose V. II. (141.) 145. XI. I. (463.); in der Milz V. II. (138. 142.) 144; Milzruptur VIII. II. 152; Milztumor VIII. II. (106.) 102; Nervensystem V. II. (141.) 143; in den Nieren (138.); örtliche (93.); Pankreatitis VIII. II. 264; des Peritoneum VIII. II. 429; perivasculäres Bindegewebe V. II. (226.); Phthisis pulmonum (10. 93. 114. 134. 135. 142.) 10. 144; physikalische Symptome 142; Pleura (184.); Prostataaffectionen (135.) 137; Pulsfrequenz (136. 140.); als Resorptionskrankheit (24. 133. 134. 151. 157.); Respirationsfrequenz (136. 139.); Schweisse (137.); Scrophulose V. II. (24. 135. 157.) 137. XIII. I. 341; Selbstimpfung V. II. (133.); auf serösen Membranen (138.); Spitzenveränderungen der Lungen (135.); Sudamina (137. 142.) 144; Symptome 140; tödtlicher Ausgang (137. 146.); typhoide (133.); umschriebene (93.) s. Tuberkulose; Variola II. II. (369.) 444; Verdauungsorgane V. II. (141.); Verlauf 139; Zahnfleisch (140. 141.); Zunge (140. 141.); vgl. Miliartuberkel; Tuberkulose.
- Miliartuberkulose der Haut XIV. I. 553. 565.
- Militärgesundheitspflege I. (339.) 359.
- Milium XIV. I. 278; nach Pemphigus 544; Entstehung II. 203; Beschreibung 216; Ursachen, Therapie 217.
- Milium syphiliticum III. (142.) 151.
- Milky fluid bei Epithelioma molluscum XIV. II. 535.
- Milz bei: Abdominaltyphus II. I. (113. 165.) 101. 103. 105. 116. 133. 136. 139. VIII. II. (20. 105. 110.) 16. 22. 100; Addison'scher Krankheit VIII. II. (301.) 320. 327; Amyloidartung ders. s. Amyloidmilz; bei: Amyloidniere IX. I. 476. 487. II. (83.) 121; Anämie XIII. II. 145. 375. 389. 396; Anschwellung ders. s. Milztumor; Auscultation ders. VIII. II. (120.) 108; Bacteridien in ders. VIII. II. 16; bei: Bauchfellentzündung VIII. II. (333. 341. 352. 363. 376.) 369. 385. 409. 431; Bauchfelltuberkulose VIII. II. (418.); Bildungsfehler VIII. II. (82.) 77; bei biliösem Typhoid II. I. (296.) 299. 300. 302; Cerebrospinalmeningitis II. II. (663. 676.) 510. 524; Chlorose XIII. II. 307; Chlorosis tropica VII. II. (660.) 683; Cholera II. I. (424.) 432; Contractionen ders. VIII. II. 18; bei: croupöser Pneumonie V. I. (40. 96.) 44. 64; Diabetes mellitus XIII. I. 419. II. (144.); Diphtherie II. I. (619.) 633; Duplicität ders. VIII. II. (82.) 77; Echinococcus ders. III. (305. 323.) 349. VIII. II. (140.) 147. 185; bei Embolie VI. 514; Empfindlichkeit ders. VIII. II. (20.) 22; bei: Emphysem V. I. (361.) 473; Endocarditis VI. 84. 89. 90. 93. 101. 105; Entzündung des Bauchfellüberzugs ders. VIII. II. 88. 441; bei: Erysipel II. II. (424. 440.) 722. 748; Flecktyphus II. I. (324. 329.) 319. 321. 331. 336. 337. VIII. II. (94. 105.) 92. 100; Function ders. VIII. II. 9; Gewicht ders. VIII. II. (5. 103.) 5. 100. 120. 168; Grösse ders. VIII. II. (5. 53.) 5. 49; bei: Gelbfieber II. I. (488.) 497; Hämophilie XIII. II. (475. 483. 484.) 558; Herderkrankungen ders.

- VIII. II. (95. 97.) 92. 94. 106; bei: Herzbeutelverwachsung VI. 704; Hydronephrose IX. II. 152; diffuse Infiltration VIII. II. 88; Inspection ders. VIII. II. (46. 119.) 42. 108; bei: interstitieller Pneumonie V. II. 314; Katarhalpneumonie V. I. (203.); Klappenfehlern VI. 127; Lage ders. VIII. II. (5. 48.) 5. 44; Lageanomalien VIII. II. (83.) 77. 78; bei: Leberechinococcus III. 356; Leukämie VIII. II. (20. 159.) 161, vgl. Leukämie, lienale; Lymphgefäße VIII. II. 9; bei: Lymphosarkom XIII. I. 368. 371. II. (103.); Magen-erweiterung VII. II. 208; Malaria-infection II. II. (590. 591. 592. 594. 607.) 795. 798. 805. 810. 823. 824. 826. 829. 831. 832. 833. 834. 836. 844. 849. 859. VIII. II. (118.) 22; Mangel ders. VIII. II. (82.) 77; bei: Masern II. II. (42. 69.) 75. 107; Maul- u. Klauenseuche III. 635; Melanämie VIII. II. (184. 188. 191.) 201. 204. 207; Miliartuberkulose V. II. (138. 142.); Milzbrand III. (493.) 492. 519. 520. 542. VIII. II. (109.); Milzentzündung VIII. II. (91. 99.) 88. 95; Milzhypertrophie VIII. II. (122.); Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 757; Nerven ders. VIII. II. 9; Nerveneinfluss auf dies. VIII. II. 18; Obermeier'sche Fäden in ders. bei Rückfallstypus VIII. II. 16. 105; Palpation ders. VIII. II. (4. 46. 119. 143.) 4. 43. 108. 149; parenchymatöse Injectionen in dies. VIII. II. 67. 74. 83. 132. 133. 197; Percussion ders. VIII. II. (4. 47. 119. 142.) 4. 44. 108. 149. 182; bei: Pest II. I. 470; Phthisis pulmonum V. II. (81. 101.) 82. 103; Pigmentablagerung in ders. VIII. II. 201; bei: Pseudoleukämie VIII. II. (126.) 119. 123. 124; Rachendiphtheritis VII. I. (178.) 179; Rachitis XIII. I. (186.) 218; Rotz III. (440.) 463. 476. 482; Rückfallstypus II. I. (281. 283.) 278. 279. 287. 288. VIII. II. (20. 110.) 16. 22. 105; Ruhr II. I. (528.) 536; Scharlach II. II. (213. 264.) 203. 243. 280. 294. 307; Schweissfriesel II. II. (474.) 594; Scorbut XIII. II. (602. 624.) 657. 673. 680. 693; Speckentartung VIII. II. (128.) 134; Structur VIII. II. (6.) 6; bei: Syphilis III. (175.) 132. 184. 239. VIII. II. (136.) 14. 16. 56. 102. 142; Tetanus XII. II. 346; Trichinosis III. (378.) 406; Tuberkulose VIII. II. (138.) 145. 185; Varices VIII. II. (146.) 153; bei: Variola II. II. (324. 364. 366.) 350. 438. 441. VIII. II. (105. 110.) 101; Variolois II. II. 380; wandernde s. Wandermilz; bei: Wanderpneumonie II. II. 744; Wechselfieber VIII. II. (120.) 16. 109; Wuthkrankheit III. (531. 562.) 554. 614; Zwerchfellhernie VII. II. (442.) 462.
- Milzabscess VIII. II. (92. 99.) 90. 97; Abmagerung 96. 97; Diarrhoe 96; Fieber 97; Icterus 96; Kachexie 97; Kraftlosigkeit 97; Magendurchbohrung 97; in die Nieren geöffnet 97; Oedem 96. 97; Rückfallstypus 96; Schmerz 97; Schweiss 96; Tod 97. 98; Verdauungsbeschwerden 97.
- Milzarterie VIII. II. (6.) 7; Aneurysmen VI. 422. 423. VIII. II. (147.) 154; Embolie VI. 548; hämorrhagischer Infarkt VIII. II. 89; Milzentzündung VIII. II. (89. 92.) 87; Ruptur VIII. II. (147.) 154; Thrombose VI. 548. VIII. II. 81; s. a. Arteria lienalis.
- Milzbalken VIII. II. 7.
- Milzbläschen bei Wuthkrankheit III. 584; s. Malpighi'sche Körperchen; Milzkörperchen.
- Milzblutung VIII. II. (146.) 152.
- Milzbrand III. (447.) 459. VIII. II. (94.) 91; Abführmittel III. 524; acuter (470.) 516. 517. 519; Aderlass 524; antiseptischer Verband 551; apoplektiformer (471.) 516. 519; Appetit 517. 537. 538; Bacteridien VIII. II. (109.) 16; Bauchhöhle III. (492.) 541; Beschäftigung 527. 531. 550; Blausäurevergiftung (462.); Blut (450. 492. 495.) 492. 503. 519. 520. 522. 541. 544. 545; Blutungen 519. 520. 539; Bodenbeschaffenheit (453.) 492. 495. 501. 522; durch Bremsen übertragen 500; Butter aus der Milch der leidenden Thiere (481.) 528; Cadaver der verendeten Thiere 496. 498. 501. 528. 549; Carbonsäure (477. 501.) 524. 551; Cauterisation (501.) 550; Chinin (501.) 551; Collaps 534. 537. 538; Contagiosität II. I. (28.) 29. III. (449.) 495. 500. 525; Cyanose III. 516. 537. 538. 540; Darm (473.) 519. 520. 541; Diät 551; Diarrhoe 534. 538; Disposition 502. 531; Dyspnoe 538; Erbrechen 537. 538; Erysipel II. II. (450.); erysipelatoöse Form III. 535; Faeces 517; Fäulniss 520; Fieber 516. 517. 534; Fleisch der erkrankten Thiere (481.) 528. 537. 549; durch Fliegen übertragen (482.) 500. 529; Gastralgie 538; Gehirn 542; Gehirnhäute (493.) 542; Geschlecht 502. 532; Gliederschmerzen 534. 537; Grundwasser (455.) 497; Halsdrüsen (491.) 541; Haut (491.) 533. 539. 540. s. a. Milzbrandcarbunkel; Herz (492.) 519. 541; durch Hunde übertragen 500; Jahreszeit (454.) 532; Incubation

- (470. 485.) 516. 532; intestinaler (488. 496. 499.); Jod 551; Karbunkel s. Milzbrandcarbunkel; Knochenmehldüngung 498; Körpertemperatur 517. 538; Kopfschmerz 537. 538; Krämpfe 516. 517. 534. 539; Lebensalter 502. 532; Leber (493.) 520. 542; Leukocytose 520. 544; durch die Luft verbreitet 502. 530; Lufttemperatur 499; Lungen (492.) 541; Magen (492.) 541; Malaria (449. 453.) 492. 495; Menschen (477.) 524; Mesenterialdrüsen (493.) 542; Milch erkrankter Thiere (481.) 528; Milchabsonderung 517; Milz (493.) 492. 519. 520. 542; Mundschleimhaut 539. 541; Myelitis XI. II. (II. 10.); durch Nahrungsmittel übertragen III. 501. 530; Nieren (463.) 520. 542; der Pferde (472. 473.) 517. 519; prophylaktische Massregeln (476. 500.) 522. 549; Psyche 538; Puls 516. 517. 534. 538; Respiration 516. 534. 538; Retroperitonealdrüsen (493.) 542; der Rinder 517. 519; Sauerstoffmangel im Blute 506; Schlaf 537; Schleimhäute (492.) 539. 541; Schlingbeschwerden 538; Schweiss 534; spontane Entstehung 525; Sterblichkeit (471. 475. 499.) 517. 521. 548; subacuto 516. 517; der Thiere (448.) 490; Tod 516. 517. 518. 534. 537. 539; Todtenstarre 540; Uebertragung (456. 480.) 527; warme Umschläge 551; wiederholte Erkrankung 532; Zunge 541; s. a. Anthrax.
- Milzbrandangina VII. I. (160.) 161.
- Milzbrandbacillen XIV. I. 566. 696.
- Milzbrandblatter III. (485.) 533.
- Milzbrandcarbunkel III. 515. 517. 520. 521. 533. 540. XIV. I. 161. 274. 433; im Darm III. 519. 541; der Haut (494.) 543. 546. 550; innere 539. 542. 544; im Magen 541.
- Milzbrandfieber III. (469.) 515.
- Milzbrandgift III. (459.) 503; Uebertragung dess. auf die Zunge VII. I. (15.) 15.
- Milzbrandödem III. (487.) 517. 532. 535. 541.
- Milzcarcinom VIII. II. (139.) 145; u. leukämischer Milztumor, Verwechslung 185.
- Milzcysten u. Hydronephrose, Unterschied IX. II. 164.
- Milzentzündung VIII. II. (87.) 84; Abführmittel (102.) 99; Albuminurie 98; Bauchfellentzündung (96.); Blutentziehungen (102.) 99; Eis 99; Embolie (89.) 87; Fieber (99.) 96; Flecktyphus (94.) 92; Hämaturie 98; Herzkrankheiten (89.) 86. 87. 98; Jodtinctur (102.) 99; idiopathische 85; Kälte (102.);
- Leukämie (173.) 186; metastatische (88.) 85. 86. 186; Milz (91. 99.) 88. 95; Milzarterie 87; Nierenentzündung 98; parenchymatöse (103.) 100, vgl. Milztumor; Pyämie 98; Rückfallstypus (94.) 92; Schmerz (99.) 95. 99; secundäre (90.) 87; spontane (88.); Tod (101.) 97; traumatische (88.) 85. 98; Vesicator (102.) 99.
- Milzextirpation bei Milzschinococcus III. 349; s. Splenotomie.
- Milzfollikel s. Malpighi'sche Körperchen.
- Milzgefässe, Ruptur ders. VIII. II. (144.) 150.
- Milzhypertrophie VIII. II. (122.) 111; und Leukämie, Untersch. (173.) 186.
- Milzinfarkt bei: Abdominaltyphus II. I. (165.) 166; Endocarditis VI. (83.); hämorrhagischer VI. 548. VIII. II. (6. 87. 91. 95.) 84. 88. 92. 94; Leberabscess b. d. VIII. I. 83; bei Rückfallstypus II. I. 289.
- Milzkachexie bei Melanämie VIII. II. (191.) 207; vgl. Anaemia splenica; Cachexia splenica.
- Milzknoten bei Wuthkrankheit III. 584.
- Milzkörperchen VIII. II. (7.) 7.
- Milzkrankheiten VIII. II. (3.) 3; Abführmittel (59.) 55; Abmagerung (37.) 34; acute Exantheme 16; Anämie VIII. II. (32. 37.) 31. 34. 69. XIII. II. 87. 102. 108. 217. 225, vgl. Anaemia splenica; Angina pectoris XII. II. 36; Appetit VIII. II. 25; Arsenik (72.) 67; Arzneimittel (15.); Ascites 35; Aufstossen 26; Bauchfellentzündung (96. 327.) 93. 358; Belladonna (58.) 54; Blutbereitung (33.) 32; Blutbrechen 27; Blutstauung (16.) 14. 18; Blutstuhl 27; Bodenbeschaffenheit (11. 61.) 13. 56; Bromkalium (73.) 67; Chinin (66.) 60; Chinoidin (68.) 63; Circulationsstörungen (32.); Conium maculatum (58.) 54; Darmblutungen 35; Diät (59.) 55; Diarrhoe (27.) 27; Druckgefühl 26; Durst (23.) 24; Dyspnoe 30; Eicheln (58.) 54; Eisen und Eisenmoorbäder (75.) 69. 71; Erblichkeit 14; Erbrechen (25.) 26; Erkältung (59.) 55; Eucalyptus globulus (73.) 67; Exantheme (41.) 38; Faeces (26.) 27; Fieber (40.) 37; beim Fötus 14; Frauendistel (58.) 54; Gehirnblutungen 35; Gemüthsstimmung (32. 37.) 32. 34; geographische Verbreitung (9.) 12; Geschlecht (11.) 13; Geschlechtsfunctionen (11. 60.) 14. 55; Geschmack 25; Getränke 15; Geum urbanum 54; Gifte (16.) 16; hämor-

- rhagische Diathese (35.) 35; Harn u. Harnabsonderung (41.) 37. 38. 39; Haut und Hautblutungen (38.) 34. 35; Heißhunger 25; Helminthiasis 28; Herz (32.) 32; Herzklopfen (37.) 34; Holzkohle (58.) 54; Hunger (23. 24.); Husten 37; Hydrops 35. 37; Infektionskrankheiten (14.) 15; Inspection 42; Intermittens 14; kaltes Wasser (69.) 64; Klima (11.) 13; Knochenmark (22.) 24; Körpertemperatur (40.) 37; Kopfschmerz (40.) 34. 37; Lebensalter (12.) 14; Leber (28.) 28; Leberkrankheiten 15; Leistenrösen (29.) 28. 29; Lungenblutungen 35; Lungenkrankheiten 30; Lymphdrüsen (22.) 24; Magenblutung VII. II. (164.) 173; Magenkrampf VIII. II. 26; Magenkrankheiten 15; Malaria (10. 60. 118.) 12. 56. 107; Meläna (27.) 27. 35; Menschenrassen (11.) 13; Menstruationsstörungen (12.) 14; Mesenterialdrüsen (29.) 29; Meteorismus (26.) 27. 37; Mineralwässer 71; Nahrungsmittel (12.) 15; Nasenbluten (39.) 35; Nervensystem (16. 37.) 18. 34; Oedem (41.) 35. 38; Ohnmachten (37.) 32. 34; Ohrensausen (37. 40.) 34. 37; Palpation 43; Percussion 44; Pfeffer (72.); Prophylaxis (58.) 54; Ptyalismus (25.) 26; Puerperalprocesse 16; Puls (32.) 32; Pyämie 16; Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 301; Quecksilber VIII. II. (15.) 17; Rachitis 14; Respiration und Respirationsorgane (29.) 30. 37; Schlingbeschwerden (25.) 25; Schmerz (19. 21.) 21. 23; Schwerhörigkeit (37.) 34; Schwindel (37. 40.) 34. 37; Scrophulose 14; Sehstörungen (41.) 37; Sodbrennen 26; Squilla (58.) 54; Stomatitis 25; Stuhlverstopfung (26.) 27; Syphilis (60.) 14. 16. 56; Trinkwasser (13.) 15; Trunksucht (13.) 15; Tuberkulose 16; Typhus 16; Uebelkeit 26; Unterleib (46.) 42; Unterschenkelödem 35. 38; Urolithiasis 39; Verdauungsstörungen (12. 23. 59.) 14. 24. 55; Wassersucht (38.); Witterung (11.) 13; Wurmkrankheit (27.); Zunge 25.
- Milzmittel VIII. II. (57. 65.) 53. 60.
 Milzpulpa VIII. II. (8.) 6. 9.
 Milzruptur VIII. II. (144.) 150; bei: Abdominaltyphus II. I. (165.) 167; biliösem Typhoid II. I. 299. 302; Flecktyphus II. I. 331; Milztumor VIII. II. (121. 145.) 110. 151; Rückfallstyphus II. I. 281. 288.
 Milzstechen VIII. II. (19.) 21.
 Milztuberkulose VIII. II. (138.)
 Milztumor, acuter VIII. II. (102.) 99; Addison'sche Krankheit (301.) 327; Ammoniak 67; Amyloidleber VIII. I. 382; Amyloidmilz VIII. II. (129. 134.) 135. 140; Arsenikinjectionen (180.) 67; Arzneimittel 17; Auscultation (31. 120.) 31. 108; Bäder (121.) 110; Brom 67; Carbolsäureinjectionen (79.) 74; carcinomatöser (139.) 146; Cerebrospinalmeningitis (106.) 102; Chinin (121. 128. 179.) 61. 110. 193. 197; chronischer (122.) 111; Coryza (106.) 102; Croup IV. I. (244.) 258; Darmkatarrh VIII. II. (134.) 140; Diphtherie (105.) 101; Echinococcus (142.) 147; Eierstocksgeschwülste (172.) 185; Eisen (75.) 69; Eiterungen (132.) 138; Elektrizität (80. 122. 181. 195.) 74. 195; Erysipel (106.) 102; Eucalyptus globulus (180.) 111. 197; Faradisation (122.); Geräusche (120.) 108; Geschlecht (132.) 138; Gifte 17; Herzkrankheiten (123.) 112; hydatidöser (140.) 147; Icterus gravis (105.) 101; Infektionskrankheiten (14. 103. 15. 100. 103; Inspection 42. 108; Jod (79.) 67. 74; Kälte (70. 121. 180.) 65. 110. 194; Knochenmark (113.) 106; Knochenverletzungen (132.) 138; Lebensalter (132.) 138; Leberabscess VIII. I. 118; acute Leberatrophie VIII. I. 221. 231. 239. 257; Lebercirrhose VIII. I. 157. 167. 179. 194; Leberechinococcus VIII. I. 432; Leberentzündung VIII. II. (123.) 112; Leberhyperämie VIII. I. 66; Leberkrebs VIII. I. 336; Lebersyphilis VIII. I. 208; Leukämie VIII. II. (155. 159. 169. 172. 176.) 164. 168. 185. 189. 190; locale Behandlung (77.) 71; Lungenkrankheiten (133.); Magenkrankheiten (123.) 112; Malariakrankheiten 22. 107; Masern (106.) 102; Melanämie (191.) 207; Menstruationsanomalien (191.) 107; Micrococcus 103; Miliartuberkulose (106.) 102; Milzentzündung 96; Milzextirpation (77. 181.) 71. 196; Milzzerreissung (121. 145.) 110. 151; Mycosis (108.) 103; Neurosen (22.) 24; Nierenkrebs IX. II. (129.) 196; Nierentumoren VIII. II. (172.) 185; Ovarialkystom X. (362.) [362.] 381; Palpation VIII. II. 43. 108; Percussion (31.) 44. 108; peritonäale Reibung 43; Pfortaderthrombose VIII. I. A. 286. 290. 291; Piperin VIII. II. (150.) 111. 197; Pneumonie (106.) 102; Pocken (105.) 101; Pseudoleukämie (126.) 119. 124; Puerperalfieber (105.) 100; Pyämie (105. 109.) 101; Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 307. 308. 314; Quecksilber VIII. II. 67; Rückfallstyphus (110.) 100. 104; Scharlach (106.) 102; Schmerz (21. 119. 134.) 23. 108. 141; Schwangerschaft (105.) 101; Septikämie

- (109.); Syphilis (60. 106. 133. 136.) 56. 102. 142; Tod (121.) 110; Trinkwasser (13.) 15; tuberkulöser (138.) 145; Typhus (105.) 16. 100; Wechselieber (15. 103. 114. 123.) 15. 100. 112; Wundkrankheiten (109.); vgl. Milzkrankheiten.
- Milzvene VIII. II. (6.) 7; Blut ders. bei: Melanämie VIII. I. 422; Rückfallstyphus VIII. II. 105; Varices ders. VIII. II. (146.) 153.
- Milzvergrößerung bei Meningitis tuberculosa XI. I. 539.
- Mimik bei: Geisteskranken XVI. (152.) 138; progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II. 499.) 925.
- Mimische Ausdrucksbewegungen XIV. I. 8; s. Ausdrucksbewegungen.
- Mimischer Gesichtskrampf XII. I. (273.) 282.
- Mimische Gesichtslähmung XII. I. (445.) 460.
- Minengase, Vergiftung durch dies. I. (413.) 443.
- Minenkrankheit XV. (194.) 192.
- Mineralbäder XIV. I. 286.
- Mineralsäuren als Aetzmittel XIV. I. 292; bei: Aneurysmen VI. 442. 443; Endocarditis VI. 96; Erysipel II. II. (461.); Fettherz bei Vergiftung mit dens. VI. 267; bei: Gallengangverschluss VIII. I. A. 129; Hämoptoe V. I. (310. 311.); Herzerethismus V. I. (279.); Intoxication d. d. XV. (36.) 36; bei: Malariaiinfektion II. II. 868; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. (712.) 773; Schweissfriesel II. II. 599; Scorbut XIII. II. 734; Speiseröhrenentzündung d. d. VII. I. A. 152; Speiseröhrenverengerung d. d. VII. I. A. 27.
- Mineralstaub, Inhalation dess. I. (488.) 518.
- Mineralwässer bei: Amyloidleber VIII. I. 388; Anämie XIII. I. (460.) II. 250; Angina catarrhalis chronica VII. I. 151; Basedow'scher Krankheit XII. II. (101.) 102; Blasenkatarrh IX. II. (246. 248.) 347. 350; Blasenkrampf IX. II. (256.) 359; Blasenlähmung IX. II. (266.) 369; chronischem Bronchialkatarrh IV. II. (149.) 160; Cerebrospinalmeningitis II. II. 546; Darmgeschwüren VII. II. (311.) 326; Darmkatarrh VII. II. (277.) 291; Diabetes mellitus XIII. I. 544. II. (244.); diphtheritischen Lähmungen II. I. 680; Endometritis chronica X. [125.] 116; Fettleber VIII. I. 418. 419; Fettsucht XIII. II. (393. 401.) 499. 503; fluxionärer Piahyperämie XI. I. (419.); Gallengangverschluss VIII. I. A. 129; Gal-
- lensteinkrankheit VIII. I. A. 263. 266; Gallenwegeentzündung VIII. I. A. 57; Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 32. 35; Gastralgie VII. II. (193.) 203; Gastritis chronica VII. II. (71. 77. 78. 80.) 83. 84. 86. 87; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 97; Gicht XIII. I. (128.) 168. 170. 175. 176. 177; Hämorrhoiden VI. 480; Hemicranie XII. II. (25.) 25; Hypochondrie XII. II. 691. 692. 703; Hysterie XII. II. (536.); Klappenfehlern VI. 192; Krämpfen XII. I. (268.) 276; Lähmungen XII. I. (422. 507.) 435. 526. 541; Leberabscess VIII. I. 140. 147; Lebercirrhose VIII. I. 183; Leberegel in den Gallenwegen VIII. I. A. 171; Leberhyperämie VIII. I. 70. 71; Lymphadenitis chronica XIII. I. 360; Magengeschwür VII. II. (109. 116.) 116. 123; Malariaiinfektionen II. II. 887. 889; Melanämie VIII. II. (196.); Menorrhagie X. [309.] 322; Metritis X. [110.] 102; Milzkrankheiten VIII. II. 71; progressiver Muskelatrophie XII. II. (148.) 152; Nephrolithiasis IX. II. (178. 179. 180.) 265. 266. 267; Neuralgien XII. I. (85. 115. 165.) 88. 119. 169; Neuritis XII. I. (538.) 559; Ophthalmia pyorrhoea IX. II. 453; Pankreaskrankheiten VIII. II. (237.) 254; Perimetritis X. [426.] 433; Rachenkatarrh VII. I. 284; Rachitis XIII. I. 228; Samenfluss IX. II. 516; Scrophulose XIII. I. 352; Uterusfibroid X. [242.]; Uterusmyom X. 246.
- Minir-Spinne, Biss ders. III. (595.) 660.
- Mirbanöl s. Nitrobenzol.
- Mischformen des Delirium acutum maniacale und melancholicum XVI. (508.)
- Mischgeschwülste bei Ovarialcysten X. 366.
- Miserere VII. II. (362. 378.) 381. 396; s. Ileus.
- Missbildungen neben Encephalocoele XI. I. 912; Hypochondrie d. d. XII. II. 620; des Rückenmarks XI. II. (364.) 788; des Skelets bei Osteomalacie XIII. I. 238. 246; der Trachea und Bronchien IV. II. 14; s. a. Bildungsfehler.
- Missernten in Bez. zu: Flecktyphus II. I. (307.) 314; Scorbut XIII. II. 729.
- Mitbewegungen XI. II. (I. 38.) 46. 115. XII. I. (237.) 244; an durch Apoplexie gelähmten Gliedern XI. I. 108; hemiplegische Contracturen als solche XII. I. (345.) 355; krampfhaftes XII. I. (249.) 257; bei: Lähmungen XII. I. (364. 455.) 376. 472; Myelitis chronica

- XI. II. (II. 57.); Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 102.) 115.
- Mitempfindungen XI. II. (I. 36.) 41; s. Irradiation.
- Mitesser XVI. II. 213. 369.
- Mitralisaffection in Bez. zu: Emphysem V. I. 495; hämorrhagischem Infarkt 388; Lungenhypertrophie 440.
- Mitralklappe, Lage ders. VI. 9.
- Mitralklappeninsufficienz VI. (110.) 134; Dyspnoe 136; Endocarditis 81. 99. 134; Gefäßgeräusche 138; Hämoptoe 140. 196; Herzdämpfung 136; Herzerweiterung 135; Herzgeräusche 137. 138; Herzhypertrophie 135. 221; Herzklopfen 136; Herzstoss 136; Herztöne 137; Milzhypertrophie VIII. II. 112; Puls VI. 138; Schwangerschaft 141.
- Mitralostium, Atrésie dess. beim Fötus VI. 751; Lage dess. 9.
- Mitralostiumstenose VI. 142; beim Fötus 751; Hämoptoe 147. 196; Herzdämpfung 144; Herzerweiterung 143; Herzgeräusche 144; Herzhypertrophie 143; Herzstoss 144; Herztöne 145; Icterus 147; Lungen 147; Piahyperämie XI. I. (355.); Puls VI. 146; Schwirren 144.
- Mittelfellraum, Neubildungen in dems. V. I. (424.) 558; s. Mediastinum.
- Mittelohr bei Abdominaltyphus II. I. (165.) 170; s. Ohr.
- Modificirte Paralysen XVI. (371. 566.) 344. 536.
- Mogigraphie XII. I. (310.) 319.
- Mogilalia XII. II. A. 241; nationale u. dialektische 241; individuelle 242.
- Mohn, Vergiftung mit dems. XV. (524.) 535.
- Moleculäre Hirndisposition, nosologische Bedeutung ders. XVI. (621.) 589.
- Moleculäre Hirnthätigkeit in der Verücktheit XVI. (489.) 462.
- Moleculardispositionen, vererbte XVI. (209.) 185.
- Molimina apoplectica XI. I. (80.) 84.
- Molimina bei Nasenbluten IV. I. 170.
- Molken I. (80.) 84.
- Molkencur bei: Bronchialkatarrh IV. II. 160; Diabetes mellitus XIII. I. 535; Gicht XIII. I. 165.
- Molluscum contagiosum XIV. I. 212. 279. II. 531. — fibrosum II. 439. — contagiosum 441. II. 531. — sebaceum, verrucosum II. 531.
- Molluscumkörper bei Epithelioma molluscum, Ansichten über die Herkunft ders. XIV. II. 538.
- Monaden in Bez. zu Scrophulose XIII. II. (25.)
- Monadinen, Rheumatismus d. d. XIII. I. 587.
- Monas pulmonale V. I. 61.
- Mond in Bez. zu Irresein XVI. (243.) 189. 221.
- Monomanien-Lehre, Historisches XVI. (71. 397.) 65. 368.
- Monophthalmie, Monopsie XI. I. 910. Sbd. 72.
- Monotonie der Stimme bei: dissem. Sklerose XII. II. A. 75; Hemisphärensklerose 77; paralyt. Blödsinn 210.
- Monstreklystiere bei Darmverschliessung VII. II. (533. 541.) 552. 560.
- Monsumano bei chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. (81.) 99.
- Montreux bei chronischem Bronchialkatarrh IV. II. 162.
- Moorbäder XIV. I. 286; bei: chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. (79.) 97; Melanämie VIII. II. (196.); Metritis chronica X. (111.) [111.] 104; chronischer Myelitis XI. II. 478; s. a. Eisenmoorbäder.
- Moorbrennen, Luftverderbniss durch dass. I. (137.) 140.
- Moore'sche Zuckerprobe XIII. I. 520. II. (225.)
- Moosbrod für Diabetiker XIII. I. 534. II. (237.)
- Moral Insanity-Acte XVI. (53. 65.)
- Moralisches Irresein (Moral Insanity) XVI. 20. 62. 64; in der Kindheit (226.) 204; in der Pubertät (237.) 215; als Ausgang der hereditären Neurose (261.) 237; Stellung in der Classification (367. 370. 372.) 339. 342; Ursachen 249; Krankheitsbild (404.) 374; Gemüthslage in ders. (22. 23.); anthropologische Grundlage dess. durch Pritchard (356.) 329; Historisches (395.) 368; Behandlung (702.) 669.
- Morbilität bei: Anämie XIII. I. (417.) II. 186. 273; Fettsucht XIII. II. 467; Hämophilie XIII. II. 558; Pest II. I. (461.)
- Morbili confluentes II. II. (60.) 66; haemorrhagici (60. 79.) 66; laeves, miliars, papulosi (60.) 66; sine morbillis (78.) 55; vesiculosi (60.) 66; s. Masern.
- Morbus Addisonii, Pigmenthypertrophie bei dems. XIV. II. 175; s. Addison'sche Krankheit.
- Morbus anglicus XIII. I. (156.) 151; s. Rachitis.
- Morbus attonitus XI. I. (117.) 133.
- Morbus Basedowii in Bez. zu: Chlorose XIII. I. (590.); Irresein XVI. 273; Piahyperämie b. d. XI. I. (401.); s. Basedow'sche Krankheit.

- Morbus Brightii nach Abdominaltyphus II. I. (188.) 190; bei Herzkrankheiten VI. (180.); Meningitis b. d. XI. I. (571.) 644; bei Salpetersäureintoxication XV. 53; s. a. Bright'sche Krankheit.
- Morbus caeruleus XIV. I. 314.
- Morbus cardiacus VI. (176.) 211.
- Morbus dysentericus cum pustulis II. II. (299.) 352.
- Morbus flatuosus, hypochondricus, mirachialis XII. II. 610. Sbd. 208.
- Morbus gallicus, neapolitanus, venereus III. (4.) 4.
- Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. (676.) 741. XIV. I. 191. 276. 325. 329—331; Abführmittel XIII. II. 774; Aderlass 772; Allgemeinbefinden 754; Anämie 754. 764. 775; Anämie, essentielle pern. 769; Analeptica 775; Appetitlosigkeit 750; Bleiacetat 773; Blut 756; Blutentziehungen 773; Bluttransfusion 775; Blutungen 752. 758; Bronchialblutungen 753; Bronchien 755; Chinapräparate 776; Complicationen 764; Darm 755; Darmblutungen 753; Darmschleimhaut 765; Diät 774; Diarrhoe 765; Eisen 776; Eisenchlorid 773; Ekchymosen 751. 755. 758; Erbrechen 747. 754. 761; Fieber 744. 750. 754. 759; beim Fötus 748; Gefäße 759. 763; Gehirnblutungen (688.) 753; Gelenkaffektion 756. 760. 775; Genitalblutungen 753; Geschlecht 747; Gesicht 750; Habitus 755; Hämaturie 753; Hämophilie 768; hämorrhagische Diathese 761; Hautblutungen 750. 758; Herz 756; Intermenstrualblutungen 753; Knochenmark 757; Körperconstitution 747; Kolikschmerzen 747. 754. 761; Kopfschmerz 750; Lebensalter 747; Leukämie 769; Magen 755; Magenblutungen 753; Mattigkeit 750; Meteorismus 747. 754. 761; Milz 757; Mineralsäuren 773; Mundschleimhaut 753; Muskeln 753; Nachschübe 751; Nasenbluten 753; Pericardium 753. 755; Peritonealhöhle 755; Peritoneum 753; Peritonitis, perforative 765; Petechien 750. 758; Pflanzensäuren 773; Pleura 753; Pleurahöhle 755; Pseudoleukämie 769; Recidive (707.) 747. 769; bei Reconvalescenten 748. 762; rheumatoide Erscheinungen 745. 760; Schleimhaut 752. 755; Schmerz 750; Schwefelsäure 773; Scorbut 766; Secale cornutum 773; Terpentinöl 773; Tod 754. 765. 771; Unterhautzellgewebe 753; Urticaria 764; Vibices 751; Zahnfleisch 753.
- Morbus niger VII. II. (158.) 168.
- Morbus pedicularis XIV. II. 376.
- Morbus phoenicicus XIV. I. 620.
- Morbus regius s. Icterus.
- Morbus virginicus XIII. I. (524.) II. 275.
- Morchel, Vergiftung mit ders. XV. (599.) 622.
- Mordtrieb XVI. (67.) 61.
- Morgagni'sche Hydatide X. (317.) [317.] 330.
- Moria XVI. (458.) 428.
- St. Moritz bei Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 170.)
- Morphaea XIV. I. 182. 222. 227; localis 443; bei Lepra 634.
- Morphea, Unterschied ders. von Vitiligo XIV. II. 192.
- Morphismus XVI. (349. 671.) 322. 637.
- Morpium bei: Abdominaltyphus II. I. 236; Addison'scher Krankheit VIII. II. 338; Aneurysmen VI. 442; Angina pectoris XII. II. 51; Asthma IV. II. 341; Atropinintoxication XV. (372.) 378; Bauchfellkrebs VIII. II. 464; Blasenentzündung IX. II. (237. 238. 246. 333.) 338. 348. 435; Blasenkrampf IX. II. (255.) 357; Blasenkrebs IX. II. 387; Cerebrospinalmeningitis II. II. (694.) 545; Cholera II. I. 348. 454; Chorea XII. II. (447.) 486; croupöser Pneumonie V. I. (94. 168.) 185; Dementia paralytica XI. I. 1088; Diabetes mellitus XIII. I. 541. 553. II. (242.); Emphysem V. I. (382. 383.); Fettleber VIII. I. 419; in Bez. zu Fettsucht XIII. II. (390.); bei: Flecktyphus II. I. 341; Gallengangverschluss VIII. I. A. 129; Gallensteinkolik VIII. I. A. 258; Gastralgie VII. II. (194.) 204; Gastritis VII. II. (35.) 38. 86; Geisteskranken XVI. (666. 668.) 630. 633; Gelbfieber II. I. 504; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 96; Gelenkrheumatismus XIII. I. 80. 81. 82; Gewöhnung an dass. XV. (527.) 541; bei: Gicht XIII. I. 173; hämoptoischem Anfall V. I. (310.); Hemisomie XII. II. 26; Herzklopfen VI. 320; Herzruptur VI. 283; Herzwunden VI. 259; Heufieber II. II. 660; Hypochondrie XII. II. 704. 705. 706; Hysterie XII. II. (540. 546.) 594. 600. 604; Impotenz d. d. IX. II. 535; bei interstitieller Pneumonie V. I. 351; Intoxication durch dass. XV. (521.) 536. 549. 559. 561. 562; bei: Katalapsie XII. II. (364.) 401; Kehlkopfhyperästhesie IV. I. (439.) 413; Klappenfehlern IV. 195; Kopfschmerz XII. I. 134; Krämpfen XII. I. 281. 290. 294. 300. 311. 313. 339. 350; Lungenblutungen V. I. 415; Magengeschwür VII. II. (115. 116.) 122. 123. 124; Magenkrebs VII. II. (142.

- 143.) 152; Malariainfektionen II. II. 868. 886. 887; Mastdarmtripper IX. II. (346.) 449; Meliturie d. d. XIII. I. 484; bei: Milzruptur VIII. II. 155; Myelitis XI. II. (II. 43. 78.); Nervenhyperämie XII. I. 543; Neuralgien XII. I. (77. 113.) 78. 81. 116. 125. 127. 141. 147. 155. 167. 182; Nierenabscess IX. II. 29; Nierenschumpfung IX. I. 447; Nierensteinkolik IX. II. (182.) 269; Pankreaskrankheiten VIII. II. 254; Paralysis agitans XII. II. (389.) 427; Pericarditis VI. (564.) 687. 691; Perihepatitis VIII. I. 77; Perinephritis IX. II. 90; Peritonitis VIII. II. (356. 371.) 390. 407; Phthisis pulmonum V. II. (130.) 132; Pleuritis IV. II. 462; Pleurodynie XIII. I. 106; Prostatitis IX. II. (326.) 429; Rheumatismus epicranii XIII. I. 105; Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 192.); Rückfallstyphus II. I. 293; Ruhr II. I. (544.) 553. 555; salutarischem Krampf XI. II. (II. 391.); Scharlach II. II. 346; Schweissfriesel II. II. 599; Strychninintoxication XV. (479.) 490; Torticollis rheumatica XIII. I. 106; Tripper IX. II. (318.) 420; Tripperheumatismus IX. II. (354.) 456; Variola II. II. 453. 458; Wandermilz VIII. II. 83; Wuthkrankheit III. 627. 628; Zungenkrebs VII. I. 23.
- Morphiumsucht XV. 553.
- Morpion XIV. II. 383.
- Mortalität s. Sterblichkeit.
- Mortificatio pulmonum V. I. (389.) 515; s. Lungengangrän.
- Moschus bei: Abdominaltyphus II. I. (230.) 236; Anämie XIII. II. 271; Bauchfellentzündung VIII. II. 391. 413; biliösem Typhoid II. I. 304; Brechruhr VII. II. (41.) 45; Cholera II. I. 349. 455; croupöser Pneumonie V. I. (176.) 194; Cystitis IX. II. 340; Flecktyphus II. I. 341; Gehirn-anämie XI. I. (30.); Gehirnblutungen XI. I. (138.); Gelenkrheumatismus XIII. I. 78; Hysterie XII. II. (540.) 594; Krämpfen XII. I. 314; acuter Leberatrophie VIII. I. 270; Lungenödem V. I. (281.); Malariainfektionen II. II. 868; Pericarditis VI. 690; Rückfallstyphus II. I. (287.) 293; Ruhr II. I. 557; Scharlach II. II. 337. 338. 339. 346.
- Mosquitos, Stiche ders. III. (592.) 648.
- Motilität, Prüfung ders. XII. I. (239.) 247.
- Motilitätsneurosen XII. I. (235.) 242. XIV. I. 191. 277; des Kehlkopfs IV. I. (440.) 414.
- Motilitätsstörungen bei: angeborenem Hydrocephalus XI. I. 963; Atropinintoxication XV. 364; Convexitätsmeningitis XI. I. 627; Gehirnhyperämie XI. I. 52; Gehirntumoren XI. I. 245; des Herzens VI. 309; Meningitis tuberculosa XI. I. 562; multipler Sklerose XI. II. (II. 95.) 498; Myelitis acuta XI. II. (II. 25.) 426; Neurasthenia spinalis XI. II. (I. 372.); Opiumintoxication XV. 557; Pachymeningitis haemorrhagica XI. I. 406; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 78.) 91; Samenfluss IX. II. 500; Spinalirritation XI. II. (I. 361.); Strychninintoxication XV. 481; Tabes XI. II. (II. 147. 162.) 552. 567; durch Vernarbung von Lupus-herden XIV. I. 601; s. Bewegungsstörungen.
- Motiv XVI. (28.) 26; psychische und organische (64.) 50. 58. 62. 66.
- Motorische Bahnen und Kerne der Med. obl. s. Med. obl. — M. Bedeutung des Kleinhirns XII. II. A. 50. — M. Bahnen des Willens u. der Sprache im Gehirn XII. II. A. 83. 116. 146. — M. Rindenbezirke u. Centren XII. II. A. 116. 119. — Motorische Reizungs-Erscheinungen bei Erregung d. Hitzig-schen Centra XII. II. A. 120. — M. Lähmungs-Ersch. bei Rindenläsionen XII. II. A. 124. — M. Centrum der Rinde f. d. Mund- u. Zungenmuskulatur XII. II. A. 128. — Coordination der Wörter als m. Lautcomplexe in der Rinde XII. II. A. 150. — M. Willensclaviatur XII. II. A. 117. 126.
- Motorische Sphäre des Idiotismus XVI. 351.
- Motorische Störungen XIV. II. 86. 87; der Schrift bei Geisteskrankheiten XVI. 139.
- Motus peristalticus VII. II. (243.) 256; bei: Darmverengerung 418; Darmverschluss 406; habitueller Stuhl-trägheit 479.
- Moule'sche Erdabtritte I. (262.) 278.
- Mousselinglas, Herstellung dess. I. (402.) 431.
- Moxen bei: Gicht XIII. I. 175; Kopfschmerz XII. I. 134; Krämpfen XII. I. 276. 281. 300; Neuralgien XII. I. 87.
- Mucin im Exsudat bei Gelenkrheumatismus XIII. I. 41.
- Mucor mucedo in den Lungen V. I. (447.) 585.
- Mücke, Sing- oder Stech-, als temporärer Parasit XIV. II. 397.
- Müdigkeit bei: Chlorose XIII. II. 291. 315; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 750; Neurasthenia spinalis XI. II. (I. 373.); Scorbut XIII. II. 655; s. a. Adynamie; Mattigkeit.

- Mühlsteinbehaue r, Quarzstaub-inhalation ders. I. (529.) 559.
- Müller, Staubinhalation ders. I. (540.) 571.
- Müller-Schür'sches Desinfections-mittel I. (262.) 279.
- München, Abdominaltyphus das. II. I. (70.) 72.
- Münzen in Trachea oder Bronchien IV. II. 262.
- Münzen, Inhalation schwefelsaurer Dämpfe in dens. I. (401.) 429.
- Münzenklirren bei croupöser Pneumonie V. I. (79.) 97.
- Muguet s. Soor.
- Multiple Sklerose XI. II. (II. 84.) 487; u. Tabes, Untersch. (II. 205.)
- Mumps VII. I. (91.) 91; s. Parotitis.
- Mundaffectionen bei Diabetes mel-litus XIII. II. (252.)
- Mundbewegungen, Centrum ders. in der Rinde XII. II. A. 128. 150.
- Mundblutungen bei acuter Leber-atrophie VIII. I. 221. 239; Untersch. von Lungenblutungen V. I. (305.) 409.
- Mundfäule VII. I. (46.) 47; s. Stomacace.
- Mundflüssigkeit bei: Dentitio diffi-cilis VII. I. (38.) 38; Diabetes melli-tus XIII. I. 446; Scorbut VII. I. 58; Stomacace VII. I. 50; Stomatitis aph-thosa VII. I. 45; s. a. Mundschleim; Speichel; Speichelfluss.
- Mundgeruch bei: Diabetes mellitus XIII. I. 404. 448; diphtheritischem Rachencroup VII. I. (184.); Gaumen-krankheiten VII. I. (132.); Malaria-infection II. II. 795; Mundhöhlen-geschwüren VII. I. (43. 52.); Nieren-schrumpfung IX. I. 382; Pseudoleuk-ämie VIII. II. 126; Scorbut VII. I. (57.) XIII. II. 658; Variola II. II. 377. 386; s. a. Athengeruch.
- Mundhöhle bei Abdominaltyphus II. I. (167.) 169; Anämie durch Krank-keiten ders. XIII. II. 85; Blutungen aus ders. bei Hämophilie XIII. II. 543; bei: Dengue II. II. 626; Diabetes mel-litus XIII. I. 514. 553; Diphtherie II. I. (602.) 585. 587. 588. 614; Echino-coccus in ders. III. (305.); bei: Heu-fieber II. II. (523.) 655; Hysterie XII. II. 521. 554; Influenza II. II. 565. 566. 569. 572; Leukämie VIII. II. 173. 182; Malariainfection II. II. 795. 796. 797. 812. 827; Masern II. II. (67. 89.) 73. 79. 81. 93. 102; Maul- und Klauen-seuche III. (576. 579.) 631. 635. 641; Milzbrand III. 539. 541; Morbus mac-ulosus Werlhofii XIII. II. 753; Pilz-bildung in ders. s. Soor; Quecksilber-behandlung der Syphilis III. 286; bei: Rötheln II. II. (131.) 149; Rotz III. 476. 478. 482; Scharlach II. II. (261. 289.) 228. 232. 304. 340; Scorbut XIII. II. 661. 678; Sprachstörungen durch pathologische Zustände ders. XII. II. A. 249. 257; bei: Syphilis III. (185. 282.) 59. 64. 142. 144. 195. 304; Tripper IX. II. (347.) 449; Variola II. II. (362. 380.) 393. 402. 436. 456; Wuthkrank-heit III. (531.) 576. 583.
- Mundhöhlenaffectionen in Bez. zu Lungengrän V. I. (393.)
- Mundhöhlenentzündung s. Stoma-titis.
- Mundhöhlengeschwüre VII. I. (42.) 42; aphthöse 43; bei: Dentitio diffi-cilis 37; Scorbut 58; Stomacace 49. 51. 53.
- Mundhöhlenkatarrh VII. I. 28; bei der Dentition 37.
- Mundhöhlenneurosen VII. I. 78.
- Mundhöhlenorgane, Anästhesie VII. I. (80.) 80; Bewegungsstörungen (84.) 84; Hyperästhesie (79.) 79; Neurosen (78.) 78; Scorbut (55.) 55.
- Mundschleim VII. I. 62; bei: Angina phlegmonosa 159; Gaumenkrankheiten (133.) 133; in Bez. zu Herpes labialis (4.) 4; vgl. Mundflüssigkeit.
- Mundschleimhaut bei: Aconitin-intoxication XV. 445; Angina catar-rhalis VII. I. 143; Bläschen auf ders. VII. I. (44. 144.) 44. 144. 155; Ent-zündung ders. s. Stomatitis; Geschwüre ders. VII. I. (37. 52. 58.), s. a. Stomacace, Stomatitis mercurialis, St. ulcerosa; Herpes labialis auf ders. VII. I. 6; Krankheiten ders. VII. I. (28.) 28; Pilzbildung auf ders. s. Soor; Resorption von Medicamenten d. d. VII. I. 34; bei: Scrophulose XIII. I. 329; Stomatitis catarrhalis VII. I. 30.
- Mundspatel IV. I. (5.) 5.
- Mundspeicheldrüsen u. Pankreas, gegens. Verh. VIII. II. 232.
- Mundsperrre s. Trismus.
- Mundsperrren IV. I. 11.
- Mundstiel Czermak's IV. I. 24. 25.
- Mundton, der gestopfte M. bei Ver-engung des Schlundkopfes XII. II. A. 255.
- Mundwässer bei Gaumenkrankheiten VII. I. 134; vgl. Gurgeln; Gurgel-wässer.
- Muscarin, Intoxication d. d. XV. (603.) 627; bei Magenblutung VII. II. (177.) 187.
- Muscidenlarven erzeugen Reizungs-zustände in Hautwunden XIV. II. 408. 409.

- Musculäre Anästhesie XII. I. (207.) 214.
 Musculus abductor hallucis, Lähmung XII. I. (517.) 537.
 M. accommodatorius oculi, Lähmung XII. I. (437.) 452.
 M. adductor hallucis, Lähmung XII. I. (517.) 537.
 Mm. adductores femoris, Contractur XII. I. (324.) 334.
 M. aryaenoideus, Lähmung IV. I. (475.) 448.
 M. azygos uvulae, Lähmung VII. I. 232.
 M. biceps brachii, Lähmung XII. I. (509.) 528.
 M. biceps femoris, Krampf XII. I. (325.) 334.
 M. brachialis internus, Lähmung XII. I. (509.) 528.
 M. crico-arytaenoideus lateralis, Lähmung IV. I. (474.) 447; posticus, Lähmung (461.) 436.
 M. crico-thyreoideus, Lähmung IV. I. (445.) 420; s. a. Kehledeckelmuskeln.
 M. cucullaris, Contractur XII. I. (293.) 301; Krampf (288.) 296; Lähmung (473.) 491.
 M. deltoideus, Krampf XII. I. (297.) 305; Lähmung (492. 509.) 510. 528.
 M. extensor digitorum ped. comm. brevis u. longus, Lähmung XII. I. (517.) 536.
 M. extensor hallucis longus, Lähmung XII. I. (517.) 536.
 M. flexor digitorum pedis comm., Lähmung XII. I. (517.) 537.
 M. flexor hallucis longus, Lähmung XII. I. (517.) 537.
 M. gastrocnemius, Krampf XII. I. (325.) 335.
 M. glottidis, Lähmung IV. I. (476.) 448.
 Mm. glutaei, Krampf XII. I. (324.) 334.
 M. ileopsoas, Echinococcus in dems. III. (306.)
 M. infraspinatus, Krampf XII. I. (297.) 305; Lähmung (481.) 499.
 Mm. interossei pedis, Lähmung XII. I. (518.) 537.
 M. latissimus dorsi, Krampf XII. I. (297.) 305; Lähmung (480. 481.) 498. 499.
 M. levator anguli scapulae, Krampf XII. I. (296.) 305; Lähmung (480.) 498.
 M. levator palati mollis, Lähmung VII. I. 232.
 M. levator palpebrae sup., Lähmung XII. I. (435.) 449.
 M. obliquus capitis inf., Krampf XII. I. (296.) 304.
 M. obliquus oculi inferior, Lähmung XII. I. (436.) 451; superior, Lähmung (437.) 452.
 M. pectoralis major, Krampf XII. I. (297.) 305; u. minor, Lähmung (480.) 498.
 M. peroneus brevis und longus, Krampf XII. I. (325.) 335; Lähmung (517.) 536.
 M. pharyngo-palatinus, Lähmung VII. I. 233.
 M. psoas s. Psoas. I. 233.
 M. quadriceps femoris, Krampf XII. I. (324.) 334.
 Mm. recti oculi, Lähmung XII. I. (435. 436. 438.) 450. 451. 452.
 M. rectus abdominis dexter bei Leberabscess VIII. I. 109.
 Mm. rhomboidei, Krampf XII. I. (296.) 304; Lähmung (480.) 498.
 Mm. semimembranosus, semitendinosus, Krampf XII. I. (325.) 334.
 M. serratus anticus major, Krampf XII. I. (297.) 305; Lähmung (481.) 499.
 M. sphincter ani, Lähmung XII. I. (520.) 539.
 M. sphincter iridis, Lähmung XII. I. (437.) 451.
 M. sphincter vesicae, Lähmung XII. I. (520.) 539.
 M. splenius capitis, Krampf XII. I. (295.) 304.
 M. sternocleidomastoideus, Contractur XII. I. (292.) 301; Krampf (288.) 296; Lähmung (472.) 490.
 M. stylo-pharyngeus IV. I. 8.
 M. subscapularis, Krampf XII. I. (297.) 305; Lähmung (481.) 499.
 M. supinator longus, Lähmung XII. I. (510.) 528.
 M. supraspinatus, Krampf XII. I. (297.) 305.
 M. tensor palati mollis, Krampf VII. I. (320.) 327; Lähmung 232.
 Mm. teretes, Krampf XII. I. (297.) 305; Lähmung (481.) 499.
 M. thyreo-arytaenoideus internus, Lähmung IV. I. (476.) 448.
 M. tibialis anticus, Krampf XII. I. (325.) 335; u. posticus, Lähmung (516. 517.) 536. 537.
 M. triceps surae, Lähmung XII. I. (517.) 536.
 Musik in Irrenanstalten XVI. 652.
 Musikalisches Gefühl der Kinder XII. II. A. 47. 59. 64; der Taubstummen 53. 266; der Idioten 64. 222; mancher Thiere 59; m. Laute der Thiere XII. II. A. 59; m. Noten, Verständniss dafür und Verlust dess. XII. II. A. 27. 181. — Das Vermögen des m. Ausdrucks ist von der Lautsprache unabhängig XII. II. A. 64.
 Muskatnussleber VI. (103.) VIII. I. 61; atrophische V. I. (361.) VIII. I. 61; fettige bei Herzkrankheiten VIII. I. 404.
 Muskelnästhesie XII. I. (178. 207.) 183. 214.

- Muskelanstrengungen in Bez. zu Meningitis tuberculosa XI. i. (475.); s. Körperbewegung.
- Muskelatrophie bei: chronischer Spinallähmung XI. ii. (ii. 303.); Geschwülsten der Rückenmarkshäute (i. (266.)); Myelitis acuta 430; Rückenmarksbilutung (i. 296.); Rückenmarkskrankheiten 127; spastischer Spinalparalyse (ii. 237.); spinaler Lähmung 691. 724; Syphilis III. 181.
- Muskelatrophie, progressive XI. ii. (i. 115.) XII. ii. (102.) 103; acute Krankheiten XII. ii. (110.) 111; Analgesie (122.) 124; Auge (123. 143.) 125. 147; Badecuren (148.) 152; Beschäftigung 112; Bulbärparalyse XI. ii. (ii. 509.) 935. XII. ii. (129. 141.) 131. 144; Circulationsstörungen XII. ii. (143.); Contracturen (118.) 119; Dyskrasien (110.) 111; Elektrizität (147.) 151; elektrisches Verhalten der Muskeln und Nerven (119. 120.) 120; partielle Empfindungslähmung 124; Erblichkeit (107.) 109; Erkältung (112.) 114; Färbung der erkrankten Theile 125; fibrilläre Zuckungen (117.) 119; Fieber (124. 144.) 126. 147; Fortschreiten 128; Frostgefühl 124; Gelenkschwellungen (123.) 125; Geschlecht (109.) 110; Harn (125.) 127; Hautatrophie 125; Heilgymnastik (147.) 151; Hyperidrose 125. 127. 147; Klauenhand (118.) 120; Körpertemperatur (122. 143.) 124. 146; Lebensalter (109.) 110. 171; Massage (147.) 151; Muskelanstrengung (111.) 112; Muskeln (114. 119. 126. 130.) 116. 120. 132. 142; Muskelkrankheiten 112; Nerven (120. 132. 137.) 121. 134. 140. 142; Nervenkrankheiten 112; Palmo- spasmus 123; Prädisposition 108; Pseudohypertrophie der Muskeln (155.) 169; Pupille (124. 143.) 125. 147; Rückenmark (133.) 135; Schmerz 123; Schweissabsonderung (123. 125. 144.); Sensibilitätsstörungen (122. 143.) 123. 146; Serratuslähmung XII. i. 500; vordere Spinalnervenwurzeln XII. ii. 134; Sympathicus (136.) 139. 141; Tod 131; Traumen (112.) 114; trophische Störungen (123.) 125; vasomotorische Störungen (122.) 124.
- Muskelbewegung, Diabetes insipidus XIII. i. 563; Diabetes mellitus XIII. i. 430. 452. 537. ii. (239.); bei Gicht als Heilmittel XIII. i. 167; s. a. Bewegungen.
- Muskelcontractionen bei Strychninintoxication XV. 474.
- Muskelfasern in den Faeces bei Pankreaskrankheiten VIII. ii. (222.) 239.
- Muskelfasern, glatte, bei Nicotinintoxication XV. 464.
- Muskelgefühl XII. i. (209.) 215; Anästhesie dess. XII. i. (211.) 218; bei: Geisteskrankheiten XVI. (152.) 135; Halbseitenläsion des Rückenmarks XI. ii. (ii. 247.) 660; Hysterie XII. ii. (484.) 531; Lähmungen XII. i. (367.) 379.
- Muskelhämatome bei Geisteskranken XVI. (152. 179.) 160. 528.
- Muskelhämorrhagien bei Abdominaltyphus II. i. 197.
- Muskelhallucinationen bei Geisteskrankheiten XVI. (154.) 137.
- Muskelhaut des Darms s. Darmmuskelhaut; des Dickdarms VII. ii. (236.) 248; des Dünndarms VII. ii. (231.) 243; der Gallenblase und Gallengänge VIII. i. A. 9; des Magens s. Magenmuskelhaut; der Speiseröhre bei: Speiseröhrendivertikel VII. i. A. 55. 70, Speiseröhrenverwischung 97, Speiseröhrenverengung 47, Speiseröhrenkrebs 173, Speiseröhrenverengung 32. 33.
- Muskelhypertrophie bei Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 118.)
- Muskelhypertrophie, progressive der Erwachsenen XII. ii. (156. 172.) 176; spastische 176. 179; wahre (156. 171.) 160. 175; s. a. Pseudohypertrophie der Muskeln.
- Muskelillusionen bei Geisteskrankheiten XVI. (154.) 137.
- Muskelkrämpfe bei Cholera II. i. (394. 410.)
- Muskellähmung durch Coniin XV. 411; bei Rückenmarksapoplexie XI. ii. (i. 297.); s. Lähmungen, myopathische.
- Muskeln bei Abdominaltyphus II. i. (118. 190.) 102. 121. 192. 197; Abscesse ders. XIII. i. 109; bei Anämie XIII. ii. 96. 105. 123. 145. 154. 161; Atrophie ders. XIII. i. 109; Atrophie ders. bei Lähmung und Neuritis XII. i. (378. 484. 532.), s. Muskelatrophie, progressive; bei angeborenen Herzfehlern VI. 753; Blutungen ders. XIII. i. 109; bei: chronischer progressiver Bulbärparalyse XI. ii. (ii. 491.) 916; Chlorose XIII. ii. 293. 294. 314; Chorea XII. ii. (409. 413. 414.) 453. 454. 467; Cerebrospinalmeningitis II. ii. 508; Contractur XII. i. 357; Contracturen ders. s. Contractur; bei: croupöser Pneumonie V. i. (40. 71.) 55. 89; Cysticercus in dens. III. (338.) 366; Degeneration ders. XIII. i. 109; bei: Delphinintoxication XV. 454; Diabetes mellitus XIII. i. 411; Diphtherie

- II. I. (621.) 641; elektrische Reize zur Untersuchung ders. XII. I. (242.) 250; elektrisches Verhalten ders. bei verschiedenen Krankheiten XII. I. (261. 316. 346. 384. 385. 390. 414. 457. 475. 484. 492. 501.) 250. 269. 323. 345. 357. 396. 402. 459. 472. 492. 502. 511. 519. 528. 529. 530. II. (119. 156. 173. 356. 378. 413. 495.) 120. 161. 177. 392. 416. 453. 454; bei Emphysem V. I. (351. 362. 369. 371.); Entartungsreaction ders. XII. I. (390. 457.) 399. 402. 473. 502. 519. 528. 529. 530; Entzündung ders. bei progressiver Muskelatrophie XII. II. 132; nach Erkältung XIII. I. 35; Excision und Explorativpunction bei progressiver Muskelatrophie XII. II. 132; Fettentartung ders. bei progressiver Muskelatrophie XII. II. 118. 132; bei Fettsucht XIII. II. (344.) 447. 448. 454. 460. 468; fibröse Entartung ders. bei progressiver Muskelatrophie XII. II. 133; bei: Flecktyphus II. I. 335; einseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie XII. II. (58.) 68; Glykogen in dens. XIII. I. 474; bei: Hysterie XII. II. 520. 534. 539. 544; Katalepsie XII. II. (354. 356. 360.) 390. 392. 397; Knotengicht XIII. I. (149.) 121. 126; Kohlenoxydvergiftung I. (418. 419.) 446. 448; Krämpfen XII. I. (261. 316.) 267. 269. 325; Lähmung durch Krankheit ders. s. Lähmungen, myopathische; bei: Lähmung XII. I. (363. 366. 370. 377. 384. 390. 394. 395. 444. 457. 475. 484. 493. 497. 501.) 375. 377. 381. 382. 383. 389. 396. 402. 406. 407. 459. 472. 502. 509. 511. 515. 519. 528. 529. 530; acuter Leberatrophie VIII. I. 231; Malariainfektionen II. II. 834; mechanische Reize zur Untersuchung ders. XII. I. (242.) 250; bei Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 753; Müdigkeit ders. nach Krämpfen XII. I. 267; bei: progressiver Muskelatrophie XII. II. (114. 119. 126. 130.) 116. 132. 142; wahrer Muskelhypertrophie XII. II. (172. 173.) 176. 177; Neuritis XII. I. (530.) 553; organische, Rheumatismus ders. XIII. I. 108; bei: Osteomalacie XIII. I. (203.) 239. 245; Paralysis agitans XII. II. (378.) 416; Pseudohypertrophie XII. II. (149. 153. 155. 156. 160.) 153. 157. 161. 165. 169; des Rachens VII. I. (238.) 241; bei: Rotz III. (420. 439.) 461. 481; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 113.) 127; Rückfalltyphus II. I. (284.) 278. 285. 290; Scharlach II. II. (211. 217. 250.) 240. 249. 290. 309; Scorbut XIII. II. (592. 606. 619.) 664. 665. 666. 668. 677. 689; Sensibilität ders. XII. I. (208.) 214; bei: spinalen acuten Lähmungen XI. II. (II. 272. 273.); Syphilis III. (171.) 180; Tabes XI. II. 549; Tetanus XII. II. (319.) 339. 345; Trichinosis III. (367. 379.) 395. 401. 407; Veratrinintoxication XV. 421; des weichen Gaumens VII. I. (123. 229. 232.) 123. 232. 234; Zucker aus dens. dem Blute zugeführt XIII. I. 503; Zuckungsgesetz derselben XII. I. (245. 391.) 253. 403; der Zunge VII. I. (11.) 11.
- Muskelrheumatismus XIII. I. (6. 45. 75. 81.) 3. 5. 11. 53. 92. 99; epidemischer 102; Erblichkeit 102; Schmerz 102. 108; traumatischer 101; vager (89.) 108; — Untersch. von: Ischias XII. I. (159.) 164, Neuralgie (60.) 62, Neuritis (536.) 557.
- Muskelrigidität bei: Rückenmarkskompression XI. II. (I. 335.); spastischer Spinalparalyse (II. 229.) 637. 640.
- Muskelschmerz XIII. I. 103; bei: Dengue II. II. 614. 617; Gelenkentzündung XIII. I. 92; Hämophilie XIII. II. 560. 562; Hysterie XII. II. 520. 526; Krämpfen XII. I. (259.) 267; Metallvergiftungen XIII. I. 103; Neuralgien XIII. I. 103; Untersch. von Neuralgien XII. I. (60.) 62; bei: Polyarthrit. rheumatica acuta XIII. I. 53; Rückenmarksliden XIII. I. 103; Schweissfriesel II. II. 592; Scorbut XIII. II. 655. 660. 685; Trichinosis III. (367. 377.) 396. 405; Wirbelsäulenaffectio XIII. I. 103; s. a. Myalgia.
- Muskelschwäche bei: Aconitinintoxication XV. (434.) 443. 446; Anämie XIII. I. (382.) II. 96. 105. 154. 161; Calabarintoxication XV. (386.); Coniintoxication XV. (497.) 511; Diabetes mellitus XIII. I. 451; nach Gelenkrheumatismus XIII. I. 65; bei: Lymphosarkom XIII. I. 372; Mutterkornvergiftung XV. (572.) 595; Scorbut XIII. II. 735; vgl. Mattigkeit.
- Muskelschwund s. Abmagerung.
- Muskelsensibilität bei: Halbseitenläsion des Rückenmarks XI. II. 661; Rückenmarkskrankheiten (I. 68.) 81; Tabes 563.
- Muskelsinn XII. I. (209.) 216; Anästhesie (212.) 218; bei Lähmungen (367.) 379; Entwicklung dess. bei Blindtauben XII. II. A. 51.
- Muskelspannungen XII. I. (346.) 356; bei: Leptomeningitis spinalis acuta XI. II. (I. 237.); Myelitis XI. II. 427. 460; Pachymeningitis spinalis externa XI. II. (I. 218.); spastischer Spi-

- nalparalyse XI. II. 637; Tabes XI. II. 581.
- Muskelstarre, allgemeine XII. I. (249.) 256; an Choleraleichen II. I. 428; elektrische XII. I. (463.); nach Facialislähmung XII. I. 478. 489; bei: Katalepsis XII. II. 390. 397; Paralyse agitans XII. II. (378.) 417; Rückenmarksleiden XI. II. (I. 97.) 110.
- Muskeltonus XI. II. (I. 58.) 70. XII. I. (237.) 245; bei Geisteskrankheiten XVI. (153.) 136.
- Muskeltrichinen: III. (361.) 387.
- Muskeltrieb der Kinder XII. II. A. 47. 53.
- Muskelunruhe bei Hysterie XII. II. (491.) 539.
- Muskelvereiterungen bei Abdominaltyphus II. I. (195.) 197.
- Muskelzerreissungen bei Abdominaltyphus II. I. (195.) 197.
- Muskelzittern bei: acuter Leberatrophie VIII. I. 245; Addison'scher Krankheit VIII. II. 319. 322; s. Tremor.
- Muskelzuckungen bei Addison'scher Krankheit VIII. II. 321; nach Apoplexien XI. I. (92.); bei: angeborener Atelektase V. I. (321.); Cerebrospinalmeningitis II. II. 502; Chorea XII. II. 448. 450; Diabetes mellitus XIII. I. 451; Emphysembehandlung V. I. (386.); Encephalitis traumatica XI. I. (671.); Geschwülsten der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 269.); Leptomeningitis spinalis XI. II. (I. 237. 255.); progressiver Muskelatrophie XII. II. 119; Myelitis acuta XI. II. 427; Nierenschumpfung IX. I. 386; Pachymeningitis spinalis externa XI. II. (I. 218.); Phthisis pulmonum V. II. (60.); Rückenmarkscompression XI. II. 349.
- Mutillen, Stiche ders. III. 655.
- Mutitas voluntaria XII. II. A. 211.
- Mutterkornvergiftung XV. (568.) 591; acute (570.) 594; chronische (581.) 605.
- Mutterlaugensalz zu Bädern bei Rachitis XIII. I. 226.
- Muttermäler, Vaccination auf dies. II. II. (396.)
- Muttermund, Acne hyperplastica X. (133.) [133.]; Ectropium (131.) [131.] 127; Incision [244.] 249.
- Muttermundslippen, Erosionen 'u. Geschwüre X. (144.) [144.] 124; folliculäre Hypertrophie (141.) [141.] 136.
- Mutterspiegel X. (25.) s. Scheidenspiegel.
- Mutuae sc. Consonantes, Schwierigkeiten ihrer Aussprache für Stotterer XII. II. A. 230.
- Myalgia XIII. I. (II. 45. 81.); capitis s. cephalica (85.) 104; cervicalis (86.) 105; intercostalis (87.) 106; lumbalis (88.) 107; pectoralis (87.) 106; rheumatica (81.) 99, s. Muskelrheumatismus; scapularis (88.) 107; vgl. Muskelschmerz.
- Myasis, durch Oestriden erzeugt XIV. II. 409.
- Myceten s. Protomyceten.
- Mycetoma XIV. I. 719.
- Mycosis favosa XIV. I. 223. 281; fungoides I. 217. 553. 560. 712. 720. II. 467; circinata (tonsurans) 223. 281. II. 132. 148; pustulosa 223. 281; furfuracea 223. 228. 281; frambosioides 711.
- Mycosis, Bauchfellentzündung d. d. VIII. II. (226.) 357; bei Diabetes mellitus XIII. I. 458; intestinalis III. (482. 491.) 530. 540; Milztumor b. d. VIII. II. (108.) 103; oesophagi VII. I. A. 193.
- Mycotische Krankheiten der Haut XIV. I. 223. 281.
- Mydriasis bei: Atropinintoxication XV. (361.) 367; Blutungen ins Cerebellum XI. I. (131.); Curareintoxication XV. (515.) 529; Geisteskrankheiten XVI. (162.) 144; paralytica XII. I. (437.) 451; Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 141.) 155; Rückenmarkscompression XI. II. (I. 336.); Trichinose III. 397; vgl. Pupille.
- Myelitis XI. II. (II. 3.) 403; bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. 535; Dementia paralytica XVI. (555. 559.) 525. 528; Impotenz b. d. IX. II. 533; syphilitica mit secundärer Geistesstörung XVI. (593.) 562; bei Variola II. II. (354.) 417.
- Myelitis acuta XI. II. (II. 7.) 408; Ableitungen 442; acute Exantheme (II. 10.) 410; Aetiologie 408; Allgemeinbefinden (II. 31.) 433; Anästhesie (II. 24.) 426; Antiphlogose (II. 39.) 441; apoplektischer Verlauf (II. 32.); Ausdehnung der entzündlichen Affection (II. 12.); Blasenlähmung 429; Blutentziehungen (II. 39.) 441; Circulationsorgane (II. 30.) 432; Compression des Rückenmarks (II. 9.) 409; Convulsionen (II. 21.); Cystitis 424; Decubitus (II. 28.) 422. 424; secundäre Degenerationen (II. 15.) 419; Diät (II. 41.) 443; Diagnose 437; Digestionsorgane (II. 30.) 432; Dysästhesien (II. 24.) 425; Eis (II. 39.) 441; elektrische Erregbarkeit (II. 29.) 430; Entartungsreaction (II. 29.); Erkältung 410; Erweichung des Rückenmarks (II. 11.) 412; fette Zerfall (II. 13. 17.); Fieber (II. 31.) 433; Ganglienzellen (II. 17.)

- 418; galvanischer Strom (II. 41. 42.) 442; Gehirnerscheinungen (II. 29.) 431; Gemüthsbewegungen (II. 10.) 411; Geschichtliches (II. 3.) 406; Geschlecht (II. 8.); Gliazellen (II. 16.) 417; graue Substanz (II. 19.); Gürtelschmerz (II. 21.) 425; hämorrhagische Form (II. 34.) 421; Harn (II. 29.) 431; herdartige (II. 12.); hydropathische Behandlung (II. 42.) 443; hyperämisches Stadium (II. 13.); Jodkali (II. 40.) 441; Kaltwassercur (II. 42.); Krämpfe (II. 21.); Lähmungserscheinungen (II. 22. 52.) 425; Lebensalter (II. 8.); Meningitis spinalis (II. 9.); mikroskopische Veränderungen (II. 16.) 417. 418; Milzbrand (II. 10.) 410; Mineralwässer (II. 40.); motorische Störungen 426; Muskelatrophie 430; Muskelspannungen (II. 26.) 423; Muskelzuckungen (II. 26.) 423; Narben 415; Nerven, trophische Störungen an dens. (II. 29.) 430; Nervenfasern (II. 16.) 417; Nervenwurzeln (II. 15.) 416; Neuroglia (II. 16.) 417; oculopropilläre Symptome (II. 30.) 431; Parästhesien (II. 21.) 423; Paraplegie 423. 427; Pathogenese (II. 8.); pathologische Anatomie (II. 11.) 412; periphere Nerven, Entzündung ders. (II. 10.); Prädisposition (II. 8.) 409; Prognose (II. 37.) 439; Prophylaxis (II. 38.) 440; Puerperalkrankheiten (II. 10.); Reflexerregbarkeit 423. 425; Reflexparaplegie (II. 10.); Reizungserscheinungen (II. 25.) 425; Respirationsstörung (II. 30.) 432; Rückenmark (II. 11.) 412; Schmerzen 425; Sklerose (II. 15.); Seebad (II. 42.); Sensibilitätslähmung (II. 24.); Sphincterenlähmung (II. 25.) 429; Spinalflüssigkeit (II. 15.) 416; verschiedene Stadien (II. 13.) 413; Symptome 422; Syphilis (II. 10.) 410; Therapie (II. 38.) 440; Tod (II. 22. 32.) 434; transversa 413. 435; Traumen (II. 9.); trophische Störungen (II. 28.) 430; Typhus 410; Ueberanstörungen (II. 9.) 410; Unterscheidung von andern Krankheiten (II. 36. 37.) 437. 438; Variolois (II. 10.) 410; vasomotorische Störungen (II. 28.) 429; Verletzungen des Rückenmarks (II. 9.); Verlauf (II. 22. 31.) 433; Wirbelbrüche (II. 9.)
- Myelitis acuta circumscripta XI. II. 413.
- Myelitis bulbi acuta XI. II. (II. 477.) 903; s. Bulbärparalyse.
- Myelitis centralis XI. II. (II. 302. II. 66.) 420. 435. 468.
- Myelitis chronica XI. II. (II. 42.) 444; Ableitungsmittel (II. 72.) 475; Abmagerung (II. 62.) 464; Aetiologie (II. 43.) 445; Anästhesie (II. 56.) 457; Antiphlogose 475; Argentum nitricum (II. 76.) 450; Arsenik (II. 76.) 450; Augenmuskelnerven (II. 62.); Bäder 475; Blasenerkrankungen 451; Bromkali (II. 78.); Chloroform (II. 78.); circumscripte (II. 46.) 445; Cystitis 458; Dauer (II. 63.) 465; Decubitus (II. 48. 60.) 458; graue Degeneration (II. 46.); Deiters'sche Zellen (II. 49.) 451; Diät 481; Diagnose (II. 76.) 470; disseminirte (II. 47.) 448; elektrische Erregbarkeit (II. 59.) 461; Erkältung (II. 43.) 445; Ernährung (II. 60. 61.) 464; Excesse (II. 44.) 446; faradische Erregbarkeit (II. 59.); Fieber (II. 62.); galvanischer Strom (II. 75.) 479; spastischer Gang (II. 57.) 460; Ganglienzellen (II. 50.) 452; Gefässe (II. 50.) 452; Gehirnnerven (II. 62.) 464; Gelenke (II. 48.) 449; Gemüthsbewegungen (II. 44.) 446; Geschlechtsfunctionen (II. 61.) 464; Gürtelgefühl (II. 56.); Höhlenbildung im Rückenmark (II. 46.); interstitielle (II. 52. 92.); Jod (II. 72.) 475; Kaltwassercur (II. 74.) 476. 478; klimatische Curorte (II. 77.); Krämpfe (II. 55.); allgemeines Krankheitsbild 456; Lähmung 457; Lebensweise (II. 77.); Localisation (II. 64.); Meningen (II. 48.) 450; mikroskopischer Befund (II. 49.) 451; Moorbäder (II. 74.) 478; Muskelzuckungen 457; Narcotica (II. 78.) 482; Nervenfasern (II. 49.); Nervenwurzeln (II. 48.) 450; Neuroglia (II. 49.) 451; Parästhesien 459; Paralysen (II. 55.); Paraplegie (II. 57.); parenchymatöse (II. 52.); Pathogenese (II. 43.) 445; pathologische Anatomie (II. 45.); Phosphor 450; Prädisposition 445; Prognose (II. 70.) 473; Prophylaxis (II. 70.) 473; Reflexe (II. 55. 58.) 457; Rückenmark (II. 45.) 447; Schmerzen (II. 56.); Schlingen (II. 62.); Schröpfköpfe (II. 73.); sensible Reizerscheinungen (II. 56.) 458; Secale (II. 76.) 450; Sehnenreflexe (II. 59.); Septikämie (II. 63.); bandförmige Sklerosen (II. 47.) 449; Sphincterenlähmung (II. 55. 61.) 465; Sprache (II. 62.); Stahlbäder (II. 74.) 478; Strychnin (II. 77.) 450; Symptome 456; Syphilis 446; Therapie (II. 70.) 473; Thermalquellen (II. 74.) 477; Thermen (II. 73.) 476; trophische Störungen (II. 60.) 462; Ueberanstörung (II. 44.) 445; vasomotorische Störungen (II. 58.) 460; Verlauf (II. 62.) 465; Vesicantien (II. 72.) 475.
- Myelitis disseminata XI. II. 436. 469.
- Myelitis hyperplastica XI. II. 421.

- Myelitis malleosa III. (440.) 482.
 Myelitis transversa XI. II. (II. 64.) 435. 466.
 Myelitis universalis progressiva XI. II. (II. 66.) 468.
 Myelomalacie XI. II. (II. 79.) 412. 483; s. Rückenmarkserweichung.
 Myelomenigitis XI. II. (I. 253. II. 35. 67.) 270. 436. 470.
 Mygale avicularia, Biss ders. III. (595.) 660.
 Myocarditis VI. (207.) 244; acute (210.) 247; Albuminurie 255; Beklemmung 248; Bronchitis 255. 256; Chinin 258; chronische (221.) 258; Coffein 258; Convulsionen 255; Delirien 249. 255; Dyspnoe 248. 255. 256; Ekchymosen 253; Endocarditis 85. 101. 247; Endocardium 249; Erbrechen 255; Erysipel II. II. 721; Fetthier VI. 269; Fieber 254. 256; beim Fötus 245. 258. 750; Gehirnarterienembolie XI. I. (155.); Gelenkrheumatismus VI. 247. 258. XIII. I. (45.) 53; Gerinnungen im Herzen VI. 252; Geschlecht 248. 258; Hämoptoe 255; hämorrhagischer Infarkt V. I. 388; Harn VI. 255. 256; Herz 252; Herzbeutel 249; Herzbeutelverwachsung (579.); Herzdämpfung 253; Herzfleisch 249. 259; Hergeräusche 253; Herzhypertrophie 217; Herzruptur 257. 261. 278; Herzschielen 259; Herzstoss 253. 256; Herztöne 253; Hydrothorax 255; Hydrops 253. 255. 256; Icterus 255; interstitielle 250; Kälte 258; Klappeninsuffizienzen 252; Körpertemperatur 254; Kopfschmerz 255; Lebensalter 248. 258; Lungengeschwüre 247; Narcotica 258; Nierenaffection 252; Ohnmachten 249. 255; parenchymatöse 249; Pericarditis (514.) 247. 256. 637. 645. 651; Pleuritis 247; Pneumonie 247; Puerperalprocesse 248; Puls 254. 256; Pyämie 248; Rotz 248; Schmerz 248. 255. 256; Schwindel 255; Sopor 249. 255; Syphilis III. (204.) 215. VI. (223.) 248. 258. 260; Thee VI. 258; Pod 257. 261; Traumen 247. 258; Typhus 248; Wein 258.
 Myoma XIV. I. 221. 281. II. 499; Entstehung ders. 500. — teleangiectodes 504; Eintheilung ders. 505.
 Myome des Cervix uteri X. 222. 224. 225. 226; der Darmwand VII. II. (315. 521.) 330. 542; des Herzens VI. (264.) 300; der Ligamenta lata X. (449.) [449.] 456; der Speiseröhre VII. I. A. 164; des Uterus X. (210. 213. 216.) [210. 213. 215. 216.] 206. 210. 213. 215; des Uteruskörpers X. 216. 218. 219; des weichen Gaumens VII. I. (224.) 227.
 Myomes dartiques XIV. II. 502. 505.
 Myomotomie X. 241.
 Myopathia propagata XII. II. (113.) 115.
 Myopathia rheumatica s. Muskelrheumatismus.
 Myopathien XIII. I. (11. 81.); scorbutische XIII. II. (594.)
 Myopie bei Laryngoskopie IV. I. (17.) 20.
 Myosarkom der Leber VIII. I. 315; des Uterus X. (217.) [217.] 216.
 Myosin XIII. I. (312. 384.)
 Myosis bei: Calabarintoxication XV. (390.) 398; Geisteskrankheiten XVI. (162. 163.) 144. 145; Rückenmarksaffectationen XI. II. (I. 141.) 155; Rückenmarkscorruption XI. II. (I. 336.); Tabakintoxication XV. (450.) 461.
 Myositis XIII. I. (82.) 100; bei: croupöser Pneumonie V. I. (72.) 89; Syphilis III. 180.
 Myotomie bei Krämpfen XII. I. (282. 292.) 291. 301.
 Myriapoda, Stiche ders. III. (592. 596.) 661. 663.
 Myrmica rubra u. rubida, Stiche ders. III. 654.
 Myrrha bei Lungengangrän V. I. 537.
 Myxoedema XIV. I. 188.
 Myxogliom des Rückenmarks XI. II. (II. 338.) 762.
 Myxom des Bauchfells VIII. II. (428.); papilläres der Gallenblase VIII. I. A. 68; des Gehirns XI. I. (201.) 231; des Kehlkopfs IV. I. (399.) 368; in den Lungen V. I. (415.) 543; der Medulla oblongata XI. II. (II. 528.) 954; der Nasenhöhle IV. I. (159.) 184; an den Nerven XII. I. (547.) 568; der Niere IX. II. (88. 89.) 126; der Spinalnerven XI. II. (I. 263.) 280; des weichen Gaumens VII. I. 226.
 Myxoma XIV. I. 221. 280; Definition, Entstehung II. 462; Mischformen 463.
 Myxosarkom, subcutanes, des Halses XIV. II. 472.
 Myxosarkom des Uterus X. [217.] 216.
 Nabel des Leberkrebses VIII. I. 297; der Pockenpustel II. II. (360.) 389.
 Nabel bei Ascites VIII. II. 469; Bauchfellentzündung durch krankhafte Prozesse an dems. VIII. II. (381.) 413; bei Bauchfelltuberkulose VIII. II. (424.) 437; durch Gallenfistel durchbohrt VIII. I. A. 161; bei Tetanus der Neugeborenen XII. II. (320.) 342. 346. 349; Wurmbabscesse an dems. VII. II. 651.
 Nabelarterie, Periarthritis an ders. VI. 330.

- Nabelblutung** bei: Gallengangverschluss VIII. I. A. 109; Neugeborenen XIII. II. (443.) 532.
- Nabelvene**, Erweiterung ders. bei Lebercirrhose VIII. I. 165; Leberabscess durch Entzündung ders. VIII. I. 83; syphilitische Affection ders. VI. 467.
- Nachahmung bildlicher Anschauungen** durch Geberden und Laute ist ein Vorstadium der Geberden- und Lautsprache XII. II. A. 7; eine Function des Grosshirns 57.
- Nachahmungslaute** der Kinder XII. II. A. 48. 57.
- Nachahmungssprache** (imitatorische Reflexsprache) XII. II. A. 55; von der Willensspr. unabhängig 57; der Reflexweg der N. vom Gehör aus geht durch das Grosshirn 55; die N. ist vermittelt durch das basale Lautcentrum 57; N. des Papageien 57; des Kindes 48. 57; Aphatischer u. Geisteschwacher 9. 55. 57.
- Nachahmungssucht** XVI. (62.) 56.
- Nachahmungstrieb**, Chorea d. d. XII. II. (403.) 441; Hysterie d. d. XII. II. (464. 516.) 506. 568.
- Nachbewegungen** bei Erregung der motorischen Rindencentra XII. II. A. 120.
- Nachblutungen** bei Herzwunden VI. (260.) 296.
- Nachempfindungen** bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 72.)
- Nachfieber** bei Abdominaltyphus II. I. (198.) 199.
- Nachkrankheiten** bei: Abdominaltyphus II. I. 156. 235; Cerebrospinalmeningitis II. II. 528; Dengue II. II. 629; Diphtherie II. I. 568; Flecktyphus II. I. 333; Influenza II. II. 571; Kohlenoxydintoxication XV. 168; Malariainfektion II. II. 857; Masern II. II. 111; Nicotininintoxication XV. 462; Pest II. I. 468; Rötheln II. II. 156; Rückfallstypus II. I. 288; Variola II. II. 415.
- Nachschübe** bei: Abdominaltyphus II. I. (79. 197.) 82. 199; Diphtherie II. I. 594; Masern II. II. (53.) 90; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 751; Variellen II. II. 20.
- Nachsprechen** des Papageien XII. II. A. 55; vorgesagter Wörter bei Aphasie 57. 184.
- Nachtripper** IX. II. (302. 306. 318.) 405. 409. 421; s. a. Harnröhrentripper.
- Nachtschweisse** bei Bauchfelltuberkulose VIII. II. 433.
- Nackenmuskeln**, Contractur XIII. I. 105; Krampf XII. I. (296.) 304; Lähmung XII. I. (457.) 505.
- Nackenschmerz** bei: Diphtherie II. I. 585; Flecktyphus 317.
- Nackenstarre** bei: einfacher Basalmeningitis XI. I. (534.) 602; Blutungen in den Pons XI. I. (118.); Cerebrospinalmeningitis II. II. (665.) 501. 502. 503. 504. 512; Convexitätsmeningitis XI. I. 629; Hydrocephalus acutus XI. I. (441.); Meningitis tuberculosa XI. I. (507.) 563; Sinusthrombose XI. I. 208.
- Nackensteifigkeit** bei Leptomeningitis spinalis XI. II. (I. 234. 237. 255.) 250. 253; Pachymeningitis spinalis interna XI. II. (I. 222.); Tetanus XII. II. 339. 360. 361.
- Nackenstich** XIII. I. 470. 450.
- Nadeln** und Nadelconglomerate, elektrische XIV. I. 293.
- Nadeln** in der Trachea IV. II. 262.
- Nägel** bei: Abdominaltyphus II. I. (195.) 197; Anämie XIII. II. 104; nach Apoplexien XI. I. 126; bei: Diabetes mellitus XIII. I. 460; Geisteskrankheiten XVI. (175.) 157; Lähmungen XII. I. (369.) 381. 383; Neubildungen in der Lunge V. I. (419.); Phthisis pulmonum V. II. (37. 85.) 87; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 119.); Scorbut XIII. II. 664; Syphilis III. (154.) 22. 30. 149. 165; Variola II. II. 399.
- Nähekrampf** XII. I. (317.) 326.
- Nährsalze** in Bez. zur Ernährung XIII. I. (306.) II. 64.
- Nährwerthe** des Fleisches I. 85.
- Näselinde** Sprache XII. II. A. 253; bei Gaumenkrankheiten VII. I. (130.) 130.
- Näse** in Bez. zur Erkältung XIII. I. 254.
- Naevus aranaeus, vinosus** XIV. II. 487; subcutaneus 488; crinosus I. 101; follicularis I. 278; pigmentosus I. 227. 278; pilosus II. 98. 99. 100; spilus I. 227. 278. II. 162. 163; unius lateris II. 162. 165; verrucosus I. 278. II. 162—165.
- Nagel**, Entwicklung dess. XIV. I. 38. — des Erwachsenen 43; Definition dess. (Nagelplatte) 38. 44. 46; Schichtungsebene, Wachstum dess. 45; verlangsamtes II. 250. — Nagelbett, Nagelfalz, Nagelmatrix, Nagelunterlage, Nagelwall 39—50; Anomalien dess. 198. — bei Cheiropompholyx 549. — bei Lepra 643; krankhafte Veränderungen dess. II. 237—264. —, gryphotische 239; Anatomie ders. 240; Erkrankungsform der N. bei Porrigo scutulata (Teigne tondante) 311. 312. — bei Favus 322. — bei Trichophytie 333. 334.
- Nagelschmiede**, Gesundheitszustand ders. I. (520.) 550.
- Nagelschwund** XIV. II. 249.

- Nahrung I. 80; in Bez. zu: Gehirnhyperämie XI. I. (34.) 36; Gehirn-anämie XI. I. 14.
- Nahrungsaufnahme, Anämie durch Behinderung ders. XIII. I. (329.) II. 84. 216. 223; in Bez. zu Malariainfektion II. II. 854.
- Nahrungsbeschaffenheit in Bez. zu: Phthisis pulmonum V. II. (16. 21.) 16. 20; Scrophulose (21.)
- Nahrungsentziehung bei: Brechruhr VII. II. (42.) 45; Darmblutung (341.) 358; Magenkrankheiten (72. 176. 221.) 79. 157. 233.
- Nahrungsklystiere bei Darmkrankheiten VII. II. (243.) 255; s. a. Fleischpankreas-klystiere.
- Nahrungsmangel, Anämie d. d. XIII. I. (306.) II. 61. 101; Scorbut d. d. 632.
- Nahrungsmittel I. (76.) 80; bei Anämie XIII. II. 235; in Bez. zu: Cholera II. I. (432. 433.) 442; Diabetes mellitus XIII. I. 398. 404. 405. 430. 522. 528. 530. II. (131. 132. 153. 231. 233.); Eisengehalt ders. in Bez. zur Ernährung XIII. II. 65; eiweisshaltige, leicht verdauliche XIII. II. 230; Enteritis d. d. VII. II. (251.) 264; Entmischung ders. I. (114.) 115; in Bez. zu: Fettleber VIII. I. 394; Fettsucht XIII. II. 437; Fettvorrath d. d. gebildet XIII. II. 416; in Bez. zu: Gallensteinkrankheit VIII. I. A. 206; Glykogenbildung XIII. I. 474; Herpes labialis d. d. VII. I. (4.) 4; für Kinder XIII. I. 224; Kolik d. d. VII. II. (345. 349.) 361. 367; Krankheiten erzeugend I. (71. 108.) 74. 111; Magenerweiterung d. d. VII. II. (201.) 212; in Bez. zu Milzbrand III. 501. 530; Milzkrankheiten d. d. VIII. II. (12.) 15; Mundfäule in Bez. z. d. VII. I. (47.) 48; in Bez. zu Nierensteinen IX. II. (140.) 212; öffentliche Massregeln in Bez. auf dies. I. (315.) 333; in Bez. zu: Osteomalacie XIII. I. 242; Rotz III. 446. 470; Ruhr II. I. (512.) 520; Scorbut XIII. II. (558.) 634. 697. 715; Scrophulose XIII. I. 300. 346; Stuhlträgheit in Bez. z. d. VII. II. (477.) 499; für Typhusranke II. I. 243; Verdaulichkeit ders. VII. II. (74.) 80; Verderbniss ders. durch öffentliche Zustände I. (200.) 209; verdorbene, Intoxication durch dies. XV. (235.) 234; Wärme erzeugende I. (72.) 75; s. Ernährung; Lebensweise.
- Nahrungsstoff I. 80.
- Nahrungsverweigerung bei Geisteskrankheiten XVI. (505. 638. 690.) 477. 606. 656. 659.
- Naht nach Cervixamputation X. [74. 85.] 72. 73; bei Kolporrhaphie X. [199. 202.] 190. 192. 195. 197; nach Ovariectomie X. [395.] 395; umschlungene bei Blutungen XIII. II. 603.
- Naja tripudians, Biss ders. III. (603.) 672.
- Naphthol XIV. I. 291; bei Eczem 379.
- Narbe XIV. I. 154. 236. — als Bildung des Parablast II. 419; Arten, Zustandekommen ders. 421. 422; Qualität ders. nach den abgelaufenen Krankheitsprocessen 425; Behandlung ders. 427. —, Bildungsstätte für Hautkrebs 559. 567.
- Narben, apoplektische XI. I. 81; der Darmgeschwüre bei Typhus II. I. 114; bei Hämophilie XIII. II. 548; nach Leberabscess VIII. I. 106; des Leberkrebses VIII. I. 297; nach Magengeschwür VII. II. (84. 102. 106. 186. 199.) 91. 109. 113. 197. 210; von Rotzgeschwüren III. 459; nach Schutzpocken II. II. 472; scrophulöser Geschwüre XIII. I. 318. 331; sklerotische nach Herdencephalitis XI. I. 720; der Speiseröhre VII. I. A. 27. 37. 41. 135. 141. 144. 182; syphilitische: XI. I. (317.), im Kehlkopf IV. I. (378.) 347, des weichen Gaumens VII. I. (221.) 224; der syphilitischen Primäraffection III. (80.) 87. 121; nach: Varicellen II. II. 13; Variola II. II. 399, s. Pockennarben; s. a. Vernarbung.
- Narbenbildung im Rückenmark bei Myelitis XI. II. (II. 14.)
- Narbenconstrictionen der Trachea IV. II. (203.)
- Narbengeschwulst, warzige XIV. II. 430.
- Narbenkeloid XIV. II. 432. 435.
- Narbenschumpfung in der Lunge in Bez. zu Bronchiektasien V. I. 303.
- Narbenstenosen des Darmkanals VII. II. (515.) 536.
- Narbenstricturen, Gallengangverschluss d. d. VIII. I. A. 84. 85. 119; durch Schwefelsäureintoxication XV. (45.) 45.
- Narcein XV. (522.) 537; bei: Diabetes mellitus XIII. I. 541. II. (243.); Geisteskrankheiten XVI. (671.) 638.
- Narcotica, Anästhesie d. d. XII. I. (184. 189.) 189. 194; bei: Aneurysmen VI. 442. 443; Angina pectoris XII. II. (50.) 51; einfacher Basalmeningitis XI. I. 6; Blasenhypertrophie IX. II. 375; Bleikolik XV. (271.) 270; Blutungen durch: Uterusfibroid X. [243.], Uterusmyom X. 248; Bronchialasthma IV. II. (294.) 341; Bronchialblutungen V. I. 414; Bronchialkatarrh IV. II. (145.) 156. 173; Cerebrospinalmeningitis II.

- II. (693.) 545; Chorea XII. II. (447.); Convexitätsmeningitis XI. I. (599.) 676; Darmkrebs VII. II. (327.) 344; Dementia paralytica XI. I. 1087; Dysmenorrhoe X. [312.] 325; Emphysem V. I. (352. 353. 357. 358.) 509. 511; Gallensteinkolik VIII. I. A. 258; Gastritis acuta VII. II. 38; Gefäßmuskellähmung VI. 344; Gehirnsyphilis XI. I. (327.) 358; Gicht XIII. I. 173; Hämorrhoiden VI. 480; Hemicranie XII. II. (26.) 26; Hepatitis suppurativa VIII. I. 139. 140; Herzbeutelverwachsung VI. 716; Herzklopfen VI. (251.) 320; Herzwunden VI. 295; Hysterie XII. II. 604; zu Inhalationen IV. I. (85.) 104; bei: Kehlkopfkatarrh IV. I. (196.) 222; Kehlkropf IV. I. (251.); Kolik VII. II. (353.) 371; Kopfschmerz XII. I. (130.) 134; Krämpfen XII. I. (267. 273. 282. 285. 291. 305. 339.) 275. 281. 290. 294. 300. 313. 318. 349; Lungengrän V. I. (411.); Magenkrebs VII. II. (142. 143.) 152; Masern II. II. 127. 136; Meningealapoplexie XI. II. (I. 215.); chronischer traumatischer Meningitis XI. I. 1000; Meningitis tuberculosa XI. I. (525.) 555; Muskelrheumatismus XIII. I. 108; Myelitis XI. II. (II. 42. 75.) 482; Myocarditis VI. 258; Neubildungen im Mediastinum V. I. (440.); Neuralgien XII. I. (76. 112. 136. 162.) 75. 141. 149. 167. 173; Neuritis XII. I. 559; Neuronen XII. I. 576; Nierenkolik IX. II. 16; Nierenkrebs IX. II. 202; Nierensteinkolik IX. II. 269; Pankreaskrebs VIII. II. 288; Pankreatitis VIII. II. 263; Pleuritis IV. II. 462; Pneumopericardium VI. (607.) 729; Pneumothorax IV. II. 556; Ruhr II. I. (547.) 556; saltatorischem Krampf XI. II. 816; Scharlach II. II. 339; Strychninintoxication XV. (479.) 490; Tabes XI. II. 626; Wuthkrankheit III. (572.) 627; Zungenkrebs VII. I. 23.
- N**arcotin XV. (522.) 536; bei Diabetes mellitus XIII. I. 541. II. (243.)
- N**arkose durch: Chloral XV. (152.) 151; Chloroform (134.) 134.
- N**ase, angeborene Bildungsfehler IV. I. (101.) 121; bei: Dengue II. II. 626; diphtheritischem Rachencroup VII. I. (187.) 189; Einspritzungen in dies. VII. I. (256.) 258. 299; Einziehen von Flüssigkeiten in dies. VII. I. (255.) 258; bei: Erysipel IV. I. (125.) 146; gichtischer Anlage XIII. I. 140; Heufieber II. II. 655; Infection durch gonorrhoeisches Secret IV. I. 128; bei Influenza II. II. 565. 566. 575. 579; Inspection ders. IV. I. (52.) 63; Krankheiten ders. IV. I. (91.) 109; bei: Masern II. II. (66.) 71. 73. 78. 82. 84. 93. 127; Röhtheln II. II. 149. 150; Scharlach II. II. (205. 245. 261.) 228. 233. 288. 304. 340; Spulwürmer in ders. VII. II. (623.) 645; übler Geruch aus ders. bei Schlundkopfkrankheiten VII. I. (248.) 251; bei Variola II. II. (354. 362.) 394. 420. 436. 440; Verschluss ders. IV. I. 114.
- N**asenaffectationen in Bez. zu Encephalitis XI. I. (665.) 744.
- N**asenbluten IV. I. (135.) 164; bei Abdominaltyphus II. I. (173.) 100. 175; Adstringentien IV. I. (151.); Anämie d. d. IV. I. (145.) XIII. II. 379; Compression IV. I. (149.); bei croupöser Pneumonie V. I. (106.); Diagnose IV. I. (147.) 172; bei Diphtherie II. I. 595; epidemisches IV. I. (143.) 168; bei Gallengangverschluss VIII. I. 101. 109; Gelbfieber II. I. 491. 492; habituelles IV. I. (140. 142.) 166; bei Hämphilie XIII. II. 543; hämorrhagische Diathese IV. I. (139.); hämostatische Mittel (156.); Heredität 165; bei: Hysterie XII. II. 551; Infectionskrankheiten IV. I. (139.); Kälte (151.); kritisches 174; bei: acuter Leberatrophie VIII. I. 221. 239; hypertrophischer Lebercirrhose VIII. I. 195; Leukämie VIII. II. 189; u. Lungenhämorrhagien, Untersch. V. I. (305.) 409; bei: Malariainfection II. II. 823. 826. 829; Masern II. II. (85. 117.) 78. 93. 135; Milzkrankheiten VIII. II. (39.) 35; Molimina IV. I. 170; bei: Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 753; Nierenkrankheiten IX. I. 140; Peritonitis VIII. II. (379.) 411; Prognose IV. I. (146.) 174; bei: Pseudo-leukämie VIII. II. 126; Rückfallstyphus II. I. 278. 287. 293; Scharlach II. II. 298; Scorbut XIII. II. (597.) 669. 690. 735; spontanes IV. I. (139.); Symptome (143.) 169; Tamponade (150.); Therapie (145.) 174; Transfusion (155.); traumatisches (135.); Ursachen 165; bei Variola II. II. 380; Verlauf IV. I. 171; vicariirendes (140.) 166; s. Epistaxis.
- N**asendouche IV. I. (76.) 93. 94; bei: Coryza scrophulosa XIII. I. 355. II. (85.); Gaumenkrankheiten VII. I. (134.) 135; Nasenrachencroup VII. I. 299; Nasenrachendiphtheritis VII. I. 299; Nasenrachenhöhlenkrankheiten VII. I. (255. 257. 293.) 257. 259; Nasenrachensraumatrophy VII. I. 323; Nasenrachensraumhypertrophie VII. I. 319; Retronasalkatarrh VII. I. (275.) 273. 279; Schlundkopfsyphilis VII. I. (304.) 310.
- N**asenhöhle, Abscess IV. I. (134.) 161; Articulationsstörungen durch patho-

- logische Zustände ders. XII. II. A. 253; Atresie IV. I. (93.) 112; Concretionen IV. I. (160.) 185; Diphtherie IV. I. (124.) 145; bei: Diphtherie II. I. (583. 606. 609. 652.) 594. 619. 622. 650. 668; Erysipel II. II. (424. 438.); Fremdkörper IV. I. (160.) 185; Geschwülste IV. I. (156.) 181; bei: Heufieber II. II. (522.); Maul- u. Klauenseuche III. 643; Parasiten IV. I. (164.) 189; bei: Rotz III. (420. 433. 436. 438.) 444. 456. 459. 462. 465. 475. 478. 480. 483. 487; Stenose IV. I. (93.) 112; submucöse Entzündung IV. I. (134.) 161; bei Syphilis III. (196. 282.) 23. 207. 240. 304; Tripper IX. II. (347.) 449; Ulcerationen IV. I. (137.) 163; bei Wuthkrankheit III. 573.
- Nasenkatarrrh IV. I. (118.) 139; bei: Abdominaltyphus II. I. 141. 175; Flecktyphus II. I. 318; syphilitischer III. 207. 240; s. Schnupfen.
- Nasenknochen bei: Rotz III. 462. 478. 480; Syphilis 23. 175. 207. 305.
- Nasennorpel-Hämato me bei Geisteskrankheiten XVI. (178.) 160.
- Nasenlöcher, Verwachsungen ders. IV. I. 121.
- Nasenpolypen IV. I. (156.) 181. VII. I. (310.); in Bez. zu Asthma IV. II. (254.) 295. 348.
- Nasentrachenhöhle VII. I. (235. 240.) 237. 243; Abscesse (288.) 289; Anämie (259.) 262; Atrophie (313.) 320; Bewegungsstörungen 250; Blutungen (262. 269.) 264; Cauterisation (258.); Circulationsstörungen 262; croupöse Entzündung (290.) 297; Cysten u. cystoide Höhlen 268; diphtheritische Entzündung (290.) 297; Emphysem (322.) 330; Follicularkatarrh 272. 301; Fremdkörper (320.) 328; Fremdkörpergefühl 252; übler Geruch b. Krankheiten ders. 251; Geschwüre (295. 299.) 302. 304; Gurgeln bei Krankheiten ders. 257. 259; Hyperämie (260.) 262. 274; hyperplastischer Katarrh (305.) 311; Hypertrophie der Organe ders. (305.) 311. 315; Inspection 253; Katarrh (262. 264. 268. 269. 299.) 266. 269. 270. 304. 311. 320; Kopfschmerz bei Krankheiten ders. 252. 299. 315; Krankheiten (223.) 237; Nasendouche bei Krankheiten ders. (255. 257. 293.) 257. 259. 273. 279. 299. 319. 323; Naseneinspritzungen bei Krankheiten ders. 258; Neubildungen (316.) 323; Neurosen (319.) 326; Oedem (263.) 265; Ohr 247; parenchymatöse Schwellung der Schleimhaut (261.) 266; phlegmonöse Entzündung (283.) 285; Polypen 324; rarefizirender Katarrh (313.) 320; Respiration (247.) 246. 249; Retronasal-katarrh 270; Schleimabsonderung bei Krankheiten ders. 251; Schlingbeschwerden bei Krankheiten ders. 250; Schmerz bei Krankheiten ders. 252; Secretionsanomalien bei Krankheiten ders. (265.) 251. 267; Sprache (247.) 247. 250; Syphilis (299.) 304; thermische Einwirkungen bei Krankheiten ders. 259; Trockenheitsgefühl b. Krankheiten ders. 252; trockener Katarrh 320; Tuberkulose (291.) 301; Untersuchung (250. 252.) 253; vgl. Schlundkopf.
- Nasentrachepolypen VII. I. (317.) 324.
- Nasentracherraum, Inspection dess. IV. I. (57.) 63.
- Nasenschleim, Masercontagium in dems. II. II. 40; Secretion dess. bei Prosopalgie XII. I. (101.) 104.
- Nasenschleimhaut bei Aconitintoxication XV. 445; Anschwellung ders. IV. I. 132; Lymphgefäße ders. IV. I. 136; bei: Scorbut XIII. II. (597.); Scrophulose XIII. I. 326; Verkalkung ders. IV. I. 188.
- Nasenverschluss IV. I. 112. 114. 121.
- Nasopharyngealabscess VII. I. (288.) 289.
- Nationalität in Bez. zu: Cholera II. I. 389; Hämophilie XIII. II. 535.
- Natronlauge s. Aetzalkalien.
- Natronsalze bei: Bronchitis V. I. (352.); Gelenkrheumatismus XIII. I. 74; Intoxication d. d. XV. (76.) 75; in Bez. zu Melitrus XIII. I. 484. 485. II. (194.); bei Phthisis pulmonum V. II. (125. 127.) 129.
- Natronseifen XIV. I. 296; als Zusatz zu Theer bei chron. Ekzem 377.
- Natronwasser bei: Lungenschwind-sucht V. I. (123.); Nierenstein IX. II. 262. 265.
- Natrum benzoicum bei Endocarditis VI. 97.
- Natrum bicarbonicum bei: Alopecia pityrodes capillitii XIV. II. 119. 120; Blasenkatarrh IX. II. (247.) 348; Cholelithiasis VIII. I. A. 267.
- Natrum carbonicum bei: Diabetes melitus XIII. I. 543. II. (244.); Endocarditis VI. 109; Gastritis VII. II. (36. 78.) 35. 84; Gicht XIII. I. 172; zu Nasenjectionen VII. I. 279; bei Soor VII. I. (69.) 69.
- Natrum carbonicum crudum bei: Favus XIV. II. 324; Prurigo 60.
- Natrum chloratum bei Gastritis chronica VII. II. 84; zur Nasendouche VII. I. 258. 273. 279. 323; s. a. Kochsalz.

- Natrum choleiolicum** bei: Gallengangverschluss VIII. i. A. 129; Gallensteinkrankheit VIII. i. A. 266; Lebercirrhose VIII. i. 184.
- Natrum muriaticum ferruginosum salicinatum** bei Wechselfieber II. ii. 882.
- Natrum nitricum** bei Augentripper IX. ii. (351.) 453.
- Natrum phosphoricum** bei: Nephrolithiasis IX. ii. (178.) 261; Ruhr II. i. 555.
- Natrum salicylicum** bei: Anämie XIII. ii. 226; Cerebrospinalmeningitis II. ii. 545; Endocarditis VI. 96. 108. 109; Gelenkrheumatismus XIII. i. 67. 70; Leberabscess VIII. i. 140; Pericarditis VI. (566.); Scharlach II. ii. 336; Wechselfieber II. ii. 188; vgl. Salicylsäure.
- Natrum sullocarbonicum** bei Scharlach II. ii. 331. 337.
- Natrum sulfuricum** bei: Diabetes mellitus XIII. i. 514. ii. (245.); Gallensteinkrankheit VIII. i. A. 261. 267; Gastritis chronica VII. ii. (78.) 84; Hämophilie XIII. ii. 601. 604.
- Natrum sulfurosum** bei Wechselfieber II. ii. (633.) 883.
- Natrum tartaricum** bei Endocarditis VI. 109.
- Natürliche Krankheitsgruppen der Seelenstörungen** XVI. (361.) 334.
- Naucoris**, Stich ders. III. 650.
- Nauheim** nach Gehirnblutungen XI. i. (143.); bei: chronischer Myelitis XI. ii. 477; Rückenmarkskrankheiten XI. ii. 182; Tabes XI. ii. (ii. 210.) 618.
- Nausea** bei Gehirnämie XI. i. (26.) 28.
- Nauseosa** bei: Bronchialkatarrh IV. ii. (142.); Hämophilie XIII. ii. 600.
- Nebenhoden**, Neuralgie ders. XII. i. (167.) 172.
- Nebenhodenentzündung** bei Tripper IX. ii. (327.); s. Epididymitis.
- Nebenhorn des Uterus**, verkümmertes X. (34.) [34.] 37.
- Nebenmilz** VIII. ii. (82.) 77; im Pankreas eingelagert (279.) 302.
- Nebennieren** VIII. ii. (286.) 309; Abscesse 341; accessorische (312.) 339; bei Addison'scher Krankheit (298.) 323. 334; Amyloidartung 341; bei Amyloidniere IX. i. 475; Atrophie VIII. ii. (312.) 339; Blutungen (300. 312.) 325. 340; Echinococcus III. (305. 325.) 351. VIII. ii. (301. 313.) 326. 344; Entzündung VIII. ii. 311; Fettdegeneration (313.) 341; Hypertrophie 339; Krankheiten (283.) 307; Krebs VII. i. A. 178. VIII. ii. (301.) 327; bei Leukämie VIII. ii. (163.) 172; Mangel 338; Missbildungen (312.) 338; Neubildungen (301.) 326; Sarkom (301.) 325; bei Scharlach II. ii. 246; syphilitische Affection III. (176.) 185. VIII. ii. (313.) 312; Tuberkulose VIII. ii. (298.) 316. 323. 324. 329; Tumoren (301.) 326.
- Nebenoliven** an der Medulla oblongata XI. ii. (ii. 419.) 845.
- Nebenpankreas** VIII. ii. (277.) 300.
- Neger**, papulöses Syphilid ders. III. (138.); Variola ders. II. ii. 360.
- Nekrobiose** nach Gehirnarterienthrombose XI. i. (162.)
- Nekrobiotische Vorgänge** XIV. i. 171. 186; bei: Infektionskrankheiten d. Haut 559; Tuberkulose 570; Lupus 577; Lepra 638.
- Nekrose**, Amyloidleber d. d. VIII. i. 364; Amyloidmilz d. d. VIII. ii. 138; durch Arterienverschluss VI. 509; bei Hautanämie XIV. i. 316; der Knorpel bei Perichondritis laryngea IV. i. (334.) 302; der Niere IX. ii. (65.) 100; der Pleura pulmonalis bei Pleuritis IV. ii. (334.); bei Syphilis III. 23. 175. 207. 208. 243; des Thrombus VI. 496; der Trachealschleimhaut durch Fremdkörper IV. ii. (233.); bei: Tuberkulose XIV. i. 570; Venenthrombose VI. 519.
- Nenndorf**, Bad bei Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 170.)
- Neomembranen** bei Pachymeningitis haemorrhagica XI. i. (359.) 381.
- Neoplasien**, Neoplasmen, Anämie d. d. XIII. ii. 81. 102. 108. 215. 222; Encephalitis b. d. XIII. i. (634.); s. a. Neubildungen.
- Nephritis** bei: Aorteuklappeninsuffizienz VI. 163; Cholera II. i. 423. 433; Endocarditis VI. 88. 104; Hydrops pericardii VI. (612.); Klappenfehlern VI. 129; Nierenarterienembolie VI. 554; parenchymatöser Myocarditis VI. (216.); Pericarditis b. d. VI. 636; u. Rückfallstypus, gegen. Verh. II. i. 282. 288; bei Scharlach II. ii. (227. 236. 240.) 260. 275. 314. 316. 317. 334. 343; s. a. Nierenentzündung.
- Nephritis interstitialis tuberosa** IX. ii. (88.) 126.
- Nephrolithiasis** s. Nierensteine.
- Nephrophthisis** IX. ii. (35.) 61; Albuminurie 67; Diät 72; Diarrhoe 69; Dysurie 68; Eisen 73; Fieber 69; Gelenkentzündungen 70; Geschlecht 62; Geschwulst 69; Hämaturie 66; Harn 66. 68; Harnleiter 64; Jod 73; Lebensalter 62; Leberthran 73; Nieren 63; Pyurie 66; Schmerz 68; Tod 70; Verdauungsbeschwerden 69.
- Nephrorrhagie** IX. ii. 8.

- Nephrotomie IX. II. (183. 184.) 270; s. a. Nierenexstirpation.
- Neptungürtel bei Ruhr II. I. (548.) 557.
- Nerven bei: Anämie XIII. I. (420.) II. 99. 105. 158. 164. 188. 272; Basedow'scher Krankheit XII. II. (83.) 83; Carcinom XII. I. (548.) 569; bei: Chlorose XIII. II. 299. 315; Chorea XII. II. (413.) 453. 473; Compression ders. bei Neuralgien XII. I. 89; Congestion XII. I. (523.); Contractur durch Reizung ders. XII. I. (343. 347.) 351. 353. 358; Degeneration ders. bei progressiver Bulbärparalyse XI. II. 916; diphtheritische Affection ders. II. I. 644; des Dünndarms VII. II. (234.) 246; elektrische Untersuchung XII. I. (242.) 250; elektrisches Verhalten ders. XII. I. (56. 158. 261. 316. 335. 384. 385. 388. 457. 475. 491. 501. 532. 543.) 58. 162. 269. 325. 345. 396. 400. 472. 492. 509. 519. 528. 529. 530. 552. 563. II. (120. 157. 356. 413.); Entartungsreaction ders. bei Lähmungen XII. I. (388.) 457.; 399. 473; Epilepsie nach Verletzungen ders. XII. II. 208. 262. 270; Erection bedingende IX. II. (420.) 527; Erschöpfung ders., Lähmung d. d. XII. I. (359.) 371; Fibrome ders. XII. I. (547.) 568; gefässerweiternde XI. II. (I. 43.); Geschwülste ders. XII. I. 568; Gliome ders. XII. I. (548.) 569; Gummata syphilitica ders. XII. I. (548.) 569; bei: Hämophilie XIII. II. 578; Hemicranie XII. II. 11; des Herzens bei Angina pectoris XII. II. (38. 43.); bei: Hypochondrie XII. II. 620. 627; Hysterie XII. II. 509; Katalepsie XII. II. (356.) 392; Krämpfen XII. I. (261. 316. 335.) 269. 325. 345; Lähmung XII. I. (366. 373. 384. 395. 457. 475. 491. 497. 501.) 383. 384. 396. 402. 407. 472. 492. 502. 509. 515. 519. 528. 529. 530; Lepra ders. XII. I. (548.) 569; Lückenreaction XII. II. (157.); des Magens XII. II. (10. 18.) 10. 19; mechanische Reize zur Untersuchung ders. XII. I. (242.) 250; der Milz VIII. II. 9. 18; Myxome ders. XII. I. (547.) 568; bei Nervenatrophie XII. I. 563; Neubildungen ders. XII. I. (544.) 565; bei Neuralgien XII. I. (32. 56. 95. 158.) 33. 57. 58. 98. 162; Neuritis XII. I. (527. 532.) 546. 547. 552; des Pankreas VIII. II. 220; bei Parotitis VII. I. (97.) 97; des Peritonäum VIII. II. (346.) 373; bei progressiver Muskelatrophie XII. II. (120. 132. 137.) 121. 134. 140. 142; Prosopalgie durch Reizung ders. XII. I. (85.) 99; bei Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. (157. 163.) 161. 167; Regeneration ders. bei Lähmungen XII. I. (375.) 387; Rückenmarksentzündung durch Reizung ders. XII. I. (361. 535.) 373. 555; Sarkome ders. XII. I. (548.) 569; des Schlundkopfes VII. I. (240.) 243; bei: Schüttellähmung XII. II. 418; Tetanus XII. II. 345. 353; tropische Störungen ders. XI. II. (I. 113.); Typhlitis VIII. II. 455; Verletzungen ders. XII. I. 387; des weichen Gaumens VII. I. (125.) 125; der Zunge VII. I. (11.) 11.
- Nerven, Eintritt ders. in die Cutis u. Verlauf XIV. I. 110—113; typische Endigung ders. in der Oberhaut I. 112. — des Haarbalsgs I. 113. — der Knäueldrüsen I. 113; Affectionen ders. 175. 181—183. 192. 221. 277. 281. 304. 305. 307. 336. 337. — bei Lupus 577. — bei Lepra 627. 637. 638. II. 3—88.
- Nervenaffectationen, Herzklopfen b. d. VI. 314; bei Pericarditis 676.
- Nervenatrophie XII. I. (538.) 559; bei Lähmung XII. I. 385; periphere bei Myelitis XI. II. (II. 20. 48.); bei Rückenmarkscompression XI. II. (I. 330.)
- Nervencentra bei Abdominaltyphus II. I. 95. 124; Arterien ders. bei Diabetes mellitus XIII. I. 412; bei Erkältung XIII. I. 258; in Bez. zu Meliturie XIII. I. 480. 481. 482.
- Nervencompression durch Neubildungen im Mediastinum V. I. (429.) 563.
- Nervendehnung bei: Neuralgien XII. I. (90. 165.) 93. 170; Tetanus XII. II. 380.
- Nervendurchschneidung bei durch Hypochondrie bedingten Neuralgien XII. II. 695; Muskelzittern nach solchen 408; bei Tetanus 380.
- Nerventzündung s. Neuritis.
- Nervenerkrankungen, syphilitische XI. I. (257. 309.)
- Nervenfasern bei: Encephalitis XI. I. 717; Leptomeningitis spinalis XI. II. (I. 232.); Myelitis acuta XI. II. (II. 16. 49.) 417; in den Neuromen XIV. II. 511; im Rückenmark XI. II. (I. 19. 20.) 21; bei: secundärer Degeneration des Rückenmarks XI. II. (II. 354.) 778; multipler Sklerose XI. II. (II. 92.) 495; spinaler Kinderlähmung XI. II. (II. 267.) 681; Tabes XI. II. (II. 139.)
- Nervenhypertrophie XII. I. (523.) 542; Neuralgie b. d. 98.
- Nervenhypertrophie XII. I. (544.) 565.
- Nervenknoten XIV. II. 507; s. Neurom

- Nervenkrankheiten u. Basedow'sche Krankheit, gegens. Verh. XII. II. 77; in Bez. zu: Diabetes insipidus XIII. I. 563; Diabetes mellitus XIII. I. 393. 430; Erysipel II. II. 725. 731; mit Geisteskrankheiten wechselseits vererbbar XVI. (251.) 225; Gesichtsatrophie, einseitige fortschreitende, in Bez. z. d. XII. II. 57; der Kinder I. (44.) 45; Lähmungen d. d. s. Lähmungen, neuropathische; Muskelatrophie, progressive, nach dens. XII. II. 112; Neuralgien d. d. XII. I. (27.); Polyurie b. d. XIII. I. 561.
- Nervenleiden nach Bauchfellentzündung VIII. II. (384.) 385; bei Milztumor 24.
- Nervennaevi XIV. II. 162. 165.
- Nerveuresection bei: Krämpfen XII. I. (269. 282. 285. 292. 294.) 277. 290. 293. 301. 303; Neuralgien (57. 115. 137. 165.) 90. 119. 125. 141. 170; Neuritis nach d. 545.
- Nervenscheiden bei Variola II. II. (366.) 441.
- Nervenschwäche, spinale XI. II. (I. 368.) 389; Bäder (I. 381.) 403; Begriff (I. 369.) 389; Blasenfunction (I. 374.) 395; Chinapräparate (I. 381.) 402; Eisen (I. 381.) 402; allgemeine Ernährung (I. 374.) 395; Excesse 392; galvanischer Strom (I. 381.) 402; Geschlechtsfunction (I. 373.) 394; Kaltwassercur (I. 381.) 402; Krankheitsgefühl (I. 374.) 395; Lebensweise (I. 380.) 401; motorische Störungen (I. 372.) 393; Müdigkeit (I. 373.) 393; Onanie (I. 371.) 392; Parästhesien (I. 373.) 394; Prädisposition (I. 370.) 391; Rückenschmerz (I. 372.) 393; Schlaflosigkeit (I. 374.) 395; Schwäche 393; Seebäder (I. 382.) 403; Spinalirritation (I. 379.) 400; Tabes (I. 379.) 400; Thermen 403; Ueberanstrengung 392.
- Nerventämme, sklerotische Herde in dens. XI. II. (II. 91.) 495.
- Nervensymptome bei: Abdominaltyphus II. I. 100. 102; Aconitinintoxication XV. 447; Addison'scher Krankheit VIII. II. (296. 306.) 321. 322. 331. 336; Alaunvergiftung XV. 88; Alkoholintoxication XV. 92. 102. 113; Ammoniakintoxication XV. 68; Anilinvorgiftung XV. 220; Atropinintoxication XV. 365. 371; Bandwurm VII. II. (580.) 601; Barytvergiftung XV. 85; Bromintoxication XV. 30; Bronchialkatarrh IV. II. (72.); Calabarintoxication XV. 395; Carbonsäurevergiftung XV. 225; Chloralhydratvergiftung XV. 149; Chloroformintoxication XV. 126; Chlorosis tropica VII. II. (659.) 682; Cholera II. I. 418; Dentitio difficilis VII. I. (40.) 40; Diabetes insipidus XIII. I. 578; Diabetes mellitus XIII. I. 402. 404. 451; Erysipel II. II. 723; Essigsäurevergiftung XV. 60; Fischvergiftung XV. 248; Gallengangverschluss VIII. I. A. 108; Gastritis VII. II. (30. 66.) 32. 71; Gicht XIII. I. 146; Icterus VIII. I. 23; Influenza II. II. 568; Jodintoxication XV. 18; Kali- u. Natronintoxication XV. 77; Kalisalpetervergiftung XV. 81; Kohlenoxydintoxication XV. 167; Leberabscess VIII. I. 115; acuter Leberatrophie VIII. I. 221. 244. 250. 269; Lebercirrhose VIII. I. 157. 176. 177. 195; Leberhyperämie VIII. I. 65; Leberkrebs VIII. I. 349; Malariainfection II. II. 797. 798. 812. 813. 823. 824. 827. 830. 853. 886; Masern II. II. 81. 82. 131; Milzkrankheiten VIII. II. (16. 37.) 34; Nicotinintoxication XV. 464; Nitrobenzinzintoxication XV. 214. 216; Oxalsäurevergiftung XV. 64; Parasiten in den Gallenwegen VIII. I. A. 171. 177; Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 312. 314; Rückfalltyphus II. I. 255; Salpetersäureintoxication XV. 54; Santoninintoxication XV. 587; Scharlach II. II. 254. 255. 257. 258. 266. 267. 270. 281. 285. 289. 293. 294. 297. 299. 316. 317. 338; Schwefelkohlenstoffintoxication XV. 181; Schwefelwasserstoffintoxication XV. 194; Solaninintoxication XV. 389; Variola II. II. 416; bei Wurstvergiftung XV. 241.
- Nervensystem XIV. I. 191—194; Stellung dess. zu den Hautkrankheiten I. 250—262; Einfluss dess. auf die Hautgefäße 304. 307; Affectionen dess. als pathol. Moment der Purpurbildung 336.
- Nervensystem bei: Abdominaltyphus II. I. (121. 183.) 155; Amyloidniere IX. II. (82.) 120; Cholera II. I. (410. 420.) 429; croupöser Pneumonie V. I. (101. 117.) 120; in Bez. zu Diabetes mellitus XIII. I. 480. 510. 511; bei Diphtherie II. I. (626.); Einfluss kalter Bäder auf dass. XI. II. (I. 173.); bei: Endocarditis VI. 93; Flecktyphus II. I. (325.) 332. 336; Gelbfieber II. I. (487. 490.); Gelenkrheumatismus XIII. I. 47; Geschlechtsausschweifungen IX. II. (373. 375. 394.) 476. 477. 499. 511; Influenza II. II. (506.) 572; Klappenfehlern VI. 130; in Bez. zu: Knotengicht XIII. I. 119; Leukämie VIII. II. (157.) 166; bei: Malariainfection II. II. (573. 592. 609.) 833; Masern II. II.

- (91.) 105; in Bez. zu Meliturie XIII. I. 481. 482. 483. 516; bei: Miliartuberkulose V. II. (141.); Phthisis pulmonum V. II. (82.); in Bez. zu Polyurie XIII. I. 516. 566. 569; bei: Pyelitis IX. II. (30.) 53; Rotz III. (434. 440.) 476. 482; Rückfallstypus II. I. (279.); Scharlach II. II. (239. 259.); Schweissfriesel II. II. (474.) 597; Syphilis III. (207.) 218. 243; Trichinose III. (368.) 396; Variola II. II. (353.) 416; Wuthkrankheit III. II. 612. 613; in Bez. zur Zuckerbildung XIII. I. 470. 479.
- Nervensystem**, das Gedächtniss eine Grundkraft dess. XII. II. A. 37; mechanische und seelische Kraftäusserungen sind gleichzeitige Emanationen der Erregung dess. 103. 108; Princip der Reflexmechanik im gesammten N. 112; die elementare seelische Function des N. ist Empfindung 113.
- Nervensystem**, vasomotorisches bei Geisteskrankheiten XVI. (170.) 151.
- Nerventumoren** XIV. II. 507.
- Nervenverletzungen** in Bez. zu Irresein XVI. (284. 288.) 258. 259. 263.
- Nervenzwurzeln** bei: Compression des Rückenmarks XI. II. (I. 324.); Geschwülsten der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 266.); Leptomenigitis spinalis XI. II. (I. 226. 231. 254.) 242. 271; Myelitis XI. II. (II. 15. 48.) 450; Neuralgien von dens. ausgehend XII. I. 64; bei progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II. 490.) 916; am Rückenmark XI. II. 14; sklerotische Herde in dens. XI. II. (II. 91.) 495; bei Tabes XI. II. (II. 144.) 548.
- Nervina** bei: Anämie XIII. II. 272; Chorea XII. II. (443.); Hypochondrie XII. II. 707; Krämpfen XII. I. (267. 282. 292. 305. 340.) 275. 290. 300. 314. 336. 350.
- Nervöse Erregbarkeit** bei Osteomalacie XIII. I. (208.)
- Nervöse Störungen** bei Chlorose XIII. I. (555.)
- Nervöser Ursprung** der Arthritis deformans XIII. I. (142.)
- Nervosismus** s. Nervosität.
- Nervosität** XII. II. 511; Hypochondrie in Bez. z. d. 629. 682; u. Hysterie, gegens. Verh. (526.) 499. 578; s. a. Reizbare Schwäche.
- Nervus abducens**, Kern dess. XI. II. (II. 412.) 838. 847; Lähmungen im Gebiete dess. XII. I. (427. 435.) 441. 452; Lähmung dess. bei Encephalitis traumatica XI. I. (671.); bei Kleinhirnabscess XI. I. (730.) 813; Meningitis tuberculosa XI. I. (439. 509.); syphilitische Erkrankung dess. XI. I. 346.
- Nerv. accessorius Willisii**, Durchschneidung dess. XII. I. (292. 294.); Kern dess. XI. II. (II. 417.) 838. 843; Krampf im Gebiete dess. XII. I. (288. 292.) 296; Lähmung im Gebiete dess. XII. I. (472.) 490; Läsion dess. in Bez. zu Recurrenslähmung IV. I. (449.) 423; bei: Rückenmarksaffectionen XI. II. 156; Tabes XI. II. (II. 185.); Ursprung dess. XI. II. (I. 32.)
- Nerv. acusticus** bei Hysterie XII. II. (473. 487.); Kern dess. XI. II. (II. 418.) 839. 844. 845; bei Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 142.) 156; Reflexbahnen dess. im Grosshirn XII. II. A. 55; Bahnen dess. in Med. obl., Kleinhirn u. Grosshirn XII. II. A. 68. 101.
- Nervi alveolares**, Neuralgie ders. XII. I. (103. 104.) 107. 108.
- Nervus auricularis ant.**, Neuralgie dess. XII. I. (105.) 108; magnus, Neuralgie dess. (117.) 121.
- Nerv. auriculotemporalis**, Neuralgie dess. XII. I. (105.) 108.
- Nerv. axillaris**, Lähmung im Gebiete dess. XII. I. (492.) 510.
- Nerv. buccinatorius**, Neuralgie dess. XII. I. (105.) 108.
- Nerv. cardiacus magnus** bei Angina pectoris XII. II. (35.) 39.
- Nervi ciliares**, Neuralgie ders. XII. I. (103.) 106.
- Nervus communicans facialis**, Neuralgie dess. XII. I. (105.) 108.
- Nerv. cruralis**, Lähmung im Gebiete dess. XII. I. (512.) 531; Neuralgie dess. (149.) 153.
- Nerv. cutaneus femoris lateralis**, Neuralgie dess. XII. I. (149.) 153.
- Nerv. depressor** in Bez. zur Herzbe-
wegung VI. 312; bei: Gehirnhyperämie XI. I. (36.); Ohnmachten XI. I. (11.); Piahyperämie XI. I. (395.)
- Nerv. facialis**, Durchschneidung dess. bei Gesichtskrampf XII. I. (282.) 290; bei einseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie XII. II. (66.) 67; Krampf im Gebiete dess. XII. I. (273.) 282, s. Gesichtskrampf; Lähmung im Gebiete dess. XII. I. (445.) 460, s. Facialislähmung; Lähmungen dess. in der Mundhöhle VII. I. (80.); Leitungshemmung in dems. XII. I. (223.) 230; Reizung dess. in Bez. zu Gesichtskrampf XII. I. (279.) 287.
- Nerv. facialis**, Verhalten der Reflexe bei Paralyssens dess. XII. II. A. 63. 90; funktionelle Trennung des respir. u.

- orbital. Gebiets dess. 65. 70; Kerne u. Bahnen dess. in der Med. obl. 67. 68. 89, im Grosshirn 84. 90; Rindencentrum dess. 56; Dyslalia nach peripherer Verletzung dess. 240; centrale Läsionen dess. u. dysarthrische Störungen dadurch bei Bulbärparalyse, Sklerose 69.
- Nerv. glossopharyngeus, Kern dess. XI. II. (II. 418.) 538; Leitungshemmung in dems. XII. I. (223.) 230; bei Tabes XI. II. 591; s. a. Geschmacksnerven.
- Nervi glutaci, Lähmung im Gebiete ders. XII. I. (514.) 533.
- Nervus hypoglossus bei Apoplexie XI. I. (97.) 104; Kern dess. XI. II. (II. 412. 417. 489.) 538. 843. 915; Krämpfe im Gebiete dess. VII. I. (84.) 84. XII. I. (287.) 295; Lähmung im Gebiete dess. XII. I. (475.) 493; bei: Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 142.) 156; Stirnlappenabscess XI. I. (727.); Tabes XI. II. 591.
- Nerv. hypoglossus, Reflexe bei Lähmung dess. XII. II. A. 63. 90; Kerne und Bahnen dess. in Med. obl. 67. 68. 69; im Grosshirn 90; Dysarthrien nach centralen Läsionen dess. 69; Dyslalie nach peripheren Läsionen 240; Krämpfe dess. als Primärursache von Sprachstörung, Aphthongie etc. 224. 238; Durchschneidung dess. beim Stottern 238.
- Nerv. infraorbitalis, Neuralgie dess. XII. I. (103. 104.) 107.
- Nervi intercostales, Neuralgie ders. XII. I. (137.) 142, s. Intercostalneuralgie.
- Nervus ischiadicus, elektrische Erregbarkeit dess. bei Ischias XII. I. (158.) 162; Lähmung im Gebiete dess. XII. I. (515.) 534; Neuralgie dess. XII. I. (151. 152.) 155. 156, s. Ischias; typische Neuralgie dess. II. II. 805.
- Nerv. laryngeus als Hustennerv IV. II. 6.
- Nerv. laryngeus inferior, Lähmungen im Gebiete dess. IV. I. (446.) 421; superior, Lähmungen dess. (435. 441.) 415.
- Nerv. lingualis, Leitungshemmung in dems. XII. I. (223.) 230; Neuralgie dess. (105.) 108.
- Nervi maxillares inf. u. sup., Neuralgie ders. XII. I. (103. 104.) 107. 108.
- Nervus meatus auditorii ext., Neuralgie dess. XII. I. (105.) 108.
- Nerv. medianus, Lähmung im Gebiete dess. XII. I. (504.) 523.
- Nerv. mentalis, Neuralgie dess. XII. I. (104.) 108. $\frac{1}{2}$
- Nerv. musculo-cutaneus, Lähmung im Gebiete dess. XII. I. (491.) 512.
- Nerv. obturatorius, Lähmung im Gebiete dess. XII. I. (514.) 533; Neuralgie dess. (145. 150.) 149. 154.
- Nervi occipitalis major u. minor, Neuralgien ders. XII. I. (117.) 121.
- Nervus oculomotorius bei: einfacher Basalmeningitis XI. I. (526.); Encephalitis traumatica XI. I. (671.); Gehirnbrutungen XI. I. (97.); Hirnabscess XI. I. (680.); Lähmungen im Gebiete dess. XII. I. (427. 434.) 441. 448; bei: Meningitis tuberculosa XI. I. (459. 486. 508.) 536. 564; Ponsabscess XI. I. 811; Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 142.); Sinusthrombose XI. I. (182.); syphilitische Erkrankung dess. XI. I. (311. 314.) 345; bei Tabes XI. II. (II. 145.) 549.
- Nerv. olfactorius bei: Apoplexien XI. I. (115.); Gehirntumoren XI. I. (211.) 240; spinalen Affectionen XI. II. (I. 143.) 157; sklerotische Herde in dems. XI. II. (II. 91.); s. Geruchsnerve.
- Nerv. ophthalmicus, Neuralgie dess. XII. I. (103.) 106.
- Nerv. opticus bei: angebornem Hydrocephalus XI. I. 962; Diabetes mellitus XIII. I. 455; Hirntumoren XI. I. (207.) 240. 241; Hyperästhesie dess. bei Samenfluss IX. II. 505; bei Hysterie XII. II. (473. 486.); leukämische Affection dess. VIII. II. 173; bei Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 143.) 157; sklerotische Herde in dems. XI. II. (II. 91.); bei: Syphilis III. (213.) 225. XI. I. 347; Tabes XI. II. 549. 558; Bahn dess. im Gehirn XII. II. A. 101.
- Nerv. orbitalis, Neuralgie dess. XII. I. (103. 104.) 107.
- Nerv. peroneus, Krampf im Gebiete dess. XII. I. (325.) 334; Lähmung im Gebiete dess. (516.) 535.
- Nerv. pharyngeus in Bez. zum Husten IV. II. 8.
- Nerv. pnenicus bei Angina pectoris XII. II. (38.) 40; Neuralgie dess. XII. I. (121.) 125.
- Nerv. pudendo-haemorrhoidalis, Neuralgie dess. XII. I. (151. 166.) 155. 170.
- Nerv. radialis, Lähmung im Gebiete dess. XII. I. (494.) 512.
- Nerv. recurrens bei Aneurysmen VI. 408. 414. 416; Compression dess. durch Struma IV. I. (452.) 427; Functionen dess. IV. I. (427.) 379; Lähmungen im Gebiete dess. IV. I. (446.) 421; bei: Mediastinalneubildungen V. I. (433.); Speiseröhrenverengerung VII. I. A. 37.
- Nervi recurrens infra- u. supramaxillaris, Neuralgie ders. XII. I. (104.) 107.

- Nervus sphenopalatinus, Neuralgie dess. XII. I. (103. 104.) 107.
- Nerv. subcutaneus colli inf., Neuralgie dess. XII. I. (117.) 121.
- Nerv. subcutaneus malae s. N. orbitalis.
- Nervi supraclaviculares, Neuralgie ders. XII. I. (117.) 122.
- Nervus supraorbitalis, Durchschneidung dess. XII. I. (285.) 290. 293; Neuralgie dess. XII. I. (103.) 106.
- Nerv. sympathicus in Bez. zu Addison'scher Krankheit VIII. II. (289. 302.) 314. 327. 330; bei: Basedow'scher Krankheit XII. II. (85. 92.) 85. 86. 94; Diabetes mellitus XIII. I. 413; Gesichtsatrophie, einseitiger fortschreitender XII. II. (67.) 68; Hemicranie XII. II. (11. 15. 16.) 11. 14. 15; in Bez. zur Herzbeugung VI. 311; bei: progressiver Muskelatrophie XII. II. (136.) 139. 141; Syphilis III. 219; Tetanus XII. II. (319.) 345; vgl. Vasomotorische Störungen.
- Nerv. tibialis, Krampf im Gebiete dess. XII. I. (325.) 335; Lähmung im Gebiete dess. (517.) 536.
- Nerv. trigeminus, Anästhesie dess. XII. I. (200. 207. 216.) 206. 223; bei: Gehirntumoren XI. I. (214. 231. 234.); Gesichtsatrophie, einseitiger fortschreitender XII. II. (64.) 65; Hyperästhesie dess. bei Samenfluss IX. II. 505; Krampf im Gebiete dess. XII. I. (270.) 278; Lähmung im Gebiete dess. XII. I. (443.) 455; Lähmung desselben in der Mundhöhle VII. I. (80.) 80; Leitungshemmung dess. XII. I. (223.) 230; bei Malariainfektion II. II. 805. 809; in Bez. zur Medulla oblongata XI. II. 848; Neuralgie dess. VII. I. (79.) 79. XI. I. (283. 726.) XII. I. (92.) 95, s. Prosopalgie; Noma in Bez. z. d. VII. I. (73.) 73; Prosopalgie bei Krankheiten dess. XII. I. (95.) 98; bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (1. 142.); syphilitische Erkrankung dess. XI. I. (315.) 347; bei Tabes XI. II. (11. 185.) 591; Ursprung dess. XI. II. (1. 33.)
- Nerv. trochlearis, Lähmungen im Gebiete dess. XII. I. (427. 437.) 441. 452; Lähmungen dess. bei: Gehirntumoren XI. I. (234.), Meningitis tuberculosa XI. I. (486.)
- Nerv. ulnaris, Lähmung im Gebiete dess. XII. I. (505.) 524.
- Nerv. vago-accessorius, Kerne u. Bahnen in d. Med. obl. XII. II. A. 67. 68.
- Nerv. vagus bei: Angina pectoris XII. II. (38.) 39; Aortenaneurysma VI. 408; Asthma IV. II. (264.); Blausäure-intoxication XV. (204.) 203; Digitalisintoxication XV. (399.) 408; in Bez. zu: Gehirnanämie XI. I. (11.); Herzbewegung VI. 311; Husten IV. II. 6; Lungenmusculatur IV. II. 304; Meliturie XIII. I. 481. 511; Neurosen dess. XII. II. (45. 47.) 46. 48; bei: Rückenmarksaffectationen XI. II. (1. 142.); Tabes XI. II. (11. 185.)
- Nesselausschlag s. Urticaria.
- Nestle'sches Kindermehl XIII. I. (191.) 225. II. (77.); bei Gastroenteritis infantum VII. II. 45.
- Nettle-rash XIV. II. 36.
- Netz bei: Bauchfelltuberkulose VIII. II. 430; Bauchfellkrebs VIII. II. 460; Dislocation dess. bei Zwerchfellhernien VII. II. (442.) 462; Echinococcus in dems. III. (305.); Entzündung dess. VIII. II. 441. 442; bei Fettsucht XIII. II. 451; innere Darmeinklemmung d. d. VII. II. (418.) 439.
- Netzgeschwülste, Gallengangverschluss d. d. VIII. I. A. 93. 123.
- Netzhaut s. Retina etc.
- Netzhautblutung bei Variola II. II. 419.
- Netzhaupt pulsation bei Basedow'scher Krankheit XII. II. (78. 81.) 79. 82.
- Neubildungen, Amyloidleber d. d. VIII. 366; an den Arterien VI. (357.); in der Blase IX. II. (280.) 383; der Bronchien IV. II. 233; der Darmwände VII. II. (314. 331. 520.) 330. 348. 526. 541; Gallengangverschluss d. d. VIII. I. A. 79. 89; in den Gallenwegen VIII. I. A. 66; in Gehirn mit progressivem Blödsinn und Lähmung XVI. (585.) 553; am Herzen VI. (262.) 295; Icterus d. d. VIII. I. 15; lymphatische in der Niere IX. II. (133.) 202; in den Lymphgefäßen VI. (472.) 601; in den Magenwänden VII. II. (117.) 125; maligne in Bez. zu Anämie XIII. I. (326. 448.); in der Medulla oblongata XI. II. (11. 527.) 953; in der Nasenrachenhöhle VII. I. (316.) 324; an den Nerven XII. I. (544.) 565; der Ovarien X. [334.] 352; des Peritonäum VIII. II. (427.); der Pleura IV. II. (477.) 564; im Rachen VII. I. (317.) 324; an dem Rückenmark XI. II. 759; an den Rückenmarkshäuten XI. II. (1. 262.) 278; in der Speiseröhre VII. I. A. 163; syphilitische im Gehirn XI. I. (262.) 293; der Tuben X. [324.] 340; des Uterus X. [210.] 206; der Venenwände VI. (446.); der Vulva X. [501.] 506; am weichen Gaumen VII. I. (223.) 226; s. Tumoren.

- Neubildungen der Haut, granulationsartige XIV. i. 185; syphilitische i. 217. 559. — Definition d. N. ii. 415; Einteilung ders. 418. — parablastische 418. 460. — des Bindegewebes d. H. 421. — endotheliale der Haut 464. — archiblastische 499. — glatter Muskelfasern der Gefäßwand 501. — des cutanen Muskelgeflechtes ii. 502. 505. — der Brusthaut 503.
- Neubildungen im Kehlkopf IV. i. (357.) 357; endolaryngeale Operationsmethoden (414.) 382; Exstirpation ders. vom Halse aus (419.) 387; in Bez. zu Recurrenslähmung (453.) 428.
- Neubildungen in der Lunge V. i. (413.) 541; Aneurysmen (422.) 557; Aphonie (420.) 554; Arten (414.); Auscultation (418. 421.) 546; Auswurf (418. 421.) 546. 554; Cyanose (419. 421.) 547. 555; Dauer (420.); Dysphagie (421.) 555; Dyspnoe (417. 419. 420.) 546; Emphysem (338.) 447; Fieber (419.) 547; Hämoptoe (419. 421.); Husten (418. 419. 421.) 546. 554; Hydrops (419.); Lungencollaps (316.); Lungenhyperämie (264.); Lungenschall (418. 421.) 546; Oedeme (419. 421.) 547. 555; Pectoralfremitus (418. 421.); Phthisis pulmonum (419. 422.); Pleuritis (420. 422.) 548. 556; Pneumonie (420. 422.) 556; Puls (419. 421.) 547; Respiration (418. 420.) 547; Schmerzen (418. 420.) 554; Schweisse (419.); tödtlicher Ausgang (419.).
- Neubildungen im Mediastinum V. i. (424.) 558; Aneurysmen (437. 439.) 574; Aphonie (430. 433.); Arten (425.) 561; Auscultationserscheinungen (432.) 567; Blutstauung (429.) 563. 571; Cyanose (431. 434.) 566; Dauer 571; Dysphagie (418. 430. 433.) 565; Dyspnoe (430. 433.) 565; Echinococcus der Lunge (444.); Emphysem (338.); Erblichkeit (425.) 559; Erbrechen (420. 433.) 565; Gefäßverengerung (428. 429.); Geschlecht (425.) 559; Hämoptoe (436.) 565; Hämorrhagien (429.); Herzhyertrophie (434.); Herzklopfen (431.) 565; Herzparalyse (436.); Herztöne 567. 570; Hirnerscheinungen (430. 433.); Husten (430.); Lebensalter (425.); Lungenschall (431.); Lungenspitzeninfiltration (438.); Mediastinalabscesse (436.); Metastasen (429.); Nervencompression (429. 433.); Nervus recurrens, sympathicus u. vagus (433.); Oedeme (429. 431. 434.); Oesophagusstenose (428.); Pectoralfremitus (432. 435.); Pericardialerguss (434. 438.); Pleuraerguss (434. 438.); Pleuritis (432.); pneumonische Infiltration (439.); Puls (431. 434.); Respiration (430.); Schilddrüse (431. 434.); Schmerzen (430. 432.); Thorax (431. 434.); Thrombosen (429. 434.); tödtlicher Ausgang (435.); Wachstum (428.); s. a. Mediastinaltumoren.
- Neuenahr bei: Diabetes mellitus XIII. ii. (245.); Phthisis pulmonum V. ii. (123.)
- Neugeborene, Bauchfellentzündung ders. VIII. ii. 413. 414; Ernährung ders. I. (333.) 353; Erysipel ders. II. ii. (453.) 661. 700. 748; Fettleber b. d. VIII. i. 403; harnsaurer Infarkt in den Nieren ders. IX. ii. (143.) 214; Icterus ders. VIII. i. 18. i. A. 113; Lähmung der Oberextremitäten b. d. XII. i. (510.) 529; Leberabscess b. d. VIII. i. 83; Leberblutung b. d. VIII. i. 74; Meläna ders. VII. ii. (162.) 172; Meningealblutung b. d. XI. i. 171; Nabelblutungen b. d. XIII. ii. (443.) 532; Nebennierenblutung b. d. VIII. ii. 340; Pylephlebitis suppurativa b. d. VIII. i. A. 299; Syphilis ders. III. 52. 186. 194. 210. 237; Tetanus ders. XII. ii. (303. 311. 316. 320. 348.) 341. 346. 349. 352. 353.
- Neuraemia XII. ii. 510.
- Neuralgia anovesicalis XII. i. (168.) 172; articularum (169.) 174; cerebralis XII. ii. (4.) 4, s. Hemisphäre; cervicobrachialis XII. i. (131.) 135; cervicooccipitalis (117.) 121; ciliaris (103.) 106; coeliaca VII. ii. (183.) 193. VIII. ii. (231. 263.) 248. 281; cordis s. Angina pectoris; cruralis XII. i. (145.) 149. 159. 151; cysto-urethralis IX. ii. (250.) 352; diaphragmatica XII. i. (121.) 125; ileoscretalis (148. 167.) 153. 172; inframaxillaris (104.) 108; infraorbitalis (103. 104.) 107; intercostalis VII. ii. (189.) 199. XII. i. (137.) 142; ischiadica XII. i. (151. 152.) 155. 156, s. Ischias; labialis (167.) 172; lingualis (105.) 108; lumboabdominalis (145.) 149. 150. 152; mammae (143.) 147, s. Mastodynie; nervi alveolaris inf. (104.) 108; nn. alveolarium sup. (103. 104.) 107; n. auricularis ant. (105.) 108; n. auricularis magni (117.) 121; n. auriculotemporalis (105.) 108; n. buccinatorii (105.) 108; n. communicantis facialis (105.) 108; n. cruralis (149.) 153; n. cutanei femoris lateralis (149.) 153; n. meatus auditorii ext. (105.) 108; n. mentalis (104.) 108; n. occipitalis majoris et minoris (117.) 121; n. orbitalis (103. 104.) 107; n. recurrens supra-maxillaris et infra-maxillaris (104.) 107; n. sphenopalatini (103. 104.) 107; n.

- subcutanei colli inf. (117.) 121; n. subcutanei malae 107; nn. supraclavicularium (117.) 122; n. trigemini s. Proso-palgie; obturatoria (145. 150.) 149. 154; occipitalis (118.) 122; ophthalmica (103.) 106; penis et glandis penis (167.) 171; phrenica (121.) 126; plantaris (156.) 160; plexus brachialis (131.) 135; pl. cervicalis (117.) 121; pl. coccygei (168.) 173; pl. hepaticus VIII. r. A. 253; pl. lumbalis XII. r. (145.) 149; pl. sacralis (151.) 155; pudendo-haemorrhoidalis (151. 166.) 155. 170; pudendorum (166.) 170; quinti s. Prosopalgie; scrotalis (167.) 172; spermatica (148. 167.) 153. 172; supramaxillaris (103.) 107; supra-orbitalis (103.) 106; urethralis (167.) 172; uteri X. (291.) [291.] 306.
- Neuralgien XII. r. (18.) 18. XVI. (108. 277.) 100. 102. 251. 253. 586. 588; Ab-leitungsmittel XII. r. (83. 114. 121. 142. 151. 161. 177.) 86. 118. 125. 141. 147. 166; Aconitin 81; Aether 82; Alkohol-missbrauch (26. 30.) 26. 31; Allge-meinstörungen (37. 54. 102. 158.) 56. 106. 162; Anämie XII. r. (25. 70.) 26. 72. 122. 148. XIII. r. (346. 388.) II. 100. 160; Anästhesie XII. r. (45. 99. 141. 149. 172. 185.) 46. 102. 145. 154. 161. 177. 190; Anaesthetica (76. 80. 113. 163.) 78. 82. 117. 167; Aneurysmen VI. (391.) 409. XII. r. (28. 95. 139.) 28. 98. 143; Apophysenpunkte XII. r. 43. 102; Arsenik (81. 114. 130. 137. 164.) 84. 118. 135. 141. 169. 182; Arterio-tomie (90.) 93; Asa foetida (83.) 86; Atrophie (51.); Atropin (79.) 81. 82. 116. 117. 141. 155. 167. 182; Auge 54; Augenanstrengung 32. 99; Bäder (85. 115. 165.) 88. 119. 169; Belladonna 81. 141. 149; Bewegungsstörungen (37. 47. 63. 99. 119. 135. 141. 148. 149. 157. 173.) 38. 48. 65. 103. 123. 139. 145. 152. 154. 161. 178; Blasenpflaster (84.) 87. 118. 125. 127. 141. 147. 155. 166. 182; Bleivergiftung (30.) 30; Blut-ziehungen 149; Blutstauung (28. 69. 95. 153.) 28. 71. 158; Blutzufluss-hem-mung 92; Bromkalium (82.) 85; Bu-tylchloral 83. 117. 134; Castoreum (83.) 86; centrale (30. 62. 63.) 30. 63. 65; Chinin (82. 114. 137. 164.) 118. 141. 169. 182; Chloralhydrat (80.) 83; Chlo-roform 82. 141; Compression der Ner-ven (86. 115.) 89. 119; Compression (147. 154.) 151. 158; Crotonöl 125; Darmkrankheiten 32; Dehnung der Nerven (90. 165.) 93. 170; Diabetes mellitus XIII. r. 404. 451; Diät XII. r. (67. 71. 117. 137. 165.) 69. 72. 73. 121. 142. 170; Disposition (22. 67. 70. 93.) 22. 68. 71. 96; Dyskrasien (30. 70.) 30. 72. 100; Eisen (82.) 85; Electricität (73. 84. 111. 121. 136. 142. 151. 163. 177.) 75. 87. 114. 125. 140. 147. 149. 155. 167. 173. 182; elektrisches Ver-halten der Nerven 58. 162; Encephali-tis syphilitica XVI. (592.) 560; epi-leptiforme XII. r. (106.) 109. 116; Er-brechen 148. 153. 172; Erkältung (28. 69. 94. 118. 133. 138. 147. 153.) 29. 71. 97. 122. 137. 143. 151. 158. 173. 176; Ernährungsstörungen (25. 50. 101. 135. 157. 173.) 25. 35. 51. 105. 139. 145. 162. 178; Erysipelas (51. 102.) 52. 105; Erythem (51.) 52; Erziehung (25.) 25; Fäcalanhäufungen 28; Faradisati-on 75. 76. 125. 141. 147. 168. 182; Ferrum candens (85.) 87. 88. 118. 125. 141. 167; Formication 46. 102. 139. 154. 161. 177; Fremdkörper (27. 69. 94. 132.) 27. 70. 97. 137. 151; Gal-vanisation 76. 77. 125. 140. 147. 155. 168. 182; Gehirnkrankheiten (30. 69. 95. 118. 154.) 31. 71. 98. 122. 159; Gehirnsyphilis XI. r. (316.) 348; Gel-seminum sempervirens XII. r. 83; Ge-schlecht (24. 66. 93. 132. 138. 153.) 24. 67. 96. 137. 143. 157. 175; Geschlechts-thätigkeit (24. 93.) 24. 32. 96. 144. 148. 153; der Geschlechtsorgane 170; Ge-schwülste (28. 69.) 28. 71; Glaucom 54; Haare (50. 101.) 52. 105; Hämophilie XIII. II. (480.) 560. 562; der Harnblase IX. II. (250.) 352; Haut XII. r. (45. 50. 51. 172.) 38. 46. 52. 177; Hernien (28.) 28. 161; Herpes (51. 102. 141. 143.) 53. 66. 105. 145. 147. 153; Herzkrankheiten 32; Hydrotherapie 170; Hyperästhesie (21. 45. 140.) 21. 46. 102. 145. 154. 161; Hyperalgesie (172.) 47. 177; Hypertrophie 52; Hypo-chondrie (23.) 23; hypodermatische In-jectionen (77. 112. 121. 142. 151. 162. 177.) 79. 116. 125. 127. 141. 147. 155. 167. 173. 182; Hysterie XII. r. (23. 70.) 23. 31. 72. 122. 137. 148. 174. 175. II. (473. 475.) 517. 520; Jahreszeit XII. r. 29. 157; Infectiouskrankheiten (29. 154.) 29. 159; Influenza II. II. (510.) 572. 579; Inhalationen XII. r. 82; In-toxicationen (29. 30. 71. 133.) 29. 30. 72. 137; Intoxicationsschmerz (61.) 62; Jodkalium (83. 164.) 85. 169; Iritis 54; Irradiation des Schmerzes (36. 43. 99. 119. 134. 140. 148. 149. 157.) 37. 45. 102. 123. 139. 145. 152. 154. 161; Ka-chexien (70.) 72; Kälte (83. 114.) 86. 118; des Kehlkopfs IV. r. (437.) 410; Klima XII. r. 157; Klystiere, anästhe-sirende 82; Knochenanomalien (27. 69. 139.) 27. 71. 97; Körpertemperatur (37.

- 55.) 38. 57; Krämpfe 48. 161. 178; Kupfervergiftung (30.) 30; Lähmungen 48. 162. 178; Lebensalter (23. 65. 93. 138. 153.) 23. 29. 67. 96. 143. 157; der Lippen VII. i. 80; Lungenkrankheiten XII. i. 32; Malaria II. ii. (567.) 805. XII. i. (29. 71. 94. 103. 139.) 29. 72. 97. 106. 144; Masern II. ii. (91.); mechanische Ursachen XII. i. (27. 69.) 27. 70; Menstruation (139. 141.) 144. 148; Mineralwassercuren 119. 169; Morphium (77. 113.) 78. 81. 116. 125. 127. 141. 147. 155. 167. 182; Muskelschmerz XII. i. (60.) 62. XIII. i. 103; Myelitis XI. ii. 425; Narcotica XII. i. (76. 112. 136. 162.) 78. 116. 141. 149. 167. 173; Nerven (32. 56. 95. 158.) 33. 57. 58. 98. 162; Nervenkrankheiten (27.); Nervenresection (87. 115. 137. 165.) 90. 119. 125. 141. 170; Nervenwurzeln 64; Neuritis (69. 536.) 71. 556; Neurome 27; Operationen (87. 90. 115.) 137. 165. 168. 169. 90. 93. 119. 141. 170. 173; Ophthalmia neuroparalytica 54; Opium (113.) 81. 116. 141; Parästhesie (44. 173.) 46. 177; Paroxysmen 37. 57. 70. 100. 138. 144. 159; Pemphigus (51.) 53; Periostranomalia (27. 69.) 27. 71; periphere (62. 63.) 63. 64; periphere Reize (31. 95.) 32. 99; Pflaster 81; Phosphor (82.) 85; Pihyperämie XI. i. (406.); prophylaktische Massregeln XII. i. (67.) 68; psychische Behandlung (176.) 181; psychische Einflüsse u. Zustände (54. 102.) 38. 56. 106. 110. 176; Puls (37. 48. 49.) 38. 49. 50; Quecksilbervergiftung (30.) 30; Recidive (58.) 59; Reflex 32. 99; Reflexbewegungen (47.) 49; rheumatische, s. N., Erkältung; Rückenmarkskrankheiten (30. 69. 118. 139. 147. 154.) 31. 71. 122. 143. 152. 159; Salben 81. 117; Scharlach II. ii. (248.) 289; Schleimhäute XII. i. 52; Schmerz (21. 36. 39. 62. 97. 118. 121. 133. 139. 147. 149. 155. 171.) 19. 34. 37. 40. 61. 63. 100. 122. 126. 138. 144. 148. 152. 153. 159. 171. 172. 173. 176; Schmerzpunkte (36. 40. 98. 103. 104. 105. 119. 122. 134. 140. 144. 148. 149. 156. 172.) 37. 41. 61. 102. 107. 108. 123. 126. 138. 144. 148. 152. 153. 161. 177; Schnupfen IV. i. 136; Schröpfköpfe XII. i. 127; Schwangerschaft 28; Secretionsstörungen (37. 50. 101.) 38. 51. 104; Senescenz, frühzeitige (26. 94. 152.) 26. 97. 157; Sensibilitätsstörungen (43. 99. 119. 134. (57.) 45. 102. 123. 139. 145. 161. 177; Specifica (81.) 83; Spinalirritation XI. ii. (i. 363.) XII. i. (60.); Strychnin XII. i. (82.) 85; Syphilis (30. 71.) 30. 72. 158. 159; Tabakvergiftung (30.) 31; Terpentinöl (83. 161.) 86. 125. 169; Tod 60. 112; Trichinose III. (368.) 396; Typhus XII. i. 30; typischer Verlauf (38.) 39. 111; Ueberanstrengung (96. 133. 153.) 99. 137. 151. 155; Urticaria (51.) 53; Uteruskrankheiten (139.) 144; Valeriana (83.) 86; vasomotorische Störungen (37. 48. 63. 100. 135. 157. 173.) 38. 50. 65. 104. 139. 145. 154. 162. 178; Venenerweiterungen (28. 139.) 28. 143; Veratrin 81. 117. 141; Verletzungen (26. 69. 94. 118. 132. 138. 144. 147. 153.) 26. 70. 97. 122. 137. 143. 149. 151. 158. 173. 176; Wärme 149. 169; Wirbelkrankheiten (118. 139. 154.) 122. 143. 159; Zahnaries 32. 97. 99; des Zahnfleisches VII. i. (79.) 80; Zink XII. i. (82.) 85; der Zunge VII. i. (79.) 79. 80.
- Neuralgien der Haut XIV. i. 192. 277. ii. 9. — bei Herpes Zoster ii. 69; Entfärbung der Haare bei dens. 156. — bei Neuromen 514.
- Neuralgische Psychose XVI. (279.) 255.
- Neuraline XV. 442.
- Neurasthenia spinalis XI. ii. (i. 368.) 389; s. Nervenschwäche, spinale.
- Neurasthenie XII. ii. 511.
- Neurasthenischer Kopfschmerz XII. i. (128.) 133.
- Neurektomie s. Nervenresection.
- Neurilemma bei Lähmungen XII. i. (374.) 386.
- Neuritis XII. i. (524.) 543; acuta (527. 529. 537.) 546. 549. 553. 558; acute Krankheiten 545; Anästhesie (199.) 190. 205. 551; ascendens XII. i. (529. 534.) 548. 555. ii. 270; Bewegungsstörungen XII. i. 550. 551; chronica (527. 530. 537.) 547. 550. 554. 558; chronische Krankheiten 545; Derivantia 558. 559; descendens (529. 534.) 548. 555; Elektrizität 558. 559; Erkältung (525.) 544; Ernährungsstörungen 553; Faradisation 558; Fieber 549; Formication 551; Galvanisation 558; Haut 550; Hauterkrankungen XIV. i. 175. 181—183; Herpes XII. i. 553; Hyperästhesie 550. 552; hyperplastica (529.) 548; interstitialis proliferata (528.) 547; Irradiation des Schmerzes 552; Kälte 558; Lähmung (496. 531.) 425. 514. 535. 551; Lepra XIV. i. 627. 637; migrans XI. ii. (i. 216.) XII. i. 549; Mineralwassercuren XII. i. 559; Narcotica 559; Nerven 546. 547. 552; Neuralgie (69.) 71; Neurombildung 571; Neurotomie 545; nodosa (528.) 547; optica XVI. (151.) 135; Reflexbewegungen XII. i. 552;

- Rückenmarksentzündung 555; Schmerz 549. 550; Sensibilitätsstörungen 550. 551; sympathica 549; Taubheitsgefühl 550. 551; Tetanus XII. II. (319.) 353; traumatica XII. I. (525.) 27. 544.
- Neurofibroma dolorosum XIV. II. 442.
- Neuroglia bei Encephalitis XI. I. 716; Massenzunahme ders. bei Hirnhypertrophie (768.) 1032.
- Neuroglia im Rückenmark XI. II. (I. 21.) 23; bei: Leptomenigitis spinalis (I. 226.); Myelitis (II. 16. 49.) 417; sekundärer Degeneration im Rückenmark (II. 354.); spinaler Kinderlähmung (II. 267.)
- Neurogliome des Rückenmarks XI. II. (II. 338.) 762.
- Neuroma XIV. I. 221. 281; Definition dess. als nervöse Geschwulst hyperplastischer Natur II. 507. — gemischtes 508. — plexiforme und cirrhoideum kein wahres N. 509. — Localisation, Wesen der N. 510. — fibrillare myelinicum 510, amyelinicum 511; totales, partielles 511. — Anatomie der N. 511. — Heredität ders. 512. — erworbene, traumatische Narbennurome 513. — Amputationsneurome 513. 514. — Einwirkung der N. auf die Nerventhätigkeit 514. — Verkalkung, Erweichung, fettige Degeneration ders. 515. — Operative Behandlung ders. durch Exstirpation, Resection 516.
- Neuroma XII. I. (544.) 565; amyelinicum (546.) 567; im Gehirn XI. I. (198.) 228; Mastodynie XII. I. 149; myelinicum (546.) 567; Neuralgien 27; plexiforme (549.) 570; der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 264.) 281; spurium XII. I. (547.) 568; traumaticum 27; verum (546.) 567; der Vulva X. (508.) [508.] 512.
- Neuromatia dolorosa XIV. II. 509.
- Neuromatose XIV. II. 512; in Bez. zu Gehirnhypertrophie XI. I. (761.)
- Neuropapillom XIV. II. 419.
- Neuropathiker, Gehirnconstitution ders. XVI. (194. 199.) 179; Modification der Lymphbahnen bei dens. (201.) 181.
- Neuropathische Paralyse bei Anämie XIII. I. (393.)
- Neuropsychische Constitution, degenerative XVI. (424.) 393.
- Neuropsychosen, convulsivische XVI. (162.) 144.
- Neuroretinitis bei: angeborenem Hydrocephalus der Kinder XI. I. 962; Gehirnbrabscess (731. 732.) 816; Gehirntumoren (211.);
- XVI. (151.) 135; Meningitis tuberculosa XI. I. (487. 510.) 566.
- Neurosen, Anästhesie b. d. XII. I. 193; der Gelenke XII. I. (169.) 174; der Geruchsnerven XII. I. (226.) 234; der Geschmacksnerven XII. I. (213.) 220; der Harnblase IX. II. (249.) 352; Hypochondrie in Bez. z. d. XII. II. 626; des Kehlkopfs IV. I. (422.) 391; des Magens VII. II. (180.) 191; bei Milztumoren VIII. II. (22.) 24; der motorischen Nerven XII. I. (235.) 242; der Mundhöhle VII. I. (78.) 78; der peripheren Nerven XII. I. (5.) 5; des Schlundkopfs VII. I. (319.) 326; der sensibeln Nerven XII. I. (5.) 5; der Sinnesnerven XII. I. (213.) 219; der Speiseröhre VII. I. A. 196; des Vagus VI. 408. XII. II. (45. 47.); vasomotorisch-trophische XII. II. (1.) 1; des weichen Gaumens VII. I. (228.) 231.
- Neurosen der Haut, vasomotorische XIV. I. 305. 337. II. 3—88; Definitionen ders. II. 3. — Sensibilitäts-N. 4. — vasomotorisch-sensible 18. — Einfluss der N. auf die Schweissabsonderung I. 120. II. 276. 280. 300.
- Neurosen, motorische als Complication psychischer Hirnleiden XVI. (164.) 146; hereditäre (255. 397.) 231. 368; sensible, als Grundlage des Seelenschmerzes (367. 620.); rüstige psychische (368. 438. 459.); schwere als Grundlage von Degenerescenzzuständen (370.) 342. 377; der psychischen Hirnkrankheit wesentlich zugehörig (511.)
- Neurotische Erschöpfung und Reizwirkungen XVI. (308. 310.) 282. 284.
- Neurotische und trophoneurotische Störungen der Haut XIV. II. 46. — intrauterine als Ursache von Naevus 162.
- Neurotomie bei Tetanus XII. II. (344.); s. Nervenresection.
- Neustadt bei chronischem Bronchialkatarrh IV. II. 162.
- Nickkrämpfe XII. I. (288.) 296.
- Nicotin, Impotenz d. d. IX. II. 535.
- Nicotinintoxication XV. (444.) 454; Klappenfehler d. d. VI. 115.
- Nictitatio XII. I. (286.) 294.
- Niedere Pilze, Intoxication durch dies. XV. 643.
- Niederschläge in Nieren, Nierenbecken und Harnleitern IX. II. (142.) 214; vgl. Niereninfarkt.
- Nieren, Abdominaltyphus II. I. (116. 188.) 119. 189; Adenocarcinom IX. II. (115.); Adenom IX. II. 179; Amyloid-entartung IX. I. 472. II. (71.) 108, s.

Amyloidniere; Anämie XIII. II. 145. 375. 387; Angiome IX. II. (90.) 132; Aortenklappeninsufficienz VI. 163; Atrophie s. Nierenschumpfung; Bakterien IX. I. 243. II. (10. 27.) 4. 33. 44; Besichtigung IX. I. 5; Betastung IX. I. 5; bewegliche IX. II. (204.) X. (362.) [362.] 381, s. Wanderniere; biliöses Typhoid II. I. 303; Bilirubininfarkt IX. II. (142.); Bindegewebsinduration s. Nierenschumpfung; Brand IX. II. (63.) 100; Cerebrospinalmeningitis II. II. (663.) 510; Chlorosis tropica VII. II. (660.) 683; Cholera II. I. (415. 424.) 423. 433. IX. I. 198. 202; Cirrhose s. Nierenschumpfung; Croup IV. I. 268; croupöse Pneumonie V. I. (40. 96.) 115; Cylinderkrebs IX. II. (115.) 178; cystöse Degeneration IX. II. 137; Dactyleus aculeatus IX. II. (201.) 290; degenerative Prozesse IX. II. 92; Diphtherie II. I. (619.) 591. 636; Dislocation VII. II. (442.) 462. IX. I. 7. 9. II. (116. 202.) 180. 291; Distoma haematobium IX. II. (200.) 289; Echinococcus III. (305. 324.) 350. IX. II. (185.) 273. X. [359. 367.] 378. 386, s. Echinococcus der Nieren; Emphysem V. I. (361. 368.) 473; Enchondrom IX. II. 126; Endocarditis VI. 84; Epitheliom IX. II. (115.); Erysipel II. II. (424. 441.) 748; Eustrongylus gigas IX. II. (199.) 288; Extirpation IX. II. (183. 184.); Fettdegeneration IX. II. (59.); Fettdegeneration der Epithelien IX. II. 92; Fettäucht XIII. II. 454; Fibrinconcretionen IX. II. (24. 149. 181.) 226. 268; Fibrome IX. II. (88.) 126; Flecktyphus II. I. (329.) 336; Formanomalien IX. II. (203. 215.) 306; Fremdkörper IX. II. (4. 135. 142.) 204; Fusion beider IX. II. (213.); Gallengangverschluss VIII. I. A. 100; Gallertcarcinom IX. II. (116.) 178; gelappte IX. II. 308; Gelbfieber II. I. (488.) 497; Geschwülste IX. II. (88.) 126; Geschwulst IX. I. 5. 6. 9. 238. II. (14. 41. 51. 103. 120. 162.); Gliome IX. II. (90.) 131; Granularatrophie s. Nierenschumpfung; Granularentartung IX. I. 162; Griessteine IX. II. 219. 233; Grössenanomalien IX. II. 306; Gummata IX. II. (90.) 132; Hämatoïdinfarkt IX. II. (142.); hämorrhagische Infarkte IX. I. 204. II. (61.) 96; Harnbestandtheile in dens. abgelagert IX. II. 232. 245; harnsaurer Infarkt IX. II. (142.) 214; hufeisenförmige IX. II. (216.) 308; Hydronephrose IX. II. (100.) 148; Hypertrophie IX. II. 306; Icterus VIII. I. 21. 27; cyanotische Induration IX. I. 179; Ischämie IX. I. 198; Kalk-

carbonatniederschläge IX. II. (144.) 217; Klappenfehler VI. 128; Lage IX. I. 8; Lageanomalien IX. II. (202.) 180. 291; Leberabscess VIII. I. 106. 120. 123. 133. 147; Leberatrophie VIII. I. 231; Leukämie VIII. II. (163.) 172; Lipome IX. II. (88.) 126; lymphatische Neubildungen IX. II. (133.) 202; Malaria-infection II. II. (593.) 835. 836. 837; einseitiger Mangel IX. II. (218.) 310; Masern II. II. (92.) 75. 107; Maul- u. Klauenseuche III. (580.) 635; Medullarkrebs IX. II. (114.) 177; Melanämie VIII. II. (189.) 205. 208; Milartuberkel V. II. (138.); Milzabscess in dens. geöffnet VIII. II. (100.) 97; Milzbrand III. (493.) 520. 542; Myocarditis VI. 252; Myxome IX. II. (88.) 126; Nekrose IX. II. (63.) 100; Nephrophthisis IX. II. 63; Niederschläge IX. II. 214, vgl. Niereninfarkte; Nierenabscess IX. II. (6. 8. 14.) 6. 19; Nierenbrand IX. II. 100; Nierenentzündung IX. I. 237. 281. 309. 335; Nierenhyperämie IX. I. 179; Nierenkrebs IX. II. (113.) 175; Nierenschumpfung IX. I. 411; Nierenvenenthrombose IX. II. 317; Osteom IX. II. 126; oxalsaurer Kalk in dens. niedergeschlagen IX. II. 217; Pallisadenwurm IX. II. (199.) 288; paranephritischer Krebs IX. II. 179; Parasiten IX. II. (185.) 272; Pentastomum denticulatum IX. II. (200.) 289; Percussion IX. I. 7; bei Perinephritis IX. II. 77; phosphorsaurer Kalk in dens. niedergeschlagen IX. II. 217; Phthisis pulmonum V. II. (81. 101.) 103; Pigmentinfarkt IX. II. 216; Pseudoleukämie VIII. II. 122; Pyelitis IX. II. (25.) 40. 41; Rotz III. 463. 482; Rückfallstyphus II. I. (283.) 290; Ruhr II. I. (528.) 536; Sarkom IX. II. (89.) 128; Scharlach II. II. (214. 227. 236. 240. 248. 292.) 244. 288. 293; Schmerz IX. I. 3; Schusswunden IX. II. 11; Schweissfriesel II. II. (474.) 597; Scirrhus IX. II. (114.) 177; Scorbut XIII. II. (640.) 680. 706; Sklerose s. Nierenschumpfung; Speckentartung IX. I. 452. II. (65.) 101; Spiroptera hominis IX. II. (201.) 290; Stauungshyperämie IX. I. 175. 272; Stichwunden IX. II. 11; Strongylus gigas IX. II. (199.) 288; Syphilis III. (215.) 227; Tetanus XII. II. 346; Trichinose III. (378.) 407; Tripelphosphatniederschlag IX. II. (144.); trübe Schwellung IX. II. (59.); trübe Schwellung der Epithelien IX. II. 92; Tuberkeln IX. II. (133.) 61. 202; Variola II. II. (364. 365.) 438. 440; Verletzungen IX. II. (5. 6. 11. 13. 44. 110. 221.) 5; Wachsentartung IX. II.

- (65.) 101; Wanderniere IX. II. 298; Wassersucht ders. s. Hydronephrose; Wuthkrankheit III. (532. 561.) 584. 585. 615; Zahlanomalien IX. II. (215.) 306.
- Nierenabscess IX. II. (3.) 3; acuter** 21. 28; Albuminurie 34; Atropin 29; Bakterien (10.) 4. 33; in die Bronchien geöffnet 26; chronischer 22. 28; Colon d. d. durchbohrt (17. 164.) 25; Diabetes mellitus 18; Diuretica (6.); Eiter 32; embolischer (5. 8. 18.) 30; Erbrechen 21. 22; nach Erkältung 18; acute Exantheme 18; Fieber (11. 14.) 12. 21. 22; Geschwulst 22; Harn (12. 14.) 12. 22; Harnretention (5.) 30; Hoden (12.); idiopathischer 18. 28; aus innern Ursachen 18; Lähmungen (17.); Lendenrennschnitt 29; Lendenschnitt 17. 29; Lungendurchbohrung (17. 53.); metastatischer (5. 9. 18.) 31; miliärer (9.) 31; Morphium 29; Niere (6. 8. 14.) 6. 19; Nierenbecken d. d. durchbohrt (15.) 23; Nierenexstirpation 16. 30; Nierengefäßverstopfung 30; Nierengeschwulst (14.); Operationen 29; Peritoneum d. d. durchbohrt 25; Propagation von benachbarten Organen 30; pyämischer (5. 8. 18.) 18. 28; Pyelitis 50; Pyurie 20. 22; Schmerz (11. 14.) 21. 22; Unterextremitätenlähmung 26; Verdauungsstörungen (11. 14.); Verletzungen (5. 6. 11.) 5.
- Nierenaffectionen, agonale Lähmungen b. d. XI. I. 850; bei: Diabetes insipidus XIII. I. 581. I. (276.); Diabetes mellitus XIII. I. 404. 420. II. (131. 145. 160.); Gelenkrheumatismus XIII. I. 58; Gicht XIII. I. (111.) 150. 159; Lymphosarkom XIII. I. 369. 371; Myelitis acuta XI. II. (II. 21.); Oxalsäureintoxication XV. (65.) 61; Pachymeningitis haemorrhagica XI. I. (359.) 391.**
- Nierenarterie s. Art. renalis.**
- Nierenbecken, Anomalien IX. II. 306; Cysten IX. I. 6; Entzündung s. Pyelitis, Pyelonephritis; Erweiterung s. Hydronephrose; Fibrome IX. II. 126; Fremdkörper IX. II. (22. 96. 135. 142.) 36. 204; Geschwülste IX. II. (88.) 126; käsige Entzündung IX. II. (35.) 61, vgl. Nephrothitis; Krankheiten IX. II. (3.) 3; Krebs IX. II. (117.); Lipomatose IX. II. (88.); Niederschläge IX. II. (142.) 214; Nierenkrebs IX. II. 176. 181; Perforation durch Nierenabscess IX. II. (15.) 23; Zahlanomalien IX. II. 312.**
- Nierenblutung, Harn b. d. IX. I. 63, vgl. Hämaturie; bei: Nierenentzündung IX. I. 241; Nierenverletzung IX. II. 8; Rückfallstypus II. I. 257. Nierencirrhose IX. I. 369. Nierenconcretionen IX. II. (4. 96. 135. 142.) 18. 204. 227; vgl. Nierensteine. Nierencysten IX. II. (91.) 133; bei Nierenschwumpfung IX. I. 411. 412. 417. 420. Nierenentzündung IX. II. (3.) 3; Abdominaltyphus IX. I. 225. 228. 259; Abführmittel I. 265. 268. 269. 302; Aderlass I. 270. 447. 450; Albuminurie I. 56. 212. 246. 261. 279. 284. 323. 331. 341. 395. 428; Amyloidmilz VIII. II. 140; Amyloidniere IX. I. 293. 357. 443. 459. 476. 487. 491; Anämie IX. I. 234. 256. 305. 331. 383. 448. XIII. II. 139; Anaesthetica IX. I. 270; Asthma I. 381; Bäder I. 266. 267. 365; Beklemmung I. 379. 447; Benzoessäure I. 269; Bleivergiftung I. 375; Blut I. 409; Blutdruck I. 287. 420. 424. 432; Blutentziehungen I. 265. 270; Blutungen I. 241. 390. 432; Buttermilch I. 368; canaliculäre II. 46; Cantharidin I. 220; Chloralhydrat I. 270. 451; Cholera I. 206; circumcapsuläre I. 161; Coma I. 386; croupöse I. 160. 219; cystitische II. 46; Darmschleimhaut I. 304; desquamative I. 219; Diät I. 264. 367. 445. 448. 449; diaphoretische Behandlung I. 266. 267. 290. 363; Diarrhoe I. 256. 307. 386. 440; diffuse I. 162; Digitalis I. 447; Diphtheritis I. 223. 258; Diuretica I. 268. 361. 377; Durst I. 383; Dysenterie I. 226. 307; Eisen I. 271. 368. 448. 449; Eiterungen I. 226. 292; Endocarditis I. 232. 258. 384. 415; secundäre Entzündungen I. 308. 415; epileptiforme Krämpfe I. 376. 387; Erbrechen I. 234. 256. 271. 307. 383. 385. 440. 448. II. (11. 14.); Erkältung I. 226. 259. 293; Ernährungsstörungen I. 256. 305. 383. 414. 429; Erysipel I. 225. 258; Exsudate I. 415; Fieber I. 234. 243; Fremdkörper II. (4.); Gehirnapoplexie I. 378. 414. 432. 440; Gehirnhäute I. 433; Gelbfieber I. 225; Gelenkrheumatismus XIII. I. (40.) 46; Gemüthsstimmung IX. I. 383; Geschlecht I. 301. 372; Geschlechtsleben I. 383; Gicht IX. I. 375. XIII. I. (108.) 147; Hämaturie IX. I. 248. 262. 279. 319; hämorrhagische I. 162. 219. 233; Harn I. 57. 84. 208. 245. 279. 283. 302. 319. 338. 391. 395. 424. 440. II. (38.); Harnabsonderung I. 208. 235. 244. 250. 259. 283. 318. 330. 391. 424. 440; Harndrang I. 244. 379. 392; Harnsedimente I. 320. 408; Harnstoffkrystalle**

- auf der Haut i. 214. 390; Hautaffectionen i. 219; Hautjucken i. 356; Herz i. 306. 332. 379. 414. 420. 437. 447. 449; Hydrops i. 235. 237. 254. 271. 279. 282. 285. 302. 330. 383. 414. 427. 429. 440. 449; intercurrrende i. 233. 262; interstitielle i. 316. 369. 415; interstitielle tuberöse ii. (88.) 126; intertubuläre i. 162; Jod i. 361. 446. 449; käsige ii. (35.) 61, s. Nephrophthisis; bei Karbunkel i. 225. 258; katarthalsische i. 160. 219; Kohlenoxydgasvergiftung i. 225; Körpertemperatur i. 244; Kopfschmerz i. 351. 433; Krebssot i. 449; Lebensalter i. 233. 278. 301. 371; Lebensweise i. 373; Lungenödem i. 236. 304. 306. 385; Malaria i. 293; Manie i. 387; Masern i. 224. 258; Meningitis i. 236. 237; Milchdiät i. 264. 368; Milzentzündung VIII. ii. 98; Morphium IX. i. 447; Muskelzuckungen i. 386; Nephrolithiasis ii. (153.) 230; Netzhaut i. 414. 433. 440; Nieren i. 237. 281. 309. 335. 411; Nierengefäße i. 242. 312. 336. 416. 420; Nierenschwulst i. 306. 358; Nierensteine ii. 230; parenchymatöse i. 160. 162. 218. 290. 415; Pericarditis i. 236. 237; Perinephritis ii. (45.) 74. 85; Peritonitis VIII. ii. 353; Phlegmone IX. i. 225. 258; Pleuritis IV. ii. (314.) 365. IX. i. 236. 237; Pneumonie IX. i. 229. 259; Pocken i. 224. 258; primär-vasculäre ii. 46; Puls i. 306. 332. 379. 437; Quecksilbervergiftung i. 294; recurrirendes Fieber i. 225. 259; Respiration i. 306. 380; Rheumatismus acutus i. 229. 259; Rötheln i. 224. 258; Schädel i. 414. 433; Scharlach i. 220. 238. 257; Schlaflosigkeit i. 382; Schmerz i. 244. 288. 302. 382; Schwangerschaft i. 272; Schweiß i. 290; Schwindel i. 379. 447; Scorbut XIII. ii. 706; Sehstörungen IX. i. 286. 352. 433; suppurative s. Nierenabscess; Tannin i. 361; Terpentinöl i. 361; Transfusion IX. i. 451. XIII. i. (509.); traumatische IX. ii. (5. 11. 221.) s. Nierenverletzung; Tripper i. 375; Trunksucht i. 301. 373; Urämie i. 253. 260. 269. 285. 308. 333. 385. 426. 430. 440. 450; uratische XIII. i. (108.) 147; Verbrennungen IX. i. 228. 258; Verdauungsstörungen i. 256. 307. 331. 382; s. a. Nephritis; Paranephritis; Perinephritis.
- Nierenepithelien, bei Amyloidniere IX. ii. 111; Fettdegeneration ders. IX. ii. 92; bei Fettsucht XIII. ii. (344.); trübe Schwellung ders. IX. ii. 92.
- Nierenexstirpation bei: Hydronephrose IX. ii. 167; Nephrolithiasis 271; Nierenabscess 16. 30; Nierenkrebs 202; nach Nierenverletzung 16.
- Nierengefäße bei Albuminurie IX i. 54; Amyloidartung ders. i. 53. 312. ii. (72.) 110; Embolie ders. in Bez. zu Nierenabscess ii. (5. 8. 15.); Krankheiten ders. ii. (219.) 313; bei Nierenentzündung i. 242. 336; Nierenschwulst i. 416. 420.
- Nierengegend, Oedem ders. IX. i. 5; Schmerz in ders. 3.
- Nierengeschwülste IX. i. 5. 6. ii. (88.) 126; Gallengangverschluss d. d. VIII. i. A. 92. 124.
- Nierengries IX. ii. (135. 145.) 204. 218. 233; vgl. Nierensteine.
- Nierenhyperämie IX. i. 170; Abführmittel 194; active 170; acute 170; Albuminurie 172. 183. 189; Bäder 195. 197; Cantharidin 173; Cardol 171; diaphoretische Behandlung 195; Digitalis 193. 194; Kalisalperle 171; Hämaturie 172; Harn 172. 183; Harnabsonderung 172. 183. 185; Herzfehler 178; Hohladerverstopfung 177; Hydrops 181. 184. 189; Lungenkrankheiten 178; Nieren 179; Nierenvenenverstopfung 176; passive 175; Schmerz 173. 183; Senföhl 171; Terpentinöl 171; Urämie 184. 190.
- Niereninduration, cyanotische IX. i. 179.
- Niereninfarkt aus: Bilirubin IX. ii. (142.) 216; bei Endocarditis VI. 101. 106; Hämatoidin IX. ii. (142.) 216; hämorrhagischer IX. i. 204. ii. (61.) 96; bei Abdominaltyphus II. i. 190; harnsaurer IX. ii. (142.) 214; bei Gicht XIII. i. 150; aus: Kalkcarbonat IX. ii. (144.) 217; Kalkoxalat IX. ii. 217; Kalkphosphat IX. ii. 217; bei Nierenarterienverhinderung VI. 553; pigmentirter IX. ii. 216; aus Tripelphosphat IX. ii. (141.)
- Nierenkelche, Fremdkörper in dens. IX. ii. (22.)
- Nierenkolik IX. ii. (155.) 235. 238; Blutentziehungen 264. 269; Narcotica 269; nach Nierenverletzungen 9; bei Tabes XI. ii. (ii. 154.)
- Nierenkrankheiten IX. i. 3. ii. (3.) 3; Albuminurie i. 26. 30. 49. 148; Angina pectoris XII. ii. 36; Atherose VI. 358; Bauchfellentzündung VIII. ii. (325.) 359; Blut IX. i. 87; Blutungen i. 140; croupöse Pneumonie V. i. (119.) 140; Diabetes insipidus XIII. i. 583; Diarrhoe IX. i. 139; diffuse i. 146; Dyspepsie i. 136; Entzündungen i. 133; Erbrechen i. 136; Ernährungsstörun-

- gen I. 135; Hämaturie I. 59; Harn I. 9. 11. 15. 17. 20. 23; Harncylinder I. 84; Harnsedimente I. 64; Harnstoff auf der Haut I. 116. 214. 390; Hydrops I. 87. 96. 147; Impotenz II. 533; intercurirende Nierenentzündung I. 233. 262; Katarrhalpneumonie V. I. (210.); Lebercirrhose VIII. I. 177; Lungenödem V. I. (274. 277. 278. 279.); Pericarditis VI. (506.); Phthisis pulmonum V. II. 103; Polyurie XIII. I. 560; Schmerz IX. I. 3. 133; Urämie I. 98. 115. 125; Verdauungsstörungen I. 136.
- Nierenkrebs IX. II. (108.) 169; adenoider (130.) 179; Alaun 202; Albuminurie 189; Appetit 191; Aneurysmen 197; Ascites (130.) 197; Blinddarmausdehnung 195; Colonausdehnung 195; cylindrischer (115.) 178; Darmausdehnungen (128.); Diät 202; Diarrhoe 192; Disposition 171; Eierstocksgeschwülste (129.) 196; Eis 202; epithelialer (115.); Erbrechen 191; Ergotin 202; Explorativpunction (131.); gelatinöser (116.) 178; Geschlecht (112.) 174; Geschwulst 185. 188; Hämaturie (120. 122.) 185. 188; Harn (123.) 189; Harnleiter 176. 181; Harnorgane 183; Icterus 192; intrauteriner 171; Körpertemperatur (126.) 192; Kräftezustand 192; Lebensalter (111.) 174. 182. 201; Leber 182; Lebervergrößerung (128.) 195; Lunge 182; medullärer (115.) 177; Milzanschwellung (129.) 196; Narcotica 202; Niere (113. 120.) 175; Nierenbecken 176. 181; Nierenexstirpation 202; Nierenstein 184; Nierenvenenthrombose (220.) 315; Oedem (126.) 192; Palpation 186; paranephritischer 179; Percussion 186; Plumbum aceticum 202; primärer 173. 175. 184; Probepunction 200; Psoasabscess (130.) 198; Puls (126.) 192; Respiration 192; Schmerz (119. 125.) 184. 191; scirrhöser (114.) 177; Speiseröhrenkrebs VII. I. A. 178; Stuhlverstopfung IX. II. 192; Tannin 202; Tod 192. 193. 201; Traumen (110.) 171; Unterleibsdrüsenanschwellung (131.) 198; Unterleibsorgane 184; Unterleibsvenen 181. 192; Urämie 192; Verdauungsstörungen (125.); Verwachsungen mit Nachbarorganen 180.
- Nierenleiden, Anämie b. d. XIII. II. 103. 106; in Bez. zu: Hydrothorax IV. II. 521; Irresein XVI. (305.) 258. 278.
- Nierenlendenfistel durch Nierenstein IX. II. (163.) 245.
- Nierensand IX. II. (135. 145. 153.) 204. 218. 232. 261; vgl. Nierensteine.
- Nierenschumpfung IX. I. 164. 369. 416. 418; Aderlass 447. 450; Albuminurie 50. 395. 428; Amyloidniere I. 443. 476. 491. II. (84.); Anämie 383. 448; Asthma 381; Beklemmung 379. 447; Bleivergiftung 375; Blut 409; Blutdruck 420. 424. 432; Blutungen 390. 432; Chloralhydrat 451; Coma 386; Cysten in der Niere 411. 412. 417. 420; Diät 445. 448. 449; Diarrhoe 386. 440; Digitalis 447; Durst 383; Eisen 448. 449; Endocarditis 384. 415; epileptiforme Krämpfe 376. 387; Erbrechen 383. 385. 440. 448; Ernährungsstörungen 383. 414. 429; Exsudate 415; Gehirnapoplexie 378. 414. 432. 440; Gehirnhäute 433; Gemüthsstimmung 383; Geschlecht 372; Geschlechtsleben 383; Gicht IX. I. 375. XIII. I. (114.) 154; Harn IX. I. 84. 391. 395. 424. 440; Harnabsonderung 391. 424. 440; Harndrang 379. 392; Harnsedimente 408; Harnstoffkrystalle auf der Haut 390; Hautjucken 386; Herz 379. 414. 420. 437. 447. 449; Hydrops 383. 414. 427. 429. 440. 449; Jod 446. 449; Kopfschmerz 381. 433; Kreosot 449; Lebensalter 371; Lebensweise 373; Lungenödem 385; Manie 387; Morphium 447; Muskelzuckungen 386; Netzhaut 414. 433. 440; Niere 411; Nierenentzündung 306. 358; Nierengefäße 416. 420; Puls 379. 437; Respiration 380; Schädeldach 414. 433; Schlaflosigkeit 382; Schmerz 382; Schweiß 390; Schwindel 379. 447; secundäre 306. 314. 319; Sehstörung 382. 433; Transfusion 451; Tripper 375; Trunksucht 373; Urämie 385. 426. 430. 440. 450; Verdauungsstörungen 382.
- Nierensteine IX. II. (135. 145.) 204. 218; Abführmittel (177.) 263; Alkalien (178.) 264; aus phosphorsaurer Ammoniakmagnesia (150.) 227. 268; mit Amyloidartung verbunden (167.) 106. 250; Anurie (157.) 237; Arthritis urica 232. 248; Atropin 270; Bäder (177. 182.) 263. 270; Bier (176.) 262; Blutentziehungen (177. 182.) 264. 269; Campher (182.) 270; Chloralhydrat (182.) 270; Chloroform (182.) 270; Colondurchbohrung (164.) 246; aus Cystin (148. 180.) 208. 222. 267; Diät (175.) 260; Diuretica 263; einseitige (172.) 255; Eiterentleerung 245. 247; Erbllichkeit (140.) 211; Erbrechen 236. 243; Ernährungsverhältnisse (140.) 212; geographische Verbreitung 212; Geschlecht (140.) 211; Geschwulst (162.) 243; Gicht (165.); Hämaturie (156.

- 170.) 243. 254; Harn (156. 160. 169.) 236. 241. 252. 256; Harnabsonderung (157.); Harnleiterdurchbohrung (158.) 239; Harnretention (157.) 230; aus Harnsäure (146.) 219. 264; harnsaure Diathese 206. 259; s. harnsaure Diathese; Hydronephrose (96. 153.) 142. 231. 244; Kalicarbonat (179.) 265; aus Kalkcarbonat (150.) 228. 268; aus Kalkoxalat 221. 267; Kohlensäure (181.) 268; Klima (140.) 212; Lebensalter (139.) 210; Lebensweise (140. 175.) 212; Lithioncarbonat (178.) 265; Lungendurchbohrung 247; Magendurchbohrung (165.) 248; mit Magenkrankheiten verbunden (167.) 250; Mineralwässer (178. 179. 180.) 265. 266. 267; Morphinum (182.) 270; Natronphosphat (178.) 264; Natronwässer 262. 265; Nephrotomie (183.) 270; Nierenentzündung (153.) 230; Nierenexstirpation 271; mit Nierenkrebs verbunden 184; Nierenlendenfistel (163.) 245; Opium (182.) 269; oxalsäure Diathese (147. 180.) 207. 261. 267; Perinephritis 75. 245; aus Phosphaten (150.) 227. 268; phosphatische Diathese 206. 261; prophylaktische Behandlung 259; Pyämie 243; Pyelitis (22. 151.) 36. 230. 241; Pyurie 247; Schmerz (155.) 233. 234; Scrophulose (166.) 249; Septikämie 243; Soolbäder 263; Steinbildung in andern Organen (167.) 250; Stuhlverstopfung 243; Tod 237. 243. 258; Trinkwasser (141.) 213; und Tuberkulose, gegens. Verh. (166.) 249; Uebelkeit 236; Urämie 237; aus Urostealith 226; Verdauungsstörungen (156.); Wassertrinken 262; aus Xanthin (155. 181.) 226.
- Nierensteinkolik IX. II. (155. 181.) 235. 238; und Darmverschluss, Aehnlichkeit VII. II. (390.) 410.
- Nierenhätigkeit, Störungen in derselben bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (1. 129. 130.) 144.
- Nierentumoren u. Milztumoren, Untersch. VIII. II. (172.) 185; bei Nierenkrankheiten IX. I. 5. 6. 9. 238. II. (14. 41. 51. 103. 120. 162.)
- Nierenvenen, Compression ders. bei Schwangerschaft IX. I. 272; Krankheiten ders. IX. II. (220.) 314; Krebs ders. IX. II. (117.); Thrombose ders. IX. I. 176. 476. II. (220.)
- Nierenverletzungen, Blutung IX. II. 8; Eis 16; Ergotin 16; Hämaturie 8; Harnretention 9. 16; Katheterisirung 16; Narcotica 16; Nierenabscess 5; Nierenexstirpation 16; Nierenkolik 9; Nierenkrankheiten (5. 6. 11. 13. 44. 110. 221.); Operationen 17; perinephritischer Abscess 12; Pyurie 10; Schmerz 10; Tamponade 16; Tod 13. 15.
- Niesekrampf XII. I. (308.) 316.
- Niesen bei: Chlorintoxication XV. 6; Heufieber II. II. 655; Malariainfektion II. I. 887.
- Nisse von Pediculis XIV. II. 377. 383.
- Nitrobenzin, Intoxication durch dass. XV. (214.) 212.
- Nitrobenzol, Entwicklung salpetersaurer Dämpfe bei Fabrication dess. I. (400.) 429; in Bez. zu Meliturie XIII. II. (194. 281.)
- Nitroglycerin, Intoxication durch dass. XV. (232.) 232.
- Nitrophenyl s. Nitrobenzol.
- Nizza bei Bronchiakatarth IV. II. 149.
- Nodi arthritici XIII. I. (106.) 144; s. Gichtconcremente.
- Nodi neuritici bei Knotengicht XIII. I. (145.) 122.
- Noduli laqueati XIV. II. 150.
- Nodus cursorius XII. II. A. 91.
- Noja, Pestepidemie das. II. I. (464.) 472.
- Noma VII. I. (69.) 70; bei Erwachsenen 72; bei: Masern II. II. (94.) 102; Ruhr II. I. 537; Scorbut in Bez. z. d. VII. I. 76; u. Stomacae, gegens. Verh. (53. 75.) 53. 76; Trigemini in Bez. z. d. 73; vulvae bei Katarrhalpneumonie V. I. (210.) 231.
- Nonnengeräusch bei: Anämie XIII. II. 96. 177. 379; Chlorose 296.
- No-restraint XVI. (646. 676.) 613. 642. 643. 644.
- Nosologie der Haut, allgemeine XIV. I. 137.
- Nosologie der: Attonitätszustände XVI. (626.) 485. 592; Cerebropsychosen (624.) 591; Dementia paralytica (559.) 529. 591; Melancholie (605. 607. 609.) 573; Tobsucht (611.) 579; typischen Paralyse (623.); Verrücktheit (459. 627.) 458. 597.
- Nosologische Bedeutung der moleculären Hirndisposition XVI. (621.) 589.
- Noten s. Musikalisch.
- Notonecta, Stiche ders. III. 650.
- Nucleus caudatus, Blutung in dens. XI. I. 139.
- Nucleus cursorius im Corpus striatum XI. I. (220.)
- Nucleus lenticularis, Blutung in dens. XI. I. (123.) 139; s. a. Linsenkern.
- Nutritive Reizung, Anlass zu Rückenmarkshyperämie XI. II. (1. 300.)
- Nux vomica bei: Abdominaltyphus II. I. 237; Amyloidniere IX. II. 125; Em-

- physem V. I. (381.) 498; Impotenz IX. II. (436.) 545; Intoxication durch dies. XV. (159.) 471; bei: Lähmungen XII. I. 438; Magenerweiterung VII. II. (221.) 232; Malariainfektion II. II. 887; Samenfluss IX. II. (416.) 523.
- Nymphen, Atresie X. (497.) [497.] 502; Hypertrophie (498.) [498.] 502.
- Nystagmus bei angebornem Hydrocephalus der Kinder XI. I. 964; ataktischer XI. II. (II. 180); bei: einfacher Basalmeningitis XI. I. 602; Leptomeningitis infantum XI. I. (438.); Meningitis tuberculosa XI. I. (485.); multipler Sklerose XI. II. (II. 97. 107.) 500. 511; Pachymeningitis haemorrhagica interna XI. I. 419; Sinusthrombose XI. I. (181.) 208; Tabes XI. II. (II. 150. 166. 195.) 571. 586.
- O**berarm bei Rachitis XIII. I. 215.
- O**berarmbeinfractur, Lähmung nach ders. XII. I. (509.) 528.
- O**berarmdreieck der petechialen Exantheme bei Variola II. II. (327.) 333.
- O**berarmmuskeln, Rheumatismus ders. XIII. I. 107.
- O**berextremitäten, Embolie und Thrombose der Arterien VI. 556; Lähmungen XII. I. (192.) 510; Muskelhypertrophie XII. II. (172.) 176; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. (155.) 159. 163; Venen ders. bei Aortenaneurysma VI. 409. 413. 414; Venenerweiterungen VI. 472; Venenthrombose VI. 559.
- O**berkieferhöhle bei Erysipel II. II. (124.)
- O**berlippe, Hypertrophie ders. VII. I. (8.) 7; bei Scrophulose XIII. I. 326.
- O**bermeier'sche Fäden in der Milz bei Rückfallstypus VIII. II. 16. 105.
- O**bersalzbrunn bei Pnthisis pulmonum V. II. (125.) 127.
- O**berschenkel bei Gelenkrheumatismus XIII. I. 65; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. (153.) 157.
- O**besitas XIII. II. (283.) 408; s. Fettsucht.
- O**bjekt, psychologisches im Satz XII. II. A. 194.
- O**bjekt-Bild s. Anschauung, bildliche.
- O**bjektive Wahrheit der Vorstellungen XII. II. A. 40.
- O**bliteration des Ductus choledochus VIII. I. A. 83; der Lebervenen VIII. I. A. 324; von Lungenabscessen V. I. (127.); quere der Scheide X. (481.); s. a. Verschlussung.
- O**bliteration des Herzbeutels VI. (575.) 696. 700; Halsvenen (31.); vgl. Herzbeutelverwachsung.
- O**bst bei: Diabetes mellitus XIII. I. 532. II. (235.); Gicht XIII. I. 163; als Nahrungsmittel I. (91. 94.) 94. 97; bei Scorbut XIII. II. 720.
- O**bst, unreifes, Genus dess. in Bez. zu Cholera nostras u. Gastroenteritis infantum VII. II. 40.
- O**bstipation bei: acuter Myelitis XI. II. (II. 30.); einfacher Basalmeningitis XI. I. (535.) 603; habituelle VII. II. 495. 574; bei Meningitis tuberculosa XI. I. (183.); vgl. Stuhlverstopfung.
- O**bsturction in Bez. zu Emphysem V. I. (339.) 448.
- O**bsturctionsatelektase V. I. (315.) 420.
- O**bstwein I. (98.) 101.
- O**bturation des Darms VII. II. (371. 460.) 389. 481.
- O**bturationsstenosen der Speiseröhre VII. I. A. 25.
- O**bturatoren bei Gaumendefecten VII. I. 310. XII. II. A. 255.
- O**ccipitaldrüsen bei Pseudoleukämie VIII. II. 121.
- O**ccipitalhirn, Abscesse XI. I. (725. 728.) 811; Tumoren 259.
- O**ccipitalneuralgien bei Syphilis XI. I. (316.)
- O**chsenblut als Nahrungsmittel VIII. II. 70.
- O**culopupilläre Symptome bei: Druckmyelitis XI. II. (I. 346.); Myelitis acuta (II. 30.)
- O**edem bei: Amyloidleber VIII. I. 383; angebornem Hydrocephalus XI. I. 944; Apoplexie XI. I. (111.); Blutgefäße b. d. VI. 324; der Bronchialschleimhaut in Bez. zu Bronchostenose IV. II. 229; durch Compressionsatelektase V. I. (323.); der Darmschleimhaut bei Urämie IX. I. 139; bei: Diabetes mellitus XIII. I. 414. 460. 527; Emphysem V. I. (353. 368.) 502; entzündliches XIV. I. 147. 158. 276; bei: Erysipel II. II. 707; Gallengangverschluss VIII. I. A. 102; des Gehirns XI. I. 841, s. Gehirnöllem; bei: Herzkrankheiten VI. (101.); Hypostasen V. I. (238.); intermittirende II. II. (369.); bei: Jodintoxication XV. (21.) 21; Lebercirrhose VIII. I. 170. 195; Leberkrebs VIII. I. 329. 345; der Lunge II. I. (176.) 177. V. I. 359, s. Lungenödem; bei: Lymphgefässentzündung VI. 598. 599; Lymphgefässruptur VI. 614; der Magenschleimhaut bei Nierenkrankheiten IX. I. 137; bei: Milzabscess VIII. II. 96. 97; Milzbrand III. (487.) 517. 532. 535. 541; Milz-

- krankheiten VIII. II. (41.); Neubildungen in der Lunge V. I. (419. 421.) 547. 555; Neubildungen im Mediastinum V. I. (429. 431. 434.) 566. 570; der Nierengegend IX. I. 5; bei Nierenkrebs IX. II. 192; der Papilla nv. opt. bei Hydrocephalus acutus XI. I. (512.); an paraplegischen Extremitäten bei Myelitis XI. II. (II. 25.); bei: Pericarditis VI. (548.) 673; Pfortaderthrombose VIII. I. A. 290. 293; Phthisis pulmonum V. II. (84. 102.) 74. 86; Pleuritis IV. II. (350.) 405. 453. 489; Pseudo-leukämie VIII. II. 119. 126; purulentes VIII. II. (376.); des Rachens VII. I. (323.) 331; bei Scharlach II. II. 220. 247. 267; der Schlundkopfgorgane VII. I. (263.) 265; der Stimmritze bei Abdominaltyphus II. I. 176; bei: Trichinose III. (369. 377.) 397. 401. 405. 406; Typhlitis VIII. II. 455; der Unterschenkel bei Abdominaltyphus II. I. (171.) 173; des weichen Gaumens VII. I. (139. 144.) 139. 150; s. a. Hydrops.
- Oedema laryngis IV. I. (311.) 250; chronisches (319. 324.) 288. 293; subchordale (315.) 286.
- Oedeme sousglottique IV. I. (318.) 286.
- Oefen, gusseiserne I. (275.) 294.
- Oelbildendes Gas, Inhalation dess. I. (390.) 418.
- Oeldunst, Inhalation dess. I. (453.) 483; in Bez. zu Phthisis pulmonum V. II. (18.) 18.
- Oeleinreibungen bei: Blasenkatarrh IX. II. 348; Masern II. II. (113.) 130; Scharlach II. II. 327; Variola II. II. 455.
- Oenanthe crocata, Inhalation durch dass. XV. (509.) 521. 523.
- Oertlichkeit in Bez. zu: Abdominaltyphus II. I. 68; Cholera 375; Diphtherie 653; Flecktyphus 311; Gelbfieber 482; Rückfallstyphus 273; Ruhr (506.) 514; Scharlach II. II. (164. 182.)
- Oesophagismus VII. I. A. 197; vgl. Speiseröhrenkrampf.
- Oesophagitis s. Speiseröhrentzündung.
- Oesophagomalacie s. Speiseröhren-erweichung.
- Oesophagometrie VII. I. A. 11.
- Oesophagoskopie VII. I. A. 7.
- Oesophagospasmus VII. I. A. 197; vgl. Speiseröhrenkrampf.
- Oesophagotomie bei Speiseröhrenverengerung VII. I. A. 44.
- Oesophagus bei Abdominaltyphus II. I. (170.) 172; Anämie bei Krankheiten dess. XIII. II. 85; bei: Cholera II. I. (422.) 430; Gelbfieber II. I. 496; Hy-sterie XII. II. 541; Scharlach II. II. 241; Syphilis III. (193.) 203; Tetanus XII. II. 346; Variola II. II. (363.) 440; Wuthkrankheit III. (531.) 583; s. a. Speiseröhre.
- Oesophaguscarcinom in Bez. zu: Bronchostenose IV. II. 226; Recurrenslähmung IV. I. (450.) 421; Durchbruch dess. in den Pleurasack IV. II. 390.
- Oesophagusperforation in Bez. zu Pneumothorax IV. II. 537.
- Oesophagusstenose durch Neubildungen im Mediastinum V. I. (425.) 563.
- Oestrus, Larven dess. unter der menschlichen Haut III. 649. XIV. II. 409.
- Ofener Bitterwasser bei Augentrip- per IX. II. 453.
- Ohnmacht XI. I. (11. 18.) 19. 20. 29; bei: Abdominaltyphus II. I. (186.) 188; Addison'scher Krankheit VIII. II. (296. 306.) 321. 331. 336; Anämie XIII. I. (396.) II. 97. 98. 167. 193. 271. 374; angeborner Aortenenge VI. 448; Aortenostiumstenose VI. 168. 196; croupöser Pneumonie V. I. (64.) 82; Darmblutungen VII. II. (342.) 359; Diphtherie II. I. 607; Fettherz VI. 273. 274; Fettsucht XIII. II. 446. 475. 508; Gallensteinkolik VIII. I. A. 238; Gallenwegerruptur VIII. I. A. 154; Gehirnchinococcus III. 342; Hämophilie XIII. II. 545. 585. 605; Hämoptoe V. I. (296.) 397; Herzerweiterung VI. 235; angebornen Herzfehlern VI. 753; Herzruptur VI. 281; Herzwunden VI. 291. 297; Hypochondrie XII. II. 654; Hysterie XII. II. (500. 547.) 549. 601; Influenza II. II. 565; Klappenfehlern VI. 130; Magenblutung VII. II. (179.) 189; Malariainfektionen II. II. 796. 813. 817; Milzkrankheiten VIII. II. (37.) 32. 34; Myocarditis VI. 249. 255; Nasenbluten IV. I. (146. 153.) 172; Pankreatitis VIII. II. 262; Piahypermie XI. I. (408.); Pneumopericardium VI. 725; Pulmonalarterienembolie VI. 525; Pulmonalostiumstenose VI. 183; Punction des pleuritischen Exsudats IV. II. 457; Ruhr II. I. 524; Scharlach II. II. 254. 270. 285; durch Spulwärmer in den Gallenwegen VIII. I. A. 177.
- Ohr bei: Abdominaltyphus II. I. 170; Diphtherie II. I. 595; Facialislähmung XII. I. (454.); Hemicranie XII. II. (12.); Hypertrophie der Schlundkopfgorgane VII. I. (310.); knackendes Geräusch in dems. bei Rachenkrampf VII. I. 327; bei: Nasenrachenraumhypertrophie VII. I. 316; Parotitis VII.

- i. (97.) 100; Rachencroup VII. i. (187.) 189. 298. 299; Rachendiphtheritis VII. i. (291. 293.) 298. 299; Rachentuberkulose VII. i. (297.) 303; Retronasal-katarh VII. i. (273. 277. 279.) 272. 280; Schlundkopf in Bez. z. d. VII. i. (245.) 247; bei: Schlundkopfkrankeiten VII. i. (249. 250.); Syphilis der Nasenrachenhöhle VII. i. (300.) 306; Tonsillarhypertrophie VII. i. (216.) 218; Trigeminasanästhesie XII. i. (202.); Tubenmuskellähmung VII. i. (320.); s. a. Gehör u. s. w.; Schwerhörigkeit.
- Ohrenkrankheiten in Bez. zu: Balgabscess des Gehirns XI. i. (661.) 740; Convexitätsmeningitis XI. i. 614; Facialislähmung d. d. XII. i. (448.) 464; in Bez. zu Irresein XVI. (295.) 270; bei Scrophulose XIII. i. 355. ii. (86.)
- Ohrensausen vor Apoplexien XI. i. (82.); bei: chronischer Bulbärparalyse XI. ii. 930; Diabetes mellitus XIII. i. 456; Gehirnämie XI. i. (22.) 24; Gehirnarterienaneurysma VI. 424; Gehirnhyperämie XI. i. (45.) 48; Gicht XIII. i. 146; Hemicranie XII. ii. 9. 11; Herzhypertrophie VI. 234; Leukämie VIII. ii. 178; Milzkrankheiten VIII. ii. (37. 40.) 34. 37; Piahyperämie XI. i. (406.); durch Spulwürmer in den Gallenwegen VIII. i. A. 177; bei Tumoren in der Medulla oblongata XI. ii. (ii. 531.) 957.
- Ohrenschmalz XIV. i. 122. 123.
- Ohrenschwindel XIV. ii. 320. 327.
- Ohrknorpel, Enchondrombildung an dems. XVI. (178.) 159.
- Ohrmuschel, Cauterisation ders. bei Ischias XII. i. (162.) 167; bei Hemicranie XII. ii. 11. 12. 16.
- Ohrspeicheldrüse s. Parotis.
- Oidème malin III. (487.)
- Oιδημα* III. (448.)
- Oidium albicans, putride Bronchitis d. d. IV. ii. (124.); in den Lungen V. i. (448.) 586; auf der Mundschleimhaut VII. i. (61.) 61; in der Vagina X. [470.] 474.
- Oinomanie XV. (107.) 104.
- Olenarthrocace scrophulosa XIII. i. 335.
- Oleum cadinum bei Cystitis chronica IX. ii. (248.) 350.
- Oleum Lithantracis XV. (225.) 223.
- Oleum menthae bei Cholera II. i. 455.
- Oligæmia vera XIII. i. (322.)
- Oligæmie XIV. i. 315; s. Anämie.
- Oligochromämie XIII. i. (361. 527. 558.) ii. 39; bei: Anämie XIII. ii. 75. 76. 117. 127. 134. 384. 394; Chlorose 302. 320; Fettsucht 453.
- Oligochrosis XIII. i. (559.)
- Oligocythämie XIII. i. (276. 308. 323. 361. 527. 558. 633.) ii. 39. XIV. i. 316; bei Anämie XIII. ii. 114. 133. 384; durch Blutverluste XIII. ii. 76; bei Chlorose XIII. ii. 301; febrile XIII. i. (336.); Geschlecht in Bez. z. d. XIII. ii. 52; bei Inanition XIII. ii. 63; pathologische u. physiologische XIII. i. (288.); bei Verbrennungen XIV. i. 345.
- Oligopepsie XIII. i. (487.)
- Oligosteatosi XIV. ii. 203. 212. 213.
- Oligotrichia XIV. ii. 107.
- Oligurie bei Hysterie XII. ii. 555.
- Olive XI. ii. (ii. 410.) 836; Tumoren (ii. 533.); bei progressiver Bulbärparalyse 916.
- Oliven als Articulationscentrum XII. ii. A. 67.
- Olivenkern XI. ii. (ii. 416.)
- Olivenstrang XI. ii. (ii. 410.) 836.
- Omagra XIII. i. (104.) 142.
- Omalgia XIII. i. (88.) 107.
- Omnibusseifen XIV. i. 296.
- Onanie, Aspermatismus IX. ii. 556; Chorea XII. ii. (402.) 441; Coitus IX. ii. 474; Epilepsie XII. ii. (197.) 207; Gastralgie VII. ii. (186. 193.) 196. 203; Hypochondrie XII. ii. 619. 684; Hysterie XII. ii. (462.) 504; Impotenz IX. ii. (429. 432. 435.) 537. 539. 541. 543. 544; Lebensalter IX. ii. (371.) 474; Neurasthenia spinalis XI. ii. 392; Pankreatitis VIII. ii. 262; Penis IX. ii. 498; Phimose IX. ii. (383.) 486; Prophylaxis IX. ii. (407.) 545; Psyche IX. ii. 480; Rückenmarksaffectionen XI. ii. (ii. 149.) 163; multiple Sklerose XI. ii. (ii. 111.); Spermatorrhoe IX. ii. (371.) 473. 495. 513. 514; Tabes XI. ii. (ii. 133.) 536.
- Onanistisches Irresein XVI. (308.) 283.
- Onomatopoesis XII. ii. A. 8. 48.
- Ononis spinosa bei Klappenfehlern VI. 193.
- Onychauxis XIV. ii. 238.
- Onychia maligna XIV. ii. 261.
- Onychia scorbutica XIII. ii. (592.)
- Onychia sicca III. (155.) 165.
- Onycho-Atrophia XIV. ii. 249.
- Onychogryphosis neuritica XIV. i. 275; idiopathica 278. ii. 238. 243.
- Onycholysis idiopathica XIV. i. 278.
- Onychomycosis circinata XIV. i. 281; favosa i. 281. ii. 257. 322. 326; trichophytina 333.
- Onychose XIV. i. 198. 278.
- Onyxis syphilitica III. (155.) 165.
- Oophoritis X. (327.) [327.]; acute 343; chronische 346.

- Operation der Meningocele XI. i. 888.
 Operationen, Anämie nach dens. XIII. ii. 94; Cholera nach dens. II. i. 393. 409; bei: Darmgeschwür VII. ii. 328; Darmkrebs VII. ii. 344; Darmverschluss VII. ii. 567; an Diabetikern XIII. i. 554; endolaryngeale IV. i. (414.) 382; bei: Hämophilie XIII. ii. 597; Hydronephrose IX. ii. 167; Krämpfen XII. i. (269. 282. 285. 292. 294. 323.) 277. 290. 293. 300. 302. 332; Lähmungen XII. i. (443.) 458; Luftembolie b. d. VI. 534; bei: Nephrolithiasis IX. ii. 270; Neuralgien XII. i. (87. 90. 115. 137. 165. 168. 169.) 90. 93. 119. 141. 170. 173. 174; Nierenabscess IX. ii. 16. 29; Nierenkrebs IX. ii. 202; Nierenverletzung IX. ii. 16. 17; Perinephritis IX. ii. 91; Scharlach nach dens. II. ii. (170.) 194; bei Tetanus XII. ii. (344.)
- Operationsmethoden für das Stottern XII. ii. A. 238. 239; für Gaumendefecte 254.
- Operativbehandlung pleuritischer Exsudate IV. ii. (403. 406. 407. 427.) 465. 468. 470. 471. 484.
- Ophiasis XIV. ii. 106.
- Ophiophagus elaps, Vergiftung durch den Biss dess. III. (604.) 672.
- Ophisthophalacrosis XIV. ii. 106.
- Ophthalmia neuroparalytica XII. i. (52. 102. 197. 201.) 54. 105. 202.
- Ophthalmia pyorrhoea IX. ii. (347.) 449; s. Augentripper.
- Ophthalmoskopischer Befund bei Hydrocephalus XI. i. 961; s. Augenhintergrund.
- Ophthalmoskopische Ergebnisse bei Geisteskrankheiten XVI. (151. 498. 535. 549.) 134. 472. 505. 519.
- Opiate bei: Abdominaltyphus II. i. 237. 238; Addison'scher Krankheit VIII. ii. 338; chronischer Alkoholintoxication XV. (119.) 117; Amyloidleber VIII. i. 387; Anämie XIII. ii. 224; angeborenen Herzfehlern VI. 767; Atropinintoxication XV. (372.) 376. 375; Bauchfellkrebs VIII. ii. 464; Blasenentzündung IX. ii. (237. 238. 246.) 338. 348. 435; Blasenkrampf IX. ii. (255.) 357; Blasenkrebs IX. ii. 387; Brechruhr VII. ii. (40.) 43; Cholera II. i. (342. 442.) 348. 349. 451. 454. 455; Chorea XII. ii. (447.) 486; Colchicinintoxication XV. 433; Darmblutung VII. ii. (341.) 358; Darmschiebung VII. ii. (545.) 564; Darmgeschwüren VII. ii. (311. 312.) 326. 327; Darmverengerung VII. ii. (554.) 574; Darmverschluss VII. ii. (534. 543.) 552. 562; Darmzerreissung VII. ii. (358.) 376; Dengue II. ii. 636; Diabetes insipidus XIII. i. 586. ii. (280.); Diabetes mellitus XIII. i. 541. 553. ii. (242.); Diphtherie II. i. 676; Enteritis VII. ii. (275. 278. 283.) 289. 292. 297; Epilepsie XII. ii. (276.) 292; in Bez. zu Fettsucht XIII. ii. (390.); bei: Flecktyphus II. i. 341; Gallensteinkolik VIII. i. A. 258; Gallenwegeentzündung VIII. i. A. 57; Gallenwegekatarrh VIII. i. A. 35; Gallenwegeperforation VIII. i. A. 152; Gehirnanämie XI. i. (30.) 33; Gehirnblutungen XI. i. (109.); Geisteskrankheiten XVI. (663. 665.) 630. 632; chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. i. 95; Gelenkrheumatismus XIII. i. 81; Gicht XIII. i. 173; Hämoptoe V. i. (310.) 414; Harnröhrentripper IX. ii. (316. 317.) 415. 419. 420. 421; Harnröhrenverengerung IX. ii. (337.) 440; Hypochondrie XII. ii. 703. 704. 705. 706; Hysterie XII. ii. (540. 546. 548. 549.) 594. 600. 601. 604; Kolik VII. ii. (353.) 371; Krämpfen XII. ii. 281. 313; Leberabscess VIII. i. 139. 140. 147; Leberkrebs VIII. i. 358; Leptomeningitis spinalis acuta XI. ii. (i. 249.) 265; Magen- geschwür VII. ii. (115. 116.) 122. 124; Magenkrebs VII. ii. (142. 144.) 152. 153; Malariainfektionen II. ii. 867. 868. 886. 887; Masern II. ii. 135; Mastdarmtripper IX. ii. (346.) 449; Milzruptur VIII. ii. (149.) 155; Neuralgien XII. i. (113.) 81. 116. 141; Nierensteinkolik IX. ii. (182.) 269; Pankreaskrankheiten VIII. ii. 254; Pericarditis VI. 688; Peritonitis VIII. ii. (356. 364. 371. 385. 395.) 390. 401. 407. 417. 428; Perityphlitis u. Typhlitis VIII. ii. (414.) 457; Pleuritis IV. ii. (400.); Pylephlebitis suppurativa VIII. i. A. 316; Rheumatismus epicranii XIII. i. 105; Rückenmarksaffektionen XI. ii. (i. 191.); Rückfallstyphus II. i. 293; Ruhr II. i. (544.) 552. 553. 555. 556; Schweissfriesel II. ii. 599. 600; scrophulöser Augenentzündung XIII. i. 355; Speichelfluss VII. i. (113.) 113; Strychninintoxication XV. 490; Syphilis III. (258. 281.) 275. 294. 303. 307; Trichinose III. 405; Typhlitis VII. ii. 293; Variola II. ii. 458; Wanderniere IX. ii. 305; Wuthkrankheit III. 627; s. a. Narcotica.
- Opiophagie XV. (535.) 549.
- Opisthotonus XII. ii. (301.) 337. 361; bei: Cerebrosppinalmeningitis II. ii. (666.) 513; Strychninintoxication XV. (465.) 476.

- Opium, Bestandtheile XV. (522.) 536; Intoxication (521.) 536; Wirkung (549.) 554; Zittern bei Vergiftung XII. II. (367. 370.) 404. 407.
- Oppressionsgefühl bei: Anämie XIII. II. 97. 172; croupöser Pneumonie V. I. (73.) 90; Gelenkrheumatismus XIII. I. 48; Lungenemphysem V. I. (352. 364.); Lungenödem V. I. (272.); Scorbut XIII. II. 655. 660; vgl. Angstgefühl; Beklemmung.
- Opticus s. Nervus opticus.
- Optische Hilfsmittel zur Untersuchung des Kehlkopfs IV. I. 76.
- Orangen bei Scorbut XIII. II. 720.
- Orbitaltumor, Hydrancephalocoele als solcher XI. I. 919.
- Orethritis bei Abdominaltyphus II. I. (189.) 191; nach Gelenkrheumatismus XIII. I. (55.) 65; Impotenz in Bez. z. d. IX. II. (425.) 532; variolosa II. II. 424.
- Organeiwiss XIII. I. (309. 336. 379.)
- Organisation des Thrombus VI. 493.
- Originäre Verrücktheit XVI. 388.
- Orseille, Ammoniakentwicklung bei Fabrication ders. I. (405.) 433.
- Orthographie der Taubstummen XII. II. A. 265; als Mittel zur Entlarvung von Simulanten der Taubstummheit benutzt 263.
- Orthopädische Behandlung des Caput obstipum XII. I. (294.); bei Contracturen XII. I. 302; nach chronischer rheumatischer Gelenkentzündung XIII. I. 99; bei Krämpfen XII. I. 336; Lähmungen XII. I. (475. 522.) 493. 541; nach acuter Spinallähmung XII. II. (II. 302.) 716.
- Orthopnoe bei: Hydropericardium VI. (614.); Lungenemphysem V. I. (352.) 463; Pericarditis VI. (548.); Pleuritis IV. II. (343.); Pneumothorax IV. II. (462.) 543; s. Dyspnoe.
- Orthotonus XII. II. (301.) 337; bei Cerebrospinalmeningitis II. II. (666.) 513. 525.
- Ortsgesundheitsräthe I. (211.) 222.
- Ortsinn XII. I. (180.) 185; bei Hysterie XII. II. (474.) 519; Prüfung dess. XII. I. (191.) 197.
- Oscedo s. Gähnkrampf.
- Osmidrosis XIV. II. 304.
- Osmiumsäure, Intoxication d. d. XV. (321.) 323.
- Ossa triangularia naso-palatina IV. I. 123.
- Ossein bei Osteomalacie XIII. I. (200.) 236.
- Ossification in den Corp. cavernosis in Bez. zu Impotenz IX. II. (423. 434.) 530. 543; in der Dura mater XI. I. (336.)
- Ossificationstypus, metaplastischer bei Rachitis XIII. I. 203.
- Osteoblasten XIII. I. (173.)
- Osteochondritis syphilitica III. (163.); in Bez. zu Gelenkrheumatismus XIII. I. 63.
- Osteomalacia carcinomatosa XIII. I. (212.) 250; cerea (201.) 237; flava (195.) 235; flexilis (201.) 237; fracturosa (201.) 237; rubra (195.) 235.
- Osteomalacie XIII. I. (195.) 230; Albuminurie 248; Allgemeinbefinden 245; Asthma 246; Bäder 250; Becken 238; Bodenbeschaffenheit 242; Bronchialkatarrh 246; Brustbein 238; Brustkorb 238; Complicationen 249; Diät 250; Diarrhoe 246; Eisen 250; Erblichkeit 241; Extremitätenknochen 239; Fieber 245; Fingerphalangen 239; fötale 240; Fracturen 237; gelbe 235; in geograph. Bez. 240; Geschlecht 238. 240; Gesicht 246; Gesichtsknochen 239; Harn 246; Harnsteine 240; Herzklopfen 246; Infraktionen 237. 246; Kalk 250; Kalkverbrauch im Organismus 242; Knochen 232; Knochenatrophie 249; Knochenmark 233; Knochenverbiegungen 237. 246; Knotengicht 249; Kohlensäureentwicklung im Organismus 244; Kyphose und Kypho-Skoliose 238; Lebensalter 240; Leberthran 250; Lordose 238; Milch an solcher leidender Frauen 248; Milchsäure im Organismus 243. 248; Muskeln 239. 245; Nahrungsmittel 242; nervöse Erregbarkeit 245; prophylaktische Maassregeln 250; Puerperalprocesse 240. 242; Rachitis 219. 231. 241. 250; Respirationsbeschwerden 246; Rippen 238; rothe 235; Schädel 239; Schlüsselbeine 239; Schmerz 244; Schwäche 245; Schwangerschaft 242; Schweiss 248; Speichel 248; Tod 249; Wirbelsäule 238; Wohnungen 242; Zähne 239.
- Osteome der Dura mater bei Dementia paralytica XI. I. (792.); im Gehirn XI. I. (202.) 231; der Haut XIV. I. 221. 280; in den Lungen V. I. (414.) 542; im Mediastinum V. I. (426.) 560; der Rückenmarkshäute XI. II. 280; der Nieren IX. II. 126.
- Osteomyelitis malleosa III. (438.) 480.
- Osteophyt, puerperaler XI. I. (336. 338.)
- Osteoporose nach spinaler Kinderlähmung XI. II. 688.
- Osteopsathyrosis XIII. I. (197.) 232.

- Osteosarkom der Leber VIII. i. 315; in den Lungen V. i. (415.) 543.
- Ostitis interna caseosa XIII. i. 322. ii. (52.); bei: Scharlach II. ii. 309; Scrophulose XIII. i. 312. 321. 335, ii. (66.); traumatische, in Bez. zu Meningitis XI. i. (622.)
- Ostium aorticum, Stenose dess. VI. (131.) s. Aortenostiumstenose.
- Ostium arteriosum dextrum s. Lungenarterienostium; sinistrum s. Aortenostium.
- Ostium pharyngeum laryngis IV. i. 52.
- Ostium pulmonale, Erkrankungen der Klappen dess. VI. (141.); Stenose dess. VI. (143.); s. Lungenarterienostium.
- Ostium venosum dextrum, Stenose dess. VI. (139.) 174; s. Tricuspidalostium.
- Ostium venosum sinistrum, Affection dess. VI. (109.); Stenose dess. VI. (116.) 142; s. Mitrалostium.
- Othämatom XVI. (152. 176.) 136. 157.
- Otitis in Bez. zu Sinusthrombose XI. i. (178.) 205.
- Otitis interna bei Scrophulose XIII. i. 327. ii. (57.)
- Otorrhoe in Bez. zu: Hirnabscess XI. i. 728; Meningitis XI. i. (543. 563.) 613; bei: Pseudoleukämie VIII. ii. 117; Scrophulose XIII. i. 327. ii. (57.)
- Ovaralgie bei Hysterie XII. ii. (479.) 524.
- Ovarialtumoren und Milztumoren, Untersch. VIII. ii. (172.) 185; u. Wandermilz, Aehnlichkeit VIII. ii. 82.
- Ovarien, Abdominaltyphus II. i. 192; Abscess X. [329. 330.] 345. 346; Axendrehung X. (345.); Bildungsfehler X. [325.] 341; Blutcysten X. (327.) [327.] 343; Carcinom X. (406.) [406.] 413; Chlorose XIII. ii. 308; Cysten, Cystocele und Cystoide X. (334.) [232. 334. 342. 444.] 231. 352. 360. 451; Dermoidcysten X. (399.) [400.] 406; Echinococcus III. (305.); Entzündung X. (327.) [327.] 343; Fibroide X. (403.) [404.] 410; Gelbfieber II. i. 497; Hämorrhagie X. (326.) [326. 437.] 342. 444; Hernien X. (331.) [331.] 349; Hyperämie X. (326.) [326.] 342; Krankheiten X. 341; Kystom X. 357; Lageveränderungen X. (331.) [331.] 349; Lymphosarkom XIII. i. 369; Mangel X. (325.) [325.] 341; Menstruation X. [302. 326.] 316. 342; Neubildungen X. [334.] 352; Papillom X. (409.) [409.] 416; Puerperalperitonitis VIII. ii. 409; rudimentäre Bildung X. (325.) [325.] 341; Sarkom X. (408.) [408.] 415; Senkung X. [333.] 351; Syphilis III. (220.) 232; Tuberkulose X. (409.) [409.] 416; überzählige X. (326.) [326.] 342.
- Ovariocele vaginalis X. (463.) [463.]
- Ovariocentesis vaginalis X. (371.) [371.] 405.
- Ovariectomie X. (375. 382.) [375. 382.] 359. 394; Behandlung des Stiels (390.) [390.] 396. 397; Contraindicationen (378.) [377.] 391. 392; bei Dermoidcysten [403.] 410; doppelseitige (394.) [298. 394.] 312. 401; Drainage (397.); bei Fibroiden [406.] 413; Indicationen (377.) [377.] 391; Klammern (384.); Nachbehandlung (396.) [396.] 402; Naht [395.] 395; bei Ovarialhernien [333.] 351; durch die Scheide [400]; bei Schwangerschaft [395.] 393; Sterblichkeit [389. 394. 400.] 402; unvollendet bleibende [393.] 401; bei Uterusmyomen 246.
- Ovula Graafiana s. Graaf'sche Follikel.
- Ovula Nabothii X. (133. 137.) [133. 136.] 137.
- Ovulation X. (294.) [294.] 308.
- Oxalsäure, Intoxication d. d. XV. (62.) 62; s. a. Kalkoxalat.
- Oxalure Diathese IX. ii. (138.); Nephrolithiasis 207. 261. 267.
- Oxalsaurer Kalk im Blute bei Gicht XIII. i. 151; im Harn bei: Gicht i. (114.) 154; Diabetes mellitus i. 444. ii. (163. 281.)
- Oxalurie XIII. ii. (256. 281. 353); bei Samenfluss IX. ii. 509.
- Oxymandelsäure im Harn bei acuter Leberatrophie VIII. i. 243. 255.
- Oxykokoia bei Facialislähmung XII. i. (454.) 470.
- Oxyuris vermicularis VII. ii. (632.) 655. XIV. ii. 407; in der Scheide X. (470.) [470.] 475.
- Ozaena IV. i. (125.) 146; bei Masern II. ii. (95.) 135; scrophulosa XIII. i. 327. ii. (57.); syphilitica III. (197. 282.) 207. 304.
- Ozoninhalationen bei: Endocarditis VI. (75.) 97; Scharlach II. ii. 337.
- Pachydermia XIV. i. 454. 467; lymphangiectatica ii. 495; myxomatodes 505, s. Elephantiasis.
- Pachydermie III. 429. XIV. i. 171. 188. ii. 419; der Trachealschleimhaut IV. ii. (205.)
- Pachymeningite cervicale hypertrophique XI. ii. (i. 222.)
- Pachymeningitis bei Gehirncysticercus III. 373; mit Geistesstörung XVI. (371. 571.) 344. 510; bei Lebercirrhose VIII. i. 178.

- Pachymeningitis externa XI. I. (332.) 364; bei: Epileptischen 371; Greisen 370; nach Otorrhoe 373; bei Rotz III. (438.) 480; durch Traumen XI. I. 364.
- Pachymeningitis haemorrhagica bei chronischem Alcoholismus XV. (118.) 95. 116.
- Pachymeningitis hypertrophica haemorrhagica XI. II. (I. 220.)
- Pachymeningitis interna haemorrhagica XI. I. (342.) 374; Ableitungsmittel 414; Alcoholismus (360.) 392; Anämie (359.) 391; Antiphlogose (382.) 414; apoplektiforme Anfälle 403; Atherom 393; Augenmuskeln 409; Blutentziehungen (381.) 414; Blutveränderungen 387. 391; Convulsionen 398; Darm (355.); Dementia paralytica 386; Duraadhäsionen 384; epileptiforme Anfälle 417; Facialis (369.) 397; Febris recurrens (359.) 392; Fieber (376.) 408; Gefässerkrankungen (358.) 389; Gefäßneubildung 380; bei Geisteskranken 399; Hämophilie 391; Hemiparesen (369.) 397; Herzaffektionen 386. 390; Hirnerkrankungen 393; Hirnnerven (356.); Hirnschrumpfung (353.) 385; Hirnsubstanz (353.) 385; Kopfschmerz 400. 405; Krämpfe 406; Lähmungen 407; Leukämie (359.) 391; Literatur 1008; Localität (350.) 382; Lungenaffektionen (354.) 390; Magen (355.); Meningealtuberkulose 401; Motilitätsstörungen (374.) 406; Nierenaffektionen 391; Nystagmus 419; Pia mater (352.) 384; Pleuritis (358.); Puls 397. 408; Pupillen (376.) 397. 401. 408; Rheumatismus acutus 392; Scarlatina (360.) 392; Schädel (352.) 384; Scorbut (359.) 391; Sensibilitätsstörungen (375.) 407; Sensorium 406; Stadien, verschiedene (346.) 378; Stauungspapille 418; Traumen 387. 393; Typhus (360.) 387. 392; Variola (360.) 387. 392.
- Pachymeningitis purulenta interna XI. I. (342.) 374.
- Pachymeningitis spinalis externa XI. II. (I. 216.) 231; Bäder (I. 220.); Decubitus (I. 216.) 231; Dura mater (I. 218.) 233; Entzündungsprocess in der Nachbarschaft (I. 216.) 231; Hyperästhesie (I. 218.) 234; Jod (I. 220.) 235; Peripleuritis (I. 217.); Rückenmark (I. 218.) 233; Rückenmarkscompression (I. 218.) 234; Schmerz (I. 218.) 234; Syphilis (I. 217.) 232; Traumen (I. 217.) 232; Wirbelcaries 231; Zellgewebsentzündung (I. 216.)
- Pachymeningitis spinalis interna XI. II. (I. 220.) 235; Ableitungen (I. 224.) 240; Contracturen (I. 223.) 238; Dura mater (I. 221.) 236; Formen (I. 220.) 236; hämorrhagische 235; Hautstörungen (I. 222.) 238; Jod (I. 224.) 240; Lähmungen (I. 222.) 238; Paraplegien (I. 223.) 238.
- Pacini'sche Körperchen XII. I. (181.) 186. XIV. I. 110.
- Pädatrie, Katarrhalpneumonie in Bez. z. d. V. I. (189.) 209.
- Painful tubercle XIV. II. 508.
- Pallisadenwurm IX. II. (199.) 288.
- Pallor cutis XIV. I. 318.
- Pallor virginum XIII. II. 275.
- Palmospasmus bei progressiver Muskelatrophie XII. II. 123.
- Palpation der Arterien VI. (37.) 49; bei: Cholecystitis VIII. I. A. 52; croupöser Pneumonie V. I. (76.) 93; Darmverschluss VII. II. (387.) 406; Emphysem V. I. (372.) 482; Enteritis VII. II. (259.) 271; bei der gynäkologischen Untersuchung X. (7.) [7.] 7; des Herzens VI. (34.) 28. 46; bei Katarrhalpneumonie V. I. (208.) 229; des Larynx IV. I. (63.) 79; der Leber VIII. I. 34; bei: Leberkrebs VIII. I. 331. 332. 336; Magenerweiterung VII. II. (207.) 218; Magenkrebs VII. II. (130.) 139; der Milz VIII. II. (4. 46. 119. 143.) 4. 43. 108. 149; bei Nierenkrebs IX. II. 186; des Pankreas VIII. II. (233. 263.) 250. 281; des Pharynx IV. I. (63.) 78; bei: Phthisis pulmonum V. II. (58.) 95; Pleuritis IV. II. 413. 432. 437. 440; des Unterleibes bei Bauchfellkrankheiten VIII. II. 381. 425. 433. 445. 458. 462.
- Panaritium XIV. II. 250.
- Panarthritus chronica s. Knotengicht; urica XIII. I. (96.) 134; s. Gicht.
- Pandemien I. (41.) 42. II. I. (3.) 4; von: Malariaikrankheiten II. II. 781. 783; Masern II. II. 56; Scharlach II. II. 212.
- Pangonia, Stich ders. III. 649.
- Pankratiasten-Ohr XVI. (177.) 159.
- Pankreas VIII. II. 219; Abdominaltyphus II. I. (124.) 127; accessorium VIII. II. (277.) 300; Amyloiderkrankung (276.) 299; Amylum durch dass. in Zucker verwandelt 222; Anämie VIII. II. (240.) 257. XIII. II. 145; Arterien VIII. II. 220; Atrophie (241.) 258; Chlorosis tropica VII. II. 683; Cirrhose VIII. II. (252.) 269; Concretionen (269.) 292; Diabetes mellitus VIII. II. (241.) XIII. I. 419. 500. II. (144.); Dislocation bei Zwerchfellhernien VII. II. (442.) 462; divisum VIII. II. (279.) 302; Ductus choledochus

- VIII. i. A. 7; Echinococcus III. (306.); citrige Infiltration VIII. ii. 273; Eiweissverdauung 224; Erbrechen 227; partielle Exstirpation (214.) 231; Fett d. d. emulgirt 223; Fetterkrankung 298; fettige Degeneration (275.) 298; Fettsucht XIII. ii. (330.) 454; Fremdkörper VIII. ii. (280.) 303; Geschwulst 262. 274. 275. 281. 291; Hämatom (267.) 289; hämorrhagische Beschaffenheit (273.) 295; Helminthen 303; Hyperämie (240.) 257; Hypertrophie (240.) 257; Infiltrationen (255.); Invagination in den Darmkanal (280.) 303; Lageveränderungen (279.) 302; Lipomatose (275.) 298; Lymphgefässe 220; Lymphosarkom XIII. i. 370; Meningitis tuberculosa XI. i. (462.); Mundspeicheldrüsen VIII. ii. 232; Nebenmilz in dass. eingelagert (279.) 302; Nerven 220; Pankreatitis (244. 247. 251.) 261. 264. 265. 269; parenchymatöse Degeneration (246.) 264; Sarkom (265.) 287; Scharlach II. i. (212.); Scorbut XIII. ii. 650; Spulwürmer VIII. ii. (280.) 303; succenturiatum (277.) 300; Syphilis III. (195.) 205. 239. VIII. ii. (236. 253.) 253. 171; Tuberkulose VIII. ii. (265.) 288; Venen 220. 268; Verdauung 222.
- Pankreasabscess VIII. ii. (244.) 261; calculöser (271.) 293; chronischer (255.) 273; Leberabscess b. d. VIII. i. 83; metastatischer VIII. ii. (248.) 265.
- Pankreasblutungen VIII. ii. (244. 272.) 261. 294.
- Pankreaszysten VIII. ii. (266.) 288; apoplektische (272.) 268. 295; Concretionen in dens. 293.
- Pankreasgeschwülste VIII. ii. (258.) 276; Gallengangverschluss d. d. VIII. i. A. 90. 123; Magenkrebs, Aehnlichk. VII. ii. (137.) 147.
- Pankreasinfus bei Pankreaskrankheiten VIII. ii. 255. 258. 288.
- Pankreaskestiere Leube's bei Anämie XIII. i. (457. 469.)
- Pankreaskrankheiten VIII. ii. (199.) 215. 227; Abmagerung (213.) 230; Auscultation (234.) 251; Autenrieth'sche Salbe 254; Bauchfellentzündung (328.) 360; Belladonna 254; Blutegel 254; Blutgefässe (229.) 246. 278; Bronchhaut (227.) 244; Calomel (237.) 254; Cremor tartari 254; Diabetes mellitus (223. 241. 257. 264. 268. 271. 276.) 240. 258. 274. 275. 291. 294. 299; Diarrhoe (217.) 233; Erblichkeit (235.) 252; Erbrechen (232.) 232. 248; Ernährung 230; Fettharn (222.) 239; Fettleibigkeit 230; Fettstuhl (217. 257. 264. 268. 271.) 234. 274. 275. 280. 291; beim Fötus 252; Gemüthsstimmung 249; Geschlecht (235.) 252; Geschwulst (257. 263. 264. 268.) 262. 275. 276. 291; Herzkrankheiten 253; Hypochondrie (232.); Icterus (228.) 245; Jod 254; kalte Umschläge 254; Lebensalter (235.) 252; Leberkrankheiten 253; Lungenkrankheiten 253; Mineralwassercuren (237.) 254; Morphinum 254; Muskelfasern in den Faeces (222.) 239; Neuralgia coeliaca (231. 263.) 248. 281; Opium 254; Palpation (233.) 250; Pankreatin (237. 241.) 254. 258. 288; Percussion (234.) 251; Quecksilber 254; Rheum 254; Ricinusöl 254; Schmerz (229. 257. 263. 271.) 246; Schwangerschaft 252; Schwefel 254; secundäre (236.); Senna 254; Sonnengeflecht 248; Speichelfluss (215.) 232; Syphilis (236.) 253; Taraxacum 254; Trunksucht (235. 276.) 252. 262. 269. 298. 299; Verdauungsbeschwerden (231.) 248; Vesicantien 254.
- Pankreaskrebs VIII. ii. (259.) 276; Abmagerung 280; Ascites 280; Blutbrechen 278. 280; Blutstuhl 278. 280; Darmstenose 278. 279; Diarrhoe 280; Durst 280; Erbrechen 280; Fettstuhl 280; Gallengangcompression 278; Gefässcompression 278; Geschlecht 279; Harnleitercompression 278; Hydronephrose 278; Hydrops 278; Icterus 278. 280; Lebensalter 279; Magenaffection 278; Narcotica 288; Neuralgia coeliaca 281; Palpation 281; Pankreasinfus 288; Schmerz im Epigastrium 280; Speiseröhrenkrebs VII. i. A. 178; Stuhlverstopfung VIII. ii. 280; Tod 282; Tumor 281; Unterextremitätenödem 278. 280; Wirsung'scher Gang 278.
- Pankreassoft VII. ii. (239.) 251.
- Pankreassteine VIII. ii. (269.) 292.
- Pankreassteinkolik VIII. ii. (271.) 294.
- Pankreatin VIII. ii. 224; bei Pankreaskrankheiten (237. 241.) 254; vgl. Pankreasinfus.
- Pankreatischer Gang, Spulwürmer in dens. VII. ii. (624.) 647.
- Pankreatitis VIII. ii. (242.) 259; Abdominaltyphus (247.) 264; Abführmittel (246.) 263; Abmagerung 274; acute (242. 246.) 259. 264; Alkoholmissbrauch (252.) 262. 269; Analeptica 264; Ascites 274; Beklemmung 262; Blutegel (246.) 263; Blutstauung (251.); Blutungen 261; Brausemischungen 263; chronische (249.) 267. 273; Collaps (245.) 262. 264; Colocynth 264; Darmstenose 274; Diabetes mellitus 274. 275; Druckgefühl 274; Eis (246.) 263;

- Erbrechen (245. 246.) 262. 263. 274; Fettstuhl 274. 275; Fieber (245.) 262; Geschlecht (244.) 262; haemorrhagica (244.) 261; Icterus (257.) 274; Infektionskrankheiten (247.) 264; interstielle (250.) 268; Magengeschwür 270; Menstruationssuppression 262; metastatische (248.) 265; Meteorismus 262; Miliartuberkulose 264; Narcotica 263; Ohnmachten 262; Onanie 262; Pankreas (244. 247. 251.) 261. 264. 268. 269; parenchymatöse (246. 256.) 264. 273; Parotitis (248.) 265; partielle 270; Peritonitis 261; Pneumonie (247.) 264; primäre 259. 268; Puls (245.) 262; Pyämie 264; Quecksilbergebrauch 262; Schmerz (245.) 262. 263. 274; Schwangerschaft 262; Scrophulose 262; Secretstauung 268; secundäre 264. 268; Sodbrennen 274; Sonnengeflecht 262; Speichelfluss 274; Stuhlverstopfung 262; Syphilis (253.) 271; Tabakmissbrauch 262; Tod (245.) 262. 275; Tumor 274. 275; Uebelkeit 262; Unterschenkelödem 274; venöse Stauung 268; Verdauungsbeschwerden (245.); Verschliessung des Wirsung'schen Ganges (251.)
- Panniculus adiposus bei: Anämie XIII. II. 103. 123. 374. 386; Chlorose 291. 294. 304. 310; Fettsucht 414. 450.
- Panophthalmie in Bez. zu Meningitis XI. I. (546.) 616; bei Scorbut XIII. II. (602.)
- Panostitis, scrophulöse XIII. I. 336.
- Pansphygmograph VI. 50.
- Panzer, pneumatischer V. I. 433.
- Papagei, Sprache dess. XII. II. A. 55. 67.
- Papaverin XV. (523.) 538; bei Geisteskrankheiten XVI. (671.) 630. 638.
- Papeln bei Scharlach II. II. 220; feuchte s. Schleimpapeln; syphilitische: III. (21. 41. 77.) 21. 22. 83. 142. 143. 195. 196. 199. 201. 207. 240. 262. 274. 304; des weichen Gaumens VII. I. (219.) 222; des Rachens VII. I. (302.) 308.
- Papierfabriken, Staubinhalation in dens. I. (538.) 569; s. a. Goldschlägerpapier.
- Papilla nv. opt. bei: Geisteskrankheiten XVI. (151. 152.) 135; Meningitis tuberculosa XI. I. (511.)
- Papilläre Erosion des Muttermundes X. [146.]
- Papilläre Hautwucherungen bei Tripper IX. II. 457.
- Papilläres Ulcus des Cervix X. 125.
- Papilläre Wucherungen der Vulva X. [504.] 508; der Portio vaginalis uteri (147.)
- Papillargeschwülste des Uterus X. (253.) [253.] 258.
- Papillargeschwulst, multiple beer-schwammartige XIV. I. 218.
- Papillarhyperplasien des Kehlkopfs bei Syphilis IV. I. 348.
- Papillarmuskeln bei Anämie XIII. II. 125. 176. 388.
- Papillarwucherungen bei chronischem Kehlkopfkatarrh IV. I. 228.
- Papillen der Speiseröhre VII. I. A. 164; der Zunge VII. I. (12.) 12.
- Papillenhaar XIV. I. 69. 71; Typenwechsel ders. zu Beethaaren I. 83.
- Papillom des Kehlkopfs IV. I. (385. 392.) 355. 361; der Ovarien X. (409.) [409.] 416; des Rachens VII. I. (317.) 324; des Uterus X. (261.) [261.]; des weichen Gaumens VII. I. (224.) 227.
- Papilloma XIV. I. 213. 492. II. 419. 438; neuropathicum II. 162; Unterschied dess. von Neuroma papillare 508; destruierendes 604.
- Papulae XIV. I. 229; hämorrhagische 321; madidantes I. 492.
- Parablastische Geschwülste XIV. II. 418; durch Stauung 460.
- Paracentese des Herzbeutels VI. 691. 722. 729; bei: Magenkrebs VII. II. (144.) 153; Ovarialkystomen X. [365.] 384; s. a. Punction.
- Paracentrallappen XII. II. A. 119.
- Parachromasien XIV. I. 227.
- Parachromatosen XIV. I. 279.
- Paracystitis IX. II. (233.) 334.
- Parademosen XIV. I. 280. 556.
- Paradigiton XV. 403.
- Parästhesie XI. II. (I. 73.) 86. XII. I. (9. 179.) 9. 184. XIV. I. 192. 276. II. 8; bei Anästhesie XII. I. (194.) 199; im Beginn chronischer Spinallähmung XI. II. (II. 307.); bei: Compression des Rückenmarks XI. II. (332.) 348. 353; Gelenkneurose XII. I. (173.); der Geruchsnerven XII. I. (228.) 236; der Geschmacksnerven XII. I. (221.) 229; bei Geschwülsten der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 269.) 285; des Kehlkopfs IV. I. (437.) 410; bei: Lähmungen XII. I. (367.) 379; Leptomeningitis chronica XI. II. (I. 255.) 278; Myelitis XI. II. (II. 24.) 459; Neuralgien XII. I. (44. 173.) 46. 177; Neurasthenia spinalis XI. II. (I. 373.) 394; Neuritis XII. I. (531.) 551; durch Neurom XII. I. (551.) 572; bei: Rückenmarksblutung XI. II. (I. 298.) 318; Rückenmarkerschütterung XI. II. (I. 351.); Rückenmarkshyperämie XI. II. 217; Rückenmarkssyphilis XI. I. (304.) 336; Rückenmarkstumoren XI. II. 766; der höhern

- Sinnesnerven XVI. (124.) 112; bei: Spinalirritation XI. II. (I. 361.) 352; Tabes XI. II. (II. 154.) 559.
- Paraffin, Entwicklung von Theer-
dämpfen bei Fabrication dess. I. (455.)
489; bei Hautkrankheiten XIV. I.
289.
- Parafibrin im pleuritischen Exsudat
IV. II. 376.
- Paragammacismus XII. II. A. 248.
- Paraglobulin im Harn bei Amyloid-
niere IX. II. 117.
- Paragraphie XII. II. A. 28. 156. 186.
191. XVI. 448.
- Parakanthose XIV. I. 204. 212. 279.
- Paralalia XII. II. A. 241; literalis VII.
I. (215.) XII. II. A. 70.
- Paralambdacismus XII. II. A. 247.
- Paralexia XII. II. A. 28. 186. 192.
- Paralogie XII. II. A. 216. 219. XVI.
(159.) 140.
- Paralyse, motorische Gangstörungen in
ders. XVI. (152. 161.) 143; elektrische
Ergebnisse (168.) 150; Aetiologie (283.)
257; aus Tabes spinalis (257.) 261;
alkoholistische (346.) 319; typische
(369.) 342; unechte (369.) 444; tob-
süchtiges Initialstadium (453.) 422;
typische (535. 536. 551. 552. 554. 569.
590. 623. 644. 697.) 505. 506. 521. 522.
529. 535. 558. 591. 611. 663; der Frauen
(564.) 533; modificirte (566.) 536; gal-
loppirende (569.) 538; tabische (587.)
555; syphilitische (590.) 558; klassische
(622.) 590.
- Paralyse bei: angeborner Atelektase
V. I. (321.) 427; Apoplexien XI. I. (84.
95. 107.) 88. 101. 117; Cerebrospinal-
meningitis II. II. (674. 686.); diphthe-
ritische II. I. (597. 634. 637. 664.); bei:
Gehirnanämie XI. I. 26; Gehirnhyper-
ämie XI. I. 53; Hemisphärenblutungen
XI. I. (129.); intermittirende, bei Ma-
laria XI. II. (II. 396.); larvirte Fieber
als solche auftretend II. II. (569.);
bei: Lateralsklerose XI. II. (II. 228.);
Leptomeningitis spinalis chronica XI.
II. (I. 256.); Masern II. II. (91.); Neu-
romen XIV. II. 514; progressive der
Iren XI. I. (756.) 1051; bei: acuter
aufsteigender Spinallähmung XI. II.
750; chronischer Spinallähmung XI.
II. 723; Tabes XI. II. (II. 175.) 581;
Verstopfung von Hirngefäßen XI. I.
(168.) 194; s. a. Lähmung.
- Paralyse atrophique de l'enfance XI.
II. (II. 258.) 672.
- Paralyse générale incomplète XI. I.
(787.)
- Paralyse générale spinale antérieure
subaiguë XI. II. (II. 303.) 718.
- Paralyse obstétricale infantile du
membre supérieure XII. I. (510.) 529.
- Paralysis XII. I. (241. 351.) 248. 362.
374; agitans XI. II. (II. 116.) XII. I.
(245.) 256. II. (375.) 413, s. Schüttel-
lähmung; s. a. Lähmungen.
- Paralysis ascendens acuta XI. II. (II.
321.) 744; u. Myelitis acuta, Untersch.
(II. 36.); u. Sklerose, Untersch. (II. 95.);
u. chronische Spinallähmungen, Un-
tersch. (II. 308.)
- Paralysis glosso-labio-laryngea XI. II.
(II. 482.) 908.
- Paralysis glosso-pharyngo-labialis
VII. I. (55.) 55.
- Paralysis spinalis spastica XI. II.
(II. 219.) 627; s. Lateralsklerose.
- Paralysis universalis durch Samen-
fluss IX. II. 504. 512.
- Paralytische Ataxie XVI. (160.) 142.
- Paralytischer Grössenwahn XVI.
(331. 544.) 304. 514.
- Paralytischer Thorax V. II. (15. 56.)
15. 57.
- Parametritis X. (426.) [426.] 418.
434; Bauchfellentzündung d. d. VIII.
II. 404; chronica atrophicans X. (427.)
[427.] 435; Exsudate b. d. u. Untersch.
von Ovarialgeschwülsten und Uterus-
fibroiden X. [353. 430.] 371. 435; Peri-
nephritis d. d. IX. II. (45.) 75; phleg-
monosa VIII. II. (376.) 408.
- Paramimia XII. II. A. 28. 160. 186.
193.
- Paranephritis IX. II. (43.) 73; vgl.
Perinephritis.
- Paranephritisches Gewebe, Ge-
schwulst dess. IX. II. 126.
- Paranephritischer Krebs IX. II.
(118.) 179.
- Paranephritische Lipomatose IX.
II. (88.)
- Parangi XIV. I. 712.
- Paraparesen XI. II. (I. 80.)
- Parapepton VII. II. (14.) 14.
- Paraphasia XII. II. A. 155. 186; durch
Zerstreuung 189; choreatische 157.
189; Differential-diagnostisches über
P., amnestische Aphasie und Silben-
stolpern 157. 208.
- Paraphonia der Taubstummen, pube-
rum, sibilans XII. II. A. 265.
- Paraphrasia XII. II. A. 28. 216. XVI.
(157.) 140; superstitiosa XII. II. A.
212; choreatica 218; thematica 219;
vesana 220.
- Paraphrenitis IV. II. (321.) 372.
- Paraplegia brachialis, cervicalis XI.
II. (I. 81. 332.) 94.
- Paraplegia urinaria s. urogenitalis
IX. II. (17.)

- Paraplegie XII. I. (363.) 374; cerebrale XII. I. (408.) 420.; nach Dysenterie XI. II. (I. 154.) durch Einfeldbildung XI. II. (II. 401.) 826; nach Gehirnblutung XI. I. (98.) 106; bei: Gehirntumor XI. I. (217.); Leptomeningitis spinalis chronica XI. II. (I. 256.) 272; Meningealapoplexie, spinaler XI. II. (I. 211.); Meningitis tuberculosa XI. I. (486.); multipler Sklerose XI. II. (II. 95.); Myelitis acuta XI. II. (II. 25.) 427; Myelitis haemorrhagica XI. II. (II. 34.); Myelitis transversa XI. II. (II. 33.); Nierenleiden XI. II. (I. 154.); Rückenmarksanämie XI. II. (I. 285.); Rückenmarksblutung XI. II. (I. 297.) 316; Rückenmarkscompression XI. II. (I. 331.); Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 80.) 93; Rückenmarkstumoren XI. II. (II. 341.) 766; Tumoren der Rückenmarkshäute XI. II. 287; Uterusatrophie b. d. X. [89.] 83.
- Pararhotacismus XII. II. A. 245.
- Pararthria XII. II. A. 70. 241.
- Parasigmatismus XII. II. A. 247.
- Parasitäre Embolie der Hirncapillaren XI. I. 218.
- Parasitäre Hautkrankheiten, Ursachen ders. XIV. I. 263. II. 309—414; pflanzlich-parasitäre 309; thierisch-parasitäre 346. 349. 369. 376. 392. 393.
- Parasiten, pflanzliche, Vorkommen ders. bei Alopecia areata XIV. II. 132. 134; als Ursache von Nagelerkrankungen 256. 257; Hautkrankheiten 309. — thierische, Bedingungen ihrer Existenz 346; Classification 348; stationäre 349; temporäre 393; accidentelle 409.
- Parasiten, Anämie d. d. XIII. I. (329.) II. 84. 102. 215. 222; in den Arterien VI. (359.) 375; Diphtheritis d. d. VII. I. 203; Embolie ders. VI. 497. 505. 515; Endocarditis d. d. VI. 82. 86. 99; Gallengangverschlussung d. d. VIII. I. A. 81. 117; der Gallenwege VIII. I. A. 165; Gallenwegeentzündung d. d. VIII. I. A. 37. 39; Gallenwegekatarrh d. d. VIII. I. A. 17; des Herzens VI. (262.) 298. 302; Leberabscess d. d. VIII. I. 92; in der Lunge V. I. (441.) 578; Malaria-krankheiten d. d. II. II. 790; Masern d. d. II. II. 38; der Mundhöhle s. Soor; der Nasenhöhle IV. I. (164.) 189; der Niere, thierische IX. II. (185.) 272; in der Pfortader VIII. I. A. 322; Pocken d. d. II. II. (356.) 369. 425; Scrophulose d. d. XIII. I. 291; der Speiseröhre VII. I. A. 191.
- Parasitismus, Cholera d. d. II. I. (359.); Infectiouskrankheiten d. d. II. I. (14. 243.)
- Parasteatosen XIV. I. 278.
- Paratrichose XIV. I. 198. 277.
- Parenchymatöse Injection von: Arsenik VIII. II. (72. 86. 180.) 67. 132; Carbonsäure (79.) 74. 133. 197; Jod (79.) 74; Salicylsäure 83.
- Parenchymatöse Schwellung der Schlundkopfschleimhaut VII. I. (264.) 266.
- Parenchyme, Degeneration ders. bei Abdominaltyphus II. I. 117. 129.
- Paresen vor Apoplexien XI. I. (82.) 86; der Harnblase IX. II. (257.) 360; bei: Hirnarterienembolie XI. I. (165.); Gehirnanämie XI. I. (23.); der Kehlkopfmuskeln IV. I. (201.) 227; bei Neuromen XIV. II. 514; progressive motorische XVI. (371.) 343; der Zunge in der Dementia paralytica XVI. (540.) 510.
- Paresis XII. I. (241. 351.) 248. 362. 374; s. a. Lähmungen.
- Paretische Erscheinungen bei: Arterienembolie der Medulla oblongata XI. II. 885; chronischer Spinallähmung (II. 307.); Hyperämie des Rückenmarks u. seiner Häute (I. 203.); spastischer Spinalparalyse (II. 228.) 639; s. Lähmungen.
- Parhidrosis XIV. I. 278. II. 297.
- Parietallappen, Tumoren ders. XI. I. (228.)
- Parietalpunkt bei Hemicranie XII. II. (10.) 10.
- Paronychia lateralis XIV. II. 244. 245; scorbutica XIII. II. (592.); sicca XIV. II. 255; syphilitica III. (156.) 166; traumatica XIV. II. 260.
- Paronychosen XIV. I. 278.
- Parotis VII. I. 89; Abscess (96.) 97. 103. 107; bei Angina Ludovici 115; Brand (97. 103.) 98. 104; Entzündung s. Parotitis; Katarrh (95.); Krankheiten (89.) 89; bei: Lymphosarkom XIII. I. 370; Parotitis VII. I. (95. 96. 98. 103.) 95. 96. 103.
- Parotitis VII. I. (90.) 91; Abdominaltyphus II. I. (169.) 170. 171; Abführmittel VII. I. 106; Appetit 100; Blutentziehungen 106; bösartige s. Par. metastatica; Brechmittel (105.) 106; Cerebrosphalmeningitis II. II. (676.) 524; Contagiosität VII. I. (91. 92. 93.) 92. 93; croupöse Pneumonie V. I. (122.) 144; deuteropathica s. P. metastatica; Diät VII. I. 106; Diphtherie 92; Eis 106; endemische (92.) 92; epidemische 91, s. P. idiopathica; Erbrechen 100; Erkältung 94; acute Exantheme (92.) 92; Fetteinreibungen 106; Fieber 100; Flecktyphus II. I. (326.) 333. 339; Ge-

- hirnhyperämie VII. I. 100. 106; Gehör 100; Gelbfieber II. I. 492; Geschlecht VII. I. (91.) 92; Geschlechtsteile, weibliche (102.) 102; Geschwulst 99; Hodenatrophie (101.) 102; Hodenentzündung (100. 106.) 101. 106; Jahreszeit (92.) 92; idiopathica (91. 98. 105.) 91. 98. 104. 106; Incubation (93. 98.) 94. 98; Influenza II. II. (509.) 527; Jodeinreibungen VII. I. 106; katarthalsche 96; Katheterisirung des Ductus Stenonianus 95. 106; Körpertemperatur (100.) 100; Lebensalter (91.) 92; Lymphgefäße (97.) 97; Malaria II. II. 524. VII. I. (92.) 92; maligna s. P. metastatica; Masern II. II. (43. 89.) 48. 79. VII. I. 92; metastatica VII. I. (91. 94. 96. 102. 106.) 94. 96. 103. 105. 106; Nerven (97.) 97; Ohr (95. 96. 98. 103.) 100; Pankreatitis VIII. II. 265; Parotis VII. I. 95. 103; polymorpha s. P. idiopathica; Puls 100; Quecksilbereinreibungen 106; Retropharyngealabscess 296; Rotz III. 482; Rückfallstyphus II. I. 288. 293; Ruhr II. I. 537; Scharlach II. II. (210. 261.) 229. 239. 288. 305. VII. I. 92; Schlingbeschwerden VII. I. 99; Schmerz 99. 103; bei Soldaten (92.) 92; Speichelfluss 100; Sprache 99; Stuhlverstopfung 100; suppurativa s. P. metastatica; symptomatica s. P. metastatica; Variola II. II. 402; Venen VII. I. (97.) 97. Parovarium, Cysten dess. X. (448.) [448.] 455.
- Paroxysmen, chlorotische XIII. II. 295; epileptische s. Epileptische Anfälle; hysterische XII. II. (506.) XVI. (146.) 130; bei Krämpfen XII. I. 283. 297. 342; neuralgische XII. I. (36. 55.) 37. 57. 70. 100. 122. 138. 144. 148. 159. XIV. II. 9; bei periodischen Manien XVI. (428.) 397; periodische XVI. (431.)
- Pars intestinalis ductus choledochi VIII. I. A. 7.
- Pars minoris resistentiae XIII. I. 258.
- Partiales Herzaneurysma VI. (225.) 261.
- Partielle Idiotie XVI. (365.) 338.
- Partielle Lähmung XVI. (459.) 428.
- Partielle Tetanie XVI. (519. 522.) 492.
- Parulis bei Abdominaltyphus II. I. (168.) 169; s. Zahngeschwür.
- Paruria erratica bei Hysterie XII. II. (515.) 555. 567.
- Paschachurda XIV. I. 618.
- Passive Hirnhyperämie VII. I. 320.
- Passive Melancholie XVI. 408.
- Pasta, Wiener Aetz-, Chlorzink-, -Canquoin, Landolfische, Arsenik- (Hebra's), — v. Marsden, v. Esmarch XIV. I. 292.
- Pathogenese der psychischen Ursachen XVI. (275.) 249; der typischen Paralyse (281. 622.) 255. 590; der tabischen Geistesstörung (287.) 261; des traumatischen Irreseins (290.) 263; des Irreseins aus: Herzkrankheiten (299.) 272, Tuberkulose (331.) 304, Magen- und Darmaffection (301.) 274. 277, Sexualerkrankung (307. 308. 309. 310.) 279; der Puerperalpsychosen (315.) 287; der Psychosen aus: Hirnanämie (337.) 309, Hirnhyperämie (347.) 320; der Melancholie (597.) 565; der Tobsucht (598. 611.) 567. 579; der Cerebropsychosen (624.) 591; der Attonitätspsychosen (625.) 592.
- Pathogenetische Bedeutung der Neuralgien XVI. (277.) 253.
- Pathologische Anatomie als Einteilungsprinzip für die Infektionskrankheiten II. I. (22.)
- Patursa III. (4.) 4.
- Paukenhöhle, Perforation ders. in Bez. zu Balgabscess des Gehirns XI. I. (663.) 742.
- Pavillon-Baracken, Hospitäler mit solchen I. (300.) 317; Schulen mit solchen (303.) 320.
- Pavillonsystem in Bez. auf Hospitäler I. (297.) 315.
- Pectoralfremitus bei: Atelektasen V. I. (323.); Bronchostenose IV. II. (238.) 274; croupöser Pneumonie V. I. (76. 78.) 95; Echinococcus in der Lunge V. I. (442.); Emphysem V. I. (372.) 485; hämorrhagischem Infarkt V. I. (298.); Hypostasen V. I. (239.); Katarrhalpneumonie V. I. (208.) 229; Lungenembolien V. I. (254.); Neubildungen in der Lunge V. I. (418. 421.); Neubildungen im Mediastinum V. I. (432. 435.) 567; Neubildungen an der Pleura IV. II. 566; Pleuritis IV. II. (347.) 432; Pneumothorax IV. II. (465.) 545. V. I. (379.)
- Pectus carinatum XIII. I. (181.) 212.
- Pectus gallinaceum XIII. I. 212.
- Pediculi capitis u. vestimenti III. 651. XIV. II. 382. 383. 386.
- Pediculosis, Geschichtliches XIV. II. 376; Theorien über ihre Entstehung 379. 380. 381; durch Ped. capitis 385; Therapie 385; durch Ped. vestimenti 386; Therapie 389; durch Ped. pubis L. 389.
- Pedunculi cerebelli XI. II. 836.
- Pedunculi cerebri, Ausschneiden ders. XI. I. (221.); Blutung in dies. (122.); s. Hirnstiel.

- Peenash IV. I. (166.) 191.
 Peitschenwurm VII. II. (648.) 671.
 Pelade XIV. II. 127.
 Pelias Berus, Biss ders. III. (599.) 666.
 Pelioma typhosum II. I. (190.) 192.
 XIV. II. 176.
 Peliosis XIV. I. 326; rheumatica XIII.
 I. (22. 23. 38.) II. (680.) 745. XIV. I.
 328. II. 21.
 Pellagröses Irresein XVI. (329.)
 290. 303.
 Pelveometritis, Bauchfellentzündung
 d. d. VIII. II. 404.
 Pelveoperitonitis X. (411.) [398.
 411. 448.] 418. 419; s. Perimetritis.
 Pelvic cellulitis X. (426.) [426.] 434.
 Pelzigsein XIV. II. 9.
 Pemphigus XIV. I. 204. 208. — foliaceus
 210. 211. 279. 543. 547; Unterschied
 von Pityr. rubra 533. — vulgaris 366.
 — essentialis, chronischer 232.
 258. 279. 537; Impfbarkeit 538. —
 acuter 279. 540. — aigu fébrile 541;
 Auftreten, Verlauf 542. — pruriginosus
 543. II. 16. 40; Aetiologie 544;
 Anatomie 546; Diagnose, syphilitischer
 P. 547; Prognose, Therapie 548. —
 leprosus 632. — bei Neuralgie II.
 10; Untersch. von Pruritus 16. —
 Iris 26; bei croupöser Pneumonie V.
 I. 120; u. Erysipelas bullosum, Un-
 tersch. II. II. (450.); bei Masern II.
 II. 91; des Muttermundes X. (145.)
 [145.]; bei: Neuralgien XII. I. (51.)
 53; Scharlach II. II. 305; scorbuticus
 XIII. II. (590. 604. 645.) 662. 675. 689.
 711; syphiliticus III. (146. 225.) 155.
 239; des weichen Gaumens VII. I.
 (156.) 157.
 Penicilli der Milzarterie VIII. II. (7.) 7.
 Penis, Erection dess. s. Erectionen;
 Impotenz in Bez. z. d. IX. II. (423.
 434.) 529. 530. 543; Neuralgie dess.
 XII. I. (167.) 171; bei: Onanie IX. II.
 498; Spermatorrhoe IX. II. (393.) 498.
 Penis captivus X. (492.) [492.] 497.
 Penisknochen, Impotenz d. d. IX. II.
 (423. 434.) 530. 543.
 Pentastomum denticulatum III. (294.)
 318. VIII. I. (437.) 438. IX. II. (200.)
 289.
 Pentatoma, Stich ders. III. 650.
 Pepsin bei Gastritis chronica VII. II.
 (79.) 85; im Magensaft (13.) 13.
 Pepton im Harn IX. I. 35.
 Peptone VII. II. (13.) 13; Dyspepsie
 in Bez. z. d. (62.) 68.
 Peptonpräparate bei Anämie XIII.
 II. 231.
 Perception der Sinnes-Wahrnehmungen
 s. Acustische Bilder; Bilder.
 Perceptive Bahnen und Sprachstörungen
 gegenüber der expressiven XII. II.
 A. 175.
 Percussion bei: Aortenaneurysmen
 VI. 401. 403. 411. 415; Asthma bron-
 chiale IV. II. (283.) 330; Bronchialcroup
 IV. II. 209; Cholecystitis VIII. I. A.
 52; croupöser Pneumonie V. I. 95. 98;
 Darmblutung VII. II. 353; Darmver-
 schliessung VII. II. (387.) 407; Fett-
 sucht XIII. II. (330.) 444; bei der gyn-
 äkologischen Untersuchung X. (8.)
 [8.] 32; des Herzens VI. (43.) 29. 58;
 bei: Kindern V. I. (81. 209.); Katarrh
 der Trachea u. Bronchien IV. II. 87;
 Katarrhalpneumonie V. I. 229; der
 Leber VIII. I. 31; bei: Leberatrophie
 VIII. I. 221. 233. 247. 273; Leberhy-
 pertrophie VIII. I. 280; Leberkrebs
 VIII. I. 330. 332; Leukämie VIII. II.
 (169.); Lungenarterienaneurysma VI.
 417; Lungeninfarkt VI. 121; halbsei-
 tiger Lungenschwumpfung V. I. 321;
 Magenerweiterung VII. II. (207.) 218;
 Magenkrebs VII. II. (131.) 140; der
 Milz VIII. II. (4. 31. 47. 119. 142.) 4. 44.
 108. 149. [182; Muskelzuckungen V.
 II. (59.); der Niere IX. I. 7; bei Nie-
 renkrebs IX. II. 186; palpatorische V.
 I. (76.) 93; bei: Pankreaskrankheiten
 VIII. II. (234.) 251; Pericarditis VI.
 660; Peritonitis VIII. II. (341. 342. 362.
 387. 401.) 372. 380. 397. 420. 445. 446;
 Pleuraechinococcus IV. II. 561; Pleu-
 ritis IV. II. (357. 361. 376. 381.) 411.
 413. 417. 434. 439; Pneumothorax IV.
 II. (467.) 547; der Speiseröhre VII. I.
 A. 11; bei: Speiseröhrendurchbohrung
 VII. I. A. 119; Speiseröhrenverenge-
 rung VII. I. A. 36; Technik V. I. (80.);
 bei Typhlitis VIII. II. 455; s. Lungen-
 schall.
 Perforation von Aneurysmen VI.
 (392.); bei: Bauchfellentzündung VIII.
 II. 420. 446; Bauchfellkrebs VIII. II.
 460; des Darms s. Darmperforation;
 der Gallenblase s. Gallenblasenperfora-
 tion; der Gallengänge VIII. I. A.
 148. 249; der Gallenwege VIII. I. 431.
 I. A. 39. 48. 147. 152. 221; des Herz-
 beutels VI. (603.) 642. 724; pleuriti-
 scher Exsudate IV. II. (336.) 389; bei
 Typhlitis VIII. II. 452. 457; des Uterus
 mit der Sonde X. (19.)
 Perforativperitonitis VIII. II. (324.
 336. 358. 361. 402.) 355. 392; bei Darm-
 verschliessung VII. II. (374.) 393; beim
 Fötus VIII. II. (381.) 413; bei Morbus
 maculosus Werlhofii XIII. II. 765.
 Periaidenitis sudoripara XIV. II.
 267.

- Periarteritis VI. (317.) 32S; nodosa VI. (320.) 331. XIII. II. (704.)
- Peribronchitis bei Milchartuberkulose V. II. (191.) 194; chronische Phthisis pulmonum V. II. (196. 197.); bei Tuberkulose V. II. (187. 190.) 191.
- Pericardialblätter, Verwachsung ders. s. Herzbeutelverwachsung.
- Pericardialexsudat u. -transsudat, chemische Analyse ders. VI. (610.); bei: Compressionsatelektase V. I. (317.); croupöser Pneumonie V. I. 133; Emphysem V. I. (338.) 446; Lungecarcinom V. I. (417.) 545; in Bez. zu Neubildungen im Mediastinum V. I. (434. 438.) 563. 575.
- Pericarditis VI. (500.) 631; Abdominaltyphus II. I. (173.) 174; Abführmittel VI. 68S; acute 639. 649; Aether 690; Albuminurie 657; Alcoholica 690; Amyloidniere IX. II. (83.) 121; Anämie VI. 651; Aneurysmen 412. 637; Angstgefühl 651; Aphonie 676; Auscultation 665; Bäder 659. 691; Bewusstsein (550.) 651; biliöses Typhoid II. I. 299; Bindegewebsneubildung VI. 643; Blutentziehungen (563.) 686; Brust 649. 657; Brusthöhlenentzündungen 637; carcinomatöse (572.) 695; Cerebrospinalmeningitis II. II. 510. 525; Chinapräparate VI. 689; Chinin 687. 691; Chloral 688. 691; chronische (526.) 644. 649. 652. 683; Circulationsstörungen 673; circumscripte (513.) 639. 650; croupöse Pneumonie V. I. (112. 113.) 133; Cyanose VI. 651. 673; Dampfbäder 689. 691; Diät (564.) 68S; Diaphoretica (565.) 689. 691; diffuse 639; Digitalis (563.) 687. 688. 690; Diuretica 688. 691; Dysphagie 676; Dyspnoe (548.) 647. 651. 674; Echinococcus der Lunge V. I. (445.); Eis VI. 657. 691; Eisen 689; Eiterexsudat (568.) 642. 644. 651. 681. 683. 691; Embolie 514; Empyem 636; Endocarditis 85. 101. 637. 685; epidemische 638; Epigastrium 655. 68S; Erbrechen (549.) 676. 691; Ergotin 691; Erkältung 634; Erysipel II. II. 720; Exsudat VI. (568.) 640. 641. 649. 650. 652. 681. 685. 694; exsudativa sanguinolenta 636, s. P., hämorrhagisches Exsudat; externa 730; Faserstoffexsudat (508.) 640. 642. 681; Fettherz 268. 645; fibrinosa 641; Fieber (517.) 617. 648. 655. 687; beim Fötus 633; Frost 656; Gelenkrheumatismus VI. (503.) 635. 685. XIII. I. (45.) 53; Geschlecht VI. 634. 686; haemorrhagica 636; hämorrhagisches Exsudat (509. 568.) 636. 641. 644. 651. 652. 681. 683. 691; Häufigkeit 633; Halsvenen 651. 673. 733; Harn 656; Hautreize 659; Heilung (511.) 642; Herz 644. 674; Herzbeutelparacetese 691; Herzbeutelperforation 642; Herzbeutelverkalkung 643; Herzbeutelverwachsung (575. 578.) 643. 654. 698. 731; Herzdämpfung (518. 532.) 649. 660. 677; Herzerweiterung 646; Herzgeräusche 667. 669; Herzhypertrophie 217. 646; Herzklappenfehler 637; Herzklopfen 655; Herzkrankheiten 637; Herzmattheit 661; Herzmuskel (514.); Herzschwäche (567.) 690; Herzstoss 649. 658. 732; Herztöne (542.) 649. 669; Hydropericardium 650; Hydrodrops (546.) 673. 691; Jaucheexsudat 682; idiopathische 634. 647; Infektionskrankheiten 636; Influenza II. II. 572; Inspection VI. 657; Jod 689; Kälte (564.); Kali aceticum 68S; Kampher 690; Katarrhalpneumonie V. I. (214.) Klystiere VI. 688; Knochenmark VIII. II. 107; Körperconstitution VI. 686; Körpertemperatur 656; Kopfschmerz 673; Lebensalter (507. 528. 561.) 633. 654. 686. 693; Leber 673; Leberabscess VIII. I. A. 106. 118; Lunge VI. 664; Lungenkatarrh 673; Lungenödem (546.) 673; Malaria (505.); Masern II. II. 106; Morphium VI. (564.) 687. 691; Moschus 690; Myocarditis 247. 256. 637. 645. 651; Nervensymptome 676; Nierenentzündung VI. (504.) 636. IX. I. 236. 237; Opium VI. 688; Palpation 68S; Percussion (536.) 660; Peritonitis VI. 637. VIII. II. (350. 377.) 388. 409. 426; Phthisis pulmonum V. II. (95. 99.) 97. 101; physikalische Veränderungen VI. (517.); Pilocarpinum muriaticum 689; Pleuritis IV. II. (382.) 363. 414. VI. (516.) 636. 685; Pleuropneumonie VI. 636; Pneumonie (505.) 685; primäre 634. 647; Puerperalpyämie 635; Puls (543.) 647. 651. 670; Pupillen 651; purulenta s. P., Eiterexsudat; Pyämie (504.) 635; Quecksilber 686; Reibegegeräusch (537.) 648. 649. 665. 677. 731; Reizmittel (567.); Ruhr II. I. 537; Scharlach II. II. (216. 217. 264.) 247. 317; Schlaf VI. 656; Schmerz (550.) 654; Schwindel 673; scorbutica VI. (506.) 636. 651. 683. 691. XIII. II. (599. 622. 638. 649. 674.) 670. 692. 706. 739; secundäre VI. 635. 647; sero-fibrinosa 641; sicca 640; Singultus 676. 691; Speiseröhrendivertikel VII. I. A. 78; Speiseröhrenperforation VII. I. A. 115. 117; Stimmbänderlähmung VI. (549.) 676; Tod (559.) 644. 651. 652. 674. 682. 683. 684; traumatische 634; tuberculosa

- (570.) 693; Typhus (505.); Variola II. II. (354.) 404. 422; Venenpuls VI. (546.); Vesicantien 689; Wärme 689.
- Pericarditisches Exsudat in Bez. zu: Bronchostenose IV. II. 225; Recurrenslähmung IV. I. (452.) 426.
- Pericardium, Durchbruch pleuritischer Exsudate in dass. IV. II. 389; bei Meningitis tuberculosa XI. I. (463.) 508; bei Syphilis III. (206.) 216; s. Herzbeutel.
- Pericholecystitis VIII. I. A. 55.
- Perichondritis bei Bronchialkatarrh IV. II. 50; in Bez. zu Stenose der Trachea und Bronchien 229.
- Perichondritis aryaenoidea IV. I. (333. 337.) 301. 305.
- Perichondritis cricoidea IV. I. (338.) 307. VII. I. A. 145.
- Perichondritis des Kehledeckels IV. I. (335.) 303; bei Kehlkopfcarcinom (404.) 372; Kehlkopfsyphilis (378.) 347.
- Perichondritis laryngea IV. I. (332.) 300; bei Abdominaltyphus II. I. (174.) 176; Alter IV. I. (333.) 301; phlegmonöse Laryngitis (314.) 282; Blutentziehungen (345.) 313; laryngoskopisches Bild (337.); Laryngostenose (336.) 304; Larynxfistel (342.) 310.
- Pericystitis IX. II. (233.) 334.
- Periencephalo - Meningitis, chronica und subacuta XVI. (371. 567. 587.) 344. 536. 555.
- Periencephalo - Myelitis chronica diffusa XVI. (559.) 529.
- Perienteritis VIII. II. 441.
- Perifolliculitis XIV. I. 158. 159. 273.
- Perigastritis VIII. II. 441.
- Perihepatitis VIII. I. 75. II. 441; chronica und Lebercirrhose, Untersch. VIII. I. 179; bei: croupöser Pneumonie V. I. (96.); Gallengangverschluss VIII. I. A. 87. 119; Gallenwegeperforation VIII. I. A. 151; Syphilis III. 188.
- Perimeningitis spinalis XI. II. (I. 215.) 230.
- Perimetritis VIII. II. 441. X. (411.) [412.] 418. 419; acuta X. [419.] 426; chronica VIII. II. 442. X. [418.] 425; u. Haematocele retrouterina, Untersch. X. [444.] 450; Perinephritis d. d. IX. II. 75.
- Perimyelitis XI. II. (I. 224.) 240.
- Perineauxesis X. (202.) [202.] 197.
- Perineoplastik X. (509.) [509.] 513.
- Perineoraphie X. (510.) [510.] 514.
- Perinephritis IX. II. (43.) 73; Abdominaltyphus (46.) 76; Amyloidleber VIII. I. 364; Appetit IX. II. 82; Bauchfelldurchbohrung 85; Beckenzellgewebsentzündung 75. 80; Chinin 91; Chloralhydrat 90; Colondurchbohrung 78. 83; Duodenitis 76; Eis 90; Eiter 77. 78; Emphysem (52.); Erbrechen 82; Erkältung (46.) 76; Fieber (50.) 81. 86; Flecktyphus 76; Geschlecht (46.) 76; Geschwulst (51.) 82; Hämaturie 85; Harn (53.) 85; Hautemphysem 83; Hodenaffection (45.) 75; Kälte (57.) 90; Körpertemperatur (50.) 82; Lebensalter (46.) 76; Mastdarmaffection (46.) 75; Morphium 90; Nierenentzündung (45.) 74. 85; Nierenstein 75. 245; Nierenumgebung 77; Operationen 91; Parametritis, Perimetritis (45.) 75; Pleuritis 85; Pneumonie 86; Psoasabscess (45. 54. 55.) 75. 87; puerperale (45. 49.) 80; Pyelitis 74; Pyurie 85; Quecksilbereinreibungen (57.) 90; Salicylsäure 91; Samenstrangaffectionen (46.) 75; Schmerz (50.) 81. 86; Stuhlverstopfung 82; suppurative (47. 51.) 77. 82; Tod 84. 89; traumatische (44.) 74; Variola (46.) 76; Verdauung (51.) 82.
- Perinephritischer Abscess IX. II. 12. 78. 82.
- Perinephritisches Gewebe, Geschwülste dess. IX. II. (88.) 126.
- Perineum, Neuralgie dess. XII. I. (168.) 173.
- Perineuritis leprosa XII. I. (548.) 545. 569.
- Periodicität der Malariakrankheiten II. II. (609.) 854; der Masernepidemien 54; der Pockenepidemien 370; der Scharlachepidemien 211.
- Periodisches Irressein XVI. (367. 425. 429. 437. 641.) 237. 339. 375. 393. 398. 608.
- Periodische Manien XVI. (428. 430. 696.) 399. 663.
- Periodische Tobsucht XVI. (426. 453. 455.) 397. 422. 424.
- Periodische Verrücktheit XVI. 451.
- Perionyx XIV. I. 48.
- Periost bei Hysterie XII. II. 520; Krankheiten dess. in Bez. zu Neuralgien XII. I. (27. 69.) 27. 71; bei: Meningitis tuberculosa XI. I. (462.); Rachitis XIII. I. (173.) 203; Scorbut XIII. II. (599. 607. 620. 674.) 670. 678. 689. 739.
- Periostitis costalis und Pleurodynie, Untersch. XIII. I. 106; bei Scharlach II. II. (217. 250.) 248. 290. 309; scorbatica XIII. II. 671; bei: Scrophulose XIII. I. 312. 321. 335; Syphilis III. (163. 165. 284.) 22. 30. 170. 172. 306.
- Peripachymeningitis spinalis XI. II. (I. 216.) 231.
- Periparotitis bei Scharlach II. II. 317.
- Peripheres Knochenwachsthum im Idiotismus XVI. (396.) 367.

- Periphere Körpertheile bei Bauchfellentzündung VIII. II. 372. 380. 412. 416.
- Periphere Lähmungen XII. I. (36. 404. 412.) 364. 380. 417. 425. 455. 476.
- Periphere Nerven bei Chorea XII. II. (433.); Epilepsie nach Verletzungen ders. XII. II. (199. 247.); Erkrankungen ders. XII. I. (5. 523.) 5. 542; bei Hysterie XII. II. (469.); Syphilis ders. XI. I. (309.) 341; bei Tetanus XII. II. (318.)
- Periphere Nervenverletzungen in Bez. zu Geisteskrankheiten XVI. (284. 288.) 258. 263.
- Periphere Reizungen, Neuralgien d. d. XII. I. (31. 95.) 32. 99.
- Periphere Sensationen XVI. (168.) 150.
- Peripherer sensibler Factor, hypothetische Localisation dess. XVI. (281.) 255.
- Periphere Veränderungen in der Dementia paralytica XVI. (559.) 528.
- Peripherische Dyslalien XII. II. A. 240.
- Peripleuritis, Anlass zu Pachymeningitis spinalis XI. II. (I. 216.)
- Peripneumonia IV. II. (312.) 361. V. I. (5.) 5; notha V. I. (184. 186.) 205. 207.
- Periproctitis VII. II. (244. 250. 260. 264. 279. 288.) 257. 262. 273. 278. 293. 303; bei Abdominaltyphus II. I. (191.) 193.
- Peripsoitis XIII. I. (94.) 109; s. Psoitis.
- Peripylephlebitis gummosa VI. (449.)
- Peripylephlebitis syphilitica VIII. I. A. 305.
- Perisplenitis VIII. II. (90.) 88. 441.
- Peritoneales Reiben bei: Bauchfellkrebs VIII. II. 462; Milztumor 43; vgl. Reibegeräusche.
- Peritonealexsudat und Lebervergrößerung, Untersch. VIII. I. 41; und Ovarialkystome, Untersch. X. [353. 354. 357.] 371. 373. 376.
- Peritoneum bei Anämie XIII. II. 126; des Beckens, Geschwülste dess. X. [448.] 455; Blutungen XIII. II. 543; Durchbohrung dess. durch Nierenabscess IX. II. 25; bei Fettsucht XIII. II. 453; Geschwülste dess. u. Untersch. von Ovarialkystomen X. [363.] 382; bei: Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 753. 755; Perinephritis IX. II. 85; Scorbut XIII. II. 679. 691; Toilette dess. nach Ovariectomie X. (395.) [395.]; bei Uterusvorfall X. [155.] 176; s. Bauchfell.
- Peritonitis VIII. II. (317.) 349. 350;
- Abdominaltyphus II. I. (161. 164. 232.) 163. 165. 238. VIII. II. (325.) 356; Abführmittel VIII. II. (357. 371. 414.) 390. 407. 457; Abmagerung 373. 433; Abortus (329.) 359; acute (321. 396.) 351. 368. 418. 441; Adhäsionen (331. 334. 352. 357. 399. 404. 416. 423.) 365. 385. 420. 424. 430. 436. 437. 443. 448. 460; adhäsive 363. 430; Aether 391. 407. 413; Albuminurie (350.) 380; Amyloidmilz 140; Amyloidnieren IX. II. (83.) 121; Analeptica VIII. II. (357. 380.); Apathie 411; Appetit 371. 373. 411. 416. 419. 424; Ascites (382. 389. 393. 419.) 415. 422. 432. 438. 461. 463; Auge (379.) 411. 416; Auscultation (341. 343. 344.) 381. 383. 399; Bäder (380. 385. 395. 427.) 391. 413. 417. 428. 440. 457; Bakterien in den Lymphgefäßen (375. 376.); Bauchdecken (360. 387.); Bauchfell (331.) 363. 430. 460; Bauchfellblutungen 433. 436. 463; Bauchfelldurchbohrung (324. 336. 358. 361. 402.); Bauchfellkrebs 460; Bauchmuskeln (333. 340.) 369; Bauchwandabscesse (330.) 361; Bauchwanddurchbohrung 367. 385; Beckenabscesse (330.) 361; Beckenbindegewebe 408; Bewusstsein (339. 349. 378.) 372. 383. 411; Bindegewebsneubildung 365; Blinddarm (406. 408.) 357; Bluteigel (355. 370.) 389. 407; Blutentziehungen (355. 370. 384.); Blutungen (420.); Bright'sche Krankheit (322.); Brustdrüsen (379.) 412; Brustkorb 380; Calomel (355. 357. 371. 385.) 390. 407. 417; Campher 391. 407. 413; Carbonsäure 412; carcinomatöse (427.) 458; Chinin (380. 395.) 413. 428; Chloroform (357.) 390; chronische (385. 397.) 368. 418. 423. 441; Cöcum u. Cöcalgegend (326.) 451. 453; Collaps (338. 349. 357. 361. 420.) 371. 380. 386. 391. 395. 406. 407. 413. 415. 433; Collodiumbepinselung (372.) 405; Convulsionen (384.) 416; Cyanose 372. 379. 380. 395. 416; Dampfbäder 440; Darm (331. 335. 342. 345. 351. 360. 376. 386. 399. 416. 418.) 366. 369. 385. 394. 409. 430. 460; Darmerklemmung VII. II. (411.) 432; Darmentzündung VIII. II. (326.) 356; Darmgeschwüre VII. II. (303. 312.) 301. 302. 309. 316. 318. 320. 323. 328. VIII. II. (325. 326. 359. 408.) 356. 393. 441; Darmkrankheiten VIII. II. (382.); Darmkrebs (326.) 357; Darmrohr 390; Darmructur VII. II. (357.) 375; Darmstenose VIII. II. (382.) 415. 455. 462; Darmtuberkulose (326.) 357; Darmverenge-

- rung VII. II. (517.) 538; Darmverschliessung VII. II. (369. 370. 374. 390. 394. 464. 469. 471. 473.) 388. 392. 410. 414. 485. 490. 492. 494.
 VIII. II. (324.) 355; deformans VII. II. (520.) 541. VIII. II. (335.) 366; Delirien VIII. II. (339. 349. 378. 384.) 372. 383. 411. 416; Diaphoretica 428. 440; diaphragmatica 441; Diarrhoe (338. 345. 369. 378. 384. 387. 410. 419.) 375. 405. 411. 416. 419. 432. 453. 454; diffuse (321. 385. 391.) 351. 418; Digitalis 413; Disposition (322.); Diuretica 428; Duodenalgeschwür (325.) 356; Durst 371. 391. 411; Dysenterie II. I. (527.) 536. 542. 552. VIII. II. (325.) 356; Eis VIII. II. (355. 357. 364. 371. 380.) 389. 391. 401. 407. 413. 464; Eiterexsudat (332. 335. 357. 399.) 366. 384. 388. 391. 404. 409. 443. 452; Embolie VI. 514; Encephalitis XI. I. 746; Endocarditis VIII. II. 409; Endometritis 404; Erbrechen (338. 344. 356. 363. 378. 383. 386. 390. 393. 400. 411. 418. 419.) 371. 373. 376. 384. 386. 396. 411. 416. 419. 422. 425. 431. 432. 444. 454. 462. 464; Erkältung (321. 392.) 352. 424. 451; Erysipel II. II. (424. 444.) 724. 728. VIII. II. (370. 379.) 412; Erythem VIII. II. (370. 379.) 412; acute Exantheme (322.) 353; Exsudat (331. 333. 339. 340. 351. 360. 368. 376. 378. 383. 386. 391. 392. 395. 399. 417. 418. 419. 423.) 363. 372. 379. 381. 384. 385. 386. 391. 393. 394. 404. 409. 410. 415. 420. 423. 425. 430. 432. 436. 443. 461. 463; exsudative 364; Faeces (378.) 411; Faserstoffexsudat (331. 334. 399.) 363. 364. 384. 401. 424. 443; Fluctuationsgefühl (343. 401.) 382. 445. 455; beim Fötus (381. 382. 398.); in der Fossa iliaca dextra (404.); Fremdkörper (326.) 355. 357. 451; Frost 370. 405. 410. 444. 453; Gallenerguss VIII. I. A. 149. 151; Gallensteine VII. II. 485; Gallenwegeentzündung VIII. I. A. 51; Gallenweckerkrankheiten VIII. II. (328.) 358; Gallenvegeruptur VIII. I. A. 154; Gallertexsudat VIII. II. (337.) 369. 424; Gebärmutter (368. 375. 378.) 405. 408. 411; durch die Geburt (322. 329. 364. 368. 372.); Gelenkrheumatismus XIII. I. (49.) 58; Geschlecht VIII. II. (321. 327. 329. 408.) 359. 362. 451. 460; Geschlechtsfunktionen 359. 385; Geschlechtsorgane - Krankheiten (329.) 359; Geschmack (338. 344.) 371; Geschwulst (411.) 454. 456; Gesicht (338. 339. 349. 361. 379. 383.) 371. 380. 395. 411. 415; Haematocele retro-uterina X. [439.] 446; Hämatombildung VIII. II. (390.) 423; hämorrhagische (336.) 369. 423. 430; Häufigkeit 362; Harn (338. 350. 387. 393. 419.) 380; Harnabsonderung 419. 425. 433; Harnblasenkrankheiten 359; Harnentleerung (338. 350. 384.) 371. 380. 416; Harnorganerkrankheiten (328.); Haut (339. 370. 379. 383. 393.) 372. 380. 411. 412. 416. 425; Hautreize 391; hepatica s. Perihepatitis; Herz (377.) 381; Hodenanomalien (382.) 414; hypochondrische 442; hysterica XII. II. (477.) 522; jauchiges Exsudat VIII. II. (332.) 368. 384. 409. 452; Icterus (350. 383.) 384. 386. 416. 460; idiopathische (321.) 351. 423; Ileus 376. 454. 455; infantum (380.) 413; Infection (322. 381.) 353. 403. 414; Inspection 381. 419. 432. 437. 445; intrauterine 413. 414. 442; Jodbepinselungen (395.) 391. 428. 457; Kälte (371. 385. 414.) 389. 417. 457; Klystiere (354. 414.) 390. 414. 457. 464; Knochenmark 107; Körpertemperatur (339. 347. 369. 377. 383. 387. 393. 400. 424.) 378. 356. 406. 410. 416. 449. 425. 427. 437. 444. 463; kohlen saure Getränke 391. 464; Kopfschmerz (369.) 405; Kothbrechen (345. 383. 411.) 416. 454; Kothstauung 450. 454; Kothsteine (408.) 451. 452; Kraftlosigkeit 372. 405. 411. 424. 432. 461; Lage des Kranken (338. 349. 383.) 370. 374. 380. 415; Laparotomie 412; latente (391.); Lebensalter (380. 416.) 362. 430. 451. 460; Leber (333. 341. 352. 360. 362. 376. 418.) 369. 381. 385. 394. 409. 431; Leberabscess VIII. I. 85. 105. 116. 122; Lebercirrhose VIII. I. 154. 180. II. (394.) 426. 438; Leberinduration VIII. I. 189; Leberkrankheiten VIII. II. (327. 328.) 358. 414; Leberkrebs VIII. I. 334. 335; Leistendrüsen VIII. II. (330. 379.) 361. 412. 462; Lochien 406. 411; Lungen (377.) 381. 409. 431. 433; Lungenabscess 361; Lungenechinococcus V. I. (445.); lymphatica VIII. II. (372.) 408; Lymphdrüsen u. Lymphgefässe (376.); Lymphthrombose 408; Magen (331.) 369; Magenentzündung (326.) 356; Magengeschwür (325. 326. 359.) 356. 393. 441; Magenkrebs (326.) 357; Magentuberkulose (326.) 357; Malariainfection II. II. (578.) 817; Marasmus VIII. II. 386; Masern II. II. 106; Mastdarm VIII. II. (327.) 357; Mastdarmsonde (357.); Meningitis tuberculosa XI. I. (464.); Menstruation VIII. II. (322. 329.) 352. 359. 424; meretricum (330.) 359; mesenterialis 441. 442; Mesenterialdrüsenkrankheiten (330. 382.) 414; Meteorismus (338. 340. 357. 359. 364. 369.

377. 382. 386. 390. 393. 400. 411. 418. 419. 424.) 371. 373. 375. 380. 386. 390. 393. 394. 396. 397. 398. 400. 404. 405. 407. 410. 415. 419. 422. 431. 432. 437. 444. 454. 461. 462; Metritis 401; Metrolymphangitis 405; Milchsecretion 412; Milz (333. 341. 352. 363. 376. 418.) 369. 385. 409. 431; Milzkrankheiten (96. 327.) 93. 358; Morphinum (356. 371.) 390. 407. 464; Moschus 391. 413; Mycosis intestinalis (326.) 357; Nabel 437; Nabelanomalien (381.) 413; Nachkrankheiten (351.); Nachtschweisse 433; Nasenbluten (379.) 411; Nervencompression 455; nervöse Störungen (384.) 385; Netz 430. 460; bei Neugeborenen 413. 414; Nierenkrankheiten (328.) 353. 359; Oedeme 455; omentalis 441. 442; Opium (356. 364. 371. 385. 395. 414.) 390. 401. 407. 417. 428. 457. 464; Ovarien 409; Ovariometrie X. [378. 397.] 393. 402; Palpation VIII. II. 381. 425. 433. 445. 462; Pankreaskrankheiten (328.) 261. 360; Parametritis 404; partielle s. P., umschriebene; Pelveometritis 404; Percussion (341. 342. 362. 387. 401.) 372. 380. 397. 420. 445. 446. 455; Perforationen (324. 336. 358. 381. 402.) 420. 446. 452. 457. 460; perforative 355. 392. 413; Pericarditis (349. 350. 377.) 380. 409. 426; periphere Körpertheile 372. 380. 412. 416; Perityphlitis (327.); Pfortaderaffection 453. 461; Pfortaderthrombose VIII. I. A. 282; Phthisis pulmonum V. II. (79. 92. 95. 96. 97. 98. 114.) 94. 97. 98; Pleura VIII. II. (349. 350. 377.); Pleuritis IV. II. 363. 444. VIII. II. (329.) 361. 380. 409. 426. 441; Polyarthritus rheumaticus VIII. II. (321.) 353; Priessnitz'sche Umschläge 428; primäre s. P., idiopathische; Probepunction 388. 400. 428. 464; der Prostitturten (330.) 359; Pseudomembranen 363. 385. 430; Psoasabscess (330.); puerperalis 401. 404, s. a. Puerperalperitonitis; Puls (339. 347. 361. 369. 377. 383. 387. 393. 400. 419. 424.) 371. 373. 377. 386. 395. 396. 406. 410. 416. 419. 425. 433. 437. 444; Punction (357. 364. 385. 395. 427.) 390. 391. 401. 412. 417. 428. 440. 464; Pyämie (322. 368. 372.) 353. 386. 404. 408. 414. 453. 455; Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 310. 314; Quecksilbereinreibungen VIII. II. (355. 371. 385.) 417. 457; Reconvalescenz 373. 384. 420. 426; Reibegeräusche 383; Respiration (338. 348. 378. 383. 387.) 370. 379. 396. 411. 416. 419. 425; rheumatische (321. 392.) 352. 387; Ricinusöl 457; Rumpfknochen-caries (330.) 361; sacci herniosi 441;

Salicylsäure (380.) 413; Scharlach II. II. (216. 264.) 247. 309. 317. VIII. II. 414; Scheide VIII. II. (378.); Schlaf 372. 373. 384. 411. 416; Schmerz (337. 346. 353. 361. 369. 377. 382. 386. 389. 392. 400. 410. 415. 419. 423.) 370. 373. 384. 386. 395. 397. 405. 410. 415. 419. 422. 424. 425. 431. 432. 436. 444. 453. 454. 461. 462. 464; Schwangerschaft (322.) 352. 359; Schwefelwasserstoffvergiftung (362.) 396; Schwindel 411; Scorbut VIII. II. (322.) 353. XIII. II. 691. 706; secundäre VIII. II. (323.) 351. 354; Senfteige 390; Senkungsabscesse (330.); Sensorium 372. 383. 406; Septikämie (332.) 362. 368. 384. 386. 396. 453; seröse 365; serös-eitridges Exsudat 366; seröses Exsudat (335.) 365. 404; serös-fibrinöses Exsudat (332. 335.) 365. 384; Singultus (338. 344. 357.) 371. 377. 390; Spulwürmer (326.) 357; Stärkekleister in Klystieren (371.); Sterblichkeit (350. 370. 379. 414.) 384. 457; Stimme (338. 379.) 372. 380. 395. 411; Stuhlverstopfung VII. II. 502. VIII. II. (338. 345. 357. 364. 369. 384. 387. 393. 410. 414. 418. 419.) 371. 373. 375. 386. 390. 396. 405. 416. 419. 425. 431. 432. 453. 456. 462. 464; Syphilis III. (196.) 206; Tannin VIII. II. (371.) 407; Tenesmus 411; Terpentinklystiere (372.) 407; Tod (340. 348. 350. 360. 364. 379. 384. 419. 424.) 372. 384. 399. 406. 412. 416. 420. 426. 432. 438. 440. 455. 461. 463; Tripper (330.); trockne 363; Tuben 405. 409; tuberkulöse 427. 428. 430, s. Bauchfelltuberkulose; Tympanites (362.); Uebertragung (373.); ulcerosa (336.) 367; umschriebene (395. 396. 397.) 440. 441; Unterextremitätenödem 425. 432. 438; Unterleib (338. 340. 343. 377. 387. 401. 418. 419. 424.) 370. 374. 381. 419. 425. 432. 437. 445. 462; Unterleibsgefäßanomalie (329.) 360; uraemica 353; Vaccination (382.) 414; Variola II. II. (355. 363.) 422. 437. VIII. II. 414; velamentosa s. Perihepatitis; Verdauungsbeschwerden VIII. II. 385. 453. 461; Verletzungen (323. 382.) 353. 451. 460; Vesicantien 390; Wärme 359. 390. 417. 457. 464; Wein 391. 407. 413; bei Wöchnerinnen (322. 329. 364. 365. 372.) 352. 359. 401. 404. 408. 451; Wurmforsatz (326. 406. 408.); 357. 393. 451; Wurmkrantheit (326.); Zunge (338. 344. 378.) 371. 411; Zwerchfell (329.) 371. 375. 380. 432, s. a. P., diaphragmatica.

Peritonsillarabscess VII. I. (163.) 165.

- Perityphlitis VII. II. (244. 250. 259. 263. 267. 279. 287.) 257. 262. 272. 276. 280. 293. 301. VIII. II. (404. 408.) 448. 451. 458; Peritonitis d. d. VIII. II. (327.); Pylephlebitis suppurativa d. d. VIII. I. 300.
- Periurethrale Drüsen, Entzündung ders. IX. II. 426.
- Periurethritis IX. II. (287.) 391. 408.
- Perivaginitis phlegmonosa dissecans X. (456.) [456.] 468.
- Perivascularäre Räume bei Gehirnhyperämie XI. I. (42.)
- Perivasculitis, tuberkulöse V. II. (172. 180.) 176; Hyperämie u. Circulationsstörung (200. 203.) 204.
- Perlkugeln bei Verhornung von Krebszellen XIV. II. 580.
- Perlmutterarbeiter, Kalkstaub-inhalation ders. I. (532.) 563.
- Perlsucht XIV. I. 569; der Kühe in Bez. zu Scrophulose XIII. I. 303. II. (34.)
- Permanentweiss, Schwefelwasserstoffvergiftung bei Fabrication dess. I. (437.) 467.
- Perniciöse Anämie s. Anämie, pern.
- Perniciöse Fieber II. II. (570. 614. 616. 622.) 809. 831. 833. 859. 861. 868. 871.
- Pernionen XIV. I. 348; bei Scrophulose XIII. I. 324.
- Persisches Feuer III. (448.) 490.
- Perspiration XIV. I. 115; bei Diabetes insipidus XIII. I. 577.
- Perturbatio critica bei croupöser Pneumonie V. I. (57.) 78.
- Perubalsam bei Blasenkatarrh IX. II. 349.
- Pes equinus, valgus, varus nach Scorbut XIII. II. 668. 677.
- Pes varus u. valgus nach spinaler Kinderlähmung XI. II. (II. 287. 288.) 702.
- Pessaire à l'air X. (193.) [193.]
- Pessaires à contraversion X. (166.) [166.]
- Pessarien X. (166. 192.) [166. 192.] 150. 183; Wirkung ders. auf die Scheide [469.] 474.
- Pessemma XIV. I. 546.
- Pest II. I. (451.) 459; Alkoholmittel 474; Beschäftigung 466; Carbunkel (460.); Chinin 474; Contagiosität (453.) 461; Disposition (458.); Fieber (459.) 467. 468; Jahreszeit (457.) 465; Incubation (457.) 465; Infectiouskrankheit (29. 34.) 30. 35; kalte Bäder u. Begiessungen 474; Klima (457.) 465; Lebensalter 466; Lymphdrüsen (460. 462.) 468. 470; Malariaerkrankheiten II. II. (549.) 783; Morbilität II. I. (461.); Reconvalescenz (460.) 468; Sterblichkeit (461.) 469; Tod 469; warme Umschläge 474; wiederholte Erkrankung 466.
- Pestilentia, Pestis s. Pest.
- Pestis siderans II. I. (461.) 469.
- Petechialtyphus II. I. (299.); vgl. Flecktyphus.
- Petechien XIV. I. 226. 276. 321. 325; bei: Anämie XIII. I. (630.) II. 126. 379. 386; biliösem Typhoid II. I. 299. 302; Cerebrospinalmeningitis II. II. 502. 508. 515; Endocarditis VI. 89; Flecktyphus II. I. (314. 323.) 320. 339; Gelbfieber II. I. 496; Hämophilie XIII. II. 550. 607; Katarrhalpneumonie V. I. (210.) 230; acuter Leberatrophie VIII. I. 221. 239; Lebercirrhose VIII. I. 176; Leptomeningitis spinalis acuta XI. II. (I. 241.); Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 750. 758; Pest II. I. 468; Pseudoleukämie VIII. II. 126; Rückfalltyphus II. I. 287; Scorbut XIII. II. 662. 667. 675. 710; Variola II. II. 382. 386. 435.
- Petit mal XVI. (409.) 379.
- Petrificatio bei Tuberkulose V. II. (214.)
- Petroleum bei Gelenkentzündung, chronischer rheumatischer XIII. I. 96.
- Petroleumdämpfe, Inhalation ders. I. (458.) 489.
- Peyer'sche Follikel VII. II. (232.) 245; bei Abdominaltyphus II. I. (107. 132.) 110. 136; Cholera II. I. (422.); Märsen II. II. 104; Syphilis III. (193. 194.) 204.
- Pfäffers nach Apoplexien XI. I. (143.); bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 167.) 181.
- Pfeffer bei Milzkrankheiten VIII. II. (72.); vgl. Piperin.
- Pfeilgift XV. (459. 511.) 471. 525.
- Pferde, Influenza ders. II. II. (502.) 562; Maul- u. Klauenseuche ders. III. 634; Milzbrand ders. III. (472. 473.) 517. 519; Pocken ders. II. II. (385.) 466; Rotz ders. III. (400. 427.) 439; Wurm ders. III. 441. 465. 485; Wuthkrankheit ders. III. (528.) 580.
- Pflanzen als Krankheitsreger s. Mikromyceten.
- Pflanzenalkaloide, Lähmungen d. d. XII. I. 368.
- Pflanzenbestandtheile, giftige XV. (349.) 355.
- Pflanzenweiss I. (77.) 79.
- Pflanzenöle I. (77.) 79.
- Pflanzenorganismen in diphtheritischen Pseudomembranen II. I. (565.); Wechselfieber d. d. VIII. II. (116.)

- Pflanzensäfte bei Scorbut XIII. II. 732.
- Pflanzensäuren, Fettherz bei Vergiftung mit dens. VI. 267; bei: Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. (712.) 773; Scorbut XIII. II. (568. 667.) 643. 721. 732.
- Pflanzenstoffe, bittere, bei Gicht XIII. I. 172.
- Pflaster bei: Aortenaneurysmen VI. 444; Gicht XIII. I. 177; Neuralgien XII. I. 81.
- Pflasterepithelium, Soorpilz auf dems. VII. I. 64. 66.
- Pflasterer, Steinstaubinhalation ders. I. (531.) 562.
- Pfortader VIII. I. A. 271; accessori-sche 272. 273. 288; bei Bauchfellkrebs VIII. II. 461; Blut ders. bei: Melanämie VIII. I. 422; Rückfallstypus VIII. II. 105; Darmblutung in Bez. z. d. VII. II. 346; in Bez. zu: Darmkatarrh VII. II. (252. 275.) 265. 289; Diabetes mellitus XIII. I. 473. 497. II. (144.); Distoma haematobium und hepaticum in ders. VIII. I. A. 322; in Bez. zu Echinococcus III. (299.); Erweiterung ders. VI. 472. VIII. I. A. 320; Fremdkörper in ders. VIII. I. A. 322; Gallen fisteln in dies. führend 156. 159; Gallensteine in ders. 224. 322; Gastritis chronica in Bez. z. d. VII. II. (57. 69.) 60. 75; Krankheiten ders. VIII. I. A. 269; Leberabscess in dies. geöffnet VIII. I. 106. 123; bei: acuter Leberatrophie VIII. I. 228; Lebercirrhose VIII. I. 158. 166; Leberkrebs VIII. I. 286. 288. 295. 302. 309. 334; Parasiten in ders. VIII. I. A. 322; bei Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 304; Ruptur ders. VIII. I. A. 321; syphilitische Affection ders. VI. 467; bei: Thrombose VIII. I. A. 286; Typhlitis VIII. II. 453; Verkalkung und Verknöcherung ders. VIII. I. A. 321; Verzweigung ders. VIII. I. 8.
- Pfortaderembolie VI. 576; bei Erysipel II. II. (446.) 712; Leberabscess d. d. VIII. I. 82.
- Pfortaderentzündung, Abmagerung VIII. I. A. 312. 314; adhäsive I. 352. I. A. 277. 284. 289. 315; Aphthen I. A. 310; Appetit 310; Ascites 311; Bauchvenen 311; Blutstuhl 310; Chinin 316; chronische 277. 321; Convulsionen 307; Darmkrankheiten 301; Delirien 307. 312; Diarrhoe 307. 310. 314; Entzündung benachbarter Organe 299; Erbrechen 306. 310; Fieber 307. 311; Frost 306. 312. 313; Gallengang-blennorrhoe 314; Gallenwegeentzün-dung 45. 51; Gallenwegekrankheiten 302; Gallenwegverschluss durch Gallensteine 315; Glisson'sche Scheide als Ausgangspunkt 302; Harn 307. 309. 311. 314; Icterus 307. 309. 314; Körpertemperatur 312. 313; Lebensalter 297; Leber 304. 307. 308. 314; Leberabscess 315; Leberkrankheiten 302; Leberkrebs VIII. I. 352; Magen I. A. 310; Magenaffectionen 301; Magenblutung VII. II. (161.) 171; Mastdarm-affectionen VIII. I. A. 301; vom Mesenterium ausgehend 301; Meteorismus 306. 310; Milzaffection 301; Milzanschwellung 307. 308. 314; Nervensymptome 312. 314; bei Neugeborenen 299; Opium 316; Peritonitis 310. 314; Perityphlitis 300; Pfortader 304; Puls 307. 312; Respiration 307; Salicylsäure 316; Schmerz 306. 308. 313; Somnolenz 307. 312; Stuhlverstopfung 307. 310; suppurative I. 82. I. A. 278. 296. 315; Tod I. A. 307. 308. 316; Traumen 298; Uebelkeit 306. 310; ulceröse, s. P., suppurative; Wechselfieber 315; s. a. Pylephlebitis.
- Pfortaderkrebs VIII. I. A. 317; mit Lebercirrhose compl. I. 178.
- Pfortaderthrombose VI. 574. VIII. I. A. 277; Ascites VIII. I. A. 386. 290. 291. 295; Bauchvenen 287; Blutbrechen 290. 292. 295; Blutstuhl 290. 292. 295; Caput Medusae 287; Compression 280; Diät 296; Diarrhoe 290. 292. 295; Erbrechen 290. 292; Erysipel II. II. (446.) 712; Gallenabsonderung VIII. I. A. 287. 293; Gallenwegeausdehnung 281; Gefässwände 286; Geschwülste 283; Harn 290. 293; Heissungher 292; Leber 287. 288. 293; Leberarterien 288; Leberatrophie 288; Lebercirrhose 280. 288. 294; Leberkrebs 281; marantische 279; Milzanschwellung 286. 290. 291; Oedem 290. 293; Peritonitis 282; Pfortader 286; Schmerz 291; Tod 295; Venenerweiterungen 287. 290. 292; Verdauungsbeschwerden 292.
- Pfortaderverschliessung VIII. I. A. 277; Lebercirrhose I. 153. 178. 179; Leberkrebs I. 302. 334.
- Pfriemenschwanz VII. II. (632.) 655 XIV. II. 407.
- Pfropfbildung aus Sebum XIV. II. 214.
- Pfundnase XIV. II. 229.
- Phagedänisches Geschwür des Muttermundes X. [147.]
- Phagedaenismus bei Syphilis III. (32. 77. 257.) 33. 84. 275.
- Phalacrosis XIV. II. 106.

- Phalaena Bombyx Pini, pinivora, ptyocampa, processionea, pudibunda, Vergiftung durch die Raupen ders. III. 656.
- Phantasiethätigkeit XVI. (140.) 125.
- Phantasmen bei Hypochondrie XII. n. 649; Wort-Ph. der Irren XII. n. A. 212. 217. 220.
- Phantome zur Laryngoskopie IV. i. 40.
- Pharyngealabscesse VII. i. (288.) 289.
- Pharyngealgeschwülste VII. i. (317.)
- Pharyngealphlegmone VII. i. (264. 285.) 266. 286.
- Pharyngite folliculeuse bei Herpes labialis XIV. n. 65.
- Pharyngitis bei billösem Typhoid II. i. 295. 299. 302; catarrhalis s. Rachenkatarrh; crouposa s. Rachen-croup; diphtheritica s. Rachediphtherie; erysipelata II. n. 736.. 748. 757; follicularis VII. i. (264. 309.) 266. 315; bei Gelenkrheumatismus XIII. i. (48.) 56; granulosa VII. i. (264. 282. 308.) 266. 283. 315; in Bez. zu Laryngitis chronica IV. i. 223; leucaemica VII. i. (318.) 325. VIII. n. (164. 169.) 173. 182; phlegmonosa VII. i. (264. 285.) 266. 286; beim Schnupfen IV. i. 135; scrophulosa VII. i. (295.) 301; sicca VII. i. (313. 315.) 320. 322; Speiseröhrenentzündung d. d. VII. i. A. 133; villosa VII. i. (317.) 324.
- Pharyngorhinoskopie IV. i. 63. 68.
- Pharyngoskopie VII. i. (251.) 254.
- Pharyngotomia subhyoidea IV. i. (420.) 389.
- Pharynx, Beleuchtung IV. i. 7; Hyperästhesie IV. i. 46; bei Hysterie XII. n. (487. 493. 549.) 534. 541; Inspection IV. i. (3.) 3; Palpation IV. i. (63.) 78; s. Rachen.
- Pharynxaffectionen in Bez. zu Lungengangrän V. i. (393.) 518; bei Phthisis pulmonum V. n. (69.) 70.
- Pharynxblutungen und Hämoptoe, Untersch. V. i. (305.) 409.
- Pharynxkrankheiten, Anämie d. d. XIII. n. 85.
- Pharynxwand, hintere IV. i. 8; seitliche 9.
- Phenylsäure, Intoxication mit ders. XV. (224.) 223.
- Philanthropische Verrücktheit XVI. 449.
- Philodermine XIV. n. 122.
- Phimose, Aspermatismus d. d. IX. n. (442.) 551; Onanie und Samenfluss d. d. (383. 416.) 486. 524.
- Phlebangioma XIV. i. 281.
- Phlebotaxis laryngea IV. i. (202.) 228.
- Phlebitis XIV. i. 168. 186. 187. 273.
- Phlebitis acuta VI. i. (443.) 461; chronica (446.) 464; an den Extremitäten 558; Fieber 463; Kataplasmen 464; in den männlichen Genitalien 571; Quecksilbereinreibungen 464; der Sinus venosi cranii VI. 561. XI. i. (178. 185.); und Thrombose, gegens. Bez. VI. 462. 464. 502; uterina 570; der Vena cava inferior 572; der V. hepatica VI. 568. VIII. i. A. 323; der V. ophthalmica VI. 564; der V. portae s. Pylephlebitis; der Vv. pulmonales 579; der V. umbilicalis VIII. i. 83; der Vv. vesicales VI. 751; Venenruptur d. d. 482.
- Phlebolithen VI. (448.) 466.
- Phlegma, Fettsucht in Bez. z. d. XIII. n. 433.
- Phlegmasia alba dolens VI. 558.
- Phlegmone XIV. i. 418—427; Anatomie i. 161. 424; Historisches 418; Definition, Aetiologie 419; Symptome, Verlauf 420; Prognose, Diagnose, Therapie 425.
- Phlegmone des Beckens VIII. n. (375.) 408; der Nasenrachenhöhle VII. i. (283.); Nierenentzündung b. d. IX. i. 225. 253; bei Puerperalperitonitis VIII. n. 412; des Rachens VII. i. (264. 285.); der Vulva X. [501.] 505; des weichen Gaumens VII. i. (156.); s. Abscesse.
- Phlegmonen, anatomische Verhältn. ders. XIV. i. 161; Herd-, Schichten- 186. 273; neuritica 275.
- Phlyctaenae XIV. i. 292.
- Phlyctenosis XIV. i. 232. 541.
- Phlyzacia XIV. i. 233. 436.
- Phonation, Störungen derselben bei: Bulbärkernatrophie XII. n. A. 69; Herdsklerose der Med. obl. 75; Hemisphärensklerose 77; Paralytikern 209; Krampfstörungen derselben beim Stottern 229; Phonationsübungen in der Therapie des Stotterns 237.
- Phoneontallaxis XII. n. A. 244.
- Phonetische Sprache s. Lautsprache. — Ph. Wortschrift u. Ursprung ders. aus der Bilderschrift XII. n. A. 8.
- Phonophobia XII. n. A. 233.
- Phosphatische Diathese IX. n. (137.); Nephrolithiasis d. d. 206. 261.
- Phosphatsteine in der Niere IX. n. (150.) 227.
- Phosphaturie XIII. n. (256.)
- Phosphor bei: essentieller pernicioser Anämie XIII. n. 406; Geisteskrankheiten XVI. 646; Impotenz IX. n. (436.)

- 545; Leukämie VIII. II. 194; Myelitis chronica XI. II. (II. 76.) 480; Neuralgien XII. I. (S2.) 85; öffentliche Massregeln zur Verhütung der durch dens. erzeugten Krankheiten I. (376.) 403; bei: Rachitis XIII. I. (164.) 228; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 190.) 205. Phosphorkiefernekrose XV. (334.) 337.
- Phosphorsäure bei: Angina pectoris XII. II. 52; Diphtherie II. I. 676; Flecktyphus II. I. (334.) 341; Meliturie d. d. XIII. I. 484; bei Rückfallstyphus II. I. (287.) 293.
- Phosphorsäure im Harn IX. I. 407. 463. II. (79.) 117. XIII. I. (144. 147.) 124. 153. 154. 247. 437. 574. II. (158. 270.) XVI. (173.) 155; in den Sputis IV. II. (69.) 75.
- Phosphorsäureausscheidung bei Scorbut XIII. II. (603. 627.)
- Phosphorsäurevergiftung in Bez. zu Meliturie XIII. II. (194.)
- Phosphorsaurer Kalk im Harn bei Rachitis XIII. I. (177.)
- Phosphorvergiftung XV. (321.) 324; Fettherz b. d. VI. (231.) 267; Fettleber b. d. VIII. I. 402; Gallenwegekatarrh d. d. VIII. I. A. 17. 24; acute Leberatrophie in Bez. z. d. VIII. I. 218. 260. 263. 265; Lebercirrhose d. d. VIII. I. 153.
- Phosphorwasserstoff, Vergiftung d. d. I. (444.) 474.
- Phosphorzink bei Arsenintoxication XV. 353.
- Photometrische Messungen IV. I. 31.
- Photophobie bei Prosopalgie XII. I. 103; scrophulöse XIII. II. (59.)
- Phrenicusfaradisation bei: Chloroformintoxication XV. (141.) 141; Kohlenoxydintoxication (173.) 171.
- Phrenitis II. I. (94.) 43. 97. XVI. (354.) 327.
- Phreno-glottisme IV. I. (490.) 460.
- Phrenolepsia erotemata XII. II. 641.
- Phthiriasis, Geschichtliches XIV. II. 376; Entstehung ders. durch Ped. vestimenti widerlegt 379. 380; etymologische Deutung 381; capitis 383; vestimenti 386; inguinalis s. pubis 389.
- Phthirius pubis, Stich dess. III. 651.
- Phthisis V. II. (5.) 5; calculosa V. II. (48.) 49; nach Chlorintoxication XV. (7.) 7; in Bez. zu Chlorose XIII. I. (586.); nach croupöser Pneumonie V. I. 52; Epilepsie in Bez. z. d. XII. II. 205; nach Essigsäureintoxication XV. 61; Fieber V. II. 43. 91. 95; florida V. II. (41. 42. 89. 90. 118. 198.) 41; in Bez. zu Gehirnämie XI. I. (13.) 14; granulosa V. II. (S. 133.) 8. 135; u. Interostalneuralgie, gegens. Verh. XII. I. 143; intestinalis s. Darmphthisis, in Bez. zu Irresein XVI. (330. 331.) 304. 305; laryngea V. II. (5.) 5; laryngis IV. I. (348.) 317, s. Kehlkopfschwindsucht; in Bez. zu Meningitis tuberculosa XI. I. (481.); Neurombildung b. d. XII. I. 571; pancreatica VIII. II. (256.) 273; pulmonum s. Lungenschwindsucht; nach Quecksilberintoxication XV. (308.) 309; renalis s. Nephrophthisis; u. Syphilis, gegens. Bez. III. (200.) 25. 32. 210; tuberculosa s. Tuberkulose.
- Physiognomie, scrophulöse XIII. I. 326.
- Physiologie des Angstvorgangs XVI. (104.) 100.
- Physiologie der Haut, Anwendung ders. in der Therapie XIV. I. 282. 283.
- Physiologie des Kehlkopfs IV. I. 391.
- Physiologische Theorie der Sinnes-täuschungen XVI. (139. 147.) 127. 130.
- Physis, Entstehung der Sprache durch dies. XII. II. A. 3.
- Physometra X. (49.) [49.] 52.
- Physostigmin bei: Atropinintoxication XV. (370.) 376; Chorea XII. II. 485; Intoxication d. d. XV. (384.) 391; bei Tetanus XII. II. (345.) 381.
- Pia mater, acute Entzündung ders. XI. I. (419.) 448; Affectionen ders. XI. I. (383.) 420; bei: einfacher Basalmeningitis XI. I. (528.); Cerebrospinalmeningitis II. II. (661. 662.) 508. 509; Convexitätsmeningitis XI. I. 644. 659; Dementia paralytica XI. I. (791.) 1055. 1057; Empfindlichkeit ders. XII. I. (126.) 130; bei Erysipel II. II. 748; Gefässe ders. XI. I. (423.); in Bez. zum Gehirn XI. I. (423.); Hyperämie ders. XI. I. (384. 401. 403.); Infection ders. bei andern Erkrankungen XI. I. (564.); bei: Leptomeningitis infantum XI. I. (430.) 466; Meningitis XI. I. (583.); Meningitis tuberculosa XI. I. (451.) 492; Nerven ders. XI. I. (423.); Oedem ders. bei Hirnatrophie XI. I. 903; bei Pachymeningitis haemorrhagica XI. I. 381; Tuberkel in ders. XI. I. (449.) 493.
- Pia mater spinalis XI. II. (I. 9.); diffuse Verknöcherungen in ders. 294; Entzündung ders. (I. 224.) 240. s. Leptomeningitis spinalis; bei Leptomeningitis spinalis 246. 269; Pigmentirung ders. 294; bei Tabes (II. 137.) 541.
- Picae bei: Chlorose XIII. I. (552.) II. 296. 299. 317; Hysterie XII. II. (472.) 517.

- Picardischer Schweiss II. II. (468.) 586.
- Pigment des Papillenhaares XIV. I. 69; des Haarbeetes u. Beethaares I. 75. 77; in Knäueldrüsen I. 92; in Lymphgefässen I. 108. — der Haut I. 114. 227; Anomalien dess. I. 197. II. 161. 169; Abhängigkeit dess. von den Geschlechtsfunctionen 170; Veränderung dess. durch Sonnenlicht 170; durch chem. Reize 171; durch Trauma 172. — bei: chron. Hauthyperämien 173; Lichen ruber u. Syphilis 174; Morbus Addisonii 175; Entartung dess. bei Sarkom 483; bei Melanämie VIII. I. 421. 423. II. (184.) 200. 202.
- Pigmentablagerung in der Magenschleimhaut bei Gastritis chronica VII. II. 57; bei Malariainfektion II. II. (591. 599.) 831. 841. 848.
- Pigmentatrophie XIV. II. 179; erworbene 184; Verlauf ders. 190; nach Syphilis 193.
- Pigmentembolie der Hirncapillaren XI. I. (188.) 215.
- Pigmentgeschwülste XIV. II. 464.
- Pigmenthypertrophie, angeborene XIV. II. 161; bei Morbus Addisonii 175; gleichzeitiges Vorkommen ders. mit Pigmentmangel 185. 191; bei Melanosarkomen der Haut 484.
- Pigmentinduration der Lunge V. I. (270.) 368. 414; s. Induration, braune.
- Pigmentinfarkt der Niere IX. II. 216.
- Pigmentirung der Haut bei Prurigo XIV. II. 50.
- Pigmentirung der Lunge bei: Emphysem V. I. (357.); Lungenatrophie V. I. (329.); Tuberkulose V. II. (200.)
- Pigmentirung der Pia mater spinalis XI. II. (I. 277.) 294.
- Pigmentkrebs XIV. II. 597; des Darms VII. II. (523.) 544; der Leber VIII. I. 304.
- Pigmentleber VIII. I. 420. 422. 424; Magenblutung d. d. VII. II. (161.)
- Pigmentmäler XIV. II. 163. 182; als Ursache von Melanosarkomen 483; Exstirpation ders. 487.
- Pigmentsarkom XIV. II. 486.
- Pigmentschollen, Embolie ders. VI. 505.
- Pigmentsyphilis XIV. II. 193; ausschliessliches Vorkommen bei Frauen 195; Hartnäckigkeit ders. 196.
- Pikrinsäure bei: Anchylostomum duodenale VII. II. (662.) 686; Bandwurm VII. II. (588.) 610; Chylurie III. 428; Trichinose III. (376.) 404.
- Pikrotoxin bei Atropinintoxication XV. 381; Intoxication d. d. XV. (492.) 505; Tetanus d. d. XII. II. 356.
- Pilimictio IX. II. (276.) 379.
- Pilo carpin bei: Alopecia areata XIV. II. 139; Alopecia pityrodes XIV. II. 121; Diabetes insipidus XIII. I. 586; Hautkrankheiten XIV. I. 294; Pericarditis VI. 689; Prurigo XIV. II. 59.
- Pilulae asiaticae XIV. I. 294.
- Pilzbildungen, in der Luft schwebend, als Krankheitsursachen I. (66.) 66. 67.
- Pilze im Auswurf bei Lungengrän V. I. (379. 400.) 526; bei diphtheritischem Exsudat IV. I. (241.) 265; im Erbrochenen bei Gastritis chronica VII. II. (60. 64.) 63. 69; Infektionskrankheiten d. d. II. I. (14. 245.) 14. 249; Intoxication d. d. XV. (619.) 643; im Kothe VII. II. 269; in den Lungen V. I. (447.) 584. 585. 586; Masern d. d. II. II. (34.); Rachendiphtherie d. d. VII. I. (201.) 203; Ruhr d. d. II. I. (509.); Soor d. d. VII. I. (60.) 61; Syphilis d. d. verbreitet III. (39.)
- Pilze als Ursache der Alopecia areata XIV. II. 132; von Auftreibungen, Spaltungen d. Haare 148; der Syccosis 234. 314; Abstammung ders. bei Dermatomykosen 314; Untersuchung auf dies. 319.
- Pilze als Ursache der Hautkrankheiten XIV. I. 281. 498. II. 309.
- Pinienprocessionsspinner, Vergiftung durch die Raupen dess. III. 656.
- Pinselmacher, Haarstaubinhalation ders. I. (541.) 572.
- Pinselsäfte bei: Gaumenkrankheiten VII. I. (135.) 135; Schlundkopfkrankheiten (257.) 260.
- Piperin bei: Leukämie VIII. II. (180.) 197; Melanämie (195.); Milzkrankheiten (73.); Milztumor 111; Wandermilz 83; Wechselfieber II. II. (635.) 885.
- Piquêre XIII. I. 470. 480.
- Pirates stridulus. Stich dess. III. 650.
- Pituitöser Katarrh IV. II. (50. 120. 158.) 130. 179.
- Pityriasis alba XIV. I. 220. 228. 506; durch Trichophyton erzeugt II. 313. — essentialis, Unterschied von Lichen acnéique 526. — simplex 228. 277; Defurfuration bei ders. 235. — scrophulosa 280. — tabescentium 317. II. 205. — capitis I. 526. II. 114. 206. — circinata 535. — rubra I. 200. 228. 229. 277. 353. 368. 508; Unterschied von Lich. acnéique 526; Geschichte, Beschreibung 527; Formen: Dermatitis exfoliativa acuta 530; pilaris 531; Anatomie 531; Diagnose 532; The-

- rapie 513. — rosea (rubra maculata u. circinata) 535; Diagnose, Therapie 343. — versicolor I. 223. 225. 251. 526. 527. II. 11; durch jüngste Entwicklungsstadien von Pilzen erzeugt II. 314; Vorkommen 318; Charakter 340; Impfbarkeit 342.
- Pityriasis linguae VII. I. (26.) 26.
- Pityriasis tabescentium XIII. I. (351.) II. (583.)
- Pityriasis versicolor bei Phthisis pulmonum V. II. (37. 84.) 38. 86.
- Pix liquida XIV. I. 291.
- Placenta, Echinococcus in ders. III. (305.); in Bez. zu Rachitis XIII. I. 184; Syphilis ders. III. (222.) 234; syphilitische Infection d. d. III. 55.
- Plänesucht, krankhafte XVI. (453.) 421.
- Plaques s. Papeln.
- Plaques des fumeurs XIV. I. 496.
- Plasmaeiweiss XIII. I. (275. 364.) II. 47.
- Plasticität des Bauchfells VIII. II. 364.
- Plastische Nahrungsmittel I. (72.) 74.
- Platzangst XVI. (104. 112.) 104; bei Hypochondrie XII. II. 654. 709.
- Platzschwindel bei Hypochondrie XII. II. 654. 709.
- Plethora XIV. I. 301; Epilepsie d. d. XII. II. 285; Hämophilie in Bez. z. d. XIII. II. (492.) 571. 599; Herzklopfen d. d. VI. 314; bei Hysterie XII. II. (536.) 591; seröse XIII. I. (560.) II. 111; ad spatium, ad vasa XIII. I. (561.); universalis XI. I. (34.) 36.
- Pleura bei: Anämie XIII. II. 126; angeborner Atelektase V. I. (318.); Compressionsatelektase V. I. (320.); croupöser Pneumonie V. I. (42.) 45. 46; genuiner Desquamativpneumonie V. II. (205.); Diphtherie II. I. (614.) 627; Echinococcus in ders. s. Echin. der Pleura; Entzündung ders. s. Pleuritis; bei: hämorrhagischem Infarkt V. I. (293.); Hypostasen V. I. (237.); Katarrhalpneumonie V. I. (197.) 217; Krankheiten ders. IV. II. (307.) 353; durch Leberabscess durchbohrt VIII. I. 122. 123. 147; bei: Leukämie VIII. II. (164.) 173. 181; Lungencarcinom V. I. (417.); Lungencollaps V. I. (319.); Lungenembolie V. I. (249. 250.) 275; Lungengangrän V. I. (396.) 521; Märsen II. II. (69.) 75; Miliartuberkulose V. II. (184.); Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 753. 755; Nekrose ders. IV. II. (334.) 387; Neubildungen ders. IV. II. (477.) 564; pericardiaca, Entzündung ders. VI. 730; Peritonitis in Bez. z. d. VIII. II. (329. 377.); bei: Phthisis pulmonum V. II. 99; Pleuritis IV. II. 373; putrider Bronchitis IV. II. 139; Scorbut XIII. II. (599. 607. 622. 649. 674.) 670. 679. 691; Speiseröhrenerweichung VII. I. A. 97; Tuberkel ders. IV. II. (476.) 588; Tuberkulose V. II. (183.) 187; Verdickungen ders. in Bez. zu Recurrenslähmung IV. I. (449. 451.)
- Pleuraexsudat IV. II. (325.) 375; chemisches Verhalten IV. II. 376; in Bez. zu Compressionsatelektase V. I. (317.) 422; bei croupöser Pneumonie V. I. (105. 109. 110.) 129. 130; und Echinococcus der Lunge, Untersch. V. I. (443.) 580; eitriges IV. II. (327.) 379; in Bez. zu Emphysem V. I. (335.) 447; hämorrhagisches IV. II. (329.) 382; bei: hämorrhagischem Infarkt V. I. (249. 250. 253. 255. 293. 304. 305.) 276. 400; Hypostasen V. I. 529; jauchiges IV. II. 351; bei: interstitieller Pneumonie V. I. (130.) 301; Katarrhalpneumonie V. I. (211.) 239; n. Leberabscess, Untersch. VIII. I. 128; Leber-echinococcus in Bez. z. d. VIII. I. 433; und Lebervergrößerung, Untersch. VIII. I. 40; u. Lungengangrän, Untersch. V. I. (408.) 536; bei Lungenhämorrhagie V. I. 400; in Bez. zu: Meningitis tuberculosa XI. I. (463.) 508; Neubildungen im Mediastinum V. I. (434. 438.) 563. 573; operative Entleerung IV. II. 465; bei Phthisis pulmonum V. II. (29. 117.) 29; nach Pneumothorax V. II. (98.); sero-fibrinöses IV. II. (326.) 378; Stauungshyperämie V. I. (265.)
- Pleuragefäße in Bez. zu Bronchial- u. Pulmonalgefäßen V. II. (154. 155.) 187. 188.
- Pleurahöhle, Spulwürmer in ders. VII. II. (628.)
- Pleurahyperplasie bei Cavernenwachstum V. II. (211.) 214.
- Pleurakrebs bei: Leberkrebs VIII. I. 348; Speiseröhrenkrebs VII. I. A. 175.
- Pleuraperforation bei: Cavernen V. II. 217; Echinococcus der Lunge I. (445.) 582; hämorrhagischem Infarkt I. (250.) 576; Lungenapoplexien I. (294.); Lungenabscessen I. (127.); Lungengangrän I. (129. 396. 404.) 523; Phthisis pulmonum II. (79. 97. 98. 99. 114. 213.) 99. 100; Speiseröhrenperforation VII. I. A. 116. 121.
- Pleuraschwarten IV. II. (324.) 375. 390.
- Pleuratuberkulose V. II. (184.) 187. 188.

- Pleuraverwachsung, Emphysem b. d. V. i. (338.) 447; Gefässe b. d. ii. 189; in Bez. zu Hypostasen i. (234.) 256; Lungencollaps i. (316.); bei Tuberkulose ii. (184. 185.) 187.
- Pleurésie IV. ii. (309.) 359.
- Pleuritis IV. ii. (307.) 355; Abdominaltyphus II. i. (181. 183.) 183. 184; acuta IV. ii. (317.); acutissima 369; adhaesiva (324.) 373; Aegophonie (372.) 431; Alter (316.) 366; Amyloidniere IX. ii. (83.) 121; Aortenaneurysma VI. 408; ascendens IV. ii. 359; Aspiration 471; Auscultation (356. 359. 371. 376.) 412. 415. 429. 435. 440; Aussaugung des Exsudats 476; Auswurf (348.) 404; Brechmittel 461; Bronchialkatarrh (384.) 362. 444; Bronchiektasien IV. ii. 445. V. i. 305; Bronchophonie IV. ii. (372.) 431; Bruit de pot fêlé (363.) 419; Calomel (397.) 458; Caries der Rippen und Wirbel (385.) 363. 444; Cerebrospinalmeningitis II. ii. (663.) 510; Chinin IV. ii. (399.) 460. 463; Cholera II. i. 430; circumscripte IV. ii. (316.) 367; chronische 454; Compensationskrümmungen 438; Compression der Gefässstämme (333.); Compression der Lungen (330.) 383; croupöse Pneumonie V. i. (71. 72. 87. 124.) 58. 104. 129; Cyanose IV. ii. 405; Dämpfung (369.) 419. 428; deformans (338.) 391; Deformation des Thorax (379.) 392. 438; Diabetes insipidus XIII. i. 580; Diabetes mellitus XIII. i. 414. 463; Diaphoretica IV. ii. 464; diaphragmatica (321.) 371; Differentialdiagnose (387. 388. 389.) 448. 449; Digestionsstörungen 409; Digitalis (397.) 458; Diuretica 463; doppelseitige (321.); Dyspnoe 396; Echinococcus der Lunge V. i. (445.); eitrig IV. ii. (321. 426.); Embolie VI. 514; Empyema necessitatis IV. ii. (335.) 371. 389; Endocarditis 441; Erysipel II. ii. (424. 444.) 724; Exsudat IV. ii. (322. 325.) 375. 377; Febris recurrens (313.) 364; Fieber (339.) 371. 393; fibrocartilaginöse Schwarten (337.) 390; Flecktyphus II. i. 332. 337; Gelenkrheumatismus XIII. i. (47.) 56; Geschlecht IV. ii. (316.) 366; hämorrhagisches Exsudat (329.) 371. 382; hämorrhagischer Infarkt IV. ii. 455. V. i. (298. 304. 307.) 276; hämorrhagische recidivirende IV. ii. (330.) 383; halbmondförmiger Raum (376.) 425; Herzlage VI. 204. 207; Herzverschiebung IV. ii. (352.) 386. 422; Husten (347.) 402; jauchige 381; Jaborandi 464; Ileotyphus (315.) 364; Influenza II. ii. (509.) 572; Inspection IV. ii. (357. 360.) 410. 413. 416. 433; Inter-costalräume 386; Intermittens II. ii. (579.); Irresein XVI. (316. 321.) 290. 295; Kälte IV. ii. (399.) 460; Kali jodatum (401.) 463; Kali nitricum (397.); Katarrhalpneumonie V. i. (211. 214.) 232; Knochenbildung in der Pleura IV. ii. 391; Knochenmark VIII. ii. 107; Kopfschmerz IV. ii. (353.) 409; Lage (343.) 398; Leberabscess IV. ii. (313.) 363. VIII. i. 118; Leberkrebs VIII. i. 348; Lungenaffection IV. ii. (382.) 441. 443; Lungenarterienembolie VI. 528; Lungenblutung bei Punction IV. ii. 490; Lungengrän V. i. (294. 396. 403.) 523; Lymphosarkom XIII. i. 368. 372; Masern II. ii. 79. 106. 134; Mediastinitis IV. ii. 444; metastatische Abscesse V. i. (294. 303.); mikroskopische Vorgänge IV. ii. 375; Milz 369; Morphium (400.) 463; Myocarditis VI. 247; Narcotica IV. ii. (400.) 462; Nekrose der Pleura (334.) 388; Neubildungen in der Lunge V. i. (420. 422.) 548. 556; Neubildungen im Mediastinum V. i. (432.) 563; Nierenentzündung IV. ii. (314.) 364. IX. i. 236. 237; Oedeme IV. ii. (350.) 405; operative Behandlung (403. 417. 423. 433.) 465. 484. 479; Oesophaguscarcinom 363; Palpation (357.) 367. 413. 418; Pectoralfremitus 432; Percussion (335. 357. 361.) 411. 413. 418. 434; Perforation der Pleura (333.) 387. 389; Pericarditis IV. ii. (313.) 389. 440. VI. (505.) 636. 685; Perihepatitis VIII. i. 77; Perinephritis IX. ii. 85; Peripneumonie V. i. 6; Peritonitis IV. ii. (313. 384.) 363. 444. VIII. ii. (349. 350.) 361. 380. 409. 426. 441.; pestilens V. i. (27.) 30; Phthisis pulmonum V. ii. (28. 53. 95. 96. 117.) 29. 55. 94. 97. 98. 119; Pleuraschwarten IV. ii. (324.) 375; Pleurodynie XIII. i. (87.) 106; Pneumonie IV. ii. (311. 316. 383. 386.) 362. 441. 445; Pneumothorax (313.) 363; Polyarthritus rheumatica (314.) 364; Puls (341.) 395; Pulsation 407; Punction 466; Pyopneumothorax 387; Rasselgeräusche 430. 436; Reibungsgeräusch (356. 377.) 411. 430. 435; Respiration (341.) 396; Resorption (374.) 433; Rétrécissement thoracique (394.) 438. 455; Rippenaries 389; Ruhr II. i. 537; Scharlach II. ii. (216. 264. 292.) 237. 247. 308. 317. 342; Schmerz IV. ii. 369; Schöpfköpfe (397.) 459; Schüttelfrost 392; scorbutica XIII. ii. (599. 607. 622. 649. 674.) 670. 692. 706. 739; secundäre IV. ii.

- (312.) 362; sicca 367; Speiseröhren-divertikel VII. I. A. 78; Speiseröhren-perforation VII. I. A. 115. 117. 121; Sputa IV. II. 403; Temperatur (318. 339.) 369. 393; Tod 451; traumatische (311.) 361; Trichinose III. (370. 377.) 398. 406; tuberculosa IV. II. (320.) 455; Tuberkulose V. II. (183. 184.) 187; Urinsecretion IV. II. (354.) 409; Variola II. II. (354. 363.) 404. 421. 437; Venaection IV. II. (396.) 457; Veränderung der Nachbarorgane (338. 365.); pleuritische Verknöcherungen (338.) 391; Verlauf (319. 393.) 454; Verwachsung der Pleurablätter (386.) 445; Vesicantien (398.) 459; Vocalfremitus 440; Wirbelcaries 363; Zwerchfellperforation (336.) 389; Zwerchfell-tiefstand (365.) 386.
- Pleuritische Adhäsionen bei Croup** IV. I. 268.
- Pleurodynie** XIII. I. (57.) 106.
- Pleuroperipneumonie** V. I. (10.) 10.
- Pleuropneumonie** IV. II. (311.) 361; typhoide V. I. (27.) 30.
- Pleurothotous** XII. II. (301.) 338; bei Cerebrospinalmeningitis II. II. (666.) 513.
- Plexus brachialis**, Krampf im Gebiete dess. XII. I. (295.) 303; Lähmung dess. (511.) 529; Neuralgien dess. (131.) 135.
- Plexus cardiacus** bei Angina pectoris XII. II. (39.) 40.
- Plexus cervicalis**, Krampf im Gebiete dess. XII. I. (295.) 303; Neuralgie dess. (117.) 121.
- Plexus choroidei** XI. I. 426; Entzündung ders. in Bez. zu Hydrocephalus 931; bei: Leptomeningitis infantum (431.); Meningitis traumatica 702; Meningitis tuberculosa (455.); Tuberkel in dens. 497.
- Plexus coccygeus**, Neuralgie dess. XII. I. (168.) 173.
- Plexus hepaticus**, Neuralgie dess. und Gallensteinkolik, Untersch. VIII. I. A. 253.
- Plexus hypogastricus**, Hyperästhesie dess. VII. II. (351.) 369.
- Plexus lumbalis**, Krampf im Gebiete dess. XII. I. (323.) 333; Neuralgie dess. (145.) 149.
- Plexus sacralis**, Krampf im Gebiete dess. XII. I. (323.) 333; Neuralgie dess. (151.) 155.
- Plica ary-epiglottica** IV. I. 51; glosso-epiglottica media 51; pharyngo-epiglottica 8. 51.
- Plica polonica** XIV. I. 358. II. 206. 384; sebacea II. 206.
- Plica transversalis recti** VII. II. 248.
- Plicae conniventes Kerkringii** VII. II. 245; sigmoideae 247.
- Plombières** bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 167.) 182.
- Plumbum aceticum** bei: Darmkatarrh VII. II. (276.) 290; Diabetes insipidus XIII. I. 586; fötider Bronchitis IV. II. 177; Gelenkrheumatismus XIII. I. (67.) 81; Hämophilie XIII. II. (529.) 600; Lungengangrän V. I. (109.) 537; Lungenödem V. I. (281.) 380; Magenblutung VII. II. (178.) 188; Ruhr II. I. 556. 557; scrophulöser Augentzündung XIII. I. 355; Syphilis III. 275; Uteruskatarrh X. [130.] 121; s. a. Blei etc.
- Pneumatische Anstalten** V. I. (383.) 507.
- Pneumatische Apparate** V. I. 501. 502; bei: atelektatischen Zuständen der Lunge I. 433; Emphysem I. 499; Klappenfehlern VI. (158.); Stauungs-hyperämie der Lunge V. I. 381.
- Pneumatische Curen** bei Fettsucht XIII. II. (407.)
- Pneumatische Kabinette** bei: Bronchialasthma IV. II. (303.) 351; Bronchialkatarrh (152.) 162.
- Pneumatische Methode** s. Comprimirte Luft.
- Pneumatisches Städte-Reinigungs-System** I. (245.) 260.
- Pneumatometrie** IV. II. (78.) 12. 86. V. I. (384.) 450. 491. II. (66.) 68.
- Pneumatose des Pericards** VI. (604.)
- Pneumoektasis** V. I. (336.) 444; s. Lungenemphysem.
- Pneumogastralgie** s. Angina pectoris.
- Pneumolaryngalgie** IV. I. (490.) 460.
- Pneumonia serosa** IV. II. (383.) 441.
- Pneumonie** bei Abdominaltyphus II. I. (175. 176. 178. 180. 182.) 177. 179. 182. 184; adynamische bei Säufern V. I. 141; Amyloidmilz d. d. VIII. II. 140; bei Amyloidniere IX. II. (83.) 121; biliöse V. I. (118.) 139; bei biliösem Typhoid II. I. 299; cerebrale V. I. 145; bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. (678. 688.) 526. 539; Cholera II. I. 430; Chlorintoxication XV. 6; chronische V. I. 149. 342, s. Chronische Pn.; bei: Croup IV. I. (234.) 259. 268; croupöse s. Croupöse Pn.; bei: Darmverschluss VII. II. (376. 395.) 395. 414; bei: Diabetes insipidus XIII. I. 580. 581; Diabetes mellitus XIII. I. 414. 449; diphtheritischem Rachencroup VII. I. (189.) 191; embolische V. I. 266, s. Embolische Pn.; bei Erysipel II. II. (424. 439. 444.) 702. 724. 738. 743. 748; erysipelatös-phlegmonös V. I. 65;

- bei Flecktyphus II. I. 332. 337. 339; in Bez. zu Gehirnämie XI. I. 14; bei Gelenkrheumatismus XIII. I. (47.) 56; Herzlage b. d. VI. 205; hypostatische V. I. 255, s. Hypostasen; bei Influenza II. II. (508.) 571. 572. 579; interstitielle V. I. 286, s. Lungencirrhose; in Bez. zu Irresein XVI. (319.) 290. 293; nach Katarrh der Luftwege IV. II. 58; katarrhalische s. Katarrhalpn.; bei Keuchhusten IV. I. (283.) 515; Knochenmark b. d. VIII. II. 107; durch Leberabscess VIII. I. 106; bei Lymphosarkom XIII. I. 372; Malaria-krankheiten, gegens. Bez. II. II. (579.) 786. 818. 824; bei Masern II. II. (86.) 95; Meningitis b. d. XI. I. (564. 574.) 634; Milztumor b. d. VIII. II. (106.) 102; Myocarditis b. d. VI. 247; Nierenentzündung b. d. IX. I. 229. 259; Pankreatitis b. d. VIII. II. (247.) 264; u. Pericarditis, Complication VI. 685; Perinephritis IX. II. 86; in Bez. zu Phthisis V. II. 27; u. Pleuraexsudat, Untersch. IV. II. 449; bei Pleuritis IV. II. (312.) 441; nach Pleuritis IV. II. (386.) 445; in Bez. zu Pneumothorax IV. II. 534; bei Rotz III. (419. 439.) 461. 463. 466. 481; Rückenmarkskrankheiten nach d. XI. II. 168; bei: Rückfallstyphus II. I. (282.) 288. 290. 293; Scharlach II. II. (208. 262.) 236. 306. 317; Schweissfriesel II. II. 595; Scorbut XIII. II. (638.) 705; Scrophulose XIII. I. 322. 339. II. (53. 69.); Spasmus glottidis IV. I. (508.) 477; Speiseröhrentzündung b. d. VII. I. A. 140; bei: Syphilis III. (203.) 214; Trichinose III. (370. 377.) 398. 406; typhöse V. I. (27.); nach doppelseitiger Vagusdurchschneidung V. I. 219; u. Variola, gegens. Bez. II. II. (354. 369.) 403. 421. 437. 444; bei Wuthkrankheit III. 583. 585; s. a. Desquamativpneumonie; Interlobularpneumonie; Käsig Pneumonie; Lungenentzündung.
- Pneumonie cotonneuse** I. (496. 535.) 526. 566.
- Pneumonoconiosis** s. Staubinhalationskrankheiten; **anthracotica** s. Anthracosis pulmonum; **siderotica** s. Metallstaub.
- Pneumonocystis** V. I. (446.) 583; **aspergillina** (447.) 584; **sarcinica** (447. 448.) 585.
- Pneumopericardium** VI. (602.) 723; durch Speiseröhrendivertikel VII. I. A. 78.
- Pneumopleuritis** IV. II. (312.) 361. 534.
- Pneumorrhagie** V. I. (284.) 383. 404. 409; s. Lungenblutungen.
- Pneumothorax** IV. II. (452.) 531; amphorisches Expirationsgeräusch 549; Auscultation (468.) 549; Auswurf 544; Begriff 531; bei Bronchiektasien V. I. 317; Bruit de pot fêlé IV. II. 548; Brustwandhervorwölbung 546; circumscripter 536; in Bez. zu Compressionsatelektase V. I. (317.) 422; durch Contusionen des Thorax IV. II. 534; Cyanose 544; Dyspnoe (461.) 538. 542; bei eitrigem Pleuraexsudat (455.); in Bez. zu Emphysem V. I. (356. 377. 379.) 467. 495; Gas im Thorax IV. II. 539; Harn 545; Herzlage b. d. VI. 204; Husten IV. II. 544; Hydrops 544; bei käsiger Pneumonie (454.); Katarrhalpneumonie V. I. (214.) 235; Lage IV. II. 543; bei Leberechinococcus 537; bei Lungenabscess (456.) 530; Lungentuberkulose in Bez. z. d. (454.) 534; Mensuration 545. 546; durch metastatische Abscesse V. I. (299.); Narcotica IV. II. (474.); Oesophagusperforation in Bez. z. d. 533; Orthopnoe 543; Pectoralfremitus (465.) 545; Percussion (466.) 547; bei Phthisis pulmonum V. II. (92. 97. 114. 130.) 54. 92. 99. 119; nach Pleuritis IV. II. 550; u. Pneumopericardium, Untersch. VI. (608.); Puls IV. II. 542; Punction (474.) 555; Radicaloperation 555; Respiration 542; Schmerz (463.) 543; durch Schussverletzungen 533; Stimme (463.) 544; Temperatur 542; Tintement métallique 550; Tod 553; bei Tuberkulose V. II. (214.) 187; Unterscheidung von Cavernen u. Emphysem IV. II. 550. 552; Verdrängung der Nachbarorgane 545; Verletzungen in Bez. z. d. 533; u. Zwerchfellbruch, Untersch. VII. II. (445.) 466.
- Pneumotyphus** II. I. (179.) 180.
- Pocken** II. II. (297.) 349. XIV. I. 50. 150. 157; abortive II. II. (350.); als allgemeine Infektionskrankheit II. I. (34.); falsche s. Varicellen; u. Masern, gegens. Bez. II. II. 48. 116; Milztumor b. d. VIII. II. (105. 110.) 101; Nierenentzündung d. d. IX. I. 224. 258; der Speiseröhre VII. I. A. 142; Speiseröhrentzündung b. d. VII. I. A. 140; der Thiere II. II. (385.) 466; vgl. Variola.
- Pockencontagium**, parasitische Natur dess. II. II. (314. 357.) 369. 425. 427.
- Pockennabel** II. II. (333. 360.) 389. 433.
- Pockennarben** II. II. (340. 344. 360. 378. 382.) 399. 405. 433. 458.
- Pockenpusteln** II. II. (357.) 428.
- Podagra** XIII. I. (96. 102. 104.) 134. 140. 142; vgl. Gicht.

- Podarthrocace scrophulosa XIII. I. 335.
- Podelkoma XIV. I. 719.
- Podophyllin bei: Leberhyperämie VIII. I. 71; Leberkolik VIII. I. A. 261.
- Pöckelfleisch in Bez. zu Scorbut XIII. II. (561.) 636.
- Poikilocythämie s. Poikilocytose.
- Poikilocytose bei Anämie XIII. II. 40. 120. 136. 385.
- Poikilophagie, Fettsucht d. d. XIII. II. 438.
- Polarisationsapparat zur Bestimmung des Zuckergehaltes des Harns XIII. I. 521.
- Polaristrobometer zur Bestimmung des Zuckergehaltes des Harns XIII. I. 521.
- Poliomyelitis anterior acuta XI. II. (II. 34. 258.) 672; anterior chronica et subacuta (II. 65. 303.) 718. 738; haemorrhagica 421.
- Poliosis XIV. I. 279. II. 152; circumscripta, ihre Vererbung 184; acquisita 188.
- Politische Stürme in Bez. zu Irresein XVI. (209. 217.) 189. 197.
- Pollen verschiedener Grasarten in Bez. zum Heufieber II. II. (519.) 639. 646.
- Pollini'sches Decoct bei Syphilis III. (280.) 302.
- Pollutionen IX. II. (360. 364.) 408. 415. 462. 466; bei Hypochondrie XII. II. 668; in Bez. zu Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 136. 149.) 164; bei Tabes XI. II. (II. 187.); vgl. Samenfluss.
- Pollutionsverhinderer IX. II. (416.) 524.
- Poltern der Sprache XII. II. A. 216. 217.
- Polyadenitis XIV. I. 677.
- Polyarthrits rheumatica, Bauchfellentzündung b. d. VIII. II. (321.) 353; u. Dengue, Untersch. II. II. 631; Pericarditis b. d. VI. (503.); Pleuritis b. d. IV. II. (314.)
- Polyarthrits rheumatica acuta XIII. I. (6. 12.) 13; Abhärtung zur Verhütung 66; Abortivbehandlung, stibodermatische 78; Abortus 21; Abscessbildung 58; Aconit 76; Albuminurie 46; Alkalien 73; Ammoniak 74. 82; Anämie 21; Analeptica 78. 82; Antiphlogistica 71; Appetit 36. 38; Artischokentinctur 77; Atropin 81; Bäder 78; Beklemmung 48. 82; Benommenheit des Kopfs 36; Benzoesäure 588; Beschäftigung 18; Bewusstsein 37; Blasenpflaster 46. 77. 82. 588; Blut 41; Blutegel 79. 82; Blutentziehungen 71. 79. 80; Brechweinstein 72. 78; Bromkalium 81; Bronchitis 56; Calomel 72; Campher 75; Carbonsäure 80; Chinin 76. 78; Chloralhydrat 81. 82; Chorca 64; Citronensaft 72; Colchicum autumn. 75. 82; Collapsus 38; Coma 38; Complicationen 38. 41: 51. 59. 64; Cystitis 56; Decubitus 58; Delirien 37. 38. 47. 48; Diabetes mellitus 528; Diät 83; Digitalis 78; Druckempfindlichkeit der Gelenke 43; Durst 36; Einwicklungen 79; Eis 79; Eisenchlorid 76; Elaylchlorür 80; Elektrizität 81; electrocutane Empfindlichkeit 43; Endocarditis 53. 63; epidemische 18; Epiphysenablösung 63; Erbllichkeit 23; Erkältung 23. 27. 28; Erythema nodosum u. papulatum 45; Exantheme 37. 44. 58; exspectative Behandlung 71; Exsudat 39. 40; Faeces 37. 50; Fettleber 41; Fibrinurie 47; Fieber 36. 38. 49. 78; Fluctuation 36. 43; Frost 36. 49; Gehirnaffectio 26. 41. 47. 50. 56. 82; Gehirnarterienembolie 57; Geisteskrankheiten 47. 57. 65; Gelenkaffection 36. 39. 42. 51. 65. 79; Gelenkknorpel 40; Gelenkneurosen 62; Gemüthsbewegungen 24. 25. 34; Geschlecht 20. 587; Geschwulst 36. 43; Gesicht 47; Gicht 61. 162; gonorrhöische Gelenkentzündung 61; Harn 37. 45. 50; Harnorgane 77; Harnstoffausscheidung 45. 50; Haut 37. 44. 47; Herpes labialis 45; Herzklopfen 48. 82; Herzkrankheiten 25. 65; Jahreszeit 16. 24. 587; Innervationsstörung 28; Intercostal-neuralgie 58; Jod 82; Jodkalium 79. 82; kalte Begiessungen u. Umschläge 78. 79; Klima 15; Körpertemperatur 36. 38. 47. 48. 49. 50; Lebensalter 19. 53. 64. 65; Lebensweise 18; Leber 41; Lithionsalze 74; Meningitis 47. 56. 63. 587. 588; Menschenrassen 20; Metastasen 51; Mikroccoccus 27. 69; Milchsäure 70; Miliaria 44; Morphinum 80. 81. 82; Moschus 78; Muskelschwäche 65; Myalgie 53; Myocarditis 53; Natronsalze 74; Nervensystem 47; Nierenaffectionen 46. 58; Opium 81; Orchitis 65; Osteochondritis 63; Pericarditis 53; Peritonitis 58; Pharyngitis 56; Pleuritis 56; Plumbum acet. 81; Pneumonie 56; Puerperalfieber 61; Puerperium 21; Puls 36. 38. 47. 50; Purpura haemorrhag. 45. 63; Pyämie 61; Quecksilbereinreibungen 79. 80. 82; Rachitis 63. 221; Respiration 36. 47; rheumatische chron. Gelenkentzündung 65. 88. 91; Roseola 45; Rotzkrankheit 61; Ruhr 21. 22; bei Säufern 47. 57; Säuferwahnsinn 57; Salicin 67. 70; Salicylsäure 67. 70; Salpeter 72;

- Scharlach (18. 49.) 21. 22. 58; Schlaf 37. 38. 47. 81; Schleimhautentzündungen 56; Schmerz 36. 79. 80; Schwefeläther 80; Schweiss 37. 44. 50. 81; Schweissfriesel 37. 44; scrophulöse Gelenkentzündung 62; Senfteige 82; Soolbäder 83; Sterblichkeit 64; Stimmritzenkrampf 65; Stuhlverstopfung 37. 50; Sublimat 72; Synchronrosen 43; Synovialmembranen 39; Syphilis 22; Tod 38. 47. 63; traumatische Gelenkentzündung 61; Trimethylamin 74; Tripper 22; typhöse Fieber 22; Urticaria 44; Valeriana 82; Veratrin 76; Verband der Gelenke, fester 80; Verhütung 66; Verletzungen 24; Vorboten 36; warme Einwicklungen 79; warme Umschläge 82; Wasserinjectionen, subcutane 80; wiederholte 20; Wirbelsäule 37. 42. 80; Zinkcyanür 76; Zunge 37.
- Polyarthritis synovialis acuta s. Polyarthritis rheumatica acuta; chronica s. Gelenkentzündung, chronische rheumatische.
- Polydipsie und Diabetes insipidus, gegens. Verh. XIII. i. 556. 561. 583. ii. (254. 259.); vgl. Diabetes insipidus; Durst.
- Polymyositis chronica progressiva XII. ii. (130.) 132.
- Polypanarthritits XIII. i. (139.) 114; s. Knotengicht.
- Polypapilloma tropicum XIV. i. 553. 708. ii. 419.
- Polyphen der Blase IX. ii. (281.) 384; an der Cöcalklappe VII. ii. 543; Darmeinschiebung d. d. VII. ii. (504.) 526; Darmverengung d. d. VII. ii. (520.) 542; des Jejunum VII. ii. 543; des Kehlkopfs IV. i. (395.) 228. 364; der Magenschleimhaut bei Gastritis chronica VII. ii. (55.) 58; der Nasenröhrenhöhle VII. i. 324; des Ohrs in Bez. zu Meningitis XI. i. (546.) 615; der Scheide X. (467.) [467.] 471; der Speiseröhre VII. i. A. 26. 165; des Uterus X. (244.) [220. 244.] 218. 250. 262.
- Polyphenquetscher IV. i. (416.) 384.
- Polyphagie, Fettsucht d. d. XIII. ii. 438. 493.
- Polyphrasia XII. ii. A. 44.
- Polyptome X. (251.) [251.] 257.
- Polysarkie XIII. ii. (283.) 408. XIV. ii. 461; s. Fettsucht.
- Polyurie XIII. i. 387. 556. ii. (11. 254.); bei Amyloidniere IX. i. 460. 477. 488. ii. (78.); Anämie d. d. XIII. ii. 79; bei: Cerebrospinalmeningitis II. ii. 524. XIII. i. 565; Diabetes insipidus XIII. i. 566. 569. 570; Diabetes mellitus XIII. i. 402. 403. 408. 425. 427. 499. 514; nach fieberhaften Krankheiten XIII. i. 560; bei: Hämorrhagien der Medulla oblongata XI. ii. (ii. 451.) 877; Hysterie XIII. i. 561; Leptomeningitis spinalis XI. ii. (i. 239.); Nerven in Bez. z. d. XIII. i. 516. 566. 569; bei: Nervenkrankheiten XIII. i. 561. ii. (263.); Nierenentzündung IX. i. 318; Nierenkrankheiten IX. i. 14. XIII. i. 560; Nierenschumpfung IX. i. 391. 424.
- Pomphosis XIV. i. 184.
- Pons Varolii, Abscesse ders. XI. i. (728.) 811; Blutungen in dies. XI. i. (177.) 133; Epilepsie in Bez. z. d. XII. ii. 198. 266; Tumoren ders. XI. i. (234.) 265; s. a. Brücke.
- Ponskerne XI. ii. 849.
- Porcellanfabrikarbeiter, Thonstaubinhaleation ders. I. (530.) 561.
- Porcellanfriesel XIV. ii. 36.
- Porencephalie XI. i. 908. Sbd. 70.
- Porrigo XIV. i. 353; larvalis 358; Definition ders. nach Willan: favosa, scutulata ii. 310. 312; amiantacea ii. 206; decalvans ii. 127.
- Portwein bei Harnröhrentripper als Injection IX. ii. 419.
- Postepileptisches Irresein XVI. (411.) 381.
- Postfötales Krankheiten in Bez. zu Hirnarmuth XVI. (386.) 357.
- Postponiren des Wechselfiebers II. ii. (565.) 802.
- Potenz, Störungen ders. bei Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 136.)
- Potio Choparti bei Hämoptoe V. i. (310.) 415.
- Potters asthma I. (527. 530.) 557. 561.
- Präcordialangst XVI. (108.) 100; bei: Cholera II. i. 346. 402. 419. 454; croupöser Pneumonie V. i. (112.) 100; Ruhr II. i. (532.) 525. 541; Schweissfriesel II. ii. 582. 593. 594; Speiseröhrenruptur VII. i. A. 118; Wuthkrankheit III. 603. 604. 606; vgl. Beklemmung; Oppressionsgefühl.
- Präcordiale Sensationen XVI. (104.) 100.
- Prädilectionsherde von Seuchen I 57.
- Prädisposition zu: Cerebrospinalmeningitis II. ii. 497; Erysipel II. ii. 704; Heufieber II. ii. 641; Malariakrankheiten II. ii. 777; Masern II. ii. 52; Myelitis XI. ii. (ii. 8. 43.); Scharlach II. ii. 182; Seelenstörung XVI. (209. 247. 254.) 189. 192. 229; Tabes XI. ii. (ii. 129.); Variola II. ii. 356. 362; s. Disposition.

- Präpustulation XIV. i. 150. 157.
 Präputialblatt, Krebs an dems. XIV. ii. 603.
 Praeputium, syphilitische Affection dess. III. (79.) 55. 58.
 Pravaz'sche Spritze zur: Probenpunction bei Pericarditis VI. (570.); Punction pleuritischer Exsudate IV. ii. 477. 478; Punction bei Spina bifida XI. ii. 801.
 Presshefe, Kohlensäurevergiftung bei Herstellung ders. I. (128.) 457.
 Pressschwamm bei Blutungen durch: Uterusfibroid X. [243.]; Uterusmyom 249; Erweiterung des Cervixkanales d. d. (21.) [21.] 21. 23; bei Katarrh der Cervix- u. Uterusschleimhaut (126. 135.) [126. 135.]; Schleimhautpolypen d. d. zerstört [141.]
 Priapismus bei: Cystitis IX. ii. (231.) 332; Leukämie VIII. ii. 183; Lumbalabdominalneuralgie XII. i. 153; Rückenmarksbilutung XI. ii. (i. 298.) 317; Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 136.); Rückenmarksverletzungen XI. ii. (i. 312.); Wuthkrankheit III. 610.
 Priessnitz'sche Umschläge XIV. i. 255. 374. 514; bei: Bauchfellentzündung VIII. ii. 428; Endometritis X. [119.] 110; Leberhyperämie VIII. i. 72; Metritis X. (113.) [94. 113.] 87. 106; chronischer Myelitis XI. ii. (ii. 78.); Parametritis X. 439; Perihepatitis VIII. i. 77; Perimetritis X. [426.] 433.
 Primärefflorescenzen bei Lupus XIV. i. 605. 607.
 Primärer Blödsinn XVI. (241. 369.) 219. 430. 495.
 Primäre cerebrale Erschöpfung bei Sexualerkrankungen XVI. (308.) 282.
 Primäre geistige Schwäche in der Dementia paralytica XVI. (537.) 619.
 Primäre Hirnatrophie XVI. (371. 573.) 344. 542.
 Primäre Hirn- u. Schädelprocesse bei Idioten XVI. 361. 365.
 Primäre palpable Hirnaffection in den Cerebropathien XVI. (364.) 336.
 Primärer progressiver Schwachsinn XVI. (346.) 319.
 Primäres traumatisches Irresein XVI. (291.) 266.
 Primärer Verfolgungswahn XVI. (368. 370.) 341. 343.
 Primäre Verrücktheit XVI. (78. 157. 242. 286. 366. 368.) 72. 139. 261. 281. 338. 340. 438.
 Principe législateur de la parole XII. ii. A. 133. 134.
 Privatasylo für Geistesranke XVI. (652.) 619.
 Probenpunction bei: Bauchfellkrebs VIII. ii. 464; Hydronephrose IX. ii. 162; Leberechinococcus VIII. i. 434; Lungenechinococcus V. i. (443. 444.); Milzechinococcus VIII. ii. 150; Nierenkrebs IX. ii. 200; Ovarialkystomen X. [365.] 378. 354; Peritonitis VIII. ii. 388. 400. 428; Pleuraexsudat V. i. (109.) 130.
 Process, atheromatöser s. Arteriosklerose.
 Processus odontoideus, Tod durch Luxation dess. XI. ii. 893.
 Processus reticulares medullae spinalis XI. ii. (i. 16.) 17.
 Processus vermiformis VII. ii. (229.) 241; Darmeinklemmung d. d. (427.) 447; Echinococcus in dems. III. (306.); Entzündung VII. ii. (249. 262. 264. 267. 287.) 261. 276. 277. 281. 301; Geschwüre (257. 305.) 301. 320; Hydrops 262; Krebs (524.) 333; s. a. Wurmfortsatz.
 Procrustes, Gift dess. III. 651.
 Proctitis VII. ii. (244. 249. 259. 264. 268. 269. 271. 279.) 257. 261. 262. 268. 272. 277. 281. 282. 284. 293; ulcerosa (288.) s. Mastdarmgeschwüre.
 Prodromalexanthemes s. Initialexantheme.
 Prodromalstadium vor Apoplexien XI. i. (81.) 85; bei: Asthma IV. ii. (278.); Dementia paralytica XI. i. 1064; Keuchhusten IV. i. (273.) 504; Meningitis tuberculosa XI. i. (478.)
 Prodrome bei: croupöser Pneumonie V. i. (35.) 38; Hämoptoe (295.) 397.
 Progressive Bulbärlähmung XI. ii. 908; s. Bulbärparalyse.
 Projection, Gesetz der excentrischen XII. i. 10.
 Prolapsus s. Vorfall.
 Proletariat I. (126.) 129.
 Prophylaxis gegen: Bleiintoxication XV. (267.) 265; Chloroformintoxication XV. 139; Chlorose XIII. i. (599.); Decubitus bei Rückenmarksaffectioren XI. ii. (i. 194.); Gehirnblutungen XI. i. (135.) 160; Meningitis tuberculosa XI. i. (522.); Milzkrankheiten VIII. ii. 54; Myelitis XI. ii. (ii. 38.) 473; Quecksilberintoxication XV. (311.) 312; Rückenmarksbilutungen XI. ii. (i. 303.); Schnupfen IV. i. 139; Scorbut XIII. ii. (651.)
 Propria des Darms VII. ii. 244; des Magens 8.
 Propulsion, ventilatorische I. (290.) 307.
 Prosopalgie XII. i. (92.) 95; Ableitungsmittel (114.) 118; Allgemeinstö-

- rungen (102.) 106; Amylnitritinhalationen 118; Anästhesie (99.) 102; Anaesthetica (113.) 117; Apophysenpunkt (98.) 102; Arsenik (114.) 118; Atropin 116. 117; Auge (102.) 102. 105; Augenkrankheiten (96.) 99; Bäder u. Badecuren (115.) 119; Bewegungsstörungen (99.) 103; Blasenpflaster 118; Butylchloral 117; Carotisaneurysma (95.) 98; Carotisunterbindung (90. 116.) 93. 121; Chinin (114.) 118; Compression (115.) 119; Diät (117.) 121; Dyskrasien 100; Elektrizität (111.) 114; Empfindungsstörungen (99.) 102; Erblichkeit (93.) 96; Erkältung (94.) 97; Ernährungsstörungen (101.) 105; Erysipelas (102.) 105; Faradisation (111.) 114; Formication 102; Fremdkörper (94.) 97; Galvanisation (111.) 115; Gehirnkrankheiten (95.) 98. 112; Gehör 103; Geschlecht (93.) 96; Geschlechtsleben (93.) 96; Geschmack 103; Gesichtsknochenanomalien 97; Gesichtskrampf 103; Glüheisen 118; Haare (101.) 105; Haut 105; Herpes (102.) 105; Hyperämie (95.) 98; Hyperästhesie 102; hypodermatische Injektionen (112.) 116; Ileotyphus 97; Irradiation der Schmerzen (99.) 102; Kälte (114.) 118; Kaumuskeln 109; Knochenkrankheiten (94.); Krämpfe (99.); Lähmungen (100.) 103; Lebensalter (93.) 96; Malaria (94.) 97. 106; Morphium (113.) 116; Narcotica (112.) 116; Nasenschleimsecretion (101.) 104; Nerven 98; Nervenreizung (95.) 99; neuropathische Disposition (93.) 96; Neuriektomie und Neurotomie (115.) 119; Opium (113.) 116. 117; Photophobie 103; Psyche (102.) 106. 110; psychische Ueberanstrengung (96.) 99. 100; Schädelknochenkrankheiten 97; Schmerz (97.) 100; Schmerzpunkte 102; Schnupfpulver 107; Secretionsanomalien (101.) 104; Senescenz (94.) 97; Sinnesorgane (99.); Speichelsecretion (101.) 104; Thränensecretion (101.) 104; Tod 112; Trigemusanästhesie 207; vasomotorische Störungen (100.) 104; Veratrin 117; Verletzungen (94.) 97; Zahncaries (95.) 97. 99.
- Prosopoplegie XII. i. (445.) 460.
- Prostata, Absonderung ders. IX. ii. (392.) 496; Anschwellung ders. bei Harnröhrentripper 427; Aspermatismus durch Anomalien ders. (443.) 552; Compression ders. bei Samenfluss (415.) 523.
- Prostataaffectionen, Miliartuberkulose d. d. V. ii. (135.) [427.]
- Prostatitis nach Tripper IX. ii. (324.)
- Prostatorrhoe IX. ii. (393.) 497.
- Prostituirte, Bauchfellentzündung b. d. VIII. ii. (330.) 359.
- Prostitution, öffentliche Massregeln gegen dies. I. (331. 354.) 350. 377; in Bez. zu Syphilis III. (250.) 268.
- Prostration s. Schwäche.
- Prothese XII. ii. A. 255.
- Protomyceten II. i. (247.); Cholera d. d. (359.); Flecktyphus d. d. (301.); Rückfallstyphus d. d. (266.); s. Mikromyceten.
- Prurigo XIV. i. 86. 193. 229. 277; bei Lepra 633; sine papulis ii. 12. 16; (mitis) 47; Symptome, Verlauf 48; ferox 50. 56; senilis 52; anat. Veränd. 52; Diagnose 53; Aetiologie 54; Prognose, Therapie 57; Pigmentirung d. Haut ii. 173; pedicularis 376; bei: Dentitio difficilis VII. i. (40.) 40; Gallengangverschluss VIII. i. A. 103; senilis X. (504.) [504.]
- Pruritus cutaneus XIV. i. 193. 277. 366. ii. 11; symptomaticus 11; idiopathicus (formicans, senilis, latens) 12; localis, universalis, Unterschied 13; ani 13; genitalium, pudendi muliebris, palmae manus et plantae pedis 14. 18; hiemalis 15; Diagnose 15; Therapie 16; bei Diabetes mellitus und Morbus Brightii 14. 16; hervorgerufen durch Gallenpigment 197; bei Leberkrebs VIII. i. 342.
- Pruritus vulvae X. (511.) [511.] 515.
- Psammome im Gehirn XI. i. (198.) 227; der Rückenmarkshäute XI. ii. (i. 264.) 280.
- Psellismus XII. ii. A. 226.
- Pseudoaconitin XV. 438.
- Pseudocroup IV. i. (184. 245.) 207. 269; bei Masern II. ii. 136.
- Pseudoerysipelu. Erysipel, Untersch. II. ii. (450.)
- Pseudo-Erysipelas XIV. i. 186. 273. 418.
- Pseudoerysipelas subtendinosum colli VII. i. (114.) 114.
- Pseudohallucinationen XVI. (130.) 119.
- Pseudohermaphroditismus X. (497.) [497.] 501.
- Pseudohypertrophie der Muskeln XII. ii. (149.) 153. XIII. i. 109; Bewegungsstörungen XII. ii. (153.) 158; Circulationsstörungen (158.) 162; Contracturen 174; Diät 174; Elektrizität (169.) 174; Erblichkeit (152.) 156; Ernährungsstörungen (158.) 162; Gehirn 167; Geschlecht (151.) 155; Heilgymnastik 174; Hydrotherapie 174; Jodkalium 174; Körpertemperatur (158.)

- 162; Lebensalter (152.) 156. 171; Massage 174; Muskeln (153. 155. 160.) 157. 161. 165. 169; Nerven (157. 163.) 161. 167; progressive Muskelatrophie 169; Rückenmark (163.) 167; Sensibilitätsstörungen (158.) 162; Tod 163; Zuckungen, fibrilläre (156.) 160.
- Pseudoleukämie VIII. II.** (122. 124. 174.) 112; Abdominaltyphus 118; Abmagerung 119. 125; Achseldrüsen 121. 124; Albuminurie 127; Allgemeinbefinden (126.); Anämie VIII. II. 125. XIII. I. (333. 650.) II. S7. 375. 394. 396. 403; Appetit VIII. II. 126; Arsenik 132; Blut 123. 130; Blutungen 125. 126; Bronchialdrüsen 121; Carbolsäure 133; Chinin (125.) 127. 132. 134; Coryza 117; Cubitaldrüsen 121; Dakryocystitis 117; Diarrhoe 127; Diphtheritis 118; Druckgefühl 125; Dyspnoe 126; Eisen 132. 134; Erbrechen 126; Eucalyptusöl 134; Fieber 125; Gemüthsbewegungen 117; Geschlecht (125.) 117; Geschmack 126; Halslymphdrüsen 121. 124; Harn 127; Haut 119. 125; Herz 123; Herzklopfen 126; Hydrops 119. 126; Inguinaldrüsen 121. 124; Jod 132; Jodkalium 134; Kachexie 125; Keuchhusten 117; Kniekehldrüsen 121; Knochenmark 123; Lebensalter (125.) 117; Leber 122; Lebercirrhose VIII. I. 197; Lepra VIII. II. 118; Leukämie 131; lienale 116. 123. 125. 132; Lumbaldrüsen 121; Lungen 122; lymphatische 116. 123. 128. 132; Lymphdrüsen (126.) 121. 123. 128. 129; Malpighi'sche Körperchen 119; Mediastinaldrüsen 121; Meläna 126; Menstruationsstörungen 126; Mesenterialdrüsen 121; Milz (126.) 119. 123. 124; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 769; Mundgeruch VIII. II. 126; Nasenbluten 126; Nieren 122; Occipitaldrüsen 121; Oedem 119. 126; Otorrhoe 117; Petchien 126; Puls 126; Respirationsbeschwerden (127.) 126; Retroperitonealdrüsen 121; Schmerz 125. 127; Scrophulose 117; Stuhlverstopfung 126; Syphilis 117; Tod (127.) 132; Trunksucht 117; Verdauungsschleimhaut 122; Wechselfieber 117. 118; im Wochenbett 117; Zahnfleischblutungen 126; s. a. Malignes Lymphom.
- Pseudoligamente nach Peritonitis, Darmeklemmung d. d. VII. II.** (411.) 432.
- Pseudomelanose VIII. II.** (291.)
- Pseudomembranen bei: Bauchfellentzündung VIII. II.** 363. 355. 430; Croup IV. I. (228. 240.) 252; diphtherische II. I. (641. 656.) 556. 587. 589. 593. 603. 604. 606. 614. 616. 659. 660. 672. 673.
- Pseudoparasiten VII. II.** (570. 583.) 588. 604.
- Pseudorecidiv des Scharlachs II. II.** (175. 194. 253.) 199. 220. 295.
- Pseudorheumatische Affecte bei Hämophilie XIII. II.** (477.)
- Pseudorheumatismus bei Syphilis III.** (169.) 178.
- Pseudosarkom des Magens VII. II.** (119.) 127.
- Pseudotumoren, abdominelle u. Ovarialkystome, Untersch. X.** (355.) [355.] 373.
- Pseudovariola s. Varicellen.**
- Psoabscess, Bauchfellentzündung d. d. VIII. II.** (330.); u. Nierenkrebs, Untersch. IX. II. (130.) 198; u. Perinephritis, gegens. Verh. IX. II. (45. 54. 55.) 75. 87.
- Psoitis XIII. I.** (91.) 109; Anlass zu Pachymeningitis spinalis XI. II. (I. 216.)
- Psoriasis XIV. I.** 200—202. 235. 277. 353. 368. 390; Historisches 493; Symptomatologie, Formen (punctata, guttata, nummularis, annularis oder circinata, gyrata serpiginea, diffusa, inveterata, universelle) 494; Sitz und Erscheinungen 495. — buccalis 496; Complicationen 496; Aetiologie 497; Vererbung 501; Anatomie 502; Diagnose 505; Therapie 508—517; Unterschied der Ps. univ. von: Pityr. rubra 532; Lupus I. 605; Pruritus cutaneus II. 11; Seborrhoea corporis 208. — vulgaris, Einfluss ders. auf die Nägel 242. 247.
- Psoriasis diffusa inveterata in Bez. zu Irresein XVI.** (330.) 304.
- Psoriasis oris VII. I.** (226.) 229; palati mollis (160.) 161.
- Psoriasis syphilitica III.** (140.) 150; membranæ mucosæ (135.) 144; der Nägel (156.) 165; palmaris, plantaris (133.) 143.
- Psorische Dyskrasie XIV. II.** 55.
- Psoroptes Dermatophagus XIV. II.** 409.
- Psorospermien VII. II.** (573.) 595; in der Leber VIII. I. 439.
- Psorospermieneschläuche III.** (388.) 417.
- Psyche bei: Abdominaltyphus II. I.** 96. 100. 101. 102. 104. 105. 136. 186; Anämie XIII. I. (347. 390.) II. 100. 162; Angina gangraenosa VII. I. 193. 209; Blasenkrampf IX. II. 355; Cerebrospinalmeningitis II. II. 501. 503. 535; Cholera II. I. 400. 404. 407. 408; Darmverengerung VII. II. 422; Darmver-

- schliessung VII. II. (385.) 404; Diphtherie II. I. 606; Erysipel II. II. 723; Flecktyphus II. I. 317. 319. 321; Gastritis VII. II. (66.) 32. 72; Gelbfieber II. I. 492; Harnröhrenverengerung IX. II. 439; Hypochondrie in Bez. z. d. XII. II. 615. 633. 637; Hysterie in Bez. z. d. XII. II. 500; bei: Magengeschwür VII. II. (99.) 107; Malariainfektion II. II. 795. 807. 813. 816. 824. 828. 829. 854; Milzbrand III. 538; Rückfallstypus II. I. 278; Ruhr II. I. 525; Samenfluss IX. II. 469. 502. 512; Scorbut XIII. II. 656. 685; in Bez. zu: Speichelabsonderung VII. I. (109.) 109; Stuhlverstopfung VII. II. (479.) 501; bei: Tetanus XII. II. 339. 363; Trichinose III. 396; Variola II. II. 387. 416; Wuthkrankheit III. 575. 579. 602. 603. 605. 607. 610.
- Psychiatrie, Verbindung ders. mit der Gesamtmedizin XVI. (356. 358.) 332.
- Psychiker XVI. (180. 189. 360.) 169. 332.
- Psychische Bedeutung der Hemisphären u. Corticalis XVI. (194.) 175.
- Psychische Behandlung bei Gelenkneurosen XII. I. (176.); der Hypochondrie XII. II. 695; der Hysterie XII. II. (543.) 592. 597; bei Neuralgien XII. I. 176. 181.
- Psychische Diät bei Anämie XIII. II. 211. 244.
- Psychische Einflüsse, Amenorrhoe d. d. X. [306.] 320; in Bez. zu Anämie XIII. I. (320. 444.) II. 74. 211; Aspermatismus d. d. IX. II. (445.) 555; in Bez. zu Chlorose XIII. I. (547.) II. 286. 340; Chorea d. d. XII. II. (403. 438.) 411. 479; in Bez. zu Diabetes mellitus XIII. II. (126.); Eklampsie d. d. XII. II. 308. 309; in Bez. zu: Epilepsie XII. II. (198. 205.) 207. 215. 279. 286; allgemeinen Ernährungsstörungen XIII. I. (257.) II. 24; Gelenkneurose d. d. XII. I. (171.); in Bez. zu: Geschlechtsfunctionen IX. II. 480; Hämophilie XIII. II. 537; Hypochondrie d. d. XII. II. 615. 684; Hysterie in Bez. z. d. XII. II. (459. 463.) 500. 504; Impotenz d. d. IX. II. (428. 435.) 536. 543; Katalepsie d. d. XII. II. (353.) 389; Krämpfe d. d. XII. I. (256. 279. 290. 332.) 265. 288. 299. 342; Lähmungen d. d. XII. I. 371; in Bez. zu Meningitis tuberculosa XI. I. 521; Neuralgien d. d. XII. I. 99. 171; 176; Onanie in Bez. z. d. IX. II. 480; Paralysis agitans d. d. XII. II. (377.) 415; Prosopalgie d. d. XII. I. (96.); in Bez. zu Rückenmarkskrankheiten XI. II. (1. 152.) 167; Samenfluss d. d. IX. II. (386.) 469. 480. 489. 516; in Bez. zu Scorbut XIII. II. (578.) 652. 725; Singultus d. d. geheilt XII. I. (304.) 313; in Bez. zu: multipler Sklerose XI. II. (II. 97.); Rückenmarkserschütterung XI. II. (I. 345. 351.); Tabes XI. II. (II. 184.); Tetanus d. d. XII. II. (312.) 356.
- Psychische Heilmethode der Geistesstörungen XVI. (683.) 669.
- Psychische Hirnläsionen, palpable XVI. (161. 172.)
- Psychische Krämpfe XVI. (159.) 141.
- Psychischer Schmerz XVI. (239.) 217. 437.
- Psychischer Schwindel XII. II. 320. 329.
- Psychische Störungen nach Apoplexien XI. I. 130; bei einfacher Basalmeningitis XI. I. 600; in Bez. zu Basedow'scher Krankheit XII. II. (76. 83.) 77. 84; bei Capillarembole XI. I. (192.); in Bez. zu Chorea XII. II. II. (407. 409. 417.) 447. 450. 457. 473; bei: Convexitätsmeningitis XI. I. 627; Dementia paralytica XI. I. (795. 807.) 1065; Epilepsie XII. II. (229. 244. 264.) 227. 231. 235. 238. 239. 242. 249. 271. 280; chronischem Gehirnbräuse XI. I. (700. 710.); Gehirnsyphilis XI. I. (279.) 310. 325; Gehirntumoren XI. I. 237; Hydrocephalus der Kinder XI. I. 959; Hysterie XII. II. (518.) 557. 558. 559. 560. 563. 570. 575. 586; Katalepsie XII. II. 392; Kleinhirnabscess XI. I. (729.); Krämpfe XII. I. (260.) 263; Lähmungen XII. I. (367.) 379; Meningitis tuberculosa XI. I. (482.) 531. 559; metastatischer Meningitis XI. I. 639; Neuralgien XII. I. (54. 102.) 38. 56. 106. 110; Polyarthrits XIII. I. (48. 55.); Schüttellähmung XII. II. 418; Schwindel XII. II. 324; multipler Sklerose XI. II. (II. 97.) 501. 512; Tabes XI. II. 590; Tumoren der Medulla oblongata XI. II. 957.
- Psychische Ursachen des Irreseins XVI. 248.
- Psychischer Zustand bei Hysterie XII. II. (472. 511. 538.)
- Psycho-convulsive, psychokataleptische Form der Verrücktheit XVI. (371.) 343.
- Psychologisch-somatisches Eintheilungsprincip d. Seelenstörung XVI. 338.
- Psychologisches Gesetz der Syntax, Subject, Object XII. II. A. 194.
- Psychomotorischer oder willkürlicher Bewegungs-Akt, reflectorisches Wesen dess. XII. II. A. 109.

- Psychomotorische Convulsibilität XVI. (62.) 56.
- Psychomotorische Delirien XVI. (241.) 218.
- Psychomotorische Schriftstörungen XVI. (157.) 139.
- Psychomotorische Sprachstörungen XVI. 140.
- Psychoneurosen XVI. (364. 368. 437. 459.) 336. 340. 406. 428; als Trophoneurose des Gehirns (281.)
- Psychopathia saturnina XVI. 325.
- Psychopathien bei Gehirnhyperämie XI. i. (47.) 50; s. a. Geisteskrankheiten.
- Psycho-physiologische Gliederung des Centralorgans XVI. (203.)
- Psycho-physiologisches über Sinnestäuschungen XVI. (145.) 129.
- Psycho-physiologischer Standpunkt in der Classification der Geistesstörungen XVI. (363.) 335. 336.
- Psycho-physischer Stufenbau XVI. (37. 205.) 35. 185.
- Psychosen bei: chronischer Alkoholintoxication XV. 110. 112; Anämie XIII. ii. 190; Atropinintoxication XV. 365; Classification ders. XVI. 337; bei: Encephalitis XI. i. (697.); metastatischer Meningitis XI. i. 639; Syphilis XI. i. 306; nach Verletzungen XI. i. (673.); s. a. Geistesstörungen.
- Psychradia XIV. i. 233. 353.
- Psytarmus XII. i. (305.) 316.
- Ptosis XII. i. (435.) 449; bei: Meningitis traumatica XI. i. (630.); Sinusthrombose XI. i. 208; syphilitischen Erkrankungen des Nervus oculomotorius XI. i. (314.) 345.
- Ptyalismus VII. i. (107.) 107; s. Speichelfluss.
- Pubertätszeit, Hämophilie in Bez. z. d. XIII. ii. 533; Irresein in ders. XVI. (231. 237.) 209.
- Pubische Verrücktheit XVI. (235.) 212.
- Pudendagra III. (4.) 4.
- Püllnaer Bitterwasser bei Augentripper IX. ii. 453.
- Puerperalfieber VIII. ii. (365.) 402; Contagiosität II. i. (28.) 29; Darmdiphtherie b. d. VII. ii. (282.) 296; epidemisches VIII. ii. (366. 372.); u. Erysipel, gegens. Bez. II. ii. 671. 687. 739; Gastritis phlegmonosa b. d. VII. ii. (46.) 49; u. Gelenkrheumatismus, Unterschied XIII. i. 61; als Infectiouskrankheit II. i. 36; acute Leberatrophie b. d. VIII. i. 218; Milztumor b. d. VIII. ii. (105.) 100; Sterblichkeit b. d. I. (52.) 53.
- Puerperalmetritis, Fettembolie b. d. VI. 531.
- Puerperalperitonitis VIII. ii. (322. 329. 364. 368. 372.) 401; vgl. Peritonitis.
- Puerperalprocesse, Endocarditis in Bez. z. d. VI. 86. 96. 102; Fettherz d. d. VI. 267; und Milzkrankheiten, gegens. Verh. VIII. ii. 16; bei Mitralklappeninsufficienz VI. 141; Myocarditis b. d. VI. 248; vgl. Schwangerschaft; Wochenbett.
- Puerperalpsychosen XVI. (311. 313.) 257.
- Puerperalpyämie, Pericarditis b. d. VI. 635.
- Puerperalscharlach II. ii. (169.) 179. 192. 291. VIII. ii. (370.)
- Puerperium, Anämie d. d. XIII. ii. 72; in Bez. zu: Chlorose XIII. i. (546.); Geistesstörungen XVI. (254. 310.) 283; Gelenkrheumatismus XIII. i. (18.) 21; Krämpfe b. d. XII. i. 299. 341. 342; in Bez. zu Masern II. ii. 47; Myelitis in dems. XI. ii. (ii. 10.); Osteomalacie in Bez. z. d. XIII. i. 240. 242; Spinalmeningitis in dems. XI. ii. (i. 229.) 245; Tumoren der Rückenmarkshäute in Bez. z. d. XI. ii. (i. 267.) 283.
- Pulex irritans III. 650. XIV. ii. 392; penetrans XIV. ii. 395.
- Pulmonalarterie s. Lungenarterie.
- Pulmonaldrüsen bei Croup IV. i. 265.
- Puls VI. 49; bei: Abdominaltyphus II. i. (87. 146.) 90. 105. 136. 148; Addison'scher Krankheit VIII. ii. (294. 297. 306.) 311. 319. 322. 336; Alaunintoxication XV. 88; Alkoholintoxication XV. 99. 108; Ammoniakintoxication XV. 74; Anämie XIII. ii. 95. 98. 168; Aneurysmen VI. (386.) 404. 412. 413. 415. 416. 421; Angina gangraenosa VII. i. (191.) 193. 209; Angina pectoris XII. ii. (36. 44.) 37. 45; Angina phlegmonosa VII. i. 159; Aortenklappeninsufficienz VI. (126.) 154; Aortenostiumstenose VI. (133.) 167; Aortenthrombose VI. 537; Aortenverengung VI. 447. 454; Apoplexien XI. i. (86.) 91; Arterienverengung VI. 445. 452; Arterienverschliessung VI. 512; Atherose VI. (349.) 362; Barytintoxication XV. 85; Basedow'scher Krankheit XII. ii. (78. 92.) 74. 78. 93; Bauchfellentzündung VIII. ii. (339. 347. 361. 369. 377. 383. 387. 393. 400.) 371. 373. 377. 386. 395. 396. 406. 410. 416. 419. 425. 433. 437. 444; Bauchfelltuberkulose VIII. ii. (419. 424.); biliösem Typhoid II. i. 298. 299; Blasenkatarrh IX. ii. (231.) 332; Bleiintoxication XV. 262; Bleikolik XV. (269.) 268; Bronchialkatarrh IV. ii. (76. 99.) 83. 108; putrider Bron-

- chitis V. i. 345; Brusthöhlenaneurysmen VI. 416; Carbolsäureintoxication XV. 228; Carotisverschlusung VI. 538; Cerebrospinalmeningitis II. ii. (673.) 502. 507. 516. 521; Chlorose XIII. ii. 295; Chlorosis tropica VII. ii. (659.) 682; Cholera II. i. (395. 413.) 346. 403. 405. 409. 421; Cholera nostras VII. ii. 39; Chorea XII. ii. (415. 418.) 455. 458; Compressionsatelektase V. i. (323.) 429; eitriger Convexitätsmeningitis XI. i. 669; Croup IV. i. (230.) 255; croupöser Pneumonie V. i. (61. 62. 68. 112. 141. 157. 166. 170.) 76. 79. 80; Darmverschlusung VII. ii. (383.) 401; Dengue II. ii. (487.) 615. 625; Diphtherie II. i. 585. 587. 588. 590. 594. 606. 607. 608. 678; Einathmen verdichteter u. verdünnter Luft IV. ii. 165; Embolie VI. 514; Emphysem V. i. (352. 353. 368.) 480; Endocarditis VI. (70.) 89. 92. 104; Epilepsie XII. ii. (221. 222. 223.) 233. 234. 235; Erysipel II. ii. (443.) 721; Fettherz VI. 272. 274; Fettsucht XIII. ii. 445. 446; Flecktyphus II. i. (311. 321.) 318. 321. 322. 328. 339; Fremdkörpern in Trachea u. Bronchien IV. ii. (237.) 272; Gallengangverschluss VIII. i. A. 107; Gallensteinkolik VIII. i. A. 241; Gallenwegekatarrh VIII. i. A. 25; Gastritis VII. ii. (50.) 33. 53. 71; Gastroenteritis infantum VII. ii. 40; Gaumenkrankheiten VII. i. 134; Gefäßmuskelkrampf VI. 339; Gefäßmuskellähmung VI. 341; Gelbfieber II. i. (485.) 490. 492; chronischem Gehirnabscess XI. i. (710.); Gehirnämie XI. i. (17.) 27; Gehirndruck XI. i. (611.) 688; Gehirnhyperämie XI. i. 55; Gehirnhypertrophie XI. i. (769.) 1033; Gelenkrheumatismus XIII. i. 36. 38. 47. 50; Gicht XIII. i. 141; Hämophilie XIII. ii. 541. 555; Hämoptoe V. i. (296.) 397; hämorrhagischem Infarkt V. i. (303.); Hemicranie XII. ii. (16.) 12. 16; Herztrophie VI. 244; Herzbeutelverwachsung VI. (580.) 703. 713; Herzerweiterung VI. 237; Herzfehlern VI. 755; Herzhypertrophie VI. (196.) 233. 236; Herzklopfen VI. (280.) 318; Herzthrombose V. i. (307.); Herzwunden VI. 292; Hysterie XII. ii. (499.) 548; Icterus VIII. i. 23. i. A. 22; Influenza II. ii. (504.) 570; käsiger Lobärpneumonie V. ii. (202.) 206; Kalisalpeterintoxication XV. 83; Katalepsie XII. ii. (356.) 393; Katarrhalpneumonie V. i. (201. 202.) 222. 223; Kohlensäureintoxication XV. 175; Kolik VII. ii. (348.) 365. 366. 368; Leberabscess VIII. i. 114; acuter Leberatrophie VIII. i. 222. 241; Lebercirrhose VIII. i. 157. 175; Leberkrebs VIII. i. 345. 348; Leukämie VIII. ii. (169.) 181; Lungenapoplexie V. i. (299.) 401; Lungenarterienembolie VI. 525; Lungengangrän V. i. (402. 403.) 530; Lungenödem V. i. (273.); Lymphosarkom XIII. i. 371; Malariainfektionen II. ii. 795. 796. 797. 798. 803. 812. 815. 816. 820. 824. 826. 828. 829. 844; Mania gravis XVI. (499.) 472; Maul- u. Klauenseuche III. 632; Mediastino-Pericarditis VI. 732; Melancholie u. Manie XVI. (613.) 581; Meningitis tuberculosa XI. i. (484. 487.) 534. 538; Menstruation X. [305.] 318; Miliartuberkulose V. ii. (136. 140.) 138; Milzbrand III. 516. 517. 534. 538; Milzkrankheiten VIII. ii. (32.) 32; Mitralklappeninsufficienz VI. (114.) 138; Mitralklappenstenose VI. (119.) 146; Mutterkornvergiftung XV. (571.) 595; acuter Myelitis XI. ii. (ii. 30.) 432; Myocarditis VI. 254. 256; Neubildungen in der Lunge V. i. (419. 421.) 547; Neubildungen im Mediastinum V. i. (431. 434.) 565. 566; Neuralgien XII. i. (37. 48. 49.) 38. 49. 50; Nierenentzündung IX. i. 306. 332; Nierenhyperämie IX. i. 187; Nierenkrebs IX. ii. (126.) 192; Nierenerschumpfung IX. i. 379. 437; Nierensteinkolik IX. ii. (156.) 236; Pachymeningitis haemorrhagica XI. i. 408; Pankreatitis VIII. ii. (245.) 262; Parotitis VII. i. 100; Pericarditis VI. (598.) 647. 651. 670; Pest II. i. 467. 468; Phosphorvergiftung XV. 328; Phthisis pulmonum V. ii. (36. 71. 98. 117.) 43. 72. 100. 119; Pleuritis IV. ii. (341.) 395; Pneumopericardium VI. (604.) 727; Pneumothorax IV. ii. 542; progressiver Bulbärparalyse XI. ii. 928; Pseudoleukämie VIII. ii. 126; psychischen Hirnkrankheiten XVI. (152. 170.) 136. 151; Pyelitis IX. ii. 52; Pylephlebitis suppurativa VIII. i. A. 307. 312; Rachencroup VII. i. (180. 185.) 182. 187; Rotz III. 476. 479; Rückenmarksaffecttionen XI. ii. (i. 141.); Rückenmarkerschütterung XI. ii. (i. 350.); Rückenmarkshyperämie XI. ii. (i. 203.) 218; Rückfallstypus II. i. (277.) 277. 278. 279. 283; Rückstosselevation dess. VI. 51; Ruhr II. i. 524. 525. 543. 544; Samenfluss IX. ii. 508. 509; Scharlach II. ii. (223. 234. 243.) 255. 257. 258. 267. 270. 273. 274. 281. 285. 292. 313. 316. 317; in der Scheide X. [420.] 426; bei: Schwefelwasserstoffintoxication XV. 194; Schweissfriesel II. ii. 592; Scorbut XIII. ii. 657. 660; Speiseröhrenruptur VII. i. A. 93. 118; Sulf-

- oxysmus XV. 43; Tabes XI. II. (II. 190.) 596; Tetanie XII. I. 344; Tetanus XII. II. (315. 329.) 340. 365; Trachealstenose IV. II. (215.) 244; Trichinose III. 393; Tricuspidalklappeninsufficienz VI. 172; Tricuspidalostiumstenose VI. 757; Unregelmässigkeit dess. VI. 316. 318; bei: Variola II. II. (321. 338.) 376. 395. 396. 408; Wuthkrankheit III. 576. 577. 603. 608. 610.
- Pulsating Empyema** IV. II. 407.
- Pulsatio epigastrica** bei Emphysem V. I. (351. 372.) 485.
- Pulsation** bei Aneurysmen VI. 400. 403. 411. 413. 415. 416. 420. 427; an der Brust 40; der Capillaren s. Capillarpuls; der Carotis 41. 155. 156. 236; epigastrische (28. 407.) 39. 40. 428; des Gehirns XI. I. 439; der Jugularvenen s. Halsvenenpulsation; im Jugulum VI. (30.); der kranken Seite bei Pleuritis IV. II. 432; der Leber s. Leberpulsation; parepigastrische VI. 39; der Retinalarterie 157. 407. 416; der Vena cava inferior bei Tricuspidalklappeninsufficienz 173; der subcutanen Venen bei Gefässmuskellähmung 341; vgl. Puls; Pulsus.
- Pulscurve** VI. (38.)
- Pulsionsdivertikel** der Speiseröhre VII. I. A. 51; vgl. Speiseröhrendivertikel.
- Pulsuhr** VI. 56.
- Pulsus alternans** VI. (40.) 54; bigeminus (40.) 53; celer 55; coturnisans 53; deficiens (39.) 52; dicrotus 53; differens 405; durus (43.) 56. 363; frequens (51.) 55; inaequalis (39.) 52; incidens 53; intercurrentis 53; intermittens (599. 601.) 52. 316. 318; irregularis (39.) 52. 671; mollis 56; paradoxus (43. 593.) 57. 672. 733; rarus 55; tardus 56. 363.
- Pulver**, Einblasen solcher in den Nasenrachenraum VII. I. (257. 279.) 260. 280.
- Pulverbläser** für den Kehlkopf IV. I. (71.) 88.
- Pulvermacher'sche Kette** bei Paralyse agitans XII. II. (387.) 425.
- Pumpbrunnen** in Bez. zu Cholera II. I. 380. 386; Trinkwasser ders. I. (188.) 194; in Bez. zu Typhus II. I. (64.) 62. 65; s. a. Brunnen.
- Pumpnickel** I. (89.) 92.
- Punaisie** IV. I. (128.) 149.
- Punction** bei: Ascites VIII. I. 73. 186. 358. VIII. II. 470; Bauchfellkrebs VIII. II. (434.); Bauchfelltuberkulose VIII. II. (427.); des Darms bei Invagination VII. II. (547.) 565; bei: Echinococcus III. (313.) 335. 338. 343. 348; Encephalocoele XI. I. 927; explorative s. Probepunction; der Gallenblase VIII. I. A. 142; der geschwollenen Follikel des Muttermundes X. [136.] 132; der Haematocoele retrouterina X. [446.] 453; des Herzbeutels VI. (569.); bei: Hydrocephalus chronicus XI. I. 977; Hydronephrose IX. II. (106. 108.) 162. 167; des Hydrosalpinx X. [321.] 335; Hydrothorax IV. II. 525; der Muskeln s. Harpunirung; des Leberabscesses VIII. I. 143; des Leberechinococcus VIII. I. 436. 437; bei: Meningocoele XI. I. 888. 889; Milzechinococcus VIII. II. (143. 144.) 150; Nierenechinococcus IX. II. (199.) 287; Nierenkrebs IX. II. (131.) 200; der Ovarialkystome X. (370. 371.) [365. 370.] 384. 404; bei: Pericarditis V. I. (113.) 135; Peritonitis VIII. II. (357. 364. 385. 395.) 390. 391. 401. 412. 417. 428. 440. 464; Pleuraechinococcus IV. II. 562; Pneumothorax IV. II. 556; Scharlachwassersucht II. II. 345; Spina bifida XI. II. (II. 377.) 801802; der Vaginalportion bei Metritis X. (106.) [106.] 98; s. a. Paracentese.
- Punction pleuritischer Exsudate** IV. II. (403.) 466; antiphlogistische Nachbehandlung 491; Indicationen 469; mehrmalige 492; Ort für die Ausführung 483; Schmerzen 493.
- Pupillen** bei: Aconitintoxication XV. 444; Apoplexien XI. I. 91; Atropintoxication XV. 364; Augenmuskellähmung XII. I. 449. 451. 452; einfacher Basalmeningitis XI. I. (583.) 601; Basedow'scher Krankheit XII. II. (81. 96.) 82. 97; Blutungen ins Cerebellum XI. I. 156; acuter Bulbärparalyse XI. II. (II. 480.); Calabarintoxication XV. 398; Cerebrospinalmeningitis II. II. (676.) 524; Chorea XII. II. (416.) 456; Curareintoxication XV. 529; Dementia paralytica XI. I. (798.) 1065; Epilepsie XII. II. 233. 235; Gehirnsabscess XI. I. (710.); Gehirnanämie XI. I. (16.); Gehirndruck XI. I. (611.) 688; Gehirnhyperämie XI. I. (403.); Gehirntumoren XI. I. (213.) 243; Geisteskrankheiten XVI. (162.) 144; Helleborintoxication XV. 437; Hemieranie XII. II. (12. 15. 16.) 11. 12. 14. 16; Hydronephroloid XI. I. (19.); Hydrocephalus acutus sine tuberculis XI. I. (440.) 477; Hydrocephalus chronicus XI. I. 965; Kleinhirnsabscess XI. I. (730.) 812; acuter Leberatrophie VIII. I. 246; Leptomeningitis spinalis acuta XI. II. (I. 240.) 257; Meningitis tuberculosa XI. I. (459. 485.) 535. 540; progressiver

- Muskelatrophie XII. II. (124. 143.) 123; Neubildungen im Mediastinum V. I. (433.) 570; Opiumintoxication XV. 557; Pachymeningitis haemorrhagica XI. I. 400. 408; Pericarditis VI. 651; Reizzuständen im Halsmark XI. II. (I. 62); Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 141.) 155; Scharlach II. II. 302; Stauungsödem XI. I. 877; Tabes XI. II. (II. 179.) 585; Tetanus XII. II. 361; vgl. Auge; Mydriasis; Myosis.
- Purpeln, welsche III. (4.) 4.
- Purpura XIV. I. 191. 226. 276. 325. 326; Definition und Arten 327—332. — haemorrhagica (Werlhofii) 329—331. — scorbutica 331. 332; Anatomie 332—334; Diagnose 334—336; Aetiologie 336—338; Prognose 338. 339; Therapie 339. 340. — pulicosa 335. — rheumatica II. 34. — alba II. 283.
- Purpura febrilis XIII. II. (680.) 744; haemorrhagica XIII. II. (676. 679.) s. Morbus maculosus Werlhofii; haemorrhagica proprie sic dicta XIII. II. 752; non febrilis XIII. II. (680.); papulosa XIII. II. (590.) 662. 689; rheumatica XIII. I. (22. 23. 38.) II. (680. 693. 714.) 745. 760. 775; rheumatoides XIII. II. 746; simplex XIII. II. (678.) 743. 752; vesiculosa XIII. II. (590. 604.) 662. 675.
- Purpura haemorrhagica, Darmblutung b. d. VII. II. (330. 338.) 346. 355; in Bez. zu Gelenkrheumatismus XIII. I. 45. 63.
- Purpura variolosa II. II. (329. 331. 356. 362. 364. 371.) 385. 387. 435. 438. 447. 458.
- Purpuraefflorescenzen bei: Hämophilie XIII. II. 550. 607; Scorbut 662. 675. 710.
- Purulenten Exsudat s. Eiterexsudat.
- Pustel, Bildung ders. XIV. I. 150. 152. 185. 233; von Ecthyma 168; Definition, Nomenclatur 233; bei parasitären Hautkrankheiten II. 310. 384. 385.
- Pustelausschläge bei Dentitio difficilis VII. I. (40.) 40; der Speiseröhre VII. I. A. 143.
- Pustelbildungen auf der Haut bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 119.) 133.
- Pusteln bei: Embolie VI. 514; Rotz III. 474. 478. 479; Syphilis III. 155. 262. 297.
- Pustula maligna XIV. I. 274. 672; u. Noma, Untersch. VII. I. (75.) 75; s. Milzbrand.
- Pustulae II. II. (299.) 352.
- Pusula II. II. (299.) 352. III. (448.) 490.
- Pyämie bei Abdominaltyphus II. I. (191.) 193; Contagiosität ders. II. I. (28.) 29; acute Encephalitis b. d. XI. I. (686.) 767; Endocarditis b. d. VI. 89. 96; u. Erysipel, gegens. Bez. II. II. (419. 445.) 706. 712; u. Gelenkrheumatismus, Untersch. XIII. I. 61; Hirnabscesse b. d. XI. I. (651.) 728; als Infektionskrankheit II. I. 36; Knochenmark b. d. VIII. II. 107; in Bez. zu Leberabscess VIII. I. 92. 103. 112. 113. 127; durch Lymphgefässentzündung VI. 598; Malariainfektion in Bez. z. d. II. II. (615.) 861; Meningitis b. d. XI. I. (566.) 637; bei metastatischen Abscessen V. I. (303.); Milzentzündung b. d. VIII. II. 98; Milzkrankheiten in Bez. z. d. VIII. II. 16; Milztumor b. d. VIII. II. (105. 109.) 101; Myocarditis b. d. VI. 248; Nierenabscess d. d. IX. II. (5. 8. 18.) 18. 28; durch Nierenstein IX. II. 243; Pankreatitis b. d. VIII. II. 264; Pericarditis b. d. VI. (504.) 635; Peritonitis in Bez. z. d. VIII. II. (322. 365. 372.) 353. 386. 404. 408. 414; bei Perityphlitis und Typhlitis VIII. II. 453. 455; u. Rotz, gegens. Verh. III. (440. 442.) 482; bei Scharlach II. II. 275; Speiseröhrentzündung b. d. VII. I. A. 140; bei Variola II. II. (355.) 424.
- Pyelitis IX. II. (20.) 34; Abdominaltyphus 49; Abführmittel (35.) 61; acute 40; Alaun (35.) 60; Alkalien 61; Amyloideleber VIII. I. 364; Anurie IX. II. 52; Appetit 52; Bakterien in der Niere (27.) 44; Blase 41; Blasenkatarrh 38. 55; Bleiacetat (34. 35.) 59. 60; Blutgerinnsel 39; chronische 40; Collaps 52; Copaivbalsam 60; croupöse 51; Delirien 52; Diät 58; Diarrhoe 52; diptheritische (25.) 41. 51; Eisenchlorid (35.); Erbrechen 49. 52; Erkältung (24.) 39. 47; Fieber (30. 31.) 50. 52. 54; Fremdkörper (22.) 36; geburtshilfliche Operationen 39; Geschlecht (24.) 39; Geschlechtsorganaffectionen 38; Hämaturie 47; hämorrhagische 40. 51; Harn (29. 32.) 47. 50. 51. 54. 55; Harnleiter 41; Harnretention (22. 25. 30. 34.) 36. 41. 51. 59; Harnröhrentripper 433; käsige (35.) s. Nephrophthisis; Kali chloricum 60; katarrhalische IX. II. (29. 33.) 40. 47. XIII. I. 151. 421; Katheterisierung IX. II. (34.) 59; Lebensalter (24.) 39; Nephrolithiasis (22. 151.) 36. 230. 241; nervöse Erscheinungen (30.) 53; Nieren (25.) 40. 41; Nierenabscess 50; Perinephritis (45.) 74; Propagation der Entzündung benachbarter Organe 38; Puls 52; Pyonephrosis 50; pyorrhoea (330.) 433; Pyurie 47. 54; Recidive 57;

- Salicylsäure (34.) 60; Schmerz (29. 31.) 47. 52. 54; Schwangerschaft (23.) 38; Schwefelsäure 59; secundäre (29.); Singultus 52; Tannin (34. 35.) 59. 60; Terpentinöl 59; Tod 52. 55; Urämie (30.); uratica XIII. 1. (108. 112.) 147; Uretbritis IX. II. 49; Uva ursi 60; bei Wöchnerinnen (23. 31. 34.) 38. 54; Zunge 52.
- Pyelonephritis IX. II. (20. 25.) 34; käsige (35.) s. Nephrophthisis; parasitica (33.) 43. 45; vgl. Pyelitis.
- Pylephlebotaxis VIII. I. A. 320.
- Pylephlebitis VI. 574; suppurativa bei Pfortaderembolie 578; s. Pfortaderentzündung.
- Pylethrombosis s. Pfortaderthrombose; carcinomatosa s. Pfortaderkrebs.
- Pylorus bei Gastritis chronica VII. II. (54.) 57; Krebs dess. (122.) 130. 341; Magenerweiterung durch Verengerung dess. (199.) 210; Speiseröhrenerweiterung durch Verengerung dess. VII. I. A. 46.
- Pyoide Hyperplasie des Knochenmarks bei Leukämie VIII. II. 171.
- Pyometra X. (47.) [47.] 50.
- Pyonephros nach Pyelitis IX. II. 50.
- Pyopneumopericardium VI. (604.) 725; bei Speiseröhrendurchbohrung VII. I. A. 122.
- Pyopneumothorax durch: Echinococcus der Lunge V. I. (445.); hämorrhagischen Infarkt (303. 304.); Lungengangrän (396. 403.) 531; metastatische Abscesse (299. 303.); bei Pleuritis IV. II. (349.) 387. 404. 535; Speiseröhrendurchbohrung VII. I. A. 116. 121; Tuberkulose V. II. (214.)
- Pyorrhoe, Anämie d. d. XIII. II. 78; s. Blennorrhoe; Tripper.
- Pyosalpinx X. (323.) [323.] 336.
- Pyosephämie in Bez. zu Endocarditis ulcerosa VI. (66.)
- Pyothorax IV. II. (327.) 379; durch: hämorrhagischen Infarkt V. I. (303. 304.) 406; Leberabscess VIII. I. 106. 122.
- Pyramiden an der Medulla oblongata XI. II. (II. 409.); Compression ders. (II. 473.)
- Pyramidenbahnen XI. II. 36; secundäre Degenerationen ders. (II. 347.) 771; bei: progressiver Bulbärparalyse (II. 490.) 916; Dementia paralytica XVI. (559.) 525.
- Pyramidenkerne XI. II. 845.
- Pyramidenkreuzung XI. II. 40; an der Medulla oblongata (II. 409.) 835; motorische (II. 414. 415.) 841; sensible (II. 414.) 840.
- Pyramidenseitenstrangbahnen XI. II. 37.
- Pyramidenzellen XII. II. A. 119.
- Pyridin XV. (146.) 456.
- Pyrmont bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 170.) 184.
- Pyrogallussäure XIV. I. 291; gegen Lupus 611; gegen Psoriasis I. 517.
- Pyrogallussalbe gegen Gran. fung. XIV. I. 723.
- Pyrosis s. Sodbrennen.
- Pythogene Theorie der Entstehung des Typhusgiftes II. I. (50.) 51; vgl. Fäulniss.
- Pythogenes fieber II. I. (42.) 43; vgl. Abdominaltyphus.
- Pyurie IX. I. 66; bei: Cystitis IX. II. (241.) 334. 342; Nephrolithiasis (161.) 247; Nephrophthisis (39.) 66; Nierenabscess (12. 14.) 20. 22; Nierenechinococcus (193.) 281; Nierenverletzung 10; Perinephritis 85; Pyelitis (29.) 47. 54.
- Quaddeln XIV. I. 158. 184; bei: Urticaria II. 36. 39; Pediculosis 387.
- Quäralantenwahnsinn XVI. (475.) 444.
- Quak-Versuch von Goltz XII. II. A. 41.
- Quarantäne zur Abhaltung von Seuchen I. (353.) 375; bei: Cholera II. I. 438; Gelbfieber II. I. (493.) 502; Pest II. I. (463.) 471.
- Quarzstaub, Inhalation dess. I. (529.) 559.
- Quassia bei: Gastritis chronica VII. II. (77.) 83; Klappenfehlern VI. 192.
- Quecksilber u. Quecksilberpräparate, Anätzung des Tractus intestinalis d. d. XV. 298; bei: Augentripper IX. II. (351.) 453; Bronchialcroup IV. II. (193.); Cerebrospinalmeningitis II. II. (692.) 544; Convexitätsmeningitis XI. I. (600.); Darmverschliessung VII. II. (533. 538.) 551. 557; Dementia paralytica XI. I. (817.); Echinococcus III. (312.) 337; Endocarditis VI. 97; Erysipel II. II. 754; Exarthritis VI. 331; Fettsucht XIII. II. (412.) 508; Gallenblasenerweiterung VIII. I. A. 142; Gallengangverschluss VIII. I. A. 129; Gallensteinkolik VIII. I. A. 261; Gallenwegeentzündung VIII. I. A. 57; Gaumensyphilis VII. I. 225; Gehirnabscess XI. I. (754.); Gehirnblutungen XI. I. 165; in Bez. zu Gehirnweichung XI. I. (261.); bei: Gehirntumoren XI. I. (249.) 279; Gelbfieber II. I. (495.) 503; Gelenkrheumatismus XIII. I. 79. 80. 82; Geschwülsten der Rückenmarks-

- häute XI. II. (I. 276.) 292; Hämophilie XIII. II. (534.) 608; Hautkrankheiten XIV. I. 291; chronischem Hydrocephalus XI. I. 976; Intermittens II. II. 868; Katarrhalpneumonie V. I. (231.) 253; Kehlkopfsyphilis IV. I. (386.) 355; Krämpfe XII. I. 276; Leberabscess VIII. I. 137. 138; Leberhyperämie VIII. I. 71; Lebersyphilis VIII. I. 211; Leptomeningitis spinalis acuta XI. II. (I. 249.) 265; Lymphgefässentzündung VI. 599; Meningitis tuberculosa XI. I. (524.) 584; Milzkrankheiten in Bez. z. d. VIII. II. (15.) 17; bei: Milztumor VIII. II. 67; acuter Myelitis XI. II. (II. 39.); Noma d. d. VII. I. (71.) 71; bei Pankreaskrankheiten VIII. II. 254; Pankreatitis in Bez. zu d. VIII. II. 262; bei: Parotitis VII. I. 106; Pericarditis VI. 686; Perinephritis IX. II. (57.) 90; Peritonitis VIII. II. (355. 370. 385.) 417; Phlebitis VI. 464; Pleuritis IV. II. (397.) 458; Psoriasis XIII. I. 112; Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 190.); Rückenmarksblutungen XI. II. (I. 304.); Ruhr II. I. (548.) 558; Schädelverletzungen XI. I. (754.); Schlundkopfsyphilis VII. I. 310; Schüttellähmung XII. II. 427; Schweissfriesel II. II. 599; Scorbut XIII. II. 736; Speichelfluss d. d. VII. I. (108. 112.) 108. 111. 112; Stomacace d. d. VII. I. (48.) 48; bei: Stomatitis VII. I. (35. 46.) 46; Syphilis III. (167. 257. 258. 264. 267. 268. 271. 272. 273. 274. 275. 283. 284.) 28. 31. 54. 164. 176. 250. 253. 265. 275. 276. 277. 283. 287. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 309; Syphilis des Nervensystems XI. I. (323. 324.) 355; Tetanus XII. II. (343.) 378; Trichinose III. 405; Tripper IX. II. (316.) 419; Tripper-gelenkentzündung XIII. I. 87; Typhilitis VII. II. (279.) 293. VIII. II. 457; Variola II. II. (379.) 455; Viperenbiss III. 671; Wuthkrankheit III. (570. 571.) 624. 626; Zungenentzündung d. d. VII. I. (15.) 15.
- Quecksilberarbeiter, Inhalationen von Ammoniakgas als Prophylacticum bei dens. I. 434.
- Quecksilberkachexie, Amyloidleber d. d. VIII. I. 365.
- Quecksilber-Pflastermull Unna's XIV. II. 225.
- Quecksilbervergiftung XV. (296.) 297; Amyloidniere IX. II. (68.) 105; Angina VII. I. 149; constitutionelle XV. 300; Neuralgien XII. I. (30.) 30; Nierenentzündung IX. 294; Zittern XII. II. (367. 369. 374.) 404. 406. 411.
- Quellen, alkalische muriatische bei Emphysem V. I. 509.
- Querringe der Faserbündel XIV. I. 9.
- Querspannung der Haut XIV. I. 10.
- Quetschung des Rückenmarks XI. II. (I. 305.) 324.
- Quetschwunden des Herzens VI. 285.
- Quotidianotypus bei Mania furiosa XVI. (495.) 468.
- Rabies** s. Wuthkrankheit.
- Racahout bei Rachitis XIII. I. (191.) 225.
- Rachen VII. I. (235. 243.) 237. 246; Abscesse (288.) 289; Anämie 262; Atrophie 320; Bewegungsstörungen 326; Blutungen (262.) 265; Cauterisation (258. 257. 311.) 260. 280. 288. 318; Circulationsstörungen 262; croupöse Entzündung s. Rachencroup; Cysten u. cystoide Höhlen 268. 276; diphtheritische Entzündung s. Rachendiphtheritis; Einspritzungen (256.) 259. 300; Empfindungsstörungen 328; Emphysem (322.) 330; Entzündung s. Pharyngitis; Erythem, syphilitisches 308; Fremdkörper (321.) 329; Fremdkörpergefühl 252; Hyperämie (260.) 262. 282. 283; Hyperästhesie 328; Hypertrophie 311. 314; Inspection 255; Krämpfe 327; Krebs VII. I. A. 174; Lähmung VII. I. 326; Nasenrachenraumatrophy 322; Neubildungen (317.) 323; Neurosen 326; Oedem (263. 323.) 265. 331; Papillom (317.) 324; parenchymatöse Schwellung der Schleimbaut (264.) 266; Rachencroup, diphtheritischer 189; Reizbarkeit bei Laryngoskopie IV. I. 45; Retropharyngealabscess VII. I. 292; Schleimhaut (179. 182. 187.); Schlingen 246; Syphilis (302.) 307; Tuberkulose (294.) 301. 304; Untersuchung (252. 253.) 253; Verwachsung mit dem weichen Gaumen (222. 303.) 308; vgl. Nasenrachenhöhle; Schlundkopf.
- Rachenbad VII. I. (256. 257.) 259; bei: Rachenkatarrh 284; Schlundkopfsyphilis 310.
- Rachenblutungen bei Hysterie XII. II. 551.
- Rachencroup VII. I. (179. 290.) 180. 297; Albuminurie 187. 191; Appetit 182. 187; Athem (184.); Auge (188.); Bronchien (188.) 190; Carbonsäure 300; Complicationen 189; Conjunctiva 190; Croupmembranen (179. 182. 183. 291. 593.) 181. 183. 184. 297. 299. 300; Delirien 187; Diarrhoe 182. 187; diphtheritischer (182.) 183; Durst 182. 187;

- Erbrechen 182. 187; Eustachi'sche Röhre 189; Fieber (180.) 182; Gaumenschleimhaut 181. 184; Gehirnsymptome (185.) 187; Genesung 185; Harn (185. 189.) 182. 187. 191; Haut (185.) 187; Herpes (181. 185.) 182. 187; Inhalationen 300; Kali chloricum 300; Kali hypermanganicum 299; Kalkwasser 300; Kehlkopf (188.) 190; Kieferlymphdrüsen (179. 182. 189.) 181. 184. 191; Körpertemperatur (180. 185.) 182. 186; Kopfschmerz (180.) 182. 187; Kräftezustand 182. 187; Lebensalter 182; Luftröhre (185.) 190; Magen (187.) 189; Mundgeruch 186; Nase (187.) 189; Nasendouche 299; Oesophagus (187.) 189; Ohr (187. 291. 293.) 189. 295. 299; Pneumonie (189.) 191; Puls (180. 185.) ; Rachen 189; Rachenfonsille 297; Respiration (180. 185.) 182. 187. 299; Schlaflosigkeit 187; Schleimhaut (179. 182.); Schlingbeschwerden (184.) 186; Sprache (184.) 186; Stuhlverstopfung 182. 187; Thränenkanäle 190; Tonsillen (179. 182.) 180. 183. 185; Verdauungsorgane (180. 185.); weicher Gaumen 181. 184; Zunge 182. 187.
- Rachendiphtherie, epidemische II. I.** (551.) 561; Abdominaltyphus (168.) 170. 175; adstringirende Gurgelwässer (643.) 661; Aether 677; Afterschliessmuskellähmung 613; Alaun 676; Albuminurie (580. 620.) 592; Angina catarrhalis 648; Antiseptica (647.); Aphthen 649; Appetit 557. 594. 607; Argentum nitricum 676; Athem 591. 604; Auge 595; Blase (601. 619.) 636; Blaseschliessmuskellähmung 613; Blut 632; Blutentziehungen (640.) 657; Blutgefäße 631; Brechmittel 672; Bronchien (614.) 626; Cauterisation 660; Chinin (661.) 676; Chlornatrium 664; Cognac 677; Collapsus 590. 608; Conjunctivitis 595; Croup 650; croupöse Form (575. 604. 631.) 587. 615. 620. 649. 654; Cuprum sulphuricum 672; Darm (619.) 635; Delirien 588. 606; desinificirende Gurgelwässer u. Einspritzungen 666. 668. 669; Diät 677. 678. 679. 680; Durst 585. 587. 588; Eis (640.) 657; Eisentinctur 677; Elektricität 680; Epiphora 595; Erbrechen 585. 588. 607; Expectoration, gestörte 610; Extremitätenlähmung (599.) 611; Faserstoffexsudat 615; feuchte Wärme 662; Fieber 585. 587. 588. 590. 594; Flecktyphus 330. 336; Frost 588; gangränöse Form (596. 613. 633.) 608. 626. 651; Gaumen 585. 588; Gaumenschliessmuskellähmung 609. 651; Gaumensegellähmung (598.); Gehirn (622. 626.) 638. 644; Geschlechtstheilelähmung (601.) 613; Gesicht 585. 606. 607. 608; Glottismuskellähmung 681; Halsdrüsen 585. 587. 588. 591. 605. 606. 675; Halsmuskellähmung (601.) 612; Harn (579.) 591. 594; Haut 585. 594. 608; Herz (617.) 630; Herzbeutelemplysem 630; Jahreszeit 653; Incubation (570.) 583; Inhalationen 673; Ipecacuanha 672; Kalichlorat 664; katarrhalische Form (573. 602. 630.) 585. 614. 620. 648. 654; Kehlkopf (585. 654.) 597. 619. 622. 670; Kehlkopfmuskellähmung (600. 606. 609.) 611. 681; Körperconstitution (635.) 653; Körpertemperatur (575. 576. 578. 636.) 585. 587. 588. 590. 594. 606. 607. 608. 654; Kohlensäure 676; Kopfschmerz 588; Kräftezustand 585. 588. 590. 594. 606. 607; Krämpfe 588; Lähmungen (597. 634. 637. 664.) 608. 652. 655. 679; Lebensalter (635.) 598. 653. 670; Leber (619.) 632; Luftröhre (606. 609. 634.) 619. 622. 670; Lunge (614.) 627; Lymphdrüsen (623.) 640; Magen (619.) 634; Masern II. II. (93. 96. 119.); Mastdarmlähmung II. I. (601.); Mesenterialdrüsen 635; Meteorismus 608; Micrococcus 614. 617; Milz (619.) 633; Mineralwässer 650; Mundhöhle (602.) 585. 587. 588. 614; Muskeln (624.) 641; Nachschübe 594; Nackenschmerz 588; Nasenbluten 595; Nasenhöhle (583. 606. 609. 652.) 594. 619. 622. 668; Nerven (626.) 644; Nieren (619.) 591. 636; Oertlichkeit 653; Ohnmachten 607; Ohr (584.) 595; Opium 676; Phosphorsäure 676; Pleura (614.) 627; Pseudomembranen (641. 656.) 586. 587. 589. 593. 604. 606. 614. 616. 659; Psyche 606; Puls 585. 587. 588. 590. 594. 606. 607. 608. 678; Rachenhöhle (602. 608.) 585. 587. 588. 605. 614. 620; Reconvalescenz 586. 593. 607. 678; Rückenmark (622. 626.) 638. 644; Rumpfmuskellähmung (601.) 612; Salzsäure 676; Scharlach II. I. 650. II. (203.); Schlaf u. Schlaflosigkeit II. I. 588. 594; Schlingbeschwerden 585. 587. 588. 590. 594. 610; Schlundkopfmuskellähmung (598.) 609. 681; Schmerz 585. 588; Schwerhörigkeit 596; Sehestörung (599.) 610; septische Form (592. 611. 631.) 604. 624. 649. 654; Speichelfluss 591; Sprachstörung 610. 612; Sterblichkeit (635.) 653. 654; Stuhleerung 591. 608; Tannin 676; Tartarus stibiatus 672; Tod 590. 597. 606. 608. 613; Tonsillen 585. 586. 588. 589; Tracheotomie 643. 674. 681; Typhus 649; Variola II. II. (354.); warme Um-

- schläge II. I. 675; Wasserdämpfe, heisse (644. 652.) 662; Wein 677; Wunden (625.); Zapfchen 585. 588; Zunge 594; Zwerchfelllähmung (601.) 612; s. a. Diphtherie.
- Rachen**diphtheritis VII. I. (172. 290.) 173. 297. 300; Alaun 206; Auflagerungen 174. 175. 176. 178. 179. 198. 297. 299. 300; Bacterien 203; Bluttransfusion (205.) 208; brandige (173.) 174, vgl. Angina gangraenosa; Carbol-säure 206. 300; Cauterisation 205; Chinin 207; Contagiosität (199. 201.) 201; Croupmembranen (196. 197. 203. 291. 293.); Darmfollikel (178.) 179; Diät (205.) 207; Eisen 207; Gaumensegellähmung (87.) 87; Geschlecht 200; Gurgelwasser 206; Hydrotherapie (205.) 208; Jahreszeit (199.) 201; Incubation (201.) 203; Inhalationen 206. 300; Kalichlorat 206. 300; Kalihypermanganat 299; Kalkwasser 206. 300; Kieferlymphdrüsen (177.) 179; Körperconstitution (199.) 200; künstliche Erzeugung (200.) 202; Lähmungen VII. I. (57. 193.) 87. 195. 326. I. A. 206. 207; Lebensalter VII. I. (198.) 200; Leber (178.) 179; Masern (195.) 197; miasmatische Natur (199. 200.) 201. 202; Milz (178.) 179; Nasendouche 299; nicht-specifiche (197.) 199; Noma (76.); Ohr (291. 293.) 298. 299; parasitäre (201.) 203; primäre (178.) 180; Parotitis 92; Rachenlähmung 326; Rachentonsille 297; Respiration 299; Salicylsäure 206; Scharlach (194. 202.) 196. 204; Schwefelblumen 206; secundäre (196.) 198; Speiseröhrenlähmung VII. I. A. 206. 207; Tannin VII. I. 206; s. a. Rachen-croup, diphtheritischer.
- Racheneingang** VII. I. (120.) 120.
- Rachene**ntzündung, croupöse s. Rachen-croup; diphtheritische s. Rachendiphtherie, Rachediphtheritis; katarrahische s. Rachenkatarrh; phlegmonöse VII. I. (264. 285.) 286; vgl. Pharyngitis.
- Rachengeschwülste** VII. I. (317.) 324.
- Rachengeschwüre** bei Abdominaltyphus II. I. (168.) 170; decubitale VII. I. A. 156; syphilitische VII. I. (302.) 308; tuberkulöse VII. I. (297.) 302.
- Rachenhöhle** bei: Abdominaltyphus II. I. 101. 170; Dengue II. II. 626; Diphtherie II. I. (602. 608.) 585. 587. 588. 605. 614. 620; Erysipel II. II. (424. 438.) 736. 748. 757; Heufieber II. II. (523.) 655; Influenza II. II. 565. 566. 569; Leukämie VIII. II. 173. 182; Masern II. II. (85.) 73. 79. 81. 93; Maul- u. Klauenseuche III. 641; Röh-
- theln II. II. (131.) 149; Rotz III. 481; Scharlach II. II. (200. 222. 224. 235. 247. 289.) 227. 269. 287; Syphilis III. (185. 191. 252.) 22. 23. 43. 201. 243. 304; Variola II. II. 373. 402. 436. 440. 456; Wuthkrankheit III. (531.) 583. 585. 603. 613; s. a. Angina; Mundhöhle; Pharyngitis; Rachen.
- Rachenkatarrh** VII. I. (264.) 266. 281; acuter (280.) 281; chronischer (282.) 283; folliculärer 301; hyperplastischer (305.) 311; rareficirender (313.) 320; syphilitischer (302.) 308; trockner 320; Tuberkulose 301.
- Rachenkrankheiten** VII. I. (233.) 237; Bewegungsstörungen 250; Einspritzungen 259; Fremdkörpergefühl 252; Gurgeln 257. 259; Inhalationen (257.) 260; Kopfschmerz 252; Pinselsäfte 260; Respiration (247.) 249; Schleimabsonderung 251; Schlingbeschwerden 250; Schmerz 252; Secretionsanomalien 251. 267; Sprache (247.); Trockenheitsgefühl 252.
- Rachenöffnung** VII. I. 120.
- Rachenorgane** bei Croup IV. I. 266.
- Rachenschleimhaut** bei Scrophulose XIII. I. 329; s. a. Pharyngitis.
- Rachenspiegel** VII. I. (251.) 254.
- Rachentonsille** VII. I. (241.) 243; Atrophie (314.) 321; Blutung (263.) 264; cystoide Höhlen 268; Hyperämie (261.) 263; Hypertrophie (305.) 311. 315; Nasenrachenraumatrophy 320. 321; Oedem 266; Rachen-croup 297; Rachediphtheritis 297; Rachtuberkulose 302; Retronasalkatarrh (269. 270.) 270. 276.
- Rachitis** XIII. I. (154.) 178; Abmagerung 197; acute (167. 170.) 63. 197. 200. 221; Amyloidleber VIII. I. 365; Amyloidniere IX. II. (68.) 104; Aorta XIII. I. 186; Appetitlosigkeit 227; Arsenik 228; Arterien 186. 207; Aufstossen 197; Bäder 226; Becken 198. 214; Bronchialkatarrh IV. II. 149. XIII. I. 197. 200. 218; Bronchopneumonie XIII. I. 200. 219; Brustbein 198. 212; Brustkasten 198. 211; Complicationen 218. 229; congenitale (159.) 184, vgl. R., fötale; Craniotabes 182. 209; Dentition 198. 211. 227; Diarrhoe 197. 217. 227; Einreibungen, aromatische und spirituöse 226; Eisen 228; Epilepsie XII. II. (198.) 207; Epiphysen XIII. I. 202. 215; Erblichkeit 186; Erbrechen 197. 227; Ernährung 187. 223; Er-wachsener 184. 223; Extremitäten 215; Faeces 192; Fieber 197. 200; Fluorkalium 227; fötale (159.) 184. 213; Fontanellen 198. 209; Fractionen 207;

- Gehirnaffectationen 200. 208. 219; Gehirnblasen 210; geistige Entwicklung 199; Gelenke 215; Gemüthsstimmung 199; Geschlecht 185. 214. 223; Gesicht 197; Gesichtsknochen 210; Harn 192. 194. 207. 222; Harrison'sche Furche 198; Herz 186. 207. 213; Hinterhauptsbein 182. 209; Hydrocephalus chron. XI. i. 967. XIII. i. 220; Hypostasen V. i. (235.); Jahreszeit XIII. i. 223; Infractionen 207. 215; intrauterine 184, vgl. R., fötale; Kalk u. dessen Verwendung im Organismus 188. 191. 588; Kalkwasser 227; Katarhalm pneumonie V. i. (189. 214. 221.) 225; Kieferknochen XIII. i. 210; Klima 183; Knochen 197. 200. 202. 205; Körperwachsthum 198. 216; Kohlensäure im Organismus 193. 195; Kopf 199; Kopfgeräusch 210; Kyphosis 213; Lagerung der Kinder 226; Lebensalter 184. 211. 223; Lebensweise 183; Leber 186. 217; Leberthran 228; Lordosis 214; Lunge 186; Lungenarterie 186; Lungenatelektase 200. 219; Lungencollaps V. i. (316. 326.) 421; Lungenhyperämie V. i. (262.) 360; Lungentuberkulose XIII. i. 219; Mesenterialdrüsen 217; Meteorismus 197. 217. 227; Milchsäure im Organismus 190. 193. 194; Miliartuberkel der Pia XI. i. 520; Milz XIII. i. 218; Milzkrankheiten VIII. ii. 14; Mineralwassercuren XIII. i. 228; Oberarme 215; Osteomalacie 219. 231. 241. 250; Periostr 203; Phosphor 228; Polyarthrit rheum. 63. 221; Respiration u. Respirationstörungen 200. 208. 212. 229; Rippen 198. 212; Salzwasserabreibungen 226; Schädel 198. 208. 220; Scheitelbeine 210; Schlüsselbeine 212; Schulterblätter 212; Schwäche der Aeltern 187; Schweiss 197; Scorbut 201; Scrophulose 218. 308; Sklerose 206; Skoliose 214; spirituöse Einreibungen 226; spongoides Gewebe 203; Stimmritzenkrampf IV. i. (493.) 463. XIII. i. 219; Stirnbein XIII. i. 210; Syphilis III. 245. XIII. i. (161.) 186. 219; Tod XIII. i. 199. 207. 223; Tuberkulose 186. 218; Unterarme 198. 215; Unterschenkel 198. 215; Verdauung u. Verdauungsorgane 197. 199. 207. 217. 221. 227; Verhütung 223; Vorläufer 197; Wirbelsäule 198. 213; Zähne 211.
- Rachitischer Rosenkranz XIII. i. (168. 180.)
- Rachitisme tardif XIII. i. 184.
- Rachitismus XIII. i. (156.) 181.
- Radesyge III. (17.) 18. [310.]
- Radiärsarkom der Leber VIII. i. 305.
- Radialsystem bei der Berieselung I. (259.) 276.
- Radicale Stufe der Sprachformation XII. ii. A. 197.
- Radicaloperation des Empyems IV. ii. (426. 433.) 495. 498; Ausführung 499; Drainage der Pleurahöhle 514; Heilung 504; Metallkanüle 512; Nachbehandlung 516; Pneumothorax 555; Reinigung der Pleurahöhle 515; Rippenresection 513; Statistisches 505; Tod 505; Verband 501; Verletzung der Intercostalarterie 511.
- Radix Gentianae X. (22.)
- Räuchern des Fleisches I. 91. III. 420.
- Räucherungen bei: Gelenkentzündung, chronischer rheumatischer XIII. i. 99; Gicht XIII. i. 175; Syphilis III. 290.
- Räuspern XII. ii. A. 214; bei Gaumenkrankheiten VII. i. (130.) 130.
- Ragaz nach Gehirnblutungen XI. i. (143.); bei Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 167.) 181.
- Rahm I. (80.) 83.
- Railway spine XI. ii. (i. 352.) 373.
- Rainey'sche Schläuche III. (388.) 417.
- Rami cardiaci ganglii stellati in Bez. zur Herzbewegung VI. 310.
- Rankenneurom XIV. ii. 509.
- Ranula pancreatica VIII. ii. (251. 260. 266.) 269. 278. 289.
- Rarefaction der Lunge V. i. (336.) 444; s. Lungenemphysem.
- Rash XIV. ii. 30.
- Rasselgeräusche bei: Bronchialkatarrh IV. ii. (81. 97. 113. 117.) 87. 105; Croup IV. ii. 209; croupöser Pneumonie V. i. 103; Lungenschwindsucht V. ii. 65; Pleuritis IV. ii. (372.) 431. 436.
- Rassen s. Menschenrassen.
- Ratanhia bei Ruhr II. i. 556. 557.
- Ratschen XII. ii. A. 245.
- Ratten, Trichinose ders. III. (383.) 412.
- Rattengift XV. (323.) 325.
- Raubthiere, Wuthkrankheit ders. III. (529.)
- Rauchen von narkotischen Substanzen bei Asthma IV. ii. 344.
- Raupen, giftige III. 655. 663.
- Rauschbrand III. (472.) 518.
- Rautengrube XI. ii. (ii. 411.) 837.
- Reactionsformen eines invaliden Gehirns XVI. 338.
- Recessus pharyngei IV. i. 72; pharyngo-laryngei 51.
- Rechtshändigkeit im Zusammenhang mit der linksseitigen Localisation

- der Sprachcentren im Gehirn XII. II. A. 145; bei R. werden vorzugsweise die linkshemisphärischen Coordinationscentren f. Handfertigkeiten und Sprache eingeübt 146; Aphasie bei R. 136. 145.
- Recidive** bei: Angina catarrhalis VII. I. 147; Chlorose s. Chlorose, recidivirende; der Chorea XII. II. (422. 447.) 462; bei croupöser Pneumonie V. I. (125.) 145; der Darmblutung VII. II. 352; der Darmverschluss VII. II. (394.) 413; der Fettsucht XIII. II. 474; der Fibrome des Kehlkopfs IV. I. 367; der Gastritis VII. II. (31.) 33; bei hämorrhagischem Infarkt V. I. (303.); Katarrhalpneumonie V. I. (192.); der Kolik VII. II. 369; der Magenblutung VII. II. (170.) 180; des Magengeschwürs VII. II. (86.) 92; des Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 747. 769; der Neuralgien XII. I. (58.) 59; bei Pyelitis IX. II. 57; der Stomatitis aphthosa VII. I. 45; der Symptome der Speiseröhrenerweiterung VII. I. A. 83; Unterschied ders. vom periodischen Irresein XVI. (426.) 395; s. a. Rückfälle.
- Reconvalescenten**, Fleischbrühe für dies. I. 88.
- Reconvalescenz** bei: Abdominaltyphus II. I. (102.) 105. 134; Anämie XIII. II. 194; Bauchfellentzündung VIII. II. 373. 384. 420. 426; biliösem Typhoid II. I. 300; Cerebrospinalmeningitis II. II. 503; Cholera II. I. (401.) 406. 409. 410. 411; croupöser Pneumonie V. I. (39. 177.) 43. 196; Darmblutung VII. II. 352; Dengue II. II. 615. 629; Diabetes mellitus XIII. I. 401; Diphtherie II. I. 586. 593. 601. 607. 678; diphtheritischem Rachencroup VII. I. 118; Flecktyphus II. I. 322; Gastritis VII. II. (80.) 87; Gelbfieber II. I. (484. 490.) 493. 499; Influenza II. II. 565. 579; Leptomenigitis spinalis acuta XI. II. (I. 236.); Magengeschwür VII. II. (116.) 124; Malariainfektionen II. II. 888; Morbus maculosus Werlhofii während derselben XIII. II. 748. 762; bei: Pest II. I. (460.) 468; Rotz III. 479; Rückfallstyphus II. I. 280. 293; Ruhr II. I. 544. 551; Scharlach II. II. 283; Schweissfriesel II. II. 594; Scorbut XII. II. 714; Stuhlträgheit b. d. VII. II. (181.) 502; bei: Syphilis III. 23; Tetanus XII. II. 341; Trichinose III. 399; Variola II. II. (375.) 405. 409. 450; vgl. Nachkrankheiten.
- Rectalkoliken** bei Tabes XI. II. (II. 190.) 597.
- Rectalpalpation** X. (13.)
- Rectocele** bei Scheiden- und Uterusvorfalle X. (185. 462.) [185. 463.] 173.
- Recurrens** s. Rückfallstyphus.
- Recurrensform** der Masern II. II. 46; des Scharlachs (179.) 203.
- Recurrenslähmung** IV. I. (446.) 421; Aneurysma IV. I. (450.) 424. VI. (395.); Lähmung einzelner Aeste IV. I. (453. 461.); Mediastinaltumoren IV. I. (452.) 426; s. Nervus recurrens.
- Recurrensstamm**, Lähmung dess. IV. I. (455.) 429; Aphonie (456.) 430; einseitige (458.) 432; secundäre Stimmbandatrophie (459.) 433; Spiegelbild (458.) 433; Stimme (459.) 433.
- Rede**, Analyse des Processes der R.: Conception und Trieb, Diction und Articulation XII. II. A. 15; gemüthl. Bereithheit, Stimmung und Aufgelegt-heit 44; geistige Vorbereitung, Sammlung u. Aufmerksamkeit 44. 187; Einfluss von Gemüthszuständen und pathologisch. Geistesverfassung, Irresein u. s. w. 9. 44. 187. 195. 211. 215. 217; grammatische und syntaktische Formung der Gedanken 193. 196. 198; die syntaktische Entwicklung der Gedanken während der R. geschieht halb automatisch 196; Störungen der R. durch Mängel der verbalen Diction s. Dysphasien, Aphasie, Silbenstolpern, Poltern; durch Mängel der grammat. Wortformung siehe Agrammatismus; durch syntaktische Fehler s. Akataphasie; durch Mängel der ideagenen Functionen s. Dysphasien, Aphrasie, Paraphrasie.
- Redebereitschaft** s. Bereitschaft.
- Redefertigkeit**, grammatische XII. II. A. 195; der Taubstumm 53. 265.
- Redesucht** XII. II. A. 44.
- Reduvius personatus**, Stich dess. III. 650.
- Reflex**, Diabetes mellitus durch solchen XIII. I. 511. 512; Gesetz dess. XII. I. 10; Tetanus als solcher XII. II. (321.) 357.
- Reflexacte** XVI. (24.) 21.
- Reflexaphasie** XII. II. A. 238.
- Reflexbahnen**, Störungen in dens. in Bez. zu Blasenlähmung bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 133.)
- Reflexbewegungen** XII. I. (238.) 245; bei: Anästhesie XII. I. (195.) 201; Chorea XII. II. (416.) 457; Lähmungen XI. I. (101.) 109. XII. I. (364. 455.) 375. 471; Neuralgien XII. I. (47.) 49; Neuritis XII. I. 552; Untersuchung ders. XII. I. (242.) 249; s. a. Reflex.
- Reflexbewegungen** des Ausdrucks

- XII. II. A. 4. 60; einfache spinale 63. 103; nach Exstirpation des Grosshirns 41. 55. 106; Princip ders. 108. 113.
- Reflexcentren in der Medulla oblongata XI. II. (II. 435.) 861.
- Reflexchorea XII. II. (437.) 452. 477.
- Reflexclonus am Fuss bei Rückenmarkskranken XI. II. (I. 108.)
- Reflexcontracturen XII. I. (343. 347.) 354. 358.
- Reflexe, angeborene und erlernte der Ausdrucksbewegungen XII. II. A. 5; Sprachäusserungen als Empfindungsreflexe 6. 63; Urlaute des Kindes sind solche 47; interjectionelle Sprachäusserungen als Affect-R. 6. 60; erste articulierte Laute des Kindes sind solche 48; imitatorische Sprachäusserungen als Gehörs-R. 51. 55; Ammensprache des Kindes sind solche 48; die Sprache als Ausdruck des Gedankens ist Vorstellungs-R. 14; Beherrschung der R. durch den Willen ist Zweck der Erziehung 41; Verhältniss der R. zum Bewusstsein u. den seelischen Functionen 103; einfache Empfindungs-R. oder excitomotorische R. 104; Anschauungs-R. 107; freiwillige Bewegungen als Vorstellungs-R. s. psychomotorische R. 109; das Princip der R.-Mechanik ist für das gesammte Centralnervensystem durchgeführt 109; Gehörs-R. s. Gehör; Gesichts-R. s. Gesicht; R. nach Ausschaltung des Grosshirns s. Grosshirn; spinale R. s. Rückenmark.
- Reflexepilepsie XII. II. (182.) 186.
- Reflexerkrankungen des Rückenmarks XI. II. (I. 154.) 168.
- Reflexerregbarkeit XI. II. (I. 46.); bei: Anämie XIII. I. (346. 390.) II. 100. 161; Katalapsie XII. II. (356.) 392; Meningealapoplexie XI. II. (I. 211.) 227; Myelitis chronica XI. II. 457; saltatorischem Krampf XI. II. 815; Tetanus XII. II. 337. 357.
- Reflexhallucinationen XVI. (132.) 120.
- Reflexhemmungen XI. II. (I. 51. 107.) 62. XII. I. (238. 259.) 245.
- Reflexkrämpfe XII. I. (252. 272. 278. 284. 286. 290. 303. 309. 332. 531.) 260. 280. 287. 293. 295. 299. 312. 318. 327. 335. 341. 552.
- Reflexlähmungen XI. II. 168. XII. I. (380.) 371. 426.
- Reflexlaute s. Laut.
- Reflex-Mechanik, Princip der R. im gesammten Nervensystem XII. II. A. 109.
- Reflexneuralgien XII. I. (96.) 32. 99.
- Reflexneurose, vasomotorische XVI. (110. 111.) 102.
- Reflexparoxe, vasomotorische XVI. (110.) 102.
- Reflexpsychosen, traumatische XVI. (289. 309.) 263. 283.
- Reflexspiegel zur Untersuchung des Pharynx IV. I. 7.
- Reflex-Sprache s. Nachahmungssprache und Affect-Sprache.
- Reflex-Stottern XII. II. A. 232.
- Reflexthätigkeit bei Opiumintoxication XV. 557.
- Reflexthätigkeit des Rückenmarks XI. II. (I. 45.) 55; bei: chronischer progressiver Bulbärparalyse (II. 508.) 934; Halbseitenläsion des Rückenmarks (II. 288.) 661; Leptomeningitis spinalis acuta (I. 235.); Meningealapoplexie (I. 208.); multipler Sklerose (II. 96.) 499; Myelitis acuta 423. 428; Myelitis chronica (II. 58.) 461; Pachymeningitis spinalis (I. 219.); Quetschung des Rückenmarks (I. 312.); Rückenmarksblutung 317; Rückenmarkscompression (I. 329. 334.) 348; Rückenmarkskrankheiten (106.) 120; saltatorischem Krampf (II. 357.); acuter aufsteigender Spinallähmung (II. 329.) 753; Spinallähmung (II. 308.) 705; Stich- und Schnittverletzungen des Rückenmarks (I. 310.) 330; Tabes (II. 157. 177.) 562. 583; Tumoren der Rückenmarkshäute (I. 271.)
- Reflextheorie bei Tabes XI. II. (II. 171.)
- Reflexwirkung, nervöse, bei: acuten Unterleibsleiden XVI. (303.) 276; weiblichen Sexualerkrankungen (310.) 253.
- Reflexzuckungen XVI. (169.) 150.
- Refoule-langue XII. II. A. 246.
- Regenbremse, Stich ders. III. 649.
- Regeneration der Nerven XII. I. (375.) 387.
- Regulation der coordinirten Bewegungen vermöge der präformirten centralen Coord.-Mechanismen XII. II. A. 5. 40; der Sprache als Bewegungsform s. ebendasselbst; des Rythmus der willkürlichen Bewegungen u. der Lautbewegungen, durch das Kleinhirn vermittelt 68. 81; sensorische R. der Laute u. Lautsprache 51.
- Regulator, federnder Martin's X. (170.) [170.]
- Regurgitation bei Speiseröhrenkrankheiten VII. I. A. 34. 82. 84. 86. 106. 157. 201. 206.
- Rehme nach Gehirnblutungen XI. I.

- (143.); bei: chronischer Myelitis XI. II. (II. 74.) 477; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 168.) 182; Tabes XI. II. (II. 21.) 618.
- Reibegeräusche bei: Bauchfellentzündung VIII. II. 383, s. Peritoneales Reiben; Gelenkrheumatismus XIII. I. 43; Pericarditis VI. (518. 531. 537. 542.) 648. 649. 665. 677. 731; perihepatisches VIII. I. 76. 164. 207; bei Pleuritis IV. II. (357. 377.) 412. 431. 435; im Unterleib X. 33.
- Reichenhall bei: chronischem Bronchialkatarrh IV. II. 161; Compressionsatelektase der Lunge V. I. (326.); Phthisis pulmonum V. II. (123.) 125.
- Reichsgesundheitsamt I. (219.) 229.
- Reinerz bei: chronischem Bronchialkatarrh IV. II. 161; Phthisis pulmonum V. II. (125.) 127.
- Reinfectio syphilitica III. (68.) 75.
- Reinversion des Uterus, spontane X. (207.) [207.] 202.
- Reitbahnbewegungen bei Hirntumor XI. I. (221.) 251.
- Reizbare Schwäche bei: Anämie XIII. I. (300. 346. 350. 387.) II. 99. 105. 158. 170. 272; Chlorose II. 282. 299. 315.
- Reizbarkeit, psychische XI. I. (21.) XVI. (537. 598.) 507. 566.
- Reizbarkeit des Rachens bei Laryngoskopie IV. I. 45.
- Reizende Bäder bei Scharlach II. II. 345.
- Reizende Behandlungsmethode bei Geistesstörungen XVI. (679.) 646.
- Reizerscheinungen, motorische, bei Meningealapoplexie XI. II. (I. 298.); Myelitis (II. 25. 57.) 427. 459; s. Krämpfe; Schmerz.
- Reizhusten IV. II. (62.) 67.
- Reizmittel bei: Addison'scher Krankheit VIII. II. 337; Bronchialkatarrh IV. II. 160. 169; Commotio medullae spinalis XI. II. (I. 355.) 376; croupöser Pneumonie V. I. (163. 175.) 179. 193. 195; Emphysem V. I. (383.) 512; Herzfehlern u. Lungenhyperämie V. I. (282.) 379; Hypostasen V. I. (240.); Katarrhalpneumonie V. I. (231.) 253; Lungenembolie V. I. (256. 312.) 285; Lungenangrän V. I. (411.) 539; Lungenödem V. I. (281.); Masern II. II. 132. 134; Meningitis tuberculosa XI. I. 585; Miliartuberculose V. II. (146.) 148.
- Relapsing fever s. Rückfallstypus.
- Religiös exaltirte Verrücktheit XVI. (478.) 449.
- Religion in Bez. zu: Diabetes mellitus XIII. I. 393; Irresein XVI. (209. 217.) 189. 197.
- Remak'sche Fasern, Untersuchung ders. in Neuromen XIV. II. 512.
- Remission in der Dementia paralytica XVI. (552.) 521.
- Remittierende Fieber II. II. (581. 593. 614. 635.) 821. 831. 835. 859. 886.
- Reposition des Cervix uteri bei supravaginaler Hypertrophie X. [191.] 188; der Darmeinschiebungen VII. II. (545.) 564; des Uterus X. (163. 191. 207.) [163. 191. 207.] 160. 183. 202.
- Reproduktion der Gifte der Infektionskrankheiten II. I. (11.)
- Resection des Kehlkopfs IV. I. (421.) 389.
- Resolventia zu Inhalationen IV. I. (85.) 103.
- Resorption der Galle VIII. I. A. 12; von käsigem Material in Bez. zu Miliartuberculose V. II. (133. 134.) 135. 137; des Morphium XV. 580; des pneumatischen Exsudats V. I. (47.) 51.
- Resorptionsicterus VIII. I. 13; vgl. Icterus.
- Resorptionskachexie bei Tuberculose V. II. (157. 167.) 171.
- Resorptionskrankheit, Meningitis tuberculosa als solche XI. I. (466.)
- Respiration bei: Aconitintoxication XV. 443. 466; Addison'scher Krankheit VIII. II. (294. 296. 306. 307.) 319; Ammoniakintoxication XV. (69. 72.) 67. 68. 72; Angina gangraenosa VII. I. (191.) 193; Angina Ludovici VII. I. 115; Angina pectoris XII. II. (36.) 38; Angina phlegmonosa VII. I. 159; Aoplexie XI. I. 91; Atropintoxication XV. (357.) 363. 370; Blausäureintoxication XV. (203.) 201; Bromintoxication XV. 23; Calabarintoxication XV. 395. 399; Carbonsäureintoxication XV. (227.) 225; Chloralhydratintoxication XV. 149; Chlorintoxication XV. 5. 6; Chloroformintoxication XV. (127.) 125; Chlorose XIII. II. 295. 317; Colchicinintoxication XV. 430; Coniintoxication XV. 512; Convexitätsmeningitis XI. I. (597.); Delphinintoxication XV. 454; Epilepsie XII. II. 234. 235; Fettsucht XIII. II. (337.) 449. 461; Gaumenkrankheiten VII. I. (130.) 130. 134; Gehirnanämie XI. I. (17. 25.) 27; Gehirndruck XI. I. (611.) 688; Gehirnhyperämie XI. I. (53.) 55; Glossitis VII. I. 16; Hypochondrie XII. II. 671; Hysterie XII. II. 557. 558; Icterus VIII. I. 23; Kali- u. Natronintoxication XV. 78; Kalisalpetrintoxication XV. 82; Katalepsie XII. II. (356.) 393; Kohlenoxydintoxication XV. (169.) 165; Kohlenensäureintoxication XV. (176.) 174;

- Lähmungen XII. I. 376; Leberabscess VIII. I. 101. 116; Leberatrophie, acuter VIII. I. 246; Lebercirrhose VIII. I. 175; Leberechinococcus III. 355; Leberkrebs VIII. I. 348; Leptomeningitis infantum XIII. I. (440.); Leukämie VIII. II. (30. 168.); Meningitis tuberculosa XI. I. 539; Milzbrand III. 516. 534. 538; Milzkrankheiten VIII. II. (29.) 30. 37; Muscarinintoxication XV. (609.) 632; Nasenrachencroup VII. I. 299; Nasenrachendiphtheritis VII. I. 299; Nasenrachenhöhle in Bez. z. d. VII. I. 246. 249; bei: Nasenraumbhypertrophie VII. I. 315; Neuralgia intercostalis XII. I. (141.) 145; Neuralgia phrenica XII. I. (122.) 126; Nicotinintoxication XV. (452.) 464; Opiumintoxication XV. 544. 556. 570; Oxalsäureintoxication XV. 64; Peritonitis VIII. II. (338. 348. 378. 383. 387.) 370. 379. 396. 411. 416. 419. 425; Pleuritis IV. II. (341.) 396; Pseudoleukämie VIII. II. (127.); Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 307; Rachenroup VII. I. (180. 185.) 182. 187; Rachenkrankheiten VII. I. (247.) 249; Retronasal-katarh VII. I. 272; Retropharyngealabscess VII. I. 292. 293. 296; Rotz III. 478; Salpetersäureintoxication XV. 54. 55; Salzsäureintoxication XV. 51; Santoninintoxication XV. 587; Schlundkopf in Bez. z. d. VII. I. (244.); bei: Schwefelkohlenstoffintoxication XV. 178; Schwefelwasserstoffintoxication XV. 194; Scorbut XIII. II. 657; Solaninintoxication XV. 389; Speiseröhrenruptur VII. I. A. 93. 118; Speiseröhrenverengerung VII. I. A. 36; Sulfoxysmus XV. 43; Tetanie XII. I. 345; Tetanus XII. II. (329.) 341. 365; Tonsillarhypertrophie VII. I. (215.) 217; Trichinose III. 398; Veratrinintoxication XV. 424; Wuthkrankheit III. (555.) 576. 577. 603. 606. 608. 610; Zwerchfellkrampf XII. I. (301.) 310; vgl. Athmung.
- R**espiration, künstliche bei: Blausäureintoxication XV. (212.) 210; Calabarintoxication XV. (392.) 400; Chloroformintoxication XV. (141.) 140; Schlangenbissvergiftg. III. 676; Strychninintoxication XV. (485.) 497.
- R**espirationsbeschwerden bei: Chlorosis tropica VII. II. 682; Nierenentzündung IX. I. 306; Nierenkrebs IX. II. 192; Nierenschumpfung IX. I. 380; Samenfluss IX. II. (402.) 469. 509.
- R**espirationsbündel von Krause XI. II. (II. 418.)
- R**espirationscentren in der Medulla oblongata XI. II. (I. 139.)
- R**espirationsfrequenz u. -typus bei: Atelektasen V. I. (321.) 427; croupöser Pneumonie (67. 68. 69. 141.) 85. 87; Echinococcus der Lunge (441.); Emphysem (350. 351. 364. 365.) 478; Katarhalepneumonie (191. 208.) 212; Lungenatrophie (330.); Lungencollaps (322.) 428; Lungenhyperämie (272.) 370; Lungenödem (273.) 371; Miliartuberkulose V. II. (136.) 138; Neubildungen in der Lunge V. I. (418.) 546; Neubildungen im Mediastinum (430.) 565.
- R**espirationsgeräusche bei: Fettembolie VI. 532; Lungenarterienembolie 525.
- R**espirationskrankheiten der Kinder I. (44.) 45; durch Staubinhalation (64. 474. 487.) 65. 474. 487.
- R**espirationsmuskeln, croupöse Pneumonie V. I. (154. 170.); bei: Emphysem V. I. (362. 365.); Influenza II. II. 565. 567; Katarhalepneumonie V. I. (191. 222.) 254; Lungencollaps V. I. (223. 316. 317.) 421.
- R**espirationsmuskelkrampf XII. I. (301.) 309; bei Asthma IV. II. 307.
- R**espirationsnahrungsmittel I. (72.) 75.
- R**espirationsorgane bei: Abdominaltyphus II. I. (173.) 175; Ammoniakgasvergiftung I. 433; Anämie XIII. II. 179. 187; Centren u. Bahnen für die Innervation ders. XI. II. (I. 52.) 64; Cerebrospinalmeningitis II. II. (677.) 525. 526. 539. 541; Chlorgasinhalation I. 435; Chlorose XIII. I. (577.) II. 317; Cholera II. I. (395. 414. 421.) 403. 406. 422. 430; Chorea XII. II. (418.) 458; comprimirt Luft in ihrer Wirkung auf dies. I. 492; bei croupöser Pneumonie V. I. 85; Echinococcus ders. III. 345; bei: Fettsucht XIII. II. (354. 359.) 463; Flecktyphus II. I. (324.) 321. 331; Gallen fisteln in dies. VIII. I. A. 156. 160; bei: Gelbfieber II. I. (487. 489.) 490. 496. 498; Hysterie XII. II. (490. 493.) 537. 541; Influenza II. II. (504.) 565. 567. 575; Kehlkopfdiphtherie II. I. 600. 602; Kohlenoxyd-gasvergiftung I. (415.) 444; Krankheitsgifte d. d. aufgenommen II. I. 261; Leberhyperämie bei Krankheiten ders. VIII. I. 52; Leukämie VIII. II. 181; Malariainfektionen II. II. (555. 602.) 736. 797. 798. 812. 816. 820. 824. 828. 829. 845; Masern II. II. (96.); Maul- u. Klauenseuche III. 625; Meningitis tuberculosa XI. I. 506; Pest II. I. 467;

- Rachitis XIII. i. (177.); Rötheln II. ii. 149; Rotz III. (434. 436. 438.) 476; Rückfallstypus II. i. (281. 284.) 287. 290; Scharlach II. ii. 267. 280. 287. 306; Schwefelkohlenstoffinhalation I. (439.) 469; schwefelsaurer u. schwefligsaurer Inhalation I. (393.) 421; Schwefelwasserstoffinhalation I. (432.) 461; Scorbut II. ii. 593; Scorbut XIII. ii. 669; Scrophulose XIII. ii. (60. 86.); Syphilis III. (196.) 206; Terpentinundsthalation I. 487; Trichinose III. (370. 379.) 407; Variola II. ii. (321.) 368. 376. 393. 436. 440.
- Respirationsphänomen s. Cheyne-Stokes'sches R.
- Respirationsstörungen bei: Aortenaneurysmen VI. (390.) 408; Gelenkrheumatismus XIII. i. 36. 47; Hyperämie des Rückenmarks u. seiner Häute XI. ii. (i. 203.) 876; Leptomeningitis spinalis XI. ii. (i. 240.) 256; Lymphosarkom XIII. i. 366. 370; Meliturie b. d. XIII. i. 485. 504. 507; bei: multipler Sklerose XI. ii. (ii. 107.); acuter Myelitis XI. ii. (ii. 30.) 432; Osteomalacie XIII. i. 246; progress. Bulbärparalyse XI. ii. (ii. 502.) 927; Rachitis XIII. i. 200. 208. 212. 229; Rückenmarkskrankheiten XI. ii. 153; Scrophulose XIII. i. 330. 355.
- Respirationstypus bei Krankheiten der Trachea u. Bronchien IV. ii. 64; s. Respirationsfrequenz.
- Respirator gegen Staubinhalation I. (551.) 582.
- Reite, interpapilläres, Veränderungen dess. bei Epithelioma molluscum XIV. ii. 538. 539.
- Rete Malpighi bei Erysipel II. ii. (425.)
- Retentio sebi XIV. ii. 213.
- Retentio urinae s. Harnverhaltung.
- Retention der Galle VIII. i. A. 78.
- Retentionscysten der Speiseröhre VII. i. A. 164.
- Retentionsformen XIV. i. 159.
- Retentionsgeschwülste XIV. ii. 203.
- Retina, Aneurysma arterioso-venosum VI. 426; bei Cerebrospinalmeningitis II. ii. 523; Lymphwege XI. i. 434; bei: Herzhypertrophie XI. i. (410.); Hirnabscess XI. i. (710. 731.) 814; Hirndruck XI. i. (612.); Hydrocephalus chronicus der Kinder XI. i. 961; Meningitis tuberculosa XI. i. (483. 489. 510.) 538. 566; Piahyperämie XI. i. (406.); primärer Convexitätsmeningitis XI. i. 670; Scharlach II. ii. 235. 301; Syphilis III. (22. 212.) 22. 225. 306.
- Retinalarterie, Pulsation VI. (389.) 157. 407. 416; s. Art. centralis retinae.
- Retinalblutungen bei Anämie XIII. i. (627. 631. 649.) ii. 126. 379. 387.
- Retinitis albuminurica s. Brightica IX. i. 382. 414. 433. 440; vgl. Sehstörungen.
- Retinitis haemorrhagica bei Diabetes XIII. i. 455. ii. (173.)
- Retinitis leucaemica VIII. ii. (164.) 173.
- Retraction der Lungen bei croupöser Pneumonie V. i. (63. 86.)
- Rétrecissement thoracique bei Pleuritis IV. ii. (357. 380.) 438. 455.
- Retroflexio uteri X. (148.) [148. 154. 155. 156. 159.] 140. 144. 155; u. Haematocele retrouterina, Untersch. [444.] 451; u. Ovarienkystome, Untersch. [355.] 373.
- Retronasalkatarrh, acuter VII. i. (268.) 269; chronischer (273.) 274; eitriger (271.) 272; folliculärer (271. 275.) 272. 275; granulöser (271. 275.) 271. 275; hämorrhagischer (269.) 270.
- Retronasalphlegmone VII. i. (283.) 285.
- Retroperitonealdrüsen bei: Addison'scher Krankheit VIII. ii. 327; Milzbrand III. (493.) 542; Pseudoleukämie VIII. ii. 121.
- Retroperitonealtumoren, Gallengangverschluss durch dies. VIII. i. A. 93. 121.
- Retropharyngealabscess IV. i. 136. VII. i. (288.) 289; bei: Abdominaltyphus II. i. (191.) 193; Erysipel II. ii. 739; Fieber 292. 294; fortgesetzter 296; Gesichtsausdruck 294; Husten 294; idiopathischer 290; Kieferlymphdrüsen 292; Kopfbewegung 292. 294; metastatischer 291. 296; bei Parotitis 296; primärer 290. 291; Rachen 292; Respirationsbeschwerden 292. 293. 296; Schlingbeschwerden 292. 293. 296; secundärer 290. 296; Stimme 292. 293; Tod 295.
- Retropharyngealgeschwülste VII. i. (317.)
- Retropositio uteri X. 166.
- Retrotonsillarabscess VII. i. (163.) 165.
- Retroversio uteri X. (148.) [148. 154. 155. 156. 161. 176.] 140. 144. 153.
- Revaccination II. ii. (389.) 474.
- Revalenta arabica bei Rachitis XIII. i. (191.) 225.
- Revalescière bei Rachitis XIII. i. (191.) 225.
- Reverdin'sche Hauttransplantation nach Verbrennungen XIV. i. 346.
- Revulsive Behandlungsmethode bei Geistesstörungen XVI. 645.

- Rhabarber bei: Amyloidleber VIII. i. 357; Cholera II. i. 456; Gastritis chronica VII. ii. (50.) 86; Klappenfehlern VI. 192; Kolik VII. ii. (352.) 370; Lebercirrhose VIII. i. 184; Magengeschwür VII. ii. (116.) 123; Pankreas-krankheiten VIII. ii. 254; Ruhr II. i. 555; Scrophulose XIII. i. 356; Stomatitis catarrhalis VII. i. (35.) 35.
- Rhabditis stercoralis VII. ii. 686.
- Rhachialgie bei Cerebrospinalmenin-
gitis II. ii. (666.) 502. 514.
- Rhachialgitis XI. ii. (ii. 6.)
- Rhachisagra XIII. i. (104.) 142.
- Rhagaden XIV. i. 234; bei Eczem 360; Behandlung ders. mit Schmier-
seife 378.
- Rhaphanie XV. (554.) 608.
- Rheuma XIII. i. 4.
- Rheumarthritus acuta bei: croupöser
Pneumonie V. i. (119.) 142; Hypo-
stasen V. i. (236.); Nierenentzündung
b. d. IX. i. 229. 259; s. Polyarthritus
rheumatica acuta.
- Rheumarthritus chronica XIII. i. (71.)
88; s. Gelenkentzündung, chronische
rheumatische.
- Rheumatische Diathese XIII. i. (6.) 6.
- Rheumatisches Fieber XIII. i. (228.)
- Rheumatische Hirnaffection, protra-
hirte Form ders. XIII. i. (49.)
- Rheumatisches Kopfweh XIII. i. (229.)
- Rheumatische Schwielen XIII. i. (82.)
- Rheumatismus XIII. i. (3.) 3. 4. 7. 11;
acutus bei Diabetes insipidus XIII. i.
580, in Bez. zu Irresein XVI. (316. 321.)
290. 295, metastatische Meningitis b.
d. XI. i. 638, in Bez. zu Pachymenin-
gitis XI. i. 392; Aneurysmen in Bez.
z. d. VI. 399; articularum s. Gelenk-
rheumatismus; articularum chronicus
XIII. i. (71.) 88; Atherose d. d. VI. 358;
der Bauchmuskeln u. Gastralgie, Un-
tersch. VII. ii. 199; der Brustmuskeln
XIII. i. 106; cerebrale Form dess. XI.
i. (190.); cerebri s. Cerebralrheuma-
tismus; Chorea in Bez. z. d. XII. ii.
(404. 424. 426.) 443. 464. 466; Endo-
carditis b. d. VI. 86. 96. 101. 102. 108;
epicranii XIII. i. (85.) 104; durch Erk-
kältung XIII. i. 4. 7; bei Fettsucht
XIII. ii. (537.) 465; u. Gicht, gegens.
Verh. XIII. i. 142. 162; gichtischer
XIII. i. (139.) 114, s. Knotengicht; bei
Hämophilie XIII. ii. (477. 482. 533.) 559.
562. 607; der Halsmuskeln XIII. i. 105;
der Intercostalmuskeln XIII. i. 106;
Klappenfehler nach dems. VI. 115; u.
Knotengicht, gegens. Verh. XIII. i. 115;
der Lendenmuskeln XIII. i. 107; in
Bez. zu Malariainfektion II. ii. 786;
metallicus XIII. i. (82.); durch Mona-
dinen XIII. i. 587; bei Morbus macu-
losus Werlhofii XIII. ii. (693. 698.)
745. 760; muscularis XIII. i. (81.) 99,
s. Muskelrheumatismus; Myocarditis
b. d. VI. 247. 258; der Nackenmuskeln
XIII. i. 105; nodosus XIII. i. (139.) 114,
s. Knotengicht; der Oberarmmuskeln
XIII. i. 107; organischer Muskeln XIII.
i. (89.) 108; Pericarditis b. d. VI. 635.
685; Salicylsäure XIII. i. 10; bei
Scharlach II. ii. (240. 250.) 290. 314;
Schmerz XIII. i. 6; der Schulterblatt-
muskeln XIII. i. 107; scorbuticus XIII.
i. (82.); u. Syphilis, gegens. Bez. III.
(169.) 25. 132. 178. 241; viscerum XIII.
i. 5.
- Rheumatokelis XIV. i. 328.
- Rhynchopriion penetrans, Stich dess.
III. 650.
- Rhineurynter IV. i. (88.) 108.
- Rhinämatom XVI. (178.) 160.
- Rhinitis IV. i. (105.) 125; Beschwer-
den 152; blennorrhoea (118.) 139;
chronica (125.) 146, s. Ozaena; Com-
plication 153; Diagnose 155; idiopa-
thica 130; Prognose 155; Secretion
(121.) 148; Symptome u. Verlauf 147;
Therapie 156; s. Schnupfen.
- Rhinobyon IV. i. 108.
- Rhinolalia aperta XII. ii. A. 253;
clausa 255.
- Rhinolithen IV. i. (162.) 187.
- Rhinopharyngoskopie IV. i. 63.
66; Blutungen 68; Hindernisse 67.
- Rhinophonie IV. i. 121. VII. i. (130.)
130.
- Rhinophyma XIV. ii. 229; aus Acne-
knoten hervorgehende Geschwulst 457.
- Rhinoscleroma XIV. i. 217. 280;
Aetiologie, Bacterien 713; Symptome
ii. 455; Entstehung aus Rundzellen-
gewebe 457; Bacterien in dems. 459;
Therapie 460.
- Rhinosklerom in Bez. zu Laryngitis
IV. i. 231.
- Rhinoskop IV. i. (55. 61.)
- Rhinoskopie IV. i. (54.) 63. VII. i.
(251. 311.) 254. 317; anterior IV. i.
63; posterior 63; Ausführung 73; Ge-
schichte 69; Hindernisse (59.) 73; Un-
tersuchungsgeräth 69; Velum, Ent-
fernung dess. 539.
- Rhinoskopisches Bild IV. i. 71.
- Rhonchi bei Bronchialkatarrh IV. ii.
94; s. Rasselgeräusche.
- Rhotacismus XII. ii. A. 245.
- Richardson'scher Zerstäuber XIV.
i. 380.
- Richtungsänderungen der Faserung
XIV. i. 6.

- Richtungslinien des fötalen Haar-
kleides nach Eschricht u. Vogt XIV.
II. 96. 97. 99. 101.
- Ricinusöl bei: Abdominaltyphus II.
I. 237; Cholera II. I. 452; Darmge-
schwüren VII. II. (310.) 325. 327; Darm-
katarrh VII. II. (273.) 287; Gelbfieber
II. I. 504; Hämorrhoidalbeschwerden
VI. 480; Kolik VII. II. (352.) 370; Pan-
kreaskrankheiten VIII. II. 254; Ruhr
II. I. (545.) 555. 556; Samenfluss IX.
II. (418.) 525; Typhlitis VII. II. (279.)
293. VIII. II. 457.
- Riesenkratzer VII. II. (663.) 689.
- Riesenspyramiden-Zellen d. motor.
Rindenwindungen XII. II. A. 119.
- Riesenurticaria XIV. II. 38.
- Riesenzellen, Anordnung ders. XIV.
I. 219; Langhans'sche bei Tuberkulose
570; bei: Lupus 573; Lepra 641; der
Gummata 688.
- Riesenzellen in scrophulösen Drüsen
V. II. (159.) 155; im Tuberkel (162.
164. 226.) 177.
- Rima glottidis IV. I. 53.
- Rimula interarytaenoidea IV. I. 51.
- Rinde sc. des Grosshirns — als Organ
der sprachgemässen (syllabären und
verbalen) Lautfügung gegenüber den
infracorticalen Apparaten der mecha-
nischen Lautarticulation XII. II. A. 57.
80. 94. 97. 126; die R. der Ort der be-
wussten Seelenthätigkeiten 102. 113;
Reflex-Mechanik in der R. 109. 113.
114; Entwicklung der elektr. Erreg-
barkeit der R. beim Neugeborenen 112;
Sufficienz der anatom. Einrichtungen
der R. für die geistigen Thätigkeiten
113; functionelle Gleichwerthigkeit u.
Stellvertretung der R.-Bezirke 121. 132.
155; ist bei der Heilung der Aphasie
thätig 148; motorische u. sensorische
R.-Provinzen 83. 116. 119; motor. u.
sensor. Zellen, Pyramidenzellen der R.
119. 124; Localisation der Sprach-
functionen in der R. 125. 132. 150;
Centren und Bahnen, Läsionen, Er-
regungsversuche s. Corticale C. u. s. w.
- Rinde des Kleinhirns XII. II. A. 80.
- Rindenepilepsie XII. II. 201.
- Rinder, Maul- u. Klauenseuche ders.
III. 632; Milzbrand 517. 519; Wuth-
krankheit (528.) 580.
- Rinderbremse, Stich ders. III. 649.
- Ringknorpel, Krankheiten dess. in
Bez. zu Speiseröhrenkrankheiten VII.
I. A. 42. 44. 145; Perichondritis dess
IV. I. (338.) 307.
- Ringskurv XIV. II. 326.
- Ringworm XIV. I. 223. 281. 515. II.
310. 313. 326. 327.
- Rippen bei: Aortenaneurysmen VI. 400.
412. 414. 415; Emphysem V. I. (362.
370. 371.) 458. 473. 484; Osteomalacie
XIII. I. 238; Phthisis pulmonum V.
II. (14.) 14; Rachitis XIII. I. 198. 212;
Scorbut XIII. II. 671.
- Rippenabdrücke bei croupöser Pneu-
monie V. I. 53.
- Rippenbögen, inspiratorische Ein-
ziehung ders. bei Katarrhalpneumonie
V. I. (208. 215.) 228.
- Rippenbrüche bei Geisteskranken
XVI. (152. 178.) 136. 160.
- Rippencaries, Bauchfellentzündung
d. d. VIII. II. (330.); durch Pleuritis
IV. II. 389.
- Rippenfellentzündung s. Pleuritis.
- Rippenkrankheiten, Intercostal-
neuralgie d. d. XII. I. (139.) 143.
- Rippenresection bei: Mediastinal-
neubildungen V. I. (439.) 576; Radical-
operation des Empyems IV. II. 512.
- Rippenverletzung bei Punctionpleu-
ritischer Exsudate IV. II. 487.
- Risse der Haut XIV. I. 234.
- Risus sardonius IV. II. 372. XII. I.
(283.) 291.
- Riviera bei: Kehlkopfschwindsucht IV.
I. (364.); Rückenmarksaffectionen XI.
II. (I. 197.)
- Roborantia bei: Emphysem V. I. (388.)
513; Herzfehlern u. Lungenhyperämie
V. I. (282.); Hypochondrie XII. II. 692.
707; Hysterie XII. II. 590; Lungen-
gangrän V. I. (411.); Pleuritis IV. II.
463; Samenfluss IX. II. (409.) 516.
- Römerbad bei Rückenmarkskrankhei-
ten XI. II. (I. 167.) 181.
- Rösten des Fleisches I. 90.
- Rötheln II. II. (120.) 138; Angina VII.
I. (152.) 152; Complicationen II. II.
156; Conjunctiva 150; Contagiosität
(127.) 145; epidemische 145; Exan-
them (128.) 145. 152; Fieber (133.) 151;
Geschlecht 144; Halsdrüsen 150; Harn
(132.) 150; Incubation (131.) 150; Ka-
tarrhalpneumonie V. I. (189.); Kör-
pertemperatur II. II. (135.) 153. 154; Lebens-
alter (126.) 144; Lymphdrüsen (132.);
Masern (99. 130.) 115. 142. 144. 156;
Mundhöhle (131.) 149; Nachkrankhei-
ten 156; Nasenschleimhaut 150; Nie-
renentzündung IX. I. 224. 258; Rachen-
höhle II. II. (131.) 149; Respirations-
organe 149; Rückfälle (126.) 144;
Scharlach (268.) 142. 144. 156. 314;
Schleimhäute 149. 155; vesiculöse 148;
Zunge 150.
- Rolando'sche Substanz d. Rücken-
marks XI. II. (I. 24.) 26.
- Rollbewegungen XI. I. (221.)

- Rosacea, Unterschied ders. von Lup. vulg. XIV. i. 606. ii. 228.
- Rose XIV. i. 395; s. Erysipelas.
- Rosenkranz, rachitischer XIII. i. 198. 211.
- Rosenmüller'sche Grube IV. i. 72. VII. i. (243.) 245; bei: Nasenrachentraumatrophie VII. i. (315.) 321; Retronasalkatarrh (271.) 271. 276; Schleimhautschwellung im Schlundkopf (265.) 267; Schlundkopfhypertrophie 312.
- Roseola XIV. i. 146. 274; Beschreibung, Zusammenhang mit Erythema 306. ii. 29; cholericus 334; infantilis ii. 29; variolosa 30; typhosa, choleraica 31.
- Roseola bei: Abdominaltyphus II. i. (100.) 101. 103. 104. 133. 136. 139; Cerebrospinalmeningitis II. ii. 502. 515; Cholera II. i. 407; Flecktyphus II. i. (313. 322.) 320. 322. 329. 337. 339; Gelenkrheumatismus XIII. i. 45; u. Masern, Untersch. II. ii. (100.) 116; syphilitica III. (129. 246.) 138. 262.
- Rose-rash XIV. i. 306. 307.
- Rothlauf XIV. i. 169. 395; s. Erysipelas.
- Rothschwanz, Vergiftung durch die Raupe dess. III. 656.
- Rothwein I. (97.) 100.
- Rotz XIV. i. 554. 555; parasitärer Char. dess. 558. 560. 701—706.
- Rotz III. (399.) 438; Abortus 477; Abscesse 463. 474. 478. 479. 480. 482. 487; acuter (431.) 466. 473. 485; Allgemeinbefinden 465. 473; Angina VII. i. (160.) 161; Appetit III. 474. 477; Auswurf 476; Beschäftigung 471; Blut (422.) 446. 463; Bronchialkatarrh 476; Bronchitis 463. 466; Carbonsäure 487. 488; Cauterisation 487; Chinin 488; Chlorwasser 487; Chorioidea 482; chronischer (435.) 464. 477. 485; durch Coitus übertragen 446; Collapsus 477. 488; Contagiosität II. i. (28.) 29. III. (400. 402.) 439. 442; Delirien III. 476; Diät 488; Diarrhoe 476. 478; diffusor 458; Disposition 442. 471; Durst 476; Eichel 482; Erblichkeit 446; Erysipelas 461. 487; Fieber (434. 436.) 465. 466. 474. 477. 478. 479; Fleisch an dems. erkrankter Thiere 470; Gastrointestinalkatarrh 476; Gelenke 482; Gelenkrheumatismus XIII. i. 61; Geschlecht III. 472; Geschwülste (432. 436. 437.) 465. 474. 478; Geschwüre s. Geschwüre, rotzige; Gliederschmerzen 473. 474; Harn 446; Haut 441. 458. 461. 474. 477. 479; Hoden 463. 482; Incubation (422. 430.) 464. 472; Induration 459; infectiöse Natur 442; infiltrirter (417.) 458; Jodkalium 488; Kehlkopf III. (420.) 449. 462. 466. 481. IV. i. (372.) 334. 341; Knochen III. (439.) 463. 480. 481; Knorpel (439.) 481; Körpertemperatur (434.) 476. 477; Kopfschmerz 473. 476; Latenz 448; Lebensalter 472; Leber (421. 440.) 463. 482; Leukocytose 463; durch die Luft verbreitet 443. 452; Lufttröhre (420.) 449. 462. 466. 481; Lunge (439.) 449. 457. 461. 463. 481; Lymphdrüsen (440.) 458. 478. 482; Lymphgefäße 458. 466. 478; Magen 482; der Menschen (426.) 468; Milch als Trägerin des Rotzgifts 446; Milz (440.) 463. 476. 482; Mundschleimhaut 476. 478. 482; Muskeln (439.) 461. 481; Myelitis 482; Myocarditis VI. 248; durch Nahrungsmittel übertragen III. 446. 470; Nase (420.) 433. 436. 438.) 444. 456. 459. 462. 465. 475. 478. 480. 483. 487; Nervensystem (434. 440.) 476. 482; Nieren 463. 482; Osteomyelitis 480; Pachymeningitis 480; Parotitis 482; der Pferde (400. 427.) 439; Pharynx 481; Pneumonie 463. 466. 481; Prophylaxis (444.) 486; Puls (434.) 476. 479; Pusteln 474. 478. 479; Pyämie (440. 442.) 482; Reconvalenz 479; Respirationsorgane (434. 436. 438.) 476. 478; beim Säugen übertragen 446; Schlaf 476. 477; Schleimhäute 475. 476; Schmerz 473. 474. 477; bei Schwangerschaft 477; Schweiss 446; Schwindel 476; Selbstentwicklung 441. 444. 446; seröse Häute (440.) 482; Speichel 446; Speicheldrüsen 476; Spirituosen 488; Sterblichkeit (443.) 454. 485; Stirnhöhle 481; Stuhlverstopfung 474. 476; Syphilis (400.) 439; Tod 477. 479; Thränenflüssigkeit als Contagiumträgerin 446; Tuberkulose 464; Übertragung 446. 453. 469. 471; Unterhautzelle 461; Venenthrombosen 460; Verdauungsstörungen (434.) 474. 476; Wurm (402.) 441. 465. 485; Zunge 476.
- Rotzcarbunkel XIV. i. 274.
- Rotzgift III. (404. 410.) 443. 451.
- Rotzknötchen III. (414.) 456. 480. 481.
- Rubeola XIV. i. 274.
- Rubeolae morbillosae, scarlatinosae II. ii. (122.) 140; s. Rötheln.
- Ructa Kusta XIV. i. 620.
- Ructus, brennbare VII. ii. (203.) 214.
- Rudimentärbildung der Ovarien X. [325.] 341; der Scheide [450.] 458; des Uterus [31.] 34.
- Rückbildung der Uterusfibroide X. (228.) [228.]; der Uterusmyome 227.
- Rücken bei Hypochondrie XII. ii. 650; hysterische Affection dess. (480.) 525.

- Rückenlage, gynäkologische Untersuchung in ders. X. (6.) [6.] 6.
- Rückenmark, Reflexe des abgetrennten R. XII. II. A. 103. 106; automatische Sprachäusserungen als spinale Reflexe betrachtet 63; seelische Functionen, Empfindungen u. Urtheile des R. u. Bewusstheit ders. 105; systematische Gliederung der Bahnen des R. nach Flechsig 112.
- Rückenmark bei: Addison'scher Krankheit VIII. II. (302.) 327; Anämie XIII. II. 145; Anatomie XI. II. 7; Anomalien in Dicke u. Länge XI. II. (II. 366.) 790; Bindegewebe XI. II. 24; bei Bleilähmung XII. I. (498.) 516; Blutgefäße XI. II. (I. 18.) 19; Carcinom XI. II. 763; Centralkanal XI. II. 15; bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. (663.) 509. 510. 535; Chorea XII. II. (433. 434. 436.) 469. 473. 476; Commissuren XI. II. 15; Coordination der Bewegungen XI. II. (I. 38.) 46; bei: Dementia paralytica XI. I. (795.) 1061; Diabetes mellitus XIII. I. 413. II. (139.); Diphtherie II. I. 638. 644; Durchmesser XI. II. (I. 11.) 12; Echinococcus in dems. III. (305. 318.) 344; Ejaculation u. Erection in Bez. z. d. XI. II. (I. 55.) 67; Eintheilung XI. II. (I. 13.) 14; bei Epilepsie XII. II. (193.) 199. 213; Faserverlauf XI. II. 31; Fehlen dess. XI. II. (II. 365.) 789; Form dess. XI. II. (I. 11.) 12; Formfehler XI. II. (II. 364.) 788; Furchen an dems. XI. II. (I. 12.) 13; Ganglienzellen XI. II. (I. 20.) 21; Ganglienzellengruppen XI. II. (I. 27.) 28; bei Gelbfieber II. I. 496; Geschlechtsfunctionen in Bez. z. d. IX. II. (375. 420. 425.) 478. 479. 501. 533; Gummata dess. XI. II. 763; hämorrh. Erweichung XI. II. 314; Halbseitenläsion XI. II. (II. 243.) 656; Harnentleerung in Bez. z. d. XI. II. (I. 53.) 65; in Bez. zur Herzbewegung VI. 311; histologischer Bau XI. II. (I. 19.) 21; Höhlenbildung XI. II. (II. 46. 378.) 803; Hüllen dess. XI. II. (I. 9.) 9; bei: Hydro-myelus XI. II. 794; Hysterie XII. II. (468.) 513; innere Structur dess. XI. II. 15; Irisinnervation XI. II. 69; Länge XI. II. (I. 8. 11.) 12; Leitung, motorische XI. II. (I. 37.) 44; Leitung der Schmerzempfindung XI. II. (I. 34.) 42; Leitung der Tast- und Temperaturempfindung XI. II. (I. 34.) 42; bei Leptomeningitis spinalis XI. II. 248. 270; Lymphgefäße XI. II. (I. 18.) 19; bei Malariainfektion II. II. 834; Mastdarmentleerung in Bez. z. d. XI. II. (I. 53.) 65; bei Meningitis tuberculosa XI. I. (460.) 505; Missbildungen XI. II. (II. 364.) 788; bei: Mutterkornintoxication XV. 601; Myelitis XI. II. (II. 45.) 412. 446; Nervenfasern in dems. XI. II. (I. 19.) 21; Neuroglia in dems. XI. II. 23; bei: Opiumintoxication XV. 558; Phthisis pulmonum V. II. (83.) 84; Physiologisches XI. II. (I. 33.) 40; bei: progressiver Muskelatrophie XII. II. (133.) 135; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. (163.) 167; Querschnitt dess. XI. II. (I. 14. 15.) 15; Quetschung dess. XI. II. 328; Reflexthätigkeit in Bez. z. d. XI. II. (I. 45.) 55; Sarkom dess. XI. II. 763; bei Scharlach II. II. (211.) 240; Schmerz in Bez. z. d. XII. I. (16.) 16; bei Schüttellähmung XII. II. 419; Secretionsvorgänge in Bez. z. d. XI. II. (I. 57.) 69; sensible Leitung in dems. XI. II. 42; bei: spastischer Spinal-lähmung XI. II. 633; Spina bifida XI. II. (II. 371.) 794; Spinallähmung der Kinder XI. II. 680; syphilitischer Cerebropathie XVI. (595.) 563; Tabes XI. II. (II. 137.) 541; tabischer Paralyse u. tabischer Dementia XVI. (588. 589.) 555. 557; Tetanus XII. II. (317.) 342. 346. 357; trophische Centren u. Bahnen in dems. XI. II. (I. 44.) 53; bei: Tumoren der Rückenmarkshäute XI. II. 282; typischer Paralyse XVI. (556.) 525; unvollständige Bildung XI. II. (II. 365.) 789; Uterusbewegungen in Bez. z. d. XI. II. 68; bei Variola II. II. (353. 365.) 417. 440; vasomotorische Bahnen in dems. XI. II. (I. 41.) 49; Verdoppelung dess. XI. II. 790; bei Wuthkrankheit III. 613; Zerreißung dess. XI. II. (I. 305.) 324; Zertrümmerung XI. II. (I. 308.) 329.
- Rückenmarksanämie XI. II. (I. 280.) 299; Aetiologie (I. 281.) 300; Amylnitrit (I. 290.) 309; angeborene Enge des Gefäßsystems (I. 281.) 300; Aortenembolie (I. 282.) 301; Blutverluste (I. 284.) 303; Chlorose (I. 284.) 303; Dauer (I. 288.) 307; Diagnose (I. 288.) 307; Embolie kleiner Arterien (I. 287.) 301; Galvanisation der Wirbelsäule (I. 290.) 309; Hydrämie (I. 283.) 302; Inanitionszustände (I. 284.) 303; Krampf der Spinalgefäße (I. 282.) 301; Lage (I. 289.); Opium (I. 290.) 309; Pathologisch-Anatomisches (I. 284.) 303; Prädisposition (I. 281.) 300; Prognose (I. 289.) 308; Reflexe (I. 286.) 306; Rückenmarksveränderungen (I. 285.) 303; motorische Schwäche (I. 287.) 306; Strychnin (I. 290.) 309; Symptome (I. 285.) 304; Therapie (I. 289.) 308; Verlauf 307; Wärmeapplication (I. 290.) 309.

- Rückenmarksblutungen XI. II. (I. 290.) 309; Ableitungsmittel (I. 304.); Aetiologie (I. 292.) 311; Alter (I. 291.) 311; Bäder (I. 304.) 324; Blasenlähmung (I. 297.) 318; Blutentziehungen (I. 304.) 323; capilläre (I. 296.); centrale Myelitis (I. 302.) 321; Dauer 320; Decubitus (I. 298.) 318; Diagnose (I. 301.) 321; Epilepsie (I. 101.); galvanischer Strom (I. 304.) 324; Gefäßwanderingkrankung (I. 293.); hämorrhagische Erweichung (I. 295.) 315; hämorrhagischer Herd (I. 294.) 313; Halbseitenläsion (II. 246.); Harnsecretion (I. 299.) 318; Jodkali (I. 304.) 324; Kälte (I. 304.) 323; spinale Meningeal-apoplexie (I. 302.) 321; Muskelatrophie (I. 299.) 318; periphere Nerven (I. 291.); pathologische Anatomie (I. 293.) 318; Pathogenese (I. 292.); Parästhesien (I. 298.) 318; Paraplegie 316; Priapismus (I. 298.) 317; Prognose (I. 304.) 322; Reflexe (I. 298.) 317; Rückenmarksgefäßserkrankungen (I. 290.) 311; Rücken-schmerz (I. 298.) 317; Sitz (I. 300.) 319; Spinalmeningen (I. 296.) 315; Symptome 316; Therapie (I. 303.) 322; Traumen (I. 292. II. 470.) 311; vasomotorische Lähmung 317; Verlauf (I. 301.) 320.
- Rückenmarkscompression XI. II. (I. 318.) 338; Erweichung (II. 81.); Halbseitenläsion (II. 245.); Myelitis (II. 9.); langsame (I. 318.) s. Rückenmarksaffectionen, traumatische.
- Rückenmarksdarre XI. II. (II. 46.) 448.
- Rückenmarksdegenerationen, secundäre XI. II. (II. 344.) 768; absteigende (II. 347. 356.) 780; Aetiologie (II. 346.) 770; Amputationen 777; aufsteigende (II. 349. 351.) 773. 783; chronische Compression des Rückenmarks (I. 323.); Contractur (II. 360.) 784; Diagnose 786; als entzündlicher Vorgang (II. 355.); Erklärung (II. 351. 352.); galvanischer Strom (II. 363.) 788; Gehirnkrankheiten (II. 347.) 771; Geschichtliches (II. 345.) 769; Gliedewebe (II. 354.) 778; Hemiplegie (II. 360.); Nervenfasern (II. 354.) 778; periphere Nervenerkrankungen (II. 350.) 774; Nervenresectionen 777; Pathologisch - Anatomisches (II. 353.) 777; Rückenmark (II. 353.) 777; Rückenmarkserkrankung (II. 349.) 773; Sehnenreflexe, Steigerung ders. (II. 360.) 785; Symptome (II. 359.) 783; Therapie (II. 363.) 787.
- Rückenmarksentzündung XI. II. (II. 3.) 404; nach peripherer Nerven-
- reizung XII. I. (361. 535.) 372. 555; s. Myelitis.
- Rückenmarkserschütterung XI. II. (I. 343.) 363; Ableitungsmittel 377; Aetiologie (I. 344.) 365; Anästhesien (I. 348.) 368; Badecuren (I. 357.) 371; Begriff (I. 343.); Blitzschlag (I. 345.) 366; Blutentziehungen (I. 353.) 376; Chinin (I. 357.) 377; Collaps (I. 348.) 368; Cyanose (I. 348.) 368; Diagnose (I. 352.) 373; Eisen (I. 357.) 377; Eisenbahnunfälle 365; elektrische Erregbarkeit (I. 349.); Fall (I. 344.) 365; galvanischer Strom (I. 357.) 377; Gang (I. 351.); Hämatomyelie (I. 353.) 374; Jodkali 377; Lähmung (I. 348.) 368; Paralyse (I. 348. 350.); Pathologisch - Anatomisches (I. 346.) 366; physikalische Einwirkungen (I. 345.) 366; Prognose (I. 354.) 375; Reizmittel (I. 355.); Rückenmark (I. 346.) 367; Schmerzen (I. 349. 350.) 369; Schwäche (I. 348. 350. 351.) 368; Shock (I. 344. 348.) 369; Symptome (I. 347.) 368; Therapie (I. 355.) 376; Tod (I. 348.) 369; Zerreißung des Rückenmarks (I. 353.)
- Rückenmarkserweichung XI. II. (II. 79.) 483; Colchicinintoxication XV. 433; einfache, spontane XI. II. (II. 82.); Erkrankung der Gefäßwände (II. 81.); 485; gelbe bei Myelitis (II. 13.); hämorrhagische (I. 295.) 314; Paralysen (II. 88.); Pathogenese (II. 81.); pathologische Anatomie (II. 82.) 485; rothe bei Myelitis (II. 13.); senile (II. 82.) 485; Strychnin (II. 84.); Symptome (II. 83.) 486; Syphilis XI. I. (303.); Taubheit XI. II. (II. 83.); Therapie (II. 83.); Thrombose u. Embolie der Rückenmarksgefäße (II. 81.) 484.
- Rückenmarksgefäße, Erkrankung ders. in Bez. zu Rückenmarksblutungen XI. II. (I. 292.) 311.
- Rückenmarkshäute, anatomische Veränderungen an dens. ohne klinische Symptome XI. II. (I. 276.) 293; Blutungen (I. 207.) 222; bei Cerebrospinalmeningitis II. II. (662.) 509; chronische Entzündung XI. II. (I. 251.) 267; Cysticercus cellulosae u. Echinococcus in dens. (I. 265.) 281. 282; Entzündung s. Leptomeningitis spin., Pachymeningitis spin.; Hyperämie (I. 198.) 213; Krankheiten (I. 198.) 213; bei: Leptomeningitis spinalis chronica 269; Rückenmarkscompression (I. 323.); Tumoren (I. 261.) 278. 282; Verknöcherungen (I. 277.) 293.
- Rückenmarkshyperämie XI. II. (I. 198.) 213; Ableitungen 221; active 214;

- Aetiologie 214; Anästhesie 218; Belladonna 222; Blutentziehungen 221; Diagnose 219; Ergotin 222; Erkältung 215; Fieber 218; galvanischer Strom 222; Gürtelgefühl 217; Parästhesien 217; Pathologisch-Anatomisches 216; Schmerzen 217; Symptome 217; Therapie 221; Verlauf 219.
- Rückenmarkskrankheiten** XI. II. (1.) 1; Ableitungsmittel (i. 185.) 199; Acusticus (i. 142.); Allgemeinverhalten (i. 195.); Alter 164; Anämie XIII. II. 88; Anästhesie XI. II. (i. 66.) 78. XII. I. (185. 200.) 190. 206; Analgesie XI. II. 80; übermäßige Anstrengungen 166; Argemone nitricum (i. 189.) 204; Arsenik (i. 190.); Ataxie 95; Atropin (i. 189.) 204; Augenmuskelnerven 157; Auranatrium chloratum (i. 189.) 205; Bäder (i. 164.) 178; Blasenaffectionen 145; Bleiintoxication 167; Blutentziehungen (i. 185.) 199; Bromkali (i. 190.) 204; Calabar (i. 189.) 203; Chinin (i. 190.) 203; Circulationsstörungen (i. 140.) 154; Coniin (i. 188.) 203; Contracturen XII. I. (345.) 356; Coordinationsstörungen XI. II. (i. 82.) 95; Curare (i. 188.); Cystitis (i. 192.) 145. 208; Darmbewegungen 152; Darmverschluss VII. II. (474.) 495; Decubitus XI. II. (i. 120.) 134. 209; Diabetes insipidus XIII. I. 563. 565. 569; Diät XI. II. 211; Diarrhoe 152; Disposition 160; Electricität (i. 178.) 192; elektr. Verhalten d. motor. Apparate (i. 104.) 117; Empfindungsleitung 81; Entartungsreaction (i. 105.) 118; Epilepsie XI. II. 114. XII. II. (203.); Ergotin XI. II. (i. 189.) 203; Erkältung (i. 151.) 166; Ernährung, allgemeine 141; Excesse, sexuelle 162; Facialisaffection (i. 142.) 156; Gang (i. 95.) 108; Gehirn (i. 144.) 155; Gelenkaffectionen (i. 125.) 139; Geschlecht (i. 150.) 165; Geschlechtsfunction (i. 135.) 150; Gürtelgefühl 87; Harnapparat (i. 129.) 143; Harnverhaltung 146; Hauterkrankungen 133; Hemiplegie (i. 81.) 94; Heilmittel (i. 162; Herzklopfen VI. 314; Hyperästhesie XI. II. (i. 72.) 85; Hypochondrie XII. II. 618. 678; Hypoglossus XI. II. (i. 142.) 156; Hysterie XII. II. (527.) 580; innere Mittel XI. II. (i. 187.) 201; Internmittens (i. 153.) 168; Jodkali (i. 189.) 204; Irritantia (i. 187.) 207; Kälte 176; Kaltwassercur (i. 171.) 185; klimatische Curorte (i. 175.) 189; Knochenaffectionen (i. 122.) 138; Körpertemperatur (i. 127.); Kopfschmerz 90; Krämpfe XI. II. (i. 96.) 110. XII. I. (251. 253.) 258. 261. 347; Lähmungen XI. II. 91. XII. I. (370. 405. 413. 429. 449.) 364. 382. 418. 426. 442. 465; Lebensalter XI. II. (i. 150.) 164; Lebensweise 210; Localisation 173; Mitbewegungen (i. 102.) 115; Moorbäder (i. 170.) 184; Motilitätsstörungen (i. 78.) 91; motorische Leitung (i. 103.) 118; Muskelatrophie (i. 114.) 127; Muskelhypertrophie (i. 118.); Muskelschmerzen XIII. I. 103; Muskelstarre XI. II. 110; Myosis 155; Nervenatrophie (i. 114.); Nervenhypertrophie XII. I. 561; Neuralgien XII. I. (30. 69. 118. 139. 147. 154.) 31. 71. 122. 143. 152. 159; Opium XI. II. (i. 191.) 206; oculopupilläre Symptome (i. 141.) 155; Olfactorius (i. 143.) 157; Onanie 163; Opticus (i. 143.) 157; Parästhesien 86; Paraplegien (i. 80.) 93; Phosphor (i. 190.) 205; Pneumonie (i. 153.) 168; Puls 155; Pupillen 155; Reflexthätigkeit (i. 106. 154.) 120; Respirationsstörungen (i. 139.) 153; Rückenschmerz 89; Schmerzen (i. 74.) 87; Schmerzleitung 82; Sedativa (i. 191.) 206; Seebäder (i. 174.) 188; Sensibilitätsstörungen (i. 65.) 77; Singultus XII. I. 312; Soolbäder XII. II. (i. 168.) 182; Sprachstörungen (i. 143.) 96. 157; Stahlbäder 183; Stuhlverstopfung VII. II. (480.) 501; Strychnin XI. II. (i. 187.) 202; Sympathicusgalvanisation (i. 183.); Syphilis (i. 153.) 167; Tastempfindungen, subjective 86; Temperaturempfindungen 86; Tetanie XII. I. (337.); Tetanus XI. II. (i. 98.) 112; Thermen (i. 167.) 179; Tonica (i. 192.) 207; Traumen 165; Tremor 112; Trigemini (i. 142.); trophische Störungen in den Hautgebilden (i. 118.) 126; Tuberkulose (i. 153. 219.); Typhus (i. 153.) 168; Urin 145; Vagus (i. 142.); 156; vasomotorische Störungen (i. 112.) 124; Verdauungsstörungen (i. 137.) 151; Verstopfung 152; Wärme (i. 163.) 178; Zink 205.
- Rückenmarkslähmung bei:** Diphtherie II. I. (622. 626.); Ruhr (535.) 545.
- Rückenmarksläsionen, traumatische acute** XI. II. (i. 305.) 324; Blasenlähmung (i. 310.) 330; Blutentziehungen (i. 318.) 337; Contracturen (i. 311.) 331; Decubitus (i. 315.) 331; Ergotin (i. 318.) 337; Erschütterung des Körpers (i. 307.) 327; Fieber (i. 311.) 331; Gürtelschmerzen (i. 311.) 331; Harnabsonderung (i. 312.) 331; Heilung (i. 316.) 335; Hyperästhesie (i. 310.) 330; Lähmung, motorische (i. 310.) 330; Lähmung, sensible (i. 310.)

- 330; Muskelzuckungen (i. 311.) 331; Myelitis (i. 315.); pyämische Zustände XI. ii. (i. 311.) 331; Reflexe (i. 312.) 330; Reizerscheinungen (i. 311.) 331; Rückenmark (i. 308.) 327; Schmerzen (i. 331.) 331; Schussverletzungen (i. 306.) 326; Sitz (i. 314.) 331; Stichwunden (i. 307.); Temperatursteigerung (i. 313.) 333; Tod (i. 314.) 335; Trepanation der Wirbelsäule (i. 317.) 337; vasomotorische Lähmung (i. 310.) 330; Wirbelverletzung (i. 305.) 325; Zerreiſung des Rückenmarks (i. 309.) 331.
- Rückenmarksläsionen, traumatische chronische XI. ii. (i. 318.) 338; Anästhesie (i. 330.) 353; Bäder (i. 342.); Blasenlähmung (i. 333.) 354; Blutziehungen (i. 342.); des Brusttheils 357; Chinin (i. 342.) 362; Contracturen (i. 329. 335.) 355; Decubitus 356; Dysästhesien (i. 333.) 353; elektrische Erregbarkeit 348; Empfindungsleitung (i. 333.) 353; epileptische Anfälle (i. 337.) 357; Erbrechen (i. 337.) 357; Exostosen (i. 322.) 341; Ferrum candens (i. 342.); galvanischer Strom (i. 342.) 363; Hauteruptionen (i. 327.) 347; Hemiparaplegie (i. 331.) 352; Hemiplegie (i. 331.) 352; Hyperästhesie 347. 350; intramedulläre Tumoren (i. 320.) 340; Jodkali (i. 342.) 363; Kyphose (i. 320.) 340; Lähmungserscheinungen (i. 330.) 351; Lage (i. 341.); meningeale Tumoren (i. 319.) 339; motorische Reizungserscheinungen 347; Muskelrigidität (i. 334.) 355; myelitische Processe (i. 325.); Nervenwurzeln (i. 324.) 343; oculopupilläre Symptome (i. 336.) 357; Parästhesien (i. 323. 332.) 348. 353; Paraplegie (i. 331.) 351; Puls (i. 337.) 357; Reflexe (i. 328.) 354; Respirationsstörungen 357; Rückenmark (i. 324.) 344; Rückenmarkshäute (i. 323.) 343; Rückenschmerz (i. 327.) 347; Schmerzen (i. 327. 329.) 347. 349; Sehnenreflexe (i. 334.) 349; Singultus (i. 337.) 357; Sitz 356; syphilitische Neubildungen (i. 322.) 342; Tod (i. 338.) 355; trophische Störungen (i. 335.); vasomotorische Lähmung 353; Wirbelcarcinom 341; Wirbelcaries 340; Wirbelverletzung (i. 305.); Zerreiſung des Rückenmarks (i. 309.)
- Rückenmarksschwäche, funktionelle XI. ii. (i. 368.) 359; s. Nerven-schwäche.
- Rückenmarksschwindsucht XI. ii. (ii. 46.) 448.
- Rückenmarkssecle XII. ii. A. 105.
- Rückenmarkssklerose nach Spinalmeningitis XI. ii. (i. 233.)
- Rückenmarkssyphilis XI. i. (296.) 328; Cystitis 337; Decubitus 337; einfache Erweichung des Marks 334; Lähmungen (306.); mikroskopischer Befund 333; Parästhesien (304.) 336; Schmerzen 335; Spinalparalyse (309.) 340.
- Rückenmarkstuberkel XI. ii. 763.
- Rückenmarkstumoren XI. ii. (ii. 335.) 759; Arten (ii. 337.) 762; Erweichung in der Umgebung (ii. 339.) 761; Grösse (ii. 336.) 760; Gürtelschmerzen (ii. 341.) 766; Jodkali (ii. 342.) 768; Lähmungen (ii. 341.) 766; Paraplegie (ii. 340.) 765; Rückenmark 761; Schmerzen (ii. 342.) 766; Scoliose (ii. 342.); Scrophulose 764; Sitz (ii. 338.) 760; Syphilis (ii. 340.) 764; Tod (ii. 342.) 767; Traumen 764.
- Rückenmarksverletzungen in Bezug zu Myelitis XI. ii. (ii. 9. 33.); s. Rückenmarksläsionen.
- Rückenmuskeln bei Cerebrospinalmeningitis II. ii. 513; Lähmung ders. XII. i. (485.) 503; bei Tetanus XII. ii. 339. 360.
- Rückenschmerz bei: Geschwülsten der Rückenmarkshäute XI. ii. (i. 269.) 285; Leptomeningitis spinalis acuta (i. 234. 236.) 250. 253; Meningealoplexien (i. 210.) 226; Myelitis (ii. 24.); Neurasthenia spinalis (i. 372.) 393; Pachymeningitis spinalis 234; Rückenmarksblutung (i. 298.) 317; Rückenmarkscompression 347; Rückenmarkskrankheiten (i. 76.) 89; Spinalirritation (i. 360.) 380; Tabes (ii. 154.) 558.
- Rückfälle bei: Abdominaltyphus II. i. (79. 197.) 82. 199; biliösem Typhoid II. i. 299; der Cholelithiasis VIII. i. A. 257; bei Cholera II. i. 409; des Dengue II. ii. (490.) 614. 628. 629; des Erysipelas II. ii. (451.) 732; bei Flecktyphus II. i. 323; der Influenza II. ii. (507.) 564. 573; der Malaria-infectionen II. ii. (547. 611. 624.) 802. 556. 860. 870; der Masern II. ii. (38.) 42; bei Pest II. i. 468; der Röheln II. ii. (126.) 144; bei Rückfallstyphus II. i. 279. 280; des Scharlachs II. ii. (172.) 196. 283; des Schweissfriesels II. ii. (478.) 595; der Variellen II. ii. 21. 27; der Variola II. ii. (309.) 363; s. a. Recidive.
- Rückfallstyphus II. i. (39. 262.) 245. 267; abortiver (276.) 282; Abortus 287; Abscesse 288. 293; Alaun 293; Albuminurie 278. 285; Ammonium 293; anämische Blutgeräusche 280. 287;

- Appetit 277. 279. 280. 286; Augenentzündungen 288; Benzoë 293; Bewusstseins 278; biliöses Typhoid 294; Blut II. I. (266. 284.) 272. 279. 290; VIII. II. (15.) 16. 105; Bronchitis II. I. 287; China 294; Chloralhydrat 293; Circulationsstörungen (281.) 287; Collapsus 293; Contagiosität 273. 291; Darmblutungen 287; Delirien 278. 285; Diabetes mellitus XIII. I. 463; Diät II. I. 293; Diarrhoe 278. 286. 293; Durst 277. 279. 286; Eis 293; Eisen 294; Erbrechen 277. 286; Erysipel II. II. (411.) 705; Fettherz VI. 267; Fieber II. I. (277.) 277. 278. 279. 283; Flecktyphus 258. 281. 316; Frost 277. 279; Gallenblase 290; Gelbfieber 500; Gelenkschmerzen 286; Geschlecht 276; Geschmack 278; Gliederschmerzen 278. 279. 280. 285. 293; Harn (279.) 278. 284; Haut 277. 286. 287; Herderkrankungen der Milz VIII. II. 92. 94. 106; Herpes facialis II. I. 277; Herz und Herzthätigkeit (284.) 287. 290; Hunger (269.) 275; Jahreszeit 277; Icterus (281.) 286; Incubation 277; kalte Umschläge 293; Kaltwasserdouche VIII. II. 66; Knochenmark VIII. II. (113.); Körpertemperatur II. I. (277.) 277. 278. 279. 283; Kopfschmerz 278. 279. 285. 293; Kräftezustand 277. 279. 280; Kreuzschmerzen 285; Lebensalter 276. 281; Leber (283.) 278. 279. 286. 289; acute Leberatrophie VIII. I. 218; Magenschmerz II. I. 286; Mikromyceten 271; Miliaria 277; Milz II. I. (281. 283.) 278. 279. 287. 288. VIII. II. (20.) 16. 22. 105; Milzabscess VIII. II. 96; Milzentzündung VIII. II. (94.) 92; Milzgeräusche VIII. II. (120.) 108; Milzinfarcte II. I. 289; Milzruptur 281; Milztumor VIII. II. (105. 110.) 100. 104; Morphin II. I. 293; Moschus (287.) 293; Muskeln (284.) 278. 285. 290; Nasenbluten 278. 287. 293; Nervenstörungen (279.) 285; Nieren (283.) 287. 288. 290; Nierenentzündung II. I. 282. IX. I. 225. 259; Oertlichkeit II. I. 273; Opium 293; Pachymeningitis 288; Parotisabscess 288. 293; Perisplenitis VIII. II. (90.) 88; Petechien II. I. 287; Phosphorsäure (287.) 293; Pleuritis IV. II. 364; Pneumonie II. I. (282.) 288. 290. 293; prophylaktische Massregeln (285.); Puls (277.) 277. 278. 279. 283; Reconvalenscenz 280. 293; Respirationsstörungen (281. 284.) 287. 290; Rückfälle 279. 280; Ruhr 288; Säuerferwahn 288. 293; Schlaf u. Schlaflosigkeit 278. 286; Schmerz (279.) 278. 285; Schwindel 285; Silbernitrat 293; Sterblichkeit (275. 285.) 280. 282. 291; Stuhlgang 278. 279. 286; Stuhlverstopfung 278; Tannin 293; Tod 280; Trunksucht 276. 288; Tuberkulose 282; Unterleib 278; Uterusblutungen 287; Variola II. II. (368.) 444; Verdauungsorgane II. I. (280.) 286. 290; Vesicantien 293; Wein 293; Zunge 278. 279. 286.
- Rückgratsverkrümmungen bei Schulkindern I. (368.) 393.
- Rückstosselevation des Pulses VI. 51.
- Rückstosstheorie des Spitzenstosses VI. (15.)
- Rufigallussäure XIV. I. 517.
- Ruhe, übermässige, Scorbut d. d. XIII. II. 652; s. a. Bettruhe.
- Ruhr II. I. (499.) 508; Abführmittel (541. 545.) 555; Adstringentien (546. 547.); in ätiologischer Beziehung (29.); After (533.) 525. 541. 555; Alaun 556; Ammonium 557; Amyloidmilz VIII. II. 140; Appetit II. I. 523. 524. 544; Argentum nitricum 556. 557; Beklemmung (532.) 541; biliöse (516.) 521; Bleiaccat 556. 557; Blut (528.) 536; Blutarmuth (535.); Blutentziehungen (543. 548.) 552. 558; Blutstuhl 524. 525. 538. 539. 547; Bodenbeschaffenheit 516; brandige (517. 523.) 525. 531. 547; Brechmittel (545.) 554; Calomel 555. 558; Carbolsäure (547.) 556; Chinin (548.) 557; chloresaures Kali (546.) 556; chronische (517.) 526. 535. 547. 557; Collapsus (535.) 525. 543. 544. 557; Colombowurzel 556. 557; Complicationen 545; Contagiosität (509.) 518; Cremor tart. 556; Darm (519. 527.) 521. 528; Darmträgheit (512.); Decubitus 537; Delirium 543; Desinfection (540.); Diät (542.) 550. 557. 558; Diarrhoe 523. 524. 537; diphtherische 531. 547. 556; Dünndarm 536; Duodenum (527. 533.) 536. 543; Durst 524; Eis 552; Eisen (548.) 557; eitriger Stuhl 538. 539. 547; entzündliche (534.) 543; epidemische (503.) 511; Erbrechen (533.) 523. 542; Ergotin (546.) 556; Erkältung (514.) 522; Ernährung (542. 547.); Erysipelas 537; Exkreme 519. 524. 525. 526. 538. 546; faulige (517. 523.) 525. 531; Fieber (534.) 524. 543; Fuligo 525; Galle (513. 528.) 536; Gauden (533.) 542; Gehirn (528.) 536; Gelenkrheumatismus II. I. (537.) 546. XIII. I. (18.) 21. 22; Gesicht II. I. 524. 543. 544; Getränke 551; Harn u. Harnabsonderung (534.) 525. 543; Haut 544; hepatische (513. 536. 548.) 522. 545.

- 558; Herz u. Herzthätigkeit (528.) 525.
 535; Jahreszeit (505.) 513; Icterus (534.)
 524. 543; Jejunum (533.) 543; Infec-
 tionskrankheit (34.) 30. 35; Intermit-
 tens 516; Jod (546.) 556; Ipecacuanha
 (545.) 554. 555; Kälte (543.) 552; Kam-
 pher 557; katarrhalische (519.) 528.
 547; Klima (503.) 511; Klystiere (546.)
 552. 555. 557; Körpertemperatur (534.)
 543; Kolik 541. 551; Kopfschmerz 524.
 543; Kräftezustand 523. 524. 525. 526.
 544; Krämpfe 544; in Kriegsheeren
 516; Leber (527.) 522. 536. 545. 558,
 s. R., hepatische; Leinsamenabkoch-
 ung 556; Lotio carnea 524. 538. 547;
 Lufttemperatur 512; Lunge (528.) 536;
 Magen (527. 533.) 536. 542; Malaria
 II. i. 516. II. (549. 550.) 783. 784;
 Mesenterialdrüsen II. i. (527.) 536;
 Metastasen (528.) 537; miasmatische
 Krankheit (507.) 515; Mikroccoen im
 Darm (509.); Milz (528.) 536; Mor-
 phium (544.) 553. 555; Moschus 557;
 Nahrungsmittel (512.) 520; Narcotica
 (547.) 556; Natron phosphoricum 555;
 Neptungürtel (548.) 557; Nieren (548.)
 536; Noma 537; Oertlichkeit (506.) 514;
 Ohnmachten 524; Opium (544.) 552.
 553. 555. 556; parasitischer Charakter
 517; Parotitis 537; Pericarditis 537;
 Peritonitis (527.) 536. 542. 552; Pilze
 im Darm (509.); Pleuritis 537; Präcor-
 dialangst 525; prophylaktische Mass-
 regeln (540.) 549; pseudomembranöse
 532; Psyche 525; Puls 524. 525. 543.
 544; putride s. R., faulige; Quecksilber
 (548.) 555; Ratanhia 556. 557; Recon-
 valescenz 544. 551; Rhabarber 555;
 rheumatische (514.) 522; Ricinusöl (545.)
 555. 556; rothe (529.) 538; Rücken-
 markslähmung (535.) 545; Rückfalls-
 typhus 288; Salicylsäure 557; Schlaf-
 losigkeit 524; Schmerz 524. 541. 546;
 Schüttelfrost 524. 543; schwefelsaure
 Alkalien 555; Schwindel 524; Scorbut
 (536. 548.) 546. 558; secundäre (515.)
 523. 546. 549; Simarubarinde 556;
 Singultus (533.) 525. 541. 544; Sopor
 543; Speichel 542; sporadische (511.)
 520; Stärkekleister 552. 556; Sterb-
 lichkeit (504. 539.) 512. 548; Stimme
 525. 544; Strangurie 525; Stuhlent-
 leerung (510. 528.) 524. 525. 537. 544.
 546; Stuhlzäpfchen (547.) 556; Tama-
 rinden 555; Tannin 556. 557; Tenes-
 mus (532.) 524. 525. 540. 546. 552;
 Tod 525. 526. 544. 548; in Tropen-
 ländern II. i. (503.); Trunksucht 523;
 Unterleib (533.) 525. 542; Venenthrom-
 bosen 537; warme Bäder (548.) 557;
 warme Umschläge 552; weinsaure Salze
 555; weisse (529.) 538; Witterung 513;
 Zinksulphat 556; Zunge (533.) 525.
 542. 544; s. a. Dysenterie.
 Ruhrtabescenz II. i. (535.) 545.
 Rum I. (100.) 103.
 Rumination bei Speiseröhrenkrank-
 heiten VII. i. A. 48. 65.
 Rumpf, Erysipel an dems. II. II. 714.
 Rumpfknochen, Bauchfellentzün-
 dung durch Caries ders. VIII. II. 361.
 Rumpfmuskeln, Lähmung ders. bei
 Diphtherie II. i. (601.) 612.
 Rundwürmer im Darmkanal VII. II.
 (560.) 578. 634.
 Rundzellen, Wucherung ders. bei Bil-
 dung von Krebs XIV. II. 573.
 Runzeln XIV. i. 7.
 Rupia XIV. i. 236; Unterschied ders.
 vom Scrophuloderma 590.
 Rupia scorbutica XIII. II. (591. 645.) 663.
 689. 711; bei: Scrophulose XIII. i. 326;
 Syphilis III. (148. 278.) 157. 243. 297.
 Ruptur der Aneurysmen VI. 431. 443;
 der Aorta VI. 456; der Aortenaneu-
 rysmen VI. 409. 413. 415. 416. 421;
 der Arterien VI. 455; der Bauchhöhlen-
 aneurysmen VI. 422; von Chylusge-
 fässen VI. 615; der Coronararterien-
 aneurysmen VI. 419; des Darms VII.
 II. (354.) 372; des Ductus thoracicus
 VI. 613. 614; der Exspirationsmuskeln
 beim Husten V. i. (65.); der Gallen-
 blase VIII. i. A. 140; der Gallengänge
 VIII. i. A. 98. 175. 249; der Gallen-
 wege VIII. i. A. 153. 249; des Herzens
 VI. (240.) s. Herzruptur; der Hirnar-
 terienaneurysmen VI. 423; der Lun-
 genarterienaneurysmen VI. 417; von
 Lymphgefässen VI. (482.) 613. 617;
 des Magens VII. II. (225.) 237; der
 Milz s. Milzruptur; der Milzgefässe
 VIII. II. 150; der Ovarienzysten X.
 [350.] 358. 369. 387; der Pfortader
 VIII. i. A. 321; der Speiseröhre s.
 Speiseröhrenruptur; der Spina bifida
 XI. II. 798; der Tuben bei Haemato-
 metra X. [49.] 51; des Uterus bei Hae-
 matometra X. [49.] 51; von Venen VI.
 482; des Zwerchfells VII. II. (443.);
 vgl. Perforation.
 Russ, Gesundheit der mit dems. Be-
 schäftigten I. (507.) 537.
 Russula integra XV. (600.) 624; In-
 toxication durch dies. (618.) 641.
 Rypia XIV. i. 236.
 Rythmus der Bewegungen und Laut-
 bewegungen v. Kleinhirn aus regulirt
 XII. II. A. 68. 81; der articulator.
 Muskelwirkungen 227; beim Stottern
 gestört 227; rythmische Sprachübun-
 gen für Stotterer 237.

- Sabadillin** XV. (419.) 428.
Sabatrin XV. (419.) 428.
Saccadirtes Athmen bei Phthisis pulmonum V. II. 64.
Sacer ignis III. (448.) 490.
Sacralnerven, Krämpfe im Gebiete ders. XII. I. (323.) 333; Lähmung im Gebiete ders. (512.) 531; Neuralgien im Gebiete ders. (151.) 155.
Säfteverluste in Bez. zu Anämie XIII. I. (318. 324.) II. 77. 101. 102. 108. 214. 222. 370; durch Darmschmarotzer VII. II. (567.) 585; in Bez. zu Gehirnanämie XI. I. (12.) 13.
Sänger, Angina ders. VII. I. 149.
Säuferdyskrasie, Fettleber b. d. VIII. I. 402; vgl. Alkoholismus; Alkoholmissbrauch; Trunksucht.
SäufERPankreas VIII. II. (252.) 269.
SäufERPneumonie V. I. (90. 119.) 140. 141. 186.
SäufErwahnSinn bei: Gelenkrheumatismus XIII. I. 57; Rückfallstypus II. I. 288. 293; Variola II. II. 396. 457.
Säugen, Malaria d. d. übertragen II. II. (556.) 792; Rotz d. d. übertragen III. 446; in Bez. zu: Scharlach II. II. (169.) 193; Syphilis III. (56. 253. 285.) 59. 271. 307; Tuberkulose d. d. übertragen V. II. (22. 120.) 22. 122.
Säugende, Meliturie b. d. XIII. I. 503.
Säuglinge, Aphthen b. d. VII. II. (148.); Cerebrospinalmeningitis b. d. II. II. (679.); Magenerweiterung b. d. VII. II. 157; Masern b. d. II. II. 49; Mundsecret ders. in Bez. auf Soor VII. I. (61.) 62; Zungenbeleg b. d. VII. I. 26.
Säulen, graue im Rückenmark XI. II. (I. 15. 24.) 26.
Säure im Harn bei Diabetes mellitus XIII. I. 428.
Säuren bei Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 32; Intoxication d. d. XV. (36.) 36; bei: Lymphgefäßentzündung VI. 599; Variola II. II. 453; organische, diphtheritische Pseudomembranen d. d. gelöst II. II. (657.); s. a. Mineralsäuren; Pflanzensäuren.
Säureproduction im Magen VII. II. 12; Dyspepsie 67; Gastritis (27. 30. 61.) 29. 32. 62; Magengeschwür 97; vgl. Acidität.
Safrandelde, Intoxication d. d. XV. 523.
Saftlücken, Saftspalten der Oberhaut XIV. I. 105—107.
Sagomilz VIII. II. (129. 130. 134.) 135. 136. 140.
Sahafti XIV. I. 708.
Salaamkrämpfe XII. I. (289.) 297.
Salbeibkochung bei Fettsucht XIII. II. 506.
Salben bei: Gicht XIII. I. 177; Hautkrankheiten XIV. I. 289. 290; Neuralgien XII. I. 81. 117.
Salbenmull XIV. I. 290.
Salicin bei: Gelenkrheumatismus XIII. I. 67. 70; Gicht 174.
Salicyl gegen Urticaria XIV. II. 44. 46.
Salicylsäure bei: Abdominaltyphus II. I. 227. 231. 235; Anämie XIII. I. (461.); Blasenkatarrh IX. II. 340. 350; Blasenlähmung IX. II. 369; croupöser Pneumonie V. I. 181; Cystitis bei Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 193.) 208; als Desinfectionsmittel I. 373; bei: Diabetes mellitus XIII. I. 551. 553. II. (250. 282.); Erysipel II. II. 755; Gelenkentzündung, chronischer rheumatischer XIII. I. 94. 95; Gelenkrheumatismus XIII. I. 67. 70; Gicht XIII. I. 173; Heufieber II. II. 660; Malaria-infectionen II. II. 881. 887; Muskelrheumatismus XIII. I. 104; Perinephritis IX. II. 91; Puerperalperitonitis VIII. II. (350.) 413; Pyelitis IX. II. (34.) 60; Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 316; Rachendiphtheritis VII. I. 206; Rheumatismus XIII. I. 10; Scharlach II. II. 336. 339. 342. 343; Tripper-gelenkentzündung XIII. I. 87; Tripper-rheumatismus IX. II. 456; Wandermilz VIII. II. 83; vgl. Natron salicylicum.
Salinenarbeiter, Gesundheitszustand ders. I. (452.) 483.
Salivatio VII. I. (107.) 107; pancreatica VIII. II. (215.) 232.
Salivation bei: Ammoniakintoxication XV. (74.) 73; Blausäureintoxication (209.) 208; Curareintoxication (515.) 529; Mutterkornintoxication (572.) 594; Muscarinintoxication (600.) 632; Phystostigminintoxication (390.) 393; progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II. 494.) 926; Quecksilberintoxication XV. (305.) 305; durch Reizung in der Rautengrube XI. II. (II. 442.); s. a. Speichelfluss.
Salmiak bei: Bronchialkatarrh IV. II. (142.) V. I. (227.); Nasenraumenatrophie VII. I. 323.
Salmiakarbeiter, Gesundheitszustand ders. I. (406.) 434.
Salmiakgeist bei Wiederbelebungsversuchen XV. (71.) 70.
Salpeter bei Gelenkrheumatismus XIII. I. 72; in Bez. zu Nierenhyperämie IX. I. 171.
Salpeterräucherung bei Asthma IV. II. (301.) 345.
Salpetersäure bei: Cholelithiasis

- VIII. i. A. 266; Diabetes insipidus XIII. i. 587; Einwirkung der Fabrication ders. auf die Arbeiter I. (400.) 429; Intoxication d. d. XV. (52.) 52; bei Milzbrandinfection III. (501.) 550; Speiseröhrentzündung d. d. VII. i. A. 152. 154; bei Syphilis III. (281.) 274. 275. 303; gegen Verruca XIV. i. 487.
- Salpetrigsaure Dämpfe, Inhalation ders. I. (398.) 426.
- Salpingitis X. (322.) [322.] 335.
- Saltatorischer Krampf XI. ii. (ii. 383.) 808. XII. i. 336.
- Salzbäder gegen Alopecia areata XIV. ii. 139.
- Salzdunst, Einwirkung dess. auf die Arbeiter I. (451.) 482.
- Salze der Alkalien u. Erden, Intoxication d. d. XV. (79.) 79.
- Salzfluss XIV. i. 351. 361.
- Salzgehalt des Blutes bei: Anämie XIII. ii. 43. 113. 125; Scorbut 684.
- Salzinjectionen in die Venen bei Cholera IX. i. 217.
- Salzsäure bei: Brechruhr VII. ii. (41.) 43; Diphtherie II. i. 676; Gastralgie VII. ii. (193.) 203; Gastritis VII. ii. (35. 69. 79.) 37. 75. 85; Intoxication d. d. XV. (49.) 49; bei Magenerweiterung VII. ii. (220.) 231; im Magensaft VII. ii. (12.) 12; Meliturie d. d. XIII. i. 484; bei: Noma VII. i. 77; Ruhr II. i. 557; Scorbut VII. i. 61; Speiseröhrentzündung d. d. VII. i. A. 154; bei Stomatitis aphthosa VII. i. 46.
- Salzsaure Dämpfe in Bez. zu Bronchialkatarrh IV. ii. 42; Inhalation ders. I. (398. 401.) 426. 430.
- Samen IX. ii. (361.) 463; Absonderung 465; Azoospermie 559; im Harn 492. 549. 552; Spermatorrhoe (389.) 492; Syphilis III. (49.) 48; Verlust IX. ii. 475.
- Samenbläschen bei Diabetes mellitus XIII. i. 422; Samenfluss durch Krankheiten ders. IX. ii. (382.) 485.
- Samenfluss IX. ii. (360.) 462; Abfuhrmittel (417.) 525; Abstinenz 480; Adstringentien 519; Afterkrankheiten (355.) 487; Albuminurie 509; Anämie IX. ii. 472. XIII. i. (318.) ii. 77; Appetit IX. ii. 507; Argentum nitricum (412.) 519. 520; Aspermatismus 497; Athembeschwerden 469. 509; Blasenkrankheiten (380. 386. 418.) 483. 489. 523; blutiger 494; Bougies (412.) 519; Bromkalium (411.) 518; Canthariden (386.) 489; Castration (417.) 524; Cauterisation der Harnröhre 520; Charakter 502; Chinapräparate 516; Compressor prostatae 523; Diät (409.) 516; Diarrhoe 507; Ehe 515; Eisen 516; citriger 494; Elektrizität (413.) 521; Epilepsie (399.) 504; erbliche Anlage 472; Ernährungsstörungen (400.) 499. 506. 511; Erweiterung der Ductus ejaculatorii (381.) 484; Gebirgsaufenthalt 516; Gedächtnisschwäche 469; Gehör (399.) 504; Geistesanstrengung 489; Geisteskrankheiten IX. ii. (398.) 503. XVI. (310.) 284; Gemüthsstimmung IX. ii. (397. 405.); Genitalien 497; Geruch 504; Geschlechtsausschweifungen (370. 374.) 473. 475. 513; Geschmack 504; Hämorrhoiden (385.) 488; Harn 509; Harnentleerung 470; Harnorgane 509; Harnröhre 498; Harnröhrentzündung (350.) 483; Hauthyperästhesie 501; Helminthiasis (385. 418.) 488. 525; Herz (402.); Herzklopfen (402.) 469. 507; Hoden u. Hodensack (393.) 498; Hypochondrie IX. ii. (405.) 503. 512. XII. ii. 665; Impotenz IX. ii. (393.) 497. 511. 539; Kaltwasserbehandlung (410.) 517; Kampher (411.) 518; Klystiere (386.) 489. 525; Körperconstitution (405.) 511; Kopfschmerz (397.) 468. 501; Kothentleerung 470; Kreuzschmerzen 469; Kühlsonde 519; Landaufenthalt 516; Lebensalter (405.) 512; Leukämie VIII. ii. 183; Lupulin IX. ii. (411.) 518; Mastdarmkrankheiten (384.) 487; Mattigkeit (395.) 468. 469. 500; mechanische Verhinderung (416.); Medicamente 489; Melancholie (405.) 503. 512; Milcheur 516; Mineralwässer 516; Motilitätsstörungen 500; Nervensystem (373. 375. 394.) 499. 511; Nuxvomica (416.) 523; Onanie (371.) 473. 495. 513. 514; Opticushyperästhesie 505; Oxalurie 509; paralytischer Blödsinn 504. 512; Penis (393.) 498; Phimose (383. 416.) 524; Pollutionverhinderer 524; Prädisposition 472; prophylaktische Massregeln 514; Prostatacompression (415.) 523; Psyche 469. 502. 512; psychische Einflüsse (386.) 469. 480. 489. 516; Puls 508. 509; reizbare Schwäche der Genitalien 477; Reizbarkeit 472; Respirationbeschwerden (402.); Ricinusöl (418.) 525; roborirende Behandlung (409.) 516; Rückenmark 501; Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 136.); Samen IX. ii. (389.) 492; Samenarterienunterbindung (417.) 524; Samenbläschenkrankheiten (382.) 485; Schlaf (398.) 503; Schwäche 472; Schwindel (397.) 501; Secale cornutum (416.) 523; Seebäder (410.) 517; Sehorgan 504; Sehstörungen (399.); Sen-

- sibilitätsstörungen (396.) 500; Sitzbäder (410. 416.) 517; Spirituosa 516; Sprache (398.) 469. 503; Stuhlverstopfung (384. 417.) 487. 507. 516. 524; Tod 511; Trigeminihyperästhesie 505; Varicocele (417.) 524; Verdauungsstörungen (401.) 507. 516; Vorhautanomalien (383.) 486; Warnungsgürtel 524.
- Samenlosigkeit, Samenmangel s. Aspermatismus.
- Samenplethora IX. II. (365.) 467.
- Samenstrang, Entzündung dess. bei Tripper IX. II. (327.) 430; Neuralgie dess. XII. I. (167.) 172; Perinephritis bei Affectionen dess. IX. II. (46.) 75; bei Syphilis III. (220.) 232.
- Samenwege, Azoospermie bei Verschluss ders. IX. II. (488.)
- Sammelname des Delirium acutum XVI. (502.) 474; der Paralyse (536.) 506.
- Sammlung, geistige XII. II. A. 44.
- Sandbäder bei: Gelenkentzündung, chron. rheumatischer XIII. I. (80.) 98; chron. Myelitis XI. II. 478; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (167.)
- Sandfloh, Stich dess. III. 650.
- Sandstaub, Traktionsdivertikel der Speiseröhre durch Inhalation dess. VII. I. A. 73.
- Sandsteinarbeiter, Gesundheitszustand ders. I. (531.) 562.
- Sandviper, Vergiftung durch den Biss ders. III. 666.
- Sanitätspolizei s. Gesundheitspolizei.
- Sanitätswesen s. Gesundheitswesen.
- Santonin, Intoxication mit dems. XV. (560.) 583; bei Spulwürmern VII. II. (630.) 653. VIII. I. A. 178.
- Saoria bei Bandwurm VII. II. (588.) 610.
- Sapo medicatus bei Madenwürmern VII. II. (646.) 670.
- Sarcina ventriculi im Erbrochenen bei Gastritis chronica VII. II. (64.) 69.
- Sarcine in den Lungen V. I. (447.) 585.
- Sarcocele malleosa III. (440.) 482; syphilitica (217.) 229.
- Sarcoma carcinomatosum im Mediastinum V. I. (427.) 561.
- Sarcomatosis generalis XIV. I. 722.
- Sarcomphalus XIV. II. 463.
- Sarcopsylla penetrans, Stich ders. III. 650.
- Sarcoptes scabiei var. hominis, S. hominis Raspail, S. scabiei crustosae Fürstenberg XIV. II. 349; Naturgeschichte ders. 353. — S. scabiei communis als temporärer Parasit 393.
- Sarcosin bei Gicht XIII. I. (131.)
- Sarg's Glycerinseife XIV. I. 375.
- Sarkom, Amyloidmilz b. d. VIII. II. 140; der Aorta VI. 375; der Arterienwand VI. (359.); der Darmwand VII. II. (315. 521. 523.) 330. 542. 544; durch Embolie verbreitet VI. 515; Erysipel in Bez. z. d. II. II. 728; im Gehirn XI. I. (201.) 230; des Kehlkopfs IV. I. (409.) 377; der Leber VIII. I. 314; in den Lungen V. I. (413. 415.) 543; im Mediastinum V. I. (427. 428. 439.) 561; der Nasenhöhle IV. I. (158.) 183; der Nebennieren VIII. II. (301.) 326; an den Nerven XII. I. (548.) 569; der Niere IX. II. (88. 89.) 128; der Ovarien X. (408.) [408.] 415; des Pankreas VIII. II. (265.) 287; der Pleura IV. II. (477.) 564; des Rückenmarks XI. II. 762; der Scheide X. (468.) [468.] 473; der Speiseröhre VII. I. A. 165; der Spinalmeningen XI. II. (I. 263.) 280; des Uterus X. (284.) [284.] 299; der Venen VI. 466; der Vulva X. (508.) [508.] 512; des weichen Gaumens VII. I. (224.) 227.
- Sarkom der Haut XIV. I. 221; — melanotisches, als Complication der Naevi II. 168; — als endotheliale Neubildung 464; Definition 469; Entstehung 471. 479; — multiples, teleangiectastisches 473. 474. 482; Erklärung der Genese v. Spindelzellen in dems. 477; Zelltheilung in dems. 478; — congenitales 480; — traumatisches, aus Warzen entstehendes, fasciculatum 481; — lipomatöses 482; — melanodes, Unterschied dess. von Carcinoma melanoticum 580.
- Sarsaparille bei Syphilis III. (262. 280.) 281. 302.
- Sarten-Krankheit XIV. I. 618—620.
- Sassafras bei Syphilis III. (262.) 280.
- Sattler, Gesundheit ders. I. (542.) 573.
- Satyriasis XIV. I. 620.
- Satz XII. II. A. 193; ungehörige Wiederholung von Sätzen, Satztheilen und Wörtern 215; vom Schlusssatz 215; Abbrechen der Sätze 219; Satz-Construction s. Syntax.
- Sauerampfer bei Scorbut XIII. II. 640. 718. 720.
- Sauerkraut bei Scorbut XIII. II. 719.
- Sauerstoffinhalationen bei: Angina pectoris XII. II. 52; Asthma bronchiale IV. II. (290.) 347; Wuthkrankheit III. 627.
- Sauerstoffmangel im Blute bei Milzbrand III. 506.
- Sauerteige I. (89.) 93.
- Sauglappen in Bez. zu Soor VII. I. (62.) 63.

- Saugwürmer im Darmkanal VII. II. (560.) 578. 631.
- Saumzecke, Vergiftung durch den Biss ders. III. 657.
- Scabies XIV. I. 286. 288. 367; Unterschied ders. von Pruritus cutaneus II. 16. — sicca papulosa 47; Geschichtliches 350.
- Scabrities unguium XIV. II. 254.
- Scammonium bei Klappenfehlern VI. 194.
- Scandirende Sprache in Folge dissem. Sklerose XII. II. A. 75; corticalen Scandiren 155.
- Scapulodynne XIII. I. (88.) 107.
- Scarification des Gaumens bei Ekklampsie XII. II. 313; bei: Hydrops IX. I. 198. 369. 450; Lupus XIV. I. 614; der Mandeln bei Scharlach II. II. 339; des Oedems bei Klappenfehlern VI. 194; der Stimmritze bei Variola II. II. 456; bei subcutanem Emphysem V. I. (338.) 513; der Vaginalportion X. (106.) [106. 125. 426.] 98. 117. 433; der Zunge bei Glossitis VII. I. 18.
- Scarlatina laevigata II. II. (194.) 220; miliaris (195.) 221; papulosa (195.) 220; pemphigoides (247.) 287; pustulosa (247.) 287; variegata (194.) 220; Unterschied von Pityriasis rubra XIV. I. 533; s. Scharlach.
- Schachtelton IV. II. (118.) 127; bei: Asthma IV. II. (283.); Emphysem V. I. (373.) 486.
- Schädel bei: Dementia paralytica XVI. (554.) 524; Hirnhypertrophie XI. I. (762.) 1026; Hydrocephalus chronicus XI. I. 933; der Idioten XVI. (394.) 365; bei Meningitis tuberculosa XI. I. 544; mikrocephaler XVI. (383. 387.) 354. 358; bei: Osteomalacie XIII. I. (202.) 239; Pachymeningitis haemorrhagica XI. I. (352.) 384; Rachitis XIII. I. (178.) 198. 208. 220.
- Schädelbau in Bez. zu Epilepsie XII. II. (208.) 219.
- Schädeldach bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. (661.) 508; multipler Sklerose XI. II. (II. 93.); Nierenschumpfung IX. I. 414. 433.
- Schädeldurchmesser bei Hydrocephalus XI. I. 937.
- Schädelhöhle, Blutcirculation innerhalb ders. XI. I. (3.) 4.
- Schädelknochen, Affectionen ders. in Bez. zu: Balgabscess des Gehirns XI. I. (665.); Convexitätsmeningitis (541.) 611; Encephalitis 831; Hirnquetschung (615.); Hirntumoren (196.) 225; Meningitis (607.)
- Schädeldkrankheiten, Kopfschmerz b. d. XII. I. (124.) 125; Prosopalgie b. d. 97.
- Schädelperforation, traumatische Meningitis nach d. XI. I. 699.
- Schädelspalte bei fötalem Hydrocephalus XI. I. 909.
- Schädelverletzungen, Diabetes insipidus d. d. XIII. I. 563. 564; in Bez. zu Epilepsie XII. II. (201.) 210.
- Schafe, Maul- u. Klauenseuche ders. III. 634; Wuthkrankheit ders. (528.) 580.
- Schafpocken II. II. (385.) 466.
- Schakal, Wuthkrankheit dess. III. (529.) 581.
- Schamlippen, hysterische Affection ders. XII. II. (479.); Neuralgie ders. XII. I. (167.) 172; bei Syphilis III. (79.); s. a. Nymphen; Vulva.
- Schanker III. (81. 101.) 88. 108. 275; Cauterisation (257.) 274; gemischter (85.) 92; indurirter (82.) 88. 91; am Kopfe 93; Mastdarmstricturen 205; der Portio vaginalis uteri X. (148.) [148.]; weicher III. (104. 107. 117.) 88. 91. 108. 114. 117. 126.
- Schanker, harter XIV. 670. 671. 674. 682. 683; hyperplastische (spindelförmige) Bindegewebszellen specifisch für dens. 684. 686.
- Schankergift u. syphilitisches Gift, Untersch. III. (84.) 90. 108. 114.
- Schankroid III. (88. 101.)
- Scharbock XIII. II. (535.) 609. XIV. I. 331. 332; s. Scorbut.
- Scharfe Löffel bei Uteruskrebs X. (275.) [275.]
- Scharlach II. II. (138.) 158. XIV. I. 178; Abführmittel II. II. (283.) 332. 334. 342. 344. 345; Abscesse 238. 239. 275. 309. 317; Abschuppung (198.) 224. 258. 267. 269. 283. 313; Absperrung 326. 328; acute Krankheiten 195. 325; Aderlass 343. 345; Albuminurie II. II. 245. 257. 269. 277. 279. 288. 317. IX. I. 221. 247; Amaurose II. II. 302; Amblyopie 281. 302; Ammonium carbonicum 337. 338. 339; Ammonium causticum 339; Anasarca 246. 270. 277. 317; angebornes 190; Angina II. II. 198. 227. 254. 268. 270. 275. 285. 287. 291. 292. 294. 297. 313. 314. 316. 317. 339. VII. I. (152. 207.) 152. 153. 209; anormales II. II. (235. 270.) 268. 284. 316. 318. 336; Antimiasmatica 331; Antizymotica (287.) 337; Anurie 281. 317; Appetit 254. 257. 258. 269. 280; Ascites 278; Augenaffection (206. 259. 290.) 234. 251. 288. 301. 311. 317. 340; Backenschleimhaut (205.) 233; Bäder (286. 287.) 333. 335. 336. 338.

341. 343. 344. 345; Bauchspeicheldrüse (212.) 242; Beef-tea, gefroren 377; Belladonna 331; Benzoe 337. 346; Beschäftigung (170.) 193; Blut (149. 218.) 170. 203. 249. 271; Blutegel 338. 339. 344; Blutentziehungen (282. 293.) 332. 342. 344. 345; Bluttransfusion 337; Blutungen 222. 230. 238. 274. 297. 305. 317. 343; Bodenbeschaffenheit (163. 182.) 185. 207; Brechmittel (283.) 332; Bronchialaffection II. II. (262.) 236. 306. 341. IV. II. 43. 113; Calcarea phosphorica II. II. 343; Carbonsäure 331. 337. 343; Carbonsalbe 336; Carotidencompression 346; Carotisblutung 230. 238. 305; Carotisunterbindung 341; Cauterisation des Halses 339; Chinin (287.) 336. 337. 342. 343; Chloroforminhalationen 346; chronische Krankheiten 195. 325; Collapsus 270. 274. 282. 289. 337; Coma 270. 285. 289. 300. 317. 345; Complicationen (258.) 299. 336; Conjunctivalaffectionen 234. 301. 340; Contagiosität II. I. (28.) 29. II. (147.) 168; Convulsionen II. II. 254. 270. 274. 282. 285. 300. 345; Croup 306; Darmaffection (212. 263. 291.) 241. 288. 306. 342; Darmblutungen 298; Decubitus (197.); Delirium (239.) 255. 257. 273. 274. 281. 285. 289. 294. 300. 317; Dengue 631; Desinfection 327; Diabetes insipidus XIII. I. 580; Diät II. II. 333; Diaphoretica (283.) 332. 338; Diarrhoe 254. 257. 267. 270. 280. 288. 291. 294. 306. 317. 342; Digitalis (287.) 337; Diphtherie II. I. 650. II. (203.) 230. 233. 236. 275. 317. VII. I. (194. 202.) 196. 204; Disposition II. II. 182; Diuretica 345; Dyspnoe 270. 274. 280. 285. 317; Einwicklungen 336. 338. 341. 342. 344; Eis 338. 341. 342; Eisenpräparate 343. 345; Endocarditis II. II. (217. 264. 292.) 249. 308. 317. 343. VI. 103; epidemisches II. II. (179.) 203. 209. 318; Epilepsie 325; Erbrechen 254. 266. 267. 270. 280. 281. 285. 288. 306. 317. 345; Erysipelas 315; Exanthem (118. 223. 240. 246.) 214. 256. 258. 269. 270. 274. 286. 291. 292. 293. 295. 297. 312. 316. 317. 318. 338; Faeces 307; Familiendisposition 182. 199; Fäulnisgase (184.); Fetteinreibungen (283.) 332. 336. 338; Fieber (221. 239. 286.) 254. 257. 258. 259. 268. 269. 270. 272. 285. 286. 293. 294. 297. 313. 316. 336; beim Fötus (167.); Friesel 314; Galle 243; Gangrän (265. 290.) 223. 230. 309. 339. 341; Gaumen 228. 254. 287; Gefäßsystem (217.); Gehirnsymptome (211. 222. 248. 288.) 240. 254. 255. 257. 258. 266. 270. 281. 285. 289. 293. 294. 297. 299. 316. 317. 338; Gehörorgan (206. 248. 260. 290.) 235. 281. 288. 294. 303. 310. 317. 340; Geistesstörung XVI. (327.) 290. 300; Gelenkaffection II. II. (216. 227. 240. 265. 291.) 247. 260. 270. 275. 290. 293. 309. 314. 316. 317. 342. XIII. I. (18. 49.) 21. 22. 58; Genitalien II. II. (214.) 244. 298. 342; Geruch im Krankenzimmer (250.) 290; Geschlecht (168. 275.) 191. 322; Gesicht 218. 256. 318; Glottiskrampf 317; Glottisödem (207.) 236. 278. 306. 317. 341; Gurgelwässer 331. 339; Hämate-mesis 306; Hämatom 239. 341; Hä-maturie 264. 279. 284. 298. 317; hä-morrhagisches (240. 256. 292.) 297. 343; Halsdrüsen (209. 226. 240. 247. 290.) 237. 239. 259. 268. 275. 288. 293. 297. 313. 317; Halszellgewebsentzündung (261. 290.) 238. 275. 293. 297. 305. 317. 340; Harn (225. 228. 243.) 245. 257. 258. 260. 277. 279. 284. 288. 316. 317; Haut (196. 288.) 220. 258. 269. 280. 285. 287. 294. 305; Hefe 338; heisse Bäder 344; heisse Uebergießungen 338; heisse Umschläge 338; Hepatitis 317; Herz (217. 239. 292.) 249. 257. 267. 273. 280. 285; Herzbeutel 278. 308; Hornhaut 234; Hydrocephalus 278. 282. 317; Hydropericardium 278; Hydrops 246. 276. 313. 315. 343; Hydrotherapie (285.) 334; Hydrothorax II. II. 278. IV. II. 520; Jahreszeit II. II. (181. 274.) 206. 320; Icterus (263.) 243. 307; Incubation (154.) 175; Infectionskrankheit II. I. (34.); Inoculation II. II. (148.) 169. 331; intermittirendes 286; Jodkali 344; Jucken XIV. II. 11; Jugularvenenblutung II. II. 230. 238; kalte Einwicklungen 336. 338. 341. 342. 344; kalte Uebergießungen 336. 337. 338. 339. 346; kalte Umschläge 336. 338. 342. 346; kalte Waschungen 333. 336. 345; Kampher 337; Katarrhalpneumonie V. I. (189.) 209; Kehlkopf II. II. (207. 262.) 235; Keratitis 234. 340; Kindergärten (183.) 208; Kloakengase 328; Knochen (217.) 248; Körpertemperatur (222. 223. 225. 243.) 254. 255. 257. 258. 273. 280. 285. 292. 296. 316; Kolik 257. 288. 306. 317; Kopfschmerz 254. 255. 257. 266. 269. 270. 280. 281. 285. 294. 300. 345; Krämpfe 270. 274. 282. 289. 317; Krankenzimmereinrichtung 326. 333; Kreuzschmerz 285; kühle Bäder 335. 336. 344; Lähmungen 289. 290. 300. 311. 317; auf dem Lande (274.) 321; Laryngitis IV. I. (190.) 212; laue Bäder II. II. 335. 338; Lebensalter (164. 176.

276.) 185. 322; Leber (212. 263.) 242. 280. 307; Leichnam (197.) 223; Leptomeningitis infantum XI. I. (425.); Lippen II. II. (205.) 233; Localität (164. 182.); Luftbäder, heisse 344. 345; Lungenaffection (208. 262. 291.) 236. 294. 306. 341; Lungenblutung V. I. 386; Lymphdrüsen II. II. (209.) 237. 259; Magenaffection (211. 248. 263.) 241. 288. 306; Mandeln (203. 247.) 228. 230. 254. 257. 258. 269. 275. 287; Masern (47. 99. 157.) 48. 115. 212; Meningitis II. II. (216. 264.) 240. 247. 308. 317. 342. XI. I. (570.) 522. 642; Menschenrassen II. II. (171.) 195. 222; Menstruation (169.) 192; Mesenterialdrüsen (212.) 242; Milz II. II. (213. 264.) 203. 243. 280. 294. 307. VIII. II. (106.) 102; Morphin II. II. 346; Moschus 337. 338. 339. 346; Mundhöhle (261. 289.) 228. 232. 304; Muskeln (211. 217. 250.) 240. 249. 290. 309; Nachkrankheiten (265.) 310; Narcotica 339; Nasenaffection (205. 248. 261. 289.) 228. 233. 288. 304. 317. 340; Nasenbluten 298; Nebennieren 246; Nervensymptome (239. 259.) 289; Nierenaffection II. II. (214. 227. 248. 292.) 244. 260. 275. 288. 293. 314. 316. 317. 334. 343. IX. I. 220. 238. 257; Noma VII. I. (76.) 76; Oedem II. II. 220. 247. 267; Oelbestreichungen 327; Oesophagus 241; Ohnmachten 254. 270. 285; bei Operationen (170.) 194; Ostitis 309; Ozoninhalationen 337; Pachymeningitis haemorrhagica XI. I. (355. 360.); pandemisches II. II. (187.) 212; Papeln 220; Parotisaffection II. II. (210. 261.) 229. 239. 288. 305. 317. VII. I. (92.) 92; partielle Eruption des Exanthems II. II. 219; Pathogenese 213; Pemphigus 287. 305; Pericarditis (216. 217. 264.) 247. 249. 317; Periodicität der Epidemien 211; Periost (217. 250.) 248. 290. 309; Peritonitis II. II. (216. 264.) 247. 309. 317. VIII. II. 414; Pleuraaffectionen II. II. (216. 264. 292.) 237. 247. 308. 317. 342; Pneumonie (208. 262.) 236. 306. 317; prophylaktische Massregeln (278.); Pseudorecidiv (194. 253.) 199. 220. 295; puererales 179. 192. 291; Puls (223. 234. 243.) 255. 257. 258. 267. 270. 273. 274. 281. 285. 292. 313. 316. 317; Punction bei Wassersucht 345; Pupille 302; Pusteln 287; Pyämie 275; Rachenaffection (200. 222. 224.) 227. 269. 287; Recidive (172.); Reconalescenz 283; Recurrensform (179.) 203; reizende Bäder 345; Reizmittel 337; Respirationsbeschwerden 267. 280. 287. 306; Retinitis 235. 301;

rheumatische Affection (240. 250.); Röhtheln (268.) 156. 314; rudimentäres (235. 237.) 268. 270; Rückenmark (211.) 240; Rückfälle 196; Säugen (169.) 193; Salicylsäure 336. 342. 343; Scarification der Mandeln 339; Schlaf 254. 255. 257. 258. 266. 270. 280. 285. 291. 317; Schlingbeschwerden 254; Schmerzen 290; Schulen (183.) 208; Schwangerschaft (169.) 192. 244. 324; Schweissfriesel (472.); Scrophulose XIII. I. 306; Secale cornutum II. II. 343; secundäres 311; Sehnenscheidenentzündung 309; Senfteige 338; Sensibilitätsstörungen 289; seröse Häute (216. 264. 291.) 247. 308. 342; sociale Verhältnisse (162. 275.); Speicheldrüsen 239; Speichelfluss (261.) 305; Speiseröhrenentzündung VII. I. A. 140; sporadisches II. II. 204. 209. 318; in Städten (274.) 321; Sterblichkeit I. (52.) 52. II. II. (146. 272.) 185. 187. 318; Stomatitis II. II. 340; Stuhlverstopfung 257. 266. 342; Submaxillardrüsen 229; Sudamina 223; sulfocarbonsaures Natron 331. 337; Syphilis 325; Tannin 343. 345; Tartarus emeticus 344; bei Thieren (153.) 174; Thoracentese 343; Tod 230. 240. 271. 272. 274. 275. 281. 282. 285. 289. 291. 298; Trachea (208. 291.) 236; Tracheotomie 339. 341; Trinkwasser (182.) 207; typhöses (252.) 293. 317; Unterkiefergeschwülste 239. 341; unterschwelligsaure Salze 337. 343; Urämie (244. 294.) 281. 345; Varicellen 30; Variola (307. 368.) 360. 443; Verdauungsorgane (211. 222. 224.) 241. 306; Verkehr 208; Verletzungen (170.) 194; warme Bäder 335. 336. 338. 341. 343. 344. 345; warme Uebergiessungen 338; warme Umschläge 338. 341; Wäschungen 333. 336. 345; Wassersucht (215. 241. 292.); wiederholte Erkrankung 196; Witterung (182.) 207; Wochenbett (169.) 192. 244. 271. 324; Zäpfchen 228. 254; Zahnfleisch (205.) 233. 288; Zellgewebe (210.); Ziemssensche Bäder 335; Zuckerharn 290; Zunge II. II. (204.) 232. 254. 257. 258. 269. 286. 287. 294. 297. 307. 313. 317. VII. I. (27.) 27; Zurücktreten des Exanthems II. II. 292; vgl. Puerperalscharlach; Scarlatina. Scharlachfriesel II. II. (195.) 221. Scharlachschneupfen II. II. (206. 261. 289.) Schaumwein I. (97.) 101; Kohlensäurevergiftung bei Herstellung dess. (429.) 455. Scheele's Grün XV. (337.) 341. Scheere, Siebold'sche, zur Excision von Uteruspolyphen X. [250.] 257.

- Scheerenförmiges Instrument zur Entfernung von Kehlkopfneubildungen IV. i. (416.) 384.
- Scheide, Henle'sche XIV. i. 64; Huxley'sche i. 64; Schwann'sche i. 110.
- Scheide, Carcinom X. (467.) [467.] 472; Croup [454.] 466; Cysten (464.) [465.] 469; Darmverengerung VII. ii. 431; Diphtheritis X. [454.] 450. 466. 478; Durchbohrung [351. 443. 473.]; Entophyten (470.) [470.] 474; Entozoen (470.) [470.] 474; Entwicklungsfehler (53. 449.) [42. 449.] 45. 458; Entzündung (452. 454.) s. Perivaginitis, Vaginitis; Fibroide (466.) [466.] 471; Fremdkörper (469.) [469.] 474; Gallenerguss VIII. i. A. 159; Hysterie XII. ii. (506.) 556; Injektionen X. [278. 309. 458.] 294. 323. 465; Katarrh (452. 456.) [452. 456.] 460, vgl. Blennorrhoe; Kleinheit (451.) [451.] 459; Krampf (487. 492.) [487. 492.] 492; Krankheiten (449.) 458; Madenwürmer VII. ii. (643.) 666; Mangel X. (450.) [450.] 458; Menstruation [303.] 317; Ovariectomie [400.]; Peritonitis VIII. ii. (378.); Polypen X. (467.) [467.] 471; Punction der Ovarialkystome [371. 373.] 405. 406; quere Obliteration (484.); rudimentäre Bildung (450.) [450.] 458; Sarkom (468.) [468.] 473; Spulwürmer VII. ii. (627.) 649; syphilitische Infection III. 86; Tuberkulose X. (469.) [469.] 473; Untersuchung [8.] 9; Uterusfibroide [238.]; Uterusmyome 236; Uterusvorfall [182.] 167. 172. 190; Variola II. ii. (363.) 394. 437; Verengerung X. [197. 451.] 189. 457; Verletzungen (470.) [470.] 475; Verschluss [41. 42. 43. 55. 452. 484.] 44. 45. 46. 57. 489; Vorfall (459.) [76. 82. 181. 459.] 168; s. a. Vagina.
- Scheidenblasen fisteln X. (471.)
- Scheidenblennorrhoe bei Scrophulose XIII. i. 330.
- Scheidendünndarmfistel X. (485.) [485.] 491.
- Scheidenmastdarmfistel X. (485.) [485.] 490.
- Scheidenpessarium, excentrisches X. [166.] 164.
- Scheidenpuls X. [420.] 426.
- Scheidenspiegel X. (25.) [4. 26. 28.] 4. 27.
- Scheidewasser XV. (52.) 52.
- Scheintod bei Herzwunden VI. 291; hysterischer XII. ii. (510.) 549. 561; bei: Malariai nfection II. ii. (574.) 813. 868; Neugeborenen XI. i. (150.)
- Scheitel, Läsionen des S.-Lappens, bei Aphasia beob. XII. ii. A. 143. 167; Atrophien nach Abtragung der S.-Rinde 86; Lobul. paracentral., Centralwindungen s. Parac., Centralw.
- Scheitelbein bei Rachitis XIII. i. 210.
- Schema des Faserverlaufs im Gehirn im Allg. nach Broadbent XII. ii. A. 99; der Bahnstörungen und Centrumläsionen bei Aphasia 182; von Baginsky, Wernicke, Spamer 183.
- Schenkelarterie s. Arteria cruralis.
- Schenkeldreieck der Initialerantheme bei Variola II. ii. (327.) 382. 391.
- Schenkelneuralgie XII. i. (145. 146. 149.) 149. 151. 153.
- Schichten der Oberhaut XIV. i. 23.
- Schichtenphlegmone XIV. i. 186. 273. 341.
- Schichtungsebene des Nagels XIV. i. 45.
- Schieferbrucharbeiter, Staubinhalation ders. I. (531.) 562.
- Schiefertafelmacher, Gesundheit ders. I. (531.) 562.
- Schielen bei Augenmuskellähmungen XII. i. (430.) 445.
- Schiffe, Cholera auf dens. II. i. 388; Gelbfieber auf dens. (474. 477.) 483. 486.
- Schiffahrt in Bez. zu Cholera I. (169.) 175.
- Schilddrüse bei: Abdominaltyphus II. i. (181.) 183; Basedow'scher Krankheit XII. ii. (84.); Echinococcus in ders. III. (305.); bei Emphysem V. i. (262.) 473; Erkrankung ders. in Bez. zu Compression der Trachea IV. ii. 221; Hyperplasie ders. in Bez. zu Recurrenslähmung IV. i. (450.) 425; bei: Leukämie VIII. ii. (160.) 170; Neubildungen im Mediastinum V. i. (431. 434.) 577; als Regulator der intracranialen Circulation XI. i. (6.) 6; bei Syphilis III. (176.) 185; Speiseröhrendurchbohrung bei Krankheiten ders. VII. i. A. 112; Speiseröhrenverengerung bei Krebs ders. VII. i. A. 39; Vergrößerung ders. in Bez. zu Asthma IV. ii. 299; vgl. Struma.
- Schilddrüsengewebe als stenosierende Neubildung im Kehlkopf IV. i. (411.) 379.
- Schildknorpel, Hypertrophie dess. IV. i. (411.) 379; Perichondritis dess. (341.) 310.
- Schildotter III. (599.) 666.
- Schimmelpilze, Intoxication d. d. XV. (619.) 643.
- Schizomyceten II. i. (347.) 250. 575. III. 491.
- Schizophyten III. 495.
- Schlachthäuser I. (322.) 342.

- Schläfelappen, Abscesse in dems. XI. i. (724. 727.) 810; Aphasic durch Läsionen dess. XII. ii. A. 143.
- Schlaf XVI. (37. 271.) 34. 248; bei: Abdominaltyphus II. i. 99. 100. 101. 105. 236; Anämie XIII. ii. 100. 243; Angina catarrhalis VII. i. 146; Angina tonsillaris VII. i. 168; Bauchfellentzündung VIII. ii. 372. 373. 384. 411. 416; Chlorose XIII. ii. 338; Cholera II. i. 406. 408. 415; Chorea XII. ii. (409. 412.) 449. 452; Dengue II. ii. 614. 618; Diabetes mellitus XIII. i. 402. 451; Diphtherie II. i. 588. 594; diphtherischem Rachencroup VII. i. 187; Erysipelas II. ii. 723; Flecktyphus II. i. 317. 319. 321. 322. 332. 337. 341; Gehirnhyperämie XI. i. (45.) 47; Gehirnsyphilis XI. i. (304.) 308; Gelenkrheumatismus XIII. i. 37. 38. 47. 81; Gicht XIII. i. 140; Harnröhren-tripper IX. ii. 406. 408; Hydrencephaloid XI. i. (19.); Hypochondrie XII. ii. 627. 706; Icterus catarrhalis VIII. i. A. 22; Influenza II. ii. 565. 568; Leberabscess VIII. i. 115. 139. 140; Leberatrophie, acuter VIII. i. 244; Lymphosarkom XIII. i. 366. 377; Malariainfektionen II. ii. 795. 823. 828; Meningitis traumatica XI. i. (629.); Milzbrand III. 537; Nasenrachenraumhypertrophie VII. i. 315; Nierenschrumpfung IX. i. 382; Paralysis agitans XII. ii. (380.) 418; Pericarditis VI. 656; Pharyngealphlegmone VII. i. 287; Piahyperämie XI. i. (407.); Pneumopericardium VI. 725; Rotz III. 476. 477; Rückfallstyphus II. i. 278. 286; Ruhr II. i. 524; Samenfluss IX. ii. (398.) 503; Scharlach II. ii. 254. 255. 257. 258. 266. 270. 280. 285. 294. 317; Schweissfriesel II. ii. 594; Scorbut XIII. ii. 655; sinnliche Anschauungen im Traum XII. ii. A. 107; bei: Tetanus XII. ii. 339; Tracheobronchitis IV. ii. 98; Trichinose III. (368. 377.) 396. 405; Variola II. ii. 378. 397; Wuthkrankheit III. 602. 607.
- Schlaflosigkeit bei: chronischem Alcoholismus XV. 107; Gastritis chronica VII. ii. 72; Geistesstörungen XVI. (277. 690.) 251. 656; multipler Sklerose XI. ii. (ii. 97.); Neurasthenia spinalis XI. ii. (i. 374.) 395; Spinalirritation XI. ii. (i. 362.) 383.
- Schlafsucht bei: Encephalitis XI. i. (696.); Gehirnämie XI. i. 21; Gehirntumoren XI. i. (211.); Pachymeningitis haemorrhagica XI. i. (377.)
- Schlammblätter XIV. i. 286; bei Gelenkentzündung, chronischer rheumatischer XIII. i. (79.) 97; Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 170.) 184.
- Schlangenbad bei Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 167.) 181.
- Schlangenbiss, Vergiftung d. d. III. (597. 603.) 663. 672.
- Schlangenhholz XV. (459.) 471.
- Schlauchförmige Drüsen VII. ii. (235.) 247.
- Schleiferasthma I. (518. 522.) 548. 552.
- Schleim in Erbrochenen VII. ii. (50. 68.) 53. 74; in den Excretionen bei Ruhr II. i. 525. 538; in den Fäces VII. ii. (257. 300.) 270. 314. 322.
- Schleimabsonderung bei: Gaumenkrankheiten VII. i. 133; Schlundkopfkrankheiten 251; Stomatitis catarrhalis 31.
- Schleimbeutel in subcutanen Gewebe XIV. i. 4; bei Syphilis III. (168.) 177.
- Schleimcanceroid Förster's XIV. ii. 581.
- Schleimdrüsen des Magens VII. ii. (8.) 8; der Nasenrachenhöhle bei Retronasalkatarrh VII. i. (271. 275.) 272. 275; bei Trachealkatarrh IV. ii. 49; des weichen Gaumens VII. i. (120. 144. 149.) 144. 150.
- Schleimfieber II. i. (135.) 137.
- Schleimfluss bei Tripper IX. ii. 401. 406. 409. 411.
- Schleimhäute bei: Anämie XIII. ii. 95. 102. 136. 374; Chlorose XIII. ii. 291. 309; Dengue II. ii. 626; Erysipelas II. ii. (437.) 736. 757; Fettsucht XIII. ii. 445. 446; Gelenkrheumatismus XIII. i. 56; Hämophilie XIII. ii. 543; Hysterie XII. ii. (485.) 531; Influenza II. ii. 565. 566. 575; Malaria-infection II. ii. 830; Masern II. ii. (84.) 93; Milzbrand III. (492.) 539. 541; Morbus maculosus Werlhofii XIII. ii. 752. 755; Neuralgie XII. i. 52; Rötheln II. ii. 149. 155; Rotz III. 475. 476; Scorbut XIII. ii. (608. 621.); Scrophulose V. ii. (13.) 13. XIII. i. 311. 312. 313. 326; Syphilis III. (22. 78. 124.) 84. 133. 142. 144. 157. 162. 297; Varicellen II. ii. (20.) 21; Variola II. ii. (336. 343. 346. 362. 365. 374.) 392. 402. 407. 436. 440. 450; Variolois II. ii. (352.) 415.
- Schleimhaut des Dickdarms VII. ii. (235.) 247; des Dünndarms VII. ii. (231.) 243; der Gallenausführungsgänge VIII. i. A. 8. 47. 119; der Gallenblase VIII. i. A. 9. 43. 133. 134. 135; der Gallenwege VIII. i. A. 18. 62; bei Katarrh der Trachea u. Bronchien IV. ii. 46; des Magens s. Magenschleim-

- haut; des Mundes s. Mundschleimhaut; der Nasenrachenhöhle VII. i. (269. 274. 306. 313.) 270. 275. 312. 320; des Pharynx IV. i. 8; des Rachens VII. i. (179. 182. 309. 313.) 314. 322; des Schlundkopfes VII. i. (238. 264. 306. 313.) 240. 266. 312. 320; der Speiseröhre s. Speiseröhrenschleimhaut; des weichen Gaumens s. Gaumenschleimhaut; der Zunge VII. i. (11.) 11. 25.
- Schleimhautgeschwüre, tuberkulöse V. ii. (188. 189.) 192.
- Schleimhautpolypen der Darmwand VII. ii. (521.) 542; des Uterus X. (137.) [137.] 136.
- Schleimpapeln III. (22. 42. 80. 134. 281.) 22. 86. 144. 303; als Contagiumträger 41. 147; des Gaumens 199; des Kehlkopfes III. (198.) 209. IV. i. 346; der Nase III. 305; am Neugeborenen 240; der Rachenhöhle 201; der Tonsillen 199; der Zunge 196.
- Schleimpolypen des Kehlkopfes IV. i. (398.) 367; der Nase IV. i. (157.) 181; des weichen Gaumens VII. i. (226.) 229.
- Schleimstrang Kristeller's X. (63.) [63.] 67.
- Schleimtuberkel s. Schleimpapeln.
- Schleusengasvergiftung I. (435.) 465.
- Schliessungswelle VI. 51.
- Schlingact, Centrum für dens. in der Medulla oblongata XI. ii. (ii. 440.) 866.
- Schlingbeschwerden bei: Aneurysmen VI. (391.) 409. 414. 415. 416. 421. 424; biliösem Typhoid II. i. 299; Dengue II. ii. 626; Diphtherie II. i. 585. 587. 588. 590. 594. 610; Flecktyphus II. i. 319. 321. 331; Hämorrhagie der Medulla oblongata XI. ii. (ii. 451.); Herzwunden VI. 291; Hysterie XII. ii. 541; Kehlkopfsyphilis IV. i. (379.) 348; Leukämie VIII. ii. (170.) 182; Lymphosarkom XIII. i. 370; Masern II. ii. 82; Maul- u. Klauenseuche III. 641; Milzbrand III. 538; Milzkrankheiten VIII. ii. (25.) 25; chronischer Myelitis XI. ii. (ii. 65.); Pericarditis VI. 676; Phthisis pulmonum V. ii. (69.) 70. 71; Pneumopericardium VI. 727; progressiver Bulbärparalyse XI. ii. (ii. 492. 497.) 919. 924; Scharlach II. ii. 254; Trichinose III. (367.) 394. 396; Wuthkrankheit III. (550. 552.) 573. 602. 604. 606; s. a. Dysphagie.
- Schlingen bei: Gaumenkrankheiten VII. i. (87. 129. 145. 147. 149. 155. 158. 165.); Gaumenmuskellähmung (229. 230.); Schlundkopf in Bez. z. d. (244.); bei Tumoren der Medulla oblongata XI. i. (236.) 267; s. Deglutition.
- Schlinggeräusch, ösophageales VII. i. A. 14.
- Schlosser, Siderosis pulmonum b. d. I. (520.) 550.
- Schlucken s. Singultus.
- Schlüsselbein bei: Aortaneurysmen VI. 414; Osteomalacie XIII. i. 239; Rachitis XIII. i. 212.
- Schlüsselbeingeschwülste in Bez. zu Trachealstenosen IV. ii. 226.
- Schlüsselbeingruben bei Bronchitis capillaris IV. ii. 116.
- Schlucken s. Schlingen.
- Schlund bei Abdominaltyphus II. i. 170.
- Schlundkopf VII. i. (235.) 237; Anämie (259.) 262; Anästhesie (319.); Arterien 242; Atrophie (313.); Balgdrüsen (239.) 241; Bewegungsstörungen (248.) 250; Blutgefäße (240.) 242; Blutungen (262.) 264; Cysten (265. 275.) 268. 276; Empfindungsstörungen (249.) 252; Epithelium (238.) 240; Follicularentzündung (264. 295.); Follikel (239.) 241. 301; Fremdkörper (320.) 328; Fremdkörpergefühl 252; Gemeingefühl (249.); granulöse Entzündung (264.); Gurgeln (254. 257.) 257. 259. 310; Hyperämie (260.) 262. 274; Hyperästhesie (319.) 328; Hypertrophie (305.); knöchernes Gerüst (237.); Kopfschmerz (250.) 252; Lymphgefäße (240.) 242; Muskeln (238.); Nerven (240.) 243; Neubildungen (316.); Neurosen (319.); Oedem (263.) 265; Ohr (245. 249. 250.); parenchymatöse Schwellung (264.); Pinessäfte (257.); Pulver (257.); Respiration (244. 247.); Schleimhaut (238.) 240; Schlingen (244. 248.) 250; Schmerz (249.) 252; Secretionsanomalien (248. 265.) 251; Sprache (244. 247.) 247. 250; Syphilis (299.) 304; traubenförmige Drüsen (239.); Tuberkulose (294.) 301; übler Geruch aus der Nase 251; Venen 242; vgl. Nasenrachenhöhle; Rachen.
- Schlundkopfmuskeln, diphtheritische Lähmung ders. II. i. (598.) 609. 681.
- Schlundkrämpfe bei Wuthkrankheit III. 604.
- Schlundmuskeln, Lähmung ders. bei Variola II. ii. 418.
- Schlundsonde bei Abdominaltyphus II. i. 237; in Bez. zu Perichondritis laryngea IV. i. (333.) 301.
- Schlusssatz, ungehöriges Wiederholen des S. oder Schlussworts XII. ii. A. 215.
- Schmarotzer s. Parasiten.
- Schmeerfluss XIV. ii. 204.
- Schmerz XII. i. (11.) 11; bei: Abdominaltyphus II. i. 99. 100; Addison-

scher Krankheit VIII. II. (293. 306. 307.) 318. 331. 332. 337; Amyloidleber VIII. I. 381; Amyloidmilz VIII. II. (131.) 141; Anämie XIII. II. 100. 160; Anästhesie XII. I. (99. 194.) 102. 200; Aneurysmen VI. 407. 415. 416. 421. 422. 443; Angina pectoris XII. II. (36. 39.) 37. 40; Angina phlegmonosa VII. I. 159; Angina rheumatica VII. I. 148; Angina tonsillaris VII. I. 166; Aortenklappeninsufficienz VI. (129.) 162; Augenmuskellähmung XII. I. 447; Augenripper IX. II. 450; Bauchfellentzündung VIII. II. (337. 346. 353. 361. 369. 377. 382. 386. 359. 392. 400.) 370. 373. 384. 386. 395. 397. 405. 410. 415. 419. 422. 424. 425. 431. 432. 436. 444; Bauchfellkrebs VIII. II. (432.) 461. 462. 464; Bauchfelltuberkulose VIII. II. (418. 419. 423.); Blasenkrampf IX. II. 354; Blasenkrankheiten IX. II. (230. 233. 240. 251. 274. 282. 331.); Blasenkrebs IX. II. 355; Blinddarmgeschwür VII. II. 320; Cerebrospinalmeningitis II. II. 502; Cervixstenose X. [62.] 66; Cholera II. I. 346. 402. 409. 415; Chorea XII. II. (417.) 457; Chylurie VI. 620; Coccygodynie X. [514.] 518; Croup IV. I. 256; croupöser Pneumonie V. I. (70. 71. 72. 73. 168.) 89; Cystitis IX. II. 331. 334. 342. 433; Darmeinschiebung VII. II. (505.) 527; Darmgeschwüren VII. II. (301. 311.) 315. 326; Darmkatarrh VII. II. (257. 278.) 270. 292; Darmkrebs VII. II. (319. 322. 525.) 336. 339; Darmruptur VII. II. 375; Darmverschlussung VII. II. (378.) 396; Diphtherie II. I. 585. 588; Duodenalgeschwür VII. II. 319; Echinococcus III. 335. 356; Echinococcus der Lunge V. I. (441.); Embolie VI. 514; Endometritis X. [118.] 109; Enteralgie VII. II. (347.) 364. 366. 369; Epilepsie d. d. XII. II. (206.) 216; nach Erkältung XIII. I. 258; excentrischer, bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 77.); bei: Fettherz VI. 272; Fettleber VIII. I. 415. 419; Folliculargeschwür VII. II. 322; Gallenblasenentzündung VIII. I. A. 52; Gallenblasenkrebs VIII. I. A. 74; durch Gallensteine VIII. I. A. 238. 245. 249; bei Gallenwegeentzündung VIII. I. A. 53; Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 25. 35; Gallenwegerruptur VIII. I. A. 154; Gastralgie VII. II. (187.) 197; Gastritis acuta VII. II. (31. 35.) 33. 35; Gastritis chronica VII. II. (58. 79.) 61. 86; Gastritis phlegmonosa VII. II. (47. 50.) 50. 51. 53; Gaumenkrankheiten VII. I. (131. 147. 155. 165.) 132; Gehirn in Bez.

z. d. XII. I. (16.) 16; in Bez. zu Gehirnämie XI. I. (11.); nach Gehirn-apoplexien XI. I. (110.) 121; bei: Gehirnsyphilis XI. I. (278.); Gelbfieber II. I. 490; Gelenkentzündung, chronischer rheumatischer XIII. I. 90. 95; Gelenkneurose XII. I. (171.); Gelenkrheumatismus XIII. I. 36. 79. 80; Geschwülsten der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 271.) 285; Gesichtsatrophie, einseitiger fortschreitender XII. II. (55.) 59; Gicht XIII. I. 140. 144. 146. 176. 177; Glossitis VII. I. 16; Hämorrhoidalvenenerweiterung VI. 478. 480; Harnröhrenripper IX. II. 406. 408; Hemigranie XII. II. (9. 12. 17.) 9. 12. 17; Herzklopfen VI. 317; Herzwunden VI. 292; hyperästhetische XI. II. (I. 76.); Hypochondrie in Bez. z. d. XII. II. 618. 647. 665. 695. 704; bei: Hyster-algie X. [291. 292.] 306. 307; Hysterie XII. II. (473. 549.) 517. 520. 604; Kehlkopfsyphilis IV. I. 348; Icterus catar-rhialis VIII. I. A. 22; Irradiation dess. XII. I. (36. 43. 99. 119. 134. 140. 148. 149. 157.) 37. 45. 102. 123. 139. 145. 152. 154. 161. 552. II. (42.); bei: Katar-rhalpneumonie V. I. (192.) 192; Kehlkopf-krebs IV. I. (403.) 371; Kehlkopfschwindsucht IV. I. 330; im Knie bei Coxitis XII. I. 151; bei: Knotengicht XIII. I. 121. 132; Krämpfen XII. I. (259. 289. 334.) 267. 298. 301. 324. 342. 344; Krankheiten der Trachea u. Bronchien IV. II. (70.) 9; Lähmungen XII. I. (367. 433.) 378. 447. 501; Leber-abscess VIII. I. 101. 109. 139. 140; Leberarterienaneurysma VIII. I. A. 326; Leberatrophie, acuter VIII. I. 221. 235. 248; Lebercirrhose VIII. I. 156. 164. 194; durch Leberegel in den Gallenwegen VIII. I. A. 170; bei: Leber-hyperämie VIII. I. 63; Leberinduration VIII. I. 189; Leberkrebs VIII. I. 328. 329. 336; Lebersyphilis VIII. I. 206; Leptomeningitis spinalis XI. II. (I. 237.) 253. 271; Leukämie VIII. II. 22. 178. 179. 189; Lumbago XIII. I. 107; Lungen-embolie V. I. (252.); Lymphdrüsen-entzündung XIII. I. 358; Lymphgefäss-entzündung VII. 597; Lymphosarkom XIII. I. 371. 377; Magengeschwür VII. II. (93. 114.) 100. 109. 122; Magenkrebs VII. II. (127. 143.) 135. 152; Malaria-infectionen II. II. 795. 796. 797. 819. 824. 826. 828; Mastdarmgeschwür VII. II. 322; Menstruation s. Dysmenorrhoe; Metritis X. [91.] 84; Milzabscess VIII. II. 97; Milzbrand III. 534; Milzechi-nococcus VIII. II. (142.) 148; Milz-entzündung VIII. II. (99.) 95. 99; Milz-

- krankheiten VIII. II. (19. 21.) 21. 23; Milztumor VIII. II. (21. 119.) 23. 108. 141; Milzzerreissung VIII. II. (148.); Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 750; Mundhöhlenhyperästhesie VII. I. 79; Muskelrheumatismus XIII. I. 102. 108; Myalgia cervicalis XIII. I. 105; Myelitis XI. II. (II. 23. 56.) 425. 458; Myocarditis VI. 248. 255. 256; Nasenrachenraumtrophie VII. I. 322; Nebenhöhlenentzündung IX. II. 430; Nephrophthisis IX. II. 68; Neubildungen in der Lunge V. I. (418. 420.) 546, im Mediastinum V. I. (430. 432.) 565. 569, an der Pleura IV. II. 566; Neuralgien XII. I. (21. 36. 39. 62. 97. 118. 121. 133. 139. 147. 149. 155.) 19. 34. 37. 40. 61. 100. 122. 126. 138. 144. 148. 152. 153. 159. 171. 172. 173. 176; neuralgiforme XI. II. (I. 74. II. 146.); bei: Neurasthenia spinalis XI. II. (I. 373.); Neuritis XII. I. (529. 530.) 549. 550; Neuromen XII. I. (551.) 572; Nierenabscess IX. II. 21. 22; Nierenechinococcus IX. II. 281; Nierenkrankheiten IX. I. 3. 133. 173. 183. 244. 288. 302. 382. II. (11. 14. 29. 31. 40. 50. 119. 125. 155. 209.); Nierenkrebs IX. II. 184. 191; Nierenstein IX. II. 233. 234; Nierenverletzungen IX. II. 10; Osteomalacie XIII. I. 244; Pachymeningitis spinalis externa XI. II. (I. 218.); Pankreasysten VIII. II. 291; Pankreaskrankheiten VIII. II. (229. 257. 268. 271.) 246; Pankreaskrebs VIII. II. (263.) 280; durch Pankreassteine VIII. II. 294; bei Pankreatitis VIII. II. (245.) 262. 263. 274; Parametritis X. [428.] 436; Parasiten in der Nasenhöhle IV. I. (166.) 191; Parotitis VII. I. 99. 103; Pericarditis VI. (550.) 654; Perihepatitis VIII. I. 76. 77; Perimetritis X. [419.] 426; Perinephritis IX. II. 81. 86; Perityphlitis VII. II. 276; Pfortaderthrombose VIII. I. A. 291; Pharyngalphlegmone VII. I. 287; Phthisis pulmonum V. II. (53. 54. 75. 76. 97.) 55; Piahyperämie XI. I. (394. 406.); Pleuritis IV. II. (344.) 399; Pleurodynie XIII. I. 106; Pneumothorax IV. II. 543; Proctitis VII. II. 277; progressiver Muskelatrophie XII. II. 123; Prüfung der Empfindlichkeit für dens. XII. I. (192.) 197; bei: Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. (158.) 162; Pseudoleukämie VIII. II. 125. 127; Psoriasis XIII. I. 110. 111; psychischer XVI. (239. 367. 467.) 217. 340. 437; bei: Pyelitis IX. II. 47. 52. 54; Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 306. 308. 313; Rachensyphilis VII. I. 309; Retronasalplegmone VII. I. 285; rheumatische XI. II. (I. 76.); bei: Rheumatismus XIII. I. 6; Rotz III. 473. 474. 477; Rückenmark in Bez. z. d. XII. I. (16.) 16; bei: Rückenmarkscompression XI. II. (I. 329.) 349; Rückenmarkerschütterung XI. II. (I. 349.); Rückenmarkshyperämie XI. II. (I. 202.) 217; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 74.) 87; Rückenmarkssyphilis XI. I. 335; Rückenmarkstumoren XI. II. (II. 342.) 766; Rückenmarksverletzungen XI. II. (I. 311.) 331; Rückfallstypus II. I. 278. 285. 293; Ruhr II. I. 524. 541. 546. 551; Scharlach II. II. 290; Schlundkopfkrankheiten VII. I. (249.) 252; Scorbut VII. I. 58; Sklerose, multipler XI. II. (II. 111.); Speiseröhrentzündung VII. I. A. 159. 160; Speiseröhrenkrampf VII. I. A. 201; Speiseröhrenkrankheiten VII. I. A. 6; Speiseröhrenkrebs VII. I. A. 188; Speiseröhrenruptur VII. I. A. 118; Speiseröhrenverengung VII. I. A. 36; Spinallähmung XI. II. (II. 275.); Spinalirritation XI. II. (I. 361.) 382; durch Spulwürmer in den Gallenwegen VIII. I. A. 176; bei: Stomacace VII. I. 52; Syphilis III. 22. 23. 132. 169. 172. 220; Tabes XI. II. (II. 146. 152.) 556; Tetanus XII. II. (328.) 340. 359. 364; Trichinose III. 396. 397. 405; Tripper IX. II. (305.) 401; Trippergelenkentzündung XIII. I. 86; Tripper-rheumatismus IX. II. (353.) 455; Typhlitis VII. II. 276. VIII. II. (410.) 453. 454; Uterusfibroid X. [225.]; Uterusmyom X. 224; Uteruskrebs X. [267. 278. 281.] 277. 290. 294. 297; Uterus-sarkom X. [285. 288.] 301. 303; Variola II. II. 377. 379. 386. 390. 402; Wanderleber VIII. I. 49; Wandermilz VIII. II. 83; Wanderniere IX. II. 300. 305; Wirbelerkrankungen XI. II. (I. 77.); Zungenkrebs VII. I. 21.
- Schmerzempfindung XIV. I. 192. II. 6. 9. 10; Leitung ders. in der grauen Substanz XI. II. (I. 35.) 42; bei: Rückenmarkskrankheiten XI. II. 82; Tabes XI. II. 551. 562.
- Schmerzpunkte bei: Chorea XII. II. (413.) 453; Gelenkneurose XII. I. (272.); Neuralgien XII. I. (36. 40. 98. 103. 104. 105. 119. 122. 134. 140. 144. 148. 149. 156.) 37. 41. 61. 102. 107. 108. 123. 126. 138. 144. 148. 152. 153. 161. 177.
- Schmiede, Siderosis pulmonum b. d. I. (520.) 550.
- Schmiedekrampf XII. I. (317.) 326.
- Schmierseife XIV. I. 287; bei: Ekzem 375; Psoriasis 515.

- Schminken, feste XIV. i. 288. 296.
 Schnaken, Stiche ders. III. (592.) 648.
 Schnarren XII. ii. A. 245.
 Schneidemühlen, Holzstaubinhala-
 tion der Arbeiter in dens. I. (539.) 570.
 Schneiderkrampf XII. i. (310. 317.)
 319. 326.
 Schnellbleichen, Entwicklung von
 Chlorgas in dens. I. (411.) 440.
 Schnittverletzungen des Herzens
 VI. 255. 289. 294. 295; des Rücken-
 marks XI. ii. (i. 307.) 326.
 Schnitzler's Inhalationsspritze IV. i.
 98; pneumatischer Apparat V. i. 503.
 Schnürleber VIII. i. 37.
 Schnupfen IV. i. (105.) 125; Abdo-
 minaltyphus II. i. (139. 173.); Asthma
 IV. ii. 325; Bronchialkatarrh IV. i.
 (115.); Contagiosität (106.) 127; Den-
 gue II. ii. 614. 626; Erkältung IV. i.
 (109.); Gasinhalation (110); Geräusche
 134; Hager-Brand'sches Mittel (116.);
 Infektionskrankheiten (110.) 131; In-
 fluenza II. ii. 561; Masern II. ii. (66.);
 Morphinum IV. i. (117); der Neuge-
 borenen 127; Neuralgien 136; Pro-
 phylaxis 139; Scharlach II. ii. (206.
 245. 261. 289.) 304. 317. 340; scro-
 phulöser XIII. i. 326. 355; Secretion
 IV. i. (112.) 133; Variola II. ii. 380;
 Vorläufer IV. i. 131; Witterungsein-
 fluss (109.); s. Nasenkatarrh.
 Schnupfpulver bei Prosopalgie XII.
 i. 117.
 Schnupftabak bei Fremdkörpern im
 Larynx IV. i. (164.) 189.
 Schönheitspflege der Haut XIV. i.
 294.
 Schorenfabrik bei Basel, Typhus-
 epidemie das. II. i. (64.) 65.
 Schorf der Pockenpusteln II. ii. 434.
 Schornsteinfeger, Gesundheit ders.
 I. (509.) 539.
 Schraubenbakterien in diphtheriti-
 schen Membranen II. i. 576; s. Spiro-
 bakterien.
 Schreck, Aphasie d. d. XII. ii. A. 200;
 in Bez. zu Rückenmarksaffectionen XI.
 ii. (i. 153.) 167.
 Schrei, epileptischer XII. ii. (218.) 229.
 Schreibekrampf XII. i. (310.) 319.
 Schreiben, Schema der beim S. be-
 nützten Bahnen XII. ii. A. 184; Stö-
 rungen und Verlust dess. s. Ver-
 schreiben, Paragraphie, Agraphie; d.
 Linkshänder 146.
 Schreitwanzen, Stiche ders. III. 650.
 Schrift, Ursprung d. phonet. Wort-S.
 XII. ii. A. 8; Bilderschrift 8; Stö-
 rungen u. Verlust des Verständnisses
 u. der Fähigkeit des Ausdrucks in ders.
 s. Agraphie, Wortblindheit, Alexie;
 bei Geistesstörungen XVI. (152. 156.)
 139. 512.
 Schriftbilder u. Ausfallen ders. XII.
 ii. A. 160. 165. 172. 175. 179. 183. 190;
 s. a. Bilder.
 Schriftsprache i. e. geschriebene Sp.,
 Erhaltung ders. bei Aphasie XII. ii. A.
 158. 160. 165; die Schriftwortcen-
 tra von den Lautwortcentren orga-
 nisch verschieden 160. 183; Nachhilfe
 durch die S.-Sprache bei Wortamne-
 sie 172. 205.
 Schröpfen, Schröpfköpfe bei: Biss
 wuthkranker u. giftiger Thiere III. 623.
 671. 676; Gallenwegentzündung VIII.
 i. A. 57; prophylaktisch gegen Gehirn-
 blutungen XI. i. (74. 116.); bei: Gelb-
 fieber II. i. 504; Hämophilie XIII. ii.
 586. 598; Hepatitis suppurativa VIII.
 i. 137; Leberhyperämie VIII. i. 72;
 Malariainfection II. ii. 867; Neuralgien
 XII. i. 127; Pleuritis IV. ii. (397.)
 459; Pleurodynie XIII. i. 106; Psoriasis
 XIII. i. 112; Syphilis d. d. übertragen
 III. (58.); bei Torticollis rheumaticus
 XIII. i. 106.
 Schroth'sche Einwicklungen bei Scro-
 phulose XIII. i. 353. ii. (83.)
 Schrumpfnieren bei Diabetes mellitus
 XIII. i. 421. 440; s. Nierenschrumpfung.
 Schrumpfung tuberkulöser Infiltrate
 als Heilungsvorgang V. ii. (215.)
 Schrumpfungsempfindungen XVI. (107.) 99.
 Schrunden XIV. i. 234.
 Schüttelfrost bei: Geschwülsten der
 Rückenmarkshäute XI. ii. (i. 272.);
 chronischem Hirnabscess XI. i. (721.);
 Meningitis tuberculosa XI. i. (480.);
 Myelitis XI. ii. (ii. 21.); in Bez. zu
 Piahyperämie XI. i. (409.); s. Frost.
 Schüttelkrampf XII. ii. (368. 377.)
 415; bei Meningitis tuberculosa XI. i.
 (483.)
 Schüttellähmung XII. ii. (375.) 413;
 Arsenik 427; Bäder 427; Curare 427;
 Elektrizität 426; Gemüthsbewegungen
 415; Gehirn 419; Geschlecht 414;
 Glykosurie 418; Hyoscyamus 425; Jod-
 kalium 426; Körpertemperatur 418;
 Lebensalter 414; Lebensverhältnisse
 415; Morphinum 427; Muskeln 416.
 417; Rückenmark 419; Schweiß 418;
 Sensibilitätsstörungen 418; Tod 419;
 Zwangsbewegungen 417; s. Paralysis
 agitans.
 Schütteltremor bei: multipler Skle-
 rose XI. ii. (ii. 99.) 503; Rückenmarks-
 krankheiten 112.
 Schulbänke, Construction ders. I.
 (369.) 394.

- Schuldbewusstsein XVI. (632.) 600.
 Schulen, Bauart I. (302.) 319; Kurzsichtigkeit (368.) 393; Luftverderbniss (184.) 190; Rückgratsverkrümmungen (368.) 393; Scharlach II. II. (183.) 208; Ventilation I. (303.) 319.
 Schulter bei Knotenicht XIII. I. 123.
 Schulterblatt bei Rachitis XIII. I. 212.
 Schulterblattmuskeln, Rheumatismus ders. XIII. I. 107.
 Schultergelenk, Lähmung bei Entzündung u. Luxation dess. XII. I. (492. 508.) 510. 527.
 Schulterschmerz bei: Leberabscess VIII. I. 101. 111; Leberechinococcus 434; Leberhyperämie 63; Leberkrebs 338; Lebersyphilis 207.
 Schultze'sche Pessarier X. (168.)
 Schulwesen, Organisation dess. I. (365.) 390.
 Schulz' Naevus pilosus XIV. II. 98. 99.
 Schuppen XIV. I. 235; bei Ekzem 351; Ichthyosis 469.
 Schuppenbildung, Beseitigung ders. XIV. I. 297.
 Schuppenflechte s. Psoriasis.
 Schusswunden des Herzens VI. 285. 289. 294. 295; der Nieren IX. II. (13.) 11; des Rückenmarks XI. II. (I. 306.) 326.
 Schusterkrampf XII. I. (317. 331.) 326. 341.
 Schusterkugeln zur laryngoskopischen Beleuchtung IV. I. (23.) 29.
 Schutzpocken II. II. (386.) 471.
 Schutzpockenimpfung II. II. (383.) 462; s. Vaccination.
 Schutzpockenlymphe II. II. (386. 392. 394. 395.) 471. 477. 479.
 Schutzpockennarben II. II. (387.) 472.
 Schwachsinn, angeborner XVI. (374. 382.) 347. 354; bei Kleinhirnatrophie XI. I. 1045; primärer progressiver XVI. (346.) 320; beim Pubertätsirresein XVI. (237.) 215.
 Schwaden in Bergschachten I. (429.) 458.
 Schwäche der Aeltern in Bez. zu Rachitis der Kinder XIII. I. 187; bei Anämie, essentieller pernicioser XIII. II. 97. 98. 374; der Blase IX. II. (257.) 360; bei: Gehirnsyphilis XI. I. 325; Herzwunden VI. 291; in Bez. zu Hypochondrie XII. II. 653. 692; bei: Lateralsklerose XI. II. (II. 225.); Myelitis chronica XI. II. (II. 57.); reizbare XI. I. (I. 378.) 399, s. a. Reizbare Schwäche; reizbare der männlichen Genitalien, Samenfluss und Impotenz b. d. IX. II. 477. 539. 544; bei: Rückenmarksanämie XI. II. 306; Rückenmarkerschütterung XI. II. (I. 349. 351.) 372; Scorbut XIII. II. 660. 685. 735; Spinalirritation XI. II. (I. 363.) 382; Spinallähmung, chronischer XI. II. (II. 307); Stottern verursacht durch angeborene reizbare S. der syllabären Coordinations-Apparate XII. II. A. 232. 233; bei Tabes XI. II. (II. 147. 174.) 580; s. Adynamie; Mattigkeit.
 Schwächezustände, secundäre psychische XVI. (437. 461.) 406. 430.
 Schwämmchen s. Sauer.
 Schwämme, giftige, Intoxication d. d. XV. (597.) 621; verdorbene, Erkrankung durch dies. (600.) 624.
 Schwalbach, Bad bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 170.) 184.
 Schwammsonde bei Darmeinschiebungen VII. II. (545.) 564.
 Schwammträger für den Pharynx IV. I. 89.
 Schwangerschaft, Abdominaltyphus b. d. II. I. (79. 153.) 81. 155; Anämie in Bez. z. d. XIII. I. (420.) II. 71. 94. 209; u. Anämie, essentielle perniciose, gegens. Verh. XIII. I. (622.) II. 370. 382; bei Chlorose XIII. I. (546.) II. 298; Cholera b. d. II. I. 409. 425; u. Chorea, gegens. Verh. XII. II. (404. 406.) 441. 446. 463; proph. Pneumonie in Bez. z. d. V. I. (25. 106. 139.) 28. 160; Darmblutung b. d. VII. II. (331.) 348; bei Diabetes mellitus XIII. I. 445; Echinococcus während ders. III. (311.) 337; Ernährung in Bez. z. d. XIII. II. 203; Gallengangverschluss durch Gebärmutterdruck b. d. VIII. I. A. 93. 124; Geschmacksanomalien b. d. VII. I. (83.) 83; in Bez. zu Hämophilie XIII. II. 537; u. Hysterie, gegens. Verh. XII. II. (462.) 503; Influenza b. d. II. II. (510.); Krämpfe b. d. XII. II. 302. 308; Leberatrophie, acute, in Bez. z. d. VIII. I. 216. 219. 221. 237. 239. 261; u. Malariakrankheiten, gegens. Verh. II. II. (545.); in Bez. zu Masern II. II. (42.) 47; u. Mastodynie, gegens. Verh. XII. I. (144.) 148; Meliturie b. d. XIII. I. 503. 525; u. Metritis chronica, Untersch. X. [103.] 95; Milzruptur b. d. VIII. II. (146.) 152; Milztumor b. d. VIII. II. (105.) 101; multiple Sklerose in Bez. z. d. XI. II. 491; Neuralgie d. d. XII. I. 28; Nierenentzündung b. d. IX. I. 272; Osteomalacie in Bez. z. d. XIII. I. 242; u. Ovarialkystome, Untersch. X. [361. 363.] 380. 383; Ovariectomie b. d. X. [395.] 393; Pankreaskrankheiten

- d. d. VIII. II. 252; Pankreatitis d. d. VIII. II. 262; in Bez. zu: Peritonitis VIII. II. (322.) 352, 359; Phthisis pulmonum V. II. (32.) 33; Pyelitis b. d. IX. II. (23.) 38; Rotz während ders. III. 477; in Bez. zu: Scharlach II. II. (169.) 192, 244, 324; Speichelfluss VII. I. 109; Stomatitis aphthosa b. d. VII. I. (43.) 43; Syphilis b. d. III. (70. 221. 236. 277.) 54, 78, 233, 236, 253, 296; Trichinose b. d. III. 399; u. Uterusfibroid, Untersch. X. [234.]; u. Uterusmyom, Untersch. X. 232; in Bez. zu: Variola II. II. (370.) 359, 423, 445; Wanderleber VIII. I. 45; Wanderniere IX. II. (207.) 297; vgl. Puerperium.
- Schwangerschaftspsychose XVI. (312. 316.) 285.
- Schwangerschaftswahn XVI. (76.) 70.
- Schwann'sche Scheide, Auftreibung ders. bei Vitiligo XIV. I. 258.
- Schwanzkerne, Blutungen in dies. XI. I. 78.
- Schwarten, pleuritische IV. II. (337.) 390, 391.
- Schwartenbildung XIV. I. 682.
- Schwarzbrod, verschimmeltes, Intoxication d. d. XV. 643.
- Schwarzer Tod II. I. (467.) 475.
- Schwebegefühle XVI. (107.) 99.
- Schwefel XIV. I. 285; Präparate dess., Wirkung dess. 291; bei: Alopecia pityrodes XIV. II. 122; Pankreaskrankheiten VIII. II. 254; Prurigo XIV. II. 59; Pruritus cutaneus XIV. II. 17.
- Schwefeläther XV. (142.) 142; bei Gelenkrheumatismus XIII. I. 80.
- Schwefelalkohol I. (438.) 468.
- Schwefelbäder bei: Blasenkrampf IX. II. 359; Dengue II. II. 636; Muskelzittern XII. II. 411; Prurigo XIV. II. 60; Tabes XI. II. (II. 210.)
- Schwefelblüthen bei Asthma IV. II. 249.
- Schwefelblumen XIV. I. 297; bei Rachendiphtheritis VII. I. 206.
- Schwefelkohlenstoffvergiftung I. (438.) 468. XV. (179.) 177; Lähmung d. d. XI. II. (II. 400.)
- Schwefeln des Hofens, Entwicklung schwefligsaurer Dämpfe bei dems. I. (396.) 424; der Strohhüte, Entwicklung schwefligsaurer Dämpfe bei dems. (396.) 424.
- Schwefelpomade XIV. II. 122; Unna's Inunctionscur mit ders. 123.
- Schwefelräucherungen bei Erysipel II. II. 755.
- Schwefelsäure als Desinfectionsmittel in Milzbrandgegenden III. 523; Entwicklung schwefligsaurer Dämpfe bei Fabrikation ders. I. (397.) 425; im Harn bei: Diabetes insipidus XIII. I. 574. II. (270.); Diabetes mellitus XIII. I. 437. II. (158.); Intoxication d. d. XV. (36.) 36; bei: Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 773; Pyelitis IX. II. 59; Speiseröhrentzündung d. d. VII. I. A. 146. 152.
- Schwefelsaure Alkalien bei Ruhr II. I. 555.
- Schwefelsaure Dämpfe, Einwirkung ders. auf die Arbeiter I. (392.) 426.
- Schwefelwässer bei Syphilis III. (286.) 310.
- Schwefelwasserstoff bei Chlorintoxication XV. 7; Intoxication mit dems. (186.) 184; in sputis (193.) 191.
- Schwefelwasserstoffgas, Einwirkung dess. auf die Arbeiter I. (430. 434.) 459, 464.
- Schwefelwasserstoffgasvergiftung bei Bauchfellentzündung VIII. II. (362.) 396.
- Schwefelwerke, Gesundheit der Arbeiter in dens. I. (436.) 466.
- Schweflige Säure, Intoxication durch dies. XV. (56.) 56.
- Schwefligsaurer Dämpfe, Einwirkung ders. auf die Arbeiter I. (392.) 420.
- Schweine, Cysticercus d. d. verbreitet III. (342.) 369; Guanin-Gicht ders. (389.) 418; Maul- u. Klauenseuche ders. 634; Trichinose d. d. verbreitet (381.) 410; Wuthkrankheit ders. (528.) 580.
- Schweinefinne der Haut XIV. II. 399.
- Schweiss XIV. I. 117—122, 198; Chemie, Function, Reaction 118, 119; Abhängigkeit der Absonderung vom Nerveninflusse 120—122. II. 276; plastische Darstellung II. 280; Anomalien 322. II. 265; — bei Hypertrophie und Atrophie der Schweißdrüsen 270; — Menge u. Beschaffenheit bei Hyperhidrosis, Ehidrosis 274; qualitative Veränderungen 297; — farbiger, chromogener 299.
- Schweiss bei: Ammoniakgasvergiftung I. 433; Anämie XIII. I. (412.) II. 79, 95, 98, 104, 182; Basedow'scher Krankheit XII. II. (83. 96.) 83, 97; biliösem Typhoid II. I. 299; Bronchialkatarrh IV. II. (64. 75.) 69; Cholera II. I. 346, 405, 424; croupöser Pneumonie V. I. (66. 67.) 84; Dengue II. II. 614, 623; Diabetes insipidus XIII. I. 577; Diabetes mellitus XIII. I. 404, 457. II. (174.); Embolie VI. 514; Emphysem V. I. (350.) 461; Epilepsie XII. II. 227; Erkältungsfieber XIII. I. (224.) 269; Fettsucht XIII. II. (336. 349. 409.) 448.

458. 506; Geistesstörungen XVI. (175.) 157; Gelenkrheumatismus XIII. i. 37. 44. 50. 81; Gicht XIII. i. 140. 141. 144. 146. 152; Haemoptöe V. i. (296.); Hemicranie XII. ii. 12. 16; Hypochondrie XII. ii. 670; Hysterie XII. ii. (503.) 550. 552; Icterus VIII. i. 22; Influenza II. ii. 570; Krampf XII. i. (260.) 268; Leberabscess VIII. i. 101. 113; Leberatrophie VIII. i. 246; Leberkolik VIII. i. A. 242; Leberfieber, intermittirendem VIII. i. A. 247; Leukämie VIII. ii. 181; Lungengangrän V. i. (402.) 530; Lungenödem V. i. (273.); Malaria-infectionen II. ii. 795. 797. 799. 803. 812. 816. 828. 867; Milariartuberkulose V. ii. (137.) 113; Milzabscess VIII. ii. 96; Milzbrand III. 534; Milzchinococcus VIII. ii. 148; Neubildungen in der Lunge V. i. (419.); Nierenschwumpfung IX. i. 390; Osteomalacie XIII. i. 248; Paralysis agitata XII. ii. (380.) 418; Phthisis pulmonum V. ii. (42. 83. 87. 90. 98. 131.) 44. 85. 92; progressiver Muskelatrophie XII. ii. (123. 125. 144.) 125. 127. 147; Rachitis XIII. i. 197; Rotzgift in dems. III. 446; bei: Schweissfriesel II. ii. (475.) 592; subfebrilem Erkältungszustande XIII. i. 262; Tetanus XII. ii. (328.) 340. 367; Trichinose III. (371. 377.) 399. 405.
- Schweissbläschen, -flechte XIV. i. 282; -frieselausschlag 283.
- Schweissdrüsen XIV. i. 92. 117; Veränderung ders. bei Cheirpompophylx 550; bei Lepra 634; Anomalien ders. und ihrer Function 265; Entzündung ders. 266; Abscedirung ders. 267; Hypertrophie ders. ii. 270; Atrophie ders. 273; functionelle Störungen ders. 274; Geschwulst ders. ii. 526, s. Adenoma sudoriparum; Zellenzunahme ders. bei Entstehung von Hautkrebs 575.
- Schweissexantheme bei: croupöser Pneumonie V. i. (67.) 85; Katarrhalpneumonie i. (210.) 230; Milariartuberkulose ii. (137. 142.) 144; Phthisis pulmonum ii. (84.) 85. 172.
- Schweissfriesel II. ii. (463.) 581; Aether 600; Aetzkaliwaschungen 599 Alcoholica 600; Apnoe 594; Appetit 582. 592. 594; Blut (474.) 597; Blutentziehungen 599; Bodenbeschaffenheit (470.) 588; Bronchitis 582. 594. 595; Chinin (480.) 599. 600; Chlorwasser 599; Cholera (472.) 591; Collapsus 595; Complicationen 595; Constrictionsgefühl im Epigastrium 582. 592. 593. 594. 599; Contagiosität 590; Convulsionen 595; Darm (474.) 597; Delirien 594; Diät 600; Diaphoretica (480.) 598; Diarrhoe 582. 595; Durst 592. 594; Eisenchlorid 599; epidemischer (468.) 582; Erbrechen 592. 594; Exanthem (476.) 582. 593. 597; Fäulniss des Leichnams (473.) 597; Fieber 582. 592. 594; Frost 592; Gelenkrheumatismus XIII. i. (31.) 37. 44; Gelenkschmerzen II. ii. 592; Geschlecht (471.); Geschmack 594; Gliederschmerzen 582; Harn (477.) 594; Hautreize 599; Herz 597; Herzklopfen 582. 593; Jahreszeit (469.) 587; Ipecacuanha 599; kalte Ueberschläge 599; kaltes Wasser als Getränk 599; Kampher 599. 600; Körperconstitution 589; Kopfschmerz 582. 592. 594; laue Bäder 599. 600; Lebensalter (471.) 589; Lebensverhältnisse 590; Leber (474.) 597; Lunge (474.) 597; Magen (474.) 597; Mattigkeit 592; Milz (474.) 594; Mineralsäuren 599; Morphinumjectionen 599; Muskelschmerzen 592; Nervensystem (474.) 597; Nieren (474.) 597; Ohrensauen 592; Opium 599. 600; Pneumonie 595; Präcordialangst 582. 593. 594; Puls 592; Quecksilbersublimat 599; Reconvalescenz 594; Respiration 593; Rückfälle (478.) 595; Scharlach (472.); Schlaflosigkeit 594; Schweiß (475.) 592; Schwindel 592. 594; Selterser Wasser 599; Serpentina 599; sociale Verhältnisse (471.); Sterblichkeit (479.) 582. 596; Stuhlverstopfung 582. 594; Tod 582. 595. 596; Valeriana 599; Verkehr 590; Witterung 588.
- Schweissnerven XIV. i. 120; Störungen ders. ii. 276.
- Schweisspore XIV. i. 89. 92; Bedeutung ders. i. 94; Abzugscanal für die Oberhautlymphe i. 108.
- Schweisssecretion in Bez. zum Rückenmark XI. ii. 69; bei Tabes 596.
- Schwelle, psychophysischer Begriff ders. XVI. (31.) 30.
- Schwellung, trübe, der Niere IX. ii. (59.) 92.
- Schwerbesinnlichkeit bei Addison'scher Krankheit VIII. ii. 321. 322.
- Schwere schlechte Wetter in Bergschachten I. (429.) 458.
- Schwerhörigkeit bei: Abdominaltyphus II. i. 102; chronischer progressiver Bulbärparalyse XI. ii. 930; Chylurie VI. 621; Diabetes mellitus XIII. i. 456; Diphtherie II. i. 596; Flecktyphus II. i. 321. 333; Gehirnanaemie XI. i. 23; Hirnarterienaneurysmen VI. 424; Milzkrankheiten VIII. ii. (37.) 34; Nasenstenose IV. i. 121; Stummheit

- d. d. XII. II. A. 259; Syphilis III. 201; Tabes XI. II. 589; vgl. Ohr.
- Schweremuth s. Melancholie.
- Schwiele XIV. I. 200. 277, s. Callus 481.
- Schwielen des Herzens bei: chronischer Myocarditis VI. (223.) 259; Mediastinitis (597.); Einfluss ders. auf die Halsvenen (598.)
- Schwielen, rheumatische XIII. I. 100. 102.
- Schwielen bei Schnürleber VIII. I. 38.
- Schwielenbildung bei Gumma XIV. I. 571.
- Schwindel XII. II. 314. Sbd. 185; bei: Abdominaltyphus II. I. 99. 100; acuter Bulbärparalyse XI. II. (II. 480.); Addison'scher Krankheit VIII. II. (296. 306.) 321. 332; Angina catarrhalis VII. I. 146; Angina phlegmonosa VII. I. 159; Aortenklappeninsufficienz VI. 163; Aortenostiumstenose VI. 168. 196; vor Apoplexien XI. I. (82.) 86; bei Augenmuskellähmung XII. I. (433.) 447. 449. 450. 451. 452. 453. II. 319; Bewegungsstörungen XII. II. 322. 325. 327; Bewusstsein XII. II. 324. 327; bei: biliösem Typhoid II. I. 298; Carotidenverschluss VI. 538; Cerebrospinalmeningitis II. II. (665.) 512; Cholera II. I. 400. 408; Convexitätsmeningitis XI. I. (556.); Dementia paralytica XI. I. (797.) 1064; Doppelsehen XII. II. 325; bei: Dyspepsie VII. II. (66.) 71; Embolie der Hirngefäße XI. I. (164.); Encephalitis XI. I. (698.); Endocarditis VI. 88; Epilepsie XII. II. (216. 233.) 225. 239. 246. 258; Erbrechen XII. II. 325. 327; essentieller XII. II. 321; bei: Fettherz VI. 273; Fieberkrankheiten XII. II. 318; Flecktyphus II. I. 318; Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 21; Gehirn in Bez. z. d. XII. II. 317. 321. 328; bei: Gehirnämie XI. I. (19.) 21; Gehirnechinococcus III. 342; Gehirnhyperämie XI. I. (45. 49.) 51; Gehirntumor XI. I. (215.) 245; Gehörstörungen XII. II. 320. 324. 327; bei: Hämophilie XIII. II. 555; angeborenen Herzfehlern VI. 753; Herzhypertrophie VI. 234; Hirnarterienaneurysmen VI. 424; Hypochondrie XII. II. 633; intracraniellen Störungen XII. II. 316; Klappenfehlern VI. 130; Lebensalter XII. II. 316; bei: Leberatrophie, acuter VIII. I. 245; Leptomeningitis spinalis acuta XI. II. 257; Lenkämie VIII. II. (168.) 178. 180; Malariainfektionen II. II. 795. 796. 798. 799. 812. 813. 823. 827; Melanämie VIII. II. (191.) 207; Meningitis tuberculosa XI. I. (481.) 530; Milzkrankheiten VIII. II. (37. 40.) 34. 37; multipler Sklerose XI. II. 513; Myocarditis VI. 255; Nierenschwumpfung IX. I. 379. 447; Pericarditis VI. 673; Pest II. I. 467; Piahyperämie XI. I. (409.); psychischer XII. II. 320. 329; bei: Puerperalperitonitis VIII. II. 411; Pulmonalostiumstenose VI. 183; Rotz III. 476; Rückfallstyphus II. I. 285; Ruhr II. I. 524; Samenfluss IX. II. (397.) 501; Schüttellähmung XII. I. II. (380.) 418; Schweissfriesel II. II. 592. 594; Sehestörungen XII. II. 323. 325; durch Spulwürmer in den Gallenwegen VIII. I. A. 177; sympathischer XII. II. 318; Uebelkeit XII. II. 325. 327; bei Variola II. II. (323.) 373. 378; durch Verdauungsstörungen XII. II. 318. 326; bei Vergiftungen XII. II. 318.
- Schwindelangst XVI. 104; s. Platzangst.
- Schwindsucht s. Lungenschwindsucht.
- Schwirren an der Brustwand bei Fremdkörpern in den Luftwegen IV. II. (239.) 274; s. Fremissement.
- Schwitzbäder bei Peritonitis VIII. II. 428.
- Schwund des Fettpolsters XIV. I. 6; des Bindegewebslagers 222. 281.
- Schwundgefühle XVI. (107.) 100.
- Scilla bei Klappenfehlern VI. 193.
- Scirrhus XIV. II. 579; des Kehlkopfs IV. I. 369; der Niere IX. II. (114.) 177; s. Faserkrebs.
- Scissura pilorum XIV. II. 146. 147.
- Sclerema neonatorum XIV. I. 190. 229. 276. 451; Symptomatologie, Ursachen 452; Anatomie, Therapie 453; als Bildung des Parablast II. 419.
- Sclerodactylie XIV. I. 443.
- Sclerodermie (Syn.: Sclerema, Sclerosis corii, Sclerostenosis cutanea) XIV. I. 188; — en plaques 189. 222. 441; Symptome, Verlauf, partielles Sclerem 442; — universelles 444; Verlauf 446; Anatomie 447; Aetiologie 448; Prognose, Therapie 450; durch Circulationsstörungen in den Lymphgefäßen VI. 609.
- Sclérodémie en plaques, Untersch. ders. von Vitiligo XIV. II. 192.
- Sclerödem XIV. I. 451.
- Sclerom XIV. I. 188.
- Sclérose corticale annulaire XI. II. (II. 47.) 450; en plaques disséminées (II. 84.) 487; latérale amyotrophique (II. 238.) 651.
- Sclérose en plaques diss. u. Leitungsdysarthie dabei XII. II. A. 74; Glos-

- sopharyngeal-Lähmungen dies. complicirend 75; des Hemisphärenmarks 77; s. a. Sklerose.
- Sclerosis uteri X. (95.) [95.] 88.
- Sclerotynbe festinans XII. II. (376.)
- Scolices III. (297.) 321.
- Scelopendra gigantea, heros, morsitans, Vergiftung durch Biss. ders. III. (596.) 662. 663.
- Scorbut XIII. II. (535.) 609. XIV. I. 191. 276. 331. 332; Abführmittel XIII. II. 735; Adstringentien 737; Albuminurie (602. 625.) 673. 694. 706; Amara 734; Anämie 685; Anämie, essentielle perniciöse 712; Analeptica 737; Appetit 656. 660; Aromatica 734; Angen-affection 672. 693. 739; Bier als Prophylacticum 723; Bierhefe 733; Blase 680; Bleiacetat 738; Blut 681. 682. 686; Blutentziehungen 736; Blutungen 738; Blutverluste (554.) 628; Bronchialblutungen V. I. 386; Bronchien XIII. II. 679; in Casernen 728; Chinapräparate 734; Citronen als Prophylacticum 720; Complicationen 704; Contagiosität (556.) 630; Cyder als Prophylacticum 723; Darm 680; Darmlutungen 659. 669. 690. 738; Diät 737; Dickdarm 680. 690; Durst 656. 660; Dyspnoe 657. 660; Eier als Prophylacticum 722; Eisen u. Eisenpräparate 734; Eisenchlorid 735; Ekchymosen 662. 667. 675. 710; endemischer 640; Endocarditis 706; Enteritis 690. 706; epidemischer (544. 545. 546.) 618. 619. 632. 634. 636. 637. 639. 641. 646. 647. 651; Ernährungsweise 631. 638; Ernährungszustand 657. 660; Fieber 660. 674. 694; Fleisch als Prophylacticum 722; Fracturen 671; Frostgefühl 655; in Gefängnissen 728; Gefässe 651. 687; Gelenkaffection (606. 649.) 670. 677. 689. 739; Gemüse, grüne 718; Genesung 714; geographische Verbreitung (550.) 624; Geschlecht 628; Gesicht 656. 660; Haare 660; Habitus 656. 675; Hämaturie 669. 690. 738; Hämophilie 626; Harn 674. 694; Harnleiter 680; Haut 656. 660. 662. 675. 710; Hautblutungen 659. 661. 662. 689. 710. 738; Hautfarbe 685; Hautgeschwüre 663. 664. 667. 676. 738; Hemeralopie 706. 740; Herz 657. 660. 679. 685. 735; Herzbeutel 670. 679. 691; Herzgeräusche 660; Herzklopfen 655. 657. 660; Hydrops 660; Jahreszeit 649; Intermentingalblutungen (601.) 672; Kachexie (614.) 655. 660. 685. 696. 711; Käse als Prophylacticum 722; Kali bitar-taricum 733; Kali carbonicum 643. 697; Kali ferratotartaricum 733; Kali
- nitricum 733; Kalisalze, pflanzensaure 733; Kartoffeln 641. 643. 718; Kehlkopf 679; Kleidung 724; Klima 649; Knochen 670. 677. 689. 739; Knorpel 670. 677. 739; Kochsalzgenuss 637; Körperanstrengung 725. 737; Körperconstitution 628; Körpertemperatur 657. 674. 695; Lebensalter 628; Leber 680; Leberblutung VIII. I. 74; Leberhyperämie VIII. I. 57; Leichenstarre XIII. II. 675; Lemon-juice als Prophylacticum 720; Löffelkraut 718; Luftwechsel 724; Lunge 679; Lungeninfarct, hämorrhagischer 705; Magen 680; Magenblutung VII. II. (163.) 173. XIII. II. 669. 690. 738; in Malaria-gegenden II. II. 786; Masern II. II. (95. 97.) 110; miasmatischer Ursprung XIII. II. (556.) 630; Milch als Prophylacticum 722; Milz 657. 673. 680. 693; Mineralsäuren 734; Misswachs 729; Morbus maculosus Werlh. 766; Müdigkeit 655; Mundgeruch 658; Mundhöhle VII. I. (55.) 55. XIII. II. 661. 678; Muskeln XIII. II. 664. 665. 666. 668. 677. 689; Muskelschmerzen 655. 660. 685; Nägel 664; Nahrungsmangel 632; Nahrungsmittel 634. 697. 718; Nasenbluten 669. 690. 738; Nephritis 706; Nieren 680; Noma VII. I. (75.) 76; Obst als Prophylacticum XIII. II. 720; Oppression 655. 660; Orangen als Prophylacticum 720; Pachymeningitis haemorrhagica XI. I. (359.) 391; Pankreas XIII. II. 680; Pericarditis 670. 692. 706. 739, s. a. Pericarditis scorbutica; Periosteum 670. 678. 689. 739; Peritoneum u. Peritonealhöhle 679. 691; Peritonitis VIII. II. (322.) 353; Pes equinus, valgus, varus XIII. II. 668. 677; Petechien 662. 667. 675. 710; Pflanzensäure 732; Pflanzensäuren 643. 721. 732; Pleura und Pleuritis 670. 679. 691. 706. 739; Pneumonie 705; Pökelfleischgenuss 636; Prophylaxis 716; Psyche 656. 685; psychische Einflüsse 652. 725; Puls 657. 660; Purpuraefflorescenzen 662. 675. 710; Quecksilbermittel 736; Rachitis XIII. I. 201; Respiration XIII. II. 657. 660; Respiationsorganeblutungen 669; Rippen 671; Rückbildung d. Processes 666; Rückenmarksblutungen XI. II. (I. 293.); Ruhe, übermässige XIII. II. 652; Ruhr II. I. (536. 548.) 546. 558. XIII. II. (554. 637.) 628. 690; Sauerampfer als Prophylacticum XIII. II. 640. 718. 720; Sauerkraut als Prophylacticum 719; Schlafbedürfniss 655; Schwäche 660. 685. 735; Secale cornutum 734. 738; seröse Häute 693. 739; Sprossenbier

- als Prophylacticum 723; Stomacace VII. i. (52.) 53; Strapazen XIII. ii. 650; Syphilis III. (237.) 254. XIII. ii. (554. 637.) 628; Thee als Prophylacticum XIII. ii. 723; Tod 715; Trinkwasser 635. 723; Unterhautzellgewebe 659. 664. 667. 676. 689. 739; Vegetabilien, frische 638; Verletzungen (554.) 628; in Versorgungshäusern 728; Vibices 662. 667. 675. 710; Wechselfieber (554. 637.) 628; Wein 723. 733; Witterung 648; Wohnungen 647. 730; Zähne 661; Zahnfleischaffection 658. 659. 661. 667. 678. 687. 709. 737.
- Scorpionen, Stiche ders. III. (593. 597.) 658. 663.
- Scrophula fugax XIII. i. 313. ii. (44.).
- Scrophuliden XIII. i. 311. ii. (42.) XIV. i. 579. 592. 604.
- Scrophuloderma XIV. i. 217. 250. 553. — ulcerosum 581. 588—592. 604; Differentialdiagnose dess. 590. 604.
- Scrophulose V. ii. (152. 166.) 154. XIII. i. (187.) 273. ii. (3.); Abdominaltyphus XIII. i. 306; Abführmittel XIII. i. 356; Abscesse XIII. i. 319. 333; acute XIII. i. 313; Adstringentien XIII. i. 356; Aetiologie V. ii. (166.); Amyloidentartung XIII. i. 341; Amyloidleber XIII. i. 342; Amyloidmilz VIII. ii. 139. XIII. i. 342; Amyloidniere IX. i. 454. 476. XIII. i. 342; Anämie V. ii. (166. 179.) 170. XIII. i. 340; Angina XIII. i. 329; Appetit XIII. i. 329; Arthrocace XIII. i. 320; Atropin XIII. i. 355; Auftreten ders. V. ii. 170; Augenentzündung XIII. i. 327. 355; Axillardrüsen XIII. i. 331; Behandlung V. ii. (124. 166.) 126. XIII. i. 345; Bodenbeschaffenheit XIII. i. 299. ii. (29.). Bronchialdrüsen XIII. i. 332; Bronchialkatarrh IV. ii. 149. XIII. i. 330. 355; Calomel XIII. i. 355; Caries XIII. i. 305. 321; Cretinismus XIII. i. 308. ii. (38.); croupöse Pneumonie V. ii. (27.); Cubitaldrüsen XIII. i. 331; Darm-schleimhautaffection XIII. i. 355; Definition XIII. ii. (24.); Diät XIII. i. 346; Diarrhoe XIII. i. 329; Diphtheritis XIII. i. 306; Disposition XIII. i. 289; Dyspepsie XIII. i. 329; Ecthyma XIII. i. 326; Eczem XIII. i. 325; Eisen XIII. i. 352; Empfindlichkeit für irritirende Einflüsse XIII. i. 310; Encephalitis, käsig XIII. i. 322; Entzündungen V. ii. (152. 154. 155.) 12. 158; Epilepsie XII. ii. (198.) 207; Erblichkeit V. ii. (166.) XIII. i. 297. 345; ertische XIII. i. 308. 351. ii. (38.); Ernährung der Kinder XIII. i. 300. 346; Ernährungsstörungen XIII. i. 312. 340; Exantheme XIII. i. 311. 313; Favus XIII. i. 308. ii. (38.); Feuchtigkeit XIII. i. 299; Fieber XIII. i. 340; Gaumengeschwüre VII. i. (226.) 229; Gebirgsaufenthalt XIII. i. 353; Gefäßapparat XIII. i. 290. 324; Gehirnaffectio XIII. i. 322; Gehörgang, äusserer XIII. i. 327; Gelenkentzündung XIII. i. 62. 312. 320. 334; geographische Verbreitung XIII. i. 298. ii. (28.); Geschlecht XIII. i. 307; Geschwülste der Rückenmarkshäute XI. ii. (1. 267.); Geschwüre XIII. i. 317. 318. 319. 331. 343. 357; Gesicht XIII. i. 326; Halsdrüsen XIII. i. 331; Harn XIII. i. 340; Hautcultur XIII. i. 303. 348; Hautkrankheiten XIII. i. 312. 323. 355; Heilanstalten XIII. i. 354; Heiss hunger XIII. i. 329. 347; Herpes corneae u. conjunctivae XIII. i. 328. 355; Hyperplasie der Zellen V. ii. (155. 158.) 157. 159; Impetigo XIII. i. 326; durch Infection XIII. i. 290; Infektionskrankheiten XIII. i. 305; Inguinaldrüsen XIII. i. 331; Innervation XIII. i. 259; Jod u. Jodkalium XIII. i. 352. 356; käsig Entzündungen XIII. i. 322. 339; Kaltwassercur XIII. i. 353; Katarrhalpneumonie V. i. (221.) 241; Katarrhe V. ii. (153.) 157. XIII. i. 311. 313. 326. 330; Keuchhusten XIII. i. 306. 332; Klima XIII. i. 298. ii. (28.); Klimacurorte XIII. i. 354; Knochenkrankheiten XIII. i. 312. 321. 334; Körperhabitus XIII. i. 307. 308. ii. (38.); Lähmung XII. i. (359.) 370; Landaufenthalt XIII. i. 301; Lebensalter XIII. i. 307; Leberthran XIII. i. 350. 355; Leptomeningitis infantum XI. i. (427.); Lichen XIII. i. 324. 355; Lippenhypertrophie VII. i. (8.) 8; Luft XIII. i. 301. 347. ii. (31.); Luftfeuchtigkeit V. ii. (18.) 19; Lungenaffectio XII. i. 322; Lungengangrän V. i. 519; Lungenhyperämie V. i. (262.); Lungenschwindsucht V. ii. (11. 13. 21.) 11. 13. 21. XIII. i. 312. 343. 357, s. Tuberkulose; Lupus XI. i. 326; Lymphdrüsen V. ii. (13. 158. 159.) 13. 162. 164; Lymphdrüsenamyloidentartung XIII. i. 342; Lymphdrüsenanschwellung XIII. i. 311. 314. 318. 330. 343. 356; Lymphdrüsenverhärtung XIII. i. 317; Lymphdrüsenverkäsung XIII. i. 281. 315; Lymphdrüsenverkalkung XIII. i. 318; Lymph, abnorm beschaffene XIII. i. 289; Lymphsystematonie XIII. i. 259; Masern V. ii. (32.) XIII. i. 306. 332. ii. (36.); Meningitis tuberculosa XI. i. (474. 522.) 518. 520; Mesenterialdrüsen XIII. i. 333; Milch perlsüchtiger Kühe

- XIII. i. 303. ii. (33.); Miliartuberkulose V. ii. (24. 135.) 137. XIII. i. 341, s. Tuberkulose; Milzkrankheiten VIII. ii. 14; Mineralwassercuren XIII. i. 352; Mundschleimhaut XIII. i. 329; Nahrungsmittel V. ii. (21.) XIII. i. 300. 346; Nasenkatarrh IV. i. 146. XIII. i. 326. 355; Nephrolithiasis IX. ii. (166.) 249; Neurombildung XII. i. 571; Ohrkrankheiten XIII. i. 327. 355; Opium XIII. i. 355; Ostitis XIII. i. 312. 321. 335; Otorrhoe XIII. i. 327; Pankreatitis VIII. ii. 262; parasitärer Ursprung XIII. i. 291; Periostitis XIII. i. 312. 321. 335; Pernionen XIII. i. 324; Pharyngitis VII. i. 301; Plumbum acetikum XIII. i. 355; Pneumonie, käsige XIII. i. 322. 339; Pocken XIII. i. 306; Prophylaxis XIII. i. 345; Pseudoleukämie VIII. ii. 117; psychische Eigenthümlichkeiten XIII. i. 308. 309; Rachenschleimhaut XIII. i. 329; Rachitis XIII. i. 218. 308. ii. (38.); Respirationsschleimhaut XIII. i. 330. 355, vgl. S., Katarrhe; Rheum XIII. i. 356; Rückenmarkstumoren XI. ii. 764; Rupia XIII. i. 326; Scharlach XIII. i. 306; Scheidenblennorrhoe XIII. i. 330; Schleimhäute V. ii. (13.); Schleimhauterkrankungen XIII. i. 311. 312. 313. 326; Seebäder XIII. i. 353. ii. (82.); sociale Verhältnisse XIII. i. 299. ii. (29.); Soolbäder XIII. i. 352. ii. (83.); Spasmus glottidis IV. i. (514.) 484; Spina ventosa XIII. i. 338; Spondylarthroace XIII. i. 336; Sterblichkeit XIII. i. 344; Stomatitis aphthosa VII. i. (43.) 44; Stottern XII. ii. A. 227; Stuhlverstopfung XIII. i. 329; Syphilis III. (228.) 125. 244. XIII. i. 291. ii. (25.); Tod XIII. i. 312. 344; torpide XIII. i. 308. ii. (39.); Tractionsdivertikel der Speiseröhre VII. i. A. 73; Tuberkulisirung V. ii. (156. 167.) 160; Tuberkulose V. ii. (159. 160. 161. 162. 166. 167.) 162. 164. XIII. i. 277. 293. 304. 315. 343. ii. (16. 71. 73.) XIV. i. 561. 569. 575. 580. 588; Tumor albus XIII. i. 320. 335; Turnen XIII. i. 347; Vaccination V. ii. 14. XIII. i. 306. ii. (36.); Verdauungsschleimhaut XIII. i. 329; Verkäsung V. ii. (152. 155. 162.) 154; warme Umschläge XIII. i. 356; Wohnungen XIII. i. 302; Zellen und Zellenreichtum der Exsudate V. ii. (153.) 155; Zellenschwäche XIII. i. 290.
- Scrotalkrebs XIV. ii. 603.
 Scrotum, Neuralgie dess. XII. i. (167.) 172.
 Scutulum bei Favus XIV. ii. 310. 312. 319. 322.
- Scythen-Krankheit XVI. 109.
 Seborrhoe bei Fettsucht XIII. ii. (336. 349. 409.) 458. 506.
 Seborrhoea sicca XIV. i. 228. ii. 115. 204. — oleosa, crustacea i. 278. 368. ii. 204. 296; Definition ii. 203. — universalis 204. — localis, capillitis 205; Complication mit Dermatitis u. Eczem 206. — faciei sicca und oleosa 207; Complication mit Comedonen u. Acne, Uebergang in Eczem, S. congestiva 208. — corporis 208.
- Secale cornutum bei: Blasenkrebs IX. ii. 358; Hämophilie XIII. ii. (529.) 600; Hämoptoe V. i. (310.) 414; Impotenz IX. ii. (437.) 545; Intoxication d. d. XV. (568.) 591; bei: Katalepsie XII. ii. (364.) 401; Keuchhusten IV. i. (302.); Kopfschmerz XII. i. (130.) 135; Lähmungen XII. i. 439; Lähmung durch Intoxication mit dems. XI. ii. (i. 400.); bei: Milzruptur VIII. ii. (148.) 155; Morbus maculosus Werlhofii XIII. ii. 773; Myelitis XI. ii. (ii. 76.) 441. 480; Samenfluss IX. ii. (416.) 523; Scharlach II. ii. 343; Scorbut XIII. ii. 734. 738; Uterusblutungen X. [243. 252.] 248; Uterusinverson X. [208.] 204; Venenerweiterungen VI. 474; vgl. Ergotin.
- Secret bei: Bronchialkatarrh IV. ii. (49.) 46. 53; Kehlkopfkatarrh i. (196.); puriformes ii. 129.
- Secrete als Träger des syphilitischen Contagiums III. 46. 47; bei Variola als Contagiumträger II. ii. 365.
- Secretion bei Schnupfen IV. i. 133.
- Secretion der Talgdrüsen, Anomalien ders. XIV. ii. 203. 204.
- Secretionsanomalien bei Schlundkopfkrankheiten VII. i. (248. 265.) 251. 267.
- Secretionsstörungen bei: Basedow'scher Krankheit XII. ii. (81. 83. 96.); Epilepsie ii. (216.); Hemicranie ii. (11. 12. 15.); Hysterie ii. (470.); Krämpfen i. (259.) 267; Neuralgien i. (37. 50. 101.) 38. 51. 104.
- Secretionsvorgänge in Bez. zum Rückenmark XI. ii. (i. 57.)
- Secundärablenkung des gesunden Auges bei Augenmuskellähmung XII. i. 446. 449. 450. 451. 452. 453.
- Secundäre Degenerationen d. Rückenmarks XI. ii. 769.
- Secundäre Formen der Psychoneurose XVI. (368. 370. 459.) 340. 343. 428.
- Secundäre Geistesstörung bei Myelitis syphilitica XVI. (593.) 562.
- Secundäre Hirnatrophie XVI. (581. 583.) 549. 552.

- Secundäre Laryngitis bei acuten Exanthemen IV. i. 212; chronische 232.
 Secundäre Melancholie XVI. (601.) 570.
 Secundäres traumatisches Irresein XVI. (293.) 267.
 Secundäre Veränderungen nach Gehirnblutungen XI. i. 82.
 Secundäre Verrücktheit XVI. (79.) 73.
 Secundärzustände der Psychosen XVI. (615. 641. 699.) 582. 608. 666.
 Sedativa bei Rückenmarksaffectionen XI. ii. (i. 191.) 206.
 Sédillot'sche Pillen bei Syphilis III. (272.) 291.
 Sedlitzer Bitterwasser bei Augentripper IX. ii. 453.
 Seebäder als Abhärtungsmittel XIII. i. 104; bei: Chlorose XIII. i. (602.); Epilepsie XII. ii. 288; Hemicranie XII. ii. 25; Hypochondrie XII. ii. 709; Impotenz IX. ii. 544; chronischem Kehlkopfkatarrh IV. i. (194.) 220; Metritis chronica X. (111.) [111.] 104; acuter Myelitis XI. ii. 444; Neurasthenia spinalis XI. ii. (i. 282.) 403; Rückenmarksaffectionen XI. ii. (i. 170.) 188; Samenfluss IX. ii. (410.) 517; Scrophulose XIII. i. 353. ii. (82.); acuter Spinallähmung XI. ii. (ii. 300.)
 Seele, Sitz ders. XVI. (38.) 35; u. Hirn (190.) 171.
 Seele, Theilbarkeit ders. XII. ii. A. 108. — Rückenmarks-S. 105. — Betheiligung der S. an der Auslösung der Empfindungs-, Anschauungs- u. Vorstellungsreflexe 103. 112. — Entwicklung der Seele 112.
 Seelenschmerz XVI. (250. 367.) 254. 340. [heiten].
 Seelenstörungen s. Geisteskrank-
 Seelische Functionen des Nervensystems, ihre Coincidenz mit den mechanischen Kraftäusserungen desselben XII. ii. A. 103. 112. — Relative Bewusstheit der seel. Thätigkeiten 104.
 Seel u ft bei: chlorotischer Anlage XIII. ii. 338; Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 174.) 188.
 Seesalz als Zusatz zu Bädern bei Rachitis XIII. i. 226; bei Wechselfieber II. ii. 883.
 Seescorbut VII. i. (56.) 56. XIII. ii. 615. 718.
 Seh-Akt, Bedeutung der Rinde für dens. XII. ii. A. 102. 123.
 Sehhügel, Prädisposition derselben zu Gehirnblutungen XI. i. (74. 116.) 78. 144; s. a. Thalamus opticus.
 Sehnen bei: Knotengicht XIII. i. (149.) 122. 126; Syphilis III. (168.) 177.
 Sehnenflecken des Herzbeutels VI. (498.) 629.
 Sehnenreflexe XI. ii. (i. 47.) 57; bei: Compression des Rückenmarks (i. 334.); Geschwülsten der Rückenmarkshäute (i. 271.); Myelitis 428; secundärer Degeneration der Pyramidenbahnen (ii. 360.) 785; spastischer Spinalparalyse (ii. 226. 231.) 637. 642; Tabes (ii. 150. 178.) 588.
 Sehnenscheidenentzündung bei Scharlach II. ii. 309.
 Sehnervenatrophie bei Tabes XI. ii. (ii. 181.) 587.
 Sehstörungen bei: Aconitintoxication XV. 444; chronischem Alcoholismus XV. 114; Aphasie XII. ii. A. 174. 175; Atropinintoxication XV. (356.) 362; einfacher Basalmeningitis XI. i. (536.); Blutungen ins Kleinhirn XI. i. 156; Cerebrospinalmeningitis II. ii. 531; Curareintoxication XV. (513.) 529; Diabetes insipidus XIII. i. 578; Diabetes mellitus XIII. i. 402. 404. 453; Diphtherie II. i. (599.) 610; Endocarditis VI. 94; Gehirnbrainabscess XI. i. (731.); Gehirnblutungen XI. i. (115.) 86. 125; Hydrocephalus der Kinder XI. i. 961; Hypochondrie XII. ii. 649. 651; Hysterie XII. ii. 518. 532; Leukämie VIII. ii. (165.) 173. 181; Milzkrankheiten VIII. ii. (41.) 37; multipler Sklerose XI. ii. 511; Muscarinintoxication XV. (610.) 633; Nierenschwumpfung IX. i. 382; Rindenverletzungen XII. ii. A. 101. 123; Samenfluss IX. ii. (399.) 504; Schwindel XII. ii. 323. 325; Wurstvergiftung XV. (242.) 241.
 Seife XIV. i. 287; von Theer, Carbol, Creosot, Storax, mit Alkohol, Jodschwefel 288; Natronseifen i. 296; spirituöse gegen Alopecie ii. 121.
 Seifengeist, alkalischer, Hebra's XIV. ii. 211. 225.
 Seifensieder, Inhalation von Fäulnissgasen bei dens. I. (437.) 467.
 Seitenlage, gynäkologische Untersuchung in ders. X. (5.) [5.] 5.
 Seitenstechen bei: croupöser Pneumonie V. i. (71.) 89; Krankheiten der Trachea und Bronchien IV. ii. 77; Lungengangrän V. i. (401.) 528; Pleuraechinococcus IV. ii. 561; Pleuritis IV. ii. (344.) 399.
 Seitenstränge des Rückenmarks XI. ii. (i. 10.) 14; Lähmung bei Erkrankung ders. (i. 79.); motorische Leitung in dens. (i. 37.) 45; sensible Leitung in dens. (i. 35.); vasomotorische Leitung in dens. (i. 42.); bei Tabes (ii. 135.) 543.

- Seitenstrangsklerose XI. II. (II. 219.) 627.
- Seitenventrikel, Blutungen in dies. XI. I. (126.)
- Selbstbestimmung, aufgehoben bei Seelenstörungen XVI. (185. 187.) 165. 167.
- Selbstbewusstsein XII. II. A. 105. XVI. (14.) 12.
- Selbstmord, Epidemien XVI. (63.) 57; Vererbung (249.) 226; Prophylaxis (690.) 656; bei Hysterie XII. II. (514. 520. 525.) 566. 572. 577.
- Selbstmordtrieb XVI. (67.) 61.
- Selbstverdauung des Magens VII. II. (15. 154.) 16. 164.
- Selters bei chronischem Bronchialkatarrh IV. II. 161.
- Selterser Wasser bei: Cystitis bei Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 193.); Schweissfriesel II. II. 599.
- Semeleder'sche Brille IV. I. 24.
- Semina cinæ XV. (560.) 583.
- Seminiumhypothese XIV. I. 214.
- Senega bei: Katarrhalpneumonie V. I. (230.) 251; Lungenhyperämie (280.) 379.
- Senescenz, frühzeitige in Bez. zu Neuralgien XII. I. (26. 152.) 26. 97. 157; u. Prosopalgie, gegens. Verh. (94.)
- Senfbäder bei Geistesstörungen XVI. (660.) 628.
- Senföf, Nierenhyperämie d. d. IX. I. 171.
- Senfspiritus bei Gelenkentzündung, chronischer rheumatischer XIII. I. 96.
- Senfteige bei Bauchfellentzündung VIII. II. 390; Bronchialkatarrh IV. II. 156; Cholera II. I. 454. 455; chronischer Entzündung der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 260.); Darmblutung VII. II. (341.) 359; Dengue II. II. 636; Gallensteinkolik VIII. I. A. 260; Gallenwegeentzündung VIII. I. A. 57; Gastralgie VII. II. 204; Gastritis VII. II. (36.) 38; prophylaktisch gegen Gehirnblutungen XI. I. (137.); bei: Gelenkrheumatismus XIII. I. 82; Gicht XIII. I. 175; Hautpigmentirung d. d. XIV. II. 171; bei: Keuchhusten IV. I. (306.) 538; Lungenödem V. I. 379; Pleuritis IV. II. 459; Pleurodynie XIII. I. 106; Rückenmarkerschütterung XI. II. (I. 355.); Rückenmarkskrankheiten XI. II. 200; Scharlach II. II. 338; Torticollis rheumaticus XIII. I. 106; vgl. Ableitungsmittel.
- Senium, Irresein dess. XVI. (209. 239. 453.) 216. 422.
- Senium præcox der Denkkzellen in der primären Verrücktheit XVI. (489.) 462.
- Senkgruben I. (142.) 145.
- Senkung der Ovarien X. (333.) [333.] 351; des Uterus (179.) [178. 182.] 172.
- Senkungsabscesse, Bauchfellentzündung d. d. VIII. II. (330.); bei serophulöser Wirbelentzündung XIII. I. 337.
- Senna bei: Blutungen XIII. II. 605; Pankreaskrankheiten VIII. II. 254.
- Sensationen, abnorme bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 73.); excentrische bei Rückenmarksapoplexie (I. 211.)
- Sensationen bei Geistesstörungen, elektrische u. magnetische XVI. (113.) 105; periphere (168.) 150.
- Sensibilität, electrocutane XII. I. (192.) 198; elektromusculäre (209.) 216.
- Sensibilität bei Geistesstörungen XVI. (105. 114.) 97. 106; in der: Melancholie (415.) 414; Tobsucht (456.) 425; bei der Mania gravis (500.) 472; in der Dementia paralytica (549.) 519.
- Sensibilitätsneurosen XII. I. (5.) 5. XIV. I. 194. 276. II. 4—18; des Kehlkopfs IV. I. (429.) 399; periphere XVI. (104.) 97; als Ursache der Alopecia areata XIV. II. 136.
- Sensibilitätsstörungen bei Anästhesie XII. I. (194.) 199; nach Apoplexien XI. I. (108. 126.) 118; bei: Atropinintoxication XV. 364; Basalmeningitis XI. I. 603; Chorea XII. II. (416.) 457; Compression der Medulla oblongata XI. II. (II. 472.); Coniintoxication XV. 511; Convexitätsmeningitis XI. I. (597.); Epilepsie XII. II. (244.) 258; chronischem Gehirnabscess XI. I. (711.); Gehirnhyperämie XI. I. 52; Gehirntumor XI. I. 244; Hydrocephalus, angebornem XI. I. 962; Hypochondrie XII. II. 647; Hysterie XII. II. (469. 472.) 512. 517; Krämpfe d. d. XII. I. (253.) 260; bei: Krämpfen XII. I. (259. 276. 289. 316.) 267. 284. 298. 324. 344; Lähmungen XII. I. (366. 455. 484. 506. 513. 519.) 378. 471. 502. 518. 524. 525. 532. 533. 534. 538; Leberatrophie, acuter VIII. I. 246; Leptomeningitis chronica XI. II. (I. 258.); Meningitis tuberculosa XI. I. (483.); multipler Sklerose XI. II. (II. 99. 111.) 498; Muskelatrophie, progressiver XII. II. (122. 143.) 123. 146; Muskelhypertrophie, wahrer XII. II. (173.) 178; Mutterkornintoxication XV. 602; Myelitis acuta XI. II. (II. 23.) 422. 425; Nervenhyperämie XII. I. 543; Neuralgien XII. I. (43. 99. 119. 134. 157.) 37. 45. 102. 123. 139. 145. 152. 154. 161. 177; Neuritis XII. I. 550. 551;

- durch Neurome XII. i. 572; bei: Pachymeningitis haemorrhagica XI. i. 407; Paralysis agitans XII. ii. (350.) 418; progressiver Bulbärparalyse XI. ii. 934; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. ii. (155.) 162; Rückenmarksanämie XI. ii. (i. 287.); Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 65.) 75; Samenfluss IX. ii. (396.) 500; chronischer Spinallähmung XI. ii. 725; aufsteigender Spinalparalyse XI. ii. (ii. 320.) 750; Strychninintoxication XV. 481; Tabes XI. ii. (ii. 147. 151. 156.) 554. 561; s. a. Empfindungsstörungen; Schmerz.
- Sensible Affection u. cerebrale Functionsstörung XVI. (279.)
- Sensible Elementarstörungen XVI. (104.)
- Sensibler Factor, peripherer, dessen hypothetische Localisation XVI. (281. 621.)
- Sensorielle Störungen bei: Dementia paralytica XVI. 519; Gehirnanämie XI. i. (19.) 21; Gehirnhyperämie XI. i. 48; Idioten XVI. (350.) 353; Pachymeningitis haemorrhagica XI. i. 406; Verrücktheit XVI. (453.) 456.
- Sensorische Eindrücke s. Eindrücke; Regulation der Lautsprache XII. ii. A. 51; Bahnen zum Grosshirn 85. 100. 116; Natur des Willensaktes 117; Zellen der Hirnrinde 119. 124.
- Sensorium bei: Bauchfellentzündung VIII. ii. 372. 383. 406; Embolie VI. 514; Endocarditis VI. 89. 93; s. a. Psyche.
- Septikämie bei: Bauchfellentzündung VIII. ii. 362. 368. 384. 386. 396; Darmverschluss VII. ii. (395.) 415; Enteritis b. d. VII. ii. (252. 274. 284.) 264. 288. 296; Erscheinungen ders. bei Sinusthrombose XI. i. 212; bei Invagination VII. ii. 530; u. Meningitis tuberculosa, Verwechslung XI. i. (520.) 579; Milztumor b. d. VIII. ii. (109.); bei: acuter Myelitis XI. ii. (ii. 32.); Nephrolithiasis IX. ii. 243; Perityphlitis u. Typhlitis VIII. ii. 453.
- Septikopyämie, Endocarditis b. d. VI. 87.
- Septum narium, Knochenleisten dess. IV. i. 122; Verbiegung 121; Verdickung 122.
- Sequestrirung des hämorrhagischen Infarkts V. i. (250. 293.)
- Serös-eitriges Exsudat bei Bauchfellentzündung VIII. ii. 366.
- Serös-fibrinöses Exsudat bei Bauchfellentzündung VIII. ii. (332. 335.) 365. 384. [(428.)]
- Seröse Cysten des Bauchfells VIII. ii. Seröses Exsudat bei Bauchfellentzündung VIII. ii. (335.) 365. 404.
- Seröse Häute, Entzündungen ders. bei Amyloidniere IX. ii. (53.); bei: Erysipel II. ii. 723; Lymphosarkom XIII. i. 369; Masern II. ii. 106; Milchsäure als Ursache von Entzündungen ders. XIII. i. 30; bei: Rotz III. (440.) 482; Scharlach II. ii. (216. 264. 291.) 247. 308. 342; Scorbut XIII. ii. 693. 739; Variola II. ii. (363.) 437.
- Serosa des Beckens, Haematocele retrouterina durch Blutung ders. X. [437.] 444; des Dünndarms VII. ii. (231.) 243; der Gallenblase VIII. i. A. 9; des Magens s. Magenserosa.
- Serpentaria bei Schweissfriesel II. ii. 599.
- Serpentinstaub, Inhalation dess. I. (531.) 562.
- Serum lactis bei: Bronchialblutungen V. i. 413. 414; Phthisis pulmonum V. ii. (127.) 129.
- Serumalbumin bei: Anämie XIII. ii. 41; Chlorose 302.
- Sesseyement XII. ii. A. 247.
- Seuchen II. i. (3.) 4; s. Volkskrankheiten.
- Seuchecommissionen I. (345.) 365.
- Sexualempfindung, conträre XVI. (104. 114.) 106; transformirte 44.
- Sexuelle Dysphrenien XVI. (307. 309.) 280.
- Sexuelle Excesse in Bez. zu Rückenmarksaffectionen XI. ii. (i. 147.) 161.
- Shingles XIV. ii. 68.
- Shoddy-Fabriken, Inhalation von Wollstaub in dens. I. (541.) 572.
- Shok XI. i. (10.) 11. XVI. (283.) 257; bei: Apoplexien XI. i. (89.); Rückenmarkserschütterung XI. ii. (i. 348. ii. 7. 336. 337. 341. 344. 350. 364. 379. 380.) 369.
- Sialorrhoea s. Speichelfluss.
- Sialorrhoea pancreatica VIII. ii. (215.) 232.
- Sibbens III. (17.) 18.
- Sich-Entkleiden XVI. (122.) 110.
- Sicherheitsgefühl hebt das Stottern auf XII. ii. A. 229.
- Siderosis pulmonum s. Metallstaub.
- Siebmacher, Metallstaubinhalation ders. I. (523.) 553.
- Sieden des Fleisches I. 85.
- Siegles's Dampfinhalationsapparat IV. i. (82. 208.) 101.
- Sielarbeiter s. Canalarbeiter.
- Sigmatismus XII. ii. A. 247.
- Silbe, Bedeutung ders. im Wort XII. ii. A. 47.
- Silbenfügung aus den Buchstaben ist von der Lautarticulation und der

- Wortbildung functionell u. organisch geschieden XII. II. A. 50; Verhältniss der mechan. Lautarticulation zu ders. 78; Bedeutung der Corp. striata für dies. 94; dies. ist eine corticale Function 80; articulatorische Bindungen ders. 226; Störungen ders. 79; s. a. Stottern, Silbenstolpern, Aphthongie. Silbenstolpern XII. II. A. 51. 155. 206; Pathogenese des Sprachfehlers bei dems. 79; bei Paralytikern 77. 209; prognostische Bedeutung dess. 208; anatomische Veränderungen des Nervensystems, die wahrscheinlich dass. verursachen 209; Differentialdiagnose zwischen Silbenstolpern u.: Paraphasie 187. 208, Stammeln 206, Stottern 234. Silber, Ablagerung dess. auf der Aortenwand VI. 374. Silberoxyd, salpetersaures XIV. I. 292; s. Argentum nitricum. Silbervergiftung XV. (294.) 294. Simarubarinde bei Ruhr II. I. 556. Similium columbacense, Stich dess. III. 649. Simple treatment der Syphilis III. 281. Sims'sches Speculum X. (28.) Simulation der Chorea XII. II. (357. 399. 400.) 437; von Diabetes mellitus XIII. I. (522.); der Epilepsie XII. II. (199. 283.) 208. 299; von Geistesstörung XVI. (633.) 601; der Katalapsie XII. II. (353.) 389; des Stotterns XII. II. A. 235; der Taubstummheit XII. II. A. 263. Simulia ornata und pertinax, Stiche ders. III. 648. Sinapismen s. Senfteige. Singen der Kinder XII. II. A. 47; der Vögel 55. 59; des Gibbon 59; vermindert momentan das Stottern 228. Singultus XII. I. (302.) 311; bei: Addison'scher Krankheit VIII. II. (296.) 321; Anämie XIII. I. (395.) II. 97. 166; Bauchfellentzündung VIII. II. (338. 344. 357.) 371. 377. 390; acuter Bulbärparalyse XI. II. (II. 480.); Cholera II. I. 346. 402; Gallensteinkolik VIII. I. A. 240; Hämorrhagie der Medulla oblongata XI. II. 877; Hysterie XII. II. (490.) 537; Leberabscess VIII. I. 101. 117; Leberatrophie VIII. I. 245; Leberkrebs VIII. I. 349; chronischer Myelitis XI. II. (II. 65.); Pericarditis VI. 661. 676; Pyelitis IX. II. 52; Ruhr II. I. (533.) 525. 541. 544; typischer II. I. 806. Sinn, moralischer, angebornes Fehlen dess. XVI. (22. 51.) 19. 46. Sinne, Nothwendigkeit ders. für die Ausbildung der Intelligenz und der Lautsprache XII. II. A. 52; vgl. Gefühl, Gehör u. s. w. Sinne bei: Epilepsie XII. II. 227; Hemiparanie 9. 11. 21; Schüttellähmung 418; Schwindel 323. Sinnengedächtniss XII. II. A. 37. Sinnesdelirien XVI. (125.) 114. Sinnesempfindungen bei Anästhesien XII. I. (195.) Sinnesnerven, Anästhesie ders. XII. I. (178.) 183; Störungen derselben bei Apoplexien XI. I. 128; bei: Epilepsie XII. II. (216.); Gehirn-anämie XI. I. (21.) 23; Gehirnhyperämie XI. I. (49.) 51; Hydrocephalus XI. I. 960; chronischer Meningitis XI. I. 997; Neurosen ders. XII. I. (213.) 219; bei Verstopfung von Hirngefässen XI. I. 197. Sinnesnerven, höhere bei Geistesstörungen XVI. (124. 145.) 111. 129. Sinnesorgane bei: Anästhesie XII. I. (195.) 200; Cerebrospinalmeningitis II. II. (663.) 510; Kopfschmerz bei Krankheiten ders. XII. I. (124.) 128; bei: Paralysis agitans XII. II. (380.); Propalgie XII. I. (99.) 102; Syphilis III. (209.) 220; Tabes XI. II. (II. 179.) 584. Sinnesschwindel XII. II. 319. Sinnestäuschungen XVI. (124. 136 — 144. 150.) 113. 124. 132. 134; s. Hallucinationen. Sinnhirn XVI. (139.) 126. Sinnliche Eindrücke s. Eindrücke; Anschauungen u. Urtheile XII. II. A. 13. 106; Gedächtniss 38. Sinus cavernosus, Thrombose dess. XI. I. (183.) 210. Sinus durae matris bei Cerebrospinalmeningitis II. II. 508. Sinus des Gehirns, Wichtigkeit ders. für die Hirncirculation XI. I. (6.) 6; der Pia an der Basis des Gehirns 421. Sinus longitudinalis, Thrombose dess. XI. I. (179. 182.) 210. Sinus pericranii, Unterscheidung von Meningocele XI. I. 890. Sinus pyriformes IV. I. 52. Sinus transversus, Thrombose dess. XI. I. (183.) 210. Sinus urogenitalis X. (493.) [493.] 498. Sinus venosi cranii s. Gehirnsinus. Sinusthrombose XI. I. (176.) 200; bei Caries der Schädelknochen 205; in Bez. zu Convexitätsmeningitis (546.); Convulsionen 213; nach Erysipel (178.) 206; bei Gehirnsabscess (664. 720.) 803; Hirnerscheinungen 212; marantische (177.) 204; u. Meningitis bei Felsenbeincaries, Unterschied (561.); Nasenbluten 210; nach Otitis 205; Paresen 209; phlebitische Formen 211; bei

- Phlebitis (178.) 205; Venenschwellungen 209.
- Sitz von Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 156. 157.); der Spina bifida (II. 370.)
- Sitz der Sprache XII. II. A. 32. 127.
- Sitzbäder bei: Hämorrhoiden VI. 480; Leberhyperämie VIII. I. 69; Metritis X. (113.) [113.] 106; Parametritis X. 439; Perimetritis X. [426.] 433; Samenfluss IX. II. (410. 416.) 517.
- Skerljevo III. (17.) 18.
- Skirrhus s. Scirrhus.
- Sklerose der Arterien s. Arteriosklerose.
- Sklerose des Gehirns mit Seelenstörung XVI. 349.
- Sklerose, multiple, des centralen Nervensystems XI. II. (II. 84.) 487; Amblyopie (II. 97. 108.) 501. 511; Argentum nitricum 523; Ataxie (II. 86. 95.) 498; apoplektiforme Anfälle (II. 97. 109. 110.) 501. 513; Augenmuskelnerven (II. 91.); Bariumchlorid 523; Begriff (II. 85.) 489; Belladonna (II. 120.); Blasenfunction (II. 96. 111.) 500. 515; bulbärparalytische Symptome (II. 107.) 510; cerebrale Form (II. 97.) 516; Chlorgold (II. 120.); Cholera (II. 88.) 491; Consistenz dersklerotischen Herde (II. 89.); Contractionen, tonische (II. 105.); Contracturen (II. 105.) 508; Degenerationen, secundäre (II. 93.) 496; Diplopie 500; elektrische Erregbarkeit (II. 111.) 514; epileptiforme Anfälle (II. 109.) 513; Farbe der sklerotischen Herde (II. 89.); galvanischer Strom 524; Gang (II. 95.) 503; Ganglienzellenatrophie (II. 93.); Gefäße (II. 92.) 496; Gehörstörungen (II. 108.) 512; Gemüthsbewegungen (II. 87.) 491; Geschlecht (II. 87.); Geschmacksstörungen (II. 108.) 512; Gesichtsneuralgien 498; Grösse der sklerotischen Herde (II. 89.); Gürtelschmerzen 498; Häute des Gehirns und Rückenmarks (II. 93.); Hemiplegie 513; Heredität (II. 86.); Herde (II. 88.), im Grosshirn (II. 90.); Hydrotherapie 524; Hysterie (II. 88.); Initialsymptome (II. 94.) 497; Intentionstittern (II. 99.) 499; als interstitielle chronische Myelitis (II. 92.); Kleinhirnatrophie XI. I. 1050; Kleinhirnerde XI. II. (II. 90.); Kopfschmerz (II. 94.) 497; Krankheitsbild, allgemeines (II. 94.) 497; Lateralsklerose (II. 112.) 515; Lebensalter (II. 87.); Markmassen (II. 90.); Medulla oblongata (II. 90.); mikroskopische Veränderungen (II. 92.) 495; motorische Störungen (II. 95.) 498; Muskelatrophie (II. 111.) 514; Nervenfasern (II. 92.) 495; Nervenstäme (II. 91.) 495; Nervenwurzeln (II. 91.) 495; Neuroglia (II. 92.) 495; Nystagmus (II. 97. 107.) 500; Olfactorius, Opticus (II. 91.); ophthalmoskopischer Befund 512; Parästhesien (II. 94.); Phthisis, Pleuritis, Pneumonie (II. 93.); Pons (II. 90.); psychische Verstimmung (II. 94.) 501; Recurrenslähmung IV. I. (447.) 421; Reflexstörungen XI. II. (II. 96.) 499; Respirationsstörungen (II. 107.) 511; Rückenmark 492; Scandiren (II. 106.) 509; Schädeldach (II. 93.); Schlaflosigkeit (II. 97.) 501; Schmerzen (II. 94.); Schütteltremor (II. 99.) 499. 503; Schwangerschaft (II. 87.) 491; Schwindel (II. 94. 97. 109.) 497; Sensibilitätsstörungen (II. 94. 99.) 498; spinale Form 516; Sprachstörungen (II. 86. 106.) 500; Stadien, verschiedene (II. 114.) 517; Steifigkeit (II. 105.); Stimme 500. 509; Streckcontracturen (II. 105.); Streifen und Sehhügel (II. 90.); Strychnin (II. 120.); tabische Symptome (II. 111.) 515; Tod 519; Traumen (II. 87.) 491; Tremor (II. 94. 95.) 499. 506; trophische Störungen (II. 96.) 500; Typhus (II. 88.) 491; Ueberanstrengung (II. 87.) 491; Unterscheidung von: Chorea 522, Lateralsklerose (II. 241.); Paralysis agitans (II. 116.) 520; Tabes dorsalis (II. 117.) 521; nach Variola (II. 88.); Verbreitung der Herde im Rückenmark (II. 89.); Ventrikelwände (II. 90.); Vorderseitenstränge (II. 89.)
- Sklerose der Niere s. Nierenschrumpfung.
- Sklerose, rachitische XIII. I. (176.) 206.
- Sklerose des Rückenmarks, Myelitis in Bez. z. d. XI. II. (II. 15.); bandförmige (II. 47.) 449; disseminirte, inselförmige, multiloculäre (II. 84.) 487; der Hinterstränge (II. 120.) 524; periependymäre (II. 47.) 449; ringförmige periphere (II. 47.) 450; der Seitenstränge (II. 219.) 627, s. Lateralsklerose.
- Skoliose in Bez. zu Compressionsatelektase der Lunge V. I. (317. 319.) 422; bei: Rachitis XIII. I. (182.) 214; Rückenmarkstumoren XI. II. 766; nach spinaler Kinderlähmung XI. II. (II. 287.) 702.
- Smegma praeputii XIV. I. 122.
- Smirgel, Quarzstaubinhaleation der mit dems. Beschäftigten I. (530.) 560.
- Sociale Verhältnisse in Bez. zu: Cerebrospinalmeningitis II. II. (652.); Cholelithiasis VIII. I. A. 204; Diphtherie II. I. (561.) 572; Epidemien I. (55.)

- 56; Heufieber II. II. (517.); Pest II. I. 465; Scharlach II. II. (162. 275.); Schweissfriesel II. II. (471.); Scrophulose XIII. I. 299; vgl. Lebensweise.
- Soda, Entwicklung salzsaurer Dämpfe bei Fabrikation ders. I. (402.) 430.
- Sodbrennen bei: Diabetes mellitus XIII. I. 402; Gastritis VII. II. (30. 36. 79.) 32. 38. 85; Gicht XIII. I. 139. 172; Magenerweiterung VII. II. (203.) 214; Magengeschwür VII. II. (115.) 123; Magenkrebs VII. II. (143.) 152; Milzkrankheiten VIII. II. 26; Pankreatitis VIII. II. 274.
- Soden bei: chronischem Bronchialkatarrh IV. II. 161; Lungenschwindsucht V. II. (123.) 125; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 168.)
- Solanidin XV. (381.) 388.
- Solanin, Intoxication d. d. XV. (378.) 386.
- Solares Irresein XVI. (319.) 292.
- Soldainische Zuckerprobe XIII. I. 520.
- Soldaten, Icterus b. d. VIII. I. A. 16; Mundfäule b. d. VII. I. (46.) 47; Parotitis b. d. VII. I. (92.) 92.
- Solitäre Drüsen VII. II. (232. 235.) 245. 247; bei: Abdominaltyphus II. I. 110. 111; Enteritis VII. II. (247.) 259. 260.
- Solitärfollikel des weichen Gaumens bei Angina catarrhalis VII. I. 144. 150.
- Solothurn, Typhusepidemie das. II. I. (62.) 64.
- Solutio carnis XIII. I. (470.)
- Solutio Plenck XIV. I. 292; Biett, Fowleri, Neligan, Pearson, Dalangin I. 294; — bei Psoriasis 508—510.
- Somatiker XVI. (180. 189. 358. 360.) 169. 330. 332.
- Somatische Behandlungsmethode der Geistesstörungen XVI. (656.) 623.
- Somatische Ursachen des Irreseins XVI. (273.) 248. 338.
- Sommerkatarrh, idiosynkratischer s. Heufieber.
- Sommersprossen XIV. II. 166. 487.
- Somnambulismus XII. II. A. 107; bei Hysterie XII. II. (510.) 561; und Katalepsie, gegens. Verh. XII. II. 395.
- Somnolenz bei: Atropinintoxication XV. 366; Croup IV. II. 191; Digitalisintoxication XV. 406; Gehirnspyphilis XI. I. 316; Leberabscess VIII. I. 115; Leberatrophie, acuter VIII. I. 221. 244. 245; Lebercirrhose VIII. I. 176; Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 307. 312; Urämie IX. I. 99. 132.
- Sonde, akustische, zur Untersuchung der Speiseröhre VII. I. A. 40; Fütterung der Irren mittels ders. XVI. 658; zur Untersuchung der Nasenhöhle u. des Rachens VII. I. (252. 253.) 255; s. a. Uterussonde.
- Sondirung des Magens bei Gastrektasie VII. II. 219. 223; der Speiseröhre VII. I. A. S. 35. 83. 84. 160. 188. 201. 205. 206. 208; bei Trachealstenose IV. II. 252; der Tuben X. (19. 20.)
- Sonne, Lage der Orte in Bez. auf dies. I. (132.) 135.
- Sonnenblumen in Malariagegenden II. II. (537.)
- Sonnengeflecht, Diabetes insipidus in Bez. z. d. XIII. I. 570. 581; bei: Pankreaskrankheiten VIII. II. 248; Pankreatitis VIII. II. 262; vgl. Neuralgia coeliaca.
- Sonnenlicht zur laryngoskopischen Untersuchung IV. I. 37.
- Sonnenlicht, Einfluss dess. auf die Hautpigmentirung XIV. I. 227. 279. II. 167. 171.
- Sonnenstich XI. I. (37. 581.) 39. 655.
- Sonntagsschulen I. (374.) 401.
- Soolbäder bei: Gelenkrheumatismus XIII. I. 83; Myelitis chronica XI. II. (II. 73.) 478; Nephrolithiasis IX. II. 263; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 167. 168.) 182; Scrophulose XIII. I. 352. II. (83.); Spinallähmung, acuter XI. II. (II. 301.)
- Soor bei: Abdominaltyphus II. I. (168. 170.) 170; croupöser Pneumonie V. I. 113; Diabetes mellitus XIII. I. 446. II. (165.); des Gaumens VII. I. (171.) 172; des Kehlkopfes bei Speiseröhrensoor VII. I. A. 193; der Luftröhre bei Speiseröhrensoor VII. I. A. 193; des Magens bei Speiseröhrensoor VII. I. A. 193; der Mundhöhle VII. I. (60. 63. 68.) 61. 63. 69. I. A. 192; bei Phthisis pulmonum V. II. (76.) 77; der Scheide X. (470.) [470.] 474; der Speiseröhre VII. I. A. 25. 191.
- Soorpilz VII. I. (61. 63.) 61; Embolie VI. 506.
- Sopor bei: Abdominaltyphus II. I. 150; biliösem Typhoid II. I. 299; Blutungen in den Pons XI. I. (117.); Cholera II. I. 408. 419; Convexitätsmeningitis XI. I. (549.); Diphtherie II. I. 588; Flecktyphus II. I. 321. 332; Gastroenteritis infantum VII. II. 40; Gehirn-hämorrhagie XI. I. (84.) 88; Gelbfieber II. I. 493; Herzruptur VI. 281; Influenza II. II. 568; Leberatrophie, acuter VIII. I. 221. 245; Leberkrebs VIII. I. 349; Leukämie VIII. II. 190; Malariainfektionen II. II. 799. 803;

- Meningitis traumatica XI. I. (630.); Myocarditis VI. 249. 255; Pest II. I. 467; Ruhr II. I. 543.
- Sore-throat VII. I. (130.) 130.
- Souffle voilé V. II. (66.) 67.
- Spaltungen der Haare XIV. II. 144; auf Ernährungsstörung beruhend 146; stellen ein Krankheitssymptom dar 149.
- Spaltungsrichtung der Haare XIV. I. 7. 8. 11. 12. 17; Einfluss ders. auf die Form der Gefäßbäume I. 100; auf die Ausbreitung des Erysipelas 401.
- Spanner der Cutis, schräger XIV. I. 14. 19.
- Spannmuskeln, horizontale XIV. I. 14.
- Sparadraps XIV. I. 290.
- Spargosis fibro-areolaris XIV. I. 454. II. 229.
- Spannungsgefühl bei Leberhyperämie VIII. I. 62.
- Spannungsneurose, motorische XVI. (371. 492. 511. 523.) 343. 464. 483. 493.
- Spasmophilie bei Anämie XIII. I. (346.) II. 100. 161.
- Spasmus XII. I. (248.) 256; facialis s. Gesichtskrampf; inspiratorius XI. I. (305.) 314; nictitans XII. I. (286.) 294; vgl. Krämpfe.
- Spasmus der Bronchien bei Emphysem V. I. (366.)
- Spasmus glottidis IV. I. (485.) 455; Alter (491.) 461; Asa foetida (518.) 487; Brechmittel (517.) 486; Bromkali (518.) 487; Chloroform (516.) 486; Chinin (519.) 488; Complicationen (507.) 477; Croup (510.) 479; Disposition (493.) 462; Eisen (519.) 489; bei Erwachsenen (500. 506.) 489; Fremdkörper im Oesophagus u. Pharynx (501.) 471; Geschlecht (492.) 462; Herz (508.) 478; Jahreszeit (492.) 462; Kehlkopfkatarrh (499.) 469; Kehlkopfüdem (511.) 481; Kouchhusten (278.) 510; Laryngitis catarrhalis (511.); Lungenentzündung (508.) 477; Lungenkrankung (497.); Lymphdrüsenanschwellung (499. 508.) 478; Meningitis (507.) 477; Mortalität (513.) 482; Moschus (518.) 487; Narcotica (515.) 487; Neurose (488.) 488; Opium (519.); Rachitis (494.) 463; reflector. Entstehung (488.) 488; Stimmlosigkeit (506.) 476; Thymusdrüsenhypertrophie (487.) 457; Tracheotomie (517.) 457; Uterusleiden (505.) 471; Vesicantien (520.); Vorkommen (489.) 459; s. a. Glottiskrampf.
- Spastischer Gang bei Spinalparalyse XI. II. 641.
- Specificität der Infektionskrankheiten II. I. (16.) 16. 256.
- Specificische Massen, Embolie der Hirncapillaren d. d. XI. I. 217.
- Speck, amerikanischer, Trichinose d. d. verbreitet III. (382.) 410.
- Speckeinreibungen bei: Masern II. II. (113.) 130. 131; Scharlach 336. 338.
- Speckfettleber VIII. I. 371. 405.
- Speckleber VIII. I. 359. 360; Lebercirrhose, Untersch. 181; vgl. Amyloidleber.
- Speckmilz VIII. II. (128.) 134.
- Speckniere IX. I. 452. II. (65.) 101.
- Specksteinstaub, Inhalation dess. I. (531.) 558. 561.
- Speculum narium von Fränkel IV. I. (52.) 63.
- Spedalskhed, Spetalska XIV. I. 620.
- Speichel VII. I. 62; bei: Diabotes melitus XIII. I. 403. 446. II. (165.); Gicht XIII. I. 152; Osteomalacie XIII. I. 248; Rotzgift in dems. III. 446; bei Ruhr II. I. 542; Soor in Bez. z. d. VII. I. (61.) 62; bei Speichelfluss VII. I. (110.) 110; Wuthgift in dems. III. (515.) 565; bei Zungenkrebs VII. I. 21.
- Speichelabsonderung, Centren für dies. in der Medulla oblongata XI. II. (II. 442.) 868; bei: Diphtherie II. I. 591; Epilepsie XII. II. 227; Facialislähmung XII. I. (452.) 469; Flecktyphus II. I. 319; Gastritis in Bez. z. d. VII. II. (28. 58.) 30. 61; bei: Geistesstörungen XVI. (152. 174. 456.) 136. 155. 426; Hemicranie XII. II. (15.) 12. 15. 17; Hysterie XII. II. (504.) 554; progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II. 500.) 926; Prosopalgie XII. I. (101.) 104; Tetanus XII. II. 372.
- Speicheldrüsen bei: Abdominaltyphus II. I. (123.) 126; Rotz III. 476; Scharlach II. II. 239; Syphilis III. (195.) 205; Variola II. II. (355.) 422; Wuthkrankheit III. (515. 531.) 583; s. a. Parotis; Submaxillardrüsen.
- Speichelfluss VII. I. (107.) 107; abdominaler VIII. II. 232. 274; Abführmittel VII. I. 113; Atropin 113; Calabarintoxication XV. 393; Curareintoxication XV. 529; Dengue II. II. 626; Dentitio difficilis VII. I. (38.) 38; Diabotes insipidus XIII. I. 576. II. (272.); Diabetes mellitus XIII. I. 588; Diät VII. I. 113; Erkältung 109; Gurgelwässer 113; Influenza II. II. 572; Jod VII. I. 112; Magen 109; Milzkrankheiten VIII. II. (25.) 26; Mundhöhlenneuralgien VII. I. 80; Muscarinintoxication XV. 632; Noma VII. I. 73; Opium 113; Pankreaskrankheiten VIII. II. (215.) 232. 274; Parotitis VII. I. 100; psychischer Einfluss 109; Queck-

- silber (108. 112.) 108. 111. 112; Scharlach II. II. (261.) 305; Schwangerschaft VII. I. 109; Speichel 110; Stomacace (50.) 50; Stomatitis catarrhalis 31; Stuhlverstopfung 109; Syphilis III. 203. 277; Variola II. II. 394. 402; Wuthkrankheit III. (555.) 605. 609. 610; Zähne VII. I. (108.) 109; Zungenkrebs (21.) 21.
- Speiserartikel im Oesophagus zurückgehalten VII. I. A. 15.
- Speiseröhre, Adenoma polyposum VII. I. A. 164; Anästhesie 196; Auscultation 12. 36. 83. 118. 119. 201. 206; Blutegel 195; Brand 157. 159; Cysten 164; Deglutition 198; Diphtherie 140; diphtheritischer Rachencroup VII. I. (187.) 189; Druckbrandgeschwüre VII. I. A. 113. 156; Erosionen, katarrhalische 134; fibröse Polypen 165; Fibrome 164; Gewächse 163; Hyperästhesie 197; Lipome 164; Mykosis 193; Myome 164; Narben 27. 37. 41. 135. 141. 144. 182; Neubildungen 163; Neurosen 196; Papillen, zottenförmige 164; Parasiten 191; Percussion 11. 36. 119; Pocken 142; Pulsionsdivertikel 51, vgl. Speiseröhrendivertikel; Pusteln 143; Retentionscysten 164; Sarkom 165; Schlinggeräusche 14, s. Auscultation; Sondirung 8. 35. 160. 188. 201. 205. 206. 208; Soor 25. 191; Speisepartikel 15; Spulwürmer VII. I. A. 195. II. (623.) 645; Sugillationen VII. I. A. 125; Tractionsdivertikel 66, vgl. Speiseröhrendivertikel; Trichinen in der Wandung 194; Tuberkulose 186; Varices 127. 129; Verwachsung mit benachbarten Theilen 71; Warzen 163; s. ä. Oesophagus.
- Speiseröhrenabscess VII. I. A. 144. 160.
- Speiseröhrenblutungen VII. I. A. 125.
- Speiseröhrendivertikel VII. I. A. 50. 84; angeborene 61; Arterienstämme 79; Auswurf bei Perforation von Luftröhrenästen 81; Bronchialdrüsen-schrumpfung 71. 72; Bronchitis granulosa 77; Druck 51; Dysphagie 65. 75. 84; Chalicosis 73; Erbrechen 65; Fremdkörper 59. 66. 75; Geschlecht 63. 74; Hals 65; Lebensalter 63. 74; Luftröhrenäste 77; Lungenbrand 77; Lungencavernen 77; Mediastinitis 71. 73; Muskelhaut 55. 70; Perforation der Speiseröhre 75. 111; Pericarditis 78; Pleuritis 78; Pneumopericardium 78; Regurgitation 84. 86; Rumination 65; Schleimhaut 55. 70; scrophulöse Erkrankungen 73; Sondirung 84; Tod 65. 76. 77. 78. 79; Traumen 59; Verengerung 39. 60; Wiederkauen 65; Zug 66.
- Speiseröhrendurchbohrung VII. I. A. 108. 118; ätzende Substanzen 111; Aortenaneurysma 112; Aortendurchbohrung 116. 121. 126; Auscultation 119; Bronchialdrüsenkrankheiten 112; Bronchiendurchbohrung 119; Bronchitis 117; Brustblutgefäßsdurchbohrung 116. 121. 126; carcinomatöse Geschwüre 111. 174; Empyem 116. 121; Expectoration 119; Fremdkörper 111; Geschlecht 110; Geschwüre 111. 158. 174; Hals 123; Hautemphysem 123; Herzbeutelperforation 116. 122; Husten 119; Lebensalter 110; Luftröhrendrüsenkrankheiten 112; Luftröhrendurchbohrung 115. 116. 119; Lungenbrand 112. 121; Lungendurchbohrung 116. 119; Mediastinum 114. 123; Percussion 119; Pericarditis 115. 117; Pleura-perforation 116. 121; Pleuritis 115. 117. 121; primäre 109. 110. 111; Pyopneumopericardium 122; Pyopneumothorax 116. 121; Schilddrüsenkrankheiten 112; Schleimhaut 114; secundäre 109. 110. 112; Speiseröhrenentzündung 146. 153; Tod 117. 124; Tractionsdivertikel 75. 111; Wirbelcaries 112.
- Speiseröhrenentzündung VII. I. A. 131; acute 133; Adstringentien 162; ätzende Substanzen 131. 133. 152. 160; Allgemeinkrankheiten 131. 133; Argentum nitricum 162; Atrophie 140; benachbarte Entzündungen 131. 133; Blutentziehungen 161; Bright'sche Krankheit 140; Cholera 140; chronische 135; corrosive 131. 133. 152. 160; Crotonöl 162; croupöse 139. 160; desquamative 132. 159; diphtherische 139. 140; Eis 161; Epithelium 133; Erkältung 132; Ernährung 162; fibrinöse 139; folliculäre 137; Fremdkörper 131. 133. 134. 145; Gastritis 133. 146; Gelenkentzündung, eitrige 140; Haarseil 162; Harninfiltration 140; Harwegeentzündung, eitrige 140; Herzkrankheiten 133. 140; Intestinalkatarrh 140; Jodbepinselung 162; Jodkalium 162; Kalilauge 152. 154; katarrhalische 132. 159; Krebs 140; Kupfervitriol 154; Lungentuberkulose 140; Masern 140; Mineralsäuren 152; Narben 144; Natronlauge 152. 154; Perichondritis cricoidea 145; periösophageale Drüsenabscesse 145; phlegmonöse 143. 160; Pneumonie 140; pseudocroupöse 137; Pseudomembranen, fibrinöse 139; purulente 143. 160; pustulöse 142; Pyämie 140; Salpeter-

- säure 152. 154; Salzsäure 154; Scharlach 140; Schleimhaut 133. 135. 137. 144. 153; Schlundentzündung 133; Schmerz 159. 160; Schwefelsäure 146. 152; Speiseröhrendurchbohrung 146. 153; Speiseröhrenerweiterung 136; Speiseröhrenverengung 32. 136. 154; Tod 153; Typhus 140; Variola 140; variolosa 142; Verbrennung 132; Wirbelabscesse 145.
- Speiseröhrenerweichung VII. I. A.** 96; Agonie 98; Basilar meningitis 102; Blutungen 99; Gehirnkrankheiten 102; intramortale 98; Magenerweichung 96. 102; Muskelhaut 97; Pleura 97; postmortale 98; Schleimhaut 96; Speiseröhrenruptur 104; subpleurales Emphysem 97. 99. 101; Sugillationen benachbarter Theile 97. 98; Tod 103.
- Speiseröhrenerweiterung VII. I. A.** 45; Auscultationsresultate 83; einfache 45. 82; Elektrizität 87; Erbrechen 48. 49; Ernährung, künstliche 87; am Foramen oesophageum 49; Hals 85; Lebensalter 49; Muskelhauthypertrophie 47; Pylorusstenose 46; Recidive der Symptome 83; Regurgitation 82. 86; Rumination 48; Schlingbeschwerden 48. 82; Sondirung 83; Speiseröhrenkatarrh 136; Speiseröhrenverengung 33. 45; Tod 86.
- Speiseröhreneschwüre VII. I. A.** 155; carcinomatöse 111. 173; corrosive 153; diphtheritische 139; Druckbrand 113. 156; folliculäre 138; Fremdkörper 134. 156; gangränöse 157; katarrhalische 134. 136; Lungenschwindsucht 134; Narben 133. 141; Perforation 111. 158. 174; phlegmonöse 144; Stricturen 30; syphilitische 158; tuberkulöse 186; varicöse 127; variolöse 142.
- Speiseröhrenkatarrh VII. I. A.** 132. 137. 159; vgl. Speiseröhrenentzündung.
- Speiseröhrenkrampf VII. I. A.** 197; Auscultation 201; Deglutition 201; Elektrizität 205; Geschlecht 200; Hautreize 205; idiopathischer 199; Lebensalter 200; Regurgitation 201; Schmerz 201; Sondirung 201. 205; symptomatischer 199; Tod 202.
- Speiseröhrenkrankheiten VII. I. A.** 3; Adstringentien 16; Antiphlogistica 16; Antiseptica 16; Argentum nitricum 16; Auscultation 12. 36. 83. 118. 119. 201. 206; Blutegel 16; Diät 15; Eis 16; Elektrizität 16; Emollientia 16; mechanische Behandlung 16; Schlingbeschwerden 5; Schmerz 6.
- Speiseröhrenkrebs VII. I. A.** 168; Arteriosklerose 182; Bauchfellkrebs 175; Disposition 181; Dissemination 178; Erblichkeit 182; Gehirnkrebs 178; Geschlecht 181. 183. 187; Herzbeutelkrebs 175; Knochenkrebs 178; Lebensalter 181. 187; Leberkrebs 178; Luftröhrenkrebs 175; Lungenkrebs 175. 178; Lymphdrüsenkrebs 178; Magenkrebs 174. 185; metastatische Verbreitung 178; Muskelhaut 173; Narben der Speiseröhre 182; Nebennierenkrebs 178; Nierenkrebs 178; Pankreaskrebs 178; Perforation 111. 174; Pleurakrebs 175; primärer 168; Regurgitation 187; Schleimhaut 173; Schlingbeschwerden 186; Schlundkrebs 174; Schmerz 188; secundärer 185; Sondirung 188; Stricture 173; Tod 180. 188; Tuberkulose 182; bei Trinkern 183; übelriechender Athem 187; Ulceration 173; Verengung 173. 186; Verletzungen 184; Wirbelkrebs 175.
- Speiseröhrenlähmung VII. I. A.** 205.
- Speiseröhrenruptur VII. I. A.** 88. 118; Auscultation 118; Circulationsstörungen 104. 107; Collapsus 93. 118; Erbrechen 92. 105. 118; Hautemphysem 93. 118; Lebensalter 105; Präcordialangst 118; Puls 93. 118; Regurgitation 106; Respirationsbeschwerden 93. 118; Schlingen 105; Schmerz 118; Speiseröhrenerweichung 104; Tod 93; Trunksucht 105.
- Speiseröhrenschleimhaut bei: Divertikeln VII. I. A.** 55. 70; Entzündung 133. 135. 137. 139. 144. 153; Erweichung 96; Krebs 173; Perforation 114; Soor 192; Verengung 33.
- Speiseröhrenstrictur VII. I. A.** 27; durch Krebs 173; vgl. Speiseröhrenverengung.
- Speiseröhrenverengung VII. I. A.** 17; Aetzalkalien 27; angeborene 17. 18. 19; Aortenaneurysma 22. 39. 42; Auscultation 36; Blattern 30; Compression 20. 38. 42; Divertikel 39; Entzündung 32. 136. 154; Ernährungsstörungen 36; Erweiterung der Speiseröhre 33. 45; Fremdkörper 25. 40. 42; Gastrotomie 44; Geräusch 36; Geschwüre 30; Habitus 36; Inspection 36; Krampf 33. 40. 42; Krebs VII. I. A. 26. 31. 37. 41. 173. 186. II. 141; Lebensalter VII. I. A. 37; Lymphdrüsen, krankhaft entartete 20; Magengeschwür 31; Mediastinaltumoren 39. 42; Menstruation 39; Mineralsäuren 27; Muskelhauthypertrophie 32. 33; Narben 27. 37. 41; Obturation 25; Oesophagotomie 44; Percussion 36; Polypen 26; Pulsionsdivertikel 60; Recurrenlähmung 37; Regurgitation 34; Respirationsbeschwerden 36; Ring-

- knorpelhypertrophie 42. 44; Schilddrüsenkrebs 39; Schleimhaut 33; Schlingbeschwerden 34; Schmerz 36; Sondi-
rung 35; Soor 25; Stimmbänderläh-
mung 37; Stricture 27; Struma 20. 39.
42; Subclaviaanomalie 22; Syphilis 30.
40. 42; Tod 41.
- Spermatorrhoe s. Samenfluss.
- Spermatozoen, Fortbewegung ders.
X. (63.) [63.] 67.
- Spermatozoiden IX. II. (362.) 464;
im Harn (380. 392. 440. 442. 443.)
549; Mangel ders. s. Azoospermie; bei
Samenfluss (389.) 492; vgl. Samen.
- Spinaelus pulmonum V. I. (389.) 514;
s. Lungengangrän.
- Sphaerobacterien in diphtheriti-
schen Membranen II. I. (565.) 576.
- Sphincterenlähmung bei Rücken-
markskrankheiten XI. II. (I. 138.)
- Sphincterentonus XI. II. (I. 38.)
- Sphygmograph VI. (33. 37.)
- Sphygmographie bei Geistesstörungen
XVI. (170. 613. 615.) 151. 581. 583.
- Spiegelbild, laryngoskopisches IV. I.
49.
- Spiegelfabriken, Quecksilberintoxi-
cation in dens. XV. (298.) 301.
- Spiele als geistige Combinationen ohne
Worte, von dem Besitz der Sprache
unabhängig XII. II. A. 170.
- Spina bifida XI. II. (II. 369.) 794; Aus-
sehen der Geschwulst (II. 372.) 795;
Bandagen (II. 378.); chirurgische Be-
handlung (II. 375.) 800; Compression
(II. 376.); Dura mater 795; Entstehung
(II. 370.) 794; Flüssigkeit 796; Ge-
fahren (II. 373.) 798; Gestalt 795;
Grösse (II. 370. 372.) 795; Häufigkeit
(II. 370.) 795; Haut (II. 370.) 795; Liga-
tur (II. 376.) 800; operative Behand-
lung (II. 376.) 800; Paraplegie 797;
Punction (II. 377.) 801; Rückenmark
(II. 371.) 795; Ruptur (II. 373.) 796;
Sitz 795; Tod (II. 373.) 798.
- Spina ventosa bei Scrophulose XIII.
I. 388. II. (68.)
- Spina ventosa syphilitica III. (161.)
- Spinalapoplexie XI. II. (I. 290.) 309.
- Spinale Hyperästhesie XVI. (281. 307.)
255. 281.
- Spinale Nervenschwäche XI. II. (I. 368.)
389.
- Spinale Reflexe u. s. w. s. Rücken-
mark.
- Spinales Stottern XII. II. A. 232.
- Spinale Tabes XVI. (287. 371.)
- Spinalepilepsie, tonische XI. II. 509.
- Spinallflüssigkeit bei: Myelitis XI.
II. (II. 15.); Tabes XI. II. (II. 137.) 541;
Vermehrung ders. XI. II. 294.
- Spinalgefässe, Krampf ders. in Bez.
zu Rückenmarksanämie XI. II. (I. 282.)
301.
- Spinalirritation XI. II. (I. 357.) 378;
Alter (I. 359.) 380; Begriff (I. 357.) 378;
Chinin (I. 367.) 388; Empfindlichkeit
(I. 361.) 381; Entwicklung (I. 360.);
Erbrechen (I. 362.) 383; galvanischer
Strom 388; Gemüthsbewegungen (I.
359.) 380; Geschlecht (I. 359.) 380;
Harndrang (I. 362.) 393; Herzklopfen
(I. 362.); Hypochondrie XII. II. 628;
Hysterie XI. II. (I. 358. 359.) 387. XII.
II. (468. 481.) 513. 526; Intoxicationen
XI. II. (I. 360.) 380; Kaltwassercur (I.
367.) 388; Motilitätsstörungen (I. 361.)
382; Müdigkeit (I. 361.); Neuralgien
XII. I. (60.) 62; Parästhesien XI. II.
(I. 361.) 382; Reizmittel (I. 367.) 388;
Rückenschmerz (I. 360.) 381; Schlaf-
losigkeit (I. 362.) 383; Schmerzen 382;
Sorgen (I. 359.) 380; Strychnin (I. 367.)
388; Thermen (I. 167.); Tonica (I. 367.)
388; Unterscheidung von: Myelitis (I.
366.) 386; Rückenmarkshyperämie (I.
365.) 386; Ueberanstrengung (I. 359.)
381; vasomotorische Störungen 383;
Wesen (I. 364.) 384.
- Spinallähmung, acute XI. II. (II.
258.) 672; Abführmittel (II. 298.); Ab-
leitungsmittel (II. 298.) 713; acute
Krankheiten (II. 264.) 678; atrophische
(II. 258.); Bäder (II. 300.) 714; Begriff
(II. 261.) 676; Bindegewebswucherung
(II. 269.); Blasenlähmung (II. 276.) 705;
Blasenschwäche (II. 292.); Blutent-
ziehungen (II. 298.) 713; Clarke'sche
Säulen (II. 269.) 684; Contracturen
(II. 275.) 701. 707; Convulsionen (II.
275.) 694; Dentition (II. 262. 264.) 677;
Difformitäten (II. 277. 292.) 707; Dys-
krasien (II. 263.) 678; elektrische Er-
regbarkeit der Muskeln 698; Ent-
artungsreaction 691. 699; Ergotin 713;
Erkältung (II. 264.) 678; Ferrum joda-
tum (II. 300.) 715; Fieber (II. 275. 278.)
689; galvanischer Strom (II. 299.) 714.
716; Ganglienzellen (II. 267.) 681; Ge-
hirn (II. 274.) 689; Gelenke 688. 700;
Geschichtliches (II. 259.) 674; Ge-
schlecht (II. 263.); Geschlechtsfunc-
tion 706; Haut (II. 274. 286.) 688.
701; Hautsensibilität 705; Heilung (II.
292.) 709; Herde, myelitische (II. 267.)
681; Heredität (II. 263.) 677; Jahres-
zeiten (II. 263.) 677; initiale Gehirn-
symptome 694; Initialstadium 693;
Intermittens (II. 264.) 678; Jodkali (II.
300.) 713; Kaltwassercur 715; Klump-
fuss (II. 287.) 702; Knochen (II. 285.)
688. 700; Kopfschmerz (II. 292.) 689;

- Kypnose (II. 287.) 702; Lähmung (II. 275. 280. 292.) 690. 695. 697; Lebensalter (II. 262.) 677; Leberthran 715; Masern (II. 264.); mikroskopische Veränderungen (II. 266.) 682. 687; Muskeln der gelähmten Glieder (II. 272.); Muskelatrophie (II. 277.) 686. 692; acute Myelitis der grauen Vordersäulen (II. 265. 271.) 680; Nerven, periphere (II. 272.) 686; Nervenfasern (II. 267.) 681; orthopädische Apparate (II. 302.) 716; Osteoporose 688; Prädisposition (II. 263.); Puerperalkrankheiten (II. 264.); Reflexthätigkeit (II. 290.) 705; Rückenmark 680; Scharlach (II. 275.) 678; Schmerzen (II. 275. 292.); Scoliosen (II. 287.) 702; Soolbäder (II. 300.); symptomatische Behandlung (II. 301.); temporäre (II. 293.); Thermen (II. 300.) 715; Traumen 678; Typhus (II. 264.) 678; Unterscheidung von: Compressionsmyelitis 710, Hämatomyelie 710, Hemiplegia cerebialis 711, peripheren Lähmungen 712, progressiver Muskelatrophie 711, spastischer Spinalparalyse 711; Vordersäulen (II. 269.) 683; Vorderseitenstränge (II. 267. 269.) 682. 684; Vorderwurzeln (II. 270. 271.) 682. 686; Wirbelsäule (II. 277.) 702.
- Spinallähmung, Brown-Séguard'sche XI. II. (II. 243.) 656.
- Spinallähmung, chronische atrophische XI. II. (II. 303.) 718; Blasenstörungen 725; Bleiintoxication 720; Erkältung 720; Muskelatrophie 724; Parese 723; vasomotorische Störungen 725.
- Spinalmeningitis XI. II. (I. 225.) 240, s. Leptomeningitis spinalis.
- Spinalmyosis XVI. (163.) 145.
- Spinalnervenwurzeln, vordere, bei progressiver Muskelatrophie XII. II. 134.
- Spinalneurose XVI. (490.) 441. 462.
- Spinalparalyse, acute aufsteigende XI. II. (II. 321.) 744; Ableitungsmittel 758; Bäder (II. 335.) 759; Begriff (II. 323.) 747; Blasenfunction (II. 329.) 753; bulbärparalytische Erscheinungen (II. 331.) 755; Diphtherie 748; elektrische Erregbarkeit (II. 328.) 752; Erkältung 748; galvanischer Strom 759; Gehirnfunktionen 754; Geschichtliches (II. 322.) 745; Intoxicationen (II. 325.) 748; Inspirationsstörungen (II. 327.) 751; Jodkali 759; acute Krankheiten (II. 324.); Paralyse (II. 327.) 750; Reflexe (II. 329.) 753; Reizmittel 759; Rückenmark (II. 324. 326.); Schlingbeschwerden (II. 331.) 755; Sensibilitätsstörungen (II. 328.) 751; Sprachstörung (II. 330.); Syphilis XI. I. (309.) II. (II. 325.) 748; Typhus XI. II. (II. 324.) 748; Unterscheidung von: Myelitis (II. 333.), Poliomyelitis anterior acuta (II. 332.) 756; Variolois (II. 324.); vasomotorische Störungen 753; Vorbeten 750.
- Spinalparalyse, intermittirende XI. II. (II. 396.) 822.
- Spinalparalyse, spastische XI. II. (II. 219. 222.) 627; s. Lateralsklerose.
- Spinalparalyse, toxische XI. II. (II. 399.) 825.
- Spinitis XI. II. (II. 6.)
- Spinnen, Vergiftung durch Bisse ders. III. (595.) 659.
- Spinnenzellen im Rückenmark XI. II. (I. 22.)
- Spinner, Vergiftung durch die Raupen ders. III. 656.
- Spirillum tenue, undula in diphtheritischen Membranen II. I. (565.)
- Spiritismus in Bez. zu Geistesstörung XVI. (217.) 197.
- Spirituosa bei: Erysipel II. II. 755; Leberabscess VIII. I. 140; Rotz III. 488; Samenfluss IX. II. 516; Schlangengibiss III. (607.) 676. 677; Schweissfriesel II. II. 600; Spinalirritation XI. II. (I. 367.); Variola II. II. 458; Wechselieber II. II. 885; s. Alkoholmittel.
- Spiritus, Einfluss dess. auf die Haut XIV. I. 297; — saponatus I. 288. II. 121; — saponatocalinus 375. 394. 513.
- Spirobacterien in diphtheritischen Membranen II. I. (565.) 576.
- Spirochaete plicatilis, recurrentis II. I. (267.) 273.
- Spirometrie IV. II. (78.) 85; bei: Emphysem V. I. 491. 496; Phthisis pulmonum V. II. (66.) 67.
- Spiroptera hominis in der Niere IX. II. (201.) 290.
- Spitzenaffectionen der Lunge V. II. (14. 15. 16. 22. 57. 104.) 14. 15. 16; Bronchiektasien (206.); Heilung (215. 219.); in Bez. zu Miliartuberkulose (135.) 137; Subclavia (64.); Syphilis (68.) 69; vgl. Lungenspitzen.
- Spitzenhaare XIV. I. 82. 83; bei Alopecia pityrodes II. 113. 116. 117.
- Spitzeninfiltrationen u. Mediastinalneubildungen, Untersch. V. I. (435.) 575.
- Spitzenkatarrh V. II. (106.) 108.
- Spitzenknorpel, Ueberkreuzung ders. bei einseitiger Recurrenlähmung IV. I. (459.) 433.
- Spitzenpleuritis bei Phthisis pulmonum V. II. (53.) 54.
- Spitzenpneumonien, chronische V.

- II. (104. 111. 115. 124.) 106. 107; croupöse I. (72. 79. 95. 102. 126.) 122. II. (27.)
- S**pitzenstoss des Herzens VI. (15.); bei: halbseitiger Lungenschwumpfung V. I. 323; Hydropericardium VI. (613.); Herzhypertrophie VI. (199.); Lungenemphysem V. I. 455; Pericarditis VI. (530.); Pneumopericard VI. (605.); Verwachsung des Herzens mit dem Herzbeutel VI. (574. 580. 585.); s. Herzstoss.
- S**pitzpocken s. Varicellen.
- S**plenämie s. Leukämie, lienale.
- S**plena VIII. II. (57. 65.) 53. 60.
- S**plenisatio pulmonum bei: Abdominaltyphus II. I. (176.) 177; Hypostasen V. I. (237.) 259; Lungencollaps u. Hypostasen V. I. (319.) 425; durch Stauungshyperämie V. I. (266.) 364.
- S**plenitis s. Milzentzündung.
- S**plenotomie bei: Leukämie VIII. II. (181.) 196; Milzruptur (149.) 155; Milztumor (77. 181.) 71. 196; Wandermilz (86.) 84.
- S**plitterbrüche des Schädels, Behandlung ders. XI. I. (750.)
- S**podomyelitis XI. II. 672.
- S**pondylarthrocace, Behandlung ders. bei Rückenmarkscompression XI. II. (I. 341.) 362; bei Scrophulose XIII. I. 336. II. (67.)
- S**pondylitis deformans XIII. I. (146.) 123. 125.
- S**pongiose Substanz in den grauen Säulen des Rückenmarks XI. II. (I. 24. 25.)
- S**pongioïdes Gewebe bei Rachitis XIII. I. (173.) 203.
- S**poradisches Irresein durch Nachahmung XVI. (63.) 57.
- S**poren als Träger des Malariagiftes II. II. (555.)
- S**prachbahnen u. -centren XI. II. (II. 439.) 865. XII. II. A. 182; s. a. Bahnen; Centren.
- S**prache, physiologisch XVI. (7. 13.) 4. 11; amnestische Störungen (94.) 87; motorische Störungen (156.) 139. 140; bei den Idioten (382.) 353; bei den Mikrocephalen (385.) 356; in der Verrücktheit (477.) 447; beim Delirium acutum maniacale (504.) 476; in der Dementia paralytica (158. 540.) 140. 510.
- S**prache, Entstehung ders. XII. II. A. 3; die Spr. als Aeusserung u. Geäusertes 4; als Ausdrucksbewegung u. erlernter Reflex 4. — Vorbereitendes Stadium der S.: Interjection u. Lautnachahmung 6. — Ueberwiegende Ent-
- wicklung der Laut-S. gegenüber der Geberden-S. aus dem Princip der Lautmetapher erklärt 10. — Interjectionelle u. Echo-S. bei geist. Schwächezuständen 9. 55. — Begreifende od. begriffliche S., articulirte Laut-S. oder Wort-S., und ihr Ursprung aus Wortwurzeln als ihren begriffl. Elementen 10. — Die S. als associirter Vorstellungsreflex u. Willensakt 14; vermittelt die begriffl. Erkenntniss 16; als Theilerscheinung der symbolischen Function der Seele 25; nur eine besondere Aeusserungsform der Intelligenz, daher eine Function des Gehirns in toto, nicht eines discretren Organs 25; als grammatische Formung des appercipirten, logisch u. metaphysisch verarbeiteten Denkstoffs 29; spiegelt die Vorstellungen u. gesammte Geistesthätigkeit des Individuums ab 30; als Symptom u. Object der Pathologie 31. — Autonomie der S. 31. — Sitz der S. 32. 107. — Erlernung der S. durch Unterweisung, Uebung und Gewöhnung 33; in d. Schule 50. — Bedeutung der corticalen und infracorticalen Gehirngebiete für die Spr. 80. 102. 107. 126. — Localisation der S. XI. I. (726.) XII. II. A. 133. — Verbales Bindegerüst der S. XII. II. A. 165. — Psychologische Principien der syntaktischen Formung der S. und natürliche Syntax derselben 194. — Affect-S. s. Affect. — Ammensprache des Kindes s. Ammenspr. — Automatische S. s. Automat. — Interjectionelle S. s. Affect. — Nachahmungs-S. s. Nachahmung. Reflex-S. s. Nachahmung und Affect. — Schriftsprache s. das. — Lautreichthum der verschiedenen Sprachen 241. — Gesetz d. Lautverschiebung und des dialektischen Wachstums derselben 242. — Lautlicher Verfall der Sprachen 243. — Sprachstörungen, Ueberblicke 232. 153. 175; Schemata 182.
- S**prache bei: Abdominaltyphus II. I. 102; Addison'scher Krankheit VIII. II. 322; Angina catarrhalis VII. I. 146; Angina gangraenosa VII. I. 209; Angina phlegmonosa VII. I. 159; Angina tonsillaris VII. I. 166; Cerebrospinalmeningitis II. II. 530; Chorea XII. II. (414.) 454; Diphtherie II. I. (598. 600.) 610. 612; diphtheritischem Rachen-croup VII. I. (184.) 186; Flecktyphus II. I. 321. 332; Gaumenkrankheiten VII. I. (87. 130. 145. 149. 158. 165. 230.) 130; Gaumenlähmung VII. I. 85. 88. 232; Hysterie XII. II. (491.) 538;

- Leberatrophie, acuter VIII. I. 245; Malariainfektion II. II. 812; Nasenrachen-croup VII. I. 299; Nasenrachediphtherie VII. I. 299; Nasenrachenhöhle in Bez. z. d. VII. I. (244. 247.) 247. 250; bei: Nasenrachenraumhypertrophie VII. I. 215; Parotitis VII. I. 99; Pest II. I. 467; Pharyngealphlegmone VII. I. (286.) 287; Samenfluss IX. II. (395.) 469. 503; Tonsillarhypertrophie VII. I. (215.) 218; Variola II. II. 417; Wuthkrankheit III. 608; Zungenlähmung VII. I. (85.) 85. XII. I. (477.) 495.
- Sprachformation, syntaktisch-grammatische XII. II. A. 193; radicale, inflectionale und agglutinative Stufe ders. 197.
- Sprachgefühl XII. II. A. 110.
- Sprachlosigkeit, vorübergehende, vor Gehirnapoplexien XI. I. 86; nach Blutungen ins Corpus striatum XI. I. (125.); s. a. Aphasia.
- Sprachsinn XII. II. A. 133.
- Sprachstörungen bei: Blutungen in den Pons XI. I. 135; Dementia paralytica XI. I. 1064; Gehirnsabscess XI. I. (726.); Gehirnarterienaneurysmen VI. 424; Gehirn-syphilis XI. I. (280.) 310; Hämorrhagie der Medulla oblongata XI. II. (II. 451.) 877; Kleinhirnabscess XI. I. (730.) 813; Meningitis tuberculosa XI. I. 562; multipler Sklerose XI. II. (II. 97. 106.) 500. 509; Myelitis chronica XI. II. (II. 65.); progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II. 485. 492.) 921; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 83. 143.) 157; Tabes XI. II. 571; Tumoren der Medulla oblongata XI. I. (236.) 267.
- Sprachzweifel XII. II. A. 234.
- Springwurm VII. II. (632.) 655.
- Spritze zur Aspiration pleuritischer Exsudate IV. II. 473.
- Spritze zur Intrauterin-injectionen X. [128.] 119.
- Spritzen für den Kehlkopf IV. I. 92.
- Sprossenbier bei Scorbut XIII. II. (655.) 723.
- Spulwürmer in den Gallenwegen VIII. I. A. 174; Anthelmintica 178; Gallengangweiterg. 174; Gallengangsverschluss 82. 118. 174; Gallengangerreissung 175; Gallenwegeentzündung 39. 175. 176; Gallenwegekatarrh 17; Icterus 176; Leberabscess 175; Nervensymptome 177; Santonin 178; Schmerz 176; Tod 177.
- Spulwurm VII. II. (612.) 634; Abscesse (625. 628.) 651; Bauchfellentzündung VIII. II. (326.); in der Bauchfellhöhle VIII. II. 357; Darmdurchbohrung VII. II. (627.) 619; Geschlecht (619.) 580. 642; Jahreszeit (619.) 642; Lebensalter (619.) 581. 642; Leberabscess 648; in der Nase IV. I. (160.) 155; im Pankreasausführungsgange VIII. II. (280.) 303; Santonin VII. II. (630.) 653; in der Speiseröhre VII. I. A. 193; Uebertragung VII. II. (618.) 641; Zittwer (630.) 653.
- Sputum bei croupöser Pneumonie V. I. 39. 106. 107. 146; crudum-coctum IV. II. 54. 94; bei: föditer Bronchitis IV. II. 133; Katarrh der Luftwege IV. II. (50. 66. 68. 69.) 54. 55. 72; Krankheiten der Trachea u. Bronchien IV. II. 4. 94; Phthisis pulmonum V. II. 48; Pleuritis IV. II. (348.) 403; Pneumothorax IV. II. 544; s. a. Auswurf.
- Squamae XIV. I. 235.
- Squamae syphiliticae III. (140.) 150.
- Squilla bei Milzkrankheiten VIII. II. (58.) 51.
- S romanum s. Flexura sigmoidea.
- Stabile Hallucinationen XVI. (131.) 119.
- Stabkranz, vorderer und hinterer, Anatomie XII. II. A. 85. — Articulationsstörung nach Erweichung im vorderen St. 98.
- Stachelameisen, Stich ders. III. 654.
- Stachelschicht (interpapilläre, superpapilläre, Stratum spinosum Unna) XIV. I. 23. 28. 29; als Nagelbettepithel I. 49; des Haarbalgs I. 61. 87; Anomalien des Wachstums ders. 197. 204.
- Stachelzellen XIV. I. 24; Formen, Bestandtheile I. 25. 26. 28; als Nagelbettepithel I. 49; des Haarbalgs I. 61. 74.
- Stäbchen im Blute bei Milzbrand III. (450.)
- Stäbchenbakterien in diphtheritischen Membranen II. I. (565.) 576.
- Städte, Bauordnung u. Bauwesen I. (182. 222. 267.) 188, 234. 283; Canalisation zur Fortschaffung der Exkremente (231.) 246; Erdboden in Bez. auf Verderbniss des Trinkwassers (188.) 194; Fabrikwesen in Bez. auf Luftverderbniss (185.) 191; Genussmittel u. deren Verderbniss (202.) 211; Gesundheitspflege (27.) 27; Kasernierungswesen in Bez. auf Luftverderbniss (182.) 188; Marktordnung (315.) 333; Nahrungsmittel u. deren Verderbniss (202.) 211; Scharlach II. II. (274.) 321; Verkehrsordnung I. (341.) 360; Wasserordnung (305.) 322.
- Städtische Asyle für Geisteskranke XVI. 619.

- Stärke I. (88.) 91.
 Stärkehaltige Speisen in Bez. zu Diabetes mellitus XIII. i. 398. 404. 430.
 Stärkekleister, Klystiere mit dems. bei Peritonitis VIII. ii. (371.); bei Ruhr II. i. 552. 556.
 Stahlbäder bei: Myelitis chronica XI. ii. (ii. 74.) 478; Rückenmarkskrankheiten (i. 169.) 183; Tabes XI. ii. (ii. 210.)
 Stammeln XII. ii. A. 50. 240; äusseres und inneres 78. 240. — Bulbonucleäres St. bei progressiver Bulbärparalyse 68. 70. — St. durch Unwegsamkeit der Leitungsbahnen: der basalen 71; bei diss. Sklerose 74; der hemisphärischen 77. 87. — Differentialdiagnose zwischen S. und: Silbenstolpern 206; Stottern 234. — Angeborenes u. erworbenes S. 240. — Functionelles St. durch Mängel der Erziehung und Uebung 240. 241. 244. — Organisches oder mechanisches St. 241. 249. — Einzelformen dess. 249. — Trockenheit des Mundes als Ursache von St. 257.
 Stammering XII. ii. A. 240.
 Stand in Bez. zu: Irresein XVI. (242.) 220; Leukämie VIII. ii. 164. 166.
 St. Anthony's fire s. Erysipelas.
 Staphylhaematoma VII. i. (139.) 139.
 Staphylographie XII. ii. A. 254.
 Starre der Muskeln XII. i. (249.)
 Starrkrampf s. Tetanus.
 Starrsucht s. Katalepsie.
 Stationäre Elemente XIV. i. 143.
 Statistik, medicinische I. (32.) 32; der Staubinhalationskrankheiten (485.) 515.
 Status epilepticus XII. ii. (240.) 254.
 Status typhosus II. i. (40. 94.) 41. 97. 140.
 Staub in der Luft I. (63. 549.) 64. 579; in das Lungengewebe eingedrungen (490.) 520.
 Staubdigestionskrankheiten I. (65.) 66.
 Staubfieber der Messinghämmerer I. (449.) 479.
 Staubinhalation, Bronchialasthma I. (479.) 509; croupöse Pneumonie V. i. (32.); Digestionskrankheiten I. (65.) 66; interstitielle Pneumonie V. i. 294; Katarrh I. (474. 487.) 504. 517; Luftwegekatarrh IV. ii. (39.) 40; Lungencirrhose I. (483.) 513; Lungenemphysem I. (477. 488.) 507. 517; Lungenentzündung I. (479. 483. 488.) 509. 513. 518; Lungenphthise I. (483. 488.) 513. 518. V. ii. (48. 105.)
 Staubinhalationskrankheiten I. (64. 386. 469.) 65. 414. 499.
 Staubkrankenkrankheiten I. (65.) 67.
 Stauung, venöse, Blutgefässe b. d. VI. 324; bei Hydropericardium 721; s. a. Venöse St.
 Stauungen im Pfortadergebiet in Bez. auf Darmkatarrh und Darmblutungen VII. ii. 265. 289. 346.
 Stauungsalbuminurie IX. i. 37; Harncylinder im Harn b. d. 84.
 Stauungs-Anämien, -Hyperämien XIV. i. 275; -Transsudationen, -Nekrosen 276.
 Stauungsbasis XIV. i. 232.
 Stauungsdermatosen XIV. i. 187. 275.
 Stauungsektasie der Speiseröhre VII. i. A. 33. 46.
 Stauungsentzündungen der Haut (St.-katarrh, -phlegmone) XIV. i. 168. 169. 273.
 Stauungserscheinungen bei chronischem Bronchialkatarrh IV. ii. (128.)
 Stauungshydrocephalus XI. i. 983.
 Stauungshyperämie, Anästhesie d. d. XII. i. (184.) 189; Lähmung d. d. (356.) 367; Neuralgien d. d. (28. 69. 153.) 28. 71. 158.
 Stauungshyperämie der Lungen V. i. (264.) 362; bei angeborener Atelektase (321.); Behandlung (281.); bei Emphysem (361. 367. 387.) 473; Leichenbefund (266.); Lungenödem (273.) 380; Prognose 473; Reizmittel (279.); Symptome (273.) 371; vgl. Lungenhyperämie.
 Stauungshyperämie der Nieren IX. i. 175. 272.
 Stauungshyperämie des weichen Gaumens VII. i. (137.) 137.
 Stauungshyperämien (passive, venöse) XIV. i. 189. 301. 302; mechanisch-venöse 30; kosmogenetisch-venöse 312; pathologisch-venöse 313; Behandlung 314.
 Stauungsicterus VIII. i. 13; vgl. Icterus.
 Stauungsniere VI. (105.)
 Stauungsödem, acutes des Gehirns XI. i. 874.
 Stauungsödem, Neubildung XIV. i. 171. 188. 189. 276. ii. 420.
 Stauungspapille bei: Gehirntumor XI. i. (223.) 241; Geistesstörungen XVI. (172.) 135; Hydrencephalocele XI. i. 915; Meningitis tuberculosa XI. i. 567; Pachymeningitis haemorrhagica interna XI. i. 418; Tumoren der Medulla oblongata XI. ii. 957.

- Staunungsversuche XIV. I. 163—167.
 Staxen XII. II. A. 214.
 Stearrhoea VIII. II. (219.) 236; bei Gallengangverschluss VIII. I. A. 105; vgl. Fettstuhl.
 Steatoma XIV. II. 218.
 Steatorrhoe XIV. II. 204.
 Steatose XIV. I. 198.
 Stechfliege, Vergiftung durch den Stich ders. III. 649.
 Stechmücke, Vergiftung durch den Stich ders. III. 648.
 Stechnadelmacher, Metallstaubinhala- tion ders. I. (523.) 553.
 Stehen, gynäkologische Untersuchung während dess. X. (5.) [5.] 5.
 Stehen, Störungen in dens. bei Rücken- markskrankheiten XI. II. (I. 82.)
 Stehlsucht XVI. (66.) 60.
 Steinschneider, Steinstaubinhala- tion ders. I. (531.) 562.
 Steine in der Blase IX. II. (273.) 376; in der Niere s. Nierenconcretionen; Nierensteine; in den Tonsillen VII. I. (161. 211.) 162. 214; s. Concretionen.
 Steinhauer, Quarzstaubinhala- tion ders. I. (530.) 560.
 Steinkohle, Gesundheit der mit ders. Beschäftigten I. (507.) 537.
 Steinkohlengruben, Arbeit in com- primirter Luft in dens. I. (466.) 497.
 Steinkohlenleuchtgas s. Leuchtgas.
 Steinsalzarbeiter, Gesundheit ders. I. (452.) 482.
 Steinschnittlage, gynäkologische Un- tersuchung in ders. X. 7.
 Steinstaub, Einlagerung dess. in die Lunge I. (496. 525. 528. 533.) 526. 555. 559. 564.
 Steissbein, Exstirpation dess. bei Cöc- cygodynie X. [515.] 519.
 Steissrückelage, gynäkologische Untersuchung in ders. X. 6; bei Schei- denfisteloperation (481.) [481.] 481.
 Stellmacher, Holzstaubinhala- tion derselben I. (539.) 570.
 Stellvertretung, Gesetz der St. der Grosshirntheile von Flourens XII. II. A. 115; desgl. f. die Rinde s. Rinde.
 Stenocardische Anfälle XII. II. (31.) 32.
 Stenose des Conus arteriosus VI. (292.); der Nasenhöhle IV. I. 112; der Trachea und Bronchien IV. II. (195.) 217. 220; des Uterus X. (61.) [61.] 64; s. Ver- engerung.
 Stenosis oesophagi s. Speiseröhrenver- engerung; spastica VII. I. A. 197. 201.
 Stephanskörner XV. (441.) 452.
 Sterbepolypen des Herzens VI. (269.) 305.
 Sterblichkeit bei: Abdominaltyphus II. I. (143. 145. 147. 148. 150. 152. 153. 154. 157. 182. 183. 208. 209. 226. 227.) 71. 72. 80. 145. 152. 154. 155. 156. 159. 160. 162. 163. 167. 176. 178. 151. 183. 184. 193. 196. 199. 200. 210. 211. 231; Bauchfellentzündung VIII. II. (350. 370.) 384; biliosem Typhoid II. I. (294.) 300. 304; Brechruhr VII. II. 42; Cere- brospinalmeningitis II. II. (689.) 540; Cholera II. I. (387. 402. 418.) 347. 395. 410. 411. 427; croupöser Pneumonie V. I. (110. 111. 119. 129. 130. 131. 137. 138. 139. 160. 161.) 150; Darmverschliessung VII. II. 545; Dengue II. II. 629; Den- tition VII. I. 42; Diabetes mellitus XIII. I. 392; Diphtherie II. I. (635.) 653. 654; Eklampsie IX. I. 280; Epidemien I. 52; Erysipelas II. II. (454.) 747; Fleck- typhus II. I. (315. 327. 331.) 322. 334. 338; Gastroenteritis infantum VII. II. 42; Gehirncysticercus III. 376; Gelb- fieber II. I. (492.) 501; Gelenkrheu- matismus XIII. I. 64; Hämophilie XIII. II. 524. 585; Infektionskrankheiten II. I. (5. 6.) 5. 6; Influenza II. II. (510.) 573; Katarrhalpneumonie V. I. (219.) 241; der Kinder bei Eklampsie der Mutter IX. I. 289; im Kindesalter I. (41.) 42; bei: Laparotomie VII. II. 573; Laparotomie wegen: Uterus- fibroid X. [241.], Uterusmyom X. 244; Masern II. II. (102. 104. 105. 106. 107.) 119; Maul- u. Klauenseuche III. (589.) 636; Milzbrand III. (471. 475. 499.) 517. 521. 548; Ovariotomie X. [389.] 394. 400.] 402; Pest II. I. (461.) 469; Rotz III. (443.) 454. 485; Rückfalls- typhus II. I. (275. 285.) 280. 282. 291; Ruhr II. I. (504. 539.) 512. 548; Schar- lach II. II. (146. 272.) 185. 187. 318; Schlangenbiss III. (605.); Schweiss- friesel II. II. (479.) 582. 596; Scrophu- lose XIII. I. 344; Syphilis III. (244.) 261; Trichinose III. (372.) 403; Typh- litis VIII. II. (414.) 457; Uterusampu- tation X. [209.] 205; Uteruskrebs X. [257.] 264; Variola II. II. (344. 370.) 403. 446; Vipernbiss III. (602.) 670; Wechselfieber II. II. (613.); Wuth- krankheit III. (542. 557. 563.) 590. 595. 617; s. a. Tod.
 Stercoralgeschwüre VII. II. (495.) 517. 538.
 Sterilität bei: Cervixkatarrh X. [134.] 128; Endometritis chronica 114; Fett- sucht XIII. II. (321.); Hydrosalpinx X. [320.] 334; männliche IX. II. (419. 435.) 526. 547; bei: Metritis chronica X. [102.] 94; Oophoritis [329.] 345; Ova- riencysten [349.] 368; Perimetritis [422.]

- 429; Salpingitis 338; Uterusanteflexion [159.] 148; Uterusfibroid [211. 226. 227. 228.] Uteruskatarrh [123.] Uterusmyom 208. 224. 226. 227; Uteruspolyom [139. 247.] 253; Uterusstenose [62.] 66; Vaginismus [492.] 495.
- Sternalgia s. Angina pectoris.]
 Sternocardia s. Angina pectoris.
 Sternutatio convulsiva XII. i. (308.) 316.
- Stethographie IV. ii. 12; bei Emphysem V. i. (384.) 496.
- Stribiodermatische Behandlung, abortive, d. Gelenkrheumatismus XIII. i. 78.
- Stichwunden des Herzens VI. 285. 289. 294. 295; der Nieren IX. ii. 11; des Rückenmarks XI. ii. (i. 307.) 326.
- Stickanfalle bei Croup IV. i. (223.) 248.
- Stickoxydul, Intoxication d. d. XV. (156.) 156.
- Stickstoff, Inhalation der mit solchem überladenen Luft I. (389.) 417.
- Stickstoffausscheidung durch den Harn bei Tetanus XII. ii. (336.) 371.
- Stickstoffumsatz bei croupöser Pneumonie V. i. (92.) 110.
- Sticksucht XIV. i. 314.
- Stigmata hereditatis XVI. (257.) 233.
- Stigmatisation XII. ii. (503.) 553.
- Stigmatosen XIV. i. 161. 272.
- Stillstände bei Phthisis pulmonum V. ii. (112. 129.) 72.
- Stimmbänder, Bewegungen IV. i. 54; Cadaverstellung IV. i. (428.) 54; bei: Diphtherie II. i. (600.); Phthisis pulmonum V. ii. (69. 70.); primärer Krampfzustand ders. beim Stottern XII. ii. A. 233; stenosirende Infiltration der Submucosa IV. i. (316.) 285; s. a. Glottis.
- Stimmbändlähmungen bei: bulbären Affectionen IV. i. (447.) 421; Hysterie XII. ii. (493. 549.) 541. 603; intermittirende IV. i. (447.) 422; bei: Pericarditis VI. (549.) 676; Speiseröhrenverengerung VII. i. A. 37; toxische IV. i. (147.) 422.
- Stimme XII. ii. A. 10. 59; Störungen d. Stimme s. Phonation; Stimmübungen beim Stottern 237.
- Stimme bei: Bauchfellentzündung VIII. ii. (338. 379.) 372. 380. 395. 411; Brechruhr VII. ii. 39; Cholera II. i. 346. 404. 416. 423. 455; Chorea XII. ii. 455; Croup IV. i. (227.) 247. ii. 207; Dementia paralytica XI. i. (798.); Gastroenteritis infantum VII. ii. 40; Influenza II. ii. 565. 567; Kehlkopfdiphtherie II. i. 600. 602; Kehlkopfschwindsucht IV. i. 330; Lähmung des M. cricoarytaenoides post. IV. i. (162. 470.) 436; Lähmung des M. cricothyreoideus IV. i. (446.) 420; Lähmung des M. thyreoarytaenoides int. IV. i. (477.) 449. 450; Lähmung des Recurrens IV. i. (460. 485.) 432; Laryngitis acuta IV. i. 214; Malariainfektion II. ii. 796; Masern II. ii. 82. 94; Monotonie derselben bei multipler Sklerose XI. ii. (ii. 106.) 500. 509; bei: Pneumothorax IV. ii. 544; progressiver Bulbärparalyse XI. ii. (ii. 493.); Retropharyngealabscess VII. i. 292. 293; Ruhr II. i. 525. 544; Tonsillarhypertrophie VII. i. (215.) 218; Trichinose III. 398; Wuthkrankheit III. 575. 577. 579. 604. 610.
- Stimmfremitus bei croupöser Pneumonie V. i. 93.
- Stimmlose Laute bei Kehlkopfverschluss XII. ii. A. 251.
- Stimmritze, falsche IV. i. 52.
- Stimmritzenkrampf nach Gelenkrheumatismus XIII. i. 65; bei Rachitis (187.) 219.
- Stimmung, Einfluss ders. auf die Rede XII. ii. A. 44; auf das Stottern 228.
- Stimulantia bei: Gallensteinkolik VIII. i. A. 261; Gastralgie VII. ii. 204; Gehirnämie XI. i. 33; Gehirnblutung XI. i. 164; Gehirngefässembolie XI. i. (175.)
- Stinknase IV. i. (125.) 146.
- Stinkschweiss XIV. ii. 304.
- Stippchen XIV. i. 229.
- Stirnband Cramer's IV. i. 24.
- Stirnbein bei Rachitis XIII. i. 210.
- Stirnhöhle bei: Erysipel II. ii. (424.); Rotz III. 481.
- Stirnlappen, Atrophien nach Abtragung ders. XII. ii. A. 86; Bedeutung desselben f. d. Sprache, Störungen nach Defecten der St. 133.
- Stirnlappenabscess XI. i. (724. 727.) 809.
- Stockende Sprache XII. ii. A. 217.
- Stockschnupfen IV. i. (125.) 146.
- Störe, Intoxication d. d. XV. (247.) 246.
- Störungen der Sensibilität bei Lepora XIV. i. 630; trophische 632; neurotische u. trophoneurotische der Haut ii. 46.
- Störungen d. Sprachfunctionen, Uebersicht ders. XII. ii. A. 32. 153.
- Stoffwechsel bei: Anämie XIII. i. (296. 336. 377. 378.) ii. 148. 398; Chlorose XIII. i. (556.) ii. 300; comprimte Luft V. i. (384.); bei: croupöser Pneumonie V. i. (91.) 109; Diabetes mellitus XIII. i. 460. 465. ii. (180.);

- Einfluss kalter Bäder auf dens. XI. II. (I. 172.); bei: Ernährungsstörungen XIII. I. (261.) II. 27; Katarrhalpneumonie V. I. (202.) 223.
- Stokes'sche Respiration bei Gehirn-anämie XI. I. 27.
- Stolpernde Sprache XII. II. A. 206; s. Silbenstolpern.
- Stomacace VII. I. (46.) 47; u. Noma, Untersch. (53. 75.) 53. 76; vgl. Stomatitis ulcerosa.
- Stomata peritonaei VIII. II. 347.
- Stomatitis, Angina VII. I. (169.) 171; aphthophyta s. Soor; aphthosa (43.) 43; catarrhalis (28. 37.) 28. 37; erythematosa (28.) 28; follicularis (44.) 45; Hellensteinlösung (35.); Kali chloricum (34. 46.) 34. 47. 54; leucaemica VIII. II. (164. 169.) 173. 182; mercurialis III. 288. VII. I. (46. 48. 75.) 47. 48; Milzkrankheiten VIII. II. (25.) 25; phlogmonosa VII. I. (28.) 28; Quecksilbersublimat (35. 46.) 46; Scorbut XIII. II. (617.); ulcerosa VII. I. (37. 42. 45. 170.) 37. 42. 171, vgl. Stomacace; vesicularis materna (43.) 44; s. a. Mundhöhle.
- Stomatomalacia putrida s. Noma.
- Stomatonecrosis s. Noma.
- Stomatosepsis s. Noma.
- Stomoxys calcitrans, Stich ders. III. 649.
- Storaxseife XIV. I. 288. 292.
- Stotter XII. II. A. 50. 223. — Pathogenese aus spastisch gestörter Vocalisation der Consonanten 79. 224. 227. — Aphatisches St. 152. 155. — Gutturo-tetanisches St. 229. — Labio-choreisches St. 229. — Differential-Diagnose zwischen St. und: Poltern 216; Stammeln 234; Stolpern 234. — Störungen der Athmung beim St. 224. 226. — Kennzeichnung der Aussprachstörungen beim St. im Einzelnen 227. 229. — Aetiologie 231; Therapie 235; Historisches u. Theorien 225. 233.
- Stotteroperationen XII. II. A. 238. 239.
- Stotterparoxysmus XII. II. A. 228.
- Strabismus bei: angeborenem Hydrocephalus der Kinder XI. I. 964; chronischem Gehirnabscess im latenten Stadium XI. I. (702.) 784; Hydrencephaloid XI. I. (24.); Leptomeningitis infantum XI. I. (442.) 442; Meningitis tuberculosa XI. I. (459.) 536; paralyticus XII. I. (430.) 445. 450. 451. 453; bei: Sinusthrombose XI. I. (181.) 208; syphilitischer Erkrankung des Oculomotorius XI. I. (314.); Tetanus XII. II. 363.
- Stränge, weisse, des Rückenmarks XI. II. (I. 13. 23.) 14. 25.
- Strahlenkrebs der Leber VIII. I. 305. 310.
- Strammonium bei Hysterie XII. II. (540.)
- Strammoniumblätter bei Asthma bronchiale IV. II. (297.) 314.
- Strangulation, Darmverschliessung d. d. VII. II. 389.
- Strangurie bei Ruhr II. I. 525.
- Strapazen, Anämie in Bez. z. d. XIII. II. 66. 102. 206; Scorbut d. d. 650; s. Ueberanstrengung.
- Streckkrämpfe bei multipler Sklerose XI. II. (II. 105.)
- Streckmuskeln der Lendengegend, Lähmung ders. XII. I. (486.) 505.
- Streifenhügel, Blutungen in dens. XI. I. (74. 116.) 79. 139; Hypertrophie dess. (769.); Tumoren dess. (231.); s. Corpora striata.
- Streupulver XIV. I. 288. 296. 309.
- Striae atrophicae cutis XIV. I. 281.
- Strictur des Darms VII. II. (248. 270. 371.) s. Darmstrictur; des Mastdarms bei Syphilis III. 204; der Speiseröhre VII. I. A. 27. 173; s. a. Narbenstrictur.
- Stridor, laryngealer bei Kehlkopfödem IV. I. (326.) 294; nasalis 117; bei Lähmung des M. cricoarytaenoideus post. (471.) 443.
- Striocalpuläre und strionucleäre Dysarthrien XII. II. A. 96.
- Strohthutfabrikation, Entwicklung schwefligsaurer Dämpfe bei ders. I. (396.) 424.
- Strongylus duodenalis VII. II. (653.) 677.
- Strongylus gigas III. (293.) 317; s. a. Eustr. g.
- Strongylus longevaginatius in der Lunge V. I. (446.) 583.
- Strophoskopische Scheibe IV. I. 78.
- Strophulus albidus XIV. II. 216.
- Struma bei Basedow'scher Krankheit XII. II. (79. 87.) 74. 79. 85. 88. 102; Emphysem d. d. V. I. (338.) 446; Phthisis pulmonum V. II. (34.); in Bez. zu Recurrenlähmung IV. I. (449.) 424; Speiseröhrendurchbohrung d. d. VII. I. A. 112; Speiseröhrenverengerung d. d. VII. I. A. 20. 39. 42.
- Strumöse Tumoren der Nebennieren VIII. II. (301.)
- Strumous affection XIV. I. 604.
- Strychnin bei Asthma bronchiale IV. II. (299.) 347; Chorea XII. II. (445.) 485; Darmkatarrh VII. II. (277.) 292; Emphysem V. I. (381.) 498; Gastritis

- chronica VII. II. (77.) 84; Geistesstörungen XVI. (680.) 647; Geruchs anomalien XII. I. 242; Kehlkopfästhesie IV. I. (436.) 410; Kehlkopflähmungen IV. I. (480.) 452; Krämpfen XII. I. (323.) 290. 314. 332; Lähmungen XII. I. (425.) 435; Myelitis XI. II. (II. 42.) 444. 480; Neuralgien XII. I. (82.) 85; Rückenmarksanämie XI. II. (I. 290.) 309; Rückenmarkerschütterung XI. II. (I. 356.); Rückenmarkserweichung XI. II. (II. 84.); Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 187.) 202; Schüttellähmung XII. II. 427; Speiseröhrenlähmung VII. I. A. 208; spinaler Kinderlähmung XI. II. 713; Spinalirritation XI. II. (I. 367.) 388; Tabes XI. II. (II. 214. 218.) 622.
- Strychninintoxication XV. (459.) 470; Tetanus b. d. XII. II. (312. 342.) 356. 377.
- Strychnospräparate bei Enuresis IX. II. (270.) 373.
- Stuhl zur gynäkologischen Untersuchung X. [6.] 7.
- Stuhlentleerung bei: Abdominaltyphus II. I. 101. 102. 104. 105; Cerebrospinalmeningitis II. II. 502; Chlorose XIII. II. 297. 349; Cholera II. I. (408.) 345. 398. 400. 405. 406. 409. 415. 416; Darmkrebs VII. II. 339; Diphtherie II. I. 591. 608; Flecktyphus II. I. 321. 331; Jodintoxication XV. 16; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 138.) 152; Rückfallstyphus II. I. 278. 279. 286; Ruhr II. I. 524. 525. 537. 544. 546; vgl. Diarrhoe; Exkreme; Faeces; Koth.
- Stuhlgang bei: Blasenkatarrh IX. II. 332; Geisteskranken XVI. 624; Harnröhrentripper IX. II. 406; Mastdarmtripper IX. II. 448; Prostataentzündung IX. II. 428; Samenabgang IX. II. 470.
- Stuhlträgheit, habituelle VII. II. (470. 474. 490. 555.) 495. 574; vgl. Stuhlverstopfung.
- Stuhlverstopfung bei: Abdominaltyphus II. I. 136. 237; Addison'scher Krankheit VIII. II. (294. 305.) 318. 319. 330; Angina gangraenosa VII. I. 193; Aortenaneurysma VI. 421; durch Arzneimittel VII. II. (478.) 499; bei: Ascites VIII. II. 469; Bauchfellkrebs VIII. II. (433.) 462. 464; Bauchfelltuberkulose VIII. II. (418. 419.); Beschäftigung in Bez. z. d. VII. II. 503; bei: Brightscher Krankheit VII. II. (481.) 502; Cerebrospinalmeningitis II. II. 502. 524; Cholera II. I. 401. 405. 407. 409. 456; Chorea XII. II. 460; chronischen Krankheiten VII. II. 502; Darmblutung b. d. VII. II. (331.) 348; Darmcompression in Bez. z. d. VII. II. (458.) 479; bei Darneinklemmung, innerer VII. II. 439; Darmgeschwüre in Bez. z. d. VII. II. (312.) 322. 327. 517; bei: Darmkatarrh VII. II. (481.) 502; Darmkrebs VII. II. (327. 525.) 344; Darmverengerung VII. II. (401.) 420. 423; Darmverschliessung VII. II. (381.) 399; Dengue II. II. 614. 627; Diabetes insipidus XIII. I. 576; Diabetes mellitus XIII. I. 447. 514; Endocarditis VI. 89. 92; Erysipelas II. II. 723; Fettleber VIII. I. 415; Flecktyphus II. I. 319. 321. 331. 341; Gallengangverschluss VIII. I. A. 101. 105. 129; Gallensteinkolik VIII. I. A. 240; Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 22. 23. 35; Gastritis VII. II. (30. 65. 80.) 32. 70. 86; Gelenkrheumatismus XIII. I. 37. 50; Gicht XIII. I. 139. 173; Haematocele retrouterina X. [439.] 447; Hämorrhoiden d. d. VI. 477; Hypochondrie b. d. VII. II. (482.) 503; bei: Hypochondrie XII. II. 666. 690; Hysterie XII. II. (493. 505. 549.) 541. 604; Icterus VII. II. (479.) 500. VIII. I. 20; Influenza II. II. 565. 568; Körperbewegung in Bez. z. d. VII. II. (480.) 502; bei: Kolik VII. II. 365. 366; Kothbrechen VII. II. (473.); Kothgeschwülste b. d. VII. II. (492.) 514; bei: Leberabscess VIII. I. 101. 116. 140; Leberatrophy VIII. I. 220. 237. 246. 274; Lebercirrhose VIII. I. 157. 171; Leberechinococcus III. 353. 356; Leberkrebs VIII. I. 328. 347; Leukämie VIII. II. (170.) 182; Magen-erweiterung VII. II. (204. 219.) 215; Magengeschwür VII. II. (99. 116.) 106. 123; Magenkrebs VII. II. (144.) 138. 153; Malariainfektion II. II. 795. 828. 829; Masern II. II. 127; Mastdarmgeschwür VII. II. 322; Mastdarmkrebs VII. II. 339; Meningitis VII. II. (480.) 501; Meteorismus b. d. VII. II. 507; bei: Milzchinococcus VIII. II. 148; Milzkrankheiten VIII. II. (26.) 27; durch Nahrungsmittel VII. II. (477.) 499; bei: Nephrolithiasis IX. II. 243; Nierenkrebs IX. II. 192; Ovarienkystomen X. [347. 348.] 367; Pankreaskrebs VIII. II. 280; Pankreatitis VIII. II. 262; Parotitis VII. I. 100; Perinephritis IX. II. 82; Peritonitis VII. II. 502. VIII. II. (338. 345. 357. 364. 369. 384. 387. 393.) 371. 373. 375. 386. 390. 396. 405. 416. 419. 425. 431. 432; Perityphlitis VIII. II. (410. 414.) 456; Proctitis VII. II. 277; Pseudoleukämie VIII. II. 126; psychische Einflüsse in Bez. z. d. VII.

- II. (479.) 501; bei: Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 307. 310; Rachen-croup VII. I. 182. 187; Reconvalescenz VII. II. (481.) 502; Rotz III. 474. 476; Rückenmarkskrankheiten VII. II. (480.) 501. XI. II. (I. 239.) 152; Rückfallstypus II. I. 278; Ruhr d. d. II. I. (512.); Samenfluss in Bez. z. d. IX. II. (384. 417.) 457. 507. 516. 524; bei: Scharlach II. II. 257. 266. 342; Schweissfriesel II. II. 582. 594; Scrophulose XIII. I. 329; Speichelfluss in Bez. z. d. VII. I. 109; bei: Tetanus XII. II. (315. 337.) 340. 373; Trichinose III. 394. 405; Typhlitis VIII. II. (411.) 453; Uterusfibroid X. [225. 242.]; Uteruskrebs X. [268.] 278; Uterusmyom X. 224. 250; Uterusretroflexion X. 159; Uterusvorfall X. [187.] 150; Variola II. II. (322.) 377; Wasserausscheidung in Bez. z. d. VII. II. (476.) 497; bei Wuthkrankheit III. (556.) 576. 579. 603. 609; vgl. Kothanhäufung; Kothstauung.
- Stuhlzäpfchen** bei: Cystitis IX. II. 339; Ruhr II. I. (547.) 556.
- Stummheit**, freiwillige XII. II. A. 211.
- Stumpfsinn** bei Balkenatrophie XI. I. (775.)
- Stupide Form des Delirium acutum** XVI. (506.) 479.
- Stupor** XVI. (59. 274. 371. 512. 524.) 54. 249. 343. 484. 496.
- Stutenmilch** bei Rachitis XIII. I. 224.
- Stuttgart**, Typhusepidemie das. II. I. (63.) 65.
- Styptica** bei Kehlkopfblutungen IV. I. (179.) 201.
- Subacute Form des traumatischen Irreseins** XVI. (292.) 367; der Meningo-Encephalitis (370. 567.) 342. 344. 536.
- Subarachnoidealraum** XI. II. 11; Geschwülste dess. bei Gehirnsyphilis XI. I. (265.) 296; Zusammenhang dess. mit den perivasculären Räumen XI. I. (5.)
- Subcutaninjectionen** von Quecksilberpräparaten bei Syphilis III. (274.) 293. 305.
- Subduraler Raum** XI. I. 421; in Bez. zu den Lymphgefäßen (5.) 5. 432. 433; um den Opticus (511.); Vermehrung der serösen Flüssigkeit in dems. 582.
- Subject**, psychologisches d. Satzes XII. II. A. 194.
- Subjectivität** der Vorstellungen XII. II. A. 29.
- Sublimat** als Actzmittel XIV. I. 292. 297; -lösungen gegen: Alopecie II. 120; Naevi 168; -bäder I. 295. II. 17.
- Sublimat** bei Gelenkrheumatismus XIII. I. 72; in Bez. zu Meliturie XIII. I. 484. II. (194.); s. a. Quecksilber etc.
- Sublimat**, Intoxication d. d. XV. (298.) 298.
- Sublimatinjectionen** bei syphilitischen Nervenerkrankungen XI. I. (325.) 357.
- Sublingualdrüsen** bei Syphilis III. 206.
- Submaxillardrüsen** bei: Angina Ludovici VII. I. 115; Dengue II. II. 626; Scharlach II. II. 229; Syphilis III. (115.) 124. 181. 205.
- Submucöses Bindegewebe** der Blase, Entzündung IX. II. 334; der Harnröhre, Entzündung 426.
- Submucöse Entzündung** der Nasenhöhle IV. I. 161.
- Submucöse Injection** von Medicamenten IV. I. 105.
- Submucöses Fibroid** des Uterus X. (219. 226. 234.) [219. 223. 226. 234.]; Myom des Uterus X. 218. 222. 225. 233.
- Submucosa intestinalis** bei Ruhr II. I. (520. 521. 524.); des Kehlkopfs, seröse Infiltration ders. IV. I. (314.) 283; des Magens bei Gastritis VII. II. (55.) 48. 58.
- Subpiale Räume**, Zusammenhang derselben unter einander XI. I. 423; Vermehrung der serösen Flüssigkeit in dens. 900.
- Subsellien** s. Schulbänke.
- Subseröses Bindegewebe** der Blase, Entzündung dess. IX. II. 334.
- Subseröses Fibroid** des Uterus X. (218. 225. 231.) [218. 224. 225. 231.]; Myom des Uterus 216. 224. 230.
- Subserosa** des Magens bei Gastritis VII. II. 48. 58.
- Substance onychogène** XIV. I. 50.
- Succussio Hippocratis** bei Pneumothorax IV. II. (468.) 549.
- Succussionsgeräusch** bei Pneumopericardium VI. (606.); im Unterleib X. 33.
- Sudamen** XIV. I. 209; Sudamina als Folge der Hyperhidrosis II. 282; Unterscheidung von Miliaria 257.
- Sudamina** bei: Abdominaltyphus II. I. (101.); Cerebrospinalmeningitis II. II. 515; Gelenkrheumatismus XIII. I. (38.) 37. 44; Scharlach II. II. 223; s. Miliaria.
- Sudatoria benigna** XIV. II. 272.
- Sudor anglicus** s. Schweissfriesel.
- Sümpfe**, Malariaerkrankungen d. d. II. II. 765.
- Suette miliare**, de Picardi XIV. II. 283; s. Schweissfriesel.

- Süvern'sches Desinfectionsmittel I. (262.) 279. II. i. 449.
- Suffocationsanfalle bei Cauterisation des Kehlkopfs IV. i. 84.
- Suffusion XIV. i. 321. 327.
- Sugillation XIV. i. 321.
- Sugillationen der Speiseröhre VII. i. A. 97. 98. 125.
- Sulfatprocess, salzsaure Dämpfe bei dems. entwickelt I. (402.) 430.
- Sulfocarbolsaures Natron bei Scharlach II. ii. 331. 337.
- Sulfoxysmus XV. (36.) 36.
- Sumpfgas, Inhalation dess. I. (390.) 418.
- Sumpffegenden s. Malaria.
- Sumpfniederungen, Luftverderbniss in dens. I. (140.) 143.
- Sun-fever s. Erethismus solaris.
- Superinvolution des Uterus X. (19.) [19.] 20.
- Suppe I. (87.) 89; s. Liebig'sche Suppe.
- Suppléance, loi de (von Flourens) XII. ii. A. 115.
- Suppositorien s. Stuhlzäpfchen.
- Suppressio mensium in Bez. zu Rückenmarkshämorrhagien XI. ii. (i. 292.)
- Suppressionsicterus VIII. i. 25; vgl. Icterus.
- Suppurationsfieber bei Variola II. ii. 396.
- Supraclaviculargegend bei Phthisis pulmonum V. ii. 58. 63.
- Surditas verbalis XII. ii. A. 174.
- Sycosis XIV. i. 158. 159. 184. 367. ii. 203. 220. 228. — parasitäre i. 223. 273. 281; Therapie ii. 234. 235. — durch Trichophyten erzeugt 314; Vorkommen 317. 326. 330. 331; Unterschied von: Syc. idiopathica 338; Lymphadenia cutanea 338; Therapie 340. — capillitii i. 358; Unterschied von Dermatitis papillomatosa capillitii i. 712; Definition ii. 232. — framboesiformis ii. 234.
- Syllabäre Sprachfehler s. Silbenfügung.
- Syllabiren beim Erlernen d. Sprache in d. Schule und beim Sprachunterricht der Aphasischen XII. ii. A. 50. 205.
- Symbiotes, accidenteller Parasit der Haut XIV. ii. 409. 410.
- Symbol, Bedeutung der Worte, Schriftbilder etc. als S. XII. ii. A. 23. — Symbolische Function der Seele 25. — Störungen ders. s. Asymbolie, Asemie.
- Symmetrie der syphilitischen Erscheinungen III. 28. 30. 248.
- Sympathicus bei Diabetes mellitus XIII. ii. (139.); Einfluss dess. aufs Herz VI. (275.); elektrische Wirkung aufs Rückenmark von dems. XI. ii. (i. 183.); in Bez. zu Seelenstörungen XVI. (163. 560. 642. 643.) 145. 529. 609. 610; syphilitische Erkrankung dess. XI. i. (313.) 344; bei Tabes XI. ii. (ii. 144.) 549; s. a. Nervus sympathicus.
- Sympathicusaffection bei Mediastinalneubildungen V. i. (433.) 570.
- Sympathischer Schwindel XII. ii. 318.
- Symphonallaxis XII. ii. A. 244.
- Synanche catarrhalis VII. i. 180; contagiosa s. Rachendiphtherie.
- Synanthem XIV. i. 224—236; Anordnung, Ausbreitung, Vertheilung auf der Haut 236—239.
- Synchondrosen bei Gelenkrheumatismus XIII. i. 43.
- Syncope XI. i. (10. 18.) 20; bei: Anämie XIII. i. (396. 652.); Pleuritis IV. ii. 452.
- Syncope anginosa s. Angina pectoris.
- Synencephalocoele XI. i. 920.
- Synetisches Princip XII. ii. A. 36.
- Synostosen am Schädel bei Hydrocephalus XI. i. 934.
- Synovialmembranen bei: Gelenkrheumatismus XIII. i. 39; Gicht 149; Knotengicht (149.) 125. 127.
- Synovitis granulosa XIII. i. 320. ii. (51.)
- Syntax, Stellung der S. bei der Analyse des Rede-Processes XII. ii. A. 15. — Psychologisches Princip derselben 194. — Natürliche S. der Geberdensprache 194. — S. der grammatischen Sprachen 193. 194. — Automatie der syntaktischen Entwicklung der Gedanken 196. — Störungen der S. s. Akataphasia und Agrammatismus 155. 193; bei Dementia paralyt. 210.
- Syphild, kreisförmiges XIV. i. 391. — squamöses, Unterschied von Psoriasis 506. — papulöses, Verwechslung mit Lichen planus 522. — serpiginös-ulceröses, Unterschied von: Tuberkulose 586. 590; Lupus 604. 606. — hämorrhagisches i. 691; Untersuchung auf Bacterien 665.
- Syphilide III. (124.) 134. 262; bullöse (148.) 157; folliculäre 151; lenticuläre (132.) 142; maculöses (129.) 138; miliäres papulöses (143.) 153; papulöses (132.) 142; pustulöse (145.) 155; squamöses (140.) 150; tuberkulöses (149.) 159.
- Syphilis III. (3.) 3; Abortus 55. 233. 236; Acne 43; acute Krankheiten 253; Aerzte 65; Albuminurie 25. 227. 300;

Alopecie 22. 163; amyloide Degeneration (24. 28. 31. 174. 175.) s. a. Amyloidentartung; Amyloidleber VIII. i. 365; Amyloidmilz VIII. ii. (133.) 139; Amyloidniere IX. i. 454. 476. 489. ii. (68. 75.) 105. 113; Anämie III. 296. 300; Anästhesie XII. i. (200.) 206; Analgesie XII. i. (189.) 194; Anosmie III. (198.) 208. 221; Aphasie XII. ii. A. 202; Aqua phagedaenica III. 275. 305; Argentum nitricum 303. 304; der Arterien s. Arterien-syphilis; Ascites 194. 206. 243; Asymmetrie der tertiären Erscheinungen 28. 31; Athem, riechender 203; Atheromatose der Arterien 217; Augenaffection (210. 284.) 22. 220. 221. 306; Axillardrüsen 124. 125; Bäder 275. 286. 291; Bandapparate (168.) 177; Blut (32. 44.) 29. 30. 33. 39. 44. 55. 61. 127. 129. 248; Blutgefäße (206.) 116. 216; Blutvergiftung, allgemeine (28. 30.); Bromkalium (279.) 299; Bronchien III. (200.) 210. IV. ii. 176; Brustdrüsen III. (221.) 233; Brustwarzen als Infektionsstelle 59. 64. 87. 124; Carbolsäure 274. 304; Chinawurzel (262.); chirurgische Instrumente (58.) 65; Cholera (236.) 253; Chorioiditis 223. 306; Cervicaldrüsen 23. 181; Circumcision (58.) 65; Complicationen 253; Conception 233; condylomatöses Stadium (27.) 28. 147; Condylome s. Schleimpapeln; Conjunctiva 221; constitutionelle (21. 41. 123.) 22. 133; Contagiosität II. i. (28.) 29. III. (38.) 38; Corpora cavernosa penis III. 232; Cubitaldrüsenanschwellung 23. 124. 182; Cuprum sulphuricum 274. 275; Dactylitis 170; Dakryocystoblennorrhoe 208; Dampfbäder 287; Darmlutung VII. ii. (337.) 355; Darmgeschwüre VII. ii. (285. 517.) 538; Dementia paralytica XI. i. (788.); Diät III. 286. 302; Dickdarm (194.) 204; Dualität (84.); Dünn darm (193.) 203; Dyskrasie 249; Ehe (254.) 271; Einreibungscur 287. 302. 307; Eisen 300; d'emblee (54. 76.) 83; Empfänglichkeit 74; entzündliche Affection 29; Entwicklungsgang (230.); Erblichkeit s. S. hereditaria; Erosionen 84. 86; Erysipelas II. ii. 727. III. (236.) 254. 264; Erythema papulatum III. 139; Exantheme 22. 23. 30. 134. 137. 240, vgl. Syphilide; expectative Behandlung (262.); Fascien (157.) 167; Fieber (23. 24. 120.) 22. 23. 24. 25. 30. 130. 170. 178. 298; Finger als Infektionsstelle 65. 86. 124; Fötus (53. 224.) 55. 61. 63. 233. 236, vgl. S. hereditaria; folliculäre Apparate (174.) 184; Fracturen (237.) 255; Gallenwegeka-

tarrh VIII. i. A. 17; Gaumen III. (189.) 199. VII. i. (218.) 220; bei der Geburt vom Kinde auf die Mutter übertragen III. 63; Gehirn 219. 241, s. a. Gehirnsyphilis; Gehirnabscess XI. i. 747; Gehörorgan III. (214.) 226, vgl. S., Taubheit; Gelenkaffection (169.) 132. 177. 241. 306; Gelenkrheumatismus III. (122.) 25. 132. 178. 241; XIII. i. (19.) 22; Genitalien III. (55. 217.) 59. 124; Geruchsinne (198.) 208. 221; Geschlecht (248.) 78. 131. 221. 243. 265; Geschwüre (24. 77.) s. a. Geschwüre, syphilitische; Geschwulstbildung (23.) 24; Gift s. Syphilitisches Gift; Glandula pituitaria (176.) 185; Gaskörpertrübung 223; Gliederschmerzen 132. 169; granulirende Wunden 255; Guajak (262.) 280; Gummigeschwülste (37.) s. a. Gummata; gummöses Stadium (27.) 28; Haare (154.) 22. 30. 149. 163; hämorrhagische Diathese 254; Halbseitenläsion des Rückenmarks XI. ii. (i. 246.); Harnapparat III. (214.); der Hasen 40; Hautaffection (21. 23. 124. 283.) 83. 116. 133. 277. 288. 305, s. Syphilid; Hebammen 65; Heiserkeit 208; Heilbarkeit (249.) 266; Heißhunger (122.) 132; hereditaria (26. 30. 50. 163. 188. 194. 202. 210. 220. 222. 228. 242. 284. 285.) 26. 31. 49. 54. 61. 77. 184. 185. 197. 204. 206. 213. 221. 223. 226. 232. 234. 244. 259. 267. 279. 306, vgl. S., Fötus; Herz (204.) 215; Hodenaffection (217. 284.) 229. 306; Holztränke (280.) 302; Hydrocephalus XI. i. 931; Hydrotherapie III. (287.) 311; Hypochondrie XII. ii. 669. 694; Icterus III. 193; Immunität gegen Infection (67.) 26. 31. 32. 61. 74. 77; Incubation (20. 72. 119.) 21. 78. 92. 114. 128, s. Latenz; Induration (21. 77. 108.) 21. 40. 84. 85. 116. 118. 246; Infection 58. 75. 246; Initialsklerose 21. 84; interstitielle Pneumonie V. i. 299; Jod III. 296. 308; Jodammonium 300; Jodeisen 300. 307; Jodkalium (263. 277.) 28. 31. 282. 297. 303. 305. 309; Jodnatrium 300; Jodoform 275. 300. 303. 305; Jodtinctur 300. 304. 306; Ipecacuanha 307; Iritis (22. 139. 284.) 22. 149. 222. 241. 306; Isthmus faucium 199; Kehlkopf (198.) 208, s. a. Kehlkopfsyphilis; Keratitis (210.) 221. 243; bei Kindern (248. 285.) 265. 271. 291. 306. 308, vgl. S., hereditaria; Klima (19.) 20; Klimacuren (286.) 309; Knochenaffection (159.) 22. 23. 169. 237. 243; Körperconstitution (248.) 32. 262. 264; Kopfschmerz III. 132. XII. i. 132; Krämpfe III. 219; Kreislauforgane (204.); Labien 86;

Lähmungen III. 220. 243. XII. I. (358. 429. 449.) 370. 424. 443. 464; Laryngitis III. 208; Latenz (23. 28. 30. 233.) 23. 29. 249. 309, s. a. S., Incubation; Lebensalter (70. 248.) 78. 265; Lebensweise 265; Lebensversicherungen 267; Leber (177.) 186. 239, s. a. Lebersyphilis; Leberatrophie, acute VIII. I. 217; Lebercirrhose VIII. I. 151. 184; Leistendrüsen III. 124, s. Bubonen; Leptomeningitis spinalis chronica XI. II. (I. 252.) 268; Leukämie VIII. II. (157.) 166; Lippen III. (56. 186.) 59. 64. 86. 124. 195; Lungen (200.) 210; Lungenschwindsucht III. 25. 32. 210. V. II. (68. 161.) 69; Lupus III. 161. 244; Lymphangitis tuberculosa V. II. (223.) 226; Lymphdrüsen III. (21. 22. 113. 172.) 21. 22. 30. 123. 181. 245. 249; Lymphgefäße (79.) 85. 86. 117. 127. 129. 183. 248; Lymphosarkom XIII. I. 374; Magenschleimhaut III. (193.) 203; Marasmus (23. 24. 28. 31.) 24. 25. 29. 32; Mastdarm (194.) 204; Menschenrassen (18.) 19; Menstruation 78. 233; Milch als Trägerin des Giftes 46; Milz (175.) 132. 184. 239; Milzkrankheiten VIII. II. (60.) 14. 16. 56; Milztumor VIII. II. (106. 136.) 102. 142; Mundhöhlenaffection III. (56. 185. 282.) 59. 64. 142. 144. 195. 304; der Mundhöhlenschleimhaut VII. I. (52.) 53; Muskeln III. (171.) 180; Myelitis XI. II. (II. 10. 44.) 411. 446; Myocarditis III. 215; Myositis 180; Nägel (154.) 22. 30. 149. 165; Narben 87. 121; Nasenhöhle (196. 282.) 23. 207. 304; Nasenkatarrh 207. 240; Nasenknochen 23. 175. 207. 305; der Nasenrachenhöhle VII. I. (299.) 304; Nebennieren III. (176.) 185. VIII. II. (313.) 342; Nekrose III. 23. 175. 207. 209. 243; Nervensystem (207.) 218. 243; der Neugeborenen 52. 186. 194. 210. 237, vgl. S. hereditaria; Neuralgien XII. I. (30. 71.) 30. 72. 158. 159; Nieren III. (215.) 227; nodosa (158.) 168; öffentl. Massregeln gegen die Verbreitung I. (354.) 377; Oesophagus III. (193.) 203; Opium (258. 281.) 275. 294. 303. 307; Opticus 225; Ovarien (220.) 232; Osteochondritis (163.); Ozaena 207. 304; Pankreas (195.) 205. 239; Pankreaskrankheiten VIII. II. (236.) 253; Pankreatitis VIII. II. (253.) 271; Papeln III. (21. 41. 77.) 21. 22. 83. 142. 240. 262. 274, vgl. Schleimpapeln; Pericardium (206.) 216; Perihepatitis 188; Periostitis (163. 284.) 22. 30. 170. 172. 306; peripherer Nerven XI. I. (309.) 341; Peritoneum III. (196.) 206; Peyer'sche

Drüsen (194.) 204; Plagedaenismus 84. 275; Pilze (39.); Placenta (222.) 55. 234; Plumbum aceticum 275; Pneumonie 214; Pollini'sches Decoct 302; Präputium 85. 88; primäre (25. 30. 75. 106. 240. 245. 256.) 21. 26. 30. 57. 82. 115. 120. 246. 257. 266. 273; prophylaktische Massregeln (250.) 267; Prostitution 268; Pusteln 155. 262. 297; Pseudoleukämie VIII. II. 117; Pylephlebitis VIII. I. A. 305; Quecksilber III. (167. 258.) 28. 31. 54. 164. 176. 250. 253. 265. 275. 276. 277. 283. 296. 301. 303. 304. 305. 306. 309; Rachenaffection (185. 191. 282.) 22. 23. 43. 201. 243. 304; des Rachens VII. I. (302.) 307; Rachitis III. 245. XIII. I. (161.) 186. 219; Reconvalescenz III. 23; Respirationsorgane (196.); Retinitis (22.) 22. 225. 306; Rhinolalie XII. II. A. 253; Roseola III. 138. 262; Rotz (400.) 439; des Rückenmarkss. Rückenmarkssyphilis; Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 153.); Rückenmarkstumoren XI. II. (II. 340.) 764; Rupia III. 157. 243; Säugen (56. 253.) 59. 271. 307; Salpetersäure (281.) 274. 275. 303; Samen (49.) 48; Samenstrang 232; Sarcocoele 229; Sarsaparille (262. 280.) 281. 302; Sassafrasholz (262.) 280; Schamlippen (79.); Schanker (104.); Scharlach II. II. 325; Scheide als Infektionsstelle III. 86; Schilddrüse (176.) 185; Schleimbeutel (169.) 177; Schleimhautaffection (22. 124.) 84. 133. 142. 144. 157. 162. 297; Schmerzen 22. 23. 132. 169. 172. 220; Schröpfen (58.); Schwangerschaft (70. 221. 236. 277.) 54. 55. 78. 233. 236. 253. 296; Schwefelwässer (286.) 310; Scorbut III. (237.) 254. XIII. II. 628; Scrophulose III. 125. 244. XIII. I. 291; Secrete III. 46. 47; secundäre (25. 30. 241.) 26. 29. 30. 46. 57. 246. 255. 266; Seelenstörungen XVI. (316. 332. 333.) 290. 306; Sehnen u. Sehnencheiden III. (168.) 177; simple treatment 281; Sinnesorgane (209.); Speicheldrüsen (195.) 205; Speichelfluss 203; Speiseröhrengeschwüre VII. I. A. 158; Speiseröhrenlähmung VII. I. A. 206. 207; Speiseröhrenverengerung VII. I. A. 30. 40. 42; Spinallähmung, aufsteigende XI. II. (II. 325.) 748; Spontanheilung III. (28. 30.) 28. 31; Sterblichkeit (244.) 261; Sublingualdrüsen 206; Submaxillardrüsen 124. 181. 205; Symmetrie der Erscheinungen (28. 30.) 28. 30. 248; Sympathicus 219; Syphilisation (288.) 111. 301; Tabes XI. II. (II. 134.) 535. 538; Tätowiren III. (58.) 65; Taubheit (226.) 201. 226. 241. 243;

- Tenositis 177; tertiäres Stadium (26. 30. 235. 241.) 26. 29. 31. 58. 251. 259. 266. 282. 295. 297. 301. 308. 309; auf Thiere übertragen (40.) 39; Thoraxdrüsenanschwellung 125. 182; Thränenkanal 208; Thymusdrüse (176.) 185; Tod 25. 235. 237. 240. 261. 264; Tonsillen III. (190.) 43. 199. VII. I. (222.) 225; Trachea III. (200.) 210. IV. II. 176; Tracheostenose IV. II. 227; Tripper IX. II. (293.) 396; Tuben III. 232; Tuberkel 159. 263; Unterlippe als Infektionsstelle 87; Uterus 86. 87. 232; Uvula 199; Vaccination II. II. (391.) 476. III. (59. 253. 290.) 66. 270. 314; Variola III. (238.); der Venen VI. 466; Verdauungsorgane III. (185.); Virodität 57; Vorhautaffection (79.); Wange als Infektionsstelle 59. 86; bei Weibern 86. 119. 204. 232; wiederholte Erkrankung 75; Wunden (237.); Zähne (187.) 197. 260; Zahntransplantation (66.) 73; Zelleninfiltration (33.) 34. 37. 116; Zellgewebe (157.) 34. 166; Zeugung 49, vgl. S. hereditaria; Zittmann'sches Decoct 302; Zunge III. (186.) 196. 304. VII. I. (22.) 20; bei Zwillingen III. 53.
- Syphilis der Haut XIV. I. 367. 553. 557; parasitärer Char. 558. 560. 664. constitutionelle 667; Uebertragung durch Vaccine 668; Thierversuche, Impfung 669; Infektionsmodus 670; Primäraffect 672; Allgemeinerkrankung 673. 677; Polymorphie 678; Structur d. Primäraffects 683; Verlauf d. Früh- u. Spätformen 687; Einfluss von Jod u. Quecksilber 689. — Ulceröse Formen 690. — galoppirende, maligne 691. — Immunität gegen S. 694. — hereditaria tarda 697; Ueberblick 698; Literatur 700. — Pigmentanhäufung bei S. II. 174; Pigmentatrophie nach ders. 193.
- Syphilisation bei Syphilis III. (288.) 111. 311.
- Syphilitische Encephalitis XVI. (371. 590. 591.) 314. 558. 559.
- Syphilitische Erkrankung der Hirnbasisarterien XI. I. 299.
- Syphilitische functionelle Hirnleiden XI. I. 323.
- Syphilitisches Gift III. (31. 38.) 32. 37; u. Schankergift, gegens. Verh. 90. 108. 114; Verbreitung dess. im Körper 127. 129.
- Syphilitische Hirnerweichung XI. I. 301.
- Syphilitische Knochenleiden des Schädels in Bez. zu Meningitis XI. I. (543.) 612.
- Syphilitische Myelitis mit secundärer Geistesstörung XVI. (593.) 562.
- Syphilitische Neubildungen im Gehirn XI. I. (262.) 293.
- Syphilitische Ozäna IV. I. (16. 165.) 146.
- Syphilitische Psychose XVI. (333.) 306.
- Syphiloderma XIV. I. 217. 280.
- Syphiloid, Jütländisches III. (17.) 18.
- Syphilom III. (33.) 34; diffuses s. Infiltration, syphilitische; Entstehung dess. XIV. I. 671; grossknotiges III. (169.) 188; der Kehlkopfschleimhaut IV. I. (381.) 350; der Leber VIII. I. 202; miliare III. (169.) 188; der Milz VIII. II. (136.) 142; des Rückenmarks XI. II. (II. 339.) 763; an den Rückenmarkshäuten XI. II. (I. 265.) 281; der Trachea und Bronchien IV. II. (206.) 232; vgl. Gumma.
- Syngomyelie XI. II. (II. 66. 379.) 761. 793. 803.
- Systeme commissural cérébello-bulbaire XII. II. A. 67.
- Systemerkrankungen XI. II. 449.
- Systole des Herzens VI. (13.) 13; bei Herzbeutelverwachsung (586.) 707. 714; Herzkrankheiten 35; vgl. Herzstoss.
- Tabak bei Darmverschliessung VII. II. 556; als Genussmittel I. (103.) 107; in Bez. zu psychischen Hirnkrankheiten XVI. (352.) 325; bei Strchninintoxication XV. 495; Tetanus XII. II. (345.) 381.
- Tabakkauen bei Fettsucht XIII. II. (390.)
- Tabakklystiere bei Gallensteinkolik VIII. I. A. 259.
- Tabakmissbrauch, Lähmung d. d. XI. II. (II. 400.); Pankreatitis d. d. VIII. II. 262; in Bez. zu Tabes XI. II. (II. 135.)
- Tabakrauchen, Angina pectoris in B. z. d. XII. II. (35.) 36; Atherose d. d. VI. 357; Herzklopfen d. d. VI. 315; Muskelzittern d. d. XII. II. (367. 370.) 404. 407; bei Syphilis III. (268. 282.) 286.
- Tabakschnupfen bei Nasenraumenatrophie VII. I. 323.
- Tabakstaub, Eindringen dess. in die Lunge I. (496. 533.) 526. 564.
- Tabakvergiftung XV. (414.) 454; Neuralgien d. d. XII. I. (30.) 31; s. a. Nicotinintoxication.
- Tabanidae, als temporäre Parasiten XIV. II. 396.
- Tabanus bovis, Stich desselben III. 649.

Tabes V. II. (4. 5.) 4. 5.

Tabes dorsalis XI. II. (II. 120.) 524; Abducens (II. 145. 179.); Ableitungsmittel (II. 209.) 616; Accessorius (II. 185.) 591; Accommodationsstörungen 585; Amaurose u. Amblyopie (II. 147. 181.) 551. 587; Anästhesie (II. 155. 159.) 560. 565; Analgesie (II. 157.) 561; Argentum nitricum 621; Arthropathie (II. 188.) 595; Ataxie (II. 109.) 553. 567; Augenbewegungen 571; Augemuskel lähmungen (II. 179. 180.) 586; Ausschweifungen (II. 133.) 537; basale Form 600; Begriff (II. 128.) 532; Belladonna (II. 214.); Blase 550; Blasenlähmung (II. 186.) 592; Bronchokrisen 597; cervicale Form 600; Coordinationsstörungen (II. 162.) 567; Crises gastriques nephritiques (II. 190.) 552. 596; Cystitis (II. 186.) 555; Diät 622; Diphtherie 538; Diplopie (II. 146. 179.) 551; dorsale Form 600; Dysurie (II. 185.); elektrische Erregbarkeit (II. 176.) 581; Empfindungslähmungen (II. 149. 157.) 561; Empfindungsleitung (II. 157.) 562; Entstehungsarten (II. 136.); Erkältung (II. 132.) 536; Ermüdung 551. 563; sexuelle Excesse 535; Facialis (II. 185.); Farbenblindheit 587; Formication (II. 155.) 559; Friedreich'sche Form 601; galvanischer Strom 620; Gang, ataktischer (II. 148. 163.) 553; gastralgische Anfälle 552. 596; Gehirn (II. 184.) 590; Gehörstörungen (II. 183.) 589; Geistesstörung XVI. (287.) 258. 261; Gelenke XI. II. (II. 145. 148. 188.) 538. 549. 552; Gemüthsbewegungen (II. 133.) 538; Geschichtliches (II. 123.) 527; Geschlecht (II. 130.) 534; Geschlechtsfunction (II. 150. 186.) 593; Glossopharyngeus 591; Goll'sche Stränge (II. 141. 142. 201.) 542; Gürtelgefühl (II. 147. 154.) 551. 559; Haut (II. 145.) 550; Hauteruptionen (II. 188.) 594; Hauthyperästhesie 560; Hautreflexe 554. 583; Heredität (II. 129.) 533; Heilung (II. 198.) 605; Hintersäulen (II. 140.) 545; Hinterstränge (II. 138. 140. 200.) 543; Hinterwurzeln (II. 140.) 544; Hirnnerven (II. 145. 185.) 549. 591; histologische Veränderungen 543; hydropathische Behandlung (II. 211.) 591; Hypoglossus (II. 145.) 549; Impotenz IX. II. 533. XI. II. (II. 187.) 593; Initialstadium XI. II. 550; Intermittens (II. 131.) 535; Kalisalze (II. 214.) 622; Kaltwasserkur (II. 210.) 618; Keilstränge (II. 143.); Knochenbrüchigkeit 595; Kopfschmerz (II. 148.) 552; Kurorte (II. 216.); Lähmungsstadium (II. 151.) 555; Lebensalter (II. 130.) 534;

Lebensweise (II. 215.) 623; Mastdarmfunction (II. 186.) 592; Moorbäder (II. 210.) 618; Motilitätsstörungen (II. 147. 162.) 551; motorische Schwäche 580; Muskeln 549; Muskelatrophie 594; Muskelsensibilität (II. 158. 159.) 563; Muskelzuckungen (II. 150.); Narcotica 626; Nerven 546; neuralgische Schmerzen (II. 146. 152.) 550. 556; Neuralgien, viscerales (II. 154.); Nystagmus (II. 150. 166. 180.) 571. 586; Oculomotorius (II. 145.) 549; Onanie (II. 131.) 536; Opticus (II. 145. 182.) 549; Parästhesien (II. 147. 154.) 551. 559; Paralysen (II. 175.) 581; Pia mater 541; nach Pneumonie 538; Pollutionen (II. 187.) 537; Prädisposition 533; Prophylaxis (II. 208.) 615; psychische Functionen (II. 150.) 555. 590; Pulsfrequenz (II. 190.) 596; Pupillen (II. 179.) 585; Rectalkolik (II. 190.); Reflexstörungen (II. 157. 177.) 562. 582; Rückenschmerz (II. 154.) 558; Rückenmark (II. 137.) 541. 543; Salivation (II. 190.) 596; Schmerzen (II. 146. 196.) 550. 557; Schmerzempfindung 554. 562; Schwäche (II. 174. 195.) 551; Schweisse, profuse (II. 190.) 595; Schwindel (II. 191.) 597; Schwerhörigkeit (II. 183.); Secale (II. 214.) 622; Sehnenreflexe (II. 150. 178.) 554. 583; Sehnervenatrophie (II. 181. 182.) 587; Seitenstränge 545; Sensibilitätsstörungen (II. 149. 151. 156.) 551. 554; Sinnesorgane 585; spasmodique (II. 219.) 627; Spinalflüssigkeit 541; Sprachstörungen (II. 166.) 571; Stahlbäder (II. 210.) 618; Stottern VII. II. A. 232; Strabismus XI. II. (II. 179.) 586; Strychnin (II. 214.) 622; Sympathicus (II. 144.) 547; Syphilis 535. 538; Theorie der Krankheit 607; Thermen (II. 209.) 616; Tod (II. 151. 199.); Traumen (II. 135.) 539; Trigemini 549. 591; tropische Störungen (II. 188.) 594; typische Form (II. 192.) 599; Typhus (II. 131. 134.) 535; Ueberanstrengung (II. 131.) 535. 537; Unterscheidung von: Chorea XI. II. (II. 167.); Lateralsklerose (II. 206.) 613, multipler Sklerose 612, Myelitis (II. 205.) 612; Vagus (II. 185.); vasomotorische Störungen (II. 187.) 593; Verdauungsstörungen 555; Vorder säulen, graue Degeneration ders. (II. 141.) 546.

Tabes mesarica VII. II. (298.) 313.

Tabescenz bei Ruhr II. I. (535.) 545.

Tabische Dementia XVI. (371. 588.) 557.

Tabische Paralyse XVI. (371. 587.) 555.

- Tabische Symptome bei multipler Sklerose XI. II. (II. 111.) 515.
- Tâches bleuâtres bei Abdominaltyphus II. I. (190.) 192.
- Tâches bleues, ombrées XIV. II. 176. 390.
- Tachycardia strumosa exophthalmica XII. II. (75.) 75.
- Taenia coenurus VII. II. (595.) 617; crassicolis (595.) 617; cucumerina (604.) 627; echinococcus III. (295.) 319. VII. II. (595.) 617. XIV. II. 401; elliptica VII. II. (604.) 627; flavopunctata (605.) 628; lophosoma (594.) 617; madagascariensis (606.) 629; mediocanellata (560. 574.) 596; nana (606.) 628; saginata (598.) 603. 608. 621; solium III. (332.) 358. 359. VII. II. (592.) 602. 603. 608. 614. XIV. II. 399.
- Tättowirung XIV. I. 227; Syphilis d. d. übertragen III. (58.) 65.
- Tageslicht zur laryngoskopischen Untersuchung IV. I. (31.) 36.
- Tagestemperatur bei croupöser Pneumonie V. I. (17.) 17.
- Tageszeit in Bez. zu: Abdominaltyphus II. I. (217.) 88. 217. 220; Epilepsie XII. II. 218. 255; Gichtanfällen XIII. I. 140. 144; Harnabsonderung IX. I. 393. XIII. I. 426; Malariainfektion II. II. (565. 610.) 802. 854.
- Tagpollutionen IX. II. (366. 406.) 469.
- Talgcyste XIV. II. 218.
- Talgdrüsen XIV. I. 12. 53; Beschreibung, Eintheilung 87. II. 201; Entwicklung 86; Thätigkeit 122. 123. II. 202; Anomalien ders. u. ihrer Function 198. II. 201. 203; Hyperplasie ders. erzeugt Adenoma 522; Zellenzunahme bei Bildung von Hautkrebs 575; bei: Anämie XIII. II. 104. 182; Fettsucht XIII. II. 448. 458. 506.
- Talgdrüsengeschwulst XIV. II. 521; s. Adenoma sebaceum.
- Tamarinden bei Ruhr II. I. 555.
- Tamarindenpulpa bei Hämophilie XIII. II. 605.
- Tamponade bei Blutungen XIII. II. 220. 738; der Choanen IV. I. (88. 152.) 170; bei Nasenbluten IV. I. 176; der Nasenhöhle IV. I. (150.); bei Nierenverletzung IX. II. 16.
- Tannin bei: Abdominaltyphus II. I. 237; Alopecia pityrodes XIV. II. 120; Anämie XIII. II. 221. 222; Aneurysmen VI. 441. 443; Atropinintoxication XV. (369.) 375; Augentripper IX. II. (351.) 453; Balantis IX. II. (321.) 424; Blasenblutung IX. II. 376; Blasenkrebs IX. II. 388; Bronchialblutungen V. I.
- 415; Bronchialkatarrh IV. II. 179; Cholera II. I. 452; Colchicinintoxication XV. 433; Curareintoxication XV. (518.) 532; Cystitis IX. II. (238. 247. 249.) 339. 349. 351; Darmblutungen VII. II. (342.) 359; Darmgeschwüren VII. II. (310.) 325. 327; Diabetes insipidus XIII. I. 586; Digitalisintoxication XV. (406.) 415; Diphtherie II. I. 676; Enteritis VII. II. (276. 283.) 290. 297; Enuresis IX. II. (270.) 373; Erysipel II. II. 754; Intrauterinjectionen mit demsa. X. [130. 315.] 121. 328; bei: Harnröhrenentzündung IX. II. 391; Harnröhrentripper IX. II. (310. 316. 317. 319. 320.) 413. 418. 422. 423; Hautkrankheiten XIV. I. 297; Keuchhusten IV. I. (307.) 538; Laryngitis chronica IV. I. (208.) 235; Lungengangrän V. I. (409.); Magenblutung VII. II. (178.) 188; Morphinumintoxication XV. (545.) 565; Muscarinintoxication XV. (603.) 636; Nephritis parenchymatosa chronica IX. I. 361; Nierenkrebs IX. II. 202; Puerperalperitonitis VIII. II. (371.) 407; Pyelitis IX. II. (34. 35.) 59. 60; Rachen-diphtheritis VII. I. 206; Rachenhyperästhesie VII. I. 328; Rückfallstyphus II. I. 293; Ruhr II. I. 556. 557; Scharlach II. II. 343. 345; Scheidenkatarrh X. [459.] 446; Schlundkopfsyphilis VII. I. 310; Scorbut XIII. II. 738; Stifte in die Uterushöhle eingeführt X. [126.] 117; bei: Strychninintoxication XV. (477.) 488; Tabakintoxication XV. (456.) 467; Weibertripper IX. II. (344.) 447.
- Tapezirer, Gesundheitszustand ders. I. (542.) 573.
- Tarantel, Biss ders. III. (596.) 661.
- Tarasp bei Fettsucht XIII. II. (401.); nach Pleuritis IV. II. 465.
- Taraxacum bei: Pankreaskrankheiten VIII. II. 254; Scorbut XIII. II. (653. 654.)
- Tartarus boraxatus bei: Amyloidniere IX. II. (86.) 125; Anämie XIII. II. 269; Hydrops und Emphysem V. I. (387.) 512.
- Tartarus depuratus bei Amyloidniere IX. II. (86.) 125.
- Tartarus stibiatus bei: croupöser Pneumonie V. I. (164.); Diphtherie II. I. 672; Geistesstörungen XVI. (662.) 624. 629; Emphysem V. I. (381. 383.); Hämophilie XIII. II. 600; Hepatitis suppurativa VIII. I. 138; Herzhypertrophie VI. 240; Katarrhalpneumonie V. I. (230. 231.) 252; Leberkolik VIII. I. A. 261; Lungenödem V. I. (280.) 378; Pusteln in der Speiseröhre nach

- Gebrauch dess. VII. i. A. 143; bei Scharlach II. ii. 344.
- Taschenbänder IV. i. 52; bei Kehlkopfkatarrh IV. i. (189.) 215.
- Taschkent-Geschwür XIV. i. 618.
- Tastempfindungen XII. i. 184; Anomalien ders. in der Mundhöhle VII. i. (79.) 79; bei Erkrankung der Hinterstränge des Rückenmarks XI. ii. (i. 60.); subjective bei Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 73.)
- Tastkörper XIV. i. 20. 111. 112; Degeneration ders. nach Apoplexien XI. i. (91.)
- Tastsinn XII. i. (179.) 184; Anästhesie dess. bei Hysterie XII. ii. (482.) 528; bei Geistesstörungen XVI. (120. 144.); Lähmung dess. XII. i. (180. 186.) 185. 191; Prüfung dess. XII. i. (190.) 195; Verschärfung dess. bei Hemicranie XII. ii. (11. 21.) 11. 21.
- Tastsinn, Entwicklung dess. bei Tauben u. Blinden u. Ermöglichung der Ausbildung von Sprachfunctionen durch dens. XII. ii. A. 51. 266.
- Taubblindheit, angeborene XII. ii. A. 266.
- Taubheit, Grade u. Ursachen ders. bei Stummen XII. ii. A. 258; bei Aphasie 178.
- Taubheit nach: Apoplexien XI. i. (115.); Dengue II. ii. 629; hysterische XII. ii. (487.) 534; bei: Syphilis III. (214. 226.) 226. 241. 243; Tumoren der Medulla oblongata XI. ii. (ii. 531.)
- Taubheitsgefühl bei: Anästhesie XII. i. 198; Diabetes mellitus XIII. i. 404. 451; Erweichung des Rückenmarks XI. ii. (ii. 83.); Krämpfen XII. i. 267. 325; Lähmung XII. i. 379; Nervenhyperämie XII. i. 543; Neuralgien XII. i. 46. 102. 139. 154. 161; Neuritis XII. i. 550. 551.
- Taubsein XIV. ii. 9.
- Taubstumme, Geberdensprache ders. XII. ii. A. 7. 263; Syntax ders. 194; Schriftsprache ders. 184. 263. 265; Lautsprache ders. u. ihre Ausbildungsfähigkeit 7. 52. 53. 265; Tastsinn, Muskelsinn u. Gesicht als Reflexquellen u. sensor. Regulatoren der Lautsprache ders. 52. 264; Taubheitsgrad ders. 258; anatomische Veränderungen des Gehörorgans und des Gehirns bei T. 260; Aetiologie der T. durch Blutsverwandtschaft etc. 262; Simulation der T. 263; Erziehungsmethoden für T. 264; Verhalten der Intelligenz bei T. 261. 265; Beziehung der T. zum Cretinismus 265; musikalischer Sinn der T. 53. 266.
- Taubstumheit nach Cerebrospinalmeningitis II. ii. (682.) 530.
- Taucherglocke, Arbeit in comprimierter Luft unter ders. I. (467.) 497.
- Taurocholsäure VIII. i. 11.
- Tausendfuss, Vergiftung durch den Stich dess. III. 661. 663.
- T-Binde bei Uterusvorfall X. (195.) [195.] 187.
- Teigne XIV. i. 351; granulée i. 265. 352; muqueuse, furfuracée, squameuse 353; Pelade ii. 127; faveuse 310. 319; tondante 312. 313. 326.
- Tela choroidea superior XI. i. 426.
- Teleangiectasien XIV. i. 226; bei Angiom XIV. ii. 489. 490; der Zunge VII. i. (20.) 19.
- Tellurische Verhältnisse in Bez. zu Pocken II. ii. 356.
- Temperament in Bez. zu Fettsucht XIII. ii. (316.) 432; Hämophilie (447.) 535.
- Temperatur des Bodens in Bez. zu Milzbrand III. 497; bei croupöser Pneumonie V. i. (55. 56. 60. 64. 65. 165. 168. 170. 177.) 71. 72. 74. 76. 180 der Gelenkgegenden bei Gelenkrheumatismus XIII. i. 36. 43; bei hämorrhagischem Infarkt V. i. (252. 299.); Hautspannung eine Function ders. XIV. i. 15; bei Hypostasen V. i. (238.); der neuroparalytischen Agonie bei Verletzungen des Rückenmarks XI. ii. (i. 313.); bei der: Tobsucht XVI. 425; Paralyse XVI. 537; vgl. Fieber; Hauttemperatur; Körpertemperatur; Lufttemperatur.
- Temperaturänderung bei Geistesstörungen, prognostische Bedeutung ders. XVI. (640.) 607.
- Temperaturempfindungen XII. i. 184; subjective bei Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 73.); bei Krankheiten des weichen Gaumens VII. i. (130.) 131.
- Temperaturgefühle bei Geistesstörungen XVI. (104. 121. 152. 171.) 110. 136. 153.
- Temperatursenkungen bei Geisteskrankheiten XIV. (172. 499. 565.) 154. 472.
- Temperatursinn XII. i. (179.) 184; bei Hysterie XII. ii. (474.) 519; Prüfung dess. XII. i. (191.) 196.
- Temperaturverhältnisse in Bez. zu: Anämie XIII. i. (315. 390. 381.); Erkältung XIII. i. (217.); Katarrh der Trachea u. Bronchien IV. ii. 30; Scorbüt XIII. ii. (574. 627.)
- Tenesmus bei Darmeinschiebung VII. ii. (506.) 527; Darmgeschwüren VII. ii. (301.) 316; Darmverschluss VII. ii. (381.) 399; Malariainfection II. ii.

- 517; Mastdarmgeschwür VII. II. 316.
 322; Proctitis VII. II. (261.) 277. 294;
 Puerperalperitonitis VIII. II. 411; Ruhr
 II. I. (532.) 524. 525. 540. 546. 552.
 Tenesmus vesicae IX. II. (230.) s.
 Harnzwang.
 Tenon'scher Raum XI. I. 434.
 Tenositis bei Syphilis III. 177.
 Tenosynitis hyperplastica XII. I. (500.)
 519.
 Tenotomie bei Krämpfen XII. I. (269.)
 294. 323.) 277. 303. 332. 335. 336.
 Tephromyelitis XI. II. 672.
 Tepflitz, nach chronischer Myelitis XI.
 II. (II. 73.); bei: Rückenmarkskrank-
 heiten XI. II. (I. 167.) 152; syphiliti-
 scher Erkrankung des Nervensystems
 XI. I. (328.)
 Terebration IV. II. 515.
 Terpent in bei: Blasenkatarrh IX. II.
 (248.) 349; Gelenkentzündung, chro-
 nischer rheumatischer XIII. I. 96; in
 Bez. zu Melurite XIII. I. 484. II. (194.)
 Terpentindunst, Einwirkung dess.
 auf die damit Beschäftigten I. (455.)
 485.
 Terpent in inhalationen bei: Asthma
 IV. II. (296.) 343. 349; föditer Bron-
 chitis (161.) 177.
 Terpent inöl bei: Abdominaltyphus
 II. I. 237; Anämie XIII. II. 222; gegen:
 Anchylostomum duodenale VII. II.
 (662.) 656; Bandwurm VII. II. (588.)
 610; bei: Blasenblutung IX. II. 376;
 Blasenkatarrh IX. II. (248.) 350; Blasen-
 krampf IX. II. (256.) 359; Blasen-
 lähmung IX. II. 366; Chylurie III. 428;
 croupöser Pneumonie V. I. 203; Cy-
 stitis nach Rückenmarksaffectionen
 XI. II. (I. 193.); Emphysem V. I. (352.)
 509; Erysipel II. II. (457. 459.) 755.
 756; Gallengangverschluss VIII.
 I. A. 129; Katarrhalpneumonie V. I.
 227; Lähmungen XII. I. 439; Leber-
 cirrhose VIII. I. 186; Lungengrän
 V. I. (182. 410.) 203. 537; Masern II.
 II. 130. 134; Morbus maculosus Werl-
 hofii XIII. II. 773; Neuralgien XII. I.
 (83. 164.) 125. 169; Nierenechinococ-
 cus III. 351; Nierenentzündung IX.
 I. 361; Nierenhyperämie d. d. IX. I.
 171; Phosphorintoxication XV. (333.)
 336; Puerperalperitonitis VIII. II. (372.)
 407; Pyelitis IX. II. 59.
 Tetanie XII. I. (330.) 339; bei Rücken-
 markskrankheiten XI. II. (I. 99.)
 Tetanie u. Katalapsie, Untersch. XVI.
 (61.) 55; partielle (519. 522.) 492; in
 den Attonitätspsychosen (511.) 483.
 Tetanus XII. II. (299.) 335; Abführ-
 mittel (347.) 383; Abortus 350; acuter
 338; Albuminurie 371; Allgemeinbe-
 finden (327.) 339. 340. 364; Amputa-
 tion (344.) 379; Amylnitrit 381; Angst
 340; Belladonna (345.) 381; Bewusst-
 sein (327.) 363; Blausäure (345.) 381;
 Blutentziehungen (343.) 379; Blutge-
 fässe (330.) 366; Bromkalium (345.)
 381; Calabarbohne (345.) 381; Chlo-
 ralhydrat (345.) 350. 381; chronischer
 338; Curare (345.) 381; Dampfbäder
 (346.) 382; Darm 346; Delirium 340.
 363; Diät (347.) 382; Digestionsorgane
 (337.); Durst 340. 372; Einlegen von
 Pressschwamm in den Cervicalkanal
 X. (25.) [25.] 26; Elektrizität XII. II.
 (347.) 383; nach der Entbindung 350;
 Entzündungskrankheit 342. 357; epi-
 demischer 353; Erkältung s. T. rheu-
 maticus; Ernährung (347.) 383; Ex-
 tremitäten 339. 361; Gehirn 342. 346;
 Gemüthsbewegungen (312.) 356; Ge-
 schlecht (312.) 355; Gesichtsmuskeln
 339. 360; Harn (334.) 370; Harnent-
 leerung (315. 337.) 340. 373; Haut (315.
 328.) 340. 364; Herz (319. 330.) 346.
 366; Hunger 340. 372; hydrophobicus
 III. (547. 562.) 599. 616. XII. II. (326.)
 362; idiopathicus XII. II. (303.) 347. 349.
 357; Intelligenz 339; kalte Bäder u.
 Begiessungen (346.) 381; bei Kindern
 (303. 311. 316. 320. 348.) 341. 346. 349.
 352. 383; Klima (303.) 347; Körper-
 constitution 355; Körpertemperatur
 (315. 330.) 340. 366; Kohlensäureaus-
 scheidung (336.); Krämpfe XII. I. (249.)
 256. II. (313. 323.) 339. 360. 381;
 Lähmungen XII. II. (327.) 363; Le-
 bensalter (312.) 355; Leber 346; Leber-
 atrophie, acute VIII. I. 245; Lepto-
 meningitis spinalis acuta XI. II. (I. 245.)
 261; Lufttemperatur XII. II. 353; Lun-
 gen 346; Malariainfektion II. II. (575.)
 814. 824; Meningealapoplexie XI. II.
 (I. 208.); Menschenrassen XII. II. (303.)
 349; Milz 346; Muskeln (319.) 339.
 345. 364; Nabel der Neugeborenen 342.
 346. 349; Nackensteifigkeit 339. 360.
 361; neonatorum s. T. bei Kindern;
 Nerven (318.) 345. 353; Nervendehnung
 380; Nervendurchschneidung (344.) 350;
 Nervenverletzung XI. II. (I. 154.); Nie-
 ren XII. II. 346; Oesophagus 346;
 Physostigmin (345.) 381; Puls (315.
 329.) 340. 365; Pupille 361; Queck-
 silber (343.) 378; Reconvalescenz 341;
 Reflexerregbarkeit (321.) 337. 357;
 Respiration (329.) 341. 365; rheuma-
 ticus (303. 308. 311.) 347. 349. 352.
 355; Rückenmark (317.) 342. 346. 357;
 Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I.
 98.) 112; Rückenmuskeln XII. II. 339.

- 360; Schlaf 339; Schmerz (328.) 340. 359. 364; Schweiss 340. 364; Speichel 372; spontaner s. T. idiopathicus; Sterblichkeit 374; Strabismus 363; Stuhlentleerung (315. 337.) 340. 373; Strychninvergiftung XII. II. (312. 342.) 356. 377. XV. (463.) 474; Sympathicus XII. II. (319.) 345; Tabak (345.) 381; bei Thieren 356; Tod 338. 339. 341. 342. 375; Todtenstarre (316.) 342; toxicus (312.) 347. 356; Tracheotomie (329.) 365; traumaticus (303. 306.) 347. 349. 359. 380; Trismus 360. 376; Unterkiefer 339; warme Bäder (346.) 382; Wuthkrankheit III. (547. 562.) 599. 616; Zuckerharn XII. II. 371; Zunge 339. 372.
- Texturveränderungen des Nagels XIV. II. 238. 256.
- Thalamus opticus, Capillarembolie dess. in Bez. zu Chorea XII. II. (427.) 467.
- Thalamus opticus, Anatomisches XII. II. A. 83. 116; Stellung dess. zum Sprachmechanismus und Dysarthrie durch Läsionen desselben 84.
- Thallium, Intoxication d. d. XV. (321.) 323.
- Thanasimonosophobomanie XII. II. 637.
- Thebain XV. (522.) 537; Tetanus d. d. XII. II. 356.
- Thee bei: Abdominaltyphus II. I. 236; Anämie XIII. II. 271; Fettsucht XIII. II. 489; als Genussmittel I. (102.) 105; bei Herzerweiterung VI. 241; Herzklopfen nach dems. VI. 315; bei: Herzeruptur VI. 253; Myocarditis VI. 255; Scorbut XIII. II. 723.
- Theer, destillirter XIV. I. 288; Anwendung, Wirkung 291; bei: chron. Eczem 377; Psoriasis 512—514; Pruritus vulvae X. [513.] 517.
- Theeracne XIV. II. 223.
- Theerbäder XIV. I. 286. 512—514.
- Theerbleisalbenmull XIV. I. 378.
- Theerdämpfe, Einwirkung ders. auf die Arbeiter I. (458.) 488.
- Theerguttapercha - Pflastermull XIV. I. 378.
- Theerpräparate gegen: Pruritus cutaneus XIV. II. 17; Prurigo 59.
- Theerspiritus XIV. I. 291.
- Theerwasser bei: Cystitis chronica IX. II. (248.) 348. 350; Tripper (317.) 420.
- Thematische Paraphrasie XII. II. A. 219.
- Theorien der Aphasie XII. II. A. 182; der Sprachfunction des Gehirns 133; des Stotterns 233.
- Theridium malmignata, Biss dess. III. (595.) 661.
- Thermaesthesiometer XII. I. (191.) 197.
- Thermalsoolen bei: chronischer Myelitis XI. II. (II. 73. 74.) 475. 477; Neurasthenia spinalis (I. 382.) 403; Rückenmarkskrankheiten (I. 168.) 182; Spinallähmung, acuter (II. 300.); Tabes 617.
- Thermen bei: Gelenkentzündung, chronischer rheumatischer XIII. I. (79.); Gicht XIII. I. (135.); Leptomeningitis spinalis XI. II. (I. 250.); multipler Sklerose XI. II. (II. 120.); Myelitis XI. II. (II. 42.) 476; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 165.) 179; spastischer Spinalparalyse XI. II. (II. 243.) 656; spinaler Kinderlähmung XI. II. 715; Tabes XI. II. (II. 209.) 617.
- Thermische Einwirkungen auf die Nasenschleimhaut VII. I. 259.
- Thermocaustische Apparate XIV. I. 292.
- Thermocautèr Paquelin IV. I. 107.
- Thermometrie bei croupöser Pneumonie V. I. 67.
- Thesis, Entstehung der Sprache durch dies. XII. II. A. 3.
- Thierbäder bei Gelenkentzündung, chronischer rheumatischer XIII. I. 99.
- Thiere, Abdominaltyphus ders. II. I. (79.) 82; Cholera ders. II. I. (363.) 370; croupöse Pneumonie ders. V. I. (27.); Dengue b. d. II. II. 612; Diabetes b. d. XIII. I. 393; Erysipel ders. II. II. (418.); Influenza b. d. II. II. 562; Leukämie b. d. VIII. II. 163; Milzbrand ders. III. 490; Scharlach ders. II. II. (153.) 174; Syphilis ders. III. (40.) 39; Tetanus b. d. XII. II. 356; Wuthkrankheit ders. III. 555.
- Thiere, Ausdrucksbewegungen u. Affectgeberden u. -laute derselben XII. II. A. 3. 58; Umkreis ihres Denkens namentlich in Objectbildern 16; centrales Anpassungsvermögen derselben 106; musikalische Laute u. m. Gefühl mancher Th. 58; unarticulirte Lautäusserungen der Th. 59; Tiefenanschauung der Th., Verlust ders. 123.
- Thiergalle bei Gallengangverschluss VIII. I. A. 129.
- Thiergifte, Infection d. d. III. (395. 591.) 433. 647.
- Thierische Parasiten, Anämie d. d. XIII. II. 84. 102. 215. 222; s. a. Parasiten.
- Thierkohle bei Atropinintoxication XV. 376.
- Thierpocken II. II. (385.) 466.

- Thierversuche über Gehirnanämie XI. I. 17.
- Thompson'scher Troikart X. (370.)
- Thonstaub, Inhalation dess. I. (496. 530.) 526. 560.
- Thoracocentese bei: Masern II. II. 134; Scharlach 343.
- Thorax bei: Bronchoblennorrhoe IV. II. 178; Bronchostenose IV. II. 242; Croup IV. II. 210. 216; croupöser Pneumonie V. I. (75.); Echinococcus der Lunge V. I. (442.); Emphysem V. I. (348. 351. 362. 370. 371.) 453. 458. 462. 473. 477. 482; Lungenatrophie V. I. (329. 330.) 438; Magenkrebs in dens. durchgebrochen VII. II. (133.) 142; bei Neubildungen in der Lunge und im Mediastinum V. I. (418. 421. 431. 434.); paralytischer V. II. (15. 56.) 15. 57; bei Pericardialexsudaten VI. (518.); Phthisis pulmonum V. II. (14. 15. 37. 56. 57.) 14. 15. 57. 58. 59; Pleuritis IV. II. 434; Spitznaflectionen V. II. 14; Tonsillarhypertrophie VII. I. (216.) 218.
- Thoraxcompression bei Emphysem V. I. (386.) 507.
- Thoraxdiformität in Bez. zu Hydrocephalus XI. I. (426.); nach Pleuritis IV. II. 438.
- Thoraxdiformität u. -verengerung, compensatorische bei Lungencollaps V. I. (322. 324.); Compressionsatelektase (317.) 422; Hypostasen (324.) 256; Katarrhalpneumonie (191.); Lungenatrophie 438; Lungencarcinom 545; Phthisis pulmonum V. II. (34.) 35.
- Thoraxdrüsen bei Syphilis III. 125. 182.
- Thoraxformen bei Emphysem V. I. (370.) 473. 483.
- Thoraxresistenz bei croupöser Pneumonie V. I. (76.) 93.
- Thoraxverletzungen in Bez. zu Lungengangrän V. I. 520.
- Thränen, Rotzgift in dens. III. 446; Zucker in dens. bei Diabetes mellitus XIII. I. 456.
- Thränenabsonderung bei: Basedow'scher Krankheit XII. II. (81. 96.) 81. 97; Epilepsie 227; Hysterie, blutige (503.) 552; Prosopalgie XII. I. (101.) 104.
- Thränenfluss bei Augentripper IX. II. 450.
- Thränenkanäle bei diphtheritischem Rachencroup VII. I. 190; Spulwürmer in dens. VII. II. (623.) 646.
- Thränennasenkanal bei Syphilis III. 208.
- Thränenträufeln bei Variola II. II. 380.
- Thrombose VI. 484. 551; Anämie 508; Aortenaneurysma 411; der: Arteria aorta 536; A. brachialis 557; Aa. bronchiales 545; A. carotis 538; A. centralis retinae 544; A. coeliaca 546; Aa. coronariae cordis 539; A. cruralis 555; A. hepatica 547; A. iliaca communis 556; A. lienalis VI. 548. VIII. II. 81; Aa. mesentericae VI. 550; A. pulmonalis 528; A. renalis 552; der Arterien 503. 559; der Arterien der Medulla oblongata XI. II. 882; Arterien VI. 512; Arterienverletzung 503; Atrophie 510; der Beckenvenen 570. 588; Blutcirculation 488; Blutveränderungen 487; Collateralkreislauf s. diesen; Darmschiebung VII. II. 530; des Ductus thoracicus VI. 600; Embolie 498. 503. 504; Encephalitis XI. I. (687.) 769; der Extremitätenarterien VI. 554; der Extremitätenvenen 558; Fettembolie 531; fortgesetzte 503; Funktionsstörung 512; Gefässveränderungen 487; Gehirnanämie XI. I. (14.); der Gehirnarterien VI. 540. XI. I. (155.) 180. 181; der Gehirnsinus VI. 561. 588. XI. I. (145.) 203; hämorrhagischer Infarkt VI. 509. IX. II. 98; der Halsvenen VI. 564; im Herzen s. Herzthrombose; Lungenembolien V. I. (244. 288.) 268; der Lymphgefäße VI. (471.) 594; in den männlichen Genitalien 571; der Magenarterien 547; Magengeschwür VII. II. (89.) 95; marantische VI. 305. 488. 502. XI. I. (155.) XIII. I. (352. 399.) II. 105. 170; Mediastinaltumoren V. I. (429. 434.) 463; Nekrose VI. 509. 519; im Pfortadergebiete 574, s. Pfortaderthrombose; Phlebitis VI. (444.) 462. 464. 502; der Rückenmarksarterien XI. II. (II. 81.) 301; der Schenkelvenen IX. II. 121; Schwirren VI. 512; an den Unterextremitäten 555. 558. 557; der: Vv. anonymae 565; V. cava inferior 571; V. cava superior 565; V. centralis n. optici 564; V. femoralis 558; V. hepatica 568; Vv. jugulares 564; V. ophthalmica 564; Vv. pulmonales V. I. (264.) 362. VI. 579; V. renalis VI. 567. IX. I. 476. II. (220.) 314; Vv. spermaticae VI. 570; Vv. thyroideae 565; Vv. uterinae 570; Vv. vesicales 571; der Venen s. Venenthrombose; Verbrennung 488; zeitliche Entwicklung der Symptome 515.
- Thrombosis cordis dextri V. I. (244. 288. 307.)
- Thrombus VI. 485; autochthoner 485; Bacterien 496; des Beckenbindegewebes X. (448.) [448.] 454; Canalisation VI. 486. 494. 495; Embolie 497; Er-

- weichung 486. 495. 521; fortgesetzter 485; Gangrän 496; geschichteter 486; homogener 486; klappenständiger 485; krebsige Umwandlung 487; Nekrose 496; Organisation 493; parietaler 485; partiell obstruirender 485; Pfortaderthrombose VIII. i. A. 285; primitiver VI. 485; secundärer 485; sinusartige Degeneration 486; spontaner 488. 501; total obstruirender 485; ungeschichteter 486; Verkalkung 486; Vértrocknung 486; der Vulva X. (508.) [508.] 512; wandständiger VI. 485.
- Thymusdrüse bei: Leukämie VIII. ii. (160.) 169; Syphilis III. (176.) 185; Anschwellung ders. in Bez. zu: Spasmus glottidis IV. i. (487.) 457, Tracheostenose IV. ii. (202.); Hypertrophie ders. in Bez. zu Pihyperämie XI. i. (389.)
- Thyreotomie bei Kehlkopfneubildungen IV. i. (419.) 387.
- Tic convulsif XII. i. (273. 274.) 282. 283.
- Tic douloureux XII. i. (92. 106.) 95. 109; vgl. Prosopalgie.
- Tic rotatoire XII. i. (288.) 296.
- Ticunas XV. (510.) 524.
- Tiefenanschauung istorwoben XII. ii. A. 111; Verlust ders. bei Thieren nach Rindenläsion 123.
- Tigerschlange III. 672.
- Tinctura Fowleri bei Asthma IV. ii. 348.
- Tinea XIV. ii. 309; imbricata 328. 329; unguium 333; decalvans ii. 127.
- Tintement métallique bei Herzhypertrophie VI. (195.); s. Cliquetis métallique.
- Tischler, Holzstaubinhalation ders. I. (539.) 570.
- Titrirungsmethode zur Bestimmung des Zuckergehalts des Harns XIII. i. 521.
- Tobsucht XVI. (56. 368. 447—459.) 50. 340. 416—428; u. Manie, Untersch. (447.) 416; beim pubischen Irresein 215; organische (364.) 336, s. Manie; periodische (426.) 397. 422; circuläre 422; choreatische 422; Nosologie (611.) 579; sphymographische Ergebnisse (613.) 581; Pathogenese (599.) 567; Prognose (639.) 607; Therapie (694.) 660.
- Tobsuchtartige Anfälle bei Gehirnhyperämie XI. i. 49.
- Tod bei: Abdominaltyphus II. i. 134. 144; Addison'scher Krankheit VIII. ii. (310.) 322. 337; Amyloidleber VIII. i. 385. 386; Amyloidmilz VIII. ii. 141; Amyloidniere IX. ii. 123; Anämie XIII. ii. 97. 107. 191. 193. 198. 382. 404; Anästhesie XII. i. 209; durch: Anchylostomum duodenale VII. ii. 682; Aneurysmen VI. 393. 431; bei: Angina gangraenosa VII. i. (192. 207.) 194. 195. 209; Angina Ludovici VII. i. (116.) 116; Angina pectoris XII. ii. 50; Angina phlegmonosa VII. i. (158.) 159; Aortenaneurysmen VI. 409. 410. 421; Aortenklappeninsufficienz VI. 164; Aortenruptur VI. 459; Aortenverengerung VI. 455; Aortenverstopfung VI. 537; Atherose VI. 367; durch Axendrehung des Darms VII. ii. (451.) 471; bei: Bauchfellentzündung VIII. ii. (340. 348. 350. 360. 364. 379. 384.) 372. 384. 399. 406. 412. 416. 420. 426. 432. 438. 440; Bauchfellkrebs VIII. ii. (433.) 461. 463; Bauchfelltuberkulose VIII. ii. (419. 424.); durch Biennstich III. 653; bei: biliösem Typhoid II. i. 299; Blasenkrebs IX. ii. 386; Blinddarmgeschwür VII. ii. 321; Brechruhr VII. ii. (37.) 39; Brustgangverengerung u. -Erweiterung VI. 612; Bulbärparalyse VII. i. (86.) 86; Cerebrospinalmeningitis II. ii. 502. 503. 540; Chlorose XIII. ii. 335; Cholera II. i. 346. 400. 404. 409. 410; Chorea XII. ii. 463; Cystitis IX. ii. 335. 336. 344. 345; Darmblutung VII. ii. (334.) 335. 351. 352; Darmeinklemmung, innerer VII. ii. (418. 426.) 438. 447. 471. 475; durch Darmeinschiebung VII. ii. (507.) 529; bei Darmgeschwüren VII. ii. (305. 306.) 319. 321. 324; durch Darmknotenbildung VII. ii. (454.) 475; bei Darmkrebs VII. ii. (321. 323.) 338. 340; durch: Darmruptur VII. ii. (358.) 375; Darmsteine VII. ii. (467.) 488; Darmverengerung VII. ii. (404. 527.) 422. 424; Darmverschluss VII. ii. (395. 462. 463. 527.) 413. 415. 471. 475. 488. 545; bei: Dentitio difficilis VII. i. (39. 41.) 39. 41; Diabetes insipidus XIII. i. 584; Diabetes mellitus XIII. i. 410. 452. 527; Diphtherie II. i. 590. 597. 601. 603. 606. 608. 613; diphtheritischen Lähmungen VII. i. 196; Duodenalgeschwür VII. ii. 320; durch Echinococcus III. 333. 334. 343. 345. 346. 348. 349. 354. 357; bei: Ekklampsie XII. ii. 310; Emphysem der Nasenröhre VII. i. 331; Endocarditis VI. 90; Enteritis VII. ii. (270.) 280. 283; Epilepsie XII. ii. 251. 254; Ernährungsstörungen XIII. ii. 31; Erysipelas II. ii. 717. 719; Fettembolie VI. 532. 533; Fettherz VI. 275; Fettsucht XIII. ii. 475; Flecktyphus II. i. 322. 327. 334; durch: Folliculargeschwüre

- VII. II. 322; Fremdkörper im Rachen VII. I. 330; Fremdkörper in der Trachea IV. II. (240.); Gallen fisteln VIII. I. A. 163; Gallengangverschluss VIII. I. A. 102. 125. 127; Gallensteine im Darmkanale VII. II. 483. 485; bei: Gallensteinkrankheit VIII. I. A. 239. 243. 257; Gallenwegeentzündung VIII. I. A. 54. 55; Gallenwegkatarrh VIII. I. A. 30; durch Gallenwegeperforation VIII. I. A. 152; bei: Gastrektasie VII. II. 225; Gastritis phlegmonosa VII. II. (48. 50.) 51. 54; Gastroenteritis infantum VII. II. 40; Gaumenkrebs VII. I. (228.) 231; Gaumensegellähmung VII. I. (88.); Gefäßmuskellähmung VI. 341; Gelbfieber II. I. 493; Gelenkrheumatismus XIII. I. 38. 47. 63; Geschwülsten der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 272.); durch Gicht XIII. I. 163; bei Hämophilie XIII. II. 533. 585; Herzbeutelverwachsung VI. 704; Herzfehlern, angeborenen VI. 752. 757. 766; Herzruptur VI. 281; Herzwunden VI. 294. 295; durch Hydronephrose IX. II. 155. 158. 165; bei Hydropericardium VI. 722; durch Hypochondrie XII. II. 675; bei Hysterie XII. II. 576. 584; durch Insectenstiche III. 653; bei: Katalepsie XII. II. 396; Kehlkopfödem IV. I. (322.) 291; Keuchbustenanfall IV. I. (280.) 511; durch: Koprostase VII. II. (491. 495.) 513. 516; Krämpfe XII. I. 348; bei Lähmungen XII. I. 415; nach Laparotomie und Laparocenterotomie VII. II. (550. 554.) 569. 573; bei: Laryngitis phlegmonosa IV. I. (325.) 297; Larynxcroup IV. I. (238.) 262; Leberabscess VIII. I. 102. 129. 130. 132. 146; Leberatrophie VIII. I. 222. 276; Leberblutung VIII. I. 74; Lebercirrhose VIII. I. 157. 181. 195; Leberechinococcus VIII. I. 430. 431. 432; durch: Leberegel in den Gallenwegen VIII. I. A. 171; Leberfieber, intermittirendes VIII. I. A. 249; bei: Leberhyperämie VIII. I. 67; Leberkrebs VIII. I. 329. 356; Lebersyphilis VIII. I. 210; Leptomenigitis spinalis XI. II. (I. 236.) 259; Leukämie VIII. II. (176.) 189. 190; Luftembolie VI. 535; durch Lymphgefäßentzündung VI. 598; bei: Lymphosarkom XIII. I. 366; Magenblutung VII. II. (168. 170. 175.) 178. 180; Magenschwülze VII. II. (85. 86. 100. 102.) 92. 105. 107. 110; Magenkrebs VII. II. (136. 140.) 146. 149; Magenruptur VII. II. (227.) 239; Malariainfektion II. II. 803. 809. 811. 813. 815. 816. 817. 820. 824. 826. 856; Masern II. II. 87. 97. 103. 104. 117. 119; Mastdarmkrebs VII. II. (323.) 340; Maul- und Klauenseuche III. 633. 636. 644. 645; Melanämie VIII. II. (194.) 210; Meningealopplexionen XI. II. (I. 212.); Milzabscess VIII. II. 97. 98; Milzbrand III. 516. 517. 518. 534. 537. 539; Milzentzündung VIII. II. (101.) 97; Milzruptur VIII. II. (148.) 110. 154; Milztuberkulose VIII. II. 145; Milztumoren VIII. II. (121.); Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 754. 765. 771; multipler Sklerose XI. II. (II. 115.) 519; progressiver Muskelatrophie XII. II. 131; Myelitis XI. II. (II. 32.) 434. 466; Myocarditis VI. 257. 261; Nephrolithiasis IX. II. 237. 243. 258; Nephrophthisis IX. II. 70; Neuralgien XII. I. 60. 112; durch Nierenechinococcus IX. II. 286; bei: Nierenkrebs IX. II. 192. 193. 201; Nierenvenenthrombose VI. 568. IX. II. 321; Nierenverletzung IX. II. 13. 15; Noma VII. I. (74. 76.) 74. 76; Osteomalacie XIII. I. 249; Pankreasblutung VIII. II. (273.) 296; Pankreascysten VIII. II. 291; Pankreaskrebs VIII. II. 252; Pankreatitis VIII. II. (245.) 262. 275; Pericarditis VI. 644. 651. 652. 674. 682. 683. 684; Perichondritis laryngea IV. I. (342.) 311; Perinephritis IX. II. 84. 89; Perityphlitis VII. II. 277; Pest II. I. 469; Pfortaderthrombose VIII. I. A. 295; Pharyngealphlegmone VII. I. (287.) 288; Pleuritis IV. II. (392.); Pneumopericardium VI. 728; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. 163; Pseudoleukämie VIII. II. (127.) 132; Psosis XIII. I. 111; Pulmonalarterienembolie VI. 525; Pulmonalostiumstenose VI. 184; Pyelitis IX. II. 52. 58; Pylephlebitis VI. 579; Pylephlebitis suppurativa VIII. I. A. 307. 308. 316; Rachenkatarrh VII. I. (281.) 282; Rachitis XIII. I. 199. 207. 223; Retropharyngealabscess VII. I. 295; Rotz III. 477. 479; Rückenmarksanämie XI. II. (I. 288.); Rückenmarkerschütterung XI. II. (I. 348.); Rückfallstypus II. I. 250; Ruhr II. I. 525. 526. 544. 548; Samenfluss IX. II. 511; Scharlach II. II. 230. 240. 271. 272. 274. 275. 278. 281. 282. 289. 291. 298; durch Schlangenbiss III. 674. 675; bei Schüttellähmung XII. II. 419; schwarzer II. I. (467.) 475; bei Schweissfriesel II. II. 582. 595. 596; nach Scolopendrabiss III. 662; bei Scorbut VII. I. (58. 59.) 59. XIII. II. 715; nach Scorpionenstich III. 655; durch Scrophulose XIII. I. 312. 344; bei Soor VII. I. (67. 68.) 68; durch: Speiseröhrenblutung VII. I. A.

- 130; Speiseröhrendivertikel VII. I. A. 65. 76. 77. 78. 79; bei: Speiseröhrenentzündung VII. I. A. 153; Speiseröhrenerweichung VII. I. A. 103; durch Speiseröhrenerweiterung VII. I. A. 86; bei: Speiseröhrenkrampf VII. I. A. 202; Speiseröhrenkrebs VII. I. A. 180. 188; Speiseröhrenperforation VII. I. A. 117. 124; Speiseröhrenruptur VII. I. A. 93; Speiseröhrensoor VII. I. A. 193; durch Speiseröhrenverengung VII. I. A. 41; bei: Spina bifida XI. II. (II. 374.) 798; aufsteigender Spinalparalyse XI. II. (II. 351.); durch: Spinnenbiss III. 660; Spulwürmer in den Gallenwegen VIII. I. A. 177; Stomatitis aphthosa VII. I. (45.); Strychnin XV. 482; bei: Syphilis III. 25. 235. 237. 240. 261. 264; Tabes XI. II. (II. 199.) 606; Tetanus XII. II. 338. 339. 341. 342. 375; Tonsillitis VII. I. (168.) 169; Trichinose III. 400; durch Traumen der Medulla oblongata XI. II. (II. 470.) 896; bei: Typhlitis VII. II. (271.) 276. 284. VIII. II. 455; Variola II. II. 387. 404. 408; Venenzerreißung VI. 483; bei: Wuthkrankheit III. 577. 579. 605. 610. 611; Zungenentzündung VII. I. (16.) 16; Zungenkrebs VII. I. (22.) 22; Zwerchfellhernie VII. II. (443.) 464. 465; Zwerchfellkrampf XII. I. 310; vgl. a. Sterblichkeit.
- Todeszuckungen bei Anämie XIII. II. 165.
- Todtenflecke bei Anämie XIII. II. 121. 123.
- Todtengräber, Vergiftung ders. durch Verwesungsgase I. (429.) 458.
- Todenstarre nach Flecktyphus II. I. 335; Gelbfieber II. I. 495; Milzbrand III. 540; Strychninintoxication XV. 484; Tetanus XII. II. (316.) 342; Wuthkrankheit III. 612; s. Leichenstarre.
- Tölpelkrankheit s. Parotitis.
- Töne in den Arterien VI. 157. 233. 236; in der Carotis 71; in der Cruralis 72. 73; in der Subclavia 71.
- Töpfer, Thonstaubinalation ders. I. (527. 530.) 557. 561.
- Toilette des Peritoneum nach Ovariectomie X. (395.) [395.]
- Tollkirsche, Intoxication d. d. XV. (351.) 357.
- Tolubalsam bei Tripper IX. II. (317.) 420.
- Tonica bei: Endocarditis VI. 109; Hä-mophilie XIII. II. 600; Impotenz IX. II. 544; Malariainfektion II. II. 896; Myelitis XI. II. (II. 42.); Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 192.) 207.
- Tonische Krämpfe in willkürlich beweglichen Muskeln XI. II. (II. 391.) 817.
- Tonnensystem zur Abfuhr der Exkreme I. (243.) 259.
- Tonsilla palatina IV. I. 8; pharyngea 72.
- Tonsillarabscesse VII. I. (163. 169.) 164. 170.
- Tonsillarkatarrh VII. I. 143. 162; s. Amygdalitis.
- Tonsillarsteine VII. I. (161. 211.) 162. 214.
- Tonsillen VII. I. (121.) 121; Atrophie VII. I. (208.) 210; Diphtherie II. I. 585. 586. 588. 589; Entzündung s. Amygdalitis; Exstirpation VII. I. (218.) 220; Geschwüre (169.) 170; Hypertrophie (212.) 215; Leukämie VIII. II. (160. 170.) 170. 182; Lymphosarkom XIII. I. 368. II. (98.); Rachencroup VII. I. (179. 182.) 180. 183. 185; Syphilis III. (43. 190.) 43. 199. VII. I. (222.) 225; s. a. Mandeln.
- Tonsillitis s. Amygdalitis.
- Tophi arthritici s. Gichtconcremente.
- Tophi bei Syphilis III. (160. 163.) 169. 173.
- Torpor bei Gehirnämie XI. I. (19.); psychischer bei Meningitis tuberculosa (485.)
- Torticollis XII. I. (288.) 296; rheumaticus XII. I. (294.) 302. XIII. I. (83. 86.) 105.
- Touchiren bei der gynäkologischen Untersuchung X. (9.)
- Toulon, Pestepidemie das. II. I. (461.) 469.
- Toxiresin XV. 403.
- Trachea, angeborene Missbildungen IV. II. (13.) 14; Croup IV. I. 266; Durchbruch des Empyems IV. II. 389; Fremdkörper (225.) 257; Krankheiten 3; künstliche Verengung 248; Perforation ders. durch Schilddrüsengeschwülste 222; pulsirende Bewegungen 11; Verschlussung 15; s. Luftröhre.
- Trachealblutung V. I. (305.)
- Trachealfistel IV. II. (17.) 18.
- Trachealton Williams' bei croupöser Pneumonie V. I. (79.) 97.
- Tracheitis IV. II. (19.) 20; acuta (83.); Auswurf (86.) 94; Dyspnoe 96; Fieber (84.) 91. 92; Frost 91; Geräusche (87.); Husten (85.) 92; physikalische Untersuchung (86.); Schmerzen (70.) 77; Schüttelfrost (84.) 91.
- Tracheo-Bronchitis acuta IV. II. (83.) 91; crouposa I. (232.) 257.
- Tracheoskopie IV. II. 152.
- Tracheostenose IV. II. (195.) 217;

- antiphlogistische Mittel 256; Aortenaneurysmen (200.) 223; Athmungsgeräusch 241; Brustbeingschwülste (202.) 226; Condylome (206.); Dyspnoe (215.) 246; Erkrankungen des Pericardium 225; Granulationswucherungen 229; Husten 246; Hypertrophie der Wand (204.) 229; intratracheale 225; Kehlkopfstenosen (219.) 230; laryngoskopische Untersuchung (213.) 242. 252; Mediastinaltumoren (201.) 224; Neubildungen 232; Polypen (203.) 228; Puls 244; Schwirren, fühlbares (213.) 242; Sitz der Erkrankung (207.) 221. 233; Stimme (213.) 241; Syphilis (203. 206.) 227. 232; Thymusgeschwülste (202.) 221; Trachealdrüsenanschwellung 223; Tracheotomie (224.) 256.
- Tracheotomie IV. i. 299; bei: Diphtherie II. i. (659.) 643. 674. 681; Epilepsie XII. ii. (273.) 259; Fremdkörpern in den Luftwegen IV. ii. (244.) 263; Katarrhalpneumonie V. i. (232.) 254; Kehlkopftumoren IV. i. (413.) 381; Laryngitis phlegmonosa IV. i. (331.) 299; Larynxeroup IV. i. (251.) 275; Masern II. ii. 136. 137; Pharyngeal-phlegmone VII. i. (275.); Scharlach II. ii. 339. 341; Spasmus glottidis IV. i. (517.) 487; Strychninintoxication XV. 499; Tetanus XII. ii. (329.) 365; Ton-sillarabscess VII. i. (169.); Tracheostenose IV. ii. (224.) 256; Variola II. ii. 456; — contraindicirt bei Mediastinaltumoren V. i. (440.)
- Trachom XIV. i. 554. 707; der Stimmbänder IV. i. (202.) 225.
- Tractionsdivertikel der Speiseröhre VII. i. A. 66; vgl. Speiseröhrendivertikel.
- Tractus intermedio-lateralis medullae spinalis XI. ii. (16.) 17.
- Trance XII. ii. (354.) 390; s. a. Katalepsie.
- Transformation cavitaire XIV. i. 151.
- Transformationen, epileptische des Alcoholismus XVI. (345.) 319.
- Transfusion bei: Darmblutungen VII. ii. (342.) 359; Diabetes mellitus XIII. ii. (241.); Embolie d. d. VI. 506. 523; bei: Epistaxis IV. i. (155.) 180; Kohlenoxydintoxication XV. (174.) 172; Magenblutungen VII. ii. (180.) 190; Nierenschumpfung IX. i. 451; Opiumintoxication XV. (546.) 566; Rachendiphtheritis VII. i. (205.) 208; Variola II. ii. 458; Wuthkrankheit III. (571.) 626; s. a. Bluttransfusion.
- Transplantation XIV. ii. 425; von Zähnen, Syphilis d. d. übertragen III. 73.
- Transposition der Arterien des Herzens VI. 749; der Eingeweide, seitliche VII. ii. (447.) 468; des Herzens VI. (285.) 741; der Venen des Herzens VI. 751.
- Transsonanz, percutorische VI. 33.
- Transsudat ins Pericard, Bestandtheile dess. VI. (610.)
- Transsudate bei Gicht XIII. i. 152.
- Traubencur bei: Anämie XIII. i. (476.) ii. 238; Bronchialkatarrh IV. ii. 160. 161; Gallensteinkrankheit VIII. i. A. 268; Hämorrhoiden VI. 450; Herz-erethismus V. i. (279.) 377; Phthisis pulmonum V. ii. (127.) 129.
- Traubenförmige Drüsen des Schlundkopfs VII. i. (239.)
- Traubenzucker im Harn bei Diabetes mellitus XIII. i. 429.
- Traulismus XII. ii. A. 226; der Taubstummten 265.
- Traum XVI. (37. 175.) 34. 70; Anschauungsbilder in dems. XII. ii. A. 107.
- Traumatisches Irresein XVI. (291. 292. 293. 295.)
- Traumatische Meningitis s. Meningitis traumatica.
- Traumatische Reflexpsychosen XVI. (289.)
- Traumen, Anämie nach dens. XIII. ii. 94; Anästhesie d. d. XII. i. (184. 195.) 190. 204; Aneurysmen nach dens. VI. 396; Arterienruptur d. d. VI. 456; Aspermatismus d. d. IX. ii. (443.) 553; in Bez. zu Balgabscess des Gehirns XI. i. 740; Basedow'sche Krankheit d. d. XII. ii. 77; Bauchfellkrebs d. d. VIII. ii. 460; Blasenkatarrh d. d. IX. ii. (228.) 329; Bronchialblutungen nach d. V. i. (286.) 385; Darmruptur d. d. VII. ii. (355.) 372; Darmverschlussung d. d. VII. ii. (473.) 495; Diabetes mellitus d. d. XIII. i. 397; in Bez. zu Encephalitis XI. i. (653.) 732; Enteritis d. d. VII. ii. (252.) 264; Epilepsie XII. ii. (188. 199.) 194. 208; Gallenblasenerweiterung d. d. VIII. i. A. 132; Gallen fisteln d. d. VIII. i. A. 153; Gallenwegeblutung d. d. VIII. i. A. 65; Gallenwegeentzündung nach d. VIII. i. A. 42; Gallenwegeruptur d. d. VIII. i. A. 153; Gelenkneurose d. d. XII. i. (171.); Gelenkrheumatismus in Bez. z. d. XIII. i. 24. 88; Geruchsnerven-anästhesie d. d. XII. i. (233.) 241; Gesichtsatrophie, einseitige fortschreitende, d. d. XII. ii. 57; bei Hämophilie XIII. ii. (453. 523. 527.) 537. 542. 569. 595; hämorrhagischer Niereninfarkt d. d. IX. ii. 97; Halbseitenläsion des Rückenmarks XI. ii. 659; Hepatitis

- suppurativa nach d. VIII. i. 80. 104; Herzruptur d. d. VI. 283. 294; in Bez. zu Hirnhypertrophie XI. i. (761.) 1025; Hysterie d. d. XII. i. 505; Katalepsie d. d. XII. ii. (353.) 389; Knotengicht in Bez. z. d. XIII. i. 116. 120; Krämpfe d. d. XII. i. 327; Lähmungen d. d. XII. i. (354.) 428. 447. 463. 482. 492. 494. 502. 503. 507. 515.) 365. 423. 425. 442. 463. 475. 479. 490. 500. 510. 512. 520. 523. 524. 526. 527. 528. 531. 534; Leberhyperämie d. d. VIII. i. 55. 66; Leberkrebs nach d. VIII. i. 323; in Bez. zu Leptomeningitis spinalis acuta XI. ii. (i. 228.) 244; Leukämie d. d. VIII. ii. (158.) 166. 167; Lumbago d. d. XIII. i. 107; Lungenapoplexie d. d. V. i. (291.); Lungengangrän nach d. V. i. (394.) 520; Magengeschwür d. d. VII. ii. 100; Magenruptur d. d. VII. ii. (226.) 238; Mediastinaltumoren nach d. V. i. (425.) 559; der Medulla oblongata XI. ii. (ii. 465.) 891; in Bez. zu meningeealen Blutungen XI. i. (144.); Milzentzündung nach d. VIII. ii. (88.) 85. 98; Milzruptur d. d. VIII. ii. (145.) 152; in Bez. zu multipler Sklerose XI. ii. 491; Muskelrheumatismus in Bez. z. d. XIII. i. 101; Myocarditis nach dens. VI. 247. 258; in Bez. zu Nervenleiden bei Syphilis XI. i. (260.); Neuralgien d. d. XII. i. (26. 69. 94. 118. 132. 138. 144. 147. 153.) 26. 70. 97. 122. 137. 143. 149. 151. 158. 173. 176; Neuritis d. d. XII. i. (525.) 27. 544; Neurome d. d. XII. i. (550.) 27. 571; Nierenabscess nach dens. IX. ii. 5; Nierenkrebs nach dens. IX. ii. 171; Nierenvenenthrombose d. d. IX. ii. 315; in Bez. zu Pachymeningitis externa XI. i. (332.) 365; Pachymeningitis haemorrhagica IX. i. (355.) 393; Paralysis agitans d. d. XII. ii. (377.); Pericarditis d. d. VI. 634; Perinephritis nach dens. IX. ii. 74; Peritonitis d. d. VIII. ii. (323. 372. 382.) 353; Perityphlitis VIII. ii. 451; progressive Muskelatrophie d. d. XII. ii. (112.) 114; Pylephlebitis suppurativa d. d. VIII. i. A. 298; in Bez. zu: Recurrenslähmung IV. i. (453.) 428; Rückenmarksaffectionen XI. ii. (i. 151.) 165; Rückenmarksblutungen XI. ii. 311; Rückenmarkshyperämie XI. ii. (i. 200.); Scorbut in Bez. z. d. XIII. ii. 628; Speiseröhrendivertikel d. d. VII. i. A. 59; Speiseröhrenkrebs nach d. VII. i. A. 184; in Bez. zu: Spinalirritation XI. ii. 678; Spinalmeningitis XI. ii. (i. 251.); Tabes XI. ii. 539; Tetanus d. d. XII. ii. (303. 306.) 347. 349. 357. 350; Tremor musculorum d. d. XIII. ii. (367.) 405; Tumoren der Rückenmarkshäute XI. ii. (i. 267.); Zwerchfellhernien d. d. VII. ii. (442.) 463; s. a. Verletzungen; Wunden.
- Treibende u. hemmende Kräfte b. d. Coord. der Bewegungen XII. ii. A. 40.
- Tremor XII. i. (248.) 256. ii. (366.) 403. XVI. (113.); Epilepsie XII. ii. 258; essentialis (366.) 403. 405; Hypochondrie 654; Hysterie (498.) 548; mercurialis XII. ii. (367. 369. 374.) 404. 406. 411. XV. 307; multiple Sklerose XI. ii. (ii. 86. 95.) 489. 499; Opiumvergiftung XII. ii. (367. 370.) 404. 407; Paralysis agitans (377.) 415; potatorum XII. ii. (367. 370. 374.) 404. 407. 412. XV. 108; Rückenmarksaffectionen XI. ii. (i. 99.) 112; saturninus XII. ii. (367. 369.) 404. 407; senilis (366.) 403; simplex (366.) 403. 405; Tabakvergiftung (367. 370.); toxicus (367.) 404. 406. 407; Verletzungen (367.) 405.
- Trepanation bei: Epilepsie XII. ii. (268.) 284; Schädelverletzungen XI. i. (749.) 832; der Wirbelsäule bei Rückenmarksverletzung XI. ii. (i. 317.)
- Treutler's pneumatischer Apparat V. i. 503.
- Trichaxe XIV. ii. 93.
- Trichiasis XIV. i. 77.
- Trichiasis vesicae IX. ii. (276.) 379.
- Trichina spiralis III. (349. 355.) 376. 383; Einwanderung ders. in den menschlichen Organismus i. (118.) 122; durch Embolie verbreitet VI. 515; im Herzen VI. 302; in der Speiseröhrenwand VII. i. A. 194.
- Trichinose III. (351. 364.) 392; Abführmittel 404; Abortus 399; amerikanischer Speck (382.) 410; Anästhesie 397; Anthelminthica 404; Appetit 394; Augenlider (368.) 397; Augenmuskeln 397; Benzin 404; Blut 398. 406; Blutungen (369.) 398; Bronchialkatarrh 398. 407; Calomel 405; Chloralhydrat 405; Circulationsorgane (369.); Conjunctiva 397; Contracturen 396; Decubitus (371.) 399. 405. 406; Diät 406; Diarrhoe 394. 405; Dünndarm 406; Durst 394; Dyspnoe 398. 405; Erbrechen 394. 405; Extremitäten 397; Fäulniß des Leichnams 406; Fieber (365.) 393; Fleischschau 416; Gehör (369.) 397; Gemüthsstimmung 396; Geschlechtsorgane (371.); Geschmack 394; Glycerin 404; Harn (370.) 399; Hautausschläge (378.) 399; Herz 407; Hyperästhesie 397; Incubation (371.) 399; Kaubeschwerden (367.) 394. 396; Körpertemperatur 393;

- Kolik 396; Lebensalter 403; Leber (378.) 407; Lungen 407; Magengeschwür VII. II. (93.) 100; Menstruation III. 399; Mesenterialdrüsen 406; Milz (378.) 406; Muskeln (367. 379.) 395. 401. 407; Muskelschmerzen III. 396. 405. XIII. I. 103; Mydriasis III. 397; Neuralgien (365.) 396; Nieren (378.) 407; Oedem 397. 401. 405. 406; Opium 405; Pikrinsäure 404; Pleuritis 398. 406; Pneumonie 398. 406; prophylaktische Massregeln (387.) 415; Puls 393; Ratten 412; Reconvalescenz 399; Respiration (370. 379.) 398; Schlaflosigkeit (368.) 396. 405; Schlingbeschwerden (367.) 394. 396; Schmerzen 396. 397. 405; Schwein (381.) 410; Schweiß 399. 405; Sterblichkeit (372.) 403; Stimme 398; Stuhlverstopfung 394. 405; Tod 400; Verdauungsstörungen (366. 377.) 393; Zunge 394.
- Trichocephalus dispar VII. II. (648.) 671; Geschlecht 580; Lebensalter 581.
- Trichomonas vaginae IX. II. (341.) 343. X. (470.) [470.] 475.
- Trichomycosis favosa XIV. I. 281; circinata I. 281. II. 132; pustulosa I. 281.
- Trichophyton tonsurans als Ursache von: Sycosis XIV. II. 234; Onychomycosis 258. 259; bei: favösen Affectionen 312; Herpes tonsurans 313; Formen dess. 336.
- Trichoptilosis XIV. I. 277. II. 146. 151.
- Trichorrhaxis nodosa XIV. I. 277. II. 145. 147. 149.
- Trichosen XIV. I. 198. 277.
- Tricuspidalklappe, angeborene Krankheiten VI. (304.) 756; Endocarditis 81. 99; Lage 9; Insufficienz (135.) 169; Lungentuberkulose bei angeborenen Fehlern ders. 758. 759.
- Tricuspidalostium, Lage VI. 9; Stenose 174.
- Triebe, feindselige in der Melancholie XVI. (444.) 413.
- Trigeminus s. Nervus trigeminus.
- Trigeminuskampf s. Gesichtskampf.
- Trigonocephalus, Vergiftung durch den Biss dess. III. (604. 605.) 672. 674.
- Trimerisurus anamallensis u. viridis, Vergiftung durch den Biss ders. III. 672.
- Trimethylamin bei: Gelenkentzündung, chronischer rheumatischer XIII. I. 94; Gelenkrheumatismus (60.) 74; Trippergelenkentzündung 87.
- Trinker, Verfolgungswahnsinn ders. XVI. (345.) 317; s. a. Alcoholismus.
- Trinkerasyale XVI. 619.
- Trinkwasser in Bez. zu: Abdominaltyphus I. (190.) 198. 208. II. I. (60. 203.) 61. 78. 205; Cholera I. 208. II. I. (371.) 344. 345. 369. 378. 388; Flecktyphus II. I. 312; Infektionskrankheiten II. I. (251.) 253; als Krankheiten vermittelndes Agens I. (66.) 69; in Bez. zu: Milzkrankheiten VIII. II. (13.) 15; Nephrolithiasis IX. II. (141.) 213; öffentliche Massregeln in Bez. auf dass. I. (305.) 322; in Bez. zu: Scharlach II. II. (182.) 207; Scorbut XIII. II. (560. 657.) 635. 723; Spulwürmer durch dass. übertragen VII. II. 641; Verderbniss dess. I. (188. 229.) 194. 244.
- Tripelphosphat, Niederschläge von dems. in den Nieren IX. II. (144.)
- Tripper IX. II. (290.) 393; der Augen (347.) s. Augentripper; chronischer s. Nachtripper; Contagiosität (298.) 397. 401; der Eichel (320.) 423; der Gebärmutter (341.) 444. 447; Gelenkrheumatismus XIII. I. 22; Geschlecht IX. II. 398. 400. 401. 402. 403; der Harnröhre s. Harnröhrentripper; Hautwucherungen, papilläre (354.) 457; Incubationsstadium (297.) 400; Lymphdrüsenanschwellung 401; des Mastdarms (345.) 448; der Mundhöhle (347.) 449; der Nasenhöhle (347.) 449; Nierenschumpfung IX. I. 375; Perimetritis X. [413.] 420; der Scheide IX. II. (341.) 443; Schleimfluss 401; Schleimhaut 399; Schmerz 401; Specificität (297.) 399; Syphilis (293.) 396; Vaginismus X. [489.] der Vulva IX. II. (340.) 443; bei Weibern (299. 339.) 442; s. a. Blennorrhoe.
- Tripperfäden IX. II. (306.) 409.
- Trippergelenkentzündung XIII. I. (68.) 83; und Gelenkrheumatismus, gegens. Bez. 61.
- Trippergicht XIII. I. 84.
- Tripperkatarrh IX. II. (303.)
- Tripperrheumatismus IX. II. (352.) 455. XIII. I. (10. 19. 68.) 22. 84; Endocarditis in Bez. z. d. VI. 102.
- Trismus XII. I. (270.) 279. II. (301. 302. 316.) 338. 341. 349. 360. 376; bei: Abdominaltyphus II. I. (148.) 150; Cerebrospinalmeningitis II. II. (666.) 513; in Bez. zu: Hämatorrhachis XI. II. (I. 208.); bei: Leberatrophie, acuter VIII. I. 245; Strychninintoxication XV. (475.) 476; Sulfoxysmus XV. (42.) 42.
- Trochisci bei Rachenkrankheiten VII. I. (258.) 260.
- Trockenheitsgefühl bei: Pharyngealphlegmone VII. I. 287; Rachenkatarrh 282. 284; Retronasalkatarrh 272. 277; Schlundkopfkrankheiten 252.

- Trocknen des Fleisches I. 91.
 Tröltsch's Zerstäuber IV. i. 99.
 Trogapparat zur Aspiration pleuritischer Exsudate IV. ii. 478.
 Troicart zur Punction pleuritischer Exsudate IV. ii. 478.
 Troicart nach Thompson zur Punction von Ovarialcysten X. (370.) [370.] 404; nach Veit bei der Ovariectomie (384.) [384.] 396.
 Trommelfellperforation bei Typhus II. i. (168.)
 Trommer'sches Malzextract bei Lungencollaps V. i. (326.)
 Trommer'sche Zuckerprobe XIII. i. 518. ii. (223.)
 Tropenländer, Anämie durch Ueber-siedelung in dies. XIII. ii. 68; Chlorose VII. ii. (653.) 677; Leberabscess VIII. i. 95. 114; Leberhypertrophie VIII. i. 279; Leberkrebs VIII. i. 323; Ruhr II. i. (503.); Tetanus XII. ii. 347.
 Tropfenfallen bei Pneumopericardium VI. 727.
 Trophische Centren und Bahnen im Rückenmark XI. ii. (i. 44.) 58; in der Medulla oblongata (ii. 441.)
 Trophische u. calorische Function der corticalen Erregungsgebiete XVI. (194.) 189.
 Trophische Innervationsstörung des psychischen Gehirnlebens XVI. (615.) 583.
 Trophische Störungen bei: chronischer progressiver Bulbärparalyse XI. ii. 929; Geistesstörungen XVI. (172.) 176. 381. 549. 559.) 154. 157. 353. 519; Myelitis XI. ii. 430. 462; Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 112.) 126; multipler Sklerose XI. ii. 500; Druckmyelitis XI. ii. (i. 336.); s. a. Ernährungsstörungen.
 Trophoneurosen XIV. i. 181. 249. 261. 262. ii. 56; bei Lepra 632. 636; Prurigo als Tr. aufzufassen 56.
 Trophoneurotische Störungen der Haut XIV. ii. 46; bei Neuromen ii. 517.
 Trophopathie XIV. i. 261.
 Trübungen in den Rückenmarkshäuten nach Meningitis XI. ii. (i. 233. 252.)
 Trugschluss in der Sphäre der Werthschätzung XVI. (94.) 87.
 Truncus coeliacus, Aneurysma dess. VI. 422.
 Trunk, kalter in Bez. zu Lungenhyperämie V. i. 360.
 Trunkenheit XV. (99.) 97.
 Trunksucht XVI. (65.) 59. 63; Abdominaltyphus b. d. II. i. (152.) 154; Amyloidmilz d. d. VIII. ii. 139; Angina catarrhalis chronica d. d. VII. i. 149; in Bez. zu Bauchfellentzündung VIII. ii. (330.); Epilepsie d. d. XII. ii. (197.) 204. 206; Fettleber d. d. VIII. i. 402; Gastritis chronica d. d. VII. ii. (56.) 59; Gelenkrheumatismus b. d. XIII. i. 47. 57; Gicht d. d. XIII. i. 136; in Bez. zu Hydrocephalus XI. i. 932; Leberabscess d. d. VIII. i. 100; Leberatrophie, acute, in Bez. z. d. VIII. i. 217; Lebercirrhose d. d. VIII. i. 150. 156. 197; Leberhyperämie d. d. VIII. i. 55; Leberhypertrophie b. d. VIII. i. 278; Leberinduration b. d. VIII. i. 189; Leberkrebs d. d. VIII. i. 323; in Bez. zu Milzkrankheiten VIII. ii. (13.) 15; Mundhöhlenkatarrh b. d. VII. i. (30. 35.) 30. 32. 35; Nierenkrankheiten b. d. IX. i. 301. 373; Pankreaskrankheiten d. d. VIII. ii. (235. 276.) 252. 262. 269. 298. 299; Pankreatitis d. d. VIII. ii. (252.); Pseudoleukämie d. d. VIII. ii. 117; Rückfalltyphus in Bez. z. d. II. i. 276. 288; Ruhr in Bez. z. d. II. i. 523; Speiseröhrenkrebs b. d. VII. i. A. 183; Speiseröhrenruptur in Bez. z. d. VII. i. A. 105; Variola in Bez. z. d. II. ii. (373.) 448; s. a. Alkoholmissbrauch.
 Trypsin s. Pankreatin.
 Tsé-tsé, durch Oestrident erzeugte Hautentzündung XIV. ii. 409.
 Tubae Eustachii VII. i. (242.) 245; bei: Abdominaltyphus II. i. (168.) 170; diphtheritischem Rachencroup VII. i. (187.) 189; Spulwürmer in ders. VII. ii. (623.) 646; bei Syphilis der Nasenrachenhöhle VII. i. (300.) 305. — Tubenmündung VII. i. (243.) 245; bei: Atrophie des Nasenraums 321; Hypertrophie des Nasenraums (306. 310.) 312. 316; Retronasalkatarrh (270.) 270. 271. — Tubenmuskeln, Krampf und Lähmung ders. VII. i. (320.) 326. 327. — Tubenwülste VII. i. (243.) 245; bei: Atrophie des Nasenraums 321; Hypertrophie des Nasenraums 312; Inspection ders. IV. i. 65; bei Retronasalkatarrh VII. i. (270.) 270. 271. 276.
 Tubae Falloppiae, Bildungsanomalien X. (316.) [316.] 329; Blutsäcke bei Hämatometra (46.) [45.] 48; Blutung [322. 436.] 355. 443; Entzündung (322.) [322.] 335; Geschwülste ders. u. Untersch. von Ovarienkystomen [352.] 370; Hämorrhagien (322.) [322.] 335; Krankheiten 329; Lageveränderungen (323.) [323.] 339; bei der Menstruation [302.] 316; Neubildungen (324.) [324.] 340; bei Puerperalperitonitis VIII. ii. 405. 409; Ruptur bei Hämatometra X. (49.) [49.] 51;

- Sondirung [19. 20.] 19. 20; bei Syphilis III. (220.) 232; Tumoren ders. u. Untersch. von Ovarialkystomen X. 370; bei Variola II. II. 440; Verengerung u. Verschluss X. (317.) [317.] 330; Wasersucht [319. 352.] 333. 370.
- T**ubercula dolorosa XII. I. (547.) 568. XIV. II. 508.
- T**uberkel im Gehirn XI. I. (197. 445. 457.) 486. 488. 489; in der Medulla oblongata XI. II. (II. 528.) 955; im Rückenmark XI. II. 762; der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 231. 264.); syphilitische III. 159. 263.
- T**uberkel, Anatomie dess. V. II. (161.) 165; Definition dess. 166; Entstehungsgeschichte dess. 167; Erweichungsherde in dems. 212; s. Miliartuberkel.
- T**uberkel, Entstehung ders. XIV. I. 569; Verkäsung ders. 571; bei Lepra 622.
- T**uberkelbacillen, Nachweis ders. XIV. I. 562.
- T**uberkelgeschwulst im Gehirn XI. I. (200. 222. 224.) 229.
- T**uberkelgranulum u. -granulation V. II. (163. 168. 171. 172. 175.) 167. 172. 175; Bronchiektasien (206. 207.); Erweichungsherde in dems. 177; Lungenciacini (169. 171.) 173; primäres 175. 176; Sitz dess. 173; Veränderungen (173. 174.); Vergrößerung (186.)
- T**uberkelzellen V. II. (162. 189.) 166.
- T**uberkulisirung der Scrophulösen V. II. (156. 167.) 160. 171; des Kehlkopfes u. Darms durch tuberkulösen Bronchialkatarrh (177.) 181.
- T**uberkulöse Diathese XIII. II. (14.)
- T**uberkulose, acute V. II. (225.) 229, s. Miliartuberkulose; acute Formen der Lungenschwindsucht (198.) 202; Atelektase (198. 200.) 187; Athmungsexcursionen (177. 178.) 182; Blutgefäßwandungen (180. 182.) 182. 186; Blutgefäßverengerung (182.) 186; Bronchialkatarrh (168. 175. 176. 177.) 172. 180; Bronchialsecret (178. 179.) 180; Bronchiektasien (206.); Bronchien (186. 187.) 190; Bronchophtisis (224.); Bronchopneumonie (187.) s. diese; Calculi pulmonum (214.) 218; Cavernen (205.) 208; Cavernenbildung (201. 208.) 209. 212; Cavernenwachsthum (210.) 214; chronische (168.) 172. 203; neben croupöser Pneumonie V. I. (111.); Desquamativpneumonie V. II. (187. 191.) 191, s. diese; Emphysem V. I. (362.) 473; emphysematische Zustände V. II. (197. 217. 219.); Fettdegeneration der Alveolenepithelien (200.) 204; gelatinöse Infiltration (199. 201. 203.); geheilte Cavernen u. Spitzenaffectionen (219.) 221; Haemoptoë (180. 182. 183. 213.) 183. 184; Heilungsvorgänge (214. 215. 216. 217.) 218. 219; Infektionskrankheit 161; Inspissation des Spitzensecrets (179.) 181; nach interstitieller Pneumonie V. I. 300; käsige Lobärpneumonie V. II. (202.) 206; käsiger Lobularherd (201.) 205; Katarrhalpneumonie V. I. (189. 213.) 332; bei Kindern V. II. (221.); Körperhaltung (178.); der Lungen (168. 171.); Lungenciacini (169. 171.) 173; Lungenalveolen (171. 172.); Lungenanämie V. I. 358; Lungenepithelien V. II. (193. 200.) 196; Lungenspitzen (177.) 181. 182. 183; Lymphdrüsenschrophulose (16.) 162. 168; Lymphgefäßapparat (222.); Oedem (199. 200.) 203; Peribronchitis (187. 190.) 191, s. diese; perivasculäre (172. 180.); Petrificatio (214.) 218; Pigmentirung des Lungenciacinums (200.); Pleura (183.); Pleuraperforation (213.); Pleuritis (183. 185.) 187; Pneumothorax (214.); primäre (160.) 167. 169; Pyopneumothorax (214.); Resorptionskachexie (157. 167.); Resorptionskrankheit (157. 167.) 160. 169; schiefrige Induration (200. 204); Schleimhautgeschwüre (188.) 191; scrophulöser Katarrh der Kinder (154.) 157; Scrophulose (152. 157. 159. 160. 167.) 154. 160. 165. 166. 169; secundäre (160.) 167. 169; syphilitische (223.); tertiäre (160. 225.) 168; Tuberkelgranulum (163. 168.) 167, s. dieses; verkäsende Desquamativpneumonie (204.) 208.
- T**uberkulose u. Addison'sche Krankheit, gegens. Bez. VIII. II. (292. 297. 299. 304.); der Aeltern in Bez. zu Rachitis der Kinder XIII. I. 186; Amyloidniere d. d. IX. I. 454. 476. II. (69.) 105; in Bez. zu Anämie XIII. I. (418.); Bakterien in Bez. z. d. XIII. I. 282; des Beckenbauchfells X. [449.] 457; der Blase IX. II. (250.) 383; Darmgeschwüre b. d. VII. II. (293. 308. 516.) 308. 323. 537; Darmverengerung d. d. VII. II. (516.); bei Diabetes mellitus XIII. I. 450; des Ductus thoracicus VI. 601; Enteritis b. d. VII. II. (252.) 265; der Gallenwege VIII. I. A. 67; der Harnröhre IX. II. (289.) 392; des Herzbeutels VI. 693; des Herzens VI. (265.) 301; Hydropericard b. d. VI. (612.); in Bez. zu Irrescind XVI. (330. 331.) 290. 304. 305; bei Keuchhusten IV. I. (284.) 516; der Knochen XIII. I. 322; Lähmung d. d. XII. I. (359.) 370; bei Larynxcroup IV. II. (171.); Localisation ders. am Rückenmark XI. II. (I. 153.); der Lymphgefäße VI.

- 601; u. Magengeschwür, gegens. Verh. VII. II. (86. 101.) 92. 108; Magenkrebs in Bez. z. d. VII. II. (123. 135.) 132. 144; u. Malaria, gegens. Verh. II. II. (550.) 785. 861; der Milz VIII. II. (138.) 145. 185; Milzkrankheiten in Bez. z. d. VIII. II. 16; der Nasenrachenhöhle VII. I. (294.) 301; der Nebennieren VIII. II. (298.) 316. 323. 324. 329; Nephrolithiasis in Bez. z. d. IX. II. (166.) 249; der Niere IX. II. (133.) 61. 202; des Ovarium X. (409.) [409.] 416; des Pankreas VIII. II. (265.) 288; des Peritonäum VIII. II. (415.) 428; der Pleura IV. II. (476.) 558; in Bez. z. Pneumothorax IV. II. (458.); bei Pulmonalstenose VI. (307.); nach putrider Bronchitis IV. II. 138; des Rachens VII. I. (294.) 301; in Bez. z. Rachitis XIII. I. (161.) 218; u. Rotz, gegens. Verh. III. 464; bei Rückenmarkstumor XI. II. (II. 340.); u. Rückfallstyphus, gegens. Verh. II. I. 282; der Scheide X. (469.) [469.] 473; u. Scrophulose, gegens. Bez. XIII. I. 277. 293. 304. 315. 343; der Speiseröhre VII. I. A. 186; Speiseröhrenkrebs in Bez. z. d. VII. I. A. 182; der Tuben X. (324.) [324.] 340; des Uterus X. (290.) [290.] 304; u. Verkäsung der Lymphdrüsen, gegens. Verh. XIII. I. 281. 315; des weichen Gaumens VII. I. (225.) 228; s. a. Lungen tuberkulose; Miliartuberkulose.
- Tuberkulose der Haut XIV. I. 217. 219. 553. 555. 557; mycot. Char. ders. 558. 560; Impfung ders. 564; Erfahr. u. Beobacht. üb. dies. 566; Vererbung ders. 567; Formen ders. 581; Entstehung ders. 584; Diagnose ders. 585.
- Tubo-Ovarialcysten X. (345.) [345.] 369.
- Tuchscheerer, Wollstaubinhalation ders. I. (541.) 571.
- Tuchwalker, Inhalation von Fäulnisgasen bei dens. I. (437.) 467.
- Tumeurs analogues oder homologues und heterologues Laennec's XIV. II. 549.
- Tumor albus bei Scrophulose XIII. I. 320. 335. II. (50. 64.); s. a. Lymphdrüsenanschwellung.
- Tumor bilialis VIII. I. A. 46. 131; der Leber, scrophulöser VIII. I. 360.
- Tumor fibrosus XIV. II. 438.
- Tumoren, bösartige, als Complication der Naevi XIV. II. 168.
- Tumoren, Anämie d. d. XIII. II. 81; bei Bauchfellkrebs VIII. II. 462; des Bauchfells VIII. II. (428.) 458; Compressionsatelektase d. d. V. I. (317.) 422; Emphysem V. I. (338.); am Hals in Bez. z. Hydrencephaloid XI. I. (426.); Lungenhyperämie V. I. (264.); im Mediastinum, Speiseröhrenverengung d. d. VII. I. A. 39. 42; der Medulla oblongata XI. II. (II. 527.) 953; der Milz s. Milztumor; der Nebennieren VIII. II. (301.) 326; des Pankreas VIII. II. (258.) 262. 274. 275. 276. 281. 291; pharyngeale VII. I. 324; retropharyngeale VII. I. 324; der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 262.) 278; in der hinteren Schädelgrube in Bez. z. Recurrenslähmung IV. I. (449.) 423; bei Typhlitis VIII. II. 454. 456; des weichen Gaumens VII. I. 226; der Zunge VII. I. 18; s. Geschwülste; Neoplasien.
- Tumultus sermonis XII. II. A. 155. 216.
- Tunnelbau, Gesundheit der dabei beschäftigten Arbeiter I. (467.) 498.
- Tupelostifte X. 21. 23.
- Turgor bei: Anämie XIII. II. 95. 98. 102. 136; Chlorose 291.
- Turnen der Geisteskranken XVI. 653; bei Hämophilie XIII. II. 596; Scrophulose in Bez. z. d. XIII. I. 347.
- Turnununterricht, obligater I. (366.) 391.
- Tussis convulsiva s. Keuchhusten.
- Tussis hepatica VIII. I. 101. 117.
- Tyloma XIV. I. 200. 277, s. Callus 481.
- Tylosis linguae XIV. I. 497.
- Tympanitis bei: Hypochondrie XII. II. 667; Hysterie XII. II. (492.) 540. 603; in Bez. z. Lungenatelektase V. I. 422; peritonaei VIII. II. (362.)
- Tympanitischer Schall bei: Pleuritis IV. II. 421; Pneumopericard VI. (604.)
- Typen ausgerissener Haare XIV. I. 83—85.
- Typenwechsel der Papillenhaare zu Beethaaren XIV. I. 83.
- Typhlitis VII. II. (244. 249. 262. 267. 268. 270. 278. 287.) 257. 261. 276. 280. 284. 292. 301. VIII. II. (327. 404.) 448; Abführmittel VII. II. (274.) 287. 293; u. Darmverschluss, Aehnlichkeit VII. II. (390.) 410; stercoralis VII. II. (249. 259. 263. 287.) 261. 272. 276. 301. VIII. II. (407.) 450.
- Typhlolithiasis VII. II. (464.) 486.
- Typhöse Fieber, Gelenkrheumatismus b. d. XIII. I. 22.
- Typhöse Krankheiten II. I. (40.) 41.
- Typhöses Scharlach II. II. 293. 317.
- Typhoid II. I. (41.) 43; biliöses s. Biliöses Typhoid; bei Cholera II. I. (400. 447.)

- Typhoid fever II. i. 43; s. Abdominaltyphus.
- Typhomania II. i. (94.) 97.
- Τυφος II. i. (36.) 37.
- Typhus II. i. (36.) 37; abdominalis s. Abdominaltyphus; abortivus II. i. (129. 130. 276.) 131. 132; afebrilis II. i. (133.) 135; ambulatorius II. i. (151.) 153; biliosus s. Biliöses Typhoid; Anämie, essentielle perniciöse nach dems. XIII. ii. 372; Aphasie b. d. XII. ii. A. 202; Bronchialkatarrh b. d. IV. ii. 43. 44. 99; Bronchitis capillaris b. d. IV. ii. 113; Cerebrospinalmeningitis, gegens. Verh. II. ii. (648.) 495; Darmblutung b. d. VII. ii. (330. 337.) 347. 354; in Bez. zu: Encephalitis XI. i. 738; Endocarditis VI. 87. 95. 104; entericus s. Abdominaltyphus; exanthematicus XIV. i. 335, s. Flecktyphus; Fettherz d. d. VI. 267; Gallenwegeentzündung b. d. VIII. i. A. 39; u. Gastritis, Untersch. VII. ii. (32.) 34; Gehirnabscess b. d. XI. i. (658.) in Bez. zu: Gehirn-anämie XI. i. 14; Gehirnblutungen XI. i. (71.); Grundwasser in Bez. z. d. I. (169.) 175; Herpes b. d. VII. i. (4.) 4; Hypostasen V. i. (236.); Hysterie nach d. XII. ii. 501; in Bez. zu Irresein XVI. (316. 324. 325.) 290. 297; Ischias b. d. XII. i. 159; Krämpfe b. d. XII. i. 299; Lähmung des M. cricoarytaenoideus post. nach d. IV. i. (470.) 442; Laryngitis b. d. IV. i. (187.) 214. 231; Larynxödem b. d. IV. i. (322.) 291; Lebercirrhose d. d. VIII. i. 152; levis II. i. (129.) 132; Lungen-cirrhose nach d. V. i. 300; Lungen-collaps b. d. V. i. (316.); Lungen-gangrän b. d. V. i. 516; Lungen-schwindsucht nach dems. V. ii. 32; Lymphome am weichen Gaumen b. d. VII. i. (224.) 227; Malariainfektionen, gegens. Verh. II. ii. (549.) 783; Masern, gegens. Verh. II. ii. (43.) 48. 87; in Bez. zu: Meningitis XI. i. 643; Meningitis tuberculosa XI. i. (466. 499. 519.) 522. 552; mesentericus s. Abdominaltyphus; Miliartuberkulose, Untersch. V. ii. (144.) 145; multiple Sklerose b. d. XI. ii. (ii. 88.) 491; Myocarditis b. d. VI. 245; Neuralgien b. d. XII. i. 30; Noma nach d. VII. i. (71.); in Bez. zu Pachymeningitis haemorrhagica XI. i. (335. 360.) 392; Perinephritis b. d. IX. ii. (46.) 76; Pleuritis b. d. IV. ii. (315.) 365; Prosopalgie b. d. XII. i. 97; recurrens s. Rückfallstyphus; Rückenmarksaffectiön b. d. XI. ii. (i. 153.) 168; Rückenmarksb- blutung b. d. XI. ii. (i. 293.); Rücken- markshyperämie b. d. XI. ii. 215; Speiseröhrenentzündung b. d. VII. i. A. 138. 140; aufsteigende Spinalpara- lyse b. d. XI. ii. (ii. 324.); Sterblich- keit b. d. I. (52.) 53; Tabes b. d. XI. ii. (ii. 131.) 538; Trinkwasser in Bez. z. d. I. (190.) 198; u. Variola, Coincidenz ders. II. ii. (307.) 361.
- Typhusgift, Faeces der Kranken in Bez. z. d. II. i. (55.) 56; continuirliche Fortpflanzung (53.) 54; Lebensdauer (56.) 57; Wirkungsweise (125.) 128.
- Typische Dementia paralytica XVI. (490. 535.) 505.
- Typische Hirnneurose XVI. (370. 437. 438. 479.) 343. 406.
- Typische Länge der Nagel- u. Haar- individuen XIV. i. 44.
- Typische Tertian- u. Quartanpsychose XVI. 96.
- Typus, intermittirender, des Gesamt- bewusstseins XVI. (103.) 96; in de- generativen Psychosen (431.) 309; im Reconvalescenzzustand (604.) 572.
- Typus inversus des Wechselfiebers II. ii. (563.) 800.
- Tyrosin im Harn bei Leberatrophy, acuter VIII. i. 221. 242. 255. 265. 266; im Leberparenchym bei acuter Leber- atrophy VIII. i. 229; in den Organen bei essentieller perniciöser Anämie XIII. ii. 391; im pleuritischen Ex- sudat IV. ii. 376.
- Tyson'sche Drüsen XIV. i. 87. 94.
- Uebelkeit bei: Addison'scher Krank- keit VIII. ii. 318. 321. 332; Anämie XIII. ii. 97. 166; Dengue II. ii. 627. 629; Diabetes mellitus XIII. i. 402; Erysipelas II. ii. 723; Gallengangver- schluss VIII. i. A. 101. 104; Gallen- wegekatarrrh VIII. i. A. 21; Gicht XIII. i. 172; Hemicranie XII. ii. 11. 21; In- fluenza II. ii. 565. 568; Malariainfec- tionen II. ii. 795. 796. 816. 823. 826. 827. 848; Milzschinococcus VIII. ii. 148; Milzkrankheiten VIII. ii. 26; Pan- kreatitis VIII. ii. 262; Pylephlebitis suppurativa VIII. i. A. 306. 310; Schar- lach II. ii. 266; Schweissfriesel II. ii. 294; Schwindel XII. ii. 325. 327; Va- riola II. ii. 377. 386. 403. 453.
- Ueberanstrengung I. (123. 364. 374.) 126. 389. 401; in Bez. zu: Anämie XIII. i. (311. 321.); Bulbärparalyse XI. ii. 912; Convexitätsmeningitis XI. i. 656; Diabetes insipidus XIII. ii. (282.); Epilepsie d. d. XII. ii. (198. 206.) 207. 216; Hypochondrie d. d. XII. ii. 616. 618. 619. 626. 684; Krämpfe d. d. XII.

- i. (328.) 338; Lähmungen d. d. XII. i. (482.) 500; in Bez. zu: Meningealapoplexie XI. ii. (i. 208.); Myelitis XI. ii. (ii. 10. 44.) 410. 445; Neuralgien d. d. XII. i. (96. 133. 153.) 32. 99. 137. 151. 158; in Bez. zu Neurasthenia spinalis XI. ii. (i. 371.) 392; progressive Muskelatrophie d. d. XII. ii. (111.) 112; in Bez. zu: Rückenmarkserkrankungen XI. ii. (i. 150. 152.) 166; Scorbut XIII. ii. (576.) 599; multipler Sklerose XI. ii. (ii. 87.) 491; Spinalirritation XI. ii. (i. 359.); Tabes XI. ii. (ii. 122. 131.) 535.
- Ueberdehnung XIV. i. 10.
- Ueberfüllung von Räumen in Bez. zu Phthisis pulmonum V. ii. (17.) 17. 18.
- Uebergang, directer, von Hautarterien in Hautvenen XIV. i. 103.
- Uebergangszellen zu eigentlichen Nagelzellen XIV. i. 49. 51.
- Uebergiessungen bei: Abdominaltyphus II. i. (218.); Hysterie XII. ii. (545. 546.) 599. 600; Tetanus XII. ii. (348.) 381; s. a. Begiessungen.
- Ueberlegung als Theil des Willensaktes XII. ii. A. 117.
- Ueberrieselung bei Schlundkopferkrankheiten VII. i. (257.)
- Ueberschwemmungen in Bez. zu Malariakrankheiten II. ii. (537.)
- Ueberstürzte Sprache XII. ii. A. 155; bei Dem. paralyt. 209.
- Uebertragung des Bandwurms VII. ii. (576. 589.) 597. 611; der Darm-schmarotzer (564.) 583; des Spulwurms (618.) 641; vgl. Contagiosität.
- Uebervölkerung XVI. 193.
- Übung, Princip der U. u. Gewöhnung XII. ii. A. 34; tritt bei Erlernung der Sprache in Kraft 34; bei Erlernung der coord. Bewegungen 40; Dyslalien durch mangelhafte U. der Aussprache 241; U. der Respirations- u. Articulations-Bewegungen in der Therapie des Stotterns 236; bei dem Unterricht der Taubstummen 264.
- Uhrmacher, Metallstaubinhalation ders. I. (523.) 553.
- Ulcera cutanea XIV. i. 234. 235. 273.
- Ulcerationen im Kehlkopf IV. i. (382.) 352; bei: Kehlkopfschwindsucht IV. i. 330; Lepra XIV. i. 622. 636. 642; in der Nasenhöhle IV. i. (137.) 163; in Bez. zu Recurrenslähmung IV. i. (453.) 428; am Schädel in Folge von Knochentuberkulose XIV. i. 586; bei Scorbut XIII. ii. (591. 596.); s. Geschwüre; Verschwärung.
- Ulcus intestini s. Darmgeschwüre; ventriculi s. Magengeschwür.
- Ulcus phagedaenicum des Muttermundes X. (148.)
- Ulcus rodens XIV. i. 279; molle, Unterschied dess. von: Lupus 608; Syphilis 667.
- Ultramarinarbeiter, schwefigsaure Inhalation ders. I. (397.) 425; Thonstaubinhalation ders. (527. 530.) 557. 561.
- Umbones XIV. i. 229.
- Umordnung rhomboidalen Maschengewebes durch Zug oder Druck XIV. i. 8. 10.
- Umschläge bei: Augentripper IX. ii. 453; Blasenkrampf IX. ii. (255.) 358; Cystitis IX. ii. 338. 348. 435; Darmgeschwüren VII. ii. 328; Darmverschliessung VII. ii. 555; Enteritis VII. ii. 287; Gelenkrheumatismus XIII. i. 79. 82; Gicht XIII. i. 177; Harnröhrentripper IX. ii. 446; Harnröhrenverengerung IX. ii. 440; Hysterie XII. ii. 601; Krämpfen XII. i. 294; Lymphadenitis XIII. i. 360; Magengeschwür VII. ii. 120. 124; Magenkrebs VII. ii. 152; Mastdarmtripper IX. ii. 449; Milzbrand III. 551; Nebenhodentzündung IX. ii. 432. 433; Priessnitz'sche XIV. i. 285; bei: Prostatitis IX. ii. 429; Psoriasis XIII. i. 112; Rachenkatarrh VII. i. 282; scrophulösen Drüsentumoren XIII. i. 356; Torticollis rheumaticus XIII. i. 105; Vergiftung durch Thiergifte III. 662; s. a. Kataplasmen.
- Umschlingung des Darms VII. ii. (453.) 474.
- Unbesinnlichkeit bei Gehirntumoren XI. i. (222.)
- Ungehörige Einschlebung von Lauten in die Rede XII. ii. A. 214; Wiederholung von Satztheilen, Wörtern, Schlusswörtern 215.
- Ungues adunci XIV. ii. 251.
- Unmässigkeit, Fettsucht in Bez. z. d. XIII. ii. (322.) 437.
- Unterbindung bei Aneurysmen VI. (413.) 433; der Carotis VI. 444; der Uteruspolypen X. (249.) [249.]
- Unterchlorigsaure Alkalien, Intoxication d. d. XV. (3.) 3.
- Untere Extremitäten bei: Aortenaneurysmen VI. 421; Aortenverschliessung 537; Embolie an dens. 555; bei Endocarditis 106; Krampf der Muskeln ders. XII. i. (326.) 333; Lähmung ders. bei Nierenabscess IX. ii. 26; Lähmungen an dens. XII. i. (512. 521.) 531. 540; bei: Psoriasis XIII. i. 110. 112; Scorbut VII. i. (57.) 57; Thrombosen an dens. VI. 555. 558. 587; Venenerweiterungen an dens. 473.

- Unterextremitätenödem bei: Ascites VIII. II. 469; Bauchfellentzündung 425. 432. 438; Diabetes mellitus XIII. I. 460. 527; Milzkrankheiten VIII. II. 35. 38; Pankreaskrebs 278. 280; Pankreatitis 274; Pseudoleukämie 119.
- Unterformen, klinische, der Melancholie XVI. (443.) 411; der Tobsucht (453.) 421; des Blödsinns aus: Melancholie (461.) 430, Tobsucht (463.) 432; der Verrücktheit (471.) 441; des angeborenen Schwachsinn 354.
- Unterhautemphysem V. I. (354. 356. 376. 396. 404.) 467.
- Unterhautzellgewebe bei: Hämophilie XIII. II. 549. 552; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 753; Rotzinfiltration dess. III. (420.); bei Scorbut XIII. II. 659. 664. 667. 676. 689. 739.
- Unterkiefer bei Tetanus XII. II. 339.
- Unterkieferlähmung bei Wuthkrankheit III. 578.
- Unterleib bei: Ascites VIII. II. 469; Bauchfellechinococcus 458; Bauchfellentzündung (338. 340. 343. 377. 387. 401.) 370. 374. 381. 419. 425. 432. 437. 445; Bauchfellkrebs 462; Bauchfell-tuberkulose (418. 419. 421.); Flecktyphus II. I. 321; Gallensteinkolik VIII. I. A. 239; Leukämie VIII. II. (169.); Milzkrankheiten (46.) 42; Rückfallstypus II. I. 278; Ruhr II. I. (533.) 525. 542; s. a. Bauchdecken; Bauchwand.
- Unterleibsdrüsen, Anschwellung ders. und Nierenkrebs, Untersch. IX. II. (131.) 198.
- Unterleibsgeschwülste bei Diabetes insipidus XIII. I. 581; s. a. Abdominalgeschwülste.
- Unterleibskrankheiten in Bez. zu Irresein XVI. (303.) 258; bei Masern II. II. (91.)
- Unterleibsorgane, Hypochondrie bei Krankheiten ders. XII. II. 617. 621.
- Unterleibsvenen bei Nierenkrebs IX. II. 181. 192.
- Unterlippe, Krebs ders. XIV. II. 601; bei Syphilis III. 87.
- Unterricht in der Volksschule XII. II. A. 50; der Taubstumm 52. 263. 264; der Polterer 216; der Apathiker 205; der Idioten 221; Sprache als Product des Unterrichts 33.
- Untersalpetersäure, Intoxication d. d. XV. (52.) 52.
- Untersalpetersäure Dämpfe, Inhalation ders. I. (398.) 427.
- Unterschenkel bei: Pseudohypertrophie der Muskeln XII. II. (153.) 157. 163; Rachitis XIII. I. 198. 215.
- Unterschenkelgeschwüre u. Amyloidniere, gegens. Bez. IX. II. 104.
- Unterschenkelödem bei Abdominaltyphus II. I. 173.
- Unterschiede, wesentliche der äusseren Haut von Schleim- und serösen Häuten XII. II. A. 138—140.
- Unterschweifige Säure bei: Cholera II. I. (438.) 447; Scharlach II. II. 337. 343.
- Untersuchung, gynäkologische X. (3.) [3.] 3; äussere (7.) [7.] 7; Anästhesirung durch Chloroform [8. 9. 13.] 8. 9. 13; combinirte (10.) [4. 10.] 4. 10; durch das Gehör 32; durch das Gesicht [25.] 26; innere (8.) [8.] 9; manuelle (7.) [7.] 7; in der Knieellenbogenlage 6; durch den Mastdarm (9. 12.) [9. 12.] 9. 12; in der Rückenlage [6.] 6; durch die Scheide (8.) [8.] 9; in der Seitenlage [5.] 5; mit der Sonde [14.] 14; mit dem Speculum [26.] 27; im Stehen [5.] 5.
- Untersuchung des Herzens VI. (20.) 27; des Pharynx IV. I. 3; physikalische bei Krankheiten der Trachea u. Bronchien IV. II. 9.
- Untersuchungsergebnisse, elektrische bei Geistesstörungen XVI. (152.)
- Untersuchungsreihe der veränderten Hautempfindlichkeit bei Geistesstörungen XVI. (119.)
- Untersuchungsstuhl für den Gynäkologen X. (6.) [6.] 7.
- Urachus, Gallenstein d. d. in die Harnblase gelangt VIII. I. A. 158; Offenbleiben dess. IX. II. 326.
- Urämie, acute IX. I. 98; Amaurose I. 99. 286; Ammoniakgehalt des Blutes I. 101. 102. 106. 111. 117; Asthma I. 100; Blasenlähmung II. 363. 364; Cholera I. 215; chronische I. 99; Erbrechen I. 99. 137; Extractivstoffe im Blute I. 104; Gehirnanämie I. 109. 118. 129. 132; Harnröhrenverengerung II. (336.) 439; Harnstoffgehalt des Blutes I. 100. 113. 116. 126; Hautjucken I. 100. 133; Hydronephrose II. (103.) 159; Kali im Organismus I. 114; Körpertemperatur I. 131; Krämpfe I. 95. 100. 129; Meningitis I. 100. 109; Nephrolithiasis II. 237; Nierenkrankheiten I. 98. 115. 125. 184. 190. 253. 260. 269. 285. 308. 333. 385. 426. 430. 440. 450. 467. 480. II. (30. 82.); Nierenkrebs II. 192; puerperale I. 280; Somnolenz I. 99. 132; Wassergehalt des Blutes I. 177.
- Urämie bei: chronischem Alcoholismus XV. (117.) 114; Cholera II. I. 408. 419; neben croupöser Pneumonie V. I. (119.) 140; Enteritis b. d. VII.

- II. (274. 282.) 288. 296; u. Gehirntumor, Verwechslung XI. I. (246.) 277; bei Gelbfieber II. I. 499; Hirnödeme b. d. XI. I. 864; bei: Leberatrophie acuter VIII. I. 251; Meningitis tuberculosa XI. I. (518.) 576; Scharlach II. II. (244. 294.) 281. 345.
- Uranoplastik XII. II. A. 254.
- Uranoxydnitrat in Bez. zu Meliturie XIII. I. 484. II. (194.)
- Urari XV. (510.) 524.
- Urarthritis XIII. I. (96.) 134; vgl. Gicht.
- Urate, Ablagerungen solcher bei Gicht XIII. I. (112.) 144. 145. 150. 588.
- Urate im Harn bei Herzkrankheiten IX. I. 187.
- Ureteren s. Harnleiter.
- Urethra s. Harnröhre.
- Urethralcoliken bei Tabes XI. II. (II. 154. 190.) 597.
- Urethralpyorrhoe IX. II. (301.) 404.
- Urethralrheumatismus XIII. I. (69.) 84.
- Urethritis s. Harnröhrenentzündung.
- Uridrosis XIV. I. 278. II. 305.
- Urin bei: croupöser Pneumonie V. I. 115; Leptomeningitis infantum XI. I. (443.); Meningitis tuberculosa XI. I. (490.) 542; Osteomalacie XIII. I. (209.); acuter Phosphorintoxication XV. 328; Scrophulose XIII. II. (71.); s. Harn.
- Urina spastica XII. I. (260.) 268.
- Urinae profluxio XIII. I. 556. II. (254.)
- Urinmenge bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 130.) 144.
- Urlaute, reflectorische, des Kindes u. des menschl. Geschlechts XII. II. A. 47. 71.
- Urogenitalapparat bei Meningitis tuberculosa XI. I. (462.)
- Urolithiasis, Milzkrankheiten in Bez. z. d. VIII. II. 39.
- Urostelialith, Harnsteine aus dems. IX. II. 226.
- Ursachen, prädisponirende, bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 146.)
- Urtheil, sinnliches, unbewusstes od. instinctives XII. II. A. 13. 107; intelligentes 107.
- Urticaire XIV. II. 36.
- Urticaria XIV. I. 184. — toxica 274. — neuritica 275. II. 10. — papulosa 11. 39; Untersch. von Pruritus cutaneus II. 16; Beschreibung 36. — simplex s. discreta, conferta, nodosa, febrilis s. evanida, perstans s. chronica 37. (rubra) — alba s. porcellanea, intermittens, pigmentosa 35; Diagnose 39; Aetiologie 40. — durch Kälte, Electricität, ab ingestis 41. — von Arzneimitteln, von Anomalien der Geschlechts-, Athmungs- u. Verdauungsfunktionen 42; Prognose 43; Therapie 44.
- Urticaria bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. 502. 515; Dentitio difficilis VII. I. (40.) 40; Echinococcus III. 336; u. Erysipelas, Untersch. II. II. (449.); bei: Gallengangverschluss VIII. I. A. 104; Gelenkrheumatismus XIII. I. (38.) 44; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. (703.) 764; Neuralgien XII. I. (51.) 53; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 119.); Santoninintoxication XV. (563.) 586; typische II. II. 808.
- Urticatio XIV. II. 37; bei Masern II. II. 134.
- Uterinpistole X. (127.) [127.] 118.
- Uterus bei Abdominaltyphus II. I. 192; Abscess X. (92.) [92. 93.] 85. 86; Absonderung dess. bei Hysterie XII. II. (506.); Adenom X. 261; Amputation X. (209.) [203. 209.] 198. 205; Anteflexion X. [153. 155. 158.] 140. 144. 146; Anteposition X. 166; Anteversion X. [153. 155. 156. 160. 175.] 140. 144; arcuatus X. (37.) [37.] 39; Atrophie X. (39. 87.) [39. 87.] 42. 81; Beweglichkeit X. (177.) [17. 177.] 17; bicornis X. (36.) [36.] 39; bipartitus X. (31.) [31.] 34; Carcinom X. (257. 279.) [257. 279.] 264. 295. XIV. II. 563; bei Chlorose XIII. II. 308; Cysten X. (253.) [253.] 258; Deviationen nach der Seite X. (176.) [176.]; didelphys X. (36.) [36.] 39; duplex X. (36.) [36.] 39; Durchgängigkeit des Kanals X. 17; bei Dysmenorrhoea membranacea X. [313.] 326; Echinococcus III. (305.) X. (291.) [291.] 305; Elevation X. (203.) [203.] 198; Empfindlichkeit der innern Fläche X. [17.] 17; Entwicklungsfehler X. (30.) [30. 43.] 33. 45; Entzündung X. (89. 117.) [89. 94. 117.] 83. 87. 107; Exstirpation X. 286; Fibrocystoide dess. u. Untersch. von Ovarialkystomen X. [359.] 379; Fibroid X. (210.) [210.] s. Uterusfibroid; foetalis X. (38.) [38.] 41; Fungositäten der Schleimhaut X. [121.] 125; bei: Gelbfieber II. I. 497; Haematocoele X. [440.] 447; Hernien X. (210.) [210.] 206; Höhle X. [15. 16.] 16. 17; Hypertrophie X. (67.) [67.] 74; Induration dess. nach Metritis X. [102.] 95; infantilis X. (38.) [38.] 41; Infarkt X. (94.) [94.] 87; Injectionen X. (127.) s. Intrauterinjectionen; Inversion X. (204.) [204.] 199; Involution, fehlerhafte X. [96.] 89; Katarrh X. (119.) [119.] 110; Krankheiten X. [30.] 33;

- Lage X. (148. 151.) [148. 151.] 140. 141; in Bez. zu Lungenembolie V. i. (244.) 269; Mangel X. (31.) [31.] 34; bei der Menstruation X. (303.) [303.] 316. 317; bei Mutterkornintoxication XV. (575.) 600; Myom X. (210.) [210.] 206; Myosarkom X. [217.] 216; Myosarkom X. [217.] 216; Neuralgie X. (291.) [291.] 306; Papillargeschwülste X. (253.) [253.] 258; Papillom, bösartiges X. (261.) [261.]; Perforation durch die Sonde X. [19.] 19; Polypen X. (244.) [220. 244.] 218. 250; Reposition X. (163.) [163. 191. 207.] 186. 188. 202; Retroflexion X. [154. 155. 156. 159. 355. 444.] 140. 144. 155. 373. 451; Retroposition X. 166; Retroversion X. [154. 155. 156. 161. 176.] 140. 144. 153; rudimentärer X. (31.) [31.] 34; Ruptur bei Haematometra X. [48.] 51; Sarkom X. (284.) [284.] 299; Schleimhautentzündung s. Endometritis; Schleimhautpolypen X. (137.) [137.] 136; Senkung X. (178.) [178. 182.] 166. 172; septus X. (37.) [37.] 40; Spulwürmer in dems. VII. ii. (627.) 649; Stenose X. (61.) [61.] 64; subseptus X. (37.) [37.] 40; bei Syphilis III. 86. 87. 232; Tuberkulose X. (290.) [290.] 304; unicornis X. (34.) [34.] 37; Untersuchung durch die Sonde X. [14.] 14; Verschluss X. (41.) [41. 43. 45. 55.] 41. 45. 57; Vorfall X. (178.) [178. 182.] 166. 171. 172. 178.
- Uterusbewegungen, Abhängigkeit ders. vom Rückenmark XI. ii. (i. 56.) 68.
- Uterusdouche bei: Metritis X. (112.) [112.] 105; Uteruskatarrh [125.] 116.
- Uterusfibroid X. [210.] 206; Untersch. von: Haematocele retrouterina [444.] 451; Ovarialkystomen [232. 353. 355. 359. 361.] 371. 373. 379. 380. 383; parametritischen Exsudaten [430.] 438; Uterusatrophie d. d. [89.] 83.
- Uterushals s. Cervix uteri.
- Uteruskolik X. (310.) [310.] 149. 324. 327.
- Uteruskrankheiten, Gastralgie d. d. VII. ii. (185. 192.) 203; in Bez. zu Geisteskrankheiten XVI. (310.) 254; Intercostalneuralgie d. d. XII. i. (139.) 144; Paraplegien nach d. XI. ii. (i. 154.)
- Uterussonde X. (14.) [4. 14.] 4. 14.
- Uterussteine X. (214.) [214.] 211.
- Uva ursi bei: Blasenkatarrh IX. ii. (247.) 348; Pyelitis 60; Tripper (317.) 420.
- Uvula, Abtragung XII. ii. A. 238. 255; Spalt 255; s. Zäpfchen.
- Vaccination II. ii. (383.) 468. XIV. i. 657; animale II. ii. (356.) 470; Bauchfellentzündung nach d. VIII. ii. (382.) 414; Erysipel d. d. II. ii. 667. 701; bei Hämophilie XIII. ii. (452. 522.) 539. 586. 598; im Incubationsstadium der Variola II. ii. (376.); Lebensalter in Bez. z. d. II. ii. (359.); auf Muttermäler II. ii. (396.); in Bez. zu Scrophulose V. ii. (13.) 14. XIII. i. 306; in Bez. zu Syphilis II. ii. (391.) 476. III. (59. 253. 290.) 66. 270. 314; Technik II. ii. 479; Varicellen in Bez. z. d. II. ii. (24.) 26; bei Variola II. ii. 451; Variolois in Bez. z. d. II. ii. (348.) 411; zwangswise I. (356.) 378.
- Vaccine, Contagiosität ders. II. i. 29; s. Kuhpocken.
- Vaccineprocess XIV. i. 37. 274.
- Vagina septa X. (451.) [451.] 459; unilateralis (450.) [450.] 458; s. Scheide.
- Vaginalportion, Amputation X. (74.) [73. 114.] 80. 107; Hypertrophie [71.] 78; Punction bei Metritis [106.] 99; Scarification [106. 125. 426.] 99. 433; Schanker [148.]; bei Uteruskatarrh 117; vgl. Cervix uteri.
- Vaginaltripper IX. ii. (311.) 443.
- Vaginismus X. (487.) [487.] 492; in Bez. zu Seelenstörungen XVI. (309.) 287.
- Vaginitis X. (452.) [452.] 460; catarrhalis [452. 456.] 462; crouposa [454.] 466; diphtherica [454.] 466; emphysematosa 463; granularis 462; senilis 463; ulcerosa adhaesiva (453.) [453.] 463.
- Vagus s. Nervus vagus.
- Vagus-Angst XVI. (112.) 104.
- Vagusdurchschneidung, Katarrhalpneumonie d. d. V. i. (198.) 219; Lungencollaps V. i. (316.) ii. (198.)
- Vaguserkrankung bei Mediastinalneubildungen V. i. (433.) 570.
- Vaguskern XI. ii. (i. 417.) 838. 843.
- Vagusstamm, Rami laryngei dess. IV. i. (448.) 422; Recurrenslähmung bei Erkrankung dess. (446.) 421; Stimmbandlähmung nach Resection dess. (442.) 416.
- Valeriana bei: Blasenlähmung IX. ii. 366; Diabetes insipidus XIII. i. 586; Epilepsie XII. ii. (274.) 290; Gelenkrheumatismus XIII. i. 82; Hysterie XII. ii. (539. 548.) 593. 601. 602; Klappenfehlern VI. 192; Kolik VII. ii. (353.) 371; Krämpfen XII. i. 276. 290. 314; Neuralgien XII. i. (83.) 86; Schweissfriesel II. ii. 599.
- Valleculae IV. i. 51.
- Vals bei Diabetes mellitus XIII. ii. (244.)

- Valvula atrioventricularis^r dextra s. Tricuspidalklappe; atrioventricularis sinistra s. Mitralklappe; bicuspidalis s. Mitralklappe; mitralis s. Mitralklappe; semilunaris aortica s. Aortenklappen; semilunaris pulmonalis s. Lungenarterienklappen; tricuspidalis s. Tricuspidalklappe.
 Valvula coli VII. II. 248.
 Vanadiumintoxication XV. 323.
 Varicella II. II. (5.) 5; Contagium (9.); emphysematosa 13; epidemische 9; Erythem 21; Exanthem (10. 17.) 18. 20; Fieber (16.); Incubationszeit (15.); Inoculation 9. 22; Körpertemperatur (16. 18. 22.) 17. 19. 24; Lebensalter (8.); Masern (100.) 30. 116; Nachschübe 20; Narben 13; Recidive 21. 27; Scharlach 30; auf Schleimhäuten (20.) 21; Vaccination (24.) 26; Variola (317.) 23. 30. 371; ventosa 13.
 Varicella infantum XIV. I. 274.
 Varicella syphilitica III. (143); confluens (146. 225.) 155. 239.
 Varices bei Fettsucht XIII. II. (356.); Magenblutung d. d. VII. II. (161.) 171; der Milz, Ruptur ders. VIII. II. (146.) 153; der Speiseröhre VII. I. A. 127. 129; der Zunge VII. I. (20.) 20; s. a. Varix; Venenerweiterung.
 Varicocele VI. (455.) 473; bei Fettsucht XIII. II. (356.); Samenfluss in Bez. z. d. IX. II. (417.) 524.
 Varicositäten s. Varix; Venenerweiterung.
 Variola II. II. (297.) 349; Abdominaltyphus (307. 369.) 361. 444; Absperrung der Kranken 459; Abtrocknungsstadium (339. 344.) 397. 405. 434; Aderlass 457; adynamica (344.) 405; Albuminurie 381. 403; Alcoholica 458; Allgemeinbefinden 395. 402. 407; Anämie 424. 450; Angina II. II. (324.) 379. VII. I. (152.) 153; Aphasie II. II. 417; Appetit 377; Ataxie 417; Augenaffection (354.) 402. 407. 418; Bäder 453. 456. 458; Baracken 460; Beschäftigung 448; Betten als Träger des Contagiums 367; Bewegungslähmungen 417; Bindehautaffection 402. 407. 419; Bittermandelwasser 453; Blut als Träger des Contagiums 365; Blutstuhl 407; Blutungen 440; Brand 403. 416; Brausepulver 453; Brechmittel 456; Bronchialblutungen V. I. 386; Bronchien II. II. 437. 440; Bronchitis (324. 354. 363.) 379. 403. 421; Bronchitis capillaris IV. II. 113; Carbonsäure II. II. 456; Cauterisation der Pusteln 454; Cerebrospinalmeningitis (369.); Chinadecoct 458; Chinin 452. 453. 457; Chloralhydrat 457; Chlorwasser 456; Chorioiditis 419; chronische Krankheiten 360; Cognacmixture 458; Collapsus 458; Colon 440; Coma (323.) 378. 387. 403. 450; Complicationen 415. 457; confluens (342.) 400; Contagiosität II. I. (28.) 29. II. (311.) 364; Contagium s. Pockencontagium; crystallina s. Varicellen; Darm II. II. (363.) 437. 440; Decrustation 398. 458; Decrustationsfieber 399; Decubitus 416; Delirien (323. 329. 381.) 378. 387. 397. 403. 450. 457; Desinfection 461; Diabetes mellitus XIII. I. 463; Diät II. II. (380.) 452. 456; Diarrhoe (355.) 377. 386. 403. 422; Digitalis 453; Diphtheritis (354.) 386. 407. 422; Disposition 356. 362; dysenterica (355.) 423; Eis 453. 455; Eisenchlorid als Gurgelwasser 456; Eiterungsfieber (338.) 396; emphysematica (352.) 415; Empyem 421; Encephalitis 417; Endocarditis II. II. (354.) 404. 422. 440. VI. 103; Erbrechen II. II. (322.) 377. 386. 403. 407. 453; Eruption (332.) 358. 400; Erysipelas (411.) 403. 416; Erythem 382. 386; Exanthem II. II. (307.) 326. 329. 374. 378.) 388. 401. XIV. I. 172. 274; acute Exantheme II. II. 360; Febris ephemera (370.); Fetteinreibungen 458; Fieber (320. 337. 343. 347.) 375. 384. 395. 396. 399. 400. 402. 408. 453. 457; Fleckfieber (368.) 443; Floritionsstadium 449; beim Fötus (304.) 357; Frost 375. 386. 396; Frühgeburt 423; Furunculose 403. 404. 415. 458; Galle (364.) 438; Gaumensegellähmung 418; Gebärmutter (365.) 440; Gehirn (353. 365. 366. 374.) 416. 440; Gehörorgan (354. 363.) 419. 437; Gelenke (354.) 420; geographische Verbreitung 370; Geschlecht (306. 372.) 359. 381. 448; Gesicht 386. 388. 390. 401; Glaucom 419; Gliederschmerz 379; Glottisödem 456; Gurgelwässer 456; Haare (341.) 399. 405; Hämaturie 407; hämorrhagica II. II. (345. 361. 365. 371. 382.) 405. 435. 447. 458. XIV. I. 335; hämorrhagische Diathese II. II. 385. 405. 440; Hände 390. 391. 401. 402; Harn (325.) 381. 386. 403. 407; Harnblase (363.) 437; Harnröhre (363.) 394. 437; Haut (357.) 368. 391. 403. 406. 415. 428; Hautausdünstung 365. 377; Hautblutungen 435; Hautkrankheiten (353.); Herz (324. 365.) 379. 439; Hornhautentzündung 402. 419; Hoden (365.) 424. 440; Husten 356; hybrida s. Varicellen; Hydrops 424; Jahreszeit (372.) 447; Ileum 440; illegitima s. Varicellen; Incubation (317. 376.)

366. 372; Initialexantheme (326. 367. 373.) 382. 442. 449; Initialstadium (318.) 373. 400. 449; Inoculation (302.) 355. 463; Intermittens 444; Jod (378. 382.) 454. 456. 458; Iritis 419; Irresein XVI. (316. 328. 329.) 301; Juckreiz II. II. 398; Kalichlorat 456; Kalihypermanganat 456; Kaliseife zu Waschungen 456; kalte Umschläge (379.) 455. 456; kalte Waschungen 453. 456; Kampher 458; Katarrhalpneumonie V. I. (159.) 209; Kehlkopffectionen II. II. (355.) 402. 422; Kleider als Contagiumträger 367; Klima 356; Knochenmark 441; Körperconstitution (373.) 409. 448; Körpertemperatur (320. 373. 338. 343. 347. 368.) 375. 387. 395. 396. 402. 408. 443. 444; Kopfschmerz (322.) 373. 378. 386. 397. 453; Krämpfe (323.) 378. 450; Krankheitszimmertemperatur 453; Kreuzschmerz (323. 373.) 373. 378. 386; kühle Bäder 453. 456; Lähmungen 417; laue Bäder 456. 458; Lebensalter (303. 372.) 357. 409. 448; Leber (325. 364. 366.) 351. 438. 441; Leichnam 368; Lichtscheu 380; Luft als Contagiumträger 365; Luftröhre (363.) 437. 440; Lunge (354.) 441; Magen (363.) 437. 440; Masern (100. 307. 367.) 360. 442; Mastdarm 394. 437. 440; Mattigkeit 373. 376. 386. 424; Meningitis (364. 369.) 417. 438. 445; Menschenrassen (306.) 360; Menstruation (325.) 381; Metrorrhagie 387. 407. 423; Micrococcen 427; Miliartuberkulose (369.) 444; Milz (324. 364. 366.) 350. 438. 441; mitigata s. Variolois; modificata s. Variolois; Morphinum 453. 458; multiple Sklerose XI. II. (II. 88.) 491; Mundgeruch II. II. 377. 386; Mundhöhle (362. 380.) 393. 402. 436. 456; Myelitis XI. II. (II. 10.) Myelitis disseminata II. II. 417; Nachkrankheiten 415; Nägel 399; Narben s. Pockennarben; Nasenbluten 380. 440; Nasenhöhle (354. 362.) 394. 420. 436; Nervenscheiden (366.) 441; Nervensystem (353.) 416; Netzhautblutung 419; Nieren (364. 365.) 438. 440; notha s. Varicellen; Oeleanreibungen 453; Ohrensauen 378; Opium 458; Orchitis 424; Pachymeningitis haemorrhagica XI. I. 392; parasitäre Natur II. II. (356.) 369. 425; Parotitis 402; Pericarditis (354.) 404. 422; Perinephritis IX. II. (46.) 76; Peritonitis II. II. (355. 363.) 422. 437. VIII. II. 414; Petechien II. II. 352. 386. 435; Phlegmone 403. 416; Pleuritis (354. 363.) 404. 421. 437; Pneumonie (369.) 403. 421. 437. 444; Präcordialschmerz 377. 386; prophylaktische Massregeln (352.) 459; Psyche 387. 416; Puls (321. 338.) 376. 396. 408; Pusteln (357.) Pyämie (355.) 424; Quecksilber (379.) 455; Rachenhöhle 373. 386. 402. 407. 422. 436. 440. 456; Recidive (309.) 363; Reconvalescenz (375.) 405. 409. 450; Recurrens (368.) 444; Respiration und Respirationsorgane (321.) 368. 376. 393. 436. 440; Rückenmark (353. 365.) 440; Säuerwahnsinn 397. 457; Säuren 453; Scarification der Stimmritze 456; Scharlach (307. 368.) 360. 443; Scheide (363.) 394. 437; Schenkeldreieck 391; Schlaflosigkeit 378. 397; Schleimhäute (336. 343. 346. 362. 365. 374.) 392. 402. 407. 436. 440. 450; Schlundmuskellähmung 418; Schnupfen 380; Schorfbildung 434; Schwangerschaft (370.) 359. 423. 445; Schwindel (323.) 373. 378; Scrophulose XIII. I. 306; Secretionen II. II. 365; seröse Häute (363.) 437; siliquosa (352.) 415; sine exanthemate 384; Sinnesorgane (353.); Speicheldrüsen (355.) 422; Speichelfluss 394. 402; Speiseröhre (363.) 440; Speiseröhrenverengerung VII. I. A. 30; spuria s. Varicellen; Sterblichkeit I. (51.) 52. II. II. (344. 370.) 403. 446; Stuhlverstopfung II. II. (322.) 377; Suppurationsstadium (333.) 390; Syphilis III. (238.) 256; tellurische Verhältnisse II. II. 356; Thränenträufeln 380; Tod 387. 404. 408; Tracheotomie 456; Transfusion 458; Trunksucht (373.) 448; Tuben 440; typhosa (344.) 405; vaccina (385.) 466, s. a. Kuhpocken; Vaccination 451; Varicellen (317.) 23. 30. 371; Variolois (317.) 371. 410; vera 388; Verdauung u. Verdauungsorgane (322. 363.) 373. 437. 440; verrucosa (361.) 435; Vulva (363.) 394. 437; Wein 457. 458; bei Wöchnerinnen 359; Xylol (368.) 455; Zahnfleisch 407; Zehen 391; Zunge (362.) 377. 386. 393. 402. 436.
- Variolaprocess XIV. I. 27.
- Variolation II. II. 355. 463.
- Variolois II. II. (347.) 410; Abtrocknung (351.); Carbonsäure 454; Diabetes insipidus XIII. I. 580; Diabetes mellitus XIII. I. 463; Diät II. II. 453; Ephemera 445; Erythem 412; Exanthem 412; Fieber 411; Initialstadium (349.); Körpertemperatur 411; localis (351.) 414; Magenkatarrh (370.) 445; miliaris (352.) 414; Milz 350; pemphigosa (352.) 414; Schleimhäute (352.) 415; Vaccination (348.) 411; Variola (317.) 371. 410; verrucosa (352.) 414.
- Varix VI. (449.) 468; aneurysmaticus (373.) 391; arterialis (367.) 386; der

- Lymphgefäße (478.); vergl. Varicen; Venenerweiterung.
- Vasa deferentia, Azoospermie durch Entzündung ders. IX. ii. 558.
- Vaselin XIV. i. 289; gegen Seborrhoe II. 212.
- Vasoconstrictoren, -dilatatoren, Einfluss ders. auf Färbung u. Temperatur der Haut XIV. i. 304.
- Vasomotorische Bahnen im Rückenmark XI. ii. (i. 41. ii. 251.) 49. 664.
- Vasomotorische Centren XI. ii. (i. 42. ii. 440.)
- Vasomotorisches Centrum, Einfluss der Opiate auf dass. XV. 557; bei Nicotintoxication 463.
- Vasomotorische Einflüsse auf die Hirngefäße durch sensible Reize XI. i. (391.)
- Vasomotorische Entstehung der typischen Hirnneurose XVI. (370. 524. 611.) 343. 494. 579.
- Vasomotorische Fluxionen bei Tabes XVI. (287.) 261.
- Vasomotorischer Gefäßkrampf als Grundlage gewisser Angstvorgänge XVI. (110.) 101.
- Vasomotorische Hirnanämien XVI. (335.) 308.
- Vasomotorischer Kopfschmerz XII. i. (127.) 131.
- Vasomotorische Krampfstände bei Convulsionen XVI. (166.) 148.
- Vasomotorische Lähmung bei: Rückenmarkscompression XI. ii. (i. 333.); Rückenmarksverletzungen (i. 312.)
- Vasomotorisches Nervensystem in Bez. zu Angina pectoris XII. ii. (46.); sphymographische Ergebnisse bei Geisteskranken XVI. (170.)
- Vasomotorische Störungen bei: Anästhesie XII. i. (195.) 201; Angina pectoris d. d. XII. ii. 47; Apoplexie XI. i. 122; Apoplexien der Medulla oblongata XI. ii. 877; Epilepsie XII. ii. 226. 272; Gelenkneurose XII. i. (173.); Gesichtsatrophie, einseitiger fortschreitender XII. ii. (62.) 63; Halbseitenläsion des Rückenmarks XI. ii. (ii. 248.) 660; Hemisomie XII. ii. (12. 14.) 12. 14; Hypochondrie XII. ii. 670; Hysterie XII. ii. (470. 500.) 515. 550; Krämpfen XII. i. (259.) 267. 344; Lähmungen XII. i. (368. 370. 371. 382. 456. 519.) 380. 382. 383. 394. 472. 538; Muskelatrophie, progressiver XII. ii. (122.) 124; Muskelhypertrophie, wahrer XII. ii. (173. 174.); Myelitis XI. ii. (ii. 28. 58.) 429. 460; Neuralgien XII. i. (37. 48. 63. 100. 135. 157.) 38. 50. 65. 104. 139. 145. 154. 162. 178; progressiver Bulbärparalyse XI. ii. 931; Pseudohypertrophie der Muskeln XII. ii. (158.) 162; psychischen Cerebralaffectionen XVI. (152.) 135; Rückenmarksblutung XI. ii. 317; Rückenmarkskrankheiten XI. ii. (i. 110.) 124; Rückenmarksverletzungen XI. ii. 330; Spinalirritation XI. ii. (i. 362.) 383; Tabes XI. ii. (ii. 187.) 593.
- Vasomotorisches System als trophischer Gehirnnerv XVI. (337. 611.) 310. 579.
- Vasomotorisch-trophische Neurosen XII. ii. (1.) 1.
- Vater'sche Körperchen XII. i. (181.) 186.
- Vegetabilien, frische, in Bez. zu Morbus maculosus Werlhofii XIII. ii. (713.); Scorbut durch Mangel ders. (563. 653.) 638.
- Vegetabilische Kost, Diabetes mellitus in Bez. z. d. XIII. i. 398. 404.
- Vegetabilische Säuren, Intoxication d. d. XV. (57.) 57.
- Vegetabilischer Staub, Inhalation dess. I. (488.) 518.
- Vegetarianismus I. (78.) 81.
- Vegetationen s. Excrescenzen.
- Vegetations globuleuses VI. (271.)
- Veit'scher Troikart X. (384.) [384.] 396.
- Veitstanz s. Chorea.
- Velloso bei Chlorosis tropica VII. ii. 685.
- Velum palatinum IV. i. 7; Inspection dess. 65. 73. 74.
- Venae anonymae, Thrombose VI. 565.
- Vena cava s. Hohlvene.
- Vena cava inferior, Embolie VI. 573; Entzündung 572; Pulsation 173; Thrombose 571.
- Vena cava superior, Lage VI. 9; Thrombose 565.
- Vena centralis nervi optici, Thrombose VI. 564.
- Vena centralis retinae bei Hemisomie XII. ii. 12. 16.
- Venae coronariae cordis, Erweiterung VI. 472.
- Vena cruralis, Thrombose bei Amyloidnieren IX. ii. 121; bei Tricuspidalklappeninsufficienz VI. 172.
- Vena femoralis, Thrombose VI. 558.
- Venae haemorrhoidales, Erweiterung VI. 475.
- Vena hepatica, Embolie VI. 569; Erweiterung 472; Krankheiten VIII. i. A. 323; Thrombose VI. 568; s. a. Lebervene.
- Venae jugulares, Erweiterung VI. 471; in Bez. zu Gehirnhyperämie XI. i. (40.);

- Pulsation VI. 41; Thrombose 564; s. a. Halsvenen.
- Vena lienalis, Erweiterung VI. 473; s. a. Milzvene.
- Vena magna Galeni bei Zirbelhypertrophie XI. i. (198.)
- Vena medinensis (Medinawurm) XIV. II. 402.
- Vena ophthalmica, Thrombose VI. 564.
- Vena parumbilicalis VIII. i. A. 274.
- Vena portae, Embolie VI. 576; Thrombose 574; s. Pfortader.
- Vena pulmonalis, Echinococcus in ders. III. (305.); Thrombose u. Embolie VI. 579.
- Venae renales, Erweiterung VI. 472; Krankheiten IX. II. (220.) 314; Thrombose VI. 567.
- Venae saphenae, Erweiterung VI. 473.
- Venae spermaticae, Erweiterung VI. 473; Thrombose 570.
- Venae subclaviae, Erweiterung VI. 471.
- Venae thyreoideae, Erweiterung VI. 471; Thrombose 565.
- Vena umbilicalis s. Nabelvene.
- Venae uterinae, Thrombose VI. 570.
- Venae vesicales, Thrombose VI. 571.
- Venaesection bei: croupöser Pneumonie V. i. 191; Hämophilie XIII. II. 586. 598; Morbus macul. Werlh. XIII. II. 772; Opiumintoxication XV. (546.) 566; Pleuritis IV. II. 457; s. Aderlass.
- Venedig bei Rückenmarksaffectionen XI. II. (i. 197.)
- Venen, Amyloidentartung ders. VI. 466; bei: Anämie XIII. i. 169; Aortenaneurysmen VI. 407. 413. 415; Aortenklappeninsufficienz 162; des Armes s. Armvenen; Atrophie ders. (447.) 465; des Beckens s. Beckenvenen; der Brust s. Brustvenen; Carcinom ders. 466; Continuitätstrennungen ders. (462.) 452; Embolie ders. 500; Entzündung ders. s. Phlebitis; der Extremitäten, Thrombose ders. 558; Fettentartung ders. 466; bei Fettsucht XIII. II. 446. 453; Frémissement an dens. VI. 48; bei: Gicht XIII. i. 145; Hämophilie XIII. II. 535. 555. 556; des Halses s. Halsvenen; bei Herzbeutelverwachsung VI. 703; des Herzens, Transposition ders. 751; Hypertrophie ders. (447.) 465; bei Klappenfehlern 125; Krankheiten ders. 461; der männlichen Genitalien, Entzündung ders. 571; der Milz s. Milzvene; der Nase bei Rotz III. 461; der Nasenrachenhöhle VII. i. (240.) 242; Neubildungen VI. (448.) 466; Neuralgien durch Stauung in dens. XII. i. (28. 69. 153.) 28. 71. 158. 367; der Oberextremitäten, Thrombose ders. VI. 559; bei Pachymeningitis haemorrhagica XI. i. (356.); des Pankreas VIII. II. 220. 268; bei Parotitis VII. i. (97.) 97; Pulsation ders. bei Herzkrankheiten VI. (101. 330.); Ruptur ders. 482; Sarkom ders. 466; Schallphänomene in dens. 71; syphilitische Affection ders. (418.) 466; des Thorax bei Speiseröhrenperforation VII. i. A. 106. 121. 126; bei Venenthrombose VI. 521; Verengerung ders. (462.) 481; Verkoidung ders. 466; Verletzung ders. 482. 534; des weichen Gaumens VII. i. (124.) 124.
- Venena cyanica XV. (199.) 197.
- Venencompression bei Phthisis pulmonum V. II. (72.)
- Venenerweiterung VI. (449.) 467; an der Bauchwand 474, s. Caput Medusae; Compression b. d. 475; bei Fettsucht XIII. II. 464; an den Gehirnsinus VI. 472; im Gesicht 471; kalte Waschungen b. d. 474; in den Meningen 472; Mutterkorninjectionen b. d. 474; Neuralgien d. d. XII. i. (28. 139.) 28. 143; an den Oberextremitäten VI. 472; bei Pfortaderthrombose VIII. i. A. 287. 290. 292; an den Unterextremitäten VI. 473; Verödung ders. 475; der weiblichen Geschlechtsorgane 474. 479; s. a. Venae.
- Veneninjectionen, Lungenarterienembolie d. d. VI. 523.
- Venenplexus des Beckens, Erweiterung VI. 479.
- Venenpuls bei: Gefäßmuskellähmung VI. 311; Pericarditis (546.); Tricuspidalisufficienz (138.); vgl. Pulsation.
- Venenschwellungen bei Sinusthrombose XI. i. 209.
- Venensteine VI. (448.) 466.
- Venenthrombose VI. 501. 518; Abdominaltyphus II. i. (172.) 174; Atrophie VI. 520; Blutstauung VI. 518; Cholera II. i. 430; Flecktyphus II. i. 328. 336; Infection VI. 521; Lungenarterienembolie V. i. (244.) 258. VI. 521; Lungengangrän V. i. (392. 396.) 518. 573; hämorrhagischer Niereninfarkt IX. II. 98; Nekrose VI. 519; Oedem VI. 520; Prophylaxis VI. 584; puriforme Erweichung VI. 521; Rotz III. (419.); Ruhr II. i. 537; secundäre VI. 522; an den Unterextremitäten VI. 555. 558. 587; Venen VI. 521; vgl. Thrombose.
- Venenverschliessung VI. 481; Collateralkreislauf b. d. 559. 560. 566. 572. 577.
- Venerismus pyorrhoeicus IX. II. (291. 293.) 394; vgl. Tripper.

- Venöse Stauung u. Anämie, gegens. Bez. XIII. II. 86. 142. 170. 216; Blutgefäße b. d. VI. 324; bei Hydropericardium VI. 721; in Bez. zu Rückenmarkshyperämie XI. II. (I. 200.)
- Ventilation, accidentelle I. (172. 272.) 178. 289; durch Aspiration (274. 282.) 290. 298; durch Beleuchtung (276.) 293; freiwillige (172. 272.) 178. 289; durch Heizung (277.) 294; von Hospitalern (292.) 309; bei Masern II. II. 130. 132; öffentl. Gebäude I. (268. 282.) 285. 298; durch Propulsion (290.) 307; in Schulen (303.) 319; bei: Scorbut XIII. II. 724; Staubentwicklung in Fabriken I. (549.) 580.
- Ventriculus cordis dexter u. sinister s. Herzkammer, rechte u. linke.
- Ventriculus Morgagni IV. I. 53.
- Veränderung, epileptische XII. II. 187. 189. 193.
- Veränderungen, senile, der Cutis XIV. I. 16.
- Verätzung der Kehlkopfschleimhaut in Bez. zu Laryngitis phlegmonosa IV. I. (313.) 282.
- Verarbeitung, corticale der sensor. Eindrücke XII. II. A. :101. 116; der willkürlichen Bewegungen 116.
- Veratrין bei: Abdominaltyphus II. I. (225.) 230. 231; Anämie XIII. I. (465.); Atropinintoxication XV. 376; Basedow'scher Krankheit XII. II. (99.) 100; croupöser Pneumonie V. I. (150. 159. 164.) 165. 183; Gelenkentzündung, chronischer rheumatischer XIII. I. 96; Gelenkrheumatismus XIII. I. (63.) 76; Intoxication mit dems. XV. (409.) 418. 420; bei: Kopfschmerz XII. I. 134; Neuralgien XII. I. 81. 117. 141.
- Veratroidin XV. (419.) 428.
- Veratrum viride bei: Erysipel II. II. (457.); Herzhypertrophie VI. 240.
- Verbale oder sprachgemässe Articulation geschieht unabhängig von der mechanischen Art. der Laute an sich und ist ein corticaler Vorgang XII. II. A. 78. 80; leidet secundär beim Stammeln 79; primär bei Aphasie, Silbenstolpern, Stottern 79; Theorie von Broadbent über den Sitz der v. Art. im Corp. striat. und Kritik ders. 93. — Verb. Anarthrie bei Aphasia atactica 154. — V. Dictionsunvermögen bei Aph. amn. 154. — V. Delirium durch choreatische Paraphrasie 189; bei Manie 45. — V. Bindegelüst der Sprache 165.
- Verband, antiseptischer bei Milzbrand III. 551.
- Verband, fester, der Gelenke bei Polyarthritid XIII. I. 80.
- Verbiegung des Septum narium IV. I. 121.
- Verbigeration XVI. (84.) 78.
- Verbindungsbrücken, einfache, protoplasmatische XIV. I. 28. 29; intercelluläre, rudimentäre I. 31.
- Verblutung bei Bronchialblutungen V. I. (300.) 393; innere VII. II. (334.) 351; bei Lungenapoplexie V. I. (299. 303.) 396.
- Verbrechen u. Wahnsinn XVI. (53. 267.) 241; u. unethisches Handeln Geisteskranker, Untersch. (71.) 65; Erblichkeit (266.) 241.
- Verbrecher, Längenwachsthum und Schädel ders. XVI. 66.
- Verbrennen, als Wirkung des Sonnenlichts, ist eine Pigmentveränderung XIV. II. 170.
- Verbrennung XIV. I. 160. 273. 283. 341; drei Grade ders. 342—345; Therapie 345—347.
- Verbrennung der Leichname I. 236.
- Verbrennungen, Duodenalgeschwüre nach d. VII. II. 305; Enteritis b. d. VII. II. (252.) 265; Magengeschwür d. d. VII. II. (93.) 100; Nierenentzündung b. d. IX. I. 228. 258; Speiseröhrentzündung d. d. VII. I. A. 132; Thrombose d. d. VI. 488.
- Verdaulichkeit des Fleisches I. 85.
- Verdauung VII. II. (10. 240.) 10. 249. 252; bei: Endocarditis VI. 92; Fettsucht XIII. II. 447. 448; Klappenfehlern VI. (104.) 126; Magenerweiterung in Bez. z. d. VII. II. 213; Pankreas in Bez. z. d. VIII. II. 222.
- Verdauungsapparat, Einfluss des Rückenmarks auf die Bewegungen dess. XI. II. (I. 52.)
- Verdauungsorgane bei: Alaunintoxication XV. 88; Alkoholintoxication XV. 99. 114; Ammoniakintoxication XV. 67. 74; Amyloidmilz VIII. II. 141; Anämie XIII. II. 99. 181. 188; Barytintoxication XV. 84; Bauchfellentzündung VIII. II. 385; Bronchialkatarrh IV. II. (72.); Calabarintoxication XV. 397; Chloralintoxication XV. 153; Chlorose XIII. II. 317; Colchicinintoxication XV. 430; Digitalisintoxication XV. 405. 412; Essigsäure XV. 61; Kali- u. Natronintoxication XV. 77; Kalisalpetrintoxication XV. 82; Kohlenoxydintoxication XV. 167; Krankheitsgifte d. d. aufgenommen II. I. 262; bei: Leberechinococcus III. 353. 355. 356; Leukämie VIII. II. 173; Masern II. II. 102; Maul- u. Klauenseuche III. 641; Milzbrand III. 538; Pseudo-leukämie VIII. II. 122; Rotz III. (434.)

474. 476; Salpetersäureintoxication XV. 54; Schwefelwasserstoffintoxication XV. 193; Syphilis III. (185.) 195; Trichinose III. (366. 377.) 393; Wurstvergiftung XV. 241; Wuthkrankheit III. (560.) 573. 603. 613; s. a. Digestionsorgane.
- Verdauungsorganekrankheiten**, Impotenz b. d. IX. II. 533; in Bez. zu Irresein XVI. (300.) 274; Speichelfluss b. d. VII. I. (109.)
- Verdauungsschwäche**, atonische, bei Anämie XIII. I. (331. 352. 377. 411.) II. 86. 105. 181. 374; bei: Chlorose I. (577.) II. 347; Fettsucht II. 448; torpide VII. II. (63.) 69; s. a. Dyspepsie; Magenatonie.
- Verdauungsstörungen** bei: Addison'scher Krankheit VIII. II. (294. 296. 305.) 318. 319. 320. 330. 336; Amyloidmilz VIII. II. (135.) 141; Amyloidniere IX. II. 119; in Bez. zu Anämie XIII. I. (330. 335.) II. 85. 99. 102. 181. 216. 224. 229. 247. 370; durch Anchylostomum duodenale VII. II. (658.) 682; bei Angina gangraenosa VII. I. (191.) 193; durch Bandwurm VII. II. (580.) 601; bei: Ascites VIII. II. 469; Bauchfellkrebs VIII. II. 461; Blasenkrankheiten IX. II. (231. 233. 242. 283.); Blasenkrebs IX. II. 386; Chorea XII. II. (420.); Cystitis IX. II. 332. 334. 343. 434; Diabetes insipidus XIII. I. 576; Diabetes mellitus XIII. I. 400. 402. 404. 446. 499. 529. 553. II. (129. 131. 140. 232.); Epilepsie d. d. XII. II. (206.) 215; bei: Fettleber VIII. I. 415. 419; Gallengangverschluss VIII. I. A. 101. 104; Gallenwegekrebs VIII. I. A. 74; Gicht XIII. I. 139. 140. 144. 146. 155. 172; Glossitis VII. I. 16; Hypochondrie d. d. XII. II. 662. 690. 702; bei Hysterie XII. II. (487. 492.) 501; Krämpfe d. d. XII. I. (290.) 299. II. 307; bei: Leberabscess VIII. I. 115; Lebercirrhose VIII. I. 156. 171; durch Leberegel in den Gallenwegen VIII. I. A. 170; bei: Leberhyperämie VIII. I. 65; Leberkrebs VIII. I. 328. 346; Leukämie VIII. II. (170.) 178. 182; durch Magengeschwür nach Vernarbung dess. VII. II. (102. 186. 199.) 109. 197. 210; bei: Magenkrebs VII. II. (127.) 136; Milzabscess VIII. II. 97; Milzschinococcus VIII. II. (142.) 148; Milzkrankheiten VIII. II. (12. 23. 59.) 14. 24. 55; Nephrophthisis IX. II. 69; Nierenkrankheiten IX. I. 136. 234. 256. 307. 331. 467. II. (11. 14. 41. 51. 81. 125. 156. 382.); Nierenkrebs IX. II. 191; Nierenstein IX. II. 236; Pankreaskrankheiten VIII. II. (231.) 248; Pankreatitis VIII. II. (245.); Perinephritis IX. II. 82; Peritonitis VIII. II. 385; Pfortaderthrombose VIII. I. A. 292; Rachencroup VII. I. (180. 185.) 182. 187; Rachitis XIII. I. 197. 199. 207. 217. 221. 227; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 137.) 151; Samenfluss IX. II. (401.) 507. 516; Schwindel d. d. XII. II. 318. 326; bei: Scrophulose XIII. I. 329; Tetanus XII. II. (337.); Tonsillitis VII. I. (166.) 167; Typhlitis VIII. II. 453.
- Verdickungen** der Rückenmarkshäute nach Leptomeningitis acuta XI. II. (I. 233.); des Septum narium IV. I. 122.
- Verdrängungserscheinungen** bei: Neubildungen in der Lunge V. I. (418. 421.); Neubildungen im Mediastinum (432.); Pleuraexsudaten (109.)
- Veredlung**, hereditäre XVI. (269.) 243.
- Verhelichung** Hämophiler XIII. II. (514.)
- Vereiterung** der Blutbeulen bei Hämophilie XIII. II. 553; der Gewebe in Bez. zu Anämie XIII. I. (326.); der Lupusknötchen XIV. I. 574; der Schweißdrüsen XIV. II. 267.
- Verengerung** der Aorta VI. 214. 446. 451. 452. 536; des Aortenostium s. Aortenostiumstenose; der Arterien VI. (423.) s. Arterienverengerung; des Blinddarms VII. II. 420; der Carotis VI. 538; des Colon VII. II. (397.) 417. 420; des Conus arteriosus dexter VI. 742. 745; des Darms s. Darmverengerung; des Ductus choledochus VIII. I. A. 78. 85. 119; des Ductus hepaticus VIII. I. A. 78. 85; des Ductus thoracicus VI. 610; des Duodenum VII. II. 417; der Gallenwege VIII. I. A. 77; der Gehirnarterien VI. 540; des Herzens, wahre VI. 259; der Herzostien s. Herzostienstenose; des Jejunum VII. II. 417; des Ileum VII. II. (397.) 417. 420; der Lymphgefäße VI. (474.) 602. 603. 604. 606; des Magens s. Magenverengerung; des Mastdarms VII. II. (397. 407. 517.) 417. 420. 538; des Mitralostium s. Mitralostiumstenose; der Pulmonalarterie, angeborne VI. 742. 744. 746. 745; des Pulmonalostium VI. 178. 742. 757. 759. 764; der Speiseröhre s. Speiseröhrenverengerung; der Trachea u. Bronchien IV. II. 217; des Tricuspidalostium VI. 174; der Venen VI. (462.) 451.
- Vererbte Molecular dispositionen** XVI. (209.)
- Vererbung** XIV. I. 242; bei: Ichthyosis 473; Psoriasis 501; der Tu-

- berkulose 567; der Lepra 659; der Syphilis 671. 694; s. Erblichkeit; Heredität.
- Vererbung invalider und idiotischer Ganglien XVI. (194. 208.) 188; gekreuzte (263.) 239.
- Vererbungsgesetze XVI. (263.) 239.
- Verfall, lautlicher, der Sprachen XII. II. A. 243.
- Verfolgungswahn XVI. 261. 413; bei chronischem Alcoholismus XV. 107; Hypochondrie XII. II. 638; multipler Sklerose XI. II. (II. 97.)
- Verfolgungswahnsinn im Kindesalter XVI. (228.) 207; der Trinker (344.) 317; als Erscheinungsform der hereditären Psychose (261.) 237; des hysterischen Irreseins (418.) 386; in der genuinen Melancholie (444.) 413; primärer (370.) 343; depressive Form dess. (472.) 440; Vermischung dess. mit Grössenideen (475.); originärer 445.
- Vergessen der Eigennamen, Sachnamen, Adjectiven u. s. w. im Alter XII. II. A. 39. 165; bei Aphasie 164.
- Vergiftungen, Anästhesie d. d. XII. I. (188. 199.) 194. 205; Angina b. d. VII. I. (170.) 171; u. Darmverschluss, Unterschied VII. II. (390.) 409; Gallenwegekatarrh d. d. VIII. I. A. 17; durch: Gase I. (411.) 440; Insectenstiche III. 648; Kopfschmerz d. d. XII. I. (127.) 131; Lähmung d. d. XII. I. (357. 410. 496. 502. 507.) 368. 424. 426. 514. 520. 526. 527; Neuralgien d. d. XII. I. (30. 71. 133.) 30. 72. 137; durch Schlangenbiss III. 663. 672; Schmerz b. d. XII. I. (61.); Schwindel d. d. XII. II. 318; durch: spinnenartige Thiere III. 657; Tausendfüsse III. 661; Tetanus d. d. XII. II. (312.) 347. 356; durch Vipernbiss III. 666.
- Vergiftungswahn XVI. 71.
- Vergnügungsorte, öffentliche I. (332.) 351.
- Vergoldung, galvanische, Entwicklung saurer Dämpfe bei ders. I. (401.) 429.
- Vergrösserung des laryngoskopischen Bildes IV. I. 61.
- Verhärtung, braune, der Lunge V. I. (269. 333.) 367. 441; der Corpora cavernosa penis IX. II. 426; des Rückenmarks XI. II. (II. 45.)
- Verheirathung von Geisteskranken XVI. (270. 704.) 245. 671; s. a. Verhehlichung.
- Verhornung der Oberhaut XIV. I. 22. 31. 36—38; Anomalien ders. 197. — der Retezellen bei Epithelioma moluscum II. 539. 540. — der Krebszellen 580.
- Verjauchung des Larynx IV. I. 287.
- Verjauchungen, Anämie b. d. XIII. II. 79. 222.
- Verirdung bei chronischer Tuberkulose V. II. 218.
- Verkäsung des croupös-pneumonischen Exsudats V. I. (49.) 52; des Leberkrebses VIII. I. 298; der Lupusknoten XIV. I. 577. 592. 595; der Lymphdrüsen XIII. I. 281. 315. 359; serophulöse V. II. (152. 155. 195.) 159; des Tuberkelgranulums der Lunge V. II. (173.) 178; des Tuberkels V. II. (163.) XIV. I. 570; u. Tuberkulose, gegens. Verb. XIII. I. 281. 315.
- Verkalkung der Arterien bei Gicht XIII. I. 149. 151; der Arterienwände VI. 373; der Drüsen bei Serophulose XIII. I. 318; der Gallenblasenwand nach Cholecystitis VIII. I. A. 47; der Gallengänge bei Cholangitis VIII. I. A. 50; der Gefässe VI. 325; der Gefässmuskelhaut VI. 333. 352. 357; des Hautkrebses XIV. II. 581; des Herzbeutels VI. (577.) 643. 700; der innern Arterienhaut VI. 351; der Nasenschleimhaut IV. I. 188; der Ovarialkystome X. [347.] 366; der Pfortader VIII. I. A. 321; des Thrombus VI. 486; der Uterusfibroide X. (214.) [214.]; des Uterusmyoms X. 211; der Venen VI. 466.
- Verkehr in Bez. zu: Cholera II. I. (364.); Dengue II. 609; Influenza II. 559; Masern II. 54; Scharlach II. 208; Schweissfriesel II. 590.
- Verkehr, bürgerlicher, öffentliche Gesundheit in Bez. z. d. I. (120.) 123; öffentliche Massregeln in Bez. z. d. (311.) 360; Schädigung dess. durch öffentliche Zustände (203.) 212.
- Verkehrsordnung, städtische I. (341.) 360.
- Verklebungswiderstand bei Lungencollaps V. I. (222.)
- Verkleinerungsgefühle XVI. (107.) 99.
- Verknöcherungen, diffuse, in den Spinalmeningen XI. II. (I. 277.) 293; des Hautkrebses XIV. II. 581; der Pfortader VIII. I. A. 321.
- Verkreidung des Tuberkelgranulums der Lunge V. I. (174.) 178.
- Verlängerte Bäder bei Geisteskrankheiten XVI. (660.) 627.
- Verlängertes Mark, Verletzungen dess. in Bez. zu Diabetes mellitus XIII. I. 398. 511; s. Medulla oblongata.
- Verlängerung, operative der Uteruspolypen X. (250.); der Papillen XIV. I. 207. 210.

- Verlangsamte Sprache XII. II. A. 155. 209. 216; durch basale Leitungsstörung 75; s. a. Bradyphasia, Bradyphasia, Bradyphrasia, Häsitiren, Scandiren.
- Verletzungen, Erysipelas d. d. II. II. 672; in Bez. zu Myelitis transversa XI. II. (II. 33.); Scharlach b. d. II. II. (170.) 194; der Scheide X. (470.) [470.] 475; s. a. Traumen.
- Vernarbung des Duodenalgeschwürs VII. II. 320; der Herzwunden VI. 289. 296; des Magengeschwürs VII. II. 91. 109. 113. 197. 210; der syphilitischen Geschwüre IV. I. 347.
- Vernix caseosa XIV. I. 95.
- Vernunft XVI. (14.) 11.
- Verödung der Gallenblase VIII. I. A. 47. 213; der Venenerweiterungen VI. 475.
- Verrucae XIV. I. 279. 485—487; senilis, caduca 486; molles, carnae II. 464; s. Warzen.
- Verrucöse Endocarditis VI. (76.)
- Verrücktheit, Grössenwahn in ders. XVI. (78.) 72; Schrift (157.) 139; Sprache u. Rede XII. II. A. 46; Stellung in der Classification XVI. (366.) 341; alkoholistische 317; originäre 342. 385. 447; primäre (468. 481.) 338. 438; secundäres. Wahnsinn; pubische (236.) 213; organische (katatonische) (369. 511. 517. 523.) 212. 341. 483. 489; hypochondrische XII. II. 638. 643. 674. 683. 686. 709. XVI. (261. 423.) 237. 412; durch Hysterie XII. II. (521.) 573; bei multipler Sklerose XI. II. (II. 97.); erotische und dämonomanische XVI. 281. 449; philanthropische 449; religiöse 449; acute u. periodische 451; sensuelle 456; Nosologie (627.) 595; Prognose (643.) 610; Therapie (701.) 668.
- Verschimmeltes Brod, Intoxicatio d. d. XV. 643.
- Verschliessung der Arteria aorta VI. 451. 452. 750; der A. basilaris VI. 543. 544; der A. fossae Sylvii VI. 544; der A. pulmonalis VI. 529. 742. 744. 746. 745; der A. vertebralis VI. 544; der Arterien s. Arterienverschliessung; der Chylusgefässe VI. 612; des Coecum VII. II. (386.) 477. 486; des Colon VII. II. (369. 379. 384. 386. 392.) 357. 391. 393. 397. 398. 403. 405. 411. 477. 486; des Darms durch Gallensteine VIII. I. A. 232. 250. 256, s. Darmverschliessung; des Ductus choledochus VIII. I. 180. 194. I. A. 27. 30. 77. 78. 80. 81. 83. 91. 95. 131. 139; des Ductus cysticus VIII. I. A. 27. 77. 82. 132. 139; des Ductus hepaticus VIII. I. 180. I. A. 77. 78. 81; des Ductus thoracicus VI. 610; des Dünndarms VII. II. (369. 379. 384. 391.) 357. 472. 486; des Duodenum VII. II. (370. 379. 386. 391.) 388. 397. 400. 405. 411. 477. 480. 482; der Flexura sigmoidea VII. II. 468. 533; der Gehirnarterien VI. 540; des Jejunum VII. II. (391.) 397. 400. 405. 411. 482; des Ileum VII. II. (370. 384. 386. 392.) 388. 397. 403. 405. 411. 438. 478. 480. 482; der Lymphgefässe VI. 602. 603. 604; der Magenarterien VI. 547; des Mastdarms VII. II. (369. 386. 511.) 357. 405. 486. 491. 532; des Mitralostium beim Fötus VI. 751; der Pfortader s. Pfortaderverschliessung; der Scheide bei Harn genital fisteln X. [484.] 459; der Venen s. Venenverschliessung; der Vulva bei Uterusvorfall X. [200.] 195; s. a. Atresia.
- Verschluss der Nase in Bez. zu asthmatischen Anfällen IV. I. 116; Beeinträchtigung des Geruchsvermögens 119; bei Säuglingen 114; knöcherner der Choanen 122.
- Verschluss des Uterus X. (41.)
- Verschreiben XII. II. A. 191.
- Verschuldungswahn XVI. (76.) 70.
- Verschwürungen, Amyloidleber b. d. VIII. I. 363. 364; Anämie d. d. XIII. II. 79. 222; der Bluteulen bei Hämophilie XIII. II. 553; s. a. Geschwüre.
- Verschwürungen des Kehlkopfs IV. I. (348.) 317; folliculäre (351.) 320; phthisische (363.) 331; syphilitische (384.) 331. 353.
- Verschwommenheit der vocalischen und consonantischen Lautbildung als Sprachfehler (Stammeln) XII. II. A. 244; dialektische und nationale 244.
- Versorgungshäuser, Scorbut in denselben XIII. II. 728.
- Versprechen durch Aphasie XII. II. A. 158; durch: eigentliche Paraphrasie 187; Silbenstolpern 206; Paraphrasie 219.
- Verständniss der Sprache geschieht in d. Rinde XII. II. A. 102; Störungen des Verständnisses der Sprache, Symbole u. s. w. gegenüber jenen des Ausdrucks 175.
- Verstopfung bei: Leptomeningitis spinalis acuta XI. II. 256; Rückenmarkskrankheiten (I. 138.); s. Stuhlverstopfung.
- Vertauschung von Consonanten und Vocalen XII. II. A. 244.
- Vertigo s. Schwindel.
- Vertrocknung des Thrombus VI. 486.

- Vertrocknungsdelle der Pockenpustel II. II. 433.
- Verwachsungen der Gallenblase mit benachbarten Theilen VIII. I. A. 135; Gallenwegeperforation in Bez. z. d. VIII. I. A. 150; des Gaumens mit dem Rachen XII. II. A. 255; der Nasenlöcher IV. I. (102.) 121; der Pericardialblätter VI. 573, s. Herzbeutelverwachsung; der Pleurablätter nach Pleuritis IV. II. (385.) 445; s. Adhäsionen.
- Verwesungsgase I. (424.) 453.
- Verwirrung, scheinbare bei Worttaubheit XII. II. A. 177; der Worte als Paraphrasie 188.
- Verworrenheit XVI. (487.) 459.
- Verzögerung der Leitung der Sprachimpulse u. nachfolgende Dysarthrien, bei Unwegsamkeit der basalen Bahnen XII. II. A. 75; der hemisphärischen 77.
- Vesicantien bei: Abdominaltyphus II. I. 236; Augentripper IX. II. 453; Cholera II. I. 349; Commotio medullae spinalis XI. II. (I. 355.); Endocarditis VI. 109; Gallenwegeentzündung VIII. I. A. 57; Gelbfieber II. I. 504; Gelenkrheumatismus VI. (85.) 108. XIII. I. (62.); Leberabscess VIII. I. 139. 140; Leptomeningitis spinalis XI. II. (I. 260.); Milzentzündung VIII. II. (102.) 99; Pankreaskrankheiten VIII. II. 254; Pericarditis VI. 689; Peritonitis VIII. II. 390; Pleuritis IV. II. 459; Rückfallstyphus II. I. 293; s. a. Blasenpflaster.
- Vespa crabro, germanica, vulgaris, Stiche ders. III. 652.
- Vibices XIV. I. 226. 276. 321; — bei: Anämie, essentieller pernicioser XIII. II. 386, Hämophilie 550. 607; Morbus maculosus Werlhofii 751; Scorbut (599. 619. 645.) 662. 667. 675. 710.
- Vibrionen im Auswurf bei Lungengangrän V. I. (339.) 526; im Harn bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 131.)
- Vibrissen XIV. I. 14. 53. 54. 57.
- Vicariirendes Nasenbluten IV. I. 166.
- Vichy bei Diabetes mellitus XIII. II. (244.)
- Vier-Richtungs-Ventilator I. (273.) 290.
- Vierhügel, Tumoren ders. XI. I. (234.) 265; s. Corpora quadrigemina.
- Violinspielkrampf XII. I. (317.) 326.
- Vipera ammodytes, aspis, Berus, prester, Redi, Vergiftung durch Bisse ders. III. (599.) 666. 667.
- Virosität der Syphilis III. 57.
- Virus, ätiolog. Moment d. Verschiedenheit der Infectiouskrankh. XIV. I. 557; Wirkung dess. 559. — der Tuberkulose 561. 570. 571. — des Lupus 592. — der Syphilis, Unität oder Dualität dess. 667; Wirkungsart dess. 681. 682.
- Visceralanästhesie XII. I. (178.) 183.
- Vitalcapazität der Lunge bei: Emphysem V. I. (394. 386.); interstitieller Pneumonie I. 344; Phthisis pulmonum II. (14. 66.) 14. 67.
- Vitiligo XIV. I. 182. 227. 258. 279. 620. 626. 633. II. 180. 184; symmetrische Anordnung der Flecke 186; Verlauf 190; Aetiologie, Diagnose 191; Unterscheidung von Albinismus part. 192.
- Vitiligoidea XIV. I. 227. II. 446.
- Vlemingx'sche Solution XIV. I. 285. 514.
- Vocale XII. II. A. 47; vom Kind früher als die Consonanten erlernt 48; Vernichtung der V. bei Bulbärkernatrophie 67; Unterordnung der vocal-articulatorischen Muskelaction unter die consonantische beim Syllabiren 226; Stottern bei Anfangs-V. durch Glottis-Krampf 229; Vertauschung der Vocale gegen ihre Diphthongen als dyslalischer Fehler 244; Verschwommenheit der V.-Bildung als Sprachfehler 244; Bildung der V. durch Kehlkopf u. Mundhöhle 251; stimmlose V. bei Glottisverschluss 251; Veränderungen der Voc. bei den Fehlern der äuss. Sprachapparate, Stammeln 249.
- Vocalfremitus bei Pleuritis IV. II. (357.) 413. 440. 450.
- Vocalisation der Consonanten XII. II. A. 79; Centrum ders. in d. Med. obl. 79; spasmodische Beeinträchtigung ders. beim Stottern 77. 79. 224. 229; Bedeutung der Corp. striat. für die V. 94; Vocalisations-Mechanismus 226; Adynamie der V.-Functionen 233; V.-Übungen in d. Therapie d. Stotterns 237.
- Völkerpsychologisches XVI. (25.) 21.
- Vogelspinne, Vergiftung durch den Biss ders. III. (595.) 660.
- Voigt's Steisskreuz XIV. II. 49.
- Voix amygdalienne VII. I. (130.) 130.
- Volksgesundheitslehre, allgemeine I. (31.) 31; specielle (57.) 58.
- Volksgesundheitspflege I. (18.) 18; allgemeine (206.) 216; specielle (221.) 232.

- Volkskrankheiten I. (41.) 42. II. i. (3. 7.) 3; Desinfection b. d. I. (352.) 372; endemische s. Endemien; epidemische s. Epidemien; öffentliche Massregeln in Bez. auf dies. I. (342.) 361; stationäre I. (31.) 31; stationäre allgemein verbreitete s. Pandemien; stationäre local-einheimische s. Endemien; temporär-intermittirende allgemein verbreitete s. Epidemien.
- Volkseuchen s. Epidemien.
- Volkssprache i. e. gebräuchliche überlieferte S., Erlernung ders. durch das Kind XII. II. A. 47; durch Syllabiren, Buchstabiren, Lautiren in d. Schule 50.
- Vollwurzeln (Beethaarwurzeln) XIV. i. 84.
- Voltolini's Kehlkopfspiegel IV. i. (40.)
- Volvulus VII. II. (362.) 381; incompletus (497.) 518.
- Vomitus aeruginosus s. herbaceus bei Bauchfellentzündung VIII. II. 377; matutinus bei Gastritis chronica VII. II. (64.) 70; melancholicus VII. II. (158.) 168; s. Erbrechen.
- Vorbereitung zur Rede XII. II. A. 15. 43. 187; vorbereitendes Stadium der Sprache 6.
- Vorderarme, Gefäßkrampf in dens. VI. 340; bei Rachitis XIII. i. 198. 215.
- Vorderarmfracturen, Lähmungen d. d. XII. i. (509.) 528.
- Vorderhorn des Rückenmarks XI. II. 16.
- Vordersäulen des Rückenmarks XI. II. (i. 15.) 16; acute Entzündung (II. 258.) 672; chronische Entzündung (II. 303.) 718, s. Spinallähmung; Ganglienzellen in dens. (i. 27.); Lähmung bei Erkrankung ders. (i. 79.); Myelitis (II. 34.); bei Tabes (II. 141.) 546; vasomotorische Centren in dens. (i. 43.)
- Vorderwurzeln der Rückenmarksnerven XI. II. (i. 13.) 13; secundäre absteigende Degeneration bei Läsionen ders. (II. 354.); willkürlich motorische Fasern in dens. (i. 37.); bei spinaler Kinderlähmung 686.
- Vorfall der Blase IX. II. (227.); der Scheide X. (459.) [76. 82. 181. 495.] 166. 168. 173; des Uterus X. (179.) [178. 182.] 166. 172. 178.
- Vorgänge, entzündliche XIV. i. 142.
- Vorhaut, Katarrh ders. IX. II. (320.) 423; Samenfluss bei Anomalien ders. (383.) 486; syphilitische Affectio ders. III. (79.) 85. 88.
- Vorläufer des Gelenkrheumatismus XIII. i. 36; des Gichtanfalls 140; der Rachitis 197; s. Prodrome.
- Vormagen VII. i. A. 49.
- Vorsichtsmassregeln bei der Nauseoude IV. i. 94.
- Vorstadium, melancholisches der psychischen Hirnneurose XVI. (597.) 565.
- Vorstellung XVI. (14.) 12.
- Vorstellungen, begriffliche, entstehen durch abstrahirende Urtheile aus bildl. Anschauungen XII. II. A. 6. 12; Sprache u. Willensact als V.-Reflex 14; relative Autonomie ders. gegenüber dem Wort 16; Denken in V. ohne Worte 16. 170; Abkürzung von V.-Reihen u. Präcisirung ihres Inhalts in Symbolen, Zeichen u. namentlich Worten 25. 110; Apperception ders. 29; Subjectivität ders. 29; zur Erkenntniss der objectiven Wahrheit des Inhalts ders. führt erst ihre logische, metaphysische u. grammatische Verarbeitung 30; Verh. ders. zum Bewusstsein: unbewusste ruhende, unbew. schwingende, bewusste V. 42. 104; die Rinde als Zeugungsstätte der bewussten V. 102. 113; Hemmungskraft des Willens auf die V.-Reihen, Sprachstörungen in Folge Schwäche ders. 218; aberrirende V.-Reihen während d. Rede als Ursache von: Paraphrasie 188; Paraphrasie 217.
- Vorstellungsreflexe XII. II. A. 109.
- Vorstellungsstörungen XVI. (73. 82.) 67. 76. 409. 420. 467.
- Vox anserina bei Bronchialstenose IV. II. (200.) 224.
- Vulkanisiren des Kautschuks, Schwefelkohlenstoff b. d. entwickelt I. (443.) 473.
- Vulva, Atresie X. (41. 494.) [41. 493.] 44. 498; Carcinom (506.) [506.] 511; Condylome (504.) [504.] 508; Cysten (504.) [504.] 509; Elephantiasis (501.) [501.] 506; Entwicklungsfehler (493.) [493.] 497; Erysipelas (501.) [501.] 505; Fibrome (506.) [506.] 510; Gangrän (501.) [501.] 505; Hämatom (508.) [508.] 512; Hernien (501.) [501.] 505; Herpes (501.) [501.] 505; Hypertrophie (498.) [498.] 502; Karunkeln (504.) [504.] 509; Katarrh (499.) [499.] 503; Lipome (505.) [505.] 510; Lupus (503.) [503.] 508; Mangel (496.) [496.] 500; Neubildungen [508.] 506; Neurom (508.) [508.] 512; papilläre Wucherungen (504.) [504.] 505; phlegmonöse Processe (501.) [501.] 505; Pruritus (511.) [511.] 515; Sarkom (508.) [508.] 512; Thrombus (505.) [508.] 512; bei Variola II. II. (363.) 394. 734; Verengerung und Verschluss bei Uterusvorfall [200.] 195.
- Vulvartripper IX. II. (340.) 443.
- Vulvitis phlegmonosa bei Diabetes mellitus XIII. i. 458.

- Wachholderbeeren bei Klappenfehlern VI. 193.
 Wachholderöl bei Cystitis chronica IX. II. (248.) 350.
 Wachsentartung der Muskeln bei Trichinose III. (381.) 409.
 Wachseleber VIII. I. 359. 360; vgl. Amyloidleber.
 Wachsmilz VIII. II. (129.) 135.
 Wachsniere IX. II. (65.) 101.
 Wachstum des Körpers bei Rachitis XIII. I. 198. 216; vgl. Entwicklung.
 Wachstumsanomalien der Bindegewebelemente XIV. I. 185; der Haut im Allgemeinen 194—196; mit epitheliale Ursprung u. Typus 197—214. 277; in Folge syphil. u. lepröser Infection 217; mit bindegewebigem Ursprung u. Typus 214—222. 280. 281.
 Wachstumsschnelligkeit des kindlichen Kopfes bei Hydrocephalus XI. I. 940.
 Wadenkrampf XII. I. (325. 327.) 335. 337; bei Cholera II. I. 346. 398. 399. 400. 402. 416. 419.
 Wächserne Leber VIII. I. 408.
 Wärme bei Anämie XIII. I. (317. 336. 380.) II. 270; Anästhesie d. d. XII. I. (183.) 188; bei: Angina pectoris XII. II. (50.) 51; Bauchfellentzündung VIII. II. 389. 390. 417; Bauchfellkrebs VIII. II. 464; Cholera II. I. 455; Diphtherie II. I. 662; Gallensteinkolik VIII. I. A. 259; Gastralgie VII. II. 204; Gefäßmuskelkrampf VI. 338. 344; Kopfschmerz XII. I. (130.) 135; Leptomeningitis XI. II. (I. 260.); Muskelrheumatismus XIII. I. 104. 108; Neuralgie d. d. XII. I. 149. 169; Pericarditis VI. 689; Pleurodynie XIII. I. 106; Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 163.) 178; strahlende, Hirnerscheinungen d. d. V. I. (105.) 124; bei: Torticollis rheumaticus XIII. I. 105; Typhlitis VIII. II. 457.
 Wärme erzeugende Nahrungsmittel I. (72.) 75.
 Wärmeeziehung bei croupöser Pneumonie V. I. (158. 161.) 176. 177.
 Wärmeproduction, Centren für dies. im Rückenmark XI. II. (I. 128.)
 Wärmeregulation, Function der Haut XIV. I. 123. 124.
 Wäsche, Abdominaltyphus d. d. verbreitet II. I. (60.) 61; Cholera d. d. übertragen (365. 378. 435. 438.) 368. 373. 386. 445; Flecktyphus d. d. übertragen 310.
 Wäscherinnen, Anästhesie ders. XII. I. (183. 198.) 189. 204.
 Wahl, psychologischer Vorgang bei ders. XVI. (29.) 26.
 Wahn XVI. (75. 78.) 69; der ehelichen Untreue bei Trinkern (345.) 318.
 Wahnchaos XVI. (486.) 460.
 Wahnentstehung XVI. (77. 470.) 71. 440.
 Wahnhandlungen XVI. (73.) 69.
 Wahnidee als unmittelbare Ursache von Sprachstörungen XII. II. A. 212. 215. 217. 219.
 Wahnsinn, Sinn in dems. XVI. (77.) 70; als bleibender Secundärzustand der typischen Psychoneurose (370.) 343; Krankheitsbild (459. 464.) 429. 432; Paraphrasie XII. II. A. 220; als Durchgangsstadium in der typischen Psychoneurose XVI. (600.) 568; und Genie (269.) 243; u. Verbrechen (53. 267.) 241.
 Wahnvorstellungen, Behandlung ders. XVI. (685.) 652.
 Wahrnehmung XVI. (7.) 4; Theorie ders. (136.)
 Waldenburg's pneumatischer Apparat V. I. 501. 502.
 Wallung XIV. I. 144. 145.
 Wanderleber VIII. I. 43; Bauchbinde 51; Geschlecht 44; Leber 47; Schmerz 49.
 Wandermilz VIII. II. (84.) 80; Bauchbinde 83; Carbonsäure 83; Chinin 83; Chloral 84; Chloroformöleinreibung 84; Eucalyptusöl 83; Faradisation 84; Geschlecht 80; Hydronephrose 82; Kälte 83; Magenerweiterung 82; Milzarterienthrombose 81; Morphinumjectionen 83; Ovarialtumoren 82; Piperin 83; Salicylsäureinjection 83; Schmerzen 83; Splenotomie 84; Wanderniere 82.
 Wanderniere IX. II. (204.) 294; Bandagen 304; Blutentziehungen 305; Diät 305; Einklemmungserscheinungen 300. 305; Eis 305; Eisen 305; geographische Verhältnisse 295; Geschlecht 295; Geschwulst 301; Lebensalter 295; Lebensweise 297; Menstruation 297; Nieren 298; Opium 305; Reposition 304; Schmerz 300. 305; Schwangerschaft 297; Wandermilz VIII. II. 82.
 Wanderpneumonie II. II. 743. V. I. 65.
 Wanderzellen XIV. I. 152.
 Wange bei Syphilis III. 59. 86.
 Wangenbrand s. Noma.
 Wangenröthe bei: Anämie XIII. II. 138; Chlorose 291. 309.
 Wanze III. 650. XIV. II. 395.
 Warmbrunn bei Rückenmarkskrankheiten XI. II. (I. 167.) 182.
 Warme Bäder bei: Dengue II. II. 636; Epilepsie XII. II. 288; Gallensteinkolik

- VIII. I. A. 263; Gallenwegkatarrh VIII. I. A. 31. 35; Geistesstörungen XVI. (660.) 627; Malariainfektion II. II. 890; Quecksilberbehandlung d. Syphilis III. (268.); Ruhr II. I. (548.) 557; Scharlach II. II. 335. 336. 338. 341. 343. 344. 354.
- Warme Begiessungen bei Scharlach II. II. 338.
- Warmes Getränk bei Hemicranie XII. II. 28.
- Warme Umschläge bei: Cholera II. I. 452; Diphtherie 675; Erysipel II. 754; Masern II. 136; Pest I. 474; Ruhr I. 552; Scharlach II. 338. 341; s. Katalpasmen.
- Warmwassercur bei: Diabetes mellitus XIII. I. 544; Gicht (128.) 168.
- Warmwasserheizung I. (283.) 300.
- Warnungsgürtel bei Samenfluss IX. II. (416.) 524.
- Warren's blutstillender Balsam V. I. 415.
- Warzen XIV. I. 204. 485—487. II. 417; weiche, endotheliale II. 464; sarcomatös gewucherte 478. 482; der Speiseröhre VII. I. A. 163; der Zunge VII. I. (19.) 19; s. a. Verrucae.
- Warzenkrebs XIV. II. 596.
- Warzenmäler XIV. II. 164.
- Waschungen bei: Blasenlähmung IX. II. 366; Fettsucht XIII. II. 506; s. a. Abwaschungen.
- Wasser als Heilmittel bei Krankheiten der Haut XIV. I. 285. 296. 297; gegen: Pruritus cutaneus II. 17; Urticaria 45; Prurigo 59.
- Wasser, Ernährung in Bez. z. d. XIII. II. 64; s. Gewässer; Trinkwasser.
- Wasserausscheidung bei: Anämie XIII. II. 146. 151; Diabetes mellitus I. 426. 428. II. (182.); Fieber I. (339.) II. 93.
- Wasserbad, permanentes bei Decubitus II. I. (234.)
- Wasserbett, Anwendung dess. nach Verbrennungen XIV. I. 347.
- Wassercur bei Tabes XI. II. (II. 21.)
- Wasserdämpfe, Inhalationen ders. bei Rachendiphtherie II. I. (644. 652.) 662.
- Wasserdampf, Ausscheidung dess. bei Diabetes mellitus XIII. I. 466. 467.
- Wassereinspritzungen in die Blase bei Hypertrophie ders. IX. II. 375; subcutane, bei Gelenkrheumatismus XIII. I. 80.
- Wassergehalt des Blutes bei Anämie XIII. II. 113. 128. 129; des Blutplasmas bei Anämie 40; vgl. Anhydrämie; Hydrämie.
- Wasserglas bei Erysipel II. II. 755.
- Wasserkissen bei Decubitus II. I. (233.)
- Wasserkolk bei Gastritis chronica VII. II. (65.) 70.
- Wasserkrebs s. Noma.
- Wasserleitungen I. (308.) 325; Abdominaltyphus d. d. verbreitet II. I. (62.) 63. 64; Cholera in Bez. z. d. II. I. 379. 382. 441.
- Wasserordnung, städtische I. (305.) 322.
- Wasserpocken s. Varicellen.
- Wasserradgeräusch bei Pneumopericardium VI. 727.
- Wasserscheu bei Wuthkrankheit III. 576. 602. 604. 606.
- Wasserstoff, Inhalation der mit solchem überladenen Luft I. (389.) 417.
- Wasserstoffhyperoxyd bei Scharlach II. II. 339.
- Wassersucht IX. I. 87; s. Hydrops.
- Wassertrinken bei: Fettsucht XIII. II. 488; Gallengangverschluss VIII. I. A. 129; Harnabsonderung bei Diabetes mellitus in Bez. z. d. XIII. I. 427; bei Nierensand IX. II. 262.
- Watteentwicklung bei Lymphgefäßentzündung VI. 599.
- Wattetampon bei Ozäna IV. I. 539.
- Weber, Staubinhalation ders. I. (537.) 569.
- Wechsel der psychophysischen Wellenbewegung XVI. (31. 41.) 28. 33; der Persönlichkeit 91; der Grössenideen in der Dementia paralytica (548.) 517.
- Wechselfieber, Amyloidleber VIII. I. 365; Amyloidmilz II. 139; Amyloidniere IX. II. (69.) 106; Arsenik VIII. II. 67; Bodenbeschaffenheit (116.); Diabetes insipidus XIII. I. 565; Diabetes mellitus XIII. I. 401. 463; endemisches I. (50.) 50; Eucalyptus globulus VIII. II. (73.); Gallenwegkatarrh I. A. 17; Kaltwasserdouche II. 65; Knochenmark II. 107; Leberblutung I. 74; Leukämie II. (157.) 165; Melanämie II. (184. 187.) 200. 202; Milz II. 16. 109; Milzgeräusche II. (120.); Milzhypertrophie II. 112; Milzkrankheiten II. 14; Milzruptur II. (146.) 152; Milztumor II. (15. 103. 114. 123.) 15. 100. 112; Pfeffer II. (72.); Pflanzenorganismen II. (116.); Pseudoleukämie II. 117. 118; Pylephlebitis suppurativa I. A. 315; Scorbut XIII. II. 628; s. a. Intermitens; Malaria etc.
- Wechselnde Hallucinationen XVI. (131.) 120.
- Wechselnde Uebertragung von Hirnu. Geistesleiden XVI. (253.) 229.
- Weiber, Syphilis ders. III. 86. 119. 204. 232; Tripper ders. IX. II. (299. 339.)

- Weibliche Genitalien, käsige Entzündung ders. in Bez. auf Nephrophthisis IX. II. 64; Perinephritis bei Affectionen ders. 75; Pyelitis u. Pylonephritis bei Affectionen ders. 38; ansteckende Pyorrhoe ders. 402. 442.
- Weicher Gaumen s. Gaumen, weicher.
- Weichselzopf XIV. I. 226. 358. II. 206. 384.
- Weil's pneumatischer Apparat V. I. 502.
- Weilbach bei chronischem Bronchialkatarrh IV. II. 161.
- Wein bei Abdominaltyphus II. I. 235. 244; Anämie XIII. II. 239. 270; Bauchfellentzündung VIII. II. 391. 407. 413; biliösem Typhoid II. I. 304; Blasenkatarrh IX. II. (247.) 347. 349; Blasenlähmung IX. II. 366; Brechruhr VII. II. (42.) 45; Cholera II. I. 349. 455; Commotio medullae spinalis XI. II. (I. 355.); croupöser Pneumonie V. I. 185. 193; Diabetes mellitus XIII. I. 536; Diptherie II. I. 677; Erysipel II. II. 757; Fettsucht in Bez. z. d. XIII. II. 439. 489; bei: Flecktyphus II. I. 341; Gastritis chronica VII. II. (77.) 84; als Genusmittel I. (96.) 100; Harnröhrentripper IX. II. (317.) 420; Herzruptur VI. 283; Impotenz d. d. IX. II. 427; Kohlensäurevergiftung bei Herstellung dess. I. (428.) 447; bei: Magenkrebs VII. II. (144.) 154; Malaria-infection II. II. 867. 868. 886; Masern II. II. 132. 134; Morbus maculosus Werlhofii XIII. II. 775; Myocarditis VI. 258; Rückfalltyphus II. I. 293; Scharlach II. II. 337; Scorbut XIII. II. 723. 733; Variola II. II. 457. 458; Vipernbiss III. 671; s. a. Reizmittel; Spirituosa.
- Weinkampf XII. I. (308.) 317; bei Hysterie XII. II. (490.) 537.
- Weinsäure bei Ruhr II. I. 555.
- Weinsteinsäure, Intoxication d. d. XV. (62.) 62.
- Weisser Fluss s. Fluor albus.
- Werlhof'sche Blutfleckenkrankheit XIII. II. (676.) 741; s. Morbus maculosus Werlhofii.
- Wermutsöl XV. (117.) 115.
- Wesen der Geisteserkrankung XVI. (337. 595.) 310. 595.
- Wespen, Stiche ders. III. (592.) 652.
- Wiederholen von Sätzen, Satztheilen, Worten, Schlusssätzen XII. II. A. 215, s. auch Echo.
- Wiederkauen s. Ruminatio.
- Wiesbaden bei: chronischem Bronchialkatarrh IV. II. 161; Rückenmarksaffectionen XI. II. (I. 167.) 182.
- Wild, Maul- u. Klauenseuche dess. III. 634.
- Wildbad bei: chronischer Myelitis XI. II. (II. 73.) 476; Rückenmarksaffectionen XI. II. 181; syphilitischer Erkrankung des Nervensystems XI. I. (328.)
- Wilde Laute der Kinder XII. II. A. 47.
- Wilkinson'sche Salbe gegen: Eczema marginatum XIV. II. 340; Krätze 266.
- Wille, Hemmungskraft des W. auf im Gang befindliche Vorstellungsreihen und Schwächung derselben als Ursachen von Paraphrasie XII. II. A. 218.
- Wille, freier XVI. (28.) 26.
- Willensact, ist: Vorstellungreflex XII. II. A. 108; gemischt motorisch-sensorische Natur des W. 116; Bedeutung des Kleinhirns für d. W. 80; d. Corp. striata 83. 91; die Bahnen für die Impulse der W., insbesondere der articulatorischen W. im Gehirn 89. 116. 145.
- Willensbahnen s. Willensact.
- Willensclaviatur s. Claviatur.
- Willenskraft bei Hysterie XII. II. (517.) 569.
- Willenssphäre, Störung ders. in der Melancholie XVI. 410.
- Willenssprache ist von der nachahmenden Spr. functionell und organisch getrennt XII. II. A. 57; desgl. von der Affect-Spr. 61; Bahnen ders. s. Willensact.
- William's Trachealton V. I. (79. 80.) 97.
- Wind in Bez. zu: Erkältung XIII. I. 254; Gelbfieber II. I. 482; Lage der Orte I. (132.) 135; Malariakrankheiten II. II. (543.) 776.
- Windkolik VII. II. (345.)
- Windpocken II. II. (6. 12.) 6. 13; s. Varicellen.
- Winterhusten IV. II. (160.) 175.
- Wirbel bei: Chorea XII. II. (417.) 457; Hysterie (480.) 513. 526.
- Wirbelabscesse, Speiseröhrentzündung d. d. VII. I. A. 145.
- Wirbelcaries, Bauchfellentzündung d. d. VIII. II. (330.); Compressionsmyelitis d. d. XI. II. (I. 320.) 340; Meningealapoplexien d. d. XI. II. (I. 208.) 223; in Bez. zu Meningitis tuberculosa XI. I. (463.); Speiseröhrendurchbohrung b. d. VII. I. A. 112; Spinalmeningitis d. d. XI. II. (I. 251.) 231. 268.
- Wirbelentzündung s. Spondylarthrocace; Spondylitis.
- Wirbelfracturen u. -luxationen in Bez. zu: Rückenmarksläsionen XI.

- II. (I. 305.) 325; Tumoren der Medulla oblongata 892.
 Wirbelgeschwülste in Bez. zu Bronchostenose IV. II. 226.
 Wirbelkrankheiten und Hysterie, gegens. Verh. XII. II. (527.) 580; Krämpfe d. d. I. 299; Neuralgien d. d. I. (118. 139. 154.) 122. 143. 151. 159.
 Wirbelkrebs, Compressio medullae spinalis d. d. XI. II. (I. 321.) 341; Speiseröhrenkrebs d. d. VII. I. A. 175.
 Wirbelleiden, Anlass zu Geschwülsten der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 267.) 284.
 Wirbelsäule bei: Aortenaneurysmen VI. 409. 415; Galvanisation ders. bei Rückenmarksanämie XI. II. (I. 290.); Gelenkrheumatismus XIII. I. 37. 42. 80; Knotenlicht XIII. I. 123. 128; Leptomeningitis spinalis XI. II. (I. 234. 237.); Meningealapoplexie XI. II. (I. 211.) 226; Muskelschmerz bei Krankheiten ders. XIII. I. 103; bei: Osteomalacie XIII. I. (201.) 238; Rachitis XIII. I. (181.) 198. 213; Scrophulose XIII. I. 336; Trepanation XI. II. (I. 317.) 337; bei Tumoren der Rückenmarkshäute XI. II. (I. 268.)
 Wirbelsäulenverkrümmung in Bez. zu Emphysem V. I. (338. 371.) 446; Herz b. d. VI. 206. 208; Lungengatelektase d. d. V. I. (317.) 422; bei halbseitiger Lungenschwumpfung V. I. 319; Phthisis pulmonum d. d. VII. II. (34.) 35; durch Pleuritis IV. II. 438.
 Wirbelschmerzen bei Malariainfektionen II. II. 842.
 Wirsung'scher Gang VIII. II. 221; Concretionen in dems. (269.) 292; bei Lipomatose des Pankreas 298; Spulwürmer in dems. (280.) 303; Verschlüßung dess. (251. 266.) 268. 278. 289.
 Wismuth s. Bismuth.
 Wismuthintoxication XV. (320.) 322.
 Witterung in Bez. zu: Anämie XIII. II. 68. 207. 242; Cerebrospinalmeningitis II. II. (650.) 497; Cholera II. I. (383.) 344. 391; Chorea XII. II. 443; Diabetes mellitus XIII. I. 405; Diphtherie II. I. (561.) 571; Enteritis VII. II. (253.) 266; Erysipel II. II. (412.); Flecktyphus II. I. 314; Gelenkentzündung, chronische rheumatische XIII. I. 91; Gichtanfalle XIII. I. 138; Heufieber II. II. 644; Hypochondrie XII. II. 612; Influenza II. II. (498.); Malariainfektionen II. II. 821; Masern II. II. (51.) Milzkrankheiten VIII. II. (11.) 13; Ruhr II. I. 513; Scharlach II. II. (182.) 207; Schweissfriesel II. II. 588; Scorbut XIII. II. (574.) 648.
 Wochenbett in Bez. zu: Abdominaltyphus II. I. (79. 153.) 81. 155; Anämie XIII. II. 72. 94. 209; Bauchfellentzündung in dems. VIII. II. (322. 329. 364. 368. 372.) 352. 359. 401. 404. 408; Cholera in dems. II. I. 409. 425; in Bez. zu: Hysterie XII. II. (162.) 503; Irresein XVI. (315.) 290; Malaria-krankheiten II. II. (545.); Ovarialhernien in dems. entstanden X. [331.] 349; Perinephritis in dems. IX. II. (45. 49.) 80; Perityphlitis in dems. VIII. II. 451; in Bez. zu Phthisis pulmonum V. II. (13. 20. 32.) 13. 33; Pseudo-leukämie in dems. VIII. II. 117; Pyelitis in dems. IX. II. (23. 31. 34.) 38. 54; in Bez. zu Scharlach II. II. (169.) 192. 244. 271. 324; Uterusatrophie in dems. X. [58.] 82; Uterusvorfall d. d. X. [180.] 169; in Bez. zu Variola II. II. 359.
 Wohl- u. Wehegefühle XVI. 40.
 Wohnungen in Bez. zu: Osteomalacie XIII. I. 242; Scorbut II. (573.) 647. 730; Scrophulose I. 302.
 Wolf, Wuthkrankheit dess. III. (529.) 581.
 Wolf gehen, reiten XIV. I. 309.
 Wollstaub, Inhalation dess. I. (510.) 571.
 Woorara XV. (510.) 524.
 Wort, ist ursprünglich ein phonetisches Bilderzeichen, sodann durch Abstraction gewonnenes Begriffszeichen XII. II. A. 13; so auch für das Kind im Lauf seiner Entwicklung 48; das W. als Ausdruck u. Abschluss einer Gedankenbewegung 14; physiologisch daher als associirter Vorstellungsreflex zu determiniren 14; Verhältniß des Worts zum Begriff 16. 102. 126. 161. 174; Werth der W. als Zeichen (Symbole) für die geistige Thätigkeit und den geistigen Verkehr 23; das W. als ein aus Buchstaben u. Silben gegliederter Lautcomplex 46; Coordination, Gedächtniß u. Localisation der W. als solche 79. 150. 156. 208; Principe législateur de la parole von Bouillaud 133; abstracte und concrete Begriffe sind mit den sie bezeichnenden W. ungleich verknüpft 164; Association zwischen Begriff u. W. in doppelter Richtung 174; impressive od. perceptive u. expressive Bahn dieser Association 175; Ausfall von W.-Kategorien aus dem Gedächtniß 163; die Coordinationscentren für Lautworte

- und Schriftworte sind getrennt 160; Schema der Wort- oder Sprachcentren u. ihrer Verbindungsbahnen 182.
- Wort-Amnesie, einfache XII. II. A. 163; krankhafte und senile 164.
- Wortbeugung, grammatische XII. II. A. 193; Störungen ders. s. Agrammatismus u. Akataphasie.
- Wortbild s. Acustische B., Bewegungsbild, (optisches) Bild.
- Wortblindheit XII. II. A. 102. 175; Verwechslung mit Hemiope 178.
- Wortcentra, Schema derselben und ihrer Bahnen XII. II. A. 182.
- Worterinnerung XII. II. A. 156.
- Wortfolge s. Wortstellung.
- Wortgedächtniss XII. II. A. 156; totale und partielle Störungen desselben bei Aphasie 162. 164.
- Wortlose geistige Combinationen XII. II. A. 170.
- Wortphantasmen der Irren s. Phantasmen.
- Wortsprache XVI. (26. 478.) 23. 448.
- Wortstellung, syntaktische im Satz XII. II. A. 193; psychologisches Grundprincip ders. 194; Störungen ders. s. Akataphasie.
- Worttaubheit XII. II. A. 102. 154. 175; Verwechslung mit Verwirrtheit und Taubheit 177.
- Wortwurzeln, Entstehung d. Sprache aus den etymologischen W. als ihren begrifflichen Elementen XII. II. A. 12.
- Wucheratrophie XIV. I. 97. 98.
- Würgbewegungen VII. II. (20.) 21.
- Würgen bei Anämie XIII. II. 97. 166.
- Würmer in der Nasenhöhle IV. I. (165.) 190.
- Wüstenwahnsinn XVI. (244.) 222.
- Wulst, Bildung XIV. I. 54; bei Rhinoscleroma II. 454.
- Wunden der Arterien, Thrombose b. d. VI. 503; bei: Diphtherie II. I. (625.) 643; Erysipel II. II. 727; der Gallenwege VIII. I. A. 42; des Herzbeutels VI. (603.) 725; des Herzens VI. (247.) s. Herzwunden; des Rückenmarks XI. II. (I. 305.) 324; bei: Schlangenbiss III. 667. 676; Syphilis III. (237.) 255; der Venen VI. 482; Vipernbiss III. 671; durch wuthkranke Thiere verursacht III. 571. 592. 593. 595. 601. 602. 612. 618. 622; vgl. Traumen; Verletzungen.
- Wundkrankheiten, Milztumor b. d. VIII. II. (109.)
- Wundstarrkrampf s. Tetanus.
- Wunsch, psychologischer Vorgang bei dems. XVI. (28.) 25.
- Wuräli XV. (510.) 524.
- Wurm III. (417.) 458; u. Rotz, gegens. Verh. (402.) 441. 465. 485.
- Wurmabscesse VII. II. (628.) 651.
- Wurmfortsatz VIII. II. 450; Entzündung dess. 451; Peritonitis in Bez. z. d. (326.) 357. 393; bei Perityphlitis u. Typhlitis (406. 408.) 451; s. Processus vermiformis.
- Wurmgeschwüre bei Rotz III. (424.) 465.
- Wurmkrämpfe der Kinder XII. II. (290.) 307.
- Wurmkrankheit bei Milzkrankheiten VIII. II. (27.); Peritonitis d. d. (326.)
- Wurm-Psychosen XVI. (303.) 277.
- Wurmsamen, Intoxication d. d. XV. (560.) 583.
- Wurmstränge bei Rotz III. (424.) 466.
- Wurstvergiftung XV. (235.) 234.
- Wurzelende, helles XIV. I. 74; grosse Bedeutung des Studiums ders. für die gerichtliche Medicin 83.
- Wurzeln, fleischige, als Nahrungsmittel I. (93.) 96.
- Wurzelneuralgien XII. I. (62.) 64.
- Wurzelscheide der Haare XIV. I. 52; spindelförmiger u. knopfförmiger Wulst der äusseren W. I. 53; als Sperrvorrichtung für das Haar I. 67; Zellenzunahme an ders. bei Bildung von Hautkrebs II. 575.
- Wuthausbrüche, plötzliche bei Dementia paralytica XI. I. (800.) 1067.
- Wuthgift III. (506. 515.) 536. 564.
- Wuthkrankheit III. (503.) 552. 563. 597; Abmagerung 576. 579; Aërophobie (551. 553.) 604. 606; Amputation 624. 626. 627; Anästhesie 575; angeborne (511.) 560; Appetit 572. 575. 579. 603. 609; Arsenik 625; Auge 573. 577. 603. 608. 610; Ausbrennen der Wunde 624; Ausaugen der Wunde 623; Auswurf 608; Beisssucht 574. 578; Belladonna (571.) 627; Bisswunde u. deren Behandlung (548.) 571. 592. 593. 595. 601. 602. 612. 618. 622; Blut (561.) 565. 584. 614; Blutentziehungen (571.) 626; Cauterisation der Wunde 618. 622; Chloral (572.) 628; Chloroform (572.) 627; durch den Coitus übertragen 560. 566; Collapsus 610; Curare 628; Cyanose 612; des Dachses (529.) 581; Dampfbäder 624. 626; Darm (533.) 585. 614; Delirien (554.) 575. 605. 607; Diät 625. 628; Dickdarm 585; Disposition 561. 595; Drüsen 615; Durst (556.) 603. 609; Dyspnoe (550. 551. 552.) 604; Erbrechen 603. 609; Ernährung 628; Excision d. Wunde 624; Fäulniss 612; Fleisch an ders. erkrankter Thiere 561. 566. 596; Fremdkörper-

pneumonic 583. 585; des Fuchses (529.) 570. 581; Gehirn u. Gehirnhäute (530.) 531. 559.) 582. 585. 612; Genitalien (532.) 554; Geschlecht (544.) 555. 596. 606; Geschlechtstrieb 573. 578; Gesicht 603. 604. 605; Hallucinationen (554.) 575. 605. 607; Harn (556.) 576. 586. 609; Harnblase (532.) 584; des Hausgefögels (529.) 580; Haut 608. 610. 612; Herz (532. 561.) 584. 614; der Hunde (521.) 572. 577; der Hyäne (529.) 581; hydrophobisches Stadium 603; Hyperästhesie 572. 602. 604; Jahreszeit (520. 544.) 570; imaginäre 616; Incubation (521. 547.) 567. 571. 593. 600; Inspirationskrämpfe 606; der Katzen (529.) 580; Kehle 613; Kehlkopf (531.) 583. 614; Klima (518.) 565; Körpertemperatur (555.) 608; Kopfschmerz 602. 603; Krämpfe (552. 556.) 575. 603. 604. 605. 607; Lähmung 577. 578. 609; Lebensalter 596. 606; Leber (532. 561.) 584. 614; Lichtscheu 576. 602; Luftröhre 583; Lungen (531. 561.) 583. 585. 614; Magen (532.) 584. 614; maniakalische Anfälle (552. 553.); Manie 573. 605. 608; des Marders (529.) 581; Marochetti'sche Bläschen (560.); melancholisches Stadium 572. 601; des Menschen (539.) 591; Milch an ders. leidender Thiere 566. 596; Milz (532. 561.) 584. 614; Morbilitätsverhältnisse 595. 600; Morphin 627. 628; Mundschleimhaut (531.) 576. 583; Narcotica (572.) 627; Nasenschleimhaut 573; Nerven 612. 613; Nieren (532. 561.) 584. 585. 615; Opium 627; paralytisches Stadium 609; der Pferde (525.) 580; Präcordialangst 603. 604. 606; Priapismus 610; Prodromalstadium 572. 601; prophylaktische Massregeln (564. 565.) 618; Psyche 575. 579. 602. 603. 605. 607. 610; psychische Behandlung bei Infection 625; Puls 576. 577. 603. 608. 610; Quecksilber (570. 571.) 626; Rachenhöhle (531.) 583. 585. 603. 613; rasende (521.) 572. 587; Respiration (555.) 576. 577. 603. 604. 606. 605. 610; der Rinder (528.) 580; Rückenmark 613; Sauerstoffinhalationen 627; der Schafe (528.) 580; des Schakals (529.) 581; Schlaf 602. 607; Schlingbeschwerden 573. 602. 604. 606; Schlundkrämpfe (550. 552.); Schröpfköpfe 623; der Schweine (528.) 580; durch den Speichel übertragen 565; Speicheldrüsen (531.) 583; Speichelfluss (555.) 605. 609. 610; Speiseröhre (531.) 583; spontane 586. 616; Sprache 608; Statistik (547.); Sterblichkeit (542. 557. 563.)

590. 595. 617; stille (526.) 577. 587; Stimme 575. 577. 579. 604. 610; Stuhlausleerung (556.) 576. 579. 603. 609; Tetanus 599. 616; der Thiere (506.) 555; Tod 577. 579. 605. 610. 611; Todtenstarre 612; Transfusion von Wasser (571.) 626; Uebertragung (507. 540.) 556. 592. 597; Verdauung u. Verdauungsorgane (560.) 573. 603. 613; Wasserscheu (549. 551. 553.) 576. 602. 604. 606; des Wolfes (529.) 581; der Ziegen (528.) 580; Zunge 583. 609. 613.

Xanthelasma, Xanthom, neoplastische Knötchen- und Fleckenbildung XIV. I. 221. 227. 280. II. 446. — planum 447. — tuberosum et tuberculolum 447. — simplex 452; Beziehungen zwischen dems. u. den Erkrankungen des Leberparenchyms 450; Therapie dess. 453. — bei Gallengangverschluss VIII. I. A. 104.

Xanthinsteine IX. II. (149.) 226.

Xanthopsie bei: Gallengangverschluss VIII. I. A. 108; Icterus catarrhalis 22.

X-Beine bei Rachitis XIII. I. (153.) 215.

Xeroderma XIV. I. 228. 278. 469. 476; ichthyodes II. 213.

Xylol bei: Erysipel II. II. 756; Variola (375.) 455.

Zähne in Dermoidcysten der Ovarien X. [402.] 409; bei Diabetes mellitus XIII. I. 403. 446. 553. II. (165. 252.); Diarrhoe beim Durchbruch ders. VII. II. 290; Durchbruch ders. VII. I. (35.) 35, s. Dentitio; Dyslalie durch Defect u. Stellungsfehler ders. XII. II. A. 255; als Fremdkörper in den Bronchien IV. II. 262; bei: einseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie XII. II. 61; Noma VII. I. 72; Osteomalacie XIII. I. 239; Phthisis pulmonum V. II. (86.) 87; Rachitis XIII. I. (180.) 211; Scorbut VII. I. 57. 58. XIII. II. 661; Speichelfluss in Bez. z. d. VII. I. (105.) 109; bei: Stomacac VII. I. 51; Syphilis III. (66. 187. 242.) 73. 197. 260.

Zähneknirschen bei Letratrie, acuter VIII. I. 245.

Zäpfchen IV. I. 7. VII. I. (120.) 120; bei: Angina catarrhalis chronica VII. I. (149.) 150; Diphtherie II. I. 585. 588; diphtheritischem Rachencroup VII. I. 185; einseitiger fortschreitender Gesichtsatrophie XII. II. (60.) 61; Facialislähmung XII. I. (451.) 467; Lähmung dess. VII. I. 232; bei: Na-

- senrachenhöhlenatrophie VII. i. 320; Scharlach II. ii. 228. 254; Stomatitis catarrhalis VII. i. (30.) 30; Syphilis III. 199; s. a. Gaumen, weicher.
- Zahlen, Verständniss und Gebrauch der Z. und Verlust desselben XII. ii. A. 181.
- Zahncaries, Prosopalgie d. d. XII. i. (95.) 32. 97. 99.
- Zahndefecte, angeborne, bei Hypertrichie XIV. ii. 96.
- Zähne, Piahyperämie b. d. XI. i. (391.); s. Dentitio.
- Zahnextraction bei Hämophilie XIII. ii. 586. 598. 603.
- Zahnfleisch bei: Anämie, essentieller pernicioser XIII. ii. 379; chronischer Bleiintoxication XV. (262.) 261; Diabetes mellitus XIII. i. 403. 446. ii. (165.); Gelbfieber II. i. 490; Kupferintoxication XV. (289.) 288; Masern II. ii. (89.) 82. 102; Miliartuberkulose V. ii. (141.) 143; Morbus maculosus Werlhofii XIII. ii. 753; Neuralgie dess. VII. i. (79.) 80; bei: Phthisis pulmonum V. ii. (37. 86.) 87; Scharlach II. ii. (205.) 233. 288; Scorbut VII. i. (56.) 57. 58. XIII. ii. (585. 595. 607. 616. 643. 672.) 658. 659. 661. 667. 678. 687. 709. 737; Silberintoxication XV. (296.) 295; Stomacace VII. i. (49.) 50; Variola II. ii. 407.
- Zahnfleischblutung bei: Gallengangsverschluss VIII. i. A. 101. 109; Pseudo-leukämie VIII. ii. 126.
- Zahnfortsatz, Luxation dess. XI. ii. 893.
- Zahngeschwüre u. Stomacace, Unterschied VII. i. (52.) 53.
- Zahnkrämpfe XII. ii. (290.) 307; Epilepsie in Bez. z. d. 210.
- Zahnreiz als Ursache des Stotterns XII. ii. A. 224.
- Zahnweh bei Hämophilie XIII. ii. 560. 562.
- Zahnwurzelperiostitis in Bez. zu Gehirnbräuse XI. i. (665.)
- Zange nach Nélaton bei Ovariectomie X. [383.] 395.
- Zapfen XIV. i. 23. 61.
- Zaraath XIV. i. 620.
- Zehen bei: Athetosis XII. ii. 428; Variola II. ii. 391.
- Zehenbeere XIV. i. 39. 40. 42.
- Zehennagel XIV. i. 39—51.
- Zehrfieber XIII. i. (350.)
- Zeichen, Bedeutung der Geberden, Worte, Schrift, Noten, Ziffern u. s. w. als Z. XII. ii. A. 23; als Theilglieder u. Schlusssteine der geist. Operationen 25; Fähigkeit der Z.-Bildung u. des Z.-Verständnisses 26; Störungen ders. s. Asemie, Asymbolie.
- Zeichensprache s. Geberdensprache.
- Zeichnen, Störung der Fähigkeit zu z. oder Gezeichnetes zu verstehen XII. ii. A. 181.
- Zeissl's Schwefelpaste gegen Sycosis parasitaria XIV. ii. 340.
- Zeitgeist in Bez. zu Irresein XVI. (209.) 189.
- Zeiträume, trennende, zwischen periodischen Paroxysmen XVI. (431.) 399.
- Zellen, Hinfälligkeit ders. in Bez. zu Scrophulose XIII. i. 290.
- Zellen u. Zellenreichthum scrophulöser Exsudate V. ii. (153.) 155; des Tuberkels (162.)
- Zelleninfiltration bei Syphilis III. (33.) 34. 37. 116.
- Zellensystem beim Bau von Schlachthäusern I. (328.) 347.
- Zellenwucherung bei Desquamativpneumonie V. ii. (194.); in der Neuroglia bei Leptomeningitis XI. ii. (i. 232.)
- Zellgewebe, Entzündung dess. um die Dura, Anlass zu Pachymeningitis spinalis XI. ii. (i. 216.); bei Masern II. ii. 109; retroperitoneales, Entzündung dess. s. Perityphlitis; bei: Rotz III. (420.); Scharlach II. ii. 237; Syphilis III. (157.) 34. 166.
- Zellgewebsentzündung, acute XIV. i. 418.
- Zellgewebsneubildung bei Bauchfellentzündung VIII. ii. 365.
- Zeltbaracke I. (300.) 317.
- Zelte für Kranke I. (299.) 316.
- Zerklüftung des Haarschaftes, besenförmige XIV. ii. 145. 149.
- Zerreissung des Rückenmarks XI. ii. (i. 305. 309. 312.) 324. 331.
- Zersetzung des Caverneninhalts bei Tuberkulose V. ii. (213.) 216.
- Zerstäuber Tröltzsch's IV. i. 99.
- Zerstreuende Macht des Wortes in der Rede XII. ii. A. 218.
- Zerstretheit als Ursache von Paraphasien XII. ii. A. 187. 189.
- Zeugschmiede, Gesundheitszustand ders. I. (520. 521.) 550.
- Zeugung, Syphilis d. d. übertragen III. 49, s. Syphilis hereditaria.
- Zeugungsact in Bez. zur Descendenz XVI. (265.) 240.
- Ziegen, Maul- u. Klauenseuche ders. III. 634; Wuthkrankheit ders. (528.) 580.
- Ziegenmilch zur Ernährung der Kinder XIII. i. 224.
- Ziegenpeter s. Parotitis.
- Ziemssen'sche Bäder bei Scharlach II. ii. 335.

- Zimmerleute, Holzstaubinhalation ders. I. (539.) 570; Kalkstaubinhalation ders. (532.) 562.
- Zink bei: Blasenkatarrh IX. II. (249.) 351; Blasenlähmung IX. II. 366; Eicheltripper IX. II. (321.) 424; Harnröhrentripper IX. II. (310. 316. 319.) 413. 419. 422; Intoxication d. d. XV. (290.) 290; bei Krämpfen XII. I. 276. 281. 290. 300. 314; Nasendouche mit dems. VII. I. (278.) 279; bei: Neuralgien XII. I. (82.) 85; Rachenkatarrh VII. I. 284; Rückenmarksaffectionen XI. II. 205; Schlundkopfsyphilis VII. I. 310; Weibertripper IX. II. (344.) 447.
- Zinkbenzoësalbe Wilson's XIV. II. 211.
- Zinkcyanür bei: Angina pectoris XII. II. 52; Gelenkrheumatismus XIII. I. 76.
- Zinkdämpfe, Einwirkung ders. auf die Arbeiter I. (449.) 479.
- Zinkfieber I. (449.) 479.
- Zinkoxyd bei: Chorea XII. II. (445.) 484; Enteritis VII. II. 290; Epilepsie XII. II. (276.) 293.
- Zinkphosphür bei Muskelzittern XII. II. (374.) 411.
- Zinkpräparate bei Asthma V. I. (387.)
- Zinksulphat bei: Angina pectoris XII. II. 52; Chorea XII. II. 484; Retronasal-katarrh VII. I. (278.) 279; Ruhr II. I. 556.
- Zinkvalerianat bei Hysterie XII. II. (539.) 593.
- Zinn, Intoxication d. d. XV. (320.) 322.
- Zinnsalz, Entwicklung salzsaurer Dämpfe bei Fabrikation dess. I. (402.) 431.
- Zipperlein XIII. I. (102.) 140; s. Gicht.
- Zirbeldrüse, Hyperplasie ders. XI. I. (198.) 227.
- Zitterkrämpfe bei Meningitis tuberculosa XI. I. (508.)
- Zitterlähmung s. Schüttellähmung.
- Zittern XII. I. (248.) 256. II. (366.) 403; s. Tremor.
- Zittern an durch Apoplexie gelähmten Gliedern XI. I. (105.); bei: Malaria-infection II. II. 796. 830; Rückenmarks-krankheiten XI. II. (I. 99); Sklerose, multipler XI. II. (II. 101.)
- Zitternde Sprache bei Dementia paralytica XII. II. A. 209.
- Zittmann'sches Decoct bei Syphilis III. (280.) 302.
- Zittwer gegen Spulwürmer VII. II. (630.) 653.
- Zitzenfortsatz, Hirnabscess durch Perforation dess. XI. I. (663.)
- Zona (Herpes zoster) XIV. II. 68.
- Zone, epileptogene XII. II. (189.) 194. 263.
- Zoonosen III. (395.) 435.
- Zorntobsucht XVI. (46. 64. 454.) 42. 59. 423. 465.
- Zoster bei Neuralgie XIV. II. 10; s. Herpes zoster.
- Zottenherz VI. (508.)
- Zottenkrebs der Harnblase IX. II. 384; des Kehlkopfs IV. I. 369.
- Zuchthausscropheln XIII. I. 302.
- Zucker im Auswurfe bei Diabetes mellitus XIII. I. 424. 450; im Blute bei Diabetes mellitus I. 422. 470. 472. II. (186. 211. 282.); aus den Brustdrüsen dem Blute zugeführt I. 503; im Chylus I. 495; aus dem Darm dem Blute zugeführt I. 495; in Eiter bei Diabetes mellitus I. 424. II. (148.); in Exsudaten II. (148.); in den Faeces bei Diabetes mellitus I. 447; in der Galle bei Diabetes mellitus I. 424. II. (148.); Leber in Bez. zur Bildung desselben I. 470. 471. 373. II. (184. 186. 191.); von der Leber aus dem Blute zugeführt I. 500; im Magensaft bei Diabetes mellitus I. 447; in der Mundflüssigkeit bei Diabetes mellitus I. 446; aus den Muskeln dem Blute zugeführt I. 503; Nervensystem in Bez. z. Bildung dess. I. 470. 479; im Organismus bei Diabetes mellitus I. 423. 504. II. (148.); im Schweiß bei Diabetes mellitus I. 457. II. (174.); in den Thränen bei Diabetes mellitus I. 456; Verdauung dess. VII. II. (240.) 253.
- Zuckerbestimmung XIII. II. (225. 226.)
- Zuckerhaltige Speisen in Bez. zu Diabetes mellitus XIII. I. 398. 404. 430.
- Zuckerharn XIII. II. (152. 202.); bei: Cerebrospinalmeningitis II. II. 524; Cholera IX. I. 213; Chorea XII. II. (420.); Epilepsie XII. II. (224.); Gicht XIII. I. (114.); Kohlenoxydgasvergiftung I. (418.) 446; Malaria-infectionen II. 847; Masern II. II. 83; Paralysis agitans XII. II. (380.); Pfortaderthrombose VI. 578; Scharlach II. II. 290; Tetanus XII. II. (335.); Tumoren der Medulla oblongata XI. I. (236.); vgl. Diabetes; Meliturie.
- Zuckerharnruhr XIII. (I. 387.) II. (116.); s. Diabetes mellitus.
- Zuckerkalk bei: Carbolsäureintoxication XV. (232.) 231; Oxalsäurevergiftung (65.) 65.
- Zuckerprobe zur Diagnose des Diabetes mellitus XIII. I. 518.
- Zuckerstich XIII. I. 470. 480. II. (191.)

- Zuckungen, diplegische, bei progressiver Muskelatrophie XII. II. (121.) 123; fibrilläre XII. II. (117. 156.) 119. 160. 652; fibrilläre der Zunge bei progressiver Bulbärparalyse XII. II. A. 70; der Gesichtsmuskeln nach Facialislähmung XII. I. 478; bei Keuchhusten IV. I. (286.) 517; Pachymeningitis haemorrhagica XI. I. (374.); s. a. Muskelzuckungen.
- Zuckungsgesetz der Bewegungsnerven und Muskeln XII. I. (245. 391.) 253. 403.
- Zuckungsmodus, veränderter bei Geistesstörungen XVI. (169.) 150.
- Zürich, Typhusepidemie das. II. I. (64.) 66.
- Zugkamine I. (274. 275.) 290. 292.
- Zunahme der Muskulatur als Inhaltsveränderung der Haut XIV. I. 6.
- Zunge, Defecte u. Hypertrophie ders. und Störungen der Aussprache dadurch XII. II. A. 256. 257; Z.-Lähmung und Atrophie, sowie elektr. Verhalten ihrer Muskeln bei progressiver Bulbärparalyse 70; Verhalten der Beweglichkeit u. s. w. der Zunge bei: basalen kinesodischen Dysarthrien von der Brücke u. s. w. aus 72; dissemm. Sklerose 75; Hemisphären-Sklerose 77; normale grosse Beweglichkeit der Z. 257; Frenulum der Zunge s. Frenulum.
- Zunge bei: Abdominaltyphus II. I. (121. 231.) 99. 100. 102. 105. 124. 136. 237; Addison'scher Krankheit VIII. II. (297.) 322; Anästhesie VII. I. 80; Aneurysmen VII. I. (20.) 20; bei: Angina gangraenosa VII. I. 193; Angina phlegmonosa VII. I. 159; Arterien VII. I. 11; Beleg VII. I. (23. 31.) 23. 26. 82; bei: biliösem Typhoid II. I. 298. 299; Cerebrospinalmeningitis II. II. 502. 507. 524; Cholera II. I. 346. 398. 401. 406. 407. 409; croupöser Pneumonie V. I. (95.) 113; Cysten VII. I. (20.) 20; bei: Dementia paralytica XI. I. 1065; Dengue II. II. 627; Dentitio difficilis VII. I. 40; Depression ders. IV. I. 4. 5; bei: Diabetes mellitus XIII. I. 446; Diphtherie II. I. 594; Endocarditis VI. 89; Entzündung s. Glossitis; bei: Erysipelas II. II. (440.) 722; Facialislähmung XII. I. (455.) 471; Farbe VII. I. 25; Feuchtigkeitsgrad VII. I. (27.) 27; Fibrome VII. I. (20.) 20; bei Flecktyphus II. I. 319. 321. 322; Furchen VII. I. (25.) 25; bei: Gallengangverschluss VIII. I. A. 104; Gallenwegekatarrh VIII. I. A. 21; nach Gehirnblutungen XI. I. (97.); bei: Gelbfieber II. I. 490; Gelenkrheumatismus XIII. I. 37; Geschwülste VII. I. (18.) 18; bei: Gesichtsatrophie, einseitiger fortschreitender XII. II. (60.) 61; Gicht XIII. I. 144; Glossitis VII. I. 16; Gummata syphilitica VII. I. 20. 22; Hervorstrecken VII. I. (24.) 24; bei: Hypochondrie XII. II. 667; Hysterie XII. II. 536. 542. 603; Krämpfe VII. I. (84.) 84; Krankheiten VII. I. (10.) 10; Krebs VII. I. (19. 20. 21.) 19. 20. 21. 23; Lähmung VII. I. (84.) 84; bei: Leberabscess VIII. I. 101. 115; Leberatrophie, acuter VIII. I. 220. 246; Leukämie VIII. II. (160.) 170. 182; Lipome VII. I. (20.) 20; bei Lungengangrän V. (402. 403.) 530; Lymphangiom VI. 607; bei: Malaria-infektionen II. II. 795. 797. 798. 807. 812. 815. 816. 819. 824. 827. 829; Masern II. II. (68. 89.) 74. 79. 102; Maul- u. Klauenseuche III. 635. 641. 643; Miliartuberkulose V. II. (140. 151.) 142; Milzbrand III. 541; Milzbrandgift auf dies. übertragen VII. I. (15.) 15; Milzkrankheiten VIII. II. 25; Nerven VII. I. 11; Neuralgie VII. I. (79.) 79. 80; bei: Peritonitis VIII. II. (338. 344. 378.) 371. 411; Pest II. I. 467; Phthisis pulmonum V. II. (76.) 77; Pityriasis VII. I. (26.) 26; bei: progressiver Bulbärparalyse XI. II. (II. 472. 485. 492.) 952; Pyelitis IX. II. 52; Quecksilbergebrauch in Bez. z. d. VII. I. (15.) 15; bei: Rachencroup VII. I. 182. 187; Rötheln II. II. 150; Rotz III. 476; Rückfalltyphus II. I. 278. 279. 286; Ruhr II. I. (533.) 525. 542. 544; Scharlach II. II. (204.) 232. 254. 257. 258. 269. 286. 287. 294. 297. 307. 313. 317. VII. I. (27.) 27; Schleimhaut VII. I. 25; Schwerbeweglichkeit ders. im prodromalen Stadium vor Apoplexien XI. I. (52.) 86; bei: Scorbut VII. I. 57. 58; nach Scorpionstich III. 659. 663; bei: Stomatitis catarrhalis VII. I. 31; Syphilis III. (186.) 196. 304. VII. I. (20.) 20; Teleangiectasien VII. I. (20.) 19; bei: Tetanus XII. II. 339. 372; Tonsillitis VII. I. 168; Trichinose III. 394; Varicositäten VII. I. (20.) 20; bei Variola II. II. (362.) 377. 386. 393. 402. 436; Warzen VII. I. (19.) 19; bei Wuthkrankheit III. 583. 609. 613; vgl. a. Geschmack.
- Zungenbeinegend bei Angina Ludovici VII. I. 115.
- Zungendelirium XII. II. A. 44.
- Zungendrucker XII. II. A. 247.
- Zungenfriesel bei Scharlach II. II. (205.) 232.
- Zungenrund im Kehlkopfspiegel IV. I. 49.

- Zungenkrampf VII. I. (84.) 84. XII. I. (287.) 295; bei: Aphthongie XII. II. A. 238; Hysterie XII. II. (487.)
- Zungenlähmung VII. I. (84.) §4. XII. I. (475.) 493; bei Hysterie XII. II. (549.); Sprachstörung d. d. XII. II. A. 240.
- Zungenlaute, Vernichtung ders. bei progressiver Bulbärparalyse XII. II. A. 69.
- Zungenspatel IV. I. (5.) 5.
- Zurechnungsfähigkeit XVI. (30.) 27.
- Zusammengehörigkeit, functionelle, von elastischem Gerüst u. Muskulatur XIV. I. 15.
- Zwang. psycho-physiologisches Wesen dess. XVI. (351.) 324; organischer (476.)
- Zwangsbewegungen XII. I. 255. 257. XVI. 52; bei: Gehirnblutungen XI. I. (131. 132.); Gehirntumoren XI. I. (232.) 251; Paralysis agitans XII. II. (379.) 417; s. a. Krämpfe, coordinirte.
- Zwangsgedanken XVI. (480.) 48. 67. 453.
- Zwangshandlungen XVI. (53. 69.) 48. 59. 63.
- Zwangsimpulse XVI. (480.) 453.
- Zwangsvorstellungen XVI. (96.) 88; bei Hysterie XII. II. (516.) 567.
- Zwerchfell bei: Ascites VIII. II. 469; Bauchfellentzündung VIII. II. 371. 375. 380. 432, s. a. Peritonitis diaphragmatica; Bauchfellentzündung in Bez. z. d. VIII. II. (329.) 361; Durchbohrung dess. durch Leberabscess VIII. I. 106; bei: Fettsucht XIII. II. 451; Hydronephrose IX. II. 151; Hydropericardium VI. 721; Icterus in Bez. zu den Bewegungen dess. VIII. I. 17; bei: halbseitiger Lungenschrumpfung V. I. 319; Mediastinaltumoren V. I. 564; Pneumopericardium VI. (603.)
- Zwerchfellbruch VII. II. (439. 544.) 460. 563; Herzlage in Bez. z. d. VI. 206.
- Zwerchfellkrampf XII. I. (301. 302.) 310. 311; in Bez. zu Bronchialasthma IV. II. (269. 291.) 219. 314. 338.
- Zwerchfelllähmung XII. I. (489.) 507; diphtheritische II. I. (601.) 612; bei acuter Myelitis XI. II. (II. 31.)
- Zwerchfelltiefstand bei Asthma IV. II. 309. 311.
- Zwerchfellverdrängung bei Pleuritis IV. II. 387. 423.
- Zwerchfellverletzung bei Punction pleuritischer Exsudate IV. II. 484.
- Zwiewuchs XIII. I. (156.) 181; s. Rachitis.
- Zwillinge, Syphilis ders. III. 53.
- Zwillingsschwangerschaft, Nierenentzündung b. d. IX. I. 277.
- Zymogen VIII. II. 224.
- Zymoid II. I. 581.
- Zymotische Krankheiten II. I. (12.) 12.

Hand- und Lehrbücher.

| | |
|--|---------------------|
| Aeby, Prof. Chr. (Bern). Lehrbuch der Anatomie. 1871. (18 M.) . . . | 10 M. |
| Bartels, Prof. C. (Kiel). Handb. d. Nierenkrankheiten. 2. Auflage. 1877. | 10 M. |
| Beard, G. M. Die Nervenschwäche. Deutsch v. M. Neisser. 2. Aufl. 1883. | 4 M. |
| v. Beetz, Prof. W. (München). Grundz. d. Electricitätslehre. 1878. | 3 M. 60 Pf. |
| Birch-Hirschfeld, Dr. V. F. (Dresden). Lehrbuch der pathologischen Anatomie. 2. Auflage. I. Band. (Allgemeiner Theil.) 1882. | 6 M. |
| — II. Band. (Specieller Theil.) 1. 2. Lieferung. 1883. 1884. | 14 M. |
| Bohn, Prof. H. (Königsberg). Handbuch der Vaccination. 1876. | 7 M. |
| Brass, Dr. A. (Leipzig). Leitfaden der Anatomie u. Physiologie. 1884. | 7 M. |
| Buchheim, Dr. E. (Wien). Handb. f. Versicherungsärzte. 1878. | 5 M. 60 Pf. |
| Busch, Prof. W. (Berlin). Allgemeine Orthopaedie, Gymnastik und Massage. 1882. | 5 M. |
| Cheyne, Watson. Die Antiseptische Chirurgie. Deutsch von F. Kammerer. 1883. | 15 M. |
| Emminghaus, Prof. H. (Dorpat). Allgemeine Psychopathologie. 1878. | 9 M. |
| Erb, Prof. W. (Heidelberg). Handbuch der Elektrotherapie. 1882. | 14 M. |
| — Handbuch der Krankheiten des Rückenmarks. 2. Aufl. 1878. | 20 M. |
| — Handbuch der Krankheiten der peripheren-cerebrospinalen Nerven. 2. Auflage. 1876. | 10 M. 50 Pf. |
| Esmarch, Prof. F. (Kiel). Leitfaden für Samariterschulen. 4. Auflage. 1882. | 1 M. 50 Pf. |
| Flügge, Prof. C. (Göttingen). Die Fermente u. Mikroparasiten. 1883. | 6 M. |
| Goetel, Dr. C. (Kolmar). Die Oeffentliche Gesundheitspflege in den ausserdeutschen Ländern. 1878. | 6 M. |
| Hensen, Prof. V. (Kiel). Handbuch der Physiologie der Zeugung. 1881. | 8 M. |
| Hueter, Prof. C. (Greifswald). Klinik der Gelenkkrankheiten. 2. Aufl. 1876. | 25 M. 50 Pf. |
| — Grundriss der Chirurgie. 2. Auflage. 2 Bände. 1883. 1884. | 35 M. |
| — Die Allgemeine Chirurgie. 1873. | 14 M. |
| Hueter, Dr. V. (Marburg). Compendium d. Geburtshilf. Operationen. | 6 M. |
| Kussmaul, Prof. A. (Strassburg). Die Störungen d. Sprache. 2. Aufl. 1881. | 6 M. |
| v. Lesser, Dr. L. (Leipzig). Die Chirurg. Hilfsleistungen. 1880. | 4 M. |
| Liebermeister, Prof. C. (Tübingen). Handbuch der Pathologie u. Therapie des Fiebers. 1875. | 13 M. |
| Moebius, Dr. P. (Leipzig). Grundriss des Deutschen Militär-Sanitätswesens. 1878. | 3 M. 20 Pf. |
| Neudörfer, Dr. J. (Wien). Handbuch der Kriegschirurgie. 2 Bände. 1872. (45 M.) | 25 M. |
| Oertel, Prof. M. J. (München). Handb. der Respirator. Therapie. 1882. | 14 M. |
| — Therapie der Kreislaufsstörungen. 1885. 2. Auflage. | 6 M. |
| Pirogoff, N. Grundzüge der Kriegschirurgie. 1864. | 14 M. 75 Pf. |
| Porter, J. H. Kriegschirurg. Taschenbuch. Deutsch von E. Schill. 1882. Gebunden. | 6 M. |
| Ranvier's Technisches Lehrbuch der Histologie. 1.—6. Lieferung. | à 3 M. |
| Rauber, Prof. A. (Leipzig). Urgeschichte des Menschen. 2 Bde. 1884. | 18 M. |
| Scheube, Dr. B. (Leipzig). Klinische Propaedeutik. 1884. | 8 M. |
| Schmidt-Mülheim, Dr. A. (Iserlohn). Handb. der Fleischkunde. 1884. | 6 M. |
| Schmiedeberg, Prof. O. (Strassburg). Grundriss d. Arzneimittellehre. 1883. | 5 M., gebunden 6 M. |
| Schroeder, Prof. C. (Berlin). Handbuch der Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane. 6. umgearbeitete Auflage. 1884. | 10 M. |
| Schüle, Dr. H. (Illenau). Handb. d. Geisteskrankheiten. 2. Aufl. 1880. | 13 M. |
| Steiner, Dr. J. Compendium der Kinderkrankheiten. 3. Aufl. 1878. | 9 M. |
| Strümpell, Prof. A. (Leipzig). Lehrbuch der Speciellen Pathologie und Therapie. 2 Bände. 1883. 1884. | 30 M. |
| v. Tröltzsch, Prof. A. (Würzburg). Lehrb. d. Ohrenheilkunde. 7. Aufl. 1881. | 14 M. |
| Uffelmann, Prof. J. (Rostock). Handb. d. Hygiene des Kindes. 1881. | 11 M. |
| v. Voit, Prof. C. (München). Handb. d. Physiol. d. Stoffwechsels. 1881. | 14 M. |
| Wagner, Prof. E. (Leipzig). Handbuch des Morbus Brightii. 1882. | 7 M. |
| Weil, Prof. A. (Heidelberg). Handbuch und Atlas der topographischen Percussion. 2. Auflage. 1880. | 12 M. |
| Winckler, Dr. A. (Hamburg). Therapeutisches Lexikon. 1884. | 4 M. |
| Winternitz, Dr. W. (Wien). Handbuch der Hydrotherapie. 1882. | 6 M. |

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARY

This book is due on the date indicated below, or at the expiration of a definite period after the date of borrowing, as provided by the rules of the Library or by special arrangement with the Librarian in charge.

| DATE BORROWED | DATE DUE | DATE BORROWED | DATE DUE |
|---------------|----------|---------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

C28(239)M100

RC41

H192

v. 17

General-register

Handbuch der speciellen
Therapie

