









乾薑

生薑

元附乾薑

葛根

附葛根

葛根

升附葛根

葛粉

附葛粉

通草

鷲覆子通

當歸

麻黃

附麻黃

瞿麥

脫米續注

芍藥

秦光

音實

百合

紅注

玄參

貝母

音

白芷

淫羊藿

仙靈脾

黃芩

狗脊

石龍芮

前胡

屋茅花續注

紫苑

紫草

酸漿

根續注

敗醬

白鮮皮

石葶

石皮尾

紫參

蓋木

白薇

草薢

杜衡

女萎

附

接補入藥

大青

女萎

石香薷

二十二種陳藏器餘

堯納香

風延母

耕香

大瓠藤水

筋子根

土芋

優殿

土落草

倬菜

必似勒

胡面莽

海蘊

百文青

斫合子

獨白草

金釵股

博落迴

毛建草

數低

仰盆

離高草

盧藥



乾薑



乾薑味辛溫大熱無毒主胃滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺腸澀下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止垂血生者尤良氣止血宣諸絡脉微汗久服令眼暗

圖經文具生薑條下

外臺秘要治瘧不在乾薑高良薑等分爲末

又方治卒心驚下乾薑

千金方治寒和塞鼻中

肘後方治陰陽病身重小腹急熱必衝膈頭重不能舉

又方治寒夜一切乾薑如大豆爲末飲服六七十枚

又方治虎大咬人中乾薑

又方治蝮螫人噴乾薑塗之

王氏博濟方治瘡乾薑炒令黑色搗爲末臨發

廣利方治諸蛇毒螫人欲死兼辟蛇乾薑雄黃等分同研用

傳

又方治鼻衄出血乾薑中

孫真人治水瀉無度乾薑末

集驗方治血痢神效乾薑急於火內燒黑不令成

又方治咳痰冷氣結頭乾薑爲末熱酒

傷寒類要治傷寒之婦人得病急手足拳飲死不可與男交合



易婦人名為陽易速當汗之可愈滿四日不可療宜令服此藥乾薑四兩為末湯調頓服覆衣被出汗得辨手足伸遂愈

溫州生薑



涪州生薑



生薑味辛微溫主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐及服去

臭氣通神明生糖為川谷及荊州揚州九月採秦椒為之使

毒惡黃芩黃連天鼠糞... 乾薑法水漚三日畢去皮置流水中六日更去皮然後曬... 有邪者是所宜服少志少智傷心氣... 除風邪食言可常飲勿過多爾... 風邪主痰熱生者尤良經云久服通神明... 少智少志傷心氣不可多食者唐本注此說檢無所據... 注生薑別出菜部非條下今并唐本注移在本條... 風通四肢關節開五臟六腑去風毒冷痺夜多小便乾者治... 閉病入虛而冷宜加用之... 與乾並治能食時疾止嘔逆... 若中熱不能食搗汁和蜜服之... 氣實心胃推隔冷熱食少神效... 生薑溫去痰下氣多食少心... 烙之為末共乾薑末等分以... 先以水煮更乾飲中重煎出... 度作汁作煎下逆散實問胃... 偏風汁作煎下逆散實問胃... 本功外汁解毒藥自餘破血... 皮要冷即留皮日華云萃薑... 冷反胃乾嘔痰血撲損止鼻... 洪辭冷熱毒開胃消宿食

圖經曰池生薑者為良苗高二尺葉似箭竹葉而長兩兩

對苗青根黃無花實秋採根於皮又置流水洗過日曬為乾薑

州乾薑法以水淹薑三日去皮乃成也近世方有主脾胃虛

然後曝食積乾薑弱於成療者以溫州白乾薑一物漿水煮令



透心潤濕取出焙乾搗碎陳廩米煮粥飲之如梧子一服治  
五十枚湯使任其乾如神又千金方主痰瘰如梧子一服治  
之取生薑八兩附子生用四兩破之二物以水五升煮取  
二升分再服亦主卒風禁猪肉冷水好茶一兩錫傳信方李亞  
薑茶治痢方以生薑皮切如麻去皮大和妙劉禹錫兩信方李亞  
差若熱痢即留薑皮切如麻去皮大和妙劉禹錫兩信方李亞  
治一切嗽及上氣者用乾薑須是合州至好者皂莢炮去皮  
子取肥大無孔者桂心紫色辛粹者削去皮三者皂莢炮去皮  
又篩了各秤二千杵每飲三九合後更搗如梧子遍鍊白蜜和先  
後救發李即服日三五服禁食葱蒜油膩腥熱或發其效如神  
准南與李同服日三五服禁食葱蒜油膩腥熱或發其效如神  
但出藥多人患試之信然李藥若見此方用藥熱燥即不肯服  
升於鑊中須洗武便煎之不得令過沸其鑊勿令通氣令  
精細人守之地色未分復時即成置於釜中極研之急如人  
稍疲即換人看火一復時即成置於釜中極研之急如人  
曰一復時若火候勻即至日西藥成矣使時先以手指點取  
如麻子大先於白鬚下點藥訖然後按之再長以手指點取  
當有黑肉生神效  
**食療**通神明又胃氣虛風熱不能食薑汁半鷄子殼生地

黃汁少許蜜一匙頭和水三合頓服立差又皮寒性溫作屑  
末和酒服治偏風又薑汁和杏仁汁煎成膏酒調服或水調  
亦善下一切  
結實衝肖隔

**外臺秘要**三治霍亂注痢不止轉筋入腹欲死生薑

**又方**合患咳噫連咳四五聲者取生薑汁半

**又方**治咳意生薑四兩裹作燒餅熟入蘭香葉二兩椒木一錢匕

**又方**去燥糞生薑內下部中指長二

**千金方**治乾歲若手足厥冷宜食生薑此是嘔家聖藥又治

升煮取一升二升半夏五合洗去滑以水五升

**又方**治喉閉并毒氣生薑二斤搗汁好蜜五

**又方**治產後穢汚下不盡腹滿生

**時後方**治霍亂心腹脹痛短氣未得吐下生

**維驗方**善治狐臭用生薑



梅師方

治霍亂吐下不止欲死生薑五兩牛兒尿

又方

治腹滿不能服藥煨生薑

孫真人

治小兒咳嗽用生薑

孫真人食忌

以正月之節食五日薑

又方

八月九月食薑至春

食醫心鏡

治嘔吐百藥中煎取薑一兩切如菜豆大以醋漿

薑歸五藏理傷寒頭痛去痰下氣通汗除鼻塞效逆上氣止

兵部手集

治反胃羸弱不欲動毋薑二斤爛搗

楊氏產乳

胎後血上衝心生薑五分兩切

唐崔魏公

食竹雞多食半夏苗必是半夏毒命生薑換汁常好

齒而灌

義曰

生薑治暴逆氣嘔三兩皂子大下熱定屢服屢定

無瘡者以占銅錢刮角薑上取汁於錢唇點日熱淚

滁洲茶耳



葉嫩少耳實味苦甘溫葉味苦辛微寒有小毒主風頭寒痛

風濕痺四肢拘攣痲痺肉死肌膝痛溪毒及服益氣耳目

聰明強志輕身一名胡菜一名地菜一名施施音一名常思生

安陸川谷及六安田野實孰時採

來方用亦甚稀一名羊負來昔中國無此言從外國逐羊毛中



為散夏水服冬酒服主大風癩頭風濕痺毒在骨髓日三  
服或癩汁出或斑駁甲錯皮起後耳乃皮聰明如身強志主人省  
除諸毒蝥殺海濕墮久服益氣耳目聰明如身強志主人省  
中風毒九畏忌食猪肉米其亦主黃好睡子妙令香搗去本  
云藥耳葉按安舌下延出目黃好睡子妙令香搗去本  
使腹中破子七枚燒作灰接酒中飲之勿臘月猪脂封酒腫出  
之主狂狗交臣烏揚等謹按爾雅云卷耳耳蒼耳注廣雅生如  
耳也亦云胡荽江東呼為常菜或曰蒼耳耳形似鼠耳叢生如  
盤釋曰詩周南云采芣苢而陸機疏云葉青白如婦人耳當今  
華細莖蔓生可煮為茹滑而宋四月中生青白如婦人耳當今  
幽州人謂之爵耳藥性論云葉耳溫主中風傷寒腹痛又丁腫  
家熱明目謂之爵耳藥性論云葉耳溫主中風傷寒腹痛又丁腫  
搗蒼耳根葉切風氣填隨時取汁冷服一升日三度甚驗日華  
用

圖經曰菘耳生安陸川谷及六安田野今處處有之謹按詩  
得而少陸機疏云菘耳青白如婦人耳當今或謂之菘耳皆以實  
如盤今謂是白胡荽幽州人呼為爵耳郭璞云此物本生蜀中  
其道人頭實熟時採之古方綴遂至中國故名羊負來俗呼  
為搗根葉和臘月猪脂絞取汁令服一升日三又  
食療按丁種根葉又治一切風取嫩葉一石切搗和五升麥  
飲看酒冷暖入菘耳麥藥麴作三酒大升釀之封一十四日或  
和馬肉食不可

聖惠方治婦人風癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩  
又方治產後諸病中神效蒼耳葉搗酒調服二錢七  
外臺秘要欲熱毒病攻手足腫疼痛  
又方救急療齒風動痛蒼耳汁以漬之  
千金方當以五月五日午時附地刈取茶耳葉洗曝燥搗下  
和為丸準計一若漿水服方寸匕數也風毒出也再服若身有  
風處皆作粟肌出或如麻豆粒此為風毒出也再服若身有

雷公云凡採得已至亥取黃精用竹刀細切拌之  
食療按丁種根葉又治一切風取嫩葉一石切搗和五升麥  
飲看酒冷暖入菘耳麥藥麴作三酒大升釀之封一十四日或  
和馬肉食不可



去之皆能辟惡若欲省病者使服之陰乾著大瓮中稍取用  
 之皆能辟惡若欲省病者使服之陰乾著大瓮中稍取用  
 腸不和舉家服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并殺二蟲  
 不勝能進食一周年服之佳七月九日服之可採用之

千金翼傳治身體手足心腹腫痛子蒼耳

又方治牙痛吐舌後復含不過三劑差莖葉亦得

又方治一切腫乾取莖葉不過十餘度即接出其根

又方治五痔未以蒼耳莖葉以五月五日

百一方治皮肉作癢以蒼耳中

孫真人食忌肉食害人

食醫心鏡除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩

斗門方治婦人血風攻腦心悶絕少陰乾為未以常

多連腦蓋善通頂門今蒼耳是也服之限多少陰乾為未以常

勝金方腹內成塊逡巡不

汁温酒和灌之

楊氏產乳治誤吞錢葉耳頭一變飲水愈

成州葛根



海州葛根



葛根味甘平無毒王消渴身大熱嘔吐諸瘧疰疰陰氣解諸毒

療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛發風

痛



生根汁大寒療消渴傷寒壯熱

葛穀主下痢十歲已上

葉主金瘡止血

花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山川谷五

月採根曝乾殺野葛巴豆百藥毒

搗取汁飲之解溫病發熱其花并小豆花乾未服方寸匕飲

酒不知醉飲之解溫病發熱其花并小豆花乾未服方寸匕飲

不及此問爾五月至五日最勝多肉而少筋甘美但為藥用之

要藥亦此問爾五月至五日最勝多肉而少筋甘美但為藥用之

葛雖除毒其根入土五六月本注云葛穀即是實爾陶不言之

之令人吐毒其根入土五六月本注云葛穀即是實爾陶不言之

為灰水服方寸匕主疾痺今法陳截器本草云葛根生者破

血合瘡墮胎解酒毒身熱赤酒黃小便赤澀可斷穀不飢根

逆開胃下食主解酒毒身熱赤酒黃小便赤澀可斷穀不飢根

小腸排膿破血傳蛇蟲熱心煩暑熱狂止血痢通

圖經曰葛根生汶山川谷今處處有之江浙多春生苗似

乾豆花不結實根形如手臂紫色五月五日午時採根曝

粉條入土深者為佳今人多以作粉食之甚監人下品有葛

夏葛根黃芩黃連湯以其主大熱解肌開腠理故也葛根及半

行傷刺血出卒不可得藥但按葉傳之甚益佳葉主金

瘡取一風升去滓分溫四服口禁者灌下以水三升

食療毒葛根粉亦甚妙消酒

聖惠方一治時氣頭痛壯熱用生葛根淨洗取汁一大盞或

無汗再服苦熱煎去滓服

又方治小兒熱湯久不止用葛根半兩細

外臺祕要葛根傷筋絕搗葛根汁飲之

千金方酒醉不醒搗葛根

肘後方根絞取汁服一息搗葛

又方取五升去滓取一升服若乾者搗一斤溫酒調以水一撮若



口噤不開但多服竹瀝又

又方服生葛根自愈食亦妙

又方生者搗乾葛末水服五合亦可煮服之

又方下食諸菜中葛根汁飲之

梅師方殺金中經脈傷及諸大脈皆血出多不可止血冷則服

又方治虎傷人瘡取生葛根煮濃汁洗瘡

又方治傷寒初患小便六分煎取二升分作三服取汗觸風食

又方治熱毒下血或因熱物發動用生葛根

廣利方根汁半熱大吐血類服生葛

傷寒類要行傷寒有數種痛內熱不能分別至今取一藥兼治四

又方治三升內鼓一升取

又方根汁二片熱病心悶

衍義曰先煎湯使沸後摩成塊下湯中良久色如粉其體甚

嫩小便亦能使人利病酒及渴者得之甚良彼之酒渴疾多食

煮熱者作果賣度吉州南無益又將生葛根

葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒

熟痞以葛根浸搗汁飲之良

圖經根條下

陳藏器拾遺云用葛

聖惠方治中盛調飲之如口禁者用葛粉三合水三

又方治育中煩熱或渴心燥葛粉四兩先以水浸粟

食醫心鏡治小兒壯熱嘔吐不食驚癇方葛粉二大錢以

相和食之



衡州栝樓



均州栝樓



栝樓根味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕

傷除腸胃中酒熱八疸身面黃唇乾口燥短氣通月水止

便利一名地樓一名果羸一名天瓜一名澤姑

實名黃瓜主背痺悅澤人面

莖葉漆中熱傷暑生洪農川谷及山陰地入上心者良生

地者有毒二月八月採根曝乾三十日成

烏頭之實亦施于宇其實今以糲作如土瓜而葉有毛詩云果

二三人圍者服食亦用之唐本草云今用根作粉大宜服及虛

佳臣名栝樓郭云今齊人謂之天瓜實栝樓釋曰果羸之草其

實名栝樓郭云今齊人謂之天瓜實栝樓釋曰果羸之草其

血治熱狂時疾乳通小腸排膿消腫毒生肌長肉消撲損痰

圖經曰栝樓生洪農山谷及山陰地今所在有之實名黃瓜

月內生黃引藤葉如甜瓜葉作青又有細花七月開花似葫

者功月採根去其皮曝乾三入土深者佳實有正圓者有毒

栝樓至白處寸切之方亦單用之孫思邈作粉法深掘大根厚

半升以白乳酪中食之並宜卒患消痺痛方寸七日取出爛搗

去滑同煮服更善又唐崔元亮療箭鏃不出焉振傳倉日三



易自出又新及療時疾發黃心狂煩蒸悶不認人者取大實一枚  
黃者以新汲水九合浸淘取汁下蜜半大合朴消八分合攪  
再服便盡分

雷公云

枯樓凡使皮子莖根各別其枯并樓樣全別若  
人服若脩事去上歲皮華膜并油了使根待構  
二服三圖去皮細搗作煎臈取汁冷飲任也

食療

子下乳汁又治臈臈中用熱湯一方盞沃之蓋却良久去滓下  
聖惠方 治熱病頭疼中用熱湯一方盞沃之蓋却良久去滓下

計時候

頃服 治中風口眼喎斜用枯樓絞取汁和大麥

又方

治中風口眼喎斜用枯樓絞取汁和大麥

外臺秘要

治消渴利方生枯樓根三斤以水一碩煮取一  
如鷄子大日 半去滓以牛脂五合煎取水盡以煖酒先食服

又方

主傷寒渴飲枯樓根三兩以水五升煮取一升分二服  
又方 清後服枯樓一升水二升煮好銀二兩半去銀先與病人

肘後方

治耳卒得風覺耳中出共塞且口樓根削令可入耳  
以臘月緒脂煎三沸出塞且口樓根削令可入耳

又方

折傷取枯樓根以塗之 折傷取枯樓根以塗之

又方

治二三年聾耳如常法久服之甚良切之 治二三年聾耳如常法久服之甚良切之

又方

若腸胃出轉久不可收入搗生枯樓汁温 若腸胃出轉久不可收入搗生枯樓汁温

梅師方

括諸癰肯發乳房初起微赤搗 括諸癰肯發乳房初起微赤搗

勝金方

治太陽傷寒分括樓根二兩水五升 治太陽傷寒分括樓根二兩水五升

廣利方

取小兒忽發黃面匙二皮肉並黃生括樓根搗 取小兒忽發黃面匙二皮肉並黃生括樓根搗

集驗方

下乳汁括樓子淘洗控乾炒令香熟瓦上 下乳汁括樓子淘洗控乾炒令香熟瓦上

杜壬

治背膈痛徹背心腹痞滿氣不糊為丸如括樓子大括樓 治背膈痛徹背心腹痞滿氣不糊為丸如括樓子大括樓

傷寒類要

治脾痺弱赤出少惕 治脾痺弱赤出少惕

傷寒類要

治脾痺弱赤出少惕 治脾痺弱赤出少惕

傷寒類要

治脾痺弱赤出少惕 治脾痺弱赤出少惕

傷寒類要

治脾痺弱赤出少惕 治脾痺弱赤出少惕

傷寒類要

治脾痺弱赤出少惕 治脾痺弱赤出少惕

傷寒類要

治脾痺弱赤出少惕 治脾痺弱赤出少惕



母子秘錄治乳腫四升括樓黃溫一老升日三眼若無大者小者

二枚黃熟為上

楊氏產乳治熱遊丹赤腫括樓末

又方治乳無汁括樓根燒

產寶治產後乳無汁括樓末并花

揚文蔚治痰嗽切焙隔方括樓四九箇湯洗十遍子淨法焙乾

鵝羅為未用括樓熟水并煎二熬成膏

又方治癰未潰括樓根赤小

衍義曰括樓實九月十月間取穰以乾葛粉拌焙乾銀石

肺燥熱渴大腸秘其根與貝母

西京苦參



邵州苦參



成德軍苦參



秦州苦參





苦參味苦寒無毒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸渴有食滯逐

水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志益精利九

竅除伏熱腸澀止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部腫平胃氣

令人嗜食輕身一名水槐一名苦蕒一名地槐一名菟槐

一名騎槐一名白莖一名虎麻一名岑莖一名祿白一名陵

即生汝南山谷及田野三月八月十月採根暴乾使惡參為

漏蘆菟絲反藜蘆陶隱居云今出近道處處有葉極似槐樹

故有槐名花黃子作莢根味至苦惡病人酒漬飲之多差患

疥者一兩服亦除蓋能殺蟲耳有驗百高錫等謹按藥性論云

苦參能治熱毒風皮飢煩燥生瘡赤癩眉脫主除大熱嗜啞

治腹中冷痛中惡腹痛除體悶治心腹積聚不入湯用日華

子云殺疳蟲炒帶煙出為末飯飲下治腸風瀉血并熱痢

圖經曰苦參生汝南山谷及田野今近道處處皆有之其根

尺已來葉碎青色極似槐葉故有水槐名春生冬凋其花黃

白七月結實如小豆似河北生者無花子五月六月八月十

月採根暴乾用古方用治瘡癩最多亦可治癩疾其法不

苦參五斤切以好酒三斗漬三十日每飲一合日三常服不

絕若覺痺即差取根皮末服之亦良

唐本云治脛酸瘰癧

雷公云凡使不計多少先須用糯米濃泔汁浸一宿上有腥

出嗽乾細劉用之

聖惠方以治傷寒四日已嘔吐更宜吐

外臺秘要兩治天行病四二升煮取一升二合盡飲之當吐即愈

天行毒病非苦參醋藥不解及溫覆取汗愈

又方治小兒身熱苦參湯浴兒良

千金方治狂邪發惡或披頭大叫欲殺人避水火

又方治飲食中毒一升苦參三兩酒

肘後方治穀疸食勞頭眩心佛鬱不安而發黃由失飢大食

胃氣衝燠所致若參三兩龍膽一合為末牛膽丸如



梧子大生大麥汁  
服五九日三服

又方治時氣垂死者苦參一兩當聞若咀以酒二升半煮取一升

又方治卒心痛苦參八分二苦酒

梅師方治飲食中毒魚肉菜等苦參三兩以苦酒一升煎三

又方治傷寒四五日頭痛壯熱背煩痛苦參五兩

孫真人食忌治中惡心痛苦參一兩煎取一升分服

勝金方治時疾熱病一盞煎至八分溫服連煎三服有汗無

汗皆

集驗方治毒熱足腫疼欲脫

傷寒類要治瘟氣病欲死苦參二兩以水二升

子母秘錄治小腹痛青黑或赤不能喘苦參

太倉公治于意醫齊中大夫煎入齒灸左手陽明

沈存中筆談治患腰疼時以齒齒久亦病腰自後不用苦參

腰疾

衍義曰苦參有朝土若腰重久坐旅拒十餘步然後能行有

否日始以病齒後有太常以數年此病由苦參入齒其氣味

腎故使人腰重後有太常以數年此病由苦參入齒其氣味

身風熱細麻痺痛不可忍連育頸方書舊不載者有人病

多夜不得睡以苦參末為丸如梧桐子大食後溫水服取汁

至三九便愈

文州當歸



滁州當歸





當歸味甘辛溫大溫無毒主久遠風濕骨痛音痺在

皮膚中婦人產下經子諸惡瘡湯酒金瘡者飲之溫中止痛

除客血內寒中風瘕汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生

肌肉一名乾歸生隴西川谷二月八月採根陰乾惡藺海菜

杜蒙歸補難得西今隴西四陽黑水當歸多根枝而細歷陽所出色白

而氣味薄不相似乎為草當歸其多道方時用之方家有云真

當歸正謂此有於好惡故也俗用其葉多道方時用之方家有云真

當歸葉下有二種於今一種似大葉當歸州翼州一種似細葉當歸州

葉者名蠶頭當歸也今出當歸州翼州一種似細葉當歸州最勝細

蠶頭者不如此不復用陶稱歷陽者是蠶頭當歸也臣禹錫

而產大異云當歸神農黃帝桐君扁鵲甘無毒岐伯雷公

辛無毒季氏小溫或生羌胡地云當歸無枯者善藥性

論云當歸臣惡熱麵止嘔逆虛勞寒熱破宿血主女子崩中

下腸胃冷補諸不足可忍腹痛單煮飲汁治溫瘧主女子崩中

血腰痛瘵齒痛不足可忍腹痛單煮飲汁治溫瘧主女子崩中

破惡血風養新血補主癥瘕

圖經曰當歸生隴西川谷人山春生西諸郡及江寧府滁州

開種花似薔薇淺紫色根黑其色二月八月採根陰乾然苗有

二種都類芎藭而葉有大小為異莖梗北芎藭甚陰乾下根亦

枯者為勝名馬尾當歸細葉名蠶頭當歸古芎藭字以肉厚而不

注引廣雅云山蕘當歸也似蕘而麓大蕘類也說文云蕘草也

生山中者名蕘大者名當歸也

雷公云凡使先去塵并頭尖硬實處若已來酒浸一宿若

外臺秘要治頭疼欲裂當歸二兩酒

又方治心腹痛當歸為

肘後方治小兒多患胎寒好啼晝夜不止因成痼當

葛氏方治小兒便出當歸四兩細剉

梅師方治胎動下血當歸四兩細剉



取三升

子毋秘錄治倒產子死腹中搗

又方治小兒疳積末傳之久不

賈相公進過牛未以酒半升煎候冷灌之

支大醫方治婦人百病如虛不足當歸紅花各

別說云謹按當歸自急於此世論多以謂能治後惡血外

秘要金匱卒取效無急於此世論多以謂能治後惡血外


後備急於補虛速效恐聖人立當歸之名必因此出矣

行義曰當歸草也雅云山山者名薜音百新書圖經以謂當歸

蜀皆以平地作畦種大者名當歸若然則今

但肥潤不枯燥者佳今醫家用此補女為勝而人以此盡當

黃麻州茂



黃麻州同



麻黃味苦温微温無毒主中風傷寒頭痛温瘧發表出汗

邪熱氣止效逆上氣除寒熱破癥瘕積聚五藏邪氣緩急風

脅痛字乳餘疾止好唾通腠理疎傷寒頭疼解肌洩邪惡氣

消赤黑斑毒不可多服令人虛一名卑相一名龍一名卑

鹽生晉地及河東立秋採莖陰乾令青厚朴為之使惡辛

青州彭城榮陽中牟者為勝色圭門而多沫蜀中亦有不好用



亦止汗夏月雜粉用之俗用療傷寒解肌第一

州鹿臺及關中沙苑河傍沙州太勝其青徐者今不復用

同州沙苑最多也今注今用中平者為勝開封府歲貢馬

皮肉不仁主壯熱解肌發汗溫瘧治溫疫根節末生汗方曰

盜汗出即撲手摩之覆盆子可食云麻黃莖端開花

五藏邪氣退熱禦山嵐瘴氣逐

花結實如百合瓣而小似阜子味甜微有麻黃氣外紅

內開花六月內結子雄者無花不結子至立秋後收採其莖

黃治肺痿上氣有射沫然後內諸藥今用丸散者皆不也

湯取二升治天行一二日者麻黃一兩去節以水四升煮去

寒淋頭百餘碗然後服粥厚覆取汗於夜最佳煎金方療傷

中二宿後寸大黃攪令調以桑葉煎黃之得二麻黃於東向復內

釜中又搗杏仁內汁中復煮之可餘六七斗絞去滓置銅器

者以沸白湯五合研一丸入湯中適寒溫服之

雷公云凡使去節并沫若不用銅刀細剉令人悶用夾刀剪去

傷寒類要張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃醇酒湯主之

愈冬月用酒春宜熱發疸宜汁之則

子母秘錄治產後腹痛三及血下不盡麻黃去節煎末酒服方

衍義曰麻黃出鄭州者佳煎去節半兩以蜜三分之一同炒良

滓病瘡疱倒屢黑者乘熱盡服之避風同其效更速以此法用

無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此法用

藥入表也



草通州海



草通府元興



草通州解



木脫通



通草味甘平無毒主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脈

腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻踠折艷鼻息肉墮胎去三

蟲一名文一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾

此物大者徑三寸每節有二或三枝頭有五葉其子長三四

言昔藤蓐葍聲相近爾南人謂為葍葍葍服切其名鳥葍今

腫人浮大能食下煩熱用根治五淋利小便開關格治人多

南人多食之續五藏斷絕氣使不通之氣此人但識通草其莖

反胃不功其皮除三焦客熱此是鸞葍子寒無毒主胃口呆

效野風熱林疾小水通安急除小腹虛滿宜煎湯并葱食之有

治鼻塞通小腸下不水破積聚時疾塊痛目赤痛癢止乳結及下



乳子名藟子七月採  
蟲瘡野雞病取粉內瘡中  
可愛女工取以飾物爾雅云  
本云藥草生江以南主蟲病  
今俗亦名通脫也

圖經曰通草生石城山及  
節有二枝頭出五葉類石  
節開紫花亦有白花者結實  
南人謂之鷲藟亦云烏藟正  
木生山側葉如草麻心通而  
爾雅云離南活菴音麻心通  
名完脫生江南高文許大葉  
也又名倚商主蠱毒其花上  
散方中正元廣利方療瘰癧  
行役記揚州大儀其泉東院  
子垂梢際如苦棟與今所說  
別是一種也古方所用通草  
世醫家多用利小使南人或  
藥

陳藏器云本心寬止渴下氣  
江東人呼為畜蓄子江西人  
呼為孳子如算袋穰黃子黑  
當去其皮蘇云色白乃候蓄  
海藥云謹按徐表南州記云  
食療云煮飲之通婦人血氣  
寒熱不通之氣消鼠瘻金瘡  
折煑汁釀酒妙除

澤州芍藥



芍藥味苦酸平微寒有小毒  
主邪氣腹痛除血痺破堅積  
寒散惡血逐賊血去  
水氣利膀胱大小腸消癰腫  
時行寒熱中惡腹痛腰痛一  
名



白木一名餘容一名梨食一名解倉一名誕生中岳川谷及

丘陵二月八月採根暴乾頂九為之使石解芒消累消石髓別本

小薊反藜蘆陶隱居云今出白山蔣山茅山最好白而長大

餘處亦有而多赤者今利俗方以止痛乃不成當歸道家

亦服食之又煖石用之今利俗方以止痛乃不成當歸道家

便下氣白者止痛散血其花亦有紅白二色臣禹錫等謹按

吳氏云芍藥神農苦桐君其無毒岐伯鹹血氣積聚通宣酸

藥性論云芍藥神農苦桐君其無毒岐伯鹹血氣積聚通宣酸

人臍氣治邪不通消痰主時疾能蝕膿強五藏補腎氣積聚通宣酸

此赤是芍藥赤色者多補氣白者治血痔瘻發背瘡疥頭痛明目

圖經曰生芍藥生中岳川谷及丘陵今處處有之淮南者勝春

尺夏開花有紅白紫數種上子似牡丹有二種有草芍藥根亦

木者花大而色深俗呼為牡丹非也又云牛亨問曰將藥

以文無文無一也當歸欲忘人之憂則贈以青囊一棘丹相招

便故也古人也張仲景治傷寒湯多用芍藥法云其主寒熱

紫瘦多脈若取審看勿令差錯若欲服色白多脂肉木芍藥

東流水煮百沸出陰乾傳三日以麥飲或酒服三錢上覆以

黃土一日夜熟出陰乾傳三日以麥飲或酒服三錢上覆以

三月深久不差不差者取白芍藥三錢大兩并乾薑半大兩細到

唐本註益好

雷公云凡并得後於日中乾以竹刀刮上麤皮并頭

經驗後方治風毒骨痛三升漬五日每服三合日三服

博濟方治五淋赤芍藥一兩擯御一箇麩裏煨為

廣利方治金瘡血不止痛白芍藥二錢煎七分空服

初虞世治各血新水服一錢匕兩犀角未一

別說云種按本經芍藥生大丘必加糞壤每歲八九取其人



分制因利以爲藥遂暴乾貨賣今淮南真陽尤多藥家見其  
肥大而不知香味絕不佳故入藥不可責其効今考用宜  
本經所說川谷丘  
陵有生者爲勝爾

行義曰芍藥全用根其品亦多須用花紅而單葉山中者爲  
佳芍藥多即根然其根多赤色其味澁若或有色白  
者人有益好餘如經然血虛寒人禁此一物

冀州蠶實



蠶實味甘平温無毒主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺堅  
筋骨令人嗜食止心煩滿利大小便長肌膚肥大又服輕身  
花葉去白蠶療喉痺多服令人瘠或一名蠶實一名劇草一

名三葉草一名豕首生河東川谷五月採實陰乾

無識者天名精亦名豕首也云此即馬蘭子也月俗  
云荔擬出鄭注云荔馬蘭也說文云荔似蒲根可爲刷通俗  
文一名馬蘭本經一名荔實子蒼金瘡血內流癰腫等病有  
効百馬蘭藥性云云

氣煩悶產後血暈并經脈有山崩中帶下消一切痞癰腫毒  
止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃病瘰癧交殺孽毒亦可  
蔬菜食莖葉同用

圖經曰今蠶實馬蘭子也北人音訛呼爲馬棟子生河東川谷  
長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤陰乾

根細長通黃色人取以爲別三月扶花五月採實並陰乾  
謹按顏氏家訓云荔擬不出今曰荔擬出鄭康成云荔擬似蒲而小根

可爲刷廣雅云馬蘭也蔡邕高誘皆云荔以擬出然則鄭  
庭但呼爲早蒲故不識馬蘭講禮者乃以爲馬蘭且馬蘭亦

名豚耳俗曰馬齒者是也其花實皆入藥列仙傳冠馬蘭亦  
宋人也好種荔食其葩實馬今山人亦單服其皮根共十二分以

下甚有奇効崔元亮治喉痺腫痛取荔花皮根共十二分以  
小一升煮取六合去滓

含之細細默汁差止



外臺秘要 治睡死者并蠱實根一握水

又方 治喉痺一咽喉喘息不通須臾欲絕神驗以根葉

千金方 治中蠱下血如鷄肝未出其餘方寸七隨吐則出極神

此苗似葛蔓綠 紫生子似橘子

肘後方 治面及鼻病酒酸以

張文仲 治水痢百病以馬蘭方寸七如無六日麵熬令黃各等

麵或牛骨灰 等分亦得

又方 治冰痢百病以馬蘭子乾薑黃連各等分為散熟煮湯

不得輕之忌 猪肉冷水

衍義曰 蠱實陶隱居云方藥不復用俗無識者本經諸家所

蔬菜食蓋馬蘭其葉馬牛皆不食為纒出土葉已硬况又知

絳州瞿麥



瞿麥 麥味苦辛寒無毒主關格諸瘕結小便不通出刺決

腫明目去翳破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂

長毛髮一名巨白麥一名大菊一名大蘭生太山川谷立秋

採實陰乾莖生細葉花紅紫赤可愛合子葉刈取之子頗似

麥故名瞿麥此類乃有兩種一種微大花邊有毛極未知何

者足今市人皆用小者復一種葉廣相似而有毛花晚而甚

亦按經云採實中子至細燥熟便脫盡今市人惟合莖葉用

其主五淋 日華子云瞿麥催生又名杜母草鸞麥又云



塊排膿葉治小兒毒蟲傳治浸淫瘡并婦人陰瘡并

圖經曰小瞿麥生泰山川谷今處處有之苗高一尺以來葉尖

山後紅合子葉五月開七月結實作穗子頗似麥故以名之出

若根細村民取作小刷帚爾雅謂之大菊廣雅謂之並萎是也

枯樓瞿麥一分五主物枯樓根二兩大附子一箇炙三九日三未各三

益至七八九為知也小便藥殼不用莖葉若一時使即空心伏時人

入雷公云氣使小便不禁凡欲用先須以堇竹使瀝浸一伏時人

外臺秘要治腰以瞿麥為

又方治石淋取子搗為末酒服

千金方治產經數日不出或子死腹中

梅師方治竹木刺入肉中不出瞿麥汁飲之口三千金同

崔氏治魚臍瘡腫燒灰

衍義曰而小腸虛者服用瞿麥則心熱未退而小腸別作病矣

其意者不治過熱若心與小腸為傳送故用此心若或制之

須當求其屬以衰之有

邢州玄參



衡州玄參





江州玄參



玄參味甘苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補

氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人

溫瘡洒洒血瘕下寒血除膏中氣下水正煩渴散頸下核癰

腫心腹痛堅癥疔五藏久服補虛明目強陰益精一名重

一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川

及宛句三月四月採根暴乾惡黃者苦乾薑大棗山茱萸反

莖似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香

見其理也公詳此藥莖上夕大高四五尺紫赤色而有細毛

俗呼為馥草酒漬飲之療諸毒鼠麩陶云似人參莖唐本注

一名逐馬味苦能治暴結熱主熱風頭痛傷寒復勞散癰瘰

瘰癧蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒

**圖經**曰玄參生河間及宛句今處處有之二月生苗葉似時

子黑色亦有白花莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高

五六尺葉如掌大而尖長如鋸齒其根尖長生青白乾即紫

黑新者潤膩一居云道家時用合香今人有傳其法以玄參

甘松香各杵末均秤分兩盛以大火一伏時止火候冷破瓶取

出再搗熟如乾更用熟蜜和羹器盛廕

**雷公**云凡採得後須用蒲草重相隔入甌蒸兩伏時後

揀去蒲草

盡了用之



經驗方 治患勞人燒香法用玄參一斤甘松六兩為木煉  
 灰末六兩更煉蜜六兩和令勻入餅內封閉地中理膏十日取出更用  
 審五日取出燒令其鼻中常聞其香疾自愈  
 廣利方 治瘰癧歷年久不差生玄  
 參搗碎傳上日二易之

石州秦朮



寧化軍秦朮



秦州秦朮



齊州秦朮



秦朮 味苦辛平微温無毒主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛

利小便療風無問久新通身攣急生飛鳥山谷二月八

月採根暴乾菖蒲為之使 臣禹錫等謹按藥性論云秦朮解

交中多衝土用之熱破除云今出涇州岐州若良本

米或作食穀不充作也 臣禹錫等謹按藥性論云秦朮解



解酒毒去頭風  
 效曰單云味苦冷主傳尸骨蒸治疳及時氣又名秦瓜羅  
 佳紋者

圖經曰秦艸生飛鳥山山谷今河峽州軍多有之根七寸黃色而  
 姿連莖梗俱青色如蒿首葉六月開花紫色似葛花當皮  
 結子每於春秋採根陰乾正元廣利方療黃心煩熱口乾皮  
 肉皆黃此方出於許仁則又崔一元亮集驗方七合去滓分溫  
 再服差黃此方出於許仁則又崔一元亮集驗方七合去滓分溫  
 須便服秦艸一牛大煎當得快利三五行即差方凡發背疑似者  
 黃酒有絞取汁去滓空腹分兩服或利便止就中好酒人易治  
 凡黃有數種傷酒日酒黃分兩服或利便止就中好酒人易治  
 用之痰及治目赤得日極効秦艸須用新好羅文者元亮

雷公曰疾凡使秦艸發脚氣凡用秦艸以布拭上黃肉毛盡然  
 後用還元湯浸一宿至明出日乾用

聖惠方以治傷寒心神熱燥口乾煩渴用秦艸一兩去苗細剉  
 又方以治小便難腹滿悶不急療之每於食後分爲二服

孫真入兩黃疸皮膚服睛如升去津內芒消一兩服

滌州百合



成州百合



百合味甘平無毒至和氣腹脹心痛利大便補中益氣除

浮腫臃脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難候痺止涕淚一名重

箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荊州川谷二月八月

採根暴乾陶隱居云近道處處有根如胡蒜數十片相累人


皆呼爲一種細葉花紅白色一說爾葉亦甚服長根鹿花白宜入




滁州知母



解州知母



衛州知母




**勝金方** 治耳聾耳痛以乾百合後服未  
**衍義曰** 尺許葉大抑葉四向攢後而百合病須此也莖高三  
 花四垂向子下覆長藥花心每葉一子不在花中此又異也  
 色圓如楮子生於枝葉間每葉一子不在花中此又異也  
 即百合其色白其形如松  
 子殼四向攢生中間出苗

藥用臣禹錫等謹按經論云百合使逆小毒主百邪鬼魅  
 涕泣不止除心下急滿痛治肺氣熱效逆與白合邪鬼魅  
 重蕙一名中庭生宛胸及荆山驚悸殺蟲毒氣助乳癰發背  
 益志養五藏治癩邪疔紅花者名連珠  
 及諸瘡腫并治瘰癧後邪紅花者名連珠  
 無毒治瘰癧及瘰癧後邪紅花者名連珠  
**圖經曰** 幹合生荆州四面有葉如近道處處有之春生苗高數尺  
 微紫莖端碧白瓣四五開紅白根如石人亦蒸食之甚益氣  
 重疊生二種花黃有黑斑細葉或問有黑子不堪入藥徐借  
 時有廣記二月種黃有黑斑細葉或問有黑子不堪入藥徐借  
 好雜糞法張仲景治也又百合病有作或最益人取根暴乾搗  
 食之如雞子湯用百合地黃湯凡四其義方  
 湯名百合雞子湯用百合地黃湯凡四其義方  
 病名百合雞子湯用百合地黃湯凡四其義方  
**食療** 云平主紅心黃蒸過蜜和甚良之作  
**聖惠方** 治肺蒸壅熱煩悶新合四兩蜜半  
 又方 治傷寒腹中滿痛用百合  
 孫真人食忌 治陰毒傷寒煮百  
 孫真人食忌 治陰毒傷寒煮百



威勝軍知母



隰州知母



知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒久瘡煩熱脅下邪氣膈中惡及風汗內疸多服令人洩一名紙母一名連母一名野麥一名地麥一名水參一名水浚一名貨母一名鯉音提又一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列一名非逢一名兒陸草一名東根一名水須一名沈燔一名蕁音合切一名非逢一名兒陸草一名東根一名水須一名沈燔一名蕁音合切一名非逢一名兒陸草一名東根一名水須一名沈燔一名蕁音合切

谷二月八月採根暴乾

陶隱居

云今出彭成山頂枯燥而柔甚療熱結亦主瘡熱煩也

甚療熱結亦主瘡熱煩也陶隱居云今出彭成山頂枯燥而柔  
曰知母也一名蕁一名非逢一名兒陸草一名東根一名水須一名沈燔一名蕁  
氣藥性論云知母者善吳氏云知母神農桐君無毒補不足益後尊勞腎氣勞憎寒虛損患人虛而口乾加而用之  
云味苦甘治熱勞傳屍疰病通小腸消痰止咳潤心肺補虛

之安心

圖經曰

根知母生河內川谷今隰州亦有一

止謂之蕁徒南切又謂之花八月結實二月採根暴乾用雨  
 物治溪毒大勝其法連根葉搗作散服之亦可後水搗絞汁  
 飲一治二升夏月出行多取此屑自隨飲入水先取少許投水  
 上流便無畏煎射工亦  
 可和水作湯浴之甚佳

雷公云

凡使先於槐砧上細剉焙

聖惠方

治妊子大不足似欲產腹中痛用知母二兩末蜜丸



母貝



母貝州峽



母貝州越



具母味辛苦平微寒... 傷寒煩熱... 欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓... 一名藥

根曝乾... 厚朴白薇... 今出近道... 似聚貝... 故名貝母... 斷穀服

實一名苦花一名苦菜一名商草一名勤母生晉地十月採

根曝乾... 厚朴白薇... 今出近道... 似聚貝... 故名貝母... 斷穀服

枯根亦不佳也... 潤州大蘇州者... 景佳... 南諸州亦有

中苦母注根如小貝... 真而白華... 似非... 疏引陸機云其葉

括樓而細小其子在根下... 如芋子... 正白... 難產... 未服... 之無... 治

胞衣不出... 取七枚... 末酒下... 瘰癧... 疾... 去... 膚... 醫... 主... 育... 脊... 逆... 氣... 療... 特

和沙糖為丸... 含止... 救... 項下... 瘰癧... 疾... 去... 膚... 醫... 主... 育... 脊... 逆... 氣... 療... 特

圖經曰... 貝母生晉地... 令河中... 江陵府... 郢壽... 隨鄭... 蔡潤... 際州... 皆

黃莖細青色... 八月... 採根... 似蕎麥... 葉... 四月... 蒜熟... 時採... 之良... 此有... 數



種鄘詩言采其首音蠶陸機疏云貝母也其葉如枯樓而細  
 小其子正類此郭璞注爾雅云白四花葉似非此種罕復見之  
 出者治惡瘡唐人記其酒或中其面亦赤背庠有善醫者  
 藥亦治魚鱗苦商肉脹起或食之則一背庠有善醫者  
 人食亦多則覺膈內肉脹起或食之則一背庠有善醫者  
 能其歷口諸藥金曰此藥可治也  
 聚眉閉試商人喜曰此藥可治也  
 數日成金瘡愈然不知何疾也謹  
 按本經主金瘡此豈金瘡之類歟  
 雷公云凡使先於柳木灰中炮後拌糯米於鐵上同炒待米  
 黃熟然後去米取出若誤服令人筋脈求不收用黃精小藍升  
 丹龍精不入藥用若誤服令人筋脈求不收用黃精小藍升  
 立愈

別說云謹按其母能散心胃鬱結之氣殊有功則詩所謂言  
 以治心中氣不快多愁鬱者殊有功指矣

澤州白芷



白芷味辛溫無毒主女人產後血暈心昏面黃腫寒熱風頭侵

目赤出長肌膚癢澤可作面脂瘳風邪久渴吐嘔兩脅滿風

痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名步香一名白芷一

名薺許驕一名莞一名符離一名澤芬葉名蒿踏麻可作浴

湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾當歸為之使惡旋



出近道處處有近下濕地東間甚多葉亦可作浴湯道以  
 此香浴去尸蟲又用合香也  
 血刺痛除風邪主取黃澤善也  
 血腰痛能風乳腫發背瘰癧腸風痔瘻排膿瘡疥癬止痛生  
 肌去面癩

**圖經曰** 尺白芷生河東川谷下澤今所在有之吳地尤多根長  
 對凌淡紫色闊三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗相  
 二月八月採根暴乾以黃澤者為佳楚人謂之葑九歌云  
 荑相芍葑房正逸也

**雷公云** 勿用馬蘭並不用四條作一處生者此名喪公藤蕪  
 黃精亦細到以竹刀切一味等分兩度蒸  
 伏時後出於日中懸乾去黃精用之

**外臺秘要** 治用癰瘡白芷及  
 子母秘錄 治小兒身熱白芷  
 衍義曰 陽有敗膿淋露不巳者腥穢珠甚遂至瘰癧人用治帶

痛此蓋為敗膿血所致卒無已期頂以此排膿白芷一  
 葉紅蜀葵根二兩芍藥根白者白紫各半兩礬燒枯別研除  
 為末同以蠟丸如梧子大空肚及飯前米飲  
 下十九或十五丸俟膿盡仍別以他藥補之

**永康軍淫羊藿**



**沂州淫羊藿**



淫羊藿味辛與無毒生陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力強

志堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出蟲支夫久服令人無

子一名剛生上郡陽山山谷薯蕷為之使

淫羊一曰百遍合蓋食藿所致故名淫羊藿  
 葉形似小豆而圓薄莖細亦堅所在皆有俗名仙靈脾者是



也臣禹錫等謹按蜀本草云淫羊藿亦可單用味甘平主堅筋益骨

良藥性論云淫羊藿亦可單用味甘平主堅筋益骨

力云仙靈脾紫芝為使得酒良治一切冷風勞氣補腰膝強心

昏耄中等健忘又名黃連草千

兩金乾雞筋故杖草棄杖草

圖經曰淫羊藿俗名仙靈脾生上郡陽山山谷今江東峽西

栗稗根紫色有鬚四月開花白色亦有紫色碎小獨頭子五

月採葉曬乾胡相出者葉如小豆枝莖緊細經冬不凋根似

苗黃連關中俗呼三枝九葉草

雷公云後使時呼山靈脾須用夾刀夾去葉四畔花秋盡

事一斤用羊脂四兩為度也

聖惠方治偏風手足不遂皮膚不仁宜服仙靈脾浸酒方無

灰酒二升浸之以厚紙重密封不通氣春夏三日秋冬五

日後旋開每日隨性爰飲之常令醺醺不得大醉若酒盡再

合服之無不効驗合

時切忌雞犬見之

經驗方治瘡子入眼以下靈脾葳靈仙等分為

耀州黃芩



潞州黃芩



食醫心鏡益斤丈夫典陽理腰膝冷滋羊藿二日飲之佳

黃芩味苦平大寒無毒主諸熱黃疸腸辟洩痢逐水下血閉

惡瘡疽蝕火瘍療痰執胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子

血閉淋露下血小兒腹痛一名腐腸一名空腸一名內虛一

名黃文一名經芩一名妬婦其子主腸澼膿血生秭歸川谷



及亮旬三月三日採根陰乾得厚朴黃連上腹痛得五味子

欽赤小豆療鼠瘦山茱萸龍骨為之使惡葱實畏丹砂用

藜蘆陶隱弓云神歸屬建平郡今第一出彭城鬱州亦有之

圓者名子為勝破者名宿岑其腹中皆爛故名腐腸惟取

深色堅實者為好俗方多用道家不須唐本注云葉細長兩

葉相對作叢生亦有獨莖者今出宜州邛州涇州者佳充州

者人實亦好名狹尾也臣禹錫等謹按藥性論云黃芩臣

味苦甘能治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破擁氣治五淋

令人宣暢去關節煩悶解熱渴治熱腹中疝痛心腹堅脹

華子云下氣主天行熱疾

丁瘡排膿治乳癰發背熱疾

圖經曰有黃芩生狝歸山谷及宛句今川蜀地四面作叢生類

紫花草高一尺許亦有獨莖者葉細長四五月八月兩兩相對六月開

吳普本草云黃芩又名印頭高三四尺花紫紅赤五月實黑

四相值其莖空中或方圓高一四尺花紫紅赤五月實黑

根黃二月九月皆用黃芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病

瀉心湯四方皆用黃芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病

下利不止有葛根黃芩黃連湯及千金方安胎散亦多用

黃芩今醫家常用有效者因著之千金方安胎散亦多用

咸三黃丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足

寒熱者春三月黃芩四兩大黃三兩黃連四兩夏三月黃芩

成德軍狗脊



眉州狗脊



揚師未治水調傳之

千金翼水五升煮三升分三服之

治雜病方多用之

六兩大黃三兩黃芩三兩黃連三兩秋三月黃芩二兩六兩大黃二兩黃連

下病愈久服走及奔馬近頻有驗食林不猪肉又稍增上丸服



溫州狗脊



溫州狗脊



狗脊味苦甘平微溫無毒主腰背強關機緩急風痺寒濕脈

痛頰利若人瘵失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋露少氣目

閭堅脊利俛仰女子傷中關節重一名強脊一名

扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月採根暴乾使惡敗為之

陶隱居云今山野處有與接勢在味而小異其莖葉小風

其節疏其莖大直上有刺葉圓有赤味根四鳥交切乃有

勿龍從如羊角細強者是是京下川者似貫本根乃有

刺草辭非狗脊也今江左俗猶用之同黃帝岐伯雷公扁鵲

狗脊一名狗青一名赤節神農苦苦桐君黃帝岐伯雷公扁鵲

其無毒季氏小溫如草薺莖節如竹有刺葉員青赤皮白有赤

如竹根毛有刺枝伯經云莖無節如竹葉端員青赤皮白有赤

風軟脚邪氣濕痺腎氣虛弱補益男子續筋骨

圖經曰狗脊生常山許谷大苗細碎青色高一尺已來無

花其莖葉似貫衆而細其根長而多坡似狗脊骨故以

名之其肉青綠春秋採根暴乾用今方赤用金毛者

雷公云九預苦不可透朗之凡修事細剉了酒拌蒸從已

申出煎乾用

宛州石龍芮





石龍芮味苦平無毒主風寒濕痺心腹積氣利關節止煩渴  
平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷久服輕身明目不老令人  
皮膚光澤有子一名魯果能一名地樞一名石能一名彭根

一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮

陰乾形粗似蛇使畏蛇而扁非真好者人言是蓄菜子爾東山

石上生其葉如石龍芮云今用者俗名水葶音謹苗似附子實如

乃實是也關中河北者細如葶五月熟葉子皆味辛山南者陶以細者

桑椹子關中河北者細如葶五月熟葉子皆味辛山南者陶以細者

烏真末為通論又別錄水葶云主毒腫癰瘡疥蟲齒

臣禹錫等謹按藥性論云水葶石龍芮能逐諸癰瘡疥蟲齒

圖經曰石龍芮生泰山一叢數莖莖青紫色每莖三葉其葉芮

芮短小多刻缺子如葶而色黃五月採子三月八月採皮

陰乾用能逐諸風除心熱燥蘇茶云俗名水葶苗如附子實

州所生者正與本經陶說相合為得其真矣

陳藏器云水葶如蘇所注定是石龍芮更非別草爾雅

澶州茅根



鼎州茅根



行義曰石龍芮今有兩種水中生者葉光而子圓陸生者葉  
少葉揉繫膏上一夜作大泡如人癢者是  
惟陸生者補陰不足莖當冷失精餘如經

草名也  
董草郭注云鳥頭苗也蘇又注天雅云石龍芮葉  
草名水葶如此則依蘇所注是水葶附子是莖草水葶莖

茅根味甘寒無毒主勞傷虛羸補中益氣除痰血閉寒熱

利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利

人其苗主下水一名蘭根一名地管一名地筋一



名蕪社生楚地山谷田野六月採根

其根如渣芥甜美服食此斷穀甚良俗方稀用惟療淋及崩

中爾唐本主云管花味甘平無毒主惡瘡腫未潰者炭服之服

等謹按藥性論云茅針味甘平無毒主惡瘡腫未潰者炭服之服

之陳藏器云茅針味甘平無毒主惡瘡腫未潰者炭服之服

下血成一孔二針二孔生授傳金瘡止血及服

細到一名百足蟲茅屋滴溜水殺雲母毒日華子云茅針并痛

小腸瘰癧毒軟癯不作頭濃煎和酒服花毒日華子云茅針并痛

根主歸人月經不勻以云茅根通血淋瀝是白茅根也

又云屋四角茅平無毒主鼻洪

圖經曰茅根主楚地山谷田野今處處有之春生苗布地如

然至秋而枯其根至紫白亦甚甘美六月採根用今人取茅

針接以傳金瘡塞鼻洪止暴下血及弱血者殊效劉禹錫傳

信方療癰腫有頭使必穴方取茅錐一莖正爾全煎十數沸

服之立潰若兩莖即生兩孔或斫斷一莖為二亦生兩穴白

茅花亦無毛金瘡下血又有管亦粉者柔宜為索繩之尤

茅而滑者名野菅詩所謂白茅菅者柔宜為索繩之尤

其木經者久者主卒此細白茅管者柔宜為索繩之尤

苦茅經者久者主卒此細白茅管者柔宜為索繩之尤

成州紫菀



解州紫菀



泗州紫菀



肘後方五升熱淋取五升適冷煖飲之日以水服一斗

又方燒末竹木刺在肉中不出因取白茅根



紫苑味苦辛温無毒至次逆上氣管中寒熱結氣去蠱毒安痿

慶安五藏療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癇

一名紫菀一名青苑生房陵山谷及真定邯鄲二月三月採

根陰乾款冬為之使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵陳蒿

細有白者名白苑亦不用唐本注云白苑即女苑也療體與

等謹按藥性論云紫苑臣味苦平能治尸疰補虛下氣及育

消痰止渴潤肌膚添骨髓形似

圖經曰紫苑生房陵山谷及真定邯鄲今耀成泗壽台孟州

五月六月內取根陰乾用又有花結黑子本有白毛根甚柔細二月

亦苑也療體並同無紫苑時亦可通用女苑下自有條今人

紫苑去蘆頭欬冬花各一兩百部半兩三物搗羅為散每服

三錢匕牛薑三片烏梅一筒同煎湯調下食後飲則各一服

唐本餘陰痿喘

雷公云凡使先去鬚有白如練色者號曰羊鬚草自然不同

千金方治婦人卒不得小便紫苑末以井花

斗門方治經喉風喉閉飲食不通欲死者用返魂草根一莖

津時之即絕根本一名紫苑

又南中呼為夜牽牛是也

衍義曰紫苑用根其根柔細紫色益肺氣經具言之唐本注

菀之名蓋唐修本草時已刪去

單州紫草





紫草



東京紫草



紫草味甘苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水

道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皴切加一名紫丹

一名紫夫哀老生碭山山谷及楚地三月採根陰乾今出

襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方藥家都

不復用博物志云平氏陽山紫草持好魏國以紫色殊黑比

年東山亦種色小淺於北者唐本注云紫草所在皆有兩惟

圖經曰或種時其根山山谷及楚地今處處有之人家園中

莢苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋實白三月採根

陰乾古方稀見使今醫家多用治傷寒時疾發瘡瘳不出者

以此作藥使發後人相承用之其効尤速

雷公云凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔蠟細

便投蠟水作湯用聖惠方治惡蟲咬人用

又方前治小兒花水瀝下二錢紫草一兩搗羅為散每於食

經驗後方湯治嬰兒童子患疥豆疾用紫草一兩細剉以百沸

量兒大小服半合至一合服此瘡雖出亦當輕減



胡前州絳



胡前府寧江



胡前州成



胡前州建



淄州前胡



前胡味苦微寒無毒主療痰滿背膈中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二月八月採

根暴乾而柔為之使惡皂莢畏藜蘆陶隱居云前胡似此胡

來醫乃用之亦有畏惡明畏惡非盡出本經也此近道皆有

味甘辛能去熱實下氣主時氣破癥結開胃下食通五藏主霍

亂氣越縉發陸等處皆好七八月喘安胎小兒一切



圖經曰：前胡舊不著所出州。今陝西梁漢江淮荆襄州部  
 有白茅，長三四寸，味甚香美。又似苦蒿，七月內開白花，與  
 花相類。八月結實，根細，青紫色。二月八月採，暴乾。今白  
 來者，大與八月結實，根細，青紫色。二月八月採，暴乾。今白  
 耳者，一說今諸方所用，似但胡赤色，而脂前胡黃而柔軟，不  
 絕無氣味，濃烈。一種有黃白，一種類當歸皮，短香味黑，黃  
 潤氣味，濃烈。一種有黃白，一種類當歸皮，短香味黑，黃  
 如草烏頭，黑而堅，有兩三歧，為一本者，食之亦戟人，咽  
 中破以薑汁漬，搗服之，甚下。關解痰實，然皆非前胡也。今  
 上者，出吳中，又壽春生者，皆類胡，而大氣  
 芳烈，味亦濃苦，療痰下氣，最要。胡道者，  
 雷公云：用凡使勿用野葛根，綠真似前胡，只是味粗酸，若誤  
 先用刀刮去蒼黑皮，并土了，細剉  
 用甜竹瀝浸令潤，於日中熬乾，用之。  
 外臺秘要：治小兒夜啼，前胡搗篩，蜜丸，如小豆，日  
 服九丸，熟水下。至五六月，以差為度。

江寧府敗醬



敗醬味苦鹹，平微寒，無毒。治暴熱火瘡，赤氣疥，疔，痔，馬鞍

熱氣除，癰腫浮腫，結熱風痺，不足產後疾，痛一名鹿腸，一名

鹿首，一名馬草，一名澤敗生。江夏川谷八月採根，暴乾。

出近道，葉似稀莨，根形似苣荬，胡氣如敗豆醬，故以為名。唐本

云：此藥不出近道，多生尚嶺間，葉似水荳，及酸，銜叢生花

根紫，作陳醬色，其葉殊不似苣荬也。治毒風，瘡，痺，主蚊多年

疾，能化膿，障膜，及產後諸病，正腹痛，餘疹，煩渴，日華子云

帶下，瘡，疥，癬，丹毒，又名酸益，七八十月採。



圖經曰敗醬出江夏川谷今江東亦有之多生崗嶺間葉似  
 氣故以爲名八月採根暴乾用張仲景治腹癰腹有膿者意  
 取未取方寸七小便當二升煎  
 爲一升煎方寸七小便當二升煎

雷公云凡使收得後便鹿杵入甘草葉相拌對  
 揚氏產乳煎敗醬汁塗之腰差

鮮白府寧江



鮮白州滁



白鮮味苦鹹寒無毒... 濕痺死肌... 腫痛

飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛生上谷川谷及寬

句四月五月採根陰乾惡處有以蜀中者爲良俗呼爲白

羊鮮音仙氣息正似羊羶或名白鹽... 腫痛

五月採便惡惡也... 腫痛

切熱毒風惡風瘡疥癩赤爛眉髮脫脆皮... 腫痛

主解熱毒風惡風瘡疥癩赤爛眉髮脫脆皮... 腫痛

圖經曰亦有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似菜萸四月

關花淡紫色似小蜀葵二月採以蔓菁皮黃白而心實四月

以爲俗呼爲白羊鮮又名地羊羶... 腫痛

升當山子乃愈李兵部甚妙

方療肺嗽有白鮮皮湯方甚妙



酸漿



酸漿味酸平寒無毒主熱煩滿疔志益氣利水道產難吞其

實立產一名醋漿生荆楚川澤及人家田園中五月採陰乾

李大夫皆黃赤色小兒食之能除熱亦主黃病多效

圖經曰酸漿生荆楚川澤及人家田園中五月採陰乾

搗其汁飲之治小兒食之尤有益可除熱

呼為苦葳是也今醫方稀用

千金方治婦人赤白帶下三葉酸草

靈死方治卒患諸林遺瀝不止小便赤澀疼痛三葉酸草

行義曰酸漿今天下皆有之苗如天茄子開小白花結青

落後之子食之有青草氣此即苦酸也今

圖經又立苦酸條顯然重復本經無苦酸

滁紫州參



晉紫州參






豪州紫參



眉州紫參



參參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利

大小便瘰腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益

精一名牡蒙一名衆戎一名童腸一名馬行生河西及冤句

山谷三月採根火炙使紫色畏辛美唐本注云紫

參葉似羊蹄紫花青穗皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有

雞一名牡蒙乃王孫也紫參京下見用者是出蒲州也臣禹

山圓聚生根黃赤有文皮黑中紫五月華紫赤實黑大如豆

圖經曰紫參生河西及冤句二尺根淡紫如地黃狀莖青而

細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似蔥花亦

有紅紫而似水蓼者根皮紫黑肉紅白色肉淺而皮深三月

採根火炙令紫色又云六月採曬乾用張仲景治痢紫參湯

煎取半升分溫三服

并州葉本



威勝軍葉本





寧化軍藁本



藁本味辛苦溫微溫微寒無毒主婦人死痰陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療風邪痺曳金瘡可作沐藥面脂

實主風流四肢一名鬼卿一名地新一名微莖生崇山谷

正月二月採根暴乾三十日成惡藁本如藁本其形氣乃相類而

桐君藥錄說芍藁苗似藁本論說花實皆不同所生處又異今東山別有藁本形氣甚相似惟長大爾

葉根味與芍藁別以其根上皆下似藁根故名藁本今

子能治一百六十種惡風浪疰流并皮膚冷能化小使通

圖經曰藁本生崇山谷今西河東川郡及兗州杭州有

葉細耳根上苗下似禾藁故以名之五月有白花八月結子根紫色正月二月採根暴乾三十日成

海州石韋



石韋味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癆閉不通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五藏去惡風益精氣一名石



鞭切之夜一名石皮用之去黃毛毛射人肺令人欬不可療生

華陰山谷石上不聞水及人聲者良二月採葉陰乾滑石

謹按蜀本作絡石否仁為之使得益蒲良隱居云蔓延石

上生葉如皮故名石韋今處處有以不聞水聲及人聲者為

良出建平者葉長大而厚唐本注云此物叢生石傍陰處不

蔓延生古瓦屋上名瓦韋唐本注用療林亦好也臣禹錫等謹按

藥性論云石韋使微寒治勞及五淋胞囊結熱不通

勝脫熱滿日華云石韋使微寒治勞及五淋胞囊結熱不通

圖經曰石韋生華陰山石如柳背有毛而班點如皮故以名

之以酒調服水聲者良二月七月採葉陰乾而福州自有一種石

皮三月有花其月採葉煎湯主風又

有生古瓦屋上者名瓦韋用治淋亦佳

興元府草薺




荆門軍草薺



邛州草薺



成德軍草薺





草薺味苦甘平無毒主腰背痛強骨節風寒濕風痺惡瘡不

瘰癧氣傷中悲怒陰痿失溺關節老血老人五綏一名赤節

生真定山谷二月八月採根暴乾此胡杜薺之使畏葵根大黃

處有亦似菝葜而小異根大不甚有角節色小淺唐本注云今處

此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟內軟者為勝

葉似薯蕷蔓生四角等葉被刺者根虛軟內軟者為勝

痺腰痛不遂手足驚悸男子腰膝痛久冷是腎間冷風

旋痼疾補水藏堅筋骨益精明目風失音時人呼為白菝葜

**圖經**曰白菝葜多節三指許大苗葉俱青作蔓生葉有三以

山芋根又似菝葜舊說此藥有黃紅白數種亦有無花結白子者春

秋採根以軟者為勝今成德軍新產者根亦如山芋體硬其苗

引蔓葉似蕎麥子三稜不拘時採其根用利刀切作片子


暴乾用之正元廣利方療丈夫腰脚痺緩急行履不穩者以

草薺九大方功用亦同如聖散草薺細剉貫衆逐葉擘下食

至五七禁食牛肉又有八分擣篩每早温酒和服三錢匕增

**孫尚藥**治腸風痔漏如聖散草薺二錢温酒調下空心食

**杜衡**



杜衡味辛温無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月三日

採根熟洗暴乾陶隱居云根葉都似細辛惟氣小異爾處度

海經云可療瘰癧唐本注云杜衡葉似荜形如馬蹄故俗云馬

蹄香生山之陰水澤不濕地根似細辛白前等今俗以及已

代之謬矣及已獨莖莖不亂杜衡也白花殊無芳氣有毒服

杜土鹵注杜衡也似葵而香山海經云天帝山有草狀如葵

能令人便馬或曰馬得之而健走藥性論云杜衡使



**圖經**曰杜衡舊不著所出州土今江淮間皆有之苗葉都似馬蹄香三月三日採根熟洗暴乾按山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如薜蘿名曰杜衡可以走馬或曰疑是杜若據郭璞注云似葵而葉注云帶之可以走馬或曰疑是杜若據郭璞注云似葵而香故知是此杜衡也今人用作浴湯及衣香甚佳

**衍義**曰杜衡用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市者將杜衡與杜衡細辛對便見真偽而脆細辛則作圓

杜衡與杜衡其色黃白真偽而脆細辛則作圓

**滁州白薇**



**白薇**味甘平大寒無毒主暴中風身熱肢痛忽忽不知人

氣利陰氣益精一名白幕一名薇草一名春草一名骨美久

服利人生平原川谷三月三日採根陰乾惡黃耆大黃大戟

大素驚邪風云近道處處有根狀似牛膝而短小爾方家

多療驚邪風云近道處處有根狀似牛膝而短小爾方家

忽忽睡不知人百邪鬼眈

**圖經**曰白薇生平原川谷今陝西諸郡及除舒潤濠州亦有

黃白色類牛膝而短小三月三日採根陰乾用今云八月採

**雷公**云去盤了於槐砧上細剉蒸從巳至申取出

汁浸一宿至明取出

細剉蒸從巳至申取出

汁浸一宿至明取出

細剉蒸從巳至申取出



蕺菜軍德成



蕺菜州海



蕺菜州江



蕺菜府寧江



接切蒲八蕺菜切藥八味甘平温無毒主腰痛風痺益血氣止

小便利生山野二月八月採根暴乾陶隱居云此有三種大

紫短相類非也刺小減草薺而色深人用作飲而白蕺菜根作塊結黃赤色殊非狗脊之流也臣禹錫等謹

傳佳又名王金剛根又名王金剛

圖經曰蕺菜舊不載所出州土但云生山野今近京及江浙

烏藥葉又似菱葉大秋生黃花結黑子櫻桃許其根作

赤汁以煮粉食云噉之可取以碎其葉以鹽搗傳風腫惡瘡

等俗用有效田舍貧家亦取以碎其葉以鹽搗傳風腫惡瘡

佳殊

信州大青





大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三四月採莖  
陰乾道長尺許紫莖除時行熱毒為良唐本注今出東境及近  
燕莖不獨用莖也臣禹錫等謹按藥性論云大青味苦能  
去大熱治溫疫寒熱臣禹錫等謹按藥性論云治熱毒風心煩悶渴疾吐乾  
小兒身熱疾風痺天行熱疾  
及金石藥毒無塗罌腫毒  
**圖經**曰大青舊不載所出州上今江東州郡及荆南眉蜀濠  
似馬蓼亦以荒花根黃三月四月傷寒頭身強暖脊痛葛根湯  
寒黃河黃疸等有大青湯又治傷寒頭身強暖脊痛葛根湯  
亦用大青大抵  
時疾藥多用之

**女萎**



女萎味辛溫主風寒洒洒霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無常驚  
細荆襄之間名為女萎亦名蔓楚止痢有效用苗不用根  
與蓼類全別今太常謬以為白頭翁者是也唐本先  
**圖經**文具萎  
經文條下

**雷公**云凡採得陰乾去頭并白藥於槐砧上剉  
豆淋酒蒸從巳至未出熬令乾用

**石香薷**



石香薷味辛香溫無毒主調中溫胃止霍亂吐瀉心腹脹滿  
臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵榮資簡州及南中諸處在



山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用附吟

衍義曰石香葉處處有之不必山巖石縫中但山中臨水附崖處或有之九月十月尚有花

二十二種陳藏器餘

兜納香味甘溫無毒去惡氣溫中除暴冷廣志云生剽國魏略曰大秦國出兜納香

海藥謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡腫癩

壯膽安神與茆香柳枝合為湯浴小兒則易長

風延母味苦寒無毒小兒發熱發強驚癩寒熱熱淋解煩利

小便明目主蛇犬毒惡瘡癰腫黃疸並煮服之細葉蔓生纓

繞草木南都賦云風衍蔓延於衡臯是也

海藥謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋下痰

祗出南中諸無所出也

耕香味辛溫無毒主臭鬼氣調中生烏許國南方草木狀曰  
耕香莖生細葉

大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤如瓠

斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤

取汁用之

海藥云謹按太原記云生安南朱崖上彼無水准大瓠中

筋子根味苦溫無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣注射

痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明山苗高尺

餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子

土芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡便止

煮食之甘美不飢厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓如卵鷓鴣



食後彌吐人不可食

優殿味辛温去惡氣温中消食生安南人種為茹南芳草木狀曰合浦有優殿人種之以豆醬汁食芳香好味

土落草味甘温無毒主腹冷疼氣疝癖作煎酒亦搗絞汁温服葉細長生嶺南山谷土人服之

倬菜猪孝味辛温無毒主冷氣腹內久寒食飲不消令人能食字林曰倬辛菜南人食之去冷氣

必似勒味辛温無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿生寬崙似馬蘭子

胡面莽味甘温去疝癖及冷氣止腹痛煮之生嶺南葉如地黃

海蘊味鹹寒無毒主癭瘤結氣在喉間下水生大海中細葉

如馬尾似海藻而短也

百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴瘧疫毒並煮服亦生搗絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷對生根服令人下痢

所合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傳瘡上葉主目熱赤按滴目中云昔漢高帝戰時用此傳軍士金瘡故云所合子籬落間藤蔓生至秋霜子如柳絮一名薰桑一名鷄腸

獨目草有大毒煎傳箭鏃人中之立死生西南夷中獨莖生續漢書曰出西夜國人之輒死今西南夷獠中猶用此藥傳箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中

金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦生研更烈必大吐下如無毒亦吐去執痰瘡瘡天行蠱毒疾閉生



嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十根釵子股嶺南人  
用之

傳落迴有大毒主惡瘡癩根瘤贅瘕肉白癩風蠱毒精魅溪  
毒已上瘡癩者和百丈青雞桑灰等爲末傳癩瘡蠱毒精魅  
當有別法生江南山谷莖葉如草麻莖中空吹作聲如博落  
迴折之有黃汁藥人立死不可入口也

毛建草及子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛未清煎搗葉傳  
之不得入瘡令人肉爛主瘡令病者取一握微碎縛臂上男  
左女右勿令近肉便即成瘡子和薑搗破破冷氣田野間呼  
爲猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有毛花黃子如蒺藜又  
有達有毒生水旁葉似胡芹未間餘功大相似

數低味甘溫無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西蕃北

土亦無有似茴香胡人作羹食之

仰盆味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服少許亦磨傳皮  
膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆子大如鷄卵  
離蒿草味辛寒有小毒主瘰癧丹毒小兒無辜寒熱大腹痞  
滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出曾膈間宿物生人  
家階庭濕處高三二寸苗葉似幕塵去瘡爲上江東有之北  
土無

盧藥味鹹溫無毒主折傷內損瘀血生膚止痛主產後血病  
治五藏除邪氣補虛損乳及水煮服之亦搗碎傳傷折處生  
胡國似乾茅黃赤色

重修政和經史證類備用本草卷第八



重修政和經史證類備用本草卷第九增行義

成都唐慎微續證類

衛康保德富龍德總管建明堂醫藥提舉內醫官續聖濟總攷醫學臣曹孝忠奉  
敕校勘

草部中品之下總七十八種

一十四種神農本草經附

一十三種名醫別錄附

一十二種唐本先附附

二十二種今附附昔醫家嘗用有附

四種新補

二種新定

一種新分條



一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

艾葉實續注

惡實續注

水萍

王瓜

地榆

大小魚

海藻石帆木續注

澤蘭

昆布紫菜續注

防己續注

天麻附

阿魏附

高良薑

百部根

懷香子亦名茴香附

款冬花

紅藍花紅花也

牡丹

京三稜今附雜瓜

薑黃附

草撥根續注

竭各醬附

羅摩子附

青魚附

鬱金附

盧會附

馬先蒿

延胡索附

肉豆蔻附

補骨脂附

零陵香附

縮沙蜜附

蓬莪茂今附

續雪草連附

白前

薺苳

白藥附

苳草

苳草根即香附子也水香稜附

草澄茄附

胡黃連附

船底苔新補

紅豆蔻附

蒔蘿附

艾納香附

甘松香附

垣衣地衣續注

陟釐音

鳧葵唐附

女苑

王孫

土馬新定

蜀羊泉

菟葵附

躑躅唐附

鱧腸蓮子草也唐附

爵林今名香蘇

井中苔萍附

茅香花白茅香花續注

馬蘭新補山

使君子附

乾苔新補

百脉根附

白豆蔻附

地笋新補

海帶新定



陀得花附

翦草

元附白藥條下今分條

一十種陳藏器餘

迷迭

故魚網

故繳脚布

江中採出蘆

虱建草

含生草

菟肝草

石芒

蠶網草

問荆

明州艾葉



艾葉味苦微溫無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部腫

瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰臺一

名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風

煎作煎治癰疽赤白痢及五藏痔瀉血止前煎葉水安胎及九散任

吞三枚以鬼氣初生取作乾菜食之又除氣惡氣取葉作餅

飲氣持邪毒和乾薑末為丸一服三艾實與乾薑為末服治一切

鼻切冷帶下及野人疔與相當日艾實與乾薑為末服治一切

水截艾實腰膝及暖子宮助

圖經曰艾葉舊者為佳所出州土但云生田野今處處有之

類葛而葉背白以苗短者為佳三月九日五月初春布地生苗

亦用熟艾方中並下塞諸孔獨留一仁不隨並心腹惡氣射許

團之內瓦甌中並下塞諸孔獨留一仁不隨並心腹惡氣射許



艾之一時久知矣近又治癩取乾艾隨者多或以浸麴釀酒如常法  
飲之覺痺即差近世亦有用蒸艾者其毒發不可熱氣衝  
湯空腹飲之甚補虛羸然亦有血毒者誠不可妄服也  
上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者三月止胎漏春初採為乾  
食療云餅乾子入生薑煎服止瀉痢三月止胎漏春初採為乾  
治冷若患冷氣取薑搗作艾麴裹作餅餠子可大空如彈許又治百惡  
氣取其三匙壓之日再服其後瀉神速不止出頗消艾葉半兩炙野  
飯人與此方相宜也又產後瀉血不止取乾艾葉一切冷血田野  
老生薑便止兩農煎

外臺秘要治霍亂吐下不止艾服一把  
又方治諸骨更生艾蒿數升飲之良酒共  
肘後方刺鬼擊之病得之無漸卒著人如刀刺狀背脇腹內疔  
非以煎取艾如雞子三枚水  
又方治卒心痛白頭若為客氣所中者當吐蟲升葉取  
又方治傷寒水及一時氣黃取一頭痛去津頭服乾艾葉

又方治病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其  
又方治下部五便死燒艾於管中其上以為痛下疳生蟲食其  
葛氏方取肥香脯或一心方刺口先吹令蟲聞香然後取汁宿勿食但  
當下

又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其  
又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其  
又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其  
又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其

又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其  
又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其  
又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其  
又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其

又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其  
又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其  
又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其  
又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其

又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其  
又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其  
又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其  
又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其

又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其  
又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其  
又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其  
又方治下痢人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下疳其



勝金方治中風口喎以葦筒子長五寸一頭刺於耳內四面

初虞世治婦人崩中連日不止五熟艾雞子大何膠至二錢半入

兵部手集治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙搨上先乾不

錢相公篋中方治五疔取艾蒿一把細剉用

又方蠶蝨蝨下部以泥作罌以竹筒如指大一頭坐罌口

子母秘錄胎動上迫心痛取葉艾如雞子大

又方治倒產子死腹中艾葉半斤酒四升煎取一升服

荆楚歲時記氣又宗士炳之孫常以端午日懸之戶上

衍義曰艾葉乾搗篩去青滓取白入石硫黃為硫黃艾炙家

蜀州惡實



惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤



不復用唐本云魯山在鄧州東北其草葉大如芋子散似  
粟狀實細長如薔子根主牙痛其草葉大如芋子散似  
疽效別錄名肺壅一名瘰癧血主諸風癰瘻瘰癧瘰癧  
蒸暴乾不雨令人生瘡腫諸瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧  
瘡不能燥鼠耳苦主風毒腫諸瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧  
無毒能主向目煩悶四肢不健通酒中浸三日洗五藏惡氣可  
常作性菜飲多令人身輕去丹石毒主明目利腰脚又食前吞  
二枚之熟消脹下散少除諸風去骨煩熱毒又取根細切如  
飲食之消脹下散少除諸風去骨煩熱毒又取根細切如  
間一習切腫毒用根葉洗了慎風少時又龍  
圖經曰而惡實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如芋  
過大者綴惹不可脫故謂之鼠粘子亦如羊負來之比根有  
極大者綴惹不可脫故謂之鼠粘子亦如羊負來之比根有  
少藍花以搗腫毒又冬月採根取時須避風以竹剉去  
土用生布拭了擣細牛蒡根取時須避風以竹剉去  
為兩服每服相去五六里初服得汗熱肉便中暴風中外生  
代鄂鄭中陽尉有頃此方當時便得汗熱肉便中暴風中外生  
頭父胎毒痛不可禁者摩膏主之喉牛蒡葉搗取濃汁一  
升合無灰酒一升蒸花一匙頭火煎令稠成膏以摩痛處  
風毒散自速效冬月時行頭痛摩代之亦極可力  
今作熱乃速效冬月時行頭痛摩代之亦極可力

雷公云有薄白霜重出却用布拭上然後焙乾別擣如粉上  
用

食療云根作脯食之良熱毒腫搗根及丹石風毒不熱發毒明  
耳利腰膝則取其子末之投酒中侵食前取子三日飲三兩  
盛隨性多服少飲其散支節筋骨煩熱毒則侵食前取子三日飲三兩  
授吞之十服後其甚良行細切根根汁如小豆大拌麵作餅入其食子  
又皮毛之間習習如蟲行細切根根汁如小豆大拌麵作餅入其食子  
過未之如茶煎  
三匕通利小便

聖惠方治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能  
飲食用根搗絞取汁不躁發渴四肢無力不能  
外臺秘要治喉痺水服方寸七分漸加至八分擣為散每  
經方治風熱閉塞咽喉遍身腫以牛蒡子一合  
孫真人食忌兩主服行以生牛蒡根擣取汁五合空腹分取

孫真人食忌兩主服行以生牛蒡根擣取汁五合空腹分取



五合去滓頓服暖

食醫心鏡治熱攻心煩躁恍忽以牛蒡根

斗門方治頭面忽腫熱毒風內攻或手足爛研酒煎成膏攤在

紙上一貼腫處仍熱酒

王氏博濟治瘡疱將二穗出以牛蒡子炒令熟杵為末每服一錢

服亦妙

初虞世治皮膚風熱遍身生癢牛蒡子

行義曰根實是子也今謂之牛蒡未去莖時又謂之鼠尾

芥穗各一兩甘草炙半兩同為末食後夜臥湯點二錢服

長一尺二尺盆盆如

時指黃爛為菜

水萍



水萍味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水腫脹酒長鬚髮法消

渴下氣以沐浴生毛髮又服輕身一名水花一名水白一名

水鮮生雷澤池澤三月採暴乾

花白色即非今溝渠所生者楚王變江所得有斯實也

者曰水上小浮萍寸許葉下有一陳藏器本草云水萍有三種大

亦可傳熱瘡小乳為丸土消渴者未傳面野擣汁服之入腹

腫利小便又人中毒取萍子暴乾末酒服方寸匕又為膏長

謂之蘋注小者曰萍江東謂之藻陸機毛詩義疏云其蘆大者



酒狂癆腫毒湯火瘡毒風熱疾

圖經曰水萍生雷澤池澤今處處溪澗水中皆有一點如沫一名是菜

爾雅謂之萍其大者謂之蘋小者謂之蘋春始生可採蒸以爲菜又可

苦酒浸以按酒三月採暴乾蘇恭云此有三種大者曰蘋中

者若菜即下是也小者者水浮萍即溝渠間生者是也

功其方用醫方鮮草用浮萍俗醫用浮萍時行熱病亦堪發汗甚有

子炮裂去臍皮各半兩四月醫用浮萍時行熱病亦堪發汗甚有

入生薑半斤煎至六分不計時細和每服二錢以水一中盞

惡疾遍身瘡者取水方甚奇古也

汁漬浴半日多效此方甚奇古也

聖惠方治少年面赤起細小瘡良也

又方發背初得毒腫焮熱赤

千金方治中水毒手足指冷即是或至

千金翼治小便不利膀胱水氣滯以浮

孫真人食忌五月取浮萍以陰乾燒烟去蚊

子母秘錄熱毒浮萍

高供奉採萍時日歌不在山不在岸採我之時七月半選甚

也出汗



均州水瓜

王瓜味苦寒無毒主消渴內癰癩血月閉寒熱酸痰益氣愈

醫療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁

止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡一名土瓜

生魯地平澤田野及人家垣墻間三月採根陰乾今土瓜生



籬院間亦有子熟時赤如彈丸大根今多不預乾臨用時

謂也鄭玄云菘菘殊為縹矣唐本草云此物蔓生葉似括樓

北問者破血相連大勝也今按陳藏器本草云似根快不同試

療黃疸破血相連大勝也今按陳藏器本草云似根快不同試

小兒閃疳痞痞消并瘡取根及葉搗絞汁服當吐下宜少進之

有小毒故也臣禹錫等謹按爾雅云鈞蒨姑釋曰鈞一名蒨

瓜郭云平鈞一名也王瓜子主盛毒治小瓜正赤味甘苦禁日論云土

用又云土酒心肺通血病天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶吐痰

痰癰血排膿熱癰瘡治瘰癧

圖經曰月令四月生魯地平澤即此也葉似括樓圓無又缺有刺

如毛謂之土瓜根北間者其實纍纍相連大如棗根似葛肉白

多葉都相似但根狀不同耳三月採根陰乾均房問人呼為

者鴉瓜亦曰莖瓜謹按爾雅曰黃羊善切莖瓜郭璞注云似

士瓜一而種也又謂之葵與同菘與同瓜自別是一物蓋莖瓜

謂採莖採菲者非此土瓜也大凡物有異類同名甚多不可

不辯也葛氏療面上非瘰子用之仍得有異類同名甚多不可

聖惠方

合治黑疸多死宜急治用瓜根一介搗絞汁六

外臺秘要

以酒半升根大如宿一服當吐下切

肘後方

治黃疸變成黑疸醫所不能治土瓜根汁頓服一

又方

治小便不通及關格方生土瓜根搗

產書

取汁以少水解之筒中吹下部取通

衍義曰

尖瓜體如栝樓其殼徑寸一種長如十許頭者微圓下

又謂之赤

子其根即土瓜根也於細根上又生淡黃根

三謂相連

如大指許根與子兩用細子同白土子治頭風

華射人小兒

和入夜先煎水洗而傳藥旦復洗之百日光

華射人小兒

和入夜先煎水洗而傳藥旦復洗之百日光

華射人小兒

和入夜先煎水洗而傳藥旦復洗之百日光

華射人小兒

和入夜先煎水洗而傳藥旦復洗之百日光

華射人小兒

和入夜先煎水洗而傳藥旦復洗之百日光

華射人小兒

和入夜先煎水洗而傳藥旦復洗之百日光

華射人小兒

和入夜先煎水洗而傳藥旦復洗之百日光

華射人小兒

和入夜先煎水洗而傳藥旦復洗之百日光



榆地府寧江



榆地州衡



地榆味苦甘酸微寒無毒主婦人乳痃崩漏七傷帶下病止痛

除惡肉止痛療金瘡止膿血諸癩惡瘡熱瘡消酒除消渴補

絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐柏及冤句山谷二月八月

採根暴乾榆得髮良惡麥門冬而花子紫黑色如豉故名玉

葉二莖長直上根亦入釀酒道方燒作灰能爛石也之茗時用

臣禹錫等謹按藥性論云地榆味苦平能治產後餘瘀赤白

痢疾赤白痢并水瀉膿止吐血鼻風但月經不止血崩產前

紫十八

圖經曰地榆生桐柏及冤句山谷今處處有之宿根似三

紅似細長根二月八月採根暴乾葉不花如槲子紫黑色

飲亦好古斷下方多用之葛氏載徐平療下血二十餘年者

便已孟投之不過重入擣新愈小兒疳積亦煎煮以清瘡

方赤白再煎如稠地榆絞瘵空服三升煮取一升

唐本注云白主帶下月水不通四日陰義云五日多

子宮門解十七日合陰陽鬼交十二日小腹寒痛不定用葉

甚解

聖惠方治婦人漏下赤白不止令人黃瘦虛渴以地榆合

血治吐

千金謂其指逆腫單煮地榆



肘後方 治 咬人地榆根末服方

葛氏 絞毒 咬人 搗地榆根 煮酒 治瘡 已差 者 搗汁 服之 方寸匕

梅氏方 日 治 瘡 咬人 搗酒 若 治瘡 已差 者 搗汁 服之 方寸匕

齊民要術 治 瘡 咬人 搗酒 若 治瘡 已差 者 搗汁 服之 方寸匕

三洞要錄 地榆 草 二 升 置 銅器 中 煮 米 熟 絞 取 汁 玉屑 化 為 膏

體 中 日 玉 液 所 謂 神 玉 漿 也 亦 美

衍義曰 若 地 瘡 寒 人 及 水 瀉 白 劑 即 未 可 輕 使

冀州小薊根



大小薊根味甘温主養精保血大薊主女子赤白沃安胎止

吐血衄鼻令人肥健五月採 薊根 並 多 刺 相 似 虎 薊 小 薊 是

小薊藥不復用是賤之故大薊根甚療血亦非虎貓薊也 大 薊 生 山

亦佳 血 等 絞 取 汁 温 服 竹 煎 和 糖 合 金 瘡 及 蝨 血 崩 金 瘡 出 血

中 血 下 生 取 根 搗 絞 汁 取 半 升 許 多 立 差 薊 根 補 虛 損 小 薊 根

涼 無 毒 治 熱 毒 風 并 曾 隔 煩 悶 許 多 立 差 薊 根 補 虛 損 小 薊 根

便 任 服 惡 瘡 疥 癬 山 牛 芩 薊 根 補 虛 損 小 薊 根

圖 經 曰 小 薊 根 本 經 不 著 所 出 州 土 今 處 處 有 之 俗 名 青 刺

色 北 人 呼 為 千 針 草 當 二 月 苗 初 生 二 三 寸 時 并 根 作 茹 食

耳 而 止 功 力 有 殊 破 血 之 外 亦 療 瘡 腫 小 薊 傳 主 血 疾 大

陳藏器云 薊 門 以 薊 為 名



食療云小薊根主養氣取生根葉搗取自然汁服一盞立佳

搗汁半升服之金瘡血不止接葉封之夏

聖惠方治心熱吐血每服一匙

又方取乳右發動壅熱心間吐血以生刺薊搗

外臺秘要治鼻窒塞不通小薊一握勻服之

齋不眠者大

梅師方治卒吐血及瀉鮮血服

簡要濟眾治九竅出血以刺薊二握絞取汁以酒半盞調

又方治小兒浸淫瘡疼痛不可忍發寒熱

符義曰大小薊皆相似花如薔但大薊高三四尺葉皺小薊

亦用雖有微芒

海藻



海藻味苦鹹寒無毒主癭瘤瘰癧氣腫下核瘰癧瘰癧腫癧癧

堅氣腹中上下鳴下十二水腫瘰癧皮間積聚暴瘡留氣熱結

利小便一名落首一名灌生東海池澤七月七日採暴乾

草陶隱居云生海島上黑色如亂髮而大少許葉大都似藻

陳藏器本草云此物有馬尾者大而有水松狀如松藻今

大葉藻生深海中及新羅如短馬尾細黑色用之當浸去鹹

蓄是也爾雅云綸音開似綸組似水藻而大本經云主結氣瘦



葉藻正在深海底以純繫腰浸水下則得旋繫純上五月已  
後當有大魚傷人不可取也  
注藥草也一名海蘿如亂髮生海中  
消腹中雷鳴幽方人多食之傳於北人此子陰氣常食之  
去腹中雷鳴幽方人多食之傳於北人此子陰氣常食之  
更不宜矣陳藏器云馬藻大寒搏傳小兒赤白遊火熱  
瘡搗絞汁服去暴熱痢止渴交羅文生海底煮汁服主  
血結月人閉根如漆上漸軟作如羅文生海底煮汁服主  
底吳大都賦云石帆又云水漸軟作如羅文生海底煮汁服主  
色梗大者賦云石帆又云水漸軟作如羅文生海底煮汁服主  
圖經曰藻周南詩云海池澤今出登萊諸州海作飾平無毒紫  
草生水底有二種一種葉如雞蘇莖如筋長四五尺一種莖  
藻皆可食熟按其腥氣米麩糝蒸為茹其佳美荆揚人飢荒  
以當穀食今謂海藻者乃是海中所生根著水底石上黑色  
如亂髮而麓人以少許葉類水藻而大謂之旋繫藻本經云主  
瘰癧是也海人以少許葉類水藻而大謂之旋繫藻本經云主  
種馬尾藻生淺水中狀如短馬尾似細黑色此主水瘰癧用  
之陶隱居云爾雅所謂狀如短馬尾似細黑色此主水瘰癧用  
謂此二藻也謹按本經藻即是一名藻而爾雅謂藻為石衣組  
謂藻徒切名海藻與藻同是海藻自有此一名而注釋皆  
以爲藻草謂綸組乃別草若然隱居所云似得之藏器之說  
亦未可的據又注釋以石衣爲藻若一石衣藻似名石髮是  
也色類似苔而麓人用以為紙亦與海藻全別又注釋以石衣  
且陸蓋下自有人用以為紙亦與海藻全別又注釋以石衣  
是則藻與薄皆是人用以為紙亦與海藻全別又注釋以石衣  
然則藻與薄皆是人用以為紙亦與海藻全別又注釋以石衣  
亦出登萊諸州功用乃與海藻相近也陶隱居云凡海中菜皆  
療瘰癧結氣青苔紫菜輩亦然又有石髮如柏主石瘰癧  
女中主瘰癧結氣青苔紫菜輩亦然又有石髮如柏主石瘰癧  
生海中石上草類也無葉高尺許其華離樓相貫連死則淨  
海中人於海邊得之稀葉有見其生者水松藻相貫連死則淨  
海交趾是也紫菜附石似海菜而麓且取草之則紫南海有  
之東海又有一種海帶似海菜而麓且取草之則紫南海有  
亦可作藥東醫家用之尤美青苔可以作脯食之皆利人  
亦乾之類又有井中苔生廢井中并井蓋皆主蒸毒又生垣  
苔之類又有井中苔生廢井中并井蓋皆主蒸毒又生垣  
衣條云生垣中苔生廢井中并井蓋皆主蒸毒又生垣  
者名昔邪屋上生者名昔邪屋上生者名昔邪屋上生者名昔  
高有瓦松屋上生者名昔邪屋上生者名昔邪屋上生者名昔  
澤日昔邪在藥日昔邪在藥日昔邪在藥日昔邪在藥日昔邪在  
今人穿復用之故但附見於構木土多松條土木氣淺則生  
志謂之蘭香段成式云或言於構木土多松條土木氣淺則生

謂藻徒切名海藻與藻同是海藻自有此一名而注釋皆  
以爲藻草謂綸組乃別草若然隱居所云似得之藏器之說  
亦未可的據又注釋以石衣爲藻若一石衣藻似名石髮是  
也色類似苔而麓人用以為紙亦與海藻全別又注釋以石衣  
且陸蓋下自有人用以為紙亦與海藻全別又注釋以石衣  
是則藻與薄皆是人用以為紙亦與海藻全別又注釋以石衣  
然則藻與薄皆是人用以為紙亦與海藻全別又注釋以石衣  
亦出登萊諸州功用乃與海藻相近也陶隱居云凡海中菜皆  
療瘰癧結氣青苔紫菜輩亦然又有石髮如柏主石瘰癧  
女中主瘰癧結氣青苔紫菜輩亦然又有石髮如柏主石瘰癧  
生海中石上草類也無葉高尺許其華離樓相貫連死則淨  
海中人於海邊得之稀葉有見其生者水松藻相貫連死則淨  
海交趾是也紫菜附石似海菜而麓且取草之則紫南海有  
之東海又有一種海帶似海菜而麓且取草之則紫南海有  
亦可作藥東醫家用之尤美青苔可以作脯食之皆利人  
亦乾之類又有井中苔生廢井中并井蓋皆主蒸毒又生垣  
苔之類又有井中苔生廢井中并井蓋皆主蒸毒又生垣  
衣條云生垣中苔生廢井中并井蓋皆主蒸毒又生垣  
者名昔邪屋上生者名昔邪屋上生者名昔邪屋上生者名昔  
高有瓦松屋上生者名昔邪屋上生者名昔邪屋上生者名昔  
澤日昔邪在藥日昔邪在藥日昔邪在藥日昔邪在藥日昔邪在  
今人穿復用之故但附見於構木土多松條土木氣淺則生  
志謂之蘭香段成式云或言於構木土多松條土木氣淺則生



瓦松然亦不必爾今醫家或用女子行經終藥方  
 治虛冷下痢最要范法治腹中留飲有海藻丸又有藥酒方  
 用海藻一斤絹袋盛以清酒二升浸春夏二日秋冬三日  
 服兩合日三酒盡更合飲之如前津暴乾未服方寸七日  
 不過兩劑皆差廣濟療氣勝脫急妨宜下氣昆布膠法高  
 昆布一斤白米泔浸一宿洗去鹹味以水一斗煮令熟  
 長三寸闊四五分仍取蔥白一握二寸切斷壁之更煮令  
 布極爛仍下益酢或糝調和一依臈法不得令鹹酸以生薑  
 橘皮未等調和宜食大效無所忌  
 海藥亦依此法極下氣大效無所忌

**海藥**

氣浮腫毒不消五膈痰壅水  
 雷公使先須用生烏豆并紫貝天葵和

**雷公**

使先須用生烏豆并紫貝天葵和  
 雷公使先須用生烏豆并紫貝天葵和


**肘後方**

治頭下卒結囊一歷如梅李宜速消之海  
 治頭下卒結囊一歷如梅李宜速消之海


**又方**

治頭下卒結囊一歷如梅李宜速消之海

蘭澤州徐



蘭澤州梧



澤蘭味甘微温無毒主乳婦內血中風餘疾大腹水腫身

面四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿產後金瘡內塞一名

虎蘭一名龍葵一名虎蒲生汝南諸大澤傍三月三日採陰

乾煎已為之使陶治云今處處有多生下濕地葉微香奇

種之而葉小異今山中又有種甚相仿葶方葉小強不甚

是陶云都梁香乃蘭草爾俗名蘭草而香今京下用之者

可已



家種之花白紫萼莖圓珠非澤蘭也陶注澤蘭草復云名都梁

香並深識也曰黃帝岐伯相值枝節間論云澤蘭使味苦辛主產後

血痛頻產血氣衰冷成勞瘦羸又治通身面目大腫主產後

血產前產後百病通小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻洪吐

血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃四月五月採作經把子

圖經曰澤蘭生汝南諸大澤傍今荆徐隨壽蜀梧州河中府

青紫色作四稜葉生相對如葉二三月生苗高二三尺莖葉

萼通紫色亦似薄荷花三月採苗陰乾荆湖嶺南人家多種

之壽州出者無花子此與蘭草大抵相類但蘭草生水傍葉

有毛不最急用也又有節上馬蘭生水澤傍頗似澤蘭而氣

人方中亦主破血補金創斷下血陳藏器以為楚詞所喻惡

臭味辛也此人呼為紫菊以其花似菊也又有為一種山蘭生

山側似劉寄奴葉無梗不開生

花心微黃赤亦能破血皆可用

雷公云根青黃能生血調氣與榮台小澤蘭迥別採得後

澤蘭須細對之用此藥能破血通久積凡脩事大小

子母秘錄澤蘭心封上

衍義曰澤蘭二尺無枝葉似蘭今蘭葉如麥門冬稍闊而長

分枝梗葉如菊但大澤傍則其種殊別如蘭之說誤謂之澤

蘭又曰生汝南大澤傍則其種殊別如蘭之說誤謂之澤

昆布味鹹寒無毒主十二種水腫瘦瘠聚結氣瘻瘡生東海

陶隱居云今惟出高麗繩把索之如卷麻作黃黑色柔嫩可

食爾雅云綸音開似綸繩似組東海有之今青苔紫菜皆似

綸此昆布亦似乾苔性熱柔甚冷也今出陳藏器本草云昆

布主陰瘕含之咽昆布生南海葉如手大如薄葦紫色臣禹錫

等謹按藥性論云昆布有海熱氣多食令人腹脹痛不可

瘦陳藏器云紫菜味甘寒主下熱煩氣多食令人腹脹痛不可

吐白沫飮少熱醋消之

多食

圖經文具海

唐本注云又有石帆狀如柏治石淋

陳藏器云似薄葦陶云出新羅黃黑色葉柔細陶解昆布乃

大

乃

乃

乃

乃



是馬尾海藻也新注云如瘦氣取末蜜丸含化自消也

海藥云謹按異志生東海水中其草順流而生新羅者黃黑

主大腹水腫諸浮氣并瘦瘤氣結等良

雷公云凡使先弊醜算同者去鹹味焙細剉用每修事一斤

水從已煮至亥

食療云無好菜只服瘦人無此疾者不可食海鳥之人愛食為

人北人若熱氣塞咽喉者汁飲之此是海中之物味猶有毒性

凡有損海中菜所

聖惠方以治瘦氣結核癰腫硬昆布一兩洗去鹹搗為散每

外臺秘要治領下卒結囊漸大欲成瘦以昆布海藻

千金翼如指大醅漬含燕津愈

興化軍防巴



黔州防巴



防巴味辛苦平温無毒三風寒温瘧熱氣諸疳除邪利大小

便瘵水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止

洩散癰腫惡結者蝸芥癬蟲瘡通勝理利九竅一名鮮離文

如車輻理解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾殷孽為

雄黃毒惡細辛畏草薺陶隱居云今出宜都建平大而青白  
色虛軟者好黠黑冰強者不佳服食亦須之是療風水氣要  
藥爾唐本注云防巴本出漢中若車輻解黃實而香其青  
白虛軟者名木防巴都不任用陶謂之佳者蓋未見漢中者



爾臣禹錫等謹按藥性論云漢防已君味若有小毒能治濕

風口面喎斜手足疼散留痰主肺氣喘又云木防已使畏

女莞鹵腫温瘡風水腫治男子肢節中風毒風不語土散

其莖一頭吹之氣從中貫如木通類它處者青白虛軟又有

防已雖今不入藥而古方亦通用之黃者六物等湯深寒有增減木

支滿其入端滿心湯主痞堅面鰲黑其味沉緊得之數十日碎

綿裹桂心二兩參四兩四物以水六升煮取二升分再服

芒消三合以水六升煮三味取二升去滓內芒消分再服

陳藏器云如陶所注即是木防已用體小同按木漢二防

藤著木生吹氣通頭如通草


雷公云不堪使勿使木條以其木條已黃腥及破上有丁足子

前草根相對同蒸半日後出

肘後方乾服雄黃中毒防已汁鮮之防已實焙

初虞世方治肺痿咯血多痰防已葶藶

鄆州天麻



天麻味辛平無毒主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利

腰膝強筋力久服益氣輕身長年生鄆州利州太山嶗山諸

山五月採根暴乾莖葉如芍藥而小當中抽一莖直上如箭筈

其根連一二十枚猶如天門冬之類形如黃瓜者佳今附圖



禹錫等謹按別注又云主諸毒惡氣支滿寒疝下血今處處

有之時人多用焉莖似箭筈赤色故莖名赤箭也藥性論云

赤箭脂一名天麻又名定風草味甘平能治冷氣痺痺腫癱緩

不遂語多恍惚多驚失志陳藏器云天麻寒土熱毒癰腫癱

莖葉傳之亦取子作飲去熱氣生平澤似馬鞭草節生紫

花中子如青箱子可與子云味甘暖助陽氣補五勞七

傷鬼疰蠱毒通血

脈關竅服無忌

圖經曰天麻生鄆州利州泰山嶗山諸山今京東京西湖南

上高三尺如箭筈狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半以

至夏不落即透虛入莖中落生上其根形如黃瓜連生一

二天麻二月三月五月八月或五六兩其皮黃白色名曰龍皮肉

名天麻過暴乾收之蒿山衡山人或取其皮黃潤刮去皮滯湯

珍

雷公云凡使勿用御風草根莖斑葉皆白有青點使御風草根勿

使天麻二件若同用即令人有腸結之患修事天麻十兩上

用天麻子一鑑緩火熬焦熟後便先安置天麻十兩於瓶上

又出熬過子再入熬炒准前使用三重紙蓋并繫從已至未時

氣汗用刀劈焙之伏時後出如此七遍瓶蓋出後用布拭上

別說云此圖經之狀即赤箭苗之未長大者二說前後自不詳

同則所為紫花者又不知是何

物也若依赤箭條後用之為是

衍義曰天麻用根須別藥相佐使然後見其功仍須加而用

赤箭也

廣州阿魏



阿魏味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪



鬼蠱毒生西蕃及崑崙 唐本注云苗葉根莖酷似白芷構根

為夕體性極臭而能止臭亦為奇物也唐本先附 **雷州高良薑**

按今天竺也伽闍耶呼為形真亦出波斯國皮斯呼為阿虞載

樹長八九尺皮色青黃三月生葉形似鼠耳無花實幽其

僧提婆言取其汁和米豆屑合成阿魏 **日華子**云阿魏熱治

一切毒 **圖經**曰阿魏出西蕃及崑崙今惟廣州有之舊說苗葉根極

次今廣州出者云是木膏液商釀結成二說不同謹按段成

式西陽雜俎云阿魏木生波斯國呼為阿虞木長八九尺皮

色青黃三月生葉似鼠耳無花實幽其技汁出如飴久乃堅

近上耳相 **海藥云**謹按廣志云生石崑崙國是木津液如搗膠狀其

有阿魏與舶上來者滋味相似一級又無黃色

**雷公云**凡使多有訛偽其有三驗第一驗新半銖安於熟銅

將一銖置於五豆草自然汁中一夜至明如鮮血色第二驗

粉了於熱酒器上樹立乾便是真凡使先於靜鉢中研如

衰過任入藥用 **千金翼**魏治之神效阿

別說云謹按阿魏補注圖經所說合在木部今二浙人

儋州高良薑



雷州高良薑



高良薑大温主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛 郡人腹痛不止但



嚼食亦效形氣與杜若相似而葉如山薑其實一也今相與呼  
 者形大虛軟江左者細緊味亦不甚辛其陳藏器本草云高  
 細者為杜若大者為高良薑好顏色煮作飲服之止痢及霍亂  
 良薑味辛温下氣益聲好顏色暴乾味辛苦大熱無毒吐治  
 風破氣腹冷氣痛去風冷痺弱瘵下氣冷逆衝心腹痛  
 吐瀉  
 圖經曰高良薑舊不載所出州內郡雖有而不堪入藥春生  
 採葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑二月三  
 子塊含之燕津遠即差若臭亦含燕  
 更如草豆蔻同為未煎湯常飲之佳  
 聖惠方治霍亂吐瀉腹痛等疾高良薑一兩剉以水三  
 外臺秘要打備急霍亂吐瀉腹痛等疾高良薑一兩剉以水三  
 蘇恭云凡患脚氣每旦任意飽食午後少食日晚不食如  
 粥碎以水三升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一椀  
 升其藥難極飲之良若卒無高良薑母薑一兩代之以清酒  
 雖不及高良薑亦大效矣

十全方治心脾痛調下良薑細剉微炒

衡州百部



峽州百部



澹州百部



百部根微温臣禹錫等謹按主欬上氣陶隱居云山野處

以天門冬而苦強亦有小毒火多酒漬飲之療欬亦主去  
 蟲煮作湯洗牛大五蠱即去博物志云九真有一種草似百部



但長太爾懸火上今乾夜取四五寸短切含咽汁勿是以人長  
 主暴嗽甚良名為藥疑此是百部根火炙酒浸空腹飲去蟲蠶  
 咬無疥癬瘡臣禹錫等謹按藥性論云百部使味甘無毒能  
 治肺家熱上氣殺逆主潤益肺日華子云百部使味甘無毒能  
 及傳尸骨蒸勞殺逆主潤益肺日華子云百部使味甘無毒能  
 亦可殺蠅蠊又名萎  
 婦草一殺蠅蠊又名萎

**圖經**曰百部根舊不著所出州上今江湖淮夾齊魯州郡皆有  
 月光採暴不作撮如羊子一撮乃十五六枚黃白似竹葉面青色而  
 薑二物各絞汁合煎服一合張文仲單用百部根酒漬再宿  
 大溫服一各絞汁合煎服一合張文仲單用百部根酒漬再宿  
 絞取汁煎之日三如驗  
 服方寸匕日三如驗

**唐本云**微寒有毒

**雷公云**凡使採得後用竹刀劈破去心皮花作數十條於簷  
 對用忽一窠自有八十三條者號  
 日地仙苗若脩事餌之可千歲也

**外臺秘要**升治誤吞錢百部根一升酒一  
 宿溫服一升日再服

**續詳全方**治暴嗽百部根搗自然汁  
 和蜜等分沸煎成膏煎之

**抱朴子**及部根理步

子香蘘



子香蘘州簡



**蘘香子**味辛平無毒主諸瘕霍亂及蛇傷  
 唐本注云葉似

高五六尺叢生一名苗香子亦主勝眩腎間冷氣及  
 育腸氣調中止痛嘔吐唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云

懷香亦可單用味苦辛和諸食中甚香破一切臭氣又辛惡  
 心腹中不安取莖葉煮食之即差川中多食之日華子云得

酒良治乾濕脚氣并腎勞癩疔氣  
 開胃下食治膀胱痛陰疼入藥炒

**圖經**曰蘘香子亦名苗香本經不載所出今交廣諸蕃及近  
 鄰皆有之入藥多用蕃船者或云不及近處者有力



三月生葉似老胡荽極細作叢至五月高三四尺七月生  
 花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色北人呼為土茴香苗  
 花聲近故云耳八月或連陰解問疾痛急舉牽入小腹不可  
 多古方療惡毒腫或連陰解問疾痛急舉牽入小腹不可  
 忍一者則後人者用苗香苗葉搏取汁一升服之日三四用  
 其滓以煎腫上冬中根亦可取汁此外國方未嘉以來用之起  
 效死神

食療云國重之云有助陽道用之未得其方法也生搗  
 刀刺痛喘息不得

亦甚理小腸氣

孫真人云難治瘴瘧子搏取汁服

經驗後方內治濕紙蓋一宿欠以銀石器中文武火炒令黃焦

為末酒九如梧子大每服

食醫心鏡苗香治霍亂辟熱除口氣


衍義曰和胃氣唐人止呼為茴香此治膀胱冷氣及瘡痛亦

香徒有大青蟲形如蠶治小腸氣甚良

花冬款州晉



花冬款州路



花冬款州耀



花冬款州秦





款冬花味辛甘溫無毒主欬逆上氣善喘喉痺諸驚癇寒熱

邪氣消渴喘息呼吸一名景吾一名顆凍一名虎鬚一名克

奚一名氏冬生常山山谷及上黨水傍十一月採花陰乾

之使得紫苑良惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黃黃耆

黃芩黃連青蘗附子厚朴云第一出河其形如宿蓐未舒者

佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃以大箭花文亦出

北其部官昌而並不出其冬月在水下生十二月正月

唐本草云今出苑州南山溪水及華州山谷間葉似葵而

大叢生花出根下葉赤花連生水中藥性論云效於花君

草也郭云教凍也勞效連生不絕藥性論云治肺痿肺癰

肺氣也郭云教凍也勞效連生不絕藥性論云治肺痿肺癰

血脈也郭云教凍也勞效連生不絕藥性論云治肺痿肺癰

圖經曰紫冬花山常山山谷及上黨水傍十一月採花陰乾

一二寸初出如菊花葉通直而有紅花者葉如荷而斗直

高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直唐注

大如葵而叢生者是也呼為一峰斗葉又陰乾或云花生

山一月旦採之郭璞注西兩雅類口余曾逐禽登干北山于

是生於水也冰凌盈谷積雪被崖嶺見今冬煒然始敷華

潤內一梯療久為正也木經主欬逆古如雞子許少蜜拌

管亦得其筒稍長作梳鑿相合及插筒處皆麩泥之勿令

氣鑿下著炭少時欬即冬煙自從筒出則口含筒吸取煙

盡止凡如是五日一為之待至六日則飽食羊肉鱠飽一

差永

雷公云凡採待須去向裏裏花葉殼并取實如粟零

鮮去衰一夜拌者集了用乾以甘草水浸一宿却取

衍義曰欬凍雖在冰雪中惟此不願冰雪最先春也世

蔬入藥須微見花者良如已芬芳則都無力也今人多

如筋頭者恐未有花爾有人病嗽多日或教以然教冬

兩枚於無風處以筆管吸其煙滿口則燕之數日效

其煙滿口則燕之數日效



紅藍花



紅藍花味辛温無毒主產後血暈口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒母下血堪作燕脂其苗生擣碎傳遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其燕脂主小兒聾耳滴耳中生梁漢及西域一名黃藍博物志云黃藍張騫所得今倉魏地亦種之附

今倉魏地亦種之附

圖經曰場藍花即紅花也生梁漢及西域今處處有之人家作棊彙多刺花葉出椽上圃人承露採之採已復出至盡而罷棊中結實白顆如小豆大其花暴乾以染真紅及作燕脂

生產後血病為勝其實亦同葉頗似藍故有藍名又黃藍博物志云張騫所得也張仲景治六十二種風蕪腹內血氣刺痛用紅花一大兩分為四分以酒一大升煎強一大升服之不止再服紅花又一方紅藍子為四分擣碎以無灰酒一大升煎強一大升服之了暴令乾重擣從蜜丸如桐子大空腹酒下四十九正元碎旦日取半大匙以水一升煎取七合去滓細細取汁一又崔元亮海上方治喉痺塞一月無濕花可浸乾者農絞取汁如前服之以極驗但咽疾塞服之亦療婦人產暈絕者

唐本注云

治口噤不語血結

外臺秘要

治一切腫方以紅花熟爛擣取汁服之不過

簡要濟眾

酒二後血暈心悶氣絕併服如口噤乾開灌之子母

秘錄

產寶療產後中風煩渴紅花子五合微熬研

近効方治血暈絕不識人煩悶者紅花三兩新者佳無灰酒

新汲水煮

亦良



滁州牡丹



牡丹味辛苦寒微寒無毒主寒熱中風癩瘕瘰癧除時氣頭痛客熱

氣除癥瘕瘰癧血留舍腸胃安五藏癰癢瘰癧除時氣頭痛客熱

五勞勞氣頭腰痛風癩癧疾一名鹿韭一名鼠姑生巴郡山

谷及漢中二月八月採根陰乾亦長莢絲子陶隱居云今東間

按鼠婦亦名鼠姑而此又同殆非其類恐字誤唐本草云牡

丹赤色凌冬不凋根似芍藥肉白丹皮丹出漢劍南土人謂之牡

丹亦名百兩金京下謂之吳牡丹者是真也今俗用者異於

此別有滕氣也... 論牡丹能治冷氣散者

痛赤者利出和州宣州者並良... 論牡丹能治冷氣散者

補血脈利通月經消積損痰血續筋骨除風痺治胎... 論牡丹能治冷氣散者

根巴蜀俞合州者冷熱血氣此便服忌蒜花... 論牡丹能治冷氣散者

圖經曰牡丹生巴郡黃紫紅白數色此當是山牡丹其莖便

所種者黑白色二月於梗上生苗五月結子黑色其花雜頭子

根黃白色可五七寸長如筆管大二月八月採銅刀劈去骨

陰乾用此花一名木芍藥近世人多貴重八月採銅刀劈去骨

失本真藥中移接不可用此品絕無力也牡丹主血分合化

元廣利方煎過同博節每旦溫酒和散方寸七服血當化

雷公云凡使採得後日乾用銅刀劈破去骨了細剉

外臺秘要治蠱毒方取牡丹根搗為... 肘後方牡丹生瘡七日服



衍義曰：牡丹用其根，上皮膚花亦有紺者，如西洛潛溪紺是也。今禁苑又有深碧色者，惟山中單葉花紅者為佳。家  
 也。何子次之，若移枝接者，不堪用。為其花葉既多，發奪根之氣。  
 瘦多是以開不成，今市人或以  
 枝瘦皮售，於人其年殊甚。

稜三京州隨




稜三京州淄




稜三京州邗



稜三京府中河



稜三京府寧江



京三稜味苦平無毒主老癖癥瘕結塊俗傳昔人患癥癖死  
 遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物  
 竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癥  
 癖也黃色體重狀若鯽魚而小又有黑三稜狀似烏梅而稍

大有鬚相連莖又延體輕為療體並同  
今附臣醫錄等

治婦人血脈不調心腹疼痛胎消惡血補勞通月經冷  
 氣脹消撲損血產後腹痛血暈并宿血不下並效  
 圖經曰：京三稜舊不著所出地土今河陝江淮荆襄間皆有  
 之春生苗高二尺似菱葉今河陝江淮荆襄間皆有



似或草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色微苦似如小魚狀或體重者佳多生於水傍或破澤中其根初生成塊如子大或有扁者傍生一根又成塊亦出苗其不出苗只生根者謂之雞爪三稜又生細根者謂之黑三稜大小不常葉綠色黑去皮即白河中府上亦有石三稜四月開花白色如雞股蓼花五月採根亦消積氣下品別有草三稜條生蜀地即雞爪三稜也其實類附見於此一說三稜生荆楚字當作判以著其地本紅作京非也今世都復有以三稜所蓋流習既久用根者不識其苗採藥者莫究其用因緣蓋復更辯今三稜根相和江注水澤之閒皆有葉似草極長莖大生如刺及淺水中苗下即魁其莖端有根橫貫一體皆根則連數根未將盡一魁未發苗小圓如烏梅者黑三稜也又根之端鉤屈如瓜者為雞爪三稜皆皮黑肌白而三稜也又根之端但力有剛柔各適其用因其形為名如烏頭至烏雲母雲華之類本非兩物也今人乃妄以烏梅而輕今紅蒲根至堅重刻削而成莫知三稜皆獨傍引二根無喜下根其形大體多亦緣名三稜也今三稜皆獨傍引二根無喜下根其形大體多亦緣名

陳藏器云本經無傳三稜總有三四種但一取根似烏梅有鬚相連蔓如總作漆色蜀人織為器一名葵者

外臺秘要治癥瘕及土鼓脹滿以三稜草切一石水二石煮出內密器中旦服一匕酒一盞服之日二每服但令酒氣相續

又方煎下乳一汁取京三稜三箇以水二碗

子母秘錄治小兒食氣疳積取三稜汁作羹粥以米麩為之與妳食之治小兒十歲已下及新不生百日無問癆熱無幸疾癰等皆理之秘妙不可具言大癩

黃薑州宜



黃薑州禮



本草綱目卷之四十一 雜考 黃薑



薑黃味辛苦大寒無毒主心腹結積疰疢下氣破血除風熱

消癰腫功力烈於鬱金唐本注云葉根都似鬱金花春生於

白三色其作之方法與鬱金同爾唐本先附謂之越藥其木辛

如藜荷根節緊硬氣味辛辣種薑處有之終是難得性熱

不冷本經云寒誤也破血下氣西蕃亦有未者與鬱金遂藥

相似如蘇所附即是遂藥而非薑黃蘇不能分別二物也又

云鬱金是胡荽大女此則心痛無氣結積蘇云薑黃是遂藥

狀則合不殊今遂味苦青色薑黃味辛溫無毒色黃主破血

別日華子云薑黃熱無毒治瘕瘕血塊癰腫通月經治撲損

為薑黃南生者即為薑黃

圖經曰薑黃舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之葉青綠

白色至中秋漸凋春未方生其花先生次方生葉不結實

薑能生花根在根際一圓有節或云真者是經種三年以上

有之八月採根切片切暴乾蜀人以治氣脹及產後敗血攻心

甚驗蠻人生取云可以扶邪辟惡按鬱金薑黃遂藥三物

相近蘇恭不細辨所說乃如一物按鬱金薑黃遂藥三物

青薑黃味辛溫色黃鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同

所用全別又劉淵林注吳都賦薑一粟非一云薑薑大如螺氣

也其味大辛而香削皮之以黑梅并監汁漬之乃成也始安有

之據此廉薑亦是其類而自是一物耳都下近年多種薑往

往有薑黃生賣乃是老薑市人買生取之云治氣為最醫家

治氣藥大用之

中亦時用之

千金翼瘡癬初生或始痛

經驗後方治心痛薑黃傳之一兩桂枝三

端州單撥





葶撥味辛大温無毒主温中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃  
冷陰疝瘕癖其根名葶撥沒主五勞七傷陰汗核腫生波斯

國此藥叢生莖葉似葶撥曹子緊細味辛烈於葶撥曹今附圖

無毒功主冷氣霍亂逆心腹脹滿食不消寒疝核腫婦人內冷無  
子治腰腎冷除血氣生波斯  
國依柴胡黑硬畢撥根也

圖經曰葶撥出波斯國今嶺南有之多生竹林內正月發苗  
光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二寸已

來青黑色類樞子九月收採灰殺暴乾南人愛其辛香或取  
葉生茹之黃牛乳煎其子治氣痢神良謹按唐太宗實錄云

貞觀中上以氣痢久未痊服它名醫藥不應因詔訪求其方  
有衛士進乳煎葶撥法御用有效劉禹錫

亦記其事云後累試年長而虛冷者必効

海藥云謹按徐表南州記本出南海長一指赤褐色為十  
冷心痛水瀉虛病嘔逆醋心產後洩痢與阿魏和合良亦滋

食味得訶子人參桂心薑治藏腑虛冷腸鳴洩痢神效  
陳藏器云葶撥温中下氣補腰脚魚腥氣消食除胃冷陰疝瘕

瘕根名葶撥沒主五勞七傷陰汗核腫已  
出於遺生波斯國胡人將來此謂食用之

唐本注調食味以

雷公云凡使先去其用頭醋浸一宿焙乾以刀刮

聖惠方治痰飲惡心用葶撥半兩搗

經驗後方治偏頭痛絕妙葶撥為末令患者口中含温水左

衍義曰華撥走腸胃中冷氣人腸虛下重

痛多服走腸胃中冷氣人腸虛下重

葶醬



葶醬味辛温無毒主下氣温中破痰積生巴蜀  
唐本注云蜀都賦所



謂流味於齒者蔓生葉似王瓜而厚大味辛香實似桑椹皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈或謂二種交州愛州人云蒿醬人家多種蔓生子長大謂甬為浮留藤取葉合攪食之辛而香也又有蔓生子細味辛烈於菊醬此當信也

出焉唐本先附等州

圖經曰：蜀音矩，生巴蜀今夔川嶺南皆有之。昔漢武使唐

也。劉淵林注：黃都賦云：蜀醬緣木而感之。於是問：梓柯越

青長而厚，大實以蜜藏而食之，辛香。溫調五藏，今蔓生葉似

辛而香也。兩說大同小異，然則淵林所云乃蜀種，如此今

說。是海所傳耳。今惟貴華撥而淵林尚菊醬，故鮮有用者。

海藥云：謹按廣州記云：波斯國文實狀若桑椹，紫褐色者

嫩主咳逆，上氣。心腹虫痛，胃弱虛瀉，霍亂。雷公云：凡使

雷公云：凡使之日，乾每修事五兩，用生薑汁五兩，蒸

良療：溫散結氣，治心腹中冷氣，亦名土華。

齊民要術：氣消致。

蘿摩子味甘辛溫無毒，主虛勞，葉合之功同於子。陸機云：一

名芄蘭，幽州謂之雀瓢。唐本注：雀瓢是女青，別名葉蓋。

陳藏器：本草云：蘿摩條中白汁，主毒。蜂蠶咬折，取汁點瘡。

比汁爛，絲煮食，補益。按陶注：物相似，不能分別。唐本先附：白

女青，終非白環。折有白相似，不能分別。唐本先附：白

有白汁，可吹。如注：似蘿摩，一名老前，郭璞云：蘿摩蔓生，斷之

外臺秘要：治白癩，風以蘿摩草白汁。梅師方：草搗絞取汁，傅之，或搗傅上，隨手消。

青黛味鹹寒無毒，主解諸藥毒，小兒諸熱，驚癇發熱，天行頭

痛，寒熱，並水研服之。亦摩傳熱瘡，惡腫，金瘡，下血，蛇犬等毒。從波斯國來，及太原并廬陵南康等染，潑亦堪傳熱，惡腫，蛇

也。螫毒，染髮上池，沫紫碧色者用之，同青黛功。今附：青黛



論云青黛君味甘平能解小兒疳積消瘦殺蟲  
 使藥器云青黛并雞子白大黃傳病瘡蛇信等  
 圖經文具藍  
 經實條下

梅師方 治傷寒發豌豆瘡未成膿方以  
 波斯青黛大棗許冷水和服

官氣方 疳疔羸瘦毛焦方歌曰孩兒雜病變成疔不問強弱  
 女與男拾似春傍多變動還如瘦疾因就就又歌曰

赤熱一毛焦鼻口乾皮骨枯槁四肢難開腹中時時更下痢青黃  
 成疔疔有却濃涕一團團唇焦信神盤不乳哺壯熱增寒則下

安腹中疔有病須醫何須祈禱信神盤不乳哺壯熱增寒則下  
 兒百病服來有

初虞世 治諸毒所傷青黛雄黃等分  
 研為末新汲水調下二錢匕

太平廣記 青黛殺惡蟲  
 物化為水

衍義曰 青黛乃藍為之有一婦人患疥下腹上下連一陰遍  
 滿生濕瘡狀如馬瓜瘡他處並無熱澤而痛大小便

出黃汁食亦成身面微腫醫作惡瘡治用鰻魚松脂黃  
 州之類藥塗瘡愈熱痛甚治不對故如此門之鰻魚酒食

四兩魚鱗研細入青黛一兩再研白塗瘡上即疔熱滅痛痒  
 皆喜魚鱗發風等物急令用溫水洗拭去膏藥尋以馬齒草

乾去仍服八政散日三服分 敗客熱每塗藥得一時久藥已  
 燥又再塗新藥凡如此二日愈既愈而瘡內疔常須禁酒及發風物

蓄風熱毒氣若不日愈當作腸疔內疔常須禁酒及發風物  
 然不能禁酒後

果然患內疔

潮州鬱金



鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿

血金瘡 唐本注云此藥苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無  
 實根黃赤取四時子根去皮火乾之生蜀也及西戎

馬藥用之破血而補胡人謂之馬蓬嶺南者有實似小豆莖  
 不堪取唐本先附三烏錫等論云鬱金單用亦可

醋摩服之亦啖馬藥用洽脹痛  
 洽女宿血氣心痛冷氣結聚溫



圖經曰鬱金本經不載所出州土蘇恭云生蜀地及西成胡  
者佳四月人謂之馬迷今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中  
赤取四畔子根去皮似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根黃  
用之謹按許慎說文鮮字云鬱芳草也十葉為貫百二十貫  
築以煮之為鬱鬱今鬱鬱林郡也木部中品有鬱金香云生大  
秦國二月三月有花狀如紅藍其花即香也陳氏云為百草  
之英既云百草之英乃是草類只與此同名而在木部非也  
今人不復用亦無辨  
之者故但附於此耳

經驗方治血不定以一二兩搗為末葱白一握相和  
以水煎至三合去滓溫服日須三服  
經驗後方治風痰鬱金一分蘘蘘十分各為末和令勻每服  
以食壓之便

孫用和治陽毒入胃不血頻疼痛不可忍鬱金五箇大者生  
沸溫服三

丹考鏡源云結砂可用  
說文曰芳艸也十葉為貫百艸貫築以煮之為鬱鬱人所謂芳  
說文曰芳艸也十葉為貫百艸貫築以煮之為鬱鬱人所謂芳

神合醜之  
以降神

周禮鬱人凡祭祀  
鬱金不香今人將染婦人衣最鮮明然  
鬱金不奈日炙染成衣則微有鬱金之氣

廣州盧會



盧會味苦寒無毒主熱風煩悶胃膈悶熱氣明目鎮心小兒

癩癩驚風瘰癧五疳殺三虫及痔病瘡癩解巴豆毒一名訥會  
一名奴會俗呼為象膽蓋以其味苦如膽故也生波斯國似

黑錫今附臣等藥性論云盧會亦可單用殺小兒  
黑錫今附臣等藥性論云盧會亦可單用殺小兒



不細委之謂是象膽殊

非也無洽小兒諸熱圖經曰盧會出波斯國今惟廣州有來者其木生山野中滴

云耳盧會洽濕痒搔之有黃汁者劉禹錫著其方云余少年

曾患癩初在頸項間後延上左耳遂成濕瘡用班貓狗膽根等諸藥徒今蠶蠶其瘡轉盛得於楚州賣藥人教用盧會

一兩研炙甘草半兩未相和令勻先以溫漿水洗瘡乃用盧會

乾帛子拭乾上方云取盧會四分并末先以鹽醋齒令洗淨然

後傳妙也未雷公云凡使勿用雜膳其象膽乾了上有青竹文班并老

未得自然後入藥中此物是胡人

殺得白象取膽乾入漢中是也

馬先蒿味苦平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下病無

子一名馬屎蒿生南陽川澤陶隱居云方云一名爛石草主

此葉大如荏苒花紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻是也

一名馬新蒿所在有之荏苒苗短小子夏中熟而初生二種

極相似也今按別本注云近道處處有三月八月採莖葉陰

乾臣禹錫等撰藥性論云荏苒苗短小子夏中熟而初生二種

又曰蔚一名壯散詩蓼莪云匪我伊蔚陸機云壯蒿也三月

始坐七月華華似胡麻華而小赤八月為角角似小豆角統

而長一名馬新蒿是也

圖經中文具第十一卷

聖惠方治大風癩疾骨肉疽敗日節疼酸胃鬚墮落身體

前溫酒調習習痒痛以馬先蒿細對炒為末每空心及晚食

外臺秘要治瀨馬先蒿一名馬矢蒿搗末服方

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所為者婦人月

經不調服中結塊崩中淋露產後血暈暴血衝上因損下血

或酒摩及煮服生奚國根如半夏色黃合附臣禹錫等撰

暖腰膝破癥瘕撲損痰血落胎及暴腰痛海藥云生奚國從安東道來味苦甘無毒主腎氣破產後

絡蛙成未者使之惟良備主產後病也



聖惠方 治產後穢污不盡腹滿方延  
 又方 治墮落車馬筋骨疼痛以豆淋酒調下胡索一兩  
 勝金方 治未膜外氣一具切俗塊子炙熟藥未食之為  
 產書 治產後心悶手脚煩熱氣力欲絕血暈連心頭  
 拾遺序云 延胡索酒服 心痛酒服 延胡索煎搗為末酒服一錢匕

廣州肉豆蔻



肉豆蔻味辛溫無毒主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍亂中  
 惡冷症嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形圓小皮紫緊薄

中肉辛辣生胡國胡名迦拘勒今附肉豆蔻君味苦辛能主小

鬼吐逆不下乳腹痛治宿食不消痰飲治霍亂味珍力更死  
 止瀉痢開胃消食皮外絡下氣解酒毒治霍亂味珍力更死  
 圖經曰肉豆蔻而圓小皮紫緊薄中肉辛種之春生苗花實似  
 信方治脾泄氣痢等以豆蔻二顆米醋調製之置灰中煨  
 米為末每用二錢匕煎作飲  
 前二物三錢匕煎作飲  
 陳藏器云有大船各一便差調

海藥云謹按廣志云生秦國及崑崙味平溫無毒主心海虫  
 飲服佳霍亂氣併冷熱虛洩赤白痢等凡痢以白粥

雷公云待凡使須以糯米作粉後出熱湯搜裹豆蔻於唐灰中炮  
 銅犯

本草 卷之 三十一 四



聖惠方 治冷痢腹痛不能食肉豆蔻一兩去皮以醋麩  
裹煨令類熟為度搗為散非時飲下  
衍義曰 肉豆蔻對草豆蔻言之去殼只用肉肉油色者佳枯  
白味薄瘦虛者下等亦善下氣多服則泄氣得中則  
斯氣平

梧州補骨脂



補骨脂味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷  
精流及婦人血氣墮胎一名破故紙生廣南諸州及波斯國  
樹高二四尺葉小似薄荷其舶上來者最佳  
今附臣禹錫等謹按藥性論云

入南藥微者色赤廣南者色綠  
冷痺固脂一名破故紙味苦辛能主男子腰疼膝冷囊濕透諸  
入藥微者色赤廣南者色綠

圖經曰 補骨脂生廣南諸州及波斯國今嶺外山坂間多有

實如麻子圓扁而黑九月採或云胡非子也胡人呼若菱固  
脂故別名破故紙今人多以胡非子也胡人呼若菱固  
自叙云予為南海節度石補益之藥百端不應元和七年有  
疾俱作陽氣衰絕服乳石補益之藥百端不應元和七年有  
服摩訶國船主李摩訶知子病狀遂傳此方并藥子初疑而未  
功神驗十年二月羅郡歸京錄方傳之破故紙十兩淨擇去  
皮洗過搗篩令細用胡麻油二兩湯浸去皮細研如泥即  
入前未調藥一匙服之攪令勻如飯壓如不飲人以煖熱水調亦  
可服無久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁食芸薹羊  
血餘無忌此物本自外蕃隨海舶而來非中華所有蕃人呼  
為補骨脂語訛為破故紙也續傳  
信方載其事其義頗詳故并錄之

海藥云

番公云 凡使性本大燥毒用酒浸一宿後漉出却用  
東流水浸三日夜却蒸從巳至申出日乾用



經驗後方 治腰疼神妙用破故紙

又方 治男子女人五勞七傷下元久冷烏鬚鬚一切風病四  
油麻一升和炒令麻子氣補骨脂一斤酒浸一宿放乾去用烏  
末醋煮麥糊丸如梧子大早辰温酒盐湯下二十丸

蒙州零陵香



濠州零陵香



零陵香味甘平無毒主惡氣症心腹痛滿下氣令體香和諸  
香作湯丸用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南越志名燕  
草又名薰草即香草也山海經云薰草麻葉方莖氣如薜蘿  
可以止癘即零陵香也今附回馬湯等謹按陳藏器云薰草

根一名薰草生下濕地三月抽小陰乾脆節者良按薰草即蕙  
根也葉如麻兩兩相對此即是零陵香也日華子云治血氣  
服蒸藥

圖經曰 零陵香生零陵山谷今湖嶺諸州皆有之多生下濕

謂之花至香古所謂薰草是也或云薰草亦此也又云其莖葉  
竈以火炭焙乾令黃色乃佳江准問亦有土生者作香亦可  
用但不及湖嶺者芬薰耳古方但用薰草而不用零陵香今  
合香家及市肆貨之甚多

唐本注 生山間可和諸香煮

海藥云 謹按山海經生廣南山谷陳氏云地名零陵故以地

凡是齒痛煎含良得升麻細  
辛善不宜多服令人氣喘

衍義曰 浸油餘髮香無以加此即薰草是也



新州縮沙蜜



縮沙蜜味辛温無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白洩痢腹中  
 虛痛下氣生南地苗似廉薑形如白豆莖其皮緊着子而皺黃  
 赤色八月採今附臣禹錫等謹按藥性論云縮沙蜜君出波  
 斯國未苦辛非主冷氣腹痛止休息氣痢勞損  
 消化水穀温煖脾胃治冷滑下痢不禁虛羸方曰熬未以辛  
 子肝薄切用未逐片粉瓦上一焙乾為末入乾薑末飲為丸  
 二服五十九丸又方炮附子木乾薑厚朴陳橘皮等分為丸  
 二服四十九丸陳藏器云縮沙蜜味酸主上氣欬嗽奔

驚癆邪氣似白豆莖子轉筋心腹痛能起酒香味  
 圖經曰縮沙蜜生南地今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良  
 開花根下五六尺葉青長八九寸闊半寸已來三月四月  
 厚而嫩如栗文外有刺黃赤色皮間細子一穗狀似益智皮緊  
 餘粒如黍米大微黑色七月八月採

海藥云今按陳氏生西海及西戎諸國味辛平鹹得  
 孫尚藥治婦人妊娠偶因所觸或墜高傷打致胎動不安腹  
 中痛不可忍者縮沙蜜或墜高傷打致胎動不安腹  
 熱透去皮用仁搗羅為末每服二錢用熱酒調  
 下須臾覺腹中胎動處極熱即胎已安神效


下須臾覺腹中胎動處極熱即胎已安神效



端州蓬莪茂



温州蓬莪茂



蓬莪味苦辛温無毒主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔狽生西戎及廣南諸州子似乾椹葉似藜荷莪在根下並生一惡惡者有毒西戎人取之先放羊食羊不食者棄之今附 臣禹錫等謹按陳藏器云一名蓬莪黑色二名蓬黃色三名附皮殺未其有大毒藥性論云蓬莪亦可單用能治女子血氣心痛破痲冷瘵以酒醋摩服亦

等此損痛下血及內損惡血

圖經曰蓬莪生西戎及廣南諸州今江浙或有之三月生

如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小不常九月採削去蘆皮

蒸熟暴乾用凡物極堅硬難搗治用時熟灰火中煨令透熟

乘熱入臼中搗之即碎如粉占方不見用者今醫家治積聚

諸氣為最要之藥與京三稜同用之良婦人藥中亦多使

雷公云後凡使於砒盆中用醋磨令盡然

十全博救方治熱轉為兒氣候一止夜蓬莪酒調下候

孫用和正元散治氣不接續一氣短兼治滑泄及小便數正丞

未更入鵬砂一錢煉酒過細空和服

每服二錢鹽湯或温酒調下



積雪草



積雪草味苦寒無毒主天熱患瘡癰疽浸淫赤爛皮膚瘡身

熱生荆州川谷

陶隱居云此草藥亦不用想此草當寒冷雨

潤側博傳熱腫丹毒不入藥用荆楚人以葉如錢細蔓延生溪

草徐儀藥圖名連錢草生處亦稀今按陳藏器本草云積雪

注云今暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結搗絞汁服之又按別本

寒熱時節來往日華子云未苦辛以鹽按貼消腫毒并風癩

圖經曰積雪草生荆州川谷今處處有之葉圓如錢大莖細

草徐儀藥圖名連錢草生處亦稀今按陳藏器本草云積雪

潤側博傳熱腫丹毒不入藥用荆楚人以葉如錢細蔓延生溪

草徐儀藥圖名連錢草生處亦稀今按陳藏器本草云積雪

注云今暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結搗絞汁服之又按別本

寒熱時節來往日華子云未苦辛以鹽按貼消腫毒并風癩

圖經曰積雪草生荆州川谷今處處有之葉圓如錢大莖細

草徐儀藥圖名連錢草生處亦稀今按陳藏器本草云積雪

潤側博傳熱腫丹毒不入藥用荆楚人以葉如錢細蔓延生溪

草徐儀藥圖名連錢草生處亦稀今按陳藏器本草云積雪

注云今暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結搗絞汁服之又按別本

寒熱時節來往日華子云未苦辛以鹽按貼消腫毒并風癩

陳藏器云東人呼為連錢生陰


符義曰積雪草今南方多有生陰濕地不必荆楚形如水荇

也葉葉各生擣爛貼一切熱毒癰疽今人謂之連錢草蓋取象

疳等秋後收之蔭乾為末水調傳



越州白前



舒州白前



白前味甘微温 臣等謹按 無毒主胃脇逆氣欬嗽上氣

陶隱居云此藥出近道似細辛而大色白易折上氣欬嗽方多

用之厚本注云此藥葉似柳或似荒花苗高尺許生洲者多

積之名上根白長於藥細辛味甘俗以酒漬服主上氣不生近道

俗名石藍八月採根陰乾用蔓生者味苦非真也今按別本注

論云二月八月臣味辛兼主一切氣可單子云治賈狝腎氣肺氣

上煩悶及 圖經曰准前舊不載以州土陶隱居云出近道今蜀中及

似或似荒花苗者並高尺許生洲者味苦非真也二月八月採根

細辛亦似牛膝白薇等今用蔓生者味苦非真也二月八月採根

得根暴乾水深難療又效逆上氣腫短氣兩紫宛洋夏洗各

三兩大戟取三升分三四物以水一斗清一大宿

明且煮取三升分三四物以水一斗清一大宿

唐本云微寒主上氣衝

雷公云漑使去頭鬚了焙乾任入藥中用

梅師方取治久患喉甲效温酒調二錢上服

衍義曰脆白前似細辛之氣治以温藥相佐使則尤佳餘如經而

潤州薺菜



蜀州薺菜



本草綱目 卷之九 王恩文



薺菜味甘寒主解百藥毒

陶隱居云根莖都似人參而葉小異根味甘絕能殺毒以其與毒藥

共處而毒者白然歌不正入方家用也

結便以無心為異無毒二月八月採根暴乾別本注云根似

薺菜云薺菜殺毒日名薺菜郭云薺菜也

圖經曰薺菜舊不載所出州土今川蜀江浙皆有之春生

州尤多人家收以為果菜或作脯嚼味甚甘美二月八月採

根暴乾古方解五石毒多生服薺菜汁良又小品方療毒取

服方根搗末以飲

**食療云**根石發動取

**千金翼**封丁腫取生薺菜根汁

**食醫心鏡**薺菜主利肺氣和中明目止痛

**金匱玉函方**鈎吻葉與芹葉相似誤食之殺人薺菜

**朝野僉載**野結中毒藥箭

**別說云**今多以蒸壓徧亂

衍義曰薺菜古今以謂薺菜似以參者是此解藥毒甚驗

藥白州洪



藥赤小州施



藥白府元興




藥白州施





臨江軍白藥



白藥味辛温無毒主金瘡生肌出原州唐本注云三月苗生

莖花白根皮黃八月葉落九月枝折採根日乾今按別本注

本先附野葛生金巴豆藥毒刀斧折傷能止血痛乾末傳之唐

藥中熱塞噎痺不通胃中隘塞因中常痛腫脹日華子云白

云剪草涼無毒治惡瘡疥癬風蜜根名白藥

圖經曰白藥出原州今夔施江西嶺南亦有之三月生苗似

結者亦名瓜蔓九月採根以水洗切碎日乾赤名白藥子江西

根并野猪尾二味洗淨去麤皮焙乾等分停搏筵酒調服錢

七療心氣痛解熱毒甚效又諸瘡癰腫不散者取生根爛傳

傳點乾則易之無生一者用末水調塗之亦可催元亮海上

治一切天行取白藥研如麩漿水調塗之亦可催元亮海上

有吐利數行候心頭明亂或惡心腹內如車鳴於升中懸著待

冷若止之利不過度即吐冷粥

經驗後方治姪如傷寒護胎以白藥子不拘多少為末用

存生處乾即以温水潤之

苙草



衍義曰肺熱藥今為治馬



紅草味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻鵠

如馬蓼而大生水傍五月採實濕地極似馬蓼甚多今生下

即水紅也以為湯浸藥氣云即龍古也本注云此

其大者藹引陸機云一名馬蓼葉大而赤白色

生水澤中高丈餘郭云俗呼紅草為龍古語轉耳

**圖經**曰下濕地皆有之似蓼而葉大赤白色高丈餘爾雅云

紅籠古其大者藹丘追切鄭詩云隰有遊龍是也陸機云

名馬蓼本經云似馬蓼而大若然馬蓼自是一種也五月採

實今亦稀用但取根

莖作湯將脚氣耳

**陳藏器**云作湯浸水氣惡瘡腫佳

**唐本注**脚氣煮濃汁漬之多差

**衍義**文具水蓼條下

草莎



草莎州禮



莎草根味甘微寒無毒主陰留中熱充皮毛久服令人益氣

長鬚眉一名蒿音一名侯莎其實名緹生田野二月八月採

音美古人為詩多用之而無識者乃有鼠藜療體異此

在云此草根名香附子一名雀頭香大小氣除胃腹中熱所

**圖經**曰今處處有之或云交州者勝大如棗近道者如杏仁

人謂之莎草根台和香用之







十餘沸入少許醋攪  
勻和滓如茶熱呷

海藥云謹按廣志云生諸海嫩胡椒也青時就樹採摘造

腹卒痛霍亂吐瀉痰痺冷氣  
古方偏用染髮不用治病也

雷公云凡使採得後去柄及皺皮了用酒

廣州胡黃連



胡黃連味苦平無毒主久痢成疝傷寒欬溫瘧骨熱理腰  
腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下合長霍亂下痢生胡國似乾楊  
柳心黑外黃一名割孤露澤附

圖經曰胡黃連生胡國今南海縣春... 間亦育之初生似蘆

中多用之乾似楊柳胡國今南海縣春... 間亦育之初生似蘆  
一兩山梔子二治傷寒勞復身熱大兩小兩每服用生薑二片烏梅  
為末用猪腸汁和丸女梧桐子大每服用生薑二片烏梅  
箇童子小便三合浸半日去滓食後服小便令溫下十九臨  
甚效再服

唐本云大寒三骨蒸勞熱肝膽明目治冷熱洩痢益顏

心煩熱山波斯國生海畔陸地八月上旬採惡菊花文參  
薛皮解巴豆毒服之忌猪肉令人漏精以人乳浸點目甚良  
苗若夏枯草根頭似鳥嘴  
折之內似鸚鵡眼者良

孫尚藥治小兒盜汗潮熱往來南蕃胡黃連柴胡等分羅極

酒少許化開更入水五分重湯  
者三二十沸放溫食後和滓服

別說云謹按胡黃連折之

船底苔冷無毒治鼻洪吐血淋疾以炙甘草并豉汁濃煎湯  
旋呷又主五淋取一團鴨子大煮服之又水中細苔主天行



病心悶擣絞汁服

新補見孟詵陳藏器日華子

陳藏器云

生五淋取一鴨卵大塊水煮服之

聖惠方

治乳石發動小便淋瀝不通心神悶亂用松底青苔如半雞子大以水一大盞煎至五分去滓溫服日三

服四

子母秘要

小兒赤遊行於體上下至心即死水中苔擣末傳上良

紅豆蔻味辛溫無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水

解酒毒不宜多服令人舌蹇不思飲食云是高良薑子其苗

如蘆葉似薑花作穗嫩葉卷而生微帶紅色生南海諸谷附

臣禹錫等謹按藥性論云紅豆蔻亦可單用味苦辛能治冷氣腹痛消癰瘡毒去宿食溫腹腸吐瀉痢疾

海藥云

擇嫩者加入鹽釀釀作酒不散落須以朱槿令色深善醒於醉解酒毒此外無諸要使也

廣州蒔蘿



蒔蘿味辛溫無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩肋

痞滿生佛誓國如烏芹子辛香亦名慈謀勒今附臣禹錫等

建脾開胃氣溫腸殺魚肉毒補水蒸及壯筋骨治腎氣

圖經曰蒔蘿出佛誓國今嶺南及近道皆有之三月四月生

和五味不聞人藥用

海藥云

謹按廣州記云生波斯國馬芹子即黑色而重蒔蘿子即褐色而輕主腸氣消食溫胃善滋食味多



食無損即不可與阿魏同合奪其味爾

艾納香味甘温無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢廣誌曰出西國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以合諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也今附臣禹錫等謹按列國持何來魏魯登五木香迷迭艾納與都梁是也

陳藏器云主癩

海藥云謹按廣志云生剽國温平主傷寒五洩主心腹注氣下寸自止腸鳴燒之碎温疫合塗窠浴脚氣甚良

文州甘松香



甘松香味甘温無毒主惡氣卒心腹痛滿兼用合諸香叢生葉細廣誌云甘松香出姑臧今附臣禹錫等謹按香

圖經曰甘松香出姑臧今黔蜀州郡及涪州亦有之叢生山野葉細如茅草根根極繁密八月採作湯浴令人體香

陳藏器云叢生葉

海藥云謹按廣志云生源州苗細引蔓而生又陳氏云生黑皮點鵝風府齒黃野雞痔得白芷附子良合諸香及

妙也

垣衣味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金瘡內

塞久服補中益氣長肌好顏色一名昔邪一名烏韭一名垣

羸一名天韭一名鼠挂生古垣牆陰或屋上三月三日採陰

乾圖經云方藥不甚用俗中少見有者離騷亦有昔邪或

石上者名屋遊一名烏韭形並相似陶故云少見本經載之



口禁金瘡酒漬服之效巨烏錫等謹按日華子云垣衣冷又  
陰濕地衣被日曬起苔蘇是也  
并生油調傳馬反花瘡良

圖經藻條下

陟釐音味甘大温無毒主心腹大寒温中消穀強胃氣止洩

痢生江南池澤

下藥用之云此即南人用作紙者方家惟合斷

為紙名苔紙青黃色體虛小者藥對云水中側梨側梨陟釐  
相賜也土于年拾遺云張華撰博物志此上晉武帝嫌繁命  
之語華側理紙萬張子年云陟釐甘温明其陟釐與苔全異池  
而人語謔謂之側理也今陟釐甘温明其陟釐與苔全異池  
澤中石上名陟釐  
浮水中者名苔爾


圖經藻條下

衍義曰甚多然治渴疾仍須禁食鹽餘方家亦罕用

為苔脯堪啗京城中



鳧葵



鳧葵味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水即苦楮菜

也一名接余

唐本草云南人名猪蕒堪食有名未用條中載

三根極長江南人多食云是猪蕒全為誤也猪蕒與綠蕒並

此與鳧葵殊不相似也南人搗汁服之療寒熱也唐本先附

解之條中即無鳧葵猪蕒蓋經開寶詳定已刪去也

圖經曰池澤皆有之葉似蕒莖滋振甚長花黃色水中今處處



盛謹按爾雅菘謂之苽郭璞以為叢生水中葉圓在莖端長短隨水深淺江東人食之詩周南所謂參差荇菜是也陸機云白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底大如釵股上青下白鬻其白莖以苦酒浸脆美可以醫方亦鮮用

**女苑味辛溫無毒主風寒洗洗霍亂腹瀉腸鳴上下無當處**

**驚癘寒熱百疾療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜**

**食發病一名白菀一名織文苑一名茹菀生漢中川谷或山**

**陽正月二月採陰乾**畏鹵鹹

似紫菀非此之別名也唐本經云白菀即女苑更無別者有名未用中浪出一條無紫菀時亦用之功效相似也

者蓋唐修本草時刪去爾

**衍義曰**文苑一名白菀或者謂為二物非也唐剛去白菀之條甚合宜陶能言不能指說性狀餘從經中所說甚

**王孫味苦平無毒主五藏邪氣寒濕痺四肢酸膝冷痛療**

**百病益氣吳名白功草楚名王孫齊名長孫一名黃孫一名**

**黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝南城郭垣下**

居云今方家皆呼名黃昏又云牡蒙市人亦少識者唐本注云小品述本草牡蒙一名王孫藥對有牡蒙無王孫此則一

物明矣又主金瘡破血生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除脚腫發陰陽也

尺餘皮肉亦紫色

**上馬駿治骨熱敗煩熱毒壅衄鼻所在背陰古牆垣上有之**

**歲多雨則茂盛世人或便以為垣衣非也垣衣生垣牆之側**

**此物生垣牆之上北垣衣更長大抵苔之類也以其所附不**

**同故立名與主療亦異在屋則謂之屋遊瓦答在牆垣則謂**

**之垣衣土馬駿在地則謂之地衣在井則謂之井答在水中**

**石上則謂之陟釐王馬駿近世常用而諸書未著故附新定**

**條焉**新定



蜀羊泉味苦微寒無毒主頭禿惡瘡熱氣疥癩癬毒瘡

齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

谷陶隱居云方藥亦不復用彼土人時有採識者唐本注云

此草俗名漆姑葉似菊花紫色子類拘杞子根如遠志無

心有糝苗主小兒驚蕪療漆瘡生毛髮所在平澤皆有之今

菟葵味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒唐本注云苗如

花白似梅莖紫色者煮汁極滑堪取兩雅釋草一名菟葵所在平

澤皆有之問人多識之今按別本注云蛇虎毒諸瘡搗汁飲

之及塗瘡能解毒止痛六月七月採莖葉暴乾唐本先附

禹錫等謹按爾雅云菟葵葵注頗似葵而小葉狀如葱有毛

疏內者之滑

圖經文具第三十

卷冬葵條下

衍義曰菟葵綠葉如黃蜀葵花似牡丹姚黃藥則蜀葵也唐

劉夢得還京云唯菟葵燕麥動搖春風者是也

薺草味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名薺榮生水傍

滌州鱧腸



鱧腸



鱧腸味甘酸平無毒主血痢針灸瘡發洪血不可止者傳之

立已汁塗髮各眉生速而繁生下濕地唐本注云苗似旋復一

有之今按別本注云二月八月採陰乾唐本先附

謹按爾雅云作膏點鼻中添腦日華子云排膿止血通小腸

唐本先附

別本注云江南人用蒸魚食之甚美五月六月採莖葉暴乾

切長髮并蠶一



圖經曰 鱧腸即蓮子草也舊不載所出州郡但云生下濕地

澤莖似馬齒莧高一二尺許花細而白其實若小薄房蘇恭

云苗似旋復者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實亦

作房而圓南人謂之蓮翹者二種摘其苗皆有汁出須臾而

黑故多作烏鬘髮藥用之俗謂之旱蓮子三月八月採陰乾

亦謂之金陵草見孫思邈千金月令云益鬘髮變白為黑金

陵草煎方金陵草一秤六月以後採揀擇無泥土者不用

洗須青嫩不雜黃葉乃堪爛搗研新布絞取汁又以紗絹濾

令滓盡內通油器鉢盛之日中煎五日後取生薑一斤絞汁

白蜜一斤合和日中煎成矣每旦服及午後各服一匙以置

酒前一盞化下如欲作丸及時多合製為佳其效甚速

依前法酒服三九及時多合製為佳其效甚速

爵林味鹹寒無毒主腰脊痛不得著牀俛仰艱難除熱可作

浴湯生漢中川谷及田野唐本草注云此草似香茅葉長而大

甚療血脹下氣又主疥瘡汁塗立差俗名赤

眼老母草今按別本注云今人名為香蘇

井中苔及萍大寒主漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴豆諸

毒陶隱居云廢井中多生苔萍及磚土間生雜草菜藍既解

毒在井中者彌佳不應復別是一種名井中藍井底泥至

冷亦療湯火灼瘡并華水又服鍊法用之世為錫  
等謹按蜀本云井中苔及萍味苦日華子云無毒

香茅州丹



香茅州淄



香茅軍嵐詩





茅香花味苦温無毒主中惡温胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劔南道諸州其莖葉黑褐色花白即非白茅香也今附錄錫等謹按陳藏器云茅香

茅香花塞鼻洪傳久不合灸瘡器刀箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻衄

圖經曰茅香花生劔南道諸州今陝西河東京東州郡亦有

結實者亦有無實者並正月二月採根五月採花

八月採苗其莖葉黑褐色而花白者名曰茅香也

陳藏器服之主腹內冷痛生安南如茅根作浴用之

海藥云

謹按廣志云生廣南山谷味甘平無毒奇如虎勝觸上

肘後方治熱淋取白茅根四斤剉之以水一斗五升煮取五升令冷仍服飲之日三服

又方燒末竹木刺在肉中不出因風致腫衍義曰茅香花白根如茅但明累而長皆可作浴湯同藁本尤佳仍入印香中合香附子用

馬蘭味辛平無毒主破宿血養新血合生瘡斷血痢蟲毒解

酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬生澤傍如澤蘭氣

臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫菊以其花似菊

而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無極不對生花心微黃

赤亦大破血下俚人多用之新補見陳藏器及日華子

圖經文真澤蘭條下

眉州使君子





使君子味甘温無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢生  
交廣等州形如梔子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕俗  
傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後來醫家因號  
為使君子也附

實 圖經曰使君子生交廣等州今嶺南州郡皆有之生山野中  
三月生花淡紅色久乃深紅其有五瓣長七寸其莖作藤如千指  
一尺許大類梔子而有五稜其殼青黑色內有仁白色七月

衍義曰使君子紫黑色四稜高辨今經中謂之稜瓣深似

經不言用仁為復用皮今醫家或兼用殼

乾苔味鹹寒温云主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又

心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切丹

石殺諸藥毒不可多食令人痿黃少血色殺木蠹蟲內木孔


中但是海族之流皆下丹石藏補見孟詵陳

百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛勞補不足

酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西花黃根如遠志二月

八月採根日  
乾唐本先附

廣州白豆蔻



白豆蔻味辛大温無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣出  
伽古羅國呼為多骨形如芭蕉葉似社若長八九尺冬夏不



凋花淺黃色子作朶如葡萄其子初出微青熟則變白七月採附今

圖經曰者佳苗類芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋花淺黃色子作朶如葡萄生青熟白七月採張文仲治胃氣冷喫食即欲得吐以白豆蔻子三枚搗篩更研細好酒一盞微溫調之併飲三兩蓋佳又有治嘔吐白朶等六物湯亦用白豆蔻大抵主胃冷即宜服也

也笋溫無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血產後心腹痛一切血病肥白人產婦可作蔬菜食甚佳即澤蘭根也新補出陳藏器及日華子

海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中石上

比海藻更麓柔韌而長今登州人乾之以苴束器物新定

陀得花味甘溫無毒主一切風血浸酒服生西國胡人將來

胡人採此花以釀酒呼為三勒漿附今

潤州翦草



翦草涼無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥新分條見

圖經曰翦草生潤州諸苦平有毒主諸瘡疥癬

陳藏器翦草味甚苦平無毒主虫瘡疥癬浸酒

治勞瘵方云發合州皆淨洗為末入生蜜二斤和為膏以器

盛之不得犯鐵器九蒸九暴日一蒸暴病人入五更起面東坐

不壓之藥令服藥如鷓服之每服四兩服已良以用稀粟米

貴人其國封病瘵其尊人常以咳血或吐或下皆不妨如病夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服之為厚上士墜



器中不可服再合既成又將服之為籍覆器又不得食又甫  
合未就而夫人卒矣此藥之異如此若小小血夜行一發而  
愈矣

一十種陳藏器餘

迷迭香味辛温無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魏略云  
出大秦國廣志云出西海

海藥云味平不治疾燒之祛鬼氣合羌活為丸散夜燒之破蚊蚋此外別無用矣

故魚網主鯁以網覆鯁者頸差如煮汁飲之骨當下矣

故繳脚布無毒主天行勞復馬駿風黑汗洗汁飲帶垢者佳

江中採出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中出波蘆也

虱連草味苦無毒去蟻虱按取汁沐頭盡死人有誤吞虱成

病者搗絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山足濕地莖葉似山

丹微赤高一二尺又有水竹葉如竹葉而短小生水亦云

去虱人取水竹葉生食

含生草主婦人難產口中令口之立差亦咽其汁葉如卷栢而

大生棘羯國其葉煮之不執無毒

兔肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生細

軟似兔肝一名雞肝與鷓鴣妻同名

石芒味甘平無毒主人畜為虎狼等傷恐毒入肉者取莖

雜葛根濃者煮服之亦取汁生高山如芒節短江西人呼為

折草六月七月生穗如狄也

蚕茵草味辛平無毒主蚕及諸蟲如蚕類咬人恐毒入腹煮

汁服之生搗傅瘡濕地如蓼大莖赤花白東土亦有之

問荆味苦平無毒主結氣瘤痛上氣氣急煮服之生伊洛

間洲渚苗似木賊節節相接亦名接續草



重修政和經史證類本草卷第九

政和經史證類本草卷第九



