



重修政和經史證類備用

本草卷第七

已酉新
增補義

成都

慎微續證類

中衛大司馬提督軍務總督修政和經史證類備用
醫藥提舉內醫官編類聖濟總括

醫藥提舉內醫官編類聖濟總括

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本草經

二種名醫別錄

二種唐本先附

一種唐本餘

十種陳藏器餘

凡異蓋字已下並唐慎微續證類



前

中

後

黃連

疾藥子

防風

續斷

天名精

苗根

旋花

地床子

景天

沙參

石龍菊

王不留行

絡石

黃耆

漏蘆

決明子

麥蘆

蘭草

地膚子

白朮

白兔膏

微衡

泥腎部

地錦扶芳土鼓石血葍荔木

白木若赤木

續注

續注

續注

續注

草附舌

草附舌

草附舌

草附舌

肉蓯蓉

香浦

營實

丹參

五味子

忍冬

千歲藥

杜若

徐長卿

白花藤糖

草附

白蓄

根續注

根續注

根續注

根續注

根續注

根續注

根續注

五種唐本餘

留軍待

山胡椒

一十種陳藏器餘

人肝藤

海根

刺蜜

合子草

地不容

燈籠草

越王餘筭

寡婦薦

骨路支

獨用將軍

石葶

自經死繩

長松

藍馬州福



藍吳府陵江



葉藍州蜀



實藍



藍實味苦寒無毒主解諸毒殺燥蚊見其也小疰鬼蠶毒及服

頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒其莖葉可以

解之亦善以汁塗五種心又種園徑二寸許厚三四分出嶺南

云療毒腫木常名此草為木藍子如陶所引乃是其莖葉汁

押更功為微音殺者按經所乃用是二種實也其莖葉汁

而味不辛者此草汁其熱毒不諸藍非此作碧色爾因並其

菘藍為破惟此草汁其熱毒不諸藍非此作碧色爾因並其

色今所在下濕地有入皆種之花紅白或馬子藍注今大葉冬

耳也疏今為微者是有也藥性論云藍實君味甘能填骨髓明

心方熱止心煩解熱毒腫毒風除煩止渴殺疥冷無毒

治天行熱狂丁瘡遊風熱毒腫毒鼻衄吐血排膿寒熱頭痛赤

藥毒後血瘡筋金石毒毒解多兒是禿藍熱腫初作入藥勝槐

如青黛解毒小兒丹黃也水脹云青布味鹹寒主解諸毒入藥

千金翼 治急疝 鼻口 數日 欲死 取藍
肘後方 治人身 體重 欲死 取藍
盡服之 溫覆 取汗 升

葛氏方 新被毒 箭搏 藍青 絞汁 飲之 亦以 治瘡 中
又方 水中和 傳頭 面身 上令 匝
又方 取藥 過煎 煩悶 及中 毒煩 悶欲 死搏 藍

又方 藍杏 仁中 毒
梅師方 治竹 筒中 人若 取青 布緊 捲作 繩燒 一頭

又方 治久 搏絞 取汁 一升 空腹 頓服 須臾 以杏 仁研 取汁 黃

粥食 更服 一兩 日將 息依
子母秘 錄治 小兒 疳積 青
又方 治小 兒丹 毒

廣五行 記可 開吾 骨喉 視有 何物 言終 而卒 弟子 依言 而開


視骨 中得 戲以 物形 似魚 而兩 頭遍 體是 肉鱗 弟子 依言 而開

嚴劫 器中 化為 水矣
何義曰 藍實 則大 藍實 也謂 之蓼 藍非 是爾 雅所 說是 解諸

為未 盡經 所說 藍矣 藍一 本而 有數 色刮 竹青 綠二 色若 青藍

藍又 非蓼 藍也 蓼藍 即堪 藍汁 染翠 碧花 或長 穗細 小淺 紅色

翦芎府翔鳳



翦芎軍康永



無毒至... 腦中... 游風去...

忽如醉... 寒一名胡窮... 三月四月採根...

節... 道家... 接七百... 脂滿山...

者今不... 四月... 神農... 生胡...

五月... 內冷... 補五... 血及...

圖經曰... 細... 是也... 葉... 中...

之... 用... 治... 聖惠方... 食前...

千金方... 經驗後... 時... 下...

時... 下... 時... 下...

時... 下... 時... 下...

時... 下... 時... 下...

時... 下... 時... 下...

時... 下... 時... 下...

時... 下... 時... 下...

時... 下... 時... 下...

時... 下... 時... 下...

時... 下... 時... 下...

時... 下... 時... 下...

時... 下... 時... 下...

時... 下... 時... 下...

時... 下... 時... 下...

時... 下... 時... 下...

時... 下... 時... 下...

斗門方 治偏頭痛 用京芎

靈苑方 治婦人經絡不通 往經二三月 腹內微動 是川芎生為末 亦

續十全方 治胎中因倒地為未 酒服方寸匕 腹中不安 反立

又方 但風含芎藭口鼻

御藥院方 真宗賜高公相國 疾清目進 飲食生犀 乾丸為末

作兩料 每料入麝各一分 生犀半兩 兩重湯加牛黃一分 水

春秋注 云 川芎藭能去痺濕風氣

簡文帝勸醫文 麥麴芎藭 腹

衍義 曰 芎藭今出川中 入藥止可為末 煎湯沐浴 此藥今人所

用最多 頭面風不可闕也 然頃以他藥佐之 沈括云 子暴死

後族子果無疾而卒 又朝上張子通之妻 病腦風服芎藭

真氣既使 作藥佐使 又不久 服中病便已 則烏能至此也

麻無味辛溫無毒 主效逆定驚氣辟邪惡除毒鬼疰去三

蠶又服通神 主身中老風頭中久風風眩 一名茫

離芎藭苗也 生雍州川澤及宛句 四月五月採葉 蒸乾 陶隱

今出歷陽 處處亦有 人家多種之 葉似蛇 牀而香 騷人借以

為譬 方藥用其稀 周本注云 此有二種 一種似芥 葉一種如

圖經 曰 具蕪蕪條下 已

廣志 曰 蕪蕪香草 魏武

管子 曰 生五伏之 蕪蕪

郭璞 贊曰 不噴其貴自烈 以炷

連黃州禮



連黃州宣



黃連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛皆傷泣出明目腸辟腹
 痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱以下洩瀝膿血止消渴大
 驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡又服令人不忘一名王
 連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月採之黃芩龍骨哩石為
 今西間者色淺而肅不及東陽新安詔縣最勝臨海諸縣者

不佳服用之當仰腹按去毛令如連珠俗方多療下痢及渴道
 方江東者節如連珠擊者為勝三節者更勝今按蜀本圖
 用宣州九節重相擊者為勝三節者更勝今按蜀本圖
 節高若連珠者節下不連珠今秦地及杭州柳州者佳
 兒亦海蟲點赤眼昏痛鎮肝去熱毒云主癩瘦氣急日治
 陽亦勞有汗天行熱疾豬肚
 五盜汗天行熱疾豬肚
 蒸為丸治小兒疳積
 圖經曰黃連生四月而收以宣州者為勝
 似葶藶用生四月而收以宣州者為勝
 正月開花細穗淡白微黃色六月結實似葶藶
 黃連為治痢之細穗淡白微黃色六月結實似葶藶
 穀帶赫息久下蒸重四分之黃連長三寸三枚煎湯
 龍骨赫息久下蒸重四分之黃連長三寸三枚煎湯
 兩半並切先以水五合著銅器中火三寸煎湯
 土上沸又水五合著銅器中火三寸煎湯
 下著土上沸又水五合著銅器中火三寸煎湯
 連丸亦主下痢近世盛行其法以宣連青木香兩分即止

節白蜜丸如梧子空腹下二...
即又治日方用黃連此方本出...
兩白子于肝食以煖漿水吞...
疾及障青食以煖漿水吞...
元者因官治一死罪囚出後...
崔為內障所苦喪明逾年活...
此方之聲崔問設誰依此昔...
甜水煎家洗眼湯以當歸片...
花翳等皆可用之熱洗冷即...
故以翳行血藥合黃連治之...
不神

雷公云 凡使以布拭上肉毛...
肉苦服至二年不生也
得食猪肉一年不生也
外臺秘要 治卒心痛黃連八...
又方 連乳汁浸點皆中

千金方 治大熱毒結血...
肘後方 治眼淚出...
又方 赤痢熱下...
又方 治卒消渴...
又方 治赤白痢...
經驗方 治暴赤白痢...
斗門方 治痔疾...
簡要錄 治小兒吐血...
傳濟方 治久患脾虛...
減小

治大熱毒結血...
治眼淚出...
赤痢熱下...
治卒消渴...
治赤白痢...
治暴赤白痢...
治痔疾...
治小兒吐血...
治久患脾虛...
減小

七空不心過二茶清下
甚者不過二服差

勝金丹方治眼黃連丸
上熬將不位以匙湯攪
下九四如小封豆六開
錦底將不位以匙湯攪
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

又方治如紫刺累醫不
下九四如小封豆六開
候乾為度即穿地坑子
可深一尺以藥掩覆

絡石



絡石味苦温微寒無毒主風熱死肌離傷口乾舌焦離腫不

消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎主腰體音

痛堅筋骨利關節又服輕身明目潤澤好顏色不老延年通

神一名石鑿陵音一名石蹉一名略石一名明石一名領石一

名懸石生太山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間

正月採杜仲仙丹為之使惡鐵落畏日毋當浦兩意居云不

人問則非石猶如石劑等石以蔓蔓延繞樹石則生石間

者葉細厚而圓短繞樹生者葉大而薄以人家亦種之俗名耐

冬山南人謂之石血療產後血結大良以其苞絡石木而耐

故名去蛇毒心悶刀斧傷諸瘡主療瘦蛇瘡絞取汁洗之服汁

亦去蛇毒心悶刀斧傷諸瘡主療瘦蛇瘡絞取汁洗之服汁

有石黃汁服之立一齊傷諸瘡主療瘦蛇瘡絞取汁洗之服汁

藤並是其類大略皆主風血頭赤腰脚變白不哀若呼石血為

絡石味誤爾石血葉尖一風頭赤腰脚變白不哀若呼石血為

陰莖節著處即生根鬚包絡石傍花白子果今所在有六月

主月採莖葉日乾云絡石君惡鐵精殺後子毒味甘平

婦人瘦弱不能飲食腹中自鬼淋瀝不盡赤白帶下天行心

悶並煎服之亦浸酒生淮南下葉如鴨掌藤蔓皆地節處

有根亦綠樹石冬月不死山入產後用之一名地藥蘇蘇注

血一切氣一切冷去百病久服延年變白不老山人取楓樹

上者為附楓藤亦如桑上壽生大主風血一名傍藤隋朝稠

淨師作青飲進場帝以止渴生吳郡採之忌家墓間者取莖

葉細對煎為煎性冷以酒受服藤苗小時如石等為黃綠

子以蓮房中有細子一年一熟子亦入用房破血一名木蓮

打破有白汁淳久如桑葉取熟時也又云土鼓藤味甘苦子未

甘溫無毒主風血麻老腹內諸冷血閉疆腰脚變白黃服浸

酒服生林蕩間作蔓繞草木葉頭尖子熟如珠碧色正圓小

兒取藤於地打作鼓聲李道名為常春藤日華云木蓮藤

汁傳白瘰癧瘡及風惡疥癩

文云常春藤一名龍鱗瘡瘡

圖經曰絡石生泰山用谷或石山之陰或高山巖石上或生人

葉圓如紐搗正青冬夏不凋其莖蔓延莖節著處即生根莖

包絡石上以此得名花白子黑正月採或云六月七月採莖

葉日乾石血皆其類也薛荔與此極相類但莖葉龐大如藤狀

近人用其葉治背癱乾木服之下利即愈木蓮更大如絡石其寬者蓮房能壯陽道木勝地錦葉如鳴掌蔓著地上隨節石根亦為木石上石血理與終石相照但葉頭尖而赤耳

雷公云用熟甘草水浸一伏時出切日乾任用

外臺秘要治喉痺咽吸塞喘息不通須臾欲絕神效以絲石草二兩水一升煎取一大盞去滓細細喫須臾即

通

背癱圖經云薛荔治背癱晟垣寓宜興縣張渚鎮有一老舉取薛荔葉爛研絞汁和蜜飲數升必其痔瘡上後以此葉傳貼遂愈醫者云其本蓋得薛荔之力乃知區經所載不妄

同州白蒺藜



秦州蒺藜子



蒺藜子味苦辛溫微寒無毒主惡血破癥結積聚疾痺乳難

身體風痒頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰

癩可作摩粉其葉主風癢可煮以浴又服長肌肉明目輕身

一名旁通一名屈人一名止行一名材羽一名升推一名疾

藜一名茨生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾之使

下再

孫真人食忌生治白癩風以白莢子

神仙秘旨云然後并為子一碩當七八月熟時收日乾春服去勿

令中絕斷長生服之一年已終冬不寒夏不熱長服之二

衍義曰生盛上有兩等一黃花結芒刺以正是道傍布地而生或

陰乾為末每服三二錢飯後以溫酒調服治白癩風又腎種

惟藥今人多用風

憲州黃耆



黃耆味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五

疔鼠瘦補虛小兒百病婦人子藏風邪氣逐五藏間惡血補

文夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣生白水者

冷補其莖葉療渴及筋攣癰腫疽瘡一名戴椹一名戴椹一

名獨椹一名芟草一名蜀脂一名百木生蜀郡山谷白水漢

中二月十月採陰乾黃白甜甲自原信云第一出隴西叨陽色

者而白肌膏食新者亦甘溫補又有靈陵白水者色理勝蜀中

不復原州本云此物葉似羊蒿或如疾藜獨莖或作叢生今

本圖經二葉似羊蒿草獨莖枝扶疎紫花根如草皮黃肉

下補五王孫治發背內補主虛喘寒耳聾瘵寒熱生瘰云西者

益切病為羊肉候不勻消渴痰癆瘵瘵并治頭風熱毒赤目等藥中補

蒸功功功黃者赤水者陰力微於黃者遇熱毒餘功用並同

上木清涼無毒長二尺山已來獨莖作叢生枝葉去地二三寸

其葉扶疎許八月狀如葉苗七月中開黃紫花其實然

有數種有白而理今赤水者有木者根假作黃善折皮亦白

水者種有白而理今赤水者有木者根假作黃善折皮亦白

綿頭者為真但耳唐許齋宗初仕陳為新蔡上外兵參軍時

抑太色感風不能言時此而口噤黃者宗曰既下藥宜湯

氣熏之藥入其理便得語藥力熏蒸其功

如下因煙霧其夕使善醫者知所取法焉

雷公云先使勿用木者葶藶皮了燕半日出後用手摩令細於

聖惠方治肺癰得吐以黃者二兩并為細末每服

又方計治候溫以水調下成散不指甲邊赤肉出時差時發者

外臺秘要主黃疔瘡腫爛生指甲邊赤肉出時差時發者

封火煎取三合絞去滓以

肘後方治酒當風入水所致黃小使黃飲酒發赤黑黃由

梅師方以肺三升煎以黃者六兩判碎

初虞世為治甲生入肉常有惡肉更研少疏黃末同貼

孫用和治腸風如黃豆大每服三十九丸米飲下

席延賞治虛中兩有熱草一收

別說云謹按黃者本出綿上為良故名綿黃者今圖經所繪

綿黃者然黃者本皆柔初

若偽者但以乾鹿為別爾

衍義曰防風黃者世多相類而用唐許嗣宗本羊晉切風不

能言脈沉難對醫告術窮嗣宗曰鯁夜不可進即黃

著防風黃湯數十斛置於下氣如煙霧熏之是夕語

黃

花壓令痛如肉者功殊除耳亦名草有列當條云生子
 南巖石上如肉者功殊除耳亦名草有列當條云生子
 發即辨之者因附是於此
 少有辨之者因附是於此

陳藏器序云

九強筋力可從十倍此出乾草記

雷公云

凡位先破中清去白膜一宿如以絲草樣是此編隔

衍義曰

肉莖了散今人土氣不出用酥炙酒

者盡然入藥

必方則不作藥者

齊州防風



同州防風

河中府防風



解州防風



防風味甘辛溫無毒主大風頭眩痛惡風邪目盲無所見
 風行周身骨節疼痺煩滿脅痛脅風頭面去來四肢攣急字

乳金瘡內瘻久服輕身 ○葉主中風熱汗出一名銅芸一名

苗草一名百枝一名屏風一名簡根一名百蜚生沙苑川澤

及邯鄲琅邪上蔡二月十月採根暴乾得澤瀉藁本藥陽起石禹

餘糧療婦人子藏風殺附子毒惡乾薑藜蘆白欬羌花

唐本云今出齊州龍山最善濰州兗州青州者亦佳葉似

似胡荽而大調食用之香而療風更優也沙苑在同州南亦

元無防風陶乃妄注爾臣禹錫論云防風臣花主心腹痛四肢

拘急行履不得經脈虛羸主骨節間疼痛段成式酉陽雜俎

切勞劣補中益神風赤眼止淚及癰瘻通利五藏開脈

五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣肺

圖經曰有之根上黃色與蜀葵根相類莖葉俱青綠色莖深

而葉淡似青蒿而短小初時嫩紫作菜茹極爽口五月開細

白花中心攢聚作大房似蒔蘿花實似胡荽而大二月十月

珠根暴乾關中生者三月六月採然輕虛不及齊州者良口

有石防風出河中府根如蒿根而黃藥青花白五月開花

其苗初春便生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甚佳然云動

風氣本經云葉主中風熱汗


出與此相反恐別是一種耳

經驗後方 治破傷風防風天南星等分為末每服二

又方 治崩中防風去蘆頭炙赤色為末每服二錢以

衍義 交具黃 著條下 糊酒調下更以麵糊酒投之此藥累經有效

蒲黃



蒲黃味甘平無毒主心腹膀胱寒... 便止血... 血...

服輕身益氣力延年神仙生河東池澤四月採... 即蒲葶力云此

切花上黃粉也... 論云蒲黃君通經... 甚療血仙經亦用此

血止鼻衄治尿血利水道... 葉子云蒲黃治... 撲血悶排

血癥婦人帶下月候不勻... 腹瀉血遊風腫毒鼻共吐... 下

乳止泄精血痢此即不通... 腸風瀉血入藥要破血消腫... 即生使

要補血止血即炒用甚... 蒲黃下後有赤... 痢

澤名爲芎... 用甚... 蒲黃下後有赤... 痢

圖經曰蒲黃生河東池澤... 香蒲黃苗也生南海池澤... 今處

色茸茸然周禮以爲... 道謂其始生取其中心... 入地大如七柄

軍復有食者至夏抽梗... 於叢葉中花抱梗端如... 武士捧杵故

俗謂蒲搥亦謂之蒲... 釐花黃即花中索屑也... 細若金粉當

其欲開時有便取之... 市墨間亦採以蜜搜作... 果食貨賣甚益

小兒醫家又取其粉... 下篩後有赤澤謂之... 蒲葶入藥以遊腸

殊勝... 雷公云凡使勿用... 松黃并黃蒿其二重... 紙焙令色黃蒸...

却焙令乾用之妙... 千金方蒲黃傳之... 舌上生瘡涎出以

又方治丈夫陰下... 濕痺蒲... 又方治腸痔每大便... 常血水服

肘後方蒲黃方寸... 七服良... 葛氏方忍小便久致... 胞轉以蒲黃

又方若血內漏者... 蒲黃二... 梅師方治產後血... 不下蒲黃三兩

孫真人食忌服蒲... 黃一升以水... 簡要濟衆治吐血... 垂血蒲黃一兩

又方治小兒吐... 血三錢溫酒或... 水調妙

塞上方治鼻衄... 下蒲黃末空... 又方治墜傷... 損瘀血在內煩悶... 蒲

又方黃末空心... 熱酒調下三錢... 七服

子母秘錄治日月未足而後產者蒲

又方治脫胎腸出蒲黃

楊氏產乳療母勞熱胎動下血手足煩

產寶治產後下血虛羸迫死蒲黃


又方治產後如乳并痛蒲黃草熟杵傳腫上日二

催生蒲黃地龍陳橘皮等分地龍洗去土於新瓦上焙令微

調服之甚效

衍義曰蒲黃處處有即蒲地中黃粉也今京師謂推為蒲棒

擊為塊人多食之以解心藏虛熱小兒尤善淡月則輝色



秦州香蒲

香蒲味甘性平無毒主五藏心下邪氣口中爛氣空齒明目聰

耳久服聰明神效一名雅切余一名黠生南海池澤

不復用俗人無識或云是人亦不復識

唐本草云此即耳蒲作蘆者合初生

南名此蒲為香蒲謂曰蘆者合初生

圖經曰黃條下

類地其非例也蒲黃四出香蒲花是也


斷續州晉



斷續州絳



斷續州越



續斷味苦辛微溫無毒主傷寒補不足金瘡破傷折跌續筋

骨痛人乳難崩中漏血金瘡內漏止痛生肌肉及跪傷惡

血腰痛關節緩急又服益氣力一名龍豆一名屬折一名接

骨一名南草一名想生常山谷七月八月採陰乾地黃為

雲九續斷一名續斷一名續斷一名續斷一名續斷一名續斷

狀如雞脚者又為桑上寄生皮主瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧

或之是而馬州又為桑上寄生皮主瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧

藥所云在天谷用者是虎骨亦白療血方如大黃

兩葉對花紅白非也今俗用者是虎骨亦白療血方如大黃

五勞七傷去諸毒能通宣經脈風痔瘻乳癰瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧

人產前胎後一切病面黃虛腫縮小便止世

圖經曰有續斷三月已後生苗四葉似杏葉之兩兩

相...而生...四月...花...紅...白...似...益...母...花...根...如...六...葉...赤...色...
 大...於...小...耳...葉...似...芳...莖...而...市...之...貨...者...亦...有...
 與...今...越...州...生...者...相...類...而...市...之...貨...者...亦...有...
 醫...人...用...之...但...以...節...
 斷...皮...黃...者...為...真...

雷公云...歲...使...勿...草...節...根...錄...真...似...續...
 後...橫...切...之...以...法...

外臺秘要...治...淋...取...生...精...斷...絞...
 子...岳...錄...治...產...後...心...悶...手...足...
 無...取...服...無...分...三...忌...此...藥...救...產...後...
 里...取...服...無...分...三...忌...此...藥...救...產...後...

海州漏蘆



單州漏蘆



秦州漏蘆



沂州漏蘆



田野五月採實陰乾惡性

爾雅一名野音呼色生下濕地

花白子如黍黃白

者良採子暴乾爾雅云野地

云此仁君有小毒治男婦人

腰疼及男女陰去風治事主

陰氣撲損血腰疼去皮

便氣合藥張食即取上微

生疾則

圖經曰然勝子生臨滿川公曰

散枝上有花頭百餘結同

散枝上有花頭百餘結同

散枝上有花頭百餘結同

散枝上有花頭百餘結同

散枝上有花頭百餘結同

散枝上有花頭百餘結同

散枝上有花頭百餘結同

散枝上有花頭百餘結同

散枝上有花頭百餘結同

散枝上有花頭百餘結同

散枝上有花頭百餘結同

散枝上有花頭百餘結同

散枝上有花頭百餘結同

雷公云凡使須用濃煎汁并百部草根自然汁二味同

氣盛數號此藥只令

千金方治盛產後陰下脫

外臺秘要治腹及刺不出

又方治折箭刺入肉膿囊不出

又方治鼠瘻服十日膿刺皆穿

又方治心小腫中清尿不自覺

千金方治口瘡以不差不

又方治瘰癧口中之舌生瘡

又方治諸腫腫發背及癰

又方治小兒疳積行數暴多

肘後方治口瘡以根避風打去

黃膿汁溫含冷易聖惠同

黃膿汁溫含冷易聖惠同

黃膿汁溫含冷易聖惠同

黃膿汁溫含冷易聖惠同

黃膿汁溫含冷易聖惠同

黃膿汁溫含冷易聖惠同

黃膿汁溫含冷易聖惠同

黃膿汁溫含冷易聖惠同

黃膿汁溫含冷易聖惠同

黃膿汁溫含冷易聖惠同

黃膿汁溫含冷易聖惠同

天名精



明州天名精



天名精味甘寒無毒主癆瘵血止血利小便除

小蟲去痺除胃中結熱止嘔吐水大吐下及服輕身耐老

一名麥白畫一名蝦蟇藍一名豕首一名天門精一名玉門

精一名瓦顛一名蟾蜍蘭一名觀生平原川澤五月採垣衣

使陶隱居云此即今人呼為豨音喜茶音飲亦名佛首夏月

博洲服之以除熱病味至苦而云甘或悲或非是豨云

活草花也別錄一名天蔓蔓月南人名為地菘味甘平為首等

止消判小使後一毒除苦重下冷瘧字金塔內射身痒

類也一名天蔓蔓月南人名為地菘味甘平為首等

而香只崇一名天蔓蔓月南人名為地菘味甘平為首等

參句畫云二東條首可以焯蠶蛹者三會云勝煎也一名

下經一名麥白畫一名蝦蟇藍一名豕首一名天門精一名玉門

呼為地菘蔓蔓月南人名為地菘味甘平為首等

參句畫云二東條首可以焯蠶蛹者三會云勝煎也一名

下經一名麥白畫一名蝦蟇藍一名豕首一名天門精一名玉門

呼為地菘蔓蔓月南人名為地菘味甘平為首等

參句畫云二東條首可以焯蠶蛹者三會云勝煎也一名

下經一名麥白畫一名蝦蟇藍一名豕首一名天門精一名玉門

决明子



决明子眉州



决明子滁洲



决明子味酸苦甘平微寒無毒主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出瘡瘻口青大脈益精光輕身生龍門川澤石决明生

豫章十月十日採陰乾百日

葉如芒子形似馬蹄呼為馬蹄决明乃在長安北今處處有

不决明是蜂蟻類形似紫貝附見別出在魚鰾條

目决明有决明之名俗方惟以煮煎也

决明子出廣南桂州大夏秋生陰乾也

藥之朝若也郭云决明子生陰乾也

家芒朝若也郭云决明子生陰乾也

明芒朝若也郭云决明子生陰乾也

調中道傍小於决明子生陰乾也

鼻毒協太陽穴治頭目心也

圖經曰决明子生龍門川澤今處處有之似首菊而大七月夏

有花黃白多其子作種如青莖
日接爾雅蘇若英羌釋曰
華實如山茱萸關西謂之
蹄尖明葉如紅豆子形似
蟲蛤類中當在

入食療云平葉主明目利五藏食之其良子主肝家熱毒氣
日後夜見
物光也

外臺秘要治積年失明不識人夜明子
下金方治所毒熱取

衍義曰明子苗高四五尺春亦為莖
或成塊種蜀本圖經言葉
似首莖而闊大甚為允當

隨州丹參



丹參味苦微寒無毒全心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積

氣破癥除痰止嘔氣養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚

痺除風邪留熱久服利人一名赤蟬單一名赤參一名木羊

乳生桐栢山川谷及太山五月採根暴乾

是泚水原所出之山在義陽非江東臨海之桐栢也今近道

處處有莖方有毛蒸花時人呼為逐馬酒漬飲之療風痺道

葉似紫蘇有細毛花紫赤似蔞花根赤大者如指長尺餘


治肺弱痰癆主中惡治百邪鬼魅腹痛氣作聲音鳴乳能
 補虛損日詳云云養神定志通利關節治冷熱勞骨節疼痛
 四脈不通掛燥止痛生肌長肉破宿血補新血安生胎落
 死胎止血崩帶下調婦人經脈不勻邪心煩惡瘡
 赤癩瘦癯腫毒丹毒頭赤眼熱溫狂又名山參
 固經曰丹參生桐栢山川谷及泰山今陝西河東州郡及隨
 州亦有之三月生苗高一尺許莖葉方稜青色葉生
 相對如薄荷而有毛五月開花紅紫色似薔花根赤大如指
 長一尺餘一苗數根五月採暴乾又云冬月採者良夏月採
 者虛

人聖惠方 治寒疝小腹及陰中相引痛白汗出欬死以

千金方 治落胎身下血丹參一兩并為散每服熱酒調下二服以酒

梅師方 治中熱油及火燒除疔丹參八兩細切以水微

茜根



茜根 味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下血膀胱

脫不足眩暈益毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一

名茹蕙一名茅蒐一名積生喬山川谷二月三月採根暴乾

畏鼠姑西多今俗道經方不甚服用此當以其為療少而豐
 故也詩云茹蕙在坂者是俱益四五葉對生節間莖葉延引
 草葉似葉葉頭尖下闊莖葉俱益四五葉對生節間莖葉延引
 木上根紫赤色今所在有八月採根陳云茜根引
 摩機云一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蒡陳云茜根
 茜根味甘土治六極傷心肺吐血陳云茜根
 主蠱煮汁服之今之染緋者字亦作積周禮庶氏掌除蠱毒

以嘉草攻之嘉草葉荷與蒿主蠱為最也
鼻痔帶下產後血崩乳結月經不吐腸風痔瘻排膿治瘡癩
服殺蠱毒藥對藥到病除

圖經曰詩經說文解字以爲山山谷今近處皆有之染緋草也
闕三五對主節間其苗蔓延草木上根紫色陸徵草木疏云
茹蘆茅蕙箭今圃人或作睡種蒔故貨殖傳云厄苗二月三月
採根暴乾言地利之厚也驚家周治蠱毒丸勝周禮麻氏掌
千乘之字

除蠱毒器以嘉草攻之干實以嘉草爲養
荷陳藏器以爲藁荷與蒿主蠱之最也
雷公云凡使勿用赤柳草根真似蒿根只是味酸澁不入
毒氣散元便茜根用銅刀於
掘砧上切日乾勿犯鐵并鉛

簡要濟身治吐血不定莖草一兩生搗羅爲散每服二
傷寒類要治心癰心煩心
又方治中蠱毒或心下如爛肝蒿草根藁荷葉根各三
兩切以水四升煮取二升去滓適寒溫頓服即愈

飛廉味甘辛無毒三肩節熱脛重酸疼頭眩頂重皮間邪風

如蜂螫針刺魚子細批熱瘡癰疽痔濕痺止風邪欬下乳
汁久服令人身輕益氣明目不老可莫可乾一名漏蘆一名
天薺一名伏猪一名飛雉一名木禾生

河內川澤正月採根七月八月採花陰乾得烏頭良莖莖黃
極苦美烏老切惟葉下附莖輕有皮起似箭羽葉又入神
缺花紫色俗方殆無用而道家服其技造可將長生又入神
是陶隱居生澤中者其生山崗上者葉頗相似而無疎缺且
多毛莖則無如參用葉更無根傍枝十則肉白皮黑中自黑
日乾則黑如參用葉更無根傍枝十則肉白皮黑中自黑
驗今俗以馬薺似古美莖細軟刺紫花子毛白今所平澤按蜀
本圖經云以馬薺似古美莖細軟刺紫花子毛白今所平澤按蜀
有五月六月採根七月八月採花陰乾得烏頭良莖莖黃
主雷公云

雷公云凡使勿用赤柳草根真似蒿根只是味酸澁不入
血色可表之凡修事先去毒
用古酒洗之一夜至明
千金翼治疔瘡食口忍大若下部飛廉蒿燒灰搗篩以兩錢大

千金翼治疔瘡食口忍大若下部飛廉蒿燒灰搗篩以兩錢大

千金翼治疔瘡食口忍大若下部飛廉蒿燒灰搗篩以兩錢大

千金翼治疔瘡食口忍大若下部飛廉蒿燒灰搗篩以兩錢大

千金翼治疔瘡食口忍大若下部飛廉蒿燒灰搗篩以兩錢大

千金翼治疔瘡食口忍大若下部飛廉蒿燒灰搗篩以兩錢大

千金翼治疔瘡食口忍大若下部飛廉蒿燒灰搗篩以兩錢大

相纏出無數十
差二日平德

越州五味子



秦州五味子



號州五味子



五味子味酸溫無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強
陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名玄及生

齊山山谷及代郡八月採實陰乾

麗平者少而酸則不出青州冀州味酸其枝並似猪腎又有

乃有鹹味此則五味俱用也本注云亦良此藥多音開烈曰

都其葉似杏而大蔓生木上子房如落葵六如蔓子一先

也其葉似杏而大蔓生木上子房如落葵六如蔓子一先

本圖經云蔓赤色蔓生花黃白也生青熟紫味苦比八日採

名曰乾一云蔓赤色蔓生花黃白也生青熟紫味苦比八日採

諸虛勞令入體悅澤除熱氣病入虛而能治中下氣逆補

冷氣消水腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒壯筋骨

圖經曰五味子生齊山初生及代郡今河東陝西州郡充多

其者為端流八月採陰乾用一名羊猪小顆皮皺飽者有白而色

一重其味酸鹹苦辛其味全者真也二金月今五月宜服五
味湯取五入少蜜成封
頭置火遠入少蜜成封

雷公云辛其味全者真也凡用以撲益霜一重其味酸鹹苦
蒸從一宿焙熟用漿

抱朴子如門子入水不露入水不為面色

衍義曰五味子今華州少西秦州皆有之方紅熟時採得
蜜煎後器中貯作湯飲多致虛熱小兒益甚藥性論以謂
以寄遠志經言溫冷食少多致虛熱小兒益甚藥性論以謂
除熱氣治肺虛寒則更不取除煩熱之說補下藥亦用之
藥生曝子

藥生曝子

花旋



施州旋花



旋花味甘温無毒益氣平面好果色媚實其根味辛主痰

中寒飲下氣平痰又取不飢輕身一名金佛

一名美苦生洛州平澤五月採陰乾

杜若亦似葛自黃腹中冷痛者服甚
飢近有人從南越用此術與人斷
不瘦但志淺嗜深不能久服爾其葉
狀如豆蒙此花之不能久服爾其葉
似薑花赤色味辛美

此即生平... 陶所... 南指且... 止用花... 余洪作... 云旋花... 壽小兒... 長花紅... 川澤皆... 用花... 圖經曰... 別錄云... 等而... 五月... 旋餘... 之乃... 莖大... 蔓恐... 義曰... 花蔓... 又生... 今... 北... 西... 關... 田... 野... 中... 甚... 多... 最... 難... 辨... 矣

花亦有多葉者其根寸許置上下頻

蘭草味辛平無毒主利水道殺毒辟不祥除胃中痰癖久

服益氣輕身不老通神明一名水香生大吳池澤四月五月

揆... 陶... 香... 有... 也... 皆... 香... 陶... 可... 和... 潤... 人... 潤... 出... 水... 為...

陶... 香... 有... 也... 皆... 香... 陶... 可... 和... 潤... 人... 潤... 出... 水... 為...

陶... 香... 有... 也... 皆... 香... 陶... 可... 和... 潤... 人... 潤... 出... 水... 為...

陶... 香... 有... 也... 皆... 香... 陶... 可... 和... 潤... 人... 潤... 出... 水... 為...

陶... 香... 有... 也... 皆... 香... 陶... 可... 和... 潤... 人... 潤... 出... 水... 為...

陶... 香... 有... 也... 皆... 香... 陶... 可... 和... 潤... 人... 潤... 出... 水... 為...

陶... 香... 有... 也... 皆... 香... 陶... 可... 和... 潤... 人... 潤... 出... 水... 為...

陶... 香... 有... 也... 皆... 香... 陶... 可... 和... 潤... 人... 潤... 出... 水... 為...

衍義曰蘭草諸家之說異同是魯未的識故無定論蓋不香
無多生陰地生於幽谷益可驗矣葉如麥門冬而闊三四寸
及一二尺四時常青花黃中間葉上有細紫點有春芳者為
春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡秋蘭稍難得二蘭後種小盤
中置座之花開時滿室香與他花香又別唐白樂天有種
蘭不種艾之詩正謂此蘭矣今未見用
若不經蒸注八月花白此即洋蘭也

忍冬味甘温無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽十二月

採陰乾同人取煮汁以釀酒補虛療風仙經云此草藤生統靈草木

益壽甚可常採服凡人易得之草而人多不肯為之更未得

上苗莖赤紫色宿者有薄白皮音莫之其嫩莖有毛葉似

胡二亦上下有毛花白潔紫令人或以絡石當之非也公

陳藏器本草云忍冬上熱毒血痢水痢濃煎服之小寒本條

治腹脹滿能止氣下時能

肘後方飛尸者附胃入肉攻擊血脈每發之所在每發終切遇寒冷便作

圖經曰漏蘆生喬山高有美花甘生黃端莖若筋大其子作

房類油房差相類小沂州花葉似丹草今諸郡所圖

惟單用老葉五七技向一幹上花葉似丹草今諸郡所圖

寒菊葉色五七技向一幹上花葉似丹草今諸郡所圖

考人可為根有七技向一幹上花葉似丹草今諸郡所圖

舊說以便許為根有七技向一幹上花葉似丹草今諸郡所圖

乾南方用齒出者為耳一州所生花葉似丹草今諸郡所圖

一名湯方用齒出者為耳一州所生花葉似丹草今諸郡所圖

又多名湯方用齒出者為耳一州所生花葉似丹草今諸郡所圖

無蹤跡且多紫色生平澤切相類下有飛燕日乾八月檢陰

有黑跡且多紫色生平澤切相類下有飛燕日乾八月檢陰

云用葉及葉根類相類下有飛燕日乾八月檢陰

復用葉及葉根類相類下有飛燕日乾八月檢陰

雷公云凡使勿須細驗失使漏蘆細到拌生甘酸誤照令八

從三至五甲去其草淨想用

聖惠方治小兒無辜疰肚脹或時瀉痢終蕪下調以濕蘆一

水煎服

外臺秘要

治蛇蟲漏蘆并以此餅

營實味酸溫微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰

蝕不瘰利關節久服輕身益氣根止洩痢腹痛五藏客熱除

邪逆氣疝癩諸惡瘡金瘡傷接生肉復肌一名墻薇一名墻

棘一名牛勒一名牛勒一名牛勒一名牛勒一名牛勒

蜀郡八月九月採陰乾者為良根亦可實即是墻薇子以白花

子若飲巨魚等藥按蜀本圖經云出或赤或白者今所在有

之膏微使味苦子治頭瘡白禿主五藏客熱日論云白蓋

云蓋微使味苦子治頭瘡白禿主五藏客熱日論云白蓋

良用八雷公云今蒿薇也凡採得去根并用籠布拭黃毛用日

又方

治小兒癰瘡并

金匱方

少溫中坐藥蛇床子散方蛇床子仁為末以白粉

子膚地州蜜



子膚地州蜀



地膚子味苦寒無毒主勝熱利小便補中益精氣去皮膚

中熱氣散惡瘡疔癢強陰久服耳目聰明輕身耐老使人潤

澤一名地茨一名地麥生荆州平澤及田野八月十月採實

陰乾補丸散用仙經不野間亦多皆取莖葉為掃帚子微細入

地麥草葉細莖赤多熱田中苗極弱不能勝舉今云堪為

掃帚草葉細莖赤多熱田中苗極弱不能勝舉今云堪為

有藥論云地膚子君一各名益明與陽起石同服主丈夫陰
 痿不起補氣益力治陰卵瘻疾去熱風可作陽除

圖經曰地膚子生荆地五六月採實陰乾一名鳴仙七精云地膚
 子星之精也或曰其苗獨掃也其苗獨掃也其苗獨掃也

三月開黃白花八月九月獨掃也其苗獨掃也其苗獨掃也

苗可為掃帚是也密州黃土獨掃也其苗獨掃也其苗獨掃也

家便以為獨掃也其苗獨掃也其苗獨掃也其苗獨掃也

月而為二成可採正與此黃土獨掃也其苗獨掃也其苗獨掃也

知弱故蘇注云雨其葉味苦寒無毒主大腸洩瀉

止赤白痢和氣磁腸胃解惡瘡毒三四五月洩瀉

外臺秘要治目痛及腫子白中傷因有熱

又方療手足煩疼地膚草三兩水四升煮取二升半分三服

耐後方治積年久疾未癒有疔發動日五六服

子母秘錄地膚子十二兩初以水四升煎取二升分溫三服

楊氏產乳

療小便數多或熱痛酸楚手足煩疼地膚

兗州千歲藥



千歲藥力執汁味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長肌肉

去諸痺以服輕身不飢耐老通神明一名藥蕪生太山川谷

向隱居云作藤生樹如葡萄葉如鬼批蔓延木上汁白今俗
 人方藥都不復識用此仙經數處頭之而遠近道俗咸不識
 此非甚異物正是未研訪尋識之爾唐本注云即藥音纒
 奠音喚藤汁也此藤有得千歲者莖大如椀冬惟葉凋莖終

不死藤汁味甘子味甘酸苗似葡萄其莖主歲於月切逆大善傷寒後嘔噦更良今按陳藏器本草云千歲藟陶云藤生樹如葡萄葉如鬼挑蔓延木上汁白人不得或須唐本注即云雙葉藤得千歲者汁甘子酸按雙葉藤是山蒲桃所斷藤次氣出一頭如通草以水浸吹取氣滴日中去熱醫赤障更無甘汁本經云汁甘明非雙葉也千歲藟似葛蔓葉下白子赤條中有白汁草木疏云一名首茨連蔓而生子赤可食毛詩云葛藟性云似葛之草也此藤大者盤薄故云千歲藟謂雙葉者深是妄言田再錫等謹按蜀本圖經云今處處有取汁用當在夏秋也日華子云味甘酸止渴悅色年多大有者佳莖葉同用

圖經曰


千歲藟生泰山川公作藤生蔓延木上葉如葡萄而小四月摘其莖汁白而五月開花七月結實八月採子青黑微赤冬惟周葉此即詩云葛藟者也蘇恭謂是雙葉藤深為謬妄陶隱居陳藏器說最得之

衍義曰

千歲藟唐開元未訪隱民姜撫已幾百歲召至集賢院言服常春藤使白髮還鬚則長生可致藤生大湖終南往往有之帝遣使多取以賜老臣詔天下使自求之撫銀青光祿大夫號冲和先生又言終南山有早藕餌之延年狀類葛粉帝取之作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠常春者千歲藟也早藕者牡蒙也方家以不用無易名以神

之民間以酒漬藤飲者多暴死乃止撫內急請求藥牢山遂逃去今書之以備世疑

景天



景天味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蟲毒疔

疔疔凡寒熱風痺諸不足花主女人漏下赤白輕身明目久

服通神不老一名戒火一名火母一名救火一名據火一名

慎火生太山川谷四月七日七月七日採陰乾

驚氣於屋上云以辟火葉可聚金瘡止血以洗浴小兒去煩熱細小方用亦稀其花入服食衆藥之名此最為麗今皇朝收復嶺表得廣州醫官問其事曾無慎火成樹者蓋陶之誤

爾臣角錫等謹按蜀本圖經云慎火草葉似馬齒莧而大

性論云景天君有小毒能治風癩惡瘡主小兒丹毒及治發

熱驚赤疾花能明目日華子云景天冷治心煩

熱狂赤眼頭痛寒熱遊風丹腫女人帶下

圖經曰或以天盆盛植於山谷今南北皆有之人家多種於中庭

葉似馬齒而大作層而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後

特死亦有宿根者四月四日七月七日採其花并苗葉陰乾

攻治瘡毒及嬰孺風癩在皮膚不出者生取苗葉五六兩和

此皆用之如

外臺秘要治瘡癩以慎火草一握搗絞取

千金方治小兒丹毒慎火草一握搗絞取汁以拭

子母秘錄治產後陰下脫慎火草一握搗絞取汁分溫四服

又方治小兒赤遊行於體上下至

揚氏產乳火瘰癧火丹從頭起慎

八方療螢火和苦酒塗之

衍義曰草藥又言黃州城內有八皆益盛養之於屋上即知是

然既曰云即引新見也蓋是傳聞亦非誤耳乃陶之軒聽也

塗人瘡甚驗乾為未示

調掃疥風赤瘡煩熱者

絳州茵陳蒿



江寧府茵陳



茵陳蒿味苦平微寒無毒主風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕久服輕身益氣耐老面白悅

長年白兔食之仙生太山及丘陵坡岸上五月及立秋採陰

乾惟入藥黃疸用仙經云白兔食之仙經冬不死春又生

此恐建誤爾今改陳藏器本草云茵陳本功外通關節去毒

熱傷寒用之雖蒿類苗細經冬不死茵陳本功外通關節去毒

陳後二蒿字也今詳此非菜中茵陳也百鳥錫等謹按蜀

本圖二蒿味似青蒿而背白今所在皆有採苗陰乾藥性論

云石茵陳味苦涼無毒治天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疼

痛瘡人癩疥癩疥及損之絕又名山嶺上皆有

高山茵陳本出和州及南山嶺上皆有三五寸似蓬蒿而葉細

圖經曰及泰山者佳春初生苗高五寸似蓬蒿而葉細

無花實秋後葉枯五月七月採莖葉陰乾今謂之山茵陳江寧府

故名茵陳高五月七月採莖葉陰乾今謂之山茵陳江寧府

又有白蒿一種出陳葉大根鹿黃白皆入夏有花實皆州有

名白蒿一種出陳葉大根鹿黃白皆入夏有花實皆州有

用山茵陳細工有數種或著其說一山茵陳京下及比地用者

如艾蒿葉細工有數種或著其說一山茵陳京下及比地用者

龍腦薄荷吳中所謂乃不香葉也葉至細色黃味甘辛甚烈

而無山茵陳解脾藥服之六茵陳令人煩燥以本草論之

地用行爲山茵陳者足也大體川方用山茵陳療癩痛解傷寒

黃連利小便便助正方利不應今試之傷寒下所用茵陳爲

醫家論謂家茵陳亦無自出俗方兩陳蒿中煩方家少用但可

本藥之義以經言之則非本草所出醫方所用且可計較功

雷公云小使須用葉有八角者採得

千金方治風痺外洗之亦宜

食醫心鏡治熱黃疸頭痛風熱

衍義曰茵陳利小便便切黃疸寒熱其發汗不瀦有留熱身面皆黃

多熱則年不愈醫作食黃治之治不對病不去問之食不

尋黃與藥服五日病減三分之十日減二分之日

藥以茵陳蒿

為本故書之

杜若



杜若味辛微温無毒主胃脅下逆氣温中風入腦戶頭腫痛

多涕淚生肌潤目眩流淚止痛除口臭氣又服益精明目

輕身令人不忘一名杜衡一名杜蓮一名白蓮一名白苓一

名若若武陵川澤及宛甸二月八月採根暴乾

胡前胡... 而細... 中人... 云...

花復根即真如若也... 出南郡漢中... 大者大者...

圖經曰... 根暴乾用... 雅所謂... 人多... 考正... 之亦... 老...

雷公云... 事... 用... 刀... 上... 若... 皮... 了... 細... 用... 二... 三... 連... 編... 作...

爾雅... 一曰... 也...

爾雅... 一曰... 也...

爾雅... 一曰... 也...

爾雅... 一曰... 也...

爾雅... 一曰... 也...

爾雅... 一曰... 也...

爾雅... 一曰... 也...

爾雅... 一曰... 也...

爾雅... 一曰... 也...

淄州沙參



歸州沙參



隨州沙參



沙參味甘微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胃

痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏補中久服利人

一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名識

美一名文希生河內川谷及竟旬般陽續山二月八月採根

暴乾惡防已反葦蘆白實考佳此沙參片人參是為五參其形不盡相類而

主療頗同故昔有參名又有紫參正名牡蒙在中品唐本注云紫參牡蒙各是一物非異名也今沙參出華州為善臣禹

能去皮膚肌浮風疝氣云花白色根若葵根眠養肝氣宣五臟風氣日

羊子云補虛止驚煩益心脾并一

切惡瘰癧疥癬及身疥排膿消腫毒

圖經曰沙參生河內川谷及宛句散陽續山今出淄齊路隨

崖壁間葉似狗杞而有二牙七月開紫花根如葵根節許有

赤黃色中實者佳二月八月開紫花根如葵根節許有

細有九齒白華工仍有白粘膠以絞為小汗出欲死者搗篩末

卒得諸病小腹及陰中相引痛如絞白汗出欲死者搗篩末

酒服方寸匕立差

白兔藿味苦平無毒主蛇虺蜂蠆狗菜肉蠱毒鬼疰風疰

諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末着痛上立消毒

入腹者煮飲之即解一名白葛生交州山谷陶隱居云此藥

而人不復用殊不可解都不開有識之者想當似葛爾源別

廣訪交州人未得委悉唐本注云此草荆襄間山谷大有苗

似羅摩葉圓厚莖俱有白毛與眾草異蔓生山南谷謂之白

葛用療毒有妙而交廣又有白毛與眾草異蔓生山南谷謂之白

毛花白根似野葛云大療毒而交州用根不用苗則非香也

用葉苗者有矣二物療治並如經說各自一物下條載白花

藤也臣禹今襄州北汝州南陶隱居今襄州北汝州南陶隱居

海藥云飲之熱極宜煮白兔藿

淄州徐長卿



泗州徐長卿



徐長卿味辛溫無毒主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘡久

服強悍輕身益氣延年一名鬼督郵生太山山谷及隴西三

月採陶隱居云鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者散用鬼督郵當

取其強悍宜腰胸所以知是徐長卿而非鬼箭赤箭唐本注

云此藥葉似柳西葉相當有光潤所在川澤有之根如細辛

微塵長而有脈昔刀切氣今俗用代鬼督郵非也鬼督郵別
有本條在下臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似小麥兩葉相

對三月苗青七月八月着子似蘿摩子而小九月苗黃
十月凋生下濕川澀之間今所在有之八月採日乾

圖經曰徐長卿生泰山山嵒谷及龐西今淄齊淮泗間亦有
之三月生青苗葉似小桑兩兩相當而有米稠七八

似細辛微塵長有脈氣三月四月採一而枯根黃色

雷公云凡採得蘘葭三伏時日乾用

石龍蕒味甘微寒微温無毒主心腹邪氣小便不利淋閉風

濕鬼疰惡毒補内虛不足痞滿身無潤澤出汗除莖中熱痛

殺鬼疰惡毒氣又服補虛羸輕身耳目聰明延年一名龍鬚

一名草續斷一名龍珠一名龍華一名懸莞一名草毒九節

多味者良生梁州山谷濕地五月七月採莖暴乾陶隱居云

連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以作席者但多節兩
唐本注云別錄云一名方實主療蚊蟲及不消食爾
本注云別錄云微温今之服用能除熱蓋不温也
謹按蜀木圖經云莖如繩業生俗名龍鬚草今人以爲席者

所在有之八月九月採根暴乾陳藏器云按龍鬚作席彌敗

有垢者取方尺煮汁服之主淋及小便卒不通今出汾州亦

有之

酸銜味苦平微寒無毒主風濕痺歷節痛驚癇吐舌悸氣賊

風崩瘦癰腫暴癢逐水療痿癰久服輕身明目一名糜樹一

名承膏一名承肌一名無心一名無顛生漢中川澤及宛句

邯鄲七月採莖葉陰乾得秦皮良陶隱居云俗用亦少唐本

葉有毛莖亦寮賊風大效南人謂之吳風苗一名鹿銜草言
鹿有疾銜此草差又有大小二種楚人猶謂之大者爲大吳風
草小者爲小吳風草也今按陳藏器本草云婦人服之絕產
無子臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似莞莖叢生有毛黃花

根赤
黑也

陳藏器云一名無心草非草無心者南

素問云黃帝曰有病者身熱懈墮汗出如浴惡風少氣此爲

瀉木各十分藥銜五分合以二指搗爲散可治

瀛州雲實



雲實味辛苦溫無毒主洩利腸辟殺蟲蠱毒去邪惡結氣止

痛除寒熱消渴

花主見鬼精物多食令人狂走殺精物下水燒之致鬼又服

輕身通神明益壽一名負實一名雲英一名天豆生河間川

谷十月採暴乾陶隱居云今處處有子細如葶藶子而小黑

注云雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆故名天豆叢生澤傍高五六尺葉如紙摠亦如苜蓿枝間微刺俗謂苜蓿草雲

母陸云似葶藶非也臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似如
花黃白其莢如大豆實青黃色大若麻子今所在平澤中
五月六月採實五月六月採實

圖經曰

雲實生河間川谷高五六尺葉如摠而莢長枝上有

黃甲色谷名焉豆上五月採暴乾用今三月四月採苗

雷公云凡使採得後禽搏相對持
渾顆據實蒸一日後用

河中府至不留行



成德軍王不留行



江寧府王不留行



王不留行味甘平無毒主金瘡止血逐痛出刺除風痺內

寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡癩乳婦入難產又服輕身耐老增

壽生太山山谷二月八月採子亦不雨葉似酸漿子似松子

而多入癰瘰癧方用之臣禹錫謹按蜀本草圖經云其似松子

等花紅白色子散似酸漿實圓黑似松子如黍稷今所在有

通心脉日華子云治發背流風風痺婦人血經不勻及難產

圖經曰王不留行生泰山山谷今江浙及並河近處皆有之

匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫色隨莖而生如松子

又似猪藍花五月內採苗莖曬乾用俗間亦謂之剪金草河

比生者葉圓花紅與此小別張仲景治金瘡八物王不留行

散小瘡驗其中大瘡但服之產婦亦服正元廣利方療諸風

症有王不留行場最効

雷公云凡採得拌渾蒸從巳至末出却下漿水浸一宿至明出焙乾用之

梅師方治竹木針刺在肉中不出疼痛以王不留行爲末熟水調方寸匕即出

鬼督郵味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒

溫瘧疫疾強腰脚益腎力一名獨搖草唐本注天苗惟一莖

根如牛膝而細黑所在有之心叢生今人以徐長卿代之

非也唐本先附臣禹錫等謹按蜀本草云徐長卿赤箭之類亦

一名爲鬼督郵但主治不同宜審用也又圖經云莖似細箭

筭高二尺已下葉生莖端狀繖蓋根橫而不生鬚花生葉心

採黃白色二月八月採根所在皆有

雷公云凡採並細剉了搗用生其草煮一伏時鹿出用也

白花藤味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主虛勞

風熱生嶺南交州廣州平澤唐本草云苗似野葛而白花根皮厚肉白其骨柔於野葛唐本

先附圖馬錫等謹按蜀本圖經云葉有細毛蔓生花白根似牡丹骨柔皮白而厚味苦用根不用苗凌冬不凋

雷公云凡使勿用葉花藤緣真似白花藤只是味不同葉花藤酸澁不堪用其白花藤味甘香採得後去根

細對陰乾用之

五種唐本餘

留軍待味辛溫無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷瘀血五緩
攣痛生劔州山谷其葉似楠木而細五採無時

戎州地不容



地不容味苦大寒無毒主解蠱毒止煩熱辟瘴癘利喉閉及
痰毒一名解毒子生山西谷採無時

圖經曰地不容生戎州味苦大寒無毒蔓生葉青如杏葉而大厚硬交冬不凋無花實根黃白色外皮微隆稠累

累相連如藥實而圓大採無時能解蠱毒辟瘴氣治咽喉閉塞鄉人亦呼為解毒子

獨用將軍味辛無毒主治毒腫妳癰解毒破惡血生林野採
無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並採用

山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯所在有之似胡椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有效

燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在有之八月採枝幹高三四尺有花紅色狀若燈籠內有子紅色可愛

根莖花實並入藥使

一十種陳藏器餘

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦煮服之

亦傳病上生嶺南葉三椹花紫色一名承露仙又有伏雞子

亦名承靈仙葉圓與此名同物異

人海藥云廣志云生嶺南山石間引蔓而生主蠱毒及手脚不遂等風生研服

揚氏產乳療中蠱毒人肝藤以清水磨一彈丸飲之不過二兩服

越王餘筭味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如竹筭

子長尺許異苑曰晉安有越王餘筭葉白者似骨黑者似角

云是越王餘海作筭有餘葉於水中而生

人海藥云謹按異苑記云昔晉曰安越王因渡南海將黑角白骨筭葉所餘藥水出故生此遂名筭味鹹温主水腫

腫氣結聚在宿滯不消腹中虛鳴並宜煮服之

石蓴味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越志云

似紫菜色青臨海異物志曰附石生也

人海藥云主風秘不通五關氣并小便不利臍下結氣宜煮汁飲之胡人多用治耳疾

海根味苦小温無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛尸喉

痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊胎蛇咬犬毒酒及水磨服傳之亦

佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似葎莖而小也海人

極用之

人海藥云胡人採得蒸而用之餘並同

寒婦薦三小兒吐刺霍亂取二十七莖煮飲之

自經死繩主卒發顛狂燒為末服三指撮三年陳蒲煮服之亦佳

刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢暴下血開胃止渴除煩生交

河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡人叫為給

力羅

骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血

一名飛騰

藏瘕殺三蟲生崑崙國苗似凌霄藤根如青木香安南亦有

長松味甘温無毒主風血冷氣宿疾温中去風草似松葉上

有脂山人服之生關內山谷中合子草有小毒子及葉主蠱毒毋螫咬擣傅瘡上蔓生岸傍葉

大花白子中有兩片如合子

