




# 膏藥之多最效功

治一切瘡毒 疔瘡 癰疽 疔毒 疥癬 濕毒 惡瘡 燙傷 刀傷 跌打 損傷 腫毒 瘰癧 痔瘡 脫肛 痔瘡 脫肛 痔瘡 脫肛




此膏藥係由名醫精心研製而成  
功效神速 馳名中外

THE DENYER CHEMICAL CO. (INC.) AMERICA SELECT

New York, U.S.A.

Muller & Phipps China Ltd. 24, The Bund  
SHANGHAI






# 本報五週紀念徵文啓事

啓者本報自民國十五年始創迄今歷已五載光陰  
 迅速又屆五週之期矣譯承海內同志筆襄心許惠  
 賜鴻文巨著或爲分銷介紹社員日增月盛熱心扶  
 助始有今日之雛形同人等得此寵譽敢不力謀精  
 進以期無負厚望茲經同人等議決特發行五週紀  
 念特刊一冊藉資奮勉倘荷 醫林先進錫以序言  
 或心得之作以光敝刊是所感盼謹此啓事

(如蒙惠賜鴻著請於國曆六月二十日前郵

下爲荷)



# 斥建議「西醫改稱國醫」者

余天雷

大凡優子孫的。如其要家傳家業。這必定是一個不肖的子孫。但是這種敗家傳家之子孫。軍軍敗了上人的家產。那還罷了。決沒有聽說過優子孫的。一定要壞了祖遺宗廟遺產的。假使真有這種子孫。那可在「不肖」兩字的上面。要加上一個「大」字了。或是把「不肖」兩字。要換上一個「不肖」兩字了。

前幾天在報紙上。見了一段新聞。就是上海醫師公會(西醫)向國民會議提議。要呈請中央。將西醫改爲國醫。他們並且把陽曆改爲國曆。廢除陰曆。舉國宣佈此例。我見了這種新聞。不禁覺得好笑。拍案而起一聲。不肖的子孫。活活的會開。他敢做這種。倒也罷了。現在他敢把西醫。改稱國醫。簡直是如同好臣的孫朝篡位一樣。引狼入室。這他老祖宗黃帝的神氣。都要擺起來了。豈不是要心癢狂了嗎。這種不肖的子孫。食……。飲……。

兩位。你曉得他爲甚麼要將西醫改稱國醫呢。當他們西醫侵入的時候。我們中醫。視他爲舶來品。所以稱他叫西醫。自稱叫中醫。當時還不知道中醫是國有的。西醫是外來的。後來西醫漸漸來不信仰他。他硬想一法子。自稱爲國醫。將中醫改稱國醫。以新舊兩個字。來適合社會人漸漸厭倦的心理。中醫一看不對。中國兩字。雖然國爲主客。何須舊國字。却也是亂國醫。急仁將中醫改稱國醫。叫華衆知道中醫是中國國有的醫學。不容西醫來搶奪。後來鼓吹鼓吹。才敢動改。來請了一個國醫館。那知國醫館才成立還沒有多時。他們西醫忽然又要呈請。將西醫改爲國醫。這是何等的奸狡。何等的陰險。他們的心計。可算驚人會想了。讀書上。呂后專政。他要把劉家的天下。換他呂家的天下。所以他就演說劉。兩王諸呂。讀書上。武后專政。他也要把李家的天下。換他武家的天下。所以他就演說李。兩王諸武。說是天下之大。惟有德者居之。但是他實在無德可言。所以弄到後來。呂氏終不能亡漢。武氏終不能亡唐。那得那個狄仁傑。對武后說得好。「你把天下把到了我家。我倒沒有聽說過任子做了皇帝。而能奉他的姑母到太廟門去的。一句話推翻了武后。君子能之爲一言與否」。現在他們一羣西醫。竟要把西醫改稱國醫。簡直要以外國醫學。弄入家大派了。以爲這樣一羣西醫。西醫便好到國醫館來。這豈不是同呂后弄亡漢。武后要亡唐的一樣了。





# 學說

## 傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之論

東台楊野鶴

傷寒論曰。衄家不可發汗。又曰。傷寒脈浮緊。不發汗。因致衄者。麻黃湯主之。既曰不可發汗。復曰麻黃湯主之。前後文何其矛盾若是耶。豈其間有錯簡歟。曰非也。夫曰衄家者。蓋其人素有衄證也。素有衄證。其陰必虛。陰虛而發其汗。則下厥上竭矣。故不可。所謂衄家者無汗。強發其汗。徒動其血是也。若夫傷寒衄而用麻黃湯者。蓋因其脈浮而緊也。浮為在表。緊為寒重。寒重則熱重。二者皆宜汗。而不發汗。以致陽氣鬱盛。逼血上行。以成衄。故用麻黃湯以開其表。一以盡其微邪。一以免其再衄也。反因致之文。自見其非自然之衄。與衄家之衄迥別矣。且夫傷寒者。傷於太陽寒水也。太陽主開宣汗。若一鬱閉。則失汗。而邪無出路。因重而致衄。此名紅汗。可知太陽之氣。不得洩於皮毛。則發為紅汗。即可知太陽之熱。不得發越於外者。必通而為鼻衄也。(衄不獨鼻為然。惟傷寒紅汗。則皆由鼻)。皮毛者肺之合。太陽外主皮毛。內合於肺。鼻為肺竅。欲治太陽之熱者。必以治肺為主。故麻黃湯中之麻杏。所以疎肺氣。正所以治太陽也。肺氣清。則太陽之氣自清。而衄下作矣。然傷寒之衄。亦有因桂枝湯治之者。亦有不自汗而自衄者。與用麻黃湯有別。不可不知。傷寒論曰。小便清者。知不在裏。仍在表也。當發其汗。若頭暈者必衄。宜桂枝湯。夫必者。未然之辭也。知其表矣。頭暈矣。而未衄。是其熱未盡也。故用桂枝湯以開風腠。散其微汗。以防其衄。用麻黃湯者。因其致衄也。因致者。已然之辭也。已衄則其熱必盡。故用麻黃湯以汗之。此二方之異點也。又曰太陽病。脈浮緊。發熱身無汗。自汗者。此自汗與因致衄者不同。當以身無汗與不發汗之文義別之。身無汗者。蓋已用表藥。而猶無汗。得汗而愈。故不復用麻黃湯也。不發汗者。蓋未發其汗。而熱以致衄。故用麻黃湯。以洩熱止衄也。由此觀之。因致衄而愈者。以經通而邪散也。故後仍當發散者。以邪之將解未解。而因致其餘邪也。桂枝湯者。防未然也。麻黃湯者。治已然也。治衄之證。於斯可見。衄家不可汗之故。便可知矣。仲師立法。雖悉無遺。讀其書者。豈可不反覆推求。而遺毫釐千里之謬乎。若大槩不止者。又當別論矣。

## 泄瀉關係於麻疹順逆之研究

奉化馬蓮湘















虛弱。如重者可服藥湯一劑。調水灌之。

(一) 跌打損傷之傷 宜生薑七厘散水煎。酒調下。如受傷時血者。連服人酒一大碗。及白麵湯數碗。則不致散血衝心。

(二) 中暑之傷 牙關緊閉。急用皂角二錢。煎水五分。共研細末。與少許入鼻中。有嚏則可救。再延醫治。

(三) 霍亂之傷 用生薑茶湯調和酒煎服最為神。

(四) 傷寒中寒 腹痛絞痛。其病夾陰無寒。急用薑湯一劑。入當歸子一分。煎熟緊貼臍腹。雖因數時

無人顧之寒傷入陰脈。則當自己。同時可灌生薑。葱白。熟鹽。熱酒沖服一二盅。汗出而愈。其餘身體衰弱延醫

治法

(一) 誤食辛辣有毒之物 宜服薑汁。或鮮生薑汁。飲一大碗。再服大黃、川連、甘草、銀花、等煎服。以

驅毒。然發即延醫診治。

(二) 中一毒食毒物 因毒物時。致吐不得。致瀉不能。因昏昏厥。宜急救。即服炒焦食鹽湯。儘量灌服取吐。得吐更

佳。不吐者。用生薑煎汁可灌。又可制止胃中食物之腐爛作用。故效。然後再延醫診治。而前合藥的治法可耳。

(三) 霍亂之傷 如但覺胸腹不快。可用生薑煎汁之。口噴黃連。不覺惡心者。即是中寒無疑。在上者可吐之。用

生薑五錢煎汁灌服。以手探探喉取吐。或煎薑黃生薑草水煎灌服多服之可解。因薑黃草草煎湯功效極大。凡一切金

石草木煎酒灌服可服及救治。(完)

### 介紹

### 名著

虛癆一症。實病難醫。凡我同道。同具此感。古來醫籍。除論石芝生理虛元蓋面外。祇有斷章零簡。散見各書。甚少專者。發揮其病理。而研究其治法。作有統系之報告。尤若學問。出其心得。成爲虛癆五種一書。說理詳明。示方尤便無比。誠空前之名著也。第一集吐血。第二集胸癆。第三集遺精。第四集癆瘵。第五集乾癆。合訂一書。實售大洋五角。郵費七分。代售處。上海西藏路西半關弄。五百零三號。中國醫藥書局

# 藥

## 中藥之科學的研究 (續) 宋大仁

中藥之科學的研究，其目的在使中藥之效用，能為科學所證明，而為現代醫學所採用。中藥之科學研究，其方法有二：一為實驗法，二為比較法。實驗法者，即以科學之方法，對中藥之成分，進行化學之分析，並對其生理作用，進行動物之實驗。比較法者，即以科學之方法，對中藥之成分，進行化學之分析，並對其生理作用，進行動物之實驗。中藥之科學研究，其目的在使中藥之效用，能為科學所證明，而為現代醫學所採用。中藥之科學研究，其方法有二：一為實驗法，二為比較法。實驗法者，即以科學之方法，對中藥之成分，進行化學之分析，並對其生理作用，進行動物之實驗。比較法者，即以科學之方法，對中藥之成分，進行化學之分析，並對其生理作用，進行動物之實驗。

中藥之科學研究，其目的在使中藥之效用，能為科學所證明，而為現代醫學所採用。中藥之科學研究，其方法有二：一為實驗法，二為比較法。實驗法者，即以科學之方法，對中藥之成分，進行化學之分析，並對其生理作用，進行動物之實驗。比較法者，即以科學之方法，對中藥之成分，進行化學之分析，並對其生理作用，進行動物之實驗。中藥之科學研究，其目的在使中藥之效用，能為科學所證明，而為現代醫學所採用。中藥之科學研究，其方法有二：一為實驗法，二為比較法。實驗法者，即以科學之方法，對中藥之成分，進行化學之分析，並對其生理作用，進行動物之實驗。比較法者，即以科學之方法，對中藥之成分，進行化學之分析，並對其生理作用，進行動物之實驗。



第一、其時應注意者。...

第二、其時應注意者。...

第三、其時應注意者。...

第四、其時應注意者。...

第五、其時應注意者。...

第六、其時應注意者。...

第七、其時應注意者。...

第八、其時應注意者。...

全羅納爾殺人問題

五十六歲納爾... 殺人問題...

(1)

法律學

第九、其時應注意者。...





# 西山醫話

味蘇斯德登

## (三) 目得血而能視

目道後每苦不能遠光。推其原因。雖或有調運失宜不知保養而然者。顧亦未始非無適當之藥餌有以致之。民十四冬。余患患目痛。以甘菊花、密蒙花、草決明、石決明、羌活子、車前子、木賊草、穀精草、刺芥、漢秦、蟬蛻等味出入為劑。八服而痊。顧目力雖減。與前如出兩人。經十餘日。猶不能開書。乃問津於某眼科。服杞菊六味丸一斤。似較未服前差勝。然無大效也。余苦其難獲。因思必係肝血衰弱。目系空虛之故。試進當歸補血湯。用炙薑一兩。當歸三錢。即在飯後上蒸服。次日晨起。即眸子瞭然。了無所苦。因再進一劑。雖開書亦無碍矣。

夫肝藏血。開竅於目。人或燈光下多閱書。或多食辛辣刺血之味。或呼嗚嗚。酒色過度。而夜間少眠。則肝血衰而肝火熾。多上沖於目而為患。若木箱被風寒暑溼之邪。乘虛襲擊。必致目系氣滯血鬱。發炎生痛而為痛。是既患目痛。則肝血已衰矣。進用藥而求其清涼。是猶以兵平亂。氣血多所供應。亂雖平而元氣難復。肝血更衰矣。斯時也。惟較補其血。加以大宗款項。立發急賑。使貧者食而渴者飲。其收功必速。若不顧肝血而獨滋腎陰。恐藉腎以蒸肝補腦。轉轉以達目系。是後嗣生藥之法。何能立慰焦渴之望。此杞菊六味之類。所以收功至緩耳。蓋歸為補血劑。又善補氣。氣以煦之。血以濡之。有陽生陰長之妙。若紅腫已退。大小便如常。儘可放膽取用。余自服此藥後。凡遇目痛不遠光者。輒當歸補血湯加甘菊二錢

枸杞四錢與之。貧者只用者歸菊三味。不用枸杞。并或以慣服於飲食。無不獲效。蓋目得血而能視也。

## (四) 目得氣而能視

目得血而能視。亦得氣而能視。氣也。血也。互為維繫以相長者也。故「氣散者目不明」。古有明訓矣。農家子某。年約十餘。忽覺目少光。睛神散大。食少倦怠。四肢乏力。以杞子入豬肝燉食。不效。因就診於余。余服之曰。「此脾弱所致。杞子豬肝胡為哉」。即書四君子湯加查炭、神曲、穀芽、薑、棗等與之。並戒以勿強食。堂弟勇年十三。患症如前。亦進以前方。皆一服知。四服愈。蓋目因為肝之竅。然五臟六腑之精。皆上注於目。非獨肝也。人或過於勞動。則筋脈疲憊而血氣衰亂。斯時必有適當之休息。使疲憊頓而衰亂定。方可飽食無虞。否則因虛氣者。其脾必困。脾困則穀氣不化。營衛必滯。營衛一滯。則痰濕愈難復。衰亂愈難定。脾既不振。肝亦不靖。故但用四君加消食之劑。補脾磨積。方極平易。而效若桴鼓也。

## 述反胃與疝瘕之治驗

淳安商智

范徐氏年廿一歲。夙有胃病。上年冬間。經水來時。偶食甘蔗。遂致經停不行。由是胸之兩旁。各起一塊。漸漸如雞蛋大。按之即痛。其塊上各有筋一條如索。會合胃脘。按之汨汨有聲。小腹脹悶。堅硬如石。延至上月下旬。已四閱月矣。每至午



(效果) 將藥煎服兩劑。大便通下。病遂全愈。

△溫病吐瀉

(病者) 寧津友人溫俊三之見述。年二十二歲。於季秋得溫病。

(病因) 其素日血分不調。恆作灼熱。心中亦恆發熱。因熱寒冷。為風所襲。遂成溫病。

(證候) 初受外感時。醫者以熱藥發其汗。汗出之後。表裏陡然大熱。嘔吐難進飲食。飲水亦恆吐出。氣息不調。恆作呻吟。小便不利。大便滑瀉。日數次。其舌苔薄而黃。脈象有力而不實。一分鐘百一十至。蓋極有動象。

(診斷) 其胃中為熱藥發表所傷。是以嘔吐。其素日陰虧。肝腎有熱。又兼外感之熱。致小便不利。水歸大腸。是以作瀉。其舌苔薄而黃者。外感原不甚劇。(舌苔薄者主胃氣虛) 而其熱則已入陽明之腑也。其脈有力不實。而搖搖且數者。陰虛兼有外感實熱之脈。概如此。且其氣息不調。或亦脈象搖搖所致也。宜治以滋陰清熱。止嘔吐。下瀉二便之劑。

(處方) 生懷山藥一兩。滑石一兩。生杭芍八錢。生懷地黃六錢。清半夏五錢。水浸三次。碎竹茹三錢。淨青黛二錢。生麥芽三錢。鮮茅根三錢。連翹二錢。甘草三錢。生薑三片。共煎湯一大碗。防其嘔吐。可分三次溫飲下。若無鮮茅根。不可代以乾者。宜將生麥芽多加一錢。

方中之義。山藥與滑石並用。一滋陰以退熱。而能固大便。一清火以退熱。而善利小便。芍藥與甘草並用。為甘草芍藥湯。仲師用之以復其陰。而芍藥亦善利小便。甘草亦善補大便。兼集四味成方。即滋陰之滋陰清熱湯也。以治上有燥熱。下無滑瀉之證。莫不隨手奏效。半夏善止嘔吐。然必須洗淨藥味。

(藥房中清半夏亦有藥) 屢洗之則藥力減。是以多用至五錢。竹茹善止嘔吐。其碎者為竹之外皮。津液藥房。名為竹竹粉。其止嘔吐之力。較整者為優。至於青黛生薑。亦止嘔吐之輔佐品也。用生麥芽鮮茅根者。以二藥皆善利小便。而又善滋肝木之體。以調氣分也。用生地黃者。以其為滋補真陰之主藥。即可為脈數動搖者之要藥也。

(復診) 將藥煎服一劑。嘔吐與滑瀉皆愈。小便亦利。脈象不復搖搖。仍數而有力。其表裏之熱稍退。氣息仍似不調。舌苔仍黃。欲重用石膏以清其熱。猶恐大便不實。擬再投以清解之劑。

(處方) 生懷地黃一兩。玄參八錢。生杭芍六錢。天麻粉六錢。生麥芽三錢。鮮茅根三錢。滑石三錢。甘草二錢。共煎湯一大碗溫服。

(三診) 將藥煎服後病又見輕。其家人以為病愈。無須服藥矣。至翌日晚十點鐘後。見其面紅。精神昏憤。時作呻吟。始知其病猶未愈。及過診視。夜已及半。其脈左右皆弦硬有力。數近七至。兩目直視。其呻吟之聲。似有阻隔不順。舌苔變黑。聞其心中何如。自言心中熱甚。且覺氣息不接續。此其氣分虛而且鬱。陽明胃腑之熱。又熾盛也。其脈近七至者。因為陰虛有熱之象。而正氣虛損。不能抗外感之邪熱者。其脈亦恆現數象也。擬用白虎加人參湯。再加滋陰理氣之品。蓋此時大便已實。故敢放胆治之。

(處方) 生石膏五兩。知母六錢。天花粉六錢。玄參六錢。生杭芍五錢。生萊菔子肆錢。生麥芽三錢。鮮茅根三錢。甘草三錢。共煎湯一大碗。分四次溫飲下。病愈不必盡劑。

(效果)將藥分四次服完。熱退過半。精神已清。氣息已順。脈象已較前緩和。至大便尚未通下。因即原方。將萊蕪子改用二錢。如前煎服。服至三次後。大便通下。其熱全退。遂停後服。

恐用白虎加人參湯。或以玄參代知母。(產後寒溫證用之)或以芍藥代知母(寒濕兼下痢者用之)或以生地黃代知母(寒濕兼陰虛者用之)或以生山藥代粳米(產後寒溫證用之。寒濕熱實下焦氣化不固者用之)或於原方中加生地黃玄參花粉諸藥。以滋陰生津。加鮮茅根鮮蘆根生薑茅諸藥以宣通氣化。初未有加萊蕪子者。惟此證之氣分虛而且鬱。白虎湯中加人參。可補其氣分之虛再加萊蕪子。更可理其氣分之鬱也。至於萊蕪子必生用者。取其有升發之力也。又須知此證不治以白虎湯。而必治以白虎加人參湯者。不但為其氣分虛也。凡人外感之熱熾盛。真陰又復虧損。此乃極危險之證。此時若但用生地黃玄參沙參諸滋陰之藥。不能奏效。即將此等藥加於白虎湯中。亦不能奏效。惟石膏與人參並用。獨能於邪熱熾盛之時。立復真陰。此仲師製方之妙。直有挽回造化之權也。觀拙著衷中參西錄三期六卷。所載治寒濕證案。及五期五卷。論白虎湯。及白虎加人參湯之用法。則於此理益瞭然矣。

# 問 答

## 答葉芳君問神經衰弱之治療法

羅燮元 四川沙市同善堂

今讀本刊五十七期。有葉君。徵求治療神經衰弱一則。愚因有慨於今之青年。坐受此患者。比比皆是。不僅葉君一人。故不揣鄙陋。據其所述病因症狀。而申其理論。擬其治法。一為既往者。籌一補救。一為未來者。加以預防庶免覆轍相循受害無已。想此區區苦心。當亦為大君子所共鑒也。試即其理而申言之。考前陰一器。本為宗筋之所會。計其所絡。則前有肝脈。自足上股而絡於陰器。後有腎脈。與前之銜任。並起於胞宮。內絡兩腎。外循陰器而合纂間。其血液所濾之精汁。皆循任督上輸。儲藏於腦海。下注於精室。分佈神經。而運轉百骸。故宗筋之強健。腦力之充足。思想之活潑。與乎生殖機能之發育。恆視腎液之盈虛為轉移。蓋腎主水。受五臟六府之精而藏之。又為作強之官。故道家稱腎下為丹田。又名祖派。而兩腎之間。經又謂之命門。顧名思義。其為人身立命之根。關係至重。已可概見。惟血液之產生。精液之排泄。恆有一定之限量。苟能節而用之。則儲蓄豐而百脈充。故至老彌健。而猶能生子。不觀於四郊之農工。每日出作入息。勤勞倍至。生活簡單。無所營養。而成躋上壽。此其可徵者也。而城市之人。養尊處優。反未半百而即衰。尤以處於今之智識階級者為甚。此何以故。蓋今之青年。不惑於張說生之性史。則惑於時髦自由之戀愛。每視禮教為迂闊。因果為謬談。由是以酒為漿。以妄為常。醉以入房。以欲竭其精。以耗散其真。務快其心。逆於生樂。殊不知消耗過限。則供不應求。新生不及。舊有勢必起而代償。屢償不已。必至於竭。如是而上氣不足。腦為之不滿。耳為之苦鳴。目為之眩。中氣不足。腹便為之變。腸為之苦鳴。下氣不足。則為痿厥。諸疾蜂起。以抵於亡。故本神篇曰。五臟主藏精者也。不可傷。傷則失守而陰虛。陰虛則無氣。無氣則

死矣。此勢有必至。理有固然。何足怪哉。今據實志。其患正生此弊。而受損則過之。蓋足下。年當幼稚。即犯手淫。新時精血未充。生殖發育未盛。內臟外器。均受非法之排激。而欲求其宗筋之固。形神之足。生殖之持續。安可得也。由是而精管擴張。則欲無權。故一觀美色而精自流。生機受損。則宗筋弛緩。故性慾雖興而陽不振。四肢無力。無非髓液之不充。瘦身異恆。更屬脂肪之缺乏。上不充夫腦。則神經失養而恍惚。下不潤夫腸。則大便結燥而不暢。總此而論。形神俱困。陰陽並傷。實為可懼。所幸身不潮熱。營衛猶調。咳喘未生。陰陽尚抱。徵於此。是生機尚未盡泯。而亡羊補牢。不謂為晚。否則。馬已臨岩而欲收鞭。不亦遲乎其難哉。茲則病理既明。復求治法。以應鄙見。不若用健有生氣汁厚有情之動植各物。以滋養奇經。填塞空竅。佐以收斂精管而納浮陽。為急則治標之法。再進而求其根本治療。則惟有含養性天。多交益友良朋。常閱嘉言懿行。使心不外馳。精神自固。復相四時之冷燠。以為起居。節其食。樂其俗。怡情適志。常抱樂觀。並常運動。以暢其營衛。如是則根本並治。精有不同。氣有不充。陽有不健者。未之有矣。其方列後。

(高麗參)無力以正西參代。再次用正西參代亦可。但宜加倍。  
 (北枸杞)(真鹿膠)冬季有力者用官茸更佳。(正龜膠)要底板熬者。市多用上壳熬充。不可不辨。(兔絲子)鹽水炒取淨末各三兩兔絲子用亦可。(北味子)二兩。(魚鱔膠)三兩。  
 (沙羨膠)三兩。

以上除龜膠用酒蒸溶化外。餘均研末。略加蜜煉成丸。如梧桐子大。每日早晚。飯前用淡鹽湯送服三錢。朝日不間。如胸膈痞滿。食慾不振。可用小劑六君子湯。或加香砂。煎湯。送

服更佳。如服此數料。漸有起色。再接再厲楊氏遺少丹。合此為九。其力更倍。方見陳修園時方歌括。按之自得。茲不復贅。至時下所賣之各種補腎補腦丸藥。皆屬欺人之語。不必為廣告所惑。身為至要。惟山西之龜齡集可服。

方釋。按陽痿一症。時醫每多兼集助陽之劑。以求迎合病家之心理。如鹿茸。海狗腎。鹿鞭。桂。附。陽起石。仙茅。丹石金液等品。非不冠美堂爐。言之成理。然其考其實。不竭其陰。便耗其液。實足戕生而有餘。殊不知陽痿之人。始則無不由於陽之亢進。以求一時性慾之暢快。由是縱慾不已。精已竭而陽亦隨亡。若徒見陽不振而備用剛劑。恐陽未興而精愈竭。縱能興奮於一時。而外強中乾。終無以善其後。故經曰。陽強者。不能秘。陰精上奉者。其人壽。余之力避剛燥而用滋潤者在此。其方係龜鹿二仙膠。合五子衍宗丸而去覆盆車前。方之煎義。李士材言之最妙。其言曰。人有三奇。精、氣、神、生之本也。精傷無以生氣。氣傷無以生神。精不足者。補之以味。鹿得天地之陽氣最旺。善地腎脈。足於精者。故能多淫而壽。龜得天地之陰氣最厚。善通任脈。足於氣者。故能伏息而壽。二者。氣血之屬。又得造化之微。異類有情。竹補竹破之法也。人參濟食氣之壯火。所以補氣中之怯。枸杞滋不足之真陰。所以清神中之火。熟更佐兔絲膠膠之多脂。續絕傷而補不足。五味沙羨之益氣。飲精管而強陰精。况二膠之填精益髓。則脫離膜。更非無情草木可比。是方也。一陰一陽。無偏勝之憂。入氣入血。有和平之美。由是精生而氣旺。氣旺而神昌。庶幾龜鹿之年可期。天亡之患可免。其繁雜愈斯。便屬意中事矣。根本治法宜看  
 會文正公家書。人生必讀書。五種遺規。榮祺談。呻吟語。太



士實後。閱微草堂記。及性理綱鑑諸書。擇其所喜而閱之。曾於身心有益。淫詞小說禁看。違常默念阿彌陀佛。以鎮靜其心神。使不外越。而超存想。

按以上各法。果能實行。一年可期病愈。二年可冀體健。三年不但可以性交。並能生子。但要持之有恆。立守是戒。自能達此目的。若徒藥食之填補。仍然憔悴靡色。雖有妙手仙丹。亦徒嘆奈何。以上所論。宜去宜從。是在明者自擇。愚亦不復喋喋上瀆矣。是否有當。還仰仲裁。謹擬。

### 答葉君橘泉徵求病理並治療法

吉林永吉穆宗岳

閱五十三期本刊問答欄。有葉君橘泉。問鄭某種症病理及徵求治法。其症之得於被遺後。恐其傷及血管神經。故先由口唇顫動。日久延及肝臟。肝受損。必傷及胆。肝主筋肉。與胆表裏。故手足顫動。偶遇驚差。顫動尤甚。頭暈易汗。緣陰虛之故。陰極則陽生。故畏熱。今依症立方。效與不效。示覆是盼。並請高明有進指正。

(處方)全歸二錢半。桂枝三錢。明乳香四錢。滿浸藥四錢。陳皮二錢。天麻二錢半。木瓜二錢半。木耳二兩。姜虫二錢半。西洋參二錢半。其研細末。每服一錢。早午晚三次。開白水調服。

### 答姚鑫波君問補球瘋之治法

潘文田 廣東合浦乾

敬啓者余閱 貴社第五十四期月刊內載姚鑫波君問補球瘋之治

法。今余曾見一位外科醫生。療治此症。頗見神効。曾記錄其經過。茲適錄君徵求此方。不得不公開答復。以資叶究。病者廣東合浦北海埠祥合泰潘祥五之小孫。年六歲。患此一症。多方調治。未得一効。適有一位外科醫生。由店經過。潘君邀伊診治。該醫生謂補球瘋一名腎囊瘋。不易治療。索診金十元。包醫可愈。在潘君之意。不計金錢多寡。祇求有効而已。醫生遂令家人覓鷄腎皮一個。(即鷄內食)不落水為佳。刮去囊中雜物。先以飯花水洗淨病者之陰囊。即將鷄腎皮袋住。不數日而愈。真奇方也。後又閱得上海通問報內。載有醫藥常識。同此一症。亦用此方療治。惟方法不同。用鷄腎皮研粉調搽。立愈。想此一症。彼此均用此方。究竟鷄腎皮一物。含有何質。如此神効。莫明其妙。此法請姚鑫波君一試。若果有効。希即登刊宣佈。以廣流傳。

### 答醫學上之疑問四則 奉化馬蓮湘

讀貴刊五十七期。有徐伯遠先生之疑問四則。不揣鄙淺。敢為解答如下。尚祈海內、賢達。指正。不特慰一人之幸也。

(一)老西河柳一物。其性辛發。揮揮惟保赤新書。謂此物煎湯代茶。可隨使與出痧小兒飲服。此說可信。因其有透發痧痧之功也。惟須用於出齊之先。若回後。恐非所宜。吾浙風俗。小兒之將出痧痧者。多與櫻桃核泡湯飲之。以助其發。

(二)方書謂痧股一日三潮。三日九潮。確有其事。潮時見證。為汗出熱甚。煩燥不安。痧痧隨潮而出。三日九潮者。因麻疹隨潮出。三日出齊也。

(三)痧證之吐瀉有關順逆。各家學說。誰是誰非。无所適從。

可參閱本報論毒流瀉關係痲疹之順逆。自能知其梗概。  
 (四)方書有痧子發不出。而成皮裏痲皮裏行若。此證甚少。鄙人臨診以來。未嘗見過。該係痧後餘毒未淨。而從皮膚發洩者。如梅毒毒發。當發腐疥。或痧仁癩等。全一原理。若發不出。即內入而陷。決無留在皮裏。而成痲皮行之理。

### 答張澤霖久欬吐蟲而愈之原理

李徵輯

張君云。鄙人王潤君。當對余言。伊(王君)七八年前。患傷風欬嗽。身有寒熱。數日後。寒熱退。而欬嗽仍然。醫治不愈。漸以增重。食少神疲。欬嗽日夜不甯。呻吟床褥。喘促氣短。臥不安寐。人咸謂為已成癆病。死期曾不在遠。詎料病延正值百日。忽於午前吐出長蟲一條。形如地龍而極瘦。色赤頭紅。兩頭略尖。活躍不已。長約四寸。蟲吐後。欬嗽頓除。諸病若失。夫肺結核微菌生蟲。均極微細。此蟲之大。與蟻相等。不知肺結核生如許之蟲云云。余問其治法。王曰。五臟六腑皆令人欬。非獨肺也。又曰五臟之久欬。乃移於六腑。脾欬不已。則胃受之。胃欬之狀。欬而嘔。嘔甚。則長蟲出。(長蟲)王注謂此。然蟲類極多。考其氏之行九蟲。頗為詳備。云肺蟲狀如蠶。其蟲長一尺。亦有五六寸。胃蟲狀如蝦蟇。令人嘔逆喜噦。亦蟲狀如生肉。動則腹痛。此蟲伏匿胃腸中。不盡由細菌而至。以支珠考之。蟲得木之氣乃生。得土之氣乃化。是知非成厥陰風木之氣。與大陰濕土之化。不能生蟲也。以王君之蟲推之。是為毒蟲。此蟲之不在肺中。而在胃中腸中者。可以明欬矣。何以醫藥無效。甚至於死。則蟲吐而出。蓋有二義。(一)蟲之

所居。在胃腸深處。藥過中流。蟲必避之。况徒治欬。不識蟲病。不知誘蟲之法。故無效。迨至危風已極。則胃中無所滋養。氣則盡當自出。(二)或偶得吐法。其蟲隨吐而出。張子和所謂偶有所遇。厥疾獲瘳。即先總理知難行易之說。下一斷語。謂不知亦能行。按之張說。若合符節。質之大雅。以為然否。

### 答徐宗歧君徵求病愈致啞之治療

(原案見本刊第五十八期) 浙衢毛友梧

據述貴鄰汪女。自週歲至三歲時。言語清楚。旋因病後。竟成耳聾口啞。曾服祛痰利氣滋腎等劑。均未見效。現已十五歲矣。平時嘗領女之動靜。見伊胸似作緊狀。欬言則有氣似促逆之象。特舉類末登報。懇請研究治法答復等語。鄙人學識淺陋。有何貢獻候采。誠因患者人廢。不忍漠視。用敢就管見所及。推測病因。並草擬治法如左。敬候高明同志教正。是所禱禱。  
 經曰。轉陰則為瘡。又曰。邪入於陰。轉則為瘡。又曰。足之少陰。上繫於舌。絡於橫骨。終於會厭。邪持於陰。則厭不能發。發不能下。至其閉固不致。故為瘡。張隱庵註曰。夫心主言。由腎間之動氣而後發。邪入於腎臟之陰。轉入於心臟之陽。則為瘡矣。證治準繩曰。瘡者。邪入陰部也。然有二證。一曰舌瘡。一曰喉瘡。舌瘡但舌本不能轉運言語。而喉咽音聲則如故也。喉瘡但喉中聲嘶。而舌本則能轉運言語也。觀夫上述經文及王氏論說。則知不能言語一證。不外乎邪入心腎與會厭舌本為病。義理昭彰。是以汪女患不能言語。據述自病後始。與王氏所稱舌瘡相類。大抵因當時病難愈。而餘邪潛伏於陰。

濁氣滯胸膈。乃心腎之動氣。為濁氣與伏邪所抃。不得上升。及舌本失所營養。會脈失司。因所致。若潮平時值女之動靜。見其胸膈作緊狀。或言胸有氣似促迫之象。按此則狀。而脈靜人以心腎之氣不上升。為我病原因之一。其證似欠妥當。不知汪女之不能言語。應以胸膈氣逆為大關鍵。蓋因濁氣不降。故有胸膈緊狀。而當語時。正胸膈間動氣上升。以營舌本而發音。又因胸膈有濁氣。則清氣上至於胸。勢必兩相衝激。故其發舌聲而不能。故見氣似促迫。故言而仍不得言也。至於耳聾一證。不過因心腎之脈絡逆滯為病。尋常深聲。倘痰滯病治痊。必漸開。脈絡舒暢。則清氣之氣。得以上走空竅。而聽聲聽矣。在擬補益心腎腎陰。兼佐降濁通絡為治。方用生西黨參三錢 蓮心麥冬三錢 石菖蒲三錢 全瓜蒌四錢。酒炒當歸身三錢 熟地黃三錢 酒炒白芍一錢五分 靈芝遠志肉桂五分 乾石菖蒲一錢 桂枝一錢五分 炙甘草一錢 細辛三分 紅棗五枚 水煎服。連服一月。以觀效驗如何。再商增損。

### 為哀子懇求膝毒原因或對證之療法

安徽當塗吳宏鼎

僕自忝入醫界以來。除得方於業主座外。更得益於諸社員同志不少。每見問答中。頗多療法完善。故敢將膝兒膝毒敗證之原委。逐漸開明。登春秋懇求簡驗之治法。

膝兒今年七歲了。自三歲夏曆九月底喪了母親。天德福基。晝夜啼哭。到第二年夏曆七月上旬中。身體依然肥胖。那時春日晴天。與鄰兒遊耍村中。一時轉歸家來。口流膿血。左膝內痛。此時以為他處新傷骨。比即照傷科醫治。不痊。不到幾天。

寒熱難離疼痛。膝頭大如人額。隨又照傷科醫治。又不痊。然後特請四處醫治。雖西醫未服治過。要曰鶴膝風。王曰附骨疽。李曰慢性骨髓炎。趙曰膝附骨并證。何曰縮脚膝疾。品治迄今。總不得痊。現在膝頭還是腫如人額。並且能屈而不能伸。小腸漸瘦。痛根難離膝縮。行路起來。一跛一跌。實在我人痛心。藥之輕按一些不疼。重按方知痛痛。不發紅。不通液。如此。難免不成殘廢人。僕亦無如之何矣。惟懇求親愛同志們。大啟傷心。開揚病源。對證發藥。則受恩莫忘。感德不盡焉。

### 徵求紅疹病理及治療法 何伯賢

余外祖母年任氏。乃一閩門之婦。家亦小康。飲食頗為謹慎。稍寒稍熱。不敢嘗試。以求自重。乃得一生康健。不料年六旬餘。全身忽起紅疹。頗覺瘙癢。遂無別病。飲食如常。初以為皮膚濕毒。遂以清涼解毒之劑。服之無效。繼以為風濕之症。遂以用風濕方。即藥不皮、西辛、北蒼、黃連、藜蘆、蕪荳、薤白、細皮、牛七、防菊、白芍、熟軍、等藥治之。及中西諸士調治。總不見效。經六七年之久。則愈生愈多。家人以為麻瘋之疾。畏之如虎。不敢同食。但余猶察之紅而不腫。聲音清響。通宗清涼。居住城廂。無風發毒。況飲食謹慎。何有麻瘋之理乎。弟才疏學淺。不知病理之源。伏乞海內高醫顯手。詳釋病理之本源。并賜奇方。早日全愈。則德無涯矣。

### 問多年耳鳴治法 張世元

鄙人生不逢辰。疾罹耳鳴(耳左)。已歷多年。初起以為無關緊要。未曾介意。詎意年來勞心過度。乃至去冬隨響之聲。甚於

讀者異議

從前。因此生風不安。發生怔忡。驚悸。心跳諸情。脈象與  
後發則胸膈青。上下搖動不定。皆由其心不已。亦連所致。從  
本。醫生之投藥。應速少丹加減。或四物湯加減。或六味地黃  
湯加減。或桂枝九加減。劑量平靜。而耳鳴依然如常。風聞  
貴姓名醫頗多。故國活人。尚同良相。法良道美。譽播全球。  
本一書。甚善。幸。情願將病家醫治。特此函懇貴局方針。明  
以救我。以拯濟人。轉賜為強。轉危為安。不勝感盼之至。

關於問答之建議

海澄樓贊民

本刊特開問答欄。對於病家之利益。醫家之研究。關係非淺。  
又。醫業結果若但錄。凡問病者。苟已採用答者之方案。效與不  
效。亦須作一報告。更得研究之實際矣。惟本刊月出一期。歷  
時頗久。而方案必類時有增減。斷無一定不易之理。倘病家用  
藥後。效報告其經過于答者。則由本刊曲折轉達。至遲亦須兩  
月。時移事變。其間必大有貽誤之處。未盡善也。特請此後凡  
立答者。必須將通訊地址。詳載名下。病家苟採用答者方  
案。一面因類將治後經過。在本刊公佈。而一面又可與答者直  
接函商。自無遺水難救近火之虞。于病家醫家。不更亦受其  
益乎。是否有當。希同志共察之。



上海市政府覆本社之公函

逕啟者。查國務院法第十三條規定新聞紙或雜誌之發行人。應於

發行時以二份送內政部。一份送發行所所在地。所屬省政  
府。或市政府。一份送發行所所在地之檢察署。(按即法院  
檢察處)等語。查  
貴處發行之醫學春秋。業經本府轉咨內政部登記在案。應即依  
照該項規定。將出版品按期送行分別檢送。以資查核。而符定  
章。相應函達。即希  
查照辦理為荷。此致  
上海醫學春秋社

上海市政府第二科轉 五。十二。

當塗縣醫學會來函

敬啟者。頃閱  
貴社創辦之醫學春秋月刊。所載醫藥各篇。以科學理論。闡明  
國醫學說。發前賢所未發。明西醫所未明。非學貫中西。研究  
精詳者。曷克臻此。敝會對於國醫學術。亦積極整理。從事著  
述。惟茲事體大。非廣集衆益。不足以臻完備。用特函請  
惠寄貴刊一份。俾資研究。而增學識。至懇貴會自當照章匯上。  
且敝會會員甚衆。一經覽觀。更可人購一份。藉作師導。亦昌  
明國醫學術之一道也。此致  
上海醫學春秋社主席張

常務委員劉炳生  
胡廣夫

中華民國二十年五月日

中國鍼灸治療學……出版了  
▲定價四元▲特價二元八角郵費一角  
(特約經售處) 中國醫藥書局

# 新社員題名錄

姓名	籍貫	通訊地址
劉百木	廣東 香寧	汕頭揭陽新寧法通街對祥南安
劉百智	廣東 香寧	汕頭揭陽黃育藥行轉交國聯戊辰市合生堂
曾擇如	四川 隆昌	四川隆昌縣錦石羅福生源
孫繼仁	浙江 紹興	浙江義烏佛堂鎮衛生醫院
孫百川	江蘇 江都	江都大橋北鄉小袁莊
李換瓊	安徽 舒城	安徽舒城南外德豐和轉交李和春堂
周慕超	浙江 樂清	浙江樂清東街仁濟藥舖交
石稷樸	江蘇 江寧	開封川新店後十六號
唐亞儒	江蘇 溧東	江蘇溧東縣三星鎮東市
楊綱齊	福建 龍溪	福建漳州東門圍園楊芝山中藥局轉交
楊建勳	福建 龍溪	福建龍溪北溪浦南埔瑞成中藥舖
陳子寬	福建 龍溪	福建龍溪漳州上苑街孝子祠交
凌善普	浙江 嵊縣	杭州十五奎巷五十五號
甯日升	江西 萍鄉	江西景德鎮十八碼松和布店轉
姚肅吾	江蘇 淮安	江蘇淮安城內南門馬尾巷。沐陽高家溝
陶星亭	湖北 天門	湖北天門縣倪東成德記轉對武榮君交
劉希素	湖北 天門	湖北天門東關謙怡藥局轉交保安堂
吳權柄	湖北 天門	湖北天門東關謙怡藥局轉交保安堂
姚慶占	湖北 天門	湖北天門西關王永興轉對家出寄知軒
江公鐵	安徽 旌德	江西南昌市石頭街六十四號
劉文江	江西 南豐	江西南昌天燈下八號
張心源	江蘇 丹徒	江西南昌干家前巷
張佩宜	江蘇 丹徒	江西南昌小金台八號
張嘉穗	江蘇 丹徒	江西南昌干家前巷五十四號
張衡南	廣東 合浦	廣東合浦縣北海市沙脊街廣發祥收
談錫華	廣東 新會	香港西環厚和街二十六號二樓陳氏醫室
翟冷仙	江蘇 東台	江蘇東台縣安豐鎮仇德記布莊轉大樊莊
陳大廉	廣東 揭陽	汕頭揭陽棉湖鎮坑寨錢江學校
蔡仲保	廣東 揭陽	汕頭揭陽西門街贊壽藥材行交
周燦文	廣東 澄海	廣東澄海東關元亨街十五號

# 口用科學方法整理中醫藥之唯一巨著口

〔武漢張贊臣先生研究國醫學術之結晶〕

（中）（國）（診）（斷）（學）（綱）（要）

……出版了

## 題 目

法學大家  
羅家衡先生  
外交部部長  
王正廷先生

## 序 詞

陳元咎先生、時逸人先生  
張山雷先生、秦伯未先生  
王仲奇先生、謝利恆先生  
許牛龍先生、宋愛人先生

## 內 容

開揚國醫學說。盡合最新科學。與玄虛空泛者不同。詳論診斷方法。均有獨得之見。非人云亦云者可比。

本書為當代醫學大家張贊臣先生所著。先生對於中醫學術。造詣甚深。主編「醫界春秋」月刊有年。早經馳譽醫林。有目共賞。今出其心得。更經學識經驗。撰成此書。本局鑒於中醫界素乏診斷學之專書。實一缺憾。故特懇張君以之付梓。發行於世。而惠學者。本書內容。分綠色察舌。聞聲臭氣。問病因。切脈搏等診法為四大綱。其他如辨別各種病症之理論與測驗等。尤為重要。蓋欲明悉證候之確實憑據者。端賴乎精密之診斷。方不致為醫庸夫之誤。故此書實為研究中醫學之秘訣。社會人士之醫藥顧問也。全書洋裝一大冊。用大號字精印。讀之不傷目力。書印以多。購請從速。

## 醫界 均宜讀此書

〔初學者讀之……如從名醫實習〕 居家者讀之……如請醫藥顧問  
〔開業者讀之……如得良友切磋〕 患病者讀之……如邀名醫會診

口 定 價 口 每册大洋壹元特售大洋八角外埠

另加寄費一角

總發行所

上海西藏路四弄五百〇三號

中國醫藥書局