

重修政和經史證類備用本草卷第九

增行義

成都唐慎微續證類

衛大康節使魯龍德管總轄建國堂醫藥舉內醫學續聖濟經提舉大醫學臣曹孝忠奉  
敕校勘

草部中品之下總七十八種

一十四種神農本草經白

一十三種名醫別錄羅

一十二種唐本先附注云唐附

一十二種今附皆醫家嘗用有

四種新補

二種新定

一 種新分條



一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

艾葉續注

惡實續注

水萍

王瓜

地榆

大小薊

海藻石帆水松續注

澤蘭

昆布紫菜續注

防己續注

天麻附今

阿魏附今

高良薑

百部根

懷香子亦名苗香

款冬花

紅藍花紅花也

牡丹

京三稜今附雞八稜等附

薑黃唐附

葶藶根續注

芍藥附今

羅摩子附今

青黛附今

鬱金附今

盧會附今

馬先蒿

延胡索附今

肉豆蔻附今

補骨脂附今

零陵香附今

縮沙蜜附今

蓬莪茂旬律切

續斷草連錢草附

白前

薺菜

白藥附今

荏草

苾草根即香附子也水香後附

華澄茄附今

胡黃連附今

船底苔新補

紅豆蔻附今

蔣蘿附今

艾納香附今

甘松香附今

垣衣地衣續注

陟釐音

烏葵唐附

女菀

王孫

五馬駿新附

蜀羊泉

菟葵附今

解草附今

鱧腸蓮子草也唐附

爵床今名香蘇

芥中苔萍附今

茅香花白茅香花續注

馬蘭新補山

使君子附今

乾苔新補

百脉根附今

白豆蔻附今

地笋新補

海帶新定



陀得花吟

翦草

元附白藥條下今分條

一十種陳藏器餘

迷迭

故魚網

故繳脚布

江中採出蘆

虱建草

含生草

菟肝草

石芒

蠶網草

問荆

明州艾葉



艾葉味苦微溫無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部

瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰臺一

名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風

煎作煎治癰止赤白痢及五藏痔瀉血崩血安胎止血實主醋

日療三一切鬼氣初生取作乾菜食之及除鬼氣炒艾作餅

吞氣又擣末和乾薑末為丸一服三艾實與乾薑日再服治

一冷氣切冷邪毒氣最去惡氣一服三艾實與乾薑日再服治

鼻洪并帶下及野人尤與相當日華云實與乾薑日再服治

水藏艾實煖無毒壯陽助

圖經曰艾葉舊不著所出州土但云生田野今處處有之

類高而葉背白以苗短者為佳三月三日飲止心腹惡氣古

亦用熟艾方可用俗間亦生擣葉取汁飲止心腹惡氣古



艾一特久知矣又治癩取乾艾隨者多少以浸麴酒如常法

飲之覺痺即差近世亦有單服艾者或則蒸木瓜丸之或作

湯空腹飲之甚補虛羸然亦有血毒其毒發不可熱氣衝

上在躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也

食療云餅乾子入生薑煎服中霍亂三月胎漏春初採為

氣取若患冷氣取熟艾末蜜丸如梧子大空心三許又治百

飯二與此方相宜也又產後瀉血不止取乾艾葉半兩炙

湯生薑半兩煎服便止兩煎煎

外臺秘要水治三霍亂吐下不止艾葉一把

又方治諸骨更取四升艾蒿數升水服共

肘後方刺擊之病得之無漸卒吐血如刀刺狀下血一名

五升煎取艾如雞子三枚水

又方治卒心痛白熟艾成熟者一升以水三升煮取

又方治下部人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下痢其

煎爛見五藏便死燒此者但攻其上不為意下部生蟲食其

葛氏方取肥虻或心方寸片先喫令蟲聞香然後即飲一升

當下

又方治艾葉卒胎動不安或以酒四升煮取二升分爲二服良

經方治喉痺若冬月取乾艾亦得李亞傳

又方壯以吹州傳野雞取乾艾亦得李亞傳

數日而痔病因是主郵者如胡須灸即差及命所使為燔火

熱洗成鮮血因用艾一灸三時出至楚痛瀉後遂失胡炭所在

孫真人葉生薑汁三合服

斗門方取艾用溫水調化法起以挽蓋更入黃連甚妙

又方治門高用艾於陰囊下穀道

又方治



**勝金方** 治中風口喎以葦筒子長五寸一頭刺於耳內四面

患左灸得右年 初虞世兩治婦人崩中連日不止五點艾雞子大阿膠至二錢半入

膠消腹一溫分三服 空腹服是治發背頭未成瘡及諸熱腫之如濕紙搨上先乾不

**兵部手集** 是治發背頭未成瘡及諸熱腫之如濕紙搨上先乾不

痛為度以 痛即度以

**錢相公篋中方** 水治誤吞錢取艾蒿一把細剉用

**傷寒類要** 血用艾葉如雞子大酒三升煮取一升半分為一

服

**又方** 蠶蟲蝕下部以泥作鬚子大艾一團燒之以泥作鬚口中

吹之常令艾煙熏下部以泥作鬚子大艾一團燒之以泥作鬚口中

**子母秘錄** 以胎動醋上迫心痛取葉艾如雞子大

**又方** 斤治倒產子死腹中艾葉半

**又方** 小兒黃爛瘡燒

**荆楚歲時記** 端午四民踏百草採艾以為人懸之戶上穰毒

人者縛用 氣又宗士炳之孫常以端午日雞未鳴時採似

**衍義曰** 艾葉乾搗篩去青滓取白入石硫黃為硫黃艾灸家

用符米粉少許可擣為末入服食藥入硫黃別有法

**蜀州惡實**



惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒熱汗出中  
風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤



不復用唐本草云魯山在鄧州東北其草葉大如羊子效似  
栗狀實細長如荒蔚子根主牙齒疼痛勞瘵脚大如羊子毒癰  
疽疔頭別錄名肺壅一疔疫積血主諸風癩瘕瘰癧瘻瘻瘻瘻瘻瘻  
蒸暴乾不鼠不鼠令主人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠云惡實根  
芒能鼠不鼠令主人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠云惡實根  
瘡毒不鼠不鼠令主人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠云惡實根  
常任性飲食多令人身輕子研末投酒中浸三日服前吞  
三枚熟消脹下散諸結節筋骨煩熱毒又根細切夏月多浴去皮作  
搗間習切腫毒用根葉洗了慎風少時又能  
圖經曰而長實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如羊  
極大者則綴惹不可脫故謂之鼠黏子亦如羊負來之比根有  
少益花以搗腫毒又冬月採根蒸暴之入藥用根葉亦可生搗入  
土暴中風用緊細牛蒡根取時須避風以竹刀或荆刀刮去  
為兩服每服相了去五里初服得汗和灼然便差此方得之温岳  
氏鄂鄭中丞鄭頊年有方當時便服得汗通差神效又箇中外生盧  
升及腦掣痛不可禁者摩膏上之取牛蒡葉搗取濃汁  
風毒散自止亦主行頭痛摩時須極力  
令作熱乃速效冬月無苗用根代之亦可  
雷公云有薄白霜重出却用布拭上然後焙乾別博如粉上  
用

食療云根作脯食之良熱毒腫搗根及葉封之救瘡瘻取  
耳日利腰膝則取其子末之投酒中浸三日每飲三兩  
益隨性多欲散支節筋骨煩熱毒則食前取子三粒熟  
投吞毛之問習後甚良行細切根汁如小豆大拌麵作針入其子炒  
又皮毛之問習後甚良行細切根汁如小豆大拌麵作針入其子炒  
過末之通利小便煎  
三比通利小便煎  
聖惠方治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能  
外臺秘要治喉痺水服方寸六分漸加至一七羊日再服  
經驗方治風熱閉塞因喉遍身浮腫以牛蒡子一合  
孫真人食忌兩服行訖取桑葉一握取汁五合空腹分爲

不復用唐本草云魯山在鄧州東北其草葉大如羊子效似  
栗狀實細長如荒蔚子根主牙齒疼痛勞瘵脚大如羊子毒癰  
疽疔頭別錄名肺壅一疔疫積血主諸風癩瘕瘰癧瘻瘻瘻瘻瘻瘻  
蒸暴乾不鼠不鼠令主人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠云惡實根  
芒能鼠不鼠令主人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠云惡實根  
瘡毒不鼠不鼠令主人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠云惡實根  
常任性飲食多令人身輕子研末投酒中浸三日服前吞  
三枚熟消脹下散諸結節筋骨煩熱毒又根細切夏月多浴去皮作  
搗間習切腫毒用根葉洗了慎風少時又能  
圖經曰而長實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如羊  
極大者則綴惹不可脫故謂之鼠黏子亦如羊負來之比根有  
少益花以搗腫毒又冬月採根蒸暴之入藥用根葉亦可生搗入  
土暴中風用緊細牛蒡根取時須避風以竹刀或荆刀刮去  
為兩服每服相了去五里初服得汗和灼然便差此方得之温岳  
氏鄂鄭中丞鄭頊年有方當時便服得汗通差神效又箇中外生盧  
升及腦掣痛不可禁者摩膏上之取牛蒡葉搗取濃汁  
風毒散自止亦主行頭痛摩時須極力  
令作熱乃速效冬月無苗用根代之亦可  
雷公云有薄白霜重出却用布拭上然後焙乾別博如粉上  
用



五合去滓頓服

食醫心鏡治熱一攻心煩燥後分三以牛蒡根

斗門方治頭面忽腫一熱毒蠅蝠刺洗淨爛研酒煎成膏雖在

紙上一貼腫處仍熱酒

王氏博濟入治瘡癩將二穗水以牛蒡子炒令熟杵為末每服如瘡癩

服亦妙

初虞世治皮膚風熱遍身生瘡二錢日二服

衍義曰根謂是子也薄苛湯調下應二錢日二服

芥穗各一兩甘草炙半兩同為末食後夜卧湯點二錢服當

長一尺餘如

水萍



水萍味辛酸寒無毒三月果熟身浮于水氣勝酒長鬚髮主消

渴下氣以沐浴生毛髮以服身一名水花一名水白一名

水蘇生雷澤池澤三月採暴乾非今浮萍云此是水中五月有

花白色即非今溝渠所生者楚王渡江所得有斯實也唐本

圓水小浮萍主火瘡今按凍藏器本草云水萍有三種大

者曰蘆葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名水萍有與

枯樓等分以人乳為丸主消渴搗絞取汁飲主蛇咬毒入腹

亦利小便又入中毒取萍子暴乾末酒服方寸匕又為膏長

者之蘆注小者曰萍江東謂之藻陸機毛詩義疏云其麓大者



酒 狂 湯 毒 火 瘡 風 熱 疾

圖經曰 中水萍生雷澤池澤今處處溪澗水中皆有一之此是水

爾雅謂之萍其大者謂之蘋是也周南詩云于以采蘋陸機云

苦酒淹以按酒三月採暴乾蘇茶云此有三種大者曰蘋中

者符菜即下息葵是也小者水浮萍即溝渠間生者是也

功其方用浮萍草一兩四月醫用五時行熱病亦堪發汗甚有

子炮裂去臍皮各半兩四分不計時搗細篩每服二錢以水一中盞

入生薑半分煎至六分不計時搗細篩每服二錢以水一中盞

惡疾遍身瘡者取水中浮萍濃炙汁漬浴半日多效此方甚奇古也

又方 發背初得毒腫焮熱赤爛搗和雞子清貼之良

千金方 治中水毒手足指冷即是或至

千金翼 治小便不利膀胱水氣流滯以浮

孫真人食忌 子五月取浮萍陰乾燒烟去蚊

子母秘錄 熱毒浮萍搗汁傳之令過

高供奉 採萍時日歌不在山不在岸採我之時七月半選其

僕頭上 地出汗

均州王瓜



瓜味苦寒無毒主消渴內痺發血月閉寒熱酸及益氣愈

醫療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁

止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡

生魯地平澤田野及人家垣墻間三月採根陰乾











江寧府地榆



衡州地榆



地榆味苦甘酸微寒無毒主婦人乳痃痛七傷帶下病止痛

陰寒肉止疥癩金瘡止膿血諸癩惡瘡熱瘡消酒除消渴補

絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐柏及冤句山谷二月八月

採根暴乾得髮良惡麥門冬而花子紫黑色如豉故名玉莖似

葉作飲亦好今別本注云今人止冷熱痢及疔疔熱極效

疾赤白痢并水瀉濃煎止血鼻風但月經不止血崩產前後諸花

紫七八月採

圖經曰地榆生桐柏及冤句山谷今處處有之宿根似榆少

狹細長作鋸齒狀青色七月開花如槭子紫黑色根外黑裏

紅似柳根二月八月採暴乾葉不用山人乏茗時採此葉作

飲亦好古斷下方多用之葛氏載徐平療下血二十一年者取

地榆鼠尾草各二兩水二升煮半頓服不飲水漬屋塵飲一

便已又毒蛇螫人搗新根取汁飲兼以漬瘡良崔元亮海上

方赤白下骨立者地榆一斤水三升煮取一升

唐本注云主帶下十二月不通四日陰蝕五日多赤二日多

子門併七日合陰陽鬼交八日小腹寒痛九日子門閉十日

甚解子宮冷十一日夢與鬼交十二日小腹痛不定用葉作飲代茶

聖惠方治婦人漏下赤白不止令人黃瘦虛竭以地榆三兩

千金翼作湯漬之半日愈



肘後方 療虎犬咬人地榆根末服方

葛氏 絞毒蝮人搗地榆根

梅氏方 治狗犬咬人煮地榆飲之兼傳瘡上服方寸匕

齊民要術 治風痺補腦酒

三洞要錄 地榆草到一升置銅器中煮米熟絞取汁玉屑化為水

名曰玉液以藥內杯美

衍義曰 若地榆性沉寒入下焦熱血痢則可用

冀州小薊根



大小薊根味甘温主養精保血大薊主女子赤白沃安胎止

吐血衄鼻令人肥健五月採

方藥不復用是賤之故大薊根其療血亦有毒

小薊藥欲相似功力有殊並無毒亦非虎猫薊也大薊生山

谷根療癰腫小薊生平澤俱能破血小薊不能消腫也

陳藏器本草云小薊破宿血止新血暴下血崩金瘡出血

亦佳 中血下生取根搗絞汁取半升許多立差

煩熱生研汁服小薊力微只可退熱不似大薊能補虛損去

便任服大薊葉涼治腸癰腹藏瘕血暈撲損可生研酒并小

圖經曰 小薊根本經不著所出州土今處處有之俗名青刺

陳藏器云 小薊門以薊為名



食療云小蘗根主養氣取生根葉搗取自然汁服一盞立佳

搗汁半升服之金瘡血不止接葉封之夏

聖惠方根治心熱吐血每口乾用刺蘗葉及

又方取乳石每發動瘵熱心悶吐血以生刺蘗搗

外臺秘要治鼻窒塞不通小蘗一把水二升煮取一升夫滓

梅師方治卒吐血及瀉鮮血服

簡要濟眾治九竅出血以刺蘗一握絞取汁以酒半盞調和

又方治小兒浸淫瘡疼痛不可忍發寒熱

衍義曰大蘗皆相似花如髻但大蘗高三四尺葉破小蘗

亦不能害人亦不能害人

海藻



海藻味苦鹹寒無毒主癩瘡疔下核破散結氣癰腫癢

堅氣腹中上下鳴下十二水腫瘰癧皮間積聚暴積留氣熱結

利小便一名藻生東海池澤七月七日採暴乾反

草陶云生海島上黑色如亂髮而大小許葉大都似藻

陳藏器本草云此物有馬尾者大而黑者本經及注海藻

功狀不分馬尾藻生淺水如短馬尾細黑色用之當浸去鹹

大藻藻生深海中及新羅葉如似水藻而大木經云主結氣瘦



葉藻正在深海底以繩繫腰浸水下則得旋繫繩上五月已  
後當有大魚傷人不可取也  
有藥草也一名海蘿如亂髮生海中藥性急滿療亦氣下隆寒痛核腫  
消腹中雷鳴幽幽作聲治氣疾急滿療亦氣下隆寒痛核腫  
去腹中雷鳴幽幽作聲治氣疾急滿療亦氣下隆寒痛核腫  
更不宜矣陳藏器云馬藻大寒博北人北人食之倍生諸病  
澹揭絞汁服去暴熱熱瀉止渴生水上如馬齒相連又云  
恍惚高月附石淋又云水漸軟作交羅文生海底煮汁服主婦人  
色底結月附石淋又云水漸軟作交羅文生海底煮汁服主婦人  
圖經曰藻周南詩云海于以採藻于沼于汙是也陸機云藻水  
草生水底有二種一葉如雞蘇莖如筋長四五尺一葉如  
藻皆可食熟投其腥氣米麩糝蒸為茹甚佳羹荆揚人飢荒  
以當穀食今謂海藻者乃是海中所生根著水底石上黑色  
瘦如髮而種人少許葉類水藻而大謂之大家藻木經云主  
瘦如髮是也海人少許葉類水藻而大謂之大家藻木經云主  
種馬毛藻生淺水中細繫腰浸水而下則得之旋繫繩上又有  
之陶隱居云爾雅所謂綸似短馬尾細黑色此主水瘡下紫用  
菜皆似為昆布亦似綸似短馬尾細黑色此主水瘡下紫用  
謂此二藻也謹按本經海藻一名藻而爾雅謂藻為石衣正

謂薄待南切名海藻與藻同是海藻自有此二名而注釋皆  
以為藥草謂綸組乃別草若然隱居所云似近之藏器之說  
亦未可的據又注釋以為石衣為水苔一名石髮石髮即陟釐  
也色類似苔而履流為異又云藻葉似籬音茲而大生海底  
且陟釐下自有條味性功用與海藻全別又生江南池澤乃  
是水中青苔古人用以為紙亦青黃色今注以為石髮是也  
然則薄與薄皆海藻之名石髮別是一類無疑也昆布今  
亦出登萊諸州功用乃與海藻相近也陶又云凡海中菜皆  
療瘰癧結氣青苔紫菜輩亦然又有石帆水松劉淵林注云石帆  
如松主溪毒吳都賦所謂草則石帆水松劉淵林注云石帆  
生海嶼石上草類也無葉高尺許其華離樓相貫連死則浮  
水中人於海邊得之稀有見其生者水松藥草生水中出南  
海交趾是也紫菜附石生海上正青取乾之則紫色南海有  
之東海又有紫菜一種海帶似海藻而籠且長登州人取乾之柔  
勒可以繫束物醫家用下水速於海藻昆布之類石髮今人  
亦乾之作菜以養腫敗之尤美青苔可以作脯食之皆利人  
苔之類又有井中苔生廢井中并井藍皆主熱毒又上有垣  
衣條云生古垣墻陰蘇恭云即古垣北陰青苔衣也生石上  
者名昔邪屋上生者名屋游大抵主療略同陸龜蒙苔賦云  
高有瓦松卑有澤葵散巖竇者曰石髮補空田者曰垣衣在  
屋曰昔邪在藥曰陟釐是也瓦松生古瓦屋上故陸推類而云  
澤葵是葵也雖曰異類而皆感瓦松石而生故陸推類而云  
今人罕復用之故但附見於此瓦松即下條作葉何草也廣  
志謂之蘭香段成式云或言構木上多松裁土木氣洩則生



本草綱目類分  
之至能

瓦松然亦不必爾今醫家或用作女子行經絡藥步釐古方  
治虛冷下痢最要范汪治腹中留飲有海藻九又有嬰酒方  
用海藻一斤絹袋盛以清酒二升浸春夏二日秋冬三日  
服兩合日三酒盡更合飲之如前澤暴乾末服方寸七日三  
不過兩劑皆差廣濟療氣勝腕急妨宜下氣昆布耀法高麗  
昆布一斤白米泔浸一宿洗去鹹味以水一斗煮令向熟擘  
長三寸闊四五分仍取葱白一握二寸切斷擘之更煮令昆  
布極爛仍下鹽酢豉糝調和一依耀法不得令鹹酸以生薑  
搗皮椒末等調和宜食梁米粳米飯  
海藻亦依此法極下氣大効無所忌

**入海藥云** 氣浮腫脚氣黃狹氣並良水  
雷公凡使先須用生烏豆并紫貝天葵和  
海藻三件同煮一伏時候日乾用之

**肘後方** 治頷下瘰癧如梅李宜速消之海  
藻一斤洗去鹹酒浸飲之

**又方** 治頰下瘰癧欲成瘦海  
藻一斤洗去鹹酒浸飲之

徐州澤蘭



梧州澤蘭



**澤蘭** 味苦 汁微温 無毒 主乳婦內衄中風餘疾大腹水腫身  
面四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿產後金瘡內塞一名

**虎蘭** 一名龍麥 一名虎蒲 生汝南諸大澤傍三月三日採陰

**乾煎** 防己為之使陶隱居云今處處有多生下濕地葉微香可  
種之而葉小異今山中又有種甚相似莖方葉小強不甚

**香既** 云澤蘭又生澤傍故山中者為非而藥家乃採用之

**本注** 云澤蘭莖方節紫色葉似蘭草而不香今京下用之者  
是陶云都梁香乃蘭草爾俗名蘭草香煮以洗浴亦生澤畔人



家種之花白紫萼莖圓殊非澤蘭也陶注蘭草復云名都梁

香並不深識也日高錫等雜考吳氏云澤蘭一名水香神農

黃帝岐伯桐君酸無毒季氏溫生下地水傍葉如蘭二月生

青赤節四葉相值枝節間藥性論云澤蘭使味苦辛主產後

腹痛類產血氣衰冷成勞瘦羸又治通身面目大腫主婦人

血產前產後百病通小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻衄吐

血頭風日痛婦人勞瘵丈夫面黃四月五月採作經把子

圖經曰澤蘭生汝南諸大澤傍今荆徐隨壽蜀梧州河中府

青紫色作四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白

萼通紫色亦似薄荷花三月採陰乾荆胡嶺南人家多植

之壽州出者無花子此與蘭草大抵相類但蘭草生水傍

有毛不光滑潤方莖紫節七月八月蘭生初採微辛此為異

人方中急用也又有種馬蘭生水澤傍頗似澤蘭而今婦

臭味辛亦主破血補金創斷其花似菊也又有一種山蘭生

草即是也北人呼為紫菊以其花似菊也又有一種山蘭生

山側似劉寄奴葉無梗不對生其形不同大澤蘭迥別採得後

花心微黃赤亦能破血皆可其形不同小澤蘭迥別採得後

雷公云根青黃須要別識雄氣與榮合小澤蘭迥別採得後

澤蘭須細根須尖此藥能破血通久積凡脩事大小

子母秘錄澤蘭心對上

衍義曰澤蘭按補上云葉似蘭今蘭葉如麥門冬稍闊而長

分枝梗葉如菊但尖長若取香臭則稍相類既謂之澤

昆布味鹹寒無毒主十二種水腫瘰癧聚結氣瘻瘡生東海

陶隱居云今惟出高麗繩把索之如卷麻作黃黑色柔物可

食兩雅云綸音開似細東海有之今青苔紫菜皆似

紫菜輩亦然乾苔性熱柔苔甚冷也今按陳藏器本草云昆

布土陰瘡含之咽汁生南海葉如手大如薄葦紫色昆

布土陰瘡含之咽汁生南海葉如手大如薄葦紫色昆

唐本注云以有石帆狀如柏治石淋

圖經文具海

陳藏器云似蕁卵腫煮汁咽之生南海葉如手大如薄葦紫色昆

似蕁卵腫煮汁咽之生南海葉如手大如薄葦紫色昆



是為尾海藻也新注云如瘦

海藥云謹按異志生東海水中其草順流而上生新羅者黃黑

并大腹水腫諸等氣

雷公云凡使先斡軍大小十箇同煮去鹹味焙細判用每修事一斤

水旋添勿令少

食療云無好菜只服瘦人無此疾者不可食海島之人愛食為

凡是人苦熱氣塞咽喉者是水飲之不宜爾又云紫菜下熱氣多食

以有損人矣

聖惠方以治瘦氣結核癰腫硬昆布一兩洗去鹹搗為散每

外臺秘要等治領下卒結囊漸大欲成瘦以昆布海藻

千金翼如指大醃漬含燕津愈

興化軍防已



黔州防已



防已味辛苦平温無毒主風寒温瘧熱氣諸瀉除邪利大小

便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止

洩散癰腫惡結諸蝟疥癬蟲瘡通脹理利九竅一名鮮離文

如車輻理解解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾之使

雄黃主母惡細辛畏草薺陶隱居云今出宜都建平大而青白

色虛軟者好黑冰強者不佳服食亦須之是療風水氣要







禹錫等註按別注又云主諸毒惡氣支滿寒疝下血今處處

有之時人多用焉莖似箭籜赤色故莖名赤箭也藥性論云  
赤箭脂一名天麻又名定風草味甘平能治冷氣瘧痺癱緩  
不遂語多恍惚多驚失志陳藏器云天麻寒主熱毒癰腫紫  
莖葉傳之亦取子作散去熱氣生平澤似馬鞭草節節生紫  
花葉中子如青箱子日華子云味甘暖助陽氣補五勞七  
傷鬼疰蠱毒通血

圖經曰天麻生鄆州利州泰山嶗山諸山今京東京西湖南  
上高三尺如箭籜狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半以  
至夏不落落却透虛入莖中潛生上內其根形如黃瓜連生一  
二天麻二月三月五月八月內採初取得乘潤刮去皮沸湯  
名煮過暴乾收之蒿山衡山人或取生者蜜煎作果食之甚  
珍

### 雷公云

凡使勿用御風草綠與天麻相似只是葉莖不同  
其御風草根莖斑葉皆白有青點使御風草根勿  
使天麻二件若同用即令人有腸結之患修事天麻十兩用  
蒸藜子一鑑緩火熬焦熟後便先安置天麻十兩於瓶上  
用火熬過藜子再入熬炒准前安天麻瓶內用炒了藜子於  
又出藜子

中依箭蓋又賜一伏時後出如此七遍盡出後用布拭上  
氣汗用刀劈焙之細對單擣然用御風草修事法亦同天麻  
別說云謹按赤箭條下所說甚詳今就此考之尤為分明詳  
同則所為紫花者又不知是向  
物也若依赤箭條後用之為是

衍義曰天麻用須別藥相佐使然後見其功切須加而用  
之人或蜜漬為果或蒸者食用天麻者深思之則得

矣苗則赤箭也

### 廣州阿魏



阿魏味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪



鬼靈毒生西蕃及崑崙

汁日煎作餅者為上截根穿暴乾者

為次性極臭而能止臭亦為奇物也唐本先附  
比天竺也加闊那呼為形虞亦出波斯國波斯呼為阿  
樹長八九尺皮色青黃三月生葉葉形似鼠耳無花實  
僧提婆言取其汁和米豆屑合煎成阿魏國僧所說同摩  
傳屍破癩癬冷氣辟温治瘡無主霍亂心腹痛腎氣温瘴  
一切毒

圖經曰阿魏出西蕃及崑崙今惟廣州有之舊說苗葉根極

式西陽雜俎云阿魏木生波斯國呼為阿虞木長八九尺皮

凝名阿魏或云取其汁和米豆屑合釀而成乃與今廣州所

近耳相

海藥云詳按廣志云生石崑崙國是木津液如糖膠狀其

有阿魏與船上來者滋味相似又雲南長河中亦

雷公云凡使多有訛為其有三驗第一驗將半銖安於熱銅

將一銖置於五對草自然汁中一夜至明如鮮血色第二驗

粉了於熱酒器上

千金翼魏疰惡氣阿

別說云謹按阿魏補主圖經所說合在木部今二浙人

薑良高州儋



薑良高州雷



高良薑大温主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛

郡人腹痛不止但



醫食亦效形氣與杜若相似而葉如山薑唐本云生嶺南  
 者形大虛軟江左者細聚味亦不甚辛其實一也今相與呼  
 細者為杜若大者為高良薑此非也今陳藏器本草云高  
 良薑味辛溫下氣益聲好顏色煮作飲服之止痢及霍亂  
 本注云二月三月採根暴乾味辛苦大熱無毒  
 吐瀉氣喘冷氣痛去風冷痺弱療下氣冷逆衝心腹痛  
**圖經曰**高良薑舊不載所出州內郡雖有而不堪入藥  
 生葉如薑苗而大高良薑一兩對以水三  
 採根暴乾古方亦單用治忽心中惡口吐清水者取根如  
 子塊含之燕津治霍亂吐痢腹痛等疾高良薑一兩對以水三  
 更加草三菴同為末煎湯常飲之佳  
**聖惠方**治霍亂吐痢腹痛等疾高良薑一兩對以水三  
**外臺秘要**打破以酒一升煮二四沸頓服亦治腹痛氣惡  
**蘇恭云**可食或粥若腹中不消欲致霍亂者即以高良薑一兩  
 打碎以水三升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一抄薄  
 粥其藥雅極飲之良若卒無高良薑母薑一兩代之以清酒  
 雖一升煮令極熟去滓食之  
 雖不及高良薑亦大效矣

**十全方**

治心脾痛以高良薑細剉微炒  
 并末米飲調下一錢立止

**部百州衡**



**部百州滁**



**部百州峽**



**百部根微温**

臣禹錫等謹按

**主效嗽上氣**

陶隱居云山野處

以天門冬而若強亦有小毒火炙酒漬飲之瘡效亦去  
 蟲煮作湯洗牛犬蟲即去傳物志云九真有一種草似百部



但長六爾懸火上令乾夜取四五寸短切含咽汁勿令入  
主暴救甚良名爲救藥疑此是百部恐其土肥潤處是以長  
咬爾家齊癰瘡百部根大炙酒浸空腹飲去蟲毒能  
及肺家熱上氣殺逆主潤益肺日華云百部使味甘無毒  
亦傳家骨蒸勞殺逆主潤益肺日華云百部使味甘無毒  
婦草可殺蠅蟻又各名  
圖經曰百部根舊不著所出州古今如湖淮陝齊魯州郡皆有  
光根下作搗如芋子一撮乃十五六枚黃白似竹葉面青色而  
月採暴乾用古方書治嗽多用黃白似竹葉面青色而  
薑二物各絞汁合煎服二合張文年嗽以百部根二斤樽  
大溫服一各分日再千金方療三十年嗽以百部根二斤樽  
紋取汁煎之如能  
服方寸匕煎之三驗

唐本云微寒有毒

雷公云凡使採得後用竹刀劈破去心皮花作數十條於  
剉用忽一窠自有一十三條者  
日地仙苗若脩事餌之可千歲也

外臺秘要治誤吞錢百部根一升四兩酒一  
積千金方治暴嗽百部根湯煎成膏燕之  
抱朴子嗽及殺風

子香櫟



子香薄州簡



懷香子味辛平無毒主諸癰霍亂及蛇傷唐本注云葉似  
薤高五六尺叢生今注一名苗香子亦主勝脫腎間冷氣及

育腸氣調中止痛嘔吐唐本先附  
懷香亦可單用味苦辛和諸食中甚香破切臭氣又辛惡

心腹中不安取莖葉煮食之即差川中多食之日華子云得  
酒良治乾濕脚氣并腎勞癰疔氣

開胃下食治勝脫痛陰疼入藥炒  
圖經曰都皆有之入藥多用蕃船者或云不及近廣諸蕃及近

圖經曰都皆有之入藥多用蕃船者或云不及近廣諸蕃及近



三月生葉似老胡荽極細作叢至五月高三四尺七月生花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色北人呼為土苗香多古方療惡毒癰腫或連陰解間疼痛急擊牽入小腹不可忍一宿則殺上者用苗亦可此外國方永嘉以來用之起死神效

食療云國葉重一合投熱酒一服之未得其方法也生壽

刀刺痛喘息不傳亦甚理小腸氣

孫真人云治瘴瘴子擣取汁服

經驗後方治脾胃進食苗香二兩生薑四兩同擣令勻淨器

為末酒九如梧子大每服十九至十五丸茶酒下

食醫心鏡苗香治霍亂辟熱除口氣

衍義曰和藜香子今人止呼為苗香治勝脫冷氣及癰痛亦調

上時有葉之青蟲但散如絲髮特異諸草枝

花冬欵州晉



花冬欵州潞



花冬欵州耀



花冬欵州秦





欵冬花味辛甘溫無毒主效逆上氣善喘喉痺諸驚癩寒

邪惡消渴喘息呼吸一名慶善一名顆凍一名虎鬚一名

奚一名氏冬生常山山谷及上黨水傍十一月採花陰乾仁

為之使得紫苑良惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黃黃耆

黃芩黃連青箱陶隱居云第一出河北其形如宿蓴未舒者

住其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃似大菊花次亦出

北其部石昌而並不如其冬月在冰下生十二月正月旦取之

唐李時珍云今出雍州南山溪水及華州山谷潤間葉似葵而

大叢生花出根下陶隱居云葉尖類葉而

草也郭云欵凍也紫赤花生水中陶隱居云葉尖類葉而

肺氣心促急熱乏勞欵凍連不絕淨唾稠粘治肺痿肺癰吐

血心虛驚悸洗肝明目及中風等疾十一月開黃花青紫萼去土

圖經曰欵冬花出常山山谷及上黨水傍今關中亦有之根

一寸初出如菊花萼通直而肥實無子則陶隱居所謂出

高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容

一升小者容數合俗呼為蜂斗葉又名水斗葉則唐庄所謂

大如葵而叢生者是也十一月採花陰乾或云花生於冰下

正月旦採之郭璞注爾雅顆凍云紫赤花生水中冰水字近

疑一有誤而傳成欵冬賦序曰余曾逐禽登于北山于時作

冬之月也水凌盈谷積雪被崖顧見欵冬煒然始數華豔當

是生於水下為正也本經主欵凍古方用之為治欵冬之最

潤內一升鐵鑊中又用一瓦罍欵冬花如雞子許少蜜拌花使

氣亦得著炭少時欵冬煙自從筒出則口含筒吸取煙熱之

盡止凡如是五日一為之待至六日則飽食羊肉鱠飲一類

雷公云凡採得須去向裏裏花葉殺并向裏實如粟麥殼

伴裏一夜臨用時即乾陶隱居云葉尖類葉而

衍義曰欵冬花百草中惟此不顧冰雪最先春也世又謂之

籛入藥須微見花者良如已芬芳則都無力也今人多使

如筋頭者恐未花爾有人病嗽多日或教以然欵冬花三

兩枚於無風處以筆管吸其煙滿口則熾之數日效



紅藍花



紅藍花味辛溫無毒主產後血暈口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒下血堪作燕脂其苗生擣碎傳遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其燕脂主小兒聾耳滴耳中生梁漢及西域一名黃藍博物志云黃藍張騫所得今倉魏地亦種之附

圖經曰紅藍花即紅花也生梁漢及西域今處處有之人家作林彙多刺花藥出林上圃人承露採之採已復出至盡而罷林彙中結實白顆如小豆大其花異果乾以染真紅及作燕脂

主產後血病為勝其實亦同葉頗似藍故有藍名又黃藍刺痛用紅花一方大兩分為四分以酒煎之強半頓服之不止再服紅花一方大兩分為四分以酒煎之強半頓服之元利方治女子中風血熱煩渴者以紅藍子五合微熬擣碎旦日取上方治喉痺壅塞不通者取紅藍花擣細取汁一升服之以上方治喉痺壅塞不通者取紅藍花擣細取汁一升服之如前服之以極驗但咽喉塞服之差亦可療婦人產暈絞取汁

唐本注云

外臺秘要

簡要濟眾

同錄

產寶

近効方

新汲水煮之亦良

治口噤不語血結紅花熟爛擣取汁服之不過再治一切腫方以紅花熟爛擣取汁服之不過

療產後中風煩渴紅花子五合微熬研碎以匙水一升煎取七合徐徐呷之

治血暈絕不識人煩悶者紅花三兩新者佳無灰酒

升童子小便半升煮取一大盞去滓候冷頓服之



滁州牡丹



牡丹味辛苦寒微寒無毒主寒熱中風痲瘕痲瘕痲瘕痲瘕

氣除癥堅瘀血留合腸胃安五藏療癰瘡除時氣頭痛客熱

五勞勞氣頭腰痛風瘰癧疾一名鹿韭一名鼠姑生巴郡山

谷及漢中二月八月採根陰乾畏菟絲子陶隱居云今東間

按鼠婦亦名鼠姑而此又同始非其類恐字誤唐本云牡

丹赤色凌冬不凋根似芍藥肉白牡丹者是真也今俗用者異於

此別有臊氣也臣禹錫等謹按藥性論牡丹能治冷氣散諸

痛治女子經脈不通血澀腰疼日華子云除邪氣悅色通

補血者利出和州宣州者並良日華子云除邪氣悅色通

產後一切女人冷熱血氣此便是牡丹花日華子云除邪氣悅色通

根巴蜀渝合州者上益者次服忌蒜日華子云除邪氣悅色通

圖經曰牡丹生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州山中

枯種黑白色似二月於梗上生苗葉三月開花其花葉與子

根黃白色可五七寸長如筆管大二月結子黑色如雞頭子

陰乾用此花一名木芍藥近世人多貴重圖人欲其花之

異本真藥中不可培以壤土至春盛開其狀百變故其根性

元廣利方療因傷損血瘀不散者取牡丹皮八分合蜜水

雷公云凡使採得後日乾用銅刀劈破去骨了細剉

雷公云

如大豆許用清酒拌蒸從匕至未出日乾用

外臺秘要治毒方取牡丹根搗為

肘後方下部生瘡已决洞者服



衍義曰牡丹用其根上皮花亦有緋者如西洛潛溪緋是也  
 也何次之若移枝接者不堪用為其花葉既多發奪根之氣  
 瘦多是以開不成人其乖殊甚  
 枝瘦皮售於人其乖殊甚

隨州京三稜




邢州京三稜



淄州京三稜



河中府京三稜



江寧府京三稜



京三稜味苦平無毒主老癖癥瘕結塊俗傳昔人患癥癖死  
 遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物  
 竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癥  
 癖也黃色體重狀若鯽魚而小又有黑三稜狀似烏梅而稍  
 大有鬚相連莖更延體輕為療體並同  
 今附  
 治婦人血脈不調心腹痛落胎消惡血補勞通月經治

圖經曰  
 氣脹消撲損瘀血產後腹痛胎消惡血補勞通月經治  
 之春生苗高三四尺似菱蒲葉皆三稜五六月開花



似茨草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色微苦似魚狀體重者佳多生淺水傍或破澤中其根初生成塊如子大或有扁者傍生一不根又成塊亦出苗其不出苗只生根者謂之雞爪二稜又生細根者謂之黑三稜大如小葉綠色黑去皮即白河中府又有石三稜四月開花白色如雞爪花五月採根亦消積氣下品別有草三稜條云生蜀地即雞爪花三稜也其實一類故附見於此說三稜生荆楚字當淮南紅以著其地本經作京非也今世都不復有三稜所用皆復更詳今久用根者不識其苗採藥者莫究其用因緣差失不三稜更詳今久用根者不識其苗採藥者莫究其用因緣差失不三稜大生水上際及水人指高五六尺莖端開花大體皆如莎草而根魁上發芽採時斷其苗及橫根形扁長如鯽魚者三稜也末將蓋一魁末發苗小圓如烏梅而輕今紅蒲根至堅重刻鉤屈如瓜者為雞爪三稜皆皮黑肌白而頭烏喙雲母雲華但力有剛柔各適其用因其形為名如烏頭烏喙雲母雲華之類本非兩物也今人乃妄以鳧茨香附為之又本草謂京三稜形如鯽魚黑三稜如烏梅而輕今紅蒲根至堅重刻削即成莫知三稜皆獨傍引二根無直下根其形大體多亦如魚鱗也今三稜皆獨傍引二根無直下根其形大體多亦如

**陳藏器云**

本經無傳三稜總有三四種但取根似烏梅自鬚相連蔓如緹作漆色蜀人織為器一名葵者

**外臺秘要**

治癥瘕及主鼓脹滿以三稜草切一石水五石煮出內密器中旦服一匕酒一盞服之日二每服恒令酒氣相續

**又方**

煎下乳取一椀洗妳取汁為度極妙

**子母秘錄**

治小兒氣癖取三稜汁作羹粥以米麩為之與熱食之治小兒十歲已下及新生百口無問痛熱無辜痲疹等皆理之秘妙不可具言大効

黃薑州宜



黃薑州澧





薑黃味辛苦大寒無毒主心腹結積疰忤下氣破血除風熱

消癰腫功力烈於鬱金唐本注云葉根都似鬱金花春生於

白三色其作之方法與鬱金同惟花生異爾唐本先附謂之莖藥其味辛

少苦多與鬱金同惟花生異爾唐本先附謂之莖藥其味辛

一云薑黃真者是經種三年已上老薑能生花根在根際

相冷本經云寒誤也破氣味辛辣種薑處有之終是難得仁熱

云鬱味苦溫主惡氣疰忤心痛血無氣結積蘇云薑黃是莖藥

狀則合不殊今莖味苦青色薑黃味辛溫無毒色黃主破血

別日華云薑黃熱無毒治癥瘕血塊腫通月經治撲損

南生者即為薑黃

圖經曰薑黃舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之葉青綠

白色至中秋漸凋春末方生其花先生次方生葉不結實根

薑能生花根在根際一圓有節或云真者是經種三年以上老

有之八月採根片切暴乾蜀人以治氣脹及產後敗血攻心

甚驗藥人生取云可以祛邪辟惡謹按鬱金薑黃莖藥三物

相近蘇恭不細辨所說乃如一物陳藏器解紛云莖藥味苦色

青薑黃味辛溫色黃鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同

所用全別又劉涓子注吳郡賦薑彙非一云薑彙大如螺氣

猛近於臭南土人搗之以為薑莖一名廉薑生沙石中薑類

也其味大辛而香削皮以黑梅并鹽汁漬之乃成也始安有

之據此廉薑亦是其類而自是一物耳都下近年多種薑往

生有薑黃生賣乃是老薑市人買生取之云治氣為最醫家

治氣藥大方中亦時用之

千金翼

瘡癬初生或始痛

兩錢桂枝三

端州草撥



經驗後方治心痛薑黃一兩桂枝三錢



蔓撥味辛大温無毒主温中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃  
冷陰疝瘕癖其根名蔓撥沒主五勞七傷陰汗核腫生波斯  
國此藥叢生莖葉似芍藥子緊細味辛烈於芍藥

無毒主冷氣霍亂逆心腹脹滿食不消寒疝核腫婦人內冷無  
子治腰腎冷除血氣生波斯  
國似柴胡黑硬畢撥根也

圖經曰蔓撥高三四尺其莖如筋葉青圓闊二三寸如桑苗  
光而厚黑類花白色在表七月結子如小指大長二寸已  
葉生如之黃牛乳煎其子治氣痢神良謹按唐太宗實錄云  
貞觀中上以氣煎又未痊服之各醫藥不應因詔訪其方  
有衛士進乳煎蔓撥法御用有効劉禹錫

亦記其事云後累試年長而虛冷者必効  
海藥云復有蔓撥短小黑味不堪船上者味辛温又主老  
冷心痛水瀉虛痢嘔逆醋心產後洩痢與阿魏和合良亦滋  
食未得訶子人參桂心乾薑治藏腑虛冷腸鳴洩痢神效

陳藏器云蔓撥温中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝瘕

疝根名蔓撥沒主五勞七傷陰汗核腫生波斯國胡人將來此謂食用之

唐本注今人以  
雷公云凡使先去擬用頭醋浸一宿焙乾以刀刮  
去皮栗子令淨方用免傷人肺令人上氣

聖惠方治冷痰飲惡心用蔓撥一兩搗  
為末於食前清粥飲調半錢服

經驗後方治偏頭疼絕妙蔓撥為末令患者口中含温水左  
邊疼令左鼻吸一字右邊疼令右鼻吸一字効

衍義曰蔓撥走腸胃中冷氣  
痛多服走泄真氣令人腸虛下重

芍藥



芍藥音醬味辛温無毒主下氣温中破痰積生巴蜀唐本注所



謂流味於番者蔓生葉似王瓜而厚大味辛香實似桑椹  
皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈或謂二種交州人  
云葛醬人家多種蔓生子長大謂苗為浮留藤取葉合攪  
食之辛而香也又有葛醬叢生子細味辛烈於葛醬此當信  
也

**圖經**曰葛醬南越今夔川嶺南皆有之昔漢武使唐  
出焉唐本先附

此物江廣處里出番禺城下武帝感之於是開梓物越  
也劉翽注蜀都賦云葛醬緣木而生其子如桑椹熟時正  
青長二三寸以蜜藏而食之辛香溫調五藏今云蔓生葉似  
王瓜而厚大實皮黑肉白其苗為浮留藤取葉合攪食之  
辛而香也兩說大同小異然則淵林所云乃蜀種如此今  
說海南海南所傳耳今惟貴華撥而尚葛醬故鮮有用者

**海藥云**謹按廣州記云波斯國文實狀若桑椹紫褐色一  
般主咳逆上氣心腹虫痛胃弱虛瀉霍亂

吐逆解酒食味近多黑色少見褐色者也

**雷公云**凡使採得後以刀刮上葛皮便擣用生薑自然汁拌  
之蒸一日了出日乾每修事五兩用生薑汁五兩蒸

**食療**溫散結氣治心腹中冷氣亦名上華

**齊民要術**藟子下

**羅摩子味甘辛溫無毒主虛勞葉食之功同於子陸機云一**

**名苑蘭幽州謂之雀瓢**唐本注云按雀瓢是女青別名葉蓋  
陳藏器本草云羅摩條中白汁上蜘蛛蠶咬折取汁點瘡上  
此汁爛絲煮食補益按陶注枸杞條云傳腫東人呼為白環  
藤生籬落間折有白汁一名雀瓢此注又云雀瓢是女青然  
女青終非白環二物相似不能分別唐本先附

**按爾雅**云藟花蘭釋曰藟一名苑蘭郭璞云藟花蔓生斷之  
有白汁可啖如此注則似藟花一名蘭或傳寫誤苑字

**外臺秘要**治白癩風以羅摩草白汁

**梅師方**治丹火毒通身赤腫不可忍以羅摩

**青黛味鹹寒無毒主解諸樂毒小兒諸熱驚癇發熱失行頭**

**痛寒熱並水研服之亦摩傳熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒**

**從波斯國來及太原并廬陵南康等染澱亦堪傳熱惡腫蛇**

**虺螫毒染氣上池沫紫碧色者用之同青黛功**

**今附臣禹**

**等謹按藥**

**今附臣禹**

**等謹按藥**

**等謹按藥**



云青黛味甘平能解小兒疳熱消瘦殺蟲  
圖經實條下  
云青黛并雞子白大黃傳瘡癰蛇虺等

梅師方治傷寒發腕豆瘡未成膿方以

宮氣方 疔刺羸瘦毛焦方歌曰孩兒雜病變成疔不問強羸  
赤熱一毛焦鼻口乾皮膏枯槁四肢癱腹中時時更下痢青黃  
赤白一毛焦鼻口乾皮膏枯槁四肢癱腹中時時更下痢青黃  
安胎中疔有病須醫藥何須祈禱信神盤此方便是青黛散  
院來百病春

初虞世同治諸毒所傷青黛雄黃等分  
太平廣記物化為水

衍義曰 青黛乃藍為之有一婦人患臍下腹上下連二陰遍  
滿出黃汁食亦減身面微腫醫作惡瘡治用鰻鮓魚松脂黃  
丹之類藥塗瘡愈熱痛甚治不對故如此問之此鮓魚松脂黃  
四兩喜魚蟹發風等物急令用溫水洗拭去膏藥尋以馬齒莧  
煎之類藥塗瘡愈熱痛甚治不對故如此問之此鮓魚松脂黃

普去仍服八散日三服分敗客熱每塗藥得一時夕藥已  
乾燥又再塗新濕藥凡如此二日減三分之一五日減三分  
之二自此三二日愈既愈而問曰此瘡何緣至此曰中下焦  
著風熱毒氣若不出當作腸癰內痔仍常須禁酒及發風物  
果然不能禁酒後

潮州鬱金



鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿

血金瘡 實根黃赤取四畔子根去皮火乾之生蜀也及西戎

馬藥用之破血而補胡人謂之馬莖嶺南者有實似小豆莖  
不堪取唐本先附  
治文人宿血氣心痛冷氣結聚溫  
醋摩服之亦啖馬藥用治脹痛



**圖經**曰：人謂之馬，遂今廣南江西州郡亦有之。然不及蜀中者，其四月朔生苗，似薑黃花，白質紅末，秋出莖，心無實根。黃赤取四畔子根，去皮火乾之。右方稀用，今小兒方及馬醫多用之。蓋按許慎說文解字云：鬱，芳草也。十葉為貫，百二十葉為秦國二月三月有花，狀如紅藍，其花即香也。陳氏云：為百草之英，既云百草之英，乃是草類，只與此同名而在木部，非也。今人故不復用，亦無辨之者。

**經驗方**：治尿血，不定，以一二兩搗為末，葱白一握相和，以水一盞煎至三分，去滓，溫服。日須三服。和**經驗後方**：治風痰鬱金一分，蒸薑十分，各為末，和勻，每服以食壓之。

**孫用和**：治陽毒入胃，下血，煩疼痛，不可忍。鬱金五箇，大者半，以食壓之。

**丹房鏡源**云：交可用，結砂子。說文曰：芳，艸也。十葉為貫，百片貫，築以煮之，為鬱。从白，口在

**周禮**：鬱，人凡祭，用鬱。鬱，金不香，今人持染婦人衣，最鮮明。然不奈日炙，染成衣，則微有鬱金之氣。

**廣州盧會**



廣州盧會，味苦寒，無毒。主熱風，煩悶，胃膈間熱氣，明目，鎮心。小兒癩癩，驚風，療五疳，殺三蟲，及痔病，瘡癩，解巴豆毒。一名訥會。

一名奴會，俗呼為象膽。蓋以其味苦如膽故也。生波斯國，似

黑錫。今附。主吹鼻，殺腦，疳，除鼻痒。南海藥譜云：樹脂也。本草



不細委之謂是象膽殊

圖經曰盧會出波斯國今惟廣州有來者其木生山野中

云耳盧會治濕痺搔之有黃汁者劉禹錫著其方云奈少年

根等諸藥徒令蟄其後延上左耳遂成濕瘡用斑狗膽少

乾元亮海上方便云取盧會四分并末先以溫漿水洗人

於後傳妙也凡使勿用雜膳其象膽乾了上有青竹文班并

未得山然後入藥中此物是胡人殺得白象取膽乾入漢中是也

馬先蒿味苦平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下

子一名馬桑蒿生南陽川澤惡瘡方藥亦不復用唐本草注云

此葉大如荒蒿所在有之荒蒿八月九月熟俗謂之虎麻是也

乾相似也今按別本注云近道處處有三月八月採莖葉陰

又曰蔚一名牡蒿詩蓼莪云雛我伊蔚陸機云牡蒿也三月

始生七月華華似胡麻華而紫赤八月為角角似小豆角銳

而長一名馬新蒿是也

圖經文具第十一卷

聖惠方治大風癩疾骨肉疽敗百節疼酸眉鬚墮落身體

前濕酒調下二錢七

外臺秘要治癩馬先蒿一名馬矢蒿搗末服方

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所為者婦人月

經不調服中結塊崩中淋露產後血暈暴血衝上因損下血

或酒摩及煮服生奚國根如半夏色黃今附錄云除風治氣

海藥云生奚國從安東道來味苦甘無毒主腎氣破產後

惟良偏主產後病也

本草九



聖惠方 治產後穢濁不盡腹滿方延

又方 治墮落車馬筋骨疼痛以豆淋酒調下二錢一兩

勝金方 治膜外氣一具切作塊子炙熟藥末食之

產書 治產後心悶不舒脚煩熱氣力欲絕血暈連心頭

拾遺序云 心延胡索酒服

廣州肉豆蔻



肉豆蔻味辛溫無毒主鬼氣溫中治積冷心腹脹痛霍亂中

惡冷症嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形圓小皮紫緊薄

中肉辛辣生胡國胡名迦拘勒今附臣馬錫等謹按藥性論

兒吐逆不下乳腹痛治宿食不消痰飲日華子云調中下氣

山瀉劑開胃消食皮外絡下氣解酒毒治霍亂味珍力更殊

圖經曰 肉豆蔻而圓小皮紫緊薄中肉辛辣種之春生苗花實似

信方治脾泄氣痢等以豆蔻二顆米醋調麪裹之置灰中煨

令黃焦和麪煨末更以炒了攪子末一兩相和又焦炒陳廩

米為末每用二錢匕煎作一便飲差

陳藏器云 有大舶來即

海藥云 謹按廣志云生秦國及崑崙味辛溫無毒主心腹虫

雷公云 凡使須以糯米作粉使熱湯搜裏豆蔻於塘灰中炮

銅批

本草

三十四



**聖惠方** 治冷痢腹痛不能食肉豆蔻一兩去皮以醋麩  
 裏煨令麵熟為度搗為散非時粥飲下一錢匕  
**衍義曰** 肉豆蔻對草豆蔻言之去殼只用肉肉油色者佳枯  
 白味薄瘦虛者下等亦善下氣多服則泄氣得中則  
 其和平

**梧州補骨脂**



**補骨脂** 味辛大温無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷  
 精流及婦人血氣墮胎一名破故紙生廣南諸州及波斯國  
 樹高二四尺葉小似薄苛其舶上來者最佳 今附臣尚錫等  
 謹按藥性論云

**圖經曰** 補骨脂生廣南諸州及波斯國今嶺外山坂間多有  
 實如麻子圓扁而黑九月採或云胡非子也胡人呼若婆固  
 脂故別名破故紙今人多以胡槌合服此法出於唐鄭相國  
 自叙云予為南海節度人石補益之藥百端不應元和七年有  
 疾俱作陽氣衰絕服乳石補益之藥百端不應元和七年有  
 詞陵國船主李摩訶服之經七方傳之破故紙十兩淨擇去  
 功神驗十年二月罷歸京師二方傳之破故紙十兩淨擇去  
 皮洗過博節令細用胡槌京師二方傳之破故紙十兩淨擇去  
 入前未更以好蜜和攪令勻如飴糖盛於瓷器中旦日  
 酒二合調藥一匙服之便以飯壓之不飲人以煖熱水調亦  
 可服無忌此物本自外蕃隨海舶而來非中華所有蕃人呼  
 為補骨脂其語訛為破故紙也續傳  
 信方載其事其義頗詳故并錄之

**雷公云** 凡使性本大燔毒用酒浸一宿後漉出却用  
 東流水浸三日夜却蒸從巳至申出日乾用

**海藥云**

惡甘  
 草  
 凡使性本大燔毒用酒浸一宿後漉出却用  
 東流水浸三日夜却蒸從巳至申出日乾用



經驗後方 治腰疼神妙用破故紙

又方 治男子女人五勞七傷下元久冷烏髭鬚一切風病  
油麻一肢疼痛駐顏壯氣補骨脂一斤酒浸一宿放乾却用烏  
末醋煮一升和炒令麻子大早絕辰温酒盪湯下二十丸

蒙州零陵香



濠州零陵香



零陵香味甘平無毒主惡氣症心腹痛滿下氣令體香和諸  
香作湯丸用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南越志名燕  
草又名薰草即香草也山海經云薰草麻葉方莖氣如薜蕪  
可以止癘即零陵香也 今附 臣禹錫等謹按陳藏器云薰草

根一名蕪草生下濕地三月採陰乾脫節者良改薰草即蕪  
腹脹酒煎服 服莖葉

圖經曰 零陵香生零陵山谷今湖嶺諸州皆有之多生下濕

謂之花至香古所謂薰草是也或云蕪草亦此也又云其莖葉  
謂之薰其根謂之薰三月採脫節者良今嶺南收之皆作窰  
窰以火炭焙乾令黃色乃佳江淮間亦有上生者作香亦可  
用但不及湖嶺者芬薰耳古方但用薰草而不用零陵香今  
合香家及面膏澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚多

唐本注 生飲之亦宜合諸香煮

海藥云 謹按山海經生廣南山谷陳氏云地名零陵故以

凡是齒痛煎含良得升麻細

衍義曰 浸油篩髮香無以加此即蕪草是也



新州縮沙蜜



縮沙蜜味辛溫無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白瀉痢腹中

虛痛下氣生南地苗似廉薑形如白豆蔻其皮緊厚子而皺黃

赤色八月採今附日兩錫等謹按藥性論云縮沙蜜君山波

子消化水穀溫煖脾胃治冷滑下痢不禁虛羸方曰蒸末以羊  
二服五十九丸又逐片膠子末乾薑厚朴陳橘皮等分為丸日  
二服四十九丸陳藏器云縮沙蜜味酸主上氣欬嗽奔豚鬼疰

驚癩邪氣似白豆蔻子日止痢味辛香日

圖經曰云治一切氣霍亂轉筋心腹疼痛能起酒香味縮沙蜜生南地今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良

開花在於下五六六月成實五七八九寸闊半寸已來三月四月  
厚而皺如栗文外有刺黃赤色皮間細子一穗狀似益智皮緊  
餘粒如黍米大微黑色七月八月採

海藥云今按陳氏生西海及西戎諸國味辛平鹹得

孫尚藥治婦人難娠因所觸或墜高傷打我胎動不安腹

下熱透去皮用仁搗羅為末每服二錢用熱酒調須臾覺腹中胎動處極熱即胎已安神効



端州蓬莪茂



溫州蓬莪茂



蓬莪味苦辛溫無毒主心腹痛中惡症忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔狔生西戎及廣南諸州好子似乾椹葉似蕘荷茂在根下並生一食羊不食者棄之今附巨馬錫等謹按東坡云一名蓬莪黑色二名蓬莪色三名波殺味甘有大毒論云蓬莪亦可單用能治女子血氣心痛破痞癰冷氣以酒醋摩服日華子云得酒醋良治一切氣開胃消食通月經消瘀血止

撲損痛下血及內損惡血等此即是南中薑黃根也

圖經曰蓬莪苗在田野中其莖如錢大馬二三尺葉青白色長一

二尺大五寸已來類葉荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小不常九月採削去麓皮蒸熟暴乾用此物極堅硬難搗治用時熱灰火中煨令透熟乘熱入臼中搗之即碎如粉古方不見用者今醫家治積聚諸氣為最要之藥與京三稜同用之良婦人藥中亦多使

雷公云後凡使於砂盆中用醋磨令盡然

十全博救方治小兒氣候止疼蓬莪酒調下候

孫用和正元散治氣不接續氣短兼治滑泄及小便數王丞

每服二錢鹽湯或溫酒調下空心服





積雪草

積雪草味甘苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽浸淫赤爛皮膚亦身

積雪草味甘苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽浸淫赤爛皮膚亦身

熱生荊州川谷陶隱居云方藥亦不用想此草當寒冷爾唐

澗側擣傳熱腫丹毒不入藥用荆楚人以葉如錢謂為地錢

草徐儀藥圖名連錢草生處亦稀今按陳藏器本草云積雪

草主暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結擣絞汁服之又按別本

注云今處處有並入藥用生陰濕地八月九月採苗葉陰乾

禹錫等按藥性論云連錢草亦可單用能治癰癤鼠漏

寒熱時節來注日華子云味甘苦平以鹽按貼消腫毒并風癩

癰疽瘰癧不並入藥用生陰濕地八月九月採苗葉陰乾

圖經曰積雪草生荊州川谷今處處有之葉圓如錢大莖細

草徐儀藥圖名連錢草八月九月採苗葉陰乾用段成式西

陽雜俎云地錢葉圓莖細有蔓一月採苗葉陰乾用段成式西

按天寶單行方云連錢草味甘平無毒元生咸陽下濕地亦

生臨淄郡濟陽郡池澤中甚香俗間或云圓葉似薄荷江東

吳越丹陽郡極多彼人常充生菜食之河北柳城郡盡呼為

海蘇好近水生子冬不死咸洛二京亦有或名胡薄荷所在

有之單服中切痛連青間如刀錐所刺忍不可堪者衆醫不

來便覺腰中切痛連青間如刀錐所刺忍不可堪者衆醫不

別謂是鬼疰安服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當

即服用此藥其病者取五月正放花時即採取暴乾擣篩為散

子腹有患前之件每日取二方寸匕為度如女子先合攪令勻

藥五兩加桃仁二百枚去尖皮熬擣為散以蜜為丸如梧子

大每日常服以飲及酒下三十丸日再服以疾愈為度忌

參子蒿

陳藏器云東人呼為連錢生陰

衍義曰積雪草今南方多有生陰濕地不必荆楚形如水荇

也葉葉各生擣爛貼一切熱毒癰疽





越州白前



舒州白前



白前味甘微温 蜀本云微寒 無毒主胃腸逆氣欬嗽上氣

陶隱居云此藥近道似細辛而大色白易折主氣欬方多用之唐本注云此藥葉似柳或似荒花苗高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛藥今用蔓生者味苦非真也今按別本注云二月八月採根陰乾根一切似牛膝白薇臣禹錫等謹按藥性論云白前臣味辛兼主一切氣日華子云治賁泄腎氣節氣上煩悶及

圖經曰 淮浙州郡皆有之苗似細辛而大色白易折亦有葉

似折或似荒花苗者並高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛亦似牛膝白薇輩今用蔓生者味苦非真也二月八月採根暴乾深師療久欬逆上氣腫短氣脹滿晝夜倚壁不得卧常作水雞聲者白前湯主之白前一兩紫苑半夏洗各三兩大戟十合切四物以水一斗清一宿明旦煮取三升分三服禁食羊肉錫大佳

唐本云 微寒主上氣衝

雷公云 漑使先去頭鬚了焙乾任入藥中用

梅師方 治久患喉咽效嗽喉中作聲不得眠

衍義曰 脆白前似細辛之柔以温藥相佐而使則尤佳餘如經

潤州薺菜



蜀州薺菜





薺菜味甘寒主解百藥毒

陶隱居

云根莖都似人參而葉小

其毒而毒皆自然欲不正入方家月採根暴乾別本注云根以

結根以無心為異無毒二月八月採根暴乾別本注云根以

圖經曰薺菜舊不載所出州土今川蜀江浙皆有之春生苗

州充多人家收以為果菜或作脯飲味甚甘美二月八月採

根暴乾古方解五石毒多生服薺菜汁良又小品方療蠱取

食療云

根石發動取

千金翼

封丁腫取生薺菜根汁

食醫心鏡

薺菜主利肺氣和中明目止痛

金匱玉函方

釣吻葉與芹葉相似誤食之殺人薺菜

朝野僉載

野猪中毒藥箭

別說云

今多以蒸壓隔亂

義曰

古人以謂薺菜似人參者法甚美兼可寄遠

藥白



藥赤小州施



藥白府元興



藥白州施





臨江軍白藥



白藥味辛温無毒主金瘡生肌出原州

唐本注云三月苗生

莖花白根皮黃八月葉落九月折傷能止血痛乾木傳之唐

本先附野葛生金巴豆藥毒刀斧折傷能止血痛乾木傳之唐

藥中熱寒噎痺不通胃中隘塞閉中常痛腫毒

云剪草涼無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥

圖經曰白藥出原州今夔施長似葫蘆蔓六月開白花八月

出者葉似烏白子如菜豆至八月洗切碎暴乾名白藥子江西

根并野猪尾二味洗淨去蘆皮焙乾等分停搗取生根爛

匕療心氣痛解熱毒甚効又諸瘡癰腫不散者取生根爛

傳貼乾則易之無生者用末水調塗之亦可催元氣海上方

治一切天行取白藥研如麩漿水一大盞空腹頃服之便即

有吐利數行勿怪即欲服藥時先令煮漿水粥於井中懸著待

冷若吐利過度即喫冷粥

一梔止之不利即喫冷粥

人經驗後方治姪娠傷寒護胎以白藥子不拘多少為末用

存生處乾即

以温水淘之

衍義曰白藥今為治馬

紅草





紅草味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻鵠

如馬蓼而大生水傍五月採實陶隱居云此類甚多今生下

濕地極似馬蓼甚長大詩

其大者紅也以為湯浸療脚氣

生水澤中高丈餘郭云一名馬蓼葉大而赤白色

紅籠古其大者歸也似蓼而葉大赤白色高丈餘爾雅云

名馬蓼本經云似馬蓼而大若然馬蓼自是也陸機云

實今亦稀用但取根

**陳藏器**云作湯浸水

**唐本注**脚氣煮濃汁漬之除惡瘡腫

**衍義**文具水

草莎



草莎州澧



莎草根味甘微寒無毒主除胃中熱充皮毛久服令人益氣

長鬚眉一名瀉黠一名侯莎其實名緹生田野二月八月採

陶隱居云方藥亦不復用離騷云青莎雜樹繁草霍音巖靡

音美古人為詩多用之而無識者乃有鼠蓼療體異此

注云此草根名香附子一名雀頭香大小氣除胃腹中熱所

在者如棗近道者如杏仁許荆襄

人謂之莎草根各和香用之

**圖經**曰莎草根又名香附子舊不著所出州土但云生田野



許苗莖葉都似三稜根若附子周匝多毛今近道生者苗葉  
 如薤而瘦根如筋頭大二月八月採謹按天寶單方圖載水  
 香稜功狀與此頗相類但味差不同其方云香稜根名莎結味辛微  
 寒無毒性溫元生博平郡池澤中苗名香稜根名莎結亦名  
 蜀附子續河及淮南亦名水巴戟今涪都最饒名二稜草用莖作  
 鞋履所名在皆間連脅下時有氣妨皮膚瘙癢癩瘡飲食不多  
 及客熱勝於常風涼處有心少病者取苗二十餘斤對以水  
 日漸瘦損常憂愁心少病者取苗二十餘斤對以水  
 採根切貯於風涼處有患前病者取苗二十餘斤對以水  
 石五斗煮取一石五斗於浴解中浸身令汗出五六度浸蒸  
 浴其肺中風皮膚疥即止每載四時常用則癩瘡風水差其  
 心二客熱勝於常風涼處有患前病者取苗二十餘斤對以水  
 根之春三月切蒸令香以生絹袋盛貯於三六斗無灰清酒中  
 浸之春三月切蒸令香以生絹袋盛貯於三六斗無灰清酒中  
 每空腹服一月盡一日即堪服冬十月後即七日近暖處乃佳  
 不飲酒即取根十兩加桂心五兩燕蕒二兩和搗為散以蜜  
 和為丸擣一干杵丸如梧子大每空腹以酒及薑蜜湯飲汁  
 等下二十九日再服漸  
 加至三十丸以差為度漸  
 雷公云擣勿令犯鐵用之切忌爾  
 衍義曰亦能走氣今人多用雖生於沙草根然根上或有或

無有薄鞞皮紫黑色非多手也刮去皮  
 則色白若使以根為之則誤矣其味苦

廣州單澄茄



單澄茄味辛溫無毒主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人

能食療鬼氣能染髮及香身生佛誓國似梧桐子及蔓荊子

微大亦名毗陵茄子今附國并霍亂瀉肚腹痛腎氣勝脫冷

圖經曰單澄茄生佛誓國今廣州亦有之春夏生葉青滑可

醫方脾胃藥中多用又治傷寒欬意日夜不定者其方以單  
 澄茄三分高良薑二分二物搗羅為散每服二錢水六分煎



十餘沸入少許醋攪

海藥云謹按廣志云生諸海邊胡椒也青時就樹採摘造

腹卒痛霍亂吐瀉疾冷氣

雷公云凡使採得後去柄及皺皮了用酒

廣州胡黃連



胡黃連味苦平無毒主久痢成疳傷寒欬溫瘧骨熱理腰  
腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢生胡國似乾楊  
柳心黑外黃一名割孤露澤

經曰胡黃連生胡國今南海及秦隴間亦有之初生似蘆

為末用猪腸汁和丸如梧子大每服用生薑二片烏梅一  
箇童子小便三合浸半日去滓食後煖小便令溫下丸臨  
甚效

唐本云大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目治冷熱洩痢益顏

心煩熱出波斯國生海畔陸地八月滿精以人乳浸點目甚良  
蘇皮鮮巴豆毒服之忌猪肉令人漏精以人乳浸點目甚良

孫尚藥治小兒盜汗潮熱往來南蕃胡黃連柴胡等分羅極

酒少許化開更入水五分重湯

別說云謹按胡黃連折之

旋呬又主五淋取一團鴨子大煮服之又水中細苔主天行



病心悶擣絞汁服新補見孟詵陳

陳藏器云主五淋取一鴨卵

聖惠方治乳石發動小便淋瀝不通心神悶亂用船底青苔

子母秘要即死水中苦搏末傳上良

紅豆蔻味辛温無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水

解酒毒不宜多服令人舌麤不思飲食云是高良薑子其苗

如蘆葉似薑花作穗嫩葉卷而生微帶紅色生南海諸谷附

臣禹錫等謹按藥性論云紅豆蔻亦可單用味苦辛能治冷氣腹痛消瘴霧氣毒去宿食温腹脹吐瀉痢疾

海藥云擇嫩者加入鹽粟粟作朶不散落須以朱槿染令色深善醜於醉解酒毒此外無諸要使也

廣州時蘿



時蘿味辛温無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩肋痞滿生佛誓國如馬芹子辛香亦名慈謀勒今附限

建脾開胃氣温腸殺魚肉毒補水藏及壯筋骨治腎氣

圖經曰時蘿出佛誓國今嶺南及近道皆有之三月四月

和五味不入藥用

海藥云謹按廣州記云生洪斯國馬芹子即黑色而重



食無損抑不可與阿  
魏同合奪其味爾

艾納香味甘溫無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢廣誌曰出西  
國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以合諸香燒之  
能聚其煙青白不散而與此不同也

今附臣禹錫詩云行胡從何方  
列國持何來選德松陰五木  
奇迷迭艾熱與都梁是也

陳藏器云主癰

海藥云謹按廣志云生剽國溫平主傷寒五洩主心腹注氣  
下寸白止腸鳴燒之辟溫疫合整窠浴脚氣甚良

文州甘松香



甘松香味甘溫無毒主惡氣卒心腹痛滿兼用合諸香叢生

葉細廣誌云甘松香出姑臧治心腹脹下氣作浴湯令人身

香

圖經曰甘松香出姑臧今黔蜀州郡及遼州亦有之叢生山  
野葉細如茅草根極繁密八月採作湯浴令人體香

陳藏器云叢生葉  
細出涼州

海藥云謹按廣志云生源州苗細引蔓而生又陳氏云主黑  
皮熱黧風所齒墜野雞痔得白芷附子良合諸香及

妙衣

垣衣味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金瘡肉

塞久服補中益氣長肌好顏色一名昔邪一名烏韭一名垣

羸一名天韭一名鼠韭生古垣牆陰或屋上三月三日採陰

乾陶隱居云方藥不甚用俗中少見有者離騷亦有昔邪或  
云即是天蒜爾唐本草云此即古薑北陰青苔衣也其生

石上者名昔邪一名烏韭江南少精陶故云少見本經載之  
屋上者名屋遊在下品形並相似為療畧同別錄云主髮風



口藥金瘡酒漬服之效  
陰濕地衣被日曬起苔蘇是也  
圖經藻文調傳馬反花瘡良  
藻條下海

陟釐音味甘大温無毒主心腹大寒温中消穀強胃氣止洩


痢生江南池澤下藥用之  
云此物乃紙者方家惟合斷

而人語謂之側理也  
澤水中石上名陟釐  
浮水者名苔爾

圖經藻條下海

衍義曰陟釐令人事治音池為苔脯堪嚼京城市用

肥今市  
皆美曰  
身葵  
圖經藻條下海



身葵味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中即香譜菜

也一名接余  
澁根極長江南人多食云是猪蓴至冬短為猪蓴亦呼為龜蓴

二種以春夏細長肥滑為絲蓴至冬短為猪蓴亦呼為龜蓴

此與身葵殊不相似也  
解之今唐本注云有猪蓴解毒藥絲蓴已見蓴條

未用條中即無身葵猪蓴蓋經開寶詳定已刪去也

圖經曰池澤皆有之葉似蓴莖根甚長花黃色水中今處處



盛護按爾雅者謂之接余其葉謂之符郭璞以為叢生水中  
在莖端長短隨水深淺江東人食之詩周南所謂參差  
荇菜是也陸機云白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根  
在水底大如斂股上青下白鬻其白莖以苦酒浸脆美可以  
醫酒亦鮮用

**辛溫無毒主風寒洗洗霍乳洩痢腸鳴上下無常處**

**鴨瀉寒熱百瘕療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜**

**食發病一名白菀一名織女菀一名茆**音生漢中川谷或山

**陽正月二月採陰乾**畏鹵鹹陶隱居云比來醫方都無復用

似紫菀非此之別名也唐本注云白菀即女菀更無別者有  
名未用中浪出一條無紫菀時亦用之功效相似也呂尚錫

者蓋唐修本草時刪去爾

**衍義曰**女菀一名白菀或者謂為二物非也唐刪去白菀之  
條甚合宜陶能言不能指說性狀餘從經中所說甚

明今直

**王孫味苦平無毒主五藏邪氣寒濕痺四肢痠脹冷痛療**

**百病益氣吳名白功草楚名王孫齊名長孫一名黃孫一名**

**黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝南城郭垣下**

居云今方家皆呼名黃昏又云杜蒙市人亦少識者唐本注  
云小品述本草杜蒙一名王孫藥對有杜蒙無土孫此則一

物明矣又主金瘡破血生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除脚  
腫發陰陽也臣尚錫等謹按蜀本注云葉似及已而大根長

尺餘皮肉亦紫色

**土馬駿治骨熱敗煩熱毒壅衄鼻所在背陰古牆垣上有之**

**歲多雨則茂盛世人或便以為垣衣非也垣衣生垣牆之側**

**此物生垣牆之上比垣衣更長大抵苔之類也以其所附不**

**同故立名與主療亦異在屋則謂之屋遊瓦答在牆垣則謂**

**之垣衣土馬駿在地則謂之地衣在井則謂之井答在水中**

**石上則謂之陟釐土馬駿近世常用而諸書未著故附新定**

**條焉**新定



蜀羊泉味甘微寒無毒主頭禿惡瘡熱氣疥癩癩癬

齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉一名羊飴生蜀郡川

谷此草俗名藥亦不復用彼土人時有採識者唐本云

菟葵味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒唐本云

花皆似梅陸紫色者煮汁極滑堪取爾雅釋草一名菟葵唐本云

之及塗瘡能解毒止痛六月七月採莖葉暴乾唐本云

圖經卷冬具第三十

衍義曰菟葵綠葉如黃蜀葵有檀心色如牡丹姚黃藥則蜀葵也唐

煎草味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名辭榮生水傍

劉夢得還京云唯菟葵燕麥動搖春風者是也

唐本注云江南人用蒸魚食之甚美五月六月採莖葉暴乾

滌州體腸



體腸



體腸味甘酸平無毒主血痢針灸瘡發洪血不可止者傳之

立已汁塗髮眉生速而繁生下濕地唐本注云苗似旋復

有之別本注云二月八月採陰乾唐本先附唐本云

張翥髮傳切齋并蠶病



圖經曰：今處處有之，南方尤多。此有二種，一種葉似柳而下濕地，澤苗似馬齒莧，高尺許，可花細而白，其實若小薄房，莖赤。

云：苗似馬齒莧，高尺許，可花細而白，其實若小薄房，莖赤。亦謂之金草，葉如絲，思邈云：六月以後收，採擇無泥，土者不用。

洗須青嫩，不雜黃葉，乃堪爛搗，研新布絞取汁，又以此汁。

白蜜一斤，合和日中煎，成矣，每口日及午後各服一匙，以置。

中煎之，令如稀餲，為藥成矣，每口日及午後各服一匙，以置。

依前法，酒服三九，及時多合製為佳，其效甚速。

雷林味，藏寒無毒，一服香，源不得者，味悅，仰觀難除，熱可作。

浴湯，生漢中川谷及田野，或如荏且細生，平澤熟田近道傍。

眼老，血脹，下氣，又主疔瘡，汁塗之，差俗名赤。

井中苔及萍，大寒，主漆瘡，熱瘡，水腫，井中蓋殺野葛，巴豆，諸。

毒，陶隱居云：廢井中多生，苔及萍，一搗，名井中蓋，井底泥至。

冷亦療湯火灼瘡，并單水，又服鍊法，用之。

圖經文，具下。

云：井中苔及萍，味苦，日華子云：無毒。

香茅州丹



香茅州溜



香茅單嵐哥





茅香花味苦温無毒主中惡温胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉  
可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劔南道諸州其莖葉黑褐  
色花白即非白茅香也今附臣錫等謹按陳藏器云茅香

茅香花塞鼻洪傳久不合灸瘡晉刀  
箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻衄

圖經曰之三月花生劔南道諸州今陝西河東京東州郡亦有

結實者亦有無實者並正月二月採根五月採花  
八月採苗其莖葉黑褐色而花白者名曰茅香也

陳藏器服之茅香味甘平無毒主惡氣令人身香美煮

海藥云謹按廣志云生廣南山谷味甘平無毒主小兒癩身

者來

肘後方治熱淋取白茅根四斤剉之以水一斗  
五升煮取五升令冷仍煖飲之日三服

又方燒諸木刺在肉中不出取白茅根  
燒末和塗之亦治因風致腫

衍義曰茅香花白根如茅但明潔而長皆可作浴  
湯同葉本充佳仍入印香中合香附子用

馬蘭味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡血刺盡毒解  
酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生搏傳蛇咬生濕傍如澤蘭氣  
臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫菊以其花似菊  
而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無橙不對生花心微黃  
赤亦大破血下理人多用之新補見陳藏  
器及日華子

圖經文具澤  
除下

眉州使君子





使君子味甘温無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢生  
交廣等州形如栝子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕俗  
傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後來醫家因號  
之使君子也附今

**圖經曰**使君子生交廣等州今嶺南州郡皆有之生山野中  
及水岸其葉青如兩指頭長二寸其莖作藤如十指  
三寸生花淡紅色久乃深紅有五瓣七八月結子如栝子長  
一寸許大類栝子而有五稜其殼青黑色內有仁白色七月

**衍義曰**使君子紫黑色四稜高瓣深今經中謂之稜深似  
令人難解秋末冬初人將入鼎澆其仁味如栝子肉  
經不言用仁為復用皮今按文味甘仁即是  
用肉然難得仁蓋絕小今醫家或煎用殼

**乾苔味鹹寒**云主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又  
心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切丹

石殺諸藥毒不可多食令人痿黃少血色殺木蠹蟲內木孔

中似是海族之流皆下丹石新補見孟詵陳藏器日華子

百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛勞補不足

酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西云葉似首當花黃根如遠志二月

八月採根日乾唐本先附

**廣州白豆蔻**



白豆蔻味辛大温無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣出  
伽古羅國呼為多骨形如芭蕉葉似杜若長八九尺冬夏不



凋花淺黃色子作朵如葡萄其子初出微青熟則變白七月

採附今

圖經曰白豆蔻出古羅國今廣州宜州亦有之不及蕃舶

凋花淺黃色子作朵如葡萄其子初出微青熟則變白七月

氣冷喫食即欲得吐以白豆蔻子三枚搗篩更研細好酒一

地笋温無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血產後心

腹痛一切血病肥白人產婦可作蔬菜食甚佳即澤蘭根也

新補出陳藏器及日華子

海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中石上

比海藻更麓柔韌而長今登州人乾之以直東器物新

陀得花味甘温無毒主一切風血浸酒服生西國胡人將來

胡人採此花以釀酒呼為三勒漿

潤州翦草



翦草凉無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥新分條見

圖經曰翦草生潤州味苦平有毒主諸瘡疥癬

陳藏器翦草味甚苦平無毒主虫瘡疥癬浸酒

治勞瘵方云整台州皆育惟整州者可用狀如茜草又細

盛之不得犯鐵器九蒸九曝之日一蒸暴病八五更起而栗米

飲損之藥只服一服愈尋常咳血或行每服一匙可也病

貴人其國封病瘵其尊人嘗以此方昇之九日而藥成前一



合未就而夫入卒矣此藥之異如此若小小血妄行一服而需中不可服再合既成又將服之為籍覆器又不得食又再

十種陳藏器餘

迷迭香味辛温無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魏略云  
出大秦國廣志云出西海

海藥云味平不治疾燒之法鬼氣合羌法為散夜燒之祥蚊蚋北外別無用矣

故魚網主鯁以網覆鯁者頸差如煮汁飲之骨當下矣

故織脚布無毒主天行勞復馬駿風黑汗洗汁飲帶垢者佳

江中採出蒼蘆令夫婦和同用之有法此江中出波蘆也

亂建草味苦無毒去蟻虱按取汁沐頭盡死人有誤吞虱成

病者搗絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山足濕地莖葉似山

丹微赤高一二尺又有水竹葉如竹葉而短小生水亦云

去虱人取水竹葉生食

含生草主婦人難產口中含之立差亦咽其汁葉如卷栢而

大生韃羯國其葉煮之不熱無毒

兔肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生細

軟似兔肝一名雞肝與繁蕒同名

石芒味甘平無毒主人畜為虎狼等傷恐毒入肉者取莖

雜莖根濃者煮服之亦取汁生高山如芒節短江西人呼為

折草六月七月生穗如狄也

蚕茵草味辛平無毒主蚕及諸蟲如蚕類咬人恐毒入腹煮

汁服之生搗傅瘡濕地如蓼大莖赤花白東土亦有之

問荆味苦平無毒主結氣瘤痛上氣氣急煮服之生伊洛

間洲渚苗似木賊節節相接亦名接續草







