

巢氏諸病源候總論綱目

第一卷

風病

虛勞病

腰背病

消渴病

解散病

傷寒病

時氣病

熱病

溫病

疫癘病

第十一卷

瘡病

黃病

冷熱病

氣病

脚氣病

欬嗽病

淋病

大小便病

臟腑病

心病

腹病

心腹病

痢病

濕匿病

九蟲病

積聚癥瘕病

疝病

痰飲病

癖病

否噎病

第二十一卷

脾胃病

嘔噦病

食不消病

水病

霍亂病

中惡病

尸注病

蠱毒等病

血病

毛髮病

面體病

目病

鼻病

耳病

牙齒病

唇口病

喉心育病

四肢病

第三十一卷

癭瘤等病

丹毒病

腫病

丁瘡病

癰疽病

痔瘻病

瘡病

傷瘡病

獸毒

蛇蟲毒病

雜毒病

金瘡病

腕傷病

婦人雜病

第四十一卷

妊娠病

將產病

難產病

產後病

小兒雜病

右類凡五十卷

巢氏諸病源候總論綱目

終

巢氏諸病源候總論目錄

卷之一

風病諸候上

凡二十九論

中風候

風癘候

風口噤候

風舌強不得語候

風失音不語候

賊風候

風瘞候

風角弓反張候

風口喎候

柔風候

風痲候

風脹退候

風偏枯候

風四肢拘攣不得屈伸候

病源自金
風身體手足不隨候

風濕痺身體手足不隨候

風痺手足不隨候

風半身不隨候 偏風候

風躄曳候 風不仁候

風濕痺候 風濕候

風痺候 血痺候

風驚邪候 風驚悸候

風驚恐候 風驚候

卷之二

風病諸候下

凡三十論

歷節風候

風身體疼痛候

風入腹拘急切痛候

風經五臟恍惚候

刺風候

蠱風候

風冷候

風熱候

風氣候

風冷失聲候

中冷聲嘶候

頭面風候

風頭眩候

風癩候

五癩病候

風狂候

風邪候

鬼邪候

鬼魅候

惡風鬚眉墮落候

惡風候

風瘙隱胗生瘡候

風瘙身體隱胗候

風瘙痒候

風身體如蟲行候

風痒候

風痞癩候

諸癩候

烏癩候

白癩候

卷之三

虛勞病諸候上

凡三十九論

虛勞候

虛勞羸瘦候

虛勞不能食候
胃氣虛弱不能消穀候

虛勞三焦不調候

虛勞寒冷候
虛勞痰飲候

虛勞四肢逆冷候

虛勞手足煩疼候

虛勞積聚候
虛勞癥瘕候

虛勞上氣候
虛勞客熱候

虛勞少氣候
虛勞熱候

虛勞無子候
虛勞裏急候

虛勞傷筋骨候

虛勞筋攣候

虛勞驚悸候

虛勞風痿痺不隨候

虛勞目暗候

虛勞耳聾候

虛勞不能眠候

大病後不得眠候

病後虛腫候

虛勞脉結候

虛勞汗候

虛勞盜汗候

諸大病後虛不足候

大病後虛汗候

風虛汗出候

虛勞心腹否滿候

虛勞心腹痛候

虛勞嘔逆候

虛勞欬嗽候

虛勞體痛候

虛勞寒熱候

虛勞口乾燥候

卷之四

虛勞病諸候下

凡三十六論

虛勞骨蒸候

虛勞舌腫候

虛勞手足皮剝候

虛勞浮腫候

虛勞煩悶候

虛勞凝唾候

虛勞嘔逆唾血候

虛勞嘔血候

虛勞鼻衄候

虛勞吐下血候

虛勞吐利候

虛勞兼利候

虛勞秘澀候

虛勞小便利候

虛勞小便難候

虛勞小便餘瀝候

虛勞小便白濁候

虛勞少精候

虛勞尿精候

虛勞溢精見聞精出候

虛勞失精候

虛勞夢泄精候

虛勞喜夢候

虛勞尿血候

虛勞精血出候

虛勞膝冷候

虛勞陰冷候

虛勞髀樞痛候

虛勞偏枯候

虛勞陰萎候

虛勞陰痛候

虛勞陰腫候

虛勞陰疝腫縮候

虛勞陰下濕痒候

虛勞陰瘡候

風虛勞候

卷之五

腰背痛諸候

凡十論

腰痛候

腰痛不得俛仰候

風濕腰痛候

卒腰痛候

久腰痛候

腎著腰痛候

腎腰候

腰脚疼痛候

背僂候

脅痛候

消渴病諸候

凡八論

消渴候

渴病候

大渴後虛乏候

渴利候

渴利損後候

渴利後發瘡候

內消候

強中候

卷之六

解散病諸候

凡二十六論

寒食散發候

解散痰癖候

解散除熱候

解散浮腫候

解散渴候

解散上氣候

解散心腹痛心澀候

解散大便秘難候

解散虛冷小便多候

解散大便秘血候
解散卒下利候

解散下利後諸病候

解散大小便難候

解散小便不通候

解散熱淋候

解散發黃候

病源目録
解散脚熱腰痛候

解散鼻塞候

解散發瘡候

解散癰腫候

解散煩悶候

解散嘔逆候

解散目無所見目疼候

解散心腹脹滿候

解散挾風勞候

解散飲酒發熱候

卷之七

傷寒病諸候上

凡二十三論

傷寒候

傷寒發汗不解候

傷寒取吐候

中風傷寒候

傷寒一日候

傷寒二日候

傷寒三日候

傷寒四日候

傷寒五日候

傷寒六日候

傷寒七日候

傷寒八日候

傷寒九日已上候

傷寒咽喉痛候

傷寒斑瘡候

傷寒口瘡喉

傷寒登豆瘡候

傷寒登豆瘡後滅瘢候

傷寒謬語候

傷寒煩候

傷寒虛煩候

傷寒煩悶候

傷寒渴候

傷寒嘔候

傷寒乾嘔候

傷寒吐逆候

傷寒噦候

傷寒喘候

傷寒厥候

傷寒悸候

傷寒瘧候

傷寒心痞候

傷寒結胃候

卷之八

傷寒病諸候下

凡四十四論

傷寒餘熱候

傷寒三臟熱候

傷寒變成黃候

傷寒心腹脹滿痛候

傷寒宿食不消候

傷寒大便不通候

傷寒小便不通候

傷寒熱毒利候
傷寒膿血痢候

傷寒利候

傷寒病後胃氣不和利候

傷寒上氣候
傷寒欬嗽候

傷寒衄血候
傷寒吐血候

傷寒陰陽毒候
壞傷寒候

傷寒百合候
傷寒狐惑候

傷寒濕匿候

傷寒下部痛候

傷寒病後熱不除候

傷寒病後渴候

傷寒病後不得眠候

傷寒病後虛羸候

傷寒病後不得食候

傷寒病後虛汗候

傷寒內有瘀血候

傷寒毒攻眼候

傷寒毒攻足候

傷寒毒流腫候

傷寒病後脚氣候

傷寒病後霍亂候

傷寒病後瘧候
傷寒病後渴利候

傷寒肺痿候
傷寒失聲候

傷寒夢泄精候
傷寒勞復候

傷寒病後食復候

傷寒病後令不復候

傷寒陰陽易候
傷寒交接勞復候

傷寒令不相染易候

卷之九

時氣病諸候

凡四十三論

時氣候

時氣一日候

時氣二日候

時氣三日候

時氣四日候

時氣五日候

時氣六日候

時氣七日候

時氣八九日已上候

時氣取吐候

時氣煩候

時氣狂言候

時氣嘔候

時氣乾嘔候

時氣噦候

時氣噦候

時氣渴候

時氣衄血候

時氣吐血候

時氣口瘡候

時氣喉咽痛候

時氣發班候

時氣毒攻眼候

時氣毒攻手足候

時氣炮瘡候

時氣瘙瘡候

時氣蠶候

時氣熱利候

時氣膿血利候

時氣蠶利候

時氣大便秘不通候

時氣小便不通候

時氣陰陽毒候

時氣變成黃候

時氣變成瘡候

時氣敗候

時氣勞復候

時氣食復候

時氣病瘥後交接勞復候

時氣病後陰陽易候

時氣病後虛羸候

時氣陰莖腫候

時氣令不相染易候

熱病諸候

凡二十八論

熱病候

熱病一日候

熱病二日候

熱病三日候

熱病四日候

熱病五日候

熱病六日候

熱病七日候

熱病八九日已上候

熱病解肌發汗候

熱病煩候

熱病炮瘡候

熱病斑瘡候

熱病熱瘡候

熱病口瘡候

熱病咽喉瘡候

熱病大便不通候

熱病小便不通候

熱病下利候

熱病墮候

熱病毒攻眼候

熱病毒攻手足候

熱病嘔候

熱病噦候

熱病口乾候

熱病衄候

熱病勞復候

熱病後沉滯候

卷之十

溫病諸候

凡三十四論

溫病候

溫病一日候

溫病二日候

溫病三日候

溫病四日候

溫病五日候

溫病六日候

溫病七日候

温病八日候

温病九日巳上候

温病發班候

温病煩候

温病狂言候

温病嗽候

温病嘔候

温病噦候

温病渴候

温病取吐候

温病變成黃候

温病咽喉痛候

温病毒攻眼候

温病衄候

温病吐血候

温病下利候

温病膿血利候

温病大便不通候

温病小便不通候

温病下部瘡候
温病勞復候

温病食復候
温病陰陽易候

温病交接勞復候

温病瘥後諸病候

温病令人不相染易候

疫癘病諸候
凡三論

疫癘病候
疫癘疱瘡候

瘴氣候

卷之十一

瘧病諸候

凡十四論

瘧病候

溫瘧候

瘧瘧候

間日瘧候

風瘧候

痺瘧候

山瘧候

痰實瘧候

寒熱瘧候

往來寒熱瘧候

寒瘧候

勞瘧候

發作無時瘧候

久瘧候

卷之十二

黃病諸候

凡二十八論

黃病候

急黃候

黃汗候

犯黃候

勞黃候

腦黃候

陰黃候

內黃候

行黃候

癩黃候

噤黃候

五色黃候

風黃候

因黃發血候

因黃發利候

因黃發痔候

因黃發癩候

因黃後小便澀兼石淋候

因黃發吐候

黃疸候

酒疸候

穀疸候

女勞疸候

黑疸候

九疸候

胞疸候

風黃疸候

濕疸候

冷熱病諸候

凡七論

病熱候

客熱候

病冷候

寒熱候

寒熱仁來候

冷熱不調候

寒熱厥候

卷之十三

氣病諸候

凡二十五論

上氣候

卒上氣候

上氣鳴息候

上氣喉中如水鷄鳴候

奔氣候

奔豚氣候

上氣嘔吐候

上氣腫候

結氣候

冷氣候

七氣候

九氣候

短氣候

五隔氣候

逆氣候

厥逆氣候

少氣候

遊氣候

胃脅支滿候
上氣胃脅支滿候

久寒胃脅支滿候

乏氣候

走馬奔走及人走乏飲水得上氣候

食熱餅觸熱飲水發氣候

氣分候

脚氣病諸候
凡八論

脚氣緩弱候
脚氣上氣候

脚氣痺弱候
脚氣疼不仁候

脚氣痺攣候
脚氣心腹脹急候

脚氣腫滿候
脚氣風經五臟驚悸候

卷之十四

欬嗽病諸候
凡十五論

欬嗽候
久欬候

欬嗽短氣候
欬嗽上氣候

久欬嗽上氣候
欬嗽膿血候

久欬嗽膿血候
呷嗽候

暴氣嗽候
欬逆候

久欬逆候
欬逆上氣候

久欬逆上氣候
欬逆上氣嘔吐候

欬逆短氣候

淋病諸候

凡八論

諸淋候

石淋候

氣淋候

膏淋候

勞淋候

熱淋候

血淋候

寒淋候

小便病諸候

凡八論

小便利多候

小便數候

小便不禁候

小便不通候

小便難候

遺尿候

尿床候

胞轉候

大便病諸候

凡五論

大便難候

大便不通候

大便失禁候

關格大小便不通候

大小便難候

卷之十五

五臟六腑病諸候

凡十三論

肝病候

心病候

脾病候

肺病候

腎病候

膽病候

小腸病候

胃病候

大腸病候

膀胱病候

三焦病候

五臟橫病候

脾脈病候

卷之十六

心病諸候

凡五論

心痛候

久心痛候

心懸急懊痛候

心痛多唾候

心痛不能飲食候

腹病諸候

凡四論

腹痛候

久腹痛候

腹脹候

久腹脹候

心腹病諸候

凡七論

心腹痛候

久心腹痛候

心腹相引痛候

心腹脹候

久心腹脹候

胃脅痛候

卒苦煩滿又胃脅痛欲死候

卷之十七

痢病諸候

凡四十論

水穀痢候

久水穀痢候

赤白痢候

久赤白痢候

赤痢候

久赤痢候

血痢候

久血痢候

膿血痢候

久膿血痢候

冷痢候

久冷痢候

熱痢候

久熱痢候

冷熱痢候

雜痢候

休息痢候

白滯痢候

痢如膏候

蠱注痢候

腸蠱痢候

下痢便腸垢候

不伏水土痢候 嘔逆吐痢候

痢兼煩候 痢兼渴候

下痢口中腸内生瘡候

痢兼腫候 痢穀道疼痛候

痢後虛煩候 痢後腫候

痢後不能食候 痢後腹痛候

痢後心下逆滿候

脫肛候 大下後噦候

穀道生瘡候 穀道蟲候

穀道痒候 穀道赤痛候

卷之十八

濕匿病諸候

凡三論

濕匿候

心匿候

疖匿候

九蟲病諸候

凡五論

九蟲候

三蟲候

虵蟲候

寸白蟲候

蟻蟲候

卷之十九

積聚病諸候

凡六論

積聚候

積聚痼結候

積聚心腹痛候

積聚心腹脹滿候

積聚宿食候

伏梁候

癥瘕病諸候

凡十八論

癥候

癥瘕候

暴癥候

鼈癥候

蝨癥候

米癥候

食癥候

腹內有人聲候

髮癥候

蛟龍病候

瘕病候

鼈瘕候

魚瘕候

蛇瘕候

肉瘕候

酒瘕候

穀瘕候

腹内有毛候

卷之二十

疝病諸候

凡十一論

諸疝候

寒疝候

寒疝心痛候

寒疝腹痛候

寒疝心腹痛候

寒疝積聚候

七疝候

五疝候

心疝候

飢疝候

痲瘦候

痰飲病諸候

凡十六論

痰飲候

痰飲食不消候

熱痰候

冷痰候

痰結實候

膈痰風厥頭痛候

諸痰候

流飲候

流飲宿食候

留飲候

留飲宿食候

癖飲候

諸飲候

支飲候

溢飲候

懸飲候

癖病諸候

凡十一論

癖候

久癖候

癖結候

癖食不消候

寒癖候

飲癖候

痰癖候

懸癖候

酒癖候

酒癖宿食不消候

飲酒人痰癖菹痰候

痞噎病諸候

凡八論

八否候

諸否候

噎候

五噎候

氣噎候

食噎候

久寒積冷候

腹內結強候

卷之二十一

脾胃病諸候

凡五論

脾胃氣虛弱不能飲食候

脾胃氣不和不能飲食候

胃反候

五臟及身體熱候

肺萎候

嘔噦病諸候

凡六論

乾嘔候

嘔噦候

嘔候

嘔吐候

噫醋候

惡心候

宿食不消病諸候

凡四論

宿食不消候

食傷飽候

穀勞候

卒食病似傷寒候

水病諸候

凡二十二論

水腫候

水通身腫候

風水候

十水候

大腹水腫候

身面卒洪腫候

石水候

皮水候

水腫欬逆上氣候

水腫從脚起候 水分候

毛水候 疸水候

燥水候 濕水候

犯土腫候 不伏水土候

二十四水候 水癥候

水癥候 水蠱候

水癖候

卷之二十二

霍亂病諸候 凡二十四論

霍亂候

霍亂心腹痛候

霍亂嘔吐候

霍亂心腹脹滿候

霍亂下利候

霍亂下利不止候

霍亂欲死候

霍亂嘔噦候

霍亂煩渴候

霍亂心煩候

霍亂乾嘔候

霍亂心腹築悸候

霍亂嘔而煩候

乾霍亂候

霍亂四逆候

霍亂轉筋候

中惡霍亂候

霍亂諸病候

霍亂後諸病候

霍亂後煩躁卧不安候

霍亂後不除候 轉筋候

筋急候 結筋候

卷之二十二

中惡病諸候 凡十四論

中惡候 中惡死候

尸厥候 卒死候

卒忤候 卒忤死候

鬼擊候 卒魘死候

魘不寤候 自縊死候

溺死候 中熱暈候

胃熱困乏候

凍死候

尸病諸候

凡十二論

諸尸候

飛尸候

遁尸候

沈尸候

風尸候

尸注候

伏尸候

陰尸候

冷尸候

寒尸候

喪尸候

尸氣候

卷之二十四

注病諸候

凡三十四論

諸注候

風注候

鬼注候

五注候

轉注候

生注候

死注候

邪注候

氣注候

寒注候

寒熱注候

冷注候

蠱注候

毒注候

惡注候

注忤候

遁注候

走注候

溫注候

喪注候

哭注候

殃注候

食注候

水注候

骨注候

血注候

滑痺注候

勞注候

微注候

泄注候

石注候

產注候

土注候

飲注候

卷之二十五

蠱毒等病諸候上

凡九論

蠱毒候

蠱吐血候

疴
蟲下血候

氏羌毒候

貓鬼候

野道候

射工候

沙蝨候

水毒候

卷之二十六

蠱毒等病諸候下

凡二十七論

解諸毒候

解諸藥毒候

服藥失度候

諸飲食中毒候

食諸肉中毒候

食干肉中毒候

食馬肉中毒候

食六畜中毒候

食六畜百獸肝中毒候

食醬肉中毒候
食狗肉中毒候

食猪肉中毒候
食射菡肉中毒候

食鴨肉成病候
食漏脯中毒候

食魚鱠中毒候
食諸魚中毒候

食鱸魚肝中毒候

食鮓鮓魚中毒候

食蟹中毒候
食諸菜蕈菌中毒候

食諸蟲中毒候

飲酒大醉連日不解候

飲酒中毒候

飲酒腹滿不消候

惡酒候

飲酒後諸病候

卷之二十七

血病諸候

凡九論

吐血候

吐血虛熱胃中舌口燥候

嘔血候

唾血候

舌上出血候

大便下血候

小便血候

九竅四肢出血候

汗血候

毛髮病諸候

凡十三論

鬢髮禿落候

令生髭候

白髮候

令長髮候

令髮潤澤候

髮黃候

鬚黃候

令生眉毛候

火燒處髮不生候

令毛髮不生候

白禿候

赤禿候

鬼舐頭候

面體病諸候

凡五論

蛇身候

面皰候

面疔黧候

酒皰候

嗣面候

卷之二十八

目病諸候

凡三十八論

目赤痛候

目胎赤候

目風赤候

目赤爛眦候

目數十年赤候

目風腫候

目風淚出候

目淚出不止候

目膚翳候

目膚翳覆瞳子候

目息肉淫膚候

目暗不明候

目清盲候

目清盲有翳候

目茫茫候

雀目候

目珠管候

目珠子脫出候

目不能遠視候

目澀候

目眩候

目視一物為兩候

目偏視候

目飛血候

目黑候

目暈候

目眇候

[眇]公縣切

目眇矇候

目眇候

目眇候

目蜡候

[蜡]音卽

目肥候

目皰瘡候

目膿漏候

目封塞候

目內有丁候

針眼候

割目後除痛止血候

卷之二十九

鼻病諸候

凡十一論

鼻衄候

鼻衄不止候

鼻大衄候

鼻久衄候

鼻鼈候

鼻生瘡候

鼻息肉候

鼻塞塞氣息不通候

鼻涕候

鼻痛候

食諸物誤落鼻內候

耳病諸候

凡九論

耳聾候

耳風聾候

勞重聾候

久聾候

耳鳴候

聾耳候

耳疼痛候

耳聾聾候

耳瘡候

牙齒病諸候

凡二十一論

牙齒痛候

牙痛候

齒痛候

風齒候

齒斷腫候

齒間血出候

牙齒蟲候

牙蟲候

齒蟲候

齒齲注候

齒匿候

齒挺候

齒動搖候

齒落不生候

齒音離候

牙齒歷蠹候

齒漏候

齒斷候

拔齒損候

斷齒候

齒黃黑候

卷之三十

脣口病諸候

凡十七論

口舌瘡候

緊脣候

脣瘡候

脣生核候

口吻瘡候

脣口面皴候

兔缺候

口臭候

口舌乾焦候

舌腫強候

審吃候

重舌候

懸癰候

咽喉垂倒候

失欠頷車蹉候

數欠候

失枕候

咽喉心胃病諸候

凡十一論

喉痺候

馬喉痺候

喉中生穀賊不通候

狗咽候

咽喉瘡候

尸咽候

喉咽腫痛候

喉癰候

咽喉不利候

心痺候

胃痺候

四肢病諸候

凡十四論

代指候

手足發肌候

手足逆臚候

肉刺候

肉裂候

手足蟬裂候

蟬音軍

尸脚候

足腫候

五指筋攣不得屈伸候

四肢痛無常處候

脚跟頽候

脚中忽有物牢如石如刀錐所刺候

土落脚指内候 脚破候

卷之三十一

癭瘤等病諸候 凡十五論

癭候

瘤候

濕候

黑志候

赤疵候

白癬候

癰瘍候

疔目候

鼠乳候

多忘候

嗜眠候

鼯眠候

體臭候

狐臭候

漏掖候

丹毒病諸候

凡十三論

丹候

白丹候

黑丹候

赤丹候

丹軫候

室火丹候

天竈火丹候

廢竈火丹候

尿竈火丹候

燂火丹候

癘火丹候

螢火丹候

石火丹候

腫病諸候

凡十七論

諸腫候

風腫候

卒風腫候

風毒腫候

毒腫候

毒腫入腹候

惡核腫候

腫核候

氣腫候

氣痛候

惡脉候

惡肉候

腫有膿使潰候

腫潰後候

遊腫候

目遊腫候

流腫候

丁瘡病諸候

凡十三論

丁瘡候

雄丁瘡候

雌丁瘡候

紫色火赤丁瘡候

牛丁瘡候

魚臍丁瘡候

赤根丁瘡候

犯丁瘡候

丁瘡腫候

犯丁瘡腫候

丁腫候

丁瘡久不瘥候

犯丁腫候

卷之三十二

癰疽病諸候上 凡十六論

癰候

癰有膿候

癰潰後候

石癰候

附骨癰腫候

癰虛熱候

癰煩渴候

發癰欬嗽候

癰下利候

發癰大小便不通候

發癰內虛心驚候

癰腫久愈汁不絕候

癰瘡後重發候 久癰候

疽候 疽潰後候

卷之三十三

癰疽病諸候下 凡二十九論

緩疽候 燥疽候

疽發口齒候 行疽候

風疽候 石疽候

禽疽候 杼疽候

水疽候 肘疽候

附骨疽候

久疽候

疽虛熱候

疽大小便不通候

癰發背候

癰發背潰後候

癰發背後下利候

癰發背渴候

癰發背兼嗽候

癰發背大便不通候

癰發背惡肉不盡候

疽發背候

疽發背潰後候

疽發背熱渴候

腸癰候

內癰候

肺癰候

癩病候

瘰癧候

卷之三十四

癩病諸候

凡三十五論

諸癩候

鼠癩候

蜂癩候

蟻癩候

蚰蜍癩候

蠅癩候

蝮蛇癩候

蟻螬癩候

鴟鳥鶴癩候

尸癩候

風癩候

鞠癩候

蟻蝦癩候

骨疽癩候

蚯蚓瘦候

花瘦候

蝎瘦候

蚝瘦候

腦瘦候

癰瘦候

橄瘦候

蟲瘦候

石瘦候

蛙瘦候

蝦蟇瘦候

蛇瘦候

螿蝻瘦候

赤白瘦候

內瘦候

雀瘦候

膿瘦候

冷瘦候

久瘦候

癩瘰瘦候

瘡癩候

痔病諸候

凡六論

諸痔候

牡痔候

牝痔候

脉痔候

腸痔候

血痔候

卷之三十五

瘡病諸候

凡六十五論

頭面身體諸瘡候

頭面身體諸久瘡候

諸惡瘡候

久惡瘡候

癩瘡候

燥癩瘡候

濕癩瘡候

久癩瘡候

癬候

乾癬候

濕癬候

風癬候

白癬候

牛癬候

圓癬候

狗癬候

雀眼癬候

刀癬候

久癬候

疥候

乾疥候

濕疥候

熱瘡候

冷瘡候

疽瘡候

甲疽候

查疽候

頑疽候

棧疽候

月食瘡候

天上病候

甜瘡候

浸淫瘡候

反花瘡候

瘡建候

玉爛瘡候

王音旺

白頭瘡候

無名瘡候

猪灰瘡候

不痛瘡候

鴈瘡候

蜂窠瘡候

斷咽瘡候

毒瘡候

狐毒瘡候

晦瘡候

集瘡候

屋食瘡候

烏啄瘡候

攝領瘡候

鷄督瘡候

斷耳瘡候

新婦瘡候

土風瘡候

逸風瘡候

飢帶瘡候

兔齧瘡候

血瘡候

瘡中風寒水候

露敗瘡候

瘡惡內候

瘡遶復發候

榛瘡候

凍爛腫瘡候

夏日沸爛瘡候

傷瘡病諸候

凡四論

湯火瘡候

灸瘡急腫痛候

灸瘡久不瘥候

針灸瘡發洪候

糸之三十六

獸毒病諸候

凡四論

馬嚙踰人候

馬毒入瘡候

獬狗嚙候

狗嚙重發候

蛇毒病諸候

凡五論

蛇螫候

蝮蛇螫候

虺螫候

青蛙蛇螫候

蝮毒候

雜毒病諸候

凡十四論

蜂螫候

蠍螫候

薑螫候

蜈蚣螫候

蜈蚣著人候

石蛭螫人候

蠶齧候

甘鼠齧候

諸魚傷人候

惡蠅齧候 蠅房中切

狐尿刺候

蚝蟲螫候

蠟螫尿候

入井塚墓毒氣候

金瘡病諸候

凡二十三論

金瘡初傷候

金瘡血不止候

金瘡肉漏候

毒箭所傷候

金瘡腸出候

金瘡腸斷候

金瘡筋急相引痛不得屈伸候

金瘡傷筋斷骨候

箭鏃金刃入肉骨不出候

金瘡中風瘓候 金瘡驚腫候

金瘡因交接血出驚候

金瘡驚悸候

金瘡煩候

金瘡效候

金瘡渴候

金瘡蟲出候

金瘡著風候

金瘡著風腫候

金瘡成癰腫候

金瘡中風水候

金瘡下血虛竭候

金瘡久不瘥候

腕傷病諸候

凡九論

被打頭破腦出候

腕折破骨傷筋候

卒被損瘀血候

壓迫墜墮內損候

匯膏膏

腕傷初繫縛候
被損久瘀血候

腕折中風痙候
腕折中風腫候

刺傷中風水候

卷之三十七

婦人雜病諸候
凡三十二論

風虛勞冷候
風邪驚悸候

虛汗候
中風候

中風口噤候
角弓反張候

偏風口喎候
賊風偏枯候

風眩候
風癱狂候

風瘙痒候

風蠱候

癩候

氣候

心痛候

心腹痛候

腹中痛候

小腹痛候

月水不調候

月水不利候

月水來腹痛候

月水不斷候

月水不通候

帶下候

帶五色俱下候

帶下青候

帶下黃候

帶下赤候

帶下白候

帶下黑候

帶下月水不利候

帶下月水不通候

卷之三十八

婦人雜病諸候二

凡十九論

漏下候

漏五色俱下候

漏下青候

漏下黃候

漏下赤候

漏下白候

漏下黑候

崩中候

白崩候

崩中五色俱下候

崩中漏下候

崩中漏下五色候

積聚候

癖病候

疝瘕候

癥痞候

八癥候

帶下三十六疾候

無子候

卷之三十九

婦人雜病諸候三
凡四十論

月水不利無子候

月水不通無子候

子臟冷無子候

帶下無子候

結積無子候

數失子候

腹滿少氣候

胃脘脹滿候

客熱候

煩滿候

身體卒痛候

左脅痛如刀刺候

痰候

嗽候

咽中如炙肉癢候

喉痛候

癭候

吐血候

口舌出血候

汗血候

金瘡敗壞候

耳聾候

耳聾風腫候

眼赤候

風眩鼻塞候

鼻衄候

面黑肝候

面黑子候

蛇皮候

手逆臚候

白禿候

耳後附骨癰候

腫滿水氣候

血分候

卒腫候

赤流腫候

瘀血候

傷寒候

時氣候

瘡候

卷之四十

婦人雜病諸候四

凡五十論

霍亂候

嘔吐候

雙子小兒注車船候

與鬼交通候

夢與鬼交通候

脚氣痿弱候

脚氣腫滿候

淋候

石淋候

胞轉候

小便不利候

小便不通候

大便不通候

夫小便不利候

大小便不通候

遺尿候

小便數候

下利候

帶利候

血利候

陰痒候

脫肛候

陰腫候

陰痛候

陰瘡候

陰挺出下脫候

陰冷候

陰中生息肉候

癩候

痔病候

寸白候

陰臭候

尿血候

大便血候

失精候

乳腫候

妒乳候

乳癰候

發乳潰後候

乳瘡候

疽發乳候

乳結核候

乳石癰候

發背候

改訾候

發乳後渴候

發乳下利候

發乳久不瘥候

發乳餘核不消候

發乳癭候

卷之四十一

婦人妊娠病諸候上

凡二十論

妊娠候

妊娠惡阻候

妊娠轉女為男候

妊娠養胎候

妊娠禁忌候

胎間水氣子滿體腫候

妊娠漏胎候

妊娠胎動候

妊娠僵仆胎上搶心下血候

妊娠胎死腹中候

妊娠腹痛候

妊娠心痛候

妊娠心腹痛候

妊娠腰痛候

妊娠腰腹痛候

妊娠小腹痛候

妊娠卒下血候

妊娠吐血候

妊娠尿血候

妊娠數墮胎候

卷之四十二

婦人妊娠病諸候下

凡四十一論

妊娠傷寒候

妊娠傷寒後復候

妊娠時氣候

妊娠溫病候

妊娠熱病候

妊娠寒熱候

妊娠瘧候

妊娠下利候

妊娠滯利候

妊娠胃脅支滿候

妊娠痰候

妊娠子煩候

妊娠霍亂候

妊娠中惡候

妊娠腹滿候

妊娠欬嗽候

妊娠胃痺候

妊娠喉咽身體著毒腫候

妊娠中蠱毒候

妊娠飛尸入腹候

妊娠子淋候

妊娠大小便不通候

妊娠大便不通候

妊娠大小便不利候

妊娠小便利候

妊娠小便數候

妊娠小便不利候

妊娠小便不通候

妊娠驚胎候

妊娠中風候

妊娠瘕候

妊娠鬼胎候

妊娠兩胎一生一死候

妊娠胎痿燥候 妊娠過年久不產候

妊娠墮胎後血出不止候

妊娠墮胎後血不出候

妊娠墮胎衣不出候

妊娠墮胎後腹痛虛乏候

妊娠墮胎後著風候

妊娠欲去胎候

卷之四十三

婦人將產病證候 凡三論

產法

產防運法

產胞衣不出候

婦人難產病諸候

凡七論

產難候

橫產候

逆產候

產子上逼心候

產子但趨後孔候

產已死而子不出候

產難子死腹中候

婦人產後病諸候上
凡三十論

產後血運悶候

產後血露不盡候

産後惡露不盡腹痛候

産後血上搶心痛候

半産候

産後血瘀痛候

産後風虛腫候

産後腹中痛候

産後心腹痛候

産後心痛候

産後小腹痛候

産後腰痛候

産後兩脅腹滿痛候

産後虛煩短氣候

産後上氣候

産後心虛候

産後虛煩候

産後虛熱候

產後虛羸候

產後風冷虛勞候

產後汗出不止候

產後汗血候

產後虛渴候

產後餘疾候

產後中風候

產後中風口噤候

產後中風瘳候

產後中柔風候

產後中風不隨候

產後風虛癩狂候

卷之四十四

婦人產後病諸候下

凡四十一論

產後月水不利候

產後月水不調候

產後月水不通候

產後帶下候

產後崩中惡露不盡候

產後利候

產後利腫候

產後虛冷洞利候

產後滯利候

產後冷熱利候

產後客熱利候

產後赤利候

產後陰下脫候

產後陰道痛腫候

產後陰道開候

產後遺尿候

產後淋候

產後渴利候

產後小便數候

產後尿血候

產後大小便血候

產後大小便不通候

產後大便不通候

產後小便不通候

產後小便難候

產後嘔候

產後欬嗽候

產後時氣熱病候

產後傷寒候

產後寒熱候

產後癰候

產後積聚候

產後癥候

產後癖候

產後內極七病候

產後目瞋候

產後耳聾候

產後虛熱口生瘡候

產後身生瘡候

產後乳無汁候

產後乳汁溢候

卷之四十五

小兒雜病諸候一

凡二十九論

養小兒候

變蒸候

溫壯候

壯熱候

驚候

欲發癩候

癩候

發癩瘡後身體頭面悉腫滿候

發癩瘡後六七歲不能語候

驚癩候

風癩候

發癩瘡後更發候

傷寒候

傷寒解肌發汗候

傷寒挾實壯熱候

傷寒兼驚候

傷寒大小便不通候

傷寒腹滿候

傷寒喉咽痛候

傷寒嗽候

傷寒後嗽候

傷寒汗出候

傷寒餘熱往來候

傷寒已得下後熱不除候

傷寒嘔候

傷寒熱渴候

傷寒口内生瘡候

傷寒鼻衄候

傷寒後下痢候

卷之四十六

小兒雜病諸候二

凡三十四論

時氣病候

天行病發黃候

時氣腹滿候

時氣病結熱候

敗時氣病候

時氣病兼瘧候

時氣病吐下後猶熱候

時氣病多不嗜食面青候

時氣病發復候

溫病候

溫病下利候

溫病鼻衄候

溫病胃結候

患斑毒病候

黃病候

黃疸病候

胎疽候

瘧病候

瘧後餘熱候

患瘧後膈內結硬候

瘧後內熱渴引飲候

寒熱往來候
寒熱往來五臟煩滿候

寒熱往來腹痛候

寒熱結實候
寒熱往來食不消候

寒熱往來能食不生肌肉候

胃中有熱候
熱煩候

熱渴候

中客忤候
為鬼所持候

卒死候
中惡候

卷之四十七

小兒雜病諸候三
凡四十五論

注候

尸注候

蠱注候

陰腫候

腹脹候

霍亂候

吐利候

服湯中毒毒氣吐下候

嘔吐逆候

噦候

吐血候

難乳候

吐衄候

日病候

頭身喜汗出候

盜汗候

痰候

胃膈有寒候

癥瘕癖結候

痞結候

宿食不消候

傷飽候

食不知飽候

哺露候

大腹丁奚候

洞泄下利候

利後虛羸候

赤白滯下候

赤利候

熱利候

冷利候

冷熱利候

卒利候

久利候

重下利候

利如膏血候

蠱毒利候

利兼渴候

被魅候

驚啼候

夜啼候

軀啼候

胎寒候

腹痛候

心腹痛候

卷之四十八

小兒雜病諸候四

凡四十六論

解顛候

白填候

凶陷候

重舌候

滯頤候

中風候

中風四肢拘攣候

中風不隨候
白虎候

卒失音不能語候

中風口噤候

中風口喎邪僻候

中風瘓候

羸瘦候

虛羸候

嗽候

欬逆候

病氣候

腫滿候

毒腫候

耳聾候

耳鳴候

耳中風掣痛候

聾耳候

目赤痛候

眼障翳候

目盲候

雀目候

緣目生瘡候

鼻衄候

鑿鼻候

鼽鼻候

鼻塞候

喉痺候

馬痺候

齒不生候

齒痛風齩候

齒根血出候

數歲不能行候

鶴節候

頭髮黃候

頭髮不生候

昏塞候

落床損痰候

唇青候

無辜病候

卷之四十九

小兒雜病諸候五

凡五十論

丹候

五色丹候

赤黑丹候

白丹候

丹火候

天火丹候

伊火丹候

燦火丹候

骨火丹候

厲火丹候

火丹候

飛火丹候

遊火丹候

殃火丹候

尿竈火丹候

風火丹候

暴火丹候

留火丹候

朱田火丹候

鬱火丹候

神火丹候

天竈火丹候

鬼火丹候

石火丹候

野火丹候

茱萸火丹候

家火丹候

廢竈火丹候

螢火丹候

赤丹候

風瘙隱疹候

卒腹皮青黑候

藍注候

身有赤處候

赤遊腫候

大便不通候

大小便不利候

大小便血候

尿血候

痔候

小便不通利候

大小便數候

諸淋候

石淋候

氣淋候

熱淋候

血淋候

寒淋候

小便數候

遺尿候

卷之五十

小兒雜病諸候六

凡五十一論

三蟲候

虵蟲候

蟻蟲候

寸白蟲候

脫肛候

病癩候

差癩候

狐臭候

四五歲不能語候

氣瘦候

胃脅滿痛候

服湯藥中毒候

蠛蠓毒繞腰痛候

疣目候

頭瘡候

頭多蝨生瘡候

白禿候

頭面身體諸瘡候

惡瘡候

標瘡候

癰癤候

惡核候

榛瘡候

癰瘡候

腸癰候

瘡候

疽候

疽瘡候

癩候

癩候

疥候

癬候

赤疵候

臍瘡候

蟲胞候

口瘡候

鷺口候

燕口生瘡候

口下黃肥瘡候

舌上瘡候

舌腫候

噤候

凍爛瘡候

金瘡候

卒驚瘡候

月食瘡候

耳瘡候

浸淫瘡候

主灼惡瘡候

疔濕瘡候

陰腫成瘡候

巢氏諸病源候總論卷之目錄終

嘉慶戊辰冬吳
門經義齊重雕

巢氏諸病源候總論卷之七

隋大醫博士巢元方撰

後學吳興胡益謙校

傷寒病諸候 上 凡三十三論

傷寒候

經言春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰寒此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒夫觸冒之者乃為傷耳其傷於四時之氣皆能為病而以傷寒為毒者以其最為殺厲之氣也即病者為傷寒不即病者其寒毒藏於

肌骨中至春變爲溫病夏變爲暑病暑病者熱重於溫也是以辛苦之人春夏必有溫病者皆由其冬時觸冒之所致非時行之氣也其時行者是春時應暖而反寒夏時應熱而反冷秋時應涼而反熱冬時應寒而反溫非其時而有其氣是以一歲之中病無少長多相似者此則時行之氣也夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣交爭榮衛不隔周行不通病一日至二日氣在孔竅皮膚之間故病者頭痛惡寒腰背強重此邪氣在表洗浴發汗卽愈病三日以上氣浮在上部胸心填塞故頭

痛胸中滿悶當吐之則愈病五日以上氣深結在
藏故腹脹身重骨節煩疼當下之則愈夫熱病者
皆傷寒之類也或愈或死皆以六七日間其愈皆
以十日以上何也巨陽者諸陽之屬也其脉連於
風府故爲諸陽主氣人之傷於寒也故則爲病熱
雖甚不死其兩感於寒而病者必死兩感於寒者
其脉應與其病形何如兩傷於寒者病一日則巨
陽與少陰俱病則頭痛口乾煩滿二日則陽明與
太陰俱病則腹滿身熱不食譫言三日則少陽與
厥陰俱病則耳聾囊縮厥逆水漿不入則不知人

六日而死夫五藏已傷六府不通榮衛不行如是
之後三日乃死何也陽明者十二經脉之長也其
氣血盛故不知人三日其氣乃盡故死其不兩傷
於寒者一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二日陽
明受之陽明主肉其脉夾鼻絡於目故身熱而鼻
乾不得卧也三日少陽受之少陽主骨其脉循脇
絡於耳故胸脇痛耳聾三陽經絡皆受病而未入
通於藏也故可汗而已四日太陰受之太陰脉布
於胃絡於嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受之少陰
脉貫腎絡肺繫舌本故口熱舌乾而渴六日厥陰

受之厥陰脉循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮三
陰三陽五藏六府皆病榮衛不行五藏不通則死
矣其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八
日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞
十日太陰病衰腹滿如故則思飲食十一日少陰
病衰渴止不滿舌乾已而欬十二日厥陰病衰囊
從少腹微下大氣皆去病日已矣治之奈何治之
各通其藏脉病日衰其病未滿三日者可汗而已
其病三日過者可泄之而已太陽病頭痛至七日
已上並自當愈其經竟故也若欲作再經者當針

補陽明使經不傳則愈矣相病之法視色聽聲觀
病之所候脉要訣豈不微乎脉洪大者有熱此傷
寒病也夫傷寒脉洪浮秋佳春成病寸口脉緊者
傷寒頭痛脉來洪大傷寒病少陰病惡寒拳而利
手足四逆者不治其人吐利躁逆者死利止而眩
時時自冒者死四逆惡寒而拳其脉不至其人不
煩而躁者死病六日其息高者死傷寒熱盛脉浮
大者生沈小者死頭痛脉短濇者死浮滑者生未
得汗脉盛大者生細小者死診人灑灑大熱其脉
細小者死不治傷寒熱病脉盛躁不得汗者此陽

之極十死不治未得汗脉躁疾得汗生不得汗難
瘥頭痛脉反濇此爲逆不治脉浮而大易治細微
爲難治發汗若吐下者若亡血無津液者而陰陽
自和必愈夫下後發汗其大小便不利此亡津液
勿治其小便必自愈陽已虛尺中弱者不可發其
汗也咽乾者不可發其汗也傷寒病脉弦細頭痛
而發熱此爲屬少陽少陽不可發汗發汗則誠語
爲屬胃胃和則愈不和則煩而悸少陰病脉細沈
而微病在裏不可發其汗少陰病脉微亦不可發
汗無陽故也陽已虛尺中弱澀者復不可下太陽

病發熱而惡寒熱多而寒少脉微弱則無陽不可發其汗脉浮而發其汗發熱自汗出而不惡寒關上脉細數不可吐若諸四逆病厥者不可吐虛家亦然寒多熱少可吐者此謂痰多也治瘧亦如之頭項不强痛其脉微胸中痞牢衝喉咽不得息可吐之治傷寒欲下之切其脉牢牢實之脉或不能悉解宜摸視手掌澱澱汗濕者便可下矣若掌不汗病雖宜下且當消息温暖身體都皆津液通掌亦自汗下之卽了矣太陰之爲病腹滿吐食不可下下之益甚時腹自痛下之胸下結牢脉浮可發

其汗陽明病心下牢滿不可下下之遂利殺人不可不審不可脫爾禍福正在於此太陽與少陽合病心下牢頭項強眩不可下三陽并病腹滿身重大小便調其脉浮牢而數渴欲飲水此不可下其湯熨針石別有正方補養宜導今附於後

養生方導引法云端坐生腰徐以鼻內氣以右手持鼻閉目吐氣治傷寒頭痛洗洗皆當以汗出爲度

又云舉左手頓左足仰掌鼻內氣四十息之除身熱背痛

傷寒發汗不解候

傷寒初一日至二日病在皮膚名爲在表表者陽也法宜發汗今發汗而不解者此是陽不受病陽受病者其人身體疼痛發熱而惡寒勅畜拘急脉洪大有此證候則爲病在表發汗則愈若在煩熱不惡寒身不疼痛此爲表不受病故雖強發其汗而不能解也

傷寒取吐候

傷寒大法四日病在胸膈當吐之愈有得病二三日便心胸煩悶此爲毒氣已入有痰實者便宜取

吐

中風傷寒候

中風傷寒之狀陽浮熱自發陰弱汗自出齋齋惡寒淅淅惡風喑喑發熱鼻鳴乾嘔此其候也太陽病中風以火劫發其汗邪風被火熱血氣流溢失常兩陽相熏灼其身發黃陽盛卽欲衄虛則小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出齊頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則誠言甚者至噦手足躁擾尋衣摸牀小便利者其人可治陽明中風口苦而咽乾腹滿微熱惡寒脉浮若緊下之

則腹滿小便難陽病能食爲中風不能食此爲中
寒少陽中風兩耳無聞目赤胸中滿而煩不可吐
之吐之則悸而驚太陰中風四支煩疼其脉陽微
陰澀而長爲欲愈少陰中風其脉陽微陰浮爲欲
愈厥陰中風其脉微浮爲欲愈不浮爲未愈

傷寒一日候

傷寒一日太陽受病太陽者膀胱之經也爲三陽
之首故先受病其脉絡於腰脊主於頭項故得病
一日而頭項背膊腰痛也

傷寒二日候

傷寒二日陽明受病陽明胃之經也主於肌肉其
絡絡鼻入目故得病二日肉熱鼻乾不得眠也諸
陽在表表始受病在皮膚之間可摩膏火灸發汗
而愈

傷寒三日候

傷寒三日少陽受病少陽者膽之經也其脈循於
脇上於頸耳故得病三日胸脇熱而耳聾也三陽
經絡始相傳病未入於藏故皆可汗而解

傷寒四日候

傷寒四日太陰受病太陰者脾之經也爲三陰之

首是故三日已前陽受病訖傳之於陰而太陰受病焉其脉絡於脾主於喉嗑故得病四日腹滿而嗑乾也其病在胸鬲故可吐而愈

傷寒五日候

傷寒五日少陰受病少陰者腎之經也其脉貫腎絡肺繫於舌故得病五日口熱舌乾渴而引飲也其病在腹故可下而愈

傷寒六日候

傷寒六日厥陰受病厥陰者肝之經也其脉循陰器絡於肝故得病六日煩渴而囊縮也此則陰陽

俱受病毒氣在胃故可下而愈

傷寒七日候

傷寒七日病法當小愈陰陽諸經傳病竟故也今
七日已後病反甚者欲爲再經病也再經病者是
陰陽諸經絡重受病故也

傷寒八日候

傷寒八日病不解者或是諸陰陽經絡重受於病
或因發汗吐下之後毒氣未盡所以病證猶有也

傷寒九日已上候

傷寒九日已上病不除者或初一經受病卽不能

相傳或已傳三陽訖而不能傳於陰致停滯累日
病證不罷者或三陽三陰傳病已竟又重感於寒
名爲兩感傷寒則府藏俱病故日數多而病候改
變

傷寒咽喉痛候

傷寒病過經而不愈脉反沈遲手足厥逆者此爲
下部脉不至陰陽隔絕邪客於足少陰之絡毒氣
上熏故咽喉不利或痛而生瘡

傷寒斑瘡候

傷寒病證在表或未發汗或經發汗未解或吐下

後而熱不除此毒氣盛故也毒既未散而表已虛
熱毒乘虛出於皮膚所以發斑瘡隱軫如錦文重
者喉口身體皆成瘡也

傷寒口瘡候

夫傷寒冬時發其汗必吐利口中爛生瘡以其表
裏俱虛熱熱不已毒氣熏上焦故也

傷寒登豆瘡候

傷寒熱毒氣盛多發胞瘡其瘡色白或赤發於皮
膚頭作癩漿戴白膿者其毒則輕有紫黑色作根
隱隱在肌肉裏其毒重則甚者五內七竅皆有瘡

其瘡形如登豆故以名焉

傷寒登豆瘡後滅瘢候

傷寒病發瘡者皆是熱毒所爲其病折則瘡愈而毒氣尚未全散故瘡痂雖落其瘢猶歷或凹凸肉起所以宜用消毒滅瘢之藥以傅之

傷寒謬語候

傷寒四五日脉沈而喘滿者沈爲在裏而發汗其津液越出大便爲難表虛裏實久久則誠語發汗後重發其汗亡陽誠語其脉反和者不死陽明病下血而誠語者此爲熱入血室但頭汗出當刺期

門穴隨其實者而瀉之澱然汗出者則愈病若讖
言妄語身當有熱脉當得洪大而反手足四厥脉
反沈細而微者死病也讖言妄語身熱脉洪大者
生沈細微手足四逆者死

傷寒煩候

此由陰氣少陽氣勝故熱而煩滿也少陰病惡寒
而拳時自煩欲去其衣被者可治也病脉已解而
反發煩者病新瘥又強與穀脾胃氣尚弱不能消
穀故令微煩損穀卽愈少陰病脉微細而沈但欲
卧汗出不煩欲自吐五六日自利後煩躁不得卧

寐者死發汗後下之脉平而小煩此新虛不勝穀氣故也

傷寒虛煩候

傷寒發汗吐下已後府藏俱虛而熱氣不散故虛煩也

傷寒煩悶候

傷寒毒氣攻胃故煩悶或服藥已後表不解心下有水氣其人微嘔熱滿而煩悶也

傷寒渴候

傷寒渴者由熱氣入於藏流於少陰之經少陰主

腎腎惡燥故渴而引飲

傷寒嘔候

傷寒陽明病熱入胃與穀氣并故令嘔或已經吐
下虛熱在藏必飲水水入則胃家虛冷亦嘔也傷
寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濺然是爲轉在
陽明傷寒嘔多雖有陽明證不可攻也少陰病下
利脉微澀者卽嘔汗者必數更衣反少當溫其上
灸其厥陰渴欲飲水者與之愈

傷寒乾嘔候

此謂熱氣在於脾胃也或發汗解後胃中不和尚

有蓄熱熱氣上熏則心下否結故乾嘔

傷寒吐逆候

傷寒少陰病其人飲食入則吐或心中溫溫欲吐不能當遂吐之若始得之手足寒脈弦遲此中有寒飲不可吐也當溫之病人脈數數爲有熱當消穀引食反吐者師發其汗陽微鬲氣虛脈則爲數數爲客陽不能消穀胃中虛冷故也

傷寒噦候

傷寒大吐下之後極虛復虛極其水鬱以發其汗者因得噦所以然者背寒中冷故也傷寒噦而滿

者視其前後知何部不利利之卽愈陽明病能食下之不解其人不能食攻其熱必噦所以噦者胃中虛冷故也又病人本虛伏熱在胃則胸滿胸滿則氣逆氣逆不可攻其熱攻其熱必噦

傷寒喘候

傷寒太陽病下之微喘者外未解故也夫發汗後飲水者必喘以水停心下腎氣乘心故喘也以水灌之亦令喘也

傷寒厥候

厥者逆也逆者謂手足逆冷也此由陽氣暴衰陰

氣獨盛陰勝於陽故陽脉爲之逆不通於手足所以逆冷也傷寒一日至四五日厥者必發熱前發熱者後必厥厥深熱亦深厥微熱亦微厥下之發其汗者口傷爛赤傷寒先厥發熱下利必自止而反汗出必咽喉中強痛甚爲喉痺發熱無汗而利必自止不止便膿血便膿血者其喉不痺傷寒先厥者不可下之發熱而利者必止見厥復利傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥之者自愈厥不過熱五日故知愈也發熱而厥七日而下利者爲難治其脉從手足厥逆者可灸之下利手

足厥無脉灸之不温反微喘者死下利厥煩躁不能卧者死病六七日其脉數手足厥煩躁陰厥不還者死發熱下利至厥不止者死下利後其脉絕手足厥卒時脉還手足温者爲生不還者死

傷寒悸候

悸者動也謂心下悸動也此由傷寒病發汗已後因又下之內有虛熱則渴渴則飲水水氣乘心必振寒而心下悸也太陽病小便不利者爲多飲水心下必悸小便少者必苦裏急夫脉浮數法當汗出而愈而下之身體重心悸不可發汗當自汗出

而解所以然者尺中微裏虛表實津液自和便自汗出愈也

傷寒瘧候

瘧之爲狀身熱足寒項頸強惡寒時頭熱面目熱
搖頭卒口噤背直身體反張是也此由肺移熱於
腎傳而爲瘧瘧有剛柔太陽病發熱無汗而反惡
寒爲剛瘧發熱汗出而惡寒爲柔瘧診其脉沈細
此爲瘧也

傷寒心否候

太陽少陰并病脉數緊而下之緊反入裏則作否

否者心下滿也病發於陰者不可下下之則心下
否按之自爽但氣否耳不可復下也若熱毒氣乘
心心下否滿面赤目黃狂言恍惚者此爲有實且
速吐下之

傷寒結胸候

結胸者謂熱毒結聚於心胸也此由病發於陽而
早下之熱氣乘虛而否結不散也按之痛其脉寸
口浮關上反自沈是也脉大不可下下之卽死脉
浮而大下之爲逆若陽脉浮關上細沈緊而飲食
如故時小便利者名爲藏結藏結病舌上白胎滑

為難治不往來寒熱其人反靜舌上不胎者不可攻之

集氏諸病源候總論卷之七終

巢氏諸病源候總論卷之八

傷寒病諸候 下

凡四十四論

傷寒餘熱候

傷寒病其人或未發汗吐下或經服藥已後而脉
洪大實數腹內脹滿小便赤黃大便難或煩或渴
面色變赤此爲府藏有結熱故也

傷寒五藏熱候

傷寒病其人先苦身熱嗑乾而渴飲水卽心下滿
洒淅身熱不得汗惡風時欬逆者此肺熱也若其
人先苦身熱嗑乾而小腹繞臍痛腹下滿狂言默

病源卷之六
默惡風欲嘔者此肝熱也若其人先苦手掌心熱
煩心欲嘔身熱心下滿口乾不能多飲目黃汗不
出欲得寒水時妄笑者此心熱也若其人先苦身
熱四支不舉足脛寒腹滿欲嘔而泄惡聞食臭者
此脾熱也若其人先苦噤乾內熱連足脛腹滿大
便難小便赤黃腰脊痛者此腎熱也

傷寒變成黃候

陽明病無汗小便不利心中懊懣必發黃若被火
額上微汗出而但小便不利亦發黃其人狀變黃
如橘色或如桃枝色腹微滿此由寒濕氣不散瘀

熱在於脾胃故也

傷寒心腹脹滿痛候

此由其人先患冷癖因發熱病服冷藥及飲冷水結在心下此爲藏虛動於舊癖故也或吐下已後病不解內外有熱故心腹脹滿痛此爲有實也

傷寒宿食不消候

此謂被下後六七日不大便煩熱不解腹滿而痛此爲胃內有乾糞挾宿食故也或先患寒癖因有宿食又感於傷寒熱氣相搏故宿食不消

傷寒大便不通候

傷寒陽脉微而汗出少爲自始汗出多爲太過陽
明脉實因發其汗汗出多者亦爲太過太過者陽
氣絕於裏陽氣絕於裏則津液竭熱結在內故大
便牢而不通也

傷寒小便不通候

傷寒發汗後而汗出不止津液少胃內極乾小腸
有伏熱故小便不通

傷寒熱毒利候

此由表實裏虛熱氣乘虛而入攻於脾胃則下黃
赤汁此熱毒所爲也

傷寒膿血利候

此由熱毒傷於腸胃故下膿血如魚腦或如爛肉
汁壯熱而腸痛此濕毒氣盛故也

傷寒利候

傷寒病若表實裏虛熱乘虛而入攻於腸胃則下
黃赤汁若濕毒氣盛則腹痛壯熱下膿血如魚腦
如爛肉汁若寒毒入胃則腹滿身熱下清下清者
不可攻其表汗出必脹滿表裏俱虛故也傷寒六
七日不利更發熱而利者其人汗出不止者死但
有陰無陽故也下利有微熱其人渴脉弱者今自

愈脉沈弱弦者下重其脉大者爲未止脉微數者爲欲自止雖發熱不死少陰病八九日而身手足盡熱熱在膀胱必便血下利脉淨數尺中自滑其人必清膿血若利止惡寒而拳手足温者可治也陽明病下利其脉浮大此皆爲虛弱強下之故傷寒下利日十餘行其脉反實死

傷寒病後胃氣不和利候

此由初受病時毒熱氣盛多服冷藥以自瀉下病折已後熱勢旣退冷氣乃動故使心下惛卒噫噦食臭腹內雷鳴而泄利此由脾胃氣虛冷故也

傷寒上氣候

此由寒毒氣傷於太陰經也太陰者肺也肺主氣肺虛爲邪熱所客客則脹脹則上氣也

傷寒欬嗽候

此由邪熱客於肺也上焦有熱其人必飲水水停心下則肺爲之浮肺主於欬水氣乘之故欬嗽

傷寒衄血候

傷寒病血衄者此由五藏熱結所爲也心主於血肝藏於血熱邪傷於心肝故衄血也衄者鼻血出也肺主於氣而開竅於鼻血隨氣行所以從鼻出

陽明病口燥但欲漱水不欲咽者必衄衄家不可
攻其表汗出額上蘊急而緊直視而不能眴不得
眠亡血不可攻其表汗出則寒慄而振脉浮緊發
熱其身無汗自衄者愈

傷寒吐血候

此由諸陽受邪熱初在表應發汗而汗不發致使
熱毒入深結於五藏內有瘀積故吐血

傷寒陰陽毒候

夫欲辯陰陽毒病者始得病時可看手足指冷者
是陰不冷者是陽若冷至一二三寸者病微若至

肘膝爲病極過此難治陰陽毒病無常也或初得病便有毒或服湯藥經五六日以上或十餘日後不瘥變成毒者其候身重背強喉咽痛糜粥不下毒氣攻心心腹煩痛短氣四支厥逆嘔吐體如被打發斑此皆其候重過三日則難治陽毒者面目赤或便膿血陰毒者面目青而體冷若發赤斑十生一死若發黑斑十死一生陽毒爲病面目斑斑如錦紋喉咽痛清便膿血七日不治五日可治九日死十一日亦死

壞傷寒候

此謂得病十二日已上六經俱受病訖或已發汗吐下而病證不解邪熱畱於府藏致令病候多變故曰壞傷寒本太陽病不解轉入少陽脇下牢滿乾嘔不能食往來寒熱尙未吐下其脉沈緊與小柴胡湯若已吐下發汗飲柴胡證罷此爲壞病知犯何逆以法治之寸口脉洪而大數而滑洪大榮氣長滑數胃氣實榮長陽卽盛鬱拂不得出胃實卽牢大便難卽乾燥三焦閉塞津液不通醫已發陽氣盛不用復重下之胃燥畜大便遂儻小便不利榮衛相搏煩心發熱兩目如火鼻乾面正赤舌

燥齒黃焦故大渴過經成壞病

傷寒百合候

百合病者謂無經絡百脉一宗悉致病也多因傷寒虛勞大病之後不平復變成斯疾也其狀意欲食復不能食常默默欲得臥復不得臥欲出行復不能行飲食或有美時或有不用飲時如強健人而臥不能行如有寒復如無寒如有熱復如無熱若小便赤黃百合之病諸藥不能治得藥卽劇吐利如有神靈者身形如和其人脉微數每尿輒頭痛其病六十日不愈若尿頭不痛漸漸然者四十

日愈若尿快然但眩者二十日愈體證或未病而預見或病四五日而出或病二十日一月微見其狀惡寒而嘔者病在上焦也二十三日當愈其狀腹滿微喘大便鞫三四日一大便時復小溏者病在中焦也六十三日當愈其狀小便淋瀝難者病在下焦也四十三日當愈各隨其證以治之耳

傷寒狐惑候

夫狐惑二病者是喉陰之爲病也初得狀如傷寒或因傷寒而變成斯病其狀默默欲眠目攣不得臥臥起不安蟲食於喉咽爲惑食於陰肛爲狐惡

飲食不欲聞食臭其人面目翕赤翕黑翕白食於
上部其聲嗄食於下部其咽乾此皆由濕毒氣所
爲也

傷寒濕蠶候

凡得傷寒時氣熱病腹內有熱又人食少腸胃空
虛三蟲行作求食食人五藏及下部匿病之候齒
無色舌上盡白甚者脣裏有瘡四支沈重忽忽喜
眠如此皆爲蠶食其肛肛亂見五藏卽死當數看
其上脣內有瘡唾血脣內如粟瘡者則心內懊懣
痛此蟲在上食其五藏下脣内生瘡者其人不寤

此蟲食下部皆能殺人

傷寒下部痛候

此由大腸偏虛毒氣衝於肛門故下部卒痛甚者痛如鳥啄

傷寒病後熱不除候

此謂病已間五藏尚虛客邪未散真氣不復故日暮猶有餘熱如瘧狀此非真實但客熱也

傷寒病後渴候

此謂經發汗吐下已後府藏空虛津液竭絕腎家
有餘熱故渴

傷寒病後不得眠候

夫衛氣晝行於陽夜行於陰陰主夜夜主臥謂陽氣盡陰氣盛則目瞋失令熱氣未散與諸陽并所以陽獨盛陰偏虛雖復病後仍不得眠者陰氣未復於本故也

傷寒病後虛羸候

其人血氣先虛復爲虛邪所中發汗吐下之後經絡損傷陰陽竭絕熱邪始散真氣尙少五藏猶虛穀神未復無津液以榮養故虛羸而生病焉

傷寒病後不能食候

此由陽明太陰受病被下之後其熱已陰而脾胃
爲之虛冷穀氣未復故不能食也

傷寒病後虛汗候

夫諸陽在表陽氣虛則自汗心主於汗心藏偏虛
故其液妄出也

傷寒內有瘀血候

夫人先瘀結在內因傷寒病若熱搏於久瘀則發
熱如狂若有寒則小腹滿小便反利此爲血瘀宜
下之其脉沈結者血證諦也

傷寒毒攻眼候

肝開竅於目肝氣虛熱乘虛上衝於目故目赤痛
重者生瘡翳白膜息肉

傷寒毒攻足候

此由熱毒氣從內而出循經絡攻於足也人五藏
六府并榮俞皆出於手足指故毒從臟腑而出

傷寒毒流腫候

人陰陽俱虛濕毒氣與風熱相搏則榮衛澀榮衛
澀則血氣不散血氣不散則邪熱致壅隨其經絡
所生而流腫也

傷寒病後脚氣候

此謂風毒濕氣滯於腎經腎主腰脚今腎既濕故脚弱而腫其人小腸有餘熱卽小便不利則氣上脚弱而氣上故爲脚氣也

傷寒病後霍亂候

霍亂吐下利止後更發熱傷寒其脉微澀本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰當利本素嘔下利者不治若其人卽欲大便但反失氣而不利是爲更屬陽明心強二十二日愈所以然者經竟故也下後當強強能食者愈今反不能食到後經中頗能食復一經能食過之一日當愈若不

愈者不屬陽明也惡寒脉微而後利利止必亡血

傷寒病後瘧候

病後邪氣未散陰陽尙虛因爲勞事致二氣交爭
陰勝則發寒陽勝則發熱故寒熱往來有時休作
而成瘧也

傷寒病後渴利候

此謂大渴飲水而小便多也其人先患勞損大病
之後腎氣虛則熱熱乘之則腎燥腎燥則渴渴則
引水腎虛則不能制水故飲水數升小便亦數升
名曰渴利也

傷寒肺痿候

大發汗後因復下之則亡津液而小便反利者此爲上虛不能制於下也虛邪中於肺肺痿之病也欲欬而不能唾濁涎沫此爲肺萎之病也

傷寒失聲候

邪客於肺肺主聲而通於氣今外邪與真氣相搏真氣虛而邪氣勝故聲爲之不通也

傷寒夢泄精候

邪熱乘於腎則陰氣虛陰氣虛則夢交通腎藏精今腎虛不能制於精故因夢而泄

傷寒勞復候

傷寒病新瘥津液未復血氣尙虛若勞動早更復成病故勞復也若言語思慮則勞神梳頭澡洗則勞力勞則生熱熱氣乘虛還入經絡故復病也其脉緊者宜下之

傷寒病後食復候

傷寒病新瘥及大病之後脾胃尙虛穀氣未復若食猪肉腸血肥魚及久膩物必大下利醫所不能治也必至於死若食餅糲黍飴舖灸鱠棗栗諸菓脯物及牢強難消之物胃氣虛弱不能消化必更

結熱適以藥下之則胃虛冷大利難禁不可下之
必死下之亦危皆難救也大病之後多坐此死不
慎護也夫病之新瘥後但得食糜粥寧少食乃飢
慎勿飽不得他有所食雖思之勿與引日轉久可
漸食羊內糜若羹慎不可食猪狗等肉

傷寒病後令不復候

傷寒病後多因勞動不節飲食過度更發於病名
之爲復復者謂復病如初也此由經絡尙虛血氣
未實更致於病耳令預服藥及爲方法以防之故
云令不復也

傷寒陰陽易候

陰陽易病者是男子婦人傷寒病新瘥未平復而與之交接得病者名爲陰陽易也其男子病新瘥未平復而婦人與之交接得病者名陽易其婦人得病新瘥未平復而男子與之交接得病者名陰易若二男二女並不相易所以呼爲易者陰陽相感動其毒度着如人之換易也其得病之狀身體熱衝胸頭重不能舉眼內生眵四支拘急小腹疔痛手足拳皆卽死其亦有不卽死者病苦小腹裏急熱上衝胸頭重不欲舉百節解離經脉緩弱氣

血虛骨髓空竭便怳怳吸吸氣力轉少著牀不能
搖動起居仰人或引歲月方死

傷寒交接勞復候

夫傷寒病新瘥未滿百日氣力未平復而以房室
者略無不死也有得此病愈後六十日其人已能
行射獵因而房室卽吐涎而死病雖云瘥若未平
復不可交接必小腹急痛手足拘拳二時之間亡
范汪方云故督郵顧子獻得病已瘥未健詣華剪
視脉剪曰雖瘥尙虛未平復陽氣不足勿爲勞事
也能勞尙可女勞卽死臨死當吐舌數寸獻婦聞

其瘥從百餘里來省之住數宿止交接之間三日
死婦人傷寒雖瘥未滿百日氣血骨髓未牢實而
合陰陽快者當時乃未卽覺惡經日則令百節解
離經絡緩弱氣血虛骨髓空竭便怳怳吸吸氣力
不足著牀不能動搖起居仰人食如故是其證也
丈夫亦然其新瘥虛熱未除而快意交接者皆卽
死若瘥後與童男交接者多不發復復者亦不必
死

傷寒令不相染易候

傷寒之病但人有自觸冒寒毒之氣生病者此則

不染着他人若因歲時不和溫涼失節人感其乖
戾之氣而發病者此則多相染易故須預服藥及
為方法以防之

巢氏諸病源候總論卷之八終

巢氏諸病源候總論卷之九

時氣病諸候 凡四十三論

時氣候

時行痛者是春時應暖而反寒夏時應熱而反冷
秋時應涼而反熱冬時應寒而反溫非其時而有
其氣是以一歲之中病無長少率相似者此則時
行之氣也從春分後其中無暴大寒不冰雪而人
有壯熱爲病者此則屬春時陽氣發於冬時伏寒
變爲溫病也從春分以後至秋分節前天有暴寒
者皆爲時行寒疫也一名時行傷寒此是節候也

寒傷於人非觸冒之過也若三月四月有暴寒其
時陽氣尚弱爲寒所折病熱猶小輕也五月六月
陽氣已盛爲寒所折病熱則重也七月八月陽氣
已衰爲寒所折病熱亦小微也其病與溫及暑病
相似但治有殊耳然得時病一日在皮毛當摩膏
火灸愈不解者二日法針服行解散汗出愈不解
三日復發汗若大汗卽愈不解止勿復發汗也四
日服藜蘆丸微吐愈若病固藜蘆丸不吐者服赤
豆瓜蒂散吐已解視病者尙未了者復一法針
之當解不愈者六日熱已入胃乃與雞子湯下之

愈百無不如意但當諦視節度與病耳食不消病亦如時行俱發熱頭痛食病當速下之時病當待六七日下之時病始得一日在皮二日在膚三日在肌四日在胸五日入胃入胃乃可下也熱在胃外而下之熱承虛便入胃然病要當復下之不得下胃中餘熱置此爲病二死一生此輩不愈胃虛熱入胃爛微者赤斑出五死一生劇者黑斑出十死一生病人有強弱相倍也若得病無熱但狂言煩躁不安精神語言與人不相主當者勿以火迫但以猪苓散一方寸匕已上飲之以一升若升半

水可至二升益佳當以新汲井水強令飲之以指
刺喉中吐之隨手愈不時吐者此病皆多不瘥勿
以餘藥治也不相主當必危若此病不時以猪苓
散吐解之者其殆速死亦可先以法針之光佳以
病者過日不以時得下之熱不得泄亦胃爛矣其
湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云清旦初起以左右手交互從頭
上挽兩耳舉又引鬢髮卽流通令頭不白耳不聾
又摩手掌令熱以摩面從上下二七正去肝氣令
面而光又摩手令熱令熱從體上下名曰乾浴令

人勝風寒時氣寒熱頭痛百病皆愈

時氣一日候

時氣病一日太陽受病太陽爲三陽之首主於頭項故得病一日頭項腰脊痛

時氣二日候

時氣病二日陽明受病陽明主於肌肉其脉絡鼻入目故病二日內熱鼻乾不得眠夫諸陽在表始受病故可摩膏火灸發汗而愈

時氣三日候

時氣病三日少陽受病少陽脉循於脇上於頸耳

病源卷之九
故得病三日胸脇熱而耳聾也三陽經絡始相傳
病未入於藏故可汗而愈

時氣四日候

時氣病四日太陰受病太陰爲三陰之首三日已
後諸陽受病訖卽傳之於陰太陰之脈主於喉嗑
故得病四日腹滿而嗑乾其病在胸鬲故可吐而
愈也

時氣五日候

時氣病五日少陰受病少陰脈貫腎絡肺繫於舌
故得病五日口熱舌乾而引飲其病在腹故可下

而愈

時氣六日候

時氣病六日厥陰受病厥陰脉循陰器絡於肝故
得病六日煩滿而陰縮此爲三陰三陽俱受病毒
氣入於腸胃故可下而愈

時氣七日候

時氣病七日法當小愈所以然者陰陽諸經傳病
竟故也今病不除者欲爲再經病也再經病者謂
經絡重受病也

時氣八九日已上候

病源卷之九
四
時氣病八九日已上不解者或是諸經絡重受於病或已發汗吐下之後毒氣未盡所以病不能除或一經受病未卽相傳致使停滯累日病證不改者故皆當察其證候而治之

時氣取吐候

夫得病四日毒在胸鬲故宜取吐有得病二三日便心胸煩滿此爲毒氣已入或有五六日已上毒氣猶在上焦者其人尙痰實故也所以復宜取吐也

時氣煩候

夫時氣病陰氣少陽氣多故身熱而煩其毒氣在於心而煩者則令人悶而欲嘔若其人胃內有燥糞而煩者則謬語時繞臍痛腹爲之滿皆當察其證候也

時氣狂言候

夫病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上非其素時所能也病反能者皆陰陽爭而外并於陽四支者諸陽之本也邪盛則四支實實則能登高而歌熱盛於身故棄衣而走陽盛故妄言罵詈不避親戚大熱遍身狂言而妄見妄

聞之

時氣嘔候

胃家有熱穀氣入胃與熱相并氣逆則嘔或吐下後飲食多胃虛冷亦爲嘔也

時氣乾嘔候

熱氣在於脾胃或發汗解後或大下之後胃內不和尙有蓄熱熱氣上熏故心煩而嘔也

時氣噦候

伏熱在胃令人胸滿則氣逆氣逆則噦若大下後胃氣虛冷亦令致噦也

時氣嗽候

熱邪客於肺上焦有熱其人必飲水水停心下則上乘於肺故上氣而嗽也

時氣渴候

熱氣入於胃藏腎惡燥熱氣盛則腎燥腎燥故渴而引飲也

時氣衄血候

時氣衄血者五臟熱結所爲心主於血邪熱中於手少陰之經客於足陽明之絡故衄血也衄者血從鼻出也

時氣吐血候

諸陽受病不發其汗熱毒入深結在五臟內有瘀血積故令吐血也

時氣口瘡候

發汗下後表裏俱虛而毒氣未盡熏於上焦故喉口生瘡也

時氣喉咽痛候

陰陽隔絕邪客於足少陰之絡毒氣上熏攻於咽喉故痛或生瘡也

時氣發斑候

夫熱病在表已發汗未解或吐下後熱毒氣不散
煩躁謬言語此爲表虛裏實熱氣躁於外故身體
發斑如錦文凡發斑不可用發表藥令瘡開泄更
增斑爛表虛故也

時氣毒攻眼候

肝開竅於目肝氣虛熱毒乘虛上衝於目故赤痛
或生翳赤白膜息肉及瘡也

時氣毒攻手足候

熱毒氣從臟腑出攻於手足手足則焮熱赤腫疼
痛也人五藏六府并榮俞皆出於手足指故此毒

從內而出也

時氣炮瘡候

夫表虛裏實熱毒內盛則多發炮瘡重者周布遍身其狀如火瘡若根赤頭白者則毒輕若色紫黑則毒重其瘡形如登豆亦名登豆瘡

時氣瘙瘡候

夫病新瘥血氣未復皮膚尚虛疎而觸冒風日則徧體起細瘡瘙痒如癬疥狀名為逸風

時氣匿候

毒氣結在腹內穀氣衰毒氣盛三蟲動作食人五

臟多令洩利下部瘡痒若脣內生瘡但欲寐者此
蟲食下部也重者肛爛見五藏也

時氣熱利候

此由熱氣在於腹胃挾毒則下黃赤汁也

時氣膿血利候

此由熱傷於腸胃故下膿血如魚腦或如爛肉汁
壯熱而腹疔痛此濕毒氣所爲也

時氣蠶利候

夫熱蓄在藏多令人下利若毒氣盛則變膿血因
而成蠶蠶者蟲食人五藏及下部也若食下部則

今穀道生瘡而下利名爲蠶利若但生瘡而不利者爲蠶也

時氣大便不通候

此由脾胃有熱發汗太過則津液竭津液竭則胃乾結熱在內大便不通也

時氣小便不通候

此由汗後津液虛少其人小腸有伏熱故小便不通也

時氣陰陽毒候

此謂陰陽二氣偏虛則受於毒若病身重腰脊痛

頰悶面赤斑出咽喉痛或下利狂走此爲陽毒若
身重背強短氣嘔逆脣青面黑四支逆冷爲陰毒
或得病數日變成毒者或初得病便有毒者皆宜
依證急治失候則殺人

時氣變成黃候

夫時氣病濕毒氣盛蓄於脾胃脾胃有熱則新穀
鬱蒸不能消化大小便結澀故令身面變黃或如
橘柚或如桃枝色

時氣變成瘧候

病後邪氣未散陰陽尙虛因爲勞事致二氣交爭

陰勝則發寒陽勝則發熱故令寒熱往來有時休
作而成瘧

時氣敗候

此謂病後餘毒未盡形證變轉久而不瘥陰陽無
復綱紀名爲敗病

時氣勞復候

夫病新瘥者血氣尙虛津液未復因卽勞動更成
病焉若言語思慮則勞於神梳頭澡洗則勞於力
未堪勞而强勞之則生熱熱氣還經絡復爲病者
名曰勞復

時氣食復候

夫病新瘥者脾胃尙虛穀氣未復若卽食肥肉魚
鱠餅餌棗栗之屬則未能消化停積在於腸胃使
脹滿結實因更發熱復爲病者名曰食復也

時氣病瘥後交接勞復候

夫病新瘥者陰陽二氣未和早合房室則令人陰
腫入腹腹內疔痛名爲交接勞復

時氣病後陰陽易候

陰陽易病者是男子婦人時氣病新瘥未平復而
與之交接得病者名陰陽易也其男子病新瘥未

平復而婦人與之交接得病者名曰陽易其婦人
得病新瘥未平復而男子與之交接得病者名曰
陰易若二男二女並不相易所以呼爲易者陰陽
相感動其毒度著於人如換易也其病之狀身體
熱衝胸頭重不能舉眼中生眵四支拘急小腹疔
痛手足拳皆卽死其亦有不卽死者病苦小腹裏
急熱氣上衝胸頭重不欲舉百節解離經脉緩弱
氣血虛骨髓竭使怳怳吸吸氣力轉少着牀不能
搖動起居仰人或引歲月方死

時氣病後虛羸候

夫人榮衛先虛復爲邪熱所中發汗吐下之後經絡損傷陰陽竭絕虛邪始散真氣尙少五藏猶虛穀神未復無津液以榮養故虛羸而生衆病焉

時氣陰莖腫候

此由腎臟虛所致腎氣通於陰今腎爲熱邪所傷毒氣下流故令陰腫

時氣令不相染易候

夫時氣病者此皆因歲時不和溫涼失節人感乖戾之氣而生病者多相染易故預服藥及爲方法以防之

熱病諸候

凡二十八論

熱病候

熱病者傷寒之類也冬傷於寒至春變爲溫病夏變爲暑病暑病者熱重於溫也肝熱病者小便先黃腹痛多臥身熱熱爭則狂言及驚脇滿痛手足躁不安臥庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩寃善嘔頭痛面赤無汗至壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死脾熱病者先頭重頰痛煩心欲嘔身熱熱爭則腰痛腹滿泄兩頰痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲

乙死肺熱病者先漸然起毛惡風舌上黃身熱熱
爭則喘咳痺走胸應背不得太息頭痛不甚汗出
而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死腎熱病者
先腰痛脛酸苦渴數飲身熱熱爭則項痛而強脛
寒骨且酸足下熱不欲言其項痛淖澹戊己甚壬
癸大汗氣逆則戊己死肝熱病者左頰先赤心熱
病者額先赤脾熱病者鼻先赤肺熱病者右頰先
赤腎熱病者頤先赤凡病雖未發見其赤色者刺
之名曰治未病一日汗不出大瀉發者死二日泄
而腹滿甚者死三日目不明熱不已者死四日老

人嬰兒熱而腹滿者死五日汗不出嘔血者死六
日舌本爛熱不已者死七日欬血衄血汗不出出
不至足者死八日髓熱者死九日熱而瘕者死凡
此者不可刺也熱病已得汗而脉尚躁盛此陰脉
之極也死其得汗而脉靜者生熱病者脉常盛躁
而不得汗者此陽脉之極也死脉盛躁得汗者生
熱病七八日脉微小病者溲血口中乾一日半死
脉代一日死熱病已得汗脉尚數躁而喘且復熱
勿庸刺喘甚者死熱病七八日脉不躁躁不數後
三日中有汗三日不汗四日死未常汗者勿庸刺

也診人熱病七八日其脈微小口乾脈代舌焦黑者死診人熱病七八日脈不數不喘者當瘖之後三日溫汗不出者死熱病已得汗當熱不去者亦死不治也脈靜安者生脈躁者難治脈常躁靜此氣之極亦死也腹鞞常喘而熱不退者死多汗脈虛小者生鞞實者死養生方云三月勿食陳藿必遭熱病

熱病一日候

熱病一日病在太陽太陽主表表謂皮膚也病在皮膚之間故頭項腰脊疼痛

熱病二日候

熱病二日陽明受病病在肌肉故肉熱鼻乾不得眠故可摩膏火灸發汗而愈

熱病三日候

熱病三日諸陽相傳病訖病猶在表未入於臟故胸脇熱而耳聾故可發汗而愈

熱病四日候

熱病四日太陰受病太陰者三陰之首也三陽受病訖傳入於陰故毒氣已入胸鬲其病喉乾腹滿故可吐而愈

熱病五日候

熱病五日少陰受病毒氣入腹內其病口舌乾而引飲故下而愈

熱病六日候

熱病六日厥陰受病毒氣入腸胃其人煩滿而陰縮故可下而愈

熱病七日候

熱病七日三陰三陽傳病訖病法當愈今病不除者欲爲再經病也再經者謂經絡重受病也

熱病八九日已上候

病源卷之九
熱病八九日已上不解者皆由毒氣未盡所以病證不除也

熱病解肌發汗候

此謂得病三日已還病法在表故宜發汗或病已經五六日然其人喉口不焦乾心腹不滿又不引飲但頭痛身體壯熱脈洪大者此爲病證在表未入於臟故雖五六日猶須解肌發汗不可苟依日數輒取吐下

熱病煩候

此由陽勝於陰熱氣獨盛否結於藏則三焦隔絕

故身熱而煩也

熱病炮瘡候

夫熱病炮瘡者此由表虛裏實熱氣盛則發瘡重者周布遍身若瘡色赤頭白則毒輕色紫黑則毒重其形如登豆故名登豆瘡

熱病班瘡候

夫病在表或未發汗或已發汗吐下後表證未解毒氣不散煩熱而渴渴而不能飲表虛裏實故身體發斑如錦文

熱病熱瘡候

人藏府虛實不調則生於客熱表有風濕與熱氣相搏則身體生瘡痒痛而膿汁出甚者一瘡一劇此風熱所爲也

熱病口瘡候

此由脾藏有熱衝於上焦故口生瘡也

熱病咽喉瘡候

上實下虛熱氣內盛薰於咽喉故生瘡也

熱病大便不通候

夫經發汗汗出多則津液少津液少則胃乾結熱在胃所以大便不通又有府藏自生於熱者此由

三焦否隔脾胃不和蓄熱在內亦大便不通也

熱病小便不通候

熱在膀胱流於小腸熱盛則脾胃乾津液少故小便不通也

熱病下利候

熱氣攻於腸胃胃虛則下赤黃汁挾毒則成膿血
熱病蜜候

熱氣攻於腸胃則穀氣衰所以三蟲動作食人五臟及下部重者肛爛見府藏

熱病毒攻眼候

肝病卷之九
肝藏開竅於目肝氣虛熱毒乘虛則上衝於目重
者生瘡翳及赤白膜也

熱病毒攻手足候

夫熱病攻手足及人五藏六府并榮俞皆出於手
足指今毒氣從府藏而出循於經絡攻於手足故
手足指皆腫赤焮痛也

熱病嘔候

胃內有熱則穀氣不和新穀入胃與熱氣相搏胃
氣不平故嘔或吐下已後臟虛亦令嘔也

熱病噦候

伏熱在胃則令人胸滿胸滿則氣逆氣逆則噦若
大下已後飲水多胃內虛冷亦令噦也

熱病口乾候

此由五藏有虛熱脾胃不和津液竭少故口乾也

熱病衄候

心藏傷熱所爲也心主血肺主氣開竅於鼻邪熱
與血氣并故衄也衄者血從鼻出也

熱病勞復候

夫熱病新瘥津液未復血氣尙虛因勞動早勞則
左熱熱氣乘虛還入經絡故復病也

熱病後沈滯候

凡病新瘥後食猪肉及腸血肥魚脂膩必大下利
醫所不能復治也必至於死若食餅餌粢飴哺灸
膾棗栗諸菓物脯及牢實難消之物胃氣尚虛弱
不能消化必結熱復病還以藥下之

巢氏諸病源候總論卷之九

巢氏諸病源候總論卷之十

溫病諸候

凡三十四論

溫病候

經言春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰寒此四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃爲傷耳其傷於四時之氣皆能爲病而以傷寒爲毒者以其最爲殺厲之氣焉卽病者爲傷寒不卽病者爲寒毒藏於肌骨中至春變爲溫病是以辛苦之人春夏必有溫病者皆由其冬時觸冒之所致也凡病傷寒而成溫

者先夏至日者爲病溫後夏至日者爲病暑其冬復有非節之暖名爲冬溫毒與傷寒大異也有病溫者汗出輒復熱而脈躁病不爲汗衰狂言不能食病名爲何也曰病名曰陰陽交陰陽交者死人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉之間而得汗者是邪却而精勝則當食而不復熱熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也汗出而脈尚躁盛者死今脈不與汗相應此不稱其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三死不見一生雖愈必死凡皮膚熱

甚脈盛躁者病溫也其脈盛而滑者汗且出也凡
溫病人二三日身軀熱脈疾頭痛食飲如故脈直
疾八日死四五日頭痛脈疾喜吐脈來細十二日
死此病不治八九日脈不疾身不痛目不赤色不
變而反利脈來牒牒按不彈手時大心下鞣十七
日死病三四日以下不得汗脈大疾者生脈細小
難得者死不治也下利腹中痛甚者死不治其湯
熨針石別有正方存神攘辟今附於後

養生方導引法云常以雞鳴時存心念四海神名
三遍辟百邪止鬼令人不病

東海神名阿明

南海神名祝融

西海神名巨乘

北海神名禺强

又云存念心氣赤肝氣青肺氣白脾氣黃腎氣黑
出周其身又兼辟邪鬼欲辟却眾邪百鬼常存心
爲炎火如斗煌煌光明則百邪不敢干之可以入
温疫之中

温病一日候

温病一日太陽受病諸陽主表表謂皮膚也病在
皮膚之間故頭項腰脊痛

温病二日候

溫病二日陽明受病病在於肌肉故肉熱鼻乾不得眠故可摩膏火灸發汗而愈

溫病三日候

溫病三日少陽受病故胸脇熱而耳聾三陽始傳病訖未入於藏故可發汗而愈

溫病四日候

溫病四日太陰受病太陰者三陰之首也三陽受病訖傳入於陰故毒氣入胸膈之內其病咽乾腹滿故可吐而愈

溫病五日候

流源卷之十
三
溫病五日少陰受病毒氣入腹其病口熱舌乾而引飲故可下而愈

溫病六日候

溫病六日厥陰受病毒氣入腹胃其病煩滿而陰縮故可下而愈

溫病七日候

溫病七日病法當愈此是三陰三陽傳病竟故也今七日病不除者欲爲再經病也再經病者是經絡重受病也

溫病八日候

溫病八日已上病不解者或是諸經絡重受於病或經發汗吐下之後毒氣未盡所以病證不罷也

溫病九日已上候

溫病九日已上病不除者或初一經受病卽不能相傳或已傳三陽訖而不能傳於三陰所以停滯累日病證不罷皆由毒氣未盡表裏受邪經絡損傷府藏俱病也

溫病發斑候

夫人冬月觸冒寒毒者至春始發病病初在表或已發汗吐下而表證未罷毒氣不散故發斑瘡又

冬月天時溫暖人感乖戾之氣未卽發病至春又被積寒所折毒氣不得發泄至夏遇熱溫毒始發出於肌膚斑爛隱軫如錦文也

溫病煩候

此由陰氣少陽氣多故身熱而煩其毒氣在於心府而煩者則令人悶而欲嘔若其胃內有燥糞而煩者則謬語而繞臍痛也

溫病狂言候

夫病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上非其素時所能也病反能者皆陰陽

爭而外并於陽四支者諸陽之本也邪盛則四支實實則能登高而歌熱盛於身故棄衣而走陽盛故妄言罵詈不避親戚大熱遍身狂言而妄聞視也

溫病嗽候

邪熱客於胸府上焦有熱其人必飲水水停心下則上乘於肺故令嗽

溫病嘔候

胃中有熱穀氣入胃與熱相并氣逆則嘔或吐下後飲水多胃虛冷亦爲嘔也

溫病噦候

伏熱在胃令人胸滿胸滿則氣逆氣逆則噦若犬下後胃氣虛冷亦令致噦

溫病渴候

熱氣入於腎藏腎藏惡燥熱盛則腎燥腎燥則渴引飲

溫病取吐候

溫病熱發四日病在胸鬲當吐之愈有得病一二日便心胸煩滿爲毒已入兼有痰實亦吐之

溫病變成黃候

發汗不解溫毒氣瘀結在胃小便爲之不利故變
成黃身如橘色

溫病咽喉痛候

熱毒在於胸府三焦隔絕邪客於足少陰之絡下
部脉不通熱氣上攻喉咽故痛或生瘡也

溫病毒攻眼候

肝開竅於目肝氣虛熱毒乘虛上衝於目故赤痛
重者生瘡翳也

溫病衄候

由五藏熱結所爲心主血肺主氣而開竅於鼻邪

病源卷之十
熱傷於心故衄衄者血從鼻出也

溫病吐血候

諸陽受邪熱初在表應發汗而不發致熱毒入深結於五藏內有瘀血積故吐血也

溫病下利候

風熱入於腸胃故令洞泄若挾毒則下黃赤汁及膿血

溫病膿血利候

熱毒甚者傷於腸胃故下膿血如魚腦或如爛肉汁此由溫毒氣盛故也

溫病大便不通候

脾胃有積熱發汗太過則津液少使胃乾結熱在內故大便不通

溫病小便不通候

發汗後津液少膀胱有結熱移入於小腸故小便不通也

溫病下部瘡候

熱攻腸胃毒氣既盛穀氣漸衰故三蟲動作食人五藏則下部生瘡重者肛爛見府藏

溫病勞復候

謂病新瘥津液未復血氣尙虛因勞動早更生於熱熱氣還入經絡復成病也

溫病食復候

凡得溫毒病新瘥脾胃尙虛穀氣未復若食犬豬羊肉并腸血及肥魚炙脂膩食此必大下利下利則不可復救又禁食餅餌炙膾棗栗諸生菓難消物則不能消化停積在於腸胃便脹滿結實大小便不通因更發熱復成病也非但雜食梳頭洗浴諸勞事等皆須慎之

溫病陰陽易候

陰陽易病者是男子婦人溫病新瘥未平復而與之交接受得病者名爲陰陽易也其男子病新瘥未平復而婦人與之交接受得病者名陽易其婦人得病雖瘥未平復男子與之交接受得病者名陰易若二男二女並不自相易所以呼爲易者陰陽相感動其毒度著於人如換易也其病之狀身體熱衝胸頭重不舉眼中生眵四支拘急小腹疔痛手足拳皆卽死其亦有卽不死者病苦小腹裏急熱上衝胸頭重不欲舉百節解離經脉緩弱氣血虛骨髓竭便悅悅吸吸氣力轉少著牀不能搖動起

居仰入或引歲月方死

溫病交接勞復候

病雖瘥陰陽未和因早房室令人陰腫縮入腹腹
疝痛名爲交接之勞復也

溫病瘥後諸病候

謂其人先有宿疝或患虛勞風冷積聚寒疝等疾
因溫熱病發汗吐下之後熱邪雖退而血氣損傷
府藏皆虛故因茲而生諸病

溫病令人不相染易候

此病皆因歲時不和溫涼失節人感乖戾之氣而

生病則病氣轉相染易乃至滅門延及外人故須預服藥及爲法術以防之

疫癘病諸候

凡三論

疫癘病候

其病與時氣溫熱等病相類皆由一歲之內節氣不和寒暑乖候或有暴風疾雨霧露不散則民多疾疫病無長少率皆相似如有鬼厲之氣故云疫癘病

養生方云封君達常乘青牛魯女生常乘駿牛孟子綽常乘駿馬尹公度常乘青騾時人莫知其名

字爲誰故曰欲得不死當問青牛道士欲得此色
駮牛爲上青牛次之駮馬又次之三色者順生之
氣也云古之青牛者乃栢木之精也駮牛者古之
神宗之先也駮馬者乃神龍之祖也云道士乘此
以行於路百物之惡精疫氣之癘鬼將長揖之焉
延年之道存念心氣赤肝氣青肺氣白脾氣黃腎
氣黑出周其身又兼辟邪鬼欲辟却衆邪百鬼常
存心爲炎火如斗煌煌光明則百邪不敢干之可
以入溫疫之中

疫癘癘瘡候

熱毒盛則生皰瘡瘡周布遍身狀如火瘡色赤頭
白者毒輕色黑紫黯者毒重亦名爲登豆瘡

瘴氣候

夫嶺南青草黃芒瘴猶如嶺北傷寒也南地暖故
太陰之時草木不黃落伏蟄不閉藏雜毒因暖而
生故嶺南從仲春訖仲夏行青草

中為一

...

...

...

...

...

...

...

...

主姑蘇前論時亦許射夏俗青草
 木刻之制草木不其寄分歸不問
 天影湖青草黃其毒能吸穢水射
 白膏時時宜照殺制消毒重衣卒
 然登豆象
 然清溫明也故蘇燕風亦影良知
 收火毒也未

巢氏諸病源候總論卷之十一

瘧病諸候

凡十四論

瘧病候

夏日傷暑秋必病瘧瘧之發以時者此是邪客於風府循膂而下衛氣一日一夜常大會於風府其明日下一節故其作則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作此所以日作常晏也衛氣之行風府日下一節二十一日下至尾骶二十二日入脊內注於伏衝伏衝脉其行九日出於缺盆之中其氣既上故其病稍早發其間日發者由邪氣內薄

五藏橫連募原其道遠其氣深其行遲不能日作
故間日蓄積乃作夫衛氣每至於風府腠理而開
開則邪入焉其衛氣日下一節則不當風府奈何
然風府無常衛氣之所應必開其腠理氣之所舍
則其病已風之與瘧也相與同類而風獨常在也
而瘧特以時休何也由風氣留其處瘧氣隨經絡
沈以內薄故衛氣應乃作陽當陷而不陷陰當升
而不升爲邪所中陽遇邪則捲陰遇邪則緊捲則
惡寒緊則爲慄寒慄相薄故名瘧弱乃發熱浮乃
來出旦中旦發暮中暮發夫瘧其人形瘦皮必慄

問曰病瘧以月一日發當以十五日愈設不愈月
盡解

足太陽瘧令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱渴
渴然後熱止汗而出難已刺郄中出血

足少陽瘧令人身體解倦寒不甚熱不甚惡見人
見人心惕惕然熱多汗出其刺足少陽

足陽明瘧令人先寒洒洒漸寒甚久乃熱熱去
汗出喜見日光火氣乃快然刺足陽明脚肤上

足太陰瘧令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出
病至則善嘔嘔已乃衰卽取之

足少陰瘧令人吐嘔甚久寒熱熱多寒少欲閉戶而處其病難止

足厥陰瘧令人腰痛少腹滿小便不利如癰非癰狀也數小便意恐懼氣不足腸中悒悒刺足厥陰肺瘧者令人心寒寒甚熱間善驚如是有見者刺手太陰陽明

心瘧者令人煩心甚欲得清水乃寒多寒不甚熱刺手少陰

肝瘧令人色蒼蒼然太息甚狀若死者刺足厥陰見血

脾瘧者令人疾寒腹中痛熱則腸中鳴已汗出刺足太陰

腎瘧令人洒洒腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺足太陽少陰

胃瘧令人且病也善飢而不能食食而支滿腹大刺足陽明太陰橫脈出血

肺病爲瘧乍來乍去令人心寒寒甚則熱發善驚如有所見此肺瘧證也若人本來語聲雄恍惚爾不亮拖氣用力方得出言而反於常人呼共語直視不應雖曰未病勢當不久此卽肺病聲之候也

源流卷之十一
三
察觀疾表裏相應依源審治乃不失也

心病爲瘧者令人心煩其病欲飲清水多寒少熱
若人本來心性和雅而急卒反於常倫或言未竟
便住以手剔脚爪此人必死禍雖未及呼曰行尸
此心病聲之候也虛則補之實則瀉之不可治者
明而察之肝病爲瘧者令人色蒼蒼然氣息喘悶
戰掉狀如死者若人本來少於悲恚忽爾嗔怒出
言反常乍寬乍急言未竟以手向眼如有所思若
不卽病禍必至矣此肝病聲之證也其人若虛則
爲寒風所傷若實則爲熱氣所損陽則瀉之陰則

補之

脾病爲瘧者令人寒腹中痛腸中鳴鳴已汗出若其人本來少於喜怒而忽反常瞋喜無度正言鼻笑不荅於人此是脾病聲之候證不盈旬月禍必至也

腎病爲瘧者令人悽悽然腰脊痛而宛轉大便澀自掉不定手足而寒若人本來不喜不怒忽然瞽而好瞋怒反於常性此腎已傷雖未發覺是其候也且人未言而前開口笑還閉口不聲舉手柵腹此是腎病聲之證虛實表裏浮沉清濁宜以察之

逐以治之夫瘧脉者自弦弦數多熱弦遲多寒弦
小緊者可下之弦遲者溫藥已脉數而緊者可發
其汗宜針灸之脉浮大者不可針灸可吐之凡瘧
先發如食頃乃可以治之過之則失時

溫瘧候

夫溫瘧與寒瘧安舍溫瘧者得之冬中於風寒寒
氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能出
因遇大暑腦髓爍脉肉消釋腠理發泄因有所用
力邪氣與汗偕出此病藏於腎其氣先從內出之
於外如此則陰虛而陽盛則病衰則氣復反入入

則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧
瘧先寒而後熱此由一夏傷於暑汗大出腠理開發
因遇夏氣淒滄之水寒藏於腠理皮膚之中秋傷
於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷
於寒而後傷於風故先寒而後熱先傷於風而後
傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰溫瘧夫病
瘧六七日但見熱者溫瘧矣

瘧瘧候

夫瘧瘧者夏傷於暑也其病秋則寒甚冬則寒輕
春則惡風夏則多汗者然其蓄作有時以瘧之始

發先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊痛寒去則外內皆熱頭痛而渴欲飲何氣使然此陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽並於陰則陰實陽虛陽明虛則寒慄鼓頷巨陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛陰氣勝勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴欲飲此得之夏傷於暑熱氣盛藏之於皮膚之間腸胃之外此榮氣之所舍此令汗出空疎腠理開因得秋氣汗出遇風乃得之及以浴水氣舍於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日行陽此氣

得陽如外出得陰如內薄是以日作其間日而作者謂其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作

間日瘧候

此由邪氣與衛氣俱行於六府而有時相失不相得故邪氣內薄五藏則道遠氣深故其行遲不能與衛氣偕出是以間日而作也

風瘧候

夫瘧皆生於風風者陽氣也陽主熱故衛氣每至於風府則腠理開開則邪入邪入則病作先傷於

風故發熱而後寒慄

瘧瘧候

夫瘧瘧者肺素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於陰故但熱而不寒寒氣內藏於心而外舍分肉之間令人消鑠肌肉故命曰瘧瘧其狀但熱不寒陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩惋手足熱而嘔也

山瘧瘧候

此病生於嶺南帶山瘴之氣其狀發寒熱休作有時皆由山溪源嶺嶂濕毒氣故也其病重於傷暑之瘧

痰實瘧候

痰實瘧者謂患人胸膈先有停痰結實因成瘧病則令人心下脹滿氣逆煩嘔也

寒熱瘧候

夫瘧者風寒之氣也邪并於陰則寒并於陽則熱故發作皆寒熱也

往來寒熱瘧候

病源卷之一
此由寒氣并於陰則發寒風氣并於陽則發熱陰陽二氣更實更虛故寒熱更往來也

寒瘧候

此由陰陽相并陽虛則陰勝陰勝則寒寒發於內而并於外所以內外俱寒故病發但戰慄而鼓頤頤也

勞瘧候

凡瘧積久不瘥者則表裏俱虛客邪未散真氣不復故疾雖暫間小勞便發

發作無時瘧候

夫衛氣一日一夜大會於風府則腠理開開則邪入邪入則病作當其時陰陽相并隨其所勝故生寒熱故動作皆有早晏者若府藏受邪內外失守邪氣妄行所以休作無時也

久瘧候

夫瘧皆由傷暑及傷風所爲熱盛之時發汗吐下過度府藏空虛榮衛傷損邪氣伏藏所以引日不瘥仍故休作也夫瘧歲歲發至三歲發連月發不解脇下有否治之不得攻其否但得虛其津液先其時發其汗服湯已先小寒者引衣自溫覆汗出

小便自引利即愈也

諸病源候總論卷之十一

巢氏諸病源候總論卷之十二

黃病諸候

凡二十八論

黃病候

黃病者一身盡疼發熱面色洞黃七八日後壯熱
口裏有血當下之法如狔肝狀其人少腹內急若
其人眼睛澀疼鼻骨疼兩膊及項強腰背急卽是
患黃多大便澁但令得小便快卽不慮死不用大
便多多卽心腹脹不存此山寒濕在表則熱畜於
脾胃腠理不開於熱與宿穀相搏煩鬱不得消則
大小便不通故身體面目皆變黃色凡黃候其寸

口近掌無脉口鼻冷氣並不可治也

急黃候

脾胃有熱穀氣鬱蒸因爲熱毒所加故卒然發黃
心滿氣喘命在頃刻故云急黃也有得病卽身體
面目發黃者有初不知是黃死後乃身面黃者其
候得病但發熱心戰者是急黃也

黃汗候

黃汗之爲病身體洪腫發熱汗出不渴狀如風水
汗染衣正黃如藥汁其脉自沈此由脾胃有熱汗
出而入水中浴若水入汗孔中得成黃汗也

犯黃候

有得黃病已瘥而將息失宜飲食過度犯觸禁忌
致病發胃名爲犯黃候

勞黃候

脾藏中風風與瘀熱相搏故令身體發黃額上黑
微汗出手足中熱薄暮發膀胱急四支煩小便自
利名爲勞黃

腦黃候

熱邪在骨髓而腦爲髓海故熱氣從骨髓流入於
腦則身體發黃頭腦痛眉疼名爲腦黃候

陰黃候

陽氣伏陰氣盛熱毒加之故但身面色黃頭痛而不發熱名爲陰黃

內黃候

熱毒氣在脾胃與穀氣相搏熱蒸在內不得宣散先心腹脹滿氣急然後身面悉黃名爲內黃

行黃候

痰熱在脾藏但內微黃而身不甚熱其人頭痛心煩不廢行立名爲行黃

辯黃候

氣水飲停滯結聚成癖因熱氣相搏則鬱蒸不散故脇下滿痛而身發黃名爲癖黃

噤黃候

心脾二藏有瘀熱所爲心主於舌脾之絡脉出於舌下若身面發黃舌下大脉起青黑色舌噤強不能語名爲噤黃也

五色黃候

凡人著黃五種黃皆同其人至困冥漠不知東西者看其左手脉名手肝脉兩筋中其脉如有如無又看近手屈肘前臂上當有三歧脉中央者名爲

手肝脉兩廂者名歧脉看時若肝脉全無兩廂壞
其人十死一生難可救濟若中央脉近掌三指道
有如不絕其人必不死脉經三日漸徹至手掌必
得汗汗罷必愈婦人患黃看右手脉眼青黃視其
瞳子青脉亦青面色青者是其由脾移熱於肝肝
色青也其人身熱而發黃赤視其眼赤高視心腹
脹滿脉赤便是此由脾移熱於心心色赤故其人
身熱而發赤黃不可治治之難差其人身熱發黃
白視其舌下白垢生者是此由脾移熱於肺肺色
白也其人身熱發黑黃視其脣黑眼黃舌下脉黑

者是此由脾移熱於腎腎色黑也故其身熱而發黃也

風黃候

凡人先患風濕復遇冷氣相搏則舉身疼痛發熱而體黃也

因黃發血候

此由脾胃大熱熱傷於心心主於血熱氣盛故發黃而動熱故因名爲發血

因黃發痢候

此由瘀熱在於脾胃因而發黃挾毒卽下痢故名

爲發痢

因黃發痔候

此病由熱傷於心主血熱盛則血隨大便而下名爲血痔

因黃發癖候

夫黃病皆是大熱所爲熱盛之時必服冷藥冷藥多則動舊癖

因黃發病後小便澀兼石淋候

黃病後小便澀兼石淋發黃疸此皆由蓄熱所爲熱流小腸小便澀少而痛下物如沙石也

因黃發吐候

黃病吐下之後胃氣虛冷其人宿病有寒飲故發吐

黃疸候

黃疸之病此由酒食過度府藏不和水穀相并積於脾胃復爲風濕所搏瘀結不散熱氣鬱蒸故食已如飢令身體面目及爪甲小便盡黃而欲安臥若身體多赤黑多青皆見者必寒熱身痛面色微黃齒垢黃爪甲上黃黃疸也渴而疸者其病難治疸而不渴其病可治發於陰部其人必嘔發於陽

部其人振寒而微熱

酒疸候

夫虛勞之人若飲酒多進穀少者則胃内生熱因
大醉當風入水則身目發黃心中懊痛足脛滿小
便黃面發赤斑若下之久久變爲黑疸面目黑心
中如噉蒜齏狀大便正黑皮膚爪之不仁其脉浮
弱故知酒疸心中熱欲嘔者當吐之則愈其小便
不利其候當心中熱足下熱是其候證明也脉浮
先吐之沈弦先下之

穀疸候

穀疸之狀食畢頭眩心忪怫鬱不安而發黃由失
飢大食胃氣衝熏所致陽明病脉遲食難因飽飲
者則發煩頭眩者必小便難此欲爲穀疸雖下之
其腹必滿其脉遲故也

女勞疸候

女勞疸之狀身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便
難由大勞大熱而交接交接竟入水所致也

黑疸候

黑疸之狀若小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱
大便黑是夫黃疸酒疸女勞疸久久多變爲黑疸

九疽候

夫九疽者一曰胃疽二曰心疽三曰腎疽四曰腸
疽五曰膏疽六曰舌疽七曰體疽八曰肉疽九曰
肝疽凡諸疽病皆由飲食過度醉酒勞傷脾胃有
瘀熱所致其病身面皆發黃但立名不同耳

胞疽候

胞疽之病小腸有熱流於胞內故大小便皆如糜
汁此爲胞疽

風黃疽候

夫風濕在於府藏與熱氣相搏便發於黃卽小便

或赤或白好臥而心振面虛黑名爲風黃疸

濕疸候

濕疸病者脾胃有熱與濕氣相搏故病苦身體疼
面目黃小便不利此爲濕疸

冷熱病諸候

用七論

病熱候

夫患熱者皆由血氣有虛實邪在脾胃陽氣有餘
陰氣不足則風邪不得宣散因而生熱熱搏於府
藏故爲病熱也診其脉關上浮而數胃中有熱滑
而疾者亦爲有熱弱者無胃氣是爲虛熱跗陽脉

數者胃中有熱熱則消穀引食跗陽脉竈而浮者
其病難治若病者若發熱身體疼痛此爲表有病
其脉自當浮今脉反沈而遲故知難差其人不卽
得愈必當死以其病與脉相反故也其湯熨針石
別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云偃臥合兩膝布兩足而生腰口
內氣振腹七息除壯熱疼痛通兩脛不隨

又云覆臥去枕立兩足以鼻內氣四十所復以鼻
出之極令微氣入鼻中勿令鼻知除身中熱背痛
又云兩手却據仰頭向日以口內氣因而咽之數

十除熱身中傷死肌

客熱候

客熱者由人府藏不調生於虛熱客於上焦則胸
鬲生痰實口苦舌乾客於中焦則煩心悶滿不能
下食客於下焦則大便難小便赤澀

冷熱候

夫虛邪在於內與衛氣相搏陰勝者則爲寒真氣
去去則虛虛則内生寒視其五官色白爲有寒診
其脉遲則爲寒緊則爲寒濡遲爲寒微者爲寒遲
而緩爲寒微而緊爲寒寸口虛爲寒其湯熨針石

別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云一足向下踏地一足長舒向前
極勢手掌四方取勢左右換易四七去腸冷腰脊
急悶骨疼令使血氣上下布潤又云兩足相合兩
手仰捉兩脚向上急挽頭向後振勢極三七欲得
努足手兩向舒張身手足極勢二七去竅中生百
病下部虛冷

又云又跌兩手反向拓席漸漸向後努齊腹向前
散氣待火急還放來去二七去齊下冷脚疼五藏
六府不和

又云兩手向後拓腰蹙髀極勢左右轉身來去三七去腹肚齊冷兩髀急胸掖不和

又云牙跪兩手向後手掌合地出氣向下始漸漸向下覺腰脊大悶還上來去二七身正左右散氣髀腰三七去齊下冷解谿內疼痛

寒熱候

夫陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒陽者受氣於上焦以溫皮膚分肉之間令寒氣在外則上焦不通不通則寒獨留於外故寒慄也陰虛內生熱者有所勞倦形氣衰少穀氣不盛

上焦不行下脘不通胃氣熱熏胸中故內熱也陽盛而外熱者上焦不通利皮膚緻密腠理閉塞不通衛氣不得泄越故外熱也陰盛而內寒者厥氣上逆寒氣積於胸中而不寫不寫則溫氣去寒獨留則血涖泣血涖泣則脈不通其脈不通則盛大以瀆故陰陽之要陰密陽固若兩者不和若春無秋若冬無夏因而和之是謂聖度故陽強不能陰氣乃絕因於露風乃生寒熱凡小骨弱肉者善病寒熱骨寒熱病無所安汗注不休齒本槁取其少陰於陰股之絡齒爪槁死不治診其脈沈細數

散也

寒熱往來候

夫寒氣并於陰則發寒陽氣并於陽則發熱陰陽
二氣虛實不調故邪氣更作寒熱往來也脉緊而
數寒熱俱發必當上乃愈脉急如絃者邪入陽明
寒熱脾脉小甚爲寒熱

養生方云已醉飽食發寒熱也

冷熱不調候

夫人榮衛不調致令陰陽否塞陽并於上則上熱
陰并於下則下冷上焦有熱或喉口生瘡胸膈煩

滿下焦有冷則腹脹腸鳴絞痛泄痢

寒熱厥候

夫厥者逆也謂陰陽二氣卒有衰絕逆於常度若陽氣衰於下則爲寒厥陰氣衰於下則爲熱厥熱厥之爲熱也必起於足下者陽起於五指之表集於足下而聚於足心故也故陽勝則足下熱熱厥者酒入於胃則絡脉滿而經脉虛脾主爲胃行其津液陰氣虛則陽氣入陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不營其四支此人必數醉若飽已入房氣聚於脾中未得散酒氣與穀氣相并

熱起於內故遍於身內熱則尿赤夫酒氣盛而慄
悍腎氣有衰陽氣獨勝故手脚爲之熱寒厥之爲
寒必從五指始上於膝下陰氣起於五指之裏集
於膝下聚於膝上故陰氣勝則五指至膝上寒其
寒也不從外皆從內寒寒厥何失而然陰者宗筋
之所聚太陰陽明之所合也春夏則陽氣多而陰
氣衰秋冬陰氣盛而陽氣衰此人者質壯以秋冬
奪其所用下氣上爭未能復精氣溢下邪氣因從
之而上氣因於中陽氣衰不能添榮其經絡故陽
氣日損陰氣獨在故手足爲之寒夫厥者或令人

腹滿或令人暴不知人或半日遠至一日乃知人者此由陰氣盛於上則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂亂則不知人太陽之厥踵首頭重足不能行發爲眴仆陽明之厥則癩疾欲走則呼腹滿不臥臥則面赤而熱妄見妄言少陽之厥則暴聾頰腫胸熱脇痛筋此不可以運太陰之厥腹滿臙脹後不利以不欲食食之則嘔不得臥也少陰之厥者則舌乾尿赤腹滿心痛厥陰之厥者少腹腫痛臙脹不利好臥屈膝陰縮腫脛外熱其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云正偃臥展兩足鼻內氣目極搖
足三十過止除足寒厥逆也