


(5) 陽谷

(6) 養老


部位 手ノ内側、腕骨ト尺骨莖状突起間ニアリ、
 解剖 尺骨莖状突起ノ直下ニシテ、廻前方筋及深屈指筋中ニアリ、
 腕骨背側動脈循リ、尺骨神経及中膊皮下神経分布ス
 療法 鍼ニ分止ムルコト三呼、灸三壯、
 主治 眩暈、耳鳴、耳聾、齒齦炎、肋間神経痛、尺骨神経痛ニ効アリ
 部位 支正ノ下一寸五分、手ヲ屈シテ腕面賴ノ後ニ凹陷部生スル処
 解剖 尺骨莖状突起ノ直上ニシテ、外尺骨筋中ニアリ、尺骨動脈循
 リ、尺骨神経及中膊皮下神経分布ス、
 療法 鍼三分、灸七壯

手ノ太陽小腸經ノ圖



(7) 支正

主治 腕關節部ノ神経痛及ロイマチス、視力減退等ニ効アリ
 部位 少海ト陽谷トノ中間、陽谷ヲ去ル五寸ニアリ、
 解剖 前膊後面内側ノ正中、莖状突起上方三寸五分ニシテ、總指伸
 筋中ニアリ、前膊骨間動脈循リ、尺骨神経分布ス、



(8) 小海

療法 鍼三分、灸七壯

主治 頭痛、耳鳴、ヒステリー、顔面充血、上膊神経痛等ニ効アリ、

部位 肘ノ尖端、尺骨ノ外端ヲ去ルコト五分ニアリ、

解剖 尺骨鷹嘴突起ノ上側部ニシテ、三頭膊筋腱間ニアリ、下尺骨側副動脈循リ、尺骨神経分布ス

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸五壯、

主治 腋窩腺炎、顔面蜂窩織炎、尺骨神経側ノ諸筋痙攣並ニ神経痛等ニ効アリ、

部位 肩胛曲ノ下、兩骨ノ解間、肩髃ノ後ニアリ、

解剖 肩峰突起ノ下方一寸ニシテ、三角筋中ニアリ、廻旋肩胛動脈循リ、腋窩神経及肩胛上神経分布ス

療法 鍼八分、灸三壯

主治 耳鳴、頭痛、上肢ノ麻痺、肩胛關節炎等ニ効アリ、又汗ノ効アリ、

部位 肩髃ノ後、肩胛曲ノ下、天宗ノ上外方五分ニアリ、

(9) 肩貞

部位 肩峰突起ノ下際ニシテ、僧帽筋及肩胛棘下筋中ニアリ、横肩胛動脈循リ、肩胛上神経分布ス

療法 鍼八分、灸七壯

主治 肩胛又ハ上膊ノ麻痺並ニ神経痛、或ハ顔面頸部ノ蜂窩織炎等ニ効アリ、

部位 東風ノ後、肩胛曲ノ下、陷中ニアリ、

解剖 肩胛棘下際ニシテ、僧帽筋及肩胛骨棘下筋中ニアリ、横肩胛動脈循リ、肩胛上神経分布ス、

療法 鍼五分止ムルコト六呼、灸七壯

主治 肩胛又ハ上膊ノ麻痺並ニ神経痛、或ハ顔面頸部ノ蜂窩織炎等ニ効アリ、

(10) 臑兪

部位 天宗ノ後下方、曲垣ノ傍ヲ五分ニアリ、

解剖 肩胛棘上際ニシテ、僧帽筋中ニアリ、横肩胛動脈循リ、肩胛上神経分布ス

療法 鍼五分、灸五壯、

(11) 天宗

部位 天宗ノ後下方、曲垣ノ傍ヲ五分ニアリ、

解剖 肩胛棘上際ニシテ、僧帽筋中ニアリ、横肩胛動脈循リ、肩胛上神経分布ス

療法 鍼五分、灸五壯、

(12) 秉風

療法 鍼五分、灸五壯、

(13) 曲垣

主治 肩胛部麻痺並ニ痙攣、神經痛、又ハ上肢挙上不能等ニ効アリ、
部位 肩ノ中央、曲胛ノ陷中ニアリ、
解剖 肩峰突起末端ニシテ、僧帽筋及肩胛拳筋中ニアリ、横頸動脈
循リ、肩胛上神経分布ス、
療法 鍼一寸、灸七壯、

(14) 肩外俞

主治 肩胛部麻痺並ニ痙攣、神經痛、又ハ上肢挙上不能等ニ効アリ、
部位 肩中俞ノ傍ヲ二寸、腋道ノ傍ヲ去ル三寸ニアリ、
解剖 第七頸椎棘状突起外方二寸ニシテ、僧帽筋及菱形筋中ニアリ、
横頸動脈循リ、肩胛上神経分布ス、
療法 鍼六分、灸三壯、

(15) 肩中俞

主治 肩胛部麻痺並ニ痙攣、神經痛、又ハ上肢挙上不能等ニ効アリ、
部位 大椎ノ傍ヲ去ル二寸ニアリ、
解剖 カ七頸椎棘状突起外方一寸五分ニシテ、僧帽筋及菱形筋中ニ
アリ、横頸動脈循リ、肩胛背神経及背椎神経後枝分布ス、
療法 鍼六分止ムルコト七呼、灸七壯乃至十一壯、

(16) 天窗

主治 気管支カタル、咳嗽、吐血、肩凝等ニ効アリ、
部位 天窗ノ直下、扶突ノ後、動脈陷中ニアリ、
解剖 側頸部ニシテ、胸鎖乳嘴筋中央ノ後部ニアリ、外頸動脈及内
頸静脈循リ、中頸皮下神経及頸椎神経後枝分布ス、
療法 鍼六分、灸三壯、

(17) 天窗

主治 中風性顔面袖経麻痺、頸部及肩胛部ノ痙攣等ニ効アリ、
部位 耳下、下顎骨隅ノ後側ニアリ、
解剖 側頸部、下顎骨隅後角ニシテ、耳下腺存在シ、胸鎖乳嘴筋中
ニアリ、内頸動脈及内頸静脈循リ、顔面神経内頸枝分布ス、
療法 鍼六分、灸三壯、

(18) 頤

主治 呼吸困難、頸部神経痛、耳聾、耳鳴、言語不能等ニ効アリ、
部位 頤骨ノ下、陷凹部ニテ、下眼窠孔部ニアリ、
解剖 頤骨結節ノ中央ニシテ、顎骨筋中ニアリ、下眼窠動脈循リ、
下眼窠神経分布ス、
療法 鍼五分、

(19) 聴宮

主治 三叉神経痛、口筋閉不全、齒痛等ニ効アリ、

部位 耳中ノ珠子ノ前ニアリ、

解剖 耳前、下顎骨體狀突起ノ下際ニシテ、咬筋中ニアリ、内頸動脈枝ノ内頸室動脈循リ、顔面神経頸動脈枝分布ス

療法 鍼三分、灸三壯

主治 中耳炎、外聽道炎、耳鳴、声音嘶啞等ニ効アリ、

第五章 手ノ少陽三焦經 二十三穴

起止 環指爪根ノ関衝ニ始マリ、頸額骨、眉弓外端、絲竹空ニ終ル

經過 環指爪根小指側ノ関衝ニ起リ環指小指側ノ液門、中渚ニ出デ後腕背面中央ノ陽池ニ上リ、前膊後面正中ノ外関、支溝、會宗、三陽絡、四瀆ニ走り上膊後面ノ天井、清冷淵、消瀆、臑會ニ行キ、肩胛岡筋後部ノ肩髃ニ及ボシ、コレヨリ肩胛部ノ天髃ニ上リ耳下ノ天髃、鬲風ヲ過ギ、次デ耳後ノ瘰癧、顛息、耳上ノ角孫ニ沿ヒテ廻リ耳前ノ耳門、和髃ニ出デ、頸額骨眉弓外端ノ絲竹空ニ達ス

部位 環指ノ外側、爪甲ヲ去ルコト一分ニアリ、

(1) 関衝

解剖 環指爪根ノ小指側ニシテ、總指伸筋腕中ニアリ、骨間動脈循リ、尺骨神経手背枝分布ス、

療法 鍼一分止ムルコト一呼、灸三壯

主治 頭痛、角膜炎、扁桃腺炎、手指ノ神経痛及麻痺等ニ効アリ、

手ノ少陽三焦經ノ穴



(2) 液門

部位 環指内側、本節ノ後ニアリ

解剖 環指オ一節ト尋ニ節ノ間、小指側ニシテ、總指伸筋腱中ニアリ、骨間背動脈循リ、尺骨神經手背枝分布ス

療法 鍼三分止ムルコト三呼、灸三壯

主治 角膜炎、頭痛、眩暈、重聽、手指ノ神經痛及麻痺等ニ効アリ

(3) 中渚

部位 小指ト環指ノ間、本節ノ後ニアリ、手ヲ握ツテコレヲ取ル

解剖 環指オ一節基底、小指側ニシテ、總指伸筋腱中ニアリ、骨間背動脈循リ、尺骨神經手背枝分布ス

療法 鍼三分止ムルコト三呼、灸三壯

主治 眩暈、頭痛、重聽、深屈指筋麻痺等ニ効アリ、

(4) 陽池

部位 陽谷ノ外方、カ四掌骨ノ上部、表腕陷中ニアリ

解剖 前膊骨下端ト腕骨上端関節ノ背面中央ニシテ、固有小指筋腱中ニアリ、骨間動脈循リ、後下膊皮下神經分布ス

療法 鍼二分止ムルコト六呼、灸三壯

主治 腕關節炎及ロイマチス並腕關節神經痛、麻痺等、肩胛及前膊

(5) 外關

部位 支溝ノ下一寸、兩筋ノ間ニアリ

解剖 前膊後面ノ正中腕關節上方一寸五分ニシテ、總指伸筋中ニアリ、後骨間動脈循リ、後下膊皮下神經及橈骨神經分布ス

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯

主治 聽覺脫失、齒痛、前膊痙攣痛、半身不隨等ニ効アリ

(6) 支溝

部位 前膊後面ノ正中、腕關節上方二寸五分ニシテ、總指伸筋中ニアリ、後骨間動脈循リ、後下膊皮下神經及橈骨神經分布ス

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸三壯

主治 心臟炎、心臟肥大、肋間神經痛、肺充血、不妊症等ニ効アリ、又汗ノ効アリ

(7) 會宗

部位 腕後三寸、支溝ノ外傍一寸ニアリ、

解剖 橈骨後面腕關節上方二寸五分ニシテ、總指伸筋中ニアリ、後骨間動脈循リ、後下膊皮下神經及橈骨神經分布ス

(8) 三陽絡
禁鍼

療法 鍼三分、灸七壯

主治 聽覺脱失、聾踏病、肘關節疼痛等ニ効アリ、

部位 腕後四寸、支溝ノ上一寸、四溝ノ直下一寸ニアリ、

解剖 前膊後面正中、腕關節上方三寸五分ニシテ、固有小指伸筋中ニアリ、後骨間動脈循リ、後下膊皮下神経及橈骨神経分布ス、

療法 鍼五分、灸七壯

主治 耳聾、不眠症、上肢運動麻痺、上肢挙上不能等ニ効アリ、

部位 肘後鷹嘴突起ノ前五寸ニアリ、

解剖 前膊後面ノ正中、腕關節上方五寸ニシテ、前尺骨筋上縁ニアリ、後骨間動脈循リ、後膊皮下神経及橈骨神経分布ス

療法 鍼六分止ムルコトヒ呼、灸七壯

主治 間歇熱、肋間神経痛、聽覺脱失、齒痛、前膊部ノ疼痛及麻痺等ニ効アリ、

部位 肘外鷹嘴突起ノ上一寸ニアリ、両筋ノ間、肘ヲ屈ノ少シク伸セバ屈延ヲ生ズコレナリ、

(9) 四瀆

(10) 天井

(11) 清冷淵

(12) 消滌

解剖 上膊後面、下部鷹嘴突起直上五分ニシテ、三頭膊筋腱間ニアリ、下尺骨副動脈循リ、橈骨神経筋枝及後上膊皮下神経分布ス、

療法 鍼一寸止ムルコトヒ呼、灸七壯

主治 咳嗽、咽喉カタル、扁桃腺炎、頬部蜂窩織炎、精神病、肘關節炎、前膊神経痛等ニ効アリ、又小兒瘧癘ニ効アリ、

部位 天井ノ直上一寸ニアリ、千金方ニ肘尖上三寸トアリ

解剖 上膊後面、下部鷹嘴突起上方一寸五分ニシテ、三頭膊筋中ニアリ、下尺骨副動脈循リ、橈骨神経筋枝及後上膊皮下神経分布ス、

療法 鍼三分、灸三壯

主治 肩胛部及前膊部諸筋ノ疼痛、神経痛、麻痺等ニ効アリ、又脚氣ニ効アリ、

部位 臑會ノ下二寸、分肉ノ垂レタル処、

解剖 上膊後面ノ上部肩峰突起下方四寸ニシテ、三角筋中ニアリ、後廻旋上膊動脈及頸静脈循リ、後下膊皮下神経分布ス、

療法 鍼六分、灸七壯

(13) 膈會

(14) 肩窠

主治 頭痛、頭頸部、蜂窩織炎、痙攣、麻痺等ニ効アリ、又肩胛部筋ノ痙攣、癱瘓ニ効アリ、

部位 肩ノ前角、有頭ヲ去ル三寸、脈宛々タル中ニアリ、

解剖 上膊後面ノ上部肩峰突起下方二寸ニシテ、三角筋中ニアリ、後廻旋上膊動脈及頭靜脈循リ、後膊皮下神経及腋窩神経分布ス、

療法 鍼七分止ムルコト三呼、灸七壯乃至十五壯

主治 肩胛部諸筋ノ痙攣、神経痛、麻痺、炎症及頸蓋ノ迴転不能等ニ効アリ、

部位 肩ノ端、膈ノ上、有謁ノ後一寸ニアリ、上膊ヲ上舉シテ取ル、

解剖 肩峰突起下際、鎖骨ト肩胛骨ノ陷處ニシテ、三角筋中ニアリ、横肩胛動脈循リ、外膊皮下神経及鎖骨上神経分布ス、

療法 鍼七分、灸五壯、

主治 肩胛部麻痺、神経痛、痙攣又ハ上肢挙上不能等ニ効アリ、

部位 肩胛ト肩井ノ間、陷中ニアリ、

解剖 肩胛骨棘上窩ニシテ、僧帽筋中ニアリ、横肩胛動脈及頭靜脈

(15) 天窠

(16) 天膈

(17) 鬩風

主治 技循リ、頸椎神経上枝及肩胛背神経分布ス

療法 鍼八分、灸五壯、

主治 耳疾患、頸部神経痛、僧帽筋痙攣等ニ効アリ、

部位 耳廓下端ノ後方、鬩風ノ後下方、天窓ノ後、天柱ノ前ニアリ、

解剖 乳嘴突起尖端ノ後方ニシテ、胸鎖乳嘴筋中ニアリ、耳後動脈及耳後靜脈循リ、副神経及頸椎神経上枝分布ス

療法 鍼一寸止ムルコト七呼、灸三壯、

主治 頸筋強直シテ回顧不能、顔色蒼白、瞳中顛刻ヲ夢ミル者、又耳聾、眼神経痛、充血等ニ効アリ、

部位 耳翼根ノ後下部、コレヲ庄スレバ耳中ニ引テ痛ム、

解剖 鬩風、角孫間ノ寸ヲ三折シ一ヲ角孫一折目ハ顛息ニハ痰脈トス乳嘴突起ト下頰枝間ニシテ耳下腺咬筋膜中ニアリ、耳後動脈及耳後靜脈循リ、顔面神経耳後枝分布ス

療法 鍼七分、灸七壯、

主治 耳下腺炎、外聽道炎、耳鳴、耳聾、重聽、言語不能等ニ効アリ、

(18) 痰脈

部位 耳翼根後部ニアリ、
 解剖 乳嘴突起中央骨間ニシテ、耳後筋中ニアリ、耳後動脈循り、
 療法 鍼一分、灸三壯、
 主治 耳鳴、聴重、頭痛、小兒驚風、嘔吐、夜啼症等ニ効アリ、

(19) 顛息

部位 耳翼ノ上後部ニアリ、
 解剖 乳嘴突起中央骨間ノ稍々上部ニシテ、耳後筋中ニアリ、耳後
 動脈循り、顔面神経耳後枝分布ス、
 療法 灸七壯、
 主治 奔汗ニ効アリ、又頭痛、耳鳴、気管支炎等ニ効アリ、

(20) 角孫

部位 耳ノ上角ヲ前方ニ押シ、耳ノ尖端ノ当ル処ノ陷中ニアリ、
 解剖 耳翼上角ノ上方髮際ニシテ、耳上筋中ニアリ、浅頸動脈循
 り、耳聾、顔面神経分布ス、
 療法 鍼八分、灸三壯、
 主治 角膜炎、口内炎、齒齦炎、咀嚼困難、嘔吐等ニ効アリ、

(21) 耳門

部位 和竈ノ下三分、耳前ノヒラノスル起内ノ陷中ニアリ、
 解剖 頰骨額突起ノ上部ニシテ、頰筋中ニアリ、浅頸動脈循
 り、淋巴管アリ、耳聾、顔面神経分布ス、
 療法 鍼三分止ムルコト三呼、灸三壯、
 主治 耳鳴、耳聾、外聽道炎、上齒神経痛等ニ効アリ、

(22) 和竈

部位 耳門ノ上三分、耳前鬚ノ下、横動脈ノ陷中ニアリ、
 解剖 頰骨額骨突起ノ上方三分ニシテ、耳前筋中ニアリ、浅頸動
 脈循り、顔面神経頰枝分布ス、
 療法 鍼七分、灸三壯、
 主治 頭痛、顔面神経痛、鼻カタル、膿漏眼等ニ効アリ、

(23) 絲竹空

部位 眉弓ノ外端少シク眉毛中ニ入ル陷中ニアリ、
 解剖 頰骨眉弓ノ外端稍々眉毛ニ入ル処ニシテ、前頭筋中ニアリ、
 浅頸動脈前枝循り、顔面神経頰骨枝分布ス、
 療法 鍼三分止ムルコト六呼、
 主治 諸眼病、殊ニトラホーム、眼瞼炎等及頭痛、眩暈等ニ効アリ、

第六章 手ノ陽明大腸經 二十六穴

起止 食指爪甲外側ノ商陽ニ始マリ、顔面鼻翼外側ノ迎香ニ終ル
 經過 食指外側商陽ヨリ手背外側ノ二間、三間、合谷ニ始マリ、橈腕關節後外側
 ノ陽谿ニ上リ、次テ橈骨外側後縁ノ偏歷、温溜、下廉、上廉、三里ヲ走リ、肘
 窩外側ノ曲池ニ及ボシ、コレヨリ上膊ノ外側部、肘節、五里、臂臑ニ行キ、肩
 胛上縁部ノ肩髃、巨骨ヨリ側頸部胸鎖乳嚢筋部ノ天髎、扶突ニ沿ヒテ上リ、下
 頤髎部ニ出テ、顔面鼻翼外側ノ禾髎、迎香ニ達ス

(1) 商陽

部位 食指外側、爪甲ヲ去ル一寸ニアリ。
 解剖 食指末節爪際ノ外縁ニシテ、總指伸筋中ニアリ、指背動脈及
 頭靜脈循リ、橈骨神經手背枝分布ス。
 療法 鍼一分止ムルコト一呼、灸三壯
 主治 口内炎、齒痛、耳鳴、縁内障、顔面蜂窩織炎等ニ効アリ。
 部位 食指外側、本節ノ前陷中ニアリ。
 解剖 食指第一節ノ關節部外角ニシテ、總指伸筋中ニアリ、指背動

(2) 二間

脈及頭靜脈循リ、橈骨神經手背枝分布ス
 療法 鍼三分止ムルコト六呼、灸三壯
 主治 喉頭カタル、扁桃腺炎、齒痛、上膊神經痛等ニ効アリ。
 部位 食指外側、本節ノ後陷中ニアリ
 解剖 食指第一節ノ外角ニシテ、固有示指筋中ニアリ、指掌動脈及
 頭靜脈循リ、橈骨神經手背枝分布ス
 療法 鍼三分止ムルコト三呼、灸三壯
 主治 扁桃腺炎、呼吸困難、咳嗽、齒痛、衄血、癰疽、頭痛、眩暈
 等ニ効アリ。

(4) 合谷

部位 食指ト中指トノ掌骨間、岐骨陷中ニアリ。
 解剖 オ一カニ掌骨間ノ背側中央ニシテ、長伸指筋中ニアリ、橈骨
 動脈及頭靜脈循リ、橈骨神經分布ス。
 療法 鍼五分止ムルコト六呼、灸七壯乃至三十五壯。
 主治 眼耳疾患、衄血、齒痛、頭痛、眩暈、癰疽、腫物其他諸病ニ
 効アリ。

(5) 陽 給

部位 腕中央、上側、両筋間、陷中、偏歴ノ下一寸五分ニアリ、
解剖 腕腕関節後外側ニシテ、長伸拇筋中ニアリ、橈骨動脈及頭静
脈循リ、外膊皮下神経及橈骨神経分布ス

療法 鍼三分止ムルコトヒ呼、灸三壯、

主治 頭痛、耳鳴、耳聾、半身不隨、偏桃腺炎、角膜炎等ニ効アリ、

(6) 偏 歴

部位 腕後三寸、温溜ノ下一寸五分ニアリ、
解剖 橈骨外側後下部、橈腕関節上方二寸五分ニシテ、短伸拇筋中
ニアリ、橈骨動脈枝及頭静脈循リ、外膊皮下神経分布ス、

療法 鍼三分止ムルコトヒ呼、灸七壯及至三十五壯、

主治 偏桃腺炎、衄血、耳鳴、齒痛、癩癧、言語不正等ニ効アリ、

(7) 温 溜

部位 腕後五寸、下廉ノ下一寸五分ニアリ
解剖 橈骨外側後縁ノ中央、橈腕関節上方四寸五分ニシテ、長外転
拇筋中ニアリ、橈骨動脈枝及頭静脈循リ、外膊皮下神経分布ス、

療法 鍼三分止ムルコトヒ呼、灸七壯乃至三十五壯

主治 口内炎、精神病、半身不隨、肩背及前膊部疼痛等ニ効アリ、

(8) 下 廉

部位 腕後六寸、上廉ノ下一寸ニアリ、
解剖 橈骨外側後縁、橈骨小頭下方二寸七分ニシテ、長外転拇筋中
ニアリ、橈骨動脈枝及頭静脈循リ、外膊皮下神経分布ス、

療法 鍼三分止ムルコトヒ呼、灸七壯乃至二十一壯、

主治 乳管支カタル、肋膜炎、半身不隨、上肢麻痺等ニ効アリ、

(9) 上 廉

部位 腕後七寸、三里ノ下一寸ニアリ、
解剖 橈骨外側後縁上部、橈骨小頭下方二寸二分ニシテ、長外転拇
筋中ニアリ、橈骨動脈枝及頭静脈循リ、外膊皮下神経分布ス、

療法 鍼料ノ五分止ムルコトヒ呼、灸七壯乃至二十一壯、

主治 半身不隨、肩膊部筋筋ノ麻痺及神経痛等ニ効アリ、

(10) 三 里

部位 曲池ノ下二寸ニアリ、
解剖 橈骨外側後縁上部、橈骨小頭下方一寸五分ニシテ、長屈拇
筋上縁ニアリ、橈骨動脈及中静脈循リ、外膊皮下神経分布ス

療法 鍼三分、灸七壯乃至十五壯、

主治 顔面肩膊前膊部神経痛及麻痺等、眼疾患、耳疾患、齒痛、又

(12)
肘
府

部位 五里ノ下一寸五分、曲池ノ外方陷中ニアリ、
解剖 上膊外側外上顆外方八分ニシテ、三頭膊筋中ニアリ、
返廻腕
骨動脈及頭静脈循リ、後膊皮下神経分布ス、
療法 鍼三分、灸三壯、
主治 肘関節炎及蜂窩織炎、神経痛、麻痺及ロイマチス等、半身不
隨ニ効アリ、



(11)
曲
池

ハ半身不隨、上肢挙上不能等ニ効アリ、
部位 上膊外上顆ノ内側、肘窩約紋ノ陷中ニアリ、
解剖 肘窩ノ外側、上膊骨外上顆ト橈骨小頭トノ間ニシテ、伸筋諸
筋ノ起始部ニアリ、返廻腕骨動脈循リ、外膊皮下神経分布ス、
療法 鍼七分止ムルコトニ呼、灸七壯乃至三十五壯、
主治 瘰癧、扁桃腺炎、淚管狭窄、肘膜炎、前膊部ノ痙攣及神経痛、
半身不隨等ニ効アリ、

手ノ陽明大腸經ノ圖

●印ハ手ノ陽明大腸經ノ穴、○印ハ他經ノ穴



(13) 五里 腧

部位 曲池ノ上三寸ニアリ
解剖 上膊外側外上顆上方二寸五分ニシテ、二頭膊筋中ニアリ、橈骨副動脈及頭靜脈循リ、後膊皮下神経分布ス
療法 灸七壯乃至二十一壯、
主治 肘関炎、神経痛及ロイマチス等、前膊神経痛ニ効アリ、
部位 曲池ノ上七寸ニアリ、

(14) 臂臑 腧

解剖 上膊外側ノ上部、上膊結節部ニシテ、三角筋中ニアリ、後廻旋上膊動脈及頭靜脈循リ、後膊皮下神経分布ス、
療法 鍼五分、灸七壯乃至二十一壯、
主治 頸部諸筋ノ痙攣、強直、回顧不能、發語不能、癱瘓等ニ効アリ、

(15) 肩髃 腧

部位 肩峰突起ノ外方、上膊ヲ上拳シテ凹ム処ナリ、
解剖 肩胛上棘部、肩峰突起ト上膊骨大結節間ニシテ、三角筋上縁ニアリ、後廻旋上膊動脈及頭靜脈循リ、腋窩神経分布ス、
療法 鍼一寸止ムルコト六呼、灸七壯乃至二十一壯、
主治 頭痛、上膊痛、上肢ノ脱力等ニ効アリ、又解熱ノ効アリ、

(16) 巨骨 腧

部位 肩端上行兩又骨間ニアリ、
解剖 肩胛上棘部、肩峰突起ト烏喙突起ノ外隅ニシテ三角筋中ニアリ、肩峰動脈枝及腋窩靜脈枝循リ、腋窩神経分布ス、
療法 鍼七分、灸七壯、
主治 齒痛、上膊麻痺、肩胛関節ロイマチス、小兒癲癇等ニ効アリ、

(17) 天髎 腧

部位 枕突ノ下一寸、枕盆ノ上ニアリ、
解剖 側頸部、鎖骨上窩上方五分ニシテ、胸鎖乳嚙筋中ニアリ、横肩胛動脈循リ、鎖骨上神経分布ス、
療法 鍼四分、灸七壯、
主治 気管支カタル、咽喉カタル、扁桃腺炎等ニ効アリ、

(18) 扶突 腧

部位 曲頸ノ下一寸、人迎ノ後一寸五分ニアリ、仰ギテ取ル、
解剖 側頸部、甲状軟骨ノ外後方二寸ニシテ、胸鎖乳嚙筋中ニアリ、横頸動脈循リ、上頸皮下神経、頸椎神経枝分布ス、
療法 鍼四分、灸三壯、
主治 咳嗽、唾液過多、気管支カタル、喘息等ニ効アリ、

(19) 水 竅

蒸灸

部位 鼻孔ノ下、迎香ノ下一寸ニアリ、
解剖 鼻翼ノ外側、上顎骨大齒窩ノ部ニシテ、大齒筋中ニアリ、下
眼窠動脈及深顔面静脈循リ、下眼窠神経分布ス。
療法 鍼三分、灸三壯、

(20) 迎 香

蒸灸

主治 急性鼻カタル、鼻腔閉塞、衄血、鼻茸、耳下腺炎等ニ効アリ、
部位 水竅ノ上一寸、鼻孔ノ傍五分、眼ノ下一寸五分ニアリ、
解剖 鼻翼ノ外側、下眼窠孔部ニシテ、鼻翼筋中ニアリ、下眼窠動
脈及深顔面静脈循リ、下眼窠神経分布ス、
療法 鍼三分止ムルコト三呼
主治 急性鼻カタル、鼻腔閉塞、衄血、鼻茸、耳下腺炎等ニ効アリ、

第七章 足ノ大陰脾經 二十一穴

起止 跗趾内側ノ隱白ヨリ初マリ、側胸部ノ大包ニ終ル
經過 跗趾内側ノ隱白ヨリ、跗趾内側ノ大都、太白、公孫ニ沿ヒ、内踝ノ商
丘ヲ上リ、胫骨後内緣ノ三陰交、漏谷、地機、陰陵泉ニ至リ、大腿内側ノ血海

(1) 隱 白

蒸灸

實門ヲ經テ、單蹠部ノ衝門、腹部ノ府舍、腹結、大横、腹良ニ出デ、胸部ノ食
竇、天谿、胸鄉、周榮ニ接シ、外斜方ニ下降シテ、腋窩下方側胸部ノ大包ニ終ル。
部位 跗趾内側ノ甲ヲ去ル事一分ニアリ、
解剖 跗趾内側ノ内側ニシテ長伸跗筋末端ニアリ、足背動脈循リ、
胫骨神経足趾枝分ス、
療法 鍼三分止ムルコト三呼、灸三壯、

(2) 大 都

蒸灸

主治 不眠、肋膜炎、腹膜炎、盲腸炎、下肢冷却等ニ効アリ、
部位 跗趾本筋ノ前内側ノ陷中ニアリ、
解剖 跗趾本筋ノ前内側ニシテ、長伸跗筋中ニアリ、足背動脈循
リ、胫骨神経足趾枝分布ス、
療法 鍼三分止ムルコト三呼、灸三壯、

(3) 大 白

蒸灸

主治 心臟内膜炎、胃痿瘁、鼓腸、下肢倦怠及厥冷、発汗等ニ効アリ、
部位 跗趾本筋ノ後内側核骨ノ下陷中ニアリ、
解剖 カ一趾カニ節トカ一蹠骨ノ内側ノ同ニシテ、長伸跗筋側緣ニ
アリ、足背動脈循リ、胫骨神経足趾枝分布ス、

(4) 公孫

(5) 商丘

(6) 三陰交

療法 鍼三分止ムルコト三呼、灸三壯、

主治 心臟炎、胃益辛、嘔吐、消化不良、便秘、腹膜炎等ニ効アリ、

部位 跗趾内側本筋ノ後一寸ニアリ、

解剖 オ一蹠骨基底前内側ニシテ、外転跗筋中ニアリ、足背動脈循

リ、胫骨神経足趾枝分布ス

療法 鍼三分止ムルコト三呼、灸三壯

主治 心臓炎、食慾不振、下腹膨脹、癩痢、顔面充血等ニ効アリ、

部位 内顆ノ下、陷中ニアリ、

解剖 内顆前下部陷中ニシテ、前胫骨筋腱中ニアリ、後内顆動脈循

リ、胫骨神経分布ス

療法 鍼三分、灸七壯

主治 消化不良、黃疸、全身倦怠、陰囊ヘルニア、汗汗等ニ効アリ、

部位 内顆ノ上三寸ニアリ、

解剖 胫骨後内緣内顆上方二寸五分ニシテ、長總趾屈筋下緣ニアリ、

後胫骨動脈循リ、サフヘナ神経分布ス

(7) 漏谷

(8) 地機

(9) 陰陵泉

療法 鍼五分、灸三壯

主治 慢性胃腸病、下肢冷却及倦怠、婦人病、生殖器病一般等ニ効アリ、

部位 内顆ノ上六寸、三陰交ノ上三寸、地機ノ下二寸ニアリ、

解剖 胫骨後内緣ト腓腸筋内緣ノ間内顆上方五寸ニシテ、比目魚筋

中ニアリ、胫骨動脈筋枝循リ、サフヘナ神経分布ス。

療法 鍼五分、灸三壯、

主治 消化不良、腹鳴、下肢麻痺等ニ効アリ、

部位 内顆ノ上八寸、漏谷ノ上二寸、陰陵泉ノ下五寸ニアリ、

解剖 胫骨後内緣内顆上方六寸五分ニシテ、比目魚筋中ニアリ、胫

骨動脈筋枝循リ、サフヘナ神経分布ス。

療法 鍼五分、灸三壯、

主治 腎臓病、腰神経痛、尿閉、陰萎症、子宮充血等ニ効アリ、

部位 下脛内側、胫骨頭ノ下際ニアリ、胆経ノ陽陵泉ト内外相對ス、

解剖 胫骨内関節窩内緣ニシテ、二頭股筋附着部ニアリ、返廻胫骨

動脈循リ、サフヘナ神経分布ス。


(11) 箕門
箕門

主治 腹膜炎、胃九炎、月経不順、子宮出血、子宮内膜炎等ニ効アリ、
又人事不省ニ効アリ。

部位 血海、上六寸、股内縁中央ニアリ、

解剖 大腿内側正中、中央ニシテ、内大腿筋中ニアリ、上内膝関節、
動脈循リ、内股神経枝分布ス。

療法 鍼五分、灸三壯。



(10) 血海
血海

足ノ大陰脾經ノ圖


療法 鍼一寸、灸七壯乃至二十一壯、

主治 肋膜炎、腹膜炎、腎臓病、消化不良、遺尿、失禁、婦人病、
膝関節神経痛及ロイマチス等ニ効アリ。

部位 膝ノ上端即チ陰陵泉ノ通りニ紐ヲ廻シ、其ノ紐ノ上ニ寸ニ取
ル陷中ニアリ。

解剖 大腿骨内上顆ノ上際ニシテ、内大腿筋中ニアリ、上内膝関節
動脈循リ、内股神経枝分布ス。

療法 鍼五分、灸七壯。



(12) 衝門

主治 淋病、尿閉、遺尿、遺精、陰萎、睪丸炎、單陰腺炎、子宮実質炎、子宮座等ニ効アリ。

部位 大横ノ下五寸、骨ノ傍三寸五分ニアリ。

解剖 単陰部耻骨地平板直上、耻骨軟骨接合外方三寸ニシテ、内及外科腹筋中ニアリ、下腹動脈枝循リ、腸骨下腹神経分布ス。

療法 鍼七分、灸五壯。

(13) 府舎

主治 気鬱症、下腹尺冷、単陰又ハ陰囊ヘルニア等ニ効アリ。

部位 腹結ノ下三寸ニアリ。

解剖 耻骨地平板ノ上一寸ニシテ、内及外科腹筋中ニアリ、下腹動脈枝循リ、腸骨下腹神経分布ス。

療法 鍼七分、灸五壯。

(14) 腹結

主治 脾臟諸病、裏急後重、便秘等ニ効アリ。

部位 大横ノ直下一寸三分ニアリ。

解剖 腸骨前上棘内上方一寸ニシテ、内及外科腹筋中ニアリ、下腹動脈枝循リ、肋間神経側穿孔枝及腸骨下腹神経分布ス。

療法 鍼七分、灸五壯。

(15) 大横

主治 心臓病、咳嗽、衝心性脚気、下痢、陰萎、悪阻等ニ効アリ。

部位 腹哀ノ下三寸五分、臍ノ傍ヲ各四寸ニアリ。

解剖 臍外方三寸五分ニシテ、内及外科腹筋中ニアリ、下腹動脈循リ、肋間神経側穿孔枝及腸骨下腹神経分布ス。

療法 鍼七分、灸五壯。

(16) 腹哀

主治 急胃、神経性悲觀、呑酸、嘔吐、多汗症等ニ効アリ。

部位 中脘ノ傍ヲ四寸五分ニアリ。

解剖 肋間軟骨末端ノ下方一寸五分ニシテ、内及外科腹筋中ニアリ、上腹動脈循リ、肋間神経、側穿孔枝及腸骨下腹神経分布ス。

療法 鍼三分、灸五壯。

主治 腹痛、消化不良、腸出血、慢性腸カタル等ニ効アリ。

部位 天谿ノ下一寸六分ニアリ。

解剖 肋五肋間乳線外方一寸五分ニシテ、大胸筋中ニアリ、長胸動脈循リ、側胸廓神経分布ス。

(18) 天^テ 谿^キ

療法 鍼四分、灸五壯

主治 肺炎、肺充血、肋膜炎等ニ効アリ

部位 胸郷ノ下一寸六分、任脈ヲ去ル六寸ニアリ

解剖 オ四肋間乳腺外方一寸五分ニシテ、大胸筋中ニアリ、長胸動脈循リ、側胸廓神経分布ス

療法 鍼四分、灸五壯

主治 肺充血、気管支カタル、肋膜炎、婦人乳房炎等ニ効アリ

部位 周榮ノ下一寸六分、任脈ヲ去ル六寸ニアリ

解剖 オ三肋間乳腺外方一寸五分ニシテ、大胸筋中ニアリ、長胸動脈循リ、側胸廓神経分布ス

(19) 胸^{モウ} 郷^キ

療法 鍼四分、灸五壯

主治 肺充血、肋膜炎、嚔下困難、稠膿、唾液過多等ニ効アリ

部位 中府ノ下一寸六分ニアリ

解剖 オニ肋間乳腺外方一寸五分ニシテ、大胸筋中ニアリ、長胸動脈循リ、側胸廓神経分布ス

(20) 周^{シウ} 榮^{エイ}

療法 鍼四分、灸五壯

主治 肺充血、肋膜炎、嚔下困難、稠膿、唾液過多等ニ効アリ

部位 中府ノ下一寸六分ニアリ

解剖 オニ肋間乳腺外方一寸五分ニシテ、大胸筋中ニアリ、長胸動脈循リ、側胸廓神経分布ス

(21) 大^{ダイ} 包^{ホウ}

療法 鍼四分、灸五壯

主治 肺充血、肋膜炎、嚔下困難、稠膿、唾液過多等ニ効アリ

部位 測液ノ下三寸、腋中ヨリ入ルコト六寸、処ニアリ

解剖 オ六肋間側胸部正中ニシテ、前大鋸筋中ニアリ、長胸動脈循リ、肋間神経側穿行枝分布ス

療法 鍼三分、灸三壯

主治 気管支カタル、肺充血、肋膜炎等ニ効アリ

第八章 足ノ小陰腎經 二十七穴

起止 足臑ノ湧泉ニ始マリ、胸部ノ俞府ニ終ル

經過 足臑中央ノ湧泉ヨリ内顆ノ前下部ノ然谷、大谿、大鐘、照海、水泉ヲ出テ、アキリス氏腱内側、複溜、交信、養竇ヲ上リ、膝膕窩内端ノ陰谷ヲ経テ、大腿内側ヲ上リ、耻骨軟骨接合上際ニ行キ、白脛線而傍五分ノ横骨、大趾、気穴、四滿、中注、盲俞、商曲、石門、陰都、通谷、絶門ニ至リ胸骨正中線而傍一寸七分ノ步鼻、神封、靈墟、神藏、或中、俞府ニ達ス

(1) 湧泉

足、小陰腎經ノ図


部位 足趾ヲ屈スレバ跗趾根部膨隆ノ端ニアリ。
 解剖 足踵ノ中央ニシテ、外転跗筋中ニアリ。内足臓動脈循リ、内足臓神経分布ス。
 療法 鍼五分止ムルコト三呼、灸三壯。
 主治 心悸亢進、人事不省、精神病、ヒステリー、下肢麻痺、婦人産後脚気症等ニ効アリ、又不妊症、小兒搐搦ニ効アリ。



●印ハ足ノ小陰腎經ノ穴、○印ハ他經ノ穴

(2) 然谷

部位 内頰ノ前、大骨ノ下陷中ニアリ。
 解剖 舟状骨前下部ノ陷中ニシテ、長屈跗筋附着部ニアリ、後脛骨動脈循リ脛骨神経足臓枝分布ス。
 療法 鍼三分止ムルコト三呼、灸三壯。
 主治 心悸亢進、膀胱カタル、尿道癢痒、睪丸炎、遺精、月経不順、ヒステリー、精神病等ニ効アリ。



(3) 大 給

部位 内顆ノ後五分、大鐘ト水泉ノ間ニアリ、

解剖 内顆トアキリス氏腱トノ中間ニシテ、長屈趾筋ノ附着部ニアリ、後脛骨動脈循り、脛骨神経分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸三壯、

主治 心臓内膜炎、気管支カタル、肋膜炎、下肢冷麻等ニ効アリ、

部位 内顆ノ後、水泉ノ上一寸ニアリ、

解剖 内顆ノ後下部、アキリス氏腱内側ニシテ、長総趾屈筋部ニ

アリ、後脛骨動脈循り、脛骨神経分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸三壯、

主治 口内炎、唾血、気管支カタル、便秘、淋病等ニ効アリ、

部位 内顆ノ下一寸ニアリ、

解剖 内顆ノ下七分陷中ニシテ、外転趾筋上縁ニアリ、後脛骨動脈

循り、脛骨神経分布ス、

療法 鍼四分止ムルコト六呼、灸七壯、

主治 面赤熱、腸疝痛、不眠症、淋病、下肢倦怠等ニ効アリ、

(5) 照 海

(4) 大 鐘

(6) 水 泉

(7) 復 溜

(8) 交 信

部位 内顆後、大給ノ下一寸ニアリ、

解剖 眼骨結節前上ニシテ、長総趾屈筋部ニアリ、後脛骨動脈循

り、脛骨神経分布ス、

療法 鍼四分、灸五壯、

主治 膀胱痙攣、子宮内膜炎、月経困難、子宮出血、近視眼等ニ効アリ、

部位 内顆ノ通り上二寸、交信ノ後五分ニアリ、

解剖 脛骨トアキリス氏腱中央陷中ニシテ、後脛骨筋中ニアリ、後

脛骨動脈循り、脛骨神経分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 頭痛、眩暈、盗汗、淋病等ニ効アリ、

部位 内顆ノ上二寸ニアリ、

解剖 内顆直上二寸、脛骨ノ下部ノ後内縁ニシテ、長総趾屈筋中ニ

アリ、後脛骨動脈循り、脛骨神経分布ス、

療法 鍼四分止ムルコト五呼、灸七壯、

主治 盗汗、胸カタル、便秘、水腫、子宮諸症、淋病等ニ効アリ、

(9) 築賓

部位 内頰ノ上五寸ニアリ、
解剖 内頰後上方四寸五分ニシテ、比目魚筋ト腓腸筋間ニアリ、後脛骨動脈循リ、脛骨神経分布ス、
療法 鍼五分止ムルコト五呼、灸七壯、
主治 精神病、ヒステリー、腓腸筋痛等ニ効アリ、

(10) 陰谷

部位 脛骨ノ後、大筋ノ下ニアリ、委中ト并ビテ取ル、
解剖 膝窩中央横紋ノ内端ニシテ、大腿筋附着部ニアリ、膝關動脈循リ、股神経及脛骨神経分布ス、
療法 鍼四分、灸七壯、
主治 門股部痙攣痛、膝關關節炎、糖尿病、生殖器病等ニ効アリ、

(11) 横骨

部位 大筋ノ下一寸、盲俞ノ下五寸、曲骨ノ外方各五分ニアリ、
解剖 耻骨軟骨接合上際、白脛線ノ兩傍五分ニシテ、直腹筋中ニアリ、下腹壁動脈循リ、腸骨下腹神経分布ス、
療法 鍼一寸、灸七壯、
主治 角膜炎、眼球充血、淋疾、膀胱病、陰囊ヘルニア等ニアリ、

(12) 大赫

部位 氣穴ノ下一寸、中極ノ外方各五分ニアリ、
解剖 耻骨軟骨接合上際上方一寸ニ分、白脛線兩傍五分ニシテ、直腹筋中ニアリ、下腹壁動脈循リ、腸骨下腹神経分布ス、
療法 鍼一寸、灸七壯乃至十五壯、
主治 男女生殖器病、腸疝痛、膀胱カタル等ニ効アリ、

(13) 氣穴

部位 四瀆ノ下一寸、関元ノ外方各五分ニアリ、
解剖 耻骨軟骨接合上際上方二寸、白脛線兩傍五分ニシテ、直腹筋中ニアリ、下腹壁動脈循リ、腸骨下腹神経分布ス、
療法 鍼一寸、灸七壯乃至十五壯、
主治 腎臓病、膀胱カタル、月経不順、精液減少、陰萎等ニ効アリ、

(14) 四瀆

部位 耻骨軟骨接合上際上方二寸四分、白脛線兩傍五分ニシテ、直腹筋中ニアリ、下腹壁動脈循リ、腸骨下腹神経分布ス、
療法 鍼一寸、灸七壯乃至十五壯、
主治 腸疝痛、月経不順、子宮内膜炎、不妊症等ニ効アリ、

(15) 中注

部位 盲俞ノ下一寸、陰交ノ外方各五分ニアリ、
解剖 臍下八分ノ兩傍五分ニシテ、直腹筋中ニアリ、下腹壁動脈循
リ、膈骨下腹神経分布ス、
療法 鍼一寸、灸七壯乃至十五壯、

(16) 盲俞

主治 慢性腸カタル、便秘、月経不順、子宮内膜炎等ニ効アリ、
部位 高曲ノ下一寸、臍ノ外方各五分ニアリ、
解剖 臍ノ兩傍五分ノ処ニシテ、直腹筋中ニアリ、下腹壁動脈循リ、
肋間神経前穿行枝分布ス、
療法 鍼一寸、灸七壯乃至十五壯、

(17) 商曲

主治 心臓諸症、黃疸、眼球充血、胃部冷却ヲ補温スル等ニ効アリ、
部位 石関ノ下一寸、下臑ノ外方各五分ニアリ、
解剖 臍ノ上方一寸六分、白條線ノ兩傍五分ニシテ、直腹筋中ニア
リ、上腹壁動脈循リ、肋間神経前穿行枝分布ス、
療法 鍼一寸、灸七壯乃至十五壯、
主治 腹膜炎、胃虚寒、便秘、食慾不振、消化不良等ニ効アリ、

(18) 石関

部位 陰都ノ下一寸、建里ノ外方各五分
解剖 臍ノ上方二寸四分、白條線兩傍五分ニシテ、直腹筋中ニアリ、
上腹壁動脈循リ、肋間神経前穿行枝分布ス、
療法 鍼一寸、灸七壯乃至十五壯、

(19) 陰都

主治 腹膜炎、胃虚寒、便秘、食慾不振、消化不良等ニ効アリ、
部位 通谷ノ下一寸、中臑ノ外方各五分ニアリ、
解剖 胸骨剣狀突起下方二寸八分、白條線兩傍五分ニシテ、直腹筋
中ニアリ、上腹壁動脈循リ、肋間神経前穿行枝分布ス、
療法 鍼三分、灸三壯、

(20) 通谷

主治 嘔吐、消化不良、胃カタル、胃擴張、胃酸過多等ニ効アリ、
部位 幽門ノ下一寸、上臑ノ外方各五分ニアリ、
解剖 胸骨剣狀突起下方二寸、白條線兩傍五分ニシテ、直腹筋中ニ
アリ、上腹壁動脈循リ、肋間神経前穿行枝分布ス、
療法 鍼五分、灸七壯乃至十五壯、
主治 嘔吐、消化不良、胃カタル、胃擴張、胃酸過多等ニ効アリ、

(21) 幽門

部位 通谷ノ上一寸、巨阙ノ外方各五分ニアリ、
解剖 肋骨剣状突起下方一寸ニ分、自糸線面傍五分ニシテ、直腹筋
中ニアリ、上腹壁動脈循リ、肋間神経前穿行枝分布ス、

療法 鍼一寸、灸五壯、
主治 喉乳、吞酸、嘔噎、呃吐、心窩苦悶、悪阻等ニ効アリ、

(22) 歩廊

部位 神封ノ下一寸六分ニアリ、
解剖 ヲ五肋間、胸骨正中線面傍一寸七分ニシテ、大胸筋中ニアリ、
内乳動脈循リ、肋間神経及前胸廓神経分布ス、

療法 鍼四分、灸五壯（コノ穴ニ浅刺ハ差支ナシ）
主治 肺充血、気管支カタール、肋膜炎、食慾不振、呃乳等ニ効アリ、

(23) 神封

部位 霊墟ノ下一寸六分ニアリ、
解剖 ヲ四肋間、胸骨正中線面傍一寸七分ニシテ、大胸筋中ニアリ、
内乳動脈循リ、肋間神経及前胸廓神経分布ス、

療法 鍼四分、灸五壯（コノ穴ニ浅刺ハ差支ナシ）
主治 肺充血、気管支カタール、肋膜炎、食慾不振、呃乳等ニ効アリ、

(24) 霊墟

部位 神藏ノ下一寸六分ニアリ、
解剖 ヲ三肋間、胸骨正中線面傍一寸七分ニシテ、大胸筋中ニアリ、
内乳動脈循リ、肋間神経及前胸廓神経分布ス、

療法 鍼四分、灸五壯、
主治 肺充血、肋膜炎、気管支カタール、呃気、呼吸困難等ニ効アリ、

(25) 神藏

部位 或中ノ下一寸六分ニアリ、
解剖 ヲ二肋間、胸骨正中線面傍一寸七分ニシテ、大胸筋中ニアリ、
内乳動脈循リ、肋間神経及前胸廓神経分布ス、

療法 鍼四分、灸五壯、
主治 肺充血、肋膜炎、気管支カタール、呃気、呼吸困難等ニ効アリ、

(26) 或中

部位 肋一肋間、胸骨正中線面傍一寸七分ニシテ、大胸筋中ニアリ、
解剖 内乳動脈循リ、肋間神経及前胸廓神経分布ス、

療法 鍼四分、灸五壯、
主治 肺充血、肋膜炎、気管支カタール、呃気、呼吸困難等ニ効アリ、

(27) 俞府

部位 旋機ノ外方各二寸ニアリ、
 解剖 鎖骨トカー一肋骨トノ間、胸骨正中線而傍一寸七分ニシテ大胸筋中ニアリ、鎖骨下動脈循リ、前胸廓神経分布ス、
 療法 鍼四分、灸五壯、
 主治 肺充血、肋膜炎、気管支カタル、食慾不振、呃逆等ニ効アリ、

第九章 足ノ厥陰肝經 十三穴

起止 脚趾外側ノ大敦ヨリ初マリ、腹部ヤ九肋軟骨尖端ノ期門ニ終ル、
 經過 脚趾外側ノ大敦ヨリ、足背部、行间、太衝ヲ過ギ、内關前外方ノ中封ニ至リ、脛骨前内面ノ蠡溝、中都、膝関ニ上リ、膝關内側ノ曲泉ニ廻リ、大腿ノ内側、陰包ヲ経テ、大腿後内側及前陰囊下方ノ五里、陰廉ニ及ビ、側腹部ノ章門ニ次テ、腹部ヤ九肋軟骨尖端ノ期門ニ達ス、
 部位 脚趾ノ外側、爪甲ヲ去ル一分ニアリ、
 解剖 脚趾ヤ二節血根ノ上際ニシテ、長大趾筋中ニアリ、趾背動脈循リ、淺及深腓骨神経分布ス、

(2) 行間

療法 鍼三分止ムルコト十呼、灸三壯、
 主治 心臓炎、腹膜炎、腸疝痛、尿管炎、子宮出血、羣凡肥大又ハ盗汗、小兒遺尿等ニ効アリ、
 部位 脚趾ト次趾間、前後ニ小骨ノ尖アル處中ニアリ、
 解剖 第一第二趾骨間、第一趾骨基底外側ニシテ、長総趾伸筋腓外縁ニアリ、趾背動脈循リ、淺及深腓骨神経分布ス、
 療法 鍼三分止ムルコト十呼、灸三壯、
 主治 呼吸困難、回敬熱、精神病、腸疝痛、腰痛、便秘、糖尿病、遺尿、子宮出血、月経過多、下肢軟冷等ニ効アリ、
 部位 脚趾本節ノ後方ヨリ附ノ方ハ指ヲ以テ押上ゲ、指ノ止マル所、即チ本節ノ後ニ寸ニアリ、
 解剖 第一趾骨ト第一楔状骨トノ関節部ニシテ、前脛骨節附着部ニアリ、趾背動脈循リ、淺及深腓骨神経分布ス、
 療法 鍼三分止ムルコト十呼、灸七壯、
 主治 胃腸病、便秘、尿管、遺尿、子宮出血等ニ効アリ、

(3) 太衝

療法 鍼三分止ムルコト十呼、灸七壯、
 主治 胃腸病、便秘、尿管、遺尿、子宮出血等ニ効アリ、

(4)
中封

足、厥陰肝經ノ圖

●印ニ足ノ厥陰肝經ノ穴 ○他經ノ穴



部位 内頤ノ下一寸、指ヲ屈シテ足頸ヲホナレバ踝前ノ下方ニ臨処

アル処ニアリ。


解剖 内頤ノ前外方一寸ニシテ、前脛骨筋中ニアリ、内頤動脈循リ、

サフヘナ神経分布ス

療法 鍼七分止ムルコト七呼、灸三壯

主治 同歌熱、全身麻痺、食慾不振、便秘、膈カタル、腰痛、
淋病、膀胱カタル、下肢厥冷等ニ効アリ

(5)
後蠲
溝



部位 内頤ノ上五寸、中都ノ下二寸ニアリ

解剖 脛骨前内面、内頤上方四寸五分ニシテ、比目魚筋中ニアリ、
後脛骨動脈筋枝循リ、サフヘナ神経分布ス

療法 鍼二分止ムルコト三呼、灸七壯

主治 神経性心悸亢進、ヒステリー、尿閉、月経不順、子宮内膜炎
下肢麻痺等ニ効アリ



(6) 中 都

部位 内頸ノ上七寸、蓋溝ノ上二寸ニアリ、
解剖 胫骨内面中央、内頸上方五寸五分ニシテ、比目魚筋中ニアリ、
後脛骨動脈前枝循リ、サフヘナ神経分布ス、
療法 鍼三分、灸三壯、

(7) 膝 関

部位 鳩尾ノ穴ヲ取リ、糸ヲ引圍テシ、其糸ノ所ニ取点シ、其下二
寸ニ取ル処ニアリ、
解剖 膝關節ノ内側、胫骨内關節窩下方一寸五分ニシテ、腓腸筋
中ニアリ、下内膝關節動脈循リ、サフヘナ神経分布ス、
療法 鍼四分、灸五壯、

(8) 曲 泉

部位 膝關節炎及ロイマチス、又ハ頭痛、咽喉カタルニ誘導ノ効アリ、
解剖 膝蓋骨内縁ノ下、膝關節窩横紋ノ頭ニアリ、
胫骨内關節窩ノ下際ニシテ、半膜様筋附着部ニアリ、下内膝
關節動脈循リ、サフヘナ神経分布ス、
療法 鍼六分止ムルコト十呼、灸七壯、

(9) 陰 包

部位 大腿内側内上顆上方二寸ニシテ、内大腿筋中ニアリ、内廻旋
解剖 股動脈循リ、内股神経分布ス、
療法 鍼七分、灸三壯、

(10) 五 里

部位 下腹腰部ノ疼痛、内股部神経痛、遺尿、月経不順等ニ効アリ、
解剖 氣衝ノ下三寸、陰廉ノ斜ノ下二寸、陰股甲脈ニ通スルニアリ、
大腿後内側、鼠蹊溝下方二寸五分ニシテ、長内転股筋中ニア
リ、内廻旋股動脈循リ、閉鎖神経分布ス、
療法 鍼六分、灸五壯、

(11) 陰 廉

部位 汗、催眠ノ効アリ、又感冒、便秘等ニ効アリ、
解剖 氣衝ノ下二寸ニアリ、
大腿後内側、鼠蹊溝下方一寸五分ニシテ、長内転股筋中ニア
リ、内廻旋股動脈循リ、閉鎖神経分布ス、

(12) 章門

療法 鍼八分止ムルコト七呼、灸三壯。

主治 下腹強硬シテ、大腿内側ニ牽引性疼痛ヲ發スルニ効アリ、又不妊症、殊ニ末産婦ニ灸三壯シ姪娠セシムル奇効アリ。

部位 第十一肋前端、京門ノ前、手ヲロシテ、肘ノ盡ル所ニアリ。

解剖 第十一肋軟骨尖端ニシテ、内及外斜腹筋中ニアリ、上腹壁動脈循リ、肋間神経側穿行枝分布ス。

療法 鍼八分止ムルコト六呼、灸七壯乃至二十一壯。

主治 気管支カタル、肋膜炎、肺結核、神経性心悸尤進、嘔吐、消化不良等ニ効アリ、又小兒發育不全ニ効アリ。

部位 乳頭ノ通り、第九肋ノ先端、承滿ノ外方各ニ寸五分ニアリ。

解剖 第九肋軟骨附着部大筋、乳腺部ニシテ、内及外斜腹筋中ニアリ、上腹壁動脈循リ、肋間神経側穿行枝分布ス。

療法 鍼四分、灸七壯。

主治 肝臓病、肺炎カタル、喘息、嚔下困難、嘔吐、食後吐水等ニ効アリ。

(13) 期門

第十章 足ノ太陽膀胱經 六十三穴

起止 顔面内眦ノ睛明ニ始マリ、第五趾外側ノ至陰ニ終ル。

經過 顔面内眦ノ睛明ヨリ起リ、眉弓ノ橫竹、曲差ニ上リ、額頂部、五処、承光、通天並ニ後頭部ノ絡却、玉枕、天柱ニ下リ、脊柱部ノ脊椎棘状突起兩傍一寸ノ大椎、風門、肺俞、厥陰俞、心俞、膈俞、肝俞、胆俞、脾俞、胃俞、三焦俞、腎俞、大腸俞、小腸俞、膀胱俞、中膈内俞、白環俞ト漸次下リテ、更ニ後薦骨孔ノ上帝、次節、中節、下節、尾閭骨下筋兩傍五分ノ會陽ニ至リ下リテ、腎部下緣ノ承扶、大腿後面正中ノ殷門、浮却ニ来リ、膝膕窩橫紋外方ノ委陽及正中ノ委中ニ入リ、再ビ脊椎部ニ戻リ、脊椎棘状突起兩傍二寸ノ附分、魄戶、膏肓、神堂、譙譙、隔間、魂門、陽綱、意舍、胃倉、盲門、志室、肥俞、扶辺ヲ経テ、腰膕窩橫紋中央ノ合陽ニ下リテ、下脛後面ノ承筋、承山ヲ経テ、腓骨外面後側ノ崑陽ニ次テ、足関節ノ外側部、外驛トアキリス氏腱中央、崑崙及ピアキリス氏腱外側、横參、外驛ノ申脈、金門ヲ廻リ、第五跗骨外側、京骨、束骨、通谷ニ出テ、第五趾外側ノ至陰ニ還ス。

(1) 晴明

部位 内眦ヲ去ル一分ニアリ、
解剖 鼻根ノ側方、内眦部ニシテ、鼻翼上唇拳筋中ニアリ、内眦動
脈循リ、滑車神経分布ス。
療法 鍼二分、灸三壯、

主治 角膜炎、網膜炎、眼球神経痛、淚管狭窄等ニ効アリ、又夜盲症、
小兒結膜炎ニ卓効アリ、

部位 眉毛頭陷中ニアリ、

解剖 眉弓内端ニシテ、眼眉筋中ニアリ、前頭動脈循リ、前頭神経
分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト三呼、灸三壯、

主治 眼諸症、眩暈、前頭神経痛等ニ効アリ、

部位 神庭ノ外方各一寸五分、前髪ヲ入ル五分ニアリ、

解剖 眉弓内端上方ノ髮際ニシテ、前頭筋中ニアリ、前頭動脈循リ、
顔面神経頸叢枝分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 眼諸症、眩暈、前頭神経痛等ニ効アリ、

部位 眉弓内端上方ノ髮際ニシテ、前頭筋中ニアリ、前頭動脈循リ、
顔面神経頸叢枝分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯、

(2) 橫竹

部位 眉弓内端上方ノ髮際ニシテ、前頭筋中ニアリ、前頭動脈循リ、
顔面神経頸叢枝分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 眼諸症、眩暈、前頭神経痛等ニ効アリ、

部位 眉弓内端上方ノ髮際ニシテ、前頭筋中ニアリ、前頭動脈循リ、
顔面神経頸叢枝分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 眼諸症、眩暈、前頭神経痛等ニ効アリ、

(4) 五処

部位 眉弓内端上方ノ髮際ニシテ、前頭筋中ニアリ、前頭動脈循リ、
顔面神経頸叢枝分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 眼諸症、眩暈、前頭神経痛等ニ効アリ、

部位 眉弓内端上方ノ髮際ニシテ、前頭筋中ニアリ、前頭動脈循リ、
顔面神経頸叢枝分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 眼諸症、眩暈、前頭神経痛等ニ効アリ、

部位 眉弓内端上方ノ髮際ニシテ、前頭筋中ニアリ、前頭動脈循リ、
顔面神経頸叢枝分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 眼諸症、眩暈、前頭神経痛等ニ効アリ、

部位 眉弓内端上方ノ髮際ニシテ、前頭筋中ニアリ、前頭動脈循リ、
顔面神経頸叢枝分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 眼諸症、眩暈、前頭神経痛等ニ効アリ、

(5) 承光

部位 眉弓内端上方ノ髮際ニシテ、前頭筋中ニアリ、前頭動脈循リ、
顔面神経頸叢枝分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 眼諸症、眩暈、前頭神経痛等ニ効アリ、

部位 眉弓内端上方ノ髮際ニシテ、前頭筋中ニアリ、前頭動脈循リ、
顔面神経頸叢枝分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 眼諸症、眩暈、前頭神経痛等ニ効アリ、

部位 眉弓内端上方ノ髮際ニシテ、前頭筋中ニアリ、前頭動脈循リ、
顔面神経頸叢枝分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 眼諸症、眩暈、前頭神経痛等ニ効アリ、

部位 眉弓内端上方ノ髮際ニシテ、前頭筋中ニアリ、前頭動脈循リ、
顔面神経頸叢枝分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 眼諸症、眩暈、前頭神経痛等ニ効アリ、

(6) 通天

部位 眉弓内端上方ノ髮際ニシテ、前頭筋中ニアリ、前頭動脈循リ、
顔面神経頸叢枝分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 眼諸症、眩暈、前頭神経痛等ニ効アリ、

部位 眉弓内端上方ノ髮際ニシテ、前頭筋中ニアリ、前頭動脈循リ、
顔面神経頸叢枝分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 眼諸症、眩暈、前頭神経痛等ニ効アリ、

部位 眉弓内端上方ノ髮際ニシテ、前頭筋中ニアリ、前頭動脈循リ、
顔面神経頸叢枝分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 眼諸症、眩暈、前頭神経痛等ニ効アリ、

(9) 天_ク柱_キ

部位 頂ノ後部、髮際大筋ノ外側陷中ニアリ、
 解剖 後頭骨上項線ノ下方一寸五分ニシテ、僧帽筋附着部ノ外縁ニ
 アリ、後頭動脈循リ、大後頭神経分布ス、
 療法 鍼五分止ムルコトニ呼、灸三壯、
 主治 肥疾患、肩頂部ノ疼痛、鼻塞、鼻カタル、嗅覚衰退、衄
 血等ニアリ、

(10) 大_ク杼_キ

部位 第一椎ノ下、脊柱ノ外方各一寸五分ニアリ、
 解剖 第一胸椎棘状突起両傍一寸ニシテ、僧帽筋及大方菱筋中ニア
 リ、横頸動脈循リ、背椎神経後枝及副神経分布ス、
 療法 鍼五分止ムルコトニ呼、灸七壯、
 主治 頭痛、眩暈、肌膜炎、咳嗽、癰痛、胸鎖乳嚢筋疼痛、高脚
 関節炎等ニ効アリ、又冷汗ニ効アリ、

(11) 風_フ門_{メン}

部位 第二椎ノ下、脊柱ノ外方各一寸五分ニアリ、
 解剖 第二胸椎棘状突起両傍一寸ニシテ、僧帽筋中ニアリ、上肋間
 動脈及横頸動脈循リ、背椎神経後枝及副神経分布ス、

(12) 肺_フ俞_ユ

療法 鍼五分止ムルコトニ呼、灸五壯、
 主治 気管支カタル、百日咳、嘔吐、胸背部諸筋ノ疼痛等ニ効
 アリ、尚コノ穴ヲ時々刺スル時ハ癒症ヲ奏スルコトナシ、
 部位 第三椎ノ下、脊柱ノ外方各一寸五分ニアリ、
 解剖 第三胸椎棘状突起両傍一寸ニシテ、僧帽筋中ニアリ、上肋間
 動脈及横頸動脈循リ、背椎神経後枝及副神経分布ス
 療法 鍼五分止ムルコトニ呼、灸七壯乃至二十一壯、
 主治 肺結核、肺炎、気管支カタル、心臓内外膜炎、腰背神経痛
 向傳病等ニ効アリ、

(13) 厥_ク陰_{イン}俞_ユ

部位 第四椎ノ下、脊柱ノ外方各一寸五分ニアリ、
 解剖 第四胸椎棘状突起両傍一寸ニシテ、背長筋及後上鋸筋中ニア
 リ、後肋間動脈循リ、背椎神経後枝及副神経分布ス、
 療法 鍼三分、灸七壯乃至二十一壯、
 主治 心臓肥大、心臓外膜炎、嘔吐、肺結核、気管支カタル、腰
 背神経痛等ニ効アリ、

(14) 心俞 葉灸

部位 第五椎ノ下、脊柱ノ外方各一寸五分ニアリ、
 解剖 第五胸椎棘状突起而傍一寸ニシテ、背長筋中ニアリ、後肋間
 動脈背枝循リ、背推神経後枝及副神経分布ス、
 療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯乃至十五壯、
 主治 心臓内膜炎、吐血、食慾不振、嘔下困難、癲癩、精神病、小
 兒不語症等ニ効アリ、

(15) 膈俞

部位 第七椎ノ下、脊柱ノ外方各一寸五分ニアリ、
 解剖 第七胸椎棘状突起而傍一寸ニシテ、背長筋中アリ、後肋間動
 脈背枝循リ、背推神経後枝及副神経分布ス、
 療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯乃至三十五壯、
 主治 心臓外膜炎、心臓狭窄、心臓肥大、胃カタルル、嘔吐、嘔下
 困難等ニ効アリ、

膈俞ノ穴ヲ速ニ知ル法

左右肩胛骨下際へ横線ヲ引キ、其中央ニ位スル棘状突起ハ第七胸椎棘状突起ナ
 ルヲ以テ、其而傍一寸ノ処即チ此ノ穴ナリ、

(16) 肝俞

部位 第九椎ノ下、脊柱ノ外方各一寸五分ニアリ、
 解剖 第九胸椎棘状突起而傍一寸ニシテ、背長筋中ニアリ、後肋間
 動脈背枝循リ、背推神経後枝及副神経分布ス、
 療法 鍼三分止ムルコト六呼、灸七壯乃至三十五壯、
 主治 眼疾患、精神病、肝臓病、黄疸、ヒステリー、気管支カタ
 ル、十二指腸虫病等ニ効アリ、

(17) 胆俞

部位 第十椎ノ下、脊柱ノ外方各一寸五分ニアリ、
 解剖 第十胸椎棘状突起而傍一寸ニシテ、濁背筋中ニアリ、後肋間
 動脈背枝循リ、背推神経後枝及副神経分布ス、
 療法 鍼五分止ムルコト七呼、灸七壯乃至二十一壯、
 主治 黄疸、嘔吐、嘔下困難、食道狭窄、腋下腺炎等ニ効アリ、

(18) 脾俞

部位 第十一椎ノ下、脊柱ノ外方各一寸五分ニアリ、
 解剖 第十一胸椎棘状突起而傍一寸ニシテ、濁背筋中ニアリ、後肋
 間動脈背枝循リ、背推神経後枝及副神経分布ス、
 療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯乃至二十一壯、

(19) 胃 俞

主治 胃カタルル、消化不良ヨリ来ル瀉腹、胆汁不煎、黄疸、水腫等ニ効アリ。

部位 第十二椎ノ下、脊柱ノ外方各一寸五分ニアリ、

解剖 第十二胸椎棘状突起而傍一寸ニシテ、海背筋中ニアリ、後肋間動脈背枝循リ、背椎神経後枝及肋間神経分布ス。

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯。

主治 胃カタルル、胃強、胃痙攣、嘔吐、消化不良、十二指腸虫病等ニ効アリ、又小兒吐乳、綠便ニモ効アリ。

部位 第十三椎ノ下、脊柱ノ外方各一寸五分ニアリ、

解剖 第一腰椎棘状突起而傍一寸ニシテ、海背筋及腰背筋腹中ニアリ、腰動脈背枝循リ、背椎神経後枝分布ス。

療法 鍼五分止ムルコト七呼、灸七壯乃至二十一壯。

主治 頭痛、眩暈、食慾不振、嘔吐、下痢、腹鳴、腰神経痛等ニ効アリ。

部位 第十四椎ノ下、脊柱ノ外方一寸五分ニアリ。

(20) 三焦 俞

(21) 腎 俞

(22) 大腸 俞

(23) 小腸 俞

解剖 第二腰椎棘状突起而傍一寸ニシテ、海背筋及腰背筋腹中ニアリ、腰動脈背枝循リ、腰椎神経後枝分布ス。

療法 鍼八分止ムルコト七呼、灸五壯。

主治 腎臟病、膀胱病、淋病、糖尿病、腰神経痛等ニ効アリ。

部位 第十六椎ノ下、脊柱ノ外方各一寸五分ニアリ、

解剖 第四腰椎棘状突起而傍一寸ニシテ、薦骨脊柱前及腰背筋腹中ニアリ、腰動脈背枝循リ、腰椎神経後枝分布ス。

療法 鍼五分止ルコト六呼、灸七壯乃至二十一壯。

主治 腸疾患殊ニ腸カタルル、赤痢、裏急後重等ニ効アリ、又腰神経痛、脊柱筋強張、脚氣、淋病、糖尿病、遺尿症、白帶下ニ効アリ。

部位 第十八椎ノ下、脊柱外方各一寸五分ニアリ、

解剖 第一薦骨棘状突起而傍一寸ニシテ、薦骨脊柱前及腰背筋腹中ニアリ、側薦骨動脈循リ、薦骨神経後枝分布ス。

療法 鍼五分止ムルコト六呼、灸七壯乃至二十一壯。

主治 腸疾患殊ニ腸カタルル、腹鳴、腸神経痛、消化不良、便秘、

(24)

膀胱俞

待疾等、又尿閉、直腹筋疼痛、背腰神經痛、白帶下ニ効アリ。

部位 第十九椎ノ下、脊柱ノ外方各一寸五分ニアリ、

解剖 第二薦骨後棘状突起而傍一寸ニシテ、薦骨脊柱筋及腰背筋腹中ニアリ、側薦骨動脈循リ、薦骨神經後枝分布ス

療法 鍼五分止ムルコト六呼、灸七壯乃至二十一壯、

主治 膀胱カタール、遺尿、便秘、腰神經痛、子宮内膜炎等ニ効アリ、

部位 第二十椎ノ下、脊柱ノ外方各一寸五分ニアリ、

解剖 第三薦骨後棘状突起而傍一寸ニシテ、大臀筋及腰背筋腹中ニアリ、側薦骨動脈循リ、薦骨神經後枝分布ス、

(25)

白環俞

(25)

中旅骨内俞

鍼五分止ムルコト十呼、灸七壯、

主治 腦神經衰弱、ヒステリー、精液欠乏、糖尿病、腹膜炎、腸カ

タール、腸疝痛、腰神經痛等ニ効アリ、

部位 第二十一椎ノ下、脊柱外方各一寸五分ニアリ、

解剖 第四薦骨後棘状突起而傍一寸ニシテ、大臀筋及腰背筋腹中ニアリ、側薦骨動脈循リ、薦骨神經後枝分布ス、

療法 鍼五分、灸三壯、

主治 薦骨脊柱筋、背長筋、肛門諸筋神經痛、便秘、尿閉、四肢麻痺等ニ効アリ、又男女生殖器病ニ効アリ、

部位 第十八椎ノ下、脊柱ノ外方各五分ニアリ、

解剖 第一後薦骨孔部ニシテ、薦骨脊柱筋及腰背筋腹中ニアリ、側薦骨動脈循リ、薦骨神經後枝分布ス、

療法 鍼五分止ムルコト十呼、灸七壯、


主治 男女生殖器病、腰神經痛、便秘、尿閉、小兒遺尿等ニ効アリ、

(27)

上脊

腰部ノ穴ヲ連カニ知ル法

左右第十一肋骨ノ下端間ニ横線ヲ引キ、其中央ニ当ル骨ハ第三腰椎棘状突起ナルヲ以テ、コノ棘状突起ヨリ直上ノ凹陷ヲ命門ノ穴ト定メ、其而傍一寸ニアルハ阿是穴ノ氣海俞ナリ、又左右ノ膈骨棘へ横線ヲ引クトキハ、其中央ハ第五腰椎棘状突起ナルヲ以テ、コノ突起ノ上際凹陷部ヲ腰関ノ穴ト知り、其左右一寸ヲ大膈俞ト知り、又コノ突起ノ下際而側ヲ上衛ト知り、正中ノ而傍一寸ヲ関元俞ト知ルベシ、其他ハ凡テコレヲ標準トセバ取穴容易ナルベシ。



(30)	(29)	(28)
下	中	次
命	命	命
主治	主治	主治
男女生殖器病、腰神経痛、便秘、尿閉、小兒遺尿等ニ効アリ。	男女生殖器病、腰神経痛、便秘、尿閉、小兒遺尿等ニ効アリ。	男女生殖器病、腰神経痛、便秘、尿閉、小兒遺尿等ニ効アリ。
療法	療法	療法
鍼五分止ムルコト十呼、灸七壯。	鍼五分止ムルコト十呼、灸七壯。	鍼五分止ムルコト十呼、灸七壯。
解剖	解剖	解剖
第四後薦骨孔部ニシテ、大腎筋及腰背筋膜中ニアリ、側薦骨動脈循リ、薦骨神経後枝分布ス。	第三後薦骨孔部ニシテ、大腎筋及腰背筋膜中ニアリ、側薦骨動脈循リ、薦骨神経後枝分布ス。	第二後薦骨孔部ニシテ、薦骨脊柱筋及腰背筋膜中ニアリ、側薦骨動脈循リ、薦骨神経後枝分布ス。
部位	部位	部位
第二十一椎ノ下、脊柱ノ外方各五分ニアリ。	第二十椎ノ下、脊柱ノ外方各五分ニアリ。	第十九椎ノ下、脊柱ノ外方各五分ニアリ。

(31) 會陽

部位 長短ノ外方各五分梢々上方ニアリ、身ヲ伏セテコレヲ取ル。
 解剖 尾閏骨下端兩傍五分ニシテ、大臀筋中ニアリ、下痔動脈循リ、
 薦骨神經後枝及會陰神經分布ス、
 療法 鍼八分、灸五壯、


(32) 承扶

部位 直立スレバ臀部ニ高肉垂下ス、其ノ下ノ横紋ノ中央ニアリ、
 解剖 臀部豊隆下縁ト大腿後面上部ノ境界中央ニシテ、大臀筋下縁
 ト大内転股筋間ニアリ、坐骨動脈循リ、下臀神經分布ス、
 療法 鍼八分、灸七壯、

(33) 殷門

部位 承扶ノ下六寸ニアリ、
 解剖 大腿後面正中ニシテ、二頭股筋中ニアリ、股動脈循リ、坐骨
 神經分布ス
 療法 鍼七分、灸五壯、
 主治 腰背部ノ疼痛、大腿外後部ノ炎症、坐骨神經痛等ニ効アリ、

足ノ太陽膀胱經ノ圖其ノ二



(34) 却浮

部位 委陽ノ上一寸ニアリ、
 解剖 膝窩窩横紋外端ノ上方七分ニシテ、二頭股前腓部ニアリ、膝
 窩動脈循リ、坐骨神經及後股皮下神經分布ス、
 療法 鍼五分、灸三壯、
 主治 膈疾患、下腿外部ノ麻痺、局發性疼痛等ニ効アリ、

(40)	(39)	(38)
伸 堂	膏 盲	魄 戸
解剖 第五胸椎棘状突起而傍二寸ニシテ、僧帽筋及大方横筋中ニアリ、横頸動脈下行枝循リ、背椎神経後枝及副神経分布ス。	部位 第五椎ノ下、脊柱ノ外方各三寸ニアリ。	部位 第三胸椎棘状突起而傍二寸ニシテ、僧帽筋及大方横筋中ニアリ、横頸動脈下行枝循リ、背椎神経後及副神経分布ス。
療法 鍼五分、灸七壯乃至三十五壯。	療法 鍼五分止ムルコト十呼、灸七壯乃至三十五壯。	療法 鍼五分止ムルコト十呼、灸七壯乃至三十五壯。
主治 肺結核、気管支カタル、肥神経衰弱、夢精、遺精等ニ効アリ。	主治 肺萎縮、肺結核、咳嗽、気管支カタル、虚勞等ニ効アリ。	主治 頸筋痛、頭蓋回転不能、肩背強直、僧帽筋麻痺等ニ効アリ。
部位 第五椎ノ下、脊柱ノ外方各三寸ニアリ。	部位 第四椎ノ下、脊柱ノ外方各三寸ニアリ。	部位 第三椎ノ下、脊柱ノ外方各三寸ニアリ。
解法 鍼六分、灸七壯乃至三十五壯。	解法 鍼五分止ムルコト十呼、灸七壯乃至三十五壯。	解法 鍼八分、灸七壯乃至三十一壯。

(37)	(36)	(35)
附 分	委 中	委 陽
部位 第二胸椎棘状突起而傍二寸ニシテ、僧帽筋中ニアリ、横頸動脈下行枝循リ、背椎神経後枝及副神経分布ス。	部位 第二椎ノ下、脊柱ノ外方各三寸ニアリ。	部位 承扶ノ下一尺六寸、委中ノ外方筋間ニアリ。
療法 鍼五分止ムルコト七呼、灸三壯。	療法 鍼五分止ムルコト七呼、灸三壯。	療法 鍼七分止ムルコト五呼、灸三壯。
主治 腰脚節ロイマチス、腰神経痛等ニ効アリ。又発汗ノ効及癩病ヲ末并ニ防グ要穴ナリ。	主治 腰背筋疼痛、膝膈神経痛、半身不遂、尿閉等ニ効アリ。又熱病ニ用ヒテ卓効アリ。	主治 腰背筋疼痛、膝膈神経痛、半身不遂、尿閉等ニ効アリ。又熱病ニ用ヒテ卓効アリ。
解法 鍼五分止ムルコト七呼、灸三壯。	解法 鍼五分止ムルコト七呼、灸三壯。	解法 鍼七分止ムルコト五呼、灸三壯。
部位 第二胸椎棘状突起而傍二寸ニシテ、僧帽筋中ニアリ、横頸動脈下行枝循リ、背椎神経後枝及副神経分布ス。	部位 第二椎ノ下、脊柱ノ外方各三寸ニアリ。	部位 承扶ノ下一尺六寸、委中ノ外方筋間ニアリ。
療法 鍼五分止ムルコト七呼、灸三壯。	療法 鍼五分止ムルコト七呼、灸三壯。	療法 鍼七分止ムルコト五呼、灸三壯。
主治 腰脚節ロイマチス、腰神経痛等ニ効アリ。又発汗ノ効及癩病ヲ末并ニ防グ要穴ナリ。	主治 腰背筋疼痛、膝膈神経痛、半身不遂、尿閉等ニ効アリ。又熱病ニ用ヒテ卓効アリ。	主治 腰背筋疼痛、膝膈神経痛、半身不遂、尿閉等ニ効アリ。又熱病ニ用ヒテ卓効アリ。
解法 鍼五分止ムルコト七呼、灸三壯。	解法 鍼五分止ムルコト七呼、灸三壯。	解法 鍼七分止ムルコト五呼、灸三壯。

(41) 諷 譚

(42) 隔 関

療法 鍼五分、灸七壯乃至十五壯

主治 心臓疾患、気管支カタル、肩背部諸筋ノ疼痛等ニ効アリ、

部位 第六椎ノ下、脊柱ノ外方各三寸ニアリ、

解剖 第六胸椎棘状突起而傍二寸ニシテ、僧帽筋及大方後筋中ニアリ、

療法 鍼六分止ムルコト七呼、灸七壯乃至三十五壯、

主治 心臓外膜炎、盗汗、眩暈、胸背及腰背神経痛、嘔吐、吃逆等ニ効アリ、

部位 第七椎ノ下、脊柱ノ外方各三寸ニアリ、

解剖 第七胸椎棘状突起而傍二寸ニシテ、僧帽筋及大方後筋中ニアリ、

療法 鍼五分、灸七壯乃至三十五壯

主治 食道狭窄、胸背部神経痛、糖尿病、常習便秘等ニ効アリ、又

寄生虫ノ殺虫ニ効アリ、

部位 第九椎ノ下、脊柱ノ外方各三寸ニアリ、

解剖 第九胸椎棘状突起而傍二寸ニシテ、潤背筋中ニアリ、

療法 鍼五分、灸七壯乃至三十五壯、

主治 心臓内膜炎、黄疸、嚔下困難、食慾不振、消化不良等ニ効アリ、

又寄生虫ノ殺虫ニ効アリ、

部位 第十椎ノ下、脊柱ノ外方各三寸ニアリ、

解剖 第十胸椎棘状突起而傍二寸ニシテ、潤背筋中ニアリ、後肋間

筋背枝循リ、背椎神経後枝及肋間神経分布ス、

療法 鍼五分、灸七壯乃至三十五壯、

主治 心臓内膜炎、黄疸、嚔下困難、食慾不振、消化不良等ニ効アリ、

又寄生虫ノ殺虫ニ効アリ、

部位 第十一椎ノ下、脊柱ノ外方各三寸ニアリ、

解剖 第十一胸椎棘状突起而傍二寸ニシテ、潤背筋中ニアリ、後肋間

筋背枝循リ、背椎神経後枝及肋間神経分布ス、

療法 鍼五分、灸七壯乃至三十五壯、

主治 心臓内膜炎、黄疸、嚔下困難、食慾不振、消化不良等ニ効アリ、

又寄生虫ノ殺虫ニ効アリ、

部位 第十一椎ノ下、脊柱ノ外方各三寸ニアリ、

解剖 第十一胸椎棘状突起而傍二寸ニシテ、潤背筋中ニアリ、後肋間

筋背枝循リ、背椎神経後枝及肋間神経分布ス

療法 鍼五分、灸七壯乃至三十五壯、

(43) 魂 門

(44) 陽 綱

(45) 意 合

(46) 胃 倉

(47) 盲 門

主治 心臓内膜炎、黄疸、嘔下困難、食慾不振、消化不良等ニ効アリ、又寄生虫ノ殺虫ニ効アリ。

部位 第十二椎ノ下、脊柱ノ外方各三寸ニアリ。

解剖 第十二胸椎棘状突起兩傍二寸ニシテ、溜背筋中ニアリ、後肋間動脈背枝循リ、背椎神経後枝及肋間神経分布ス。

療法 鍼五分、灸七壯乃至三十五壯。

主治 嘔吐、腹脹、便秘、其他凡テ胃疾患ニ効アリ、又背椎神経痛、水腫病、淋病、糖尿病等ニ効アリ。

部位 第十三椎ノ下、脊柱ノ外方各三寸ニアリ。

解剖 第十一腰椎棘状突起兩傍二寸ニシテ、溜背筋中ニアリ、腰動脈背枝循リ、腰椎神経後枝分布ス。

療法 鍼五分、灸七壯乃至二十一壯。

主治 胃疼痛、常習便秘、婦人乳腺炎、小兒消化不良等ニ効アリ、第十四椎ノ下、脊柱ノ外方各三寸ニアリ。

解剖 第二腰椎棘状突起兩傍二寸ニシテ、溜背筋及ヒ方形腰筋中ニアリ、腰動脈背枝循リ、腰椎神経後枝分布ス。

療法 鍼五分、灸七壯乃至二十一壯。

主治 消化不良、腹鳴、便秘、尿閉、尿淋瘕、陰囊痛、淋病、直腹筋瘕、腰背神経痛等ニ効アリ。

部位 第二十一椎ノ下、脊柱ノ外方各三寸ニアリ。

解剖 薦骨管裂孔兩傍二寸ニシテ、大臀筋中ニアリ、下腎動脈循リ、下腎神経及薦骨神経後枝分布ス。

療法 鍼五分、灸七壯乃至二十一壯。

主治 膀胱カタル、腰及坐骨神経痛、痔疾一般等ニ効アリ。

(48) 志 室

(49) 胞 命

(50) 扶 辺

(51) 合陽

部位 委中ノ下二寸ニアリ、
解剖 膝窩窩横紋中央ノ下一寸五分ニシテ、腓腸筋中ニアリ、後脛
骨動脈循リ、脛骨神経分布ス。
療法 鍼六分、灸五壯。

(52) 承筋

部位 合陽、承山ノ間ニアリ。
主治 腰背疼痺痛、罌丸肥大、子宮出血、白帶下、脛骨神経痛等ニ効アリ。
解剖 下脛後面正中、膝窩窩横紋下方三寸五分ニシテ、腓腸筋中ニ
アリ、後脛骨動脈循リ、脛骨神経分布ス。
療法 鍼三分、灸七壯乃至十五壯。

(53) 承山

部位 腰背疼痺痛、腓腸部麻痺、便秘、痔疾、局脊性疼痛等ニ効アリ。
解剖 跟ヨリ指ヲ以テ押上ゲ、高肉下重シテ指ノ止ル処ニアリ、
下脛後面正中、膝窩窩横紋下方五寸五分ニシテ、腓腸筋中ニ
アリ、後脛骨動脈循リ、脛骨神経分布ス。
療法 鍼八分、灸七壯乃至三十五壯。
主治 脚氣、下肢浮腫及麻痺、歩行困難、局脊性疼痛等ニ効アリ。

(54) 飛陽

部位 外顆ノ上七寸陷中ニアリ。
解剖 腓骨外面後側、外顆上方四寸五分ニシテ、腓腸筋中ニアリ、
腓骨動脈循リ、腓骨神経分布ス。
療法 鍼三分、灸五壯。

(55) 跗陽

部位 外顆ノ上三寸ニアリ。
解剖 腓骨外面後側、外顆上方一寸五分ニシテ、長腓筋中ニアリ、
腓骨動脈循リ、次腓骨神経分布ス。
療法 鍼六分止ムルコト七呼、灸七壯。

(56) 崑崙

部位 頭痛、脛骨神経痛、局脊性疼痛、下肢麻痺等ニ効アリ。
解剖 外顆ノ後、地ヨリ上ルコト三寸ニアリ。
アキリス氏腱ト外顆ノ中央ニシテ、長腓筋腹中ニアリ、腓骨
動脈循リ、次腓骨神経分布ス。
療法 鍼五分止ムルコト十呼、灸五壯。

(57)

僕^{ホウ}
参^{シン}

主治 肩背塗直、頭痛、眩暈、眼球神経痛、脚気、腰神経痛、心臓

外膜炎、向癩病、瘰癧等ニ効アリ、又胞衣^{エナ}下ラサルニ効アリ、

妊婦之レニ刺セバ墮胎ス、

部位 崑崙ノ下、顆下陷中ニアリ、

解剖 跟骨結節後下部ニシテ、アキリス氏腱停止部外縁ニアリ、腓

骨動脈循リ、浅腓骨神経分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸三壯、

主治 頭痛、眩暈、癩病、子宮神経痛、腓膈筋疼痛等ニ効アリ、

部位 外顆ノ下ヲ按ズレバ爪入ル、程ノ穴アリ即チコレナリ、

解剖 外顆下部陷中ニシテ、短總趾伸筋中ニアリ、腓骨動脈循リ、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸三壯、

主治 頭痛、眩暈、癩病、子宮神経痛、腓膈筋疼痛等ニ効アリ、

部位 外顆ノ下一寸ニアリ、

解剖 外顆前下方、跟骨ト距子骨間陷中ニシテ、短總趾伸筋中ニアリ、

(58)

申^{シン}
脉^{マツ}
禁灸

主治 肩背塗直、頭痛、眩暈、眼球神経痛、脚気、腰神経痛、心臓

外膜炎、向癩病、瘰癧等ニ効アリ、又胞衣^{エナ}下ラサルニ効アリ、

妊婦之レニ刺セバ墮胎ス、

部位 崑崙ノ下、顆下陷中ニアリ、

解剖 跟骨結節後下部ニシテ、アキリス氏腱停止部外縁ニアリ、腓

骨動脈循リ、浅腓骨神経分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸三壯、

主治 頭痛、眩暈、癩病、子宮神経痛、腓膈筋疼痛等ニ効アリ、

部位 外顆ノ下ヲ按ズレバ爪入ル、程ノ穴アリ即チコレナリ、

解剖 外顆下部陷中ニシテ、短總趾伸筋中ニアリ、腓骨動脈循リ、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸三壯、

主治 頭痛、眩暈、癩病、子宮神経痛、腓膈筋疼痛等ニ効アリ、

部位 外顆ノ下一寸ニアリ、

解剖 外顆前下方、跟骨ト距子骨間陷中ニシテ、短總趾伸筋中ニアリ、

(59)

金^{キン}
門^{モン}

主治 腓骨動脈循リ、腓骨神経分布ス、

療法 鍼一分、灸三壯、

主治 腹膜炎ヨリノ疝痛、癩病、膝関節麻痺、或ハ戰慄ニテ直立不

能ナルモノ等ニ効アリ、

部位 小趾外側ノ後、九キ骨ノ際ニアリ、

解剖 第五趾骨ト散子骨関節部ニシテ、短腓筋腱部ニアリ、骨間背

動脈循リ、外足趾神経分布ス、

療法 鍼五分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 頭痛、眩暈、心臓病、眼病、肥膜炎、肥充血、食慾不振、腰神

経痛等ニ効アリ、

部位 小趾外側、本節ノ後ニアリ、

解剖 第五趾第一節基座前外側ニシテ、長總趾伸筋附着部ニアリ、

療法 鍼三分止ムルコト三呼、灸三壯、

主治 頭痛、眩暈、頭眩熱、衄血、精神病、

(61)

束^ツ
骨^ツ

主治 頭痛、眩暈、頭眩熱、衄血、精神病、

療法 鍼三分止ムルコト三呼、灸三壯、

解剖 骨間背動脈循リ、外足趾神経分布ス、

部位 小趾外側、本節ノ後ニアリ、

主治 頭痛、眩暈、頭眩熱、衄血、精神病、

療法 鍼三分止ムルコト三呼、灸三壯、

解剖 骨間背動脈循リ、外足趾神経分布ス、

部位 小趾外側、本節ノ後ニアリ、

(62) 通谷

向傳病等ニ効アリ、又膈カタール、痔疾ニ効アリ、
部位 小趾外側本節ノ前ニアリ、

解剖 第五趾第一節末端前外側ニシテ、長總趾伸筋附着部ニアリ、
骨間背動脈循リ、外足趾神経分布ス、

療法 鍼ニ分止ムルコト五呼、灸三壯、
主治 眩暈、頭頸部疼痛、慢性胃カタール、衄血、陰囊ヘルニア、
子宮充血等ニ効アリ、

部位 小趾外側、爪甲ヲ去ル一分ニアリ、

解剖 第五趾爪根外側ニシテ、長總趾伸筋附着部ニアリ、骨間背動
脈循リ、外足趾神経分布ス、

療法 鍼ニ分止ムルコト五呼、灸三壯、
主治 同欬熱、頭頸部疼痛、鼻腔閉塞、眼充血、角膜炎、半身不隨、
尿閉、遺精、足趾炎等ニ効アリ、横痃ニハ施灸ニテ神効アリ、

第十一章 足、少陽胆經 四十三穴

(63) 至陰

起止 顔面外眥、瞳子竅ヨリ初マリ、足趾、第四趾外側ノ竅陰ニ終ル

經過 顔面外眥、瞳子竅ヨリ、耳前ノ聽會、客主人ニ至リ、頤頰部ノ頤、懸顛
懸壘、曲鬢、空谷、天衝、浮白ヲ終テ、乳瞞突起部ノ竅陰、兗骨ニ未リテ、再
ビ外眥ノ本神、眉弓ノ陽白、前頭部ノ臨泣ニ返廻シテ、次ニ顛頂部ノ目窓、正
官、承靈ヲ過ギ、後頭部ノ腦穴、風池ニ下リ、肩胛骨棘上窩ノ肩井ヨリ側胸部
ノ淵液、輻筋ヲ降り、第九肋軟骨端ノ日月ニ直下シ、更ニ側腹部ノ京門、帶脈
膈骨棘ノ五枢、維道、居竅ニ沿ヒ、大腿骨大転子ノ環跳ニ出テ、大腿外側ノ中
瀆、陽関ヲ終テ、腓骨小頭ノ陽陵泉、下腿外側ノ陽交、外丘、光明、陽輔、懸
鐘ヲ直下シ、外靨前方ノ丘墟ニ次テ、足背ノ臨泣、地五會ヨリ、第四趾間ニ及
其ノ第一節基底ノ俠谿及爪根外側ノ竅陰ニ達ス

(1) 瞳子竅

部位 外眥ノ外方五分ニアリ、

解剖 顔面外眥外側三分ニシテ、眼輪匝筋中ニアリ、額骨眼窠動脈
循リ、顔面神経叢骨枝及三叉神経分布ス、

療法 鍼三分、灸三壯、
主治 眼疾患、顔面神経痛及麻痺、頭痛等ニ効アリ、

(2) 聽會

部位 耳前ノ陷中ニアリ、客主人ヨリ斜メニ三寸ニアリ、
解剖 外耳門ノ前部ニシテ、耳下腺ノ上部ニアリ、耳前動脈循リ、
瘻面神経頰枝及三又神経分布ス、

療法 鍼七分止ムルコト三呼、灸七壯乃至二十一壯、

主治 外聽道炎、耳聾、耳鳴、頭痛、齒痛等ニ効アリ、

部位 耳前起骨ノ上ロヲ用ケバ孔アリ、即チコレナリ、

解剖 齶骨橋ノ上端頰窩ニシテ、頰筋中ニアリ、齶骨眼束動脈

循リ、瘻面神経頰枝及三又神経分布ス、

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯乃至二十一壯、

主治 偏頭痛、耳鳴、眩暈、齒痛、緑内障等ニ効アリ、

部位 コノカミノ上、後方ニ少シク寄りテ取ル、

解剖 齶骨頰窩突起上方約二寸ニシテ、頰筋中ニアリ、淺頰動脈

循リ、瘻面神経頰枝及三又神経分布ス、

療法 鍼七分止ムルコト七呼、灸三壯、

主治 肥充血、頭痛、眩暈、耳鳴、瘻面神経痛及麻痺等ニ効アリ、

(3) 客主人

(4) 頰

(2) 聽會

(5) 懸顙

(6) 懸壘

(7) 曲鬢

部位 コノカミノ正中ニアリ、

解剖 頰骨突起上方一寸五分ニシテ、頰筋中ニアリ、淺頰動脈

循リ、瘻面神経頰枝分布ス、

療法 鍼七分止ムルコト七呼、灸三壯

主治 鼻カタル、衄血、瘻面及腦ノ充血、瘻面神経痛及麻痺、偏

頭痛等ニ効アリ、又汗ノ効アリ、

部位 懸顙ノ下五分ニアリ、

解剖 頰骨頰窩突起上方八分ニシテ、頰筋中ニアリ、淺頰動脈

循リ、瘻面神経頰枝分布ス、

療法 鍼七分止ムルコト七呼、灸三壯、

主治 肥充血、頭痛、眩暈、耳鳴、瘻面神経痛及麻痺等ニ効アリ、

部位 耳上ノ髮際ニアリ、

解剖 耳翼上根部上方五分ニシテ、頰筋中ニアリ、淺頰動脈


循リ、瘻面神経分布ス

療法 鍼三分、灸三壯、

足ノ少陽胆経ノ圖其ノ一

主治 顛頂部神経痛、重聽、耳鳴、中耳炎等ニ又小兒驚風ニ効アリ、

印ハ足少陽胆経ノ穴。○印ハ他経ノ穴



(8) 卒^{ソツ}谷^{コク}

部位 耳上髮際ヲ入ルコト一寸五分ニアリ、
解剖 耳翼上根部ノ上方一寸五分ニシテ、頰頰筋中ニアリ、耳後動脈循リ、顔面神経頰枝分布ス。
療法 鍼三分、灸三壯、

(9) 天^{テン}衝^{シヨウ}

部位 顛頂部神経痛、重聽、耳鳴、中耳炎等ニ又小兒驚風ニ効アリ。
卒谷ノ後、耳後ノ上髮際ヲ入ルニ寸、前ニ行クコト三分ニアリ、
解剖 耳翼上根部ノ後上方、乳嘴突起下筋ヨリ上方三寸ニシテ、頰頰筋中ニアリ、耳後動脈循リ、顔面神経頰枝分布ス。
療法 鍼三分、灸三壯、

(10) 浮^フ白^{ハク}

部位 顛頂部神経痛、齒齦炎、重聽、中耳炎等ニ効アリ、
天衝ノ直下一寸ニアリ、髮際ヲ入ル一寸ナリ、
解剖 乳嘴突起根部上方一寸ニシテ、頰頰筋中ニアリ、耳後動脈循リ、顔面神経頰枝分布ス。
療法 鍼三分、灸三壯、

(11) 窠陰

部位 完骨ト浮白ノ間ニアリ。
解剖 乳嘴突起根部後縁ニシテ、耳後筋中ニアリ、耳後動脈循リ、耳後神経分布ス。

療法 鍼五分止ムルコト七呼、灸七壯。

主治 咽膜炎、腦充血、三叉神经痛、扁桃腺炎、重聽等ニ効アリ。

部位 耳後髮際ヲ入ルコト四分、コレ庄スレバ顛頂上端ニ引キ痛ム、

解剖 乳嘴突起中央ノ後縁ニシテ、胸鎖乳嘴筋附着部上縁ニアリ、

耳後動脈循リ、耳後神経分布ス。

療法 鍼五分止ムルコト七呼、灸七壯。

主治 顔面充血、扁桃腺炎、腦充血、耳鳴等ニ効アリ。

部位 曲差ノ傍一寸五分、髮際ヲ入ルコト四分、神庭ノ傍二寸ニアリ、

解剖 外眥ノ直上髮際ニシテ、前頭筋中ニアリ、上眼窠動脈循リ、

三叉神経分布ス。

療法 鍼三分、灸七壯。

主治 腦充血、癩病、眼疾患、偏頭痛等ニ効アリ。

(13) 本神

(12) 完骨

(14) 陽白

(15) 臨泣

(16) 目窓

完骨ト浮白ノ間ニアリ。

乳嘴突起根部後縁ニシテ、耳後筋中ニアリ、耳後動脈循リ、

耳後神経分布ス。

鍼五分止ムルコト七呼、灸七壯。

咽膜炎、腦充血、三叉神经痛、扁桃腺炎、重聽等ニ効アリ。

耳後髮際ヲ入ルコト四分、コレ庄スレバ顛頂上端ニ引キ痛ム、

乳嘴突起中央ノ後縁ニシテ、胸鎖乳嘴筋附着部上縁ニアリ、

耳後動脈循リ、耳後神経分布ス。

鍼五分止ムルコト七呼、灸七壯。

顔面充血、扁桃腺炎、腦充血、耳鳴等ニ効アリ。

曲差ノ傍一寸五分、髮際ヲ入ルコト四分、神庭ノ傍二寸ニアリ、

外眥ノ直上髮際ニシテ、前頭筋中ニアリ、上眼窠動脈循リ、

三叉神経分布ス。

鍼三分、灸七壯。

腦充血、癩病、眼疾患、偏頭痛等ニ効アリ。

部位 眉上一寸、瞳孔ノ直中通リニアリ、

解剖 眉弓中央ノ上方一寸ニシテ、前頭筋中ニアリ、上眼窠動脈循

リ、上眼窠神経分布ス。

療法 鍼三分、灸五壯。

主治 頭痛、眩暈、鼻腔閉塞、耳聾、眼疾患等ニ効アリ。

部位 眼上瞳孔ノ通り正中、髮際入ルコト五分、本神ト曲差間ニアリ、

解剖 眉弓中央ノ上方髮際ヲ入ル五分ニシテ、前頭筋中ニアリ、上

眼窠動脈循リ、上眼窠神経分布ス。

療法 鍼三分、灸五壯。

主治 汗、頭痛、眩暈、鼻腔閉塞、耳聾、眼疾患等ニ効アリ。

部位 臨泣ノ後一寸ニアリ。

解剖 眉弓中央ノ上方髮際ヲ入ル一寸五分ニシテ、帽状腱膜中ニア

リ、深颞動脈循リ、上眼窠神経分布ス。

療法 鍼三分、灸五壯。

主治 眼球神経痛、齒齦炎ノ劇痛ニ効アリ、又眩暈、頭痛等ニ効アリ、

(17) 正管

部位 目窓ノ後一寸ニアリ。
解剖 顛頂結節ノ前下部ニシテ、帽狀腱膜中ニアリ、決頭動脈枝
循リ、上眼窩神経分布ス。
療法 鍼三分、灸五壯。

(18) 承靈

部位 眼球神経痛、齒齦炎、頭痛、眩暈、耳聾等ニ効アリ。
解剖 正管ノ後一寸五分ニアリ、(コノ列ノ穴凡テ督脈ヨリ各五分外方)
顛頂結節ノ後下方五分ニシテ、帽狀腱膜中ニアリ、後頭動脈
循リ、大後頭神経分布ス。
療法 鍼三分、灸五壯。

(19) 腦空

部位 頭痛、眩暈、耳聾、鼻カクール、気管支炎等ニ効アリ。
解剖 承靈ノ後一寸五分、玉枕骨ノ下隔中ニアリ。
後頭骨外後頭結節兩傍一寸五分ニシテ、後頭筋及僧帽筋附着
部上縁ニアリ、後頭動脈循リ、大後頭神経分布ス。
療法 鍼五分、灸七壯。
主治 腦充血、頸筋口イマケス、肺結核、心悸亢進、鼻疾患等ニ効アリ。

(20) 風池

部位 腦空ノ直下、髮際陷中ニアリ。
解剖 乳嘴突起直下ニシテ、僧帽筋附着部外縁ニアリ、後頭動脈循
リ、大後頭神経分布ス。
療法 鍼七分止ムルコト五呼、灸七壯。
主治 眩暈、頭痛、腦圧、頸筋口イマケス、衄血、鼻疾患一般、視
カズエ、後頭神経痛等ニ効アリ。

(21) 肩井


部位 缺盆ノ上一寸五分、鎖骨ト肩胛骨トノ中間陷中ニアリ。
解剖 棘上窩上ノ中央ニシテ、僧帽筋中ニアリ、横肩胛動脈及外頸
静脈循リ、肩胛上神経及副神経分布ス。
療法 鍼五分、灸七壯乃至二十一壯。
主治 肩背神経痛、肩凝、扁桃腺炎、副神経麻痺、脚気、中風症、
婦人血暈等ニ効アリ。

(22) 液

部位 側胸部、第四肋間、乳中ノ外方三寸ニシテ、前大鋸筋中ニ
解剖 あり、肋間動脈循リ、肩胛下神経及側胸廓神経分布ス。


(23)
 取
 筋

部位 測液ノ前方一寸、乳房ニ向ツテ取ル、
 解剖 側胸部、ヤ五肋間、乳中ノ外方二寸五分ニシテ、大胸筋及小
 胸筋中ニアリ、肋間動脈循リ、側胸部神経分布ス、
 療法 鍼七分、灸五壯、
 主治 嘔吐、吞酸、太息好シテ悲△病ニ効アリ、又下腹部ノ炎症、
 肢痿痺等ニ効アリ、



足ノ少陽胆経ノ図其ノ二

療法 鍼三分
 主治 気管支カタル、肋間神経痛及痿痺痛等ニ効アリ、



・印ハ足ノ少陽胆経ノ穴、○ハ他経ノ穴

(24) 日月

部位 期門ノ下五分ニアリ。
 解剖 第九肋軟骨附着部ノ尖端下方五分ニシテ、直腹筋ト外科腹筋ノ間ニアリ、上腹壁動脈循リ、肋間神経側穿行枝分布ス。
 療法 鍼三分、灸五壯。
 主治 精神病、ヒステリー、胃カタール、心高舌悶、下腹部ノ炎症等ニ効アリ。

(25) 京門

部位 第十肋骨ノ端、卒肋ノ下一寸八分ニアリ。
 解剖 側腹部、第十一肋軟骨尖端ニシテ、外科腹筋外端ニアリ、上腹壁動脈循リ、肋間神経側穿行枝分布ス。
 療法 鍼六分止ムルコト十呼、灸七壯乃至二十一壯。
 主治 肝臓病、胃カタール、消化不良、腹鳴、腰背神経痛等ニ効アリ、又肺結核、肋膜炎ニ効アリ。

(26) 帶脈

部位 卒肋ノ下一寸八分、膈ノ傍八寸五分ニアリ。
 解剖 側腹部、第十一肋軟骨尖端下方一寸五分ニアリ、内及外科腹筋中ニアリ、上腹壁動脈循リ、肋間神経側穿行枝分布ス。

(27) 五樞

療法 鍼六分、灸七壯。
 主治 裏急後重、腹鳴、下痢、尿道カタール、子宮内膜炎等ニ効アリ。
 部位 帶脈ノ下三寸、斜ノニ取ル。
 解剖 膈骨前上棘ノ上内縁ニシテ、内及外科腹筋中ニアリ、下腹壁動脈循リ、膈骨下腹神経分布ス。
 療法 鍼一寸、灸五壯。

(28) 維道

主治 泌尿器病一般、胃虚痛、膈疝痛、子宮内膜炎等ニ効アリ。
 部位 五樞ノ前下五分、章門ノ下五寸三分ニアリ。
 解剖 膈骨前上棘ノ前内方五分ニシテ、内及外科腹筋中ニアリ、下腹壁動脈循リ、膈骨下腹神経分布ス。
 療法 鍼八分止ムルコト六呼、灸三壯。

(29) 居瘕

主治 胃丸炎、腰神経痛、嘔吐、食慾不振、水腫病等ニ効アリ。
 部位 章門ノ下六寸三分、斜ノニ取ル。
 解剖 膈骨前下棘外縁ニシテ、内及外科腹筋中ニアリ、下腹壁動脈循リ、膈骨下腹神経分布ス。

(30) 環跳

(31) 中瀆

療法 鍼ハ分止ムルコト六呼、灸三壯、

主治 暈九炎、腰神経痛、嘔吐、食慾不振、水腫病等ニ効アリ、

部位 京門ノ下通りニアリ、両足ヲ並ベテ立テハ腰ニ陷ム処アリ、即チコレナリ、

解剖 大腿骨大転子ト髌臼関節上縁トノ中間後部ニシテ、大脛筋中ニアリ、上脛動脈循リ、上脛及下脛神経分布ス、

療法 鍼一分ニ分、灸七壯乃至三十五壯、

主治 脚気、半身不随、大腿部神経痛及経痛、水腫病等ニ効アリ、

部位 膝窩窩横紋ノ頭ヨリ環跳ヲ的ニシテ取ル五寸ニアリ、

解剖 大腿外側ノ正中、外上顆上方四寸ニシテ、外大腿筋中ニアリ、股動脈枝循リ、外股皮下神経分布ス、

療法 鍼五分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 脚気、下肢麻痺、腰部ノ蜂窩織炎、局発性筋肉ロイマチス等ニ効アリ、

部位 陽陵泉ノ上三寸ニアリ、

(32) 陽関

(33) 陽陵泉

(34) 陽交

解剖 大腿骨外上顆上際ニシテ、外大腿筋中ニアリ、上外膝関節動脈循リ、外股皮下神経分布ス、

療法 鍼五分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 膝関節ロイマチス、膝関節炎、大腿神経痛及麻痺等ニ効アリ、

部位 膝下腓骨小頭ノ前陷中ニアリ、

解剖 腓骨小頭前上方五分ニシテ、長腓骨筋中ニアリ、後逕廻脛骨動脈循リ、浅腓骨神経分布ス、

療法 鍼六分止ムルコト十呼、灸七壯乃至三十五壯、

主治 膝関節炎及神経痛、脚気、氣踏病等ニ効アリ、

部位 陽陵泉ノ下三寸ニアリ、

解剖 下脛外顆上六寸ニシテ、長腓骨筋中ニアリ、前脛骨動脈循リ、深腓骨神経分布ス、

療法 鍼六分止ムルコト七呼、灸七壯、

主治 気管支カタル、肋膜炎、精神病、顔面浮腫、下肢浮腫、下肢神経痛及麻痺等ニ効アリ、

(35) 夕トケ 丘キウ

部位 陽支ノ前一筋ヲ隔タル処ニアリ。
 解剖 下腿外顆ノ上六寸五分ニシテ、長腓骨筋中ニアリ、前脛骨動脈循リ、淺腓骨神経分布ス。
 療法 鍼四分、灸三壯。
 主治 癱瘓、脚氣、腓骨及趾骨部ノ神経痛及痙攣、外顆關節炎等ニ効アリ。

(36) 光クワウ 明ミヤウ

部位 陽支ノ直下ニ寸ニアリ。
 解剖 下腿外顆ノ前上方五寸ニシテ、長腓骨筋中ニアリ、前脛骨動脈循リ、淺腓骨神経分布ス。
 療法 鍼六分止ムルコト七呼、灸七壯。
 主治 下肢麻痺、脛腓部神経痛及痙攣等ニ効アリ、又汗ノ効アリ、懸鐘ノ上一寸、前ヘ行ク事ニ分ニアリ。
 解剖 下腿外顆ノ前上方三寸五分ニシテ、長總趾伸筋中ニアリ、前腓骨動脈循リ、淺腓骨神経分布ス。

(37) 陽ヤウ 輔ホ

療法 鍼七分止ムルコト十呼、灸七壯。

(38) 懸ケン 鐘シヨウ

主治 足關節炎、大腿部ノ蜂窩織炎、扁桃腺炎等ニ効アリ。
 部位 陽輔ノ後下斜ニ下ル一寸ニアリ。
 解剖 外顆上方三寸、腓骨前緣ニシテ、短腓骨筋中ニアリ、前腓骨動脈循リ、淺腓骨神経分布ス。
 療法 鍼六分止ムルコト七呼、灸七壯。
 主治 鼻カタル、扁桃腺炎、衄血、脚氣、下肢麻痺等ニ効アリ。
 部位 外顆ノ下前ヘ行ク一寸ニアリ。
 解剖 外顆前下方稍々陷ナル処ニシテ、長總趾伸筋腱後緣ニアリ。

(39) 丘キウ 墟キウ

療法 鍼五分止ムルコト七呼、灸三壯。
 主治 大腿部ノ蜂窩織炎、角膜炎、脚氣、腸疝痛等ニ効アリ。
 部位 才四趾ト才五趾ノ間、本節ノ後ニアリ。
 解剖 外顆ノ前方ニ寸、小趾側ニヨル処ニシテ、長總趾伸筋腱部ニ

(40) 臨リン 泣ナク

療法 鍼三分止ムルコト五呼、灸三壯。

(41) 地五會

主治 瘰癧、間歇熱、下肢麻痺、月經閉止、乳房炎等ニ効アリ。

部位 カ四趾トカ五趾ノ間、本筋ノ後隔中ニアリ。

解剖 カ四カ五趾骨間前部ニシテ、長總趾伸筋腱部ニアリ、骨間背動脈循リ、中足背皮神経分布ス。

療法 鍼一分、コノ穴ニ施灸セバ患者羸瘦シテ、三年以内ニ死スト去フ。

主治 足関節ロイマチス、感冒、足趾ノ蜂窩織炎、五趾麻痺、唾血、乳房炎、乳癌等ニ効アリ。

(42) 夾谷

部位 カ四趾トカ五趾ノ間、本筋ノ前ニアリ、趾ヲ屈シテ取ル。

解剖 カ四趾カ一筋基底ノ外側ニシテ、長總趾伸筋腱部ニアリ、骨間背動脈循リ、趾背神経分布ス。

療法 鍼三分止ムルコトニ呼、灸三壯。

主治 肺充血、肋間神経痛、耳聾、眩暈、下肢麻痺等ニ効アリ。

(43) 駁陰

部位 カ四趾ノ外側、爪甲ヲ去ル一分ニアリ。

解剖 カ四趾爪根外側ニシテ、長總趾伸筋腱ノ外縁ニアリ、骨間背動脈循リ、趾背神経分布ス。

第十二章 足ノ陽明胃經 四十五穴

療法 鍼二分止ムルコトニ呼、灸三壯。

主治 肋膜炎、呼吸困難、頭痛、扁桃腺炎、四肢煩熱等ニ効アリ。

起止 顔面下眼窩ノ承泣ニ始マリ、足趾、カニ趾外側ノ厲兌ニ終ル。

經過 下眼窩緣部ノ承泣、下眼窩孔部ノ四白、巨髀ヨリ、口角傍ノ地倉ニ出デ下リテ、下顎隅ノ大迎、頰車、頰骨弓下際ノ下関ニ行キ、前頭結筋上方ノ頭維ニ上リ、再び下降シテ、前頸部甲状軟骨隅角ノ人迎、水突並ニ正中ノ氣舍ヨリ、鎖骨上窩中央ノ缺盆ニ走リ、前胸乳腺部ノ氣戶、庫房、屋翳、膺窓、乳中、乳根ヲ過ギ、カハ脚軟骨犬端ノ下際、直腹筋外縁ノ不容、承滿、梁門、関門、大乙、滑肉門、外陵、大巨、水道、滯末ヲ下リ、耻骨軟骨接合外方二寸ノ氣衝ヲ経テ、腸胃前下棘外下ノ髀關、大腿前外側ノ伏兔、陰市、梁丘ヲ下行シ、膝蓋骨外下側ノ犢鼻ニ至リ、胫骨上端ト腓骨小頭関節窩下方ノ三里、下脛前外側ノ上巨虛、條口、下巨虛、豐隆ヲ過ギ、胫骨ト附骨関節間ノ解絡ヨリ、足背ノ衝陽ヲニ趾三趾間ノ陷谷、内庭、カニ趾外側ノ厲兌ニ達ス。

(1) 承泣 鍼

部位 眼正中ノ下七分ニアリ、
解剖 下眼窩縁部ニシテ、眼輪匝筋中ニアリ、下眼窩動脈循リ、下
眼窩神経分布ス。
療法 鍼五分、灸三壯。

(2) 四白

部位 角膜炎、角膜翳、淚管狭窄、近視、夜盲、耳鳴等ニ効アリ。
解剖 眼正中ノ下一寸ニアリ、
療法 鍼四分、灸七壯。

(3) 巨髎

部位 眼珠神経痛、白膜翳、頭痛、眩暈、齒痛等ニ効アリ。
解剖 四白ノ下、鼻孔ノ傍八分、水溝ト平行セリ、
療法 鍼三分、灸七壯乃至十五壯。
主治 角膜炎、緑内障、近視、鼻カタール、齒痛等ニ効アリ。

(4) 地倉

部位 口吻ノ外方四分ニアリ、
解剖 口角ノ傍各四分ニシテ、口輪匝筋中ニアリ、上下口唇冠狀動脈
循リ、三叉神経及顔面神経叢枝分布ス。
療法 鍼四分止ルコト五呼、灸七壯乃至十五壯。

(5) 大迎


部位 声音嘶嘎、眼瞼搔痒、遠視、口眼諸筋ノ閉閉不能等ニ効アリ。
解剖 曲頤ノ角ヨリ頤ノ方ヘ一寸三分ニアリ、
療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯乃至二十一壯。

(6) 頰車

部位 顔面神経痛及麻痺、言語不能、齒痛、耳下腺炎等ニ効アリ。
解剖 耳ノ下、曲頤ノ上一寸ニアリ、
療法 鍼四分止ムルコト七呼、灸七壯乃至二十一壯。
主治 頭痛、下齒痛、中風性、口諸筋閉閉不能、言語不能、声音嘶

(9) 人 葛灸	(8) 頭 葛灸	(7) 下 葛灸
<p>部位 結喉ノ傍一寸五分ニアリ、</p> <p>解剖 甲状軟骨ノ外上方一寸五分ニシテ、胸鎖乳嚢筋内縁ニアリ、外頸動脈循リ、上頸皮下神経及舌下神経下行枝分布ス。</p> <p>療法 鍼四分</p> <p>主治 肺充血、扁桃腺炎、咽喉炎、癩瘡等ニ効アリ、</p>	<p>部位 前頭部髮際ノ外圍ニシテ、前頭筋中ニアリ、次項動脈前枝循リ、顔面神経顳額枝分布ス。</p> <p>療法 鍼五分</p> <p>主治 脳充血、頭痛、膿漏性結膜炎、視力欠乏、淚管狭窄等ニ効アリ、</p>	<p>部位 客主人ノ直下、ロヲ合スレバ穴アル所ナリ、</p> <p>解剖 下顎骨顆状突起部前方、顴骨弓下際ニシテ、咀嚼筋中ニアリ、外頸動脈循リ、顔面神経頰枝分布ス。</p> <p>療法 鍼四分止ムルコトニ呼、灸三壯。</p> <p>主治 耳聾、耳鳴、眩暈、齒痛、顔面神経痛及麻痺等ニ効アリ、</p>

足ノ陽明胃經ノ圖其ノ一



印ハ足ノ陽明胃經ノ穴。印ハ他經ノ穴。

頤、半身及全身不隨等ニ効アリ。

(10) 水突

部位 人迎ト気合トノ中間ニアリ、
解剖 甲状軟骨ノ下方一寸ニシテ、胸鎖乳嚢筋中ニアリ、外頸動脈循リ、上頸皮下神経、舌下神経下行枝分布ス、
療法 鍼三分、灸三壯、

(11) 氣合

部位 肺結核ノ呼吸困難、百日咳、気管支炎、咽喉炎等ニ効アリ、
解剖 人迎ノ直下、天突ヲ夾ム陷中ニアリ、
療法 鍼三分、灸五壯、

(12) 缺盆

部位 鎖骨ノ上部、天突ヲ夾ム四分ニアリ、
解剖 鎖骨上窩中央ノ陷部ニシテ、咽頭筋中ニアリ、鎖骨下動脈循リ、鎖骨上神経分布ス、
療法 鍼二分止ムルコト七呼、灸三壯、
主治 急性気管支カタル、頸部及肩部ノ炎症又ハ神経痛、淋巴腺

(13) 氣戸

部位 任脈璇璣ノ両傍四寸ニアリ、
解剖 鎖骨ノ直下、乳腺部ニシテ、鎖骨下筋中ニアリ、前肋間動脈循リ、前胸廓神経分布ス、
療法 鍼三分、灸五壯、

(14) 庫房

部位 気戸ノ下一寸六分ニアリ、
解剖 カ一肋間、乳腺部ニシテ、大胸筋及小胸筋中ニアリ、前肋間動脈循リ、前胸廓神経分布ス、
療法 鍼三分、灸五壯、

(15) 屋翳

部位 庫房ノ下一寸六分ニアリ、
解剖 カ二肋間、乳腺部ニシテ、大胸筋及小胸筋中ニアリ、前肋間動脈循リ、前胸廓神経分布ス、
療法 鍼三分、灸五壯、

(116) 膺窓

主治 呼吸困難、肺充血、気管支カタル、肋膜炎等ニ効アリ、

部位 屋翳ノ下一寸六分ニアリ、

解剖 カ三肋間、乳腺部ニシテ、大胸筋及小胸筋中ニアリ、前肋間動脈循り、前肋間神経分布ス、

療法 鍼三分、灸五壯、

(117) 乳中

主治 呼吸困難、肺充血、気管支カタル、肋膜炎等ニ効アリ、

部位 乳頭ノ正中ニアリ、

解剖 カ四肋間、乳正中ニシテ、大胸筋中ニアリ、前肋間動脈循り、前肋間神経分布ス、

療法 鍼三分

(118) 乳根

主治 乳痛ニ効アリ、又胎盤下ラザルモノニ乳頭ヲ下ニ向ケ盡ル所ノ穴ト共ニ灸シテ効アリ、

部位 乳中ノ下一寸六分ニアリ、

解剖 カ五肋間、乳腺部ニシテ、大胸筋中ニアリ、前肋間動脈循り、前肋間神経分布ス、

(119) 不容

療法 鍼三分、灸七壯、

主治 乳腺炎、食道狭窄、肋膜炎等ニ効アリ、

部位 巨膈ノ傍ニ寸ニアリ、

解剖 カハ肋軟骨尖端ノ下際ニシテ、直腹筋外縁ニアリ、上腹壁動脈循り、肋間神経側穿行枝分布ス、

療法 鍼八分、灸七壯、

(120) 承滿

主治 心膈疾患、肝臓病、腸疝痛、胃瘧等ニ効アリ、

部位 不容ノ下一寸ニアリ、

解剖 カハ肋軟骨尖端ノ下方八分ニシテ、直腹筋外縁ニアリ、上腹壁動脈循り、肋間神経側穿行枝分布ス、

療法 鍼三分、灸七壯乃至十五壯、

(121) 梁門

主治 咳嗽、嘔下困難、食慾不振、下痢、腹鳴、腹膜炎等ニ効アリ、

部位 承滿ノ下一寸ニアリ、

解剖 カハ肋軟骨尖端ノ下方一寸六分ニシテ、直腹筋外縁ニアリ、上腹壁動脈循り、肋間神経側穿行枝分布ス、

(23) 大乙

部位 関門ノ下一寸ニアリ。
解剖 カハ肋軟骨尖端ノ下方三寸ニ分ニシテ、直腹筋外縁ニアリ、
上腹壁動脈循リ、肋間神経側穿行枝分布ス。
療法 鍼八分、灸五壯。

(24) 滑肉門

部位 大乙ノ下一寸ニアリ。
解剖 カハ肋軟骨尖端ノ下方四寸ニシテ、直腹筋外縁ニアリ、上腹
壁動脈循リ、肋間神経側穿行枝分布ス。
療法 鍼八分、灸五壯。

(25) 天樞

主治 胃神経痛、嘔吐、食慾不振、胃痿痺、膈疝痛等ニ効アリ。
部位 臍ノ神闕ノ傍二寸ニアリ。
解剖 臍ノ外方各二寸ニシテ、直腹筋外縁ニアリ、下腹壁動脈循リ、
肋間神経側穿行枝分布ス。
療法 鍼一寸止ムルコト十呼、灸七壯乃至二十一壯。
主治 慢性胃病、腎臓病、水腫病、不在症、月経不順等ニ効アリ。

(26) 外陵

部位 天樞ノ下一寸ニアリ。
解剖 臍下八分ノ外方二寸ニシテ、直腹筋外縁ニアリ、下腹壁動脈
循リ、膈骨下腹神経分布ス。
療法 鍼八分、灸五壯。

(27) 大巨

部位 外陵ノ下一寸ニアリ。
解剖 臍下一寸六分ノ外方二寸ニシテ、直腹筋外縁ニアリ、下腹壁
動脈循リ、膈骨下腹神経分布ス。
療法 鍼八分、灸五壯。

(28) 水道

部位 大巨ノ下二寸ニアリ。
解剖 臍下三寸ニ分ノ外方二寸ニシテ、直腹筋外縁ニアリ、下腹壁
動脈循リ、膈骨下腹神経分布ス。
療法 鍼四分、灸五壯。
主治 腎臓及膀胱疾患、尿管、睪丸炎、脱腸、子宮諸症等ニ効アリ。

(29) 歸來

部位 水道ノ下一寸ニアリ。
 解剖 脘下四寸ノ外方ニ寸ニシテ、直腹筋外縁ニアリ、下腹壁動脈
 循リ、鳩骨下腹神経分布ス。
 療法 鍼八分、灸五壯、
 主治 罩九炎、陰茎神経痛、卵巣炎、月経閉止等ニ効アリ。
 部位 歸來ノ下一寸ニアリ。
 解剖 耻骨軟骨接合ノ外方ニ寸、鼠蹊窩上部ニシテ、直腹筋下縁ニ
 アリ、下腹壁動脈循リ、鳩骨下腹神経分布ス。
 療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯、
 主治 罩九炎、陰茎神経痛、卵巣炎、月経閉止等ニ効アリ、猶外ニ

(30) 氣衝

部位 膝蓋ノ際ヨリ上一尺ニ寸、伏兔ノ上六寸ニアリ、
 解剖 鳩骨前下棘外下一寸ニシテ、大脛筋前縁ニアリ、上脛動脈循
 リ、外股皮下神経分布ス。
 療法 鍼六分、灸七壯、
 主治 罩九炎、陰茎神経痛、卵巣炎、月経閉止等ニ効アリ、猶外ニ
 難産ニシテ胞衣下ラザルニ刺シテ神効アリ、
 部位 膝蓋ノ際ヨリ上一尺ニ寸、伏兔ノ上六寸ニアリ、
 解剖 鳩骨前下棘外下一寸ニシテ、大脛筋前縁ニアリ、上脛動脈循
 リ、外股皮下神経分布ス。
 療法 鍼六分、灸七壯、

(31) 髀關

部位 膝上六寸ニアリ、
 解剖 大腿前外側、外上顆上方五寸ニシテ、外大腿筋中ニアリ、外
 廻旋股動脈循リ、股神経分布ス、
 療法 鍼六分、灸三壯、
 主治 脚気、膝蓋神経痛、半身不墮、子宮充血、尋麻疹等ニ効アリ、
 部位 膝上三寸ニアリ、
 解剖 大腿前外側、外上顆上方二寸五分ニシテ、外大腿筋中ニアリ、
 外廻旋股動脈循リ、股神経分布ス、
 療法 鍼三分、灸三壯、
 主治 膝關節炎、脚気、腹水、下腹神経痛、糖尿病等ニ効アリ、
 部位 膝上二寸ニアリ、
 解剖 大腿前外側、外上顆上方二寸ニシテ、外大腿筋中ニアリ、
 外廻旋股動脈循リ、股神経分布ス、
 療法 鍼五分、灸三壯、

(32) 伏兔

部位 膝上六寸ニアリ、
 解剖 大腿前外側、外上顆上方五寸ニシテ、外大腿筋中ニアリ、外
 廻旋股動脈循リ、股神経分布ス、
 療法 鍼六分、灸三壯、
 主治 脚気、膝蓋神経痛、半身不墮、子宮充血、尋麻疹等ニ効アリ、
 部位 膝上三寸ニアリ、
 解剖 大腿前外側、外上顆上方二寸五分ニシテ、外大腿筋中ニアリ、
 外廻旋股動脈循リ、股神経分布ス、
 療法 鍼三分、灸三壯、
 主治 膝關節炎、脚気、腹水、下腹神経痛、糖尿病等ニ効アリ、
 部位 膝上二寸ニアリ、
 解剖 大腿前外側、外上顆上方二寸ニシテ、外大腿筋中ニアリ、
 外廻旋股動脈循リ、股神経分布ス、
 療法 鍼五分、灸三壯、

(33) 陰市

部位 膝上二寸ニアリ、
 解剖 大腿前外側、外上顆上方二寸ニシテ、外大腿筋中ニアリ、
 外廻旋股動脈循リ、股神経分布ス、
 療法 鍼五分、灸三壯、
 主治 膝關節炎、脚気、腹水、下腹神経痛、糖尿病等ニ効アリ、
 部位 膝上二寸ニアリ、
 解剖 大腿前外側、外上顆上方二寸ニシテ、外大腿筋中ニアリ、
 外廻旋股動脈循リ、股神経分布ス、
 療法 鍼五分、灸三壯、

(34) 梁丘

部位 膝上二寸ニアリ、
 解剖 大腿前外側、外上顆上方二寸ニシテ、外大腿筋中ニアリ、
 外廻旋股動脈循リ、股神経分布ス、
 療法 鍼五分、灸三壯、

(35) 積鼻

(36) 三里

主治 腰部及大腿、膝蓋部神経痛、並ニ麻痺、脚気、浮腫、下腹神経痛、乳房炎、乳頭神経痛等ニ効アリ、

部位 膝眼ノ下骨陷中ニアリ、

解剖 膝蓋骨ノ外下側陷凹部ニシテ、膝蓋固有靭帯中ニアリ、膝関節動脈循リ、胫骨及腓骨神経分布ス、

療法 鍼六分、灸三壯、

主治 膝関節炎及ロイマチス、膝蓋神経痛、並ニ麻痺等、脚気、下肢冷麻等ニ効アリ、

部位 膝眼ノ下三寸、胫骨ノ外縁ニアリ、

解剖 胫骨上端ト腓骨小頭ト、関節部下方二寸ニシテ、前脛骨筋中ニアリ、前脛骨動脈循リ、深腓骨神経分布ス、

療法 鍼一寸止ムルコト十呼、灸七壯乃至三十五壯、

主治 胃諸症、腹水、腹膜炎、汎発神経痛、四肢倦怠、脚気、眼疾、ヒステリー等、其他諸病ノ慢性症ニ対シ卓効アリ、

部位 三里ノ下三寸ニアリ、

(37) 上巨虚

(38) 條口

(39) 下巨虚

解剖 腓骨小頭ノ前下方三寸ニシテ、前脛骨筋中ニアリ、前脛骨動脈循リ、深腓骨神経分布ス、

療法 鍼八分、灸七壯、

主治 気管支カタル、肺結核、水腫脚気、腰部及四肢屈伸不能又直立困難ナルニ効アリ、

部位 上巨虚ノ下二寸ニアリ、

解剖 下脛前外側、腓骨小頭ヲ斜メニ下方四寸ニシテ、前脛骨筋中ニアリ、前脛骨動脈循リ、深腓骨神経分布ス、

療法 鍼八分、灸七壯、

主治 胃腸カタル、胃痛季、扁桃腺炎、脚気、下肢諸症等ニ効アリ、

部位 條口ノ下一寸ニアリ、

解剖 下脛前外側、腓骨小頭前下方四寸五分ニシテ、前脛骨筋中ニアリ、前脛骨動脈循リ、深腓骨神経分布ス、

療法 鍼八分、灸七壯、

主治 扁桃腺炎、婦人乳癌、膝関節炎、脚気、下肢麻痺等ニ効アリ、

(40) 豊隆

部位 外顆ノ上八寸、脛口ノ外側五分ニアリ。
 解剖 下腿外側、腓骨前面、腓骨小頭下方三寸ニシテ、前脛骨筋中ニアリ、前脛骨動脈循リ、淺腓骨神経分布ス。
 療法 鍼三分、灸七壯。
 主治 肺充血、肋膜炎、精神病、ヒステリー、便秘、尿閉、四肢浮腫、下肢麻痺等ニ効アリ。

(41) 解谿

部位 衝陽ヲ上ルコト一寸五分、足タビノ処ニアリ。
 解剖 脛骨ト跗骨トノ間筋間ニシテ、環狀韌帶部及前脛骨筋腱部ニアリ、前脛骨動脈循リ、深腓骨神経分布ス。
 療法 鍼五分止ムルコト三呼、灸三壯。
 主治 頭痛、眩暈、眼充血、顔面浮腫、癲癩、ヒステリー等ニ効アリ。
 部位 二趾、三趾間、本節ノ後ニアリ。
 解剖 足背高處、十字韌帶下方五分ニシテ、長及短伸趾筋間中ニアリ、前脛骨動脈循リ、淺及深骨神経終枝分布ス。

(42) 衝陽

療法 鍼五分止ムルコト十呼、灸三壯。

(43) 陷谷

主治 嘔吐、食慾不振、不眠症、顔面神経麻痺、精神病、下肢神経痛及麻痺、足関節等ニ効アリ。
 部位 二趾、三趾間、本節ノ後筋中ニアリ。
 解剖 第一、第二趾骨間ノ中央ニシテ、短總趾伸筋腱中ニアリ、骨間背動脈循リ、趾背神経分布ス。
 療法 鍼五分止ムルコト七呼、灸三壯。
 主治 顔面充血、欠伸頻発、腹水、腹鳴、間歇熱、盜汗等ニ効アリ。
 部位 二趾、三趾間、本節ノ前筋中ニアリ。
 解剖 第二趾骨ニ筋蓋皮前外側ニシテ、短總趾伸筋腱中ニアリ、骨間背動脈循リ、趾背神経分布ス。

(44) 内庭

療法 鍼三分止ムルコト十呼、灸三壯。
 主治 頭痛、顔面神経麻痺、衄血、脚氣、間歇熱等ニ効アリ。
 部位 二趾ノ外側、爪甲ヲ去ル一分ニアリ。
 解剖 第二趾、第三趾骨面外側爪際ニシテ、長總趾伸筋腱附着部外側ニアリ、骨間背動脈循リ、趾背神経分布ス。

(45) 厲兌

療法 鍼一分、灸三壯
主治 善饑症、黃疸、精神病、扁桃腺炎、鼻カタル等ニ効アリ。

第十三章 任脈 二十四穴

起止 骨盤下底兩陰ノ中央部ノ會陰ニ初マリ、軀幹前面ノ正中線ヲ上行シテ、下頸骨頭結節ノ承漿ニ終ル。

經過 兩陰ノ中央、會陰ヨリ耻骨軟骨接合ノ上際ノ曲骨ヨリ、腹部正中線白糸中ノ中徑、関元、石門、気海、陰交、臍中央ノ神阙、水分、下腕、建里、中腕、上腕、巨阙、胸骨劍狀突起直下、鳩尾ニ至リ、逐次上行シテ、胸骨前面正中線ノ中庭、膻中、玉堂、紫宮、華蓋、璇璣ヲ経テ、胸骨預裁痕上際ノ中央ノ天突、甲状軟骨直上ノ廉泉ニ出デ、下頸骨頭結節ノ承漿ニ連ス。

(1) 會陰 灸一分
部位 兩陰ノ間ニアリ、身ヲ伏セテコレヲ取ル。
解剖 骨盤下底、会陰中央ニシテ、海綿体球筋(男子)中ニシテ、會陰動脈循リ、會陰神経分布ス。
療法 灸三壯。

(2) 曲骨 灸一分
部位 耻骨軟骨接合ノ上際ニシテ、左右直腹筋停止部ニアリ、外陰部動脈循リ、膈骨下腹神経分布ス。
療法 鍼ニ分止ムルコトヒ呼、灸ヒ壯乃至二十一壯。
主治 内臓虚弱、膀胱疝、尿閉、子宮諸症、産後悪露等ニ効アリ。

(3) 中極 灸一分
部位 臍下三寸ニ分ニシテ、白糸中ニアリ、下腹壁動脈循リ、膈骨下腹神経分布ス。
療法 鍼六分止ムルコト十呼、灸ヒ壯乃至二十一壯。
主治 血尿、尿意頻數、子宮内膜炎、子宮痙攣、卵巣炎、咽以管炎、月経不順等ニ効アリ。

(4) 関元 灸一分
部位 石門ノ下一寸ニアリ、腹部正中線、臍下ニオハ分ニシテ、白糸中ニアリ、下腹壁動脈循リ、膈骨下腹神経分布ス。

(5) 石門

療法 鍼二寸止ムルコトヒ呼、灸七壯乃至二十一壯、
 主治 慢性腸カタル、慢性子宮諸症、淋疾、小兒尿閉等ニ効アリ、
 部位 氣海ノ下五分ニアリ、
 解剖 腹部正中線、臍下二寸ニシテ、白糸中ニアリ、下腹壁動脈循
 リ、腸骨下腹神経分布ス、
 療法 鍼八分止ムルコトヒ呼、灸七壯乃至十五壯、
 主治 慢性腸カタル、慢性子宮諸症、淋疾、小兒尿閉等ニ効アリ、
 部位 陰交ノ下五分ニアリ、
 解剖 腹部正中線、臍下一寸六分ニシテ、白糸中ニアリ、下腹壁動
 脈循リ、腸骨下腹神経分布ス、
 療法 鍼八分、灸七壯乃至二十一壯、
 主治 精神病、子宮諸症、遺尿症、慢性腸カタル、淋疾、小兒尿
 育不全等ニ効アリ、
 部位 神闕ノ下一寸ニアリ、
 解剖 腹部正中線、臍下八分ニシテ、白糸中ニアリ、下腹壁動脈循

(6) 氣海

療法 鍼八分、灸七壯乃至二十一壯、
 主治 慢性腸カタル、慢性子宮諸症、淋疾、小兒尿閉等ニ効アリ、
 部位 氣海ノ下五分ニアリ、
 解剖 腹部正中線、臍下二寸ニシテ、白糸中ニアリ、下腹壁動脈循
 リ、腸骨下腹神経分布ス、
 療法 鍼八分止ムルコトヒ呼、灸七壯乃至十五壯、
 主治 慢性腸カタル、慢性子宮諸症、淋疾、小兒尿閉等ニ効アリ、
 部位 陰交ノ下五分ニアリ、
 解剖 腹部正中線、臍下一寸六分ニシテ、白糸中ニアリ、下腹壁動
 脈循リ、腸骨下腹神経分布ス、
 療法 鍼八分、灸七壯乃至二十一壯、
 主治 精神病、子宮諸症、遺尿症、慢性腸カタル、淋疾、小兒尿
 育不全等ニ効アリ、
 部位 神闕ノ下一寸ニアリ、
 解剖 腹部正中線、臍下八分ニシテ、白糸中ニアリ、下腹壁動脈循

(7) 陰交

リ、腸骨下腹神経分布ス
 療法 鍼八分、灸七壯乃至二十一壯、
 主治 陰萎、軍丸炎、不妊症、子宮内膜炎、子宮癌等、腔内炎、産
 後惡露等ニ効アリ、
 部位 臍正中ニアリ、
 解剖 腹部正中線ニシテ、臍中央ニアリ、下腹壁動脈循リ、肋間神
 経前穿行枝分布ス、
 療法 灸七壯乃至二十一壯、
 主治 食處ヲ敷キテ其上ニ灸スベシ、胎溢血、下腹鼓脹、腹鳴、粘
 液下痢、尿閉、不妊症等ニ効アリ、
 部位 下脘ノ下一寸ニアリ、
 解剖 腹部正中線、臍上八分ニシテ、白糸中ニアリ、上腹壁動脈循
 リ、肋間神経前穿行枝分布ス、
 療法 鍼八分止ムルコトヒ呼、灸七壯乃至二十一壯、
 主治 慢性胃カタル、胃弱症、食慾不振、嘔吐等ニ効アリ、

(8) 神闕

リ、腸骨下腹神経分布ス
 療法 鍼八分、灸七壯乃至二十一壯、
 主治 陰萎、軍丸炎、不妊症、子宮内膜炎、子宮癌等、腔内炎、産
 後惡露等ニ効アリ、
 部位 臍正中ニアリ、
 解剖 腹部正中線ニシテ、臍中央ニアリ、下腹壁動脈循リ、肋間神
 経前穿行枝分布ス、
 療法 灸七壯乃至二十一壯、
 主治 食處ヲ敷キテ其上ニ灸スベシ、胎溢血、下腹鼓脹、腹鳴、粘
 液下痢、尿閉、不妊症等ニ効アリ、
 部位 下脘ノ下一寸ニアリ、
 解剖 腹部正中線、臍上八分ニシテ、白糸中ニアリ、上腹壁動脈循
 リ、肋間神経前穿行枝分布ス、
 療法 鍼八分止ムルコトヒ呼、灸七壯乃至二十一壯、
 主治 慢性胃カタル、胃弱症、食慾不振、嘔吐等ニ効アリ、

(9) 水分

リ、腸骨下腹神経分布ス
 療法 鍼八分、灸七壯乃至二十一壯、
 主治 陰萎、軍丸炎、不妊症、子宮内膜炎、子宮癌等、腔内炎、産
 後惡露等ニ効アリ、
 部位 臍正中ニアリ、
 解剖 腹部正中線ニシテ、臍中央ニアリ、下腹壁動脈循リ、肋間神
 経前穿行枝分布ス、
 療法 灸七壯乃至二十一壯、
 主治 食處ヲ敷キテ其上ニ灸スベシ、胎溢血、下腹鼓脹、腹鳴、粘
 液下痢、尿閉、不妊症等ニ効アリ、
 部位 下脘ノ下一寸ニアリ、
 解剖 腹部正中線、臍上八分ニシテ、白糸中ニアリ、上腹壁動脈循
 リ、肋間神経前穿行枝分布ス、
 療法 鍼八分止ムルコトヒ呼、灸七壯乃至二十一壯、
 主治 慢性胃カタル、胃弱症、食慾不振、嘔吐等ニ効アリ、

(13) 上腕

部位 巨刺ノ下一寸ニアリ。
解剖 腹部正中線、臍上四寸ニシテ、白條中ニアリ、上腹壁動脈循
リ、肋間神経前穿行枝分布ス。

療法 鍼八分、灸七壯乃至二十一壯。

主治 急性胃カタル、胃痛、胃擴張、食慾不振、嘔吐等ニ効アリ。

部位 鳩尾ノ下一寸ニアリ。

解剖 腹部正中線、胸骨剣状突起直下一寸ニ分ニシテ、白條中ニア
リ、上腹壁動脈循リ、肋間神経前穿行枝分布ス。

療法 鍼六分止ムルコト七呼、灸七壯乃至十五壯。

主治 心臓炎、肋膜炎、吃逆、腸寄生虫病、胃痙挛等ニ効アリ。

部位 胸骨剣状突起ノ下五分ニアリ。

解剖 心窩部、胸骨ノ剣状突起直下四分ニシテ、白條中ニアリ、上
腹壁動脈循リ、肋間神経前穿行枝分布ス。

療法 鍼三分止ムルコト三呼、灸三壯。

主治 心臓炎、急性胃カタル、胃痙挛、嘔吐等ニ効アリ。

(15) 鳩尾

(14) 巨刺

(16) 中庭

(17) 膻中

(18) 玉堂

部位 膻中ノ下一寸六分ニアリ。
解剖 胸骨前面正中線、胸骨剣状突起尖端直上一寸五分ニシテ、内乳
動脈分枝循リ、肋間神経分布ス。

療法 鍼三分、灸五壯。

主治 食道狭窄、嘔吐、肺充血、小兒吐乳等ニ効アリ。

部位 玉堂ノ下一寸六分ニアリ。

解剖 胸骨前面正中線、胸骨剣状突起尖端直上二寸五分ニシテ、内
乳動脈分枝循リ、肋間神経分布ス。

療法 鍼三分、灸七壯乃至二十一壯。

主治 肋間神経痛、食道狭窄、気管支カタル、乳汁不足等ニ効アリ。

部位 紫宮ノ下一寸六分ニアリ。

解剖 胸骨前面正中線、胸骨剣状突起尖端直上三寸五分ニシテ、内
乳動脈分枝循リ、肋間神経分布ス。

療法 鍼三分、灸五壯。

主治 肋間神経痛、気管支カタル、肺充血、肺結核等ニ効アリ。

(19) 紫宮

部位 華蓋ノ下一寸六分ニアリ。
解剖 胸骨前面正中線、頸痕上際直下ニ寸七分ニシテ、内乳動脈分枝循リ、肋間神経分布ス。

療法 鍼三分、灸五壯。

主治 肋間神経痛、気管支カタル、肺充血、肺結核等ニ効アリ。

(20) 璇璣

部位 璇璣ノ下一寸ニアリ。
解剖 胸骨前面正中線、頸痕上際直下一寸七分ニシテ、内乳動脈分枝循リ、肋間神経分布ス。

療法 鍼三分、灸五壯。

主治 肋間神経痛、肺充血、気管支カタル、胸部鬱血等ニ効アリ。

(21) 璇璣

部位 天突ノ下一寸ニアリ。
解剖 胸骨前面正中線、頸痕上際直下七分ニシテ、内乳動脈分枝循リ、肋間神経分布ス。

療法 鍼三分、灸五壯。

主治 肋間神経痛、肺充血、気管支カタル、胸部鬱血等ニ効アリ。

(22) 天突

部位 結喉(甲状軟骨)ノ下二寸ニアリ。
解剖 胸骨頸痕上際中央ニシテ、左右胸鎖乳嚢筋内縁中央ニアリ、下甲状腺動脈循リ、下頸皮下神経分布ス。

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯。

主治 咽喉炎、気管支カタル、扁桃腺炎、甲状腺炎、食道癌、喘息等ニ効アリ。

(23) 廉泉

部位 結喉ノ上ニアリ。
解剖 甲状軟骨直上陥凹部ニシテ、甲状腺アリ、左右胸骨舌骨筋停止部ニアリ、上甲状腺動脈循リ、上頸皮下神経分布ス。

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸三壯。

主治 気管支カタル、言語不能、重舌、扁桃腺炎、咽喉疾患等ニ効アリ。

(24) 承漿

部位 頤唇溝ノ正中陷中ニアリ。
解剖 下顎骨頤結節直上ニシテ、左右方形頤筋中ニアリ、頤動脈循リ、顔面神経枝別及頤神経分布ス。

療法 鍼三分止ムルコト五呼、灸七壯、
主治 下齒痛、顔面充血、言語不能、顔面神経麻痺等ニ効アリ、

第十四章 督脉 經 二十七穴

起止 尾閶骨尖端ノ長強ニ始マリ、軀幹後面正中線ヲ上行シテ、上唇繫帶部ノ鰓
交ニ終ル、

經過 尾閶骨尖端、長強ヨリ漸次脊柱ノ正中線ノ腰俞、陽関、命門、懸樞、脊中
筋縮、至陽、靈台、神道、身柱、陶道、大椎ヲ昇リ、頸部後頭骨外後頭結節下
方ノ廉門、風府及上方ノ腦戶、強間、後頂ヲ過ギ、左右額頂結節中央ノ百會ヲ
出デ、前頭部頭蓋正中線ノ前頂、顛會、上星ニ至リ、鼻根直上髮際ノ神庭ヲ經
テ、顔面部鼻柱尖端、素帯及鼻柱ノ下、水溝並上唇上端赤白肉際ノ兌端ニ出デ
上唇繫帶下際ノ鰓交ニ達ス、

(1) 長強 益

部位 脊柱ノ最下端ニアリ、身ヲ伏セテコレヲ取ル、
解剖 尾閶骨尖端ニシテ、外肛門括約筋中ニアリ、下痔動脈循リ、
尾閶骨神経分布ス、

(2) 腰俞

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯乃至百壯、
主治 慢性淋疾、痔瘻、直腸脱、腰神経痛等ニ効アリ、
部位 カ二十一椎ノ下ニアリ
解剖 薦骨ト尾閶骨トノ間筋部、薦骨管裂孔部ニシテ、大臀筋起始
部ニアリ、下腎動脈循リ、薦骨神経後枝分布ス、
療法 鍼八分止ムルコト七呼、灸七壯乃至三十五壯、
主治 腰神経痛、下肢冷却、月経閉止等ニ効アリ、又汗汗ノ効アリ、
部位 カ十六椎ノ下ニアリ、

(3) 陽關

療法 鍼五分、灸七壯乃至十五壯、
主治 腰椎炎、腰神経痛、下腹膨脹、下痢等ニ効アリ、
部位 カ十四椎ノ下ニアリ、竹杖穴ニ当ル、
解剖 カ四、カ五腰椎棘状突起間ニシテ、棘間筋中ニアリ、腰動脈
背枝循リ、腰推神経後枝分布ス、

(4) 命門

療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯乃至百壯、
主治 慢性淋疾、痔瘻、直腸脱、腰神経痛等ニ効アリ、
部位 カ二十一椎ノ下ニアリ
解剖 薦骨ト尾閶骨トノ間筋部、薦骨管裂孔部ニシテ、大臀筋起始
部ニアリ、下腎動脈循リ、薦骨神経後枝分布ス、
療法 鍼八分止ムルコト七呼、灸七壯乃至三十五壯、
主治 腰神経痛、下肢冷却、月経閉止等ニ効アリ、又汗汗ノ効アリ、
部位 カ十六椎ノ下ニアリ、

(5) 懸樞

(6) 脊中

療法	鍼五分、灸七壯乃至十五壯
主治	神経衰弱、耳鳴、腰神経痛、精液欠乏、子宮諸症等ニ効アリ。
部位	カ十三椎ノ下ニアリ。
解剖	カ一、カニ腰椎棘状突起間ニシテ、棘間筋中ニアリ、腰動脈背枝循リ、腰神経後枝分布ス
療法	鍼三分、灸七壯乃至十五壯、
主治	背椎及薦骨脊柱筋ノ弛張及萎縮ニ効アリ、又腹痛、急性腸カタール等ニ効アリ。
部位	カ十一椎ノ下ニアリ。
解剖	カ十一、カ十二胸椎棘状突起間ニシテ、僧帽筋間ニアリ、後肋間動脈背枝循リ、背椎神経後枝分布ス
療法	鍼五分
主治	頭痛、腸カタール、痔疾、小兒脱肛等ニ効アリ、又感冒ニ効アリ。
部位	カ九椎ノ下ニアリ。
解剖	カ九、カ十胸椎棘状突起間ニシテ、僧帽筋間ニアリ、後肋間動脈背枝循リ、背椎神経後枝分布ス

(7) 筋縮


督脈経ノ圖 其ノ一

• 印ハ督脈経ノ穴。印ハ他経ノ穴

療法 鍼五分、灸七壯

主治 ヒステリー、精神病、下腹部疼痛、腰背神経痛等ニ効アリ。

脈背枝循リ、背椎神経後枝分布ス



(8) 至陽

部位 カ七椎ノ下ニアリ。
解剖 カ七、カ八胸椎棘状突起間ニシテ、僧帽筋間ニアリ、後肋間動脈背枝循リ、背椎神経後枝分布ス。

療法 鍼五分、灸七壯。

主治 肋膜炎、胸背部神経痛及疼痛、食慾不振、腎臓炎等ニ効アリ。

(9) 靈台

部位 カ六椎ノ下ニアリ。
解剖 カ六、カ七胸椎棘状突起間ニシテ、僧帽筋間ニアリ、後肋間動脈背枝循リ、背椎神経後枝分布ス。

療法 鍼三分、灸七壯乃至十五壯。

主治 氣管支カタル、肺炎、悪寒、癰疽等ニ効アリ。

(10) 神道

部位 カ五椎ノ下ニアリ。
解剖 カ五、カ六胸椎棘状突起間ニシテ、僧帽筋間ニアリ、後肋間動脈循リ、背椎神経後枝分布ス。

療法 鍼五分、灸七壯乃至二十一壯。

主治 頭痛、昏熱、四肢熱、ヒステリー、人事不省等ニ効アリ。

(11) 身柱

部位 カ三椎ノ下ニアリ。
解剖 カ三、カ四胸椎棘状突起間ニシテ、僧帽筋間ニアリ、上肋間動脈背枝循リ、背椎神経後枝分布ス。

療法 鍼五分止ムルコト三呼、灸七壯乃至二十一壯。

主治 精神病、言語不正、頭部、頸部及肩背部疼痛等ニ効アリ。又小兒驚風ニ効アリ。

(12) 陶道

部位 カ一椎ノ下ニアリ。
解剖 カ一、カ二胸椎棘状突起間ニシテ、僧帽筋間ニアリ、横頸動脈循リ、背椎神経後枝分布ス。

療法 鍼五分、灸五壯。

主治 頭部、頸部及肩胛部諸筋疼痛、精神病、四肢熱等ニ効アリ。

(13) 大椎

部位 カ一椎ノ上ニアリ。
解剖 カ七頸椎、カ一胸椎棘状突起間ニシテ、僧帽筋間ニアリ、横頸動脈循リ、背椎神経後枝分布ス。


療法 鍼五分止ムルコト三呼、灸七壯。

(14)


瘧疾

門

部位 後髮際ヲ入ルコト五分ニアリ。
 解剖 後頸部、後頸骨外後頸結節ノ下方一寸ニ分ニシテ、僧帽筋間
 ニアリ、後頸動脈循リ、頌椎神經背枝分布ス
 療法 鍼ハ分止ムルコトニ時、深ク刺ス事ヲ禁ズ



督脉経ノ図 其ノ二



印ハ督脉経ノ穴、○印ハ他経ノ穴

主治 肺氣腫、肺炎、ヒステリー等ニ効アリ、余ノ実験ニヨレバ灸
 七壯連用シテ便秘ニ卓効アリ。

(15) 風

府

灸

主治 頭蓋筋ノ疼痛、中風症、慢性頭痛等ニ効アリ、
 部位 肥戸ノ後一寸五分ニアリ、
 解剖 後頸部、後頭骨外後頭結節ノ下五分ニシテ、僧帽筋同ニアリ、
 後頭動脈循リ、大後頭神経分布ス、
 療法 鍼四分止ムルコト三呼

(16) 肥

戸

灸

主治 頭痛、頭蓋筋ノ疼痛、中風症、感冒解熱等ニ効アリ、
 部位 垂間ノ後一寸五分ニアリ、
 解剖 後頭骨外後頭結節直上ニシテ、帽状腱膜中ニアリ、後頭動脈
 循リ、大後頭神経分布ス、
 療法 鍼四分、灸七壯

(17) 差

間

主治 眼球神経痛、古骨神経麻痺、肥充血等ニ効アリ、
 部位 後頂ノ後一寸五分ニアリ、
 解剖 後頭骨外後頭結節上方一寸ニシテ、帽状腱膜中ニアリ、後頭
 動脈循リ、大後頭神経分布ス、
 療法 鍼四分、灸七壯

(18) 後

頂

灸

主治 肥膜炎、感冒、頭痛、眩暈等ニ効アリ、又嘔吐ヲ治ス
 部位 百會ノ後一寸五分ニアリ、
 解剖 後頭骨外後頭結節上方二寸ニシテ、帽状腱膜中ニアリ、後頭
 動脈循リ、大後頭神経分布ス、
 療法 鍼四分、灸七壯

(19) 百

會

灸

主治 感冒、眩暈、偏頭痛、精神病、不眠症等ニ効アリ、
 部位 前頂ノ後一寸五分ニアリ、
 解剖 左右顳頂結節上ノ中間ニシテ、帽状腱膜中ニアリ、淺頰動脈
 循リ、大後頭神経分布ス、
 療法 鍼四分、灸七壯

(20) 前

頂

灸

主治 頭痛、眩暈、肥充血、中風症、其他肥及精神関係アル疾病ニ
 効アリ、又小兒插囟、百日咳、脱肛、痔疾等ニ灸シテ卓効アリ、
 部位 額會ノ後一寸五分ニアリ、
 解剖 前頭部、頭蓋正中線、前髪ヲ入ルニ寸五分ニシテ、帽状腱膜
 中ニアリ、淺頰動脈前枝循リ、前頭神経分布ス、

(21) 頤^シ會^ユ
系^シ鍼^ユ

(22) 上^シ星^{セイ}

療法 鍼四分、灸七壯、

主治 腦充血、腦貧血、頭痛、眩暈、顔面充血、小兒痛癩等ニ効アリ。

部位 上星、前頂トノ中間ニアリ。

解剖 前頭部、頭蓋正中線、髮際ヲ入ル一寸五分ニシテ、帽状腱膜中ニアリ、深頭動脈前枝循リ、前頭神経分布ス。

療法 鍼二分、灸三壯、

主治 脳諸症殊ニ頭痛、眩暈、顔面蒼白トナルニ効アリ。

部位 鼻ノ直上、髮際ヲ入ル一寸ニアリ。

解剖 前頭部、頭蓋正中線、髮際ヲ入ル一寸ニシテ、帽状腱膜中ニアリ、前頭動脈循リ、前頭神経分布ス。

療法 鍼四分止ムルコト六呼、灸五壯、

主治 衄血、腦充血、顔面充血、蓄膿症、肥厚性鼻炎、視神経痛、眩暈、頭痛等ニ効アリ。

部位 鼻ノ直上、髮際ヲ入ル五分ニアリ。

解剖 鼻根直上、正中線、髮際ニシテ、前頭筋附着部ニアリ、前頭

(23) 神^シ庭^{テイ}
系^シ鍼^{テイ}

(24) 素^ソ竅^{シヤウ}
系^シ灸^ソ

(25) 水^{スイ}溝^{コウ}

療法 灸七壯、

主治 急性鼻カタル、蓄膿症、肥厚性鼻炎、前頭神経痛、眩暈、淚管狭窄不眠症等ニ効アリ。

部位 鼻柱尖端ノ上ニアリ。

解剖 鼻軟骨ノ尖端ニシテ、鼻圧縮筋中ニアリ、内眥動脈循リ、篩骨神経分布ス。

療法 鍼三分

主治 鼻疾患一切ニ殊ニ鼻カタル、蓄膿症、肥厚性鼻炎、鼻腔閉塞、鼻茸等ニ効アリ。

部位 鼻柱ノ下、正中ニアリ、人中ト称ス。

解剖 鼻中隔ノ直下、正中ニシテ、口輪筋中ニアリ、上唇動脈循リ、下眼窩神経分布ス。

療法 鍼五分止ムルコト五呼、灸五壯

主治 糖尿病、浮腫、黃胆、鼻疾患、脳卒中等ニ効アリ。

(26) 兌端

部位 水清ノ下、上唇上端赤白肉際ニアリ。
 解剖 上唇、正中遊離端、皮膚ト粘液膜間ニシテ、口輪匠筋中ニアリ。上唇動脈循リ、下眼窠神経分布ス。
 療法 鍼ニ分、灸三壯。
 主治 衄血、口瘡、上齒根痛、癩癩等ニ効アリ。
 部位 唇内上顎ノ縫際中ニアリ。
 解剖 上唇擧帯下端、上顎骨齒槽突起上正中ノ粘膜部ニシテ、口輪匠筋中ニアリ。口唇狀動脈循リ、前上齒槽神経分布ス。
 療法 鍼ニ分、灸三壯。
 主治 鼻カタル、鼻茸、口内炎、舌膜炎、喉管狭窄、黃疸等ニ効アリ。

(27) 頤夫

意義 阿是穴トハ奇穴或ハ天應ノ穴ト称シ、十四経路ノ他ニ屬スル穴所ニシテ、其數ニ百數十穴アリ、其疼痛、痙攣等ニ際シ指圧シア輕快ヲ感ズル所ニ取穴シ、是ニ刺鍼、灸ヲ施シ伝導ニシテ、恰モ現時ノ斯業者ガ経穴ニ寄ラズ、解剖學

第十五章 阿是穴 九穴

上ニ述ビ或ハ「ヘッド」ト稱シテ選ンデ鍼灸ヲ施セルニ適合セルモノ、如シ。而シテ心モ多ク使用セラル、阿是穴ヲ記セバ、督俞、中樞、透根、氣海俞、関元俞、腰眼、急脈、風市、膝眼トス。

(1) 督俞


部位 カ六椎ノ下、脊柱ノ外方各一寸五分ニアリ。
 解剖 カ六胸椎棘状突起而傍一寸ニシテ、背長筋中ニアリ、後肋間動脈背枝循リ、背椎神経後枝及副神経分布ス。
 療法 鍼三分止ムルコト七呼、灸七壯乃至二十一壯。
 主治 心臓外膜炎、心臓狭窄、心臓肥大、胃カタル、嘔吐、嘔下困難、癩癩等ニ効アリ。

(2) 中樞

部位 カ十椎ノ下ニアリ。
 解剖 カ十、カ十一胸椎棘状突起間ニシテ、僧帽筋間ニアリ、後肋間動脈背枝循リ、背椎神経後枝分布ス。
 療法 鍼五分、灸七壯。
 主治 呼吸困難、胸背部諸筋痙攣痛、ヒステリー、精神病、向導病等ニ効アリ。

阿是穴ノ圖其ノ一

・印ハ阿是穴ノ穴。印ハ他處ノ穴



督俞

中紀

痞根

氣海俞

阿是俞

腰感

(3) 痞根

部位 カ十二椎ノ下、脊柱ノ外方各三寸五分ニアリ、
 解剖 カ十二胸椎棘状突起西傍二寸五分ニシテ、瀾背筋外縁ニアリ、
 療法 鍼五分、灸七壯乃至十五壯、
 主治 ヒステリー、月経不順、乳腺炎、肋間神経痛、瘧瘧、慢性腸
 カタール、小兒消化不良等ニ効アリ、

(4) 氣海俞

部位 カ十五椎ノ下、脊柱ノ外方各一寸五分ニアリ、
 解剖 カ三腰椎棘状突起西傍一寸ニシテ、瀾背筋及腰背筋中ニア
 リ、腰動脈背枝循リ、腰椎神経後枝分布ス、
 療法 鍼六分止ムルコト六呼、灸七壯乃至二十一壯、
 主治 癆疾患一徹、腰神経痛、糖尿、遺尿、白帶下等ニ効アリ、

(5) 関元俞

部位 カ十七椎ノ下、脊柱ノ外方各一寸五分ニアリ、
 解剖 カ五腰椎棘状突起西傍一寸ニシテ、瀾背筋及腰背筋中
 ニアリ、腰動脈背枝循リ、腰椎神経後枝分布ス、
 療法 鍼五分止ムルコト六呼、灸七壯乃至二十一壯、

(6) 腰眼 (別名天ノ目)

主治 痲疾患一般、消化不良、尿閉、直腸筋痠痛、背椎及腰推神經痛、ヒステリー、白帶下等ニ効アリ、

部位 カ十ハ椎ノ下、脊柱ノ外方各ニ寸ニアリ、直立スレバ凹陥生ズ

解剖 カ一薦骨後棘状突起而傍一寸五分ニシテ、薦骨特柱筋及腰背筋腹中ニアリ、側薦骨動脈循リ、薦骨神經後枝分布ス、

療法 鍼六分止ムルコト六呼、灸七壯乃至二十一壯、

主治 腰神經痛、腰筋ロイマチス、腸寄生虫、子宮病、膀胱カタール等ニ効アリ、

(7) 急脈


部位 陰莖ノ兩傍去ルコト二寸五分、即チ卵陰毛中ニアリ、

解剖 鳩趾高ノ内上方ニシテ、耻骨筋中ニアリ、外陰部動脈循リ、内股神經、閉鎖神經及單蹠神經分布ス、

療法 鍼二分、灸三壯、

主治 下眼ヨリ陰部ニ互リテノ疼痛、痔瘡痛ニ効アリ、陰萎、陰莖痛、睾丸水腫、婦人陰部諸疾患殊ニ陰唇腫起疼痛等ニ効アリ、又疝瘕ヘルニアニ卓効アリ、但シ盲腸炎ニハ不可ナリ、

阿是穴ノ圖 共ノ二



(8) 風市

(9) 膝眼

部位	解剖	療法	主治
膝上七寸、中瀆ノ上方四寸五分ニアリ、此ノ穴ハ患者ヲ直立セシメテ上肢ヲ下垂シ、其ノ中指先端ノ当ル大腿外側ニ取穴ス。	大腿外側ノ正中線ニ於ケル大転子ト外上顆ノ中央部ニシテ、外大腿前中ニアリ、外廻旋股動脈循リ、外股皮下神経分布ス。	鍼ハ分止ムルコト六呼、灸七壯乃至二十一壯。	腰部及大腿部ノ神経痛並麻痺、痿痺等ニ、脚気、中風症、手足痺等ニ効アリ。
部位	解剖	療法	主治
膝蓋ノ下、両傍陷中、遺鼻ノ両傍ニアリ。	膝蓋骨ト脛骨結節トノ間ニシテ、四頭股筋腹ノ両側ニアリ、膝関節動脈循リ、内股皮下神経及サフヘテ神経分布ス。	鍼ハ分止ムルコト三呼、灸七壯乃至二十一壯。	脚気、膝関節炎及ロイマチス、下肢神経痛、下肢ニ於ケル反射作用脱出等ニ効アリ。

阿是穴ノ因其ノ三

第十六章 名灸穴 九取穴



意義名灸穴ハ主トシテ灸治ノミニ用ヒラル、モノニシテ、昔來ヨリ数多ノ斯業家ハ実驗應用シテ、其ノ効果著名ナルモノ、即チ痲痺、階段灸、六ツ灸、竹杖四花、患門、料差、患門、騎竹馬ノ取穴法ヲ云フ。

備考 取穴ニハ最も正確ニ計ルコトハ元ヨリ、其取穴ニ際シ必要ナル物品ヲ常備セラルベシ、即チ竹杖穴ニハ竹ノ杖、騎竹馬穴ニハ帶心、四花、患門ニハ長サ五尺位ノ細キ紐ヲ用意スルヲ可トス。

(1) 痿癱

取穴 / カ三椎ノ下、脊柱ノ外方各一寸トカ四、カ五椎ノ間、脊柱ノ

外方各一寸ノ処、左右合計四ヶ処ナリ。

解剖、カ一穴ハ肺俞穴ニシテ、僧帽筋、長背筋中ニアリ、カニ穴ハ

僧帽筋、後上鋸筋中ニアリ、血管神経ハ肺俞穴参照、

療法、四穴共各中灸七壯乃至十一壯。

主治、肩凝症、肺諸症等ニ効アリ。

取穴、カ七椎ノ下ヨリ、カ十一椎ノ下ニ至ル、脊柱ノ外方各五分ノ

処左右合計十ヶ所ナリ。

注意、尺度ハ男子ハ両乳間ハ寸ニ取リ、女子ハ手掌ニテ手ノ中指尖

端ヨリ手首ノ横紋ニ至ルハ寸ヲ取ル

解剖、カ一、カニ、カ三穴ハ背長筋中ニアリ、カ四、カ五穴ハ洞背

筋中ニアリ、血管神経ハ膈俞、肝俞、胆俞穴ヲ参照。

療法、各穴共小灸七壯乃至二十一壯。

主治、胃腸諸症、肺諸症、喘息等ニ効アリ。

取穴、カ七椎ノ下、カ九椎ノ下、カ十一椎ノ下、脊柱ノ外方一寸ノ

(2) 階段灸

(3) 六ツ灸

処、左右合計六ヶ所ナリ。

解剖、カ一、カニ穴ハ背長筋中ニアリ、カ三穴ハ洞背筋中ニアリ、


血管神経ハ膈俞、肝俞、脾俞穴ヲ参照。

療法、各穴共小灸七壯乃至二十一壯。


主治、胃腸諸症、肺諸症、喘息等ニ効アリ。

名灸穴ノ圖其ノ一


痿癱



階段灸



六ツ灸



(4) 竹杖

取穴

患者ヲ正シク直立セシメ、長キ竹ノ杖ヲ以テ床上ヨリ立テ、其ノ膝中即チ神阙ニ至リテ印ヲ付ケ、更ニ其ノ竹杖ヲ以テ脊ノ方ニテ同ジク床上ヨリ立テ、竹杖印ノ処ノ脊部正中線ニ点スベシ、コレ命門穴ト云フモノアリ、此ノ左右一寸ト更ニ其左右一寸ト中央ノ上下一寸、合計セケルナリ。

注意

尺度ハ中指中節ノ一寸ヲ用ユ、

解剖

中央穴及中央ノ上下穴ハ棘間筋中ニアリ、左右穴ハ肩胛筋中ニアリ、血管神経ハ、命門、腎俞穴ヲ参照

療法


患者年齢ニ從ヒ七歳乃至十五歳、

主治

慢性胃腸カタル、食慾不振、痔疾、下血、子宮内膜炎、月經不順、淋疾等ニ効アリ。

名灸穴ノ図其ノ二

竹杖



(5) 四花

取穴

崔知悌氏ノ方ニ患者ノ口裂ノ長サヲ取リ、二寸ト假定シ、コレヲ標準トシテ四寸四方ノ紙片ヲ依リ、中央ニ穴ヲ穿ツ、次ニ足脛ヨリ膝後ノ中央マデテ紐ニテ計リ、ニツニ折リテ、コレヲ二尺ト假定シ一尺ノ処ヲ喉頭部ニ掛ケ、ソレヨリ左右ノ肩ニカケ紐端ヲ合セ盡ル所ノ脊中ニ假点シ、先キニ作りタル紙片ノ穴ヲ當テ、紙ノ四方ニ点スルモノナリ。

張介賓氏ノ方

患者ヲ正シテ正座セシメ紐ヲ以テ頸ニ匝ワシ後ハ大椎上ニ當テ、紐ノ双頭ヲ鳩尾穴ニ當テテ切断シ後ニマワシ、前ハ甲状軟骨ニ掛ケ、紐ノ双頭脊骨上ニ盡ル所ニ假点ナシ次ニ口裂ノ長サヲ計リテ其長サヲ取リ、紐ノ正中ヲ横ニ假点ニ當テ、其ノ左右ト縦ニ當テ、其ノ上下トニ点スルモノナリ、コレヲ四花ト云ヒ、脊骨ニ添ツテ左右ト上下ニ取穴スルヲ縦四花ト云フ。


解剖

大約オヒ胸椎棘状突起附近ニシテ、正中穴ハ左右僧帽筋間ニアリ、左右穴ハ背長筋中ニアリ、血管神経ハ至陽、膈俞参照

(16) 患門

名灸穴ノ圖其ノ三

田花患門



取穴

患有ラ正座セシメ足ニ紐ヲ踏マシメ、紐頭ハ足ノ大趾頭ト背シク眼ニ掛ケ、引キ上ゲテ膝膈ノ横紋ニ当テ、切断シ、更ニ正座セシメ、計リタル紐端ヲ鼻頭ニ当テ頭上ヲマワリテ、脊骨ノ方ヘ廻リテ重下シ、紐ノ盡クル所ニ攸点シ、別ニ鼻下ヨリ両口角ヘヘ字形ニ渡ル所ノ紐ノ正中ヲ假点ニ当テ左右ニ穴ニ点ズルモノナリ。

解剖

大約カ三胸椎棘状突起面傍ニ寸五分ニシテ、僧喞筋中ニアリ、血管神経ハ膏盲穴ヲ参照


療法

四花患門ハ共ニ用ユルモノニシテ、各小灸五壯乃至二十一壯、肺結核、喘息、気管支炎、慢性胃病等ニ効アリ。

(17) 斜差

名灸穴ノ圖其ノ四

斜差



鬼哭



取穴

カ九椎ノ下左側、カ十一椎ノ下右側、脊椎ノ外方一寸、処ナリ、女子ハ其ノ反対ニ右側ヲ上ニ取ル、合計ニケ処ナリ。

解剖

カ一穴ハ背脊筋中ニアリ、カニ穴ハ胸背筋中ニアリ、血管神経ハ肝俞、脾俞参照

療法

小灸七壯乃至十一壯、主治 小兒強壯腺健、小兒胃腸病、食慾不振、腺病体質、疳虫症等ニ効アリ。

(8) 鬼哭

一八〇

取穴

患者ノ両手ヲ合セ、大指ヲ揃ヘ并ベテ、紐ニテ両方ノ大指ヲ縛リ、而シテ、爪甲ト肉角ノ四ヶ所ニ当ル如クニ点スルナリ。

解剖

四指ノ尺脈外側ニシテ、指内転筋中ニアリ、桡骨動脈枝循リ、腕骨神経枝分布ス。

療法

中灸七壯、乃至十五壯、精神病、ヒステリー、腹痛、癲癩等ニ効アリ。


取穴

先ヅ紐ノ一端ヲ肘関節横紋ノ正中ニ当テ、其レヨリ中指ノ尖端ニ至ラシメテ之レヲ切斷ス。

更ニ患者ヲシテ夜ヲ脱ヒシメテ、円竹ノ上ニ正シク騎乗セシメ、而シテ患者ノ両足ガ床上下離ルルマデ、騎乗セル竹ノ両端ヲ持ち上げ、先キニ切斷セル紐ノ一端ヲ尾跗骨端ノ骨ニ接スル所ニ當テ一端ハ脊中ニ添フテ上方ニ昇リ其ノ盡ル所ニ仮点ス（事實ニ於テハ、彼ノ如キ取穴ヲナスハ困難ナルヲ以テ、余ハ常ニ直経ニ寸位ノ円形丸棒、帯芯ヲ用ヒ足ヲ擲ゲ出シテ坐セシメコレヲ腎下ニ挿入シテ計リ代用ス）然シテ手ノ中指

(9) 騎竹馬

石灸穴ノ圖 其ノ五 騎竹馬取穴ニ



騎竹馬取穴ニ

中指ノ横紋ヲ計リ一寸トシコノ一端ヲ假点ニ當テ兩傍各一寸ヲ量リテ並灸スルモノナリ、合計ニ点アリ。

解剖

大約第七胸椎棘状突起兩傍一寸ニシテ、背長筋中ニアリ、血管神経ハ隔命穴參照

療法

小灸又ハ中灸ニテ多壯ヲ用フベシ

主治

此ノ穴ト合谷穴ヲ併セテ癰疽ニ對シ行ヘバ即兩安處以テ起死回生ノ偉効アリ。

經穴學編終

附錄 イロハ別經穴索引表

胃	胃	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陰	穴名
合	俞	交	市	康	包	都	谷	泉	都	
	膀胱經	任脈	胃經	肝經	腎經	脾經	心經		イ(牛)	經名
一〇〇	八八	一四七	一三九	七七	七七	六九	六六	五五	二〇	頁
顛	管		維	意	譚	股	幽	隱	委	穴名
息	言		道	合	譚	門	門	白	中	
										經名
三	心包經		胆經			膀胱經	腎經	脾經	膀胱經	
四二	二五		二九	九九	九八	九四	七〇	五三	九六	頁
二	乳根	乳中		肥俞	魄户	白環俞	膀胱俞	肺俞	漏谷	穴名
大		胃經						膀胱經		經名
四	三五	一三三		一〇	九七	九〇	九〇	八五	五五	頁

ハニヨリ音ノ異ナルモ、例ハハ
「少商」シヨクシヤウ、セウシヤウ等ハ
シヌハセノ餘下ニ記載セリ。

一八三

肩	肩	下	下	下	下	下	或	頤	和	腕	屋	換		
門	衝	腕	巨	虛	因	窳	中	骨	窳	骨	齧	骨		
胃	三	任	胃	勝	大	腎	腎	三	小	胃	腎	腎		
經	真	脈	經	腕	腸	經	經	真	腸	經	經	經		
一三五	三五	四九	四一	二九	四七	七一	六六	四三	二七	一三一	六六	六六		
頤	容	扁	膏	肝	膈	行	交	角	顛	間	合	合	關	關
脈	主人	圓	肅	俞	俞	間	信	孫	帝	俠	陽	谷	元	元
胆	胆	胆	胆	勝	肝	腎	三	小	心	勝	大	阿	任	任
經	經	經	經	腕	腕	腕	真	腸	包	腕	腸	是	脈	脈
一〇八	一〇八	九八	九七	八七	八六	七三	六五	四二	三三	二四	一〇二	四五	一六九	二四五
陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	陽	華	滔	解	滑	環	克	克
輔	陵	關	交	白	細	絡	池	蓋	谷	給	肉	跳	骨	骨
胆	胆	胆	胆	胆	勝	大	三	任	胃	胃	胆	胆	胆	胆
經	經	經	經	經	腕	腸	真	脈	經	經	經	經	經	經
二三	三一	三一	三一	二二	九九	四六	三六	一五二	一四三	一四二	一三六	一三〇	一三一	一三一

一八五

督	陶	橫	腫	痛	東	豐	本	僕	肥	勝	步		
俞	道	鼻	于	歷	風	隆	神	參	俞	腕	廓		
阿	督	胃	胆	大	小	胃	胆	膽	膽	勝	胃		
是	脈	經	經	腸	腸	經	經	經	經	腕	腕		
穴	經	經	經	經	經	經	經	經	經	經	經		
一六七	一五九	一四〇	一〇七	四六	三一	一四二	一三一	一〇四	一〇一	九〇	七〇		
地	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中		
核	庭	庭	院	極	瀆	府	郁	封	注	者	衝	府	
脾	阿	胆	胆	胆	胆	勝	肝	腎	三	心	肺		
經	是	經	經	經	經	腕	腕	腕	真	包	經		
穴	穴	脈	脈	脈	脈	腕	腕	腕	腕	腕	腕		
一五五	一六七	一五一	一四九	一四五	二〇	九三	九〇	七六	七四	六八	三六	二五	一一
溫	溜	溜	溜	溜	溜	長	扶	策	時	聽	聽	地	地
溜	溜	溜	溜	溜	溜	益	益	賓	命	會	會	倉	會
大	胃	胃	胆	胃	胆	腎	勝	腎	大	胆	小	胃	胆
腸	經	經	經	經	經	脈	腕	腕	腸	腸	腸	腕	腕
經	經	經	經	經	經	脈	腕	腕	腕	腕	腕	腕	腕
一四六	一三九	一三三	一三三	一三三	一三三	二五四	一〇一	六六	四九	一〇八	三四	二二七	二三四

一八四

少	少	目	膝	膝	百	脾	履	脾	腎
海	商	察	眼	根	會	因	陽	俞	勝
		七							七
心	肺	胆		阿	腎	胃		勝	大
經	經	經		是	脈	經		胱	腸
				穴				經	經
一九	一七	二三	二七	一六	一六	一三	一〇	八七	五〇
照	清	消	再	石	石	前	前	小	小
海	冷	涼	靈	門	因	頂	谷	腸	海
								俞	澤
腎		三	心	任	腎	腎	小	勝	小
經		焦	經	脈	經	脈	腸	胱	腸
		經					經	經	經
六四	三九	三九	一八	一四	六九	一六	二七	八九	三〇
輒	水	水	水	水	水		脊	璇	正
筋	溝	分	道	突	泉		中	璣	管
									明
胆	腎	任		胃	腎		腎	任	胆
經	脈	脈		經	經		脈	脈	勝
									胱
一七	一六	一四	一三	一三	六五		一五	一五	八〇
	五	七	七	〇			六	二	四

一九三

膝	膝	商	商	商	商	商	商	商	商
眼	以	西	丘	陽	白	高	瀆	澤	衡
阿	肝	腎	脾	大	胃	腎	三	小	
是	經	經	經	腸	經	經	焦	腸	
穴				經			經	經	
二七	七六	六八	五四	四四	二六	六七	三八	二六	二一
二	絲	耳	消	尺	臍	臍	支	文	小
間	竹	門	涼	澤	會	俞	溝	正	腹
	空								俞
大			三	肺	三	小	三	小	勝
腸			焦	經	焦	腸	焦	腸	胱
			經	經	經	經	經	經	經
四五	四三	四三	三九	一四	四〇	三一	三七	二九	八九
顛	身	紫	條	人	日	正	申	志	次
會	柱	宮	口	迎	月	管	脈	室	竅
	有	任		胃		胆			
	脈	脈		經		經			
一六	一五	一五	一四	一三	一八	一四	一〇	一〇	九三
四	九	二	一	九	八	四	四	一	三

一九二

附録イロハ別經冗索引表 終

昭和十一年五月三十一日印刷
昭和十一年五月三十日發行

定價金參圓也



著作兼發行者 宇和川 義瑞

印刷者 神奈川縣横濱市中區藤棚町三丁目三五番地 酒井 直 松

印刷所 神奈川縣横濱市中區藤棚町三丁目三五番地 鶴濱 啓 印刷所

長崎縣南高來郡愛野村甲三九四二

發行所 九州 鍼灸學校 出版部

電話 愛野一〇番
振替 福岡一三二八二番

終