

醫方類聚卷之二百五十八



小兒門 二十

驚癇 四

小兒藥證直訣

涼驚丸治驚疳○御藥院方治風熱相搏手

足搐搦目睛上視

龍膽末 防風末 青黛研三錢 鈞藤末二錢

錢牛黃 麝香各一字 院黃連末五分

○院方 龍腦膏錢七研 玉



右同研面糊爲丸粟米大每服三五丸至  
一二十九煎金銀湯送下溫服

粉紅丸又名溫驚元

天南星

爲末入臍月穰牛膽中百日陰乾  
取末四兩別研如無釀者只收生

者剉炒

朱砂

一錢

天竺黃

熟用

龍腦

十錢別研一

坏子烟脂

右用牛膽汁和丸鷄頭大每服壹丸小者

半丸沙糖溫水化下

瀉青丸又名瀉肝丸治肝熱急驚搐搦可服

○袖珍方治小兒肝膽實熱手尋衣領亂捻

物目直視不搐得心熱則搐身反折強直目

連劄或目內青或臟腑泄諸藥不止脾胃久

虛御藥院

當歸

去蘆頭切焙

龍膽

倍

川芎

山梔子仁

川大黃

濕紙裏煨

羌活

防風

去蘆頭切焙各

等分

右爲末煉蜜和丸雞頭大

院方每兩作三十九丸每服

半丸至壹丸煎竹葉湯同沙糖溫水化下



醫方大成集成 ○直指小兒方治竄視發

南北經驗方同 搐痰熱竜膽草焙 梔子仁大黃 濕紙 羌活

防風各壹錢 川芎壹錢 右爲末煉蜜圓桐子

大每服壹圓煎竹葉泡薄荷湯調下永類

同

安神丸治邪熱驚啼心疳衛生寶鑑 拔粹面

黃頰赤壯熱拔粹方此下云

麥門冬去心 馬牙硝 白茯苓 乾山藥

寒水石研各半兩 朱砂壹兩研得効 甘草半兩

龍腦一字研得効方二字

右末之煉蜜爲丸雞頭大每服半丸沙糖

水化下無時服

紫霜丸治驚積

代赭石二錢研細水飛 巴豆二十壹个去

杏仁二十壹个

右爲細末飯丸如粟米大每服三五丸至

十九煎皂角仁湯下無時

牛黃丸治驚熱

肉湯下亦得驚風發搐眼上薄苛湯下壹  
 丸更水研壹丸滴鼻中牙疳瘡口瘡研貼  
 虫痛苦練根或白蕪蕪湯送下百日內小  
 兒大小便不通水研封臍中有虫候加乾  
 漆好麝香各少許并入生油壹兩點温水  
 化下壹大丸病急則研碎緩則浸化小兒  
 虛極慢驚者勿服尤治急驚痰熱 麝香  
 元內一本苾帶用二十壹箇為末更用蘆  
 會去沙熊膽青黛各壹分輕粉壹錢

大惺惺丸治驚疳百病及諸壞病不可且述

辰砂研青礞石 金牙石各壹錢半雄黃壹錢蟾

灰二錢牛黃 龍腦各壹字別研○御藥院

別研係麝香半錢蛇黃三錢醋滓五次

右研勻細水煮餛餅為丸朱砂為衣如棗  
 豆大百日兒每服壹丸壹歲兒三丸薄苛  
 温湯化下食後

小惺惺丸解毒治急驚風癇潮熱及諸痰虛  
 煩藥青上攻躁渴



臍日取東行母豬糞

燒灰存性 辰砂水研

兩地黃

兩西山者燒赤醋淬半

麝香

龍顏

各二牛黃壹錢各別研

右以東流水作麪糊凡桐子大用朱砂為

衣二三歲每服兩丸鑰匙研破溫水化下

小兒初生便宜服壹丸除胎中百疾食後

銀砂丸治涎盛兩熱實痰嗽驚風積潮熱

水銀

結砂子三

辰砂

二錢研

蝎尾

去毒未鵬砂

各一錢研粉霜壹錢

輕粉

壹錢

鐵粉

三錢研

郁李人

去皮焙

白牽牛末

各壹錢

好臍茶

三錢

右同為細末熬梨汁為膏丸菜豆大龍腦

水化下一丸至三丸亦名梨汁餅子及冷

大人風涎並食後

壹本无白牽牛末

三聖丸化痰涎實高消乳癖化驚風食癩諸

疳小兒壹歲已裏常服極妙次有三名小青

丸小紅丸小黃丸總為三聖丸

青黛

壹分

牽牛末

壹分

膩粉

二錢

小右並研勻麪糊為丸黍米大

小紅丸

天南星 末壹兩 朱砂 半兩 巴豆 二錢

右研勻姜汁麵糊丸黍米大 一本天南星壹兩生

小黃丸

生半夏 末壹分 巴豆霜 一字 黃藥末 半錢七

字

右研勻姜汁糊丸黍米大已上百日者各

壹丸壹歲者各二丸隨乳下

鐵粉丸治涎盛潮搐吐逆

水銀 砂子二錢 朱砂 壹分 鐵粉 一分 天南星 壹分

取輕粉二錢

右同研水銀星盡為度姜汁麵糊為丸粟

米大煎牛姜湯下十九至十五丸二三

丸無時

銀液丸治驚熱高實嘔吐上盛涎熱

天南星 炮二錢 白附子 一錢 水銀 半錢

龍腦 半錢 輕粉 一錢 蝎尾 二枚

右同研勻石腦油丸如菜豆大每服二三



丸乳香湯下火者稍加之無時

鎮心丸凉心經治驚熱痰盛

甜硝白者人參切去蘆取甘草炙取末寒水

石燒各壹乾山藥二兩白茯苓二兩朱砂壹兩

龍腦麝香各一錢三

右為末熟蜜丸雞頭大如要紅入坯子

脂二錢即染胭脂是也溫水化下半丸至壹二丸

食後

金箔丸治急驚涎盛

牛黃半錢與辰砂天南星剉炒白附子炮

防風去蘆頭切雄黃研辰砂各一分生犀末

半分龍腦麝香各半錢六半夏湯浸七

半兩金箔二寸

右為細末姜汁麵糊丸麻子大每服三五

丸至壹二十九人參湯下如治慢驚去龍

腦服無時

辰砂治驚風涎盛潮作及胃熱吐逆不止

辰砂研別水銀砂子各一分牛黃龍腦麝

香各半錢 生犀末 天麻 白芷蠶酒 蟬

殼去土 乾蝎去毒 麻黃去節 天南星湯洗七次切碎

乾各書分

右同為末再研勻熟蜜丸菜豆大朱砂為

衣每服壹二九或五七九食後服之煎薄

荷湯送下

剪刀股丸治小兒一切驚風久經宣利虛而

生驚者

朱砂壹分 牛黃 腦子各壹字 麝香半錢 天竺黃

壹分 地黃半兩燒赤醋淬 白薑蠶去頭足

研三五遍水研飛 蝎去毒炒 乾蟾去四足并腸洗炙 蟬殼去頭

足壹分壹作去 五靈脂壹分去黃者為末用

右為末共二兩四錢東流水煮白麵糊丸

桐子大每服一丸剪刀鑲頭研破食後薄

荷湯下如慢驚即去龜腦

射蟾丸治驚風涎熱潮搐

龍腦壹字 大乾蟾灰炮二遍三錢 鐵粉

三錢 朱砂末 雄黃末 蛇黃燒淬 青礞石



末各三錢七。○御藥院 麝香 壹錢七

方上三味各二錢七 右拌研勻水浸蒸餅心丸如桐子大朱砂

為衣薄荷水化下半丸至一丸無時

軟金丹治驚熱痰盛壅嗽鬲實

天竺黃 輕粉 各半兩一 青黛 壹分 半夏 三分

用生姜三分半擣麴同焙乾再為細末 黑牽牛 三分

右同研勻熟蜜劑為膏薄荷水化下半皂

子大至一皂子大量度多少用之食後

蟬花散治驚風夜啼咬牙咳嗽及療咽喉壅

痛

蟬花 殼 白蠶 蠶 甘草 各壹分 延胡索

直者酒炒熟 半分。○經驗良方壹錢半

右為末壹歲壹字四五歲半錢蟬殼湯調

下食後服

釣藤飲子治吐痢脾胃氣弱虛風慢驚

釣藤 三分 蟬殼 防風 去蘆頭切焙 人參 切去麻

黃 去節 白姜 蠶色炒黃 天麻 蝎尾 各半兩 甘

草 炙 川芎 各壹錢 麝香 別研

右同爲細末每服二錢水壹盞煎至六分  
 溫服量多少與之寒多者加附子末半錢  
 無時衛生寶鑑玉○得効方釣藤三錢蟬退  
 十防風人參各三錢麻黃二錢殭蠶天麻全蝎  
 去甘草川芎各三錢麝香許少右判散每服二  
 錢水壹盞煎寒加附子少許乳食前服  
 豆卷散治小兒慢驚多用性太溫及熱藥治  
 之有驚未退而別生熱證有病愈而致熱證  
 者有反爲急驚者甚多當問病者幾日因何

得之曾以何藥療之可用解毒之藥無不效  
 宜此方

大豆黃卷水浸黑豆生芽是也日乾貫衆 板藍根

甘草各壹兩炙

右四物同爲細末每服半錢水煎去滓服  
 甚者三錢漿內入油數點煎又治吐虫服

無時經驗良方同

又方竜腦散

大黃蒸半夏湯洗薄切用姜汁浸再焙乾炒甘草炙金星



石 寒水石 禹餘糧 不灰木 青蛤

粉各半 銀星石兩半

右同為細末研入龍腦一字再研勻新水

調一字至半錢量大小與之通解諸毒本

舊方也仲陽添入甘松三兩枝霍香葉末

壹錢金牙石一分減大黃壹半治藥毒吐

血神妙

五福化毒丹治驚熱涼心膈

生熟地黃焙秤各五兩 天門冬 麥門冬去心焙秤

各五兩一作三兩又各三兩 玄參三兩 甘草炙 甜硝各三兩壹

本作各青黛青兩半

右七味為細末後研入硝黛煉蜜丸如

鷄頭大每服半丸或壹丸食後水化下

全蝎散治小兒驚風中風口眼喎斜語不正

手足便廢不舉

全蝎去毒炒 姜蠶直者炒 川芎 黃芩去心 甘草

桂枝不見火 赤芍藥 麻黃去節各二錢又

天麻錢六 大天南星湯浸七次去皮臍切

右爲麤末每服三錢水壹盞半姜七片煎七分溫服無時量大小與之日三四服忌羊肉

至寶丹治諸癰急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦及傷寒狂語伏熱嘔吐並宜服之

生烏犀角

生玳瑁屑

琥珀

研朱砂

水雄黃

已上各壹兩

金箔

五十片壹半爲衣

銀箔

牛五龍腦

壹分

麝香

壹分

半黃

半兩 安息

香膏香膏兩半爲末以無灰酒飛過濾淨去砂石約取壹兩慢火熬成膏

右生犀玳瑁檮羅爲細末研入餘藥令勻

將安息香膏以重湯煮凝成和搜爲劑如

乾卽入少熟蜜盛不津器中旋圓如桐子

大二歲兒服二圓人參湯化下大小以意

加減

醫方大成集成南北經驗方袖珍方同

又治大人卒中

不語中惡氣絕中諸物毒中熱暗風產後

血運死胎不下並用童子小便壹合生姜

自然汁三五滴同溫過化下五圓立效



紫雪治驚癇百病煩熱涎厥及傷寒胃熱發斑一切熱毒喉脾腫痛又治瘡疹毒氣上攻咽喉水漿不下

黃金十兩 寒水石 磁石 滑石 石膏各四兩

兩八錢 並搗碎

已上川水五升煮至四升去滓入下項藥

玄參壹兩六錢 搗碎 木香搗碎 羚羊角屑 犀角屑

沉香各半兩 丁香壹錢 升麻壹兩六錢 搗碎 甘草八錢

多到

已上八味入前藥汁中再煮取壹升五

合 去滓入下項藥

消石三兩一錢 朴硝一斤 芒消亦可 精者

已上二味入前汁中微火上煎柳木篋攪不住手候有七合投在木盆中半中

欲凝入下項藥

朱砂三錢 麝香當門子 一錢壹字研

已上二味入前藥中攪勻寒之兩日

右件成紫色霜雪每服壹字至半錢冷水

調下以意加減咽喉危急病捻少許乾嘔  
立效又治大人脚氣毒遍內外煩熱不解  
口中生瘡狂易叫走瘴疾毒癘卒死温瘧  
五尸五疰大能解諸藥毒每服壹錢至二  
錢食後冷水調下

青州白圓子治小兒驚風大人諸風

半夏七兩 天南星三兩 白附子二兩 川烏

頭半兩 去皮臍

右搗羅爲細末以生絹袋盛用井花水攪

未出者更以手揉令出如有滓更研再入  
絹袋擺盡爲度放磁盆中日晞夜露至曉  
棄水別用井花水攪又晞至來日早再換  
新水攪如此春五日夏三日秋七日冬十  
日晞法四時 去水晞乾後如玉片研細以  
糯米粉煎粥清圓菘豆大每服三五圓薄  
荷湯下癰瘰風濕瀝下並不以時候服

大全本草

日華子云鐵屑治驚邪癰癩小兒客忤消食



及冷氣並煎汁服之也

子母祕錄小兒癩刮青竹茹三兩醋三升煎壹升去滓服一合兼治小兒口噤體熱病姚和衆小孩夜後狂語竹瀝每壹歲兒連夜壹合服令盡之

廣利方治小兒驚啼發歇不定用真麝香研細每服清水調下壹字日三服量兒大小服

廣利方治次子驚癩不知迷悶嚼舌仰目牛

黃壹大豆研和蜜水服之

治小兒驚風白殭蠶蝎梢等分天雄尖附子尖共壹錢微炮過爲細末每服壹字或半錢以生薑溫水調嚙之

雀瓮研其間虫汁嚙小兒治驚癩

圖經曰今醫家治小兒慢驚方以天漿子有虫者白彊蠶乾蠍三物微炒冬三枚搗篩爲末前麻黃湯調服壹字日三隨兒大小加減之大有效

圖經曰治小兒風癩取蠟五枚以壹大石榴  
割頭去子作瓮子樣內蠟其中以頭蓋之  
紙筋和黃泥封裏以微火炙乾漸加火燒  
令通赤良久去火待冷去泥取中焦黑者  
細研乳汁調半錢匕灌之便定兒稍大則  
以防風湯調末服之

經驗方治小兒驚風用蠟壹箇不去頭為薄  
荷四葉裹合火上炙令薄荷焦同碾為末  
作四服湯下大人風涎只壹服

譚氏方小兒卒驚似有痛處而不知疾狀取  
雄雞冠血臨兒口上滴少許差

葛氏方治小兒卒得癩刺取自犬血一棗許  
含之又塗身上

經驗後方治小兒驚癩掣痰以虎睛細研水  
調灌之良大小加減服之

震肉主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與  
小食之

三因方



急慢驚風証治

小兒發癇俗云驚風有陰陽二証身熱面赤而發搐搦上視牙關緊硬者陽証也因吐瀉或只吐不瀉日漸困而色白脾虛或冷而發驚不甚搐搦微微目上視手足微動者陰証也陽証用涼藥陰証用溫藥不可一槩作驚風治也又有一証欲發瘡疹先身熱驚跳或發搐搦此非驚風當服發散藥

陽癇

朱砂

一分研○E

膩粉

麝香

各半

蘆薈

白附子

甘草

各二錢

胡黃連

壹錢

蝎梢

殭蠶

十個炒○

金箔

赤脚蜈蚣

壹條

右為末二歲以上服半錢匕以金銀薄荷

為調下三歲以止一錢匕如口不開灌入

鼻中

陰癇

黑附子

生去皮臍

生天南星

半夏

各壹錢

白附

子

壹錢

右研細井花水浸七日每日換水浸訖控  
乾入朱砂二錢麝壹錢拌勻每服壹字薄  
苛湯調下量兒加減玉機微義同微義又  
云或左如粟米大每  
二十九薄荷湯下此白九子壹方用附子  
方也分兩不同故兩存之  
生去皮臍爲末每服二錢以水一盞半生  
姜二片同煎至半盞分三二服量兒加減  
吐者入丁香五個同煎乳空時服或用水  
浸炊餅爲丸如粟米大每服二十粒亦可  
餘方見癩癩門

助道方

治小兒急慢驚風

急慢驚風有等殊蛇頭蝎麝及辰硃防風乳  
香兼赤脚星烏和劑便令甦

小兒驚風多有等殊或急或慢或虛或實  
或吐或瀉以至生驚者但用花蛇頭一枚  
燒作灰用如無花蛇以烏蛇代之全蝎二  
錢射香壹字口砂十大錢防風乳香各半  
錢赤脚蜈蚣壹條用火炙南星一錢灰火



炮川烏尖半錢生用右件併爲細末水煮  
棗肉爲元如鷄頭大陰乾每服壹元薄苛  
湯下

治小兒中暑發搐證

暑月炎隆不可當嬰童發搐意荒忙拖龍元  
于三五粒金銀薄苛速煎湯

小兒發搐在於夏月皆因暑邪入心不能  
已者可於局方抱龍元三五粒用金銀薄  
苛湯化下所有金銀薄苛者猶兒薄苛又

有龍腦薄苛者是也

是齋醬方

急慢驚風

奪命散治急慢驚風

丁頭大赭石得效方蛇含石醋淬鐵孕粉

各壹兩○得全蝎二七箇○得効

効方半兩右爲細末薄苛湯調下如身熱入朱砂末

少許○得效方右爲末每服一錢薄荷煎

湯入雄雞冠血少許潮熱入朱砂病安常

川安神元

治小兒急慢驚風

白礬

生用等分

右研細蠟檀元如菘豆或粟米大以麝香朱砂養之量兒大小取青綠物自大便出即愈

韶州醫者劉從周論小兒吐瀉發搐覺有痰者但服五苓散入生姜半夏煎服吐了痰瀉亦止驚自退林謙之祭酒云

治小兒慢驚青金元青州白元子金液丹等分同研為細末麵糊元如黍米大量兒大小服二十元至三十元姜湯下○澹寮方

二神丹壹名青金丹治小兒瀉後作慢驚

風青州白圓子金液丹

各等分

右泡蒸餅

糊為圓如菘豆大溫熱水下末能噉者清米飲調服凡痰多者加白圓子末瀉多者加金液丹末證候退即以大神散調補小兒胃腸痰喘吐逆欲生風者及作泄瀉並



皆治之

又方正坐大附子去皮臍生為細末以白項  
蚯蚓令於藥末內衮候定刮蚯蚓上附子  
為元如黃米大每服十元温米飲下

治小兒因吐瀉胃虛生風作驚癇狀曾用極  
妙右白朮二分蜜煮至焦須木炭火取出  
水淨洗切片焙之入蝎梢三七箇天麻白  
附子各壹分共為末米飲調下  
治小兒慢驚百藥不効者葛丞相方

天川烏頭

去皮臍生用

全蝎

等分

右咬咀每服半兩水兩大盃生薑五十片  
煎至三四分去滓逐旋以藥注灌之

辰砂蝎梢膏

辰砂

一錢

全蝎

五枚

白附子

一錢

天麻

壹分

青黛

壹錢

麝香

一錢

龍腦

半錢

天竺黃

壹錢

研金箔

二十葉

右研勻以生薑蜜和成膏每服壹皂子或  
兩皂子大量兒大小加減用生薑或薄荷

湯研化下

保生元治小兒胎中驚積盤腸內弔偃身返  
視啼哭不止或潮熱風痰驟成急驚吐瀉日  
久變成慢驚手脚搐搦哭如鴟聲脾胃虛極  
不進乳食如能常服令小兒永無驚風之疾  
眠睡安穩乳食增進雖是傷風瘡痘之候服  
之亦能解利寒邪透肌消毒大人手足頑麻  
運動疼痛睡中驚悸心神不寧以兩粒依方  
於臨睡時化下劉尉傳平江鄒宰秘方

天南星

炮

白附子

炮各半兩

朱砂

麝香

各一分

蛇含石

四箇大者於地上依方位寫拾二時辰字只於辰字上用瓦觀如法

炭火照令通紅醋淬七遍須預前煨下臨時入藥

右為細末於重午日修合用三五家粽子

米搜和為元如梧桐子大每服壹元薄荷

湯磨下若肚疼用弔藤湯磨下未周碎兒

只服半元合時勿令婦人猫犬見之

抱龍元廬州陳法師家方小兒驚藥

人參

一兩 雄黃

飛二

鬱金

白茯苓 藿香



藥譜

葉 甘草各二兩 山藥四兩 朱砂二兩 衣○經 驗良

方壹兩用全蝎半兩 麝香小腦子 錢各壹

右為細末煉蜜和成劑每壹兩分作六元

朱砂為衣十元用金箔一片小兒壹元分

作四服薄荷湯化下○良方又云或加遠

志去心同煎遠志益心去涎設誤投之正

自無害况有奇效 又欲投藥不問何證

先以薄荷湯磨木香烏藥麝香少許灌之

使關節通透然後投藥則藥力無不到不

然藥則不及多致偏廢此最利害不可不

知

萬金丹治小兒急慢驚風

朱砂壹錢 輕粉壹小 全蝎壹箇 雀兒飯糰

三錢其狀如雀卵樹刺上有之去殼取肉生用候前三味研細方入同研

右為細末以男兒乳汁元如雞頭大半周

半元一周壹元壹歲加一元至三元止用

金銀薄荷湯化下服藥後必昏睡雖終日

亦不可驚覺自醒即無事其驚涎隨大便

出然藥性微冷若慢驚宜少服

又方螻蝦

壹箇全者炙黃碾為細末

朱砂

半錢麝香半錢

右為細末如壹兩歲兒分作四服四五歲

兒分作兩服六七歲作一服以金銀薄煎

湯調下慢驚加生硫黃壹豆大同為末急

驚則不用硫黃前二方世所未有醫者所

不知乃貴家珍祕不傳之甚妙

百枝膏治小兒稟賦怯弱易感驚邪心神恍

惚眼睡不安常服安心神鎮驚悸同

人參

去蘆并

天麻

各一兩

麥門冬

湯

去

白附子

炮

白殭蠶

剉去絲并紫

羌活

洗去土

石

菖蒲

已上各半兩

朱砂

二錢

麝香

一錢別研

右除朱砂麝香外同為細末却入二味研

勻煉蜜圓每壹兩分作四十圓每服壹圓

煎荆芥湯放溫化下

瑣碎錄

小兒急驚只川銀液丹下之立効

毛褥鴉毛選輕茸細毛夾布為褥俗云鴉毛



柔暖而性冷偏宜覆嬰兒兼辟驚癩也

簡易方

錢氏抱童圓理壹切驚風潮搐 傷風溫疫  
身熱昏睡氣粗風熱痰實壅嗽中暑沐浴後  
並宜進此 壯實小兒宜時服

南星 四兩臘月酸米醋浸蔭乾百日如辰  
無只以生者去皮穢則炒熟用

砂 別研麝香半兩 雄黃一分 天竺黃一兩

右末煮甘草水和圓指頭大每服壹圓溫  
水化下百晷內者作三四服或別臘雪水

煮甘草和藥尤佳

奪命金丹治急慢驚風無藥可理者壹服見

効 黃豎傳秘方  
黃方平傳授

天南星 為末用臘月黃牛膽汁拌和入於  
膽內掛當風處陰乾百日可用

天竺黃 天麻 防風 去蘆 白附子 炮 白僵

蠶 炒去絲 朱砂 別研各 蟬蛻 去土 麝香 二錢別研

天漿子 炒廿壹分 赤足蜈蚣 壹條脊上開路入

用紙裹 牛黃 半心 蝎梢 四十枚炒 乾蟾 壹枚炙

右十四味同為細末用東流水煮白麵糊

全蝎散治小兒驚風不語通竅豁痰大人通  
用全蝎七枚各用紫蘇葉包塗蜜炙重包  
又塗蜜炙

右細末每服膏字薑汁入蜜搜和含化

羌活膏治小兒驚風痰涎

天麻 赤茯苓 各半 羌活 防風 各二錢半 人

參 全蝎 朱砂 研明 硫黃 水銀 各壹錢

右硫黃水銀同例如泥次以七味末夾和

煉蜜圓皂子凡每一粒薄荷湯調下

來復丹 方見大方科諸暑門 治小兒驚風昏寒以貳叁

圓薄荷泡湯研灌下得泄即愈凡驚風對

證用藥已效若覺未甚蘇省可與來復丹

圓數酌量用 得効方同

星香散治小兒急慢風搐搦竄視涎潮

南星 圓白者壹錢半 木香 橘紅 各半錢

方各壹錢 全蝎 壹枚 ○得効方二 一枚 經驗良方去毒

右剉細水二盞入薑錢肆片慢煎熟灌下

大便出涎即愈



本事人參散治慢脾風神昏痰盛

人參兩半圓白大南星一兩切片以生薑汁并漿水各半陰滿者

帶性晒

右末每一錢水一盞薑三片冬瓜仁搗細少許同煎取半盞作兩叁次灌下

至寶圓治小兒驚風痰熱

螺青兩半京墨四錢巴豆去油壹錢北五靈脂二錢

輕粉各半腦錢史君子十四筒連殼煨取肉麝字一飛

白麵三錢

右末并水搜圓桐子大每壹圓水研下

驅癩散治諸癩口眼相引上視涎流手足抽

掣頭項反張腰背強直

朱砂研雄黃研蛇皮炙黃石膏煨通紅出火毒一宿各壹

分蜂房炒遠志以肉薑製焙細辛華陰者去苗土麻黃

去直僵蠶炒川大黃生川芎獨活各一分半

右末每壹錢釣藤入少蜜煎湯溫和調灌

大兒增用

又方雄黃 朱砂等分

右末每壹錢猪心血夾蘘水調下

雌黃散治顛癇方發癩癧嚼舌眼暗聲惡

雌黃 黃丹 微炒各一錢 麝 研

右細末用牛乳汁半升撈熬成膏即入上

項藥築和杵叁五伯下圓如麻子大每叁

肆圓溫熟水下日三服

消驚圓治諸驚 永類鈐方此下云小兒平常用

人參 天麻 伏苓 朱砂 全蝎 焙直

僵蠶 炒 羚羊角 犀角 各壹錢 牛膽釀南星

四麝少

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓苜蒲煎

湯調下

壓驚圓治諸驚虛惕定心鎮痰所謂重可去

怯之劑

紫石英 代赭石 蛇黃 各壹錢 鐵粉 篩

淨者各 朱砂 竜齒 白附 焙 遠志肉 薑

一錢

右為末研極細稀麪圓桐子大每服壹



圓金銀煎湯調下 凡服石藥以裂為度不拘遍次研十分細  
安驚圓治諸驚風癇或犬聲異物驚忤打墜  
不省人事並主之

遠心肉 薑汁淨焙 朱砂 人參 伏

神 各半 全蝎 或十壹 南星 中者壹箇薑汁浸一宿切細焙

白附子 略炮貳錢半 花蛇頭 酒浸麝半錢

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓菖蒲燈

心煎湯調下建陽劉參議方

參砂膏通心氣除膈熱去痰壅

朱砂 人參 南星 伏神 遠志肉 薑汁

浸天麻 白附子 殭蠶 炒等分 鵬砂 半麝

右為末煉蜜為膏桐子大金箔衣每壹圓

麥門冬湯調下 方同

定心圓溫驚用此

伏神 白附子 南星 人參 遠志

肉 薑製 蝎梢 各壹錢半 直僵蠶 十四字 乳香 參

右為末牛膽汁圓桐子大每壹圓金銀煎

湯調下

因驚熱方論

驚熱者內蘊實熱鬱勃發驚甚則搐掣變而  
癩耳治法疏導熱氣利驚定心亦有變蒸微  
驚以其熱盛得之但與輕藥或不治亦自愈  
驚熱證治

犀角湯治心驚熱盛

犀角 防風 木通 赤茯苓 桑白皮

甘草

炙等分

右剉細每參字水煎服 永類鈔方同

銀棗湯治驚熱潮熱

麥門冬 地骨皮 遠志 肉蓯蓉 人參

茯苓 風防 甘草 焙各二錢 大黃 濕紙煨

右爲末每半錢煎服 經驗良方以水小半盞煎服無時

清心圓治驚熱煩燥

人參 伏神 藜防風 朱砂 礞石 胡各二錢

金箔 三拾片

右爲末煉蜜圓桐子大每服一圓竹瀝調



下

伏神圓治壯熱發驚痰壅直視

南星 胡黃連 天麻 伏神各三錢 青黛

牙硝 朱砂各二錢 麝一分

右爲末粟米糊圓桐子大每服一圓石莖

蒲荆芥煎湯調下

膽星圓鎮心壓驚利痰解熱

牛膽南星半兩○永類鈴方曠月 朱砂

防風各二錢 麝一分

右用臘月黃牛膽汁和南星末作餅子掛  
當風處四十九日和下項藥末研細浸牛  
膽皮湯爲圓如桐子大每服壹圓井花水

調下

羚羊角湯治諸驚壯熱

羚羊角 蟬殼半 伏神 麥門冬 柴胡

地骨皮各一分 黃芩 甘草炒半 凡內服非

右對散每一錢薑棗煎服

胎驚方論

胎驚風以胎婦調適乖常飲酒嗜慾忿怒驚  
撲母有所觸胎必感之或外挾風邪有傷於  
胎故子乘母氣生下卽病也其候月內溫壯  
翻眼握拳噤口咬牙身腰強直涎潮嘔吐搐  
掣驚啼腮縮顙開或頰赤或面青眼合胎風  
不可誤作慢其有著噤撮口之類亦此一種  
之所發也視其眉間氣色紅赤鮮碧者可治  
若黯黑青黑者不治虎口指紋曲入裏者可  
治紋反出外者不治治法解散風邪利驚化

涎謂氣貼顙甚則以朱銀圓利之

胎驚證治

太一散治胎驚

天漿子

去殼

南星

白附子

各微

天麻

防風

伏苓

各二錢

全蝎

朱砂

各一錢

麝許少

右爲末每服半錢乳汁化下

參蝎散治胎驚定心神

天漿子

天竺黃

人參

朱砂

全蝎

天麻

蟬殼

等麝少



右爲末煉蜜圓桐子大每服壹圓金銀湯下

猪乳膏治胎驚最妙

琥珀 防風 錢一 朱砂 錢半

右爲末猪乳調壹字拭人口中

全蝎散治諸驚胎癩

全蝎 壹箇 琥珀 朱砂 各少

右爲末每服壹字麥門冬煎湯調下

朱麝散治胎風心熱痰壅

人參 朱砂 各一分 牛膽南量 天竺黃

牙硝 鐵粉 各半 麝 少許

右爲末每服壹字生薑薄荷湯調下

獨活湯治胎驚發散風邪

羌活 獨活 各一分 檳榔 天麻 麻黃 去節

甘草 炙半

右剉散每服半錢水煎服於內加南星末

蜜調可貼額用 永類鈔方同

朱銀圓治胎風壯熱痰盛翻眼口噤取下胎

中蘊受之毒亦治驚積但量用之

水銀壹錢蒸棗肉研如泥白附子壹錢半蝎壹錢南星

朱砂分一天漿子 牛黃 蘆薈各半鈔霜

半錢和腦壹麝半直羌蠶炒七

右為末粟米糊圓芥子大每壹圓薄荷湯

下如未通利加至貳圓

通關定驚方論

諸風搐搦關竅不通皆由痰塞中脘留滯百節所致痰之所為潮寒者氣實使之治風痰

雖不出南星半夏全蝎僵蠶數輩亦須先用蘇合香圓入朱砂少許以薑汁侵薄荷湯調和與之蓋使氣下則痰下痰下則關竅自通

通關定驚證治

開關散○玉機微義嚏驚開關散牙關緊急者用壹疇鼻并擦牙

赤蜈蚣壹條直僵蠶 南星炮各壹錢麝香壹字

猪牙皂二錠略燒存性○得効方三錠微義壹定

右為末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用



物引滴入藥兩三點涎出自開○微義右  
各爲末研極細少許搐鼻如欲擦牙者用  
生薑汁蘸藥擦牙止

開牙散

華陰細辛

南星

朴消

各壹錢

麝

半錢 蝎梢

五條

右爲末以少許用烏梅肉揉和擦牙兼用  
細辛皂角荆芥末吹入鼻中

噓驚散

半夏

生壹錢 皂角 半錢

右爲末用一豆許用管子吹入鼻立醒得

方經驗  
良方同

開關聖散

赤蜈蚣

一條中分爲兩片各用葱汁浸一宿焙乾 全蝎 一箇亦中分爲

兩片各記左右以二味記左右作兩處

右各爲末左眼翻左手搐以左藥末搐入

左鼻孔右眼翻右手搐以右藥末搐入右

鼻孔雙眼翻雙手搐兼用之

截風定搐治法

人參羌活散方見疹痘散風邪除風熱初作急風  
 每服三字輕者紫蘇薄荷湯調下搐掣緊急  
 者去節麻黃煎湯調下或惺惺散加荆芥防  
 風亦可常用免得遽施腦麝  
 截風圓治驚風痰搐

天麻 直僵蠶炒 南星炮各二錢 麝少許 赤蜈蚣

大者一條 白附子炮 防風 朱砂 全蝎

酒浸炙 壹錢

右為末煉蜜圓桐子大每服一圓薄荷湯  
 下經驗良方同

一字散截風定搐

全蝎褐色者是壹介 赤蜈蚣壹條並新瓦焙 朱砂半錢 腦

麝少許

右為末每服壹字薄荷湯調下先以此少  
 用管子吹入鼻中自然通竅

陽癩散治驚風搐痰熱

朱砂 蘆薈 白附子生各一錢 麝少許 輕粉壹字



胡黃連二錢 蝎尾十四介 直僵蠶十個 赤蜈蚣一條  
炙金箔十片

右爲末每服壹字薄荷荆芥泡湯調下如  
口不開先吹入鼻中

擒風湯治急風定搐

白附 殭蠶 全蝎各焙錢 川薑黃 赤蜈

蚣壹介去足酒研生葱 南星炮 麻黃去節 羌

活各青牙消錢半

右爲末每服一字薄荷湯調下

定搐散治急風定搐

赤蜈蚣大者壹條 麻黃去節 南星炮 白附子

直僵蠶炒 羌活 代赭石煨醋淬七次 蝎梢

川薑黃各二錢 麝半錢 朱砂一錢

右爲末每服一字荆芥紫蘇煎湯調下如

搐不止加烏蛇肉○永類鈴方急驚四証

八候并作天麻白附炮 南星炮 蝎梢炒

朱砂乙 代赭石乙 兩米醋七次 雄黃乳香各乙

錢 白花蛇頭乙 赤脚蜈蚣乙 腦射各乙

字

右細末每服半錢金銀薄荷湯下煉蜜元調亦佳

木通散能瀉肝風降心火最利驚熱

山梔錢二 大黃濕紙 羌活 木通 赤茯苓

甘草各錢

右為末每服壹字紫蘇煎湯調下永類鈔方同

清寧散凡驚熱出於心肺須從小便利之

桑白皮炒 葶藶炒 赤茯苓 車前子 梔

子仁等分 甘草炙減半

右為末每服半錢薑漿煎服

阿膠散治風熱涎潮喘促搐掣窺視

透明阿膠炒二錢半 紫蘇壹錢

右為末每服壹錢入烏梅肉少許同煎灌

下神效熱出於肺熱則生風阿膠清肺行

小便故也肺風用之尤妙

治驚輕下法

定命丹治急驚天弔撮口通利痰熱



全蝎七箇 天麻 南星炮 白附各錢半 朱砂

青黛各壹錢半 輕粉 麝各半錢 腦壹字

右為末粟米糊圓菘豆大每服一圓荆芥薄荷湯調下先研半圓吹入鼻中方同

利驚圓利驚下痰消熱

龍膽草 防風 青黛 蘆薈 南星炮

釣藤各二錢 牙硝 鐵粉各一錢 腦麝少

右為末麵糊圓麻子大每服貳圓煎金銀湯下

防風湯治風熱痰壅大便不通

羌活 防風 枳實各半兩 川芎 甘草炒

大黃濕紙煨各二錢半

右剉末每服三字薑棗煎服方同

枳殼散小兒虛中壅實以此導之

小柴胡湯加枳殼防風最能利風熱解血熱免得川銀粉巴硝輩方同

治驚稍重下法

揭風湯利下痰熱

青黛 蘆會 全蝎 各壹分 南星 半兩為末水調作餅  
包裏全蝎 煨令赤色 朱砂 壹錢 牙硝 輕粉 各三  
前項 字

右為末每服一字煎金銀薄荷湯調下

朱砂膏治驚風痰盛

朱砂 馬牙硝 二錢 川靈脂 蘆薈 各一麝

半腦字

右研細甘草膏為圓菜豆大金箔衣每服壹圓薄荷湯調下

疎風散治驚風痰熱俱盛

檳榔 陳皮 各三錢 牽牛 大黃 各三錢濕紙略煨

右為末每服半錢生蜜調下○永類鈴方

又云演山加朴消乙錢保嬰方大黃黑牽

牛白牽牛三味各半生半熟檳榔 各半細

未蜜湯調痰多加輕粉

小柴胡湯最利熱實 方見後 加大黃少許

治驚重下法

青金圓治風痰壅盛



巴霜 巴豆去油淨盡 如霜者一字 青黛 南星 各一錢

粉 半錢 滑石 二錢 全蝎 壹錢

右為末稀麵糊圓麻子大每服壹圓薄荷

湯點茶清送下

天麻圓利驚下痰凡釣腸鎖肚撮口可通用

南星 煎二錢 白附子 煎 牙硝 天麻 川靈

脂 全蝎 焙各二錢 乙錢 輕粉半錢 巴霜 壹字

右為末稀麵糊圓麻子大每服壹圓薄荷

尊錢泡湯送下

蘆薈散治驚風痰成發搐

全蝎 五字 巴霜 壹字 輕粉 半錢 蘆薈 南星 地

朱砂 各壹錢 川鬱金 一分 皂角 腦 麝 各壹字

右為末每服壹字煎金銀薄荷湯調下

牛黃涼膈圓治熱盛涎潮

馬牙硝 寒水石 煨 石膏 甘草 各半兩

牛膽南星 二錢 紫石英 壹錢 牛黃 腦 麝

各半錢

右為末甘草膏為圓菘豆大每服壹圓橘

皮湯調下

青金丹疎風利痰

蘆薈 牙硝 青黛各壹錢 史君子三個 南鵬

砂 輕粉半錢 蝎梢十四個

右為末用香墨水圓麻子大每服壹圓薄

荷泡湯下

王監京墨圓治痰熱驚積

青黛 史君子焙熟 蘆薈 牛膽南星 川

黑各二錢 膩粉 麝半錢 腦壹字

右為末飛白麵糊圓桐子大每服壹圓薄

荷湯調下楚州王監賣此藥著名大利痰

熱驚積疳積

和胃助氣治法

生氣散諸風疏利後以此調氣

丁香三字 白朮 青皮各二錢 甘草微 木香 香

大參壹錢 白扁豆 小麥 人參 天

右為末每服半錢沸湯點服或用和劑方

藥調氣散亦得風神利



銀白散助胃祛風嘔吐作慢驚者通用○得  
効方治或吐或瀉涎鳴微喘露睛驚跳

石蓮肉 白扁豆製 伏苓各壹分 人參 天

麻 白附炮 全蝎炒 木香 甘草炒 藿香

半陳米炒香 三錢

右爲末每服壹錢薑錢壹片入冬瓜子仁

七粒同煎或用陳米飯調下承類鈔方此

白未 青分

伏苓一陳湯和胃助氣加蓮子肉石昌蒲用

薑棗煎

異功散溫中正氣吐瀉不食用此

人參 伏苓 白朮 甘草炒 橘紅 木

香各等分

右爲末每服叁字薑棗煎服

天麻蘇合香圓天麻防風圓蘇合香圓等分

薑棗煎湯調下

參苓白朮散用酸棗人石昌蒲煎湯調下

和中散和胃氣止吐瀉

伏苓 石蓮肉各一分 藿香 人參 天麻

白扁豆製 木香 白木 甘草炒各半分

右剉散每服參字煎服

醒脾散二方并王氏惺惺散見初傳慢驚門

皆和胃助氣

### 定志寧神治法

定志圓驚風已退神志未定以此調之永類方

云御院有乳香

琥珀 伏神 遠志薑製 人參 白附子

炮天麻 天門冬經驗良方 酸棗仁 甘

草炙等分

右為末煉蜜圓皂子大朱砂為衣每服壹

圓燈心薄荷湯調下

溫膽湯薄荷悻煩痰

半夏製 枳實各二錢半 伏苓半兩 鈞

橘紅 甘草各一錢半 酸棗仁溫湯浸去殼二錢半

右剉散每服壹錢入竹茹少許用薑棗煎

服



定心圓治驚悸煩燥

北參 遠志薑製 伏神 天麻 犀角各

分防風 朱砂壹錢 麝壹錢

右為末煉蜜圓皂子大金箔衣每服一圓

薄荷湯調下

百枝膏安心寧神

人參 防風 天麻 伏神各秤壹錢半 白附

子 酸棗仁 琥珀 石昌蒲各壹錢 麝少許

右為末煉蜜圓皂子大麥門冬湯調下壹

圓

方傳慢驚證治

太壹保生丹治慢驚尙有陽證

全蝎青者十箇 白附子生 直殭蠶 牛膽南

星 蟬殼 琥珀各二錢 麝半錢 防風 朱砂

各壹錢

右為末粟米糊圓如桐子金薄衣每服壹

圓薄荷湯調下

聚寶方傳慢驚可用

人參 伏神 琥珀 天麻 直僵蠶炒

防風 南星炮 白附生 蝎炙 烏蛇肉酒浸焙各

壹錢朱砂半錢麝許少

右為末煉蜜圓桐子大每服一圓昌蒲湯調下

### 蟬蝎散治方傳慢驚

全蝎七箇去尾尖 蟬殼二上壹个 甘草二錢半炙 大天南

星壹介 煇香

右為末每服半錢薑棗煎服

### 神保既濟丹分陰陽平冷熱定吐瀉豁痰涎

永類鈴方此下云或巳作風候不可下者

硫黃 燄硝 五靈脂 青皮 陳皮

半夏麩炒等分

右硫硝夾研用磁器鎔汁傾出候冷再研細旋入諸藥末拌和粟米糊圓麻子大每

服叁圓食前米飲下鈴方此下云若危急不待元子只以末飯

飲調服慢驚脾通用方與來復丹相似

來復丹升降陰陽踈風利痰方見血氣門



王氏惺惺散治吐瀉脾困內虛

人參 伏苓 木香焙 天麻 白扁豆製

陳米炒 全蝎焙

右等分爲末每服半錢薑棗略煎服

醒脾散治吐瀉脾困不食

全蝎焙半錢 白附子炮 天麻焙 甘草炙 人參

白伏苓 石菖蒲細節者 木香 石蓮肉

白朮各一錢

右爲末每服三字薑棗煎服有熱者去木

香

大醒脾散

南星 白茯苓 橘紅各一分 全蝎焙 甘草

炒白附子炮 石蓮子 人參 木香各半

陳倉米三百粒

右爲末每服三字薑棗煎服醒脾兩

方通用亦可釀乳小兒胃虛不消乳食尤

須節約

溫白圓驅風豁痰

人參 防風 白附子 直僵蠶 全蝎

各焙並南星 盪七次 天麻 各二青錢 焙乾 錢

右為末飛白麵糊圓桐子大每服一圓薑

湯調下

已傳慢驚證治

星香全蝎散治慢驚風 永類鈴方慢昏迷痰驚風已傳

搐

南星 濕紙煨二錢 醫方大成集木香

人參 大成 橘紅 各一錢 袖珍方全蝎 三

簡〇鈔 方二个 甘草 錢 炙半

右剉細每服壹錢入紫蘇薑棗濃煎旋以

匙送下有熱加防風

定命飲治慢驚吐瀉因重欲傳慢脾通用

圓白半夏 生 伏苓 木香 老生薑 切各一分

白朮 甘草 炙各半分

右為末每服半錢薑棗煎湯調下

四聖散治慢驚痰滯虛熱若有竄視搐搦證狀以少許用管吹入鼻中



全蝎七直僵蠶十四大南星七錢真川烏

三錢三字並生用

右將南星為末水調作餅裹蠶蝎川烏外用濕紙重包慢火灰中煨令赤色頓地上一伏時為末每服壹字煎金銀湯點好茶清少許調下

烏蝎四君子湯四君子湯加川烏生全蝎焙為末各少許每服半錢薑棗煎服如再服即去川烏

### 南星散驅風豁痰

南星重八九錢以上者用一箇就地土作小坑深七捌寸用火炭五斤燒通紅以好米醋半盞洒入坑中即納南星於內次以火炭條密蓋之又用盆蓋其上一伏時取出洗淨切焙

右為末入琥珀全蝎末各壹錢每服半錢煎生薑防風湯調下

### 烏沉湯慢驚驅風助胃

天麻二錢人參 真川烏生全蝎焙南星炮  
木香 沉香各壹錢甘草炒半錢

右判散每服三字薑三片慢火煎取其半與之

沉香散生胃氣止吐瀉

伏苓製沉香 丁香 木香 藿香 川

厚朴錢二甘草錢壹

右為末每服壹字米飲調下

慢驚下痰證治

天南星圓治慢驚痰壅惟身熱者可服

南星壹斤每重壹兩上下者用溫湯浸洗刮去裏外浮皮并虛軟處令淨用法

酒浸晝宿用桑柴蒸不住添熱湯令釜滿甕內氣猛更不住酒酒常令藥潤七伏時瀝取出用銅刀子切開壹箇人者嚼少許不麻舌為熟末即再炊候熟用銅刀切細焙麝香 研丁香 各一 龍腦 研壹辰砂 別研乾 二兩用一 半為衣

右為細末入研藥勻煉蜜并酒圓朱砂為

衣每服壹豆許生薑煎湯調下

蘇合香圓壹倍方見大方科咳嗽門白圓子二倍方見

夾和每服半錢薑湯調下

神保既濟丹治慢驚痰盛方見前



礞石散最能利痰急慢脾風通用

青礞石

揚碎

焰消

半兩同礞石入甘膏內用炭火煨令通紅候冷

右為末雪糕薄糊圓綠豆大每服二圓急

風薄荷荆芥泡湯調下慢風慢脾風用南

木香煎湯調下礞石焰消古文錢輩維能

利痰然其性非胃家所好須以木香佐之

靈脂圓治慢驚痰盛搐搦

五靈脂

香潤者

白附子

略炮木香

直僵蠶炒各

壹分

蠟

朱砂

大南星

濕紙煨半兩

右為末米醋煮生半夏糊為圓麻子大每

服三圓薑湯送下

七珍圓治諸風頑痰壅盛大小通用

細辛

川靈脂

直僵蠶

炒各壹錢半白附子

錢一

朱砂

錢半

右為末用大南星生為末煮糊圓麻子大

每服五圓薑湯送下

慢脾風生胃回陽治法

黑附湯治慢脾風盛四肢厥冷云生胃回

陽 ○得効方治慢脾風面青額汗舌短頭低  
眼合不開睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭噤口咬  
牙手足微搐不收或身冷或身温而四肢冷  
其脉沉微陰氣極盛胃氣極虛十救一二蓋  
由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極總歸虛處  
惟脾所受故曰脾風若逐風則無風可逐若  
療驚則無驚可療但脾間痰涎虛熱往來其  
服合者脾困氣乏神志沉迷痰涎凝滯而然  
爾世所謂慢風難療者慢脾風是也

附子炮去皮 三錢 木香壹錢 白附子一錢 甘草半錢

右剉散每服三字得効方每服三錢水壹盞 薑五片煎

取其半以匙送下若手足煖而蘇者卽止

後劑鈐方此下云嶺山有南星半夏白朮

川烏散驅風回陽

真川烏生一分 全蝎得効方去毒 木香各半

右爲末每服三字薑四片煎取其半旋滴

入口中嘔吐者加丁香永類鈐方同



金液丹

方見大方科脾胃門

白圓子等分祛風回陽一

藥為末每服半錢陳米飲調下

生附四君子湯助胃回陽四君子湯加生附

子末四分之一厥逆者對加每服半錢薑

五片慢火熟煎以匙送下

得効方承類鈐方同

蝎附散回陽氣豁風痰

全蝎

七個○得効方去毒

附子

炮二錢

南星

炮

白附子

炮木香

各壹錢

右為末每服半錢薑四片慢火熟煎旋服

陰癰散祛風豁痰回陽正胃

白附子

黑附子

南星

半夏

並各壹分半

右為末井水浸七日逐日換水浸訖控乾

次入全蝎末二錢每服壹字生薑湯調下

靈神正胃回陽能止嘔吐溫利痰涎但瀉者

勿用為和末以少許米飲調下或用糕糊

圓如粟米大兒兩參圓米飲灌下

得効方承類鈐

方同

震靈丹

方見大方利泄瀉門

治慢脾風吐瀉不止每服

膏圓研細人參南木香煎湯乘熱調下得效

方已上諸藥溫熱並乳食前服

慢脾風下痰證治開水調服

神保既濟丹方見

白僵蠶圓方傳慢脾陽氣未甚脫者承頤鈴

不可用亦能截風錢子地龍乾

牛膽釀南星錢二直僵蠶炒

五靈脂 全蝎焙各

右為末水煮生半夏糊圓麻子大每服五

圓薑湯下○鈴方云演山用前牛黃清心

元以牛膽制五味者乙分因加姜制半夏

末乙錢並為末水煮生半夏糊圓麻子大

每五七元姜湯或薄荷湯下

辰砂膏治慢脾冷痰壅滯手足冷而微搐

黑附子壹枚八錢重者去皮鱗頂上刻壹

之以炭火三七南星兩日附子炮川五

靈脂各壹蝎梢分

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓生薑汁



泡湯調下

七寶妙砂丹利痰奇效慢驚慢脾通用須以木香佐之開元通寶錢背後上下有兩月片者其色淡黑頗小諸錢以壹箇放鐵匙頭於炭火內燒少頃四圍上下各出黃白珠子將出候冷傾入盞中只作一服南木香煎湯送下人參煎湯亦得○永類鈴方開元通寶錢背後上下有兩月片者其色淡黑頗小諸錢只壹个月子者不用將錢

放鐵匙於炭火內燒須臾四維上下各有黃白珠子滿弦將出候冷放錢中入少朱砂末以作壹服南木香煎湯或人參或薄荷湯下仍審慢脾已傳未傳之理其兒眼開未合尚在慢驚脚手不冷之時未可便與回陽且與此丹壹二服眼合沉困陰証極盛者方可回陽

急慢脾風證治

星蘇散治諸風口噤不語天南星略炮剉散

每服參字薑四片柴蘇五葉煎取其半却  
 入雄豬膽汁少許溫和服凡不語者大小  
 便須要調導治慢風不語只用南星更以  
 人參石昌蒲為佐永類鈔方同  
 木通湯治諸風失音  
 木通 石昌蒲 防風 北梗 桑螵蛸  
 全蝎焙 直僵蠶 甘草各炒並用一分 南星略炮半兩  
 右判散每服三字紫蘇三葉薑三片煎熟  
 與之大便不通更加枳殼杏仁

神聖圓治驚風痰盛搐搦口眼牽引

烏蛇肉米醋浸炙 直僵蠶炒 防風 天麻 南

星牛膽製各半兩 五靈脂 代赭石煨醋淬各二錢半 全

蝎焙 朱砂各壹錢

右為末粟米糊圓桐子大每服一圓急驚

荆芥湯調下慢驚用生薑湯

虎蝎圓治急驚上視搐搦胎風涎潮

虎睛酒炙 全蝎炒 天麻 防風 南星煨

直僵蠶炒 烏蛇肉酒浸焙 麝香壹錢



右爲末麵糊圓桐子大每服壹圓薄荷湯調下

南星醒神散治驚風痰熱

天南星不去皮切片生薑切片

右用竹筴壹條以南星并薑相間插定次用輕粉些子摻入南星生薑片間風乾爲末每服一字薄荷紫蘇泡湯調下大人服半錢或吐或汗或下卽病氣出也

鎮心圓急驚化痰鎮心

朱砂 龍齒 牛黃各一錢 鐵粉 琥珀

人參 伏神 防風各二錢 全蝎七個焙

右爲末煉蜜圓桐子大每服壹圓薄荷湯調下如無牛黃以牛膽南星代之

木香湯治慢風慢脾得效

南星濕紙煨 白附子焙 天麻 木香 橘皮

白茯苓 石蓮肉各一分 黃耆 白朮 赤石

昌蒲 甘草各半分

右爲麤末每服半錢薑棗煎服方類鈐

乳麝圓治驚風掣痰反折

赤蜈蚣全者一條去花蛇肉酒浸直僵蠶

生各精足酒浸焙南星炮參朱砂錢蝎梢各壹乳香半

麝字一

右為末飛白麵糊圓桐子大每壹圓金銀

煎湯泡薄荷調下 蒲陽趙公施此多所

全活

太一萬金丹治驚風痰熱

代赭石煨醋全蝎焙朱砂錢琥珀各一南

星濕紙白附子生防風 烏蛇肉酒浸天

麻各壹麝字一

右為末粟米糊圓桐子大每服壹圓急驚

薄荷湯調下初傳慢驚尚有陽證用人參

湯

香餅子治慢驚初傳涎潮昏搐

全蝎十四介麻黃纏匝慢火炙物又蒸花

蛇肉烏蛇肉直僵蠶炒各白附子

人參焙天麻防風乳香半麝壹



右爲末用南星水煮糊圓桐子大捏作餅  
日乾每服壹餅薄薑湯調下

至聖保命丹治驚風搐掣胎驚夜啼

青色全蝎十四防風天麻白附子

蟬殼直僵蠶炒各南星炮三麝半錢

右爲末粳米飯圓桐子大朱砂衣每壹圓

薄荷湯調下

蟾蜍散治慢驚身熱痰帶

大乾蟾壹斤直僵蠶壹斤蟬殼壹斤肉蝸尾各

白附子炮五靈脂微蘆薈各壹琥珀分朱

砂壹麝半錢

右爲末每服半錢防風煎湯調下

快脾湯治慢驚脾困不食和胃祛風

大南星壹兩剉如藜子塊用牛薑壹兩切

南星透去薑朴白茯苓半木香人參

天麻各全蝎七焙个

右爲末每服半錢甘草生薑煎湯調下

助胃膏治慢風吐瀉不進乳食

人參 白朮 石蓮肉各二錢 丁香 檀香

舶上茴香炒 白豆蔻 木香 甘草各壹錢

右為末粟米糊圓桐子大每一圓陳米飲

調下脾困不醒用冬瓜子仁煎湯承類鈐方同

沉附湯治慢脾風厥冷吐瀉

沉香 丁香 木香 黑附子炮 白附子

焙全蝎焙 霍香 天麻各等分

右為末每半錢灸甘草生薑煎湯調下身

溫則去附子

鎮痰圓治諸風頑痰喉風纏痺

北礬火煨枯 直僵蠶米醋浸焙 天南星片切

濃皂角水浸 膏宿焙二分

右為末稀糕糊圓麻子大每服五圓姜湯

送下喉風用皂角水研開灌下

利痰圓治諸風諸癩痰熱

圓白半夏一

右為末旋入薑汁略拌鬆次以香潤五靈

脂研細全蝎焙為末各壹錢牛黃涼膈圓



二錢夾和研揉得所圓如麻子大每服肆  
五圓薄荷生薑泡湯送下隨大小增減用

驚積方論

驚積者受驚日久而積成之其狀額上有汗  
喘息煩渴潮熱往來肚皮有熱睡中覺腹內  
有物跳動瀉下如白脂豆沙是也治法量輕  
重而疎導之仍與調氣和胃取愈大凡小兒  
腹肚或熱或脹或硬皆為內實法當疏利

驚積證治

辰砂膏疎利驚積

方見前

青龍圓治驚積有熱

青黛

伏神

蘆薈

南星

炮子壹錢

麝

許輕

粉

巴霜

字一全

蝎

三箇焙

右先將巴豆研如泥次入諸藥研令極細  
圓如粟米大朱砂衣每服一圓薄荷湯送  
下

朱銀圓治驚積

方見前

天癆方論

天癆壯熱驚悸眼日翻騰手足抽掣或啼或  
笑喜怒不常其者爪甲皆青如祟之狀蓋由  
乳母酒肉過度煩毒之氣入乳逆復乳兒遂  
使心肺生熱痰鬱氣滯加之外挾風邪致有  
此耳治法解利風熱取愈

### 天癆證治

釣藤飲

釣藤 白茯苓 各半兩 大黃 濕紙裏煨 防風  
朱砂 蟬殼 羌活 獨活 青皮 廿

草 各二錢半

右為麤末每服一錢薑棗煎服 永類鈴方同

### 保命丹

全蝎 焙 蟬殼 直僵蠶 微炒 天麻 犀角

沃漿子 有子者 白附子 南星 炮 青黛 朱

砂 川薑黃 各等分 麝 少許

右為末雄豬膽汁為圓菜豆大先將井水  
調開膏圓入鼻令嚏次以釣藤煎湯調服

驚風內癆方論



驚風內癩腹痛多啼唇黑囊腫偃僂反張眼  
內有紅筋斑血者是蓋寒氣壅結兼驚風而  
得之又盤腸氣與虫證亦令腹痛多啼偃僂  
相若但盤腸氣痛則腰曲乾啼額上有汗是  
小腸爲冷氣所搏然尔虫痛則嘔吐清沫痛  
有去來是疳化爲蛔臟腑留滯然尔內癩用  
調氣踈風鎮驚之劑盤腸氣用溫和調氣之  
劑虫證用殺虫之劑條列于後請詳審之

驚風內癩證治

乳香圓治驚風內癩腹痛驚啼

乳香半錢沒藥半錢沉香各一錢蝎梢十四分雞心

檳榔壹錢半

右爲末煉蜜圓桐子大每服二圓菖蒲釣

藤煎湯調下承穎鈴方同

木香圓治驚風內癩肚痛驚啼

沒藥 木香 舶上茴香炒釣藤等分全蝎

乳香各半

右先將乳香沒藥別研次入諸藥末和畢

取大蒜少許研細和圓桐子大日乾每二  
圓釣藤湯下

白豆蔻散治盤腸氣痛方見諸虫

蘿蔔子散治盤腸氣痛方見諸虫

化虫圓治虫痛方見諸虫

安息香圓方見諸虫

茴香散治小兒濟下氣塊癆痛

芸薹子炒蓬莪木炒茴香炒青皮 甘草

各壹分 粹桂 各半分 木香

右爲末每服半錢塩湯調下

芎歸散治內癆胎寒腹痛軀啼

宮桂 當歸 川芎 大香附各壹分 川白薑

木香 甘草各半分

右爲末每半錢白水煎乳食前服

養臟湯治內癆軀啼挾冷作痛內癆一名癆

腸 當歸 沉香 木香 桂 川芎名半兩 丁香

當歸 沉香 木香 桂 川芎名半兩 丁香

香 錢末



右爲末每壹錢用薑煎食前服

風癩證治

散風丹

永類鈴方化風丹

治風癩先川此

黃牛膽

工錢○鈴方製黃牛膽

羌活獨活一防風

天麻

荆芥穗

川芎細辛各壹

錢○鈴方去細辛用甘草乙錢

右爲末煉蜜圓桐子大每服二圓鈴方包

一薄荷紫蘇泡湯調下

保安圓治諸風癩久遠亦驗

川烏

牛去皮尖二錢半

五靈脂兩半

右爲末猪心血圓如桐子大每壹圓薑汁

泡湯調下

獨活湯治風癩解表通裏

獨活

麻黃去節川芎各壹錢

大黃焙甘草炒各

半錢

右剉散每服三字薑二片煎服

永類鈴方此下云有

內熱加天麻防風細辛二錢犀角少許去麻黃獨活

細辛大黃湯治風癩內熱

天麻 防風 各半兩 細辛 大黃 焙 川芎 各

分甘草 炙一錢半

右剉散每服參字入犀角少許煎服

牛黃圓治風癇迷悶抽掣涎潮

牛膽汁和南星末 風全蝎 焙 蟬殼 各二錢半 防

風 白附子 生 天麻 直僵蠶 炒各壹錢半 麋

錢半

右為末以煮棗去皮核取肉和水銀半錢

研極細次入藥末和圓如菉豆大每服壹

圓荆芥生薑湯下

驚癇證治

比金膏 永類鈴方 驚癇先用此

人參 琥珀 白伏苓 遠志肉 薑製 朱

砂 天麻 石菖蒲 細節 川芎 南星 薑汁

浸各 麝 壹錢 青黛 一錢

右為末煉蜜圓桐子大 鈴方如 每服壹圓

金銀煎湯泡薄荷調下

鎖驚圓治壹切驚癇



紫石英燒醋淬研鐵粉 遠志肉薑製焙伏神

人參 琥珀 滑石 南星炮蛇黃煨醋淬各

壹龍齒 熊膽分半輕粉三字

右為細末煉蜜圓朱砂衣桐子大每服壹

金銀湯調下或用猪乳調拭入口中

琥睛圓治驚癇邪氣入心

琥睛細研遠志薑製焙犀角 大黃濕紙煨石昌

蒲 麥門冬各壹分蛻蝦去足翅炒三枚

右為末粟米糊圓桐子大每服壹圓竹葉

煎湯調下或金銀煎湯下

七寶鎮心圓治驚癇心熱

遠志肉薑製焙雄黃 鐵粉 琥珀各二錢朱

砂壹錢金銀箔二十片麝少許

右為末棗肉圓桐子大每服壹圓去心麥

門冬煎湯下

清神湯治驚癇

犀角 遠志肉薑製焙白鮮皮 石昌蒲

半夏製各壹分伏神兩大黃焙人參 甘草炒各

壹錢半

右為末每服三字去心麥門冬煎湯調下  
蜜陀僧飲治驚癇人心不語神效諸驚失音  
大人通用

蜜陀僧為細末

右每服壹字米醋湯調下大人用二錢熱  
酒調下

食癇證治

紫霜圓治食癇先用此取積永類鈔方此  
下云不虛人

代赭石煨醋淬赤石脂末各一兩巴豆三十粒去  
皮出油炒

研杏仁五十個去皮  
尖處炒別研

右件合研細湯浸蒸飯圓麻子大每服叁  
圓米飲下

妙聖丹食癇通利

代赭石煨醋淬雄黃 蝎梢 朱砂各一錢

輕粉各一分麝香各一分巴豆叁個去心  
膜出油杏仁各一錢

炒二錢

右為末蒸棗肉圓桐子大每服壹圓木香



煎湯調下

天麻圓治食癩方見前

定癩治法

錢氏五癩圓永新詩方此

朱砂兩半水銀壹分鈆三兩鎔開次雄黃二兩熬

珠膏兩研細

右為末煉蜜圓麻子大每服二圓金銀煎

湯下鈐方金銀煎湯

南星散方見前如大便取下惡物急與和胃之劑

猪心湯治五癩顛癩及心風血迷神效○得效方治小兒顛癩及婦人心風諸疾

甘遂末壹錢

右用帶性猪心壹箇取三管頭血參條和

甘遂末如血多只隨藥末得中和之將猪

心批作兩片將所和藥入在內再合用線

縛定外以濕紙包慢火得效方內煨熟不

可過度取出去紙取甘遂細研次入朱砂

末半錢得效方和之分作肆圓每服壹圓

以所煨猪心煎湯調下後別用猪心煎湯  
醫方大成集成南北經驗方神重者只守  
珍方衛生易簡方與得効方同本方輕者加蘇合香圓一粒准過半日不  
動又進壹服如大便已下惡物卽止後劑  
急與醒脾散以助胃氣  
永類鈴方同

本事雌黃圓治顛癩搐掣惡聲嚼舌

雌黃 黃丹 微炒各半兩 麝 半錢

右爲末拌和用牛乳汁三合熬成膏入藥末杵參百下圓如麻子大每服二圓溫熟

水下

蛇黃圓治諸癩

蛇黃 壹分 煨醋淬 鬱金 雄黃 各三錢 鐵粉

篩淨研 青礞石 朱砂 各壹錢

右末粳米飯圓桐子大每壹圓人參煎湯調下

斷癩圓治諸癩痰盛

皂角 盈尺者參錠去皮槌碎水參升 白礬

煨枯研細 南星 濕紙炮 蝎梢 炒 直僵蠶 炒



雄黃別研朱砂

白附子

各半

麝香

別研烏

蛇酒浸取肉焙赤蜈蚣

壹條去頭

足酒浸炙

右為末用水煮半夏糊和前項皂角膏為

圓桐子大每服壹圓生薑湯調下

當歸大黃湯治諸癩壯熱利下心中惡血

大黃

濕紙略煨

甘草

當歸

赤芍藥

各三錢半

夏製川芎

各一錢半

右為末每服三字薑棗服煎

方類鈐

蝎虎散治驚癩屢效

福色生蝎

壹斤連血細研

紙一

卷

川

大

右入朱砂末并麝少許同研薄荷湯調作

一服數年癩癩亦作效蓋癩疾皆心血虛

滯生蝎可以官守其血繼是即以二陳湯

與之若無生蝎常取帶性雄猪心血代用

入于代赭石散中亦作效

代赭石散陰陽癩通用

代赭石

煨醋淬研為末水飛過日乾

右每服半錢以金銀煎湯和金銀箔調下

連進二服良久小兒脚經上自有赤斑則邪氣發出其病隨瘥若無赤斑則難治也日應丹治顛癩連年不瘥

黑錫小疏黃水銀研鐵粉研各半兩金銀箔

各三片右水銀鐵粉金銀箔夾和壹虛先將黑錫

於銚內鎔開次入疏黃不住手就銚內研攪候硫黃煙氣欲息次入餘藥就火止同攪少頃時傾出在地一宿出火毒再研細

粳米飯圓麻子大朱砂衣每服三圓食後人參煎湯下

地竜散治諸癩發歇無時

乾地龍焙半兩虎睛壹對人參一分金銀箔三拾

片天竺黃朱砂代赭石煨醋鐵粉各壹

分雄黃壹錢輕粉半錢

右爲末每服半錢紫蘇湯調下

定癩圓治小兒五癩

赤蜈蚣壹介去頭蝎梢白附子生烏蛇



肉酒炙大南星末圓白半夏末用薑汁和熊

膽白礬新瓦上煨 枯各半分

右為末稀麵糊圓桐子大朱砂衣每服壹

圓薄荷泡湯調下永類鈴方同

全蝎五癩圓

赤蜈蚣一條去頭南星炮熟二麝字一全蝎

防風朱砂研細遠志肉薑汁白附子生蘆

蒼延胡索各壹錢金銀箔各三片

右為末入麝糕糊圓桐子大每服壹圓昌

蒲紫蘇煎湯調下

金朱丹定一切癩

赤蜈蚣大者壹條去頭足酒浸炙烏蛇頭酒浸炙延胡

索生各壹錢半白附子遠志壹宿炒鐵粉

透明防風全蝎焙天麻各壹錢金銀箔各三

片大南星二錢半末薑浸一宿

右為末以圓白半夏為稠糊入黃牛膽汁

并腦麝少許和圓桐子大朱砂衣每服二

圓金銀器煎湯泡薄荷調下

千金龍膽湯治諸癩壯熱方見前

星朱散定癩利痰四升十大米飯水將過二

南星濕紙炮香朱砂錢壹麻人黃半兩

右為末用帶性猪心血為圓桐子大每服

一圓煎防風湯調下天麻錢壹金雞納三

猪膽南星散治癩後瘡不能言前法

大天南星濕紙煨香以酒洗

右為末每服壹字雄猪膽汁調下

肥兒圓治小兒心竅有惡血瘡不能言木香

陳皮甘草煎湯吞肥兒圓方見諸風蓋肥兒圓內

有黃連能去惡血局方四味者是

驚啼方油髮燒灰存性每服壹字米湯調下

朱氏集驗方

驚

辰砂丸治咳嗽安驚化痰

辰砂研壹半為衣白礬枯白附子炮各兩

星壹兩去皮臍切作片大半壹兩半湯

自然汁作餅炙



右細末糯米粉煮糊爲丸如小菘豆大每  
服二十九丸臍茶薄荷湯下余長雛感患三  
年服之而愈

蜈蚣丸治驚風

白附子 天南星 赤脚蜈蚣 防風

半夏

右剉碎諸藥刷地一小竅用炭火煨煉約  
半日壹日尤好地脉透熱入黃子醋在竅  
八分滿隨傾諸藥入醋煮之用瓷盃一隻

快捷蓋住以泥封四圍至次日相對方取  
出焙乾碾爲末用獾猪心血研爛同蜜煉  
熟爲丸不拘丸子大小用薄荷湯下仍量  
小兒大小投藥余年七歲感患得此方而  
愈神効叵言

龍齒散治小兒驚悸夜啼

龍齒 茯苓 白附子炮 蟬退 甘草

右等分細末每壹小錢薄荷湯下臨卧服  
尤佳

羌活膏祛小兒驚風定驚

羌活 防風 川芎 茯神去木各二錢 茯苓

白朮 白附子炮薑蠶 姜汁炒全蝎各一錢半

右為末煉蜜為丸每服紫豆大麥門冬薄

荷湯化下

羌活丸治風熱化痰安驚

羌活 荆芥穗 甘草 桔梗各半 白朮

白附子炮 川芎 防風 茯苓各二錢 朱砂

二錢膏半入藥一半為衣

右為細末煉蜜為丸如皂子大每服一丸至兩丸薄荷湯化如涎盛加臙茶湯下此

方最穩

防風天麻散治驚風頭疼

防風 天麻 川芎 白芷 甘草 川

烏壹个 麻黃去節

右等分細末葱蜜湯下薄荷湯亦可如驚

搐加全蝎壹箇烏蛇肉尾白附子麝香各

少許羌活煎湯下無不効者傷風加零陵



香羌活

修月魯般經後錄

鎮驚圓治急慢驚風夜啼不安或破嚇發熱或吐乳者並皆治之亦治男子婦人心癩等

證

蛇含石二錢代赭石同青蒙石三錢煨煨蝎

全者五靈脂滴乳香白附子略煨各

朱砂研沒藥各一錢巴豆十粒去油存性

右末猪心血元如菜豆大每服五七元小

兒服者如芥子大一歲者三粒臨卧薄荷

湯下

三法六門

碧雲散治小兒驚風有涎

膽凡兩半銅青壹分粉霜壹錢輕粉一錢

右研為細末每服一字薄荷湯調下用之

如中風用漿水調服

保童秘要

驚

未出月慢驚風出汗方

葉子青

炒

朱砂

炒

麝香

荆芥

各等分

右為末麵糊為丸金銀勃荷湯下常服二

丸如出汗二丸

急慢驚風出汗荆芥丸方

浮萍荆芥子

淨擇洗各等分

右為末用水為丸如芥子大每服壹丸出

汗亦得

急慢驚風水銀丸方

水銀

壹兩

臈茶末

二錢

右入鵝梨汁同研如泥丸如棗豆大每服

一二丸至五丸用金銀勃荷湯下

治驚朱砂丸方

朱砂

錢一

麝香

壹錢

乾蝎

四个全者

豆豉

四粒

七介

右乳鉢內同研如粉用麵糊為丸如棗豆

大金銀勃荷湯下傷冷葱湯下吐逆丁香

湯下各膏丸



治驚風墜涎鎮心丸方

葉子青 朱砂 麝香 磨刀石 用新瓦上磨取

已上各等分

右為末川荆芥水丸如鷄頭大如驚著荆

芥薄荷湯磨下一丸

治驚風搐搦黃散子方

天南星 大者三介杓末以水於銚子內煎出花味以匙挑於紙上攤乾用

天麻 鬼箭 洗去塵土不用莖 黑附子 輕炮去皮 麻

黃 去節 麝香 牛黃 並研 乾蝎梢 已上各壹分

右為末更壹處細研如粉臨發時用槐皮

煎酒并取母兩邊乳汁同調下壹字汗出

神驗

墜驚青金丸方

大附子 壹箇炮七度每度入酒略浸過去皮臍

右用水銀鉛結成沙子秤與附子等分入

輕粉龍麝各少許煮棗肉為丸如黃米大

每壹歲一丸荆芥薄荷金銀湯下水瀉逆

骨煎湯下吐逆丁香湯下腹脹木香湯下

治驚風虎睛丸方

虎睛一个淨洗細切火焙乾 蝎尾三七 白花蛇一兩

一宿去骨皮焙令 欝金到 大黃天南星 各生

壹半 夏生 白附子 天麻 各半

右為末先川好巴豆去皮散心膜以冷水

浸秋冬五日春夏兩日逐日換水取出研

如糊秤壹分下前藥研勻蜜丸小豆大壹

歲壹丸冷葱茶清下吐瀉為妙

治急驚風藿香散方

白附子炮 藿香 桑螵蛸 殭蠶去足令

各一 膩粉二十

右為末後入粉同研勻每服壹字薄荷煖

酒調下夜間驚啼不得睡或嘔逆不過壹

服

治壯熱黑神散子方

麻黃一分 川大黃半分 杏仁壹分 去皮尖

右以麩同沙黑色去麩為末溫水調下半

錢抱卧令汗出勿令出風處



大去積熱鬱金散方

鬱金一兩漿水一升 甘草猪膽塗炙 馬牙消

天竹黃各半兩 朱砂壹分

右為末 薄荷湯調下 半錢

天弔風方

牛黃 天竹黃 胡黃連名一 龍膽兩壹分

右件藥為末 熟水下 壹匕至三七

天弔風驚癩熱等方

鬱金子兩介 牙消兩二

右同研於青竹筒內 盛用柳條作束 寒竹筒口蒸壹炊飯久成挺子 却研為末 入熟香少許 更研每服煎薄荷湯下半錢匕 熟水亦得

朱滿月及出月驚風壯熱方

芎藭 麻黃去節 甘草炙 大黃各一分 蚱蟬一枚

翅足柴胡升 麻各二分 蛇蛻二寸 石膏

黃芩各三分

右以馬尾羅篩末 滿月兒壹日取半匙藥

未用水四合煎取壹合半去滓分兩日連夜與服其中兒大小以意增減煎之

百日後發癩方

麻黃壹分半 杏仁二十枚 枳殼炙 乾葛

芎藭各二分 升麻各二分 羌活各二分 柴胡各二分

紫苓各四分 石膏六分 蛇蛻三寸 蚱

蟬二枚炙 甘草壹分

右麤擣百日兒壹日取一匙以清水七合煎取二大合去滓分三度與服之五百日

兒藥倍之

六兩歲大驚壯熱發癩方

蚱蟬二枚炙 柴胡壹升 麻壹合 紫苓 大黃

知母各六分 芎藭壹分 梔子七枚 龍齒四分 芍

藥三分 蛇蛻三寸 葛根五分 石膏八分 麻黃壹分 甘

草二分

右擣以馬尾羅篩之每壹歲兒取半匙藥以水七合煎取二合下竹瀝半合壹日內分三度與服之二歲已上並從此加減



四五歲壯熱發癩方

大黃十柴胡八知母尾升麻各七蚱蟬去

翅露蜂房淡吊藤皮各二梔子七石膏十

足五蚱蟬五寸麻黃五分杏仁六分去皮尖紫苓八

右搗以馬尾羅篩每日取藥壹匙以清水

七次合煎取三合下竹瀝壹大合去滓空

腹與一合服之晚更進一合

六七歲壯熱發癩

杏仁去皮尖芍藥 蜀當歸 桂心 秦膠

各三分 大黃 石膏 各六分 麻黃去節 吊藤皮五分

右搗以水壹升七合煎取八大合去滓空

腹六歲兒一服二合七歲兒三合半

發癩極熱不已諸方

生葛汁 竹瀝各壹合 牛黃如杏仁

右相和研一歲兒壹日與一合服一歲已

上已下並以意加減之

又方

右取黑犀半兩以清水八合煎取二合入  
朴消壹小分隨兒大小逐日以意加減與  
服之

發癩差後更發方

牛黃 龍齒 別 梔子仁 升麻 芍藥

弔藤 沙參 各三 石膏 研 大黃 柴胡 各

分 銀膏 六 杏仁 二十一 枚 蚱蟬 一枚 去龍

膽 二分

右為末鍊蜜和為丸如梧子大每壹歲兒

空腹以清溫水研化五丸至七丸與服之  
如熱多夜長更可晚後壹服如壹歲已上  
並以意加減之  
得驚熱恐發癩先制方

柴胡 升麻 梔子 芍藥 各七 紫苓

知母 各八 弔藤皮 甘草 各二分 淡竹葉 各

切 寒水石 十三 生葛汁 二 蜜 四 杏仁 四

去皮尖別  
搗如泥

右除杏仁葛汁蜜外餘並碎切以清水四



大升煎取一大升去滓下蜜杏仁葛汁於文武火上漸漸養之令如餈即盛貯於瓷器中百日已下兒壹服壹杏仁大一歲兒壹服半胡桃大並以溫水調與服之日可三度隨兒大小加減之

驚癇體虛難療方

吊藤 紫苓 沙蔘 各三分  
知母 升麻  
犀角 各四分  
甘草 炙  
柴胡 白朮 各二分  
蛇蛻 三寸  
蚱蟬 三枚 炙  
去翅足

右取竹根壹斤淨洗切以清水壹大升煎取三大升去滓下諸藥煎取半升又去藥滓下竹瀝壹升蜜半斤於銅器中重湯煖火煎之如餈每服如秋葉核大以煖湯少許調下之日可壹兩服隨兒大小以意增減並不妨乳  
壹兩歲發癇至大不差成顛癇發動無常嚼沫及失大小便諸方

虎睛 壹具  
牛黃 半分  
雷丸 一分  
碎熬 細碎 半  
水

井丹沙 麻黃去節沙蔘各二分柴胡半羌活

升麻 白鮮皮各三分鐵精熬研防葵切大黃

石膏細研紫葶不龍齒研枳殼各蜂房

焦炙吊藤皮各六分蚱蟬四枚炙銀薄三十蛇

蛻七寸炙右為末煉蜜和為丸如梧子大每歲兒

壹服四九溫水化破下日再服隨兒大小

以意加減之

又方

生芸薹以清酒揉之隨兒大小以意詳酌

取酒興服大底壹歲兒每服壹胡桃多日

再服

諸驚癩不問風之與熱發作形狀千端並宜

服淮南王紫金散方

虎睛青具川當歸二分羌活蚕頭桂枝甘

草各三分防風 地骨皮 烏蛇肉去鱗芍

藥 葛粉各三分黃芩五分去川大黃文如

麻黃去節牡蠣左顧者凝水石 石膏光明

者

者

者

者



藥錄

卷之

赤石脂各八分牛黃五分紫苓此物作粉家自亦名大牙也

須得此朴消各十藥最切朴消二分

右搗以馬尾羅拌每壹歲兒用藥末

壹錢以水五大合合繇濾當日分作

兩度服之

宣明論

竜腦地黄膏治小兒急慢驚風涎痰上潮心

胃大弔驚纏喉風小兒胷膈不利一切諸毒

大有神驗如病不已與分肢散一二服吐利

得快常服此藥

川大黃別搗甘草橫文者別搗雄黃水窟者壹麝

香壹錢生腦子壹錢

右五味各修製了再入乳鉢內同研細煉

蜜爲膏油單裏知有前病煎薄荷湯下旋

丸如皂子大化下如小兒大人睡驚及心

神恍惚煎金銀湯下壹丸常服新汲水下

大解暑毒如孕婦人常服所生男女永無

疾病如有大人陽毒傷寒加輕粉貳匣子

童腦少許水化下豈丸杏核大小兒看年  
紀大小加減立効

分收散治小兒卒風天人口眼喎斜風涎裏  
心驚癩天弔走馬喉閉急驚一切風熱疾等

芭荳半兩不川大黃壹兩朴消兩半

右大黃為末後入芭荳霜朴硝壹處細研  
用油貼起如有前患每服半錢熱茶下吐  
下頑涎立愈如小兒胃喉驚弔等先服童  
腦地黃膏壹服次服此藥一字茶下時上

此下瀉微瀉以吐利得快為効大人半錢

小兒一字看虛實加減只是壹兩服見効

不宜頻服如吐瀉不定以葱白湯立止北南

經驗方袖  
珍方同

珍珠丸治小兒虛中積熱驚癇等疾

芭荳霜 膩粉二錢滑石三錢天南星壹錢蝎

梢二十續芩子貳十四粉霜壹錢

右為末研令極細以糯粥為丸如黃米大

小兒貳歲已下每服叁丸至壹九十五歲



每服五丸至十丸點茶湯下荆芥湯亦得

虛實加減南北經驗方  
補珍方同

珠砂丸治小兒急慢驚風及風熱生涎喉咽不利取驚積

珠砂 天南星 芭荳霜各一錢○南北  
經驗方補珍方

各半錢

右為末麪糊和丸如黍粒大看病虛實大小每服二丸或天弔戴上眼每服四五丸薄荷水下立愈

爵金散治小兒急慢驚風等疾

爵金一枚 芭荳七枚去皮  
不出油

右為細研末每服壹字煎竹葉湯放温下把藥抄蓋唇上放以湯充下喉咽為妙

澤瀉散治小兒胸膈上壅熱涎潮

澤瀉一分 蟬殼全者二  
十壹个 黃明膠手掌大壹  
片炙令焦

右為細末每服壹大錢温米湯調下日進

二服未愈再服南北經驗方  
補珍方同

鎮庭散治小兒壹切驚喘肚脹咳嗽

爵金 大黃各半 甘草三錢 輕粉壹錢

右為末每服半錢川薄荷汁朱砂細研冷水以木匙瀝下

定命散治小兒天吊驚風不能哭泣

梨蘆 尉金 川芎各等分

右研為細末鼻中啗之如哭可醫經驗良方同

碧雲散治小兒驚風有涎

膽紫半兩 銅青一分 粉霜 輕粉各壹錢

右為細末每服壹字薄荷湯下中風漿水

下如吐多不定煎葱白湯投之立止効

東垣試効方

治驚各有所因用藥不同論

錢仲陽治急驚以涼瀉之肝風木也主驚心熱火也主動火來木中子能令母實實則瀉其子故立瀉青丸導赤散之類瀉其肝實驚自愈矣內經曰風淫所勝平以辛涼者是也夫慢驚者皆因妄用快利食藥損其脾胃久瀉不止或因乳食不調而成吐瀉亦令脾胃

效驗

九



虛損內經云不足而往有餘隨之又云不及則兼其所不勝故風木來乘土位慢驚之病作矣治當詳其溫涼寒熱先實其脾胃後散風邪則愈矣又如外物驚者宜鎮平之以黃連安神丸若氣動所驚者宜寒水石安神丸不可便以辛熱之藥散之防風丸之類是也因驚而泄青色者先鎮平以朱砂之類治以風邪下陷也不可便用苦寒之劑瀉其土也

益黃散辯

閩孝忠編集錢氏方以益黃散補土又言風旺必尅脾土當先實其脾味者不審脾中寒熱一例作補脾藥用之又不審藥中有丁香青橘皮辛熱大瀉肺金豈可脾虛之證反瀉其子蓋爲寒水反來侮土中寒嘔吐腹痛瀉痢青白口鼻中氣冷益黃散神治之藥也如因熱藥巴豆之類過劑損其脾胃或因暑天傷熱乳食損其脾胃而成吐瀉口鼻中氣熱而成慢驚者不可服之今立一方治胃中風

熱人參安胃散

人參安胃散

人參

壹錢

黃芪

二錢

生甘草

炙甘草

各五

白芍藥

芍藥

七分

白茯苓

四分

陳皮

三分

黃連

二分

內經云熱淫於內治以甘寒以甘瀉之以酸收之甘草人參黃芪之甘溫能補元氣甘能瀉火補土白茯苓甘草白芍藥酸寒補肺金之不足陳皮黃連之苦寒為佐以退火邪土金得平風證無由作矣

右件為細末每服二錢水一盞半煎至壹盞去滓大溫服食前夫益黃散理中丸養脾丸之類治脾胃中寒濕大勝神品藥也若服熱藥巴豆之類虛其胃氣脾胃中伏熱火及大人勞役不足之證或吐瀉不止不宜用之故陶隱居云醫者意也古之所謂良醫蓋以其意量而得其節也治病必察其本不可執方療之或病勢繁合方未對其證不察病機所宜大同小異致令乖



升以取危亡可悲也夫

梔子茯苓湯治黃瘡土色

為熱當小便不利

今反利知黃色為燥胃經中大熱

髮黃脫落

知勝胱腎具受七邪乃大濕熱

之鼻下斷作瘡者

土逆行榮氣伏火也

能乳者

胃中有熱也寒

則食不入喜食土者

胃不足也

面黑色者

為寒為痺

大便青

寒褐色血黑色

熱畜血中

問黃色

腸胃有熱

治法當滋

榮潤燥熱內寒外致津液

山梔子三分黃蘗

炙甘草各二分

大蕪荑半錢

黃連壹分麻黃

不去根節

羌活各二分

柴胡三分防風

青白朮半錢茯苓三分當歸四分

右件判如麻豆大都作壹服水一盞半煎

至壹盞蘭室秘藏六分去滓稍熟食前

茯苓滲濕湯治小兒面色痿黃腹臘脹食不

下

麻黃 桂枝各二分杏仁二介草豆蔻 厚朴

麩末各二分柴胡半分羌活二分白朮半分吳茱萸

二分升麻一分蒼朮 澤瀉 茯苓蘭室秘藏白茯苓

猪苓 橘紅各二分青皮 黃連各半錢黃蘗

滋養

九

分二

右都作一服水壹大盞煎至七分秘藏水

煎至去滓大温服食前

升陽益血湯時仲春壹小兒未滿百日病腹

脹二日大便壹度瘦弱遍身黃色宜升陽氣

滋血和血補潤腸胃乾燥也蘭室秘藏滋血

便

梢蠋三分麩米三分厚朴秘當歸各壹

桃仁十升麻三分

都作壹服水壹盞煎至半盞去滓稍熱服

食前秘藏去粗食遠熱服

厚腸丸治小兒失乳以食飼之未有食腸不

能尅化或生腹脹四肢瘦弱或痢色無常

橘皮三分大麥麩半錢蘭室秘藏半夏三分枳實

錢蒼朮三分青皮二分人參三分厚朴二分麩末半

右爲細末煮麩糊爲丸如麻子大每服二

十丸温水送下食前忌飽食

補陽湯時初冬壹小兒二歲大寒證明堂青

類聚

九



脉額上青黑腦後青絡高起舌上白滑喉鳴而喘大便微青耳尖冷眼澁常常淚出仍多

柴胡 升麻 各三分 麻黃 三分 吳茱萸 半錢 地龍

半錢 蝎梢 壹分 生地黄 半錢 當歸身 三分 炙甘草 壹分

黃芪 二分 黃蘗 橘皮 葛根 連翹 各壹分

右件咬咀都作一服水壹大盞半煎至壹

盞 蘭室秘藏煎至六分 去滓乳食後熱服之服藥之

後添喜笑精神出氣和順乳食進

中滿分消丸

黃連 蘭室秘藏去麩 枳實 麩厚朴半錢 生薑

薑黃 猪苓 各壹錢 橘皮 白朮 甘草 各壹錢

砂仁 澤瀉 茯苓 各三分 半夏 四分 黃芩 二錢

壹兩

右件爲細末湯浸蒸餅爲丸如黍米大每服三五丸溫水送下食前

消痞丸

黃連 半兩 枳實 二錢 蘭室 ○ 黃芩 二錢 甘草 三分

滋陰

人參四分厚朴七分生薑四分橘皮壹分薑黃半錢

右為細末蒸餅為丸如黍米大每服二三

十九秘藏每服隨乳下

麻黃升麻湯治小兒寒鬱而喘喉鳴腹中鳴  
腹滿鼻流清涕脉沉急而數

麻黃 草豆蔻仁各壹錢半益智仁壹分厚朴

二分甘草壹分當歸尾 升麻 麩末各半吳

茱萸二分柴胡壹分蘇木半紅花少許生黃芩壹分

全蝎二分

右件咬咀如麻豆大分作二服每服水壹

大盞煎至七分去相稍熱服食遠忌風寒

微有汗乃效

蘭室秘藏

治驚論

外物驚宜鎮心以黃連安神丸若氣動所驚

宜寒水不安神丸大忌防風丸治風辛溫之

藥必殺人何也辛散浮溫熱者火也能令母

實助風之氣盛皆殺人也因驚而泄青色先



鎮肝以朱砂之類勿用寒涼之氣大禁涼驚  
丸風木旺必克脾胃當先實其上後瀉其木  
閻孝忠編集錢氏方以益黃補土悞矣其藥  
有丁香辛熱助火 旺上愈虛矣青橘皮瀉  
肺金丁香辛熱大 肺與大腸脾實當瀉子  
令脾胃虛反更瀉子 助火重虛其上殺人  
無疑矣其風木旺證右關脉洪大掌中熱腹  
皮熱豈可以助火瀉金如寒水來乘脾土其  
病嘔吐腹痛瀉痢青白益黃散聖藥也令立

一方先瀉火補金大補其土是為神治之法

黃芪湯

黃芪 錢二 人參 錢一 炙甘草 五分

右咬咀作一服水一大盞煎至半盞去粗

食遠服加白芍藥尤妙

此三味皆甘溫能補元氣甘能瀉火內經  
云熱淫于內以甘瀉之以酸收之白芍藥  
酸寒寒能瀉火酸味能瀉肝而大補肺金  
所補得金土之位大旺火虛風木何由而

來剋上然後瀉風之邪  
夫益黃散理中丸養神丸之類皆治脾胃  
寒濕大盛神品之藥也若得脾胃中伏熱  
火勞役不足之證及服熱藥巴豆之類胃  
虛而成慢驚之證用之必傷人命夫慢驚  
風者皆由久瀉脾胃虛而生也錢氏以羌  
活膏療慢驚風悞矣脾虛者由火邪乘其  
十位故曰從後來者為虛邪火旺能實其  
木木旺故來剋土當於心經中以甘溫補

土之源更於脾土中瀉火以甘寒更於脾  
土中補金以酸涼致脾土中金旺火衰風  
木自虛矣損食多進藥愈前藥是也

益黃散治胃中風熱

黃芪二錢 陳皮去白 人參已上各一錢 芍

藥七分 生甘草已上各五分 熟甘草許 黃連少

右為細末每服二錢水一盞煎至五分食  
前服

御藥院方



玉柱杖散治急慢驚風發不時省

全蝎七薄荷十四麻黃七

右三味以温湯浴潤以兩葉裏蝎壹箇用

麻黃一條縛定炒至焦黑次入白朮半兩

自然汁浸

右同為末每服半錢煎丁香柿蒂湯調下

不拘時候煙霞聖效方同

珍珠丸治風化痰

珍珠末 朱砂 雄黃 輕粉 蝎梢 各

錢

右為細末粳米飯和丸如粟米大每服二

十丸不拘時候薄荷湯下

塗額麝香散醫方大成治小兒百日内發搐

麝香壹字 蝎尾去毒半錢七 薄荷

葉半錢七 大蜈蚣壹字 牛黃末壹字 青

黛末壹字

右同研勻棗肉就新絲上塗貼額上○大

成右為末熟棗肉和成膏新絲上塗勻貼

於顛上四方可出一指許火上炙手頻熨  
 百日裏外兒可用此塗并浴法醫方集成  
南北經驗  
方袖珍方  
與大成同得效方塗顛法不但初生但有  
 風訂即用右以麝香蝎梢薄荷葉蜈蚣牛  
 黃青黛共為末研勻用棗肉膏調新絲上  
 塗勻貼火炙煖手頻熨之百日外兒更可

用浴體法

三味天漿子散治小兒慢驚風

天漿子 白殭蠶 炒 乾蝎 各二升炒○  
聖濟總錄各三

枚

右為細末每服壹字煎麻黃湯調下此下  
摠錄

云日三服汗出為效  
更量兒大小加減或薄荷湯調下無時

五味天漿子散治小兒急慢驚風

天漿子 朱砂末 龍腦 錢 蜈蚣 壹拾  
錢 壹拾

乾蝎 壹拾  
个炒

右為細末每服壹字煎薄荷湯調下不拘  
 時候

通聖餅子治小兒慢驚風癩涎多咽喉不利



手足搐搦

天麻 使君子皮去白殭蠶炒白附子炮天

南星炮各乳香壹分青黛炮蝎梢炒膩粉各

水銀各壹黑鉛半錢與水麝香腦子各

錢無食子一對去皮半右為細末麵糊為和丸如梧桐子大捏作

餅子每服壹餅子用薄荷湯化下食後臨

睡服量兒大小加減

引風湯治大人厥顛口有涎沫牽引口眼手

足少小驚癩瘖廿數十發醫所不治

大黃生乾姜生龍骨各四錢桂三錢甘草炙牡

蠣炒各凝水石生滑石生赤石脂 白石

脂 石膏 紫石英各六錢

右為麤末每服三錢匕水壹盞半煎取七

分清汁食後臨卧温服小兒以意斟酌與

服

聚寶膏治小兒壹切驚風壯熱涎多精神昏

憤目睛上視手足搐搦饒睡多驚

朱砂二兩犀角屑各壹西琥珀各壹玳瑁各壹南

鵬砂各壹龍腦各壹牛黃各壹麝香各半人參

茯苓各三紫河車二兩甘草生壹兩銀箔五片

茯神分壹珍珠分壹右為細末煉蜜和丸如鷄頭大每兩作三

十九每服半丸後常

服安魂定魄治響音聲嗑解

諸毒涼上焦療驚搐

醫方類聚卷之二百五十八