



5532.2

重刊證類本草

丁卷八之
九草部中
品之上



重修政和經史證類備用本草卷第七

已酉新
增衍義



成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使修建明堂所醫藥提舉入內醫官

編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉 敕校勘

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本草經圈內

二種名醫別錄

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

藍實澱青布

芎藭

藜蘆

黃連

蒺藜子

防風

葉附花
續注

續斷

天名精

茜根

旋花

續筋
附

蛇床子

景天

附花

沙參

石龍蕒

敗席
續注

絡石

地錦扶芳土鼓石血薜荔木
蓮常春藤等續注

黃耆

白水耆赤水耆木耆續注

蒲黃

漏蘆

決明子

江芷
續注

飛廉

蘭草

地膚

鴨舌
草附

茵陳

高

白兔

霍

薇銜

鬼督郵

唐附

白花藤

唐附

五種唐本餘

留軍待

山胡椒

一十種陳藏品餘

人肝藤

海根

刺密

合子草

地不容

燈籠草

越王餘筭

寡婦薦

骨路支

香蒲

營實

白薔薇
根續注

丹參

五味子

忍冬

千歲藟

藤是也

杜若

徐長卿

雲實

花附

石蓴


自經死繩

長松

藍馬州福



藍吳府陵江



葉藍州蜀



實藍



藍實味苦寒無毒主解諸毒殺蠱蚊小兒疰鬼螫毒以服頭

不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒其莖葉可以染

青生河內平澤人陶隱居云此即今染縹碧所用者至解毒

善以汁塗五心又止煩悶尖葉者為勝甚療蜂螫毒唐

本注云藍實有三種一類圓徑二寸許厚三四分出嶺南

云療毒腫太常名此草為木藍等如陶所引乃是松藍其

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非此且二種藍今並堪

染於藍為濁惟堪染青其莖葉亦堪為染唯作碧色爾○

子而大黑色今所在下濕地有八者種之○爾雅云葢馬

藍味甘能填骨髓明目耳利五藏調六腑○藥性論云藍實

中結氣使人健少羸益心力藍汁止心煩○解蠱毒○日

腫毒風癩除煩止渴殺痔毒藥毒箭全瘡血暈解金石藥

毒刺鼻洪吐血排膿寒熱頭痛赤眼產後血暈解金石藥

造鮮按多射照毒小兒吐熱腫初作入藥勝糶藍○寒傳熱

鮮諸毒○傳多射照毒小兒吐熱腫初作入藥勝糶藍○寒傳熱

小兒丹毒○傳多射照毒小兒吐熱腫初作入藥勝糶藍○寒傳熱

食之去熱黃和水服之○蓋有數種初作入藥勝糶藍○寒傳熱

毒小兒寒熱丹毒○蓋有數種初作入藥勝糶藍○寒傳熱

不差者及灸瘡止血○蓋有數種初作入藥勝糶藍○寒傳熱

熏救殺蟲熏虎狼咬瘡出水毒又於器中燒令煙入水不爛

口熏人中風水刺等惡瘡及浸汁和生薑煮服止霍亂真者不入用候

圖經曰藍實生河內平澤今處處有之人家蔬圃中作畦種

實亦若蓼子而大黑色五月六月採實按藍有數種有木

謂歲馬藍是也有一藍但可染碧而不堪作澱即醫方所

連根採之焙搗下從酒服錢七治婦人敗血甚佳又江寧

毒止吐血此二種雖不類而俱有藍名又古方多用吳藍

者或恐是此故并附之後漢指岐作藍賦其序云余就醫

偃師道經陳留此境人皆以種藍染紉為業藍田彌望黍

稷不殖至今近京種藍時盛云藍汁治蟲豸傷咬劉禹錫

傳信方著其法云取大藍汁二升入雜黃麝香二物隨意

着多少細研投藍汁中以點咬處若入雜黃麝香二物隨意

汁神異之極也昔張薦員外有二弟亦為張延賞判官忽被

不救張下至心經兩宿頭面腫疼加數升色細如箸繞項

募能療者忽一人應召云可治張相以甚不信欲驗其方

遂令目前合藥其人云不惜方當療八性命耳遂取大藍

動一別擣藍取汁加麝香末更取蜘蛛投之至汁中其困不能

取藍汁及諸人甚異之遂令點於咬處兩日內悉平愈但

水張相及諸人甚異之遂令點於咬處兩日內悉平愈但

色者同青黛功

聖惠方治時氣熱毒心神煩躁用藍

又方治小兒中蠱下血欲死

千金方治唇上生瘡連年不差以八月藍

又方治自縊死以藍汁灌之又極須安定其心徐緩解慎勿

男雌

又方瘡口十度并擣青布熏瘡口毒出仍煮葛根令濃汁以洗

差

又方治驚癇藍葉一斤搗以水

千金翼治急痺蝕鼻口數日欲死取藍

肘後方治人身體重小腹急熱上衝背頭重不能舉眼中生

二七盡服之救煮取二升

葛氏方新被毒箭搗藍青絞汁飲之亦以治瘡上如

又方中水毒搗藍青汁以少

又方服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死搗藍

又方食杏仁中解毒

梅師方治虎傷人瘡取青布緊捲作繩燒一頭

又方治上氣咳嗽取汁一升空腹頓服須臾以杏仁研取汁

粥食之一兩日將息依前法更服吐痰盡方差

子母秘錄治小兒赤痢搗青

又方治小兒丹藍

廣五行記永徽中絳州僧病噎不下食告弟子吾死之後便

視中跳躍不止戲以諸味皆隨化盡時夏中藍盛作致器

僧中以致器中此蟲遂逸

衍義曰藍實即大藍實也謂之蓼藍非是爾雅所說是解諸

為末本經所說盡矣藍一本而數色刮竹青綠云碧青

大葉藍又非蓼藍也蓼藍即世錄

鳳翔府芎藭



永康軍芎藭



芎藭味辛温無毒主中風入腦頭痛

人血閉無子除腦中冷動面上遊風十

忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒

寒一名胡窮一名香果其葉名靡蕪生

三月四月採根暴乾得細辛療金瘡

陽節大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎

安西與扶風秋道相近斜谷是長安

天痺筋攣緩急金瘡婦

云來目淚出多涕唾忽

忍腫痛脅風痛温中肉

武功川谷斜谷西嶺

痛得壯蠟療頭風吐

亦入藥別在下說俗

西嶺下去長安一百

者形塊大重實多脂潤山中唐

月採為佳今云三月四月

本圖經云苗似芹胡荽蛇

善九葉扁鵲酸無毒季氏

山莖香細青黑赤如葉本

黑莖端兩葉三月採根有節

日華子云畏黃連治一切

五勞壯筋骨調衆脉破癥

及溺血痔瘻腦癰發背癩

時醫雜錄云治少陽頭痛

血中走散真氣單服

經曰芎藭生武功山入斜谷

黃黑色三月四月採暴乾一六月十月採為佳三月四月
非時也關中出者俗呼為赤芎並通用惟貴形塊重實
作崔臍狀者謂之崔臍芎此最有力也藤蕪一名蘄古片
字巨斤切古方單用芎藭含咀以主口齒疾近世或蜜和
作指大丸欲寢服
之治風痰殊佳

聖惠方 治婦人崩中下血晝夜不止以芎藭一兩到酒一大
煎至五分去滓入生地黃汁二合煎三兩沸食前

服分二

千金方 治崩中晝夜不止芎藭八兩清酒五升
煎取二升半分三服不耐者徐徐進之

經驗後方 治頭風化或下川芎不計分兩用淨水洗浸薄切片
子日乾或下川芎末煉蜜為丸如小彈子大不拘

特茶酒爵

斗門方 治偏頭疼用京芎
細剉酒浸服之佳

靈苑方 治婦人經絡住經二箇月驗胎法川芎生為末空
心濃煎艾湯下一匙頭腹內微動者是有胎也

續十全方 治胎忽因倒地忽舉動擊重促損腹中不安及子
死腹中以芎藭為末酒服方寸匕須臾一二服立

出

又方 風齒效口臭
但含芎藭

御藥院方 真崇賜高公相國去痰清目進飲食生犀丸川芎
十兩緊小者粟米泔浸三日薄切片子日乾為末

作兩料每料入麝腦各一分生半兩重湯煮蜜杵為丸
小彈子大茶酒爵下一丸痰如朱砂半兩隔壅加半黃一

分水飛鐵粉一分頭日昏眩如細
辛一分口眼喎斜炮天南星一分

春秋注云 麥麩芎藭
所以禦濕

簡文帝勸醫文 麥麩芎藭
止河魚之腹

衍義曰 芎藭今出川中大塊其裏色白不油色薄之微辛甘
者佳他種不入藥止可為末煎湯沐浴此藥今人所

用最多頭面風不可闕也然須以他藥佐之洗括云予一
疾子舊服芎藭醫鄭叔能見之云芎藭不可久服多令人

暴死後族子果無疾而卒又朝士張子通之妻病風服
芎藭甚久亦一日暴亡皆目見者此蓋單服耳若單服既

不久則走散真氣既使作藥佐使又
不久則眼中病便已則烏能至此也

○臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似茶花黃叢生一莖生
三葉高尺許冬不凋江左者節高若連珠蜀都者節下不
連珠今秦地及杭州郴州者佳○藥性論云黃連臣一名
支連惡白蠶忌猪肉惡冷水殺小兒疳蟲點赤眼昏痛
鎮肝去熱毒○蕭炳云今出宣州絕佳東陽亦有歙州處
州者次○陳藏器云主羸瘦氣急○日華子云治五勞七
傷益氣止心腹驚悸煩燥潤心肺長肉止血并
瘡疥盜汗天行熱疾猪肚蒸為丸治小兒疳氣

圖經

曰黃連生巫陽川谷及蜀郡泰山今江湖荆夔州亦
似其菊四月開花黃者為勝施黔者次之苗高一尺已來葉
月採根用生江左者根若連珠其實似芹子色亦黃二月
尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月初葉始採
古方以黃連為治痢之最胡洽方載九蓋湯主下痢不問
冷熱赤白穀滯休息久下悉主之以黃連長三寸三枚
秤重一兩半龍骨如棊子四枚重四分附子大者一枚乾
薑一兩半膠一兩半並切先以水五合著銅器中去火二
寸煎沸便下著濕土上沸上又上水五合著如此九上九下
內諸藥著火上沸輒下著土上沸止又復九上九下度可
得一升頃服即止又香連丸亦主下痢近世盛行其法以
宣連青木香分兩其久冷人即煨熟大蒜作空腹飲下二
三十九日再如神

李絳兵部手集方嬰孺用之亦効又治目方用黃連多矣
而羊肝丸尤奇異取黃連末一大兩白羊子肝一具去膜
同於砂盆內研令極細衆手撚為丸如梧子每食以煖漿
水吞三三七枚連作五劑差但諸眼目疾及障翳青盲皆
主之禁食猪肉及冷水劉禹錫云有崔承元者因官治
死罪囚出活之囚後數年病自致死一旦崔為內障所
苦喪明逾年後半夜歎息獨坐時聞階除間悉窅之聲崔
問為誰誰曰是昔所蒙活者囚今故報恩至此遂以此方告
訖而沒崔依此合服不數月眼復明因傳此方於世又今
醫家洗眼湯以當歸芍藥黃連等分停細切以雪水或緋
水煎濃汁乘熱洗冷即再溫洗甚益眼目但是風毒赤目
花翳等皆可用之其說云凡眼目之病皆以血脉凝滯使
然故以行血藥合黃連治之血得熱
即行故乘熱洗之無不神効

雷公云

凡使以布拭上細毛然後用漿水浸二伏時鹿出於
眼至三年不得食猪肉一生也

外臺秘要

治卒心痛黃連八兩一末吹咀以水七升
煮取五升絞去滓寒温飲五合日三服

又方

治目卒痒目痛用黃連乳汁浸點目中

千金方 治大熱毒純血痢宜連六兩以水七升煮取三升

肘後方 治眼淚出目不止濃

又方 赤痢熱下久不止黃連末雞子

又方 白痢熱下久不止黃連末雞子

又方 治赤痢下血如雞子白

又方 治赤痢下血如雞子白

經驗方 治暴赤白痢如鵝鴨肝者痛不忍黃連黃芩各一

梅師方 傷寒病發乾豆瘡未成膿方黃連

斗門方 治痔疾有頭如雞冠者用黃連末

簡要濟眾水 小兒吐血不止黃連一兩去須擣為散每服一錢

博濟方 治久患脾洩神聖香黃散 宜連一兩生薑四兩一錢

甚者不過二服差 取汁入元碗內却於重湯

勝金方 治眼黃連九宜連不限多 取汁入元碗內却於重湯

上鋪底將熟艾四兩坐在瓦上 即穿地坑子可深一尺以

又方 治久痢累醫不差黃連一兩為末以漿水三升慢火煎成膏白痢加

廣利方 治骨節熱積漸黃瘦黃連四分碎切以童子小便行

杜士 治氣痢瀉裏急後重神妙方宜連一兩乾薑半兩

子母秘錄 酒因驚舉重胎動出血孫尚藥同

再服 四五里

溫米飲調下食前服

酒半盞同煎每服半合

廣利方 治骨節熱積漸黃瘦黃連四分碎切以童子小便行

杜士 治氣痢瀉裏急後重神妙方宜連一兩乾薑半兩

子母秘錄 酒因驚舉重胎動出血孫尚藥同

又方小兒赤白痢多時體弱不堪宜連濃煎和蜜服

又方小兒耳後月蝕

又方小兒鼻下兩道赤者名曰嬰亦名赤鼻

姚和衆小兒方黃連汁浸之日乾與煎

抱朴子乳中百病之治

宋王微黃連讚黃連味苦左右相因斷涼滌暑闡命輕身

梁江淹黃連頌黃連上草丹砂之次禦孽辟妖長靈久視

衍義曰黃連今人多用治痢蓋熱以苦燥之義下俚但見腸

多少但以盡劑為度由是多致危困若氣實初病熱多血

石絡



絡石味苦温微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不

消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎主腰髖痛

堅筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏色不老延年通神

一名石鱖一名石蹉一名略石一名明石一名領石一名懸

石生太山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間正月

採杜仲牡丹為之使惡蠶法畏貝母菖蒲既陶隱居云不識

非此藥仙俗方法無用者或云是石類既陶隱居云不識

續音

續音


通

背癰人聚村學年七十餘忽一頂寓宜興縣張者鎮一月一老舉

取薜荔葉爛研絞汁和蜜飲數升以其津傳瘡口後所以載

不

同州白疾藥



秦州疾藥子



疾藥子味苦辛溫微毒無毒主惡血破癥結積聚吐衄痺乳難

身體風痺頭痛欬逆宜切肺肺痿止煩下氣小兒頭云君癰腫陰

癩可作摩粉其葉主曰癩癢可煮以浴久服長肌肉目輕身

一名旁通一名屈人一名止行一名材羽一名升推一名疾

藜一名茨生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾鳥頭為

陶隱居云多生道上其葉布地子有刺狀如菱而小長安

最饒人行多著木履今軍家乃鑄鐵作之以布敵路亦呼

疾藜易云據于疾藜言其凶傷詩云墻有茨不可掃也以

刺梗穢也方用甚稀爾○今按別本注云本經云溫別錄

云寒此藥性宣通久服不冷而無壅熱則其溫也○臣禹

錫等謹按爾雅云茨疾藜注布地蔓生細葉子有三角刺

人○藥性論云白疾藜子君味甘有小毒治諸風癩瘍破

宿血療吐膿主難產去燥熱不入湯用○日華子云治貴

小便多止遺瀝泄精溺血入藥不計九散並炒去刺用

圖經曰

疾藜子生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾又

郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺入是也又一

種白疾藜今生同州少苑牧馬草地最多而近道亦有之

綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫而微紅近道亦有之

子相類而差大入與馬藻子酷相類但馬藻子微大不堪

入藥須細辨之今人多用然古方云疾藜子皆用有刺者

治風明目最良仲仙方亦有單餌疾藥云不問黑白但取
堅實者春去刺用無主痔漏陰汗一及婦人發乳帶下葛洪
治卒中五尸持蕪藜子蜜
九脈如胡豆一枚日三愈

雷公云春令皮上刺盡用酒拌再蒸從午至酉出日乾於木白
聖惠方治鼻塞多年不聞香臭水出不止以蕪藜二握當道

汁一合灌鼻中不過再灌之連
出兩箇瘰癧肉似赤螭蟲即差

外臺秘要治急引腰脊痛搗末蜜和丸
服如胡豆大二九日二服

又方補肝散治三
十年失明蕪藜子七
搗散食後水服方寸

又方治腫疾蕪藜子
一升炒令黃搗篩以
麻油和如泥
勿開頭搗上

又方治蛇蟲攻心
如刺生清汁七月七
日採

又方治蠶子陰乾
作灰先食服方寸七
日採

又方治臘醋和腫
疾蕪藜子一升作灰
西上如破塗之佳

又方備急小兒蠶
之無葉繞身匝即死以

千金方蠶瘡腫疾蕪藜洗三寸截之以水五升煮取三升去
上瘡腫

又方治遍身風痒生瘡疥以蕪藜子
苗煮湯洗之立差千金翼同

梅師方治難產磁胎在腹中如已見兒并胞衣不出胎死痰
藥子貝母各四兩為末米湯下一匙相去四五里不

孫真人食忌治白癩風以白蕪藜子
生搗為末作湯服之

神仙秘旨云然後許為末每服二錢新汲水調下日乾春去刺
令中絕斷穀長生服之一年已後冬不寒夏不熱服之二

衍義曰生瘡上有兩等一黑齒落重生服之三年身輕長生之
陰乾為末每服三錢結芒刺此正是道傍布地而生或

腫白蕪藜子出同州沙苑牧馬處黃紫花作莢結子如羊內
腎補腎藥今人多用

風家惟用刺蕪藜

風家惟用刺蕪藜

風家惟用刺蕪藜

風家惟用刺蕪藜

風家惟用刺蕪藜

憲州黃耆



黃耆味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五
 痔鼠瘦補虛小兒百病婦人子藏風邪氣逐五藏間惡血補
 丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛泄痢益氣利陰氣生白水者
 冷補其莖葉療渴及筋攣癰腫疽瘡一名戴糝一名戴樞一
 名獨樞一名芟草一名蜀脂一名百本生蜀郡山谷白水漢
 中二月十月採陰乾一思龜甲一陶隱居云第一出隴西叨陽
 者色白肌膏麗新者亦其溫補又有蠶陵白水者色理勝
 蜀中者而冷補又右赤色者可作膏貼用消癰腫俗方多

用道家不須○唐本注云此物葉似羊齒或如疾藥獨莖
 或作叢生今出原州及華原者最良蜀漢不復採用之○
 臣禹錫等謹按蜀本草圖經云葉似羊齒今原州者好宜州寧
 州亦佳○藥性論云黃耆一名王孫治發背肉赤皮者微
 寒此治客熱用之○蕭炳云一名補五藏蜀白水赤皮者微
 日華子云黃耆惡白鮮皮助氣壯筋骨長肉補血破癥瘕
 癰瘕瘦贅腸風血崩帶下赤白痢產前後一切病為羊肉
 勻消渴痰嗽并治頭風熱毒赤白痢等藥中補益乎為羊肉
 ○又云白水耆涼無毒治血退熱毒餘功用並同上木耆
 次黃耆赤水耆涼無毒治血退熱毒餘功用並同上木耆
 涼黃耆遇關即倍用之微
 於黃耆遇關即倍用之微
 圖經曰黃耆生蜀郡山谷白水漢中今河東陝西州郡多有
 其葉扶疎作羊齒狀又採根莖作藥苗七月月中開黃花其實
 作菜子長寸許八月採根莖用其皮折之如綿謂之綿黃
 耆然有數種有白水耆有木耆有皮耆有根耆有黃耆
 不及白水耆有木耆有皮耆有根耆有黃耆
 折皮亦似綿頗能亂真但首耆根莖而脆黃耆至柔執皮
 微黃褐似肉中白亂真此為異耳唐許胤宗初仕陳為新蔡

王外兵參軍時王太后感風不藥入膝理周時沉而口禁亂宗曰
既不能下藥宜湯氣熏之藥善煙霧其夕便得語藥力
防風湯數斛置於林下氣如使善醫者知所取法焉
熏蒸其効如此因附著之使善醫者知所取法焉
雷公云凡使頭上木者草真相似只是生時葉短并根橫先
用上剉

聖惠方 治肺壅得吐以黃耆二兩杵為細末每服
三錢水一中盞煎至六分溫服日三四服

又方 治時疫溫水調下二錢不

外臺秘要 主甲疽瘡腫爛生脚指甲邊赤肉出時差時發者
以黃耆二兩煎取三合絞去滓以

封瘡 火上煎取三兩度其肉即消

肘後方 治酒疸心懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤黑黃班由
大醉當風入水所致黃耆二兩木蘭一兩為末酒服

方寸匕
日三服

梅師方 以補肺排膿以黃耆六兩剉碎
水三升煎取一升去滓服

初虞世 治陷甲生入肉常有血疼
為末貼瘡上若有患肉更
孫用和 治腸風瀉血黃耆黃連等
糊丸如菘豆大每服三十
分右為末麵

席延賞 治虛中有熱欬膿血口
黃耆四兩甘草一兩為末
每服三錢如茶點羹粥中

服亦可

別說云 謹按黃耆本出綿上為良
故名綿黃耆今圖經所繪
若以謂柔勒如綿即謂之

綿黃耆者然黃耆本皆柔勒
若為者但以乾脆為別爾

衍義曰 諱今風黃耆世多相須而用
唐許嗣嗣本羊膏切犯廟

能言朕沉難對醫告術窮
春防風黃耆湯數十斛置林下
如煙霧熏之是也語

肉蓯蓉



肉蓯蓉味甘酸鹹微温無毒主五勞七傷補中除壅中寒熱

痛養五藏強陰益精氣多子婦人癥瘕除勝眩邪氣腰痛止

瀉及服輕身生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾

隱居云代郡鴈門屬并州多馬處便有言是野馬精落地

所生時以肉蓯蓉以作羊肉羹補虛之極佳亦可生取苜蓿

河南間至多今第一出隴西形扁廣柔潤多花而味甘次

出北國者形短而少花巴東建平間亦有而不如此也○唐

本注云此注論草蓯蓉陶未見肉者今人所亦草蓯蓉

刮去花用此代肉爾本經有肉蓯蓉功今人所亦草蓯蓉

有用者○臣禹錫等謹按蜀本圖經云出肅州祿福縣八

十三月四月臣禹錫等謹按蜀本圖經云出肅州祿福縣八

始好皮如松子鱗甲長尺餘其草蓯蓉四月月中旬採長

五六寸至一尺已○吳生云肉蓯蓉一名肉松蓯蓉神農黃帝

鹹雷公酸季氏小○温生河西山陰地長三四寸叢生或代

郡治一月至八月採○藥性論云肉蓯蓉益主赤白下補精敗

面黑勞傷用蓯蓉○兩水煮令爛薄切細研精羊肉分高

四度五味以米煮之○空服之○爛薄切細研精羊肉分高

與女絕陰不產○五藏長肌肉○腰膝男子云治精男絕陽不

歷帶下陰痛據本○草上此野馬○交時醫雜錄云主五勞

圖經

貴精落地所生今西界云木肉厚而力大西州郡多有

後乃滋殖細如根主於人血種其皮如子有鱗甲

苗下有一細如根主於人血種其皮如子有鱗甲

以繩穿陰莖至八月採之西人多用云五月好者

甲以酒淨洗去黑汁薄切合小芋菜肉類但根短莖圓紫
 食之勝服補藥又有一種草葉如菜類但根短莖圓紫
 色北來人多取和去花葉令烏上如黃芩功殊劣耳又
 下品有列蒿性溫補男子之即見於此物
 亦名草蓀故少常溫補之即見於此物
 今人鮮用故少常溫補之即見於此物
 陳藏器序云強筋定顛之藥也
 雷公云凡使先破十用清酒浸一宿此說也
 浸并前氣不散令人上氣不出凡用酒
 行義曰為肉蓀了却蒸從午至酉出又用酒
 者盡然嫩者方則不作老
 者苦入藥少則不作老

風防州齊



風防州同



風防府中河



風防州解



防風味其辛溫無毒主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見
 風行周身骨節疼痺煩滿脅痛脅風頭面去來四肢攣急字
 乳金瘡內瘰久服輕身○葉主中風熱汗出一名銅共一名

苜草一名百枝一名屏風一名簡根一名百蜚生沙苑川澤

及邯鄲琅邪上蔡二月十月採根暴乾得澤瀉藁本療風得

陶隱居云郡縣無名沙苑今第山出彭城蘭陵即近琅邪

者鬱州互市亦得之次山襄陽義陽界亦可用即近上

蔡者推實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者為好俗用療風最

要道方時用○唐本注云今出齊州龍山最善淄州兗州

青州者亦佳葉似牡蒿附子苗等別錄云云頭者令人發

狂也沙苑者在同州南亦出防風輕虛不如東道者陶云無

優也誤矣襄陽義陽上蔡元無防風陶乃妄注爾○臣禹

錫等謹按蜀本圖經云葉似牡蒿防風八月九月採根○

藥性論云防風臣花主心腹腰痛四肢拘急行獲不得經脈

虛羸正骨節間寒痛○受成式酉陽雜俎云青州防風子

可亂草按○日華子云治三六般風關脈五勞七傷補

中益神風赤○華子云及癱瘓通利五藏關脈五勞七傷補

損盜汗心煩體重能安神定志勻氣脈○時醫雜錄云治

風虛眩暈四肢攣急瀉肺實散頭目帶氣誤服瀉止焦元

圖經曰有之根土黃色與蜀葵根相類莖葉俱青綠色莖深

而葉淡似青蒿而短小初時嫩紫作菜茹極爽口五月開

細白花根中心橫聚作大房似時蘿花實以胡荽而大二月

十月採根暴乾關中生者二月根如蒿根而黃葉青花白五

者良又有石防風出河中者二月根如蒿根而黃葉青花白五

月開花六月採根暴乾亦出河中者二月根如蒿根而黃葉青花白五

出一種防風其苗初春便出嫩頭時紅紫色彼人以作菜茹

味甚佳然云動風氣本經云葉主中是葉一種耳

經驗後方治破傷風小兒風天南星等分為木每服二

又方治崩中防風去蘆頭炙酒色為末每服一錢以

行義文具黃下

黃蒲



塞上方治溫兒外痔蒲黃末空
又方治墜傷撲損瘀血在志煩服
子母秘錄治日員未足而欲產者蒲
又方治胎前肚腹出滿黃和
揚氏產乳燥母勞蒸胎動下血手足煩
產寶治產後下血虛羸迫死蒲黃
又方治產後妬乳并癰腫蒲黃草熟杵傳腫
催生黃各為末三處貼之如經日不差各抄
調服立產此常
親用之甚妙

行義曰初得黃處有即蒲搥中黃粉也今京
學為魂人多食之以解心藏虛熱小兒尤
味皆淡須蜜水和然不可多食令人自利
不益極虛人

秦州香蒲
香蒲味甘平無毒主五藏心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰
耳久服輕身耐老一名睢一名黠生南海池澤
俗人無採彼土人亦不復識者江南貢菁茅一名香茅以
供宗廟縮酒或云是薰草又云是鷺麥此蒲亦相類爾
山南名此蒲為香蒲謂昌蒲為臭蒲陶隱居所引菁茅乃
三春茅也其鷺麥菁草香茅野俗皆識都
為類此並非例也蒲黃即此香蒲花是也

圖經曰黃條下
並差
新瓦上焙令微
一錢匕新汲水

師謂搥為蒲棒
蒲黃水調為膏
嘗涉月則燥色

秦州香蒲



秦州

圖經曰黃條下

俗人無採彼土人亦不復識者江南貢菁茅一名香茅以
供宗廟縮酒或云是薰草又云是鷺麥此蒲亦相類爾
山南名此蒲為香蒲謂昌蒲為臭蒲陶隱居所引菁茅乃
三春茅也其鷺麥菁草香茅野俗皆識都
為類此並非例也蒲黃即此香蒲花是也

子母秘錄治產後熱增寒忍不禁續斷皮一握到以水三升煎取一升分三服温服如人行三二里再服無所忌此藥救產後垂死

海州漏蘆



單州漏蘆



秦州漏蘆



沂州漏蘆



漏蘆味苦鹹寒大寒無毒主皮膚熱西寒瘡疽痔濕痺下乳汁

止遺溺熱氣瘡癢如麻豆可作浴湯又服輕身益氣耳目聰

明不老延年一名野蘭生喬山山谷八月採根陰乾

山應是黃帝所葬處乃在上郡今出近道亦有療諸瘡疥

此取根名鹿驪力支切根苦酒摩以療瘡疥○唐本注云

有四五瓣七月八月後皆黑異於衆草蒿之類也常用其

莖葉及子未見用根其鹿驪山南謂之木藜蘆有毒非漏

蘆也○今按別本注云漏蘆莖節大高四五尺子房似陶

注云根名鹿驪唐注云山南人經云葉似角蒿今曹充州

下濕地最多六月七月採莖生惡瘡皮肌癢痒○藥性論

云漏蘆君諒治身上月毒風土多用根樹生如菜葉樹高

二歲三尺云按藥性論蘆蒿人用先焙此藥性論○陳

使治小兒疳積熱通小腸積滯血風赤眼乳癰發背瘰癧

氣味並同苦平無毒頭上有白毛并

圖經曰 漏蘆生於山谷今京東州郡及秦海州皆有其子作

上類油麻者差如類沂州者後世皆黑類似於衆草今諸郡所圖

單葉寒菊紫下及根傍有白茸其葉上根黑州者花紫碧如單葉

類但秦海州者葉更作鋸齒狀耳一物而殊類若此醫家

何所適後當採舊說以單州出者為勝六月七月採莖苗

下附莖有皮起似箭羽又多如缺花紫色生平澤又有一

種生山崗上甚不頗相似而無爪缺且多毛莖則黑如玄參經

云七月八月採心與秦州海州不云用莖葉及療疰蝕殺蟲

有驗據此所採心與秦州海州不云用莖葉及療疰蝕殺蟲

近然彼人識故不復分別但心其說於下

雷公云 先使勿用 獨漏緣似漏蘆 盧只是味苦酸誤服令人吐

至申去 草淨揀用

聖惠方 治小兒無辜疰肚脹或時瀉痢 子冷熱不調以漏蘆一

水煮熱空 心頓服

外臺秘要 治蛇蟲 漏蘆 寸七服之

營實味酸温微寒 無毒 主癰疽惡瘡結 肉跌筋敗瘡執氣陰

蝕不瘳利關節 以服輕身益氣根止洩 痢腹痛五藏客熱除

邪逆氣疽癩諸面 瘡金瘡傷搥生肉復 肌一名墻薇一名墻

麻一名牛棘 一名牛勒 一名蕃薜 一名山棘 生零陵川谷及

蜀郡 八月九月採陰乾 陶隱居云營實即是墻薇子以白

黃作飲 臣禹錫等謹按蜀本圖經云 出六或赤或白者

刺蔓生子 若其葉子其花有百葉 出六或赤或白者

今所在有之 葛洪云 蓋薇使味苦 治頭瘡白禿主五藏

客熱 華子云 白蓋薇根味苦 治無毒治熱毒風癰

疔惡瘡 牙齒痛 治邪氣通血 經止 治無毒治熱毒風癰

疥癬小兒疥癩肚痛野白者用良

雷公云今蓄薇也凡採得去根并用鹿布拭黃毛子用乾於外臺秘要治眼方不出蓄薇根

又方治折箭刺入肉膿囊不出聖慘及鼠僕服十日刺皆穿皮出

又方治少睡遺尿不自覺以酒飲之

千金方治口瘡以不羞及膏中並主瘡三年已上不用之

又方治癰腫熱口及舌生瘡爛到根濃

又方治諸癰腫發背及癰癰已潰爛

又方治小兒疳積行數暴多生蓄薇根洗

肘後方治口瘡以根避風打去上

天名精



明州天名精



天名精味甘寒無毒主瘀血血殺欲死下血止血利小便除

小蟲去痺除疔甲結熱止煩渴逐水大吐下久服輕身耐老

一名麥句薑一名蝦蟇藍一名豕首一名天門精一名玉門

精一名瓦顯一名蟾蜍蘭一名觀生平原川澤五月採

使○陶隱居云此草今人呼為稀茶亦名稀首夏月擣汁

活草是以除熱病味至苦而云用人名為地松味其辛故有

生肌止渴利小便便殺三蟲除諸毒腫丁瘡瘦痔金瘡內射

精名天

身痒癢下

五藏常可作葉食之。又除肝家熱。朝取一匙。授令淨空。心吞之。百日見夜光。○又除肝家熱。朝取一匙。授令淨空。吐草也。似莞。生海邊。可為席。又與決明葉。不類。本草決明。注。又無好事者。更詳之。陶云。決明葉。如苙。苙。按苙。苙。性平。無毒。火炙。作飲。極香。除痰。止渴。令人不睡。調中。生道傍。葉。小於決明。隋稠。禪師作。五色。飲以。為黃。飲進。場帝。嘉之。○日華子云。馬蹄。決明。助肝氣。益精。水調。末塗。消腫。毒。協。太。陽穴。治頭痛。又貼腦心。止鼻洪。作枕。勝。黑豆。治頭風。明目。也。

圖經曰。決明子。生龍門川。澤今處。處有之。人家園圃。所蒔。夏。有花。黃白。色。其子。作穗。如青。菘。豆。而。銳。也。十月。十日。採。陰。乾。百。日。按。爾雅。薺。若。芙蓉。釋曰。藥草。決明。也。郭璞注。云。葉。黃。一。種。赤。華。實。如。山。茱。萸。關。西。謂。之。薺。若。與。此。種。頗。不。類。又。有。子。亦。謂。之。草。決。明。未。知。熟。為。人。藥。者。然。今。醫家。但。用。子。如。蜂。蛭。類。當。在。蟲。獸。部。中。食療云。平。葉。主。明目。利。五藏。食之。甚。良。子。主。肝。家。熱。毒。氣。風。夜。見。物。光。也。

外臺秘要。治積年失明。不識人。決明子。千金方。治肝毒熱。取決明子。高四。五尺。春。亦。為。蘇。秋。深。結。角。其。子。生。角。衍義曰。決明子。苗。高。四。五。尺。春。亦。為。蘇。秋。深。結。角。其。子。生。角。或成。段。種。蜀。本。圖。經。言。葉。似。首。宿。而。開。大。甚。為。光。滑。

隨州丹參



丹參味苦。微寒。無毒。主心腹邪氣。腸鳴。出。幽。如。走。水。寒。熱。積。聚。破。癥。除。疔。止。煩。滿。益。氣。養。血。去。心。腹。疝。疾。結。氣。腰。脊。強。脚。痺。除。風。邪。留。熱。久。服。利。人。一。名。紅。蓮。草。一。名。赤。參。一。名。木。平。

乳生桐栢山川谷及太山五月採根暴乾陶隱居水反藜蘆栢

山是道處有出之山在義陽其東臨海之桐栢也今

近道處有出之山在義陽其東臨海之桐栢也今

風痺道處有出之山在義陽其東臨海之桐栢也今

等謹按蜀本草云此藥冬採夏採虛性熱今臣禹錫

赤大者如指長尺餘葉似紫蘇有細毛花亦似蘇花根

鬼魅○藥性論云丹參平能治脚氣痺痛主中惡治百邪

風軟脾痛氣通利關外必冷熱勞骨節疼痛四肢不遂排膿止

神定志通利關外必冷熱勞骨節疼痛四肢不遂排膿止

痛生肌長肉破宿血補邪心煩惡瘡疥癬癩贅腫毒丹毒

下調婦人經脈不白血邪心煩惡瘡疥癬癩贅腫毒丹毒

頭痛赤眼熱濕

經曰丹參生栢插山川谷及泰山今陝西河東州郃及隨

指對如薄荷而有一苗數根五月開花紅紫色似蘇花根赤大如

片長者一尺餘一苗數根五月開花紅紫色似蘇花根赤大如

虛惡者

聖惠方治寒疝小腹痛及陰中如引痛自汗出飲死以

千金方治落胎身下有血服丹參二分三服以酒

梅師方治中熱油及火燒除外痛丹參八兩細剉以水微

根茜



茜根味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下血勝

脱不足踈跌盡毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一

名茹蘆一名芽菟一名待生焉山川谷二月三月採根暴乾

畏鼠姑○陶隱居云此則今染絳茜草也東間諸處乃有

而少不如西多今俗道經方不甚服用此當以其為少

而豐賤故也詩云茹蕙在波者是○臣禹錫等謹按蜀本圖經云染緋草葉似藜藜頭尖下開莖葉俱澁四五葉對

生節間蔓延草木上根紫赤色今所在有八月採根○爾雅云茹蕙茅蒐疏引陸機云一名地血齊人謂之茜徐州

人謂之牛蔓○藥性論云苦蕙木主蠱瘻汁治六極傷心肺吐血瀉血用之○陳藏器云苦蕙主蠱瘻汁治六極傷心肺吐血

者字亦作菴周禮庶民掌除蠱毒以嘉草攻之嘉草蕙荷與菴主蠱為最也○日華子云味酸止鼻洪帶下產後血

暈乳結月經不止腸風痔瘻排膿治瘡癰泄精尿血撲損瘀血酒煎服殺蠱毒入藥炒用

圖經曰茜根一作菴生喬山山谷今近處皆有之染緋草也閩三五對生節間其苗蔓延草木上根紫色陸機草木疏

云茹蕙茅蒐菴草也齊人謂之茜根州人謂之牛蔓二月三月採根暴乾今圃人或作畦種蔣故貨殖傳云色茜周

石亦比千乘之家言地利之厚也醫家用治蠱毒尤勝周禮庶民掌除蠱毒以嘉草攻之于寶以嘉草

為蕙荷陳藏器以為蕙荷與茜主蠱之最也雷公云凡使勿用赤柳草根真似茜根只是味酸澁不入藥

散凡使茜根用銅刀於棍上剉日乾勿犯鐵并銀

簡要濟衆 治吐血不定茜草一兩生 搗羅為散每服一 冷食後服之良

傷寒類要 治心痺心煩心 中熱茜根主之

又方 治中蠱毒或吐下血如爛肝指 草根蕙荷葉根各三 適寒溫頓服即愈

飛廉味苦平無毒主骨節熱脛重酸 痿頭眩頂重皮間邪風

如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽疔 濕痺止風邪欬嗽下乳

汁久服令人身輕益氣明目不老 可煮可乾一名漏蘆一名

天薺一名伏猪一名飛輕一名伏血 一名飛雉一名木禾生

河內川澤正月採根七月八月採根 九陰乾得烏頭良惡麻黃

有極似苦美烏若切惟葉下附莖 輕有皮起似箭羽葉又 多刻缺花紫色俗方殆無用而者 家服其技莖可得長生

又入神效方今既別有漏蘆則非 此別名爾○唐本草注云 似而無疎缺且多毛莖亦無羽根 直下更無傍枝生則肉 白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄 參用葉莖及根療痺蝕

殺蟲與下澤者俱有驗今俗以馬薊以苦為滿蘆並非
是也○臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似苦蕒莖似軟羽
紫花子毛白今所產平澤皆五月六月採日乾○藥性
論云飛廉使味苦鹹有毒主留血○蕭炳云小兒疳疔為
散以大漿水
下之効

雷公云

凡使勿用赤脂蔓與飛廉形狀相似只赤脂蔓見酒
色便如血色可表之凡修事先刮去麤皮了并見酒
酒拌乾細杵用之

千金翼

治痔鬻食口齒及下部飛廉高燒灰搗篩以兩錢七
著痛處甚痛忍之若不痛非齊也下部蟲如馬尾大
相纏出無數十日
差二日平復

越州五味子



秦州五味子



魏州五味子



五味子味酸温無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強

陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名曾及一名玄及生

齊山山谷及代郡八月採實陰乾薇蓉為之使惡萎裂勝鳥

高麗多肉而酸甜次出青州冀州味過酸其核並似猪腎

又有建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈

日暴之乃可搗細道方亦須用○唐本注云五味皮肉其

酸核中辛苦都有鹹味此則五味具也本經云味酸當以

木為五行之先也其葉似杏而大蔓生亦上子作房如落

葵大如薤子一出蒲州及藍田山中○今注今河中府咸

貢焉○臣禹錫等謹按蜀本圖經云莖赤色蔓生花黃白

主青熟紫味其者佳八月採子日乾○爾雅云莖莖莖莖注
五味也蔓生子君能治中下氣止嘔逆補諸虛勞今人體悅
論云五味子能治中下氣止嘔逆補諸虛勞今人體悅
澤除熱氣病人虛而有氣無救加用之○日華子云明目
反胃心腹氣脹止渴除
煩熱解酒毒壯筋骨

圖經曰而抗越間亦有春初生苗引赤蔓於高木其長六七
五味子生齊山山谷及代郡今河東陝西州郡尤多

尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類小蓮花七月成實
 如豌豆許大生青熟紅紫爾雅云葇荑注云五月成實
 生子叢莖端頭云一名葇荑一名葇荑今有數種大抵相近
 而以味其者為佳六月採陰乾用一說小顆皮皺泡者有
 白色益霜重其味酸鹹苦辛甘味全者真也千金月令
 五月宜服五味湯取五味子一合以木并白細搗之置
 小甕中頭置火邊良久湯成堪飲
 即密封頭置火邊良久湯成堪飲
 雷公云凡小顆皮皺泡者有白撲蓋霜一重其味酸鹹苦辛
 已至中却以漿水
 浸一宿焙乾用

抱朴子

移門子服五味子十六年面色
 如玉如入水不露入火不灼

衍義曰

五味子今華州之西至秦州皆有之方紅熟時採得
 蒸爛所瀝汁去子熬成稀膏量酸甘入蜜再上火待
 蜜熟後冷器中貯作湯肺虛寒人可化作湯時時服作果
 可以寄遠本經言溫冷食之多致虛熱小兒益甚藥性論
 以謂除熱氣日華子云謂暖水藏之又曰除煩熱後學至此
 多或今既用之治肺虛寒則更不除煩熱之說補下藥
 亦用之入藥
 生曝下去子

花旋



花旋州施



旋花味甘溫無毒主益氣去面疝黑

色媚好其根味辛主腹

中寒熱邪氣利小便久服不飢輕身

一名筋根花一名金沸

一名美草生豫州平澤五月採陰乾

○陶隱居云東人呼為美草根

似杜若亦似高良薑腹中冷痛煮
 穀止飢近有人從南還遂用此術
 日不飢不瘦但志淺嗜深不能久
 殊辛夷子狀如豆蔻此旋花之名
 多○唐本注云此即主平澤旋當音
 一名筋根花徐云此即主平澤旋當音

服其甚効作丸散服之碎
 與人斷穀皆得半年百

道當注中云此根出河南北國未根似
 道似高良薑二說自相予楮且此根味
 甘辛都非

其根似筋故

道當注中云此根出河南北國未根似
 道似高良薑二說自相予楮且此根味
 甘辛都非

此類其莖蓄膏療風逐水止用花言根亦無妨然不可
杜若亂之也又將旋蓄花名余沸作此別名非也別錄云
根主續筋也○今按陳藏器本草云旋花本功外取根食
之骨合金旋蓄花根注誤而唐注是也○臣禹錫等謹按蜀本
圖經云旋蓄花根也蔓生葉似署預而多狹長花紅白色
根魚毛節蒸煮堪取味甘美根名筋根今所在川澤皆有
二月八月採根日乾○蕭炳云旋徐元切復音伏用花蓄
音福旋徐願反用根今
云旋復根即蓄旋候矣

圖經曰旋徐願切花生豫州平澤今處處皆有之蘇恭云此
別錄云根主續筋故南人皆呼為續筋根苗作叢蔓葉似
山芋而狹長花白夏秋生遍田野根無毛節蒸煮甚
其笑五月採花陰乾二月八月採根日乾花今不見用者
下品有旋徐元切復花與此殊別人疑其相近殊無謂也
救急方續斷筋法取旋蓄草根淨洗去土搗量瘡大小傳
之日一二易之乃差止一名脫腸草俗謂鼓子花也黔南
花不一種旋花鹿莖大葉無
花不作蔓恐別是一物也
衍義曰治花蔓生今河北京西陝田野中甚多最難鋤
之及生世又謂之鼓子花言其形肖也四五月初

花亦有許多葉者其根寸截置土下頻
灌溉方涉旬苗已生蜀本圖經是矣

蘭草味辛平無毒主利水道治心蠱毒辟不祥除胃中痰癖
服益氣輕身不老通神明一名水香生大吳池澤四月五月

採○陶隱居云方藥俗人並不識用大吳即應是吳國爾
太伯所居故呼大吳今東閩右以煎澤草名蘭香亦或此

也生濕地李云是今人所種以煎澤草名蘭香亦或此
是蘭澤香也八月花白人所種以煎澤草名蘭香亦或此

傍往非的識也陶云今按別本注煎澤草或稱李云都梁香近
之終非的識也陶云今按別本注煎澤草或稱李云都梁香近

呼為草尾香時人皆煮水以浴療風故又名香蘭故各蘭草俗
煎澤草唐注云蘭澤香並非也○臣禹錫等謹按蜀本圖

藏器云葉似澤蘭尖長有岐花紅白色而香生下濕地○陳
分潤陰小紫五月六月主惡氣香澤人可作膏塗髮生澤畔葉

李云都梁是也蘇注蘭草云八月花白人所種以煎澤草名蘭香亦或此
即澤蘭非蘭草也蘇注蘭草云八月花白人所種以煎澤草名蘭香亦或此

將澤蘭注於蘭草之中殊誤也廣志云都梁香出淮南亦
採微辛乾亦辛入產後補虛用之已出中品之下蘇節初

名煎澤草盛洪之荆州記曰都梁縣有山山下有

水清淺其中生蘭草因名為都梁亦因山為號也

行義曰蘭草諸家之說異同是曾未的試故無定論葉不香

無多生陰地生於幽谷益可驗矣葉如麥門冬而闊且勤

長及一尺四時常青花黃中間葉上有細紫點有春芳

者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡秋蘭稍難得二蘭移

植小盤中置座右花開時滿室盡香與他花香又別唐白

樂天有種蘭不種艾之詩正謂此蘭矣今未

見用者本經蘇注八月花白以此即澤蘭也

忍冬味甘温無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽十二月

標陰乾○陶隱居云今處處皆有似藤生凌冬不凋故名忍

年益壽甚可常採服凡易得之草而人多不肯為之更求

難得者是貴遠賤近庸人之情乎○唐本草注云此草藤生

繞覆草木上苗莖赤紫色宿者有薄白皮膜者莫之其嫩

莖有毛葉以胡豆亦上下有花白紫紫今人或以絡石

當之非也○今按陳藏器本草云忍冬土熱毒血痢水痢

濃煎服之小寒本條云温非也○臣禹錫等謹按藥性論

云忍冬亦可單用味辛主

治腹脹滿能止氣下碎

子床蛇京南



肘後方

飛尸者遊走皮膚穿藏府每發刺痛變作無常道尸
者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見屍喪謂哀
哭便作風尸者淫躍四肢不知痛之所在每發昏恍得風
雪便作沉尸者纏骨結藏衝心脇每發絞切遇寒冷便作
尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏發每節氣至則轉致
大惡此一條別有治後髮也忍冬莖葉剉數斛煮令濃取
汁煎之服如雞子
一枚日二三服

蛇床子朱苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子陰痿濕養

除痺氣利關節癩瘡温中下氣令婦人子藏熱男子陰

強以服輕身好顏色令人有子一名蛇粟一名蛇米一名蛇

牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名蟠藤生臨淄川谷及

田野五月採實陰乾思益丹巴豆貝母○陶隱居云近道田

注云爾雅一名野藟落問甚多○陶隱居云近道田

州襄州者良藥性論云蛇床仁君有小毒治男子虛濕痺

馬床○藥性論云蛇床仁君有小毒治男子虛濕痺

風身痺痛去男子股疼浴之差療齒痛及小兒驚風○日華子云治

暴冷煖丈夫陽氣物女人陰氣撲損瘀血腰疼陰汗濕

取仁微炒殺毒即下帶下縮小便凡合藥服食即投去皮殼

辣作湯洗病則生使

圖經曰蛇床子生臨淄川谷及田野今處處有之而揚州襄

雷公云伏病燒山○濃藍汁并百部草根自然汁二味同浸三

乾用此藥只令陽氣

千金方治產後陰下脫○蛇床子絹

又方治小兒癬瘡疥蛇

金匱方溫中坐藥○蛇床子仁為末以白粉

蜜州地膚子



蜀州地膚子



地膚子味苦寒無毒主膀胱熱利小便補中益精氣去皮膚

中熱氣散惡瘡疔瘕強陰久服耳目聰明輕身耐老使人潤

澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及田野八月十月採實

陰乾入補丸散用仙經不野間亦多皆取莖苗為掃帚子微細

名為地麥草葉細莖赤多出熟田中苗極弱不能勝舉今

云堪為掃帚恐人未識之別錄云擣絞取汁主赤白痢洗

目去熱暗雀盲並痛苗灰主痢亦善北人亦名延秋草○

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉細莖赤初生薄地花黃白

子青白色今所在有○藥性論云地膚子君一名益明與

陽起石同服主丈夫陰痿不起補氣益力治陰卵瘻疾去

腫風可作湯沐浴○日華子云治客熱丹

圖經曰地膚子生荊州平澤及田野今蜀川關中近地皆有

三月開黃白花八月九月採實陰乾用神仙七精散云地

膚子星之精也或曰其苗即獨掃也一名鳴舌草陶隱居

謂莖苗可為掃帚者野恭云苗極弱不能勝舉二說不同

而今醫家便以為獨掃是也密州所上者其說益明云根

作叢生每窠有二三莖莖有赤有黃七月開黃花其實

地膚也至八月而熟成可採正與此地獨掃相類若然

恐西北所出者短弱故蘇注云爾其葉味若寒無毒主大

腸洩瀉止赤白痢和益水瀉腸胃解惡瘡毒三四月五月採

外臺秘要治目痛及昧勿心中傷因有熱

又方療手足煩疼地膚草三兩水四

肘後方治積年久疥腰痛有時發動六月七月

子母秘錄治妊子十二兩初以水四升煎取三升半分温三

宛州千歲藥



楊氏產乳草療三兩便數多或熱痛酸楚手足煩疼地膚

千歲藥汁味其平無毒主補五藏益氣續筋骨長肌肉去諸

痺久服輕身不飢耐老通神明一名蔓藥蒸生太山川谷

隱居

陶

隱居

隱居


云作藤生樹如葡萄葉如鬼桃蔓延木上汁白今俗人方
 藥部不復識用此仙經數處須之而遠近道俗咸不識此
 非甚是異物止是未研訪尋識之爾○唐本注云即蓂莢
 藤汁也此藤有得千歲者莖大如椀冬惟葉凋莖終不死
 傷寒後復舊歲更良○今按陳藏器本草云千歲莖陶云藤
 生樹如葡萄葉如鬼桃蔓延木上汁白人不復識仙方或
 須唐本注即云蓂莢藤得千歲者汁白子酸按蓂莢是山
 浦挑研所蓂莢更無其汁本經如通草以水浸吹取氣滴日中
 去熱腎赤障更無其汁本經如通草以水浸吹取氣滴日中
 似葛蔓葉卜白子赤條中有白汁草木疏云一名苜蓿連
 蔓而生子赤可食毛詩云葛藟注云
 者盤薄故云千歲藥謂蓂莢者深是
 按蜀本圖經云今處處有取汁用當
 云味甘酸止渴悅色年多大
 者佳莖葉同用又名蓂莢也

圖經曰千歲藥生太山川谷作藤生蔓
 延木上葉如葡萄而
 開花七月結實八月

行義曰千歲藥唐開元未訪隱居陳藏
 器說最得之矣
 採子青黑微赤冬惟洞葉此即詩云
 謂是蓂莢藤深為謬妄陶隱居陳藏
 器說最得之矣

終南往有之帝遣使多而先生賜老臣詔天下使自求之
 擢撫銀青光祿大夫號冲和先生又言終南山有旱藕餌
 之延年狀類葛粉帝取之作湯餅賜大臣右驍騎將軍并
 守誠曰常春者千歲藥也早藕者牡蒙也方家久不用燕
 易名以神求藥年山遂逃去今書之以備世疑
 撫內慙請求藥年山遂逃去今書之以備世疑

天景



景天味苦酸平無毒士大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸壘毒加

北寒熱風痺諸不足花主女人漏下赤白輕身明目久服通

神不老一名戒火一名火母一名救火一名據火一名慎火

生太山川谷四月四日七月七日採陰乾○陶隱居云今人

上云以辟火葉可療金瘡止血以洗小兒去煩熱驚氣
廣州城外有一樹云大三四圍呼為洗小兒去煩熱驚氣
小方用亦稀其花入服食衆藥之名此最火成樹者蓋陶
朝收復嶺表得廣州醫官問其事曾無真火成樹者蓋陶
之誤爾○臣禹錫等謹按蜀本圖經云真火成樹者蓋陶
莫而大○藥性論云景天君有小毒能治風瘰癧瘰癧主小
兒丹毒及治赤眼頭痛寒熱瘧疾明目日華子云景天冷
治心煩熱狂赤眼頭痛寒熱瘧疾明目日華子云景天冷
圖經曰或以盆盛植於屋上云南北皆有之人家多種於中庭
葉似馬齒而大作層而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋
後枯死亦有宿根者四月四月七日七月七日採其花并苗葉
陰乾攻治瘡毒及嬰孺風瘰癧取汁以熱手摩塗之日再但是
大兩和鹽三兩大兩同研絞取汁以熱手摩塗之日再但是
熱毒丹瘡皆
可如此用之

外臺秘要治癰瘡以慎大草一斤搗絞取
千金方治小兒丹發慎大草生一握搗絞汁以拭
子母秘錄治產後陰下脫慎大草一斤陰
又方治小兒赤遊行於體上下
楊氏產乳療煙火丹發從背起
又方療螢火丹從頭起慎
又方火草搗和苦酒塗之

所義曰草藥又言廣州城外
木既曰云即非觀見也蓋
也然極易種但折生技置
取汁塗火心瘡其驗乾為
水調掃游風冰瘡頻熱者
八皆盆盛養之於屋上即知是
有一株云可三四圍呼為真火
是傳聞亦非誤耳為陶之輕聽
土中頻澆無旬日便下根濃研

絳州茵陳蒿



江寧府茵陳



茵陳蒿味苦平微寒無毒主風濕寒熱邪氣熱結毒澀通身

本草綱目卷之七 茵陳蒿 三十一

發黃小便不利除頭熱去伏瘕久服輕身益氣耐老面白悅

長年白兔食之仙生太山及丘陵坡岸上五月及立秋採陰

乾○陶隱居云今處處有似蓬蒿而葉緊細莖冬不死春又

生故去帶熱傷寒用之今按陳藏器本草云茵陳本功外通關

節去帶熱傷寒用之今按陳藏器本草云茵陳本功外通關

有採苗陰乾○藥性論云茵陳蒿使味苦辛有小毒治眼

目通身黃小使赤○日華子云石茵陳味苦辛涼無毒治天

行時疾熱狂頭痛頭眩風眼赤瘴瘧及南人癩疥并閃損

之絕又名茵陳蒿生太山及丘陵坡岸上今近道皆有之而不

圖經曰及大山者作春初生苗高三五寸似蓬蒿而葉緊細

無花實秋後葉枯莖莖經冬不死至春更因舊苗而生新

葉故名茵陳蒿五月七月採莖葉陰乾今謂之山茵陳江

寧府又有一種茵陳葉大根蘆黃白色至夏有花實階州

有一種名白蒿亦似青蒿而背白木土皆通入藥用之今

南方醫人用如山茵陳乃有數種或著其氣亦如山茵陳京下

及北地思者如艾蒿葉細而背白其氣亦如山茵陳京下

色黑江南所用莖葉都似家茵陳而大高三四尺氣極芬

香味甘辛俗又名龍腦蒿誤作鮮脾藥服之令人煩以

細色黃味辛其香烈性溫無誤作鮮脾藥服之令人煩以

本草論之但有茵陳蒿下地用為山茵陳者是也人體世

似蓬蒿而葉細今京下地用為山茵陳者是也人體世

方用山茵陳最要詳本草正山茵陳惟療黃疸利小便滯氣化痰利膈

治勞瘵最要詳本草正山茵陳惟療黃疸利小便滯氣化痰利膈

應今試服京下所用山茵陳惟療黃疸利小便滯氣化痰利膈

能解肌下膈去胃中煩七家少用但可醫議論謂家茵陳亦

所無自出俗方茵陳蒿在當別是一物主療自具不得為

山茵陳此說亦未可據但以一功較之則江南者為勝以經

言較則非本草所出醫方所用且可

雷公云凡使須用葉有八角者採得

千金方治遍身風痒生瘡疥茵陳不

食醫心鏡茵陳主除大熱黃疸傷寒頭痛宜風熱

行義曰茵陳蒿張仲景治傷寒熱甚發黃者身面悉黃用之

極效又一僧因傷寒後發汗不敵有留熱身面皆黃

極效又一僧因傷寒後發汗不敵有留熱身面皆黃

極效又一僧因傷寒後發汗不敵有留熱身面皆黃

極效又一僧因傷寒後發汗不敵有留熱身面皆黃

極效又一僧因傷寒後發汗不敵有留熱身面皆黃

極效又一僧因傷寒後發汗不敵有留熱身面皆黃

極效又一僧因傷寒後發汗不敵有留熱身面皆黃

極效又一僧因傷寒後發汗不敵有留熱身面皆黃

極效又一僧因傷寒後發汗不敵有留熱身面皆黃

極效又一僧因傷寒後發汗不敵有留熱身面皆黃

極效又一僧因傷寒後發汗不敵有留熱身面皆黃

極效又一僧因傷寒後發汗不敵有留熱身面皆黃

極效又一僧因傷寒後發汗不敵有留熱身面皆黃

極效又一僧因傷寒後發汗不敵有留熱身面皆黃

多熱期年不愈醫作食黃治之治不對病不去問之食不
 減尋與此藥服五日病減三分之一十日減三分之二
 十日病悉去方用山茵陳山梔子各三分秦艽升麻各
 錢未之每用三錢水四合煎及二合去滓食後溫服以
 為度然此藥以前
 陳蒿為本故書之

杜若



杜若味辛微溫無毒主背脇下逆氣溫中風入腦戶頭腫痛
 多涕淚出眩倒目眈眈止痛除口臭氣久服益精明目輕身
 令人不忘一名杜蘅一名杜蓮一名白連一名白芩一名若
 芝生武陵川澤及冤句二月八月採根暴乾得辛莢細辛良

陶隱居云今處處有葉似薑而有文理根似高粱薑而細
 味辛香又絕似旋復根欲相亂葉小異爾楚詞云山中
 人芳杜若若此者一名杜蘅今復別有杜蘅不相似○唐
 本草注云杜若苗似蘆薑土陰地根似高粱薑全少辛未陶
 所注旋復根即真杜若也○臣禹錫等謹按蜀本圖經云
 苗似山薑花黃赤子赤色大如棘子中似豆蔻今出峽州
 嶺南者甚好○范子計然云杜若
 蘅杜若出南郡漢中大者大善

圖經曰

杜若色若主武陵川澤及冤句今江湖多有之葉似薑花
 根暴乾用謹按此草一名杜蘅而小辛味子如豆蔻二月八月採
 爾雅所謂土蘅者杜若廣雅所謂楚蘅者也其類自別
 然古人多相雜引用九歌云采芳洲兮杜若又離騷云雜
 杜蘅與芳芷王逸輩皆不分別但云香草也古方或用而
 今人罕使故亦
 少有識之者

雷公云

凡使勿用鴨喙草根真相似只是味効不同凡修事
 陰乾臨使以案浸
 一陰乾至明洗出用

爾雅

一曰杜若土
 爾雅香草也

淄州沙參



歸州沙參



隨州沙參



沙參味苦微寒無毒主血積敵毒氣除寒熱補中益肺氣療胃

痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏補中久服利人

一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名識

美一名文希生河內川谷及寧句般陽續山二月八月採根

暴乾惡防已反藜蘆○陶隱居云今出近道叢生葉似枸杞

而上療頗同故皆有參名又有紫參正名牡蒙在中品○

唐本注云紫參牡蒙各是一物非異名也今沙參出華州

藥性論云少參臣謹按蜀本浮風疝氣下墜治常欲眠養

肝氣宣五藏風氣○日華子云補虛止驚煩益

圖經曰沙參生河內川谷及宛句般陽續山今出淄齊隨

崖壁間葉似枸杞而有口牙七月開紫花根如葵根筋許

大赤黃細有中花白實者佳二月八月採根暴乾南土生者

葉有細卒得諸疝小腹及陰中相引痛如絞自汗出欲死

白兔藿味苦平無毒主蛇虺蜂蠆狗菜肉蠱毒鬼疰風疰

諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末着痛上立消毒

入腹者煮飲之即解一名白葛生交州山谷○陶隱居云此

敵而人不復用殊不可解都○唐本注云此草荆襄間山

谷大有苗似藜摩葉厚莖俱有白毛與眾草異蔓生山

南俗謂之白葛用療毒有効而交廣又有白葛藤生葉似

女貞莖葉俱無毛花白根似野葛云大瘡毒而交州用根

白一物下條或白花藤也○臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生葉圓若草今襄州北汝州南崗上五月六月採苗

海藥云主風邪熱極宜黃白兔藿飲之乾則轉末傳諸毒効

淄州徐長卿



泗州徐長卿



徐長卿味辛温無毒主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣温瘧久服强悍輕身益氣延年一名鬼督郵生太山山谷及隴西三月採

○陶隱居云鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根如細辛小短扁扁氣亦相似今狗脊散用鬼督郵當取其強悍宜腰脚所以知是徐長卿而非鬼箭赤箭○唐本注云此藥葉似柳兩葉相當有光潤所在川澤有之

細辛別有本條在下○臣禹錫等謹按蜀本圖經云而小似小麥兩葉相對三月苗青七月八月若子似薤摩于

圖經曰徐長卿生太山山谷及隴西今淄齊准泗間亦有

雷公云凡採得鹿茸有膠氣三月四月採一名別仙似月著子似薤摩而小九月苗黃十月而枯根黃色

石龍芻味苦微寒微温無毒主心腹邪氣小便不利淋閉風濕鬼疰惡毒補内虛不足痞滿身無潤澤出汗除莖中熱痛

殺鬼疰惡毒氣久服補虛羸輕身耳目聰明延年一名龍鬚一名草續斷一名龍珠一名龍華一名懸莞一名草毒九節

多味者良生梁州山谷濕地五月七月採莖暴乾○陶隱居云莖青細

相連實赤今山近道水石處似東陽龍鬚以作席者但多節爾○唐本注云別錄云一名方實主療蛇蟲及不消食爾○今按別本注云別錄云微温今之服用能除熱蓋不温也○臣禹錫等謹按蜀本圖經云莖如葉叢生俗名龍鬚草今人以爲席者所在有之八月九月採根暴乾○陳藏器云按龍鬚作席爾敗有垢者取方尺葉汁服之生州及小便卒不通今出

薇銜味苦平微寒無毒主風濕痺歷節痛驚癇吐舌悸氣賊

風鼠瘦癰腫暴癥逐水療痿蹙久服輕身明目一名糜銜一

名承膏一名承肌一名無心一名無顛生漢中川澤及寃句

耶鄂七月採莖葉陰乾得秦皮良○陶隱居云俗用亦少○

翁其葉有毛莖赤療賊風大有大小二種之吳風草一名鹿銜草言鹿有疾銜此草差又有大小二種楚人猶謂大者爲大吳風草小者爲小吳風草也○今按陳藏器本草云婦人服之絕產無子○臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉以

黃花根亦黑也

黃花根亦黑也

陳藏器云一名無心草非草無心者謂之

素問云黃帝曰有病者身熱漸墮汗出如浴何病岐伯曰病名酒風帝曰治之奈何

瀉木各十分薇銜五分合以三指撮爲後飯

瀛州雲實



唾膏味辛苦温無毒主洩利腸辟殺蟲蠱毒去邪惡結氣止

痛除寒熱消渴

花主見鬼精物多食令人狂走殺精物下水燒之致鬼久服

輕身通神明益壽一名合實一名雲英一名天豆生河間川

谷十月採暴乾○陶隱居云今處處有子細如葶藶子而小

唐本注云雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆故名天豆

業生澤傍高五六尺葉似細槐花黃似白其莢如大豆實青黃


今所在平澤中有五月六月採實

圖經曰雲實生河間川石羊石子草花黃白色實若麻子大

黃黑色俗名馬豆十月採實暴乾用今三月四月採苗

雷公云凡使採得後鹿口後對掛

河中府王不留行



成德軍王不留行



江寧府王不留行



王不留行味苦甘平無毒主金瘡止血逐痛出刺除風痺內

寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘦乳婦人難產久服輕身耐老增

壽生太山山谷二月八月採○陶隱居云今處處有人言是

子而多入癰癩方用之○臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉

似菘藍等花紅白色子穀似酸漿實圓黑似菘子如黍粟

今所在有之三月收苗五月收子僵乾○藥性論云王不

留行能治風毒通血脈○日華子云治發背遊風風疹婦

並通經不勿及難產根苗花子
圖經曰王不留行生太山山谷今江浙及並河近處皆有之

是頭亦有似藍花者四月開花黃紫色隨莖而生如松子
狀大似似藍花五月內採苗莖曬乾用俗間亦謂之剪金
草河北生者葉圓花紅與此小別張仲景治金瘡八物王
不留行散小瘡粉其中大瘡但服之產婦亦服正元廣利
方療諸風瘧有王
不留行湯最効

雷公云凡採得拌渾蒸從已至未出却下

梅師方治竹木針刺在肉中不出疼痛以王

鬼督郵味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中西心腹邪氣百精毒

溫瘧疫疾強腰脚益腎力一名獨搖草唐本草注云苗惟一

女牛藤而細黑所在有之有必叢生人以此徐長卿代之
類也唐本先附○臣禹錫等謹按蜀本云徐長卿赤箭之
類亦一名為鬼督郵但主治不同宜審用也又圖經云莖
似細箭幹高二尺已下葉生莖端狀繖蓋根橫而不生鬚
花生葉心黃白色二月
八月採根所在皆有

雷公云凡採並細剉了搗用生甘
草水煮一伏時漉出用也

白花藤味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主

風熱生嶺南交州廣州平澤唐本注云苗似野葛而

本先附○臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗亦有細毛蔓生
白根似牡丹骨柔皮白而厚味苦用根不用苗凌冬不凋

雷公云凡使勿用菜花藤綠真似白花藤只是味不同菜花
藤酸澁不堪用其白花藤味甘香採得後去根細剉

陰乾
用之

五種唐本餘

留軍待味辛溫無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷瘀血五緩
攣痛生劔州山谷其葉似楠木而細長採無時

穉地不穉



地不容味苦大寒無毒主解蠱毒止煩熱辟瘴癘利喉閉及
痰毒一名解毒子生山西谷採無時

圖經曰地不容生戎州味苦大寒無毒蔓生葉青如杏葉而
大厚硬凌冬不凋無花實黃白色外皮微皴褐累

累相連如藥實而
辟瘴氣治因疾閉塞鄉人亦呼為解毒子

獨用將軍味辛無毒主治毒腫妳癰解毒破惡血生林野採
無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並採用

山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯所在有之似胡

椒顆粒大如黑豆其色黑俗用有效

燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在有之八
月採枝幹高三四尺有花紅色狀若燈籠內有子紅色可愛
根莖花實並入藥使

十種陳藏器餘

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦煮服之
亦傳病上生嶺南葉三桠花紫色一名承露仙又有伏雞子
亦名承靈仙葉圓與此名同物異

海藥云廣志云生嶺南山石間引蔓而生
主蟲毒及手脚不遂等風生研服

揚氏產乳療中蠱毒人肝藤以清水磨
彈丸飲之不過三兩服

越王餘筭味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如竹筭

子長尺許異苑曰晉安有越王餘筭葉白者似骨黑者似角云是越王行海作筭有餘葉於水中而生

海藥云謹按異苑記云昔晉安越王因渡南海將黑角白骨筭葉所餘葉水中故生此遂名筭葉鹹温生水腫浮

氣結聚宿滯不消腹中虛鳴並宜煮服之

石蓴味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越志云

似紫菜色青臨海異物志曰附石生也

海藥云結氣風秘不通五膈氣并小便不利疴下

海根味苦小温無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛尸喉

痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊疹蛇咬犬毒酒及水磨服傳之亦

佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似菘葵而小也海人

極用之

海藥云胡人採得蒸而用之餘並同

寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲之

自經死繩主卒發顛狂燒為末服三指撮三年陳蒲煮服之

亦佳

刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢暴下血開胃止渴除煩生交

河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡人呼為給

教羅

骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血

癥瘕殺三蟲生崑崙國苗似漆膏藤根如青木香安南亦有

一名飛膝

長松味甘温無毒主風血冷氣宿疾温中去風草似松葉上

有脂山人服之生關內山谷中
合子草有小毒子及葉主蠱毒螫咬搏傳瘡上蔓生岸傍葉
尖花白子中有兩片如合子

重修政和經史證類備用本草卷第七

重修政和經史證類備用本草卷第八配衍新

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使修建明堂所醫藥提舉入內醫官

編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉敕校勘

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本草經圈內

四種名醫別錄

一種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家嘗用有注云今附

一種新分條

二十二種陳藏器餘

乾薑

汁葉花附

生薑

原附乾薑下今分條

葛根

附今

茶

私以切

耳實

蒼耳也

苦參

通草

鸞覆子通脫木續注

當歸

芍藥

麻黃

音實

馬藟子是也花葉等附

瞿麥

音麥葉續注

玄參

秦艽

音膠

百合

紅百合續注

知母

貝母

白芷

淫羊藿

仙靈脾是也

黃芩

狗脊

石龍芮

茅根

茅花茅針至茅續注

紫葳

紫草

前胡

敗醬

白鮮皮

酸漿

根續注

紫參

藁本

石常

石皮瓦常續注

葶藶

杜衡

白薇

菴蓐

蒲切葉切葉續注

大青

女萎

附唐

石香茅

附今

二十二種陳藏器餘

兜納香

風延母

耕香

大入藤水

筋子根

土芋

優殿

土落草

倬菜

必似勒

胡面蕒

海蘊

百文青

斫合子

獨自草

金釵股

博落迴

毛建草

數低

仰盆

離鬲草

盧藥

薑乾



乾薑味辛溫大熱無毒主胃滿欬逆上氣溫中止血出汗

風濕痺腸澼下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒及

間結氣止唾血生者尤良○臣禹錫等謹按唐本注云治

下氣止血宣諸絡脉微汗久服令

外此法要治瘡不瘥乾薑高良薑等分爲末

服一錢水一中盞煎至七分

又方治卒心痛乾薑

千金方治鼻和塞鼻中

肘後方治陰勞病身熱急乾薑四兩末湯中溫服覆取汗得解

又方治寒痢一切乾薑大豆米飲服六七十枚

又方治虎犬咬人乾薑

又方治蠅螫人

王氏博濟方治癩乾薑炒令黑色搗爲末臨發

廣利方治諸毒螫人欲死無辟蛇乾薑雄黃等分同研用

又方治鼻衄出血乾薑剉

孫真人治水瀉無度乾薑末

孫真人治水瀉無度乾薑末

集驗方

治血痢神效妙乾薑急於火內燒黑不令成

又方

治咳嗽冷氣結胸乾薑為末煎酒

傷寒類要

治傷寒婦人得病急手未滿百日不可與男交合

此藥乾薑四兩為末湯調服覆衣被出汗得解手足伸

溫州生薑



溫州生薑



生薑味辛微溫主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐久服去

臭氣通神明生捷為川谷及荊州楊州九月採

秦椒為之使殺半夏菴若

毒惡黃芩黃連天鼠糞○胸臆居云乾薑今惟出臨海

安兩三村解作之蜀漢薑舊也○又置流水中六日更去

乾者凡作乾薑法水淹三日○根也○又云生薑歸五臟去

痰下氣止嘔除風邪寒熱久服○少志少智傷心氣如此則

最可多食長御有病者是所宜也○常取但勿過多爾口唐李

注云薑久服通神明主風邪吐痰氣生者左良經云久服

通神明即服通神明也○今云少知口少志傷心氣不可多食者

今并唐本注移在不條○今注陶注生薑別出菜部非條下

臣味苦辛冷腰腎中疼冷冷氣便乾者治風通四肢關節開

五臟六腑去風毒冷痺夜多小便破血去風通四肢關節開

治宜如用之○又云生薑使主痰水氣滿下氣生與乾並

熱不食隔食搗汁和蜜服○又汁和生薑一食母薑○孟詵

取椒焙之為末共乾薑末等分以醋和九月食傷神又冷劑

二心枚先一度作之良謹按上逆出煩胃氣又薑屑末

和酒服之除偏風... 陳藏器云生薑本功外... 除痰開胃須熟即去皮要冷... 痰下氣治轉筋吐瀉腹臑冷... 解冷熱毒開... 消宿食

國經曰生薑生健為山谷及... 對苗青根黃無花實秋採根... 漢州乾薑法以水淹薑三日... 去皮然後曝之令乾釀於瓮... 脾胃虛冷不食積久羸弱成... 漿水煮令透心間濕取出焙... 梧子一服三五心九湯使任... 物以薑附湯治之取生薑八... 元亮集驗方載勅賜薑茶治... 好茶一兩研碎任便差若熱... 大妙劉禹錫傳信方本亞皮... 是合州至好者皂莢泡去皮... 辛辣者削去皮三物並別搗... 和合後更搗篩一遍煉白蜜... 二九丸稍加大如梧子不限... 服禁食葱油鹹醒熱麵其効... 李每與藥而不出方藥熱燥... 多進冷藥若見此方用藥熱... 試之信然李卿換白髮方云... 以文洗刷候煎之不得令過... 不須洗刷候煎之不得令過... 人守之地色未份便置鑊中... 疲則換人看火一份復時即... 曰一復時若火候勻即至日... 取如麻子大先於白鬚下點... 以手指熱燃之令入肉第四... 食療生薑溫去痰下氣除熱... 少許密一匙頭氣虛風熱不... 和酒服治偏風又薑汁和杏... 亦善下切切

外臺秘要治霍亂注瀉不止... 又方合蜜一匙頭煎令熱溫... 結實衝胃腸

外臺秘要治霍亂注瀉不止... 又方合蜜一匙頭煎令熱溫... 結實衝胃腸

又方 治效意生薑四兩爛搗入蘭香葉二兩椒末一錢七

又方 去燥糞生薑內下部中立通

千金方 治乾嘔若手足厥冷宜食生薑此是嘔家聖藥又治

升黃取一升半夏五合洗去滑以水五升

又方 治痰閉并毒氣生薑二斤半稍服之

又方 治產後穢汚下不盡腹滿即出

肘後方 治霍亂心腹脹痛煩短氣未得

經驗方 善治狐臭用生薑

梅師方 治霍亂吐下不止欲死生薑五兩

又方 治腹滿不能服藥煨生薑

孫真人 治小兒咳嗽用生薑

孫真人食忌 正月之節食五辛

又方 八月九月食薑至春

食醫心鏡 治嘔吐百藥不差生薑一兩切如菜豆大以醋漿

薑歸五臟理傷寒頭痛去痰下氣通汗除鼻塞欬逆上氣

止嘔吐去骨熱消膈中臭氣除風邪傷寒調和飲食湯壺

兵部手集 治及胃羸弱不欲動母薑二斤爛搗

楊氏產乳 胎後血上衝心生薑五分兩切

唐崔魏公 食竹雞多食半夏苗必是半夏毒命生薑換汁飲

齒而灌

衍義曰 生薑治暴逆氣費三兩皂子大下熱定屢屢定初

無瘡者以古銅錢刮淨薑上取汁於錢唇點熱痰

出今日點來日愈但小兒甚懼不須疑已試良驗

滁洲菘耳



菘耳實味苦甘溫葉味苦辛微寒有小毒主風頭寒痛風濕

周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛漢毒又服益氣耳目聰明

強志輕身一名胡菘一名地葵一名施一名常思生安陸川

谷及六安田野實熟時採食之陶隱居云此是常思菜俗人昔

負來昔注云菘耳三月已後外國逐羊毛中來方用亦甚稀

唐本注云菘耳三月已後外國逐羊毛中來方用亦甚稀

冬酒服主大癩癩頭風濕痺毒在骨節日三服九服二

出或班駁甲蟲起後乃皮落肌如癩脂令人省睡除諸

毒螫殺疔疔濕甲蟲起後乃皮落肌如癩脂令人省睡除諸

腫出根又破浸酒去風補益又燒酒中飲之勿令知主者

酒葉煮服之主往狗或○臣禹錫等謹按爾雅云菘耳也

亦云胡菘江東呼為當菘或曰蒼耳形似鼠耳叢生如

釋曰詩周南云采采葍耳陸機疏云葍耳青白色如胡荽白

毒主肝家熱明目○孟詵云蒼耳溫主中風傷寒頭痛又

丁腫困重生搗蒼耳根葉和一切風氣填髓暖腰脚治瘰癧

三度甚驗○日華子云治一切風氣填髓暖腰脚治瘰癧

疥癬及癢痒入藥炒用

菘耳生安陸川谷及六安田野今處處有之謹按詩

得名也陸機疏云葉青白似胡荽白華細莖蔓生可煮為

草鄭康成謂是白胡荽州人呼為爵耳郭璞云形似鼠

耳叢生如盤今之所有皆類此但不作蔓生耳或曰此物

本生蜀中其實多刺因羊過之毛中粘綴遂至中國故名

羊負來俗呼為道人頭實熟時採之古今方書多單用治

丁腫困甚者生搗根葉和小兒溺絞取汁令服一升

雷公云凡採得去心和臘月猪脂封上須更拔根愈

食療藥團作塊於蒿艾中盛二日取嫩葉一石切搗和五升麥

飲看此酒入蒼耳麥藥麴作三大升釀之封一十四日成

熟取則溢酒空不心暖服之神驗封此酒可兩重布不得全密

聖惠方治婦人風癢癰瘰身痒不止用蒼耳花葉

又方治產後諸病神效蒼耳葉搗

外臺秘要療熱毒病攻手足連疼痛

又方救急療齒風動痛蒼耳

千金方當以五月五日午時附地刈取葉耳葉洗曝燥擣下

和為丸準記一方寸石如麻豆粒此為風毒出也若身體

刺漬去之皆黃汁出乃止五月五日多取陰乾着大瓮中

稍取用之皆能辟惡若欲有病者使服之令人無所

畏若時氣不和舉家服之若病胃脹滿心間發熱即服之

千金翼傳治身體手足卒瘖腫搗蒼耳

又方治牙痛以蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含

又方治一切疔腫取蒼耳根莖和葉燒作灰以醋淋浸

又方治五痔方蒼耳莖葉以五月五日

百一方治卒得惡瘡以蒼耳

孫真人食忌蒼耳和猪

食醫心鏡除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩

斗門方治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死忽倒地不知人事

者用喝起草取其嫩心不限多少陰乾為末以常酒

服一服多連服
 腦蓋善通頂門今其功大也
 勝金方治毒內成塊射工沙虱等傷眼黑口禁手脚強直毒攻
 津厚酒和灌之將
 不救宜用此方蒼耳嫩葉一握所取

楊氏產乳治誤吞錢葉耳頭一杷以水
 一片浸水中寸餘度飲水愈

成州葛根



海州葛根



葛根味甘平無毒主消渴身
 大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒
 療傷寒中風頭痛解肌發表
 出汗開腠理療金瘡止痛解風
 痛

生根汁大寒療消渴傷寒壯熱

葛穀主下痢十歲已上

葉主金瘡止血

花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃金生汶山川谷五

豆腥

月採根曝乾殺對葛巴豆百藥毒○陶隱居云即日乾之葛根
 者搗取汁飲之解溫病發熱其花并小豆花乾末服方寸
 藥用之不及此間爾五月五日最勝多肉而少筋其美但為
 瘡斷血為要藥亦療瘡及瘡至良○唐本注云葛穀即是
 實兩陶不言之葛雖除毒其根入土五寸已上者名葛
 飲其汁良蔓燒為灰水服以有微毒也根本之主狗鬣并
 本草云葛根生者破血洽瘡墮胎○臣禹錫等謹按陳藏器
 便赤澀可斷穀生者破血洽瘡墮胎○臣禹錫等謹按陳藏器
 渴乾葛臣能治天行上氣嘔逆開胃○下食主解酒毒止煩
 心煩悶熱狂上血痢通小腸排膿破血○傳蛇虫醫解暑毒

箭乾者
力同

圖經曰 葛根生於山川谷今處處有之江浙尤多春生苗引

藤蔓長一二丈紫色葉頗似楸葉而青七月著花似

曝乾豆花不結實根形如手臂紫黑色五月五日午時採根

有葛粉條即謂此也為佳今人多用根張仲景治傷寒有葛根

及加半夏葛根黃芩黃連湯以其汁大熱鮮肌開腠理故

也葛根治腎腰痛取生根得藥但採其汁多益佳葉主金刃

瀉山行傷刺血出卒不可得藥但採其汁多益佳葉主金刃

利方金瘡一升去滓分溫四服口噤者灌下即差

三升煮取一升去滓分溫四服口噤者灌下即差

食療 葛根蒸食之消酒

聖惠方 治時氣頭痛壯熱用生葛根淨洗搗取汁一大盞豉

無汗再服若心熱加梔子仁十枚同煎去滓服

又方 治小兒熱渴久不止用葛根半兩細

外臺秘要 葛根治傷筋絕搗葛根汁飲之

千金方 酒醉不醒搗葛根

肘後方 治卒乾嘔不絕搗葛

又方 治金瘡中風痙欲死搗葛根一斤父咀以水一斗煮

又方 治虎傷人瘡取生葛根煮濃汁洗瘡

又方 治傷寒初患二三日頭痛發熱葛根五兩香豉一升細

葱豉 治傷寒初患二三日頭痛發熱葛根五兩香豉一升細

對切

本草

卷五十五

又方 治熱毒下血或因突熱物發動用生葛根

廣利方 根治心熱吐血一升并藕汁一升相和服

傷寒類要 行治傷寒有數種痛內熱分起至今取一藥煎治天

兩水三升內鼓一升煮取半升服搗生根汁充佳

又方 根治難娠熱病心悶取葛

衍義曰 葛根澀鼎之間冬月取生葛以水中搗出粉澄成膠

物以蜜湯中拌食之捺少生薑尤佳大治中熱酒渴疾

食行小便亦能使人利病酒及渴者得之甚良彼之人又

切入煮茶中以行宿但其而無益又將生葛

根煮熟者作果買處吉州南安軍亦如此賣

芍粉味耳大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒

經以葛根浸搗汁飲之良上今附○臣等謹按中品

陳水器拾遺云用葛

聖意方 治中益調飲之如口禁者用葛粉

又方 治中益調飲之如口禁者用葛粉

食醫心鏡 治小兒壯熱嘔吐不住食

令熱以煮飲相和食之

衡州栳樓



均州栳樓



栳樓根味苦寒無毒主消渴身熱煩

傷除腸胃中痼熱入疸身面黃唇乾燥短氣通月水止小

便利一名地樓一名果贏一名天瓜一名澤姑

實名黃瓜主腎痺悅澤人面

莖葉療中熱傷暑生洪農川谷及山陰地入土者良生園

地者有毒二月八月採根曝乾三十日成

烏頭陶隱居云出近道藤生狀如瓜而葉有毛詩云果贏之實亦施于宇其實今以杜

大宜服及虛熱人食之亦用之

樓州者白實最佳○臣禹錫等謹按

日華子云補子味苦冷無毒補用

治熱腫毒生肌長肉消瘰癧瘡癰

圖經曰栝樓生洪農山谷及山陰地今有藥皮黃肉白三四

月內生苗引藤蔓葉如甜瓜葉作青莖九月熟赤黃色

二月八月採根刮去皮曝乾三十日成其實有正圓者有

銳而長者功用皆同其根惟歲久入土深者佳鹵地生者

有毒謹按栝樓主消渴古方亦單用之孫思邈作粉法深

取大實一枚切半亦可作粉粥之澄濾令極細如粉去水服方寸

一箭鐵不出搗根傳瘡日三易自出又療時疾發黃心在煩

熱悶不認人者取大實一枚黃者以新汲水九合浸淘取

雷公云栝樓凡使皮厚蒂小若樓則形長赤皮蒂蘆是陰人服

若修事去上殼皮厚蒂小若樓則形長赤皮蒂蘆是陰人服

食療子下乳苦酒和塗紙上貼服金石人宜用

聖惠方細剉置甕中用熱湯一盞沃之蓋却良久去滓不

計時候頓服

又方 治中風口眼歪斜用栝樓絞取汁和大麥
外臺秘要 治消渴利方生栝樓根三斤以水一碩煮取
如雞子大日 去滓以牛脂五合煎取水盡以發酒先食服

又方 治傷寒渴飲栝樓根三兩以水五升煮取一升分二服
飲之然後服栝樓
湯其銀汁須冷服

肘後方 治耳卒得風覺耳中快栝樓根煎令可入耳
以臘月猪脂煎三沸出塞耳每用二七日即愈

又方 治消渴小便多栝樓根薄切炙取五
兩水五升煮取四升隨意飲之良

又方 折傷取栝樓根以塗之
重布裏之熱除痛即止

又方 治二三年聾耳方栝樓根二寸根細切之
以水煮用釀酒如常法久服之甚良

又方 治腸胃出轉久不可收入
若腸胃出轉久不可收入
梅師方 栝樓作末以井花水調方寸匕

勝金方 治人陽傷寒栝樓根二兩水一升
煮取一升

廣利方 治小兒忽發黃面日皮肉並生栝樓根搗
取汁二合

集驗方 治乳白枯栝樓子淘洗控乾炒令香熟瓦上
下乳白枯栝樓子淘洗控乾炒令香熟瓦上

杜壬 治胃膈痛微背心腹痞滿氣不得通及治痰飲栝樓去
穢取子熟炒別研和子皮麵糊為丸如梧桐子大米飲

五十九

傷寒類要 治脾痺弱赤出少傷
栝樓主之

子母秘錄 治乳腫痛栝樓黃色者大者一服熟搗以白酒一
斗煮取四升去滓溫一升日一二服若無大者小者

二枚黃熟為上

楊氏產乳 治熱遊丹赤腫栝樓末
二大兩

又方 治乳無汁栝樓根燒
灰米飲服方寸匕

產寶 治產後乳無汁栝樓末井花
水服方寸匕

患疥者一兩服亦除蓋能殺虫○唐本注云以十月收其
實餌如槐子以服輕身不老明目有驗○臣禹錫等謹
按藥性論云苦參能治熱毒風皮肌煩燥生瘡赤癩肩
主除大熱膏塗治腹中冷痛疔虫忠腹痛除體悶治心腹積
聚不入湯用○日華子云殺疔虫炒帶
哩出不入湯用○日華子云殺疔虫炒帶

圖經曰苦參生汝南山谷及田野今近道處處皆有之其根
黃白七月結實如小豆子河此生者無花子五月六月八月

其法用苦參五斤切以好酒三斗漬三日每飲一合日
三常服不絕若覺痺即
差取根皮末服之亦良

唐本云治腫酸

雷公云穢氣使不計多少先須用糯米濃泔汁浸一宿上有腥
土熬乾細

聖惠方以治傷寒四日已熱生更宜生

外臺秘要治天行兩到以醋二升煮取一升二合盡飲之當吐即愈
天行毒病非苦參醋藥
不鮮及溫覆取汗愈

又方治小兒身熱苦
參湯浴兒良

千金方治狂邪惡或披頭大叫欲殺人不避水火
苦參以心九如桐子大每服十九薄荷湯下

又方治飲食中苦參一升取三兩酒
二升半煮取一升服

肘後方治穀氣衝食勞頭眩心佛鬱不安而發黃由失飢犬食
胃氣衝食勞頭眩心佛鬱不安而發黃由失飢犬食

又方治時氣垂死者苦參一兩以酒二升半煮取一升
半去滓適寒溫盡服之當開苦參生毒如漆膠便愈

又方治卒心痛苦參二兩苦酒
一升半煮取八分二服

梅師方治五沸去毒服生
治五沸去毒服生

又方治傷寒四五日細
治傷寒四五日細

又方治傷寒四五日細
治傷寒四五日細

又方治傷寒四五日細
治傷寒四五日細

又方治傷寒四五日細
治傷寒四五日細

孫真人食忌升半煎取入合藥參一兩酒一
 勝金方治時疾熱病狂言心浮苦參不限多少炒黃色為末
 每服二錢水一盞煎至八分溫服連煎三服有汗無

汗者

集驗方治主熱足腫疼欲脫

傷寒類要治瀉氣病欲死苦參二兩以水二升

子母秘錄治小腹疼青黑或赤不能喘苦參

太倉公脉苦參湯日救二升出入慎風五左手陽明

沈存中筆談常患腰疼時以病齒用苦參後有太常少卿舒

腰疾

行義曰苦參有朝士苦腰重久坐旅拒十餘步然後能行有

否曰始以病齒用苦參已數年此病由苦參入齒其氣味

久亦病腰自後悉不用腰疾皆愈此皆方書舊不載者有

人病遍身風熱細癩痺痛不可忍連宵頸膺腹及近隱背

然涎痰亦多夜不得睡以苦參末一兩皂角二兩水一升

後溫水服二十至百參末為丸如梧桐子大食

三十丸次日便愈

歸當州文



歸當州滁



當歸味甘辛溫大溫無毒主效逆上氣溫瘧寒熱洗在皮膚

中婦人漏下絕子諸惡瘡癩金瘡煮飲之溫中止痛除客血

內塞中風痙汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五臟主肌肉一

名乾歸生隴西川各二月八月採根陰乾惡薑如畏苦蒲海

洋湯音

云今隴西西... 難得西川... 薄不相似... 正謂此有... 當歸苗有... 惟莖葉早... 勝細葉者... 尾當歸蠶... 也○臣禹錫... 也○當歸今... 子云當歸... 虛勞寒熱... 腹痛單者... 忍患人產... 一切血補... 圖經曰皆... 開花似... 有二三... 根亦三... 厚而不... 蜀布厚切

璞注引廣雅云山... 草也生山中者名... 者名芥生山中而... 麤大者名當歸也

雷公云破血... 一齊用不... 食無効單... 外臺秘要... 又方治心... 肘後方治... 葛氏方治... 梅師方治... 子母秘錄...

雷公云破血... 一齊用不... 食無効單... 外臺秘要... 又方治心... 肘後方治... 葛氏方治... 梅師方治... 子母秘錄...

雷公云破血... 一齊用不... 食無効單... 外臺秘要... 又方治心... 肘後方治... 葛氏方治... 梅師方治... 子母秘錄...

雷公云破血... 一齊用不... 食無効單... 外臺秘要... 又方治心... 肘後方治... 葛氏方治... 梅師方治... 子母秘錄...

雷公云破血... 一齊用不... 食無効單... 外臺秘要... 又方治心... 肘後方治... 葛氏方治... 梅師方治... 子母秘錄...

又方 治小兒驚風 瘧疾 久不

賈相公 進過半經 牛有尿血 病當歸 紅花 各

支太醫方 治婦人 諸虛 不足 當歸 兩地 黃二 兩

別說云 倉卒取 歸自 古醫家 方論 用治 婦人 產後 惡血 上衝

秘要 金匱 千金 等方 皆為 人補 不足 氣血 各取 有所 歸則 可以

於產後 備急 於此 蓋服 之能 使氣 血各 有所 歸則 可以


行義曰 當歸 廣雅 云山 蕪當 歸也 似芹 而麓 大說 文云 蕪草

地者 名生 山中 者名 蕪當 歸也 似芹 而麓 大說 文云 蕪草

地作 畦種 尤肥 好 多脂 肉不 以平 地山 中為 等差 但肥 潤

不枯 燥者 佳今 醫家 用此 一種 為勝 市人 又以此 說盡 當歸 也

黃麻州茂



黃麻州同



麻黃味苦溫微溫無毒主中風傷寒頭痛溫虐發表出汗去

邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚五臟邪氣緩急風

脅痛字乳餘疾止好唾通腠理踈傷寒頭疼解肌洩邪惡氣

消赤黑斑毒不可多服令人虛一名卑相一名龍沙一名卑

益生晉地及河東立秋採莖陰乾今青石韋一名卑相一名龍沙一名卑

出青州彭城榮陽中牟者為勝色青而多沫蜀中亦有

煩其根亦止汗夏月雜粉用之俗用傷寒解肌第一

唐本注云鄭州鹿藿及關中沙苑河傍沙州上太多其青

徐者今不復用同州沙苑最多也○今注今用中牟者為
勝開封府歲貢焉○臣禹錫等謹按藥性論云麻黃君味
甘平能治身上毒風疹皮肉不仁主壯熱解肌發汗溫
痲治溫疫根節能止汗方曰并故竹葉未撲之○又
粉栗粉并根等分末生絹袋盛盜汗出即撲手摩之○
成式西陽雜俎云麻黃生絹袋盛盜汗出即撲手摩之○
盆子可食○日華子云通九竅調血脈開毛孔皮膚
逐風破癥癰積聚逐五臟邪氣退熱禦山嵐瘴氣
圖經曰為勝苗春生至夏五月則長及一尺已來稍上有黃
花結實如百合而小似皂莢子味甘微有麻黃氣外
紅皮裏仁子黑想紫赤色俗說有雌雄二種雌者於三月
四月內開花六月內結子雄者無花不結子至立秋後收
採其莖陰乾全青張仲景治傷寒有麻黃湯及大小青龍
湯皆用麻黃治肺痿上氣有射干麻黃湯厚朴麻黃湯皆
大方也古方湯用麻黃皆先煮去沫然後內諸藥今用丸
散者皆不然也必效方治天行一著米一匙及豉為稀粥
節以水四升先煮去沫取二升去滓著米一匙及豉為稀粥
取糲一升先作熟湯浴林頭百餘稅然後服粥厚覆取汗
於夜最升先作熟湯浴林頭百餘稅然後服粥厚覆取汗
升去兩仁升先作熟湯浴林頭百餘稅然後服粥厚覆取汗
碩四斗漬麻黃於小向竈釜中三宿後內大黃覺令調以

桑薪煮之得二頃汁去滓復內釜中又搗杏仁內汗中
煮之可餘六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三斗合
令得一斗四升藥成丸如彈子有病者以沸白湯五合
一丸入湯中適寒溫服之立汗出若不愈者復服一丸封
藥勿令泄也

雷公云凡使去節并沫若不盡服之令人悶用夾刀剪去節
并頭槐砧上用銅刀細剉煎三四十沸竹片掠去上

沫盡漉出
熬乾用之

傷寒類要張仲景傷寒論云黃疸病以麻黃醇酒湯主之麻
黃一把去節碎裹以美酒五升煮取半升去滓頓

服又治傷寒表熱發疸宜汗之則
愈冬月用酒春宜用水煮之良

子母秘錄治產後腹痛及血下不盡麻黃去節并末酒服方
寸七服血下不盡麻黃去節并末酒服方

衍義曰麻黃出鄭州者佳翦去節半兩以蜜一匙七同炒良
久以水半升煎後沸去上滓再煎去三分之一不用

萍病瘡癩何履黑者未熱盡服之難服然其效更速以此
用無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其效更速以此
知此藥入素也

草通州海



草通府元興



草通州解



木昭通



通草味辛甘平無毒主去惡蟲除

脾胃寒熱通利九竅血脉

關節令人不忘瘰癧常欲眠心

煩歲出音聲瘡耳龍散

腫諸結不消及金瘡惡疥鼠瘻

踐

一名附支一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾陶

一頭居云今出近道統樹藤生汁白莖有細孔兩頭皆通

此物大者徑三寸每節有二三枝枝頭有五葉其子長三

四寸核黑穰白食之甘美南人謂為鷲獲或名烏獲今言

蓄藤蓄藿聲相近爾○臣禹錫等詳按藥性論云木通臣

微寒一名王翁萬年主治五淋利小便開胃治人通

主水腫浮大除煩熱用根治項下瘤瘻○孟詵云烏獲子

平厚腸胃令人能食下三焦除惡氣和子食之更氣通

人多不識其莖名通草食之績五臟斷絕氣使語聲足氣通

人但識通草不委子之功其皮不利諸經脈擁不通之氣通

子寒無毒主胃不委子之功其皮不利諸經脈擁不通之氣通

通實名稗子莖名木通反胃不皮下食除三焦客熱此是

腹虛滿宜煎湯并葱食之有耳野生○日疾小華子便效急

積除煩止渴退熱治瘡癰止痛催目治鼻塞通小腸下木通

勻天行塊非頭痛目眩羸劣乳結及下胞乳子名獲子七

取粉○陳藏器云通脫木無毒花上粉主諸子名獲子七

取以飾物兩雅云離南活脫也一本云藥草生江南主

病今俗亦
名通草

圖經曰通草生石城山谷及山陽今畢路漢中江准湖南川

夏秋有二三枝頭出五葉類石常又似芍藥三葉相對

其美南人謂之驚蕞亦云鳥覆正月二月月採枝陰乾用或

以爲葡萄苗非也今人謂之木通而俗間所謂通草乃通

工取木也此木生山側葉如草麻心空中有瓢輕白可愛女

山海經又名完脫生江南高丈許大葉似荷而肥莖中有

瓢正白者是也又名倚商王蠱毒其花上粉而諸蟲瘻惡

瘡疔疾取粉內瘡中元廣利方療瘰癧及李絳兵部瘻惡

膏伏氣攻胃因不散方中並用之今京師園圃亦有種

有通草其形如橋少葉子垂稍際如苦棟與今所說殊別

不知是木通邪通脫邪或別是一種也古方所用通草者

以蜜煎作果食之使者近世醫家多用利小便南人或

甚美蕪鮮諸藥毒

陳藏器云

本功外

江東人呼爲通去煩熱食之令人

牽子如算袋黃子黑食之當

海藥云謹按徐素南州記云生廣州山谷味溫十主諸瘻

食療云煮飲之通婦人血氣濃煎三五盞即便通又除

澤州芍藥



芍藥味苦酸平微寒有小毒主邪氣腹痛除血痺破堅積寒

熱疝瘕止痛利小便益氣通順血脉緩中散惡血逐賊血去

水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛一名

白木一名餘容一名犁食一名鮮倉一名鋌生中岳川谷及

丘陵二月八月採根暴乾本須丸雷鳥之使石臣禹錫等謹按別

甲小薊反藜蘆○陶隱居云今出白山蔣山茅山最好白

而長大道家亦服食之而多赤石用之○利俗方以止痛乃不

當歸赤者利小使下氣又黃石者止痛散血其花亦有紅白二

色○臣禹錫等謹按吳氏云考藥神農苦桐君其無毒岐

伯○岐季氏小寒雷公○藥性論云考農苦桐君其無毒岐

腹中疔痛血氣積聚宜通臟腑氣治邪閉不通消痰時疾

骨蒸強五臟補腎氣治心腹堅脹婦人血閉不通消痰時疾

諸疾通月○日華子云治風補勞主女人血閉不通消痰時疾

暈及腸風瀉血痔瘻發背瘡疥頭痛明目赤努肉赤色

者多補氣白者治血此便是為藥花根海鹽枕我俱好

圖經曰生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長者勝春

亦夏開花有紅白紫數種子似牡丹而狹長者勝春

芍藥木者花大而色深俗呼為牡丹非也○有草芍藥根

將藥木者花大而色深俗呼為牡丹非也○有草芍藥根

相招召贈以文無文無一也答曰芍藥一人名何之憂則贈以青裳

棘丹棘一贈以文無文無一也答曰芍藥一人名何之憂則贈以青裳

裳一名合歡贈之使忘念也張仲景治傷寒湯多用芍藥

以其主寒熱利小便故也○古人亦景治傷寒湯多用芍藥

煉法云芍藥二種者金芍藥二種者木芍藥救病用金芍藥

色白多脂肉木芍藥色紫瘦多脉若取審看勿令差錯若

唐本注

血益好

雷公云

凡採得後於日中曝乾以竹刀刮上麓皮并頭

經後方

治風毒骨髓疼痛芍藥二斤漬五日每服三合日三服

博濟方

治五淋赤芍藥一兩橫切一分空裏煨為

唐利方

治金瘡血不止痛白芍藥一兩炒令黃杵令

唐本注

血益好

雷公云

凡採得後於日中曝乾以竹刀刮上麓皮并頭

經後方

治風毒骨髓疼痛芍藥二斤漬五日每服三合日三服

博濟方

治五淋赤芍藥一兩橫切一分空裏煨為

唐利方

治金瘡血不止痛白芍藥一兩炒令黃杵令

唐本注

初虞世治咯血新水服白芍藥一兩犀角末一

別說云謹按本經芍藥生丘陵川谷今世所用者多是人家


分前因利以爲藥遂暴乾貨賣今淮南真陽尤多藥家見

其肥大而不知香味絕不佳故入藥不可責其効今考用

宜依木經所說川谷

行義曰芍藥全用根其品亦多須用花紅而單葉山中者爲

冀州蠶實



蠶實味甘平溫無毒主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺堅筋

骨令人嗜食止心煩滿利大小便長肌膚肥大又服輕身花

葉去白蟲療喉痺多服令人溘洩一名荔實一名劇草一名

三堅一名豕首生河東川谷五月採實陰乾藥不復用俗無

識者天名精亦名豕首也唐本注云此即馬蘭子也月

通俗文一名馬蘭本經一名荔實子療金瘡血內流癰腫

等病有効○臣禹錫等謹按蜀本云蠶實寒○日華子云

消一蘭治婦人血氣煩悶產後血暈并經脈有此崩中帶下

乾蟲交殺葷毒亦可

蔬菜食葷葷同用

圖經曰今陝西諸郡及鼎澧州亦有之近京尤多葉似薤而

長厚三月開紫莖花五月結實作角子知麻大而赤色有

稜根細長通黃色人取以爲利三月採實並陰

乾用謹按顯氏家訓云荔實不出則國多火災說文云荔似

薤也易統驗玄圖云荔實不出則國多火災說文云荔似

蒲而小根可爲刷廣雅云馬薤荔也蔡邕高誘皆云荔以

挺出然則鄭以荔實爲名誤矣此物河北平澤率生之江

東廐多種於皆庭但手為早蒲故不識馬薤講禮者乃以
為馬薤且馬薤亦名豚耳俗曰馬齒者是也其花實皆入
藥列仙傳冠先生者宋人也好種荔實其葩實焉今山人
亦單服其皮根共十二分蓋下其有奇効崔元亮治喉痺腫痛
取荔花皮根共十二分蓋下其有奇効崔元亮治喉痺腫痛
取六合皮根共十二分蓋下其有奇効崔元亮治喉痺腫痛

外臺秘要

治喉痺咽痛者將蠶實根一握水
絞取汁稍煎之口禁灌之

又方

治喉痺咽痛者將蠶實根一握水
絞取汁稍煎之口禁灌之

千金方

治中蠱下血如雞肝未出其餘四臟悉壞唯心未毀或
鼻破待死取馬蘭根末水服方寸七隨吐則出神

此苗似葛蔓綠紫生子似橘子

肘後方

治面及鼻病酒皸以
馬蘭子花杵傳之佳

張文仲

治水痢百病以馬蘭子乾薑黃八連各等分為散熟煮湯
分為末空心米飲服方寸七如無六月六日麵餅常

麵或牛骨灰等分亦得

又方

治水痢百病以馬蘭子乾薑黃八連各等分為散熟煮湯
取一合許和二方寸七入腹即斷今熱者治常用神効

不得輕之忌
猪肉冷水

行義曰

蠶實陶隱居云方藥不復用俗無
注不相應如石果是馬蘭則日華子不當更言亦可為

蔬菜食蓋馬蘭廿六葉馬牛皆不食為纒
無味豈可更堪八食也今不敢以蠶實
馬蘭子更侯博

識

絳州瞿麥



瞿麥味苦辛寒無毒主關格諸癰結小便不通出刺决癰腫

明目去翳破胎墮子下閉血養腎氣逐勝祛邪逆止霍亂長

毛髮一名巨句麥一名大菊一名大蘭生太山川谷立秋採

實陰乾 葦草 牡丹 爲之 使惡 蛇 陶 顯 居 云 今 出 近 道 一

故名 羅 麥 此 類 乃 有 兩 種 一 種 微 大 花 過 有 毛 托 未 知 何

者 是 今 市 人 皆 用 小 者 復 一 種 葉 廣 相 似 而 有 毛 托 未 知 何

甚 亦 接 經 云 採 實 中 子 至 細 燥 熟 便 脫 等 謹 按 藥 性 論 云 莖

葉 用 而 實 正 空 殼 無 復 子 兩 華 子 云 羅 麥 催 生 以 名 杜 母 草

鴛 麥 莖 葉 味 甘 主 五 淋 治 痔 瘻 并 瀉 血 作 湯 飲 食 並 得 子

治 月 經 不 通 破 血 塊 排 腫 毒 鴛 麥 治 小 兒 疳 蟲 痔 疾 煎 湯 服 丹

石 藥 癸 并 眼 目 腫 痛 及 腫 毒 鴛 麥 治 小 兒 疳 蟲 痔 疾 煎 湯 服 丹

圖 經 曰 小 青 色 根 紫 黑 色 形 如 細 蔓 青 花 紅 紫 赤 色 赤 似 映

山 經 一 月 至 五 月 開 七 月 結 實 作 穗 子 頰 似 麥 故 以 名 之

主 教 後 合 子 禁 收 採 陰 乾 用 河 陽 河 中 府 出 者 苗 可 用 淮

芩 是 也 古 今 方 通 心 經 利 小 腸 爲 最 要 張 仲 景 治 小 便 不

利 有 水 氣 枯 橫 瞿 麥 丸 主 之 括 樓 根 二 兩 大 附 子 一 箇 茯

苓 山 茅 各 三 兩 瞿 麥 一 分 五 物 皆 未 密 丸 如 梧 子 大 一 服

三 九 日 三 末 知 益 至 七 八 九 也 用 莖 葉 若 一 時 使 即 空 心 令 人 氣

雷 公 云 咽 小 便 只 用 禁 凡 欲 用 莖 葉 若 一 時 使 即 空 心 令 人 氣

外 臺 秘 西 又 治 散 以 瞿 麥 爲 未 水 服 方 寸 匕

又 方 治 淋 取 子 搏 爲 末 酒 服 方 寸 匕 日 三 日 當 下 石

千金方 治 產 經 數 日 不 出 或 子 死 腹 中 以 瞿 麥 煮 濃 汁 服 之

梅 師 方 治 竹 木 刺 入 肉 中 不 出 瞿 麥 爲 末 水 服 方 寸 匕 或 煮 瞿 麥 汁 飲 之 日 三 十 金 同

崔 氏 治 魚 臍 瘡 毒 腫 燒 灰 和 油 傅 於 腫 上 甚 佳

行 義 曰 瞿 麥 八 政 散 用 瞿 麥 今 人 爲 至 要 藥 其 心 經 雜 有 熟

其 意 者 不 過 爲 心 熱 若 心 無 大 熱 則 當 止 治 其 心 若 或 劑 之

不 盡 須 當 求 其 屬 以 衰 之 用 入 政 散 者 其 意 如 此

煎乾

用

使即空心令人氣

邢州玄參



衡州玄參



江州玄參



玄參味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補

腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人

溫瘧洒洒血瘕下寒血除骨中氣下水止煩渴散頸下核癰

腫心腹痛堅癥疔五臟久服補虛明目強陰益精一名重莖

一名玄莖一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川谷

及寃旬三月四月採根暴乾惡黃者乾莖大棗山菜蕒反藜

有莖似人參而長大根並臭莖亦不似人參唐本注云玄參根苗並臭莖亦不似人參

以合香未見具理也赤色而有細毛葉如掌今注詳此藥莖方大高三尺

者潤賦合香川之俗呼云似人參莖唐本注言根莖並臭莖亦不似人參

等謹按藥性論云玄參熱風頭痛傷寒復勞散便一名逐馬味苦能治暴結熱主

骨蒸傳尸邪氣小健忘毒遊風補虛勞損心驚腫毒

圖經曰玄參生河間及第子黑色亦如白今藥有之二月生苗葉似脂

高五六尺葉如掌大即紫黑新者潤賦一根莖並臭莖亦不似人參

乾或云蒸過日乾法以玄參其七分香冬枯木小均解分兩莖以大火

蜜漬令濕七八分大候於破地中取出器盛應埋地中取出

雷公云乾煎蒲草盡了用之雷公云乾煎

雷公云乾煎蒲草盡了用之雷公云乾煎

雷公云乾煎蒲草盡了用之雷公云乾煎

經驗方 治患勞人燒香法用艾參一斤年松大兩為末煉蜜
 一斤和勻入籠內封閉地中埋窖十日取出更用
 灰末六兩更煉蜜六兩和令勻入籠內封更
 審五日取出煉令共鼻中常聞其香疾自除
廣利方 治瘰癧經年久不差生玄
 參鴨碎傳上日二見之


石州秦朮



寧化軍秦朮



秦州秦朮



齊州秦朮



秦朮味苦辛平微温無毒主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下

水利小便療風無問久新通身癢手急生飛鳥山谷二月八月

採根暴乾菖蒲為之使○陶隱居云飛鳥或是地名今出草

中多衝土用之熟破除去方家多作秦膠字與獨活療風

常用道家不須爾○唐本注云今出涇州鄜州岐州者良

本作札或作糾作膠正作朮也○臣禹錫等謹按藥性論

云秦朮解米脂人食穀不充悅畏牛乳點服之利大小便

差五腫黃病解酒毒云頭風○蕭炳云本經名秦瓜世人

以療酒毒黃疸太効○日華子云秦苦於主傳伊骨蒸治

疥及時氣又名秦瓜羅紋者佳

圖經曰秦朮生飛鳥山谷今河陝州軍多有之根上黃色而
 相交斜長一尺已來細不等枝葉高五六寸葉淺
 婆連莖根俱青色如萬葉正元廣利方藥黃色似葛花當
 月結子每於春秋採根陰乾正元廣利方藥黃色似葛花當
 乾皮肉皆黃以秦朮出於許仁則又崔元亮藥驗方凡去
 澤分溫再服差秦朮出於許仁則又崔元亮藥驗方凡去
 背疑似者須便服秦朮牛乳煎當得快利三五日即差法
 並同此入治黃芩用秦朮一大兩細剉作兩匙子以上好

酒一升每時半許酒絞取汁去滓空腹分兩服或利便止
就中好酒人易治凡黃有數種陽酒酒黃夜食誤食鼠
糞亦作黃因勞發黃多熱涕日有赤跡日益憔悴或面赤
惡心者疑是元亮用之及治人皆得身極効秦尤須用新好
者羅文

雷公云凡使秦并尤須於時文履認取左文列為秦即治疾

還光湯浸一宿至明出日乾用

聖惠方治傷寒心脾熱燥口乾煩渴用秦一兩去苗細剉

又方治小便難腹滿悶不忌療之殺人用秦一兩去苗

孫真人治黃疸皮膚眼晴如金色小便赤取秦五兩服

除州百合



成州百合



百合味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除

乳腫臚脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚一名重

箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荆州川谷二月八月

採根暴乾人皆半為綠仇仇即瞿也聲之訛爾亦堪服食○唐本注

云此藥有三種一種細葉花紅白色一種葉大莖長根

花白宜入藥用○臣禹錫等謹按藥性論云百合使有小

毒主百邪鬼魅涕泣不止除心下急滿痛治脚氣熱效逆

華子云白百合一名重邁一名中庭生宛句及荆山○日

驚悸殺蟲毒氣脇乳癰發背及諸瘡腫并治產後血狂量

珠連○又云紅百合涼無毒治瘡腫及療驚邪此是紅花者名

圖經曰百合生荆州川谷今近道處處有之春生苗高數尺


微紫莖端碧白四五月開紅白花如石榴青而大根如胡

服令人洩一名紙母一名連母一名野蓼一名地參一名水
知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不
足益氣療傷寒久瘧煩熱淨下邪氣膈中惡及風汗內洩多

母知軍勝威




母知州濕



母知州滁



母知州衛



母知州解



益氣又有一種黃有黑斑細葉開有黑子不堪入藥
徐錯歲時廣記二月黃有黑斑細葉開有黑子不堪入藥
所化而反好雜食之如法不可知也又百合作麵最益人取根
暴乾搗細篩食之如法不可知也又百合作麵最益人取根
九百合滑石代百合湯而用白合子湯百合作麵最益人取根
食療粉云平主紅心急黃蒸過蜜和食之不作
聖惠方治肺熱壅塞熱煩時時新百合一棗大燕津
又方治傷寒腹中悶痛用百合一棗大燕津
孫真人食忌治陰毒傷寒百合一棗大燕津
勝金方治耳聾疼痛以乾
行義曰百合張仲景用治
花四葉向大柳葉
色如梧子生於枝
也根如合其色白其
松子殼四向橫生中間
傷寒後服百合一棗大燕津
四向橫枝而上其顛即有淡黃白
心有攪色每一子不在花中此又異
形如

參一名水溪一名貨母一名鯢母一名女雷一名女理一名
兒草一名鹿列一名非逢一名兒踵草一名東根一名水須

一名沈燔一名蕁唐本一名昌支生河內川谷二月八月

採根暴乾陶隱居云小出彭城似菖蒲而柔潤葉至難

也一名沈燔郭云生山上葉如莖釋曰知母也一名蕁

白者善吳氏云知母神農桐君無毒補不足益氣藥

性論云知母君性平主治心煩燥骨熱勞往來生後

子云味苦甘治熱勞傳屍疰病小腸消痰止嗽潤心肺

補虛乏安心止驚悸

圖經曰根知黃色似菖蒲而柔潤葉至難死蘇州滁州亦有之

止四月開青花如韭花八月結實二月八月採根暴乾用

爾雅謂之蕁又謂之沈藩是也用後方用此一物治

大勝其法連根取此屑自隨欲入水先取少許投木上

升夏月出行多取此屑自隨欲入水先取少許投木上

便無畏蕁射工亦可


雷公云凡使先於槐砧上細剉

聖惠方如梧桐子大不計時候粥飲下二十九九揚氏產乳同

具母



具母州峽



具母州越



具母味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺

乳難金瘡風痙療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直

咳嗽上氣止煩執瀉出汗安五臟利骨髓一名空草一名藥

實一名苦花一名芒菜一名商草一名勤母生晉地十月採

根暴乾厚陶隱居云今出近道形似聚貝十故名貝母斷穀

十月之苗枯根亦不佳也出州大蘇四月蘇最時採江南諸

州亦有其味其苦不辛按爾雅一名商也○臣禹錫等謹按

云其葉如栝樓而細小其子在根而白花葉似韭引陸機

累相著有分鮮也○藥性論云貝母下如芋子正白四方連

產作末服之魚胎衣不出取七枚末酒下末點眼去膚

醫主背脊逆氣瘡時疾黃疸與連翹同主項下瘤瘰疾○

日華子云消痰潤心肺未和沙糖

為丸含止嗽燒灰油傳人畜惡瘡

圖經曰貝母生晉也今河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤除州皆

黃莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色

形如鼓子花八月採根曬乾又云四月蒜熟時採之良此

有數種解詩言采其苗陸機疏云貝母也其葉如栝樓而

細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分鮮今

近道出者正類此郭璞藥注爾雅云白花葉似韭此種罕復

見之此藥亦治惡瘡唐人記其事云江左嘗有商人左膊

上有瘡搜人面亦無它苦商人藏酒起或不食之則二

以物食之亦能食食多則覺膈內肉脹起或不食之則二

雷公云

然後去米取者心於柳木灰中炮令燥

龍精不入藥用若誤服令人筋

立愈

背痺有善醫者教其歷試諸藥

若至貝母則瘡乃聚眉閉口商

小葦筒裝其口灌之數日成痂

何疾也謹按本經主金瘡此豈

別說云

謹按貝母能散心育鬱結

以治心中氣不決多

愁鬱者殊有功信矣

澤州白芷



白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵

目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪又渴嘔吐兩脅滿風

痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名芳香一名白蔭一

名藟一名莞一名符籛一名澤芬葉名萬音麻可作浴湯生

河東川谷下澤二月八月採根暴乾當歸為之使慈旋復花

處處有近下濕地東間甚多葉亦可作浴湯道家以此香

治去尸蟲又用合香也○臣禹錫等謹按范子計然云白

芷出齊郡以春取黃澤者善也○藥性論云白芷君能治

心腹血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆明目止淚出療

婦人瀝血腰痛能蝕膿○日華子云治目赤勞肉及補胎

漏滑落破宿血補新血乳癰發背瘰癧腸風痔瘻排膿瘡

肌疥癬上痛生癩枯對二圖經曰尺餘白色河東川谷下澤今所在有之吳地尤多根長

對婆娑紫色闊三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗

雷公云凡採得後勿用四條作一虞生者此名表公藤蕪勿

亦細剉以竹刀切二味等分兩度蒸一伏時後出於日中熬乾去黃精用之

外臺秘要根丹應瘰白芷及治小兒身熱白芷

子母秘錄治小兒身熱白芷

衍義曰下白芷下腸有敗膿淋露不己腥穢甚能蝕膿今人用治帶

痛山蓋為敗膿血所致卒無已期須以此非膿白芷單葉紅蜀葵根二兩芍藥根白者白礬各半兩薑燒拉別

研餘為末同以蠟丸如梧子大空腹及飯前飲下十九或十五丸俟膿盡仍別以他藥補之

永康軍



沂州



淫羊藿味辛寒無毒主陰痿絕陽莖中痛利小便益氣力強
志堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫久服令人無

子一名剛前生上郡陽山山谷薯蕷為之使○陶隱居云服

有淫羊一口百遍合蓋食藿所致故名淫羊藿○唐本注

云此草葉形似小豆而圓薄莖細亦堅所在皆有俗名仙

靈脾者是也○臣禹錫等謹按蜀本云淫羊藿亦可單用味甘平主

處不聞水聲者良藥性論云淫羊藿亦可單用味甘平主

堅筋益骨○日華子云仙靈脾紫芝為使得酒良治一切

冷風勞氣補腰膝強心力丈夫絕陽不起女人絕陰無子

筋骨攣急四肢不仁老人昏耄中等健忘又

名黃連祖千兩金乾雞筋放杖草葉杖草

圖經曰淫羊藿俗名仙靈脾生上郡陽山山谷今江東陝西

粟稈根紫色有鬚四月開花白色亦有紫色碎小獨頭子

五月採葉曬乾湖湘出者葉如小豆枝莖緊細經冬不凋

根似黃連閉中俗呼三枝九葉

雷公云凡使時呼仙靈脾須用夾刀夾去葉四畔花秋盡後

斤用羊脂四兩為度也

聖惠方治偏風手足不遂皮膚不仁宜服仙靈脾浸酒方仙

灰酒二升浸之厚紙重密封不通氣春夏三日秋冬

五日後旋開每日隨性煖飲之常令醺醺不得大醉若酒

合時切忌雞犬見之合時切忌雞犬見之

經驗方治瘡子入眼以仙靈脾葳靈仙等分為末食後未湯下二錢匕小兒半錢匕

食醫心鏡益文夫興陽理腰膝冷淫羊藿一斤酒一斗浸經二日飲之佳

耀州黃芩



潞州黃芩



黃芩味苦平大寒無毒主諸熱黃疸腸滯洩痢逐水下血閉

惡瘡疽蝕火瘍瘰癧熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子

血閉淋露下血小兒腹痛一名腐腸一名空腸一名內虛一

名黃文一名經芩一名妬婦其子主腸滯膿血生積歸川谷

及寃句三月三日採根陰乾得厚朴黃連止腹痛得五味子

敏赤小豆療鼻癢山茱萸龍骨烏之使惡葱實畏丹砂壯

亦藜蘆○陶隱居云神歸屬建平郡今第一出彭城鬱州

腐腸惟取深者名子芩為勝破者名宿芩其腹中皆爛故名

注云葉細長兩葉相對作叢生亦有獨莖者今出宜州郿

州涇州者佳克州者大實亦好名純尾芩也○臣禹錫等

謹按藥性論云黃芩味苦甘能治熱毒骨蒸寒熱往來

腸胃不利破癰氣治五疔令入宣暢去關節煩悶解熱渴

治熱腹中疔痛心膈堅脹○日華子云

下氣主天行熱疾一瘡排膿乳癰發背

圖經曰黃芩生秭歸山谷及寃句今川蜀河東陝西近郿皆

有之苗長尺許亦有獨莖

紫草高一尺許亦有獨莖

開紫花根黃如知母麴細

用之吳普本草云黃芩又

葉兩兩四四相值其莖空

五月實黑根黃二月九月

寒心下痞滿瀉心湯四方

故也又太陽病下之利不

-5 115 35 955" data-label="Text">

娠安胎散亦多用黃芩今

生肌肉婦人帶下手足寒

者春三月黃芩四兩大黃三

兩黃連四兩夏三月黃芩

兩大黃一兩黃連七兩秋三

五兩黃芩六兩大黃二兩

搗下篩蜜丸大如烏豆米飲

-5 115 35 500" data-label="Text">

近頻有驗食禁猪肉又陶

-5 545 35 955" data-label="Text">

居云黃芩用之

千金翼水五升黃芩四兩

服一月病愈久服走及奔馬

梅師方治水調服之

多

成德軍狗脊



眉州狗脊



溫州狗脊



淄州狗脊



狗脊味苦甘平微温無毒主腰
痛頗利老人療失溺不節男不
閻堅脊利俛仰女子傷中關然

背強關機緩急周痺寒濕膝
脚弱腰痛風邪淋露少氣目
重二名百枝一名強脊一名

扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月採根暴乾使惡敗醬

○陶隱居云今山野處處有與接莖大相似而小異其葉如羊角細強者是○唐本草注云此藥苗似貫仲根長多岐狀如狗脊非狗脊也今江左俗猶用之○用者是以陶所說乃有刺華薛非狗脊也今江左俗猶用之○用者是以陶所說乃有氏云狗脊一名狗脊青一名赤節神農苦桐君黃帝等謹按吳公扁鵲其無毒季氏小温如革薛節如竹有刺葉圓赤根黃白亦如竹根毛有刺枝伯經云莖無節葉端圓青赤皮白有赤脉○藥性論云狗脊氣虛弱補益男子續筋骨女子人毒風軟脚邪氣濕痺腎氣虛弱補益男子續筋骨
圖經曰長狗脊生常山川谷今太行山淄温眉州亦有根黑色花其莖葉似貫衆而細其根長而多岐似狗脊骨故以名之其肉青綠春秋採根暴乾用今方亦用金毛者
雷公云凡使勿用透山藤其大顯根與透山藤一般只是入

用煎乾

兗州石龍芮



石龍芮味苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿

平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷久服輕身明目不老令人

皮膚光澤有子一名魯果能一名地椹一名石能一名彭根

一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮

陰乾大戟為之使畏蛇蛻皮反只茱萸陶隱居云今出近道

山石上生其葉芮內短少其子性如葶藶黃白色而味

辛此乃實是也唐本草注云今用者俗名水葶藶似附子

實如桑椹故名地椹生下濕地五月熱葉子皆未平山南

者粒大如葵子關中河山者細如葶藶氣力劣於山南者

為以細者為真未為通論又別錄水葶云主毒腫癰瘡

蛇蟲齒麟臣禹錫等謹按藥性論云石龍芮能逐諸風

熱燥主除心

圖經曰石龍芮生泰山山川澤石邊陶隱居云近道處處有之

今惟出兗州一叢莖莖青紫色每莖三葉其葉芮

皮陰乾用能逐諸風除心熱燥蘇恭云俗名水葶藶如附

子實如桑椹生下濕地此乃水葶藶非石龍芮也今

兗州所生者正與本經陶說相合為得其真也

陳藏器云芮子宋辛按蘇別藥錄云水葶藶主毒腫蛇蟲齒麟

莖草郭注云鳥頭苗也蘇又注天雄云石龍芮葉似葶藶

故名水葶藶如此則依蘇所注是水葶藶耐子是葶藶草水葶藶

同名也

衍義曰

石龍芮今有兩種水中生者葉光而子圓陸生者葉

有毛而子銳入藥須生者水者陸生者又謂之天灸取

少葉搗藥膏上一入藥須生者水者陸生者又謂之天灸取

推陸生者補陰不足葶藶當冷失精氣者無

澶州茅根



鼎州茅根



茅根味甘寒無毒主勞傷虛羸補中益氣除痰血血閉寒熱

利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利

人其苗主下水一名蘭根一名茹根一名地管一名地筋一

一蕪杜生楚地山谷田野六月採根○陶隱居云此即今白

根如渣片緝美服食山斷穀其良俗方稀用惟療林及崩

中爾○唐本注云管花味甘温無毒主血吐血灸瘡○

淋煎汁服之○陳藏器論云茅根味甘平無毒主惡瘡腫未

潰者煮服之服一針一孔二花者功用亦同針即茅笋也

○又云屋茅主卒吐血細刺三升酒浸者又服一升屋上爛

茅和醬汁研傅班瘡蚕齒瘡一名百尺下軟瘡不作頭濃

煎和酒服花器刀箭瘡止血并痛根主婦人月經不勻又

云茅根通血脉淋瀝是白老茅根也又云屋四角茅平無毒主鼻洪

圖經曰茅根生楚地山谷田野今處處有○春生苗布地如

然至秋而枯其根至紫白可取其益小○凡夏生苗布地如

錫傳信方療癰腫有頭便止○其下血及○凡夏生苗布地如

生兩穴白茅花亦主金瘡即生兩孔○凡夏生苗布地如

木疏云管似茅而滑無毛根下五寸中○凡夏生苗布地如

也入藥與茅等其屋苦茅經久者主卒吐血細刺三升酒

浸良服一○凡夏生苗布地如

又方諸竹木升灸取五升適於煖飲之日以水

肘後方療熱林取白茅根四升到之以水

成州紫苑



四州紫苑



鮮州紫苑



紫苑味苦辛温無毒主欬逆上氣胃中不和熱結氣去蠱毒痲

癩安五臟療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癇

一名紫菀一名青苑生房陵山谷及真定邯鄲二月三月採

根陰乾紫苑冬為之使惡天雄瞿麥雷丸逐志畏茵陳蒿陶

柔細有白者名道遠處有生布地花亦紫本有白毛根甚

療體與紫苑同無紫苑時亦用白苑汪云白苑即女苑也

補虛○臣禹錫等謹按藥性論云紫苑勞氣虛熱○日華了

骨調中及肺痿此血消痰止渴潤肌膚漆

圖經曰紫苑與國軍昔有之三月內布地生苗耀成酒壽台孟州

五月六月內取根陰乾用又有種白者一名白苑蘇恭云白

苑即女苑也療體並同無紫苑時亦可通用女苑下自有

條今人亦稀用古今傳信方用之最要入近醫療久欬不差

此方甚佳紫苑去蘆頭欬冬花各一兩百部半兩三物搗

羅為散每服三錢匕生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食

後飲對各一服

唐本餘陰痿唐本餘陰痿

雷公云尺使後去髮有白如練色者號曰羊鬚草自然不同

千金方治婦人卒不得小便紫苑末以并花

斗門方治淨洗內入中待取惡涎出即差神効更以馬牙硝

津燕之呼為液牽牛是也

衍義曰紫莨用根其根素細紫色莖歸氣經具言之唐本注莖之名蓋唐修本草時已刪去

單州紫草



紫草



東京紫草



紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水

道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皴一名紫丹一名

紫芙生礪山山谷及楚地三月採根陰乾○陶隱居云今出

野來彼人種之即是今染紫者方藥家都不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國以染色殊黑此年東山亦種

色小淺於此者○唐本注云紫草所在皆有爾雅云一名貌苗似蘭香莖亦青花紫白色而實白○臣禹錫等謹

按廣雅云紫草一名苾莢○雜性論云惡瘡痼癬

圖經曰或種時其根所以染紫也爾雅謂之貌廣雅謂之此

莢苗似蘭香莖赤即青二月有花紫白色秋實白三月採根陰乾古方稀見使今醫家多用治傷寒時疾發瘡瘳不

出者以此作藥使其發出常宿獨行方治疏豆瘡者以此作藥湯飲後人相承用之其効尤速

雷公云凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔昆細到

蠟水作湯用每修事紫草一斤用蠟三兩於鑪中鎔鎔盡便投

聖惠方治惡虫咬人用

又方治卒小便淋瀝痛用紫草一兩搗羅為散每於食

經驗後方治嬰兒童子患疥豆疾用紫草一兩細剉以百沸

重兒大服半合至一合服此瘡雖出亦當輕減

胡前州絳



胡前州成



胡前州淄



胡前府寧江



胡前州建



前胡味苦微寒無毒主瘰癧疔瘡瘰癧中痞心腹結氣風頭痛

去痰實下氣治傷寒寒熱推喘小致新明目益精二月八月採

根暴乾胡而柔軟為療治欲同而本經上品有莖胡而無此

晚來醫乃用之亦有畏惡者勝○臣禹錫等謹按藥性論

皆有生下濕地出與者勝○臣禹錫等謹按藥性論

云前胡使味甘辛能去熱下氣主時氣內外俱熱單煮

服佳○日華子云治一切疔瘡瘰癧疔瘡瘰癧疔瘡瘰癧

下食通五臟主霍亂轉筋下氣主時氣內外俱熱單煮

小兒一切疔瘡瘰癧疔瘡瘰癧疔瘡瘰癧

經曰及相州孟州皆有之春生苗青白色似蒿七月八月採

葱花相類八月結實根細青紫似二月八月採

黃白枯脆無氣味江東乃有胡前胡者色而脆前胡黃而柔

香味都微人因候中破以薑汁漬鵝服之其下

然皆非前胡也今最上者出吳中又壽春生者皆類也胡而大氣芳烈味亦濃苦療痰下氣最要都勝諸道者

雷公云凡人胃反不受食若長前胡味其微苦凡修事先用

外臺秘要治小兒夜啼前胡搗碎用之

江寧府敗醬



敗醬味苦鹹平微寒無毒主暴熱火瘡赤氣疥癩疔馬鞍

熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛一名鹿腸一名

鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根暴乾

云出近道葉似稀莨根形似芷胡氣如敗豆醬誤以為名

唐本草注云此藥不出近道多生崗嶺間葉似水菘及微

銜叢生花黃根紫作鹿醬色其葉殊不似稀莨也○臣禹

錫等謹按藥性論云鹿醬臣敗醬是也味辛苦微寒治毒

風濕痺主破多年痲血鉉化膿為水及產後諸病上腹痛

餘疹煩渴○日華子云味酸治赤眼障膜努肉疔耳血氣

心腹痛破癥結產前後諸疾惟生落胎血暈排膿補瘦鼻

圖經曰水菘及薇街叢生花黃根紫色似莖胡作陳敗豆醬

氣故以為名八月採根暴乾用張仲景治腹癰腹有膿者

煎取一升頓服之小便當下愈

雷公云凡使收得後便蘆葍入草葉相拌對

楊氏產乳煎敗醬汁塗之

江寧府白鮮



滁州白鮮



白鮮味苦鹹寒無毒主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛

濕痺死肌不可屈伸起止行步療四肢不安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛生上谷川谷及宛

句四月五月採根陰乾惡蟪蛸拮梗茯苓革薺○陶隱居云

白羊鮮氣息正似羊羶或名白羶○唐本注云此藥葉似

菜莖苗高尺餘根皮白而心實花紫白色根宜二月採葉似

四月五月採便虛惡也○臣禹錫等謹按藥性論云白鮮

皮臣治一切熱毒風惡風風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆皮肌

急壯熱惡寒主鮮熱黃酒黃急黃穀黃勞黃等良○日華

子云通關節利九竅及血脉并一切風痺筋骨弱乏通小

腸水氣天行時疾頭痛眼疼根皮良花

功用同上亦可作菜食又名金雀兒樹

圖經曰白鮮生上谷川谷及宛句今河中之江寧府滁州潤州

亦有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似菜莖四月

開花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實四月


月採根陰乾用又云宜二月採差晚則虛惡也其氣息都

似羊羶故俗呼為白羊鮮又名地羊羶又名金雀兒樹其

苗山人以為菜茹為洪治鼠瘻已有口膿血出者白鮮皮

煮汁服一升當吐鼠下乃愈李兵部

酸漿



酸漿味酸平寒無毒主熱煩滿定志益氣利水道產難吞其

實立產一名醋漿生荆楚川澤及人家田園中五月採陰乾

○陶隱居云處處人家多有葉亦可食子作房房中有子
 如梅李大皆黃赤色小兒食之能除熱亦主黃病多効
 臣禹錫等謹按蜀本草云根如蘆芒川白色絕苦搗其汁治黃
 病多効○爾雅云葳蕤注今葳蕤草江東人呼曰苦葳
 回經曰水煎而小葉亦可食實作房一園中今處處有之苗似
 大背赤黃色小兒食之尤有益可除熱根似葳蕤所謂義寒
 苦搗其汁飲之治黃病多効五月除陰乾爾雅所謂義寒
 漿郭璞注云今酸漿草江東人呼為苦葳是也今醫方稀用

千金方 治陰乾婦人赤白帶下三錢酸草
 靈苑方 治卒患諸淋遺瀝不止小便赤澁疼痛三葉酸漿草
 洗研絞自然汁一合酒一合開黃
 攪湯煖令空心服之立通

行義曰 酸漿今天下皆有之苗如天
 落蘇之子食之有青草氣此即苦
 圖經又立苦耽條顯然重復本經
 無苦耽

參紫州滁




參紫州晉



參紫州濠



參紫州眉



紫參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利
 大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益
 精一名牡蒙一名泉戎一名童腸一名馬行生河西及寃句

山谷三月採根火炙使紫色畏辛黃陶隱居云今方家注

云紫參葉似羊蹄紫花青穗皮紫黑肉紅白肉淺皮深所

在有不相似似羊蹄一名錫等謹按吳氏云紫參皮肉亦紫色根苗

並不相似似羊蹄一名錫等謹按吳氏云紫參皮肉亦紫色根苗

蒲州也○似羊蹄一名錫等謹按吳氏云紫參皮肉亦紫色根苗

小寒生河西及商山圓聚生根黃赤有文皮黑中紫五月

華紫赤實黑大如豆○藥性論云紫參使味苦能散瘀血

主人心腹堅脹不通治婦人血閉不通

圖經曰紫參生河西及宛句山谷今河中解晉齊及淮蜀州

細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似葱花

亦有紅紫而似水菘者根皮紫黑肉紅白色肉淺而皮深

三月採根火炙令紫色又云六月採曬乾用張仲景治痢


紫參湯主之紫參半斤甘草二兩以水五升煎紫參取二

升內甘草煎取半升分溫三服

并州葉本



威勝軍葉本



寧化軍葉本



藁本味辛苦溫微溫微寒無毒主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹

中急除風頭痛長引皮膚悅顏色辟霧露潤澤療風邪鞞曳金

瘡可作汁沐藥面脂

實主風流四肢一名鬼卿一名地新一名微莖生崇山山谷

正月二月採根暴乾三十日成惡藺茹○陶隱居云俗中皆

而桐君藥錄說芎藭苗似藁本論說花實皆不同所生處

又異今東山別有藁本形氣甚相似惟長大爾○唐本注


云藁本今葉根味與芎藭小別以其根上苗下似藁本故

名藁本今葉根味與芎藭小別以其根上苗下似藁本故

本臣微溫畏青箱子能治一百六十種惡風鬼疰流入腰
痛冷能化小便通血去頭風野炮。日華子云治痢疾并
皮膚疥癩好酒醱粉刺。

圖經曰：葉本生崇山山谷今西川河東州郡及兗州杭州有
之葉似白芷香又似芎藭但芎藭似水芹而大葉本
葉細耳根上苗下似禾葉故以名之五月有白花七
八月結子根紫色正月二月採根暴乾三十日成。

海州石菖



石菖味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癆閉不通利小便水道
正煩下氣通膀胱滿補五勞安五臟去惡風益精氣一名石
菖一名石皮用之去黃毛毛射人肺令人欬不可療生華陰

山谷石上不聞水及人聲者良二月採葉陰乾滑石○臣禹

本作絡石杏仁為之使得善蒲良○陶隱居云蔓莖石上
生葉如皮故名石菖今處處有以不聞水聲及人聲者為
良出建平者葉長大而厚○唐本注云此物叢生石傍陰
處不蔓莖更生者古無莖上名菖本注云此物叢生石傍陰
錫等謹按藥性論云石菖使微寒治勞及五淋胞囊結熱
不通膀胱熱滿○日華子云治淋瀝遺溺入藥須微炙用
圖經曰：石菖生華陰山谷石上今晉絳潞海州江寧府皆
有之叢生石上葉如柳背有毛而點如皮故以名
之以不聞水聲者良二月七月採葉陰乾而用南中醫人炒
末冷酒調服療發背甚効石菖一名石皮而福州自有一
種石皮三月有花其月採葉煎浴湯主風
又有生石屋上者名瓦常川治淋瀝亦佳

興元府華薺



荆門軍華薺



芍草州邛



芍草軍德成



軍藥味苦其平無毒主腰背痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不

瘳熱氣傷中志怒陰痿失溺閉節老血老人五緩一名赤節

生真定山谷二月八月採根葉乾為之使畏葵根大黃

處處有亦似菘蕒而小其根大不甚有角節色小淺○唐

本注云此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟內

軟者為勝藥似薯蕷蔓生○臣禹錫等謹按藥性論云

冷是腎間有膀胱宿水○博物志云菘蕒與草蕒相類○

日中葦子云冷癰緩軟風頭旋瀉疾補水藏堅筋骨益精

大呼為白菘蕒

圖經曰草蕒生真定山谷今河陝京東荆蜀諸郡有之根黃

小芋又似菘蕒豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者

春秋採以暴乾舊說此藥有白一種莖有刺者根白實無刺

者根虛軟以軟者為勝今成德軍新產者根亦如山芋體

硬其苗引蔓葉似蕎麥子三稜不物時月採其根用利刀


切作片丁暴乾用之正元廣利方療丈夫腰脚痺緩急行

和服三錢以單煎至五七禁食牛

內又有菘蕒丸大方功用亦同

孫尚藥治風痔漏如聖散草蕒細剉貫衆逐葉擊下了去

芍 杜



杜蘅味辛溫無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月三日

採根熟洗暴乾陶隱居云根葉都似細辛惟氣小異爾處

山海經云可療瘰癧唐本草注云杜蘅葉似葵形如馬蹄故

俗云馬蹄香生山之陰水澤下濕地根似細辛白前等今

俗以及已代之謬美及已獨莖莖莖不似葵而香○臣禹

錫等謹按兩雅云杜蘅上幽注杜蘅也似葵而香○山海經

云天帝山有草狀如葵其臭如薜蘿○郭璞注云帶之令人便馬或曰馬得之而走健

走○藥性論云杜蘅使能止氣奔喘促消疾飲破留血上

瘦之疾瘰癧

圖經曰杜蘅舊不著所出州土今江淮間皆有之苗葉都似

馬蹄香三月二月三日採根熟洗暴乾○謹按山海經云天帝之

慶郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走爾雅謂

之杜蘅又名土蘅然杜若亦名杜蘅或疑是杜若據郭璞注

云似葵而香故知是此杜蘅也

今人用作浴湯及衣香甚佳

義曰杜蘅用根似細辛但根色白莖如馬蹄之下市者

滁州白薇



杜蘅與細辛相類便見真偽况細辛惟出華州者良杜蘅其色黃白拳局而乾則作圖

白薇味苦鹹平大寒無毒主暴中風身熱腹滿忽忽不知人

狂惑邪氣寒熱酸疼温瘧洗洗發汗有時療傷中淋露下水

氣利陰氣益精一名白幕一名薇苦平一名春草一名骨美久

服利人生平原川谷三月三日採杜蘅陰乾惡黃耆大黃大戟

大棗○陶隱居云近道處處有以似狀等謹按藥性論云白

薇臣能治忽忽魅不知人百邪鬼魅

圖經曰之生平原川谷今陝西諸郡及於舒涇遠州亦有

黃白根陰類牛膝而短小三月三日採根陰乾用今云八月採

雷公云去凡採了於槐粘上細剉蒸一宿至明取出

成德軍後葵



海州後葵



江州後葵



江寧府後葵



切分

後葵味甘平溫無毒主腰背痛風痺益血氣止小便利生

山野二月八月採根暴乾○臨隱居云此有三種大略根苗

也草辭而有刺者葉廣如類根下相類草辭細長而白後葵

根作塊結黃赤色殊非狗脊之流也○巨禹錫等謹按日

華子云治疔疾瘟瘡藥治風濕止痛摸損惡瘡以蓋塗傳

圖經曰我藥舊不載所出則十餘年云生山野今近京及江浙

鳥藥葉又似菱葉差大似生其花結黑子櫻挑許大其根

根液赤汁以煮粉食云取之可以辟障其葉以益陶傳風

腫惡瘡等俗用有效出舍貧家亦取以釀酒治風痺

氣味上佳

信州大青



大青味苦大寒無毒主瘧時氣頭痛大熱口瘡三四月採莖

陰乾○陶隱居云瘧傷寒方多用此本經又無今出東境及近道長尺許紫莖除時行熱毒為良○唐本注云大青

用葉煎莖不獨用莖也○臣禹錫等詳按藥性論云大青

煩悶渴疾及金石藥毒兼塗晉腫毒

圖經曰大青舊不載所出州上今江東州郡及荆南眉蜀濠

似馬蔘亦似羌花根黃二月四月採莖葉陰乾用古方治

傷寒黃汗黃疸等有大青湯又治傷寒頭身強腰脊痛葛

女萎



女萎味辛温主風寒酒洒霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無常驚

瘳寒熱百病出汗李氏本草云上下消食○唐本注云其葉

子細荆襄之間名為女萎亦名蔓楚止痢有効用苗不用

圖經文具萎

雷公云凡採得陰乾去頭并白等於槐砧上剉

石香葉



石香葉味辛香溫無毒主調中溫胃止霍亂吐瀉心腹脹滿

臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵榮資簡州及南中諸處在

山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用附今

衍義曰石香葉處處有之不必山巖石縫中但山

中臨水附崖處或有之九月十月尚有花

二種陳藏器餘

塊納香味甘溫無毒去惡氣溫中除暴冷廣志云生剽國魏

略曰大秦國出塊納香

海藥謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡腫癩止

痛生肌並入膏用燒之能辟遠近惡氣帶之夜行壯膽

安神與并香柳及合風延母味苦寒無毒小兒發熱發強驚癇寒熱熱淋鮮煩利

小便明目主蛇犬毒惡瘡癰腫黃疸並煮服之細葉蔓生纓

繞草木南都賦云風衍蔓延於衡阜是也

海藥

謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋下痰小

兒赤白毒痢此毒瘴溪等毒一切瘡腫並宜煎服祇出

耕香味辛溫無毒主臭鬼氣調中生烏游國南方草木狀曰

耕香莖生細葉

大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五臟利小便藤如瓠

斷之水出生安南大康地記曰朱崖儋耳無水處種用此藤

取汁用之

海藥

云謹按太原記云生安南朱崖上被無水淮火壑中有
味其於香美主解大熱止煩渴潤五臟利水道

彼人遺也

筋子根味苦温無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣注刺
痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明山苗高尺
餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子

上芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡便止
煮食之甘美不飢厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓如卵鵝鴉
食後彌吐人不可食

優殿味辛温去惡氣温中消食生安南人種為茹南方草木
狀曰合浦有優殿人種之以豆醬汁食芳香好味

土落草味甘温無毒主腹冷疼氣痰症一作煎酒亦搗絞汁温
服葉細長生巔南山谷土人服之

俾菜味辛温無毒主冷氣腹內久寒食飲不消令人能食字
林曰俾辛菜南人食之去冷氣

必似勒味辛温無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿生崑崙
似馬藟子

胡面芥味甘温去痰癰及冷氣止腹痛煮之生巔南葉如地黃
海蘊味鹹寒無毒主瘦瘤結氣在喉間下水生大海中細葉
如馬尾似海藻而短也

百文青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴癘疫毒並煮服
亦生搗絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷對生根服令

人下痢

斫合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傅瘡上葉主目熱赤淚
滴目中云昔漢高帝戰時用此傅軍士金瘡故云斫合子籬
落間藤蔓生至秋霜子如柳絮一名薰桑一名鷄腸

獨目草有大毒煎傅箭鏃人中之立死生西南夷中獨莖生
續漢書曰出西夜國入中之輒死今西南夷獠中猶用此藥
傅箭鏃解之法在拾遺石部鹽菴條中

金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦生研
更烈必大吐下如無毒亦吐去執痰瘧障天行蠱毒喉閉生
嶺南山谷根如細辛二四十莖一名三十根釵子股嶺南人
用之

博落迴有大毒主惡瘡癭根溜贅瘰肉白癩風蠱毒精魅溪
毒已上瘡瘦者和百丈青雞屎灰等為末傅瘦瘡蠱毒精魅
當有別法生江南山谷莖葉如草麻莖中空吹作聲如博落
迴折之有黃汁藥人立死不可入口也

毛建草及子味辛溫有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰煎搗葉傳
之不得入瘡令人肉爛主瘡令病者取一握微碎縛臂上男
左女右勿令近肉便即成瘡子和薑搗破破冷氣因野間呼
為猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有毛花黃子如茨藜又
有建有毒生水旁葉似胡芹未聞餘功

數低味甘溫無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西蕃此
亦無有似茴香胡人作羹食之

仰盆味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服少許亦磨傅皮
膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆子大如雞卵
離鬲草味辛寒有小毒主瘰癧丹毒小兒無辜寒熱大腹痞
滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出背膈間宿物生人
家階庭濕處高三二寸苗葉似罌粟去瘰癧爲上江東有之北
土無

盧藥味鹹溫無毒主折傷內損瘀血生膚止痛主產後血病
治五臟除邪氣補虛損乳及水也
胡國似乾茅黃赤色
服之亦搗碎傅傷折處生

重修政和經史證類備用本草 卷第八

