

六德重校聖濟總錄卷第三十二

傷寒門

傷寒門

傷寒後身體虛腫 傷寒後不思食

傷寒後宿食不消 傷寒後不得眠

傷寒後失音不語 傷寒後餘毒攻眼

傷寒後咽喉閉塞不通

傷寒

論曰血氣滋榮外濡於腠理則形體充實傷寒汗下之

後血氣不足府藏虛寒榮衛滯滯津液不通肌肉無以

充榮故命身體虛腫若脾與腎藏俱虛不能約制於水

水氣流溢於皮膚則變水氣腫滿

治傷寒後身體腫滿心胸壅悶喘促氣滿黃者湯方

黃者壹兩 枳殼去瓤 燒妙 分 防己半兩

黃芩壹兩 細辛半兩 白朮分

赤茯苓去黑皮 參分 赤芍藥參分 當歸切 兩

右九味搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分切

煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒後身體浮腫喘息促小便不利坐臥不安防已湯方

防已參分

豬苓去黑皮參分

海蛤兩

陳橘皮湯浸去白蠟壹兩

木香兩

白朮兩

桑根白皮剉參分 赤茯苓去黑皮參分

檳榔剉壹兩

紫蘇莖葉兩

木通剉壹兩半

右一十二味搗篩每服三錢匕水一盞入生薑半分切煎至六分去滓不計時候溫服 治病後脾腎不足水道不利腰脚浮腫木通湯方

木通剉壹兩

桑根白皮炙黃色

澤瀉剉壹兩

防已

赤茯苓去黑皮

石華去毛各壹分

大腹微煨剉

右七味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食前溫服日三服三錢匕水一盞半煎取八分去

治病後氣虛津液不通皮膚虛滿防已湯方

防已

黃耆剉

桂去粗皮各壹兩半

赤茯苓

去黑皮參兩

甘草

炙令赤壹兩

右五味搗篩每服五錢匕水一盞半煎取七分去

滓溫服日再服

治傷寒病後脾腎氣虛欲成水病四肢面目浮腫小便
澀喘急須柳湯方

檳榔

并皮剉 伍枚 桑根白皮

陳橘皮

湯浸去白 乾參分 吳茱萸

防己

壹兩 木通

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎取七分去

滓溫服日二

治傷寒後身體浮腫心胸滿悶不欲飲食前胡丸方

前胡

土蘆頭 壹兩 旋復花

檳榔

剉壹兩 木香

陳橘皮

湯浸去白 壹兩 人參

訶梨勒皮

壹兩 赤茯苓

郁李人

湯浸去皮尖 微炒壹兩 桂

右一十一味搗羅爲末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧

桐子大每服煎生薑棗湯下三十九日三服

治傷寒後通體洪滿腹堅脹喘急不能飲食郁李人湯

方

郁李人

湯浸去皮尖 微炒 大黃

茈胡

苗 桑根白皮

赤芍藥

去黑皮 桔梗

麻黃

去根節 各參分 杏仁

三十一

龍甲 去裙襖 醋炙

赤茯苓 去黑皮 各半兩

右一十二味麤搗篩每服三錢七水一盞入生薑半
分切煎至六分去滓不計時候溫服

治傷寒病後徧身洪腫木香丸方

木香

肉豆蔻 去

青橘皮 湯浸去白焙

檳榔 微炒剉 各壹兩

右四味搗羅爲末鍊蜜爲丸如小豆大每服空心溫
酒下二十九漸加至三十九

傷寒後不思食

論曰傷寒後不思食者脾胃虛弱故也由汗下之後邪

氣已除穀氣未復脾胃虛弱故不思飲食

治傷寒後脾胃虛弱不思飲食人參丸方 各半兩 坐薑

人參

白朮

厚朴 去麩皮薑汁 各半兩

五味子

細辛 去苗葉 各壹分

陳橘皮 湯浸去白 焙壹兩

右六味搗羅爲末煮棗肉和丸怡桐子大每服生薑
湯下十五丸食前服

治傷寒後脾胃氣虛不嗜食及新虛不勝穀氣消食丸

方

小麥蘗

麴 各壹

乾薑 炮

烏梅肉 各肆

正六

右四味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸
溫湯下日再稍加至四十九

治傷寒後脾胃氣虛四肢乏力骨節煩疼口苦舌乾不
思飲食茯苓煮散方

白茯苓

去黑皮

此胡

去苗

陳橘皮

湯浸去白

訶梨勒

去核炮

桔梗

炒

人參

各壹兩

甘草

炙

半夏

湯洗去滑液

枳殼

去穢炒

枇杷葉

去毛薑汁炙

積殼

炒

右一十味搗羅為散每服五錢匕水一盞半入生薑
一分拍碎同煎至七分去滓食前溫服

治傷寒後脾胃虛冷不入飲食理中丸方

人參

白朮

乾薑

甘草

炙

右四味等分搗羅為末鍊蜜丸如彈丸大每服一丸
沸湯化破食前服

治傷寒後胃氣冷不思飲食人參煮散方

人參

厚朴

去麩皮

白茯苓

去黑皮

此胡

去苗

半夏

湯浸去滑

枇杷葉

去毛薑汁炙

草豆蔻

去皮各

右七味搗羅為散每服五錢匕水一盞半入生薑一

分拍碎同煎至七分去滓食前溫服

治傷寒差後胃虛不入食白朮湯方

白朮

陳橘皮湯浸去白

甘草炙壹分

白豆蔻去皮

高良薑各半兩

茯神去木壹兩

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎棗二枚擘破同煎至七分去滓食前溫服

治傷寒後胃氣未和嘔吐不下食藿香湯方

藿香

竹茹

陳橘皮湯浸去白

麥門冬去心

枇杷葉去毛薑汁炙各半兩

人參分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎同煎至七分去滓溫服

治傷寒後脾胃氣虛全不思食腹臃中調參朮湯方

人參

厚朴去麤皮薑汁炙各壹兩

陳橘皮湯浸去白

訶梨勒炮去核

木香

枳殼去麤皮

黃耆切各半兩

甘草炙壹分

白朮分

右六十味麤搗篩每服三錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎棗二枚擘破同煎至半盞去滓食前溫服日再

治傷寒後虛羸不思飲食六神湯方

人參

白朮

黃耆剉各兩

枳實去麩炒

白茯苓去黑皮各半兩 甘草一分

右六味麩搗篩每服五錢匕水一盞半以生薑半分

拍碎棗三枚擘破粳米少許同煎至七分去滓食前

溫服

治傷寒後脾肺未和痰壅欲吐不思飲食參橘湯方

人參

陳橘皮湯浸去白

前胡去蘆

白朮

杏仁湯浸去皮

枇杷葉去毛薑汁

甘草一分

右七味麩搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓食前溫服

治傷寒後胃虛不思食白朮飲方

白朮

人參

生薑切各兩

甘草一分

右四味判如麻豆以水三盞煎至一盞半去滓食前

分溫二服

治傷寒後脾胃有餘熱氣滿不能食百合飲方

百合壹分

人參壹分

豉熬

粳米淘各半合

陳橘皮湯浸去白

薤白切伍 生薑切半

右七味剉如麻豆以水五盞煎至三盞半去滓食後

分溫三服

治傷寒後脾胃虛冷嘔逆不下食薤白飲方

薤白切伍 生薑切壹 附子炮裂去臍皮剉壹分

右三味以水一盞半煎至七分去滓再煎入雞子

白一枚攪勻空心溫服

傷寒後宿食不消

論曰胃受穀脾播而消之傷寒發汗吐下之後府藏俱

虛氣血未復脾胃弱不能尅化飲食故令宿食不消也

其狀煩熱如瘧心胸滿脹噫氣酸臭者是也

治傷寒後胃氣虛冷宿食不消麥蘗入參丸方黃連

大麥蘗炒 人參 枳殼去瓤

白朮各壹兩 甘草炙半兩 木香

乾薑炮裂各參分

右七味搗羅爲末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子

大每服食前溫酒下十五丸加至二十九日再服

治傷寒後飲食不消腹脇虛滿堅筋倍力大麥蘗丸方

大麥蘗炒 白朮 人參各壹兩

枳殼去瓤 檳榔 半夏湯洗

陳橘皮

湯浸去白焙

薏苡人炒

乾薑

大黃

細切

厚朴

去麩皮生薑汁炙各壹兩

甘草

炙分

右一二味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧

桐子大每服空心米飲下十五丸加至二十九日再

治傷寒後腸胃虛冷食不能化陳麴丸方

陳麴

鳴炒黃壹兩

乾薑

白朮

人參

各壹兩半

甘草

枳殼

去麩炒

大麥蘖

炒

厚朴

去麩皮生薑汁炙

杏仁

湯浸去皮尖雙入炒黃別

研各壹兩

桂

去麩皮參分

右二十味除杏人外搗羅為末入杏仁同研勻鍊蜜

和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心溫酒下

十九日再

治傷寒後新虛穀食不化消食丸方

小麥蘖

炒

陳麴

各壹兩

乾薑

烏梅肉

各壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五

丸溫水下日再加至四十九日再

治傷寒後胃氣不和不能食縱食不消平胃丸方

白豆蔻

法

枳殼

去麩炒

白朮

人參

大麥蘖炒黃各壹兩 乾薑炮叁分

甘草炙半兩

石七味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵九如梧桐子
大每服空心煎生薑棗湯下二十九日再
治傷寒後宿食不消心腹氣脹參朮丸方

人參

白朮各壹兩

木香

陳橘皮

湯浸去白焙 乾薑炮

桂去麤皮

赤茯苓

去黑皮 檳榔剉壹兩

枳殼去麤皮炒壹兩

右九味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵九如梧桐子
大每服空心溫酒下五九日再

治傷寒後脾胃虛冷胸膈氣滯和五藏消宿食木香丸方

木香

人參

白茯苓去黑皮

檳榔剉

白朮

乾薑炮

陳橘皮

湯浸去白焙 訶梨勒炮去核

桂去麤皮

郁李人

微炒去皮各壹兩

甘草炙叁分

吳茱萸

湯洗叁兩炒乾半兩

右十二味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵九如梧
桐子大每服空心米飲下二十九日再
治傷寒後宿食不消調中丸方

白朮

高良薑各壹兩半

桂去薑皮

甘草炙

人參

京三稜炮各壹兩

紅豆蔻

乾薑炮各半兩

枳殼去蠶麩炒參分

右九味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子

大每服空心溫酒下二十九加至三十九日再

治傷寒後宿食不化助胃丸方

縮沙人

白朮

茯苓去黑皮各壹兩

紅豆蔻

甘草炙

人參

枳殼去蠶麩炒各半兩

右七味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子

大每服空心米飲下五九日再

治傷寒後宿食不消心腹妨悶大腸不利疎氣丸方

京三稜炮各壹兩

牽牛子微炒肆兩

乾薑炮兩

陳橘皮湯浸去白燂壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子

大每服空心生薑湯下二十九微利為度未利稍加

至三十九

治傷寒後宿食不消大腸氣滯大黃丸方

大黃貳兩細切

葶藶微炒

杏仁湯浸去皮尖雙入

朴消各壹兩

右四味搗羅爲末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子
大每服食前米飲下十九以利爲度

傷寒後不得眠

論曰榮衛之氣晝行於陽則寤夜行於陰則寐傷寒差
後藏府皆虛榮衛出入不能循常緣熱邪未散與陽氣
并衛氣獨行於陽不得入於陰則陽實陰虛故不得眠
治傷寒發汗後虛煩不得眠劇者必反覆顛倒心中懊
懣梔子豉湯方

梔子

拾肆枚

香豉

肆合

右二味咬咀如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至七

分去滓溫服一二服得吐止後服

治傷寒後虛煩不得眠心中懊懣梔子烏梅湯方

梔子

拾肆枚

甘草

炙

黃芩

去黑心各半兩

烏梅

去核妙

此胡

去苗

水一盞

半煎至一盞去

右五味咬咀如麻豆大每服四錢匕水一盞半生薑

三片豉五十粒竹葉二七片同煎至七分去滓溫服

治傷寒吐下後心煩氣乏晝夜不得眠酸棗人湯方

酸棗

人兩

麥門冬

去心

甘草

炙

一知母

半兩

白茯苓

去黑皮

芎藭

乾薑

參分

白芍藥

去苗

水一盞

半煎至

右七味咬咀如麻豆大每服四錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服

治傷寒後勞損煩躁不得眠酸棗人甘草湯方

酸棗人微炒 甘草炙 當歸切 人參切

桂皮去 人參 白茯苓去黑皮

石膏碎 芎藭各半 遠志去心

右九味處搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服不拘時

治傷寒汗後虛煩不得眠睡酸棗人湯方

酸棗人微炒 人參壹兩 石膏碎半兩

赤茯苓去黑皮 桂去 知母切

甘草炙各半兩

右七味處搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時

治傷寒後餘熱未散不得眠睡酸棗人黃芩湯方

酸棗人微炒 黃芩去黑心 麥門冬去心

遠志去心 人參切壹兩 桂去 參分

茯苓去黑皮 甘草炙半兩 草薢壹分

右九味處搗篩每服五錢匕水一盞半生薑五片煎

至一盞去滓食前溫服日再

治傷寒後虛煩不得眠睡嘔逆梔子人湯方

梔子人壹

芎藭兩

酸棗人兩 炒壹

陳橘皮去白

人參

白茯苓去黑皮 各半兩

豉炒壹

右七味廩搗篩每服三錢匕水一大盞生薑三片煎

至七分去滓食前溫服日再

治傷寒後虛勞不得眠煩悶四肢乏力人參湯方

人參壹兩

酸棗人壹兩 微炒

當歸切

芎藭壹兩

桂去麩

甘草炙

此胡苗

赤茯苓去黑皮

石膏碎各壹兩

右九味廩搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片煎

至一盞去滓食前溫服去心青 酸棗人壹兩

治傷寒後虛勞煩熱驚悸不得眠睡此胡湯方

其胡半兩

酸棗人壹兩 微炒

遠志壹分 微炒

當歸切

防風切

甘草炙

茯神木

豬苓壹兩

桂去麩 半兩

黃耆切

人參

生乾地黃

芍藥

麥門冬去心 半兩

白

右一十四味廩搗篩每服三錢匕水一大盞生薑三

片煎至七分去滓空心溫服日再麥門冬為君

治傷寒後煩滿心神恍惚不得眠卧麥門冬茯苓飲方

麥門冬去心

去心

赤茯苓

去黑皮

知母

去心

芎藭

酸棗人

微炒

陳橘皮

去白

檳榔

甘草

炙各

鹽兩

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片

煎至一盞去滓溫服日三

甘草

治傷寒後虛煩客熱累夜不得眠睡頭痛眼疼迷悶地

骨皮飲方

治傷寒後虛煩客熱累夜不得眠睡頭痛眼疼迷悶地

地骨皮

洗

食前麥門冬

去心

酸棗人

炒

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑五片

煎至七分去滓溫服食後服

治傷寒後膽冷不得睡梅實丸方

梅實肉

大棗肉

酸棗人炒

右三味同搗成膏丸如彈丸大每服一九臨卧含化

服

治大病後及虛勞不得眠酸棗人湯方

酸棗人

炒

榆皮

切各

右二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

傷寒後失音不語

論曰傷寒後失音不語者由風寒客於會厭會厭爲音聲之戶邪氣傷之故卒然無音又肺主聲而通於氣人之五藏有五聲皆稟氣而通之若邪客於肺則氣道不調亦令人語無音聲治法當隨其輕重以方制之

治傷寒後外邪客於肺卒失音五味子湯方

五味子

桂去麤皮各壹兩半

杏人湯浸去皮尖雙入炒壹兩

甘草炙劉半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片煎至一盞去滓不計時候溫服

治傷寒後忽暴嗽失音語不出杏仁煎方

杏仁湯浸去尖皮雙入研貳兩

木通劉

貝母去心

紫苑去苗

五味子

桑根白皮切

百合各壹兩

生薑汁兩

沙糖肆兩

蜜肆兩

右一十味除杏仁薑汁糖蜜外細剉用水五盞煎至三盞去滓下杏仁膏薑汁糖蜜等相和微火再煎如稀餈以淨器盛每服半匙水一盞煎開溫服不計時候

治傷寒失音不語豆竹湯方

黑豆淘洗半升

青竹如算子肆拾枚壹升

右二味用水五大盞同煮以豆熟為度去滓分溫三

服

治傷寒卒失音牙關緊急麻人飲方

大麻人牀

羚羊角屑貳兩

右二味麤搗篩每服五錢七酒水各一盞共煎至一

盞去滓溫服日再服

治傷寒失音不知人口眼不正舌強羚羊角散方

羚羊角兩壹

麻黃去根節

石膏各壹兩

防風去

麥門冬去心

黃芩去黑心

乾葛剉

升麻各參分

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓食後溫服日三

治傷寒失音不能語口噤防已湯方

防已剉

桂去麤皮

麻黃去根節

葛根剉各壹兩

甘草炙

防風去

芍藥各半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑三片同

煎至一盞去滓空心溫服日再服

治傷寒失音不語神志昏冒升麻飲方

升麻壹兩

桂去麤皮參分

木通剉貳兩

防風 去又壹兩半

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓下竹瀝半合攪令勻空心溫服

治傷寒失音不語二瀝湯方

竹瀝

梨汁

荆瀝 各貳合

陳醬汁 合

右四味攪令勻以綿濾過分溫四服空心日晚各一

服

治傷寒邪氣傷肺失音不語桂心湯方

桂

去麤皮貳兩

菖蒲 壹兩去須

右二味麤搗篩每服三錢匕用水一盞煎至七分去

滓不計時候溫服衣覆取汗未退再服

治傷寒後肺中風冷失音不語芥子酒熨方

白芥子 伍合研碎

右一味用酒煮令半熟帶熱包裹熨項頸周遭冷則

易之

傷寒後餘毒攻眼

論曰五藏六府精氣皆上注於目諸脉之所屬也傷寒差後餘毒未盡內乘於肝邪熱上衝血脉壅滯故令眼目赤痛甚者成瘡或生翳膜遮障瞳人治宜涼肝經以

消熱毒

治傷寒後熱毒風壅攻衝眼目昏暗疼痛羚羊角湯方

羚羊角

屑

決明子

芎藭

羌活

去蘆頭

石膏

碎各壹兩

此胡

去苗

黃芩

去黑心

人參

各半兩

右八味麤擣篩每服三錢匕水一盞竹葉三七片煎

至六分去滓溫服早晚食後各一

治傷寒後毒氣上攻眼生浮瞖赤痛黃連湯方

黃連

去須

黃芩

去黑心

升麻

各壹兩

甘草

炙分

朴消

研半兩

右五味麤擣篩每服三錢匕水一盞入竹葉三七片

煎至六分去滓溫服早晚食後各一

治傷寒後毒氣攻眼目赤痛及生障瞖連翹湯方

連翹

漏蘆

去蘆頭

黃連

去須

升麻

麻黃

去節根

白欬

大黃

剉

甘草

炙

朴消

研各壹兩

右九味麤擣篩每服三錢匕水一盞入竹葉三七片

煎至六分去滓溫服早晚食後各一

治傷寒熱病後眼目諸疾地膚子丸方

地膚子

決明子

沙參

羚羊角屑各壹兩 秦皮 菊花

枳殼去麩炒各壹兩 大黃剉炒各壹兩

右八味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服食後

溫水下三十九

治傷寒後眼目昏暗赤痛生瘡决明丸方

石决明 黃連去須 車前子

細辛去苗葉 枳殼去麩炒各壹兩 梔子人

大黃剉炒 黃芩去心 羚羊角屑各壹兩

右九味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服食後

煎竹葉湯下二十九

治傷寒熱病後眼暗有翳及亦溫疼痛麥門冬丸方

麥門冬焙去心 澤瀉 菴蔚子

枸杞子各壹兩 細辛去苗葉 生乾地黄焙

枳殼去麩炒 石决明淨 黃連去須各壹兩

右九味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服食後

米飲下二十九

治傷寒後肝氣實熱目中礮痛或生翳暈犀角湯方

犀角屑各壹兩 瞿麥穗 黃芩去心

黃連去須 木通剉 梔子人

大黃剉 車前子各壹兩 人參壹兩

石九味麤搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉三七片煎至六分去滓溫服早晚食後各一

治傷寒後熱氣上衝目生瘡醫洗眼秦皮湯方

秦皮壹斤竹葉壹握

防風去

菊花

萎蕤各半

蕤人去殼研

甘草生用

右七味麤搗篩都用水二升煎取一升綿濾去滓放

溫洗眼不拘時

治傷寒後肝虛目暗視物不明或見黑花防風湯方

防風主

芎藭

甘草炙

人參中國茯苓去獨活去

前胡去

細辛去

菊花各半

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服半號食後各

傷寒後咽喉閉塞不通文

甘草炙

論曰咽喉閉塞不通者脾肺壅滯風毒蘊積內搏經絡

上攻咽喉也足太陰之脉上膈俠咽而喉則肺氣之所

通故脾肺壅熱則咽喉閉塞凡傷寒後餘毒未盡上攻

咽喉故亦令閉塞不通也

治傷寒後咽喉閉塞疼痛六七日其人不大下後脉沉遲

手足厥逆下部脉不至咽喉痛不利唾膿血泄利不止
當歸湯方合開塞不通也

當歸切 鱗腹 升麻 澤瀉 知母 薑 未盡一 煎

萎蕤 黃芩去黑心 麥門冬 桂心 兩

桂去 芍藥 乾薑 山椒 兩

石膏 白茯苓去黑皮 甘草炙

白朮各 薑 麻黃去根節 兩

右十四味 搗篩 每服三錢 匕水半盞 煎至六分

去滓 食後溫服 日三辛 兩

治熱病喉中閉塞疼痛木通湯方

木通剉 羚羊角鎊 芍藥

絡石各 升麻貳 射干壹 兩

杏仁湯浸去皮尖

右七味 搗篩 每服三錢 匕水一盞 入竹葉七片 煎

至六分 去滓 食後溫服 日三

治傷寒後咽喉瘡痛口瘡煩躁頭痛毒氣上攻黃芩湯

方

黃芩去黑心 大青 山梔子人

甘草炙 升麻 麥門冬去心 兩

右六味 搗篩 每服三錢 匕水一盞 入竹葉七片 煎

至六分去滓食後溫服日三五服

治傷寒後咽喉疼痛閉塞不通毒氣上攻升麻湯方

升麻

木通剉各壹兩

射干

羚羊角鎊

芍藥各手兩

蘆根壹握

右六味蠶搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服日三

治傷寒後舌根腫塞喉痺此為脾虛心熱先鍼舌下兩邊出血次服地黃湯方

生地黃貳兩切

甘草炙剉

大黃各半兩

升麻參分

車前子壹兩

右五味蠶搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓下朴消末一錢匕攪勻食後溫服日三服蠶搗合

治傷寒後咽喉疼痛葛根湯方

葛根剉

青竹筴各壹兩

倉粳米壹升

右三味蠶搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎煎至六分去滓食後溫服日三

治傷寒後喉內生瘡及喉腫塞毒熱上衝升麻丸方

升麻

苦藥子剉

鉛丹壹兩

大黃生用各半兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服一九綿

裏嚙津化盡再服之

治傷寒時行咽喉閉塞及賊風毒氣上攻丹參煎方

丹參貳兩

葫蘆根剉

羊躑躅炒

甘菊花

莽草各半兩

秦艽去苗土壹兩

牛膝去苗酒浸

羌活去蘆頭

烏頭鹽炒去皮臍

蜀椒去目并合炒出汗連翹

白朮各壹兩

右一十二味咬咀如麻豆大以苦酒半升拌勻漬半

日先取油二升鍊香熟旋旋下藥煎候白朮赤色卽

下鍊了豬脂一升更煎藥赤黑色停溫綿濾過瓷合

盛每服取如半棗大含化稍嚙之熱毒單服齒痛綿

裏嚙之嚙汁

治傷寒後咽喉不能嚙食口中生瘡積熱上攻涎出不

止地黃煎方

生地黃汁貳兩

鉛丹炒

豬牙皂莢豉炒去皮酥炙

爲末白蜜貳兩

右四味和勻以瓶子盛密封頭飯上蒸一時久去滓

收之每取一匙頭含化嚙津

治傷寒後咽喉痛舌強餘熱上攻貼喉膏方

蜜斤

甘草貳兩

豬脂肆兩

右三味先以豬脂與蜜鍊消後入甘草煎候甘草赤

黑色以綿濾過瓷合收盛每取如半棗大含化嚥津
治傷寒熱病後咽喉疼痛閉塞不通毒氣上攻射干煎
方

射干

半斤

豬脂

斤

右二味先煎豬脂沸次下射干候射干黑色以綿濾
過瓷合盛綿裹如彈子大含化嚥津

治傷寒熱病後咽喉疼痛閉塞不通毒氣上衝方

蘭茹

右取少許如爪甲尖內口中微嚙嚥津土氣出不
治傷寒熱病後咽喉腫痛閉塞不通毒氣上衝方

商陸根

切

右炒令熟以布裏熨腫上冷復易之

治傷寒熱病後咽喉痛閉塞不通毒氣上衝方

黃明膠

右取手掌大一片以水煮軟貼頸外差

治傷寒熱病後咽喉疼痛閉塞不通毒氣上衝方

白礬

如杏
大杏

右以綿裹含之細細嚥汁以通爲度

大德重校聖濟總錄卷第三十二

大德重校聖濟總錄卷第三十二
傷寒門

傷寒後變成瘧

傷寒後脚氣

傷寒後腰脚疼痛

傷寒後下痢膿血

傷寒後羸瘡

辟溫疫令不相傳染

傷寒後變成瘡

論曰傷寒或成瘡者因病差後外邪未散真藏尚虛因爲勞事致二氣交爭陰勝則振寒陽勝則發熱陰陽更勝卽往來寒熱休作有時也一日再發者得汗必解若傷寒八九日得之熱多寒少其人不嘔清便自調者欲自愈也或陽明證煩熱汗出日晡所發熱者脉浮宜解表脉實宜攻裏又有婦人熱入血室發熱而更作寒者當詳辨之

治傷寒後變成瘡病寒熱躁渴知母升麻湯方

知母

石膏

升麻各壹兩

蜀漆

常山

甘草炙各壹分

烏梅去核半兩

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服

治傷寒後變成瘡口乾煩渴二黃湯方黃芩黃連各壹分

麻黃去根節

大黃炒

枳椇根兩

甘草炙到半兩

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓食後溫服

治傷寒後變成瘡寒熱躁渴升麻前胡湯方

升麻

前胡去蘆頭各壹兩半

知母焙

芍藥各壹分

朴消

山梔子人

木通到

烏梅去核各半兩

甘草炙到壹分

右九味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗

大拍碎同煎至七分去滓入生地黃汁二合更煎一

沸食後溫服

治傷寒後變成瘡痰毒壅脾肺面色萎黃寒熱時作人

參常山湯方

人參

常山各半兩

甘草生

陳橘皮湯浸去白各壹分

燈心壹拾

兩

石五味細剉拌勻用水二盞酒一盞同煎至兩盞去滓入好茶末二錢七分作兩服溫服取吐即差

治傷寒後變成勞瘡久不差黃芩龍甲湯方

黃芩去黑心

此胡去苗

山梔子人乳拌

烏梅去核各半兩

龍甲去裙襴醋炙壹兩甘草炙壹分

右六味蠟搗篩每服五錢七用童子小便一盞半入桃柳尖各七箇生薑一棗大拍碎豉半合同浸一宿平旦煎至七分去滓入生地黃汁一合攪勻更煎一沸溫服不拘時

治傷寒後肝瘡由邪熱客於足厥陰經所成顏色蒼蒼

戰掉或似熱勞蜀漆龍甲丸方

龍甲去裙襴炙

蜀漆

知母焙

烏梅去核

苦參

常山

萎蕤各壹兩

豉壹合熬

石膏貳兩

細辛去苗葉

甘草炙各參分

右一十一味搗羅爲末鍊蜜和搗數百下丸如梧桐子大每服十五丸空心溫酒下晚再服

治傷寒後心瘧令人煩熱不止飲水多常渴常山石膏

湯方

常山

龍甲去裙襴炙

犀角屑

蜀漆台壹兩

甘草叁

烏梅去核各壹分

山梔子人兩半

石膏壹兩半

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入豉三七粒淡竹葉二七片生薑一棗大拍碎同煎至八分去滓食後溫服日二

治傷寒後脾瘧脾藏受熱或渴或不渴熱氣內傷不得大便腹中熱痛身寒汗出常山丸方

常山貳兩

知母焙

鼈甲去裙襯醋炙各壹兩

甘草炙半兩

右四味搗羅爲末鍊蜜和搗數百下丸如梧子大

每服十五丸未發前溫酒下發時再服

治傷寒後胸膈痰熱聚於胸膈令人心寒甚則發熱熱則驚如有所見者三味湯方

常山兩

秫米半匙

甘草炙剉壹分

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大拍碎同煎至八分去滓臨發時溫服

治傷寒後腎瘧令人悽悽腰脊痛而宛轉大便難手足寒常山茈胡湯方

常山壹兩

茈胡去苗

麥門冬去心焙各壹兩

烏梅去核

半夏湯洗去粉乾

檳榔剉

枳殼去穢麩炒

各半兩

石七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎淡竹葉三七片豉二七粒同煎至七分去滓臨

發時溫服

治傷寒後變成瘧疾或取轉早陰氣結伏心下成塊或

膨滿嘔逆喘促面黑脣青四肢逆冷飲食不下并氣結

食毒並宜服此太一護命丸方

陽起石

煨 硫黃

附子

炮裂去塊

金星石

銀星石

白石英

紫石英

礞石

滑石

消石

山

凝水石

燒

磁石

火燒

太陰玄精石益 甘鐳子

金銀者 不灰木

丹砂壹

巴豆

皮心出油

杏仁去皮尖

石一十八味搗研為末再同研極細用阿魏一分與

糯米粥同納勻丸如櫻桃大每服一丸麩炭火內燒

赤取出用兩隻蓋子合在內候冷細研以生薑米飲

下未知再服

治傷寒後寒熱不退成瘧時作茯苓飲方

赤茯苓

去黑

龍甲

去穢爛

地骨皮

各貳

此胡苗

知母時各壹兩半

椒殼去蠟炒壹兩

右六味剉如麻豆大每服五錢匕以水一盞半煎取七分去滓入生地黄汁一合食後良久溫服如人行五六里再服

傷寒後脚氣

論曰傷寒後脚氣者緣其人腎經本虛風濕毒氣乘虛客搏腎主腰脚故邪氣沉滯則脚弱而滿雖傷寒已差邪熱未盡風濕毒氣與熱相搏上衝於心肺其狀令人心胸煩滿上氣息急甚者致死診其脉左手尺脉洪而數者脚氣也服藥後脉沉而緩者愈

治傷寒後脚氣上衝心膈煩悶羚羊角湯方

羚羊角鎊壹兩

旋復花參分

茯苓去黑皮壹兩

黃芩去黑心

半夏湯洗柒遍各參分 檳榔對半

陳橘皮湯浸去白燂參分

吳茱萸半兩湯洗參遍焙黃

炒

右八味搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分拍碎同煎至七分去滓食前溫服

治傷寒後脚氣衝心心神煩亂嘔逆減食脚膝痠疼紫

蘇木香湯方

紫蘇莖葉壹兩

木香

赤茯苓去黑皮各半兩

沉香

芍藥

木通剉各兩

吳茱萸湯洗參偏焙乾炒

檳榔剉

陳橘皮湯浸去白焙各壹分

右九味麤搗篩每服三錢七用水一盞入生薑半分

拍碎同煎至七分去滓食前溫服

治傷寒後脚氣攻心悶絕檳榔散方

檳榔剉

木香各壹兩

郁李人微炒去皮

桂去麤皮各參分

吳茱萸湯洗參偏焙乾炒半兩

赤茯苓去黑皮

牛膝去苗酒浸焙各參分

右七味搗羅為細散每服一錢半七食前煎桑根白

皮木通湯調下日二

治傷寒後脚氣胸中滿悶喘息促急陳橘皮散方

陳橘皮湯浸去白焙參分

檳榔剉壹兩

桂去麤皮參分

牽牛子微炒壹兩

右四味搗羅為細散每服一錢半七食前溫酒調下

日二

方 治傷寒後脚氣攻心悶亂腹滿如石小便赤澀茯苓湯

赤茯苓

去黑皮壹兩

鼈甲醋炙去襖

木通剉

郁李人微炒去皮各參分

右四味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓食前溫服

治傷寒後脚氣心煩滿悶不下飲食嘔逆多痰半夏湯方

半夏湯洗柒
偏焙乾

枳殼去麩
炒

茯苓去黑
皮

前胡去蘆
頭

木通到各
參分

右五味麤搗篩每服三錢七水一盞入生薑一分拍碎同煎至半盞去滓食前溫服

治傷寒後脚膝腫滿氣急大便秘澀赤小豆湯方

赤小豆半
合

桑根白皮半
兩

紫蘇莖葉壹
兩

檳榔半
兩

右四味剉三味如麻豆大同小豆用水五盞入生薑一分拍碎煎至二盞半去滓分兩服食前溫服

治傷寒後脚氣兩脛腫滿心中煩悶犀角散方

犀角鎔壹
兩

檳榔剉半
兩

陳橘皮湯浸去白
粉參分

細辛去苗葉
半兩

吳茱萸湯洗參
偏焙乾炒壹分

右五味搗羅爲細散每服一錢半七食前生薑熟酒

調下日二

治傷寒後脚氣心腹妨悶脹痛坐卧不安吳茱萸散方

吳茱萸湯洗參
偏焙乾炒壹分

檳榔剉

當歸切

木香

郁李人

微炒去皮各參分

右五味麤搗篩每服三錢匕用水一盞煎至七分去

滓食前溫服

治傷寒後脚氣攻心腹脹鞭小便赤澀大戟丸方

大戟炒

芫花醋炒

苦葶塵炒各半兩

續隨子去皮炒

巴豆去皮心壓去油盡別研各壹分

右五味搗羅四味為細末入巴豆和研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服三九至五九溫米飲下不計時候

傷寒後腰脚疼痛

論曰腰者腎之府腎者主水受五藏六府之精而藏之

傷寒病後精血不足腎氣既弱風邪襲虛客搏於是少陰之經留注腰脚凝滯不散故機關不利為腰脚疼痛亦有宿患腎經風濕腰痛因病後下經氣虛而發者各從其證以方治之

治傷寒後風虛邪氣流注腰膀冷疼脚膝無力獨活湯

方

獨活去薑頭壹兩

防風去叉

五加皮貳分

附子炮裂去皮臍貳兩

芍藥壹兩

乾薑炮裂壹兩

桂去龜皮壹兩

牛膝去苗酒浸切焙壹兩杜仲去麤皮炙

五味子炒壹分

右一十味剉如麻豆每服五錢七用水一盞半煎至七分去滓食前溫服

治傷寒後腰痛或皮肉瘡痺腿膝疼痛行履艱難不可俛仰防風湯方

防風去叉壹兩 麻黃去根節參分 桂去麤皮參分

牛膝去苗酒浸壹兩 丹參半兩 五加皮兩半

杜仲去麤皮炙剉參分 芎藭參分 附子炮裂去皮臍壹兩

細辛半兩 當歸切焙壹兩 芍藥壹兩

羌活去蘆頭壹兩 續斷炮壹兩

右一十四味剉如麻豆每服五錢七用水一盞半入

生薑半分拍碎同煎至七分去滓食前溫服

治傷寒後腎藏氣虛腰疼乳香丸方

乳香半兩 地龍微炒壹兩 當歸切焙壹兩

桂去麤皮半兩 烏頭去皮臍生用壹分 乾蠍微炒去足半兩

附子炮裂去皮臍壹兩

右七味搗羅為末用安息香一兩剉酒浸一宿細研淘濾去滓慢火煎成膏同藥末研令勻鍊蜜和丸如菘豆大每服空心溫酒下五丸至十九

治傷寒後風傷腰膝冷疼兼補益元藏杜仲丸方

杜仲去麤皮炙壹兩 乾漆炒令烟出壹兩半 牛膝去苗酒浸切焙壹兩

巴戟天

去心 兩半

桂 去麩皮 壹兩

五加皮 剉壹兩

狗脊

去毛 壹兩

山茱萸 兩壹

防風 去叉 兩半

附子

炮裂去皮 兩壹

獨活 去薑頭 兩壹

山芋 壹兩

右一十二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服

空心溫酒下二十九

治傷寒後腰痛行履不得敗龜散方

取龜 醋浸 象 炙

虎骨 塗酥 炙

補骨脂 微炒

當歸 切 炙

芍藥 各壹兩

薰陸香

桂 去麩皮 壹兩

白芷 各半兩

右八味搗羅為細散每服食前熱酒調下二錢匕日

二服

治傷寒後腰痛或腰內有冷膿及膀胱氣痛檳榔散方

檳榔 剉

陳橘皮 湯去白 炒去麩 桂去麩

芍藥

附子 炮裂去皮 兩壹 乾薑 炮裂 兩壹

牽牛子

五兩入糯米百粒同炒米色黃 卽住搗羅取末參兩其滓不用

右七味搗羅六味為散入牽牛子末和令勻每服空

心溫酒調下三錢七服藥了喫少薑粥投良久利下

腰間積滯物如不利卽加至四錢匕以利為度

治傷寒後腰間冷痛當歸散方

當歸 切

桂 去麩皮 各壹兩

牡丹皮

附子 炮裂去皮
臍各半兩

右四味搗羅為細散每服空心溫酒調下二錢匕晚

再服

治傷寒後腰痛不可忍沒藥散方

沒藥 壹兩
研

地龍 微炒
壹兩

桂 去蟲皮
半兩

右三味搗研為細散每服空心溫酒調下二錢匕

治傷寒後風虛氣滯攻腰膝疼痛坐卧艱難芫花散方

芫花 貳兩

吳茱萸 壹兩
半

芸薹子 壹兩

右三味搗羅為散每用散半匙以黃米糟一兩入酒

煮如糊攤於蠟紙上貼痛處

治傷寒後或中風濕毒氣流注腰脊日夜疼痛牛膝煎方

牛膝 去苗

天麻

附子 炮裂去皮
臍生用

羌活 去蘆頭
各貳兩 當歸 切焙
壹兩

右五味搗羅為末用黑豆二升桑枝三斤細剉生薑

四兩切用水二斗煎至二升半去滓入藥末煎成膏

每服空心溫酒調下半匙七日晚再服

治傷寒汗出不徹濕毒留客肢體攣急腰脚不得屈伸

牛膝散方

牛膝

麻黃 去根

地龍

天南星

各貳兩

惡實根條

右五味先將惡實根去皮細剉并諸藥入在沙盆內細研後用法酒一升再研勻爛用新布絞取汁後用炭半秤燒一地坑子令通赤後去火掃淨投藥汁於坑子內再以火燒令黑色取出於乳鉢內研細每服半錢匕溫酒調下日三服並無所忌

治傷寒發汁吐下後體虛元藏積冷氣刺腰踊轉動艱

難方

原蠶沙

斤半

糯米

斤半

右二味同炒令米色焦然後擣羅爲末每用半兩以

米醋調如稀糊入銚子內煎攪令稠及熱攤於蠟紙上貼痛處以帛纏縛冷卽易之

治傷寒後體虛元藏扶風冷腰膝疼痛行履不得杜仲

酒方

杜仲

去麤皮炙

獨活

去蘆頭

附子

炮裂去皮

仙靈脾

參

牛膝

去苗

石五味細剉用生絹袋盛以酒五升浸密封頭經七

日後開每日取二三合溫服日可三服未差再浸服

傷寒後下痢膿血

論曰傷寒後變成膿血痢者本病差之後熱毒未散乘

虛客於腸胃與津液相搏故下痢膿血毒氣甚則壯熱而腹痛濕毒加之則所下如魚腦或如爛肉又傷寒未解少陰病下痢便膿血者亦濕熱相搏故也

治傷寒熱毒入胃下利膿血黃連阿膠湯方

黃連去須炒 梔子人兩 阿膠炙令

黃蘗去麩皮炙

右四味麤搗篩每服四錢匕水一盞煎七分去滓不

拘時溫服

治傷寒毒熱不解日晚壯熱腹痛便利膿血地榆湯方

地榆剉 黃連去須炒 犀角鎊

茜根 黃芩去黑心 梔子人兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞薤白三寸同煎

六分去滓不拘時溫服

治少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利膿血

不止桃花湯方

赤石脂兩 乾薑壹分 粳米貳合

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎米熟去滓

溫服三服得愈勿服

治傷寒後下痢膿血疼痛香連散方

木香半兩 黃連去須炒 青橘皮去白

梔子人壹分

右四味搗羅爲散每服二錢匕米飲調下不拘時

治傷寒後濕熱不除下痢膿血晝夜無度烏梅丸方

烏梅肉焙

黃連去須炒

當歸切

炮去辛

訶梨勒炮去核

各參分

阿膠炙令燥

乾薑炮壹分

石六味搗羅爲末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十九

食前米飲下加至三十九

治傷寒熱病差後下痢膿血不止黃連湯方

黃連去須炒

壹兩

黃芩去黑心

參分

梔子人壹

同煎

阿膠炙令燥

半兩

右四味搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓
食前溫服

治傷寒後下痢亦多白少所往澀痛宜服黃耆湯方

黃耆壹兩

枳殼去瓤炒

大腹皮各半兩

黃連去須參分

白茯苓去黑皮

芍藥各壹兩

甘草炙參分

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓食前溫服

治傷寒後下痢膿血方

龍骨貳兩

黃連去須炒壹兩

右一味搗羅爲散每服二錢七食前米飲調下日三夜一

治傷寒後腹痛下痢膿血日夜三五十行赤石脂散方

赤石脂兩半

乾薑炮壹分

厚朴去蘊皮薑汁炙透

訶梨勒炮去核各半兩

右四味搗羅爲散每服二錢七食前米飲調下日三

服

治傷寒熱病後熱毒下痢膿血黃連丸方

黃連

去須炒參分

烏梅肉

炒貳兩

右二味搗羅爲末鍊蜜入少蠟和搗五百杵丸如梧

桐子大每服二十九空心米飲下加至三十九

治傷寒下痢膿血腹痛不止赤石脂湯方

赤石脂壹兩

乾薑炮

附子炮裂去皮臍

當歸切焙各半兩

芍藥壹兩

右五味剉如麻豆每服五錢七水一盞半煎一盞去

滓食前溫服

治傷寒後下痢膿血時復憎寒木瓜湯方

乾木瓜焙

白朮

白芷各壹兩

黃連去須貳兩半

附子炮裂去皮臍

石膏研

赤石脂

桑根白皮各貳兩

桂去蘊皮

芎藭

當歸各壹兩半

白豆蔻壹分

芍藥參

黃芩去黑心

龍骨參

右一十五味咬咀每服五錢匕以水一盞半入生薑一分拍碎同煎至八分去滓溫服

治傷寒後下痢膿血食物不得氣脹腹滿白芷黃連湯

方

白芷壹兩

黃連去須

天雄炮裂去皮

地榆壹兩

厚朴去麤皮生薑

桂去麤皮

當歸剉焙壹兩半

黃耆細剉壹兩

赤石脂壹兩

白朮壹兩

訶梨勒皮煨壹兩半

黃芩去黑心

龍骨壹兩

吳茱萸洗焙炒

芎藭壹兩

乾薑炮

右一十六味剉如麻豆每服三錢匕水一盞半煎至八分去滓空腹溫服日三

傷寒後蠱瘡

論曰傷寒後蠱瘡者因腹中有熱其人食少胃中空虛三蟲須食或食五藏或食下部隱僻有瘡故名蠱瘡其候齒無色舌上盡白四肢沉重忽忽喜眠甚則脣裏有瘡其瘡在上脣裏如米粟心內懊懣痛者此蟲食五藏之證也若下脣裏有瘡其人喜眠者此蟲食下部之證

也若肛爛見五藏者死

治傷寒後羸瘡桃人湯方

桃人湯浸去皮尖雙入炒槐子微炒

艾葉炒各壹兩

大棗拾伍枚去核焙

右四味麤搗篩以水三盞煎至一盞半去滓分溫三

服

治傷寒及諸病後瘡出下部黃連犀角湯方

黃連去須微炒半兩犀角鎊壹兩

木香肆錢

烏梅柒枚去核焙

右四味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去

滓食前溫服

治傷寒後濕躡蟲食下部心中煩悞槐子丸方

槐子微炒苦參各壹兩

熊膽研半兩

乾漆參分炒令煙盡木香

檳榔剉各壹兩

桃人湯去皮尖雙入炒研貳兩

右七味搗研為末鍊蜜和搗數百下丸如梧桐子大

每服二十九空心荆芥湯下加至三十九

治傷寒後心中煩躁脣口生瘡蟲食下部羚羊角散方

羚羊角鎊參分龍膽半兩

黃耆剉參分

升麻半兩

玄參

苳胡去苗各參分

右六味搗羅為散每服二錢匕煎槐子湯調下空心食前日三服

治傷寒後蠱瘡麝香散方

麝香 研

雄黃 醋煮

丹砂 研各

羚羊角 鎊

犀角 鎊

黃連 去須

微炒

青箱子

升麻

貝齒 煨研各

桃人 湯浸去皮尖雙

炒研參分

右一十味搗研為散再同研勻每服二錢匕食後煎麥人粥飲調服又以綿裹藥半棗核大內下部中良久去之

治傷寒後蠱瘡雄黃散方

雄黃 壹分 醋

煮研

青箱子

黃連 去

蛋

苦參 各壹

兩半

桃人 湯浸去皮尖雙

炒研參分

右五味搗研為散再同研勻每服一錢匕空心米飲調下若蠱在下部更以綿裹藥一錢內下部中良久去之

治傷寒後蠱瘡苦參湯方

苦參 壹

兩

槐白皮 兩

封貳

熊膽 半兩

研

右三味除熊膽外蠱搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓入熊膽末半錢匕攪勻空心溫服下部

有瘡者更灌下部

治傷寒後蠱蟲食下部桃皮湯方

桃皮剉

槐子

樞實各壹兩

石榴根剉

右四味蠱搗篩每服五錢匕水一盞半入棗三枚擘

破同煎至八分去滓食前溫服

治傷寒後脣口生瘡心中懊懣蟲食下部時或下痢犀

角湯方

犀角鎔

龍骨各壹兩

木香參分

阿膠炙令燥

升麻半兩

桃人湯浸去皮尖

右六味蠱搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服晚再服

治傷寒天行下部蠱瘡方

烏梅

去核搗爛

獨頭蒜壹頭搗爛

屋塵參合

右三味一處入苦酒一升和勻於銅器中煎候可丸

丸如棗核大內下部中

辟溫疫令不相傳染

論曰凡時行溫疫皆四時不正之氣感而病者長少率相似此病苟不辟除多致傳染宜有方術預為之防

辟時氣溫疫令不相染敗龜湯方

敗龜兩隻

梔子仁

大青

羚羊角鈔

芍藥

馬牙消

前胡去土

紫苑去苗土
各壹分

右八味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服食前

辟時氣疫癘絕瘴散方

麻黃去節

桂去毒

升麻

細辛去苗

乾薑炮

附子炮裂去
皮臍

防已

蜀椒去目并閉
口炒出汗

防風去
叉

桔梗炒

白朮

芎藭各半
兩

右一十二味搗羅為細散每服二錢匕空心溫酒調下

辟傷寒溫疫瘴癘令不相染赤小豆丸方

赤小豆兩

鬼臼

鬼箭羽

丹砂研

雄黃醋煮研
各壹兩

右五味搗研為末再同研勻鍊蜜和丸如麻子大每

服五丸米飲下不計時候

辟時疫溫癘辟溫湯方

甘草

大黃各貳

皂莢壹錢並
生用

右三味細剉用水二盞煎至一盞去滓空心熱服至

晚下惡物為効

治溫癘病轉相傳染雄黃丸方

雄黃醋煮

鬼白

鬼箭羽

赤小豆

丹參各壹兩

右五味搗研為末再同研勻鍊蜜和丸如小豆大每

服五丸溫水下

辟溫疫病真珠散方

真珠研

桂去麤皮各壹分

貝母去心半兩

雞子

貳枚去殼炒令黃黑研

杏仁湯浸去皮尖雙入炒參分

右五味搗研為末再同研勻歲旦溫酒調下一錢匕

若歲中人多病者可旦望服之如遇時行病即不拘時

治時疫更相傳染宜預服羌活湯方

羌活去蘆頭

桂去皮

芎藭

牡丹皮

芫胡去苗

桔梗炒

升麻

荆芥穗

玄參

甘草剉

麻黃去節

木香各壹分

吳茱萸湯洗焙乾炒壹錢

牽牛炒半兩

右一十四味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時候

辟瘴癘溫疫時氣預服蒼耳散方

蒼耳 重午日採
暴乾參兩

右一味搗羅為散每服二錢匕空心井華水調下

辟時行溫疫瘴癘方

蕪青 不限多少
搗取汁

右一味立春後遇庚子日闔家大小各溫服一二盞

辟溫疫時氣流金散方

雄黃 參兩
研

雌黃 貳兩
研

鬼箭羽 半兩

白礬 半兩
燒灰

羚羊角 鎊壹兩

右五味搗研為散縫小絹袋盛一兩帶於胸前別以

一袋掛於門戶上每月初以一兩許當庭燒之能辟

溫氣

辟溫疫去百惡雌黃丸方

雌黃 研

雄黃 研各

虎骨

羖羊角 鎊各貳兩

龍骨

蝟皮 各壹兩

空青 半兩
研

龜甲 壹兩

樗雞 柒枚

芎藭 貳兩

眞珠 參兩
研

鮫鯉甲 壹兩

右一十二味搗研為末再同研勻鎔蠟和丸如彈子

大正旦戶前燒一丸男左女右繫一丸於臂上遇時

行亦依此用

辟溫疫時氣塗傅方

雄黃貳兩 研

丹砂研

菖蒲切

鬼臼各壹兩

右四味搗研為末再同研勻以水調塗五心及額上鼻中耳門辟溫甚驗

治傷寒疫癘傳染及頭目昏重項脊拘急胸膈不通辟

瘟丸方

玄參妙伍兩

蒼朮妙叁兩

芎藭妙

白芷妙

羌活去蘆頭 生用

甘草炙

烏頭

炮裂去皮 臍各壹兩

安息香壹分

龍腦

麝香各半 錢研

右一十味除腦麝外餘搗羅為細末入腦麝拌勻粟米粥為丸如彈子大陰乾紗袋盛安近火處每服一丸時疾生薑蜜水磨下陰毒面青熟水磨下辟四時疫癘非節之氣調中丸方

大黃伍兩 剉妙

麻人壹兩 別研

枳殼去穢 炒

白茯苓去黑皮

芍藥

前胡去蘆頭

黃芩去黑心 各壹兩

右七味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸食後飲下微利為度日晚夜卧服之佳